


Ringband omplakt
Vulhoogte 40 mm
Buitenzijde & binnenzijde bedrukt (2-rings)
Verticale insteek


- Stappenplan**
- Laat het document formaat ongewijzigd & maak het bestand op in de laag **"Ontwerp"**. Gebruik hiervoor CMYK kleuren.
 - Sla het bestand op als PDF bestand zonder snijtekens of extra afloop. Gebruik bij voorkeur de voorinstelling PDF/X-1a:2001.
 - Controleer je PDF op juistheid voor het aanleveren.

*Werk je niet vanuit Adobe Illustrator? Verwijder dan alles wat niet gedrukt hoeft te worden. Verwijder ook de lagen **"Template"** en **"Informatie"**.*

*Lever je bestand aan op de formaten **635 x 348** en **608 x 321 mm**.*



Buitenzijde



Binnenzijde

- Legenda**
- Aflopend formaat, tevens aan te leveren formaat
 - Uiteindelijk afgewerkt formaat
 - Advies veiligheidsmarge
 - Bedrukbaar gebied
 - Vouw of rillijn
 - Items in deze kleur zijn illustratief.
 - Items in deze kleur zijn (semi) transparant.
 - Items in deze kleur zijn optioneel en afhankelijk van de gekozen product opties.

Deze rand wordt omplankt naar de binnenzijde

Achterplat

Rug

Voorplat

