

Ringband omplakt

Vulhoogte 40 mm

Buitenzijde & binnenzijde bedrukt (4-rings)

Driehoekig insteekhoesje

Stappenplan

1

Laat het document formaat ongewijzigd & maak het bestand op in de laag **"Ontwerp"**. Gebruik hiervoor CMYK kleuren.

2


Sla het bestand op als PDF bestand zonder snijtekens of extra afloop. Gebruik bij voorkeur de voorinstelling PDF/X-1a:2001.

3


Controleer je PDF op juistheid voor het aanleveren.

Werk je niet vanuit Adobe Illustrator? Verwijder dan alles wat niet gedrukt hoeft te worden. Verwijder ook de lagen **"Template"** en **"Informatie"**.

Lever je bestand aan op de formaten **635 x 348** en **608 x 321 mm**.



Buitenzijde



Binnenzijde

Legenda

Aflopend formaat, tevens aan te leveren formaat

Uiteindelijk afgewerkt formaat

Advies veiligheidsmarge

Bedrukbaar gebied

Vouw of rillijn

Items in deze kleur zijn illustratief.

Items in deze kleur zijn (semi) transparant.

Items in deze kleur zijn optioneel en afhankelijk van de gekozen product opties.

Deze rand wordt omplankt naar de binnenzijde



Achterplat

Rug

Voorplat

Voorplat

Rug

Achterplat

