

BOSS

ACCESSOIRES DE PEINTURE

catalogue des produits mai 2023





LIQUIDES ET PRODUITS D'ENTRETIEN	1	Gants	93
Produits hydrofuge	1	Masques	94
Solvants	2	Lunettes de sécurité	97
Produits de nettoyage	4	Protection de la peau	98
Produits de nettoyage pour sols	8	Protection divers	99
Liquides divers	11		
MASTICS - REBOUCHEURS - EGALISATIONS - ACCES- SOIRES	15	OUTILS	101
Mastics	15	Enlèvement de peinture	101
Reboucheurs en poudre	20	Couteaux à brûler	101
Murs intérieurs	20	Grattoirs	102
Murs extérieurs	24	Ponçage et dérouillage	104
Enduits et reboucheurs en pâte	25	Reboucher et enduire	106
Reboucheurs en pâte murs intérieurs	25	Outils à reboucher	106
Reboucheurs en pâte murs extérieurs	31	Outils à enduire	110
Reboucheurs en pâte murs intérieurs et extérieurs	31	Application des techniques décoratives et crépis	115
Reboucheurs en pâte pour boiseries	32	Tapisser	121
Impressions pour sols et murs	35	Couper	129
Produits d'égalisation pour sols	37	Couteaux	129
Produits Ardex	37	Ciseaux	132
Poudres diverses	41	Règles de coupe	133
Outils pour reboucher, enduire et égaliser	43	Masquer	135
Produits reboucheur	43	Mesurer	136
Accessoires à enduire	44	Mélanger et tamiser	137
		Mastiquer	141
		Outils pour l'entretien	143
		Eponges	143
		Chiffons	144
		Nettoyage de sol	146
		Divers	147
		Poser et nettoyage des vitres	148
		Pose de revêtement de sol	150
		Lisser et égaliser le sol	150
		Copier	152
		Encoller	153
		Accessoires pour le soudage du revêtement de sol	155
		Outils pour stratifié	156
		Traitement de parquets	157
		Rénovation de bois	159
		Outils Repair Care	159
		Outils pâte à rénovation	160
		Outils d'application de dorure	161
		Boîtes à ongles	162
		Agrafeuse	163
		Colorimètre	163
		Divers	164
		ROULEAUX À PEINTURE ET MONTURES	167
		Rouleaux pour laques	167
		Rouleaux pour murs	170
		Rouleaux pour applications diverses	174
		Montures	175
		Barre Télescopique	178
		Nettoyeur de rouleaux	178
COLLES	50		
Colles à tapisser en poudre	50		
Colles à tapisser prêtes à l'emploi	51		
Colles prêtes à l'emploi pour moulures et rosaces	55		
Colles pour revêtements de sols	56		
Colles Eurocol	56		
Colles diverses	57		
Colles pour des applications diverses	58		
Colles de contact	60		
ABRASIFS	62		
Ponçage manuel	62		
Abrasifs bruts	62		
Papier abrasif	63		
Abrasifs divers	64		
Ponçage machinal	66		
Abrasifs en feuilles - Boiseries et parquet	66		
Abrasifs en feuilles - Peintures et laques	68		
Abrasifs en feuilles - Multifonctionnel	71		
Abrasifs sur axe	72		
Abrasifs sur disque	72		
MATÉRIAUX DE PROTECTION ET DE MASQUAGE	74		
Bandes de masquage	74		
BOSS tape pour applications de masquage	74		
Bandes de masquage pour usage universel	76		
Bande de masquage 3M pour usage spécial	77		
Bande de masquage Storch pour usage spécial	78		
Bandes de masquage divers	79		
Films de masquage	80		
Matériaux de protection	82		
VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION	86		
Vêtements	86		

BROSSES - PINCEAUX	179
Brosse pour peintures en phase aqueuse	179
Pinceaux ronds	179
Pinceaux plats	181
Brosse pour peinture en phase solvant	183
Pinceaux ronds	183
Pinceaux plats	186
Brosse pour produits très liquides, teintures	188
Pinceaux ronds	188
Pinceaux plats	188
Brosses pour décors et façades	188
Brosses et pinceaux pour applications diverses	190
Pincelier	193
SEAUX ET BACS À PEINTURE	194
Seaux à peinture et accessoires	194
Bacs à peinture et accessoires	196
Grilles	198
PRODUITS DE DÉCORATION	199
Dorure	199
Feuilles de décoration	199
Produits de traitement pour des feuilles de décoration	200
Cimaises et éléments décoratifs	201
Corniches	201
Cimaises murales	203
Plinthes	204
Eclairage indirect	205
Éléments décoratifs	205
Éléments multifonctionnels	206
Systèmes d'accrochage	207
ECHELLES ET ÉCHAFAUDAGES	211
Echelles	211
Echelles transformables professionnelles	211
Echelles télescopiques professionnelles	212
Escabeaux professionnels	212
Echelles pliantes professionnelles	213
Escabeaux retail	214
Echelles pliantes retail	214
Accessoires échelles	214
Echafaudages	215
Echafaudages roulants	215



ACCESSOIRES

LIQUIDES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

PRODUITS HYDROFUGE

DERBIMASTIC S



Produit à base de bitume pour les toitures, pâte.

Applications

Se prête idéalement à l'étanchéisation de plusieurs types de finitions de toit. Pour coller les tuyaux de descente d'eau de pluie.

Rendement

1 kg / mct sur une largeur de 12 cm.

Références disponibles

216951 - 5 kg

DRY-OUT



Crème d'injection contre l'eau ascensionnelle. Produit écologique en phase aqueuse, exempt de solvant, mise en œuvre facile et rapide.

Applications

Crème d'injection à base de silanes contre l'humidité ascensionnelle. Par moyen d'injection, il se forme une barrière hydrofuge qui empêche que l'eau ascensionnelle monte.

Rendement

ca. 110 ml / mètre courant / 10 cm épaisseur de mur

Références disponibles

557301 - 12 x 310 cc

557302 - 5 L

DRY-OUT SYSTEME DE POMPAGE



Système à pompage pour Dry-Out, bidon à 5L.

Applications

Système de pompage la mise en œuvre de Dry-out en bidon.

Références disponibles

557303 - 10 x système de pompage dry-out 5 L

PC CRISTAL CONCENTRATE



Produit imperméabilisant et protection de structures en béton.

Applications

Le béton et autres ciments qui doivent être étanchés et/ou protégés contre l'érosion par les acides et les sels, comme: les réservoirs d'eau potable, stations d'épuration des eaux naturelles, aquariums, tunnels, fondations, cages d'ascenseurs, voûtes souterraines, égouts, revêtement de sols de parkings, chaussées, caves, ponts, bâtiments industriels et agricoles, etc. S'applique aussi bien sur le béton frais qu'ancien, applicable du côté de l'eau ou du côté opposé (p.ex. le côté extérieur des piscines, le côté intérieur des caves).

Rendement

1400 g / m².

☒☒rences disponibles

558345 - 25 kg

SOLVANTS

ACETONE



Solvant pour dissoudre des peintures et des colles durcies.

Applications

Pour dissoudre des peintures et des colles durcies.
Nettoyage des surfaces de verre.
Enlèvement du vernis à ongles et du chewing-gum.
Pour enlever la cire des meubles.

☒☒rences disponibles

202710 - 12 x 1 L

202750 - 3 x 5 L

ALLONGE CELLULOSIQUE



Diluant en bombe pour les peintures de nitrocellulose et certaines espèces de colle.

Applications

Diluant pour projeter certaines peintures et colles.
Enlèvement des taches durcies de peinture et de colle.
Nettoyage des brosses durcies et des aéroglyphes bouchés.

☒☒rences disponibles

201010 - 12 x 1 L

201050 - 3 x 5 L

319104 - 25 L



ALLONGE SYNTHETIQUE



Diluant (à la bombe) pour les peintures synthétiques et pour les vernis.

Applications

Nettoyage de l'outillage de peinture.
Enlèvement des taches à base de goudron.
Pour dissoudre et éliminer la cire ancienne des meubles et du parquet.
Dilution de certaines peintures (à appliquer au pistolet).

Références disponibles

200810 - 12 x 1 L

200850 - 3 x 5 L

DILUANT TS1



Solvant et diluant pour peintures à séchage physique.

Applications

Solvant et diluant pour les peintures à base de solvants aromatiques (xylène, toluène).
Dégraissant pour le fer et l'acier.
Solvant et diluant pour des peintures à séchage physique comme Megaprim Antirouille, Metalprotect,...

Références disponibles

203610 - 12 x 1 L

ESSENCE A NETTOYER F



Diluant pour la pulvérisation à l'airless de certaines peintures en phase solvants.

Applications

Dégraissage des métaux.
Détachant pour les vêtements (faites d'abord un essai).
Diluant pour certaines peintures de pulvérisation ainsi que pour le nettoyage des matériaux utiliser pour la pulvérisation.

Références disponibles

202110 - 12 x 1 L

TEREBENTHINE



Diluant pour les peintures à l'huile.

Applications

- Enlèvement du cirage.
- Rénovateur de cuir.
- Pour éliminer la cire des meubles et du parquet.
- En tant que diluant pour les patines à l'huile.

Références disponibles

201110 - 12 x 1 L



W53



Diluant retardant pour peintures à base de solvants.

Applications

Diluant retardant pour peintures à base de solvants.

Références disponibles

202910 - 12 x 1 L



WHITE SPIRIT



Diluant pour les peintures à base de solvants et à l'huile.

Applications

Nettoyage des brosses et des rouleaux.
Dégraisser des métaux.
Enlèvement des taches fraîches de peinture (synthétique).
Dilution des peintures solvantées.

Références disponibles

200710 - 12 x 1 L

200750 - 3 x 5 L



WHITE SPIRIT PAUVRE EN ODEUR



Diluant pour les peintures synthétiques et à l'huile, avant tout pour un usage à l'intérieur de longue durée.

Applications

Nettoyage des brosses et des rouleaux.
Dégraisser des métaux.
Enlèvement des taches fraîches de peinture (synthétique).
Dilution des peintures solvantées.

Références disponibles

205710 - 12 x 1 L

205750 - 3 x 5 L

PRODUITS DE NETTOYAGE



ALCOOL A BRULER ETHANOL



Nettoyant pour des superficies divers et carburant.

Applications

Nettoyage du plastique, des murs et des sols, des fenêtres, des objets plastifiés etc...
Combustible pour les lampes à alcool, barbecue,...

Références disponibles

203710 - 12 x 1 L



ALGIALGUES



Antimousse non-polluant à action prolongée.

Applications

Algicide à enlever la mousse et des algues sur des terrain de tennis, des piscines, des monuments, des balcons, etc.
Apte à enlever la mousse et les algues, sur des murs et boiseries, avant d'exécuter les travaux de peinture.

Rendement

Dépend du genre et degré de l'encrassement.

Références disponibles

225379 - 5 L

307768 - 20 L

AMMONIAQUE



Nettoyant dégraissant pour les anciennes laques et peintures à base de huile (avant de peindre) et les vitres.

Applications

Coloration en brun du chêne nouveau de façon alcalique.
Nettoyant pour d'anciennes émaux et peintures à l'huile, avant de repeindre.

Rendement

Diluer fortement: environ 1 tasse (20 cl) sur 10 litres d'eau.

Références disponibles

201310 - 12 x 1 L

201350 - 3 x 5 L

ANTI-MOUSSES



Produit antifongique, anti-algue et anti-mousse.

Applications

Nettoyage des murs (carrelés) et des joints dans la salle de bains, douche, toilettes, cuisine, cave, souterrain, sauna, piscines, garage et granges.
Nettoyage de façades, balcons, caisses à fleurs et statues de jardin.
- Ne convient pas au nettoyage intégral de façades.

Rendement

- 1 litre pour 8 à 12 m² de mur.
- 1 litre pour 25 à 30 m² de mur.

Références disponibles

316216 - 12 x flacon 750 ml

CIRE A LA CHAUX



Cire pour la coloration blanche de toutes les espèces de bois.

Applications

Pâte blanche pour le cérusage des meubles. Approprié sur des essences de bois avec des fils du bois prononcés comme le chêne, le châtaignier ou le frêne.

Références disponibles

311216 - 45 x 375 ml

CIRE ANTIQUAIRE DURE



Cire pour toutes les espèces de bois, avant tout pour le parquet.

Applications

Cirage de toutes les espèces de bois.

Références disponibles

188212 - 45 x 375 ml jaune

188213 - 45 x 375 ml brun clair

188214 - 45 x 375 ml brun moyen

188215 - 45 x 375 ml brun foncé

188252 - 2 x 5 L jaune

188211 - 45 x 375 ml blanc

188251 - 2 x 5 L blanc

CIRE ANTIQUAIRE LIQUIDE



Cire pour toutes les espèces de bois, particulièrement pour l'entretien quotidien.

Applications

Cirage de toutes les espèces de bois.

Rendement

20 m² / l.

Références disponibles

188312 - 16 x 1 L jaune

188314 - 16 x 1 L brun moyen

188352 - 4 x 5 L jaune

188311 - 16 x 1 L blanc

188351 - 4 x 5 L blanc

CIRE DURE POUR METAL



Cire pour l'entretien et la protection des métaux à l'intérieur.

Applications

Cirage de ferrure et le bronze. Cire de térébenthine solide mais tartinable, prête à l'emploi, pour la protection et l'entretien de la fonte, l'acier et le bronze.

Références disponibles

561176 - 45 x 375 ml noir



DECAP COLLE



Décapant pour restes de colle sur murs et sols.

Applications

Pour l'enlèvement des restes de colle tenaces du revêtement de sol, et du revêtement de sol du support.

Rendement

Ca. 0,5 - 1 l / m².

Références disponibles

212911 - 12 x 1 L

212931 - 6 x 2,5 L

EAU DE JAVEL



Eau de javel concentrée pour nettoyer et désinfecter.

Applications

Pour éliminer la verdure des murs, des terrasses et des toits.
Désinfecter et désodoriser.

Références disponibles

201451 - 3 x 5 L: 10°

201492 - 30 L: 38°

EAU REGENERATRICE



Produit pour l'enlèvement des décolorations dans le bois qui sera ultérieurement fini au vernis ou à la protection de bois.

Applications

Enlèvement de taches ou de décolorations causées par des bases p.ex le ciment ou les restes savon.

Rendement

Usage non dilué, laisser agir dans son état pur

Références disponibles

218300 - 12 x 1 L

FORMULE MC



Nettoyant dégraissant puissant pour des applications divers.

Applications

Pour le nettoyage abrasif des métaux non ferreux avant de les peindre.
Élimination de l'huile, de la graisse, de la nicotine, de la suie, et des saletés sur des surfaces non peintes.
Si diluer, utilisable comme nettoyant pour des vitres, des miroirs, le cristal, des matières synthétiques dures, des carrelages, des cuisines, des meubles de jardin,...

Rendement

Dépend du genre et degré de l'encrassement.

Références disponibles

206911 - 15 x 1 L (spray)

206910 - 15 x 1 L (recharge)

206950 - 3 x 5 L

218490 - 25 L

FORMULE MC NEUTRAL



Dégraissant neutre pour des surfaces peintes.

Applications

Utilisable pour le dégraissage des surfaces peintes avant de repeindre, ainsi que pour éliminer les saletés sur les laques et peintures murales.

Rendement

Dépend du genre et degré de l'encrassement.

☒☒férences disponibles

308250 - 15 x 1 L (spray)

308249 - 15 x 1 L (recharge)

308251 - 3 x 5 L

SOLARINE LIQUIDE



Nettoyant puissant à base de résines de pin destiné au nettoyage des murs peints et des plafonds.

Applications

Dégraisser d'inox, d'aluminium, du mobilier de cuisine, des sols, etc.
Lavage de murs peints avant de recouvrir de peinture.

Rendement

150 cc de Solarine liquide par seau d'eau.

☒☒férences disponibles

217021 - 8 x 1 L

SOLARINE POUDRE



Lavage des surfaces peintes qui doivent être repeintes par après.

Applications

Ponçage des sols et des surfaces lavables.
Trempe et nettoyage des vêtements de travail.
Nettoyage de surfaces peintes avant de recouvrir de peinture.

Rendement

50 gr de poudre solarine par litre d'eau (de préférence de l'eau tiède ou chaude).

☒☒férences disponibles

557087 - 12 x 0,8 kg

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR SOLS

BONA RECHARGE NETTOYANT POUR PARQUETS



Recharge pour le BONA SPRAY NETTOYANT POUR PARQUETS

Applications

Nettoyage de planchers et de parquets.

Rendement

Dépend du genre et degré de l'encrassement.

☒☒férences disponibles

145317 - 3 x 4 L bona recharge nett.parquet



BONA SPRAY NETTOYANT POUR PARQUETS



Nettoyant prêt à l'emploi en spray, pour les sols en bois et les parquets.


Applications
Nettoyage de planchers et de parquets.

Rendement
Dépend du genre et degré de l'encrassement.

Références disponibles

145316 - 9 x 1 L bona spray nett. parquets

CIRE DE REPARATION POUR PARQUET



Mastic de réparation pour parquet.

Références disponibles

566788 - 200 g

FORBO CLEANER



Nettoyant pour le nettoyage quotidien du linoléum et des sols en vinyle.

Applications
Nettoyage du linoléum et des sols en vinyle.
Convient à tous les revêtements de sol étanches.

Rendement
50 ml Cleaner par 10 litres d'eau.

Références disponibles

188189 - 10 L

JEU DE MARQUERS POUR RETOUCHES AU STRATIFIE



Pour les retouches de rayures et marques blanches sur le stratifié.

Applications
Ensemble de retouche pour retoucher des dégâts minimes dans le stratifié.

Références disponibles

558217 - 20 x marquer, 3 point.rech. et éponge

MONEL



Nettoyant de sol et entretien en un seul traitement pour les sols en linoléum et en vinyle.

Applications

Convient comme nettoyant de sol et comme produit d'entretien en un seul traitement pour les parquets, le caoutchouc, le bois laqué, la pierre etc.

Rendement

En tant que nettoyant : 250 ml Monel par 10 litres d'eau.
Appliquez un feuil de savon : 250 ml Monel par 5 litres d'eau pure.

Références disponibles

188061 - 12 x 1 L

188067 - 10 L

NETTOYANT PARADOR



Pour le nettoyage du parquet, stratifié et vinyle.

Applications

Pour le nettoyage des sols en parquets huilés ou vernis et toutes autres supports résistant à l'eau (stratifié, liège et PVC).

Références disponibles

558218 - 5 x 1 L

NETTOYANT POUR PARQUET



Pour le nettoyage du parquet.

Références disponibles

566787 - 1 L

PARADOR CIRE DE REPARATION POUR STRATIFIE



Mastic de réparation pour stratifié.

Applications

Pâte de réparation pour des stratifiés clairs et foncés endommagés.

Références disponibles

558221 - 10 x jeu pour stratifié clair

558220 - 10 x jeu pour stratifié foncé



PARADOR IMPREGNATION PU



Imprégnation 2-composants PU extra mate pour des sols en vinyle.

Applications

Protection mate et durable pour sols en vinyle.

Références disponibles

558219 - 50 x 0,99 L

LIQUIDES DIVERS

AQUA MULTI



Produit d'imprégnation en phase aqueuse prêt à l'emploi contre des insectes et la moisissure. En phase aqueuse et recouvrable.

Applications

Traitement préventif et curatif du bois intérieur et extérieur contre des insectes et des moisissures.

Rendement

Traitement préventif: 5 - 10 m² / l par couche.
Traitement curatif: 5 m² / l par couche.

Références disponibles

311087 - 1 L

311088 - 5 L

311089 - 25 L

CALIGENE



Déboucheur liquide pour les conduites des installations sanitaires.

Applications

Décapant pour les peintures et les vernis à base synthétique (à l'exception du latex), appliqué en une seule couche. Pour enlever la graisse collant aux plans de cuisson et aux fours. Déboucheur des conduites.

Références disponibles

201510 - 12 x 1 L

DEGRIPPANT



Outil effectif destiné à faciliter le déblocage de pièces grippées par la rouille.

Applications

Outil effectif, de haute qualité, pour débloquer les pièces grippées par la rouille comme des assemblages à vis, serrures, pignons,...

Références disponibles

556958 - 12 x 500 ml

DETAPISSEUR PERFAX



Produit destiné à décoller le papier peint.

Applications

Pour enlever facilement des anciennes couches de papier peint.

Rendement

papiers peints légers : 4 bouchon doseur/10 l d'eau/50 m²
papiers peints lourds : 8 bouchon doseur/10 l d'eau/50m²

Références disponibles

212846 - 12 x 500 ml

212826 - 8 x 1 L

EAU DEMINERALISEE



Comme remplaçant d'eau de robinet dans des appareils où il faut éviter du dépôt calcaire.

Applications

Pulvériser sur des plantes, elles deviendront plus vertes et plus brillantes.
En tant qu'additif aux aquariums pour en baisser le pH.
À utiliser dans des fers à repasser, des radiateurs de voitures, des batteries, etc.

Références disponibles

202510 - 12 x 1 L

202550 - 3 x 5 L

202590 - 20 L

ESPRIT DE SEL



Enlèvement du dépôt calcaire sur le ciment, la pierre et le béton.

Applications

Enlèvement du dépôt calcaire des surfaces émaillées.
Débouchage des toilettes et des vidanges.
Enlèvement du dépôt calcaire sur le ciment, la pierre et le béton.

Références disponibles

201910 - 12 x 1 L

201950 - 3 x 5 L

HUILE DE LIN



Diluant pour mastic.

Applications

Diluant pour les mastics.
Traitement des matériaux poreux comme des carreaux de terre cuite. Faites d'abord un essai ou consultez un fabricant de carreaux.

Rendement

Traitement des matériaux poreux: mélange de l'huile de lin et de térébenthine avec un rapport 30/70 à 50/50 et ajouter aux max. 3% du siccatif Addo Pur.

Références disponibles

200110 - 12 x 1 L



HUILE DE LIN CLAIR



Huile de lin blanchie et clarifiée pour la fabrication des patines.

Applications

Diluant pour les mastics.
Traitement des matériaux poreux comme des carreaux de terre cuite.

Rendement

Une patine est composée d'un mélange de 2/3 d'huile de lin décolorée et 1/3 de térébenthine avec une petite quantité de siccatif Addo Pur.

Références disponibles

200210 - 12 x 1 L

NETTOYANT POUR PINCEAUX



Nettoyage de rouleaux de peinture et des brosses après le travail de peinture.

Applications

Dégraissier l'acier de p. ex. des moteurs.
Enlèvement de goudron et de chewing-gum.
Dilution d'huiles, graisses, colle, goudron et toutes les peintures.
Nettoyage des mains.
Nettoyage de rouleaux de peinture et de brosses après le travail de peinture.

Rendement

Environ 15 à 20 ml pour une brosse.

Références disponibles

213346 - 6 x 500 ml

PRO MULTIPURPOSE OIL



Lubrifiant à base d'huile avec une excellente pénétration, lubrification et protection des métaux contre la corrosion.

Applications

Lubrification de tout type de mécanismes, serrures, charnières, outils de jardinage, etc.
Déblocage d'écrous, vis et mécanismes coincés à cause de la saleté ou peu d'utilisation.
Pour les rénovations de maisons, les ateliers et les activités de plein air, etc.
Indispensable dans les ateliers industriels, maritimes et mécaniques généraux et dans la construction pour la lubrification des ressorts, des câbles, des supports de construction, etc.

Références disponibles

568240 - 6 x 400 ml



PRO WHITE GREASE



Graisse polyvalente aux propriétés lubrifiantes et antioxydantes pour une lubrification complète et permanente.

Applications

Réduire l'usure des roulements, des chaînes, des rails, etc.
Lubrification des charnières, des serrures et de tous les types de mécanismes.

Références disponibles

568249 - 6 x 400 ml



ACCESSOIRES

MASTICS - REBOUCHEURS - EGALISATIONS - ACCESSOIRES

MASTICS

BOSTOKIT



Mastic acrylique pour joints recouvrable, pour l'intérieur.

Applications

Jointoiement de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtrage à l'intérieur. Pour la finition esthétique des travaux de peinture dans des coins intérieurs, des raccords murs-plafond,...

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

186141 - 25 x 310 cc blanc

BOSTOKIT FAST



Mastique pour joints, rapidement recouvrable pour l'intérieur.

Applications

Jointoiement de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtrage à l'intérieur. Pour la finition esthétique des travaux de peinture dans des coins intérieurs, des raccords murs-plafond,...

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

560875 - 25 x 310 cc blanc

560876 - 25 x 310 cc noir



ELASTOKIT



Mastic acrylique recouvrable et élastique, pour l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Jointoiment de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtrage à l'intérieur et l'extérieur.

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

- 186121 - 25 x 310 cc blanc
- 186122 - 25 x 310 cc gris
- 186123 - 25 x 310 cc brun
- 186125 - 25 x 310 cc beige



GAP MASTER MASTIC PARQUET



Mastic acrylique pour parquet et stratifié.

Applications

Pour les joints en combinaison avec le parquet et le stratifié.

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

- 186302 - 12 x 310 cc érable
- 186303 - 12 x 310 cc pin / sapin
- 186304 - 12 x 310 cc chêne clair
- 186305 - 12 x 310 cc chêne foncé
- 186306 - 12 x 310 cc hêtre clair
- 186307 - 12 x 310 cc hêtre foncé
- 186308 - 12 x 310 cc cerisier
- 186309 - 12 x 310 cc noyer
- 186310 - 12 x 310 cc wenge
- 186311 - 12 x 310 cc bois exotique rouge
- 186312 - 12 x 310 cc teck
- 186313 - 12 x 310 cc chêne fumé



MASTIC A SILICONES NEUTRE PARASILICO



Mastic silicone élastique neutre, non recouvrable.

Applications

Pouvoir adhésif sur des supports divers.

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

- 568065 - 25 x 300ml brun foncé am85-1
- 568066 - 25 x 300 ml transparent am85-1
- 568067 - 25 x 300 ml gris am85-1
- 568068 - 25 x 300 ml noir am85-1
- 185539 - 25 x 310 cc brun foncé am85-1



MASTIC A SILICONES PREMIUM ☒ PARASILICO



Mastic silicone avec une haute viscosité, élastique, non recouvrable.

Applications

Convient parfaitement pour toutes applications sanitaires, pour le rejointoiement dans des espaces humides comme les salles de bain, douches, cuisines et chambres froides. Adhère sur la plupart des surfaces sèches et propres telles que verre, aluminium, carrelages vernis, béton armé, ABS, polyester, polystyrène dur, laiton, acier inoxydable et galvanisé, bois traité, PVC dur etc.

Rendement

Dépend de la largeur et profondeur des joints.

Références disponibles

568070 - 12 x 300 ml beige
 568071 - 12 x 300 ml light manhattan
 568072 - 12 x 300ml dark manhattan
 568073 - 12 x 300 ml dust grey
 568074 - 12 x 300 ml transparent
 561219 - 12 x 310 cc transparent
 561216 - 12 x 310 cc dark manhattan
 561217 - 12 x 310 cc dust grey

MASTIC A SILICONES PRESTIGE ☒ PARASILICO



Colmatez avec ce silicone de prestige tout-en-un.

Références disponibles

567255 - 6 x 300 ml jasmin
 566633 - 6 x 300 ml off white
 566634 - 6 x 300 ml harmony grey

MASTIC A SILICONES SANITAIR ☒ PARASILICO



Mastic silicone élastique, non recouvrable.

Applications

La qualité > se prête merveilleusement bien à l'usage dans des pièces humides et sanitaires. Cette version offre une résistance améliorée à l'eau, aux détergents et aux moisissures. Pouvoir adhésif sur des supports divers.

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

568069 - 25 x 300 ml blanc sanitair



MASTIC A SILICONES SILIRUB+ S8100 Soudal

Mastic silicone élastique neutre, non recouvrable.

Applications

Joint à élasticité permanente dans la salle de bains, la cuisine, les systèmes de climatisation et d'aération. Joint de raccordement entre paroi et baignoire ou bac de douche. Joint de raccordement aux éléments de construction en aluminium et aux matériaux laqués.

Rendement

Dépend de la largeur et profondeur des joints.

Références disponibles

561222 - 15 x 300 cc basalte

561227 - 15 x 300 cc jasmin

561226 - 15 x 300 cc brun kalahari

561223 - 15 x 300 cc gris moyen

561225 - 15 x 300 cc gris poussière

561224 - 15 x 300 cc gris jointure



MASTIC DE VITRAGE SOUDAL TS

Mastic élastique à peindre pour joints de vitrage à base de MS polymères.

Applications

colmatage des joints de vitrage, des fissures dans les murs, des joints de raccordement entre châssis et portes,... avant de peindre.

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

186195 - 15 x 290 ml blanc

186197 - 15 x 290 ml brun

186196 - 15 x 290 ml gris

308313 - 15 x 290 ml noir



MASTIC HUILE DE LIN NATUREL

Mastic ordinaire de couleur originelle, à base d'huile de lin, pour la mise en place des vitres dans des fenêtres en bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Pour la mise en place de vitres dans des fenêtres en bois.

Rendement

Environ 25 lm / kg.

Références disponibles

557428 - 24 x 500 g naturel



MASTIC RENO



Mastic de rénovation et de vitrage recouvrable, pour l'intérieur et l'extérieur.
Lissage en combinaison avec un produit de lissage joints.

Applications

Jointolement de toutes sortes de joints et joint de dilatation (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) à l'intérieur et l'extérieur. Convient aussi pour le placement des vitres. S'adhère sur des supports divers comme le bois, l'aluminium, le bois peint, le verre, des métaux, le PVC, la pierre,...

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

555348 - 12 x 290 ml blanc

PRODUIT DE LISSAGE JOINTS Soudal



Lissage des joints en silicone les plus courants.

Applications

Lissage des joints en mastic les plus courants (silicones, acryliques, polyuréthane et MS-polymères).

Références disponibles

317635 - 6 x 1 L

REPAIR CARE DRY SEAL MP



Mastic de vitrage recouvrable pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Remplaçant durable pour le mastic classique dans l'encadrement de fenêtre. Mastic pour le colmatage les jointures entre le bois (ou l'acier) et le verre. Mastic de colmatage universel pour l'entretien, la rénovation et la restauration.

Rendement

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

Références disponibles

307903 - 24 x 310 cc blanc

REBOUCHEURS EN POUDRE

MURS INTÉRIEURS

AGUAPLAST EXPRESS



Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide.

Applications

Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide pour trous et fissures jusqu'à 50 mm. Finition fine sur carreaux et revêtements vitrés, dans cuisines, salles de bains,...

Rendement

1,0 kg / m² / mm épaisseur de couche.

Références disponibles

560256 - 10 x 1 kg

560257 - 4 x 4 kg

AGUAPLAST FILL & FINISH



Enduit de finition avec fin grain.

Applications

Enduit fin de rebouchage et lissage intérieur pour reboucher jusqu'à 30 mm sur plâtrage, plaques de plâtre, béton, ciment,...

Rendement

1,1 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

560254 - 10 x 1 kg

560255 - 4 x 5 kg

AGUAPLAST UNIVERSAL PRO



Filler et finisher universel

Applications

Applicable directement sur des supports lisse et non absorbants. Pour le lissage et la fixation des plaques de plâtre. Pour le remplissage des trous jusqu'à 50 mm.

Rendement

1,0 kg / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

307017 - 5 kg

307018 - 20 kg



ARDEX A 826 / ENDUIT DE LISSAGE 826



Enduit de finition à base de plâtre et de matière synthétique.

Applications

Pour le lissage des murs et plafonds avant de peindre ou de tapisser.
Réparation et remplissage des fissures, trous, joints,...

Rendement

900 gr de poudre par m² / mm / épaisseur de couche

Références disponibles

211170 - 4 x 5 kg

211175 - 25 kg

ARDEX A 828 / REBOUCHEUR 828



Reboucheur avec grain à base de plâtre et de matière synthétique.

Applications

Remplir des inégalités considérables sur des murs et plafonds.
Réparation et remplissage des fissures, trous, joints,...

Rendement

environ 1 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

211185 - 4 x 5 kg

211181 - 25 kg

ARDEX A 828 COMFORT



Enduit de ragréage ultra-allégé à base de plâtre et de matière synthétique.

Applications

Remplir des inégalités considérables sur des murs et plafonds.
Réparation et remplissage des fissures, trous, joints,...

Rendement

environ 0,7 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

560014 - 15 kg

ARDEX A 930



Mortier à base de ciment pour murs extérieurs et intérieurs.

Références disponibles

567743 - 20 kg

ARDEX A 950



Ragréage flexible à base de ciment, pour murs intérieurs

Applications

Usage intérieur.
Réparer et surfacer murs et plafonds, remplissage de cavités assez importantes et de fissures.
Avant la pose de carreaux ou autres revêtements.

Références disponibles

304400 - 25 kg

ARDEX R 1



Produit de ragréage pour rénovation, à base de ciment et poudres synthétiques, à effet Ardurapid.

Applications

Enduire, réparer et niveller des murs et plafonds, aussi bien sur des supports lisses comme des supports déjà peintes.

Rendement

environ 1 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

211197 - 4 x 5 kg

211196 - 25 kg

ARDEX R 4



Produit de ragréage pour rénovation, à base de ciment et poudres synthétiques, à effet Ardurapid.

Références disponibles

317608 - 2,5 kg

DALAPRO DM60



Enduit en poudre blanc, polyvalent et renforcé en fibres.

Références disponibles

568021 - 12,5 kg



JOINTFILLER 45



Mastic à base de plâtre et d'additifs, pour les murs intérieurs.

Applications

Usage intérieur.
Pour fixer des carreaux de plâtre (gyproc) et des corniches en gyproc.
Pour le jointoiment des plaques de plâtre.
Pour la mise en place de profils de finition en plâtre.

Rendement

0,2 kg / m².

Références disponibles

211150 - 5 kg

JOINTFINISHER PREMIUM



Poudre à base de résine synthétique en tant que couche finale sur jointfiller 45, pour les murs intérieurs.

Applications

Usage intérieur.
En tant que couche finale sur Jointfiller 45.
Pour la finition de profils de finition en plâtre.

Rendement

0,1 à 0,2 kg / m².

Références disponibles

211160 - 5 kg

PLÂTRE



Enduit rapide en poudre pour murs intérieurs.

Applications

Usage intérieur.
Pour toutes petites réparations, rebouchage, scellement de boîtiers électriques, pitons,...

Références disponibles

211412 - 20 x 1 kg

211450 - 4 x 5 kg

MURS EXTÉRIEURS

AGUAPLAST BETON REPAIR



Enduit de réparation et protection imperméable.

Applications

Enduit de réparation et protection imperméable pour béton, béton lisse, béton cellulaire, bloc de béton, ciment, briques,...

Rendement

1,2 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

560262 - 4 x 5 kg

AGUAPLAST SUPER REPAIR



Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide.

Applications

Enduit extérieur tous usages à séchage rapide.

Rendement

1,0 kg / m² / mm épaisseur de couche.

Références disponibles

560260 - 10 x 1 kg

560261 - 4 x 5 kg

ARDEX B 12



Produit de ragréage pour béton à base de ciment.

Applications

Enduire, réparer et égaliser et réparer localement des murs et des plafonds. Pour boucher les trous et les fissures et de grosses rugosités dans les murs et les plafonds.

Rendement

Environ 1,2 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche.

Références disponibles

211169 - 25 kg

ARDEX F 11



Produit de nivellement à base de ciment pour façades.

Applications

Enduire, réparer et niveller des façades, murs et plafonds.

Rendement

Environ 1,2 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche.

Références disponibles

211190 - 4 x 5 kg

211195 - 25 kg



ARDEX F 3



Produit de ragréage et de nivellement à base de ciment, à effet Ardurapid, pour façades.

Applications

Enduire, réparer et niveller des façades, murs et plafonds, aussi bien sur des supports lisses comme des supports déjà peints.

Rendement

environ 1 kg de poudre / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

211179 - 4 x 5 kg

211180 - 25 kg

ARDEX F 5



Produit de nivellement fibré à base de ciment, à effet Ardurapid, pour façades.

Applications

Enduire, réparer et niveller des façades, murs et plafonds. Idéale pour niveler des supports fissurés.

Rendement

900 gr de poudre par m² / mm / épaisseur de couche

Références disponibles

304036 - 4 x 5 kg

300499 - 25 kg

ENDUITS ET REBOUCHEURS EN PÂTE

REBOUCHEURS EN PÂTE MURS INTÉRIEURS

AGUAPLAST ALL 4 IN



Enduit léger pour enduisage en une seule couche jusqu'à 6 mm.

Applications

Enduit de rénovation tout prêt pour supports lisses en non absorbants, ainsi que pour l'enduisage des plaques de plâtre, jusqu'à une épaisseur de 6 mm.

Rendement

1,75 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

561022 - 15 kg

AGUAPLAST INSTANT



Enduit universel blanc prêt à l'emploi pour réparations rapides.

Applications

Convient pour remplir des trous et des fissures d'une profondeur maximale de 2 mm dans des murs et plafonds.

Références disponibles

214270 - 12 x 200 ml tube

AGUAPLAST STANDARD



Enduit fin professionnel prêt à l'emploi pour enduisage en couches fines jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit de finition fin tout prêt pour le plâtrage, plaques de plâtre, ciment, béton, ... en une couche de 2 mm d'épaisseur. Idéal pour grandes surfaces.

Rendement

1,75 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

214273 - 15 kg boîte

AGUAPLAST TOP FILL



Enduit léger pour enduisage en une seule couche jusqu'à 5 mm.

Applications

Enduit tout prêt pour le lissage du plâtrage, plaques de plâtre, ciment, ... dans une seule couche épaisse de 5 mm.

Rendement

1,4 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

214290 - 12 x 1 kg boîte

AGUAPLAST TOP FINISH



Enduit fin prêt à l'emploi pour enduisage en couches fines jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit de finition fin tout prêt pour le plâtrage, plaques de plâtre, ciment, béton, ... en une couche de 2 mm d'épaisseur.

Rendement

1,75 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

214271 - 12 x 1 kg

214272 - 4 x 5 kg



AGUAPLAST UNIVERSAL MIX



Enduit rénovation tout prêt pour des supports absorbants et non-absorbants.

Applications

Enduit de rénovation tout prêt pour supports lisses en non absorbants, ainsi que pour l'enduisage des plaques de plâtre, jusqu'à une épaisseur de 5 mm.

Rendement

1,0 kg / m² / mm épaisseur de couche.

Références disponibles

560253 - 4 x 4 L

307016 - 10 L

ARDEX A 828 READY



Enduit blanc prêt à l'emploi pour l'enduisage jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Applications

Pour le lissage et le ragréage des murs et plafonds en béton, béton cellulaire, enduit, plaques en carton-plâtre et en carton-plâtre fibré et autres, avant d'effectuer les travaux de peinture, l'application de papiers peints et d'enduits à base de résines synthétiques, etc.

Rendement

1,2 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

560015 - 18 kg

ARDEX RF



Enduit de ragréage recouvrable en cartouche pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour réparer des fissures, des trous des rayures sur des murs et plafonds en béton, béton cellulaire, enduit, plaques en carton-plâtre et en carton-plâtre fibré et autres, avant d'effectuer les travaux de peinture, l'application de papiers peints et d'enduits à base de résines synthétiques, etc. Jointoiement de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtrage à l'intérieur et l'extérieur.

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

560016 - 310 cc cartouche

DALAPRO FIN



Enduit fin prêt à l'emploi pour enduisage en couches fines jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit allégé pour l'enduisage en fines couches. Convient parfaitement comme de couche de finition fine ou là une surface très lisse est requise

Rendement

remplissage des joints de plaques de plâtre:
± 0,3 l / mètre courant / 2 couches.
1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

305860 - 10 L

DALAPRO JOINT



Enduit prêt à l'emploi, pour joint de plaque de plâtre.

Applications

Enduit de joint gris clair prêt à l'emploi pour plaques de plâtre, adapté pour poser du papier à joint, conformément aux dispositions de la norme EN 13963.

Rendement

Remplissage de joints sur plaques de plâtre: ± 0,3 l / m.

Références disponibles

316207 - 10 L

DALAPRO LIGHTNING MEDIUM



Enduit gris-clair à projeter prêt à l'emploi pour l'enduisage sur presque tous les supports jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit gris-clair à projeter pour remplir des jointures dans des plaques de plâtre, en combinaison avec une bande d'armature, ou pour l'enduisage des plaques de plâtre, béton,...

Rendement

remplissage des joints de plaques de plâtre:
± 0,3 l / mètre courant / 2 couches.
1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

308776 - 15 l (boîte)

561020 - 15 L sac

DALAPRO MAX



Enduit gris extra-remplissant prêt à l'emploi pour l'enduisage jusqu'à 8 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit gris prêt à l'emploi et garnissant pour murs intérieurs et plafonds.

Rendement

1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

567056 - 10 L (application au couteau)

311505 - 12 L (application au rouleau)



DALAPRO MEDIUM



Enduit prêt à l'emploi pour l'enduisage sur presque tous les supports jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit bien remplissant, à utiliser sur un tas de supports comme le béton, le cellulaires, le plâtrage, des plaques de plâtre,...

Références disponibles

307791 - 3 L

305861 - 10 L

DALAPRO NOVA



Enduit prêt à l'emploi pour l'enduisage sur presque tous les supports jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit bien remplissant, à utiliser sur un tas de supports comme le béton, le cellulaires, le plâtrage, des plaques de plâtre,...

Convient pour remplir des jointures dans des plaques de plâtre, en combinaison avec une bande d'armature.

Références disponibles

309634 - 10 L

311506 - 12 L (application au rouleau)

DALAPRO PREMIUM



Enduit blanc prêt à l'emploi pour l'enduisage sur presque tous les supports jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit blanc bien remplissant, à utiliser sur un tas de supports comme le béton, le cellulaires, le plâtrage, des plaques de plâtre,...

Rendement

remplissage des joints de plaques de plâtre:
± 0,25 l / mètre courant / 2 couches.
1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

308775 - 10 L (application au couteau)

311507 - 12 L (application au rouleau)

DALAPRO SPRAY



Enduit blanc à projeter prêt à l'emploi pour l'enduisage jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit blanc à projeter pour un enduisage lisse ou pour appliquer une structure décorative sur presque tous les parois. S'applique aussi bien dans des nouveaux bâtiments comme dans des bâtiments à rénover.

Rendement

1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

310535 - 15 L

MULTIFILL



Pâte de remplissage universelle prêt à l'emploi.

Applications

Boucher et lisser des fentes, des joints statiques, des fissures dans le plâtre, le béton, des pierres, la maçonnerie, le bois, des trous de vis, des joints de voile ouverts.

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

555344 - 12 x 0,5 L

555345 - 6 x 1 L

555346 - 5 L

PROMIX PREMIUM GYPROC



Enduit prêt à l'emploi pour la finition des plaques de plâtre.

Applications

Pâte de remplissage pour la finition lisse et parfaite ou pour l'enduisage complet des plaques de plâtre. Couche de finition au-dessus de Jointfiller 45. S'applique également pour les petites réparations aux plaques de plâtre. En tant que couche finale sur Jointfiller 45. Convient également aux petites réparations à la surface de la plaque.

Rendement

1,2 kg / m² / mm épaisseur de la couche.

Références disponibles

306852 - 20 kg / 17 L (boîte)

RED DEVIL ONETIME PTE



Enduit en pâte réparateur très léger, prêt à l'emploi pour des petites réparations à l'intérieur.

Applications

Convient pour une finition impeccable de fissures, trous et raccords dans le stucage, les plaques de plâtre, le béton cellulaire, la pierre et le bois. Pour de petites réparations intérieures. Pas d'adhésion sur la matière synthétique et le métal.

Références disponibles

212043 - 12 x 0,25 L

212031 - 6 x 1 L

212034 - 2 x 4 L



REBOUCHEURS EN PÂTE MURS EXTÉRIEURS

DALAPRO FACADE



Enduit prêt à l'emploi pour murs extérieurs

Applications

Enduit allégé prêt à l'emploi pour la réparation des trous et fissures dans la maçonnerie, béton, plâtrage et autre supports minéraux à l'intérieur et à l'extérieur qui ne sont pas subies de l'eau stagnante.

Rendement

1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

559684 - 3 L

307852 - 10 L

DALAPRO LIGHTNING FACADE



Enduit gris-clair à projeter prêt à l'emploi pour l'enduisage sur presque tous les supports jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Applications

Enduit allégé prêt à l'emploi pour la réparation des trous et fissures dans la maçonnerie, béton, plâtrage et autre supports minéraux à l'intérieur et à l'extérieur qui ne sont pas subies de l'eau stagnante.

Rendement

1 l / m² / mm d'épaisseur.

Références disponibles

556896 - 15 L

REBOUCHEURS EN PÂTE MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

AGUAPLAST FIBRA



Enduit léger pour enduisage en une seule couche jusqu'à 3 mm.

Applications

Enduit tout prêt pour traiter les fissures mouvantes sur le plâtrage, plaques de plâtre, ciment, béton,... en une couche de 3 mm d'épaisseur.

Rendement

1,2 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

560258 - 12 x 200 ml tube

560259 - 12 x 750 ml boîte

AGUAPLAST FLEX & FILL



Enduit élastique prêt à l'emploi pour fissures dynamiques.

Applications

Enduit élastique tout prêt pour traiter les fissures dynamiques à l'extérieur sur ciment, béton, brique, pierre, bois,...

Rendement

1,55 kg remplit un volume de 1L

Références disponibles

560263 - 12 x 1 kg

560264 - 4 x 5 kg

REBOUCHEURS EN PÂTE POUR BOISERIES

AGUAPLAST WOODFILLER



Pâte flexible pour bois avec fibre de verre

Applications

Réparations sur bois, à l'intérieur comme à l'extérieur: Lissage et réparation de rayures et imperfections dans le bois et matériaux dérivés.

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

214307 - 12 x 125 ml - hêtre

214303 - 12 x 125 ml - acajou

214300 - 12 x 125 ml - neutre

214305 - 12 x 125 ml - chêne

214304 - 12 x 125 ml - pin

214309 - 12 x 125 ml - sapelli

214302 - 12 x 125 ml - teak

214301 - 12 x 125 ml - noix

214306 - 12 x 125 ml - wengé

AGUAPLAST WOODFINISHER



Enduit extra fin pour bois, à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Pour le remplissage et lissage de toutes irrégularités dans des boiseries, plâtrage, béton, ... avec un maximum de 5 mm d'épaisseur par couche.

Rendement

Dépend de la profondeur et largeur des fissures.

Références disponibles

306899 - 12 x 200 ml

BOIS PÂTRISSABLE



Mastic pour le bois prêt à l'emploi pour dissimuler de petits dommages dans la boiserie intérieure.

Applications

Pour de petits dommages sur la boiserie intérieure.

Rendement

Environ 25 lm / kg.

Références disponibles

212701 - 10 x 50 cc naturel

212702 - 10 x 50 cc chêne clair

212704 - 10 x 50 cc chêne moyen

212705 - 10 x 50 cc chêne foncé

212706 - 10 x 50 cc meranti

212707 - 10 x 50 cc acajou



DALAPRO WOOD FINISH



Enduit blanc prêt à l'emploi pour l'enduisage de boiseries et de structures en acier.

Références disponibles

566734 - 12 x 500 ml

ENDUIT GRAS POLYFILLA



Enduit au couteau gras pour les boiseries intérieures et extérieures.

Références disponibles

218022 - 12 x 200 g

Applications

Pour les boiseries intérieures et extérieures.

FINE SURFACE POLYFILLA



Enduit universel pour bois pour les boiseries intérieures.

Références disponibles

218032 - 12 x 250 g

Applications

Orienté vers le marché du bricolage.
Pour les boiseries intérieures.

Rendement

0,9 m² / kg / mm épaisseur de couche.

PÂTE RENOVER



enduit à base de polyester, à deux composants avec durcisseur, applicable sur tous types de supports, usage intérieur et extérieur.

Enduit deux composants, à base de polyester, bien remplissant et à séchage rapide.

Références disponibles

556597 - 12 x 200 g blanc (boîte)

215062 - 12 x 230 g blanc (cartouche)

215055 - 6 x 1,5 kg blanc (cartouche)

Applications

Pâte de rénovation pour la réparation de fissures et des trous dans des supports divers, tels que le bois, le fer, le béton,...
Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

Rendement

Environ 1 kg / m² / mm épaisseur de couche.

REPAIR CARE DRY FIX UNI



Prétraitement universel, élastique à 2-composants pour Repair Care Dry Flex.

Applications
Prétraitement avant d'appliquer le DRY FLEX®.

Références disponibles

- 319275 - 10 x ens. 300 ml dry fix uni prétrait.
- 561516 - 10 x ens. 120 ml dry fix uni prétrait.

REPAIR CARE DRY FLEX



Pâte de réparation élastique pour le bois, bicomposante, pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications
Réparation de petits défauts dans les constructions de bois nouvelles et existantes.
Repair Care dry flex 1 heure: de petites réparations de 5 à 10 mm d'épaisseur.
Repair Care dry flex 4 heures: de petites aux moyennes réparations de 5 à 20 mm d'épaisseur.
Repair Care dry flex 16 heures: de petites aux grandes réparations de 5 à 50 mm d'épaisseur.

Références disponibles

- 568022 - 10 x 150 ml dry flex 1 (2 en 1)
- 568023 - 10 x 150 ml dry flex 4 (2 en 1)
- 211260 - 20 x set 400 cc dry flex 1 heure
- 211261 - 20 x set 400 cc dry flex 4 heures
- 211262 - 20 x set 400 cc dry flex 16 heures

REPAIR CARE DRY FLEX SF



Enduit de réparation durable pour bois à l'intérieur et l'extérieur.

Applications
Enduit durable pour la réparation des petits défauts ou des inégalités dans le bois aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Références disponibles

- 568024 - 10 x 150 ml dry flex sf (2 en 1)

REPAIR CARE DRY SHIELD SK



Pâte d'étanchéisation bicomposante, pour les bords transversaux et les dessous des fenêtres pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications
Pour l'étanchéisation totale des surfaces transversales et du bois non protégé.
Collage et étanchéisation des constructions de bois nouvelles et existantes.
Constructions nouvelles, rénovation et restauration.

Références disponibles

- 304576 - 10 x set 280 cc dry shield sk



WOODFILLER WOCA



Reboucheur pour boiseries intérieures.
Séchage rapide et mise en oeuvre facile.

Applications

Reboucheur pour remplir des fissures, loupes et autres trous de dégâts dans le bois.

Rendement

Dépendant des profondeurs à remplir.

Références disponibles

307735 - 100 g pin

307736 - 100 g chêne

IMPRESSIONS POUR SOLS ET MURS

ARDEX 7



Colle d'étanchéité dans le système Ardex SK. Poudre réactive, à utiliser en combinaison avec Ardex 8.

Applications

Colle d'étanchéité pour poser les lés d'étanchéité ARDEX SK 100 W, à l'intérieur et à l'extérieur, dans les piscines, sur les balcons et terrasses en association avec le kit d'étanchéité ARDEX SK TRICOM. A utiliser en combinaison avec Ardex 8.

Rendement

spatule dentée de 3 x 3 x 3 mm:
env. 0,4 kg de poudre + env. 0,6 kg de dispersion
= env. 1,0 kg de produit mélangé au m²
spatule denté de 4 x 4 x 4 mm:
env. 0,6 kg de poudre + env. 0,8 kg de dispersion
= env. 1,4 kg de produit mélangé au m²

Références disponibles

307858 - 4 x 5 kg ardex 7 - comp. en poudre

ARDEX 8



Dispersion acrylique à utiliser en combinaison avec la poudre réactive Ardex 7 ou Ardex 9.

Applications

Dispersion acrylique à mélanger avec la poudre réactive Ardex 7 ou Ardex 9.

Rendement

Consultez les fiches techniques dans lesquelles on applique le Ardex 8.

Références disponibles

307552 - 4 x 5 kg ardex 8 - comp. Liquide



ARDEX 9

Enduit d'étanchéité à prise rapide. Poudre réactive, à utiliser en combinaison avec Ardex 8.

Applications

Etanchéité sous carrelages et dalles à l'intérieur et à l'extérieur. A utiliser en combinaison avec Ardex 8.

Rendement

au rouleau:
env. 0,4 kg de poudre + env. 0,4 kg de dispersion = env. 0,8 kg de produit mélangé au m²
à la spatule:
env. 1,6 kg de poudre + env. 1,2 kg de dispersion = env. 2,8 kg de produit mélangé au m² / couche de 2 mm d'épaisseur

Références disponibles

307556 - 4 x 5 kg ardex 9 - comp. en poudre



ARDEX P 3

Couche d'adhérence et de fixation exempte de solvant pour des supports poreux ou lisses, à l'intérieur. Impression polyvalent.

Applications

Couche de fond, pont d'accrochage et primaire avec effet hydrofuge pour plafonds, murs et sols à l'intérieur.

Rendement

env. 150 - 200 g / m²

Références disponibles

317607 - 5 kg

566048 - 8 kg



ARDEX P 52

Couche de fond fixante verte, exempte de solvant, pour support lisse, poreux et poudreux à l'intérieur.

Applications

Couche de fond, primaire, pont d'adhérence et bouche-pores à action hydrofuge pour plafonds, murs et sols à l'intérieur.

Rendement

Varie selon la méthode d'application (consultez la fiche technique).

Références disponibles

555494 - 10 x 1 kg

317605 - 5 kg

317606 - 10 kg



ARDEX P 6 READY



Primaire prêt à l'emploi à effet hydrofuge pour les murs intérieurs, les plafonds et les sols.

Références disponibles

567775 - 5 kg

PRODUITS D'ÉGALISATION POUR SOLS

PRODUITS ARDEX

ARDEX A 18



Barbotine d'accrochage avec indicateur de couleur pour des réparations avec des mortiers-ciments.

Références disponibles

556376 - 25 kg


Applications

Barbotine d'accrochage avec indicateur de couleur, qui indique le temps-limite de reprise, pour des réparations avec des mortiers-ciments.

Rendement

1,5 kg / m² / mm épaisseur de couche

ARDEX A 38



Liant pour chape en ciment, pour l'intérieur et l'extérieur, rapidement utilisable et recouvrable avec effet Ardurapid.

Références disponibles

561962 - 25 kg



ARDEX A 38 MIX

Chape en ciment, pour l'intérieur et l'extérieur, rapidement utilisable et recouvrable avec effet Ardurapid.

Applications

Pour la réalisation de chapes en ciment rapidement utilisables et recouvrables. Réparation et assainissement de chapes en ciment.

Rendement

2,2 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

556201 - 25 kg



ARDEX A 45

Produit de ragréage non coulant pour l'intérieur à effet Ardurapid.

Applications

Pour boucher les trous et les rugosités dans les chapes de ciment et des sols en béton. Enduisage intérieur des marches d'escalier en pierre ou en bois.

Rendement

1,6 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

211106 - 25 kg



ARDEX A 45F

Produit de ragréage non coulant pour l'intérieur à effet Ardurapid.

Applications

Pour égaliser et boucher les trous et les rugosités dans les chapes de ciment et des sols en béton. Enduisage intérieur des marches d'escalier en pierre ou en bois.

Rendement

1,25 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

560976 - 25 kg



ARDEX A 46

Produit de nivellement pour murs et sols à l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour reboucher les trous, inégalités, fentes,... dans les surfaces murales et de sols, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Rendement

1,4 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

307854 - 25 kg



ARDEX CL 100



Égalisation de sol autolissante pour les sols intérieurs.

Applications

Ragréage de chapes en ciment, chapes en sulfate de calcium, chapes en asphalte coulé, chapes magnésites, sols en béton et tout autre support, avant la pose de revêtements de sols.

Rendement

1,5 kg / m² / mm épaisseur de couche

Références disponibles

559403 - 25 kg

ARDEX EP 2000



Résine époxy multifonctionnelle, à deux composants, pour chapes.

Applications

Colmater des fissures dans des chapes.
Couche d'accrochage entre le béton ancien et le béton nouveau.

Rendement


colmatage des joints, des fissures et des trous: la consommation dépend de la largeur et de la profondeur et peut s'élever à 300 gr/m.

Références disponibles

556377 - 10 x 1 kg

566807 - 4,5 kg

ARDEX EP 25



Résine époxy, à base de deux composants, pour chapes époxy, à mélanger au sable spécial Ardex SPS.

Références disponibles

561963 - 13,1 kg

ARDEX FIX



Égalisation pour réparation de sol, à effet Ardurapid.

Références disponibles

566520 - 5 kg

ARDEX K 301



Égalisation et ragréage autolissant pour sol à l'extérieur.

Applications

Ragréage, égalisation et nivellement de surfaces de sols en béton, de chapes en ciment, de carreaux et dalles ainsi que tous autres supports appropriés. Egalisation de surfaces de sols en endroits humides et constamment mouillés et des balcons et terrasses.

Rendement

1,6 kg / m² / mm épaisseur de couche

références disponibles

211108 - 25 kg

ARDEX K 33



Égalisation autolissante pour sol, à effet Ardurapid.

Applications

Enduisage des chapes de ciment, asphalte coulé, anhydrite et autres sols intérieurs sur lesquels on pose un revêtement de sol souple, un tapis, un parquet, des dalles.

Rendement

1,5 kg / m² / mm épaisseur de couche

références disponibles

561135 - 25 kg

ARDEX K 60



Egalisation autolissante à 2 composants pour sols intérieurs.

Applications

Enduit de lissage auto lissant pour sols, à base de latex, bi-composant, composé d'une poudre et d'une émulsion latex. Convient parfaitement sur supports difficiles, pour les travaux de réparation et de rénovation.

Rendement

1,6 kg / m² / mm épaisseur de couche

références disponibles

555247 - 20 kg poudre comp. a

555252 - 4,8 kg Liq.comp. b

ARDEX K 66 F



Produit d'égalisation fibré pour sols à l'intérieur.

références disponibles

567776 - 25 kg



ARDEX K 80



Égalisation autolissante pour couches d'usure, à effet Ardurapid.

Applications

Egalisation et nivellement de sols en béton, chapes en ciment, chapes anhydrites, revêtements de carreaux et de dalles et autres supports portants. En tant que couches d'usure dans les caves, salles de jeux et de loisirs, couloirs, greniers,...


Rendement

1,65 kg / m² / mm d'épaisseur

Références disponibles

307853 - 25 kg

ARDEX QS



Sable siliceux à répandre dans l'Ardex EP 200 et l'Ardex FB.

Applications

Sable siliceux à répandre dans la couche humide de Ardex Ep 2000 ou geen waarde, afin d'assurer l'adhérence des égalisations au-dessus.

Rendement

env. 2 kg / m² en répandant entièrement rempli.

Références disponibles

556378 - 25 kg

ARDEX SPS



Du sable spécial, à mélanger avec la résine époxy Ardex EP 25 pour chapes époxy.

Références disponibles

561964 - 25 kg

POUDRES DIVERSES

CHAUX HYDRATEE



Chaux pour applications de mortier ou de plâtrage.

Applications

Préparation pour l'application de certains plâtres de parement. Pour enduire la partie inférieure des arbres fruitiers.

Références disponibles

211350 - 4 x 5 kg

MORTIER PREPARE



Mortier déjà mélangé prêt à l'emploi à gâcher à l'eau.

Applications
Toutes les applications au mortier.

Références disponibles

218530 - 8 x 3 kg

SABLE A SABLAGE SCOREX



Abrasive de sablage à base de laitiers de haut fourneau.

Applications
Pour le nettoyage des surfaces dures en combinaison avec une sableuse.
Sablage de métal et de pierre/béton et bois, élimination d'écaillés, de rouille, d'anciennes couches de peinture, d'impuretés, etc.

Références disponibles

319375 - 25 kg

TALC



Le mastic en peinture.

Applications
En tant qu'additif à certaines espèces de peintures.

Références disponibles

211590 - 25 kg



OUTILS POUR REBOUCHER, ENDURIE ET GALISER

PRODUITS REBOUCHEUR

CONFORTEX



Corde souple enfonçable en polyéthylène, pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour le masticage de grandes fissures à l'intérieur et à l'extérieur qui sont ensuite recouvertes de bostokit ou elastokit. Utilisez toujours une corde qui est plus épaisse (50%) que l'ouverture moyenne.

Références disponibles

215110 - 5 x rouleau 5 m (10 mm diam.)

215115 - 5 x rouleau 5 m (15 mm diam.)

215120 - 5 x rouleau 2,5 m (20 mm diam.)

NETTOYANT PARAFOAM NBS PISTOLET PU



Nettoyant pour le nettoyage interne du pistolet mousse PU et/ou l'enlèvement de mousse NBS PU non durcie.

Références disponibles

561397 - 12 x 500 ml

PARAFOAM 1K MOUSSE DE REMPLISSAGE ISOLANTE PU



Mousse de polyuréthane monocomposante, pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour le masticage de grandes fissures à l'intérieur et à l'extérieur.

Références disponibles

186120 - 12 x bombe de 750 cc



PARAFOAM MOUSSE NBS POUR PISTOLET PU



Mousse PU monocomposante, à travailler avec pistolet PU.

Références disponibles

561396 - 12 x 750 ml



PARAFOAM NBS PISTOLET PU



Pistolet pour Parafoam NBS mousse pour pistolet.

Références disponibles

561395 - pistolet mousse nbs pu

ACCESSOIRES ENDUIRE



ARDEX BU



Treillis en fibre de verre, résistant aux alcalis, avec imprégnation.

Références disponibles

559659 - 1 x 50 m

Applications

Treillis d'armature pour rénovation de façade en combinaison avec Ardex F 3 ou Ardex F 5.



ARDEX SK 100 W TRICOM LÉ D'ÉTANCHÉITÉ



Lé d'étanchéité à utiliser dans le système Ardex SK Tricom

Références disponibles

307856 - 10 m²

Applications

A utiliser dans le système d'étanchéité Ardex SK Tricom. Etanchéifier les murs et sol dans des espaces humides, des piscines, balcons et terrasses avant la pose des carreaux et dalles.



ARDEX SK 12 TRICOM BANDE D'ÉTANCHEITE



Bande d'étanchéité à utiliser dans le système Ardex SK Tricom.

Applications

A utiliser dans le système d'étanchéité Ardex SK Tricom. Bande d'étanchéité à mettre sur les raccords du Ardex Sk 100 W Tricom Lé D'Étanchéité et l'Ardex Sk 90 Tricom Angle Interieur.

Références disponibles

307555 - bande d'étanchéité 12cm x 10m

561961 - bande d'étanchéité 12cm x 50m

ARDEX SK 90 TRICOM ANGLE INTERIEUR



Angle intérieur préformé à utiliser dans le système Ardex SK Tricom.

Applications

A utiliser dans le système d'étanchéité Ardex SK Tricom. Angle intérieur préformé à mettre sur le Ardex Sk 100 W Tricom Lé D'Étanchéité placer antérieurement. Puis ponter les raccords avec Ardex Sk 12 Tricom Bande D'Etancheite.

Références disponibles

307557 - angle intérieur

ARDEX SK 100 TRICOM PLATINE D'ÉTANCHEITÉ 140X140



Platine d'étanchéité préformé à utiliser dans le système Ardex SK Tricom.

Applications

A utiliser dans le système d'étanchéité Ardex SK Tricom. Platine d'étanchéité préformée (140x140), pourvue pour une traversée de tuyau de 1/2", à appliquer sur le Ardex Sk 100 W Tricom Lé D'Étanchéité placer antérieurement.

Références disponibles

567141 - 25 x platine d'étanchéité 140x140mm

ARDEX TP 50 BANDES D'ISOLATION



Bandes d'insonorisation à utiliser dans des travaux de ragréage.

Applications

Bandes d'isolation périphérique dans le but d'assurer la ventilation et de protéger contre des ponts phonique pendant des travaux de ragréage.

Références disponibles

307857 - 25 m



BANDE D'ARMATURE EN PAPIER

Bande d'armature en papier pour finir les joints entre les plaques de plâtre.

Applications

Pour le jointoiment et la finition des joints entre des plaques de plâtre. La bande d'armature est posée dans le produit à jointoyer. Ensuite elle est enduite à l'aide du même produit de jointoiment et poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

références disponibles

213900 - 20 x 50 mm largeur, 76 m longueur



CORNER ARCH

Profil de finition et de renforcement pour les coins extérieurs courbés.

Applications

Fixation et finition des angles externes courbés.

références disponibles

214016 - 10 x 3 m



CORNER BEAD 900

Profil de finition et de renforcement en métal.

Applications

Fixation et finition des angles externes de 90°.

références disponibles

214015 - 60 x 3,05 m



EASYFLEX PRO / ULTRAFLEX

Bande de parachèvement renforcée, résistante aux chocs et flexible pour la finition des coins de placoplâtre.

Pliable quelque soit l'ouverture d'angle.

Applications


Parachèvement d'angles des plaques de Gyproc où une résistance aux chocs supérieure est nécessaire. Pour la réalisation d'angles parfaits nécessitant une ligne droite et rigide avec une résistance aux chocs supérieure sans avoir l'effet irritant d'une surépaisseur.

références disponibles

557884 - 12 x 83 mm x 30 m



FLEXCORNER



Bande de fixation et de renforcement pliable avec deux rubans en acier galvanisé.

Applications

Fixation et finition des angles internes et externes.

Références disponibles

214010 - 10 x rouleau 30 m

GYPROC 50



Bande d'armature autocollante à base de polyester non tissé aux mailles ouvertes pour les joints intérieurs et extérieurs.

Applications

Pour les joints intérieurs et extérieurs.

La bande d'armature peut être collée sur le raccord en état sec et n'être finie que par après, le mortier est enfoncé dans les joints à travers les raccords ouverts.

Références disponibles

214003 - 48 x 50 mm largeur, 10 m longueur

214002 - 12 x 100 mm largeur, 45 m longueur

214004 - 24 x 48 mm largeur, 90 m longueur (fibatape)

LXTRIM



Profil d'arrêt renforcé en forme L, avec une très haute résistance aux chocs, pour les jonctions de cloisons et la protection des bords de placoplâtre. Garantit un alignement parfait.

Applications

Pour les jonctions de cloisons, de revêtements muraux et de plafonds avec d'autres matériaux. Pour la formation de bords en retrait.

Pour le parachèvement et la protection des bords des plaques sans avoir l'effet irritant d'une surépaisseur.

Références disponibles

556570 - 3 m

LEVELLINE FLEX ROLL



Bande de parachèvement renforcée, résistante aux chocs et flexible pour la finition des coins de placoplâtre.

Références disponibles

560273 - 12 x 30 m

METAL EDGE TRIM



Profil d'arrêt pour les raccords serrés des murs et plafonds.

Applications

Pour les raccords serrés des murs, revêtement de murs et plafonds au autres matériaux.
Pour la finition et la protection des bords des panneaux.

références disponibles

214017 - 50 x 3,05 m

PROFILO



Profil de finition pour coins, adroit et décoratif lors de tapissage.

Applications

Transition décorative entre 2 revêtements muraux ou entre un revêtement mural et un mur peint.
Renforcement pour des angles extérieurs.

références disponibles

214018 - 40 x 2,60 m

TISSU POUR FACADES



Tissu en Trevira avec de fines mailles ouvertes, en tant qu'armature de toile dans un système de peinture pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Armature de toile pour l'extérieur.

références disponibles

307654 - 6 x 1 m Largeur, 50 m Longueur

307655 - 20 x 0,10 m Largeur, 10 m Longueur

WET FLEX PROFIL D'ANGLE SUR ROULEAU



Profil d'angle flexible autocollant avec colle activé à l'eau.

Applications

Parachèvement d'angles pour une résistance aux chocs supérieure pour plaques de plâtre.
Aussi bien pour des coins inférieurs ou supérieurs à 90°.

références disponibles

557180 - 8 x 38/38 mm x 30,5 m



WETSTICK PROFIL D'ANGLE

Profil d'angle autocollant avec colle activé à l'eau.

Applications

Parachèvement d'angles pour une résistance aux chocs supérieure pour plaques de plâtre. Pour des coins 90° verticaux ou horizontaux.

Références disponibles

557179 - 50 x 3,05 m



ACCESSOIRES

COLLES

COLLES ☒ TAPISSER EN POWDRE

PERFAX FLEECE MAGIC



Colle à tapisser avec indicateur de couleur pour le papier peint intissé.

Applications

Colle à papier peint spécialement pour papiers peints intissés et papiers peints avec support intissé.

Rendement

pré-encollage: 200 g / 60 - 80 m²
 papier intissé lisse: 200 g / 20 - 22 m²
 papier intissé structuré: 200 g / 18-20 m²

☒☒rences disponibles

568222 - 20 x 200 g

PERFAX METYL



Colle à tapisser pour le papier peint à poids normal et lourd.

Applications

Pour tous les types de papier peint à poids normal et lourd.

Rendement

pré-encollage: 125 g / 50 m²
 papier peint léger: 125 g / 45 m²
 papier peint normal: 125 g / 35 m²
 papier peint lourd et/ou stripable: 125 g / 30 m²

☒☒rences disponibles

182360 - 40 x 125 g



PERFAX METYL SPECIAL



Colle à tapisser pour le papier peint extra lourd et spécial.

Applications

Pour toutes les espèces de papier peint extra lourd et spécial, également pour le rauhfaser et le papier peint vinyle (comme le papier peint acrylique, papier peint décollable, du tissu de jute, du papier expansé, rauhfaser, du papier peint texturé, textile, vinyle).

Rendement

pré-encollage: 200 g / 70 m²
Rauhfaser à 100% lavable, papier peint lourd et spécial: 200 g / 24 m²

Références disponibles

568166 - 180 g

PERFAX PROF



Colle à tapisser professionnelle pour toutes les espèces de papier peint.

Applications

Pour toutes les espèces de papier peint, normal, lourd, extra lourd et spécial, pour les espèces de papier peint: acrylique, décollable, vinyle, rauhfaser, texturé, textile et papier peint vinyle. Convient pour l'utilisation dans des encolleuses papiers peints.

Rendement

pré-encollage: 200 g / 70 m²
papiers peints lourds et spéciaux, Rauhfaser, vinyl
papiers peints stripables: 200 g / 30 m²
collages très spéciaux sur papiers: 200 g / 22 à 26 m²

Références disponibles

568028 - 20 x 180 g

COLLES ☒ TAPISSER PRÊTES ☒ L'EMPLOI

BOSS COLLE POUR PAPIER PEINT



Colle en dispersion, prête à l'emploi, exempte de solvants pour papier peint
Long temps-limite de reprise, haut pouvoir adhésif.

Applications

Pour la pose de toutes sortes de papier peint qui ne doivent plus être peints.

Rendement

150 à 200 g / m²

Références disponibles

311289 - 24 x 2 kg

311162 - 20 x 5 kg

311290 - 11 x 10 kg



BOSS COLLE UNIVERSELLE MURALE

Colle en dispersion universelle pour les revêtements muraux.

Applications

Pour la pose de divers revêtements muraux en lin, jute, daim, textile non tissé, sous-papier isolant mince (max. 5 mm),...Convient merveilleusement bien à la mise en place de toutes sortes de papier peint fibres de verre.

Rendement
150 à 200 g / m²

Références disponibles

187390 - 12 x 1 kg

187385 - 5 kg

187380 - 10 kg



COLLE POUR FRISES PERFAX

Colle dispersion murale pour le collage des bords du papier peint.

Applications

Idéale pour encoller les frises décoratives sur pratiquement tous les supports et pour la finition des joints superposés ou recoller les joints qui se décollent. Convient également pour encoller les revêtements muraux sur les petites surfaces de supports difficiles et de supports non-absorbants tels que: verre, vinyle, métal, PVC, etc.

Rendement
150 à 200 g / m²

Références disponibles

567091 - 12 x 250 g - flacon

182375 - 6 x 750 g - pot



COLLE SR 2

Colle pour supports lisses et légèrement structurés.

Applications

Peut être utilisé sur toutes les surfaces solides de murs ou de plafonds. Pour usage intérieur.

Rendement
0,3 à 0,5 kg / m², dépendant du support et de la structure

Références disponibles

304500 - 18 kg



DALAPRO ALLROUND ADHESIVE



Colle murale prête à l'emploi polyvalente pour des voiles tissées et non tissées

Applications

Dalapro Allround Adhesive convient à tous les types de papiers peints, aux revêtements intissés, aux voiles d'armature et voiles de rénovation, à la fibre de verre, aux revêtements textiles et vinyles avec un dos en papier, etc.

Rendement

ca. 0,2 l / m²

Références disponibles

560979 - 12 L

DECOFIT P



Colle acrylique pour le collage de la sous-couche murale isolante.

Applications

Pour le collage de la sous-couche isolante, les polystyrènes ou polyuréthanes extrudés, le revêtement mural et le liège. Convient parfaitement au collage des revêtements muraux insonorisants et calorifuges de NMC comme Nomaplan, Nomatap et Nomareflex.

Rendement

200 à 250 gr / m².

Références disponibles

182510 - 6 x 1 kg

182551 - 2 x 4 kg

GRANOCOLLE



Colle acrylique pour sous-couches murales et supports insonorisants, calorifuges et hydrofuges.

Applications

Colle pour sous-couches murales et supports insonorisants, calorifuges et hydrofuges, comme p.ex. Granomural et Granosol, également pour les fabrications SE.

Rendement

400 g / m²

Références disponibles

187420 - 5 kg

187430 - 10 kg

PERFAX COLLE RACCORDS PAPIERS PEINTS



Colle dispersion à tapisser pour les joints du papier peint lourd.

Applications

Recoller les joints décollés.
Coller les raccords des papiers peints, revêtements muraux en vinyle, des raccords d'accès difficile dans les coins et au plafond, des chevauchement, les galons, cordelettes, passementeries.

Rendement

100 à 150 gr / m²

☒☒rences disponibles

182350 - 6 x 60 g

PERFAX VINYLE TEXTILE



Colle en dispersion universelle pour les revêtements muraux.

Applications

Pour la mise en place de revêtements murale en vinyle et textile.
Convient également au papier peint tissu de verre et de jute et à la mise en place de toutes sortes de fibres de verre.

Rendement

150 à 200 g / m²

☒☒rences disponibles

316218 - 12 x 750 g

186550 - 5 kg

186570 - 10 kg

SR 4 COLLE



Colle pour supports de structure moyenne ou brute, pouvoir plus garnissant.

Applications

Pour usage intérieur.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces solides de murs ou de plafonds.

Rendement

0,3 à 0,5kg/m², dépendant du support et de la structure

☒☒rences disponibles

304501 - 18 kg



COLLES PRÊTES ☒ L'EMPLOI POUR MOULURES ET ROSACES

ADEFIX



Colle dispersion très puissante pour fixer et jointoyer les éléments de Wallstyl et Floorstyl.

Applications

Pour le collage des moulures Wallstyl et Floorstyl et les plinthes NMC. Bonne adhésion sur la plupart des supports poreux. Convient à la fixation de plinthes sur des supports verticaux en béton, pierre, plâtre, bois, etc.

Rendement

Environ 70 - 150 gr / mètre ou une cartouche pour ± 3 - 8 mètres profil.

☒ Références disponibles

182570 - 24 x 310 cc

DECOFIX EXTRA FIX



Colle polyuréthane pour jointoyer les éléments de ORAC Axxent.

Applications

Colle pour les liaisons des joints, pour coller les moulures ORAC entre elles. Usage intérieur.

Rendement

310 ml pour ± 40 profils ou 80 mètres

☒ Références disponibles

183003 - 80 ml

183002 - 12 x 310 ml

DECOFIX POWER



Colle au MS polymère pour fixer les éléments ORAC sur des surfaces non-poreuses.

Applications

Pour des applications à l'extérieur, dans des endroits humides et sur des surfaces non-poreuses, au lieu du Decofix Pro.

Rendement

290 ml pour 7 à 8 mètres profil.

☒ Références disponibles

555025 - 12 x 290 ml

DECOFIX PRO



Colle dispersion acrylique pour fixer les éléments ORAC Axxent.

Applications

Pour le collage des produits de décoration de Orac au mur et/ou plafond.

Rendement

310 ml pour 7 à 8 mètres profil.

Références disponibles

183000 - 12 x 310 ml

COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

COLLES EUROCOL

EUROFIX TACK PLUS 542



Colle dispersion acrylique pour la mise en place non-glissant des dalles de moquettes et vinyles, à l'intérieur.

Applications

Pour une installation antidérapante, facile à enlever, des carreaux de tapis et de vinyle sur des supports égales.

Rendement

sur des supports denses: 50 - 100 g / m²
sur des supports poreux: 100 - 150 g / m²

Références disponibles

188031 - 10 kg

EUROSAFE DECO 543



Colle pauvre en solvant pour coller des lamelles et dalles en PVC.

Applications

Colle en dispersion, exempt de solvant, prêt à l'emploi, pour la fixation PVC-lames en dalles, sur des supports égalisés.

Rendement

100 à 150 gr / m²

Références disponibles

556801 - 10 kg



EUROSTAR LINO PLUS 611



Colle pauvre en solvant, à prise rapide pour coller linoléum.

Applications

Colle pauvre en solvant, à prise rapide pour coller le linoléum en forme de bande, de dalle, de lé et mosaïque.

Rendement

260 - 300 g / m²

Références disponibles

307750 - 11 kg

EUROSTAR SPECIAL 640



Colle pauvre en solvant, à prise rapide pour coller des revêtements de sol en PVC.

Applications

Colle pauvre en solvant, à prise rapide pour coller des revêtements de sol en PVC et caoutchouc en forme de bande, de dalle, et de lé.

Rendement

225 - 275 g / m²

Références disponibles

307865 - 12 kg

COLLES DIVERSES

COLLE POUR JOINTS D3



Colle PVAC pour joints, à prise rapide, avec une résistance à l'eau élevée.

Applications

Pour coller les joints de parquets.

Rendement

500 g / 16 m²

Références disponibles

558215 - 12 x 500 g

PARABOND PARQUET



Colle universelle élastique pour parquet à base de polymères MS.

Applications

Colle toutes sortes de parquets mosaïques et parquets grandes lamelles. Tous supports absorbants et non absorbants.

Rendement

environ 800 à 1200 g par m², selon le support

Références disponibles

304555 - 15 kg



MASTIC COLLE ARDEX CA 20 P



Colle d'assemblage à base de polymère silane modifié pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour coller les profilés, plinthes, barrettes d'attache, conduites de câbles, panneaux d'isolation, matériaux en bois et en matière synthétique, profilés métalliques, éléments de parquet, carreaux en céramique, et tous autres matériaux sur supports absorbants et denses. Pour étancher les joints au sol et les joints de raccordement sur les métaux, bois, céramiques ainsi que matériaux synthétiques.

Rendement

environ 30 à 40 ml / mètre courant ou environ 7,5 à 10 mètre courant / cartouche

Références disponibles

307855 - 12 x 310 ml

PARABOND 600



Mastic adhésif à base de MS polymère pour le collage industriel (construction).

Applications

Pouvoir adhésif sans la nécessité d'un primer sur pratiquement tous les matériaux non poreux comme l'aluminium, l'acier galvanisé et inoxydable, le zinc, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, les miroirs, des tablettes à base de ciment, volkern, etc.

Rendement

Largeur du joint 10 mm et profondeur du joint de 10 mm: 3 mètre courant.

Références disponibles

186175 - 25 x 290 ml blanc (ral 9010)

186176 - 25 x 290 ml transparent

186179 - 25 x 290 ml beige bahama

186177 - 25 x 290 ml brun foncé

186174 - 25 x 290 ml gris

186178 - 25 x 290 ml noir

PARABOND 800



Mastic adhésif à base de MS polymère avec une adhérence initiale élevée.

Mastic colle à base à haute performance, durcissement rapide.

Applications

Spécialement adapté pour tous collages où il est important d'avoir une adhérence immédiate. Convient pour le collage structural de panneaux et d'éléments dans la construction comme le revêtement de façade, plafond,...

Rendement

Varie selon la méthode d'application (consultez la fiche technique).

Références disponibles

314283 - 12 x 290 ml blanc

PARABOND CONSTRUCTION



Mastic-colle à façade et vitrage, neutre 1-composant, prêt à l'emploi, à base d'un polymère hybride, collage souple.

Applications

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme le verre, l'aluminium, les carreaux émaillés, polyester, ABS, polystyrène, laiton, acier galvanisé et inoxydable, le bois traité, pierre naturelle..., et même sur des surfaces légèrement humides.

Rendement

Largeur du joint 10 mm et profondeur du joint de 10 mm: 3 mètre courant.

Différences disponibles

- 304042 - 25 x 290 ml blanc
- 304046 - 25 x 290 ml gris foncé R7005
- 304045 - 25 x 290 ml pierre de taille
- 304044 - 25 x 290 ml noir

PARAFIX CEMENT REPAIR



Mastic de réparation plasto-élastique avec une structure granulaire.

Applications

Pour la réparation de joints dans la maçonnerie, des fissures et le remplissage des trous dans des murs.

Différences disponibles

- 314000 - 12 x 310ml gris ciment

COLLES DE CONTACT

BISON TIX



Colle de contact thixotrope, collage double-face.

Applications

Pour le collage des plaques de revêtement en plastique (comme le Formica), les placages, les panneaux de fibre de bois, les bords en plastique, le caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, le textile ou la mousse de polyéther entre eux et sur le bois, l'aggloméré, le béton, et le métal. Convient au collage de nez de marches, de revêtements d'escalier, de bouchons ou de feutres sous les meubles. Aussi pour des réparations par exemple de chaussures, de sacs, de jouets, de tapis ou pour faire des bricolages.

Rendement

2 - 2, m² / l encollage des deux faces

Différences disponibles

- 185890 - 5 L



ISOSEL



Colle synthétique exclusivement destinée au papier métallique.

Applications

Convient au collage des papiers métalliques sur des murs comme Solidalu, Iso-Alu, Granomural (SE).

Rendement

0,5l / m².

Références disponibles

183801 - 12 x 750 cc

PATTEX CONTACT



Colle de contact synthétique ultra-forte, collage double-face.

Applications

Colle du bois, des plaques synthétiques, du métal, du feutre, du cuir, du pvc dur, du contreplaqué, du caoutchouc et beaucoup d'autres matériaux.

Rendement

250 à 350 gr / m², à un collage double-face

Références disponibles

186260 - 12 x 125 g

186220 - 6 x 650 g

186250 - 4 x 4,5 kg

PATTEX TRANSPARENT



Colle de contact synthétique ultra-forte et transparente, collage double-face.

Applications

Convient au collage de pratiquement tous les matériaux durs et souples comme le bois, la céramique, le métal, le caoutchouc, le feutre, le liège, le papier, le carton, etc. Assure également l'adhésion sur la plupart des matières synthétiques et transparentes comme le pvc dur et souple, ABS, polystyrol, plexiglas, etc.

Rendement

250 à 350 gr / m², à un collage double-face

Références disponibles

186805 - 12 x 50 g

186810 - 12 x 125 g

186820 - 6 x 650 g

ACCESSOIRES

ABRASIFS

PONÇAGE MANUEL

ABRASIFS BRUTS

LAINES D'ACIER



Laine d'acier en pelote, de diverses épaisseurs.

Applications

La laine d'acier est le plus souvent utilisée, en fonction de son épaisseur, pour le polissage des objets en métal, en combinaison, ou non, avec du polish spécial, cependant jamais avec des produits aqueux car le risque d'oxydation est trop important.

Différences disponibles

- 160803 - 12 x finesse n°. 0 - 200 g
- 160804 - 12 x finesse n°. 00 - 200 g
- 160805 - 12 x finesse n°. 000 - 200 g
- 160802 - 12 x finesse n°. 1 - 200 g
- 160801 - 12 x finesse n°. 1 - 1000 g



PAPIER ABRASIF

PAPIER A PONCER A L'EAU



Papier abrasif en feuilles pour un ponçage humide.

Applications

Pour le ponçage humide de tous les travaux de peinture avant l'application de la dernière couche.

Références disponibles

568353 - 100 x korrel 60
 162908 - 25 x grain 80
 568354 - 100 x korrel 80
 162910 - 25 x grain 100
 568355 - 100 x korrel 100
 568356 - 100 x korrel 120
 162915 - 25 x grain 150
 568357 - 100 x korrel 150
 162918 - 25 x grain 180
 568358 - 100 x korrel 180
 162922 - 25 x grain 220
 568359 - 100 x korrel 220
 568360 - 100 x korrel 240
 162928 - 25 x grain 280
 568361 - 100 x korrel 280
 162932 - 25 x grain 320
 568362 - 100 x korrel 320
 162936 - 25 x grain 360
 568363 - 100 x korrel 360
 568364 - 100 x korrel 400
 162960 - 25 x grain 600
 568365 - 100 x korrel 600
 162980 - 25 x grain 800
 568366 - 100 x korrel 800
 162981 - 25 x grain 1000
 568367 - 100 x korrel 1000
 162982 - 25 x grain 1200
 568368 - 100 x korrel 1200

PAPIER A PONCER ROUGE EN ROULEAU



Papier abrasif rouge sec, convient à la plupart des ponceuses à serrage.

Applications

Pour le ponçage des peintures en phase solvant.
 Pour le ponçage du bois raboteux.

Références disponibles

162806 - grain 60
 162808 - grain 80
 162812 - grain 120
 162815 - grain 150

PAPIER A PONCER VERT EN FEUILLES



Papier abrasif vert sec en feuilles.

Applications

Pour le ponçage des peintures en phase aqueuse.
Pour un ponçage très délicat.

Références disponibles

167104 - 25 x grain 40
167106 - 50 x grain 60
167108 - 50 x grain 80
167110 - 50 x grain 100
167112 - 50 x grain 120
167115 - 50 x grain 150
167118 - 50 x grain 180
167122 - 50 x grain 220
167124 - 50 x grain 240

PAPIER A PONCER VERT EN ROULEAU



Papier abrasif vert sec en rouleau, convient à la plupart des ponceuses à serrage.

Applications

Pour le ponçage des peintures en phase aqueuse.
Pour un ponçage très délicat.

Références disponibles

167306 - 2 x grain 60
167308 - 2 x grain 80
167310 - 2 x grain 100
167312 - 2 x grain 120
167315 - 2 x grain 150
167318 - 2 x grain 180
167322 - 2 x grain 220
167324 - 2 x grain 240

PAPIER SUPERFIN



Papier ultrafin pour des applications particulières, en demi-feuilles.

Applications

Pour l'application des techniques décoratives très fines à la spatule.
Pour le polissage supplémentaire des techniques à la spatule.

Références disponibles

161968 - 50 x grain 2000

ABRASIFS DIVERS

3M SANDBLASTER EPONGES ABRASIVES ULTRA FLEXIBLES



Eponges abrasives durables, ultra flexibles.

Références disponibles

319066 - 10 x éponge flex.grain p120



EPONGE A RECURER ☒SOFT BACK 3M



Coussin abrasif gris ultra souple avec grain en oxyde d'aluminium sur un dos en mousse.

Applications

Ponçage manuel / finition des contours, des rondeurs et des endroits difficilement accessibles.

☒☒rences disponibles

163602 - 20 x fin réf.3809

163601 - 20 x medium réf.3808

163603 - 20 x superfin réf.3810

EPONGE ABRASIVE STANDARD



Petit bloc abrasif standard, pourvu de grain abrasif d'oxyde d'aluminium sur les 4 côtés, sur un support de matière synthétique souple.

Applications

Usage général sur des surfaces égales en bois et en métal.

☒☒rences disponibles

163598 - 24 x fin ref.3801

163597 - 24 x medium réf.3802

163596 - 24 x coarse ref.3803

SCOTCH BRITE EPONGE A RECURER VERT



Eponge à récurer avec une face rugueuse verte et une face jaune douce.

Applications

En général, ce produit est utilisé pour nettoyer et mater les peintures en phase aqueuse, l'aluminium et les matières synthétiques.

☒☒rences disponibles

560274 - 6 x 88 mm x 131 mm - ref.740

SCOTCH BRITE TAMPONS A PONCER



Abrasif composé de toile de nylon (nylon web), à laquelle on a ajouté des grains abrasifs en oxyde d'aluminium.

Applications

Grâce à son aspect souple il convient à tous les supports en profil et des endroits difficilement accessibles. Est généralement utilisé pour mater la couche finale. Tampon noir: pour l'enlèvement de la rouille. Tampon bleu: pour les surfaces fortement encrassées.

☒☒rences disponibles

162204 - 30 x réf.450

162200 - 20 x gris ultrafin 7448

162201 - 20 x rouge-brun fin 7447

162203 - 10 x réf.76



TOILE DE PONÇAGE



Toile métallique aux mailles ouvertes.

Applications
Pour le ponçage du stucage ou enduit pour les grandes surfaces avant de peindre.

références disponibles

- 164232 - 10 x gros grain 100 28x9,5 cm
- 164233 - 10 x fin grain 180 28x9,5 cm



WOCA TOILE ABRASIF MAUVE



Toile abrasif 250 x 115 mm à utiliser avec l'huile Woca.

références disponibles

- 560112 - 10 x 250 x 115 mm mauve

PONÇAGE MACHINAL

ABRASIFS EN FEUILLES ☒ BOISERIES ET PARQUET



DISQUES ABRASIFS BONA POUR BORDEREUSE



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses rotatives de côtés ou Mini-Edge.

Applications
Pour le ponçage des superficies qui ne sont pas très accessible telles que des rebords, des escaliers, des coins, des seuils,...

références disponibles

- 289021 - 25 x grain 16
- 300354 - 25 x grain 24
- 289022 - 25 x grain 36
- 289023 - 50 x grain 60
- 289024 - 50 x grain 80
- 289025 - 50 x grain 100
- 289026 - 50 x grain 120



DISQUES ABRASIFS BONA POUR PONCEUSE A BANDE



Papier abrasif pour ponceuse à bande pour parquet Flexi Drum.

Applications

Bandes abrasifs antistatique pour le ponçage des parquets.

Références disponibles

289000 - 10 x bleu - grain 24
 289001 - 10 x bleu - grain 36
 289002 - 10 x bleu - grain 60
 289003 - 10 x bleu - grain 80
 289004 - 10 x bleu - grain 100
 289005 - 10 x bleu - grain 120
 557877 - 10 x rouge - grain 36
 557879 - 10 x rouge - grain 60
 557880 - 10 x rouge - grain 80
 557881 - 10 x rouge - grain 120

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX DISQUE 115MM



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RAS115.

Applications

Pour le ponçage des matériaux en bois et des parquets.

Références disponibles

168773 - 50 x grain 80

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX DISQUE 150MM RUB



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RO, ES, ETS & LEX.

Applications

Pour le ponçage des matériaux en bois et des parquets.

Références disponibles

168503 - 50 x grain 36
 168505 - 50 x grain 60
 168508 - 50 x grain 80
 168510 - 50 x grain 100
 168512 - 50 x grain 120

TOILE DE PONCAGE WOODBOY




Toile de ponçage ronde pour la ponceuse à parquet Woodboy.

Références disponibles

292008 - 25 x grain 100
 305333 - 25 x grain 220
 292011 - 10 x grain 24
 292012 - 10 x grain 36
 292013 - 10 x grain 60
 292014 - 10 x grain 80
 292015 - 10 x grain 100
 292016 - 10 x grain 120

ABRASIFS EN FEUILLES ☒ PEINTURES ET LAQUES

ABRASIFS VELCRO POUR FESTOOL PLANEX




Disques papier abrasif autocollant pour la ponceuse Festool Planex.

Applications
Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

☒☒rences disponibles

- 168781 - 25 x grain 60
- 168784 - 25 x grain 120
- 560190 - 25 x grain 180
- 560191 - 25 x grain 220
- 561593 - 25 x grain 60
- 561594 - 25 x grain 80
- 561595 - 25 x grain 100
- 561596 - 25 x grain 120
- 561597 - 25 x grain 150
- 561598 - 25 x grain 180
- 561599 - 25 x grain 220

ABRASIFS VELCRO POUR FLEX GIRAFFE




Papier abrasif autocollant pour la ponceuse à long cou Flex Giraffe.

Applications
Pour la préparation professionnelle de peinture ou de laque.

☒☒rences disponibles

- 291401 - 25 x grain 40
- 291402 - 25 x grain 60
- 291403 - 25 x grain 80
- 291404 - 25 x grain 100
- 291405 - 25 x grain 150
- 291407 - 25 x grain 220
- 308315 - 25 x grain 180
- 308406 - 25 x grain 120

ABRASIFS VELCRO POUR FLEX GIRAFFE VARIO ☒ DISQUE



Disques papier abrasif autocollant pour la ponceuse à long cou Flex Giraffe Vario.

Applications
Pour le ponçage des matériaux à prise rapide, utiliser dans le parachèvement à sec, muni de trous d'aspiration.

☒☒rences disponibles

- 304541 - 25 x grain 60
- 304539 - 25 x grain 100
- 304538 - 25 x grain 220

ABRASIFS VELCRO POUR FLEX GIRAFFE VARIO ☒ TRIANGLE



Abrasifs triangulaires velcro pour la ponceuse Flex Giraffe Vario.

Applications
Pour le ponçage des matériaux à prise rapide, utiliser dans le parachèvement à sec, muni de trous d'aspiration.

☒☒rences disponibles

- 304545 - 25 x grain 100



PAPIER A PONCER SEC STICKFIX ☒ BANDE 80X133MM



Rubans abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RS400.


Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

☒☒rences disponibles

305633 - 50 x grain 40 (granat)
305634 - 50 x grain 60 (granat)
305635 - 50 x grain 80 (granat)
305636 - 100 x grain 120 (granat)
305637 - 100 x grain 150 (granat)
305638 - 100 x grain 180 (granat)
305639 - 100 x grain 220 (granat)
305640 - 100 x grain 320 (granat)
317770 - 100 x grain 100 (granat)
557864 - 50 x grain 80 (granat net)
557865 - 50 x grain 120 (granat net)
557866 - 50 x grain 150 (granat net)
557867 - 50 x grain 240 (granat net)

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX ☒ BANDE 93X178MM



Rubans abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RS300.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

☒☒rences disponibles

295636 - 100 x grain 120

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX ☒ DISQUE ☒ 125MM ☒GR☒



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RO, ES & LEX.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

☒☒rences disponibles

305625 - 50 x grain 60 (granat)
305626 - 50 x grain 80 (granat)
305627 - 100 x grain 100 (granat)
305628 - 100 x grain 120 (granat)
305629 - 100 x grain 150 (granat)
305630 - 100 x grain 180 (granat)
305631 - 100 x grain 220 (granat)
305632 - 100 x grain 320 (granat)

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX DISQUE 150MM GR



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RO, ES, ETS & LEX.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

Références disponibles

- 305665 - 50 x grain 40 (granat)
- 305666 - 50 x grain 60 (granat)
- 305667 - 50 x grain 80 (granat)
- 305668 - 100 x grain 100 (granat)
- 305669 - 100 x grain 120 (granat)
- 305670 - 100 x grain 150 (granat)
- 305671 - 100 x grain 180 (granat)
- 305672 - 100 x grain 220 (granat)
- 305673 - 100 x grain 320 (granat)
- 319208 - 100 x grain 240 (granat)
- 557860 - 50 x grain 80 (granat net)
- 557861 - 50 x grain 120 (granat net)
- 557862 - 50 x grain 150 (granat net)
- 557863 - 50 x grain 240 (granat net)

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX DISQUE 90MM



Disques abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type RO90.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

Références disponibles

- 305903 - 50 x grain 60 (granat)
- 305904 - 50 x grain 80 (granat)
- 305905 - 100 x grain 100 (granat)
- 305906 - 100 x grain 120 (granat)
- 305907 - 100 x grain 150 (granat)
- 305908 - 100 x grain 180 (granat)
- 305909 - 100 x grain 220 (granat)

PAPIER A PONCER SEC STICKFIX TRIANGLE 100X150MM



Triangles abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type DS400.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

Références disponibles

- 305659 - 50 x grain 40 (granat)
- 305660 - 50 x grain 60 (granat)
- 305663 - 100 x grain 150 (granat)
- 305664 - 100 x grain 220 (granat)
- 557868 - 50 x grain 80 (granat net)
- 557869 - 50 x grain 120 (granat net)
- 557870 - 50 x grain 150 (granat net)
- 557871 - 50 x grain 240 (granat net)
- 567678 - 100 x grain 180 (granat)
- 568170 - 50 x grain 40 (granat)



PAPIER A PONCER SEC STICKFIX ☒ TRIANGLE 93X93MM



Triangles abrasifs autocollants pour les ponceuses de Festool type DX93.

Applications

Pour le ponçage des peintures et des laques.
Pour le ponçage du bois.

Références disponibles

305896 - 50 x grain 60 (granat)
305897 - 50 x grain 80 (granat)
305898 - 100 x grain 100 (granat)
305899 - 100 x grain 120 (granat)
305900 - 100 x grain 150 (granat)
305901 - 100 x grain 180 (granat)
305902 - 100 x grain 220 (granat)

TOILE ABRASIVE POUR FLEX GIRAFFE



Disque de gaze abrasif pour la ponceuse à long cou Flex Giraffe.

Applications

Pour la préparation professionnelle de peinture ou de laque.

Références disponibles

291425 - 25 x grain 80
291426 - 25 x grain 100

ABRASIFS EN FEUILLES ☒ MULTIFONCTIONNEL

PAPIER A PONCER FEIN MULTIMASTER ☒ TRIANGLE 85X85MM



Triangles papier à poncer pour FEIN Multimaster, 85 x 85 mm.

Applications

Papier à poncer perforé pour usage universel sur presque tous les supports.

Références disponibles

296385 - 50 x grain 40 - perforé
296386 - 50 x grain 60 - perforé
296387 - 50 x grain 80 - perforé
296388 - 50 x grain 100 - perforé
296389 - 50 x grain 120 - perforé
296390 - 50 x grain 150 - perforé
296391 - 50 x grain 180 - perforé
296392 - 50 x grain 220 - perforé
296395 - 50 x grain 80 - non-perforé
296396 - 50 x grain 100 - non-perforé
296397 - 50 x grain 120 - non-perforé
296398 - 50 x grain 150 - non-perforé

ABRASIFS SUR AXE

FLAP BRUSH CSD  BLEU  OU CLEAN 'N STRIP



Abrasif sur axe, la matière abrasive est une matière synthétique très grosse, le grain est très gros.

Applications

Est utilisé en tant que recharge de la brosse en acier pour enlever la rouille et les anciens restes de peinture, ainsi que pour nettoyer des soudures.

références disponibles

162716 - 10 x réf. 7203

162715 - 10 x réf. 7204

POLISH BRUSH  CPD5  OU CUTTING 'N POLISHING DISC



Abrasif sur axe, 5 petits disques Scotch Brite (grosneur médium) sont posés les uns sur les autres.

Applications

Cette brosse est principalement utilisée pour le ponçage des moulures en bois parce que les petits disques adoptent très facilement les profils des objets à poncer.

références disponibles

162207 - 10 x diamètre 100 - réf. 7242

ABRASIFS SUR DISQUE

POLISH PAD



Disques velcro pour Scotch Brite sur disque.

Applications

Fixer le Scotch Brite au disque.

références disponibles

162217 - diamètre 115 mm



SCOTCH BRITE SUR DISQUE



Disque dur en toile de nylon non tissé pourvu du système Hookit qui s'ajuste très bien à la meuleuse d'angle BA31 de Rupes.

Applications

Fortement recommandé pour le ponçage d'objets, p.ex. des volets roulants, dont on doit enlever une quantité importante de peinture, au lieu de la décaper ou de la brûler. L'enduit polyester (pâte de rénovation) se laisse également facilement poncer à l'aide de cette machine.

rences disponibles

162208 - 25 x a-coarse = brun

162213 - 20 x a-médium = rouge

ACCESSOIRES

MATÉRIAUX DE PROTECTION ET DE MASQUAGE

BANDES DE MASQUAGE

BOSS TAPE POUR APPLICATIONS DE MASQUAGE

BOSS TAPE & GO GOLD



Bande adhésive professionnelle or avec un pouvoir adhésif moyen.

Applications

Bande adhésive pour des applications standards et bien égale comme des plinthes, des fenêtres, des portes,... Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 557104 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557105 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557106 - 32 x 30 mm x 50 m

BOSS TAPE & GO PURPLE



Bande adhésive professionnelle mauve avec un pouvoir adhésif léger.

Applications

Bande adhésive pour des supports délicats et fraîchement peints. Pour des applications à l'intérieur.

Références disponibles

- 557111 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557112 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557113 - 32 x 30 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX BLUE



Bande adhésive professionnelle bleue avec un pouvoir adhésif très léger.

Applications

Bande adhésive pour des supports très délicats comme des papiers peints, voile non-peinte,... Pour des applications à l'intérieur.

Références disponibles

- 557118 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557119 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557141 - 24 x 38 mm x 50 m



BOSS TAPE & RELAX GOLD



Bande adhésive professionnelle or avec un pouvoir adhésif moyen.

Applications

Bande adhésive pour des applications standards et bien égale comme des plinthes, des fenêtres, des portes,...
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

557107 - 48 x 19 mm x 50 m

557108 - 40 x 25 mm x 50 m

557109 - 24 x 38 mm x 50 m

557110 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX GREEN



Bande adhésive professionnelle verte avec un pouvoir adhésif très fort.

Applications

Bande adhésive pour des supports rugueux et poreux comme le béton, des briques,...
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

557120 - 40 x 25 mm x 50 m

557121 - 24 x 38 mm x 50 m

557122 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX PURPLE



Bande adhésive professionnelle mauve avec un pouvoir adhésif léger.

Applications

Bande adhésive pour des supports délicats et fraîchement peints.
Pour des applications à l'intérieur.

Références disponibles

557114 - 48 x 19 mm x 50 m

557115 - 40 x 25 mm x 50 m

557116 - 24 x 38 mm x 50 m

557117 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX RED



Bande adhésive professionnelle rouge avec du papier fibré et pouvoir adhésif fort.

Applications

Bande adhésive pour des supports structures et inégale comme le plâtrage, des techniques décoratives et des supports légèrement humides.
Pour délimiter des techniques décoratives.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

557123 - 48 x 19 mm x 50 m

557124 - 40 x 25 mm x 50 m

557125 - 24 x 38 mm x 50 m

557126 - 20 x 50 mm x 50 m

BANDES DE MASQUAGE POUR USAGE UNIVERSEL

BANDE ADHESIVE BEIGE 101E



Ruban adhésif beige au pouvoir adhésif moyen.

Applications

Pour un usage courant.
Pour les grandes surfaces plates.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 567092 - 36 x largeur 24 mm
- 567093 - 24 x largeur 36 mm
- 567094 - 24 x largeur 48 mm

BANDE ADHESIVE PETITE OUVERTURE



Ruban adhésif en papier rayé.

Applications

Pour un usage courant.
Pour les dévidoirs, modèles de table.

Références disponibles

- 211800 - 48 x rouleau 50 m x 19 mm Largeur

BOSS TAPE & FIX BEIGE



Bande de masquage en crêpe beige, avec une très forte adhésion directe pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour le masquage des supports moins critiques p.ex. carton de protection.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 557452 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557453 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557454 - 24 x 38 mm x 50 m
- 557455 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & FIX ORANGE



Bande de masquage orange en pvc avec une très forte adhésion directe pour l'intérieur et l'extérieur.

Applications

Pour le masquage des supports moins critiques p.ex. carton de protection.
Pour le masquage des supports pendant des travaux de plâtrage, de sablage, d'aérogommage, ...
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 559698 - 36 x 50 mm x 33 m



BANDE DE MASQUAGE 3M POUR USAGE SPÉCIAL

BANDE ADHESIVE BLANCHE



Ruban adhésif au collage très doux.

Applications

Pour des supports délicats comme le papier peint, le papier, les plaques de plâtre. Pour des applications à l'intérieur.

Références disponibles

317768 - 24 x largeur 24 mm

BANDE ADHESIVE JAUNE POUR L'EXTERIEUR



Ruban adhésif fort avec un support en lin revêtu de polyéthylène, grand pouvoir adhésif.


Applications

Pour recouvrir la maçonnerie. Pour des supports d'adhésion difficile comme le béton, la pierre, le stucage, les plâtres de parement et autres supports poreux / texturés. Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

211700 - 24 x largeur 44 mm

BANDE ADHESIVE OR



Ruban adhésif en or, très étroit, résistant aux rayons UV avec un pouvoir adhésif moyen.

Applications

Pour toutes les types de supports plats. Pour une dissimulation durable. Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

212319 - 48 x largeur 18 mm

212325 - 36 x largeur 24 mm

212338 - 24 x largeur 36 mm

212350 - 24 x largeur 48 mm

BANDE ADHESIVE ORANGE POUR L'EXTERIEUR



Bande adhésive orange en vinyle pour l'extérieur avec grand pouvoir adhésif et grande résistance contre l'humidité.

Applications

Ruban adhésif en vinyle, résistant à l'usure, pour marquer des passages, des lieux de déchargement, des zones dangereuses,...

Références disponibles

300281 - 24 x largeur 50 mm

BANDE ADHESIVE PURPLE



Bande adhésive violette, résistante aux UV, pouvoir adhésif faible

Applications

Application sur le bois, des murs et des plateaux supérieurs des comptoirs.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 304733 - 48 x largeur 18 mm
- 304734 - 36 x largeur 25 mm
- 304735 - 24 x largeur 38 mm
- 304736 - 24 x largeur 50 mm

BANDE ADHESIVE VERTE



Ruban adhésif vert, résistant aux rayons UV avec un pouvoir adhésif très fort, agressif.

Applications

Pour les supports texturés, poreux.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 211325 - 36 x largeur 24 mm
- 211338 - 24 x largeur 36 mm
- 211351 - 24 x largeur 48 mm

BANDE DE MASQUAGE STORCH POUR USAGE SPÉCIAL

BANDE ADHESIVE DOUBLE FACE UV PLUS ROUGE



Bande adhésive à double face, extra fin, pour des bords super lisses.

Applications

Bande adhésive double face pour un masquage rapide et simple des portes et fenêtres.
Idéale pour des applications de pulvérisation.

Références disponibles

- 555019 - 12 x largeur 35 mm

BANDE ADHESIVE JAUNE



Ruban adhésif jaune, résistant aux rayons UV en pvc doux aux rainures transversales qui permettent un déchirement droit ruban ayant un pouvoir adhésif moyen.

Applications

Pour l'application au pistolet des produits lourds.
Application intérieure et extérieure.

Références disponibles

- 211725 - 36 x largeur 25 mm



BANDE ADHESIVE JAUNE POUR BETON ET PLATRAGE



Tape toilé d'épaisseur moyenne, très solide et très souple avec une puissance d'adhésion élevée.

Applications

Pour les supports très rugueux à mauvaise adhérence comme le béton, le crépi et les briques. Ce tape est aussi adapté au masquage lors des travaux de sablage ou au nettoyeur haute pression.

Références disponibles

311333 - 16 x largeur 44 mm

BANDE ADHESIVE UV PLUS ROUGE



Bande adhésif stable et résistante aux fissures grâce au fibres de renforcement, pouvoir adhésif moyen, haute résistance à l'humidité.

Applications

Pour des supports lisses, rugueux et légèrement humides.

Références disponibles

310179 - 48 x largeur 19 mm

310180 - 40 x largeur 25 mm

310181 - 24 x largeur 38 mm

BANDE ADHESIVE VIOLETTE



Ruban adhésif en papier, étroit, résistant aux rayons UV avec un pouvoir adhésif moyen.

Applications

Pour des supports délicats.
Pour un usage en combinaison avec des laques en phase aqueuse.
Pour des applications à l'intérieur.

Références disponibles

316204 - largeur 9 mm

212419 - 48 x largeur 19 mm

212425 - 40 x largeur 25 mm

212438 - 24 x largeur 38 mm

212450 - 20 x largeur 50 mm

BANDES DE MASQUAGE DIVERS

ADHESIF DOUBLE FACE



Ruban adhésif double-face de 50 mm de large en lin.

Applications

Pour le fixation du tapis-plain, plinthes de tapis...

Références disponibles

211750 - 36 x rouleau de 25 m

BANDE ADHESIVE VINYLE



Ruban adhésif en vinyle pour marquer des courbes nettes et largeurs petites.

Applications

Pour marquer des courbes nettes et largeurs petites. Pour marquer des superficies rondes ou irrégulières.

Références disponibles

212306 - 12 x largeur 6 mm

212312 - 12 x largeur 12 mm

RUBAN ADHESIF POUR ENROULEUR/EMBALLEUR MANUEL



Ruban adhésif en PVC brun de 5 cm de large et 50 m de long.

Applications

Ruban adhésif pour fermeuse de carton dévidoir pour ruban adhésif.

Références disponibles

214355 - 36 x 3m 3701

FILMS DE MASQUAGE

BOSS FILM DE MASQUAGE



Feuil en HDPE statique, sur rouleau, convient pour un appareil de masquage manuel. Adhère bien sur toutes les supports lisses.

Applications

Couvrir et protéger des supports divers.

Références disponibles

556990 - 24 x 55 cm x 54 m

556991 - 20 x 110 cm x 54 m

556992 - 20 x 180 cm x 27 m

556994 - 15 x 270 cm x 27 m

BOSS TAPE & COVER BEIGE



Système de masquage avec un film de polyéthylène en combinaison avec un ruban adhésif de crêpe beige.

Applications

Couvrement et protection du support.

Références disponibles

560171 - 60 x 55 cm x 33 m

560172 - 30 x 180 cm x 33 m

560173 - 30 x 270 cm x 17 m



BOSS TAPE & COVER RED



Système de masquage avec un film de polyéthylène en combinaison avec un ruban adhésif de washi renforcé rouge.

Applications

Masquage et protection de diverses surfaces à l'intérieur et l'extérieur.

Références disponibles

560174 - 60 x 55 cm x 33 m

560175 - 40 x 140 cm x 33 m

560176 - 35 x 270 cm x 20 m

COVERQUICK BANDE ADH. RESISTANT AUX RAYONS U.V.



Système de masquage avec feuille en polyéthylène avec bande adhésive résistant aux rayons UV.

Applications

Couvrement et protection du support.

Références disponibles

214556 - 10 x rouleau de rech. 25 m st4896

214560 - 5 x rouleau de rech. 25 m st4897

COVERQUICK BANDE ADHESIVE ORDINAIRE



Système de masquage avec feuille en polyéthylène avec bande adhésive ordinaire.

Applications

Couvrement et protection du support.

Références disponibles

214555 - 10 x rouleau de rech. 33 m st4866

214557 - 5 x rouleau de rech. 33 m st4867

214558 - 5 x rouleau de rech. 20 m st4868

214559 - 5 x rouleau de rech. 16 m st4868

COVERQUICK BANDE ADHESIVE ROUGE



Système de masquage avec feuille en polyéthylène avec bande adhésive rouge.

Applications

Pour le masquage des supports rugueux et légèrement humides aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Références disponibles

310814 - 10 x roul.rechange 55cmx33m st4864

310815 - 5 x roul.rechange 140cmx33m st4864

310816 - 5 x roul.rechange 210cmx20m st4864

310817 - 5 x roul.rechange 270cmx16m st4864



COVERQUICK ☒SUNNY BANDE ADHESIVE JAUNE

Système de masquage avec feuille en polyéthylène avec bande adhésive jaune.

☒☒rences disponibles

- 317619 - 10 x roul.rechange 55cmx33m st4863
- 317620 - 5 x roul.rechange 140cmx33m st4863
- 317621 - 5 x roul.rechange 210cmx20m st4863
- 317622 - 5 x roul.rechange 270cmx16m st4863



MASKING FILM 3M

Feuil en plastique chargé statiquement, fait en polyéthylène, qui exerce un pouvoir adhésif sur tous types de supports, p.ex. le verre.

Applications

Couvrement et protection du support. Exerce un certain pouvoir adhésif sur pratiquement tous les supports lisses comme p.ex le verre.

☒☒rences disponibles

- 561021 - 12 x 60 cm x 54,8 m ref.amf24-g
- 211712 - 8 x 120 cm x 54 m réf.mf48
- 211718 - 8 x 180 cm x 27 m réf.mf72
- 211719 - 8 x 250 cm x 27 m ref.mf99

MAT☒RIAUX DE PROTECTION



BOSS COVERIT

Papier brun adhésif, compatible avec l'appareil de masquage manuel.

Applications

Couvrir et protéger des chambranles, des fenêtres, des portes, des escaliers,... pendant des travaux de peinture et travaux de pulvérisation.

☒☒rences disponibles

- 560272 - 12 x 15 cm x 50 m
- 561646 - 9 x 30 cm x 50 m



BOSS PAPIER DE MASQUAGE

Papier brun sur rouleaux, convient pour un appareil de masquage manuel.

Applications

Couvrir et protéger des chambranles, des fenêtres, des portes, des escaliers,... pendant des travaux de peinture et travaux de pulvérisation.

☒☒rences disponibles

- 556995 - 9 x 30 cm x 50 m



CARTON DE PROTECTION INITIO



Carton de protection, une face plastifiée, ± 220 g/m².
Dessus plastifié.

Applications

Protection des sols pendant des travaux de peintures.

Références disponibles

319268 - larg.roul. 1-1,3 m - 50 m²

319269 - larg.roul. 0,6-0,65 m - 25 m²

CARTON DE PROTECTION OPTI



Carton de protection, plastifié double face, ± 220 g/m².
Dessus et dessous plastifiés.

Applications

Protection des sols pendant des travaux de peintures.
Idéal pour des travaux extérieurs et des sols
avec des problèmes de condensation.

Références disponibles

319271 - larg.roul. 1-1,3 m - 50 m²

319272 - larg.roul. 0,6-0,65 m - 25 m²

FILM DE PROTECTION



Feuil adhésif, transparent coloré, résistant aux rayons
UV.

Applications

Protéger des formes biscurnues.

Références disponibles

212115 - 10 x rouleau 100 m x 0,50 m - 50m²

HOUSSE DE PROTECTION



Plastique de protection en bâches ou rouleaux pour
couvrir et protéger.

Applications

Plastique de protection pour couvrir et protéger des
meubles (épaisseurs de 0,01 mm ou 0,05 mm) et des
sols (épaisseurs de 0,05 mm, 0,07 mm ou 0,10 mm).

Références disponibles

212101 - 20 x 4 x 6 m, épaisseur 0,01 mm

212100 - 10 x 4 x 6 m, épaisseur 0,07 mm

212135 - 6 x 50 m - épais. 0,05mm (plié, rouleau - 1,5m)

212130 - 3 x 50 m - épais. 0,1 mm (plié, rouleau - 1,5m)

HOUSSE DE PROTECTION PRIMACOVER ACTIVE



Housse de protection absorbante et à respiration active, avec une couche superficielle non-étanche.

Applications

Housse de protection antidérapante en fibres polyester, contrecollé avec une membrane à respiration active. Idéal pour couvrir des surfaces qui sont sensibles à l'humidité comme la pierre naturelle, le bois ou des surfaces qui ne sont pas encore sec. L'humidité de la surface peut s'évaporer, pendant que la pénétration des liquides est empêchée. L'humidité de la surface peut s'évaporer, pendant que la pénétration des liquides est empêchée.

Références disponibles

560926 - roul. 1 x 25 m - 25 m²

HOUSSE DE PROTECTION PRIMACOVER STANDARD



Housse de protection avec une couche superficielle étanche et essuyable.

Applications

Housse de protection antidérapante en fibres polyester recyclés et laminé d'un film en PE. Idéal pour couvrir des surfaces sec à l'air (carrelage, béton, chapes,...), le parquet, le contreplaqué, des sols en matières synthétiques,...

Références disponibles

560955 - roul. 0,65 x 25 m - 16,25 m²

560956 - roul. 1 x 25 m - 25 m²

HOUSSE DOUBLE FACE



Bâche absorbante avec film polyéthylène au dessous.

Applications

Bâche absorbante avec un film en polyéthylène en dessous, qui évite l'infiltration de la peinture ou autres liquides. Idéal pour la protection des sols, escaliers,...

Références disponibles

212141 - rouleau 50 m x 1 m-50 m²

KLIKCAPS



Coiffe protectrice magnétique en matières synthétique pour couvrir des prises de courant et des interrupteurs.

Applications

Couvrir des prises de courant et des interrupteurs rapidement et d'une manière facile. Après démontage du cache-prise et cache interrupteur, le KlikCap s'attache au châssis métallique grâce aux aimants.

Références disponibles

561174 - unique, gris

561175 - unique avec couvercle, orange



PAPIER DE CAMOUFLAGE



Papier brun sur rouleaux, convient pour les appareils de masquages.

Applications

Papier de masquage brun pour appareils à masquer, aussi bien sur les modèles manuels comme sur les modèles indépendants. Convient extrêmement pour le masquage des rebords de fenêtres, fenêtrés, portes, escaliers,... pendant des travaux de peinture ou de pulvérisation.

Références disponibles

214135 - 9 x longueur 50 m Largeur 30 cm

PORTE A FERMETURE ECLAIR



Film protecteur en polypropylène avec fermeture éclair pour recouvrir temporairement une embrasure de porte.

Applications

Film protecteur en polypropylène avec fermeture éclair pour recouvrir temporairement une embrasure de porte lors des travaux de ponçage ou des travaux de pistelage.

Références disponibles

558530 - 110 x 220 cm

ACCESSOIRES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION

VÊTEMENTS

BOSS FLEECE ☒ FEMME



Veste en microfleece noire centrée avec une longue fermeture éclair.

Applications

Polaire 100% polyester avec 2 poches frontales, bande élastique à l'ourlet et aux poignets. Lavable à 40 °C.

☒☒férences disponibles

561666 - femme - s - noir

561667 - femme - m - noir

561668 - femme - L - noir

BOSS FLEECE ☒ HOMME



Veste en microfleece noire centrée avec une longue fermeture éclair.

Applications

Polaire 100% polyester avec 2 poches frontales, bande élastique à l'ourlet et aux poignets. Lavable à 40 °C.

☒☒férences disponibles

561669 - homme - m - noir

561670 - homme - L - noir

561671 - homme - xl - noir

561672 - homme - xxl - noir

BOSS POLO ☒ HOMME



Polo piqué léger noir dans une coupe moderne.

Applications

Polo piqué pour hommes, 100% coton, avec col et poignets en tricot lisse, encolure, fentes latérales et patte de boutonnage à trois boutons. Lavable à 40 °C.

☒☒férences disponibles

561687 - homme - m - noir

561688 - homme - L - noir

561689 - homme - xl - noir

561690 - homme - xxl - noir



BOSS R T-SHIRT HOMME



T-shirt gris et modern avec ajustement serré et un col rond.

Références disponibles

567695 - homme - m - gris

567697 - homme - l - gris

567698 - homme - xl - gris

567699 - homme - xxl - gris

BOSS V T-SHIRT FEMME



T-shirt gris moderne à col en V assorti.

Applications

T-shirt pour femme 100% coton avec coutures renforcées aux épaules et encolure à double piqûre, élasthanne à l'ourlet. Lavable à 60 °C.

Références disponibles

561680 - femme - s - gris

561681 - femme - m - gris

561682 - femme - L - gris

BOSS V T-SHIRT HOMME



T-shirt gris moderne à col en V assorti.

Applications

T-shirt pour homme 100% coton avec coutures renforcées aux épaules et encolure à double piqûre, élasthanne à l'ourlet. Lavable à 60 °C.

Références disponibles

561684 - homme - l - gris

CHAUSSURES DE SECURITE ASPEN



Chaussure de sécurité basse en cuir blanc, sportive et confortable, pour hommes et femmes.

Applications

Chaussure de sécurité légère avec microfibre hydrofuge, protection sans métal, semelle interchangeable, semelle de marche blanche antidérapante en polyuréthane amortissant les chocs. Norme de sécurité S3.

Références disponibles

562216 - pointure 36

562217 - pointure 37

562218 - pointure 38

562219 - pointure 39

562220 - pointure 40

562221 - pointure 41

562222 - pointure 42

562223 - pointure 43

562224 - pointure 44

562225 - pointure 45

562227 - pointure 47

CHAUSSURES DE SECURITE MONTI



Chaussure de sécurité basse noir, sportive, pour hommes et femmes.

Applications

Sneaker légère noires avec doublure intérieure respirante et antibactérienne, doublure extérieure en textile et Tech Shell. Norme de sécurité S3.

Références disponibles

562202 - pointure 35
 562203 - pointure 36
 562204 - pointure 37
 562205 - pointure 38
 562206 - pointure 39
 562207 - pointure 40
 562208 - pointure 41
 562209 - pointure 42
 562210 - pointure 43
 562211 - pointure 44
 562212 - pointure 45
 562213 - pointure 46
 562214 - pointure 47
 562215 - pointure 48

CHAUSSURES DE SECURITE ORLANDO



Chaussures de sécurité beige hautes en cuir pleine fleur graissé.

Applications

Chaussure de sécurité légère et trendy.

Références disponibles

558589 - pointure 40
 558590 - pointure 41
 558591 - pointure 42
 558592 - pointure 43
 558593 - pointure 44
 558594 - pointure 45
 558595 - pointure 46
 558596 - pointure 47

CHAUSSURES DE SECURITE RACING EVO



Chaussures de sécurité semi-haut noir, confortable.

Applications

Sneaker légère Sparco en cuir et daim souple. Très confortable et durable. Norme de sécurité S3.

Références disponibles

562228 - pointure 38
 562229 - pointure 39
 562230 - pointure 40
 562231 - pointure 41
 562232 - pointure 42
 562233 - pointure 43
 562234 - pointure 44
 562235 - pointure 45
 562236 - pointure 46
 562237 - pointure 47
 562238 - pointure 48



COMBINAISON BLEUE EN POLYESTER



Combinaison bleu réutilisable en polyester avec une fermeture éclair.

Références disponibles

562127 - medium

562128 - large

562129 - extra Large

562130 - extra extra Large

D³FORCE BERMUDA



Bermuda blanc d'excellente coupe.

Applications

Bermuda avec élastiques réglables à l'arrière de la taille, plusieurs poches et surpiqûres. Composé de 65% de polyester et 35% de coton. Résistant au lavage industriel et domestique.

Références disponibles

566260 - taille 42

566261 - taille 44

566262 - taille 46

566263 - taille 48

566264 - taille 50

566265 - taille 52

566266 - taille 54

566267 - taille 56

D³FORCE CHAUSSETTES DE TRAVAIL ETE FLORIDA



Chaussette de travail multifonctionnelle noire avec Coolmax®.

Applications

Chaussette de travail légère avec une semelle en éponge confortable comprenant un renforcement des orteils et du talon. Composé de 52% Coolmax®, 40% Polyamide et 8% Lycra. Lavable à 40 °C.

Références disponibles

561903 - taille 40/42

561904 - taille 43/45

561905 - taille 46/48

D³FORCE CHAUSSETTES DE TRAVAIL HIVER ARIZONA



Chaussette de travail multifonctionnelle noire/grise au Polycolon®, semelle renforcée.

Applications

Chaussette de travail avec semelle en éponge confortable comprenant un renforcement des orteils et du talon. Composé de 41% Polycolon, 32% Coton, 11% Polyamide, 11% Lycra et 5% Elasthane. Lavable à 40 °C.

Références disponibles

561900 - taille 40/42

561901 - taille 43/45

561902 - taille 46/48

FORCE PANTALON DE TRAVAIL



Pantalon de travail classique blanc avec des accents gris.

Applications

Pantalon de peintre avec élastique réglable à l'arrière de la taille, diverses poches, surpiqûre double et poches genoux de type 2. Composé de 65% de polyester et 35% de coton. Résistant au lavage industriel et domestique.

Références disponibles

561228 - 15 x taille 40
 561229 - 15 x taille 42
 561230 - 15 x taille 44
 561231 - 15 x taille 46
 561232 - 15 x taille 48
 561233 - 10 x taille 50
 561234 - 10 x taille 52
 561235 - 10 x taille 54
 561236 - 10 x taille 56
 561237 - 10 x taille 58
 561238 - 10 x taille 60

BRADOR BERMUDA



Bermuda no scratch avec tissu extensible à l'arrière et l'entrejambe, disponible en noir et blanc.

Applications

Bermuda confortable renforcé en cordura, offrant une excellente mobilité, un grand confort et une bonne aération. Composé de 65% de polyester et de 35% de coton, avec 2 poches d'étui amovibles. La technologie "no-scratch" réduit considérablement les rayures sur les surfaces sensibles.

Références disponibles

561280 - taille 44 - noir
 561281 - taille 46 - noir
 561282 - taille 48 - noir
 561283 - taille 50 - noir
 561284 - taille 52 - noir
 561285 - taille 54 - noir
 561286 - taille 56 - noir
 561287 - taille 58 - noir
 561288 - taille 60 - noir
 561403 - taille 44 - blanc
 561404 - taille 46 - blanc
 561405 - taille 48 - blanc
 561406 - taille 50 - blanc
 561407 - taille 52 - blanc
 561408 - taille 54 - blanc
 561409 - taille 56 - blanc
 561410 - taille 58 - blanc
 561411 - taille 60 - blanc

BRADOR BODYWARMER



Gilet unisexe noir, chaud et léger.

Applications

La veste est conçue en deux couches indépendantes, avec la couche extérieure faite en ripstop pour une meilleure durabilité. 2 poches latérales et une poche intérieure zippée, coupe-vent hydrofuge. 100% polyester.

Références disponibles

561718 - xs - noir
 561719 - s - noir
 561720 - m - noir
 561721 - l - noir
 561722 - xl - noir
 561723 - xxl - noir



LABRADOR BONNET



Bonnet noir, doublé en polaire, unisex.

Applications

Bonnet doublé en polaire qui vous tient chaud.
Composé de 95 % de coton et de 5 % d'élasthanne.

Références disponibles

561917 - noir - one size

LABRADOR BUFF



Buff noir en 90% polyester - 10% élasthanne.

Applications

Buff pratique en matière élastique.
À utiliser comme chapeau, écharpe ou autour
du poignet comme bandeau de transpiration.

Références disponibles

561916 - noir - one size

LABRADOR CEINTURE ANTI-RAYURES



Ceinture noire no scratch - unisex.

Applications

Ceinture élastique avec boucle anti-rayures recouverte
de caoutchouc, longueur 120 cm, largeur 4 cm

Références disponibles

561345 - 4 x 120 cm, boucle revêtu en caoutchouc

LABRADOR HOODIE



Hoodie gris unisex avec fermeture éclair, 2 poches de
côtés et capuchon.

Références disponibles

567875 - xs - gris

567876 - s - gris

567877 - m - gris

567878 - l - gris

567879 - xl - gris

567880 - 2xl - gris

567881 - 3xl - gris

BRADOR PANTALON DE TRAVAIL FEMME



Pantalon de travail no scratch avec tissu extensible à l'arrière, l'entrejambe et l'avant et l'arrière des genoux, disponible en noir et blanc.

Applications

Pantalon de travail confortable renforcé en cordura, offrant une excellente mobilité, un grand confort et une bonne aération. Composé de 65% de polyester et de 35% de coton, avec 2 poches d'étui amovibles. La technologie "no-scratch" réduit considérablement les rayures sur les surfaces sensibles. L'élasticité et une coupe plus étroite créent des pantalons plus ajustés. Les genoux préformés assurent une meilleure tenue et une plus grande souplesse.

Références disponibles

- 567971 - femmes - taille 34 - blanc
- 561399 - femmes - taille 36 - blanc
- 561400 - femmes - taille 38 - blanc
- 561401 - femmes - taille 40 - blanc
- 561402 - femmes - taille 42 - blanc
- 561271 - dames - taille 36 - noir
- 561272 - dames - taille 38 - noir
- 561273 - dames - taille 42 - noir
- 561274 - dames - taille 42 - noir
- 561275 - dames - taille 44 - noir

BRADOR PANTALON DE TRAVAIL HOMME



Pantalon de travail no scratch avec tissu extensible à l'arrière, l'entrejambe et l'avant et l'arrière des genoux, disponible en noir et blanc.

Applications

Pantalon de travail confortable renforcé en cordura, offrant une excellente mobilité, un grand confort et une bonne aération. Composé de 65% de polyester et de 35% de coton, avec 2 poches d'étui amovibles. La technologie "no-scratch" réduit considérablement les rayures sur les surfaces sensibles. L'élasticité et une coupe plus étroite créent des pantalons plus ajustés. Les genoux préformés assurent une meilleure tenue et une plus grande souplesse.

Références disponibles

- 561256 - hommes - taille 44 - blanc
- 561258 - hommes - taille 46 - blanc
- 561259 - hommes - taille 48 - blanc
- 561260 - hommes - taille 50 - blanc
- 561261 - hommes - taille 52 - blanc
- 561262 - hommes - taille 54 - blanc
- 561263 - hommes - taille 56 - blanc
- 561264 - hommes - taille 58 - blanc
- 561265 - hommes - taille 60 - blanc
- 561664 - hommes - taille 44 - noir
- 561369 - hommes - taille 46 - noir
- 561266 - hommes - taille 48 - noir
- 561267 - hommes - taille 50 - noir
- 561268 - hommes - taille 52 - noir
- 561269 - hommes - taille 54 - noir
- 561270 - hommes - taille 56 - noir

BRADOR SWEATER



Sweater gris unisex avec un col rond.

Références disponibles

- 567882 - xs - gris
- 567883 - s - gris
- 567884 - m - gris
- 567885 - l - gris
- 567886 - xl - gris
- 567887 - 2xl - gris
- 567888 - 3xl - gris



SALOPETTE USAGE UNIQUE GERKO



Salopette à usage unique en polypropylène blanc avec fermeture éclair et élastique dans les manches, les jambes et la capuche.

Références disponibles

561691 - medium

561692 - large

561693 - extra Large

561694 - extra extra Large

TSHIRTS BOSS



T-shirt blanc avec le logo de BOSS paints.

Applications

T-shirt disponible en S, M, L, XL et XXL.

Références disponibles

555555 - t-shirt s

555556 - t-shirt m

555557 - t-shirt L

555558 - t-shirt xl

555559 - t-shirt xxl

GANTS

GANTS JETABLES NITRILE BLEU



Gants bleus poudrés jetables en nitrile.

Références disponibles

567122 - 100x medium

GANTS JETABLES NITRILE NOIR



Gants minces et solides en nitrile.

Références disponibles

567817 - 10 x 100x medium

567818 - 10 x 100x large

567819 - 10 x 100x extra large

GANTS JETABLES VINYLE



Gants poudrés jetables en vinyle.

Applications

Utilisation domestique avec des produits non agressifs.

Références disponibles

314117 - 100x small

314118 - 100x medium

314119 - 100x large

314120 - 100x extra large

GANTS SOFT TOUCH VIP



Gants en coton enduits de PU avec ajustement serré pour une prise en main sûre et une bonne dextérité.

Références disponibles

561459 - 12 x large

561460 - 12 x extra large

MASQUES

CAPUCHON POUR FILTRE 3M 501



Écran facial à filtre (emballé par deux) pour demi-masque 3M 6200. et masque intégral 3M 6800.

Applications

Sert à ajuster les filtres à poussière aux filtres à charbon.

Références disponibles

161833 - 10 x capuchon plastique

DEMI MASQUE 3M 4251



Masque de protection respiratoire équipé d'un filtre à charbon actif A1 irremplaçable.

Applications

Protège des vapeurs organiques, p.ex. des solvants des peintures et des colles.

Références disponibles

560017 - 10 x demi masque



DEMI MASQUE 3M 6200 ☒PIECE DE FACE



Demi masque, sans accessoires.

Applications

Masque avec système de fixation à baïonnette 3M qui permet d'insérer une large gamme de filtres doubles pour une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.

☒☒rences disponibles

161830 - 8 x demi masque - sans filtres

FILM DE PROTECTION OCULAIRE 3M 6X00S



Film de protection oculaire pour les masques intégrales de la série 3M 6X00S.

Applications

Film protecteur pour les masques intégral 3M série 6000, afin de protéger la visière originale contre des éclaboussures de peinture, le gravillon,...

☒☒rences disponibles

319050 - 4 x filme protect.3m 6885-masq.int

FILTRE ACTIF 3M 6500



Filtre à charbon actif (emballé par deux) pour demi-masque 3M 6200 et masque intégral 3M 6800.

Applications

Protège des vapeurs organiques, p.ex. des solvants des peintures et des colles.

☒☒rences disponibles

161831 - 4 x filtre à sapeur

FILTRE ANTI☒POUSSIÈRE 3M 5925



Filtre poussière (emballé par deux) pour demi-masque 3M 6200 et masque intégral 3M 6800.

Applications

Protège contre la poussière.

☒☒rences disponibles

161832 - 10 x filtre anti-poussière



LUNETTES VISION INTEGRALE ☒3M 2890



Lunettes de sécurité transparentes fermées avec champ visuel étendu. Un bord doux en dessous en en-dessus garantit une protection maximale contre la sueur et les grains de poussière. Un support de nez souple garantit un confort maximal.

Applications
Protection des yeux.

☒☒rences disponibles

161844 - 10 x lun. à vision intégrale 3m2790



MASQUE ANTI POUSSIERE AGREE P1 ☒3M 9310/9312



Masque protecteur blanc simple mais confortable, disponible avec soupape d'expiration.

Applications
Masque antipoussière FFP1 jetable qui protège contre des faibles concentrations de poussière, fumée et nuage de particules qui n'influence pas la structure des voies respiratoires comme le nuage de particules de l'eau savonneuse, la rouille, la pierraille, des éclats de bois,...

☒☒rences disponibles

567039 - 6 x 10x masque avec valve



MASQUE ANTI POUSSIERE AGREE P2 ☒3M 9322



Masque protecteur blanc simple mais confortable pourvu d'une soupape d'expiration ayant une résistance expiratoire très grande.

Applications
Masque antipoussière FFP2 jetable qui protège contre des concentrations moyennes de poussière nuisible, fumée et nuage de particules qui peuvent influencer la structure des voies respiratoires comme la poussière de béton, ciment, fibre de verre, poussière de ponçage...

☒☒rences disponibles

567040 - 6 x 5x masque avec valve



MASQUE ANTI POUSSIERE AGREE P3 ☒3M 9332



Masque protecteur blanc simple mais confortable avec soupape d'expiration.

Applications
Masque antipoussière FFP3 jetable qui protège contre des hautes concentrations de poussière nuisible qui peut influencer la structure des voies respiratoires comme des particules fines toxique.

☒☒rences disponibles

567041 - 6 x 5x masque avec valve



MASQUE INTEGRAL 3M 6800 ☒PIECE DE FACE



Masque intégral en caoutchouc de silicone, sans accessoires.

Applications

Masque avec système de fixation à baïonnette 3M qui permet d'insérer une large gamme de filtres doubles pour une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.

☒☒férences disponibles

319049 - 4 x masq.intégrale-sans filtres

LUNETTES DE ☒CURIT☒

LUNETTES DE SECURITE 3M SECURE FIT 400



Lunettes de sécurité avec 3M Pressure Diffusion Temple Technology pour un confort optimal.

Applications

Des lunettes de sécurité qui s'ajustent automatiquement à toutes les morphologies. Elles sont particulièrement confortables et garantissent une faible pression sur le visage et un ajustement parfait.

SF401AF teinte de verre transparente, anti-buée et anti-rayures.

SF401AFG teinte de verre grise, anti-buée et anti-rayures.

SF401AFA teinte de verre jaune, anti-buée et anti-rayures.

SF401AFSI teinte de verre marron claire, usage intérieur/extérieur, anti-buée.

☒☒férences disponibles

319354 - 20 x lun. de sécurité transp 3m 400

PROTECTION LUNETTES 3M



Lunettes de protection transparentes pour des personnes déjà portant une correction visuelle.

Applications

Lunettes de sécurité pour des personnes déjà portant des lunettes.

☒☒férences disponibles

319032 - 20 x prot. Lunettes 3m-3000cl

PROTECTION DE LA PEAU

BOSS SANITIZE GEL



Gel détergent hydro-alcoolique (70%).

Références disponibles

561420 - 0,1 L

561421 - 0,5 L

POMMADE DE SOIN NOVOCARE



Pommade avec un film protecteur et antiallergie.

Références disponibles

562172 - 375 ml

SAVON A MAIN PARFAIT'CLEAN



Savon liquide pour main dans un doseur pratique.

Références disponibles

558346 - 3 x 3 L

Applications

Gel savon pour mains pour enlever la peinture, des lubrifiants, le goudron, colles et encre.

SCRUBS HAND CLEANER



Petit seau en plastique contenant 72 lingettes main humides.

Références disponibles

218204 - 6 x seau - 72 lingettes nettoyantes

Applications

Nettoyage des mains, enlèvement de crasse et de peinture.



PROTECTION DIVERS

BOUCHONS D'OREILLES




Bouchons d'oreilles doux et prévus d'une ficelle.

Références disponibles

161836 - 100 x bouchons d'oreilles

CASQUE ANTI-BRUIT



Casque anti-bruit confortable avec très bonne atténuation.

Références disponibles

161835 - 20 x casque anti-bruit

DÉFORCE GENOUILLERES



Genouillères Nepat en polyéthylène.

Références disponibles

561353 - 1 genouillère

LABRADOR CONFORT GENOUX



Des coussins genoux doux et flexibles.

Références disponibles

561343 - pair coussins genoux, épais.: 7 mm

BRADOR GENOILLERES



Genouillères avec un intérieur doux et un extérieur dur pour meilleure durabilité.

Références disponibles

561344 - pair genouillères, épais.: 20 mm



ACCESSOIRES

OUTILS

ENLÈVEMENT DE PEINTURE

COUTEAUX BRÛLER

COUTEAU BRÛLER COURBÉ



Couteaux plats à la lame courbée et la poignée en bois rouge.

Applications
Pour le décapage de la peinture.

Références disponibles

161302 - 12 x largeur 5 cm, réf. 9f

COUTEAU BRÛLER PLAT



Couteaux plats à la poignée en bois verni.

Applications
Pour le décapage de la peinture.

Références disponibles

161300 - 10 x largeur 5 cm, techno 100605

161301 - 10 x largeur 3 cm, techno 100603

GRATTOIRS

COUTEAU MULTIUSAGES



Couteau pratique à tout usage à la lame en acier inoxydable qui est agrafée dans la poignée en bois laqué en noir.

Applications

En tant que grattoir.
En tant que couteau à enduire.
En tant que palette.
Agrandir des joints.
Enlèvement de l'excès de peinture des rouleaux.

Références disponibles

169445 - 5 x couteaux multi-usages

GRATTOIR METAL DUR PLAT



Grattoir plat en métal dur, ayant un couteau aiguisé des deux côtés pour l'enlèvement mécanique de peinture.

Applications

Avant tout lors de l'altération profonde du bois.
Pour enlever mécaniquement des restes de peinture.

Références disponibles

166924 - 3 x largeur 50 mm, réf. 2601

166928 - 3 x largeur 65 mm, réf. 2602

GRATTOIR METAL DUR TRIANGULAIRE



Grattoir triangulaire professionnel.

Applications

Avant tout lors de l'altération profonde du bois.
Pour enlever mécaniquement des restes de peinture.

Références disponibles

166920 - 3 x largeur 24 mm réf. 8600

GRATTOIR MODELE PROFESSIONNEL PLAT 35MM



Grattoir plat avec poignée en bois et lame en forme de S.

Applications

Avant tout lors de l'altération profonde du bois.
Pour enlever mécaniquement des restes de peinture.

Références disponibles

561656 - 35 mm de Largeur - techno 126035

561657 - 10 Lames de rechanges - techno 126135



GRATTOIR MODELE PROFESSIONNEL TRIANGULAIRE



Grattoir triangulaire en version normale pour l'enlèvement mécanique des restes de peinture.

Applications

Avant tout lors de l'altération profonde du bois.
Pour enlever mécaniquement des restes de peinture.
Approprié pour le traitement des formes rondes grâce au petit couteau de remplacement en forme de coeur.

Références disponibles

166900 - 10 x 270 mm, techno 127000

GRATTOIR TRIANGULAIRE POUR VENTE MAGASIN



Petit grattoir triangulaire pour l'enlèvement mécanique des restes de peinture.

Applications

Avant tout lors de l'altération profonde du bois.
Pour enlever mécaniquement des restes de peinture.

Références disponibles

164215 - 50 x réf. 3527

LAME DE RECHANGE METAL DUR PLAT



Couteau de remplacement pour grattoir plat en carbure métallique, couteau aiguisé des deux côtés.

Applications

Couteau de remplacement pour Grattoir Metal Dur Plat.

Références disponibles

567617 - 10 x 50mm lame de rechange réf. 5601e

LAME DE RECHANGE METAL DUR TRIANGULAIRE



Couteau de remplacement pour grattoir triangulaire en carbure métallique.

Applications

Couteau de remplacement pour Grattoir Metal Dur Triangulaire.

Références disponibles

166921 - 12 x lame de rechange réf. 2600 e



LAME DE RECHANGE MODELE PROFESSIONNEL FORME COEUR



Couteau de remplacement pour grattoir modèle professionnel en forme de coeur.

Applications

Couteau de remplacement pour Lame De Rechange Modele Professionnel Forme Coeur.

Références disponibles

166902 - lame de rech. forme de coeur



LAME DE RECHANGE MODELE PROFESSIONNEL PLAT



Couteau de remplacement pour grattoir modèle professionnel plat.

Applications

Couteau de rechange pour Grattoir Modele Professionnel Plat.

Références disponibles

161201 - 2 Lames de rechanges



LAME DE RECHANGE MODELE PROFESSIONNEL TRIANGULAIRE



Couteau de remplacement pour grattoir modèle professionnel triangulaire.

Applications

Couteau de remplacement pour Grattoir Modele Professionnel Triangulaire.

Références disponibles

166901 - 10 x lame de rechange triangulaire

PONÇAGE ET DÉROUILLAGE



BLOC A PAPIER ABRASIF VELCRO



Cale à poncer souple avec 3 entailles pour un point d'appui solide et une superficie velcro pour attacher le papier abrasif.

Applications

Pour le ponçage des angles plats et arrondis.

Références disponibles

160351 - st.431400 - diam. 150 mm



BROSSE EN ACIER AVEC MANCHE EN BOIS



Des brosses en acier, ayant un fond en bois, et oeil d'accrochage.

Applications

Pour le nettoyage des supports en pierre.

Références disponibles

317480 - 12 x 3 rangées

317481 - 12 x 4 rangées

317482 - 12 x 5 rangées

BROSSE EN ACIER AVEC POIGNEE



Des brosses en acier, ayant un fond en bois, et une poignée du côté supérieur.

Applications

Pour le nettoyage des supports en pierre.
Pour façades.

Références disponibles

317483 - 16 x avec poignée

BROSSE EN ACIER COURBE AVEC FILS EN LAITON



Brosse en acier courbé, à fil de laiton torsadé.

Applications

Pour le nettoyage des supports en pierre.
Approprié pour le travail plutôt léger.

Références disponibles

317484 - 12 x courbé

CALE DE PONCAGE



Bloc en PVC avec des écrous papillon pour serrer le papier et le voile abrasif.

Applications

Pour le ponçage de grandes surfaces en combinaison avec du papier ou du voile abrasif.

Références disponibles

164231 - 2 x 23,5 x 8 cm

COUTEAUX A DEROUILLER



Les lames des couteaux sont en fait des lames relativement courtes en acier dur dont une face a été aiguisée et incorporée dans la poignée en bois.

Applications

Ces couteaux sont utilisés avant tout pour enlever des surfaces, des parts de rouille.

Références disponibles

- 166931 - 12 x largeur 5 cm - à manche courte
- 166932 - 12 x largeur 8 cm - à manche courte
- 166933 - 12 x largeur 7 cm - à manche Longue

PONCEUSE TELESCOPIQUE



Bloc abrasif aux mâchoires et pièce de raccordement tournante pour la barre télescopique.

Applications

Pour le ponçage à une hauteur plus importante, p.ex. des plafonds, en combinaison avec du papier ou du voile abrasif.

Références disponibles

- 164236 - 4 x ponceuse télescopique

REBOUCHER ET ENDUIRE

OUTILS ☒ REBOUCHER

ANZA COUTEAU DE PEINTRE



Couteau de peintre Anza inoxydable avec poignée softgrip ergonomique.

Applications

Utilisé comme couteau pour enlever les bavures et autres irrégularités.

Références disponibles

- 314131 - 5 x 5 cm
- 314132 - 5 x 7,5 cm



BALLON A PLATRE



Gobelet de plâtre cylindrique en caoutchouc.

Applications

Pour le gâchage à l'eau de petites quantités d'enduit.

Références disponibles

161500 - diam. 150 mm hauteur 60 mm

COUTEAU SPACK



Couteau spack avec lame en acier inoxydable, agrafée dans une poignée en bois.

Applications

Pour égaliser l'enduit appliqué.

Références disponibles

169525 - 20 x largeur de La Lame 25 cm

169540 - 10 x largeur de La Lame 40 cm

169550 - 10 x largeur de La Lame 50 cm

169560 - 10 x largeur de La Lame 60 cm

COUTEAUX PLATS PROFESSIONNELS



Couteau à enduire avec lame en acier dur, la cheville est enfoncée jusqu'au bout de la poignée en bois.

Applications

Utilisé comme couteau pour enlever les bavures et autres irrégularités.

Références disponibles

161004 - 5 x 4 cm

161005 - 5 x 5 cm

161006 - 5 x 6 cm

161007 - 5 x 7 cm

161008 - 5 x 8 cm

161010 - 5 x 10 cm

161012 - 5 x 12 cm

161002 - 5 x 2 cm

161003 - 5 x 3 cm

COUTEAUX PLATS VENTE AU MAGASIN



Couteau à enduire avec lame semi-flexible en acier poli standard, la cheville est plutôt courte, poignée en bois avec trou d'accrochage.

Applications

Utilisé comme couteau pour enlever les bavures et autres irrégularités.

Références disponibles

164604 - 12 x 4 cm

164606 - 12 x 6 cm

164608 - 12 x 8 cm

164610 - 12 x 10 cm



PLATOIR



Grande truelle rectangulaire, en acier inoxydable, très souple et inoxydable.

Applications

Pour la mise en place de crépis (grosiers ou fins).
Pour l'enduisage de superficies.
Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

167000 - 28 x 11 cm - réf. 2121/op



RACLOIR MURAL



Rabot plat avec poignée en bois et une lame en acier utilisable des deux côtés.

Applications

Émorfilage des murs enduits avant le ponçage.

Références disponibles

165900 - 3 x 30 cm, techno 105230



ROULEAU POUR ANGLE EXTERIEUR



Rouleau pour angle extérieur pour une finition vite et facile des coins.

Applications

Outils pour bien presser le profil de finition après la pose dans les angles (autocollants ou avec de l'enduit).

Références disponibles

557296 - roulette angle extérieur



ROULEAU POUR ANGLE INTERIEUR



Rouleau pour angle intérieur pour une finition vite et facile des coins.

Applications

Outils pour bien presser le profil de finition après la pose dans les angles (autocollants ou avec de l'enduit).

Références disponibles

557295 - roulette angle intérieur



TRUELLE D'ANGLE COIN EXTERIEUR ✕ STORCH



Truelle avec un angle externe préformé avec lame en acier inoxydable.


Applications

Pour finir parfaitement les angles extérieurs lors de l'enduisage.

Références disponibles

169422 - 5 x storch 316608

TRUELLE D'ANGLE COIN INTERIEUR ✕ PAJARITO



Truelle avec un angle interne préformé avec lame en acier inoxydable flexible.

Applications

Pour finir parfaitement les angles intérieurs lors de l'enduisage.

Références disponibles

559658 - 5 x pajarito 5870r

TRUELLE D'ANGLE COIN INTERIEUR ✕ STORCH



Truelle avec un angle interne préformé avec lame en acier inoxydable.

Applications

Pour finir parfaitement les angles intérieurs lors de l'enduisage.

Références disponibles

169421 - 5 x storch 316408

TRUELLE DE STUCATEUR



Truelle Putz avec lame en acier inoxydable et col-de-cygne.

Applications

Pour le gâchage à l'eau de petites quantités d'enduit ou de mastic et pour l'application de la pâte à l'aide du couteau à enduire.

Références disponibles

169406 - 5 x largeur 6 cm - techno 109606

169410 - 5 x largeur 10 cm - techno 109610

OUTILS ☒ ENDUIRE

ANZA COUTEAU A ENDUIRE 2C



Couteau à enduire Anza inoxydable avec poignée softgrip ergonomique.

Applications
Pour l'enduisage des murs, panneaux, plafonds,...

☒☒rences disponibles

314129 - 5 x 5 cm

314130 - 5 x 7,5 cm

ANZA COUTEAU A ENDUIRE POUR JOINTS



Couteau à enduire Anza légèrement courbé avec poignée softgrip ergonomique.

Applications
Pour remplir des joints entre des plaques de plâtre.

☒☒rences disponibles

314128 - 5 x largeur de La Lame 20 cm

ANZA COUTEAU DE PLAFONNEUR



Couteau de plafonneur avec poignée ergonomique et lame en acier inoxydable.

Applications
Pour lisser des plafonds et murs.

☒☒rences disponibles

314123 - 5 x largeur de La Lame 15 cm

314124 - 5 x largeur de La Lame 20 cm

314125 - 5 x largeur de La Lame 25 cm

314126 - 5 x largeur de La Lame 35 cm

314127 - 5 x largeur de La Lame 45 cm

COFFRET SYSTEME DECOLISS'



Kit d'outils d'enduisage en coffre.

Applications
Coffret avec tout ce qu'il vous faut pour enduire.

Contient 2 rouleaux à enduire Roll'Enduit (8 et 18cm) pour appliquer l'enduit, 2 couteaux à enduire Décoliss (10 et 30cm), 2 couteaux à enduire Parfaitliss (45 et 60cm), un couteau plaquiste avec embout vissage et 2 barres télescopique.

☒☒rences disponibles

561051 - coffret avec matériel à enduire



COFFRET SYSTEME PARFAITLISS'



Kit d'outils d'enduisage en coffre.

Applications

Coffret avec tout ce qu'il vous faut pour enduire.

Contient 2 rouleaux à enduire Roll'Enduit (8 et 22cm) pour appliquer l'enduit, 4 couteaux à enduire Parfaitliss (10, 25, 45 et 60cm) et 2 barres télescopiques.

Références disponibles

567612 - coffret avec matériel à enduire

COUTEAU A ENDUIRE 5 CM SOFTGRIP



Couteau à enduire inoxydable avec poignée softgrip ergonomique.

Références disponibles

317754 - 12 x 5 cm avec manche softgrip

COUTEAU A ENDUIRE DECOLISS' ☒ L'OUTIL PARFAIT



Couteau à enduire en acier inoxydable avec une épaisseur de 0,4mm et des coins arrondis.

Applications

Pour l'égalisation/le lissage de plâtre et d'enduit, par ex. après le pistolage d'enduit.

Références disponibles

561056 - 2 x largeur de La Lame 10 cm

561057 - largeur de La Lame 30 cm

COUTEAU A ENDUIRE EXPERT 5 CM ☒ STORCH



Couteau à enduire inoxydable avec poignée Expert.

Références disponibles

557185 - 5 cm



COUTEAU A ENDUIRE PARFAITLISS' ☒ L'OUTIL PARFAIT

Couteau à enduire en acier inoxydable avec une épaisseur de 0,3mm.

☒☒rences disponibles

561058 - 2 x largeur de La Lame 45 cm

561059 - 2 x largeur de La Lame 60 cm



COUTEAU PLAQUISTE AVEC EMBOUT DE VISSAGE ☒ TECHNO

Couteau en acier avec embout visseur.

Applications

Pour l'enduisage des plaques de plâtre en carton et le resserrage de vis.

☒☒rences disponibles

167490 - 12 x 15 cm



COUTEAU PLAQUISTE AVEC EMBOUT VIS SAGE ☒ L'OUTIL PARFAIT

Couteau à mastic rigide en acier inoxydable avec embout vissage.

Applications

Couteau de plaquiste inoxydable de qualité professionnelle, pour enduire les joints des plaques de plâtre. Dispose d'un embout de vissage pour revisser les vis des plaques qui dépassent sans avoir besoin de changer d'outils.

☒☒rences disponibles

561050 - 5 x largeur de la lame 15 cm



COUTEAUX A ENDUIRE POUR PORTES

Spatule souple en acier, modèle japonais avec poignée plate en bois.

Applications

Pour l'enduisage des grandes superficies.

☒☒rences disponibles

167520 - 5 x 20 cm

167530 - 5 x 30 cm



COUTEAUX A ENDUIRE POUR PORTES AVEC CONTRELAME



Spatule en acier sur et poli, légèrement bombée du côté de travail.

Applications

Pour l'enduisage des superficies importantes, où la lame de support évite que la lame se courbe, comme quoi l'étalement de l'enduit est plus égal.

Références disponibles

167412 - 6 x 12 cm
167415 - 6 x 16 cm
167420 - 6 x 20 cm
167427 - 6 x 27 cm
167435 - 6 x 35 cm

COUTEAUX A ENDUIRE PROFESSIONNEL



Couteau à enduire, modèle anglais, composé d'une lame fine et souple en acier, en pointe, enfoncée et agrafée dans la poignée.

Applications

Pour l'enduisage des murs, panneaux, plafonds,... Usage professionnel.

Références disponibles

160902 - 12 x 2 cm
160904 - 12 x 4 cm
160906 - 12 x 6 cm
160908 - 12 x 8 cm
160910 - 12 x 10 cm
160912 - 12 x 12 cm
160914 - 12 x 14 cm
160916 - 12 x 16 cm

COUTEAUX A ENDUIRE VENTE AU MAGASIN



Couteau à enduire, modèle anglais, composé d'une lame fine et souple en acier, en pointe, enfoncée et collée dans la poignée.

Applications

Pour l'enduisage des murs, panneaux, plafonds,... Usage particulier.

Références disponibles

164302 - 5 x 2 cm
164304 - 5 x 4 cm
164306 - 5 x 6 cm
164308 - 5 x 8 cm
164310 - 5 x 10 cm
164312 - 5 x 12 cm

COUTEAUX JAPONAIS



Série de 4 couteaux en acier inoxydable fin et souple avec petit dos synthétique.

Applications

Pour l'enduisage délicat (fines couches).

Références disponibles

161100 - 5 x dim. 4 - 8 - 10,5 et 12 cm



FLEXOGRIP ALUSTAR COUPEAU A ENDUIRE

Lame de 0,3 mm en acier inoxydable, inusable, très flexible, aux angles arrondis.

Applications

Spatules de lissage dotées d'une poignée très pratique qui peut être guidée des deux mains. Pour l'égalisation/le lissage de plâtre et d'enduit, par ex. après le pistelage d'enduit.

Références disponibles

557297 - longueur 25 cm

557298 - longueur 40 cm

557299 - longueur 60 cm



MANCHON ROLL ENDUIT ☒ L'OUTIL PARFAIT

Rouleau structuré pour appliquer un enduit.

Applications

Rouleau structuré pour appliquer un enduit dans une épaisseur constante. Puis lisser avec une coupeau à enduire.

Références disponibles

561052 - 6 x largeur 8 cm

561053 - 6 x largeur 18 cm

561054 - 6 x largeur 22 cm



PALETTE A ENDUIT

Petit bac semi-ouvert / support en matière synthétique dure avec en bas, une poignée.

Applications

En tant que récipient de mortier gâché lors de l'enduisage ou du masticage.

Références disponibles

160920 - 18 x 32 cm



TALOCHE EPONGE

Tableau en matière synthétique dure avec poignée. Une éponge synthétique a été fixée du côté inférieur du tableau.

Applications

Pour boucher les pores à l'eau d'un enduit / mastic presque sec.

Références disponibles

169507 - 2 x dimensions: 24 x 12 cm



APPLICATION DES TECHNIQUES DÉCORATIVES ET CRÛPIS

BALANCE



Balance professionnelle pour le pesage des matières de base d'Aqua Sensa.

Applications

Balance robuste et précise, facile à employer avec possibilité d'additionner et pesage de contrôle.

Références disponibles

306971 - balance

BROSSE A CERUSER



Brosse plate au fil en bronze phosphoreux, 1 court côté biseauté.

Applications

Accentuation des nervures du bois, surtout lors des techniques de la cêruse.

Références disponibles

162168 - 6 x 15 x 5 cm - réf. 168

COUTEAUX A ENDUIRE POUR TECHNIQUES STUC



Couteaux à enduire de haute qualité, en acier inoxydable poli avec une poignée en bois.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

164402 - 5 x 2 cm

164404 - 5 x 4 cm

164406 - 5 x 6 cm

164408 - 5 x 8 cm

EPOUSSETTE COCO



Epoussette avec des poils en coco.

Applications

Brosse à main avec des poils en coco rigides, dans le but de tracer des lignes et des rainures dans une couche de geen waarde fraîche.

Références disponibles

556736 - 40 x épousette



FER DE PLATRIER EN ACIER



Pour l'application des déco's sur des endroits difficiles à atteindre.

Applications

Moyen pratique pour appliquer des déco's dans des endroits peu accessible.

Références disponibles

558480 - 5 x 10 mm



MINI SPATULE STUC FLEX



Petite truelle flexible en acier inoxydable aux angles arrondis et poignée en bois.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative sur des petits coins et rebords.

Références disponibles

558373 - 10 x 100 x 40/80 x 0,3 mm - réf. 310fxmn



PEIGNE DE NERVURES



Outil en caoutchouc pour imitations de nervures de bois.

Références disponibles

305323 - 6 x peigne de nervures 10 cm

305322 - 6 x peigne de nervures 15 cm



PEIGNE DE STRUCTURE VINTAGE GRAND



Taloche pour structures à poils synthétiques durs et avec poignée en matière synthétique.

Applications

Truelle en carré avec des poils en matières synthétiques dures pour appliquer une structure dans les systèmes Vintage.

Références disponibles

558371 - 12 x carré 130 x 130 mm



PEIGNE DE STRUCTURE VINTAGE PETIT



Taloche pour structures à poils synthétiques durs et poignée en matière synthétique pour petites surfaces et coins intérieurs.

Applications

Truelle rectangulaire avec des poils en matières synthétiques dures pour appliquer une structure dans les systèmes Vintage.

Références disponibles

	Blanc/TR	Std	MY-MX	Labo
rectangulaire 45 x 70 mm	x	-	-	-

PLATOIR PLASTIQUE



Couteau très léger pour polir dont la lame et la poignée sont entièrement synthétiques.

Applications

Utilisé lors de la dernière étape du travail lors de la mise en place manuelle des plâtres de parement, pour aplatir les piquants des plâtres.

Références disponibles

166700 - 10 x 280 mm x 140 mm

PLATOIR POUR TECHNIQUE A LA SPATULE



Spatule à plâtre inoxydable très souple avec une poignée en matière synthétique extrêmement raide et structurée ergonomiquement.

Applications

Pour la mise en place de crépis (grosiers ou fins).
Pour l'enduisage de superficies.
Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

164481 - 20 x 8 cm - réf. 2074/op

164483 - 12 x 24 x 11 cm - réf. 2074/op

PULVERISATEUR 600ML



Pulvérisateur unique, utilisable dans tous les sens, même à l'envers.

Applications

Pulvérisateur pour pulvériser de l'eau sur une couche de geen waarde fraîche, dans le but d'enlever des bavures. Utilisable dans tous les sens, même à l'envers.

Références disponibles

556735 - 25 x pulvérisateur 600 ml



RACLETTE STONE

Raclette avec caoutchouc transparent pour des effets avec Stone Top.

Références disponibles

567103 - raclette caoutchouc transparent



SPATULE A EFFET EN PLASTIQUE

Spatule simple avec différentes largeurs latérales pour créer des effets décoratifs.

Références disponibles

309186 - spatule à effet

Applications

Spatule en matière synthétique avec côtés de longueurs différentes pour la Peinture à la Chaux en application stuc.



SPATULE BAMBOU WAVERLY

Truelle en matière synthétique avec des bords ondulés.

Références disponibles

558374 - 6 x 280 x 110 x 1,5 mm - réf. 330pln

Applications

Pour créer un effet bambou.



SPATULE DECO EN CAOUTCHOUC

Spatules en caoutchouc pour l'application de diverses techniques de déco.

Références disponibles

314298 - 12 x 12cm spatule - pajarito (89w/a)

561865 - 25cm spatule avec poignée - storch

Applications

Spatule en caoutchouc souple, pour l'application de diverses techniques de déco.





SPATULE EN CAOUTCHOUC ☒STORCH



Spatule en caoutchouc avec une poignée en bois pour l'application céruse.

Applications

Spatule en caoutchouc pour enlever la pâte à céruser en trop sur des surfaces égales.

☒☒férences disponibles

308237 - 5 x 30 cm - réf. st326330

SPATULE POUR AQUA SENSА



Spatule en matière synthétique avec une poignée en caoutchouc pour l'application d'Aqua Sensа.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative de qualité supérieure.

☒☒férences disponibles

306930 - 6 x 20 x 8 cm - ref. 817/rs

SPATULE STUC 105LU ☒CO.ME☒



Couteau à enduire en acier inoxydable aux angles arrondis et poignée en matière synthétique noir.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative.

☒☒férences disponibles

165010 - 12 x largeur 4 cm - 105lu 40

165011 - 12 x largeur 6 cm - 105lu 60

165012 - 12 x largeur 8 cm - 105lu 80

SPATULE STUC BIANCO ☒CO.ME☒




Spatule aux angles arrondis qui ne laisse pas de marquages métalliques sur les couleurs plus claires.

☒☒férences disponibles

	Blanc/TR	Std	MY-MX	Labo
30 x 240 x 100 mm	x	-	-	-
6 x 200 x 80 mm	x	-	-	-

SPATULE STUC FLEX



Truelle flexible en acier inoxydable aux angles arrondis et poignée en bois.


Applications
Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

558378 - 6 x 200 x 80 x 0,3 mm - ref. 310chfx

558377 - 6 x 240 x 100 x 0,3 mm - réf. 310chfx

SPATULE STUC JAPONAIS FLEX



Truelle en inox, étroit en pointe et poignée en bois.

Applications
Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

558376 - 10 x 200 x 50 x 0,3 mm - réf. 310fxjp

SPATULE STUC OVALE FLEX



Truelle ovale flexible en inox et poignée en bois.

Applications
Pour l'application des techniques de stuc décorative sur des surface évidées.

Références disponibles

558375 - 6 x 240 x 100 x 0,3 mm - réf. 310fxov

SPATULE TRANSPARENTE CO.ME



Spatule en matière plastique pour appliquer des techniques décoratives diverses.

Applications
Pour l'application des techniques de stuc décorative.

Références disponibles

561366 - 28 x 11 cm - mat.synth.



SPATULE ☒ EFFET AVEC MANCHE



Spatule en plastique avec manche en bois pour des effets avec Stone Art.

☒☒ références disponibles

567349 - spatule à effet avec manche

TRUELLE STUC 310LRA TRAPEZE ☒CO.ME☒



Truelle en acier inoxydable aux angles arrondis et poignée en bois, en trapèze.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative de qualité supérieure.

☒☒ références disponibles

165004 - 6 x 310lra - trapézoïdale

TRUELLE STUC 310LU ☒CO.ME☒



Truelle en acier inoxydable aux angles arrondis et poignée en bois.

Applications

Pour l'application des techniques de stuc décorative de qualité supérieure.

☒☒ références disponibles

165001 - 6 x 20 x 8 cm - droit

165002 - 6 x 24 x 10 cm - conique

165003 - 6 x 28 x 12 cm - conique

TAPISSER

AQUA QUICK PASTING MACHINE



L'encolleuse Aqua Quick, spécifiquement pour l'application Systexx le tissu en fibre de verre pré-encollé Aqua.

Applications

Encolleuse, spécifiquement pour le traitement des revêtements muraux Systexx Premium, Systexx Comfort et Systexx Active S38, qui sont prévus du système Aqua Plus Technology.

☒☒ références disponibles

300489 - aqua quick pasting machine

BROSSE A COLLER



Brosse avec manche en plastic pour appliquer la colle.

références disponibles

317755 - 12 x nr 40

BROSSE ☒ TAPISSER SERIE 586



Brosse à tapisser avec poils en nylon blanc synthétiques et carré en bois.

références disponibles

158600 - 12 x 20 cm x 4 cm

Applications

Usage particulier.
Presser le papier peint.

COMPTEUR CB TAPOFIX



Compteur avec des chiffres bien lisibles de 7 mm de haut, ayant deux roulettes synthétiques.

références disponibles

165813 - compteur cb

Applications

Métrage sur mesure du papier peint.

COMPTEUR ECO THEARD



Compteur avec des chiffres bien lisibles de 7 mm de haut, ayant deux roulettes synthétiques.

références disponibles

309147 - compteur table/déroul. théard

Applications

Métrage sur mesure du papier peint.



CORDEAU A TRACER



Cordeau à tracer en boîtier en aluminium au cordon de 30 mètres et poignée tournante avec système de blocage.

Applications

Marquage des lignes perpendiculaires sur les murs et les sols.
Également utilisable en tant que fil à plomb.

Références disponibles

169598 - 6 x r&p 93311

COUPEBANDES TAPOFIX



À monter sur les dévidoirs et les encolleuses.

Applications


Découpage du papier peint dans le sens de la longueur.

Références disponibles

165830 - découpeur de Lés

567155 - 10x lame de rechange découpeur de lés

DEROULEUR TAPOFIX



Dérouleur universel en aluminium et matière synthétique.

Applications

Dérouleur universel, avec coupe-bandes inclus, pour dérouler et couper toutes sortes de papier peint d'une largeur de 1,09 m
Montable sur des échelles.

Références disponibles

165825 - largeur de travail: 109 cm

DEROULEUR/TABLE THEARD



Dérouleur universel avec table.

Applications

Dérouleur universel, avec coupe-bandes et table inclus, pour dérouler et couper toutes sortes de papier peint d'une largeur de 1,09 m

Références disponibles

309146 - largeur de travail: 109 cm

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND



Dérouleur pratique pour la mise en place des revêtements de plafond.

Applications
Facilite le pose des revêtements sur des plafonds.

Références disponibles

319376 - largeur de travail 0,75 m

FIL A PLOMB



Cylindre métallique noir, qui se termine sur un point et qui a un anneau en haut, à laquelle on peut fixer une corde (pas livrée en même temps).

Applications
Détermination de la perpendiculaire le long de laquelle on doit coller la première bande du papier peint.

Références disponibles

160600 - 12 x longueur 10 cm - pajarito 175

MAROUFLEUR



Spatule plate trapézoïdale en matière synthétique dure et coins arrondis.

Références disponibles

317761 - 10 x 23 x 12 cm - trapézoïd

MAROUFLEUR MODELE MAGASIN



Spatule en matière synthétique souple, poignée ouverte.

Applications
Usage particulier.
Presser le papier peint.

Références disponibles

164205 - 6 x 26 x 15,5 cm - techno 319600



MAROUFLEUR PROFESSIONNEL ☒ PAJARITO



Spatule simple plate en matière synthétique dure en trapèze et aux angles arrondis.

Applications

Usage professionnel.
Presser le papier peint.

☒ Références disponibles

164199 - 12 x 24 x 12 cm - trapézoid.paj.033

MAROUFLEUR PROFESSIONNEL ☒ STORCH



Spatule simple plate en matière synthétique dure en trapèze et aux angles arrondis.

Applications

Usage professionnel.
Presser le papier peint.

☒ Références disponibles

164202 - 10 x 23 cm - trapézoidale.st2193

MAROUFLEUR SYSTEXX



Maroufleur professionnel en matière synthétique souple à poignée ouverte.

Applications

Usage professionnel.
Presser le papier peint.

☒ Références disponibles

309861 - 20 x 14 cm - mat.synth. gris

PERFORATEUR



Perforeuse ayant une manche en bois attachée à un rouleau de laiton sur lequel on a fixé des aiguilles en acier.

Applications

Perforage du papier peint ancien de sorte que la vapeur d'eau de la décolleuse à vapeur puisse s'échapper et le papier peint peut facilement être enlevé.
Usage professionnel.

☒ Références disponibles

161455 - 2 x manche 50 cm - rouleau 18 cm



PERFORATEUR PAPIER PEINT

Perforateur avec 3 têtes rotatives pourvues de roulettes dentées.

Applications

Perforage du papier peint ancien de sorte que la vapeur d'eau de la décolleuse à vapeur puisse s'échapper et le papier peint peut facilement être enlevé. Usage particulier.

Références disponibles

161470 - techno 320400



PERFORATEUR PAPIER PEINT SUR MANCHE TELESCOPIQUE

Perforateur papier peint sur manche télescopique.

Références disponibles

317764 - 3 x roul.15cm-manche téles.53-96cm



POUDRE POUR CORDE A TRACER

Flacon pratique de 100 g de poudre jaune pour la corde à tracer.

Références disponibles

308133 - 6 x poudre pour traceur

Applications

Pour teinter le cordon de la corde à tracer.



ROULEAU A COLLE 18CM AVEC MANCHE

Rouleau à manche en matière synthétique pour appliquer la colle.

Références disponibles

317765 - 6 x 18 cm - complet





ROULEAU A MAROUFLER MODELE PROFESSIONNEL



Rouleau à maroufler en pvc souple, poignée en plastique.

Applications

Usage particulier.
Pour presser le papier peint, surtout le papier peint texturé.

Références disponibles

164210 - 5 x largeur 15 cm - techno 318315

ROULEAU A MAROUFLER PROFESSIONNEL



Rouleau à maroufler en pvc semi-souple, poignée en bois.

Applications

Usage professionnel.
Pour presser le papier peint, surtout le papier peint texturé.

Références disponibles

166300 - 2 x largeur 18 cm - p753we

ROULETTE A JOINT 5 CM



Roulette à joint avec une poignée en plastique et rouleau en caoutchouc mousse semi-moue.

Références disponibles

317763 - 200 x largeur 5 cm

ROULETTE DE COLLEUR FORME CONIQUE



Roulette à joint avec une poignée en bois et un rouleau en pvc souple qui se termine en forme de cône.

Applications

Marouflage des joints du papier peint.

Références disponibles

163900 - 6 x ø 30/35 mm x Long. 32 mm-p749

ROULETTE DE COLLEUR FORME TONNEAU



Roulette à joint avec une poignée en plastique et un rouleau en tonneau fait d'une matière synthétique dure côtelée.

Applications
Marouflage des joints du papier peint.

☒☒rences disponibles

163800 - 5 x largeur 4 cm - storch 2180

SERINGUE A COLLE POUR PAPIER PEINT



Petit pistolet à colle pour injecter la quantité manquante de colle à travers le papier peint.

Applications
Si on remarque au bout du durcissement une légère apparition de cloques dans le revêtement mural, on peut injecter la quantité manquante de colle à travers le revêtement mural à l'aide du pistolet à colle.

☒☒rences disponibles

162130 - 10 x techno 319100

SERINGUE A COLLE POUR PAPIER PEINT ☒STORCH



Seringue à colle pour injecter la quantité manquante de colle à travers le papier peint.

Applications
Pour éliminer des petites bulles dans le papier peint, à cause d'un manque de colle.

☒☒rences disponibles

557182 - 5 x 30 ml - storch

TABLE POUR AQUA QUICK PASTING MACHINE



Table à utiliser en combinaison avec l'Aqua Quick Pasting Machine.

Applications
Table réglable en hauteur.

☒☒rences disponibles

300490 - table pour aqua quick machine



COUPER

COUTEAUX

COUTEAU FIXE TAUREX

Couteau universel très lourd.

Applications
Pour un usage professionnel fréquent.



Références disponibles

163310 - 10 x r+p réf.taurex

COUTEAU FIXE TYPE PROFESSIONNEL

Couteau fixe, modèle professionnel lourd, en fonte traitée.

Applications
Usage professionnel.



Références disponibles

163300 - 10 x réf.91101

CUTTER A LAME 18 MM

Cutter à lame, avec softgrip, blocage automatique et casse-lames au bout.



Références disponibles

317757 - 24 x cutter lame poignée softgrip



CUTTER A LAME 9 MM

Cutter à lame, avec softgrip, blocage automatique et casse-lames au bout.

références disponibles

317756 - 24 x cutter lame poignée softgrip



CUTTER LAMES ETROITES ✕STORCH

Cutter simple et étroit, avec blocage automatique et casse-lames derrière.

Applications
Usage universel.

références disponibles

164252 - 12 x avec 1 lame cassable

557184 - 5 x 9 mm - storch 356610



CUTTER LAMES LARGES ✕R&P

Cutter au blocage automatique et casse-lames à l'arrière du couteau.

Applications
Découpage du papier peint.

références disponibles

163025 - 10 x r&p 91180



CUTTER LAMES LARGES ✕STORCH

Découpeur en aluminium avec verrouillage automatique de la lame.

Applications
Découpage du papier peint.

références disponibles

557183 - 18 mm - storch 356010



LAMES DE RECHANGE GOLDCUT ✕STORCH



Couteaux durables et tranchantes, grâce à l'affûtage spécial et au revêtement titane / nitrite.

Références disponibles

310177 - 10 x lames de rech. 18mm st356380

310178 - 10 x lames de rech. 9mm st356670

LAMES DE RECHANGE POUR COUTEAUX FIXES



10 couteaux de remplacement en distributeur pour les couteaux fixes.

Applications

10 lames de rechange en distributeur pour les lames fixes.

Références disponibles

163401 - 10 x trapézoïdale - réf. 92126

163510 - 10 x recourbé - réf. 92216

166621 - 10 x trapézoïdale - réf. 92129

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER 18 MM



Etui avec 10 lames pour cutter à lame 18 mm.

Références disponibles

317759 - 20 x lames de rech. 18mm

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER 9 MM



Etui avec 10 lames pour cutter à lame 9 mm.

Références disponibles

317758 - 20 x lames de rech. 9mm

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER LAMES ETROITES



Couteau de remplacement pour cutter étroit.

Applications
Couteau de remplacement pour cutter étroit.

références disponibles

164253 - 10 x lames de rechange r&p 92600

LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER LAMES LARGES



Ces couteaux de remplacement conviennent aux deux cutters modèle large.

Applications
Les lames de rechange peuvent être utilisées pour Cutter Lames Grandes - R&Pet pour Cutter Lames Grandes - Storch.

références disponibles

163021 - 10 x lames de rechange r&p 92700

CISEAUX

CISAILLE DE FERBLANTIER PAJARITO



Cisaille de ferblantier en acier durci pour le découpage des protection coins p.ex. Corner Bead.

Applications
En acier durci avec transmission levier. Profondeur de coupe dans une boîte en acier inoxydable est de 1,5 mm.

références disponibles

561028 - pajarito 764 - 225 mm

CISEAUX A TAPIS



Ciseaux à tapis en acier inoxydable, version lourde.

Applications
Découpage du revêtement de sol. Usage professionnel.

références disponibles

166630 - 6 x storch 3406



CISEAUX DE COLLEUR EN ALUMINIUM



Ciseaux en aluminium, inoxydables, très légers dont la poignée (aux yeux ultra grands) est revêtue de plastique.

Applications

Découpage du revêtement mural.
Usage professionnel.

Références disponibles

164150 - 5 x techno 300500

CISEAUX TAPISSIER MODELE MAGASIN



Ciseaux simples dont la poignée est revêtue de plastique.

Applications

Usage particulier.
Découpage du revêtement mural.

Références disponibles

164110 - 3 x techno 301000

CISEAUX TAPISSIER OPTIMA GOLDCUT



Ciseaux de tapissier ergonomique pour droitiers et gauchers avec étui.

Références disponibles

310960 - 12 x storch 212528

RÈGLES DE COUPE

BANDE EN ACIER



Bande en acier qu'on peut enrouler.

Applications

Découpage du papier peint dans le sens de la longueur.

Références disponibles

163700 - longueur 2 m - techno 315020



REGLE DE COUPE 60 CM

Règle en acier inoxydable, avec poignée en plastique.

Références disponibles

317762 - 10 x largeur 60 cm



REGLE DE COUPE EXTENSIBLE

Règle avec lame télescopique en acier inoxydable, en biseau, avec une poignée en bois.

Applications

Coupage droit du revêtement de sol dans les embrasures de portes.

Références disponibles

161466 - coulissante de 0,63 à 1 m



REGLE DE COUPE FIXE

Règle pour couper en acier inoxydable, en biseau (d'un côté).

Applications

Coupage droit du revêtement du sol.

Références disponibles

161461 - longueur 2,1 m - paj. 212/200



REGLE DE COUPE FLEXIBLE

Règle pour couper, pliable, en acier inoxydable finement poli.

Applications

Coupage droit du revêtement du sol ayant une largeur de 2 mètres.

Références disponibles

161462 - long. 2,1 m - paj.214/b/l/210





REGLE DE COUPE TRIANGULAIRE



Règle triangulaire en aluminium-, ayant 3 tranchants.

Applications

Découpage aisé du papier peint le long des plinthes, des plafonds et des chambranles.

Références disponibles

161467 - longueur 60 cm - techno 321300

MASQUER

APPAREIL DE MASQUAGE MANUEL



Appareil de masquage manuel professionnel pré-assemblé avec couteau, ruban adhésif et film de masquage.

Applications

Appareil de masquage pratique pour l'application de ruban masquage et papier de masquage dans un seul manœuvre. Convient extrêmement pour le masquage des chambranles de portes, les plinthes, les rebords de fenêtres,...

Références disponibles

214034 - 4 x complet

307891 - 6 x couteau pour handmasker

APPAREIL DE MASQUAGE MODEL DE TABLE



Appareil de masquage indépendant en métal pour papier de masquage de 30 cm ou de 50 cm prévu d'un dévidoir pour un ruban masquage et un lame de coupe.

Applications

Appareil de masquage pratique pour l'application de ruban masquage et papier de masquage dans un seul manœuvre. Convient extrêmement pour le masquage des grandes superficies comme des sols, portes, plafonds,...

Références disponibles

214020 - largeur 20 cm

DEVIDOIR POUR COVERQUICK



Distributeur coverquick vide avec tranchant intégré.

Applications

Application et déchirement facile du feuil coverquick.

Références disponibles

214517 - 4 x pour 55 cm

214522 - 4 x pour 110, 210 et 270 cm

ENROULEUR EMBALLEUR MANUEL



Dévidoir manuel pour ruban adhésif de 5 cm de large.

Applications

Pour la fermeture de boîtes, sacs etc.

Références disponibles

214350 - 3m ti 1756

MESURER

METRE PLIANT



Mètre pliable en bois laqué en blanc avec des ressorts de laiton.

Applications

Usage professionnel.

Références disponibles

160405 - 10 x longueur 2 m - storch 2660

METRE RUBAN



Mètre enrouleur, bande en acier pliable, retour automatique et système de blocage. Boîtier en matière synthétique ABS avec agrafe pour la fixation de la bretelle, longueur totale de 5 m.

Références disponibles

160403 - longueur 5 m - techno 140205



MÉLANGER ET TAMISER

AQIX DOSEUR D'EAU ELECTRONIQUE



Doseur d'eau électronique pratique, à raccorder sur un tuyau d'eau.

Références disponibles

561027 - doseur d'eau en coffre

BATONNETS MELANGEUR



Bâtonnet mélangeur en bois avec logo.

Applications

Bâtonnets en bois pour le mélange manuel des petites quantités de peintures (0,25l > 5l).

Références disponibles

558087 - 10 x 50x battons petits (23cm)

558088 - 20 x 24x battons grands (30cm)

558089 - 250 x 1 x batton extra grand- (55cm)

COLLOMIXER DLX



Turbine pour les égalisations et les produits minces.

Applications

Spécialement développé pour le traitement impeccable de mortier-colle pour permettre le collage des pierres planes.

Références disponibles

560125 - 4 x ø 90 mm - dlx 90 s - 10-15 kg

560126 - 2 x ø 120 mm - dlx 120 hf - 20-40 kg

560127 - 2 x ø 120 mm - dlx 120 m - 20-40 kg

COLLOMIXER FM



Turbine pour peinture, laque, plâtre.

Applications

Turbine de peintures classique, pour bricoleurs et professionnels, pour des matériaux avec une sollicitation minimale (peinture, laque, couche de fond, plâtre léger,...).

Références disponibles

560128 - 8 x ø 60 mm - fm 60 s - < 5 kg

560129 - 6 x ø 80 mm - fm 80 s - 5-10 kg

COLLOMIXER KR



Turbine pour colles, Ardex 8+9, Aqua Sensa, Claystuc.

Applications

Indiqué pour tous matériaux résistants et collants, tels que colles à carrelage, mortiers prêts à l'emploi, enduits, masses de ragréage,...

Références disponibles

560119 - 4 x ø 90 mm - kr 90 s - 5-15 kg

560120 - 2 x ø 120 mm - kr 120 hf - 15-25 kg

COLLOMIXER LX



Turbine pour laques, lasure, époxy.

Applications

Convient particulièrement pour les produits : ragréage, peinture murale, vernis, lasure, résine époxy.

Références disponibles

560123 - 8 x ø 70 mm - Lx 70 s - 1-15 kg

560124 - 4 x ø 90 mm - Lx 90 s - 5-15 kg

COLLOMIXER MKN



Turbine pour plâtre, peinture murale.

Applications

Turbine professionnelle robuste à trois ailes mélangeuses, pour un mélange approfondi de matériaux liquide et épais.

Références disponibles

560121 - 2 x ø 120 mm - mkn 120 hf - 15-25 kg

560122 - 2 x ø 120 mm - mkn 120 m - 15-25 kg

COLLOMIXER WK



Turbine pour colles résistantes, colles à carrelage, masses de ragréage.

Applications

Indiqué pour tous matériaux résistants et collants, tels que colles à carrelage, mortiers prêts à l'emploi, enduits, masses de ragréage,...

Références disponibles

560115 - 5 x ø 90 mm - wk 90 s - 5-10 kg

560116 - 2 x ø 120 mm - wk 120 hf - 15-25 kg

560117 - 2 x ø 120 mm - wk 120 m - 15-25 kg



COUVERCLE POUR GODET A MELANGER



Couvercle pour la cuve à mélanger en plastique transparente.

Applications

Pour la fermeture hermétique de la cuve à mélanger remplie de peinture.

Références disponibles

169517 - 50 x couv. pour godet à mél. 2,25 L

309150 - 50 x couv. pour godet à mél. 0,4 L

309151 - 50 x couv. pour godet à mél. 1,3 L

CUVE A MALAXER



Seau dur semi transparent synthétique pourvu de 2 anses.

Applications

Pour le gâchage des produits d'égalisation.

Références disponibles

567022 - contenu 50 L

GODETS A MELANGER



Gobelet en plastique transparente dure avec échelle.

Applications

Pour le mélange contrôlé de diverses composantes.

Références disponibles

169514 - 25 x contenu 2,25 L réf.9440

309148 - 200 x contenu 1,3 L

309149 - 200 x contenu 0,4 L

MELANGEUR EGALISATION OVALE



Grand mélangeur en acier galvanisé avec tête de remuage ovale, ajustable à une perceuse électrique.

Applications

Mélange des produits d'égalisation.

Références disponibles

169506 - mélangeur egalisation p345

MELANGEUR EGALISATION ROND



Grand mélangeur en acier galvanisé avec tête de remuage ronde.

Applications
Mélange des produits d'égalisation.

Références disponibles

314297 - mélangeur égalisation p346

MELANGEURS PROFESSIONNELS PAJARITO



Mélangeur en acier zingué avec deux plaques à mélanger superposées à l'envers.

Applications
Mélange des produits liquides.
Usage professionnel.

Références disponibles

169555 - ø 55 mm - 250 cc à 5 L p629/5

169575 - ø 80 mm - 1 L à 15 L p629/8

169511 - ø 100 mm - prod. Lourd p629/10

OUVRE-BOITE POUR POT DE PEINTURE



Ouvre-boîte pour pot de peinture en acier chromé.

Applications
Ouvre-boîte pour pot de peinture en acier chromé.

Références disponibles

556784 - ouvre-boîte

PETIT MELANGEUR L'OUTIL PARFAIT



Agitateur en acier zingué avec plaque de mélange en matière synthétique renforcée de fibre de verre.

Références disponibles

561277 - ø 60 mm - jusqu'à 5 kg



POUR AND GO BEC VERSEUR



Bec verseur en matière synthétique pour des pots de peinture de 0,75 et 1 l.

Applications

Bec verseur pratique, en matière synthétique, qui facilite le versement des peintures et colorants sans tacher.

Références disponibles

556800 - 40 x 20x pour and go

TAMIS A PEINTURE RAPIDE



Tamis à peinture avec étriers réglables, inoxydables.

Applications

Tamis à peinture inoxydable avec étriers réglables.

Références disponibles

316205 - diam. 22,5 cm (st 28 60 00)

TAMIS DE PEINTURE USAGE UNIQUE



Tamis à peinture en papier avec un diamètre supérieur de 160 mm et en bas, un tamis à peinture en nylon d'une largeur de maille de 0,75 mm.

Applications

Tamissage de peinture.

Références disponibles

169588 - 25 tamis à jeter

MASTIQUER

CALE DE LISSAGE SOUDAGLATT



Cale de lissage flexible en matière synthétique.

Références disponibles

567068 - 12 x cale de lissage en matière synthétique



PISTOLET EXTRUDEUR HEAVY DUTY

Pistolet à mastiquer professionnelle, type squelette.

Références disponibles

568012 - 12 x pistolet à mastiquer heavy duty



PISTOLET EXTRUDEUR SQUELETTE

Pistolet à mastiquer élémentaire, semi fermé en tôle.

Références disponibles

568011 - 24 x pistolet à mastiquer type squelette



TWISTY NOZZLE

Buse pratique tournante pour les cartouches.

Références disponibles

559715 - 12 x 5x embout tournant

Applications
Pour des endroits difficilement accessibles.



OUTILS POUR L'ENTRETIEN

EPONGES

ENSEMBLE DE 4 EPONGE A PONCER



Éponge ménagère à base de viscose à 100% végétale.

Références disponibles

560973 - 30 x 110x70x20

EPONGE GERBEX



Des éponges Gerbex sont des éponges à base synthétique pour le travail plus important.

Références disponibles

218550 - 20 x strong 3 grand modèle

EPONGE GROS TRAVAUX



Éponge industrielle à base de viscose à 100% végétale.

Références disponibles

560975 - 6 x 145x105x55

EPONGE POUR LE MENAGE



Éponge ménagère à base de viscose à 100% végétale.

Références disponibles

560974 - 30 x 140x90x30

CHIFFONS

CHIFFONS DE NETTOYAGE BLANC



Chiffons en divers formats, en interlock blanc (du coton doux) originel.

Références disponibles

559695 - 10 kg chiffons blancs

CHIFFONS DE NETTOYAGE COLORES



Chiffons en divers formats et couleurs en coton doux.

Références disponibles

559694 - 10 kg chiffons colorés

COVA BOX



Papier lourd ultra absorbant en boîte avec 100 toiles de 30,5 cm x 38 cm.

Références disponibles

218203 - 8 x cova box



COVA ROLL SPECIAL PAINT



Papier lourd ultra absorbant enroulé avec 40 toiles de 40 cm x 23 cm.

Références disponibles

218201 - 21 x cova roll special paint

LAVETTE MICROFIBRE BLEU



Lavette microfibre (38 x 38 cm - 33 g/m²) pour une utilisation multifonctionnelle.

Applications

Lavettes microfibras bleue idéale pour dépeussier, effacer le marquer Whiteboard sur la peinture Whiteboard,...

Références disponibles

560927 - 8 x set avec 10 Lavettes microfibre

PAPIER D'ENTRETIEN



Papier d'entretien blanc en rouleaux avec dévidage central.

Références disponibles

559696 - 2 rouleaux (24 cm x 400 m)

TAMPONNETTE COTON



Mousseline qui n'épluche pas à base de 100% coton ayant reçu une imprégnation légère.

Applications

Pour l'enlèvement de la poussière abrasive ultrafine avant l'application de la dernière couche.
Pour les peintures synthétiques.

Références disponibles

169591 - 100 x 1 tamponette 45 x 80 cm

169592 - 100 x 1 tamponette 90 x 80 cm

TAMPONETTE NON TISSÉE



Tamponette bleue non tissée imperméabilisée qui ne peluche pas.

Applications

Pour l'enlèvement de la poussière abrasive ultrafine avant l'application de la dernière couche.
Pour les laques aqueuses.

Références disponibles

169590 - 1 x 5 pièces

NETTOYAGE DE SOL

BALAI COCO



Balai coco dos en bois non vernis.

Références disponibles

310973 - 20 x balai coco 32 cm

MANCHE POUR BROSE



Manche en bois pour le balai, brosse à récurer ou raclette sol.

Références disponibles

310976 - 25 x manche en bois 140 cm

PELLE & BALAYETTE




Ensemble pelle et balayette softgrip.

Références disponibles

310978 - 6 x pelle en plastiq.+balayette



RACLETTE SOL



Essuie-sol en métal 45 cm avec bord d'eau et mousse naturelle blanche.

Références disponibles

310975 - 10 x raclette sol 45 cm

RECREUR ANCRE



Brosse à récurer dos en bois non vernis 23 cm en 75% tampico.

Références disponibles

310974 - 12 x brosse à récurer 23 cm

DIVERS

BONA CARE CLEANER PAD



Tampon nettoyant en microfibre, va ensemble avec le balai Care.

Applications

Nettoyage à sec du aggloméré laminé, parquet et autres sols en bois.

Références disponibles

169697 - 15 x bona care cleaner pad

ENSEMBLE BALAI WOCA SPRAY



Lot d'initiation balai Woca Spray.

Références disponibles

561367 - ensemble balai woca spray

561368 - tampon rech. woca spray

EPOUSSETTE DE PEINTRE 581



Balayette de peinture ovale ou demi-lune avec soies pures de porc chinois et poignée vernie en bois.

Applications

Dépoussiérage des surfaces avant de peindre.

références disponibles

158200 - 25 x 3 rangées

158201 - 20 x 4 rangées

TAMPONS ESSOREUR BONA SPRAY



Tampons nettoyant, va ensemble avec l'essoreur Bona Spray.

Applications

Assortiment tampons pour des applications divers, compatible avec geen waarde. Tampons pour poussière BONA, pour le nettoyage à sec. Tampon raviveur Bona, pour l'application de geen waarde. Tampon de nettoyage, pour le nettoyage humide.

références disponibles

310163 - tampon dépoussiérant bona

310164 - tampon raviveur bona

POSER ET NETTOYAGE DES VITRES

COUPEVERRE SILBERSCHNITT



Coupe-verre originel de la marque Silberschnitt avec 6 roulettes interchangeables dans une poignée en bois.

Applications

Découpage du verre. Convient à toutes les espèces de verre.

références disponibles

164500 - 12 x complet

COUTEAU A MASTIQUER



Modèle français avec lame courbée pointue, fixée dans une poignée en bois avec trou d'accrochage.

Applications

Mastiquer.

références disponibles

164200 - 6 x st.331000



GRATTES VITRES



Grattoir vitres en métal à la lame rentrante de 4 cm de large.

Applications
Nettoyage du verre.

Références disponibles

162005 - 10 x storch 353005

GRATTOIR DE SILICONE



Grattoir de silicone Multi avec capuchon de protection pour la lame.

Applications
Pour enlever des joints de silicone.

Références disponibles

316201 - grattoir de silicone (st 329200)

LAMES DE RECHANGE POUR GRATTES VITRES



Petit couteau de remplacement pour nettoyant pour le verre.

Applications
Lames de rechange pour Grattes Vitres.

Références disponibles

162006 - 10 pièces st.353095

POSE DE REVÊTEMENT DE SOL

LISSER ET RÉGALISER LE SOL

GRATTOIR GRAND MODELE



Grattoir au couteau de rechange en acier et une longue manche en bois.

Applications
 Pour enlever des bavures du béton.
 Pour l'enlèvement des restes anciens de tapis et de colle.

Références disponibles

166941 - larg.cout. 30 cm - r&p 94300

GRATTOIR PETIT MODELE



Grattoir en métal pour commande manuelle unique, avec une poignée recouverte de caoutchouc artificiel.

Applications
 Pour enlever localement des anciennes restes de colle.

Références disponibles

314281 - 10 x larg. cout. 10 cm - ciret 9372

GRATTOIR POUR BETON



Grattoir pour béton au couteau remplaçable en acier inoxydable.

Applications
 Pour enlever des bavures du béton.
 Pour l'enlèvement des restes de colle persistants.

Références disponibles

161450 - larg.cout. 25 cm techno 422700



LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR GRAND MODELE



Couteau de remplacement pour grattoir grand modèle.

Applications

Couteau de remplacement pour grattoir grand modèle.

Références disponibles

166943 - larg. cout. 30 cm - r&p 94301

LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR PETIT MODELE



Couteau de remplacement pour grattoir petit modèle.

Applications

Lame de rechange pour Grattoir Petit Modele.

Références disponibles

314282 - 10 x larg. cout. 10 cm - ciret 9372

RACLOIR EGALIS. DENTE



Racloir d'égalisation à la lame denté en deux parties, remplaçable.

Applications

Désaération des égalisations.

Références disponibles

169521 - largeur 80 cm - p676+677e

567364 - largeur - 56 cm

ROULEAU D'AERATION AVEC CAPUCHON



Rouleau en matière synthétique dure à chevilles et capuchon.

Applications

Désaération des égalisations.

Références disponibles

169512 - largeur 50 cm - r&p 94242

SEMELLES CLOUTÉES



Semelles pourvues de clous et de lanières de fixation.

Applications
Pour marcher sur les égalisation humides.

Références disponibles

169625 - paire des semelles cloutées

SPATULE EGALISATION



Spatule en acier poli, unilatéralement arrondi, en pointe et pourvue d'une poignée en bois.

Applications
Répartition des égalisations appliquées.

Références disponibles

566733 - 45 cm

COPIER

COPIEUR COURT



Traceur-découpeur, version synthétique très pratique et légère, et pièces en métal galvanisé.

Applications
Pour copier le joint longitudinal des bandes à côté desquelles on doit mettre une autre bande.

Références disponibles

169920 - complet pajarito 421

COPIEUR LONG



Marqueur en version métallique.

Applications
Pour la reproduction sur le revêtement du sol des rugosités du mur le long duquel le revêtement du sol doit être placé p.ex. des murs qui ne sont pas droits, les embrasures de portes.

Références disponibles

169621 - complet pajarito 407b



POINTES DE RECHANGE POUR COPIEURS



25 tiges de remplacement pour marquer long et court.

Applications

Pointes de rechange pour Copieur Court et Copieur Long.

Références disponibles

169622 - 25 pointes de rechange 401e

ENCOLLER

LAMES DE RECHANGE POUR SPATULE A COLLE 18CM



Des couteaux de remplacement pour un couteau à enduire de 18 cm de large.

Applications

Lames de rechange pour le COUTEAU A ENDUIRE 18 CM.

Références disponibles

166511 - 12 x lame de rechange paj.777gros/18

LAMES DE RECHANGE POUR SPATULE A COLLE 28CM



Couteau de remplacement pour un couteau à enduire de 28 cm de large.

Applications

Lames de rechange pour Spatule A Colle 28Cm.

Références disponibles

166514 - 12 x lame de rechange paj.777fin/28

166515 - 12 x lame de rechange paj.777g/28

PLATRESSE DENTEE



Plâtresse en acier inoxydable avec denture spéciale pour l'application de colle.

Applications

Répartition de colle pour le revêtement de sol.

Références disponibles

316206 - 5 x 280 x 130 mm, denture 4 x 4 mm

SERINGUE A COLLE POUR REVETEMENT POUR SOL



Pistolet à colle pour injecter la quantité manquante de colle à travers le revêtement de sol.

Applications

Si on remarque au bout du durcissement une légère apparition de cloques dans le revêtement de sol, on peut injecter la quantité manquante de colle à travers le revêtement de sol à l'aide du pistolet à colle.

Références disponibles

162133 - 5 x storch 3686

SPATULE A COLLE



Spatule à colle, rayures B11.

Applications

Répartition de colle pour le revêtement de sol.

Références disponibles

558222 - 10 x b11 - parador - 1174328

SPATULE A COLLE 18CM



Couteau à étaler entièrement en métal, arrondi en haut ce qui fait qu'il est facilement maniable.

Applications

Répartition de colle pour le revêtement de sol.

Références disponibles

166502 - pajarito 777/18cm sans Lames

SPATULE A COLLE 28CM



Couteau à étaler entièrement en métal, arrondi en haut ce qui fait qu'il est facilement maniable.

Applications

Répartition de colle pour le revêtement de sol.

Références disponibles

166503 - pajarito 777/28 sans Lames



SPATULE A COLLE FORME TRAPEZE



Couteau à étaler avec une poignée en bois et une lame dentée.

Applications

Répartition de colle pour le revêtement de sol.
Couteau finement denté. Répartition de colle lors de l'application d'un revêtement mural épais.

Références disponibles

164260 - 10 x n°1 fin - 18 cm - r&p 93080

164261 - 10 x n°2 moyen - 18 cm - r&p 93082

164262 - 10 x n°3 gros - 18 cm - r&p 93084

ACCESSOIRES POUR LE SOUDAGE DU REVÊTEMENT DE SOL

COUTEAU QUART DE LUNE



Le couteau quart de lune a une forme capricieuse en quart de lune. Sa lame est composée d'un acier dur, poli et aiguisé.

Applications

Décapage de l'excès du fil de soudure qui dépasse le revêtement de sol soudé.

Références disponibles

169640 - 6 x pajarito 661

PLACQUE POUR L'ARASAGE



Guide d'arasement en métal, à utiliser en combinaison avec le couteau quart de lune.

Applications

Guide d'arasement en métal, à utiliser en combinaison avec le couteau quart de lune, afin d'enlever l'excès de fil de soudure après la soudure du revêtement de sol. Garantit un résultat uni, sans endommager le support.

Références disponibles

169931 - pajarito 661v

OUTILS POUR STRATIFI

CALES STRATIFI



Cales et petits blocs synthétiques qui assurent une distance minimale entre le stratifié et le mur lors de la mise en place du stratifié.

Applications
Pour la mise en place des parquets stratifiés.

Références disponibles

164891 - paquet de 48 cales

MULTIOUTILS STRATIFIE VINYL



Outil multifonction.

Applications
Outil multifonction pour la mise en place du stratifié ou du vinyle à cliquer.

Références disponibles

557304 - 10 x outil multi fonctionnel

OUTIL DE POSE PARADOR



Outil pour le placement de revêtement de sol divers.

Applications
Accessoire de pose pour des revêtement de sol divers. Peut être utilisé comme cale de frappe.

Références disponibles

560949 - 10 x outil de pose



TRAITEMENT DE PARQUETS

BALAI ESSOREUR WOCA



Balai essoreur pour l'entretien des sols en bois avec le savon naturel de WOCA.

Applications
Aide pratique pour l'entretien des sols huilés.

Références disponibles

305795 - balai essoreur

560109 - recharge pour balai essoreur

BONA PADS D'ENTRETIEN



Disque pour machine monodisque pour l'application de l'huile de parquet.

Applications
Pour l'application et le cirage à l'huile de parquet.

Références disponibles

292030 - 5 x pad rouge

292035 - 5 x pad brun

FEUTRES A POLIR WOCA



Feutre pour polir machinalement les huiles WOCA.

Applications
Feutres à polir pour polir machinalement les huiles WOCA.

Références disponibles

305796 - 5 x beige

305797 - 10 x violet

WOCA APPLICATEUR



Chiffon applicateur (23 cm) avec support pour appliquer des lessives et teintures en phase aqueuse.

Applications
Pour l'application des lessives et teintures en phase aqueuse comme Woca Exterior Oil, Woca Invisible Oil Primer, Woca Invisible Oil,...

Références disponibles

560110 - chiffon applicateur 23 cm+support

560111 - 10 x chiffon de réchange 23 cm

WOCA BLOC ☒ POLIR



Bloc pour polir manuellement les huiles WOCA.

Applications

Bloc à fixer sous le Woca Support Pour Manche.

☒☒rences disponibles

305870 - 20 x bloc à polir 24,5 x 11,5 cm

WOCA CHIFFON NON EFFILOCHANT



Chiffon fort absorbant, convient pour frotter l'huile à sec.

☒☒rences disponibles

307744 - 100 pièces

WOCA SET SCRUBBIE



Poignée + 5 blocs à polir pour polir manuellement les huiles WOCA.

Applications

Poignée en matière plastique à utiliser en combinaison avec un Woca Bloc À Polir.

☒☒rences disponibles

305871 - 20 x set scrubbie 15 x 9 cm

WOCA SUPPORT POUR MANCHE



Support pour manche sur lequel on peut fixer un bloc à polir.

Applications

Support en matière plastique à utiliser en combinaison avec un Woca Bloc À Polir et à fixer sur un manchon.

☒☒rences disponibles

305872 - 6 x support pour manche



RENOVATION DE BOIS

OUTILS REPAIR CARE

REPAIR CARE ENSEMBLE COUTEAUX A MODELER INOX



Ensemble de 4 spatules à modeler en acier inoxydable.

Applications

Couteaux à modeler en acier inoxydable pour mélanger des époxy et application des produits Repair Care.

Références disponibles

555481 - 5 x set spatules a modeler

REPAIR CARE PALETTE A LISSER



Palette à lisser en caoutchouc.

Applications

Enlèvement des excès de la pâte de Repair Care e.a. Dry Seal UN.

Références disponibles

166186 - 10 x palette à Lisser

REPAIR CARE PISTOLET DE DOSAGE



Pistolet de dosage pour les mastics Repair Care.

Applications

Application au pistolet des pâtes 2-composants Flex de Repair Care.

Références disponibles

166180 - 10 x pistolet de dosage

REPAIR CARE PLATEAU DE MÛLANGE



Plateau de mélange

Applications

Mélange des pâtes de Repair Care et du durcissant.

Références disponibles

166181 - 10 x plateau de mélange

REPAIR CARE SPATULE A MODELER



Spatule à modeler en matière synthétique rigide.

Applications

Mélange et application des pâtes de Repair Care et du durcissant.

Références disponibles

166182 - 20 x spatule à modeler 4 cm

166183 - 20 x spatule à modeler 8 cm

166184 - 20 x spatule à modeler 13 cm

OUTILS PÔTE RÛNOVATION

APPAREIL A DOSER MINI VENTE MAGASIN



Appareil de dosage pour les cartouches de 230 g.

Applications

Pour la pâte de rénovation en mini-cartouche de 230 gr. + 7 gr. de durcissant.

Références disponibles

167969 - 50 x appareil mini

APPAREIL A DOSER USAGE PROFESSIONNELLE



Appareil de dosage pour les cartouches de 1,4 kg.

Applications

Pour la pâte de rénovation en cartouche de 1,4 kg + 45 gr. de durcissant.

Références disponibles

167970 - pistolet de dosage



OUTILS D'APPLICATION DE DORURE

COUSSIN A DORER



Coussin à dorer pour les droitiers avec une partie supérieure en fin cuir de boeuf et avec un écran qui protège du vent.

Applications

L'or battu en vrac est posé sur le coussin à dorer et est coupé sur mesure.

Références disponibles

167930 - coussin a dorer droite

COUTEAU A DORER



Couteau à dorer avec une lame aiguisée des deux côtés.

Applications

L'or en vrac est soulevé du livret à l'aide du couteau à dorer et est posé sur le coussin à dorer. À l'aide du couteau à dorer, l'or battu est coupé sur mesure.

Références disponibles

167932 - couteau à dorer

PALETTE A DORER



Palette à dorer en petit-gris.

Applications

Pour transférer l'or battu coupé sur mesure à l'objet qui doit être doré.

Références disponibles

158812 - 12 x palette a dorer 3"

PINCEAU A DORER DOUX



Pinceau doux à dorer en petit-gris.

Applications

Pour serrer et polir l'or.
Pour des supports lisses.

Références disponibles

159810 - 12 x pinceau a dorer nr. 12

PINCEAU A DORER DUR



Pinceau pour le plaquage d'or aux poils de boeuf un peu plus raides.

Applications

Pour serrer et polir l'or.
Pour des supports un peu plus rugueux.

☒☒rences disponibles

159811 - 12 x pinceau a dorer nr. 10

BOÎTES ☒ ONGLETS

BOITE A ONGLETS OUVERTE ☒NMC



Vrai coffret à outils qui contient, à côté du bac à onglets, toute une gamme d'outils comme 2 scies, un cordeau à tracer, un crayon,...

Applications

Sciage sur mesure et en onglet des cimaises et corniches en matière synthétique et en plâtre.

☒☒rences disponibles

169912 - l47xb18xh18 cm complet

BOÎTE A ONGLETS ☒ORAC



Petite boîte à onglets, livré avec scie.

Applications

Boîte à onglets en matière synthétique pour usage privé, livrée avec une scie, qui convient pour découper tous types d'angles et d'onglets. La boîte à onglets a un bord au-dessous pour la stabilisée contre le bord du plan de travail et offre la possibilité de la fixée sur le plan de travail. Ne convient pas pour des grandes moulures.

☒☒rences disponibles

560832 - boîte à onglets + scie

BOÎTE A ONGLETS PROFESSIONELLE ☒ORAC



Boîte à onglets ajustable, livré en coffre, avec toutes sortes d'accessoires.

Applications

Cette boîte à onglets ajustable professionnelle sert à scier tous les angles et onglets possibles. La boîte à onglets offre la possibilité de stabiliser la moulure lors du la découpe.

☒☒rences disponibles

560833 - boîte à onglets en coffre



AGRAFEUSE

AGRAFES POUR AGRAFEUSE MANUELLE



Agrafes pour l'agrafeuse modèle à main, disponible en différentes largeurs.

Applications

Agrafes pour l'agrafeuse modèle à main Rocafix. Les agrafes de 14 mm sont des agrafes destinées au supports souples, elles se répandent après l'enfoncement.

Références disponibles

169310 - 6 mm (par 5000 pièces)
 169311 - 8 mm (par 5000 pièces)
 169312 - 10 mm (par 5000 pièces)
 169313 - 12 mm (par 5000 pièces)
 169314 - 14 mm (par 5000 pièces)

AGRAFEUSE MANUELLE



Agrafeuse professionnelle, mise en oeuvre d'agrafes et de chevilles. Prêt à l'emploi avec des agrafes type N°4 de 6 mm à 14 mm de long.

Applications

pour l'aménagement intérieur, l'isolation et la mise en place des boiseries et des panneaux en bois.

Références disponibles

169301 - rapid ms 840

COLORIMÈTRE

BOSS COLOUR FINDER



Colorimètre portable avec la technologie Bluetooth.

Applications

Mesurer vite et facilement des couleurs, gérer et connecter les au Colour App.

Références disponibles

311508 - colorimètre boss colour finder

BOSS COLOURMATCH



Colorimètre précis et facile à utiliser avec technologie de capteur.

Références disponibles

567130 - colorimètre

DIVERS

ATTACHE-CABLES



Ensemble de 100 attache-câbles noir en nylon.

Applications

Attache-câbles en nylon pour fixer et lier des matériaux comme des câbles, des étagères, des échelles,...

Références disponibles

557440 - 10 x 100x 4.8x300 mm

557441 - 10 x 100x 7.8x365 mm

CLINCHON



Outillage pour la fixation de Corner Bead.

Applications

Fixation de Corner Bead par un simple coup de marteau.

Références disponibles

160790 - clinch-on

CROCHET POUR ECHELLES MODELE CROCHU



Crochet en acier 6 mm de diamètre, modèle coudé.

Applications

Pour accrocher le seau à l'échelle.

Références disponibles

166131 - 12 x pajarito 509p



CROCHET POUR ECHELLES MODELE NORMAL



Crochet en acier 6 mm de diamètre, modèle standard.

Applications
Pour accrocher le seau à l'échelle.

Références disponibles

166130 - 12 x 17 cm pajarito 509

FICELLES



Corde, fine ou épaisse.

Applications
Corde fine: pour le reliage des brosses.
Corde épaisse: corde d'emballage.

Références disponibles

164901 - 10 x réf. n° 1

164902 - 48 x réf. n° 2

SACS A DÉCHETS 120 LITRES



Sacs poubelle étanches en polyéthylène.

Applications
Sacs de poubelle solide sur rouleau de 25 pièces.

Références disponibles

169620 - 10 x rouleau sacs à ordures

568352 - rouleau sac à poubelle transparente

SPRAY GUN COMPLET



Pistolet à commande manuelle avec tube à gaz et gobelet en verre pour tous les liquides.

Applications
Pour l'application au pistolet de tous les liquides, aussi bien des laques, peintures, teintures dispersions que des solvants de nettoyage, huiles, cires, lazurites, imperméabilisants etc.

Références disponibles

145300 - 12 x spray gun complet



VITOMAT CLEANJECTOR

Support de remplissage en plastique pour le remplissage des aérosols, empêche l'entretien fréquent.

Applications

Accessoire en deux-pièces pour le remplissage des aérosols avec une peinture en phase solvant. Consiste d'un cylindre en matière synthétique et un couvercle compatible avec l'aérosol.

Avantage : remplissage vite et sans nettoyage (= des solvants ne sont pas nécessaire) de différentes couleurs.

Différences disponibles

306686 - 72 x vitomat cleanjector

311039 - 50 x gicleur rouge pour aérosol

568343 - colormatic cleanjector set



ACCESSOIRES

ROULEAUX À PEINTURE ET MONTURES

ROULEAUX POUR LAQUES

ANZA PRO VILT



Rouleau feutre pour l'application des laques en phase aqueuse.

Applications

Apte pour des couches d'apprêt et des couches de finition en phase aqueuse.
Apte pour des supports en bois et métal.

Références disponibles

567836 - 5 x 2x largeur 5 cm

567837 - 5 x largeur 10 cm

567838 - 5 x largeur 15 cm

567839 - 5 x largeur 18 cm

567840 - 5 x largeur 10 cm - Ø midi

567841 - 5 x largeur 15 cm - Ø midi

BONA ROULEAU A VERNIR



Rouleau à vernir de remplacement, à poils courts et aux brides.

Applications

Pour l'application des vernis pour parquet en phase aqueuse, où les brides facilitent l'application on respectant le rendement avisé.

Références disponibles

150660 - 12 x 25 cm manchon

BOSS ROLL FELT



Rouleau à laquer avec feutre de haute qualité pour l'application tendue de laques à base d'eau, à base de solvant et à deux composants, de teintures opaques et de vernis.

Références disponibles

567321 - 20 x 2x largeur 6 cm

567322 - 10 x 2x largeur 10 cm - mandrin Ø 17 mm

567323 - 10 x largeur 10 cm - mandrin Ø 30 mm

567324 - 10 x largeur 15 cm - mandrin Ø 30 mm

567325 - 10 x largeur 18 cm - mandrin Ø 48 mm



BOSS ROLL FOAM

Rouleau en mousse de haute qualité pour une finition lisse des peintures à base de solvant et à base d'eau, les teintures opaques et les vernis.

Différences disponibles

567329 - 10 x 2x largeur 5 cm - kern Ø 17 mm

567330 - 10 x 2x largeur 10 cm - mandrin Ø 48 mm



DUO MOLTOPRENE

Petits rouleaux laqueurs en mousse plastique blanche très fine haut de gamme, emballées par deux.

Applications

Apte pour des supports en bois et métal.
Peintures: repasser au rouleau des couches d'apprêt et des couches de finition en phase aqueuse et à base de solvants.

Différences disponibles

314005 - 100 x 5 cm - droit

314024 - 100 x 11 cm - arrondi



MOHAIR

Petits rouleaux laqueur mohair pur.

Applications

Support : tous types de supports.
Peintures: laques à base de solvants, hauts de gamme.

Différences disponibles

314009 - 10 x 10 cm



MOLTOPRENE

Petits rouleaux laqueur en mousse plastique très fine haut de gamme.

Applications

Apte pour des supports en bois et métal.
Peintures: repasser au rouleau des couches d'apprêt et des couches de finition en phase aqueuse et à base de solvants.

Différences disponibles

314022 - 20 x 5 cm - droit

314019 - 10 x 11 cm - droit

314020 - 10 x 16 cm - droit

314021 - 10 x 11 cm - arrondi deux faces



ROULEAUX POUR RADIATEURS PROF. COURBE



Rouleau radiateur coudé, 3 petits rouleaux séparés au lainage en perlon blanc.

Applications

Pour peindre les conduites.
Usage professionnel.

Références disponibles

151600 - complet

151610 - 5 x 3 rechanges

SET MOLTOPR NE



Série de rouleaux qui consiste en un rouleau moltoprène, une poignée en plastique et un mini-bac à peinture.

Applications

Couches de fond et laques sur de petites surfaces.

Références disponibles

314018 - 10 x set à peint.molto 10 cm droit

SUPERFLOCK BLEU



Petits rouleaux laqueurs en pur mohair bleu.

Applications

Apte pour des supports en bois et métal.
Peindre: des couches d'apprêt des couches de finition à base de solvants.

Références disponibles

155702 - 10 x 11 cm - arrondi une face

155701 - 10 x 11 cm - arrondi deux faces

SUPERFLOCK GRISE CONCAVE




Petits rouleaux laqueurs en mohair artificiel gris.

Références disponibles

319207 - 10 x 11 cm - concave gris

SUPERFLOCK ORANGE




Petits rouleaux laqueurs en mohair artificiel orange et 35 mm de diamètre.

Applications
Apte pour des supports en bois et métal.
Peindre: des couches d'apprêt des couches de finition à base de solvants.

Références disponibles
314011 - 10 x 11 cm - arrondi deux faces

TECHNO AQUA




Petit rouleau laqueur.

Applications
Apte pour des supports en bois et métal.
Apte pour des couches d'apprêt et des couches de finition en phase aqueuse.

Références disponibles
155732 - 20 x 5 cm
155731 - 10 x 15 cm

ROULEAUX POUR MURS

ANZA PLATINUM ANTEX ROULEAU MICROFIBRE BLANC



Rouleau microfibre pour surface égale.

Applications
Apte aux produits liquides, mais aussi les peintures murales.

Références disponibles
561868 - 2x - mini - Largeur 5 cm
310808 - 5 x largeur 25 cm

ANZA PRO MICMEX



Rouleau de peinture murale pour surface égale ou moyenne.

Applications
Apte pour des couches d'apprêt et des couches de finition en phase aqueuse.
Apte pour des supports en bois et métal.

Références disponibles
567828 - 5 x largeur 10 cm
567829 - 5 x largeur 18 cm
567830 - 5 x largeur 25 cm



ANZA PRO PLATINUM ANTEX



Rouleau microfibre pour surface égale.

Applications
Apte aux produits liquides, mais aussi les peintures murales.

Références disponibles

567831 - 5 x 2x largeur 5 cm
567832 - 5 x largeur 10 cm
567833 - 5 x largeur 15 cm
567834 - 5 x largeur 18 cm
567835 - 5 x largeur 25 cm

BOSS ROLL BRICK



Rouleau de peinture en polyamide de haute qualité et une couche de mousse intérieure pour obtenir une couverture optimale et un beau résultat final sur les surfaces rugueuses.

Références disponibles

567315 - 5 x largeur 18 cm - mandrin Ø 48 mm

BOSS ROLL FAST



Rouleau à peinture en polyamide de haute qualité pour obtenir une bonne couverture sur des surfaces semi-glissantes.

Références disponibles

567318 - 10 x 2x largeur 11 cm - mandrin Ø 17 mm
567319 - 5 x largeur 18 cm - mandrin Ø 48 mm
567320 - 5 x largeur 25 cm - mandrin Ø 48 mm

BOSS ROLL FINE



Rouleau de peinture en microfibres de haute qualité pour une structure de rouleau fine sur des surfaces semi-glissantes.

Références disponibles

567326 - 10 x 2x largeur 10 cm - mandrin Ø 17 mm
567327 - 10 x largeur 18 cm - mandrin Ø 48 mm
567328 - 10 x largeur 25 cm - mandrin Ø 48 mm



BOSS ROLL SMOOTH PLUS

Rouleau de peinture en polyester de haute qualité pour obtenir une structure de rouleau tendue et une très bonne couverture sur les surfaces semi-glissantes.

Références disponibles

- 567334 - 10 x 2x largeur 10 cm - mandrin Ø 17 mm
- 567335 - 10 x largeur 18 cm - mandrin Ø 54 mm
- 567336 - 10 x largeur 25 cm - mandrin Ø 54 mm



MANCHON ANTIGOUTTE BLANC / JAUNE

Rouleau anti-éclaboussure au lainage en polyamide blanc et fil polyamide jaune.

Applications

Support: Des murs et des plafonds légèrement texturés, des murs et des plafonds fortement texturés.
 Peindre: Des couches d'apprêt synthétiques, des couches de finition synthétiques, des couches d'apprêt diluables à l'eau et des couches de finition diluables à l'eau.

Références disponibles

- 158366 - 50 x 18 cm, diam. 0,8 cm



ROULEAU ANTIGOUTTE

Rouleau anti-goutte, rouleau au lainage en polyamide blanc et fil jaune et vert.

Applications

Support: murs et plafonds texturés.
 Peindre: Des couches de finition en phase aqueuse.

Références disponibles

- 156011 - 50 x 18 cm, diam. 8 mm - manchon
- 156013 - 60 x 25 cm, diam. 8 mm - manchon



ROULEAU MICROFIBRE STORCH

Apte pour supports lisses, diamètre 0.8cm, peau 9mm.

Références disponibles

- 306319 - 10 x 10 cm, diam. 6 mm - manchon
- 306320 - 10 x 15 cm, diam. 6 mm - manchon
- 305658 - 5 x 18 cm, diam. 8 mm - manchon



ROULEAU POUR FACADE ☒ L'OUTIL PARFAIT



Rouleau à peinture pour des superficies importantes et rugueuses.

Applications

Idéal pour peindre sur des surfaces rugueuses comme des façades, le toile de verre,...

☒☒ références disponibles

559768 - 6 x 18 mm x 18 cm

559770 - 6 x 18 mm x 25 cm

ROULEAU POUR FACADE DURASTAR ☒ STORCH



Rouleau à peinture pour des superficies importantes et rugueuses.


Applications

Idéal pour appliquer des peintures murales et peintures au silicate sur des surfaces rugueuses.

☒☒ références disponibles

559737 - 5 x 18 cm, diam. 8 mm.

ROULEAU POUR MUR ET FACADE FINESTAR 15 ☒ STORCH



Rouleau à peinture non peluchant pour appliquer et répartir la peinture à la perfection sur les surfaces lisses.

☒☒ références disponibles

561869 - 10 cm, diam. 6mm - roul.rech.

561393 - 5 x 18 cm, diam. 8mm - roul. rech.

561870 - 25 cm, diam. 8mm - roul.rech.

TRIPLE GOLD ROULEAU POLYAMIDE



Rouleau radiateur de rechange en polyamide blanc/jaune.

Applications

Usage professionnel.
Peinture de radiateurs et autres endroits difficilement accessibles.

☒☒ références disponibles

558358 - 10 cm - vervangrol

ROULEAUX POUR APPLICATIONS DIVERSES

ANZA PLATINUM WISTEX ROULEAU POUR SOLS ROUGE/BLANC



Rouleau pour sols pour l'application du révélateur antique et révélateur pour bois résineux.

références disponibles

310769 - 60 x 18 cm - rouleau pour sols

ANZA PRO WISTEX



Rouleau pour sols pour l'application du révélateur antique et révélateur pour bois résineux.

références disponibles

567842 - 5 x largeur 18 cm

BOSS ROLL EPOXY



Rouleau de peinture en fibre de nylon de haute qualité pour obtenir une bonne couverture et un beau résultat final sur des surfaces semi-glissantes.

références disponibles

567316 - 5 x largeur 18 cm - mandrin Ø 48 mm
567317 - 5 x largeur 25 cm - mandrin Ø 48 mm

ROULEAU A CREPI JAUNE



Rouleau en mousse jaune pour la mise en place de plâtres de parement et de putz.

références disponibles

168001 - 32 x 18 cm, diam. 8 mm

Applications

Support : murs et plafonds.
Peintures: des crépis.
En repassant à ce rouleau particulier on donne au plâtre un aspect légèrement texturé.



ROULEAU EFFET CROCODILE



Rouleau en relief avec un motif crocodile.

Applications

Pour créer un effet "peau crocodile".

Références disponibles

558372 - 3 x roul. effet 25 cm

ROULEAU JAUNE A CREPI ALVEOLE



Rouleaux en mousse jaune avec des trous passés au feu ayant un diamètre d'environ 10 mm.

Applications

Support : murs et plafonds.

Peintures: des crépis.

En repassant à l'aide de ce rouleau particulier on donne à la texture du plâtre un aspect grossier.

Pour la structuration des plâtres de parement et des putz.

Références disponibles

162111 - 32 x 18 cm, diam. 8 mm

ROULEAU UNIVERSEL POUR MUR ET PLAFOND



Rouleau universel en nylon, avec une hauteur de 13 mm et coins biseautés.

Applications

Support: des murs et des plafonds égaux, des murs et des plafonds légèrement texturés.

Peindre: Des couches de finition en phase aqueuse.

Approprié pour l'application des peintures de sol comme Epofloor.

Références disponibles

319370 - 40 x largeur 25 cm - ref. 337025

MONTURES

ANZA MONTURES PLASTIQUE



Monture ANZA pour des rouleaux de 15 cm.

Références disponibles

561392 - 6 x 15 cm - monture en plastic

ANZA MONTURES SOFTGRIP ALUMINIUM



Monture ANZA avec poignée softgrip pour des rouleaux de 10 ou de 18 cm.

Références disponibles

317595 - 5 x 18 cm - monture en plastic

ANZA MONTURES SOFTGRIP PLASTIQUE



Monture ANZA avec poignée softgrip pour des rouleaux de 10 ou de 18 cm.

Applications

Adapté pour les rouleaux Anza Platinum Micmex Rouleaux Vert. La monture est adaptée pour la Barre Téléscopique Anza.

Références disponibles

310806 - 25 cm - monture en plastic

310297 - 180 x 10 cm - monture en plastic

310216 - 60 x 18 cm - monture en plastic

BOSS HANDLE ERGO



Monture avec poignée softgrip et cadre en acier, en système coulissant.

Références disponibles

567301 - 10 x pour rouleaux de 5 - 6 cm

567302 - 10 x pour rouleaux de 10 cm - longueur 27 cm

567303 - 10 x pour rouleaux de 10 cm - longueur 37 cm

567304 - 10 x pour rouleaux de 15 cm

567305 - 10 x pour rouleaux de 18 cm

567306 - 10 x pour rouleaux de 25 cm

BOSS HANDLE ERGO LIGHT



Monture avec poignée softgrip et cadre en aluminium pour rouleaux de 18 cm., en système coulissant.

Références disponibles

567307 - 10 x pour rouleaux de 18 cm



BOSS HANDLE REGULAR



Monture avec poignée en plastique et cadre en acier, en système coulissant.


Références disponibles

567308 - 10 x pour rouleaux de 10 - 11 cm

567309 - 10 x pour rouleaux de 18 cm

567310 - 10 x pour rouleaux de 25 cm

MONTURE EN BOIS SYSTEME TIGE SANS VIS



Monture avec poignée en bois, système coulissant.

Applications

Pour les rouleaux effet de remplacement Goldflor, Industriels, crépi, Fassaden du système coulissant.

Références disponibles

156012 - 50 x long. 18 cm monture de bois

MONTURE PLASTIQUE SYSTEME TIGE SANS VIS



Monture avec poignée en plastique, système coulissant.

Applications

Pour les rouleaux effet de remplacement Goldflor, Industriels, crépi, Fassaden du système coulissant. Poignée 25 cm: aussi pour le rouleau laqueur Bona.

Références disponibles

314001 - 100 x 25 cm - 8 mm (ciret 84002510)

MONTURES POUR ROULEAUX A LAQUER ET RADIATEURS



Montures de diverses dimensions en système coulissant, avec poignée en plastique.

Applications

Ajustable aux rouleaux suivants: Moltoprene, Duo Moltoprene, Superflock Orange, Superflock Bleu, Mohair, geen waarde, Techno Aqua, Anza Elite Rouleau Feutre Blanc et geen waarde.

Références disponibles

314002 - 100 x 5/7cm - monture 20 cm

566106 - 10/12 cm - monture 55 cm

BARRE TÉLESCOPIQUE

BARRE TÉLESCOPIQUE ANZA



Barre télescopique avec système clic clac, appropriée pour la monture ANZA softgrip.

Applications
Pour joindre des hauteurs importantes.

Références disponibles

317617 - 5 x barre télescopique 43-61 cm

317618 - 3 x barre télescopique 115-201cm

NETTOYEUR DE ROULEAUX

ROLLERBOX SUPERFRESH



Manchon en matière synthétique pour conserver des rouleaux usés.

Applications
Pour la conservation des rouleaux, avec ou sans monture, lors des interruptions de travail.

Références disponibles

559104 - 8 x storch 28 25 50

TORNADO



Nettoyant de rouleaux de peinture en matière synthétique robuste, pour raccordement à la conduite d'eau courante.

Applications
Nettoyage des brosses et des rouleaux.

Références disponibles

159505 - storch 1950



ACCESSOIRES

BROSSES - PINCEAUX

BROSSE POUR PEINTURES EN PHASE AQUEUSE

PINCEAUX RONDS

ANZA PLATINUM AQUA ROND



Brosses rondes en 100% de fibres synthétiques souples, lié avec une ficelle bleu, virole en inox et manche en bois vernis.

Applications

Apte pour chaque système de peinture en phase aqueuse comme les laques, peintures acryliques et latex.
Usage professionnel.

Références disponibles

309037 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
309114 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
309115 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
309116 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
309117 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
309118 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
309119 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

ANZA TITANIUM ROND



Brosse ronde pour des produits en phase aqueuse, composé de fibres 100% synthétiques pour une finition optimale.

Références disponibles

566975 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
566976 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
566977 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
566978 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
566979 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
566980 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
566981 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

AQUA STAR



Brosse lié avec un mix de brosses synthétiques bleu/blanc, virole inoxydable, manche non-vernisi.

Applications

Usage professionnel.
Apte pour les laques en phase aqueuse.

Références disponibles

310183 - 6 x 04 - ø 68 mm storch 022004
310184 - 6 x 06 - ø 74 mm storch 022006
310185 - 6 x 08 - ø 80 mm storch 022008
310186 - 6 x 10 - ø 86 mm storch 022010



BOSS AQUA MASTER ROND

Brosse rondes lié avec des fibres noires en 100% polyester.

Applications
Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase aqueuses.

Références disponibles

- 319344 - 12 x 10
- 319345 - 12 x 12
- 319346 - 12 x 14
- 319347 - 12 x 16
- 319348 - 12 x 18



BOSS AQUA ROND / POINTU

Pinceaux à recharger avec des soies synthétiques bleus, virole en acier nickelé, manche vernis.

Références disponibles

- 561502 - 12 x 0 - ø 18 mm x 49 mm
- 561503 - 12 x 2 - ø 21 mm x 54 mm
- 561504 - 12 x 4 - ø 25 mm x 65 mm
- 561505 - 12 x 6 - ø 29 mm x 67 mm



CHINEX ROND

Brosse arrondie reliée à la corde bleue, aux soies 100 % Chinex.

Applications
Apte pour les laques en phase aqueuse.
Usage professionnel.

Références disponibles

- 156210 - 12 x 10
- 156212 - 12 x 12
- 156214 - 12 x 14
- 156216 - 12 x 16
- 156218 - 12 x 18
- 156220 - 12 x 20



CORMIX ROND

Brosse arrondie reliée à la corde bleue, aux soies noires de porc chinois et aux fibres de polyester noires.

Applications
Des produits dilués, teinture pour bois, woodair et les laques en phase aqueuse.
Usage professionnel.

Références disponibles

- 159910 - 12 x 10 (Ø 19 mm)
- 159912 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 159914 - 12 x 14 (Ø 26 mm)
- 159916 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 159918 - 12 x 18 (Ø 32 mm)
- 159920 - 12 x 20 (Ø 34 mm)



PINCEAUX PLATS

ANZA PLATINUM AQUA PLAT



Brosses en 100% de fibres synthétiques, virole en inox et manche en bois vernis avec bout bleu.

Applications

Apte pour chaque système de peinture en phase aqueuse comme les laques, peintures acryliques et latex.
Usage professionnel.

Références disponibles

309120 - 12 x 1" (25mm)
309121 - 12 x 1,5" (38 mm)
309122 - 12 x 2" (50 mm)
309123 - 12 x 2,5" (63 mm)

ANZA TITANIUM PLATE



Brosse plate pour des produits en phase aqueuse, composé de fibres 100% synthétiques pour une finition optimale.

Références disponibles

566982 - 12 x 1" (25 mm)
566983 - 12 x 1,5" (38 mm)
566984 - 12 x 2" (50 mm)
566985 - 12 x 2,5" (63 mm)

AQUA STAR PLAT



Brosse avec un mix de brosses synthétiques bleu/blanc, virole inoxydable, manche non-vernisi.

Applications

Usage professionnel.
Apte pour les laques en phase aqueuse.

Références disponibles

557276 - 6 x 30 mm
557277 - 6 x 40 mm
557278 - 6 x 50 mm
557279 - 6 x 60 mm
557280 - 6 x 75 mm

BOSS AQUA MASTER PLAT



Brosses plates avec des fibres noires en 100% polyester.

Applications

Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase aqueuses.

Références disponibles

319349 - 12 x 1" (25 mm)
319350 - 12 x 1,5" (38 mm)
319351 - 12 x 2" (50 mm)
319352 - 12 x 2,5" (63 mm)



BOSS AQUA PLAT

Brosses rondes avec des soies synthétiques bleus, virole en acier nickelé, manche en bois vernis.



Différences disponibles

- 561506 - 12 x 20 - 20 x 7 x 48 mm
- 561507 - 12 x 30 - 30 x 8 x 48 mm
- 561508 - 12 x 40 - 40 x 10 x 48 mm



CHINEX PLAT

Brosse à vernir plate, aux soies 100 % Chinex.

Applications

Apte pour les laques en phase aqueuse. Usage professionnel.



Différences disponibles

- 156310 - 12 x 1" (25 mm)
- 156315 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 156320 - 12 x 2" (50 mm)
- 156325 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 156330 - 12 x 3" (75 mm)



CORMIX PLAT

Brosse plate, aux soies noires de porc chinois et aux fibres de polyester noires.

Applications

Des produits dilués, teinture pour bois, woodair et les laques en phase aqueuse. Usage professionnel.



Différences disponibles

- 159510 - 12 x 1" (25 mm)
- 159515 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 159520 - 12 x 2" (50 mm)
- 159525 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 159530 - 12 x 3" (75 mm)



SERIE 192 PLAT

Brosses rondes avec des soies synthétiques bleus, virole en inox, manche en bois vernis.

Applications

Apte pour les laques en phase aqueuse. Usage professionnel.



Différences disponibles

- 555484 - 6 x 30



BROSSE POUR PEINTURE EN PHASE SOLVANT

PINCEAUX RONDS

ANZA TITANIUM ROND



Brosse ronde, reliée à la corde rouge, avec un mix de fibres synthétiques.

Applications

Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase solvant.

Références disponibles

319322 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
319323 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
319324 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
319325 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
319326 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
319327 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
319328 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

CLASSIC STAR ROND  STORCH

Brosse ronde, reliée à la corde blanche, avec un mix de fibres synthétiques noir/blanc.

Applications

Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase solvant.

Références disponibles

319299 - 6 x 04/62 mm storch 021904
319300 - 6 x 06/68 mm storch 021906
319301 - 6 x 08/74 mm storch 021908
319302 - 6 x 10/80 mm storch 021910
319303 - 6 x 12/80 mm storch 021912

DIAMOND CLASSIC 700 ROND



Brosse pour patent reliée à la corde rouge, aux soies noires longues de porc chinois.

Applications

Usage professionnel.
Travaux de peinture accomplis (e.a. couches de fond, laquage).

Références disponibles

154810 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
154812 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
154814 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
154816 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
154818 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
154820 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

SERIE 122



Brosse ovale non reliée, aux longues soies noires de porc chinois.

Applications

Pour le laquage des grandes superficies.
Usage professionnel.

Références disponibles

150235 - 12 x 35

SERIE 200 EASY PINCEAUX ROND



Brosse ronde en version économique avec des poils synthétiques.

Applications

Usage industriel.
Usage unique.

Références disponibles

155012 - 12 x 12 (Ø 20 mm)

155016 - 12 x 16 (Ø 26 mm)

155020 - 12 x 20 (Ø 32 mm)

SERIE 222 PINCEAU DETAIL



Brosse pour patent non reliée, aux soies noires de porc chinois.

Applications

Travaux de peinture complets (e.a. couches de fond). Usage particulier.

Références disponibles

152206 - 12 x 06 (Ø 12 mm)

152208 - 12 x 08 (Ø 16 mm)

152210 - 12 x 10 (Ø 20 mm)

152212 - 12 x 12 (Ø 22 mm)

152214 - 12 x 14 (Ø 25 mm)

152216 - 12 x 16 (Ø 29 mm)

SERIE 245



Brosse pointue rond reliée à la corde blanche, aux soies 100% Chinex entièrement collées dans l'anneau.

Applications

Tracer.
Usage professionnel.

Références disponibles

157120 - 6 x 20

157125 - 6 x 25

157130 - 6 x 30

157135 - 6 x 35



SERIE 25 PINCEAU DETAIL



Brosse pour patent reliée à la corde jaune, aux soies longues et noires de porc chinois.

Références disponibles

561871 - 14 (Ø 23 mm)
 562052 - 08 (Ø 14 mm)
 562053 - 10 (Ø 18 mm)
 562054 - 12 (Ø 21 mm)
 562055 - 16 (Ø 27 mm)
 562056 - 18 (Ø 31 mm)

SERIE 339



Brosse biseautée reliée en plastique jaune, aux courtes soies noires de porc chinois.

Applications

Tracer.
 Usage particulier.
 Usage professionnel.

Références disponibles

157112 - 12 x 12

SERIE 345



Brosse pour patent reliée à la corde blanche, aux soies courtes et noires de porc chinois.

Applications

Laquage, petites surfaces.
 Usage professionnel.

Références disponibles

151908 - 12 x 8
 151910 - 12 x 10
 151912 - 12 x 12
 151914 - 12 x 14
 151916 - 12 x 16
 151918 - 12 x 18
 151920 - 12 x 20

SERIE 360



Brosse pour patent reliée à la corde blanche, aux soies noires ultra longues de porc chinois.

Applications

Laquage.
 Usage professionnel.

Références disponibles

151410 - 12 x 10
 151412 - 12 x 12
 151414 - 12 x 14
 151416 - 12 x 16
 151418 - 12 x 18
 151420 - 12 x 20
 151422 - 12 x 22

SERIE 786 PINCEAU DETAIL



Brosse pour patent reliée à la corde jaune, aux soies longues et noires de porc chinois.

Applications
Laquage, petites surfaces.
Usage particulier.

☒☒rences disponibles

310310 - 12 x 8 (Ø 14 mm)

310315 - 12 x 18 (Ø 31 mm)

PINCEAUX PLATS

ANZA TITANIUM PLATE



Brosse plate, avec un mix de fibres synthétiques.

Applications
Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase solvant.

☒☒rences disponibles

319316 - 12 x 1" (25 mm)

319317 - 12 x 1,5" (38 mm)

319318 - 12 x 2" (50 mm)

319319 - 12 x 2,5" (63 mm)

CLASSIC STAR PLATE ☒STORCH



Brosse plate, avec un mix de fibres synthétiques noir/blanc.

Applications
Usage professionnel.
Pour l'application des peintures en phase solvant.

☒☒rences disponibles

319304 - 6 x 30/19 x 42 mm storch 041830

319305 - 6 x 40/20 x 48 mm storch 41840

319306 - 6 x 50/21 x 52 mm storch 41850

319307 - 6 x 60/22 x 60 mm storch 41860

319308 - 6 x 75/23 x 66 mm storch 41875

DIAMOND CLASSIC 800 PLAT



Brosse à vernir plate, aux soies noires de porc chinois.

Applications
Usage professionnel.
Toutes les applications.

☒☒rences disponibles

154910 - 12 x 1" (25 mm)

154915 - 12 x 1,5" (38 mm)

154920 - 12 x 2" (50 mm)

154925 - 12 x 2,5" (63 mm)

154930 - 12 x 3" (75 mm)



SERIE 197 PINCEAU DETAIL



Brosse à vernir plate, aux soies blanches de porc chinois.

Applications

Produits transparents.
Usage particulier.

Références disponibles

153610 - 12 x 1" (=25)

153615 - 12 x 1,5" (=40)

153620 - 12 x 2" (=50)

153625 - 12 x 2,5" (=60)

SERIE 204



Brosse à vernir plate, aux soies blanches de porc chinois.

Applications

Produits transparents.
Usage professionnel.

Références disponibles

152510 - 12 x 1" (=25)

152515 - 12 x 1,5" (=40)

152520 - 12 x 2" (=50)

152525 - 12 x 2,5" (=60)

152526 - 12 x 3" (=75)

SERIE 401 EASY PINCEAUX PLAT



Brosse plate en version économe avec des poils synthétiques.

Applications

Usage industriel.
Usage unique.

Références disponibles

152530 - 12 x nr 30

152540 - 12 x nr 40

152550 - 12 x nr 50

BROSSE POUR PRODUITS TRÈS LIQUIDES, TEINTURES

PINCEAUX RONDS

SERIE 372 MELANGE OREL ROND



Brosse rondie reliée à la corde blanche, avec un mélange de soies blanches de porc chinois et des poils Orel synthétiques.

Applications
Des produits dilués, teinture pour bois woodair.
Usage particulier.
Usage professionnel.

Références disponibles

- 159712 - 12 x 12 (Ø 18 mm)
- 159714 - 12 x 14 (Ø 20 mm)
- 159716 - 12 x 16 (Ø 24 mm)
- 159718 - 12 x 18 (Ø 28 mm)

PINCEAUX PLATS

SERIE 239 OREL MELANGE PLAT



Brosse Orel plate, aux soies blanches de porc chinois et aux poils Orel synthétiques.

Applications
Des produits dilués, teinture pour bois woodair.
Usage particulier.
Usage professionnel.

Références disponibles

- 159610 - 12 x 1" (25 mm)
- 159615 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 159620 - 12 x 2" (50 mm)
- 159625 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 159630 - 12 x 3" (75 mm)

BROSSES POUR DÉCOR ET FAÇADES

BOSS DECO K



Pinceau carré professionnel avec de courtes et pures soies blanches de porc chinois.

Applications
Pour l'application de diverses techniques décoratives où on doit accentuer la texture.

Références disponibles

- 151345 - 12 x 100/30
- 151346 - 12 x 120/30
- 151347 - 10 x 140/40



BOSS DECO L



Pinceau carré professionnel avec de longues et pures soies blanches de porc chinois.

Applications
Pour l'application de diverses techniques décoratives.

Références disponibles

151340 - 12 x 100/30

151342 - 12 x 120/30

151344 - 8 x 140/40

BROSSE BADIGEON BOSS



Brosse carrée avec 50% de soies blanches en PVC, 20% de fibres de polyester et 30% de soies de porc blanches de Chine pour l'application du badigeon.

Applications
Convenant pour l'application du C83 et Calime (technique badigeon).

Références disponibles

151353 - 12 x 120/30

BROSSE CARREE ORELMIX



Brosse carrée rectangulaire, mélange de soies blanches de porc chinois et des soies synthétiques.

Applications
Des produits dilués, teinture pour bois et woodair sur des planches larges.
Usage particulier.
Usage industriel.

Références disponibles

151350 - 12 x 100/30

SERIE 444



Pinceau carré rectangulaire avec de pures soies blanches de porc chinois.

Applications
Des murs à l'extérieur.
Usage particulier.
Usage courant.

Références disponibles

151380 - 12 x 120/30

151385 - 12 x 140/40

SERIE 551



Pinceau carré rectangulaire avec de pures soies blanches de porc chinois.

Applications
Usage unique.
Usage particulier.
Usage industriel.

Références disponibles

151330 - 12 x 70/30
151355 - 12 x 120/30
151375 - 12 x 140/40

BROSSES ET PINCEAUX POUR APPLICATIONS DIVERSES

ANZA PRECISION PRO



Pinceau triangulaire, pour une précision extrême, avec capuchon de protection.

Applications
Pinceau-brosse triangulaire qui convient pour des travaux précis et détaillés.

Références disponibles

556696 - 10 x 15 mm
556697 - 10 x 20 mm

BLAIREAU A L'HUILE



Balai blaireau aux soies blanches pures de porc chinois.

Applications
Application de patines et de diverses techniques décoratives.

Références disponibles

158150 - 15 x n° 120

BROSSES A TAMPONNER



Brosse à pochoir aux soies blanches pures de porc chinois.

Applications
Application par tamponnage.
Finition des techniques décoratives.

Références disponibles

158016 - 20 x 10 / 4 rangées



PINCEAU CONTOUR AQUA STAR SOFT



Pinceau à fibres synthétiques très fines et légères, virole en acier inoxydable et manche en bois non peint.

Références disponibles

561581 - 6 x 11/17 mm (storch ref. 051015)

561582 - 6 x 18/22 mm (storch ref. 051020)

PINCEAU RADIATEUR



Pinceau radiateur coudé plat, aux soies noires de porc chinois.

Applications

Des endroits difficilement accessibles.

Références disponibles

151612 - 12 x coudé - 10 mm

151615 - 12 x droit - 15 mm

PINCEAU TAMPICO



Brosse plate qui est, grâce à l'addition des fibres végétales, convient extrêmement pour obtenir un aspect de rayure dans la peinture appliqué.

Applications

Pour créer un effet où l'on voit les marques du pinceau.
Pour l'application de la technique décorative Arcade (peinture rayée).

Références disponibles

159902 - 12 x 2" (50 mm)

159904 - 12 x 4" (=100)

PINCEAUX A TABLEAUX LYONNAIS 69P



Pinceau Lyons plat, aux soies blanches de porc chinois.

Références disponibles

152004 - 12 x 4

152006 - 12 x 6

152008 - 12 x 8

152010 - 12 x 10

152012 - 12 x 12

152014 - 12 x 14

152016 - 12 x 16

152018 - 12 x 18

152020 - 12 x 20

PINCEAUX A TAMPONNER



Petites brosses à pochoir aux poils blancs pour dessiner au pochoir.

Applications
Dessiner au pochoir.

Références disponibles

- 559095 - 6 x nr. 4 / 8 mm
- 559096 - 6 x nr. 6 / 10 mm
- 559097 - 6 x nr. 8 / 12 mm
- 559098 - 3 x nr. 10 / 14 mm
- 559099 - 3 x nr. 12 / 15 mm

PINCEAUX ETERNA 577



Pinceau Eterna plat, avec des soies blanches de porc chinois.

Applications
Pinceau plat pour des travaux délicats comme des délimitations délicates, des lettres,...

Références disponibles

- 153200 - 12 x 0
- 153202 - 12 x 2
- 153204 - 12 x 4
- 153206 - 12 x 6
- 153208 - 12 x 8
- 153210 - 12 x 10
- 153212 - 12 x 12
- 153214 - 12 x 14
- 153216 - 12 x 16

PINCEAUX RACCORDS 73



Pinceau universel plat, aux soies noires de porc chinois.

Références disponibles

- 152612 - 12 x pièces sur une carte

PINCEAUX RADIATEURS SERIE 466



Pinceau radiateur aux soies blanches de porc chinois.

Applications
Peinture de l'arrière des radiateurs et autres endroits difficilement accessibles.

Références disponibles

- 153010 - 48 x 1" (=25)
- 153015 - 24 x 1,5" (=40)
- 153020 - 24 x 2" (=50)
- 153025 - 12 x 2,5" (=60)



SPALTERS



Spalter avec des soies blanches pures de porc chinois.

Applications

Recouverture de la couche appliquée de peinture ou de vernis.

Références disponibles

566694 - 12 x largeur 80 mm

566695 - 12 x largeur 100mm

568223 - 12 x largeur 200 mm

152710 - 200 x 1" (=25)

PINCELIER

CLEAN AND GO PINCELIER AVEC SYSTEME DE NETTOYAGE



Système de nettoyage rapide pour brosses.

Applications

Sac à filtre avec tamis en métal fin pour le nettoyage des brosses.

Références disponibles

556898 - 6 x set

556899 - 6 x set à filtre

STORE AND GO PINCELIER AVEC GEL DE STOCKAGE



Pot avec un gel de stockage pour conserver des brosses usées.

Applications

Boîte avec un gel spécifique pour conserver des brosses de peinture utilisées.

Références disponibles

556897 - 6 x pot avec gel à stockage

ACCESSOIRES

SEAUX ET BACS À PEINTURE

SEAUX ☒ PEINTURE ET ACCESSOIRES

BOSS SEAU A PEINTURE



Seau à peinture en matière synthétique avec grille intégrée pour rouleaux.

☒☒rences disponibles

- 562096 - 25 x pour rouleaux jusqu'à 18 cm
- 562097 - 25 x pour rouleaux jusqu'à 25 cm
- 562098 - 25 x 5x rech. seau à peinture 18 cm
- 562099 - 25 x 5x rech. seau à peinture 25 cm
- 567033 - 30 x couvercle pour boss seau à peinture 18
- 567034 - 30 x couvercle pour boss seau à peinture 25

BOÎTE COURANTE



☒☒rences disponibles

- 256851 - boîte mét.+couv. 5l (haut)
- 305377 - boîte mét.+couv. 10l
- 256854 - boîte mét.+couv. 20l

BOÎTE EPICOAT



☒☒rences disponibles

- 256871 - boîte mét.épic.+couv. 0,25l
- 256872 - boîte mét.épic.+couv. 0,5l
- 256873 - boîte mét.épic.+couv. 1l
- 256874 - boîte mét.épic.+couv. 2,5l



SEAU + COUVERCLE



Références disponibles

256829 - seau+couv. 4l
 256830 - seau+couv. 10l
 256831 - seau+couv. 3l
 256848 - seau+couv. 17.5l

SEAUX PEINTURE 14 LITRES + COMPARTIMENT



Seau à peinture en matière synthétique noire avec une poignée en métal et une grille de déroulage incorporée au flanc et un compartiment séparé.

Applications

Pour des rouleaux jusqu'à 25 cm de large.
 Pour peintures et crépis.

Références disponibles

159503 - 20 x pour rouleaux de 25 cm

SEAUX PEINTURE 7 LITRES



Seau à peinture en matière synthétique grise avec une poignée en métal et une grille de déroulage incorporée au flanc.

Applications

Pour des rouleaux de 18 cm de large.
 Pour peintures et crépis.

Références disponibles

311179 - 24 x pour rouleaux de 18 cm

SEAUX PEINTURE GRAND



Seau à peinture en matière synthétique grise avec une poignée en métal et une grille de déroulage incorporée au flanc.

Applications

Pour des rouleaux jusqu'à 25 cm de large.
 Pour peintures et crépis.

Références disponibles

311180 - 12 x seaux 14l - roul.jusqu'à 25cm
 310930 - 10 x seaux 25l - roul.jusqu'à 45cm

SEAUX ☒ PEINTURE TRANSP. USAGE UNIQUE



Seau transparent à usage unique pour mettre dans les bacs à peinture de 7 et 14 litres.

☒☒férences disponibles

300273 - 60 x set de 5 pièces de 7 Litres

305082 - 38 x set de 5 pièces de 14 Litres

BACS ☒ PEINTURE ET ACCESSOIRES

BAC POUR ROULEAUX A LAQUER



Petit bac à peinture synthétique.

Applications

Pour des rouleaux moltoprène et des mini-rouleaux.
Pour les laques.

☒☒férences disponibles

310897 - 1540 x anza - 15 x 30 cm

560023 - anza - 20 x 20 cm

BAC ☒ INTERCALER TRANSPARENT ☒ USAGE UNIQUE



Bac à usage unique, à intercaler dans les bacs à peinture.

Applications

Usage unique.
art. 157501 - 24 x 27 cm pour rouleaux jusqu'à 18 cm.
art. 310898 - 15 x 30 cm pour rouleaux jusqu'à 10 cm.

☒☒férences disponibles

157501 - 50 x 1x indupro bac à intercaler 24x27 cm

311229 - 20 x 5x anza bac à intercaler 15x30cm

317597 - 20 x 5x anza bac à intercaler 24x32cm

560024 - 20 x 5x anza bac à intercaler 20x20cm

BAC ☒ PEINTURE



Petit bac à peinture en matière synthétique, fonctionne comme moule pour le petit bac intercalaire transparent.

Applications

Pour des rouleaux de 18 cm de large.
Pour les laques.

☒☒férences disponibles

157500 - 180 x blanc - 24x27cm

317596 - 100 x gris - 25x32cm



BAC ☒ PEINTURE POUR LES ROULEAUX



Bac à peinture en matière synthétique pour des rouleaux jusqu'à 18 cm, 24 x 35 cm.

Applications

Pour des rouleaux de 18 cm de large.
Pour les couches de fond et les laques.

Références disponibles

311212 - bac gris 24x35 cm

BOSS BAC A PEINTURE



Bac à peinture en matière synthétique avec grille intégrée pour rouleaux.

Références disponibles

562100 - 60 x pour rouleaux jusqu'à 12 cm

562101 - 40 x pour rouleaux jusqu'à 25 cm

562102 - 60 x 5x rech. bac à peinture 12 cm

562103 - 40 x 5x rech. bac à peinture 25 cm

GODET A PEINTURE + 10 INSERTS



Godet à peinture en plastique bleu avec 10 inserts en plastique transparent, 1,2 litres.

Applications

Pour les couches de fond et les laques.

Références disponibles

561352 - 1.2l godet + 10 inserts

SEAU ☒ PEINTURE ROLL AND GO



Petit seau pour peinture fermable, avec grille de déroulage intégrée verticalement et poignée creuse pour ranger la brosse ou le rouleau.

Applications

Pour peinture.
Pour brosses et rouleaux d'environ 10 cm.

Références disponibles

567938 - 3x roll-and-go insert seau

157010 - 48 x roll-and-go seau à peinture

GRILLES

GRILLES METALLIQUE AVEC POIGNEE



Grille de peinture métallique avec poignée.

Applications

Repasser au rouleau l'excès de peinture.

Options disponibles

154202 - 200 x standard 18,5 x 20 cm

154203 - grand modèle 22 x 30 cm

GRILLES PLASTIQUE



Grille à peinture en matière synthétique.

Applications

Repasser au rouleau l'excès de peinture.

Options disponibles

314014 - 50 x grille noir - 12 x 18 cm

314029 - grille gris - 36 x 22 cm




ACCESSOIRES

PRODUITS DE DÉCORATION

DORURE

FEUILLES DE DÉCORATION

FAUX OR ALUMINIUM



Faux aluminium, également appelé argent d'imitation.

Applications

Dorer.
Usage extérieur.

Références disponibles

170401 - 500 feuilles - 160 x 160 mm

FAUX OR COULEUR JAUNE



Faux or de couleur jaune cuivré, également appelé or d'imitation.

Applications

Dorer.
Usage extérieur.

Références disponibles

170301 - 500 feuilles - 160 x 160 mm

OR DOUBLE NON FIXE



De l'or battu pur de 22 carat, en feuilles séparées.

Applications

Dorer.
Usage extérieur.

Références disponibles

170200 - 25 feuilles - 80 x 80 mm

OR PUR TRANSFÉRABLE



De l'or battu pur de 23,5 carat, facile à transférer.

Applications
Dorer.
Usage extérieur.

Références disponibles

170100 - 25 feuilles - 80 x 80 mm

174500 - rouleau de 21m x 10mm de Large

PRODUITS DE TRAITEMENT POUR DES FEUILLES DE DÉCORATION

MIXTION LEFRANCO



Vernis d'adhérence synthétique pour l'application de l'or battu à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications
Vernis d'adhérence pour l'application de l'or battu.

Références disponibles

178040 - boîte de 250 cc

178010 - boîte de 1l

WUNDA SIZE



Vernis d'adhérence diluable à l'eau pour l'application de l'or battu à l'intérieur.

Applications
Vernis d'adhérence pour l'application de l'or battu.

Rendement

8 - 12 m²/l par couche.

Références disponibles

178000 - 15 x boîte de 1l



CIMAISES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

CORNICHES

GYPROC ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

Corniches décoratives composées d'un noyau de plâtre ininflammable revêtu d'un carton ivoire très fort.

Applications
Corniches.
Usage intérieur.

Références disponibles

562046 - 6 x longueur de 2 m

170706 - 6 x longueur de 3 m (67x67 mm)

562047 - 6 x longueur de 2 m

NMC ÉLÉMENTS DÉCORATIFS ARSTYL

Corniches décoratives Arstyl en polyuréthane (PU).

Applications
Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.
Solution décorative pour camoufler des fissures et des câblages.

Références disponibles

173844 - 20 x 2 mètres z1220

173845 - 36 x 2 mètres z1240

173846 - 48 x 2 mètres z1250

173815 - 42 x 2 mètres z15

173816 - 24 x 2 mètres z16

173817 - 24 x 2 mètres z17

173819 - 30 x 2 mètres z19

173820 - 23 x 2 mètres z20

NMC ÉLÉMENTS DÉCORATIFS NOMASTYL

Corniches décoratives Nomastyl en polystyrène extrudé (PS).

Applications
Corniches.
Usage intérieur.

Références disponibles

173000 - 55 x 2 mètres a1

173001 - 50 x 2 mètres a2

173003 - 75 x 2 mètres b1

173004 - 95 x 2 mètres b2

173019 - 48 x 2 mètres b5

173006 - 54 x 2 mètres d

173007 - 176 x 2 mètres e


173008 - 95 x 2 mètres f

305331 - 55 x 2 mètres go

173014 - 80 x 2 mètres k

173023 - 120 x 2 mètres qr

ORAC ✕ CORNICHES ✕ DUROFOAM



Corniches décoratives dans un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne.

Applications

Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.
Solution décorative pour camoufler des fissures et des câblages.

Références disponibles

304569 - 45 x 2 mètres cb510
304570 - 25 x 2 mètres cb511
304571 - 72 x 2 mètres cb520
304572 - 40 x 2 mètres cb521
304573 - 25 x 2 mètres cb522
304574 - 40 x 2 mètres cb523

ORAC ✕ CORNICHES ✕ DUROPOLYMER



Corniches décoratives dans un polymère extrudé, résistant aux impacts, à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.


Applications

Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.
Solution décorative pour camoufler des fissures et des câblages.

Références disponibles

179100 - 20 x 2 mètres cx.100
179106 - 8 x 2 mètres cx.106
179108 - 34 x 2 mètres cx.108
179109 - 48 x 2 mètres cx.109
179110 - 40 x 2 mètres cx.110
179112 - 32 x 2 mètres cx.112
179115 - 30 x 2 mètres cx.115
179123 - 18 x 2 mètres cx.123
179124 - 36 x 2 mètres cx.124
179126 - 25 x 2 mètres cx.126
179127 - 13 x 2 mètres cx.127
305378 - 20 x 2 mètres cx.148

ORAC ✕ CORNICHES ✕ PUROTOUCH



Corniches décoratives dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Applications

Corniches.
Usage intérieur.


Références disponibles

300102 - 12 x 2 mètres c.200
300103 - 22 x 2 mètres c.213
300105 - 10 x 2 mètres c.217
300106 - 50 x 2 mètres c.230



CIMAISES MURALES

NMC CIMAISES MURALES ARSTYL



Cimaises murales décoratives Arstyl en polyuréthane (PU).

Références disponibles

173843 - 23 x 2 mètres z1550

173610 - 50 x 2 mètres z10

173813 - 20 x 2 mètres z13

NMC CIMAISES MURALES WALLSTYL



Cimaises murales décoratives Wallstyl en polystyrène extrudé à haute densité (HDPS).

Applications

Moulures.
Usage intérieur.

Références disponibles

567458 - 20 x 2 mètres wl6

174762 - 21 x 2 mètres wd2

316211 - 49 x 2 mètres wl1

316213 - 48 x 2 mètres wl3


174785 - 24 x 2 mètres wt5

174786 - 37 x 2 mètres wt6

306229 - 50 x 2 mètres wt7

174788 - 40 x 2 mètres wt8

ORAC CIMAISES MURALES DUROPOLYMER



Cimaises murales décoratives dans un polymère extrudé, résistant aux impacts, à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.

Applications

Usage intérieur.
Décoration des murs, plafonds, portes, meubles, fenêtres, etc...
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.

Références disponibles

567866 - 10 x 2 mètres px.147


567865 - 48 x 2 mètres px.175

179103 - 35 x 2 mètres px.103

179117 - 60 x 2 mètres px.117

179120 - 40 x 2 mètres px.120

ORAC CIMAISES MURALES PUROTOUCH



Cimaises murales décoratives dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Applications

Moulures.
Usage intérieur.


Références disponibles

300109 - 20 x 2 mètres p.8020

300110 - 40 x 2 mètres p.8030

PLINTHES

NMC  **PLINTHES**  **WALLSTYL**




Plinthes décoratives Wallstyl en polystyrène extrudé à haute densité (HDPS).

Applications
Plinthes.
Usage intérieur.

Références disponibles

- 567459 - 26 x 2 mètres ft1
- 567460 - 17 x 2 mètres ft2
- 567461 - 13 x 2 mètres fd2s
- 567462 - 16 x 2 mètres fl9
- 567463 - 32 x 2 mètres fl10
- 567464 - 10 x 2 mètres fb2
- 567465 - 13 x 2 mètres il11
- 556854 - 18 x 2 mètres cf1-11 cm
- 174721 - 15 x 2 mètres fd1
- 174722 - 13 x 2 mètres fd2
- 310540 - 21 x 2 mètres fl1-8 cm
- 310541 - 13 x 2 mètres fl2-12 cm
- 310544 - 12 x 2 mètres fl5-10 cm
- 310545 - 90 x 2 mètres fl6-19 mm

ORAC  **PLINTHES**  **DUROPOLYMER**




Plinthes décoratives dans un polymère extrudé, résistant aux impacts, à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.

Applications
Chambranles.
Usage intérieur.

Références disponibles

- 567867 - 20 x 2 mètres sx.175
- 567868 - 34 x 2 mètres sx.183
- 567869 - 16 x 2 mètres sx.165
- 567870 - 21 x 2 mètres sx.182
- 567871 - 24 x 2 mètres sx.185
- 567872 - 27 x 2 mètres sx.172
- 179125 - 36 x 2 mètres sx.125
- 300101 - 22 x 2 mètres sx.137
- 555023 - 20 x 2 mètres sx.171

ORAC  **PLINTHES**  **PUROTOUCH**



Plinthes décoratives dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Applications
Permettent de masquer les rails de fixation de rideaux. Aucun système additionnel n'est nécessaire pour l'installation grâce au support supplémentaire pour le collage.


Références disponibles

- 300100 - 26 x 2 mètres sx.105
- 179118 - 12 x 2 mètres sx.118



ECLAIRAGE INDIRECT

ORAC ECLAIRAGE INDIRECTE DUROPOLYMER



Cimaises décoratives avec éclairage indirecte dans un polymère extrudé, résistant aux impacts, à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.

Applications

Incontournable pour l'ambiance avec une illusion d'espace supplémentaire.
Eclairage indirecte vers le bas ou le haut.

Références disponibles

559687 - 32 x 2 meter cx.188

559688 - 20 x 2 meter cx.189

559689 - 25 x 2 meter cx.190

ORAC ECLAIRAGE INDIRECTE PUROTOUCH



Cimaises décoratives avec éclairage indirecte dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Références disponibles

556372 - 11 x 2 mètres c.380

ELEMENTS DECORATIFS

NMC ELEMENTS DECORATIFS ARSTYL



Éléments décoratifs Arstyl en polyuréthane (PU).

Applications

Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.

Références disponibles

173715 - 3 x r15



ORAC ELEMENTES DECORATIFS PUROTOUCH



Éléments décoratifs dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Applications
Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.

références disponibles

567873 - 12 x w110

567874 - 9 x w111

ELÉMENTS MULTIFONCTIONNELS



NMC CIMAISES MULTIFONCTIONNELLES ARSTYL



Cimaises multifonctionnelles décoratives Arstyl en polyuréthane (PU).


Applications
Usage intérieur.
Décoration des murs, plafonds, portes, meubles, fenêtres, etc...

références disponibles

175010 - 20 x sp1 (largeur 28 mm)



ORAC CIMAISES MULTIFONCTIONNELLES DUROPOLYMER



Cimaises décoratives multifonctionnelles dans un polymère extrudé, résistant aux impacts, à base d'un mélange de polystyrènes haute densité.

Applications
Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.
Solution décorative pour camoufler des fissures et des câblages.

références disponibles

179132 - 30 x 2 mètres cx.132

179133 - 40 x 2 mètres cx.133


560903 - 39 x 2 mètre sx.157

560904 - 36 x 2 mètre sx.162

560905 - 26 x 2 mètre sx.163



ORAC CIMAISES MULTIFONCTIONNELLES PUROTOUCH



Cimaises décoratives multifonctionnelles dans un polyuréthane moulé de haute densité.

Applications
Usage intérieur.
Aussi bien pour des intérieurs classiques que modernes.
Solution décorative pour camoufler des fissures et des câblages.

références disponibles

179119 - 14 x 2,3 mètres dx.119

556373 - 10 x 2 mètres c.390

556374 - 12 x 2 mètres sx.180

555022 - 6 x 2 mètres c.991



SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

3M COMMAND LANGUETTES AUTO-AGRIPPANTES



Languettes auto-agrippantes pratiques pour installer sans forer et retirer sans dégâts.

Applications

Languettes de fixation pratiques qui se clipsent aisément l'une à l'autre. L'idéal pour des cadres et tableaux bien droits sur le mur.

Références disponibles

319041 - 20 x 8 Languettes 3m blanc m 5,4 kg

319042 - 20 x 8 Languettes 3m blanc s 1,8 kg

319043 - 10 x 8 Languettes 3m blanc L 7,2 kg

AIMANTS SET



Ensemble d'aimants métalliques extrêmement puissants.

Applications

À utiliser sur la peinture magnétique.

Références disponibles

167580 - 4 aimants diam. 23 mm

167581 - 4 aimants diam. 29 mm

316230 - 5 aimants coniques

ALL-IN-ONE UP RAIL



Ensemble tout en un Up rail, rail de plafond pour tableaux et cadres photos.

Applications

Système d'accrochage pour tableaux, photos et affiches. La forme arrondie du rail remplit l'espace entre le mur et le plafond.

Références disponibles

562044 - all-in-one up rail 2m - blanc

CAPUCHON DE FINITION



Élément du système de suspension Click Rails.

Applications

Garantit une finition propre.

Références disponibles

175104 - 6 x set capuchons blancs



CLICK RAILS **ENSEMBLE TOUT EN UN**



Etui avec clickrail de 200 cm (blanc brillant ou blanc primer mat), 6 vis, chevilles et clips, 2 cordons en perlon, 2 crochets micro et 2 capuchons de finition (blanc ou gris).

références disponibles

557420 - 6 x clickrail 9016 primer perlon



DECO RAIL



Système d'accrochage pour tableaux et décorations murales à installer derrière une cimaise.

références disponibles

557422 - longueur 2 m - blanc

Applications

Un système d'accrochage caché qui se monte derrière la corniche. Offre tous les avantages d'un système d'accrochage flexible.



EMBALLAGE BLISTER CROCHETS MICROGRIP



Crochets en matière synthétique compatible avec 2 mm Arti Teq perlon ou câble.

références disponibles

557436 - 5 x ens.de 2 crochets microgrip - 20kg

Applications

Pour suspendre des cadres/panneaux à un système de suspension contre un mur. A utiliser en combinaison avec des câbles/tiges Arti Teq.



ENSEMBLE CORDONS EN PERLON ET RACCORDS TWISTER



Élément du système de suspension Click Rails.

références disponibles

175109 - 6 x set

Applications

Les fils de suspension peuvent être facilement fixés aux endroits choisis grâce au système "douille Cobra" au dessous du profil.



FIL METALLIQUE ET CROCHET D'ARRÊT



Élément du système de suspension Click Rails.

Références disponibles

175112 - 6 x set

INFO RAIL



Système de présentation au mur pour les cartes, les affiches, les dessins et les photos. Disponible en blanc et couleur alu.

Applications

Le système de présentation mural idéal pour cartes, posters, dessins et photos.

Références disponibles

557418 - 5 x aluminium 100cm

557419 - 5 x blanc 100cm

JEU CROCHETS D'ARRÊT



Élément du système de suspension Click Rails.

Références disponibles

175111 - 6 x set

JONCTION CLICK & CONNECT



Élément du système de suspension Click Rails.

Applications

Agrafe de fixation sur lequel le système de suspension peut être clipsé.

Références disponibles

175108 - 6 x paq. click & connect jonction

JONCTION COIN



Élément du système de suspension Click Rails.

Applications
Garantit une finition propre.

Références disponibles

175106 - 6 x set jonction coin blanche

MICROGRIP ET CORDON PERLON



Crochet de qualité supérieure en matière synthétique renforcé avec des fibres de verre.

Applications
Pour suspendre des cadres/panneaux à un système de suspension contre un mur.
A utiliser en combinaison avec des câbles/tiges Arti Teq.

Références disponibles

557434 - 10 x microgrip 20kg + perlon 2mm

557435 - 10 x microgrip 5kg + perlon 1mm

PICTURE MOUSE SOLO BLANC



Corde de suspension pratique et originale qui permet de suspendre plusieurs documents

Applications
Une corde d'accrochage pratique et originale qui permet de suspendre plusieurs documents.
La corde se fixe avec un rail de suspension au choix ou par le biais du support mural fixé au mur.

Références disponibles

557417 - 5 x picture mouse solo blanc



ACCESSOIRES

EHELLES ET ÉCHAFAUDAGES

EHELLES

EHELLES TRANSFORMABLES PROFESSIONNELLES

EHELLE TRANSFORMABLE NEVADA



Echelle ergonomique destinée à des travaux professionnels très intensifs.

Applications

Echelle ergonomique, doté d'ERGO-GRIP, pour des travaux professionnels très intensifs. Le Nevada (divers types d'exécution télescopique et transformable) se compose de bases évasées et reçoit un enduit noir anti-salissure.

Références disponibles

311117 - 2x10 marches

311119 - 3x10 marches

EHELLE TRANSFORMABLE VENTOUX



Echelle en aluminium anodisé destinée à des travaux professionnels très intensifs.

Applications

Echelle professionnelle en aluminium anodisé à profil creux, équipée d'échelons aux angles arrondis, avec une surface d'appui horizontale de 27 cm et une distance de 28 cm entre les échelons.

Références disponibles

311121 - 2x8 marches

ECHELLES TÉLESCOPIQUES PROFESSIONNELLES

ECHELLE MULTIFONCTIONNELLE BLACK PRO LEVELER



Système d'échelle pliable télescopique pour usage professionnel.

Applications
Système d'échelle pliable télescopique unique en aluminium anodisé avec un revêtement noir de haute qualité.

Références disponibles

560947 - 4 x 4 marches

ECHELLE TL SMART UP ACTIVE



Système d'échelle télescopique, agréable d'emploi, pour usage professionnel.

Applications
Echelle télescopique professionnelle très facile à utiliser, adaptée à un grand nombre de travaux différents.

Références disponibles

556853 - 11 marches

ESCABEAUX PROFESSIONNELS

ESCABEAU KING KOMBO.



Escabeau multifonctionnel modèle 3 en 1.

Références disponibles

567745 - 6 + 3 marches



ESCABEAU TAURUS TDO



Escabeau double accès destiné à un usage professionnel très intensif.

Applications

Escabeau robuste en aluminium anodisé, version double, destiné à un usage professionnel très intensif.

Références disponibles

311132 - 2x4 marches

311135 - 2x8 marches

ESCABEAU TAURUS TGB



Escabeau simple accès destiné à un usage professionnel très intensif.

Applications

Escabeau robuste en aluminium anodisé, simple accès, destiné à un usage professionnel très intensif.

Références disponibles

311136 - 4 marches

311137 - 5 marches

311138 - 6 marches

EHELLES PLIANTES PROFESSIONNELLES

ECHELLE PLIANTE VARITREX TELEPROF FLEX 4X4



Echelle pliante télescopique, dotée de 4 pieds réglables, pour usage professionnelle.

Applications

Idéal pour utiliser sur des hauteurs inégales, par exemple dans une cage d'escalier.

Références disponibles

311126 - 4x4 marches

ESCABEAUX RETAIL

ESCABEAU DOUBLE DECKER



Escabelle en alu poids léger pour le bricolage ou usage ménagère.

Applications

Escabelle sûre et stable en alu de poids léger, munie de plus d'extras pratiques comme la nouvelle SmartBox (pratique pour déposer du matériel là-dedans ou là-dessus) et la nouvelle HandGrip qui simplifie le blocage ou déverrouillage du plate-forme.

Différences disponibles

- 311146 - 5 marches
- 311147 - 6 marches
- 311148 - 8 marches
- 317588 - 4 marches

ECHELLES PLIANTES RETAIL

ECHELLE PLIANTE VARITREX DOITALL



Echelle pliable télescopique en aluminium unique en son genre pour usage ménagère.

Applications

Echelle pliable télescopique en aluminium unique en son genre, dont les nombreuses possibilités permettent une utilisation multifonctionnelle.

Différences disponibles

- 311149 - 2x3 marches / 2x2 marches

ACCESSOIRES ECHELLES

PLATEAU POUR ECHELLE



Grande surface-d'appui et comme blocage d'écartement sous forme d'échafaudage.

Applications

Plateau en aluminium, la solution idéale quand vous restez longtemps sur le même échelon.

Différences disponibles

- 311131 - plateau en alu 28x27 cm



PLATEFORME TELESCOPIQUE



Plateforme télescopique pour Little Giant.

Applications

Plate-forme télescopique qui permet de compléter 2 éléments du Little Giant pour en faire un échafaudage.

Références disponibles

311130 - plate-forme télesc. alu 9"

TAPIS D'ECHELLE



Tapis d'échelle qui diminue le risque de glissement de l'échelle.

Applications

Tapis en caoutchouc noir qui réduit, dans le cadre d'une utilisation correcte, les risques de glissement de votre échelle et qui prévient des dommages au support (p.ex. toitures, parquet,...).

Références disponibles

311127 - tapis échelle Longueur 130 cm

ECHAFAUDAGES

ECHAFAUDAGES ROULANTS

RS TOWER 51



Echafaudage roulant étroit avec un hauteur de travail maximum de 10,20 m.

Applications

Echafaudage roulant étroit pour des travaux à l'intérieur et l'extérieur où il y a peu de place.

Références disponibles

311152 - échafaudage roul. 2,20 m

311153 - échafaudage roul. 4,20 m

311154 - échafaudage roul. 6,20 m

311155 - échafaudage roul. 8,20 m



INFO

- Naviguez maintenant sur pro.bosspaints.be pour lire toutes nos informations produits.
- Vous pouvez passer commande en ligne sur pro.bosspaints.be, par téléphone auprès du service commercial intérieur au 056 73 83 33, par e-mail à l'adresse order@boss.be ou par l'entremise de votre représentant.
- Vous pouvez faire livrer votre matériel ou venir le retirer vous-même dans l'un de nos dépôts pour professionnels (Bruges, Waregem, Kontich, Gand, Hasselt) ou des points de retrait colora. Vous trouverez un aperçu de tous les points de vente sur pro.bosspaints.be.