

BOSS

VERFTOEBEHOREN

productcatalogus mei 2023





VLOEISTOFFEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN	1	WERK- EN BESCHERMKLEDIJ	82
Vochtwerende producten	1	Kledij	82
Oplosmiddelen	2	Handschoenen	89
Reinigingsproducten	4	Maskers	90
Vloerreinigingsproducten	8	Veiligheidsbrillen	93
Diverse vloeistoffen	11	Huidverzorging	94
		Diverse bescherming	95
VOEG- EN VULMIDDELEN - EGALISATIES - HULPMIDDELEN	14	GEREEDSCHAP	97
Voegmiddelen	14	Verf verwijderen	97
Vulmiddelen in poeder	18	Afbrandmessen	97
Muren binnen	18	Schrapers	98
Muren buiten	22	Schuren en ontroesten	100
Plamuren en vulpasta's	23	Opstoppen en plamuren	102
Muurpasta's binnen	23	Opstopgereedschap	102
Muurpasta's buiten	28	Plamuurgereedschap	106
Muurpasta's binnen en buiten	29	Decoratieve technieken en sierpleisters aanbrengen	111
Houtpasta's	30	Behangen	117
Voorstrijken voor vloeren en muren	33	Snijden	125
Egalisatiemiddelen voor vloeren	35	Messen	125
Producten van Ardex	35	Scharen	128
Diverse poeders	39	Snijlinialen	129
Hulpmiddelen bij opstoppen, plamuren en egaliseren	40	Afplakken	131
Opstopproducten	40	Meten	132
Plamuur hulpmiddelen	42	Mengen en zeven	133
		Kitten	137
LIJMEN	47	Gereedschap voor onderhoud	139
Behanglijmen in poedervorm	47	Sponsen	139
Behanglijm gebruiksklaar	48	Poetsdoeken	140
Sierlijsten en rozetten lijm gebruiksklaar	51	Vloerreiniging	142
Vloerbekledingslijmen	52	Diverse	143
Eurocollijmen	52	Glas plaatsen en reinigen	144
Diverse lijmen	53	Vloerbekleding leggen	146
Lijmen voor diverse toepassingen	54	Effenen en egaliseren van de ondergrond	146
Contactlijmen	56	Afschrijven	148
		Verlijmen	149
SCHUURMATERIALEN	58	Hulpmiddelen bij het lassen van vloerbekleding	151
Handmatig schuren	58	Gereedschap voor laminaat	152
Grove schuurmiddelen	58	Parketbehandeling	153
Schuurpapier	58	Houtrenovatie	155
Diverse schuurmiddelen	60	Repair Care gereedschap	155
Machinaal schuren	62	Renovatiepasta gereedschap	156
Schuurbladen - Hout en parket	62	Goud gereedschap	157
Schuurbladen - Verf en lak	64	Verstekbakken	158
Schuurbladen - Multifunctioneel	67	Nietjesmachine	159
Schuurmiddelen op as	68	Kleurmeter	159
Schuurmiddelen op schijf	68	Diverse	160
AFPLAK- EN BESCHERMMATERIALEN	70	VERFROLLEN EN -BEUGELS	163
Afplakbanden	70	Lakrollen	163
BOSS tape voor maskeertoepassingen	70	Muurrollen	166
Afplakband universeel gebruik	72	Rollen voor diverse toepassingen	170
3M afplakband voor speciale toepassingen	73	Steekbeugels	171
Storch afplakband voor speciale toepassingen	74	Telescoopstang	174
Diverse afplakbanden	75	Rollenreiniger	174
Afplakfilms	76		
Afdek- en beschermmaterialen	78		

KWASTEN - PENSELEN	175
Kwast watergedragen verf	175
Ronde kwasten	175
Platte kwasten	177
Kwast solventgedragen verf	179
Ronde kwasten	179
Platte kwasten	182
Kwast dunne producten, beitsen	184
Ronde kwasten	184
Platte kwasten	184
Kwast voor deco's en gevels	184
Kwasten en penselen voor diverse toepassingen	186
Kwastenpot	189
VERFEMMERS EN -BAKJES	190
Verfemmers en toebehoren	190
Verfbakjes en toebehoren	192
Roosters	194
DECORATIEPRODUCTEN	195
Goud decoratie	195
Decoratieblaadjes	195
Verwerkingsproducten voor decoratieblaadjes	196
Lijsten en decoratieve elementen	197
Kroonlijsten	197
Wandlijsten	199
Plinten	200
Indirecte verlichting	201
Decoratieve elementen	201
Multifunctionele elementen	202
Ophangsystemen	203
LADDERS EN STELLINGEN	207
Ladders	207
Reformladders professioneel	207
Telescopische ladders professioneel	208
Trapladders professioneel	208
Vouwladders professioneel	209
Trapladders retail	210
Vouwladders retail	210
Ladders toebehoren	210
Stellingen	211
Rolsteigers	211



VERFTOEBEHOREN

VLOEISTOFFEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

VOCHTWERENDE PRODUCTEN

DERBIMASTIC S



Dakbehandeling op bitumenbasis, pasta.

Toepassingen

Ideaal voor het perfect waterdicht maken van meerdere soorten dakafwerkingen. Verkleven van regenafvoeren.

Verbruik

1 kg / 1m op 12 cm breedte.

Beschikbare referenties

216951 - 5 kg

DRY-OUT



Injectie crème tegen opstijgend grondvocht. Milieuvriendelijk watergedragen product, vrij van solventen, snel en eenvoudig in gebruik.

Toepassingen

Injectie crème op basis van silanen tegen opstijgend grondvocht. Door injectie vormt zich een waterafstotende barrière die het opstijgend grondvocht tegenhoudt.

Verbruik

ca. 110 ml / lopende meter / 10 cm muurdikte

Beschikbare referenties

557301 - 12 x 310 cc

557302 - 5 L

DRY-OUT POMPSYSTEEM



Pompsysteem voor Dry-Out 5l bus.

Toepassingen

Pompsysteem voor het verwerken van Dry-out in jerrycans.

Beschikbare referenties

557303 - 10 x pompsysteem dry-out 5 L

PC CRISTAL CONCENTRATE



Waterdichting en bescherming van betonstructuren door interne kristallisatie.

Toepassingen

Beton en andere cementgebonden materialen die waterdicht dienen gemaakt te worden en/of beschermd tegen aantasting door zuren en zouten zoals: drinkwaterreservoirs, waterzuiveringsstations, aquariums, tunnels, funderingen, liftschachten, ondergrondse overwelvingen, rioleringen, parkeervloeren, wegdekken, kelders, bruggen, gebouwen in industrie en landbouw, enz. Kan op vers als op oud beton aangebracht worden zowel aan de kant van het water of de tegenover liggende zijde. (bv. buitenkant van zwembaden, binnenkant van kelders).

Verbruik

1400 g / m².

Beschikbare referenties

558345 - 25 kg

OPLOSMIDDELEN

ACETON



Solvent voor het oplossen van gedroogde verven en lijmen.

Toepassingen

Oplossen van gedroogde verven en lijmen.
Reinigen van glazen oppervlakken.
Verwijderen van nagellak, kauwgom.
Verwijderen van boenwas op meubels.

Beschikbare referenties

202710 - 12 x 1 L

202750 - 3 x 5 L

CELLULOSE VERDUNNING



(Spuut)verdunner voor nitro-celluloseverven en bepaalde lijmsorten.

Toepassingen

Spuutverdunner voor bepaalde verven en lijmsorten.
Verwijderen van droge verf- en lijmplekken.
Reinigen van verharde verfwasten en verstopte verfpistolen.

Beschikbare referenties

201010 - 12 x 1 L

201050 - 3 x 5 L

319104 - 25 L



SYNTHETISCHE VERDUNNING



(Spuut)verdunner voor synthetische verven en vernissen.

Toepassingen

Schoonmaken van verf gereedschap.
Verwijderen van vlekken op teerbasis.
Oplossen en verwijderen van oude boenwas op meubels en parket.
Verdunning van bepaalde (spuit)verven.

Beschikbare referenties

200810 - 12 x 1 L

200850 - 3 x 5 L

TERPENTIJN



Verdunner voor olieverven.

Toepassingen

Verwijderen van schoen crème.
Vernieuwt leder.
Verwijderen van boenwas op meubels en parket.
Als verdunner voor oliepatine.

Beschikbare referenties

201110 - 12 x 1 L

VERDUNNER TS1



Oplosmiddel en verdunner voor fysisch drogende verven.

Toepassingen

Oplosmiddel en verdunner voor verven met als oplosmiddel aromatische solventen (xyleen, toluëen).
Ontvetter voor ijzer en staal.
Oplosmiddel en verdunner voor fysisch drogende verven zoals Megaprim Roestwerend, Metalprotect,...

Beschikbare referenties

203610 - 12 x 1 L

W53



Vertragende verdunner voor solventverven.

Toepassingen

Vertragende verdunner voor solventverven.

Beschikbare referenties

202910 - 12 x 1 L

WASBENZINE F



Verdunning bij het verspuiten van bepaalde solventgedragen verven.

Toepassingen

Ontvetten van metalen.
Ontvlekken van kledij (eerst proef doen).
Verdunner voor bepaalde spuitverven en reinigingsmiddel van spuitmateriaal.

Beschikbare referenties

202110 - 12 x 1 L

WHITE SPIRIT



Verdunner voor solventverven en olieverven.

Toepassingen

Reiniging van verfkwasten en rollen.
Ontvetten van metalen.
Verwijderen van verse (synthetische) vervlekken.
Verdunnen van solventverven.

Beschikbare referenties

200710 - 12 x 1 L

200750 - 3 x 5 L

WHITE SPIRIT REUKARM



Verdunner voor synthetische verven en olieverven, vooral bij langdurig gebruik binnen.

Toepassingen

Reiniging van verfkwasten en rollen.
Ontvetten van metalen.
Verwijderen van verse (synthetische) vervlekken.
Verdunnen van solventverven.

Beschikbare referenties

205710 - 12 x 1 L

205750 - 3 x 5 L

REINIGINGSPRODUCTEN

ALGIALGUES



Milieuvriendelijke ontmosser met lange nawerking.

Toepassingen

Algicide voor het verwijderen van mos en algen op tennisvelden, zwembaden, terrassen, monumenten, balkons, enz.
Verwijderen van mos en algen, op muren en hout, alvorens te schilderen.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Beschikbare referenties

225379 - 5 L

307768 - 20 L



AMMONIAK



Ontvettend reinigingsmiddel voor oude olie- en lakverven (vooraleer te schilderen) en glas.

Toepassingen

Alkalisch bruin kleuren van nieuwe eik.
Reinigen van oude olie- en lakverven alvorens te herschilderen.

Verbruik

Sterk verdunnen: ca. 1 kopje (20 cl) op 10 liter water.

Beschikbare referenties

201310 - 12 x 1 L

201350 - 3 x 5 L

BLEEKWATER



Geconcentreerd javelwater voor reinigen en ontsmetten.

Toepassingen

Verwijderen van groenbegroeiing op muren, terrassen en daken.
Ontsmetten en ontgeuren.

Beschikbare referenties

201451 - 3 x 5 L: 10°

201492 - 30 L: 38°

BRANDSPIRITUS / ETHANOL



Reinigingsmiddel voor diverse oppervlaktes en brandstof.

Toepassingen

Geschikt voor het reinigen van ruiten, spiegels, tegels en dergelijke.
Brandstof voor fonduestellen.

Beschikbare referenties

203710 - 12 x 1 L

FORMULE MC



Krachtige ontvetter voor diverse toepassingen.

Toepassingen

Voor het schurend reinigen van non ferro metalen alvorens te overschilderen.
Verwijderen van olie, vet, nicotine, roet en vuil van niet geschilderde oppervlakten.
Bij aangepaste verdunning bruikbaar voor het reinigen van ramen, spiegels, kristal, harde kunststoffen, tegelvloeren, keukens, tuinmeubelen...

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Beschikbare referenties

206911 - 15 x 1 L (spuitfles)

206910 - 15 x 1 L (navulfles)

206950 - 3 x 5 L

218490 - 25 L

FORMULE MC NEUTRAL



Neutrale ontvetter voor geschilderde ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor het ontvetten van geschilderde ondergronden alvorens te herschilderen als voor het verwijderen van vervuiling op lak of muurverf.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Beschikbare referenties

308250 - 15 x 1 L (spuitfles)

308249 - 15 x 1 L (navulfles)

308251 - 3 x 5 L

KALKWAS



Boenwas voor het wit inkleuren van alle houtsoorten.

Toepassingen

Witte pasta voor het ceruseren van meubelen.

Beschikbare referenties

311216 - 45 x 375 ml

LIJMVERWIJDERAAR



Afbijtmiddel voor lijmresten op wanden en vloeren.

Toepassingen

Voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten van vloerbedekking, textiel- en vinylwandbekleding.

Verbruik

Ca. 0,5 - 1 l / m².

Beschikbare referenties

212911 - 12 x 1 L

212931 - 6 x 2,5 L

ONTWERINGSWATER



Verwijderen van verkleuringen in hout die nadien afgewerkt worden met vernis of een andere vorm van houtveredeling.

Toepassingen

Verwijderen van vlekken of verkleuringen ontstaan door basische invloeden bv. cement- of zeepresten.

Verbruik

Onverdund gebruiken, zuiver laten inwerken.

Beschikbare referenties

218300 - 12 x 1 L



SCHIMMELVRETER



Schimmel-, algen-, en mosdodend middel.

Toepassingen

Schoonmaken van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembaden, garage, schuur. Reinigen van gevel, balkon, plantenbakken en tuinbeelden. Niet gebruiken voor gehele gevelreiniging.

Verbruik

1 liter voor 8 tot 12 m² wand.
1 liter voor 25 tot 30 m² tegelvoegen.

Beschikbare referenties

316216 - 12 x spuitflacon 750 ml

SOLARINE POEDER



Afwassen van geschilderde oppervlakken die achteraf dienen geschilderd te worden.

Toepassingen

Schuren van vloeren en alle wasbare oppervlakken. Weken en reinigen van werkkledij. Reinigen van geschilderde oppervlakken alvorens te overschilderen.

Verbruik

50 g solarine poeder per liter water (best lauw tot warm water).

Beschikbare referenties

557087 - 12 x 0,8 kg

SOLARINE VLOEIBAAR



Krachtige reiniger op basis van dennenhars voor het afwassen van geschilderde muren en plafonds.

Toepassingen

Ontvetten van inox, aluminium, keukenmeubels, vloeren, enz. Afwassen van geschilderde muren alvorens te overschilderen.

Verbruik

150 cc Solarine vloeibaar per emmer water.

Beschikbare referenties

217021 - 8 x 1 L

VASTE ANTIKOWAS



Boenwas voor alle houtsoorten, vooral voor parket.


Toepassingen

Boenen van alle houtsoorten.

Beschikbare referenties

- 188212 - 45 x 375 ml geel
- 188213 - 45 x 375 ml Licht bruin
- 188214 - 45 x 375 ml midden bruin
- 188215 - 45 x 375 ml donkerbruin
- 188252 - 2 x 5 L geel
- 188211 - 45 x 375 ml wit
- 188251 - 2 x 5 L wit

VASTE METAALWAS



Boenwas voor onderhoud en bescherming van metaal binnen.

Toepassingen

Boenen van ijzerwerk en brons. Gebruiksklare en vast smeerbare terpentijnwas, voor het beschermen en onderhouden van gietijzer, staal en brons..

Beschikbare referenties

561176 - 45 x 375 ml zwart

VLOEIBARE ANTIKOWAS



Boenwas voor alle houtsoorten, vooral voor dagelijks onderhoud.

Toepassingen

Boenen van alle houtsoorten.

Verbruik

20 m² / l.

Beschikbare referenties

188312 - 16 x 1 L geel

188314 - 16 x 1 L midden bruin

188352 - 4 x 5 L geel

188311 - 16 x 1 L wit

188351 - 4 x 5 L wit

VLOERREINIGINGSPRODUCTEN

BONA NAVULLING SPRAYREINIGER HOUTEN VLOEREN



Navulling voor BONA SPRAYREINIGER HOUTEN VLOEREN

Toepassingen

Reinigen van houten vloeren en parketvloeren.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Beschikbare referenties

145317 - 3 x 4 L bona navul.houtvl.reiniger

BONA SPRAYREINIGER HOUTEN VLOEREN



Gebruiksklaar reinigingsproduct in spray voor houten vloeren en parketvloeren.

Toepassingen

Reinigen van houten vloeren en parketvloeren.

Verbruik

Afhankelijk van de mate van vervuiling.

Beschikbare referenties

145316 - 9 x 1 L bona sprayrein.hout vloer



FORBO CLEANER



Reinigingsmiddel voor de dagelijkse reiniging van linoleum en vinylvloeren.

Toepassingen

Reinigen van linoleum en vinylvloeren.
Geschikt voor alle waterdichte vloeren.

Verbruik

50 ml Cleaner op 10 liter water.

Beschikbare referenties

188189 - 10 L

LAMINAAT RETOUCHESET STIFTEN



Retoucheren van bekraste en verbleekte laminaat.

Toepassingen

Laminaat-retoucheerset voor retoucheren van kleine beschadigingen in laminaat.

Beschikbare referenties

558217 - 20 x stift, 3 res.punten en spons

MONEL



Vloerreiniger en onderhoud in één bewerking voor vinyl en linoleumvloeren.

Toepassingen

Geschikt als vloerreiniger en onderhoud in één bewerking voor parket, rubber, gelakt hout, steen, enz.

Verbruik

Als reiniger: 250 ml Monel per 10 liter water.
Aanbrengen zeepfilm: 250 ml Monel per 5 liter zuiver water.

Beschikbare referenties

188061 - 12 x 1 L

188067 - 10 L

PARADOR PU-VERZEGELING



Extra matte 2-componenten PU-verzegeling voor vinylvloeren.

Toepassingen

Matte, langdurige bescherming voor vinylvloeren.

Beschikbare referenties

558219 - 50 x 0,99 L

PARADOR REINIGER



Voor het reinigen van parket, laminaat en vinyl.

Toepassingen

Voor reinigen van geoliede of verniste parketvloeren en alle waterbestendige oppervlaktes (laminaat, kurk en PVC).

Beschikbare referenties

558218 - 5 x 1 L

PARADOR STOPWAS VOOR LAMINAAT



Reparatiepasta voor laminaat.

Toepassingen

Reparatiepasta voor lichte en donkere beschadigde laminaat.

Beschikbare referenties

558221 - 10 x set voor Lichte Laminaat

558220 - 10 x set voor donkere Laminaat

PARKETREINIGER




Voor het reinigen van parket.

Beschikbare referenties

566787 - 1 L

REPARATIEWAS VOOR PARKET



Reparatiepasta voor parket.

Beschikbare referenties

566788 - 200 g



DIVERSE VLOEISTOFFEN

AQUA MULTI



Gebrijuksklaar insecten- en schimmeldodend impregneermiddel op waterbasis. Op waterbasis en overschilderbaar.

Toepassingen

Preventieve en curatieve behandeling van binnen- en buiten hout tegen insecten en schimmels.

Verbruik

Preventieve behandeling: 5 - 10 m² / l per laag.
Curatieve behandeling: 5 m² / l per laag.

Beschikbare referenties

311087 - 1 L

311088 - 5 L

311089 - 25 L

BEHANGAFWEEKMIDDEL PERFAX



Behangafweekmiddel.

Toepassingen

Voor het makkelijk verwijderen van oude behanglagen.

Verbruik

licht behang: 4 dopjes/10 l water/50 m²
zwaar behang: 8 dopjes/10 l water/50 m²

Beschikbare referenties

212846 - 12 x 500 ml

212826 - 8 x 1 L

GEDEMINERALISEERD WATER



Als vervanger van gewoon water in toestellen waar kalkaanslag moet vermeden worden.

Toepassingen

Verstuiven op planten, waardoor deze groener worden en meer glans krijgen.
Als toevoeging aan aquaria om de pH te verlagen.
Te gebruiken in strijkijzers, autoradiatoren, batterijen, enz.

Beschikbare referenties

202510 - 12 x 1 L

202550 - 3 x 5 L

202590 - 20 L

KALIGENE



Vloeibare ontstopper voor leidingen van sanitaire toestellen.

Toepassingen

Afbijtmiddel voor verven en vernissen op synthetische basis (geen latex) in één laag aangebracht.
Verwijderen van aangebakken vet op kookplaten en ovens.
Ontstopper van leidingen.

Beschikbare referenties

201510 - 12 x 1 L

KRUIPOLIE



Doeltreffend hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen.

Toepassingen

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen zoals schroefverbindingen, sloten, tandwielen,...

Beschikbare referenties

556958 - 12 x 500 ml

KWASTENREINIGER



Reinigen van verrollen en kwasten na het schilderen.

Toepassingen

Ontvetten van staal bv. motoren.
Verwijderen van teer en kauwgom.
Oplossen van olie, vet, lijm, teer en alle verven.
Schoonmaken van de handen.
Het reinigen van gebruikte kwasten en verrollers.

Verbruik

Ca. 15 tot 20 ml voor een kwast.

Beschikbare referenties

213346 - 6 x 500 ml

LIJNOLIE GEBLEEKT



Gebleepte of geklaarde en ontslijmde lijnolie voor het aanmaken van patines.

Toepassingen

Verdunner voor stopverf.
Behandelen van poreuze materialen zoals vloertegels uit gebakken aarde.

Verbruik

Een patine wordt samengesteld uit 2/3 gebleepte lijnolie en 1/3 terpentijn en een klein beetje droogsel Addo Pur.

Beschikbare referenties

200210 - 12 x 1 L

LIJNOLIE RUW



Verdunner voor stopverf.

Toepassingen

Verdunner voor stopverf.
Behandelen van poreuze materialen zoals vloertegels uit gebakken aarde. Eerst proef doen of tegelfabrikant consulteren.

Verbruik

Behandelen van poreuze materialen: mengsel van lijnolie en terpentijn met verhouding 30/70 tot 50/50 en maximum 3% droogsel Addo Pur toevoegen.

Beschikbare referenties

200110 - 12 x 1 L



PRO MULTIPURPOSE OIL



Smeermiddel op oliebasis, met uitstekende penetratie, smering en bescherming van metalen tegen corrosie.

Toepassingen

Smering van allerlei mechanismen, sloten, scharnieren, tuingereedschap, enz. Maakt bouten, moeren en mechanismen los die vastzitten door vuil en weinig gebruik. Voor huisrenovaties, werkplaatsen en buitenactiviteiten, enz. Onmisbaar voor algemene industriële, scheepvaart en mechanische werkplaatsen en in de bouw voor het smeren van veren, kabels, bouwsteunen, enz.

Beschikbare referenties

568240 - 6 x 400 ml

PRO WHITE GREASE



Multifunctioneel vet met smerende en antioxiderende eigenschappen voor een grondige en permanente smering.

Toepassingen

Verlagen van slijtage op lagers, kettingen, rails, enz. Smeren van scharnieren, sloten en alle soorten mechanismen.

Beschikbare referenties

568249 - 6 x 400 ml

ZOUTZUUR



Verwijderen van kalk op cement, steen en beton.

Toepassingen

Verwijderen van kalk op geëmailleerde oppervlakken. Ontstoppen van WC en afvoerleidingen. Verwijderen van kalk op cement, op steen en beton.

Beschikbare referenties

201910 - 12 x 1 L

201950 - 3 x 5 L

VERFTOEBEHOREN

VOEG- EN VULMIDDELEN - EGALISATIES - HULPMIDDELEN

VOEGMIDDELEN

AFSTRIJKMIDDEL - SOUDAL



Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten.

Toepassingen

Gladstrijken van voegen uitgevoerd in de meest courante kitsoorten (siliconen, acrylaten, polyurethanen en MS-polymeren).

Beschikbare referenties

317635 - 6 x 1 L

BOSTOKIT



Overschilderbare acrylaatkit voor binnen.

Toepassingen

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen. Voor het esthetisch afwerken van de schilderwerken in binnenhoeken, muur-plafond-verbinding,...

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

186141 - 25 x 310 cc wit

BOSTOKIT FAST



Snel overschilderbare voegkit voor binnen.

Toepassingen

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen. Voor het esthetisch afwerken van de schilderwerken in binnenhoeken, muur-plafond-verbinding,...

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

560875 - 25 x 310 cc wit

560876 - 25 x 310 cc zwart



ELASTOKIT



Overschilderbare en elastische acrylaatkit, voor binnen en buiten.

Toepassingen

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen en buiten.

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

- 186121 - 25 x 310 cc wit
- 186122 - 25 x 310 cc grijs
- 186123 - 25 x 310 cc bruin
- 186125 - 25 x 310 cc beige

GAP MASTER LAMINAAT- EN PARKETKIT



Acrylaatmestiek voor parket en laminaat.

Toepassingen

Voor voegen in combinatie met parket en laminaat.

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

- 186302 - 12 x 310 cc esdoorn
- 186303 - 12 x 310 cc es / den
- 186304 - 12 x 310 cc Lichte eik
- 186305 - 12 x 310 cc donkere eik
- 186306 - 12 x 310 cc Lichte beuk
- 186307 - 12 x 310 cc donkere beuk
- 186308 - 12 x 310 cc kerselaar
- 186309 - 12 x 310 cc notelaar
- 186310 - 12 x 310 cc wenge
- 186311 - 12 x 310 cc rood exoten
- 186312 - 12 x 310 cc teak
- 186313 - 12 x 310 cc eik gerookt

GLASKIT SOUDAL TS



Overschilderbare en elastische beglazingskit op basis van MS polymeer.

Toepassingen

afdichten van beglazingsvoegen, barsten in muren, aansluitvoegen tussen raam en deur,... alvorens te schilderen.

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

- 186195 - 15 x 290 ml wit
- 186197 - 15 x 290 ml bruin
- 186196 - 15 x 290 ml grijs
- 308313 - 15 x 290 ml zwart

LIJNOLIEMASTIEK NATUREL



Gewone mastiek in zijn originele kleur, op basis van lijnolie, voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het plaatsen van glas in houten ramen.

Verbruik

Ca. 25 lm / kg.

Beschikbare referenties

- 557428 - 24 x 500 g naturel

RENOKIT



Overschilderbare renovatie- en beglazingsglaskit voor binnen en buiten.
Glad af te strijken i.c.m. een afstrijkmiddel.

Toepassingen

Opvullen van allerhande aansluit- en dilatatievoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), binnen en buiten.
Ook voor het plaatsen van glas.
Hecht op diverse ondergronden zoals hout, aluminium, geschilderd hout, glas, metalen, PVC, steen,...

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

555348 - 12 x 290 ml wit

REPAIR CARE DRY SEAL MP



Overschilderbare beglazingskit voor binnen en buiten.

Toepassingen

Duurzame vervanger voor stopverf in houten en stalen ramen.
Beglazingskit voor het afdichten van beglaasde hout- en staalconstructies.
Universele afdichtingskit voor onderhoud, renovatie en restauratie.

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

307903 - 24 x 310 cc wit

SILICONENKIT NEUTRAAL - PARASILICO



Niet overschilderbare, neutrale, elastische siliconenmastiek.

Toepassingen

Kleeft op diverse ondergronden.

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

568065 - 25 x 300 ml donker bruin am85-1

568066 - 25 x 300 ml transparant am85-1

568067 - 25 x 300 ml grijs am85-1

568068 - 25 x 300 ml zwart am85-1

185539 - 25 x 310 cc donker bruin am85-1



SILICONENKIT PREMIUM - PARASILICO



Niet overschilderbare, hoog viskeuse, elastische siliconenmastiek.

Toepassingen

Ideaal voor gebruik in sanitaire toepassingen: voor afdichtingen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens en koelcellen. Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, aluminium, geglazuurde tegels, gewapend beton, ABS, polyester, hard polystyreen, messing, roestvrij en verzinkt staal, behandeld hout, harde PVC, etc.

Verbruik

Afhankelijk van voegbreedte en -diepte.

Beschikbare referenties

- 568070 - 12 x 300 ml beige
- 568071 - 12 x 300 ml light manhattan
- 568072 - 12 x 300 ml dark manhattan
- 568073 - 12 x 300 ml dust grey
- 568074 - 12 x 300 ml transparant
- 561219 - 12 x 310 cc transparant
- 561216 - 12 x 310 cc dark manhattan
- 561217 - 12 x 310 cc dust grey

SILICONENKIT PRESTIGE - PARASILICO



Afdichten met deze all-in-one prestige silicone.

Beschikbare referenties

- 567255 - 6 x 300 ml jasmijn
- 566633 - 6 x 300 ml off white
- 566634 - 6 x 300 ml harmony grey

SILICONENKIT SANITAIR - PARASILICO



Niet overschilderbare, elastische siliconenmastiek.

Toepassingen

De kwaliteit sanitair is uitermate geschikt voor het gebruik in sanitaire en natte ruimtes. Deze versie biedt een verbeterde weerstand tegen water, reinigingsmiddelen en schimmels. Kleeft op diverse ondergronden.

Verbruik

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

Beschikbare referenties

- 568069 - 25 x 300 ml wit sanitair



SILICONENKIT SILIRUB+ S8100 - SOUDAL



Niet overschilderbare, neutrale, elastische siliconenmastiek.

Toepassingen

Blijvend elastische afdichtingen in badkamer, keuken, klimaatregelings- en ventilatiesystemen. Aansluitvoegen tussen wand en bad- of douchebuis. Aansluitvoegen aan bouwelementen uit aluminium en gelakte materialen.

Verbruik

Afhankelijk van voegbreedte en -diepte.

Beschikbare referenties

561222 - 15 x 300 cc basalte

561227 - 15 x 300 cc jasmijn

561226 - 15 x 300 cc kalahari bruin

561223 - 15 x 300 cc middengrijs

561225 - 15 x 300 cc stofgrijs

561224 - 15 x 300 cc voeggrijs

VULMIDDELEN IN POEDER

MUREN BINNEN



AGUAPLAST EXPRESS



Sneldrogend vulmiddel voor binnen.

Toepassingen

Sneldrogende plamuur voor gaten en scheuren tot 50 mm binnen. Fijne afwerklaag op tegels en mozaïek, in keukens, badkamers,...

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

560256 - 10 x 1 kg

560257 - 4 x 4 kg



AGUAPLAST FILL & FINISH



Afwerkplamuur met fijne korrel.

Toepassingen

Fijne binnenplamuur voor het opvullen tot 30 mm, gladstrijken en afwerken van pleisterwerk, gipsplaat, beton, cement,...

Verbruik

1,1 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560254 - 10 x 1 kg

560255 - 4 x 5 kg



AGUAPLAST UNIVERSAL PRO



Universele filler en finisher

Toepassingen

Kan rechtstreeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden. Voor het uitvlakken alsook hechten van gipsplaten. Voor het vullen van openingen tot 50 mm.

Verbruik


1,0 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

307017 - 5 kg

307018 - 20 kg

ARDEX A 826 / AFWERKPLAMUUR 826



Afwerkplamuur zonder korrel op gips-kunststofbasis.

Toepassingen

Uitvlakken van wanden en plafonds alvorens te schilderen of te behangen. Herstellen en opvullen van barsten, gaten, voegen,... in elke laagdikte

Verbruik

900 g poeder per m² / mm / laagdikte

Beschikbare referenties

211170 - 4 x 5 kg

211175 - 25 kg

ARDEX A 828 / VULMIDDEL 828



Vulmiddel met korrel op gips-kunststofbasis.

Toepassingen

Opvullen van grotere oneffenheden op wanden en plafonds. Herstellen en opvullen van barsten, gaten, voegen,... in elke laagdikte

Verbruik

ca. 1 kg poeder / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

211185 - 4 x 5 kg

211181 - 25 kg

ARDEX A 828 COMFORT



Ultra lichtgewichtpleister op gips-kunststofbasis.

Toepassingen

Opvullen van grotere oneffenheden op wanden en plafonds. Herstellen en opvullen van barsten, gaten, voegen,... in elke laagdikte

Verbruik

ca. 0,7 kg poeder / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560014 - 15 kg

ARDEX A 930



Wandmortel op cementbasis, voor buiten en binnen.

Beschikbare referenties

567743 - 20 kg

ARDEX A 950



Flexegalisatie op cementbasis voor muren binnen.

Beschikbare referenties

304400 - 25 kg

Toepassingen

Binnengebruik.
Repareren en uitvlakken van wand en plafond, vullen van grotere gaten, bijsmern van diepe sleuven.
Voor het aanbrengen van tegels en andere bedekkingen.

ARDEX R 1



Renovatieulmiddel op basis van cement- en kunststofpoeders, met Ardurapid-effect.

Beschikbare referenties

211197 - 4 x 5 kg

211196 - 25 kg

Toepassingen

Uitvlakken, herstellen en nivelleren van wanden en plafonds, zowel op gladde of reeds geschilderde ondergronden.

Verbruik

ca. 1 kg poeder / m² / mm laagdikte

ARDEX R 4



Renovatieulmiddel op basis van cement- en kunststofpoeders, met Ardurapid-effect.

Beschikbare referenties

317608 - 2,5 kg



DALAPRO DM 60



Witte, veelzijdige en vezelversterkte poederplamuur.

Beschikbare referenties

568021 - 12,5 kg

JOINTFILLER 45



Vulmiddel op basis van gips en toeslagstoffen, voor muren binnen.

Beschikbare referenties

211150 - 5 kg

Toepassingen

Binnengebruik.
Voor het bevestigen van (gyproc) gipskartonplaten en gyproc kroonlijsten.
Voor het voegen van gipskartonplaten.
Voor het plaatsen van afwerkingsprofielen in plaaster.

Verbruik

0,2 kg / m².

JOINTFINISHER PREMIUM



Poeder op kunstharsbasis als eindlaag boven jointfiller 45, voor muren binnen.

Beschikbare referenties

211160 - 5 kg

Toepassingen

Binnengebruik.
Als eindlaag boven Jointfiller 45.
Afwerken van afwerkingsprofielen in plaaster.

Verbruik

0,1 à 0,2 kg / m².

PLAASTER



Snelpleister in poedervorm, voor muren binnen.

Beschikbare referenties

211412 - 20 x 1 kg

211450 - 4 x 5 kg

Toepassingen

Binnengebruik.
Voor alle kleine reparaties, opvulling, verankering van contactdozen, ringschroeven,...

MUREN BUITEN

AGUAPLAST BETON REPAIR



Vulmiddel voor reparaties en waterdichte bescherming.

Toepassingen
Waterdichte plamuur voor het repareren van muren van beton, gladde beton, cellenbeton, betonblokken, cement, baksteen,...

Verbruik
1,2 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560262 - 4 x 5 kg

AGUAPLAST SUPER REPAIR



Snel drogend vulmiddel voor buiten.

Toepassingen
Snel drogende all-round plamuur voor buiten.

Verbruik
1,0 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

560260 - 10 x 1 kg

560261 - 4 x 5 kg

ARDEX B 12



Betonreparatiemiddel op cementbasis.

Toepassingen
Uitvlakken, herstellen, egaliseren en plaatselijk repareren van wanden en plafonds.
Opvullen van scheuren, gaten en grote oneffenheden in muren en plafonds.

Verbruik
Ca. 1,2 kg poeder / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

211169 - 25 kg

ARDEX F 11



Uitvlakmiddel op cementbasis voor gevels.

Toepassingen
Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds.

Verbruik
Ca. 1,2 kg poeder / m² / mm laagdikte.


Beschikbare referenties

211190 - 4 x 5 kg

211195 - 25 kg



ARDEX F 3



Vul- en uitvlakmiddel op cementbasis, met Ardurapid-effect, voor gevels.

Toepassingen

Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds, zowel op gladde of reeds geschilderde ondergronden.

Verbruik

ca. 1 kg poeder / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

211179 - 4 x 5 kg

211180 - 25 kg

ARDEX F 5



Vezelversterkt uitvlakmiddel op cementbasis, met Ardurapid-effect, voor gevels.

Toepassingen

Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds. Ideaal voor het uittrekken van gebarsten ondergronden.

Verbruik

900 g poeder per m² / mm / laagdikte

Beschikbare referenties

304036 - 4 x 5 kg

300499 - 25 kg

PLAMUREN EN VULPASTA'S

MUURPASTA'S BINNEN

AGUAPLAST ALL 4 IN



Gebruiksklare lichte plamuur voor het plamuren in één laag tot 6 mm dikte.

Toepassingen

Kant en klare renovatieplamuur voor gladde en niet absorberende ondergronden, alsook voor het uitvlakken van gipsplaten, tot een laagdikte van 6 mm.

Verbruik

1,75 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

561022 - 15 kg

AGUAPLAST INSTANT



Gebruiksklare universele witte vulpasta voor snelle herstellingen.

Toepassingen

Geschikt voor het vullen van gaten en scheuren tot 2 mm diep op muren en plafonds.

Beschikbare referenties

214270 - 12 x 200 ml tube

AGUAPLAST STANDARD



Professionele gebruiksklare fijne plamuur voor het afwerken in dunnere lagen tot 2 mm dikte.

Toepassingen

Kant en klare fijne afwerkplamuur voor pleisterwerk, gipsplaat, cement, beton... in lagen tot 2 mm laagdikte. Ideaal voor grotere oppervlakken.

Verbruik

1,75 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

214273 - 15 kg bus

AGUAPLAST TOP FILL



Gebruiksklare lichte plamuur voor het plamuren in één laag tot 5mm dikte.

Toepassingen

Kant en klare plamuur voor het uitvlakken van pleisterwerk, gipsplaten, cement... in één kloeke laag tot 5 mm dikte.

Verbruik

1,4 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

214290 - 12 x 1 kg bus

AGUAPLAST TOP FINISH



Gebruiksklare fijne plamuur voor het afwerken in dunnere lagen tot 2 mm dikte.

Toepassingen

Kant en klare fijne afwerkplamuur voor pleisterwerk, gipsplaat, cement, beton... in lagen tot 2 mm laagdikte.

Verbruik

1,75 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

214271 - 12 x 1 kg

214272 - 4 x 5 kg



AGUAPLAST UNIVERSAL MIX



Gebruiksklare renovatieplamuur voor absorberende en niet absorberende ondergronden.

Toepassingen

Kant en klare renovatieplamuur voor gladde en niet absorberende ondergronden, alsook voor het uitvlakken van gipsplaten, tot een laagdikte van 5 mm.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Beschikbare referenties

560253 - 4 x 4 L

307016 - 10 L

ARDEX A 828 READY



Gebruiksklare witte plamuur voor het plamuren tot een laagdikte van 5 mm.

Toepassingen

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds van beton, cellenbeton, pleisterwerk, gipskarton- en gipsvezelplaten, o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstharpleisteren enz.

Verbruik

1,2 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560015 - 18 kg

ARDEX RF



Overschilderbare pleister in koker voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het herstellen van scheuren, gaten en krassen in wanden en plafonds van beton, cellenbeton, pleisterwerk, gipskarton- en gipsvezelplaten, o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstharpleisteren enz. Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen en buiten.

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

560016 - 310 cc koker

DALAPRO FIJN



Gebruiksklare fijne plamuur voor het afwerken in dunnere lagen tot 3 mm dikte.

Toepassingen
Lichtgewicht plamuur voor het afwerken in dunnere lagen. Uitermate geschikt als dunne afwerkingslaag of wanneer zeer effen oppervlak vereist.

Verbruik
vullen van gipskartonvoegen: ± 0,3 l / l m voor 2 lagen.
1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

305860 - 10 L

DALAPRO JOINT



Kant-en-klaar plamuur voor gipsplaatvoegen.

Toepassingen
Lichtgrijze kant-en-klaar voegplamuur voor gipsplaat, geschikt voor het inbedden van papieren voegband volgens de vereisten vastgelegd in EN 13963.

Verbruik
Plamuren van voegen op gipsplaatnaad: ± 0,3 l / l m.

Beschikbare referenties

316207 - 10 L

DALAPRO LIGHTNING MEDIUM



Gebruiksklare lichtgrijze spuitplamuur voor het plamuren op bijna alle ondergronden tot een laagdikte van 4 mm.

Toepassingen
Universele lichtgrijze spuitplamuur voor het opvullen van gipsplaatnaden, in combinatie met voegband, of voor het uitvlakken van gipsplaten, beton,...

Verbruik
vullen van gipskartonvoegen: ± 0,3 l / l m voor 2 lagen.
1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

308776 - 15 l (bus)

561020 - 15 L (zak)

DALAPRO MAX



Gebruiksklare extra vullende grijze plamuur tot een laagdikte van 8 mm.

Toepassingen
Grijze, kant en klare, extra vullende rolplamuur voor binnenmuren en plafonds.

Verbruik
1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

567056 - 10 l (mes applicatie)

311505 - 12 L (rol applicatie)



DALAPRO MEDIUM



Gebruiksklare plamuur voor het plamuren op bijna alle ondergronden tot een laagdikte van 4 mm.

Toepassingen

Plamuur met uitstekende vuleigenschappen, te gebruiken op de meeste ondergronden: beton, cellenbeton, gips, gipsplaten,...

Beschikbare referenties

307791 - 3 L

305861 - 10 L

DALAPRO NOVA



Gebruiksklare plamuur voor het plamuren op bijna alle ondergronden tot een laagdikte van 4 mm.

Toepassingen

Plamuur met uitstekende vuleigenschappen, te gebruiken op de meeste ondergronden: beton, cellenbeton, gips, gipsplaten,...
Geschikt voor het opvullen van gipsplaatnaden, in combinatie met voegband.

Beschikbare referenties

309634 - 10 L

311506 - 12 L (roltoepassing)

DALAPRO PREMIUM



Gebruiksklare witte plamuur voor het plamuren op bijna alle ondergronden tot een laagdikte van 4 mm.

Toepassingen

Witte plamuur met uitstekende vuleigenschappen, te gebruiken op de meeste ondergronden: beton, cellenbeton, gips, gipsplaten,...

Verbruik

vullen van gipskartonvoegen: ± 0,25 l / lm voor 2 lagen.
1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

308775 - 10 L (mes applicatie)

311507 - 12 L (rol applicatie)

DALAPRO SPRAY



Gebruiksklare universele witte spuitplamuur voor het plamuren tot een laagdikte van 3 mm.

Toepassingen

Universele witte spuitplamuur voor glad plamuurwerk of voor het aanbrengen van een decoratieve structuur op zo goed als alle wanden. Geschikt bij zowel renovatie als nieuwbouw.

Verbruik

1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

310535 - 15 L

MULTIFILL



Universeel gebruiksklaar vulmiddel.

Toepassingen

Vullen en uitvlakken van barsten, statische voegen, scheuren in plakwerk, beton, steen, metselwerk, hout, schroefgaten, openstaande vliesnaden.

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

555344 - 12 x 0,5 L

555345 - 6 x 1 L

555346 - 5 L

PROMIX PREMIUM (GYPROC)



Gebruiksklare plamuur voor het afvoegen van gipsplaten.

Toepassingen

Voegpasta voor het snel en perfect voegen of voor het volledig uitvlakken van gipskartonplaten. Als eindlaag boven Jointfiller 45. Eveneens geschikt voor kleine herstellingen aan het plaatoppervlak.

Verbruik

1,2 kg / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

306852 - 20 kg /17 l (bus)

RED DEVIL ONETIME PASTA



Superlichte, kant-en-klare reparatiepasta.

Toepassingen

Voor een perfecte afwerking van scheuren, gaten en naden in pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout. Voor kleine herstellingen binnen. Hecht niet op kunststof en metaal.

Beschikbare referenties

212043 - 12 x 0,25 L

212031 - 6 x 1 L

212034 - 2 x 4 L

MUURPASTA'S BUITEN

DALAPRO FACADE



Gebruiksklare plamuur voor muren buiten.

Toepassingen

Lichte gebruiksklare plamuur voor het herstellen van gaten en barsten in metselwerk, beton, pleister en andere minerale ondergronden binnen en buiten die niet onderhevig zijn aan staand water.

Verbruik

1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

559684 - 3 L

307852 - 10 L



DALAPRO LIGHTNING FACADE



Gebruiksklare lichtgrijze spuitplamuur voor het plamuren op bijna alle ondergronden tot een laagdikte van 4 mm.

Toepassingen

Lichte gebruiksklare plamuur voor het herstellen van gaten en barsten in metselwerk, beton, pleister en andere minerale ondergronden binnen en buiten die niet onderhevig zijn aan staand water.

Verbruik

1 l / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

556896 - 15 L

MUURPASTA'S BINNEN EN BUITEN

AGUAPLAST FIBRA



Gebruiksklare lichte plamuur voor het plamuren in één laag tot 3 mm dikte.

Toepassingen

Kant-en-klare plamuur voor het dichten van barsten bij pleisterwerk, gipsplaat, cement, beton,... in lagen tot 3 mm laagdikte.

Verbruik

1,2 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560258 - 12 x 200 ml tube

560259 - 12 x 750 ml bus

AGUAPLAST FLEX & FILL



Gebruiksklare elastische vulpasta voor bewegende barsten.

Toepassingen

Kant-en-klare elastische plamuur voor het dichten van barsten buiten bij cement, beton, baksteen, steen, hout,...

Verbruik

1,55 kg vult een volume van 1L

Beschikbare referenties

560263 - 12 x 1 kg

560264 - 4 x 5 kg

HOUTPASTA'S

AGUAPLAST WOODFILLER



Flexibele houtmestiek met glasvezel.

Toepassingen

Binnen en buiten herstellingen van hout. Effen maken en herstellen van gaten, kloven en barsten in het hout.

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

- 214307 - 12 x 125 ml - beuk
- 214303 - 12 x 125 ml - mahonie
- 214300 - 12 x 125 ml - neutraal
- 214305 - 12 x 125 ml - eik
- 214304 - 12 x 125 ml - den
- 214309 - 12 x 125 ml - sapeli
- 214302 - 12 x 125 ml - teak
- 214301 - 12 x 125 ml - walnoot
- 214306 - 12 x 125 ml - wengé

AGUAPLAST WOODFINISHER



Extra fijne houtplamuur voor binnen en buiten.

Toepassingen

Vullen en effenen van allerlei onregelmatigheden in houten oppervlakken, pleisterwerk, beton,... met een maximum van 5 mm per laag.

Verbruik

Afhankelijk van barstdiepte en -breedte.

Beschikbare referenties

- 306899 - 12 x 200 ml

DALAPRO WOOD FINISH



Gebruiksklare witte plamuur voor het repareren en vullen van houtwerk en staalstructuren.

Beschikbare referenties

- 566734 - 12 x 500 ml

KNEEDBAAR HOUT



Gebruiksklaar houtvulmiddel voor opstopwerk binnen.

Toepassingen

Voor kleine beschadigingen in hout binnen.

Verbruik

Ca. 25 l/m / kg.

Beschikbare referenties

- 212701 - 10 x 50 cc naturel
- 212702 - 10 x 50 cc eik Licht
- 212704 - 10 x 50 cc eik midden
- 212705 - 10 x 50 cc eik donker
- 212706 - 10 x 50 cc meranti
- 212707 - 10 x 50 cc mahonie



RENOVATIEPASTA



2-componenten polyesterplamuur met verharder, voor binnen en buiten.
Sneldrogende, goed vullende 2-componenten polyesterplamuur.

Toepassingen

Renovatiepasta voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, ijzer, beton,...
Kan zowel in binnen- als buitentoepassing.

Verbruik

Ca. 1 kg / m² / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

- 556597 - 12 x 200 g wit (pot)
- 215062 - 12 x 230 g wit (koker)
- 215055 - 6 x 1,5 kg wit (koker)

REPAIR CARE DRY FIX UNI



Universele, elastische 2-componenten voorstrijk voor Repair Care Dry Flex.

Toepassingen

Voorbehandeling voor DRY FLEX® toepassing.

Beschikbare referenties

- 319275 - 10 x set 300 ml dry fix uni voorstrijk
- 561516 - 10 x set 120 ml dry fix uni voorstrijk

REPAIR CARE DRY FLEX



Elastische 2-componenten houtreparatiepasta voor binnen en buiten.

Toepassingen

Repareren van gebreken in nieuwe en bestaande houtconstructies.
Repair Care dry flex 1 uur: kleine reparaties van 5 tot 10 mm dikte.
Repair Care dry flex 4 uur: kleine tot middelgrote reparaties van 5 tot 20 mm dikte.
Repair Care dry flex 16 uur: kleine tot grote reparaties van 5 tot 50 mm dikte.

Beschikbare referenties

- 568022 - 10 x 150 ml dry flex 1 (2 in 1)
- 568023 - 10 x 150 ml dry flex 4 (2 in 1)
- 211260 - 20 x set 400 cc dry flex 1 uur
- 211261 - 20 x set 400 cc dry flex 4 uur
- 211262 - 20 x set 400 cc dry flex 16 uur

REPAIR CARE DRY FLEX SF



Duurzame houtreparatieplamuur voor binnen en buiten.

Toepassingen

Duurzame reparatieplamuur voor kleine gebreken en oneffenheden in hout, zowel binnen als buiten.

Beschikbare referenties

- 568024 - 10 x 150 ml dry flex sf (2 in 1)



REPAIR CARE DRY SHIELD SK



2-componenten afdichtingscompound voor kopsse kanten en onderkant ramen voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het volledig afdichten van kopsse vlakken en onbeschermd hout. Verlijmen en afdichten van nieuwe en bestaande houtconstructies. Nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie.

Beschikbare referenties

304576 - 10 x set 280 cc dry shield sk



SUPERFIJNE PLAMUUR POLYFILLA



Universele houtplamuur voor binnen.

Toepassingen

Gericht naar de doe-het-zelvers. Voor houtwerk binnen.

Verbruik

0,9 m² / kg / mm laagdikte.

Beschikbare referenties

218032 - 12 x 250 g



VETTE LAKPLAMUUR POLYFILLA



Vette mesplamuur voor hout binnen en buiten.

Toepassingen

Voor houtwerk binnen en buiten.

Beschikbare referenties

218022 - 12 x 200 g



WOCA WOODFILLER



Vulmiddel voor hout binnen. Sneldrogend en eenvoudig verwerkbaar.

Toepassingen

Vulpasta voor het opvullen van barsten, knoesten en andere openingen of beschadigingen in het hout.

Verbruik

Afhankelijk van de op te vullen dieptes van de beschadigingen.

Beschikbare referenties

307735 - 100 g es/den

307736 - 100 g eik



VOORSTRIJKEN VOOR VLOEREN EN MUREN

ARDEX 7



Afdichtingslijm in het Ardex SK systeem. Reactiepoeder, te gebruiken in combinatie met Ardex 8.

Toepassingen
Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100 W afdichtingsbaan binnen en buiten, in zwembaden, op balkons en terrassen in combinatie met de ARDEX SK TRICOM afdichtingsset. Te gebruiken in combinatie met Ardex 8.

Verbruik
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,4 kg poeder + ca. 0,6 kg dispersie =
ca. 1,0 kg gemengd materiaal per m²
bij vertanding 4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,6 kg poeder + ca. 0,8 kg dispersie =
ca. 1,4 kg gemengd materiaal per m²

Beschikbare referenties

307858 - 4 x 5 kg ardex 7 - poedercomponent

ARDEX 8



Acrylaatdispersie te gebruiken in combinatie met reactiepoeder Ardex 7 of Ardex 9.

Toepassingen
Acrylaatdispersie te mengen met het reactiepoeder Ardex 7 of Ardex 9.

Verbruik
Consulteer de technische fiches van de producten, waar Ardex 8 in toegepast wordt.

Beschikbare referenties

307552 - 4 x 5 kg ardex 8 - vloeibaar comp.

ARDEX 9



Afdichting onder tegelwerk. Reactiepoeder, te gebruiken in combinatie met Ardex 8.

Toepassingen
Afdichting onder tegel- en plaatwerk voor binnen en buiten. Te gebruiken in combinatie met Ardex 8.

Verbruik
met de rol:
ca. 0,4 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =
ca. 0,8 kg gemengd materiaal per m²
met de spatel:
ca. 1,6 kg poeder + ca. 1,2 kg dispersie = ca. 2,8 kg
gemengd materiaal per m² / 2 mm laagdikte

Beschikbare referenties

307556 - 4 x 5 kg ardex 9 - poedercomponent

ARDEX P 3



Oplosmiddelvrije hecht- en fixeerlaag voor zuigende of gladde ondergronden binnen. Voorstrijk met een breed toepassingsgebied.

Toepassingen

Grondering, hechtbrug en voorstrijk met waterafstotende werking voor plafonds, wanden en vloeren en binnen.

Verbruik

ca. 150 - 200 g / m²

Beschikbare referenties

317607 - 5 kg

ARDEX P 4 READY



Oplosmiddelvrije hecht- en fixeerlaag voor zuigende of gladde ondergronden binnen.

Beschikbare referenties

566048 - 8 kg

ARDEX P 52



Groene oplosmiddelvrije fixeerlaag voor gladde, poreuze en verpoederde ondergronden binnen.

Toepassingen

Vorstrijk, hechtbrug en poriënafluiters met waterafstotende werking voor plafonds, muren en vloeren binnen.

Verbruik

Varieert volgens aanbrengmethodiek (zie technische nota).

Beschikbare referenties

555494 - 10 x 1 kg

317605 - 5 kg

317606 - 10 kg

ARDEX P 6 READY



Kant-en-klare primer met waterremmende werking voor binnenmuren, plafonds en vloeren.

Beschikbare referenties

567775 - 5 kg



EGALISATIEMIDDELEN VOOR VLOEREN

PRODUCTEN VAN ARDEX

ARDEX A 18



Hechtbrug met kleurindicator, voor reparaties met cementmortels.


Toepassingen
Hechtbrug met kleurindicator, die de open tijd aangeeft, voor het leggen van cementmortels.

Verbruik
1,5 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

556376 - 25 kg

ARDEX A 38



Bindmiddel voor snel bruikbare en belegbare cementdekvloer, voor binnen en buiten, met Ardurapid effect.

Beschikbare referenties

561962 - 25 kg

ARDEX A 38 MIX



Snel beloopbare en belegbare cementdekvloer, voor binnen en buiten, met Ardurapid effect.

Toepassingen
Voor het leggen van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn.
Voor het verbeteren en saneren van cementdekvloeren.

Verbruik
2,2 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

556201 - 25 kg

ARDEX A 45



Stabiël reparatieproduct voor binnen met Ardurapid-effect.

Toepassingen

Opvullen van gaten en oneffenheden in cementdek- en betonnen vloeren. Uitvlakken van traptreden uit steen of hout binnen.

Verbruik

1,6 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

211106 - 25 kg

ARDEX A 45F



Stabiël reparatieproduct voor binnen met Ardurapid-effect.

Toepassingen

Egaliseren en opvullen van gaten en oneffenheden in cementdek- en betonnen vloeren. Uitvlakken van traptreden uit steen of hout binnen.

Verbruik

1,25 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

560976 - 25 kg

ARDEX A 46



Stabiël uitvlakproduct voor wanden en vloeren binnen en buiten.

Toepassingen

Vullen van gaten, oneffenheden, scheuren,... in vloeren wandoppervlakken, zowel binnen als buiten.

Verbruik

1,4 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

307854 - 25 kg

ARDEX CL 100



Zelfvloeiende vloeregalisatie voor vloeren binnen.

Toepassingen

Egaliseren van cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, magnesietdekvloeren, betonvloeren en andere geschikte ondergronden voor het leggen van vloerbedekkingen.

Verbruik

1,5 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

559403 - 25 kg



ARDEX EP 2000



Multifunctioneel, 2-componenten, epoxyhars voor dekvloeren.

Toepassingen

Afdichten van scheuren in dekvloeren.
Hechtbrug tussen oude en nieuwe beton.

Verbruik


dichten van voegen, scheuren en gaten:
verbruik is afhankelijk van de breedte en diepte en kan tot 300 g / m bedragen.

Beschikbare referenties

556377 - 10 x 1 kg

566807 - 4,5 kg

ARDEX EP 25



Tweecomponenten epoxyhars voor epoxy-dekvloeren, te vermengen met Ardex SPS speciaal-zand.

Beschikbare referenties

561963 - 13,1 kg

ARDEX FIX



Reparatie-egalisatie voor vloeren met Ardurapid effect.

Beschikbare referenties

566520 - 5 kg

ARDEX K 301



Zelfvloeiende uitvlak- en vloeregalisatie voor buiten.

Beschikbare referenties

211108 - 25 kg

Toepassingen

Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeroppervlakken van beton, cementdekvloeren, tegelwerk en van andere geschikte ondergronden.
Nivelleren van vloeroppervlakken in natte ruimtes, continu natte ruimtes, balkons en terrassen.

Verbruik

1,6 kg / m² / mm laagdikte



ARDEX K 33

Zelfvloeiende vloeregalisatie met Ardurapid-effect.

Toepassingen

Uitvlakken van cement-, gietasfalt-, anhydrietdekvloeren en andere binnenvloeren waarop een elastische vloerbekleding, tapijten, parket en tegels gelegd wordt.

Verbruik

1,5 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

561135 - 25 kg



ARDEX K 60

2-componenten zelfvloeiende vloeregalisatie voor binnen.

Toepassingen

Zelfnivellerend 2-componenten vloeregaliseringsproduct, bestaande uit een poeder en een emulsie op latexbasis. Optimaal voor kritische ondergronden, reparatie- en renovatiewerkzaamheden.

Verbruik

1,6 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

555247 - 20 kg poeder comp. a

555252 - 4,8 kg vloeib.comp. b



ARDEX K 66 F

Vezelversterkte vloeregalisatie voor binnen.

Beschikbare referenties

567776 - 25 kg



ARDEX K 80

Zelfvloeiende vloeregalisatie met Ardurapid-effect voor gebruiksklare vloeroppervlakken.

Toepassingen

Voor het uitvlakken en nivelleren van betonvloeren, cementdekvloeren, anhydrietdekvloeren, tegelvloeren en andere draagkrachtige ondergronden. Voor gebruiksklare vloeren in kelders, hobby- en speelruimtes, overlopen, zolders,...

Verbruik

1,65 kg / m² / mm laagdikte

Beschikbare referenties

307853 - 25 kg



ARDEX QS



Kwartszand voor het afzanden van Ardex EP 2000 en Ardex FB.

Toepassingen

Kwartszand om in de nog natte laag van Ardex Ep 2000 of geen waarde te strooien, om de hechting van bovenopkomende egalisaties te verzekeren.

Verbruik

ca. 2 kg / m² bij vol en zat instrooien

Beschikbare referenties

556378 - 25 kg

ARDEX SPS



Speciaal-zand, te vermengen met Ardex EP 25 epoxyhars voor epoxy-dekvloeren.

Beschikbare referenties

561964 - 25 kg

DIVERSE POEDERS

GEBLUSTE KALK



Kalk voor mortel of pleistertoepassingen.

Toepassingen

Voorbereiding voor het plaatsen van bepaalde sierpleisters.
Insmeren van de onderkant van fruitbomen.

Beschikbare referenties

211350 - 4 x 5 kg

GEPREPAREERDE MORTEL



Klaargemengde mortel in poedervorm.

Toepassingen

Alle morteltoepassingen.

Beschikbare referenties

218530 - 8 x 3 kg

SABLEERZAND SCOREX



Straalmiddel op basis van hoogovenslakken.

Toepassingen

Voor het reinigen van harde oppervlakken in combinatie met een sableerapparaat. Stralen van metaal, steen/beton en hout, verwijdering van walshuid, roest, oude verflagen, vuil etc.

Beschikbare referenties

319375 - 25 kg

TALK



Vulmiddel in verf.

Toepassingen

Als toevoeging (vulmiddel) aan bepaalde verfsoorten.

Beschikbare referenties

211590 - 25 kg

HULPMIDDELEN BIJ OPSTOPPEN, PLAMUREN EN EGALISEREN

OPSTOPPRODUCTEN

CONFORTEX



Is een soepele induwbare koord in polyethyleen, voor het opvullen van barsten.

Toepassingen

Voor het opvullen van grote barsten binnen en buiten die daarna met bostokit of elastokit overspoten worden. Gebruik altijd een koord die tot 50% dikker is dan de gemiddelde opening.

Beschikbare referenties

215110 - 5 x rol 5 m (diam. 10 mm)

215115 - 5 x rol 5 m (diam. 15 mm)

215120 - 5 x rol 2,5 m (diam. 20 mm)



PARAFOAM 1K PU-ISOLATIE-VULSCHUIM



1-component polyurethaanschuim in spuitbus voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het opvullen van grote barsten binnen en buiten.

Beschikbare referenties

186120 - 12 x fles van 750 cc

PARAFOAM NBS PU PISTOOLSCHUIM



Één-component PU pistoolschuim, te verwerken met schuimpistool.

Beschikbare referenties

561396 - 12 x 750 ml

PARAFOAM NBS PU SCHUIMPISTOOL



Pistool voor Parafoam NBS PU pistoolschuim.

Beschikbare referenties

561395 - nbs pu schuimpistool

REINIGER PARAFOAM NBS PU SCHUIMPISTOOL



Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS PU schuimpistool en/of het verwijderen van vers NBS PU schuim.

Beschikbare referenties

561397 - 12 x 500 ml

PLAMUUR HULPMIDDELEN

ARDEX BU-R



Alkalibestendig glasvezelweefsel met impregnering.

Toepassingen

Wapeningsweefsel voor gevelrenovatie in combinatie met Ardex F 3 of Ardex F 5.

Beschikbare referenties

559659 - 1 x 50 m

ARDEX SK 100 W TRICOM AFDICHTINGSVLIES



Waterdicht vlies te gebruiken in het Ardex SK Tricom systeem.

Toepassingen

Te gebruiken in het Ardex SK Tricom afdichtingssysteem. Afdichten van wand- en vloeroppervlakken in natte cellen, zwembaden, balkons en terrassen onder tegel- en plaatbedekkingen.

Beschikbare referenties

307856 - 10 m²

ARDEX SK 12 TRICOM DICHTINGSBAND



Afdichtingsband te gebruiken in het Ardex SK Tricom systeem.

Toepassingen

Te gebruiken in het Ardex SK Tricom afdichtingssysteem. Afdichtingsband om de naden van het Ardex Sk 100 W Tricom Afdichtingsvlies en de Ardex Sk 90 Tricom Binnenhoek te overbruggen.

Beschikbare referenties

307555 - dichtingsband 12cm x 10m
561961 - dichtingsband 12cm x 50m

ARDEX SK 90 TRICOM BINNENHOEK



Voorgevormde binnenhoek te gebruiken in het Ardex SK Tricom systeem.

Toepassingen

Te gebruiken in het Ardex SK Tricom afdichtingssysteem. Voorgevormde binnenhoek aan te brengen op het eerder aangebracht Ardex Sk 100 W Tricom Afdichtingsvlies. Nadien naden overbruggen met Ardex Sk 12 Tricom Dichtingsband.

Beschikbare referenties

307557 - binnenhoek



ARDEX SK-M TRICOM AFDICHTINGSMANCHET 140X140



Vorgevormde afdichtingsmanchet te gebruiken in het Ardex SK Tricom systeem.

Toepassingen

Te gebruiken in het Ardex SK Tricom afdichtingssysteem. Vorgevormde afdichtingsmanchet (140x140), voorzien van een 1/2" buisdoorvoer, aan te brengen op het eerder aangebracht Ardex Sk 100 W Tricom Afdichtingsvlies.

Beschikbare referenties

567141 - 25 x afdichtingsmanchet 140x140mm

ARDEX TP 50 RANDISOLATIESTROKEN



Geluidsisolatiestroken te gebruiken bij egalisatiewerkzaamheden.


Toepassingen

Randisolatiestroken voor het zekerstellen van ventilatie en het beschermen tegen geluidsbruggen bij egalisatiewerkzaamheden.

Beschikbare referenties

307857 - 25 m

CORNER ARCH



Versterkings- en afwerkingsprofiel voor gebogen buitenhoeken.


Toepassingen

Versterken en uitwerken van gebogen buitenhoeken.

Beschikbare referenties

214016 - 10 x 3 m

CORNER BEAD 900



Metalen versterkings- en afwerkingsprofiel.

Toepassingen

Versterken en uitwerken van buitenhoeken van 90°.

Beschikbare referenties

214015 - 60 x 3,05 m



EASYFLEX PRO / ULTRAFLEX



Ultrasterke en flexibele wapeningsband voor hoekafwerking van gipsplaatconstructies. Plooibaar onder elke gewenste hoek.

Toepassingen

Te gebruiken als hoekafwerking bij Gyproc platen waar een verhoogde stootvastheid geëist wordt voor het realiseren van perfecte inwendige en uitwendige hoeken met duidelijke en strakke lijn en een hoge impactweerstand zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Beschikbare referenties

557884 - 12 x 83 mm x 30 m



FASSADEWEEFSEL



Bewapeningsweefsel in Trevira met fijne open mazen.

Toepassingen

Bewapeningsweefsel in een verfsysteem voor buiten.

Beschikbare referenties

307654 - 6 x 1 m breed, 50 m Lang

307655 - 20 x 0,10 m breed, 10 m Lang



FLEXCORNER



Plooibare versterkings- en afwerkingsband met 2 gegalvaniseerde stalen stroken.

Toepassingen

Versterken en uitwerken van binnen- en buitenhoeken.

Beschikbare referenties

214010 - 10 x rol 30 m



GYPROC 50



Zelfklevende voegband op basis van niet geweven polyester met open mazen.

Toepassingen

Voor voegen binnen en buiten. De voegband kan droog op de naad gekleefd worden en pas daarna uitgewerkt worden, de specie wordt door de open naden in de voegen geduwd.

Beschikbare referenties

214003 - 48 x 50 mm breed, 10 m Lang

214002 - 12 x 100 mm breed, 45 m Lang

214004 - 24 x 48 mm breed, 90 m lang (fibatape)



L-TRIM



Verstevigd en zeer stootvast L-vormig profiel voor afwerking van kantaansluitingen in gipsplaatconstructies. Garandeert een perfecte uitlijning.

Toepassingen

Voor een stootvaste en strakke aansluiting van Gyproc wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen.
Voor het vormen van terugspringende voegen.
Voor het stootvast afwerken en beschermen van plaatranden zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Beschikbare referenties

556570 - 3 m

LEVELLINE FLEX ROLL



Ultrasterke en flexibele wapeningsband voor hoekafwerking van gipsplaatconstructies.

Beschikbare referenties

560273 - 12 x 30 m

METAL EDGE TRIM



Stopprofiel voor strakke aansluitingen van wanden en plafonds.

Toepassingen

Voor strakke aansluitingen van wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen.
Voor het afwerken en beschermen van plaatranden.

Beschikbare referenties

214017 - 50 x 3,05 m

PAPIEREN VOEGBAND



Papieren voegband voor de afwerking van de voegen tussen gipsplaten.

Toepassingen

Voor het voegen en uitwerken van de naden tussen gipskartonplaten. De voegband wordt in het natte voegmiddel gelegd waarna deze met hetzelfde voegmiddel wordt uitgeplamuurd en glad geschuurd.

Beschikbare referenties

213900 - 20 x 50 mm breed, 76 m Lang

PROFILO



Hoeklijst, handig en decoratief hulpmiddel bij het behangen.

Toepassingen

Decoratieve overgang tussen 2 soorten muurbekledingen of tussen een muurbekleding en een geverfde wand. Versteving van buitenhoeken.

Beschikbare referenties

214018 - 40 x 2,60 m

WET-FLEX HOEKPROFIEL OP ROL



Zelfklevend flexibel hoekprofiel met water-geactiveerde lijm.


Toepassingen

Hoekafwerking voor een verhoogde stootvastheid bij gipskartonplaten. Zowel voor binnen- en buitenhoeken, groter of kleiner dan 90°.

Beschikbare referenties

557180 - 8 x 38/38 mm x 30,5 m

WET-STICK HOEKPROFIEL



Zelfklevend hoekprofiel met water-geactiveerde lijm.

Toepassingen

Hoekafwerking voor een verhoogde stootvastheid bij gipskartonplaten. Voor verticale of horizontale hoeken van 90°.

Beschikbare referenties

557179 - 50 x 3,05 m



VERFTOEBEHOREN

LIJMEN

BEHANGLIJMEN IN POEDERVORM

PERFAX FLEECE MAGIC



Behanglijm met kleur-indicator voor vliesbehang.

Toepassingen

Behanglijm speciaal voor vliesbehang en behang met vliesrug .

Verbruik

voorlijmen: 200 g / 60 - 80 m²
 vliesbehang (gladde rug): 200 g / 20 - 22 m²
 vliesbehang (reliëf rug): 200 g / 18 - 20 m²

Beschikbare referenties

568222 - 20 x 200 g

PERFAX METYL



Behanglijm voor normaal en zwaar behang.

Toepassingen

Voor alle soorten normaal en zwaar behang.

Verbruik

voorlijmen: 125 g / 50 m²
 licht behang: 125 g / 45 m²
 normaal behang: 125 g / 35 m²
 zwaar en droog afstrijbaar behang: 125 g / 30 m²

Beschikbare referenties

182360 - 40 x 125 g

PERFAX METYL SPECIAL



Behanglijm voor extra zwaar en speciaal behang.

Toepassingen

Voor alle soorten extra zwaar en speciaal behang alsook rauhfaser en vinylbehang (zoals acrylbehang, afstrijbaar behang, afwasbaar behang, juteweefsel, opgeschuimd papier, rauhfaser, reliëf- en structuurbehang, textielbehang, vinylbehang).

Verbruik

voorlijmen: 200 g / 70 m²
 100% afwasbaar Rauhfaser, zwaar en speciaal behang: 200 g / 24 m²

Beschikbare referenties

568166 - 180 g

PERFAX PROF



Professionele behanglijm voor alle behangsoorten.

Toepassingen

Voor alle soorten behang, normaal, zwaar, extra zwaar en speciaal behang, voor de behangsoorten: acryl, afstripbaar behang, vinyl, rauhfaser, reliëf-, structuur-, textiel- en vinylbehang. Geschikt voor behanglijmtafel.

Verbruik

voorlijmen: 200 g / 70 m²
 zwaar en speciaal behang, Rauhfaser, vinyl, afstripbaar behang: 200 g / 30 m²
 zeer speciale verlijmingen op onbedrukt reliëfbehang: 200 g / 22 à 26 m²

Beschikbare referenties

568028 - 20 x 180 g

BEHANGLIJM GEBRUIKSKLAAR

BOSS BEHANGLIJM



Gebruiksklare oplosmiddelvrije dispersiebehanglijm
 Lange open tijd, hoge kleefkracht.

Toepassingen

Voor het verkleven van alle soorten behang die nadien niet meer overschilderd worden.

Verbruik

150 à 200 g / m²

Beschikbare referenties

311289 - 24 x 2 kg

311162 - 20 x 5 kg

311290 - 11 x 10 kg

BOSS UNIVERSELE WANDLIJM



Universele dispersielijm voor muurbekledingen.

Toepassingen

Voor het plaatsen van diverse muurbekledingen uit lijnwaad, jute, daim, non-woven textiel, dun isolerend onderbehang (max. 5 mm),...Uitermate geschikt voor het plaatsen van alle soorten glasvezelbehang.

Verbruik

150 à 200 g / m²

Beschikbare referenties

187390 - 12 x 1 kg

187385 - 5 kg

187380 - 10 kg



DALAPRO ALLROUND ADHESIVE



Kant en klare veelzijdige muurlijm voor woven en non woven vliezen

Toepassingen

Dalapro Allround Adhesive is geschikt voor vele bekledingen zoals behangpapier, vliesbehang, wapenings- en renovatievliezen, glasvezelweefsels, textielweefsel, vinylbekleding met papieren rug, enz.

Verbruik

ca. 0,2 l / m²

Beschikbare referenties

560979 - 12 L

DECOFIT P



Acrylaatlijm voor het verlijmen van isolerend onderbehang.

Toepassingen

Voor het verlijmen van isolerend onderbehang, polystyreen- of polyurethaanschuim, wandbekleding en kurk. Uitermate geschikt voor het verlijmen van de geluids- en warmteisolerende muurbekledingen van NMC zoals Nomaplan, Nomatap en Nomareflex.

Verbruik

200 à 250 g / m².

Beschikbare referenties

182510 - 6 x 1 kg

182551 - 2 x 4 kg

GRANOCOLLE



Acrylaatlijm voor geluids-, vocht- en warmteisolerend onderbehang en ondervloer.

Toepassingen

Lijm voor geluids-, vocht- en warmte-isolerend onderbehang zoals Granomural en Granomural SE.

Verbruik

400 g / m²

Beschikbare referenties

187420 - 5 kg

187430 - 10 kg

PERFAX BEHANGNADENLIJM



Dispersielijm voor naden van zwaar behang.

Toepassingen

Bijwerken van losgekomen naden. Verlijmen van naden van behang, vinyl- en textielwandbekleding, moeilijk te bereiken naden in hoeken of aan plafonds, overlappingsen, sierbanden, afwerkkoorden, passementwerk,...

Verbruik

100 à 150 g / m²

Beschikbare referenties

182350 - 6 x 60 g

PERFAX BEHANGRANDENLIJM



Dispersielijm voor het verlijmen van decoratieve behangranden.

Toepassingen

Ideaal voor het verlijmen van decoratieve behangranden (ook friesen of borduren genoemd) op vrijwel alle ondergronden en voor het bijwerken van loskomende en overlappende behangnaden. Eveneens geschikt voor het verlijmen van alle soorten wandbekledingen op kleine oppervlakken van moeilijke, niet absorberende ondergronden zoals bv. op glas, vinyl, metaal, PVC, ...

Verbruik

150 à 200 g / m²

Beschikbare referenties

567091 - 12 x 250 g - flacon

182375 - 6 x 750 g - pot

PERFAX VINYL TEXTIELLIJM



Universele dispersielijm voor muurbekledingen.

Toepassingen

Voor het plaatsen van muurbekledingen uit vinyl en textiel. Tevens geschikt voor jute- en glasweefselbehang en voor het plaatsen van alle soorten glasvezelbehang.

Verbruik

150 à 200 g / m²

Beschikbare referenties

316218 - 12 x 750 g

186550 - 5 kg

186570 - 10 kg

WANDLIJM SR 2



Lijm voor gladde en licht gestructureerde ondergrond.

Toepassingen

Kan op alle draagkrachtige ondergronden op muren en plafonds worden gebruikt. Voor gebruik binnenshuis.

Verbruik

0,3 tot 0,5 kg / m², afhankelijk van ondergrond en structuur

Beschikbare referenties

304500 - 18 kg



WANDLIJM SR 4



Lijm voor middelmatige tot grof gestructureerde ondergronden, meer vullend vermogen.

Toepassingen

Voor gebruik binnenshuis.
Kan op alle draagkrachtige ondergronden op muren en plafonds worden gebruikt.

Verbruik

0,9 tot 1,5 kg / m², afhankelijk van ondergrond en structuur

Beschikbare referenties

304501 - 18 kg

SIERLIJSTEN EN ROZETTEN LIJM GEBRUIKSKLAAR

ADEFIX



Superkrachtige dispersielijm voor het bevestigen en opvoegen van Wallstyl & Floorstyl elementen.

Toepassingen

Voor het verlijmen van de Wallstyl en Floorstyl kaderlijsten en plinten van NMC.
Goede aanhechting op de meeste poreuze oppervlakken.
Geschikt voor de bevestiging van plinten op verticale ondergronden in beton, steen, pleister, hout, enz.

Verbruik

Ca. 70 - 150 g / meter of 1 koker voor ± 3 - 8 meter profiel.

Beschikbare referenties

182570 - 24 x 310 cc

DECOFIX EXTRA



Polyurethaanlijm voor het opvoegen van ORAC Axxent elementen.

Toepassingen

Nadenlijm, om ORAC lijsten onderling aan elkaar te lijmen.
Binnengebruik.

Verbruik

310 ml voor ± 40 profielen of 80 meter.

Beschikbare referenties

183003 - 80 ml

183002 - 12 x 310 ml

DECOFIX POWER



Extra sterke MS-polymerlijm voor het bevestigen van ORAC elementen op niet poreuze ondergronden.

Toepassingen

Voor buitentoepassingen, voor gebruik in vochtige ruimtes en op niet poreuze ondergrond, ter vervanging van DecoFix Pro.

Verbruik

290 ml voor 7 à 8 meter profiel.

Beschikbare referenties

555025 - 12 x 290 ml

DECOFIX PRO



Acrylaatdispersielijm voor het bevestigen van ORAC Axxent elementen.

Toepassingen

Voor het verlijmen van de Orac decoratieproducten aan wand en/of plafond.

Verbruik

310 ml voor 7 à 8 meter profiel.

Beschikbare referenties

183000 - 12 x 310 ml

VLOERBEKLEDINGSLIJMEN

EUROCOLLIJMEN

EUROFIX TACK PLUS 542



Acrylaatdispersielijm voor het slipvastleggen van tapijt- en vinyltegels, binnen.

Toepassingen

Voor het opneembaar en slipvast installeren van tapijt- en vinyltegels op vlakke ondervloeren.

Verbruik

op gesloten ondervloeren: 50 - 100 g / m²
op poreuze ondervloeren: 100 - 150 g / m²

Beschikbare referenties

188031 - 10 kg



EUROSAFE DECO 543



Solventarme lijm voor het verlijmen van PVC-lamellen en tegels.

Toepassingen

Kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele PVC-lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren.

Verbruik

100 à 150 g / m²

Beschikbare referenties

556801 - 10 kg

EUROSTAR LINO PLUS 611



Solventarme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum.

Toepassingen

Solventarme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken en mozaïek.

Verbruik

260 - 300 g / m²

Beschikbare referenties

307750 - 11 kg

EUROSTAR SPECIAL 640



Solventarme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC vloerbedekking.

Toepassingen

Solventarme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC en rubber vloerbekleding in banen, tegels, strips en stroken.

Verbruik

225 - 275 g / m²

Beschikbare referenties

307865 - 12 kg

DIVERSE LIJMEN

PARABOND PARKET



Universele, elastische parketlijm op basis van MS polymeren.

Toepassingen

Voor het verlijmen van mozaïekparket en plankenparket. Geschikt voor zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden.

Verbruik

ca. 800 à 1200 g per m², afhankelijk van ondergrond

Beschikbare referenties

304555 - 15 kg



SODAL VLOERLIJM 26A

Gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van vloerbekleding binnen.

Toepassingen

Oplosmiddelvrije elastische pastalijm met hoge kleefkracht voor het lijmen van vasttapijt met vilt-, jute- of PVC rug, linoleum en andere vloerbekledingen op poreuze ondergronden (hout, beton, cement, spaanplaat).

Beschikbare referenties

561252 - 6 x 1 kg
561253 - 5 kg
561254 - 15 kg



VOEGENLIJM D3

Snelhardende PVAC voegenlijm, met zeer hoge waterbestendigheid.

Toepassingen

Voor het lijmen van parketvoegen.

Verbruik

500 g / 16 m²

Beschikbare referenties

558215 - 12 x 500 g

LIJMEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN



HOUTLIJM CLASSIC

Witte pvc-dispersielijm voor alle houtsoorten, binnen.

Toepassingen

Geschikt voor houtconstructies en -verbindingen m.b.v. veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, gelamineerde plaat, laminaatparket en andere hard- en zacht houtsoorten.

Verbruik

150 gr./m², afhankelijk van ondergrond en houtsoort.

Beschikbare referenties

300297 - 12 x 250 g
300298 - 6 x 750 g



LIJMPATRONEN VOOR LIJMPISTOOL HKP220

Lijmpatronen te gebruiken in combinatie met hete lijmpistool HKP220.

Toepassingen

Lijmpatronen voor het kleven van Dörlken Weimar plinten, in combinatie met geen waarde.

Beschikbare referenties

555562 - 5 kg Lijmpatronen



MONTAGEKIT ARDEX CA 20 P



Montagelijm op basis van silaan-gemodificeerde polymeren voor binnen en buiten.

Toepassingen

Lijmen van profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen, isolatieplaten, houten en kunststof materialen, metaalprofielen, parketelementen, keramische tegels en vele andere materialen, op zowel absorberende als dichte ondergronden. Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Verbruik

ca. 30 à 40 ml / lopende meter of ca. 7,5 à 10 lopende meter / koker

Beschikbare referenties

307855 - 12 x 310 ml

PARABOND 600



MS polymeer lijmkit voor verlijmingen in de bouw.

Toepassingen

Kleeft zonder primer op vrijwel alle niet poreuze materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd en roestvrij staal, zink, koper, natuursteen, beton, baksteen, spiegels, bekledingsplaten op cementbasis, volkern, enz.

Verbruik

Voegbreedte van 10 mm en voegdiepte van 10 mm: 3 lopende meter.

Beschikbare referenties

186175 - 25 x 290 ml wit (ral 9010)

186176 - 25 x 290 ml transparant

186179 - 25 x 290 ml bahama beige

186177 - 25 x 290 ml donkerbruin

186174 - 25 x 290 ml grijs

186178 - 25 x 290 ml zwart

PARABOND 800



MS polymeer lijmkit met een extreem hoge aanvangshechting. Snel uithardende, duurzaam montagelijm.

Toepassingen

Zeer geschikt voor verlijmingen waarbij het noodzakelijk is dat er een directe hechting is. Uiterst geschikt voor de structurele verlijming van panelen en elementen in de professionele gevel-, interieur- en plafondbouw.

Verbruik

Varieert volgens aanbrengmethodiek (zie technische nota).

Beschikbare referenties

314283 - 12 x 290 ml wit

PARABOND CONSTRUCTION



Gebruiksklare en overschilderbare gevel- en beglazingskit op basis van hybride polymeer voor verlijming in de bouw en industrie.

Toepassingen

Kleeft zonder primer op vrijwel alle in de bouw en industrie voorkomende materialen zoals glas, aluminium, geglazuurde tegels, polyester, ABS, polystyreen, messing, gegalvaniseerd en roestvrij staal, behandeld hout, natuursteen..., en zelfs op licht vochtige ondergronden zonder tot blaasvorming te leiden.

Verbruik

Voegbreedte van 10 mm en voegdiepte van 10 mm: 3 lopende meter.

Beschikbare referenties

- 304042 - 25 x 290 ml wit
- 304046 - 25 x 290 ml donkergrijs R7005
- 304045 - 25 x 290 ml natuursteen
- 304044 - 25 x 290 ml zwart

PARAFIX CEMENT REPAIR



Plasto-elastische, gebruiksklare reparatiepasta met ruwe korrelstructuur.

Toepassingen

Voor het repareren van voegen in metselwerk, scheuren en het vullen van gaten in muren.

Beschikbare referenties

- 314000 - 12 x 310 ml cementgrijs

CONTACTLIJMEN

BISON TIX



Synthetische gelvormige contactlijm, 2-zijdige verlijming.

Toepassingen

Verlijmen van plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.

Verbruik

2 - 2,5 m² / l, bij dubbelzijdige verlijming

Beschikbare referenties

- 185890 - 5 L



ISOSEL



Synthetische lijm uitsluitend voor metaalpapieren.

Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaalpapieren op muren zoals Solidalu, Iso-Alu, Granomural SE.

Verbruik

0,5 l / m².

Beschikbare referenties

183801 - 12 x 750 cc

PATTEX CONTACT



Supersterke synthetische contactlijm, 2-zijdige verlijming.

Toepassingen

Lijmt hout, kunststofplaten, metaal, vilt, leder, harde pvc, fineer, rubber en vele andere materialen.

Verbruik

250 à 350 g / m², bij dubbelzijdige verlijming

Beschikbare referenties

186260 - 12 x 125 g

186220 - 6 x 650 g

186250 - 4 x 4,5 kg

PATTEX TRANSPARANT



Supersterke, synthetische glasheldere contactlijm, 2-zijdige verlijming.

Toepassingen

Geschikt voor de verlijming van praktisch alle harde en flexibele materialen zoals hout, keramiek, metaal, rubber, vilt, kurk, papier, karton, enz. Zorgt tevens voor hechting op de meeste kunststoffen en transparante materialen zoals harde en zachte PVC, ABS, polystyrol, plexiglas, enz.

Verbruik

250 à 350 g / m², bij dubbelzijdige verlijming

Beschikbare referenties

186805 - 12 x 50 g

186810 - 12 x 125 g

186820 - 6 x 650 g

VERFTOEBEHOREN

SCHUURMATERIALEN

HANDMATIG SCHUREN

GROVE SCHUURMIDDELEN

STAALWOL



Staalwol in kluwen.

Toepassingen

Staalwol wordt het meest gebruikt, afhankelijk van de fijnheid ervan, voor het oppolieren van metalen voorwerpen al dan niet in combinatie met een speciale polish, echter nooit met waterige producten want het gevaar voor roestvorming is bijzonder groot.

Beschikbare referenties

- 160803 - 12 x fijnheid n°. 0 - 200 g
- 160804 - 12 x fijnheid n°. 00 - 200 g
- 160805 - 12 x fijnheid n°. 000 - 200 g
- 160802 - 12 x fijnheid n°. 1 - 200 g
- 160801 - 12 x fijnheid n°. 1 - 1000 g

SCHUURPAPIER

GROEN DROOG SCHUURPAPIER IN BLADEN



Groen droog schuurpapier in bladen.

Toepassingen

Voor het schuren van watergedragen verven. Voor zeer fijn schuurwerk.

Beschikbare referenties

- 167104 - 25 x korrel 40
- 167106 - 50 x korrel 60
- 167108 - 50 x korrel 80
- 167110 - 50 x korrel 100
- 167112 - 50 x korrel 120
- 167115 - 50 x korrel 150
- 167118 - 50 x korrel 180
- 167122 - 50 x korrel 220
- 167124 - 50 x korrel 240



GROEN DROOG SCHUURPAPIER OP ROLLEN



Groen droog schuurpapier op rol.

Toepassingen

Voor het schuren van watergedragen verven.
Voor zeer fijn schuurwerk.

Beschikbare referenties

- 167306 - 2 x korrel 60
- 167308 - 2 x korrel 80
- 167310 - 2 x korrel 100
- 167312 - 2 x korrel 120
- 167315 - 2 x korrel 150
- 167318 - 2 x korrel 180
- 167322 - 2 x korrel 220
- 167324 - 2 x korrel 240

ROOD DROOG SCHUURPAPIER OP ROLLEN



Rood droog schuurpapier op rol.

Toepassingen

Voor het schuren van solventhoudende verven.
Voor het schuren van ruw hout.

Beschikbare referenties

- 162806 - korrel 60
- 162808 - korrel 80
- 162812 - korrel 120
- 162815 - korrel 150

SUPERFIJN SCHUURPAPIER SF



Superfijn papier voor speciale toepassingen, in halve bladen.

Toepassingen

Voor zeer fijne decoratieve stuc technieken.
Voor het extra oppolieren van stuc technieken.

Beschikbare referenties

- 161968 - 50 x korrel 2000

WATERSCHUURPAPIER



Schuurpapier in bladen voor nat schuren.

Toepassingen

Voor het nat schuren van alle verfwerk vóór het aanbrengen van de laatste verflaag.

Beschikbare referenties

- 568353 - 100 x korrel 60
- 162908 - 25 x korrel 80
- 568354 - 100 x korrel 80
- 162910 - 25 x korrel 100
- 568355 - 100 x korrel 100
- 568356 - 100 x korrel 120
- 162915 - 25 x korrel 150
- 568357 - 100 x korrel 150
- 162918 - 25 x korrel 180
- 568358 - 100 x korrel 180
- 162922 - 25 x korrel 220
- 568359 - 100 x korrel 220
- 568360 - 100 x korrel 240
- 162928 - 25 x korrel 280
- 568361 - 100 x korrel 280
- 162932 - 25 x korrel 320
- 568362 - 100 x korrel 320
- 162936 - 25 x korrel 360
- 568363 - 100 x korrel 360
- 568364 - 100 x korrel 400
- 162960 - 25 x korrel 600
- 568365 - 100 x korrel 600
- 162980 - 25 x korrel 800
- 568366 - 100 x korrel 800
- 162981 - 25 x korrel 1000
- 568367 - 100 x korrel 1000
- 162982 - 25 x korrel 1200
- 568368 - 100 x korrel 1200

DIVERSE SCHUURMIDDELEN

3M SANDBLASTER ULTRA FLEXIBELE SCHUURSPONZEN




Duurzame ultra flexibele schuurspunzen.

Beschikbare referenties

- 319066 - 10 x flex.schuurspons korrel p120



SCHUURGAAS



Metalen schuurgaas met open mazen.

Toepassingen

Voor het schuren van pleisterwerk of vulmiddel op grote oppervlakken vooraleer te schilderen.

Beschikbare referenties

164232 - 10 x grof korrel 100 28x9,5 cm

164233 - 10 x fijn korrel 180 28x9,5 cm

SCHUURSPONS - SOFT BACK 3M



Ultrasoepel grijs schuurkussen met aluminiumoxide korrel op een schuimrug.

Toepassingen

Handmatig schuren / afwerken van contouren, afrondingen en moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbare referenties

163602 - 20 x fijn ref.3809

163601 - 20 x medium ref.3808

163603 - 20 x superfijn ref.3810

SCHUURSPONS STANDAARD



Standaard schuurblokje, op 4 zijden voorzien van aluminiumoxide schuurkorrel op een drager van soepele kunststof.

Toepassingen

Algemeen gebruik op effen vlakken van hout en metaal.

Beschikbare referenties

163598 - 24 x fijn ref.3801

163597 - 24 x medium ref.3802

163596 - 24 x grof ref.3803

SCOTCH BRITE SCHUURSPONS GROEN



Schuurspons met een ruwe groene zijde en een zachte gele zijde.

Toepassingen

Wordt algemeen gebruikt voor het reinigen en matteren van watergedragen verven, aluminium of kunststof.

Beschikbare referenties

560274 - 6 x 88 mm x 131 mm - ref.740

SCOTCH BRITE SCHUURTAMPONS



Schuurmiddel uit niet geweven nylon web waaraan schuurkorrels uit aluminiumoxide werden toegevoegd.

Toepassingen

Door zijn soepelheid is het geschikt voor alle geprofileerde ondergronden en moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt algemeen vooral gebruikt voor het matteren voor de laatste laag. Zwarte tampon: voor het afkuisen van roest. Blauwe tampon: voor sterk vervuilde oppervlakken.

Beschikbare referenties

162204 - 30 x ref.450
162200 - 20 x grijs ultrafijn 7448
162201 - 20 x roodbruin fijn 7447
162203 - 10 x ref.76

WOCA SCHUURVLIES PAARS



Schuurvlies 250 x 115 mm voor olieprogramma van Woca.

Beschikbare referenties

560112 - 10 x 250 x 115 mm paars

MACHINAAL SCHUREN

SCHUURBLADEN - HOUT EN PARKET

BONA SCHUURSCHIJVEN VOOR BANDSCHUURMACHINE



Bandschuurpapier voor parketschuurder Flexi Drum.

Toepassingen

Antistatisch schuurbanden voor het schuren van parket.

Beschikbare referenties

289000 - 10 x blauw - korrel 24
289001 - 10 x blauw - korrel 36
289002 - 10 x blauw - korrel 60
289003 - 10 x blauw - korrel 80
289004 - 10 x blauw - korrel 100
289005 - 10 x blauw - korrel 120
557877 - 10 x rood - korrel 36
557879 - 10 x rood - korrel 60
557880 - 10 x rood - korrel 80
557881 - 10 x rood - korrel 120



BONA SCHUURSCHIJVEN VOOR KANTENSCHUURDER



Zelfhechtende schuurschijven voor kantenschuurder of Mini-Edge.

Toepassingen

Voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen zoals, randen, trappen, hoeken, drempels,...

Beschikbare referenties

- 289021 - 25 x korrel 16
- 300354 - 25 x korrel 24
- 289022 - 25 x korrel 36
- 289023 - 50 x korrel 60
- 289024 - 50 x korrel 80
- 289025 - 50 x korrel 100
- 289026 - 50 x korrel 120

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - SCHIJF Ø 115MM



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool schuurmachines type RAS115.

Toepassingen

Voor het schuren van houtmaterialen en parket.

Beschikbare referenties

- 168773 - 50 x korrel 80

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - SCHIJF Ø 150MM (RUB)



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool schuurmachines type RO, ES, ETS & LEX.

Toepassingen

Voor het schuren van houtmaterialen en parket.

Beschikbare referenties

- 168503 - 50 x korrel 36
- 168505 - 50 x korrel 60
- 168508 - 50 x korrel 80
- 168510 - 50 x korrel 100
- 168512 - 50 x korrel 120

SCHUURGAAS WOODBOY



Rond schuurgaas voor de parketschuurder Woodboy.

Beschikbare referenties

- 292008 - 25 x korrel 100
- 305333 - 25 x korrel 220

SCHUURPAPIER WOODBOY



Dubbelzijdig rond schuurpapier voor de parketschuurder Woodboy.

Toepassingen
Antistatisch schuurbanden voor het schuren van parket.

Beschikbare referenties

292011 - 10 x korrel 24
292012 - 10 x korrel 36
292013 - 10 x korrel 60
292014 - 10 x korrel 80
292015 - 10 x korrel 100
292016 - 10 x korrel 120

SCHUURBLADEN - VERF EN LAK

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - DRIEHOEK 100X150MM



Zelfhechtende schuurdriehoeken voor Festool schuurmachine type DS400.

Toepassingen
Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

305659 - 50 x korrel 40 (granat)
305660 - 50 x korrel 60 (granat)
305663 - 100 x korrel 150 (granat)
305664 - 100 x korrel 220 (granat)
557868 - 50 x korrel 80 (granat net)
557869 - 50 x korrel 120 (granat net)
557870 - 50 x korrel 150 (granat net)
557871 - 50 x korrel 240 (granat net)
567678 - 100 x korrel 180 (granat)
568170 - 50 x korrel 40 (granat)

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - DRIEHOEK 93X93MM



Zelfhechtende schuurdriehoeken voor Festool schuurmachine type DX93.

Toepassingen
Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

305896 - 50 x korrel 60 (granat)
305897 - 50 x korrel 80 (granat)
305898 - 100 x korrel 100 (granat)
305899 - 100 x korrel 120 (granat)
305900 - 100 x korrel 150 (granat)
305901 - 100 x korrel 180 (granat)
305902 - 100 x korrel 220 (granat)

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - SCHIJF Ø 125MM (GR)



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool schuurmachines type RO, ES & LEX.

Toepassingen
Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

305625 - 50 x korrel 60 (granat)
305626 - 50 x korrel 80 (granat)
305627 - 100 x korrel 100 (granat)
305628 - 100 x korrel 120 (granat)
305629 - 100 x korrel 150 (granat)
305630 - 100 x korrel 180 (granat)
305631 - 100 x korrel 220 (granat)
305632 - 100 x korrel 320 (granat)



DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - SCHIJF Ø 150MM (GR)



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool schuurmachines type RO, ES, ETS & LEX.


Toepassingen

Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

- 305665 - 50 x korrel 40 (granat)
- 305666 - 50 x korrel 60 (granat)
- 305667 - 50 x korrel 80 (granat)
- 305668 - 100 x korrel 100 (granat)
- 305669 - 100 x korrel 120 (granat)
- 305670 - 100 x korrel 150 (granat)
- 305671 - 100 x korrel 180 (granat)
- 305672 - 100 x korrel 220 (granat)
- 305673 - 100 x korrel 320 (granat)
- 319208 - 100 x korrel 240 (granat)
- 557860 - 50 x korrel 80 (granat net)
- 557861 - 50 x korrel 120 (granat net)
- 557862 - 50 x korrel 150 (granat net)
- 557863 - 50 x korrel 240 (granat net)

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - SCHIJF Ø 90MM



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool schuurmachines type RO90.


Toepassingen

Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

- 305903 - 50 x korrel 60 (granat)
- 305904 - 50 x korrel 80 (granat)
- 305905 - 100 x korrel 100 (granat)
- 305906 - 100 x korrel 120 (granat)
- 305907 - 100 x korrel 150 (granat)
- 305908 - 100 x korrel 180 (granat)
- 305909 - 100 x korrel 220 (granat)

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - STROOK 80X133MM



Zelfhechtende schuurstroken voor Festool schuurmachines type RS400.

Toepassingen

Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

- 305633 - 50 x korrel 40 (granat)
- 305634 - 50 x korrel 60 (granat)
- 305635 - 50 x korrel 80 (granat)
- 305636 - 100 x korrel 120 (granat)
- 305637 - 100 x korrel 150 (granat)
- 305638 - 100 x korrel 180 (granat)
- 305639 - 100 x korrel 220 (granat)
- 305640 - 100 x korrel 320 (granat)
- 317770 - 100 x korrel 100 (granat)
- 557864 - 50 x korrel 80 (granat net)
- 557865 - 50 x korrel 120 (granat net)
- 557866 - 50 x korrel 150 (granat net)
- 557867 - 50 x korrel 240 (granat net)

DROOG SCHUURPAPIER STICKFIX - STROOK 93X178MM



Zelfhechtende schuurstroken voor Festool schuurmachines type RS300.

Toepassingen

Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

295636 - 100 x korrel 120

RASTERSCHUURPAPIER VOOR FLEX GIRAFFE



Gaas schuurschijf voor de lange halsschuurder Flex Giraffe.

Toepassingen


Voor professionele schilder- en lakvoorbereiding.

Beschikbare referenties

291425 - 25 x korrel 80

291426 - 25 x korrel 100

SCHUURPAPIER VOOR FESTOOL PLANEX



Zelfhechtende schuurschijven voor Festool Planex schuurmachine.

Toepassingen

Voor het schuren van verf en lak.
Voor het schuren van hout.

Beschikbare referenties

168781 - 25 x korrel 60

168784 - 25 x korrel 120

560190 - 25 x korrel 180

560191 - 25 x korrel 220

561593 - 25 x korrel 60

561594 - 25 x korrel 80

561595 - 25 x korrel 100


561596 - 25 x korrel 120

561597 - 25 x korrel 150

561598 - 25 x korrel 180

561599 - 25 x korrel 220

SCHUURPAPIER VOOR FLEX GIRAFFE



Zelfhechtend schuurpapier voor de lange halsschuurder Flex Giraffe.

Toepassingen

Voor professionele schilder- en lakvoorbereiding.

Beschikbare referenties

291401 - 25 x korrel 40

291402 - 25 x korrel 60

291403 - 25 x korrel 80

291404 - 25 x korrel 100

291405 - 25 x korrel 150

291407 - 25 x korrel 220

308315 - 25 x korrel 180

308406 - 25 x korrel 120



SCHUURPAPIER VOOR FLEX GIRAFFE VARIO - DRIEHOEK



Zelfhechtende schuurdriehoeken voor de lange halsschuuder Flex Giraffe Vario.

Toepassingen

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten.

Beschikbare referenties

304545 - 25 x korrel 100

SCHUURPAPIER VOOR FLEX GIRAFFE VARIO - SCHIJF



Zelfhechtende schuurschijven voor de lange halsschuuder Flex Giraffe Vario.

Toepassingen

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten.

Beschikbare referenties

304541 - 25 x korrel 60

304539 - 25 x korrel 100

304538 - 25 x korrel 220

SCHUURBLADEN - MULTIFUNCTIONEEL

SCHUURPAPIER FEIN MULTIMASTER - DRIEHOEK 85X85MM



Driehoekig schuurpapier voor FEIN Multimaster, 85 x 85 mm.

Toepassingen

Geperforeerd schuurpapier voor universeel gebruik op zo goed als alle oppervlakken.

Beschikbare referenties

296385 - 50 x korrel 40 - geperforeerd

296386 - 50 x korrel 60 - geperforeerd

296387 - 50 x korrel 80 - geperforeerd

296388 - 50 x korrel 100 - geperforeerd

296389 - 50 x korrel 120 - geperforeerd

296390 - 50 x korrel 150 - geperforeerd

296391 - 50 x korrel 180 - geperforeerd

296392 - 50 x korrel 220 - geperforeerd

296395 - 50 x korrel 80 - niet geperforeerd

296396 - 50 x korrel 100 - niet geperforeerd

296397 - 50 x korrel 120 - niet geperforeerd

296398 - 50 x korrel 150 - niet geperforeerd

SCHUURMIDDELEN OP AS

FLAP BRUSH CSD-S (BLAUW) OF CLEAN 'N STRIP



Schuurmiddel op as, de schuurmaterie is een zware grove kunststof, de korrel is zeer grof.

Toepassingen

Wordt gebruikt als vervanger van de staalborstel om roest en oude verfresten te verwijderen alsook om lasnaden op te kuisen.

Beschikbare referenties

162716 - 10 x ref. 7203

162715 - 10 x ref. 7204

POLISH BRUSH (CPD5-S) OF CUTTING 'N POLISHING DISC



Schuurmiddel op as, vijf ronde schijfjes Scotch Brite in de grofte medium zijn boven elkaar geplaatst.

Toepassingen

Deze borstel wordt vooral gebruikt voor het schuren van houten mouloren omdat de schijfjes zeer gemakkelijk de profielen van de schuurvoorwerpen aannemen.

Beschikbare referenties

162207 - 10 x diameter 100 - ref. 7242

SCHUURMIDDELEN OP SCHIJF

POLISH PAD



Velcro schijven waar de Scotch Brite op schijf wordt aan vastgeklit.

Toepassingen

Bevestigen van de Scotch Brite op schijf.

Beschikbare referenties

162217 - diameter 115 mm



SCOTCH BRITE OP SCHIJF (SCD)

Harde schijf in een niet geweven nylon web voorzien van het Hookit systeem.

Toepassingen

Dit wordt ten zeerste aanbevolen voor het schuren van voorwerpen, bv. rolluiken, waar veel verf dient afgenomen te worden i.p.v. afbijten of afbranden. Ook polyesterplamuur (renovatiepasta) laat zich hiermee uitstekend schuren.



Beschikbare referenties

162208 - 25 x a-coarse = bruin

162213 - 20 x a-medium = rood

VERFTOEBEHOREN

AFPLAK- EN BESCHERM MATERIALEN

AFPLAKBANDEN

BOSS TAPE VOOR MASKEERTOEPASSINGEN

BOSS TAPE & GO GOLD



Gouden professionele maskingtape met medium kleefkracht.

Toepassingen
 Afplakband voor vrij vlakke standaardtoepassingen zoals plinten, ramen, deuren,...
 Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557104 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557105 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557106 - 32 x 30 mm x 50 m

BOSS TAPE & GO PURPLE



Paarse professionele maskingtape met lichte kleefkracht.

Toepassingen
 Afplakband voor gevoelige en pas geschilderde ondergronden.
 Voor binnentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557111 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557112 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557113 - 32 x 30 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX BLUE



Blaauwe professionele maskingtape met zeer lichte kleefkracht.

Toepassingen
 Afplakband voor zeer gevoelige ondergronden zoals behangen, ongeschilderd vlies, ...
 Voor binnentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557118 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557119 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557141 - 24 x 38 mm x 50 m



BOSS TAPE & RELAX GOLD



Gouden professionele maskingtape met medium kleefkracht.

Toepassingen

Afplakband voor vrij vlakke standaardtoepassingen zoals plinten, ramen, deuren,... Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557107 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557108 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557109 - 24 x 38 mm x 50 m
- 557110 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX GREEN



Groene professionele maskingtape met zeer hoge kleefkracht.

Toepassingen

Afplakband voor ruwe, poreuze ondergronden zoals beton, baksteen,... Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557120 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557121 - 24 x 38 mm x 50 m
- 557122 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX PURPLE



Paarse professionele maskingtape met lichte kleefkracht.

Toepassingen

Afplakband voor gevoelige en pas geschilderde ondergronden. Voor binnentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557114 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557115 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557116 - 24 x 38 mm x 50 m
- 557117 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & RELAX RED



Rode professionele maskingtape met vezelversterkt papier en hoge kleefkracht.

Toepassingen

Afplakband voor gestructureerde, oneffen ondergronden zoals pleisterwerk, decoratieve technieken en licht vochtige ondergronden. Voor het afboorden van decoratieve technieken. Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 557123 - 48 x 19 mm x 50 m
- 557124 - 40 x 25 mm x 50 m
- 557125 - 24 x 38 mm x 50 m
- 557126 - 20 x 50 mm x 50 m

AFPLAKBAND UNIVERSEEL GEBRUIK

AFPLAKBAND BEIGE 101E



Beige afplakband met medium kleefkracht.

Toepassingen

Voor algemeen gebruik.
Voor grote, vlakke oppervlakken.
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

567092 - 36 x 24 mm breed
567093 - 24 x 36 mm breed
567094 - 24 x 48 mm breed

AFPLAKBAND KLEINE OPENING



Afplakband in geribd papier.

Toepassingen

Voor algemeen gebruik.
Voor afplakapparaat tafelmanier.

Beschikbare referenties

211800 - 48 x rol 50 m x 19 mm breed

BOSS TAPE & FIX BEIGE



Beige crêpe afplakband met een sterke, directe kleefkracht voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het afplakken van minder kritische ondergronden bv afdekkarton.
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

557452 - 48 x 19 mm x 50 m
557453 - 40 x 25 mm x 50 m
557454 - 24 x 38 mm x 50 m
557455 - 20 x 50 mm x 50 m

BOSS TAPE & FIX ORANGE



Oranje pvc afplakband met een zeer sterke, directe kleefkracht voor binnen en buiten.

Toepassingen

Voor het afplakken van minder kritische ondergronden bv afdekkarton.
Voor het afplakken tijdens bepleisteringswerken, zandstralen, luchtgommen,...
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

559698 - 36 x 50 mm x 33 m



3M AFPLAKBAND VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

GELE BUITENAFPLAKBAND



Sterke afplakband met een drager uit polyethyleen gecoat linnen, sterke kleefkracht.

Toepassingen

Voor afdekking metselwerk.
Voor moeilijk hechtende ondergronden, zoals beton, steen, stucwerk, sierpleisters en andere poreuze / gestructureerde ondergronden.
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

211700 - 24 x 44 mm breed

GOUDEN AFPLAKBAND



Gouden, zeer dunne UV-bestendige afplakband met een medium kleefkracht.

Toepassingen

Voor alle soorten vlakke ondergronden.
Voor zeer lang maskeren.
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

212319 - 48 x 18 mm breed

212325 - 36 x 24 mm breed

212338 - 24 x 36 mm breed

212350 - 24 x 48 mm breed

GROENE AFPLAKBAND



Groene, UV-bestendige afplakband met een agressieve, stevige verlijming.

Toepassingen

Voor gestructureerde, poreuze ondergronden.
Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

211325 - 36 x 24 mm breed

211338 - 24 x 36 mm breed

211351 - 24 x 48 mm breed

ORANJE BUITENPLAKBAND



Oranje vinyl buitenplakband met een sterke kleefkracht en vochtbestendigheid.

Toepassingen

Slijtvaste vinyltape voor het markeren van looppaden, losplaatsen, gevaarlijke locaties,...

Beschikbare referenties

300281 - 24 x 50 mm breed

PURPLE AFPLAKBAND



Paarse, UV-bestendige afplakband met lichte kleefkracht.


Toepassingen

Voor hout, glas, muren en bovenbladen van toonbanken. Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 304733 - 48 x 18 mm breed
- 304734 - 36 x 25 mm breed
- 304735 - 24 x 38 mm breed
- 304736 - 24 x 50 mm breed

WITTE AFPLAKBAND



Witte afplakband met zeer zachte verlijming.

Toepassingen

Voor kwetsbare ondergronden zoals behang, papier, vers geschilderde ondergronden, gipsplaten. Voor binnentoepassing.

Beschikbare referenties

- 317768 - 24 x 24 mm breed

STORCH AFPLAKBAND VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

GELE AFPLAKBAND



Gele, UV-bestendige afplakband met medium kleefkracht in zachte pvc met dwarsribbels.

Toepassingen

Voor spuitwerk met zware producten. Voor binnen- en buitentoepassing.

Beschikbare referenties

- 211725 - 36 x 25 mm breed

GELE BETON- EN PLEISTER AFPLAKBAND



Mediumdikke, zeer robuuste en zeer soepele textieltape met hoge kleefkracht.

Toepassingen

Voor zeer ruwe ondergronden met slechte hechting zoals beton, pleister en metselwerk. Ook voor afplakken bij werkzaamheden met hogedrukreiniger en bij zandstralen.

Beschikbare referenties

- 311333 - 16 x 44 mm breed



RODE AFPLAKBAND UV PLUS



Zeer stabiel en scheurbestendig tape door vezelversterking, gemiddelde kleefkracht, zeer hoge vochtbestendigheid.

Toepassingen
Voor gladde, ruwe en licht vochtige ondergronden.

Beschikbare referenties

- 310179 - 48 x 19 mm breed
- 310180 - 40 x 25 mm breed
- 310181 - 24 x 38 mm breed

RODE DUBBELZIJDIGE AFPLAKBAND UV PLUS



Extra dun, dubbelzijdige afplakband, voor super effen verfranden.

Toepassingen
Dubbelzijdige afplakband om snel en eenvoudig deuren en vensters af te dekken. Ideaal voor spuittoepassingen.

Beschikbare referenties

- 555019 - 12 x 35 mm breed

VIOLETTE AFPLAKBAND



Violette, UV-bestendige, dunne papieren afplakband met medium kleefkracht.

Toepassingen
Voor kwetsbare ondergronden.
Voor gebruik in combinatie met watergedragen lakken.
Voor binnentoepassing.

Beschikbare referenties

- 316204 - 9 mm breed
- 212419 - 48 x 19 mm breed
- 212425 - 40 x 25 mm breed
- 212438 - 24 x 38 mm breed
- 212450 - 20 x 50 mm breed

DIVERSE AFPLAKBANDEN

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND



Dubbelzijdige kleefband van 50 mm breed in linnen materie.

Toepassingen
Voor het vastkleven van o.a. kamerbreedtapijt, tapijtplinten,...

Beschikbare referenties

- 211750 - 36 x rol van 25 m

KLEEFBAND VOOR DOZENSLUITER INPAKROLLER



Kleefband in bruine PVC.

Toepassingen

Kleefband voor de dozensluiter inpakroller.

Beschikbare referenties

214355 - 36 x 3m 3701

VINYL AFPLAKBAND



Vinyl afplakband voor het aflijnen van scherpe bochten en kleine breedtes.

Toepassingen

Voor het markeren van scherpe bochten en kleine breedtes.
Voor het aflijnen van ronde of onregelmatig gevormde oppervlakken.

Beschikbare referenties

212306 - 12 x 6 mm breed

212312 - 12 x 12 mm breed

AFPLAKFILMS

BOSS MASKEERFILM



Statisch geladen HDPE-folie op rol, geschikt voor handafplakapparaat.

Blijft goed kleven op alle gladde ondergronden.

Toepassingen

Afdekken en beschermen van diverse oppervlakken.

Beschikbare referenties

556990 - 24 x 55 cm x 54 m

556991 - 20 x 110 cm x 54 m

556992 - 20 x 180 cm x 27 m

556994 - 15 x 270 cm x 27 m

BOSS TAPE & COVER BEIGE



Afplakstelsel van plastic folie in combinatie met een beige crepe tape.

Toepassingen

Afplakken en beschermen van diverse ondergronden.

Beschikbare referenties

560171 - 60 x 55 cm x 33 m

560172 - 30 x 180 cm x 33 m

560173 - 30 x 270 cm x 17 m



BOSS TAPE & COVER RED



Afplaksysteem van plastic folie in combinatie met een rode vezelversterkte washi tape.

Toepassingen

Afplakken en beschermen van diverse ondergronden binnen en buiten.

Beschikbare referenties

- 560174 - 60 x 55 cm x 33 m
- 560175 - 40 x 140 cm x 33 m
- 560176 - 35 x 270 cm x 20 m

COVERQUICK - GEWONE AFPLAKBAND



Afplaksysteem van plasticfolie samen met gewone afplakband.

Toepassingen

Afplakken en beschermen van diverse ondergronden.

Beschikbare referenties

- 214555 - 10 x vervangrol 33 m st4866
- 214557 - 5 x vervangrol 33 m st4867
- 214558 - 5 x vervangrol 20 m st4868
- 214559 - 5 x vervangrol 16 m st4868

COVERQUICK - RODE AFPLAKBAND



Afplaksysteem van plasticfolie samen met rode afplakband.

Toepassingen

Afplakken van ruwe en licht vochtige ondergronden binnen en buiten.

Beschikbare referenties

- 310814 - 10 x vervangrol 55cmx33m st4864
- 310815 - 5 x vervangrol 140cmx33m st4864
- 310816 - 5 x vervangrol 210cmx20m st4864
- 310817 - 5 x vervangrol 270cmx16m st4864

COVERQUICK - SUNNY GELE AFPLAKBAND



Afplaksysteem van plasticfolie samen met gele afplakband.

Beschikbare referenties

- 317619 - 10 x vervangrol 55cmx33m st4863
- 317620 - 5 x vervangrol 140cmx33m st4863
- 317621 - 5 x vervangrol 210cmx20m st4863
- 317622 - 5 x vervangrol 270cmx16m st4863

COVERQUICK - U.V. BESTENDIGE AFPLAKBAND



Afplakstelsysteem van plasticfolie samen met UV-bestendige afplakband.

Toepassingen

Afplakken en beschermen van diverse ondergronden.

Beschikbare referenties

214556 - 10 x vervangrol 25 m st4896

214560 - 5 x vervangrol 25 m st4897

MASKING FILM 3M



Statisch geladen plasticfolie, vervaardigd uit polyethyleen.

Toepassingen

Afplakken en beschermen van diverse ondergronden. Blijft in zekere mate kleven op alle gladde ondergronden bv. glas.

Beschikbare referenties

561021 - 12 x 60 cm x 54,8 m ref.amf24-g

211712 - 8 x 120 cm x 54 m ref.mf48

211718 - 8 x 180 cm x 27 m ref.mf72

211719 - 8 x 250 cm x 27 m ref.mf99

AFDEK- EN BESCHERM MATERIALEN

AFDEKPLASTIC



Afdekplastic in vellen of rollen voor het afdekken en beschermen.

Toepassingen

Afdekplastic voor het afdekken en beschermen van meubels (dikte 0,01 of 0,05 mm) en vloeren (diktes 0,05 mm, 0,07 mm of 0,1 mm).

Beschikbare referenties

212101 - 20 x 4 x 6 m, 0,01 mm dik

212100 - 10 x 4 x 6 m, 0,07 mm dik

212135 - 6 x 50 m - 0,05 mm dik (gevouwen, rol-1,5m)

212130 - 3 x 50 m - 0,1 mm dik (gevouwen, rol - 1,5m)

AFDEKVLIES PRIMACOVER ACTIVE



Zelfklevend, ademend en absorberend afdekvlies, met een vochtdoorlatende toplaag.

Toepassingen

Slipvast absorberend polyestervlies met ademend membraan. Ideaal voor het afdekken van vochtgevoelige ondergronden zoals natuursteen, hout en nog niet uitgedroogde ondergronden. Vocht vanuit de ondergrond kan ontsnappen, terwijl het binnendringen van vloeistoffen vermeden wordt.

Beschikbare referenties

560926 - rol 1 x 25 m - 25 m²



AFDEKVLIES PRIMACOVER STANDAARD



Zelfklevend afdekvlies met een vloeistofdichte afveegbare toplaag.

Toepassingen

Slipvast polyestervlies van gerecycleerde vezels, gelamineerd met een PE-folie. Ideaal voor het afdekken van winddroge ondergronden (tegelvloeren, beton, egalisaties,...), parket, laminaat, kunststofvloeren,...

Beschikbare referenties

560955 - rol 0,65 x 25 m - 16,25 m²

560956 - rol 1 x 25 m - 25 m²

AFDEKVLIES STANDAARD



Absorberend afdekvlies met polyethyleen folie aan de onderzijde.

Toepassingen

Absorberend afdekvlies met polyethyleen folie aan de onderzijde, die het doorsijpelen van verf en andere vloeistoffen verhindert. Ideaal voor het afdekken en beschermen van vloeren, trappen,...

Beschikbare referenties

212141 - rol 50 m x 1 m - 50 m²

AFPLAKPAPIER



Bruin papier op rollen, geschikt voor de afplakapparaten.

Toepassingen

Bruin afplakpapier voor afplakapparaten, zowel voor hand- als tafelmanier. Ideaal voor het afdekken van kozijnen, ramen, deuren, trappen enz. tijdens verf- en spuitwerkzaamheden.

Beschikbare referenties

214135 - 9 x 50 m Lang en 30 cm breed

BESCHERMFOLIE



Zelfklevende, UV-bestendige, gekleurde transparante folie.

Toepassingen

Afschermen van grillige vormen.

Beschikbare referenties

212115 - 10 x rol 100 m x 0,50 m - 50 m²



BOSS COVERIT



Zelfklevend, bruin afplakpapier geschikt voor handafplakapparaat.

Toepassingen

Afdekken en beschermen van kozijnen, ramen, deuren, trappen, ... tijdens verf- en spuitwerkzaamheden.

Beschikbare referenties

560272 - 12 x 15 cm x 50 m

561646 - 9 x 30 cm x 50 m



BOSS MASKEERPAPIER



Bruin papier op rollen, geschikt voor handafplakapparaat.

Toepassingen

Afdekken en beschermen van kozijnen, ramen, deuren, trappen, ... tijdens verf- en spuitwerkzaamheden.

Beschikbare referenties

556995 - 9 x 30 cm x 50 m



INITIO AFDEKKARTON



Afdekkarton, eenzijdig geplastificeerd, ± 220 g/m².
Bovenkant geplastificeerd.

Toepassingen

Beschermen van vloeren tijdens schilderwerken.

Beschikbare referenties

319268 - rolbreedte 1-1,3 m - 50 m²

319269 - rolbreedte 0,6-0,65 m - 25 m²



KLIKCAPS



Magnetische kunststof beschermkap voor het afdekken van stopcontacten en lichtschakelaars.

Toepassingen

Snel en eenvoudig afdekken van stopcontacten en lichtschakelaars.
Na het verwijderen van het afdekplaatje van stopcontacten en lichtschakelaars, klikt de KlikCap dankzij de magneten vast op het metalen frame.

Beschikbare referenties

561174 - enkel, grijs

561175 - enkel met klep, oranje



OPTI AFDEKKARTON



Afdekkarton, 2-zijdig geplastificeerd, $\pm 220 \text{ g/m}^2$.
Boven- en onderkant geplastificeerd.

Toepassingen

Beschermen van vloeren tijdens schilderwerken.
Ideaal voor buitenwerken en voor vloeren met condensproblematiek.

Beschikbare referenties

319271 - rolbreedte 1-1,3 m - 50 m²

319272 - rolbreedte 0,6-0,65 m - 25 m²

RITSDEUR



Polypropyleen afdekfolie met ritssluiting voor het tijdelijk afdichten van deuropeningen.

Toepassingen

Polypropyleen afdekfolie met ritssluiting voor het tijdelijk afdichten van een deuropening bij schuur- en spuitwerken.

Beschikbare referenties

558530 - 110 x 220 cm

VERFTOEBEHOREN

WERK- EN BESCHERMKLEDIJ

KLEDIJ

BOSS FLEECE - DAMES



Zwart gecentreerd micro fleece jas met lange ritsluiting.

Toepassingen

100% polyester fleece met 2 voorzakken, elastische tape aan de boord onderaan en de manchetten. Wasbaar op 40 °C.

Beschikbare referenties

561666 - dames - s - zwart

561667 - dames - m - zwart

561668 - dames - L - zwart

BOSS FLEECE - HEREN



Zwart gecentreerd micro fleece jas met lange ritsluiting.

Toepassingen

100% polyester fleece met 2 voorzakken, elastische tape aan de boord onderaan en de manchetten. Wasbaar op 40 °C.

Beschikbare referenties

561669 - heren - m - zwart

561670 - heren - L - zwart

561671 - heren - xl - zwart

561672 - heren - xxl - zwart

BOSS POLO - HEREN



Zwarte lichte polo piqué in een moderne pasvorm.

Toepassingen

100% katoenen heren polo piqué met gladgebreide kraag en manchetten, neklijn, zijsplitjes en drieknoopsluiting. Wasbaar op 40 °C.

Beschikbare referenties

561687 - heren - m - zwart

561688 - heren - L - zwart

561689 - heren - xl - zwart

561690 - heren - xxl - zwart



BOSS R T-SHIRT - HEREN



Grijs modern aansluitende T-shirt met ronde hals.

Beschikbare referenties

- 567695 - heren - m - grijs
- 567697 - heren - l - grijs
- 567698 - heren - xl - grijs
- 567699 - heren - xxl - grijs

BOSS T-SHIRTS



Witte T-shirt met BOSS paints logo.

Toepassingen
T-shirt beschikbaar in S, M, L, XL, en XXL.

Beschikbare referenties

- 555555 - t-shirt s
- 555556 - t-shirt m
- 555557 - t-shirt L
- 555558 - t-shirt xl
- 555559 - t-shirt xxl

BOSS V T-SHIRT - DAMES



Grijs modern aansluitende V-hals T-shirt.

Toepassingen
100% katoenen dames T-shirt met versterkte schouderaden en dubbelgestikte halsopening, elastaan in boord. Wasbaar op 60 °C.

Beschikbare referenties

- 561680 - dames - s - grijs
- 561681 - dames - m - grijs
- 561682 - dames - L - grijs

BOSS V T-SHIRT - HEREN



Grijs modern aansluitende V-hals T-shirt.

Toepassingen
100% katoenen heren T-shirt met versterkte schouderaden en dubbelgestikte halsopening, elastaan in boord. Wasbaar op 60 °C.

Beschikbare referenties

- 561684 - heren - l - grijs

D-FORCE BERMUDA



Witte bermuda met uitstekende pasvorm.

Toepassingen

Bermuda met verstelbare elastiek in de rug van de lendenband, verschillende zakken en 2-voudige stiknaden. Samengesteld uit 65% polyester en 35% katoen. Bestand tegen industriële was en huiswas.

Beschikbare referenties

566260 - maat 42
566261 - maat 44
566262 - maat 46
566263 - maat 48
566264 - maat 50
566265 - maat 52
566266 - maat 54
566267 - maat 56

D-FORCE WERKBROEK



Witte klassieke werkbroek met grijze accenten.

Toepassingen

Schildersbroek met verstelbare elastiek in de rug van de lendenband, verschillende zakken, 2-voudige stiknaden en kniezakken type 2. Samengesteld uit 65% polyester en 35% katoen. Bestand tegen industriële was en huiswas.

Beschikbare referenties

561228 - 15 x maat 40
561229 - 15 x maat 42
561230 - 15 x maat 44
561231 - 15 x maat 46
561232 - 15 x maat 48
561233 - 10 x maat 50
561234 - 10 x maat 52
561235 - 10 x maat 54
561236 - 10 x maat 56
561237 - 10 x maat 58
561238 - 10 x maat 60

D-FORCE WINTERWERKSOK ARIZONA



Zwart/grijze multifunctionele werksok met Polycolon® en versterkte zool.

Toepassingen

Werksok met comfortabele sponszool inclusief teen -en hielversterking. Samengesteld uit 41% Polycolon, 32% Katoen, 11% Polyamide, 11% Lycra en 5% Elasthane. Wasbaar op 40 °C.

Beschikbare referenties

561900 - maat 40/42
561901 - maat 43/45
561902 - maat 46/48

D-FORCE ZOMERWERKSOK FLORIDA



Zwarte multifunctionele werksok met Coolmax®.

Toepassingen

Lichte werksok met comfortabele sponszool inclusief teen -en hielversterking. Samengesteld uit 52% Coolmax®, 40% Polyamide en 8% Lycra. Wasbaar op 40 °C.

Beschikbare referenties

561903 - maat 40/42
561904 - maat 43/45
561905 - maat 46/48



L-BRADOR BERMUDA



No scratch bermuda met stretchstof over het zitvlak en kruis, verkrijgbaar in zwart en wit.

Toepassingen

Comfortabele bermuda versterkt met cordura, met uitstekende mobiliteit, comfort en luchtigheid. Bestaande uit 65% polyester en 35% katoen met 2 afneembare holsterzakken. Door de "no-scratch" technologie wordt het maken van krassen op gevoelige ondergronden sterk verminderd.

Beschikbare referenties

561280 - maat 44 - zwart
 561281 - maat 46 - zwart
 561282 - maat 48 - zwart
 561283 - maat 50 - zwart
 561284 - maat 52 - zwart
 561285 - maat 54 - zwart
 561286 - maat 56 - zwart
 561287 - maat 58 - zwart
 561288 - maat 60 - zwart
 561403 - maat 44 - wit
 561404 - maat 46 - wit
 561405 - maat 48 - wit
 561406 - maat 50 - wit
 561407 - maat 52 - wit
 561408 - maat 54 - wit
 561409 - maat 56 - wit
 561410 - maat 58 - wit
 561411 - maat 60 - wit

L-BRADOR BODYWARMER



Zwarte, warme unisex lichtgewicht bodywarmer.

Toepassingen

De jas is ontworpen in twee onafhankelijke lagen, waarbij de buitenste laag in ripstop is gemaakt voor een betere duurzaamheid. 2 zijzakken en een binnenzak met rits, wind -een waterafstotend. 100% polyester.

Beschikbare referenties

561718 - xs - zwart
 561719 - s - zwart
 561720 - m - zwart
 561721 - l - zwart
 561722 - xl - zwart
 561723 - xxl - zwart

L-BRADOR BUFF



Zwarte buff uit 90% polyester - 10% elastaan.

Toepassingen

Praktische buff in elastisch materiaal. Te gebruiken als muts, sjaal of rond de pols als zweetband.

Beschikbare referenties

561916 - zwart - one size

L-BRADOR HOODIE



Grijze unisex hoodie met rits, 2 zijzakken en kap.

Beschikbare referenties

- 567875 - xs - grijs
- 567876 - s - grijs
- 567877 - m - grijs
- 567878 - l - grijs
- 567879 - xl - grijs
- 567880 - 2xl - grijs
- 567881 - 3xl - grijs

L-BRADOR MUTS



Zwarte, met fleece gevoerde, muts - unisex

Toepassingen

Met fleece gevoerde muts die je warm houdt. Samengesteld uit 95% katoen en 5% elastaan

Beschikbare referenties

- 561917 - zwart - one size

L-BRADOR RIEM NO SCRATCH



Zwarte no scratch riem - unisex .

Toepassingen

Elastische riem met anti-kras gesp met rubber coating, lengte 120 cm, breedte 4 cm

Beschikbare referenties

- 561345 - 4 x 120 cm, gesp rubber bekleed

L-BRADOR SWEATER



Grijze unisex sweater met ronde hals.

Beschikbare referenties

- 567882 - xs - grijs
- 567883 - s - grijs
- 567884 - m - grijs
- 567885 - l - grijs
- 567886 - xl - grijs
- 567887 - 2xl - grijs
- 567888 - 3xl - grijs



L-BRADOR WERKBROEK - DAMES



No scratch werkbroek met stretchstof over het zitvlak, kruis en voor -en achterkant knieën, verkrijgbaar in zwart en wit.

Toepassingen

Comfortabele werkbroek versterkt met cordura, met uitstekende mobiliteit, comfort en luchtigheid. Bestaande uit 65% polyester en 35% katoen met 2 afneembare holsterzakken. Door de "no-scratch" technologie wordt het maken van krassen op gevoelige ondergronden sterk verminderd. Stretch en een smallere pasvorm creëren meer aansluitende broeken. Voorgevormde knieën zorgen voor betere pasvorm en flexibiliteit.

Beschikbare referenties

567971 - dames - maat 34 - wit
 561399 - dames - maat 36 - wit
 561400 - dames - maat 38 - wit
 561401 - dames - maat 40 - wit
 561402 - dames - maat 42 - wit
 561271 - dames - maat 36 - zwart
 561272 - dames - maat 38 - zwart
 561273 - dames - maat 40 - zwart
 561274 - dames - maat 42 - zwart
 561275 - dames - maat 44 - zwart

L-BRADOR WERKBROEK - HEREN



No scratch werkbroek met stretchstof over het zitvlak, kruis en voor -en achterkant knieën, verkrijgbaar in zwart en wit.

Toepassingen

Comfortabele werkbroek versterkt met cordura, met uitstekende mobiliteit, comfort en luchtigheid. Bestaande uit 65% polyester en 35% katoen met 2 afneembare holsterzakken. Door de "no-scratch" technologie wordt het maken van krassen op gevoelige ondergronden sterk verminderd. Stretch en een smallere pasvorm creëren meer aansluitende broeken. Voorgevormde knieën zorgen voor betere pasvorm en flexibiliteit.

Beschikbare referenties

561256 - heren - maat 44 - wit
 561258 - heren - maat 46 - wit
 561259 - heren - maat 48 - wit
 561260 - heren - maat 50 - wit
 561261 - heren - maat 52 - wit
 561262 - heren - maat 54 - wit
 561263 - heren - maat 56 - wit
 561264 - heren - maat 58 - wit
 561265 - heren - maat 60 - wit
 561664 - heren - maat 44 - zwart
 561369 - heren - maat 46 - zwart
 561266 - heren - maat 48 - zwart
 561267 - heren - maat 50 - zwart
 561268 - heren - maat 52 - zwart
 561269 - heren - maat 54 - zwart
 561270 - heren - maat 56 - zwart

POLYESTER OVERALL BLAUW



Blauw herbruikbaar beschermepak in polyester met ritsluiting.

Beschikbare referenties

562127 - medium
 562128 - large
 562129 - extra Large
 562130 - extra extra Large

VEILIGHEIDSSCHOENEN ASPEN



Lage witte lederen sportieve comfortabele safety-sneaker voor dames en heren.

Toepassingen

Lichtgewicht safety-sneaker met waterafstotend microvezel, metaalvrije bescherming, wisselbaar voetbed, witte antislip loopzool in schokabsorberend Polyurethaan. S3 veiligheidsnormering.

Beschikbare referenties

562216 - schoenmaat 36
 562217 - schoenmaat 37
 562218 - schoenmaat 38
 562219 - schoenmaat 39
 562220 - schoenmaat 40
 562221 - schoenmaat 41
 562222 - schoenmaat 42
 562223 - schoenmaat 43
 562224 - schoenmaat 44
 562225 - schoenmaat 45
 562227 - schoenmaat 47

VEILIGHEIDSSCHOENEN MONTI



Lage zwarte sportieve safety-sneaker voor dames en heren

Toepassingen

Zwarte lichtgewicht sneaker met ademende en antibacteriële binnenvoering, buitenafwerking in textiel en Tech Shell. S3 veiligheidsnormering.

Beschikbare referenties

562202 - schoenmaat 35
 562203 - schoenmaat 36
 562204 - schoenmaat 37
 562205 - schoenmaat 38
 562206 - schoenmaat 39
 562207 - schoenmaat 40
 562208 - schoenmaat 41
 562209 - schoenmaat 42
 562210 - schoenmaat 43
 562211 - schoenmaat 44
 562212 - schoenmaat 45
 562213 - schoenmaat 46
 562214 - schoenmaat 47
 562215 - schoenmaat 48

VEILIGHEIDSSCHOENEN ORLANDO



Kwaliteitsvolle, beige hoge veiligheidsschoenen in gewaxt volnerfleder.

Toepassingen

Trendy, lichtgewicht veiligheidsschoen.

Beschikbare referenties

558589 - schoenmaat 40
 558590 - schoenmaat 41
 558591 - schoenmaat 42
 558592 - schoenmaat 43
 558593 - schoenmaat 44
 558594 - schoenmaat 45
 558595 - schoenmaat 46
 558596 - schoenmaat 47



VEILIGHEIDSSCHOENEN RACING EVO



Halfhoge zwarte comfortable safety-sneaker.

Toepassingen

Sparco lichtgewicht halfhoge sneaker bestaande uit zacht leder en suède. Heel comfortabel en duurzaam. S3 veiligheidsnormering.

Beschikbare referenties

562228 - schoenmaat 38
 562229 - schoenmaat 39
 562230 - schoenmaat 40
 562231 - schoenmaat 41
 562232 - schoenmaat 42
 562233 - schoenmaat 43
 562234 - schoenmaat 44
 562235 - schoenmaat 45
 562236 - schoenmaat 46
 562237 - schoenmaat 47
 562238 - schoenmaat 48

WEGWERPOVERALL - GERKO



Witte polypropyleen wegwercoverall met ritssluiting.

Beschikbare referenties

561691 - medium
 561692 - large
 561693 - extra Large
 561694 - extra extra Large

HANDSCHOENEN

HANDSCHOENEN SOFT-TOUCH - VIP



Katoenen handschoenen met PU-coating met strakke pasvorm voor een veilige grip en goed tastgevoel.

Beschikbare referenties

561459 - 12 x large
 561460 - 12 x extra large

HANDSCHOENEN WEGWERPMODEL NITRIL BLAUW



Gepoederde blauwe wegwerphandschoenen in nitril.

Beschikbare referenties

567122 - 100x medium

HANDSCHOENEN WEGWERPMODEL NITRIL ZWART



Dunne en sterke nitril handschoenen.

Beschikbare referenties

- 567817 - 10 x 100x medium
- 567818 - 10 x 100x large
- 567819 - 10 x 100x extra large

HANDSCHOENEN WEGWERPMODEL VINYL



Gepoederde wegwerphandschoenen in vinyl.

Toepassingen
Huishoudelijk gebruik met niet agressieve producten.

Beschikbare referenties

- 314117 - 100x small
- 314118 - 100x medium
- 314119 - 100x large
- 314120 - 100x extra large

MASKERS

FIJNSTOFMASKER P1 - 3M 9310/9312




Eenvoudig maar comfortabel wit beschermmasker, beschikbaar met uitademventiel.

Toepassingen
Onderhoudsvrij FFP1 stofmasker als bescherming tegen lage concentraties stof, rook en nevel die geen invloed hebben op de structuur van de ademhalingswegen zoals nevel van zeepsop, roest, steengruis, houtsplinters,...

Beschikbare referenties

- 567039 - 6 x 10x masker met ventiel

FIJNSTOFMASKER P2 - 3M 9322



Eenvoudig maar comfortabel wit beschermmasker uitgerust met een uitademventiel met zeer lange ademweerstand.

Toepassingen
Onderhoudsvrij FFP2 stofmasker als bescherming tegen gemiddelde concentraties schadelijk stof, rook en nevel die de ademhalingswegen kunnen aantasten zoals stof van beton, cement, glasvezel, schuurstof,...

Beschikbare referenties

- 567040 - 6 x 5x masker met ventiel



FIJNSTOFMASKER P3 - 3M 9332



Eenvoudig maar comfortabel wit beschermmasker met uitademventiel.

Toepassingen

Onderhoudsvrij FFP3 stofmasker als bescherming tegen hoge concentraties schadelijk stof dat de ademhalingswegen kan aantasten zoals giftig fijnstof.

Beschikbare referenties

567041 - 6 x 5x masker met ventiel

FILTERKAP 3M 501



Filterkap (per 2 verpakt) voor halfgelaatmasker 3M 6200 en gelaatmasker 3M 6800.

Toepassingen

Dient om de stoffilters te bevestigen op de koolfilters.

Beschikbare referenties

161833 - 10 x filterkap

HALFGELAATMASKER 3M 4251



Ademhalingsbeschermingsmasker met onvervangbare actieve koolfilter A1.

Toepassingen

Beschermt tegen organische dampen, bv. oplosmiddelen van verven en lijmen.

Beschikbare referenties

560017 - 10 x halfgelaatmasker

HALFGELAATMASKER 3M 6200 - GELAATSTUK



Half masker, zonder toebehoren.

Toepassingen

Masker met 3M bajonetkliksysteem, geschikt voor een groot aantal dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes.

Beschikbare referenties

161830 - 8 x halfgelaatmasker-zonder filters

KOOLFILTER 3M 6500



Actieve koolfilter (per 2 verpakt) voor halfgelaatmasker 3M 6200 en gelaatmasker 3M 6800.

Toepassingen

Beschermt tegen organische dampen, bv. oplosmiddelen van verven en lijmen.

Beschikbare referenties

161831 - 4 x koolfilter

RUIMZICHTBRIL - 3M 2890



Gesloten, glasheldere veiligheidsbril met zeer ruim gezichtsveld.

Toepassingen

Oogbescherming.

Beschikbare referenties

161844 - 10 x ruimzichtsbril 3m 2790

STOFFILTER 3M 5925



Stoffilter (per 2 verpakt) voor halfgelaatmasker 3M 6200 en gelaatmasker 3M 6800.

Toepassingen

Beschermt tegen stof.

Beschikbare referenties

161832 - 10 x stoffilter

VENSTERBESCHERMING 3M 6X00S



Vensterbescherming voor de 3M 6X00S serie volgelaatmaskers.

Toepassingen

Beschermende film voor 3M Volgelaatmaskers 6000 serie, om het originele vizier te beschermen tegen verfspatten, steenslag,...

Beschikbare referenties

319050 - 4 x beschermfilm.3m 6885-volgelaat



VOLGELAATMASKER 3M 6800 - GELAATSTUK



Volgelaatsmasker in siliconenrubber, zonder toebehoren.

Toepassingen

Masker met 3M bajonetkliksysteem, geschikt voor een groot aantal dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes.

Beschikbare referenties

319049 - 4 x volgelaatsmask.-zonder filters

VEILIGHEIDSRILLEN

OVERZETBRIL 3M



Glasheldere beschermbril voor personen die reeds een gezichtscorrectie dragen.

Toepassingen

Overzetbril voor personen die reeds een bril dragen.

Beschikbare referenties

319032 - 20 x overzetbril 3m-3000cl

VEILIGHEIDSRILLEN 3M SECURE FIT 400



Veiligheidsbril met 3M Pressure Diffusion Temple Technology voor optimaal comfort.

Toepassingen

Veiligheidsbrillen die zich automatisch aanpassen aan elke hoofdmaat. Garandeert een laag drukgevoel, een hoog draagcomfort en een perfecte pasvorm. SF401AF transparante lenskleur, anti-damp en anti-krascoating. SF401AFG grijze lenskleur, anti-damp en anti-krascoating. SF401AFA gele lenskleur, anti-damp en anti-krascoating. SF401AFASI lichtbruine lenskleur voor binnen/buiten gebruik, anti-damp.

Beschikbare referenties

319354 - 20 x veiligheidsbril transp 3m 400

HUDVERZORGING

BESCHERMENDE HUIDZALF NOVOCARE



Zalf met een beschermende en vuilafstotende film.

Beschikbare referenties

562172 - 375 ml

BOSS SANITIZE GEL



Hydro-alcoholische reinigingsgel (>70%).

Beschikbare referenties

561420 - 0,1 L

561421 - 0,5 L

HANDZEEP PARFAIT'CLEAN



Vloeibare handzeep met in handige doseerpomp.

Beschikbare referenties

558346 - 3 x 3 L

Toepassingen

Handgelzeep voor het verwijderen van verf, olie, teer, lijmen en inkt.

SCRUBS HAND CLEANER



Plastiek emmertje met 72 vochtige handreinigingsdoekjes.

Beschikbare referenties

218204 - 6 x emmer - 72 reinigingsdoekjes

Toepassingen

Reinigen van handen van smeer en verf.



DIVERSE BESCHERMING

D-FORCE KNIESTUKKEN



Nepat kniebescherming in polyethyleen.

Beschikbare referenties

561353 - 1 kniestuk

GEHOORBESCHERMERS



Comfortabele, geluidsdempende gehoorbescherming.

Beschikbare referenties

161835 - 20 x gehoorbeschermers

L-BRADOR KNIECOMFORT



Zachte, flexibele kniebescherming.

Beschikbare referenties

561343 - paar kniekussens, dikte: 7 mm

L-BRADOR KNIESTUKKEN



Zachte kniebescherming met een harde buitenkant voor de beste duurzaamheid.

Beschikbare referenties

561344 - paar kniestukken, dikte: 20 mm

OORDOPJES



Zachte oordopjes voorzien van een koordje.

Beschikbare referenties

161836 - 100 x oordopjes



VERFTOEBEHOREN

GEREEDSCHAP

VERF VERWIJDEREN

AFBRANDMESSEN

GEBOGEN AFBRANDMES



Plat mes met gebogen lemmet en rood houten handvat.

Toepassingen
Hulpmiddel bij het afbranden van verf.

Beschikbare referenties

161302 - 12 x 5 cm breed, ref. 9f

PLAT AFBRANDMES



Platte messen met houten gevernist handvat.

Toepassingen
Hulpmiddel bij het afbranden van verf.

Beschikbare referenties

161300 - 10 x 5 cm breed, techno 100605

161301 - 10 x 3 cm breed, techno 100603

SCHRAPERS

DRIEHOEKIG HARD METAAL VERVANGMES



Vervangmes voor schraper hard metaal driehoekig.

Toepassingen
Vervangmes voor Driehoekige Hard Metalen Schraper.

Beschikbare referenties

166921 - 12 x vervangmesje ref. 2600 e

DRIEHOEKIG PROFESSIONEEL VERVANGMES



Vervangmes voor schraper professioneel model driehoekig.

Toepassingen
Vervangmes voor Driehoekige Professionele Schraper.

Beschikbare referenties

166901 - 10 x 65 mm vervangmes driehoekig

DRIEHOEKIGE HARD METALEN SCHRAPER




Professionele driehoekige schraper.

Toepassingen
Vooral bij zware verwerking van hout.
Voor het mechanisch verwijderen van verfresten.

Beschikbare referenties

166920 - 3 x 24 mm breed ref. 8600

DRIEHOEKIGE PROFESSIONELE SCHRAPER



Driehoekige schraper in gewone uitvoering.

Toepassingen
Vooral bij zware verwerking van hout.
Voor het mechanisch verwijderen van verfresten.
Ook voor het bewerken van ronde vormen door middel van het hartvormig vervangmesje.

Beschikbare referenties

166900 - 10 x 270 mm, techno 127000



DRIEHOEKIGE SCHRAPER WINKELMODEL



Kleine driehoekige schraper.

Toepassingen

Vooral bij zware verwerking van hout.
Voor het mechanisch verwijderen van verfresten.

Beschikbare referenties

164215 - 50 x ref. 3527

HARTVORMIG PROFESSIONEEL VERVANGMES



Vervangmes voor schraper professioneel model hartvormig.

Toepassingen

Vervangmes voor Hartvormig
Professioneel Vervangmes.

Beschikbare referenties

166902 - 65 mm vervangmes hartvormig

MULTIFUNCTIONEEL MES



Handig allround mes met een roestvrij stalen blad dat in het zwart gelakt houten handvat is geniet.

Toepassingen

Als krabber.
Als plamuurmes.
Als steekmes.
Vergroten van voegen.
Verwijderen van overtollige verf op rollen.

Beschikbare referenties

169445 - 5 x multifunct. mes

PLAT HARD METAAL VERVANGMES



Vervangmes voor schraper hard metaal plat met een aan 2 zijden aangeslepen mes.

Toepassingen

Vervangmes voor Platte Hard Metalen Schraper.

Beschikbare referenties

567617 - 10 x 50mm vervangmesje ref. 5601e

PLAT PROFESSIONEEL VERVANGMES



Vervangmes voor schraper professioneel model plat.

Toepassingen

Vervangmes voor Platte Professionele Schraper.

Beschikbare referenties

161201 - 2 vervangmesjes, techno 127204

PLATTE HARD METALEN SCHRAPER



Vlakke schraper in hard metaal met een aan 2 zijden aangeslepen mes.

Toepassingen

Vooral bij zware verwerking van hout.
Voor het mechanisch verwijderen van verfresten.

Beschikbare referenties

166924 - 3 x 50 mm breed, ref. 2601

166928 - 3 x 65 mm breed, ref. 2602

PLATTE PROFESSIONELE SCHRAPER - 35MM



Platte schraper met houten handvat en S-vormig mes.

Toepassingen

Vooral bij zware verwerking van hout.
Voor het mechanisch verwijderen van verfresten.

Beschikbare referenties

561656 - 35 mm breed - techno 126035

561657 - 10 vervangmesjes - techno 126135

SCHUREN EN ONTROESTEN

GEBOGEN STALEN BORSTEL MET MESSING DRAAD



Gebogen stalen borstel met gedraaide staaldraad uit messing.

Toepassingen

Voor het reinigen van stenen ondergronden.
Eerder geschikt voor het lichtere werk.

Beschikbare referenties

317484 - 12 x gebogen



HANDSCHUURDER



PVC blok met vleugelmoeren voor het vastklemmen van schuurpapier en schuurgaas.

Toepassingen

Bij schuurwerk op grote vlakken in combinatie met schuurpapier of schuurgaas.

Beschikbare referenties

164231 - 2 x 23,5 x 8 cm

ONTROESTINGSMESSEN



Het lemmet van de messen is een vrij kort blad in gehard staal waarvan 1 zijde werd aangeslepen en in het houten handvat werd ingeslagen.

Toepassingen

Deze messen worden vooral gebruikt om loszittende roestdelen op vlakken te verwijderen.

Beschikbare referenties

166931 - 12 x 5 cm breed - korte steel

166932 - 12 x 8 cm breed - korte steel

166933 - 12 x 7 cm breed - Lange steel

SCHUURBLOK VELCRO



Soepel schuurblok met 3 gleuven voor een degelijk houvast en een velcro oppervlak ter bevestiging van het schuurpapier.

Toepassingen

Om vlakke en afgeronde hoeken te schuren.

Beschikbare referenties

160351 - st.431400 - diam. 150 mm

STALEN BORSTEL MET HANDVAT



Stalen borstels in een houten zitting met handvat bovenaan.

Toepassingen

Voor het reinigen van stenen ondergronden.
Voor gevels.

Beschikbare referenties

317483 - 16 x met handvat

STALEN BORSTEL MET HOUTEN STEEL



Stalen borstels in een houten zitting met ophangoog.

Toepassingen
Voor het reinigen van stenen ondergronden.

Beschikbare referenties

317480 - 12 x 3 rijen

317481 - 12 x 4 rijen

317482 - 12 x 5 rijen

TELESCOOP HANDSCHUURDER



Schuurblok met klemmen en draaibaar aansluitstuk voor telescoopstang.

Toepassingen
Bij schuurwerk op grotere hoogte bv. plafonds, in combinatie met schuurpapier of schuurgaas.

Beschikbare referenties

164236 - 4 x telescoop handschuurder

OPSTOPPEN EN PLAMUREN

OPSTOPGEREEDSCHAP

ANZA STEEKMES



Anza roestvrijstaal afsteekmes met ergonomische softgrip.

Toepassingen
Gebruikt als steekmes om eventueel bramen en andere oneffenheden te verwijderen.

Beschikbare referenties

314131 - 5 x 5 cm

314132 - 5 x 7,5 cm



GIPSEKER



Rubberen, cilindervormige gipsschaal.

Toepassingen

Voor het aanmaken van kleine hoeveelheden plamuurmiddel in water.

Beschikbare referenties

161500 - 150 mm diam. en 60 mm hoog

HOEKROLLER BINNENHOEK



Binnenhoekroller om hoeken snel en eenvoudig af te werken.

Toepassingen

Hulpmiddel om na het aanbrengen van afwerkingsprofielen in hoeken (zelfklevend of met plamuur) de profielen goed aan te drukken.

Beschikbare referenties

557295 - binnenhoek roller

HOEKROLLER BUITENHOEK



Buitenhoekroller om hoeken snel en eenvoudig af te werken.

Toepassingen

Hulpmiddel om na het aanbrengen van afwerkingsprofielen in hoeken (zelfklevend of met plamuur) de profielen goed aan te drukken.

Beschikbare referenties

557296 - buitenhoek roller

HOEKTRUWHEEL BINNENHOEK - PAJARITO



Truweel met voorgevormde binnenhoek met blad in flexibel roestvrij staal.

Toepassingen

Voor het perfect afwerken van binnenhoeken bij het plamuren.

Beschikbare referenties

559658 - 5 x pajarito 5870r

HOEKTRUWEEL BINNENHOEK - STORCH



Truweel met voorgevormde binnenhoek met blad in roestvrij staal.

Toepassingen
Voor het perfect afwerken van binnenhoeken bij het plamuren.

Beschikbare referenties
169421 - 5 x storch 316408

HOEKTRUWEEL BUITENHOEK - STORCH



Truweel met voorgevormde buitenhoek met blad in roestvrij staal.

Toepassingen
Voor het perfect afwerken van buitenhoeken bij het plamuren.

Beschikbare referenties
169422 - 5 x storch 316608

PLATTE MESSEN BEROEPSMODEL



Plamuurmes met hard stalen blad, de pin is doorgeslagen tot op het einde van het houten handvat.

Toepassingen
Gebruikt als steekmes om eventueel bramen en andere oneffenheden te verwijderen.

Beschikbare referenties
161004 - 5 x 4 cm
161005 - 5 x 5 cm
161006 - 5 x 6 cm
161007 - 5 x 7 cm
161008 - 5 x 8 cm
161010 - 5 x 10 cm
161012 - 5 x 12 cm
161002 - 5 x 2 cm
161003 - 5 x 3 cm

PLATTE MESSEN WINKELMODEL



Plamuurmes met halfflexibel lemnet uit normaal gepolijst staal, de pin is eerder kort, houten handvat met ophanggat.

Toepassingen
Gebruikt als steekmes om eventueel bramen en andere oneffenheden te verwijderen.

Beschikbare referenties
164604 - 12 x 4 cm
164606 - 12 x 6 cm
164608 - 12 x 8 cm
164610 - 12 x 10 cm



PUTZTRUWEEL



Putztruwheel met roestvrij metalen staalblad en zwanenhals.

Toepassingen

Voor het aanmaken van kleine hoeveelheden vulmiddel of plamuur in water en voor het opdragen van de pasta op het plamuurmes.

Beschikbare referenties

169406 - 5 x 6 cm breed - techno 109606

169410 - 5 x 10 cm breed - techno 109610

SPACKMES



Spackmes met blad in roestvrij staal, kort verniet in houten handvat.

Toepassingen

Voor het effenen van de aangebrachte plamuur.

Beschikbare referenties

169525 - 20 x bladbreedte 25 cm

169540 - 10 x bladbreedte 40 cm

169550 - 10 x bladbreedte 50 cm

169560 - 10 x bladbreedte 60 cm

UITSTRIJKTRUWEEL



Groot, rechthoekig, roestvrij, zeer flexibele inox pleisterspaan.

Toepassingen

Voor het plaatsen van crepi's (grobe of fijne crepi's).
Voor het uitplamuren van vlakken.
Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

167000 - 28 x 11 cm - ref. 2121/op

WANDSCHAAF



Vlakke schaaaf met houten handvat en een langs twee zijden bruikbaar stalen blad.

Toepassingen

Ontbramen van geplamuurde muren vooraleer te schuren.

Beschikbare referenties

165900 - 3 x 30 cm, techno 105230

PLAMUURGEREEDSCHAP

ANZA PLAFONEERMES



Anza plafoneer/spackmes met ergonomisch handvat en rvs blad.

Toepassingen
Voor het gladzetten van plafonds en muren.

Beschikbare referenties

- 314123 - 5 x bladbreedte 15 cm
- 314124 - 5 x bladbreedte 20 cm
- 314125 - 5 x bladbreedte 25 cm
- 314126 - 5 x bladbreedte 35 cm
- 314127 - 5 x bladbreedte 45 cm

ANZA PLAMUURMES 2K



Anza roestvrijstalen plamuurmes met ergonomische softgrip.

Toepassingen
Plamuren van muren, wanden, plafonds,...

Beschikbare referenties

- 314129 - 5 x 5 cm
- 314130 - 5 x 7,5 cm

ANZA PLAMUURMES NADEN



Anza lichtbollend plamuurmes met ergonomische softgrip.

Toepassingen
Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.

Beschikbare referenties

- 314128 - 5 x bladbreedte 20 cm

DEURSPATEL MET TEGENMES



Spatel uit gehard en gepolierd staal, aan de werkkant licht gewelfd.

Toepassingen
Voor het plamuren van grotere vlakken, waarbij het tegenmes verhindert dat het blad teveel doorbuigt, waardoor een egalere plamuurverdeling bereikt wordt.

Beschikbare referenties

- 167412 - 6 x 12 cm
- 167415 - 6 x 16 cm
- 167420 - 6 x 20 cm
- 167427 - 6 x 27 cm
- 167435 - 6 x 35 cm



DEURSPATELS



Stalen flexibele spatel, eerder Japans model maar met vlakke houten handgrip.

Toepassingen
Plamuren van grotere vlakken.

Beschikbare referenties

167520 - 5 x 20 cm

167530 - 5 x 30 cm

FLEXOGRIP ALUSTAR VLAKSPAAN



Slijtvast, zeer flexibel mes van rvs met een breedte van 0,3 mm en afgeronde hoeken.

Toepassingen
Vlakspanen met handig handvat dat met beide handen kan worden geleid.
Voor het effenen/uitvlakken van pleister en plamuur bv. na het spuiten van plamuur.

Beschikbare referenties

557297 - lengte 25 cm

557298 - lengte 40 cm

557299 - lengte 60 cm

HALFMAANMES MET BIT - L'OUTIL PARFAIT



Stijf plamuurmes uit roestvrij staal met bit.

Toepassingen
Professioneel, roestvrij plamuurmes voor het opstoppen van voegen van gipskartonplaten. Voorzien van een schroefpunt om uitstekende plaatschroeven in te schroeven zonder dat er gereedschap hoeft te worden gewisseld.

Beschikbare referenties

561050 - 5 x bladbreedte 15 cm

HALFMAANMES MET BIT - TECHNO




Stijf plamuurmes uit roestvrij staal met bit.

Toepassingen
Voor het uitplamuren van gipskartonplaten en aandraaien van schroeven.

Beschikbare referenties

167490 - 12 x 15 cm

JAPANESE PLAMUURMESSEN



Set van 4 messen in dun soepel roestvrij staal met kleine kunststofrug.

Toepassingen
Voor zeer fijn plamuurwerk in dunne lagen.

Beschikbare referenties

161100 - 5 x afm. 4 - 8 - 10,5 en 12 cm

KOFFER DECOLISS' SYSTEEM



Pleistermessenset in koffer.

Toepassingen
Koffer met alles om snel te plamuren.

Bevat 2 Roll'Enduit plamuurrollen (8 en 18cm) voor het aanbrengen van plamuur, 2 vlakspanen Décoliss (10 en 30cm), 2 vlakspanen Parfaitliss (45 en 60cm), halfmaanmes met bit en 2 telescopische stokken met de nodige verbindingstukken.

Beschikbare referenties

561051 - koffer met plamuurmateriaal

KOFFER PARFAITLISS' SYSTEEM



Pleistermessenset in koffer.

Toepassingen
Koffer met alles om snel te plamuren.

Bevat 2 Roll'Enduit plamuurrollen (8 en 22cm) voor het aanbrengen van plamuur, 4 vlakspanen Parfaitliss (10, 25, 45 en 60cm) en 2 telescopische stokken.

Beschikbare referenties

567612 - koffer met plamuurmateriaal

PLAMUURMES 5 CM SOFTGRIP



Roestvrijstalen plamuurmes met ergonomische softgrip.

Beschikbare referenties

317754 - 12 x 5 cm met softgrip



PLAMUURMES EXPERT 5 CM - STORCH



Edelstalen plamuurmes met Expert handvat.

Beschikbare referenties

557185 - 5 cm

PLAMUURMESSEN BEROEPS



Plamuurmes, Engels model, bestaande uit een dun soepel stalen blad, uiteenlopend in puntvorm in het houten handvat geslagen en nog eens extra verniet.

Toepassingen

Plamuren van muren, wanden, plafonds, ...
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

160902 - 12 x 2 cm

160904 - 12 x 4 cm

160906 - 12 x 6 cm

160908 - 12 x 8 cm

160910 - 12 x 10 cm

160912 - 12 x 12 cm

160914 - 12 x 14 cm

160916 - 12 x 16 cm

PLAMUURMESSEN WINKEL



Plamuurmes, Engels model, bestaande uit een dun soepel stalen blad, uiteenlopend in puntvorm in het houten handvat geslagen en gelijmd.

Toepassingen

Plamuren van muren, wanden, plafonds, ...
Particulier gebruik.

Beschikbare referenties

164302 - 5 x 2 cm

164304 - 5 x 4 cm

164306 - 5 x 6 cm

164308 - 5 x 8 cm

164310 - 5 x 10 cm

164312 - 5 x 12 cm

PLAMUURPALET



Half open bakje / drager in harde kunststof met handvat onderaan.

Toepassingen

Als drager van klaargemaakte specie tijdens het plamuren of opstoppen.

Beschikbare referenties

160920 - 18 x 32 cm



PLAMUURROL - L'OUTIL PARFAIT

Gestructureerde rol om plamuur aan te brengen.

Toepassingen

Gestructureerde rol voor het aanbrengen van plamuur in een constante laagdikte. Nadien gladstrijken met een plamuurmes.

Beschikbare referenties

561052 - 6 x breedte 8 cm

561053 - 6 x breedte 18 cm

561054 - 6 x breedte 22 cm



SCHUURBORD

Bord in harde kunststof met handvat. Op de onderzijde van het blad is een 2 cm dikke kunststofspons aangebracht.

Toepassingen

Voor het nagletten met water van bijna droog plamuur / vulmiddel.

Beschikbare referenties

169507 - 2 x afmetingen: 24 x 12 cm



VLAKSPAAN DECOLISS' - L'OUTIL PARFAIT

Vlakspaan van roestvrij staal met een dikte van 0,4mm en afgeronde hoeken.

Toepassingen

Voor het effenen/uitvlakken van pleister en plamuur bv. na het spuiten van plamuur.

Beschikbare referenties

561056 - 2 x bladbreedte 10 cm

561057 - bladbreedte 30 cm



VLAKSPAAN PARFAITLISS' - L'OUTIL PARFAIT

Vlakspaan van roestvrij staal met een dikte van 0,3mm.

Beschikbare referenties

561058 - 2 x bladbreedte 45 cm

561059 - 2 x bladbreedte 60 cm



DECORATIEVE TECHNIEKEN EN SIERPLEISTERS AANBRENGEN

AQUA SENSА SPATEL



Kunststofspatel met rubberen handvat voor het plaatsen van Aqua Sensa.

Toepassingen
Voor het plaatsen van hoogwaardige decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

306930 - 6 x 20 x 8 cm - ref. 817/rs

BAMBOESPATEL WAVERLY



Kunststof truweel met gegolfde randen en plastic handvat.

Toepassingen
Voor het bekomen van een bamboe-effect.

Beschikbare referenties

558374 - 6 x 280 x 110 x 1,5 mm - ref. 330pln

CERUSEBORSTEL



Platte borstel met fosforbronsdraad, met 1 korte schuine kant.

Toepassingen
Accentueren van houtnerven, vooral bij c erus e technieken.

Beschikbare referenties

162168 - 6 x 15 x 5 cm - ref. 168

EFFECTSPATEL MET STEEL



Plastic spatel op houten steel voor effecten met Stone Art.

Beschikbare referenties

567349 - effectspatel met steel

EFFECTSPATEL PLASTIC



Eenvoudige spatel met verschillende zijbreedtes voor het creëren van decoratieve effecten.

Toepassingen

Kunststofspatel met verschillende zijdebreedtes voor het aanbrengen van Kalkverf in stuc techniek.

Beschikbare referenties

309186 - effectspatel

HANDBORSTEL COCO



Handborstel met cocos haren.

Toepassingen

Handborstel met stugge kokosharen om lijnen en inkervingen te maken in een vers aangebrachte laag geen waarde.

Beschikbare referenties

556736 - 40 x handborstel

HOUTNERVER




Rubberen tool voor houtnerfmataties.

Beschikbare referenties

305323 - 6 x houtnerver 10 cm

305322 - 6 x houtnerver 15 cm

JAPANESE STUCSPATEL FLEX



Smal, spits toelopend flexibel inox truweel met houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

558376 - 10 x 200 x 50 x 0,3 mm - ref. 310fxjp



MINISTUCSPATEL FLEX



Klein, flexibel inox truweel met afgeronde hoeken en houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken op kleine hoekjes en kanten.

Beschikbare referenties

558373 - 10 x 100 x 40/80 x 0,3 mm - ref. 310fxmn

OVALEN STUCSPATEL FLEX



Ovalen flexibel inox truweel met houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken op uitgeholde oppervlakken.

Beschikbare referenties

558375 - 6 x 240 x 100 x 0,3 mm - ref. 310fxov

PLAMUURMES VOOR STUC TECHNIEKEN



Zeer kwalitatieve inox plamuurmessen, in roestvrij gepolierd staal met houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

164402 - 5 x 2 cm

164404 - 5 x 4 cm

164406 - 5 x 6 cm

164408 - 5 x 8 cm

POLIERMES PVC



Zeer licht poliermes waarvan het blad en het handvat geheel uit kunststof bestaat.

Toepassingen

Dit wordt gebruikt als laatste arbeidsgang bij het plaatsen van sierpleisters met de hand, om alle puntige delen van de pleisters plat te drukken.

Beschikbare referenties

166700 - 10 x 280 mm x 140 mm



RUBBER VLAKSPATEL - STORCH



Rubberspatel met houten handvat voor cerusé toepassing.

Toepassingen

Rubber spatel voor het afwrijven van overtollige cerusé pasta op effen ondergronden.

Beschikbare referenties

308237 - 5 x 30 cm - ref. st326330



RUBBERSPATEL DECO



Rubberspatels voor toepassing van diverse decotechnieken.

Toepassingen

Spatel in zachte rubber voor aanbrengen van diverse deco-technieken.

Beschikbare referenties

314298 - 12 x 12cm spatel - pajarito (89w/a)

561865 - 25cm spatel met handvat - storch



STALEN GIPSIJZER



Voor het aanbrengen van deco's op moeilijke bereikbare plaatsen.

Toepassingen

Handig hulpmiddel voor het aanbrengen van deco's op moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbare referenties

558480 - 5 x 10 mm



STRUCTUURKAM GROOT VINTAGE



Structuurtruweel met harde kunststofharen en kunststof handvat.

Toepassingen

Vierkant truweel met harde kunststofharen om structuur aan te brengen in de Vintage systemen.

Beschikbare referenties

558371 - 12 x vierkantig 130 x 130 mm



STRUCTUURKAM KLEIN VINTAGE



Structuurtruweel met harde kunststofharen en kunststof handvat voor kleine oppervlakken en binnenhoeken.

Toepassingen

Rechthoekig truweel met harde kunststofharen om structuur aan te brengen in de Vintage systemen.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
rechthoekig 45 x 70 mm	x	-	-	-

STUCSPATEL 105LU (CO.ME)



Inox plamuurmes met afgeronde hoeken en handvat in zwarte kunststof.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

165010 - 12 x 4 cm breed - 105lu 40
165011 - 12 x 6 cm breed - 105lu 60
165012 - 12 x 8 cm breed - 105lu 80

STUCSPATEL BIANCO (CO.ME)




Stucspatel met afgeronde hoeken die geen metal marking achterlaat op lichtere kleuren.

Beschikbare referenties

	Wit/TR	Std	MY-MX	Labo
30 x 240 x 100 mm	x	-	-	-
6 x 200 x 80 mm	x	-	-	-

STUCSPATEL FLEX



Flexibel inox truweel met afgeronde hoeken en houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

558378 - 6 x 200 x 80 x 0,3 mm - ref. 310chfx
558377 - 6 x 240 x 100 x 0,3 mm - ref. 310chfx



STUCTRUWHEEL 310LRA TRAPEZIUM (CO.ME)



Inox truweel met afgeronde hoeken en houten handvat, trapeziumvorm.

Toepassingen

Voor het plaatsen van hoogwaardige decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

165004 - 6 x 310ra - trapeziumvormig



STUCTRUWHEEL 310LU (CO.ME)



Inox truweel met afgeronde hoeken en houten handvat.

Toepassingen

Voor het plaatsen van hoogwaardige decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

165001 - 6 x 20 x 8 cm - recht

165002 - 6 x 24 x 10 cm - conisch

165003 - 6 x 28 x 12 cm - conisch



TRANSPARANTE SPATEL (CO.ME)



Kunststofspatel voor het aanbrengen van diverse decoratieve technieken.

Toepassingen

Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

561366 - 28 x 11 cm - kunststof



TREKKERTJE STONE



Trekkertje met transparante rubber voor effecten met Stone Top.

Beschikbare referenties

567103 - trekkertje transparante rubber



TRUWHEEL VOOR SPATELTECHNIEKEN



Roestvrij, zeer flexibele inox pleisterspaan met handvat uit bijzonder stroeve kunststof en ergonomisch gestructureerd.

Toepassingen

Voor het plaatsen van crepi's (grove of fijne crepi's).
Voor het uitplamuren van vlakken.
Voor het plaatsen van decoratieve stuc technieken.

Beschikbare referenties

164481 - 20 x 8 cm - ref. 2074/op

164483 - 12 x 24 x 11 cm - ref. 2074/op

VERSTUIVER 600ML



Uniek verstuiver, in alle richtingen bruikbaar, zelfs ondersteboven.

Toepassingen

Verstuiver om water te sproeien op een vers aangebrachte laag geen waarde om bramen weg te werken. In alle richtingen bruikbaar, zelfs ondersteboven.

Beschikbare referenties

556735 - 25 x verstuiver 600 ml

WEEGSCHAAL



Professionele weegschaal voor het wegen van Aqua Sensa grondstoffen.

Toepassingen

Robuuste, nauwkeurige en makkelijk te bedienen weegschaal met mogelijkheid tot optellen en checkwegen.

Beschikbare referenties

306971 - weegschaal

BEHANGEN

AANDRUKROL BEHANG BEROEPS



Aandrukrol in halfharde pvc en met houten handvat.

Toepassingen

Professioneel gebruik.
Aandrukken van behang, vooral voor reliëfbehang.

Beschikbare referenties

166300 - 2 x breedte 18 cm - p753we

AANDRUKROL BEHANG WINKELMODEL



Aandrukrol in zachte pvc en met plastieken handvat.

Toepassingen

Particulier gebruik.
Aandrukken van behang, vooral voor reliëfbehang.

Beschikbare referenties

164210 - 5 x breedte 15 cm - techno 318315

AANDRUKSPATEL BEROEPS - PAJARITO



Eenvoudige vlakke spatel in harde kunststof in trapezium vorm en met afgeronde hoeken.

Toepassingen

Professioneel gebruik.
Aandrukken van behang.

Beschikbare referenties

164199 - 12 x 24 x 12 cm - trapezium paj.033

AANDRUKSPATEL BEROEPS - STORCH



Eenvoudige vlakke spatel in harde kunststof in trapezium vorm en met afgeronde hoeken.


Toepassingen

Professioneel gebruik.
Aandrukken van behang.

Beschikbare referenties

164202 - 10 x 23 cm - trapeziumvormig st2193

AANDRUKSPATEL SYSTEMXX



Professionele aandrukspatel uit soepele kunststof met open handvat.

Toepassingen

Professioneel gebruik.
Aandrukken van behang.

Beschikbare referenties

309861 - 20 x 14 cm - grijze kunststof



AANDRUKSPATEL WINKELMODEL



Spatel uit soepele kunststof met open handvat.

Toepassingen
Particulier gebruik.
Aandrukken van behang.

Beschikbare referenties

164205 - 6 x 26 x 15,5 cm - techno 319600

AFROLAPPARAAT TAPOFIX



Universeel afrolapparaat uit aluminium en kunststof.

Toepassingen
Universeel afrolapparaat, inclusief strokensnijder, voor het afrollen en snijden van alle behangsoorten tot 1,09 m breedte. Monteerbaar op ladders

Beschikbare referenties

165825 - arbeidsbreedte: 109 cm

AFROLLER VOOR PLAFONDBEKLEDING



Handige afroller voor het aanbrengen van plafondbekledngen.

Toepassingen
Vergemakelijkt het aanbrengen van bekledingen op het plafond..

Beschikbare referenties

319376 - arbeidsbreedte 0,75 m

AFROLTAFEL THEARD



Universeel afrolapparaat met tafel.

Toepassingen
Universeel afrolapparaat, inclusief tafel en strokensnijder, voor het afrollen en snijden van alle behangsoorten tot 1,09 m breedte.

Beschikbare referenties

309146 - arbeidsbreedte: 109 cm



AQUA QUICK PASTING MACHINE



Aqua Quick-behangmachine, specifiek voor het verwerken van het Systexx Aqua glasvezelbehang.

Toepassingen

Behangmachine, specifiek voor het verwerken van Systexx Premium, Systexx Comfort en Systexx Active S38 wandbekleding, voorzien van Aqua Quick technologie.

Beschikbare referenties

300489 - aqua quick pasting machine



BEHANGBORSTEL SERIE 586



Behangborstel met haar van wit synthetisch nylon en houten blok.

Toepassingen

Particulier gebruik.
Aandrukken van behang.

Beschikbare referenties

158600 - 12 x 20 cm x 4 cm



BEHANGSPATEL



Vlakke trapeziumvormige spatel in harde kunststof met afgeronde hoeken.

Beschikbare referenties

317761 - 10 x 23 x 12 cm - trapezium



LIJMKWAST



Kwast met kunststofsteel voor het aanbrengen van lijm.

Beschikbare referenties

317755 - 12 x nr 40



LIJMROL 18 CM MET HANDVAT



Rol met kunststofsteel voor het aanbrengen van lijm.

Beschikbare referenties

317765 - 6 x 18 cm - compleet

LIJMSPUITJE BEHANG



Lijmspuitje om het tekort aan lijm door het behang heen in te spuiten.

Beschikbare referenties

162130 - 10 x techno 319100

Toepassingen

Indien men na droging, kleine blaasvorming waarneemt in de aangebrachte wandbekleding, dan kan met het lijmspuitje het tekort aan lijm doorheen de wandbekleding worden ingespoten.

LIJMSPUITJE BEHANG - STORCH



Lijmspuitje om het tekort aan lijm door het behang heen in te spuiten.

Beschikbare referenties

557182 - 5 x 30 ml - storch

Toepassingen

Voor het wegwerken van kleine blaasjes in het behang, ten gevolge van lijmtekort.

NAADROLLER 5 CM



Naadroller met plastieken handvat en rol in halfzachte schuimrubber.

Beschikbare referenties

317763 - 200 x breedte 5 cm

NAADROLLER CONISCH



Naadroller met houten handvat en zachte pvc rol die conisch uitloopt.

Toepassingen

Aandrukken van de naden van het behang.

Beschikbare referenties

163900 - 6 x ø 30/35 mm x Lengte 32 mm-p749

NAADROLLER TONNENVORM



Naadroller met plastieken handvat en rol in tonnenvorm uit geribbelde harde kunststof.

Toepassingen

Aandrukken van de naden van het behang.

Beschikbare referenties

163800 - 5 x breedte 4 cm - storch 2180

PAPIERPRIKKER



Papierprikker met 3 roterende kopjes voorzien van getande wielletjes.

Toepassingen

Perforeren van oud behang zodat de waterdamp van het afstoomapparaat doorgelaten wordt en het behang gemakkelijk afgestoken kan worden. Particulier gebruik.

Beschikbare referenties

161470 - techno 320400

PAPIERPRIKKER OP TELESCOPISCHE STEEL



Papierprikker op telescopische aluminium steel.

Beschikbare referenties

317764 - 3 x wals 15cm-telesc.st.53-96cm



PERFORATOR



Perforator met houten steel bevestigd aan een wals uit messing waarop stalen naalden aangebracht zijn.

Toepassingen

Perforeren van oud behang zodat de waterdamp van het afstoomapparaat doorgelaten wordt en het behang gemakkelijk afgestoken kan worden. Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

161455 - 2 x steel 50 cm - prikrol 18 cm

POEDER VOOR SMETKOORD



Geel poeder voor smetkoord in handig uitvullesje van 100 g.

Toepassingen

Voor het aankleuren van het snoer van de smetkoord.

Beschikbare referenties

308133 - 6 x smetkoord poeder

SCHIETLOOD



Zwarte metalen cilinder, loopt uit in een punt en heeft bovenaan een ring waar men een koord (niet bijgeleverd) kan bevestigen.

Toepassingen

Bepalen van de loodlijn waarlangs de eerste behangbaan dient gekleefd te worden.

Beschikbare referenties

160600 - 12 x lengte 10 cm - pajarito 175

SMETKOORD



Smetkoord in aluminium huis met snoer van 30 meter en draaibaar handvat met blokkeringsysteem.

Toepassingen

Aftekenen van loodrechte lijnen op wanden en vloeren. Ook bruikbaar als schietlood.

Beschikbare referenties

169598 - 6 x r&p 93311



TAFEL VOOR AQUA QUICK PASTING MACHINE



Bijpassende tafel bij Aqua Quick pasting machine

Toepassingen
Hoogte verstelbare werktafel.

Beschikbare referenties

300490 - tafel voor aqua quick machine



TAPOFIX STROKENSNIJDER



Te monteren op afrolapparaat of inpapmachines.

Toepassingen
Snijden van behang in de lengterichting.

Beschikbare referenties

165830 - strokensnijder

567155 - 10x vervangmes strokensnijder



TAPOFIX TELLER CB



Teller met goede leesbare cijfers van 7 mm hoog, met 2 kunststofwielletjes.

Toepassingen
Op maat meten van het behang.

Beschikbare referenties

165813 - teller cb



THEARD TELLER ECO



Teller met goede leesbare cijfers van 7 mm hoog, met 2 kunststofwielletjes.

Toepassingen
Op maat meten van het behang.

Beschikbare referenties

309147 - teller voor théard afroltafel



SNIJDEN

MESSEN

CUTTER BREED MODEL - R&P



Afbreekmes met automatische blokkering en breekkap achteraan het mes.

Toepassingen
Snijden van behang.

Beschikbare referenties

163025 - 10 x r&p 91180

CUTTER BREED MODEL - STORCH



Aluminium afbreekmes met automatische mesvergrendeling.

Toepassingen
Snijden van behang.

Beschikbare referenties

557183 - 18 mm - storch 356010

CUTTER SMAL MODEL - STORCH



Eenvoudige smalle cutter, met automatische blokkering en afbreekkap achteraan.

Toepassingen
Universeel gebruik.

Beschikbare referenties

164252 - 12 x met 1 afbreekmesje
557184 - 5 x 9 mm - storch 356610



CUTTERMES 18 MM



Cuttermes, met softgrip, automatische blokkering en afbreekkap achteraan.

Beschikbare referenties

317757 - 24 x cuttermes met softgrip



CUTTERMES 9 MM



Cuttermes, met softgrip, automatische blokkering en afbreekkap achteraan.

Beschikbare referenties

317756 - 24 x cuttermes met softgrip



VAST MES - TAUREX



Zeer zwaar universeel mes.

Toepassingen

Voor veelvuldig professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

163310 - 10 x r.&p. taurex



VAST MES BEROEPSMODEL



Vast mes, zwaar beroepsmodel in behandeld gietijzer.

Toepassingen

Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

163300 - 10 x ref.91101



VERVANGMESJES VOOR VASTE MESSEN



10 vervangmessen in dispenser voor de vaste messen.

Toepassingen

10 vervangmessen in dispenser voor vaste messen.

Beschikbare referenties

163401 - 10 x trapeziumvormig - ref. 92126

163510 - 10 x haakvormig - ref. 92216

166621 - 10 x trapeziumvormig - ref. 92129

VERVANGMESSEN GOLDCUT - STORCH



Duurzame en scherpe mesjes, dankzij de speciale slijpmethode en titaan/nitriet laag.

Beschikbare referenties

310177 - 10 x vervangmessen 18mm st356380

310178 - 10 x vervangmessen 9mm st356670

VERVANGMESSEN VOOR CUTTER 18 MM



Verdeler met 10 vervangmesjes voor cutter 18 mm.

Beschikbare referenties

317759 - 20 x vervangmessen 18mm

VERVANGMESSEN VOOR CUTTER 9 MM



Verdeler met 10 vervangmesjes voor cutter 9 mm.

Beschikbare referenties

317758 - 20 x vervangmessen 9mm

VERVANGMESSEN VOOR CUTTER SMAL MODEL



Vervangmesje voor de smalle cutter.

Toepassingen
Vervangmesje voor smalle cutter.

Beschikbare referenties

164253 - 10 x vervangmessen r&p 92600

VERVANGMESSEN VOOR CUTTERS BREED MODEL



Deze vervangmessen zijn op beide cutters breed model bruikbaar.

Toepassingen
Vervangmessen zijn bruikbaar voor Cutter Breed Model - R&P en voor Cutter Breed Model - Storch.

Beschikbare referenties

163021 - 10 x vervangmessen r&p 92700

SCHAREN

BEHANGSCHAAR OPTIMA GOLDCUT



Ergonomische behangschaar voor links- en rechtshandigen, met opbergkoker.

Beschikbare referenties

310960 - 12 x storch 212528

BEHANGSCHAAR WINKELMODEL



Eenvoudige schaar met plastic overtrokken handvat.

Toepassingen
Particulier gebruik.
Snijden van wandbekleding.

Beschikbare referenties

164110 - 3 x techno 301000



PROFIELSCHAAR - PAJARITO



Profielschaar uit gehard staal voor het snijden van hoekbeschermingsstukken vb. Corner Bead.

Toepassingen

Van gehard staal met hefboomoverbrenging. Snijdiepte in rvs blik tot 1,5 mm.

Beschikbare referenties

561028 - pajarito 764 - 225 mm

ROESTVRIJE BEHANGSCHAAR



Roestvrije, vederlichte aluminiumschaar met extra grote ogen die met plastic overtrokken zijn.

Toepassingen

Snijden van wandbekleding. Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

164150 - 5 x techno 300500

TAPIJTSCHAAR



Tapijtschaar in roestvrij staal, zware uitvoering.

Toepassingen

Snijden van vloerbekleding. Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

166630 - 6 x storch 3406

SNIJLINIALEN

OPROLBAAR SNIJLINIAAL



Opvouwbaar snijliniaal in roestvrij, fijn gepolierd staal.

Toepassingen

Recht snijden van vloerbekleding van 2 meter breed.

Beschikbare referenties

161462 - lengte 2,1 m - paj.214/b/l/210



SNIJLINIAAL 60 CM

Roestvrije stalen lat, gevat in een plastieken handvat.

Beschikbare referenties

317762 - 10 x lengte 60 cm



SNIJLINIAAL DRIEHOEKIG

Driehoekige snijlat uit aluminium en met 3 snijkanten.

Beschikbare referenties

161467 - lengte 60 cm - techno 321300

Toepassingen

Makkelijk snijden van behang langs plinten, plafonds en deurstijlen.



STALEN BAND

Oprolbare stalen band.

Beschikbare referenties

163700 - lengte 2 m - techno 315020

Toepassingen

Snijden van behang in de lengterichting.



UITSCHUIFBAAR SNIJLINIAAL

Snijliniaal met uitschuifbaar blad in roestvrij staal, op de uiteinden schuin afgesneden, met houten handvat.

Beschikbare referenties

161466 - uitschuifbaar van 0,63 tot 1 m

Toepassingen

Recht snijden van vloerbekleding tussen deuropeningen.



VAST SNIJLINIAAL



Snijliniaal in roestvrij staal en langs één zijde afgeschuind.

Toepassingen

Recht snijden van vloerbekleding.

Beschikbare referenties

161461 - lengte 2,1 m - paj. 212/200

AFPLAKKEN

AFPLAKAPPARAAT HANDMODEL



Professioneel handafplakapparaat voorgemonteerd met mes, tape en afdekfolie.

Toepassingen

Handig afplakapparaat om in één beweging afplakband en afplakpapier aan te brengen. Uitermate geschikt voor het afplakken van deurlijsten, plinten, vensterbanken,...

Beschikbare referenties

214034 - 4 x compleet

307891 - 6 x mes voor handmasker

AFPLAKAPPARAAT TAFELMODEL



Vrijstaand metalen afplakapparaat voor afplakpapier van 30 cm of 50 cm, voorzien van tapegeleider en afsnijmes.

Toepassingen

Handig afplakapparaat om in één beweging afplakband en afplakpapier aan te brengen. Uitermate geschikt voor het afplakken van grote oppervlakken zoals vloeren, deurvlakken, plafonds,...

Beschikbare referenties

214020 - 20 cm breed

DISPENSER VOOR COVERQUICK



Lege coverquick dispenser met geïntegreerde afsnijrand.

Toepassingen

Makkelijk aanbrengen en afscheuren van de coverquickfolie.

Beschikbare referenties

214517 - 4 x voor 55 cm

214522 - 4 x voor 110, 210 en 270 cm

DOZENSLUITER INPAKROLLER



Handapparaat met kleefband van 5 cm breed.

Toepassingen
Voor het sluiten van dozen, zakken,...

Beschikbare referenties

214350 - 3m ti 1756

METEN

PLOOIMETER



Plooiometer in wit gelakt hout met veren in messing.

Toepassingen
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

160405 - 10 x lengte 2 m - storch 2660

ROLMETER



Rolmeter in gelakte plooibare staalband met automatische terugloop en blokkeersysteem.

Beschikbare referenties

160403 - lengte 5 m - techno 140205



MENGEN EN ZEVEN

AQIX WATERDOSEERAPPARAAT



Handig elektronisch waterdoseerapparaat, aansluitbaar op een waterslang.

Beschikbare referenties

561027 - waterdoseerapparaat in koffer

COLLOMIXER DLX



Mengstaaf voor egalisatiemortel, dunbedmortel.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het mengen van dunbedmortel, voor metselwerk met geringe voeg.

Beschikbare referenties

560125 - 4 x ø 90 mm - dlx 90 s - 10-15 kg

560126 - 2 x ø 120 mm - dlx 120 hf - 20-40 kg

560127 - 2 x ø 120 mm - dlx 120 m - 20-40 kg

COLLOMIXER FM



Mengstaaf voor verf, lak, pleister.

Toepassingen

Klassieke verfmengstaaf, voor zowel particulier als professional, voor materialen met een minimale weerstand (verf, lak, grondlaag, lichte pleisters,...).

Beschikbare referenties

560128 - 8 x ø 60 mm - fm 60 s - < 5 kg

560129 - 6 x ø 80 mm - fm 80 s - 5-10 kg

COLLOMIXER KR



Mengstaaf voor lijmen, Ardex 8+9, Aqua Sensa, Claystuc.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor zelfverlopende vul- en nivelleermassa's, lijm, mastiek, bitumen deklaag, kit, epoxyhars deklagen,...

Beschikbare referenties

560119 - 4 x ø 90 mm - kr 90 s - 5-15 kg

560120 - 2 x ø 120 mm - kr 120 hf - 15-25 kg

COLLOMIXER LX



Mengstaaf voor lakken, lazuur, epoxy.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor nivelleermassa's, muurverf, vernis, lazuur, afdichtingen en epoxyhars.

Beschikbare referenties

560123 - 8 x ø 70 mm - Lx 70 s - 1-15 kg

560124 - 4 x ø 90 mm - Lx 90 s - 5-15 kg

COLLOMIXER MKN



Mengstaaf voor muurverf, gipspleister.

Toepassingen

Robuuste profi-mengstaaf met 3-voudige mengvleugel voor het grondig mengen van vloeibare en dikvloeibare materialen.

Beschikbare referenties

560121 - 2 x ø 120 mm - mkn 120 hf - 15-25 kg

560122 - 2 x ø 120 mm - mkn 120 m - 15-25 kg

COLLOMIXER WK



Mengstaaf voor tegel- en bouwlijm, pleister, dekvloer.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant- en klaar mortel, pleister, vulmassa's, dekvloer, epoxyhars, lijm mortel,...

Beschikbare referenties

560115 - 5 x ø 90 mm - wk 90 s - 5-10 kg

560116 - 2 x ø 120 mm - wk 120 hf - 15-25 kg

560117 - 2 x ø 120 mm - wk 120 m - 15-25 kg

DEKSEL VOOR MENGBEKER



Deksel voor de mengbeker in transparante plastic.

Toepassingen

Voor het hermetisch afsluiten van de mengbeker met verf.

Beschikbare referenties

169517 - 50 x deksel v. mengbeker 2,25 L

309150 - 50 x deksel v. mengbeker 0,4 L

309151 - 50 x deksel v. mengbeker 1,3 L



EGALISATIEMENGER OVAAL



Grote menger uit verzinkt staal met ovaal roerkop.

Toepassingen
Mengen van egalisatieproducten.

Beschikbare referenties

169506 - egalisatiemenger p345

EGALISATIEMENGER ROND



Grote menger uit verzinkt staal met ronde roerkop.

Toepassingen
Mengen van egalisatieproducten.

Beschikbare referenties

314297 - egalisatiemenger p346

KLEINE MENGER - L'OUTIL PARFAIT



Roerstaaf in verzinkt staal met mengplaatje uit glasvezel versterkte kunststof.

Beschikbare referenties

561277 - ø 60 mm - tot 5 kg

MENGBEKERS



Beker in harde transparante plastic met schaalverdeling.

Toepassingen
Voor het gecontroleerd mengen van diverse componenten.

Beschikbare referenties

169514 - 25 x inhoud 2,25 L ref.9440

309148 - 200 x inhoud 1,3 L

309149 - 200 x inhoud 0,4 L

MENGEMMER



Een harde semi-transparante kunststof emmer voorzien van 2 handvatten.

Toepassingen
Voor het aanmaken van egalisatieproducten.

Beschikbare referenties

567022 - inhoud 50 L

POUR AND GO SCHENKTUIT



Kunststof schenkduit voor 0,75 en 1 l verfblikken.

Toepassingen
Handige kunststof schenkduit om verven en pasta's, zonder morsen, te vergieten.

Beschikbare referenties

556800 - 40 x 20x pour and go

PROFESSIONELE MENGERS - PAJARITO



Menger uit verzinkt staal met 2 mengplaten in elkaars spiegelbeeld boven elkaar.

Toepassingen
Mengen van vloeibare producten.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

169555 - ø 55 mm - 250 cc tot 5 L p629/5

169575 - ø 80 mm - 1 L tot 15 L p629/8

169511 - ø 100 mm - zware prod. p629/10

ROERSTOKKEN



Roerstok in hout met logo.

Toepassingen
Houten roerstokken voor het manueel oproeren van kleine verfhoeveelheden (0,25l > 5l).

Beschikbare referenties

558087 - 10 x 50x roerstokjes klein (23cm)

558088 - 20 x 24x roerstokjes groot (30cm)

558089 - 250 x 1x roerstok extra groot (55cm)



SNELVERFZEEF



Verfzeef met roestvrije, verstelbare beugels.

Toepassingen
Roestvrije verfzeef, met verstelbare beugels.

Beschikbare referenties

316205 - diam. 22,5 cm (st 28 60 00)

VERFBLIKOPENER



Stalen verfblikopener met chroomafwerking.

Toepassingen
Stalen verfblikopener met chroomafwerking.

Beschikbare referenties

556784 - verfblikopener

VERFZEEF WEGWERPMODEL



Papieren verfzeef met bovendiameter van 160 mm en onderaan een nylon verfzeef met maaswijdte van 0,75 mm.

Toepassingen
Zeven van verf.

Beschikbare referenties

169588 - 25 wegwerpzeven

KITTEN

AFSTRIJKSPATEL SOUDAGLATT



Flexibele kunststof afstrijkspatel.

Beschikbare referenties

567068 - 12 x kunststof afstrijkspatel



KITPISTOOL HEAVY DUTY

Professioneel skeletpistool.

Beschikbare referenties

568012 - 12 x kitpistool heavy duty



KITPISTOOL SKELETPISTOOL

Eenvoudig, halfgesloten pistool van plaatstaal.

Beschikbare referenties

568011 - 24 x kitpistool skeletpistool



TWISTY NOZZLE

Handig, draaibare spuittip voor spuitkokers.

Toepassingen
Voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbare referenties

559715 - 12 x 5x draaibare spuitmond



GEREEDSCHAP VOOR ONDERHOUD

SPONSEN

GERBEXSPONS



Gerbexsponsen zijn sponsen op synthetische basis voor het grotere werk.

Beschikbare referenties

218550 - 20 x strong 3 groot model

HUISHOUDSPONS



Huishoudspons op basis van viscose 100% plantaardig.

Beschikbare referenties

560974 - 30 x 140x90x30

KARWEISPONS



Industriespons op basis van viscose 100% plantaardig.

Beschikbare referenties

560975 - 6 x 145x105x55



SET VAN 4 SCHUURSPONZEN

Huishoudspons op basis van viscose 100% plantaardig.

Beschikbare referenties

560973 - 30 x 110x70x20

POETSDOEKEN



COVA BOX

Superabsorberend zwaar papier in vellen, verpakt in doos, met 100 doeken van 30,5 cm x 38 cm.

Beschikbare referenties

218203 - 8 x cova box



COVA ROLL SPECIAL PAINT

Superabsorberend zwaar papier op rol met 40 doeken van 40 cm x 23 cm.

Beschikbare referenties

218201 - 21 x cova roll special paint



KLEEFDOEKJE KATOEN

Pluisvrije neteldoek op basis van 100% katoen met lichte impregnatie.

Toepassingen

Voor het wegnemen van het allerfijnste schuurstof alvorens de laatste verflaag aan te brengen.
Voor synthetische verven.

Beschikbare referenties

169591 - 100 x 1 doekje 45 x 80 cm

169592 - 100 x 1 doekje 90 x 80 cm



KLEEFDOEKJE NON WOVEN



Pluisvrije, blauwe non woven kleefdoek met impregnatie.

Toepassingen

Voor het wegnemen van het allerfijnste schuurstof alvorens de laatste verflaag aan te brengen. Voor waterige lakken.

Beschikbare referenties

169590 - 1 x 5 stuks

MICROVEZELDOEK BLAUW



Microvezeldoek (38 x 38 cm - 330 g/m²) voor multifunctioneel gebruik.

Toepassingen

Blaue microvezeldoeken, ideaal voor het wegvegen van schuurstof, Whiteboardstift op Whiteboardverf,...

Beschikbare referenties

560927 - 8 x set van 10 microvezeldoeken

POETSLAPPEN GEKLEURD



Poetslappen in diverse formaten en kleuren in zacht katoen.

Beschikbare referenties

559694 - 10 kg poetslappen gekleurd

POETSLAPPEN WIT



Poetslappen in diverse formaten, in originele witte interlock (zacht katoen).

Beschikbare referenties

559695 - 10 kg poetslappen wit

POETSPAPIER



Witte huishoudrollen met uittrekkoker.

Beschikbare referenties

559696 - 2 rollen (24 cm x 400 m)

VLOERREINIGING

ANKER SCHUURBORSTEL



Schuurborstel brut hout 23 cm in 75% tampico.

Beschikbare referenties

310974 - 12 x schuurborstel 23 cm

BORSTELSTEEL



Houten steel voor veeg-, schuurborstel of vloerwisser.

Beschikbare referenties

310976 - 25 x houten steel 140 cm

COCO'S VEEGBORSTEL




Coco's veger met houten zadelrug.

Beschikbare referenties

310973 - 20 x cocos veegborstel 32 cm



VLOERWISSER



Vloerwisser metaal 45 cm met waterrand en witte natuurmousse.

Beschikbare referenties

310975 - 10 x vloerwisser 45 cm

VUILBLIK & HANDBORSTEL



Set vuilblik en handborstel met softgrip.

Beschikbare referenties

310978 - 6 x kunststof vuilblik+handborstel

DIVERSE

AFSTUIVER SERIE 581



Ovalen schilderstoffer of halve maan met zuiver wit Chinees varkenshaar en houten gevernist handvat.

Toepassingen

Ontstoffen van oppervlakken alvorens te schilderen.

Beschikbare referenties

158200 - 25 x 3 rijen

158201 - 20 x 4 rijen

BONA CARE CLEANER PAD



Reinigingspad uit microvezel, past op de Care wisser.

Toepassingen

Droog reinigen van parket en houten vloeren.

Beschikbare referenties

169697 - 15 x bona care cleaner pad

PADS BONA SPRAY MOP



Reinigingspads, past op de Bona Spray mop.

Toepassingen

Assortiment pads voor diverse toepassingen passend op geen waarde.
Bona stofpad om droog te reinigen.
Bona refresher pad om geen waarde aan te brengen.
Bona reinigingspad om nat te reinigen.

Beschikbare referenties

310163 - bona stofpad

310164 - bona refresherpad

WOCA SPRAY MOP SET



Startpakket Woca Spray Mop

Beschikbare referenties

561367 - woca spray mop set

561368 - woca vervangpad spray mop

GLAS PLAATSEN EN REINIGEN

GLASREINIGER



Metalen glaskrabber met verzinkbaar mes van 4 cm breed.

Toepassingen

Reinigen van glas.

Beschikbare referenties

162005 - 10 x storch 353005

GLASSNIJDER SILBERSCHNITT



Originele glassnijder van het merk Silberschnitt met 6 verwisselbare wieltjes in een houten handvat.

Toepassingen

Snijden van glas.
Voor alle glassoorten.

Beschikbare referenties

164500 - 12 x compleet



MASTIEKMES



Frans model met gebogen spits toelopend lem met geklonken in een houten handvat met ophanggat.

Toepassingen
Afkitten.

Beschikbare referenties

164200 - 6 x st.331000

SILICOONKRABBER




Silicoonkrabber Multi met mesbescherming.

Toepassingen
Voor het verwijderen van siliconoenvoegen.

Beschikbare referenties

316201 - silicoonkrabber (st 329200)

VERVANGMESJES VOOR GLASREINIGER



Reservemesje voor glasreiniger.

Toepassingen
Vervangmesjes voor Glasreiniger.

Beschikbare referenties

162006 - 10 st. ref.st.353095

VLOERBEKLEDING LEGGEN

EFFENEN EN EGALISEREN VAN DE ONDERGROND

BETONSCHRAPER



Betonschraper met vervangbaar roestvrij stalen mes.

Toepassingen

Voor het afsteken van bramen in het beton.
Voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten.

Beschikbare referenties

161450 - mesbr. 25 cm - techno 422700

EGALISATIERAKEL GETAND



Egalisatierakel met een tweedelig vervangbaar getand blad.

Toepassingen

Ontluchten van egalisaties.

Beschikbare referenties

169521 - breedte 80 cm - p676+677e

567364 - breedte - 56 cm

NAGELSCHOENEN



Zolen voorzien van nagels en bevestigingsriempjes.

Toepassingen

Voor het belopen van natte egalisaties.

Beschikbare referenties

169625 - paar nagelschoenen



ONTLUCHTINGSROL MET AFDEKKAP



Rol in harde kunststof met pinnen en afdekkap.

Toepassingen
Ontluchten van egalisaties.

Beschikbare referenties

169512 - breedte 50 cm - r&p 94242

SCHRAAPIJZER GROOT MODEL



Schraapijzer met vervangbaar stalen mes en lange houten steel.

Toepassingen
Voor het afsteken van bramen in het beton.
Voor het verwijderen van oude tapijt- en lijmresten.

Beschikbare referenties

166941 - mesbreedte 30 cm - r&p 94300

SCHRAAPIJZER KLEIN MODEL



Schraapijzer in metaal voor één handbediening, met een handvat overtrokken in kunstrubber.

Toepassingen
Voor het plaatselijk verwijderen van oude lijmresten.

Beschikbare referenties

314281 - 10 x mesbreedte 10 cm - ciret 93728

VERVANGMES VOOR SCHRAAPIJZER GROOT MODEL



Vervangmes voor schraapijzer groot model.

Toepassingen
Vervangmes voor Schraapijzer Groot Model.

Beschikbare referenties

166943 - mesbreedte 30 cm - r&p 94301

VERVANGMES VOOR SCHRAAPIJZER KLEIN MODEL



Vervangmes voor schraapijzer klein model.

Toepassingen
Vervangmes voor Schraapijzer Klein Model.

Beschikbare referenties

314282 - 10 x mesbreedte 10 cm - ciret 93728

VLOERSPAAN



Spaan uit gepolierd staal, éézijdig afgerond, in punt toelopend en voorzien van een houten handvat.

Toepassingen
Verdelen van de aangebrachte egalisaties.

Beschikbare referenties

566733 - 45 cm

AFSCHRIJVEN

KORTE AFSCHRIJVER



Afschrijver in zeer handige en lichte uitvoering in kunststof en vernikkelde metaaldelen.

Toepassingen
Voor het kopiëren van de langsnaad van de banen waartegen een andere baan moet gelegd worden.

Beschikbare referenties

169920 - compleet pajarito 421

LANGE AFSCHRIJVER



Afschrijver in metalen uitvoering.

Toepassingen
Voor het kopiëren op de vloerbekleding van de onregelmatigheden in de muur waarlangs de vloerbekleding moet geplaatst worden bv. niet rechte muren, deuropeningen,...

Beschikbare referenties

169621 - compleet pajarito 407b



VERVANGSTIFTEN VOOR AFSCHRIJVERS



25 vervangstiften voor lange en korte afschrijver.

Toepassingen

Vervangstiften voor Korte Afschrijver en Lange Afschrijver.

Beschikbare referenties

169622 - 25 vervangstiften 401e

VERLIJMEN

GETANDE PLEISTERSPAAN



Edelstalen spaan met speciale tanding voor aanbrengen van lijmen.

Toepassingen

Uitstrijken van lijm voor vloerbekleding.

Beschikbare referenties

316206 - 5 x 280 x 130 mm, tanden 4 x 4 mm

LIJMSPATEL



Lijmspateel met B11 tandgroef.

Toepassingen

Uitstrijken van lijm voor vloerbekleding.

Beschikbare referenties

558222 - 10 x b11 - parador - 1174328

LIJMSPUIT VLOERBEKLEDING



Lijmspuit om het tekort aan lijm door de vloerbekleding heen in te spuiten.

Toepassingen

Indien men na droging, kleine blaasvorming waarneemt in de aangebrachte vloerbekleding, dan kan met de lijmspuit het tekort aan lijm doorheen de vloerbekleding worden ingespoten.

Beschikbare referenties

162133 - 5 x storch 3686

UITSTRIJKMES 18CM



Uitstrijkmes geheel uit metaal met een afronding bovenaan zodat het makkelijk in de hand ligt.

Toepassingen

Uitstrijken van lijm voor vloerbekleding.

Beschikbare referenties

166502 - pajarito 777/18cm zonder mes

UITSTRIJKMES 28CM



Uitstrijkmes geheel uit metaal met een afronding bovenaan zodat het makkelijk in de hand ligt.

Toepassingen

Uitstrijken van lijm voor vloerbekleding.

Beschikbare referenties

166503 - pajarito 777/28 zonder mes

UITSTRIJKMES TRAPEZIUMVORM



Uitstrijkmes met houten handvat en getand mes.

Toepassingen

Uitstrijken van lijm voor vloerbekleding.
Fijn getand mes: uitstrijken van lijm bij het aanbrengen van dikke muurbekleding.

Beschikbare referenties

164260 - 10 x n°1 fijn - 18 cm - r&p 93080

164261 - 10 x n°2 midden - 18 cm - r&p 93082

164262 - 10 x n°3 grof - 18 cm - r&p 93084

VERVANGMESSEN VOOR UITSTRIJKMES 18CM



Vervangmessen voor uitstrijkmes van 18 cm breed.

Toepassingen

Vervangmessen voor UITSTRIJKMES 18CM.

Beschikbare referenties

166511 - 12 x vervangblad paj. 777 grof/18cm



VERVANGMESSEN VOOR UITSTRIJKMES 28CM



Vervangmes voor uitstrijkmes van 28 cm breed.

Toepassingen
Vervangmessen voor Uitstrijkmes 28Cm.

Beschikbare referenties

166514 - 12 x vervangblad paj. 777fijn/28cm

166515 - 12 x vervangblad paj. 777grof/28cm

HULPMIDDELEN BIJ HET LASSEN VAN VLOERBEKLEDING

AFSTEEKPLAATJE



Metalen afsteekplaatje te gebruiken in combinatie met kwartmaanmes.

Toepassingen
Lasnaadslede, te gebruiken in combinatie met een kwartmaanmes, voor het verwijderen van overtollige lasdraad na het lassen van vloerbekleding. Garandeert een gelijkmatig resultaat zonder de ondergrond te beschadigen.

Beschikbare referenties

169931 - pajarito 661v

KWARTMAANMES



Het kwartmaanmes heeft een grillige kwartmaanvorm waarvan het lemmet bestaat uit gehard, gepolijst en zeer scherp geslepen staal.

Toepassingen
Afsteken van de overtollige lasdraad die boven de gelaste vloerbekleding uitsteekt.

Beschikbare referenties

169640 - 6 x pajarito 661

GEREEDSCHAP VOOR LAMINAAT

MULTITOOl LAMINAAT VINYL



Multitool met verschillende functies.

Toepassingen

Multitool met verschillende functies om click laminaat of click vinyl aan te kloppen.

Beschikbare referenties

557304 - 10 x multitool

PLAATSINGSTOOL PARADOR



Hulpmiddel bij het plaatsen van diverse vloerbekleding.

Toepassingen

Leghulp bij het plaatsen van diverse vloerbekleding. Kan ook gebruikt worden als slagblok.

Beschikbare referenties

560949 - 10 x plaatsingstool

WIGGEN LAMINAAT



Wiggen, blokjes in kunststof, als afstandhouder tussen laminaat en wand tijdens het plaatsen van laminaat.

Toepassingen

Voor het leggen van laminaatparket.

Beschikbare referenties

164891 - doosje met 48 wiggen



PARKETBEHANDELING

BONA ONDERHOUDSPADS



Pad voor éénschijfmachine voor het appliceren van parketolie.

Toepassingen

Voor het aanbrengen en inmasseren van parketolie.

Beschikbare referenties

292030 - 5 x rode pad

292035 - 5 x bruine pad

WOCA APPLICATOR



Pad (23 cm) met houder voor het aanbrengen van logen en watergedragen kleurmiddelen.

Toepassingen

Voor het aanbrengen van logen en watergedragen kleurmiddelen zoals Woca Exterior Oil, Woca Invisible Oil Primer, Woca Invisible Oil,...

Beschikbare referenties

560110 - 23 cm pad+houder

560111 - 10 x 23 cm vervangpad

WOCA PLUISVRIJE DOEK



Sterk absorberende doek, ideaal om olie droog te wrijven.

Beschikbare referenties

307744 - 100 stuks

WOCA POLIERBLOKJE



Blokje voor het manueel inpolieren van WOCA olie.

Toepassingen

Blokje om te bevestigen onder de Woca Steelhouder.

Beschikbare referenties

305870 - 20 x polierblokje 24,5 x 11,5 cm

WOCA POLIERPADS



Pads voor het machinaal inpolieren van WOCA olie.

Toepassingen
Polierpads voor het machinaal inpolieren van WOCA oliën.

Beschikbare referenties

- 305796 - 5 x beige
- 305797 - 10 x paars

WOCA SCRUBBIE SET



Handvat + 5 polierblokjes voor het manueel inpolieren van WOCA olie

Toepassingen
Kunstof houder te gebruiken in combinatie met een Woca Polierblokje.

Beschikbare referenties

- 305871 - 20 x scrubbie set 15 x 9 cm

WOCA STEELHOUDER



Steehouder om een polierblokje op te bevestigen.

Toepassingen
Kunstof houder te gebruiken in combinatie met een Woca Polierblokje en te bevestigen op een steel.

Beschikbare referenties

- 305872 - 6 x steelhouder

WOCA WRINGMOP



Wringmop voor het onderhoud van houten vloeren met WOCA Natuurzeep

Toepassingen
Handige hulp voor het onderhoud van geoliede vloeren.

Beschikbare referenties

- 305795 - wringmop
- 560109 - vervangmop voor wringmop



HOUTRENOVATIE

REPAIR CARE GEREEDSCHAP

REPAIR CARE AFSTRIJKRUBBER



Afstrijkkrubber.

Toepassingen

Afnemen van overbodige Repair Care pasta o.a. Dry Seal UN.

Beschikbare referenties

166186 - 10 x afstrijkkrubber

REPAIR CARE DOSEERPISTOOL



2-componenten pistool voor Repair Care mastieken.

Toepassingen

Verwerken van de 2-componenten Repair Care Flex pasta's.

Beschikbare referenties

166180 - 10 x doseerapparaat

REPAIR CARE MENGPLATEAU



Mengplateau

Toepassingen

Mengen van de Repair Care pasta's en verharder.

Beschikbare referenties

166181 - 10 x mengplateau

REPAIR CARE MODELLEERSPATEL



Modelleerspatsels in harde kunststof.

Toepassingen

Mengen en aanbrengen van de Repair Care pasta's.

Beschikbare referenties

166182 - 20 x modelleerspatel 4 cm

166183 - 20 x modelleerspatel 8 cm

166184 - 20 x modelleerspatel 13 cm

REPAIR CARE SET MODELLEERMESSEN RVS



Set van 4 modelleerspatsels in roestvrij staal.

Toepassingen

Modelleermessen in RVS voor het mengen van epoxy en aanbrengen van Repair Care producten.

Beschikbare referenties

555481 - 5 x modelleermessenset

RENOVATIEPASTA GEREEDSCHAP

DOSEERAPPARAAT RENOVATIEPASTA BEROEPSGEBRUIK



Doseerapparaat voor kokers van 1,4 kg.

Toepassingen

Voor de renovatiepasta in koker van 1,4 kg + 45 g verharder.

Beschikbare referenties

167970 - doseerapparaat

MINI DOSEERAPPARAAT RENOVATIEPASTA - WINKELVERKOOP



Doseerapparaat voor kokers van 230 g.

Toepassingen

Voor de renovatiepasta in minikoker van 230 g + 7 g verharder.

Beschikbare referenties

167969 - 50 x minidoseerapparaat



GOUD GEREEDSCHAP

GOUDAANLEGGER



Goudaanlegger met eekhoornhaar.

Toepassingen

Om het op maat gesneden bladgoud over te brengen naar het object dat moet verguld worden.

Beschikbare referenties

158812 - 12 x goudaanlegger 3"

GOUDSTOFFER HARD



Vergulderpenseel met iets harder rundshaar.

Toepassingen

Om het goud in te drukken en op te polijsten. Voor iets ruwere ondergronden.

Beschikbare referenties

159811 - 12 x goudstoffer hard nr. 10

GOUDSTOFFER ZACHT



Zacht vergulderpenseel met eekhoornhaar.

Toepassingen

Om het goud in te drukken en op te polijsten. Voor gladde ondergronden.

Beschikbare referenties

159810 - 12 x goudstoffer zacht nr. 12

VERGULDKUSSEN



Verguldkussen voor rechtshandigen met bovenzijde uit fijn rundsleder en met windscherm.

Toepassingen

Het losse bladgoud wordt op het verguldkussen gelegd en op maat gesneden.

Beschikbare referenties

167930 - verguldkussen rechts

VERGULDMEES



Verguldmes met dubbelzijdig geslepen mes.

Toepassingen

Los goud wordt met het verguldmes uit het boekje genomen en op het verguldkussen gelegd. Met het verguldmes wordt het bladgoud op de juiste maat gesneden.

Beschikbare referenties

167932 - verguldmes

VERSTEBAKKEN

PROFESSIONELE VERSTEBAK - ORAC



Verstelbare verstekbak, geleverd in koffer, met allerlei toebehoren.

Toepassingen

Professionele verstelbare verstekbak om alle mogelijke hoeken en verstekken te verzagen. Deze verstekbak stelt je in staat om de sierlijst goed te stabiliseren bij het verzagen.

Beschikbare referenties

560833 - verstekbak in koffer

VERSTEBAK - ORAC



Kleine verstekbak, geleverd met een zaag.

Toepassingen

Kunststof verstekbak voor particulier gebruik, geleverd met een zaag, om alle hoeken en verstekken te verzagen. Deze verstekbak heeft onderaan een boord om te stabiliseren tegen de boord van het werkblad en kan vastgezet worden op werkblad. Niet geschikt voor grotere lijsten.

Beschikbare referenties

560832 - kleine verstekbak + zaag

VERSTELBARE VERSTEBAK - NMC



Heuse gereedschapskoffer die naast de verstekbak allerlei toebehoren zoals 2 zagen, smetkoord, potlood,...

Toepassingen

Op maat en in verstek zagen van muur- en kroonlijsten in kunststof en plaaster.

Beschikbare referenties

169912 - l47xb18xh18 cm



NIETJESMACHINE

NIETJES VOOR NIETJESMACHINE HANDMODEL



Nietjes voor nietjesmachine handmodel, beschikbaar in diverse breedtes.

Toepassingen

Nietjes voor nietjesmachine handmodel Rocafix. De nieten 14 mm zijn nieten voor zachte ondergronden, zij spreiden zich na het indrijven.

Beschikbare referenties

- 169310 - 6 mm (per 5000 stuks)
- 169311 - 8 mm (per 5000 stuks)
- 169312 - 10 mm (per 5000 stuks)
- 169313 - 12 mm (per 5000 stuks)
- 169314 - 14 mm (per 5000 stuks)

NIETJESMACHINE HANDMODEL



Professioneel nietapparaat, verwerkt nieten en pins.

Toepassingen

Voor binnenhuisafwerking, isolering en het plaatsen van lambriseringen en houten panelen.

Beschikbare referenties

- 169301 - rapid ms 840

KLEURMETER

BOSS COLOUR FINDER



Draagbaar kleurmeter met Bluetooth technologie.

Toepassingen

Snel en eenvoudig kleur meten, beheren en koppelen aan Colour App.

Beschikbare referenties

- 311508 - kleurmeter boss colour finder

BOSS-COLOURMATCH



Nauwkeurige en gebruiksvriendelijke kleurmeter met sensortechnologie.

Beschikbare referenties

567130 - kleurenmeter

DIVERSE

AFVALZAKKEN 120 LITER



Waterdichte afvalzakken in polyethyleen.

Toepassingen

Stevige afvalzakken op rollen van 25 stuks.

Beschikbare referenties

169620 - 10 x rol afvalzakken

568352 - rol transparante afvalzakken

CLINCH-ON



Gereedschap voor bevestiging Corner Bead.

Toepassingen

Bevestiging van Corner Bead door een eenvoudige slag met de hamer.

Beschikbare referenties

160790 - clinch-on

KABELBINDERS



Set van 100 zwarte nylon kabelbinders.

Toepassingen

Nylon kabelbinders voor het bevestigen en bundelen van allerlei materialen, zoals kabels, rekjes, ladders,...

Beschikbare referenties

557440 - 10 x 100x 4.8x300 mm

557441 - 10 x 100x 7.8x365 mm



KOORDEN



Koord, fijn of dik.

Toepassingen

Fijn koord: voor het opbinden van kwasten.
Dik koord: inpakkoord.

Beschikbare referenties

164901 - 10 x ref. n° 1

164902 - 48 x ref. n° 2

LADDERHAAK GEBOGEN MODEL



Haak in staal met een diameter van 6 mm, gebogen model.

Toepassingen

Om emmer aan de ladder op te hangen.

Beschikbare referenties

166131 - 12 x pajarito 509p

LADDERHAAK GEWOON MODEL



Haak in staal met een diameter van 6 mm, gewoon model.

Toepassingen

Om emmer aan de ladder op te hangen.

Beschikbare referenties

166130 - 12 x 17 cm pajarito 509

SPRAY GUN COMPLEET



Handspuittoestel met gaskoker en glazen bekertje voor alle vloeistoffen.

Toepassingen

Voor het verspuiten van alle vloeistoffen, zowel voor lakken, verven, beitsen, dispersies, reinigingsoplossingen, olie, was, lazuren, impregneermiddelen, enz.

Beschikbare referenties

145300 - 12 x spray gun compleet



VITOMAT CLEANJECTOR



Plastieken afvulhouder voor het afvullen van spuitbussen, voorkomt reiniging.

Toepassingen

2-delig hulpstuk voor het afvullen van verf in spuitbussen, bestaande uit een plastic cilinder waar de verf in gedaan wordt en een deksel dat past op de spuitbus.
Voordeel: snel en zonder reinigen (= geen solventen nodig) verschillende kleuren afvullen.

Beschikbare referenties

306686 - 72 x vitomat cleanjector

311039 - 50 x rood spuitkopje spuitbus

568343 - colormatic cleanjector set



VERFTOEBEHOREN

VERFROLLEN EN -BEUGELS

LAKROLLEN

ANZA PRO VILT



Lakrol uit vilt om watergedragen lakken aan te brengen.

Toepassingen

Geschikt voor watergedragen grond- en afwerkingslagen.
Geschikt voor houten en metalen ondergronden.

Beschikbare referenties

- 567836 - 5 x 2x breedte 5 cm
- 567837 - 5 x breedte 10 cm
- 567838 - 5 x breedte 15 cm
- 567839 - 5 x breedte 18 cm
- 567840 - 5 x breedte 10 cm - Ø midi
- 567841 - 5 x breedte 15 cm - Ø midi

BLAUWE SUPERFLOCK



Kleine lakrol uit blauwe kunstmohair.

Toepassingen

Geschikt voor houten en metalen ondergronden.
Verven: solventgedragen grond- en afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

- 155702 - 10 x 11 cm - 1 x afgerond
- 155701 - 10 x 11 cm - 2 x afgerond

BONA VERNISROL



Kortharige vervangvernisrol met flensen.

Toepassingen

Aanbrengen van watergedragen parketvernissen, waarbij de flensen het eenvoudiger maken om het aangewezen verbruik te hanteren.

Beschikbare referenties

- 150660 - 12 x 25 cm vervangvernisrol

BOSS ROLL FELT



Lakrol met een hoogwaardige vilt-vacht voor het strak aanbrengen van zowel watergedragen, solventgedragen en 2K-lakken, dekkende beitsen en vernissen.

- Beschikbare referenties**
- 567321 - 20 x 2x breedte 6 cm - kern Ø 17 mm
 - 567322 - 10 x 2x breedte 10 cm - kern Ø 17 mm
 - 567323 - 10 x breedte 10 cm - kern Ø 30 mm
 - 567324 - 10 x breedte 15 cm - kern Ø 30 mm
 - 567325 - 10 x breedte 18 cm - kern Ø 48 mm

BOSS ROLL FOAM



Hoogwaardige schuimrol voor het glad afwerken van solventgedragen en watergedragen lakken, dekkende beitsen en vernissen.

- Beschikbare referenties**
- 567329 - 10 x 2x breedte 5 cm - kern Ø 17 mm
 - 567330 - 10 x 2x breedte 10 cm - kern Ø 17 mm

DUO MOLTOPREEN



Kleine lakrollen in zeer fijne hoogwaardige witte schuimplastiek, verpakt per 2 stuks.

Toepassingen
Geschikt voor houten en metalen ondergronden.
Verven: narollen van zowel water- als solventgedragen grond- en afwerkingslagen.

- Beschikbare referenties**
- 314005 - 100 x 5 cm - recht
 - 314024 - 100 x 11 cm - rond

GRIJZE SUPERFLOCK CONCAAF



Kleine lakrol uit grijze kunstmohair.

- Beschikbare referenties**
- 319207 - 10 x 11 cm - concaaf grijs



MOHAIR



Kleine lakrol uit zuivere mohair.

Toepassingen

Ondergrond: alle ondergronden.
Verven: hoogwaardige solventgedragen lakken.

Beschikbare referenties

314009 - 10 x 10 cm

MOLTOPREEN



Kleine lakrol in zeer fijne hoogwaardige witte schuimplastiek.

Toepassingen

Geschikt voor houten en metalen ondergronden.
Verven: narollen van zowel water- als solventgedragen grond- en afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

314022 - 20 x 5 cm - recht

314019 - 10 x 11 cm - recht

314020 - 10 x 16 cm - recht

314021 - 10 x 11 cm - 2 x afgerond

MOLTOPREENSET



Rolset bestaande uit een moltopreenrol, handvat met plastieken handgreep en miniverfbakje.

Toepassingen

Grondlagen en lakken op kleine vlakken.

Beschikbare referenties

314018 - 10 x rolset molto 10 cm recht

ORANJE SUPERFLOCK



Kleine lakrol uit oranje kunstmohair.

Toepassingen

Geschikt voor houten en metalen ondergronden.
Verven: solventgedragen grond- en afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

314011 - 10 x 11 cm - 2 x afgerond

RADIATORROL BEROEPS - GEBOGEN



Gebogen radiatorrol, 3 afzonderlijke rolletjes met vacht in witte perlon.

Toepassingen
Schilderen van buizen.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

151600 - compleet
151610 - 5 x 3 vervangrollen

TECHNO AQUA



Kleine lakrol.

Toepassingen
Geschikt voor houten en metalen ondergronden.
Geschikt voor watergedragen grond- en afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

155732 - 20 x 5 cm
155731 - 10 x 15 cm

MUURROLLEN

ANTI-SPAT ROL



Anti-spat rol, rol met witte vacht in polyamide met gele en groene draad.

Toepassingen
Ondergrond: gestructureerde muren en plafonds.
Verven: watergedragen afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

156011 - 50 x 18 cm, diam. 8 mm - verv.rol
156013 - 60 x 25 cm, diam. 8 mm - verv.rol

ANZA PLATINUM ANTEX MICROVEZELROL WIT



Microvezelrol voor effen ondergronden.

Toepassingen
Geschikt voor vloeibare producten, maar ook voor muurverven.

Beschikbare referenties

561868 - 2x - mini - breedte 5 cm
310808 - 5 x breedte 25 cm



ANZA PRO MICMEX



Muurverfrol voor effen tot medium grove ondergrond.

Toepassingen

Geschikt voor watergedragen grond- en afwerkingslagen.
Geschikt voor houten en metalen ondergronden.

Beschikbare referenties

567828 - 5 x breedte 10 cm
567829 - 5 x breedte 18 cm
567830 - 5 x breedte 25 cm

ANZA PRO PLATINUM ANTEX



Microvezelrol voor effen ondergronden.

Toepassingen

Geschikt voor vloeibare producten, maar ook voor muurverven.

Beschikbare referenties

567831 - 5 x 2x breedte 5 cm
567832 - 5 x breedte 10 cm
567833 - 5 x breedte 15 cm
567834 - 5 x breedte 18 cm
567835 - 5 x breedte 25 cm

BOSS ROLL BRICK



Verfrol met een hoogwaardige polyamide-vacht en een inwendige schuimlaag voor het optimaal behalen van een zeer hoge dekking en een mooi eindresultaat op ruwe ondergronden.

Beschikbare referenties

567315 - 5 x breedte 18 cm - kern Ø 48 mm

BOSS ROLL FAST



Verfrol met een hoogwaardige polyamide-vacht voor het behalen van een vlot dekvermogen op semi-gladde ondergronden.

Beschikbare referenties

567318 - 10 x 2x breedte 11 cm - kern Ø 17 mm
567319 - 5 x breedte 18 cm - kern Ø 48 mm
567320 - 5 x breedte 25 cm - kern Ø 48 mm

BOSS ROLL FINE



Verfrol met een hoogwaardige microvezel-vacht voor een fijne rolstructuur op semi-gladde ondergronden.

- Beschikbare referenties**
- 567326 - 10 x 2x breedte 10 cm - kern Ø 17 mm
 - 567327 - 10 x breedte 18 cm - kern Ø 48 mm
 - 567328 - 10 x breedte 25 cm - kern Ø 48 mm

BOSS ROLL SMOOTH PLUS



Verfrol met een hoogwaardige polyester-vacht voor een strakke rolstructuur met zeer vlot dekvermogen op semi-gladde ondergronden.

- Beschikbare referenties**
- 567334 - 10 x 2x breedte 10 cm - kern Ø 17 mm
 - 567335 - 10 x breedte 18 cm - kern Ø 54 mm
 - 567336 - 10 x breedte 25 cm - kern Ø 54 mm

GEVELROL - L'OUTIL PARFAIT



Verfrol voor grote, grovere oppervlakken.

Toepassingen
Geschikt voor het verven op grovere ondergronden zoals ruwe gevels, glasweefsels,...

- Beschikbare referenties**
- 559768 - 6 x 18 mm x 18 cm
 - 559770 - 6 x 18 mm x 25 cm

GEVELROL DURASTAR - STORCH



Verfrol voor grote, grovere oppervlakken.

Toepassingen
Geschikt voor het aanbrengen van muur- en silicaatverven op grovere ondergronden.

- Beschikbare referenties**
- 559737 - 5 x 18 cm, diam. 8 mm.



MICROVEZEL ROL - STORCH



Bijzonder geschikt voor gladde ondergronden, diameter van 0.8cm, vacht 9mm.


Beschikbare referenties

306319 - 10 x 10 cm, diam. 6 mm - verv.rol

306320 - 10 x 15 cm, diam. 6 mm - verv.rol

305658 - 5 x 18 cm, diam. 8 mm - verv.rol

MUUR- EN GEVELROL FINESTAR 15 - STORCH



Pluisvrije verfrol voor aanbrengen en perfect polijsten van gladde oppervlakken.

Beschikbare referenties

561869 - 10 cm, diam. 6mm - verv. rol

561393 - 5 x 18 cm, diam. 8mm - verv. rol

561870 - 25 cm, diam. 8mm - verv. rol

TRIPLE GOLD POLYAMIDE ROL



Vervangradiatorrol met wit/gele polyamide vacht.

Toepassingen

Professioneel gebruik.
Schilderen van radiatoren en andere moeilijk bereikbare plaatsen.

Beschikbare referenties

558358 - 10 cm - vervangrol

VERVANGROL ANTISPAT WIT / GEEL



Antispatrol met vacht in witte polyamide en gele polyamidedraad.

Toepassingen

Ondergrond: licht gestructureerde muren en plafonds, zwaar gestructureerde muren en plafonds.
Verven: zowel voor water- als solventgedragen grond- en afwerkingslagen.

Beschikbare referenties

158366 - 50 x 18 cm, diam. 4,5 cm

ROLLEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

ANZA PLATINUM WISTEX VLOERROL ROOD-WIT



Vloerrol voor het aanbrengen van antiek- of naaldhoutloog.

Beschikbare referenties

310769 - 60 x 18 cm - vloerrol

ANZA PRO WISTEX



Vloerrol voor het aanbrengen van antiek- of naaldhoutloog.

Beschikbare referenties

567842 - 5 x breedte 18 cm

BOSS ROLL EPOXY



Verfrol met een hoogwaardige nylon-vacht voor het behalen van een vlotte dekking en mooi eindresultaat op semi-gladde ondergronden.

Beschikbare referenties

567316 - 5 x breedte 18 cm - kern Ø 48 mm

567317 - 5 x breedte 25 cm - kern Ø 48 mm

CREPIROL GEEL



Rol in gele schuimstof voor het aanbrengen van sierpleisters en putzen.

Beschikbare referenties

168001 - 32 x 18 cm, diam. 8 mm

Toepassingen

Ondergrond: muren en plafonds.

Verven: crepi's.

Door het narollen met deze rol bekomt men een licht gestructureerd effect in de sierpleister.



CREPIROL GEEL MET GATEN



Rol in gele schuimstof met ingebrande gaten.

Toepassingen

Ondergrond: muren en plafonds.
Verven: crepi's.
Door het narollen met deze rol bekomt men een grof effect in de pleisterstructuur.
Voor het structureren van sierpleisters en putzen.

Beschikbare referenties

162111 - 32 x 18 cm, diam. 8 mm

EFFECTROL KROKODIL



Reliëfrol met krokodilpatroon.

Toepassingen

Voor het bekomen van een krokodillenhuid effect.

Beschikbare referenties

558372 - 3 x effectrol 25 cm

UNIVERSELE MUUR- EN PLAFONDROL



Universele rol in nylonvacht, met een poolhoogte van 13 mm en afgeschuinde hoeken.

Toepassingen

Ondergrond: effen muren en plafonds, licht gestructureerde muren en plafonds.
Verven: watergedragen afwerkingslagen.
Geschikt voor het aanbrengen van vloerverven zoals Epofloor.

Beschikbare referenties

319370 - 40 x breedte 25 cm - ref. 337025

STEEKBEUGELS

ANZA STEEKBEUGEL KUNSTSTOF



ANZA handvat voor rollen van 15 cm.

Beschikbare referenties

561392 - 6 x 15 cm - handvat in plastic



ANZA STEEKBEUGEL SOFTGRIP ALUMINIUM



ANZA handvat met softgrip handgreep voor rollen van 10 of 18 cm.

Beschikbare referenties

317595 - 5 x 18 cm - handvat in plastic



ANZA STEEKBEUGEL SOFTGRIP KUNSTSTOF



ANZA handvat met softgrip handgreep voor rollen van 10 of 18 cm.

Toepassingen

Geschikt voor de Anza Platinum Micmex Rollen Groen. Handvat past op de Anza Telescoopstang.

Beschikbare referenties

310806 - 25 cm - handvat in plastic

310297 - 180 x 10 cm - handvat in plastic

310216 - 60 x 18 cm - handvat in plastic



BOSS HANDLE ERGO



Een verfbeugel volgens schuifstelsel met een softgrip handvat en een stalen frame.

Beschikbare referenties

567301 - 10 x voor rollen van 5 - 6 cm

567302 - 10 x voor rollen van 10 cm - lengte 27 cm

567303 - 10 x voor rollen van 10 cm - lengte 37 cm

567304 - 10 x voor rollen van 15 cm

567305 - 10 x voor rollen van 18 cm

567306 - 10 x voor rollen van 25 cm



BOSS HANDLE ERGO LIGHT



Verfbeugel volgens schuifstelsel met softgrip handvat en aluminium frame voor 18-cm rollen.

Beschikbare referenties

567307 - 10 x voor rollen van 18 cm



BOSS HANDLE REGULAR



Een verfbeugel volgens schuifstelsysteem met een kunststof handvat en een stalen frame.


Beschikbare referenties

567308 - 10 x voor rollen van 10 - 11 cm

567309 - 10 x voor rollen van 18 cm

567310 - 10 x voor rollen van 25 cm

HANDVAT SCHUIFSYSTEEM HOUT



Handvat met houten handgreep, schuifstelsysteem.

Toepassingen

Voor de goldflor, industrie-, crepi-, Fassaden- en effectvervangrollen in schuifstelsysteem.

Beschikbare referenties

156012 - 50 x 18 cm Lang handvat in hout

HANDVAT SCHUIFSYSTEEM KUNSTSTOF



Handvat met plastieken handgreep, schuifstelsysteem.

Toepassingen

Voor de goldflor, industrie-, crepi-, Fassaden- en effectvervangrollen in schuifstelsysteem. Handvat 25 cm: ook voor vernisrol Bona.

Beschikbare referenties

314001 - 100 x 25 cm - 8 mm (ciret 84002510)

HANDVATTEN VOOR KLEINE LAKROLLEN EN RADIATORROLLEN



Handvatten in schuifstelsysteem met plastieken handgreep.

Toepassingen

Past op de volgende rollen: Moltopreen, Duo Moltopreen, Oranje Superflock, Blauwe Superflock, Mohair, geen waarde, Techno Aqua, Anza Elite Viltrollen Wit en geen waarde.

Beschikbare referenties

314002 - 100 x 5/7cm - beugellengte 20 cm

566106 - 10/12 cm - beugellengte 55 cm

TELESCOOPSTANG

ANZA TELESCOOPSTANG



Telescopische verlengsteel met kliksysteem, passend voor de ANZA steekbeugel softgrip.

Toepassingen

Voor het bereiken van grotere hoogtes.

Beschikbare referenties

317617 - 5 x telescoopstang 43-61cm

317618 - 3 x telescoopstang 115-201cm

ROLLENREINIGER

ROLLERBOX SUPERFRESH



Kunststof koker om gebruikte verfrollen te bewaren.

Toepassingen

Voor het bewaren van verfrollen, met of zonder beugel, tijdens werkonderbreking.

Beschikbare referenties

559104 - 8 x storch 28 25 50

TORNADO



Verfrollenreiniger uit robuuste kunststof, voor aansluiting op de normale waterleiding.

Toepassingen

Reinigen van verfwasten en -rollen.

Beschikbare referenties

159505 - storch 1950



VERFTOEBEHOREN

KWASTEN - PENSELEN

KWAST WATERGEDRAGEN VERF

RONDE KWASTEN

ANZA PLATINUM AQUA ROND



Ronde kwasten in 100% synthetische soepele vezels, blauwe koordopbinding, inox ring, geverniste houten steel.

Toepassingen

Geschikt voor elk watergedragen verfsysteem zoals lakken, acrylaat- en latexverven. Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 309037 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
- 309114 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
- 309115 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
- 309116 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 309117 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 309118 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
- 309119 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

ANZA TITANIUM AQUA ROND



Ronde kwast voor watergedragen producten gemaakt uit 100% synthetische vezels voor de allerhoogste graad van afwerking.

Beschikbare referenties

- 566975 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
- 566976 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
- 566977 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 566978 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
- 566979 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 566980 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
- 566981 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

AQUA STAR ROND



Opgebonden kwast met een hoogwaardige mix van blauw/wit synthetische haren, roestvrije huls, niet-verniste houten steel.

Toepassingen

Professioneel gebruik. Geschikt voor watergedragen lakken.

Beschikbare referenties

- 310183 - 6 x 04 - ø 68 mm storch 022004
- 310184 - 6 x 06 - ø 74 mm storch 022006
- 310185 - 6 x 08 - ø 80 mm storch 022008
- 310186 - 6 x 10 - ø 86 mm storch 022010



BOSS AQUA MASTER ROND

Opgebonden ronde kwasten met 100% zwarte polyestervezel.

Toepassingen

Professioneel gebruik.
Aanbrengen van watergedragen verven.



Beschikbare referenties

- 319344 - 12 x 10
- 319345 - 12 x 12
- 319346 - 12 x 14
- 319347 - 12 x 16
- 319348 - 12 x 18



BOSS AQUA ROND / PUNT

Puntkwast in 100% blauwe, synthetische vezels, ring uit vernikkeld staal, geverniste houten steel.

Beschikbare referenties

- 561502 - 12 x 0 - ø 18 mm x 49 mm
- 561503 - 12 x 2 - ø 21 mm x 54 mm
- 561504 - 12 x 4 - ø 25 mm x 65 mm
- 561505 - 12 x 6 - ø 29 mm x 67 mm



CHINEX ROND

Met blauwe koord opgebonden ronde kwast, haren van 100% Chinex.

Toepassingen

Geschikt voor watergedragen lakken.
Professioneel gebruik.



Beschikbare referenties

- 156210 - 12 x 10
- 156212 - 12 x 12
- 156214 - 12 x 14
- 156216 - 12 x 16
- 156218 - 12 x 18
- 156220 - 12 x 20



CORMIX ROND

Met blauwe koord opgebonden ronde kwast, mengeling van zwart Chinees varkenshaar en zwarte volle polyestervezels.

Toepassingen

Dunne producten, houtbeits, woodair en watergedragen lakken.
Professioneel gebruik.



Beschikbare referenties

- 159910 - 12 x 10 (Ø 19 mm)
- 159912 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 159914 - 12 x 14 (Ø 26 mm)
- 159916 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 159918 - 12 x 18 (Ø 32 mm)
- 159920 - 12 x 20 (Ø 34 mm)



PLATTE KWASTEN

ANZA PLATINUM AQUA PLAT



Kwasten in 100% synthetische vezels, inox bus, geverniste houten steel met blauw uiteinde.

Toepassingen
Geschikt voor elk watergedragen verfysteem zoals lakken, acrylaat- en latexverven. Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 309120 - 12 x 1" (25 mm)
- 309121 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 309122 - 12 x 2" (50 mm)
- 309123 - 12 x 2,5" (63 mm)

ANZA TITANIUM AQUA PLAT



Platte kwast voor watergedragen producten gemaakt uit 100% synthetische vezels voor de allerhoogste graad van afwerking.

Beschikbare referenties

- 566982 - 12 x 1" (25 mm)
- 566983 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 566984 - 12 x 2" (50 mm)
- 566985 - 12 x 2,5" (63 mm)

AQUA STAR PLAT



Kwast met een hoogwaardige mix van blauw/wit synthetische haren, roestvrije huls, niet-verniste houten steel.

Toepassingen
Professioneel gebruik. Geschikt voor watergedragen lakken.

Beschikbare referenties

- 557276 - 6 x 30 mm
- 557277 - 6 x 40 mm
- 557278 - 6 x 50 mm
- 557279 - 6 x 60 mm
- 557280 - 6 x 75 mm

BOSS AQUA MASTER PLAT



Platte kwasten met 100% zwarte polyestervezel.

Toepassingen
Professioneel gebruik. Aanbrengen van watergedragen verven.

Beschikbare referenties

- 319349 - 12 x 1" (25 mm)
- 319350 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 319351 - 12 x 2" (50 mm)
- 319352 - 12 x 2,5" (63 mm)



BOSS AQUA PLAT

Platte kwast in 100% blauwe, synthetische vezels, ring uit vernikkeld staal, geverniste houten steel.



Beschikbare referenties

- 561506 - 12 x 20 - 20 x 7 x 48 mm
- 561507 - 12 x 30 - 30 x 8 x 48 mm
- 561508 - 12 x 40 - 40 x 10 x 48 mm



CHINEX PLAT

Platte kwast, haren van 100% Chinex.

Toepassingen
Geschikt voor watergedragen lakken.
Professioneel gebruik.



Beschikbare referenties

- 156310 - 12 x 1" (25 mm)
- 156315 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 156320 - 12 x 2" (50 mm)
- 156325 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 156330 - 12 x 3" (75 mm)



CORMIX PLAT

Platte kwast, mengeling van zwart Chinees varkenshaar en zwarte volle polyestervezels.

Toepassingen
Dunne producten, houtbeits, woodair en watergedragen lakken.
Professioneel gebruik.



Beschikbare referenties

- 159510 - 12 x 1" (25 mm)
- 159515 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 159520 - 12 x 2" (50 mm)
- 159525 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 159530 - 12 x 3" (75 mm)



SERIE 192 PLAT

Platte kwasten in 100% blauwe synthetische vezels, inox ring, geverniste houten steel.

Toepassingen
Geschikt voor watergedragen lakken.
Professioneel gebruik.



Beschikbare referenties

- 555484 - 6 x 30



KWAST SOLVENTGEDRAGEN VERF

RONDE KWASTEN

ANZA TITANIUM ROND



Met rode koord opgebonden ronde kwast, met een mix van synthetische vezels.

Toepassingen
 Professioneel gebruik.
 Aanbrengen van solventgedragen verven.

Beschikbare referenties

- 319322 - 12 x 08 (Ø 14 mm)
- 319323 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
- 319324 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 319325 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
- 319326 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 319327 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
- 319328 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

CLASSIC STAR ROND - STORCH



Met wit koord opgebonden ronde kwast, met een mix van zwart/witte synthetische vezels.

Toepassingen
 Professioneel gebruik.
 Aanbrengen van solventgedragen verven.

Beschikbare referenties

- 319299 - 6 x 04/62 mm storch 021904
- 319300 - 6 x 06/68 mm storch 021906
- 319301 - 6 x 08/74 mm storch 021908
- 319302 - 6 x 10/80 mm storch 021910
- 319303 - 6 x 12/80 mm storch 021912

DIAMOND CLASSIC 700 ROND



Met rode koord opgebonden ronde patentkwast, lang zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen
 Professioneel gebruik.
 Allround verfwerk (o.a. grondlagen, lakwerk).

Beschikbare referenties

- 154810 - 12 x 10 (Ø 18 mm)
- 154812 - 12 x 12 (Ø 21 mm)
- 154814 - 12 x 14 (Ø 23 mm)
- 154816 - 12 x 16 (Ø 27 mm)
- 154818 - 12 x 18 (Ø 31 mm)
- 154820 - 12 x 20 (Ø 33 mm)

SERIE 122



Niet opgebonden ovalen kwast, lang zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Aflakken van grote vlakken.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

150235 - 12 x 35

SERIE 200 EASY KWAST ROND



Ronde kwast in goedkope uitvoering met synthetisch haar.

Toepassingen

Industrieel gebruik.
Eénmalig gebruik.

Beschikbare referenties

155012 - 12 x 12 (Ø 20 mm)

155016 - 12 x 16 (Ø 26 mm)

155020 - 12 x 20 (Ø 32 mm)

SERIE 222 RETAILKWAST



Niet opgebonden ronde patentkwast met zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Allround verfwerk (o.a. grondlagen). Particulier gebruik.

Beschikbare referenties

152206 - 12 x 06 (Ø 12 mm)

152208 - 12 x 08 (Ø 16 mm)

152210 - 12 x 10 (Ø 20 mm)

152212 - 12 x 12 (Ø 22 mm)

152214 - 12 x 14 (Ø 25 mm)

152216 - 12 x 16 (Ø 29 mm)

SERIE 245



Met witte koord opgebonden ronde puntkwast, zwart Chinees varkenshaar geheel in de bus verlijmd.

Toepassingen

Aflijnen.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

157120 - 6 x 20

157125 - 6 x 25

157130 - 6 x 30

157135 - 6 x 35



SERIE 25 RETAILKWAST



Met gele koord opgebonden ronde patentkwast, lang zwart Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

- 561871 - 14 (Ø 23 mm)
- 562052 - 08 (Ø 14 mm)
- 562053 - 10 (Ø 18 mm)
- 562054 - 12 (Ø 21 mm)
- 562055 - 16 (Ø 27 mm)
- 562056 - 18 (Ø 31 mm)

SERIE 339



Met gele plastieken voorband opgebonden puntkwast, kort zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Aflijnen.
Particulier gebruik.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 157112 - 12 x 12

SERIE 345



Met witte koord opgebonden ronde patentkwast, kort zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Lakwerk, kleine vlakken.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 151908 - 12 x 8
- 151910 - 12 x 10
- 151912 - 12 x 12
- 151914 - 12 x 14
- 151916 - 12 x 16
- 151918 - 12 x 18
- 151920 - 12 x 20

SERIE 360



Met witte koord opgebonden ronde patentkwast, extra lang zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Lakwerk.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 151410 - 12 x 10
- 151412 - 12 x 12
- 151414 - 12 x 14
- 151416 - 12 x 16
- 151418 - 12 x 18
- 151420 - 12 x 20
- 151422 - 12 x 22

SERIE 786 RETAILKWAST



Met gele koord opgebonden ronde patentkwast, lang zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen
Lakwerk, kleine vlakken.
Particulier gebruik.

Beschikbare referenties

310310 - 12 x 8 (Ø 14 mm)

310315 - 12 x 18 (Ø 31 mm)

PLATTE KWASTEN

ANZA TITANIUM PLAT



Platte kwast, met een mix van synthetische vezels.

Toepassingen
Professioneel gebruik.
Aanbrengen van solventgedragen verven.

Beschikbare referenties

319316 - 12 x 1" (25 mm)

319317 - 12 x 1,5" (38 mm)

319318 - 12 x 2" (50 mm)

319319 - 12 x 2,5" (63 mm)

CLASSIC STAR PLAT - STORCH



Platte kwast, met een mix van zwart/witte synthetische vezels.

Toepassingen
Professioneel gebruik.
Aanbrengen van solventgedragen verven.

Beschikbare referenties

319304 - 6 x 30/19 x 42 mm storch 041830

319305 - 6 x 40/20 x 48 mm storch 41840

319306 - 6 x 50/21 x 52 mm storch 41850

319307 - 6 x 60/22 x 60 mm storch 41860

319308 - 6 x 75/23 x 66 mm storch 41875

DIAMOND CLASSIC 800 PLAT



Platte verniskwast met zwart Chinees varkenshaar.

Toepassingen
Professioneel gebruik.
Alle toepassingen.

Beschikbare referenties

154910 - 12 x 1" (25 mm)

154915 - 12 x 1,5" (38 mm)

154920 - 12 x 2" (50 mm)

154925 - 12 x 2,5" (63 mm)

154930 - 12 x 3" (75 mm)



SERIE 197 RETAILKWAST



Platte verniskwast met wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen
 Transparante producten.
 Particulier gebruik.

Beschikbare referenties

- 153610 - 12 x 1" (=25)
- 153615 - 12 x 1,5" (=40)
- 153620 - 12 x 2" (=50)
- 153625 - 12 x 2,5" (=60)

SERIE 204



Platte verniskwast met wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen
 Transparante producten.
 Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 152510 - 12 x 1" (=25)
- 152515 - 12 x 1,5" (=40)
- 152520 - 12 x 2" (=50)
- 152525 - 12 x 2,5" (=60)
- 152526 - 12 x 3" (=75)

SERIE 401 EASY KWAST PLAT



Platte kwast in goedkope uitvoering met synthetisch haar.

Toepassingen
 Industrieel gebruik.
 Eénmalig gebruik.

Beschikbare referenties

- 152530 - 12 x nr 30
- 152540 - 12 x nr 40
- 152550 - 12 x nr 50

KWAST DUNNE PRODUCTEN, BEITSEN

RONDE KWASTEN

SERIE 372 ORELMENGELING - ROND



Met witte koord opgebonden ronde kwast, mengeling van wit Chinees varkenshaar en synthetisch orelhaar.

Toepassingen

Dunne producten, houtbeits, woodair.
Particulier gebruik.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 159712 - 12 x 12 (Ø 18 mm)
- 159714 - 12 x 14 (Ø 20 mm)
- 159716 - 12 x 16 (Ø 24 mm)
- 159718 - 12 x 18 (Ø 28 mm)

PLATTE KWASTEN

SERIE 239 ORELMENGELING - PLAT



Platte orelkwast, mengeling van wit Chinees varkenshaar en synthetisch orelhaar.

Toepassingen

Dunne producten, houtbeits, woodair.
Particulier gebruik.
Professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

- 159610 - 12 x 1" (25 mm)
- 159615 - 12 x 1,5" (38 mm)
- 159620 - 12 x 2" (50 mm)
- 159625 - 12 x 2,5" (63 mm)
- 159630 - 12 x 3" (75 mm)

KWAST VOOR DECO'S EN GEVELS

BLOKKWAST ORELMIX



Rechthoekige blokkwast, mengeling van wit Chinees varkenshaar en synthetisch orelhaar.

Toepassingen

Dunne producten, houtbeits en woodair op brede planken.
Particulier gebruik.
Industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 151350 - 12 x 100/30



BOSS DECOKWAST K



Professionele blokkwast met kort wit zuiver Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Voor het plaatsen van diverse decotechnieken waarbij de structuur dient geaccentueerd te worden.

Beschikbare referenties

151345 - 12 x 100/30

151346 - 12 x 120/30

151347 - 10 x 140/40

BOSS DECOKWAST L



Professionele blokkwast met lang wit zuiver Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Voor het plaatsen van diverse decotechnieken.

Beschikbare referenties

151340 - 12 x 100/30

151342 - 12 x 120/30

151344 - 8 x 140/40

BOSS KALEIKWAST



Blokkwast bestaande uit 50% witte gepluimde PVC, 20% holle polyestervezel en 30% wit Chinees varkenshaar voor het aanbrengen van Kalei.

Toepassingen

Geschikt voor het aanbrengen van C83 en Calime (kaleitechniek).

Beschikbare referenties

151353 - 12 x 120/30

SERIE 444



Rechthoekige blokkwast met zuiver wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Muren buiten.
Particulier gebruik.
Algemeen gebruik.

Beschikbare referenties

151380 - 12 x 120/30

151385 - 12 x 140/40

SERIE 551



Rechthoekige blokkwast met kort wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen
 Eénmalig gebruik.
 Particulier gebruik.
 Industrieel gebruik.

Beschikbare referenties

- 151330 - 12 x 70/30
- 151355 - 12 x 120/30
- 151375 - 12 x 140/40

KWASTEN EN PENSELEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

ANZA PRECISION PRO



Driehoekige penseel, voor uiterste precisie, met beschermkap.

Toepassingen
 Driehoekig kwastpenseel geschikt voor precisie- en detailwerk.

Beschikbare referenties

- 556696 - 10 x 15 mm
- 556697 - 10 x 20 mm

CONTOURPENSEEL AQUA STAR SOFT



Penseel met zeer fijne, lichte synthetische vezels, roestvrije huls en ongelakte houten steel.

Beschikbare referenties

- 561581 - 6 x 11/17 mm (storch ref. 051015)
- 561582 - 6 x 18/22 mm (storch ref. 051020)

ETERNA PENSELEN 577



Plat Eterna penseel met wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen
 Plat penseel voor het fijnere werk zoals, fijne aflijningen, letters,...

Beschikbare referenties

- 153200 - 12 x 0
- 153202 - 12 x 2
- 153204 - 12 x 4
- 153206 - 12 x 6
- 153208 - 12 x 8
- 153210 - 12 x 10
- 153212 - 12 x 12
- 153214 - 12 x 14
- 153216 - 12 x 16



LYONSE PENSELEN 69P



Plat Lyons penseel met wit Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

152004 - 12 x 4
 152006 - 12 x 6
 152008 - 12 x 8
 152010 - 12 x 10
 152012 - 12 x 12
 152014 - 12 x 14
 152016 - 12 x 16
 152018 - 12 x 18
 152020 - 12 x 20

OLIEDAS



Dasborstel met zuiver wit Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

158150 - 15 x nummer 120

Toepassingen

Aanbrengen van patines en diverse decoratieve technieken.

RADIATORKWAST SERIE 466



Radiatorkwast met wit Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

153010 - 48 x 1" (=25)
 153015 - 24 x 1,5" (=40)
 153020 - 24 x 2" (=50)
 153025 - 12 x 2,5" (=60)

Toepassingen

Schilderen van de achterzijde van radiatoren en andere moeilijk bereikbare plaatsen.

RADIATORPENSEEL



Plat gebogen radiatorpenseel met zwart Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

151612 - 12 x afgerond - 10 mm
 151615 - 12 x recht - 15 mm

Toepassingen

Moeilijk bereikbare plaatsen.

RIJWIELPENSELEN 73



Plat universeel penseel met zwart Chinees varkenshaar.

Beschikbare referenties

152612 - 12 x stuks op 1 kaart

SJABLOONEERKWASTEN



Tamponeerkwastjes met wit haar voor het sjabloneren.

Toepassingen
Sjabloneren.

Beschikbare referenties

559095 - 6 x nr. 4 / 8 mm

559096 - 6 x nr. 6 / 10 mm

559097 - 6 x nr. 8 / 12 mm

559098 - 3 x nr. 10 / 14 mm

559099 - 3 x nr. 12 / 15 mm

SPALTERS



Spalter met zuiver wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen
Nastrijken van de aangebrachte verf- of vernislaag.

Beschikbare referenties

566694 - 12 x breedte 80 mm

566695 - 12 x breedte 100 mm

568223 - 12 x breedte 200 mm

152710 - 200 x 1" (=25)

TAMPICO KWAST



Platte kwast, die dankzij de toevoeging van de plantaardige vezel, uitermate geschikt is voor het bekomen van een streperig effect bij het verven.

Toepassingen
Voor het bekomen van een streperig effect bij het verven.
Voor het aanbrengen van de decoratieve techniek Arcade (streepjesverf).

Beschikbare referenties

159902 - 12 x 2" (50 mm)

159904 - 12 x 4" (=100)



TAMPONEERKWAST



Tamponeerkwast met zuiver wit Chinees varkenshaar.

Toepassingen

Tamponeren.
Uitwerken van decoratieve technieken.

Beschikbare referenties

158016 - 20 x 10 / 4 tappen

KWASTENPOT

CLEAN AND GO KWASTEN SCHOONMAAKSYSTEEM



Snelreinigingssysteem voor kwasten.

Toepassingen

Filterzak met een fijne metalen zeef voor het reinigen van kwasten.

Beschikbare referenties

556898 - 6 x set

556899 - 6 x filterset

STORE AND GO KWASTENPOT MET BEWAARGEL



Pot met bewaargel om gebruikte borstels te bewaren.

Toepassingen

Bus met specifieke gel om gebruikte verfkwasten te bewaren.

Beschikbare referenties

556897 - 6 x pot met bewaargel

VERFTOEBEHOREN

VERFEMMERS EN -BAKJES

VERFEMMERS EN TOEBEHOREN

BLIK EPICOAT



Beschikbare referenties

- 256871 - blik epic.+deksel 0,25l
- 256872 - blik epic.+deksel 0,5l
- 256873 - blik epic.+deksel 1l
- 256874 - blik epic.+deksel 2,5l

BLIK GEWOON



Beschikbare referenties

- 256851 - blik+deksel 5l (hoog)
- 305377 - blik+deksel 10l
- 256854 - blik+deksel 20l

BOSS VERFEMMER



Kunststof verfemmer met ingebouwd rolrooster.

Beschikbare referenties

- 562096 - 25 x voor rollen tot 18 cm breed
- 562097 - 25 x voor rollen tot 25 cm breed
- 562098 - 25 x 5x inzetemmer 18
- 562099 - 25 x 5x inzetemmer 25
- 567033 - 30 x deksel voor boss verfemmer 18
- 567034 - 30 x deksel voor boss verfemmer 25



EMMER + DEKSEL



Beschikbare referenties
256829 - emmer+deksel 4l
256830 - emmer+deksel 10l
256831 - emmer+deksel 3l
256848 - emmer+deksel 17.5l

VERFEMMER 14 LITER + COMPARTIMENT



Zwarte kunststof verfemmer met metalen handvat en een ingewerkt afrolrooster in de zijkant en afzonderlijk compartiment, 14 liter.

Beschikbare referenties

159503 - 20 x voor rollen tot 25 cm breed

Toepassingen
 Voor rollen tot 25 cm breed.
 Voor verven en crepi's.

VERFEMMER 7 LITER



Grijze kunststof verfemmer met metalen handvat en een ingewerkt afrolrooster in de zijkant, 7 liter.

Beschikbare referenties

311179 - 24 x voor rollen tot 18 cm breed

Toepassingen
 Voor rollen tot 18 cm breed.
 Voor verven en crepi's.

VERFEMMER GROOT



Grijze kunststof verfemmer met metalen handvat en een ingewerkt afrolrooster in de zijkant, 14 liter.

Beschikbare referenties

311180 - 12 x 14l emmer - rollen tot 25 cm

310930 - 10 x 25l emmer - rollen tot 45 cm

Toepassingen
 Voor rollen tot 25 cm breed.
 Voor verven en crepi's.

WEGWERP VERFEMMER TRANSPARANT



Transparante wegwerp verfemmer voor de verfemmer van 7 en 14 liter.

Beschikbare referenties

300273 - 60 x set van 5 stuks van 7 Liter

305082 - 38 x set van 5 stuks van 14 Liter

VERFBAKJES EN TOEBEHOREN

BOSS VERFBAKJE



Kunststof verfbakje met ingebouwd rolrooster.

Beschikbare referenties

562100 - 60 x voor rollen tot 12 cm breed

562101 - 40 x voor rollen tot 25 cm breed

562102 - 60 x 5x inzetbakje 12

562103 - 40 x 5x inzetbakje 25

VERFBAK VOOR LAKROLLEN



Klein kunststof verfbakje

Toepassingen

Voor moltopreen- en kleine lakrollen.
Voor lakken.

Beschikbare referenties

310897 - 1540 x anza - 15 x 30 cm

560023 - anza - 20 x 20 cm

VERFBAK VOOR ROLLEN



Kunststof verfbak voor rollen tot 18 cm, 24 x 35 cm.

Toepassingen

Voor rollen tot 18 cm breed.
Voor grondlagen en lakken.

Beschikbare referenties

311212 - grijs bakje 24x35 cm



VERFBAKJE



Kunststof verfbakje als mal voor het transparant inlegbakje.

Toepassingen

Voor rollen tot 18 cm breed.
Voor lakken.

Beschikbare referenties

157500 - 180 x wit - 24x27cm

317596 - 100 x grijs - 25x32cm

VERFBEKER + 10 INZETSTUKKEN



Blauwe kunststof verf beker met 10 transparante kunststof inzetstukken, 1,2 liter.

Toepassingen

Voor grondlagen en lakken.

Beschikbare referenties

561352 - 1.2l beker + 10 inzetstukken

VERFEMMER ROLL-AND-GO



Afsluitbaar rond verfemmertje met een verticaal ingewerkt afroolrooster en hol handvat.

Toepassingen

Voor verf en opbergen van de schilderskwast of rol.
Voor kwasten en rollen van ca. 10 cm.

Beschikbare referenties

567938 - 3x roll-and-go inzetemmer

157010 - 48 x roll-and-go verfemmer

WEGWERP INLEGBAKJE TRANSPARANT



Wegwerpbakje om in de verfbakjes te leggen.

Toepassingen

Eénmalig gebruik.
art. 157501 - 24 x 27 cm voor rollen tot 18 cm.
art. 310898 - 15 x 30 cm voor rollen tot 10 cm.

Beschikbare referenties

157501 - 50 x 1x indupro wegwerp inlegbakje 24x27 cm

311229 - 20 x 5x anza wegwerp inlegbakje 15x30cm

317597 - 20 x 5x anza wegwerp inlegbakje 24x32cm

560024 - 20 x 5x anza wegwerp inlegbakje 20x20cm

ROOSTERS

ROOSTER METAAL MET HANDVAT



Metalen verfrooster met handvat.

Toepassingen

Afrollen van overtollige verf.

Beschikbare referenties

154202 - 200 x standaard 18,5 x 20 cm

154203 - groot model 22 x 30 cm

ROOSTER PLASTIC



Kunststof verfrooster.

Toepassingen

Afrollen van overtollige verf.

Beschikbare referenties

314014 - 50 x rooster zwart - 12 x 18 cm

314029 - rooster grijs - 36 x 22 cm



VERFTOEBEHOREN

DECORATIEPRODUCTEN

GOUD DECORATIE

DECORATIEBLAADJES

BLADGOUD / TRANSFERGOUD - ZUIVER



Zuiver, makkelijk over te dragen bladgoud, 23,5 karaat.

Toepassingen
Vergulden.
Voor buitengebruik.

Beschikbare referenties

170100 - 25 blaadjes - 80 x 80 mm

174500 - rol van 21 m x 10 mm breed

BLADGOUD LOS - ZUIVER




Zuiver bladgoud 22 karaat, losse blaadjes.

Toepassingen
Vergulden.
Voor binnengebruik.

Beschikbare referenties

170200 - 25 blaadjes - 80 x 80 mm

SLAGMETAAL - ALUMINIUM



Slagmetaal aluminium, ook imitatiezilver genoemd.

Toepassingen
Vergulden.
Voor binnengebruik.

Beschikbare referenties

170401 - 500 blaadjes - 160 x 160 mm

SLAGMETAAL - GEELKOPER



Slagmetaal geelkoper, ook imitatiegoud genoemd.

Toepassingen
Vergulden.
Voor binnengebruik.

Beschikbare referenties

170301 - 500 blaadjes - 160 x 160 mm

VERWERKINGSPRODUCTEN VOOR DECORATIEBLAADJES

MIXTION LEFRANC



Synthetische kleefvernis voor het aanbrengen van bladgoud binnen en buiten.

Toepassingen
Gebruiksklare kleefvernis voor het aanbrengen van goud en slagmetaal.

Beschikbare referenties

178040 - busjes van 250 cc

178010 - bus van 1l

WUNDA SIZE



Waterverdunbare kleefvernis voor het aanbrengen van bladgoud binnen.

Toepassingen
Gebruiksklare kleefvernis voor het aanbrengen van goud en slagmetaal.

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Beschikbare referenties

178000 - 15 x bus van 1l



LIJSTEN EN DECORATIEVE ELEMENTEN

KROONLIJSTEN

GYPROC - KROONLIJSTEN

Decoratieve kroonlijsten bestaande uit een harde kern van onbrandbaar gips, omkleed met een ivorkleurig sterk karton.

Toepassingen
Kroonlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

562046 - 6 x lengte van 2 m
170706 - 6 x lengte van 3 m (67x67 mm)
562047 - 6 x lengte van 2 m

NMC - KROONLIJSTEN - ARSTYL

Decoratieve Arstyl kroonlijsten in polyurethaan (PU).

Toepassingen
Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.
Decoratieve oplossing om barsten en bedradingen weg te werken.

Beschikbare referenties

173844 - 20 x 2 meter z1220
173845 - 36 x 2 meter z1240
173846 - 48 x 2 meter z1250
173815 - 42 x 2 meter z15
173816 - 24 x 2 meter z16
173817 - 24 x 2 meter z17
173819 - 30 x 2 meter z19
173820 - 23 x 2 meter z20

NMC - KROONLIJSTEN - NOMASTYL


Decoratieve Nomastyl kroonlijsten in geëxtrudeerd polystyreen (PS).

Toepassingen
Kroonlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

173000 - 55 x 2 meter a1
173001 - 50 x 2 meter a2
173003 - 75 x 2 meter b1
173004 - 95 x 2 meter b2
173019 - 48 x 2 meter b5
173006 - 54 x 2 meter d
173007 - 176 x 2 meter e
173008 - 95 x 2 meter f
305331 - 55 x 2 meter go
173014 - 80 x 2 meter k
173023 - 120 x 2 meter qr

ORAC - KROONLIJSTEN - DUROFOAM



Decoratieve kroonlijsten in een geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium dichtheid.

Toepassingen

Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.
Decoratieve oplossing om barsten en bedradingen weg te werken.

Beschikbare referenties

- 304569 - 45 x 2 meter cb510
- 304570 - 25 x 2 meter cb511
- 304571 - 72 x 2 meter cb520
- 304572 - 40 x 2 meter cb521
- 304573 - 25 x 2 meter cb522
- 304574 - 40 x 2 meter cb523

ORAC - KROONLIJSTEN - DUROPOLYMER



Decoratieve kroonlijsten in een geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge dichtheid.


Toepassingen

Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.
Decoratieve oplossing om barsten en bedradingen weg te werken.

Beschikbare referenties

- 179100 - 20 x 2 meter cx.100
- 179106 - 8 x 2 meter cx.106
- 179108 - 34 x 2 meter cx.108
- 179109 - 48 x 2 meter cx.109
- 179110 - 40 x 2 meter cx.110
- 179112 - 32 x 2 meter cx.112
- 179115 - 30 x 2 meter cx.115
- 179123 - 18 x 2 meter cx.123
- 179124 - 36 x 2 meter cx.124
- 179126 - 25 x 2 meter cx.126
- 179127 - 13 x 2 meter cx.127
- 305378 - 20 x 2 meter cx.148

ORAC - KROONLIJSTEN - PUROTOUCH



Decoratieve kroonlijsten in een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid.

Toepassingen

Kroonlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

- 300102 - 12 x 2 meter c.200
- 300103 - 22 x 2 meter c.213
- 300105 - 10 x 2 meter c.217
- 300106 - 50 x 2 meter c.230



WANDLIJSTEN

NMC - WANDLIJSTEN - ARSTYL



Decoratieve Arstyl wandlijst in polyurethaan (PU).

Beschikbare referenties

173843 - 23 x 2 meter z1550
173610 - 50 x 2 meter z10
173813 - 20 x 2 meter z13

NMC - WANDLIJSTEN - WALLSTYL




Decoratieve Wallstyl wandlijsten in geëxtrudeerd polystyreen met hoge dichtheid (HDPS).

Toepassingen
Muurlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

567458 - 20 x 2 meter w6
174762 - 21 x 2 meter wd2
316211 - 49 x 2 meter w1
316213 - 48 x 2 meter w3
174785 - 24 x 2 meter wt5
174786 - 37 x 2 meter wt6
306229 - 50 x 2 meter wt7
174788 - 40 x 2 meter wt8

ORAC - WANDLIJSTEN - DUROPOLYMER




Decoratieve wandlijsten in een geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge dichtheid.

Toepassingen
Binnengebruik.
Decoreren van muren, plafonds,
deuren, meubels, ramen, enz...
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.

Beschikbare referenties

567866 - 10 x 2 meter px.147
567865 - 48 x 2 meter px.175
179103 - 35 x 2 meter px.103
179117 - 60 x 2 meter px.117
179120 - 40 x 2 meter px.120

ORAC - WANDLIJSTEN - PUROTOUCH



Decoratieve wandlijsten in een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid.


Toepassingen
Muurlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

300109 - 20 x 2 meter p.8020
300110 - 40 x 2 meter p.8030

PLINTEN

NMC - PLINTEN - WALLSTYL




Decoratieve Wallstyl plinten in geëxtrudeerd polystyreen met hoge dichtheid (HDPS).

Toepassingen
Vloerlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

- 567459 - 26 x 2 meter ft1
- 567460 - 17 x 2 meter ft2
- 567461 - 13 x 2 meter fd2s
- 567462 - 16 x 2 meter fl9
- 567463 - 32 x 2 meter fl10
- 567464 - 10 x 2 meter fb2
- 567465 - 13 x 2 meter il11
- 556854 - 18 x 2 meter cf1-11 cm
- 174721 - 15 x 2 meter fd1
- 174722 - 13 x 2 meter fd2
- 310540 - 21 x 2 meter fl1-8 cm
- 310541 - 13 x 2 meter fl2-12 cm
- 310544 - 12 x 2 meter fl5-10 cm
- 310545 - 90 x 2 meter fl6-19 mm

ORAC - PLINTEN - DUROPOLYMER




Decoratieve plinten in een geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit.

Toepassingen
Deurlijsten.
Binnengebruik.

Beschikbare referenties

- 567867 - 20 x 2 meter sx.173
- 567868 - 34 x 2 meter sx.183
- 567869 - 16 x 2 meter sx.165
- 567870 - 21 x 2 meter sx.182
- 567871 - 24 x 2 meter sx.185
- 567872 - 27 x 2 meter sx.172
- 179125 - 36 x 2 meter sx.125
- 300101 - 22 x 2 meter sx.137
- 555023 - 20 x 2 meter sx.171

ORAC - PLINTEN - PUROTOUCH



Decoratieve plinten in een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.

Toepassingen
Bieden de mogelijkheid om gordijnrails weg te werken dankzij het extra steun- en lijmpunt, zonder dat daarom bijkomende systemen nodig zijn.


Beschikbare referenties

- 300100 - 26 x 2 meter sx.105
- 179118 - 12 x 2 meter sx.118



INDIRECTE VERLICHTING

ORAC - INDIRECTE VERLICHTING - DUROPOLYMER



Decoratieve lijsten met indirecte verlichting in een geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit.

Toepassingen

Sfeermaker met extra ruimtelijk effect.
Indirecte verlichting, als up- of downlighter.

Beschikbare referenties

559687 - 32 x 2 meter cx.188

559688 - 20 x 2 meter cx.189

559689 - 25 x 2 meter cx.190

ORAC - INDIRECTE VERLICHTING - PUROTOUCH



Decoratieve lijsten met indirecte verlichting in een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.

Beschikbare referenties

556372 - 11 x 2 meter c.380

DECORATIEVE ELEMENTEN

NMC - DECORATIEVE ELEMENTEN - ARSTYL




Decoratieve Arstyl elementen in polyurethaan (PU).

Toepassingen

Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.

Beschikbare referenties

173715 - 3 x r15



ORAC - DECORATIEVE ELEMENTEN - PUROTOUCH

Decoratieve elementen in een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.

Toepassingen
Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.

Beschikbare referenties
567873 - 12 x w110
567874 - 9 x w111

MULTIFUNCTIONELE ELEMENTEN



NMC - MULTIFUNCTIONELE LIJSTEN - ARSTYL

Decoratieve multifunctionele Arstyl lijsten in polyurethaan (PU).

Toepassingen
Binnengebruik.
Decoreren van muren, plafonds, deuren, meubels, ramen, enz...

Beschikbare referenties
175010 - 20 x sp1 (28 mm breed)



ORAC - MULTIFUNCTIONELE LIJSTEN - DUROPOLYMER

Decoratieve multifunctionele lijsten in een geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit.

Toepassingen
Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.
Decoratieve oplossing om barsten en bedradingen weg te werken.

Beschikbare referenties
179132 - 30 x 2 meter cx.132
179133 - 40 x 2 meter cx.133
560903 - 39 x 2 meter sx.157
560904 - 36 x 2 meter sx.162
560905 - 26 x 2 meter sx.163



ORAC - MULTIFUNCTIONELE LIJSTEN - PUROTOUCH

Decoratieve multifunctionele lijsten in een kwalitatieve polyurethaan van hoge densiteit.

Toepassingen
Binnengebruik.
Zowel voor klassieke als moderne interieurs.
Decoratieve oplossing om barsten en bedradingen weg te werken.

Beschikbare referenties
179119 - 14 x 2,3 meter dx.119
556373 - 10 x 2 meter c.390
556374 - 12 x 2 meter sx.180
555022 - 6 x 2 meter c.991



OPHANGSYSTEMEN

3M COMMAND VASTKLIKSTRIPS



Handige bevestigingsstrips voor ophangen zonder boren en verwijderen zonder sporen.

Toepassingen

Handige bevestigingsstrips die aan elkaar vast geklikt kunnen worden. Ideaal om schilderijen en lijsten altijd recht aan de muur te hangen.

Beschikbare referenties

- 319041 - 20 x 8 strips 3m wit m 5,4 kg
- 319042 - 20 x 8 strips 3m wit s 1,8 kg
- 319043 - 10 x 8 strips 3m wit L 7,2 kg

ALL-IN-ONE UP RAIL



All-in-one kit Up Rail, plafondrail voor schilderijen en fotolijsten.

Toepassingen

Ideaal ophangstelsel voor schilderijen, foto's en posters. De ronde vorm van de schilderijrail vult de ruimte tussen de wand en het plafond.

Beschikbare referenties

- 562044 - all-in-one up rail 2m - wit

BLISTER MICROGRIP HAKEN



Kunststofhaken compatibel met 2 mm Artiteq perlon of staaldraad.

Toepassingen

Voor het ophangen van lijsten/panelen aan een ophangstelsel tegen een wand. Te gebruiken in combinatie met Artiteq draden /stangen.

Beschikbare referenties

- 557436 - 5 x set van 2 microgriphaken - 20kg

CLICK & CONNECT VERBINDING



Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Toepassingen

Bevestigingsclip waarop het ophangstelsel geklikt wordt.

Beschikbare referenties

- 175108 - 6 x pak click & connect verbinding



CLICK RAILS (ALL-ONE-IN SET)

Kokerverpakking met clickrail van 200 cm (wit glanzend of wit primer mat), 6 schroeven, pluggen en clipsen, 2 perlondraden, 2 microgriphaken en 2 eindkappen (wit of grijs).

Beschikbare referenties

557420 - 6 x clickrail 9016 primer perlon



DECO RAIL

Ophangstelsel voor schilderijen en wanddecoraties dat achter de kroonlijst wordt gemonteerd.

Beschikbare referenties

557422 - lengte 2 m - wit

Toepassingen

Verdoken ophangstelsel dat achter de kroonlijst wordt gemonteerd. Biedt dezelfde voordelen van een flexibel ophangstelsel.



EINDKAPPEN

Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Beschikbare referenties

175104 - 6 x set eindkappen wit

Toepassingen

Zorgt voor nette afwerking.



HOEKVERBINDINGEN

Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Beschikbare referenties

175106 - 6 x set hoekverbindingen wit

Toepassingen

Zorgt voor nette afwerking.



INFO RAIL



Presentatiesysteem voor kaarten, posters, tekeningen en foto's aan de wand. Beschikbaar in wit en alu kleur.

Toepassingen

Het ideale presentatiesysteem voor kaarten, posters, tekeningen en foto's aan de wand.

Beschikbare referenties

557418 - 5 x aluminium 100cm

557419 - 5 x wit 100cm

MAGNETEN SET



Set van extra krachtige magneten in metalen uitvoering.

Toepassingen

Te gebruiken op aangebrachte magneetverf.

Beschikbare referenties

167580 - 4 magneten diam. 23 mm

167581 - 4 magneten diam. 29 mm

316230 - 5 conische magneten

MICROGRIP EN PERLONKOORD



Hoogwaardige lichtgewicht haken in kunststof versterkt met glasvezel.

Toepassingen

Voor het ophangen van lijsten/panelen aan een ophangstelsel tegen een wand. Te gebruiken in combinatie met Arti Teq draden /stangen.

Beschikbare referenties

557434 - 10 x microgrip 20kg + perlon 2mm

557435 - 10 x microgrip 5kg + perlon 1mm

PALHAAK EN STAALDRAAD



Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Beschikbare referenties

175112 - 6 x set

PICTURE MOUSE SOLO WIT



Handig en origineel ophangkoord voor meerdere documenten.

Toepassingen

Handige en originele manier om meerdere documenten op te hangen. De draad wordt bevestigd in combinatie met een ophangrail naar keuze of via de wandsteun die op de muur wordt gemonteerd

Beschikbare referenties

557417 - 5 x picture mouse solo wit

SET PALHAKEN



Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Beschikbare referenties

175111 - 6 x set

SET PERLONKOORDEN MET TWISTERNIPPEL



Onderdeel van ophangstelsel Click Rail.

Toepassingen

Aan de onderzijde van het profiel kunnen dankzij de "Cobra-nippel" de ophangdraden eenvoudig op iedere willekeurige plaats worden ingeklikt.

Beschikbare referenties

175109 - 6 x set



VERFTOEBEHOREN

LADDERS EN STELLINGEN

LADDERS

REFORMLADDERS PROFESSIONEEL

REFORMLADDER NEVADA



Ergonomische ladder geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden.

Toepassingen

Ergonomische ladder, voorzien van ERGO-GRIP geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

De Nevada (diverse types opsteek- en reformuitvoering) is uitgevoerd met uitgebogen bomen en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

Beschikbare referenties

311117 - 2x10 treden

311119 - 3x10 treden

REFORMLADDER VENTOUX



Aluminium geanodiseerde ladder geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden.

Toepassingen

Professionele aluminium geanodiseerde ladder, voorzien van rond gefelste sporten met een horizontaal stavlak van 27 mm en een sportafstand van 28 cm.

Beschikbare referenties

311121 - 2x8 treden

TELESCOPISCHE LADDERS PROFESSIONEEL

LADDER TL SMART UP ACTIVE



Gebruiksvriendelijke telescopische ladder voor professioneel gebruik.

Toepassingen
Gebruiksvriendelijke professionele telescopische ladder die toepasbaar is voor uiteenlopende werkzaamheden.

Beschikbare referenties

556853 - 11 treden

MULTIFUNCTIONELE LADDER BLACK PRO LEVELER



Uniek telescopisch vouwladderconcept voor professioneel gebruik.

Toepassingen
Uniek telescopisch vouwladderconcept in geanodiseerd aluminium met hoogwaardige zwarte afstootbare coating.

Beschikbare referenties

560947 - 4 x 4 treden

TRAPLADDERS PROFESSIONEEL

TRAPLADDER KING KOMBO



Mutlifunctionele trapladder 3-in-1 model.

Beschikbare referenties

567745 - 6 + 3 treden



TRAPLADDER TAURUS (TDO)



Dubbel oploopbare trap voor zeer intensief professioneel gebruik.

Toepassingen

Robuuste geanodiseerde dubbel oploopbare trapladder voor zeer intensief professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

311132 - 2x4 treden

311135 - 2x8 treden

TRAPLADDER TAURUS (TGB)



Enkel oploopbare trap voor zeer intensief professioneel gebruik.

Toepassingen

Robuuste geanodiseerde enkel oploopbare trapladder voor zeer intensief professioneel gebruik.

Beschikbare referenties

311136 - 4 treden

311137 - 5 treden

311138 - 6 treden

VOUWLADDERS PROFESSIONEEL

VOUWLADDER VARITREX TELEPROF FLEX 4X4



Telescopische vouwladder, uitgevoerd met 4 verstelbare voeten, voor professioneel gebruik.

Toepassingen

Ideaal in gebruik op ongelijke ondergronden, zoals bijvoorbeeld een trapgat.

Beschikbare referenties

311126 - 4x4 treden

TRAPLADDERS RETAIL

TRAPLADDER DOUBLE DECKER



Lichtgewicht aluminium huishoudtrap voor klussen of huishoudelijk gebruik.

Toepassingen

Veilig en stabiele lichtgewicht aluminium huishoudtrap, voorzien van handige extra's zoals de nieuwe SmartBox (handig om materiaal in of op te leggen) en de nieuwe HandGrip die het grendelen en ontgrendelen van het platform vergemakkelijkt.

Beschikbare referenties

- 311146 - 5 treden
- 311147 - 6 treden
- 311148 - 8 treden
- 317588 - 4 treden

VOUWLADDERS RETAIL

VOUWLADDER VARITREX DO-IT-ALL



Unieke telescopische aluminium vouwladder voor huishoudelijk gebruik.

Toepassingen

Unieke telescopische aluminium vouwladder, die door zijn vele mogelijkheden multifunctioneel te gebruiken is.

Beschikbare referenties

- 311149 - 2x3 treden / 2x2 treden

LADDERS TOEBEHOREN

LADDERBANKJE



Groot stavlak en spreidbeveiliging bij steigerstand.

Toepassingen

Aluminium ladderbankje, ideaal wanneer u langdurig op dezelfde sport staat.

Beschikbare referenties

- 311131 - alu Ladderbank 28x27 cm



LADDERMAT



Laddermat die het wegglijden van de ladder tot een minimum beperkt.

Toepassingen

Zwarte rubbermat die, bij juist gebruik, het wegglijden van de ladder tot een minimum beperkt en schade aan de ondergrond (vb. dakbedekking, parket,...) voorkomt.

Beschikbare referenties

311127 - laddermat Lengte 130 cm

TELESCOPISCH PLATFORM



Telescopisch platform voor Little Giant.

Toepassingen

Telescopisch platform om van 2 aparte Little Giant laddersegmenten een steiger te maken.

Beschikbare referenties

311130 - alu telescop. platform 9"

STELLINGEN

ROLSTEIGERS

RS TOWER 51



Professionele smalle rolsteiger met een maximum werkhoogte van 10,20 m.

Toepassingen

Smalle rolsteiger voor werkzaamheden binnen en buiten waar weinig ruimte is.

Beschikbare referenties

311152 - rolsteiger 2,20 m

311153 - rolsteiger 4,20 m

311154 - rolsteiger 6,20 m

311155 - rolsteiger 8,20 m



INFO

- Surf nu naar pro.bosspaints.be voor uitgebreide informatie over al onze producten.
- Bestellen kan online via pro.bosspaints.be, telefonisch via de commerciële binnendienst op het nummer 056 73 83 33, via een e-mail naar order@boss.be of via je vertegenwoordiger.
- Je kan je materiaal laten leveren of zelf afhalen in één van onze depots voor de vakman (Brugge, Waregem, Kontich, Gent, Hasselt) of de colora-afhaalpunten. Een overzicht van alle winkelpunten vind je op pro.bosspaints.be.

E.R.: Sarah Vandendriessche, Nijverheidsstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie