



MOVING COMMUNICATION

Catálogo Moto 2025

INTERCOM SYSTEM

Evolution



2006
INTERCOM BT



2008
BT2 • BT1
BT SINGLE



2009
BT CITY



2011
BT NEXT
BTX2 • BTX1



2016
BT NEXT PRO
BTX2 PRO
BTX1 PRO
BTT BUTTON



BT NEXT C
BTX2 FM
BTX1 FM



2020
BTX2 PRO S
BTX1 PRO S
BTMINI



2021
MMC TECHNOLOGY



2021
BT RUSH • BTX2 PRO S LR



2022
CRYSTAL VOICE
TECHNOLOGY



2018
MWE FIRMWARE



2022
RUSH RCF
BTRI ADVANCED



2024
LOKUI K10



2023
R1 MESH



Doble procesador
Bluetooth® | Mesh



Doble procesador
Bluetooth®



Comunicación
Mesh Conference
hasta 6 personas



Comunicación
Conference
hasta 4 parejas



Comunicación
Conference
hasta 4 personas



Comunicación
Conference
hasta 4 personas



Altavoz RCF incluido
en la caja



Altavoz RCF
opcional



Altavoz+ cushion RCF
incluido en la caja



Altavoz RCF
incluido en la caja



Hasta 2200 metros
6 personas | Mesh



Hasta 1600 metros



Hasta 1200 metros



Hasta 800 metros



Intercomunicador one to
one 3 personas
Conectividad Universal



Intercomunicador one to
one 6 personas
Conectividad Universal



Intercomunicador one to
one 4 personas
Conectividad Universal



Intercomunicador one to
one 4 personas
Conectividad Universal



R1 MESH



BTX2 PRO S LR



BTR1 ADVANCED



BTR1

QUÉ INTERCOMUNICADOR elegir



Hasta 500 metros



Hasta 200 metros



Hasta 800 metros



Intercomunicador one to one hasta 4 personas
Universal Intercom



Comunicación piloto-pasajero
Universal Intercom



Intercomunicador one to one 2 personas



Urban Bluetooth Headset



BT MINI



BT GO UNI



LOKUI K30



LOKUI K10

De la tecnología de Midland y del sonido de RCF nacen los altavoces profesionales para una experiencia de audio en moto sin precedentes.

Dos empresas italianas de excelencia, líderes en la comunicación en moto y del audio profesional desde hace más de 65 años. De la continua investigación y desarrollo de productos innovadores nace un producto que garantiza el máximo rendimiento en cualquier condición de uso. La mejor tecnología posible, para una calidad de audio nunca antes alcanzada.

Los laboratorios de Midland y RCF llevan el concierto directamente a tu casco.



EL DOBLE DE GRAVES



Un nuevo altavoz personalizado con mayor potencia y capacidad de procesamiento.



50% MÁS

De claridad de transmisión de la voz en condiciones de ruido.



SONIDO PROFESIONAL

DSP optimizado para una perfecta extensión en baja frecuencia y linealidad.



MEMBRANA DE PEEK

Diseñada para obtener la máxima claridad y definición del sonido.



ALTAVOZ HOMOLOGADO

Los altavoces RCF cumplen la normativa ECE 22.06



ALMOHADILLAS

Corazón de espuma viscoelástica y recubrimiento de piel proteica, mejoran las prestaciones sonoras y la percepción de las bajas frecuencias.



Ver el vídeo



CONECTIVIDAD universal



Midland ha desarrollado un nuevo protocolo que permite la comunicación Bluetooth nativa con los dispositivos Cardo y Sena. La empresa siempre ha apoyado la posibilidad de compartir y la libertad de elegir entre sus productos y los de otras empresas líderes, independientemente de la marca del propio intercomunicador, sin perder ninguna función o aceptar soluciones parciales. El sistema de conexión Open Bluetooth Intercom (OBI) desarrollado en colaboración con Cardo está integrado en la función Universal Connectivity.

ECE 22.06 Certificado

**ECE 22.06
APPROVED**

**Midland: el primer y único
fabricante en el mundo que cumple
la normativa 22.06**

La evolución del casco de moto, desde el punto de vista de la producción, ha llevado a la introducción de una normativa que certifique, a través de pruebas, la seguridad y la calidad del dispositivo que tiene la función de proteger tu cabeza cuando viajas en moto o scooter. MIDLAND, junto con otros fabricantes de intercomunicadores, ha trabajado durante más de dos años y ha contribuido a la redacción de la norma 22-06, en la parte de los requisitos técnicos relacionados con los accesorios para cascos. Ello ha llevado a la marca a ser la primera y única en tener una completa gama de intercomunicadores aprobados según la normativa 22.06.

R1 Mesh: el intercomunicador Mesh y Bluetooth con la mejor calidad-precio.

ECE 22.06
APPROVED

Nuevo aspecto y tacto, máxima tecnología, **interfaz de usuario simplificada**, sistema de fijación magnética Magiclock, experiencia de audio RCF y **mejor calidad-precio** todo en un único modelo.

Se puede hablar con uno o con varios motociclistas de manera dinámica superando la configuración en «cadena» típica de la conferencia Bluetooth. La presencia de un **doble procesador** garantiza una gran estabilidad de conexión con las pantallas multimedia de los vehículos. **R1 Mesh es compatible con los sistemas de conectividad (Garmin Zumo, TomTom Rider) y control integrados por los fabricantes de motos en los salpicaderos de muchos de sus modelos (BMW, KTM, Honda, Ducati, etc.).**



MESH DYNAMIC REPEAT
6 PERSONAS



INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
BLUETOOTH 3 PERSONAS



MESH DYNAMIC REPEAT 2,2 KM*
INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
500 M

* La distancia de 2,2 Km se alcanza con el uso de 6 dispositivos de forma simultánea.

Características

- Doble procesador Mesh/Bluetooth®
- Universal Intercom
- Bluetooth Conectividad Universal
- Music Share
- Radio mediante app (Midland Connect)
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Fijación con biadhesivo y con mordaza
- **Resistencia al agua IPX6:** gracias a la nanotecnología, el circuito es hidrorrepelente gracias a una película de protección.
- Stereo Background

Presentación y códigos

Dispositivo, sistema de audio con dos altavoces estéreo de 40 mm RCF, micrófono de hilo y de brazo rígido a prueba de turbulencias, sistema de fijación magnética al casco: con biadhesivo y con mordaza, espesores, cable USB-C.

Pack individual cód. C1585

Pack doble cód. C1585.01

Bluetooth Conectividad Universal
Compatible con cualquier marca



Doble procesador
Mesh/Bluetooth



Music Share
GPS Stereo
Background



Radio Web
(mediante
app Midland
Connect)



Altavoz RCF
High definition Sound



Conectividad con
2 móviles/GPS/TFT



Actualiza R1 Mesh
utilizando el
software **BTUpdater**
conectándolo al PC
(Windows o Mac) a
través de la toma USB
tipo C y personalízalo
con **Midland Connect**
desde tu smartphone
(iOS y Android).



Universal Intercom
Enlaza tu intercomunicador
Midland a otro de cualquier
marca



Magic Lock
Sistema de enganche
automático mediante imanes.



Digital Noise Killer
Filtro supresión de ruido



Noise Gate
Smart Mike recognizer



Crystal Voice processing
Calidad y estabilidad de
comunicación para una voz
clara y potente.



Autonomía:
15 horas modalidad Mesh
23 horas modalidad Bluetooth

BTX2 Pro S LR: comunicación de grupo con doble procesador Bluetooth.

BTX2 Pro S LR es el intercomunicador de máxima gama con tecnología Bluetooth de doble procesador:

4 parejas, con piloto y pasajero conectados en modo Conference, hasta 6 personas en modo Uno a Uno. Todo en modo Full Duplex, con calidad digital y sistema DSP para la supresión del ruido y AGC para el control automático del volumen en función del ruido de fondo (desactivable y ajustable).

BTX2 Pro S LR es compatible con los sistemas de conectividad (Garmin Zumo, TomTom Rider) y control integrados por los fabricantes de motos en los salpicaderos de muchos de sus modelos (BMW, KTM, Honda, Ducati, etc.).



CONFERENCE
4 PAREJAS (MIDLAND)



INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
BLUETOOTH 6 PERSONAS



HASTA 1600 M

Altavoces 40 mm
Hi-Fi Super Bass



Bluetooth Conectividad Universal
Compatible con cualquier marca



Doble procesador
Permite ulteriores funciones como
GPS y Music Background.



Actualiza **BTX2 Pro S LR** utilizando el software **BTUpdater** conectándolo al PC (Windows o Mac) a través de la toma Micro-USB y personalízalo con **Midland Connect** desde tu smartphone (iOS y Android).



Conectividad con
2 móviles/GPS/TFT



Música y GPS
Stereo Background



Radio FM + Radio Web
(mediante app Midland Connect)

Características

- Doble procesador Bluetooth®
- Universal Intercom
- Bluetooth Conectividad Universal
- Music Share
- Radio FM con RDS, 6 emisoras memorizables/radio mediante app
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Stereo Background
- Fijación con biadhesivo y con mordaza
- **Resistencia al agua IPX6**

Presentación y códigos

Dispositivo, micrófono de brazo y de hilo, sistema de enganche deslizante con mordaza y biadhesivo para todo tipo de cascos, kit de audio con altavoz Hi-Fi 40 mm, cable de carga USB, cargador de pared.

Pack individual cód. C1414.02

Pack doble cód. C1414.03



Altavoz 40mm Super Bass Sound



Universal Intercom

Compatible con intercomunicadores de cualquier marca



Digital Noise Killer

Filtro supresión de ruido



Noise Gate

Smart Mike recognizer



Autonomía:

23 horas de conversación



BTR1 Advanced X: comunicación moto a moto hasta 1200 m.

BTR1 Advanced X se presenta con una **nueva interfaz intuitiva** y la función **Multintercom**, que sustituye a la modalidad Conference, haciendo que la comunicación de grupo sea más inmediata.

Líder también en la calidad de audio, el sonido llega a los oídos del motociclista mediante un sistema específico desarrollado por la sección I&D de **RCF**, garantía de excelencia.

Con una autonomía sorprendente de 23 horas, perfecta para todo un fin de semana, **BTR1 Advanced X** es compatible con dispositivos de otras marcas, dos smartphone, navegadores como Garmin Zumo y TomTom Rider, además de los sistemas multimedia TFT de las principales fábricas de motos (BMW, Ducati, KTM, etc.).

Gracias a la tecnología **Parallel Audio**, permite utilizar el intercomunicador manteniendo activas otras funciones, como la escucha de música y de las indicaciones GPS, sin interrupciones.

Comparte el ADN innovador de modelos como **RI Mesh y BTR1**, ganador del prestigioso **Red Dot Design Award**, y encarna el diseño y la tecnología de la marca **Midland**, totalmente **Made in Italy**.

ECE 22.06

APPROVED



MULTICOMUNICADOR
4 PERSONAS



INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
4 PERSONAS



HASTA 1200 M

Características

- Procesador Bluetooth®
- Universal Intercom
- Bluetooth Conectividad Universal
- Music Share
- Radio FM con RDS, 6 emisoras memorizables/radio digital mediante app
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Fijación con biadhesisivo y con mordaza
- **Resistencia al agua IPX6:** gracias a la nanotecnología, el circuito es hidrorrepelente gracias a una película de protección.

Presentación y códigos

Dispositivo, sistema de audio con dos altavoces estéreo de 40 mm RCF, micrófono de hilo y de brazo rígido a prueba de turbulencias, sistema de fijación magnética al casco: con biadhesisivo y con mordaza, espesores, cable USB-C.

Pack individual cód. C1529.05

Pack doble cód. C1529.06

Parallel Audio
Escucha música/GPS mientras hablas



Conectividad con 2 móviles/GPS/TFT



Altavoz RCF
High definition Sound



Music Share



Bluetooth Conectividad Universal
Compatible con cualquier marca.

Radio FM + Radio Web
(mediante app Midland Connect)



Actualiza **BTR1 Advanced X** utilizando el software **BTUpdater** conectándolo al PC (Windows o Mac) a través de la toma USB tipo C y personalízalo con **Midland Connect** desde tu smartphone (iOS y Android).



Universal Intercom
Enlaza tu intercomunicador Midland a otro de cualquier marca



Magic Lock
Sistema de enganche automático mediante imanes.



Digital Noise Killer
Filtro supresión de ruido



Noise Gate
Smart Mike recognizer



Crystal Voice processing
Calidad y estabilidad de comunicación para una voz clara y potente.



Autonomía:
23 horas modalidad intercomunicador

ANGLED X | 111 |

BTR1: la nueva frontera de la comunicación en moto.

ECE 22.06
APPROVED

BTR1, heredero de **BTX1 Pro S**, ofrece comunicación en conferencia de hasta 4 personas y conexión de moto a moto hasta 800 metros, satisfaciendo las necesidades de los motociclistas más exigentes. Con la **interfaz simplificada** y la función **Multintercom**, la comunicación de grupo es más inmediata, sustituyendo la modalidad Conference con un sistema más eficiente e intuitivo. Gracias a la colaboración con **RCF**, líder en sonido profesional, **BTR1** garantiza una experiencia sonora de alta calidad. Compatible con los principales dispositivos como navegadores y sistemas TFT de marcas prestigiosas, **BTR1** incluye la función **Universal Connectivity**. La tecnología **Parallel Audio** permite escuchar música o GPS durante el uso del intercomunicador, para asegurar una experiencia sin interrupciones. Ganador del **Red Dot Design Award**, **BTR1** se ha diseñado en Italia, combinando estilo y fiabilidad. Con **BTR1**, comunicarse en la moto es sencillo y ofrece un elevado rendimiento.




MULTICOMUNICADOR
4 PERSONAS



INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
4 PERSONAS



HASTA 800 M





Características

- Procesador Bluetooth®
- Universal Intercom
- Bluetooth Conectividad Universal
- Music Share
- Radio digital mediante app
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Fijación con biadhesivo y con mordaza
- **Resistencia al agua IPX6:** gracias a la nanotecnología, el circuito es hidrorrepelente gracias a una película de protección.

Presentación y códigos

Dispositivo, sistema de audio con dos altavoces estéreo de 40 mm RCF, micrófono de hilo y de brazo rígido a prueba de turbulencias, sistema de fijación magnética al casco: con biadhesivo y con mordaza, espesores, cable USB-C.

Pack individual cód. C1536

Pack doble cód. C1536.01



Universal Intercom

Enlaza tu intercomunicador Midland a otro de cualquier marca.



Magic Lock

Sistema de enganche automático mediante imanes.



Digital Noise Killer

Filtro supresión de ruido



Noise Gate Smart Mike recognizer



Crystal Voice processing
Calidad y estabilidad de comunicación para una voz clara y potente.



Autonomía:
23 horas modalidad intercomunicador

Nuevo BT Mini: comunicación moto a moto hasta 4 personas y música compartida.

BT MINI es la evolución perfecta para quien busca lo máximo de lo esencial. Con un diseño compacto y moderno, es el compañero ideal para estar siempre conectados de manera sencilla e intuitiva. **Comunica con tu grupo** de hasta 4 motociclistas (one to one) **y comparte tu música** preferida con el pasajero para que cada viaje sea un momento inolvidable. Los nuevos **altavoces 40 mm Hi-Fi Super Bass** ofrecen un sonido sorprendente para música, llamada e intercomunicador.

Diseñado para adaptarse a cualquier casco, **BT Mini** se instala en un momento y desaparece con discreción, dejando espacio solo a tu aventura. Con la función Universal Intercom, puedes hablar con intercomunicadores de cualquier marca, sin límites.

Sencillo, evolucionado y siempre a tu lado, **BT Mini** transforma tu viaje en una experiencia conectada y extraordinaria. No es solo un intercomunicador, es la clave para vivir la carretera como nunca antes.

ECE 22.06

APPROVED

Altavoces 40 mm
Hi-Fi Super Bass



Universal Intercom
Compatible con
intercomunicadores de
cualquier marca



Avisos de voz



**8 horas de
autonomía de
utilización**



**Conectividad
1 móvil/GPS/TFT**



Music Share



INTERCOMUNICADOR ONE TO ONE
4 PERSONAS



HASTA 500 M

Características

- Procesador Bluetooth®
- Universal Intercom
- Music Share
- Mensajes de voz de estado
- Música en estéreo (A2DP)
- Conexión al móvil para realizar y recibir llamadas
- Resistencia al agua IPX6

Presentación y códigos

Intercomunicador, micrófono de hilo para cascos integrales, micrófono de brazo para cascos modulares, enganche con biadhesivo, cable de carga USB Tipo C, kit de audio con altavoz estéreo de 40 mm, esponja de repuesto para micrófono.

Pack individual cód. C1410

Pack doble cód. C1410.01



Cancelación de
ruido
DSP



Diseño
extremadamente
pequeño



Fácil utilización



AVRCP
Music control

Del latín LOQUI (=hablar) nace LOKUI.

Un nombre que contiene la misión de la marca: productos sencillos y convenientes que facilitan la comunicación.

K30: El intercomunicador de moto a moto con radio FM.

K30 es el intercomunicador de moto a moto que, gracias a 2 simples botones, te permite comunicarte con tu compañero de viaje, escuchar música, hablar por teléfono y seguir la información del navegador.

El equipo de accesorios de serie permite montarlo en cualquier tipo de casco.

Saber más sobre www.lokui.eu.



DE MOTO A MOTO
PILOTO PASAJERO



HASTA 800 M

LOKUI ES UNA MARCA QUE PERTENECE A MIDLAND.

K30 es compatible con intercomunicadores Midland con Universal Intercom.



Características

- Procesador Bluetooth®
- Conectividad 1 móvil/GPS
- Radio FM
- Mensajes de voz de estado
- Música en estéreo (A2DP)
- Doble sistema de fijación adhesivo y con mordaza
- Para todo tipo de cascos
- Resistencia al agua

Presentación y códigos

Dispositivo, altavoces HI-FI, micrófono de brazo, micrófono de hilo, 2 sistemas de fijación: con mordaza y con velcro adhesivo, cable USB, velcro adicionales.

Pack individual cód. C1547

Pack doble cód. C1547.01

K10: el contestador de teléfono invisible y universal.

Con su tecnología de vanguardia y el diseño Made in Italy, **Lokui K10** representa la excelencia en la comunicación en moto.

Dotado de la tecnología **Bluetooth 5.2**, **Lokui K10** ofrece una conexión fiable.

La fusión perfecta entre tecnología avanzada y estilo discreto hace que este dispositivo sea increíblemente fino e invisible cuando se integra en tu casco.

Con la aplicación **Midland Connect**, puedes acceder a la radio web, ampliando tus opciones de entretenimiento. El filtro de supresión del ruido garantiza una calidad de audio cristalina, incluso en las situaciones con más ruido.



Características

- Procesador Bluetooth®
- Conectividad 2 móviles/GPS
- Radio web
- Mensajes de voz de estado
- Música en estéreo (A2DP)
- Para todo tipo de cascos
- Resistencia al agua

Presentación y códigos

Auriculares estéreo con altavoces y micrófono de varilla integrado, velcros para los altavoces, cable USB-A/USB-C

Pack individual cód. C1624



10 horas de conversación



Radio Web



Música en estéreo (A2DP)



Escucha el GPS



Conecta 2 móviles



Bluetooth 5.2



LOKUI ES UNA MARCA QUE PERTENECE A MIDLAND.

BTGO UNI: El invisible.

BT Go Uni es el sistema *all in one* para un solo usuario o para piloto-pasajero. Con **BT Go Uni** puedes escuchar o gestionar la música en estéreo, realizar y recibir llamadas y hablar con el pasajero. Todo en modo Full Duplex, con calidad digital y sistema DSP para la supresión de ruido.

 **8 horas de autonomía de utilización**

 **Conectividad 1 móvil/GPS/TFT**

 **Altavoz 40mm**

Universal Intercom
Enlaza tu intercomunicador Midland a otro de cualquier marca





Características

- Procesador Bluetooth®
- Mensajes de voz de estado
- Música en estéreo (A2DP)
- Fijación de altavoces con velcro y panel pulsador con biadhesivo
- Resistencia al agua

Presentación y códigos

Intercomunicador, micrófono de hilo para cascos integrales, micrófono de brazo para cascos modulares, cable de carga USB tipo C, esponja de repuesto para micrófono, almohadilla con velcro para la fijación de los altavoces y micrófono.
cód. C1310.01

 **Piloto-pasajero**

 **Para todo tipo de cascos**

 **2 botones de función**

 **Cancelación de ruido DSP**

 **Power Audio Stereo Sound**

 **AVRCP Music control**



BT Talk y BTT Button: potencia tu intercomunicador y rompe los límites de distancia y número de motociclistas.

El sistema para comunicar sin límites y con total seguridad, te lleve donde te lleve tu moto.

Colocas tu botón en el manillar, lo conectas a tu móvil y hablas y escuchas desde tu intercomunicador.

Un sistema diseñado para comunicar con seguridad, sin quitar las manos del manillar. Compatible con **todos los smartphones de última generación** (iOS y Android).

La tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) garantiza una conexión siempre estable y un consumo de batería extremadamente contenido (hasta 2 años). La batería se puede sustituir.

Resistente al agua y de muy bajo consumo.

Totalmente resistente al agua, **BTT Button** no teme a la intemperie ni al barro. Además, el consumo muy bajo garantiza un uso casi ilimitado ¡sin tener que recargar la batería!

Presentación y códigos

Pulsador de comunicación con correa de silicona para el enganche/desenganche al manillar. **cód. C1238.01**

BTTalk APP

La app para comunicar en grupo sin límites

Con **BTTalk** (para iOS y Android) puedes crear grupos de amigos sin límite de número ni de distancia*, para hablar con ellos estén donde estén y controlar en el mapa su posición.

Descubre lo sencillo que es usar y configurar la aplicación **BTTalk**: descarga **BTTalk** en tu smartphone iOS o Android, crea un grupo, selecciona los participantes de tu lista de contactos y comunica con total seguridad.

Si tienes un abono TIM, el consumo de datos para comunicar con la aplicación es gratuito.



Funciones:

- Ajustes de audio
- Prioridad del administrador
- Dos modalidades PTT
- Zoom del mapa
- Posición en el mapa de tus amigos
- 7 idiomas (italiano, hebreo, francés, japonés, inglés, español, alemán)

Midland Connect APP para personalizar tu intercomunicador.

Con Midland Connect puedes gestionar tu intercomunicador Midland* mediante el smartphone.

La interfaz sencilla e intuitiva te permite personalizar el dispositivo configurando las diferentes funciones mientras estás en el sillín de tu moto. Simplemente empareja el teléfono con el intercomunicador Midland a través de Bluetooth y los dos dispositivos, ambos encendidos, se conectarán de inmediato.

Puedes configurar directamente desde tu smartphone las configuraciones de: intercomunicador, teléfono, música, radio FM, volúmenes.

Secciones activas: Configuración

- Configuración
- Radio digital
- Control remoto (novedad)
- Emparejamientos

En la sección Configuración puedes:

- ajustar el AGC
- regular el Vox
- activar Noise Gate
- ajustar los volúmenes

Radio digital en Midland Connect: más de 70.000 emisoras de radio en tu intercomunicador.

Se pueden escuchar las mejores emisoras de radio de más de 150 países en alta calidad directamente en el intercomunicador, basta con acceder a la sección «Digital Radio».

Midland Connect puede realizar las funciones de mando a distancia del intercomunicador.

Utiliza **Midland Connect** para

- abrir todos los intercomunicadores/OBI/intercomunicador universal directamente desde la aplicación
- configurar el mesh
- controlar la radio FM (seleccionar la emisora preferida entre las 6 guardadas en el interior del intercomunicador, ir adelante/atrás entre las varias frecuencias, guardar la emisora que se está escuchando)
 - reproducir/pausa/adelante/atrás para la música, activar la llamada de voz, llamar al último número y compartir la música
 - Subir/bajar el volumen del intercomunicador

Emparejamientos

En esta sección puede emparejar otros intercomunicadores, directamente desde tu smartphone.



Asistencia

En el área de Soporte de midlandeurope.com puedes consultar la guía rápida actualizada de tu modelo de intercomunicador:

<https://support.midlandeurope.com>.

Personal técnico y especializado te contestará rápidamente.

* Solamente para los intercomunicadores que admiten Midland Connect



Intercom Midland Mesh y Bluetooth



CARACTERÍSTICAS		R1 MESH
	Mesh Dynamic Repeat (distancia/conexiones)	2200 m 6 personas
	Modo Mesh Conference (distancia/conexiones)	-
	 Uno a Uno (distancia/conexiones)	500 m 3 personas
	 Conectividad Universal	Sí
	 Universal Intercom	Sí
	Comunicación ilimitada con BTT Button	Sí
	Compatible con altavoces RCF	Sí (incluidos)
	Music share	Sí
	Radio FM Radio WEB (APP MIDLAND CONNECT)	Sí (Radio WEB)
	Conexiones móvil	2
	Resistencia al agua	IPX6 nanocoating
	APP MIDLAND CONNECT	Sí
	Mensajes vocales	Sí
	Stereo background	Sí (Mesh)
	Compatibilidad Dashboard	Sí
	Compatibilidad cascos	Universal
	Duración batería	23 h Bluetooth 15 h Mesh
	Control automático del volumen	Sí
	Código pack individual	C1585
	Código pack doble	C1585.01

Intercom Midland Bluetooth



CARACTERÍSTICAS		BTX2 PRO S LR	BTR1 ADVANCED	BTR1
	Conference (distancia/conexiones)	1600 m 4 parejas	1200 m 4 personas	800 m 4 personas
	Uno a Uno (distancia/conexiones)	1600 m 6 personas	1200 m 4 personas	800 m 4 personas
	Conectividad Universal	Sí	Sí	Sí
	Universal Intercom	Sí	Sí	Sí
Comunicación ilimitada con BTT Button	Sí	Sí	Sí	
Compatible con altavoces by RCF	Sí (opcionales)	Sí (incluidos)	Sí (incluidos)	
Music share	Sí	Sí	Sí	
Radio FM Radio WEB (APP MIDLAND CONNECT)	Sí (ambas)	Sí (ambas)	Sí (Radio WEB)	
Conexiones móvil	2	2	2	
Resistencia al agua	IPX6	IPX6 nanocoating	IPX6 nanocoating	
APP MIDLAND CONNECT	Sí	Sí	Sí	
Mensajes vocales	Sí	Sí	Sí	
Stereo background/Parallel Audio	Sí (Stereo Background)	Sí (Parallel Audio)	Sí (Parallel Audio)	
Compatibilidad Dashboard	Sí	Sí	Sí	
Compatibilidad cascos	Universal	Universal	Universal	
Duración batería	23 h	23 h	23 h	
Control automático del volumen	Sí	Sí	Sí	
	Código pack individual	C1414.02	C1529.05	C1536
	Código pack doble	C1414.03	C1529.06	C1536.01

	 BT MINI	 LOKUI K30	 LOKUI K10	 BT GO UNI
	-	-	-	-
	500 m 4 personas	800 m / 2 personas	-	200 m piloto-pasajero
	-	-	-	-
	Sí	-	-	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí (opcionales)	-	-	-
	Sí	Sí	-	-
	Sí (Radio WEB)	Sí (ambas)	Sí (Radio WEB)	Sí (Radio WEB)
	1	1	2	1
	IPX6	IPX6	IPX6	IPX6
	Sí (solo radio)	Sí (solo radio)	Sí (solo radio)	Sí (solo radio)
	Sí	Sí	Sí	Sí
	-	-	-	-
	Sí	Sí	Sí	Sí
	Universal	Universal	Universal	Universal
	8 h	8 h	10 h	8 h
	-	-	-	-
	C1410	C1547	C1624	C1310.01
	C1410.01	C1547.01	-	-

Accesorios para intercomunicadores



1. Kit segundo casco serie R C1550

Formado por: 2 altavoces RCF Audio Experience, 2 almohadillas RCF de piel proteica, 2 separadores para altavoces, 1 micrófono de hilo, 1 micrófono de brazo, 1 base de enganche magnética, 1 base de fijación con biadhensivo, 1 base de fijación con mordaza.

2. Kit completo según casco con altavoces Hi-Fi C1511

3. Sistema de fijación serie R C1505

Formado por: 1 base adhesiva y 1 fijación con mordaza.

4. Base de fijación adhesiva C1580

5. Enganche magnético serie R C1552

Formado por: base de enganche magnética con cables.

6. Micrófono antiturbulencias serie R C1510

Micrófono de brazo a prueba de turbulencias.

7. Cable de alimentación USB-C serie R C1508

Cable de carga y programación.

8. Micrófono de hilo serie R C1596

Micrófono de hilo para cascos integrales.

9. Demo Kit serie R C1553

Demo kit.



HIGH DEFINITION
SOUND BY

RCF



1. Audio kit C1507

Formado por: 2 altavoces RCF Audio Experience, 2 almohadillas RCF de piel proteica, velcros adhesivos.

2. Altavoz individual C1509

Formado por: 1 altavoz RCF Audio Experience.




1. Audio Kit serie BTX C1008.01

Kit de audio estéreo estándar con altavoz y 2 micrófonos (hilo/brazo).

2. BT2 Audio Kit R13083

Kit de audio estéreo estándar con altavoz y 3 micrófonos (hilo/brazo).

3. Base individual serie BTX C1607 con biadhensivo.





1. **BT Pro Audio Kit con altavoces super bass sound C1252.02**
Formado por: 2 altavoces Super Bass Sound, 1 micrófono de hilo, 1 micrófono de brazo, 1 soporte deslizante, 1 base de fijación con biadhesivo, 1 fijación con rosca.
2. **Altavoz individual serie Pro C1595**
(HI-FI Speaker Super Bass Sound).
3. **C1255 Cable AUX estéreo serie Pro**
(compatible solo con BTNext Pro).
4. **Cable de carga Micro USB individual serie Pro C1601**
5. **Cable de carga Micro USB doble serie Pro C1602**
6. **Sliding mount C1597** – Soporte deslizante serie Pro
7. **Micrófono antiturbulencias serie Pro C1510**
Micrófono de brazo a prueba de turbulencias.
8. **Micrófono de hilo serie Pro C1596** – Para cascos integrales.
9. **Velcros Audio kit C1609**
Discos adhesivos con velcro para 2 altavoces y micrófonos.
10. **Esponja negra C1431**
11. **Separadores para altavoces C1608**
12. **Soporte adhesivo C1448**
13. **Demo kit serie Pro C1449**



9.



10.



13.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



1.

2.

3.

4.

5.

1. **BT Mini Audio kit C1439.01**
Con altavoz 40mm, micrófono y soporte adhesivo.
2. **Soporte adhesivo C1440**
3. **Cable USB/USB-C C1508**

4. **Soporte con mordaza**
5. **Demo kit BT Mini C1491**
6. **BT Mini Audio kit con altavoces RCF 22.06**
(Véase foto 1, altavoces RCF en sustitución de los altavoces 40 mm)



1. **Kit de fijación K30. C1548**
2. **Audio Kit K30 C1549**



1.

2.

Soportes smartphones para manillar

Los soportes para smartphones Midland están diseñados para ser ergonómicamente funcionales incluso con los guantes de moto. La precisión constructiva garantiza un agarre seguro incluso cuando se conduce en terrenos irregulares u off-road, manteniendo el smartphone bien firme en el manillar.

1. **MH-Pro NV C1568**

Soporte universal de aluminio premium, con sistema de reducción de las vibraciones.

Compatible con teléfonos: hasta 7,2".

Resistencia al agua IP68. Fijación al manillar: 12-32 mm de diámetro. Soporte al espejo retrovisor incluido.

Equipado con Five hook system™.

2. **MH-EVO WC C1656**

Soporte universal de manillar para smartphone con recarga inalámbrica o USB-C. Para moto y bicicletas.

Fijación al manillar: 22-32 mm. Ancho del soporte: 65/93 mm. Altura del soporte: 135-185 mm. Recarga durante el uso.

3. **MH NV C1584**

Soporte universal con sistema de reducción de las vibraciones. Realizado en poliamida

(nylon cargado), material plástico que garantiza ligereza y resistencia. Compatible con teléfonos: hasta 7,2". Resistencia al agua IP68.

Fijación al manillar: 12-32 mm de diámetro.

Equipado con Four hook system™.

4. **MH-Pro C1489**

Soporte universal de aluminio.

Compatible con teléfonos: hasta 6,2".

Rejilla de seguridad de silicona incluida.

Fijación al manillar: 22-32 mm de diámetro.

5. **MH-Pro USB C1490**

Soporte universal de aluminio. Resistencia al agua IP65. Compatible con teléfonos: hasta 6,2". Rejilla de seguridad de silicona incluida.

Toma USB para recarga.

Fijación al manillar: 22-32 mm de diámetro.



Alimentadores y cargadores USB

1. **MP-DIN USB-C Car lighter C1565**

Doble cargador 12/24V con toma de encendedor, USB y USB-C/DIN (BMW).

2. **MP-W Adapter C1197**

Cable adaptador con toma de encendedor /DIN (BMW) 12V.

3. **MP-DIN USB-C C1514**

Cargador 12/24V con toma USB+USB-C/DIN (BMW).


4. **MP-H 2 USB Pro C1494**

Cargador para moto doble toma USB. Instalación en manillar o empotrada.



Faros auxiliares Midland led headlights

HOMOLOGACIÓN AUTOMOCIÓN E57 10R-06 0429



MLH: Aumenta tu seguridad en la carretera.

Faros auxiliares de tecnología LED que garantizan el máximo rendimiento (60W), adecuados también para las motos de pequeñas dimensiones.

Universales y homologados, diseñados para resistir al agua, óxido y polvo gracias a la estructura de aluminio anodizado negro. Los faros pueden conectarse directamente a la batería gracias a los cables incluidos e instalados fácilmente en todos los tubulares entre 21 y 32 mm.

Características

- Cuerpo y bridas de fijación de aluminio
- Certificado de impermeabilidad IP68
- Luz led 6000 lumen
- Consumo energético 30 Wx2
- Cableado con interruptor ON/OFF/Pass (parpadeo)
- Alimentación 12 V
- Doble haz de luz amarilla y blanca.
- Modalidades operativas: solo blanco fijo/ solo amarillo fijo/parpadeo (Pass).



Presentación y códigos

2 luces de led, interruptor, 2 bridas para tubular, 2 adaptadores para tubulares, 1 llave Allen, flejes sujetacable, cableado específico con centralita de gestión.

cód. C1586.01



Carplay para moto



Bikeplay guardian: sistema para moto con pantalla táctil, cámaras delantera/trasera y sensores de presión neumáticos.

Pantalla 5" con función «mirroring» que duplica la pantalla del smartphone (iOS o Android) para reducir las distracciones al sillín de la moto. Mandos de voz: accede con facilidad a todas las funciones sin quitar la mirada de la carretera (Asistente Google).

Doble cámara delantera y trasera con resolución QFHD: asegura un seguimiento constante del ambiente circundante, también en condiciones de poca visibilidad.

- Pantalla 5" pantalla táctil capacitiva
- Resistencia al agua
- Sistema Linux
- Carplay (iOS) y Android Car (Android)
- Bluetooth integrado
- Wi-Fi con aplicación específica en smartphone para configurar las cámaras
- Doble cámara QFHD (3840 x 2160 píxeles)
- Admite Micro SD hasta 256 GB
- Algoritmo antivibración
- Pantalla antirreflejante
- Vision nocturna
- TPMS, sensores de presión de los neumáticos que efectúan un seguimiento constante de la presión y la temperatura
- GPS para grabar la posición y la velocidad de la moto

- Sensor de impacto, en caso de accidente el evento está protegido contra sobrescritura.

Presentación y códigos

Monitor, visera, 2 cámaras 2k de hilo, 2 sensores de presión neumáticos, cable de alimentación, 2 cables de prolongación para cámaras, cable USB, soporte y adaptadores de manillar para fijación pantalla, soporte de montaje de cámaras, bridas, piezas para el montaje.

cód. C1636



Accesorios Bikeplay Guardian

1. **BPG Ram Adaptor C1666**
Adaptador de aleación de aluminio con bola RAM para soportes de manillar, para que tu Bikeplay se pueda quitar fácilmente.
2. **Película protectora C1667**
3. **Kit enganche RAM BP tubulares 10/30 mm**
Compuesto por adaptador con bola RAM (C1666) y soporte de fijación de manillar tubular action cam Midland (C1042)
4. **Kit enganche RAM BP tubulares 30/60 mm**
Compuesto por adaptador con bola RAM (C1666) y soporte adecuado para todos los vehículos con tubulares, diámetro 3/6 cm (C1052).
5. **C1678**
Sensores de presión
6. **Piezas BikeplayGuardian C1677**
El kit incluye una serie de componentes de pequeñas dimensiones diseñados específicamente para facilitar la instalación y el montaje del sistema BikePlay Guardian.



Dash Cam

Bike Guardian Pro: más high-tech con 2K.

La cámara de vídeo para tu **seguridad** en movimiento (Dash Cam) y para inmortalizar tus hazañas en el **tiempo libre** (Action Cam).

- Cámara de vídeo de moto y action cam Wi-Fi
- Resolución: 2K (2304X1296)
- Resistencia al agua IP65
- Ángulo de visión 170°
- Formato de vídeo: MOV (H.264)
- Estabilizador de imagen
- Procesador Dual Core 600MHz
- Capacidad batería: 1200mAh
- Admite tarjeta de memoria hasta 256GB

Presentación y códigos

Cámara de vídeo, soporte de manillar, soporte de la cámara de vídeo para conexión a manillar y fijación rápida, adaptadores para tubulares, base deslizante de fijación para enganche rápido, biadhesivo para base deslizante, enganche rápido, tornillo de fijación para enganche rápido, llave Allen, cable USB-C.
cód. C1593





Street Guardian Mini: Ultracompacta, te protege siempre.

Ideal para quien busca seguridad y discreción, **Street Guardian Mini** es sencilla de usar y está preparada para cualquier eventualidad. Tanto mientras estás de viaje como si estás estacionado, puedes contar con ella para tener todo bajo control.

cód. C1645

- Wi-Fi
- Acelerómetro
- Grabación de vídeo y audio en bucle
- Visión nocturna con ángulo 136°
- Resolución Full HD 1920x1080 30fps
- Función Black Box: en caso de impacto los archivos quedan protegidos de sobrescritura
- Seguimiento de estacionamiento y detección de movimiento para controlar tu coche incluso cuando no estás
- GPS integrado
- Dimensiones 34x59x34 mm, peso 61 g



Street Guardian One: Tu primera dash cam compacta y fácil de instalar.

Asegura la mejor relación calidad-precio: compacta y fácil de instalar, se integra perfectamente en el habitáculo de tu vehículo sin afectar a la visibilidad.

cód. C1644

- Acelerómetro
- Pantalla 2" - Visión nocturna
- Grabación cíclica con audio
- Ángulo de visión 120°
- Resolución Full HD 1920x1080 30fps
- Función Black Box: en caso de impacto los archivos quedan protegidos de sobrescritura
- Seguimiento estacionamiento
- Dimensiones 60x60x42 mm, peso 47 g



Energump: el compresor de aire portátil con powerbank para hinchar neumáticos de moto, coche y bici.

cód. C1651

Equipado con una batería de 4000mAh, funciona también como power bank. Con una presión de hasta 150 PSI hincha rápidamente neumáticos de motos, coches y bicicletas en menos de un minuto, perfecto para las emergencias en carretera. Pantalla que muestra la presión de los neumáticos y linterna Led integrada.



Action Cam

H9 Pro: máxima gama de las action cams Midland.

cód. C1518

- Pantalla LCD táctil
- Wi-Fi
- Mando a distancia de muñeca
- Ángulo de visión seleccionable
- Action cam/Dash cam/Web cam
- Modalidad inmersión
- Estabilizador de imagen
- Ciclo, lapso de tiempo, decelerador, movimiento rápido
- Foto Time Lapse
- Resolución foto 20Mp

- Tornillo fotográfico
- Funda sumergible 30m
- Paquete batería de litio de 1050 mAh
- Todos los accesorios en la caja



H5 Pro: Para revivir todas las emociones de tus aventuras.



cód. C1515

- Wi-Fi
- Ángulo de visión 120°
- Webcam
- Estabilizador de imagen
- Video Time Lapse
- Decelerador
- Temporizador para fotografía
- Ajuste de la dosificación
- Funda sumergible 30m
- Resolución foto 16Mp
- Tornillo fotográfico
- Paquete batería de litio de 1050 mAh
- Todos los accesorios en la caja

H3+: La action cam al alcance de todos.

cód. C1235.01

- Wi-Fi
- Ángulo de visión 120°
- Detección del movimiento
- Resolución foto 16Mp
- Decelerador
- Funda sumergible 30m
- Paquete batería de litio de 900 mAh
- Todos los accesorios en la caja



Walkie Talkie Serie Talker XT



XT60: alcance 10 km*, con botón de volumen y cargador rápido de sobremesa

- PMR446/LPD
- Canales: 8 + 16 preprogramados.
PMR446 - 69 LPD
- Tonos: 38 CTCSS + 83 DCS
- Alimentación: paquete de batería recargable (hasta 12 horas de autonomía)
- Conector de 2 pin/USB para carga para accesorios



Presentación y códigos

Blister cód. C1179

XT70 | XT70 Adventure: alcance 12 km*, con auriculares, mando de volumen y cargador rápido de sobremesa

- PMR446/LPD
- Canales: 8 + 16 preprogr. PMR446/69 LPD
- Tonos: 38 CTCSS + 83 DCS
- Alimentación: paquete de batería recargable (hasta 18 horas de autonomía)
- Conector de 2 pin/USB para carga para accesorios

Presentación y códigos

Blister cód. C1180

Maletín cód. C1180.01



XT50 | XT50 Adventure: alcance 8 km*, con cargador de sobremesa

- PMR446
- Canales: 8 + 16 preprogramados
- Tonos: 38 CTCSS
- Alimentación: paquete de batería recargable (hasta 12 horas de autonomía)
- Conector de 2 pin/USB para carga para accesorios

Presentación y códigos

Blister cód. C1178

Maletín cód. C1178.03



*en condiciones óptimas

Material Pop

A223 Expositor en mostrador

Expositor en mostrador de plexiglás.
Dimensiones: 220x200x270 mm.



A222

Con pantalla de 22" Full HD precargada con vídeos de los productos Midland Moto y Action Cam, 9 ganchos + soportes antirrobo (las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780 mm.



A222.01

Expositor metálico de pie con 12 ganchos + soportes antirrobo (las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780 mm.

Foto: Enrico Coppola - Dirección de arte: Roberta Saccon

Este catálogo sustituye y anula los anteriores. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento y sin previo aviso.
Todas las marcas registradas mostradas pertenecen a sus legítimos propietarios.



midlandeurope.com
info@midlandeurope.com

Midland World



Descarga el catálogo

