



MIDLAND

CATALOGO 2024



***MOVING
COMMUNICATION***

PREMI E RICONOSCIMENTI

Midland, azienda italiana sempre attenta al design, ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso della sua storia.

Uno tra questi è il **Red Dot Award**, uno dei più importanti in ambito Design internazionale dove un pool di esperti analizza oltre 6.500 prodotti focalizzandosi sulla complementarità tra design e qualità.

Quattro sono i premi che Midland ha vinto negli ultimi 3 anni nella categoria **Product Design**: le radio **XT70 Pro**, **777 Pro** e **G9 Pro**, l'interfono **BT Rush**.



LA NOSTRA STORIA DI INNOVAZIONI, DA OLTRE 60 ANNI.

1959

Anno di fondazione.

1977

1° CB certificato nel mercato europeo.

1998

1° Walkie-Talkie Lpd nel mondo.

2008

1° Interfono moto a moto nel mondo.

2013

1ª Action cam con controllo remoto Wi-Fi.

2016

1° App che supera i limiti nella comunicazione tra motociclisti.

2018

1° Microfono CB digitale.

2019

CB Talk App, la più estesa community di autisti.

2023

R1 Mesh, l'interfono moto Mesh & Bluetooth più competitivo e innovativo del mercato.

MIDLAND NON SI FERMA MAI.

SOMMARIO



RADIO

- 4 **Quale radio scegliere**
- 6 **Radio per uso professionale**
 - 8 G18 Pro
 - 9 G15 Pro
 - 10 G13 | G13 Blaze
 - 12 G11 Pro
 - 13 G10 Pro

- 14 777 Pro
- 16 G9Pro
- 17 G7 Pro
- 18 G9 | G7 Pro Work Edition
- 20 XT70 Pro | XT70 Pro H&W
- 21 XT50 Pro | XT50 Pro H&W
- 22 XT30 Pro | XT10 Pro
- 23 XT10 Pro Multicolor Pack
- 24 XT5
- 25 Serie Talker XT
- 27 GB1-R

28 **Radio VHF/UHF**

Amatoriali

- 29 CT 990-EB
- 30 CT 590 S | Blaze

Nautica

- 32 Arctic

33 **Accessori**

40 **Tabelle riassuntive**



RADIO CB

44 **il CB adatto alle tue esigenze**

- 46 Alan 42 DS
- 48 Midland 88
- 50 Alan 48 Pro
- 51 Alan 78 Pro
- 52 Alan Quarantotto
- 53 Alan Sessantotto
- 55 M-30
- 56 M-5
- 57 Kit Camper
- 58 M-Mini Usb
- 59 M Zero Plus | Alan 100 Plus B
- 60 Dual Mike Wireless
- 61 CB Handsfree Kit
- 62 PTT Dual
- 63 Dual Headset | Accessori microfoni Bluetooth

64 **Accessori CB**

75 **Tabelle riassuntive**



VIDEOCAMERE

78 **Quale videocamera scegliere**

Wild Cam

- 80 Wild Guardian Wi-Fi
- 81 Wild Guardian

Dash Cam

- 82 Bike Guardian Pro
- 84 Bike Guardian
- 85 Truck Guardian Wired
- 86 Truck Guardian Pro
- 89 Wireless RV Cam

Action Cam

- 91 H9 Pro
- 92 H5 Pro
- 93 H3+

Web Cam

- 94 W199 | Follow U

95 **Supporti per smartphone da manubrio bici e moto**

96 **Tabelle riassuntive**




POWERBANK

- 99 ER300
- 100 ER250 BT
- 101 ER200

INTERFONI MOTO

102 **Interfoni moto Midland**

- 103 BTX2 Pro S | BTX1 Pro | BTGO Uni



MIDLAND[®]

RADIO

PROFESSIONALI
WALKIE TALKIE
VHF/UHF AMATORIALI
VHF NAUTICA

PERCHÈ UNA RADIO E QUALE SCEGLIERE.

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio.

E se vi dicessimo che non sono gli unici utilizzatori di radio? Se vi dicessimo che ce ne sono altri? La radio è molto utilizzata in luoghi che devono gestire il pubblico e necessitano di strumenti di comunicazione rapidi su superfici ampie, ad esempio: grandi magazzini, centri commerciali, ristoranti, hotel e stazioni balneari.

RADIO PER FAMIGLIE



Cerchi una radio facile e immediata,
giusta per la tua famiglia?

XT5

XT10

XT10 Pro | XT10 Pro Multicolor

RADIO PER USO PROFESSIONALE



I modelli indistruttibili
per gli ambienti più difficili:

G11 Pro

G13

G15 Pro

G18 Pro

G7 | G9 Pro Work Edition



Hai uno store, un locale o
un hotel?

777 Pro

G10 Pro

Vantaggi:

- Le radio non temono urti, basse o alte temperature. Sono fatte per durare nel tempo.
- Copertura del segnale: alla radio non manca mai il segnale, da nessuna parte. (non esistono “zone d’ombra” come ad esempio in seminterrati, in montagna, etc...).
- Velocità nelle comunicazioni. Non importa conoscere i numeri di telefono di tutti gli interlocutori.

Basta premere un pulsante: PTT.

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda PMR446.

Grazie alla legge n.120 dell’11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all’Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d’Europa.

RADIO PER LE TUE PASSIONI



Ami viaggiare o le attività all’aria aperta?

XT Pro Line

XT Line

GB1-R



Sei un cacciatore o ti piacciono i giochi tattici come softair o paintball?

G7 Pro

G9 Pro

G13

VOGLIO IL TOP



Se cerchi la tecnologia più avanzata ecco le radio per te.

G15 Pro

G18 Pro

RADIO PER USO PROFESSIONALE

Scegliere una radio per il tuo business significa abbracciare l'affidabilità, la competitività, l'efficienza e la resistenza che solo questo strumento può offrirti.



AFFIDABILITÀ

Nei contesti retail, nei club e nei ristoranti, l'affidabilità dei dispositivi è cruciale per la sicurezza e l'efficienza sul luogo di lavoro. Le interruzioni nella comunicazione rappresentano un rischio per i lavoratori, i clienti e le strutture. Le principali sfide di comunicazione includono copertura, affidabilità dei dispositivi e mancanza di connettività tra i dipendenti. Mantenere una manutenzione radio proattiva è essenziale per prevenire interruzioni operative e tempi morti.



COMPETITIVITÀ

Per mantenere il punto vendita competitivo, la chiave è una comunicazione efficace all'interno del team. L'utilizzo della radio si rivela fondamentale in questo contesto, poiché migliora notevolmente le comunicazioni tra i membri del gruppo di lavoro. Questo crea un flusso costante di informazioni in tempo reale, garantendo che il personale sia sempre ben informato e coordinato. Grazie a una comunicazione radio efficiente, il punto vendita diventa più reattivo alle esigenze dei clienti e all'evoluzione del mercato, mantenendo la competitività nel settore.

Scopri il video





EFFICIENZA

Per aumentare l'efficienza nella vendita, la chiave sta nella comunicazione rapida e immediata tra il reparto vendite e il magazzino. Grazie alla radio, questo obiettivo diventa facilmente raggiungibile. La radio consente una connessione istantanea tra i team, permettendo di rispondere prontamente alle esigenze dei clienti e garantendo un servizio più veloce ed efficace. La comunicazione radio è lo strumento ideale per ottimizzare i processi di vendita e migliorare l'esperienza del cliente.



RISPARMIO

In generale, l'uso di una radio può generare risparmi significativi, consentendo un ritorno dell'investimento rapido e un risparmio annuale notevole, che può aumentare in base al numero di lavoratori e ai costi orari. La scelta di implementare una radio si traduce quindi in un investimento economicamente vantaggioso per qualsiasi azienda.




RESISTENZA

La resistenza della radio rappresenta un prezioso punto di forza, garantendo la continuità della comunicazione in qualsiasi situazione. Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche avverse o da possibili interruzioni di servizio, la tua comunicazione rimarrà inalterata, garantendo la sicurezza e la coerenza delle operazioni.



INTERCONNETTIVITÀ E COPERTURA

L'interconnettività e la copertura affidabile sono caratteristiche fondamentali della radio aziendale. Con la radio, hai la garanzia di una massima copertura, anche in zone dove il segnale potrebbe essere debole o assente. Questo ti permette di comunicare in totale sicurezza indipendentemente dalle circostanze. La radio diventa così il tuo alleato affidabile per mantenere comunicazioni ininterrotte e sicure in qualsiasi contesto operativo.



DIVERSI UTILIZZI

Le radio aziendali sono versatili e si utilizzano in diversi settori: hotel, ristoranti, discoteche, installazioni, stabilimenti balneari, piscine, camping, golf club e parchi naturali. Rappresentano un prezioso strumento per migliorare la comunicazione, aumentare l'efficienza e garantire la sicurezza in ogni contesto.

G18 PRO

Il walkie talkie indistruttibile IP67 diventa professionale e supera gli standard di affidabilità militare.



Il modello più avanzato della gamma di walkie talkie PMR446 diventa **professionale**. **G18 Pro** mantiene il **telaio robusto** costruito secondo standard militari, uno schermo ad alta visibilità, **certificazione IP67** resistente alla polvere e all'acqua, per dare il massimo negli ambienti più difficili.

Aggiunge al modello precedente la **funzione RRM** channel, un richiamo veloce al canale rete radio montana, programmabile da software.

G18 Pro risponde a tutti i tipi di esigenze ed utilizzo.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 16+83 preprogrammati
Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Conformità Military Standard MIL-STD 810G
- Rete Radio Montana (solo per Italia)
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor
- Squelch
- Vox
- Radio FM, Scrambler e Comander
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

Confezioni e codici

Radio, caricatore rapido da tavolo, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, adattatore da muro, aggancio a cintura.

cod. **C1145.02**



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)


Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



Versione Export 5W

Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



G15 PRO

L'indistruttibile IP67.



Il **G15 Pro** è il walkie talkie principe della categoria professionale. Con uno chassis in alluminio resistente e una protezione dall'acqua che permette di immergerlo fino a 1 metro per 30 minuti.

Portalo dove vuoi e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, in tutte le tue avventure.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 16 + 16 preimpostati
Toni: 50 CTCSS + 105 DCS

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Selezione rapida 16/32 canali
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Roger Beep
- Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio a cintura.

cod. C1127.03

Versione Export 5W



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



G13

Fino a 40 ore di autonomia, con scrambler.



G13 è il modello della linea MIDLAND dedicato al mondo della caccia e adatta ad un uso professionale a 360°. Chi pratica attività venatorie deve poter contare su una radio affidabile, versatile e dalla lunga durata. Se ti reputi un cacciatore esigente e cerchi un walkie-talkie capace di permetterti sempre di segnalare la tua presenza in zona di tiro... aggiungi al tuo equipaggiamento la nuova ricetrasmittente portatile G13.

Versione: PMR446

Colore: Nero
Mimetic Mossy Oak arancio

Canali: 16 + 83 preimpostati

Toni: 50 CTCSS + 106 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Batteria Li-Ion alta efficienza da 2.600mAh (autonomia fino a 40 ore)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- Chassis in alluminio
- Impermeabilità IPX4
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- RRM channel (Rete Radio Montana)
- VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
- Scrambler (tramite software di programmazione opzionale)
- Presa accessori 2pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, , caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2600mAh, aggancio cintura.

cod. C1462 Nero

cod. C1462.03 Blaze

Versione Export: 5W



Multi CA PB-G13 C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)

Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



Scopri gli accessori High Performance pag. 35

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.



Scopri il video



G13

LA RADIO DEDICATA AL MONDO DELLA
CACCIA E AL MONDO PROFESSIONALE.



G11 PRO

Per gli ambienti più rumorosi.

Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



G11 Pro è un apparato curato nei minimi dettagli per garantire ottime prestazioni, grazie anche al suo audio insuperabile per comunicazioni di alta qualità. La sua robusta struttura meccanica ed il suo chassis in metallo lo rendono un ricetrasmittitore decisamente affidabile e adatto in svariate situazioni.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 16 + 16 sub-canali preimpostati

Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- Chassis di alluminio
- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Selezione rapida 16/32 canali
- Sintonizzatore vocale
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali, beep tasti funzione
- Roger beep, Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura.
cod. C966.06

Versione Export: 5W



■ Scopri gli accessori High Performance pag. 35

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

Le soluzioni perfette per i piccoli team di lavoro che vogliono comunicare a mani libere e ottimizzare così le ore di lavoro

KIT TEAMWORK 2

2 radio G10 Pro, 2 clip di aggancio a cintura, 2 caricatori da tavolo, 2 adattatori da parete e 2 microfoni auricolari MA21 LKi.



KIT TEAMWORK 4

4 radio G10 Pro, 4 clip da cintura, 1 caricatore da tavolo 4 posizioni.



G10 PRO

Semplice, robusta ed essenziale.

Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **G10 Pro**. Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10 Pro** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 16 + 16 canali pre-programmati

Toni: 50 CTCSS + 116 DCS normali e invertiti

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Scansione canali
- Annuncio vocale
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio automatico batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1200mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1200 mAh), belt clip.
cod. C1107.04

Versione Export: 5W



Multi CA PB-G13 C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)

■ Scopri gli accessori High Performance pag. 35

Software di programmazione

PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

32

CANALI
16+16 PREPROG

166

TONI
CTCSS+DCS



SCAN



INDICAZIONE VOCALE



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

777 PRO

Il walkie talkie più cool per lo small business.

Portata*



* Dipende dalle condizioni di utilizzo



777 Pro Limited Edition

Case elegante e maneggevole completa di un ricco range di accessori.

Quando la notte si accende, il ritmo detta il tempo e il divertimento non si ferma...ma l'imprevisto può sempre accadere.

Quello che per alcuni è un'occasione di svago, per altri è un mestiere serio e di responsabilità.

Per questo serve una radio affidabile ma esteticamente elegante e raffinata per svolgere il proprio ruolo al meglio come la **777 Pro**, vincitrice del prestigioso premio internazionale **REDDOT DESIGN AWARDS**. Ampio display nero, EDD™, ad illuminazione bianca, **8 nuovi canali PMR446 che garantiscono un basso livello di congestione (spettro radio libero da traffico)**.

Versione: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero
Canali: 16 PMR446 + 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Display nero EDD™ ad illuminazione bianca, più ampio del 50% rispetto al modello precedente
- Altoparlante extra potente
- Pacco batteria Li-Ion 1000mAh (fino a 14 ore di autonomia)
- Ricarica micro USB laterale o tramite caricatore da tavolo
- Funzione Vibracall per notifiche anche in ambienti rumorosi
- Funzione VOX con 9 livelli selezionabili
- 38 toni CTCSS / 104 codici DCS
- Livello batteria
- Presa auricolare ad 1 pin 3,5mm nella parte superiore per una maggiore indossabilità

Confezioni e codici

Box confezione doppia:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo
2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB

cod. C1365

Valigetta Limited Edition:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo,
2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB, 1 caricatore da muro, 2 microfoni MA21-777 Pro, 2 cordoncini da collo.

cod. C1365.01

Versione Export 2W

Scopri il video



G9 PRO

La radio più venduta al mondo per l'outdoor.

Scopri il video



La radio d'eccellenza utilizzata in qualsiasi contesto outdoor. Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente. **G9 Pro** introduce le **8 nuove frequenze della banda PMR 446**, di libero uso in tutta Europa, per comunicazioni libere da sovrapposizioni e congestioni di altri utenti.

Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero/Mimetic Mossy Oak/White Storm
Canali: 16 + 16 pre-progr. PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Altoparlante alto rendimento
- Ampio display LCD (più grande del 30% rispetto alla versione precedente)
- Resistente alle intemperie IPX4
- Doppio PTT per trasmissioni ad alta o bassa potenza
- Funzione chiamata d'emergenza
- Funzione chiamata "radio in portata"
- VOX con TalkBack™
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione Vibracall, Dual Watch
- Blocco tasti, Scan, Monitor
- Indicatore stato batteria e power save
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Tasto Call con 5 toni selezionabili
- Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Presa accessori a 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

Confezioni e codici

Box G9 Pro Nero e Mimetic

- Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA 1800 mAh, aggancio cintura.
cod. C1385 Nero
cod. C1385.01 Mimetic

Box G9 Pro White Storm

- Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, batteria al Litio 1200 mAh, aggancio cintura
cod. C1385.08

Versione Export 5W



G7 PRO

Perfetto connubio tra semplicità ed efficienza.

Scopri il video



G7 Pro è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie. Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
PMR446
Colori: iNero/Mimetic Mossy Oak/White Storm
Canali: 16 PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- 8 nuovi canali PMR446
- Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
- Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Doppio PTT alta/bassa potenza
- Vibracall, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX (Vox standard - Vox baby-sitting - Vox Bike) regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- CALL con 5 melodie, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Roger beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

Confezioni e codici

Box G7 Pro Nero e Mimetico - confezione singola

- Radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V 1800mAh, clip di aggancio a cintura.
cod. C1090.14 Nero
cod. C1090.15 Mimetico

Box G7 Pro White Storm - confezione singola

- Radio, adattatore da muro, batteria al Litio 1200 mAh, aggancio cintura.
cod. C1090.20

Box G7 Pro Nero - confezione doppia:

- Coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie Ni-MH AA 6V 800mAh, clip di aggancio a cintura.
cod. C1090.13

Versione Export 3W



*Una valigetta indistruttibile pensata per gli ambienti più difficili.
Auricolari, caricatori da tavolo e batterie ricaricabili sono inclusi in un kit, facilmente trasportabile ovunque.*



G9 PRO

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori.

Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 8 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 2 caricatori da tavolo, 2 alimentatori da muro, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1385.04 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 16 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 4 caricatori da tavolo, 4 alimentatori da muro, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1385.05 Nero

G7 PRO

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori.

Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria da 800mAh, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1090.18 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria da 800mAh, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1090.19 Nero



Scopri il video



SERIE XT PRO

WALKIE TALKIE PER L'OUTDOOR.

XT70 PRO | XT70 PRO HOBBY & WORK

Portata 12 km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo.



■ **XT70 Pro Hobby & Work**
La valigetta full optional



XT70 Pro

XT70 Pro Hobby&Work

XT70, in versione **Pro** presenta un apprezzabile upgrade tecnico. Rispetto al precedente troviamo la banda estesa PMR446, la protezione alla pioggia (Waterproof IPX4), lo squelch regolabile e 9 livelli di VOX. Vincitore del premio Reddot nella categoria Design.

Versione: PMR446/LPD
Colore: Blister Nero/Grigio scuro metallizzato
Valigetta Nero/Arancio
Canali: 16+16preprogrammatiPMR446-69LPD
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- Waterproof IPX4
- Funzione chiamata d'emergenza
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save
- Tasto CALL di chiamata, con 10 toni selezionabili
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)
- Autonomia tipica fino a 12 ore con pacco batterie dotazione da 700mAh (Ni-MH)
- Caricatore rapido 3 ore
- Funzione Monitor, funzione Baby Sitter
- Manopola per regolazione volume
- Pulsanti per la selezione dei canali
- Out of range automatico o manuale
- Funzione SCAN, VibraCALL, Dual Watch
- Squelch (9 livelli), Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza (Banda PMR)
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 9 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 Pin

Confezioni e codici

Blister:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili 700mAh, 1 alimentatore da muro
cod. C1465

Valigetta:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, 1 caricatore da muro, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.
cod. C1465.01

Versione Export 4W



XT50 PRO | XT50 PRO HOBBY & WORK

Portata 8 km*, con auricolari.



■ **XT50 Pro Hobby & Work**
La valigetta full optional



XT50 Pro

XT50 Pro Hobby&Work

Nel **XT50 Pro** convergono le caratteristiche precedentemente proposte dai modelli XT50 e XT60; ad esse si aggiungono ulteriori funzioni e un corpo sempre a tinte forti!

La banda PMR446 è estesa e comprende il canale speciale RRM (Rete Radio Montana); lo chassis non teme l'umidità (Waterproof IPX2).

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero/Azzurro
Valigetta Nero/Giallo
Canali: 16 PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Waterproof IPX2
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Tasto CALL di chiamata
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)
- Autonomia tipica fino a 12 ore
- Funzione SCAN
- Funzione Monitor
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 pin/ micro USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister:
coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie
cod. C1464

Valigetta:
coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.
cod. C1464.01

101 CANALI 32 PMR446+69 LPD	142 TONI CTCSS+DCS	 WATERPROOF IPX4	 DISPLAY NIGHT	 VOX 9 LIVELLI	 SIDE TONE
 CALL 5 TONI	 ALTA/BASSA POTENZA	 VIBRACALL	 SCAN	 RETE RADIO MONTANA	 PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H
 RICARICA USB	 2 PIN				

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

XT30 PRO

Portata 6 km*.



XT30 Pro mantiene il colore verde, ma amplia decisamente le sue prestazioni, con una banda di frequenza più estesa e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

Versione: PMR446
Colore: Nero/Verde metallizzato
Canali: 16
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (fino a 5 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica


Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie.

cod. C1463

XT10 PRO

Portata 4 km*.



La nuova versione di questo modello introduce miglioramenti tecnici apprezzabili, tra cui la banda estesa PMR446 e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

Versione: PMR446
Colore: Nero/Rosso
Canali: 16
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA (fino a 20 ore di autonomia)

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura.

cod. C1459



NEW



XT10 PRO MULTICOLOR PACK

Divertirsi in famiglia con i coloratissimi XT10 Color. Fino a 4 km*.

XT10 Pro, grazie alla sua banda di frequenza più ampia (PMR446: 446.00625 - 446.19375MHz), offre prestazioni affidabili in qualsiasi condizione, essendo resistente all'umidità e alla rugiada (splash proof). Garantisce comunicazioni efficienti su distanze fino a 4 km in condizioni ottimali, mantenendo la stessa facilità d'uso caratteristica della linea XT e conservando tutte le funzionalità preesistenti. Questi dispositivi, semplici e

leggeri, sono estremamente pratici e contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza durante le attività all'aperto.

Confezioni e codici

3 radio con clip a cintura.
cod. **C1459.02**

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali



reddot winner 2022

**LA LINEA XT PRO
E' STATA PREMIATA
NELLA CATEGORIA
PRODUCT DESIGN.**

Il **RedDot Award**, uno dei più prestigiosi premi di design a livello mondiale, ci ha visto tra i vincitori dell'edizione 2022, nella sezione: Product Design.

Il giudizio, affidato a un pool di esperti riuniti in un panel, è arrivato dopo l'analisi di oltre 6.500 prodotti nel corso dell'anno, provenienti da tantissime aziende e settori.

Dal giardinaggio allo sport agonistico, dall'automotive alla progettualità delle case e dei corredi, ogni candidatura è analizzata con precisione ed attenzione.

Ciò che contraddistingue il premio - oltre alla sua lunga tradizione - è la complementarità tra design e qualità: i test, infatti, sono focalizzati alla valutazione complessiva del prodotto, unendo i plus estetici a quelli prestazionali.

Un risultato che conferma ancora una volta la nostra dedizione quotidiana a rendere la comunicazione accessibile a tutti, e che ci rende ancora più propositivi nei nostri obiettivi.

XT70 PRO sarà inserita ufficialmente nel Museo Red Dot a Essen, Germania.

XT5

Il walkie talkie per la famiglia.



XT5 è la nuova e coloratissima radio tascabile “in miniatura” per tutta la famiglia.

Utilizza canali reali, scannerizza tutte le frequenze nel raggio di ben 4 km, usa la trasmissione half-duplex e rendi l'avventura ancor più entusiasmante!

Pensato per divertirsi con tutta la famiglia e naturalmente con gli amichetti, il walkie talkie XT5 è compatto, disponibile in colori vivaci e quasi stilizzato nella forma.

Facile da utilizzare e intuitivo, è dotato di schermo che visualizza il canale che si sta utilizzando o il livello di batteria, di un gruppo di 5 pulsanti con al centro, ben riconoscibile, il tasto PTT che apre la comunicazione con le altre radio.

XT5 consente anche la personalizzazione di alcune funzioni, come l'attivazione del Roger Beep come avviso sul finale di chiamata o silenziare il tono alla fine delle trasmissioni.

Divertente da utilizzare, all'aria aperta il walkie talkie XT5 diventa indispensabile per ogni piccolo esploratore, attaccato alla cintura tramite la pratica clip.

Versione: PMR446

Colore: Blu/Giallo/Rosso/Verde

Canali: 8

Toni: 38 CTCSS



Caratteristiche

- Roger Beep
- Copertura: fino a 4 KM** in condizioni ottimali
- Clip a cintura
- VOX su 3 livelli
- Funzione SCAN
- 38 toni CTCSS
- Monitor
- Scansione canali
- Indicatore livello batteria
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione chiamata

Confezioni e codici

Blister con 4 radio di diversi colori con clip a cintura.

C1425.01



XT70 I XT70 ADVENTURE

Portata 12 km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo.



XT70

XT70 Adventure

Versione: PMR446/LPD
Colore: Blister Nero/Grigio scuro metallizzato
Valigetta Nero/Giallo
Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Out of range, Funzione BabySitter, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 18 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li

cod. C1180

Valigetta: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li

cod. C1180.01



XT60

Portata 10 km*, con manopola volume e caricatore rapido da tavolo.

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero/Azzurro metallizzato
Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- VOX con 9 livelli di sensibilità, CALL con 5 toni selezionabili, SCAN, Blocco tastiera
- Selezione Alta/Bassa potenza, Indicatore di batteria scarica
- Caricatore rapido (3 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1179



XT50 / XT50 ADVENTURE

Portata 8 km*, con caricatore da tavolo.



XT50

XT50 Adventure



Versione: PMR446
Colore: Blister Nero/Grigio metallizzato
 Valigetta Nero/Bianco
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 3 livelli di sensibilità
- CALL, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1178

Valigetta: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21Li
cod. C1178.03

XT30

Portata 6 km*.

Versione: PMR446
Colore: Nero/Verde metallizzato
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (fino a 5 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie
cod. C1177



XT10

Portata 4 km*.

Versione: PMR446
Colore: Nero/Rosso
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA


Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura
cod. C1176



GB1-R

Il Pmr446 che sembra un CB.



L'USO NON È AMMESSO IN ITALIA

GB1-R garantisce comunicazioni di ampia portata e il contatto radio con gli altri utenti dotati di apparati PMR446.

Ottima soluzione per chi **viaggia in auto o in camper**, soprattutto per il fatto che operando sulle frequenze PMR446 non risente dei disturbi generati dal motore del vostro veicolo.

GB1-R grazie alle dimensioni ridottissime, all'antenna magnetica integrata ed alla presa accendisigari 12V in dotazione, può essere installato e rimosso rapidamente senza dover essere fissato nell'apposito vano del cruscotto. Lo chassis in metallo lo rende molto robusto e assicura ottime prestazioni negli anni.

Versioni: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8 + 91 progr.

Toni: 50 CTCSS + 104 DCS

Caratteristiche

- Frequenza controllata da microprocessore
- Funzione 'Flip': l'apparato può essere montato con lo speaker rivolto verso il basso o viceversa, grazie alla pressione di un tasto il display inverte l'orientamento
- Squelch regolabile su 9 livelli
- Funzione SCAN e Monitor
- Display LCD
- Antenna magnetica integrata
- TOT (Time out timer)*
- Side tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione
- Canale occupato (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Selezione banda larga/stretta 25KHz/12,5KHz (solo versione export)*
- Alta/bassa potenza (solo versione export)*

Confezioni e codici

Radio, microfono, portamicrofono, antenna magnetica integrata, staffa di montaggio, viti di fissaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.

cod. C1198.02

Versione Export 5W

* Programmabile tramite software solo paesi extra UE

Software di programmazione PRG-GB1 C1227

Completo di cavo connessione USB per PC

I VERI RADIOAMATORI.

Sono quelle persone che sia per passione che per curiosità sono entrate nel meraviglioso mondo della radio ed hanno potuto apprezzare la gioia che si prova quando si comunica a migliaia di chilometri di distanza.

Dal punto di vista normativo il radioamatore è una persona autorizzata alla trasmissione, ovvero dotata di patentino e autorizzazione generale.

Come ottenere questo?

Occorre anzitutto acquisire un minimo di conoscenza della radiotecnica e l'utilizzo di tutte le frequenze assegnate internazionalmente al Servizio di Amatore.

La figura del Radioamatore svolge tuttora una funzione molto importante in caso di calamità mettendo a disposizione i propri mezzi e la loro capacità nell'assicurare i collegamenti tra i vari enti al fine di divulgare le notizie e coordinare i soccorsi.



CT990-EB (EXTRA BATTERY)

Il VHF/UHF più potente, autonomia fino a 21 ore.



CT990-EB, certificato IP67 per l'utilizzo anche in condizioni estreme, ha due antenne in dotazione che consentono di scegliere in base al tipo di utilizzo ed alle esigenze. Grazie ai suoi **10W**, questa radio ha un buon potenziale di agganciare un ponte ripetitore, e raggiungere ad esempio distanze anche di alcune decine di chilometri, anche 50 km. CT990-EB è dotato della **funzione Dead Man** o Man Down (uomo a terra), molto utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio e rileva una caduta a terra per malore o infortunio. CT990-EB è la radio affidabile da portare sempre con sé.

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)
Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF

Caratteristiche

- 257 canali memorizzabili
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Passo di canalizzazione selezionabile 25/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146 & 430-440MHz (Rx/Tx).
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Certificato IP67
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- Funzione DQT (conversazione privata)
- Ampio display LCD a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Funzioni VOX, Side Tone, Roger Beep
- Indicazione vocale della funzione selezionata Voice
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan, ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: 10/5W
- Offset di frequenza, ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Funzione TOT (time out timer), blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Pacco batteria Li-Ion 3600mAh
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, **antenna lunga** e **antenna corta**, pacco batterie Li-Ion 3600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.
CT990-EBR cod. C1339.02

■ 2 antenne in dotazione

Antenna lunga: incrementa le prestazioni della radio in TX/RX

Antenna corta: consente una migliore maneggevolezza

Software di programmazione

PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC



CT590 S

Il dual bander entry level.



Versione: VHF/UHF
Colore: Nero
Mimetic Mossy Oak arancio
Frequenza: 144-146MHz
(Exp. 136-174MHz)
430-440MHz
(Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

Caratteristiche

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura.

cod. C1354 Nero
cod. C1354.02 Blaze

Software di programmazione PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC



A man wearing a white hard hat and a blue work jacket with reflective stripes is focused on a laptop. He is standing on the deck of a ship, with the ocean and a bright sky in the background. A walkie-talkie is clipped to his jacket. The scene is lit with warm, golden light, suggesting sunrise or sunset.

ARCTIC

PER LA SICUREZZA IN MARE.

ARCTIC

Il VHF portatile nautico per eccellenza.



Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile, **certificato IP67** che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità. Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il **pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16**. L'antenna è removibile e grazie al **connettore SMA** standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e di altre funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale.

Caratteristiche

- Waterproof certificato IP67
- Chassis di alluminio
- Potenza di trasmissione: 5W
- Selezione alta/bassa potenza (5W/1W)
- 57 canali Internazionali
Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- Accesso immediato al canale d'emergenza 16
- Funzione VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Roger Beep (tonalità di fine conversazione) e beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion
- Presa accessori: 2 pin Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura.

cod. C1240

Versione Export: canali USA/Canada



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Caricatore da tavolo singolo incluso nella confezione



Software di programmazione PRG-G15 C1131

Completo di cavo USB per PC





MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - SOLO PTT



MA21 Secure TX C1543

Microfono con auricolare regolabile e PTT con cavi spiralati.



MA 25 L C1540.01

Microfono altoparlante alte prestazioni, waterproof.



MA 21-Li C709.07

Microfono auricolare.



MA 26 - XL C515.05

Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare.



MA 24 Secure TX C1544

Microfono auricolare a padiglione ergonomico e confortevole e PTT.



MA 31 Secure TX C1545

Microfono con auricolare pneumatico e PTT.



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A "L" MIDLAND - VOX+PTT



MA 21-L Pro C1496

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati.



MA 30 - L Pro C1526

Microfono con braccetto regolabile e PTT/VOX selezionabile.



MA 24-L Pro C1525

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.



MA31 L Pro C1497

Microfono con auricolare pneumatico e PTT selezionabile.



MA 28 - L C559.03

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.

NB: MA28-G5 eccetto Alan421-G5XT



MA 35 - L C652.02

Cuffia con microfono.



MICROFONI AURICOLARI 2 A "L" MOTOROLA



MA 24-M C1610

Microfono con auricolare a padiglione e VOX/PTT, compatibile con linea G15/G18.



MA 27-M C1130

Microfono con PTT, compatibile con linea G15/G18.



MA 25-M C1129

Microfono altoparlante waterproof, compatibile con linea G15/G18.



MA 31-M C732.06

Microfono con auricolare pneumatico, compatibile con linea G15/G18.



MICROFONI AURICOLARI 2 PIN A" L" KENWOOD



BA21 C1298

HIGH PERFORMANCE

Microfono auricolare regolabile e PTT.
Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali.



MA 21-XK C709.06

Microfono con auricolare regolabile e PTT.



BA24 C1296

HIGH PERFORMANCE

Microfono auricolare a padiglione.
Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali.



MA 21-LKi C1306

Microfono con auricolare regolabile e PTT, cavi spiralati, economico.



BA31 C1299

HIGH PERFORMANCE

Microfono con auricolare pneumatico e PTT. Confortevole, discreto e flessibile, tubo acustico trasparente di alta qualità. Cavo per usi professionali.



MA22-LK Pro C1542

Microfono altoparlante.
Solo PTT.



MA21-LK Pro C1496.01

Microfono auricolare.



MA 24-LK C1611

Microfono con auricolare a padiglione.



SOLO ASCOLTO

MA21-KE C1495

Microfono con auricolare pneumatico.



MA25 LK C1540

Microfono altoparlante waterproof.



Walkie-Talkie

G18 Pro/G15 Pro
G13/ G11 Pro/G10 Pro
777 Pro
G9 Pro/G7 Pro/XT70-50-30 Pro/XT 70-60-50-30

2 Pin Motorola
2 Pin Kenwood
1 Pin
2 Pin

VHF/UHF

CT990-EB/CT590 S
Arctic
CB
Alan 42 DS

2 Pin Kenwood
2 Pin Motorola
2 Pin

MICROFONI AURICOLARI 1 PIN



MA21-777 Pro C1437

Microfono auricolare con PTT, 1 pin 3,5mm (777 Pro).



MA 24-777 Pro C1598

Microfono con auricolare a padiglione, solo PTT. 1 pin 3,5mm (777 Pro).



SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1243

Auricolare stile iPhone, mono, 3,5 mm. Solo ascolto.



MA 21-SX C709.02

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati 2,5mm (Midland 777).



MA31-777 Pro C1438

Microfono con auricolare pneumatico e PTT, 1 pin 3,5mm (777 Pro).



SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1282

Auricolare stile iPhone, jack silver 3.5 mm - Lunghezza cavo 115 cm.



AURICOLARI PER SOFTAIR



Cuffia militare

Per ascoltare senza essere sentiti

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (**indossabile a destra e a sinistra**), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

Bow-M Evo C1046.02

Preso 2 Pin Midland

Bow-M Evo K C1046.03

Preso 2 Pin Kenwood



Altoparlante



Auricolare pneumatico



PTT+Clip

PTT+Clip Midland per Bow-M C1088

Preso 2 Pin Midland

PTT+Clip Kenwood per Bow-M C1088.01

Preso 2 Pin Kenwood



Auricolare

EP21 C859

Auricolare preso jack 3,5mm (Non compatibile con Midland 777). Solo ascolto



Microfoni con PTT

ABM Tactical C855.01

Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico. Preso 2 Pin Midland.



A21M C858

Microfono auricolare con PTT standard. Preso 2 Pin Midland.



ACCESSORI WALKIE TALKIE

Caricatori



- **R73713**

Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.

G7 Pro

- **R73579**

Caricatore da tavolo 2 posizioni.

Midland 777, Onda

Alimentatori accendisigari



- **AL777 C803**

Cavo alimentazione accendisigari.

777, G5 R1, G12,
Pacific

Caricatori da muro



- **MW904 C689**

Caricatore da muro.

G9 Pro, G9
G9 Plus, G7 Pro
G7XT, G6XT G5XT,
G8, M24, MA48,
MA99

- **MW905 C887**

Caricatore da muro.

Midland 777, Onda,
G12, G5 R1, Pacific

- **R71968**

Caricatore da muro con doppio jack.

Midland 777
Onda

Batterie



- **C1433**

Batteria ricaricabile AA
1800mAh (4 AA).

G9 Pro
G7 Pro

- **PB-70 Pro C1523**

Pacco batteria ricaricabile
Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro,
linea G7/G9

- **Kit 4 pz batteria R02246**

Batteria ricaricabile Litio 650mAh.

Midland 777
Onda

- **PB-777 Pro R01956**

Pacco batteria ricaricabile
Litio 1000mAh.

777 Pro

- **PB-G10 C1126**

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G10

- **PB-G10 Pro C1454**

Batteria ricaricabile Litio 2600mAh.

G10 Pro
G13

- **PB-G15/18 C1128**

Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh.

Linea G15, G18

- **PB-G11 C967**

Batteria ricaricabile Litio 1600mAh.

Linea G11

- **PB-ATL/G7 C784**

Batteria ricaricabile Ni-MH 800mAh.

Linea G7, G9,
Pacific

- **PB-Pro C1148**

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G7 Pro
G9 Pro

- **PB-X6 C1300**

Pacco batteria ricaricabile 700mAh.

XT60, XT50 Pro,
XT50

- **PB-X7 C1301**

Pacco batteria ricaricabile 1000mAh.

XT 70

- **PB-BR03 R01916**

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 2300mAh.

BR03

- **PB200/400 C846**

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 1200mA.

G14, CT 200/400
CT 210/410

GARIGATORI MULTIPLI

Caricatori multipli

- **Multi CA-G13**
C1541.01
Caricatore multiplo 4 posizioni.
Compatibile con **G13, G10 Pro**



- **Multi CA PB-BR03**
C1353
Caricatore multiplo 6+6 posizioni.
Compatibile con **BR03**



- **Multi CA PB-G15 Pro**
C1573
Caricatore multiplo 6 posizioni.
Compatibile con linea **G15, G18, Arctic**



- **Multi CA PB-BR02**
C1295
Caricatore multiplo 6 posizioni.
Compatibile con **BR02**



CUSTODIA - BATTERY ELIMINATOR

Custodia G9 Pro/G7 Pro

- **Custodia in neoprene C1613**
Custodia in pelle sintetica disegnata per proteggere la tua radio Midland.
- **Custodia in pelle C1577**
Custodia in pelle disegnata per proteggere la tua radio Midland.



Battery eliminator G18/G15/Arctic

- **C1406**
Pacco batteria vuoto con cavo d'alimentazione (presa accendisigari) per linea **G15/G18** e **Arctic**.



ACCESSORI VHF/UHF

Caricatori - Cavo USB



- | | |
|--|---------------|
| ● C1456 | CT990 |
| Caricatore CT990. | |
| | |
| ● R73642 | CT 510 |
| Caricatore da tavolo (con cavo USB R73644). | |
| | |
| ● R74116 | CT890 |
| Caricatore da tavolo con cavo alimentazione. | |



- | | |
|-----------------|---------------|
| ● R73644 | CT 510 |
| Cavo USB. | |

Batterie



- | | |
|--------------------------------|--|
| ● R02915 | CT 990 |
| Pacco batterie Li-Ion 3600Mhz. | |
| | |
| ● PB200/400 C846 | CT 200/400
CT 210/410/710 |
| Pacco batteria Li-Ion 1200mAh. | |

Auricolare per CT510

- R73725**
Microfono auricolare.



Vedi a pag. 35 gli altri auricolari/microfoni con presa accessori 2 pin Kenwood.

ANTENNE WALKIE TALKIE

G7 Flex C646.01

Antenna flessibile con adattatore. Lunghezza: 35cm.
Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197

Antenna lunga.
Lunghezza: 16 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



R72770

Antenna corta.
Lunghezza: 9 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



ANTENNE VHF/UHF



ANT710 R01940

Per **CT510 CT710 CT890**



R74455

Per **CT690 CT590 CT790 CT200 CT400**



RH-771 C637

Flex



SRH-536 C646

Super Flex-SMA

Caratteristiche	ANT710	R74455	RH-771	SRH-536
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Banda	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	13	13	40	37
Tipo connettore	SMA maschio	SMA femmina	BNC	SMA

ALIMENTATORI E CARICATORI USB

MP-DIN USB-C

Car lighter C1565

Doppio caricatore 12/24V con prese accendisigari, USB e USB-C/DIN (BMW).



MP-W Adapter C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari / DIN (BMW) 12 V.



MP-H 2 USB Pro C1494

Caricatore da moto doppia presa USB. Installazione a manubrio o a incasso.



MP-DIN USB-C C1514

Caricatore 12/24V con presa USB+USB-C/DIN (BMW).



TABELLE RIASSUNTIVE RADIO BUSINESS

Modello	G18 Pro	G15 Pro	G13	G11 Pro
Banda	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati
CTCSS e DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 106 "N+106 "I" DCS	50 CTCSS, 105 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità			
Alimentazione	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 2600mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh
Autonomia 5/5/90	22h	22h	40h	22h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	LCD retroilluminato multifunzione	-
Potenza di trasmissione	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	146 g	138 g	129 g	123 g
Dimensioni (LxAxP)	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm	112x58x34 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio			
Tipo presa accessori	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	solo caricatore da tavolo			

Modello	G10 Pro	777 Pro	G9 Pro
Banda	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	16+16 preimpostati	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16+16 progr. LPD: 69
CTCSS e DCS	50 CTCSS 116 "N+116 "I" DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS
Vox	-	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1200mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1000mAh	4 batterie ricar. AA 1800mAh Li-Ion (opz) o 4 AA alcaline (opz)
Autonomia 5/5/90	16h	Fino a 14 h	23h con 4 batterie 1800mAh
Display	-	EED™ a cristalli liquidi	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	118 g	65 g	114 g
Dimensioni (LxAxP)	118x60x35 mm	44x85x27	68x120x35mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e caricatore
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	3.5mm (4 contatti)	2 pin
Caricatore da muro compatibile	Solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo	MW904

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO TEMPO LIBERO

Modello	G7 Pro	XT70 Pro	XT50 Pro
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD	PMR446: 16 LPD: 69 LPD
CTCSS e DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/83 DCS
Vox	6 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità
Alimentazione	pacco batterie 800mAh o 1200mAh Li-Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili	pacco batterie 700mAh (PB-70Pro)	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh (PB-X6)
Autonomia 5/5/90	Fino a 18h con pacco batt. 800mAh	Fino a 17h	Fino a 12h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	123 g	123 g	94 g
Dimensioni (LxAxP)	58x122x34 mm	58x120x33 mm	49x102x30 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e USB
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile	MW904	C1254	R73487

Modello	XT30 Pro - XT10 Pro	XT5	GB1-R
Banda	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	16	8	8+91 preimpostati
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	1 livello di sensibilità	3 livelli di sensibilità	-
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA	4 batterie AAA	12Vdc +/-10%
Autonomia 5/5/90	Fino a 5h (XT30 Pro)	Fino a 20h (con batterie alcaline)	-
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	500 mW ERP	≤ 500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria inclusa)	XT10 Pro: 75 g; XT30 Pro: 83 g	69 g (batteria esclusa)	220 g
Dimensioni (LxAxP)	48x90x29 mm	49x128x30 mm	100x85x22 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio e USB (solo XT30 Pro)	-	Presa per altoparlante esterno
Tipo presa accessori	2 pin (solo XT30 Pro)	-	3.5 mm mono
Caricatore da muro compatibile	R73487	-	-

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO VHF/UHF

Modello	CT990 EB	CT590S
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20° -+55°	-20° -+55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensioni (antenna esclusa)	140x60x35mm	115x58x35,5mm
Peso (batterie incluse)	310 g	230 g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90
Trasmettitore		
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	10W (UHF/VHF)	VHF: 5W UHF:5W
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore		
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

TABELLA RIASSUNTIVA RADIO NAUTICA

Modello	Arctic
Canali	57 internazionali
Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (solo apparato)	230 g
Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmabile	Via software (PRG-G15)
Grado di protezione acqua	IP67
Trasmettitore	
Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile
Stabilità di frequenza	±2.5PPM
Distorsione Audio	≤ 3%
Ricevitore	
Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 μV
Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Distorsione audio	< 10%

RADIO CB



MIDLAND®

IL CB ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

Sei un camionista, hai un camper, un fuoristrada o vuoi sfruttare la cosiddetta "citizen band" per comunicare con gli altri?

Di seguito una breve guida orientativa per le tue esigenze.

Troverai poi i dettagli e tutte le informazioni tecniche di ogni modello nelle pagine successive.

IL TUO PRIMO CB



Cerchi un CB veloce da installare e facile da utilizzare?

CB Go USB

M Zero Plus

Alan 100 Plus B

LA STRADA È IL TUO MESTIERE



Sei un camionista e cerchi una modulazione perfetta?

CB Handsfree Kit

Alan Quarantotto

Alan 48 Pro/Alan 78 Pro

Midland 88



Sei un agricoltore o un trattorista?

CB Handsfree Kit

Alan Sessantotto

M-5

Midland 88

CB: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda cittadina CB (40 canali).

Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispezzorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Scopri il video



IL VIAGGIO È LA TUA PASSIONE



Viaggi in camper?
Scegli tra i CB più affidabili.

Kit CB Camper

Alan 42 DS

M-Mini USB

Dual Mike Wireless

Ptt Dual



Vuoi comunicare
sul tuo fuoristrada?

Kit CB 4x4


Alan 42 DS

M-5

Midland 88

Dual Mike Wireless

VOGLIO IL TOP



Se cerchi la tecnologia più avanzata
ecco il CB per te.

Alan Quarantotto

Midland 88

M-30

ALAN 42 DS LITHIUM ALAN 42 DS

Il CB portatile Best Seller.



L'autonomia raddoppia e la ricarica è 10 volte più veloce. Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, **Alan 42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica, oggi anche nella versione con batteria al Litio.

È dotato di **sqelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automobile. Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi tabella p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Digital Squelch
- Filtri ANL/Noise Blanker
- Canale d'emergenza (EMG)
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Alta-bassa potenza (H-L)
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN, Dualwatch
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V
- Presa accessori 2 pin

Confezioni e codici

Alan 42 DS Lithium Edition

1 ricetrasmittitore, pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3 elementi (12V), cavo USB-C/USB-C per ricarica pacco batteria, pacco vuoto per batterie alcaline, adattatore da auto con presa per antenna esterna, antenna, clip da cintura, cinghia da polso
cod. C1267.04

Alan 42 DS

1 radio, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso.
cod. C1267

VERSIONE EXPORT: 400CH

Accessori opzionali



PB42 Lithium - C1575

Pacco batteria agli ioni di litio, capacità da 2800 mAh. Ricarica completa in massimo 2 ore con cavo USB C-USB C (non in dotazione).



PB E42 - C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593 (Alan 42 DS/Multi)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365

Alimentatore



ALAN 42 DS LITHIUM

L'AUTONOMIA RADDOPPIA E LA RICARICA È 10 VOLTE PIÙ VELOCE.



MIDLAND 88

Il CB din size.

Scopri il video



**SPESSORE:
SOLO 77 MILLIMETRI**



Midland 88 è la radio CB più versatile: compatibile con tutti gli scomparti DIN.

È il tuo inseparabile compagno di viaggio: su camion, su fuoristrada, in auto, in camper.

Quali altre opzioni? Puoi sistemarlo sul cruscotto e attaccarlo al vetro con l'aggancio a ventosa.

Trova la giusta combinazione per te!

Con un ampio display TFT multicolore, i filtri per eliminare i rumori indesiderati e una presa di alimentazione universale (12/24 V), che cosa desideri di più dal compatibilissimo M88?

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- CB DIN SIZE
- Ultra sottile, solo 77mm!
- Alimentazione 12/24V
- 3 diversi supporti in dotazione: staffa di fissaggio, staffa DIN, supporto a ventosa
- Chassis in alluminio

- Ampio display TFT a colori
- Squelch automatico digitale regolabile su più livelli
- Canali emergenza 9/19
- Filtri Noise Blanker e HIC
- Accensione automatica
- 4 memorie canali
- Funzione PA (Public Address)
- Microfono Up/Down/Canale prioritario
- S-Meter
- Dual Watch, Roger Beep
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 ricetrasmittitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, staffa DIN SIZE, supporto a ventosa, viti per fissaggio, fusibile di protezione.

cod. C1435

Versione Export: 400CH 8W AM; 15W FM
Banda Amatoriale: 28/29.695MHz
VFO: 24.715/30.105Mhz



A man with a beard, wearing a white t-shirt and a black baseball cap, is sitting in the driver's seat of a black utility vehicle. He is holding a black CB radio to his mouth and appears to be in conversation. The vehicle has a large antenna on the roof and a side mirror. The background shows a bright, cloudy sky and a blurred landscape.

MIDLAND 88

IL CB DIN PIÙ SOTTILE DI SEMPRE.

MMER

5.5L TURBO DIESEL

ALAN 48 PRO

Il CB multibanda per i viaggi europei.



Il nuovo **Alan 48 Pro** è il top di gamma multibanda della nostra linea CB, dedicata ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Praticamente? **Alan 48 Pro** grazie alla potenza regolabile da 1W a 4W, si adatta alle frequenze secondo le leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando.

Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 48 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla staffa DIN (opzionale).

Alan 48 Pro è high tech anche nell'audio: con il Digital Squelch elimina il fruscio di fondo e con il Noise Blanker cancella i rumori ambientali continui.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Squelch automatico digitale
- Filtri Noise Blanker/ANL
- Alimentazione 12/24V
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Canale d'emergenza
- Funzione SCAN

- Funzione Dual watch
- Presa S-Meter esterno
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. **C422.16**

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 78 PRO

CB multibanda compatto.



Il nuovo **Alan 78 Pro** è il CB compatto ed essenziale dedicato alla multibanda, cioè alle frequenze CB dedicate ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Che cosa significa? Significa che **Alan 78 Pro** presenta una potenza regolabile - 1W/4W - per essere adattato alle frequenze e leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando. Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 78 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla staffa DIN (opzionale).

Alan 78 Pro è high tech anche per quanto riguarda l'audio: con il Digital Squelch elimina il fruscio di fondo e con il Noise Blanker cancella i rumori ambientali continui.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Squelch Automatico Digitale
- Filtri Noise Blanker/ANL
- Alimentazione 12/24V
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Canale d'emergenza
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch, SCAN
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C423.16


VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN QUARANTOTTO

Il re dei CB.

DAL 1986

Il CB 40 canali più
venduto e amato.



Il baracchino che ha fatto la storia della comunicazione CB torna sul mercato completamente rinnovato, restando fedele al DNA dello storico prodotto.

Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato

si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C217.09


VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 120CH

ALAN SESSANTOTTO

Il mitico CB a 34 canali.

DAL 1983

il CB 34 canali piu'
venduto e amato.



Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida**. Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico di disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C025.09


VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 120CH

M-30

PER I PROFESSIONISTI DELLA
COMUNICAZIONE.

M-30

Il CB multimediale.



Se stai cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te.

Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione**.

Caratteristiche

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 74)
- 6 tasti programmabili
- Ampio display TFT a colori
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9

livelli

- Rosmetro e S-Meter
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Dual Watch
- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker
- Equalizzatore audio
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Time Out Timer
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti Up/Down/Canale prioritario

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. **C1313**

VERSIONE EXPORT: BANDA AMATORIALE 26-28MHZ 400CH 8W (AM)/15W (FM)

R74574

Prolunga microfono 2m M-5/M-30/CT3000

Software di programmazione PRG-30 C1318

Completo di cavo di connessione USB per PC

M-5

Il CB nel microfono.



Il mondo dei CB trova un nuovo stile con il **Midland M-5**. Il "CB nel microfono" per avere sempre tutto a portata di mano, grazie ai comandi posizionati direttamente sul microfono con un display LCD per poter vedere i canali, le bande e i settaggi.

Le dimensioni compatte e la sua particolare configurazione permettono di remotizzare il corpo radio nel vano porta oggetti o persino nel baule (con prolunga cavo accessoria).

Un nuovo modo di fruire il CB che permette di guidare in un abitacolo minimal.

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 74)
- 40 canali AM/FM
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Corpo in metallo pressofuso
- Comandi "a portata di mano" sul microfono
- Retroilluminazione display multicolor selezionabile (7 colori)
- Squelch manuale 28 livelli
- Digital squelch a 5 livelli
- RF gain
- Scan
- Indicazione S-Meter RX-TX
- Staffa di fissaggio a slitta
- Alimentazione presa accendisigari
- Presa USB per ricarica dispositivi elettrici
- Presa 2 pin Kenwood (microfono)

Confezioni e codici

1 radio, microfono con tasti Up/Down e display LCD, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.

cod. C1277

VERSIONE EXPORT: 10W AM/FM - 400CH

R74574

Prolunga microfono 2m per
M-5/M-30/CT3000

KIT CB CAMPER


**M-5 e l'antenna da vetro
compongono il kit perfetto per
la comunicazione in camper.**

Finalmente è arrivata la novità 2022 che permette un'installazione semplice e veloce sul camper: Kit Camper, che comprende M-5, il CB nel microfono con tutti i comandi a portata di mano ed il display LCD, unito all'antenna RV65 che non richiede di bucare la carrozzeria, con adesivo 3M super resistente. Non necessita di piano di massa e si installa direttamente sul vetro (Caratteristiche: vedi tabella pag 36).

Confezioni e codici

1 radio, microfono con tasti Up/Down e display LCD, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari e antenna RV65.

cod. KIT253




M-MINI USB

Il piccolo CB con presa USB.

Scopri il video



**MICROFONO
REMOVIBILE**



Cerchi un CB facile da installare?

M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.

Nella parte frontale c'è una pratica presa USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Il microfono è removibile grazie alla presa RJ45.

Lo chassis in alluminio completa **M-Mini USB**, rendendolo molto resistente e a prova di qualsiasi movimento.

Caratteristiche

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 34)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti Up/Down sul microfono
- Scansione canali
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno
- Microfono removibile con connettore RG45

- presa USB per ricarica
- Cavo di alimentazione con presa accendisigari

Confezioni e codici

Box M-Mini USB

1 radio, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.

cod. **C1262.04**

VERSIONE EXPORT:

9W AM/FM - 400CH

Versione in blister

CB GO-USB

Pronto a modulare in pochi istanti con installazione "fai da te".

Una confezione completa che comprende: M-Mini USB, il mini-ricetrasmittitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland

LC29, performante e dotata di base magnetica.

Entra a far parte della community CB.

Confezioni e codici

Blister CB GO USB


CB M-Mini USB, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.

cod. **C1262.05**



M ZERO PLUS

Il CB 40 canali AM-FM.



Chassis in ABS per un uso pratico e leggero e dalla **tecnologia SMD** per la struttura elettronica. Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare.

M-Zero Plus è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti Up/Down
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1169.01

VERSIONE EXPORT: 120CH

ALAN 100 PLUS B

Il CB storico 40 canali.



Il CB che fin dal 1998 accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida.

Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare.

Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.

Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Canali d'emergenza 9-19
- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Squelch
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C442.12

DUAL MIKE WIRELESS

Il microfono Bluetooth della community CbTalk App.



■ Light ring personalizzabile con segnalazioni luminose



Scopri il video



Bluetooth 4.2

Perdere il filo... ma non il discorso!

Il **Dual Mike Wireless** si presenta come un classico microfono CB, ma è molto di più.

Dual Mike Wireless racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con CbTalk App e con il CB in modalità wireless, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate a mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.

La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike Wireless** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual in BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike Wireless** in modalità "mani libere".

Scopri le funzionalità con la app dedicata CbTalk.

Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi
- Doppio PTT
- Equalizzatore della voce su 8 bande
- Funzione ECHO
- Roger beep
- Distanza Smartphone/DualMike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Presa di ricarica Micro USB
- Compatibile con caricatore wireless (Tramite DK-Dual Opzionale)
- Durata batteria 10h con volume al 50%
- Peso 153gr
- Microfono Preamplificato con DSP (Digital Signal Processor) per una voce perfetta
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere

Confezioni e codici

Microfono, cavo USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

cod. C1363



CB HANDSFREE KIT

Il 1° sistema di comunicazione a mani libere per CB.

Scopri il video



Bluetooth 4.2



Il nuovo kit di MIDLAND permette di parlare via CB mentre si guida, senza staccare le mani dal volante.

È proprio il nuovo Codice della Strada 2020 a permetterci di mettere a fuoco il grande potenziale del nuovo sistema di comunicazione: la possibilità di comunicare in VIVAVOCE posizionando il microfono comodamente sul cruscotto e premendo un bottone posizionato sul volante.

Questo sistema evita di incorrere nelle sanzioni, ora inasprite, previste per chi viene colto alla guida con il microfono CB in mano (anche se finora "tollerato") o con lo smartphone.

Basta distrazioni. Stop sanzioni.

Il kit comprende: Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipi di attacco, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

Dual Mike racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con il CB analogico e tramite la App CBTalk, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate a mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.

La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual** in **BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike** in modalità "mani libere". **Scopri le funzionalità con la app dedicata CBTalk.**

Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi
- Doppio PTT
- Equalizzatore della voce su 8 bande
- Funzione ECHO
- Roger beep
- Distanza Smartphone/Dual Mike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Doppia presa di ricarica Micro USB
- Durata batteria 10h con volume al 50%, 15h in solo CB
- Peso 290gr con cavo
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Microfono Preamplificato con DSP per una voce perfetta
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere
- Cavo di connessione al CB Tradizionale (con connettore 4Pin 48/68, 4Pin, 6Pin)

Confezioni e codici

cod. C1283.03 - Kit 4 Pin 48/68

cod. C1283.04 - Kit 4 Pin

cod. C1283.05 - Kit 6 Pin



PTT-DUAL

Bottone Bluetooth per comunicare a mani libere mentre guidi... senza sanzioni! Per gli appassionati del mondo digitale.

Bottone Bluetooth Low Energy (B.L.E.) per parlare via CB, senza staccare le mani dal volante. Per **Dual Mike e Dual Mike Wireless.**

La batteria incorporata garantisce una durata di 1 anno con uso medio di 9h/g.

Come si utilizza il PTT-Dual?

- 1) Abbinare al telefono tramite Bluetooth;
- 2) Posizionare sul volante o in una posizione comoda mentre si guida;
- 3) Premere il bottone per trasmettere la voce tramite la App CB Talk, senza mai staccare le mani dal volante.

Confezioni e codici

PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria al litio CR2032 incorporata.

cod. C1488



CB TALK

L'app che connette le strade di tutto il mondo

CB Talk è la rivoluzionaria applicazione che ti permette di parlare con altri utenti in modalità analogica o digitale.

CB Talk è l'app scaricabile gratuitamente usata da più di 1 milione di utenti in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente.

L'interfaccia che appare sullo schermo dell'App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo baracchino Midland Alan 48 e le funzioni presenti, se pur digitali e avanzate, sono molto friendly.

Abbinando il Dual Mike/Dual Mike Wireless alla app CB Talk, si aggiungono le seguenti funzionalità: 200km di Squelch, 80 canali, possibilità di creare gruppi pubblici e privati e il creatore è anche amministratore del gruppo.



Scarica Cb Talk App





DUAL HEADSET

Auricolare Bluetooth con pulsante di trasmissione incorporato, per comunicare a mani libere.



Una buona comunicazione con il gruppo di lavoro si traduce in una buona gestione aziendale e si ottiene grazie ad un'ottima qualità di trasmissione in tempo reale e un tempestivo passaggio di informazioni. Massimo confort e versatilità dell'auricolare che può essere indossato nell'orecchio destro o sinistro a seconda della preferenza. L'algoritmo di cancellazione del rumore MWE studiato da Midland consente la trasmissione di una voce perfetta.

Tramite il DUAL Headset ci si connette facilmente alle app di Midland: CB Talk e BT Talk.

Caratteristiche

- Durata batteria 8 ore
- Tasto personalizzabile
- Doppio microfono
- Cancellazione rumore
- Led due colori
- carica USB

Confezioni e codici

Auricolare Bluetooth, auricolari di ricambio in silicone (S/M/L) , cavo USB
cod. C1521

ACCESSORI PER MICROFONI BLUETOOTH

DK-Dual C1364

Docking station: supporto di ricarica wireless. Per **Dual Mike Wireless.**



VM-Dual C1407

Supporto a incastro per bocchetta d'aria. Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AM-Dual C1408

Supporto adesivo Dual Mike. Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike.**



AL-Dual 48 C1403

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto. Per **Dual Mike, DK-Dual.**



AL-Dual C1403.01

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB per tutti gli altri CB Midland. Per **Dual Mike, DK-Dual.**



MIDLAND[®]

ACCESSORI CB

MICROFONI-PORTAMICROFONI-STAFFE-POTENZIOMETRI-CAVI

4 Pin



R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero Plus.



4 Pin "48"



MDL4190 C074

Microfono dinamico omni direzionale. Impedenza 500 Ohm. Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



4 Pin "48"



Mike Midland T059.01

Microfono dinamico omni direzionale. Impedenza 500 Ohm. Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



6 Pin



Mike Multi C714.01

Microfono "Precision series" con pulsanti Up/Down, pulsante Lock. Per serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



6 Pin



MR120 C404.01

Microfono Electret con tasti Up/Down. Per serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



Portamicrofoni

PM3 T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo.




Potenziometro

Kit250

Kit potenziometri per Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composto da 4 pezzi.

3x



Staffe



SPM-48 Din C791

Staffa Din per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.

SPM-78 Din C792

Staffa Din per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro.

SPM-100 Din C807

Staffa Din per Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.



SA 48 T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.

Cavi



R74574

Prolunga microfono 2m. Per M-5/M-30/CT3000.



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile. Lunghezza: 160 cm. Per Alan 48, Alan 68S.

NEW



AU50 EXTREME

L'altoparlante IP67 esterno resistente e extra potente (20W) per radio veicolari.

AU50 Extreme è l'altoparlante heavy duty esterno supplementare per radio veicolari ideato da Midland per garantire in ogni situazione una qualità audio di livello premium. Sulla strada, per mare e ovunque sei, **AU50 Extreme**, con 20 Watt di potenza. Certificato IP 67 per l'impermeabilità, è totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e di qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni, oltre a resistere all'immersione fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Queste condizioni lo rendono la scelta ideale nell'impiego sulle imbarcazioni, ATV, Quad, etc... ma anche il compagno di viaggio perfetto in tutte le situazioni con forti rumori ambientali e di sottofondo, perché vengono sovrastati dalla potenza del suono emesso.

AU50 Extreme è compatibile con la maggior parte delle ricetrasmittenti presenti sul mercato, grazie alla dotazione di un cavo di 2,10 metri collegabile alla presa jack da 3,5 mm.

Caratteristiche

- Audio eccezionale, fino a 20 Watt di potenza
- Potenza nominale 15 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmittenti, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 m
- Dimensione (con staffa) 142 x 129 x 110 mm

Confezioni e codici

Altoparlante, cavo 2,10 m
con jack da 3,5 mm.
cod. C1574



NEW



MIKEMAG HOLDER

Portamicrofono CB magnetico.

L'ultima novità in casa Midland per i supporti è il porta microfono CB magnetico per agganciarlo al cruscotto dell'auto, del camion o del 4x4.

Mikemag holder è un ottimo assistente sicuro e affidabile che ti accompagna per tutta la durata del tuo viaggio.

Compatibile con tutti i modelli di microfoni CB.

Confezioni e codici

Holder per microfono
cod C1592



ALTOPARLANTI ESTERNI

AU 20 T775

Altoparlante esterno 5W max.
Impedenza: **8 Ohm**, Potenza nominale **2 W**
Potenza massima **5 W**, Dimensioni
65x55x65mm.



AU 30 T682

Altoparlante esterno 12W max.
Impedenza **8 Ohm**, Potenza nominale **7 W**
Potenza massima **12 W**, Dimensioni
110x60x60mm.



AU25E T681.01

Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per ricetrasmittitori veicolari professionali VHF - Alan HM35/70/06
Impedenza **8 Ohm**, Potenza nominale **3 W**
Potenza massima **5 W**, Dimensioni
100x60x60mm.



ROSMETRI WATTMETRI

KW 520 C530

Adatto a verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura avviene su due linee: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. Questo prodotto di misura permette di collegare 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Altre caratteristiche: possibilità di effettuare rilevazioni del picco e del livello medio, taratura fine dell'indice e duplicatore della potenza di fondoscala da 200 a 400W.

Potenza RF 5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impedenza 52 Ohm
Gamma frequenza 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni in mm 155x100x60
Peso 730 g
Connettore SO239



ALIMENTATORI

SW35 47500

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita
13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 3-5A



SW57 47510

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita
13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 5-7



SW79 47520

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita
13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 7-9A



SW102 47530

Tensione d'ingresso
220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita
13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
Max 10-12A



ANTENNE CB AUTO E CAMION

Lux: le antenne che si illuminano quando trasmetti

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S** e **LUX 1000-S**: Snodo antifurto e antinfortunio. **LUX 1500-PL** e **LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 70).



Lux 1000-S
C1258



Lux 1500-S
C1259



Lux 700-PL
C1330



Lux 1500-PL
C1257



X-Turbo 60
C871



X-Turbo 80
C872



ML143
C1164



ML 145
T562.01



Alan PC 4
T739



Alan PC 6
T736

ANTENNE CB AUTO E CAMION



Alan PC 8
T701



Alan S9 Plus
T638



Funk 90
T638.04



Funk 130
T638.05



Funk 150
T638.06



Mini
C593

ANTENNA CB CAMPER

Permette un'installazione semplice e veloce sul tuo camper.

RV65 C1558

Una buona antenna permette al ricetrasmittitore CB di lavorare al meglio delle proprie performance.

RV65 evita di bucare la carrozzeria ed ha un adesivo super resistente 3M, top di gamma nel suo genere. Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle antenne normalmente in commercio, RV 65 si installa direttamente sul vetro.

Le nostre antenne hanno un sistema radiale ben strutturato, fondamentale per ottenere una propagazione ottimale e durabilità nel tempo.

Vedi anche pag. 57.



ANTENNE CB MAGNETICHE



Kit 226
Lux 700-PL+120/PL

Kit224
Lux 1500-PL+120/PL



Kit 212
ML143+Base M

Kit 007
ML145 + 120/PL

LC29
C1018

LC65
C1020

ANTENNA E BASI MAGNETICHE, ANTENNE BALCONE/BASE E VHF/UHF

Antenna magnetica veicolare

MC45 C1559

Antenna veicolare operante sulla banda 26-28MHz. MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.



Antenne CB base

DOTATA DI SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Energy New 1/2 T241.02

Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



DOTATA DI SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE INFILTRAZIONI D'ACQUA

Energy New 5/8 T242.02

Energy New 5/8 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 5/8 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



Basi magnetiche

BM-MLC143 C1183

Studiata per l'antenna ML 143, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



120/PL T036

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm. Fornita con attacco per PL già montato.



Antenna VHF/UHF

VH 1 F092



STAFFE/ATTACCHI, CONNETTORI E CAVI PER ANTENNE

Staffe/Attacchi

NEW

GR-L C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GR-XL C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



Trunk PL C1616

Supporto per antenna CB per cofano senza forare la carrozzeria.

Il suo uso è pensato per qualsiasi tipo di ricetrasmittitore veicolare (CB, professionale, amatoriale o nautica). **Trunk PL** è dotato di un cavo di 6 metri con il connettore lato radio che si svita per una facile installazione del cavo attraverso il veicolo.

Questo semplice supporto per antenna universale è perfetto per chiunque voglia evitare di praticare fori nel proprio veicolo, ma ha bisogno di un supporto solido all'antenna e per godere di comunicazioni affidabili su strada o fuoristrada.

Non è indicato per cofani in vetroresina. Grazie al connettore S0239, si possono utilizzare tutte le antenne dotate di connettore PL259.

SP 21 T390

Attacco a specchietto per l'installazione di qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore senza forare la carrozzeria.



DV 27 PL T599

Adattatore centrotetto DV/SO239.



SC 27 T441

Vite specifica.



LC 27/10-N T370.01

Connettore.



FC 27 T478

Base per antenne con vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland.



Connettori

PL259/R T292.02



PL 259/RL T377



PL 259 T205

Connettore per cavo RG8/ RG213.



UG 255 F076

Connettore per BNC/SO239.



SA 95 T211

Raccordo SO239 plug RCA.



Cavi

RG58 T633 - R73895

Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto. Lunghezza 4 m **R73895 per antenne PC.**



R 45/58-U T194

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 45 cm **2 connettori PL259.**



Centrotetto T301

Cavo RG58 con attacco centrotetto per antenne USA. Lunghezza 3,5 m.



R 90/58-U T193

Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 90 cm **2 connettori PL259.**



GARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

Caratteristiche	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Numero canali	120	200	150/240/130	200
Potenza massima applicabile	600/800	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450	390
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	DV
Diametro foro (mm)	12,5	10	10	12,5
Cavo (m)	4	4	4	4

Caratteristiche	FUNK 90/130/150	MINI	Kit226 (Lux700-PL)	Kit224 (Lux1500-PL)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26÷28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	-	40	40	120
Potenza massima applicabile	200/250/300 W	80 W	600 W pep	1000 W pep
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	1.2:1	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	90/130/150	68	90	164,5
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	160/190/200	210	330	358
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Tipo connessione antenna	DV	3 pezzi	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro (mm)	10	12,5	16 (senza base magnetica)	16 (senza base magnetica)
Cavo (m)	4/4/4	4 con PL259	4	4

Caratteristiche	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	120	90	40	40
Potenza massima applicabile	300 W pep	400 W pep	10/30 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	≤ 1.2:1	≤ 1.2:1
Lunghezza (cm)	170	146	29	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1500	1600	400	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. Ø 68 mm con PL	Base magn. Ø 120mm con PL
Diametro foro (mm)	16 (senza base magnetica)	16	-	-
Cavo (m)	4		4	

Caratteristiche	BM-MLC143	120/PL	BM-150PL	BM Mini
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 35 mm
Peso	940 g	700 g	800 g	100 g
Cavo	4 m	3 m	3.9 m	2.4 m

GARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

Caratteristiche	MC45	Caratteristiche	MC45
Frequenza	26-28 MHz	Materiale	Acciaio inox
Max velocità	140 km/h	Peso	165 g
Potenza max	180 W	Polarizzazione	Verticale
Impedenza	50 Ohm	Connettore	PL259
SWR minimo centro banda	< 1.2	Cavo	RG-174
Lunghezza stilo	450 mm		

Caratteristiche	RV65	Energy New 1/2	Energy New 5/8	VHF1
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	25-29 MHz	25-29 MHz	108-550MHz
Potenza massima applicabile	10 W (picco)	500 W PEP	500 W	100 W
Tipo	-	-	-	-
Numero canali	40	-	-	-
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	< 1.2	1.2:1	1.2:1	1:1.2
Lunghezza (cm)	65	575	650	51
Peso	300 g	2,1/ 2,5 Kg	2,5 Kg	300 g
Ø palo di sostegno	-	30-40 mm	30-40 mm	-
Connettore	PL	SO 239	SO239	PL259 (non fornito)
Stili	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Diametro foro	-	-	-	12 mm
Cavo	5 m	-	-	4 m

TABELLA APPARATI MULTI CANALI/POTENZA/BANDA

Sigla	Paese	MHz
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
Sigla	Export Version	MHz
RU	Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26-770

**CB 40 CH:
LIBERO USO
IN ITALIA E IN
EUROPA**

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeurope.com nelle pagine del prodotto.

TABELLE RIASSUNTIVE CB

Modello	Alan 42 DS	Midland 88
Tipologia	CB Multibanda portatile	CB Multibanda veicolare
Generali		
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.565 MHz - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12/24Vdc
Dimensioni (LxAxP)/peso	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)	188x57x77/677g
Connettore mic.	2 pin Midland	6 pin
Ricevitore		
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 µV	< 1 µV
Potenza d'uscita audio	0.5W	> 3W
Distorsione audio	3%@1KHz	<3% @ 1KHz
Trasmettitore		
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	4W AM/FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90%; FM: 1.9KHz
Corrente assorbita max	900mA	<2000mA

Modello	Alan 48 Pro	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74	40 AM -40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12/24Vdc	12/24Vdc	12.6 V DC ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg
Connettore mic.	6 pin	6 pin	4 pin "48"
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	0,5±1 µV	< 1 µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	> 3W	> 2W	4W max
Distorsione audio	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1 KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1100mA	1500mA

TABELLE RIASSUNTIVE GB

Modello	Alan Sessantotto	Midland M-30	Midland M-5
Tipologia	CB Veicolare AM-FM	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare
Generali			
Canali/Bande	34 AM-FM	Vedi tabella apparati multi pag. 74	Vedi tabella apparati multi pag. 74
Gamma di frequenza	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 V _{cc} ± 10%	12÷24V	12.6 V DC ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g	110x120x25 mm/380 g
Connettore mic.	4 pin "48"	RJ45	RJ45
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	4W max	4W max	3W+2W
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1500mA	2000mA	<1600mA

Modello	Midland M-Mini USB	M Zero Plus	Alan 100 Plus B
Tipologia	CB multibanda veicolare	CB veicolare AM-FM	CB veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 74	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12.6 V DC ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	102x100x25 mm/450 g	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg
Connettore mic.	RJ45	4 pin	4 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	< 1µV	< 1 µV
Potenza d'uscita audio	4W max	2W max	4,5 W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz
Trasmettitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz	AM: 90%, FM: 2 KHz
Corrente assorbita max	<1600mA	1500mA	1100mA

VIDEOCAMERE

WILD CAM | DASH CAM | ACTION CAM | WEB CAM



 MIDLAND®

MIDLAND

QUALE VIDEOCAMERA SCEGLIERE

MOTO/AUTO



Hai necessità di monitorare e registrare mentre guidi la tua moto? Oppure fuori e dentro l'auto?

Bike Guardian Pro

Bike Guardian

CAMPER/CAMION



Hai necessità di sorvegliare il tuo veicolo o un assistente per le manovre?

Truck Guardian Pro

Truck Guardian Wired

Wireless RV Cam

OUTDOOR



Vuoi catturare l'immagine di animali in mezzo alla natura?

Wild Guardian

Wild Guardian Wi-Fi

SMARTWORKING



Smart working o lavoro indipendente necessitano di riunioni e condivisioni.

W199

Follow U



Sei un amante dell'outdoor e vuoi rivivere le tue avventure?

H9 Pro

H5 Pro

H3 +

NOVITÀ: FOTOTRAPPOLE MIDLAND

Scopri la potenza della sorveglianza con le fototrappole Midland!

Grazie al loro avanzato sensore di movimento, queste fototrappole catturano istantanee e video di tutto ciò che si muove di fronte a loro. Non si fermano mai: operano sia di giorno che di notte, grazie ai potenti LED infrarossi che garantiscono immagini nitide anche nelle ore più buie. cattura ogni momento con la precisione e l'affidabilità delle fototrappole Midland. Oltre che in ambito venatorio, le fototrappole sono gli strumenti ideali per studiare la fauna selvatica e per salvaguardare le colture e le proprietà dai danni causati dagli animali. Sono inoltre utilizzate per la videosorveglianza di sicurezza in esterni (case di campagna, campi, aree boschive) e contro lo sversamento abusivo dei rifiuti in aree pubbliche e private.

La sicurezza diventa un'arte con la tecnologia avanzata a portata di mano.

WILD GUARDIAN WI-FI

Sistema innovativo di videosorveglianza che cattura ogni movimento di giorno e di notte, wireless.



4K
ULTRA HD



Wild Guardian Wi-Fi è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai **LED a infrarossi** (46 LED) e la **qualità delle immagini** (24 megapixel). Quando la fototrappola è posizionata in luoghi di difficile accesso, grazie alla **connessione Wi-Fi** si può gestire la telecamera a distanza direttamente dal proprio smartphone tramite App (Android e iOS), per regolare le impostazioni e visualizzare le riprese in tempo reale sul telefono.

Il tempo di attivazione incredibilmente veloce di soli **0,4 secondi** e l'ampio **angolo visivo di 70 gradi** consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.

La possibilità di scegliere tra le **tre modalità di utilizzo** Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.

Il display integrato da 2 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato.

Con look mimetico per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, **Wild Guardian Wi-Fi** non teme le condizioni atmosferiche avverse: è **resistente all'acqua** e alla polvere secondo lo standard internazionale IP65.

Confezioni e codici

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli. **cod. C1623**



WI-FI



WATERPROOF
IP65



GRANDANGOLO
70°



FOTO FINO A 24 MP



0,4 TEMPO DI
ATTIVAZIONE



WILD GUARDIAN

Sistema innovativo di videosorveglianza che cattura ogni movimento di giorno e di notte.

4K
ULTRA HD



La fototrappola **Wild Guardian** è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai 10 LED infrarossi. Durante le ore notturne, la visibilità è garantita fino a 15 metri, assicurando immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L'eccellente risoluzione di **20 megapixel**, il tempo di attivazione incredibilmente veloce di soli **0,4 secondi** e l'ampio **angolo visivo di 70 gradi** consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.

La possibilità di scegliere tra le **tre modalità di utilizzo** Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.

Il display integrato da 2 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato.

Con look mimetico per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, **Wild Guardian** non teme le condizioni atmosferiche avverse: è **resistente all'acqua** e alla polvere secondo lo standard internazionale IP65.

Confezioni e codici

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1622



BIKE GUARDIAN PRO

Più high-tech, più sicurezza, più emozioni.

2K
QUAD HD



NEW

Bike Guardian Pro è la dash cam da moto ideata da Midland per garantire la totale sicurezza del tuo mezzo. Questo modello offre una qualità video senza precedenti grazie al processore di ultima generazione che, unito alla risoluzione in 2K e al sensore Sony, rende le immagini ancora più nitide.

La fruizione dei contenuti registrati diventa sempre più piacevole: lo **stabilizzatore di immagini** riduce le oscillazioni causate dalle vibrazioni del passaggio su strada e la regolazione della sensibilità del microfono diminuisce il rumore di fondo generato dal vento, per una qualità audio di livello superiore.

La videocamera è sempre connessa grazie al **Wi-Fi** integrato che permette lo streaming in diretta e di controllare le immagini a distanza tramite app dedicata. **Bike Guardian Pro**, certificata **Waterproof IP65**, è resistente all'acqua e la sua scocca interamente in alluminio la rende a prova di urti. Caratteristiche perfette anche per qualsiasi attività outdoor.

Modalità dash cam/action cam

Perfetta per la moto, ideale per tutte le attività outdoor.

Qualità video superiore

Con risoluzione 2K, sensore Sony, 2h di autonomia e processore di ultima generazione

Wi-Fi integrato

Gestione tramite app Vsysto con streaming in diretta.

Registrazioni uniche

Stabilizzatore di immagine e regolazione della sensibilità del microfono.




Confezioni e codici

Videocamera, supporto manubrio, supporto videocamera per attacco a manubrio, adattatori per tubolari di varie dimensioni, supporto videocamera per fissaggio rapido, slitta di fissaggio per aggancio rapido, biadesivo per slitta, aggancio rapido, vite di fissaggio per aggancio rapido, chiave a brugola, cavo USB-C.
cod. C1593

 WI-FI	 WATERPROOF IP65	 GRANDANGOLO 170°	 SENSIBILITÀ MIC. REGOLABILE	 SENSORE CCD SONY	 STABILIZZATORE D'IMMAGINE
 DOPPIO PROCESSORE 600MHZ	 MEMORY CARD FINO A 256GB	 2K 2304X1296P			

BIKE GUARDIAN PRO

QUALITÀ DI LIVELLO SUPERIORE.



BIKE GUARDIAN

La prima dash cam da moto.

1080P
FULL HD



■ **Cavo USB waterproof incluso**
(disponibile anche opzionale - C1457)

Bike Guardian, la videocamera di sicurezza da moto **FullHD** pensata e realizzata per essere un altro "occhio" che registra tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

Bike Guardian è la prima videocamera da moto a registrazione continua. Collegata alla presa USB della moto con il cavo di alimentazione in dotazione, inizia automaticamente a registrare all'accensione della moto e si spegne allo spegnimento della stessa.

Bike Guardian è utilizzabile anche come una tradizionale action cam e, grazie alla batteria integrata, consente di registrare fino a 2 ore.

Microfono integrato.

Rainproof

Bike Guardian è in grado di resistere a intemperie, fango e polvere, garantendo video senza interruzioni. Anche il cavo, che collega la videocamera alla presa della moto, è rainproof.

Confezioni e codici


Videocamera, staffa di aggancio, supporto manubrio, supporto base piatta con biadesivo, supporto base curva con biadesivo, aggancio rapido, vite, adattatore GO-PRO, supporto fascia, cavo USB, cavo USB rainproof, laccetto da polso.

cod. **C1415**



TRUCK GUARDIAN WIRED

La videocamera di sorveglianza a filo per tutti i veicoli di grandi dimensioni.



- Connetti fino a 3 videocamere
- Visione notturna



Truck Guardian Wired è la versione a filo della camera da camion Truck Guardian Pro pensata per migliorare la visibilità di manovra e la sicurezza del mezzo.

Dotata di trigger fino a 3 telecamere e di menù personalizzabile anche a distanza con il telecomando, questo nuovo modello è ancora più stabile ed economico. Il kit di monitor e telecamera con 18 led a infrarossi è un perfetto alleato alla guida sia di giorno che di notte.

Con Truck Guardian Wired i punti ciechi non sono più un problema.

Monitor ad alta risoluzione

Truck Guardian Wired è dotata di un monitor TFT LCD Full HD.

Riprese personalizzate

Con trigger fino a 3 telecamere e comando di attivazione. Possibilità di ruotare e specchiare l'immagine (in base a come viene installata la telecamera), di visualizzare a schermo intero le videocamere installate.


Visione notturna e controllo luminosità

Grazie ai 18 led a infrarossi non c'è problema di visualizzazione al buio, il monitor è dotato di regolazione automatica della luminosità.

Confezioni e codici

Monitor con aletta parasole, telecamera con aletta parasole, cavo d'alimentazione e collegamento telecamere (per monitor), cavo prolunga 20m per collegamento da monitor a telecamera, telecomando, supporto per fissaggio monitor, chiave a brugola, biadesivo.


cod. C1617 Truck Guardian Wired (monitor e camera)
cod. C1618 Truck Camera Wired (solo camera)



TRUCK GUARDIAN PRO

Sistema professionale di videosorveglianza wireless.

NEW



- Installazione semplicissima, senza fili
- Con registratore digitale (SD card)
- Connetti fino a 4 videocamere
- Visione notturna

Truck Guardian Pro è una camera da camion utilissima come ausilio durante le manovre e supporto nella guida, anche grazie alla videocamera di retromarcia. Inoltre diventa un prezioso aiuto per la sorveglianza del rimorchio. Truck Guardian Pro è un kit composto da monitor + videocamera in grado di fornire un aiuto al camionista con un controllo in più, grazie alla registrazione su scheda SD.

Il kit perfetto per semplificare la vita di ogni camionista.

Ausilio in manovra

grazie alla videocamera di retromarcia.

Sorveglianza del rimorchio

sia interna che esterna.

Visione notturna

grazie ai 18 led a infrarossi. Inoltre, un monitor di 7" con una risoluzione migliorata da 480p a 1080p che fornisce immagini più nitide.

Ampia portata

garantisce una buona ricezione dell'immagine anche nei mezzi bilici o blindati.

Scalabilità

Possibilità di aggiungere fino a 4 telecamere.

Confezioni e codici

Truck Guardian Pro

Monitor con antenna Wi-Fi, alette parasole, staffa e viti di fissaggio, telecamera con antenna Wi-Fi, bi-adesivo e chiave a brugola.

cod. C1512

Truck Camera Pro aggiuntiva

Videocamera con antenna Wi-Fi e aletta parasole.

cod. C1535



1080P
FULL HD





TRUCK GUARDIAN PRO

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E SICUREZZA: SENZA FILI, CON REGISTRATORE DIGITALE INCORPORATO.




WIRELESS RV CAM

IL KIT DI RETROMARCIA
PLUG & PLAY PER CAMPER.



WIRELESS RV CAM

Kit telecamera di retromarcia "Plug & Play"
per camper.



■ Installazione semplicissima, senza fili



Wireless RV Cam ha un'installazione immediata grazie all'attacco a ventosa del monitor e alla base magnetica della telecamera che non necessitano di alcuna configurazione. La retrocamera wireless può eliminare la maggior parte dei punti ciechi e offre una visione ad angolo più sicura durante la retromarcia.

Ideale per camper, caravan o roulotte.

L'accensione e lo spegnimento sono automatici, non necessita di alimentazione esterna essendo dotata di batteria al litio integrata 2160mAh.

Plug & Play

L'installazione di Wireless RV Cam è semplicissima. La videocamera può essere fissata solamente con la base magnetica (quindi rimovibile) oppure tramite viti (la telecamera si può ugualmente rimuovere dal supporto).

Automatica

L'accensione e lo spegnimento sono automatici, quindi Wireless RV Cam non necessita di alimentazione esterna. La batteria al litio integrata da 2160mAh, ha un'autonomia di 6-8h (uso continuo).

Massimo comfort

Wireless RV Cam, oltre a essere di ausilio nelle manovre (anche di aggancio del rimorchio), esercita un'azione di sorveglianza nel retro del veicolo o dall'interno del rimorchio, ecc.

Confezioni e codici

Videocamera con base di aggancio magnetica, monitor, supporto a ventosa, cavo di ricarica USB/jack, velcri adesivi di fissaggio, viti di fissaggio.

cod. C1556



H9 PRO

LA TOP DI GAMMA DELLE ACTION CAM MIDLAND.

Scopri il video



H9 PRO

La top di gamma delle action cam Midland si veste di nero e triplica le funzioni.



4K
ULTRA HD



- Microfono esterno micro USB per H9 Pro C1531
- Microfono esterno USB-C Per H5 Pro/H9 Pro C1582



Perfetta per i tuoi momenti di follia con risoluzione **4K, 30fps e 20MP**, angolo visuale regolabile da menu: 100°, 110°, 130°. È **impermeabile, grazie alla custodia waterproof in dotazione**, fino a **30m** sott'acqua. **H9 Pro** ha una batteria che garantisce un'**autonomia di 2 ore**. Se collegata ad una sorgente di alimentazione esterna, grazie all'uso di una memory da 128 Gb (opzionale) è possibile registrare fino a 18 ore di video. Il **touch screen** fornisce anche un funzionamento più intuitivo e veloce rispetto ad altre fotocamere senza touch screen. È possibile controllare la videocamera con il telecomando e gestirla tramite l'app dedicata **iSmartDV2**.

Tripla funzione

Action Cam/Dash Cam/WebCam

Display touch screen

Il display IPS da 2 pollici mostra un'immagine più chiara e luminosa rispetto agli LCD, inoltre il touch screen garantisce un funzionamento più efficiente, intuitivo e veloce.

7 modalità video

Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga

Microfono high performance

Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla funzione WNR (wind noise reduction).

Utilizzo in moto

È disponibile il microfono esterno per poter commentare i tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio opzionale, codice C1531)

Wi-Fi

Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi incorporato tramite smartphone o tablet (iOS e Android) fino a 15 m.



Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.
cod. C1518

H5 PRO

L'action cam per rivivere tutti i colori e dettagli delle tue avventure.



■ Microfono esterno USB-C Per H5 Pro/H9 Pro C1582



H5 Pro la qualità video a 4K 30fps!

La dotazione include Wi-Fi integrato, registrazione 4K display LCD posteriore da 2", stabilizzatore d'immagine e custodia waterproof.

L'action cam **H5 Pro** è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall'applicazione **DV King 4K**.

Wi-Fi integrato

Gestione tramite la app.

Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere una registrazione di video privi di oscillazioni.

Flessibilità di utilizzo

Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.

Grandangolo

Equipaggiata con lente grandangolare da 120° per eccellenti riprese.

Time Lapse

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

Schermo LCD 2" integrato

Midland H5 Pro presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

4K
ULTRA HD



Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.

cod. C1515

H3+

L'action cam alla portata di tutti.



H3+ è completa di Wi-Fi integrato, Full HD, stabilizzatore d'immagine e custodia waterproof. L'action cam per tutti i tuoi momenti più folli. L'Applicazione **GoPlus Cam** permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet.

Schermo LCD 2" integrato

Midland H3+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

Wi-Fi

Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata GoPlus Cam (iOS e Android).

Motion Detection

Registrazione automatica, sensibile al movimento di chi la indossa.

Dash Cam

Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).

Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni

Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.



1080P
FULL HD



WI-FI



30M - CUSTODIA
IMPERMEABILE



2" LCD DISPLAY



VIDEO/FOTO



CAR DVR



STABILIZZATORE
D'IMMAGINE



GRANDANGOLO
140°

Confezioni e codici


Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.

cod. C1235.01

W199

La webcam perfetta per lo smartworking.

1080P
FULL HD



Un prodotto semplice, ma a cavallo dei tempi: la colleghi e inizi subito a riprendere in HD, con microfono integrato, con prezzo "Smart".

La soluzione perfetta per chi ha la necessità di interagire attraverso audio e video in diretta. Rimani a casa, ma sempre connesso con la webcam W199.

Caratteristiche

- Sensore: CMOS
- Autofocus, esposizione e bilanciamento bianco
- Microfono interno
- Lunghezza cavo: 1.5 m
- Formato foto: jpeg, yuy2
- Formato screenshot: jpeg, png, bmp
- Clip per appenderla comodamente al computer
- Peso: 140 g - Dimensioni: 7x2,5x2 cm

Confezioni e codici

Webcam, cavo USB 2.0.
cod. C1476

FOLLOW U

La webcam 360° che ti segue fino a 3 metri di distanza

1080P
FULL HD



Follow U è la webcam perfetta per chi ha la necessità di muoversi durante la diretta. La webcam Follow-U infatti è in grado di riconoscere la fisionomia umana e seguire l'interlocutore grazie all'innovativa funzione LTS® (Live Tracking System).

Un prodotto semplice da installare: la colleghi e inizi subito a riprendere in FULL HD (1920*1080px), con doppio microfono integrato e compatibile con i sistemi più usati come Skype, Zoom, FaceTime, Facebook, YouTube, PotPlayer ecc.

Caratteristiche

- Funzione LTS® (Live Tracking System) riconoscimento preciso e intelligente della fisionomia umana
- Rotazione automatica di 360°
- Microfono stereo incorporato
- Plug&Play, non richiede driver di installazione
- 1 Touch Button Tracking, sfiora la webcam per attivare/disattivare la funzione LTS®
- WDR® (Wide Dynamic Range), processa l'immagine per migliorarne la qualità
- Alta Definizione senza buffering, per non appesantire il processore del PC/Mac
- Noise Reduction Processing, rimuove i fastidiosi rumori di fondo per un audio cristallino
- Higher Sound Pickup Quality, per una resa fedele del timbro di voce
- Auto Light Dimming, ideale anche per ambienti poco illuminati
- Livestream Webcam, perfetta per le tue dirette social

Confezioni e codici

Webcam - cod. C1522

SUPPORTI PER SMARTPHONE DA MANUBRIO BICI E MOTO

I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente funzionali anche quando si indossano i guanti da moto. La precisione costruttiva garantisce una presa sicura anche guidando su terreni accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

MH-PRO NV

Cod. C1568

Supporto universale per smartphone da moto e bici in alluminio premium, con sistema riduzione delle vibrazioni. Alloggio telefono fino a 7.2". Waterproof IP68. Fissaggio manubrio Ø 12-32mm. Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso. Dotato di Five hook system™.



MH-Pro WC

C1487

Supporto universale in plastica. Alloggio telefono: fino a 6,5". Waterproof IP65. Fissaggio manubrio: 12-24mm di diametro. Supporto per fissaggio a specchietto retrovisore incluso. Dotato di Four hook system™.



NEW

MH-NV C1584

Supporto universale in poliamide, con sistema riduzione delle vibrazioni. Waterproof IP68. Alloggio telefono: fino a 7.2". Manubrio Ø 12-32mm. Dotato di Four hook system.



MH-Pro USB C1490

Supporto universale in alluminio. Waterproof IP65. Alloggio telefono: fino a 6.2". Griglia di sicurezza in silicone inclusa. Presa USB per ricarica. Manubrio Ø 22-32mm



MH-Pro C1489

Supporto universale in alluminio. Alloggio telefono: fino a 6.2". Griglia di sicurezza in silicone inclusa. Manubrio Ø 22-32mm.



TABELLE RIASSUNTIVE



Modello	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Risoluzione	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Sensore	CMOS	CMOS
Aspect Ratio	16:9	16:9
Formato	AVI	AVI
Lente	4 elementi	4 elementi
Angolo lenti	90°	88°
Sd Card	Fino a 128GB	Fino a 128GB
Batteria	8xAA non incluse	4xAA non incluse
Wi-Fi	Si	-
Foto	24 Mp	-
Aggancio a vite	Si	Si
Peso	260 g	185 g
Dimensioni (HxLxP)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	



Modello	Bike Guardian Pro	Bike Guardian	Wireless RV Cam
Risoluzione	2K 30fps	1920x1080p (27fps)	480xRGBx272
Sensore	Sony	Sony 2 MP	CMOS CON IR
Aspect Ratio	16:9	16:9	4:3
Formato	MOV	MOV	NTSC
Lente	-	-	-
Angolo lenti	170°	120°	120°
Sd Card	Fino a 256GB	64 GB (Classe 10)	-
Batteria	1200mAh	680mAh fino a 120'	2160 mAh
Wi-Fi	Si	-	-
Foto	24 Mp	16 Mp	-
Aggancio a vite	Si	Si	Ventosa - magnetico
Peso	105 g	78 g	Monitor 254 g/Videocamera 233 g
Dimensioni (HxLxP)	97mm Ø 32mm	86 mm Ø27 mm	Monitor 125x85x18 mm Videocamera 76x100x50 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		-

TABELLE RIASSUNTIVE



Modello	Truck Guardian Pro		Truck Guardian Wired	
	Monitor	Videocamera	Monitor	Videocamera
Risoluzione	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
Sensore	-	CMOS	-	Sony
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Formato	-	-	-	-
Lente	-	-	-	-
Angolo lenti	-	120°	-	100°
Sd Card	128 GB	-	-	-
Batteria	-	-	-	-
Wi-Fi	Trasmissione 2,4 GHz criptata	Trasmissione 2,4 GHz criptata	-	-
Aggancio a vite	Staffa supporto	Staffa supporto	Si	Staffa supporto
Peso	430 g	500 g	408 g	340 g
Dimensioni (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		-	-



Modello	H9 Pro	H5 Pro	H3+	W199	Follow U
Risoluzione	4K@30 2.7K@30-1080p@60 720p @ 120/60	4K@30 2.7K@30-1080p @60 720p@120/60	1080p@30 720p @60 480p@60	1080p	1080p
Sensore	20 Mp	16 Mp	16Mp	2 Mp	SONIX 2872
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	AVI	-	-
Lente	6 elementi	5 elementi	1 elemento	4	-
Angolo lenti	100°-110°-130°	120°	120°	76°	120° - 360°
Sd Card	Fino a 256 GB	Fino a 128 GB	Fino a 128 GB	No	No
Batteria	1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 900mAh, fino a 110 minuti in HD	No	No
Wi-Fi	Si	Si	Si	No	No
Foto	20 Mp	16 Mp		Si	Si
Aggancio a vite	Si	Si	No	No	Si
Peso	65 g	65 g	52 g	140 g	206 g
Dimensioni (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59,3x29,3x41,1 mm	7x2,5x2 mm	65x65,5x86,5mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+				

Scopri il video



POWERBANK



 MIDLAND®

ER300

Il potente powerbank d'emergenza multifunzione.

Radio AM/FM



Ricarica con dinamo



Ricarica tramite cavo USB



PANNELLO SOLARE



ER300 è un potente powerbank in grado di ricaricare i devices portatili, un dispositivo di emergenza dotato di ricevitore AM/FM, ideato per situazioni di emergenza, calamità e sicurezza in cui mantenersi in contatto è fondamentale.

ER300 è una soluzione versatile anche per l'impiego quotidiano, per le attività outdoor, camping o in generale nel tempo libero.

Ricaricabile tramite dinamo, pannello solare e batterie e presa USB.

Con richiamo a ultrasuoni per cani, torcia.

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

Caratteristiche

- Ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o batterie AA, tramite presa mini-USB.
- Ricarica dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza 2600mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo
- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB/micro USB
cod. C1173

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

 RADIO AM/FM	 RICARICA CON DINAMO	 RICARICA CON PANNELLO SOLARE	 TORCIA LED	 PRESA USB PER RICARICA	 DURATA BATTERIA FINO A 25 ORE
 RICHIAMO A ULTRASUONI CANI					

ER250 BT

Power bank, radio e speaker bluetooth: indispensabile nelle emergenze, perfetto per l'avventura.

NEW



Ricarica con dinamo/tramite cavo USB



Radio AM/FM

PANNELLO SOLARE



 Bluetooth®

ER250 BT è il dispositivo multifunzione di dimensioni contenute ideato da Midland per affrontare al meglio le situazioni d'emergenza e vivere in sicurezza avventure e attività nel tempo libero. In ogni condizione di luce o energia, il pannello solare, la dinamo a manovella e il cavo USB permettono la ricarica della batteria Li-Ion ad alta efficienza, garantendo fino a 25 ore di durata in condizioni di normale utilizzo e la possibilità di ricaricare altri dispositivi elettronici tramite la porta USB. La radio AM/FM con antenna telescopica consente di restare in ogni momento connessi e informati, una condizione indispensabile nei momenti più critici, gli stessi in cui la torcia a led Cree® 130L con funzione SOS e codice Morse possono fare la differenza.

Grande novità di **ER250 BT** è la tecnologia Bluetooth, grazie alla quale si può ascoltare voci e musica da smartphone o tablet in qualità audio superiore.

Un suono più ricco e corposo che permette inoltre di risparmiare le batterie dei dispositivi collegati, una risorsa preziosa nelle situazioni di vita outdoor.

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

Caratteristiche

- Potenza Bluetooth: 6dBm
- Potenza audio: >300mW
- Peso (batteria esclusa): 327g
- Ricaricabile con dinamo, pannello solare o cavo USB
- Connessione Bluetooth a telefono o dispositivi portatili
- Batteria ricaricabile Li-Ion 2600mAh ad alta efficienza
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Carica dispositivi elettronici esterni
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Antenna telescopica
- Presa jack ext audio: 3,5mm stereo

Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB
cod. **C1587**

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.



ER200

Powerbank compatto da outdoor.



Radio AM/FM



Ricarica con dinamo/tramite cavo USB

PANNELLO SOLARE



ER200 è un powerbank compatto, perfetto per l'uso outdoor (campeggio, spiaggia, parco, montagna ecc) e in caso di emergenza.

Di dimensioni contenute, ER200 è un ottimo compagno per ogni escursionista, in grado di ricaricare i devices portatili, dotato di ricevitore AM/FM e torcia LED.

Molteplici sorgenti di ricarica sostenibili: dinamo, pannello solare e batterie ricaricabili

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

Caratteristiche

- Ricarica con dinamo, pannello solare o cavo USB
- Batteria Li-Ion 2600mAh ad alta efficienza con durata fino a 25 ore (in condizioni di normale utilizzo)
- Funzione SOS codice Morse tramite torcia
- Torcia a led Cree® 130L
- Possibilità di ricaricare dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Display LCD

Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB
cod. C1469



* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

INTERFONI MOTO MIDLAND

Dal 2006 Midland è specializzata in prodotti per la comunicazione in moto.

Nel corso di questi 18 anni Midland ha dato vita ad un laboratorio R&D, all'interno del quale ingegneri professionisti si dedicano quotidianamente allo sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati.

Dopo anni di studi e test costanti l'audio degli interfonni Midland è il più avanzato di sempre, grazie a rigidi controlli sulla "Qualità", il marchio che contraddistingue l'azienda da oltre 60 anni.

Le tue avventure On the Road

Gli interfonni Midland ti offrono le massime prestazioni di comunicazione, per raggiungere la quarta dimensione del viaggio e regalarti un'esperienza unica. Condividi emozioni e suggestioni sulla strada e preparati a vivere avventure a 360 gradi.

Un'esperienza audio al top

Grazie alla partnership con RCF gli interfonni Midland sono in grado di fornire audio ad alte prestazioni anche nelle condizioni più estreme, riducendo i rumori esterni e permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità phone call e riproduzione musica.

Connesso in ogni circostanza

Gli interfonni Midland sono facili da usare ed estremamente versatili. Le tecnologie Bluetooth e Mesh permettono connessioni di gruppo fino a 10 motociclisti senza limiti di connessione con interfonni di altre marche o di pairing con dispositivi terzi.

Di seguito una selezione di prodotti, scopri tutta la gamma su midlandeurope.com.

BTX2 PRO S

Comunicazione di gruppo con doppio processore Bluetooth.



BTX2 Pro S è il primo interfono di fascia media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 8 persone (4 moto), con pilota e passeggero in Conference mode, fino a 6 persone in modalità Uno a Uno. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore e AGC per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).
Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

Caratteristiche

- Doppio processore Bluetooth®
- Universal Intercom per l'abbinamento con interfonni di altre marche
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Stereo Background
- Fissaggio con biadesivo e morsetto
- Waterproof IPX6

Confezioni e codici

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.

Confezione singola cod. C1414.04

Confezione doppia cod. C1414.05



BTX1 PRO

Comunicazione pilota-passeggero.



BTX1 Pro è il sistema perfetto per la comunicazione pilota-passeggero.

Affidabile, facile da usare, con una lunghissima durata delle batterie per accompagnarvi per tutti i vostri viaggi.

Il tutto in Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore. Inoltre l'AGC consente il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

Caratteristiche

- Processore Bluetooth®
- Universal Intercom
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Fissaggio con biadesivo
- Waterproof IPX6

Confezioni e codici


Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.

Confezione singola cod. C1230.15

Confezione doppia cod. C1230.16

BTGO UNI

L'invisibile per chi viaggia da solo o con passeggero.



BT Go Uni è il sistema all in one per l'utente singolo o pilota-passeggero.

Con BTGO Uni puoi ascoltare/gestire la musica in stereo, effettuare e ricevere telefonate e parlare con il passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore.

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

Caratteristiche

- Processore Bluetooth®
- 2 tasti funzione
- Per tutti i tipi di casco
- DSP Noise filter
- Messaggi vocali di stato
- Power Audio Stereo Sound/AVRCP Music control
- Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof

Confezioni e codici

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, cavo di ricarica USB type C, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio degli altoparlanti e microfono.

cod. C1310.01

MIDLAND GROUP

USA
Midland Radio Corporation
Kansas City
midlandusa.com

Italia
Midland Europe srl
Reggio Emilia
midlandeurope.com

Germania
Alan Electronics
Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Spagna
Alan Communications SA
Barcelona
info@alan.es
es.midlandeurope.com

Francia
Alan France
Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
infos@alanfrance.fr
alan-midland.fr

Bulgaria
Alan Telecommunication
Sofia
alan.bulgaria@me.com
midlandeurope.com

Polonia
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Romania
Fomco Trade srl
Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Ucraina
Cbitaxo
Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Svezia
Tura Scandinavia AB
Kungsbacka
info@turascandinavia.com
turascandinavia.com

Russia
Alan-Sviaz
Moscow
info@midland.ru
midland.ru

Grecia
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Australia
Autobacs Australia PTY Ltd
Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Colombia
InduGuimm Sas DbA EnMoto
Medellin
info@enmoto.co
enmoto.co

Giappone
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

India
PowerSports International
Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israele
Shchori Cellular Communication
Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Tailandia
Panda Rider Co., Ltd
Bangkok
sales@pandarider.com
pandarider.com

Turchia
Midland Turkey
Istanbul
ocagman@midlandeurope.com
midlandturkey.com

Venezuela
Distribuidora CarAvila C.A.
Filas de Mariche
cchaves@car-avila.com
car-avila.com

Certificazioni

ISO 9001 2015

per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.



REG. N.1484-A
UNI EN ISO 9001:2015

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE

fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.



Anitec-Assinform

Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale
Associazione Italiana per l'Information and Communication
Technology

Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri **Centri Assistenza Tecnica** unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgeti al nostro **Rivenditore Autorizzato** con fiducia, ti indicherà il **Centro Assistenza Autorizzato** più vicino. **N.B.** non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411), **Ufficio Assistenza Tecnica Consumer** (0522 509535) o **Interfoni** (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.


Midland, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

Un gruppo che oggi conta più di **15 consociate europee ed extra EU**, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in **oltre 90 paesi**, sotto la guida dell'**Head Quarter italiano**. Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente e con grande impegno la mission aziendale.

“Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti.”

Progettare e realizzare con passione prodotti di qualità, tecnologicamente innovativi e che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: comunicare.

UN SUCCESSO CHE DURA DA OLTRE 60 ANNI.

The image shows a modern, multi-story office building at night, illuminated by warm lights. The Midland logo, consisting of a stylized 'M' and the word 'MIDLAND' with a registered trademark symbol, is prominently displayed in the lower center. Below the logo, the tagline 'MOVING COMMUNICATION' is written in a smaller, sans-serif font. The building's facade features several windows, some of which are lit from within, and a set of stairs on the left side. The overall atmosphere is professional and modern.

MIDLAND[®]
MOVING COMMUNICATION



Scarica il catalogo



midlandeuropa.com
info@midlandeuropa.com
Midland World

