


MOVING COMMUNICATION

Catalogue 2025

Depuis 1959, une histoire d'innovation.

NOTRE HISTOIRE, VOTRE PARCOURS.



1959 : ANNÉE
DE FONDATION.

1977 : 1^{ÈRE} CB CERTIFIÉE SUR
LE MARCHÉ EUROPÉEN.

1998 :
1^{ER} TALKIE-WALKIE LPD
AU MONDE.

2008 :
1^{ER} INTERCOM DE MOTO À MOTO
AU MONDE.

2013 : 1^{ÈRE} ACTION CAM
AVEC CONTRÔLE À DISTANCE
EN WI-FI.

**2019 : L'APPLICATION CB TALK,
LA PLUS VASTE COMMUNAUTÉ
DE ROUTIERS.**



**reddot winner 2020
777 PRO**

**2018 :
1^{ER} MICROPHONE CB
NUMÉRIQUE.**



**reddot winner 2021
BT RUSH ET G9 PRO**

**2016 : 1^{ÈRE} APPLICATION
DÉPASSANT LES LIMITES
DANS LA COMMUNICATION
ENTRE MOTARDS.**



**reddot winner 2022
XT70 PRO**

**2024 : BT MINI,
1^{ER} INTERCOM APPROUVÉ ECE 22.06.**

SOMMAIRE



Radio

4 Quelle radio choisir

6 Radio pour usage professionnel

- 8 BR180
- 10 777 Pro
- 11 G18 Pro
- 12 G15 Pro
- 13 G13 | G13 Blaze
- 14 G11 Pro
- 15 G10 Pro
- 16 G9Pro
- 18 G7 Pro
- 19 G9 | G7 Pro Work Edition
- 21 XT70 Pro | XT70 Pro H&W
- 22 XT50 Pro | XT50 Pro H&W
- 23 XT30 Pro | XT10 Pro
- 24 XT10 Pro Multicolor Pack
- 25 Talker XT Series
- 27 GB1-R

28 RADIO VHF/UHF

Amateurs

- 29 CT 990-EB
- 30 CT 590 S | Blaze

Nautisme

- 32 Arctic

33 Accessoires

41 Tableaux récapitulatifs

Radio CB

44 La CB adaptée à toutes vos exigences

- 46 28
- 47 18
- 48 Midland 88
- 50 Alan 48 Pro
- 51 Alan 78 Pro
- 52 Alan Quarantotto
- 53 Alan Sessantotto
- 55 M-30
- 56 M-Mini USB
- 57 M Zero Plus | Alan 100 Plus B

- 58 Alan 42 DS Lithium/Alan 42 DS
- 60 Dual Mike Wireless
- 61 CB Handsfree Kit
- 62 PTT Dual/Dual Headset
- 63 Accessoires pour microphones Bluetooth

64 Accessoires

72 Tableaux de caractéristiques des antennes

74 Tableaux récapitulatifs

76 Tableau appareils Multi



Caméras

78 Quelle caméra choisir

Wild cam

- 80 Wild Guardian Wi-Fi
- 81 Wild Guardian

Dash Cam

- 82 Street Guardian Mini
- 84 Street Guardian One
- 86 Bike Guardian Pro
- 87 Truck Guardian Wired
- 88 Truck Guardian Pro
- 90 Wireless RV Cam

Action Cam

- 92 H9 Pro
- 93 H5 Pro
- 94 H3+

95 Supports de smartphone pour guidon de vélo et moto

96 Tableaux récapitulatifs

Urgence

Powerbank multifonctions

- 99 Enerpump
- 100 ER300
- 101 ER100

Intercom moto

102 Intercoms moto Midland



RADIO

Professionnels, Talkie-Walkie, VHF/UHF Amateurs, VHF Nautique

Pourquoi une radio et laquelle choisir.

Normalement, on associe aux radios les situations d'urgence et de sécurité : premiers secours, police, sapeurs-pompiers, protection civile. Ce sont certains des exemples de secteurs d'activité qui nous viennent à l'esprit lorsque nous parlons de radios.

Radio pour familles



Vous cherchez une radio facile et pratique, adaptée à votre famille ?

XT10 Pro

XT10 Pro Multicolor

Radio pour usage professionnel



Les modèles indestructibles pour les milieux les plus difficiles :

G11 Pro

G13

G15 Pro

G18 Pro

G7 | G9 Pro Work Edition



Vous avez un magasin, un établissement ou un hôtel ?

BR180

777 Pro

G10 Pro

Et si nous vous disions qu'ils ne sont pas les seuls à utiliser les radios ? Et si nous vous disions qu'il y a d'autres personnes qui les utilisent ? La radio est fréquemment utilisée dans les lieux qui doivent gérer du public et qui ont besoin d'instruments de communication rapide sur de grandes surfaces, par exemple, dans les grands magasins, les centres commerciaux, les restaurants, les hôtels et les stations balnéaires.

Les avantages :

- Les radios ne craignent pas les chocs, ni les basses ou hautes températures. Elles sont faites pour durer.
- Couverture du signal : avec une radio, le signal ne fait jamais défaut, nulle part. (il n'existe pas de « zone blanche » comme par exemple dans les sous-sols, à la montagne, etc.).
- Rapidité dans les communications. Il n'est pas nécessaire de connaître les numéros de téléphone de tous les interlocuteurs.

Il suffit d'appuyer sur une touche : PTT.

Radio pour vos passions



Vous aimez les voyages
ou les activités outdoor ?

XT Pro Line

GBI-R



Vous êtes un chasseur ou vous aimez les jeux
tactiques comme l'airsoft ou le paintball ?

G7 Pro

G9 Pro

G13

Je veux le top



Si vous cherchez la technologie la plus
pointue, voici les radios qu'il vous faut.

G15 Pro

G18 Pro

PMR446 : la contribution de 12 € et la déclaration de début d'activité ont été abolies

Le décret du 17/7/2020 est enfin devenu une loi et établit la libéralisation de la bande PMR446.

Grâce à la loi n° 120 du 11 septembre 2020, il n'est désormais plus nécessaire de remplir une attestation à présenter à l'Inspection Territoriale et de payer une contribution annuelle de 12 €.

Qu'attendez-vous ? Achetez votre radio PMR446 et utilisez-la sans perdre de temps, comme dans le reste de l'Europe.



Radio pour usage Professionnel

Choisir une radio pour votre entreprise veut dire adopter la fiabilité, la compétitivité, l'efficacité et la résistance que seul cet instrument peut vous offrir.

Découvrez la vidéo



Fiabilité

Dans les points de vente, les clubs et les restaurants, la fiabilité des appareils est fondamentale pour la sécurité et l'efficacité sur le lieu de travail. Les principaux enjeux de communication comprennent la couverture, la fiabilité des appareils et l'absence de connectivité entre les employés. Il est essentiel de maintenir un système de communication proactif pour éviter les pertes d'informations et les temps mort.



Efficacité

Pour augmenter l'efficacité de votre point de vente, il est crucial d'avoir un système de communication rapide et fiable. Grâce à la radio, cet objectif devient facile à atteindre. La radio permet une connexion instantanée entre les équipes, cela permet de répondre rapidement et efficacement aux exigences de la clientèle. La radio est l'instrument idéal pour optimiser les processus de vente et améliorer l'expérience du client.



Compétitivité

Pour faire en sorte que le point de vente reste compétitif, une communication efficace au sein de l'équipe est cruciale. L'utilisation de la radio s'avère fondamentale dans ce contexte, car elle améliore considérablement les communications entre les membres du groupe de travail. Cela crée un flux constant d'informations en temps réel, garantissant que le personnel est toujours bien informé et coordonné.



Résistance

La solidité et la fiabilité de la radio sont des avantages très importants pour une communication parfaite dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Indépendamment des conditions atmosphériques défavorables ou des éventuelles interruptions de service, votre communication restera inaltérée, garantissant ainsi la sécurité et la cohérence des opérations.



Économies

L'utilisation de la radio permet de générer des économies très importantes et permet un retour sur investissement très rapide. Ces économies seront multipliées par le nombre d'utilisateurs. L'utilisation de la radio pour une entreprise est un choix économique et technique des plus responsable.



Interconnectivité et couverture

L'interconnectivité et la couverture fiable sont des caractéristiques fondamentales de la radio professionnelle. Avec la radio, vous avez la garantie d'une couverture maximale, même dans des zones où le signal pourrait être faible ou absent. Cela vous permet de communiquer en toute sécurité, indépendamment des circonstances.



Diverses utilisations

Les radios professionnelles sont l'outil qui permet de s'adapter à toutes les situations et à tous les environnements : hôtels, restaurants, discothèques, établissements balnéaires, piscines, campings, golfs et parcs naturels.. Elles représentent un outil précieux pour améliorer la communication, augmenter l'efficacité et garantir la sécurité quel que soit le contexte.

Ils ont choisi Midland :

ZARA

CALZEDONIA

FALCONERI

TEZENIS

MANGO

Massimo Dutti

Venchi

SIGNORVINO



JOHN DEERE

Talkie-Walkie PMR446

BR180

Le talkie-walkie pour le retail.
Pratique, fiable et compact.



PORTÉE :
JUSQU'À 8 ÉTAGES*



PORTÉE :
JUSQU'À 12.000MQ*

* Elle dépend des conditions d'utilisation

Parfaite pour satisfaire les exigences du secteur retail, tel que les boutiques de vêtements et de chaussures, les restaurants, les grands magasins, etc. Des lieux où l'efficacité et la facilité d'utilisation s'avèrent essentielles pour optimiser le processus de vente et réduire les coûts.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de la **BR180** est son **clavier minimaliste**, conçu pour une utilisation intuitive et immédiate rendant la radio extrêmement facile à utiliser. Grâce à l'expérience de Midland dans le monde du retail, ce modèle a été spécialement étudié pour **être porté**, grâce à sa **légèreté** (118 g seulement) et à un **clip pivotant** qui permet de fixer la radio à la ceinture et de la tourner en fonction des besoins.

32	CANAUX	VOX	PACK BATTERIE
142	TONS CTCSS+DCS	ROGER BEEP	PROGRAMMABLE
SCAN	VIBRACALL POUR LES NOTIFICATIONS	2 BROCHES KENWOOD	

Inclus dans l'emballage



Caractéristiques

- **8 nouveaux Canaux PMR446**
- **Bandes de fréquence étendue :** de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Durée des piles jusqu'à 28 heures
- Poids : 118 g seulement
- Touche de transmission frontale (PTT)
- Verrouillage du clavier
- Chargeur rapide
- Vibracall
- VOX
- Compact (47x98x27 mm) et léger (118 g)
- Programmable via PC
- Alimentation : Pack batterie Lithium 1800mAh
- Prise accessoires à 2 broches Kenwood

Contenu et références

Pack individuel : émetteur-récepteur, pack batterie lithium 1800 mAh, clip pivotant de ceinture, chargeur rapide de bureau, adaptateur mural, microphone/oreillette, dragonne.

réf. C1625

Pack de 1 radio

réf. C1625.02

Pack multiple

6 émetteurs-récepteurs, 6 packs de piles au lithium 1800 mAh, 6 clips pivotants de ceinture, 1 chargeur multiple à 6 emplacements, adaptateur mural, 6 microphones/oreillettes, 6 dragonnes.

réf. C1625.01

■ Multi CA-BR180 C1630

Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



Accessoires BR180

(déjà inclus dans le pack C1625)

CA-BR180 C1629

Chargeur double de bureau pour radio et piles de 3,7 V 1000 mAh



Clip pivotant de ceinture C1631




PB-BR180 C1628

Pack batterie Lithium 3.7 V 1800 mAh



BR180 : étudiée pour satisfaire les exigences du secteur retail.



Talkie-Walkie PMR446/LPD

777 Pro

Le talkie-walkie le plus cool pour les petites entreprises.



PORTÉE :
JUSQU'À 7 ÉTAGES*



PORTÉE :
JUSQU'À 10.000M²*

* En fonction des conditions d'utilisation

Lorsque la nuit s'éveille, le rythme dicte le temps et l'amusement est sans fin... mais l'imprévu peut toujours se produire.

Si pour certains la nuit est un moment de loisir, pour d'autres c'est un temps de travail qui demande sérieux et responsabilité. C'est pour cela qu'il faut une **radio fiable** mais esthétiquement élégante et raffinée pour jouer son rôle au mieux, comme la **777 Pro**, ayant remporté le prestigieux prix international **REDDOT DESIGN AWARDS**.

85	CANAUX 16 PMR446 69 LPD		HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ		RECHARGE USB
142	TONS CTCSS+DCS		VIBRACALL POUR LES NOTIFICATIONS		1 BROCHE
	VOX		PACK BATTERIE AUTONOMIE 14H		

Inclus dans l'emballage



reddot winner



777 Pro Limited Edition

Boîtier élégant et maniable comprenant un vaste éventail d'accessoires.



Caractéristiques

- 8 nouveaux canaux PMR446
- Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Écran noir EDD™ à éclairage blanc, 50 % plus grand que le modèle précédent
- Haut-parleur ultrapuissant
- Pack batterie Lithium 1000 mAh (jusqu'à 14h d'autonomie)
- Recharge micro USB latérale ou au moyen d'un chargeur de bureau
- Fonction Vibracall pour les notifications même dans les milieux bruyants
- Fonction VOX avec 9 niveaux pouvant être sélectionnés

- 38 tons CTCSS / 104 codes DCS
- Niveau de batterie
- Prise écouteur à 1 broche 3,5 mm dans la partie supérieure

Contenu et références

Boîte pack double :

2 radios avec clip de ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables Lithium 1000 mAh, câble micro USB.

réf. C1365

Mallette Édition Limitée :

2 radios avec clip de ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables Lithium 1000 mAh, câble micro USB, 1 chargeur mural, 2 microphones MA21-777 Pro, 2 cordons de cou.

réf. C1365.01

Version Export 2W

Talkie-Walkie PMR446

G18 Pro

Le talkie-walkie indestructible IP67 devient professionnel et dépasse les normes de fiabilité militaire.

Le modèle le plus pointu de la gamme de talkie-walkie PMR446 devient **professionnel**. **G18 Pro** conserve la **structure robuste** construite selon les normes militaires, un écran à haute visibilité, la **certification IP67** pour la résistance à la poussière et à l'eau, pour donner le maximum dans les milieux les plus difficiles.

Par rapport au modèle précédent, il dispose en plus de la fonction RRM channel, un rappel rapide au canal Rete Radio Montana, programmable via un logiciel.

G18 Pro répond à tous les types d'exigences et d'utilisations.

99	CANAUX 16 + 83 PRÉDÉFINI		RADIO FM		CANAUX DE SÉCURITÉ EN MONTAGNE
155	TONS CTCSS+DCS		BROUILLEUR		PACK BATTERIE
	ÉTANCHÉITÉ IP67		COMPANDER		PROGRAMMABLE
	SCAN		VOX		2 BROCHES MOTOROLA
	INDICATION VOCALE		ROGER BEEP		

Inclus dans l'emballage



Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Boîtier en aluminium
- Certificat IP67
- Puissance de sortie : ≤500 mW ERP
- Pas de espacement des canaux : 12,5 kHz
- Conformité à la norme militaire MIL-STD 810G
- Rete Radio Montana (uniquement pour l'Italie)
- Balayage des canaux
- Syntonisation vocale
- Roger Beep, économies de batterie
- Moniteur
- Squelch

- Vox
- Radio FM, brouilleur et Compander
- Alimentation : pack batterie Lithium 1600 mAh
- Prise accessoires à 2 broches TYPE MOTOROLA

Contenu et références

Radio, chargeur rapide de bureau, pack batterie rechargeable Lithium 1600 mAh, adaptateur mural, fixation à la ceinture.

réf. **C1145.02**

Version Export 5W

Logiciel de programmation PRG-G15 - C1131

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.



- **Multi CA PB-G15 Pro C1573**
Chargeur multiple 6 positions (facultatif)

Talkie-Walkie PMR446

G15 Pro

L'indestructible IP67 avec boîtier en aluminium et protection contre l'eau.

Le **G15 Pro** est le meilleur talkie-walkie de la catégorie professionnelle. Avec un boîtier en aluminium résistant et une protection à l'eau qui permet de l'immerger jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Emmenez-le où vous voulez et menez-lui la vie dure. Vous le trouverez toujours là, à côté de vous, dans toutes vos aventures.

32	CANAUX 16+16 PRÉDÉFINI		INDICATION VOCALE		PROGRAMMABLE
155	TONS CTCSS+DCS		VOX		2 BROCHES MOTOROLA
	ETANCHÉITÉ IP67		ROGER BEEP		
	SCAN		PACK BATTERIE		



■ **Multi CA PB-G15 Pro C1573**
Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Boîtier en aluminium
- Certificat IP67
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Puissance de sortie : ≤500 mW ERP
- Pas de espacement des canaux : 12,5 kHz
- Balayage des canaux
- Syntonisation vocale

- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Roger Beep
- Économies de batterie
- Moniteur, Squelch, Vox
- Alimentation : pack batterie Lithium 1600 mAh
- Prise accessoires à 2 broches type Motorola

Version Export 5W

Logiciel de programmation PRG-G15 - C1131

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.



Inclus dans l'emballage

Talkie-Walkie PMR446

G13

Jusqu'à 40 heures d'autonomie, avec brouilleur.

G13 est le modèle de la ligne MIDLAND dédié au monde de la chasse et adapté à un usage professionnel à 360°. Les personnes qui chassent doivent pouvoir compter sur une **radio fiable**, flexible et possédant une **grande autonomie**. Si vous pensez être un chasseur exigeant et que vous recherchez un talkie-walkie capable de vous permettre de toujours signaler votre présence dans la zone de tir... ajoutez à votre équipement le nouvel émetteur-récepteur portable G13.

99	CANAUX 16 + 83 PRÉDÉFINI		BROUILLEUR		PACK BATTERIE AUTONOMIE 40H
156	TONS CTCSS+DCS		VOX		PROGRAMMABLE
	ETANCHÉITÉ IPX4		HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ		2 BROCHES KENWOOD
	SCAN		ROGER BEEP		
	DUAL WATCH		RETE RADIO MONTANA		



■ **Multi CA-G13 C1541.01**
Chargeur multiple 4 positions (facultatif)



Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Batterie Lithium haut rendement de 2600 mAh (jusqu'à 40 heures d'autonomie)
- Haut-parleur haut rendement
- Écran LCD avec rétroéclairage
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IPX4
- Clavier LIGHT (3 touches seulement)
- RRM channel (Rete Radio Montana)
- VOX, Scan, Dual Watch, Moniteur
- Brouilleur (via logiciel de programmation facultatif)
- Prise accessoires 2 broches Kenwood

Contenu et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Lithium 2600 mAh, fixation à la ceinture.
réf. C1462 Noir
réf. C1462.03 Blaze

Version Export : 5W

Logiciel de programmation PRG 10 - C974.01

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.

Inclus dans l'emballage



Talkie-Walkie PMR446

G11 Pro

Pour les milieux les plus bruyants.
Conçu avec soin dans les
moindres détails pour garantir des
performances optimales.

Grâce également à une **qualité de son inégalable** pour des
communications de haute qualité. Sa structure métallique
robuste et son **boîtier en métal** font de lui un émetteur-
récepteur vraiment fiable et adapté à toutes les situations.



32	CANAUX 16+16 PRÉDÉFINI		VOX		PROGRAMMABLE
155	TONS CTCSS+DCS		ROGER BEEP		2 BROCHES KENWOOD
	SCAN		CANAL OCCUPÉ		
	INDICATION VOCALE		PACK BATTERIE		

Inclus dans l'emballage



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue :
de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Puissance de sortie : 500 mW
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Alerte vocale
- Pas de espacement des canaux :
12,5 kHz
- Fonction VOX (transmission mains-libres)
- Balayage des canaux, bip touches
de fonction
- Roger Beep, Moniteur
- TOT - Time Out Timer (durée maxi
de la conversation)
- Économies de batterie
- Alimentation : pack batterie Lithium
1600 mAh
- Prise accessoires à 2 broches type
Kenwood

Contenu et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur
mural, pack batterie rechargeable
Lithium 1600 mAh, fixation à la ceinture.
réf. C966.06

Version Export : 5W

Logiciel de programmation PRG 10 - C974.01

Personnalisation des canaux et des
sous-tons, activation/désactivation
des fonctionnalités spécifiques.

Talkie-Walkie PMR446

G10 Pro

Simple, robuste et essentiel, pour les communications professionnelles à faible complexité.

Le **G10 Pro** allie plusieurs caractéristiques, il est épuré et compact, techniquement performant, il est idéal pour les communications professionnelles en milieu sans contraintes particulières. En indiquant immédiatement le canal sélectionné et grâce au logiciel de programmation, le **G10 Pro** sera le partenaire idéal pour toutes vos exigences de communication radio.

32	CANAUX 16+16 PRÉDÉFINI		INDICATION VOCALE		2 BROCHES KENWOOD
166	TONS CTCSS+DCS		PACK BATTERIE		
	SCAN		PROGRAMMABLE		

Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Puissance de sortie : 500 mW
- Pas de espacement des canaux : 12,5 kHz
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Balayage des canaux
- Annonce vocale
- Bip des touches de fonction
- Moniteur
- Économies automatiques de

- batterie
- Alimentation : pack batterie Lithium 1200 mAh
- Prise accessoires à 2 broches type Kenwood

Contenu et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Lithium (1200 mAh), clip de ceinture. réf. **C1107.04**

Version Export : 5W



Logiciel de programmation PRG 10 - C974.01

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.

Les solutions parfaites pour les petites équipes de travail qui souhaitent communiquer en ayant les mains libres et optimiser ainsi les heures de travail.

Kit Teamwork 2

2 radios G10 Pro, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 chargeurs de bureau, 2 adaptateurs muraux et 2 oreillettes microphones MA21 LKi.



Kit Teamwork 4

4 radios G10 Pro, 4 clips de ceinture, 1 chargeur de bureau 4 positions.



G9 Pro

La radio la plus vendue au monde pour les activités en plein air.



La radio hors pair utilisée dans n'importe quel environnement extérieur. Avec un **écran 30 % plus grand**, un **son amélioré** de 30 %, une **antenne plus puissante** et un **double PTT** vous permettant une sélection immédiate de la haute et de la basse puissance, votre communication devient de plus en plus facile et amusante. **G9 Pro** introduit les 8 nouvelles fréquences de la bande PMR 446, librement utilisable en Europe, pour des communications libres de superpositions et de congestions d'autres usagers. Parmi les accessoires en options, vous pouvez choisir le pack batterie au lithium pour la rendre encore plus légère et durable.

101	CANAUX 36 PMR446 69 LPD		DUAL WATCH		CANAUX DE SÉCURITÉ EN MONTAGNE
142	TONS CTCSS+DCS		VOX		VIBRACALL
	ÉTANCHÉITÉ IPX4		HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ		PILE AA
	URGENCE		SIDE TONE		PACK BATTERIE NI-MH O LITHIUM (OPT)
	DUAL PTT		ROGER BEEP		2 BROCHES
	CALL		TOT		
	SCAN		HORS DE PORTÉE		



Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Haut-parleur haut rendement
- Écran large LCD (30 % plus grand que la version précédente)
- Résistante aux intempéries IPX4
- Double PTT pour les transmissions à haute ou basse puissance
- Fonction appel d'urgence
- Fonction appel « radio en portée »
- VOX avec TalkBack™
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Fonction Vibracall, Dual Watch

- Verrouillage des touches, Scan, Moniteur
- Voyant d'état des piles/de la batterie et Power Save
- Antenne de 12 cm pour profiter au maximum de toute la puissance de transmission de la radio
- Sélection haute-basse puissance
- Touche Call avec 5 tons sélectionnables
- Roger Beep : ton de fin d'appel pouvant être désactivé
- Alimentation : piles ou packs batterie Ni-MH/Lithium (en option)
- Prise accessoires à 2 broches
- Chargeur mural compatible : MW904

Contenu et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, 4 piles rechargeables AA 1800 mAh, fixation à la ceinture.
réf. C1385 Noir
réf. C1385.01 Camouflage

Version Export 5W

G9 Pro.

La radio d'excellence pour les activités en plein air.



G7 Pro

Conciliant à la perfection simplicité et efficacité.



G7 Pro est la radio idéale pour vous qui aimez les activités en plein air. Randonnée, airsoft, escalade, chasse ne sont que quelques exemples d'utilisation parfaite de ce talkie-walkie. Un **design compact et élégant** qui vous accompagne constamment dans vos passions. Parmi les accessoires en options, vous pouvez choisir le pack batterie au lithium pour la rendre encore plus légère et durable.

85	CANAUX 16 PMR446 69 LPD		SCAN		HORS DE PORTÉE
142	TONS CTCSS+DCS		DUAL WATCH		CANAUX DE SÉCURITÉ EN MONTAGNE
	ÉTANCHÉITÉ IPX2		VOX TALK BACK		VIBRACALL
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		SIDE TONE		PILE AA
	DUAL PTT		ROGER BEEP		PACK BATTERIE NI-MH O LITHIUM (OPT)
	CALL		TOT		2 BROCHES



Caractéristiques

- **8 nouveaux canaux PMR446**
- **Bande de fréquence étendue : de 446,00625 à 446,19375 MHz**
- Dual Watch : pour superviser 2 canaux simultanément
- Double PTT haute/basse puissance
- Vibracall, verrouillage du clavier
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- Voyant de batterie déchargée
- 3 types de VOX (Vox standard - Vox babysitting - Vox Bike) réglables sur 2 niveaux, pour les communications mains-libres

- CALL avec 5 mélodies, SCAN
- Alimentation : pack batterie Ni-MH 800 mAh ou Lithium 1200 mAh en option, 4 piles AA
- Roger Beep : ton de fin d'appel pouvant être désactivé
- Prise accessoires 2 broches
- Chargeur mural compatible : MW 904

Contenu et références

Boîte G7 Pro Noir et Camouflage

pack individuel :

Radio, chargeur mural, 4 piles rechargeables Ni-MH AA 1,2 V 1800 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. C1090.14 Noir

réf. C1090.15 Camouflage

Boîte G7 Pro Noir

pack double :

Une paire de radios, chargeur double de bureau, adaptateur mural, 2 packs batterie Ni-MH AA 6 V 800 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. C1090.13

Version Export 3W

Une mallette indestructible pensée pour les milieux les plus difficiles.
Écouteurs, chargeurs de bureau et piles rechargeables sont inclus dans un kit,
facile à transporter n'importe où.



G9 Pro

Work Edition 2 ou 4 émetteurs-récepteurs.

Contenu et références

Work Edition 2 émetteurs-récepteurs :

2 émetteurs-récepteurs G9 Pro avec clip pour ceinture,
8 piles rechargeables AA NiMH de 1800 mAh, 2 chargeurs de bureau,
2 alimentations murales, 2 microphones MA24-L.

réf. C1385.04 Noir

Work Edition 4 émetteurs-récepteurs :

4 émetteurs-récepteurs G9 Pro avec clip pour ceinture,
16 piles rechargeables AA NiMH de 1800 mAh, 4 chargeurs de bureau,
4 alimentations murales, 4 microphones MA24-L.

réf. C1385.05 Noir



G7 Pro

Work Edition 2 ou 4 émetteurs-récepteurs.

Contenu et références

Work Edition 2 émetteurs-récepteurs :

2 émetteurs-récepteurs G7 Pro avec clip pour ceinture,
1 chargeur double de bureau avec adaptateur mural,
2 packs batterie de 800 mAh, 2 microphones MA24-L.

réf. C1090.18 Noir

Work Edition 4 émetteurs-récepteurs :

4 émetteurs-récepteurs G7 Pro avec clip pour ceinture,
2 chargeurs doubles de bureau avec adaptateurs muraux,
4 packs batterie de 800 mAh, 4 microphones MA24-L.

réf. C1090.19 Noir



Découvrez la vidéo



**Série XT Pro.
Talkie-walkie pour les activités outdoor.**

Talkie-Walkie PMR446/LPD

XT70 Pro/XT70 Pro Hobby & Work

Portée 12 km*, avec des écouteurs, un bouton de volume et un chargeur rapide de bureau.

Le modèle **XT70**, dans la version **Pro** présente une mise à niveau technique appréciable. Par rapport au précédent, nous trouvons la bande étendue PMR446, la protection contre la pluie (étanchéité IPX4), le squelch réglable et 9 niveaux de VOX.

Lauréat du prix **Red Dot** dans la catégorie **Design**.

101	CANAUX 32 PMR446 69 LPD		SCAN		RETE RADIO MONTANA
142	TONS CTCSS+DCS		DUAL WATCH		VIBRACALL
	ÉTANCHÉITÉ IPX4		VOX 9 NIVEAUX		PACK BATTERIE AUTONOMIE 12H
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		SIDE TONE		2 BROCHES
	BABY SITTER		ROGER BEEP		
	CALL 10 TONS		HORS DE PORTÉE		



■ XT70 Pro Hobby & Work

La mallette avec tous les accessoires



XT70 Pro



XT70 Pro Hobby&Work

Caractéristiques

- Étanchéité IPX4
- Fonction appel d'urgence
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Écran large à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Voyant batterie déchargée
- Auto Power Save
- Touche CALL d'appel, avec 10 tons sélectionnables
- Rete Radio Montana (uniquement disponible en Italie)
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie habituellement avec le pack batterie fourni de 700 mAh (Ni-MH)
- Chargeur rapide 3 heures
- Fonction Moniteur, fonction Baby-Sitter
- Bouton de réglage du volume

- Touches pour sélectionner les canaux
- Hors de portée automatique ou manuel
- Fonction SCAN, VibraCALL, Dual Watch
- Squelch (9 niveaux), verrouillage du clavier
- Sélection haute/basse puissance (bande PMR)
- Roger Beep pouvant être désactivé
- VOX pour les communications mains-libres avec 9 niveaux sélectionnables
- Prise accessoires 2 broches

Contenu et références

Blister :

paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables 700 mAh, 1 alimentation murale
réf. C1465

Mallette :

paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, 1 chargeur mural, 1 chargeur double de bureau, 2 microphones MA21-Li, 2 sangles de cou.

réf. C1465.01

Version Export 4W

* Dans des conditions ambiantes et atmosphériques optimales

Talkie-Walkie PMR446/LPD

XT50 Pro/XT50 Pro Hobby & Work

Portée 8 km*, avec des écouteurs.

Le modèle **XT50 Pro** renferme les caractéristiques proposées auparavant par les modèles XT50 et XT60, auxquelles viennent s'ajouter d'autres fonctions et un corps toujours de couleur vive !

La bande PMR446 est étendue et comprend le canal spécial RRM (Rete Radio Montana), tandis que le boîtier ne craint pas l'humidité (Étanchéité IPX2).

101	CANAUX 32 PMR446 69 LPD		SCAN		VIBRACALL
142	TONS CTCSS+DCS		VOX 9 NIVEAUX		PACK BATTERIE AUTONOMIE 12H
	ÉTANCHÉITÉ IPX2		SIDE TONE		RECHARGE USB
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		ROGER BEEP		2 BROCHES
	CALL 5 TONS		RETE RADIO MONTANA		



■ XT50 Pro Hobby & Work

La mallette avec tous les accessoires



XT50 Pro

XT50 Pro Hobby&Work

Caractéristiques

- Étanchéité IPX2
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Écran à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Voyant batterie déchargée
- Auto Power Save : circuit automatique d'économie de batterie
- Touche CALL d'appel
- Rete Radio Montana (uniquement disponible en Italie)

- Jusqu'à 12 heures d'autonomie habituellement
- Fonction SCAN
- Fonction Moniteur
- Verrouillage du clavier
- Sélection haute/basse puissance
- Roger Beep pouvant être désactivé
- VOX pour les communications mains-libres avec
- 6 niveaux sélectionnables
- Prise accessoires 2 broches/micro USB pour la recharge

Contenu et références

Blister : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, câble USB à deux voies

réf. C1464

Mallette : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, câble USB à deux voies, 2 microphones MA21-Li, 2 sangles de cou

réf. C1464.01

Talkie-Walkie PMR446

XT30 Pro

Portée 6 km*.



XT30 Pro conserve sa couleur verte, mais étend résolument ses performances, avec une bande de fréquence plus étendue et la résistance à l'humidité et à la rosée (résistance aux éclaboussures).

16	CANAUX		SCAN		PILE AAA AUTONOMIE 5H
38	TONS CTCSS		VOX		RECHARGE USB
	CALL		SIDE TONE		2 BROCHES

Caractéristiques

- Rechargeable via USB
- Haut-parleur haut rendement
- Résistance aux éclaboussures
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Auto Power Save
- Voyant de batterie déchargée
- VOX, CALL, SCAN, verrouillage du clavier
- Alimentation : 3 piles AAA rechargeables (jusqu'à 5 heures d'autonomie)
- Prise accessoires 2 broches/USB pour la recharge

Contenu et références

Blisters avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 6 piles AAA rechargeables, câble USB à 2 voies.

réf. C1463

Talkie-Walkie PMR446

XT10 Pro

Portée 4 km*.



La nouvelle version de ce modèle introduit des améliorations techniques appréciables notamment la bande étendue PMR446 et la **résistance à l'humidité et à la rosée** (résistance aux éclaboussures).

16	CANAUX		SCAN		PILE AAA (NON INCLUDE)
38	TONS CTCSS		VOX		2 BROCHES
	CALL		SIDE TONE		

Caractéristiques

- Haut-parleur à haut rendement
- Résistance aux éclaboussures
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- Voyant de batterie déchargée
- VOX, CALL, SCAN, verrouillage du clavier
- Alimentation : 3 piles AAA (jusqu'à 20 heures d'autonomie)

Contenu et références

Blisters avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture.

réf. C1459

Talkie-Walkie PMR446

XT10 Pro multicolor pack

S'amuser en famille avec les XT10 Color ultracolorés. Jusqu'à 4 km*.

XT10 Pro, grâce à sa bande de fréquence plus étendue (PMR446 : 446,00625 – 446,19375 MHz), offre des performances fiables dans toutes les conditions, car résistant à l'humidité et à la rosée (splash proof).



16	CANAUX		SCAN		PILE AAA (NON INCLUDE)
38	TONS CTCSS		VOX		2 BROCHES
	CALL		SIDE TONE		



Ce modèle garantit des communications efficaces sur des distances pouvant atteindre 4 km dans des conditions optimales, tout en maintenant la même facilité d'utilisation caractéristique de la ligne XT et en conservant toutes les fonctionnalités existantes. Ces appareils simples et légers sont extrêmement pratiques et contribuent à augmenter le niveau de sécurité pendant les activités outdoor.

Contenu et références

3 radios avec clip pour ceinture.
réf. C1459.02



reddot winner

La ligne XT Pro a été récompensée dans la catégorie Design du produit.

Le **RED DOT AWARD**, l'un des prix les plus prestigieux à l'échelle mondiale, nous a été décerné lors de l'édition 2022 dans la catégorie : Design du produit. Le verdict, confié à un groupe d'experts réunis dans un panel, est arrivé après l'analyse de plus de 6500 produits au cours de l'année, provenant de nombreuses sociétés et de nombreux secteurs. Du jardinage au sport de compétition, de l'automobile à la conception des logements et de l'ameublement, toutes les candidatures ont été minutieusement et attentivement analysées.

Ce qui caractérise le prix – outre sa longue tradition – c'est la complémentarité entre design et qualité : les tests se sont concentrés sur l'évaluation globale du produit, alliant atouts esthétiques et performances. Un résultat qui confirme notre engagement quotidien pour rendre la communication accessible à tous. XT70 PRO fera officiellement son entrée dans le Musée Red Dot à Essen, en Allemagne.

* Dans des conditions ambiantes et atmosphériques optimales

Série Talker XT



XT70



XT70 Adventure



Talkie-Walkie PMR446/LPD

XT70 | XT70 Adventure

Portée 12 km*, avec des écouteurs, un bouton de volume et un chargeur rapide de bureau.

Canaux : 8 + 16 préprogrammés PMR446 - 69 LPD

Tons : 38 CTCSS + 83 DCS

Caractéristiques

- Rechargeable via USB
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Hors de portée, fonction Baby-sitter, verrouillage du clavier
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- Voyant de batterie déchargée
- VOX avec 9 niveaux de sensibilité
- CALL avec 5 tons sélectionnables
- SCAN
- Sélection haute/basse puissance
- Chargeur rapide (4 heures)
- Alimentation : pack batterie rechargeable (jusqu'à 18 heures d'autonomie)
- Prise accessoires 2 broches/USB pour la recharge

Contenu et références

Blister : paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB, 2 oreillettes microphones MA21-Li

réf. C1180

Mallette : paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 2 chargeurs rapides individuels de bureau, 2 packs batterie rechargeables, 2 adaptateurs muraux, 2 câbles USB, 2 oreillettes microphones MA21-Li

réf. C1180.01

Talkie-Walkie PMR446/LPD

XT60

Portée 10 km*, avec un bouton de volume et un chargeur rapide de bureau.

Canaux : 8 + 16 préprogrammés PMR446 - 69 LPD

Tons : 38 CTCSS + 83 DCS

Caractéristiques

- Rechargeable via USB
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- VOX avec 9 niveaux de sensibilité, CALL avec 5 tons sélectionnables, SCAN, verrouillage du clavier
- Sélection haute/basse puissance, voyant de batterie déchargée
- Chargeur rapide (3 heures)
- Alimentation : pack batterie rechargeable (jusqu'à 12 heures d'autonomie)
- Prise accessoires 2 broches/USB pour la recharge

Contenu et références

Blister avec paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB

réf. C1179



Série Talker XT



XT50

XT50 Blaze



XT50 Adventure



Talkie-Walkie PMR446

XT50 | XT50 Adventure

Portée 8 km*, avec chargeur de bureau.

Canaux : 8 + 16 préprogrammés

Tons : 38 CTCSS

Caractéristiques

- Rechargeable via USB
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Verrouillage du clavier
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- Voyant de batterie déchargée
- VOX avec 3 niveaux de sensibilité
- CALL, SCAN
- Alimentation : pack batterie rechargeable (jusqu'à 12 heures d'autonomie)
- Prise accessoires 2 broches/USB pour la recharge

Contenu et références

Blister : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB

réf. C1178 Silver

réf. C1178.04 Blaze

Mallette : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB, 1 adaptateur mural, 2 écouteurs MA21Li

réf. C1178.03

Talkie-Walkie PMR446

XT30

Portée 6 km*.

Canaux : 8 + 8 préprogrammés

Tons : 38 CTCSS

Caractéristiques

- Rechargeable via USB
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Auto Power Save
- Voyant de batterie déchargée
- VOX, CALL, SCAN, verrouillage du clavier
- Alimentation : 3 piles AAA rechargeables (jusqu'à 5 heures d'autonomie)
- Prise accessoires 2 broches/USB pour la recharge

Contenu et références

Blister avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 6 piles AAA rechargeables, câble USB à 2 voies
réf. C1177



Talkie-Walkie PMR446

XT10

Portée 4 km*.

Canaux : 8 + 8 préprogrammés

Tons : 38 CTCSS

Caractéristiques

- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Auto Power Save : économies automatiques de batterie
- Voyant de batterie déchargée
- VOX, CALL, SCAN, verrouillage du clavier
- Alimentation : 3 piles AAA

Contenu et références

Blister avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture
réf. C1176



Le PMR 446 adapté aux véhicules

GB1-R

Le PMR446 qui ressemble à une CB.

GB1-R garantit des communications de longue portée et le contact radio avec les autres usagers munis d'appareils PMR446. Une excellente solution pour ceux qui voyagent **en voiture ou en camping-car**, surtout parce que son fonctionnement sur les fréquences PMR446 n'est pas affecté par les interférences générées par le moteur de votre véhicule.

99 CANAUX 8 + 91 PRÉDÉFINI	 SCAN	 TOT
155 TONS CTCSS+DCS	 SIDE TONE	 FLIP ÉCRAN

Son utilisation n'est pas autorisée en Italie



Tout petit, 100x85x22mm

GB1-R, grâce à ses dimensions ultraréduites, à l'antenne magnétique intégrée et à la prise allume-cigare 12 V fournies avec, peut être installé et enlevé rapidement sans avoir besoin d'être fixé dans le compartiment spécial du tableau de bord. Le boîtier en métal le rend très robuste et assure d'excellentes performances au fil des ans.

Caractéristiques

- Fréquence contrôlée par microprocesseur
- Fonction « Flip » : l'appareil peut être monté avec le haut-parleur tourné vers le bas ou vice-versa. Il suffit d'appuyer sur une touche pour que

l'écran inverse le sens

- Squelch réglable sur 9 niveaux
- Fonction SCAN et Moniteur
- Écran LCD
- Antenne magnétique intégrée
- TOT (Time Out Timer)*
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Canal occupé (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Sélection bande large/étroite 25 kHz/12,5 kHz (uniquement version export)*
- Haute/basse puissance (uniquement version export)*

Contenu et références

Radio, microphone, porte-microphone, antenne magnétique intégrée, étrier de montage, vis de fixation, câble d'alimentation avec prise allume-cigare.

réf. C1198.02

Version Export 5W

* Programmable via logiciel uniquement pour les pays hors UE

Logiciel de programmation PRG-GB1 C1227

Comprenant un câble de connexion USB pour PC


Les radioamateurs sont les personnes qui tant par passion que par curiosité sont entrées dans le monde merveilleux de la radio et ont pu apprécier le bonheur que l'on éprouve lorsqu'on communique à des **milliers de kilomètres de distance**.

D'un point de vue réglementaire, le radioamateur est une personne autorisée à la transmission, c'est-à-dire munie d'une licence et d'une autorisation générale.

Comment obtenir cela ?

Il faut tout d'abord acquérir un minimum de connaissances techniques sur la radio et l'utilisation de toutes les **fréquences attribuées à l'échelle internationale** au radio amateur.

Le radioamateur joue actuellement un rôle très important en cas de problème car il offre la disponibilité de ses moyens et la capacité d'assurer les liaisons entre les différents organismes afin de diffuser les informations importantes et d'organiser les secours.



RADIOAMATEURS

Radios VHF/UHF

Dual Band VHF/UHF

CT990-EB (Extra Battery)

Le modèle VHF/UHF le plus puissant, jusqu'à 21 heures d'autonomie.

La **CT990-EB**, certifiée **IP67** pour l'utilisation même dans des conditions extrêmes, est fournie avec deux antennes qui offrent le choix en fonction du type d'utilisation et des exigences. Grâce à ses 10 W, cette radio a un excellent potentiel pour intercepter un pont répéteur et atteindre par exemple des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, voire même 50 km.

La **CT990-EB** est munie de la fonction **Dead Man** ou Man Down (homme à terre), très utile lorsqu'on se retrouve seul ou isolé. Cette fonction contrôle constamment l'état de la personne qui porte la radio et détecte une chute en cas de malaise ou d'accident.

CT990-EB est la radio fiable à emmener partout avec soi.

257	CANAUX MÉMORISABLES		INDICATION VOCALE		SIDE TONE		AFFICHAGE EN COULEURS
204	TONS CTCSS+DCS		RADIO FM		ROGER BEEP		PACK BATTERIE LITHIUM
5W 1W	PUISSANCE		DEAD MAN		CANAL OCCUPÉ		PROGRAMMABLE
	SCAN		DTMF		TOT		2 BROCHES KENWOOD
	DUAL WATCH		VOX		DQT TONE		

■ 2 antennes fournies :

Antenne longue : elle augmente les performances de la radio en TX/RX

Antenne courte : elle permet une meilleure maniabilité

Caractéristiques

- 257 canaux mémorisables
- 83 + 83 codes DCS et 38 tons CTCSS
- Pas de canalisation sélectionnable 25/12,5 kHz
- Visualisation de double bande
- Bande de fréquence (configurable en fonction du pays/de la zone d'utilisation) : 144-146 & 430-440 MHz (Rx/Tx).
- Mode de fonctionnement : UHF/VHF, VHF/VHF ou UHF/UHF
- Pas de canalisation sélectionnable 25 kHz/12,5 kHz
- Certificat IP67
- Fonction Dead Man (homme à terre)
- Fonction DQT (conversation privée)
- Grand écran LCD couleurs
- Tons d'activation ponts répéteurs
- Appels sélectifs individuels / de groupe
- Fonctions VOX, Side Tone, Roger Beep
- Indication vocale de la fonction sélectionnée Voice
- Visualisation facultative du numéro du canal, numéro du canal et fréquence, nom du canal
- Fonction de fréquence inversée
- Fonction Scan, récepteur radio FM
- Puissance de transmission sélectionnable : 10/5W
- Offset de fréquence, répéteur shift
- Fonction de « Blocage canal occupé »
- Voyant sur l'écran du niveau de puissance de transmission
- Fonction TOT (Time Out Timer), verrouillage du clavier
- Réinitialisation des fonctions/canaux
- Indication vocale de niveau de batterie faible
- Pack batterie Lithium 3600 mAh
- Prise accessoires : 2 broches Kenwood



Contenu et références

Radio, **antenne longue et antenne courte**, pack batterie Lithium 3600 mAh, clip de ceinture, chargeur de bureau, dragonne, adaptateur mural.
réf. C1339.01

Logiciel de programmation PRG10 C974.01

Comprenant un câble de connexion USB pour PC

Dual Band VHF/UHF

CT590 S

Le modèle bi-bande d'entrée de gamme.

La nouvelle radio **CT 590S** est prête à **balayer tous les canaux** à votre disposition ! En effet, à la fonction Scan traditionnelle vient s'ajouter celle de CTCSS/DCS. Par ailleurs, il y a également d'autres canaux à chercher : ceux FM pour trouver votre station de radio préférée, avec la radio incorporée ! Vous commencez déjà à analyser tous les canaux ?

 257	CANAU MÉMORISABLES		INDICATION VOCALE		ÉCRAN 3 COULEURS
 204	TONS CTCSS+DCS		RADIO FM		PACK BATTERIE LITHIUM
	URGENCE		DTMF		PROGRAMMABLE
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		VOX 10 NIVEAUX		2 BROCHES KENWOOD
	CTCSS/DCS SCAN		CANAL OCCUPÉ		
	DUAL WATCH		TOT		



Caractéristiques

- 50 tons CTCSS et 208 codes DCS
- 128 canaux mémorisables
- Ton 1750 Hz pour ponts répéteurs
- Fonction d'urgence SOS
- Visualisation double bande VHF/UHF et canal
- Mode de fonctionnement : UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Puissance de sortie : 5 W UHF/VHF
- Écran LCD avec rétroéclairage sélectionnable en 3 couleurs
- Récepteur radio FM (87,5-108 MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalisation : 25 kHz/12,5 kHz
- Vox réglable sur 10 niveaux
- Sélection mode canal ou fréquence
- TOT (Time Out Timer)
- Fonction DTMF

- Fonction Reverse
- Fonction alarme d'urgence
- Configuration et mémorisation du nom des canaux
- Fonction recherche des codes CTCSS et DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function) : fonction blocage de canal occupé
- Sélection haute/basse puissance
- Échelon de fréquence : 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
- Offset de fréquence réglable : 0-69,990 MHz
- Direction de l'offset configurable
- Squelch réglable sur 9 niveaux
- Indication vocale de la fonction sélectionnée

- Verrouillage du clavier
- Power Save (économie de batterie)
- Programmable depuis un PC
- Pack batterie Lithium 1500 mAh
- Prise accessoires 2 broches Kenwood

Contenu et références

Radio, pack batterie 1500 mAh 7,4 V Lithium, chargeur rapide de bureau, adaptateur mural, antenne, fixation pour ceinture.

réf. **C1354 Noir**

Logiciel de programmation PRG10 C974.01

Comprenant un câble de connexion USB pour PC



**Arctic.
Pour la sécurité en mer.**

VHF Marin

Arctic

Le modèle VHF portatif nautique par excellence.

Le bateau, le large, le moteur qui accélère et votre liberté. C'est cela la voile. Nous y ajoutons une radio VHF aux caractéristiques exceptionnelles : le certificat d'étanchéité **IP67**, châssis en **aluminium** robuste, la sélection de la **puissance haute/basse** (5W/1W), les **57 canaux internationaux** programmables par l'utilisateur, le grand **écran LCD rétroéclairé**, l'**écran tactile** et le **clavier programmables** par l'utilisateur et l'accès immédiat au **canal d'urgence 16**. L'antenne est amovible et, grâce au connecteur SMA standard, il est possible d'utiliser d'autres types d'antenne. La gestion des canaux Charlie et Alpha et d'autres fonctions a lieu au moyen du logiciel de programmation facultatif.

99 CANAUX	 HAUTE/BASSE PUISSANCE	 VOX	 2 BROCHES MOTOROLA
5W 1W PUISSANCE	 SCAN	 ROGER BEEP	
 ETANCHÉITÉ IP67	 DUAL WATCH	 PACK BATTERIE LITHIUM	
 URGENCE	 TRIPLE WATCH	 PROGRAMMABLE	

Inclus dans l'emballage



Caractéristiques

- Étanche certifié IP67
- Boîtier en aluminium
- Puissance de transmission : 5 W
- Sélection haute/basse puissance (5 W / 1 W)
- 57 canaux internationaux
- Canaux programmables par l'utilisateur (via logiciel) - même Charlie et Alpha !
- Écran large LCD rétroéclairé
- Accès immédiat au canal d'urgence 16
- Fonction VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 niveaux de Squelch
- Canal prioritaire

- Verrouillage du clavier
- Roger Beep (tonalité de fin de conversation) et bip du clavier
- Voyant de batterie déchargée et économiseur automatique de batterie
- Alimentation : pack batterie Lithium
- Prise accessoires : 2 broches Motorola

Contenu et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Lithium 1600 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. **C1240**

Version Export :
Canaux USA/Canada

Logiciel de programmation
PRG-G15 C1131

Comprenant un câble USB pour PC

- **Multi CA PB-G15 Pro C1573**
Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



ACCESSOIRES

Radio Business, Talkie-Walkie, VHF/UHF

Teams M-15

Système de communication pour les groupes de travail de 15 personnes maximum dans les environnements bruyants

Téléchargez l'application



Teams M-15 est un système de communication **sans fil**. Il s'agit d'un casque antibruit qui permet de connecter en mode dynamique une équipe de 15 personnes via la **technologie Mesh**.

Équipé d'une technologie pointue qui réduit les bruits des impulsions et permet d'amplifier la voix ; communication mains-libres ; compatibilité vocale avec un talkie-walkie via câble (2 broches Kenwood et 2 broches Motorola) et avec un smartphone grâce à une application dédiée ; communication simultanée entre plusieurs équipes qui peuvent parler simultanément.

Teams M-15 ne nécessite pas de station de base, mais peut fonctionner de manière autonome n'importe où sans l'aide d'autres appareils.

	DYNAMIC MESH COMMUNICATION		ACTIVÉ PAR LA VOIX NATURELLE
	BLUETOOTH®		ÉCOUTE EN FONCTION DU NIVEAU
	TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION FULL-DUPLEX		COMMUNICATION DE GROUPE TOUJOURS ACTIVE
	FONCTIONNEMENT MAINS-LIBRES		FONCTIONNE AVEC LES RADIOS À DEUX VOIES



Communication Mesh dynamique

Un système d'intercom dynamique unique avec une capacité de reconnexion automatique qui permet de connecter jusqu'à 15 membres de l'équipe. Cette technologie permet une communication toujours active, mains libres, en full-duplex, conçue pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles.

Fréquence : 2400 - 2483.5 MHz

Puissance de sortie maximale : 0,04875 W

Autonomie : 16 heures

Compatibilité'

Peut être utilisé avec des talkies-walkies filaires (câble en option)

Fonctionnement mains-libres

L'activation des commandes vocales permet de communiquer en mains-

libres, sans avoir à appuyer sur des touches. Il suffit de donner une commande vocale pour obtenir la fonction souhaitée. Il est possible de répondre au téléphone et d'activer la radio FM sans utiliser les mains. Commandes vocales multilingues pour activer les différentes fonctions. PTT incorporé pour une communication mains-libres.

Application Midland Teams

Il est possible de configurer l'intercom via l'application dédiée :

- gérer l'intercom en définissant des groupes et des canaux de communication ;
- créer des discussions de groupe, des discussions privés, en tant qu'administrateur ou utilisateur ;

- écouter de la musique depuis le téléphone ou sélectionner une station radio FM ;
- effectuer un appel vocal vers téléphone mobile (dernier numéro appelé et accès au répertoire).
- Il est possible de télécharger l'application depuis Apple store et Google Play.

Contenu et références Casque réf. C1534

Câbles pour radio

MT15 C1661

Câble prise Midland pour Teams M-15

MT15K C1561

Câble prise Kenwood pour Teams M-15

MT15M C1569

Câble prise Motorola pour Teams M-15

Oreillettes microphones 2 broches en « L » Midland – uniquement PTT



MA21 Secure TX C1543

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA 21-Li C709.07

Oreillette avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA 24 Secure TX C1544

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone qui englobe l'oreille et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher et câble spiralé.



MA 25 L C1540.01

Microphone d'épaule professionnel de haute performance avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, étanche.



MA 26 – XL C515.05

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, contrôle du volume, prise auxiliaire pour oreillette mono, clip pivotant et câble spiralé, ergonomique et léger.



MA 29-Secure TX C1672

Microphone oreillette avec PTT. Confortable, voix parfaitement nette en transmission, avec haut-parleur à hautes performances.



MA 31 Secure TX C1545

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher et câble spiralé, bouton PTT pour des transmissions sécurisées, discrète à porter.



Oreillettes microphones 2 broches en « L » Midland – Vox+PTT



MA 21-L Pro C1496

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT/VOX, câble spiralé.



MA 24-L Pro C1525

Oreillette professionnelle hygiénique avec pavillon d'appui avec arceau réglable en silicone, microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé.



MA 28 – L C559.03

Microphone pour parler/écouter avec PTT/VOX sélectionnable.
N.B. : MA28-G5 sauf Alan421-G5XT



MA 30 – L Pro C1526

Oreillette professionnelle avec arceau au-dessus de l'oreille et microphone sur tige, fonction PTT/ VOX sélectionnable.



MA31 L Pro C1497

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher et câble spiralé, bouton PTT/VOX, discrète à porter.



MA 35 – L C652.02

Casque professionnel avec arceau réglable au-dessus de la nuque et microphone sur tige, bouton PTT ergonomique.



Oreillettes microphones 2 broches en « L » Kenwood



MA21-LK Pro C1496.01

Oreillette professionnelle avec arceau réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé



MA 24-LK C1611

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone qui englobe l'oreille et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé



ÉCOUTE UNIQUEMENT

MA21-KE C1495

Oreillette professionnelle avec arceau réglable au-dessus de l'oreille.



BA31 C1299

HIGH PERFORMANCE

Oreillette professionnelle avec écouteur pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, discrète à porter.



MA 21-XK C709.06

Oreillette professionnelle avec arceau ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA25 LK C1540

Microphone haut-parleur professionnel à hautes performances d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique.



MA 21-LK i C1306

Oreillette économique avec arceau au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT ergonomique et câble spiralé.



MA 29-LK C1670

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.



NEW

MA22-LK Pro C1542

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique et ultraléger.



MA 31-LK C732.04

Oreillette professionnelle avec écouteur pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, discrète à porter



Oreillettes microphones 2 broches en « L » Motorola



MA 24-M C1610

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé.



MA 25-M C1129

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique et solide.



MA 27-M C1130

Oreillette professionnelle avec arceau réglable en silicone au-dessus de l'oreille, microphone in-line avec PTT/VOX sélectionnable.



MA 29-M C1617

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur hygiénique à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.



MA 31-M C732.06

Oreillette professionnelle avec écouteur pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé, discrète à porter.



Oreillettes microphones 2 broches



MA21-777 Pro C1437

Oreillette professionnelle avec arceau réglable ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA 24-777 Pro C1598

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



NEW

MA29-777 Pro C1669

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.



NEW

MA31-777 Pro C1438

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, discrète à porter.



MA 21-SX C709.02

Oreillette professionnelle avec arceau réglable ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, 2 broches 2,5 mm (777)



POUR ÉCOUTE TOURISTIQUE SEULEMENT (JETABLE)

C1243

Oreillette style iPhone, mono, 3,5 mm. Écoute uniquement.



POUR ÉCOUTE TOURISTIQUE SEULEMENT (JETABLE)

C1282

Oreillette style iPhone, jack silver 3,5 mm - Longueur câble 115 cm.



Walkie-Talkie	Broches
BR180 - G13 - G11 Pro - G10 Pro	2 broches Kenwood
G18 Pro - G15 Pro	2 broches Motorola
777 Pro	2 BROCHE 3,5mm
777	2 BROCHE 2,5mm
G9 Pro - G7 Pro - XT70-50-30 Pro XT 70-60-50-30	2 broches
Radio VHF/UHF	
CT990-EB/CT590 S	2 BROCHES Kenwood
Arctic	2 broches Motorola
Radio CB	
Alan 42 DS	2 broches

Écouteurs pour la pratique de l'airsoft



Les accessoires de la gamme Action Line se dénotent pour leur robustesse, leurs caractéristiques techniques, leur commodité et la qualité des matériaux. La gamme action n'est pas compatible avec la fonction Vox. Compatibles avec les émetteurs-récepteurs Midland et Kenwood.

Casque militaire

Bow-M Evo C1046.02

Prise 2 broches Midland

Bow-M Evo K C1046.03

Prise 2 broches Kenwood



Haut-parleur



Écouteur pneumatique



Pour écouter sans être entendu

Casque militaire avec microphone à tige démontable (à porter à droite ou à gauche), PTT tactique et double système d'écoute (haut-parleur traditionnel ou écouteur pneumatique).

PTT+Clip

PTT+Clip Midland per

Bow-M C1088

Prise 2 broches Midland

PTT+Clip Kenwood per

Bow-M C1088.01

Prise 2 broches Kenwood



Écouteurs

EP21 C859

Écouteur prise jack 3,5 mm (pas compatible avec Midland 777).


Écoute uniquement



Microphone avec PTT

ABM Tactical C855.01

Microphone avec tige réglable et PTT tactique. Prise 2 broches Midland.



Microphone avec PTT

A21M C858

Oreillette microphone avec PTT standard. Prise 2 broches Midland.



Chargeurs multiples

CA-BR180 C1630

Chargeur multiple 6 positions. Compatible avec BR180



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Chargeur multiple 6 positions. Compatible avec la ligne G15, G18, Arctic



Multi CA PB-BR02 C1295

Chargeur multiple 6 positions. Compatible avec BR02



Multi CA-G13 C1541.01

Chargeur multiple 4 positions. Compatible avec G13, G10 Pro



Multi CA PB-BR03 C1353

Chargeur multiple 6+6 positions. Compatible avec BR03



Accessoires Talkie-Walkie

Chargeurs



CA-BR180 C1629

Chargeur double de bureau pour radio et pile de 3,7 V 1000 mAh.

BR180

R73713

Chargeur de bureau double
Attention : utilisable uniquement avec une alimentation murale R73168.

G7 Pro

Chargeurs muraux



MW904 C689

Chargeur mural.

G9 Pro, G9
G9 Plus, G7 Pro
G7XT, G6XT
G5XT, G8, M24,
MA48, MA99

MW905 C887

Chargeur mural.

Midland 777,
Onda, G12, G5 R1,
Pacific

R71968

Chargeur mural avec double jack.

Midland 777
Onda

Piles/Batteries



PB-BR180 C1628

Pack batterie Lithium 3,7V 1800mAh

BR180

PB-70 Pro C1523

Pack batterie rechargeable
Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro,
Ligne G7/G9

B-1800 C1433

Pile rechargeable AA
1800mAh (4 AA).

G9 Pro
G7 Pro

PB-777 Pro R01956

Pack batterie rechargeable
Lithio 1000mAh.

777 Pro

Kit 4 pz Pile R02246

Pile rechargeable Lithio 650mAh.

Midland 777
Onda

PB-G10 Pro C1454

Pile rechargeable Lithio 2600mAh.

G10 Pro
G13

PB-G10 C1126

Pile rechargeable Lithio 1200mAh.

G10

PB-G11 C967

Pile rechargeable Lithio 1600mAh.

Ligne G11

PB-G15/18 C1128

Pile rechargeable Lithium 1600mAh.

Ligne G15, G18

PB-Pro C1148

Pile rechargeable Lithio 1200mAh.

G7 Pro
G9 Pro

PB-ATL/G7 C784

Pile rechargeable Ni-MH 800mAh.

Ligne G7, G9,
Pacific

PB-X7 C1301

Pack batterie rechargeable
1000mAh.

XT 70

PB-X6 C1300

Pack batterie rechargeable 700mAh.

XT60, XT50 Pro,
XT50

PB200/400 C846

Pack batterie rechargeable
Lithium 1200mA.

G14, CT 200/400
CT 210/410

PB-BR03 R01916

Pack batterie rechargeable
Lithium 2300mAh.

BR03

Étui G9 Pro/G7 Pro

Étui en néoprène C1613

Étui en cuir C1577

Étuis conçus pour protéger votre radio.



Battery Eliminator G15/18 Arctic

C1406

Pack batterie vide avec câble d'alimentation (prise allume-cigare) pour la ligne G15/G18 et Arctic



Clip pivotant de ceinture BR180

C1631

Clip pivotant de ceinture pour BR180



Antennes Talkie-Walkie

G7 Flex C646.01

Antenne flexible avec adaptateur.
Longueur : 35 cm.
Pour ligne Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197

Antenne longue.
Longueur : 16 cm.
Pour Midland **G11, G14, G15, G18.**



R72770

Antenne courte.
Longueur : 9 cm.
Pour Midland **G11, G14, G15, G18.**



Accessoires VHF/UHF

Écouteur



R73725

Oreillette microphone
pour CT510

Voir à la page 36 les autres
écouteurs/microphones avec prise
accessoires 2 broches Kenwood.

Chargeurs



C1456

Chargeur CT990

R73642

Chargeur de bureau
(avec câble USB R73644)
CT510

R74116

Chargeur de bureau avec
câble d'alimentation.
CT890

Câble USB



R73644

Câble USB CT510

Piles/Batteries



R02915

Pack batterie Lithium
3600Mhz CT990

PB200/400 C846

Pack batterie Lithium
1200mAh CT 200/400
210/410/710

Antennes VHF/UHF

R01940

Antenne courte (16,5mm)
CT990

Pour **CT510 CT710 CT890**



R74455

Pour **CT690 CT590**
CT790 CT200 CT400



SRH-536 C646

Super Flex-SMA



Caractéristiques	ANT710	R74455	SRH-536
Fréquence	TX : 144/430 MHz	TX : 144/430 MHz	TX : 144/430 MHz
Type	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Bande	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Longueur (cm)	13	13	37
Type de connecteur	SMA mâle	SMA femelle	SMA

Alimentations et chargeurs USB

MP-DIN USB-C Car lighter C1565

Double chargeur 12/24 V
avec prise allume-cigare,
USB et USB-C/DIN (BMW).



MP-W Adapter C1197

Câble adaptateur avec prise
allume-cigare / DIN (BMW) 12 V.



MP-DIN USB-C C1514

Chargeur 12/24 V
avec port
USB+USB-C/DIN
(BMW).



Tableaux récapitulatifs radios Professionnelles - Talkie-Walkie

Modèle	BR180	G18 Pro	G15 Pro	G13
Bande	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446
Canaux	32	16+83 prédéfini	16+16 prédéfini	16+83 prédéfini
CTCSS et DCS	38 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 106 « N+106 « I » DCS
Vox	Si	9 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité
Alimentation	pack batterie rechargeable Lithium 1800mAh	pack batterie rechargeable Lithium 1600mAh	pack batterie rechargeable Lithium 1600mAh	pack batterie rechargeable Lithium 2600mAh
Autonomie 5/5/90	28h	22h	22h	40h
Écran	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	-	LCD rétroéclairé multifonction
Puissance de transmission	500mW ERP	500mW ERP (niveau haut/bas)	500mW ERP	500mW ERP
Température de fonctionnement	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids (batterie exclue)	118 g	146 g	138 g	129 g
Dimensions (LxHxP)	98x47x27mm	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio			
Type de prise accessoires	2 broches Kenwood	2 broches Motorola	2 broches Motorola	2 broches Kenwood
Chargeur mural compatible	chargeur de bureau uniquement			

Modèle	G11 Pro	G10 Pro	777 Pro	G9 Pro
Bande	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (BiBande)	PMR446-LPD (BiBande)
Canaux	16+16 prédéfini	16+16 prédéfini	PMR446 : 16 LPD : 69	PMR446 : 16+16 progr. LPD : 69
CTCSS et DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 116 « N+116 « I » DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS
Vox	9 niveaux de sensibilité	-	9 niveaux de sensibilité	3 niveaux de sensibilité + talk back
Alimentation	Pack batterie rechargeable Lithium 1600mAh	Pack batterie rechargeable Lithium 1200mAh	Pack batterie rechargeable Lithium 1000mAh	4 piles recharg. AA 1800mAh Lithium (opt) ou 4 AA alcaline (opt)
Autonomie 5/5/90	22h	16h	Jusqu'à 14 h	23h avec piles 1800mAh
Écran	-	-	EEDTM à cristaux liquides	LCD rétroéclairé multifonction
Puissance de transmission	500mW ERP	500mW ERP	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (haut/ bas) LPD 10mW
Température de fonctionnement	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids (batterie exclue)	123 g	118 g	65 g	114 g
Dimensions (LxHxP)	112x58x34 mm	118x60x35 mm	44x85x27	68x120x35mm
Branchements	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio et chargeur
Type de prise accessoires	2 broches Kenwood	2 broches Kenwood	3,5mm (4 contacts)	2 broches
Chargeur mural compatible	chargeur de bureau uniquement	chargeur de bureau uniquement	chargeur de bureau, câble USB	MW904

Tableaux récapitulatifs radios loisirs

Modèle	67 Pro	XT70 Pro	XT50 Pro	XT30 Pro - XT10 Pro	6B1-R
Bande	PMR446-LPD (BiBande)	PMR446-LPD (BiBande)	PMR446-LPD (BiBande)	PMR446	PMR446
Canaux	PMR446 : 16 LPD : 69	PMR446 : 16 + 16 preprogr. LPD : 69 LPD	PMR446 : 16 LPD : 69 LPD	16	8+91 prédéfini
CTCSS et DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/83 DCS	38 CTCSS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	6 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité	3 niveaux de sensibilité	1 niveau de sensibilité	-
Alimentation	pack batterie 800mAh ou 1200mAh Lithium (opt) u 4 AA piles recharg.	pack batterie 700mAh (PB-70Pro)	3 piles recharg. AAA ou pack batterie 700mAh (PB-X6)	3 piles recharg. AAA	12Vdc +/-10%
Autonomie 5/5/90	Jusqu'à 18h avec pack batt. 800 mAh	Jusqu'à 17h	Jusqu'à 12h	Jusqu'à 5h (XT30 Pro)	-
Écran	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction
Puissance de transmission	PMR446 500/10mW ERP (haut/bas) LPD 10mW	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	≤ 500mW ERP
Température de fonctionnement	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids (batterie exclue)	123 g	123 g	94 g	XT10 Pro : 75 g ; XT30 Pro : 83 g	220 g
Dimensions (LxHxP)	58x122x34 mm	58x120x33 mm	49x102x30 mm	48x90x29 mm	100x85x22 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio et chargeur	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio et USB	Prise pour accessoires audio et USB (uniquement XT30 Pro)	Prise pour haut-parleur externe
Type de prise accessoires	2 broches	2 broches	2 broches	2 broches (solo XT30 Pro)	3,5 mm mono
Chargeur mural compatible	MW904	C1254	R73487	R73487	-

Tableaux récapitulatifs radios VHF/UHF


Modèle	CT990 EB	CT590S
Fréquence	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Température de fonctionnement	-20°-+55°	-20°-+55°
Tension d'alimentation	7,4V	7,4V
Mode de fonctionnement	Simplex ou Semi-duplex	Simplex ou Semi-duplex
Dimensions (antenne exclue)	140x60x35mm	115x58x35,5mm
Poids (batterie incluse)	310 g	230 g
Impédance de l'antenne	50Ω	50Ω
Cycle d'utilisation	5/5/90	5/5/90
Émetteur		
Stabilité de fréquence	±2,5PPM	±2,5PPM
Puissance de sortie	10W (UHF/VHF)	VHF : 5W UHF :5W
Déviati on maxi fréquence	5KHz	5KHz
Distorsion du son	≤ 3%	≤ 3%
Récepteur		
Sensibilité RF	< 0,2µV	< 0,2µV
Distorsion du son	≤ 3%	≤ 3%
Réponse audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

Tableau récapitulatif radio Nautique

Modèle	Arctic
Canaux	57 internationaux
Couverture de fréquence TX	de 156.025 à 157.425 MHz
Couverture de fréquence RX	de 156.300 à 162.000 MHz
Température de fonctionnement	de -15°C à +55°C
Dimensions (LxHxP)	115 x 55 x 37mm
Poids (appareil uniquement)	230 g
Type de prise accessoires	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmable	Via logiciel (PRG-615)
Indice de protection eau	IP67
Émetteur	
Puissance de sortie	1W ou 5W sélectionnable
Stabilité de fréquence	±2,5PPM
Distorsion du son	≤ 3%
Récepteur	
Sensibilité à 20 dB Sinad	0,3 µV
Puissance de sortie audio	300mW @ 10% THD
Distorsion du son	< 10%



RADIOS CB



La CB adaptée à toutes vos exigences.

Vous êtes routier, vous avez un camping-car, un 4x4 ou vous souhaitez exploiter la « citizen band » pour communiquer avec d'autres personnes ?

vosre première CB



Vous cherchez une CB rapide à installer et facile à utiliser ?

18

Cb Go USB

M Zero Plus

Alan 100 Plus B

La route est votre métier



Vous êtes routier et cherchez la solution parfaite ?

28

CB Handsfree Kit

Alan Quarantotto

Alan 48 Pro/Alan 78 Pro

Midland 88



Vous êtes agriculteur ou conducteur de tracteur ?

CB Handsfree Kit

Alan Sessantotto

Midland 88

Vous trouverez ci-dessous les réponses à toutes vos questions. Vous trouverez ensuite les détails et toutes les informations techniques sur chaque modèle dans les pages suivantes.

CB : suppression de la contribution de 12 € et de la déclaration de début d'activité

Le décret du 17/ 7/2020 est enfin devenu une loi et établit la libéralisation de la bande du citoyen CB (40 canaux). Grâce à la loi n° 120 du 11 septembre 2020, il n'est désormais plus nécessaire de remplir une attestation à présenter à l'Inspection Territoriale et de payer une contribution annuelle de 12 €.

Découvrez
la vidéo



Le voyage est votre passion



Vous voyagez en camping-car ?
Choisissez parmi les CB les plus fiables.

Kit CB Camper

Alan 42 DS

M-Mini USB

Dual Mike Wireless

PTT Dual



Vous voulez communiquer
dans votre 4x4 ?

Kit CB 4x4

Alan 42 DS

Midland 88

Dual Mike Wireless

Je veux le top



Si vous cherchez la technologie la plus
pointue, voici la CB qu'il vous faut.

Alan Quarantotto

Midland 88


M-30

CB Multibande

28

Midland CB Multi 4W : innovation et tradition pour des communications irréprochables

Midland présente la **CB Multi 4W**, un modèle moyen de gamme avec **un écran LCD 2"** couleurs et sept couleurs sélectionnables. Il comprend le **Squelch numérique** pour des communications claires, une alimentation à **12/24 V** pour être utilisé aussi bien en voiture que dans un camion, et la **suppression du bruit** sur trois niveaux. Le **VOX** intégré permet des communications mains-libres, tandis que le nouveau microphone offre une modulation plus riche. **Midland 28** allie tradition et innovation dans une unique solution de grande qualité.



Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- Puissance de sortie : 4 W
- Suppression du bruit à la réception
- Microphone avec touches UP/DOWN/NC
- 2" LCD multicolore (7 couleurs) avec S/meter
- Rétroéclairage réglable sur 3 niveaux
- Double modalité de squelch : manuel et DS (5 niveaux)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable sur 7 niveaux

- Canal d'urgence 9/19
- VOX réglable sur 5 niveaux
- Alimentation 12/24 V
- Prise haut-parleur externe
- Connecteur microphone 6 broches

Contenu et références

1 émetteur-récepteur, microphone, porte-microphone, barre de fixation de type U, câble d'alimentation, petite fourniture.

réf. **C1563**

Version Export :
80CH AM/FM

CB Multibande

18

La radio CB la plus polyvalente : compatible avec tous les compartiments DIN.

L'émetteur-récepteur **multistandard CB 18** est conçu pour offrir des performances supérieures dans un format plus petit et pratique, sans compromettre la qualité et les fonctionnalités premium. Avec un microphone muni de **trois commandes up/down/lock**, changer de canal n'a jamais été aussi facile. Le modèle **Midland 18** garantit une communication rapide et sécurisée « on the road ».



Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- Puissance de sortie : 4 W
- Microphone avec commandes UP/DOWN/LOCK
- Écran LCD multicolore avec S/meter
- Double modalité de squelch : manuel et DS (5 niveaux)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable sur 7 niveaux
- Canal d'urgence 9/19
- VOX (5 niveaux)

- Câble d'alimentation avec prise allume-cigare inclus
- Prise haut-parleur externe
- Connecteur microphone 6 broches

Contenu et références

1 émetteur-récepteur microphone, porte-microphone, prise allume-cigare, barre de fixation de type U, petite fourniture.

réf. C1562

Version Export :
80CH AM/FM

Midland 88

La radio CB la plus polyvalente : compatible avec tous les compartiments DIN.



C'est votre compagnon de voyage inséparable : dans un camion, un 4x4, en voiture, en camping-car.
 Quelles autres options ? Vous pouvez la placer sur le tableau de bord ou la fixer sur la vitre au moyen de la **ventouse**.
 Trouvez la bonne combinaison pour vous !
 Avec un **grand écran TFT multicolore**, les **filtres** pour éliminer les bruits indésirables et une **prise d'alimentation universelle** (12/24 V), que souhaitez de plus du modèle M88 extrêmement compatible ?

	BANDE		DUAL WATCH		MÉMOIRE
	URGENCE		SIGNAL		12/24V
	ÉCRAN TFT MULTICOLORE		VOX 9 NIVEAUX		6 BROCHES
	SQUELCH DIGITAL		MÉMOIRE		DUALMIKE 6 BROCHES
	NOISE BLANKER		SENSIBILITÉ MIC 9 NIVEAUX		



Épaisseur :
77 millimètres seulement

Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- CB DIN SIZE
- Ultrafine, 77 mm seulement !
- Alimentation 12/24 V
- 3 supports différents fournis : étrier de fixation, étrier DIN, support avec ventouse
- Boîtier en aluminium
- Grand écran TFT couleurs
- Squelch automatique numérique réglable sur plusieurs niveaux
- Canaux d'urgence 9/19
- Filtres Noise Blanker et HIC
- Allumage automatique
- 4 mémoires canaux
- Fonction PA (Public Address)
- Microphone Up/Down/Canal prioritaire

- S-Meter
- Dual Watch, Roger Beep
- Prise haut-parleur externe
- Connecteur microphone 6 broches

Contenu et références

1 émetteur-récepteur avec câble d'alimentation, microphone, support pour microphone, étrier de fixation, étrier DIN SIZE, support avec ventouse, vis de fixation, fusible de protection.
réf. C1435

Version Export :
400CH 8W AM ; 15W FM
Bande amateur : 28/29.695MHz
VFO : 24.715/30.105Mhz





**Midland 88.
La CB din la plus
compacte jamais vue.**

IMMER


5.5L TURBO DIESEL

CB Multibande

Alan 48 Pro

Dédié aux voyages et itinéraires européens de plusieurs nations.

Le nouveau modèle **Alan 48 Pro** est le haut de gamme multibande de notre ligne CB, dédié aux voyages et aux trajets dans plusieurs pays européens. En pratique ? Grâce à la **puissance réglable** de 1 W à 4 W, Alan 48 Pro s'adapte aux fréquences selon les lois spécifiques du pays dans lequel vous transitez. Avec une alimentation de 12/24 V, **Alan 48 Pro** n'a pas besoin de réducteurs et il peut facilement être installé dans le compartiment du tableau de bord grâce à l'**étrier DIN** (en option). **Alan 48 Pro** est high tech même en matière de son : avec le **Squelch Digital** il élimine le grésillement de fond tandis que le **Noise Blanker** supprime les bruits ambiants continus.



Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- DS : Squelch automatique numérique
- Filtres Noise Blanker/ANL
- Alimentation 12/24 V
- Écran multifonctionnel rétroéclairé bleu
- Microphone « precision series » avec touches Up/Down/LOCK
- Squelch

- RF Gain : contrôle de la sensibilité en RX
- MIC Gain : amplification du microphone
- 4 positions de mémoire
- Canal d'urgence
- Fonction SCAN
- Fonction Dual Watch
- Prise S-Meter externe
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)

- Prise haut-parleur externe
- Connecteur microphone 6 broches

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.

réf. **C422.16**


Version Export : 400CH

CB Multibande

Alan 78 Pro

Compacte et efficace

La nouvelle Alan 78 Pro est compacte et essentielle. Vous pourrez utiliser les fréquences CB dédiées aux voyages et aux trajets dans plusieurs pays européens. Qu'est ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la Alan 78 Pro présente une puissance réglable - 1W / 4W - pour être adaptée aux fréquences et aux lois spécifiques du pays dans lequel vous transitez. Avec une alimentation de 12 / 24V, la Alan 78 Pro n'a pas besoin de réducteur ; elle peut facilement être installée dans le compartiment du tableau de bord grâce à l'étrier DIN (en option). La Alan 78 Pro est un bijou technologique, notamment au niveau de la clarté de communication grâce au Squelch Digital (élimine le grésillement) et au Noise Blanker (supprime les bruits parasites environnants)



Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- DS : Squelch automatique numérique
- Filtres Noise Blanker/ANL
- Alimentation 12/24 V
- Écran multifonction rétroéclairé bleu

- Canal d'urgence
- Microphone « precision series » avec touches Up/Down/LOCK
- Squelch, SCAN
- Fonction LCR (rappel du dernier canal utilisé)
- Prise haut-parleur externe
- Prise S-Meter externe
- Connecteur microphone 6 broches

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.

réf. **C423.16**

Version Export : 400CH

CB 40 canaux AM/FM

Alan Quarantotto

La reine des CB. Depuis 1986 la CB 40 canaux la plus vendue et la plus prisée.

L'appareil qui a fait l'histoire de la communication CB revient sur le marché dans une version entièrement renouvelée, tout en restant fidèle à l'ADN du produit historique. Grâce à sa renommée, à sa grande facilité d'utilisation et à sa gamme complète de fonctionnalités, c'est l'appareil le plus vendu en Italie depuis plus de 30 ans. Un compagnon de voyage et un instrument de travail irremplaçable pour ceux qui sont tous les jours au volant.

Uniquement pour le
marché italien

AM FM	BANDE		12V
40	CANAUX		4 BROCHES « 48/68 »
	FILTRES ANL NOISE BLANKER		DUALMIKE 4 BROCHES « 48/68 »
	S-METER		



Caractéristiques

- Noise Blanker System : circuit de suppression des bruits
- MIC Gain : contrôle de gain du microphone pour avoir une modulation toujours parfaite
- RF Gain : commande pour varier à sa guise le gain du préamplificateur d'antenne
- FIL : commande pour régler l'intonation du signal reçu

- ANL : système de limitation automatique des perturbations
- Squelch
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)
- Rétroéclairage blanc à LED, pour voir dans toutes les conditions
- Connecteur microphone : 4 broches

Contenu et références

Contenu et références
1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C217.09

Version Export :
10W AM/FM - 120CH

CB 34 canaux AM/FM

Alan Sessantotto

Depuis 1983, la CB 34 canaux
la plus vendue et la plus appréciée.

La soeur de la légendaire Alan Quarantotto, qui a fait l'histoire de la communication, revient entièrement renouvelée mais néanmoins fidèle à l'ADN du produit historique. Dès 1983, la championne des ventes de sa catégorie.

Un compagnon de voyage et un instrument de travail irremplaçable pour ceux qui sont tous les jours au volant. Particulièrement appréciée sur les engins agricoles et pour les travaux de terrassement grâce à sa fiabilité et à sa robustesse.

AM FM	BANDE		12V
34	CANAU		4 BROCHES « 48/68 »
	FILTRES ANL NOISE BLANKER		DUALMIKE 4 BROCHES « 48/68 »
	S-METER		



Caractéristiques

- Bande : AM-FM
- Noise Blanker System
- MIC Gain : contrôle de gain du microphone pour avoir une modulation toujours parfaite
- RF Gain : commande pour varier à sa guise le gain du préamplificateur d'antenne
- FIL : commande pour régler l'intonation du signal reçu

- ANL : système de limitation automatique des perturbations
- Squelch
- Rétroéclairage blanc à LED, pour voir dans toutes les conditions
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)
- Connecteur microphone : 4 broches

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.

réf. **C025.09**

Version Export :
10W AM/FM - 120CH

Uniquement pour le
marché italien

Midland.
Pour les professionnels de la
communication.




CB Multibande

M-30

La CB multibande, multifonction et multimédia.

Si vous êtes à la recherche d'une CB multifonction, c'est le modèle qu'il vous faut.

Prêt à vous offrir ce qu'il y a de mieux dans la gamme M ? Grâce à ses 6 touches programmables, son grand écran TFT multicolore, sa fonction Dual Watch (pour surveiller deux canaux simultanément) ou encore son affichage clair du numéro de canal utilisé, c'est l'instrument parfait pour les professionnels de la communication.



Caractéristiques

- Bande : AM/FM Multi (voir à la page 76)
- 6 touches programmables
- Grand écran TFT couleurs
- Alimentation 12 V-24 V
- Corps de la radio en alliage de métal pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Affichage à l'écran du numéro du canal ou du numéro du canal+fréquence
- Squelch numérique automatique réglable sur 9 niveaux
- ROS-mètre et S-Meter
- Atténuateur de RF
- Fonction balayage
- Dual Watch
- Roger Beep personnalisable

- Canaux d'urgence 9/19 et canal prioritaire
- Noise Blanker
- Égaliseur audio
- Protection contre l'inversion de polarité
- 8 canaux de mémoire personnalisables
- Time Out Timer
- Rétroéclairage réglable
- Allumage automatique
- Verrouillage du clavier
- Microphone avec connecteur RJ45 avec touches Up/Down/Canal prioritaire

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.

réf. C1313

Version Export :

**Bande amateur 26-28 MHz 400CH
8 W (AM)/15 W (FM)**

R74574 Rallonge microphone 2 m
pour M-5/M-30/CT3000

Logiciel de programmation PRG-30 C1318

Comprenant un câble de connexion USB pour PC

M-Mini USB

La CB compacte avec port USB.



Vous cherchez une CB facile à installer ? **M-Mini USB** est le produit qu'il vous faut : discrète, 40 canaux, pour l'alimenter il vous suffit de la brancher à la prise allume-cigare au moyen du câble d'alimentation USB inclus dans l'emballage. En façade, vous trouvez un port USB bien pratique pour recharger tous vos appareils comme votre smartphone, la tablette, etc. Le microphone est amovible grâce à la prise RJ45. Le boîtier en aluminium finalise le modèle **M-Mini USB**, en le rendant très résistant et capable de supporter n'importe quelle secousse.



BANDE

URGENCE



PORT USB

RJ45



Caractéristiques

- 40 canaux AM/FM
- Bandes de fréquence sélectionnables : I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (voir à la page 76)
- Puissance de sortie : 4 W AM/FM
- Touches Up/Down sur le microphone
- Balayage des canaux
- Écran LCD avec S-Meter
- Double modalité de squelch (9 et 28 niveaux)

- Atténuateur de réception (RF gain) réglable
- Canal d'urgence 9/19
- Prise haut-parleur externe
- Microphone amovible avec connecteur RG45
- Port USB pour recharge
- Câble d'alimentation avec prise allume-cigare

Contenu et références

Boîte M-Mini USB

1 radio, microphone avec touches Up/Down, câble d'alimentation avec prise allume-cigare, vis de fixation, étrier de montage.

réf. **C1262.04**

Version Export :

9W AM/FM - 400CH

Version en blister

Prêt à installer en quelques instants.

Un emballage complet comprenant : M-Mini USB, le mini-émetteur-récepteur multimédia Midland, le câble d'alimentation avec prise allume-cigare et l'antenne Midland LC29, performante et munie d'une base magnétique.

Rejoignez la communauté CB.

Contenu et références

Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, câble d'alimentation avec prise allume-cigare, antenne LC29, base magnétique.

réf. **C1262.05**



CB 40 canaux, AM

M Zero Plus

La CB AM/FM 40 canaux pratique et légère.

Dotée d'un boîtier en ABS et de la technologie SMD pour la structure électronique, cette CB avec 40 canaux AM/FM est très simple à utiliser. La **M-Zero Plus** est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme M..



Caractéristiques

- Bande : AM-FM (Pologne-Italie)
- Écran avec visualisation des canaux, fond noir, indications blanches
- Touches Up/Down
- Commande Squelch : elle élimine les bruits de fond gênants à la réception
- Prise pour haut-parleur externe
- Emergency Memory Channel : pour sélectionner immédiatement le canal d'urgence (configurable par l'utilisateur)
- RF-Gain : il règle le gain du récepteur
- Balayage rapide
- Bip clavier Marche/Arrêt
- Connecteur microphone 4 broches

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. **C1169.01**

Version Export : 120ch

CB 40 canaux, AM /FM

Alan 100 Plus B

La CB historique 40 canaux.

La CB qui accompagne **depuis 1998** les automobilistes, les conducteurs de camping-car et les routiers.

Un excellent produit pour faire ses premiers pas dans le monde de la CB avec tout ce qu'il faut pour communiquer. Un instrument de communication simple et à la portée de tous.



Caractéristiques

- Bande : AM-FM
- Canaux d'urgence 9-19
- Affichage des canaux
- Touches Up-Down
- Squelch
- LED de transmission et de réception
- Prise haut-parleur externe
- Connecteur microphone 4 broches

Contenu et références

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. **C442.12**

CB portable multibande

Alan 42 DS Lithium


Alan42 DS

Le Best Seller avec une autonomie doublée et une recharge 10 fois plus rapide.

L'autonomie est doublée et la recharge est 10 fois plus rapide. L'émetteur-récepteur CB portable par excellence, **Alan 42 DS**, dont l'électronique a été revue pour rendre l'expérience **audio unique**, est aujourd'hui également disponible dans la version avec **batterie au lithium**.

Elle est équipée de **squelch numérique et de filtres ANL et Noise Blanker** qui éliminent les perturbations provoquées par des sources externes ou par le véhicule.

Un appareil multistandard qui permet de sélectionner n'importe quelle bande européenne et de fonctionner dans tous les pays de l'UE.



Caractéristiques

- Bande : Multi (voir à la page 76)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- DS : Squelch Digital
- Filtres ANL/Noise Blanker
- Canal d'urgence (EMG)
- Verrouillage du clavier (LOCK)
- Voyant d'état de la batterie
- Haute-basse puissance (H-L)
- Touche rétroéclairage de l'écran
- Sélection AM-FM
- Fonction SCAN, Dual Watch
- Prise antenne : BNC
- Alimentation avec 8 piles AA ou 12 V
- Prise accessoires 2 broches

Contenu et références

Alan 42 DS Lithium Edition

1 émetteur-récepteur, un pack batterie Li-Ion 2800 mAh à 3 éléments (12 V), un câble USB-C/USB-C pour recharger la batterie, un logement pour piles alcalines, un adaptateur de voiture avec prise d'antenne externe, une antenne, un clip ceinture, une dragonne

réf. **C1267.04**

Alan 42 DS

1 radio, chargeur mural pour pack batterie de 8 piles AA, pack batterie vide pour 6 piles AA alcalines, pack batterie vide pour 8 piles AA rechargeables avec prise de recharge, adaptateur pour utilisation en voiture avec prise pour antenne externe SO 239, antenne, fixation à la ceinture, dragonne.

réf. **C1267**

Version Export : **400CH**



**Alan 42 DS.
La CB portable
la plus vendue.**

Accessoires en option Alan42 DS Lithium/Alan42 DS

PB42 Lithium - C1575

Pack batterie aux ions de lithium, puissance de 2800 mAh. Recharge complète en 2 heures maximum avec un câble USB C-USB C (non inclus).



PB E42 - C602

Pack batterie vide pour recharger 8 piles type AA (non incluses)



R74593

(Alan 42 DS/Multi)

Adaptateur pour voiture avec prise pour antenne externe SO239



R17765

Dispositif d'alimentation



Dual Mike Wireless

Le microphone Bluetooth de la communauté CBTalk.



Ne perdez pas le fil de la conversation !

Le **Dual Mike Wireless** se présente comme un microphone CB classique, mais c'est bien plus que cela.

Dual Mike Wireless renferme à l'intérieur d'un seul microphone le **double PTT** à utiliser avec l'application CBTalk et avec la CB en mode sans fil, la **solution mains-libres** pour répondre aux appels et un **excellent haut-parleur** pour écouter de la musique via Bluetooth.

	PTT ANALOGIQUE PTT NUMÉRIQUE		DSP POUR UNE VOIX PARFAITE EN TX		ANNEAU DE LUMIÈRE POUR NOTIFICATIONS
	PRÉAMPLIFIÉ		ÉCOUTEZ LA MUSIQUE		BATTERIE LONGUE DURÉE
3W	HAUT-PARLEUR SUPER BASS		ECHO		DOUBLE PORT USB POUR RECHARGE
	TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES		ÉGALISEUR		RECHARGE SANS FIL



■ Anneau de lumière personnalisable avec signaux lumineux



La nouvelle **fonction AGC** (Automatic Gain Control) permet au Dual Mike Wireless de capter au mieux la voix, en le tenant à une distance de la bouche entre zéro et un mètre. La connexion au PTT-Dual en **BLE** (Bluetooth Low Energy - basse consommation) permet d'exploiter au mieux le Dual Mike **Wireless** en mode « mains-libres ». Découvrez les fonctionnalités avec l'application dédiée **CBTalk**.

Caractéristiques

- Haut-parleur 3 W avec technologie Labyrinth™ qui augmente les tonalités

- basses
- Double PTT
- Égaliseur de la voix sur 8 bandes
- Fonction ECHO
- Roger Beep
- Distance Smartphone/Dual Mike jusqu'à 30 m
- Microphone sans fil Bluetooth V4.2
- Port de recharge Micro USB
- Compatible avec un chargeur sans fil (via DK-Dual en option)
- Durée de la batterie 10 h avec volume à 50 %
- Poids 153 g

- Microphone préamplifié avec DSP (Digital Signal Processor) pour une voix parfaite
- Touche multifonctionnelle
- Anneau de lumière personnalisable avec signaux lumineux
- Fonction mains-libres

Contenu et références

Microphone, câble USB pour la recharge, porte-microphone avec support adhésif.
réf. C1363

CB Handsfree Kit

Le 1er système de communication mains-libres pour CB.



Dual Mike renferme à l'intérieur d'un seul microphone le **double PTT** à utiliser avec la CB analogique et via l'application CBTalk, la **solution mains-libres** et un **excellent haut-parleur** pour écouter de la musique via Bluetooth.

La nouvelle fonction **AGC** (Automatic Gain Control) permet au Dual Mike de capter au mieux la voix, en le tenant à une distance de la bouche entre zéro et un mètre. La connexion au PTT-Dual en **BLE** (Bluetooth Low Energy - basse consommation) permet d'exploiter au mieux le **Dual Mike** en mode « mains-libres ».

Découvrez les fonctionnalités avec l'application dédiée CBTalk.

Caractéristiques

	PTT ANALOGIQUE PTT NUMÉRIQUE		ÉCOUTEZ LA MUSIQUE		DOUBLE PORT USB POUR RECHARGE
	PRÉAMPLIFIÉ		ECHO		4 BROCHES
3W	HAUT-PARLEUR SUPER BASS		ÉGALISEUR		4 BROCHES « 48/68 »
	TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES		ANNEAU DE LUMIÈRE POUR NOTIFICATIONS		6 BROCHES
DSP	POUR UNE VOIX PARFAITE EN TX		BATTERIE LONGUE DURÉE		



- Haut-parleur 3 W avec technologie Labyrinth™ qui augmente les tonalités basses
- Double PTT
- Égaliseur de la voix sur 8 bandes
- Fonction ECHO
- Roger Beep
- Distance Smartphone/Dual Mike jusqu'à 30 m
- Microphone sans fil Bluetooth V4.2
- Double prise de recharge Micro USB
- Durée de la batterie 10h avec volume à 50 %, 15h en CB uniquement
- Poids 290 g avec câble
- Touche multifonction

- Anneau de lumière personnalisable avec signaux lumineux
- Microphone préamplifié avec DSP pour une voix parfaite
- Fonction mains-libres pour répondre au téléphone sans les mains
- Câble de branchement à la CB traditionnelle
- (avec connecteurs à 4 broches 48/68, 4 broches, 6 broches)

Le kit comprend : Dual Mike, PTT-Dual avec 3 types de fixation, câble micro-USB pour la recharge, portemicrophone avec support adhésif.
réf. C1283.03 - Kit 4 broches 48/68
réf. C1283.04 - Kit 4 broches
réf. C1283.05 - Kit 6 broches

Contenu et références

Bouton Bluetooth

PTT-Dual

Bouton Bluetooth pour communiquer sans les mains lorsque vous conduisez... et sans amendes ! Pour les passionnés du monde numérique.



Bouton Bluetooth Low Energy (B.L.E.) pour parler via CB, sans ôter les mains du volant. **Pour Dual Mike et Dual Mike Wireless.** La pile intégrée garantit une autonomie de 1 an avec une utilisation moyenne de 9h/j.

Comment utilise-t-on le PTT-Dual ?

- 1) L'appairer au téléphone via Bluetooth ;
- 2) Le positionner sur le volant ou à un emplacement pratique lorsqu'on conduit ;
- 3) Appuyer sur le bouton pour transmettre la voix via l'application CB Talk, sans jamais ôter les mains du volant.

Contenu et références

PTT principal, fixation au volant pour PTT principal, PTT filaire facultatif, PTT externe, 2 velcros adhésifs, pile au lithium CR2032 incorporée.

réf. C1488

Écouteur Bluetooth

Dual Headset

Avec bouton de transmission intégré permettant de communiquer en mains libres.



Une bonne gestion de son entreprise se traduit par une bonne communication au sein de son groupe de travail. On l'obtient grâce à une excellente qualité de transmission en temps réel et à un passage rapide des informations. **Confort maximal** et flexibilité de l'écouteur à porter dans l'oreille droite ou gauche selon les préférences. L'algorithme de **suppression du bruit MWE** étudié par Midland permet une clarté de communication sans égale. Le DUAL Headset permet de se connecter facilement aux applications de Midland : CB Talk et BT Talk.

Caractéristiques

- Durée de la batterie 8 heures
- Touche personnalisable
- Double microphone
- Suppression du bruit
- LED à deux couleurs
- Charge USB-C

Contenu et références

Écouteur Bluetooth, écouteurs de rechange en silicone (S/M/L), câble USB-C

réf. C1521

CB Talk : L'application qui connecte les routes du monde entier.

CB Talk est l'application révolutionnaire qui vous permet de parler avec d'autres utilisateurs en mode analogique ou numérique. **CB Talk** est l'application téléchargeable gratuitement, utilisée par plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier, pour parler librement avec ses amis et collègues. L'interface qui apparaît sur l'écran de l'application rappelle énormément les commandes présentes sur la CB Midland Alan 48 et ses fonctions, bien qu'elles soient numériques et avancées, sont très intuitives. **En associant Dual Mike/Dual Mike Wireless** à l'application

CB Talk, on ajoute les fonctionnalités suivantes : 200 km de Squelch, 80 canaux, la possibilité de créer des groupes publics et privés dans lesquels le créateur est également administrateur du groupe.

Téléchargez l'application Cb Talk App





Accessoires pour microphones Bluetooth

DK-Dual C1364

Docking Station : support de recharge sans fil.
Pour **Dual Mike Wireless**.



VM-Dual C1407

Support à encastrer dans la ventilation..
Pour **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AM-Dual C1408

Support adhésif Dual Mike.
Pour **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AL-Dual 48 C1403

Réducteur de tension 12 V-5 V et Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto.
Pour **Dual Mike, DK-Dual**.



AL-Dual C1403.01

Réducteur de tension 12 V-5 V et Micro USB pour toutes les autres CB Midland.
Pour **Dual Mike, DK-Dual**.





ACCESSOIRES CB

Microphones - porte-microphones - étriers - potentiomètres - câbles

4 Broches



R51504

Microphone Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 et M Zero Plus.



4 Broches « 48 »



MDL4190 C074

Microphone omnidirectionnel. Impédance 500 Ohm.
Pour Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



4 Broches « 48 »



Mike Midland T059.01

Microphone omnidirectionnel. Impédance 500 Ohm.
Pour Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



6 Broches



Mike Multi C714.01

Microphone « Precision series » avec touches Up/Down, touche Lock.
Pour série Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



6 Broches



MR120 C404.01

Microphone Electret avec touches Up/Down. Pour série Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



Porte-microphones

PM3 T431


Porte-microphone avec fixation par vis et adhésif double face.



Potentiomètre

Kit250

Kit potentiomètres pour Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composé de 4 pièces.



Étriers



SPM-48 Din C791

Étrier DIN pour 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.

SPM-78 Din C792

Étrier DIN pour Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro.

SPM-100 Din C807

Étrier DIN pour Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.



SA 48 T769

Comprenant 1 étrier, 2 glissières, 2 boutons, 2 vis.
Pour Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.

Câbles



R74574

Rallonge pour microphone 2 m.
Pour M-5/M-30/CT3000.



T060

Câble d'alimentation à 3 pôles avec porte-fusible. Longueur : 160 cm.
Pour Alan 48, Alan 68S.



Haut-parleur pour intérieurs/extérieurs

AU50 Extreme

Le haut-parleur IP67 externe, résistant et ultrapuissant (20 W) pour radios de véhicule.

AU50 Extreme est le haut-parleur externe ultra-résistant pour les radios de véhicules. Il a été conçu par Midland pour garantir une qualité sonore de très haut niveau. Sur la route, en mer et où que vous soyez, **AU50 Extreme**, avec une puissance de 20 watts.

Certifié IP 67 pour l'étanchéité, il est totalement protégé contre l'entrée de poussière, de sable et de tout corps solide de petites dimensions, il résiste à l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Ces éléments en font le choix idéal sur les ATV, quads etc... Il est aussi le compagnon de voyage parfait en toutes situations, notamment lorsque de forts bruits de fond sont présents.

AU50 Extreme est compatible avec la plupart des émetteurs-récepteurs présents sur le marché, grâce à son câble de 2,10 m à brancher sur la prise jack de 3,5 mm.

Caractéristiques

- Un son exceptionnel, avec une puissance maximale de 20 watts
- Puissance nominale 15 W
- Réponse audio en fréquence : 20 Hz/20 kHz
- Impédance : 8 ohms
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Compatibilité élevée avec la plupart des émetteurs-récepteurs, CB, radios marines, etc.
- Longueur du câble : 2,10 m
- Dimensions (avec étrier) 142 x 129 x 110 mm

Contenu et références

Haut-parleur, câble de 2,10 m avec une prise jack de 3,5 mm.
réf. **C1574**



Support magnétique pour microphone

Support Mikemag

Porte-microphone CB magnétique.

La dernière nouveauté chez Midland dans les accessoires est le portemicrophone CB magnétique **pour le fixer sur le tableau de bord de la voiture**, du camion ou du 4x4.

Mikemag holder est un excellent assistant, sûr et fiable, qui vous accompagne pendant tout votre voyage. Compatible avec tous les modèles de microphones CB.

Contenu et références

Support pour microphone
cod **C1592**



Haut-parleurs externes

AU 20 T775

Haut-parleur externe 5 W maxi
Impédance 8 Ohm
Puissance nominale 2 W
Puissance maximale 5 W
Dimensions 65x55x65mm.



AU 30 T682

Haut-parleur externe 12W maxi.
Impédance 8 Ohm
Puissance nominale 7 W
Puissance maximale 12 W
Dimensions 110x60x60mm.



AU25E T681.01

Haut-parleur externe 5W maxi.
 Conseillé pour les émetteurs-récepteurs de véhicules professionnels VHF - Alan HM35/70/06.
Impédance 8 Ohm
Puissance nominale 3 W
Puissance maximale 5 W
Dimensions 100x60x60mm.



Ros-mètres wattmètres

KW 520 C530

Il sert à vérifier la puissance des émetteurs et l'adaptation des antennes. La lecture est effectuée sur deux lignes : une de 1,8 à 200 MHz, l'autre de 140 à 525 MHz. Cet instrument de mesure permet de relier 2 installations, une en HF/VHF, l'autre en VHF/UHF en sélectionnant sur laquelle effectuer les mesures avec le commutateur prévu à cet effet. La ligne de mesure sélectionnée est visualisée par la LED. Autres caractéristiques : possibilité de détecter le pic et le niveau moyen, étalonnage fin de l'indice et reproduction de la pleine échelle de 200 à 400 W.

Puissance RF 5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impédance 52 Ohm
Fréquence de fonctionnement 1,8 - 200 MHz / 140 - 525 MHz
Dimensions en mm 155x100x60
Poids 730 g
Connecteur SO239



Dispositifs d'alimentation

SW35 47500

Tension d'entrée 220-230Vca-50Hz
Tension de sortie 13,8Vcc
Courant nominal de sortie Max 3-5A



SW57 47510

Tension d'entrée 220-230Vca-50Hz
Tension de sortie 13,8Vcc
Courant nominal de sortie Max 5-7



SW79 47520

Tension d'entrée 220-230Vca-50Hz
Tension de sortie 13,8Vcc
Courant nominal de sortie Max 7-9A



SW102 47530

Tension d'entrée 220-230Vca-50Hz
Tension de sortie 13,8Vcc
Courant nominal de sortie Max 10-12A



Antennes CB voitures et camions



**Lux 1000-S
C1258**



**Lux 1500-S
C1259**



**Lux 1500-PL
C1257**

Lux : les antennes s'illuminent lorsque vous transmettez

Midland Lux inaugure une nouvelle génération d'antennes CB, conçues pour sublimer l'installation des meilleurs CB sur les véhicules. La base de l'antenne est munie d'un guide d'onde qui émet une lumière lorsqu'il est traversé par une fréquence radio. Elle s'illumine automatiquement lorsque la radio commence à émettre, en signalant ainsi que l'appareil fonctionne correctement. Elle n'a besoin d'aucune alimentation et elle est totalement étanche.

LUX1500-S et **LUX 1000-S** : Articulation antiviol et anti-effraction. **LUX 1500-PL** et adaptées pour le montage sur une barre de toit, sur le rétroviseur et au centre du toit (accessoires non fournis). Avec les KITS elles deviennent magnétiques (voir à la page 70).

X-Turbo 60 C871	X-Turbo 80 C872	ML143 C1164	ML 145 T562.01	Alan PC 4 T739	Alan PC 6 T776
					

Antennes CB voitures et camions



Antenne CB camping-car

Elle permet une installation simple et rapide sur votre camping-car.


RV65 C1558

Une bonne antenne permet à l'émetteur-récepteur CB de fonctionner au mieux de ses performances.


La RV65 évite de percer la carrosserie et a un adhésif ultra résistant 3M, le haut de gamme dans sa catégorie.

N'ayant pas besoin d'une surface plane, contrairement aux antennes vendues normalement dans le commerce, la RV 65 s'installe directement sur la vitre.

Nos antennes ont un système radial bien structuré, fondamental pour obtenir une propagation optimale et une durabilité dans le temps.



Antennes CB magnétiques



Antennes et bases magnétiques

MC45 C1559

Antenne de véhicule fonctionnant sur la bande 26-28 MHz.

MC45 est munie d'une base magnétique, elle doit donc être installée sur un plan métallique d'au moins 1 m². La tige est en acier inox et est protégée par une gaine thermorétractable. Le câble de raccordement à la radio RG-174 mesure 4,5 m de long. La force magnétique de l'antenne est garantie jusqu'à une vitesse de 140 km/h.



BM-MLC143 C1183

Étudiée pour l'antenne ML 143, elle est conçue pour résister aux grandes vitesses. Munie d'une protection anti-éraflure pour l'aimant et fournie avec une fixation pour poids lourds déjà montée.



120/PL T036

Conçue pour résister aux grandes vitesses. Munie d'une protection anti-éraflure pour l'aimant. Diamètre 12 cm. Fournie avec une fixation pour poids lourds déjà montée.



Antennes de balcon/base et VHF/UHF

Munie d'un système de protection contre les infiltrations d'eau

Energy New 1/2 T241.02

Energy New 1/2 est une antenne à base télescopique, surface plane à 1/2 lambda, fonctionnant sur 27 MHz, fabriquée en aluminium anti-corrosion. Tous les éléments sont télescopiques et simplifient son installation.



Munie d'un système de protection contre les infiltrations d'eau

Energy New 5/8 T242.02

Energy New 5/8 est une antenne à base télescopique, surface plane à 5/8 lambda, fonctionnant sur 27 MHz, fabriquée en aluminium anti-corrosion. Tous les éléments sont télescopiques et simplifient son installation.



VHF1 F092

Antenne VHF/UHF adaptée à une utilisation sur les camions et/ou les voitures.



Étriers/fixations pour antennes



Trunk PL C1616

Support pour antenne CB pour coffre sans percer la carrosserie.

Son utilisation est pensée pour n'importe quel type d'émetteur-récepteur (CB, professionnel, amateur ou nautique). Trunk PL est muni d'un câble de 6 mètres avec le connecteur côté radio qui se dévisse pour une installation facile du câble à travers le véhicule. Ce simple support pour antenne universelle est parfait pour tous ceux qui souhaitent éviter de percer leur véhicule, mais ont besoin d'un support solide pour l'antenne pour profiter de communications fiables sur route ou sur n'importe quel terrain. Il ne convient pas aux coffres en fibre de verre. Grâce au connecteur S0239, il est possible d'utiliser toutes les antennes équipées d'un connecteur PL259.

GR-L C1047

Étrier en acier inox.
Dimensions : 38x64x99mm



GR-XL C1048

Étrier en acier inox.
Dimensions : 38x100x180mm



SC 27 T441

Vis spécifique.



LC 27/10-N T370.01

Connecteur.



DV 27 PL T599

Adaptateur au centre du toit DV/SO239.



SP 21 T390

Fixation sur rétroviseur pour l'installation de n'importe quelle antenne mobile sur le rétroviseur sans percer la carrosserie.



FC 27 T478

Base pour antennes avec vis, connecteur pour FC 27 et petite base pour les antennes Midland.



Connecteurs et câbles pour antennes

PL259/R T292.02 Connecteur	PL 259/RL T377 Connecteur	PL 259 T205 Connecteur pour câble RG8/RG213.	UG 255 F076 Connecteur pour BNC/SO239.	SA 95 T211 Raccord SO239 plug RCA.
				
RG58 T633 Câble en 3 parties et fixation au centre du toit. Longueur 4 m. R73895 pour antennes PC.	R 45/58-U T194 Câble de raccord RG58 pour émetteurs-récepteurs CB. Longueur 45 cm 2 connecteurs PL259.	Centrotetto T301 Câble RG58 avec fixation au centre du toit pour antennes USA. Longueur 3,5 m.	R 90/58-U T193 Câble de raccord RG58 pour émetteurs-récepteurs CB. Longueur 90 cm 2 connecteurs PL259.	
				

Caractéristiques techniques antennes

Caractéristiques	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Fréquence de fonctionnement	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Nombre de canaux	120	200	150/240/130	200
Puissance maximale applicable	600/800	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2
Longueur (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impédance (Ohm)	50	50	50	50
Poids (g)	503/525	670/690	450	390
Matériau de la tige	Acier	Acier	Acier	Acier
Type de connexion antenne	3 pièces	3 pièces	3 pièces	DV
Diamètre du trou (mm)	12,5	10	10	12,5
Câble (m)	4	4	4	4

Caractéristiques	FUNK 90/130/150	MINI	Kit224 (Lux1500-PL)
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	26÷28 MHz	26-28 MHz
Nombre de canaux	-	40	120
Puissance maximale applicable	200/250/300 W	80 W	1000 W pep
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1,2	1,2:1	< 1,2
Longueur (cm)	90/130/150	68	164,5
Impédance (Ohm)	50	50	50
Poids (g)	160/190/200	210	358
Matériau de la tige	Acier	Acier Inox	Acier inox
Type de connexion antenne	DV	3 pièces	Base magnétique 120mm avec PL [antenne SO239 uniquement]
Diamètre du trou (mm)	10	12,5	16 (sans base magnétique)
Câble (m)	4/4/4	4 avec PL259	4

Caractéristiques	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Nombre de canaux	120	90	40	40
Puissance maximale applicable	300 W pep	400 W pep	10/30 W (pic)	60/300 W (pic)
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1,2	< 1,2	≤ 1,2:1	≤ 1,2:1
Longueur (cm)	170	146	29	115
Impédance (Ohm)	50	50	50	50
Poids (g)	1500	1600	400	1000
Matériau de la tige	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Fixation	Base magnétique 120mm avec PL (antenne S0239 uniquement)	Base magnétique 120mm avec PL (antenne S0239 uniquement)	Base magnétique Ø 68 mm avec PL	Base magnétique Ø 120mm avec PL
Diamètre du trou (mm)	16 (sans base magnétique)	16	-	-
Câble (m)	4		4	

Caractéristiques	BM-MLC143	120/PL
Fréquence de fonctionnement	26-460 MHz	26-460 MHz
Vitesse maxi	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diamètre de la base	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Poids	940 g	700 g
Câble	4 m	3 m

Caractéristiques	RV65	Energy New 1/2	Energy New 5/8	VHF1
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	25-29 MHz	25-29 MHz	108-550MHz
Puissance maximale applicable	10 W (pic)	500 W PEP	500 W	100 W
Type	-	-	-	-
Nombre de canaux	40	-	-	-
Impédance	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. de bande	< 1,2	1,2:1	1,2:1	1:1,2
Longueur (cm)	65	575	650	51
Poids	300 g	2,1/ 2,5 Kg	2,5 Kg	300 g
Ø poteau de soutien	-	30-40 mm	30-40 mm	-
Connecteur	PL	S0 239	S0239	PL259 (non fourni)
Styles	Acier	Aluminium	Aluminium	Acier
Diamètre du trou	-	-	-	12 mm
Câble	5 m	-	-	4 m

Caractéristiques	MC45
Fréquence	26-28 MHz
Vitesse maxi	140 km/h
Puissance maxi	180 W
Impédance	50 Ohm
SWR minimum au centre de la bande	< 1,2
Longueur de la tige	450 mm
Matériel	Acier inox
Poids	165 g
Polarisation	Verticale
Connecteur	PL259
Câble	RG-174

Depuis toujours, Midland est attentif à la qualité des produits et des accessoires correspondants. Grâce à des investissements constants en recherche et développement, l'entreprise est leader sur le marché de l'électronique grand public depuis plus de 60 ans. Une équipe de professionnels, chercheurs, ingénieurs, consultants et concepteurs firmware et matériel avec plusieurs années d'expérience dans les communications forme la division R&D interne qui suit l'ensemble du processus de conception et de développement des gammes. Un autre fleuron de l'approche de l'entreprise est le SAV avec un service personnalisé, veillant à gérer efficacement et rapidement les demandes spécifiques des clients.

Tableaux récapitulatifs CB



Modèle	28	18	Midland 88
Type	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule
Généralités			
Canaux/Bandes	Voir tableau des appareils multi à la page 76	Voir tableau des appareils multi à la page 76	Voir tableau des appareils multi à la page 76
Fréquence	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tension d'alimentation	12/24Vdc	12Vdc	12/24Vdc
Dimensions (LxAxP)/Poids	270x240x50/1100g	270x240x50/1100g	188x57x77/677g
Connecteur mic.	6 broches	6 broches	6 broches
Récepteur			
Sensibilité pour 20dB SINAD	< 0,8µV	< 0,8µV	< 1 µV
Puissance de sortie audio	> 2W	> 2W	> 3W
Distorsion du son	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz
Émetteur			
Puissance de sortie	4W AM/FM	4W AM/FM	4W AM/FM
Modulation	AM : > 80%; FM : > 1,8KHz	AM : > 80%; FM : > 1,8KHz	AM : 90%; FM : 1,9KHz
Courant absorbé maxi	< 1500mA	< 1500mA	<2000mA



Modèle	Alan 48 Pro	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto
Type	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule	CB pour véhicule AM-FM
Généralités			
Canaux/Bandes	Voir tableau des appareils multi à la page 76	Voir tableau des appareils multi à la page 76	40 AM -40 FM
Fréquence	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tension d'alimentation	12/24Vdc	12/24Vdc	12,6 V DC ± 10%
Dimensions (LxAxP)/Poids	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg
Connecteur mic.	6 broches	6 broches	4 broches « 48 »
Récepteur			
Sensibilité pour 20dB SINAD	0,5÷1 µV	< 1 µV	<1µV
Puissance de sortie audio	> 3W	> 2W	4W max
Distorsion du son	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1 KHz	< 5%@1KHz
Émetteur			
Puissance de sortie	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	4W AM-FM
Modulation	AM : 90%, FM : 1,8 KHz +/- 0,2 KHz	AM : 90%, FM : 1,8 KHz +/- 0,2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Courant absorbé maxi	1100mA	1100mA	1500mA



Modèle	Alan Sessantotto	Midland M-30	Midland M-Mini Usb
Type	CB pour véhicule AM-FM	CB multibande pour véhicule	CB multibande pour véhicule
Généralités			
Canaux/Bandes	34 AM-FM	Voir tableau des appareils multi à la page 76	Voir tableau des appareils multi à la page 76
Fréquence	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tension d'alimentation	12,6 Vcc ± 10%	12÷24V	12,6 V DC ± 10%
Dimensions (LxAxP)/Poids	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g	102x100x25 mm/450 g
Connecteur mic.	4 broches « 48 »	RJ45	RJ45
Récepteur			
Sensibilité pour 20dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Puissance de sortie audio	4W max	4W max	4W max
Distorsion du son	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Émetteur			
Puissance de sortie	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulation	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Courant absorbé maxi	1500mA	2000mA	<1600mA



Modèle	M Zero Plus	Alan 100 Plus B	Alan 42 Ds
Type	CB pour véhicule AM-FM	CB pour véhicule AM-FM	CB Multibande portable
Généralités			
Canaux/Bandes	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM	Voir tableau des appareils multi à la page 76
Fréquence	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tension d'alimentation	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensions (LxAxP)/Poids	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connecteur mic.	4 broches	4 broches	2 broches Midland
Récepteur			
Sensibilité pour 20dB SINAD	< 1µV	< 1 µV	< 1 µV
Puissance de sortie audio	2W max	4,5 W max	0,5W
Distorsion du son	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	3%@1KHz
Émetteur			
Puissance de sortie	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulation	AM : 90% - FM : 2KHz	AM : 90%, FM : 2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Courant absorbé maxi	1500mA	1100mA	900mA

Tableau appareils Multi canaux/puissance/bande

Sigle	Pays	MHz
I	Italie 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italie 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Allemagne 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europe 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Espagne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	France 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Pologne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Angleterre 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4 Watt CEPT) ou + I Italie 40CH AM/FM 4 W (selon le modèle de radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
Sigle	Version export	MHz
RU	Russie 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Pologne 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Suède 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australie 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australie 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nouvelle-Zélande 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770
BR	Brésil 80 CH AM/FM 4W	26.965-27.855

N.B. : les appareils multicanaux peuvent avoir différentes bandes d'utilisation entre eux, dans tous les cas comprises dans le tableau ci-dessus. Pour d'éventuels détails complémentaires, consultez les notices d'utilisation des radios, que vous trouverez sur le site sur le site www.midlandeurope.com aux pages du produit.

**CB 40 CH : utilisation
libre en Italie et en Europe**



CAMÉRAS

Pièges photographiques, Dashcams et Caméras d'action

Quelle caméra choisir

Les caméras Midland vous aident à augmenter le contrôle visuel autour de votre véhicule, à capturer les plus beaux moments de vos voyages,, à revivre le dynamisme de vos activités préférées et à communiquer à distance en partageant du son et des vidéos.

Découvrez la gamme de produits pensée pour vous.

En plein air




Vous souhaitez capturer des images d'animaux dans leur milieu naturel ?

Wild Guardian

Wild Guardian Wi-Fi

Moto/voiture



Vous avez besoin d'être rassuré et d'enregistrer pendant que vous conduisez votre moto ? Ou bien lorsque vous êtes dans ou hors de votre voiture ?

Bike Guardian Pro

Street Guardian One

Street Guardian Mini

Camping-car/camion



Vous avez besoin de surveiller votre véhicule ou d'un assistant pendant les manoeuvres ?

Truck Guardian Pro

Truck Guardian Wired

Wireless RV Cam

Action



Vous aimez les activités en plein air et souhaitez revivre vos aventures ?

H9 Pro

H5 Pro

H3 +

Les pièges photographiques Midland

Surveillez, détectez, capturez avec les pièges photographiques Midland !

Dotés d'un capteur de mouvement haute précision, nos pièges photographiques immortalisent chaque mouvement en photos et vidéos, de jour comme de nuit. Grâce à leurs puissantes LED infrarouges, ils garantissent des images nettes, même dans l'obscurité totale. Que ce soit pour observer la faune, protéger vos cultures et propriétés des intrusions animales, ou encore renforcer la surveillance extérieure (maisons isolées, champs, forêts), ces dispositifs sont des alliés incontournables. Ils sont aussi une solution efficace contre le dépôt illégal de déchets dans les espaces publics et privés.

Fiabilité, discrétion et haute technologie : la surveillance prend une nouvelle dimension avec Midland.

Wild Guardian

Système innovant de vidéosurveillance qui capture chaque mouvement de jour comme de nuit.



Le piège photographique **Wild Guardian** est conçu pour enregistrer les mouvements des animaux, de jour comme de nuit, grâce à 10 **LED infrarouges**. La nuit, la visibilité est garantie jusqu'à 15 mètres, ce qui assure des images nettes même lorsque l'éclairage est faible.

1080P
FULL HD

 WATERPROOF
IP65

 GRAND-ANGLE 80°

 PHOTOS JUSQU'À 20 MP

 0.4S DÉLAI DE DÉCLENCHEMENT



L'excellente **résolution de 20 mégapixels**, le délai de déclenchement incroyablement rapide d'à peine 0.4 secondes et le grand angle visuel de 70 degrés permettent de capturer avec fiabilité le moindre détail des animaux qui traversent son champ de vision, même si ce n'est que pendant quelques instants.

La possibilité de choisir entre les **trois modes d'utilisation** - Photo, Vidéo et Photo/Vidéo - permet d'optimiser la consommation de la batterie, déterminée par le nombre de déclenchement du système d'enregistrement. L'**écran incorporé** de 2 pouces rend la

configuration du piège photographique extrêmement simple et rapide, avec la possibilité de revoir immédiatement ce qui a été enregistré.

Avec son aspect lui permettant de se camoufler au mieux dans l'environnement, la Wild Guardian ne craint pas les conditions atmosphériques défavorables : il résiste à l'eau et à la poussière conformément à la norme internationale IP65.

Contenu et références

Caméra, base de fixation, support à vis avec articulation, câble USB-C, sangle de fixation, vis et chevilles.

réf. C1622



Wild Guardian Wi-Fi

Système innovant de vidéosurveillance qui capture chaque mouvement de jour comme de nuit, sans fil.



Wild Guardian Wi-Fi est conçu pour enregistrer les mouvements des animaux, grâce aux **LED à infrarouges** (46 LED) et à la **qualité des images** (24 mégapixels). Lorsque le piège photographique est positionné dans des lieux difficiles d'accès, grâce à la **connexion Wi-Fi** vous pouvez gérer la caméra à distance directement depuis votre smartphone via l'application (Android et iOS), pour régler les paramètres et visualiser les images en temps réel sur votre téléphone.



WI-FI
JUSQU'À 20 M



GRAND-ANGLE
120°



0.4S DÉLAI DE
DÉCLENCHEMENT



WATERPROOF
IP65



PHOTOS JUSQU'À
24 MP



Le **délai de déclenchement** incroyablement rapide d'à peine 0,4 seconde et le **grand angle visuel** de 120 degrés permettent de capturer avec fiabilité le moindre détail des animaux qui traversent son champ de vision, même si ce n'est que pendant quelques instants. La possibilité de choisir entre les **trois modes d'utilisation** - Photo, Vidéo et Photo/Vidéo - permet d'optimiser la consommation de la batterie, déterminée par le nombre

de déclenchement du système d'enregistrement. **L'écran incorporé** de 2 pouces rend la configuration du piège photographique extrêmement simple et rapide, avec la possibilité de revoir immédiatement ce qui a été enregistré. Avec son aspect lui permettant de se camoufler au mieux dans l'environnement, le Wild Guardian Wi-Fi ne craint pas les conditions atmosphériques défavorables : il résiste à l'eau et à la poussière conformément à la norme internationale IP65.

Contenu et références

Caméra, base de fixation, support à vis avec articulation, câble USB-C, sangle de fixation, vis et chevilles.
réf. C1623



Dash cam de voiture

Street Guardian Mini

Ultracompacte, elle vous protège constamment. discrète, légère et fiable en toute situation.

Petite, légère et facile à installer, **Street Guardian Mini** vous accompagne dans tous vos voyages. Pratiquement invisible, parfaite pour n'importe quel véhicule. Elle enregistre des vidéos et du son automatiquement en boucle, servant ainsi de témoin fiable en cas de besoin, comme lors des accidents ou pour contester une infraction au code de la route...

En outre, le **capteur G** intégré détecte les chocs et enregistre les vidéos importantes, les protégeant ainsi contre les suppressions accidentelles. Idéale pour ceux qui recherchent la sécurité et la discrétion, la **Street Guardian Mini** est simple à utiliser et prête à toute éventualité. Que vous soyez en voyage ou garé, vous pouvez compter sur elle pour tout avoir sous contrôle.



- Accessoires en option :
- Câble Parking Mode C1657
- Câble USB-C/USB-C 4 mètres C1658

Avec ses dimensions ultraréduites

de 34x59x34 mm et son poids de 61 g seulement, Street Guardian Mini représente l'équilibre parfait entre discrétion et performance.

Grâce au GPS intégré, elle offre une traçabilité précise de vos déplacements, en enregistrant la position et la vitesse en temps réel.

Connexion Wi-Fi et application dédiée : compatible avec l'application Dashcam Player, elle vous permet d'accéder facilement aux vidéos enregistrées, directement de votre smartphone. Vous pouvez visualiser, enregistrer ou partager les fichiers en quelques secondes, sans avoir besoin d'ôter la carte mémoire ni de brancher des câbles.

Caractéristiques

- Enregistrement vidéo et son en boucle
- Vision nocturne avec un angle de 120°
- Résolution Full HD 1920x1080 30fps
- Format H. 264
- Wi-Fi
- Microphone et haut-parleur incorporés
- Fonction de boîte noire : en cas de choc, les fichiers sont protégés contre l'écrasement
- Surveillance parking et détection de mouvement pour contrôler votre voiture même lorsque vous n'êtes pas là
- GPS intégré
- Mémoire maximum 64 GB

- Batterie supercondensateur
- Port USB-C
- Dimensions 34x59x34 mm, poids 61 g

Contenu et références

Caméra, câble d'alimentation, étrier de fixation, adhésif double face.

réf. C1645





**Street Guardian Mini.
Simple à utiliser et parée à
toute éventualité.**

Dash cam de voiture

Street Guardian One

Votre première dash cam discrète et facile à installer, pour des voyages en toute sécurité et sans soucis.

Street Guardian One est la dash cam vous garantissant le meilleur rapport qualité-prix : compacte et facile à installer, elle s'intègre parfaitement dans l'habitacle de votre véhicule sans bloquer la visibilité.

Elle ne se déclenche que lorsque le véhicule est démarré, évitant toute consommation inutile et offrant des enregistrements vidéo en haute résolution pour documenter clairement les événements.

Voyagez sereinement : la caméra Street Guardian One est votre témoin fiable en cas d'accidents ou d'imprévus.

 CAPTEUR D'IMPACT	 CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 64 GO	 12V
 ÉCRAN 2"	 FULL HD 1920X1080P	 PLUG&PLAY
 MICROPHONE	 GRAND-ANGLE	 DÉTECTION DE MOUVEMENT
 HAUT-PARLEUR	 ENREGISTREMENT EN BOUCLE	 FONCTION PARKING
 CAPTEUR CMOS	 VISION NOCTURNE	



■ Caméra facultative pour SG One - C1679

Elle enregistre des vidéos et du son comme un véritable témoin oculaire, très utile en cas d'accidents. Ses **dimensions réduites** de 60x60x42 mm et son poids de 47 g la rendent idéale pour être utilisée sur n'importe quel véhicule.

Street Guardian One représente l'équilibre parfait entre performances, prix et simplicité d'utilisation, au point d'en faire un choix idéal pour tous les types d'automobilistes en quête d'une solution efficace pour la sécurité et la documentation de leurs voyages. Avec sa **haute résolution** vidéo, son **efficacité** et sa **conception résistante**, cette dash cam offre tout ce qu'il faut pour voyager avec plus de tranquillité

et de sécurité.

Caractéristiques

- Accéléromètre
- Écran 2"
- Enregistrement en boucle (image et son)
- Vision nocturne
- Grand-angle 120°
- Résolution Full HD 1920x1080 30fps
- Format AVI
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fonction de boîte noire : en cas de choc, les fichiers sont protégés contre l'écrasement
- Surveillance parking
- Prend en charge une carte Micro SD de 64 Go maximum

- Batterie Li-Ion intégrée
- Port USB-C
- Dimensions 60x60x42 mm, poids 47 g

Contenu et références

Caméra, câble d'alimentation avec prise allume-cigare de 12 V, support adhésif et adhésif de rechange.

réf. C1644





**Street Guardian One :
votre témoin fiable
en cas d'accidents ou
d'imprévus.**

Dash cam de moto

Bike Guardian Pro

Plus de technologie, plus de sécurité, plus d'émotions.

Bike Guardian Pro est la dash cam moto conçue par Midland pour garantir la sécurité totale de votre deux roues. Ce modèle offre une qualité vidéo sans précédent grâce au processeur de nouvelle génération. Associé à la résolution 2K et au capteur Sony, celui-ci rend les images encore plus nettes. Profitez de manière encore plus agréable des contenus enregistrés : le stabilisateur d'images réduit les oscillations provoquées par les vibrations de la chaussée, tandis que le réglage de la sensibilité du microphone diminue le bruit de fond généré par le vent, pour une qualité audio de niveau supérieur. La caméra reste toujours connectée grâce au Wi-Fi incorporé qui permet le streaming en direct et le contrôle des images à distance au moyen d'une application dédiée. Bike Guardian Pro, certifiée étanche IP65, est résistante à l'eau et sa coque entièrement réalisée en aluminium la protège contre les chocs. Des caractéristiques parfaites même pour les activités en plein air.



WI-FI



SENSIBILITÉ MIC. RÉGLABLE



DOUBLE PROCESSEUR 600MHZ



WATERPROOF



CAPTEUR CCD SONY



CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 256 GO



GRAND-ANGLE 170°



STABILISATEUR D'IMAGE



2K 2304X1296P



Mode dash cam/action cam

Parfaite pour la moto, idéale pour toutes les activités en plein air.

Une qualité vidéo supérieure

Avec une résolution 2K, un capteur Sony, 2h d'autonomie et un processeur de nouvelle génération

Wi-Fi incorporé

Gestion via l'application Vsysto avec visualisation en direct.

Des enregistrements uniques

Stabilisateur d'image et réglage de la sensibilité du microphone.

Contenu et références

Caméra, support caméra pour fixation sur le guidon et pour fixation rapide, support de guidon, adaptateurs pour tubulaires de différentes tailles, glissière de fixation rapide, adhésif double face pour glissière, accrochage rapide, vis de fixation pour un montage rapide, clé Allen, câble USB-C.

réf. C1593



Caméra filaire de surveillance


Truck Guardian Wired

Permet une meilleure visibilité lors des manœuvres et améliore la sécurité des véhicules de grandes tailles.

Truck Guardian Wired est la version filaire de la caméra pour camion Truck Guardian Pro pensée pour améliorer la visibilité lors de manœuvres et la sécurité du véhicule. Muni d'un déclencheur pour **3 caméras** maximum et d'un **menu personnalisable** même à distance avec la **télécommande**, ce nouveau modèle est encore plus stable et économique.



- Connectez jusqu'à 3 caméras
- Vision nocturne



Le kit composé d'un moniteur et d'une caméra à 18 LED à infrarouges est un allié parfait pour la conduite, aussi bien de jour que de nuit. Avec Truck Guardian Wired, les angles morts ne sont plus un problème.

Moniteur à haute résolution

Truck Guardian Wired est équipée d'un moniteur TFT LCD Full HD.

Prises de vue personnalisées

Avec un déclencheur pour 3 caméras maximum et une commande d'activation. Possibilité de tourner et refléter l'image (selon le mode d'installation de la caméra), de visualiser en plein écran les caméras installées.

Vision nocturne et contrôle de la luminosité

Grâce aux 18 LED à infrarouge, il n'existe aucun problème de visualisation dans l'obscurité, le moniteur est équipé d'un réglage automatique de la luminosité.

Contenu et références

Moniteur avec ailette pare-soleil, caméra avec ailette pare-soleil, câble d'alimentation et de branchement des caméras (pour moniteur), rallonge de 20 m pour le branchement entre le moniteur et la caméra, télécommande, support pour la fixation du moniteur, clé Allen, adhésif double face.

réf. C1617 Truck Guardian Wired (moniteur et caméra)
réf. C1618 Truck Camera Wired (caméra uniquement)



Systeme professionnel de vidéosurveillance sans fil


Truck Guardian Pro

Une aide à la manoeuvre et un soutien à la conduite, avec caméra de recul.

Truck Guardian Pro est une caméra pour camion extrêmement utile lors des manoeuvres et pendant la conduite, grâce également à la caméra de recul. Aussi, elle s'avère précieuse pour surveiller la remorque. **Truck Guardian Pro** est un kit composé d'un **moniteur + caméra** qui permet d'aider le chauffeur routier en lui offrant un contrôle supplémentaire grâce à l'enregistrement sur carte SD.

 SANS FIL	 VISION NOCTURNE 18 LED IR	 RÉOLUTION VIDÉO 1080P (60FPS)
 WATERPROOF IP69K (CAMÉRA)	 GRAND-ANGLE 100°	 12/24V
 MONITEUR 7"	 ENREGISTREMENT EN BOUCLE	 CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 128GB

- Installation ultrasimple, sans fil
- Avec enregistrement numérique (carte SD)
- Connectez jusqu'à 4 caméras



Le kit idéal pour simplifier la vie de tout chauffeur routier.

Aide pendant la manoeuvre

grâce à la caméra de recul

Surveillance de la remorque

aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Vision nocturne

grâce aux 18 LED à infrarouge. Le moniteur de 7" avec une résolution améliorée de 480p à 1080p fournira des images plus nettes.

Vaste portée

garantissant une bonne réception de l'image même dans les véhicules à semi-remorques ou blindés.



Évolutivité

Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 caméras.

Contenu et références

Truck Guardian Pro

Moniteur avec antenne Wi-Fi, ailettes pare-soleil, étrier et vis de fixation, caméra avec antenne Wi-Fi, adhésif double face et clé Allen.

réf. C1512

Truck Camera Pro supplémentaire

Caméra avec antenne Wi-Fi et ailette pare-soleil.

réf. C1535



1080P
FULL HD



**Truck Guardian Pro.
Facilité d'installation et sécurité :
sans fils, avec enregistrement
numérique intégré.**



Kit caméra de recul sans fil

Wireless RV Cam

Le kit «Plug & Play» pour camping-car avec caméra de recul sans fil qui élimine les angles morts lors des manœuvres


Wireless RV Cam s'installe immédiatement grâce au support à ventouse du moniteur et à la base magnétique de la caméra qui ne nécessite aucune configuration.

La caméra de recul sans fil permet d'éliminer la plupart des angles morts et offre un angle de vue plus large en marche arrière.

Idéale pour les camping-cars ou les caravanes.



■ Installation ultrasimple, sans fil



Elle s'allume et s'éteint automatiquement, elle n'a pas besoin d'une alimentation extérieure car elle est munie d'une batterie au lithium intégrée de 2160 mAh.

Plug & Play

L'installation de Wireless RV Cam est extrêmement simple. La caméra peut être fixée uniquement avec la base magnétique (donc amovible) ou au moyen de vis (il est également possible d'enlever la caméra du support).

Automatique

Wireless RV Cam s'allume et s'éteint automatiquement, elle n'a donc pas besoin d'une alimentation externe. La batterie au lithium intégrée de 2160 mAh a une autonomie de 6 à 8h (utilisation continue).

Confort maximal

Non seulement la Wireless RV Cam aide durant les manoeuvres (même pour l'accrochage de la remorque), mais elle joue également un rôle de surveillance à l'arrière du véhicule ou à l'intérieur de la remorque, etc.

Contenu et références

Caméra avec base de fixation magnétique, moniteur, support à ventouse, câble de recharge USB/jack, velcros adhésifs de fixation, vis de fixation.

réf. C1556





**Wireless RV Cam.
Le kit de recul plug & play
pour les camping-cars.**

Action Cam

H9 Pro

Le haut de gamme des caméras d'action Midland se pare de noir et offre trois fois plus de fonctions.

Parfaite pour tous vos moments de folie avec une **résolution 4K**, 30 fps et 20 MP, **angle de vue réglable** à partir du menu : 100°, 110°, 130°. Elle est imperméable, grâce au caisson étanche fourni avec, jusqu'à 30 m sous l'eau. H9 Pro a une batterie lui garantissant une **autonomie** de 2 heures. Si elle est branchée à une source d'alimentation extérieure, grâce à l'utilisation d'une mémoire de 128 Go (en option), il est possible d'enregistrer jusqu'à 18 heures de vidéo. L'**écran tactile** fournit également un fonctionnement plus intuitif et rapide par rapport aux autres caméras sans écran tactile. Il est possible de contrôler la caméra avec la **télécommande** et de la gérer via l'application dédiée iSmartDV2.



- Microphone externe micro USB pour H9 Pro- C1531
- Microphone externe USB-C pour H5 Pro/H9 Pro - C1582



4K
ULTRA HD



Triple fonction

Action Cam/Dash Cam/Webcam

Écran tactile

L'écran IPS de 2 pouces affiche une image plus claire et lumineuse que celle des LCD. De plus, l'écran tactile garantit un fonctionnement plus efficace, intuitif et rapide.

7 modes vidéo

En boucle, time-lapse, slow motion, fast motion, dash cam, webcam, plongée. Et elle dispose de 5 modes photo : normal, en rafale, retardateur, exposition prolongée.

Microphone hautes performances

Suppression automatique du bruit et du vent grâce à la fonction WNR (Wind Noise Reduction).

Utilisation à moto

Un microphone externe disponible afin de pouvoir commenter vos voyages ou enregistrer le vrombissement de votre moteur (accessoire facultatif, réf. C1531).

Contenu et références

Caisson étanche jusqu'à 30 m, support de guidon, pack batterie Li-Ion 1050 mAh, fixation rapide (qté 2), fixation à vis, support 90° (qté 2), fixation avec vis

photographique, support 180°, support base plate (qté 2), câble USB, brides, brides de fixation, bride métallique, chiffon de nettoyage.

réf. C1518



Action Cam

H5 Pro

La caméra d'action idéale pour revivre et partager vos moments avec le plus grand réalisme.

H5 Pro la qualité vidéo à 4K 30 fps !

L'ensemble comprend le **Wi-Fi intégré**, l'enregistrement 4K, un écran LCD arrière de 2", un stabilisateur d'image et un caisson étanche.

L'action cam H5 Pro peut être contrôlée à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application DV King 4K.



■ Microphone externe USB-C pour H5 Pro/H9 Pro - C1582



WI-FI



VIDÉO/PHOTO



STABILISATEUR D'IMAGE



CAISSON IMPERMÉABLE 30M



WEB CAM



TIME LAPSE VIDÉO/PHOTO



ÉCRAN LCD 2"



ENREGISTREMENT EN BOUCLE



GRAND-ANGLE 120°

4K
ULTRA HD



Stabilisateur d'image

Élimination automatique des micro-vibrations, pour obtenir un enregistrement de vidéos sans oscillations.

Flexibilité d'utilisation

Elle s'adapte tant aux exigences professionnelles qu'à celles des loisirs. Comprendant de nombreux accessoires.

Grand-angle

Équipée d'une lentille grand-angle de 120° pour d'excellentes prises de vue.

Time Lapse

Elle réalise des vidéos exceptionnelles avec la fonction avancée Time Lapse (séquence de photos par intervalle).

Écran LCD de 2" intégré

Midland H5 Pro propose un écran intégré pour cadrer, régler facilement les paramètres et revenir sur les vidéos et photos.

Contenu et références

Le caisson de plongée fourni avec protège l'action cam de l'eau jusqu'à 30 m de profondeur, et la protège

également de la boue et de la poussière.

réf. C1515



Action Cam

H3+

La caméra d'action à la portée de tous.

H3+ est dotée du Wi-Fi intégré, Full HD, **stabilisateur d'image** et caisson étanche.

C'est l'action cam pour vos moments les plus fous.

L'**application** GoPlus Cam permet de contrôler votre caméra à distance au moyen d'un smartphone ou d'une tablette.



WI-FI



VIDÉO/PHOTO



GRAND-ANGLE
140°



CAISSON
IMPERMÉABLE
30M



CAR DVR



ÉCRAN LCD 2"



STABILISATEUR
D'IMAGE



1080P
FULL HD



Écran LCD de 2" intégré

Midland H3+ présente un écran intégré pour cadrer, régler facilement les paramètres et revenir sur les vidéos et photos.

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi intégré, Midland H3+ se connecte aux smartphones et tablettes pour voir, revoir et partager les films et les photos grâce à l'application spéciale GoPlus Cam (iOS et Android).

Détection du mouvement

Enregistrement automatique, sensible au mouvement de la personne qui la porte.

Dash Cam

Enregistrement continu, lorsqu'elle est branchée sur une alimentation extérieure (voiture/moto).

Stabilisateur d'image

Élimination automatique des micro-vibrations.

Caisson étanche à 30 m

Le caisson de plongée fourni avec protège l'action cam de l'eau jusqu'à 30 m de profondeur et la protège également de la boue et de la poussière.

Contenu et références

Caméra H3+, caisson étanche jusqu'à 30 m, coque, fixation rapide, support base plate, fixation avec vis photographique, câble USB, pack batterie Li-Ion.

réf. C1235.01



Supports de smartphone pour guidon de vélo et moto

Les supports pour smartphone Midland sont conçus pour être ergonomiquement **fonctionnels** même lorsque l'on porte des gants de moto. Grâce à leur conception précise, ils assurent une prise ferme, même sur les terrains les plus accidentés, et permettent de fixer solidement votre smartphone au guidon.

NEW

MH-EVO WC Cod. C1656

Support universel pour guidon pour smartphones avec recharge sans fil et USB-C.

Fixation sur le guidon 22-32mm
Largeur du support : 65/93mm
Hauteur du support : 135-185 mm
Recharge pendant l'utilisation.



MH-NV C1584

Support universel en polyamide, avec un système de réduction des vibrations.

Étanchéité IP68.
Logement du téléphone jusqu'à 7,2".
Fixation sur le guidon Ø 12-32mm.
Équipé de Four hook system™.



MH-PRO NV Cod. C1568

Support universel moto et vélo pour smartphone en aluminium haut de gamme, avec un système de réduction des vibrations.

Logement du téléphone jusqu'à 7,2".
Étanchéité IP68.
Fixation sur le guidon Ø 12-32mm.
Support pour fixation sur le rétroviseur inclus.
Équipé de Five hook system™.



MH-Pro USB C1490

Support universel en aluminium.

Étanchéité IP65
Logement du téléphone jusqu'à 6,2"
Grille de sécurité en silicone incluse
Port USB pour recharge.
Fixation sur le guidon Ø 22-32mm



MH-Pro C1489

Support universel en aluminium.

Logement du téléphone jusqu'à 6,2"
Grille de sécurité en silicone incluse
Fixation sur le guidon Ø 22-32mm.



Tableaux récapitulatifs



Modèle	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Résolution	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Capteur	CMOS	CMOS
Format de l'image	16:9	16:9
Format	AVI	AVI
Lentille	4 éléments	4 éléments
Angle lentilles	80°	90°
Carte SD	Jusqu'à 128GB	Jusqu'à 128GB
Batterie	8 piles AA non inclus	4 piles AA non incluses
Wi-Fi	Oui	-
Photo	24 Mp	20Mp
Fixation à vis	Oui	Oui
Poids	260 g	185 g
Dimensions (HxLxP)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 788, Mac OSX 10.4+	



Le catalogue de produits Midland est complété par une large gamme d'accessoires originaux conçus pour toutes les exigences. Trouvez celui qui vous convient le plus.

Découvrez tous les accessoires sur le site midlandeurope.com



Modèle	Street Guardian Mini	Street Guardian One	Bike Guardian Pro	Wireless RV Cam
Résolution	Full HD	Full HD	2K 30fps	480xRGBx272
Capteur	IMX307	CMOS	Sony	CMOS CON IR
Format de l'image	16:9	16:9	16:9	4:3
Format	H264	AVI	MOV	NTSC
Lentille	4G+2P	4G	-	-
Angle lentilles	136°	120°	170°	120°
Carte SD	Jusqu'à 64GB	Jusqu'à 64GB	Jusqu'à 256GB	-
Batterie	SUPER CAPACITOR	1800mAh	1200mAh	2160 mAh
Wi-Fi	Oui	No	Oui	-
Photo	Full HD	12 Mp	24 Mp	-
Fixation à vis	No	No	Oui	Ventouse - magnétique
Poids	61 g	47 g	105 g	Moniteur 254 g / Caméra 233 g
Dimensions (HxLxP)	34x59x34mm	60x60x42mm	97mm Ø 32mm	Moniteur 125x85x18 mm Caméra 76x100x50 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 788, Mac OSX 10.4+			-

Tableaux récapitulatifs



Modèle	Truck Guardian Pro		Truck Guardian Wired	
Résolution	Moniteur	Caméra	Moniteur	Caméra
Capteur	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
Format de l'image	-	CMOS	-	Sony
Format	16:9	16:9	16:9	16:9
Lentille	H264	H264	-	-
Angle lentilles	-	-	-	-
Carte SD	-	120°	-	100°
Batterie	128 GB	-	-	-
Wi-Fi	-	-	-	-
Photo	Transmission 2,4 GHz cryptée	Transmission 2,4 GHz cryptée	-	-
Fixation à vis	Étrier de support	Étrier de support	Oui	Étrier de support
Poids	430 g	500 g	408 g	340 g
Dimensions (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+		-	-



Modèle	H9 Pro	H5 Pro	H3+
Résolution	4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60	4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60	1080p@30/720p @60/ 480p@60
Capteur	20 Mp	16 Mp	16Mp
Format de l'image	16:9	16:9	16:9
Format	MOV	MOV	AVI
Lentille	6 éléments	5 éléments	1 élément
Angle lentilles	100° -110° -130°	120°	120°
Carte SD	Jusqu'à 256 GB	Jusqu'à 128 GB	Jusqu'à 128 GB
Batterie	1050 mAh, jusqu'à 120 minutes	Li-Ion 1050 mAh, jusqu'à 120 minutes	Li-Ion 900mAh jusqu'à 110 minutes in HD
Wi-Fi	Oui	Oui	Oui
Photo	20 Mp	16 Mp	16 Mp
Fixation à vis	Oui	Oui	No
Poids	65 g	65 g	52 g
Dimensions (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59,3x29,3x41,1 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+



Découvrez
la vidéo



EMERGENCY

Batterie externe multifonction

Compresseur d'air avec batterie externe

Enerpump

Le compresseur d'air portatif est le compagnon idéal pour les personnes toujours en mouvement.

Grâce à son design compact, **Enerpump** est facile à transporter dans un sac de petite taille ou sous la selle. Équipé d'une **batterie** de 4000 mAh, il fonctionne également comme **batterie externe**, vous permettant ainsi de recharger vos appareils électroniques, tels que smartphones et tablettes. Avec une **pression pouvant dépasser 10 bars**. Ce compresseur gonfle rapidement les pneus des motos, voitures et vélos en moins d'une minute, parfait pour les situations d'urgence sur la route.



BATTERIE EXTERNE DE 4000 MAH



ÉCRAN NUMÉRIQUE LCD



6 MOIS D'AUTONOMIE EN VEILLE



COMPRESSEUR PORTATIF JUSQU'À 10 BARS



TORCHE LED



POUR LES PNEUS DE VOITURE/ CAMPING-CAR MOTO/VÉLO



Batterie externe intégrée

Équipé d'une batterie de 4000 mAh, le compresseur fait également office de batterie externe, permettant ainsi de recharger des smartphones, des tablettes et d'autres appareils USB.

Écran numérique LCD

L'écran LCD affiche en temps réel la pression des pneus, permettant ainsi un gonflage précis et sûr. Il est possible de régler la pression souhaitée, avec coupure automatique lorsque la valeur prédéfinie est atteinte. Les valeurs standard de pression, en fonction du type d'utilisation, sont mémorisées dans le système.

Veille prolongée

Lorsqu'il est complètement rechargé, le compresseur peut rester en veille pendant 6 mois maximum.

Torche LED

La torche LED intégré garantit une utilisation en toute sécurité même lorsque l'éclairage est mauvais, comme la nuit ou dans les lieux sombres, ce qui s'avère utile dans les situations d'urgence.

Matériaux de qualité

Fabriqué en PVC extrêmement résistant, pour durer longtemps et être solide.

Contenu et références

Compresseur, adaptateur valve Presta, aiguille, câble de recharge, embouts de gonflage et rallonge.

réf. C1651




Batterie externe multifonction

ER300

Doté de nombreuses fonctions, il permet de faire face à toute situation d'urgence et de rester en contact.

ER300 est une **puissante batterie externe** qui permet de recharger les appareils portatifs, un **dispositif de secours** équipé d'un récepteur AM/FM, conçu pour les situations d'urgence ou de problème dans lesquels il est fondamental de garder le contact.



■ Recharge par câble USB



Panneau solaire



■ Radio AM/FM



■ Recharge par dynamo



ER300 est une solution polyvalente même pour une utilisation quotidienne, pour les activités en plein air, le camping ou les loisirs en général.

Rechargeable par dynamo, panneau solaire, batteries et port USB.

Avec rappel à ultrasons pour les chiens et équipée d'une torche.

Caractéristiques

- Recharge : par dynamo, panneau solaire, batterie Li-Ion intégrée ou piles AA, via port mini-USB.
- Recharge des dispositifs électroniques externes via le port USB
- Batterie externe avec batterie

Li-Ion haute efficacité 2600 mAh avec une autonomie de 25 heures lors d'une utilisation normale

- Fonctionne également avec 6 piles AA en option
- Torche à LED Cree*
- Fonction SOS code Morse
- Rappel à ultrasons pour les chiens, utile pour les équipes de recherche et de secours
- Radio AM/FM
- Horloge numérique
- Prise pour écouteur
- Antenne télescopique
- Écran large LCD lumineux

Contenu et références

Radio, pack batterie Li-Ion 2600 mAh, câble USB/micro USB
réf. C1173

* Cree® est une marque déposée de Cree Inc.

Batterie externe multifonction

ER100

Indispensable dans les situations d'urgence, parfaite pour l'aventure.

ER100 est une **batterie externe de secours** innovante, munie d'une **dynamo** et d'un **panneau solaire**, conçue pour fournir de l'énergie même dans les situations les plus critiques. Cet appareil multifonctionnel garantit fiabilité et résistance, représentant ainsi un appareil indispensable pour la sécurité personnelle.



- Recharge par dynamo/via câble USB
- Radio AM/FM, Torche



RADIO AM/FM



RECHARGE PAR PANNEAU SOLAIRE



PORT USB POUR RECHARGE



RECHARGE PAR DYNAMO



TORCHE LED



BATTERIE JUSQU'À 25 HEURES

Panneau solaire



Radio AM/FM intégrée : écoutez vos stations de radio préférées où que vous soyez, lorsque vous faites du camping, pendant une excursion ou à la maison.

Panneau solaire : rechargez l'appareil grâce à la puissance du soleil, l'idéal pour les journées en plein air.

Dynamo pour recharger

manuellement : pas de batterie ?

Pas de problème ! Il suffit d'effectuer une simple rotation pour avoir de l'énergie toujours à portée de main.

Torche pratique intégrée : port micro USB : Rechargez vos appareils aisément avec une connexion standard.

Port USB-A : utilisez ER 100 en tant que batterie externe pour votre smartphone et restez connecté lorsque vous en

avez le plus besoin.

Autonomie exceptionnelle : jusqu'à 25 heures d'utilisation continue, pour ne jamais rester sans divertissement ni énergie.

Caractéristiques

- Fréquence : AM 531-1629KHz, FM 87.5-108MHz
- Alimentation de la batterie : 3,7 Vcc Li-Ion 2600 mAh
- Puissance audio : > 300 mW
- Température de fonctionnement : de -20° à +55 °C
- Cycle de fonctionnement : 100 % / 1h
- Prise jack ext audio : 3,5 mm stéréo
- Poids (batterie exclue) : 327 g
- Rechargeable par dynamo,

panneau solaire ou câble USB

- Batterie rechargeable Li-Ion
- Torche à LED Cree®*
- Fonction SOS code Morse
- Recharge les appareils électroniques externes
- Radio AM/FM
- Horloge numérique
- Prise pour écouteur
- Antenne télescopique
- Écran LCD
- Dimensions : 150x79x43 mm (LxHxP)

Contenu et références

Radio, pack batterie Li-Ion 2600 mAh, câble USB

réf. C1665

* Cree® est une marque déposée de Cree Inc.

Intercoms moto Midland

Depuis 2006 Midland est le spécialiste des produits pour la communication en moto.

Au cours des 18 dernières années, Midland a donné vie à un laboratoire R&D au sein duquel des ingénieurs professionnels se consacrent quotidiennement au développement de produits à la pointe de la technologie. Après des années d'études et d'essais incessants, le son des intercoms Midland est des plus avancés, grâce à des contrôles rigides sur la « Qualité », caractéristique de l'entreprise depuis plus de 60 ans.

Vos aventures « On the Road »

Les intercoms Midland vous offrent les performances optimales de communication, pour atteindre la quatrième dimension du voyage et vous offrir une expérience unique. Partagez les émotions et les péripéties sur la route et préparez-vous à vivre des aventures à 360°.

Une expérience sonore optimale

Grâce au partenariat avec RCF, les intercoms Midland sont en mesure de fournir un son et de hautes performances même dans les conditions les plus extrêmes, en réduisant les bruits extérieurs et en permettant d'exploiter au mieux les fonctionnalités d'appel téléphonique et d'écoute de la musique.

Connecté en toutes circonstances

Les intercoms Midland sont faciles à utiliser et extrêmement polyvalents. Les technologies Bluetooth et Mesh permettent des connexions de groupe jusqu'à 10 motards sans limites de connexion avec des intercoms d'autres marques ou d'appairage avec des appareils tiers.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de produits, découvrez toute la gamme sur le site midlandeurope.com.

Communication de groupe

BTX2 Pro S

Deux puces Bluetooth et une batterie longue durée et longue durée de la batterie.

Conducteur-passager

BTGo Uni

Le kit discret, maintenant compatible avec toutes les marques



Kit Bluetooth

Lokui K10

Invisible et universel pour les plus jeunes motards.

BTX2 Pro S est le premier intercom milieu de gamme disposant de deux puces Bluetooth : jusqu'à 8 personnes (4 motos), avec conducteur et passager en mode conférence, jusqu'à 6 personnes en mode tête-à-tête.



Le mode Full Duplex, avec **une qualité numérique** et **le système DSP** pour la suppression du bruit et **AGC** pour le contrôle automatique du volume en fonction des bruits de fond (pouvant être désactivé et réglé). Avec la **stéréo en arrière-plan**, vous pouvez parler et écouter simultanément les indications du GPS ou bien votre musique préférée en arrière-plan. Vous pouvez même **partager** la musique et le GPS avec votre interlocuteur (même de moto à moto). Le BTX2 Pro S peut être mis à jour via le logiciel BTUpdater en le raccordant via le port MicroUSB au PC (Windows ou Mac) et vous pouvez le personnaliser avec l'application **Midland Connect** depuis votre smartphone (iOS et Android). **Compatible avec les systèmes de connectivité et de contrôle intégrés des principaux constructeurs de motos (BMW, KTM, Honda, Ducati...).**

Caractéristiques

- Double processeur Bluetooth*
- Universal Intercom pour l'appairage avec des intercoms d'autres marques
- Partage de musique
- Radio FM
- Messages vocaux d'état, Vox
- Connexion avec 2 mobiles
- Stéréo en arrière-plan
- Fixation avec adhésif double face et patte de serrage
- Étanche IPX6

Contenu et références

Intercom, microphone sur tige et filaire, système d'accrochage à glissière avec adhésif double face pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs HI-FI, câble de recharge Micro USB.
Pack individuel réf. C1414.04
Pack double réf. C1414.05

BT Go Uni est le système tout-en-un pour l'utilisateur seul ou conducteur-passager. Avec **BT Go Uni**, vous pouvez **écouter/gérer la musique** en stéréo, **passer et recevoir** des appels et **parler** avec le passager. Le mode Full Duplex, avec **une qualité numérique** et **le système DSP** pour la suppression du bruit.

Caractéristiques

- Processeur Bluetooth*
- 2 touches de fonction
- Messages vocaux d'état
- Musique stéréo (A2DP)
- 8 heures d'autonomie
- Connectivité 1 mobile/GPS/TFT
- Haut-parleurs 40 mm
- Universal Intercom : appairez votre BTGo Uni à un intercom d'une autre marque
- Filtre anti-bruit DSP
- Son stéréo puissant
- Contrôle de la musique AVRCP
- Pour tous les types de casque
- Fixation des oreillettes avec du velcro et de la barre de commande avec un adhésif double face
- Étanche

Contenu et références

Intercom, microphone filaire pour casques intégraux, microphone sur tige pour casques modulables, câble de recharge USB type C, mousse de rechange pour microphone, coussinet en velcro pour fixer les haut-parleurs et le microphone.
réf. C1310.01



Midland présente le **Lokui K10**, le **répondeur téléphonique** invisible et universel pour les motards. Équipé de la technologie **Bluetooth 5.2** la plus récente, le Lokui K10 offre une connexion stable et fiable, garantissant une expérience sans interruption pendant chaque voyage. Écoutez votre musique préférée depuis votre smartphone et recevez les indications du GPS via des applications telles que Google Maps ou Apple Maps, le tout sans quitter la route des yeux. Avec une remarquable autonomie de 8 heures, le Lokui K10 garantit une expérience extrêmement fiable et sûre pour vos communications à moto. Répondez aux appels

sans compromettre votre sécurité, en évitant les pratiques illégales et dangereuses consistant à enfiler votre smartphone sous votre casque pendant que vous conduisez. Plongez dans **l'expérience audio stéréo** de haute qualité et profitez du confort maximal grâce à l'épaisseur **incroyablement fine** des haut-parleurs, à peine 7 mm.



Caractéristiques

- Bluetooth 5.2
- Radio Web via l'application
- 10 heures de conversation
- Musique stéréo (A2DP)
- GPS
- Adapté à tous les types de casque
- Étanche

Contenu et références

Casque stéréo avec 2 haut-parleurs et microphone boom intégré, velcros pour les haut-parleurs, câble USB-A à USB-C
réf. C1624

Midland, marque fondée en 1959 dans une petite usine de Kansas City, est aujourd'hui leader mondial dans le secteur de la radiocommunication et de l'électronique grand public.

Le groupe compte aujourd'hui plus de **15 sociétés associées** européennes et hors UE, entre filiales et partenaires stratégiques, ainsi qu'une distribution dans plus de 90 pays, sous la houlette de la **direction Italienne**.

Notre service Recherche & Développement, basé à Reggio Emilia, poursuit quotidiennement et avec une grande détermination la mission de l'entreprise.

« Créer un monde dans lequel la communication soit simple, amusante et à la portée de tous ».

Concevoir et réaliser avec passion des **produits de qualité, innovants** d'un point de vue technologique et répondant à la véritable exigence de chacun d'entre nous : communiquer.

Un succès qui dure depuis plus de 65 ans.



Certifications

ISO 9001 2015

pour la conception, la production et l'installation d'appareils et de systèmes pour les télécommunications à usage industriel, civil, marin et grand public.



ANITEC-ASSINFORM : MIDLAND EUROPE

fait partie de la commission de recherche et d'innovation de la Fédération ANIE, adhérent à Confindustria et représentant les entreprises électrotechniques et électroniques qui travaillent en Italie.



Anitec - Assinform

Adhérent de Confindustria et Confindustria Digitale.
Association italienne pour la technologie de l'information et des communications

Garantie

Tous nos produits sont garantis pendant 24 mois, à condition qu'ils soient envoyés à nos centres d'assistance technique avec le ticket de caisse. Adressez-vous à notre service technique agréé avec confiance, il vous indiquera le revendeur agréé le plus proche. **N.B.** nous n'acceptons pas les retours de matériel si ce n'est franco de port et après autorisation du **bureau commercial** (0522 509411), du **bureau de l'assistance technique à la clientèle** (0522 509535) ou **intercoms** (0522 509446). L'absence de cette autorisation entraînera la restitution immédiate des produits à l'expéditeur.

Midland Group

Italie
Midland Europe srl
Reggio Emilia
midlandeuropa.com

États-Unis
Midland Radio Corporation
Kansas City
midlandusa.com

Bulgarie
Alan Telecommunication
Sofia
alan.bulgaria@me.com
midlandeuropa.com

France
Alan France
Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
adv@alanfrance.fr
fr.midlandeuropa.com

Allemagne
Alan Electronics
Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Grèce
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Pologne
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Roumanie
Fomco Trade srl
Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Russie
Alan-Sviaz
Moscow
info@midland.ru
midland.ru

Espagne
Alan Communication SA
Barcelona
info@alan.es
es.midlandeuropa.com

Suède
Tura Scandinavia AB
Kungsbacka
info@turascandinavia.com
turascandinavia.com

Ukraine
Cbitaxo
Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Australie
Autobacs Australia PTY Ltd
Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Japon
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

Inde
PowerSports International
Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israël
Shchori Cellular Communication
Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Singapour
Alco (S) PTE LTD
Singapore
service@alcos.com.sg
alcos.sg

Turquie
Midland Turkey
Istanbul
ocagman@midlandeuropa.com
midlandturkey.com

Photo : Enrico Coppola - **Direction artistique** : Roberta Saccon.

Ce catalogue remplace et annule les précédents.

Nous nous réservons la possibilité de modifier et d'améliorer à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques et esthétiques des appareils. Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs légitimes propriétaires.



MIDLAND[®]

MOVING COMMUNICATION

midlandeurope.com
info@midlandeurope.com

Midland World



Téléchargez le catalogue

