



# LOS INGREDIENTES DE LA COMUNICACIÓN

Catálogo 2026

# RESUMEN



## RADIO

4

Qué radio elegir	4
Reddot	6
Walkie Talkie	7
Radio VHF/UHF	29
Accesorios radio	34
Tablas de resumen	42

## CB

45

La CB adecuada a tus necesidades	46
CB para vehículo	48
CB portátiles	62
Micrófonos CB Bluetooth	64
Accesorios CB	67
Tabla aparatos Multi	74
Tablas características antenas	75
Tablas de resumen	77



## CÁMARAS DE VÍDEO

79

Qué cámara de vídeo elegir	80
Cámaras de rastreo	82
Dash Cam	84
Action Cam	90
Soportes para teléfonos de manillar bici y moto	93
Tablas de resumen	94

## EMERGENCIA

96

Kit de emergencia	97
Radio de emergencia	98
Linterna Bluetooth	100
Compresores de aire	101



Intercomunicadores Moto

102

Certificaciones

103

# UNA HISTORIA DE INNOVACIONES.

**1959**

Año de fundación



**1977**

La 1ª CB certificada en el mercado europeo



**1997**

El 1º Walkie Talkie LPD en el mundo



**2008**

El 1º Intercomunicador moto a moto en el mundo



**2013**

La 1ª Action Cam con control remoto Wi-Fi

**2016**

La 1ª App que supera los límites en la comunicación entre motociclistas



**2018**

EL 1º micrófono CB digital




**2019**

CB Talk App, la comunidad más popular de conductores

**2024**

BT Mini, el primer intercomunicador en el mundo homologado ECE 22.06.



red dot winner



**2020**  
777 Pro



**2021**  
BT Rush  
G9 Pro



**2022**  
XT70 Pro



**2025**  
BR180  
XT90 Pro

**2025**

La primera radio digital



Nuestra historia

# UN ÉXITO QUE DURA DESDE HACE CASI 70 AÑOS

**Midland**, como en las más bellas aventuras históricas, nace justo en una pequeña fábrica de Estados Unidos, en Kansas City, Missouri, en 1959.

Surge de un sueño que viajaba por las ondas de radio y con un objetivo muy preciso:

***"Hacer que la comunicación sea divertida, fácil y accesible para todos".***

MIDLAND es ahora un grupo que cuenta con más de 15 empresas asociadas europeas y extracomunitarias, entre filiales y partners estratégicos, y una distribución en más de 90 países, bajo la guía de la sede central italiana en Reggio Emilia.



Sede central de  
Reggio Emilia

**15**

empresas  
asociadas en  
el mundo



**+6.000.000**  
intercoms  
vendidos en el  
mundo



**+30.000.000**  
radios vendidas  
en el mundo

**+90**

países donde  
vendemos

**+50**

proyectos OEM

**+3.000.000**  
conductores o  
motoristas usan  
nuestras app



Pasar de la imaginación a la realidad ha sido posible gracias a una gran pasión y a un punto de ingenio: es así como hemos construido la primera radio CB. Ha comenzado nuestra historia. Estábamos con vuestros abuelos cuando se comunicaban desde casa y en el camión en los tiempos del milagro económico, estamos con vosotros en los 4x4, con vosotros que viajáis por media Europa en camper y, sobre todo, estamos en la moto, en los cascos de los grandes viajes en estos vehículos, con nuestros intercomunicadores.

## MISIÓN

Proyectamos y desarrollamos dispositivos y accesorios para la comunicación en movimiento, combinando tecnología avanzada, diseño intuitivo y calidad fiable. Nuestro objetivo es mejorar la vida de motociclistas, profesionales y apasionados de la vida al aire libre, garantizando conexiones seguras e inmediatas en cualquier sitio.

## HECHO EN ITALIA

Desde 1959 unimos innovación y tradición para ofrecerte dispositivos electrónicos de alta gama, diseñados con pasión y atención a los detalles. Cada uno de nuestros productos es sinónimo de estilo, fiabilidad y óptimas prestaciones. Elige Midland y lleva contigo la excelencia del diseño italiano en todas tus aventuras.

## VISIÓN

Ser el punto de referencia global para soluciones de comunicación en movimiento, ofreciendo dispositivos innovadores que hagan que todas las experiencias sean seguras, sencillas y estén conectadas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
LABORATORIO DE  
INGENIERÍA Y AUDIO  
DISEÑO  
PRUEBAS Y  
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## PÚBLICO OBJETIVO

- Exterior
- Cazadores
- Empresas
- Conductores de camión
- Motos
- Motoristas
- Conductores de 4x4
- Conductores



## HAN ELEGIDO MIDLAND:

MaxMara

GIORGIO ARMANI

FALCONERI

MANGO

ZARA

Massimo Dutti

Bershka

Stradivarius

TEZENIS

nashi  
A R G A N

Venchi

CALZEDONIA

SIGNORVINO

MediaWorld

BURGER  
KING

JOHN DEERE

SCANIA

DAF

MANI

Las marcas indicadas son propiedad de los respectivos titulares, la presencia en el catálogo no supone ninguna aprobación o afiliación.

# POR QUÉ UNA RADIO Y CUÁL ELEGIR.

Las radios se asocian normalmente a situaciones de emergencia y seguridad: primeros auxilios, policía, bomberos, protección civil.

Estos son solo algunos ejemplos de figuras profesionales en las que pensamos cuando hablamos de radio.

Sin embargo, las radios no solo se utilizan en el ámbito laboral; también son un elemento importante durante el tiempo libre, por ejemplo por afición, para comunicarse con los amigos o realizar actividades recreativas y deportivas.




## FAMILIAS

¿Buscas una radio fácil e inmediata, adecuada para tu familia?



XT10 PRO/XT10 PRO MULTICOLOR



## USO PROFESIONAL

Los modelos indestructibles para los ambientes más difíciles:



D10



G18 PRO NC



G15 PRO NC



G13 PRO



G11 PRO



G7 | G9 PRO  
WORK ED.



¿Tienes una tienda, un local o un hotel?



BR180



777 PRO



G10 PRO



## TUS PASIONES

¿Te gusta viajar o las actividades al aire libre?



**XT30 PRO**



**XT50 PRO**



**XT70 PRO**



¿Eres cazador o te gustan los juegos tácticos como el Airsoft o el Paintball?



**D10**




**G7 PRO**



**G9 PRO**



**G13 PRO**



## LO MÁXIMO

Si buscas la tecnología más avanzada, estas son las radios más adecuadas para ti.



**D10**



**G15 PRO**



**G18 PRO**

Premios recibidos

# RECONOCIMIENTOS

Midland, empresa italiana siempre atenta al valor del diseño, ha recibido numerosos premios a lo largo de su historia. Entre estos destaca el premio **Red Dot Award**, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, donde un jurado de expertos valora más de 6.500 productos prestando especial atención al equilibrio entre estética y calidad en la fabricación.

En los últimos años, Midland ha conquistado **cuatro Red Dot Award en la categoría Diseño de Producto**. La última meta es la conseguida por la radio PMR446 **XT90 Pro**, que estará disponible a mediados de 2026 y ha conseguido el premio en la edición de este año. Antes, en las anteriores ediciones, lo obtuvieron los modelos **BR180**, **XT50 Pro**, **G9 Pro** y **777 Pro**, premiados también por su diseño.





## **WALKIE TALKIE**

La sal de la comunicación.

# D10

**NEW**


## D10. LA NUEVA VOZ DEL DIGITAL.

Una solución inteligente, fiable y versátil, pensada para profesionales y aficionados a la vida al aire libre que desean un instrumento sencillo de usar, pero lleno de tecnología.

### Lo mejor de dos mundos: digital y analógico.

Pasa de la modalidad digital automáticamente a la analógica, consigue una compatibilidad inmediata con los dispositivos tradicionales.

Ideal para exteriores y actividades cinegéticas.

Además, incluye codec conforme al estándar Motorola, garantizando la plena compatibilidad con todas las radios que lo utilizan. **Hasta 50 horas de autonomía en modalidad digital.**


**ALCANCE 14 KM (DIGITAL)**
**256**
**CANALES PROGRAMABLES ANALÓGICOS Y DIGITALES**
**50**
**TONOS CTCSS (ANALÓGICOS)**
**232**
**N+I DCS (ANALÓGICOS)**

**RESISTENCIA AL AGUA**

**LLAMADAS\***

**SCAN\***

**SCRAMBLER**

**INDICACIONES DE VOZ**

**VOX\***

**ALTAVOZ EXTRA ALTO**

**TOT**

**BATERÍA DE IONES DE LITIO 7,4 V 2600 MAH**

**DURACIÓN BATERÍA 50 HORAS (DIGITAL)**

**PROGRAMABLE**

**RECARGA USB-C**

**2 PIN KENWOOD**

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Gama de frecuencia 446/446.2 MHz hasta un máximo de 256 canales divididos en 16 bancos.
- Comunicaciones claras y cristalinas
- 50 tonos CTCSS (banda analógica)
- Códigos DCS: 116 "N" + 116 "I" (banda analógica)
- 11 códigos Scrambler predefinidos y personalizables 1,3 K a 4,1 K
- Ahorro de batería
- VOCODER AMBE2C Compatible con Motorola

NOTA: DMR y DPMR no son compatibles entre ellos. Si ya tienes una red DPMR, asegúrate de comprar un dispositivo DPMR para garantizar la compatibilidad. Si tu red es DMR, elige D10.

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Transceptor con clip para cinturón, batería de iones de litio de 2600 mAh, cargador de sobremesa, cable de programación y recarga USB-A/USB-C.

**Cód. C1600**

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Disponible en la página de producto de [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com) en la sección de asistencia

### MULTI CA-G13 CÓD. C1541.01

Cargador múltiple de 4 posiciones (opcional)

Compatible también con G13 Pro y G10 Pro.

\* Programables con software de programación



# D10.

Mayor cobertura, mayor autonomía, mayor calidad de audio.

¡Todo en digital!



## BR180



reddot winner



## EL WALKIE TALKIE PARA LAS TIENDAS. PRÁCTICO, FIABLE Y COMPACTO

Perfecto para satisfacer las necesidades del sector comercial, como tiendas de ropa, calzado, restaurantes, grandes almacenes, etc. Ambientes donde la eficiencia y la practicidad son esenciales para optimizar el proceso de venta y disminuir los costes. Una de las características más apreciadas de **BR180** es el **teclado minimalista**, diseñado para un uso intuitivo e inmediato, que hace que la radio sea extremadamente fácil de usar. Gracias a la experiencia de Midland en el mundo de las tiendas, se ha diseñado para conseguir una **comodidad de uso** específica: la radio es **extremadamente ligera** (solo 118 g) e incluye un **clip giratorio** que permite engancharla en el cinturón y girarla cuando se necesite.



**ALCANCE HASTA 8 PISOS  
12.000 M<sup>2</sup>\***

32

CANALES

142

TONOS CTCSS+DCS



SCAN



VOX



ROGER BEEP



**VIBRACALL PARA  
NOTIFICACIONES**



**PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION  
1800 mAh**



**DURACIÓN BATERÍA  
28 HORAS**



PROGRAMABLE



2 PIN KENWOOD

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Peso: solo 118 gramos
- Botón de transmisión frontal (PTT)
- Bloqueo de teclado
- Cargador rápido
- Compacto (47x98x27mm) y ligero (118g)

### ACCESORIOS BR180

(ya incluidos en la caja C1625)

- **CA-BR180 Cód. C1629**  
Cargador doble de sobremesa para radio y batería 3.7 V 1000 mAh
- **Clip giratorio de cinturón Cód. C1631**
- **PB-BR180 Cód. C1628**  
Paquete de baterías Li-Ion 3.7 V 1800 mAh

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Caja individual

Transceptor, paquete de baterías Li-Ion 1800mAh, clip giratorio de cinturón, cargador rápido de sobremesa, adaptador de pared, micrófono/auricular, correa de muñeca.

**cód. C1625**

#### Caja solo 1 radio

**cód. C1625.02**



\* Dependiente de las condiciones de uso

# BR180.

Estudiado para satisfacer las necesidades del sector.



## Caja Multi

6 transceptores, 6 paquetes de batería Li-Ion 1800mAh, 6 clips giratorios de cinturón, 1 cargador múltiple de 6 posiciones, adaptador de pared, 6 micrófonos/auriculares, 6 correas de muñeca.

**cód. C1625.01**



# 777 PRO



reddot winner



## EL WALKIE TALKIE MÁS COOL PARA LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS.

El ritmo dicta las leyes de la noche y la diversión no se detiene, pero siempre puede ocurrir lo inesperado. Lo que para unos es tiempo de ocio, para otros es un trabajo serio y de responsabilidad. Para ello, un profesional necesita una **radio fiable** pero estéticamente elegante y refinada, como **777 Pro**, ganadora del prestigioso premio internacional **REDDOT DESIGN AWARD**.



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Pantalla negra EDD™ con iluminación blanca, un 50% más grande que el modelo anterior
- Recarga micro USB lateral o con cargador de sobremesa
- Nivel de batería
- Toma para auricular de 1 pin de 3,5 mm en la parte superior para una mayor comodidad de uso



**ALCANCE HASTA 7 PISOS  
10.000 M<sup>2</sup>\***

85

**CANALES  
16 PMR446+69 LPD**

142

**TONOS CTCSS+DCS**



**VOX 9 NIVELES**



**ALTAVOZ EXTRA ALTO**



**VIBRACALL PARA NOTIFICACIONES**



**PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION  
1000 mAh**



**DURACIÓN BATERÍA  
14 HORAS**



**1 PIN 3.5 MM**



Incluido en la caja

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Presentación doble:

2 radios con clip para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables Li-Ion 1000mAh, cable micro USB

**cód. C1365**

#### Maletín de edición limitada:

2 radios con clip para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables Li-Ion 1000mAh, cable micro USB, 1 cargador de pared, 2 micrófonos MA21-777 Pro, 2 lanyards.

**cód. C1365.01**

**Versión de exportación: 2 W**



#### 777 Pro Limited Edition

Estuche elegante y práctico, con una rica gama de accesorios.



# G18 PRO NC

NEW



## EL INDESTRUCTIBLE IP67 CON ESTÁNDAR DE FIABILIDAD MILITAR Y CANCELACIÓN DE RUIDO.

Adecuado para los ambientes más extremos gracias al robusto chasis, la pantalla de alta visibilidad y la **certificación IP67** que garantiza la resistencia al polvo y al agua. **G18 Pro NC** integra también la función de **Cancelación de ruido**, para comunicaciones claras y sin interferencias incluso en los contextos más ruidosos, y se ha diseñado para adaptarse a todas las necesidades y situaciones de uso. Dotado de **RRM channel**, una recuperación rápida de Rete Radio Montana (solo para Italia), programable mediante software. **G18 Pro NC** cumple con todo tipo de necesidades y usos.



	ALCANCE 12 KM		SCRAMBLER
	CANALES 16 + 83 PREPROG.		COMPANDER
	TONOS CTCSS+DCS		VOX
	RESISTENCIA AL AGUA IP67		ROGER BEEP
	CANCELACIÓN DE RUIDO		RETE RADIO MONTANA* (ITALIA)
	ESCANEADO DE CANALES		PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION 1600 MAH
	DUAL WATCH*		DURACIÓN BATERÍA 22 HORAS
	INDICACIÓN DE VOZ		PROGRAMABLE
	RADIO FM		2 PIN MOTOROLA

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Chasis de aluminio
- Potencia de salida: ≤500mW ERP
- Paso de canalización: 12,5KHz
- Monitor
- Squelch
- Ahorro de batería

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG-G15 CÓD. C1131

Personalización de canales y subtonos, activación o desactivación de funciones específicas.

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, cargador rápido de sobremesa, paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh, adaptador de pared, clips para cinturón.

**cód. C1145.04**

**Versión de exportación: 5 W**

### MULTI CA PB-G15 PRO CÓD. C1573

Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)




Incluido en la caja



\* con software de programación

# G15 PRO NC

NEW



## EL INDESTRUCTIBLE IP67 CON CHASIS DE ALUMINIO Y CANCELACIÓN DE RUIDO.

**G15 Pro NC** es el walkie talkie líder en la categoría profesional. Con un **chasis de aluminio resistente** y protección contra el agua, puedes mantenerlo hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Llévalo donde quieras y trátalo como quieras. Estará siempre allí, a tu lado, en todas tus aventuras.



ALCANCE 12 KM

32

CANALES 16 + 16 PREPROG.

155

TONOS CTCSS+DCS



RESISTENCIA AL AGUA IP67



CANCELACIÓN DE RUIDO



ESCANEOS DE CANALES



INDICACIÓN DE VOZ



VOX



ROGER BEEP

PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION  
1600 MAHDURACIÓN BATERÍA  
22 HORAS

PROGRAMABLE



2 PIN MOTOROLA

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Chasis de aluminio
- Selección rápida 16/32 canales
- Potencia de salida: ≤500mW ERP
- Paso de canalización: 12,5KHz
- Sintonización por voz
- Ahorro de batería
- Tono local: silenciador de tono final de transmisión
- Alimentación: paquete de baterías Li-Ion 1600mAh

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG-G15 CÓD. C1131

Personalización de canales y subtonos, activación o desactivación de funciones específicas.

Incluido en la caja



### PRESENTACIÓN y códigos

Radio, cargador de sobremesa, adaptador de pared, paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh, clip para cinturón.

**Cód. C1127.04 G15 Pro NC**

**Versión de exportación: 5 W**

### MULTI CA PB-G15 PRO CÓD. C1573

Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)




# G15 PRO NC.

Perfecto para los ambientes extremos.



# G13 PRO

NEW



## HASTA 40 HORAS DE AUTONOMÍA, CON SCRAMBLER, AHORA TAMBIÉN BIBANDA.

**G13 Pro** es una **radio bibanda** versátil y con prestaciones avanzadas. Se adapta perfectamente a múltiples contextos, haciendo que sea ideal tanto para **uso profesional** como para las **actividades al aire libre**.

**G13 Pro** garantiza siempre una transmisión clara y fiable. Su **robustez** y **FACILIDAD** de uso la convierten en el instrumento perfecto para quien busca una radio de calidad, preparada para satisfacer cualquier necesidad.



ALCANCE 12 KM

85

CANALES 16 PMR446/69 LPD

156

TONOS CTCSS+DCS



RESISTENCIA AL AGUA IPX4



SCAN



DUAL WATCH



SCRAMBLER\*



VOX



ALTAVOZ EXTRA ALTO



ROGER BEEP



RETE RADIO MONTANA (ITALIA)



PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION 2600 MAH



DURACIÓN BATERÍA 40 HORAS



PROGRAMABLE



2 PIN KENWOOD

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Batería Li-Ion alta eficiencia de 2.600mAh (**autonomía hasta 40 horas**)
- Altavoz de alto rendimiento
- Pantalla LCD retroiluminada
- Chasis de aluminio
- Teclado LIGHT (solo 3 teclas)
- Extra UE a 5 W
- Monitor

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG 10 CÓD. C974.01

Personalización de canales y subtonos, activación o desactivación de funciones específicas.



Incluido en la caja

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, cargador de sobremesa USB-C, cable de carga USB-A/USB-C, batería 2600mAh, clip para cinturón.

**cód. C1668**

**Versión de exportación: 5 W**


### MULTI CA-G13 CÓD. C1541.01

Cargador múltiple de 4 posiciones (opcional)  
Compatible también con D10 y G10 Pro.

\* con software de programación



# G11 PRO



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Potencia de salida: 500 mW
- Selección rápida 16/32 canales
- Chasis de aluminio
- Sintonizador de voz
- Paso de canalización: 12,5KHz
- Pitido de tecla de función
- Monitor
- TOT - Temporizador de tiempo de espera (duración máxima de la conversación)
- Ahorro de batería

## PARA LOS AMBIENTES MÁS RUIDOSOS. CUIDADO HASTA EL MÍNIMO DETALLE PARA GARANTIZAR UNAS PRESTACIONES ÓPTIMAS.

Gracias también a su **audio insuperable** para comunicaciones de alta calidad. La robusta estructura mecánica y el **chasis metálico** convierten **G11 Pro** en un transceptor decididamente fiable y adecuado para diversas situaciones.

	ALCANCE 12 KM		ROGER BEEP
	CANALES 16+16 PREPROGRAMADOS		CANAL OCUPADO
	TONOS CTCSS+DCS		PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION 1600 MAH
	ESCANEO DE CANALES		DURACIÓN BATERÍA 22 HORAS
	INDICACIÓN DE VOZ		PROGRAMABLE
	VOX		2 PIN KENWOOD
	ALTAVOZ EXTRA ALTO		

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, cargador de sobremesa, adaptador de pared, paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh, clip para cinturón.

**cód. C966.06**

**Versión de exportación: 5 W**

## SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

**PRG 10 CÓD. C974.01**

Personalización de canales y subtonos, activación o desactivación de funciones específicas.



Incluido en la caja

# G10 PRO



## SENCILLO, ROBUSTO Y ESENCIAL, PARA COMUNICACIONES PROFESIONALES DE BAJA COMPLEJIDAD.

Diseño limpio y compacto, prestaciones técnicas, ideal también para comunicaciones profesionales en entornos de baja complejidad, así es el walkie talkie **G10 Pro**.

Gracias a la señalización inmediata del canal seleccionado y al software de programación, **G10 Pro** será el perfecto compañero para todas tus necesidades de comunicación por radio.



ALCANCE 12 KM

32

CANALES 16+16  
PREPROGRAMADOS

166

TONOS CTCSS+DCS



ESCANEO DE CANALES\*



INDICACIÓN DE VOZ



PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION  
1200 MAH



DURACIÓN BATERÍA  
16 HORAS



PROGRAMABLE



2 PIN KENWOOD

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, cargador de sobremesa, cable de carga USB-A/USB-C, paquete de baterías recargable Li-Ion 1200 mAh, clip para cinturón.

**cód. C1107.04**

**Versión de exportación: 5 W**

\* con software de programación

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Potencia de salida: 500 mW
- Paso de canalización: 12,5KHz
- Selección rápida 16/32 canales
- Pitido de tecla de función
- Monitor
- Ahorro de batería

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG 10 CÓD. C974.01

Personalización de canales y subtonos, activación o desactivación de funciones específicas.

### LAS SOLUCIONES PERFECTAS PARA LOS PEQUEÑOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE DESEAN COMUNICAR CON MANOS LIBRES Y OPTIMIZAR LAS HORAS DE TRABAJO.




#### KIT TEAMWORK 2 - KIT256

2 radio G10 Pro, 2 clips para cinturón, 2 cargadores de sobremesa, 2 adaptadores de pared y 2 micrófonos auriculares MA21 LKi.

#### KIT TEAMWORK 4 CÓD. C1589

4 radios G10 Pro, 4 clips para cinturón, 1 cargador de sobremesa de 4 posiciones (compatible también con G13 Pro y D10).





## **G9 PRO.**

La más vendida para las actividades al aire libre.

# G9 PRO



reddot winner



## LA RADIO PARA EXTERIORES MÁS VENDIDA DEL MUNDO.

Con una pantalla un 30% más grande, un 30% de audio mejorado, una antena más potente y un doble PTT que te permite una selección inmediata de alta y baja potencia, tu comunicación se vuelve más fácil y divertida.

	ALCANCE 12 KM		ALTAVOZ EXTRA ALTO
103	CANALES 34 PMR446/69 LPD		TONO LOCAL
142	TONOS CTCSS+DCS		ROGER BEEP
	RESISTENCIA AL AGUA IPX4		TOT
	EMERGENCIA		OUT OF RANGE
	DUAL PTT ALTA/BAJA POTENCIA		RETE RADIO MONTANA
	LLAMADA 5 TONOS		VIBRACALL
	SCAN		PILA AA RECARGABLE 1800MAH
	DUAL WATCH		DURACIÓN BATERÍA 23 HORAS
	VOX CON TALKBACK		2 PIN MIDLAND

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Función de llamada de emergencia
- Función de llamada "radio dentro del alcance"
- Bloqueo de teclas, Monitor
- Indicador de estado de la batería
- Antena de 12 cm para aprovechar al máximo toda la potencia de transmisión de la radio
- Selección de potencia alta-baja
- Ahorro de batería
- Alimentación: baterías o paquetes de baterías Ni-MH (opcionales)
- Cargador de pared compatible: MW904

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Caja G9 Pro Negro y Mimetic

Radio, cargador de sobremesa, adaptador de pared, 4 pilas recargables AA 1800 mAh, clip para cinturón.

**cód. C1385 Negro**

**cód. C1385.01 Mimetic**

**Versión de exportación: 5 W**

Ver el vídeo



# G7 PRO



Ver el vídeo



## COMBINACIÓN PERFECTA DE SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA.

**G7 Pro** es la radio para los amantes de las actividades al aire libre. Senderismo, airsoft, escalada, caza, son solo algunos ejemplos del uso perfecto de este walkie talkie.

Un diseño compacto y elegante que te acompaña siempre en tus pasiones.

	ALCANCE 10 KM		TONO LOCAL
87	CANALES 18 PMR446/69 LPD		ROGER BEEP
142	TONOS CTCSS+DCS		TOT
	RESISTENCIA AL AGUA IPX2		RETE RADIO MONTANA
	DUAL PTT ALTA/BAJA POTENCIA		VIBRACALL
	LLAMADA 5 TONOS		PILA AA RECARGABLE 1800MAH (CAJA INDIVIDUAL)
	SCAN		PAQUETE DE BATERÍAS NI-MH (PRESENTACIÓN DOBLE)
	DUAL WATCH		DURACIÓN BATERÍAS 18 HORAS (CON PAQUETE DE BATERÍAS)
	VOX STANDARD/VOX BABY-SITTING/VOX BIKE		2 PIN MIDLAND

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Banda de frecuencia extendida:** de 446.00625 a 446.19375 MHz
- Bloqueo de teclado
- Ahorro de batería
- Indicador de batería baja
- 3 tipos de VOX ajustables en 2 niveles, para comunicaciones manos libres.
- Alimentación: paquete de baterías Ni-MH 800mAh, 4 pilas AA
- Cargador de pared compatible: MW 904

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Caja G7 Pro Negro y Mimetic

**Caja individual:** Radio, cargador de pared, 4 pilas recargables Ni-MH AA 1,2V 1800mAh, clip para cinturón.

**cód. C1090.14 Negro**

**cód. C1090.15 Mimetic**

#### Box G7 Pro Negro

**Caja doble:** Par de radios, cargador doble de sobremesa, adaptador de pared, 2 packs de pilas Ni-MH AA 6V 800mAh, clip para cinturón.

**cód. C1090.13**

**Versión de exportación: 3 W**

UN MALETÍN INDESTRUCTIBLE, PENSADO PARA LOS AMBIENTES MÁS DIFÍCILES. LOS AURICULARES, LOS CARGADORES DE SOBREMESA Y LAS BATERÍAS RECARGABLES ESTÁN INCLUIDOS EN EL KIT, FÁCIL DE TRANSPORTAR A CUALQUIER LUGAR.

## G9 PRO WORK EDITION

2 O 4 TRANSCPTORES.



### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Work Edition 2 transceptores:

2 transceptores G9 Pro con clip para cinturón, 8 pilas recargables AA NiMH de 1800mAh, 2 cargadores de sobremesa, 2 alimentadores de pared, 2 micrófonos MA24-L.  
**cód. C1385.04 Negro**

#### Work Edition 4 transceptores:

4 transceptores G9 Pro con clip para cinturón, 16 pilas recargables AA NiMH de 1800mAh, 4 cargadores de sobremesa, 4 alimentadores de pared, 4 micrófonos MA24-L.  
**cód. C1385.05 Negro**



## G7 PRO WORK EDITION

2 O 4 TRANSCPTORES.



### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Work Edition 2 transceptores:

2 transceptores G7 Pro con clip para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa con adaptador de pared, 2 packs de batería de 800mAh, 2 micrófonos MA24-L.  
**cód. C1090.18 Negro**

#### Work Edition 4 transceptores:

4 transceptores G7 Pro con clip para cinturón, 2 cargadores dobles de sobremesa con adaptadores de pared, 4 packs de batería de 800mAh, 4 micrófonos MA24-L.  
**cód. C1090.19 Negro**



Ver el vídeo



## SERIE XT PRO

Walkie talkie para exteriores.

# XT70 PRO (XT70 PRO HOBBY & WORK)



XT70 Pro  
Hobby&Work

XT70 Pro

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Amplia pantalla de cristal líquido retroiluminada
- Indicador de batería baja
- Cargador rápido 3 horas
- Función Monitor
- Ahorro de batería
- Botón de ajuste de volumen
- Botones de selección de canales
- Squelch (9 niveles), bloqueo de teclado

## CON AURICULARES, MANDO DE VOLUMEN Y CARGADOR RÁPIDO DE SOBREMESA.

**XT70**, en versión **Pro** presenta una mejora técnica apreciable. Comparado con el anterior encontramos la banda extendida PMR446, protección contra la lluvia (resistente al agua IPX4), squelch ajustable y 9 niveles de VOX. Ganador del premio Reddot en la categoría Diseño.

	ALCANCE 12 KM*		VOX 9 NIVELES
	CANALES 32 PMR446/69 LPD		TONO LOCAL
	TONOS CTCSS+DCS		ROGER BEEP
	RESISTENCIA AL AGUA IPX4		OUT OF RANGE AUTOMÁTICO/MANUAL
	LLAMADA DE EMERGENCIA		RETE RADIO MONTANA
	POTENCIA ALTA/BAJA (PMR446)		VIBRACALL
	BABY SITTER		PAQUETE DE BATERÍAS 700MAH NI-MH
	CALL 10 TONOS		DURACIÓN BATERÍA 12 HORAS
	SCAN		2 PIN MIDLAND
	DUAL WATCH		



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

**Blíster:** Par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador rápido doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables 700 mAh, 1 alimentador de pared  
**cód. C1465**

**XT70 Pro Hobby & Work Maletín completamente equipado**  
 Par de radios, 2 clips para cinturón, 2 paquetes de baterías recargables Ni-MH 700mAh, 1 cargador de pared, 1 cargador doble de sobremesa, 2 micrófonos MA21-Li, 2 lanyards.  
**cód. C1465.01**



Versión de exportación: 4W

\* En condiciones ambientales y atmosféricas óptimas

# XT50 PRO (XT50 PRO HOBBY & WORK)



\* En condiciones ambientales y atmosféricas óptimas



XT50 Pro  
Hobby&Work

XT50 Pro

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Pantalla de cristal líquido retroiluminada
- Indicador de batería baja
- Función Monitor
- Ahorro de batería
- Bloqueo de teclado
- Roger Beep se puede desactivar
- Micro USB para recarga

## CON AURICULARES.

En **XT50 Pro** se fusionan las características ofrecidas hasta ahora por los modelos XT50 y XT60; a estas se suman funciones adicionales y un cuerpo de colores fuertes. La banda PMR446 es extendida e incluye el canal especial RRM (Rete Radio Montana); la humedad no afecta al chasis (resistente al agua IPX2).

	ALCANCE 8 KM*		TONO LOCAL
<b>101</b>	CANALES 32 PMR446/69 LPD		ROGER BEEP
<b>142</b>	TONOS CTCSS+DCS		RETE RADIO MONTANA (ITALIA)
	RESISTENCIA AL AGUA IPX2		VIBRACALL
	POTENCIA ALTA/BAJA		PAQUETE DE BATERÍAS
	CALL 5 TONOS		DURACIÓN BATERÍA 12 HORAS
	SCAN		RECARGA USB
	VOX 6 NIVELES		2 PIN MIDLAND



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

**Blíster:** par de radios, 2 clips para cinturón, 2 paquetes de baterías recargables Ni-MH 700mAh, cable USB de dos vías  
**cód. C1464**

**XT50 Pro Hobby & Work**  
**Maletín con todos los accesorios**  
par de radios, 2 clips para cinturón, 2 packs de baterías recargables Ni-MH de 700 mAh, cable USB bidireccional, 2 micrófonos MA21-Li, 2 lanyards.  
**cód. C1464.01**



# XT30 PRO



ALCANCE 6 KM\*



**XT30 Pro** amplía significativamente su rendimiento, con una banda de frecuencia más amplia y resistencia a la humedad y a salpicaduras (Splashproof).

-  ALCANCE 6 KM\*
-  TONO LOCAL
-  16 CANALES
-  PILAS AAA RECARGABLES
-  38 TONOS CTCSS
-  DURACIÓN BATERÍA 5 HORAS
-  LLAMADAS
-  RECARGA USB
-  SCAN
-  2 PIN MIDLAND
-  VOX

## CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de alto rendimiento
- A prueba de salpicaduras
- Ahorro de energía automático
- Indicador de batería baja
- Bloqueo de teclado

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Blíster con un par de radios, 2 clips para cinturón, 6 pilas AAA recargables, cable USB de 2 vías.  
cód. C1463

# XT10 PRO



ALCANCE 4 KM\*



La nueva versión de este modelo introduce mejoras técnicas apreciables, como la banda extendida PMR446 y la resistencia a la humedad y a salpicaduras (Splashproof).

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Altavoz de alto rendimiento
- A prueba de salpicaduras
- Auto power save: Ahorro de energía automático
- Indicador de batería baja
- Bloqueo de teclado

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

### XT10 Pro - Blíster

Par de radios, 2 clips para cinturón.  
cód. C1459

### XT10 Pro - Multicolor pack

3 radios con clip para cinturón  
cód. C1459.02



**DIVERTIRSE EN FAMILIA CON XT10 MULTICOLOR, LLENOS DE COLORES.**

-  ALCANCE 4 KM\*
-  16 CANALES
-  38 TONOS CTCSS
-  LLAMADAS
-  SCAN
-  VOX
-  TONO LOCAL
-  PILAS AAA (NO INCLUIDAS)



# XT70 | XT70 ADVENTURE

# XT60



CON AURICULARES, MANDO DE VOLUMEN Y CARGADOR RÁPIDO DE SOBREMESA.

CON BOTÓN DE VOLUMEN Y CARGADOR RÁPIDO DE SOBREMESA.



XT70 Adventure

XT70

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Bloqueo de teclado
- Auto power save: Ahorro de energía automático
- Indicador de batería baja
- Cargador rápido (4 horas)

- ALCANCE 12 KM\*
- CANALES 24 PMR446/69 LPD
- TONOS CTCSS+DCS
- POTENCIA ALTA/BAJA
- CALL 5 TONOS
- SCAN
- VOX 9 NIVELES
- BABY SITTER
- TONO LOCAL
- ROGER BEEP
- OUT OF RANGE
- PAQUETE DE BATERÍAS
- DURACIÓN BATERÍA 18 HORAS
- RECARGA USB
- 2 PIN MIDLAND



- ALCANCE 10 KM\*
- CANALES 24 PMR446/69 LPD
- TONOS CTCSS+DCS
- POTENCIA ALTA/BAJA
- CALL 5 TONOS
- SCAN
- VOX 9 NIVELES
- TONO LOCAL
- ROGER BEEP
- PAQUETE DE BATERÍAS
- DURACIÓN BATERÍA 12 HORAS
- RECARGA USB
- 2 PIN MIDLAND

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Auto power save: Ahorro de energía automático
- Bloqueo de teclado, Indicador de batería baja, Cargador rápido (3h)

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Blíster con un par de radios, 2 clips profesionales para cinturón, 1 cargador rápido doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables, cable USB  
**cód. C1179**

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Blíster: par de radios, 2 clips profesionales para cinturón, 1 cargador rápido doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables, cable USB, 2 micrófonos auriculares MA21-Li  
**cód. C1180**



Maletín: par de radios, 2 clips profesionales para cinturón, 2 cargadores rápidos individuales de sobremesa, 2 packs de baterías recargables, 2 adaptadores de pared, 2 cables USB, 2 micrófonos auriculares MA21-Li  
**cód. C1180.01**



\*en condiciones óptimas

# XT50 | XT50 ADVENTURE

# XT30 - XT10



CON CARGADOR DE SOBREMESA.



CON BATERÍAS Y TOMA ACCESORIOS.

LA VERSIÓN BÁSICA.



- ALCANCE 8 KM\*
- 24** CANALES
- 38** TONOS CTCSS
- LLAMADAS
- SCAN
- VOX 3 NIVELES
- TONO LOCAL

- PAQUETE DE BATERÍAS
- DURACIÓN BATERÍA 12 HORAS
- RECARGA USB
- 2 PIN MIDLAND

- XT30: ALCANCE 6 KM\*  
XT10: ALCANCE 4 KM\*
- 16** CANALES
- 38** TONOS CTCSS
- LLAMADAS
- SCAN
- VOX
- TONO LOCAL
- PILA AAA
- XT30: DURACIÓN BATERÍA 5 HORAS
- XT30: RECARGA USB
- XT30: 2 PIN MIDLAND

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Bloqueo de teclado
- Ahorro de energía automático
- Indicador de batería baja

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

**Blíster:** par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 packs de baterías recargables, cable USB

**cód. C1178 Silver**  
**cód. C1178.04 Blaze**

**Maletín:** par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 paquetes de baterías recargables, cable USB, 1 adaptador de pared, 2 auriculares MA21Li.  
**cód. C1178.03**



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Ahorro de energía automático
- Indicador de batería baja
- Bloqueo de teclado

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

### XT30

Blíster con un par de radios, 2 clips para cinturón, 6 pilas AAA recargables, cable USB de 2 vías

**cód. C1177 Verde**  
**cód. C1177.03 Mimetic**

### XT10

Blíster con un par de radios, 2 clips para cinturón  
**cód. C1176**





## VHF-UHF

El impulso más adecuado para tu señal.

# CT990-EBR

NEW



DESCUBRE LOS ACCESORIOS PARA UTILIZAR EL DOBLE PTT EN LA PÁGINA 37:

- MA21-LK DOBLE PTT CÓD. C1694
- MA31-LK DOBLE PTT CÓD. C1695

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, antena larga y antena corta, paquete de baterías Li-Ion 3600mAh, clip para cinturón, cargador de sobremesa, cinta de muñeca, adaptador de pared.  
cód. C1339.02

## SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG10 C974.01

Con cable de conexión USB para ordenador.

Los radioaficionados, empujados por la pasión y la curiosidad, exploran el mundo de la radio y la posibilidad de comunicar a gran distancia. Son operadores autorizados, que poseen la licencia y unos conocimientos mínimos sobre ingeniería de radio y sobre las frecuencias asignadas al Servicio de Aficionados. Aún hoy tienen un papel fundamental en las emergencias, garantizando comunicaciones entre entes y permitiendo la coordinación de los servicios de emergencia.

## EL VHF/UHF MÁS POTENTE DE SU CATEGORÍA. AHORA CON DOBLE PTT.

Con **10 W de transmisión** y una **batería aumentada** de 3600 mAh **CT990 -EBR** garantiza **21 horas** de autonomía. **Certificada IP67**, es resistente al polvo y al agua, perfecta para usos en condiciones extremas. La **pantalla TFT en color** asegura la máxima legibilidad en cualquier situación. Gracias a la **nueva función Doble PTT**, **CT990 EBR** es la solución ideal para comunicaciones rápidas, coordinadas y sin interrupciones.

257 CANALES MEMORIZABLES

204 38 CTCSS + 83+83 DCS

RESISTENCIA AL AGUA IP67

10W ULTRA POTENCIA DE SALIDA

DOUBLE PTT\*

SCAN

DUAL WATCH

INDICACIÓN DE VOZ

RADIO FM

HOMBRE MUERTO (DEAD MAN)

DTMF

VOX

TONO LOCAL

ROGER BEEP

CANAL OCUPADO

TOT

DOT TONE  
(CONVERSACIÓN PRIVADA)

PANTALLA EN COLOR

PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION  
3600 MAH

PROGRAMABLE

2 PIN KENWOOD

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Separación de canales seleccionable 25/12,5 kHz
- Visualización de doble banda
- Banda de frecuencia (ajustable según país/área de uso):  
144-146MHz (Export 136-174MHz)  
430-440MHz (Export 400-470MHz)
- Modo de funcionamiento:  
UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potencia de salida: 10W VHF/UHF
- Separación de canales seleccionable 25kHz/12,5kHz
- Amplia pantalla TFT en colores
- Tonos de activación del puente repetidor
- Llamadas selectivas individuales/grupales
- Indicación de voz de la función seleccionada VOICE
- Visualización opcional del número de canal, número de canal y frecuencia, nombre del canal
- Función de frecuencia invertida
- Compensación de frecuencia, cambio de repetidor
- Función "Bloquear canal ocupado"
- Indicador en pantalla del nivel de potencia del transmisor
- Bloqueo de teclado
- Reset de funciones/canales

\* Con accesorio específico no incluido en la caja

# CT590 S

Los radioaficionados, empujados por la pasión y la curiosidad, exploran el mundo de la radio y la posibilidad de comunicar a gran distancia. Son operadores autorizados, que poseen la licencia y unos conocimientos mínimos sobre ingeniería de radio y sobre las frecuencias asignadas al Servicio de Aficionados. Aún hoy tienen un papel fundamental en las emergencias, garantizando comunicaciones entre entes y permitiendo la coordinación de los servicios de emergencia.



## LA DOBLE BANDA DE NIVEL INICIAL.

¡CT590 S, nueva y preparada para **escanear todos los canales** disponibles! Además, aparte de la función Scan tradicional, se añade CTCSS/DCS. Asimismo, hay otros canales que buscar: los FM para encontrar la emisora de radio preferida, con la radio incorporada. ¿Ya estás analizando todos los canales?

128	CANALES MEMORIZABLES		DTMF
258	50 CTCSS + 208 DCS		VOX 10 NIVELES
	EMERGENCIA		CANAL OCUPADO
5W	POTENCIA DE SALIDA		TOT
	POTENCIA ALTA/BAJA		PANTALLA LCD 3 COLORES
	CTCSS/DCS SCAN		PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION 1500 MAH
	SCAN		PROGRAMABLE
	DUAL WATCH		2 PIN KENWOOD
	INDICACIÓN DE VOZ		
	RADIO FM		


### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, paquete de baterías de 1500mAh 7,4V Li-Ion, cargador rápido de sobremesa, adaptador de pared, antena, clip de cinturón. **cód. C1354 Negro**

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PRG10 C974.01

Con cable de conexión USB para ordenador.

Incluido en la caja



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Tono de 1750 Hz para puentes repetidores
- Visualización de doble banda VHF/UHF y canal
- Modo de funcionamiento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Frecuencia: 144-146MHz (Exp. 136-174MHz) 430-440MHz (Exp. 400-480MHz)
- Canalización: 25KHz/12,5KHz
- Selección de modo de canal o frecuencia
- Función Reverse
- Función de alarma de emergencia
- Configuración y almacenamiento del nombre del canal
- Función de búsqueda de códigos CTCSS y DCS
- PTT-ID
- BCL (Busy Channel Lockout function): función de bloqueo de canal ocupado
- Paso de frecuencia: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 KHz
- Compensación de frecuencia ajustable: 0-69.990 MHz
- Dirección de compensación configurable
- Squelch ajustable en 9 niveles
- Bloqueo de teclado
- Power Save (ahorro de batería)



**ARCTIC.**

Para la seguridad en el mar.

# ARCTIC

Los radioaficionados, empujados por la pasión y la curiosidad, exploran el mundo de la radio y la posibilidad de comunicar a gran distancia. Son operadores autorizados, que poseen la licencia y unos conocimientos mínimos sobre ingeniería de radio y sobre las frecuencias asignadas al Servicio de Aficionados. Aún hoy tienen un papel fundamental en las emergencias, garantizando comunicaciones entre entes y permitiendo la coordinación de los servicios de emergencia.

## EL VHF NÁUTICO PORTÁTIL POR EXCELENCIA.

El barco, el mar abierto, el motor que acelera y tu libertad. Esto es navegar.

Nosotros añadimos una **radio VHF** con grandes características: el certificado de **resistencia al agua IP67**, el sólido **chasis de aluminio**, la selección de potencia alta/baja (5W/1W), hasta 57 canales internacionales que puede programar el usuario, la amplia pantalla LCD retroiluminada y el acceso inmediato al canal de emergencia 16.

Midland Arctic está dotado también de funciones VOX y SCAN, dual Watch/Triple Watch, hasta 10 niveles de Squelch, canal prioritario, bloqueo de teclado, Roger Beep (el tono de fin de conversación) y pitido del teclado. Gracias al indicador de batería baja, al economizador automático de energía y a tu paquete de baterías Li-Ion, Arctic nunca te dejará sin conexión.



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Chasis de aluminio
- Frecuencia: TX 156,025 - 157,425 MHz - RX 156,300 - 162,000 MHz
- Potencia de transmisión: 5 W
- 57 canales internacionales.
- Canales programables por el usuario (a través del software), también Charlie y Alpha
- Amplia pantalla LCD retroiluminada
- 10 niveles de Squelch
- Canal prioritario
- Bloqueo de teclado
- Pitido teclado
- Indicador de batería baja y ahorro de batería automático

99	CANALES		TRIPLE WATCH
5W 1W	POTENCIA		VOX
	RESISTENCIA AL AGUA IP67		ROGER BEEP
	EMERGENCIA		PAQUETE DE BATERÍAS LI-ION 1600 MAH
	POTENCIA ALTA/BAJA		PROGRAMABLE
	SCAN		2 PIN MOTOROLA
	DUAL WATCH		

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, cargador de sobremesa, adaptador de pared, paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh, clip para cinturón.

**cód. C1240**

**Versión de exportación:**  
**canales EE.UU./Canadá**

**SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN**  
**PRG-G15 C1131**

Con cable USB para ordenador

**MULTI CA PB-G15 PRO C1573**

Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)





**ACCESORIOS PARA WALKIE TALKIE**

# TEAMS M-15



Descarga la app



Frecuencia: 2400 - 2483.5 MHz  
 Potencia de salida máx.: 0,04875 W  
 Autonomía: 16 horas

## APP MIDLAND TEAMS

Se puede configurar el intercomunicador con la aplicación específica:

- gestionar el intercomunicador configurando los grupos y canales de comunicación;
- configurar los chat de grupo, chat privados, como administrador o como usuario;
- escuchar la música del teléfono o selección la emisora de radio FM
- realizar una llamada de voz al móvil (último número llamado y acceso al listín del teléfono)
- Se puede descargar la app tanto en Apple Store como en Google Play.

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

**Auricular cód. C1534**

### CABLES PARA RADIO

**MT15 Cód. C1661**

Cable toma Midland para Teams M-15

**MT15K Cód. C1561**

Cable toma Kenwood para Teams M-15

**MT15M Cód. C1569**

Cable toma Motorola para Teams M-15

## SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA GRUPOS DE TRABAJO DE HASTA 15 PERSONAS EN AMBIENTES CON RUIDO

**Teams M-15** es un sistema de comunicación **inalámbrico**.

Es un auricular antiruido que mediante **tecnología Mesh** conecta en modalidad dinámica un equipo de 15 personas.

Dotado de tecnología avanzada que reduce los ruidos de los impulsos y permite la amplificación de la voz; comunicación de manos libres; compatibilidad total con walkie talkie por cable (2 pin Midland, Kenwood y Motorola) y con teléfono con app específica; simultaneidad de comunicación entre varios equipos que pueden hablar al mismo tiempo, incluso en ambientes con mucho ruido.

Teams M-15 no necesita ninguna estación base, puede operar de forma autónoma en cualquier lugar sin el uso de otros dispositivos.



**COMUNICACIÓN DYNAMIC MESH HASTA 15 PERSONAS**



**BLUETOOTH®**



**COMUNICACIÓN FULL-DUPLEX**



**MANOS LIBRES**



**VOZ NATURAL**



**REGULACIÓN DEL VOLUMEN AMBIENTE**



**COMUNICACIÓN DE GRUPO SIEMPRE ACTIVA**



**FUNCIONA CON RADIO PMR446**



## MICRÓFONOS AURICULARES 2 PIN EN "L" MIDLAND - SOLO PTT



### MA21 Secure TX Cód. C1543

Auricular profesional con arco de silicona ajustable encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral.



### MA26-XL Cód. C515.05

Micrófono altavoz de hombro profesional con PTT, control de volumen, toma auxiliar auricular mono, clip giratorio y cable en espiral, ergonómico y ligero.



### MA21-Li Cód. C709.07

Auricular con arco de silicona ajustable encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral.



### MA29-Secure TX Cód. C1672

Micrófono auricular con PTT. Cómodo, voz cristalina en la transmisión, con altavoz de altas prestaciones.



### MA24 Secure TX Cód. C1544

Auricular profesional con arco de silicona que abraza la oreja y altavoz con gran rendimiento e higiénico, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono de solapa y cable en espiral.



### MA31 Secure TX Cód. C1545

Auricular profesional neumático "invisible", micrófono de solapa y cable en espiral, Botón PTT para transmisiones seguras, comodidad de uso discreta.



### MA25 L Cód. C1540.01

Micrófono altavoz profesional de altas prestaciones de hombro con PTT, clip giratorio y cable en espiral y toma auxiliar auricular mono, resistente al agua.



### MA39-L Cód. C1698

Laringófono con auricular y PTT de dedo. Transmite la voz mediante las vibraciones de las cuerdas vocales, eliminando el viento y los ruidos de fondo para conseguir unas comunicaciones rápidas y silenciosas.



NEW

## MICRÓFONOS AURICULARES 2 PIN EN "L" MIDLAND - VOX+PTT



### MA21-L Pro Cód. C1496

Auricular profesional con arco de silicona ajustable encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT/VOX, cable en espiral.



### MA30 - L Pro Cód. C1526

Auricular profesional con arco encima de la oreja y micrófono de brazo, función PTT/VOX seleccionable.



### MA24-L Pro Cód. C1525

Auricular profesional higiénico con pabellón de apoyo con arco ajustable de silicona, micrófono de solapa con PTT/VOX y cable en espiral.



### MA31 L Pro Cód. C1497

Auricular profesional neumático "invisible", micrófono de solapa y cable en espiral, pulsador PTT/VOX, comodidad de uso discreta.



### MA28 - L Cód. C559.03

Micrófono para hablar/escuchar con PTT/VOX seleccionable.



### MA35 - L Cód. C652.02

Auricular profesional con arco ajustable encima de la nuca y micrófono de brazo, botón PTT ergonómico.



**MA 21 LK Doble PTT Cód. C1694**

Micrófono auricular para uso profesional, ergonómico. Comunicación rápida en dos canales sin tocar la radio. **Ideal con CT990-EBR.** Gancho auricular cómodo para uso prolongado.

**NEW**



**MA25 LK Cód. C1540**

Micrófono altavoz de altas prestaciones de hombro profesional con PTT, clip giratorio y cable en espiral, toma auxiliar auricular mono, ergonómico.



**MA21-LK Pro Cód. C1496.01**

Auricular profesional con arco ajustable encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral



**MA 29-LK Cód. C1670**

Auricular profesional con arco semirrígido y altavoz de altas prestaciones, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono in-line con PTT de solapa y cable antienredos.



**SOLO ESCUCHA**

**MA21-KE Cód. C1495**

Auricular profesional con arco ajustable encima de la oreja.



**MA 31-LK Cód. C732.04**

Auricular profesional con auricular neumático "invisible", micrófono de solapa con PTT y cable en espiral, comodidad de uso discreta



**MA 21-XK Cód. C709.06**

Auricular profesional con arco ergonómico de silicona encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral.



**MA 31 LK Doble PTT Cód. C1695**

Micrófono auricular doble PTT, ergonómico. Comunicación en dos canales sin usar la radio. **Ideal con CT990-EBR.** Tubo de aire discreto y cómodo para uso prolongado.



**NEW**

**MA 21-LKi Cód. C1306**

Auricular económico con arco encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT ergonómico y cable en espiral.



**MA31-LK Pro Cód. C1497.01**

Micrófono auricular para uso profesional, ergonómico con PTT y cable en espiral



**MA22-LK Pro Cód. C1542**

Micrófono altavoz de hombro profesional con PTT, clip giratorio y cable en espiral, toma auxiliar auricular mono, ergonómico y muy ligero.



**MA39-LK Cód. C1699**

Laringófono con auricular y PTT de dedo. Transmite la voz mediante las vibraciones de las cuerdas vocales, eliminando el viento y los ruidos de fondo para conseguir unas comunicaciones rápidas y silenciosas.



**NEW**

**MA 24-LK Cód. C1611**

Auricular profesional con arco de silicona que abraza la oreja y altavoz con gran rendimiento e higiénico, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono con PTT de solapa y cable en espiral



## MICRÓFONOS AURICULARES 2 PIN EN "L" MOTOROLA



### MA 24-M Cód. C1610

Auricular profesional con arco de silicona y altavoz con gran rendimiento e higiénico, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono con PTT/VOX de solapa y cable en espiral.



### MA 25-M Cód. C1129

Micrófono altavoz de hombro profesional con PTT, clip giratorio y cable en espiral, toma auxiliar auricular mono, ergonómico y robusto.



### MA 27-M Cód. C1130

Auricular profesional con arco ajustable de silicona encima de la oreja, micrófono in-line con PTT/VOX seleccionable.



### MA 29-M Cód. C1671

Auricular profesional con arco semirrígido y altavoz de altas prestaciones, higiénico, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono in-line con PTT de solapa y cable antienredos.



### MA 31-M Cód. C732.06

Auricular profesional con auricular neumático "invisible", micrófono de solapa con PTT/VOX y cable en espiral, comodidad de uso discreta.



## MICRÓFONOS AURICULARES 1 PIN



### MA21-777 Pro Cód. C1437

Auricular profesional con arco ajustable ergonómico de silicona encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral.



### MA 24-777 Pro Cód. C1598

Auricular profesional con arco de silicona y altavoz con gran rendimiento e higiénico, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono con PTT de solapa y cable en espiral.



### MA29-777 Pro Cód. C1669

Auricular profesional con arco semirrígido y altavoz de altas prestaciones, se apoya en el lóbulo permitiendo que se oigan los ruidos externos, micrófono in-line con PTT de solapa y cable antienredos.



### MA31-777 Pro Cód. C1438

Auricular profesional neumático "invisible", micrófono de solapa y cable en espiral, comodidad de uso discreta.



### MA 21-SX Cód. C709.02

Auricular profesional con arco ajustable ergonómico de silicona encima de la oreja, micrófono de solapa con PTT y cable en espiral 1 pin 2,5 mm (777)



### SOLO USO TURÍSTICO (USAR Y TIRAR)

#### C1243

Auricular estilo iPhone, mono, 3,5 mm. Solo para escuchar.



Walkie Talkie	Pin
D10 BR180 G13 Pro G11 Pro G10 Pro	2 Pin Kenwood
G18 Pro NC G15 Pro NC	2 Pin Motorola
777 Pro	1 Pin 3,5 mm
777	1 Pin 2,5 mm
G9 Pro G7 Pro	2 Pin Midland
XT70 Pro - XT50 Pro - XT30 Pro XT70 - XT60 - XT50 - XT30	

Radio VHF/UHF	
CT990-EBR - CT590 S	2 Pin Kenwood
Arctic	2 Pin Motorola
Radio CB	
Alan 42 DS - Lithium	2 Pin Midland

# AURICULARES PARA AIRSOFT



Los accesorios de Action Line se distinguen por su robustez, por las características técnicas y el uso de unos materiales prácticos y de calidad. La Línea Action no admite la función Vox. Compatibles con transceptores Midland y Kenwood.


## Auricular militar

**Bow-M Evo Cód. C1046.02**

Toma 2 Pin Midland

**Bow-M Evo K Cód. C1046.03**

Toma 2 Pin Kenwood



Altavoz



Auricular neumático



## Para escuchar sin que te oigan

Auricular militar con micrófono de brazo desmontable (**se puede usar a la izquierda y a la derecha**), PTT táctico y sistema de escucha dual (altavoz tradicional o auricular neumático).

## PTT+Clip

**PTT+Clip Kenwood para Bow-M Cód. C1088.01**

Toma 2 Pin Kenwood



## Auricular

**EP21 Cód. C859**

Auricular toma jack 3,5 mm (no compatible con Midland 777).

Solo escucha



## Micrófonos con PTT

**ABM Tactical Cód. C855.01**

Micrófono de brazo regulable y conector PTT táctico.

Toma 2 Pin Midland.



## Micrófonos con PTT

**A21M Cód. C858**

Micrófono auricular con PTT estándar.

Toma 2 Pin Midland.



## CARGADORES MÚLTIPLES

**CA-BR180 Cód. C1630**

Cargador múltiple de 6 posiciones. Compatible con BR180



**Multi CA PB-G15 Pro Cód. C1573**

Cargador múltiple de 6 posiciones. Para línea G15, G18, Arctic



**Multi CA-G13 Cód. C1541.01**

Cargador múltiple de 4 posiciones. Para D10, G13 Pro, G13, G10 Pro.



## ACCESORIOS PARA WALKIE TALKIE

### Cargadores



#### CA-BR180 Cód. C1629

cargador doble de sobremesa para radio y batería 3.7 V 1000 mAh.

BR180

#### CA-G10 USB-C Cód. C1728

Cargador de sobremesa

D10, G10 Pro,  
G13 Pro

#### R73713

Cargador de sobremesa doble  
**Advertencia: solo se puede utilizar con alimentador de pared R73168.**

G7 Pro

### Cargadores de pared



#### MW904 Cód. C689

Cargador de pared.

G9 Pro, G9  
G9 Plus, G7 Pro

#### R71968

Cargador de pared con doble jack.

Midland 777  
Onda

#### MW905 Cód. C887

Cargador de pared.

Midland 777,  
Onda

### Pilas/Baterías



#### PB-BR180 Cód. C1628

Paquete de baterías Li-Ion 3.7 V 1800 mAh

BR180

#### PB-777 Pro Cód. R01956

Paquete de baterías recargable Litio 1000 mAh.

777 Pro

#### PB-G10 Pro Cód. C1454

Batería recargable Litio **2600 mAh.**

D10, G10 Pro,  
G13 Pro, G13

#### PB-G10 Pro Cód. C1731

Batería recargable Litio **1200 mAh.**

D10, G10 Pro,  
G13 Pro, G13

#### PB-G10 Cód. C1126

Batería recargable Litio 1200 mAh.

G10

#### PB-G15/18 Cód. C1128

Batería recargable Li-Ion 1600 mAh.

Línea G15, G18,  
Arctic

#### PB-G11 Cód. Cód. C967

Batería recargable Litio 1600 mAh.

Línea G11

#### PB-70 Pro Cód. C1523

Paquete de baterías recargable Ni-Mh 700 mAh.

XT70 Pro,  
línea G7/G9



#### PB-X7 Cód. C1301

Paquete de baterías recargable 1000 mAh.

XT 70

#### PB-X6 Cód. C1300

Paquete de baterías recargable 700 mAh.

XT60, XT50 Pro,  
XT50

#### PB200/400 Cód. C846

Paquete de baterías recargable Li-Ion 1200 mAh.

G14, CT200/400  
CT 210/410

#### B-1800 Cód. C1433

Paquete de pilas AA 1800 mAh (4 AA).

G9 Pro  
G7 Pro

#### PB-ATL/G7 Cód. C784

Batería recargable Ni-MH 800 mAh.

Línea G7, G9,

#### Kit 4 ud batería Cód. R02246

Batería recargable Litio 650 mAh.

Midland 777  
Onda

#### PB-BR03 Cód. R01916

Paquete de baterías recargable Li-Ion 2300 mAh.

BR03

### FUNDA G9 PRO/G7 PRO

#### Funda de neopreno Cód. C1613

#### Funda de piel Cód. C1577

Funda diseñada para proteger la radio Midland



### ELIMINADOR DE BATERÍA

#### C1406

Paquete de baterías vacío con cable de alimentación (toma de encendedor) para **línea G15/G18 y Artic.**



### CLIP GIRATORIO DE CINTURÓN BR180

#### C1631

Clip giratorio de cinturón para **BR180**



## ANTENAS WALKIE TALKIE

### G7 Flex Cód. C646.01

Antena flexible con adaptador.  
Longitud: 35 cm.  
Para la línea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



### R73197

Antena larga. Longitud: 16 cm.  
Para Midland **G11, G14, G15, G18**



### R72770

Antena corta. Longitud: 9 cm.  
Para Midland **G11, G14, G15, G18**



## ACCESORIOS VHF/UHF

### Cargadores



#### C1456

Cargador CT990

#### R73642

Cargador de sobremesa  
CT510 (con cable USB R73644)

### Cable USB



#### R73644

Cable USB CT510

### Baterías



#### R02915

Paquete de baterías Li-Ion  
3600Mhz línea CT990

#### PB200/400 Cód. C846

Paquete de baterías Li-Ion  
1200mAh CT200/400  
210/410/710

## ANTENAS VHF/UHF

### R01940

**Antena corta (16,5 mm) CT990**  
Para **CT510 CT710 CT890**



### R74455

Para **CT690 CT590 CT790 CT200 CT400**



### SRH-536 Cód. C646

Super Flex-SMA



Características	ANT710	R74455	SRH-536
Frecuencia	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Banda	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	300/800 MHz 900 MHz solo en RX
Longitud (cm)	13	13	37
Tipo conector	SMA macho	SMA hembra	SMA

## ALIMENTADORES Y CARGADORES USB

### MP-DIN USB-C Car lighter Cód. C1565

Doble cargador  
12/24 V con toma de  
encendedor, USB y  
USB-C/DIN (BMW)



### MP-W Adapter Cód. C1197

Cable adaptador con toma de  
encendedor / DIN (BMW) 12 V



### MP-DIN USB-C Cód. C1514

Cargador 12/24 V con  
toma USB+USB-C/DIN  
(BMW).



## TABLA DE RESUMEN RADIO BUSINESS - WALKIE TALKIE



Modelo	D10	BR180	777 Pro
Banda	PMR446 - DMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)
Canales	256 en 16 bancos	32	PMR446: 16 LPD: 69
CTCSS y DCS	50 CTCSS / 116+116 DCS (N/I)	38 CTCSS, 105 DCS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	Programable	Si	9 niveles de sensibilidad
Alimentación	Paquete de baterías recargable Li-Ion 2600 mAh	Paquete de baterías recargable Li-Ion 1800 mAh	Paquete de baterías recargable Li-Ion 1000 mAh
Autonomía 5/5/90	50 h (Digital)	28 h	Hasta 14 h
Pantalla	No	LCD retroiluminada multifunción	EEDTM de cristal liquido
Potencia de transmisión	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura de trabajo	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batería excluida)	235 g	118 g	65 g
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	118x60x35 mm	98x47x27 mm	44x85x27 mm
Conexiones	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio
Tipo conector para accesorios	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	3,5mm [4 contactos]
Cargador de pared	Cargador de sobremesa, toma USB-C	Solo cargador de sobremesa	Cargador de sobremesa, cable USB



Modelo	G18 Pro	G15 Pro	G13 Pro	G11 Pro
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446
Canales	16+83 preprogramados	16+16 preprogramados	PMR446: 16 LPD: 69	16+16 preprogramados
CTCSS y DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/106 "N" +106 "I" DCS	50 CTCSS/105 DCS
Vox	9 niveles de sensibilidad	9 niveles de sensibilidad	9 niveles de sensibilidad	9 niveles de sensibilidad
Alimentación	Paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh	Paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh	Paquete de baterías recargable Li-Ion 2600 mAh	Paquete de baterías recargable Li-Ion 1600 mAh
Autonomía 5/5/90	22 h	22 h	40 h	22 h
Pantalla	LCD retroiluminada multifunción	-	LCD retroiluminada multifunción	-
Potencia de transmisión	500 mW ERP (nivel high/low)	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura de trabajo	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batería excluida)	146 g	138 g	129 g	123 g
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm	112x58x34 mm
Conexiones	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio
Tipo conector para accesorios	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Cargador de pared	Solo cargador de sobremesa	Solo cargador de sobremesa	Solo cargador de sobremesa	Solo cargador de sobremesa

## TABLAS DE RESUMEN RADIO TIEMPO LIBRE



Modelo	G10 Pro	G9 Pro	G7 Pro
<b>Banda</b>	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
<b>Canales</b>	16+16 preprogramados	PMR446: 16+16 progr. LPD: 69	PMR446: 16LPD: 69
<b>CTCSS y DCS</b>	50 CTCSS/116 "N" +116 "I" DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS
<b>Vox</b>	-	3 niveles de sensibilidad + talk back	6 niveles de sensibilidad
<b>Alimentación</b>	Paquete de baterías recargable. Li-Ion 1200 mAh	4 pilas recargables AA Ni-MH 1800 mAh	Paquete de baterías 800 mAh (opc) o 4 pilas recargables AA
<b>Autonomía 5/5/90</b>	16 h	23 h con 4 baterías 1800 mAh	Hasta 18 h con paquete de baterías. 800 mAh
<b>Pantalla</b>	-	LCD retroiluminada multifunción	LCD retroiluminada multifunción
<b>Potencia de transmisión</b>	500 mW ERP	PMR446 500/10 mW ERP (high/low) LPD 10 mW	PMR446 500/10 mW ERP (high/low) LPD 10 mW
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
<b>Peso (batería excluida)</b>	118 g	114 g	123 g
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</b>	118x60x35 mm	68x120x35 mm	58x122x34 mm
<b>Conexiones</b>	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios de audio y cargador	Toma para accesorios de audio y cargador
<b>Tipo conector para accesorios</b>	2 pin Kenwood	2 pin	2 pin
<b>Cargador de pared</b>	Solo cargador de sobremesa	MW904	MW904



Modelo	XT70 Pro	XT50 Pro	XT30 Pro	XT10 Pro
<b>Banda</b>	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446	PMR446
<b>Canales</b>	PMR446: 16 + 16 preprogramados LPD: 69 LPD	PMR446: 16 LPD: 69 LPD	16	16
<b>CTCSS y DCS</b>	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS9/83 DCS	38 CTCSS	38 CTCSS
<b>Vox</b>	9 niveles de sensibilidad	3 niveles de sensibilidad	1 nivel de sensibilidad	1 nivel de sensibilidad
<b>Alimentación</b>	Paquete de baterías 700mAh (PB-70Pro)	3 pilas recargables AAA o paquete de baterías 700mAh (PB-X6)	3 pilas recargables AAA	3 pilas recargables AAA (opcionales)
<b>Autonomía 5/5/90</b>	Hasta 17h	Hasta 12h	Hasta 5h	Hasta 5h
<b>Pantalla</b>	LCD retroiluminada multifunción	LCD retroiluminada multifunción	LCD retroiluminada multifunción	LCD retroiluminada multifunción
<b>Potencia de transmisión</b>	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
<b>Peso (batería excluida)</b>	123 g	94 g	83 g	75 g
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</b>	58x120x33 mm	49x102x30 mm	48x90x29 mm	48x90x29 mm
<b>Conexiones</b>	Toma para accesorios de audio	Toma para accesorios audio y USB	Toma para accesorios audio y USB	-
<b>Tipo conector para accesorios</b>	2 pin	2 pin	2 pin	-
<b>Cargador de pared</b>	C1254	R73487	R73487	-

## RADIO VHF/UHF



Modelo	CT990 EBR	CT590S
Frecuencia	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20° -+55°	-20° -+55°
Tensión de alimentación	7,4 V	7,4 V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensiones (sin antena)	140x60x35mm	115x58x35,5mm
Peso (incluidas las baterías)	310 g	230 g
Impedancia de antena	50Ω	50Ω
Ciclo de uso	5/5/90	5/5/90
<b>Transmisor</b>		
Estabilidad de frecuencia	±2,5 PPM	±2,5 PPM
Potencia de salida	10W (UHF/VHF)	VHF: 5W UHF:5W
Desviación de frecuencia máxima	5 KHz	5 KHz
Distorsión de audio	≤ 3%	≤ 3%
<b>Receptor</b>		
Sensibilidad RF	< 0,2 μV	< 0,2 μV
Distorsión de audio	≤ 3%	≤ 3%
Respuesta de audio	300 Hz ÷ 3 KHz	300 Hz ÷ 3 KHz

## RADIO NÁUTICA



Modelo	Arctic
Canales	57 internacionales
Cobertura de frecuencia TX	de 156.025 a 157.425 MHz
Cobertura de frecuencia RX	de 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	de -15°C a +55°C
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	115 x 55 x 37 mm
Peso (solo aparato)	230 g
Tipo conector para accesorios	Motorola 2,5 mm/3,5 mm
Programable	Por software (PRG-G15)

Grado de protección agua	IP67
<b>Transmisor</b>	
Potencia de salida	1W o 5W seleccionable
Estabilidad de frecuencia	±2,5 PPM
Distorsión de audio	≤ 3%
<b>Receptor</b>	
Sensibilidad a 20dB Sinad	0,3 μV
Potencia de salida de audio	300mW @ 10% THD
Distorsión de audio	< 10%




## **RADIO CB**

El Coffee Break en la carretera.

# LA CB ADECUADA A TUS NECESIDADES.

¿Eres camionero, tienes una caravana, un todoterreno o quieres aprovechar la popular "banda ciudadana" para comunicarte con los demás?



## TU PRIMERA CB

¿Buscas una CB rápida de instalar y fácil de usar?



18



M ZERO PLUS



ALAN 100 PLUS B



CB GO USB



## LA CARRETERA ES COSA TUYA

¿Eres un camionero y buscas una modulación perfecta?



8001 PRO



28



CB HANDSFREE KIT



QUARANTOTTO



ALAN 48 PRO



ALAN 78 PRO



MIDLAND 88



¿Eres agricultor o llevas un tractor?



CB HANDSFREE KIT



SESSANTOTTO



MIDLAND 88

## ¿Quieres comunicarte fácilmente mientras estás de viaje?

No importa si conduces un camión, un camper o te gustan los todoterrenos, o simplemente eres una persona curiosa por aprovechar la "banda ciudadana", hoy es más sencillo que nunca.

La banda CB (40 canales) es completamente gratuita: nada de aportaciones anuales ni burocracia. Basta con encender la radio y en seguida estás preparado para hablar con los otros. En las próximas páginas encontrarás los modelos disponibles y toda la información técnica para elegir el más adecuado para ti.



### VIAJAR ES TU PASIÓN

¿Viajas en autocaravana? Elige entre las CB más fiables.



M5 PRO



M-MINI USB




DUAL MIKE WIRELESS



PTT DUAL



ALAN 42 DS



¿Quieres comunicarte en tu todoterreno?



8001 PRO




MIDLAND88



DUAL MIKE WIRELESS



ALAN42DS



### LO MÁXIMO

Si buscas la tecnología más avanzada, aquí tienes la CB para ti.



38



QUARANTOTTO



MIDLAND 88



M-30

# 8001 PRO

NEW



PRESTACIONES SUPERIORES, ESTÉS DONDE ESTÉS.  
UN REGRESO ESPERADO PARA LOS APASIONADOS DE SSB.



Si buscas una CB capaz de ofrecer lo máximo en términos de **calidad de audio, alcance y fiabilidad, 8001 Pro** es tu compañera ideal.

Con **modulación SSB** (Single Side Band) está pensada para quien no se conforma y quiere una **comunicación clara y potente** incluso en las situaciones más extremas.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Frecuencia: 26.565-27.99125, 26.965-27.405
- Amplia pantalla LCD de 4.25" - Tecnología VA ON/OFF pantalla
- Potencia de salida: 4W AM/FM, 12W SSB
- SWR Protection - Protección ROS activable con umbral personalizable
- Función ECHO de 6 niveles
- Filtro HI-CUT ajustable a 6 niveles
- Roger Beep personalizable
- Función Clarifier
- Micrófono con teclas UP/DOWN/LOCK-ASQ (squelch automático)
- Visualización del nivel de batería; nivel SWR
- Aviso visual de subida o bajada de alimentación



MULTIBANDA



CANALES PRIVADOS (TONOS CTCSS/DCS)



CANAL DE EMERGENCIA 9/19



PANTALLA 7 COLORES LCD RETROILUMINADO



SQUELCH DIGITAL



FILTROS ANL NOISE BLANKER ANL NOISE BLANKER FILTER



DSP + AI NOISE REDUCTION EN RX/TX



AJUSTE SENSIBILIDAD MICRÓFONO



ESCANEADO DE CANALES



DUAL WATCH



VOX 9 NIVELES



TOT



SENSIBILIDAD MICRÓFONO MIKE SENSITIVITY



S-METER



ALIMENTACIÓN



6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 transceptor, micrófono, portamicrófono, barra de fijación tipo "U", cable de alimentación, piezas.

**cód. C1633**

**Versión de exportación: 400CH: 25.615/30.105Mhz AFICIONADOS: 24.500/26.465Mhz; 15W AM; 40W SSB; 38W FM**



# 8001 PRO

Para los apasionados de SSB.

# MIDLAND 88



LA RADIO CB MÁS VERSÁTIL:  
COMPATIBLE CON LAS RANURAS DIN.

Ver el vídeo



solo 77 milímetros

Altavoz frontal

Es tu compañera de viaje inseparable: en camiones, vehículos todo terreno, automóviles, autocaravanas. ¿Qué otras opciones tienes? Puedes colocarla en el salpicadero y fijarla al cristal con el **accesorio de ventosa**. ¡Encuentra la combinación perfecta para ti! Con una amplia **pantalla TFT multicolor**, **filtros** para eliminar el ruido no deseado y una **toma de corriente universal** (12/24 V), ¿qué más se puede pedir de la altamente compatible M88?

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- TAMAÑO CB DIN
- Se suministran 3 soportes diferentes: soporte de fijación, soporte DIN, soporte de ventosa
- Chasis de aluminio
- Encendido automático
- Memorias de 4 canales
- Función PA (Megafonía Pública)
- Micrófono Up/Down/Canal prioritario
- Roger Beep
- Toma de altavoz externo

**VERSIÓN DE EXPORTACIÓN:**  
**400CH 8W AM; 15W FM**  
**BANDA DE AFICIONADOS: 28/29.695 MHZ**  
**VFO: 24.715/30.105MHZ**

	<b>BANDA</b>		<b>S-METER</b>
	<b>CANAL DE EMERGENCIA 9/19</b>		<b>ECUALIZADOR DE SONIDO</b>
	<b>PANTALLA MULTICOLOR RETROILUMINADA</b>		<b>SENSIBILIDAD MIC9 NIVELES</b>
	<b>SQUELCH DIGITAL</b>		<b>MEMORIA</b>
	<b>FILTROS ANL NOISE BLANKER</b>		<b>12/24 V</b>
	<b>DUAL WATCH</b>		<b>6 PIN</b>
	<b>SEÑAL</b>		<b>DUALMIKE 6 PIN</b>
	<b>VOX 9 NIVELES</b>		

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 transceptor con cable de alimentación, micrófono, soporte de micrófono, soporte de fijación, soporte TAMAÑO DIN, soporte de ventosa, tornillos de fijación, fusible de protección.  
**cód. C1435**





LA RADIO CB EVOLUCIONADA PARA QUIEN REALMENTE VIAJA.



**Midland 38** es la radio CB multibanda de **4W** pensada para camiones, camper y viajeros por carretera.

**Fiable, potente y llena de funciones inteligentes.**

Desde la **alimentación 12/24 V** al sistema **VOX con reducción de ruido**, pasando por la **pantalla de 2,5" multicolor** y los **filtros antinterferencia**, ofrece todo lo que se necesita para comunicar de manera clara, segura y sin distracciones, en cualquier tipo de vehículo y en cualquier condición.

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Micrófono con teclas Up/Down/Priority
- Filtro de reducción de ruido en tx/rx ajustable 9 niveles
- Atenuador de recepción (RF-Gain)
- MIC-Gain ajustable 9 niveles
- Filtro audio HIC
- Función ECHO
- Función TalkBack
- SCAN
- Roger Beep
- Toma de altavoz externo

	BANDA		VOX 5 NIVELES
	142 TONOS CTCSS/DCS		S-METER
	CANAL DE EMERGENCIA 9/19		ESCANEADO DE CANALES
	PANTALLA MULTICOLOR RETROILUMINADA		12/24 V
	SQUELCH MANUAL Y DIGITAL		6 PIN
	FILTROS ANL NOISE BLANKER		DUALMIKE 6 PIN

**PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS**

1 tranceptor con cable de alimentación, micrófono, soporte de micrófono, soporte de fijación, tornillos de fijación, fusible de protección. **cód. C1591**

**VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 400CH 8W AM; 15W FM**  
**BANDA DE AFICIONADOS: 28/29.695 MHZ**  
**VFO: 24.715/30.105MHZ**

28



**MIDLAND CB MULTI 4 W: INNOVACIÓN Y TRADICIÓN PARA COMUNICACIONES IMPECABLES**



- BANDA
- CANAL DE EMERGENCIA 9/19
- DISPLAY MULTICOLOR
- SQUELCH DIGITAL
- CANCELACIÓN DE RUIDO
- VOX 5 NIVELES
- S-METER
- ALIMENTACIÓN 12/24 V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Potencia de salida: 4 W
- Micrófono con teclas UP/DOWN/NC
- Display 2" LCD multicolor (7 colores)
- Retroiluminación ajustable en 3 niveles
- Modalidad doble de Squelch: manual y DS (5 niveles)
- Atenuador de recepción (RF gain) ajustable en 7 niveles
- Toma de altavoz externo

**PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS**

1 transceptor, micrófono, portamicrófono, barra de fijación tipo "U", cable de alimentación, piezas.  
cód. C1563

VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 80 CH AM/FM

18



**PIONERA DE LA NUEVA GENERACIÓN DE RADIO CB, CON PANTALLA MULTICOLOR Y VOX INTEGRADO.**



- BANDA
- EMERGENCIA
- DISPLAY MULTICOLOR
- SQUELCH DIGITAL
- VOX 5 NIVELES
- S-METER
- 12 V
- 6 PIN
- DUALMIKE 6 PIN

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Potencia de salida: 4 W
- Micrófono con mandos UP/DOWN/LOCK
- Pantalla LCD multicolor con
- Modalidad doble de Squelch: manual y DS (5 niveles)
- Atenuador de recepción (RF gain) ajustable en 7 niveles
- Cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos incluido
- Toma de altavoz externo

**PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS**

1 transceptor micrófono, portamicrófono, **toma de encendedor de cigarrillos**, barra de fijación tipo "U", piezas.  
cód. C1562

VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 80 CH AM/FM

# M5 PRO

NEW



LA CB EN EL MICRÓFONO QUE CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO:  
EL FUTURO DE LA CB ESTÁ TODO AQUÍ, EN LA PALMA DE TU MANO.



Cuando la aventura llama, se necesita una radio que responda de manera **rápida, fiable y fácil de usar.**

Nace **M5 PRO**, la evolución natural de la célebre M5, diseñada para quien vive la carretera, y más allá. **La CB en el micrófono** que cambia las reglas del juego: ¡guarda M5 PRO y ten al alcance de la mano solo el micrófono, único en su categoría!

Conductores de camper, de todoterreno, exploradores a cuatro ruedas: esta es vuestra nueva aliada.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Pantalla gráfica FSTN de 1.85"
- Potencia de salida: 4 W
- Teclas de micrófono retroiluminadas
- Teclas UP/ DOWN
- Doble altavoz (transceptor y micrófono), seleccionable
- Toma USB-C frontal para carga @ 5V2A(max)
- Atenuador de recepción (RF gain) ajustable en AM y FM en 7 niveles
- Pitido teclado on/off - Bloqueo de teclado
- Toma de altavoz externo
- Función PA con toma externa posterior.
- Función Dual Watch
- ANC filtro supresor de ruido en transmisión



BANDA

142

TONOS CTCSS/DCS



CANAL DE EMERGENCIA 9/19



PANTALLA MULTICOLOR  
RETROILUMINADA



SQUELCH MANUAL 10 NIVELES  
Y AUTOMÁTICO 5 NIVELES



VOX 5 NIVELES



S-METER



ESCANEO DE CANALES



RJ45



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio con micrófono, portamicrófono, **toma de encendedor de cigarrillos**, soporte de fijación, piezas.

**cód. C1664**

**VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 400CH; 8W AM/FM**

**R74574 PROLONGACIÓN DE MICRÓFONO DE 2M**

para M-5/M-30/CT3000

# M-MINI USB



## LA CB PEQUEÑA CON TOMA USB.

¿Buscas una CB fácil de instalar?

**M-Mini USB** es la respuesta para ti: imprescindible, 40 canales, para alimentarla se conecta a la toma para el encendedor de cigarrillos con el cable de alimentación incluido.

En la parte frontal dispone de una práctica toma USB para cargar todos los dispositivos: teléfonos, tabletas, etc. y la toma RJ45, que permite extraer el micrófono. El chasis de aluminio completa **M-Mini USB**, y la hace robusta, resistente a cualquier movimiento.

Ver el vídeo



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 40 canales AM/FM
- Bandas de frecuencia seleccionables: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (ver pág. 74)
- Potencia de salida: 4W AM/FM
- Botones Up/Down en el micrófono
- Display LCD con S-Meter
- Modalidad doble de Squelch (9 y 28 niveles)
- Atenuador de recepción (RF gain) ajustable
- Toma de altavoz externo
- Cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos

VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 9W AM/FM - 400CH



BANDA



CANAL DE EMERGENCIA 9/19



ESCANEADO DE CANALES



S-METER



TOMA USB



RJ45

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Caja M-Mini USB

1 radio, micrófono con botones Up/Down, cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos, tornillos de fijación, soporte de montaje.

cód. C1262.04

#### Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos, antena LC29, base magnética.

cód. C1262.05



### Versión en blister

#### LISTA PARA MODULAR EN UNOS INSTANTES CON INSTALACIÓN "HECHA POR TI MISMO".

Un kit completo que incluye: M-Mini USB, el minitransceptor multimedia Midland, un cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos y una antena Midland LC29, de alto rendimiento y equipada con base magnética.

Entra a formar parte de la comunidad CB.

A close-up, low-angle shot of a man with a beard and sunglasses, smiling as he holds a coiled telephone receiver. He is wearing a dark blue shirt with red and white stripes on the sleeve. The background is slightly blurred, showing what appears to be a desk or office environment.

**MIDLAND.**

Para profesionales de la comunicación.

# ALAN 48 PRO



DEDICADA A LOS VIAJES Y A LAS RUTAS EN VARIOS PAÍSES EUROPEOS.



**Alan 48 Pro** es la gama alta en multibanda de nuestra línea CB dedicada a viajes y rutas en varios países europeos. ¿Qué significa? **Alan 48 Pro** gracias a la **potencia ajustable** de 1 W a 4 W, se adapta a las frecuencias y leyes específicas del país por el que se está de paso.

Con alimentación de 12/24 V, **Alan 48 Pro** no necesita reductores y se puede instalar fácilmente en el compartimento del salpicadero gracias al **soporte DIN** (opcional).

**También el sonido de Alan 48 Pro es de alta tecnología: la función Digital Squelch** elimina el ruido de fondo, al tiempo que **Noise Blanker** cancela los ruidos ambientales continuos.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Potencia: 1W/4W según el país
- Pantalla retroiluminada azul multifuncional
- Micrófono "precision series" con botones Up/Down/LOCK
- RF Gain: control de sensibilidad en RX
- MIC Gain: amplificación de micrófono
- 4 posiciones de memoria
- Toma S-Meter externo
- PA: al activar este interruptor, el aparato se transforma en un amplificador de baja frecuencia (utilizando un altavoz adicional)
- Toma de altavoz externo



BANDA



CANAL DE EMERGENCIA



SQUELCH DIGITAL



FILTROS ANL  
NOISE BLANKER



ESCANEO DE CANALES



DUAL WATCH



SEÑAL



MEMORIA



12/24 V



6 PIN



DUALMIKE 6 PIN

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.  
**cód. C422.16**

**VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 400CH**

# ALAN 78 PRO



COMPACTA Y ESENCIAL.



**Alan 78 Pro** es la CB compacta y esencial multibanda, es decir, las frecuencias CB para viajes y rutas en varios países europeos. ¿Qué significa? Significa que **Alan 78 Pro** tiene una potencia ajustable de 1 W a 4 W, para adaptarse a las frecuencias y leyes específicas del país por el que se está de paso. Con alimentación de 12/24 V, **Alan 78 Pro** no necesita reductores y se puede instalar fácilmente en el compartimento del salpicadero gracias al **soporte DIN** (opcional). También el sonido de **Alan 78 Pro** es de alta tecnología: la función **Digital Squelch** elimina el ruido de fondo, al tiempo que **Noise Blanker** cancela los ruidos ambientales continuos.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: Multi (ver pág. 74)
- Potencia: 1W/4W según el país
- Pantalla retroiluminada azul multifuncional
- Micrófono "precision series" con botones Up/Down/LOCK
- Función LCR (recuperación del último canal utilizado)
- Toma de altavoz externo
- Toma S-Meter externo



BANDA

CANAL DE EMERGENCIA

SQUELCH DIGITAL

FILTROS ANL  
NOISE BLANKER



SEÑAL

12/24 V

6 PIN

DUALMIKE 6 PIN

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.  
**cód. C423.16**

VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 400CH

# ALAN QUARANTOTTO



**LA REINA DE LAS CB.  
DESDE 1986 LA CB DE 40 CANALES  
MÁS VENDIDA Y MÁS QUERIDA.**



El stand que hizo historia en la comunicación de CB vuelve al mercado completamente renovado, manteniéndose fiel al ADN del histórico producto. Gracias a su fama, a la extrema facilidad de uso y a la **completa gama de funciones**, desde hace más de 30 años es el dispositivo más vendido en Italia. Una compañera de viaje y una **herramienta de trabajo insustituible para quienes conducen todos los días.**

<b>AM FM</b>	BANDA		S-METER
<b>40</b>	CANALES		12 V
	FILTROS ANL NOISE BLANKER		4 PIN "48/68"
	SQUELCH		DUALMIKE 4 PIN "48/68"

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- MIC Gain: control de ganancia del micrófono para tener siempre una modulación perfecta
- RF Gain: comando para variar la ganancia del preamplificador de antena según se desee
- FIL: comando para ajustar la entonación de la señal recibida
- PA: al activar este interruptor, el aparato se transforma en un amplificador de baja frecuencia (con altavoz adicional)
- Retroiluminación LED blanca, para ver en todas las condiciones

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.  
**cód. C217.09**

**Versión de exportación: 10W AM/FM - 120CH**

# ALAN SESSANTOTTO



DESDE 1983 LA CB DE 34 CANALES  
MÁS VENDIDA Y MÁS QUERIDA.



La hermana de la legendaria Alan Quarantotto que hizo historia en la comunicación regresa completamente renovada pero fiel al ADN del histórico producto. Desde 1983 la **más vendida** en su categoría. Una compañera de viaje y una **herramienta de trabajo insustituible para quienes conducen todos los días**. Particularmente apreciada en vehículos agrícolas y de movimiento de tierras gracias a su fiabilidad y robustez.

<b>AM FM</b>	BANDA		S-METER
<b>34</b>	CANALES		12 V
	FILTROS ANL NOISE BLANKER		4 PIN "48/68"
	SQUELCH		DUALMIKE 4 PIN "48/68"

## CARACTERÍSTICAS

- Banda: AM-FM
- MIC Gain: control de ganancia del micrófono para tener siempre una modulación perfecta
- RF Gain: comando para variar la ganancia del preamplificador de antena según se desee
- FIL: comando para ajustar la entonación de la señal recibida
- PA: al activar este interruptor, el aparato se transforma en un amplificador de baja frecuencia (utilizando un altavoz adicional)
- Retroiluminación LED blanca, para ver en todas las condiciones

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.  
**cód. C025.09**

**Versión de exportación: 10W AM/FM - 120CH**

# M-30



## LA CB MULTIBANDA, MULTIFUNCIÓN Y MULTIMEDIA.

Si buscas una CB multifunción, este es tu modelo.

Lista para darte lo mejor de la serie M, gracias a **6 teclas programables**, amplia **pantalla TFT multicolor**, con función **Dual Watch** para efectuar el seguimiento de dos canales simultáneamente.

El encendido automático, la pantalla que muestra el número de canal o el número de canal más la frecuencia, la convierten en la **herramienta perfecta para los profesionales de la comunicación**.



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: AM/FM Multi (ver pág. 74)
- 6 teclas programables
- Alimentación 12V-24 V
- Cuerpo de radio de aleación de metal para una mejor disipación del calor
- Visualización en pantalla del número de canal o número de canal + frecuencia
- Squelch digital automático ajustable en 9 niveles
- Atenuador de RF
- Función SCAN
- Roger Beep personalizable
- Canales de emergencia 9/19 y canal prioritario
- Noise Blanker
- Protección contra polaridad inversa
- 8 canales de memoria personalizables
- Retroiluminación ajustable
- Encendido automático
- Bloqueo de teclado
- Micrófono con conector RJ45 con teclas Up/Down/Canal prioritario



BANDA



EMERGENCIA



DISPLAY MULTICOLOR



SQUELCH DIGITAL



FILTROS ANL NOISE BLANKER



DUAL WATCH



ECUALIZADOR DE SONIDO



TOT



8 CANALES DE MEMORIA



MEDIDOR SWR  
S-METER



12/24 V



RJ45

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.  
**cód. C1313**

### VERSIÓN DE EXPORTACIÓN:

**BANDA DE AFICIONADOS 26-28MHZ 400CH 8W (AM)/15W (FM)**

### R74574 PROLONGACIÓN DE MICRÓFONO DE 2M

para M-5 PRO/M-5/M-30/CT3000

### SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

**PRG-30 C1318**

Con cable de conexión USB para ordenador

# M ZERO PLUS



40 CANALES AM/FM  
PRÁCTICA Y LIGERA.



AM FM	BANDA		12 V
40	CANALES		4 PIN
+	EMERGENCIA		DUALMIKE 4 PIN
	SQUELCH		

Chasis de ABS y tecnología SMD para la estructura electrónica. Con sus **40 canales AM/FM**, esta CB es muy fácil de usar. **M-Zero Plus** es sin duda la mejor solución entre la calidad y el precio de la línea M.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Pantalla con visualización de canales, fondo negro, indicaciones blancas
- Botones Up/Down
- Toma para altavoz externo
- RF-Gain: ajusta la ganancia del receptor
- SCAN rápido
- Activación y desactivación del pitido del teclado

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, **toma de encendedor**, tornillos de fijación.  
**cód. C1169.01**

VERSIÓN DE EXPORTACIÓN: 120CH

# ALAN 100 PLUS B



LA CB HISTÓRICA DE 40 CANALES.



AM FM	BANDA		12 V
40	CANALES		4 PIN
+	EMERGENCIA		DUALMIKE 4 PIN
	SQUELCH		

La CB que **desde 1998** acompaña al volante a automovilistas, conductores de camper y de camión. Un excelente producto para adentrarse en el mundo de la CB con todo lo necesario para comunicar. Una herramienta de comunicación fácil y al alcance de todos.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Pantalla de canales
- Botones arriba-abajo
- Led de transmisión y recepción
- Toma de altavoz externo

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

1 radio, micrófono, soporte de montaje, **toma de encendedor**, tornillos de fijación.  
**cód. C442.12**

# ALAN 42 DS LITHIUM/ALAN42 DS



## LA MÁS VENDIDA CON EL DOBLE DE AUTONOMÍA Y RECARGA 10 VECES MÁS RÁPIDA.

La autonomía se dobla y la recarga es 10 veces más rápida. El transceptor CB portátil de excelencia, **Alan42 DS**, con una electrónica nueva para una experiencia de audio única, hoy también en la versión con batería de litio. Está equipado con **squelch digital** y **filtros ANL y Noise Blanker** para eliminar el ruido causado por fuentes externas o por el vehículo. Un dispositivo multiestándar que permite seleccionar **cualquier banda europea y operar en todos los países de la UE.**

### ALAN42 DS LITHIUM CON BATERÍA DE LITIO:

- Mayor duración y rapidez de carga.
- Rendimiento optimizado para usos intensivos y profesionales.
- Solución moderna y ecológica, reduce el uso de pilas de usar y tirar.

### ALAN42 DS CON PILAS ALCALINAS:

- Máxima flexibilidad en la alimentación, sin necesidad de carga.
- Ideal para quien viaja y no quiere depender de cargadores.



BANDA

EMERGENCIA

SQUELCH DIGITAL

FILTROS ANL  
NOISE BLANKER

DUAL WATCH

SEÑAL



POTENCIA ALTA/BAJA

12 V

PILA AA  
(ALAN42 DS)

PAQUETE DE BATERÍA DE LITIO  
(ALAN42 DS LITHIUM)

2 PIN

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Banda: Multi (ver tabla pág. 74)
- Potencia: 1W/4W según el país
- Bloqueo de teclado (LOCK)
- Indicador de estado de la batería
- Botón de retroiluminación de la pantalla
- Selección AM-FM
- Función SCAN
- Toma de antena: BNC
- Alimentación con 8 pilas AA o 12 V

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

#### Alan 42 DS Lithium Edition

Transceptor, paquete de baterías Li-Ion 2800mAh 3 elementos (12V), cable USB-C/USB-C para carga de paquete de baterías, portapilas vacío para pilas alcalinas, adaptador de coche con toma para antena externa, antena, clip de cinturón, correa de muñeca.

**cód. C1267.04**

#### ALAN 42 DS:

Transceptor, cargador de pared para paquete de 8 pilas AA, paquete de pilas vacío para 6 pilas alcalinas AA, paquete de pilas vacío para 8 pilas recargables AA con toma de carga, adaptador para uso en el coche con conector para antena externa SO 239, antena, clip para cinturón, correa para la muñeca.

**cód. C1267**

**Versión de exportación: 400CH**

# ALAN 42 DS.

La CB portátil más vendida de todos los tiempos.



## ACCESORIOS ALAN42 DS LITHIUM/ALAN42 DS

### PB42 LITHIUM CÓD. C1575

Paquete de baterías de iones de litio, capacidad de 2800 mAh. Recarga completa en un máximo de 2 horas con cable USB C-USB C (no incluido).



### PB E42 CÓD. C602

Paquete de pilas vacío para cargar 8 pilas AA (no incluidas).



### R74593 (ALAN 42 DS/MULTI)

Adaptador para coche con conector para antena externa SO239.



### R17365

Alimentador.



# DUAL MIKE WIRELESS/CB HANDSFREE KIT



 **Bluetooth**  
Dual Mike Wireless



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Ecuador de voz en 8 bandas**
- Roger beep
- Distancia de teléfono/DualMike hasta 30 m
- Micrófono inalámbrico Bluetooth V4.2
- Toma de carga micro USB
- Compatible con cargador inalámbrico (a través de DK-Dual opcional)
- Duración de la batería 10h con volumen al 50%
- Peso 153 g
- Botón multifuncional
- Anillo de luz personalizable con señales luminosas



 **Bluetooth**  
CB Handsfree Kit  
El Dual Mike con el cable

## DUAL MIKE: LA NUEVA ERA DE LA COMUNICACIÓN CB.

Dos soluciones para comunicar con libertad, con la máxima calidad de audio y la comodidad del doble PTT para CB tradicional y APP CBTalk.

### DUAL MIKE WIRELESS – LIBERTAD TOTAL, SIN CABLES

La versión 100% inalámbrica pensada para quien quiere moverse sin límites. Un micrófono Bluetooth evolucionado con doble PTT para CB y CBTalk, altavoz potente, manos libres integrado y anillo de luz personalizable. Carga USB o inalámbrica y máxima comodidad en cualquier situación.

### CB HANDSFREE KIT – EL SISTEMA PROFESIONAL DE MANOS LIBRES

La solución completa para quien utiliza la CB cada día. Incluye Dual Mike con conexión cableada (4 Pin, 48/68, 6 Pin) y PTT-Dual dedicado. Mismas funciones de audio avanzadas, máxima estabilidad y una utilización continua y fiable, ideal para quien trabaja en la carretera.



PTT ANALÓGICO  
PTT DIGITAL



PRE AMPLIFICADO



ALTAVOZ SUPER BASS



MANOS LIBRES



PARA UNA VOZ PERFECTA EN TX



ESCUCHA LA MÚSICA



ECHO



ECUALIZADOR



ANILO DE LUZ PARA  
NOTIFICACIONES



BATERÍA LARGA DURACIÓN



TOMA USB DOBLE PARA CARGA



DUAL MIKE WIRELESS



CARGA INALÁMBRICA

HANDSFREE KIT



4 PIN



4 PIN "48/68"



6 PIN

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

### Dual Mike Wireless

Micrófono, cable de carga USB, soporte para micrófono con montura adhesiva.  
cód. C1363

### CB Handsfree Kit

Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipos de conexión, cable micro-USB para recarga, soporte de micrófono con montura adhesiva.

cód. C1283.03 – Kit 4 Pin 48/68

cód. C1283.04 – Kit 4 Pin

cód. C1283.05 – Kit 6 Pin

# CB TALK APP



## TU TELÉFONO COMO UNA RADIO. ENTRA EN LA COMUNICACIÓN CB MÁS AMPLIA EN TODO EL MUNDO.

**CB TALK** es la aplicación descargable gratuita utilizada por más de **2.000.000 de conductores** en todo el mundo, para hablar con amigos y compañeros con libertad. La interfaz que aparece en la pantalla de la aplicación se parece mucho a los controles de la emisora MIDLAND ALAN 48 y las funciones presentes, digitales y avanzadas, son muy fáciles de usar.

**CB TALK** se hace indispensable en muchas ocasiones: al publicar **balizas geolocalizadas**, se puede **compartir la posición** en el mapa y, con el uso de **mensajes de voz**, avisar a otros usuarios de cualquier problema en la carretera como colas por accidente, zonas cerradas, radares y otros.

**Al combinar Dual Mike/Dual Mike Wireless con la aplicación CB Talk**, se agregan las siguientes características: 200 km de Squelch, 80 canales, posibilidad de crear grupos públicos y privados donde el creador también es el administrador del grupo.



## DESCARGA LA APLICACIÓN CB TALK

### CARACTERÍSTICAS

- Modalidad Grupos, sin límites de distancia
- Mapa con posiciones de usuarios
- Señalización de emergencias
- Bloqueo de usuarios no deseados
- Dual Watch (posibilidad de sintonizar entre dos canales/grupos)
- Android/iOS

### DISPOSITIVOS COMPATIBLES

- Dual Mike Wireless
- CB Handsfree Kit
- Dual Headset
- PTT Dual



# ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS BLUETOOTH

## PTT-DUAL



**EL BOTÓN BLUETOOTH PARA COMUNICAR CON MANOS LIBRES MIENTRAS CONDUCES... ¡SIN MULTAS! PARA FANS DEL MUNDO DIGITAL.**

**Botón Bluetooth Low Energy (B.L.E.)** para hablar por CB sin quitar las manos del volante. Para Dual Mike y Dual Mike Wireless. La **batería incorporada** garantiza una duración de 1 año con un uso medio de 9h/d.

### ¿CÓMO SE USA EL PTT-DUAL?

Combina PTT-DUAL con el teléfono mediante Bluetooth; colócalo en el volante o en un lugar cómodo mientras conduces; aprieta el botón para transmitir la voz con la App CB Talk, sin separar nunca las manos del volante.

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

PTT principal, montaje en volante para PTT principal, PTT opcional con cable, PTT de dedo externo, 2 velcros adhesivos, batería de litio CR2032 incorporada.  
**cód. C1488**

## DUAL HEADSET



**EL AURICULAR BLUETOOTH CON BOTÓN DE TRANSMISIÓN INCORPORADO PARA COMUNICACIÓN MANOS LIBRES.**

**Máxima comodidad** y versatilidad de los auriculares que se pueden llevar en la oreja derecha o izquierda según se prefiera. El algoritmo de **cancelación de ruido MWE** diseñado por Midland permite la transmisión de una voz perfecta. DUAL HEADSET puede conectarse fácilmente a las aplicaciones de Midland: CB Talk y BT Talk.

### CARACTERÍSTICAS

- Duración de la batería 8 horas
- Tecla personalizable
- Micrófono doble
- Cancelación de ruido
- Led dos colores
- carga USB-C

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Auricular Bluetooth, almohadillas de silicona de repuesto (S/M/L), cable USB-C.  
**cód. C1521**

## DK-DUAL CÓD. C1364

Estación de acoplamiento: soporte de carga inalámbrico. Para **Dual Mike Wireless**.



## VM-DUAL CÓD. C1407

Soporte de enclavamiento para salida de aire. Para **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



## AM-DUAL CÓD. C1408

Montura adhesiva Dual Mike. Para **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



## AL-DUAL 48 CÓD. C1403


Reductor de voltaje 12 V-5 V y Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto. Para **Dual Mike, DK-Dual**.



## AL-DUAL CÓD. C1403.01

Reductor de voltaje de 12 V-5 V y Micro USB para todas las demás CB Midland. Para **Dual Mike, DK-Dual**.





**ACCESORIOS CB**

## MICRÓFONOS 4 PIN "48"



### MDL4190 CÓD. C074

Micrófono dinámico omnidireccional. Impedancia 500 ohmios. Para Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



### MIKE MIDLAND CÓD. T059.01

Micrófono dinámico omnidireccional. Impedancia 500 ohmios. Para Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



## MICRÓFONO 4 PIN



### R51504

Micrófono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 y M Zero Plus.



## MICRÓFONOS 6 PIN



### MIKE MULTI PRO CÓD. C1620

Micrófono para 18/28/48Pro/78Pro. Con cápsula de micrófono de condensador Electret de nueva generación para un audio potente, claro y cristalino, también en ambientes ruidosos.



### MIKE MULTI CÓD. C714.01

Micrófono de la "Precision series" con botones Up/Down, botón Lock. Para la serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



### MR120 C404.01

Micrófono Electret con teclas Up/Down. Para serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



## SOPORTES

### SPM-48 DIN CÓD. C791

Soporte Din para Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland 248/248XL, Alan 48 Pro.



### SPM-78 DIN CÓD. C792

Soporte Din para Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro, 38.

### SPM-100 DIN CÓD. C807

Soporte Din para Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.

### SA 48 CÓD. T769

Con 1 soporte, 2 bases deslizantes, 2 mangos, 2 tornillos. Para Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.



## PORTAMICRÓFONO

## POTENCIÓMETRO

### PM3 T431

Portamicrofono con fijación con tornillo y adhesivo de doble cara.



### KIT250

Kit potenciómetro para Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, compuesto de 4 piezas.



## CABLES

### R74574

Prolongación de micrófono de 2 m. Para M-5 Pro/M-5/M-30/CT3000.



### T060

Cable de alimentación de 3 polos con portafusibles. Longitud: 160 cm. Para Alan 48, Alan 68S.



## MIKEMAG HOLDER CÓD. C1592

### Portamicrofono CB magnético

Portamicrofono CB magnético para el salpicadero del coche, del camión o del 4x4. Mikemag Holder es el asistente ideal, seguro y fiable, que te acompaña en toda la duración del viaje. Compatible con todos los modelos de micrófonos CB.





## ALTAVOCES PARA INTERIORES/EXTERIORES



AUDIO  
EXTRA  
POTENTE



COMPACTO,  
AUDIO  
POTENTE

### AU50 XTREME

#### EL ALTAVOZ EXTERIOR IP67 RESISTENTE Y EXTRA POTENTE (20W).

Cuando se necesita más "empuje", transmite 20 W RMS en 8 Ω con respuesta 20 Hz-20 kHz para voz y música nítidas, tanto en cabina como en vehículos abiertos. Estructura IP67 contra agua y polvo; 142x129x100 mm (con soporte) y soporte ajustable a 180° para una colocación precisa. Conexión rápida con jack mono de 3,5 mm y cable de 2,10 m.

<b>20</b>	POTENCIA		ALTAVOZ DE ALTO RENDIMIENTO
	RESISTENCIA AL AGUA		1 PIN 3.5 MM

#### CARACTERÍSTICAS

- Audio excepcional, hasta 20 watt de potencia
- Potencia nominal 15 W
- Respuesta audio en frecuencia: 20Hz/20KHz
- Impedancia: 8 ohm
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Alta compatibilidad con la mayor parte de transceptores, CB, radios marinas, etc.
- Longitud del cable: 2,10 mm
- Dimensiones (con soporte) 142 x 129 x 110 mm

#### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Altavoz, cable 2,10 m con jack de 3,5 mm.  
cód. C1574

### AU28 XTREME

#### EL ALTAVOZ EXTERIOR IP67 RESISTENTE CON AUDIO POTENTE (10 W).

Pequeño por fuera, potente por dentro: 10 W RMS, IP67, estructura resistente. **Con las CB Midland** dotadas de función PA se convierte en un verdadero megáfono externo. Montaje fácil con soporte de 180°, jack 3,5 mm y cable de 2 m para instalaciones rápidas en camiones, quad, embarcaciones y 4x4.

<b>10</b>	POTENCIA		ALTAVOZ DE ALTO RENDIMIENTO
	RESISTENCIA AL AGUA		1 PIN 3.5 MM

#### CARACTERÍSTICAS

- Audio claro y potente, hasta 10 Watt de potencia
- Potencia nominal 8 W
- Respuesta audio en frecuencia: 20Hz/20KHz
- Impedancia: 8 ohm
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Alta compatibilidad con la mayor parte de transceptores, CB, radios marinas, etc.
- Longitud del cable: 2,10 mm
- Dimensiones (con soporte) 122x 53x76 mm

#### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Altavoz, soporte de montaje ajustable con tornillos, cable de audio reforzado de 2,10 m con jack de 3,5 mm.  
cód. C1687

## ALTAVOCES EXTERIORES

### AU 20 CÓD. T775

Altavoz exterior 5 W máx.  
**Impedancia:** 8 Ohm  
**Potencia nominal** 2 W  
**Potencia máxima** 5 W  
**Dimensiones** 65x55x65mm.



### AU 30 CÓD. T682

Altavoz exterior 12 W máx.  
**Impedancia** 8 Ohm  
**Potencia nominal** 7 W  
**Potencia máxima** 12 W  
**Dimensiones** 110x60x60mm.



### AU25E CÓD. T681.01

Altavoz exterior 5 W máx.  
 Aconsejado para transceptores de vehículos profesionales VHF - Alan HM35/70/06.  
**Impedancia** 8 Ohm  
**Potencia nominal** 3 W  
**Potencia máxima** 5 W  
**Dimensiones** 100x60x60mm.



## MEDIDORES SWR VATÍMETROS

### KW 520 CÓD. C530

Adecuado para comprobar la potencia de los transmisores y la adaptación de las antenas. La lectura se realiza en dos líneas: una de 1.8 a 200 MHz, la otra de 140 a 525 MHz. Este producto de medida permite conectar 2 equipos: uno en HF/VHF, el otro en VHF/UHF seleccionando en cual efectuar las medidas con el relativo conmutador. La línea de medida seleccionada se muestra con led. Otras características: posibilidad de efectuar detecciones del pico y del nivel medio, calibrado fino del índice y duplicador de la potencia de fondo de 200 a 400W.

**Potencia RF** 5W - 20W - 200W - 400W  
**R.O.S.** 1:1 / ∞  
**Impedancia** 52 Ohm  
**Gama frecuencia** 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz  
**Dimensiones en mm** 155x100x60  
**Peso** 730 g  
**Conector** SO239



## ALIMENTADORES

### SW35 CÓD. 47500

**Tensión de entrada** 220-230Vca-50Hz  
**Tensión de salida** 13,8Vcc  
**Corriente de salida nom.** Máx. 3-5A

### SW57 CÓD. 47510

**Tensión de entrada** 220-230Vca-50Hz  
**Tensión de salida** 13,8Vcc  
**Corriente de salida nom.** Máx. 5-7

### SW79 CÓD. 47520

**Tensión de entrada** 220-230Vca-50Hz  
**Tensión de salida** 13,8Vcc  
**Corriente de salida nom.** Máx. 7-9A

### SW102 CÓD. 47530

**Tensión de entrada** 220-230Vca-50Hz  
**Tensión de salida** 13,8Vcc  
**Corriente de salida nom.** Máx. 10-12A



## ANTENAS CB PARA COCHES Y CAMIONES



**LUX 1000-S**  
CÓD. C1258



**LUX 1500-S**  
CÓD. C1259



**LUX 1500-PL**  
CÓD. C1257

### LUX: LAS ANTENAS QUE SE ENCIENDEN CUANDO TRANSMITES

**Midland Lux** representa la génesis de una nueva línea de antenas CB, creada para hacer única la instalación de los mejores "soportes" en los vehículos. La base de la antena está equipada con una guía de ondas que emite luz cuando es atravesada por radiofrecuencia. Se enciende automáticamente cuando la radio entra en transmisión, indicando así también el correcto funcionamiento del dispositivo. No requiere ninguna fuente de alimentación y es totalmente resistente al agua. **LUX1500-S** y **LUX 1000-S**: Junta antirrobo y prevención de accidentes. **LUX 1500-PL** y **LUX 700-PL** adecuados para montaje en alero, espejo y soporte central (accesorios no suministrados). Con los **KIT** se vuelven magnéticos (ver página 70).



**X-TURBO 60**  
CÓD. C871



**X-TURBO 80**  
CÓD. C872



**ML143**  
CÓD. C1164



**ML 145**  
CÓD. T562.01



**ALAN PC 4**  
CÓD. T739



**ALAN PC 6**  
CÓD. T736

## ANTENAS CB PARA COCHES Y CAMIONES



**ALAN PC 8**  
CÓD. T701



**ALAN S9 PLUS**  
CÓD. T638



**FUNK 90**  
CÓD. T638.04



**FUNK 130**  
CÓD. T638.05



**FUNK 150**  
CÓD. T638.06



**MINI**  
CÓD. C593

## ANTENA CB CAMPER

### RV65 CÓD. C1558

**ANTENA ADHESIVA DE DOBLE CARA PARA CRISTAL. PERMITE UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN TU CAMPER.**

Una buena antena hará que tu transceptor CB funcione al máximo rendimiento.

La RV65 evita perforar la carrocería y cuenta con un adhesivo 3M súper resistente, el mejor de su clase.

No requiere toma de masa, por lo que a diferencia de las antenas que normalmente se encuentran en el mercado, RV 65 se instala directamente sobre el vidrio.

Nuestras antenas cuentan con un sistema radial bien estructurado, fundamental para obtener una óptima propagación y durabilidad en el tiempo.



## ANTENAS BalcÓN/BASE Y VHF/UHF

### ENERGY NEW 1/2 CÓD. T241.02

**EQUIPADA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA LA INFILTRACIÓN DE AGUA**

Energy New 1/2 es una antena telescópica de plano de tierra de 1/2 lambda, que funciona en 27 MHz, construida en aluminio resistente a la corrosión. Todos los elementos son telescópicos y facilitan la instalación.



### VH 1 CÓD. F092

**ANTENA VHF/UHF ADECUADA PARA EL USO EN CAMIÓN O EN COCHE.**



## ANTENAS CB MAGNÉTICAS



**KIT224**  
LUX 1500-PL+120/PL



**KIT 212**  
ML143+BASE M




**KIT 007**  
ML145 + 120/PL

Antena de alta potencia con  
base magnética Ø 120 mm



**LC29**  
CÓD. C1018



**LC65**  
CÓD. C1020

## ANTENA MAGNÉTICA Y BASES MAGNÉTICAS

### MC45 CÓD. C1559

#### ANTENA DE VEHÍCULO MAGNÉTICA, FUNCIONA EN LA BANDA DE 26-28 MHZ.

MC45 está equipada con una base magnética, por lo que debe instalarse sobre una superficie metálica de al menos 1 m<sup>2</sup>. Hecha de acero inoxidable, la varilla está protegida por una funda termorretráctil. El cable de conexión a la radio RG-174 tiene una longitud de 4,5 m. La fuerza magnética de la antena está garantizada hasta una velocidad de 140 km/h.



### BM-MLC143 CÓD. C1183

Diseñada para la antena **ML 143**, está concebida para soportar altas velocidades. Equipada con una cubierta magnética a prueba de arañazos y suministrada con soporte PL ya instalado.



### 120/PL CÓD. T036

Diseñada para resistir a las velocidades altas. Dotada de cubierta magnética a prueba de arañazos. Diámetro 12 cm. Se suministra con el accesorio PL ya montado.



## SOPORTES/EMPALMES PARA ANTENAS



### TRUNK PL CÓD. C1616

#### Soporte para antena CB para capó sin perforar la carrocería.

Su uso se ha pensado para cualquier tipo de transceptor en vehículo (CB, profesional, aficionado o náutica). **Trunk PL** incorpora un cable de 6 metros con el conector de lado radio que se enrosca para una instalación fácil del cable a través del vehículo. Este simple soporte para antena universal es perfecto para quien desee evitar realizar agujeros en su vehículo, pero necesite un soporte sólido para la antena y para disfrutar de comunicaciones fiables en la carretera o fuera de esta. No está indicado para capós de resina de vidrio. Gracias al conector S0239, se pueden utilizar todas las antenas dotadas de conector PL259.

### GR-L CÓD. C1047

Soporte de acero inoxidable. Dimensiones: 38x64x99 mm



### DV 27 PL CÓD. T599

Adaptador soporte central DV/SO239.



### GR-XL CÓD. C1048

Soporte de acero inoxidable. Dimensiones: 38x100x180 mm



### SP 21 CÓD. T390

Empalme a espejo para la instalación de cualquier antena móvil en el espejo retrovisor sin perforar la carrocería.



### SC 27 CÓD. T441

Tornillo específico.



### FC 27 CÓD. T478

Base para antenas con tornillo, conector para FC 27 y base para antenas Midland.



### LC 27/10-N CÓD. T370.01

Conector.



## CONECTORES Y CABLES PARA ANTENAS

### PL259/R CÓD. T292.02

Conector



### PL 259/RL CÓD. T377

Conector



### PL 259 CÓD. T205

Conector para cable RG8/RG213.



### UG 255 CÓD. F074

Conector para BNC/SO239.



### SA 95 CÓD. T211

Racor SO239 toma RCA.



### RG58 CÓD. T633

Cable completo de 3 piezas y conexión soporte central. Longitud 4 m **R73895** Para antenas de ordenador.



### R 45/58-U CÓD. T194

Cable conector RG58 para transceptores CB. Longitud 45 cm **2 conectores PL259.**



### SOPORTE CENTRAL CÓD. T301

Cable RG58 con soporte central para antenas EE.UU. Longitud 3,5 m



### R 90/58-U CÓD. T193

Cable conector RG58 para transceptores CB. Longitud 90 cm **2 conectores PL259.**



## TABLA DE DISPOSITIVOS MULTICANAL/POTENCIA/BANDA

Sigla	País	MHz
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Alemania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	España 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inglaterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) o + I Italia 40CH AM/FM 4W (depende del modelo de radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405

Sigla	Versión de exportación	MHz
RU	Rusia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Polonia 400 CH AM/FM 4 Watt Frecuencias polacas	25.610-30.100
SW	Suecia 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nueva Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770
BR	Brasil 80 CH AM/FM 4W	26.965-27.855

Nota: los multidispositivos pueden tener diferentes bandas de uso, en todo caso incluidas en la tabla anterior. Para obtener más información, consulte los manuales de usuario de las radios, que puede encontrar en el sitio web [www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com) en las páginas de productos.

**CB 40 CANALES:  
USO GRATUITO EN  
ITALIA Y EUROPA**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ANTENAS

Características	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Frecuencia de funcionamiento	26-30 MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Número de canales	120	200	150/240/130	200
Potencia máxima aplicable	600/800 W	800 W (máx. 1500) 1000 W (máx. 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. mín. de banda	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2
Longitud (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impedancia (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450	390
Material varilla	Acero	Acero	Acero	Acero
Tipo de conexión de antena	3 piezas	3 piezas	3 piezas	DV
Diámetro del agujero (mm)	12,5	10	10	12,5
Cable (m)	4	4	4	4

Características	FUNK 90/130/150	MINI	Kit224 (Lux1500-PL)
Frecuencia de funcionamiento	26-28 MHz	26+28 MHz	26-28 MHz
Número de canales	-	40	120
Potencia máxima aplicable	200/250/300 W	80 W	1000 W pep
R.O.S. mín. de banda	< 1,2	1,2:1	< 1,2
Longitud (cm)	90/130/150	68	164,5
Impedancia (Ohm)	50	50	50
Peso (g)	160/190/200	210	358
Material varilla	Acero	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de conexión de antena	DV	3 piezas	Base magnética 120mm con PL (solo antena S0239)
Diámetro del agujero (mm)	10	12,5	16 (sin base magnética)
Cable (m)	4/4/4	4 con PL259	4

Características	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Frecuencia de funcionamiento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Número de canales	120	90	40	40
Potencia máxima aplicable	300 W pep	400 W pep	10/30 W (pico)	60/300 W (pico)
R.O.S. mín. de banda	< 1,2	< 1,2	≤ 1,2:1	≤ 1,2:1
Longitud (cm)	170	146	29	115
Impedancia (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1500	1600	400	1000
Material varilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Empalme	Base magnética 120mm con PL (solo antena S0239)	Base magnética 120mm con PL (solo antena S0239)	Base magnética Ø 68 mm con PL	Base magnética Ø 120 mm con PL
Diámetro del agujero (mm)	16 (sin base magnética)	16	-	-
Cable (m)	4		4	

Características	RV65	Energy New 1/2	VHF1
Frecuencia de funcionamiento	26-28 MHz	25-29 MHz	108-550 Mhz
Potencia máxima aplicable	10 W (pico)	500 W PEP	100 W
Tipo	-	-	-
Número de canales	40	-	-
Impedancia	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. de banda	< 1,2	1,2:1	1:1,2
Longitud (cm)	65	575	51
Peso	300 g	2,1/ 2,5 Kg	300 g
Ø poste de apoyo	-	30-40 mm	-
Conector	PL	SO 239	PL259 (no suministrado)
Varillas	Acero	Aluminio	Acero
Diámetro del agujero	-	-	12 mm
Cable	5 m	-	4 m

Características	MC45
Frecuencia	26-28 MHz
Máxima velocidad	140 km/h
Potencia máx.	180 W
Impedancia	50 Ohm
SWR de banda central mínima	< 1,2
Longitud varilla	450 mm
Material	Acero inoxidable
Peso	165 g
Polarización	Vertical
Conector	PL259
Cable	RG-174

Características	BM-MLC143	120/PL
Gama de frecuencia	26-460 MHz	26-460 MHz
Máxima velocidad	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diámetro base	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Peso	940 g	700 g
Cable	4 m	3 m



Desde siempre, Midland ha estado atenta a la calidad de los productos y de sus respectivos accesorios. Gracias a las continuas inversiones en investigación y desarrollo, desde hace 60 años la empresa es líder en el mercado de la electrónica de consumo. Un equipo de profesionales, investigadores, ingenieros, asesores y diseñadores de firmware y hardware con experiencia de varios años en las comunicaciones compone la división de I&D interna que sigue todo el proceso de diseño y desarrollo de las líneas. Otro de los aspectos más valorados del enfoque empresarial es la **asistencia posventa** con un servicio personalizado atento en la gestión con eficiencia y tempística de las necesidades de los clientes.

## TABLAS DE RESUMEN CB



Modelo	8001 Pro	Midland 88	38	28
<b>Tipología</b>	CB Multibanda / SSB vehicular	CB Multibanda vehicular	CB Multibanda vehicular	CB Multibanda vehicular
<b>Generales</b>				
<b>Canales/Bandas</b>	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74
<b>Gama de frecuencia</b>	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
<b>Tensión de alimentación</b>	12 V	12/24 Vcc	12/24 Vcc	12/24 Vcc
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)/peso</b>	175x50x170mm/1200g	188x57x77mm/677g	120x35x190mm/840g	114x43x180mm/499g
<b>Conector de mic.</b>	6 pin	6 pin	6 pin	6 pin
<b>Receptor</b>				
<b>Sensibilidad para 20dB SINAD</b>	<1µV	<1µV	<1µV	< 0,8 µV
<b>Potencia de salida de audio</b>	> 3W	> 3W	> 3W	> 2W
<b>Distorsión de audio</b>	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz
<b>Transmisor</b>				
<b>Potencia de salida</b>	4W AM/FM - 12W SSB	4W AM/FM	4W AM/FM	4W AM/FM
<b>Modulación</b>	AM: 90%; FM: 1,9KHz	AM: 90%; FM: 1,9KHz	AM: 90%; FM: 1,9KHz	AM: > 80%; FM: > 1,8 KHz
<b>Consumo de corriente máx.</b>	<3000mA	<2000mA	< 2000mA	< 1500mA



Modelo	18	M5 Pro	Midland M-Mini USB	Alan 48 Pro
<b>Tipología</b>	CB Multibanda vehicular	CB Multibanda vehicular	CB Multibanda vehicular	CB Multibanda vehicular
<b>Generales</b>				
<b>Canales/Bandas</b>	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74
<b>Gama de frecuencia</b>	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
<b>Tensión de alimentación</b>	12 Vcc	12 Vcc	12,6 V CC ± 10%	12/24 Vcc
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)/peso</b>	114x43x180mm/499g	110x105x27mm/545g	102x100x25mm/450g	180x50x150mm/1 Kg
<b>Conector de mic.</b>	6 pin	RJ45	RJ45	6 pin
<b>Receptor</b>				
<b>Sensibilidad para 20dB SINAD</b>	< 0,8 µV	<1µV	<1µV	0,5÷1 µV
<b>Potencia de salida de audio</b>	> 2W	3W + 2W	4 W máx.	> 3W
<b>Distorsión de audio</b>	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz
<b>Transmisor</b>				
<b>Potencia de salida</b>	4W AM/FM	4W AM/FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
<b>Modulación</b>	AM: > 80%; FM: > 1,8 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90%, FM: 1,8 KHz +/- 0,2 KHz
<b>Consumo de corriente máx.</b>	< 1500mA	< 2000mA	<1600mA	1100mA



Modelo	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto	Alan Sessantotto	Midland M-30
<b>Tipología</b>	CB Multibanda vehicular	CB vehicular AM-FM	CB vehicular AM-FM	CB Multibanda vehicular
<b>Generales</b>				
<b>Canales/Bandas</b>	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74	40 AM -40 FM	34 AM-FM	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74
<b>Gama de frecuencia</b>	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
<b>Tensión de alimentación</b>	12/24 Vcc	12,6 V CC ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12±24 V
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)/peso</b>	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g
<b>Conector de mic.</b>	6 pin	4 pin "48"	4 pin "48"	RJ45
<b>Receptor</b>				
<b>Sensibilidad para 20dB SINAD</b>	<1µV	<1µV	<1µV	<1µV
<b>Potencia de salida de audio</b>	> 2W	4 W máx.	4 W máx.	4 W máx.
<b>Distorsión de audio</b>	< 8% @ 1 KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
<b>Transmisor</b>				
<b>Potencia de salida</b>	1W/4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
<b>Modulación</b>	AM: 90%, FM: 1,8 KHz +/- 0,2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
<b>Consumo de corriente máx.</b>	1100mA	1500mA	1500mA	2000mA



Modelo	M Zero Plus	Alan 100 Plus B	Alan 42 Ds
<b>Tipología</b>	CB vehicular AM-FM	CB vehicular AM-FM	CB Multibanda portátil
<b>Generales</b>			
<b>Canales/Bandas</b>	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM	Ver tabla de dispositivos multi pág. 74
<b>Gama de frecuencia</b>	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.565 MHz - 27,99125 MHz
<b>Tensión de alimentación</b>	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)/peso</b>	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g [- batt]
<b>Conector de mic.</b>	4 pin	4 pin	2 pin Midland
<b>Receptor</b>			
<b>Sensibilidad para 20dB SINAD</b>	< 1µV	<1µV	<1µV
<b>Potencia de salida de audio</b>	2 W máx.	4,5 W máx.	0,5 W
<b>Distorsión de audio</b>	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	3%@1KHz
<b>Transmisor</b>			
<b>Potencia de salida</b>	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
<b>Modulación</b>	AM: 90% - FM 2KHz	AM: 90%, FM: 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
<b>Consumo de corriente máx.</b>	1500mA	1100mA	900mA




## CÁMARAS DE VÍDEO

La vitamina para tu grabación.

# QUÉ CÁMARA DE VÍDEO ELEGIR.

Las cámaras de vídeo Midland te ayudan a aumentar el control visual alrededor de tu vehículo, a grabar en la memoria los más bellos momentos de tus viajes, a revivir el dinamismo de tus actividades preferidas y a comunicar a distancia compartiendo sonido e imagen.

Descubre la gama de productos pensados para ti.



## EXTERIOR



¿Deseas monitorizar áreas exteriores, proteger alguna propiedad o evitar comportamientos ilícitos? ¿O realizar el seguimiento de animales en libertad sin molestarlos?



CÁMARA DE RASTREO  
WILD GUARDIAN



CÁMARA DE RASTREO  
WILD GUARDIAN WI-FI



## COCHE O MOTO

¿Necesitas realizar un seguimiento y grabar mientras conduces tu moto para sentirte más seguro? ¿O quieres controlar dentro y fuera del coche, también cuando está estacionado, para proteger tu vehículo?



DASH CAM  
STREET GUARDIAN MINI



DASH CAM  
STREET GUARDIAN ONE



DASH CAM  
BIKE GUARDIAN PRO



## CAMPER/CAMIÓN

¿Necesitas vigilar tu vehículo o un asistente para las maniobras?




CÁMARA TRASERA  
WIRELESS RV CAM



VIDEOVIGILANCIA  
TRUCK GUARDIAN PRO



VIDEOVIGILANCIA  
TRUCK GUARDIAN WIRED



## ACTION

¿Te gustan las actividades en el exterior y deseas revivir tus aventuras?



ACTION CAM  
H9 PRO



ACTION CAM  
H5 PRO



ACTION CAM  
XPlore GO



WILD GUARDIAN



WILD GUARDIAN WI-FI

### Cámara de rastreo

# WILD GUARDIAN



1080P  
FULL HD



## SISTEMA INNOVADOR DE VIDEOVIGILANCIA QUE CAPTURA CUALQUIER MOVIMIENTO DE DÍA Y DE NOCHE.

La cámara de rastreo **Wild Guardian** se ha diseñado para grabar los movimientos de los animales, tanto de día como de noche, gracias a los 10 **LED infrarrojos**. Durante las horas nocturnas, la visibilidad está garantizada hasta 15 metros, asegurando imágenes claras incluso en condiciones de escasa iluminación.



RESISTENCIA AL AGUA IP65



FOTO HASTA 20 MP



ÁNGULO DE VISIÓN 90°



0,4 TIEMPO DE ACTIVACIÓN

La excelente resolución de **20 megapíxeles**, el tiempo de activación increíblemente rápido de solo 0,4 segundos y el amplio ángulo de visión de 90 grados permiten capturar de manera fiable cualquier mínimo detalle de los animales que atraviesan la visual incluso solo durante pocos instantes.

La posibilidad de elegir entre las **tres modalidades** de utilización Foto, Video y Foto/video permite optimizar el consumo de la batería, determinado por la cantidad de activaciones del sistema de grabación. La **pantalla integrada** de 2 pulgadas permite que la configuración de la cámara de rastreo sea extremadamente sencilla y rápida, con la posibilidad de revisar inmediatamente lo que se ha grabado.

Con un **aspecto mimético** para camuflarse adecuadamente en el ambiente circundante, **Wild Guardian** no se arredra ante las condiciones atmosféricas adversas: es resistente al agua y al polvo según la norma internacional **IP65**.

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo, base de fijación, soporte de tornillo con articulación, cable USB-C, correa de sujeción, tornillos y tacos.  
**cód. C1622**

# WILD GUARDIAN WI-FI



**4K**  
ULTRA HD



## SISTEMA INNOVADOR DE VIDEOVIGILANCIA 4K QUE CAPTURA CUALQUIER MOVIMIENTO DE DÍA Y DE NOCHE, INALÁMBRICO.

**Wild Guardian Wi-Fi** se ha diseñado para grabar los movimientos de los animales, tanto de día como de noche, gracias a los **LED por infrarrojos** (46 LED) y la **calidad de las imágenes** (24 megapíxeles). Si la cámara de rastreo se coloca en lugares de difícil acceso, gracias a la **conexión Wi-Fi** se puede gestionar la cámara a distancia directamente desde el propio teléfono con App (Android e iOS), para ajustar la configuración y ver las tomas en tiempo real en el teléfono.



WI-FI



FOTO HASTA 24 MP



RESISTENCIA AL AGUA IP65



0,4 TIEMPO DE ACTIVACIÓN



ÁNGULO DE VISIÓN 80°

El **tiempo de activación** increíblemente rápido de solo 0,4 segundos y el amplio **ángulo de visión** de 80 grados permiten capturar de manera fiable cualquier mínimo detalle de los animales que atraviesan la visual incluso durante pocos instantes.

La posibilidad de elegir entre las **tres modalidades** de utilización Foto, Video y Foto/video permite optimizar el consumo de la batería, determinado por la cantidad de activaciones del sistema de grabación. La **pantalla integrada** de 2,4 pulgadas permite que la configuración de la cámara de rastreo sea extremadamente sencilla y rápida, con la posibilidad de revisar inmediatamente lo que se ha grabado.

Con un **aspecto mimético** para camuflarse adecuadamente en el ambiente circundante, Wild Guardian Wi-Fi no se arredra ante las condiciones atmosféricas adversas: es resistente al agua y al polvo según la norma internacional **IP65**.

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo, base de fijación, soporte de tornillo con articulación, cable USB-C, correa de sujeción, tornillos y tacos.  
**cód. C1623**



# STREET GUARDIAN MINI



1080P  
FULL HD



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Resolución Full HD 1920x1080 30fps
- Formato H. 264
- Función Black Box: en caso de impacto los archivos quedan protegidos de sobrescritura
- Seguimiento de estacionamiento y detección de movimiento para controlar tu coche incluso cuando no estás
- Toma USB-C
- Dimensiones 34x59x34 mm, peso 61 g

## ACCESORIOS OPCIONALES:



**Cable Parking Mode C1657**

Con el cable Parking Mode, la protección no se detiene nunca. Monitoriza también con el motor apagado, para protegerte ante hurtos, daños e imprevistos. Detección de movimientos o golpes - Conexión directa a la batería o a la caja de fusibles - Instalación sencilla y discreta

**Cable USB-C/USB-C 4 metros C1658**

## ULTRACOMPACTA, TE PROTEGE SIEMPRE. INVISIBLE, LIGERA Y FIABLE EN TODAS LAS SITUACIONES.

Pequeña, ligera y fácil de instalar, **Street Guardian Mini** te acompaña en todos tus viajes. Prácticamente invisible, perfecta para cualquier vehículo. Graba vídeos y audio automáticamente en bucle, haciendo de testigo fiable en caso de necesidad, como accidentes o problemas en la carretera...

Además, el **sensor G** integrado detecta los golpes y guarda los vídeos críticos, protegiéndolos de sobrescrituras accidentales. Ideal para quien busca seguridad y discreción, **Street Guardian Mini** es sencilla de usar y está preparada para cualquier eventualidad. Tanto mientras estás de viaje como si estás estacionado, puedes contar con ella para tener todo bajo control.

	WI-FI		ÁNGULO DE VISIÓN
	SENSOR DE IMPACTO		GRABACIÓN CONTINUA
	MICRÓFONO		VISIÓN NOCTURNA CON ÁNGULO 136°
	ALTAVOZ		BATERÍA SUPER CAPACITOR
	GPS INTEGRADO		PLUG&PLAY
	TARJETA DE MEMORIA HASTA 64GB		DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
	FULL HD 1920X1080P		FUNCIÓN ESTACIONAMIENTO

**Dimensiones muy reducidas:** con solo 34x59x34 mm y un peso de apenas 61 g, Street Guardian Mini representa el equilibrio perfecto entre discreción y funcionalidad.

**GPS integrado:** ofrece una trazabilidad precisa de tus desplazamientos, grabando la posición y las rutas en tiempo real.

**Conexión Wi-Fi y App específica:** compatible con la app Dashcam Player, permite acceder fácilmente a los vídeos grabados directamente desde tu teléfono. Puedes ver, guardar o compartir los archivos en pocos segundos, sin necesidad de sacar la tarjeta de memoria o conectar cables.

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo, cable de alimentación, soporte de fijación, adhesivo de doble cara.  
**cód. C1645**



# STREET GUARDIAN ONE



1080P  
FULL HD



CÁMARA OPCIONAL  
PARA SG ONE - C1679

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Acelerómetro
- Resolución Full HD 1920x1080 30fps
- Formato AVI
- Función Black Box: en caso de impacto los archivos quedan protegidos de sobrescritura
- Seguimiento estacionamiento
- Batería de iones de litio integrada
- Toma USB-C
- Dimensiones 60x60x42 mm, peso 47 g

## TU PRIMERA DASH CAM COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR, PARA VIAJES SEGUROS Y SIN PREOCUPACIONES.

**Street Guardian One** es la dash cam de coche que te asegura la mejor relación calidad-precio: compacta y fácil de instalar, se integra perfectamente en el habitáculo de tu vehículo sin afectar a la visibilidad.

Activa solo cuando el vehículo está encendido, evita consumos inútiles y ofrece grabaciones de vídeo en alta resolución para documentar de forma clara los eventos.

Viaja sereno: la cámara de vídeo Street Guardian One es tu testigo fiable en caso de accidente o imprevistos.

	SENSOR DE IMPACTO		ÁNGULO DE VISIÓN
	PANTALLA 2"		GRABACIÓN CONTINUA
	MICRÓFONO		VISIÓN NOCTURNA
	ALTAVOZ		12 V
	SENSOR CMOS		PLUG&PLAY
	TARJETA DE MEMORIA HASTA 64GB		DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
	FULL HD 1920X1080P		FUNCIÓN ESTACIONAMIENTO

Graba audios y vídeos como un verdadero testigo ocular, muy útil en caso de accidentes. Las **dimensiones reducidas** de 60x60x42 mm y el peso de 47g hacen que sea ideal para el uso en cualquier vehículo. Street Guardian One representa un equilibrio perfecto entre prestaciones, precio y practicidad, hasta el punto que es la opción ideal para todos los automovilistas que buscan una solución eficaz para la seguridad y para documentar sus viajes. Con su **alta resolución** de vídeo, **eficiencia** energética y **fabricación resistente**, esta dash cam ofrece todo lo necesario para viajar con mayor tranquilidad y protección.

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo, cable de alimentación con toma para el encendedor de cigarrillos 12V, soporte adhesivo y adhesivo de recambio.

**cód. C1644**












# BIKE GUARDIAN PRO



## MÁS TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, MÁS SEGURIDAD, MÁS EMOCIONES.

**Bike Guardian Pro** es la dash cam de moto ideada por Midland para garantizar la total seguridad de tu vehículo. Este modelo ofrece una **calidad de vídeo** sin precedentes gracias al procesador de última generación que, junto a la resolución en 2K y al sensor Sony, consigue imágenes aún más nítidas. Disfrutar de los contenidos grabados es cada vez más agradable: el **estabilizador de imágenes** reduce las oscilaciones provocadas por las vibraciones del paso en carretera y la regulación de la sensibilidad del micrófono disminuye el ruido de fondo generado por el viento, para conseguir una calidad de audio con un nivel superior. La cámara de vídeo está siempre conectada gracias al **Wi-Fi** integrado que permite la retransmisión en directo y el control de las imágenes a distancia con la aplicación dedicada. Bike Guardian Pro, certificada **Waterproof IP65**, es resistente al agua y su bastidor totalmente de aluminio es a prueba de golpes.

	WI-FI		ESTABILIZADOR DE IMAGEN
	RESISTENCIA AL AGUA		DOBLE PROCESADOR 600MHZ
	ÁNGULO DE VISIÓN 170°		TARJETA DE MEMORIA HASTA 256GB
	SENSIBILIDAD MICRÓFONO AJUSTABLE		2K - 1920X1080P
	SENSOR CCD SONY		

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


- **Modalidad dash cam/action cam.**
- Perfecta para las motos, ideal para todas las actividades en exterior.
- **Calidad de vídeo superior.** Con resolución 2K, sensor Sony, 2h de autonomía y procesador de última generación
- **Wi-Fi integrado.** Gestión mediante aplicación Vsystem con retransmisión en directo.
- **Grabaciones únicas** Estabilizador de imagen y regulación de la sensibilidad del micrófono.



### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo, soporte de la cámara de vídeo para conexión a manillar y fijación rápida, soporte manillar, adaptadores para tubulares de varias dimensiones, base deslizante de fijación para enganche rápido, adhesivo de doble cara para base deslizante, enganche rápido, tornillo de fijación para enganche rápido, llave Allen, cable USB-C.  
**cód. C1593**

# WIRELESS RV CAM



## EL KIT "PLUG & PLAY" PARA CAMPER CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA ELIMINA LOS PUNTOS CIEGOS EN LAS MANIOBRAS.

**Wireless RV Cam** se instala de forma inmediata gracias al soporte de ventosa del monitor y la base magnética de la cámara que no requieren ninguna configuración. La cámara de visión trasera inalámbrica puede eliminar la mayoría de los puntos ciegos y proporcionar un ángulo de visión más seguro al dar marcha atrás. El encendido y el apagado de Wireless RV Cam son automáticos y la **batería de litio** integrada 2160mAh no necesita alimentación externa.

**Ideal para campers, autocaravanas o remolques.**



INALÁMBRICA HASTA 100 M



PANTALLA 4,3"



RESISTENCIA AL AGUA



ÁNGULO DE VISIÓN 120°



VISIÓN NOCTURNA



PLUG&PLAY



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Plug & Play.** Configurar Wireless RV Cam es muy fácil. La cámara de vídeo se puede fijar con la base magnética (por lo tanto extraíble) o con tornillos (la cámara también se puede quitar del soporte).
- **Automática.** El encendido y el apagado son automáticos, por lo tanto Wireless RV Cam no necesita alimentación exterior. La batería de litio integrada de 2160mAh tiene una autonomía de 6-8h (uso continuo).

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo con base de fijación magnética, monitor, soporte de ventosa, cable de carga USB/jack, cierre de velcro adhesivo, tornillos de fijación.

**cód. C1556**



# TRUCK GUARDIAN WIRED



1080P  
FULL HD



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Monitor de alta resolución.** Truck Guardian Wired está dotada de un monitor TFT LCD Full HD.
- **Tomas personalizadas.** Con trigger de hasta 3 cámaras y mando de activación. Posibilidad de girar y reflejar la imagen (según como se instala la cámara), ver en pantalla entera las cámaras de vídeo instaladas.
- **Visión nocturna y control de la luminosidad.** Gracias a los 18 leds por infrarrojos no hay problema de visualización en la oscuridad, el monitor está dotado de regulación automática de la luminosidad.

## PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE GRANDES DIMENSIONES, MEJORA LA VISIBILIDAD DE MANIOBRA Y LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO.

**Truck Guardian Wired** es la versión con cable de la cámara de camión Truck Guardian Pro pensada para mejorar la visibilidad de maniobra y la seguridad del vehículo.

Dotada de trigger de hasta **3 cámaras** y de **menú personalizable** también a distancia con el **mando**, este nuevo modelo es aún más estable y económico. El kit de monitor y cámara con 18 led por infrarrojos es un perfecto aliado para la conducción tanto de día como de noche. Con Truck Guardian Wired los puntos ciegos ya no son un problema.

	ÁNGULO DE VISIÓN 110°		VISIÓN NOCTURNA 18 LED IR
	FULL HD 1920X1080P		3 CANALES
	RESISTENCIA AL AGUA IP69 (CÁMARA)		RESISTENTE A CAÍDAS 4G
	DIRECTRICES		12/24 V



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Monitor con visera, cámara con visera, cable de alimentación y conexión a cámaras (para monitor), cable de prolongación de 20 m para la conexión de monitor a cámara, mando a distancia, soporte para fijación de monitor, llave Allen, adhesivo de doble cara.

**cód. C1617 Truck Guardian Wired (monitor y cámara)**

**cód. C1618 Truck Camera Wired (solo cámara)**

# TRUCK GUARDIAN PRO



## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Ayuda en maniobra** gracias a la cámara de vídeo de marcha atrás.
- **Vigilancia del remolque** tanto interna como externa.
- **Visión nocturna** gracias a los 18 led por infrarrojos. Además, un monitor de 7" con una resolución mejorada de 480p a 1080p que brinda imágenes más nítidas.
- **Amplio alcance** que garantiza una buena recepción de la imagen incluso en vehículos pesados o blindados.
- **Escalabilidad.** Posibilidad de añadir hasta 4 cámaras.

**AYUDA DURANTE LAS MANIOBRAS Y APOYO A LA CONDUCCIÓN, CON CÁMARA DE VÍDEO TRASERA. INSTALACIÓN SIN CABLES, MUY SENCILLA.**

Truck Guardian Pro es un **kit compuesto por monitor + cámara de vídeo** que puede ayudar al conductor del camión con un control extra, gracias a la grabación en una tarjeta SD. Truck Guardian Pro está dotada de **función Trigger**, que cambia automáticamente el canal de vídeo cuando recibe una señal eléctrica, por ejemplo, de marcha atrás o de los intermitentes. El monitor selecciona la cámara asociada y después vuelve a la visualización anterior con un retraso ajustable. El kit perfecto para facilitar la vida de todo camionero.

	INALÁMBRICA		GRABACIÓN CONTINUA
	RESISTENCIA AL AGUA IP69K (CÁMARA)		FULL HD 1080P (60FPS)
	MONITOR 7"		12/24 V
	VISIÓN NOCTURNA 18 LED IR		GRABACIÓN DIGITAL (TARJETA DE MEMORIA DE HASTA 128GB)
	ÁNGULO DE VISIÓN 100°		



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

### Truck Guardian Pro

Monitor con antena wifi, viseras, soporte y tornillos de fijación, cámara con antena Wi-Fi, cinta adhesiva de doble cara y llave Allen, cables de alimentación.

**cód. C1512**

### Truck Camera Pro adicional

Cámara de vídeo con antena Wi-Fi y visera.

**cód. C1535**

# H9 PRO



**4K**  
ULTRA HD



## LA GAMA ALTA DE LAS ACTION CAM DE MIDLAND SE VISTE TOTALMENTE DE NEGRO Y TRIPLICA SUS FUNCIONALIDADES.

**H9 Pro** es la cámara de vídeo perfecta para tus aventuras, con grabaciones en **4K a 30fps** y **fotos de 20MP**. El ángulo de visión se puede ajustar entre **100°, 110° y 130°**, y la **pantalla táctil** garantiza un uso sencillo y rápido. Gracias a la funda impermeable puedes sumergirte hasta 30 metros. La batería dura **2 horas**, pero conectada a una fuente externa y con tarjeta de 128 GB se pueden grabar hasta 18 horas de vídeo. Puedes controlarla fácilmente con mando a distancia o la aplicación iSmartDV2.



WI-FI



PROTECCIÓN IMPERMEABLE 30M



PANTALLA 2" TÁCTIL



VÍDEO/FOTO



WEB CAM



GRABACIÓN CONTINUA



MODO BUCEO



ESTABILIZADOR DE IMAGEN



TIME LAPSE VÍDEO/FOTO



DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



ÁNGULO SELECCIONABLE

MICRÓFONO EXTERIOR  
MICRO USB PARA  
H9 PRO - C1531

MICRÓFONO EXTERIOR  
USB-C  
PARA H5 PRO/H9 PRO - C1582



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Triple función:** Action Cam/Dash Cam/ WebCam
- **7 modos de vídeo:** Grabación en bucle, time-lapse, slow motion, movimiento rápido, dash cam, web cam, buceo. Cuenta con 5 modos de fotografía: normal, ráfaga, temporizado, autodesparador y exposición prolongada.
- **Micrófono de alto rendimiento.** Eliminación automática del ruido de fondo y del viento gracias a la función WNR (wind noise reduction/reducción del ruido del viento).
- **Uso en la moto.** Está disponible el micrófono exterior para comentar tus viajes o grabar el rugido de tu motor (accesorio opcional, código C1531/C1582 según la versión comprada)
- **Wi-Fi.** Fácil de usar incluso a distancia: gracias al Wi-Fi integrado, mediante teléfono o tableta (iOS y Android) hasta 15 m.



### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Funda impermeable hasta 30 m, soporte de manillar, paquete de baterías Li-Ion de 1050 mAh, enganche rápido (x2), soporte de rosca, soporte 90° (x2), enganche con tornillo fotográfico, soporte 180°, soporte de base plana (x2), cable USB, bridas para cables, correas de fijación, abrazadera de metal, paño de limpieza.

**cód. C1518**

# H5 PRO



**4K**  
ULTRA HD



## LA ACTION CAM IDEAL PARA REVIVIR Y COMPARTIR TUS MOMENTOS CON EL MÁXIMO REALISMO.

¡H5 Pro la calidad de vídeo a **4K 30fps!**

Incluye **Wi-Fi integrado** y que se puede gestionar desde la App, grabación en **4K** pantalla LCD trasera de 2", **estabilizador de imagen** y **funda impermeable**.

La cámara de acción **H5 Pro** se puede controlar a distancia desde el teléfono o la tableta gracias a la aplicación DV King 4K.



WI-FI



PROTECCIÓN IMPERMEABLE 30M



PANTALLA 2"



VÍDEO/FOTO



WEB CAM



GRABACIÓN CONTINUA



ESTABILIZADOR DE IMAGEN



TIME LAPSE VÍDEO/FOTO



ÁNGULO DE VISIÓN 120°

### MICRÓFONO EXTERIOR USB-C PARA H5 PRO/H9 PRO - C1582



### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Estabilizador de imagen.** Cancelación automática de las microvibraciones para una grabación de vídeo sin oscilaciones.
- **Flexibilidad de uso.** Se adapta a las necesidades de trabajo y a aquellas del tiempo libre. Equipada con numerosos accesorios.
- **Uso en la moto.** Está disponible el micrófono exterior (C1582)

### PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Funda impermeable hasta 30 m, soporte de manillar, paquete de baterías Li-Ion de 1050 mAh, enganche rápido (x2), soporte de rosca, soporte 90° (x2), enganche con tornillo fotográfico, soporte 180°, soporte de base plana (x2), cable USB, bridas para cables, correas de fijación, abrazadera de metal, paño de limpieza.

**cód. C1515**

# Xplore GO

NEW


**4K**  
FULL HD


## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- **Wi-Fi.** Gracias al Wi-Fi integrado, Xplore GO se conecta a teléfonos o tabletas para ver, revisar y compartir grabaciones y fotografías en tiempo real.
- **Ángulo de visión 150°.** El objetivo superancho captura una porción de escena más amplia, para no perder ni un detalle de la acción.
- **Autonomía prolongada.** Hasta 2 horas de grabación continua para acompañarte durante toda la aventura.
- **Funda impermeable hasta 30 m.** La funda sumergible incluida protege la cámara de acción del agua hasta una profundidad de 30 metros, así como del barro y polvo.

## CAPTURA TODAS TUS AVENTURAS EN UN 4K QUE TE DEJARÁ SIN RESPIRACIÓN

Xplore GO incluye **Wi-Fi** integrado, grabación en **4K** y **funda impermeable**. La action cam ideal para grabar tus aventuras en **alta definición** mientras practicas deportes en exteriores y durante los viajes, las excursiones y las actividades acuáticas. **La app específica** permite controlar la cámara de vídeo a distancia con el teléfono o la tableta y compartir en seguida fotografías y vídeos.



WI-FI


**PROTECCIÓN IMPERMEABLE 30M**


PANTALLA 2"


**VÍDEO 4K FULL HD 30FPS**  
FOTO 16 MB


TARJETA SD HASTA 64GB



ÁNGULO DE VISIÓN 150°



RECARGA USB-C



## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Cámara de vídeo Xplore GO, funda impermeable hasta 30 m, marco, enganche rápido, soporte de base plana con biadhesivo, soporte de 180°, enganche con tornillo fotográfico, cable USB-C, batería Li-Ion 900 mAh.  
**cód. C1612**



## SOPORTES PARA TELÉFONOS DE MANILLAR PARA BICI Y MOTO

Los soportes para teléfonos Midland están diseñados para ser ergonómicamente **funcionales** incluso con los guantes de moto. La **precisión constructiva** garantiza un agarre seguro incluso cuando se conduce en terrenos irregulares u off-road, manteniendo el teléfono bien firme en el manillar.

### MH-EVO WC CÓD. C1656

**Soporte universal de manillar para teléfono con recarga inalámbrica o USB-C.**

Para moto y bicicletas.  
Fijación al manillar: 22-32 mm  
Ancho del soporte: 65/93 mm  
Altura del soporte: 135-185 mm  
Recarga durante el uso.



### MH-NV CÓD. C1584

**Soporte universal de poliamida, con sistema de reducción de las vibraciones.**

Resistencia al agua IP68.  
Ajuste del teléfono: hasta 7,2".  
Manillar Ø 12-32 mm.  
Equipado con Four hook system.



### MH-PRO NV CÓD. C1568

**Soporte universal para teléfono de moto y bicicleta en aluminio de primera calidad, con sistema de reducción de vibraciones.**

Ajuste del teléfono hasta 7,2".  
Resistencia al agua IP68.  
Fijación al manillar Ø 12-32 mm.  
Soporte para fijación al espejo retrovisor incluido.  
Equipado con Five hook system™.



### MH-PRO USB CÓD. C1490

**Soporte universal de aluminio.**

Resistencia al agua IP65  
Ajuste del teléfono: hasta 6,2".  
Rejilla de seguridad de silicona incluida  
Toma USB para recarga.  
Manillar Ø 22-32 mm



### MH-PRO CÓD. C1489

**Soporte universal de aluminio.**

Ajuste del teléfono: hasta 6,2".  
Rejilla de seguridad de silicona incluida. Manillar Ø 22-32 mm.



## TABLAS DE RESUMEN



Modelo	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Resolución	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Sensor	CMOS	CMOS
Relación de aspecto	16:9	16:9
Formato	AVI	AVI
Lente	4 elementos	4 elementos
Ángulo lentes	80°	90°
Tarjeta SD	Hasta 128 GB	Hasta 128 GB
Pila	8xAA no incluidas	4xAA no incluidas
Wi-Fi	Sí	-
Foto	24 MP	20Mp
Soporte de rosca	Sí	Sí
Peso	260 g	185 g
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Sistemas operativos	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	



El catálogo de productos Midland se completa con una amplia gama de accesorios originales pensados para cualquier necesidad. Encuentra el más adecuado para ti.

Descubre todos los accesorios en [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)



Modelo	Street Guardian Mini	Street Guardian One	Bike Guardian Pro	Wireless RV Cam
Resolución	Full HD	Full HD	2K 30fps	480xRGBx272
Sensor	IMX307	CMOS	Sony	CMOS CON IR
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9	4:3
Formato	H264	AVI	MOV	NTSC
Lente	4G+2P	4G	-	-
Ángulo lentes	136°	120°	170°	120°
Tarjeta SD	Hasta 64 GB	Hasta 64 GB	Hasta 256 GB	-
Batería	SUPER CAPACITOR	1800mAh	1200mAh	2160 mAh
Wi-Fi	Sí	No	Sí	-
Foto	Full HD	12 MP	24 MP	-
Soporte de rosca	No	No	Sí	Ventosa - magnético
Peso	61 g	47 g	105 g	Monitor 254 g/cámara de vídeo 233 g
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	34x59x34mm	60x60x42mm	97mm Ø 32mm	Monitor 125x85x18 mm Cámara de vídeo 76x100x50 mm
Sistemas operativos	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+			-

## TABLAS DE RESUMEN



Modelo	Truck Guardian Pro	Truck Camera Pro	Truck Guardian Wired	Truck Camera Wired
	Monitor	Cámara de vídeo	Monitor	Cámara de vídeo
<b>Resolución</b>	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
<b>Sensor</b>	-	CMOS	-	Sony
<b>Relación de aspecto</b>	16:9	16:9	16:9	16:9
<b>Formato</b>	H264	H264	-	-
<b>Lente</b>	-	-	-	-
<b>Ángulo lentes</b>	-	120°	-	100°
<b>Tarjeta SD</b>	128 GB	-	-	-
<b>Batería</b>	-	-	-	-
<b>Wi-Fi</b>	Transmisión 2,4 GHz encriptada	Transmisión 2,4 GHz encriptada	-	-
<b>Soporte de rosca</b>	Brida de soporte	Brida de soporte	Sí	Brida de soporte
<b>Peso</b>	430 g	500 g	408 g	340 g
<b>Dimensiones (Al. x An. x Pr.)</b>	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	-	-	-



Modelo	H9 Pro	H5 Pro	XPlore G0
<b>Resolución</b>	4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60	4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60	4K @ 30/2.7K @ 30/1080p @ 60/720p@120/60
<b>Sensor</b>	20 MP	16 MP	16Mp
<b>Relación de aspecto</b>	16:9	16:9	16:9
<b>Formato</b>	MOV	MOV	MP4
<b>Lente</b>	6 elementos	5 elementos	1 elemento
<b>Ángulo lentes</b>	100° -110° -130°	120°	150°
<b>Tarjeta SD</b>	Hasta 256 GB	Hasta 128 GB	Hasta 64 GB
<b>Batería</b>	1050 mAh, hasta 120 minutos	Li-Ion 1050 mAh, hasta 120 minutos	Li-Ion 900mAh, hasta 120 minutos
<b>Wi-Fi</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Foto</b>	20 MP	16 MP	16 Mp
<b>Soporte de rosca</b>	Sí	Sí	No
<b>Peso</b>	65 g	65 g	57g
<b>Dimensiones (Al. x An. x Pr.)</b>	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59x30x41 mm
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+



## EMERGENCIA

La reserva de energía en caso de necesidad.

# ER-EMERGENCY BACKPACK

NEW



**KIT PREPARADO PARA EL USO PENSADO PARA APOYARTE EN LAS PRIMERAS 72 HORAS EN CUALQUIER SITUACIÓN IMPREVISTA.**

Realizado con los 10 artículos fundamentales indicados en la **lista de la UE\***, permite **proteger y organizar** con orden los objetos más importantes gracias a un **diseño impermeable**. Pensado para una **puesta en seguridad inmediata** y una utilización práctica, este kit **portátil** te garantiza la serenidad justo cuando más la necesitas.



KIT SUPERVIVENCIA



ESTRATEGIA DE PREPARACIÓN DE LA UE



ARTÍCULOS MULTIUSO



HIDRATACIÓN



RADIO AM/FM



IMPERMEABILIDAD



ORIENTACIÓN



TERMÓMETRO



PROTECCIÓN TÉRMICA DE EMERGENCIA



ENTRETENIMIENTO

## CARACTERÍSTICAS

- **Mochila impermeable encerada** con capacidad de 28 litros
- **Radio de emergencia ER300 PRO** con power bank de 10.000 mAh, panel solar, dínamo, luz LED, altavoz Bluetooth y radio AM/FM (véase página 99)
- **Instrumento multifunción:** cuchillo, pinzas, abrebottas, destornillador con cabezales multiuso, abrelatas, sierra, lima.
- **2 contenedores de agua** de 8 litros con chorro de ducha
- **Conjunto de 3 sobres transparentes impermeables** (tamaños S, M y L) para documentos, teléfono, medicamentos o dinero
- **Cartas de póker**
- **Silbato** con brújula y termómetro
- **2 mantas térmicas de emergencia**
- **Bolsa para zapatos o accesorios**
- 10 requisitos\* para la operación "Estrategia de Preparación de la Unión Europea"\*



\* **10/10 requisitos UE:** 1. Documentos: sobre impermeable 2. Linterna: incorporada en el ER300 PRO 3. Agua: depósito 4. Cuchillo multiuso 5. Medicamentos: sobre impermeable 6. Comida: sobre impermeable 7. Dinero: sobre impermeable 8. Cargador o powerbank: incorporado en el ER300 PRO 9. Cartas para jugar 10. Radio AM/FM: incorporada en ER300 PRO

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Mochila, radio de emergencia, herramienta multiuso, 2 depósitos con capacidad de 8 litros con chorro de ducha, conjunto de 3 sobres de plástico transparente impermeable, cartas de póker, silbato con brújula y termómetro, 2 mantas térmicas de emergencia, bolsa para zapatos o accesorios.

**cód. C1726**

# ER300 PRO

NEW

TU INSTRUMENTO DE SUPERVIVENCIA DEFINITIVO: LUZ SOS MUY LUMINOSA, POTENTE ALTAVOZ BLUETOOTH Y CARGA CON PANEL SOLAR O DÍNAMO



**Midland ER300 PRO** es mucho más que un powerbank: es una central de emergencia portátil, diseñada para ofrecerte autonomía, seguridad y también un poco de ocio cuando más lo necesitas. Con una **potente batería de 10.000 mAh**, puede cargar tu teléfono también cuando no tienes acceso a la red eléctrica, lo que hace que sea indispensable para la acampada, excursiones, emergencias diarias (fuera y dentro de casa), en caso de caídas de tensión o cortes de energía, o simplemente para viajar con toda seguridad.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Altavoz Bluetooth de altas prestaciones
- Sensor e indicador de temperatura
- Batería Li-Ion de 10.000 mAh de alta eficiencia (autonomía hasta 100 horas en uso normal)
- Señal SOS en código Morse mediante luz y alarma acústica
- Reloj digital
- Radio AM/FM con antena telescópica para la recepción FM
- Salida de audio para altavoz externo o auricular
- Resistente a los golpes
- Pantalla LCD retroiluminada
- 3 modalidades de carga: USB-C (IN/OUT), Dínamo manual, panel solar (útil para mantener la carga en condiciones de emergencia)

\* Cree® es una marca registrada de Cree Inc.



BLUETOOTH®



RADIO AM/FM



CARGA CON DÍNAMO



CARGA CON PANEL SOLAR



LINTERNA LED CREE® 130 LUMEN



POWER BANK 10000MAH



TOMA USB-C PARA CARGA



DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 100 HORAS



SEÑAL POR ULTRASONIDOS



Carga con dínamo



Toma para carga USB-C

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio de emergencia, cable USB-C/USB-C, cinta para mochila.  
cód. C1663

# ER100

INDISPENSABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PERFECTO PARA LA AVENTURA.



**ER100** es un **power bank de emergencia** innovador, dotado de **dinamo** y **panel solar**, diseñado para garantizar energía incluso en las situaciones más críticas. Este dispositivo multifuncional asegura fiabilidad y resistencia, y es un recurso indispensable para la seguridad personal. **Radio AM/FM integrada, Panel solar, dinamo para la carga manual de todos tus dispositivos, práctica linterna integrada. Dotado de puerto micro USB y USB-A. Duración excepcional:** hasta 25 horas de utilización continua, para no quedarte nunca sin entretenimiento o energía.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Frecuencia: AM 531-1629KHz, FM 87.5-108MHz
- Alimentación de la batería: 3.7 Vcc Li-Ion 2600 mAh
- Potencia audio: >300 mW
- Ciclo de funcionamiento: 100% / 1h
- Toma jack ext audio: 3,5mm estéreo
- Función SOS código Morse
- Reloj digital
- Conector para auriculares
- Antena telescópica
- Peso (batería excluida): 327 g
- Dimensiones: 150x79x43 mm (An. x Al. x Pr.)



RADIO AM/FM



CARGA CON DÍNAMO



CARGA CON PANEL SOLAR



LINTERNA LED CREE®  
130 LUMEN



TOMA USB PARA CARGA



DURACIÓN DE LA BATERÍA  
HASTA 25 HORAS

## Panel solar



Carga con dinamo mediante cable USB



Linterna

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Radio, paquete de baterías Li-Ion 2600 mAh, cable USB.  
cód. C1665

\* Cree® es una marca registrada de Cree Inc.

# ER-LANTERN

NEW



 Bluetooth







## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- TWS (True Wireless Stereo) para combinación con un segundo altavoz
- Capacidad batería: 5200 mAh
- Altavoz Bluetooth de 20 W con emisión sonora a 360°
- Autonomía: hasta 14 horas de música y 9 horas de luz
- 3 modos de audio: Bluetooth, llave USB y AUX (por cable)
- Dimensiones: Ø 10,2 cm × Al. 19,3 cm, peso: 800g.

## ILUMINA, SUENA, CARGA. ESTÉS DONDE ESTÉS.

Más que una simple linterna, **ER-LANTERN** es una experiencia completa de luz y sonido. Diseñada para quien le gusta vivir al aire libre sin renunciar a la comodidad y al estilo, esta linterna multifunción une iluminación LED ajustable y altavoz Bluetooth integrado de 20 vatios, para regalarte la atmósfera perfecta en cualquier momento. **Atmósfera a medida:** gracias a la doble temperatura de color, puedes elegir la luz adecuada para cada ocasión: luz cálida (amarillo/naranja) o luz fría (blanca).

**Sonido potente y conexión total:** ER LANTERN integra un altavoz de 20 vatios con difusión a 360°, para un sonido claro en cualquier dirección y gracias a la **tecnología TWS** (True Wireless Stereo) puedes conectar una segunda linterna y crear un efecto estéreo inmersivo.

	BLUETOOTH		POWER BANK
	POTENCIA		MICRÓFONO INTEGRADO
	LÁMPARA LED 1-300 I LUZ CÁLIDA/FRÍA M		TOMA USB-C PARA CARGA
	DIFUSIÓN SONIDO A 360°		DURACIÓN BATERÍA HASTA 14 HORAS MÚSICA / 9 HORAS LUZ
	IMPERMEABLE		
	COMBINACIÓN CON UN SEGUNDO ALTAVOZ		

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Linterna led, cable Aux, cable de carga USB-A/USB-C.

**cód. C1717**



# ENERPUMP

EL COMPRESOR PORTÁTIL QUE FUNCIONA TAMBIÉN DE POWER BANK.



-  POWER BANK 4000MAH
-  COMPRESOR PORTÁTIL HASTA 10 BARES
-  PANTALLA DIGITAL LCD
-  LINTERNA LED
-  AUTONOMÍA 6 MESES EN STAND-BY
-  PARA NEUMÁTICOS AUTO/CAMPER MOTO/ BICI



Gracias a su diseño compacto, **Enerpump** puede transportarse fácilmente en una bolsa de pequeñas dimensiones o debajo del sillín. Con una **presión de hasta 150 PSI**, este compresor hincha rápidamente neumáticos de motos, coches y bicicletas en menos de un minuto, perfecto para las emergencias en carretera.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- La pantalla LCD muestra en tiempo real la presión de los neumáticos, permitiendo un hinchado preciso y seguro. Se puede configurar la presión deseada, con apagado automático cuando se alcanza el valor prefijado. Los valores estándar de presión, según el tipo de utilización, se memorizan en el sistema.
- Standby prolongado: Con una carga completa, el compresor puede estar en stand-by hasta 6 meses.
- Materiales de calidad: fabricado en PVC altamente resistente.

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Compresor, adaptador de válvula Presta, aguja, cable de recarga, adaptadores de hinchado y prolongación, sobre de tejido para guardar el producto.  
**cód. C1651**



# ENERPUMP MINI

NEW

TAMAÑO BOLSILLO, POTENTE. EL ÚNICO QUE INCLUYE EL KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MOTO.



-  COMPRESOR PORTÁTIL HASTA 100 PSI
-  PANTALLA DIGITAL LCD
-  AUTONOMÍA 6 MESES EN STAND-BY
-  PARA NEUMÁTICOS MOTO/BICI/PELOTA
-  KIT REPARACIÓN NEUMÁTICOS

**Enerpump Mini** tiene un rendimiento elevado y máxima practicidad en un diseño compacto y fácil de transportar. Con una **batería de 1000mAh, hasta 100 PSI de potencia**, puede hinchar neumáticos de moto, coche, bici e hinchables en menos de un minuto. Además, es el único en el mercado que incluye un **kit de reparación de neumáticos para moto**, pensado para resolver pinchazos imprevistos en unos pocos y sencillos pasos.

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- La pantalla LCD muestra en tiempo real la presión de los neumáticos, permitiendo un hinchado preciso y seguro.
- Carga: Tipo-C, tiempo de carga: 1 hora
- Dimensiones 7,2x5,2x3,4, peso 170 g

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Compresor, adaptador de válvula Presta, aguja, cable de recarga, adaptadores de hinchado y prolongación, kit de reparación neumáticos, sobres de tejido para guardar los productos.  
**cód. C1680**





# #1 ITALIAN INTERCOM

DESDE EL 2006, MIDLAND ESTÁ ESPECIALIZADA EN PRODUCTOS PARA LA COMUNICACIÓN EN MOTO.

A lo largo de estos 20 años, Midland ha creado un **laboratorio especializado en investigación y diseño**, en el cual ingenieros profesionales trabajan diariamente en el desarrollo de **productos tecnológicamente avanzados**. Después de años de estudios y pruebas constantes, el **audio** de los intercomunicadores Midland es el **más avanzado** que existe. Todo ello, gracias a estrictos controles de "Calidad", característica que distingue a la empresa desde hace más de 60 años.

### Tus aventuras On the Road

Los intercomunicadores Midland te ofrecen el máximo rendimiento de comunicación, para llegar a la cuarta dimensión del viaje y brindarte una experiencia única.

Comparte emociones y sugerencias en el camino y prepárate para vivir aventuras completas.

### Una experiencia de audio superior

Gracias a la **asociación con RCF** los intercomunicadores Midland pueden proporcionar audio de alto rendimiento incluso en las condiciones más extremas, reduciendo el ruido externo y permitiéndote aprovechar al máximo las funciones de llamadas telefónicas y reproducción de música.

### Conectado en todas las circunstancias

Los intercomunicadores Midland son fáciles de usar y extremadamente versátiles. Las **tecnologías Bluetooth y Mesh** permiten conexiones en grupo con intercomunicadores de otras marcas o emparejamiento con dispositivos de terceros.

A continuación una selección de productos. Descubre toda la gama en [midlandeurope.com](http://midlandeurope.com)

Comunicación de grupo

## BTX2 PRO S

DOBLE CHIPSET  
BLUETOOTH Y LARGA  
DURACIÓN DE LA BATERÍA.



Piloto-pasajero y  
moto a moto

## BTX1 PRO S

CONFERENCIA 4  
PERSONAS HASTA  
800 METROS.

Contestador de teléfono

## LOKUI K10

INVISIBLE Y  
UNIVERSAL PARA LOS  
MOTOCICLISTAS MÁS  
JÓVENES CON PLENO  
ESTILO URBAN.

**BTX2 Pro S** es el primer intercomunicador de gama media con tecnología Bluetooth de doble chipset: 8 personas (4 motos), con piloto y pasajero conectados en modo Conference, hasta 6 personas en modo Uno a Uno. Todo en modo Full Duplex, con **calidad digital** y **sistema DSP** para la supresión del ruido y **AGC** para el control automático del volumen en función del ruido de fondo (desactivable y ajustable). Con el **stereo background** puedes hablar en el intercomunicador y escuchar al mismo tiempo las indicaciones del GPS o tu música favorita en segundo plano. También puedes **compartir** música y GPS con tu interlocutor (también moto a moto).

BTX2 Pro S se actualiza con el software BTUpdater conectándolo mediante la toma MicroUSB al pc (Windows o Mac) y puedes personalizarse con **Midland Connect** desde tu teléfono (iOS y Android).

**Compatible con los sistemas integrados de conectividad y control de los principales fabricantes de motocicletas (BMW, KTM, Honda, Ducati, etc.).**

## CARACTERÍSTICAS

- Doble procesador Bluetooth\*
- Universal Connectivity para el emparejamiento con intercomunicadores de otras marcas
- Music Share
- Radio Web (mediante app Midland Connect)
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Stereo Background
- Fijación con adhesivo de doble cara y con mordaza
- Resistencia al agua IPX6

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Dispositivo, micrófono de brazo y de hilo, sistema de enganche deslizante con abrazadera y adhesivo de doble cara para todo tipo de cascos, kit de audio con altavoz Hi-Fi, cable de carga micro USB.

**Pack individual cód. C1414.04**

**Pack doble cód. C1414.05**

**BTX1 PRO S** es el único sistema de intercomunicador de su categoría que introduce la conferencia hasta 4 personas.

Fiable, fácil de usar, con una larguísima duración de las baterías para acompañarte en todos tus viajes. Todo en **Full Duplex**, con calidad digital y sistema **DSP** para eliminar el ruido. Además, **AGC** permite el control automático del volumen en función del ruido de fondo (desactivable y ajustable). La función DNK (Digital Noise Killer) reduce el ruido del viento y del motor hasta el 80%.

Toda la línea S está dotada de la función **Universal Connectivity** para hablar con cualquier marca, el ajuste automático del volumen y una duración de la batería de 23 horas. Impermeable certificado (IPX6).

**Compatible con los sistemas integrados de conectividad y control de los principales fabricantes de motocicletas (BMW, KTM, Honda, Ducati, etc.).**



## CARACTERÍSTICAS

- Procesador Bluetooth\*
- Universal Connectivity
- Music Share
- Radio Web (mediante app Midland Connect)
- Mensajes de voz de estado, Vox
- Conecta 2 móviles
- Fijación con adhesivo de doble cara
- Resistencia al agua IPX6

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Dispositivo, micrófono de brazo y de hilo, sistema de enganche deslizante con adhesivo de doble cara para todo tipo de cascos, kit de audio con altavoz Hi-Fi, cable de carga Micro-USB.

**Pack individual cód. C1411.04**

**Pack doble cód. C1411.05**

Midland presenta **Lokui K10**, el **contestador de teléfono** invisible y universal para los motociclistas.

Dotado de la tecnología **Bluetooth 5.2** más reciente, Lokui K10 ofrece una conexión estable y fiable, garantizando una experiencia sin interrupciones durante todos los viajes. Realiza y recibe llamadas con total claridad y escucha las indicaciones del GPS desde apps como Google Maps o Apple Maps sin distraerte de la carretera, y también tu música preferida. Con una **potente duración** de la batería de diez horas, Lokui K10 garantiza una experiencia extremadamente fiable y segura para tus comunicaciones en moto. Responde a las llamadas sin poner en peligro tu seguridad, evitando prácticas ilegales y peligrosas como introducir el teléfono en el casco mientras conduces. Sumérgete en la **experiencia audio stereo** de alta calidad y disfruta de la máxima comodidad gracias al espesor **increíblemente fino** de los altavoces, de apenas 7 mm.

## CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth 5.2
- Web radio por app
- 10 horas de conversación
- Música en estéreo (A2DP)

- Escucha el GPS
- Adecuado a todos los tipos de casco
- Resistencia al agua
- Conecta 2 móviles

## PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS

Auriculares estéreo con 2 altavoces y micrófono de varilla integrado, 2 velcros para los altavoces, cable USB-A a USB-C **cód. C1624**



# CERTIFICACIONES

---



REG. N. 1484-A  
UNI EN ISO 9001:2015

## ISO 9001 2015

para el diseño, producción e instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones para uso industrial, civil, marítimo y de consumo.



Anitec-Assinform

Miembro de Confindustria y  
Confindustria Digitale Asociación Italiana  
de Tecnología de la Información y la  
Comunicación

## ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE

es miembro de la comisión de investigación e innovación de la Federación ANIE, miembro de Confindustria y representante de las empresas electrotécnicas y electrónicas que operan en Italia.



# GARANTÍA

---

Nuestros productos están garantizados por un período de 24 meses, siempre que sean enviados a nuestros Servicios de Asistencia Técnica junto con el recibo de compra. Ponte en contacto con nuestro Distribuidor Autorizado con confianza, te indicará el Servicio de Asistencia Autorizado más cercano. Nota: no se aceptarán devoluciones de material salvo a portes pagados y previa autorización de la **Oficina de Ventas** (+39 0522 509411), **Oficina de Asistencia Técnica al Consumidor** (+39 0522 509535) o **Intercomunicadores** (+39 0522 509446). La falta de dicha autorización dará lugar a la devolución inmediata de los productos al remitente.



# MIDLAND GROUP

---

Italia

**Midland Europe Srl**

Reggio Emilia  
info@midlandeurope.com  
midlandeurope.com

USA

**Midland Radio Corporation**

Kansas City  
midlandusa.com

Francia

**Midland France**

Vitrolles  
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
adv@midlandfrance.fr  
fr.midlandeurope.com

Alemania

**Alan Electronics**

Dreieich  
Trittau  
info@alan-electronics.de  
alan-electronics.de

Grecia

**Cobra Center Ltd**

Athens  
techdep@cobra-center.gr  
cobra-center.gr

Polonia

**Alan Telekomunikacja**

Warsaw  
info@alan.pl  
alan.pl

Rumanía

**Fomco Trade srl**

Judetul Mures  
office@fomco.ro  
fomcoshop.ro

España

**Alan Communication SA**

Barcelona  
info@midland.es  
es.midlandeurope.com

Suecia

**Tura Scandinavia AB**

Kungsbacka  
info@turascandinavia.com  
turascandinavia.com

Ucrania

**Cbitaxo**

Rivne  
office@taho.com.ua  
taho.com.ua

Australia

**Autobacs Australia PTY Ltd**

Sydney  
info@autobacs.com.au  
autobacs.com.au

Colombia

**Comercializadora**

**Inducascos S.A.S.**

Medellin, Antioquia, Colombia  
relacionesconelcliente@inducascos.com  
www.inducascos.com

Japón

**Links Of Japan**

Osaka  
info@midlandradio.jp  
midlandradio.jp

India

**PowerSports International**

Chennai  
contact@powersports.in  
powersports.in

Israel

**Shchori Cellular  
Communication**

Tel-Aviv  
info@midland.co.il  
midland.co.il

Singapore

**Alco (S) PTE Ltd**

Singapore  
service@alcos.com.sg  
alcos.sg

Turquía

**Midland Turkey**

Istanbul  
ocagman@midlandeurope.com  
midlandturkey.com

---

Foto: Enrico Coppola - Dirección de arte: Roberta Saccon

Este catálogo sustituye y anula los anteriores. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento y sin previo aviso. Todas las marcas registradas mostradas pertenecen a sus legítimos propietarios.



[es.midlandeurope.com](http://es.midlandeurope.com)

[info@midland.es](mailto:info@midland.es)

Midland World



Descarga el catálogo

