


MOVING COMMUNICATION

Catalogo 2025

Dal 1959, una storia di innovazioni.

LA NOSTRA STORIA, IL TUO VIAGGIO



1959: ANNO DI
FONDAZIONE

1977: IL 1° CB CERTIFICATO
NEL MERCATO EUROPEO

1998:
IL 1° WALKIE-TALKIE LPD
NEL MONDO

2008:
IL 1° INTERFONO
MOTO A MOTO NEL MONDO

2013: LA 1ª ACTION CAM
CON CONTROLLO REMOTO WI-FI

2019: CB TALK APP,
LA PIÙ ESTESA COMMUNITY
DI AUTISTI



reddot winner 2020
777 PRO

2018:
IL 1° MICROFONO
CB DIGITALE



reddot winner 2021
BT RUSH E G9 PRO

2016: LA 1ª APP CHE SUPERA
I LIMITI NELLA COMUNICAZIONE
TRA MOTOCICLISTI



reddot winner 2022
XT70 PRO

2024: BT MINI, IL PRIMO INTERFONO
AL MONDO OMOLOGATO ECE 22.06.

SOMMARIO



Radio

4 Quale radio scegliere

6 Radio per uso professionale

- 8 BR180
- 10 777 Pro
- 11 G18 Pro
- 12 G15 Pro
- 13 G13 | G13 Blaze
- 14 G11 Pro
- 15 G10 Pro
- 16 G9Pro
- 18 G7 Pro
- 19 G9 | G7 Pro Work Edition
- 21 XT70 Pro | XT70 Pro H&W
- 22 XT50 Pro | XT50 Pro H&W
- 23 XT30 Pro | XT10 Pro
- 24 XT10 Pro Multicolor Pack
- 25 Serie Talker XT
- 27 GB1-R

28 Radio VHF/UHF

Amatoriali

- 29 CT 990-EB
- 30 CT 590 S | Blaze

Nautica

- 32 Arctic

33 Accessori

41 Tabelle riassuntive

Radio CB

44 il CB adatto alle tue esigenze

- 46 28
- 47 18
- 48 Midland 88
- 50 Alan 48 Pro
- 51 Alan 78 Pro
- 52 Alan Quarantotto
- 53 Alan Sessantotto
- 55 M-30
- 56 M-Mini USB

- 57 M Zero Plus | Alan 100 Plus B
- 58 Alan 42 DS Lithium/Alan 42 DS
- 60 Dual Mike Wireless
- 61 CB Handsfree Kit
- 62 PTT Dual/Dual Headset
- 63 Accessori microfoni Bluetooth

64 Accessori CB

72 Tabelle caratteristiche antenne

74 Tabelle riassuntive CB

76 Tabella apparati Multi



Videocamere

78 Quale videocamera scegliere

Fotrappole

- 80 Wild Guardian Wi-Fi
- 81 Wild Guardian

Dash Cam

- 82 Street Guardian Mini
- 84 Street Guardian One
- 86 Bike Guardian Pro
- 87 Truck Guardian Wired
- 88 Truck Guardian Pro
- 90 Wireless RV Cam

Action Cam

- 92 H9 Pro
- 93 H5 Pro
- 94 H3+

95 Supporti per smartphone da manubrio bici e moto

96 Tabelle riassuntive

Emergency

Powerbank multifunzione

- 99 Enerpump
- 100 ER300
- 101 ER100

Interfoni Moto

102 Interfoni moto Midland



RADIO

**Radio Professionali, Walkie Talkie,
VHF/UHF Amatoriali, VHF Nautica**

Perché una radio e quale scegliere.

Normalmente alle radio si associano situazioni di emergenza e di sicurezza: pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, protezione civile. Questi sono solo alcuni esempi di figure professionali che ci vengono in mente quando parliamo di radio.

Radio per famiglie



Cerchi una radio facile e immediata, giusta per la tua famiglia?

XT10 Pro

XT10 Pro Multicolor

Radio per uso professionale



I modelli indistruttibili per gli ambienti più difficili:

G11 Pro

G13

G15 Pro

G18 Pro

G7 | G9 Pro Work Edition



Hai un negozio, un locale o un hotel?

BR180

777 Pro

G10 Pro

E se vi dicessimo che non sono gli unici utilizzatori di radio? Se vi dicessimo che ce ne sono altri? La radio è molto utilizzata in luoghi che devono gestire il pubblico e necessitano di strumenti di comunicazione rapidi su superfici ampie, ad esempio: grandi magazzini, centri commerciali, ristoranti, hotel e stazioni balneari.

Vantaggi:

- Le radio non temono urti, basse o alte temperature. Sono fatte per durare nel tempo.
- Copertura del segnale: alla radio non manca mai il segnale, da nessuna parte (non esistono "zone d'ombra" come ad esempio in seminterrati, in montagna, etc...).
- Velocità nelle comunicazioni. Non importa conoscere i numeri di telefono di tutti gli interlocutori.

Basta premere un pulsante: PTT.

PMR446: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

Radio per le tue passioni



Ami viaggiare o le attività all'aria aperta?

XT Pro Line

GBI-R



Sei un cacciatore o ti piacciono i giochi tattici come softair o paintball?

G7 Pro

G9 Pro

G13

Voglio il top



Se cerchi la tecnologia più avanzata ecco le radio per te.

G15 Pro

G18 Pro

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17/7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda PMR446.

Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Cosa stai aspettando? Compra la tua radio PMR446 e utilizzala senza ulteriori perdite di tempo, come nel resto d'Europa.

Radio per uso professionale

Scegliere una radio per il tuo business significa abbracciare l'affidabilità, la competitività, l'efficienza e la resistenza che solo questo strumento può offrirti.



Affidabilità

Nei contesti retail, nei club e nei ristoranti, l'affidabilità dei dispositivi è cruciale per la sicurezza e l'efficienza sul luogo di lavoro. Le interruzioni nella comunicazione rappresentano un rischio per i lavoratori, i clienti e le strutture. Le principali sfide di comunicazione includono copertura, affidabilità dei dispositivi e mancanza di connettività tra i dipendenti. Mantenere una manutenzione radio proattiva è essenziale per prevenire interruzioni operative e tempi morti.



Efficienza

Per aumentare l'efficienza nella vendita, la chiave sta nella comunicazione rapida e immediata tra il reparto vendite e il magazzino. La radio consente una connessione istantanea tra i team, permettendo di rispondere prontamente alle esigenze dei clienti e garantendo un servizio più veloce ed efficace. La comunicazione radio è lo strumento ideale per ottimizzare i processi di vendita e migliorare l'esperienza del cliente.



Competitività

Per mantenere il punto vendita competitivo, la chiave è una comunicazione efficace all'interno del team. L'utilizzo della radio si rivela fondamentale in questo contesto, poiché migliora notevolmente le comunicazioni tra i membri del gruppo di lavoro. Questo crea un flusso costante di informazioni in tempo reale, garantendo che il personale sia sempre ben informato e coordinato.



Resistenza

La resistenza della radio rappresenta un prezioso punto di forza, garantendo la continuità della comunicazione in qualsiasi situazione. Indipendentemente dalle condizioni atmosferiche avverse o da possibili interruzioni di servizio, la tua comunicazione rimarrà inalterata, garantendo la sicurezza e la coerenza delle operazioni.

Scopri il video





Risparmio

In generale, l'uso di una radio può generare risparmi significativi, consentendo un ritorno dell'investimento rapido e un risparmio annuale notevole, che può aumentare in base al numero di lavoratori e ai costi orari. La scelta di implementare una radio si traduce quindi in un investimento economicamente vantaggioso per qualsiasi azienda.



Interconnettività e copertura

L'interconnettività e la copertura affidabile sono caratteristiche fondamentali della radio aziendale. Con la radio, hai la garanzia di una massima copertura, anche in zone dove il segnale potrebbe essere debole o assente. Questo ti permette di comunicare in totale sicurezza indipendentemente dalle circostanze.



Diversi utilizzi

Le radio aziendali sono versatili e si utilizzano in diversi settori: hotel, ristoranti, discoteche, installazioni, stabilimenti balneari, piscine, camping, golf club e parchi naturali. Rappresentano un prezioso strumento per migliorare la comunicazione, aumentare l'efficienza e garantire la sicurezza in ogni contesto.

Hanno scelto Midland:

ZARA

CALZEDONIA

FALCONERI

TEZENIS

MANGO

Massimo Dutti

Venchi

SIGNORVINO



JOHN DEERE

Walkie Talkie PMR446

BR180

Il walkie talkie per il Retail.
Pratica, affidabile e compatta.



PORTATA:
FINO A 8 PIANI*



PORTATA:
FINO A 12.000MQ*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo

Perfetta per soddisfare le esigenze del settore retail, come negozi di abbigliamento, calzature, ristoranti, grandi magazzini, etc... Ambienti dove l'efficienza e la praticità sono essenziali per ottimizzare il processo di vendita e diminuire i costi.

Una delle caratteristiche più apprezzate della **BR180** è la **tastiera minimalista**, progettata per un utilizzo intuitivo e immediato, che rende la radio estremamente facile da usare. Grazie all'esperienza di Midland nel mondo del retail è stata studiata un'**indossabilità ad hoc**, grazie alla sua **leggerezza** (solo 118gr) e ad una **clip rotante** che consente di agganciare la radio alla cintura e ruotarla a seconda delle necessità.

32	CANALI		VOX		PACCO BATTERIA
142	TONI CTCSS+DCS		ROGER BEEP		PROGRAMMABILE
	SCAN		VIBRACALL PER NOTIFICHE		2 PIN KENWOOD

Incluso nella confezione



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Durata batteria fino a 28 ore
- Peso: solo 118 grammi
- Tasto trasmissione frontale (PTT)
- Blocco tastiera
- Caricatore rapido
- Vibracall
- VOX
- Compatto (47x98x27mm) e leggero (118g)
- Programmabile via PC
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1800mAh
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

Confezioni e codici

Confezione singola: ricetrasmittitore, pacco batteria Li-Ion 1800mAh, clip rotante da cintura, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, microfono/auricolare, cinghia da polso.

cod. C1625

Confezione solo 1 radio

cod. C1625.02

Confezione Multi

6 ricetrasmittitori, 6 pacchi batteria Li-Ion 1800mAh, 6 clip rotanti da cintura, 1 caricatore multiplo 6 postazioni, adattatore da muro, 6 microfoni/auricolari, 6 cinghie da polso.

cod. C1625.01

Multi CA-BR180 C1630

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



Accessori BR180

(già compresi nella confezione C1625)

CA-BR180 C1629

caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh



Clip rotante a cintura C1631




PB-BR180 C1628

Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh



BR180: studiata per soddisfare le esigenze del settore retail.



Walkie Talkie PMR446/LPD

777 Pro

Il walkie talkie più cool per lo small business.



PORTATA:
FINO A 7 PIANI*



PORTATA:
FINO A 10.000MQ*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo

Quando la notte si accende, il ritmo detta il tempo e il divertimento non si ferma...ma l'imprevisto può sempre accadere.

Quello che per alcuni è un'occasione di svago, per altri è un mestiere serio e di responsabilità.

Per questo serve una **radio affidabile** ma esteticamente elegante e raffinata per svolgere il proprio ruolo al meglio come la **777 Pro**, vincitrice del prestigioso premio internazionale **REDDOT DESIGN AWARDS**.

85	CANALI 16 PMR446 69 LPD		EXTRA LOUD SPEAKER		RICARICA USB
142	TONI CTCSS+DCS		VIBRACALL PER NOTIFICHE		1 PIN
	VOX		PACCO BATTERIA AUTONOMIA 14H		

Incluso nella confezione



reddot winner



777 Pro Limited Edition

Case elegante e maneggevole completa di un ricco range di accessori.



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
- da 446.00625 a 446.19375MHz
- Display nero EDD™ ad illuminazione bianca, più ampio del 50% rispetto al modello precedente
- Altoparlante extra potente
- Pacco batteria Li-Ion 1000mAh (fino a 14 ore di autonomia)
- Ricarica micro USB laterale o tramite caricatore da tavolo
- Funzione Vibracall per notifiche anche in ambienti rumorosi
- Funzione VOX con 9 livelli selezionabili

- 38 toni CTCSS / 104 codici DCS
- Livello batteria
- Presa auricolare ad 1 pin 3,5mm nella parte superiore per una maggiore indossabilità

Confezioni e codici

Box confezione doppia:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB

cod. C1365

Valigetta Limited Edition:

2 radio con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batteria ricaricabili Li-Ion 1000mAh, cavo micro USB, 1 caricatore da muro, 2 microfoni MA21-777 Pro, 2 cordoncini da collo.

cod. C1365.01

Versione Export 2W

Walkie Talkie PMR446

G18 Pro

L'indistruttibile IP67 diventa professionale e supera gli standard di affidabilità militare.

Il modello più avanzato della gamma di walkie talkie PMR446 diventa **professionale**. **G18 Pro** mantiene il **telaio robusto** costruito secondo standard militari, uno schermo ad alta visibilità, **certificazione IP67** resistente alla polvere e all'acqua, per dare il massimo negli ambienti più difficili.

Aggiunge al modello precedente la **funzione RRM** channel, un richiamo veloce al canale rete radio montana, programmabile da software.

G18 Pro risponde a tutti i tipi di esigenze ed utilizzo.

99	CANALI 16 + 83 PREIMPOSTATI		RADIO FM		CANALI DI SICUREZZA MONTANA
155	TONI CTCSS+DCS		SCRAMBLER		PACCO BATTERIA
	WATERPROOF IP67		COMPANDER		PROGRAMMABILE
	SCAN		VOX		2 PIN MOTOROLA
	INDICAZIONE VOCALE		ROGER BEEP		

Incluso nella confezione



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Conformità Military Standard MIL-STD 810G
- Rete Radio Montana (solo per Italia)
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor
- Squelch
- Vox
- Radio FM, Scrambler e Compander

- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

Confezioni e codici

Radio, caricatore rapido da tavolo, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, adattatore da muro, aggancio a cintura.

cod. C1145.02

Versione Export 5W

Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



- **Multi CA PB-G15 Pro C1573**
Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)

Walkie Talkie PMR446

G15 Pro

L'indistruttibile IP67 con chassis in alluminio e protezione dall'acqua.

Il **G15 Pro** è il walkie talkie principe della categoria professionale. Con uno **chassis in alluminio resistente** e una protezione dall'acqua che permette di immergerlo fino a 1 metro per 30 minuti. Portalo dove vuoi e strapazzalo pure. Lo troverai sempre lì, accanto a te, in tutte le tue avventure.

32	CANALI 16+16 PREIMPOSTATI		INDICAZIONE VOCALE		PROGRAMMABILE
155	TONI CTCSS+DCS		VOX		2 PIN MOTOROLA
	WATERPROOF IP67		ROGER BEEP		
	SCAN		PACCO BATTERIA		



■ **Multi CA PB-G15 Pro C1573**
Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Selezione rapida 16/32 canali
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio a cintura.
cod. C1127.03
Versione Export 5W

Software di programmazione PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.



Incluso nella confezione

Walkie Talkie PMR446

G13

Fino a 40 ore di autonomia, con scrambler.

G13 è il modello della linea MIDLAND dedicato al mondo della caccia e adatta ad un uso professionale a 360°. Chi pratica attività venatorie deve poter contare su una radio affidabile, versatile e dalla lunga durata. Se ti reperi un cacciatore esigente e cerchi un walkie talkie capace di permetterti sempre di segnalare la tua presenza in zona di tiro... aggiungi al tuo equipaggiamento la nuova ricetrasmittente portatile G13.

99	CANALI 16 + 83 PREIMPOSTATI		SCRAMBLER		PACCO BATTERIA 40H
156	TONI CTCSS+DCS		VOX		PROGRAMMABILE
	WATERPROOF IPX4		EXTRA LOUD SPEAKER		2 PIN KENWOOD
	SCAN		ROGER BEEP		
	DUAL WATCH		RETE RADIO MONTANA		



Multi CA-G13 C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni (opzionale)



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Batteria Li-Ion alta efficienza da 2.600mAh (**autonomia fino a 40 ore**)
- Altoparlante alto rendimento
- Display LCD con retroilluminazione
- Chassis in alluminio
- Impermeabilità IPX4
- Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
- RRM channel (Rete Radio Montana)
- VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
- Scrambler (tramite software di programmazione opzionale)
- Presa accessori 2pin Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2600mAh, aggancio cintura.

cod. C1462 Nero

cod. C1462.03 Blaze

Versione Export: 5W

Software di programmazione

PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

Incluso nella confezione



Walkie Talkie PMR446

G11 Pro

Per gli ambienti più rumorosi.
Curato nei minimi dettagli per
garantire ottime prestazioni.

Grazie anche al suo **audio insuperabile** per comunicazioni di alta qualità. La sua robusta struttura meccanica ed il suo **chassis in metallo** lo rendono un ricetrasmittitore decisamente affidabile e adatto in svariate situazioni.



32	CANALI 16+16 PREIMPOSTATI		VOX		PROGRAMMABILE
155	TONI CTCSS+DCS		ROGER BEEP		2 PIN KENWOOD
	SCAN		BUSY CHANNEL		
	INDICAZIONE VOCALE		PACCO BATTERIA		

Incluso nella confezione



Caratteristiche

- Chassis di alluminio
- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:**
da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Selezione rapida 16/32 canali
- Sintonizzatore vocale
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali, beep tasti funzione
- Roger beep, Monitor
- TOT - Time out timer (durata max

della conversazione)

- Risparmio batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura.
cod. C966.06

Versione Export: 5W

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

Walkie Talkie PMR446

G10 Pro

Semplice, robusta ed essenziale, per comunicazioni professionali a bassa complessità.

Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **G10 Pro**.

Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10 Pro** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio.

32	CANALI 16+16 PREIMPOSTATI		INDICAZIONE VOCALE		2 PIN KENWOOD
166	TONI CTCSS+DCS		PACCO BATTERIA		
	SCAN		PROGRAMMABILE		



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Selezione rapida 16/32 canali
- Scansione canali
- Annuncio vocale
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio automatico batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1200mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo Kenwood

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1200 mAh), belt clip.

cod. C1107.04

Versione Export: 5W

Software di programmazione PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attiva/disattiva funzionalità specifiche.

Le soluzioni perfette per i piccoli team di lavoro che vogliono comunicare a mani libere e ottimizzare così le ore di lavoro

Kit Teamwork 2

2 radio G10 Pro, 2 clip di aggancio a cintura, 2 caricatori da tavolo, 2 adattatori da parete e 2 microfoni auricolari MA21 LKi.



Kit Teamwork 4

4 radio G10 Pro, 4 clip da cintura, 1 caricatore da tavolo 4 posizioni.



G9 Pro

La radio più venduta al mondo per l'outdoor.

Scopri il video



Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente. **G9 Pro** comprende le **8 nuove frequenze della banda PMR 446**, di libero uso in tutta Europa, per comunicazioni libere da sovrapposizioni e congestioni di altri utenti. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

101	CANALI 36 PMR446 69 LPD		DUAL WATCH		CANALI DI SICUREZZA MONTANA
142	TONI CTCSS+DCS		VOX		VIBRACALL
	WATERPROOF IPX4		EXTRA LOUD SPEAKER		BATTERIA AA
	EMERGENCY		SIDE TONE		PACCO BATTERIA NI-MH O LI-ION (OPZ)
	DUAL PTT		ROGER BEEP		2 PIN
	CALL		TOT		
	SCAN		OUT OF RANGE		



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Altoparlante alto rendimento
- Ampio display LCD (più grande del 30% rispetto alla versione precedente)
- Resistente alle intemperie IPX4
- Doppio PTT per trasmissioni ad alta o bassa potenza
- Funzione chiamata d'emergenza
- Funzione chiamata "radio in portata"
- VOX con TalkBack™
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione

- Funzione Vibracall, Dual Watch
- Blocco tasti, Scan, Monitor
- Indicatore stato batteria e power save
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Tasto Call con 5 toni selezionabili
- Roger BEEP: tono di fine chiamata disinsensibile
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Presa accessori a 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

Confezioni e codici

Box G9 Pro Nero e Mimetico

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA 1800 mAh, aggancio cintura.

cod. C1385 Nero

cod. C1385.01 Mimetico

Versione Export 5W

G9 Pro.
La radio d'eccellenza per l'outdoor.



G7 Pro

Perfetto connubio tra semplicità ed efficienza.



G7 Pro è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie. Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

85	CANALI 16 PMR446 69 LPD		SCAN		OUT OF RANGE
142	TONI CTCSS+DCS		DUAL WATCH		CANALI DI SICUREZZA MONTANA
	WATERPROOF IPX2		VOX TALK BACK		VIBRACALL
	ALTA/BASSA POTENZA		SIDE TONE		BATTERIA AA
	DUAL PTT		ROGER BEEP		PACCO BATTERIA NI-MH O LI-ION (OPZ)
	CALL		TOT		2 PIN



Caratteristiche

- **8 nuovi canali PMR446**
- **Banda di frequenza estesa:** da 446.00625 a 446.19375MHz
- Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Doppio PTT alta/bassa potenza
- Vibracall, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX (Vox standard - Vox baby-sitting - Vox Bike) regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere

- CALL con 5 melodie, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Roger beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

Confezioni e codici

Box G7 Pro Nero e Mimetic

Confezione singola:

Radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V 1800mAh, clip

di aggancio a cintura.

cod. C1090.14 Nero

cod. C1090.15 Mimetica

Box G7 Pro Nero

Confezione doppia:

Coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie Ni-MH AA 6V 800mAh, clip di aggancio a cintura.

cod. C1090.13

Versione Export 3W

Una valigetta indistruttibile pensata per gli ambienti più difficili. Auricolari, caricatori da tavolo e batterie ricaricabili sono inclusi in un kit, facilmente trasportabile ovunque.



G9 Pro

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori.

Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 8 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 2 caricatori da tavolo, 2 alimentatori da muro, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1385.04 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G9 Pro con clip a cintura, 16 batterie ricaricabili AA NiMH da 1800mAh, 4 caricatori da tavolo, 4 alimentatori da muro, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1385.05 Nero



G7 Pro

Work Edition 2 o 4 ricetrasmittitori.

Confezioni e codici

Work Edition 2 ricetrasmittitori:

2 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo con adattatore da muro, 2 pacchi batteria da 800mAh, 2 microfoni MA24-L.

cod. C1090.18 Nero

Work Edition 4 ricetrasmittitori:

4 ricetrasmittitori G7 Pro con clip a cintura, 2 caricatori doppi da tavolo con adattatori da muro, 4 pacchi batteria da 800mAh, 4 microfoni MA24-L.

cod. C1090.19 Nero



Scopri il video



Serie XT Pro.
Walkie talkie per l'outdoor.

Walkie Talkie PMR446/LPD

XT70 Pro/XT70 Pro Hobby & Work

Portata 12 km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo.

XT70, in versione **Pro** presenta un apprezzabile up-grade tecnico. Rispetto al precedente troviamo la banda estesa PMR446, la protezione alla pioggia (Waterproof IPX4), lo squelch regolabile e 9 livelli di VOX. Vincitore del premio Reddot nella categoria Design.

101	CANALI 32 PMR446 69 LPD		SCAN		RETE RADIO MONTANA
142	TONI CTCSS+DCS		DUAL WATCH		VIBRACALL
	WATERPROOF IPX4		VOX 9 LIVELLI		PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H
	ALTA/BASSA POTENZA		SIDE TONE		2 PIN
	BABY SITTER		ROGER BEEP		
	CALL 10 TONI		OUT OF RANGE		



■ **XT70 Pro Hobby & Work**
La valigetta full optional



XT70 Pro

XT70 Pro Hobby&Work

Caratteristiche

- Waterproof IPX4
- Funzione chiamata d'emergenza
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save
- Tasto CALL di chiamata, con 10 toni selezionabili
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)
- Autonomia tipica fino a 12 ore con pacco batterie dotazione da 700mAh (Ni-MH)
- Caricatore rapido 3 ore
- Funzione Monitor, funzione Baby Sitter
- Manopola per regolazione volume

- Pulsanti per la selezione dei canali
- Out of range automatico o manuale
- Funzione SCAN, Vibracall, Dual Watch
- Squelch (9 livelli), Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza (Banda PMR)
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 9 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 Pin

Confezioni e codici

Blister:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili 700mAh, 1 alimentatore da muro
cod. C1465

Valigetta:

Coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, 1 caricatore da muro, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.
cod. C1465.01

Versione Export 4W

Walkie Talkie PMR446/LPD

XT50 Pro/XT50 Pro Hobby & Work

Portata 8 km*, con auricolari.

Nel **XT50 Pro** convergono le caratteristiche precedentemente proposte dai modelli XT50 e XT60; ad esse si aggiungono ulteriori funzioni e un corpo sempre a tinte forti!
La banda PMR446 è estesa e comprende il canale speciale RRM (Rete Radio Montana); lo chassis non teme l'umidità (Waterproof IPX2).

101	CANALI 32 PMR446 69 LPD		SCAN		VIBRACALL
142	TONI CTCSS+DCS		VOX 9 LIVELLI		PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H
	WATERPROOF IPX2		SIDE TONE		RICARICA USB
	ALTA/BASSA POTENZA		ROGER BEEP		2 PIN
	CALL 5 TONI		RETE RADIO MONTANA		



■ **XT50 Pro Hobby & Work**
La valigetta full optional



XT50 Pro

XT50 Pro Hobby&Work

Caratteristiche

- Waterproof IPX2
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Display a cristalli liquidi con retroilluminazione
- Indicatore batteria scarica
- Auto power save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Tasto CALL di chiamata
- Rete Radio Montana (disponibile solo in Italia)

- Autonomia tipica fino a 12 ore
- Funzione SCAN
- Funzione Monitor
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Roger Beep disinseribile
- VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
- Presa accessori 2 pin/ micro USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister:

coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie
cod. C1464

Valigetta:

coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 pacchi batterie ricaricabili Ni-MH 700mAh, cavo USB a due vie, 2 microfoni MA21-Li, 2 neck collar.
cod. C1464.01

Walkie Talkie PMR446

XT30 Pro

Portata 6 km*.



XT30 Pro mantiene il colore verde, ma amplia decisamente le sue prestazioni, con una banda di frequenza più estesa e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

16	CANALI		SCAN		BATTERIA AAA AUTONOMIA 5H
38	TONI CTCSS		VOX		RICARICA USB
	CALL		SIDE TONE		2 PIN

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (**fino a 5 ore di autonomia**)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie.
cod. C1463

Walkie Talkie PMR446

XT10 Pro

Portata 4 km*.



La nuova versione di questo modello introduce miglioramenti tecnici apprezzabili, tra cui la banda estesa PMR446 e la resistenza all'umidità e alla rugiada (Splash proof).

16	CANALI		SCAN		BATTERIA AAA (NON INCLUDE)
38	TONI CTCSS		VOX		2 PIN
	CALL		SIDE TONE		

Caratteristiche

- Altoparlante alto rendimento
- Splash proof
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA (fino a 20 ore di autonomia)

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura.
cod. C1459

Walkie Talkie PMR446

XT10 Pro multicolor pack

Divertirsi in famiglia con i coloratissimi XT10 Color. Fino a 4 km*.

XT10 Pro, grazie alla sua banda di frequenza più ampia (PMR446: 446.00625 – 446.19375MHz), offre prestazioni affidabili in qualsiasi condizione, essendo resistente all'umidità e alla rugiada (splash proof).



16	CANALI		SCAN		BATTERIA AAA (NON INCLUDE)
38	TONI CTCSS		VOX		2 PIN
	CALL		SIDE TONE		



Garantisce comunicazioni efficienti su distanze fino a 4 km in condizioni ottimali, mantenendo la stessa facilità d'uso caratteristica della linea XT e conservando tutte le funzionalità preesistenti.

Questi dispositivi, semplici e leggeri, sono estremamente pratici e contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza durante le attività all'aperto.

Confezioni e codici

3 radio con clip a cintura.
cod. C1459.02



reddot winner

**La linea XT Pro
e' stata premiata
nella categoria
Product Design.**

Il **RedDot Award**, uno dei più prestigiosi premi di design a livello mondiale, ci ha visto tra i vincitori dell'edizione 2022, nella sezione: Product Design.

Il giudizio, affidato a un pool di esperti riuniti in un panel, è arrivato dopo l'analisi di oltre 6.500 prodotti nel corso dell'anno, provenienti da tantissime aziende e settori.

Dal giardinaggio allo sport agonistico, dall'automotive alla progettualità delle case e dei corredi, ogni candidatura è analizzata con precisione ed attenzione. Ciò che contraddistingue il premio – oltre alla sua lunga tradizione – è la complementarietà tra design e qualità: i test, infatti, sono focalizzati alla valutazione complessiva del prodotto, unendo i plus estetici a quelli prestazionali. Un risultato che conferma ancora una volta la nostra dedizione quotidiana a rendere la comunicazione accessibile a tutti, e che ci rende ancora più propositivi nei nostri obiettivi.

XT70 PRO sarà inserita ufficialmente nel Museo Red Dot a Essen, Germania.

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

Serie Talker XT



XT70



XT70 Adventure



Walkie Talkie PMR446/LPD

XT70 | XT70 Adventure

Portata 12 km*, con auricolari, manopola volume e caricatore rapido da tavolo.

Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Out of range, Funzione BabySitter, Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX 9 livelli di sensibilità, CALL 5 toni selezionabili
- SCAN, Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile **(fino a 18 ore di autonomia)**
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li
cod. C1180

Valigetta: coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-Li

cod. C1180.01

Walkie Talkie PMR446/LPD

XT60

Portata 10 km*, con manopola volume e caricatore rapido da tavolo.

Canali: 8 + 16 preprogrammati PMR446 - 69 LPD
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- VOX 9 livelli di sensibilità, CALL 5 toni selezionabili
- SCAN, Blocco tastiera, Selezione Alta/Bassa potenza
- Indicatore di batteria scarica, Caricatore rapido (3h)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile **(fino a 12 ore di autonomia)**
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1179



Serie Talker XT



XT50

XT50 Blaze

XT50 Adventure



Walkie Talkie PMR446

XT50 | XT50 Adventure

Portata 8 km*, con caricatore da tavolo.

Canali: 8 + 16 preprogrammati

Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 3 livelli di sensibilità
- CALL, SCAN
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile **(fino a 12 ore di autonomia)**
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB

cod. C1178 Silver

cod. C1178.04 Blaze

Valigetta: coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21Li
cod. C1178.03

Walkie Talkie PMR446

XT30

Portata 6 km*.

Canali: 8 + 8 preprogrammati

Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili **(fino a 5 ore di autonomia)**
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie

cod. C1177



Walkie Talkie PMR446

XT10

Portata 4 km*.

Canali: 8 + 8 preprogrammati

Toni: 38 CTCSS

Caratteristiche

- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA

Confezioni e codici

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura

cod. C1176



*in condizioni ottimali

Veicolare PMR446

GBI-R

Il Pmr446 che sembra un CB.

GBI-R garantisce comunicazioni di ampia portata e il contatto radio con gli altri utenti dotati di apparati PMR446. Ottima soluzione per chi **viaggia in auto o in camper**, soprattutto per il fatto che operando sulle frequenze PMR446 non risente dei disturbi generati dal motore del vostro veicolo.

99	CANALI 8 + 91 PREIMPOSTATI		SCAN		TOT
155	TONI CTCSS+DCS		SIDE TONE		FLIP DISPLAY

L'uso non é ammesso in Italia



Piccolissimo, 100x85x22mm

GBI-R grazie alle dimensioni ridottissime, all'antenna magnetica integrata ed alla presa accendisigari 12V in dotazione, può essere installato e rimosso rapidamente senza dover essere fissato nell'apposito vano del cruscotto. Lo chassis in metallo lo rende molto robusto e assicura ottime prestazioni negli anni.

Caratteristiche

- Frequenza controllata da microprocessore
- Funzione 'Flip': l'apparato può essere montato con lo speaker rivolto verso il basso o viceversa, grazie alla pressione di un tasto il display inverte l'orientamento

- Squelch regolabile su 9 livelli
- Funzione SCAN e Monitor
- Display LCD
- Antenna magnetica integrata
- TOT (Time out timer)*
- Side tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione
- Canale occupato (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Selezione banda larga/stretta 25KHz/12,5KHz (solo versione export)*
- Alta/bassa potenza (solo versione export)*

Confezioni e codici

Radio, microfono, portamicrofono, antenna magnetica integrata, staffa di montaggio, viti di fissaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari.
cod. C1198.02

Versione Export 5W

* Programmabile tramite software solo paesi extra UE

Software di programmazione PRG-GBI C1227

Completo di cavo connessione USB per PC

I **radioamatori** sono quelle persone che sia per passione che per curiosità sono entrate nel meraviglioso mondo della radio ed hanno potuto apprezzare la gioia che si prova quando si comunica a **migliaia di chilometri di distanza**.

Dal punto di vista normativo il radioamatore è una persona autorizzata alla trasmissione, ovvero dotata di **patentino** e **autorizzazione generale**.

Come ottenere questo?

Occorre anzitutto acquisire un minimo di conoscenza della radiotecnica e l'utilizzo di tutte le **frequenze assegnate internazionalmente** al Servizio di Amatore. La figura del Radioamatore svolge tuttora una funzione molto importante in caso di **calamità** mettendo a disposizione i propri mezzi e la loro capacità nell'assicurare i collegamenti tra i vari enti al fine di divulgare le notizie e coordinare i **soccorsi**.



RADIOAMATORI

Radio VHF/UHF

Dual Band VHF/UHF

CT990-EB (Extra Battery)

Il VHF/UHF più potente,
autonomia fino a 21 ore.

CT990-EB, certificato IP67 per l'utilizzo anche in condizioni estreme, ha due antenne in dotazione che consentono di scegliere in base al tipo di utilizzo ed alle esigenze. Grazie ai suoi **10W**, questa radio ha un buon potenziale di agganciare un ponte ripetitore, e raggiungere ad esempio distanze anche di alcune decine di chilometri, anche 50 km. CT990-EB è dotato della **funzione Dead Man** o Man Down (uomo a terra), molto utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio e rileva una caduta a terra per malore o infortunio. CT990-EB è la radio affidabile da portare sempre con sé.

257	CANALI MEMORIZZABILI		INDICAZIONE VOCALE		SIDE TONE		COLOR DISPLAY
204	TONI CTCSS+DCS		RADIO FM		ROGER BEEP		PACCO BATTERIA LI-ION
5W 1W	POTENZA		UOMO A TERRA		BUSY CHANNEL		PROGRAMMABILE
	SCAN		DTMF		TOT		2 PIN KENWOOD
	DUAL WATCH		VOX		DQT TONE		

■ 2 antenne in dotazione:

Antenna lunga: incrementa le prestazioni della radio in TX/RX

Antenna corta: consente una migliore maneggevolezza

Caratteristiche

- 257 canali memorizzabili
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Passo di canalizzazione selezionabile 25/12,5 kHz
- Visualizzazione di doppia banda
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo):
144-146MHz (Export 136-174MHz)
430-440MHz (Export 400-470MHz)
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Certificato IP67
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- **Funzione DQT (conversazione privata)**
- Ampio display LCD a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Funzioni VOX, Side Tone, Roger Beep
- Indicazione vocale della funzione selezionata Voice
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan, ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: 10/5W
- Offset di frequenza, ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Funzione TOT (time out timer), blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Pacco batteria Li-Ion 3600mAh
- Presa accessori: 2 pin Kenwood



Confezioni e codici

Radio, **antenna lunga e antenna corta**, pacco batterie Li-Ion 3600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.
cod. C1339.01

Software di programmazione PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

Dual Band VHF/UHF

CT590 S

Il dual bander entry level.

CT590 S, nuova e pronta a **scannerizzare tutti i canali** a disposizione! Infatti, oltre alla funzione Scan tradizionale, si aggiunge quella CTCSS/DCS. Inoltre, ci sono anche altri canali da cercare: quelli FM per trovare la tua stazione radio preferita, con la radio incorporata! Stai già iniziando ad analizzare tutti i canali?

257	CANALI MEMORIZZABILI		INDICAZIONE VOCALE		DISPLAY 3 COLORI
204	TONI CTCSS+DCS		RADIO FM		PACCO BATTERIA LI-ION
	EMERGENCY		DTMF		PROGRAMMABILE
	ALTA/BASSA POTENZA		VOX 10 LIVELLI		2 PIN KENWOOD
	CTCSS/DCS SCAN		BUSY CHANNEL		
	DUAL WATCH		TOT		



Caratteristiche

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Frequenza: 144-146MHz (Exp. 136-174MHz) 430-440MHz (Exp. 400-480MHz)
- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25kHz/12.5kHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o

- frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function): funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza
- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz
- Offset di frequenza regolabile: 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione

- selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood


Confezioni e codici

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura.

cod. C1354 Nero

Software di programmazione PRG10 C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC



**Arctic.
Per la sicurezza in mare.**

VHF Marino

Arctic

Il VHF portatile nautico per eccellenza.

La barca, il mare aperto, il motore che accelera e la tua libertà. Questo è navigare. Noi ci aggiungiamo una **radio VHF** dalle grandi caratteristiche: il **waterproof** certificato IP67, il solido **chassis di alluminio**, la selezione alta/bassa potenza (5W/1W), ben 57 canali internazionali programmabili dall'utente, l'ampio display LCD retroilluminato e l'accesso immediato al canale d'emergenza 16.

Midland Arctic è dotato anche di funzioni VOX e SCAN, dual Watch/Triple Watch, ben 10 livelli di Squelch, canale prioritario, blocco tastiera, il Roger Beep (la tonalità di fine conversazione) e beep tastiera. Grazie all'indicatore di batteria scarica, all'economizzatore automatico di energia e il tuo pacco batteria Li-Ion, l'Arctic non ti lascerà mai senza connessione.

99 CANALI	ALTA/BASSA POTENZA	VOX	F M 2 PIN MOTOROLA
5W 1W POTENZA	SCAN	ROGER BEEP	
WATERPROOF IP67	DUAL WATCH	PACCO BATTERIA LI-ION	
EMERGENCY	TRIPLE WATCH	PROGRAMMABILE	

Incluso nella confezione



Caratteristiche

- Waterproof certificato IP67
- Chassis di alluminio
- Frequenza:
TX 156,025 - 157,425 MHz
RX 156,300 - 162,000 MHz
- Potenza di trasmissione: 5W
- Selezione alta/bassa potenza (5W/1W)
- 57 canali Internazionali
Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- Accesso immediato al canale

d'emergenza 16

- Funzione VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera
- Roger Beep (tonalità di fine conversazione) e beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion
- Presa accessori: 2 pin Motorola

Confezioni e codici

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura.

cod. C1240

Versione Export:

canali USA/Canada

Software di programmazione PRG-G15 C1131

Completo di cavo USB per PC

■ **Multi CA PB-G15 Pro C1573**

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



ACCESSORI

Radio Business, Walkie Talkie, VHF/UHF

Comunicazione wireless

Teams M-15

Sistema di comunicazione per gruppi di lavoro fino a 15 persone in ambienti rumorosi

Scarica la app



Teams M-15 è un sistema di comunicazione **wireless**. E' una cuffia antirumore che tramite la **tecnologia Mesh** collega in modalità dinamica un team di 15 persone. Dotata di tecnologia avanzata che riduce i rumori degli impulsi e consente l'amplificazione della voce; comunicazione a mani libere; compatibilità totale con walkie talkie via cavo (2pin Midland, Kenwood e Motorola) e con smartphone via app dedicata; contemporaneità di comunicazione fra più squadre che possono parlare contemporaneamente anche in ambienti estremamente rumorosi. Teams M-15 non necessita di alcuna stazione base, ma è in grado di operare autonomamente ovunque senza l'utilizzo di altri dispositivi.

	DYNAMIC MESH COMMUNICATION		VOCE NATURALE
	BLUETOOTH®		REGOLAZIONE VOLUME AMBIENTALE
	COMUNICAZIONE FULL-DUPLEX		COMUNICAZIONE DI GRUPPO SEMPRE ATTIVA
	MANI LIBERE		FUNZIONA CON RADIO PMR446



Comunicazione Mesh dinamica

Un sistema di interfono dinamico unico con capacità di auto-riconnessione che collega fino a 15 membri del team. Questa tecnologia consente una comunicazione sempre attiva, a mani libere ed in full-duplex, progettata per operare negli ambienti più difficili. Frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Potenza d'uscita max: 0,04875 W
Autonomia: 16 ore

Compatibilità

Utilizzabile con radio walkie talkie via filo (cavo opzionale)

Hands-free Operation

L'attivazione dei comandi vocali consente la comunicazione a mani libere, senza premere tasti. E'

sufficiente dare un comando vocale per ottenere la funzione desiderata. E' possibile infatti rispondere al telefono e attivare la radio FM, senza l'uso delle mani. Comandi vocali multi-lingua per attivare le varie funzioni. PTT incorporato per comunicare a mani libere.

App Midland Teams

E' possibile settare l'interfono tramite l'app dedicata:

- gestire l'intercom impostando gruppi e canali di comunicazione;
- impostare chat di gruppo, chat private, sia come amministratore che come utente;
- ascoltare la musica dal telefono oppure selezionare la stazione radio FM

- effettuare la chiamata vocale al cellulare (ultimo numero chiamato e accesso rubrica telefono)
- E' possibile scaricare l'app sia su Apple store che su Google Play.

Confezioni e codici

Cuffia cod. C1534

Cavetti per radio

MT15 C1661

Cavo presa Midland per Teams M-15

MT15K C1561

Cavo presa Kenwood per Teams M-15

MT15M C1569

Cavo presa Motorola per Teams M-15

Microfoni auricolari 2 Pin a "L" Midland - solo PTT



MA21 Secure TX C1543

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 21-Li C709.07

Auricolare con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 24 Secure TX C1544

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono da bavero e cavo spiralato.



MA 25 L C1540.01

Microfono altoparlante professionale ad alte prestazioni da spalla con PTT, clip rotante e cavo spiralato e presa ausiliaria auricolare mono, waterproof.



MA 26 - XL C515.05

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, controllo volume, presa ausiliaria auricolare mono, clip rotante e cavo spiralato, ergonomico e leggero.



MA 29-Secure TX C1672

Microfono auricolare con PTT. Confortevole, voce cristallina in trasmissione, con altoparlante alte prestazioni.



MA 31 Secure TX C1545

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, Pulsante PTT per trasmissioni sicure, indossabilità discreta.



Microfoni auricolari 2 Pin a "L" Midland - Vox+PTT



MA 21-L Pro C1496

Auricolare professionale con archetto in silicone regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT/VOX, cavo spiralato.



MA 24-L Pro C1525

Auricolare professionale igienico con padiglione ad appoggio con archetto regolabile in silicone, microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato.



MA 28 - L C559.03

Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile.
NB: MA28-G5 eccetto Alan421-G5XT



MA 30 - L Pro C1526

Auricolare professionale con archetto sopra l'orecchio e microfono a braccetto, funzionalità PTT/VOX selezionabile.



MA31 L Pro C1497

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero e cavo spiralato, pulsante PTT/VOX, indossabilità discreta.



MA 35 - L C652.02

Cuffia professionale con archetto regolabile sopra nuca e microfono a braccetto, pulsante PTT ergonomico.



Microfoni auricolari 2 Pin a "L" Kenwood



MA21-LK Pro C1496.01

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato



MA 24-LK C1611

Auricolare professionale con archetto in silicone che abbraccia l'orecchio e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato



SOLO ASCOLTO

MA21-KE C1495

Auricolare professionale con archetto regolabile sopra l'orecchio.



BA31 C1299

HIGH PERFORMANCE

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, indossabilità discreta.



MA 21-XK C709.06

Auricolare professionale con archetto ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA25 LK C1540

Microfono altoparlante ad alte prestazioni da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico.



MA 21-LK i C1306

Auricolare economico con archetto sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT ergonomico e cavo spiralato.



MA 29-LK C1670

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



NEW

MA22-LK Pro C1542

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e leggerissimo.



MA 31-LK C732.04

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, indossabilità discreta



Microfoni auricolari 2 Pin a "L" Motorola



MA 24-M C1610

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT/VOX da bavero e cavo spiralato.



MA 25-M C1129

Microfono altoparlante da spalla professionale con PTT, clip rotante e cavo spiralato, presa ausiliaria auricolare mono, ergonomico e robusto.



MA 27-M C1130

Auricolare professionale con archetto regolabile in silicone sopra l'orecchio, microfono in-line con PTT/VOX selezionabile.



MA 29-M C1617

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA 31-M C732.06

Auricolare professionale con auricolare pneumatico "invisibile", microfono da bavero con PTT/VOX e cavo spiralato, indossabilità discreta.



Microfoni auricolari 1 Pin



MA21-777 Pro C1437

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato.



MA 24-777 Pro C1598

Auricolare professionale con archetto in silicone e altoparlante performante e igienico, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono con PTT da bavero e cavo spiralato.



MA29-777 Pro C1669

Auricolare professionale con archetto semirigido e altoparlante alte prestazioni, si appoggia al lobo consentendo di sentire i rumori esterni, microfono in-line con PTT da bavero e cavo anti aggrovigliamento.



MA31-777 Pro C1438

Auricolare professionale pneumatico "invisibile", microfono da bavero con e cavo spiralato, indossabilità discreta.



MA 21-SX C709.02

Auricolare professionale con archetto regolabile ergonomico in silicone sopra l'orecchio, microfono da bavero con PTT e cavo spiralato, 1 pin 2,5 mm (777)



Walkie-Talkie

BR180 - G13 - G11 Pro - G10 Pro **2 Pin Kenwood**

G18 Pro - G15 Pro **2 Pin Motorola**

777 Pro **1 Pin 3,5mm**

777 **1 Pin 2,5mm**

G9 Pro - G7 Pro - XT70-50-30 Pro XT 70-60-50-30 **2 Pin**

Radio VHF/UHF

CT990-EB/CT590 S **2 PIN Kenwood**

Arctic **2 Pin Motorola**

Radio CB

Alan 42 DS **2 Pin**

SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1243

Auricolare stile iPhone, mono, 3,5 mm. Solo ascolto.



SOLO ASCOLTO TURISTICO (USA E GETTA)

C1282

Auricolare stile iPhone, jack silver 3.5 mm - Lunghezza cavo 115 cm.



Auricolari per Softair



Gli accessori della Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmittitori Midland e Kenwood.

Cuffia militare

Bow-M Evo C1046.02

Presse 2 Pin Midland

Bow-M Evo K C1046.03

Presse 2 Pin Kenwood



Altoparlante



Auricolare pneumatico



Per ascoltare senza essere sentiti

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (**indossabile a destra e a sinistra**), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

PTT+Clip

PTT+Clip Midland per

Bow-M C1088

Presse 2 Pin Midland

PTT+Clip Kenwood per

Bow-M C1088.01

Presse 2 Pin Kenwood



Auricolare

EP21 C859

Auricolare prese jack

3,5mm

(Non compatibile con Midland 777).

Solo ascolto



Microfoni con PTT

ABM Tactical C855.01

Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico. Presse 2 Pin Midland.



Microfoni con PTT

A21M C858

Microfono auricolare con PTT standard. Presse 2 Pin Midland.



Caricatori multipli

CA-BR180 C1630

Caricatore multiplo 6 posizioni. Compatibile con **BR180**



Multi CA PB-G15 Pro C1573

Caricatore multiplo 6 posizioni. Compatibile con **linea G15, G18, Arctic**



Multi CA PB-BR02 C1295

Caricatore multiplo 6 posizioni. Compatibile con **BR02**



Multi CA-G13 C1541.01

Caricatore multiplo 4 posizioni. Compatibile con **G13, G10 Pro**



Multi CA PB-BR03 C1353

Caricatore multiplo 6+6 posizioni. Compatibile con **BR03**



Accessori walkie talkie

Caricatori



CA-BR180 C1629

caricatore doppio da tavolo per radio e batteria 3.7V 1000mAh.

BR180

R73713

Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.

G7 Pro

Caricatori da muro



MW904 C689

Caricatore da muro.

G9 Pro, G9
G9 Plus, G7 Pro
G7XT, G6XT
G5XT, G8, M24,
MA48, MA99

MW905 C887

Caricatore da muro.

Midland 777,
Onda, G12, G5 R1,
Pacific

R71968

Caricatore da muro con doppio jack.

Midland 777
Onda

Batterie



PB-BR180 C1628

Pacco batteria Li-Ion 3.7V 1800mAh

BR180

PB-70 Pro C1523

Pacco batteria ricaricabile
Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro,
linea G7/G9

B-1800 C1433

Batteria ricaricabile AA
1800mAh (4 AA).

G9 Pro
G7 Pro

PB-777 Pro R01956

Pacco batteria ricaricabile
Litio 1000mAh.

777 Pro

Kit 4 pz batteria R02246

Batteria ricaricabile Litio 650mAh.

Midland 777
Onda

PB-G10 Pro C1454

Batteria ricaricabile Litio 2600mAh.

G10 Pro
G13

PB-G10 C1126

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G10

PB-G11 C967

Batteria ricaricabile Litio 1600mAh.

Linea G11

PB-G15/18 C1128

Batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh.

Linea G15, G18

PB-Pro C1148

Batteria ricaricabile Litio 1200mAh.

G7 Pro
G9 Pro

PB-ATL/G7 C784

Batteria ricaricabile Ni-MH 800mAh.

Linea G7, G9,
Pacific

PB-X7 C1301

Pacco batteria ricaricabile 1000mAh.

XT 70

PB-X6 C1300

Pacco batteria ricaricabile 700mAh.

XT60, XT50 Pro,
XT50

PB200/400 C846

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 1200mA.

G14, CT 200/400
CT 210/410

PB-BR03 R01916

Pacco batteria ricaricabile
Li-Ion 2300mAh.

BR03

Custodia G9 Pro/G7 Pro

Custodia in neoprene C1613

Custodia in pelle C1577

Custodia disegnata per proteggere la tua radio Midland.



Battery Eliminator G15/18 Arctic

C1406

Pacco batteria vuoto con cavo d'alimentazione (presa accendisigari) per linea G15/G18 e Artic.



Clip rotante a cintura BR180

C1631

Clip rotante a cintura per BR180



Antenne Walkie Talkie

G7 Flex C646.01

Antenna flessibile con adattatore.
Lunghezza: 35cm.
Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197

Antenna lunga. Lunghezza: 16 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



R72770

Antenna corta. Lunghezza: 9 cm.
Per Midland **G11, G14, G15, G18.**



Accessori VHF/UHF

Microfono



R73725

Microfono auricolare per CT510

Vedi a pag. 36 gli altri auricolari/microfoni con presa accessori 2 pin Kenwood.

Caricatori



C1456

Caricatore CT990

R73642

Caricatore da tavolo (con cavo USB R73644) CT510

R74116

Caricatore da tavolo con cavo CT890 alimentazione

Cavo USB



R73644

Cavo USB CT510

Batterie



R02915

Pacco batterie Li-Ion 3600Mhz CT990

PB200/400 C846

Pacco batteria Li-Ion 1200mAh CT 200/400 210/410/710

Antenne VHF/UHF

R01940

Antenna corta (16.5mm) CT990

Per CT510 CT710 CT890



R74455

Per CT690 CT590 CT790 CT200 CT400



SRH-536 C646

Super Flex-SMA



Caratteristiche	ANT710	R74455	SRH-536
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Banda	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	300/800 MHz 900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	13	13	37
Tipo connettore	SMA maschio	SMA femmina	SMA

Alimentatori e caricatori USB

MP-DIN USB-C Car lighter C1565

Doppio caricatore 12/24V con prese accendisigari, USB e USB-C/DIN (BMW).



MP-W Adapter C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari / DIN (BMW) 12 V.



MP-DIN USB-C C1514

Caricatore 12/24V con presa USB+USB-C/DIN (BMW).



Tabelle riassuntive radio Business – Walkie talkie

Modello	BR180	G18 Pro	G15 Pro	G13
Banda	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	32	16+83 preimpostati	16+16 preimpostati	16+83 preimpostati
CTCSS e DCS	38 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 106 "N+106 "I" DCS
Vox	Si	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità
Alimentazione	pacco batterie ricar. Li-Ion 1800mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 2600mAh
Autonomia 5/5/90	28h	22h	22h	40h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	-	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500mW ERP (livello high/low)	500mW ERP	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	118 g	146 g	138 g	129 g
Dimensioni (LxAxP)	98x47x27mm	113x56x38 mm	100x58x33 mm	117x60x42 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio			
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin Motorola	2 pin Motorola	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	solo caricatore da tavolo			

Modello	G11 Pro	G10 Pro	777 Pro	G9 Pro
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	16+16 preimpostati	16+16 preimpostati	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16+16 progr. LPD: 69
CTCSS e DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS 116 "N+116 "I" DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità	-	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1200mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1000mAh	4 batterie ricar. AA 1800mAh Li-Ion (opz) o 4 AA alcaline (opz)
Autonomia 5/5/90	22h	16h	Fino a 14 h	23h con 4 batterie 1800mAh
Display	-	-	EEDTM a cristalli liquidi	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500mW ERP	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	123 g	118 g	65 g	114 g
Dimensioni (LxAxP)	112x58x34 mm	118x60x35 mm	44x85x27	68x120x35mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio e caricatore
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	3.5mm (4 contatti)	2 pin
Caricatore da muro compatibile	Solo caricatore da tavolo	Solo caricatore da tavolo	Caricatore da tavolo, cavo USB	MW904

Tabelle riassuntive radio Tempo Libero


Modello	67 Pro	XT70 Pro	XT50 Pro	XT30 Pro - XT10 Pro	GB1-R
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446	PMR446
Canali	PMR446: 16 LPD: 69	PMR446: 16 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD	PMR446: 16 LPD: 69 LPD	16	8+91 preimpostati
CTCSS e DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/83 DCS	38 CTCSS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	6 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità	1 livello di sensibilità	-
Alimentazione	pacco batterie 800mAh o 1200mAh Li-Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili	pacco batterie 700mAh (PB-70Pro)	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh (PB-X6)	3 batterie ricaricabili AAA	12Vdc +/-10%
Autonomia 5/5/90	Fino a 18h con pacco batt. 800mAh	Fino a 17h	Fino a 12h	Fino a 5h (XT30 Pro)	-
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	≤ 500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	123 g	123 g	94 g	XT10 Pro: 75 g; XT30 Pro: 83 g	220 g
Dimensioni (LxAxP)	58x122x34 mm	58x120x33 mm	49x102x30 mm	48x90x29 mm	100x85x22 mm
Collegamenti	Presse per accessori audio e caricatore	Presse per accessori audio	Presse per accessori audio e USB	Presse per accessori audio e USB (solo XT30 Pro)	Presse per altoparlante esterno
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin	2 pin (solo XT30 Pro)	3.5 mm mono
Caricatore da muro compatibile	MW904	C1254	R73487	R73487	-

Tabelle riassuntive radio VHF/UHF

Modello	CT990 EB	CT590S
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20° -+55°	-20° -+55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensioni (senza antenna)	140x60x35mm	115x58x35,5mm
Peso (batterie incluse)	310 g	230 g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90
Trasmettitore		
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	10W (UHF/VHF)	VHF: 5W UHF:5W
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore		
Sensibilità RF	< 0.2µV	< 0.2µV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz + 3KHz	300Hz + 3KHz

Tabella riassuntiva radio Nautica

Modello	Arctic
Canali	57 internazionali
Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (solo apparato)	230 g
Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Programmabile	Via software (PRG-G15)
Grado di protezione acqua	IP67
Trasmettitore	
Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile
Stabilità di frequenza	±2.5PPM
Distorsione Audio	≤ 3%
Ricevitore	
Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 µV
Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Distorsione audio	< 10%



RADIO CB

Il CB adatto alle tue esigenze.

Sei un camionista, hai un camper, un fuoristrada o vuoi sfruttare la cosiddetta "citizen band" per comunicare con gli altri?

Il tuo primo CB



Cerchi un CB veloce da installare e facile da utilizzare?

18

Cb Go Usb

M Zero Plus

Alan 100 Plus B

La strada è il tuo mestiere



Sei un camionista e cerchi una modulazione perfetta?

28

CB Handsfree Kit

Alan Quarantotto

Alan 48 Pro/Alan 78 Pro

Midland 88



Sei un agricoltore o un trattorista?

CB Handsfree Kit

Alan Sessantotto

Midland 88

Di seguito una breve guida orientativa per le tue esigenze. Troverai poi i dettagli e tutte le informazioni tecniche di ogni modello nelle pagine successive.

CB: abolito contributo di 12€ e dichiarazione di inizio attività

È finalmente diventato legge il decreto emanato il 17 /7/2020 che sancisce la liberalizzazione della banda cittadina CB (40 canali). Grazie alla legge n.120 dell'11 settembre 2020, ora non è più necessario compilare e presentare all'Ispettorato Territoriale la dichiarazione autocertificativa e pagare un contributo annuo di 12€.

Scopri il video



Il viaggio è la tua passione



Viaggi in camper?
Scegli tra i cb più affidabili.

Kit CB Camper

Alan 42 Ds

M-Mini Usb

Dual Mike Wireless

Ptt Dual



Vuoi comunicare
sul tuo fuoristrada?

Kit CB 4x4

Alan 42 Ds

Midland 88

Dual Mike Wireless

Voglio il top



Se cerchi la tecnologia più avanzata
ecco il CB per te.

Alan Quarantotto


Midland 88

M-30

28

Midland CB Multi 4W: innovazione e tradizione per comunicazioni impeccabili

Midland presenta il **CB Multi 4W**, un modello di fascia media con **display LCD 2"** a sette colori selezionabili. Include **Squelch digitale** per comunicazioni chiare, alimentazione a **12/24 V** per essere utilizzato sia in auto che sul camion, e **cancellazione del rumore** su tre livelli. Il **VOX** integrato permette comunicazioni a mani libere, e il nuovo microfono offre una modulazione più ricca. **Midland 28** combina tradizione e innovazione in un'unica soluzione di alta qualità.



Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 76)
- Potenza d'uscita: 4W
- Noise Cancelling in Ricezione
- Microfono con tasti UP/DOWN/NC
- Display 2" LCD multicolor (7 colori) con S/ meter
- Retroilluminazione regolabile su 3 livelli
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli

- Canale d'emergenza 9/19
- VOX regolabile in 5 livelli
- Alimentazione 12/24V
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 ricetrasmittitore, microfono, portamicrofono, barra di fissaggio tipo "U", cavo di alimentazione, minuteria.

cod. C1563

Versione Export:
80CH AM/FM




CB Multibanda

18

Pioniere della nuova generazione di radio CB, con display multicolore e Vox integrato.

Il ricetrasmittitore **multistandard CB 18** è progettato per offrire prestazioni superiori in un formato più piccolo e conveniente, senza compromettere la qualità e le funzionalità premium. Con un microfono dotato di **tre comandi up/down/lock**, cambiare canale non è mai stato così semplice. Il modello **Midland 18** è la garanzia per una comunicazione rapida e sicura on the road.



Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 76)
- Potenza d'uscita: 4W
- Microfono con comandi UP/DOWN/LOCK
- Display LCD multicolore con S/meter
- Doppia modalità di squelch: manuale e DS (5 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile in 7 livelli
- Canale emergenza 9/19

- VOX (5 livelli)
- Cavo d'alimentazione con presa accendisigari incluso
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 ricetrasmittitore microfono, portamicrofono, presa accendisigari, barra di fissaggio tipo "U", minuteria.
cod. C1562

Versione Export:
80CH AM/FM

CB Multibanda

Midland 88

La radio CB più versatile: compatibile con tutti gli scomparti DIN.

Scopri il video



E' il tuo inseparabile compagno di viaggio: su camion, su fuoristrada, in auto, in camper.
Quali altri opzioni? Puoi sistemarlo sul cruscotto e attaccarlo al vetro con l'**aggancio a ventosa**.
Trova la giusta combinazione per te!
Con un ampio **display TFT multicolore**, i **filtri** per eliminare i rumori indesiderati e una **presa di alimentazione universale** (12/24 V), che cosa desideri di più dal compatibilissimo M88?



**Spessore:
solo 77 millimetri**

Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 76)
- CB DIN SIZE
- Ultra sottile, solo 77mm!
- Alimentazione 12/24V
- 3 diversi supporti in dotazione: staffa di fissaggio, staffa DIN, supporto a ventosa
- Chassis in alluminio
- Ampio display TFT a colori
- Squelch automatico digitale regolabile su più livelli
- Canali emergenza 9/19
- Filtri Noise Blanking e HIC
- Accensione automatica
- 4 memorie canali
- Funzione PA (Public Address)
- Microfono Up/Down/Canale

- prioritario
- S-Meter
- Dual Watch, Roger Beep
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 ricetrasmittitore con cavo di alimentazione, microfono, supporto per microfono, staffa di fissaggio, staffa DIN SIZE, supporto a ventosa, viti per fissaggio, fusibile di protezione.

cod. C1435

Versione Export:
400CH 8W AM; 15W FM
Banda Amatoriale: 28/29.695MHz
VFO: 24.715/30.105Mhz





**Midland 88.
Il CB Din più sottile
di sempre.**

IMMER
5.5L TURBO DIESEL

CB multibanda


Alan 48 Pro

Dedicato ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee.

Alan 48 Pro è il top di gamma multibanda della nostra linea CB, dedicata ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Praticamente? **Alan 48 Pro** grazie alla **potenza regolabile** da 1W a 4W, si adatta alle frequenze secondo le leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando.

Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 48 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale).

Alan 48 Pro è high tech anche nell'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.



Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 76)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Squelch automatico digitale
- Filtri Noise Blanker/ANL
- Alimentazione 12/24V
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Canale d'emergenza
- Funzione SCAN
- Funzione Dual watch
- Presa S-Meter esterno
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.

cod. C422.16

Versione Export: 400CH

CB multibanda

Alan 78 Pro

Compatto ed essenziale.

Alan 78 Pro è il CB compatto ed essenziale dedicato alla multibanda, cioè alle frequenze CB dedicate ai viaggi e alle tratte in più nazioni europee. Che cosa significa? Significa che **Alan 78 Pro** presenta una potenza regolabile - 1W/4W - per essere adattato alle frequenze e leggi specifiche del Paese in cui si sta transitando. Con alimentazione da 12/24 V, **Alan 78 Pro** non ha bisogno di riduttori ed è facilmente installabile nel vano del cruscotto grazie alla **staffa DIN** (opzionale). **Alan 78 Pro** è high tech anche per quanto riguarda l'audio: con il **Digital Squelch** elimina il fruscio di fondo e con il **Noise Blanker** cancella i rumori ambientali continui.



BANDA



FILTRI ANL
NOISE BLANKER



6 PIN



EMERGENCY



SIGNAL



DUALMIKE 6 PIN



DIGITAL
SQUELCH



12/24V



Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi p. 76)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Squelch Automatico Digitale
- Filtri Noise Blanker/ANL
- Alimentazione 12/24V
- Display multifunzionale retro illuminato blu

- Canale d'emergenza
- Microfono "precision series" con pulsanti Up/Down/LOCK
- Squelch, SCAN
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C423.16

Versione Export: 400CH

CB 40 canali AM/FM

Alan Quarantotto

Il re dei CB. Dal 1986 il CB 40 canali più venduto e amato.

Il baracchino che ha fatto la storia della comunicazione CB torna sul mercato completamente rinnovato, restando fedele al DNA dello storico prodotto.

Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia.

Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

AM FM	BANDA		12V
40	CANALI		4 PIN "48/68"
	FILTRI ANL NOISE BLANKER		DUALMIKE 4 PIN "48/68"
	S-METER		



Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare

l'intonazione del segnale ricevuto

- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C217.09

Versione Export:
10W AM/FM - 120CH

CB 34 canali AM/FM

Alan Sessantotto

Dal 1983 il CB 34 canali
piu' venduto e amato.

Il fratello del mitico Alan Quarantotto che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida**. Particolarmente apprezzato sui mezzi agricoli e per la movimentazione di terra grazie alla sua affidabilità e robustezza.

AM FM	BANDA		12V
34	CANALI		4 PIN "48/68"
	FILTRI ANL NOISE BLANKER		DUALMIKE 4 PIN "48/68"
	S-METER		



Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare

- l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico di disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C025.09

Versione Export:
10W AM/FM - 120CH

Midland.
Per i professionisti della
comunicazione.




CB Multibanda

M-30

Il CB multibanda, multifunzione e multimediale.

Se stai cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te.

Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione**.



Caratteristiche

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 76)
- 6 tasti programmabili
- Ampio display TFT a colori
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9 livelli
- Rosmetro e S-Meter
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Dual Watch

- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker
- Equalizzatore audio
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Time Out Timer
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti Up/Down/Canale prioritario

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1313

Versione Export:
Banda amatoriale 26-28MHz 400CH
8W (AM)/15W (FM)

R74574 Prolunga microfono 2m
per M-5/M-30/CT3000

Software di programmazione
PRG-30 C1318

Completo di cavo di connessione USB per PC

M-Mini USB

Il piccolo CB con presa USB.



Cerchi un CB facile da installare?

M-Mini USB è la risposta che fa per te: essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti alla presa accendisigari usando il cavo di alimentazione incluso nella confezione.


Nella parte frontale c'è una pratica presa USB per ricaricare tutti i tuoi dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Il microfono è removibile grazie alla presa RJ45.

Lo chassis in alluminio completa **M-Mini USB**, rendendolo molto resistente e a prova di qualsiasi movimento.



BANDA

EMERGENCY



PRESA USB

RJ45



Caratteristiche

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 76)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti Up/Down sul microfono
- Scansione canali
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)

- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno
- Microfono removibile con connettore RG45
- presa USB per ricarica
- Cavo di alimentazione con presa accendisigari

Confezioni e codici

Box M-Mini USB

1 radio, microfono con tasti Up/Down, cavo di alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio, staffa di montaggio.

cod. C1262.04

Versione Export:

9W AM/FM - 400CH

Versione in blister

Pronto a modulare in pochi istanti con installazione "fai da te".

Una confezione completa che comprende: M-Mini USB, il mini-ricetrasmittitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica.

Entra a far parte della Community CB.

Confezioni e codici

Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.

cod. C1262.05



CB 40 canali, AM

M Zero Plus

Il 40 canali AM/FM pratico e leggero.

Chassis in ABS e tecnologia SMD per la struttura elettronica. Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare. **M-Zero Plus** è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.



Caratteristiche

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti Up/Down
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)
- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C1169.01

Versione Export: 120ch

CB 40 canali, AM /FM

Alan 100 Plus B

Il CB storico 40 canali.

Il CB che **fin dal 1998** accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida.

Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare. Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.



Caratteristiche

- Banda: AM-FM
- Canali d'emergenza 9-19
- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Squelch
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

Confezioni e codici

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio.
cod. C442.12

CB portatile Multibanda

Alan 42 DS Lithium


Alan42 DS

Il Best Seller con autonomia raddoppiata e ricarica 10 volte più veloce.

L'autonomia raddoppia e la ricarica è 10 volte più veloce. Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, **Alan42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica, oggi anche nella versione con batteria al Litio.

È dotato di **squelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automobile.

Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.



Caratteristiche

- Banda: Multi (vedi tabella p. 76)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Digital Squelch
- Filtri ANL/Noise Blanker
- Canale d'emergenza (EMG)
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Alta-bassa potenza (H-L)
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN, Dualwatch
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V
- Presa accessori 2 pin

Confezioni e codici

Alan 42 DS Lithium Edition

Ricetrasmittitore, pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3 elementi (12V), cavo USB-C/USB-C per ricarica pacco batteria, pacco vuoto per batterie alcaline, adattatore da auto con presa per antenna esterna, antenna, clip da cintura, cinghia da polso
cod. C1267.04

Alan 42 DS

Ricetrasmittitore, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco

batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso.
cod. C1267

Versione Export: 400CH

Alan 42. Il CB portatile Best Seller da sempre.



Accessori Alan42 DS Lithium/Alan42 DS

PB42 Lithium - C1575

Pacco batteria agli ioni di litio, capacità da 2800 mAh. Ricarica completa in massimo 2 ore con cavo USB C-USB C (non in dotazione).



PB E42 - C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593

(Alan 42 DS/Multi)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17765

Alimentatore



Dual Mike Wireless

Il microfono Bluetooth della community CBTalk App.



Perdere il filo... ma non il discorso!

Il **Dual Mike Wireless** si presenta come un classico microfono CB, ma è molto di più.

Dual Mike Wireless racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con CBTalk App e con il CB in modalità wireless, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate wireless, le mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.

 PTT ANALOGICO PTT DIGITALE	 DSP PER UNA VOCE PERFETTA IN TX	 LIGHT RING PER NOTIFICHE
 PRE AMPLIFICATO	 ASCOLTA LA MUSICA	 BATTERIA LUNGA DURATA
3W ALTOPARLANTE SUPER BASS	 ECHO	 DOPPIA PRESA USB PER RICARICA
 VIVAVOCE	 EQUALIZZATORE	 RICARICA WIRELESS



- Light ring personalizzabile con segnalazioni luminose



La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike Wireless** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual** in **BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike Wireless** in modalità "mani libere".

Scopri le funzionalità con la app dedicata CBTalk.

Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi

- Doppio PTT
- **Equalizzatore della voce su 8 bande**
- **Funzione ECHO**
- Roger beep
- Distanza Smartphone/DualMike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Presa di ricarica Micro USB
- Compatibile con caricatore wireless (Tramite DK-Dual Opzionale)
- Durata batteria 10h con volume al 50%
- Peso 153gr
- Microfono Preamplificato con DSP

- (Digital Signal Processor) per una voce perfetta
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere

Confezioni e codici

Microfono, cavo USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.
cod. C1363

CB Handsfree Kit

Il 1° sistema di comunicazione a mani libere per CB.



Dual Mike racchiude all'interno di un solo microfono il **doppio PTT** da utilizzare con il CB analogico e tramite la App CBTalk, il **vivavoce** per rispondere alle chiamate a mani libere e un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth. La nuova funzione **AGC** (Automatic Gain Control) permette al **Dual Mike** di captare al meglio la voce, tenendolo ad una distanza dalla bocca da zero ad un metro. La connessione al **PTT-Dual** in **BLE** (Bluetooth low energy - basso consumo) permette di sfruttare al meglio il **Dual Mike** in modalità "mani libere".

Scopri le funzionalità con la app dedicata CBTalk.

 PTT ANALOGICO PTT DIGITALE	 ASCOLTA LA MUSICA	 DOPPIA PRESA USB PER RICARICA
 PREAMPLIFICATO	 ECHO	 4 PIN
3W ALTOPARLANTE SUPER BASS	 EQUALIZZATORE	 4 PIN "48/68"
 VIVAVOCE	 LIGHT RING PER NOTIFICHE	 6 PIN
DSP PER UNA VOCE PERFETTA IN TX	 BATTERIA LUNGA DURATA	



Caratteristiche

- Altoparlante 3W con tecnologia Labyrinth™ che enfatizza i toni bassi
- Doppio PTT
- Equalizzatore della voce su 8 bande
- Funzione ECHO
- Roger beep
- Distanza Smartphone/Dual Mike fino a 30mt
- Microfono Wireless Bluetooth V4.2
- Doppia presa di ricarica Micro USB
- Durata batteria 10h con volume al

50%, 15h in solo CB

- Peso 290gr con cavo
- Tasto Multifunzionale
- Light Ring personalizzabile con segnalazioni luminose
- Microfono Preamplificato con DSP per una voce perfetta
- Vivavoce per rispondere al telefono in modalità mani libere
- Cavo di connessione al CB Tradizionale (con connettore 4Pin 48/68, 4Pin, 6Pin)

Confezioni e codici

Il kit comprende: Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipi di attacco, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo.

cod. C1283.03 - Kit 4 Pin 48/68

cod. C1283.04 - Kit 4 Pin

cod. C1283.05 - Kit 6 Pin

Bottone Bluetooth

PTT-Dual

Per comunicare a mani libere mentre guidi... senza sanzioni! Per gli appassionati del mondo digitale.



Bottone Bluetooth Low Energy (B.L.E.) per parlare via CB, senza staccare le mani dal volante. Per Dual Mike e Dual Mike Wireless.

La **batteria incorporata** garantisce una durata di 1 anno con uso medio di 9h/g.

Come si utilizza il Ptt-Dual?

- 1) Abbinare al telefono tramite Bluetooth;
- 2) Posizionare sul volante o in una posizione comoda mentre si guida;
- 3) Premere il bottone per trasmettere la voce tramite la App CB Talk, senza mai staccare le mani dal volante.

Confezioni e codici

PTT principale, attacco da volante per PTT principale, PTT opzionale con filo, finger PTT esterno, 2 velcri adesivi, batteria al litio CR2032 incorporata.

cod. C1488

Auricolare Bluetooth

Dual Headset

Con pulsante di trasmissione incorporato, per comunicare a mani libere.



Una buona comunicazione con il gruppo di lavoro si traduce in una buona gestione aziendale e si ottiene grazie ad un'ottima qualità di trasmissione in tempo reale e un tempestivo passaggio di informazioni. **Massimo confort** e versatilità dell'auricolare che può essere indossato nell'orecchio destro o sinistro a seconda della preferenza. L'algoritmo di **cancellazione del rumore MWE** studiato da Midland consente la trasmissione di una voce perfetta. Tramite il DUAL Headset ci si connette facilmente alle app di Midland: CB Talk e BT Talk.

Caratteristiche

- Durata batteria 8 ore
- Tasto personalizzabile
- Doppio microfono
- Cancellazione rumore
- Led due colori
- carica USB-C

Confezioni e codici

Auricolare Bluetooth, auricolari di ricambio in silicone (S/M/L), cavo USB-C

cod. C1521

CB Talk

L'app che connette le strade di tutto il mondo

CB Talk è la rivoluzionaria applicazione che ti permette di parlare con altri utenti in modalità analogica o digitale.

CB Talk è l'app scaricabile gratuitamente usata da più di 1 milione di utenti in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente.

L'interfaccia che appare sullo schermo dell'App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo baracchino **Midland Alan 48** e le funzioni presenti, se pur digitali e avanzate, sono molto friendly.

Abbinando il Dual Mike/Dual Mike Wireless alla app

CB Talk, si aggiungono le seguenti funzionalità: 200km di Squelch, 80 canali, possibilità di creare gruppi pubblici e privati e il creatore è anche amministratore del gruppo.

Scarica Cb Talk App





Accessori per microfoni Bluetooth

DK-Dual C1764

Docking station: supporto di ricarica wireless. Per **Dual Mike Wireless**.



VM-Dual C1407

Supporto a incastro per bocchetta d'aria. Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AM-Dual C1408

Supporto adesivo Dual Mike. Per **Dual Mike Wireless, Dual Mike**.



AL-Dual 48 C1403

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto. Per **Dual Mike, DK-Dual**.



AL-Dual C1403.01

Riduttore di tensione 12V-5V e Micro USB per tutti gli altri CB Midland. Per **Dual Mike, DK-Dual**.





ACCESSORI CB

Microfoni-portamicrofoni-staffe-potenziometri-cavi

4 Pin



R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero Plus.



4 Pin "48"



MDL4190 C074

Microfono dinamico omni direzionale. Impedenza 500 Ohm. Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



4 Pin "48"



Mike Midland T059.01

Microfono dinamico omni direzionale. Impedenza 500 Ohm. Per Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.



6 Pin



Mike Multi C714.01

Microfono "Precision series" con pulsanti Up/Down, pulsante Lock. Per serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



6 Pin



MR120 C404.01

Microfono Electret con tasti Up/Down. Per serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



Portamicrofoni

PM3 T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo.



Potenziometro

Kit250

Kit potenziometri per Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composto da 4 pezzi.



Staffe



SPM-48 Din C791

Staffa Din per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.

SPM-78 Din C792

Staffa Din per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro.

SPM-100 Din C807

Staffa Din per Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.



SA 48 T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.

Cavi



R74574

Prolunga microfono 2m. Per M-5/M-30/CT3000.



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile. Lunghezza: 160 cm. Per Alan 48, Alan 68S.



Altoparlante per interni/esterni

AU50 Extreme

L'altoparlante IP67 esterno resistente e extra potente (20W) per radio veicolari.

AU50 Extreme è l'altoparlante heavy duty esterno supplementare per radio veicolari ideato da Midland per garantire in ogni situazione una qualità audio di livello premium. Sulla strada, per mare e ovunque sei, **AU50 Extreme**, con 20 Watt di potenza. Certificato IP 67 per l'impermeabilità, è totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e di qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni, oltre a resistere all'immersione fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Questa condizioni lo rendono la scelta ideale nell'impiego sulle imbarcazioni, ATV, Quad, etc... ma anche il compagno di viaggio perfetto in tutte le situazioni con forti rumori ambientali e di sottofondo, perché vengono sovrastati dalla potenza del suono emesso.

AU50 Extreme è compatibile con la maggior parte delle ricetrasmittenti presenti sul mercato, grazie alla dotazione di un cavo di 2,10 metri collegabile alla presa jack da 3,5 mm.

Caratteristiche

- Audio eccezionale, fino a 20 Watt di potenza
- Potenza nominale 15 W
- Risposta audio in frequenza: 20Hz/20KHz
- Impedenza: 8 ohm
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- Alta compatibilità con la maggior parte di ricetrasmittenti, CB, radio marine, ecc
- Lunghezza cavo: 2,10 mm
- Dimensione (con staffa) 142 x 129 x 110 mm

Confezioni e codici

Altoparlante, cavo 2,10 m con jack da 3,5 mm.

cod. C1574



Supporto magnetico

Mikemag Holder

Portamicrofono CB magnetico.

Porta microfono CB magnetico per cruscotto dell'auto, del camion o del 4x4.

Mikemag holder è un ottimo assistente sicuro e affidabile che ti accompagna per tutta la durata del tuo viaggio. Compatibile con tutti i modelli di microfoni CB.

Confezioni e codici

Holder per microfono

cod C1592



Altoparlanti esterni

AU 20 T775

Altoparlante esterno 5W max.
Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale 2 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 65x55x65mm.



AU 30 T682

Altoparlante esterno 12W max.
Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 7 W
Potenza massima 12 W
Dimensioni 110x60x60mm.



AU25E T681.01

Altoparlante esterno 5W max.
 Consigliato per ricetrasmittitori
 veicolari professionali VHF - Alan
 HM35/70/06.
Impedenza 8 Ohm
Potenza nominale 3 W
Potenza massima 5 W
Dimensioni 100x60x60mm.



Rosmetri wattmetri

KW 520 C530

Adatto a verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura avviene su due linee: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. Questo prodotto di misura permette di collegare 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Altre caratteristiche: possibilità di effettuare rilevazioni del picco e del livello medio, taratura fine dell'indice e duplicatore della potenza di fondoscala da 200 a 400W.

Potenza RF 5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impedenza 52 Ohm
Gamma frequenza 1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni in mm 155x100x60
Peso 730 g
Connettore SO239



Alimentatori

SW35 47500

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 3-5A



SW57 47510

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 5-7




SW79 47520

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 7-9A



SW102 47530

Tensione d'ingresso
 220-230Vca-50Hz
Tensione d'uscita 13,8Vcc
Corrente d'uscita nom.
 Max 10-12A



Antenne CB auto e camion



Lux 1000-S
C1258



Lux 1500-S
C1259



Lux 1500-PL
C1257

Lux: le antenne che si illuminano quando trasmetti

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S e LUX 1000-S**: Snodo antifurto e antinfortuno. **LUX 1500-PL e LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 70).

X-Turbo 60
C871



X-Turbo 80
C872



ML143
C1164



ML 145
T562.01



Alan PC 4
T739



Alan PC 6
T776



Antenne CB auto e camion



Antenna CB camper

Permette un'installazione semplice e veloce sul tuo cam per.


RV65 C1558

Una buona antenna permette al ricetrasmittitore CB di lavorare al meglio delle proprie performance. RV65 evita di bucare la carrozzeria ed ha un adesivo super resistente 3M, top di gamma nel suo genere. Non necessita di un piano di massa, quindi a differenza delle antenne normalmente in commercio, RV 65 si installa direttamente sul vetro.

Le nostre antenne hanno un sistema radiale ben strutturato, fondamentale per ottenere una propagazione ottimale e durabilità nel tempo.



Antenne CB magnetiche



Antenna e basi magnetiche

MC45 C1559

Antenna veicolare operante sulla banda 26-28MHz. MC45 è dotata di base magnetica, pertanto deve essere installata su un piano metallico di almeno 1m². Lo stilo è in acciaio inox ed è protetto da una guaina termoretraibile. Il cavo di collegamento alla radio RG-174 ha una lunghezza di 4,5m. La forza magnetica dell'antenna è garantita fino alla velocità di 140km/h.



BM-MLC143 C1183

Studiata per l'antenna **ML 143**, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



120/PL T076

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm. Fornita con attacco per PL già montato.



Antenne balcone/base e VHF/UHF

Dotata di sistema di protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Energy New 1/2 T241.02

Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



Dotata di sistema di protezione contro le infiltrazioni d'acqua

Energy New 5/8 T242.02

Energy New 5/8 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 5/8 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



VHF1 F092

Antenna VHF/UHF adatta all'uso su camion e/o auto.



Staffe/attacchi per antenne



Trunk PL C1616

Supporto per antenna CB per cofano senza forare la carrozzeria.

Il suo uso è pensato per qualsiasi tipo di ricetrasmittitore veicolare (CB, professionale, amatoriale o nautica). **Trunk PL** è dotato di un cavo di 6 metri con il connettore lato radio che si svita per una facile installazione del cavo attraverso il veicolo. Questo semplice supporto per antenna universale è perfetto per chiunque voglia evitare di praticare fori nel proprio veicolo, ma ha bisogno di un supporto solido all'antenna e per godere di comunicazioni affidabili su strada o fuoristrada. Non è indicato per cofani in vetroresina. Grazie al connettore S0239, si possono utilizzare tutte le antenne dotate di connettore PL259.

GR-L C1047

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GR-XL C1048

Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



SC 27 T441

Vite specifica.



LC 27/10-N T370.01

Connettore.



DV 27 PL T599

Adattatore centrotetto DV/SO239.



SP 21 T390

Attacco a specchietto per l'installazione qualsiasi antenna mobile sullo specchietto retrovisore senza forare la carrozzeria.



FC 27 T478

Base per antenne con vite, connettore per FC 27 e basetta per antenne Midland.



Connettori e cavi per antenne

PL259/R T292.02 Connettore	PL 259/RL T377 Connettore	PL 259 T205 Connettore per cavo RG8/RG213.	UG 255 F076 Connettore per BNC/SO239.	SA 95 T211 Raccordo SO239 plug RCA.
				
RG58 T633 Cavo 3 pezzi completo e attacco centrotetto. Lunghezza 4 m R73895 Per antenne PC.	R 45/58-U T194 Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 45 cm 2 connettori PL259.	Centrotetto T301 Cavo RG58 con attacco centrotetto per antenne USA. Lunghezza 3,5 m.	R 90/58-U T193 Cavo di raccordo RG58 per ricetrasmittitori CB. Lunghezza 90 cm 2 connettori PL259.	
				

Caratteristiche tecniche antenne

Caratteristiche	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Numero canali	120	200	150/240/130	200
Potenza massima applicabile	600/800	800 W (max 1500) 1000 W (max 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450	390
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi	DV
Diametro foro (mm)	12,5	10	10	12,5
Cavo (m)	4	4	4	4

Caratteristiche	FUNK 90/130/150	MINI	Kit224 (Lux1500-PL)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26÷28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	-	40	120
Potenza massima applicabile	200/250/300 W	80 W	1000 W pep
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	1.2:1	< 1.2
Lunghezza (cm)	90/130/150	68	164,5
Impedenza (Ohm)	50	50	50
Peso (g)	160/190/200	210	358
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio Inox	Acciaio inox
Tipo connessione antenna	DV	3 pezzi	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro (mm)	10	12,5	16 (senza base magnetica)
Cavo (m)	4/4/4	4 con PL259	4

Caratteristiche	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	120	90	40	40
Potenza massima applicabile	300 W pep	400 W pep	10/30 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S. min. in centro banda	< 1.2	< 1.2	≤ 1.2:1	≤ 1.2:1
Lunghezza (cm)	170	146	29	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1500	1600	400	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna S0239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna S0239)	Base magn. Ø 68 mm con PL	Base magn. Ø 120mm con PL
Diametro foro (mm)	16 [senza base magnetica]	16	-	-
Cavo (m)	4		4	

Caratteristiche	BM-MLC143	120/PL
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Peso	940 g	700 g
Cavo	4 m	3 m

Caratteristiche	RV65	Energy New 1/2	Energy New 5/8	VHF1
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	25-29 MHz	25-29 MHz	108-550MHz
Potenza massima applicabile	10 W (picco)	500 W PEP	500 W	100 W
Tipo	-	-	-	-
Numero canali	40	-	-	-
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	< 1.2	1.2:1	1.2:1	1:1.2
Lunghezza (cm)	65	575	650	51
Peso	300 g	2,1/ 2,5 Kg	2,5 Kg	300 g
Ø palo di sostegno	-	30-40 mm	30-40 mm	-
Connettore	PL	S0 239	S0239	PL259 (non fornito)
Stili	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Diametro foro	-	-	-	12 mm
Cavo	5 m	-	-	4 m

Caratteristiche	MC45
Frequenza	26-28 MHz
Max velocità	140 km/h
Potenza max	180 W
Impedenza	50 Ohm
SWR minimo centro banda	< 1.2
Lunghezza stilo	450 mm
Materiale	Acciaio inox
Peso	165 g
Polarizzazione	Verticale
Connettore	PL259
Cavo	RG-174

Midland è da sempre attenta alla qualità dei prodotti e dei relativi accessori. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo l'azienda è, da oltre 60 anni, leader nel mercato dell'elettronica di consumo.

Un team di professionisti, ricercatori, ingegneri, consulenti e progettisti firmware ed hardware con esperienza pluriennale nelle comunicazioni, compone la divisione R&D interna segue l'intero processo di progettazione e sviluppo delle linee.

Altro fiore all'occhiello dell'approccio aziendale è l'**assistenza post vendita** con un servizio personalizzato attento nel gestire con efficienza e tempismo le specifiche esigenze dei clienti.

Tabelle riassuntive CB



Modello	28	18	Midland 88
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 76	Vedi tabella apparati multi pag. 76	Vedi tabella apparati multi pag. 76
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12/24Vdc	12Vdc	12/24Vdc
Dimensioni (LxAxP)/peso			188x57x77/677g
Connettore mic.	6 pin	6 pin	6 pin
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	< 0.8µV	< 0.8µV	< 1µV
Potenza d'uscita audio	> 2W	> 2W	> 3W
Distorsione audio	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz	< 3% @ 1KHz
Trasmittitore			
Potenza d'uscita	4W AM/FM	4W AM/FM	4W AM/FM
Modulazione	AM: > 80%; FM: > 1.8KHz	AM: > 80%; FM: > 1.8KHz	AM: 90%; FM: 1.9KHz
Corrente assorbita max	< 1500mA	< 1500mA	<2000mA



Modello	Alan 48 Pro	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto
Tipologia	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Veicolare AM-FM
Generali			
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi pag. 76	Vedi tabella apparati multi pag. 76	40 AM -40 FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tensione di alimentazione	12/24Vdc	12/24Vdc	12.6 V DC ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg
Connettore mic.	6 pin	6 pin	4 pin "48"
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	0,5±1 µV	< 1 µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	> 3W	> 2W	4W max
Distorsione audio	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	< 5% @ 1KHz
Trasmittitore			
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1100mA	1500mA



Modello	Alan Sessantotto	Midland M-30	Midland M-Mini Usb
Tipologia	CB Veicolare AM-FM	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare
Generali			
Canali/Bande	34 AM-FM	Vedi tabella apparati multi pag. 76	Vedi tabella apparati multi pag. 76
Gamma di frequenza	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12÷24V	12.6 V DC ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	120x37x160 mm/820 g	102x100x25 mm/450 g
Connettore mic.	4 pin "48"	RJ45	RJ45
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Potenza d'uscita audio	4W max	4W max	4W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmittitore			
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1500mA	2000mA	<1600mA



Modello	M Zero Plus	Alan 100 Plus B	Alan 42 Ds
Tipologia	CB veicolare AM-FM	CB veicolare AM-FM	CB Multibanda portatile
Generali			
Canali/Bande	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM	Vedi tabella apparati multi pag. 76
Gamma di frequenza	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connettore mic.	4 pin	4 pin	2 pin Midland
Ricevitore			
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1µV	< 1 µV	< 1 µV
Potenza d'uscita audio	2W max	4,5 W max	0.5W
Distorsione audio	< 5% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	3%@1KHz
Trasmittitore			
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM: 90% - FM 2KHz	AM: 90%, FM: 2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1500mA	1100mA	900mA

Tabella apparati Multi canali/potenza/banda

Sigla	Paese	MHz
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
Sigla	Export Version	MHz
RU	Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770
BR	Brasile 80 CH AM/FM 4W	26.965-27.855

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeurope.com nelle pagine del prodotto.

CB 40 CH: libero uso in Italia e in Europa



VIDEOCAMERE

Fotrappole, Dash cam e Action cam

Quale videocamera scegliere.

Le videocamere Midland ti aiutano ad aumentare il controllo visivo intorno al tuo veicolo, ad imprimere nella memoria i più bei momenti dei tuoi viaggi, a rivivere il dinamismo delle tue attività preferite e a comunicare a distanza condividendo audio e video. Scopri la gamma dei prodotti pensati per te.

Outdoor



Vuoi catturare l'immagine di animali in mezzo alla natura?

Wild Guardian

Wild Guardian Wi-Fi

Moto/Auto



Hai necessità di monitorare e registrare mentre guidi la tua moto? Oppure fuori e dentro l'auto?

Bike Guardian Pro

Street Guardian One

Street Guardian Mini

Camper/Camion



Hai necessità di sorvegliare il tuo veicolo o un assistente per le manovre?

Truck Guardian Pro

Truck Guardian Wired

Wireless RV Cam

Action



Sei un amante dell'outdoor e vuoi rivivere le tue avventure?

H9 Pro

H5 Pro

H3 +

Fototrappole Midland

Scopri la potenza della sorveglianza con le fototrappole Midland!

Grazie al loro avanzato **sensore di movimento** , queste fototrappole catturano **istantanee e video** di tutto ciò che si muove di fronte a loro.

Non si fermano mai: operano sia di **giorno che di notte** , grazie ai potenti **LED infrarossi** che garantiscono immagini nitide anche nelle ore più buie.

Cattura ogni momento con la precisione e l'affidabilità delle fototrappole Midland. Oltre che in ambito venatorio, le fototrappole sono gli strumenti ideali per studiare la fauna selvatica e per salvaguardare le colture e le proprietà dai danni causati dagli animali. Sono inoltre utilizzate per la videosorveglianza di sicurezza in esterni (case di campagna, campi, aree boschive) e contro lo sversamento abusivo dei rifiuti in aree pubbliche e private.

La sicurezza diventa un'arte con la tecnologia avanzata a portata di mano.

Wild Guardian

Sistema innovativo di videosorveglianza che cattura ogni movimento di giorno e di notte.



La fototrappola **Wild Guardian** è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai **10 LED infrarossi**. Durante le ore notturne, la visibilità è garantita fino a 15 metri, assicurando immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

1080P
FULL HD



WATERPROOF
IP65



FOTO FINO A 20 MP



GRANDANGOLO 90°



0,4 TEMPO DI ATTIVAZIONE



L'eccellente **risoluzione di 20 megapixel**, il tempo di attivazione incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio angolo visivo di 90 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti.

La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema di ripresa.

Il **display integrato** da 2 pollici rende la configurazione della fototrappola

estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato.

Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, **Wild Guardian** non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

Confezioni e codici

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.

cod. C1622



Wild Guardian Wi-Fi

Sistema innovativo di videosorveglianza 4K che cattura ogni movimento di giorno e di notte, wireless.



Wild Guardian Wi-Fi è progettata per registrare i movimenti degli animali, sia di giorno che di notte, grazie ai **LED a infrarossi** (46 LED) e la **qualità delle immagini** (24 megapixel). Quando la fototrappola è posizionata in luoghi di difficile accesso, grazie alla **connessione Wi-Fi** si può gestire la telecamera a distanza direttamente dal proprio smartphone tramite App (Android e iOS), per regolare le impostazioni e visualizzare le riprese in tempo reale sul telefono.



WI-FI



GRANDANGOLO
80°



0,4 TEMPO DI
ATTIVAZIONE



WATERPROOF
IP65



FOTO FINO A
24 MP



4K
ULTRA HD



Il **tempo di attivazione** incredibilmente veloce di soli 0,4 secondi e l'ampio **angolo visivo** di 80 gradi consentono di catturare in modo affidabile ogni minimo dettaglio degli animali che attraversano la sua visuale anche per solo pochi istanti. La possibilità di scegliere tra le **tre modalità** di utilizzo Foto, Video e Foto/video consente l'ottimizzazione del consumo della batteria, determinato dalla quantità di attivazioni del sistema

di ripresa.

Il **display integrato** da 2,4 pollici rende la configurazione della fototrappola estremamente semplice e veloce, con la possibilità di rivedere immediatamente quanto è stato registrato. Con **look mimetico** per camuffarsi al meglio nell'ambiente circostante, Wild Guardian Wi-Fi non teme le condizioni atmosferiche avverse: è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard internazionale **IP65**.

Confezioni e codici

Videocamera, base di fissaggio, supporto a vite con snodo, cavo USB-C, cinghia di ancoraggio, viti e tasselli.
cod. C1623



Dash cam da auto

Street Guardian Mini

Ultracompatta, ti protegge sempre. Invisibile, leggera e affidabile in ogni situazione.

Piccola, leggera e facile da installare, **Street Guardian Mini** ti accompagna in tutti i tuoi viaggi. Praticamente invisibile, perfetta per qualsiasi veicolo. Registra video e audio automaticamente in loop, fungendo da testimone affidabile in caso di necessità, come incidenti o contestazioni stradali...

Il **senso G** integrato inoltre rileva gli urti e salva i video critici, proteggendoli da sovrascritture accidentali. Ideale per chi cerca sicurezza e discrezione, **Street Guardian Mini** è semplice da usare e pronta a ogni evenienza. Che tu sia in viaggio o parcheggiato, puoi contare su di lei per avere tutto sotto controllo.



Accessori opzionali:

- Cavo Parking Mode C1657
- Cavo USB-C/USB-C 4 metri C1658

Dimensioni ridottissime: soli 34x59x34 mm e un peso di appena 61 g, Street Guardian Mini rappresenta il perfetto equilibrio tra discrezione e funzionalità.

GPS integrato: offre una tracciabilità precisa dei tuoi spostamenti, registrando posizione e percorsi in tempo reale. **Connessione Wi-Fi e App dedicata:** compatibile con l'app Dashcam Player, consente di accedere facilmente ai video registrati direttamente dal tuo smartphone. Puoi visualizzare, salvare o condividere i file in pochi secondi, senza necessità di rimuovere la scheda di memoria o collegare cavi.

Caratteristiche

- Registrazione video e audio in loop
- Visione notturna con angolo 136°
- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato H. 264
- Wi-Fi
- Microfono e speaker integrati
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio parcheggio e motion detection per controllare la tua auto anche quando non ci sei
- GPS integrato
- Memoria max 64GB
- Batteria super-capacitor
- Presa USB-C
- Dimensioni 34x59x34mm, peso 61g

Confezioni e codici

Videocamera, cavo di alimentazione, staffa di fissaggio, biadesivo. **cod. C1645**





**Street Guardian Mini.
Semplice da usare e pronta
ad ogni evenienza.**

Dash cam da auto


Street Guardian One

La tua prima dash cam compatta e facile da installare, per viaggi sicuri e senza pensieri.

Street Guardian One è la dash cam da auto che ti assicura il miglior rapporto qualità-prezzo: compatta e facile da installare, si integra perfettamente nell'abitacolo del tuo veicolo senza ostacolare la visibilità.

Attiva solo quando il veicolo è acceso, evita inutili consumi e offre registrazioni video in alta risoluzione per una chiara documentazione degli eventi.

Viaggia sereno: la videocamera Street Guardian One è la tua testimone affidabile in caso di incidenti o imprevisti.



■ Telecamera opzionale per SG One - C1679

Registra video e audio come un vero testimone oculare, molto utile in caso di incidenti. Le **dimensioni ridotte** di 60x60x42 mm e il peso di 47g la rendono ideale per essere utilizzata su qualsiasi veicolo.

Street Guardian One rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni, prezzo e praticità, tanto da essere una scelta ideale per tutti i tipi di automobilisti che desiderano una soluzione efficace per la sicurezza e la documentazione dei loro viaggi. Con la sua **alta risoluzione** video, **efficienza** energetica e **costruzione resistente**, questa dash cam offre tutto ciò che serve per viaggiare con maggiore tranquillità e protezione.

Caratteristiche

- Accelerometro
- Display 2"
- Registrazione ciclica con audio
- Visione notturna
- Grandangolo 120°
- Risoluzione Full HD 1920x1080 30fps
- Formato AVI
- Microfono e speaker integrati
- Funzione Black Box: in caso di impatto i file vengono protetti da sovrascrittura
- Monitoraggio Parcheggio
- Supporta Micro SD card fino a 64GB
- Batteria Li-Ion integrata
- Presa USB-C
- Dimensioni 60x60x42mm, peso 47g

Confezioni e codici

Videocamera, cavo di alimentazione con presa accendisigari 12V, supporto adesivo e adesivo di ricambio.
cod. C1644



A black Midland Street Guardian One dash cam is mounted on a car's dashboard. The device has a small screen displaying the Midland logo (two white triangles) and the word "MIDLAND" below it. Below the screen, there are several buttons, including a prominent red one. The car's interior, including the rearview mirror and steering wheel, is visible in the background.

**Street Guardian One:
la tua testimone affidabile in
caso di incidenti o imprevisti.**

Dash cam da moto

Bike Guardian Pro

Più high-tech, più sicurezza, più emozioni.

Bike Guardian Pro è la dash cam da moto ideata da Midland per garantire la totale sicurezza del tuo mezzo. Questo modello offre una **qualità video** senza precedenti grazie al processore di ultima generazione che, unito alla risoluzione in 2K e al sensore Sony, rende le immagini ancora più nitide. La fruizione dei contenuti registrati diventa sempre più piacevole: lo **stabilizzatore di immagini** riduce le oscillazioni causate dalle vibrazioni del passaggio su strada e la regolazione della sensibilità del microfono diminuisce il rumore di fondo generato dal vento, per una qualità audio di livello superiore. La videocamera è sempre connessa grazie al **Wi-Fi** integrato che permette lo streaming in diretta e di controllare le immagini a distanza tramite app dedicata. Bike Guardian Pro, certificata **Waterproof IP65**, è resistente all'acqua e la sua scocca interamente in alluminio la rende a prova di urti. Caratteristiche perfette anche per qualsiasi attività outdoor.



 WI-FI	 SENSIBILITÀ MICROFONO REGOLABILE	 DOPPIO PROCESSORE 600MHZ
 WATERPROOF	 SENSORE CCD SONY	 MEMORY CARD FINO A 256GB
 GRANDANGOLO 170°	 STABILIZZATORE D'IMMAGINE	 2K 19202394X1256P



Modalità dash cam/action cam

Perfetta per la moto, ideale per tutte le attività outdoor.

Qualità video superiore

Con risoluzione 2K, sensore Sony, 2h di autonomia e processore di ultima generazione

Wi-Fi integrato

Gestione tramite app Vsysto con streaming in diretta.

Registrazioni uniche

Stabilizzatore di immagine e regolazione della sensibilità del microfono.



Confezioni e codici

Videocamera, supporto videocamera per attacco a manubrio e per fissaggio rapido, supporto manubrio, adattatori per tubolari di varie dimensioni, slitta di fissaggio per aggancio rapido, biadesivo per slitta, aggancio rapido, vite di fissaggio per aggancio rapido, chiave a brugola, cavo USB-C. **cod. C1593**

Videocamera di sorveglianza a filo

Truck Guardian Wired


Per tutti i veicoli di grandi dimensioni, migliora la visibilità di manovra e la sicurezza del mezzo.

Truck Guardian Wired è la versione a filo della camera da camion Truck Guardian Pro pensata per migliorare la visibilità di manovra e la sicurezza del mezzo.

Dotata di trigger fino a **3 telecamere** e di **menù personalizzabile** anche a distanza con il **telecomando**, questo nuovo modello è ancora più stabile ed economico.



- Connetti fino a 3 videocamere
- Visione notturna



Il kit di monitor e telecamera con 18 led a infrarossi è un perfetto alleato alla guida sia di giorno che di notte. Con Truck Guardian Wired i punti ciechi non sono più un problema.

Monitor ad alta risoluzione

Truck Guardian Wired è dotata di un monitor TFT LCD Full HD.

Riprese personalizzate

Con trigger fino a 3 telecamere e comando di attivazione. Possibilità di ruotare e specchiare l'immagine (in base a come viene installata la telecamera), di visualizzare a schermo intero le videocamere installate.

Visione notturna e controllo luminosità

Grazie ai 18 led a infrarossi non c'è problema di visualizzazione al buio, il monitor è dotato di regolazione automatica della luminosità.

Confezioni e codici

Monitor con aletta parasole, telecamera con aletta parasole, cavo d'alimentazione e collegamento telecamere (per monitor), cavo prolunga 20m per collegamento da monitor a telecamera, telecomando, supporto per fissaggio monitor, chiave a brugola, biadesivo.

cod. C1617 Truck Guardian Wired (monitor e camera)
cod. C1618 Truck Camera Wired (solo camera)



Sistema professionale di videosorveglianza wireless


Truck Guardian Pro

Utilissima come ausilio durante le manovre e supporto nella guida, con videocamera di retromarcia.

Inoltre diventa un prezioso aiuto per la sorveglianza del rimorchio. **Truck Guardian Pro** è un **kit composto da monitor + videocamera** in grado di fornire un aiuto al camionista con un controllo in più, grazie alla registrazione su scheda SD. Il kit perfetto per semplificare la vita di ogni camionista.

 WIRELESS	 NIGHT VIEW 18 LED IR	 FULL HD 1080P (60FPS)
 WATERPROOF IP69K (TELECAMERA)	 GRANDANGOLO 100°	 12/24V
 MONITOR 7"	 CYCLE RECORDING	 MEMORY CARD FINO A 128GB

- Installazione semplicissima, senza fili
- Con registratore digitale (SD card)
- Connetti fino a 4 videocamere



Ausilio in manovra

grazie alla videocamera di retromarcia.

Sorveglianza del rimorchio

sia interna che esterna.

Visione notturna

grazie ai 18 led a infrarossi. Inoltre, un monitor di 7" con una risoluzione migliorata da 480p a 1080p che fornisce immagini più nitide.

Ampia portata

garantisce una buona ricezione dell'immagine anche nei mezzi bilici o blindati.

Scalabilità

Possibilità di aggiungere fino a 4 telecamere.



Confezioni e codici

Truck Guardian Pro

Monitor con antenna Wi-Fi, alette parasole, staffa e viti di fissaggio, telecamera con antenna Wi-Fi, bi-adesivo e chiave a brugola.

cod. C1512

Truck Camera Pro aggiuntiva

Videocamera con antenna Wi-Fi e aletta parasole.

cod. C1535



Truck Guardian Pro.
Facilità di installazione e sicurezza:
senza fili, con registratore digitale
incorporato.



Kit telecamera di retromarcia

Wireless RV Cam

Il kit "Plug & Play" per camper con retrocamera elimina i punti ciechi nelle manovre.

Wireless RV Cam ha un'installazione immediata grazie all'attacco a ventosa del monitor e alla base magnetica della telecamera che non necessitano di alcuna configurazione. La retrocamera wireless può eliminare la maggior parte dei punti ciechi e offre una visione ad angolo più sicura durante la retromarcia.

Ideale per camper, caravan o roulotte.



WIRELESS FINO
A 100M



WATERPROOF



VISIONE
NOTTURNA



DISPLAY 4,3"




GRANDANGOLO
120°



PLUG&PLAY



■ Installazione semplicissima, senza fili



L'accensione e lo spegnimento di Wireless RV Cam sono automatici, e la **batteria al litio** integrata 2160mAh non necessita di alimentazione esterna.

Plug & Play

L'installazione di Wireless RV Cam è semplicissima. La videocamera può essere fissata solamente con la base magnetica (quindi rimovibile) oppure tramite viti (la telecamera si può ugualmente rimuovere dal supporto).

Automatica

L'accensione e lo spegnimento sono automatici, quindi Wireless RV Cam non necessita di alimentazione esterna. La batteria al litio integrata da 2160mAh, ha un'autonomia di 6-8h (uso continuo).

Massimo comfort

Wireless RV Cam, oltre a essere di ausilio nelle manovre (anche di aggancio del rimorchio), esercita un'azione di sorveglianza nel retro del veicolo o dall'interno del rimorchio, ecc.

Confezioni e codici

Videocamera con base di aggancio magnetica, monitor, supporto a ventosa, cavo di ricarica USB/jack, velcri adesivi di fissaggio, viti di fissaggio.

cod. C1556





**Wireless RV Cam.
Il kit di retromarcia
plug & play per camper.**



Action Cam


H9 Pro

La top di gamma delle action cam Midland si veste di nero e triplica le funzioni.

Perfetta per catturare ogni istante delle tue avventure con **risoluzione 4K**, 30fps e 20MP, **angolo visuale regolabile** da menu: 100°, 110°, 130°. Il **touch screen** fornisce anche un funzionamento più intuitivo e veloce rispetto ad altre fotocamere senza touch screen. È impermeabile, grazie alla **custodia waterproof** in dotazione, fino a 30m sott'acqua. **H9 Pro** ha una batteria che garantisce un'**autonomia di 2 ore**. Se collegata ad una sorgente di alimentazione esterna, grazie all'uso di una memory da 128 Gb (opzionale) è possibile registrare fino a 18 ore di video. È possibile controllare la videocamera con il **telecomando** e gestirla tramite l'**app dedicata** iSmartDV2.



- Microfono esterno micro USB per H9 Pro- C1531
- Microfono esterno USB-C per H5 Pro/H9 Pro - C1582



Tripla funzione

Action Cam/Dash Cam/WebCam

Display touch screen

Il display IPS da 2 pollici mostra un'immagine più chiara e luminosa rispetto agli LCD.

7 modalità video

Loop, time-lapse, slow motion, movimento rapido, dash cam, web cam, diving. Ed ha 5 modalità foto: normale, raffica, temporizzata, autoscatto, esposizione lunga

Microfono high performance

Soppressione automatica del rumore e del vento grazie alla funzione WNR (wind noise reduction).

Utilizzo in moto

È disponibile il microfono esterno per poter commentare i tuoi viaggi o registrare il rombo del tuo motore (accessorio opzionale, codice C1531/C1582 in base alla versione acquistata)

Wi-Fi

Semplice da utilizzare anche a distanza: grazie al Wi-Fi incorporato tramite smartphone o tablet (iOS e Android) fino a 15 m.

Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2), aggancio con vite fotografica,

supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.

cod. C1518



Action Cam

H5 Pro

L'action cam ideale per rivivere e condividere i tuoi momenti con il massimo realismo.

H5 Pro la qualità video a **4K 30fps!**

La dotazione include **Wi-Fi integrato** e gestibile da App, registrazione **4K** display LCD posteriore da 2", **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproof**.

L'action cam **H5 Pro** è controllabile a distanza da smartphone o tablet grazie dall'applicazione DV King 4K.



■ Microfono esterno USB-C
Per H5 Pro/H9 Pro - C1582



Wi-Fi



VIDEO/FOTO



STABILIZZATORE
D'IMMAGINE



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



WEB CAM



TIME LAPSE
VIDEO/FOTO



DISPLAY 2"



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
120°



4K
ULTRA HD



Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni, per ottenere una registrazione di video privi di oscillazioni.

Flessibilità di utilizzo

Si adatta alle esigenze lavorative e a quelle del tempo libero. Completa di numerosi accessori in dotazione.

Time Lapse

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione

protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

Grandangolo

Equipaggiata con lente grandangolare da 120° per eccellenti riprese.

Schermo LCD 2" integrato

Midland H5 Pro presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

Confezioni e codici

Custodia waterproof 30m, supporto manubrio, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, aggancio rapido (x2), aggancio a vite, supporto 90° (x2),

aggancio con vite fotografica, supporto 180°, supporto base piatta (x2), cavo USB, fascette, fascette di fissaggio, fascetta in metallo, pannello per pulizia.
cod. C1515



Action Cam

H3+

L'action cam alla portata di tutti.

H3+ è completa di **Wi-Fi** integrato, **stabilizzatore d'immagine** e **custodia waterproof**.

L'action cam per registrare in **Full HD** durante escursioni, immersioni, viaggi in moto e molto altro.

L'Applicazione GoPlus Cam permette di controllare la videocamera a distanza utilizzando uno smartphone o un tablet.



WI-FI



VIDEO/FOTO



GRANDANGOLO
140°



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



CAR DVR



DISPLAY 2"



STABILIZZATORE
D'IMMAGINE



1080P
FULL HD



Schermo LCD 2" integrato

Midland H3+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

Wi-Fi

Midland H3+ grazie al Wi-Fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata GoPlus Cam (iOS e Android).

Motion Detection

Registrazione automatica, se posizionata in un punto fisso rileva il movimento nell'area circostante

Dash Cam

Registrazione continua, quando è collegata ad un'alimentazione esterna (auto/moto).

Stabilizzatore di immagine

Cancellazione automatica di micro vibrazioni

Custodia waterproof 30m

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

Confezioni e codici

Videocamera H3+, custodia waterproof 30m, cornice, aggancio rapido, supporto base piatta, aggancio con vite fotografica, cavo USB, pacco batteria Li-Ion.

cod. C1235.01



Supporti per smartphone da manubrio bici e moto

I supporti per smartphone Midland sono progettati per essere ergonomicamente **funzionali** anche quando si indossano i guanti da moto. La **precisione costruttiva** garantisce una presa sicura anche guidando su terreni accidentati o in fuoristrada, mantenendo lo smartphone sempre ben saldo al manubrio.

NEW

MH-EVO WC Cod. C1656

Supporto universale da manubrio per smartphone con ricarica wireless e USB-C.

Per moto e biciclette.
Fissaggio al manubrio: 22-32mm
Larghezza supporto: 65/93mm
Altezza supporto: 135-185mm
Ricarica durante l'uso.



MH-Pro USB C1490

Supporto universale in alluminio.

Waterproof IP65
Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa
Presa USB per ricarica.
Manubrio Ø 22-32mm



MH-NV C1584

Supporto universale in poliamide, con sistema riduzione delle vibrazioni.

Waterproof IP68.
Alloggio telefono: fino a 7.2".
Manubrio Ø 12-32mm.
Dotato di Four hook system.



MH-PRO NV Cod. C1568

Supporto universale per smartphone da moto e bici in alluminio premium, con sistema riduzione delle vibrazioni.

Alloggio telefono fino a 7.2".
Waterproof IP68.
Fissaggio manubrio Ø 12-32mm.
Supporto per fissaggio a specchio retrovisore incluso.
Dotato di Five hook system™.



MH-Pro C1489

Supporto universale in alluminio.

Alloggio telefono: fino a 6.2"
Griglia di sicurezza in silicone inclusa.
Manubrio Ø 22-32mm.



Tabelle riassuntive



Modello	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Risoluzione	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Sensore	CMOS	CMOS
Aspect Ratio	16:9	16:9
Formato	AVI	AVI
Lente	4 elementi	4 elementi
Angolo lenti	80°	90°
Sd Card	Fino a 128GB	Fino a 128GB
Batteria	8xAA non incluse	4xAA non incluse
Wi-Fi	Si	-
Foto	24 Mp	20Mp
Aggancio a vite	Si	Si
Peso	260 g	185 g
Dimensioni (HxLxP)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	



Il catalogo dei prodotti Midland si completa con una vasta gamma di accessori originali pensati per ogni esigenza. Trova quello più adatto a te. Scopri tutti gli accessori su midlandeurope.com



Modello	Street Guardian Mini	Street Guardian One	Bike Guardian Pro	Wireless RV Cam
Risoluzione	Full HD	Full HD	2K 30fps	480xRGBx272
Sensore	IMX307	CMOS	Sony	CMOS CON IR
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	4:3
Formato	H264	AVI	MOV	NTSC
Lente	4G+2P	4G	-	-
Angolo lenti	136°	120°	170°	120°
Sd Card	Fino a 64GB	Fino a 64GB	Fino a 256GB	-
Batteria	SUPER CAPACITOR	1800mAh	1200mAh	2160 mAh
Wi-Fi	Si	No	Si	-
Foto	Full HD	12 Mp	24 Mp	-
Aggancio a vite	No	No	Si	Ventosa - magnetico
Peso	61 g	47 g	105 g	Monitor 254 g/Videocamera 233 g
Dimensioni (HxLxP)	34x59x34mm	60x60x42mm	97mm Ø 32mm	Monitor 125x85x18 mm Videocamera 76x100x50 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+			-

Tabelle riassuntive



Modello	Truck Guardian Pro		Truck Guardian Wired	
	Monitor	Videocamera	Monitor	Videocamera
Risoluzione	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
Sensore	-	CMOS	-	Sony
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Formato	H264	H264	-	-
Lente	-	-	-	-
Angolo lenti	-	120°	-	100°
Sd Card	128 GB	-	-	-
Batteria	-	-	-	-
Wi-Fi	Trasmissione 2,4 GHz criptata	Trasmissione 2,4 GHz criptata	-	-
Aggancio a vite	Staffa supporto	Staffa supporto	Si	Staffa supporto
Peso	430 g	500 g	408 g	340 g
Dimensioni (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+		-	-



Modello	H9 Pro	H5 Pro	H3+
Risoluzione	4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60	4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60	1080p@30/720p @60/ 480p@60
Sensore	20 Mp	16 Mp	16Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	AVI
Lente	6 elementi	5 elementi	1 elemento
Angolo lenti	100° -110° -130°	120°	120°
Sd Card	Fino a 256 GB	Fino a 128 GB	Fino a 128 GB
Batteria	1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 120 minuti	Li-Ion 900mAh fino a 110 minuti in HD
Wi-Fi	Si	Si	Si
Foto	20 Mp	16 Mp	16 Mp
Aggancio a vite	Si	Si	No
Peso	65 g	65 g	52 g
Dimensioni (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59,3x29,3x41,1 mm
Sistemi operativi	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+



MIDLAND

Scopri il video



EMERGENCY

Powerbank multifunzione

Compressore ad aria con power bank

Enerpump

Il compressore ad aria portatile è il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Grazie al suo design compatto, **Enerpump** può essere facilmente trasportato in una borsa di piccole dimensioni o sotto sella. Equipaggiato con una **batteria** da 4000mAh, funziona anche come **power bank**, permettendoti di caricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet. Con una **pressione fino a 150 PSI**, questo compressore gonfia rapidamente pneumatici di moto, auto e biciclette in meno di un minuto, perfetto per le emergenze stradali.



POWER BANK
4000MAH



DISPLAY DIGITALE
LCD



AUTONOMIA
6 MESI IN
STAND-BY



COMPRESSORE
PORTATILE FINO
A 10 BAR



TORCIA LED



PER PNEUMATICI
AUTO/ CAMPER
MOTO/BICI



Power Bank Integrato

Dotato di una batteria da 4000mAh, il compressore funge anche da power bank, permettendo di ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi USB. .

Display Digitale LCD

Il display LCD mostra in tempo reale la pressione dei pneumatici, consentendo un gonfiaggio preciso e sicuro. È possibile impostare la pressione desiderata, con spegnimento automatico al raggiungimento del valore prefissato. I valori standard di pressione, in base al tipo di utilizzo, sono memorizzati nel sistema.

Standby Prolungato

Con una carica completa, il compressore può rimanere in standby fino a 6 mesi.

Torcia LED


La torcia LED integrata garantisce un utilizzo sicuro anche in condizioni di scarsa illuminazione, come di notte o in aree buie, risultando utile in situazioni di emergenza.

Materiali di qualità

Costruito PVC altamente resistente, per una lunga durata e robustezza.

Confezioni e codici

Compressore, adattatore valvola Presta, ago, cavo di ricarica, adattatori di gonfiaggio e prolunga.
cod. C1651



Power bank multifunzione

ER300

Racchiude 9 funzioni per fronteggiare qualsiasi emergenza e restare in contatto.

ER300 è un potente **powerbank** in grado di ricaricare i devices portatili, un **dispositivo di emergenza** dotato di **ricevitore AM/FM**, ideato per situazioni di emergenza, calamità e sicurezza in cui mantenersi in contatto è fondamentale.



■ Ricarica tramite cavo USB



■ Radio AM/FM



■ Ricarica con dinamo

ER300 è una soluzione versatile anche per l'impiego quotidiano, per le attività outdoor, camping o in generale nel tempo libero.

Ricaricabile tramite dinamo, pannello solare, batterie e presa USB. Con **richiamo a ultrasuoni** per cani, torcia.

Caratteristiche

- Frequenza: AM 531-1629KHz, FM 87,5-108MHz
- Ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o batterie AA, tramite presa mini-USB.
- Ricarica dispositivi elettronici esterni

tramite porta USB

- Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza 2600mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo
- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Torcia a led Cree**
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

Pannello solare



Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB/micro USB
cod. C1173

* Cree® è un marchio registrato di Cree

Power bank multifunzione

ER100

Indispensabile nelle emergenze, perfetto per l'avventura.

ER100 è un **power bank d'emergenza** innovativo, dotato di **dinamo** e **pannello solare**, progettato per garantire energia anche nelle situazioni più critiche. Questo dispositivo multifunzionale assicura affidabilità e resistenza, rappresentando una risorsa indispensabile per la sicurezza personale.



- Ricarica con dinamo/tramite cavo USB
- Radio AM/FM, Torcia



RADIO AM/FM



RICARICA CON PANNELLO SOLARE



PRESA USB PER RICARICA



RICARICA CON DINAMO



TORCIA LED



DURATA BATTERIA FINO A 25 ORE

Pannello solare



Radio AM/FM integrata: sintonizzati sulle tue stazioni preferite ovunque, che sia in campeggio, durante un'escursione o in casa.

Pannello solare: ricarica il dispositivo sfruttando la potenza del sole, ideale per le giornate all'aperto.

Dinamo per la ricarica manuale: nessuna batteria? Nessun problema! Basta una semplice rotazione per avere energia sempre a portata di mano.

Pratica torcia integrata: porta micro USB: Ricarica comodamente con una connessione standard.

Porta USB-A: usa ER 100 come power bank per il tuo smartphone e resta

connesso quando ne hai più bisogno.

Durata eccezionale: fino a 25 ore di utilizzo continuo, per non lasciarti mai senza intrattenimento o energia.

Caratteristiche

- Frequenza: AM 531-1629KHz, FM 87.5-108MHz
- Alimentazione batteria: 3.7Vdc Li-Ion 2600mAh
- Potenza audio: >300mW
- Temperatura operativa: da -20° a +55°C
- Ciclo di funzionamento: 100% / 1h
- Presa jack ext audio: 3,5mm stereo
- Peso (batteria esclusa): 327g
- Ricaricabile con dinamo, pannello solare o cavo USB

- Batteria ricaricabile Li-Ion
- Torcia a led Cree**
- Funzione SOS codice Morse
- Carica dispositivi elettronici esterni
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Display LCD
- Dimensioni: 150x79x43 mm (LxAxP)

Confezioni e codici

Radio, pacco batteria Li-Ion 2600 mAh, cavo USB

cod. C1665

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

Comunicazione di gruppo

BTX2 Pro S

Doppio chipset Bluetooth e lunga durata della batteria.

Pilota-passeggero

BTGo Uni

L'invisibile, ora con universal intercom



Risponditore telefonico

Lokui K10

Invisibile e universale per i motociclisti più giovani.

Interfoni moto Midland

Dal 2006 Midland è specializzata in prodotti per la comunicazione in moto.

Nel corso di questi 18 anni Midland ha dato vita ad un **laboratorio R&D**, all'interno del quale ingegneri professionisti si dedicano quotidianamente allo sviluppo di **prodotti tecnologicamente avanzati**. Dopo anni di studi e test costanti l'**audio** degli interfoni Midland è il **più avanzato** di sempre, grazie a rigidi controlli sulla "Qualità", il marchio che contraddistingue l'azienda da oltre 60 anni.

Le tue avventure On the Road

Gli interfoni Midland ti offrono le massime prestazioni di comunicazione, per raggiungere la quarta dimensione del viaggio e regalarti un'esperienza unica. Condividi emozioni e suggestioni sulla strada e preparati a vivere avventure a 360 gradi.

Un'esperienza audio al top

Grazie alla **partnership con RCF** gli interfoni Midland sono in grado di fornire audio ad alte prestazioni anche nelle condizioni più estreme, riducendo i rumori esterni e permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità phone call e riproduzione musica.

Connesso in ogni circostanza

Gli interfoni Midland sono facili da usare ed estremamente versatili. Le **tecnologie Bluetooth e Mesh** permettono connessioni di gruppo fino a 10 motociclisti senza limiti di connessione con interfoni di altre marche o di pairing con dispositivi terzi.

Di seguito una selezione di prodotti.

Scopri tutta la gamma su midlandeurope.com

BTX2 Pro S è il primo interfono di fascia media con tecnologia Bluetooth doppio chipset: 8 persone (4 moto), con pilota e passeggero in Conference mode, fino a 6 persone in modalità Uno a Uno.



Il tutto in modalità Full Duplex, con **qualità digitale** e **sistema DSP** per la soppressione del rumore e **AGC** per il controllo automatico del volume in base ai rumori di fondo (disattivabile e regolabile). Con lo **stereo background** puoi parlare in intercom e sentire in contemporanea le indicazioni del GPS oppure la tua musica preferita in sottofondo. Puoi anche **condividere** musica e GPS con il tuo interlocutore (anche moto a moto).

Il BTX2 Pro S si aggiorna tramite il software BTUpdater collegandolo tramite presa MicroUSB al pc (Windows o Mac) e puoi personalizzarlo con **Midland Connect** dal tuo smartphone (iOS e Android).

Compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

Caratteristiche

- Doppio processore Bluetooth®
- Universal Intercom per l'abbinamento con interfoni di altre marche
- Music Share
- Radio Web (tramite app Midland Connect)
- Messaggi vocali di stato, Vox
- Connette 2 cellulari
- Stereo Background
- Fissaggio con biadesivo e morsetto
- Waterproof IPX6

Confezioni e codici

Dispositivo, microfono a braccetto e a filo, sistema aggancio slide-in a morsetto e biadesivo per tutti i tipi di casco, audio kit con speaker Hi-Fi, cavetto di ricarica Micro USB.

Confezione singola cod. C1414.04

BT Go Uni è il sistema all in one per l'utente singolo o pilota-passeggero.

Con **BT Go Uni** puoi **ascoltare/gestire la musica** in stereo, **effettuare e ricevere** telefonate e **parlare** con il passeggero. Il tutto in modalità Full Duplex, con **qualità digitale** e **sistema DSP** per la soppressione del rumore.

Caratteristiche

- Processore Bluetooth®
- 2 tasti funzione
- Messaggi vocali di stato
- Musica stereo (A2DP)
- 8 ore di autonomia
- Connettività 1 cellulare/GPS/TFT
- Speaker 40mm
- Universal Intercom: abbina il tuo BTGo Uni ad un interfono di altra marca
- DSP Noise filter
- Power Audio Stereo Sound
- AVRCP Music control
- Per tutti i tipi di casco
- Fissaggio auricolari con velcro e pulsantiera con biadesivo
- Waterproof

Confezioni e codici

Interfono, microfono a filo per caschi integrali, microfono a braccetto per caschi modulari, cavo di ricarica USB type C, spugna di ricambio per microfono, pad in velcro per fissaggio degli altoparlanti e microfono.

cod. C1310.01



Midland presenta il **Lokui K10**, il **risponditore telefonico** invisibile e universale per motociclisti. Dotato della tecnologia **Bluetooth 5.2** più recente, il Lokui K10 offre una connessione stabile e affidabile, garantendo un'esperienza senza interruzioni durante ogni viaggio. Ascolta la tua musica preferita dal tuo smartphone e ricevi indicazioni GPS attraverso app come Google Maps o Apple Maps, il tutto senza distoglierti dalla strada.

Con una **potente durata** della batteria di dieci ore, il Lokui K10 garantisce un'esperienza estremamente affidabile e sicura per le tue comunicazioni in moto. Rispondi alle chiamate senza compromettere la tua sicurezza,

evitando pratiche illegali e pericolose come inserire il tuo smartphone nel casco mentre guidi.

Immergiti nell'**esperienza audio stereo** di alta qualità e goditi il massimo comfort grazie allo spessore **incredibilmente sottile** degli altoparlanti, appena 7 mm.

Caratteristiche

- Bluetooth 5.2
- Web radio via app
- 10 ore di conversazione
- Musica stereo (A2DP)
- Ascolta il GPS
- Adatto a tutti i tipi di casco
- Waterproof

Confezioni e codici

Cuffie stereo con 2 altoparlanti e microfono a boom integrato, 2 velcri per gli altoparlanti, cavo USB-A a USB-C

cod. C1624



Midland, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

Un gruppo che oggi conta più di **15 consociate** europee ed extra EU, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in oltre 90 paesi, sotto la guida dell'**Head Quarter italiano**.

Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente e con grande impegno la mission aziendale.

"Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti."

Progettare e realizzare con passione **prodotti di qualità**, tecnologicamente **innovativi** e che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: **comunicare**.

Un successo che dura da oltre 65 anni.



Certificazioni

ISO 9001 2015

per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.



REG. N. 1486-A
UNI EN ISO 9001:2015

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE

fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.



Anitec - Assinform

Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale
Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology

Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri Centri Assistenza Tecnica unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgiti al nostro Rivenditore Autorizzato con fiducia, ti indicherà il Centro Assistenza Autorizzato più vicino. N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411), **Ufficio Assistenza Tecnica Consumer** (0522 509535) o **Interfoni** (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

Midland Group

Italia
Midland Europe srl
Reggio Emilia
midlandeurope.com

USA
Midland Radio Corporation
Kansas City
midlandusa.com

Bulgaria
Alan Telecommunication
Sofia
alan.bulgaria@me.com
midlandeurope.com

Francia
Alan France
Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
adv@alanfrance.fr
fr.midlandeurope.com

Germania
Alan Electronics
Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Grecia
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Polonia
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Romania
Fomco Trade srl
Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Russia
Alan-Sviaz
Moscow
info@midland.ru
midland.ru

Spagna
Alan Communication SA
Barcelona
info@alan.es
es.midlandeurope.com

Ucraina
Cbitaxo
Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Australia
Autobacs Australia PTY Ltd
Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Giappone
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

India
PowerSports International
Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israele
Shchori Cellular Communication
Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Singapore
Alco (S) PTE LTD
Singapore
service@alcos.com.sg
alcos.sg

Turchia
Midland Turkey
Istanbul
ocagman@midlandeurope.com
midlandturkey.com

Foto: Enrico Coppola - **Art Direction:** Roberta Saccon

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti.
Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati.
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



MIDLAND[®]

MOVING COMMUNICATION

midlandeurope.com

info@midlandeurope.com

Midland World



Scarica il catalogo

