



LES INGRÉDIENTS DE LA COMMUNICATION

Catalogue 2026

SOMMAIRE



RADIOS

4

Quelle radio choisir	4
Reddot	6
Talkie-Walkie	7
Radios VHF/UHF	29
Accessoires pour radio	34
Tableaux récapitulatifs	42

CB

45

La CB adaptée à toutes vos exigences	46
CB de véhicule	48
CB portables	62
Microphones CB Bluetooth	64
Accessoires CB	67
Tableau des appareils Multi	74
Tableau des caractéristiques des antennes	75
Tableaux récapitulatifs	77



CAMÉRAS

79

Quelle caméra choisir	80
Pièges photographiques	82
Dash Cam	84
Action Cam	90
Supports de smartphone pour guidon de vélo et moto	93
Tableaux récapitulatifs	94

URGENCE

96

Kit d'urgence	97
Radio d'urgence	98
Lanterne Bluetooth	100
Compresseurs d'air	101



Intercoms de moto

102

Certifications

103

UNE HISTOIRE D'INNOVATIONS.

1959

Année de fondation



1977

La 1^{ère} CB certifiée
sur le marché européen



1997

Le 1^{er} Talkie-Walkie LPD
au monde



2008

Le 1^{er} intercom de
moto à moto au
monde



2013

La 1^{ère} Action Cam
avec contrôle
à distance
en Wi-Fi

2016

la 1^{ère} application qui
repousse les limites
de la communication
entre motards.



2018

Le 1^{er} microphone CB numérique



2019

L'application CB Talk, la plus vaste
communauté de routiers

2024

BT Mini, le premier
intercom au monde
approuvé
ECE 22.06.



red dot
winner



2020
777 Pro



2021
BT Rush
G9 Pro



2022
XT70 Pro



2025
BR180
XT90 Pro

2025

La première radio
numérique



UN SUCCÈS QUI DURE DEPUIS PRESQUE 70 ANS

Comme dans les plus belles aventures historiques, **Midland** est née dans une petite usine des États-Unis, à Kansas City dans le Missouri, en 1959.

Elle est née avec un rêve qui voyageait sur les ondes radio et avec un objectif bien précis :

« Rendre la communication amusante, facile et accessible à tous ».

MIDLAND est désormais un groupe qui compte aujourd'hui plus de 15 sociétés associées européennes et hors UE, entre filiales et partenaires stratégiques, ainsi qu'une distribution dans plus de 90 pays, sous la houlette de la direction italienne basée à Reggio Emilia.



Siège à
Reggio Emilia

15

sociétés
associées
dans le monde



+6 000 000
d'intercoms
vendus dans le
monde



+30 000 000
de radios
vendues dans le
monde

+90

pays dans
lesquels nous
vendons

+50

projets OEM

+3 000 000 de
conducteurs/
motards
utilisent nos
applications



Il a été possible de passer de l'imagination à la réalité grâce à une immense passion et à un trait de génie : c'est ainsi que nous avons construit la première radio CB.

Notre histoire a commencé.

Nous étions avec vos grands-parents lorsqu'ils communiquaient de chez eux et sur le camion à l'époque du boom économique, nous étions à vos côtés sur les 4x4, avec vous qui visitiez une bonne partie de l'Europe en camping-car et surtout nous sommes à moto sur vos casques au cours des grands voyages à moto, avec nos intercoms.

MISSION

Nous concevons et mettons au point des appareils et des accessoires pour la communication en mouvement, en associant technologie pointue, design intuitif et qualité fiable.

Notre objectif est d'améliorer la vie des motards, des professionnels et des passionnés de loisirs en plein air, en garantissant des connexions sûres et immédiates partout.

MADE IN ITALY

Depuis 1959, nous associons innovation et tradition afin de vous proposer des appareils électroniques haut de gamme, conçus avec passion et une attention portée au moindre détail. Chacun de nos produits incarne le style, la fiabilité et la performance. En choisissant Midland, vous emportez avec vous l'excellence du design italien pour accompagner toutes vos aventures.

VISION

Être la référence mondiale pour les solutions de communication en mouvement, en offrant des appareils innovants capables de rendre chaque expérience plus sûre, simple et connectée.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
LABORATOIRE D'INGÉNIERIE
ACOUSTIQUE
DESIGN & CONCEPTION
TESTS ET VALIDATION

PUBLIC CIBLÉ

- Outdoor
- Chasseurs
- Business
- Routiers
- Motos
- Motards
- Conducteurs de 4x4
- Conducteurs



ELLES ONT CHOISI MIDLAND :

MaxMara

GIORGIO ARMANI

FALCONERI

MANGO

ZARA

Massimo Dutti

Bershka

Stradivarius

TEZENIS

nashi
A R G A N

Venchi

CALZEDONIA

SIGNORVINO

MediaWorld

BURGER
KING

JOHN DEERE

SCANIA

DAF

MANI

Les marques répertoriées appartiennent à leurs titulaires respectifs, la présence au sein du catalogue n'implique aucune approbation ou affiliation.

POURQUOI UNE RADIO ET QUEL MODÈLE CHOISIR.

Normalement, on associe aux radios les situations d'urgence et de sécurité : premiers secours, police, sapeurs-pompiers, protection civile. Ce sont certains des exemples de secteurs d'activité qui nous viennent à l'esprit lorsque nous parlons de radios. Mais en réalité, les radios ne sont pas uniquement utilisées dans des milieux professionnels, elles conviennent également au temps libre, par exemple par passion, pour communiquer entre amis ou pour des activités sportives et de loisirs.



FAMILLES

Vous cherchez une radio facile et immédiate, adaptée à votre famille ?



XT10 PRO/XT10 PRO MULTICOLOR



USAGE PROFESSIONNEL

Les modèles indestructibles pour les milieux les plus difficiles :



D10



G18 PRO NC



G15 PRO NC



G13 PRO



G11 PRO



G7 | G9 PRO
WORK ED.



Vous avez un magasin, un établissement ou un hôtel ?



BR180



777 PRO



G10 PRO

PMR446 : la contribution de 12 € et la déclaration de début d'activité ont été abolies.

Grâce à la loi n° 120 du 11 septembre 2020, il n'est désormais plus nécessaire de remplir une attestation à présenter à l'Inspection Territoriale et de payer une contribution annuelle de 12 €.

Qu'attendez-vous ? Achetez votre radio PMR446 et utilisez-la sans perdre de temps, comme dans le reste de l'Europe.

Utilisation totalement gratuite, sans limites d'appareils.



VOS PASSIONS

Vous aimez les voyages ou les activités outdoor ?




XT30 PRO



XT50 PRO



XT70 PRO



Vous êtes un chasseur ou vous aimez les jeux tactiques comme l'airsoft ou le paintball ?



D10




G7 PRO



G9 PRO



G13 PRO



LE TOP

Si vous cherchez la technologie la plus pointue, voici les radios qu'il vous faut.



D10



G15 PRO



G18 PRO

Prix obtenus

RÉCOMPENSES

Midland, entreprise italienne depuis toujours attentive au design, a obtenu de nombreuses récompenses au cours de son histoire. L'une d'elle est le **Red Dot Award**, l'un des prix les plus prestigieux à l'échelle internationale, où un jury d'experts examine plus de 6500 produits en s'intéressant tout particulièrement à l'équilibre entre esthétique et qualité de fabrication.

Midland a remporté ces dernières années **quatre Red Dot Awards dans la catégorie Product Design**. Le dernier en date est celui obtenu par la radio PMR446 **XT90 Pro**, qui sortira à la mi-2026 et s'est adjugée le prix lors de l'édition de cette année.

Avant elle, au cours des éditions précédentes, les modèles **BR180**, **XT50 Pro**, **G9 Pro** et **777 Pro**, eux aussi été récompensés pour leur design.





TALKIE-WALKIE
Le sel de la communication.

D10

NEW



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Gamme de fréquence 446/446,2 MHz jusqu'à un maximum de 256 canaux subdivisés en 16 banques
- Communications parfaitement nettes
- 50 tons CTCSS (bande analogique)
- Codes DCS : 116 « N » + 116 « I » (bande analogique)
- 11 codes Brouilleur prédéfinis et personnalisables 1,3 K à 4,1 K
- Économies de batterie
- VOCODER AMBE2C Motorola compatible

N.B. : DMR et DPMR ne sont pas compatibles entre eux. Si vous avez déjà un réseau DPMR, veuillez à acheter un appareil DPMR pour garantir la compatibilité. Si votre réseau est DMR, choisissez la D10.

D10. LA NOUVELLE VOIX DU NUMÉRIQUE.

Une solution smart, fiable et flexible, pensée pour les professionnels et les passionnés d'activités en plein air en quête d'un outil simple à utiliser mais riche en technologie.

Le meilleur des deux mondes : numérique et analogique.

Passez automatiquement du numérique au mode analogique, pour une compatibilité immédiate avec les appareils traditionnels. Idéal pour les activités en plein air et la chasse.

Par ailleurs, il est équipé d'un codec conforme à la norme Motorola, garantissant une compatibilité totale avec toutes les radios qui l'utilisent. **Jusqu'à 50 heures d'autonomie en mode numérique.**

	PORTÉE 14 KM (NUMÉRIQUE)		VOX*
256	CANAUX PROGRAMMABLES ANALOGIQUES ET NUMÉRIQUES		HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ
50	TONS CTCSS (ANALOGIQUES)		TOT
232	N+I DCS (ANALOGIQUES)		BATTERIE LI-ION 7,4 V 2600 MAH
	WATERPROOF		DURÉE DE LA BATTERIE 50 HEURES (NUMÉRIQUE)
	CALL*		PROGRAMMABLE
	SCAN*		RECHARGE USB-C
	BROUILLEUR		2 BROCHES KENWOOD
	INDICATION VOCALE		

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Émetteur avec clip de ceinture, batterie lithium-ion de 2600 mAh, chargeur de bureau, câble de programmation et de recharge USB-A/USB-C.

Réf. C1600

LOGICIEL DE PROGRAMMATION

Disponible dans la page produit de midlandeurope.com dans la section assistance

MULTI CA-G13 RÉF. C1541.01

Chargeur multiple 4 positions (facultatif)
Également compatible avec G13 Pro et G10 Pro.

* Programmables via logiciel de programmation



D10.

Plus de couverture, plus d'autonomie, meilleure qualité audio.
Tout en numérique !



BR180



reddot winner

**LE TALKIE-WALKIE POUR LE RETAIL.
PRATIQUE, FIABLE ET COMPACT.**

Parfaite pour satisfaire les exigences du secteur retail, tel que les boutiques de vêtements et de chaussures, les restaurants, les grands magasins, etc. Des lieux où l'efficacité et la facilité d'utilisation s'avèrent essentielles pour optimiser le processus de vente et réduire les coûts.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de la **BR180** est son **clavier minimaliste**, conçu pour une utilisation intuitive et immédiate, rendant la radio extrêmement facile à utiliser. Fort de l'expérience de Midland dans le monde du retail, ce modèle a été spécialement étudié pour être **porté** : la radio est **extrêmement légère** (118 g seulement) et est munie d'un **clip pivotant** qui permet de la fixer à la ceinture et de la tourner en fonction des besoins.



**PORTÉE JUSQU'À 8 ÉTAGES
12 000 M²***

32

CANALUX

142

TONS CTCSS+DCS



SCAN



VOX



ROGER BEEP



**VIBRACALL POUR LES
NOTIFICATIONS**



**PACK BATTERIE LI-ION
1800 mAh**



**DURÉE DE LA BATTERIE
28 HEURES**



PROGRAMMABLE



2 BROCHES KENWOOD

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :**
de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Poids : 118 g seulement
- Touche de transmission frontale (PTT)
- Verrouillage du clavier
- Chargeur rapide
- Compact (47x98x27 mm) et léger (118 g)

ACCESSOIRES BR180

(déjà inclus dans le pack C1625)

- **CA-BR180 Réf. C1629**
Chargeur double de bureau pour radio et batterie de 3,7 V 1000 mAh
- **Clip pivotant de ceinture Réf. C1631**
- **PB-BR180 Réf. C1628**
Pack batterie Li-Ion 3,7 V 1800 mAh

CONTENU ET RÉFÉRENCES**Pack individuel**

Émetteur-récepteur, pack batterie Li-Ion 1800 mAh, clip pivotant de ceinture, chargeur rapide de bureau, adaptateur mural, microphone/oreillette, dragonne.
réf. C1625

Pack de 1 radio
réf. C1625.02



* Elle dépend des conditions d'utilisation

BR180.

Étudiée pour satisfaire les exigences du secteur retail.



Pack multiple

6 émetteurs-récepteurs, 6 packs batterie Li-Ion 1800 mAh, 6 clips pivotants de ceinture, 1 chargeur multiple à 6 emplacements, adaptateur mural, 6 microphones/oreillettes, 6 dragonnes.

réf. C1625.01



777 PRO



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :** de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Écran noir EDD™ à éclairage blanc, 50 % plus grand que le modèle précédent
- Recharge micro USB latérale ou au moyen d'un chargeur de bureau
- Niveau de batterie
- Prise écouteur à 1 broche 3,5 mm dans la partie supérieure

LE TALKIE-WALKIE LE PLUS COOL POUR LES PETITES ENTREPRISES.

Lorsque la nuit s'éveille, le rythme dicte le temps et l'amusement est sans fin... mais l'imprévu peut toujours se produire. Si pour certains la nuit est un moment de loisir, pour d'autres c'est un temps de travail qui demande sérieux et responsabilité. C'est pour cela qu'il faut une **radio fiable** mais esthétiquement élégante et raffinée pour jouer son rôle au mieux, comme la **777 Pro**, ayant remporté le prestigieux prix international **REDDOT DESIGN AWARDS**.

	PORTÉE JUSQU'À 7 ÉTAGES 10 000 M ² *
85	CANAUX 16 PMR446+69 LPD
142	TONS CTCSS+DCS
	VOX 9 NIVEAUX
	HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ
	VIBRACALL POUR LES NOTIFICATIONS
	PACK BATTERIE LI-ION 1000 mAh
	DURÉE DE LA BATTERIE 14 HEURES
	1 BROCHE 3,5 MM



Inclus dans l'emballage

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Boîte pack double :

2 radios avec clip de ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables Li-Ion 1000 mAh, câble micro USB

réf. C1365

Mallette Édition Limitée :

2 radios avec clip de ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables Li-Ion 1000 mAh, câble micro USB, 1 chargeur mural, 2 microphones MA21-777 Pro, 2 cordons de cou.

réf. C1365.01

Version Export 2 W

777 Pro Limited Edition

Boîtier élégant et maniable comprenant un vaste éventail d'accessoires.



G18 PRO NC

NEW



LE IP67 INDESTRUCTIBLE AVEC LA NORME DE FIABILITÉ MILITAIRE ET LA SUPPRESSION DU BRUIT.

Adapté aux milieux les plus extrêmes grâce à sa structure robuste, écran à haute visibilité et **certification IP67** garantissant la résistance à la poussière et à l'eau. **G18 Pro NC** intègre également la fonction de **suppression du bruit**, pour des communications claires et sans perturbations, même dans les environnements les plus bruyants. Il est conçu pour s'adapter à tous les besoins et à toutes les situations d'utilisation. Il est équipé de la fonction **RRM channel**, un rappel rapide au canal Rete Radio Montana, programmable via un logiciel. **G18 Pro NC** répond à tous les types d'exigences et d'utilisations.



	PORTÉE 12 KM		BROUILLEUR
	CANAUX 16 + 83 PRÉCONFIGURÉS		COMPANDER
	TONS CTCSS+DCS		VOX
	ÉTANCHE IP67		ROGER BEEP
	SUPPRESSION DU BRUIT		RETE RADIO MONTANA*
	BALAYAGE DES CANAUX		PACK BATTERIE LI-ION 1600 MAH
	DUAL WATCH*		DURÉE DE LA BATTERIE 22 HEURES
	INDICATION VOCALE		PROGRAMMABLE
	RADIO FM		2 BROCHES MOTOROLA

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :** de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Boîtier en aluminium
- Puissance de sortie : ≤500 mW ERP
- Pas d'espacement des canaux : 12,5 kHz
- Moniteur
- Squelch
- Économies de batterie

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-G15 RÉF. C1131

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, chargeur rapide de bureau, pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh, adaptateur mural, fixation à la ceinture.

réf. C1145.04

Version Export 5 W

MULTI CA PB-G15 PRO RÉF. C1573

Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



Inclus dans l'emballage



* via logiciel de programmation

G15 PRO NC

NEW



LE IP67 INDESTRUCTIBLE AVEC UN BOÎTIER EN ALUMINIUM ET LA SUPPRESSION DU BRUIT.

Le **G15 Pro NC** est le meilleur talkie-walkie de la catégorie professionnelle. Avec un **boîtier en aluminium résistant** et une protection à l'eau qui permet de l'immerger jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Emmenez-le où vous voulez et menez-lui la vie dure. Vous le trouverez toujours là, à côté de vous, dans toutes vos aventures.



	PORTÉE 12 KM		VOX
32	CANAUX 16 + 16 PRÉCONFIGURÉS		ROGER BEEP
155	TONS CTCSS+DCS		PACK BATTERIE LI-ION 1600 MAH
	ÉTANCHE IP67		DURÉE DE LA BATTERIE 22 HEURES
	SUPPRESSION DU BRUIT		PROGRAMMABLE
	BALAYAGE DES CANAUX		2 BROCHES MOTOROLA
	INDICATION VOCALE		

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue** : de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Boîtier en aluminium
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Puissance de sortie : ≤500 mW ERP
- Pas d'espacement des canaux : 12,5 kHz
- Syntonisation vocale
- Économies de batterie
- Side Tone : tonalité de fin de transmission silencieux
- Alimentation : pack batterie Li-Ion 1600 mAh

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-G15 RÉF. C1131

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.

Inclus dans l'emballage



CONTENU et références

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh, fixation à la ceinture.

Réf. C1127.04 G15 Pro NC

Version Export 5 W

MULTI CA PB-G15 PRO RÉF. C1573

Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



G15 PRO NC.

Parfait pour les milieux extrêmes.



G13 PRO

NEW



JUSQU'À 40 HEURES D'AUTONOMIE, AVEC BROUILLEUR, ET MAINTENANT MÊME BIBANDE.

G13 Pro est une **radio bibande** polyvalente, aux prestations de pointe. Elle s'adapte parfaitement à de multiples contextes, ce qui la rend idéale tant pour une **utilisation professionnelle** que pour des **activités de plein air**.

G13 Pro garantit toujours une transmission claire et fiable. Sa **robustesse** et sa **FACILITÉ** d'utilisation en font l'outil idéal pour les personnes qui recherchent une radio de qualité, prête à répondre à tous les besoins.



PORTÉE 12 KM

85

CANAUX 16 PMR446/69 LPD

156

TONS CTCSS+DCS



ÉTANCHE IPX4



SCAN



DUAL WATCH



BROUILLEUR*



VOX



HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ



ROGER BEEP



RETE RADIO MONTANA

PACK BATTERIE LI-ION
2600 MAHDURÉE DE LA BATTERIE
40 HEURES

PROGRAMMABLE



2 BROCHES KENWOOD

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue** : de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Batterie Li-Ion haut rendement de 2600 mAh (**jusqu'à 40 heures d'autonomie**)
- Haut-parleur haut rendement
- Écran LCD avec rétroéclairage
- Boîtier en aluminium
- Clavier LIGHT (3 touches seulement)
- Hors UE à 5 W
- Moniteur

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG 10 RÉF. C974.01

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.



Inclus dans l'emballage

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, chargeur de bureau USB-C, câble de recharge USB-A/USB-C, batterie 2600 mAh, fixation à la ceinture.

réf. C1668

Version Export : 5 W

MULTI CA-G13 RÉF. C1541.01

Chargeur multiple 4 positions (facultatif)
Également compatible avec D10 et G10 Pro.

* via logiciel de programmation



G11 PRO



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue** : de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Puissance de sortie : 500 mW
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Boîtier en aluminium
- Syntonisateur vocal
- Pas d'espacement des canaux : 12,5 kHz
- Bip des touches de fonction
- Moniteur
- TOT - Time Out Timer (durée maxi de la conversation)
- Économies de batterie

POUR LES MILIEUX LES PLUS BRUYANTS. ÉTUDIÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR GARANTIR D'EXCELLENTE PERFORMANCES.

Grâce également à son **audio inégalé** pour des communications de haute qualité. Sa structure métallique robuste et son **boîtier en métal** font du **G11 Pro** un émetteur-récepteur vraiment fiable et adapté à diverses situations.



PORTÉE 12 KM

32

CANAUX 16+16
PRÉCONFIGURÉS

155

TONS CTCSS+DCS



BALAYAGE DES CANAUX



INDICATION VOCALE



VOX



HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ



ROGER BEEP



CANAL OCCUPÉ



PACK BATTERIE LI-ION
1600 MAH



DURÉE DE LA BATTERIE
22 HEURES



PROGRAMMABLE



2 BROCHES KENWOOD

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh, fixation à la ceinture.

réf. C966.06

Version Export : 5 W

LOGICIEL DE PROGRAMMATION

PRG 10 RÉF. C974.01

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.



Inclus dans l'emballage

G10 PRO



SIMPLE, ROBUSTE ET ESSENTIEL, POUR DES COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES SANS CONTRAINTES PARTICULIÈRES.

Le **G10 Pro** allie plusieurs caractéristiques, il est épuré et compact, techniquement performant, il est idéal pour les communications professionnelles en milieu sans contraintes particulières. En indiquant immédiatement le canal sélectionné et grâce au logiciel de programmation, le **G10 Pro** sera le partenaire idéal pour toutes vos exigences de communication radio.



PORTÉE 12 KM

32

CANAUX 16+16
PRÉCONFIGURÉS

166

TONS CTCSS+DCS



BALAYAGE DES CANAUX*



INDICATION VOCALE



PACK BATTERIE LI-ION
1200 MAH



DURÉE DE LA BATTERIE
16 HEURES



PROGRAMMABLE



2 BROCHES KENWOOD

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, chargeur de bureau, câble de recharge USB-A/USB-C, pack batterie rechargeable Li-Ion 1200 mAh, clip de ceinture.

réf. **C1107.04**

Version Export : 5 W

* via logiciel de programmation

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :**
de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Puissance de sortie : 500 mW
- Pas d'espacement des canaux : 12,5 kHz
- Sélection rapide 16/32 canaux
- Bip des touches de fonction
- Moniteur
- Économies de batterie

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG 10 RÉF. C974.01

Personnalisation des canaux et des sous-tons, activation/désactivation des fonctionnalités spécifiques.

LES SOLUTIONS PARFAITES POUR LES PETITES ÉQUIPES DE TRAVAIL QUI SOUHAITENT COMMUNIQUER EN AYANT LES MAINS LIBRES ET OPTIMISER AINSI LES HEURES DE TRAVAIL



KIT TEAMWORK 2 - KIT256

2 radios G10 Pro, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 chargeurs de bureau, 2 adaptateurs muraux et 2 oreillettes microphones MA21 LKI.

KIT TEAMWORK 4 RÉF. C1589

4 radios G10 Pro, 4 clips de ceinture, 1 chargeur de bureau 4 positions (également compatible avec G13 Pro et D10).





G9 PRO.

La plus vendue pour les activités en plein air.

G9 PRO



reddot winner



LA RADIO LA PLUS VENDUE AU MONDE POUR LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR.

Avec un écran 30 % plus grand, un son amélioré de 30 %, une antenne plus puissante et un double PTT vous permettant une sélection immédiate de la haute et de la basse puissance, votre communication devient de plus en plus facile et amusante.

	PORTÉE 12 KM		HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ
103	CANAUX 34 PMR446/69 LPD		SIDE TONE
142	TONS CTCSS+DCS		ROGER BEEP
	ÉTANCHE IPX4		TOT
	URGENCE		HORS DE PORTÉE
	DUAL PTT HAUTE/BASSE PUISSANCE		RETE RADIO MONTANA
	CALL 5 MÉLODIES		VIBRACALL
	SCAN		PILE AA RECHARGEABLE 1800 MAH
	DUAL WATCH		DURÉE DE LA BATTERIE 23 HEURES
	VOX AVEC TALKBACK		2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :**
de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Fonction appel d'urgence
- Fonction appel « radio en portée »
- Verrouillage des touches, moniteur
- Voyant d'état de la batterie
- Antenne de 12 cm pour profiter au maximum de toute la puissance de transmission de la radio
- Sélection haute-basse puissance
- Économies de batterie
- Alimentation : piles ou packs batterie Ni-MH (en option)
- Chargeur mural compatible : MW904

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Boîte G9 Pro Noir et Camouflage

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, 4 piles rechargeables AA 1800 mAh, fixation à la ceinture.

réf. C1385 Noir

réf. C1385.01 Camouflage

Version Export 5 W

Découvrez
la vidéo



G7 PRO



Découvrez
la vidéo



CONCILIANT À LA PERFECTION SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ.

G7 Pro est la radio idéale pour vous qui aimez les activités en plein air. Randonnée, airsoft, escalade, chasse ne sont que quelques exemples d'utilisation parfaite de ce talkie-walkie. Un design compact et élégant qui vous accompagne constamment dans vos passions.

	PORTÉE 10 KM		SIDE TONE
87	CANAUX 18 PMR446/69 LPD		ROGER BEEP
142	TONS CTCSS+DCS		TOT
	ÉTANCHE IPX2		RETE RADIO MONTANA
	DUAL PTT HAUTE/BASSE PUISSANCE		VIBRACALL
	CALL 5 MÉLODIES		PILE AA RECHARGEABLE 1800 MAH (PACK INDIVIDUEL)
	SCAN		PACK BATTERIE NI-MH (PACK DOUBLE)
	DUAL WATCH		DURÉE DE LA BATTERIE 18 HEURES (AVEC PACK BATTERIE)
	VOX STANDARD/VOX BABY-SITTING/VOX BIKE		2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Bande de fréquence étendue :**
de 446,00625 à 446,19375 MHz
- Verrouillage du clavier
- Économies de batterie
- Voyant de piles déchargées
- 3 types de VOX réglables sur 2 niveaux, pour des communications mains libres
- Alimentation : pack batterie Ni-MH 800 mAh, 4 piles AA
- Chargeur mural compatible : MW 904

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Boîte G7 Pro Noir et Camouflage

Pack individuel : Radio, chargeur mural, 4 piles rechargeables Ni-MH AA 1,2 V 1800 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. C1090.14 Noir

réf. C1090.15 Camouflage

Boîte G7 Pro Noir

Pack double : Une paire de radios, chargeur double de bureau, adaptateur mural, 2 packs batterie Ni-MH AA 6 V 800 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. C1090.13

Version Export 3 W

UNE MALLETTE INDESTRUCTIBLE PENSÉE POUR LES MILIEUX LES PLUS DIFFICILES.
ÉCOUTEURS, CHARGEURS DE BUREAU ET PILES RECHARGEABLES SONT INCLUS DANS UN
KIT, FACILE À TRANSPORTER N'IMPORTE OÙ.

G9 PRO WORK EDITION

2 OU 4 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS.



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Work Edition 2 émetteurs-récepteurs :

2 émetteurs-récepteurs G9 Pro avec clip pour ceinture,
8 piles rechargeables AA NiMH de 1800 mAh, 2 chargeurs de
bureau, 2 alimentations murales, 2 microphones MA24-L.
réf. C1385.04 Noir

Work Edition 4 émetteurs-récepteurs :

4 émetteurs-récepteurs G9 Pro avec clip pour ceinture,
16 piles rechargeables AA NiMH de 1800 mAh, 4 chargeurs de
bureau, 4 alimentations murales, 4 microphones MA24-L.
réf. C1385.05 Noir



G7 PRO WORK EDITION

2 OU 4 ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS.



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Work Edition 2 émetteurs-récepteurs :

2 émetteurs-récepteurs G7 Pro avec clip pour ceinture,
1 chargeur double de bureau avec adaptateur mural,
2 packs batterie de 800 mAh, 2 microphones MA24-L.
réf. C1090.18 Noir

Work Edition 4 émetteurs-récepteurs :

4 émetteurs-récepteurs G7 Pro avec clip pour ceinture,
2 chargeurs doubles de bureau avec adaptateurs muraux,
4 packs batterie de 800 mAh, 4 microphones MA24-L.
réf. C1090.19 Noir



Découvrez
la vidéo



SÉRIE XT PRO.

Talkie-walkie pour les activités
en plein air.

XT70 PRO (XT70 PRO HOBBY & WORK)



XT70 Pro
Hobby&Work

XT70 Pro

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Écran large à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Voyant batterie déchargée
- Chargeur rapide 3 heures
- Fonction Moniteur
- Économies de batterie
- Bouton de réglage du volume
- Touches pour sélectionner les canaux
- Squelch (9 niveaux), verrouillage du clavier

AVEC DES ÉCOUTEURS, UN BOUTON DE VOLUME ET UN CHARGEUR RAPIDE DE BUREAU.

Le modèle **XT70**, dans la version **Pro** présente une mise à niveau technique appréciable. Par rapport au précédent, nous trouvons la bande étendue PMR446, la protection contre la pluie (Waterproof IPX4), le squelch réglable et 9 niveaux de VOX. Lauréat du prix Red Dot dans la catégorie Design.

	PORTÉE 12 KM*		VOX 9 NIVEAUX
	CANAUX 32 PMR446/69 LPD		SIDE TONE
	TONS CTCSS+DCS		ROGER BEEP
	ÉTANCHE IPX4		HORS DE PORTÉE AUTOMATIQUE/MANUEL
	APPEL D'URGENCE		RETE RADIO MONTANA
	HAUTE/BASSE PUISSANCE (PMR446)		VIBRACALL
	BABY-SITTER		PACK BATTERIE 700 MAH NI-MH
	CALL 10 TONS		DURÉE DE LA BATTERIE 12 HEURES
	SCAN		2 BROCHES MIDLAND
	DUAL WATCH		



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables 700 mAh, 1 alimentation murale
réf. C1465

XT70 Pro Hobby & Work Mallette avec tous les accessoires possibles
Paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, 1 chargeur mural, 1 chargeur double de bureau, 2 microphones MA21-Li, 2 sangles de cou.
réf. C1465.01



Version Export 4 W

* Dans des conditions ambiantes et atmosphériques optimales

XT50 PRO (XT50 PRO HOBBY & WORK)



* Dans des conditions ambiantes et atmosphériques optimales



XT50 Pro
Hobby&Work

XT50 Pro

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Écran à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Voyant batterie déchargée
- Fonction Moniteur
- Économies de batterie
- Verrouillage du clavier
- Roger Beep pouvant être désactivé
- Micro USB pour recharge

AVEC DES ÉCOUTEURS.

Le modèle **XT50 Pro** renferme les caractéristiques proposées auparavant par les modèles XT50 et XT60, auxquelles viennent s'ajouter d'autres fonctions et un corps toujours de couleur vive ! La bande PMR446 est étendue et comprend le canal spécial RRM (Rete Radio Montana), tandis que le boîtier ne craint pas l'humidité (Waterproof IPX2).

	PORTÉE 8 KM*		SIDE TONE
101	CANAUX 32 PMR446/69 LPD		ROGER BEEP
142	TONS CTCSS+DCS		RETE RADIO MONTANA
	ÉTANCHE IPX2		VIBRACALL
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		PACK BATTERIE
	CALL 5 TONS		DURÉE DE LA BATTERIE 12 HEURES
	SCAN		RECHARGE USB
	VOX 6 NIVEAUX		2 BROCHES MIDLAND



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, câble USB à deux voies
réf. C1464

XT50 Pro Hobby & Work
Mallette avec tous les accessoires possibles
 paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 2 packs batterie rechargeables Ni-MH 700 mAh, câble USB à deux voies, 2 microphones MA21-Li, 2 sangles de cou.
réf. C1464.01



XT30 PRO














XT10 PRO



PORTÉE 6 KM*



XT30 Pro étend résolument ses performances avec une bande de fréquence plus étendue et la résistance à l'humidité et à la rosée (résistance aux éclaboussures).

-  PORTÉE 6 KM*
-  16 CANAUX
-  38 TONS CTCSS
-  CALL
-  SCAN
-  VOX
-  SIDE TONE
-  PILES AAA RECHARGEABLES
-  DURÉE DE LA BATTERIE 5 HEURES
-  RECHARGE USB
-  2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES









- Haut-parleur haut rendement
- Résistance aux éclaboussures
- Auto Power Save : économies automatiques des piles
- Voyant de piles déchargées
- Verrouillage du clavier

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 6 piles AAA rechargeables, câble USB à 2 voies.
réf. C1463

PORTÉE 4 KM*



-  PORTÉE 4 KM*
-  16 CANAUX
-  38 TONS CTCSS
-  CALL
-  SCAN
-  VOX
-  SIDE TONE
-  PILES AAA (NON INCLUSES)

La nouvelle version de ce modèle introduit des améliorations techniques appréciables, notamment la bande étendue PMR446 et la résistance à l'humidité et à la rosée (résistance aux éclaboussures).

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Haut-parleur haut rendement
- Résistance aux éclaboussures
- Auto Power Save : économies automatiques des piles
- Voyant de piles déchargées
- Verrouillage du clavier

CONTENU ET RÉFÉRENCES

XT10 Pro - Blister

Paire de radios, 2 clips de ceinture.
réf. C1459

XT10 Pro - Pack multicolore

3 radios avec clip de ceinture
réf. C1459.02



S'AMUSER EN FAMILLE AVEC LES XT10 MULTICOLOR ULTRA COLORÉS.

XT70 | XT70 ADVENTURE

XT60








AVEC DES ÉCOUTEURS, UN BOUTON DE VOLUME ET UN CHARGEUR RAPIDE DE BUREAU.

AVEC UN BOUTON DE VOLUME ET UN CHARGEUR RAPIDE DE BUREAU.



XT70 Adventure

XT70

-  PORTÉE 12 KM*
-  CANAUX 24 PMR446/69 LPD
-  TONS CTCSS+DCS
-  HAUTE/BASSE PUISSANCE
-  CALL 5 TONS
-  SCAN
-  VOX 9 NIVEAUX
-  BABY-SITTER
-  SIDE TONE
-  ROGER BEEP
-  HORS DE PORTÉE
-  PACK BATTERIE
-  DURÉE DE LA BATTERIE 18 HEURES
-  RECHARGE USB
-  2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Verrouillage du clavier
- Auto Power Save : économies automatiques des piles
- Voyant de piles déchargées
- Chargeur rapide (4 heures)



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister : paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB, 2 oreillettes microphones MA21-Li
réf. C1180

Mallette : paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 2 chargeurs rapides individuels de bureau, 2 packs batterie rechargeables, 2 adaptateurs muraux, 2 câbles USB, 2 oreillettes microphones MA21-Li
réf. C1180.01



-  PORTÉE 10 KM*
-  SIDE TONE
-  CANAUX 24 PMR446/69 LPD
-  ROGER BEEP
-  TONS CTCSS+DCS
-  PACK BATTERIE
-  HAUTE/BASSE PUISSANCE
-  DURÉE DE LA BATTERIE 12 HEURES
-  CALL 5 TONS
-  RECHARGE USB
-  SCAN
-  2 BROCHES MIDLAND
-  VOX 9 NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Auto Power Save : économies automatiques des piles
- Verrouillage du clavier, voyant de batterie déchargée, chargeur rapide (3h)

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister avec paire de radios, 2 clips professionnels de fixation à la ceinture, 1 chargeur rapide double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB
réf. C1179

*dans des conditions optimales

XT50 | XT50 ADVENTURE

XT30 - XT10



AVEC CHARGEUR DE BUREAU.



AVEC PILES ET PRISE ACCESSOIRES.

LA VERSION DE BASE.



- PORTÉE 8 KM*
- 24 CANAUX
- 38 TONS CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX 3 NIVEAUX
- SIDE TONE

- PACK BATTERIE
- DURÉE DE LA BATTERIE 12 HEURES
- RECHARGE USB
- 2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Verrouillage du clavier
- Auto Power Save
- Voyant de piles déchargées

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Blister : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB

réf. C1178 Silver
réf. C1178.04 Blaze

Mallette : paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 1 chargeur double de bureau, 2 packs batterie rechargeables, câble USB, 1 adaptateur mural, 2 écouteurs MA21Li.
réf. C1178.03



- XT30 : PORTÉE 6 KM*
XT10 : PORTÉE 4 KM*
- 16 CANAUX
- 38 TONS CTCSS
- CALL
- SCAN
- VOX

- SIDE TONE
- PILES AAA
- XT30 : DURÉE DE LA BATTERIE 5 HEURES
- XT30 : RECHARGE USB
- XT30 : 2 BROCHES MIDLAND

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Auto Power Save
- Voyant de piles déchargées
- Verrouillage du clavier

CONTENU ET RÉFÉRENCES

XT30

Blister avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture, 6 piles AAA rechargeables, câble USB à 2 voies

réf. C1177 Vert
réf. C1177.03 Camouflage

XT10

Blister avec paire de radios, 2 clips de fixation à la ceinture
réf. C1176





VHF-UHF

Le coup de pouce pour votre signal.

CT990-EBR

NEW



DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES POUR UTILISER LE DOUBLE PTT À LA PAGE 37 :

- MA21-LK DOUBLE PTT RÉF. C1694
- MA31-LK DOUBLE PTT RÉF. C1695

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, antenne longue et antenne courte, pack batterie Li-Ion 3600 mAh, clip de ceinture, chargeur de bureau, dragonne, adaptateur mural.

réf. C1339.02

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG10 C974.01

Comprenant un câble de connexion USB pour PC.

Les radio-amateurs, poussés par leur passion et la curiosité, explorent l'univers de la radio et la possibilité de communiquer sur de grandes distances. Il s'agit d'opérateurs agréés, possédant une autorisation et des connaissances de base sur la technique de l'émission radio et les fréquences attribuées au service amateur. Ils jouent aujourd'hui encore un rôle fondamental lors des urgences, en garantissant les communications entre les organismes et en facilitant la coordination des secours.

LE VHF/UHF LE PLUS PUISSANT DE SA CATÉGORIE. MAINTENANT AVEC DOUBLE PTT.

Avec **10 W de transmission** et une **batterie surdimensionnée** de 3600 mAh **CT990 -EBR** garantit **21 heures** d'autonomie.

Certifiée IP67, elle résiste à la poussière et à l'eau et s'avère parfaite pour les utilisations dans des conditions extrêmes. L'**écran TFT couleurs** garantit une lisibilité maximale en toutes situations. Grâce à la **nouvelle fonction Double PTT**, la **CT990 EBR** s'impose comme la solution idéale pour des communications rapides, coordonnées et sans interruptions.

257 CANAUX MÉMORISABLES

204 38 CTCSS + 83+83 DCS

ÉTANCHE IP67

10W ULTRA PUISSANCE DE SORTIE

DOUBLE PTT*

SCAN

DUAL WATCH

INDICATION VOCALE

RADIO FM

HOMME À TERRE (DEAD MAN)

DTMF

VOX

SIDE TONE

ROGER BEEP

CANAL OCCUPÉ

TOT

DOT TONE (CONVERSATION PRIVÉE)

AFFICHAGE EN COULEURS

PACK BATTERIE LI-ION 3600 MAH

PROGRAMMABLE

2 BROCHES KENWOOD

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Pas d'espacement des canaux sélectionnable 25/12,5 kHz
- Visualisation de bi-bande
- Bande de fréquence (configurable en fonction du pays/de la zone d'utilisation) : 144-146 MHz (Export 136-174 MHz) 430-440 MHz (Export 400-470 MHz)
- Mode de fonctionnement : UHF/VHF, VHF/VHF ou UHF/UHF
- Puissance de sortie : 10 W VHF/UHF
- Pas d'espacement des canaux sélectionnable 25 kHz/12,5 kHz
- Grand écran TFT couleurs
- Tons d'activation ponts répéteurs

- Appels sélectifs individuels/de groupe
- Indication vocale de la fonction sélectionnée Voice
- Visualisation facultative du numéro du canal, numéro du canal et fréquence, nom du canal
- Fonction de fréquence inversée
- Offset de fréquence, répéteur shift
- Fonction de « Blocage canal occupé »
- Voyant sur l'écran du niveau de puissance de transmission
- Verrouillage du clavier
- Réinitialisation des fonctions/canaux

* Avec accessoire dédié non inclus dans l'emballage

CT590 S

Les radio-amateurs, poussés par leur passion et la curiosité, explorent l'univers de la radio et la possibilité de communiquer sur de grandes distances. Il s'agit d'opérateurs agréés, possédant une autorisation et des connaissances de base sur la technique de l'émission radio et les fréquences attribuées au service amateur. Ils jouent aujourd'hui encore un rôle fondamental lors des urgences, en garantissant les communications entre les organismes et en facilitant la coordination des secours.



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, pack batterie 1500 mAh 7,4 V Li-Ion, chargeur rapide de bureau, adaptateur mural, antenne, fixation pour ceinture.

réf. C1354 Noir

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG10 C974.01

Comprenant un câble de connexion USB pour PC.



Inclus dans l'emballage

LE DUAL BAND D'ENTRÉE DE GAMME.

La nouvelle radio **CT590 S** est prête à **balayer tous les canaux** à votre disposition ! En effet, à la fonction Scan traditionnelle vient s'ajouter celle de CTCSS/DCS. Par ailleurs, il y a également d'autres canaux à chercher : ceux FM pour trouver votre station de radio préférée, avec la radio incorporée ! Vous commencez déjà à analyser tous les canaux ?

128 CANAUX MÉMORISABLES

258 50 CTCSS + 208 DCS

+ URGENCE

5W PUISSANCE DE SORTIE

■ HAUTE/BASSE PUISSANCE

11001101
10111101
10110110
CTCSS/DCS SCAN

↻ SCAN

↔ DUAL WATCH

🗣️ INDICATION VOCALE

📻 RADIO FM

🗨️ DTMF

🗣️ VOX 10 NIVEAUX

🚫 CANAL OCCUPÉ

🕒 TOT

📺 ÉCRAN LCD 3 COULEURS

🔋 PACK BATTERIE LI-ION 1500 MAH

📄 PROGRAMMABLE

K 2 BROCHES KENWOOD

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Ton 1750 Hz pour ponts répéteurs
- Visualisation bi-bande VHF/UHF et canal
- Mode de fonctionnement : UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
- Fréquence : 144-146 MHz (Exp. 136-174 MHz) 430-440 MHz (Exp. 400-480 MHz)
- Canalisation : 25 kHz/12,5 kHz
- Sélection mode canal ou fréquence
- Fonction Reverse
- Fonction alarme d'urgence
- Configuration et mémorisation du nom des canaux
- Fonction recherche des codes CTCSS et DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function) : fonction blocage de canal occupé
- Échelon de fréquence : 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
- Offset de fréquence réglable : 0-69,990 MHz
- Direction de l'offset configurable
- Squelch réglable sur 9 niveaux
- Verrouillage du clavier
- Power Save (économie de batterie)



ARCTIC.

Pour la sécurité en mer.

ARCTIC

Les radio-amateurs, poussés par leur passion et la curiosité, explorent l'univers de la radio et la possibilité de communiquer sur de grandes distances. Il s'agit d'opérateurs agréés, possédant une autorisation et des connaissances de base sur la technique de l'émission radio et les fréquences attribuées au service amateur. Ils jouent aujourd'hui encore un rôle fondamental lors des urgences, en garantissant les communications entre les organismes et en facilitant la coordination des secours.

LE MODÈLE VHF PORTATIF NAUTIQUE PAR EXCELLENCE.

Le bateau, la haute mer, le moteur qui accélère et votre liberté. C'est cela la navigation.

Nous y ajoutons une **radio VHF** ayant de grandes caractéristiques : certifiée **Waterproof IP67**, le solide **boîtier en aluminium**, la sélection haute/basse puissance (5 W/1 W), 57 canaux internationaux programmables par l'utilisateur, le grand écran LCD rétroéclairé et l'accès immédiat au canal d'urgence 16. Midland Arctic offre également des fonctions VOX et SCAN, dual Watch/Triple Watch, 10 niveaux de Squelch, canal prioritaire, verrouillage du clavier, le Roger Beep (le ton de fin de conversation) et les bips de clavier. Grâce au voyant de batterie déchargée, à l'économiseur automatique d'énergie et à votre pack batterie Li-Ion, l'Arctic ne vous laissera jamais en panne de connexion.



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Boîtier en aluminium
- Fréquence : TX 156,025 - 157,425 MHz - RX 156,300 - 162,000 MHz
- Puissance de transmission : 5 W
- 57 canaux internationaux. Canaux programmables par l'utilisateur (via logiciel) - même Charlie et Alpha !
- Écran large LCD rétroéclairé
- 10 niveaux de Squelch
- Canal prioritaire
- Verrouillage du clavier
- Bips de clavier
- Voyant de piles déchargées et économiseur automatique de batterie

99	CANAUX		TRIPLE WATCH
5W 1W	PUISSANCE		VOX
	ÉTANCHE IP67		ROGER BEEP
	URGENCE		PACK BATTERIE LI-ION 1600 MAH
	HAUTE/BASSE PUISSANCE		PROGRAMMABLE
	SCAN		2 BROCHES MOTOROLA
	DUAL WATCH		

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh, clip de fixation à la ceinture.

réf. C1240

Version Export :
canaux États-Unis/Canada

LOGICIEL DE PROGRAMMATION
PRG-G15 C1131

Comprenant un câble USB pour PC

MULTI CA PB-G15 PRO C1573

Chargeur multiple 6 positions (facultatif)



Inclus dans l'emballage





ACCESSOIRES TALKIE-WALKIE

TEAMS M-15



Téléchargez l'application



Fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
 Puissance de sortie maximale : 0,04875 W
 Autonomie : 16 heures

APPLICATION MIDLAND TEAMS

Il est possible de configurer l'intercom via l'application dédiée :

- gérer l'intercom en définissant des groupes et des canaux de communication ;
- créer des discussions de groupe, des discussions privés, en tant qu'administrateur ou utilisateur ;
- écouter de la musique depuis le téléphone ou sélectionner une station radio FM ;
- effectuer un appel vocal vers téléphone mobile (dernier numéro appelé et accès au répertoire).
- Il est possible de télécharger l'application depuis Apple store et Google Play.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Casque réf. **C1534**

CÂBLES POUR RADIO

MT15 Réf. C1661

Câble prise Midland pour Teams M-15

MT15K Réf. C1561

Câble prise Kenwood pour Teams M-15

MT15M Réf. C1569

Câble prise Motorola pour Teams M-15

SYSTÈME DE COMMUNICATION POUR LES GROUPES DE TRAVAIL DE 15 PERSONNES MAXIMUM DANS LES ENVIRONNEMENTS BRUYANTS

Teams M-15 est un système de communication **sans fil**.

Il s'agit d'un casque antibruit qui permet de connecter en mode dynamique une équipe de 15 personnes via la **technologie Mesh**. Équipé d'une technologie pointue qui réduit les bruits des impulsions et permet d'amplifier la voix ; communication mains libres ; compatibilité totale avec un talkie-walkie via câble (2 broches Midland, Kenwood et Motorola) et avec un smartphone grâce à une application dédiée ; communication simultanée entre plusieurs équipes qui peuvent parler simultanément même dans des environnements extrêmement bruyants.

Teams M-15 ne nécessite pas de station de base, mais peut fonctionner de manière autonome n'importe où sans l'aide d'autres appareils.



DYNAMIC MESH COMMUNICATION
JUSQU'À 15 PERSONNES



BLUETOOTH®



COMMUNICATION FULL-DUPLEX



MAINS-LIBRES



VOIX NATURELLE



RÉGLAGE DU VOLUME AMBIANT



COMMUNICATION DE GROUPE TOUJOURS ACTIVE



FONCTIONNE AVEC UNE RADIO PMR446



OREILLETES MICROPHONES 2 BROCHES EN L MIDLAND - UNIQUEMENT PTT



MA21 Secure TX Réf. C1543

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA26-XL Réf. C515.05

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, contrôle du volume, prise auxiliaire pour oreillette mono, clip pivotant et câble spiralé, ergonomique et léger.



MA21-Li Réf. C709.07

Oreillette avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA29-Secure TX Réf. C1672

Microphone oreillette avec PTT. Confortable, voix parfaitement nette en transmission, avec haut-parleur à hautes performances.



MA24 Secure TX Réf. C1544

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone qui englobe l'oreille et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher et câble spiralé.



MA31 Secure TX Réf. C1545

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher et câble spiralé, bouton PTT pour des transmissions sécurisées, discrète à porter.



MA25 L Réf. C1540.01

Microphone haut-parleur professionnel à hautes performances d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, étanche.



MA39-L Réf. C1698

Laryngophone avec écouteur et PTT de doigt. Il transmet la voix via les vibrations des cordes vocales, éliminant le vent et les bruits de fond pour des communications rapides et silencieuses.



NEW

MICROPHONES OREILLETES 2 BROCHES EN L MIDLAND - VOX+PTT



MA21-L Pro Réf. C1496

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT/VOX, câble spiralé.



MA30 - L Pro Réf. C1526

Oreillette professionnelle avec arceau au-dessus de l'oreille et microphone sur tige, fonction PTT/VOX sélectionnable.



MA24-L Pro Réf. C1525

Oreillette professionnelle hygiénique avec pavillon d'appui avec arceau réglable en silicone, microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé.



MA31 L Pro Réf. C1497

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher et câble spiralé, bouton PTT/VOX, discrète à porter.



MA28 - L Réf. C559.03

Microphone pour parler/écouter avec PTT/VOX sélectionnable.



MA35 - L Réf. C652.02

Casque professionnel avec arceau réglable au-dessus de la nuque et microphone sur tige, bouton PTT ergonomique.



MA 21 LK Double PTT Réf. C1694

Microphone oreillette à usage professionnel, ergonomique. Communication rapide sur deux canaux sans toucher la radio. **Idéal avec le modèle CT990-EBR.** Crochet pour oreillette pratique pour un usage prolongé.

NEW**MA25 LK Réf. C1540**

Microphone haut-parleur professionnel à hautes performances d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique.

**MA21-LK Pro Réf. C1496.01**

Oreillette professionnelle avec arceau réglable au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé

**MA 29-LK Réf. C1670**

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.

**ÉCOUTE UNIQUEMENT****MA21-KE Réf. C1495**

Oreillette professionnelle avec arceau réglable au-dessus de l'oreille.

**MA 31-LK Réf. C732.04**

Oreillette professionnelle avec écouteur pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, discrète à porter

**MA 21-XK Réf. C709.06**

Oreillette professionnelle avec arceau ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.

**MA 31 LK Double PTT Réf. C1695**

Microphone oreillette double PTT, ergonomique. Communication sur deux canaux sans utiliser la radio. **Idéal avec le modèle CT990-EBR.** Tube à air discret et confortable pour un usage prolongé.

**NEW****MA 21-LKi Réf. C1306**

Oreillette économique avec arceau au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT ergonomique et câble spiralé.

**MA31-LK Pro Réf. C1497.01**

Microphone oreillette à usage professionnel, ergonomique avec PTT et câble spiralé

**MA22-LK Pro Réf. C1542**

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique et ultraléger.

**MA39-LK Réf. C1699**

Laryngophone avec écouteur et PTT de doigt. Il transmet la voix via les vibrations des cordes vocales, éliminant le vent et les bruits de fond pour des communications rapides et silencieuses.

**NEW****MA 24-LK Réf. C1611**

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone qui englobe l'oreille et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MICROPHONES OREILLETES 2 BROCHES EN L MOTOROLA



MA 24-M Réf. C1610

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé.



MA 25-M Réf. C1129

Microphone haut-parleur professionnel d'épaule avec PTT, clip pivotant et câble spiralé, prise auxiliaire pour oreillette mono, ergonomique et robuste.



MA 27-M Réf. C1130

Oreillette professionnelle avec arceau réglable en silicone au-dessus de l'oreille, microphone in-line avec PTT/VOX sélectionnable.



MA 29-M Réf. C1671

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.



MA 31-M Réf. C732.06

Oreillette professionnelle avec écouteur pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec PTT/VOX et câble spiralé, discrète à porter.



MICROPHONES OREILLETES 1 BROCHE



MA21-777 Pro Réf. C1437

Oreillette professionnelle avec arceau réglable ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA 24-777 Pro Réf. C1598

Oreillette professionnelle avec arceau en silicone et haut-parleur performant et hygiénique, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé.



MA29-777 Pro Réf. C1669

Oreillette professionnelle avec arceau semi-rigide et haut-parleur à hautes performances, elle se pose sur le lobe permettant ainsi d'entendre les bruits extérieurs, microphone in-line avec PTT à accrocher et câble anti-nœuds.



MA31-777 Pro Réf. C1438

Oreillette professionnelle pneumatique « invisible », microphone à accrocher avec câble spiralé, discrète à porter.



MA 21-SX Réf. C709.02

Oreillette professionnelle avec arceau réglable ergonomique en silicone au-dessus de l'oreille, microphone à accrocher avec PTT et câble spiralé, 1 broche 2,5 mm (777)



POUR ÉCOUTE TOURISTIQUE SEULEMENT (JETABLE)

C1243

Oreillette style iPhone, mono, 3,5 mm. Écoute uniquement.



Talkie-Walkie	Broches
D10 BR180 G13 Pro G11 Pro G10 Pro	2 broches Kenwood
G18 Pro NC G15 Pro NC	2 broches Motorola
777 Pro	1 broche 3,5 mm
777	1 broche 2,5 mm
G9 Pro G7 Pro XT70 Pro - XT50 Pro - XT30 Pro XT70 - XT60 - XT50 - XT30	2 broches Midland

Radios VHF/UHF	
CT990-EBR - CT590 S	2 broches Kenwood
Arctic	2 broches Motorola
Radio CB	
Alan 42 DS - Lithium	2 broches Midland

ÉCOUTEURS POUR LA PRATIQUE DE L'AIRSOFT



Les accessoires de la gamme Action Line se démarquent par leur robustesse, leurs caractéristiques techniques, leur commodité et la qualité des matériaux. La gamme Action n'est pas compatible avec la fonction Vox. Compatibles avec les émetteurs-récepteurs Midland et Kenwood.


Casque militaire

Bow-M Evo Réf. C1046.02

Prise **2 broches Midland**

Bow-M Evo K Réf. C1046.03

Prise **2 broches Kenwood**



Haut-parleur



Écouteur pneumatique



Pour écouter sans être entendu

Casque militaire avec microphone à tige démontable (**à porter à droite ou à gauche**), PTT tactique et double système d'écoute (haut-parleur traditionnel ou écouteur pneumatique).

PTT+Clip

PTT+Clip Kenwood pour Bow-M Cod. C1088.01

Prise **2 broches Kenwood**



Écouteur

EP21 Réf. C859

Écouteur prise **jack 3,5 mm** (pas compatible avec Midland 777).

Écoute **uniquement**



Microphones avec PTT

ABM Tactical Réf. C855.01

Microphone avec tige réglable et PTT tactique. Prise **2 broches Midland**.



Microphones avec PTT

A21M Réf. C858

Microphone oreillette avec PTT standard. Prise **2 broches Midland**.



CHARGEURS MULTIPLES

CA-BR180 Réf. C1630

Chargeur multiple 6 positions. Compatible avec le modèle **BR180**



Multi CA PB-G15 Pro Réf. C1573

Chargeur multiple 6 positions. Pour **ligne G15, G18, Arctic**



Multi CA-G13 Réf. C1541.01

Chargeur multiple 4 positions. Pour **D10, G13 Pro, G13, G10 Pro**.



ACCESSOIRES TALKIE-WALKIE

Chargeurs



CA-BR180 Réf. C1629
Chargeur double de bureau pour radio et batterie de 3,7 V 1000 mAh.

BR180

CA-G10 USB-C Réf. C1728
Chargeur de bureau

D10, G10 Pro, G13 Pro

R73713
Chargeur de bureau double
Attention : utilisable uniquement avec une alimentation murale R73168.

G7 Pro

Chargeurs muraux



MW904 Réf. C689
Chargeur mural.

G9 Pro, G9 G9 Plus, G7 Pro

R71968
Chargeur mural avec double jack.

Midland 777 Onda

MW905 Réf. C887
Chargeur mural.

Midland 777, Onda

Piles/Batteries



PB-BR180 Réf. C1628
Pack batterie Li-Ion 3,7 V 1800 mAh

BR180

PB-777 Pro Réf. R01956
Pack batterie rechargeable Lithium 1000 mAh.

777 Pro

PB-G10 Pro Réf. C1454
Batterie rechargeable Lithium **2600 mAh.**

D10, G10 Pro, G13 Pro, G13

PB-G10 Pro Réf. C1731
Batterie rechargeable Lithium **1200 mAh.**

D10, G10 Pro, G13 Pro, G13

PB-G10 Réf. C1126
Batterie rechargeable Lithium 1200 mAh.

G10

PB-G15/18 Réf. C1128
Batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh.

Ligne G15, G18, Arctic

PB-G11 Réf. Réf. C967
Batterie rechargeable Lithium 1600 mAh.

Ligne G11

PB-70 Pro Réf. C1523
Pack batterie rechargeable Ni-Mh 700 mAh.

XT70 Pro, ligne G7/G9



PB-X7 Réf. C1301
Pack batterie rechargeable 1000 mAh.

XT 70

PB-X6 Réf. C1300
Pack batterie rechargeable 700 mAh.

XT60, XT50 Pro, XT50

PB200/400 Réf. C846
Pack batterie rechargeable Li-Ion 1200 mA.

G14, CT200/400 CT 210/410

B-1800 Réf. C1433
Pile rechargeable AA 1800 mAh (4 AA).

G9 Pro G7 Pro

PB-ATL/G7 Réf. C784
Batterie rechargeable Ni-MH 800 mAh.

Ligne G7, G9

Kit 4 pces batterie Réf. R02246
Batterie rechargeable Lithium 650 mAh.

Midland 777 Onda

PB-BR03 Réf. R01916
Pack batterie rechargeable Li-Ion 2300 mAh.

BR03

ÉTUI G9 PRO/G7 PRO

Étui en néoprène réf. C1613
Étui en cuir réf. C1577
Étui conçu pour protéger votre radio Midland.



BATTERY ELIMINATOR

C1406
Pack batterie vide avec câble d'alimentation (prise allume-cigare) pour **ligne G15/G18 et Artic.**



CLIP PIVOTANT DE CEINTURE BR180

C1631
Clip pivotant de ceinture pour **BR180**



ANTENNES TALKIE-WALKIE

G7 Flex Réf. C646.01

Antenne flexible avec adaptateur.
Longueur : 35 cm.
Pour ligne Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.**



R73197

Antenne longue. Longueur : 16 cm.
Pour Midland **G11, G14, G15, G18**



R72770

Antenne courte. Longueur : 9 cm.
Pour Midland **G11, G14, G15, G18**



ACCESSOIRES VHF/UHF

Chargeurs



C1456

Chargeur CT990

R73642

Chargeur de bureau CT510
(avec câble USB R73644)

Câble USB



R73644

Câble USB CT510

Batteries



R02915

Pack batterie Li-Ion 3600 MHz
ligne CT990

PB200/400 Réf. C846

Pack batterie Li-Ion
1200 mAh CT200/400
210/410/710

ANTENNES VHF/UHF

R01940

Antenne courte (16,5 mm) CT990

Pour **CT510 CT710 CT890**



R74455

Pour **CT690 CT590 CT790 CT200 CT400**



SRH-536 Réf. C646

Super Flex-SMA



Caractéristiques	ANT710	R74455	SRH-536
Fréquence	TX : 144/430 MHz	TX : 144/430 MHz	TX : 144/430 MHz
Type	1/4λ (144 MHz) 1/2λ (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)
Bande	136/174 MHz 400/470 MHz	136/174 MHz 400/470 MHz	300/800 MHz 900 MHz uniquement en RX
Longueur (cm)	13	13	37
Type de connecteur	SMA mâle	SMA femelle	SMA

ALIMENTATIONS ET CHARGEURS USB

MP-DIN USB-C

Car lighter Réf. C1565

Double chargeur 12/24 V avec prise allume-cigare, port USB et USB-C/DIN (BMW)



MP-W Adapter Réf. C1197

Câble adaptateur avec prise allume-cigare / DIN (BMW) 12 V



MP-DIN USB-C Réf. C1514

Chargeur 12/24 V avec port USB+USB-C/DIN (BMW).



TABLEAUX RÉCAPITULATIFS RADIO BUSINESS - TALKIE-WALKIE



Modèle	D10	BR180	777 Pro
Bande	PMR446 - DMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibande)
Canaux	256 en 16 banques	32	PMR446 : 16 LPD : 69
CTCSS et DCS	50 CTCSS / 116+116 DCS (N/I)	38 CTCSS, 105 DCS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	Programmable	Oui	9 niveaux de sensibilité
Alimentation	Pack batterie rechargeable Li-Ion 2600 mAh	Pack batterie rechargeable Li-Ion 1800 mAh	Pack batterie rechargeable Li-Ion 1000 mAh
Autonomie 5/5/90	50h (numérique)	28h	Jusqu'à 14 h
Écran	Non	LCD rétroéclairé multifonction	EEDTM à cristaux liquides
Puissance de transmission	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Température de fonctionnement	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C
Poids (batterie exclue)	235 g	118 g	65 g
Dimensions (LxHxP)	118 x 60 x 35 mm	98x47x27 mm	44x85x27 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio
Type de prise accessoires	2 broches Kenwood	2 broches Kenwood	3,5 mm (4 contacts)
Chargeur mural	Chargeur de bureau, port USB-C	chargeur de bureau uniquement	Chargeur de bureau, câble USB



Modèle	G18 Pro	G15 Pro	G13 Pro	G11 Pro
Bande	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibande)	PMR446
Canaux	16+83 prédéfinis	16+16 prédéfinis	PMR446 : 16 LPD : 69	16+16 prédéfinis
CTCSS et DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/105 DCS	50 CTCSS/106 « N » + 106 « I » DCS	50 CTCSS/105 DCS
Vox	9 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité	9 niveaux de sensibilité
Alimentation	Pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh	Pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh	Pack batterie rechargeable Li-Ion 2600 mAh	Pack batterie rechargeable Li-Ion 1600 mAh
Autonomie 5/5/90	22h	22h	40h	22h
Écran	LCD rétroéclairé multifonction	-	LCD rétroéclairé multifonction	-
Puissance de transmission	500 mW ERP (niveau haut/bas)	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Température de fonctionnement	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C
Poids (batterie exclue)	146 g	138 g	129 g	123 g
Dimensions (LxHxP)	113 x 56 x 38 mm	100 x 58 x 33 mm	117 x 60 x 42 mm	112 x 58 x 34 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio
Type de prise accessoires	2 broches Motorola	2 broches Motorola	2 broches Kenwood	2 broches Kenwood
Chargeur mural	chargeur de bureau uniquement	chargeur de bureau uniquement	chargeur de bureau uniquement	Chargeur de bureau uniquement

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS RADIOS LOISIRS



Modèle	G10 Pro	G9 Pro	G7 Pro
Bande	PMR446	PMR446-LPD (Bibande)	PMR446-LPD (Bibande)
Canaux	16+16 prédéfinis	PMR446 : 16+16 progr. LPD : 69	PMR446 : 16 LPD : 69
CTCSS et DCS	50 CTCSS/116 « N » + 116 « I » DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	-	3 niveaux de sensibilité + talk back	6 niveaux de sensibilité
Alimentation	Pack batterie rechargeable. Li-Ion 1200 mAh	4 piles AA rechargeables Ni-MH 1800 mAh	Pack batterie 800 mAh (opt.) ou 4 piles AA rechargeables
Autonomie 5/5/90	16h	23h avec 4 piles 1800 mAh	Jusqu'à 18h avec pack batt. 800 mAh
Écran	-	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction
Puissance de transmission	500 mW ERP	PMR446 500/10 mW ERP (haut/bas) LPD 10 mW	PMR446 500/10 mW ERP (haut/bas) LPD 10 mW
Température de fonctionnement	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C
Poids (batterie exclue)	118 g	114 g	123 g
Dimensions (LxHxP)	118 x 60 x 35 mm	68 x 120 x 35 mm	58 x 122 x 34 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio et chargeur	Prise pour accessoires audio et chargeur
Type de prise accessoires	2 broches Kenwood	2 broches	2 broches
Chargeur mural	Chargeur de bureau uniquement	MW904	MW904



Modèle	XT70 Pro	XT50 Pro	XT30 Pro	XT10 Pro
Bande	PMR446-LPD (Bibande)	PMR446-LPD (Bibande)	PMR446	PMR446
Canaux	PMR446 : 16 + 16 préprogrammés LPD : 69 LPD	PMR446 : 16 LPD : 69 LPD	16	16
CTCSS et DCS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS9/83 DCS	38 CTCSS	38 CTCSS
Vox	9 niveaux de sensibilité	3 niveaux de sensibilité	1 niveau de sensibilité	1 niveau de sensibilité
Alimentation	Pack batterie 700 mAh (PB-70Pro)	3 piles AAA rechargeables ou pack batterie 700 mAh (PB-X6)	3 piles AAA rechargeables	3 piles AAA rechargeables (en option)
Autonomie 5/5/90	Jusqu'à 17h	Jusqu'à 12h	Jusqu'à 5h	Jusqu'à 5h
Écran	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction	LCD rétroéclairé multifonction
Puissance de transmission	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Température de fonctionnement	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C	-20 °C +55 °C
Poids (batterie exclue)	123 g	94 g	83 g	75 g
Dimensions (LxHxP)	58 x 120 x 33 mm	49 x 102 x 30 mm	48x90x29 mm	48x90x29 mm
Branchements	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio et USB	Prise pour accessoires audio et USB	-
Type de prise accessoires	2 broches	2 broches	2 broches	-
Chargeur mural	C1254	R73487	R73487	-

RADIOS VHF/UHF



Modèle	CT990 EBR	CT590S
Fréquence	144-146 MHz 430-440 MHz	144-146 MHz 430-440 MHz
Température de fonctionnement	-20° -+55°	-20° -+55°
Tension d'alimentation	7,4 V	7,4 V
Mode de fonctionnement	Simplex ou Semi-duplex	Simplex ou Semi-duplex
Dimensions (sans antenne)	140 x 60 x 35 mm	115×58×35,5 mm
Poids (batterie incluse)	310 g	230 g
Impédance de l'antenne	50Ω	50Ω
Cycle d'utilisation	5/5/90	5/5/90
Émetteur		
Stabilité de fréquence	±2,5 PPM	±2,5 PPM
Puissance de sortie	10 W (UHF/VHF)	VHF : 5 W UHF : 5 W
Déviati on maxi fréquence	5 kHz	5 kHz
Distorsion du son	≤ 3%	≤ 3%
Récepteur		
Sensibilité RF	< 0,2 μV	< 0,2 μV
Distorsion du son	≤ 3%	≤ 3%
Réponse audio	300 Hz ÷ 3 kHz	300 Hz ÷ 3 kHz

RADIO NAUTIQUE



Modèle	Arctic
Canaux	57 internationaux
Couverture de fréquence TX	de 156,025 à 157,425 MHz
Couverture de fréquence RX	de 156,300 à 162,000 MHz
Température de fonctionnement	de -15 °C à +55 °C
Dimensions (LxHxP)	115 x 55 x 37mm
Poids (appareil uniquement)	230 g
Type de prise accessoires	Motorola 2,5 mm/3,5 mm
Programmable	Via logiciel (PRG-G15)

Indice de protection eau	IP67
Émetteur	
Puissance de sortie	1 W ou 5 W sélectionnable
Stabilité de fréquence	±2,5 PPM
Distorsion du son	≤ 3%
Récepteur	
Sensibilité à 20 dB Sinad	0,3 μV
Puissance de sortie audio	300 mW à 10 % THD
Distorsion du son	< 10 %



RADIOS CB

Le **Coffee Break** sur la route.

LA CB ADAPTÉE À TOUTES VOS EXIGENCES.

Vous êtes routier, vous avez un camping-car, un 4x4 ou vous souhaitez exploiter la « citizen band » pour communiquer avec d'autres personnes ?



VOTRE PREMIÈRE CB

Vous cherchez une CB rapide à installer et facile à utiliser ?



18



M ZERO PLUS



ALAN 100 PLUS B



CB GO USB



LA ROUTE EST VOTRE MÉTIER

Vous êtes routier et cherchez la solution parfaite ?



8001 PRO



28



CB HANDSFREE KIT



QUARANTOTTO



ALAN 48 PRO



ALAN 78 PRO



MIDLAND 88



Vous êtes agriculteur ou conducteur de tracteur ?



CB HANDSFREE KIT



SESSANTOTTO



MIDLAND 88

Vous voulez communiquer facilement lorsque vous voyagez ?

Que vous soyez routier, conducteur de camping-car, amateur de 4x4 ou tout simplement curieux d'exploiter la « citizen band », cela n'a jamais été aussi facile !

La bande CB (40 canaux) est entièrement gratuite : finis les abonnements annuels, finie la bureaucratie. Il suffit d'allumer la radio et vous êtes tout de suite prêt à parler avec les autres.

Dans les prochaines pages, vous trouverez les modèles disponibles et toutes les informations techniques pour choisir le modèle qui vous convient.



LE VOYAGE EST VOTRE PASSION

Vous voyagez en camping-car ?
Choisissez parmi les CB les plus fiables.



M5 PRO



M-MINI USB



DUAL MIKE
WIRELESS



PTT DUAL



ALAN 42 DS



Vous voulez communiquer dans votre 4x4 ?



8001 PRO



MIDLAND88



DUAL MIKE
WIRELESS



ALAN42DS



LE TOP

Si vous cherchez la technologie la plus pointue,
voici la CB qu'il vous faut.



38



QUARANTOTTO



MIDLAND 88



M-30

8001 PRO

NEW



DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES, OÙ QUE VOUS SOYEZ.
UN RETOUR ATTENDU PAR LES PASSIONNÉS DE SSB.



Si vous êtes en quête d'une CB en mesure de fournir l'excellence en matière de **qualité sonore**, de **portée** et de **fiabilité**, **8001 Pro** est le choix parfait.

Avec la **modulation SSB** (Single Side Band), ce modèle s'adresse aux personnes exigeantes qui recherchent une **communication forte et limpide**, même dans les conditions les plus extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Fréquence : 26.565-27.99125, 26.965-27.405
- Écran large LCD de 4,25" - Technologie VA
- Affichage ON/OFF
- Puissance de sortie : 4W AM/FM, 12W SSB
- SWR Protection - Protection ROS pouvant être activée avec un seuil personnalisable
- Fonction ECHO à 6 niveaux
- Filtre HI-CUT réglable sur 6 niveaux
- Roger beep personnalisable
- Fonction Clarifier
- Microphone avec touches UP/DOWN/ LOCK-ASQ (squelch automatique)
- Affichage du niveau de batterie, niveau SWR
- Avertissement visuel de sur/sous-alimentation



MULTIBANDE



CANAUX PRIVÉS
(TONS CTCSS/DCS)



CANAL D'URGENCE 9/19



ÉCRAN 7 COULEURS LCD
RÉTROÉCLAIRÉ



SQUELCH DIGITAL



FILTRES ANL NOISE BLANKER
ANL NOISE BLANKER FILTER



DSP + AI NOISE REDUCTION EN
RX/TX



RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU
MICROPHONE



BALAYAGE DES CANAUX



DUAL WATCH



VOX 9 NIVEAUX



TOT



SENSIBILITÉ DU MICROPHONE
MIKE SENSITIVITY



S-METER



ALIMENTATION



6 BROCHES



DUAL MIKE 6 BROCHES

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 émetteur-récepteur, microphone, porte-microphone, barre de fixation de type U, câble d'alimentation, petite fourniture.

réf. C1633

Version Export : 400CH : 25.615/30.105Mhz ;
AMATEUR : 24.500/26.465Mhz ; 15W AM ; 40W SSB ; 38W FM



8001 PRO

Pour les passionnés de SSB.

MIDLAND 88



LA RADIO CB LA PLUS POLYVALENTE :
COMPATIBLE AVEC LES COMPARTIMENTS DIN.

Découvrez
la vidéo



Épaisseur :
77 millimètres
seulement

Haut-parleur
frontal

C'est votre compagnon de voyage indispensable : dans un camion, un 4x4, en voiture, en camping-car. Quelles autres options ? Vous pouvez la placer sur le tableau de bord ou la fixer sur la vitre au moyen de la **ventouse**. Trouvez la bonne combinaison pour vous ! Avec un grand **écran TFT multicolore**, les **filtres** pour éliminer les bruits indésirables et une **prise d'alimentation universelle** (12/24 V), que souhaitez de plus du modèle M88 extrêmement compatible ?

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- CB DIN SIZE
- 3 supports différents fournis : étrier de fixation, étrier DIN, support avec ventouse
- Boîtier en aluminium
- Allumage automatique
- 4 mémoires canaux
- Fonction PA (Public Address)
- Microphone Up/Down/Canal prioritaire
- Roger Beep
- Prise haut-parleur externe

VERSION EXPORT :
400CH 8W AM ; 15W FM
BANDE AMATEUR : 28/29,695 MHZ
VFO : 24,715/30,105 MHZ

	BANDE		S-METER
	CANAL D'URGENCE 9/19		ÉGALISEUR AUDIO
	ÉCRAN MULTICOLEURE RÉTROÉCLAIRÉ		SENSIBILITÉ DU MICRO 9 NIVEAUX
	SQUELCH DIGITAL		MÉMOIRE
	FILTRES ANL NOISE BLANKER		12/24 V
	DUAL WATCH		6 BROCHES
	SIGNAL		DUAL MIKE 6 BROCHES
	VOX 9 NIVEAUX		

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 émetteur-récepteur avec câble d'alimentation, microphone, support pour microphone, étrier de fixation, étrier DIN SIZE, support avec ventouse, vis de fixation, fusible de protection.
réf. C1435





LA RADIO CB ÉVOLUÉE POUR CEUX QUI VOYAGENT VRAIMENT.



Midland 38 est la radio CB multibande de **4 W** pensée pour les camions, les camping-cars et ceux qui voyagent sur la route.

Fiable, puissante et riche en fonctions intelligentes.

De l'**alimentation 12/24 V** au système **VOX avec réduction du bruit**, en passant par l'**affichage 2,5" multicolore** et les **filtres anti-interférence**, elle offre tout ce qu'il faut pour communiquer clairement, en toute sécurité et sans distractions, sur tous les types de véhicules et quelles que soient les conditions.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Microphone avec touches Up/Down/Priority
- Filtre Noise Reduction en tx/rx réglable sur 9 niveaux
- Atténuateur de réception (RF-Gain)
- MIC-Gain réglable sur 9 niveaux
- Filtre audio HIC
- Fonction ECHO
- Fonction TalkBack
- SCAN
- Roger Beep
- Prise haut-parleur externe



BANDE

142

TONS CTCSS/DCS



CANAL D'URGENCE 9/19



ÉCRAN MULTICOLORE
RÉTROÉCLAIRÉ



SQUELCH MANUEL ET
NUMÉRIQUE



FILTRES ANL NOISE BLANKER



VOX 5 NIVEAUX



S-METER



BALAYAGE DES CANAUX



12/24 V



6 BROCHES



DUAL MIKE 6 BROCHES

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 émetteur-récepteur avec câble d'alimentation, microphone, support pour microphone, étrier de fixation, vis de fixation, fusible de protection.
réf. C1591

VERSION EXPORT : 400CH 8W AM ; 15W FM

BANDE AMATEUR : 28/29,695 MHZ











VFO : 24,715/30,105 MHZ

28



**MIDLAND CB MULTI 4 W :
INNOVATION ET TRADITION POUR DES
COMMUNICATIONS IRRÉPROCHABLES.**



	BANDE		VOX 5 NIVEAUX
	CANAL D'URGENCE 9/19		S-METER
	ÉCRAN MULTICOLORE		ALIMENTATION 12/24 V
	SQUELCH DIGITAL		6 BROCHES
	SUPPRESSION DU BRUIT		DUAL MIKE 6 BROCHES

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Puissance de sortie : 4 W
- Microphone avec touches UP/DOWN/NC
- Écran 2" LCD multicolore (7 couleurs)
- Rétroéclairage réglable sur 3 niveaux
- Double modalité de squelch : manuel et DS (5 niveaux)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable sur 7 niveaux
- Prise haut-parleur externe

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 émetteur-récepteur, microphone, porte-microphone, barre de fixation de type U, câble d'alimentation, petite fourniture.
réf. C1563










VERSION EXPORT : 80CH AM/FM

18



**PIONNIÈRE DE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE RADIO CB, AVEC ÉCRAN
MULTICOLORE ET VOX INTÉGRÉ.**



	BANDE		S-METER
	URGENCE		12 V
	ÉCRAN MULTICOLORE		6 BROCHES
	SQUELCH DIGITAL		DUAL MIKE 6 BROCHES
	VOX 5 NIVEAUX		

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Puissance de sortie : 4 W
- Microphone avec commandes UP/DOWN/LOCK
- Écran LCD multicolore avec
- Double modalité de squelch : manuel et DS (5 niveaux)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable sur 7 niveaux
- Câble d'alimentation avec prise allume-cigare inclus
- Prise haut-parleur externe

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 émetteur-récepteur microphone, porte-microphone, **prise allume-cigare**, barre de fixation de type U, petite fourniture.
réf. C1562

VERSION EXPORT : 80CH AM/FM

M5 PRO

NEW



LA CB AVEC MICROPHONE : L'AVENIR DE LA CB EST LÀ,
AU CREUX DE VOTRE MAIN.



Lorsque l'aventure vous appelle, il vous faut une radio capable de répondre **de manière rapide et fiable tout en étant facile à utiliser.**

Voici **M5 PRO**, l'évolution naturelle de la célèbre M5, conçue pour ceux qui vivent la route, et bien plus encore. **La CB dans le microphone** qui change les règles du jeu : dissimulez la M5 PRO et ne conservez à portée de main que le micro, unique en son genre !

Conducteurs de camping-cars et de 4x4, explorateurs sur quatre-roues : c'est votre nouvelle alliée.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Écran graphique TFT de 1,85"
- Puissance de sortie : 4 W
- Touches de microphone rétroéclairées
- Touches UP/DOWN
- Double haut-parleur (émetteur-récepteur et microphone), sélectionnable
- Port USB-C frontal pour la recharge à 5 V 2 A (max)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable en AM et FM sur 7 niveaux
- Bip clavier Marche/Arrêt - Verrouillage du clavier
- Prise haut-parleur externe
- Fonction PA via une prise externe à l'arrière
- Fonction Dual Watch
- ANC filtre de suppression du bruit en transmission



BANDE

142

TONS CTCSS/DCS



CANAL D'URGENCE 9/19

ÉCRAN MULTICOLORE
RÉTROÉCLAIRÉSQUELCH MANUEL 10 NIVEAUX
ET AUTOMATIQUE 5 NIVEAUX

VOX 5 NIVEAUX



S-METER



BALAYAGE DES CANAUX



RJ45



CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio avec microphone, porte-microphone, **prise allume-cigare**, étrier de fixation, petite fourniture.

réf. C1664

VERSION EXPORT : 400CH ; 8W AM/FM

R74574 RALLONGE DE MICROPHONE 2 M

pour M-5/M-30/CT3000

M-MINI USB



LA PETITE CB AVEC PORT USB.

Vous cherchez une CB facile à installer ?

M-Mini USB est le produit qu'il vous faut : discrète, 40 canaux, pour l'alimenter il vous suffit de la brancher à la prise allume-cigare au moyen du câble d'alimentation USB inclus dans l'emballage.

En façade, vous trouvez un port USB bien pratique pour recharger tous vos appareils comme votre smartphone, la tablette, etc. Le microphone est amovible grâce à la prise RJ45.

Le boîtier en aluminium finalise le modèle **M-Mini USB**, en le rendant très résistant et capable de supporter n'importe quelle secousse.



Découvrez la vidéo



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- 40 canaux AM/FM
- Bandes de fréquence sélectionnables : I, I2, DE, EU, EC, PL, UK, IN (voir à la page 74)
- Puissance de sortie : 4 W AM/FM
- Touches Up/Down sur le microphone
- Écran LCD avec S-Meter
- Double modalité de squelch (9 et 28 niveaux)
- Atténuateur de réception (RF gain) réglable
- Prise haut-parleur externe
- Câble d'alimentation avec prise allume-cigare

VERSION EXPORT : 9 W AM/FM - 400CH



BANDE



CANAL D'URGENCE 9/19



BALAYAGE DES CANAUX



S-METER



PORT USB



RJ45

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Boîte M-Mini USB

1 radio, microphone avec touches Up/Down, câble d'alimentation avec prise allume-cigare, vis de fixation, étrier de montage.
réf. C1262.04

Blister CB GO USB

CB M-Mini USB, câble d'alimentation avec prise allume-cigare, antenne LC29, base magnétique.
réf. C1262.05



Version en blister

PRÊT À INSTALLER EN QUELQUES INSTANTS PAR VOUS MÊME.

Un emballage complet comprenant : M-Mini USB, le mini-émetteur-récepteur multimédia Midland, le câble d'alimentation avec prise allume-cigare et l'antenne Midland LC29, performante et munie d'une base magnétique.

Rejoignez la communauté CB.

A close-up, low-angle shot of a man with a beard and sunglasses, smiling while talking on a black corded telephone. He is wearing a dark blue shirt with red stripes. The background is slightly blurred, showing office equipment like a keyboard and a stethoscope.

MIDLAND.

Pour les professionnels de la
communication.

ALAN 48 PRO



DÉDIÉE AUX VOYAGES ET AUX TRAJETS DANS PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS.



Alan 48 Pro est le haut de gamme multibande de notre ligne CB, dédiée aux voyages et aux trajets dans plusieurs pays européens. En pratique ? Grâce à la **puissance réglable** de 1 W à 4 W, **Alan 48 Pro** s'adapte aux fréquences selon les lois spécifiques du pays dans lequel vous transitez.

Avec une alimentation de 12/24 V, l'**Alan 48 Pro** n'a pas besoin de réducteur ; elle peut facilement être installée dans le compartiment du tableau de bord grâce à l'**étrier DIN** (en option).

L'**Alan 48 Pro** est un bijou technologique, notamment au niveau de la clarté de communication grâce au **Squelch Digital** (élimine le grésillement) et au **Noise Blanker** (supprime les bruits parasites environnants).

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- Écran multifonction rétroéclairé bleu
- Microphone « precision series » avec touches Up/Down/LOCK
- RF Gain : contrôle de la sensibilité en RX
- MIC Gain : amplification du microphone
- 4 positions de mémoire
- Prise S-Meter externe
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)
- Prise haut-parleur externe



BANDE



CANAL D'URGENCE



SQUELCH DIGITAL



FILTRES ANL
NOISE BLANKER



BALAYAGE DES CANAUX



DUAL WATCH



SIGNAL



MÉMOIRE



12/24 V



6 BROCHES



DUAL MIKE 6 BROCHES

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C422.16

VERSION EXPORT : 400CH

ALAN 78 PRO



COMPACTE ET ESSENTIELLE.



Alan 78 Pro est la CB multibande compacte et essentielle. Vous pourrez utiliser les fréquences CB dédiées aux voyages et aux trajets dans plusieurs pays européens. Qu'est ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'**Alan 78 Pro** a une puissance réglable - 1 W/4 W - pour être adaptée aux fréquences et aux lois spécifiques du pays dans lequel vous transitez. Avec une alimentation 12/24 V, l'**Alan 78 Pro** n'a pas besoin de réducteur ; elle peut facilement être installée dans le compartiment du tableau de bord grâce à l'**étrier DIN** (en option).

L'**Alan 78 Pro** est un bijou technologique, notamment au niveau de la clarté de communication grâce au **Squelch Digital** (élimine le grésillement) et au **Noise Blanker** (supprime les bruits parasites environnants).

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir à la page 74)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- Écran multifonction rétroéclairé bleu
- Microphone « precision series » avec touches Up/Down/LOCK
- Fonction LCR (rappel du dernier canal utilisé)
- Prise haut-parleur externe
- Prise S-Meter externe



BANDE

CANAL D'URGENCE

SQUELCH DIGITAL

FILTRES ANL
NOISE BLANKER



SIGNAL

12/24 V

6 BROCHES

DUAL MIKE 6 BROCHES

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C423.16

VERSION EXPORT : 400CH

ALAN QUARANTOTTO



**LA REINE DES CB.
DEPUIS 1986 LA CB 40 CANAUX
LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS PRISÉE.**



L'appareil qui a fait l'histoire de la communication CB revient sur le marché dans une version entièrement renouvelée, tout en restant fidèle à l'ADN du produit historique.

Grâce à sa renommée, à sa grande facilité d'utilisation et à sa **gamme complète de fonctionnalités**, c'est l'appareil le plus vendu en Italie depuis plus de 30 ans.

Un compagnon de voyage et un **instrument de travail irremplaçable pour ceux qui sont tous les jours au volant.**

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- MIC Gain : contrôle de gain du microphone pour avoir une modulation toujours parfaite
- RF Gain : commande pour varier à sa guise le gain du préamplificateur d'antenne
- FIL : commande pour régler l'intonation du signal reçu
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)
- Rétroéclairage blanc à LED, pour voir dans toutes les conditions



**AM
FM** BANDE



40 CANAUX



**FILTRES ANL
NOISE BLANKER**



SQUELCH



S-METER



12 V



4 BROCHES « 48/68 »



**DUALMIKE
4 BROCHES « 48/68 »**

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C217.09

Version Export : 10 W AM/FM - 120CH

ALAN SESSANTOTTO



DEPUIS 1983 LA CB 34 CANAUX
LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS PRISÉE.



La sœur de la légendaire Alan Quarantotto, qui a fait l'histoire de la communication, revient entièrement renouvelée mais néanmoins fidèle à l'ADN du produit historique. Dès 1983, la **championne des ventes** de sa catégorie. Un compagnon de voyage et un **instrument de travail irremplaçable pour ceux qui sont tous les jours au volant**. Particulièrement appréciée sur les engins agricoles et pour les travaux de terrassement grâce à sa fiabilité et à sa robustesse.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande : AM-FM
- MIC Gain : contrôle de gain du microphone pour avoir une modulation toujours parfaite
- RF Gain : commande pour varier à sa guise le gain du préamplificateur d'antenne
- FIL : commande pour régler l'intonation du signal reçu
- PA : en actionnant cet interrupteur, l'appareil se transforme en un amplificateur de basse fréquence (en utilisant un haut-parleur supplémentaire)
- Rétroéclairage blanc à LED, pour voir dans toutes les conditions

AM FM	BANDE		S-METER
34	CANAUX		12 V
	FILTRES ANL NOISE BLANKER		4 BROCHES « 48/68 »
	SQUELCH		DUALMIKE 4 BROCHES « 48/68 »

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C025.09

Version Export : 10 W AM/FM - 120CH

M-30



LA CB MULTIBANDE, MULTIFONCTION ET MULTIMÉDIA.

Si vous êtes à la recherche d'une CB multifonction, c'est le modèle qu'il vous faut.

Prête à vous offrir ce qu'il y a de mieux dans la gamme M, grâce à ses **6 touches programmables**, son grand **écran TFT multicolore**, sa fonction **Dual Watch** (pour surveiller deux canaux simultanément) Allumage automatique et affichage à l'écran du numéro de canal, ou du numéro de canal plus la fréquence, font d'elle **l'instrument parfait pour les professionnels de la communication.**



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : AM/FM Multi (voir à la page 74)
- 6 touches programmables
- Alimentation 12 V-24 V
- Corps de la radio en alliage de métal pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Affichage à l'écran du numéro du canal ou du numéro du canal+fréquence
- Squelch numérique automatique réglable sur 9 niveaux
- Atténuateur de RF
- Fonction balayage
- Roger Beep personnalisable
- Canaux d'urgence 9/19 et canal prioritaire
- Noise Blanker
- Protection contre l'inversion de polarité
- 8 canaux de mémoire personnalisables
- Rétroéclairage réglable
- Allumage automatique
- Verrouillage du clavier
- Microphone avec connecteur RJ45 avec touches Up/Down/Canal prioritaire



BANDE



URGENCE



ÉCRAN MULTICOLORE



SQUELCH DIGITAL



FILTRES ANL NOISE BLANKER



DUAL WATCH



ÉGALISEUR AUDIO



TOT



8 CANAUX MÉMOIRE



ROS-MÈTRE
S-METER



12/24V



RJ45

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, vis de fixation.
réf. C1313

VERSION EXPORT :

BANDE AMATEUR 26-28 MHz 400CH 8 W (AM)/15 W (FM)

R74574 RALLONGE DE MICROPHONE 2 M

pour M-5 PRO/M-5/M-30/CT3000

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-30 C1318

Comprenant un câble de connexion USB pour PC

M ZERO PLUS



LA 40 CANAUX AM/FM
PRATIQUE ET LÉGÈRE.



AM FM	BANDE		12 V
40	CANAUX		4 BROCHES
+	URGENCE		DUAL MIKE 4 BROCHES
	SQUELCH		

Boîtier en ABS et technologie SMD pour la structure électronique. Avec ses **40 canaux AM/FM**, cette CB est extrêmement facile à utiliser. La **M-Zero Plus** est le meilleur rapport qualité-prix de la gamme M.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : AM-FM (Pologne-Italie)
- Écran avec visualisation des canaux, fond noir, indications blanches
- Touches Up/Down
- Prise pour haut-parleur externe
- RF-Gain : il régule le gain du récepteur
- Balayage rapide
- Bip clavier Marche/Arrêt

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, **prise allume-cigare**, vis de fixation.
réf. **C1169.01**

VERSION EXPORT : 120CH

ALAN 100 PLUS B



LA CB HISTORIQUE 40 CANAUX.



AM FM	BANDE		12 V
40	CANAUX		4 BROCHES
+	URGENCE		DUAL MIKE 4 BROCHES
	SQUELCH		

La CB qui **accompagne depuis 1998** les automobilistes, les conducteurs de camping-car et les routiers. Un excellent produit pour faire ses premiers pas dans le monde de la CB avec tout ce qu'il faut pour communiquer. Un instrument de communication facile et à la portée de tous.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Affichage des canaux
- Touches Up-Down
- LED de transmission et de réception
- Prise haut-parleur externe

CONTENU ET RÉFÉRENCES

1 radio, microphone, étrier de montage, **prise allume-cigare**, vis de fixation.
réf. **C442.12**

ALAN 42 DS LITHIUM/ALAN42 DS



LE BEST-SELLER AVEC UNE AUTONOMIE DOUBLÉE ET UNE RECHARGE 10 FOIS PLUS RAPIDE.

L'autonomie est doublée et la recharge est 10 fois plus rapide. L'émetteur-récepteur CB portable par excellence, **Alan42 DS**, dont l'électronique a été revue pour offrir une expérience audio unique, est aujourd'hui disponible aussi en version avec **batterie au lithium**. Il est équipé de **sqelch numérique** et de **filtres ANL et Noise Blanker** pour éliminer les perturbations causées par des sources externes ou par le véhicule. **Appareil multistandard** permettant de sélectionner n'importe quelle bande européenne et de fonctionner dans **tous les pays UE**.

ALAN42 DS LITHIUM AVEC BATTERIE AU LITHIUM :

- plus grande autonomie et recharge rapide.
- Performances optimisées pour des usages intensifs et professionnels.
- Solution moderne et écologique, réduisant l'utilisation de piles jetables.

ALAN42 DS AVEC PILES ALCALINES :

- plus de flexibilité d'alimentation, sans recharge nécessaire.
- Idéal pour ceux qui voyagent et ne veulent pas dépendre d'un chargeur.

	BANDE		HAUTE/BASSE PUISSANCE
	URGENCE		12 V
	SQUELCH DIGITAL		PILE AA (ALAN42 DS)
	FILTRES ANL NOISE BLANKER		PACK BATTERIE AU LITHIUM (ALAN42 DS LITHIUM)
	DUAL WATCH		2 BROCHES
	SIGNAL		

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Bande : Multi (voir tableau à la page 74)
- Puissance : 1 W/4 W en fonction du pays
- Verrouillage du clavier (LOCK)
- Voyant d'état de la batterie
- Touche rétroéclairage de l'écran
- Sélection AM-FM
- Fonction SCAN
- Prise antenne : BNC
- Alimentation avec 8 piles AA ou 12 V

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Alan 42 DS Lithium Edition

Émetteur-récepteur, un pack batterie Li-Ion 2800 mAh à 3 éléments (12 V), un câble USB-C/USB-C pour recharger la batterie, un logement pour piles alcalines, un adaptateur de voiture avec prise d'antenne externe, une antenne, un clip ceinture, une dragonne.

réf. **C1267.04**

ALAN 42 DS

Émetteur-récepteur, chargeur mural pour pack batterie de 8 piles AA, pack batterie vide pour 6 piles AA alcalines, pack batterie vide pour 8 piles AA rechargeables avec prise de recharge, adaptateur pour utilisation en voiture avec prise pour antenne externe SO 239, antenne, fixation à la ceinture, dragonne.

réf. **C1267**

Version Export : 400CH

ALAN 42 DS.

La CB portable la plus vendue depuis toujours.



ACCESSOIRES ALAN42 DS LITHIUM/ALAN42 DS

PB42 LITHIUM RÉF. C1575

Pack batterie aux ions de lithium, puissance de 2800 mAh. Recharge complète en 2 heures maximum avec un câble USB C-USB C (non inclus).



PB E42 RÉF. C602

Pack batterie vide pour recharger 8 piles type AA (non incluses).



R74593 (ALAN 42 DS/MULTI)

Adaptateur pour voiture avec prise pour antenne externe SO239.



R17365

Alimentation.



DUAL MIKE WIRELESS/CB HANDSFREE KIT



 **Bluetooth™**
Dual Mike Wireless



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Égaliseur de la voix sur 8 bandes**
- Roger Beep
- Distance Smartphone/Dual Mike jusqu'à 30 m
- Microphone sans fil Bluetooth V4.2
- Port de recharge Micro USB
- Compatible avec un chargeur sans fil (via DK-Dual en option)
- Durée de la batterie 10 h avec volume à 50 %
- Poids 153 g
- Touche multifonction
- Anneau de lumière personnalisable avec signaux lumineux



 **Bluetooth™**
CB Handsfree Kit
Le Dual Mike filaire

DUAL MIKE : LA NOUVELLE ÈRE DE LA COMMUNICATION CB.

Deux solutions pour communiquer en toute liberté, avec une qualité de son maximale et la confort du double PTT pour CB traditionnelle et l'application CBTalk.

DUAL MIKE WIRELESS – LIBERTÉ TOTALE, SANS CÂBLES

La version 100 % sans fil conçue pour ceux qui veulent se déplacer sans limites. Un microphone Bluetooth évolué avec double PTT pour CB et CBTalk, haut-parleur puissant, solution mains libres intégrée et anneau de lumière personnalisable. Recharge USB ou sans fil et confort maximale en toute situation.

CB HANDSFREE KIT – LE SYSTÈME PROFESSIONNEL DE COMMUNICATION MAINS LIBRES.

La solution complète pour ceux qui utilisent la CB au quotidien. Comprenant Dual Mike avec connexion câblée (4 broches, 48/68, 6 broches) et PTT-Dual dédié. Les mêmes fonctions sonores pointues, une stabilité maximale et une utilisation continue et fiable, l'idéal pour ceux qui travaillent sur la route.



PTT ANALOGIQUE
PTT NUMÉRIQUE



PRÉAMPLIFIÉ



HAUT-PARLEUR SUPER BASS



SOLUTION MAINS-LIBRES



POUR UNE VOIX PARFAITE EN TX



ÉCOUTEZ LA MUSIQUE



ECHO



ÉGALISEUR



ANNEAU DE LUMIÈRE POUR LES NOTIFICATIONS



BATTERIE LONGUE DURÉE



DOUBLE PORT USB POUR RECHARGE



DUAL MIKE WIRELESS

RECHARGE SANS FIL

HANDSFREE KIT



4 BROCHES



4 BROCHES « 48/68 »



6 BROCHES

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Dual Mike Wireless

Microphone, câble USB pour la recharge, porte-microphone avec support adhésif.

réf. C1363

CB Handsfree Kit

Dual Mike, PTT-Dual avec 3 types de fixation, câble micro-USB pour la recharge, porte-microphone avec support adhésif.

réf. C1283.03 – Kit 4 broches 48/68

réf. C1283.04 – Kit 4 broches

réf. C1283.05 – Kit 6 broches

CB TALK



VOTRE SMARTPHONE DEVIENT UNE RADIO. REJOIGNEZ LA PLUS VASTE COMMUNAUTÉ CB DU MONDE.

CB TALK est l'application téléchargeable gratuitement, utilisée par **2 000 000 de routiers** dans le monde entier, pour parler librement avec ses amis et collègues. L'interface qui apparaît sur l'écran de l'application rappelle les commandes présentes sur la CB MIDLAND ALAN 48 et ses fonctions, numériques et avancées, sont très intuitives. **CB TALK** devient indispensable dans de nombreuses occasions : en libérant des **bouées géolocalisées**, il est possible de **partager sa position** sur la carte et, en utilisant des **messages vocaux**, de signaler aux autres usagers d'éventuels problèmes sur la route tels que des files d'attente provoquées par des accidents, des sorties fermées, des radars et ainsi de suite.

En associant Dual Mike/Dual Mike Wireless à l'application CB Talk, on ajoute les fonctionnalités suivantes : 200 km de Squelch, 80 canaux, la possibilité de créer des groupes publics et privés dans lesquels le créateur est également administrateur du groupe.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION CB TALK



CARACTÉRISTIQUES

- Mode Groupes, sans limites de distance
- Carte avec la position des usagers
- Possibilité de signaler les urgences
- Blocage des usagers indésirables
- Dual Watch (possibilité d'être syntonisés entre deux canaux/groupes)
- Android/iOS

APPAREILS COMPATIBLES

- Dual Mike Wireless
- CB Handsfree Kit
- Dual Headset
- PTT Dual



ACCESSOIRES POUR MICROPHONES BLUETOOTH

PTT-DUAL



LE BOUTON BLUETOOTH POUR COMMUNIQUER SANS LES MAINS LORSQUE VOUS CONDUISEZ... ET SANS AMENDES ! POUR LES PASSIONNÉS DU MONDE NUMÉRIQUE.

Bouton Bluetooth Low Energy (B.L.E.) pour parler via CB, sans ôter les mains du volant. Pour Dual Mike et Dual Mike Wireless. La **pile intégrée** garantit une autonomie d'1 an avec une utilisation moyenne de 9h/j.

COMMENT UTILISE-T-ON LE PTT-DUAL ?

Appairer PTT-DUAL au téléphone via Bluetooth ; le positionner sur le volant ou à un emplacement pratique lorsqu'on conduit ; appuyer sur le bouton pour transmettre la voix via l'application CB Talk, sans jamais ôter les mains du volant.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

PTT principal, fixation au volant pour PTT principal, PTT filaire facultatif, PTT externe, 2 velcros adhésifs, pile au lithium CR2032 incorporée.

réf. **C1488**

DUAL HEADSET



L'ÉCOUTEUR BLUETOOTH AVEC BOUTON DE TRANSMISSION INTÉGRÉ PERMETTANT DE COMMUNIQUER MAINS LIBRES.

Confort maximal et flexibilité de l'écouteur à porter dans l'oreille droite ou gauche selon les préférences. L'algorithme de **suppression du bruit MWE** étudié par Midland permet une clarté de communication sans égale. DUAL HEADSET permet de se connecter facilement aux applications de Midland : CB Talk et BT Talk.

CARACTÉRISTIQUES

- Durée de la batterie 8 heures
- Touche personnalisable
- Double microphone
- Suppression du bruit
- LED à deux couleurs
- Charge USB-C

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Écouteur Bluetooth, écouteurs de rechange en silicone (S/M/L), câble USB-C.

réf. **C1521**

DK-DUAL RÉF. C1364

Docking Station : support de recharge sans fil. Pour **Dual Mike Wireless**.



VM-DUAL RÉF. C1407

Support à encastrer dans la ventilation. Pour **Dual Mike Wireless**, **Dual Mike**.



AM-DUAL RÉF. C1408

Support adhésif Dual Mike. Pour **Dual Mike Wireless**, **Dual Mike**.



AL-DUAL 48 RÉF. C1403

Réducteur de tension 12 V-5 V et Micro USB Alan Quarantotto, Alan Sessantotto. Pour **Dual Mike**, **DK-Dual**.



AL-DUAL RÉF. C1403.01

Réducteur de tension 12 V-5 V et Micro USB pour toutes les autres CB Midland. Pour **Dual Mike**, **DK-Dual**.





ACCESSOIRES CB

MICROPHONES 4 BROCHES « 48 »



MDL4190 RÉF. C074

Microphone dynamique omnidirectionnel
Impédance 500 Ohm.
Pour Alan 48, Alan 68S,
Midland 8001-XT.



MIKE MIDLAND RÉF. T059.01

Microphone dynamique omnidirectionnel
Impédance 500 Ohm.
Pour Alan 48, Alan 68S,
Midland 8001-XT.



MICROPHONE 4 BROCHES



R51504

Microphone pour Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 et M Zero Plus.



MICROPHONES 6 BROCHES



MIKE MULTI PRO RÉF. C1620

Microphone 18/28/48Pro/78Pro.
Avec capsule de microphone à electret de dernière génération pour un son puissant, clair et net, même dans des milieux bruyants.



MIKE MULTI RÉF. C714.01

Microphone « Precision series » avec touches Up/Down, touche Lock.
Pour série Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



MR120 C404.01

Microphone Electret avec touches Up/Down.
Pour série Pro, Plus Multi, Excel, Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121.



ÉTRIERS

SPM-48 DIN RÉF. C791

Étrier DIN pour Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL, Alan 48 Pro.



SPM-78 DIN RÉF. C792

Étrier DIN pour Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20, Alan 78 Pro, 38.

SPM-100 DIN RÉF. C807

Étrier DIN pour Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10.

SA 48 RÉF. T769

Comprenant 1 étrier, 2 glissières, 2 boutons, 2 vis.
Pour Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.



PORTE-MICROPHONES POTENTIOMÈTRE

PM3 T431

Porte-microphone avec fixation par vis et adhésif double-face.



KIT250

Kit potentiomètres pour Alan Quarantotto, Alan Sessantotto, composé de 4 pièces.



CÂBLES

R74574

Rallonge de microphone 2 m.
Pour M-5 Pro/M-5/M-30/CT3000.



T060

Câble d'alimentation à 3 pôles avec porte-fusible.
Longueur : 160 cm.
Pour Alan 48, Alan 68S.



MIKEMAG HOLDER RÉF. C1592

Porte-microphone CB magnétique.

Porte-microphone CB magnétique pour tableau de bord de la voiture, du camion ou du 4x4. **Le Support Mikemag** est un excellent assistant, sûr et fiable, qui vous accompagne pendant tout votre voyage. Compatible avec tous les modèles de microphones CB.





HAUT-PARLEURS POUR INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS



SON
ULTRA
PUISSANT



COMPACT,
SON
PUISSANT

AU50 XTREME

LE HAUT-PARLEUR EXTERNE IP67 RÉSISTANT ET ULTRA PUISSANT (20 W).


Lorsque vous avez besoin de plus de « jus », il fournit 20 W RMS sur 8 Ω avec une réponse de 20 Hz–20 kHz pour une voix et une musique nettes, aussi bien en cabine que sur des véhicules ouverts. Structure IP67 contre l'eau et la poussière ; 142×129×100 mm (avec étrier) et support réglable à 180° pour un positionnement précis. Raccordement rapide avec prise jack mono de 3,5 mm et câble de 2,10 m.



AU28 XTREME

LE HAUT-PARLEUR EXTERNE IP67 COMPACT AVEC UN SON PUISSANT (10 W).

Petit vu de l'extérieur, puissant à l'intérieur : 10 W RMS, IP67, structure résistante. Avec les CB Midland équipées de la fonction PA, il devient un véritable haut-parleur extérieur. Montage facile avec un étrier à 180°, une prise jack de 3,5 mm et un câble de 2 m pour des installations rapides sur les camions, les quads, les bateaux et les 4x4.



CARACTÉRISTIQUES

- Un son exceptionnel, avec une puissance maximale de 20 watts
- Puissance nominale 15 W
- Réponse audio en fréquence : 20 Hz/20 KHz
- Impédance : 8 ohm
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Compatibilité élevée avec la plupart des émetteurs-récepteurs, CB, radios marines, etc.
- Longueur du câble : 2,10 mm
- Dimensions (avec étrier) 142 x 129 x 110 mm

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Haut-parleur, câble de 2,10 m avec prise jack de 3,5 mm.
réf. C1574

CARACTÉRISTIQUES

- Un son clair et puissant, avec une puissance maximale de 10 watts
- Puissance nominale 8 W
- Réponse audio en fréquence : 20 Hz/20 KHz
- Impédance : 8 ohm
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Compatibilité élevée avec la plupart des émetteurs-récepteurs, CB, radios marines, etc.
- Longueur du câble : 2,10 mm
- Dimensions (avec étrier) 122×53×76 mm

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Haut-parleur, étrier de montage réglable avec vis, câble du son renforcé de 2,10 m avec prise jack de 3,5 mm.
réf. C1687

HAUTS-PARLEURS EXTERNES

AU 20 RÉF. T775

Haut-parleur externe 5 W maxi
Impédance : 8 Ohm
Puissance nominale 2 W
Puissance maximale 5 W
Dimensions 65x55x65mm.



AU 30 RÉF. T682

Haut-parleur externe 12 W maxi
Impédance 8 Ohm
Puissance nominale 7 W
Puissance maximale 12 W
Dimensions 110x60x60mm.



AU25E RÉF. T681.01

Haut-parleur externe 5 W maxi
 Conseillé pour les émetteurs-récepteurs de véhicules professionnels VHF - Alan HM35/70/06.
Impédance 8 Ohm
Puissance nominale 3 W
Puissance maximale 5 W
Dimensions 100x60x60mm.



ROS-MÈTRES WATTMÈTRES

KW 520 RÉF. C530

Adapté pour vérifier la puissance des émetteurs et l'adaptation des antennes. La lecture est effectuée sur deux lignes : une de 1,8 à 200 MHz, l'autre de 140 à 525 MHz. Cet instrument de mesure permet de relier 2 installations, une en HF/VHF, l'autre en VHF/UHF en sélectionnant sur laquelle effectuer les mesures avec le commutateur prévu à cet effet. La ligne de mesure sélectionnée est visualisée par la LED. Autres caractéristiques : possibilité de détecter le pic et le niveau moyen, étalonnage fin de l'indice et reproduction de la pleine échelle de 200 à 400 W.

Puissance RF 5 W - 20 W - 200 W - 400 W
R.O.S. 1:1 / ∞
Impédance 52 Ohm
Fréquence de fonctionnement 1,8 - 200 MHz / 140 - 525 MHz
Dimensions en mm 155x100x60
Poids 730 g
Connecteur SO239



DISPOSITIFS D'ALIMENTATION

SW35 RÉF. 47500

Tension d'entrée 220-230 Vca-50 Hz
Tension de sortie 13,8 Vcc
Courant nominal de sortie Maxi 3-5 A




SW57 RÉF. 47510

Tension d'entrée 220-230 Vca-50 Hz
Tension de sortie 13,8 Vcc
Courant nominal de sortie Maxi 5-7




SW79 RÉF. 47520

Tension d'entrée 220-230 Vca-50 Hz
Tension de sortie 13,8 Vcc
Courant nominal de sortie Maxi 7-9 A



SW102 RÉF. 47530

Tension d'entrée 220-230 Vca-50 Hz
Tension de sortie 13,8 Vcc
Courant nominal de sortie Maxi 10-12 A





LUX 1000-S
RÉF. C1258



LUX 1500-S
RÉF. C1259



LUX 1500-PL
RÉF. C1257

LUX : LES ANTENNES S'ILLUMINENT LORSQUE VOUS TRANSMETTEZ

Midland Lux inaugure une nouvelle génération d'antennes CB, conçues pour sublimer l'installation des meilleurs CB sur les véhicules. La base de l'antenne est munie d'un guide d'onde qui émet une lumière lorsqu'il est traversé par une fréquence radio. Elle s'allume automatiquement lorsque la radio commence à émettre, en signalant ainsi que l'appareil fonctionne correctement. Elle n'a besoin d'aucune alimentation et elle est totalement étanche. **LUX1500-S** et **LUX 1000-S** : Articulation antiviol et anti-effraction. **LUX 1500-PL** et **LUX 700-PL** sont adaptées pour le montage sur une barre de toit, sur le rétroviseur et au centre du toit (accessoires non fournis). Avec les **KITS**, elles deviennent magnétiques (voir à la page 70).



X-TURBO 60
RÉF. C871



X-TURBO 80
RÉF. C872



ML143
RÉF. C1164



ML 145
RÉF. T562.01



ALAN PC 4
RÉF. T739



ALAN PC 6
RÉF. T736

ANTENNES CB VOITURES ET CAMIONS



ALAN PC 8
RÉF. T701



ALAN S9 PLUS
RÉF. T638



FUNK 90
RÉF. T638.04



FUNK 130
RÉF. T638.05



FUNK 150
RÉF. T638.06



MINI
RÉF. C593

ANTENNE CB CAMPING-CAR

RV65 RÉF. C1558

ANTENNE AVEC ADHÉSIF DOUBLE-FACE POUR VITRE. ELLE PERMET UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE SUR VOTRE CAMPING-CAR.

Une bonne antenne permet à l'émetteur-récepteur CB de fonctionner au mieux de ses performances. La RV65 évite de percer la carrosserie et a un adhésif ultra résistant 3M, le haut de gamme dans sa catégorie. N'ayant pas besoin d'une surface plane, contrairement aux antennes vendues normalement dans le commerce, la RV 65 s'installe directement sur la vitre. Nos antennes ont un système radial bien structuré, fondamental pour obtenir une propagation optimale et une durabilité dans le temps.




ANTENNES DE BALCON/BASES ET VHF/UHF

ENERGY NEW 1/2 RÉF. T241.02

MUNIE D'UN SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU

Energy New 1/2 est une antenne à base télescopique, surface plane à 1/2 lambda, fonctionnant sur 27 MHz, fabriquée en aluminium anti-corrosion. Tous les éléments sont télescopiques et simplifient son installation.



VH 1 RÉF. F092

ANTENNE VHF/UHF ADAPTÉE À UNE UTILISATION SUR LES CAMIONS ET/OU LES VOITURES.



ANTENNES CB MAGNÉTIQUES

Antenne à haute puissance avec base magnétique Ø 120 mm



KIT 224
LUX 1500-PL+120/PL



KIT 212
ML143+BASE M



KIT 007
ML145 + 120/PL



LC29
RÉF. C1018



LC65
RÉF. C1020

ANTENNE MAGNÉTIQUE ET BASES MAGNÉTIQUES

MC45 RÉF. C1559

ANTENNE DE VÉHICULE MAGNÉTIQUE FONCTIONNANT SUR LA BANDE 26-28 MHz.

MC45 est munie d'une base magnétique, elle doit donc être installée sur un plan métallique d'au moins 1 m². La tige est en acier inox et est protégée par une gaine thermorétractible. Le câble de raccordement à la radio RG-174 mesure 4,5 m de long. La force magnétique de l'antenne est garantie jusqu'à une vitesse de 140 km/h.



BM-MLC143 RÉF. C1183

Étudiée pour l'antenne **ML 143**, elle est conçue pour résister aux grandes vitesses. Munie d'une protection anti-écaflure pour l'aimant et fournie avec une fixation pour poids lourds déjà montée.



120/PL RÉF. T036

Conçue pour résister aux grandes vitesses. Munie d'une protection pour l'aimant anti-écaflure. Diamètre 12 cm. Fournie avec une fixation pour poids lourds déjà montée.



ÉTRIERS/FIXATIONS POUR ANTENNES



TRUNK PL RÉF. C1616

Support pour antenne CB pour coffre sans percer la carrosserie.

Son utilisation est pensée pour n'importe quel type d'émetteur-récepteur (CB, professionnel, amateur ou nautique).

Trunk PL est muni d'un câble de 6 mètres avec le connecteur côté radio qui se dévisse pour une installation facile du câble à travers le véhicule. Ce simple support pour antenne universelle est parfait pour tous ceux qui souhaitent éviter de percer leur véhicule, mais ont besoin d'un support solide pour l'antenne pour profiter de communications fiables sur route ou sur n'importe quel terrain. Il ne convient pas aux coffres en fibre de verre. Grâce au connecteur S0239, il est possible d'utiliser toutes les antennes équipées d'un connecteur PL259.

GR-L RÉF. C1047

Étrier en acier inox.
Dimensions : 38 x 64 x 99 mm



DV 27 PL RÉF. T599

Adaptateur au centre du toit DV/SO239.



GR-XL RÉF. C1048

Étrier en acier inox.
Dimensions : 38 x 100 x 180 mm



SP 21 RÉF. T390

Fixation sur rétroviseur pour l'installation de n'importe quelle antenne mobile sur le rétroviseur sans percer la carrosserie.



SC 27 RÉF. T441

Vis spécifique.



FC 27 RÉF. T478

Base pour antennes avec vis, connecteur pour FC 27 et petite base pour les antennes Midland.



LC 27/10-N RÉF. T370.01

Connecteur.



CONNECTEURS ET CÂBLES POUR ANTENNES

PL259/R RÉF. T292.02

Connecteur



PL 259/RL RÉF. T377

Connecteur



PL 259 RÉF. T205

Connecteur pour câble RG8/RG213.



UG 255 RÉF. F074

Connecteur pour BNC/SO239.



SA 95 RÉF. T211

Raccord SO239 plug RCA.



RG58 RÉF. T633

Câble en 3 parties et fixation au centre du toit.

Longueur 4 m

R73895 pour antennes PC.



R 45/58-U RÉF. T194

Câble de raccord RG58 pour émetteurs-récepteurs CB.

Longueur 45 cm

2 connecteurs PL259.



AU CENTRE DU TOIT RÉF. T301

Câble RG58 avec fixation au centre du toit pour antennes USA.

Longueur 3,5 m.



R 90/58-U RÉF. T193

Câble de raccord RG58 pour émetteurs-récepteurs CB.

Longueur 90 cm

2 connecteurs PL259.



TABLEAU APPAREILS MULTI CANAUX/PUISSANCE/BANDE

Sigle	Pays	MHz
I	Italie 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italie 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Allemagne 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europe 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Espagne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	France 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Pologne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Angleterre 40 CH FM 4 W + EC (40 CH FM 4 W CEPT) ou + I Italie 40 CH AM/FM 4 W [selon le modèle de radio]	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405

Sigle	Version export	MHz
RU	Russie 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Pologne 400 CH AM/FM 4 Watt fréquences polonaises	25.610-30.100
SW	Suède 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australie 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australie 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nouvelle-Zélande 40 CH AM 4 Watt	26.330-26.770
BR	Brésil 80 CH AM/FM 4 W	26.965-27.855

N.B. : les appareils Multi peuvent avoir différentes bandes d'utilisation entre eux, dans tous les cas comprises dans le tableau ci-dessus. Pour d'éventuels détails complémentaires, consultez les notices d'utilisation des radios, que vous trouverez sur le site www.midlandeurope.com aux pages du produit.

**CB 40 CH :
UTILISATION
LIBRE EN ITALIE
ET EN EUROPE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANTENNES

Caractéristiques	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS
Fréquence de fonctionnement	26-30 MHz	26-28 MHz	25-30 MHz	25-30 MHz
Nombre de canaux	120	200	150/240/130	200
Puissance maximale applicable	600/800 W	800 W (maxi 1500) 1000 W (maxi 1700)	400/600/800 W	300 W
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Longueur (cm)	120/170	160/180	115/160/163	155
Impédance (Ohm)	50	50	50	50
Poids (g)	503/525	670/690	450	390
Matériau de la tige	Acier	Acier	Acier	Acier
Type de connexion antenne	3 pièces	3 pièces	3 pièces	DV
Diamètre du trou (mm)	12,5	10	10	12,5
Câble (m)	4	4	4	4

Caractéristiques	FUNK 90/130/150	MINI	Kit224 (Lux1500-PL)
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Nombre de canaux	-	40	120
Puissance maximale applicable	200/250/300 W	80 W	1000 W pep
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1.2	1.2:1	< 1.2
Longueur (cm)	90/130/150	68	164,5
Impédance (Ohm)	50	50	50
Poids (g)	160/190/200	210	358
Matériau de la tige	Acier	Acier inox	Acier inox
Type de connexion antenne	DV	3 pièces	Base magnétique de 120 mm avec PL (antenne S0239 uniquement)
Diamètre du trou (mm)	10	12,5	16 (sans base magnétique)
Câble (m)	4/4/4	4 avec PL259	4

Caractéristiques	Kit212 (ML143)	Kit007 (ML145)	LC29	LC65
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26,965-27,405 MHz
Nombre de canaux	120	90	40	40
Puissance maximale applicable	300 W pep	400 W pep	10/30 W (pic)	60/300 W (pic)
R.O.S. min. au centre de la bande	< 1.2	< 1.2	≤ 1,2:1	≤ 1,2:1
Longueur (cm)	170	146	29	115
Impédance (Ohm)	50	50	50	50
Poids (g)	1500	1600	400	1000
Matériau de la tige	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Fixation	Base magnétique de 120 mm avec PL (antenne S0239 uniquement)	Base magnétique de 120 mm avec PL (antenne S0239 uniquement)	Base magnétique Ø 68 mm avec PL	Base magnétique Ø 120 mm avec PL
Diamètre du trou (mm)	16 (sans base magnétique)	16	-	-
Câble (m)	4		4	

Caractéristiques	RV65	Energy New 1/2	VHF1
Fréquence de fonctionnement	26-28 MHz	25-29 MHz	108-550 MHz
Puissance maximale applicable	10 W (pic)	500 W PEP	100 W
Type	-	-	-
Nombre de canaux	40	-	-
Impédance	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. de bande	< 1.2	1.2:1	1:1,2
Longueur (cm)	65	575	51
Poids	300 g	2,1/ 2,5 kg	300 g
Ø poteau de soutien	-	30-40 mm	-
Connecteur	PL	SO 239	PL259 (non fourni)
Styles	Acier	Aluminium	Acier
Diamètre du trou	-	-	12 mm
Câble	5 m	-	4 m

Caractéristiques	MC45
Fréquence	26-28 MHz
Vitesse maxi	140 km/h
Puissance maxi	180 W
Impédance	50 Ohm
SWR minimum au centre de la bande	< 1.2
Longueur de la tige	450 mm
Matériel	Acier inox
Poids	165 g
Polarisation	Verticale
Connecteur	PL259
Câble	RG-174

Caractéristiques	BM-MLC143	120/PL
Fréquence de fonctionnement	26-460 MHz	26-460 MHz
Vitesse maxi	80/130 km/h	80/130 km/h
Diamètre de la base	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Poids	940 g	700 g
Câble	4 m	3 m



Depuis toujours, Midland est attentive à la qualité des produits et des accessoires correspondants. Grâce à des investissements constants en recherche et développement, l'entreprise est leader sur le marché de l'électronique grand public depuis plus de 60 ans. Une équipe de professionnels, chercheurs, ingénieurs, consultants et concepteurs firmware et matériel avec plusieurs années d'expérience dans les communications forme la division R&D interne qui suit l'ensemble du processus de conception et de développement des gammes. Un autre fleuron de l'approche de l'entreprise est le SAV avec un service personnalisé, veillant à gérer efficacement et rapidement les demandes spécifiques des clients.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS CB



Modèle	8001 Pro	Midland 88	38	28
Type	CB Multibande/SSB de véhicule	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule
Généralités				
Canaux/Bandes	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74
Fréquence de fonctionnement	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz
Tension d'alimentation	12 V	12/24 Vcc	12/24 Vcc	12/24 Vcc
Dimensions (LxHxP)/poids	175x50x170mm/1200g	188x57x77mm/677g	120x35x190mm/840g	114x43x180 mm/499 g
Connecteur mic.	6 broches	6 broches	6 broches	6 broches
Récepteur				
Sensibilité pour 20 dB SINAD	< 1 µV	< 1 µV	< 1 µV	< 0,8 µV
Puissance de sortie audio	> 3 W	> 3 W	> 3 W	> 2 W
Distorsion du son	< 3 % à 1 kHz	< 3 % à 1 kHz	< 3 % à 1 kHz	< 3 % à 1 kHz
Émetteur				
Puissance de sortie	4 W AM/FM - 12 W SSB	4 W AM/FM	4 W AM/FM	4 W AM/FM
Modulation	AM : 90 % ; FM : 1,9 KHz	AM : 90 % ; FM : 1,9 KHz	AM : 90 % ; FM : 1,9 KHz	AM : > 80 % ; FM : > 1,8 KHz
Courant absorbé maxi	< 3000 mA	< 2000 mA	< 2000 mA	< 1500 mA



Modèle	18	M5 Pro	Midland M-Mini USB	Alan 48 Pro
Type	CB Multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule	CB multibande pour véhicule	CB Multibande pour véhicule
Généralités				
Canaux/Bandes	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74	Voir tableau des appareils multi à la page 74
Fréquence de fonctionnement	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz	26,565 - 27,99125 MHz
Tension d'alimentation	12 Vcc	12 Vcc	12,6 V CC ± 10 %	12/24 Vcc
Dimensions (LxHxP)/poids	114x43x180 mm/499 g	110x105x27 mm/545 g	102x100x25 mm/450 g	180x50x150 mm/1 kg
Connecteur mic.	6 broches	RJ45	RJ45	6 broches
Récepteur				
Sensibilité pour 20 dB SINAD	< 0,8 µV	< 1 µV	< 1 µV	0,5-1 µV
Puissance de sortie audio	> 2 W	3 W + 2 W	4 W maxi	> 3 W
Distorsion du son	< 3 % à 1 kHz	< 3 % à 1 kHz	< 5 % à 1 kHz	< 8 % à 1 kHz
Émetteur				
Puissance de sortie	4 W AM/FM	4 W AM/FM	1 W/4 W AM-FM	1 W/4 W AM-FM
Modulation	AM : > 80 % ; FM : > 1,8 KHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz	AM : 90 %, FM : 1,8 kHz +/- 0,2 kHz
Courant absorbé maxi	< 1500 mA	< 2000 mA	< 1600 mA	1100 mA



Modèle	Alan 78 Pro	Alan Quarantotto	Alan Sessantotto	Midland M-30
Type	CB Multibande pour véhicule	CB pour véhicule AM-FM	CB pour véhicule AM-FM	CB multibande pour véhicule
Généralités				
Canaux/Bandes	Voir tableau des appareils multi à la page 74	40 AM -40 FM	34 AM-FM	Voir tableau des appareils multi à la page 74
Fréquence de fonctionnement	26,565 - 27,99125 MHz	26,965 - 27,405 MHz	26,875 MHz - 27,265 MHz	26,565 - 27,99125 MHz
Tension d'alimentation	12/24 Vcc	12,6 V CC ± 10 %	12,6 Vcc ± 10 %	12-24 V
Dimensions (LxHxP)/poids	180 x 35 x 140 mm/0,850 kg	165 x 55 x 205 mm/1,500 kg	165 x 55 x 205 mm/1,500 kg	120 x 37 x 160 mm/820 g
Connecteur mic.	6 broches	4 broches « 48 »	4 broches « 48 »	RJ45
Récepteur				
Sensibilité pour 20 dB SINAD	< 1 µV	< 1 µV	< 1 µV	< 1 µV
Puissance de sortie audio	> 2 W	4 W maxi	4 W maxi	4 W maxi
Distorsion du son	< 8 % à 1 kHz	< 5 % à 1 kHz	< 5 % à 1 kHz	< 5 % à 1 kHz
Émetteur				
Puissance de sortie	1 W/4 W AM-FM	4 W AM-FM	4 W AM-FM	4 W AM-FM
Modulation	AM : 90 %, FM : 1,8 kHz +/- 0,2 kHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz
Courant absorbé maxi	1100 mA	1500 mA	1500 mA	2000 mA



Modèle	M Zero Plus	Alan 100 Plus B	Alan 42 Ds
Type	CB pour véhicule AM-FM	CB pour véhicule AM-FM	CB Multibande portable
Généralités			
Canaux/Bandes	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM-40 FM	Voir tableau des appareils multi à la page 74
Fréquence de fonctionnement	26,965 - 27,405 MHz	26,965 - 27,405 MHz	26,565 MHz - 27,99125 MHz
Tension d'alimentation	12,6 Vcc ± 10 %	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10 %
Dimensions (LxHxP)/poids	110 x 45 x 140 mm/665 g	124x38x190 mm/1,200 kg	70 x 140 x 30 mm/220 g [- batt]
Connecteur mic.	4 broches	4 broches	2 broches Midland
Récepteur			
Sensibilité pour 20 dB SINAD	< 1 µV	< 1 µV	< 1 µV
Puissance de sortie audio	2 W maxi	4,5 W maxi	0,5 W
Distorsion du son	< 5 % à 1 kHz	< 8 % à 1 kHz	3 % à 1 kHz
Émetteur			
Puissance de sortie	4 W AM-FM	4 W AM-FM	1 W/4 W AM-FM
Modulation	AM : 90 %- FM 2 kHz	AM : 90 %, FM : 2KHz	AM 90 % ±5 %, FM 2 kHz
Courant absorbé maxi	1500 mA	1100 mA	900 mA



CAMÉRAS

La vitamine pour vos prises de vue.

QUELLE CAMÉRA CHOISIR.

Les caméras Midland vous aident à augmenter le contrôle visuel autour de votre véhicule, à capturer les plus beaux moments de vos voyages, à revivre le dynamisme de vos activités préférées et à communiquer à distance en partageant du son et des vidéos.

Découvrez la gamme de produits pensés pour vous.



OUTDOOR

Vous souhaitez surveiller des zones situées à l'extérieur, protéger une propriété et prévenir des comportements illicites ?
Ou bien surveiller des animaux en liberté sans les déranger ?



PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE
WILD GUARDIAN



PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE
WILD GUARDIAN WI-FI



VOITURE OU MOTO

Vous avez besoin de surveiller et d'enregistrer lorsque vous conduisez votre moto pour vous sentir plus en sécurité ? Ou bien vous souhaitez contrôler l'intérieur et l'extérieur de la voiture, même lorsqu'elle est garée, pour protéger votre véhicule ?



DASH CAM
STREET GUARDIAN MINI



DASH CAM
STREET GUARDIAN ONE



DASH CAM
BIKE GUARDIAN PRO



CAMPING-CAR/CAMION

Vous avez besoin de surveiller votre véhicule ou d'un assistant pour manœuvrer ?





CAMÉRA DE RECOL
WIRELESS RV CAM



VIDÉOSURVEILLANCE
TRUCK GUARDIAN PRO



VIDÉOSURVEILLANCE
TRUCK GUARDIAN WIRED



ACTION

Vous aimez les activités en plein air et voulez revivre vos aventures ?



ACTION CAM
H9 PRO



ACTION CAM
H5 PRO



ACTION CAM
Xplore GO



WILD GUARDIAN



WILD GUARDIAN WI-FI

Piège photographique

WILD GUARDIAN



1080P
FULL HD



UN SYSTÈME INNOVANT DE VIDÉOSURVEILLANCE QUI CAPTURE CHAQUE MOUVEMENT, DE JOUR COMME DE NUIT.

Le piège photographique **Wild Guardian** est conçu pour enregistrer les mouvements des animaux, de jour comme de nuit, grâce à **10 LED infrarouges**. La nuit, la visibilité est garantie jusqu'à 15 mètres, ce qui assure des images nettes même lorsque l'éclairage est faible.



ÉTANCHE IP65



PHOTOS JUSQU'À 20 MP



GRAND-ANGLE 90°



0,4 DÉLAI DE DÉCLENCHEMENT

L'excellente **résolution de 20 mégapixels**, le délai de déclenchement incroyablement rapide d'à peine 0,4 seconde et le grand angle visuel de 90 degrés permettent de capturer avec fiabilité le moindre détail des animaux qui traversent son champ de vision, même si ce n'est que pendant quelques instants.

La possibilité de choisir entre les **trois modes** d'utilisation - Photo, Vidéo et Photo/Vidéo - permet d'optimiser la consommation de la batterie, déterminée par le nombre de déclenchements du système d'enregistrement.

L'**écran incorporé** de 2 pouces rend la configuration du piège photographique extrêmement simple et rapide, avec la possibilité de revoir immédiatement ce qui a été enregistré.

Avec son aspect lui permettant de se **camoufler** au mieux dans l'environnement, le **Wild Guardian** ne craint pas les conditions atmosphériques défavorables : il résiste à l'eau et à la poussière conformément à la norme internationale **IP65**.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra, base de fixation, support à vis avec articulation, câble USB-C, sangle de fixation, vis et chevilles.

réf. C1622

WILD GUARDIAN WI-FI



4K
ULTRA HD



UN SYSTÈME INNOVANT DE VIDÉOSURVEILLANCE 4K QUI CAPTURE CHAQUE MOUVEMENT, DE JOUR COMME DE NUIT, SANS FIL.

Wild Guardian Wi-Fi est conçu pour enregistrer les mouvements des animaux, de jour comme de nuit, grâce aux **LED infrarouges** (46 LED) et à la **qualité des images** (24 mégapixels).

Lorsque le piège photographique est positionné dans des lieux difficiles d'accès, grâce à la **connexion Wi-Fi**, vous pouvez gérer la caméra à distance directement depuis votre smartphone via l'application (Android et iOS), pour régler les paramètres et visualiser les images en temps réel sur votre téléphone.



WI-FI



PHOTOS JUSQU'À 24 MP



ÉTANCHE IP65



0,4 DÉLAI DE DÉCLENCHEMENT



GRAND-ANGLE 80°

Le **délai de déclenchement** incroyablement rapide d'à peine 0,4 seconde et le grand **angle visuel** de 80 degrés permettent de capturer avec fiabilité le moindre détail des animaux qui traversent son champ de vision, même si ce n'est que pendant quelques instants.

La possibilité de choisir entre les **trois modes** d'utilisation - Photo, Vidéo et Photo/Vidéo - permet d'optimiser la consommation de la batterie, déterminée par le nombre de déclenchements du système d'enregistrement.

L'**écran incorporé** de 2,4 pouces rend la configuration du piège photographique extrêmement simple et rapide, avec la possibilité de revoir immédiatement ce qui a été enregistré. Avec son aspect lui permettant de se **camoufler** au mieux dans l'environnement, le Wild Guardian Wi-Fi ne craint pas les conditions atmosphériques défavorables : il résiste à l'eau et à la poussière conformément à la norme internationale **IP65**.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra, base de fixation, support à vis avec articulation, câble USB-C, sangle de fixation, vis et chevilles.

réf. **C1623**



STREET GUARDIAN MINI



1080P
FULL HD



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Résolution Full HD 1920x1080 30fps
- Format H. 264
- Fonction de boîte noire : en cas de choc, les fichiers sont protégés contre l'écrasement
- Surveillance parking et détection de mouvement pour contrôler votre voiture même lorsque vous n'êtes pas là
- Port USB-C
- Dimensions 34x59x34 mm, poids 61 g

ACCESSOIRES EN OPTION :




Câble Parking Mode C1657

Avec le câble Parking Mode, votre protection ne s'arrête jamais. Effectuez la surveillance même lorsque le moteur est coupé, pour vous protéger des vols, dommages et imprévus. Détection des mouvements/chocs - Connexion directe à la batterie ou à la boîte des fusibles - Installation simple et discrète

Câble USB-C/USB-C 4 mètres C1658

ULTRACOMPACTE, ELLE VOUS PROTÈGE CONSTAMMENT. INVISIBLE, LÉGÈRE ET FIABLE EN TOUTE SITUATION.

Petite, légère et facile à installer, **Street Guardian Mini** vous accompagne dans tous vos voyages. Pratiquement invisible, parfaite pour n'importe quel véhicule. Elle enregistre des vidéos et du son automatiquement en boucle, servant ainsi de témoin fiable en cas de besoin, comme lors des accidents ou pour contester une infraction au code de la route... En outre, le **capteur G** intégré détecte les chocs et enregistre les vidéos importantes, les protégeant ainsi contre les suppressions accidentelles. Idéale pour ceux qui recherchent la sécurité et la discrétion, la **Street Guardian Mini** est simple à utiliser et parée à toute éventualité. Que vous soyez en voyage ou garé, vous pouvez compter sur elle pour tout avoir sous contrôle.

	WI-FI		GRAND-ANGLE
	CAPTEUR D'IMPACT		ENREGISTREMENT EN BOUCLE
	MICROPHONE		VISION NOCTURNE AVEC UN ANGLE DE 136°
	HAUT-PARLEUR		BATTERIE SUPER CONDENSATEUR
	GPS INTÉGRÉ		PLUG&PLAY
	CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 64 GO		DÉTECTION DE MOUVEMENT
	FULL HD 1920X1080P		FONCTION PARKING

Avec ses dimensions ultra réduites de 34x59x34 mm et son poids de 61 g seulement, Street Guardian Mini représente l'équilibre parfait entre discrétion et performance.

Grâce au GPS intégré, elle offre une traçabilité précise de vos déplacements, en enregistrant la position et la vitesse en temps réel. **Connexion Wi-Fi et application dédiée** : compatible avec l'application Dashcam Player, elle vous permet d'accéder facilement aux vidéos enregistrées, directement de votre smartphone. Vous pouvez visualiser, enregistrer ou partager les fichiers en quelques secondes, sans avoir besoin d'ôter la carte mémoire ni de brancher des câbles.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra, câble d'alimentation, étrier de fixation, adhésif double-face.

réf. C1645



STREET GUARDIAN ONE



1080P
FULL HD



**CAMÉRA FACULTATIVE
POUR SG ONE - C1679**

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Accéléromètre
- Résolution Full HD 1920x1080 30fps
- Format AVI
- Fonction de boîte noire : en cas de choc, les fichiers sont protégés contre l'écrasement
- Surveillance parking
- Batterie Li-Ion intégrée
- Port USB-C
- Dimensions 60x60x42 mm, poids 47 g

VOTRE PREMIÈRE DASH CAM COMPACTE ET FACILE À INSTALLER, POUR DES VOYAGES EN TOUTE SÉCURITÉ ET SANS SOUCI.

Street Guardian One est la dash cam de voiture vous garantissant le meilleur rapport qualité-prix : compacte et facile à installer, elle s'intègre parfaitement dans l'habitacle de votre véhicule sans bloquer la visibilité.

Elle ne se déclenche que lorsque le véhicule est démarré, évite toute consommation inutile et offre des enregistrements vidéo en haute résolution pour documenter clairement les événements. Voyagez sereinement : la caméra Street Guardian One est votre témoin fiable en cas d'accidents ou d'imprévus.

	CAPTEUR D'IMPACT		GRAND-ANGLE
	ÉCRAN 2"		ENREGISTREMENT EN BOUCLE
	MICROPHONE		VISION NOCTURNE
	HAUT-PARLEUR		12 V
	CAPTEUR CMOS		PLUG&PLAY
	CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 64 GO		DÉTECTION DE MOUVEMENT
	FULL HD 1920X1080P		FONCTION PARKING

Elle enregistre des vidéos et du son comme un véritable témoin oculaire, très utile en cas d'accidents. Ses **dimensions réduites** de 60x60x42 mm et son poids de 47 g la rendent idéale pour être utilisée sur n'importe quel véhicule.

Street Guardian One représente l'équilibre parfait entre performances, prix et simplicité d'utilisation, au point d'en faire un choix idéal pour tous les types d'automobilistes en quête d'une solution efficace pour la sécurité et la documentation de leurs voyages. Avec sa **haute résolution** vidéo, son **efficacité** énergétique et sa **solide construction**, cette dash cam offre tout ce qu'il faut pour voyager avec plus de tranquillité et de sécurité.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra, câble d'alimentation avec prise allume-cigare de 12 V, support adhésif et adhésif de recharge.
réf. C1644



BIKE GUARDIAN PRO



PLUS DE TECHNOLOGIE, PLUS DE SÉCURITÉ, PLUS D'ÉMOTIONS.

Bike Guardian Pro est la dash cam de moto conçue par Midland pour garantir la sécurité totale de votre deux-roues. Ce modèle offre une **qualité vidéo** sans précédent grâce au processeur de nouvelle génération. Associé à la résolution 2K et au capteur Sony, celui-ci rend les images encore plus nettes. Profitez de manière encore plus agréable des contenus enregistrés : le **stabilisateur d'images** réduit les oscillations provoquées par les vibrations de la chaussée, tandis que le réglage de la sensibilité du microphone diminue le bruit de fond généré par le vent, pour une qualité audio de niveau supérieur. La caméra reste toujours connectée grâce au **Wi-Fi** intégré qui permet le streaming en direct et le contrôle des images à distance via l'application dédiée. Bike Guardian Pro, certifiée **Waterproof IP65**, est résistante à l'eau et sa coque entièrement réalisée en aluminium la protège contre les chocs.

	WI-FI		STABILISATEUR D'IMAGE
	ÉTANCHE		DOUBLE PROCESSEUR 600 MHZ
	GRAND-ANGLE 170°		CARTE MÉMOIRE JUSQU'À 256 GO
	SENSIBILITÉ MIC. RÉGLABLE		2K - 1920X1080P
	CAPTEUR CCD SONY		

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES


- **Mode dash cam/action cam.**
- Parfaite pour la moto, idéale pour toutes les activités en plein air.
- **Une qualité vidéo supérieure.** Avec une résolution 2K, un capteur Sony, 2h d'autonomie et un processeur de nouvelle génération
- **Wi-Fi incorporé.** Gestion via l'application Vsystem avec streaming en direct.
- **Des enregistrements uniques.** Stabilisateur d'image et réglage de la sensibilité du microphone.



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra, support caméra pour fixation sur le guidon et pour fixation rapide, support de guidon, adaptateurs pour tubulaires de différentes tailles, glissière de fixation rapide, adhésif double-face pour glissière, accrochage rapide, vis de fixation pour accrochage rapide, clé Allen, câble USB-C.
réf. C1593

WIRELESS RV CAM



LE KIT « PLUG & PLAY » POUR LES CAMPING-CARS AVEC CAMÉRA DE RECUIL ÉLIMINE LES ANGLES MORTS LORS DES MANŒUVRES.

Wireless RV Cam s'installe immédiatement grâce au support à ventouse du moniteur et à la base magnétique de la caméra qui ne nécessitent aucune configuration. La caméra de recul sans fil permet d'éliminer la plupart des angles morts et offre un angle de vue plus sûr en marche arrière. **Wireless RV Cam** s'allume et s'éteint automatiquement, et la **batterie au lithium** intégrée de 2160 mAh n'a pas besoin d'une alimentation extérieure. **Idéale pour les camping-cars ou les caravanes.**



SANS FIL JUSQU'À 100 M



ÉCRAN 4,3"



ÉTANCHE



GRAND-ANGLE 120°



VISION NOCTURNE



PLUG&PLAY



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Plug & Play.** L'installation de Wireless RV Cam est extrêmement simple. La caméra peut être fixée uniquement avec la base magnétique (donc amovible) ou au moyen de vis (il est également possible d'enlever la caméra du support).
- **Automatique.** Wireless RV Cam s'allume et s'éteint automatiquement, elle n'a donc pas besoin d'une alimentation extérieure. La batterie au lithium intégrée de 2160 mAh a une autonomie de 6 à 8h (utilisation continue).

CONTENU ET RÉFÉRENCES


Caméra avec base de fixation magnétique, moniteur, support à ventouse, câble de recharge USB/jack, velcros adhésifs de fixation, vis de fixation.
réf. C1556



TRUCK GUARDIAN WIRED



1080P
FULL HD



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Moniteur à haute résolution.** Truck Guardian Wired est équipée d'un moniteur TFT LCD Full HD.
- **Prises de vue personnalisées.** Avec un déclencheur pour 3 caméras maximum et une commande d'activation. Possibilité de tourner et refléter l'image (selon le mode d'installation de la caméra), d'afficher plein écran les caméras installées.
- **Vision nocturne et contrôle de la luminosité.** Grâce aux 18 LED à infrarouge, il n'y a aucun problème pour voir dans l'obscurité, le moniteur est équipé d'un réglage automatique de la luminosité.

POUR TOUS LES VÉHICULES DE GRANDE TAILLE, ELLE AMÉLIORE LA VISIBILITÉ LORS DES MANŒUVRES ET LA SÉCURITÉ.

Truck Guardian Wired est la version filaire de la caméra pour camion Truck Guardian Pro pensée pour améliorer la visibilité lors de manœuvres et la sécurité du véhicule. Muni d'un déclencheur pour **3 caméras** maximum et d'un **menu personnalisable** même à distance avec la **télécommande**, ce nouveau modèle est encore plus stable et économique. Le kit formé d'un moniteur et d'une caméra à 18 LED à infrarouges est un allié parfait pour la conduite, aussi bien de jour que de nuit. Avec Truck Guardian Wired, les angles morts ne sont plus un problème.

	GRAND-ANGLE 110°		VISION NOCTURNE 18 LED IR
	FULL HD 1920X1080P		3 CANAUX
	ÉTANCHE IP69 (CAMÉRA)		ANTI-CHOC 4G
	LIGNES DIRECTRICES		12/24 V



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Moniteur avec ailette pare-soleil, caméra avec ailette pare-soleil, câble d'alimentation et branchement des caméras (pour le moniteur), câble rallonge de 20 m pour le branchement du moniteur à la caméra, télécommande, support pour la fixation du moniteur, clé Allen, adhésif double-face.

réf. C1617 Truck Guardian Wired (moniteur et caméra)
réf. C1618 Truck Camera Wired (caméra uniquement)

TRUCK GUARDIAN PRO



TRÈS UTILE LORS DES MANŒUVRES ET LORS DE LA CONDUITE, AVEC DES CAMÉRAS DE RECU. INSTALLATION SANS FIL, ULTRA SIMPLE.

Truck Guardian Pro est un **kit formé d'un moniteur + caméra**, en mesure d'aider le chauffeur routier en lui offrant un contrôle supplémentaire, grâce à l'enregistrement sur carte SD. Truck Guardian Pro est équipée de la **fonction Trigger**, qui change automatiquement le canal vidéo lorsqu'elle reçoit un signal électrique, par exemple de la marche arrière ou des clignotants. Le moniteur sélectionne la caméra associée puis revient à la visualisation précédente avec un retard réglable. Le kit idéal pour simplifier la vie de tout chauffeur routier.



SANS FIL



ÉTANCHE IP69K (CAMÉRA)



MONITEUR 7"



VISION NOCTURNE 18 LED IR



GRAND-ANGLE 100°



ENREGISTREMENT EN BOUCLE




FULL HD 1080P (60FPS)



12/24 V



ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE (CARTE MÉMOIRE DE 128 GO MAX)



CONNECTEZ JUSQU'À 4 CAMÉRAS

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Aide pendant la manœuvre** grâce à la caméra de recul.
- **Surveillance de la remorque** aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- **Vision nocturne** grâce aux 18 LED à infrarouge. En outre, un moniteur de 7" avec une résolution améliorée de 480p à 1080p fournissant des images plus nettes.
- **Vaste portée**, garantissant une bonne réception de l'image même dans les véhicules à semi-remorques ou blindés.
- **Évolutivité.** Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 caméras.



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Truck Guardian Pro

Moniteur avec antenne Wi-Fi, ailettes pare-soleil, étrier et vis de fixation, caméra avec antenne Wi-Fi, adhésif double-face et clé Allen, câbles d'alimentation.

réf. C1512

Truck Camera Pro supplémentaire

Caméra avec antenne Wi-Fi et ailette pare-soleil.

réf. C1535

H9 PRO



4K
ULTRA HD



**MICROPHONE
EXTERNE
MICRO USB POUR
H9 PRO - C1531**
**MICROPHONE
EXTERNE
USB-C POUR
H5 PRO/H9 PRO - C1582**



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Triple fonction** : Action Cam/Dash Cam/ Webcam
- **7 modes vidéo** : En boucle, time-lapse, ralenti, accéléré, dash cam, webcam, plongée. Et elle dispose de 5 modes photo : normal, en rafale, temporisé, retardateur, exposition prolongée.
- **Microphone hautes performances.** Suppression automatique du bruit et du vent grâce à la fonction WNR (Wind Noise Reduction).
- **Utilisation à moto.** Un microphone externe est disponible afin de pouvoir commenter vos voyages ou enregistrer le vrombissement de votre moteur (accessoire facultatif, réf. C1531/C1582 en fonction de la version achetée)
- **Wi-Fi.** Simple à utiliser même à distance : grâce au Wi-Fi intégré depuis un smartphone ou une tablette (iOS et Android) jusqu'à 15 m.

LE HAUT DE GAMME DES ACTION CAMS MIDLAND SE PARE DE NOIR ET OFFRE TROIS FOIS PLUS DE FONCTIONS.

La **H9 Pro** est la caméra parfaite pour vos aventures, avec des prises de vue en **4K à 30fps** et des **photos de 20MP**. L'angle visuel est réglable entre **100°, 110° et 130°**, et l'écran tactile garantit une utilisation simple et rapide. Grâce au **caisson étanche**, vous pouvez la plonger **jusqu'à 30 mètres**. La **batterie offre 2 heures d'autonomie**, mais branchée à une source extérieure et avec une carte mémoire de **128 Go**, vous pouvez enregistrer jusqu'à **18 heures de vidéo**. Vous pouvez la contrôler facilement avec la télécommande ou l'application iSmartDV2.



WI-FI



CAISSON ÉTANCHE
30 M



ÉCRAN LCD TACTILE 2"



VIDÉO/PHOTO



WEBCAM



ENREGISTREMENT EN BOUCLE



MODE PLONGÉE



STABILISATEUR D'IMAGE



TIME LAPSE VIDÉO/PHOTO



DÉTECTION DE MOUVEMENT



ANGLE SÉLECTIONNABLE



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caisson étanche jusqu'à 30 m, support de guidon, pack batterie Li-Ion 1050 mAh, fixation rapide (qté 2), fixation à vis, support 90° (qté 2), fixation avec vis photographique, support 180°, support base plate (qté 2), câble USB, brides, brides de fixation, bride métallique, chiffon de nettoyage.
réf. C1518

H5 PRO



4K
ULTRA HD



L'ACTION CAM IDÉALE POUR REVIVRE ET PARTAGER VOS MOMENTS AVEC LE PLUS GRAND RÉALISME.

H5 Pro la qualité vidéo en **4K 30fps** !

L'ensemble comprend le **Wi-Fi intégré** et pouvant être géré avec une application, l'enregistrement **4K**, un écran LCD arrière de 2", **un stabilisateur d'image** et **un caisson étanche**.

L'action cam **H5 Pro** peut être contrôlée à distance depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application DV King 4K.



WI-FI



CAISSON ÉTANCHE
30 M



ÉCRAN 2"



VIDÉO/PHOTO



WEBCAM



ENREGISTREMENT EN BOUCLE



STABILISATEUR D'IMAGE



TIME LAPSE
VIDÉO/PHOTO



GRAND-ANGLE 120°

**MICROPHONE EXTERNE USB-C POUR
H5 PRO/H9 PRO - C1582**



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Stabilisateur d'image.** Élimination automatique des micro-vibrations, pour obtenir des vidéos sans oscillations.
- **Flexibilité d'utilisation.** Elle s'adapte tant aux exigences professionnelles qu'à celles des loisirs. Comprenant de nombreux accessoires fournis avec.
- **Utilisation à moto.** Le microphone externe (C1582) est disponible.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caisson étanche jusqu'à 30 m, support de guidon, pack batterie Li-Ion 1050 mAh, fixation rapide (qté 2), fixation à vis, support 90° (qté 2), fixation avec vis photographique, support 180°, support base plate (qté 2), câble USB, brides, brides de fixation, bride métallique, chiffon de nettoyage.
réf. C1515

Xplore GO

NEW


4K
FULL HD


CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Wi-Fi.** Grâce au Wi-Fi intégré, Xplore GO se connecte aux smartphones et tablettes pour afficher, revoir et partager les vidéos et les photos en temps réel.
- **Grand-angle 150°.** L'objectif ultra-large capture une plus grande partie de la scène, pour ne pas rater le moindre détail de l'action.
- **Autonomie prolongée.** Jusqu'à 2 heures d'enregistrement en continu pour vous accompagner tout au long de l'aventure.
- **Caisson étanche à 30 m.** Le caisson de plongée fourni avec protège l'action cam de l'eau jusqu'à 30 m de profondeur, et la protège également de la boue et de la poussière.

CAPTUREZ CHAQUE AVENTURE DANS UN 4K À COUPER LE SOUFFLE

Xplore GO est fournie avec le **Wi-Fi** intégré, l'enregistrement en **4K** et un **caisson étanche**. L'action cam idéale pour filmer vos aventures en **haute définition** pendant le sport en plein air, les voyages, les excursions et les activités aquatiques.

L'**application dédiée** permet de contrôler la caméra à distance via smartphone ou tablette et de partager immédiatement les photos et les vidéos.



WI-FI

CAISSON ÉTANCHE
30 M

ÉCRAN 2"

VIDÉOS 4K FULL HD 30FPS
PHOTOS 16 MO

CARTE SD JUSQU'À 64 GO



GRAND-ANGLE 150°



RECHARGE USB-C



CONTENU ET RÉFÉRENCES

Caméra Xplore GO, caisson étanche jusqu'à 30 m, coque, fixation rapide, support base plate avec adhésif double face, support à 180°, fixation avec vis photographique, câble USB-C, batterie Li-Ion 900 mAh.

réf. C1612



SUPPORTS DE SMARTPHONE POUR GUIDON DE VÉLO ET MOTO

Les supports pour smartphone Midland sont conçus pour être ergonomiquement **fonctionnels** même lorsqu'on porte des gants de moto. Grâce à leur **conception précise**, ils assurent une prise ferme, même sur les terrains les plus accidentés, et permettent de fixer solidement votre smartphone au guidon.

MH-EVO WC RÉF. C1656

Support universel de guidon pour smartphone avec recharge sans fil ou USB-C.

Pour motos et vélos.
Fixation au guidon : 22-32 mm
Largeur du support : 65/93 mm
Hauteur du support : 135-185 mm
Recharge pendant l'utilisation.



MH-NV RÉF. C1584

Support universel en polyamide, avec un système de réduction des vibrations.

Waterproof IP68.
Logement du téléphone : jusqu'à 7,2"
Guidon Ø 12-32 mm.
Équipé de Four hook system.



MH-PRO NV RÉF. C1568

Support universel pour smartphone de moto et vélo en aluminium haut de gamme, avec un système de réduction des vibrations.

Logement pour le téléphone jusqu'à 7,2".
Waterproof IP68.
Fixation sur le guidon Ø 12-32 mm.
Support pour fixation sur le rétroviseur inclus.
Équipé de Five hook system™.



MH-PRO USB RÉF. C1490

Support universel en aluminium.

Waterproof IP65
Logement du téléphone : jusqu'à 6,2"
Grille de sécurité en silicone incluse
Port USB pour recharge.
Guidon Ø 22-32 mm



MH-PRO RÉF. C1489

Support universel en aluminium.

Logement du téléphone : jusqu'à 6,2"
Grille de sécurité en silicone incluse. Guidon Ø 22-32 mm.



TABLEAUX RÉCAPITULATIFS



Modèle	Wild Guardian Wi-Fi	Wild Guardian
Résolution	4K 10fps / 2.7K 20fps	1920x1080 30fps
Capteur	CMOS	CMOS
Format de l'image	16:9	16:9
Format	AVI	AVI
Lentille	4 éléments	4 éléments
Angle lentilles	80°	90°
Carte SD	Jusqu'à 128 Go	Jusqu'à 128 Go
Piles	8 piles AA non incluses	4 piles AA non incluses
Wi-Fi	Oui	-
Photo	24 Mp	20 Mp
Fixation à vis	Oui	Oui
Poids	260 g	185 g
Dimensions (HxLxP)	135x100x70 mm	110x90x65 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	



Le catalogue de produits Midland est complété par un vaste éventail d'accessoires originaux conçus pour toutes les exigences. Trouvez celui qui vous convient le mieux.

Découvrez tous les accessoires sur le site midlandeurope.com



Modèle	Street Guardian Mini	Street Guardian One	Bike Guardian Pro	Wireless RV Cam
Résolution	Full HD	Full HD	2K 30fps	480xRGBx272
Capteur	IMX307	CMOS	Sony	CMOS CON IR
Format de l'image	16:9	16:9	16:9	4:3
Format	H264	AVI	MOV	NTSC
Lentille	4G+2P	4G	-	-
Angle lentilles	136°	120°	170°	120°
Carte SD	Jusqu'à 64 Go	Jusqu'à 64 Go	Jusqu'à 256 Go	-
Batterie	SUPERCONDENSATEUR	1800 mAh	1200 mAh	2160 mAh
Wi-Fi	Oui	Non	Oui	-
Photo	Full HD	12 Mp	24 Mp	-
Fixation à vis	Non	Non	Oui	Ventouse - magnétique
Poids	61 g	47 g	105 g	Moniteur 254 g/Caméra 233 g
Dimensions (HxLxP)	34x59x34 mm	60x60x42 mm	97 mm Ø 32 mm	Moniteur 125x85x18 mm Caméra 76x100x50 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+			-

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS



Modèle	Truck Guardian Pro	Truck Camera Pro	Truck Guardian Wired	Truck Camera Wired
	Moniteur	Caméra	Moniteur	Caméra
Résolution	1024xRGBx600	1280x720	1024xRGBx600	1280x720
Capteur	-	CMOS	-	Sony
Format de l'image	16:9	16:9	16:9	16:9
Format	H264	H264	-	-
Lentille	-	-	-	-
Angle lentilles	-	120°	-	100°
Carte SD	128 Go	-	-	-
Batterie	-	-	-	-
Wi-Fi	Transmission 2,4 GHz cryptée	Transmission 2,4 GHz cryptée	-	-
Fixation à vis	Étrier de support	Étrier de support	Oui	Étrier de support
Poids	430 g	500 g	408 g	340 g
Dimensions (HxLxP)	180x125x25 mm	85x50x40 mm	192x115x25 mm	70x45x60 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	-	-	-



Modèle	H9 Pro	H5 Pro	XPlore G0
Résolution	4K@30/2.7K@30-1080p@60/ 720p @ 120/60	4K@30/2.7K@30-1080p @60/ 720p@120/60	4K @ 30/2.7K @ 30/1080p @ 60/720p@120/60
Capteur	20 Mp	16 Mp	16Mp
Format de l'image	16:9	16:9	16:9
Format	MOV	MOV	MP4
Lentille	6 éléments	5 éléments	1 élément
Angle lentilles	100° -110° -130°	120°	150°
Carte SD	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 128 Go	usqu'à 64 GB
Batterie	1050 mAh, jusqu'à 120 minutes	Li-Ion 1050 mAh, jusqu'à 120 minutes	Li-Ion 900mAh, jusqu'à 120 minutes
Wi-Fi	Oui	Oui	Oui
Photo	20 Mp	16 Mp	16 Mp
Fixation à vis	Oui	Oui	No
Poids	65 g	65 g	57g
Dimensions (HxLxP)	59x41x24 mm	59x41x24 mm	59x30x41 mm
Systèmes d'exploitation	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+	Windows 10, Vista 768, Mac OSX 10.4+



URGENCE

La réserve d'énergie en cas de besoin.

ER-EMERGENCY BACKPACK

NEW



KIT PRÊT À L'EMPLOI CONÇU POUR VOUS AIDER DURANT LES PREMIÈRES 72 HEURES DE N'IMPORTE QUELLE SITUATION IMPRÉVUE.

Conçu autour de 10 articles fondamentaux inspirés de la **liste fournie par l'UE**, il permet de protéger et d'organiser de manière ordonnée les objets les plus importants grâce à un sac totalement **étanche**. Conçu pour une mise en sûreté immédiate et une utilisation pratique, ce **kit grab-and-go** vous garantit la sécurité lorsque vous en avez le plus besoin.



KIT DE SURVIE



EU PREPAREDNESS STRATEGY



ARTICLES À USAGE MULTIPLE



HYDRATATION



RADIO AM/FM



IMPERMÉABILITÉ



ORIENTATION



THERMOMÈTRE



PROTECTION DE SURVIE



JEUX

CARACTÉRISTIQUES

- **Sac à dos étanche enduit** ayant un volume de 28 litres
- **Radio d'urgence ER300 PRO** avec batterie externe de 10 000 mAh, panneau solaire, manivelle, lumière LED, haut-parleur Bluetooth et radio AM/FM (voir à la page 99)
- **Outil multifonction** : couteau, pinces, ouvre-bouteille, tournevis avec pointes à usage multiple, ouvre-boîte, scie, lime.
- **2 récipients à eau** de 8 litres avec jet de douche
- **Lot de 3 pochettes transparentes étanches** (tailles S, M et L) pour documents, smartphone, médicaments ou argent liquide
- **Cartes de jeu**
- **Sifflet** avec boussole et thermomètre
- **2 couvertures de survie**
- **Sacoche pour chaussures ou accessoires**
- 10 essentiels* pour l'opération UE « Preparedness Union Strategy »*



* **10/10 essentiels UE** : 1. Documents : pochette étanche 2. Lampe torche : incorporée dans l'ER300 PRO 3. Eau : bidon 4. Couteau suisse 5. Médicaments : pochette étanche 6. Nourriture : pochette étanche 7. Argent liquide : pochette étanche 8. Chargeur ou powerbank : intégré dans l'ER300 PRO 9. Cartes de jeu 10. Radio AM/FM : incorporée dans l'ER300 PRO

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Sac à dos, radio d'urgence, outil à usage multiple, 2 bidons de 8 litres avec jet de douche, lot de 3 pochettes en plastique transparentes et étanches, cartes de jeu, sifflet avec boussole et thermomètre, 2 couvertures de survie, sacoche pour chaussures ou accessoires.

réf. C1726

ER300 PRO

NEW

VOTRE OUTIL DE SURVIE INDISPENSABLE : LAMPE TORCHE SOS ULTRA LUMINEUSE, PUISSANT HAUT-PARLEUR BLUETOOTH ET RECHARGE PAR PANNEAU SOLAIRE OU DYNAMO



Midland ER300 PRO est bien plus qu'une batterie externe : c'est une centrale d'urgence portable, conçue pour vous offrir autonomie, sécurité et même un peu de détente lorsque vous en avez le plus besoin. Avec sa **puissante batterie de 10 000 mAh**, elle est en mesure de recharger votre smartphone même lorsque vous n'avez pas accès au réseau électrique, ce qui la rend indispensable pour le camping, les excursions, les situations d'urgence au quotidien (à la maison mais aussi dehors) comme les baisses de tension ou les coupures de courant, ou tout simplement pour voyager en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Haut-parleur Bluetooth à hautes performances
- Capteur et indicateur de température
- Batterie Li-Ion de 10 000 mAh à haut rendement (autonomie de 100 heures maximum lors d'un usage normal)
- Signal SOS en Morse via lumière et alarme sonore
- Horloge numérique
- Radio AM/FM avec antenne télescopique pour la réception FM
- Sortie audio pour haut-parleur externe ou écouteur
- Résistante aux chocs
- Écran LCD rétroéclairé
- 3 modes de recharge : USB-C (IN/OUT), dynamo manuelle, panneau solaire (utile pour conserver la charge dans des conditions d'urgence)

* Cree® est une marque déposée de Cree Inc.



BLUETOOTH®



RADIO AM/FM



RECHARGE PAR DYNAMO



RECHARGE PAR PANNEAU SOLAIRE



LAMPE TORCHE LED CREE® 130 LUMENS



BATTERIE EXTERNE 10 000 MAH



PORT USB-C POUR RECHARGER



DURÉE DE LA BATTERIE JUSQU'À 100 HEURES



RAPPEL AVEC ULTRASONS



Recharge par dynamo

Lampe torche



Port pour recharge USB-C

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio d'urgence, câble USB-C/USB-C, lacet pour sac à dos.
réf. C1663

ER100

INDISPENSABLE DANS LES SITUATIONS D'URGENCE, PARFAITE POUR L'AVENTURE.



ER100 est une **batterie externe de secours** innovante, munie d'une **dynamo** et d'un **panneau solaire**, conçue pour garantir de l'énergie même dans les situations les plus critiques. Cet appareil multifonctionnel garantit fiabilité et résistance, représentant ainsi une ressource indispensable pour la sécurité personnelle. **Radio AM/FM intégrée, panneau solaire, dynamo pour recharger manuellement vos appareils, lampe torche intégrée pratique.**

Munie d'un port micro USB et USB-A.

Durée exceptionnelle : jusqu'à 25 heures d'utilisation continue, pour ne jamais rester sans divertissement ni énergie.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Fréquence : AM 531-1629 KHz, FM 87,5-108 MHz
- Alimentation de la batterie : 3,7 Vcc Li-Ion 2600 mAh
- Puissance audio : > 300 mW
- Cycle de fonctionnement : 100 % / 1h
- Prise jack ext audio : 3,5 mm stéréo
- Fonction SOS code Morse
- Horloge numérique
- Prise pour écouteur
- Antenne télescopique
- Poids (batterie exclue) : 327 g
- Dimensions : 150x79x43 mm (LxHxP)



RADIO AM/FM



RECHARGE PAR DYNAMO



RECHARGE PAR PANNEAU SOLAIRE



LAMPE TORCHE LED CREE®
130 LUMENS



PORT USB POUR RECHARGER



DURÉE DE LA BATTERIE
JUSQU'À 25 HEURES

Panneau solaire



Recharge par dynamo via câble USB



Lampe torche

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Radio, pack batterie Li-Ion 2600 mAh, câble USB.
réf. C1665

* Cree® est une marque déposée de Cree Inc.

ER-LANTERN

NEW



 Bluetooth







CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- TWS (True Wireless Stereo) pour l'appairage avec une seconde enceinte
- Capacité de la batterie : 5200 mAh
- Enceinte Bluetooth de 20 W avec émission sonore à 360°
- Autonomie : jusqu'à 14 heures de musique et 9 heures de lumière
- 3 modes audio : Bluetooth, clé USB et AUX (filaire)
- Dimensions : Ø 10,2 cm × H 19,3 cm, poids : 800 g.

ELLE ÉCLAIRE, FAIT DE LA MUSIQUE, RECHARGE. PARTOUT.

Plus qu'une simple lanterne, **ER-LANTERN** est une expérience complète de son et lumière. Conçue pour ceux qui aiment vivre en plein air sans renoncer au confort et au style, cette lanterne multifonction allie éclairage LED réglable et enceinte Bluetooth incorporée de 20 W, pour vous offrir une atmosphère parfaite à tout moment. **Une atmosphère sur mesure** : grâce à la double température de couleur, vous pouvez choisir la bonne lumière pour chaque occasion : lumière chaude (jaune/orange) ou lumière froide (blanche).

Un son puissant et une connexion totale : ER LANTERN comprend une enceinte de 20 W avec diffusion à 360°, pour un son net dans toutes les directions et grâce à la **technologie TWS** (True Wireless Stereo) vous pouvez connecter une seconde lanterne pour créer un effet stéréo immersif.

	BLUETOOTH		BATTERIE EXTERNE
	20W PUISSANCE		MICROPHONE INCORPORÉ
	LAMPE LED 1-300 I LUMIÈRE CHAUDE/FROIDE M		PORT USB-C POUR RECHARGER
	360° DIFFUSION DU SON À 360°		DURÉE DE LA BATTERIE JUSQU'À 14 HEURES DE MUSIQUE/ 9 HEURES DE LUMIÈRE
	ÉTANCHE		
	APPAIRAGE AVEC UNE SECONDE ENCEINTE		

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Lanterne LED, câble Aux, câble de recharge USB-A/USB-C.

réf. C1717



ENERPUMP

LE COMPRESSEUR PORTATIF QUI FAIT ÉGALEMENT OFFICE DE BATTERIE EXTERNE.



-  BATTERIE EXTERNE DE 4000 MAH
-  COMPRESSEUR PORTATIF JUSQU'À 10 BARS
-  ÉCRAN NUMÉRIQUE LCD
-  TORCHE LED
-  6 MOIS D'AUTONOMIE EN VEILLE
-  POUR LES PNEUS DE VOITURE/CAMPING-CAR MOTO/VÉLO



Grâce à son design compact, **Enerpump** est facile à transporter dans un sac de petite taille ou sous la selle. Avec une **pression pouvant atteindre 150 PSI**, ce compresseur gonfle rapidement les pneus des motos, voitures et vélos en moins d'une minute, parfait pour les situations d'urgence sur la route.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- L'écran LCD affiche en temps réel la pression des pneus, permettant ainsi un gonflage précis et sûr. Il est possible de régler la pression souhaitée, avec coupure automatique lorsque la valeur prédéfinie est atteinte. Les valeurs standard de pression, en fonction du type d'utilisation, sont mémorisées dans le système.
- Veille prolongée : Lorsqu'il est complètement rechargé, le compresseur peut rester en veille pendant 6 mois maximum.
- Matériaux de qualité : construit en PVC extrêmement résistant.

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Compresseur, adaptateur valve Presta, aiguille, câble de recharge, adaptateurs de gonflage et rallonge, sac en tissu pour ranger le produit.

réf. C1651



ENERPUMP MINI

NEW

DE POCHE, PUISSANT. LE SEUL COMPRENANT LE KIT DE RÉPARATION DES PNEUS POUR MOTO



-  COMPRESSEUR PORTATIF JUSQU'À 100 PSI
-  ÉCRAN NUMÉRIQUE LCD
-  6 MOIS D'AUTONOMIE EN VEILLE
-  POUR PNEUS DE MOTO/VÉLO/BALLON
-  KIT DE RÉPARATION DES PNEUS

Enerpump Mini allie performances élevées et commodité maximale dans un design compact et facile à transporter. Avec une **batterie de 1000 mAh offrant une puissance maximale de 100 PSI**, il est capable de regonfler en moins d'une minute des pneus de moto, voiture et vélo, ainsi que des articles gonflables. De plus, c'est le seul du marché comprenant un **kit de réparation des pneus pour moto**, pensé pour résoudre les crevaisons imprévues en quelques étapes simples.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- L'écran LCD affiche en temps réel la pression des pneus, permettant ainsi un gonflage précis et sûr.
- Recharge : Type C, temps de recharge : 1 heure
- Dimensions 7,2x5,2x3,4 cm, poids 170 g

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Compresseur, adaptateur valve Presta, aiguille, câble de recharge, adaptateurs de gonflage et rallonge, kit de réparation des pneus, sacs en tissu pour ranger les produits.

réf. C1680





#1 ITALIAN INTERCOM

DEPUIS 2006 MIDLAND EST LE SPÉCIALISTE DES PRODUITS POUR LA COMMUNICATION À MOTO.

Au cours des 20 dernières années, Midland a donné vie à un **laboratoire R&D** au sein duquel des ingénieurs professionnels se consacrent quotidiennement au développement de **produits à la pointe de la technologie**. Après des années d'études et d'essais incessants, le **son** des intercoms Midland est **des plus avancés**, grâce à des contrôles rigides sur la « Qualité », caractéristique de l'entreprise depuis plus de 60 ans.

Vos aventures « On the Road »

Les intercoms Midland vous offrent les performances optimales de communication, pour atteindre la quatrième dimension du voyage et vous offrir une expérience unique. Partagez les émotions et les suggestions sur la route et préparez-vous à vivre des aventures à 360°.

Une expérience sonore optimale

Grâce au **partenariat avec RCF** les intercoms Midland sont en mesure de fournir un son et des hautes performances même dans les conditions les plus extrêmes, en réduisant les bruits extérieurs et en permettant d'exploiter au mieux les fonctionnalités d'appel téléphonique et d'écoute de la musique.

Connecté en toute circonstance

Les intercoms Midland sont faciles à utiliser et extrêmement polyvalents. Les **technologies Bluetooth et Mesh** permettent des connexions de groupe avec des intercoms d'autres marques ou d'appairage avec des appareils tiers.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de produits. Découvrez toute la gamme sur le site midlandeurope.com

Communication de groupe

BTX2 PRO S

DOUBLE JEU DE PUCES
BLUETOOTH ET LONGUE
DURÉE DE LA BATTERIE.



Conducteur-passager et de
moto à moto

BTX1 PRO S

CONFÉRENCE 4 PERSONNES
JUSQU'À 800 MÈTRES.

Répondeur téléphonique

LOKUI K10

INVISIBLE ET UNIVERSEL
POUR LES PLUS JEUNES
MOTARDS DANS LE PLUS
PUR STYLE CITADIN.

BTX2 Pro S est le premier intercom milieu de gamme disposant de deux puces Bluetooth : 8 personnes (4 motos), avec conducteur et passager en mode conférence, jusqu'à 6 personnes en mode tête-à-tête.

Le mode Full Duplex, avec **une qualité numérique** et **le système DSP** pour la suppression du bruit et **AGC** pour le contrôle automatique du volume en fonction des bruits de fond (pouvant être désactivé et réglé). Avec la **stéréo en arrière-plan**, vous pouvez parler en intercom et écouter simultanément les indications du GPS ou bien votre musique préférée en arrière-plan. Vous pouvez même **partager** la musique et le GPS avec votre interlocuteur (même de moto à moto).

Le BTX2 Pro S peut être mis à jour via le logiciel BTUpdater en le raccordant via le port MicroUSB au PC (Windows ou Mac) et vous pouvez le personnaliser avec **Midland Connect** depuis votre smartphone (iOS et Android).

Compatible avec les systèmes de connectivité et de contrôle intégrés des principaux constructeurs de motos (BMW, KTM, Honda, Ducati...).

CARACTÉRISTIQUES

- Double processeur Bluetooth*
- Universal Intercom pour l'appairage avec des intercoms d'autres marques
- Partage de musique
- Radio Web (via l'application Midland Connect)
- Messages vocaux d'état, Vox
- Connexion avec 2 mobiles
- Stéréo en arrière-plan
- Fixation avec adhésif double-face et patte de serrage
- Waterproof IPX6

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Appareil, microphone sur tige et filaire, système d'accrochage à glissière avec patte de serrage et adhésif double-face pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs

Hi-Fi, câble de recharge Micro USB.

Pack individuel réf. C1414.04

Pack double réf. C1414.05

Le seul système d'intercommunication de sa catégorie à introduire le mode conférence jusqu'à 4 personnes.

Fiable, facile à utiliser, avec une très longue durée des batteries pour vous accompagner dans tous vos voyages. Le tout en mode **Full Duplex**, avec une qualité numérique et le système **DSP** pour la suppression du bruit. En outre, l'**AGC** permet de contrôler automatiquement le volume en fonction des bruits de fond (pouvant être désactivé et réglé). La fonction DNK (Digital Noise Killer) réduit le bruit du vent et du moteur jusqu'à 80 %. L'intégralité de la ligne S est dotée de la fonction **Universal Intercom** pour communiquer avec n'importe quelle marque, du réglage automatique du volume et d'une durée de batterie de 23 heures.

Certifié étanche (IPX6).

Compatible avec les systèmes de connectivité et de contrôle intégrés des principaux constructeurs de motos (BMW, KTM, Honda, Ducati, etc.).



CARACTÉRISTIQUES

- Processeur Bluetooth*
- Universal Intercom
- Partage de musique
- Radio Web (via l'application Midland Connect)
- Messages vocaux d'état, Vox
- Connexion avec 2 mobiles
- Fixation avec adhésif double-face
- Waterproof IPX6

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Appareil, microphone sur tige et filaire, système d'accrochage à glissière avec adhésif double-face pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs Hi-Fi, câble de recharge Micro USB.

Pack individuel réf. C1411.04

Pack double réf. C1411.05

Midland présente le **Lokui K10**, le **répondeur téléphonique** invisible et universel pour les motards.

Équipé de la technologie **Bluetooth 5.2** la plus récente, le Lokui K10 offre une connexion stable et fiable, garantissant une expérience sans interruption pendant chaque voyage. Passez et recevez des appels en toute clarté et écoutez les indications du GPS via des applications comme Google Maps ou Apple Maps, sans quitter la route des yeux, ainsi que votre musique préférée.

Avec une **remarquable autonomie** de la batterie de dix heures, le Lokui K10 garantit une expérience extrêmement fiable et sûre pour vos communications à moto. Répondez aux appels sans compromettre votre sécurité, en évitant les pratiques illégales et dangereuses consistant à enlever votre smartphone sous votre casque pendant que vous conduisez. Plongez dans l'**expérience audio stéréo** de haute qualité et profitez du confort maximal grâce à l'épaisseur **incroyablement fine** des haut-parleurs, à peine 7 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth 5.2
- Radio Web via l'application
- 10 heures de conversation

- Musique stéréo (A2DP)
- Écoutez le GPS
- Adapté à tous les types de casque
- Waterproof
- Connexion avec 2 mobiles

CONTENU ET RÉFÉRENCES

Casque stéréo avec 2 haut-parleurs et microphone boom intégré, 2 velcros pour les haut-parleurs, câble USB-A à USB-C réf. **C1624**



CERTIFICATIONS



REG. N. 1484-A
UNI EN ISO 9001:2015

ISO 9001 2015

pour la conception, la production et l'installation d'appareils et de systèmes pour les télécommunications à usage industriel, civil, marin et grand public.



Anitec-Assinform

Membre de Confindustria et
Confindustria Digitale Association
italienne pour l'information et les
communications

ANITEC-ASSINFORM : MIDLAND EUROPE

fait partie de la commission de recherche et d'innovation de la Fédération ANIE, adhérant à Confindustria et représentant les entreprises électrotechniques et électroniques qui travaillent en Italie.

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis pendant 24 mois, à condition qu'ils soient envoyés à nos centres d'assistance technique avec le ticket de caisse. Adressez-vous à notre service technique agréé avec confiance, il vous indiquera le revendeur agréé le plus proche. N.B. nous n'acceptons pas les retours de matériel si ce n'est franco de port et après autorisation du **bureau commercial** (+39 0522 509411), du **bureau de l'assistance technique à la clientèle** (+39 0522 509535) ou **intercoms** (+39 0522 509446). L'absence de cette autorisation comportera la restitution immédiate des produits à l'expéditeur.



MIDLAND GROUP

Italie

Midland Europe Srl

Reggio Emilia
info@midlandeurope.com
midlandeurope.com

ÉTATS-UNIS

Midland Radio Corporation

Kansas City
midlandusa.com

France

Midland France

Vitrolles
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
adv@midlandfrance.fr
fr.midlandeurope.com

Allemagne

Alan Electronics

Dreieich
Trittau
info@alan-electronics.de
alan-electronics.de

Grèce

Cobra Center Ltd

Athens
techdep@cobra-center.gr
cobra-center.gr

Pologne

Alan Telekomunikacja

Warsaw
info@alan.pl
alan.pl

Roumanie

Fomco Trade srl

Judetul Mures
office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Espagne

Alan Communication SA

Barcelona
info@alan.es
es.midlandeurope.com

Suède

Tura Scandinavia AB

Kungsbacka
info@turascandinavia.com
turascandinavia.com

Ukraine

Cbitaxo

Rivne
office@taho.com.ua
taho.com.ua

Australie

Autobacs Australia PTY Ltd

Sydney
info@autobacs.com.au
autobacs.com.au

Colombie

Comercializadora

Inducascos S.A.S.

Medellin, Antioquia, Colombia
relacionesconelcliente@inducascos.com
www.inducascos.com

Japon

Links Of Japan

Osaka
info@midlandradio.jp
midlandradio.jp

Inde

PowerSports International

Chennai
contact@powersports.in
powersports.in

Israël

Shchori Cellular

Communication

Tel-Aviv
info@midland.co.il
midland.co.il

Singapour

Alco (S) PTE Ltd

Singapore
service@alcos.com.sg
alcos.sg

Turquie

Midland Turkey

Istanbul
ocagman@midlandeurope.com
midlandturkey.com

Photo : Enrico Coppola - **Direction artistique :** Roberta Saccon

Ce catalogue remplace et annule les précédents. Nous nous réservons la possibilité de modifier et d'améliorer à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques et esthétiques des appareils. Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs légitimes propriétaires.



fr.midlandeurope.com

adv@midlandfrance.fr

Midland World



Téléchargez le catalogue

