

Ringband omplakt

Vulhoogte 15 mm

Buitenzijde & binnenzijde bedrukt (4-rings)
Visitekaarthouder liggend

Versie 20211116

Stappenplan

1.


Laat het document formaat ongewijzigd & maak het bestand op in de laag **"Ontwerp"**. Gebruik hiervoor CMYK kleuren.
2.

Sla het bestand op als PDF bestand zonder snijtekens of extra afloop. Gebruik bij voorkeur de voorinstelling PDF/X-1a:2001.
3.


Controleer je PDF op juistheid voor het aanleveren.

*Werk je niet vanuit Adobe Illustrator? Verwijder dan alles wat niet gedrukt hoeft te worden. Verwijder ook de lagen **"Template"** en **"Informatie"**.*

*Lever je bestand aan op de formaten **595 x 348** en **568 x 321 mm**.*



Buitenzijde




Binnenzijde

Legenda

- Aflopend formaat, tevens aan te leveren formaat
- Uiteindelijk afgewerkt formaat
- Advies veiligheidsmarge
- Bedrukbaar gebied
- Vouw of rillijn

- Items in deze kleur zijn illustratief.
- Items in deze kleur zijn (semi) transparant.
- Items in deze kleur zijn optioneel en afhankelijk van de gekozen product opties.


Deze rand wordt omplankt naar de binnenzijde



Achterplat

Rug

Voorplat



Voorplat

Rug

Achterplat

