

# PRISKATALOG

internettversjon



**KR. FAKSVÅG A/s**  
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPECIALIST



TRAKTORDEKK   TRANSPORTDEKK   INDUSTRIDEKK   HJUL   FELGER   NAV   TVILLINGMONTERING   SLANGER



# **Kr. FAKSVÅG A/S**

## **LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPELIALIST**



**Oddvar Faksvåg**  
Daglig leder  
Innkjøp / Marked  
Mob: 95 81 21 30  
oddvar@krfaksvaag.no



**Wojtek Kolodzinski**  
Lager



**Asbjørn Brevig**  
Teknisk / Marked  
Mob: 91 64 99 89  
asbjorn@krfaksvaag.no



**Dawid Czajkowski**  
Lager



**Jan Kristian Talgø**  
IT / Marked  
Mob: 99 01 25 38  
jan@krfaksvaag.no



**Krystian Kruczynski**  
Lager



**Tomas Bjerkestrand**  
IT / Marked  
Mob: 91 34 53 65  
tomas@krfaksvaag.no

**Vi har flyttet til nye lokaler på Høgset i Gjemnes kommune (se bilde forside).**

Ny post- og leveringsadresse er:

**Kr. Faksvåg AS**  
**Einnesvegen 1**  
**6633 Gjemnes**

Forsidefoto: Per Kvalvik



# INNHOLD

5	Traktordekk 3-RIB
6	Traktordekk diagonal
8	Traktordekk 85-profil
10	Traktordekk 70-profil
12	Traktordekk 65-profil
15	Traktordekk Michelin
17	Traktordekk Continental og Trelleborg
18	Traktorhjul Radrenser
20	Traktorhjul vinter/industri
22	Implementdekk og hjul
24	Implementdekk og hjul Radial
25	Truck- og Skidsteerdekk
26	Glattbane-, High-speed- og Smådekk
27	Gressdekk
28	Slanger
30	Nav
31	Navdeler
32	Implementfelger
34	Traktorfelger
36	AB Dual Wheels Tvillingmontering
40	Datho Tvillingmontering
42	Alpas Tvillingmontering
43	Schaad og Sævsjø Tvillingdeler
44	Trillebårer og Vogner
46	Rekvisita
47	Dekkmaskin
48	Verkstedutstyr
52	Tekniske data
54	Rulleomkretser
57	Omregningstabell
58	Belastnings- og hastighetstabeller
59	Hjulmålskjema
60	Dekkinformasjon
61	Felginformasjon
62	Dekkmønster
66	Salgs- og leveringsbetingelser og Miljøgebyr
67	Servicepriser





# SPESIALTILPASNINGER



## AB Dual Wheels

Vårt egenutviklet tvillingsystem kan tilpasses alt av traktorer, treskere og vogner. Markedets kraftigste og mest fleksible system!

## Seiping

Vi kan som den første levere seiping av Nokian TRI 2 dekk. Vi har dermed forbedret vinter-egenskapene til TRI 2.

## Spacere

Vi kan produsere ekstra forsterkede spacere til stillbare felger.



## Navutbygg

Vi kan produsere navutbygg tilpasset alle sporinger.

Vi kan tilby spesialtilpassede hjul til alle typer landbruksmaskiner.

## Vi er landbrukets hjulspesialist!





# TRAKTORDEKK 3-RIB



						BKT
DIMENSJON	PR/LI	Bredde	Diam.	Rulle- omkrets	Art.nr	
12"	4.00-12	4	112		2296	480
15"	5.00-15	4	140	655	1951	2730
	4.50-16	4	122	655	1952	2452
	5.00-16	6	140	680	2025	2451
	5.50-16	6	150	710	2116	5056
	6.00-16	6	170	735	2190	2455
16"	6.50-16	6	180	765	2280	2457
	7.50-16	8	207	810	2414	2488
	9.00-16	10	237	855	2548	5267
	10.00-16	8	275	900	2682	5089
	11.00-16	10	320	970	2890	5097
18"	7.50-18	8	207	860	2562	5117
19"	4.00-19	4	115	715	2145	5144
	6.00-19	6	165	814	2425	5155
20"	6.50-20	6	175	865	2578	5174
	7.50-20	8	205	915	2725	5175

**Kr. Faksvåg AS**  
**DEKK OG HJULBANK**

Den optimale løsningen  
for kjøp og salg av  
dine avmonterte  
dekk og hjul

Kontakt oss på 71 56 57 58 eller se på [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no) for mer info!



# TRAKTORDEKK DIAGONAL



BKT AS-504

BKT TR-135

BKT TR-144

Duro HF252

Farmking 6067

Treadura R-1

Rulle- omkrets							Art.nr	Pris	
DIMENSJON	PR/LI	Fabrikat	Mønster	Bredde	Diam.				
4"	3.00-4	4	Duro	HF252	80	273	2214	221	
	4.00-4	4	Duro	HF252	98	303	2221	288	
6"	3.50-6	4	Duro	HF252	100	356	2251	353	
8"	3.50-8	4	Duro	HF252	100	398	2261	353	
	4.00-8	4	Duro	HF252	100	430	2264	365	
	16x6.50-8	6	BKT	TR-315	155	408	1183	2267	510
10"	5.00-10	4	Duro	HF253	140	525	2272	654	
12"	4.00-12	4	Duro	HF252	107	528	2291	520	
	5.00-12	4	Duro	HF252	123	550	5014HF	827	
	6.00-12	4	Duro	HF253	143	592	2294K	1 000	
	7.00-12	6	BKT	AS-504	200	683	2001	2295BKT	1 290
	11.0/65-12	8	BKT	AS-504	273	700	2072	5026BKT	2 140
	23x8.50-12	6	BKT	TR-315	205	575	1668	2298	970
	23x10.50-12	6	BKT	TR-315	255	580	1682	NY347	1 210
	23x10.50-12	8	BKT	TR-315	255	580	1682	2299	1 560
	26x12.00-12	4	BKT	TR-315	308	655	1905	2612BKT	1 640
	300/60-12	8	BKT	TRACMASTER	306	645	1885	2289	2 065
14"	5.00-14	4	Bridgestone	FSLM	128	605	1838	5044	
	6.00-14	4	Treadura	R-1	165	690		5055Z	
	6.00-14	4	BKT	TR-126	157	655	1965	5055	1 090
	7.00-14	4	BKT	TR-126	170	690	2070	5057	1 200
15"	7.5L-15	8	BKT	AS-504	210	765	2280	2361	1 690
	31x15.5-15	8	BKT	TR-315	380	800	2320	2365	3 330
	31x15.5-15	8	BKT	TRACMASTER	405	810	2365	2366	3 340
	33x15.5-15	8	BKT	TRACMASTER	404	865	2526	2367	3 755
15.3"	10.0/75-15.3	10	Farmking	6067	270	774	2310	2348F	
	10.0/75-15.3	10	BKT	AS-504	264	780	2285	2348D	1 810
	11.5/80-15.3	12	Farmking	6067	292	868	2578	2358F	
	11.5/80-15.3	12	BKT	AS-504	290	867	2540	2358D	2 360
16"	6.00-16	6	Treadura	R-1	165	745		2456Z	
	6.00-16	6	BKT	AS-504	169	735	2190	2456	975
	6.50-16	8							
	7.00-16	4	BKT	TR-144	183	740	2217	2475	1 420
	7.50-16	8	BKT	AS-504	214	803	2393	2489	1 275
	8.00-16	6	BKT	TR-144	200	785	2360	5064	1 640
	9.50-16	4	Bridgestone	FSL	248	845	2492	5066	0
17"	15.0/55-17	14	BKT	AS-504	380	890	2608	2386	4 110
	19.0/45-17	14	BKT	AS-504	465	865	2578	2397BKT	5 150
	420/55-17		BKT	AS-504	430	910	2712	2399	5 470
18"	7.50-18	8	BKT	AS-504	214	838	2545	5117BKT	1 470
	8.00-18	6	BKT	TR-144	200	840	2520	5124BKT	1 925
	10.5/80-18	12	Farmking	6040	272	902	2700	2519F	
	10.5/80-18	10	BKT	AS-504	274	907	2657	2519D	2 440
	12.5/80-18	12	Farmking	6040	295	985	2900	5139F	
	12.5/80-18	12	BKT	AS-504	308	987	2892	5139BKT	

1) Kan brukes i stedet for 300/60-12    2) Kan brukes i stedet for 7.2-20



# TRAKTORDEKK DIAGONAL



BKT AS-504

BKT TR-135

BKT TR-144

				BKT	
				TR-135	
DIMENSJON	PR	Rulle- omkrets	Art.nr	+6	
20"	7.50-20	8	2695	517_	1 675 <sup>3</sup>
	8.00-20	6	2837	528_	2 690
	8.3/8-20	6	2670	518_	2 000 <sup>4</sup>
	9.5/9-20	6	2808	519_	2 475
	11.2/10-20	8	2936	520_	2 775
	12.4/11-20	8	3160	522_	3 430
	16.0/70-20	14	3214	527_	5 280
24"	8.3/8-24	8	2968	540_	2 050 <sup>1</sup>
	9.5/9-24	8	3160	542_	2 580
	11.2/10-24	8	3277	544_	3 145
	12.4/11-24	8	3411	546_	3 665
	13.6/12-24	8	3566	550_	4 355
	14.9/13-24	8	3678	552_	5 055
	16.9/14-24	8	3968	554_	6 150
26"	18.4/15-26	12	4244	557_	8 535 <sup>2</sup>
	23.1-26	12	4545	558_	15 575
28"	8.3/8-28	6	3246	556_	2 400
	11.2/10-28	8	3530	559_	3 555
	12.4/11-28	8	3724	561_	4 135
	13.6/12-28	8	3902	562_	4 845
	14.9/13-28	8	4052	565_	5 540
	16.9/14-28	8	4170	568_	7 870 <sup>2</sup>
	14.9/13-30	8	4180	569_	6 555 <sup>5</sup>
30"	16.9/14-30	8	4372	572_	7 250
	18.4/15-30	8	4540	575_	
	18.4/15-30	12	4540	577_	8 745
32"	12.4/11-32	8	3998	579_	4 905
34"	16.9/14-34	8	4690	581_	8 320
	18.4/15-34	8	4886	583_	9 995
36"	12.4/11-36	8	4404	586_	5 280
	13.6/12-36	8	4492	587_	6 115
38"	13.6/12-38	8	4675	590_	6 115
	15.5-38	8	4712	593_	7 875
	16.9/14-38	8	4996	595_	9 280
	18.4/15-38	8	5193	596_	11 715
	20.8-38	12	5520	598_	15 700

1) 6 PR 2) AS-2001 3) AS-504 4) TR-144 5) Varenr 5696B



# TRAKTORDEKK 85-PROFIL



BKT RT-855



Taurus Point 8



Tianli AG-R

DIMENSJON		Generell Diameter	Generell Rulle-omkrets	Art.nr	BKT RT-855	Taurus Point 8
					+18	+12
20"	250/85R20	9.5R20	938	519__	3 280	
	280/85R20	11.2R20	995	520__	3 820	3 790
	320/85R20	12.4R20	1052	521__	4 790	
24"	250/85R24	9.5R24	1040	541__	3 610	
	280/85R24	11.2R24	1096	543__	4 460	3 720
	320/85R24	12.4R24	1143	545__	5 390	4 395
	340/85R24	13.6R24	1191	549__	6 060	4 985
	380/85R24	14.9R24	1239	551__	7 070	5 895
26"	420/85R24	16.9R24	1328	555__	9 340	7 885
	380/85R26	14.9R26	1315	554__		
	420/85R26	16.9R26	1385	553__		
	460/85R26	18.4R26	1450	556__		
28"	280/85R28	11.2R28	1170	559__	4 960	4 495
	320/85R28	12.4R28	1246	560__	6 060	4 905
	340/85R28	13.6R28	1293	562__	6 890	5 830
	380/85R28	14.9R28	1350	564__	7 660	6 175
	420/85R28	16.9R28	1400	566__	9 600	7 720
30"	380/85R30	14.9R30	1398	569__	8 580	7 180
	420/85R30	16.9R30	1460	571__	10 100	8 130
	460/85R30	18.4R30	1546	575__	12 530	10 060
32"	320/85R32	12.4R32	1345	579__	6 650	5 100
34"	420/85R34	16.9R34	1566	580__	11 180	9 140
	460/85R34	18.4R34	1635	583__	12 950	10 465
36"	320/85R36	12.4R36	1450	586__	7 660	6 320
	340/85R36	13.6R36	1499	587__	8 580	6 700
38"	340/85R38	13.6R38	1562	589__	9 250	7 470
	380/85R38	14.9R38	1600	591__	12 030	
		15.5R38	1570	593__		8 885 <sup>1</sup>
	420/85R38	16.9R38	1671	595__	12 440	10 275
	460/85R38	18.4R38	1737	596__	14 800	11 525
	520/85R38	20.8R38	1849	598__	18 500	14 715
	650/85R38		2071	601__	45 930 <sup>2</sup>	
42"	460/85R42	18.4R42	1875	597__	19 580 <sup>3</sup>	
	520/85R42	20.8R42	1983	599__	21 360	18 075
46"	420/85R46	16.9R46		612__		
	460/85R46	18.4R46		613__	22 470 <sup>4</sup>	
	520/85R46	20.8R46		614__	25 480	
50"	460/85R50	18.4R50		625__	26 040 <sup>5</sup>	

Priser gjeldende fra dato:

18.03.2021

05.02.2021

1) 400/75R38 Point 7 SPEC (Varenr 59178) 2) Agrimax Fortis 3) 480/80R42 4) 480/80R46 5) 480/80R50



# TRAKTORDEKK 85-PROFIL



Mitas AC85



Goodyear DT-806



Michelin Agribib



Trelleborg TM600

DIMENSJON		Generell			Mitas	Michelin	Trelleborg
		Diameter	Rulle- omkrets	Art.nr	AC85 +00	Agribib +06	TM600 +09
20"	250/85R20	9.5R20	938	2848	519__		
	280/85R20	11.2R20	995	2917	520__		
	320/85R20	12.4R20	1052	3160	521__		6 618
24"	250/85R24	9.5R24	1040	3160	541__	5 360	
	280/85R24	11.2R24	1096	3277	543__	4 450	6 013
	320/85R24	12.4R24	1143	3411	545__	5 185	7 004
	340/85R24	13.6R24	1191	3566	549__	5 811	7 849
	380/85R24	14.9R24	1239	3678	551__	6 794	9 179
	420/85R24	16.9R24	1328	3968	555__	8 421	11 376
26"	380/85R26	14.9R26	1315	3895	554__		
	420/85R26	16.9R26	1385	4110	553__		
	460/85R26	18.4R26	1450	4322	556__		
28"	280/85R28	11.2R28	1170	3530	559__	4 917	6 642
	320/85R28	12.4R28	1246	3724	560__	5 507	7 439
	340/85R28	13.6R28	1293	3902	562__	6 614	8 936
	380/85R28	14.9R28	1350	4052	564__	7 275	9 829
	420/85R28	16.9R28	1400	4170	566__	9 083	12 269
	380/85R30	14.9R30	1398	4180	569__	9 117	12 318
30"	420/85R30	16.9R30	1460	4372	571__	10 208	13 791
	460/85R30	18.4R30	1546	4618	575__	12 050	15 785
	320/85R32	12.4R32	1345	4008	579__	6 721 <sup>7</sup>	
34"	420/85R34	16.9R34	1566	4690	580__	11 103	14 999
	460/85R34	18.4R34	1635	4886	583__	13 551	18 307
36"	320/85R36	12.4R36	1450	4404	586__	9 606	
	340/85R36	13.6R36	1499	4492	587__	7 401 <sup>1</sup>	
38"	340/85R38	13.6R38	1562	4675	589__	8 118	10 964
	380/85R38	14.9R38	1600	4811	591__	11 854	14 715 <sup>2</sup>
		15.5R38	1570	4712	593__		
	420/85R38	16.9R38	1671	4996	595__	12 891	17 413
	460/85R38	18.4R38	1737	5193	596__	14 893	20 119
	520/85R38	20.8R38	1849	5520	598__	18 169	26 206
	650/85R38		2071	6213	601__		27 171
						Se side 16	Se side 17
42"	460/85R42	18.4R42	1875	5641	597__	18 772 <sup>3</sup>	26 796 <sup>3</sup>
	520/85R42	20.8R42	1983	5920	599__	26 282	33 541
46"	420/85R46	16.9R46		612__		26 229 <sup>4</sup>	33 813
	460/85R46	18.4R46		613__	21 454 <sup>5</sup>	30 180 <sup>5</sup>	
	520/85R46	20.8R46		614__		36 470	
50"	460/85R50	18.4R50		625__		34 699 <sup>6</sup>	

Priser gjeldende fra dato:

18.03.2021

05.02.2021

18.03.2021

1) AC90 2) 380/80R38 3) 480/80R42 4) 420/80R46 5) 480/80R46 6) 480/80R50 7) Mitas AC85



# TRAKTORDEKK 70-PROFIL



BKT RT-765



Taurus Point 70



Tianli AG-R

DIMENSJON	Generell Diameter	Generell Rulle- omkrets	Art.nr	BKT RT-765	Taurus Point 70
				+18	+8
280/70R20	900	2703	B 5177_	3 880	
300/70R20	943	2797	T 5205_	4 460	
320/70R20	984	2915	T 5215_	4 880	
20" 360/70R20	1042	3074	T 5220_	5 730	
375/70R20	1034	3107	C 5125_		
380/70R20	1088	3240	P 5225_	6 590	
405/70R20	1082	3232	M 5237_		
320/70R24	1097	3305	C 5437_	5 320	4 480
360/70R24	1150	3426	C 5457_	6 380	5 245
24" 380/70R24	1187	3508	C 5497_	7 390	5 920
420/70R24	1260	3715	C 5517_	8 590	6 760
445/70R24	1248	3708	C 5645_		
480/70R24	1313	3908	C 5557_	10 670	8 475
320/70R28	1198	3610	P 5597_		
360/70R28	1246	3780	P 5607_	7 320	5 875
28" 380/70R28	1282	3870	C 5627_	8 080	6 615
420/70R28	1350	3988	C 5647_	9 600	7 595
480/70R28	1415	4206	C 5667_	11 110	8 865
420/70R30	1405	4192	C 5697_	11 270	
30" 480/70R30	1490	4435	C 5717_	12 030	9 490
520/70R30	1535	4615	P 5757_		
600/70R30	1602	4774	B 5777_	18 840	21 050
32" 650/75R32	1795	5255	C 6020_	31 795 <sup>1</sup>	
34" 480/70R34	1580	4686	C 5807_	13 450	10 875
520/70R34	1644	4927	C 5837_	16 320	12 465
480/70R38	1679	5055	C 5957_	14 640	12 210
520/70R38	1752	5187	C 5967_	17 150	13 570
38" 580/70R38	1829	5442	C 5987_	21 870	18 610
710/70R38	1925	5716	C 5997_	34 470	34 245
800/70R38	2085	6255	B 6167_	54 385 <sup>2</sup>	
580/70R42	1908	5700	P 6127_		
42" 620/70R42	1935	5762	M 6137_	27 260	23 980
710/70R42	2061	6049	B 6147_	40 380	
Priser gjeldende fra dato:				18.03.2021	05.02.2021

1) RT-657 2) Agrimax Fortis



# TRAKTORDEKK 70-PROFIL



Mitas AC70



Goodyear DT812



Michelin Omnibib



Trelleborg TM700

DIMENSJON	Generell Diameter	Generell Rulle- omkrets	Art.nr	Mitas HC70	Michelin Omnibib	Trelleborg TM700
				+7	+6	+9
280/70R20	900	2703	B 5177_	4 470 <sup>4</sup>		
300/70R20	943	2797	T 5205_	4 917 <sup>5</sup>		6 650
320/70R20	984	2915	T 5215_	5 309 <sup>5</sup>		7 181
20" 360/70R20	1042	3074	T 5220_	5 955 <sup>5</sup>		8 051
375/70R20	1034	3107	C 5125_	7 514 <sup>5</sup>		
380/70R20	1088	3240	P 5225_	6 544 <sup>5</sup>		8 849
405/70R20	1082	3232	M 5237_	7 748 <sup>4</sup>	14 784 <sup>2</sup>	
320/70R24	1097	3305	C 5437_	6 136	7 472	7 544
360/70R24	1150	3426	C 5457_	6 863	8 766	8 439
24" 380/70R24	1187	3508	C 5497_	7 552	9 606	9 286
420/70R24	1260	3715	C 5517_	8 692	10 923	10 687
445/70R24	1248	3708	C 5645_	12 420 <sup>6</sup>	16 464 <sup>2</sup>	
480/70R24	1313	3908	C 5557_	10 780	13 716	13 879
320/70R28	1198	3610	P 5597_			8 342
360/70R28	1246	3780	P 5607_			9 191
28" 380/70R28	1282	3870	C 5627_	8 849	11 059	10 881
420/70R28	1350	3988	C 5647_	9 381	12 626	11 438
480/70R28	1415	4206	C 5667_	11 919	14 647	15 188
420/70R30	1405	4192	C 5697_	11 996		14 750
30" 480/70R30	1490	4435	C 5717_	12 725	15 964	16 563
520/70R30	1535	4615	P 5757_			21 672
600/70R30	1602	4774	B 5777_	Se side 17	Se side 16	Se side 17
32" 650/75R32	1795	5255	C 6020_	32 359 <sup>3</sup>	Se side 16	
34" 480/70R34	1580	4686	C 5807_	14 750	17 985	18 136
520/70R34	1644	4927	C 5837_	18 150	21 233	22 319
480/70R38	1679	5055	C 5957_	16 381	20 620	20 143
520/70R38	1752	5187	C 5967_	18 466	23 367	23 842
38" 580/70R38	1829	5442	C 5987_	24 936	30 112	32 185
710/70R38	1925	5716	C 5997_	39 152	Se side 16	53 091 <sup>1</sup>
800/70R38	2085	6255	B 6167_		Se side 16	
580/70R42	1908	5700	P 6127_			40 237
42" 620/70R42	1935	5762	M 6137_		39 808	41 518
710/70R42	2061	6049	B 6147_	Se side 17	Se side 16	Se side 17
Priser gjeldende fra dato:				18.03.2021	05.02.2021	18.03.2021

1) TM800 2) XM47 3) AC70H 4) AC70T 5) AC70T 6) AC70G



# TRAKTORDEKK 65-PROFIL



BKT RT-657



Taurus Point 65



Tianli AG-R

					BKT RT-657	Taurus Point 65
					+18	+8
DIMENSJON	Generell Diameter	Generell Rulle- omkrets	Art.nr			
340/65R20	958	2865	G	5196_		
20" 420/65R20	1064	3135	M	5126_		
440/65R20	1080	3217	G	5246_	8 590	
420/65R24	1155	3453	G	5456_		
24" 440/65R24	1196	3585	C	5496_	9 605	7 210
480/65R24	1256	3764	C	5516_	11 585	8 760
540/65R24	1317	3922	C	5556_	13 630	
26" 540/65R26	1365	4060	T	5536_		
750/65R26	1424	4243	G	5566_	32 985	
340/65R28	1153	3445	P	5596_		
420/65R28	1263	3767	M	5606_		
28" 440/65R28	1292	3896	C	5626_	10 820	
480/65R28	1355	4064	C	5646_	13 070	9 430
540/65R28	1411	4197	C	5666_	15 685	11 350
600/65R28	1485	4411	C	5676_	20 920	17 280
30" 540/65R30	1485	4419	C	5716_	16 165	11 745
600/65R30	1549	4591	C	5776_	22 140	
32" 800/65R32	1820	5430	C	6025_	41 665	
540/65R34	1580	4709	C	5806_	18 215	13 675
34" 600/65R34	1648	4904	C	5836_	24 215	17 925
650/65R34	1719	5116	C	5846_		
540/65R38	1678	5023	C	5956_	19 740	
38" 600/65R38	1759	5251	C	5966_	25 890	19 435
650/65R38	1828	5416	C	5986_	27 640	21 540
42" 650/65R42	1936	5798	C	5996_	31 630	22 880
Priser gjeldende fra dato:					18.03.2021	05.02.2021



# TRAKTORDEKK 65-PROFIL



Mitas AC65



Goodyear DT818



Michelin Multibib



Trelleborg TM800

					Mitas AC65	Michelin MultiBib	Trelleborg TM800
					+7	+6	+9
DIMENSJON	Generell Diameter	Generell Rulle- omkrets		Art.nr			
340/65R20	958	2865	G	5196_			
20" 420/65R20	1064	3135	M	5126_	6 776	10 355 <sup>1</sup>	
440/65R20	1080	3217	G	5246_		10 015	
420/65R24	1155	3453	G	5456_		10 991	
24" 440/65R24	1196	3585	C	5496_	7 688	10 651	10 434
480/65R24	1256	3764	C	5516_	9 564	12 104	12 980
540/65R24	1317	3922	C	5556_	11 675	14 874	15 842
26" 540/65R26	1365	4060	T	5536_			16 938
750/65R26	1424	4243	G	5566_		Se side 16	
340/65R28	1153	3445	P	5596_			
420/65R28	1263	3767	M	5606_		11 309	
28" 440/65R28	1292	3896	C	5626_	8 849	11 900	12 010
480/65R28	1355	4064	C	5646_	9 814	13 194	13 322
540/65R28	1411	4197	C	5666_	12 871	16 441	17 471
600/65R28	1485	4411	C	5676_	17 700	25 069	24 001
30" 540/65R30	1485	4419	C	5716_	16 439	17 917	19 218
600/65R30	1549	4591	C	5776_	17 878		
32" 800/65R32	1820	5430	C	6025_	38 546 <sup>2</sup>	Se side 16	
540/65R34	1580	4709	C	5806_	14 817	19 734	20 624
34" 600/65R34	1648	4904	C	5836_	18 772	24 049	25 477
650/65R34	1719	5116	C	5846_	29 393	Se side 16	
540/65R38	1678	5023	C	5956_	17 019	21 710	23 100
38" 600/65R38	1759	5251	C	5966_	20 471	26 206	27 784
650/65R38	1828	5416	C	5986_	26 280	33 972	36 664
42" 650/65R42	1936	5798	C	5996_	30 823	39 831	41 945
Priser gjeldende fra dato:					18.03.2021	05.02.2021	18.03.2021

1) XM108 4) AC70H



# Stell pent med jorden din med Michelins Ultraflex-teknologi



- \* Skån jorden
- \* Spar drivstoff
- \* Øk levetiden til dekkene

Takket være MICHELINs Ultraflex teknologi starter avkastningen allerede med dekkene. Hemmeligheten er den innovative stammen med Ultraflex-teknologi. Dekkstammen er ekstra holdbar og dekkssidene er ytterst fleksible. Det betyr at dekkene tåler veldig stor belastning, selv ved lavt lufttrykk og uansett arbeidshastighet.

Og det er ikke alt. Stammens fleksible struktur gir større kontaktflate med jorden, noe som gjør at drakraften øker. Du sparer ikke bare tid og drivstoff, men du skåner også jorden. Dermed øker avkastningen på landbruket.





# TRAKTORDEKK MICHELIN



Xeobib

			Dekk		Hjul			
DIMENSJON	Tilsvarer	LI	Art.nr	Pris	Art.nr	Ringfelg	Art.nr	Helsveist
480/60R28	13.6R28	134A8 / 134D	486028M	16 600			486028MS	24 394
28" 520/60R28	14.9R28	138A8 / 138D	526028M	17 645			526028MS	25 711
600/60R28	16.9R28	146A8 / 146D	606028M	20 483			606028MS	28 876
30" 600/60R30	16.9R30	147A8 / 147D	606030M	22 777			606030MS	32 424
34" 600/60R34	16.9R34	149D	606034M	27 273			606034MS	39 481
600/60R38	16.9R38	151A8 / 151D	606038M	30 611			606038MS	43 473
38" 650/60R38	18.4R38	155A8 / 155D	656038M	35 721			656038MS	50 382
710/60R38	20.8R38	160A8 / 160D	716038M	45 213			716038MS	60 637
42" 650/60R42	18.4R42	157D	656042M	46 575			656042MS	64 942
710/60R42	20.8R42	161A8 / 161D	716042M	58 565			716042MS	77 368

\*) Pris på forespørsel

LAKKERING I ORIGINALFARGE ER INKL I PRISENE OVENFOR

DIMENSJON	Bredde	Diameter	Belastet radius	Rulle- omkrets	Felgbredde	Km		Bar				
						0,4	0,6	0,8	1	1,8*		
28"	480/60R28	488	1298	567	3831	DW16L	65	1320	1600	1850	2120	3000
	520/60R28	534	1338	579	3942	DW18L	65	1500	1800	2060	2360	3550
	600/60R28	597	1429	610	4198	DW20B	65	1850	2240	2650	3000	4250
30"	600/60R30	603	1493	633	4379	DW20B	65	1950	2300	2725	3075	4375
34"	600/60R34	595	1595	690	4699	DW20B	65	2060	2430	2900	3250	
38"	600/60R38	549	1698	749	5023	DW20B	65	2180	2575	3000	3450	
	650/60R38	677	1735	749	5108	DW23B	65	2430	2900	3450	3875	
	710/60R38	712	1814	794	5356	DW25B	65	2800	3350	3875	4500	
42"	650/60R42	660	1840	810	5441	DW23B	65	2575	3075	3550	4125	
	710/60R42	716	1920	843	5675	DW25B	65	2900	3450	4125	4625	

\*) I spesielle tilfeller (for eksempel tungt arbeid med frontlaster) anbefales det at lufttrykket økes til 1,8bar (10km/t)



Minsker driftskostnadene og øker livslengden med 25% sammenlignet med et vanlig 65-profil dekk.



20% mindre rulle-motstand enn et vanlig 65-profil dekk.



Lavt lufttrykk og stor kontaktflate reduserer jordpakkingen. 24% større kontaktflate enn tilsvarende 65-profil dekk.



Ved å senke lufttrykket fra 1,3 til 0,6 bar kan du redusere dieselforbruket med 22% \*

\*) Test utført av EU organet The Efficient 20 (<http://efficient20.eu>).

**KR. FAKSVÅG**  
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPELIALIST  
Tlf: 71 56 57 58 Web: [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)



# TRAKTORDEKK MICHELIN



Axiobib

MachXbib

MegaXbib

XM 27

XM 28

DIMENSJON		LI	Mønster	Bredde	Diameter	Belastet Radius	Rulle-omkrets	Art.nr	Pris
25"	1000/50R25	172A8 / 166D	MegaXbib R1	1026	1657	726	4965	55645	78 889
	520/80R26	165A8	CerexBib	506	1467	629	4312	528026M	28 227
	580/70R26	149A8 / 146B	XM 27	590	1435	630	4300	60005	
26"	620/70R26	173A8	CerexBib	608	1503	643	4416	627026M	38 945
	620/70R26	153A8 / 150B	XM 27	629	1500	643	4469	61005	
	620/75R26	166A8 / 166B	MegaXbib <sup>1</sup>	588	1602	712	4748	55676	31 679
	750/65R26	166A8 / 166B	MegaXbib <sup>1</sup>	727	1621	725	4811	55666	38 287
28"	600/65R28	154A8 / 154B	MachXbib	615	1495	667	4435	56766	25 069
	600/70R28	157A8 / 157B	MachXbib	615	1586	707	4703	56776	31 697
	600/70R30	159D	Axiobib	600	1585	695	4684	57775	33 652
	600/70R30	152A8 / 152B	MachXbib	599	1600	709	4738	57776	32 317
30"	620/75R30	164D	Axiobib	659	1670	728	4927	57785	43 658
	620/75R30	168A8 / 168B	MegaXbib <sup>1</sup>	604	1710	770	5083	57786	33 518
	650/75R30	166D	Axiobib	679	1721	745	5071	57795	47 325
	710/55R30	153A8 / 153B	MachXbib	684	1516	673	4491	57955	37 293
	650/75R32	172B	MegaXbib <sup>2</sup>	654	1825	815	5415	60216	42 215
	680/75R32	164A8 / 161B	XM 28	675	1865	810	5475	60376	44 577
	680/85R32	179A8	CerexBib	682	1969	864	5819	688532M	79 071
	800/65R32	178A8	CerexBib	767	1856	820	5493	806532M	65 469
	800/65R32	167A8 / 167B	MegaXbib <sup>2</sup>	799	1840	808	5438	60210	
32"	800/65R32	172A8 / 172B	MegaXbib <sup>2</sup>	799	1840	808	5438	60255	
	800/70R32	182A8	CerexBib	784	1958	860	5788	807032M	76 800
	800/70R32	181A8 / 181B	MegaXbib <sup>2</sup>	793	1936	852	5725	60246	63 879
	900/60R32	176A8 / 176B	MegaXbib <sup>2</sup>	863	1894	843	5614	60266	76 664
	1050/50R32	178A8	MegaXbib <sup>2</sup>	1038	1902	854	5649	60226	92 333
	1050/50R32	178A8 / 172D	MegaXbib T2	1055	1858	824	5504	60206	92 333
	620/75R34	170A8 / 170B	MegaXbib <sup>1</sup>	590	1814	821	5398	60306	43 646
34"	650/65R34	161D	Axiobib	653	1721	764	5099	58465	39 916
	710/75R34	178A8 / 178B	MegaXbib <sup>2</sup>	690	1900	849	5637	60406	73 462
	620/70R38	170A8 / 170B	MegaXbib <sup>1</sup>	608	1864	850	5557	60506	46 870
	650/75R38	169A8 / 169B	MachXbib	665	1948	858	5761	61576	53 325
	650/85R38	179D	Axiobib	692	2050	911	6078	60105	69 761
38"	650/85R38	173A8 / 173B	MachXbib	686	2063	903	6092	60106	60 848
	710/70R38	171A8 / 171B	MachXbib	738	1963	867	5820	59976	54 747
	710/85R38	178D	Axiobib	734	2159	937	6365	60115	93 445
	800/70R38	179D	Axiobib	810	2067	894	6089	61675	84 836
	800/70R38	173A8 / 173B	MachXbib	796	2073	902	6114	61676	76 674
	710/70R42	179D	Axiobib	742	2062	919	6115	61475	73 633
42"	710/70R42	173A8 / 173B	MachXbib	732	2050	920	6089	61476	69 128
	710/75R42	176D	Axiobib	716	2133	-	6395	61775	77 179
	900/50R42	168A8 / 168B	MachXbib	853	1947	862	5815	59955	72 339
46"	620/70R46	162A8 / 162B	XM 28	621	2061	925	6122	61976	42 488

1) Mønster XM27

2) Mønster XM28



# TRAKTORDEKK MITAS OG TRELLEBORG

**Mitas**



SFT



SST

DIMENSJON		LI	Mønster	Bredde	Diameter	Belastet Radius	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris
24"	500/85R24	158A8 / 171A8	SFT	518	1458	621	4237	508524C	13 230
28"	600/70R28	157D / 160A8	SFT	610	1555	687	4600	607028C	24 672
30"	600/70R30	152D / 155A8	SFT	625	1595	700	4700	607030C	23 577
	710/60R30	162D / 165A8	SFT	708	1646	730	4870	716030C	28 694
	750/55R30	162D / 165A8	SFT	720	1584	712	4725	755530C	30 411
32"	800/70R32	175D / 172B	SFT	798	1919	845	5630	807032C	49 218
	900/60R32	176D / 173B	SFT	839	1898	850	5700	906032C	58 443
	1050/50R32	178D / 178B	SFT	1015	1890	845	5640	105032C	70 082
38"	600/65R38	153D / 156A8	SST	591	1746	782	5215	59667S	22 518
	650/65R38	157D / 160A8	SST	623	1822	810	5420	59867S	31 202
	650/75R38	169D / 172A8	SFT	657	1944	872	5795	61577	41 120
	650/85R38	173D / 176A8	SFT	720	2070	920	6130	658538C	46 505
	900/60R38	172D / 175A8	SFT	870	2060	918	6115	906038C	62 360
	650/65R42	165D / 168A8	SST	623	1822	810	5420	59967S	35 556
42"	650/75R42	165D / 168A8	SFT	650	2050	915	6095	657542C	44 820
	710/70R42	173D / 176A8	SFT	731	2070	935	6150	717042C	54 887
	710/75R42	175D / 178A8	SFT	751	2171	971	6460	717542C	58 997



TM900HP

**TRELLEBORG**

DIMENSJON		LI	Mønster	Bredde	Diameter	Belastet Radius	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris
28"	600/70R28	157A8 / 157B	TM900 HP	604	1551	699	4720	607028P1	33 455
30"	600/70R30	158D / 155E	TM900 HP	605	1608	722	4820	607030P2	35 468
	710/60R30	162D / 159E	TM900 HP	710	1605	715	4780	716030P	38 909
34"	600/70R34	160D / 157E	TM900 HP	601	1685	757	5074	607034P	37 939
	710/60R34	164D / 161E	TM900 HP	710	1701	757	5100	716034P	41 866
38"	650/75R38	169A8 / 169B	TM900 HP	676	1940	855	5840	657538P	55 759
	650/85R38	173A8 / 173B	TM900 HP	676	2071	910	6205	658538P	65 794
	800/70R38	173A8 / 173B	TM900 HP	798	2060	906	6157	807038P	77 577
	900/60R38	178D / 175E	TM900 HP	886	2045	900	6100	906038P	84 559
42"	710/70R42	173D / 170E	TM900 HP	716	2061	910	6180	717042P2	74 424
	710/70R42	179A8	TM900 HP	725	2070	915	6280	717042P3	77 844
	710/75R42	175D / 172E	TM900 HP	720	2140	936	6500	717542P	80 001
	900/60R42	180D / 177E	TM900 HP	890	2140	935	6450	906042P	90 474



# TRAKTORHJUL RADRENSER



BKT RT-855



BKT RT-945



BKT RT-955



Michelin Agribib



Michelin Agribib RC



Michelin Spraybib

DIMENSJON			Mønster	Dekk		Hjul 3-delt felg		Hjul Helsveist felg	
				Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
24"	210/90R24		BKT RT-955	6130B	3 680			6130BS	10 350
28"	210/95R28	8.3R28	BKT RT-955	6228B	4 125			6228BS	10 795
	250/85R28	9.5R28	BKT RT-855	6289B	5 070	6289BT	8 785	6289BS	12 080
32"	210/95R32	8.3R32	BKT RT-955	6328B	4 815				
	230/95R32	9.5R32	Taurus Soil RC95	6329T	5 005	6329TT	11 025	6329TS	13 435
	270/95R32	11.2R32	Taurus Soil RC95	6330T	5 750	6330TT	12 460	6330TS	14 260
	320/85R32	12.4R32	Kleber Traker	57904	6 699	57904T	13 410	57904S	15 209
	320/90R32		Mitas AC85 RC	57900C	7 329	57900CT	14 816	57900CS	15 839
34"	320/85R34	12.4R34	Michelin Agribib	6340M	11 854			6340MS	21 392
	380/85R34	14.9R34	Michelin Yieldbib	57820	15 465			57820S	25 330
	420/85R34	16.9R34	Michelin Yieldbib	58020	18 894			58020S	28 595
36"	230/95R36	9.5R36	Taurus Soil RC95	6369T	5 735	6369TT	12 255	6369TS	16 035
	270/95R36	11.2R36	Taurus Soil RC95	6370T	6 550	6370TT	13 070	6370TS	16 930
38"	270/95R38	11.2R38	Taurus Soil RC95	6380T	7 130	6380TT	16 630	6380TS	18 600
	320/85R38	12.4R38	Michelin Agribib RC	6523M	15 419	6523MT	24 919	6523MS	26 319
42"	230/95R42	9.5R42	BKT RT-955	6385B	7 630			6385BS	20 200
	270/95R42	11.2R42	Taurus Soil RC95	6390T	7 525	6390TT	14 248	6390TS	21 605
	300/85R42	11.2R42	Mitas AC90 RC	6410M	10 119	6410MT	18 185	6410MS	24 199
	300/95R42	12.4R42	Mitas AC90 RC	6420M	10 835	6420MT	18 475	6420MS	24 915
	320/90R42	12.4R42	BKT RT-945	6430B	13 145	6430BT	18 500	6430BS	27 225
44"	210/95R44	8.3R44	BKT RT-955	6448B	7 160			6448BS	19 830
	230/95R44	9.5R44	Taurus Soil RC95	6449T	6 405	6449TT	14 005	6449TS	19 075
	270/95R44	11.2R44	Taurus Soil RC95	6450T	7 935	6450TT	16 135	6450TS	20 995
46"	270/95R46	11.2R46	BKT RT-955	6461B	9 280	6461BT	17 340	6461BS	24 700
	300/95R46	12.4R46	Taurus Soil RC95	6462T	9 290	6462TT	18 310	6462TS	24 710
	340/85R46	13.6R46	Michelin Agribib RC	6524M	23 277	6524MT	32 207	6524MS	37 120
	380/90R46	14.9R46	BKT RT-945	6525B	16 735	6525BT	25 665	6525BS	35 085
	380/90R46	14.9R46	Michelin Agribib RC	6525M	25 661	6525MT	34 591	6525MS	40 431
	380/90R46	14.9R46	Michelin Spraybib	6525S	33 700	6525ST	42 630	6525SS	48 470
	480/80R46		Michelin Yieldbib	61320	34 699			61320S	51 267
48"	230/95R48	9.5R48	Taurus Soil RC95	6489T	6 645	6489TT	14 994	6489TS	20 765
	270/95R48	11.2R48	Taurus Soil RC95	6481T	7 480	6481TT	16 500	6481TS	23 430
	340/85R48	13.6R48	Taurus Soil RC95	6482T	11 190	6482TT	21 415	6482TS	28 170
50"	320/90R50		BKT RT-945	6526B	14 695			6526BS	37 175
	320/90R50		Michelin Agribib RC	6526M	20 915			6526MS	35 794
	380/90R50	14.9R50	Taurus Soil RC95	6528T	16 300			6528TS	36 380
	380/90R50	14.9R50	Michelin Agribib RC	6528M	26 955			6528MS	42 978
	380/90R50	14.9R50	Michelin Spraybib	6528S	34 358			6528SS	49 836
	420/95R50		Michelin Spraybib	6530S	39 513			6530SS	54 991
	480/80R50		Michelin Yieldbib	62520	39 899			62520S	57 285
52"	300/95R52	12.4R52	BKT RT-955	6490B	14 360			6490BS	36 840
54"	270/95R54	11.2R54	BKT RT-955	6495B	14 300			6495BS	37 310
	320/90R54		BKT RT-945	6527B	15 230			6527BS	38 240
	320/90R54		Michelin Agribib RC	6527M	23 208			6527MS	38 850



# TEKNISKE DATA



Michelin Yieldbib



Mitas AC85 RC



Mitas AC95 RC



Taurus Soil RC95



Kleber Traker

DIMENSJON			LI	Bredde	Diameter	Belastet radius	Rulle- omkrets	Maks last *	Lufttrykk	Anbefalt felg
24"	210/90R24		107B	214	1010	462	3027	975	2,4	W7
28"	210/95R28	8.3R28	116B	214	1111	513	3333	1250	2,4	W7
	250/85R28	9.5R28	112B	251	1137	519	3421	1120	1,6	W8
32"	210/95R32	8.3R32	120B	214	1213	571	3703	1400	3,2	W7
	230/95R32	9.5R32	128B	228	1250	579	3740	1800	4	W8
	270/95R32	11.2R32	136B	263	1310	600	3902	2240	4	W8
	320/85R32	12.4R32	123B	330	1365	615	4037	1550	1,6	W10
34"	320/90R32		134B	331	1391	638	4190	2120	2,4	W10
	320/85R34	12.4R34	130B	320	1420	651	4239	1900	2,4	W10
	380/85R34	14.9R34	149B	372	1510	668	4471	3250	1,6	W13
	420/85R34	16.9R34	154B	432	1582	699	4682	3750	1,6	DW15L
36"	230/95R36	9.5R36	130B	234	1354	632	4063	1900	4	W8
	270/95R36	11.2R36	139B	287	1414	653	4228	2430	4	W8
38"	270/95R38	11.2R38	140B	267	1467	683	4408	2500	4	W8
	320/85R38	12.4R38	143B	315	1508	699	4514	2725	3,6	W10
42"	230/95R42	9.5R42	133B	238	1506	714	4633	2060	4	W8
	270/95R42	11.2R42	141B	266	1570	729	4691	2575	4	W8
	300/85R42	11.2R42	141B	298	1574	740	4715	2575	4	W10
	300/95R42	12.4R42	144B	306	1617	753	4904	2800	4	W10
	320/90R42	12.4R42	139B	319	1643	760	4944	2430	2,4	W10
44"	210/95R44	8.3R44	120B	214	1518	721	4653	1400	2,4	W7
	230/95R44	9.5R44	134B	228	1560	732	4669	2120	4	W8
	270/95R44	11.2R44	142B	263	1632	762	4892	2650	4	W8
46"	270/95R46	11.2R46	143B	275	1683	792	5169	2725	4	W9
	300/95R46	12.4R46	148B	306	1733	809	5206	3150	4	W10
	340/85R46	13.6R46	150B	338	1747	810	5227	3350	3,6	W12
	380/90R46	14.9R46	159B	380	1852	859	5699	4375	4	W12
	380/90R46	14.9R46	157B	401	1864	867	5583	4125	3,6	W13A
	380/90R46	14.9R46	173D	383	1842	848	5530	6500	4,4	DW13A
	480/80R46		164B	480	1933	861	5732	5000	1,6	DW16A
48"	230/95R48	9.5R48	136B	241	1672	790	5023	2240	4	W8
	270/95R48	11.2R48	144B	272	1729	812	5197	2800	4	W8
	340/85R48	13.6R48	152B	369	1774	826	5314	3550	4	W12
50"	320/90R50		150B	319	1846	873	5618	3350	3,6	W10
	320/90R50		150B	314	1847	862	5539	3350	3,6	W10
	380/90R50	14.9R50	160B	380	1954	913	5882	4500	4	DW13A
	380/90R50	14.9R50	151B	393	1935	912	5813	3450	2,4	DW13A
	380/90R50	14.9R50	175D	384	1951	903	5836	6900	4,4	DW13B
	420/95R50		177D	423	2052	937	6118	7300	3,6	DW14B
	480/80R50		166B	468	2039	901	6034	5300	1,6	DW16A
52"	300/95R52	12.4R52	151B	295	1891	889	5822	3450	4	W9
54"	270/95R54	11.2R54	146B	275	1885	894	5815	3000	4	W9
	320/90R54		156B	319	1948	930	6021	4000	4,4	W10
	320/90R54		151B	315	1950	915	5852	3450	3,6	W10

\*) Maks last ved 50 km/t. Spraybib ved 65 km/t.



# VINTERHJUL



**nokia**



**nokia**

**Mitas**

DIMENSJON		Nokian Hakkapeliitta TRI				Nokian TRI 2				Mitas HCM			
		Dekk		Hjul		Dekk		Hjul		Dekk		Hjul	
		Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
16"	250/80R16					5135	4 344	H5135S	7 734				
18"	340/80R18	5147H	8 550	H5147HS	12 051	5147	8 061	H5147S	11 562	5147M	7 100	H5147MS	10 175
20"	360/80R20	5237H	10 485	H5237HS	14 038	5237	9 985	H5237S	13 538				
24"	300/80R24					5437	9 145	H5437S	12 752				
	340/80R24					5457	10 276	H5457S	14 229				
	420/65R24	5416H	13 182	H5416HS	16 876	5416	12 433	H5416S	16 144				
	360/80R24	5497H	11 379	H5497HS	15 223	5497	10 733	H5497S	14 591	5497M	9 230	H5497MS	12 770
	460/65R24					5496	14 178	H5496S	17 841				
	400/80R24	5517H	12 880	H5517HS	16 586	5517	12 148	H5517S	15 870	5517M	10 933	H5517MS	13 880
	440/80R24	5557H	14 668	H5557HS	18 382	5557	13 838	H5557S	17 552	5557M	12 454	H5557MS	15 360
	540/65R24					5476	16 813	H5476S	20 332				
	28"	400/80R28	5647H	15 126	H5647HS	19 128	5647	14 267	H5647S	18 288	5647M	12 840	H5647MS
480/65R28						5676	17 157	H5676S	21 340				
440/80R28		5667H	16 311	H5667HS	20 640	5667	15 534	H5667S	19 884	5667M	13 980	H5667MS	17 390
540/65R28						5696	17 715	H5696S	21 937				
30"	440/80R30					5717	16 591	H5717S	21 303				
	540/65R30	5716H	22 452	H5716HS	26 815	5716	21 383	H5716S	25 746	5716M	18 170	H5716MS	22 530
	480/80R30					5757	18 126	H5757S	22 682				
	600/70R30					5760	25 195	H5760S	35 095				
34"	440/80R34	5807H	20 092	H5807HS	26 388	5807	19 134	H5807S	25 457	5807M	16 750	H5807MS	22 280
	480/80R34	5837H	21 951	H5837HS	28 078	5837	20 703	H5837S	26 859	5837M	18 633	H5837MS	23 500
	600/65R34					5860	28 495	H5860S	39 800				
38"	480/80R38	6030H	24 157	H6030HS	31 606	6030	22 783	H6030S	30 263	6030M	20 505	H6030MS	26 480
	600/65R38					6046	28 840	H6046S	36 602				
	540/80R38	6035H	28 829	H6035HS	36 590	6035	27 457	H6035S	35 256	6035M	24 711	H6035MS	30 850
	650/65R38					6056	29 936	H6056S	38 714				
42"	650/65R42	5996H	36 577	H5996HS	48 517	5996	34 836	H5996S	46 776	5996M	29 960	H5996MS	41 900
	620/80R42					6080	34 836	H6080S	46 776				
	710/70R42					6087	39 985	H6087S	58 685				

Mitas HCM har stålcord i alle dimensjoner

<b>STANDARD PIGGING</b>	fom 15"	tom 20"	144 pigger per dekk
	fom 24"	tom 30"	168 pigger per dekk
	fom 34"	tom 42"	192 pigger per dekk

Vi tilbyr også ekstrapigging. Kontakt oss for tilbud på antall pigger.

**PIGGTILLEGG**                                  nto kr 6,50 per pigg

**SEIPING AV TRI 2 / HCM** nto kr 1.500 per dekk

**VI ANBEFALER Å KOMBINERE PIGGING OG SEIPING FOR OPTIMALT GREP PÅ NORSK VINTERFØRE!**

**KONTAKT OSS ALLTID VEDRØRENDE ENDRING AV HJULKOMBINASJONER,  
MED HENSYN TIL TRAKTORENS UTVEKSLINGSFORHOLD.**

**KR. FAKSVÅG A/S**  
**LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPECIALIST**

**Tlf: 71 56 57 58 Web: [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)**



# TEKNISKE DATA

			Nokian Hakkapeliitta TRI			Nokian TRI 2			Mitas HCM		
DIMENSJON			LI	Diameter	Rulle- omkrets	LI	Diameter	Rulle- omkrets	LI	Diameter	Rulle- omkrets
16"	250/80R16	7.50R16				119 G	814	2488			
18"	340/80R18	12.5R18	138 D	1001	3031	138 D	1001	3010	138 D	999	3010
20"	360/80R20	14.5R20	143 D	1093	3311	143 D	1092	3280			
24"	300/80R24	11.2R24				128 D	1090	3292			
	340/80R24	12.4R24				135 D	1154	3487			
	420/65R24		146 D	1156	3487	146 D	1156	3493			
	360/80R24	13.6R24	138 D	1186	3600	138 D	1186	3581	139 D	1185	3540
	460/65R24					151 D	1208	3638			
	400/80R24	14.9R24	144 D	1250	3770	144 D	1250	3764	144 D	1250	3770
	440/80R24	16.9R24	149 D	1294	3921	149 D	1314	3965	149 D	1318	3958
	540/65R24					154 D	1312	3952			
28"	400/80R28	14.9R28	146 D	1351	4103	146 D	1351	4090	146 D	1354	4090
	480/65R28					149 D	1335	4040			
	440/80R28	16.9R28	151 D	1415	4285	151 D	1415	4266	151 D	1413	4252
	540/65R28					155 D	1413	4273			
30"	440/80R30	16.9R30				153 D	1466	4430			
	540/65R30		156 D	1464	4430	156 D	1464	4417	156 D	1463	4417
	480/80R30	18.4R30				157 D	1530	4631			
	600/70R30					166 D	1568	4756			
34"	440/80R34	16.9R34	155 D	1568	4763	155 D	1568	4750	155 D	1565	4705
	480/80R34	18.4R34	159 D	1632	4970	159 D	1632	4939	159 D	1632	4870
	600/65R34					164 D	1619	4944			
38"	480/80R38	18.4R38	161 D	1733	5284	161 D	1733	5265	161 D	1738	5243
	600/65R38					166 D	1745	5290			
	540/80R38	20.8R38	167 D	1829	5566	167 D	1829	5529	167 D	1837	5540
	650/65R38					170 D	1811	5510			
42"	650/65R42		171 D	1913	5836	171 D	1913	5799	171 D	1916	5787
	620/80R42					177 D	2059	6262			
	710/70R42					180 D	2045	6255			

Mitas HCM har stålcord i alle dimensjoner



# NYHET!

## Felger med lakkbeskyttelse!

Vi tilbyr nå en ekstra lakkbeskyttelse som et tilvalg på alle våre felger.

Den ultimate beskyttelse mot rust og veisalt!



# IMPLEMENTDEKK OG HJUL



BKT AW

BKT FLOT-558

BKT FLOT-648

BKT TR-882

Mitas US

Mitas TR-12

Tianli I-3

						Dekk		Slange		Hjul	
DIMENSJON	PR	Mønster	Boring	Offset		Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
10"	7.50-10	12	AW	6-100-140	0	2286	2 054	2280	194	22862	
	6.00-12	6	IMPL			2293	1 228	2290	144		
12"	7.00-12	6	AW			2303	1 060	2300	150		
	10.0/80-12	10	AW	5-102-140	0	2315	1 405	2310	214	23152	2 175
15.3"	10.0/75-15.3	10	AW	6-161-205	0	2345	1 490	2340	233	23451	2 130
	11.5/80-15.3	10	AW	6-161-205	0	2355	1 900	2350	253	23551	2 440
	400/60-15.5	14	Fakspiro	6-161-205	-15	2407F		2400	382	24071F	
15.5"	400/60-15.5	14	AW	6-161-205	-15	2407S	2 625	2400	382	24071S	3 230
	400/60-15.5	14	TR-882	6-161-205	-15	2417	3 720	2400	382	24171M	3 690
16"	14.0/65-16	14	AW	6-161-205	0	2377	3 000	2370	357	23771	3 710
	15.0/55-17	10	AW			2385	2 750	2380	459		
	19.0/45-17	14	AW	6-161-205	-35	2397	4 580	2390	601	23971	5 190
	500/50-17	14	Fakspiro	6-161-205	0	2507F	ppf	2390	601	25071F	
	500/50-17	14	AW	6-161-205	0	2507E	4 465	2390	601	25071	
	500/50-17	14	AW	6-161-205	-35	2507E	4 465	2390	601	25071P	
	500/50-17	14	AW	6-161-205	-70	2507E	4 465	2390	601	25071PE	
17"	500/50-17	18	AW			2508B	6 450	2390	601		
	500/50R17	132A8	Flotation Radial <sup>1</sup>	6-161-205	-70	2505T	4 343	2390	601	25051T6E70	6 516
	500/50R17	145D	Flotation Radial	6-161-205	0	2505TR	4 343	2390	601	25051T0	6 405
	500/50R17	149D	US *	6-161-205	0	2505C	7 260	2390	601	25051C0	7 845
	500/50R17	149D	US *	6-161-205	-35	2505C	7 260	2390	601	25051C	7 845
	500/50R17	149D	US *	6-161-205	-70	2505C	7 260	2390	601	25051CE	7 900
	500/50R17	149D	US *	8-221-275	0	2505C	7 260	2390	601	25051C8	7 950
	400/60-22.5	16	FLOT-648			2568BKT	6 065	2560	1 004		
	400/55-22.5	14	FLOT-558			2567BKT	6 435	2560	1 004		
	500/60-22.5	12	I-3	6-161-205	0	2584T	6 953	2580	1 383	2584T6	
	500/60-22.5	12	I-3	8-221-275	0	2584T	6 953	2580	1 383	2584T8	
	500/60-22.5	16	FLOT-648			2586BKT	9 905	2580	1 383		
	500/45-22.5	16	FLOT-558			2576BKT	8 185	NY100	1 473		
	550/60-22.5	16	I-3	6-161-205	0	2597T		2580	1 383	2597T6	
22.5"	550/60-22.5	16	I-3	8-221-275	0	2597T		2580	1 383	2597T8	
	550/60-22.5	16	V-LINE			2597BKT	9 785	2580	1 383		
	550/45-22.5	16	FLOT-648			2595BKT	8 965	2580	1 383		
	600/50-22.5	16	I-3	6-161-205	-85	2606T		2600	1 610	2606T6	
	600/50-22.5	16	FLOT-648			2608BKT	13 540	2600	1 610		
	600/40-22.5		TR-12	6-161-205	-85	2598Mi	10 118	2600	1 610	25981ME	12 709
	700/40-22.5	16	I-3	8-221-275	-100	2618T		2620	1 674	26181T	
	710/35R22.5	157D	Country King	2)	2)	713522N	16 540	2620	1 674		
	600/55-26.5	16	I-3	8-221-275	-50	2664T		2660	1 786	2660T8	
	600/55-26.5	12	FLOT-648	8-221-275	-50	2666BKT	17 030	2660	1 786	26641BKT	15 124
26.5"	700/50-26.5	12	I-3	8-221-275	-100	2684T		2680	2 055	2684T8	
	700/50-26.5	16	FLOT-648	8-221-275	-50	2686BKT	20 125	2680	2 055	26841BKT	18 639
	800/45-26.5	16	FLOT-648	(etter ønske)	(etter ønske)	2698BKT	22 075	2685	2 567	26981BKT	21 710

\*) Tilsvare 505/50R17! Ny utgave av samme dekk.

1) Erstatte 500/50R17 Nokian ELS 121A8 til bruk på rundballepresser.

2) Kan levere med både faste og stillbare felger.

*Pris på andre dimensjoner, offset og fabrikat på forespørsel.*





BKT AW

BKT FLOT-558

BKT FLOT-648

BKT TR-882

Conti MS

Mitas TR-12

Tianli I-3

DIMENSJON		PR	Mønster	Max last	Trykk	Bredde	Diam.
10"	7.50-10	12	AW	1290	675	214	634
	6.00-12	6	IMPL	430	250	150	582
12"	7.00-12	6	AW	830	350	200	667
	10.0/80-12	10	AW	1690	540	264	710
15.3"	10.0/75-15.3	10	AW	1820	520	264	760
	11.5/80-15.3	10	AW	2330	460	290	845
15.5"	400/60-15.5	14	Fakspro	2725	450	405	875
	400/60-15.5	14	UN-1	2900	350	404	874
	400/60-15.5	14	TR-08	2500	350	405	875
16"	14.0/65-16	14	AW	3150	550	353	870
	15.0/55-17	10	AW	2575	360	391	850
	19.0/45-17	14	AW	2800	390	491	866
	500/50-17	14	Fakspro	3250	350	500	933
	500/50-17	14	AW	3250	350	500	933
	500/50-17	14	AW	3250	350	500	933
17"	500/50-17	14	AW	3250	350	500	933
	500/50-17	18	AW	4125	440	500	945
	500/50R17	132A8	Flotation Radial	2000	250	497	925
	500/50R17	145D	Flotation Radial	2900	400	497	925
	500/50R17	149D	MS	4420	500	502	933
	500/50R17	149D	MS	4420	500	502	933
	500/50R17	149D	MS	4420	500	502	933
	500/50R17	149D	MS	4420	500	502	933
22.5"	400/60-22.5	16	FLOT-648	4000	350	400	1070
	400/55-22.5	14	FLOT-558	3350	350	405	1020
	500/60-22.5	12	I-3	4875	320	510	1180
	500/60-22.5	12	I-3	4875	320	510	1180
	500/60-22.5	16	FLOT-648	4875	320	500	1170
	500/45-22.5	16	FLOT-558	3750	360	500	1045
	550/60-22.5	16	I-3	5450	280	532	1264
	550/60-22.5	16	I-3	5450	280	532	1264
	550/60-22.5	16	V-LINE	4875	280	550	1240
	550/45-22.5	16	FLOT-648	4375	280	550	1070
	600/50-22.5	16	I-3	5150	260	610	1180
	600/50-22.5	16	FLOT-648	5150	260	600	1170
	600/40-22.5	169A8	TR-12	3750	210	600	1090
	700/40-22.5	16	I-3	5300	220	710	1180
	710/35R22.5	157D	Country King	5620	400	720	1069
	600/55-26.5	12	I-3	5150	200	591	1333
	600/55-26.5	12	FLOT-648	5150	200	601	1340
26.5"	700/50-26.5	12	I-3	5800	180	700	1333
	700/50-26.5	12	FLOT-648	5800	180	700	1340
	800/45-26.5	16	FLOT-648	7300	220	800	1340



# IMPLEMENTDEKK OG HJUL RADIAL



BKT FL-630




BKT FL-693





Michelin Cargo X Bib



Tianli Flotation Radial

							Dekk		Hjul	
DIMENSJON	LI	Mønster	Max last*	Bredde	Diameter	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
500/60R22.5	155D	Cargoxbib HD	5270	513	1180	3485	506022MC	14 193	H506022MC	19 589
22.5" 560/60R22.5	161D	Cargoxbib HD	6290	570	1251	3678	566022MC	14 466	H566022MC	19 862
600/50R22.5	159D	Cargoxbib	5950	616	1181	3478	605022MC	19 075	H605022MC	24 798
710/45R22.5	165D	Cargoxbib HF	7000	721	1210	3552	714522MC	23 186	H714522MC	29 127
600/55R26.5	165D	Cargoxbib HF	7000	626	1348	3976	605526MC	22 323	H605526MC	28 536
26.5" 710/50R26.5	170D	Cargoxbib HF	8160	732	1405	4135	715026MC	25 615	H715026MC	32 537
800/45R26.5	174D	Cargoxbib	9110	815	1395	4097	804526MC	31 383	H804526MC	39 340
600/60R30.5	169D	Cargoxbib	7890	639	1496	4417	606030MC	29 589	H606030MC	37 873
650/65R30.5	176D	Cargoxbib HF	9660	677	1623	4776	656530MC	30 679	H656530MC	38 963
30.5" 710/50R30.5	173D	Cargoxbib	8840	728	1495	4408	715030MC	34 086	H715030MC	42 752
750/60R30.5	181D	Cargoxbib HF	11220	760	1680	4936	756030MC	34 926	H756030MC	43 592
800/45R30.5	176D	Cargoxbib	9660	820	1495	4408	804530MC	37 060	H804530MC	45 998
850/50R30.5	182D	Cargoxbib	11560	861	1628	4778	855030MC	41 216	H855030MC	50 154

							Dekk		Hjul	
DIMENSJON	LI	Mønster	Max last*	Bredde	Diameter	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
500/60R22.5	155D	Flot Radial	4240	483	1186	3558	506022T	7 860	H506022T	10 350
22.5" 560/60R22.5	161D	Flot Radial	6290	526	1287	3797	566022T	8 390	H566022T	10 880
600/50R22.5	159D	Flot Radial	5950	591	1219	3550	605022T	9 890	H605022T	13 048
710/45R22.5	165D	Flot Radial	7000	691	1207	3560	714522T	10 660	H714522T	15 632
26.5" 600/55R26.5	165D	Flot Radial	7000	586	1361	4105	605526T	12 220	H605526T	16 534
710/50R26.5	170D	Flot Radial	8160	689	1357	4028	715026T	14 404	H715026T	20 462

							Dekk		Hjul	
DIMENSJON	LI	Mønster	Max last*	Bredde	Diameter	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
500/60R22.5	155D	FL-630	5300	503	1172	3592	506022B	11 680	H506022B	ppf
560/45R22.5	152D	FL-630	4875	543	1076	3374	554522B	10 985	H554522B	ppf
560/45R22.5	154D	FL-693	5150	543	1076	3270	564522B		H554522B3	ppf
22.5" 560/60R22.5	161D	FL-630	6300	543	1244	3807	566022B	13 625	H566022B	ppf
560/60R22.5	164D	FL-693	6700	543	1244	3767	556022B	14 920	H556022B	ppf
580/65R22.5	162D	FL-693	7685	557	1326	4031	586522B	ppf	H586522B	ppf
600/50R22.5	159D	FL-630	6000	611	1172	3592	605022B	14 465	H605022B	ppf
710/40R22.5	161D	FL-630	6300				714022B	16 305	H714022B	ppf
600/55R26.5	165D	FL-630	7100	611	1333	4092	605526B	17 325	H605526B	ppf
26.5" 650/55R26.5	169D	FL-630	8000	645	1389	4270	655526B	19 435	H655526B	ppf
710/50R26.5	170D	FL-630	8250	687	1383	4246	715026B	21 210	H715026B	ppf
30.5" 750/60R30.5	183D	FL-693	11965	754	1675	5092	756030B	ppf	H756030B	ppf

\*) Belastning ved 40km/t på 4.0 Bar 1) Pris på forespørsel



# TRUCK DEKK



BKT PL-801



BKT Power Tracx HD

DIMENSJON						Dekk		Slange		Massivdekk	
PR	Lufttrykk	Bredde	Diam.	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris		
8"	5.00-8	8	825	135	468	T1000	620	TS1000	116	T1000M	1 580
	18 X 7-8	14	900	173	470	T1005	855	TS1005	136	T1005M	1 990
9"	6.00-9	10	850	157	543	T1015	915	TS1015	132	T1015M	2 490
	21 X 8-9	14	900	200	535	T1020	1 340	TS1020	132		
10"	6.50-10	10	775	185	595	T1025	1 115	TS1025	154	T1025M	ppf
	23 X 9-10	20	590	235	590	T1026	2 170	TS1026	189		
12"	7.00-12	14	850	189	692	T1040	1 640	TS1035	187	T1040M	ppf
	27 X 10-12	16	690	255	690	T1050	2 890	TS1050	246		
15"	250-15	20	1050	235	745	T1055	3 400	TS1055	194	T1055M	ppf
	300-15	18	750	295	840	T1060	5 125	TS1060	278	T1060M	ppf
	7.00-15	12	825	200	750	T1065	1 675	TS1065	173		
	7.50-15	14	925	220	785	T1070	2 050	TS1065	173		
	8.15-15	14	900	215	720	T1075	2 100	TS1075	220	T1075M	5 550
	8.25-15	14	800	236	854	T1080	2 645	TS1080	246	T1080M	ppf
20"	10.00-20	18	1000	285	1080	T1090	7 435				
	12.00-20	20	1000	320	1150	T1095	10 155				

\*) Belastning ved 25 km/t

# SKIDSTEER / MINIDOZER DEKK



BKT Skidpower HD



BKT Skidpower SP

									Dekk	
DIMENSJON		PR	Type	Belastning*	Lufttrykk	Bredde	Diam.	Mønsterdybde	Art.nr	Pris
10"	18 X 8.50-10	8	SP-HD	570	300	205	465	14.0	S1000	1 100
	23 X 8.50-12	6	SP-HD	650	345	215	585	14.5	S1010	1 155
12"	23 X 8.50-12	12	SP-HD	910	620	215	585	14.5	S1012	1 435
	26 X 12-12	12	SP-HD	1370	520	305	660	23.5	S1011	2 015
	27 X 10.00-12	14	SP-HD	2725	690	255	700		S1014	2 720
	27 X 8.50-15	8	SP-HD	1035	420	218	676	14.5	S1020	1 640
15"	27 X 10.50-15	8	SP-HD	1110	420	266	684	14.5	S1021	2 050
	31 X 15.5-15	10	SP-HD	1960	420	400	790	14.5	S1022	3 640
	10 X 16.5	8	SP-HD	1480	420	267	775	19.0	S1030	2 100
16.5"	12 X 16.5	10	SP-HD	2010	450	324	850	21.5	S1032	3 025
	31.5 X 13-16.5	10	SP-HD	1925	480	330	795	19.0	S1034	3 880
	33 X 15.5-16.5	12	SP-HD	2485	480	394	838	21.5	S1035	5 120
17.5"	14 X 17.5	14	SP-HD	3060	550	350	930	28.0	S1040	5 380
19.5"	15 X 19.5	14	SP-HD	3605	480	400	1035	28.0	S1050	6 595

\*) Belastning ved 16km/t



## GLATTBANE DEKK



								Dekk		Slange	
DIMENSJON	PR	Type	Max last	Trykk	Bredde	Diam.	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	
	4.00-8	4	GLATT	270	375	114	415	2262G	223	2260	78
8"	5.00-8	4	GLATT	370	380	130	456	2692G	379	2690	98
	5.00-8	6	GLATT	454	480	129	450	2691	469	2690	98
9"	6.00-9	6	GLATT	590	410	169	543	2273G	826	2270	110

## HIGH-SPEED DEKK



							Dekk		Slange		
DIMENSJON	PR	Type	Max last*	Trykk	Bredde	Diam.	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	
8"	4.00-8	6	H.S	525	340	107	409	2263H	379	2260	78
	5.00-8	6	H.S	415	535	142	465	2693H	603	2690	98
9"	6.00-9	10	H.S	685	710	156	513	2275H	1 295	2270	110
	145R10	74N	H.S	325	375	147	495	509HR	1 027	1510	84
10"	5.00-10	6	H.S	425	340	145	517	2272H	603	1610	86
	5.20-10	4	H.S	280	200	130	505	NY271	647	1610	86

\*) Maks last ved 100 km/t

## DIVERSE SMÅDEKK



								Dekk		Slange	
DIMENSJON	PR	Type	Max last	Trykk	Bredde	Diam.	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	
3"	2.50-3	4	IMPL	100	450	70	210	2202	97	2200	59
4"	3.00-4	4	IMPL	170	450	90	265	2212	97	2215	59
	4.00-4	4	IMPL	185	375	114	313	2222	120	2215	59
6"	3.50-6	4	IMPL	270	250	95	322	2241	115	2250	52
	4.00-6	4	IMPL	220	375	107	360	2252	161	2250	52
8"	4.00-8	4	IMPL	270	375	114	415	2262	175	2260	78
	5.00-8	6	IMPL	455	490	130	460	2693	558	2690	98
9"	6.00-9	6	IMPL	590	410	169	543	2273	781	2270	110
	6.00-9	10	IMPL	805	700	169	543	2275	1 116	2270	110



# GRESSDEKK



LG-306

TR-387/TR-390

DI-5005

HF-224/KT-302

Mighty Mow

Turf Special

DIMENSJON	LI	Mønster	Belastning	Bredde	Diameter	Rulle- omkrets	Art.nr	Pris
4"	11x4.00-4	4	KT-302	150	106	292	D1414	133
	13x5.00-6	4	HF-224	200	118	318	D1418	212
6"	13x6.50-6	4	KT-302	210	169	339	D1421	250
	140-6	6	HF-213	300	135	340	D1423	288
	15x6.00-6	4	HF-224	259	152	372	D1429	269
	16x6.50-8	4	HF-224	280	165	408	D1438	346
	16x7.50-8	4	HF-224	320	185	415	D1454	442
	18x6.50-8	4	HF-224	350	165	448	D1458	481
8"	18x7.00-8	6	TR-360	334	180	460	D1460	615
	18x8.50-8	4	HF-224	370	210	455	D1463	519
	18x9.50-8	4	HF-224	450	223	450	D1468	519
	20x8.00-8	4	HF-224	430	212	524	D1471	635
	20x10.00-8	4	HF-224	540	240	513	D1472	673
	18x8.50-10	4	LG-306	361	210	460	D1470	665
10"	20x8.00-10	4	LG-306	410	205	500	D1473A	765
	20x10.00-10	6	HF-224	745	234	532	D1476	827
	20x12.00-10	4	LG-307	600	280	500	D1478	800
	23x8.50-12	4	HF-224	460	212	574	D1480	962
	23x9.50-12	4	HF-224	420	239	584	D1481	865
	23x10.50-12	4	HF-224	580	260	580	D1479	1 115
12"	24x12.00-12	4	DI-5005	771	295	615	D1486	1 346
	24x13.00-12	6	LG-408	1085	320	605	241312G	1 955
	26x12.00-12	4	LG-306	810	310	640	D1488	1 435
	26.5x14.00-12	6	LG-408	1280	380	665	D1489	2 325
	25x10.50-15	6	Turf Special	454	262	643	251015G	*
	27x8.50-15	4	LG-306	730	216	680	27815G	1 415
	27x10.50-15	4	LG-306	600	272	705	271015G	1 845
	27x12.00-15	4	DI-5005	890	292	680	271215G	2 019
15"	27x14.00-15	6	Turf Special	517	371	676	271415G	*
	29x12.00-15	4	C165S	730	298	742	NY475	3 654
	29x12.50-15	10	Multi Trac	1152	323	737	291215T	*
	31x13.50-15	8	C769	1585	335	805	311315D	4 103
	33x12.50-15	4	C165S	950	320	834	331215D	3 853
16"	12.00-16	6	Turf Special	608	320	820	1216G	*
	33x16.00-16.1	10	Turf Special	2313	427	851	331616G	*
16.1"	33x18.00-16.1	10	Turf Special	2486	475	851	331816G	*
	41x18.00-16.1	6	Turf Special	2685	488	1052	411816G	*
16.5"	10x16.5	8	Mighty Mow	1588	264	777	1016G	*
20"	38x14.00-20	4	LG-306	1060	375	980	D1499	4 570
	41/1400x20	4	Mighty Mow	1565	356	1067	411420G	*
24"	17.5L-24	8	Mighty Mow	2431	445	1240	1724G	*
26"	23.1-26	12	TR-387	3650	587	1560	2325BKT	15 690
	28L-26	16	TR-390	4500	714	1560	2826BKT	19 620
30"	16.9/14-30	8	TR-387	2300	440	1450	5730	*
	18.4/15-30	8	TR-387	2430	475	1510	5770	*

\*) Pris på forespørsel.

Enkelte dekk i LG-306 og LG408 finnes også i utgave med stålbelte.



# SLANGER



DIMENSJON					Ventil	Antall i kartong	Art.nr	Pris pr stk
8"	22x10.00-8				TR4	30	NY131	156
	3.50/4.00-10				TR13	50	1410	98
10"	4.50/5.00-10				TR13	50	1610	86
	7.50-10				JS2	25	TS1030	189
	21x7.00-10				TR13	30	S8102107	200
	22x11.00-10				TR13	20	S810221	179
	25x12.00-10				TR13	20	S810258	179
12"	4.00-12				TR13	50	1412	89
	23x10-12				TR75A	20	TS1045	228
	26x12.00-12				TR13	15	2612	246
13"	9.00-13				TR15	16	2320	200
14.5"	200/60-14.5				TR15	25	2330	155
15"	4.00/5.00-15				TR15	30	2720	144
15.5"	280/60-15.5				TR15	12	1815	246
	500/55-15.5				TR15	6	2420	558
	5.00/5.50-16				TR15	25	2449	98
	6.00/6.50-16	260/70R16			TR15	20	2450	116
16"	7.00/7.50-16	280/70R16	320/65R16		TR15	18	2460	175
	9.00-16				TR15	12	1916	273
	10.00-16				TR15	12	1016	298
	7.50-18	280/70R18	320/65R18		TR15	15	1718	189
	10.5/80-18				TR15	9	2510	308
18"	12.5/80-18				TR15	8	1218	362
	13.0/65-18				TR15	8	NY21	466
	15.0/70-18				TR15	6	1518	492
19"	4.00-19				TR15	20	1419	114
	6.00-19				TR15	14	5150	155
	6.50/7.50-20	280/70R20			TR15	14	1620	233
	8.3/9.5-20	240/85R20	300/70R20	340/65R20	TR218A	12	1920	233
	10.00-20				V3-06-5	6	10020	434
	11.2/10-20	280/85R20	320/70R20		TR218A	7	1020	275
20"	12.5/80-20				TR15	7	1220	323
	10.5/80-20				TR15	10	1120	268
	14.5/80-20	405/70R20			TR15	7	1420	453
	16.0/70-20				TR15	6	2530	492
	20.0/70-20				TR15	4	1499	585
22.5"	500/45-22.5				TR218A	2	NY100	1 473
	8.3/9.5-24	250/85R24	300/70R24		TR218A	10	1824	246
	11.2/10-24	280/85R24	320/70R24		TR218A	7	1024	362
24"	12.4/11-24	320/85R24	360/70R24	420/65R24	TR218A	7	1124	375
	13.6/12-24	340/85R24	380/70R24	440/65R24	TR218A	6	1224	478
	14.9/13-24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	TR218A	6	1324	537
	16.9/14-24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	TR218A	4	1424	582



# SLANGER




DIMENSJON					Ventil	Antall i kartong	Art.nr	Pris pr stk
26"	14.9/13-26				TR218A	4	1326	554
	16.9/14-26	420/85R26	480/70R26	540/65R26	TR218A	3	1426	661
	18.4/15-26	460/85R26	520/70R26		TR218A	4	1526	711
	23.1/18-26		650/70R26	750/65R26	TR218A	2	1826	1 099
	28L-26				TR218A	1	2826	1 317
26.5"	400/60-26.5				TR218A	3	NY365	1 228
	500/60-26.5				TR218A	2	2640	1 538
28"	9.5-28	250/85R28			TR218A	7	1928	394
	11.2/10-28	280/85R28	320/70R28		TR218A	6	1028	473
	12.4/11-28	320/85R28	360/70R28	420/65R28	TR218A	6	1128	473
	13.6/12-28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	TR218A	5	1228	478
	14.9/13-28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	TR218A	5	1328	568
	16.9/14-28	420/85R28	480/70R28	540/65R28	TR218A	4	1428	666
30"	14.9/13-30	380/85R30	420/70R30		TR218A	4	1330	641
	16.9/14-30	420/85R30	480/70R30	540/65R30	TR218A	4	1430	744
	18.4/15-30	460/85R30	520/70R30	600/65R30	TR218A	3	1530	841
	23.1-30				TR218A	2	1830	1 272
30.5"	700/50-30.5				TR218A	2	1930	2 790
32"	8.3/9.5-32		260/70R32		TR218A	8	1932	414
	12.4/11-32	320/85R32	360/70R32		TR218A	5	1132	627
	24.5-32				TR218A	1	1133	1 451
	30.5-32				TR218A	1	1134	1 758
34"	16.9/14-34	420/85R34	480/70R34	540/65R34	TR218A	3	1434	866
	18.4/15-34	460/85R34	520/70R34	600/65R34	TR218A	3	1534	957
	23.1/18-34				TR218A	2	2034	1 362
36"	8.3/9.5-36		300/70R36		TR218A	6	1836	536
	12.4/11-36	320/85R36	360/70R36		TR218A	5	1136	562
	13.6/12-36	340/85R36	380/70R36		TR218A	5	1236	601
38"	13.6/12-38	340/85R38	380/70R38		TR218A	4	1238	666
	14.9/13-38	380/85R38	420/70R38		TR218A	4	1338	757
	15.5-38				TR218A	3	1638	796
	16.9/14-38	420/85R38	480/70R38	540/65R38	TR218A	3	1438	835
	18.4/15-38	460/85R38	520/70R38	600/65R38	TR218A	3	1538	964
	20.8-38	520/85R38	580/70R38	650/65R38	TR218A	2	1038	1 021
	9.5/9-42				TR218A	5	1942	564
42"	20.8-42	520/85R42	580/70R42	650/65R42	TR218A	2	2042	1 339
44"	8.3/9.5-44				TR218A	5	1844	540
	9.5/9-44				TR218A	5	1944	621
46"	12.4/11-46				TR218A	3	6240	915
48"	9.5/9-48				TR218A	5	1948	680

Se side 22 for implementslanger.



## NAV UTEN BREMS



TYPE	Maks aksel- last [kg]	Akseltapp-mål (dimensjon [mm])	Navboring	Art.nr	Pris
FL 25-4	1000	Ø35 L200 A233	4-60-100	6004	636
FL 35-5	2000	Ø40 L200 A235	5-80-115	6006	741
FL 40-5	2700	Ø50 L200 A245	5-102-140	6005	870
FL 45-6	3400	55 L225 A270	6-100-140	6045	1 173
FL 55-6	5000	60 L300 A350	6-161-205	6155	1 720
FL 65-6	6800	70 L300 A355	6-161-205	6165	2 174
FL 75-6	9000	80 L350 A410	6-161-205	6175	3 259
FL 75-8	9000	80 L440 A500	8-221-275	6176	3 347
FL 85-8	13000	100 L480 A550	8-221-275	6177	5 406 *

\*) Normalt ikke lagervare.

A : angir mål fra flens til ende av tapp L : angir fri tapplengde

## NAV MED BREMS



TYPE	Maks aksel- last [kg]	Akseltapp-mål (diam./lengde [mm])	Navboring	Trommel- størrelse [mm]	Art.nr	Pris
FB 65-6 HYDR	6800	70 L270 A415	6-161-205	300 x 90	6165B	6 371
FB 75-6 HYDR	9000	80 L350 A495	6-161-205	300 x 90	6175B	8 298
FB 75-8 HYDR	9000	80 L355 A500	8-221-275	300 x 90	6176B	8 298
FB 85-10 MEK	13000	100 L480 A615	10-280-335	400 x 80	6186B	10 112

Våre hydrauliske nav har innvendig bremsesylinder.

A : angir mål fra flens til ende av tapp L : angir fri tapplengde

Bremsearm er ekstraustyr på hydrauliske nav, følger kun med standard på mekanisk nav.

## ITALIENSKE KVALITETSNAV

- EKSTREM SLITESTYRKE
- LAV RULLEMOTSTAND
- LANG LEVETID

**FAD ASSALI**



# NAVDELER



TYPE	Passer til følgende nav	Art.nr	Pris
Navbolt M12 x 1.5 x 31mm	FL 25-5, FL 35-5, FL 40-5	309F005	52
Navbolt M16 x 1.5 x 45mm	FL 45-6	309F008	52
Navbolt M18 x 1.5 x 49mm	FL 55-6, FL 65-6, FL 75-6	309F004	63
Navbolt M18 x 1.5 x 62mm	FB 65-6, FB 75-6	309F024	86
Navbolt M20 x 1.5 x 62mm	FL 75-8	309F010	98
Navbolt M20 x 1.5 x 76mm	FB 75-8	309F022	115
Navbolt M22 x 1.5 x 79mm	FL 85-8, FB 85-10	309F023	144
Navmutter M12 x 1.5	FL 25-5, FL 35-5, FL 40-5	312F019	52
Navmutter M16 x 1.5	FL 45-6	312F003	52
Navmutter M18 x 1.5	FL 55-6, FL 65-6, FL 75-6, FB 65-6, FB 75-6	312F010	52
Navmutter M20 x 1.5	FL 75-8, FB 75-8	312F007	58
Navmutter M22 x 1.5	FL 85-8, FB 85-10	312F008	63
Konskive 18.5mm		329F081	52
Konskive 20.5mm		329F002	52
Konskive 22.5mm		329F091	58
Navkapsel 47mm	FL 25-5	307F043	52
Navkapsel 52mm	FL 35-5	307F044	58
Navkapsel 62mm	FL 40-5, FL 45-6	307F045	58
Navkapsel 80mm	FL 55-6	307F047	81
Navkapsel 90mm	FL 65-6, FB 65-6	307F049	98
Navkapsel 100mm	FL 75-6, FL 75-8, FB 75-6, FB 75-8	307F053	115
Navkapsel 120mm	FL 85-8, FB 85-10	307F051	167
Tetningsring 25-52	FL 25-5	324F022	58
Tetningsring 35-72	FL 35-5	324F020	58
Tetningsring 40-80	FL 40-5	324F006	58
Tetningsring 45-85	FL 45-6	324F007	58
Tetningsring 55-100	FL 55-6	324F002	81
Tetningsring 65-120	FL 65-6, FB 65-6	324F003	132
Tetningsring 75-130	FL 75-6, FL 75-8, FB 75-6, FB 75-8	324F005	132
Tetningsring 85-150	FL 85-8, FB 85-10	324F034	144
Hjullager ytre 30208	FL 55-6	311F031	380
Hjullager ytre 30210	FL 65-6, FB 65-6	311F034	472
Hjullager ytre 32211	FL 75-6, FL 75-8, FB 75-6, FB 75-8	311F038	702
Hjullager ytre 32213	FL 85-8, FB 85-10	311F041	817
Hjullager indre 30211	FL 55-6	311F037	581
Hjullager indre 30213	FL 65-6, FB 65-6	311F040	828
Hjullager indre 32215	FL 75-6, FL 75-8, FB 75-6, FB 75-8	311F044	1 265
Hjullager indre 32217	FL 85-8, FB 85-10	311F046	1 553
Bremsearm 180-210	Alle bremsenav	320F013	587
Bremsebakke 300 x 90 HYDR	FB 65-6, FB 75-6, FB 75-8	Pris pr stk (2 stk pr nav)	316A052 776
Bremsebakke 400 x 80 MEK	FB 85-10	Pris pr sett	316A010C 2 726
Bremsefjær 18 x 4.5 x 170	FB 65-6, FB 75-6, FB 75-8		322F006 173
Bremsesylinder HYDR	FB 65-6, FB 75-6, FB 75-8		345A0341 1 840
Kronemutter M33x2 50x23			328F005 167



# IMPLEMENTFELGER

FELG-DIMENSJON				For dekk	Boring	Offset	Art.nr	Pris
8"	2.50-8	4.00-8	4-60-100	0	226246	217		
			5-80-115	0	226220	217		
	3.00-8	5.00-8	4-60-100	0	369346	315		
			5-80-115	0	369320	315		
9"	4.00-9	6.00-9	5-80-115	0	327320	428		
			5-102-140	0	327303	611		
10"	5.50-10	7.50-10	5-102-140	0	328503	747		
			6-100-140	0	328502	747		
12"	7.00-12	10.0/80-12	5-102-140	0	329003	903		
			6-100-140	0	331402	1 260		
15.3"	9.00-15.3	10.0/75-15.3 .. 11.5/80-15.3	5-102-140	0	331420	1 101		
			6-100-140	0	334502	1 143		
			6-118-152	-20	334504	1 063		
			6-161-205	0	334501	729		
			Boring og offset etter eget ønske		F09153S	4 981		
15.5"	13.00-15.5	400/60-15.5	6-161-205	-15	340701	907		
			6-161-205	-40	340501E	1 495		
			Boring og offset etter eget ønske		F13155S	5 136		
	16.00-15.5	500/55-15.5 .. 500/60-15.5	6-161-205	0	343401			
16"	4.50-16	6.00-16 .. 6.50-16	6-118-152	+46	346304			
	5.50-16	7.00-16 .. 7.50-16	6-118-152	+28	347404	1 429		
	8.00-16	10.00-16 .. 11.00-16	6-118-152	-25	326704	1 655		
	11.00-16	14.0/65-16	6-161-205	0	337501	1 335		
17"	13.00-17	15.0/55-17	6-161-205	0	338501	1 805		
	16.00-17	19.0/45-17 .. 500/50-17	6-161-205	0	3505010	1 710		
			6-161-205	-35	350501	1 710		
			6-161-205	-70	350501E	1 822		
			8-221-275	0	350505	1 903		
			Boring og offset etter eget ønske		F1617S	6 225		
18"	11.00-18	12.5-18 .. 320/80-18	Boring og offset etter eget ønske		F1118S	5 290		
20"	11.00-20	12.5-20 .. 320-380/70-20	Boring og offset etter eget ønske		F1120S	5 780		
	14.00-20	16.0/70-20	Boring og offset etter eget ønske		F1420S	6 800		
	11.75-22.5	385/65-22.5 .. 400/XX-22.5	8-221-285	0	F11228E0	1 999		
	13.00-22.5	400/XX-22.5 .. 445/65-22.5	8-221-285	0	F13228E0	3 299		
			10-281-335	0	F132210E0	3 299		
	16.00-22.5	500/XX-22.5	6-161-205	0	F16226E0	2 624		
			6-161-205	-50	F16226E50	2 624		
			8-221-275	0	F16228E0	2 624		
			8-221-275	-50	F16228E50	2 624		
			Boring og offset etter eget ønske		F16225S	9 260		
	20.00-22.5	600/XX-22.5	6-161-205	-50	F20226E50	3 346		
			6-161-205	-85	F20226E85	3 346		
			6-161-205	-140	F20226E140	4 048		
22.5"			8-221-275	0	F20228E0	3 346		
			8-221-275	-50	F20228E50	3 346		
			8-221-275	-100	F20228E100			
			10-281-335	0	F202210E0	4 399		
			10-281-335	-50	F202210E50	5 423		
			10-281-335	-100	F202210E100	4 460		
			Boring og offset etter eget ønske		F20225S	10 035		
		24.00-22.5	700/XX-22.5	8-221-275	0	F24228E0	5 305	
			8-221-275	-50	F24228E50	6 044		
			8-221-275	-100	F24228E100	5 305		
			10-281-335	0	F242210E0	6 044		
			10-281-335	-50	F242210E50	6 044		
			10-281-335	-100	F242210E100	6 044		



# IMPLEMENTFELGER

FELG-DIMENSJON		For dekk	Boring	Offset	Art.nr	Pris
22.5"	24.00-22.5	700/XX-22.5	<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F24225S	12 136
26"	DW20x26	23.1-26	<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F2026S	9 630
	20.00-26.5	600/XX-26.5	8-221-275	0	F20268E0	4 594
			8-221-275	-50	F20268E50	4 594
			8-221-275	-100	F20268E100	4 900
			10-281-335	0	F202610E0	6 278
			10-281-335	-50	F202610E50	4 882
			10-281-335	-100	F202610E100	4 594
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F20265S	10 504
	24.00-26.5	700/XX-26.5	8-221-275	0	F24268E0	6 950
			8-221-275	-50	F24268E50	6 950
			8-221-275	-100	F24268E100	6 478
26.5"			10-281-335	0	F242610E0	6 950
			10-281-335	-50	F242610E50	6 950
			10-281-335	-100	F242610E100	6 950
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F24265S	13 034
	28.00-26.5	800/XX-26.5	8-221-275	0	F28268E0	8 995
			8-221-275	-50	F28268E50	8 995
			8-221-275	-100	F28268E100	8 368
			10-281-335	0	F282610E0	8 995
			10-281-335	-50	F282610E50	8 995
			10-281-335	-100	F282610E100	8 995
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F28265S	15 950
30"	DW15x30	16.9/14-30 .. 18.4/15-30	6-161-205	0	F143001	
			8-221-275	0	F143005	7 170
	20.00-30.5	600/XX-30.5	8-221-275	0	F20308E0	7 646
			8-221-275	-50	F20308E50	8 650
			8-221-275	-100	F20308E100	8 650
			10-281-335	0	F203010E0	8 243
			10-281-335	-50	F203010E50	8 650
			10-281-335	-100	F203010E100	8 650
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F20305S	15 522
	24.00-30.5	700/XX-30.5	8-221-275	0	F24308E0	9 650
			8-221-275	-50	F24308E50	9 650
			8-221-275	-100	F24308E100	9 650
30.5"			10-281-335	0	F243810E0	
			10-281-335	-50	F243810E50	
			10-281-335	-100	F243810E100	
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F24305S	17 468
	28.00-30.5	800/XX-30.5	8-221-275	0	F28308E0	10 495
			8-221-275	-50	F28308E50	10 495
			8-221-275	-100	F28308E100	10 495
			10-281-335	0	F283010E0	10 500
			10-281-335	-50	F283010E50	10 495
			10-281-335	-100	F283010E100	10 495
			<i>Boring og offset etter eget ønske</i>		F28305S	19 450

\*) Pris på forespørsel

Priser på alle felger er inkl lakk.

*Pris på andre dimensjoner / borer / offset på forespørsel.*



# TRAKTORFELGER

DIMENSJON	Dele-sirkel ringfelg	Råfelg Ulakkert		Helsveist felg Inkl grunning		Ringfelg Inkl grunning		Fakspro 2-delt Inkl grunning		Fakspro 3-delt Inkl grunning	
		Art.nr	Pris pr stk	Art.nr	Pris pr stk	Art.nr	Pris pr stk	Art.nr	Pris pr stk	Art.nr	Pris pr stk
W8				F0824S	6 490						
24" W10	6-508	6534	1 127	F1024S	6 550	F1024G__	3 610	F1024P	4 950		
W12	6-508	6549	1 162	F1224S	6 870	F1224G__	4 150	F1224P	5 050		
W15	6-508	F1524	1 943	F1524S	7 460	F1524G__	4 774	F1524P	5 250		
W15											
26" DW16				F1626S	9 300						
DW20		F2026	3 100	F2026S	9 630						
DW25				F2526S	11 360						
W8		6541	2 289	F0828S	6 940					F0828T	4 210
W10	6-609	6559	1 403	F1028S	7 110	F1028G__	4 940	F1028P	5 320		
28" W12	6-609	F1228	1 570	F1228S	7 190	F1228G__	5 190	F1228P	5 450		
W15	6-609	F1528	1 782	F1528S	7 570	F1528G__	5 918	F1528P	5 770		
DW20				F2028S	10 200						
W15	6-609	F1530	1 962	F1530S	9 150	F1530G__	6 438	F1530P	6 165		
30" DW16				F1630S	10 230						
DW20				F2030S	11 110						
W8				F0832S	8 310					F0832T	5 660
32" W10		6579	1 587	F1032S	8 380					F1032T	5 950
DW20				F2032S	15 740						
DW27				F2732S	16 020						
W15	8-717	6583	2 370	F1534S	11 920	F1534G__	7 520	F1534P	7 250		
34" W18	8-717			F1834S	13 420	F1834G__	9 580				
DW20				F2034S	15 420						
W8				F0836S	10 170					F0836T	6 450
36" W10	2x4-736			F1036S	10 230						
W11		6586	2 128								
W12	8-787	6589	2 254	F1238S	11 390	F1238G__	7 270	F1238P	6 890		
DW15	8-787	F1538	2 553	F1538S	13 320	F1538G__	7 748	F1538P	7 750		
38" DW18	8-787	F1838	3 162	F1838S	14 190	F1838G__	8 622	F1838P	8 390		
DW20	8-787	F2038	4 888	F2038S	16 710	F2038G__	11 426				
DW23	8-787			F2338S	16 790	F2338G__	12 158				
DW25				F2538S	20 140						
W10				F1042S	13 920					F1042T	9 430
42" W18	8-787	F1842	5 023	F1842S	17 800	F1842G__	11 430				
DW20	8-787			F2042S	19 200						
44" W8				F0844S	12 510					F0844T	7 530
46" W10				F1046S	15 250					F1046T	7 990
W12				F1246S	18 150					F1246T	8 860
W8				F0848S	13 950					F0848T	8 020
48" W10				F1048S	15 770					F1048T	8 420
W12				F1248S	16 780					F1248T	8 860
52" W10				F1052S	22 260					F1052T	10 610
54" W10				F1054S	22 780						

## LAKKERING I ORGINALFARGE:

L1 2-komponent lakk nto kr 750,- pr felg

L3 Grunning råfelger nto kr 200,- pr felg

VBS Ventilbeskytter (rør med mufte) nto kr 222,- pr stk

VBS1 Ventilbeskytter (halvmåne) nto kr 112,- pr stk

Priser på ringfelger og Fakspro felger er inkl. navplater/innerringer.

Priser for andre felger / navplater oppgis ved forespørsel.

Ved bestilling av sveiste felger oppgi offset, traktormodell, årgang og sporvidde.

## FELGBORINGER:

Legg til R05, R06, R08 eller R48 osv.

på varenr til ringhjul for valg av boring:

+ R05 : 8-221-275

+ R06 : 8-152-203

+ R08 : 8-140-203

+ R23 : 10-281-335

+ R24 : 8-290-330

+ R48 : 8-150-203



# NAVPLATER

DIMENSJON	Avstand mellom hull	Art.nr	Pris
6-508		508____	1 584
6-609		609____	2 120
8-717		717____	2 599
8-787		787____	3 383
6-514		603____	*
2x4-616	140mm	602____	*
2x4-736	190mm	612____	*
2x4-810	140mm	629____	*

# INNERRINGER

DIMENSJON	Bolthull	Delesirkel	Art.nr	Pris
8-221-275	21S	12-430	R05	1 264
8-152-203	21S	12-430	R06	1 264
8-140-203	21S	12-430	R08	1 264
6-161-205	21K	12-430	R16	1 264
10-281-335	21S	12-430	R23	1 264
8-290-330	18S	12-430	R24	1 264
8-150-203	21S	12-430	R48	1 264
Boring etter eget ønske		12-430	R00	2 156

# DELER


MODELL			Lengde	Art.nr	Pris	
Spacer			15 mm	S15	45	
Spacer			25 mm	S25	45	
Felgbolt inkl mutter og skive			60mm	M16 x 1.5	FB16	35
Felgbolt inkl mutter og skive			70mm	M16 x 1.5	FB16P70	35
Felgbolt inkl mutter og skive			80mm	M16 x 1.5	FB16P80	35



3 delt felg med innerringer



# AB DUAL TYPE 1



- For sammenkobling av komplette hjul.
- Utnytt tilleggshjulene dine (vinterhjul, radrenserhjul osv.)
- Rimelig tvillingløsning.

En AB Dual Type 1 tvilling består av AB Dual koblingsdeler og en avstandsring.

## AB DUAL KOBLINGSDELER



## AVSTANDSRINGER

Beskrivelse	Art.nr	Pris
Koblingsdeler med Zat hjulbro	AB8500	6 131
Koblingsdeler med utbygd hjulbro	AB8512	7 469

Pakke inneholder alle AB Dual koblingsdeler du trenger pr side.

Bestill utbygd hjulbro hvis traktor har navutstikk foran og evt bak.

Dimensjon	Art.nr	Pris
24_	200 8024F	1 969
	250 8024	1 969
	300 8024E	ppf
28_	200 8028F	1 969
	250 8028	1 969
	300 8028E	ppf
30_	200 8030F	3 210
	250 8030	2 387
	300 8030E	ppf
32_	200 8032F	ppf
	250 8032	ppf
34_	200 8034	2 645
	250 8034F	2 645
	300 8034E	ppf
36_	200 8036F	ppf
	250 8036	ppf
38_	200 8038F	2 726
	250 8038	2 726
	300 8038E	2 726
42_	200 8042F	ppf
	250 8042	2 911
	300 8042E	2 911
44_	200 8044F	ppf
	250 8044	ppf
Overgangsring	ABARS	8 950

ABARS overgangsringer kan lages i alle kombinasjoner fra 24-54\_ Bredde etter ønske.



# AB DUAL TYPE 2



- ø R<sup>3</sup> felg med innsveiset AB Dual senter og avstandsring.
- ø Den kraftigste tvillingløsningen.

En AB Dual Type 2 tvilling består av AB Dual koblingsdeler, en avstandsring og en R<sup>3</sup> felg.

## AB DUAL KOBLINGSDELER

Beskrivelse	Art.nr	Pris
Koblingsdeler med Zat hjulbro	AB8600	6 131
Koblingsdeler med utbygd hjulbro	AB8612	7 469

Pakke inneholder ett AB Dual senter og alle koblingsdeler du trenger pr side.

Bestill utbygd hjulbro hvis traktor har navutstikk foran og evt bak.

## AVSTANDSRINGER

Dimensjon	Art.nr	Pris
24_	200 8024F	1 969
	250 8024	1 969
	300 8024E	ppf
28_	200 8028F	1 969
	250 8028	1 969
	300 8028E	ppf
30_	200 8030F	3 210
	250 8030	2 387
	300 8030E	ppf
32_	200 8032F	ppf
	250 8032	ppf
34_	200 8034	2 645
	250 8034F	2 645
	300 8034E	ppf
36_	200 8036F	ppf
	250 8036	ppf
38_	200 8038F	2 726
	250 8038	2 726
	300 8038E	2 726
42_	200 8042F	ppf
	250 8042	2 911
	300 8042E	2 911
44_	200 8044F	ppf
	250 8044	ppf
Overgangsring	ABARS	8 950

ABARS overgangsringer kan lages i alle kombinasjoner fra 24-54\_ Bredde etter ønske.

## RÅFELGER

Dimensjon	Art.nr	Pris
24_	W10 6534	1 127
	W12 6549	1 162
	W15 F1524	1 943
28_	W10 6559	1 403
	W12 F1228	1 570
	W15 F1528	1 782
30_	W12 F1230	2 059
	W13 F1330	ppf
	W14 6571	ppf
	W15 F1530	1 962
32_	W8 F0832	ppf
	W10 6579	1 587
34_	W10 F1234	ppf
	W15 6583	2 370
	W18 F1834	ppf
36_	W11 6586	2 128
38_	W12 6589	2 254
	W15 F1538	2 553
	W16 F1638	ppf
	W18 F1838	3 162
42_	W20 F2038	4 888
	W16 F1642	4 904
	W18 F1842	5 023
46_	W10 F1046	ppf
	W13 F1346	ppf
48_	W10 F1048	2 930
	W12 F1248	ppf



# AB DUAL DELER



AB Dual ratt



AB Dual trekkbolt



AB Dual hjulbro  
Zat



AB Dual hjulbro  
utbygd



AB Dual hjulbro  
HD 4 utbygd



AB Dual hjulbro  
HD 6 Zat

Beskrivelse		Navutstikk	Festet i ant. bolter	Art.nr	Pris
AB Dual hjulbro Std - Zat	M24	Zat	2	AB8010	1 543
AB Dual hjulbro HD - Zat	M27	Zat	2	AB8010HD	1 543
AB Dual hjulbro Std - utbygd	M24	etter ønske	2	AB8012	3 927
AB Dual hjulbro HD 4 - Zat/utbygd	M27	etter ønske	4	AB8014	3 927
AB Dual hjulbro HD 6 - Zat/utbygd	M27	etter ønske	6	AB8016	ppf
AB Dual hjulbro HD 8 - Zat/utbygd	M27	etter ønske	8	AB8018	3 337
AB Dual trekkbolt Std	M24			AB8020	1 059
AB Dual trekkbolt HD	M27			AB8020HD	1 350
AB Dual ratt Std	M24			AB8030	1 059
AB Dual ratt HD	M27			AB8030HD	1 550


Vi leverer AB Dual tvillingmontering i Standard og Heavy Duty versjon.

- Standard (Std) har 24 mm hjulbro, trekkbolt og ratt.
- Heavy Duty (HD) har 27 mm hjulbro, trekkbolt og ratt.

Alle priser er pr stk. Leveres standard lakkert sølvgr<sup>3</sup>. Dekk kommer i tillegg. Kontakt oss gjerne for tilbud p<sup>3</sup> komplette tvillinghjul med dekk.

Kontakt oss for veiledning

Kr. Faksvåg AS bistår gjerne i valg av tvillingløsning, blant annet med tanke p<sup>3</sup> dimensjoner og beregning av bredde p<sup>3</sup> traktor.



V<sup>3</sup>re avstandsringer har en proliert kant for en bedre kontakt med felgen.



ABARS overgangsringer kan lages i alle kombinasjoner fra 24-54. Bredde etter ønske.



AB Dual hjulbroer med utbygg lages etter m<sup>3</sup>l. Her bilde av HD 4 versjon som er festet i 4 navbolter.

Adresse: Einnesvegen 1, 6633 Gjemnes

Telefon: 71 56 57 58

E-post: [post@krfaksvaag.no](mailto:post@krfaksvaag.no)


Web: [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)



# AB DUAL tvillingmontering


AB DUAL er Norges mest solgte tvillinghjulsystem til landbruksmaskiner de seks siste årene! Systemet er enkelt og solid, og kan brukes på de fleste traktorer og vogner.

Se på [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no) for mer informasjon.



TYPE 1

For sammenkobling av komplette hjul



TYPE 2

Innsveist AB Dual senter og avstandsring

Importør:

**K.R. FAKSVÅG & S**  
LANDBRUKETS DEKK OG HJULSPESIALIST

Tlf: 71 56 57 58 Web: [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)

Kontakt din maskinforhandler for tilbud:





# DATHO TVILLINGMONTERING (AP)

FELGSTØRRELSE			200mm ring	250mm ring	300mm ring	350mm ring	400mm ring
Felg	Antall lås	Art.nr	Art.nr + 20 Pris pr stk	Art.nr + 25 Pris pr stk	Art.nr + 30 Pris pr stk	Art.nr + 35 Pris pr stk	Art.nr + 40 Pris pr stk
10 - 24	2	AP1024__	8 275				
12 - 24	2	AP1224__	8 367	8 677	8 830		
15 - 24	2	AP1524__	9 104	9 414	9 568		
10 - 28	2	AP1028__	9 228	9 290			
12 - 28	2	AP1228__	9 198	9 261	9 319		
15 - 28	2	AP1528__	9 936	9 998	10 061		
20 - 28	3	AP2028__			13 226		
15 - 30	2	AP1530__		10 335	10 243		
20 - 30	3	AP2030__			13 135		
10 - 32	2	AP1032__	9 629				
15 - 34	3	AP1534__		12 273	12 335		
16 - 34	3	AP1634__			12 642		
18 - 34	4	AP1834__			15 778		
20 - 34	6	AP2034__			20 792		
23 - 34	6	AP2334__			21 102		
10 - 36	2	AP1036__	11 043				
12 - 38	2	AP1238__	11 134	11 382			
14 - 38	4	AP1438__					
15 - 38	4	AP1538__		14 705	14 979	15 227	
18 - 38	4	AP1838__		15 811	16 089	16 304	16 855
20 - 38	6	AP2038__				21 041	
23 - 38	6	AP2338__		20 701	20 917	21 194	
16 - 42	6	AP1642__		21 716			
18 - 42	6	AP1842__			20 638	21 194	21 471
20 - 42	6	AP2042__			22 763	23 009	
23 - 42	6	AP2342__			22 179		
10 - 46	4	AP1046__	16 243				
12 - 46	4	AP1246__		18 919			
16 - 46	6	AP1646__			24 732	25 038	
20 - 46	6	AP2046__					
10 - 48	4	AP1048__	17 809				
12 - 48	4	AP1248__		18 426			
10 - 54	4	AP1054__		21 069			

Lakkering i hvit og sølv er inkl ved kjøp av komplett sett - vanlig lakktilllegg ved lakkering i traktorens orginalfarge

DELEPRISER:	Art.nr	Pris
Datho Lås	AP8010	1 122
Datho Krokbold M18x2.0 33cm	AP8020	506
Datho Krokbold M18x2.0 50cm	AP8030	528
Datho Krokbold M18x2.0 66cm	AP8040	561
Datho Krokbold M18x2.0 100cm	AP8050	594
Datho Øyemutter M16x1.5	AP8060	264
Datho Øyebolt JD 10serie 55mm	AP8070	374
Datho Øyebolt JD 20serie 80mm	AP8080	374



Krokbold og Øyebolt/mutter



Lås



Hjul med 4lås



A person in a red jacket and orange helmet is climbing a massive, frozen waterfall using ice axes. The background shows a rugged, snow-covered mountain landscape.

**nokian**  
TRI 2

## Maksimalt grep på alle underlag

- Kjøreegenskaper tilnærmet personbiler
- Utmerket slitestyrke
- Lav rullemotstand
- Renser seg effektivt
- Kan leveres med pigg og/eller seiping

[www.nokiantyres.com/heavytyres](http://www.nokiantyres.com/heavytyres)





# MOLCON TVILLINGMONTERING

( Alle priser pr stk, grunnlakkert gr<sup>3</sup> )

		3 armer		5 armer	
DIMENSJON		Center m/klosser og armer		Center m/klosser og armer	
Hovedhjul	Tvilling	Art.nr	Pris pr stk	Art.nr	Pris pr stk
10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	7153	6 850		
11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	7153	6 850		
400/60-15.5	11.5/80-15.3	7153	6 850		
400/60-15.5	400/60-15.5	7153	6 850		
7.50-18	7.50-18				
7.50-20	7.50-20	7203	ppf		
11.2/10-20	11.2/10-20	7203	ppf		
8.3/8-24	8.3/8-24			7245	8 890
9.5/9-24	9.5/9-24			7245	8 890
11.2/10-24	11.2/10-24			7245	8 890
12.4/11-24	12.4/11-24			7245	8 890
13.6/12-24	13.6/12-24			7245	8 890
14.9/13-24	14.9/13-24			7245	8 890
	12.4/11-28			7488	8 890
11.2/10-28	11.2/10-28			7285	8 890
12.4/11-28	12.4/11-28			7285	8 890
13.6/12-28	13.6/12-28			7285	8 890
14.9/13-28	14.9/13-28			7285	8 890
16.9/14-28	16.9/14-28			7285	8 890
14.9/13-30	14.9/13-30			7305	8 890
16.9/14-30	16.9/14-30			7305	8 890
	12.4/11-36			7305	8 890
18.4/15-30	18.4/15-30			7305	8 890
	13.6/12-36			7305	8 890
12.4/11-32	12.4/11-32				
16.9/14-34	16.9/14-34			7345	8 890
	13.6/12-38			7485	8 890
18.4/15-34	18.4/15-34			7345	8 890
	14.9/13-38			7485	8 890
12.4/11-36	12.4/11-36				
13.6/12-36	13.6/12-36				
13.6/12-38	13.6/12-38			7385	8 890
14.9/13-38	14.9/13-38			7385	8 890
16.9/14-38	16.9/14-38			7385	8 890
18.4/15-38	18.4/15-38			7385	8 890
20.8-38	20.8-38			7385	8 890
650/65-38	650/65-38			7385	8 890

\*) Priser er for center med armer og klosser, uten felg

DELEPRISER :	Art.nr	Pris pr stk
Center-arm (std)		990
Center-arm (lang type)		990
Molcon I <sup>3</sup> sekloss (spiss type)	7074	126
Molcon I <sup>3</sup> sekloss (bred type)	7075	126
Spindel 15"-38"	7000	536
All Position Ring 24"	7076	2 900
All Position Ring 28"	7077	2 900
All Position Ring 30"	7078	2 900
All Position Ring 34"	7079	2 900
All Position Ring 38"	7080	2 900





## SCHAAD AW QUICK DELER

MODELL	Art.nr	Pris
AW Lås	AW8010	1 514
AW Krokbold	AW8020	728
AW Bøyle	AW8030	1 962
AW Nøkkel	AW8040	510
AW Wire	AW8050	262
AW Centertapp	AW8060	26

## SCHAAD MD PLUS DELER

MODELL	Art.nr	Pris
MD Lås	MD8010	1 066
MD Kulespindel	MD8030	558
MD Kulemutter	MD8040	606
MD Kulemutter for sveising	MD8050	606
MD Utligningsskive	MD8060	170
MD Nøkkel	MD8070	292

## SCHAAD HD PLUS DELER

MODELL	Art.nr	Pris
HD Lås	HD8010	1 544
HD Underlag til lås	HD8020	472
HD Kulespindel	HD8030	714
HD Kulemutter	HD8040	714
HD Kulemutter for sveising	HD8050	714
HD Utligningsskive	HD8060	170
HD Nøkkel	HD8070	504



# TRILLEBÅRER



Betongbåre



Universalbåre



2-Hjulsbåre

MODELL	TYPE	KASSE	VOLUM (L)	HJUL	Art.nr	Pris
90	Betongbåre	Galvanisert	100	4.00-8 Luft	B90	1 994
91	Universalbåre	Galvanisert	140	4.00-8 Luft	B91	2 159
35L	2-Hjulsbåre	Lakkert	200	4.00-8 Luft	B35	4 917

## DELER :

MODELL	TYPE	Art.nr	Pris
90	Kasse Betongbåre	B901	1 053
91	Kasse Universalbåre	B911	1 400
35L	Kasse 2-Hjulsbåre	B351	3 517
90 - 91	Hjul GK 4.00-8-4 100GEV	Standard trillebårehjul	GK2262B 706
90 - 91	Hjul GK 4.00-8 PUR	Punkteringsfritt trillebårehjul	GK2262P 883
Båre 90/91	Skruesett trillebårekasse	B914	90

# VOGNER



15-4M Tørrforvogn



15-4L Tørrforvogn

MODELL	TYPE	B x L x H [cm]	HJUL	Art.nr	Pris
15-4M	Tørrforvogn	55x122x75	200L 200mm MASSIV	V154M	4 617
15-4L	Tørrforvogn	55x122x83	200L 4.00-4 LUFT	V154L	5 864
16-4M	Tørrforvogn	65x116x85	300L 200mm MASSIV	V164M	* 4 735
16-4L	Tørrforvogn	65x116x93	300L 4.00-4 LUFT	V164L	* 6 039

\*) Normalt ikke lagervare. Leveringstid oppgis på forespørsel.

## DELER :

MODELL	TYPE	Art.nr	Pris
15 - 17	Hjul SGG200 - FGP Fast gaffel	9200F	515
15 - 17	Hjul SGG200 - DGP Dreibar gaffel	9200D	616

*Pris på andre vogner, båre og traller på forespørsel.*



# TILBEHØR TRALLER OG VOGNER



EK Hjul



GK Hjul

## KOMPLETTE HJUL:

				Endenav Kulelager				Endenav Glidelager				Gaffel Kulelager			
DIMENSJON	PR	Mønster	Felg	Felg Art.nr	Pris	Hjul Art.nr	Pris	Felg Art.nr	Pris	Hjul Art.nr	Pris	Felg Art.nr	Pris	Hjul Art.nr	Pris
2.50-3	4	IMPL	1.50-3	EK03	610	EK2202	610					GK03	345	GK2202	605
3.00-4	4	IMPL	2.10-4	EK04	405	EK2212	645	EG04P	155	EG2212P	345	GK04	495	GK2212	450
4.00-4	4	IMPL	2.10-4	EK04	405	EK2222	690	EG04P	155	EG2222P	360	GK04	495	GK2222	660
3.50-6	4	IMPL	2.50-6									GK06	540	GK2242	775
4.00-6	4	IMPL	2.50-6	EK06	450	EK2252	705					GK06	540	GK2252	775
4.00-8	4	IMPL	2.50-8	EK08	460	EK2262	775					GK08	610	GK2262	760
4.00-8	6	H.S	2.50-8	EK08	460	EK2263H	880	EG08P	220	EG2262P	470			GK2263H	870
5.00-8	6	IMPL	3.00-8	EK085	690	EK2693	1 075					GK085	715	GK2693	1 035
5.00-8	6	H.S	3.00-8	EK085	690	EK2693H	1 140							GK2693H	1 100
6.00-9	6	IMPL	4.00-9	EK09	810	EK2273	1 660					GK09	865	GK2273	1 710
6.00-9	10	IMPL	4.00-9	EK09	810	EK2275	1 810					GK09	865	GK2275	1 845
6.00-12	6	IMPL	4.00-12	EK12	1 095	EK2293	1 950					GK12	875	GK2293	1 905

P : Plastfelg

## GAFFEL:

		FGP		DGP		DGT	
DEKKDIMENSJON	Felg	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris	Art.nr	Pris
2.50-3	1.50-3	9203F	ppf	9203D	ppf	9203T	ppf
3.00-4	2.10-4	9304F	ppf	9304D	ppf	9304T	ppf
4.00-4	2.10-4	9404F	ppf	9404D	ppf	9404T	ppf
3.50-6	2.50-6	9306F	ppf	9306D	ppf	9306T	ppf
4.00-6	2.50-6	9306F	ppf	9306D	ppf	9306T	ppf
4.00-8	2.50-8	9408F	ppf	9408D	ppf		

FGP: Fast Gaffel med Plate

DGP: Dreibar Gaffel med Plate

DGT: Dreibar Gaffel med Tapp

Se side 26 for dekk til trillebårer.



# REKVISITA



Sjokkfyller



Dekk pluggingsett



Lappesett slanger

TYPE	Vekt	Art.nr	Pris
Dekk pluggingsett PermaCure		TECH216	1 720
Dekk plugg PermaCure 130mm		TECH224	21
Lappesett slange Truck		875	430
Lappesett slange Traktor		877	450
Dekkbort BP-5 165x165mm		605	80
Vulkaniseringsvæske 235ml		TECH760	150
Monteringspasta Michelin 4 kg		AERO	555
Slagspett TECT 24B		TECT24B	2 590
Dekkspak 830mm		T44	995
Ventil viretrekker		VH606	55
Ventil trekker		VH672	110
Ventilnål trekker		VH675	40
Sjokkfyller TECH CH-10	8,1kg	TECH10	9 995
Sjokkfyller TECO 10	18,0kg	TECO10	4 940



TYPE		Antall per pakning	Art.nr	Pris
Ventil Traktorfelg TR 415	Gummiventil	100	VL	15
Ventil Traktorfelg TR 618A	Gjenget type	50	VLS	40

\*) Spesialtilbud ved kjøp av hele pakninger



TYPE	Art.nr	Pris
Piggpistol EP12	EP12	11 700
Dekkbort 5,5mm	TRI55	120
Dekkbort 5,5mm Carbon	TRI55CW	690
Dekkbortstopper 5,5mm	BUT55	135
Spreaderfinger (Til Piggpistol EP12)	10015	190
Senterringsfinger (Til Piggpistol EP12)	10009	170
Avtrekker (Til Piggpistol EP12)	PIG106	245
Pigg smøremiddel	721	97



# DEKKMASKIN

Teco 550N er en universal dekkmonteringsmaskin, og kan brukes på hjul fra 14" til 56". Med denne dekkmaskinen kan du montere og avmontere dekk fra biler, lastebiler, busser, traktorer, og andre landbruksmaskiner.

Den er elektro-hydraulisk, og kontrolleres med en mobil enhet som plasseres der du ønsker.

Dette er en kvalitetsmaskin produsert i Italia!

Tekniske data:	
Tar hjul fra	14" - 56"
Maks hjulbredde	42" (1065 mm)
Maks hjuldiameter	90½" (2300 mm)
Maks hjulvekt	740 kg
Hydraulisk pumpemotor (3fase)	2 hk
Gearboks motor (3fase)	2.4 hk
Dimensjoner	2000x1720x1020mm
Nettovekt maskin	1000 kg

varenr: TECO55

**på forespørsel**



*Andre dekkmaskiner på forespørsel*



## HJULLØFTETRALLER



WD 60



WD MOBILE



WD 800



WD 1500

MODELL	Max kapasitet	Vekt	Art.nr	Pris
WD 60	60 kg	64 kg	WD60	10 900
WD MOBILE	250 kg	15 kg	WDMOBILE	2 000
WD 800	800 kg	136 kg	WD800	16 900
WD 1500	1500 kg	156 kg	WD1500	

## LØFTEJEKKER



4T-C, 5T-C, 6T-C, 10T-C, 15T-C, 20T-C



2T-77



1.5T-HC, 2T-HC



A4411-C

MODELL	Max tonn	Vekt	Løfthøyde	Art.nr	Pris
1.5T-HC	1,5 t	52 kg	800 mm	15T-HC	
2T-C	2 t	37 kg	500 mm	2T-C	4 050
2T-77	2 t	41 kg	480 mm	2T-77	5 100
2T-HC	2 t	53 kg	735 mm	2T-HC	6 350
3T-C	3 t	42 kg	500 mm	3T-C	5 100
3T-HC	3 t	88 kg	860 mm	3T-HC	10 050
4T-C	4 t	70 kg	560 mm	4T-C	8 000
5T-C	5 t	71 kg	560 mm	5T-C	8 100
5T-HC	5 t	151 kg	960 mm	5T-HC	14 500
6T-C	6 t	90 kg	570 mm	6T-C	10 050
8T-HC	8 t	160 kg	960 mm	8T-HC	16 200
10T-C	10 t	136 kg	670 mm	10T-C	11 200
10T-HC	10 t	139 kg	770 mm	10T-HC	16 600
15T-C	15 t	162 kg	600 mm	15T-C	19 700
20T-C	20 t	164 kg	600 mm	20T-C	



## STØTTEBUKKER



CAX 2H



CAX 3, 5, 8, 8H



CAX 12S, 12HS

MODELL	Max tonn	Vekt	Art.nr	Pris
CAX 2H	2 t	5,8 kg	CAX2H	615
CAX 3	3 t	3,9 kg	CAX3	490
CAX 5	5 t	6,5 kg	CAX5	760
CAX 8	8 t	9,7 kg	CAX8	1 340
CAX 8H	8 t	13,8 kg	CAX8H	1 700
CAX 12S	12 t	11,6 kg	CAX12S	2 450
CAX 12HS	12 t	15,0 kg	CAX12HS	2 760

## FLASKEJEKKER



MODELL	Max kapasitet	Vekt	Art.nr	Pris
CBJ 3	3 t	3,6 kg	CBJ3	440
CBJ 5	5 t	4,7 kg	CBJ5	550
CBJ 10	10 t	8,0 kg	CBJ10	700
CBJ 15	15 t	8,6 kg	CBJ15	987
CBJ 20	20 t	9,8 kg	CBJ20	1 253
CBJ 25	25 t	12,3 kg	CBJ25	
CBJ 30	30 t	15,9 kg	CBJ30	1 674
CBJ-T 10	10 t	14,4 kg	CBJ-T10	2 050

## HYDRAULISK REPARASJONSSETT



CRK4



CRK10

MODELL	Max kapasitet	Art.nr	Pris
CRK4	4 t	CRK4	3 300
CRK10	10 t	CRK10	5 600



# HYDRAULISKE PRESSER



FP16



FP20, FP25



FP40, FP50



HP40, HP50

MODELL	Max tonn	Vekt	Art.nr	Pris
FP16	16 t	95 kg	FP16	10 400
FP20	20 t	145 kg	FP20	15 600
HP20	20 t	144 kg	HP20	15 600
AP20	20 t	135 kg		
FP25	25 t	148 kg	FP25	16 600
HP25	25 t	147 kg	HP25	16 600
HP40	40 t	620 kg	HP40	35 300
EP40	40 t	345 kg	EP40	47 800
EP40 D	40 t	620 kg	EP40D	49 900
HP50	50 t	400 kg	HP50	36 400
HP60	60 t	620 kg	HP60	50 900
EP60	60 t	650 kg	EP60	69 600
EP60 D	60 t	717 kg	EP60D	71 700
HP100	100 t	910 kg	HP100	68 100
EP100 D	100 t	910 kg	EP100D	84 200

# VERKSTEDKRANER



CC055



CC10



CC15P

MODELL	Max kapasitet	Vekt	Art.nr	Pris
CC055	350 - 550 kg	91 kg	CC055	8 950
CC10	400 - 1000 kg	91 kg	CC10	9 050
CC15P	500 - 1500 kg	168 kg	CC15P	19 700





# Continental

## Markedets rimeligste premiumdekk

Continental tilbyr et komplett sortiment av dekk tilpasset et moderne landbruk. Dekkene er skånsomme mot jorda, og har gode kjøreegenskaper både på og utenom veien. Sammen med høy slitestyrke så er dette dekk du vil ha god nytte av i mange år



SST

SVT

AC85


HC70

AC65

### SilentSpeedTyre (SST)

Støydempende radialdekk for komfortabel og stille veikjøring. Reduserer støyen i førerhuset med 3 til 6 dB(A) i forhold til standard dekk.


Godkjent for hastigheter opp til 70 km/t.



### SuperVolumeTyre (SVT) AC 85


Kraftig dekk for de største traktorene. Det store volumet gir maks lastekapasitet med lavest mulig lufttrykk.

Godkjent for hastigheter opp til 70 km/t.



Moderne allround standarddekk for allsidig bruk. Lang levetid takket være slitesterk gummiblanding.


Godkjent for hastigheter opp til 50 km/t.



### HC 70

Nytt 70-profil dekk med høyere lastekapasitet enn standard 70-profil dekk. Skånsom mot jorda pga. runde dekkskuldre.


Godkjent for hastigheter opp til 65 km/t.



### AC 65

Kraftig lavprofildekk med gode allround egenskaper. Skånsom mot jorda og gode veiegenskaper.

Godkjent for hastigheter opp til 70 km/t.



**Continental** 

Trademark licensed by Continental AG



# TEKNISKE DATA

DIMENSJON	MAKS BREDDE	UTVENDIG DIAMETER	BELASTET RADIUS	RULLE- OMKRETS	FELG	BELASTNING *
<b>STANDARD</b>						
11.2R20	284	995	454	2917	W7, W8, W9, W10	895
12.4R20	329	1052	470	3160	W9, W10, W11	1090
8.3R24	211	985	440	2968	W6, W7	685
9.5R24	241	1040	470	3160	W7, W8	740
11.2R24	300	1096	500	3277	W9, W10	860
12.4R24	318	1143	516	3411	W9, W10, W11	990
13.6R24	343	1191	545	3566	W11, W12	1050
14.9R24	392	1230	553	3678	W11, W12, W13	1240
16.9R24	453	1328	596	3968	W14, W15	1540
11.2R28	295	1170	539	3530	W9, W10	910
12.4R28	311	1246	569	3724	W9, W10, W11	1050
13.6R28	343	1293	598	3902	W11, W12	1130
14.9R28	388	1350	607	4052	W11, W12, W13	1310
16.9R28	437	1400	628	4170	W14, W15	1630
14.9R30	388	1398	631	4180	W11, W12, W13	1350
16.9R30	437	1460	662	4372	W14, W15	1670
18.4R30	516	1546	697	4618	W14, W15, W16	2340
12.4R32	302	1345	616	4008	W9, W10, W11	1360
16.9R34	440	1566	708	4690	W14, W15	1770
18.4R34	465	1635	726	4886	W15, W16	2040
20.8R34	528	1735	768	5187	W16, W18	
12.4R36	315	1450	669	4404	W9, W10, W11	1215
13.6R36	360	1499	692	4492	W11, W12	1270
13.6R38	356	1562	726	4675	W11, W12	1310
14.9R38	378	1600	725	4811	W12, W13	1565
15.5R38	400	1570	723	4712	W14	1540
16.9R38	427	1671	758	4996	W14, W15	1870
18.4R38	477	1737	775	5193	W15, W16	2180
20.8R38	560	1849	831	5520	W16, W18	2650
18.4R42	505	1875	858	5641	W14, W15, W16	2740
20.8R42	540	1983	903	5920	W16, W18	3300
<b>85-PROFIL</b>						
320/85R24	329	1158	526	3397	W10, W11	1090
340/85R24	353	1189	538	3564	W11, W12	1200
380/85R24	412	1258	563	3696	W11, W12, W13	1420
420/85R24	475	1328	590	3925	W14, W15	1670
280/85R28	300	1187	544	3572	W9, W10	960
320/85R28	329	1256	559	3714	W10, W11	1160
340/85R28	353	1286	573	3818	W11, W12	1280
380/85R28	411	1362	608	4032	W11, W12, W13	1500
420/85R28	461	1428	641	4247	W14, W15	1770
380/85R30	408	1427	630	4176	W11, W12, W13	1590
420/85R30	469	1478	667	4405	W14, W15	1820
460/85R30	510	1540	700	4618	W15, W16	2110
420/85R34	471	1598	717	4725	W14, W15	1930
460/85R34	518	1670	751	4936	W15, W16	2240
340/85R38	353	1550	710	4655	W11, W12	1500
420/85R38	460	1675	762	5042	W14, W15	2040
460/85R38	510	1759	799	5272	W15, W16	2360
520/85R38	560	1857	827	5528	W16, W18	2820
460/85R42	505	1875	858	5641	W14, W15, W16	2740
520/85R42	540	1983	903	5920	W16, W18	3300



DIMENSJON	MAKS BREDDE	UTVENDIG DIAMETER	BELASTET RADIUS	RULLE- OMKRETS	FELG	BELASTNING *
<b>70-PROFIL</b>						
300/70R20	295	943	407	2797	W8,W9,W10	850
320/70R20	319	984	438	2915	W9,W10,W11	935
360/70R20	357	1042	447	3074	W10,W11,W12	1125
380/70R20	370	1088	485	3240	W11, W12, W13	1190
405/70R20	397	1082	498	3232	W10, 11DC/SDC	900
300/70R24	295	1045	478	3100	W9,W10	
320/70R24	319	1097	490	3270	W9,W10,W11	1020
360/70R24	357	1142	492	3428	W10,W11,W12	1220
380/70R24	385	1190	540	3524	W11,W12,W13	1300
420/70R24	435	1248	561	3708	W12,W13,W14	1510
480/70R24	483	1313	582	3908	W14,W15,W16	1720
320/70R28	319	1187	537	3559	W9,W10,W11	1080
360/70R28	360	1246	560	3734	W10,W11,W12	1310
380/70R28	380	1290	556	3862	W11,W12,W13	1430
420/70R28	425	1348	604	4027	W12,W13,W14	1630
480/70R28	479	1408	601	4213	W14,W15,W16	2000
420/70R30	418	1396	600	4150	W12,W13,W14	1720
480/70R30	485	1462	653	4345	W14,W15,W16	2180
480/70R34	486	1580	716	4711	W14,W15,W16	1980
520/70R34	539	1649	740	4930	W15,W16,W18	2470
480/70R38	479	1665	708	5003	W14,W15,W16	2310
520/70R38	530	1747	782	5230	W15,W16,W18	2600
580/70R38	577	1825	780	5471	W15,W16,W18	3145
710/70R38	708	1925	857	5716	DW23A	4200
<b>65-PROFIL</b>						
420/65R20	396	1064	461	3135	W10, W11, W12	1330
440/65R24	440	1190	523	3513	W12,W13,W14	1460
480/65R24	479	1237	550	3675	W13,W14,W15	1670
540/65R24	535	1305	578	3870	W15,W16,W18	2010
440/65R28	440	1290	583	3898	W12,W13,W14	1570
480/65R28	479	1338	599	3981	W13,W14,W15	1790
540/65R28	524	1398	624	4145	W15,W16,W18	2140
600/65R28	590	1485	661	4411	W16L, W18L, DW18L	2530
540/65R30	526	1483	660	4427	W15,W16,W18	1990
600/65R30	590	1540	680	4550	W16,W18,DW18	2610
800/65R32	795	1820	830	5430	DW25,DW27	5450
540/65R34	526	1580	709	4712	W15,W16,W18	2350
600/65R34	592	1647	732	4890	W16,W18,DW18	2760
540/65R38	524	1663	762	5002	W15,W16,W18	2230
600/65R38	590	1745	776	5180	W16,W18,DW18	2900
650/65R38	605	1836	811	5416	W16,W18,DW20	3280
650/65R42	641	1936	860	5798	DW18, DW20A	3440

\*) Ved 100kPa i 40km/t

**Tekniske data varierer fra fabrikat til fabrikat!**

**Se vår nettside for tekniske datakataloger.**

100kPa = 1 bar

1 bar = 1 kg

1 bar = 14.504 psi



# RULLEOMKRETSER

DIMENSJON	Alliance	BKT	Conti	Goodyear	Michelin	Tianli	Nokian	Trelleborg	Taurus
<b>90-PROFIL</b>	<b>A-350</b>	<b>955</b>	<b>AGRIBIB RC</b>					<b>RC95</b>	
210/95R32 8.3R32	3576								
230/95R32 9.5R32	3743	3753							3827
270/95R32 11.2R32	3894	4011							4016
210/95R36 8.3R36	3906								3950
230/95R36 9.5R36	4041	4056							4151
270/95R36 11.2R36	4232	4315							4320
270/95R38 11.2R38	4388	4437							4510
290/90R38									
320/85R38					4514				
230/95R40 9.5R40	4417								
270/95R42 11.2R42	4705								4779
210/95R44 8.3R44	4545								
230/95R44 9.5R44	4696	4700							4772
270/95R44 11.2R44	4847	4896							4943
270/95R46 11.2R46	5004								5115
300/95R46 12.4R46	5142	5205							5315
340/85R46 13.6R46					5227				
380/90R46 14.9R46	5454	5553			5583 / 5530	SPRAYBIB			
230/95R48 9.5R48	5010	4980							5111
270/95R48 11.2R48	5171	5252							5279
340/85R48 13.6R48	5432	5391							5424
320/90R50					5539				
380/90R50					5813				
300/95R52 12.4R52	5745	5673							
270/95R54 11.2R54	5672	5391							
320/90R54					5852				
<b>85-PROFIL</b>	<b>356</b>	<b>RT-855</b>	<b>AC85</b>	<b>DT806</b>	<b>AGRIBIB</b>	<b>AG-R</b>		<b>TM600</b>	<b>Point8</b>
11.2R20 280/85R20		2935	2934	2986 <sup>STR</sup>				2952	2917
12.4R20 320/85R20		3114						3160	
9.5R24 250/85R24	3096	3087		3129 <sup>STR</sup>	3097				3160
11.2R24 280/85R24	3295	3235	3267	3271	3292	3239		3276	3222
12.4R24 320/85R24	3408	3415	3484	3430	3420	3400		3465	3473
13.6R24 340/85R24	3531	3515	3552	3548	3559	3558		3547	3578
14.9R24 380/85R24	3674	3720	3745	3713	3733	3794		3750	3710
16.9R24 420/85R24	3916	3931	3930	3940	3935	3935		3970	3882
9.5R28 250/85R28	3414								3457
11.2R28 280/85R28	3599	3525	3582	3575		3555		3580	3622
12.4R28 320/85R28	3740	3745	3793	3764	3764	3776		3796	3770
13.6R28 340/85R28	3864	3830	3885	3872	3893	3921		3885	3817
14.9R28 380/85R28	4019	4045	4050	4041	4050	4124		4085	3999
16.9R28 420/85R28	4207	4245	4262	4258	4240	4298		4290	4240
14.9R30 380/85R30	4180	4151	4255	4196	4194	4218		4238	4185
16.9R30 420/85R30	4378	4380	4414	4417	4395	4440		4455	4343
18.4R30 460/85R30	4618	4528	4618	4612	4602	4566		4678	4613
12.4R32 320/85R32	4055	4030	4130	4045 <sup>STR</sup>				4080 <sup>TM190</sup>	4016
14.9R34 380/85R34			4577		4461				
16.9R34 420/85R34	4693	4677	4761	4723	4690	4784		4745	4672
18.4R34 460/85R34	4885	4905	4982	4930	4933	4944		4945	4890
12.4R36 320/85R36	4369	4335		4334 <sup>STR</sup>	4363			4390 <sup>TM190</sup>	4375
13.6R36 340/85R36	4507	4455	4492	4493 <sup>STR</sup>				4540 <sup>TM190</sup>	4473
13.6R38 340/85R38	4664	4605	4685	4684	4705			4665	4646
14.9R38 380/85R38	4777	4800	4790						4811
15.5R38	4695								
16.9R38 420/85R38	5007	5005	5088	5032	4975	5014		5060	5030



DIMENSJON	Alliance	BKT	Conti	Goodyear	Michelin	Tianli	Nokian	Trelleborg	Taurus
<b>85-PROFIL</b>	<b>356</b>	<b>RT-855</b>	<b>AC85</b>	<b>DT806</b>	<b>AGRIBIB</b>	<b>AG-R</b>		<b>TM600</b>	<b>Point8</b>
18.4R38 460/85R38	5217	5205	5280	5252	5258	5207		5260	5205
20.8R38 520/85R38	5438	5490	5515	5507	5529	5589		5510	5456
18.4R42 460/85R42	5532	5510	5540		5538	5611			
20.8R42 520/85R42	5757	5710	5878	5815	5771	5917		5867	5755
<b>80-PROFIL</b>	<b>550</b>	<b>IT-696</b>						<b>TRI2</b>	
340/80R18 12.5R18	2982							3010	
360/80R20 14.5R20	3265							3280	
300/80R24 11.2R24	3238	3279						3292	
340/80R24 12.4R24	3439	3470						3487	
420/65R24	3489							3493	
360/80R24 13.6R24	3554							3581	
460/65R24	3597							3638	
400/80R24 14.9R24	3703							3764	
440/80R24 16.9R24	3965							3965	
540/65R24	3953							3952	
400/80R28 14.9R28	4057							4090	
440/80R28 16.9R28	4240							4266	
480/65R28	4020							4040	
540/65R28	4266							4273	
440/80R30 16.9R30	4436							4430	
540/65R30	4402							4417	
480/80R30 18.4R30	4615	4558						4631	
440/80R34 16.9R34	4737							4750	
480/80R34 18.4R34	4891							4939	
480/80R38 18.4R38	5196	5213						5265	
540/80R38 20.8R38	5497							5529	
600/65R38	5270							5290	
650/65R38	5450							5510	
650/65R42	5795							5799	
620/80R42								6262	
<b>70-PROFIL</b>	<b>370</b>	<b>RT-765</b>	<b>AC70T</b>	<b>DT812</b>	<b>OMNIBIB</b>	<b>AG-R</b>		<b>TM700</b>	<b>Point70</b>
300/70R20 9.5R20		2852	2825	2865				2805	2796
320/70R20 11.2R20		2940	2916	2950				2905	2917
360/70R20 12.4R20		3122	3083	3119				3100	3082
380/70R20 13.6R20		3215	3195	3207 <sup>DT810</sup>				3240	
405/70R20 14.5LR20			3225		3232 <sup>XM47G</sup>				
320/70R24 11.2R24	3238	3290	3305	3267	3274			3300	3246
360/70R24 12.4R24	3402	3453	3426	3433	3418			3425	3416
380/70R24 13.6R24	3486	3558	3508	3552	3520	3574		3560	3521
420/70R24 14.9R24	3642	3722	3715	3714	3702	3675		3705	3690
480/70R24 16.9R24	3815	3931		3970	3916			3875	3888
320/70R28 11.2R28				3582				3605	
360/70R28 12.4R28	3701	3740		3786	3737			3745	3717
380/70R28 13.6R28	3794	3870	3870	3888	3842	3903		3895	3842
420/70R28 14.9R28	3941	3993	3988	4030	4012	4044		4025	4008
480/70R28 16.9R28	4190	4260	4206	4264	4217	4279		4240	4214
420/70R30 14.9R30		4172	4184	4177				4204	
480/70R30 16.9R30	4336	4410	4435	4439	4388	4382		4425	4392
520/70R30 18.4R30								4590	
480/70R34 16.9R34	4629	4678	4686	4745	4728	4717		4720	4701
520/70R34 18.4R34	4805	4920	4927	4927	4887	4916		4875	4874
480/70R38 16.9R38	4977	4993	5055	5057	5030			5055	5010
520/70R38 18.4R38	5080	5217	5187	5258	5229	5238		5150	5229



# RULLEOMKRETSER

DIMENSJON		Alliance	BKT	Conti	Goodyear	Michelin	Tianli	Nokian	Trelleborg	Taurus
<b>70-PROFIL</b>		<b>370</b>	<b>RT-765</b>	<b>AC70T</b>	<b>DT812</b>	<b>OMNIBIB</b>	<b>AG-R</b>		<b>TM700</b>	<b>Point70</b>
580/70R38	20.0R38	5332	5453	5442	5486	5440	5465		5380	5436
710/70R38		5739		5716	5802 <sup>DT824</sup>	5820 <sup>M'XBIB</sup>			5765	
580/70R42	20.8R42								5690	
620/70R42			5692		5811	5762 <sup>XM28</sup>	5762			
<b>65-PROFIL</b>		<b>360</b>	<b>RT-657</b>	<b>AC65</b>	<b>DT818</b>	<b>MULTIBIB</b>	<b>AG-R</b>		<b>TM800</b>	<b>Point65</b>
420/65R20				3146		3135 <sup>XM108</sup>				
420/65R24	12.4R24				3453	3425 <sup>XM108</sup>				
440/65R24	13.6R24	3517	3546	3585	3569	3519	3556		3545	
480/65R24	14.9R24	3690	3702	3764	3640	3667	3653		3670	
540/65R24	16.9R24		3936	3922	3914	3873	3918		3940	
340/65R28	9.5R28								3500	
420/65R28	12.4R28					3767 <sup>XM108</sup>				
440/65R28	13.6R28		3849	3896	3852	3833	3862		3905	3872
480/65R28	14.9R28	3994	4005	4064	3997	3970	4002		4025	3925
540/65R28	16.9R28	4166	4311	4145	4228	4223	4257		4240	4187
600/65R28		4390	4500	4411	4452 <sup>DT820</sup>				4395	
540/65R30	16.9R30	4325	4392	4419	4381	4353	4422		4400	4317
600/65R30	18.4R30		4610	4591						
650/75R32	24.5R32		5421		5421 <sup>DT822</sup>	5367 <sup>XM28</sup>				
800/65R32	30.5LR32	5418	5421		5420 <sup>DT822</sup>	5438 <sup>M'XBIB</sup>	5460			
540/65R34	16.9R34	4662	4725	4709	4701	4655	4746		4710	
600/65R34	18.4R34	4868	4960	4904	4925	4897	4992		4920	
650/75R34					5515 <sup>DT820</sup>					
540/65R38	16.9R38	5011	5000	5023	5016	4965	5058		5010	4926
600/65R38	18.4R38	5219	5265	5251	5244	5229	5311		5210	5198
650/65R38	20.8R38	5491	5563	5416	5507	5380	5439		5395	5340
600/65R42	18..4R42								5580	
650/65R42	20.8R42	5718	5739	5798	5805	5722	5775		5780	5708

Se vår nettside for komplette tekniske datakataloger.

For rulleomkretser og tekniske data på spesielle lavprofildekk (Xeobib og lignende) se sider foran i katalogen.



# GENERELL OMREGNINGSTABELL

STD. PROFIL	85 - PROFIL	80/75 - PROFIL	70 - PROFIL	65 - PROFIL	VOLUM DEKK	STORVOLUM DEKK	RADRENSER DEKK
6.50 R 16			260/70 R 16				
7.50 R 16			280/70 R 16	320/65 R 16 *			
7.50 R 18		250/80 R 18	280/70 R 18	320/65 R 18 *	11 LR 16 *		
10.5 R 18		275/80 R 18		340/65 R 18 *			
12.5 R 18		335/80 R 18					8.3 R 24 *
7.50 R 20		275/80 R 18 *	280/70 R 20	340/65 R 18 *			
9.5 R 20	250/85 R 20	275/80 R 20	300/70 R 20	340/65 R 20 *			
10.5 R 20		275/80 R 20		340/65 R 18 *			
11.2 R 20	280/85 R 20	335/80 R 18 *	320/70 R 20				
12.4 R 20	320/85 R 20	340/80 R 20	360/70 R 20	420/65 R 20			9.5 R 24 *
14.5 R 20		375/75 R 20	405/70 R 20		14.9 LR 20		11.2 R 24 *
8.3 R 24	280/85 R 20 *	335/80 R 18 *	320/70 R 20 *				
9.5 R 24	250/85 R 24	335/80 R 20 *	300/70 R 24	420/65 R 20 *			
11.2 R 24	280/85 R 24	375/75 R 20 *	320/70 R 24	440/65 R 20 *	14.9 LR 20		
12.4 R 24	320/85 R 24	425/75 R 20 *	360/70 R 24	420/65 R 24			9.5 R 28 *
13.6 R 24	340/85 R 24	400/70 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24			210/95 R 32 *
14.9 R 24	380/85 R 24	460/70 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	17.5 LR 24		230/95 R 32 *
16.9 R 24	420/85 R 24		480/70 R 24	540/65 R 24	19.5 LR 24		270/95 R 32 *
14.9 R 26			380/70 R 28 *	540/65 R 24 *	19.5 LR 24 *		270/95 R 32 *
16.9 R 26	420/85 R 26	420/75 R 28 *	480/70 R 26	540/65 R 26			230/95 R 36 *
18.4 R 26	460/85 R 26		520/70 R 26	540/65 R 28 *	580/70 R 26		270/95 R 36 *
23.1 R 26		600/70 R 30 *	650/70 R 26	750/65 R 26	620/75 R 26	1000/50 R 25 *	
28 LR 26		600/70 R 30 *	620/75 R 26 *	600/65 R 32 *	750/75 R 26	1000/50 R 25 *	
9.5 R 28	250/85 R 28		360/70 R 24 *	340/65 R 28 *			
11.2 R 28	280/85 R 28	400/70 R 24 *	320/70 R 28	440/65 R 24 *		405/70 R 24 *	
12.4 R 28	320/85 R 28	420/70 R 24 *	360/70 R 28	420/65 R 28	17.5 LR 24 *		230/95 R 32 *
13.6 R 28	340/85 R 28		380/70 R 28	440/65 R 28	19.5 LR 24 *		270/95 R 32 *
14.9 R 28	380/85 R 28	420/75 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28	540/65 R 26 *		230/95 R 36 *
16.9 R 28	420/85 R 28	420/70 R 30 *	480/70 R 28	540/65 R 28	19.5 LR 28	580/70 R 26 *	270/95 R 36 *
14.9 R 30	380/85 R 30	480/70 R 28 *	420/70 R 30	540/65 R 28 *	19.5 LR 28 *		180/95 R 40 *
16.9 R 30	420/85 R 30	480/75 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	600/65 R 28 *	710/55 R 30 *	230/95 R 40 *
18.4 R 30	460/85 R 30		520/70 R 30	600/65 R 30	620/75 R 26 *	710/55 R 30 *	210/95 R 44 *
12.4 R 32	320/85 R 32						230/95 R 36 *
24.5 R 32			680/70 R 32		650/75 R 32		
30.5 LR 32			680/70 R 34 *	750/65 R 34 *		800/65 R 32	18.4 R 38 *
16.9 R 34	420/85 R 34	400/75 R 38 *	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26 *	1000/50 R 25 *	230/95 R 44 *
18.4 R 34	460/85 R 34	520/75 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	620/75 R 34	1000/50 R 25 *	270/95 R 44 *
12.4 R 36	320/85 R 36	480/75 R 30 *	480/70 R 30 *	540/65 R 30 *			230/95 R 40 *
13.6 R 36	340/85 R 36	520/70 R 30 *	600/70 R 28 *	600/65 R 30 *	620/70 R 26 *		210/95 R 44 *
13.6 R 38	340/85 R 38	400/75 R 38	500/70 R 34 *	540/65 R 34 *			230/95 R 44 *
14.9 R 38	380/85 R 38	520/75 R 34 *	540/70 R 34 *	600/65 R 34 *	620/75 R 26 *	1000/50 R 25 *	270/95 R 44 *
15.5 R 38	540/85 R 34 *		480/70 R 34 *				230/95 R 44 *
16.9 R 38	420/85 R 38		480/70 R 38	540/65 R 38	620/75 R 30 *		230/95 R 48 *
				600/65 R 34 *	620/75 R 34 *		300/95 R 46 *
18.4 R 38	460/85 R 38		520/70 R 38	600/65 R 38	620/75 R 34 *	800/65 R 32 *	270/95 R 48 *
					650/75 R 32 *		
20.8 R 38	520/85 R 38		580/70 R 38	650/65 R 38	620/75 R 34 *	1050/50 R 32 *	300/95 R 46 *
			620/70 R 38	800/65 R 32 *	680/75 R 32 *	800/55 R 32 *	270/95 R 48 *
18.4 R 42		480/80 R 42					320/90 R 50 *
20.8 R 42	520/85 R 42	680/85 R 32 *	580/70 R 42	650/65 R 42	710/70 R 34 *		300/95 R 52 *
			620/70 R 42		710/70 R 38 *		270/95 R 54 *

\*) Skifte av felg nødvendig

**Forskjellig utveksling på traktorer gjør at denne tabellen kan gi forskjellige forspinn, kontakt oss derfor alltid vedrørende hjulkombinasjoner, med hensyn til traktorens utvekslingsforhold.**



# BELASTNINGSKODER

LI	Kg
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450

LI	Kg
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075

LI	Kg
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150
166	5300
167	5450
168	5600
169	5800
170	6000
171	6150
172	6300
173	6500

LI	Kg
174	6700
175	6900
176	7100
177	7300
178	7500
179	7750
180	8000
181	8250
182	8500
183	8750
184	9000
185	9250
186	9500
187	9750
188	10000
189	10300
190	10600
191	10900
192	11200
193	11500
194	11800
195	12150
196	12500
197	12850
198	13200
199	13600

# BELASTNINGSVARIASJONER OG HASTIGHET

Km/t	A2 = 10km/t	A6 = 30km/t	A8 = 40km/t	D = 65km/t
10	0	+ 40 %	+ 50 %	+ 50 %
15	- 6 %	+ 30 %	+ 34 %	+ 34 %
20	- 11 %	+ 20 %	+ 23 %	+ 23 %
25	- 16 %	+ 7 %	+ 11 %	+ 18.5 %
30	- 20 %	0	+ 7 %	+ 15 %
35	- 24 %	- 10 %	+ 3 %	+ 12 %
40	- 27 %	- 20 %	0	+ 9.5 %
45			- 4 %	+ 7 %
50			- 9 %	+ 5 %
55				+ 3 %
60				+ 1.5 %
65				0
70				- 9 %

# HASTIGHETSYMBOLER

Symbol:	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	G
Km/h:	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90

*Dette er kun generelle overgangstabeller, for spesifikke belastninger og lufttrykk  
- sjekk dekkfabrikatets databøker på vår nettside eller kontakt oss!*



# HJULMÅLSKJEMA

Referansenr:	Traktormerke:
Kundenavn:	Traktormodell:
Telefon:	Årsmodell:
E-post:	Utvekslingsforhold 4WD:

**FORAN:**      **BAK:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Dekkdimensjon

Akselbelastning


1 : Mellomrom dekk - traktor

2 : Bakkantmål av felg (til navflens)

3 : Avstand dekk - traktor

4 : Flange/flensmål

5 : C/C Sporvidde



7 : Antall bolthull


8 : Navhulldiameter

9 : Boltsirkeldiameter


10 : Delesirkeldiameter

## Bolthullspesifikasjoner:


Sylindrisk



Forsenket/konisk



Forsenket/sfærisk



	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	r <sup>0</sup>	a <sup>0</sup>
Sylindrisk	/	/	/	/
Forsenket/konisk	/	/	/	/
Forsenket/sfærisk	/	/	/	/


*Dette skjemaet finner du også på vår nettside, [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)*



# DEKKBETEGNELSER

Dekkprodusenter i hele verden er medlemmer i regionale dekkprodusenters organisasjon (STRO i Skandinavia og ETRTO i Europa) som definerer dekkdimensjoner, toleranser, belastninger og lufttrykk for de ulike kategorier og dimensjoner. Nedenfor finner du forklaringer på dekk- og felgdimensjoner.

<b>Utvendig diameter:</b>	Diameter på ett ubelastet dekk, montert på anbefalt felg og fylt med anbefalt lufttrykk.
<b>Seksjonsbredde:</b>	Angir bredden på dekket med normalt lufttrykk, eksklusive dekorasjoner og bokstaver på sideveggen.
<b>Seksjonshøyde:</b>	Avstanden fra beaområdet til det høyeste punktet på slitebanen målt i senterfeltet.
<b>Statisk belastet radius:</b>	Avstanden fra underlaget til midtakselen ved normal belastning og lufttrykk.
<b>Belastet seksjonsbredde:</b>	Bredden på ett belastet dekk.
<b>Felgbredde:</b>	Bredden på felgen målt fra flens til flens.
<b>Felgdiameter:</b>	Diameter på felgen målt fra kant til kant.
<b>Flenshøyde:</b>	Høyden på felgflensen målt mellom kant og den utvendige flenskontur.
<b>Sammenpressing:</b>	Forskjellen mellom halvparten av diameteren minus statisk belastet radius.



## Eksempel på styrehjul

Merking på sideveggen: **10.00-16 8 PR**

**10.00** = Dekkets seksjonsbredde i tommer

**16** = Felgdiameter i tommer

**8 PR** = Laggradering eller belastningskapasitet

## Eksempel på drivhjul med de nyeste merkinger

Merking på sideveggen: **16.9R34 139B**

**16.9** = Dekkets seksjonsbredde i tommer

**R** = Radial

**34** = Felgdiameter i tommer

**139** = Belastningskode

**B** = Hastighetssymbol

Merking på sideveggen: **650/65R38 154D**

**650** = Dekkets bredde i millimeter

**65** = Profilforhold (seksjonshøyde / seksjonsbredde)

**R** = Radial

**38** = Felgdiameter i tommer

**154** = Belastningskode

**D** = Hastighetssymbol

## Eksempel på Implement dekk

Merking på sideveggen: **400/60-15.5 140A8**

**14 PR 127A8**

**400** = Dekkets seksjonsbredde i millimeter

**60** = Profilforhold (seksjonshøyde / seksjonsbredde)

**15.5** = Felgdiameter i tommer

**140** = Belastningskode som *frittrullende dekk*

**127** = Belastningskode som *drivhjul*

**A8** = Hastighetssymbol

**14 PR** = Laggradering

**TL** = Slangeløs

### Diagonal



- Hardere dekkside
- Økt motstand mot mekaniske skader (f.eks. skogsarbeid)
- For hastigheter opp til 30km/t

### Radial



- Større kontaktflate
- Bedre trekkraft og grep
- Lavere marktrykk
- Konstruksjonen gir bedre stabilitet for dekkbanen, bedre grep og minsker rullemotstanden
- Bedre kjørekomfort
- For hastigheter opp til 50-60km/t



# FELGINFO

## Hva er innpress, og hvordan måles det?

Innpress forteller hvor felgplaten er plassert i forhold til felgens midtlinje. Måles fra felgens midtlinje til felgplatens anleggsflate mot navet.

**Positivt innpress:** Måles fra felgens midtlinje mot ventilhull (Ytterkant).


**Innpress 0:** Når felgplaten er plassert i felgens midtlinje.

**Negativt innpress:** Måles fra felgens midtlinje mot bakkant (Bakkantmål).


## Hva er sporvidde, og hvordan måles den?

Sporvidde kan beregnes ut fra flensavstanden og innpresset på 2 hjul. (Negativt innpress = større sporvidde)

*Sporvidde : Flensavstand - (2 x innpress)*



## Viktige mål på bolthullspesifikasjoner:





# DEKKMØNSTER

**ALLIANCE**



304

324

331

350

550

**BKT**  
GROWING TOGETHER



AW-702

AW-705

AW-708

Flotation 558

Flotation 648

FL-252



FL-630

RT-855

AS-504

RT-657

RT-765

RT-955



TF-8181

TF-9090

TR-126

TR-135

TR-144

TR-315



TR-387/TR-390

Tracmaster

PL-801

Power Tracx HD

Skidpower

Skidpower HD



# DEKKMØNSTER



LG-306

LG-408



FSL

FSLM



AS Farmer

AC65

AC70G

AC70H

AC70T

AC75



AC85

AC90

HC70

SST

SVT

MS



DI-5005

HF-207

HF-224/KT-302

HF-252

Glattbane

High Speed



1360

1900

6040

6067



# DEKKMØNSTER

**GOODYEAR**



DT806

DT810

DT812

DT818

DT824

DT830



Optitrac R+

STR

 **MICHELIN**



Agribib

Agribib RC

Axiobib

MachXbib

MegaXbib

Multibib



Omnibib

Xeobib

XM27

XM28

XM108

CargoXbib

**Mitas**



RD-01

AR-01

TR-08

TR-12

IM-04

IM-07



# DEKKMØNSTER



Forest Multiplus

TR FS Forest

TRI 2

Country King

ELS

Trailer



Point 65

Point 7

Point 7 Special

Point 70

Point 8

SoilRC 95



AG-R

I-3

Flotation Radial

## TREADURA



R-1



TM300

TM600

TM700

TM800

TM900HP



# SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle priser gjelder eks. merverdiavgift. Prisene kan endres uten forutgående varsel, og vi tar forbehold om at levering finner sted til de priser som gjelder på leveringsdagen. Vi tar forbehold for trykkfeil i denne priskatalog.

## Betalingsbetingelser:

Avtalt kredittid regnes fra leveringsdato. Forfalte beløp belastes med forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende sats pro anno. I henhold til panteloven § 3-14 og § 3-22 forbeholder selger seg salgspant i levert(e) gjenstand(er) inntil varen er fullt ut betalt etter avtalte betalingsbetingelser. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

## Leveringsbetingelser:

- Trillebærer, Vogner og Diverse utstyr: FOB Gjemnes
- Dekk og Hjul m.v.: Fraktfritt ved levering for netto kr 4.500,- til forhandlers adresse, eller til annen firmaadresse etter avtale. Forsendelsen foregår med billigste transportmiddel.
- Adviseringsgebyr på kr 298,- ved levering utenom firmaadresser (ikke ved postsendinger, kun når Bring benyttes).

## Garantibetingelser:

Alle produkter i denne prisliste garanteres fri for fabrikkasjonsfeil. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil, ta kontakt med oss på tlf. 71 56 57 58. Etter avtale skal det defekte produktet, sammen med en reklamasjonsrapport, sendes inn til Kr. Faksvåg AS, til undersøkelse og vurdering. Innsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko. Ved godkjenning av reklamasjonen refunderer Kr. Faksvåg AS frakten. Vi gjør oppmerksom på at skader påført av ytre omstendigheter og/eller feil anvendelse ikke er omfattet av denne garanti. Vi er ikke ansvarlige for følgeskader oppstått ved bruk av disse produkter. Reklamasjon vedr. manko og mangler ved levering må skje snarest etter mottakelse. Mottakelsen av våre produkter er en bekreftelse på ovennevnte betingelser.

Reklamasjonsskjema finner du på vår nettside: [www.krfaksvaag.no](http://www.krfaksvaag.no)

## Returbetingelser:

Retur av varer kun etter avtale, og det avregnes 10 % av bruttoverdi for håndterings- og faktureringskostnader. Returfrakten betales av avsender. Dersom returfrakten skal betales av oss, må vi insistere på at vår transportør, **Bring** benyttes, og at vårt kundenr **211988** benyttes.

Sendinger som ikke er merket med vårt kundenr, eller som ankommer med andre transportører, vil ikke bli akseptert, da dette vil medføre store ekstraomkostninger for oss. Differansekostnaden må da dekkes av avsender.

## Retur av avmonterte dekk:

Dersom det er avtalt innbytte av dekk/hjul, skal disse være sendt til vår adresse innen en måned etter fakturadato.

# MILJØAVGIFTER

## Landbruk og industri:

MA1	t.om. 16.99"	kr. 16,-
MA2	17" – 22.50"	kr. 80,-
MA2-2	22.6" – 29.99"	kr. 400,-
MA3	30" – 39.99"	kr. 500,-
MA4	større enn 40" (bredere enn 500mm)	kr. 1 300,-
MA5	større enn 40" (smalere enn 500mm)	kr. 500,-

## Personbil:

MA	kr. 16,-
----	----------



# VEILEDENDE SERVICEPRISER

## TRAKTOR

		14 - 18"	20 - 28"	30 - 38"	40 - 54"
Hjulskift	Art.nr.	H1	H2	H3	H4
av/på traktor	Pris	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Montering	Art.nr.	M1	M2	M3	M4
av/på felg	Pris	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
Plugging	Pris	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
pr. hull					
Slangerep.	Pris	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
pr. hull					
Vask	Pris	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
pr. hjul					

## INDUSTRI/LANDBRUKSHENGER/TRALLE

		3 - 12"	15.3 - 18"	22.5 - 26.5"
Hjulskift	Art.nr.	H5	H6	H7
av/på maskin	Pris	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Montering	Art.nr.	M5	M6	M7
av/på felg	Pris *	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
Plugging	Pris	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
pr. hull				
Slangerep.	Pris	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
pr. hull				
Vask	Pris	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
pr. hjul				

\*) Ved delte/sammenskrudde hjul: + 20% på monteringsprisene.


## OMARBEIDING

		Felg	Bolthull	Navplate
Omarbeiding	Art.nr.	MLF	MLK	MLP
	Pris per time	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
Sandblåsing	Art.nr.	SB		
	Pris	<b>1 000</b>		




# AB DUAL WHEEL SYSTEM

- \* Et enklere og bedre alternativ
- \* Kan brukes på de fleste traktorer og vogner
- \* Utnytt tilleggshjulene dine
  - \* Vinterhjul
  - \* Radrenserhjul
  - \* Andre hjul




## SYSTEM 1

For sammenkobling av komplette hjul



## SYSTEM 2

Innsveist AB Dual senter og avstandsring



## SYSTEM 3

AB Dual senter for montering i ring- og laskefelg