

Weldon[®]

SOLVENT BASED PAINT SERIES



◆ CAT KAYU DAN BESI

◆ CAT MARKA JALAN

◆ CAT DASAR ANTI KARAT

◆ CAT PELAPIS BATU ALAM

◆ CAT DASAR KAYU DAN BESI

◆ CAT PELAPIS MULTIGUNA



express your color !

INDUSTRI HIJAU

Weldon®

Produk Weldon senantiasa mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna. Dengan terus menerus mengembangkan teknologi yang unggul berstandar nasional dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan berpegang teguh pada hal tersebut, menjadikan produk Weldon sebagai cat yang terjamin kualitasnya dan memiliki banyak pilihan warna yang dapat membantu Anda dalam mengekspresikan karakter warna Anda.

Ekspresikan warna Anda bersama Weldon melalui berbagai pilihan warna yang kami berikan.



ISO 9001 : 2015

Merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas.



ISO 14001 : 2015

Standar mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) atau Environmental Management System (EMS) yang berlaku secara internasional.



INDUSTRI HIJAU

Merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



Visit us:



/weldonwallpaint



@weldonwallpaint



www.weldon.co.id



Express Your Color !

Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan halnya dalam hal memilih warna cat furnitur rumah. Beberapa orang memiliki selera warna yang sama, ada juga yang berbeda. Weldon WiiGLOSS hadir dengan beragam warna pilihan yang dapat membantu untuk mengekspresikan warna-warna yang sesuai dengan karakteristik dan kesukaan penggunanya.

Dengan kualitas dan beragam pilihan warnanya, Weldon WiiGLOSS dapat membantu memperindah apapun gaya rumah atau ruang impian Anda. Jangan pernah ragu untuk mengekspresikan warna Anda, karena kami siap membantu mewujudkan keindahan rumah atau ruang yang Anda impikan.



Weldon® **WiiGLOSS** CAT KAYU DAN BESI



Weldon WiiGLOSS adalah cat sintetik berbahan dasar minyak. Dapat digunakan untuk kayu dan besi, baik untuk interior maupun eksterior.

SPESIFIKASI

Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 12-14 m ² /L (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% thinner : Spray : maks. 50% thinner





GOLD GLAMOUR

Emas adalah salah satu warna yang kerap dianggap sebagai lambang kemewahan. Warna emas berkaitan dengan kesuksesan, kemewahan, dan tampak lebih autentik.

METALLIC series



S 080 GOLD



S 081 RICH GOLD



S 082 SILVER



S 083 BRIGHT SILVER



S 084 COPPER



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



GREEN FOREST


warna hijau sering diasosiasikan dengan alam karena mengingatkan kita pada rerumputan, pepohonan, dan hutan hijau yang menyegarkan. Warna hijau merupakan lambang dari ketenangan, kedamaian dan kesegaran.




S 005 METRO



S 032 AURORA



S 014 AQUA



S 033 COBALT GREEN



S 013 GREEN LIGHT



S 034 APPLE GREEN



S 035 EVERGREEN



S 036 EMERALD GREEN




S 015 JAMRUD



S 037 SEAWEED GREEN



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



BLUE OCEAN

Biru mewakili langit dan laut, dan dikaitkan dengan ruang terbuka, kebebasan, intuisi, imajinasi, luas, inspirasi, dan kepekaan. warna biru bisa melambangkan ketenangan dan kedamaian. Warna biru juga bisa berarti stabil, andal, aman dan produktif.



S 009 SAPHIRE



S 010 TORQUISE



S 038 SUNNY BLUE



S 012 CHELSEA



S 039 FAIRY BLUE



S 040 DARDANELA



S 020 SPECTRE



S 041 DARK BLUE



S 021 DOVE



S 042 TERN GREY



S 043 STATIC GREY



S 023 DARK GREY




Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.




YELLOW SUNSET


Kuning merupakan salah satu dari tiga warna dasar yang bukan merupakan hasil pencampuran. warna kuning selalu diidentikkan dengan lambang kebahagiaan dan keceriaan.



S 001 WHITE



S 002 BRILLIANT WHITE



S 025 BEIGE




S 026 EDELWEIS



S 006 MARYGOLD



S 004 CREAM



S 003 QIARA



S 027 LEMON YELLOW



S 028 CANARY YELLOW



S 029 GOLDEN YELLOW



S 018 ORANGE




S 019 RUBY



S 030 CANDY PINK



S 031 CYCLAMEN



S 017 PURPLE



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



BROWN DESERT

Coklat (brown) adalah warna netral alami yang bersahaja yang dapat kita temukan di tanah, kayu dan bebatuan. Warna ini memberi kesan kebaikan, damai dan kestabilan.




S 044 ARAGON



S 007 CHESNUT



S 045 CHOCOLATE



S 008 MONTEGO



S 046 CARAMEL



S 047 TEAK BROWN



S 048 MAROON



S 049 MAHONY



S 050 COFFEE BROWN




S 051 DARK BROWN



S 024 BLACK

DOFF series



S 100 WHITE DOFF



S 101 BLACK DOFF



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

Weldon® **WiiGLOSS** PRIMER ANTI KARAT



Weldon WiiGLOSS PRIMER ANTI KARAT adalah cat dasar anti karat yang terbuat dari bahan alkyd dan zinch phosphate, sangat efektif mencegah karat dan memiliki daya lekat yang sangat baik.

SPESIFIKASI

Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 10-12 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% thinner : Spray : maks. 30% thinner





WHITE SNOW

Warna putih dapat mewakili awal yang sukses. Dalam lambang, putih menggambarkan iman dan kemurnian. warna putih menggambarkan hal yang mengungkapkan kebenaran dan tidak ada misteri di dalamnya.

ANTI KARAT ZINC PHOSPHATE



S 070 ZP WHITE



S 074 ZP LIGHT GREY



S 072 ZP GREEN



S 071 ZP GREY



S 073 ZP BLACK



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

CAT DASAR KAYU DAN BESI



Cat Dasar Kayu dan Besi IKIsae adalah cat dasar sintetik yang digunakan untuk permukaan kayu dan besi sebelum penggunaan cat top coat.

SPESIFIKASI

Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 10-12 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% thinner : Spray : maks. 30% thinner






BLACK NIGHT

Warna hitam bersifat netral, dapat dikombinasikan dengan warna lain, dan terlihat elegan. Di sisi lain, hitam juga merupakan warna yang sangat kuat yang melambangkan kelas, keanggunan dan kekayaan.

CAT DASAR KAYU DAN BESI



PR 001

BLACK



PR 002

GREY



PR 003

GREEN



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

Weldon® markka

cat marka jalan



WELDON MARKKA adalah cat yang terbuat dari bahan Acrylic Solvent Based yang mempunyai lapisan film yang keras, cepat kering, tahan gesekan, serta mempunyai daya rekat yang baik ke media.

SPESIFIKASI

Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 6-8 m ² /kg (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 20% thinner : Spray : maks. 50% thinner





RED ROMANCE

Warna merah identik dengan berani, semangat agresif, dan penuh gairah. Warna merah merupakan warna terkuat dan yang paling menarik perhatian.

CAT MARKA JALAN



TL 001

WHITE



TL 004

GREEN



TL 002

RED



TL 005

BLUE




TL 003

YELLOW



TL 006

BLACK



Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



WELSTONE adalah cat pelapis batu alam yang berbasis solvent yang tidak mengandung logam berat. **WELSTONE** dapat masuk kedalam pori-pori substrat dan membentuk lapisan yang melekat kuat.

SPESIFIKASI

Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 2,5-3 m ² /L (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 10% thinner : Spray : maks. 50% thinner






WS 101
GLOSS




WS 104
DOFF



WS 103
NATURAL



WS 102
BLACK



WS 105
BLACK GLOSS

* Lihat panel produk, untuk hasil aplikasi yang lebih maksimal

* Jenis batu berpengaruh dengan hasil aplikasi.

eMka

CAT PELAPIS MULTIGUNA



EMKA adalah cat pelapis multiguna yang diformulasikan sebagai lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti besi, kayu, gypsum, mdf dan juga beton. Berguna untuk melindungi dan memperindah hasil akhir.

SPEKIFIKASI


Jenis	: Solvent Based
Daya Sebar Teoritis	: 18-20 m ² /L (1x Lapis)
Waktu Kering	: 1-2 jam tergantung sirkulasi udara, suhu dan kelembapan
Aplikasi	: Kuas, Roll dan Spray
Pengenceran	: Kuas/Roll : maks. 20% thinner : Spray : maks. 50% thinner



PELAPIS BESI



PELAPIS KAYU & MDF



PELAPIS GYPSUM



PELAPIS BETON



CARA APLIKASI



CAT KAYU & BESI

- Bersihkan permukaan substrat dari kotoran dan karat terlebih dahulu.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 10% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 50% untuk pemakaian spray.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.

Untuk perlindungan terhadap karat disarankan menggunakan cat anti karat WiiGLOSS PRIMER ANTI KARAT.



CARA APLIKASI



CAT DASAR KAYU & BESI

- Bersihkan permukaan substrat dari kotoran dan karat terlebih dahulu.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan substrat, kemudian amplas dan bersihkan.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 10% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 30% untuk pemakaian spray.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.



CARA APLIKASI



CAT PELAPIS BATU ALAM

- Bersihkan batu dari debu, kotoran & minyak.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 10% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 50% untuk pemakaian spray.
- Kondisi aplikasi 45-65%RH, suhu $\pm 30^{\circ}\text{C}$.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.



CARA APLIKASI



CAT DASAR ANTI KARAT

- Bersihkan permukaan substrat dari kotoran dan karat terlebih dahulu.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan substrat, kemudian amplas dan bersihkan.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 10% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 30% untuk pemakaian spray.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.



CARA APLIKASI



CAT MARKA JALAN

- Bersihkan permukaan jalan atau lantai dengan air sabun, detergen atau thinner, lalu keringkan.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 20% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 50% untuk pemakaian spray.
- Kondisi aplikasi 60-80%RH, suhu $\pm 30^{\circ}\text{C}$.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.

Untuk perlindungan maksimal disarankan menggunakan cat pelapis multiguna EMKA.



CARA APLIKASI



CAT PELAPIS MULTIGUNA

- Bersihkan permukaan dari debu dan kotoran.
- Aduk sampai rata dan tambahkan thinner 20% untuk pemakaian dengan menggunakan kuas atau roll dan maksimal 50% untuk pemakaian spray.
- Kondisi aplikasi 60-80%RH, suhu $\pm 30^{\circ}\text{C}$.
- Aplikasikan minimal 2 lapis untuk hasil maksimal.






TIPS



ATAU



Aplikasikan cat dasar anti karat Weldon WiiGLOSS PRIMER ANTI KARAT atau cat dasar kayu & besi IKIsae terlebih dahulu. Setelah kering aplikasikan cat kayu & besi Weldon WiiGLOSS.



TIPS



Aplikasikan cat marka jalan Weldon MARKKA. Setelah kering, lapiasi dengan cat pelapis multiguna EMKA untuk perlindungan maksimal.





Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan dari suatu benda atau media.





Weldon Solvent Based Paint Series

merupakan seri cat yang berbasis minyak (Solvent) berkualitas tinggi yang mampu menghadirkan keindahan pada rumah Anda baik di dalam maupun di luar ruangan dengan banyak pilihan warna yang mempesona.

Dengan teknologi terbaru yaitu *Weldoncolorfixed*, mampu memberikan pancaran warna yang stabil, kuat dan tahan lama. Sehingga menciptakan suasana personal yang nyaman untuk rumah Anda sepanjang masa.



PT. CITRA WARNA ABADI

Jl. Bayu No.9 RT.03/RW.10 Sudimoro
Parangjoro, Sukoharjo, Jawa Tengah - Indonesia.
Telp. +62 271 672 7777.
Fax. +62 271 672 7888.

More Information :



[/weldonwallpaint](#)



[@weldonwallpaint](#)



www.weldon.co.id