

paladin

MAXIMUM PROTECTION!



PRIME DECORATIVE PAINT

FOR EXTERIOR & INTERIOR



CERTIFICATE:



**PRESTIGE
Look Coverage**

Daya sebar luas dan warna tajam



**POWERFULL
Long Lasting**

Tahan lama dan anti jamur



**PERFECT
Protection**

Perlindungan maksimal & sempurna



paladin

MAXIMUM PROTECTION !

PALADIN Paint merupakan produk cat berkualitas Premium, untuk memberikan perlindungan yang maksimal dalam menutup dan memberikan aksesoris kehidupan pada dinding Anda.

Dengan pengalaman yang dimiliki dalam mengatasi cuaca tropis-khususnya Indonesia, kami selalu mengedepankan inovasi terbaru untuk ketajaman warna dan ketahanan sempurna untuk jangka waktu yang lama. Didukung oleh kandungan anti jamur, formula khusus untuk ketajaman warna dan daya sebar yang merata, kuat serta menakjubkan akan membuat dinding Anda tampak selalu cerah, tajam, dan tahan lama.

Pastikan Anda selalu menggunakan cat dinding Premium PALADIN Paint untuk kecantikan eksterior dan interior hunian Anda.



Certificate :



paladin

MAXIMUM PROTECTION !



GOLD

PREMIUM EXTERIOR WALLPAINT

Paladin Gold adalah cat tembok premium acrylic untuk perlindungan dan keindahan dinding exterior anda

Paladin Gold mudah dibersihkan dari noda, tahan lama, memiliki kekuatan warna yang baik dan tahan terhadap cuaca ekstrim serta kotoran tidak mudah menempel

SPESIFIKASI

Jenis	: Acrylic Emulsion Wallpaint
Daya Sebar Teoritis	: 14-16 m ² /liter (1x lapis)
Kering Sentuh 30 C,60%RH	: 1 jam & 24 jam kering sempurna
Aplikasi	: Kuas & Roll
Pengenceran	: Max 20% Air Bersih



KEMASAN

1L 2,5L 20L



RUMAH

TROPIS


Hunian yang didirikan di area beriklim tropis, yaitu iklim bersuhu hangat antara 20-24°C dengan curah hujan paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Bumi. Indonesia dan beberapa negara lain di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan adalah kawasan beriklim tropis.



choice of COLORS

paladin
MAXIMUM PROTECTION !


GOLD SERIES




G 2507
BRIGHT WHITE



G 2001
WHITE



G 2501
BRILLIANT WHITE



G 2502
LILY WHITE



G 2601
KUTA



G 2403
CHEESE CRUST



G 2305
UNIFORM



G 2308
TANGERINE




G 2706
GREEN PADS



G 2711
FLASH GREEN



G 2712
BUG GREEN



G 2604
DAY BREAK



G 2407
STARSTEP



G 2408
LATTE



G 2409
LIBERTY




G 2605
UBUD



G 2608
PLATINUM GREY



G 2609
GRAY TABY




G 2002
BLACK



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



G 2506
MORNING STAR



G 2504
BARLEY WHITE



G 2402
SAGOO



G 2404
TERATAI



G 2505
SOYA MILK



G 2101
CARRARA



G 2405
CARITA



G 2104
BASILLICA



G 2304
SIMPLY SUNNY



G 2306
MARS ORANGE



G 2307
DESERT ORANGE



G 2105
DRAMATIC



G 2717
PINK



G 2716
BRIGHT RED



G 2108
VICTORY



G 2109
CLASSIC MAHONY




Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



GOLD



G 2719
EXTRA WHITE




G 2721
TEAL ICE




G 2703
PARSNIP




G 2710
LIME GREEN



G 2715
JAMAICAN




G 2714
FOXY GREEN



G 2720
COOL MINT



G 2708
VERIDIAN



G 2723
ELEKTRIC BLUE



G 2722
CLASSY BLUE



G 2204
FAMILY BLUE



G 2206
TEAL TEASE



G 2724
ATLANTIC BLUE



G 2718
SEA BLUE



G 2713
BLUE



G 2208
SAPPHIRE




G 2209
PURE BLUE



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



GOLD

paladin

MAXIMUM PROTECTION !





G 2401
MORNING DEW



G 2516
MACADAMIA



G 2503
ARCTIC WHITE



G 2612
LAKE STONE



G 2603
MIRAGE



G 2602
GALLANT GREY



G 2406
SPRING CHAMP



G 2418
TEA LEAVES



G 2417
MOUNTAIN SHADOW



G 2419
BEDFORD



G 2606
MEGA



G 2607
CANDI



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



paladin

MAXIMUM PROTECTION !



SILVER

PREMIUM INTERIOR WALLPAINT

Paladin Silver adalah cat tembok premium acrylic untuk perlindungan dan keindahan dinding interior.

Paladin Silver cocok digunakan di iklim tropis, memiliki kekuatan warna yang baik, tahan lama, bebas jamur, mudah dibersihkan dan rendah bau.

SPESIFIKASI

Jenis	: Acrylic Emulsion Wallpaint
Daya Sebar Teoritis	: 14-16 m ² /liter (1x lapis)
Kering Sentuh 30 C,60%RH	: 1 jam & 24 jam kering sempurna
Aplikasi	: Kuas & Roll
Pengenceran	: Max 30% Air Bersih



KEMASAN


1L 2,5L 20L

RUMAH ENERGI

Warna oranye berasal dari sakral chakra. Warna ini mengindikasikan jiwa artistic, kreatif, ekspresi emosional, energi, dan petualangan. Warna oranye yang berlebihan juga menunjukkan keinginan yang mendalam. Sementara oranye tanah menunjukkan kesombongan dan egois.

Warna hijau berasal dari hati chakra. Warna hijau yang kuat mengindikasikan karakter penyembuh, pengajar, dan suka berbagi. Warna hijau turquoise menunjukkan orang yang mampu menyembuhkan orang lain. Sementara hijau yang gelap menunjukkan perasaan cemburu dan kebencian.






V 1853
BRIGHT WHITE



V 1847
PURE WHITE



V 1844
NAT BAMBOO




V 1852
BARLEY WHITE



V 1848
BRILLIANT WHITE



V 1843
MOON SCAPE



V 1851
LILY WHITE



V 1840
IVORY



V 1850
ORCHID WHITE



V 1837
GOLDEN DREAM



V 1305
SLICKER



V 1306
SUN FLOWER



V 1836
PEACH POWDER




V 1838
APRICOT NECTAR




V 1804
FLAVELLE



V 1803
DELMOR



V 1829
SANTA PINK



V 1830
HOT PINK



V 1805
MIRABEL



V 1308
TANGERINE



V 1823
FLAMINGO



V 1801
CHERRY



V 1816
RED BERRY



V 1828
BRIGHT RED



V 1108
O'HARA



V 1109
DRUM BEAT



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



V 1872
JAMAICAN



V 1876
LIME GREEN



V 1706
TROPICANA



V 1707
ROMPIN



V 1825
ESSENCE



V 1875
MAGIC GREEN



V 1864
SURF GREEN



V 1873
YELLOW VALE




V 1824
COOL JAZZ



V 1807
JANUARI



V 1863
WILLOW STEM



V 1865
GOODTIME




V 1877
ICE BLUE



V 1806
AMAZONE



V 1861
SWEET GREEN



V 1871
EXTRA WHITE



V 1827
AQUA MINT




V 1808
ALEXANDRIA



V 1832
BLOOPERS



V 1867
SAKURA



V 1870
CORBIT



V 1833
VERSALLES



V 1834
NIGHT MAGIC




V 1208
PURPLE FIRE



V 1862
BLUE CHIFFON



V 1866
ESTELLE



V 1874
SEA BLUE




V 1209
BLAZER BLUE



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

SILVER





V 1831
BLUE BELL



V 1849
APPLE WHITE



V 1835
GOLDEN SHOWER



V 1786
DELTA MERLIN



V 1846
PRIME WHITE



V 1854
SEA SHELL



V 1841
MISTY



V 1868
ZUMA



V 1855
LAKE STONE



V 1839
MORNING DEW



V 1842
MALACCA



V 1845
IDENTITY



V 1856
AQUA HAZE




V 1857
INTRIQUE



V 1860
PEWTER GREY



V 1408
CREME BRULEE



V 1869
MADAGASKAR



V 1858
SHADY LADY



V 1812
OTAWA



V 1409
MOCHA LATTE



V 1859
GOOSE WING



V 1813
O'HAIYO



V 1609
SEAL GREY



V 1001
BLACK SECRET



Untuk hasil aplikasi maksimal disarankan menggunakan roll.

Warna-warna dalam katalog kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna aslinya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.







SERENITY

warna biru adalah warna yang membuat orang merasa tenang, kalem dan menurunkan denyut jantungnya secara perlahan menurut analisis. Peneliti mencoba mencari alasannya, dan mereka memperkirakan bahwa warna biru gelap merupakan warna yang paling dekat dengan emosional yang tenang, mendinginkan dan memberikan kenyamanan.

Meski begitu, sebenarnya warna biru apa pun, bisa biru pastel, biru laut maupun biru langit yang pudar mampu memberikan efek relaksasi yang hampir sama. Jadi, kalau ingin memberi relaksasi diri di rumah tanpa banyak membutuhkan hiburan, pilihlah dekorasi atau cat dinding rumah warna biru gelap





KEMASAN

1 Liter 5 Liter

Paladin Lakerok adalah cat pelapis yang diformulasikan untuk memperbaiki dan menambah daya rekat cat yang sudah mengalami pengapuran.

KELEBIHAN

- Berbahan dasar air
- Menambah daya rekat
- Menghemat biaya tukang
- Mudah diaplikasikan

SPESIFIKASI

Masa Pengeringan : 1-2 jam sebelum lapis berikutnya
Daya Sebar Teoritis: 20 m²/ liter (1x lapis)
Pengenceran : Tanpa pengenceran
Pembersihan : Gunakan air bersih untuk pembersihan peralatan



KEMASAN

1L 2,5L 20L

Paladin Anti Alkali Premium adalah cat dasar yang diformulasikan untuk menahan garam alkali pada tembok (pH <12, kadar air <25%) sehingga pada saat dilapisi cat tembok akan menghasilkan permukaan dan warna yang merata serta tahan lama.

KELEBIHAN

- Dapat dipakai pada tembok umur ± 2 minggu (kadar air < 25%, PH 12)
- Daya tutup sempurna
- Mampu menahan garam alkali secara maksimal
- Menambah daya rekat pada cat di atasnya
- Anti lumut dan jamur

SPESIFIKASI

Masa Pengeringan : 1-2 jam sebelum lapis berikutnya
Daya Sebar Teoritis: 12-14 m²/liter (1x lapis)
Pengenceran : Max 10% air bersih
Pembersihan : Gunakan air bersih untuk pembersihan peralatan



TAHAP PENGECATAN TEMBOK BARU



- Periksa acian atau plesteran tembok harus kering sempurna, minimal 30 hari.
- Periksa kelembaban tembok dengan protimeter, dengan kadar air harus dibawah 17%.
- Periksa kadar alkali dan pH tembok dengan kertas lakmus. Kadar alkali harus menunjukkan pH +/-8. Jika lebih dari pH8 berarti reaksi semen belum sempurna dan tembok belum layak dicat, tetapi jika kadar alkali masih tinggi, berarti masih ada semen yang belum bereaksi karena kekurangan air.

- Jika semua persyaratan sudah terpenuhi bersihkan dengan kertas amplas, amplas permukaan tembok dari percikan semen, efflorence (pengkristalan garam, pengapuran, debu, kotoran, minyak, dan lain-lain).
- Bersihkan tembok dengan lap bersih atau bilas dengan sedikit air dan tunggu sampai kering sempurna.
- Bila permukaan tembok berlumut atau berjamur, cuci dengan larutan kaporit 10-15%.



- Gunakan **Paladin Anti Alkali Premium** sebagai cat dasar untuk melapisi tembok dari garam-garam alkali sebagai pencegah terjadinya pengapuran dan jamur pada tembok.
- **Paladin Anti Alkali Premium** juga sebagai penyempurna daya rekat dan usia keindahan cat.

TAHAP PENGECATAN TEMBOK LAMA



- Kerok sisa cat lama yang menempel pada tembok lama lalu bersihkan dengan amplas hingga bersih.
- Periksa keadaan cat lama yang menempel dengan cara usap dengan permukaan tangan apakah tembok itu ngapur atau mengalami masalah tembok lain.
- Periksa kelembaban tembok dengan protimeter, dengan kadar air harus dibawah 17%.
- Periksa kadar alkali dan pH tembok dengan kertas lakmus. Kadar alkali harus menunjukkan pH +/-8.
- Jika keadaan tembok mengapur, gunakan LAKEROK untuk memperkuat lapisan cat lama untuk ditimpa dengan cat baru.
- **Paladin Anti Alkali Premium** juga sebagai penyempurna daya rekat dan usia keindahan cat.
- Gunakan cat tembok Paladin Maximum Protection sesuai kegunaan interior / exterior.

- Gunakan produk Paladin sesuai dengan kegunaan untuk interior atau exterior.
- **Paladin Gold** : Cat Premium Exterior
- **Paladin Silver** : Cat Premium Interior
- **Paladin Anti Alkali Premium** : Cat Dasar Premium Interior & Exterior
- **Paladin La Kerok** : Cat Adhesive Promoter

INFORMASI PENYIMPANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

Simpan di tempat sejuk. Kemasan cat harus selalu tertutup & jauhkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jika tertelan segera cari bantuan medis dan perlihatkan label kemasan. Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan. Pengamplasan kering, pengelasan atau pemotongan dengan api pada lapisan cat kering akan menghasilkan paparan debu dan atau asap berbahaya. Dianjurkan untuk menggunakan pengamplasan basah. Bila paparan tidak dapat dihindarkan dengan memberikan ventilasi pembuangan secara lokal, sebaiknya memakai alat pelindung pernafasan yang sesuai. Pastikan ada ventilasi yang baik selama pengecatan dan pengeringan. Sebaiknya gunakan pelindung mata saat pengecatan. Bila terkena mata, cuci segera dengan air yang banyak dan segera berobat ke dokter. Hindari kontak dengan kulit. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit. Hati-hati bila mengangkut cat ini, jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri. Jangan membuang cat di got atau anak sungai, buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada. Kemasan ini hanya dipergunakan untuk menyimpan cat. Jangan menghirup uap produk atau uap kemasan. Jangan menggunakan atau menyimpan cat dengan cara menggantungkan cat pada cantelan kemasan. Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



UNTUK PERLINDUNGAN MAKSIMAL

PALADIN Paint merupakan produk cat berkualitas Premium, untuk memberikan perlindungan yang maksimal dalam menutup dan memberikan aksesoris kehidupan pada dinding Anda.

Dengan pengalaman yang dimiliki dalam mengatasi cuaca tropis-khususnya Indonesia, kami selalu mengedepankan inovasi terbaru untuk ketajaman warna dan ketahanan sempurna untuk jangka waktu yang lama. Didukung oleh kandungan anti jamur, formula khusus untuk ketajaman warna dan daya sebar yang merata, kuat serta menakjubkan akan membuat dinding Anda tampak selalu cerah, tajam, dan tahan lama.

Pastikan Anda selalu menggunakan cat dinding Premium PALADIN Paint untuk kecantikan eksterior dan interior hunian Anda.

THE BEAUTY OF PROTECTION

Dengan teknologi terbaru

PALADINGUARD™

mampu memberikan warna yang stabil, kuat dan tahan lama, sehingga tampilan warna di tembok selalu seperti baru dan melindungi secara utuh dari cuaca tropis Indonesia

www.weldon.co.id [/weldonwallpaint](https://www.facebook.com/weldonwallpaint) [@weldonwallpaint](https://www.instagram.com/weldonwallpaint)

PT. CITRA WARNA ABADI

Jl. Bayu No.9 Rt.03/Rw.10 Sudimoro,Parangjoro,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 - Indonesia.

T: +62 271 672 7777
F: +62 271 672 7888