



[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) | Telefon 0531 318-318 | [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | WhatsApp: +49 531 318-318



Betriebliche Sicherheit



Kennzeichnung



Erste Hilfe



Persönliche Schutzausrüstung



**Liebe Kundinnen und Kunden,**

seit über 15 Jahren bin ich bei Kroschke SIGN im Vertrieb tätig, mittlerweile als Leiter unserer Abteilung Kundenservice und Beratung. In dieser Zeit habe ich im direkten Kontakt mit Ihnen viel gelernt und weiß, vor welchen Herausforderungen Sie stehen und was Sie antreibt. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur Produkte, sondern **ganzheitliche Lösungen** zu bieten, die Ihren Betrieb sicherer und effizienter gestalten.

Was uns auszeichnet, ist die Kombination aus eigener Produktion, einem umfassenden Sortiment und einem erfahrenen Team. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen sind seit mehr als 35 Jahren im Unternehmen. Von dieser gewachsenen Kompetenz und dem unglaublichen Erfahrungsschatz können Sie mit nur einem Anruf profitieren: **0531 318-318**.

Meine Kolleginnen, Kollegen und ich beraten Sie individuell per Mail, Telefon oder Teams. Auch direkt vor Ort entwickeln unsere Fachberater individuelle Sicherheitskonzepte und begleiten deren Umsetzung – von der Auswahl der passenden Produkte bis zur fachgerechten Montage (siehe Seite 11).

Diese Kombination macht uns zu einem Partner, auf den Sie langfristig bauen können.

Wir freuen uns auf Sie!

**Ihr Sebastian Lüders**

Leitung Kundenservice & Beratung

PS: Wenn Sie Ihre Bestellprozesse vereinfachen möchten, unterstützen wir Sie gerne mit einer elektronischen Anbindung oder einem individuellen Online-Shop für Ihr Unternehmen (siehe Seite 10).

# Inhalt und Aktuelles

## Betriebliche Sicherheit

ab Seite 12

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	1   Rammschutz	14
	2   Absperreffosten und -ketten	34
	3   Gefahrenstellensicherung	52
	4   Warnmarkierungen	66
	5   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	72
	6   Antirutschbeläge	88
	7   Schlauch- und Kabelbrücken	92
	8   Fahrzeug- und Ladungssicherung	94
	Gefahrstofflagerung	
	9   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	96
	10   Verkehrs- und Kontrollspiegel	104
	11   Brandschutz	110
	12   Besondere Schutzmaßnahmen	114
	13   Büromittel und mobiles Arbeiten	118
	14   Helfer für den Betrieb	122
	Messer und Scheren	122
	Verpackung und Klebebänder	126
	Schlösser, Schlüsselkästen und Zubehör	130
	Beschriftungsgeräte	136
	Innerbetrieblicher Transport	139
	Arbeitsleuchten, Batterien und Akkus	
	15   Türwächter	140
	Werkzeuge	
	Energiemanagement	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Neuer K.57 Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz aus Kunststoff ist flexibel und dennoch robust. Er absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Gleichzeitig werden die Fahrzeuge beim Kontakt mit den Pollern deutlich weniger beschädigt. Entdecken Sie weitere Vorteile und alle Produkte ab Seite 14.



### EU-weites Verbot für fluorhaltige Löschmittel

Aufgrund ihrer gesundheits- und umweltgefährdenden Eigenschaften soll die Chemikaliengruppe „PFAS“ europaweit reguliert werden. Wir rechnen mit einem Verbot im 1. Quartal 2025. Die Verbote werden auch fluorhaltige Substanzen in Feuerlöschschäumen betreffen, so dass wir Ihnen eine möglichst rasche Umstellung auf PFAS-freie Feuerlöscher empfehlen (siehe Seite 110).



### Unsere Kompetenz in einer Marke

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.

# Inhalt und Aktuelles

## Kennzeichnung

ab Seite 142

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber


	16   Prüfplaketten	144
	17   Kabel- und Leiterkennzeichen	186
	18   Wartungssicherung und -kennzeichen	188
	Maschinenkennzeichnung	
	Inventar- und Eigentumsetiketten	
	19   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	196
	20   Plomben und Siegel	206
	21   Markierungspunkte und Organisationsetiketten	210
	Lager- und Qualitätskennzeichen	
	22   Rohrleitungskennzeichen	214
	Gefahrstoffkennzeichen	
	23   Sicherheitskennzeichen:	220
	Rettungszeichen und Notleuchten	222
	PERMALIGHT-Leitsysteme	242
	Brandschutz- und Feuerwehzeichen	246
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	258
	24   Hinweisschilder	274
	Aushänge und Anweisungen	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	25   Verkehrszeichen	280
	26   Parkplatzschilder	294
	27   Schildermontage und Zubehör	298
	28   Rahmen und Aushangsysteme	304
	<b>individuell.</b>   Druckservice	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Prüfplaketten auf Jumborollen

Direkt aus unserer Produktion am Standort Braunschweig kommen die neuen Rollen im Jumbo-Format mit je 1250 Prüfplaketten. Es gibt sie zunächst mit unserer beliebtesten DGUV-Plakette (Seite 172) und der Mehrjahresprüfplakette (Seite 160). Beide eignen sich für viele Prüfungen und sind ideal bei hohem Verbrauch: seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand.



### Unser beliebtestes Material

Ein Großteil unserer Kunden entscheidet sich für die „Dokumentenfolie“. Der spezielle Oberflächenschutz durch ein zusätzliches Laminat macht dieses Material nahezu unverwundlich und bietet eine herausragende mechanische und chemische Beständigkeit. Ideale Eigenschaften, um Prüfungen auch in rauer Industrieumgebung nachvollziehbar zu kennzeichnen. Mehr auf Seite 145.



## **KSIGN** unsere Marke als Hersteller von Kennzeichnung

Wir sind seit 1957 Kennzeichnungshersteller und investieren ständig in neue Druck- und Fertigungstechnologien. Heute gehören wir zu den größten und modernsten Druckereien für industrielle Kennzeichnung in Europa. Mit der Marke KSIGN zeigen wir Ihnen, welche Schilder, Kennzeichen oder Produkte hier in Braunschweig gefertigt werden und damit höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

## Erste Hilfe ab Seite 310

Rundum-Service für Erste Hilfe		
	29   Erste-Hilfe-Koffer	312
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	319
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	322
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Defibrillatoren	326
	Pflasterspender und Pflaster	332
	Augenspülung und Notduschen	340
	Dokumentation und Erste-Hilfe-Räume	347
	Desinfektion	348
	Verbandschränke	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Bereit, Leben zu retten?

Der Einsatz eines Laien-Defibrillators (AED) erhöht die Überlebenschancen bei Herzkammerflimmern. Die kompakten Geräte können von jedem bedient werden und führen mit klaren Sprachanweisungen durch die gesamte Anwendung. Die neuen AEDs von PRIMEDIC können Sie jederzeit – auch während des Betriebs - auf eine andere Sprache umstellen. Machen Sie Ihr Unternehmen jetzt herzicher (ab Seite 326).



### Refill – don't kill!

Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall **eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten** können! (Ab Seite 322)

# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter

[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)



# Inhalt und Aktuelles

## Persönliche Schutzausrüstung ab Seite 350

### Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	Kopf- und Gesichtsschutz	
	Augenschutz	
	Atemschutz	
	Gehörschutz	
	<b>30</b>   Schutzhandschuhe	<b>352</b>
	<b>31</b>   Hautschutz	<b>363</b>
	<b>32</b>   Arbeitskleidung	<b>364</b>
	Einwegkleidung	
	<b>33</b>   Aufbewahrungssysteme	<b>365</b>
	Sicherheitsschuhe	
	Absturzsicherung	
Stichwortverzeichnis		<b>366</b>
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB		<b>370</b>

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Hier kommt der Neue von WORK

Der Sensatril Industry Pro sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders feinfühlig. Trotzdem ist er so widerstandsfähig, dass der Handschuh als Chemikalienschutz Typ B zertifiziert ist. Und er ist lebensmittelunbedenklich, virenbeständig, latex- und silikonfrei. Das macht den Sensatril Industry Pro zu einem attraktiven Allrounder für vielseitige Anwendungen (Seite 352).



### ABUS macht PSA zur Komfort-Zone

Seit 100 Jahren ist ABUS der Inbegriff von Sicherheit. Jetzt haben sie ihr Know-how auf den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung übertragen. Die neuen Arbeitsschutzhelme bieten ein neues Level an Sicherheit, Komfort und Design. Das gesamte Sortiment unter [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)

## Wir sind für Sie da!



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



Tel. 0531 318-318 Fax -151



WhatsApp: +49 531 318-318

### Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Wir für Sie!



## Das treibt uns an

Wir sind Hersteller aus Leidenschaft und Überzeugung mit eigener Produktion am Standort Braunschweig. Von der Prüfplakette bis zum Rettungszeichen oder auch ganz individuell und maßgeschneidert – wir drucken, was Sie brauchen. Als Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit übernehmen wir Verantwortung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Arbeitswelt zu einem sichereren Ort machen.

## Persönlich

Seit über 60 Jahren sind wir persönlich für Sie da. Von Mensch zu Mensch. Am Telefon unter 0531 318-318 Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

## Was noch für uns spricht

- kein Mindestbestellwert
- flexibel abrufbare Jahresmengen
- 21 Tage Rückgaberecht
- attraktive Mengendstaffeln

## Wir machen das schon

Von der Beratung und Begehung über die Beschaffung der Produkte bis hin zur Montage bei Ihnen vor Ort – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie noch heute mit uns über Ihr nächstes Projekt unter [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com) oder Tel. 0531 318-550. Weitere Infos unter [kroschke.com/dienstleistungen](http://kroschke.com/dienstleistungen)

## Immer informiert

Sollen wir Sie regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen aus der Welt der Arbeitssicherheit und Normänderungen auf dem Laufenden halten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter: [www.kroschke.com/newsletter](http://www.kroschke.com/newsletter)



## Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern als heute ein individuelles Angebot? Übermitteln Sie uns Ihre Anfrage bis 16:00 Uhr und Sie erhalten noch am selben Tag Ihr persönliches Angebot.

## Mit Brief und Siegel

Wir leben den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



Als DIN-Mitglied bringen wir unser Fachwissen in die Normungsarbeit ein und wirken aktiv in den Ausschüssen Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) und Lichttechnik (FNL) mit.



Wir nutzen EcoVadis für das Monitoring, die Verbesserung und die transparente Kommunikation unserer CSR-Werte (Corporate Social Responsibility).



## Mehr im Netz

Zusätzlich zu über 25.000 Produkten, zusätzlichen Bildern und Live-Konfiguratoren finden Sie ausführliche Expertenbeiträge, Lexikonartikel, Checklisten, Videos und vieles mehr unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Die Trusted Shop Note von 4,83 berechnet sich aus 255 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 4.093 Bewertungen. Auslesedatum ist der 4.11.2024. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[facebook.com/  
kroschke.bs/](https://facebook.com/kroschke.bs/)



[youtube.com/user/  
KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/  
kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)

# “Mit Liebe für Job und Produkt!”



## Larissa

gelernte Medientechnologin Fachrichtung Digitaldruck und Expertin für die Prozessautomatisierung in unserer Druckerei am Standort Braunschweig

*Ich empfinde es als großes Glück, etwas herzustellen, das für mehr Sicherheit oder Überblick im Berufsalltag sorgt. Wir fertigen keine Konsumgüter, sondern existenzielle Arbeitssicherheitsprodukte. Und das machen wir richtig gern und richtig gut. So gern, dass ich aus voller Überzeugung sagen kann: **Wir lieben Kennzeichnung**“*

*Mit unserer Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ stellen wir Ihnen die Menschen hinter Kroschke SIGN vor und was sie an ihrem Job so sehr lieben. Vielleicht können wir Sie ja mitreißen und von der besonderen Qualität „Made by Kroschke in Braunschweig“ überzeugen?*

*Entdecken Sie weitere Kollegen auf dem Titel oder online: [www.kroschke.com/liebe](http://www.kroschke.com/liebe)*



Wir lieben  
Kennzeichnung

# Keine Zeit für Pflichtunterweisungen?

Dann ist die **Kroschke SIGN Academy** genau das Richtige für Sie!

Denn mit ihr erfüllen Sie diese Vorschriften effektiv und unkompliziert – und das ganz ohne Präsenzpflicht und teure Inhouse-Trainings.



**Kroschke SIGN**  
Academy

## Ihre komfortable Lösung für Pflichtunterweisungen!

### Rechtskonform ohne Aufwand:

Durch Teilnahmebescheinigungen und dem automatischen Nachweis der Schulungsteilnahmen und -ergebnissen entsprechen Sie jederzeit den rechtlichen Vorschriften.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung:

Wir erweitern unser Angebot regelmäßig mit neuen Inhalten – ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen!

### Kosteneffizienz und Zeitersparnis:

Sie haben keine Kosten für Räumlichkeiten, Reisen und externe Trainer. Ihre Mitarbeiter können zeit- und ortsunabhängig teilnehmen, wann es am besten in Ihren Betriebsablauf passt.

### Interessante und interaktive Inhalte:

Unsere Unterweisungen sind spannend und ansprechend gestaltet, damit die Aufmerksamkeit hoch bleibt und die Mitarbeiter optimale Schulungsergebnisse erzielen.



### 30 Tage testen

Sie können in den ersten 30 Tagen unverbindlich testen.



### Unser Angebot

Schon ab **99€** im Monat erhältlich.\*

Erst überzeugen, dann behalten. Melden Sie sich für Ihren Testzugang:



Tel. 0531 318-318



academy@kroschke.com

\*abhängig von der Laufzeit und Mitarbeiterzahl des Unternehmens

# Ihr maßgeschneiderter elektronischer Katalog

[www.kroschke.com/eprocurement](http://www.kroschke.com/eprocurement)



Machen Sie sich Ihre C-Teile-Beschaffung so einfach wie möglich mit unseren elektronischen Katalogen. Jeder elektronische Katalog wird kundenindividuell erstellt.

Wir unterstützen Sie bei der für Sie passenden Sortimentsauswahl und bei der Integration Ihres Kroschke SIGN-Kataloges in Ihr Bestellsystem.

#### Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Integration in Ihre digitalen Bestellprozesse
- Von Ihnen festgelegtes Sortiment in bewährter Kroschke SIGN-Qualität für Ihre Standorte
- Senkung Ihrer Prozesskosten
- Reduzierung von „wildem Einkauf“
- Sonderpreise direkt einsehen und nutzen

Wir unterstützen Ihren Beschaffungsprozess:

**Plattformen und Schnittstellen:** SAP Ariba – Newtron – Meplato – Onventis – Mercateo - simple system – Coupa – Proactis – DIG, u.v.m.

**Klassifikations-Standards:** eCl@ss und UNSPSC, u.v.m

**Formate:** BMEcat, CSV, CIF, Excel-Templates, u.v.m

Machen Sie Beschaffung passend, einfach & digital!

Tel. 0531 318-318 / [eProcurement@kroschke.com](mailto:eProcurement@kroschke.com)

**SWN**  
Stadtwerke Neumünster

*„Unser Ziel sind schlanke, digitale Bestellprozesse. Mit Kroschke haben wir einen leistungsstarken Partner im Bereich Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit gefunden.“*

**Nils-Jöran Mielke**

Warengruppenmanager Material bei Stadtwerke Neumünster

**Stadtwerke  
Osnabrück**  
Unternehmen Lebensqualität


*„Gemeinsam mit Kroschke haben wir vom klassischen Bestellweg auf die Beschaffung mittels elektronischen Katalog umgestellt. So profitieren wir durch die Prozessoptimierung mit einhergehenden Kostenersparnissen bei gleich bleibendem Top Service.“*

**Dennis Schröder**

Einkäufer bei Stadtwerke Osnabrück

# Wir machen das für Sie!

## Fachberatung vor Ort – Begehung mit Konzept



Allround-Paket oder nach Belieben kombinieren! Jeder Anwendungsbereich ist mit jedem Modul verknüpfbar. Ob alle **4 Service-Module** oder **nur eins** – das entscheiden Sie nach Ihrem Bedarf!



Fachberatung vor Ort



Konzepterstellung



Materiallieferung



Montage



*Als Experten im Arbeitsschutz stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um die Themen Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite.*

*Unser Team verfügt über langjährige Praxis als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und als Brandschutzbeauftragte sowie ein umfassendes Wissen aktueller Richtlinien und Normen.*

**Ihr Matthias Schmidt**

Leitung Vertrieb Dienstleistung und Vertriebsaußendienst

Planen Sie Ihr Projekt mit uns!

Tel. 0531 318-550 • [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)





## Betriebliche Sicherheit

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	1   Rammschutz	14
	2   Absperpfosten und -ketten	34
	3   Gefahrenstellensicherung	52
	4   Warnmarkierungen	66
	5   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	72
	6   Antirutschbeläge	88
	7   Schlauch- und Kabelbrücken	92
	8   Fahrzeug- und Ladungssicherung	94
	Gefahrstofflagerung	
	9   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	96
	10   Verkehrs- und Kontrollspiegel	104
	11   Brandschutz	110
	12   Besondere Schutzmaßnahmen	114
	13   Büromittel und mobiles Arbeiten	118
	14   Helfer für den Betrieb	122
	Messer und Scheren	122
	Verpackung und Klebebänder	126
	Schlösser, Schlüsselkästen und Zubehör	130
	Beschriftungsgeräte	136
	Innerbetrieblicher Transport	139
	Arbeitsleuchten, Batterien und Akkus	
	15   Türwächter	140
	Werkzeuge	
	Energiemanagement	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 1

# Rammschutz

## Inhalt

<b>NEU!</b> Kunststoff-rammschutz	<b>14</b>
Anfahrerschutz	<b>16</b>
Pfeiler- und Säulenschutz	<b>18</b>
Rammschutzgeländer	<b>18</b>
Rammschutz-Bügel	<b>19</b>
Rammschutz-Winkel	<b>22</b>
Rammschutz-Pfosten	<b>23</b>
Stahlschutzplanken	<b>24</b>
Warn- und Schutzprofile	<b>28</b>
- Eckschutz	29
- Kantenschutz	31
- Flächenschutz	32
- lang nachleuchtend	33
- Rohrschutz	33



## Bei starkem Hubwagen- und Staplerverkehr ist ein Schutz der Regale unerlässlich!

Unser neuer Kunststofframmschutz bietet Ihnen dabei zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu Stahl absorbiert der Kunststofframmschutz ca. 88 % der Aufprallenergie und verhindert auch Bodenschäden. Das Polymergemisch biegt sich beim Aufprall und kommt wieder in seine ursprüngliche Form zurück, sodass der Rammschutz nach einem Aufprall nicht direkt ersetzt werden muss.

**Michal Sichtanc**

Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit


## NEU!

### K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets

Die K.57 Kunststofframmschutz, Säulen-Schutzsets 500, 1000 und 2000 mm bieten einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Die robusten Kunststoff-Rammschutzplanken aus dem Baukasten-Geländersystem bieten die Möglichkeit Ihr Kunststoffgeländer einfach zu erweitern. Durch ein geringes Gewicht sind sie leicht zu montieren. Außerdem absorbiert der Rammschutz einen großen Teil der Aufprallenergie und kommt dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**k.57**

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Eckpfosten, 8 Planken 2000mm, Befestigungsmaterial	58080	2289,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 500 mm, Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 1000mm, Befestigungsmaterial	58082	1899,00



NEU!

### Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ausstattung** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
750	110	66075	169,90
1000	140	66100	249,90
1200	200	66120	359,90



### Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 230 mm  
**Ø** 160 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90



Bolzenanker finden Sie auf Seite 22.

### Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, inklusive zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter langen Stahlseilen.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** Abhängung durch Stahlseil  
**Ø** 200 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Lieferumfang** inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90



Einzelne Pfosten und Balken für Ihr individuelles Geländersystem finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Anfahrtschutzprofil L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrtschutzprofil  
 Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



## Anfahrtschutzprofil L-Stück

**Gemäß** DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrtschutzprofil  
 Folienzuschnitte  
**Farbmuster** schraffiert  
**Form** L-Stück  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	70335	115,90
1000	70338	291,90
1500	70341	418,50



## Anfahrtschutzprofil U-förmig

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrtschutzprofil U-Form  
 Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 400 mm  
**Form** U-förmig  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 6

## Vorteilsset Regalschutz L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück



Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50

Material	Set-Inhalt	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie, Stahl	4 x Anfahrtschutzprofil L-Form 4 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker	400	45417	425,50
	4 x Anfahrtschutzprofil L-Form 8 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker	1000	45419	989,00
Stahl	4 x Eckanfahrtschutz L-Form 16 x Bolzenanker	400	45418	574,00

# Massiver Anfahrtschutz aus Stahl – auch mit Doppelschraffur!

## Anfahrtschutzwinkel gemäß DGUV 108-007

Wählen Sie für Ihre individuellen Einsatzzwecke zwischen 3 verschiedenen Höhen. Für die Zwischenstützen bieten wir Ihnen ein spezielles U-Profil an, das die Stütze an 3 Seiten umschließt und dadurch Schäden beim Ein- und Auslagern wirkungsvoll verhindert.

**Gelb-schwarze Warmmarkierung:** gemäß ASR A1.3 zur einfachen Selbstmontage

**Montage:** einfach Anfahrtschutzprofil hinstellen, direkt durch die Montagelöcher des Bauteils bohren, die Anker einsetzen, festziehen – fertig! Kein Anzeichnen und Vorbohren notwendig! Befestigungsmaterial gleich mitbestellen!

**Ersatzfolien zur Nachbesserung beschädigter Oberflächen:** selbstklebend, gelb-schwarz



## Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrtschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12 tausend Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrtschutz](http://www.kroschke.com/anfahrtschutz)

### Eckenanfahrerschutz

- **vermeidet beschädigte Hallenböden und ausgerissene Bohreranker**

Eckenanfahrerschutz mit wiederverwendbaren Boden- und Rammstutzwinkel.  
 + bei Überlastung und Aufprall trennen sich die Komponenten voneinander  
 + Lieferung inkl. Bodenanker und Schraubenverbinder

**Gemäß** DGVV Regel 108-007, DIN 18800  
**Material** chromatierter Stahl  
**Höhe** 400 mm  
**Lieferumfang** inkl. 2 HV-Schraubverbindern  
**Schenkellänge** 170 mm

Variante	Best.-Nr.	€/St.
innen	23919	177,50
außen	23920	165,50




### Rollstopp

Rollstopp zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
 + gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
 + Lieferung inkl. 2 Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90



### Eckschutz

- **feste Verankerung mit Untergrund**

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrerschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** Eckschutzprofil  
 2 Folienzuschnitte gelb-schwarz schraffiert  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Anzahl Bohrungen** 4

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90



### Wandschutzbügel

Robuste Wandschutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + als Anfahrerschutz für Steuergeräte, Apparaturen und andere empfindliche Gegenstände, die an Wänden montiert sind  
 + Lieferung inkl. Montageplatten (ohne Bolzenanker für Betonuntergründe)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 60 mm

Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	250	150	4	7381	133,50
	500			7382	138,50
	750			7383	151,50
	1000			7384	157,90
	250	300		7385	138,50
	500			7386	151,50
	750			7387	157,90
	1000			7388	170,50





**boplan**  
www.boplan.com



## boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector Serie Flex impact

**Material** HDPE-Kunststoff

Der boplan® Pfeiler- und Säulenschutz besteht aus 2 Teilen, die mit 3 Befestigungsgurten (Ø 450 mm mit 2 Befestigungsgurten) fixiert werden. Dank der großen Kompressionskraft werden Stöße z. B. von Staplern abgeschwächt und aufgefangen. Protector und Säule bleiben unbeschädigt. Einfach und schnell ohne Werkzeug montiert. Inkl. Befestigungsgurte.

Ist Ihre Säule eher rechteckig als quadratisch? Nutzen Sie zur Anpassung an Ihre individuelle Säulengröße die Erweiterungsstücke von 100 mm zwischen den beiden Hälften eines Boplan-Säulenschutzes. Maximale Verlängerungen mit 3 Stücken bis zu 300 mm möglich.

Höhe mm	Ø mm	Geeignet für	Lieferumfang	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
1100	450	Säulenmaß 100 x 100 mm	inkl. Befestigungsgurten	Innen- und Außeneinsatz	29880	834,00
		Säulenmaß 150 x 150 mm			29881	
	520	Säulenmaß 200 x 200 mm			29882	949,00
	620	Säulenmaß 300 x 300 mm			29883	974,00
	830	Säulenmaß 400 x 400 mm			29884	1179,00
	930	Säulenmaß 500 x 500 mm			29885	1529,00
1035	Säulenmaß 600 x 600 mm	45526	2399,00			



## Rammschutz Geländer

Der Rammschutz-Baukasten ist ein variables Schutzsystem mit Standpfosten und Querbalken und eignet sich hervorragend zur Absicherung von z. B. Fahrwegen, Maschinen, Regalen und Laderampen. Das variable System ist ideal für individuelle und objektbezogene Lösungen und lässt sich problemlos erweitern. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Stahl  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Variante	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Standpfosten Anfang/Ende	1000	-	-	50191	195,90
Standpfosten Mitte				50192	209,50
Standpfosten Ecke				50193	239,50
Querbalken	-	1000	-	50194	143,90
		1200		50195	162,50
		1500		50196	196,50
		2000		50197	252,50
Geländertür	520	-	905	39477	423,50



# Rammschutzbügel aus Stahl – TÜV-geprüft!

- halten selbst härteste Stöße ab
- warnen deutlich vor Gefahrenstellen
- für innen und außen




## Rammschutzbügel zum Aufdübeln, gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt – Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10980	199,90
	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
650	300	7349	251,50
	750	10978	261,50
	1000	10979	286,90
1150	300	7348	298,90
	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50




## Rammschutzbügel XXL, gelb/schwarz

Mobiler XXL-Schutzbügel als Anfahrtsschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
 + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10379	304,50
1150	1000	10387	499,50
	750	10386	455,90
	300	10385	422,90
650	1000	10384	429,90
	750	10383	383,50
	300	10382	368,50
250	1000	10381	342,90
	750	10380	326,50



## Rammschutzbügel zum Aufdübeln, rot/weiß

Rot-weiße Schutzbügel zum Aufdübeln zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Betriebswegen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich. Lieferung inkl. 2 fest verschweißter Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial).

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90
650	300	11315	247,90
1150		11319	295,50






## Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm gelb/schwarz

- Beständiger Schutzbügel mit Knieholm zum Einbetonieren.
- + Schutz bei leichtem Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen
  - + für den Innen- und Außeneinsatz
  - + Lieferung inkl. Bodenanker

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42732	229,50
1500	42736	259,90
2000	42737	294,50




## Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




## Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm rot/weiß

- Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz.
- + bietet Schutz bei leichtem Transportverkehr und an Arbeitsplätzen
  - + leitet den Verkehr sicher auf den vorgegeben Wegen und weist deutlich auf Gefahrenstellen hin
  - + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	11718	247,90
1500	11719	308,50
2000	11720	354,90



## Rammschutzbügel zum Einbetonieren rot/weiß

- Schutzbügel zum Einbetonieren.
- + zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich
  - + als Absperrungen auf Betriebswegen
  - + mit hoher Warnwirkung für den Innen- und Außenbereich
  - + Lieferung inkl. Bodenanker

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1150	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90



### Rammschutzbügel light zum Aufdübeln

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen  
 + mit Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50



### Rammschutzbügel XL zum Aufdübeln

Universell einsetzbarer Schutzbügel für wirkungsvollen Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen und überall dort wo sich Gefahrenzonen entwickeln können.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	82353	208,50
	750	82354	215,50
	1000	82355	231,90
1150	300	82356	228,50
	750	82357	241,50
	1000	82358	253,50



### Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz

Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + bietet Anfahrerschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen  
 + stationärer Rammschutz im Falle von keiner häufigen Demontage  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Höhe (Knieholm)** 225 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	1000	20351	482,90
	750	20350	449,90
1150	1000	20353	519,00
	750	20352	473,50



### Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Unterfahrerschutz RAL 1023 (Verkehrsgelb)/schwarz

Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Lieferung inkl. schraffierter, selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** Schutzbügel  
 2 x Folien gelb-schwarz schraffiert  
**Ø** 76 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Ausstattung** Unterfahrerschutz  
**Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00


**Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln Abstandshalter.

- + Schutz bei leichtem Transportverkehr
- + Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen (ohne Befestigungsmaterial)
- + für den Innen- und Außenbereich

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90



**Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, rot/weiß**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
11726	400,90



**Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schaltschränken, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00



**Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, rot/weiß**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
650	11314	461,50
1150	11318	594,00



**Bolzenanker**

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	Spreizclip



Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
85	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41886	16,80
105	Betondecken,- stützen,- wände, gerissenen Beton, ungerissenen Beton	41905	28,85
125	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41924	21,20

**Rammschutz-Winkel zum Einbetonieren, rot/weiß**

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.  
+ für den Innen- und Außenbereich  
+ zum Einbetonieren  
+ Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	11326	529,00
1150	750	11330	614,00



### Rammschutzpfosten Light zum Einbetonieren

Der Rammschutzpfosten Light bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe** 1400 mm  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Ø** 42 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	47500	64,25
rot, weiß	47600	70,25

### Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt - Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	10539	101,90
rot, weiß	11774	103,50

### Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	10983	168,90
rot, weiß			46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	53675	164,90
rot, weiß			53674	166,90

### Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50

### Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 159 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1700	1300	5510	400,90
rot, weiß				11334	403,50
	zum Aufdübeln	1300	-	11335	413,90
gelb, schwarz				7398	411,90

### Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1300 mm  
**Ø** 219 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie	gelb, schwarz	28450	594,00
feuerverzinkter Stahl	rot, weiß	47972	609,00

# Stahlschutzplanken B-Profil

## INFO. Auswahlhilfe für Sie:

### 1. Wahl der Holmen bzw. Höhe der Planke

**Die Einfachbeplankung** ist überall dort einzusetzen wo Fahrzeuge geführt werden müssen und Schäden an Objekt oder Mensch vermieden werden soll.

**Die Doppelbeplankung** bietet noch mehr Beständigkeit und Schutz vor einer Kollision mit Fahrzeugen. Die zweite Planke vergrößert die Hemmschwelle des Übersteigens.

**Die Dreifachbeplankung** für Spezialschutz bietet Ihnen eine Schutzbarriere bis auf eine Höhe von 112,5 cm.

### 2. Wahl zwischen zwei Träger-Pfosten-Systemen

	Sigma-Pfosten	IPE-Pfosten
<b>Geeignet für</b>	Straßenverkehr, Betriebsgelände	Betriebsgelände
<b>Befestigung</b>	einrammen, aufdübeln	aufdübeln
<b>Beplankung</b>	einfach, doppelt	einfach, doppelt, dreifach
<b>Höhe Pfosten/mm</b>	515, 750	250, 500, 750, 1000
<b>Farbe</b>	verzinkt, gelb	verzinkt
<b>Bodenplatte</b>	fest verschraubt mit Sollbruchstelle	verschweißt
<b>Besonderheit</b>	Neigungswinkel der Pfosten von 4 Grad nach hinten (Feuchtigkeitsableitung)	Einfacher Aufbau: Pfosten sind an gleichfarbigen Punkten miteinander kombinierbar

### 3. Wahl der Montageoption


**Pfosten zum Einrammen:** soweit es der Untergrund zulässt, sind sie für den Außenbereich mit LKW Verkehr geeignet mit einer empfohlenen Einrammtiefe von 1200 mm

**Pfosten zum Aufdübeln:** einfache und schnelle Lösung primär für Innenbereiche, Betriebsgelände und Brücken aus Beton.

**Wandhalterung:** bei ungeeignetem oder drainiertem Boden.

### 4. Welche Länge soll abgesichert werden?

Alle Längen in den Sets werden mit Baulänge angegeben. Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufmaß, dass zu der Baulänge noch 2 Kopfstücke (2 x 0,4 m) addiert werden. Bei einer Erweiterung des Startsets wird eine Überlappung (2 x 0,15 m) zu der gesamten Baulänge addiert.



## Σ Sigma Fertigbausätze

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)



**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.





### Sigma-Start-Sets einfache Beplankung:

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17595	509,00	16688	579,00	7524	604,00
gelb	515 mm	60083	749,00	60077	809,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Kopfstücke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		2		2		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		2	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17596	749,00	16689	784,00	7526	919,00
gelb	515 mm	60084	1089,00	60081	1099,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Kopfstücke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		2		2		3	
Stützbügel, Laschen		2		2		3	

### Sigma-Start-Sets doppelte Beplankung:

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	37678	984,00	37677	1029,00	37676	1089,00
gelb	750 mm	37688	1409,00	37687	1479,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Kopfstücke		4		4		4	
Sigma-Pfosten		2		2		2	
Stützbügel, Laschen		4		4		4	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	37675	1189,00	37674	1219,00	37673	1489,00
gelb	750 mm	37686	1569,00	37685	1699,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Kopfstücke		4		4		4	
Sigma-Pfosten		2		2		3	
Stützbügel, Laschen		4		4		4	

### Sigma Erweiterungs-Sets einfache Beplankung:

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17597	234,90	17587	263,50	7525	302,50
gelb	515 mm	60109	336,50	60093	365,90	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Sigma-Pfosten		1		1		1	
Stützbügel, Laschen		1		1		1	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17598	324,50	17588	370,50	7527	549,00
gelb	515 mm	60120	480,50	60108	524,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		1		1		2	

### Sigma Erweiterungs-Sets doppelte Beplankung:

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	48060	446,50	48061	519,00	48062	684,00
gelb	750 mm	48115	659,00	48116	719,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		4	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	48091	534,00	48092	589,00	48093	854,00
gelb	750 mm	48057	769,00	48059	819,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		4	



# IPE-Stahlschutzplanken –

Beispiel: Pfosten IPE-100, 500 mm  
alle Höhen- und Lochabstände finden Sie  
unter [www.kroschke.com/IPE](http://www.kroschke.com/IPE)

- für Betriebsgelände
- in 4 unterschiedlichen Pfostenhöhen
- von Einfach- bis Dreifachbeplankung
- farbige Lochmarkierung an Pfosten für einfache Planung und variable Montage

Die Unterschiede zu Sigma-Pfosten auf Seite 734.

**Material:** Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, Pfostenhöhen miteinander kombinierbar, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.



## IPE-Start-Set einfache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
250 mm	44273	734,00	44274	759,00	44275	919,00
500 mm	44279	759,00	44280	784,00	44281	944,00
750 mm	44291	789,00	44292	824,00	44293	1019,00
1000 mm	44308	809,00	44309	854,00	44310	1069,00

### Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial

	1,33 m	2 m	4 m
Planke	1	1	1
Kopfstücke	2	2	2
IPE-Pfosten	2	2	3
Stützbügel und Decklaschen	2	2	3

## IPE-Start-Set doppelte Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
500 mm	44282	1179,00	44283	1249,00	44284	1519,00
750 mm	44294	1199,00	44295	1289,00	44296	1519,00
1000 mm	44311	1219,00	44312	1299,00	44313	1549,00

### Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial

	1,33 m	2 m	4 m
Planke	2	2	2
Kopfstücke	4	4	4
IPE-Pfosten	2	2	3
Stützbügel und Decklaschen	4	4	6

## IPE-Start-Set dreifache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
1000 mm	44314	1649,00	44315	1739,00	44316	2069,00

### Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial

	1,33 m	2 m	4 m
Planke	3	3	3
Kopfstücke	6	6	6
IPE-Pfosten	2	2	3
Stützbügel und Decklaschen	6	6	9

# Fertigbausätze B-Profil



## IPE-Erweiterungs-Sets einfache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
250 mm	44276	314,50	44277	359,90	44278	539,00
500 mm	44285	329,90	44286	374,50	44287	554,00
750 mm	44297	344,90	44298	388,50	44299	584,00
1000 mm	44317	351,50	44318	398,50	44319	599,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	1		1		1	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	1		1		2	

## IPE-Erweiterungs-Set doppelte Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
500 mm	44288	524,00	44289	584,00	44290	834,00
750 mm	44305	539,00	44306	599,00	44307	874,00
1000 mm	44320	549,00	44321	604,00	44322	884,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	2		2		2	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	2		2		4	



Einzelteile unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## IPE-Erweiterungs-Set dreifache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
1000 mm	44323	719,00	44324	794,00	44325	1119,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	3		3		3	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	3		3		6	

## WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Nutzen Sie Kroschke als Dienstleister.

Sparen Sie sich die zeitaufwendige Berechnung der Stahlschutzplanken und die Koordination zwischen Montagedienstleistern.

Das schont Nerven, Ihr Zeitkontingent und Budget.



[www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung)  
[dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)


Tel. 0531 318-550




**Knuffi®**

- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



## Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschäum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A, 25 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5062	38,90
	2,5	210011	110,50
Rolle	5	5665	210,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6481	44,35

6481 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/5062](http://www.kroschke.com/5062)


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A+, 35 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
25485	65,25


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5396	40,40
Rolle	5	5669	217,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7399	44,20

7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Spezialkleber**

**Höhe** 109 mm  
**Länge** 132 mm  
**Breite** 110 mm  
**Geeignet für** Schutzprofile Typ B

Best.-Nr.	€/St.
29809	43,80




**Mehr Auswahl finden Sie online unter**  
**[www.kroschke.com/knuffi](http://www.kroschke.com/knuffi)**



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+, 60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H, 45 mm, 35 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5404	46,45
Rolle	5	5405	245,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5406	53,25

5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ W, 21 mm, gelb/schwarz**

● **ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 0° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	43,30
5	39569	230,90



**Sie haben Ihr Schutzprofil nicht gefunden?  
 Wir unterstützen Sie bei der Auswahl:  
 Tel. 0531 318-318**

**Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ B, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5063	34,00
Rolle	5	5667	180,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6482	39,75

6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ B+, 12 mm, gelb/schwarz**


**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 25 mm  
**Ø** 50 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	55,90


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ BB, 40 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 36 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
25487	37,95



**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G, 26 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9404	37,00
Rolle	5	5672	197,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7598	42,25

7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50






### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ C, 40 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 40 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5064	40,65
Rolle	5	5668	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6483	46,55

6483 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D, 50 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Höhe** 20 mm  
**Breite** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9908	44,55
Rolle	5	5674	236,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5676	50,90

5676 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ F, 40 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Höhe** 11 mm  
**Breite** 40 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5397	39,30
Rolle	5	5670	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7400	45,10

7400 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ S, 75 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 75 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
14175	62,90



### Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ A, schwarz

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	23,65
dreidimensional	65	5076	24,15

**Langnachleuchtende Schutzprofile**
**PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend Typ A  
25 mm, gelb/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5673	72,90




PERMALIGHT

**PERMALIGHT® Kantenschutzprofil lang nachleuchtend Typ B  
8 mm, gelb/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5678	75,50




PERMALIGHT

**Rohrschutzprofile**
**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R1, 50 mm, 30 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	14754	65,90
Rolle	5	14755	342,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	14756	73,50

14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50


**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R2, 70 mm, 50 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25



# Ihr Produkt war nicht dabei?

Unser gesamtes Rammschutzsortiment finden Sie unter

[www.kroschke.com/rammschutz](http://www.kroschke.com/rammschutz)



# 2

## Absperrpfosten und -ketten

### Inhalt

Gurtpfosten	35
Klapppfosten und Kettenständer	40
Flexible Absperrpfosten	45
Rammschutz- und Absperrpfosten	46
Fahrrad-Anlehnbügel	49
Absperrketten	50





### Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

- einfach aufzustellen durch geringes Gewicht

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	

### Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Aluminium, Gurtlänge: 2,6 m

- einfach aufzustellen durch geringes Gewicht

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 2,6 Meter, innen und außen einsetzbar.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	90 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	2,6 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	



### Wandkassette für Gurtendstücke, Stahl, Gurtlänge: 4 m

Wandkassette für Gurtpfosten für die Wand-zu-Wand-Montage im Innen- oder Außenbereich oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einrastsicherung zur Fixierung des Gurtendstücks, Aufrollautomatik, innen und außen einsetzbar, inkl. Montagematerial.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, inkl Befestigungsmaterial
<b>Geeignet für</b>	Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wand-zu-Wand-Absperrung
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	

### Wandclip für Absperrpfosten, Kunststoff

Wandclip für Gurtpfosten zum Einhängen des Gurtes, inkl. Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Set-Inhalt</b>	Befestigungsmaterial
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	inkl Befestigungsmaterial

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wandkassetten	46159	17,75
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, metallische Oberflächen, Wandkassetten	46160	23,65



**Gurt-Absperreffposten Outdoor, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m**

- **Sicherheit auch im Dunkeln**

Gurt-Absperreffposten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	rot, weiß	65016	237,50
gelb	gelb, schwarz	65015	
rot	rot, weiß	65014	



**Gurt-Absperreffposten Outdoor, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m**

- **hohe Witterungsbeständigkeit**

Gurt-Absperreffposten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	219,90
weiß		9158	
gelb	gelb, schwarz	9159	
schwarz	rot, weiß	21005	
	gelb, schwarz	21006	



**Wandclip für Gurtpfosten Outdoor, Edelstahl**

Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtpfosten RS-GUIDESYSTEMS zum Einhängen des Gurtes.

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geeignet für</b>	Einhängen des Gurtendstücks, Gurtabsperreffposten Aluminium, Gurtabsperreffposten Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
83778	37,50



**Wandkassette Outdoor, ABS-Kunststoff, Gurtlänge: 5 m**

- + Gewebegurt-Wandkassetten für den Außeneinsatz in verschiedenen Farben.
- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
<b>Material (Gurt)</b>	Polypropylen
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	5 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	206,50
rot, weiß	9587	

**Gurt-Absperrpfosten Indoor, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m**

Gestreifter Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, besonders auffällig, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss



**Gurt-Absperrpfosten Indoor, 50 mm, Stahl, Gurtlänge: 9 m**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ø Pfosten</b>	100 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	9 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss



Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb	gelb, schwarz	41396	269,50
weiß	rot, weiß	41397	

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	60112	445,90
gelb, schwarz	60113	

**Wandkassette Indoor**

Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss  
**Geeignet für** Verbindung von Gurtpfosten, Wand-zu-Wand-Absperrung  
**Einsatzgebiet** Innenbereich



**Gurt-Absperrpfosten Indoor, 50 mm, Kunststoff**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm



Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.	
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	195,90	
	rot			rot, schwarz	9306		
	gelb			gelb, schwarz	9307		
	rot	schraffiert		4	rot, weiß		9308
	gelb				gelb, schwarz		9395
	anthrazit				rot		14761
	schwarz				schwarz		14762
	anthrazit				blau		14763
					gelb		17517
	ABS-Kunststoff, Polypropylen				schwarz		schraffiert
gelb, schwarz		17562					
schwarz		17563					

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	262,90
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)			rot	14758	
			2,3	schwarz	14759
				blau	14760
				gelb	17559
schwarz			schraffiert	4	rot, weiß
	gelb, schwarz	21004			



**Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Stahl**

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren.

- Material** Stahl
- Höhe** 1000 mm
- Ausstattung** Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
- Ø Pfosten** 63 mm
- Gurtbreite** 50 mm
- Material (Gurt)** Nylon-Kunststoff-Gewebe
- Farbmuster** schraffiert
- Breite (Fußplatte)** 350 mm
- Höhe (Bodenplatte)** 30 mm

Farbe	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
		rot, weiß	39071	



**Wandclip für Gurtpfosten aus Stahl, Kunststoff**

Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtpfosten aus Stahl zum Einhängen des Gurtes.

- Material** Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Geeignet für** 50 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks

Best.-Nr.	€/St.
35596	18,15

Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**Wandkassette Indoor Kunststoff, Polyester**

Wandkassette für Gurtpfosten Indoor für die Wand-zu-Wand-Montage oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Magnetplatte zur magnetischen Befestigung.

**Material** Kunststoff, Polyester  
**Farbe** schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Ausstattung	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Aufrollautomatik, Magnetplatte für magnetische Befestigung	8	rot, weiß	60114	305,90
		gelb, schwarz	60115	
	5	rot, weiß	60116	259,90
		gelb, schwarz	60117	
Aufrollautomatik, magnetisches Gurtendstück, Magnetplatte für magnetische Befestigung	8	rot, weiß	60333	307,90
		gelb, schwarz	60334	
	5	rot, weiß	60335	259,90
		gelb, schwarz	60336	



**Wandclip Gurtpfosten, Kunststoff**

Clip zum Einhängen des Gurtendstücks an der Wand.  
 + mit 2 Bohrungen bzw. Magnetbefestigung.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Anzahl Bohrungen** 2

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
50 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	9418	20,00
100 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	33908	36,90



**Wandclip für Wandkassette, Kunststoff**

Wandclip für Wandkassette mit Magnetbefestigung zum Einsatz des Endstücks ohne Gurtpfosten (Wandkassette separat mitbestellen).

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Wandkassetten

Best.-Nr.	€/St.
60118	45,90



# Klapp-Pfosten – die richtige



## Klapp-Pfosten

- unbefüllt oder mit Sandfüllung
- leichter Transport von unbefüllter Ausführung
- laborgeprüfte UV-Beständigkeit im Außeneinsatz

Befüllbarer Fuß



Platzsparende Lagerung



# Lösung für jeden Bereich

## k.57

### Klapp-Pfosten-Set

Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperren. Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Inneneinsatz	1870	248,50
	gelb, schwarz		1871	
6x Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		1872	285,50
	gelb, schwarz		1873	
6x UV-beständige Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Außeneinsatz	9093	279,90
	gelb, schwarz		9094	
6x UV-beständige Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		9095	309,50
	gelb, schwarz		9096	



## k.57

### Kettenständer-Set Intern Medi

Kettenständer-Set Intern Medi zum Einrichten von Absperungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, Füße mit Klappfunktion zum platzsparenden Lagern.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø** 40 mm  
**Ø Pfosten** 40 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
	rot, weiß	9440	
	rot, schwarz, weiß	13662	
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	weiß	19157	





### Einzelkettenständer Intern Medi

Kettenpfosten Intern Medi mit 4 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innenbereich, betongefüllter Standfuß.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm

**k.57**

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5478	42,25
rot, schwarz, weiß	7705	36,85
gelb, schwarz	13443	
weiß	14568	



### Klapp-Pfosten

- mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperrn. In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Durchmesser (Fußplatte)** 300

**k.57**

Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	18070	40,70
	gelb, schwarz		18071	
Befüllt	rot, weiß		18072	46,20
	gelb, schwarz		18073	
Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	10935	44,55
	gelb, schwarz		10936	
Befüllt	rot, weiß		10937	49,15
	gelb, schwarz		10938	



### Klapppfosten-Set, Kunststoff

Klapppfosten-Set 6-teilig zum schnellen Absperrn im Innen- und Außenbereich. Pfosten mit jeweils 2 Kettenhaken, platzsparend zu lagern durch klappbaren Fuß.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Set-Inhalt** 6x Pfosten mit je 2 Kettenhaken  
 10x Verbindungs- & Endglied  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	42252	479,90
gelb, schwarz	42492	



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Kettenständer-Set Universal Medi

Kettenständer-Set Universal zum Einrichten von Absperrungen, ideal für den Innen- und befristeten Außeneinsatz, Füße zum Selbstbefüllen mit Sand oder Wasser, dadurch leicht zu transportieren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Universal Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm 6x befüllbare Standfüße 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	5732	247,90
		5733	264,90
		5734	331,90
6x Kettenständer Universal Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm 6x befüllbare Standfüße 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	5736	248,50



### Kettenständer-Set Mobil

Kettenständer-Set Mobil zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Breite (Bodenplatte)** 265 mm  
**Länge (Bodenplatte)** 265 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Mobil Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, Recyclingmaterial 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	5482	275,90
		19161	252,50
6x Kettenständer Mobil Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, Recyclingmaterial 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	19162	



### Einzelkettenständer Universal Medi

Kettenpfosten Universal zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und (temporär) Außenbereich, mit 2 Kettenösen, schwarzer befüllbarer Standfuß für bis zu 5 Kilo Sand oder Wasser.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5729	40,30
	5730	43,45
gelb, schwarz	5731	40,50





**K.57 Vorteilsset Kettenständer Robust, feuerverzinkter Stahl**

Robustes Kettenständer-Set für den Außeneinsatz, bestehend aus Fußpfosten, Stahlkette und S-Haken.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 1000 mm
- Set-Inhalt** 6x Pfosten mit Fußplatte  
10m Stahlkette  
20x S-Haken
- Ausstattung** 2 Kettenösen
- Ø Pfosten** 60 mm
- Ø Bodenplatte** 400

Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
rot, weiß	14774	729,00
gelb, schwarz	14696	714,00

**K.57 Kettenständer Robust**

- Fuß aus 100% Recyclingmaterial

Stabiler Kettenpfosten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 1000 mm
- Ausstattung** 2 Kettenösen
- Ø Pfosten** 60 mm
- Durchmesser (Fußplatte)** 400

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50



**K.57 Kettenständer-Set Poly**

Kettenständer-Set Poly zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, abnehmbare Füße. Inklusive Caddie mit praktischem Rundumgriff, gummierten Rollen für geräuscharmes Gleiten und materialschonenden Gummieinlagen in den Sammelfächern, speziell für den Transport kompletter Absperrsysteme entwickelt.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, rot-weiß 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff rot-weiß 25m Kunststoffkette rot-weiß	47996	864,00
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, gelb-schwarz 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff gelb-schwarz 25m Kunststoffkette gelb-schwarz	47997	

### K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Aufschrauben, weiß, gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.



## K.57

**Farbe** weiß  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Thermoplastisches Elastomer	750	45550	70,50
	1000	45560	90,75

### K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Aufschrauben, gelb, gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.



## K.57

**Material** Polyurethan  
**Farbe** gelb  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	35408	76,25
1000	35409	101,90

## K.57

### K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp, zum Aufschrauben, orange, gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.



**Material** Polyurethan  
**Farbe** orange  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	28350	75,75
1000	28358	101,50

### Flexibler Absperrpfosten FlexPin, zum Aufschrauben/ zum Kleben, geblockt

- im Notfall überfahrbar

Absperrpfosten FlexPin mit 90° Gelenk. Pfosten kann gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, richtet sich selbsttätig auf, optimal zur Sicherung von Zufahrten für Einsatzfahrzeuge, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln.

**Material** Polyethylen  
**Ausstattung** voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben, zum Kleben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270

Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
460	rot, weiß	464646	122,90
760		464647	135,90
1000		464648	152,90
460	gelb, schwarz	464651	121,90
760		464652	134,90
1000		464653	151,90



### Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL, zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Ösen
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50



### Rammschutzpfosten mit Kettenösen XXL

Der Rammschutzpfosten XXL mit Kettenösen bietet massiven und sicheren Schutz im Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Ösen
<b>Ø</b>	159 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1700	zum Einbetonieren	1300	35557	404,50
1300	zum Aufdübeln	–	35558	398,90

**Ketten ab Seite 50.**

### Absperrpfosten, zum Einschlagen, geblockt

- zum Einschlagen in den Boden
- jederzeit herausnehmbar

Absperrpfosten zum Einschlagen in unbefestigte Böden wie Schotter, Kies, Rasen oder Sand. Mit 2 Kettenösen und Stahl-Einschlagspitze.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen, 500 mm Stahl-Einschlagspitze
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Einschlagen
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	unbefestigte Böden

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	9441	121,50
gelb, schwarz	9442	118,90




### Bolzenanker

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	Spreizclip

Länge mm	Geeignet für	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/VE
85	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	10	41886	16,80
105	Betondecken,- stützen,- wände, gerissenen Beton, ungerissenen Beton	12	41905	28,85
125	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton		41924	21,20





### Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren, geblockt

Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenanker.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** Bodenanker  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	7709	80,25
	2 Kettenösen		7715	97,75
	–	–	11918	131,90
	2 Kettenösen		11919	148,50
gelb, schwarz	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen		11923	157,90
	–	60	19164	76,25
	2 Kettenösen		19166	91,25



### Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln, geblockt

Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrtschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm

Farbe	Ausstattung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen			11921	167,90
gelb, schwarz	–	–	–	11924	163,90
	2 Kettenösen			11925	180,50
rot, weiß	–	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen			13165	113,90
gelb, schwarz	–	–	–	19167	101,90
	2 Kettenösen			19169	112,90

### Bodenhülse für Absperrpfosten, verzinkter Stahl

Hülse zum Einbetonieren für herausnehmbare Absperrpfosten.  
 + um herausgenommene Pfosten sicher und bequem abstellen zu können, empfiehlt sich die Installation einer zweiten Bodenhülse

**Material** verzinkter Stahl  
**Höhe** 400 mm  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren



Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
herausnehmbare Rundrohr-Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm	7716	39,55
herausnehmbare Vierkantrrohr-Absperrpfosten mit 70 x 70 mm	10231	63,25

### Absperrpfosten Bern, zum Herausnehmen

Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenhülse.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	–	60	7103	114,90
			7101	118,90
rot, weiß	2 Kettenösen	–	7104	122,90
			7102	127,50
gelb, schwarz	–	–	7212	180,90
			7214	187,50
rot, weiß	2 Kettenösen	–	7215	204,50
			7213	196,90

**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir beraten Sie gern.**

**Tel. 0531 318-318**

### Absperrpfosten Rom rot/weiß, geblockt

Umklappbarer Absperrpfosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Farbe** rot, weiß
- Länge** 70 mm
- Breite** 70 mm
- Farbmuster** geblockt
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



### Absperrpfosten Wien, zum Herausnehmen/zum Einbetonieren, mit Bodenhülse, rot/weiß, geblockt

- **Feuerwehdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen**

Absperrpfosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 1400 mm
- Farbe** rot, weiß
- Farbmuster** geblockt
- Befestigungsart** zum Herausnehmen, zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- Schlossart** Dreikantschloss
- Lieferumfang** inkl. Bodenhülse
- Höhe über Flur** 1000 mm
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Befestigungsart	Schlossart	Best.-Nr.	€/St.
1000	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	38778	365,90
		Profilzylinder	38779	379,50
1400	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	38789	394,90
		Profilzylinder	38790	408,90
1000	zum Aufdübeln		57295	384,50
1400	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	57927	413,50

Ausstattung	Ø Pfosten mm	Best.-Nr.	€/St.
–	60	37836	188,90
2 Kettenösen		37837	210,50
–	–	37849	259,50
2 Kettenösen		37850	268,50

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Parkpfosten Bonn, rot/weiß geblockt

- **zum Umklappen**

Parkpfosten Bonn zum Sperren von Parkplätzen oder Zufahrten mittels Sperrbügel und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Überfahrhöhe 100 mm im umgeklappten Zustand.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Farbe** rot, weiß
- Ø Pfosten** 60 mm
- Farbmuster** geblockt
- Schlossart** Vorhängeschloss
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



### Absperrpfosten Dublin

- **umklappbar**

Absperrpfosten Dublin zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatflächen. Sicherung durch Sperrbügel und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Auflage mit Gummipuffer.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Länge** 70 mm
- Breite** 70 mm
- Schlossart** Vorhängeschloss
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Durchmesser Bohrung mm	Best.-Nr.	€/St.
1400	zum Einbetonieren	1000	–	7738	255,90
1100	zum Aufdübeln	–	12,5	7740	222,90

Höhe mm	Farbe	Farbmuster	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
1400	rot, weiß	geblockt	zum Einbetonieren	5475	279,50
			zum Aufdübeln	5511	266,90
1000	gelb, schwarz			47175	273,50
	silber	–		47174	229,50



### Fahrradständer City

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügeln in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 489 mm  
**Ausstattung** einseitiger Haltebügel  
**Länge** 412 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	17552	169,50
1750	17553	251,90
2100	17555	310,50
3500	17556	509,00



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, Höhe (Knieholm): 350 mm

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm  
**Höhe (Knieholm)** 350 mm



Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44136	136,50
1200	zum Einbetonieren	800	44135	



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm



Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44134	138,50
1200	zum Einbetonieren	800	44133	



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm



Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	39073	108,50
1200	zum Einbetonieren	800	39074	

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
 Wir helfen gern.  
**Tel. 0531 318-318**







**INFO. Bestellhinweis** Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung.  
Für größere Laufflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

### Kettenabmessungen

Durchmesser = D  
Teilung = T  
Äußere Breite = B  
Toleranz ± 0,5 mm



### Absperrkette Nylon, Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 58 mm  
**Ø** 6 mm  
**Breite** 24 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,65
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50

### K.57 Karabinerhaken

Materialkarabiner zum Befestigen von leichten Gegenständen oder zur Schnellen Befestigung an Ösen und Schlaufen.  
+ dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden

**Set-Inhalt** 20 Stück



**k.57**

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
galvanisch verzinkter Stahl	6	7116	31,50
		7118	146,50
Edelstahl	8	7119	254,50
		7120	423,90

### K.57 Absperrkette, Polyethylen

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Laufflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

**k.57**

Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	7808	4,30
	8		7810	4,95
	10		5483	6,50
gelb, schwarz	6		7809	4,30
	8		7811	4,95
	10		5484	6,50
rot, weiß	6		5485	4,95
	8		5486	5,95
	10		5487	7,20
weiß	6	-	7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10



### Absperrkette Nylon, Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 67 mm  
**Ø** 8 mm  
**Breite** 31 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,50
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25

### K.57 Verbindungsglieder, Kunststoff

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Geeignet für** Einhängen in Ösen, Verbinden zweier Ketten miteinander



**k.57**

Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	5488	38,20
	8	5489	44,50
	10	5492	
gelb, schwarz		5493	
rot, weiß	6	19141	34,35
	8	19142	38,00
gelb, schwarz	6	19143	34,35
	8	19144	38,00
weiß	6	19145	34,35



**PERMALIGHT® Absperrkette, Kunststoff**

● leuchtet im Dunkeln

Absperrkette Kunststoff mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT® Pigmenten für eine gut sichtbare Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, bietet Sicherheit bei Stromausfall oder Dunkelheit.

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** Kunststoff  
**Ø** 6 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Farbe	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
PERMALIGHT®, rot	alle 50 cm	14543	14,75
PERMALIGHT®	–	13867	16,40

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



**K.57 Absperrkette, feuerverzinkter Stahl**

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Absperrung im dauerhaften Außeneinsatz, zweifarbigem Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Lauflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. ein-gaben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.ein-gaben), hier z. B. [www.kroschke.com/7813](http://www.kroschke.com/7813)



**K.57 Gliederkette, Edelstahl**

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperrn und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzel-länge 30 m.

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** Edelstahl



Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7113	34,15
8	32	7114	57,50

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



**K.57 Gliederkette, feuerverzinkter Stahl**

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperrn und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzel-länge 30 m.

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** feuerverzinkter Stahl



Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7812	9,20
8	32	6167	15,35

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30

**Zubehör gleich mitbestellen:**



**K.57 S-Haken**

S-Haken um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Geeignet für** Absperrketten



Material	Set-Inhalt	Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
Stahl vernickelt	10 Stück	–	1,8	4964	7,10
galvanisch verzinkter Stahl	20 Stück		6	9432	39,35
feuerverzinkter Stahl		rot, weiß		9433	47,80
		gelb, schwarz		9434	



**K.57 Verbindungsglied Kette, Stahl**

Offenes Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Material** Stahl  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Ø** 6 mm  
**Geeignet für** Verbinder zweier Ketten miteinander




Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	19150	42,20
gelb, schwarz	19151	


# 3

## Gefahrenstellensicherung

### Inhalt

Baustellensicherung	53
Leitkegel	56
Faltsignale	60
Warnaufsteller	61
Absperrbänder	64





### Absperrgitter

Absperrgitter mit schwarzen drehbaren Füßen aus recycelten Material. Einfache Erweiterung des Gitters durch Haken- und Ösen-System.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 2000 mm  
**Breite** 1000 mm  
**Folienklasse** RA1

Best.-Nr.	€/St.
57830	305,50



### K.57 Mobile Faltabspernung Extend

Die mobile Faltabspernung Extend ist ein auffälliges und mobiles Absperrsystem mit einer Länge bis zu 4 Metern und bietet viele Einsatzmöglichkeiten der Absperrung.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Höhe** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 300 mm  
**Länge** 4 m  
**Breite** 550 mm

**k.57**

Best.-Nr.	€/St.
47554	709,00



### K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

**Material** Stahl  
**Höhe** 950 mm  
**Länge** 450 mm

**k.57**

Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Breite mm	Länge (max.) mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Außeneinsatz	leicht	300	2	15834	211,90
		mittel	380	3,6	7919	307,50
		schwer	460	4,3	7918	427,90
gelb, schwarz	Inneneinsatz	leicht	300	2	7178	211,90
		mittel	380	3,6	7179	307,50
		schwer	460	4,3	7182	427,90



#### Komplettsset Baustellensicherung

Komplettsset für die umfangreiche Absperrung von Baustellenbereichen.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatten 10x Zaunelemente Typ RA2 11x TL-Fußplatte 2x Zurrurt 2-tlg. mit Ratsche	47455	2909,00
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatte 10x Zaunelemente RA1 11x TL-Fußplatte 2x Zurrurt 2-tlg. mit Ratsche	45796	2249,00

#### Vorteilsset Baustellensicherung

• für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO zugelassen

Vorteilsset Baustellensicherung mit den wichtigsten Komponenten für die Absperrung von Gefahrstellen oder Baustellen. Besonders standfest und sicher, beliebig erweiterbar.


Set-Inhalt	Folien-klasse	Best.-Nr.	€/VE
Baustellensicherung Folie Typ RA2 2 Fußplatten	RA2	47610	376,50
Baustellensicherung Folie Typ RA2 1 Fußplatte		47611	338,90
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 2 x Fußplatten	RA1	45450	322,90
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 Fußplatte		45451	289,50

#### Komplettsset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettsset zum Absperrn von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkte Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite (Maschenweite)** 100 mm  
**Höhe (Maschenweite)** 300 mm  
**Anzahl Drähte senkrecht** 33 Stück  
**Anzahl Drähte waagerecht** 7 Stück  
**Länge (max.)** 2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 21 Kunststoff-Recyclingfüßen 20 Verbindungsschellen	43131	2469,00
29 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 30 Kunststoff-Recyclingfüßen	43132	4179,00



### Leitbakensystem 895 mm linksweisend/rechtsweisend

Leitbake mit Sicherheitsfußplatte zum Warnen oder Absperren von Gefahrenstellen, beidseitige Reflexfolie mit rot-weißer Schraffur, stabiler und sicherer Stand.

<b>Gemäß</b>	BAST
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Höhe</b>	895 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Länge</b>	115 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend, rechtsweisend
<b>Breite</b>	440 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert



Set-Inhalt	Lieferumfang	Batterietyp	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
Sicherheits-Leitbake RA1 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 Warnleuchte BakoLight LED	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA1	39461	175,90
Sicherheits-Leitbake RA1 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	–	–		39496	121,90
Sicherheits-Leitbake RA2 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 Warnleuchte BakoLight LED	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA2	47172	189,50
Sicherheits-Leitbake RA2 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	–	–		47173	139,50

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### K.57 Schachtschutzgitter

Erweiterbares Schachtschutzgitter zur Absicherung offener Einstiege.

- + mit Knie- und Fußleiste
- + platzsparende Lagerung

<b>Gemäß</b>	DGUV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	1000 mm

# K.57

Best.-Nr.	€/St.
7920	375,50



### Schake Klappbaken



Schake Klappbake, doppelseitig rechts-/linksweisend, zum universellen und schnellen Absichern von Baustellen, Klappmechanismus mit zwei Gelenken, Bake doppelwandig, ergonomische Tragegriffe an Bake und Fußplatte, Fußplatte mit Anti-Rutsch System.

<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Höhe</b>	1236 mm
<b>Länge</b>	310 mm

Best.-Nr.	€/St.
57715	166,90

### Absperrgirlande

Wiederverwendbare Absperrgirlande für eine optisch wirkungsvolle Absperrung.

- + ideal für kurzfristige Absperrungen im Baustellen- oder Veranstaltungsbereich dank schnellem Auf- und Abbau
- + platzsparende Lagerung

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	geblockt



Länge m	Best.-Nr.	€/St.
7	22527	116,50
10	22528	166,90

## Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an: Tel. 0531 318-318

# Leitkegel



## K.57 Leitkegel leicht rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

**k.57**

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



## K.57 Leitkegel schwer rot/weiß Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tageseinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich für stark befahrene Betriebswege, sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

**k.57**

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50

# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



Absperrbänder zur Sicherung von Gefahrenstellen nach ASR A1.3 ab Seite 64.

## K.57 Leitkegel leicht

rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90



## K.57 Leitkegel schwer

rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tages und Nachteinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich optimal für stark befahrene Betriebswege und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36070	34,50
500	2,2	36071	56,50
750	5	36072	104,50



## WEMAS Leitkegel leicht

gelb/schwarz, Betriebsgelände

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
200	0,2	55510	11,90
320	0,5	55511	17,10
500	1	55512	23,20





**Leitkegel 2-teilig RA1, rot/weiß**  
**Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz**

Reflektierender, 2-teiliger Leitkegel für den ordnungsgemäßen Einsatz außerhalb von Autobahnen.

- + zur schnellen und auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen und zur Verkehrslenkung
- + für den Tages- und Nachteinsatz
- + Fußunterseite mit Eckknoppen zum Platzieren über frischen Markierungen

**Gemäß** BAST, DIN EN 13422, TL-Leitkegel  
**Material** PVC, Recyclingmaterial, Reflexfolie RA1  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Geeignet für** Betriebsgelände  
**Folienklasse** RA1

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
500	3	35971	89,50
750	6	35972	135,50



**WEMAS Leitkegel RA2, rot/weiß**  
**Bundeststraßen/Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz**

- ideal für Sicherheitsmaßnahmen bei Nacht

Reflektierender Leitkegel mit Blitzlampe für Bundesstraßen und Autobahnen.

- + zur schnellen und auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen und zur Verkehrslenkung
- + für den Tages- und Nachteinsatz
- + Fuß mit Kippschutzkante

**Gemäß** BAST, DIN EN 13422, Gemäß RSA21, StVO, TL-Leitkegel  
**Material** HDPE-Kunststoff, Recyclingmaterial, Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Bundeststraßen, Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Geeignet für** Geltungsbereich der StVO  
**Lieferumfang** inkl. 2 Blockbatterien 6 V, inkl. Blitzlampe  
**Batterietyp** 4R25  
**Folienklasse** RA2

Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
7,4	4598	386,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

**Leitkegel mit Blink-LED**

Faltleitkegel mit Reflexstreifen und Blinkleinrichtung.

- + mit stabilem, standfestem Fuß
- + platzsparend zusammenfaltbar
- + Blinkleinrichtung ist spritzwassergeschützt

**Material** Nylongewebe, Polyethylen  
**Farbe** orange  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Batterien, PVC-Schutztasche  
**Batterietyp** Micro/AAA

Höhe mm	Leitkegelhöhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
255	450	255	10375	62,50
285	500	285	18396	67,90
305	600	305	10376	72,90
335	700	335	10377	83,50
395	750	395	18397	93,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.





### Absperrset Leitkegel Medium Betriebsgelände/Tageseinsatz

Leitkegel-Set für die temporäre Absicherung und Warnung von Arbeits-, Einsatz- und Unfallstellen.

**Höhe** 500 mm  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	6 x 500 mm Kegel gelb/schwarz 10 m Kunststoff-Absperrkette gelb/schwarz 6 x frei drehbare Einhängenhaken	37681	235,50
rot, weiß	6 x 500 mm Kegel rot/weiß 10 m Kunststoff-Absperrkette rot/weiß 6 x frei drehbare Einhängenhaken	37682	
gelb, schwarz	10 x 500 mm Kegel gelb/schwarz 15 m Kunststoff-Absperrkette gelb/schwarz 10 x frei drehbare Einhängenhaken	32732	344,90
rot, weiß	10 x 500 mm Kegel rot/weiß 15 m Kunststoff-Absperrkette rot/weiß 10 x frei drehbare Einhängenhaken	32733	

### K.57 Leitkegelaufsatz mit Absperrband

Leitkegelaufsatz mit schraffiertem Absperrband für Leitkegel ab 750 mm Höhe zum Verbinden mehrerer Kegel für eine effektive Gefahrstellensicherung, einfach aufzustecken, mit Aufrollautomatik und Andockmöglichkeit für 3 weitere Gurte. Rastsicherung zur Fixierung des Gurtendstückes und Arretierknopf um Auszug zu stoppen. Nicht für den öffentlichen Verkehrsraum.

**Material** Kunststoff, Nylon  
**Farbe** rot  
**Höhe** 180 mm  
**Leitkegelhöhe** 750 mm  
**Geeignet für** Leitkegel ab 750 mm  
**Länge** 180 mm  
**Breite** 280 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge (Absperrband)** 10 m



## K.57

Farbe (Absperrband)	Best.-Nr.	€/St.
rot-weiß	46197	95,50
gelb-schwarz	46198	

### Absperrset Leitkegel Maxi rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Leitkegel-Set für die temporäre Absicherung und Warnung von Arbeits-, Einsatz- und Unfallstellen.

**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 750 mm  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Set-Inhalt** 5 x 750 mm Kegel  
10 m Kunststoff-Absperrkette  
5 frei drehbare Einhängenhaken

Best.-Nr.	€/St.
37684	319,90



**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an: Tel. 0531 318-318**

### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig gelb/schwarz

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.

- + ideal als standfeste Zusatzabsicherung für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)
- + raumsparend und mobil einsetzbar
- + Warnleuchte kann ohne zusätzliche Haltevorrichtung aufgesteckt werden

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle  
**Schenkellänge** 600 mm

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Achtung Wartungsarbeiten	41591	196,90
Hochspannungsarbeiten	41592	
Warnung vor Rutschgefahr	41593	
Elektroarbeiten	41594	



### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig rot/weiß

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.

- + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)
- + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Geeignet für** Gefahrenstellen kennzeichnen  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle

Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
900		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
900		41608	306,90
600	Kanalarbeiten	41609	196,90
900		41614	306,90
600	Ölspur	41616	196,90
900		41618	306,90
600	Baustelle	41617	
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900		41620	306,90



Viele weitere Varianten finden Sie unter [www.kroschke.com/warnaufsteller](http://www.kroschke.com/warnaufsteller)

## individuell. | Faltsignale mit Symbol VZ 101

### K.57 Faltsignal mit Zeichen VZ 101 Text nach Wunsch

- 3-seitiges Faltsignal mit Gefahrenstellen-Warnhinweis und Text nach Wunsch.  
 + mit stabilen Dreibeinige

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl

Farbe	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	600	3105	302,90
	900	3107	429,90
gelb, schwarz	600	5803	302,90
	900	5804	429,90

#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext (Preise inkl. aller Drucknebenkosten)

Druck: schwarz, Lieferung inkl. Schutzhülle.



### KSIGN Warnaufsteller Leicht

● **Hergestellt in Braunschweig**

Der leichte Warnaufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 650 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 350 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	50127	43,00
			Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	50125	
			Außer Betrieb!	50124	
	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	50118	
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!	50119	
ASR A1.3	gelb, schwarz	Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	50248	50,50
	rot, weiß	Warnschraffen rot-weiß		50249	
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	88624	43,00
		W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88623	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88622	
		W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	355028	
-	blau, gelb, schwarz, weiß	Abstand einhalten	Abstand von 2 m einhalten!	43521	
		Hände desinfizieren	Hände desinfizieren nicht vergessen	43522	
		M016 Maske benutzen	Maske benutzen	43523	
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010					
-	blau, gelb, grau, weiß	-	Abstand halten Hände waschen Hände desinfizieren Hände von Gesicht fernhalten In die Armbeuge niesen und husten	43555	
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	blau, gelb, weiß	M016 Maske benutzen	Zutritt nur mit Maske!	43893	
-	blau, gelb, schwarz, weiß	Abstand einhalten	Abstand von 1,5 m einhalten	43983	43,00

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

### KSIGN Warnaufsteller Schwer

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schwerer Warnaufsteller mit 3-seitigem Warnhinweis für befristete Gefahrenstellen für innen und außen. Er ist stapelbar und mit Tragloch transportierbar.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 540 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Breite** 400 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.	
ASR A1.3	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	Außer Betrieb!	60181	80,25	
			Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	60182		
			W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr		88618
			W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last		88619
			W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr		88616
			W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr		88617
			W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten		60184
	gelb, schwarz	Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	63010	83,90	
	gelb, rot, schwarz, weiß	D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!	60186	80,25	
-		Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	60185		



**KSIGN Waraufsteller mit Reflektoren**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Doppelseitiger, zusammenklappbarer Waraufsteller mit Reflektoren.

- + mit praktischem Handgriff
- + platzsparend zu lagern

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 620 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Breite** 245 mm

Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	323211	55,50
		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	323212	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	323214	
		W001 Allgemeines Warnzeichen	Warning!	323217	
-	gelb, rot, schwarz, weiß	D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	ACHTUNG! Durchgang verboten	323213	
			Do not enter!	323218	
-	-	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	323215	



Achtung! Rutschgefahr,  
 Achtung! Wartungsarbeiten  
 Durchgang verboten!  
 Achtung! Frisch gestrichen



Warnung vor Rutschgefahr; Achtung Rutschgefahr;



**KSIGN Waraufsteller Flexo**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Flexibler Aufsteller mit 4 verschiedenen, doppelseitigen Warningschildern.

- + individuell anpassbare Schilder für Gefahrensituationen wie „Rutschgefahr“, „Wartungsarbeiten“, „Durchgang verboten“ oder „Frisch gestrichen“

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb, rot, schwarz, weiß  
**Höhe** 600 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** 2x Achtung! Rutschgefahr  
 2x Achtung! Wartungsarbeiten  
 2x Durchgang verboten  
 2x Achtung! Frisch gestrichen

**Lieferumfang** inkl. 8 Wechselschildern (4 Motive à 2 Schilder)

**Breite** 230 mm  
**Text** Achtung! Rutschgefahr,  
 Achtung! Wartungsarbeiten  
 Durchgang verboten!  
 Achtung! Frisch gestrichen

Best.-Nr.	€/St.
88005	103,90

**K.57 Waraufsteller Stabil  
 Warnung vor Rutschgefahr**

Der Waraufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, rot, schwarz  
**Höhe** 600 mm  
**Breite** 230 mm  
**Symbol/Pikto** Warnung vor Rutschgefahr  
**Text** Achtung Rutschgefahr

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50

**Waraufsteller mit Duraframe**

Waraufsteller mit Reflektoren und einem Informationsrahmen.

- + mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite für die flexible Einbindung von Meldungen, Informationen oder Warnungen

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 620 mm  
**Set-Inhalt** Waraufsteller Reflektor  
 2 x Informationsrahmen, selbstklebend  
**Breite** 245 mm

Best.-Nr.	€/VE
43718	49,50

**Mehr Auswahl online  
 unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Warnaufsteller 3D-Optik**

- mehr Aufmerksamkeit durch Sonderformat und 3D-Optik
- Hergestellt in Braunschweig

Der innovative 3D-Aufsteller mit doppelseitigem Hinweis, umlaufender Warningschraffur sowie zwei blickfangenden Piktogrammen mit 3D-Effekt dient zur Absicherung von Gefahrenstellen. Das robuste, formstabile Material für längerfristige Einsätze ist platzsparend zusammenklappbar, leicht zu transportieren und für innen und temporär außen nutzbar.

Gemäß	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	47706	66,50
DIN 67520	–	ACHTUNG! Hier wird gearbeitet	47696	
		ACHTUNG! Bauarbeiten	47728	
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	47729	
	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	47727	
	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Außer Betrieb	47726	
		Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	47697	
		ACHTUNG! Wartungsarbeiten	47723	
W012 Warnung vor elektrischer Spannung	ACHTUNG! Elektroarbeiten	47695		



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 650 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Breite** 480 mm  
**Farbmuster** schraffiert



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Warnaufsteller**

- besonders hoch durch Klappteil
- Hergestellt in Braunschweig

Der Warnaufsteller Hoch ist beidseitig mit Folie beschriftet und erreicht mit seiner klappbaren Warnung „Achtung“ eine hohe Gesamthöhe von 1 m. Er ist platzsparend auf 620 mm zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Breite** 280 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen, W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	46179	103,90
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	46180	
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	46182	
		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Außer Betrieb	46184	
			ACHTUNG! Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten	46186	
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	46188	
		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	46190	
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Durchgang verboten	46192	
gelb, rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle, W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Bauarbeiten	46191		



#### Absperrband geblockt 35 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen, beidseitig bedruckt und geblockt

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** geblockt

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8023	36,10
gelb, schwarz	8025	44,90
gelb, rot	6063	

#### K.57 Absperrband 30 µ

Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.  
 + für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet  
 + einseitig bedruckt  
 + von Hand zerreißbar

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 75 mm

**k.57**

Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	geblockt	507530	28,15
	schraffiert	507531	
gelb, schwarz	geblockt	507532	
	schraffiert	507533	



#### Absperrband schraffiert 30 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reißfest für hohe Anforderungen.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Geeignet für** bewegliche Hindernisse  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	178549	36,10
gelb, schwarz	178550	44,90

#### INFO. Kennzeichnung gemäß ASR A1.3

Die **ASR A1.3 fordert** die deutliche und dauerhafte **Kennzeichnung** von Hindernissen und Gefahrenstellen durch rot-weiße oder gelb-schwarze Streifen. Diese müssen in einem Neigungswinkel von etwa 45° angeordnet sein und ein Breitenverhältnis von 1:1 haben. Die Kennzeichnung muss dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Austrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Unsere Absperrbänder** sind **einfach** und **schnell** anzubringen und durch ihre **extreme Reißfestigkeit** sehr **langlebig!**

**Nutzen Sie die schraffierten Absperrbänder zur Erfüllung der ASR A1.3!**



### Absperrband rot/weiß geblockt 70 µ

Reißfestes Band für zeitlich befristete Zutrittsbeschränkungen und Absperrungen.  
+ im praktischen Abrollkarton

**Material** Polyethylen  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 250 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** geblockt

Best.-Nr.	€/Rolle
4828	37,10



### Absperrband schraffiert 130 µ

Reißfestes Absperrband mit Abschneidevorrichtung zur Markierung von Gefahrenstellen.

**Material** Polyethylen  
**Länge** 250 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8026	47,90
gelb, schwarz	14791	

### Absperrband 32 µ

Das Folienabsperband mit Beschriftung ist eine extrem reißfeste Folienabsperung mit Warnhinweisen im Abrollkarton. Die Warningschraffen auf dem Band sind farblich beidseitig bedruckt, der Text einseitig bedruckt.

**Material** Polyethylen  
**Breite** 80 mm


Farbe	Länge m	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	250	Vorsicht Asbest	20020	36,50
gelb	500	Elektroarbeiten	10805	44,90
		Achtung Gefahrenbereich	10806	
rot, weiß		Achtung Wartungsarbeiten	9520	41,20
		Gesperrt	10808	
gelb		Radioaktiv	8617	44,90
		Sperrzone	10804	
rot, weiß			10807	41,20
gelb		W012 Warnung vor elektrischer Spannung	5083	44,90



## Produkt nicht gefunden?

Unser ganzes Sortiment finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**




# 4

## Warnmarkierungen

### Inhalt

Warnmarkierungsbänder	67
Lang nachleuchtende Warnmarkierung	69
Reflektierende Warnmarkierungen	70
Magnetische Warnmarkierungen	70
Kunststoff Warnmarkierungen	70
Aluminium Warnmarkierungen	71



### Markieren gemäß ASR A1.3

#### Wo bitte geht's lang?

Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

#### Welche Farbe setze ich ein?

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

#### Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha-Effekt“ erklären: Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!



## Extrem lange haltbar, hervorragende Haftung!

ASR A1.3

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz, schraffiert

Warnmarkierungsband aus Gewebefolie auf Rolle für feststehende Hindernisse oder auch für raue oder schwierige Oberflächen wie Wände, Stahlträger usw..

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	50	rechtsweisend	30897	62,50
	75		31211	86,90
	50	linksweisend	31613	62,50
	75		31667	86,90
25	50	rechtsweisend	32011	36,30
	75		32009	47,45
	50	linksweisend	31969	36,30
	75		32006	47,45



Staffelpreise online.  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben,  
 hier z.B. [www.kroschke.com/30897](http://www.kroschke.com/30897)

# K.57

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz schraffiert, 50 m

Schraffiertes, selbstklebendes Warnmarkierungsband mit hoher Reißfestigkeit und starker Klebkraft zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, besonders stapazierfähig, haftet auch auf rauhen oder schwierigen Oberflächen.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 50 m

Set-Inhalt	B / mm	L / m	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/VE
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	25	linksweisend, rechtsweisend	49804	68,50
	75			49812	90,75
	100			49803	118,90
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	50	linksweisend, rechtsweisend	49801	116,90
	75			49802	167,90
	100			49800	233,50



# K.57

### Warnmarkierungsband Polyethylen schraffiert, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.  
 + einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** je 1 Rolle links- und rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signalgelb), schwarz	75	Laminat	16613	99,25
	50		16902	68,50
	100		16903	127,90
rot, weiß	50		16904	71,50
	75		16905	104,50
	100		16906	122,90





**KSIGN Warnmarkierung, selbstklebende Folie schraffiert, rechtsweisend**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schraffierte Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, zugeschnittene Streifen, selbstklebend und leicht anzubringen, für den Innen- und Außeneinsatz

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 10x 1000mm Streifen  
**Länge** 1000 mm  
**Weisungsrichtung** rechtsweisend  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	50	43834	45,50
	75	43835	51,90
rot, weiß	50	43859	45,50
	75	43861	51,90

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern:  
**Tel. 0531 318-318**

**tesa® Warnmarkierungsband, Weich-PVC schraffiert, linksweisend**

Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Weich-PVC  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 2 Rollen  
**Breite** 50 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

**K.57 Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie schraffiert 66 m, linksweisend**

Rechtsweisendes Warnmarkierungsband für die Kennzeichnung von stationäre oder beweglichen Gefahrenstellen.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 66 m  
**Breite** 60 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	10339	19,70
rot, weiß	10340	19,50



### PERMALIGHT® 140 20 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 25 m

● **Hergestellt in Braunschweig**

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	50 °C
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rechtsweisend	50	rechtsweisend	40149	327,90
	100		40150	679,00
linksweisend	50	linksweisend	40151	327,90
	100		40152	679,00



### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 16 m

● **Hergestellt in Braunschweig**

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	16 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rechtsweisend/ rot	rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	199,50
		100		40124	407,50
linksweisend/ rot	rot, weiß	50	linksweisend	40125	199,50
		100		40126	407,50
rechtsweisend/ schwarz	gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	199,50
		100		40128	407,50
linksweisend/ schwarz	gelb, schwarz	50	linksweisend	40129	199,50
		100		40130	407,50

Weitere Ausführungen unter  
[www.kroschke.com/permalight](http://www.kroschke.com/permalight)



PERMALIGHT

### 3M Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie schraffiert, 25 m

Warnmarkierungsband der Marke 3M™ zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen.

- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + mit rückseitiger Trägerfolie
- + leicht zu verkleben
- + witterungsbeständig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe	Rollen im Set	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	-	100	rechtsweisend	5438	337,50
rot, weiß			linksweisend	5444	
gelb, schwarz			rechtsweisend	5442	
gelb, schwarz	je 1 Rolle links- und rechtsweisend	50	linksweisend, rechtsweisend	16097	350,90



3M




## Warnband, PVC, 10 m

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.  
+ für die Innen- und Außenanwendung

**Material** PVC  
**Länge** 10 m  
**Breite** 50 mm  
**Temperaturbereich max.** 82 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	57,90
rot	8533	
gelb	8534	



## K.57 Warnreflektoren Kunststoff

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



## KSIGN Magnetische Warnmarkierung schraffiert


● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 1000 mm



Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Ausstattung	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/VE
Rund mit Schraubloch	rot	-	-	61	Schraubloch	Schrauben	38607	21,10
	gelb						38608	
Eckig mit Schraubloch	rot	41	182	-			38609	46,10
	gelb						38610	
Rund zum Kleben	rot	-	-	60	Klebestreifen	kleben	38616	29,90
	gelb						38617	29,55

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	50	linksweisend	177743	35,90
		rechtsweisend	178543	
gelb, schwarz	50	linksweisend	178612	35,90
		rechtsweisend	178544	
rot, weiß	100	linksweisend	177753	48,50
		rechtsweisend	178545	
gelb, schwarz	100	linksweisend	177758	48,50
		rechtsweisend	178546	



## KSIGN Warnmarkierung Kunststoff RAL 1003 (Signalgelb)/schwarz, schraffiert

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** Kunststoff  
**Farbe** RAL 1003 (Signalgelb), schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Anzahl Bohrungen** 6  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



## KSIGN Warnmarkierung Kunststoff rot/weiß, schraffiert

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Anzahl Bohrungen** 6  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	-	10397	27,90
				10401	34,50
	150	linksweisend		10398	27,90
				10402	34,50
Winkelwarnmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	150	10419	47,80
			250	10420	54,90

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	-	10395	27,90
				10399	34,50
	150	linksweisend		10396	27,90
				10400	34,50
Winkelmarmierung	-	linksweisend, rechtsweisend	150	10417	47,80
			250	10418	54,90




**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	5692	25,30
				4	5693	35,85
	100	linksweisend	-	2	15618	25,30
				4	15619	35,85
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	5697	47,45
				4	5698	56,90



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, rot/weiß schraffiert**

- Für bewegliche Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	14798	25,30
				4	14807	35,90
	100	linksweisend	-	2	14799	25,30
				4	14809	35,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	14810	47,50
				4	14811	56,90



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz schraffiert**

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	20633	38,30
				4	20634	47,50
	100	linksweisend	-	2	20635	38,30
				4	20636	47,50
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	100	2	20650	85,25
				4	20649	71,90



**KSIGN 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	7216	45,20
				4	7217	53,90
	100	linksweisend	-	2	7286	45,20
				4	7294	53,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	7218	74,50
				4	7219	90,50



# 5

# Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

## Inhalt

Markiergeräte und -farben	72
Bodenmarkierungsfarben Innen/Außen	75
Schablonen	77
Bodenzeichen	78
Bodenmarkierungs-bänder Inneneinsatz	80
Bodenzeichen Inneneinsatz	82
Hallenfarbe	83
Bodenmarkierungen gabelstaplerüberfahrbar	84

### Taktile Bodenmarkierungen zur barrierefreien Orientierung



[www.kroschke.com/taktil](http://www.kroschke.com/taktil)



- **stufenlose Strichbreiten-einstellung von 3 - 10 cm**
- **patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst**

### A.M.P.E.R.E. System Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**Geeignet für** 500 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm



Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 50 m	25099	133,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint gelb 500ml		25101	
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 600 m	43196	305,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint gelb 500ml		43195	

# TRAFFIC – die TOP-Marke!

**TRAFFIC extra PAINT**  
für extreme Belastungen

- **schnelltrocknend**
- **abrieb- und wasserfest**
- **für Innen- und Außeneinsatz**

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

<b>Geeignet für</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe extraPaint

- **hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	500	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m	63532	29,90
RAL 1006 (Maisgelb)			63533	
RAL 9003 (Signalweiß)	750	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 75 m	49073	43,00
RAL 1006 (Maisgelb)			49074	
rot			49087	
grün			49088	
blau			49089	
grau			49091	
schwarz			49092	
orange			49093	

## A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.

+ verstärkt die Leuchtkraft der Farben

<b>Farbe</b>	transparent
<b>Geeignet für</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Best.-Nr.	€/St.
63534	22,90



### INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**



## Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen



### COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

- Geeignet für** Speedliner
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	28,60
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	

### COLORMARK Schutzlack Line Protection

Schutzlack Line Protection zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der COLORMARK Linemarker-Serie, empfohlen für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, schnelltrocknend, transparent, bildet auf trockenen Markierungen eine glasklare, dauerhafte Schutzschicht, mit patentiertem Spezialventil für saubere, randscharfe Markierungslinien, frei von schädlichen Schwermetallen

- Farbe** transparent
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 500 ml
- Reichweite** 100m, abhängig bei einer Strichbreite von 5 cm

Best.-Nr.	€/St.
32727	22,10

## Markiergeräte gleich mitbestellen



### COLORMARK Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER mit Markierwagen zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit 6 Dosen Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

- Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Inhaltsmenge** 1VE = 6 Dosen
- Reichweite** ca. 600 m
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 60 mm
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
RAL 9010 (Reinweiß)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER weiß 750ml	39298	425,50
RAL 1006 (Maisgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER gelb 750ml	39299	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER verkehrsgelb 750ml	39304	

## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.

<b>Geeignet für</b>	Soppec Driver, Tracer P Markierwagen
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Reichweite</b>	50-75m, abhängig von Strichbreite
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.</b>	4 mm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.</b>	12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3001 (Signalrot)	10139	15,50
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	



## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing Pro

### ● deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten

<b>Geeignet für</b>	Soppec Driver
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	750 ml
<b>Reichweite</b>	100-150m, abhängig von Strichbreite
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.</b>	4 mm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.</b>	12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	35,60
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	



## PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

### ● bis zu 13 cm Sprühbreite

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.

<b>Geeignet für</b>	Handmarkierer, Markierstange
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	750 ml
<b>Reichweite</b>	80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.</b>	5 mm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.</b>	13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	45,10
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	

## PROFILINE





## SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** durchschnittlich 12 Monate  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,25
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	



## SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** durchschnittlich 12 Monate  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,25
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	



## Baustellen-Markierfarbe

- hält bis zu 12 Monate
- ideal für Baustellen

Bodenmarkierfarbe für temporäre Markierungen, auf allen Flächen und ohne Hilfsmittel von Hand sprühbar, hochwertiger deckender Acrylharzlack mit matter Oberfläche, jederzeit überlackierbar.

**Material** Acrylharzlack  
**Haltbarkeit** bis 12 Monate  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 3-4m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1026 (Leuchtgelb)	10331	12,65
RAL 9010 (Reinweiß)	10332	
RAL 3024 (Leuchtröt)	10333	
neonblau	10334	
RAL 6038 (Leuchtgrün)	10335	
RAL 2005 (Leuchtorange)	10336	
neonpink	10337	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	10338	



## Kreidespray

- hält bis zu 8 Tage
- vollständig organisch abbaubar

Kreidespray für temporäre und kurzfristige Markierungen auf Asphalt-, Beton- oder Rasenflächen, gut von Hand sprühbar, lässt sich rückstandslos durch Hochdruckreiniger/Wasser entfernen, organisch abbaubar

**Haltbarkeit** wenige Tage / bis zum nächsten Regen  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 400 ml  
**Reichweite** 3m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite  
**Ausstattung** löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3018 (Erdbeerrot)	19903	14,90
RAL 1018 (Zinkgelb)	19902	
RAL 2009 (Verkehrsorange)	19906	
RAL 6033 (Minttürkis)	19904	
RAL 5010 (Enzianblau)	19905	
RAL 4003 (Erikaviolett)	19907	
RAL 9010 (Reinweiß)	19901	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	19908	


### KSIGN Schablonensatz A-Z und 0-9

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schablonensatz Nr. 4 zum Aufsprühen von Buchstaben und Zahlen zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Variante** A-Z und 0-9  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **60 Schablonen: Buchstaben und Zahlen** (Schriftgröße 90x150mm)  
 36x Buchstaben A-Z  
 4x Sonderzeichen für Pfeile  
 20x Zahlen 0-9  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1VE = 60 Schablonen  
**Form** Rechteck

Material	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	1039	239,50



Bogen 130 x 200 mm


### KSIGN Schablonensatz Zahlen 0-9

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schablonensatz Nr. 2 zum Aufsprühen von Zahlen von 0 bis 9 zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Variante** Zahlen 0-9  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **6 Schablonen: Zahlen 0-9**  
 5 Schablonen große Zahlen 1+2/3+4/5+6/7+8/9+0 (Schriftgröße je Zahl 180/250mmx380mm)  
 1 Schablone kleine Zahlen 0-9 (Schriftgröße je Zahl 110x230mm)  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 6 Stück  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1036	145,50




### KSIGN Schablonensatz

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schablonensatz Nr. 8 mit Piktogrammen für Flurförderzeuge, Sammelplatz, Füße, Fußgänger sowie Lagerplatzmarkierungen für saubere Markierungen im Innen- und Außenbereich, mehrfach verwendbar

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **5 Schablonen: Piktogramme Lagerkennzeichnung**  
 1x Flurförderfahrzeug Piktogramm 500x440mm  
 1x 2 Schuhabdrücke Piktogramm 420x190/380mm  
 1x 6 Sonderzeichen Palettenstellplatz etc. 210x210mm  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 5 Schablonen  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
41666	140,90



Bogenformat 700 x 500 mm



**PREMARK® Bodenzeichen Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Bodenzeichen PREMARK® „Zebrastrifen“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE=5 Streifen
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Best.-Nr.	€/VE
39469	147,50



**PREMARK® Bodenzeichen  
Absolutes Halteverbot Ronden Nr. 283**

- extrem abriebfest und belastbar

Bodenzeichen PREMARK® „Absolutes Halteverbot“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Farbe</b>	blau, rot
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Ø</b>	750 mm
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Ronden

Best.-Nr.	€/St.
6932	203,50



**PREMARK® Boden-Markierungsstreifen Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Boden-Markierungsstreifen PREMARK® zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Länge</b>	5 m
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	11224	28,65
100	11226	56,50



**PREMARK® Boden-Markierungsstreifen  
Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- nach kurzer Zeit befahrbar
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Boden-Markierungsstreifen PREMARK® zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Farbe	Breite mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
weiß	100	1VE=10 Streifen	11874	69,50
gelb			11875	76,90
schwarz			11876	



**K.57 Bodenzeichen**

- **besonders flexibel und daher auch für unebene Böden geeignet**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A1.5  
**Material** Polyurethan-Beschichtung  
**Geeignet für** Asphaltböden, Betonböden, profilierte Untergründe  
**Einsatzgebiet** Wege, Nassbereich, mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz, Eingangsbereich, Betriebsgelände  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Rutschklasse** R11  
**Ausstattung** Trägerpapier

Verformbares Bodenzeichen mit Piktogramm zum Verkleben auf besonders schwierigem Untergrund in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrykleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

Farbe	Ø mm	SL mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz, weiß	400	-	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	47660	53,90
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		47679	
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		47680	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		47682	
blau, weiß	-	-	M024 Fußgängerweg benutzen	-	47683	-
blau, rot			Absolutes Halteverbot		47681	
gelb, schwarz	-	600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	47684	67,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		47685	



**Bodenmarkierungsfarbe PROline-Paint**

- **hoch abriebfestes 1-Komponenten-Produkt**

Bodenmarkierungsfarbe für Außenbereiche zum Markieren großer Flächen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein, schnell trocknend, hohe Deckkraft, weitgehend resistent gegen Öl, einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzsystem aufzutragen, wetterbeständig, Farben untereinander mischbar z.B. gelb + blau = grün.



**3M Industrie-Reiniger**

- **optimale Bodenvorbereitung sorgt für beständige Ergebnisse**

Ideal zur Vorbehandlung von Untergründen und Entfernung von Klebstoffrückständen, auf Limonenbasis, lösemittelfrei, pH-neutral

**Farbe** farblos  
**Geeignet für** Kunststoff, Metall, Stein

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4749	43,40
5000	15797	306,90



**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinporige Fliesen, großporige Fliesen, hohe Belastung, Beton, Stein, Außeneinsatz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Reichweite** 20-25 m²

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	37263	220,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	37264	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	37265	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	37272	
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	37276	
-	55485	



# Bodenmarkierungsbänder für den Inneneinsatz



## tesa® Gewebeband 4651

- zum Beschriften geeignet
- von Hand einreißbar

Multifunktionales tesa® Bodenmarkierungsband für farbige Markierungen im Innen- und Außenbereich, sehr hohe Klebkraft, robust und langlebig, wetterbeständig und abriebfest, auch zum Bündeln, Befestigen, Verschließen von z.B. Verpackungen, Abdichten von Bohrlöchern, Geräusch- und Scheuerschutz oder als Schutz bei scharfkantigen Gegenständen einsetzbar

**Material** kunststoffbeschichtetes Gewebe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 3,3N/cm  
**Länge** 25 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9010 (Reinweiß)	25	12577	48,25
RAL 1016 (Schwefelgelb)		12578	
RAL 9005 (Tiefschwarz)		1629	
RAL 7000 (Fehgrau)		1581	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	50	1582	83,50
RAL 9010 (Reinweiß)		1630	
RAL 1016 (Schwefelgelb)		12580	
RAL 1016 (Schwefelgelb)		12581	

## INFO. Finden Sie schnell die passende Bodenmarkierung für Ihre Anforderung!

Eigenschaften	TRAFFIC TAPE Uni und TRAFFIC TAPE schraffiert	TRAFFIC TAPE EXTRA	K.57 Standard	Premium	tesaband	K.57 Überfahrbar	Strong	Outdoor
Gefahrenstellen kennzeichnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstapler überfahrbar	nein	✓	nein	✓	nein	✓	✓	✓
Gabelstapler drehen und wenden	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Katalogseite	81	86	81	85	80	84	85	86

### K.57 Bodenmarkierungsband Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

**Material** PVC  
**Geeignet für** Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 22.5 N/10 mm  
**Länge** 33 m

**k.57**

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	33170	30,90
	75	33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	33177	30,90
	75	33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50	33179	30,90
	75	33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50	33181	30,90
	75	33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	33183	30,90
	75	33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50	33190	30,90
	75	33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz), schraffiert	50	47131	30,90
	75	47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß), schraffiert	50	47133	30,90
	75	47148	47,30



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** >15N / cm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	33,50
	75	36096	51,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	36088	33,50
	75	36097	51,25
RAL 5015 (Himmelblau)	50	36089	33,50
	75	36099	51,25
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	36091	33,50
	75	36100	51,25
RAL 3000 (Feuerrot)	50	36092	33,50
	75	36101	51,25



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE

Schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster**

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	36146	42,50
	75	36147	58,50
gelb	50	36148	42,50
	75	36149	58,50






P004 Für Fußgänger verboten; Nr. 259;

**KSIGN Bodenzeichen  
Ronden Nr. 259 Für Fußgänger  
verboten**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355011	29,25
	400	355023	36,20
	600	35505	45,10



P023 Abstellen oder Lagern verboten;

**KSIGN Bodenzeichen  
Ronden Abstellen oder  
Lagern verboten**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355007	29,25
	400	355019	36,20
	600	35504	45,10



P024 Betreten der Fläche verboten;

**KSIGN Bodenzeichen Ronden  
Betreten der Fläche verboten**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	33013	29,25
	400	33014	36,20
	600	35502	45,10

**Mit Abziehhilfe  
zur einfachen  
Anwendung!**



M008 Fußschutz benutzen;

**KSIGN Bodenzeichen Ronden  
Fußschutz benutzen**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355015	29,25
	400	355027	36,20
	600	35548	45,10



**KSIGN Bodenzeichen  
Fußgänger Ronden**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355008	29,25
	400	355020	36,20
	600	35509	45,10



F001 Feuerlöscher;

**KSIGN Bodenzeichen  
Feuerlöscher**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200 x 200	29876	36,90
	400 x 400	29877	44,90
	600 x 600	35552	53,90



W014 Warnung vor Flurförderzeugen;

**KSIGN Bodenzeichen  
Dreieck Warnung vor  
Flurförderzeugen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	300	355005	36,90
	600	355017	44,90
	800	35549	53,90



**KSIGN Bodenzeichen Zutritt für Unbefugte verboten**

Selbstklebendes Bodenzeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ mit Rutschhemmung R10 für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zum einfachen Aufbringen, äußerst strapazierfähig, abrieb- und scheuerfest

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010
- Material** PVC
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Kleber** Acrylat-Kleber
- Klebkraft** > 30 N / 25 mm
- Rutschklasse** R10
- Symbol/Pikto** D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
- Ausstattung** Trägerpapier



● **Hergestellt in Braunschweig**

Farbe	Ø mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	400	Ronden	11968	36,20
rot, schwarz, weiß	200	Rechteck	60001	29,25
	600	Ronden	35501	45,10

**Hallenfarbe PROline paint**

- Beständige 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich.
- + geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen
- + staplerfest und resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- + schnell trocknend

- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinporige Fliesen, großporige Fliesen, Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Beton, Stein, Inneneinsatz
- Inhalt** 5000 ml
- Inhaltsmenge** 1 Eimer = 5 Liter
- Reichweite** 20-25 m<sup>2</sup>

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	19995	219,50
RAL 1003 (Signalgelb)	19996	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	19997	
RAL 7030 (Steingrau)	19998	
RAL 7001 (Silbergrau)	19999	



**WIR MACHEN DAS FÜR SIE.**

Wenn Sie sich für Kroschke als Dienstleister entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**: Nutzen Sie unsere Dienstleistungen für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten. Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder Sie rufen direkt an: Tel. 0531 318-550



# Bodenmarkierungsband gabelstaplerüberfahrbar



## k.57



### K.57 Bodenmarkierungsband

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	10	35062	45,00
	75		35063	67,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	10	35064	45,00
	75		35065	67,50
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	10	35060	45,00
	75		35061	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	25	28952	99,90
	75		28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	25	28954	99,90
	75		28955	149,90
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50	10	35066	45,00
	75		35067	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz, schraffiert	50	10	35068	79,25
	75		35069	110,50
rot, weiß	50	10	35070	79,25
	75		35071	110,50


## Bodenmarkierungsband Premium

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

- + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich
- + besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2,5 kg/25 mm
<b>Länge</b>	33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	100	schraffiert	43309	71,50
	50		33195	48,20
	75		33196	64,50
rot, weiß	50		33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	–	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50



## Bodenmarkierungsband Strong R11

- rutschhemmend
- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong mit Rutschhemmung R11 für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikachseln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	Elastomer, PU-beschichtet
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	40 N/25 mm
<b>Länge</b>	50 m
<b>Rutschklasse</b>	R11

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	33028	261,90
	100	33029	514,00
rot	50	28878	261,90
	100	28924	514,00
blau	50	28925	261,90
	100	28928	514,00
weiß	50	28950	261,90
	100	28951	514,00
grün	50	504689	261,90
	100	47716	514,00
gelb, schwarz	50	48818	322,50
	100	48819	644,00



### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/33028](http://www.kroschke.com/33028)

Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!

Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA schraffiert**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlamina, hervorragende Klebkraft

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	48,90
		36107	
gelb, schwarz	75	36108	64,20
		36109	

**Bodenmarkierungsband WT 500**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT 500 zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 10 m  
**Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	75	35079	93,90
	50	35078	72,90
RAL 5017 (Verkehrsblau)	75	35077	93,90
	50	35076	72,90
RAL 3020 (Verkehrsrot)	75	35075	93,90
	50	35074	72,90
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	75	35073	93,90
	50	35072	72,90

**Bodenmarkierungsband outdoor**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- im Außeneinsatz bewährt

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Outdoor zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern und im Außenbereich, mit Flurförderzeugen überfahrbar, haftet auch auf problematischem Untergrund

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Länge** 25 m  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	60205	113,50
		60206	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	75	60207	154,90
		60208	






**KSIGN Stellplatzmarkierung T-Stück R10**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von T-Stücken zum optischen Trennen von zwei Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 320 mm  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 10 T-Stücke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** T-Stück



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11051	32,30
weiß	11091	
rot	15735	65,50
blau	15749	
grün	15750	

**KSIGN Stellplatzmarkierung L-Stück R10**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von L-(Eck-)Stücken für den Anfang und das Ende von Strecken oder einzelnen Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 10 L-Stücke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** L-Stück



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11068	25,50
gelb	11081	
rot	15751	50,50
blau	15752	
grün	15753	

**COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER**



- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

**Geeignet für** Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm  
**Ausstattung** Farbe und Härter



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	60,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern. Tel. 0531 318-318**

# 6

# Antirutschbeläge

## Inhalt

Antirutschbeläge für jeden Einsatzzweck	88
Stufen- und Treppenkantenprofile	91

## Schützen Sie Ihre Mitarbeiter!

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die **ArbStättV** schreibt daher vor, dass **Fußböden rutschhemmend** ausgerüstet sein müssen. Dies wird in der ASR A1.5 konkretisiert. Mehr Infos siehe unten oder unter [www.kroschke.com/asr15](http://www.kroschke.com/asr15)

Antirutschbeläge werden in fünf R-Gruppen unterteilt, wobei R-9 die geringste und die R-13 die höchste Rutschhemmung aufweist. Damit Antirutsch-Maßnahmen nicht zu Stolperfallen werden, dürfen sich die Rutschklassen der Bodenbeläge um höchstens ein bis zwei R-Gruppen unterscheiden.

Beugen Sie den Gefahren vor und statten Sie Ihren Betrieb jetzt gemäß ASR A 1.5 rechtssicher aus. Wir haben die Antirutschbeläge für Sie übersichtlich nach R-Gruppen und Einsatzzweck sortiert.



### INFO. Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung

**Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben.**

Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 3 „Gefährdungsbeurteilung“ Abs. 1:

„[...] Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. [...]“ Anhang nach § 3 Abs. 1 „Allgemeine Anforderungen, 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer“ Abs. 2:

„Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.“

**Erfüllen Sie Ihre Pflicht und statten Sie Ihren Betrieb mit unseren Antirutschbelägen aus.**

### K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, gelb/schwarz schraffiert

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert

+ Gabelstapler überfahrbar

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50



### K.57 Antirutschbelag universal, R13

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung Universal, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	1271	42,50
50		1272	83,75
100		1273	161,90
150		1274	239,50
25	transparent	8166	42,50
50		8167	83,75
100		8168	161,90
150		8169	239,50

### K.57 Antirutschbelag Public, R13, gelb

- maximale Rutschhemmung in Bereichen mit viel Publikumsverkehr

Antirutschbelag Public mit Warnwirkung und Rutschhemmung R13 für alle glatten, feuchten oder verschmutzten Böden, optimal für öffentliche Gebäude oder Flächen wie Einkaufszentren, Parkhäuser, Bahnhöfe mit hoher Publikumsfrequenz

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	stark beanspruchte Flächen, glatte Flächen, feuchte Flächen, ölige Flächen, glatte Böden, Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Material</b>	Aluminium, Epoxidharz, PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	58015	84,25
100	58016	166,90

### K.57 Antirutschbelag verformbar, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, individuell und passgenau zuschneidbare Rollenware, Rutschhemmung R13

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2000g/25mm
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8745	54,90
50		8746	107,90
100		8747	206,50
150		8748	316,50
25	gelb	58001	54,90
50		58002	107,90
100		58003	206,50
150		58004	316,50
25	gelb, schwarz	58008	55,50
50		58009	109,50
100		58010	209,90
150		58011	321,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™, Typ 1 universal, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	glatte Flächen, glatte Böden, Industrielle Bereiche, Laufstraßen, Nassbereich
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-29 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	65 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	58,25
51		8367	106,50
102		8368	210,90
152		8369	318,90
25	transparent	8397	58,25
51		8398	107,50
102		8399	210,90
152		8400	318,90
25	gelb	9097	58,25
51		9098	107,90
102		9099	210,90



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 2, verformbar, R13, schwarz

- haftet auch auf strukturiertem Untergrund

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten ect.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	0,76 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
51	8371	121,90
102	8372	242,90
152	8373	363,90




### 3M Antirutschbelag Safety-Walk, R10, grau

- speziell für Nasszonen

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Typ3 mit strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R10 speziell für Duschen, Umkleiden, Bäder oder Wassersportgeräte, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, schnell und einfach zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	glatte Flächen, glatte Böden, Nassbereich
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1,17 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	8381	71,50
51	8382	143,90
102	8383	272,50
152	9101	400,50



## PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R13, gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R13 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	6 m
<b>Farbe</b>	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	5550	116,90
50	5551	176,50

### PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R10, gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R10 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	6 m
<b>Farbe</b>	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	444567	208,50
25	444568	134,50

### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff, R13

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Material</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff



## K.57

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	600	29678	19,90
gelb		29679	
schwarz	800	29680	27,20
gelb		29681	
schwarz	1000	29682	33,90
gelb		29683	
gelb, schwarz		39196	67,25

### K.57 Antirutsch-Stufenprofil glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff, R13

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Material</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff



## K.57

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	600	29657	70,90
gelb		29658	
gelb, schwarz	800	29659	81,25
schwarz		29667	87,25
gelb	1000	29668	
gelb, schwarz		29669	99,90
schwarz	1000	29671	89,75
gelb		29672	
gelb, schwarz		29673	102,50

# 7

## Schlauch- und Kabelbrücken



### Kabelbrücke mit Tragegriff

Kabelbrücke, mit praktischem Tragegriff je nach Ausführung mit zwei, drei oder 5 Kanälen, dient als Einfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche oder Drähte, überfahrbar durch Autos und LKWs. Durch die eingelassenen T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden.

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** geeignet für PKW-Verkehr, geeignet für Schwerlastverkehr

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Belastbarkeit kg	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
240	1000	45	4000,00	2	30	39687	101,90
500	900	70	8000,00	3	50	39688	189,50
		50		5	35	39689	163,90

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### DEFENDER® Kabelbrücke Defender Mini, 48 mm

Kabelbrücke DEFENDER® Mini ist ein modular einsetzbares Schutzsystem für 3 Kabel und Schläuche. Die Kabelbrücken-Elemente lassen sich mittels Zapfen miteinander verbinden.

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** Kunststoff, Polyurethan  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Breite** 1000 mm  
**Länge** 48 mm  
**Höhe** 290 mm  
**Geeignet für** Fußgängerverkehr und Leichtfahrzeuge, geeignet für PKW-Verkehr

**Anzahl Kabelkanäle** 3

**DEFENDER®**

Best.-Nr.	€/St.
30706	292,50

**serpa® Kabelbrücke**

Die serpa® Kabelbrücke liegt durch Ihr hohes Eigengewicht glatt am Boden. Die griffige Bodenschicht haftet am Untergrund und bettet Kabel sicher in die aufklappbaren Kanäle. Sie ist mit der Schere zu kürzen oder mit Kupplungselementen zu verlängern. Inkl. Tragekoffer und 2 Endkappen.

**Gemäß** DIN EN 50085  
**Material** TPE-Kunststoff  
**Einheit** Pack

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) Stück	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack
dunkelgrau	94	1500	17	3	5	160378	80,25
		3000				160379	117,90
	150	1500	9	7	160380	160381	172,50
		3000			160382	172,50	
hellgrau	94	1500	3	5	160384	80,25	
		3000			160385	117,90	
	150	1500	9	7	160386	160387	172,50
		3000			160388	80,25	
blau	94	1500	3	5	160388	80,25	
		3000			160389	117,90	
	150	1500	9	7	160390	160391	172,50
		3000			160392	80,25	
rot	94	1500	3	5	160392	80,25	
		3000			160393	117,90	
	150	1500	9	7	160394	160395	172,50
		3000			70103	131,90	
gelb, schwarz		1500			70104	186,90	
		300					



**WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, 830 mm**

Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrwinkel.  
 + geeignet für Gabelstapler  
 + beidseitig verwendbar  
 + durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)

**Material** Vollgummi  
**Einheit** Stück  
**Breite** 305 mm  
**Länge** 830 mm  
**Höhe** 87 mm  
**Ø** 75 mm  
**Geeignet für** geeignet für Schwerlastverkehr

**Anzahl Kabelkanäle** 2



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	165,90
gelb	23598	197,50

**WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke, 65 mm**

Flexible Schlauch- und Kabelbrücke mit hoher Warnwirkung, beliebig verlängerbar, lässt sich mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneiden.

**Material** Elastomer  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück  
**Breite** 1500 mm  
**Länge** 65 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Anzahl Kabelkanäle** 3




Best.-Nr.	€/St.
9230	252,50

# 8

## Fahrzeug- und Ladungssicherung

### 3M™ KFZ-Warnmarkierung Serie 3410 gemäß DIN 30710



#### Warnmarkierung magnetisch

Magnetische, reflektierende Warnmarkierung für den temporären Einsatz auf Fahrzeugen.

+ besonders geeignet für Leasing-Fahrzeuge, Fahrzeuge im Baustellenbereich, Straßenbau, Straßenreinigung oder Müllabfuhr

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710, StVO §35

**Material** Magnetfolie, Reflexfolie RA2

**Farbe** rot, weiß

**Breite** 141 mm

**Höhe** 282 mm

**Set-Inhalt** 4 Zuschnitte rechtsweisend  
4 Zuschnitte linksweisend

**Eigenschaften** ablösbar, flexibel, korrosionsbeständig, linksweisend, löse-  
mittelbeständig, magnetisch, rechtsweisend, retroreflektierend,  
witterungsbeständig

Best.-Nr.	€/VE
35407	195,90

#### 3M KFZ-Warnmarkierungen 3410

Flexibele KFZ-Warnmarkierung 3M™ Serie 3410 mit zusätzlicher Kantenschutzfolie, lässt sich gut über Rundungen verkleben und problemlos auf genaue Passform zuschneiden, der Spezialkleber ermöglicht ein rückstandsloses Demontieren, Lieferung inklusive Verarbeitungshinweis und Rakel

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710

**Material** Reflexfolie RA2

**Farbe** rot, weiß

**Set-Inhalt** 1 Verpackungseinheit = 2 x 9 m Warnmarkierung links- und  
rechtsweisend

**Lieferumfang** inkl. Rakel, inkl. Verarbeitungshinweis

**Länge** 9 m

**Ausstattung** Trägerpapier

**Eigenschaften** ablösbar, linksweisend, rechtsweisend, selbstklebend

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
141	30235	539,00

#### INFO. DIN 30710

In der DIN 30710 ist Folgendes festgelegt: Die Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen, welche Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO beanspruchen, muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen.

linksweisend:



rechtsweisend:



**Unterlegkeil Stahlblech**

Keil, welcher das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.  
 + bspw. bei Be- und Entladung auf stark unebenen Flächen  
 + mit Griffschale




**Gemäß** DIN 76051, TÜV  
**Material** Stahlblech  
**Eigenschaften** stabil, TÜV geprüft, verzinkt

Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Radlast kN	Best.-Nr.	€/St.
160	190	Unterlegkeil	365	50	19188	34,50
200	231		465	65	19189	50,50
160	190	Unterlegkeil Halter	365	50	45496	59,50
200	231		465	65	45497	73,25

**Unterlegkeil**

Unterlegkeil und Halterung, welche das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.  
 + bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebenen Geländen  
 + extrem belastbar durch Verstärkungsrippen  
 + keine Deformierung oder Rosten  
 + mit integriertem Tragegriff



**Gemäß** DIN 76051, TÜV  
**Radlast** 65 kN  
**Eigenschaften** stabil, TÜV geprüft  
**Halter** verzinkt

Set-Inhalt	Farbe	Material	B x H/mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Unterlegkeil	RAL 1003 (Signalgelb)	Polypropylen	200 x 230	440	11021	42,10
			160 x 190	380	44971	39,90
Unterlegkeil Halter	RAL 1003 (Signalgelb), silber	Polypropylen, Stahlblech	200 x 230	440	11023	67,25
			160 x 190	380	45495	63,25
Halter, NG 46	silber	-	-	-	161761	28,20
Halter, NG 53	-	-	-	-	11022	28,25

**Unterleg-Schutzplatten**

● **deutlich leichter als Eisenplatten**

Schutzplatten für hydraulische oder mechanische Abstützfüße und Wechselbrücken.

- + für extreme Belastungen und Gewichtsübertragung
- + keine Beschädigung der Untergründe
- + auch Schutz für Straßenbelag und Pflaster
- + sicherer Stand für Stützfüße
- + profilierte Oberfläche
- + splitterfrei
- + mit Tragegriff



**Material** Hartgummi  
**Belastbarkeit** 40,00 kg  
**Ausstattung** Tragegriff  
**Zugfestigkeit** 80 kg  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Schutz für Straßenbelag und Pflaster  
**Reißdehnung** 250 %  
**Eigenschaften** rutschhemmend, vulkanisiert

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
400	30	400	7532	61,25
	50		7533	100,50
500	40	500	7534	137,50

**Abdeckplane**

Strapazierfähige Abdeckplane aus 3-fach über Kreuz laminierter Folie, 100 % wasser- und frostsicher, hitzeversiegelte Oberfläche, ultraschallgeschweißter Planenrand, Ösenabstand ca. 50 cm.



**Material** Polyethylen  
**Farbe** blau, grün  
**Ausstattung** 3-fach über Kreuz laminiert, alle 50 cm Ultraschall geschweißte, reißfeste Ösen, doppelt verschweißter Planen-Rand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Eigenschaften** extrem stark, frostsicher, schützend vor Umwelteinflüssen, UV-beständig, verrottungsfrei, wasserdicht, wiederverwertbar

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	3000	22590	42,10
3000	4000	22591	74,75
4000	6000	22592	106,90
6000	1000	22593	223,90

**Unterlegkeil Vollgummi**

● **ideal für Gefahrguttransporte, da keine statische Aufladung und Funkenbildung entsteht**

Unterlegkeil und Halterung, welche das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.

- + bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebenen Geländen.
- + keine Deformierung oder Rosten
- + mit integriertem Tragegriff

**Gemäß** DIN 76051, TÜV  
**Material** Vollgummi  
**Breite** 160 mm  
**Höhe** 190 mm  
**Länge** 360 mm  
**Radlast** 65 kN  
**Eigenschaften** stabil, TÜV geprüft



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Unterlegkeil	7530	74,50
Unterlegkeil und Halter	45498	96,90

**Antirutschmatten**

Langlebige Anti-Rutsch-Pads für die Ladungssicherung.

- + besonders geeignet für sehr schweres Ladegut, die Stahlindustrie oder auch für unebene Fahrzeugböden
- + hohe Reißdehnung und Zugkraft
- + leicht zuschneidbar



**Material** Gummigranulat  
**Farbe** schwarz  
**Eigenschaften** benzinbeständig, laugenbeständig, ölbeständig, rutschfest, säurebeständig, schwer entflammbar

Breite mm	Höhe mm	Inhaltsmenge	Form	Länge m	Best.-Nr.	€/VE
200	100	1 Verpackungseinheit = 100 Pads	Rechteck	-	13905	76,90
	200	1 Verpackungseinheit = 50 Pads	Quadrat		3763	82,90
240	80	1 Verpackungseinheit = 150 Pads	Rechteck	-	13869	72,50
150	-	Rolle	-	13,6	6874	35,50
250	-	-	-	5	6873	37,50

# 9

## Entsorgung, Reinigung und Hygiene

### Inhalt

Waschraumausstattung	<b>96</b>
Reinigungsmittel	<b>98</b>
Desinfektionsmittel	<b>99</b>
Wischtücher	<b>100</b>
Abfallsäcke	<b>102</b>
Besen	<b>103</b>



### KATRIN® Falthandtücher NON STOP M2 wide

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falthandtücher NON STOP M2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit Z-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falthandtuchspender M eine berührungslose Anwendung mit kontrolliertem, sparsamen Verbrauch.

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Geeignet für</b>	hohe Besucherfrequenz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 160 Tücher
<b>Länge (Blatt)</b>	24 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	24 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	160 Stück
<b>Anzahl Lagen</b>	2,00 Stück
<b>Oberfläche</b>	geprägt
<b>Blattanzahl</b>	4000
<b>Ausstattung</b>	Z-Falz / Non-Stop

<b>KATRIN®</b>	
Best.-Nr.	€/VE
46681	95,25



### KATRIN® Falthandtücher NON STOP L2 wide

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falthandtücher NON STOP L2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit W-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falthandtuchspender M die berührungslose Einzelblattentnahme und dadurch einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch.

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Geeignet für</b>	hohe Besucherfrequenz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 120 Tücher
<b>Länge (Blatt)</b>	24 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	32 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	120 Stück
<b>Anzahl Lagen</b>	2,00 Stück
<b>Oberfläche</b>	geprägt
<b>Blattanzahl</b>	3000
<b>Ausstattung</b>	W-Falz / One-Stop

<b>KATRIN®</b>	
Best.-Nr.	€/VE
46679	101,50

### Falhandtücher Basic

Einweghandtücher in Z-Faltung zum hygienischen Trockenreiben.

Farbe	Inhaltsmenge	Grammat- tur g/m <sup>2</sup>	Anzahl Lagen Stück	Blatt- anzahl	Best.- Nr.	€/VE
natur	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (5000 Stück)	40	1,00	5000	38406	48,50
hoch- weiß	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (3000 Stück)	37	2,00	3000	39694	56,90

<b>Material</b>	Papier
<b>Geeignet für</b>	sehr hohe Besucherfrequenz
<b>Länge (Blatt)</b>	25 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	23 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	250 Stück
<b>Ausstattung</b>	Z-Falz / Non-Stop



**Handwaschbürste**

Breite Handwaschbürste für das Entfernen von groben und hartnäckigen Schmutz.

- Material** Kunststoff, Polypropylen
- Farbe** weiß
- Inhaltsmenge** 10/VE
- Breite** 90 mm
- Länge** 35 mm
- Höhe** 40 mm



Best.-Nr.	€/VE
41568	20,90

**CWS Seifencreme Mild**

Milde Seifencreme für jeden Hauttyp.  
 + mit leicht blumigen Duft und pflegenden Kamillenextrakten  
 + zum Auffüllen von Cremeseifenspendern

- Geeignet für** CWS Cremeseifenspender
- Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen
- pH-Wert** 4,9
- Ausstattung** Click-In-Bottle-System



Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
1000	1000ml für ca. 1.600 Portionen	45084	163,50
500	500ml für ca. 800 Portionen	45083	101,50



**CWS Seifenpender Paradise Cream Slim**

Seifenpender mit ergonomischer Einhandbedienung durch Zughebel.  
 + tropft nicht nach  
 + optische Füllstandanzeige  
 + geeignet für Seifencreme

- Material** Kunststoff
- Geeignet für** CWS Seifencreme 500 ml, hohe Besucherfrequenz
- Inhalt** 500 ml
- Breite** 80,6 mm
- Länge** 110,4 mm
- Höhe** 328,8 mm
- Befestigungsart** Wandmontage
- Fassungsvermögen** 0,5 l
- Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel
- Ausstattung** abschließbar, Diebstahlschutz, Einhandbedienung, Füllstandanzeige, Zughebel

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	45069	165,90
rot	47388	169,50
schwarz	47389	



**CWS Faltpapierspender Paradise Slim**

Faltpapierspender mit Schloss zur Diebstahlsicherung.  
 + mit Sichtschlitz zur Füllstandkontrolle

- Material** Kunststoff
- Geeignet für** C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack
- Breite** 297,4 mm
- Länge** 150,5 mm
- Höhe** 336 mm
- Befestigungsart** Wandmontage
- Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel
- Länge (Blatt)** 25 cm
- Breite (Blatt)** 12 cm
- Ausstattung** Diebstahlschutz, Druckknopfverriegelung, Füllstandanzeige, integriertes Schloss mit Schlüssel
- Fassungsvermögen (Blatt)** 300 Blatt

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	45060	126,90
rot	47355	138,50
schwarz	47366	

**Toilettenpapier**

2-lagiges Toilettenpapier auf Kleinrollen, geprägtes und saugfähiges Hygienepapier

- Material** Tissue
- Farbe** weiß
- Geeignet für** sehr hohe Besucherfrequenz
- Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 30 Rollen a´ 400 Blätter
- Breite** 97 mm
- Länge** 49,6 m
- Länge (Blatt)** 12,4 cm
- Breite (Blatt)** 10 cm
- Anzahl Blätter** 400 Stück
- Anzahl Lagen** 2,00 Stück
- Oberfläche** geprägt
- Blattanzahl** 12000
- Durchmesser (Rolle)** 125 mm



Best.-Nr.	€/VE
233368	33,85

**KATRIN® Toilettenpapier Classic**

Hautfreundliches Toilettenpapier für das betriebliche WC.

- Material** Papier
- Farbe** weiß
- Geeignet für** hohe Besucherfrequenz
- Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 64 Rollen a´29m (16250 Blatt)
- Breite** 98 mm
- Länge** 29 m
- Länge (Blatt)** 11,6 cm
- Breite (Blatt)** 9,8 cm
- Anzahl Blätter** 250 Stück
- Anzahl Lagen** 2,00 Stück
- Blattanzahl** 16250
- Durchmesser (Rolle)** 105 mm



Best.-Nr.	€/VE
85006	48,05





**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**SC Johnson WC-Sitz Reinigerspray Refresh Toilet Seat**

Desinfizierendes Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes, höchster Hygiene-Standard, Flasche inkl. Einwegpumpe.

**Inhalt** 500 ml

Best.-Nr.	€/St.
26330	27,50



**JohnsonDiversey**  
Clean is not the beginning

**Johnson Diversey Intensivreiniger REINILON Ja Top 38**

Intensivreiniger Johnson REINILON Ja Top 38 mit Sprühkopf, zur Reinigung und Entfettung von Maschinen, Geräten und allen wasserfesten Flächen, nicht brennbar, wasserverdünnbar, greift Metalle, Gummi, Kunststoff, Kacheln und Fliesen nicht an, kann aufgespritzt, aufgesprüht oder aufgebürstet werden, Anwendung in Druckwaschanlagen möglich.

**Geeignet für** Anwendung in Druckwaschanlagen, Kunststoff, Metall, Reinigung und Entfettung von Maschinen, Geräten und wasserfesten Flächen

**Inhalt** 750 ml

Best.-Nr.	€/St.
101292	12,20



**DIRTEEZE Industrierwischtücher**

Feuchttücher für viele industrielle Anwendungsbereiche.  
+ wiederverschließbare Verpackung verhindert Austrocknen  
+ einzelne Tücher lassen sich einfach entnehmen



**Breite** 200 mm

Variante	Farbe	Geeignet für	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
für Hände und Oberflächen	blau	Aufnahme von Flüssigkeiten, gründliche Reinigung hartnäckiger und verkrusteter Verschmutzungen ohne zu kratzen	220	31668	26,05
für Hände und Arbeitsutensilien	orange	raue Oberflächen, Reinigung der Hände, zum Entfernen von Verschmutzungen wie wasserunlösliche Filzstiftflecken, Tinte, Stempelfarbe	250	31670	
für Glas-, Kunststoff und Keramikoberflächen	grün	glatte und glänzende Flächen aus Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall		69999	

**3M Mikrofaser Tuch Universal 14**

3M™ Mikrofaser Tuch Universal 14 für die Reinigung von unempfindlichen Oberflächen sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel, hohe Schmutzentfernung, gute Saugfähigkeit, hohe Wasseraufnahmekapazität, waschbar.



**Material** Polyamid, Polyester  
**Geeignet für** unempfindliche Oberflächen  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 400 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	24264	41,00



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**

### Hartmann Desinfektionsmittel Bacillo AF

Parfümfreies, alkoholisches Desinfektionsmittel Bacillo® AF der Marke HARTMANN.

- + ideal zur Anwendung in Krankenhäusern, Altenheimen, Großküchen- und Lebensmittelbereichen
- + für alkoholbeständige Flächen
- + trocknet rückstandsfrei

**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), begrenzt viruzid, fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid

**Geeignet für** alkoholbeständige Flächen

Best.-Nr.	€/St.
5579	23,20
4847	14,40
293002	81,25

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-11854, N-11855



### Hartmann Desinfektionstücher Bacillo Sensitive Tissues

Gebrauchsfertige, hautverträgliche HARTMANN Bacillo® 30 Sensitive Tissues Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion, wiederverschließbare Verpackung, einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher.

**Farbe** weiß  
**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, Norovirus, Rotavirus, tuberkolozid

**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 80 Tücher  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 180 mm

Best.-Nr.	€/VE
46262	17,85

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-90342, N-90344



### Hartmann Desinfektionstücher Mikrobac

Desinfektionstücher HARTMANN Mikrobac® zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.

- + einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher
- + wiederverschließbare Verpackung

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Norovirus, Polyomavirus, Rotavirus

**Geeignet für** die Reinigung von Medizinprodukten und anderen Flächen  
**Ausstattung** wiederverschließbare Verpackung

Inhaltsmenge	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/Pack
80	200	180	40032	13,60
40	250	380	45252	16,70

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-34287, N-50093

### Hartmann Desinfektionstücher Bacillo

Desinfektionstücher für alkoholbeständige Flächen.

- + trocknet rückstandsfrei
- + reißfest
- + geruchlos

**Farbe** weiß  
**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid

**Geeignet für** alkoholbeständige Flächen  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 100 Tücher

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllbeutel mit 100 Tüchern	17888	14,05
Spenderdose	17889	15,40

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-30605, N-30606



### Drucksprüher PERFORMANCE PF

Drucksprüngerät GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF für Reinigungsarbeiten oder zur Ausbringung von Flächendesinfektionsmitteln oder Schädlingsbekämpfungsmitteln.

**Material** Polyethylen  
**Farbe** türkis, transparent  
**Geeignet für** Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel  
**Ausstattung** ergonomischer Handgriff, FKM-Dichtungen, Füllstandanzeige, integriertes Sicherheitsventil, Kunststoffpumpe, maximaler Betriebsdruck 3 bar, stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse



Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
1,2	43823	43,10
5	43824	109,50



### Kimberly-Clark Wischtücher Wypall L20 EXTRA

Wischtücher für den einmaligen Gebrauch.

- + ideal für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen
- + saugfähig und reißfest
- + 2-lagig

**Material** AIRFLEX-Material  
**Geeignet für** Glas, glatte Oberflächen, Reinigungsarbeiten, Werkzeuge  
**Breite (Blatt)** 38 cm

Farbe	Inhaltsmenge	Länge (Blatt) cm	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	Verpackungseinheit = Rolle à 1000 Tücher	24	1276	49,90
blau		23,5	42232	53,50
	Verpackungseinheit = 2 Rollen à 500 Tücher	33	42234	61,50
	Verpackungseinheit = Rolle à 500 Tücher		44379	32,75



### Kimberly-Clark Wischtücher Wypall L30 Ultra+

Saugfähige Wischtücher für den einmaligen Gebrauch.

- + ideal für anspruchsvolles Reinigen, anspruchsvolle Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten in der Industrie, Reinigen von Teilen und Komponenten
- + 3-lagig
- + reißfest

**Material** AIRFLEX-Material  
**Farbe** blau  
**Geeignet für** Aufnahme von Flüssigkeiten, Reinigungsarbeiten, wässrige Flüssigkeiten und nicht aggressive Chemikalien  
**Breite (Blatt)** 38 cm

Inhaltsmenge	Länge (Blatt) cm	Best.-Nr.	€/Rolle
Verpackungseinheit = 1 Rolle = 750 Tücher	24	1327	91,25
Verpackungseinheit = 1 Rolle = 670 Tücher	37	44328	116,90



### Kimberly-Clark Fahrbarer Bodenständer

Fahrbarer Bodenständer für alle Großrollen.

- + überall mobil einsetzbar mit Rollen
- + mit Halter für Abfallsäcke

**Material** Metall  
**Farbe** blau  
**Geeignet für** Werkstatt  
**Breite** 500 mm  
**Länge** 1090 mm  
**Höhe** 740 mm  
**Rollenbreite max.** 400 mm  
**Einsatzgebiet** Industrielle Bereiche  
**Ausstattung** Abreißkante, Abrisschiene, Transportrollen

Best.-Nr.	€/St.
10412	166,90



### Kimberly-Clark Wischtücher Wypall X60

Saugfähige und wiederverwendbare Wischtücher.

- + ideal für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen
- + zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen
- + zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln
- + reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
- + rückstandsarm
- + Karton mit Zentralentnahmerolle zur Entnahme einzelner Wischtücher

**Material** HYDRONIT™  
**Geeignet für** Reinigungsarbeiten  
**Ausstattung** ¼ gefaltet

Farbe	Inhaltsmenge	Länge (Blatt) cm	Breite (Blatt) cm	Best.-Nr.	€/Rolle
blau	Verpackungseinheit = Rolle à 150 Tücher	25	42	1632	44,35
weiß	Verpackungseinheit = 12 Beutel à 76 Tücher	32	31	1394	343,50



**Wischtücher Eco**

- Wischtücher für einfache oder mittelschwere Wischvorgänge.
- + geeignet für großen Flüssigkeitsmengen, Ölverschmutzungen und Reinigungspasten
  - + Reinigung in Werkstatt, Produktion und Lager
  - + volumengeprägt, reißfest und fusselfarm

**Material** 100 % Recycling-Papier  
**Farbe** blau  
**Geeignet für** Reinigungsarbeiten  
**Länge (Blatt)** 38 cm

Inhaltsmenge	Grammatur g/m <sup>2</sup>	Breite (Blatt) cm	Best.-Nr.	€/VE
Verpackungseinheit = 2 Rollen à 500 Tücher	40	22	9645	48,65
Verpackungseinheit = 2 Rollen à 500 Tücher	54	36	43000	63,25



**Wischtücher Multi**

Wischtücher auf der Rolle für das Aufsaugen von größere Mengen an Flüssigkeiten und Lösungsmitteln.

**Material** Kunstfasergewebe, Zellstoff  
**Farbe** weiß  
**Inhaltsmenge** Rolle = 500 Tücher  
**Grammatur** 70 g/m<sup>2</sup>  
**Länge (Blatt)** 30 cm  
**Breite (Blatt)** 38 cm

Best.-Nr.	€/Rolle
37713	81,50



**TORK® Faltpapierspender**

- Wiederbefüllbarer Falthandtuch-Spender der Marke TORK®.
- + geeignet für Handtücher mit einer Zick-Zack-Falzung oder Lagenfalz
  - + hohe Kapazität
  - + mit Sichtfenster
  - + abschließbar, im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen

**Material** Kunststoff  
**Geeignet für** C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack  
**Breite** 333 mm  
**Länge** 136 mm  
**Höhe** 439 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Ausstattung** Diebstahlschutz, integriertes Schloss mit Schlüssel, seitliche Öffnung, Sichtfenster  
**Fassungsvermögen (Blatt)** 750 Blatt

Best.-Nr.	€/St.
20927	96,75



**TORK® Mehrzweck Papierwischtücher**

- Verbesserte Papierwischtücher von TORK®.
- + effiziente und saugfähige Wischtücher mit hoher Reißfestigkeit in trockenem und nassem Zustand
  - + zum Wischen leicht verschmutzter Oberflächen, Säubern von Händen und Werkzeugen
  - + 2-lagig
  - + perforiert und geprägt

**Gemäß** ISEGA-Zertifikat  
**Breite** 370 mm  
**Länge (Blatt)** 34 cm  
**Breite (Blatt)** 37 cm  
**Anzahl Blätter** 1000 Stück  
**Einsatzgebiet** Industrielle Bereiche  
**Innendurchmesser** 71,00 mm  
**Durchmesser (Rolle)** 375 mm

Farbe	Geeignet für	Inhaltsmenge	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
blau	Hände, verwendbar bei leichten Verschmutzungen	1 Rolle mit 1500 Blatt	510	7343	70,90
weiß	die Reinigung von ölhaltigen und fetthaltigen Verschmutzungen	1 Rolle mit 1000 Blatt	340	13406	100,90



A SUND GROUP COMPANY

**DEISS Wertstoffsammelsäcke, Recycling-LDPE**

Wertstoffsammelsack für die Sammlung und Entsorgung von Verpackungsmaterial.

**Material** Recycling-LDPE



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Rufen Sie an:  
Tel. 0531 318-318**

Farbe	Inhaltsmenge	Breite mm	Länge mm	Fassungsvermögen l	Materialstärke μ	Best.-Nr.	€/VE
blau	100 Säcke lose	500	1250	180	100,00	21125	163,90
		650	1350	240		21126	223,90
transparent	20 Säcke lose	900	1800	1000	60,00	24265	95,75

**DEISS Abfallsäcke, Recycling-LDPE**

PREMIUM® Abfallsäcke für eine saubere und hygienische Müllentsorgung, überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit

**Material** Recycling-LDPE

Farbe	Inhaltsmenge	Breite mm	Länge mm	Fassungsvermögen l	Materialstärke μ	Best.-Nr.	€/Rolle
transparent	1 Rolle mit 25 Säcken	575	1000	70	60,00	233389	12,90
		700	1100	60	38,00	116673	12,10



**DEISS Abfallsäcke, 120 l, Recycling-LDPE**

Großer Abfallsack für den Alltagsgebrauch.

**Material** Recycling-LDPE  
**Breite** 700 mm  
**Länge** 1100 mm  
**Fassungsvermögen** 120 l  
**Materialstärke** 60,00 μ

Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
blau	250 Säcke = 10 Rollen à 25 Stück	16226	136,50
transparent		21121	147,50
gelb		21123	145,50
blau	1 Rolle mit 15 Säcken	233388	7,65





### Elaston Straßenbesen

<b>Material</b>	Holz
<b>Geeignet für</b>	Asphaltböden, feuchte Bedingungen, Pflastersteine
<b>Inhaltsmenge</b>	10
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	6/16 Reihen, Stielloch
<b>Material (Borsten)</b>	Elaston

Best.-Nr.	€/VE
15191	58,25



### Mischung aus Arenga und Elaston Bauernbesen

<b>Material</b>	Holz
<b>Geeignet für</b>	grobe Verschmutzung
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	für Holzstiele von 28 cm Durchmesser, Metallstielhalter
<b>Material (Borsten)</b>	Mischung aus Arenga und Elaston

Best.-Nr.	€/St.
192039	33,85

Mehr Auswahl unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Kokos Industriehandfeger

<b>Material</b>	Holz
<b>Material (Borsten)</b>	Kokos

Geeignet für	Breite mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
groben und trockenen Schmutz	280	10	15181	21,35
feinen Schmutz	300	1	70025	31,25

### Kehrschaufel

<b>Material</b>	Holzstiel, Metall
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 10 Stück
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Länge</b>	440 mm
<b>Höhe</b>	70 mm
<b>Materialstärke</b>	6 mm

Best.-Nr.	€/VE
15187	40,40



### Besenstiel, 1400 mm, Ø 23,5 mm

Besenstiel für alle Besen und Gummiwischer, sauber geschliffen, mit Rundkopf ohne Gewinde.

<b>Material</b>	Holz
<b>Farbe</b>	natur
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 10 Stück
<b>Länge</b>	1400 mm
<b>Ø</b>	23,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufhängeloch, Rundkopf

Best.-Nr.	€/VE
15186	37,50



# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Entsorgungs-Produkte finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com



## Inhalt

Industrie- und  
Kontrollspiegel **104**

Verkehrsspiegel **108**

### ► Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen.

Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

## Rundum alles im Blick



WIR SCHÜTZEN LEBEN

### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc


Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum


**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m <sup>2</sup>	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
800	8	30	40	300	13660	345,50
1000	12	40	55	370	13661	402,50
450	3	3	19	190	14424	238,50
600	5	20	30	235	14425	267,90
1250	14	50	70	450	17820	719,00

### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 4 x Knotenkette à 1m  
5 x S-Haken



Best.-Nr.	€/Pack
7696	26,35




Für innen und außen

**Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt**

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acrylglas-Spiegel für den Innen- und Außenbereich mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winklereinstellung. Die hochwertige Dichtung und die robuste, versiegelte Rückwand garantieren eine lange Lebensdauer.

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	306,90
840	8	896	428,90




**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

**Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt**


180°-Spiegel, welcher an der Stirnseite einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m²	sichtbarer Bereich max. m²	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	0	5	450	18244	120,90
800	8	10	15	800	18245	149,90



**Beobachtungsspiegel**

Beobachtungsspiegel zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen.

- + leicht gewölbte Form ermöglicht eine optimale Übersicht über große Flächen und gibt Einblick in tote Winkel
- + für den Innenbereich
- + Lieferung inkl. individuell verstellbaren Flexarm zur Wandmontage

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Set-Inhalt** inkl. Flexarm
- Befestigungsart** mit Flexarm

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
400	5	600	400	801	149,50
600	8			803	221,90
750	12			893	346,90
-	6			894	264,90





### Sicherheitsspiegel 90°, gewölbt

90°-Spiegel, welcher in Eckbereichen einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

**Material** Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
450	3	18248	77,25
800	12	18249	95,75



### Kontrollspiegel In-Out

Wetterfester Kontrollspiegel für den Innen- und Außenbereich.

- + klares Spiegelbild mit Weitwinkelwirkung für den perfekten Einblick und mehr Sicherheit
- + Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels
- + Spiegelglas mit versiegelter Rückwand

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Rohrschelle  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf Funktionalität  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
400	5	—	—	13932	164,50
600	8	—	—	13934	252,50
800	12	—	—	13936	349,90
—	6	400	600	13937	311,90
	12	600	800	13960	417,50
	18	800	1000	13961	649,00

**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318**

### Flachspiegel flach, rechteckig

Leichter rahmenloser Flachspiegel für Lager oder Produktion.

- + für die Verspiegelung von großen Flächen
- + für Innenbereich mit vorgebohrten Befestigungslöchern
- + zum Aufschrauben oder Abhängen mit Ketten

**Material** Acrylglas  
**Lieferumfang** ohne Halterung  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben



Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	27	113,90
22	800	600	29	140,90

### Rundspiegel gewölbt, rund

Rundspiegel mit verstellbarem Wandarm und Magnethalterung.

- + für den Innenbereich
- + leicht gewölbte Form ermöglicht eine hervorragende Sicht über große Flächen und Einblicke in tote Winkel

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. verstellbarem Wandarm
<b>Befestigungsart</b>	Magnet, Schwanenhals

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
300	3	69001	180,50
450	5	69002	229,50
600	7	33949	326,50



### Industriespiegel Prävent

Der Industriespiegel Prävent für den Innenbereich ist antistatisch vorbehandelt und bietet eine erhöhte Sicherheit in unübersichtlichen, schlecht einsehbaren oder gefährlichen Bereichen. Die Halterung ermöglicht eine präzise und stufenlose Einstellung des Blickwinkels.

Der Spiegel ist ausgestattet mit schlagfestem Acrylglas, robustem Rahmen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung und geschlossener Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre Ø 60 bis 76 mm.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. flexibler Wandhalterung
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
–	10	600	400	13962	362,50
–	18	800	600	13963	663,00
600	10	–	–	13964	355,90
800	18	–	–	13987	463,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**





### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand für den Innen- und Außenbereich. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus und ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet.

**Optional Spiegel mit Heizung:** freie Sicht auch bei kalter Witterung, Nebel, usw. Die eingebaute Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C.

- Gemäß** DIN EN ISO 179-1
- Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



Variante	Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Heizung	600	12	–	–	14088	423,90
	800	22	–	–	14090	644,00
	–	12	600	400	14096	395,90
mit Heizung	22	–	800	600	14125	1089,00
	27	–	1000	800	14128	1199,00
ohne Heizung	22	–	800	600	14150	559,00
	27	–	1000	800	14157	729,00
mit Heizung	12	–	600	400	14158	954,00



### Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich zur Anbringung an Pfosten.

- + bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen
- + mit versiegelter Rückwand

- Material** Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	509,00
10	800	600	43869	649,00
15	1000	800	43870	859,00



### Verkehrsspiegel gewölbt, rechteckig

Verkehrsspiegel mit runden Ecken aus Edelstahl ist schlag- und stoßfest, beständig gegen Hitze und aggressive Stoffe und ist daher auch für die Lebensmittelindustrie und Petrochemie geeignet. Spiegelflächen aus Edelstahl und Befestigungsschellen aus verzinktem Stahl sind besonders langlebig und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Verkehrsspiegel mit Halterung besitzt eine hohe optische Qualität des Spiegelbilds. Der reflektierende Rand weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

- Material** Edelstahl, Kunststoff
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	450	16572	659,00
18	800	600	16573	849,00

### Verkehrsspiegel Polycarbonat gewölbt, rechteckig

Der Verkehrsspiegel Polycarbonat mit seiner nahezu verzerrungsfreien Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet. Rückwand und Rahmen sind besonders schlagfest und witterungsbeständig.

Der reflektierende Rand mit RA1-Reflektoren weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 179-1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polycarbonat
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	14136	544,00
22	800	600	14137	722,00
27	1000	800	14143	1059,00




### Verkehrsspiegel IceFree ECO gewölbt, rechteckig

- Beschlags- und vereisungsfrei
- Keine Stromzufuhr erforderlich

Der Verkehrsspiegel IceFree ECO von DURABEL besitzt eine Temperaturregelung der Spiegeloberflächen durch thermoaktives Gelkissen in Abhängigkeit von der Außentemperatur, selbst bei unter -20 Grad klare Sicht. Witterungsbeständiger Rahmen mit roten Reflexstreifen.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Edelstahl
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre Garantie auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	450	47769	1169,00
10	800	600	47771	1399,00
15	1000	800	47772	1899,00



### Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für den Innen- und Außenbereich

<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	400	14056	339,50
18	800	600	14068	413,90
24	1000	800	14070	674,00



## Inhalt

Feuerlöscher	110
Feuerlöscher Zubehör	112
Löschdecken	113

Passende Rettungszeichen ab Seite 220, Brandschutzzeichen ab Seite 242.

## Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher

**TOP**   
**PRODUKT**



**GLORIA®**



### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher, Schaum

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuerslöscher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöcher
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Geeignet für</b>	elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	5 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	9	190	26334	268,90

### INFO. EU-weites Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel in Feuerlöschern geplant

Die Chemikaliengruppe „PFAS“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) soll wegen ihrer gesundheits- und umweltbelastenden Eigenschaften EU-weit reguliert werden. Wir erwarten, dass bereits im 1. Quartal 2025 hierzu eine Entscheidung getroffen wird. Die speziellen Verbote gegen PFAS in Feuerlöschschäumen betreffen auch Ihre fluorhaltigen Bestandsfeuerlöscher!

**Unser Tipp:** Erleichtern Sie sich die Wartungs- und Prüfungsintervalle indem Sie einen einmaligen Austausch aller Ihrer Feuerlöscher vornehmen.

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher ABC-Löschpulver**

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöscher
- Löschmittel** ABC-Löschpulver
- Treibmittel** Stickstoff
- Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
- Eigenschaften** frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig
- Temperaturbereich min.** -30 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Messgarnatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	98,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	150,50

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher, Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeuerslöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagknopfbetätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher
- Löschmittel** Pulver
- Treibmittel** CO<sub>2</sub>
- Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
- Temperaturbereich min.** -30 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalausstattung, Wandhalterung
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	181,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	264,90

**GLORIA® Feuerlöscher WH PRO Aufladelöcher, Wasser**

Umweltschonender Wasser Aufladefeuerslöscher mit großer und wartungsfreundlicher Einfüllöffnung, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher
- Löschmittel** Wasser
- Treibmittel** CO<sub>2</sub>
- Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
- Temperaturbereich min.** 0 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Wandhalterung
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE	550	6	150	60258	201,90
Brandklasse A: 43A/12 LE	585	9	190	60259	248,90

**GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöscher, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)**

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebräuse (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöscher
- Löschmittel** Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Treibmittel** CO<sub>2</sub>
- Geeignet für** EDV-Zentren, elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten
- Eigenschaften** frostsicher, witterungsbeständig
- Temperaturbereich min.** -30 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ausstattung** Druckhebel-Armatur, Schneebräuse, Wandhalterung
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Löschmittleinheiten LE	Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
5	Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50
2	Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90

**GLORIA® Feuerlöscher Aufladelöcher, Wasser**

● für brennende Lithium-Ionen-Akkus

Umweltschonender Wasser-Kartuschen Aufladefeuerslöscher mit Cool-Down-Effekt für heikle Einsatzbereiche, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher
- Löschmittel** Wasser
- Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 21A
- Treibmittel** CO<sub>2</sub>
- Eigenschaften** wartungsfreundlich
- Höhe** 640 mm
- Inhalt** 6 l
- Temperaturbereich min.** 5 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ø** 165 mm
- Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
47069	186,90

**GLORIA® Fettbrand-Löcher FB 3 EASY Aufladelöcher, Pulver**

Wartungsfreundlicher Fettbrand Aufladefeuerslöscher mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, Verhindert Fettexplosionen beim Löschen von Fettbränden. Das Löschmittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr, kühlt das Brandgut und verhindert so ein erneutes Aufflackern des Brandes.

- Gemäß** EN 3
- Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher
- Löschmittel** Pulver
- Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 8A/2 LE, Brandklasse B: 55B/3 LE
- Treibmittel** CO<sub>2</sub>
- Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
- Höhe** 432 mm
- Inhalt** 3 l
- Temperaturbereich min.** -30 °C
- Temperaturbereich max.** 60 °C
- Ø** 150 mm
- Ausstattung** Handhebel, Kunststoff-Fußring
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
60265	228,90

## Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech



Best.-Nr.	€/St.
6363	174,50

## Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Drehriegelverschluss, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech



Best.-Nr.	€/St.
6364	157,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C für Feuerlöscher von 9-12 kg geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüssen, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial. (Nicht für CO<sub>2</sub>-Löscher geeignet)



<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz, Inneneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Polyester, Polystyrol

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Feuerlöscher bis 9 kg	6367	91,50
Feuerlöscher bis 12 kg	6368	107,90

## ABUS Feuerlöscher AFS625 Feuerlöschspray, Schaum

Das leichte und schnell griffbereite ABUS Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 ist ein hochwirksames Schaumlöschmittel zum Bekämpfen von Entstehungsbränden, für den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V und auch für Fettbrände. Ideal für Büro, Haus und Wohnung und zum Mitführen in Fahrzeugen. Intuitive Handhabung - Bedienung analog herkömmlicher Spraydosen, Made in Germany.



<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Feuerlöschspray
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 21B, Brandklasse A: 5A
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit
<b>Inhalt</b>	1 l
<b>Temperaturbereich min.</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C

Best.-Nr.	€/VE
42333	283,90



## Feuerlöscher-Halter

- Sicherer Halt durch Kniehebel

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabiler, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO<sub>2</sub>-Löschern



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Höhe</b>	440 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6362	77,50

## Feuerlöscher-Ständer

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löscher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Material</b>	Stahl

Geräteaufnahmen Anzahl	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Halter für 1 Gerät	10008	62,90
2	Halter für 2 Geräte	10009	69,90

## GLORIA® Feuerlöscher-Ständer

Der GLORIA Design-Ständer ist ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschern. Bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden. Für alle Feuerlöscher (außer 2 kg).



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Höhe</b>	700 mm
<b>Ø</b>	300 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6085	83,90



## Produkt nicht gefunden?

Rauchmelder und viele weitere Produkte finden Sie unter

# kroschke.com

### Löschdecke

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden an Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Sie ist hitzebeständig, nicht brennbar, hat 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, ist 3-lagig, davon 2 Lagen Glasfaser. Lieferung inklusive schlagfester Kunststoffbox zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

- Gemäß** DIN EN 1869
- Einsatzgebiet** Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
- Eigenschaften** 3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
- Grammatur** 530 g/m<sup>2</sup>
- Ausstattung** 2 Zuglaschen
- Set-Inhalt** Feuerlöschdecke  
Schlagfester Kunststoffbox
- Material** Glasfasergewebe

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	1100	20496	43,90
1800	1200	20497	64,50



### Löschdecke

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Löschdecke ist FIH-typgeprüft und eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen. Lieferung inklusive roter Kunstlederertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, ohne Befestigungsmaterial.

- Gemäß** DIN EN 1869
- Einsatzgebiet** Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
- Eigenschaften** FIH-typgeprüft, hitzebeständig, nicht brennbar
- Grammatur** 365 g/m<sup>2</sup>
- Ausstattung** 2 Handgriffaschen
- Set-Inhalt** Feuerlöschdecke  
rote Kunstlederertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss
- Material** Glasfasergewebe

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	1000	4786	52,50
1800	1600	4787	83,90



### GLORIA® Löschdecke GLD 120

- ideale Ergänzung zum Feuerlöscher
- keine Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver)

Glasfaserlöschdecke zum Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden.  
+ geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3l Fassungsvermögen

- Gemäß** DIN EN 1869
- Einsatzgebiet** Fettbrände
- Eigenschaften** hitzebeständig, nicht brennbar
- Breite** 1200 mm
- Grammatur** 340 g/m<sup>2</sup>
- Set-Inhalt** Feuerlöschdecke  
Hardbox mit Aufhängeausstattung
- Material** Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
35983	45,40



### Löschdecke

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Decke ist für den Einsatz bei festen, glutbildenden Stoffen, Entstehungsbränden, Speisefett und Öl geeignet. Sie hat einen schnellen Löscheffekt durch die hohe Grammatur, die Kanten sind gesäumt, Nähte aus Kevlar, mit 2 Handeingriffaschen.

- Gemäß** DIN EN 1869
- Einsatzgebiet** Fettbrände, Ölbrände
- Eigenschaften** hitzebeständig, nicht brennbar
- Breite** 1800 mm
- Grammatur** 450 g/m<sup>2</sup>
- Ausstattung** 2 Handgriffaschen
- Material** Glasfasergewebe

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
1600	30101	70,90



### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden. Zur Wandmontage. Lieferung ohne Löschdecken.

- Geeignet für** Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
- Breite** 320 mm
- Höhe** 320 mm
- Material** Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
15515	103,90



### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken, ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden. Zur Wandmontage, nach unten aufklappbar, mit Drehverschluss. Lieferung ohne Löschdecken.

- Geeignet für** Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
- Eigenschaften** nach unten aufklappbar
- Breite** 315 mm
- Höhe** 305 mm
- Ausstattung** Drehverschluss
- Material** Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
17087	95,75



# 12

## Besondere Schutzmaßnahmen

### Inhalt

Windsackanlagen	114
Streuwagen und -behälter	115
Akkustische Signalgeber	116
Rettungsringe	117



### Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

#### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Außenbereich
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Material</b>	Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	117,90
2500	400	8512	145,50
3500	650	8513	247,50
4500	900	8514	323,90



#### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** Windsackset inkl. Korb und Hülle  
1x Windsackhülle, mit Befestigungsschlaufen, reißfest, witterungsbeständig und 1x Windsackkorb (Stahl, verzinkt, mit Drehkugellager)

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	228,90
2500	400	8508	325,90
3500	650	8509	569,00
4500	900	8510	709,00

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**



#### Windsackset

Windsackset mit Mastadapter mit Halterung für Windsackkörbe (300mm und 400mm) auf Rohrpfosten, Adapter dient zur einfachen Verbindung von Windsackkörben mit regulären Rohrpfosten, inkl. Schrauben zur Befestigung, Windsackkorb, mit Drehkugellager, Windsackhülle, reißfest, witterungsbeständig, mit Befestigungsschlaufen

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Halterung für Windsackkörbe 300mm und 400mm Adapter für Rohrpfosten inkl. Schrauben Windsackkorb 300mm Durchmesser Windsackhülle	47781	313,90

#### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Ø</b>	42 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	8528	163,90
1500	8523	141,90
3000	8530	192,90

### CEMO Streugutbehälter Plus 3

Nicht unterfahrbahrer, stapelbarer Streugutbehälter.

- + wahlweise mit und ohne Entnahmeöffnung
- + mit Kindersicherung – Deckel lässt sich von innen öffnen
- + mit Vorhängeschloss verschließbar

**Farbe** grau, orange  
**Material** Glasfasergewebe, Kunststoff

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Fassungsvermögen l	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
890	640	600	200	mit Entnahmeöffnung	35827	569,00
				ohne Entnahmeöffnung	35828	473,50
1210	670	820	400	mit Entnahmeöffnung	35829	709,00
				ohne Entnahmeöffnung	35830	644,00



### CEMO Streuwagen

Robuster Streuwagen mit PE-Behälter für mittlere Streuflächen und unterschiedliche Streumaterialien bis 8 mm Körnung, robuster Aufbau, mit PE-Behälter und Siebeinsatz, Achsen aus Edelstahl, robustes Getriebe, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, mit dreifach längenverstellbarer Schubstange aus Edelstahl, klappbarer Stützfuß, Streumenge einstellbar auf 6 Streustufen mit festem Anschlag und verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1 bis 4 m. Lieferung im Bausatz vormontiert.

**Farbe** gelb, grau  
**Material** Edelstahl, Kunststoff  
**Streufläche min.** 1 m  
**Streufläche max.** 4 m



Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
20	36367	584,00
35	36368	719,00
50	37407	1389,00

### CEMO Handschaufel

Handschaufel für die Verteilung von Streugut.  
 + kann in die Streugutbehälter gelegt werden  
 + korrosionsbeständig

**Farbe** orange  
**Material** Polypropylen  
**Länge** 230 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Breite** 170 mm




Best.-Nr.	€/St.
18297	29,00

### CEMO Schneeschieber

Hochwertige Schaufel als Hilfe beim Schneeschieben.  
 + mit ergonomischem Stiel und Griff

**Farbe** orange  
**Material** Aluminium  
**Länge (Schaufelstab)** 161 cm



Best.-Nr.	€/St.
50252	130,90



## Handmegafon Typ A, Signal-Reichweite: 500 m

Megafon mit bündelungsstarken Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, Lieferung ohne Batterien (8 Mignonzellen UM-3 bitte separat bestellen).

<b>Anzahl Batterien</b>	8 Stück
<b>Farbe</b>	rot
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Länge</b>	315 mm
<b>Trichterdurchmesser</b>	190 mm
<b>Signal-Reichweite</b>	500 m
<b>Energiequelle</b>	Batterie

Variante	Leistung max. W	Best.-Nr.	€/St.
ohne Sirene	12	8634	251,90
mit Sirene	10	8635	264,90

## Handmegafon Typ B, Signal-Reichweite: 1000 m

Leistungsstarkes Handmegafon Typ B mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit Sprechaste und Lautstärkereglern, äußerst rückkopplungsarm, Pistolengriff mit Trageriemen. Sprechaste mit einer Hand bedienbar, während sich zugleich mit dem Daumen die Lautstärke einstellen lässt, Lieferung ohne Batterien (6 Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

<b>Anzahl Batterien</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	hellbraun, perlweiß
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Länge</b>	375 mm
<b>Trichterdurchmesser</b>	211 mm
<b>Signal-Reichweite</b>	1000 m
<b>Leistung max.</b>	25 W
<b>Energiequelle</b>	Batterie



Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Sirene	15322	305,90
mit Sirene	15323	322,50

## Schultermegafon Typ C, Signal-Reichweite: 1000 m

Schultermegafon Typ C mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit Sprechaste und Lautstärkereglern, äußerst rückkopplungsarm, mit Sockel zur Befestigung des Mikrofons, mit einer Hand bedienbar, Lieferung ohne Batterien (6 Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

<b>Anzahl Batterien</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	hellbraun, perlweiß
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Breite</b>	215 mm
<b>Trichterdurchmesser</b>	211 mm
<b>Signal-Reichweite</b>	1000 m
<b>Leistung max.</b>	25 W
<b>Energiequelle</b>	Batterie



Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Sirene	375	15324	356,90
mit Sirene	360	15325	374,50

## Schultermegafon Typ D, Signal-Reichweite: 1500 m

Leistungsstarkes Schultermegafon Typ D mit elektronisch auf- und abschwellender Sirene, sehr bündelungsstarker Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit arretierbarer Sprechaste und Lautstärkereglern, äußerst rückkopplungsarm, Sockel zur Befestigung des Mikrofons und Außenstromanschluss, integrierte Ladeschaltung für komfortables Laden, Lieferung ohne Akkus. (8 Akkus Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

<b>Anzahl Batterien</b>	8 Stück
<b>Farbe</b>	perlweiß
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Länge</b>	450 mm
<b>Höhe</b>	340 mm
<b>Breite</b>	340 mm
<b>Trichterdurchmesser</b>	313 mm
<b>Signal-Reichweite</b>	1500 m
<b>Leistung max.</b>	40 W
<b>Energiequelle</b>	Akku



Best.-Nr.	€/St.
15327	569,00

## Ladegerät für Megafon Typ D

Das Akku-Ladegerät für Megafon Typ D 12 V ermöglicht eine prozessorgesteuerte Erhaltungsladung, eine Überladung der Akkus ist nicht möglich.

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Energiequelle</b>	Strom



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Akku-Ladegerät	1799	212,90



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




### Retterungsring-Set

Das Retterungsring-Set ist eine Retterungsausstattung für die Binnenschiffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Retterungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Retterungsleine, 30 m
  - Ringhalter (2-teilig)
  - Befestigungsset

Best.-Nr.	€/VE
10525	294,90



geeignet für den Abwurf aus 60 m Höhe



### Retterungsring-Wandgehäuse-Set

Das 3-teilige Retterungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Retterungsausstattung für die Binnenschiffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Retterungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Retterungsleine, 30 m
  - Retterungsringkasten, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/VE
222701	1009,00

### Retterungsstange

Schwimmfähige Retterungsstange für Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie alle Wasserstraßen.

- Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge (Stange)** 6000 m



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Greifring	67006	240,50
Greifschlinge	67007	224,90

### Retterungsring

Retterungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschiffahrt.

- Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC

Best.-Nr.	€/St.
19672	116,90



### Retterungsleine

Schwimmfähige Retterungsleine als Wurfleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm

Best.-Nr.	€/St.
41100	50,90



# 13

## Büromittel und mobiles Arbeiten

### Inhalt

Büromöbel	118
Bürotechnik	
- Laminiergerät	119
- Aktenvernichter	119
Laptoptaschen	120
Daten- und Ladekabel	120
Bürobedarf	121



### SPARVORTEIL:

Nutzen Sie direkt unsere Komplett-Sets mit Preisvorteil gegenüber Einzelkauf!



#### Vorteilset höhenverstellbarer Schreibtisch und ergonomischem Bürostuhl

Vorteilset, welches einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einen Drehstuhl sowie eine Bodenschutzmatte beinhaltet.

**Set-Inhalt** höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp  
ergonomischer Bürostuhl Dauphin AJ 4876 EVO  
Bodenmatte für harte/glatte Böden Roll-o-Grip

Best.-Nr.	€/VE
46148	1499,00

#### Schreibtisch EasyUp, silber/perlweiß

- Steigerung der täglichen Leistungsfähigkeit
- Unterstützung bei prozessorientiertem Arbeiten
- aktive Gesundheitsvorsorge

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch.

- + vorgesehen für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze
- + mit Kabeldurchlass
- + geräuscharmer elektrischer Antrieb

<b>Material</b>	Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	silber, perlweiß
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Breite</b>	1600 mm
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Eigenschaften</b>	ergonomisch
<b>Ausstattung</b>	Kabeldurchlass
<b>Materialstärke</b>	25 mm
<b>Verbrauch min.</b>	80 l/m <sup>2</sup>
<b>Verbrauch max.</b>	175 l/m <sup>2</sup>

Best.-Nr.	€/St.
45998	1069,00

**Drehstuhl Dauphin AJ 5776, schwarz**

Ergonomischer Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO mit hoher Rückenlehne und atmungsaktivem Netzrücken, höhenverstellbar um 7 cm, vorwählbare Sitzneigung, Sitztiefenverstellung, weiche Rollen, geeignet für alle Bodenbeläge

- Material** Glasverstärkter Kunststoff, Stoff
- Farbe** schwarz
- Sitzhöhe (min.)** 400 mm
- Sitzhöhe (max.)** 520 mm
- Eigenschaften** ergonomisch
- Ausstattung** Armlehnen, einstellbarer Rückenlehnen-Anpressdruck, Lendenwirbelstütze, Netzrücken, Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Synchon-Mechanik, verstellbare Armlehnen



Best.-Nr.	€/St.
47494	539,00

**Drehstuhl Dauphin AJ 4876, RAL 9011 (Graphitschwarz)**

Drehstuhl mit hoher Rückenlehne.  
 + ergonomisch für Büro und/oder Homeoffice  
 + geeignet für alle Bodenbeläge dank weichen Rollen  
 + verstellbar in Neigung, Sitztiefe sowie Höhe

- Material** Kunststoff
- Farbe** RAL 9011 (Graphitschwarz)
- Sitzhöhe (min.)** 400 mm
- Sitzhöhe (max.)** 520 mm
- Geeignet für** alle Bodenbeläge
- Eigenschaften** ergonomisch
- Ausstattung** Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Syncro-Evolution®, verstellbare Rückenlehne



Best.-Nr.	€/St.
45982	534,00

**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**

**Leitz Aktenvernichter Home Office Slim**

Kompakter Aktenvernichter LEITZ IQ Home Office Slim zur sicheren Entsorgung sensibler Daten oder Unterlagen, schreddert bis zu 10 DIN-A4-Seiten gleichzeitig in Sicherheitsstufe P4 (Schnipselgröße max. 160 mm2), besonders kompakt und leise, Anti-Papierstau-Technologie, per Touch Control leicht zu bedienen

- Farbe** weiß
- Höhe** 255 mm
- Breite** 375 mm
- Länge** 370 mm
- Format** DIN A4
- Ausstattung** Anti-Papierstau-Technologie, Touch Control
- Volumen** 23 l

Best.-Nr.	€/St.
45786	164,50



**GBC Folientaschen zum Laminieren**

- mit EZ-In-Option (Folie über Eck vorlaminiert, erleichtert Zentrieren des Dokuments)
- Zeitersparnis durch bereits vorlaminierter lange Seite der Folie

Folientaschen zum Laminieren von Dokumenten.  
 + lassen den Text schärfer erscheinen und die Farben stärker leuchten  
 + versiegeln Ihre Dokumente wasserfest und unveränderlich  
 lassen den Text schärfer erscheinen, die Farben leuchten stärker

- Material** Polyester
- Farbe** transparent

Format	Folienstärke µ	Inhalt Stück	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/VE
DIN A3	75	100	glänzend, über Eck vorlaminiert, wasserfest	10057	88,25
	125			10058	135,50
	250	50		31701	179,50
DIN A4	75	25	selbstklebend, wasserfest	10067	40,20
		100	wasserfest	10065	86,50
		glänzend, über Eck vorlaminiert, wasserfest	10062	43,40	
	100	selbstklebend, wasserfest	10066	128,90	
	125	an langer Seite vorlaminiert, glänzend, wasserfest	18208	66,25	
		glänzend, über Eck vorlaminiert, wasserfest	10063	60,90	
	250	50		31702	87,75
DIN A5	125	100	glänzend, wasserfest	10064	35,60
DIN A6				18206	25,60
DIN A7				18207	16,50
DIN ID-1	250		glänzend, über Eck vorlaminiert, wasserfest	31703	22,80



**GBC Laminiergerät Fusion**

Laminiergerät mit schneller Aufwärm- und Laminierzeit  
 + intuitive Benutzeroberfläche  
 + einstellbare Anschlag und die Auffangschale sorgen für präzises Einziehen und makellos glatte Laminare  
 + ideal für den häufigen Gebrauch im Büro  
 + Auto-Abschaltung nach 30 Minuten  
 + Anti-Stau-System

- Material** Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Folienstärke** 75 µ
- Format min.** Vsitenkarte
- Vorheizzeit** 60 Sekunden

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Format max.	geeignet für	Folienstärke max. µ	Best.-Nr.	€/St.
146	501	97	DIN A3	–	175	35092	485,90
100	480	115	DIN A4	Kaltlaminiierung	125	37887	237,90
121	578	235	DIN A3	–	250	39706	473,50



**Leitz Laptoptasche Complete, schwarz**

- für jeglichen Arbeitsbedarf ein optimaler Wegbegleiter

Laptoptasche mit Schultergurt.

- + mit zwei Hauptfächern und einem kleineren Frontfach
- + 18 Fächer inkl. Schnellzugriffsfach, geheimes Handyfach, Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Kabel, gepolstertes Tablet-Fach
- + mit Trolleyhalterung
- + Schultergurt ist verstellbar
- + wasserfest

**Material** Leder, Metall, Polyester  
**Farbe** schwarz  
**Eigenschaften** wasserfest, widerstandsfähig  
**Anzahl Fächer** 3 Stück

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
280	380	100	Laptops mit 13,3 Zoll	46004	121,90
310	410	130	Laptops mit 15,6 Zoll	46005	126,90

**ANSMANN® Daten- & Ladekabel**

Hochwertiges Daten- & Ladekabel zum schnellen Aufladen und Übertragen.

- + wahlweise mit USB-C/Lightning oder nur USB-C



**Material** Aluminium  
**Farbe** schwarz  
**Länge** 2000 mm  
**Set-Inhalt** USB-C Ladekabel  
**Eigenschaften** PVC-frei, robust



Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
integrierte Zugentlastung, Lightning-Kabel	45979	29,15
integrierte Zugentlastung	45980	17,45

**ANSMANN® Powerbank**

Kompakte Powerbank 20.000 mAh (externer Zusatzakku) zum schnellen und komfortablen Aufladen von Handy oder Tablet, mit Quick-Charge 3.0 für eine schnellstmögliche Ladung, Power Delivery (PD) am Typ-C-Anschluss auch für Tablets geeignet, 3x USB USB Typ-C-5-12V DC, inkl. Micro- USB Ladekabel

**Farbe** schwarz  
**Set-Inhalt** inkl. Micro-USB-Kabel  
**Eigenschaften** geringe Selbstentladung, leicht, platzsparend, schnellladefähig  
**Anzahl Ports** 3  
**Ausgangstyp** USB-A, USB-C  
**Ausgang. max. Stromstärke (DC)** 12 A



Best.-Nr.	€/St.
47782	56,90



**Leitz Laptop Schutzhülle Complete, schwarz**

- Aufteilung der Fächer ermöglicht die direkte Verbindung des Laptops mit einem separaten Akku-Pack zum Laden unterwegs

Widerstandsfähige Schutzhülle für den Laptop.

- + mit zusätzlichem Fach für weitere Geräte und Zubehör
- + wasserfest
- + perfekter Begleiter für das Pendeln zwischen Homeoffice und Büro

**Material** Metall, Polyester  
**Farbe** schwarz  
**Format max.** DIN A4  
**Eigenschaften** wasserfest, widerstandsfähig  
**Ausstattung** Innentasche  
**Anzahl Fächer** 7 Stück

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
260	350	30	Laptops mit 13,3 Zoll	45999	49,45
280	400	35	Laptops mit 15,6 Zoll	45984	44,30

**DURABLE Blickschutzfilter**

- komfortable und innovative Anbringung per Magnet

Blickschutzfilter für Laptops + perfekter Schutz gegen seitliches Mitlesen während des mobilen Arbeitens im Zug, Café oder an sonstigen Orten + auch für Produkte mit Touchscreen geeignet



**Farbe** transparent  
**Eigenschaften** magnetische Befestigung



Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Laptops mit 13,3 Zoll	45956	84,75
Laptops mit 14 Zoll	45957	90,50
Laptops mit 15,6 Zoll	45959	96,75

**ANSMANN® Daten- & Ladekabel**

Robustes Daten- und Ladekabel Cable-USB-to-3in1-120cm mit flexiblem Textilmantel und Aluminium-Steckergehäuse mit stabilem Knick-Schutz, kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, die mit einem USB-C, Lightning oder Micro-USB Anschluss geladen oder betrieben werden, synchronisieren und - Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s, Verpackung 100% recyclingfähig

**Länge** 1200 mm  
**Set-Inhalt** 1x Ladekabel 120cm  
 1x USB-C-Anschluss  
 1x Lightning-Anschluss  
 1x Micro-USB-Anschluss  
**Eigenschaften** robust

Best.-Nr.	€/St.
47856	21,50





### Leitz Notizbuch Complete, DIN A4

- ideal für ein organisiertes Arbeiten unterwegs

Liniertes DIN A4 Notizbuch von LEITZ für den täglichen Gebrauch im Homeoffice und Büro.

- + mit festem Einband
- + Gummizugverschluss für einen sichereren Zusammenhalt der Seiten
- + 2 Textilbändern zum Markieren und schnellen wieder Auffinden von wichtigen Seiten oder Notizen
- + 2 Haftnotizblöcke am inneren Rückendeckel zum Markieren von wichtigen Inhalten

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Format</b>	DIN A4
<b>Inhalt</b>	80 ml
<b>Grammatur</b>	100 g/m <sup>2</sup>
<b>Eigenschaften</b>	FSC - zertifiziert
<b>Anzahl Blätter</b>	80 Stück
<b>Lineatur</b>	liniert
<b>Rand</b>	ohne Rand

Best.-Nr.	€/St.
45888	25,20



### Leitz Spiralblock Office, DIN A5

- DIN A5 Collegenblock von LEITZ.
- + mit extra stabilem Einband
  - + 360°-Öffnung durch Spiralbindung möglich
  - + inklusive Titel- und Datumszeile
  - + mit herausnehmbarem Lineal
  - + Mikroperforation als Abreißhilfe

<b>Material</b>	Papier
<b>Breite</b>	164 mm
<b>Format</b>	DIN A5
<b>Grammatur</b>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Eigenschaften</b>	stabil
<b>Ausstattung</b>	360° Öffnung, Abreißhilfe, Datumszeile, herausnehmbares Lineal, Spiralbindung, Titelzeile
<b>Anzahl Blätter</b>	90 Stück
<b>Lineatur</b>	kariert
<b>Rand</b>	ohne Rand

Farbe	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
rot	210	13	41494	36,50
blau	13	210	41495	36,50
grün			41496	



### Leitz Spiralblock, DIN A4

- DIN A4 Collegenblock von LEITZ.
- + mit extra stabilem Einband
  - + 360°-Öffnung durch Spiralbindung möglich
  - + inklusive Titel- und Datumszeile
  - + mit herausnehmbarem Lineal
  - + Mikroperforation als Abreißhilfe

<b>Material</b>	Papier, Polypropylen
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Format</b>	DIN A4
<b>Grammatur</b>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	360° Öffnung, Datumszeile, herausnehmbares Lineal, Spiralbindung, Titelzeile
<b>Anzahl Blätter</b>	90 Stück
<b>Lineatur</b>	kariert
<b>Rand</b>	ohne Rand

Farbe	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
rot	297	13	41497	52,50
blau	13	297	41498	
grün			41499	



### Leitz Ordner 180° Solid, breit

- patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50 % weiteres Öffnen zum schnelleren Arbeiten

Breiter Ordner von LEITZ für den Büroalltag.

- + Archivieren von Unterlagen bis zum Format DIN A4
- + Verschluss mit elastischem Gummiband für den sicheren Transport der Unterlagen
- + extrabreite, von der Seite und von vorne gut erkennbare Sichttasche mit austauschbarem Rückenschild
- + gerader Rücken mit Griffloch

<b>Material</b>	Polyfoam
<b>Höhe</b>	318 mm
<b>Breite</b>	82 mm
<b>Länge</b>	290 mm
<b>Ausführung</b>	breit
<b>Ausstattung</b>	austauschbares Rückenschild, Rücken mit Griffloch, Sichttasche
<b>Verschlussart</b>	Gummiband

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41474	11,60
blau	41476	
grün	41477	
schwarz	41478	



### Leitz Briefkorb plus

Stabiler Briefkorb von LEITZ mit großem Greifauschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente.

- + Briefkörbe können miteinander senkrecht oder versetzt gestapelt werden
- + mit Beschriftungsfeld

<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Höhe</b>	70 mm
<b>Breite</b>	255 mm
<b>Länge</b>	357 mm
<b>Format max.</b>	DIN A4
<b>Eigenschaften</b>	senkrecht stapelbar, versetzt stapelbar
<b>Anzahl Fächer</b>	1 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	41511	23,90
blau	41513	23,90
grün	41514	
schwarz	41515	



**LEITZ**  
JOB WELL DONE

Stabiles Leitz Heftgerät für den täglichen Einsatz.

- + für offene und geschlossene Heftungen
- + mit Tackerfunktion
- + heftet bis zu 30 Blatt
- + inklusive 200 Heftklammern und integriertem Entklammerer

<b>Material</b>	Kunststoff, Metall
<b>Höhe</b>	58 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Länge</b>	151 mm
<b>Eigenschaften</b>	stabil
<b>Ausstattung</b>	geschlossene Heftung, Heftklammern, integrierter Entklammerer, offene Heftung, rutschfeste Füße

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41484	25,60
blau	41486	
schwarz	41488	

**Bestellen Sie schnell und einfach:  
Tel. 0531 318-318**

# 14

## Helfer für den Betrieb

### Inhalt

Messer	122
Scheren	125
Verpackungsmaterial	126
Klebebänder	128
Schlösser	130
Schlüsselkästen	132
Schlüsselrollen und Zubehör	134
Mobile Beschriftungsgeräte	136
Zubehör Betriebsausweise	138
Tisch- und Magazinwagen	139



### martor

#### MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO 625

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>Länge</b>	154 mm
<b>Eigenschaften</b>	einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, rutschfest
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, silber
<b>Geeignet für</b>	Gummi, Leder, mehrlagige Kartons, Rollenware abschwarten
<b>Ausstattung</b>	abgerundete Klinge, austauschbare Klinsen, automatischer Klinsenrückzug
<b>Klingenaustrittslänge max.</b>	25 mm
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	21 mm
<b>Breite</b>	67 mm

Best.-Nr.	€/St.
311323	58,25

### martor

#### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500

- hohe Sicherheit durch automatischen Klinsenrückzug

<b>Höhe</b>	16 mm
<b>Länge</b>	143 mm
<b>Eigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge, einfacher Klinsenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>Geeignet für</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	abgerundete Klinge, austauschbare Klinsen, automatischer Klinsenrückzug
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	17 mm
<b>Breite</b>	36 mm

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	blau	41523	18,55
glasfaserverstärkter Kunststoff	schwarz	503481	17,05



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 170,5 mm  
**Eigenschaften** abriebfest, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** auswechselbare Klingen, automatischer Klängenrückzug  
**Klingenaustrittslänge max.** 78 mm  
**Klingenstärke** 0,5 mm  
**Schnitttiefe max.** 73 mm  
**Breite** 34 mm

Best.-Nr.	€/St.
55095	24,85



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 525**

**Material** Aluminium, Kunststoff  
**Höhe** 17 mm  
**Länge** 143 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klängenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz, silber  
**Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Gummi, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Textil, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** abgerundete Klinge, auswechselbare Klingen, automatischer Klängenrückzug  
**Klingenstärke** 0,6 mm  
**Schnitttiefe max.** 18 mm  
**Breite** 31 mm

Best.-Nr.	€/St.
44527	20,05



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 15,6 mm  
**Länge** 139 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klängenwechsel, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, TÜV geprüft  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** automatischer Klängenrückzug  
**Klingenaustrittslänge max.** 22 mm  
**Klingenstärke** 0,6 mm  
**Schnitttiefe max.** 15 mm  
**Breite** 50,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
501912	19,60



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 175**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 13,5 mm  
**Länge** 109,5 mm  
**Eigenschaften** 4-fach nutzbare Klinge, einfacher Klängenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Klingenstärke** 0,3 mm  
**Schnitttiefe max.** 10 mm  
**Breite** 34 mm

Best.-Nr.	€/St.
37352	8,70

**MARTOR Ersatzklingen Sicherheitsmesser**

Höhe mm	Länge mm	Eigenschaften	Inhalt Stück	Geeignet für	Stärke mm	Best.-Nr.	€/VE
17,9	109,5	2-seitiger Schliff	10	MARTOR SECUNORM 380	0,5	55096	11,05
18,4	39	2-seitiger Schliff, 4-fach nutzbare Klinge 4-fach nutzbare Klinge, für Lebensmittel-industrie geeignet, metalletektierbar, rostfrei		MARTOR HANDY, SECUMAX EASYSAFE und SECUNORM 175	0,3	7512	7,15
				MARTOR HANDY		28164	9,55
18,5	26	2-seitiger Schliff, 4-fach nutzbare Klinge		MARTOR MARTEGO, MARTOR MERAK	0,4	101785	9,80
19	53	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Schliff		MARTOR ARGENTAX MULTIPOS, MARTOR MIZAR, MARTOR MULTISAFE, MARTOR SECUNORM 300, MARTOR SECUNORM 500, MARTOR SECUNORM PROFI	0,63	7507	9,95
	60			MARTOR MAXISAFE, MARTOR MEGASAFE, MARTOR SECUNORM PROFI 25, MATOR MULTISSET		3131	11,10
		2-fach nutzbare Klinge, für Lebensmittel-industrie geeignet, metalletektierbar, rostfrei		MARTOR SECUNORM PROFI 25		28170	15,85
	55,5	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Breitschliff		-		60563	11,45
26	39			MARTOR SECUMAX	0,3	60598	13,40
19	50	2-seitiger Schliff, Breitschliff		MARTOR ARGENTAX MULTIPOS, MARTOR MIZAR, MARTOR MULTISAFE, MARTOR SECUNORM 300, MARTOR SECUNORM 500, MARTOR SECUNORM PROFI	0,63	41472	11,45
18,5	26	4-fach nutzbare Klinge, Breitschliff		MARTOR SECUMAX MDP	0,4	41529	14,25



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 525**

**Material** Aluminium, Kunststoff  
**Höhe** 17 mm  
**Länge** 143 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, links-händergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz, silber  
**Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Gummi, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Textil, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** abgerundete Klinge, auswechselbare Klingen, automatischer Klingenrückzug  
**Klingenstärke** 0,6 mm  
**Schnitttiefe max.** 18 mm  
**Breite** 31 mm

Best.-Nr.	€/St.
44527	20,05



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 540**

**Material** Aluminium  
**Höhe** 17 mm  
**Länge** 143 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz, silber  
**Geeignet für** mehrlagige Kartons, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Klingenaustrittslänge max.** 40 mm  
**Klingenstärke** 0,5 mm  
**Schnitttiefe max.** 36 mm  
**Breite** 31 mm

Best.-Nr.	€/St.
44529	26,50



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 350**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 16 mm  
**Länge** 163 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, links-händergeeignet, rechtshändergeeignet, rutschfest  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** auswechselbare Klingen, verdeckt liegende Klinge  
**Klingenstärke** 0,3 mm  
**Schnitttiefe max.** 6 mm  
**Breite** 45 mm

Best.-Nr.	€/St.
60597	21,00



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 320**

● **höchste Sicherheit durch verdeckt liegende Klinge**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 19 mm  
**Länge** 167 mm  
**Eigenschaften** 4-fach nutzbare Klinge, einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, TÜV geprüft  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Klebeband, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** auswechselbare Klingen, verdeckt liegende Klinge  
**Klingenstärke** 0,4 mm  
**Schnitttiefe max.** 4 mm  
**Breite** 61 mm

Best.-Nr.	€/St.
41524	14,40



**Wir statten Ihren Betrieb individuell aus!**  
**Fragen Sie an:**  
**Tel. 0531 318-318**

**MARTOR Gürteltasche**

**Material** Nylon  
**Länge** 215 mm  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Clip



Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
28	60	103932	30,80
40	68	60608	37,50
23	53	37356	24,55



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO**

**Höhe** 18 mm  
**Länge** 157 mm  
**Eigenschaften** 4-fach nutzbare Klinge, einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, robust, rutschfeste Oberfläche  
**Farbe** blau, grau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** austauschbare Klingen, automatischer Klingenrückzug  
**Klingenstärke** 0,4 mm  
**Schnitttiefe max.** 9 mm  
**Breite** 46,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
101784	49,75



**MARTOR Messer SECUPRO MAXISAFE**

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Höhe** 18 mm  
**Länge** 148 mm  
**Eigenschaften** 2-fach nutzbare Klinge, abriebfest, einfacher Klingenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** abgerundete Klinge, austauschbare Klingen, automatischer Klingenrückzug  
**Klingenstärke** 0,6 mm  
**Schnitttiefe max.** 16 mm  
**Breite** 42 mm

Best.-Nr.	€/St.
41525	19,00



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE**

**Material** Aluminium  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 153 mm  
**Eigenschaften** einfacher Klingenwechsel, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, TÜV geprüft  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** automatischer Klingenrückzug  
**Klingenstärke** 0,6 mm  
**Schnitttiefe max.** 20,1 mm  
**Breite** 38 mm

Best.-Nr.	€/St.
13430	43,70



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE**

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 10 mm  
**Länge** 205 mm  
**Eigenschaften** 4-fach nutzbare Klinge, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Karton 1-lagig, Klebeband, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie  
**Ausstattung** austauschbare Klingen, verdeckt liegende Klinge  
**Klingenstärke** 0,3 mm  
**Schnitttiefe max.** 6,6 mm  
**Breite** 61 mm

Best.-Nr.	€/St.
21800	19,60

**MARTOR Sicherheitsschere SECUMAX, 363, 564, 563**

MARTOR SECUMAX Sicherheitsschere mit ergonomisch geformte Griffe mit Soft-Grip, extra lange Schneide, rechtwinkliger Spezialschliff für höchste Sicherheit. Stabile Verbindung beider Scherenhälften durch eine Schraube.

**Material** Edelstahl  
**Eigenschaften** glasfaserverstärkt, rostfrei  
**Farbe** blau, schwarz



Ausführung	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
564	12	218	82	117901	44,55
363	8	134	65,5	117900	21,55
565	13	216	83	37354	46,55

**Schere Soft-Cut**

**Material** Edelstahl  
**Länge** 255 mm  
**Eigenschaften** gebüster, gummiert, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet  
**Farbe** blau, schwarz  
**Material (Klinge)** Edelstahl



Best.-Nr.	€/St.
37353	20,20

## Versandtaschen

**Material** Polypropylen, selbstklebende Folie  
**Eigenschaften** ausgezeichnete Haftung  
**Farbe** transparent  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück

Format	Best.-Nr.	€/VE
DIN A5	17232	150,50
DIN A6	17230	119,50
DIN Lang	17228	137,90



## Versandtaschen Lieferschein/Rechnung

**Material** Polypropylen, selbstklebende Folie  
**Eigenschaften** ausgezeichnete Haftung  
**Farbe** rot, transparent  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück

Format	Best.-Nr.	€/VE
DIN A5	17231	150,50
DIN A6	17229	119,50
DIN Lang	17227	137,90



## Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld

**Material** Polyethylen  
**Eigenschaften** beschriftbar, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, für Lebensmittelindustrie geeignet, lebensmitteltauglich, lebensmittelunbedenklich  
**Farbe** farblos  
**Ausstattung** schmales Beschriftungsfeld  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Folienstärke** 50 µ

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
40	60	15310	19,40
70	100	15317	24,35
100	150	15332	35,85
120	170	15333	39,15
160	220	15342	54,25
200	300	15343	79,25



## Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Eigenschaften** für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, für Lebensmittelindustrie geeignet, lebensmittelecht, lebensmittelunbedenklich  
**Farbe** farblos  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Folienstärke** 50 µ

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
40	60	15270	16,05
70	100	15271	22,35
120	170	15283	36,65
150	220	15286	48,05
160		15291	50,90
180	250	15292	59,90
200	300	15294	74,25
220	310	15296	81,25
250	350	15297	104,50
350	450	15298	179,50

## Blitzbinder

**Material** Polyethylen  
**Farbe** rot  
**Inhalt** 1000 Stück

Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
120	161527	46,90
180	161528	77,25
240	161529	112,50
320	161530	170,90



### Stretchfolie

Flexible und dehnbare Stretchfolie.  
 + sichert Ihre Ladung vor Verrutschen  
 + schützt bedingt vor UV-Strahlung durch die schwarze Farbe

**Material** Polyethylen  
**Eigenschaften** Schutz vor Nässe, Schutz vor Staub und Nässe, Schutz vor Verschmutzung, stark haftend  
**Farbe** schwarz  
**Inhalt** 6 Stück  
**Durchmesser (Rolle)** 50 mm  
**Breite** 500 mm

Best.-Nr.	€/VE
3365	160,90



### Stretchfolie RS20

Flexible Stretchfolie für die Sicherung der Ladung vor dem Verrutschen.  
 + schützt bedingt vor UV-Strahlung

**Material** Polyethylen  
**Breite** 500 mm  
**Eigenschaften** Schutz vor Nässe, Schutz vor Staub und Nässe, Schutz vor Verschmutzung  
**Farbe** transparent  
**Inhalt** 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39536	107,90



### Luftpolstertaschen

Leichte und stabile Luftpolstertaschen mit Kraftpapierbeschichtung für einen sicheren Versand, hohe Reißfestigkeit durch seitliche Schweißnähte und gute Schockabsorption durch 2-lagige Luftpolsterschicht.

**Material** Papier, Polyethylen  
**Farbe** weiß  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 100 Stück  
**Ausstattung** 2-lagige Luftpolsterschicht, Haftklebeverschluss, hohe Reißfestigkeit  
**Folienstärke** 80 µ

Variante	Best.-Nr.	€/VE
180x260	37368	64,50
220x160	37371	81,50
220x330	37372	90,75
240x330	37373	99,90
270x360	37374	111,50



### Beutel

Transparente Beutel zum Aufbewahren und Verpacken von Klein- und Ersatzteilen, lebensmittelunbedenklich.

**Material** Polyethylen  
**Eigenschaften** lebensmittelunbedenklich  
**Farbe** transparent  
**Folienstärke** 50 µ

Länge mm	Inhalt Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
100	5000	200	15347	159,90
150	2000	210	16657	46,55
210	1000	300	15354	61,90
250		350	15356	79,90
		400	15357	83,50
300		500	15358	113,90
400		600	15361	173,50



**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
 Ich berate Sie gern:  
 Tel. 0531 318-318**



## Umzugskarton

Extrem belastbare Umzugskartons zum Grifflochern zum Tragen, 2-wellig, auch für schwere Bücher geeignet, einfache Montage (Anleitung aufgedruckt), wiederverwendbar, platzsparend zusammenklappbar, Verschluss ohne Klebmittel, mit Symbolaufdruck -hier oben-.

<b>Material</b>	Pappe
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Länge</b>	370 mm
<b>Eigenschaften</b>	einfache Montage, hoch belastbar, klappbar, platzsparend
<b>Farbe</b>	braun
<b>Verpackungsmenge</b>	10 Stück
<b>Belastbarkeit</b>	40,00 kg

Best.-Nr.	€/VE
39718	88,25

**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**



## Filamentband

Transparentes Gewebeklebeband zum Bündeln von Rohren, als Reparaturband, zum Verschließen schwerer Verpackungen oder zur Palettenabsicherung, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit, besonders hohes Kleb- und Haftvermögen, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, leicht abrollbar.

<b>Material</b>	Glasfasergewebe, Kautschuk, Polypropylen
<b>Länge</b>	50 m
<b>Eigenschaften</b>	feuchtigkeitsresistent, hohe Klebkraft, leicht abrollbar, recyclingfähig, reißfest, schlagfest, stark haftend
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-35 °C

Breite mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Rolle
25	6	90183	6,35
50		90191	14,10
75		90203	18,40



## Verpackungsband

Verpackungsband mit hohen Kleb- und Haftvermögen.  
 + leise abrollend

<b>Material</b>	PVC
<b>Länge</b>	66 m
<b>Eigenschaften</b>	geräuscharm, stark haftend, universell einsetzbar
<b>Inhalt</b>	6 Stück
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
braun	30911	23,35
transparent	30912	




**tesa® Verpackungsklebeband tesapack 4124**

Klebeband von tesa® für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln.

- + ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung
- + hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss
- + gleichmäßig und leise abrollend

**Material** Naturkautschuk, PVC  
**Länge** 66 m  
**Eigenschaften** hoch belastbar, leicht abrollbar, vielseitig  
**Inhalt** 6 Stück  
**Breite** 50 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	12525	45,80
braun	12526	45,70



**tesa® Kreuzfilament-Klebeband 4591**

Kreuzfilament-Klebeband von tesa® zur Palettensicherung und zum Verschließen und Verstärken von Versandschachteln.

- + besonders geeignet für den Verschluss von Verpackungen aus Wellpappe sowie zum Bündeln und Umreifen von schweren Gütern und Rohren

**Material** Polyester  
**Länge** 50 m  
**Eigenschaften** hohe Klebkraft, reißfest, sehr zugfest, verstärkt  
**Farbe** transparent

Inhalt Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
6	25	76004	74,50
3	50	76005	74,75



**tesa® Klebeband 4313 PV10**

tesa® Klebeband PV10, universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln, leicht abrollend. Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung mit hoher Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss.

**Material** Papier  
**Eigenschaften** bedruckbar, leicht abrollbar, recyclingfähig, selbstklebend, umweltfreundlich, von Hand reißbar  
**Inhaltsmenge** 6 Rollen je 50m  
**Klebkraft** 60 N/cm  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Breite** 50 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
braun	48955	40,20
chamois	48956	

**tesa® Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024**

tesapack® Universal-Verpackungsklebeband, für geräuscharmes Abrollen und starke Klebkraft. Universell einsetzbar mit hoher UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Handabroller geeignet.

**Eigenschaften** alterungsbeständig, geräuscharm, hohe Klebkraft, temperaturbeständig, universell einsetzbar, UV-stabil  
**Inhalt** 6 Stück  
**Breite** 50 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
braun	402033	23,70



**tesa® Gefahrgut-Verpackungsklebeband tesapack 64044 PP**

tesa® Gefahrgut-Verpackungsband tesapack, besonders gut für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen und schweren Versandtaschen, sehr reißfest. Maschinell und manuell verarbeitbar, gleichmäßig und leise abrollend. Alterungs- und temperaturbeständig.

**Material** Polypropylen  
**Länge** 66 m  
**Eigenschaften** alterungsbeständig, leicht abrollbar, reißfest  
**Inhalt** 6 Stück  
**Breite** 50 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	29041	60,25
braun	29042	



# Schlösser



## Burg-Wächter Vorhangschloss 116 Profi

BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss 116 Profi aus massivem Messing, Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung. Präzisions-Schließwerk, Innenwerk rostfrei, für den Innen- und Außenbereich, Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, verschieden- oder gleichschließend.

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	rostfrei
<b>Farbe</b>	gold
<b>Ausstattung</b>	doppelte Bügel-Verriegelung
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss



Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
17,5	5	30	15233	20,85
22	6	40	15234	25,35
27	8	50	15235	31,25
17,5	5	30	15242	22,30
22	6	40	15244	26,60
27	8	50	15245	34,65
45	6	40	15248	31,20



## Burg-Wächter Vorhangschloss 400 E Magno verschiedenschließend

BURG WÄCHTER Zylinder Vorhangschloss 400 E Magno aus massivem Messing, verchromter Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung ab Gehäusebreite 30 mm, Innenwerk rostfrei, für den Innen- und Außenbereich, inkl. 2 Schlüsseln, verschiedenschließend.

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	rostfrei
<b>Farbe</b>	gold
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss



Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
doppelte Bügel-Verriegelung, Stahlbügel	29,5	8	50	15494	21,20
	23,5	6,5	40	15493	15,80
	17	5	30	15492	11,75
Stahlbügel	11	3,5	20	15491	9,65

**Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot. Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**



## Burg-Wächter Zahlenschloss Combi-Lock 90

BURG WÄCHTER Zahlenschloss Combi-Lock 90 aus massivem Aluminium mit verchromten Bügel, individuelle Gestaltung des Öffnungscodes für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	verchromt
<b>Farbe</b>	silber
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss



Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
4-stelliger Zahlencode	32,5	6,5	40	15257	27,80
3-stelliger Zahlencode	27	5	30	15256	20,85
	22	3,2	20	15250	18,10

**ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend**

Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.

- + normale Sicherheitsstufe
- + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
- + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
- + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	korrosionsfrei
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Ausstattung</b>	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, Stahlbügel
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss

Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
13	3,5	20	11046	8,65
19	5	29	11047	9,95
32	7	50	11049	18,75
25	6,5	38,5	11071	13,10

**ABUS Zahlenschloss Serie 165**

Kombinations-Zahlenschloss von ABUS für den Innenbereich.

- + normale Sicherheitsstufe
- + 3 Codezahlen für Breite 23 und 31 mm, 4 Codezahlen ab Breite 40 mm
- + für den Innenbereich

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss

Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
3-stelliger Zahlencode	21	3	23	11896	14,10
	25	5	31	11897	17,55
4-stelliger Zahlencode	26	6	41	11898	23,70

**ABUS Vorhängeschloss Serie 60, verschiedenschließend**

Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.

- + normale Sicherheitsstufe
- + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
- + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
- + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	universell einsetzbar
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Ausstattung</b>	Stahlbügel
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss



Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
13	3,5	20	11735	7,95
19	5	29	11736	9,05
25	6,5	40	11737	11,80
32	7	48	11738	16,65



Perfekte Lösungen für  
Ihre Branche. Rufen Sie an:  
Tel. 0531 318-318

**ABUS Zahlenschloss Serie 145**

Kombinations-Zahlenschloss von ABUS für den Innenbereich.

- + Normale Sicherheitsstufe
- + Korrosionsbeständig mit anodisierter Beschichtung
- + 3 Codezahlen für Breite 22,5 und 31,5 mm, 4 Codezahlen ab Breite 41 mm

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	korrosionsbeständig
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss



Farbe	Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
aluminiumgrau, silber	3-stelliger Zahlencode	22	3	22,5	70209	14,10
					70210	14,15
					70211	
					70212	
aluminiumgrau, silber, hellblau, hellrot		25	5	31,5	70213	15,90
					70214	
					70215	
					70216	
aluminiumgrau, silber, hellblau, hellrot	4-stelliger Zahlencode	26	6	41	70217	22,15
					70218	
					70219	
					70220	



### Format Schlüsselschrank Modell S Zylinderschloss

FORMAT Schlüsselschrank Modell S, übersichtlicher abschließbarer Schlüsselschrank mit Wandbefestigung und schwenkbarem Schlüsselregister. Glatte Vorderfront durch einliegende Türen und umlaufenden Rand. Variabel einstellbare Hakenleisten zur Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüsseln. Verschiedenfarbig sowie fortlaufend nummeriert. Lieferung inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

**Material** Kunststoff, Stahlblech  
**Eigenschaften** fortlaufende Nummerierung, glatt  
**Farbe** RAL 7035 (Lichtgrau)  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial  
**Anzahl Schlüssel** 2  
**Schlossart** Zylinderschloss



Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
300	80	64	450	24240	142,50
380	205	100	550	24241	175,50
		300		24242	446,50

### Format Schlüsselschrank Modell SZ Zylinderschloss

FORMAT Schlüsselschränke, Modell SZ, mit voll schwenkbarem Schlüsselregister. Zweitürige Ausführung zur Wandbefestigung. Glatte Vorderfront durch eine innenliegende Tür mit umlaufendem Rand. Hakenleiste im Rastersystem verstellbar, fortlaufend nummeriert und verschiedenfarbig. Lieferung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Weiteres Zubehör enthalten.

**Material** Kunststoff, Stahlblech  
**Eigenschaften** fortlaufende Nummerierung  
**Farbe** RAL 7035 (Lichtgrau)  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial  
**Anzahl Schlüssel** 2  
**Schlossart** Zylinderschloss  
**Breite** 730 mm



Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
1300	250	940	14433	1169,00
550	205	500	14432	749,00
		200	14431	391,90
		100	14430	324,90

### Notschlüsselkasten

Schlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Notfallschlüsseln.  
 + Schutz vor unbefugter Benutzung durch Schlüsselschloss  
 + gemäß EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar  
 + mit Klöppel zum Einschlagen der auswechselbaren Glasscheibe  
 + Lieferung inkl. Befestigungsmaterial



Material	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Schlossart	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	120	40	1	Zylinderschloss	150	88200	43,50

### Notschlüsselkasten oval

Notschlüsselkasten zum universellen Einsatz an Orten, an denen aus Sicherheitsgründen ein Schlüssel verfügbar sein muss, mit Halterung für den Einschlagklöppel, hochwertiges Schloss mit zwei Schlüsseln.



Material	Höhe mm	Länge mm	Farbe	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	170	50	rot	1	175	25205	69,25
			grün			25206	
			weiß			25207	

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

### ABUS KeyGarage Zahlenschloss

Abus KeyGarage™ zur Wandbefestigung, stabiles Metallgehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Schiebemechanismus. Zahlenräder für individuell einstellbaren 4-stelligen Zahlencode. Für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüssel.

<b>Material</b>	Metall
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	4-stelliger Zahlencode
<b>Batterietyp</b>	CR 2032
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss
<b>Verschlussart</b>	Zahlencode



Länge mm		Kapazität (Schlüssel) Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
45	–	20	80	28763	54,90
42	LED	50	84	46937	64,90
62	–		46948	59,90	
	LED			46949	74,90



### DURABLE Schlüsselkasten Key Box, Drehriegelschloss

DURABLE Key Box, praktische Schlüsselboards und passende Anhänger. Mit speziellen Schlüsselleisten, auf denen die Schlüssel mit Anhänger permanent übersichtlich und sicher hängen. Die variable Steckhöhe ermöglicht eine individuelle Nutzung. Einfache Wandmontage.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	118 mm
<b>Farbe</b>	silber
<b>Ausstattung</b>	Befestigungsmaterial
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Drehriegelschloss
<b>Breite</b>	302 mm



Länge mm	Gewicht kg	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
130	1,3	12	88307	80,75
280	1,8	18	88308	107,50
	2,2	36	88309	130,90
	3,2	72	88310	201,50



### DURABLE Schlüsselkasten mit Zahlenschloss, Key Box Zahlenschloss

DURABLE Key Box mit Zahlenschloss.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	118 mm
<b>Farbe</b>	silber
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss



Gewicht kg	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
2,3	36	280	88300	163,90
3,2	72	400	88301	239,50
1,9	18	280	31711	142,90



### Schlüsselschrank Model X, Zylinderschloss

Flacher Schlüsselschrank mit geräumigen Innenleben.

- + mit feststehenden Hakenleisten, dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert
- + Lieferung inkl. Sicherheitsschloss mit zwei nummerierten Schlüsseln und Befestigungsmaterial

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Eigenschaften</b>	fortlaufende Nummerierung, pulverbeschichtet
<b>Farbe</b>	RAL 7035 (Lichtgrau)
<b>Ausstattung</b>	Befestigungsmaterial
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss

Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
80	280	110	370	15227	143,90
60		70		15226	115,50
	180	36	15224	71,90	
		24	15223	58,50	



## DURABLE Schlüsselrolle Jojo extra strong

DURABLE Jojo extra strong, für schwere Kartenhalter oder Schlüssel. Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt. Mit Metallclip-Befestigung, kleiner Schlüsselring und Druckknopf Schlaufe.



**Geeignet für** schwere Kartenhalter oder Schlüssel  
**Ausstattung** Magnet  
**Inhalt** 5 ml



Best.-Nr.	€/VE
41430	49,70



## DURABLE Key Clips

DURABLE Key Clips, Schlüsselanhänger aus hochwertigem Kunststoff. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld. Leicht zu öffnen, schützt die Beschriftung vor Schmutz und Beschädigung. Die Beschriftung kann geändert werden ohne die Schlüssel abzunehmen.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 10 mm  
**Länge** 70 mm  
**Inhaltsmenge** 6  
**Breite** 30 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
farbig sortiert	88312	7,05
schwarz	88313	
rot	88314	
gelb	88315	
dunkelblau	88316	

## Schlüsselrolle KEY-BAK

Ausziehbare Schlüsselrolle zum Befestigen an Gürtel oder Hose für die sichere und mobile Verwahrung.



**Farbe** schwarz

Material	Ausstattung	Länge (Kette) cm	Durchmesser (Schlüsselring) mm	Tragkraft kg	Best.-Nr.	€/St.
Edelstahl, Metall	Edelstahlkette, Gürtelbefestigung	60	30	50	161531	25,65
Kunststoff	2 zusätzliche selbstklebende Halter ermöglichen Befestigung von Handy und Funkempfängern, abnehmbarer Ring, Gürtelbefestigung	–	35	–	161532	15,05
Aluminium, Kunststoff	Karabiner, Kevlarseil		30		161533	39,10

## DURABLE Schlüsselrolle Jojo Style

Schlüsselrolle mit Jojo-Aufrollmechanismus für Namensschilder oder Sicherheitsausweishalter. + mit Metallclip-Befestigung und Federhaken



**Länge** 800 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Geeignet für** Namensschilder, zur einfachen Kombination mit allen Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern  
**Ausstattung** Clip-Ausstattung, Federhaken, Metallclip



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	31693	43,40
gelb	31698	
grün	31699	
violett	31700	
schwarz	37357	
grau	37358	
blau	39114	

## Schlüsselring

Ringe zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln.

**Material** Stahl  
**Farbe** silber  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 10 Stück  
**Inhalt** 10 ml



Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
verschiedene Durchmesser: 3 x 24 mm, 3 x 20 mm, 1 x 35 mm, 1 x 38 mm, 2 x 30 mm	–	83409 4,70
–	25	19816 3,90
–	30	19817 4,60

## Schlüsselrolle KEY-BAK XXL

Schlüsselrolle KEY BAK XXL® für mehr als 20 Schlüssel, um 90° schwenkbare Seiltrommel, mit Federstahl-Gürtelclip, bruch-sicher, mit 120 cm langem Kevlarseil.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Eigenschaften** bruchsicher  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Federstahl Gürtelclip, Kevlarseil, Schlüsselpacker für mehr als 20 Schlüssel, um 90° schwenkbare Seiltrommel



Best.-Nr.	€/St.
6916	34,20

### Schlüsselanhänger mit S-Haken und Öse

Schlüsselanhänger mit S-Haken und Öse zum Aufhängen.

+ mit austauschbaren beschriftbaren Farbetiketten

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 21 mm  
**Länge** 52 mm  
**Ausstattung** beschriftbare Etiketten, Metall S-Haken und Öse zum Aufhängen  
**Breite** 3 mm



### Schlüsselanhänger Standard

Schlüsselanhänger mit großer Beschriftungsfläche, mit Folienstift beidseitig beschriftbar, auch zur Anbringung von Aufklebern geeignet, ideal für Schlüssel mit kleiner Öse.

**Material** Polypropylen-Hartfolie  
**Länge** 210 mm  
**Geeignet für** Anbringung von Aufklebern, beidseitige Beschriftung mit Folienstift, Schlüssel mit kleiner Öse  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 100 Stück  
**Inhalt** 100 ml



Eigenschaften	Farbe	Inhaltsmenge	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
leicht austauschbar	blau, gelb, grün, rot, weiß	1 Verpackungseinheit = 25 Stück	25	88320	10,30
	weiß	1 Verpackungseinheit = 10 Stück	10	88321	4,40
	schwarz		10	88322	

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	21817	41,30
grün	21816	
blau	21815	
rot	21814	



### Schlüsselkette mit Karabinerhaken

Schlüsselkette mit Karabinerhaken zur sicheren und mobilen Verwahrung.

**Material** Stahl vernickelt  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 40 Stück  
**Ausstattung** Karabiner  
**Inhalt** 10 ml  
**Länge (Kette)** 40 cm

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Karabinerhaken 65 mm	83404	56,90
Karabinerhaken 75 mm	83405	63,50

### Schlüsselanhänger mit Klappscharnier

Beschriftbarer Schlüsselanhänger mit Klappscharnier, ermöglicht die Beschriftung ohne Ablösung vom Ring, beidseitig lesbar.

**Material** Kunststoff, Metall vernickelt  
**Höhe** 6 mm  
**Länge** 56 mm  
**Eigenschaften** 5 Stück je Farbe, beidseitig lesbar, beschriftbar ohne vom Ring gelöst zu werden  
**Farbe** transparent blau, transparent gelb, transparent grün, transparent orange, transparent weiß  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 25 Stück  
**Ausstattung** Klappscharnier  
**Inhalt** 25 ml  
**Breite** 29,5 mm

Best.-Nr.	€/VE
83410	18,45

### Schlüsselleiste

Beschriftbare Schlüsselleiste zum Ankleben oder Anschrauben, universell einsetzbar, kann beliebig mit weiteren Leisten ergänzt werden.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 35 mm  
**Länge** 25 mm  
**Eigenschaften** zum Anschrauben, zum Selbstkleben  
**Inhaltsmenge** 25  
**Befestigungsart** zum Kleben

Farbe	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	10	310	17574	45,40
			17573	44,60
schwarz	6	210	17572	29,80
			17571	29,75

### Schlüsselanhänger Schlaufe

Einfache Schlüsselanhänger mit schmalen Beschriftungsfeld, 2-seitig mit Folienstift oder Kugelschreiber beschriftbar, flexible Schlaufe, auch für die Kennzeichnung von Geräten und Kabeln geeignet.

**Material** PVC  
**Länge** 160 mm  
**Eigenschaften** beidseitig mit Folienstift und Kugelschreiber beschriftbar  
**Geeignet für** Kennzeichnung von Geräten und Kabeln  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 1 Rolle, 1 Rolle = 1000 Stück  
**Ausstattung** flexible Schlaufe, schmales Beschriftungsfeld  
**Inhalt** 1000 ml  
**Breite** 12,7 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	21822	73,50
gelb	21821	
rot	21820	
grün	21819	
blau	21818	

# Produkt nicht gefunden?

Große Auswahl an Leitern unter:

## kroschke.com

# Mobile Beschriftungsgeräte

Mit diesen handlichen Beschriftungsgeräten von DYMO erstellen Sie spielend leicht Ihr individuelles Etikett für eine Vielzahl an Einsatzzwecken.

## DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 160

Beschriftungsgerät DYMO® LabelManager 160 mit 195 Symbolen und Clip-Arts, großes Display mit Druckvorschau, Computer-Tastatur(QWERTZ), schnelle Formatierung (fett, kursiv, unterstrichen, vertikaler Text) durch Schnellzugriffstasten, manueller Bandabschneider, 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen und Unterstreichungen, speichert das letztgedruckte Etikett, Batterieabschaltfunktion, für Schriftbänder mit 6, 9 und 12 mm Breite, Lieferung inklusive 12 mm Band schwarz auf weiß, ohne Batterien, 6 Mikrozellen (AA) erforderlich.

<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
<b>Batterietyp</b>	Micro/AAA
<b>Schriftbandbreite</b>	6 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. 12 mm Band



Best.-Nr.	€/St.
61005	66,90

## DYMO® Etikettendrucker LabelManager 420P

Etikettendrucker DYMO® LabelManager™ 420P zum Erstellen von Etiketten mit Barcodes, Logos und Grafiken auf dem Computer per PC- oder Mac-Anbindung, druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts, großes, 4-zeiliges Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, wiederaufladbarer Akku-Pack und Ladeadapter, USB-Kabel, 4 Bandkassetten, Kurzanleitung und Garantiekarte.

<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
<b>Ausstattung</b>	Display
<b>Schriftbandbreite</b>	6 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Set-Inhalt</b>	1x Dymo Labelmanager 420P Akku-Pack Ladeadapter USB-Kabel 4 Bandkassetten



Best.-Nr.	€/St.
42464	298,50

brother  
at your side

NEU!



**69,90 €**  
P-Touch PT-E110VP  
Best.-Nr. 58499



**299,90 €**  
P-Touch PT-P900Wc  
Best.-Nr. 58507

Weitere brother-Beschriftungsgeräte und Zubehör wie z.B. Schriftbandkassetten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 280

Beschriftungsgerät DYMO® LabelManager 280 für professionelle Beschriftungen und Label, kompatibel mit PC und Mac, mit USB-Anschluss, großes Display, Computer ähnliche QWERTZ-Tastatur, mit Bandabschneider, automatische Stromabschaltung, über USB aufladbarer Akku, Lieferung inkl. aufladbarem Akku, USB-Kabel, 12 mm Band schwarz auf weiß und Kurzanleitung.

<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
<b>Ausstattung</b>	Batterieabschaltfunktion, Display
<b>Schriftbandbreite</b>	6 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. aufladbarem Akku



Best.-Nr.	€/St.
29273	145,50

## DYMO® Etikettendrucker LabelManager 360D

Etikettendrucker DYMO LabelManager™ 360D zum Erstellen von Etiketten in 7 Schriftgrößen, 3 Schriftstilen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung, schnelle Texteingabe durch die QWERTZ-Tastatur, Speicherung von 9 häufig verwendeten Etiketten für einen schnellen Zugriff, mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladeadapter, Lieferung inklusive D1-Starterset-Etikettenkassette, Kurzanleitung und Garantiekarte.

<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Display
<b>Schriftbandbreite</b>	12 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. D1-Starterset-Etikettenkassette Kurzanleitung Garantiekarte



Best.-Nr.	€/St.
42465	203,90

# – vielfältig einsetzbar

Die Schriftbänder garantieren Ihnen für viele Jahre dauerhafte und hochwertige Beschriftungen.

# DYMO®

**TOP  
SELLER**



## DYMO® Schriftbandkassette Polyester für: Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm

DYMO Schriftbandkassette Polyester für alle DYMO LabelManager mit 12 oder 19 mm Aufnahmeformat, besonders stabil und dauerhaft klebend, beim Ablösen bleiben Kleberückstände zurück, ideal für glatte Flächen.

**Material** Polyester, selbstklebende Folie  
**Eigenschaften** selbstklebend  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm  
**Schriftfarbe** weiß

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
12	42473	36,95
19	42474	48,05



## DYMO® Schriftbandkassette Vinyl für: Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm

DYMO® Schriftbandkassette Vinyl für alle DYMO® LabelManager mit 12 mm Aufnahmeformat, hohe Klebkraft, besonders dünn und flexibel, für alle Oberflächen geeignet.

**Material** Vinyl  
**Eigenschaften** selbstklebend  
**Geeignet für** Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm  
**Breite** 12 mm

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	weiß	42466	30,80
weiß	schwarz	42467	23,35
	rot	42468	23,45
schwarz	orange	42469	

## DYMO® Schriftbandkassette

Kassetten, welche Schriftbänder für Etikettendrucker oder Beschriftungsgeräte beinhalten.

- + ideal für glatte Flächen
- + wiederablösbar

Farbe	Geeignet für	Schriftbandbreite mm	Schriftfarbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
transparent	LM 300, LM 350, LM 350 D, LM 360 D, LM 400, LM 420P, LM 450, LM 450 D, LM 500TS, LM PC II, LP 2000, LP 300, LP 350, LP 4500, LP 5500	19	schwarz	19	4024	35,30
blau					5002	
gelb					5003	
weiß					5005	
rot					5007	
grün					5008	
transparent	LM 100, LM 160, LM 220P, LM 280, LM 300, LM 350, LM 350 P, LM 360 D, LM 400, LM 420P, LM 450, LM 450 D, LM PC II, LP 120 P, LP 150, LP 200, LP 250, LP 300, LP 350	9	schwarz	9	9548	25,60
weiß					9549	
blau					9550	
gelb					9551	
weiß					9552	
rot	9554					
grün	9555					
transparent	LM 100, LM 160, LM 220P, LM 280, LM 300, LM 350, LM 350 D, LM 360 D, LM 400, LM 420P, LM 450, LM 450 D, LM PC II, LP 120 P, LP 150, LP 200, LP 250, LP 300, LP 350	12	schwarz	12	15814	27,40
weiß					15816	
blau					15817	
gelb					15818	
weiß					15820	
rot	15821					
rot			schwarz		15822	
grün					15823	

## INFO. Materialeigenschaften von Schriftbändern

**Polyester Standard:** Wiederablösbar, Kleberückstände können beim Ablösen zurückbleiben. Ideal für glatte Flächen.

**Polyester permanent:** Dauerhaft klebend, Kleberückstände bleiben beim Ablösen zurück, ideal für glatte Flächen.

**Vinyl:** Mit erhöhter Klebkraft, dünner, weicher und geschmeidiger als Polyester, für alle Oberflächen.

**Nylon:** Textiles Gewebe, extrem reißfest, ideal für Elektroinstallation und Kabelkennzeichnung.



**DURABLE Ausweishalter für 2 Betriebsausweise**

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 54 mm  
**Eigenschaften** drehbar, einfache Handhabung, schnell auswechselbar  
**Farbe** transparent  
**Ausstattung** Klemme drehbar  
**Befestigungsart** Clip  
**Breite** 85 mm



Best.-Nr.	€/VE
24432	122,90



**DURABLE Ausweishalter**

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 54 mm  
**Eigenschaften** drehbar, einfache Handhabung, schnell auswechselbar  
**Farbe** transparent  
**Ausstattung** Klemme drehbar  
**Befestigungsart** Clip  
**Breite** 85 mm



Best.-Nr.	€/VE
8425	111,50



**DURABLE Kartenhalter Pushbox**

**Material** Acryl  
**Höhe** 54 mm  
**Eigenschaften** einfache Handhabung, kratzsicher, schützt vor Schmutz und Grobstaub  
**Farbe** transparent  
**Breite** 87 mm



Variante	Best.-Nr.	€/VE
Pushbox Mono, für einen Ausweis	39120	55,75
Pushbox Duo, für zwei Ausweise	39121	62,50
Pushbox Trio, für drei Ausweise	39122	68,50



**DURABLE Namensschild Clip**

**Material** Hartfolie  
**Höhe** 60 mm  
**Eigenschaften** einfache Handhabung, schnell auswechselbar  
**Ausstattung** nach oben offene Tasche  
**Set-Inhalt** 25x Namensschilder  
 25x blanko Einsteckschilder  
**Befestigungsart** Clip  
**Breite** 90 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	3998	73,75
blau	4569	



**DURABLE Textilband Soft Colour**

**Material** Polyester  
**Länge** 440 mm  
**Eigenschaften** einfache Handhabung, sicher, weich  
**Ausstattung** Karabinerhaken, Sicherheitsverschluss  
**Breite** 15 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	39115	38,35
RAL 5022 (Nachtblau)	39116	
petrol	39117	
RAL 1024 (Ockergelb)	39118	
RAL 3016 (Korallenrot)	39119	



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!

**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### 3M Klebeband

Doppelseitiges Klebeband der Marke 3M™ für schwierige Untergründe und unebene Flächen. Zum Fixieren oder Verbinden.

**Material** Polyethylen mit Acrylatkleber  
**Eigenschaften** doppelseitig



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40

### Reperaturband

Reperaturband oder auch NATO-Tape oder Panzerband für schwierige Untergründe wie Putz, Beton, Stein.  
 + zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen  
 + zum Bündeln und Verpacken

**Material** Gewebe  
**Eigenschaften** feuchtigkeitsabweisend, flexibel, hohe Haftkraft  
**Geeignet für** Beton, Putz, Stein  
**Klebkraft** >15N/25 mm  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Oberfläche** polyethylenbeschichtet  
**Stärke** 0,17 mm  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Temperaturbereich min.** -30 °C



Farbe	Breite mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Rolle
silber	48	8	39884	14,55
	72		39885	24,40
schwarz	48		39886	14,55
	72		39887	24,40



**fetra**  
Transportgeräte

### fetra® Tischwagen

● mobiler Arbeitstisch/Werkbank

fetra® Tischwagen für den schnellen Transport im Betrieb oder als zusätzlicher mobiler Arbeitstisch bzw. Werkbank, hochstehender Griff hochstehend, Schraubkonstruktion, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.

**Gemäß** EN 1757-3  
**Material** Holz, Stahl  
**Farbe** blau, natur  
**Ausstattung** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 4 Laufräder, Feststeller an den Lenkrollen, Handgriff hochstehend, Naben mit Rollenlagerung, offene Stirnwände, TPE-Bereifung  
**Oberfläche** pulverbeschichtet

Höhe mm	Länge mm	Ausstattung	Nutzbare Stelllänge mm	Nutzbare Stellbreite mm	Tragkraft kg	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
900	1397	1 fester Einlegeboden, 2 Holzplattformen	1200	800	600	809	60229	559,00
			1000	700		709	60228	534,00
				600		609	60227	529,00
860	986	2 Holzplattformen	850	500	500	509	60226	504,00
1039	1136		1000	600		300	611	60225
	986	850	500	511	60224		368,90	
		3 Holzplattformen	1000	600	611		31873	492,90
	1136					611	31874	544,00



**fetra**  
Transportgeräte

### fetra® Magazinwagen

Handlicher fetra® Magazinwagen für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.

**Gemäß** EN 1757-3  
**Material** Holz, Stahl  
**Eigenschaften** stabile Laufrichtung  
**Farbe** blau, natur  
**Ausstattung** 1 Holzplattform, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 4 Laufräder, Feststeller an den Lenkrollen, Handgriff, Naben mit Rollenlagerung, offene Stirnwände, TPE-Bereifung  
**Oberfläche** pulverbeschichtet

Höhe mm	Länge mm	Nutzbare Stelllänge mm	Nutzbare Stellbreite mm	Tragkraft kg	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
900	1100	850	450	250	450	60215	247,50
		1250	1000		600	60216	295,90
	953	1030	850	500	400	505	31822
1180		1000	700	705		31823	344,90

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 15 | Türwächter

## k.57



### K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt	<b>Lautstärke Sirene min.</b>	80 db
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Lautstärke Sirene max.</b>	105 db
<b>Farbe</b>	grün	<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Breite</b>	179 mm		
<b>Höhe</b>	49 mm		
<b>Länge</b>	82 mm		
<b>Set-Inhalt</b>	1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie Befestigungsschrauben 3x Schlüssel 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp		

<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts
<b>Nennspannung</b>	9 V

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	


#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

Aufkleberset für den K.57-Türwächter bestehend aus 5 Aufklebern. Durch eine einfache Verklebung wird der Türwächter nachleuchtend und ist im Dunkeln sofort zu erkennen.

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Set-Inhalt</b>	5-teilig
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/Bogen
40801	20,80

PERMALIGHT

➔ Notausgangsschilder ab Seite 220.

## Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

1. Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. Die Tür bleibt unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
2. Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
3. Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechnigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



## Wie umgeht man den Alarm?

**3 Möglichkeiten** für berechnigte Personen:

1. Die Klinke wird nicht benutzt, sondern die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.
2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.
3. Er wird mit Schlüssel um 180° gedreht, rastet in dieser Stellung ein, gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft frei zugänglich.

### Türwächter für: Türklinken gemäß DIN/EN 179

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Wahlweise mit oder ohne Voralarm, für Türklinken. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Die rote Taste des Voralarms soll signalisieren, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm, mit Profilhalbzylinder, Alarm 95 dB/1m, Lieferung inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 179
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	76 mm
<b>Set-Inhalt</b>	inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
<b>Lautstärke</b>	95 db
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Türklinken gemäß DIN/EN 179
<b>Nennspannung</b>	9 V

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	2007	704,00
ohne Voralarm, lang nachleuchtend	2010	764,00
mit Voralarm, lang nachleuchtend	2021	874,00
mit Voralarm	2020	789,00

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



## Ihr Produkt war nicht dabei?

Fluchttürhauben und Exit-Stops finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**







## Kennzeichnung

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	16   Prüfplaketten	144
	17   Kabel- und Leiterkennzeichen	186
	18   Wartungssicherung und -kennzeichen	188
	Maschinenkennzeichnung	
	Inventar- und Eigentumsetiketten	
	19   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	196
	20   Plomben und Siegel	206
	21   Markierungspunkte und Organisationsetiketten	210
	Lager- und Qualitätskennzeichen	
	22   Rohrleitungskennzeichen	214
	Gefahrstoffkennzeichen	
	23   Sicherheitskennzeichen:	220
	Rettungszeichen und Notleuchten	222
	PERMALIGHT-Leitsysteme	242
	Brandschutz- und Feuerwehzeichen	246
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	258
	24   Hinweisschilder	274
	Aushänge und Anweisungen	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	25   Verkehrszeichen	280
	26   Parkplatzschilder	294
	27   Schildermontage und Zubehör	298
	28   Rahmen und Aushangsysteme	304
	individuell.   Druckservice	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 16

## Prüfplaketten **KSIGN**

Staffelpreise unserer Prüfplaketten finden Sie unter [www.kroschke.com/Best.-Nr.](http://www.kroschke.com/Best.-Nr.)

### Inhalt

Einjahresprüfplaketten	146
Grundetiketten	156
Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	158
– geprüft	166
Wartung	165
Zum Selbstbeschriften	168
Kalibrierung	168
Leiterprüfungen und Gebrauchsanweisungen	169
Gesetzlichen Prüfplaketten	
– DGUV	170
– BetrSichV	178
Elektrische Prüfungen	179
Kabelprüfplaketten	180
Krankenhaus und Labor	182
Zubehör	183
Individuelle Prüfplaketten	184

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar



**Dokumentenfolie**

Alle Ausführungen ab Seite 159.

### Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

#### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

<b>Material</b>	ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie speziell, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungsfolie, Schachbrettfolie
<b>Einheit</b>	Heft
<b>Anzahl Aufkleber</b>	38

Best.-Nr.  
41888



Code scannen oder direkt anrufen:  
0531 318-318



Wir lieben  
Kennzeichnung

Hergestellt in Braunschweig





Wir lieben Kennzeichnung

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

# Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 149), Materialien (Übersicht auf Seite 149) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 146

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Spezialmaterialien



Seite 147

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

### Ablösbare Folie



Seite 148

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben,  
hier z.B. [www.kroschke.com/5001025](http://www.kroschke.com/5001025)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000925	59,80
26	gelb	5000926	
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001025	29,25
26	gelb	5001026	
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5046825	18,60
26	gelb	5046826	
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001125	11,30
26	gelb	5001126	
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047025	10,25
26	gelb	5047026	
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001225	6,05
26	gelb	5001226	
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000125	180,00
26	gelb	2000126	
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000225	206,00
26	gelb	2000226	
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052225	93,00
26	gelb	5052226	
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000325	57,60
26	gelb	2000326	
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052325	62,50
26	gelb	5052326	
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000425	36,50
26	gelb	2000426	
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5041725	290,90
26	gelb	5041726	
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001325	315,40
26	gelb	5001326	
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5046925	191,90
26	gelb	5046926	
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001425	204,50
26	gelb	5001426	
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047125	215,00
26	gelb	5047126	
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001525	231,50
26	gelb	5001526	
27	orange	5001527	
28	violett	5001528	
29	grün	5001529	

Jahresprüfplaketten auf Spezialmaterialien

**INFO. Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000425	71,40
26	gelb	5000426	
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000325	35,00
26	gelb	5000326	
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000225	13,40
26	gelb	5000226	
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Schachbrettmusterfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000525	35,00
26	gelb	5000526	
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000625	29,25
26	gelb	5000626	
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000725	11,30
26	gelb	5000726	
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	

**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043025	59,80
26	gelb	5043026	
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043125	29,25
26	gelb	5043126	
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047425	18,60
26	gelb	5047426	
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043225	11,30
26	gelb	5043226	
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047625	10,25
26	gelb	5047626	
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043325	6,05
26	gelb	5043326	
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043525	180,00
26	gelb	5043526	
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043625	206,00
26	gelb	5043626	
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052425	93,00
26	gelb	5052426	
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043725	57,60
26	gelb	5043726	
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052525	62,50
26	gelb	5052526	
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043825	36,50
26	gelb	5043826	
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	

Ablösbare Folie – Rolle

INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5043925	290,90
26	gelb	5043926	
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044025	315,40
26	gelb	5044026	
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29		5044029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047525	191,90
26	gelb	5047526	
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044125	204,50
26	gelb	5044126	
27	orange	5044127	
28	violett	5044128	
29	grün	5044129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047725	215,00
26	gelb	5047726	
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044225	231,50
26	gelb	5044226	
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße



INFO. Materialeigenschaften

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratzt- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓		✓		-40 bis +80 °C		✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓		-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓		✓	✓	-40 bis +80 °C		
Ablösbare Folie		✓		✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓		✓	✓	-40 bis +150 °C		✓
Hochleistungsfolie		✓		✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓



Wir lieben Kennzeichnung

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

# Für die jährliche Prüfung!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 149), Materialien (Übersicht auf Seite 149) und Jahresfarben:

**Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.**

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 151

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 153

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 155

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5002125](http://www.kroschke.com/5002125)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048125	59,80
2026	gelb	5048126	
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001925	29,25
2026	gelb	5001926	
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002025	18,60
2026	gelb	5002026	
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002125	11,30
2026	gelb	5002126	
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048425	10,25
2026	gelb	5048426	
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002225	6,05
2026	gelb	5002226	
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052625	180,00
2026	gelb	5052626	
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2202025	206,00
2026	gelb	2202026	
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5037725	93,00
2026	gelb	5037726	
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2102025	57,60
2026	gelb	2102026	
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052825	62,50
2026	gelb	5052826	
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2002025	36,50
2026	gelb	2002026	
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**INFO.**

**So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:**

1. Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
2. Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C
3. Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
4. Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 183) oder einen Faserschreiber (Seite 183) erfolgen.



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048225	290,90
2026	gelb	5048226	
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002325	315,40
2026	gelb	5002326	
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5037825	191,90
2026	gelb	5037826	
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002425	204,50
2026	gelb	5002426	
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048525	215,00
2026	gelb	5048526	
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002525	231,50
2026	gelb	5002526	
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	

**INFO. Manipulationssichere Prüfplaketten**

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C Stand hält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

**Die ganze Materialübersicht auf Seite 149.**



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden?  
 Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

**Ablösbare Folie – Bogen**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048825	59,80
2026	gelb	5048826	
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044325	29,25
2026	gelb	5044326	
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044425	18,60
2026	gelb	5044426	
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044525	11,30
2026	gelb	5044526	
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5049025	10,25
2026	gelb	5049026	
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044625	6,05
2026	gelb	5044626	
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	

**Ablösbare Folie – Heft**

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052925	180,00
2026	gelb	5052926	
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044725	206,00
2026	gelb	5044726	
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044825	93,00
2026	gelb	5044826	
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044925	57,60
2026	gelb	5044926	
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5053025	62,50
2026	gelb	5053026	
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5045025	36,50
2026	gelb	5045026	
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048925	290,90
2026	gelb	5048926	
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045125	315,40
2026	gelb	5045126	
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045225	191,90
2026	gelb	5045226	
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045325	204,50
2026	gelb	5045326	
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5049125	215,00
2026	gelb	5049126	
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045425	231,50
2026	gelb	5045426	
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	

**INFO. Ablösbare Prüfplaketten**

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbare Folie** lässt sich, trotz guter Klebkraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbaren Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatzzweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

**Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001625	6,20
2026	gelb	5001626	
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002626	11,30
2026/2027	orange	5002627	
2027/2028	violett	5002628	
2028/2029	grün	5002629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002826	6,05
2026/2027	orange	5002827	
2027/2028	violett	5002828	
2028/2029	grün	5002829	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025-2027	5001725	6,20
2026-2028	5001726	
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- ✓ nicht in einem Stück ablösbar
- ✓ ideal für leicht ölige Untergründe
- ✓ für den Inneneinsatz geeignet
- ✓ temperaturbeständig -40 bis +80 °C
- ✓ wasser-, öl-, laugenbeständig
- ✓ kratz- und wischfest



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500225	22,00
2026	gelb	5500226	
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500325	6,80
2026	gelb	5500326	
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	

**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	
2026 gelb	2027 orange
2028 violett	2029 grün

➤ **Materialbeschreibung auf Seite 149.**

**individuell. | Individuelle Plaketten als effektive Werbeträger!**

- ➔ Ihr **Firmenname** auf der Plakette
- ➔ Ihr **Logo** auf der Plakette
- ➔ Ihre **Telefonnummer**


Schauen Sie direkt rein und bestellen Sie hier im Katalog ab Seite 184 oder online:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)





## Mehr Informationen auf einen Blick!



Design 1  
Best.-Nr. 564 \_\_



Design 2  
Best.-Nr. 556 \_\_



Design 3  
Best.-Nr. 562 \_\_

### Beispiele



### Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. **Design für das Etikett wählen**, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 556 \_\_
2. **Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 556 \_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 55602
3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben**

#### Farben

gelb	orange	rot	braun	weiß
hellblau	blau	violett	grün	schwarz

Format: 40 x 100 mm, Folie ablösbar  
5 Stück = 1 Bogen

Mindestbestellmenge: 200 Stück = 40 Bogen



Für Plaketten bis Ø 35 mm

Best.-Nr. mit Layout Nr. ergänzen

Design 1	Design 2	Design 3	€/Bogen
564 __	556 __	562 __	11,10



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**KSIGN Grundetikett Prüfung gem. § 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

**Prüfung**  
gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**letzte Prüfung**

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4276	4,55
	40	Heft	4280	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	170859	23,85

**Geprüft**  
am .....  
durch .....  
gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120433	4,55
	40	Heft	120434	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	25403	23,85

**Geprüft**  
durch .....

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

**Geprüft**  
am .....  
durch .....  
Geräte-Nr: .....

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Mini-Grundetikett Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 20 x 40 mm, Bogen**

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
ablösbare Folie	16	32182	7,50

**Prüfung**  
gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	32183	4,55
	40	Heft	32184	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	32185	23,85

**Geprüft**  
nach DGUV Vorschrift  
durch .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben


**KSIGN Grundetikett Wartung 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

**Wartung**  
am .....  
durch .....

**nächste Wartung**

hier Prüfplakette einkleben



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an! Tel. 0531 318-318**



Wir lieben Kennzeichnung

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 149), Materialien (Übersicht auf Seite 149) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 159

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

## Ablösbare Folie



Seite 160

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 162

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: das Extra an Sicherheit, ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049225	59,80
26-29	5049226	
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003125	29,25
26-31	5003126	
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003225	18,60
26-31	5003226	
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003325	11,30
26-31	5003326	
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049325	6,05
26-31	5049326	
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053125	180,00
26-29	5053126	
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100025	206,00
26-31	2100026	
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100125	93,00
26-31	2100126	
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100225	57,60
26-31	2100226	
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100325	62,50
26-31	2100326	
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	

**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
 Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/5003425](http://www.kroschke.com/5003425)

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb, weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5042025	290,90
26-29	5042026	
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003525	315,40
26-31	5003526	
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003625	191,90
26-31	5003626	
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003725	204,50
26-31	5003726	
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003825	215,00
26-31	5003826	
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	

**NEU:** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück! Vorteile & Infos dazu auf Seite 172.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5058825	379,90
26-31	5058826	
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	

Ablösbare Folie – Bogen



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049625	59,80
26-29	5049626	
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039725	29,25
26-31	5039726	
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039825	18,60
26-31	5039826	
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039925	11,30
26-31	5039926	
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5040025	10,25
26-31	5040026	
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049725	6,05
26-31	5049726	
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041125	93,00
26-31	5041126	
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053225	180,00
26-29	5053226	
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041025	206,00
26-31	5041026	
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041225	57,60
26-31	5041226	
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041325	62,50
26-31	5041326	
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040225	191,90
26-31	5040226	
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040325	204,50
26-31	5040326	
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041425	290,90
26-29	5041426	
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040125	315,40
26-31	5040126	
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500


Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040425	215,00
26-31	5040426	
27-32	5040427	
28-33	5040428	
29-34	5040429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5049825	231,50
26-31	5049826	
27-32	5049827	
28-33	5049828	
29-34	5049829	

# Jahresfarben



## Dokumentenfolie – Bogen



### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5038125	18,60
26-31	gelb	5038126	
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5003025	10,25
26-31	gelb	5003026	
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	

## Dokumentenfolie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5038225	93,00
26-31	gelb	5038226	
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5004025	62,50
26-31	gelb	5004026	
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	

## Dokumentenfolie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038325	191,90
26-31	gelb	5038326	
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5004125	215,00
26-31	gelb	5004126	
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	

## Ablösbare Folie – Bogen



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5039625	10,25
26-31	gelb	5039626	
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	

## Ablösbare Folie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5040525	215,00
26-31	gelb	5040526	
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	

Materialbeschreibung auf Seite 149.

**INFO.**

**Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004225	22,00
26-31	5004226	
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004325	11,80
26-31	5004326	
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	


**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004425	18,60
26-31	5004426	
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004525	10,25
26-31	5004526	
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	

**Schachbrettfolie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5004625	11,80
26-31	gelb	5004626	
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	

**Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!**

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Dokumentenfolie – Bogen



Auffällig durch 8-eckiges Design



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005025	10,25
2026	gelb	5005026	
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	



**KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5001825	10,25
2026	5001826	
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005225	10,25
2026	gelb	5005226	
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5005125	10,25
26	gelb	5005126	
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin lt. Hersteller Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005525	10,25
26-31	5005526	
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächste Prüfung Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5005425	10,25
26-29	5005426	
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Prüfung bestanden,  
Nächster Prüftermin



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004725	10,25
26-31	5004726	
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Heft

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5004825	62,50
26-31	5004826	
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5004925	215,00
26-31	5004926	
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	

[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächste Wartung 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018525	7,45
26	gelb	5018526	
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Letzte Wartung 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5018425	7,45
2026	gelb	5018426	
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Letzte Wartung, am-, durch-, Nächster Termin**  
Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5018025	10,25
26-31	gelb	5018026	
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	

➔ **Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 183.**



**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am-, durch: Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017925	10,25
26-31	5017926	
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Inspektion Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017825	18,60
26-31	5017826	
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

# Prüfplaketten „Geprüft“

Hergestellt in Braunschweig



## Bogen

## Heft

## Rolle

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005625	10,25
26-31	5005626	
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5005725	62,50
26-31	5005726	
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5005825	215,00
26-31	5005826	
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005925	18,60
26-31	5005926	
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5006025	93,00
26-31	5006026	
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5006125	191,90
26-31	5006126	
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	

Ø 30 mm



**KSIGN Jahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5006225	10,25
2026	5006226	
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	

Ø 10 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041925	290,90
26-29	5041926	
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	

# Jahresfarben

## Dokumentenfolie

Ø 30 mm



Ø 25 mm



Ø 15 mm



### Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006525	10,25
26-31	gelb	5006526	
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	



### Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5006625	62,50
26-31	gelb	5006626	
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	



### Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5006725	215,00
26-31	gelb	5006726	
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006925	11,30
26-31	gelb	5006926	
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006825	29,25
26-31	gelb	5006826	
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	

## INFO. Jahresfarben

- 2025 braun
- 2026 gelb
- 2027 orange
- 2028 violett
- 2029 grün



**Prüfplaketten richtig einsetzen –**  
 Anwendung und Materialien kompakt für Sie zusammengefasst

★ Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Prüfplaketten



Alles, was Sie über Prüfplaketten wissen müssen, haben wir für Sie in unserem kostenlosen Leitfaden zusammengefasst. Jetzt herunterladen:

[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007225	29,25
26	gelb	5007226	
27	orange	5007227	
28	violett	5007228	
29	grün	5007229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007125	29,25
26	gelb	5007126	
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	



**KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007325	10,25
2026	gelb	5007326	
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am:, durch:, gemäß §, nächster Prüftermin Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011825	6,20
26-31	gelb	5011826	
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft, Datum, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



**KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft, Datum, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25



**KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch, Nächste Prüfung am: Folie mit Sicherheitsstanzung**

**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 40 x 40  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

**Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 183.**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am, durch, Nächster Kalibriertermin Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5020525	6,20
26-31	gelb	5020526	
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Kalibrierung Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5020325	18,60
26-29	gelb	5020326	
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	



**KSIGN Prüfplakette Kalibriert Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



**KSIGN Prüfplakette Nicht kalibriert Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**  
**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. Leiterprüfung gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016**

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte **wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft**. Auch die **Gebrauchsanweisung gemäß DIN EN 131-3 muss auf Lesbarkeit geprüft** und ggf. erneuert werden. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand der Leitern hin. **Unsere Empfehlung:** Prüfen Sie jährlich nach den aktuellen Vorschriften!



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Stück**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5031825	8,80
26-28	5031826	
27-29	5031827	
28-30	5031828	



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016 50 x 200 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-27	5039425	92,50
26-28	5039426	
27-29	5039427	
28-30	5039428	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016 Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031925	10,25
26-31	gelb	5031926	
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	

**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern 50 x 200 mm Ø Prüfplakette max: 15 mm**


**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück

B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
50 x 200	41968	17,55



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung 65 x 225 mm Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Gemäß** DIN EN 131-3  
**Material** ablösbare Folie  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 225 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 15 mm  
**Farbe** blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern	41199	17,55
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern	41200	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern	41201	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern	41203	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern	41204	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Teleskopleitern	41207	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Podestleitern	41208	

**Gleich mitbestellen!**

15-mm-Plakette für Leiter-Gebrauchsanweisung ab Seite 146.





Wir lieben Kennzeichnung

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere Terminkennzeichnung
- Made in Germany

# Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 149), Materialien (Übersicht auf Seite 149) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,13 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 171

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 173

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 177

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5047825	59,80
26-29	gelb	5047826	
27-30	orange	5047827	
28-31	violett	5047828	
29-32	grün	5047829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5049925	29,25
26-31	gelb	5049926	
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011725	18,60
26-31	gelb	5011726	
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050025	11,30
26-31	gelb	5050026	
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5007825	10,25
26-31	gelb	5007826	
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053325	180,00
26-29	gelb	5053326	
27-30	orange	5053327	
28-31	violett	5053328	
29-32	grün	5053329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053425	206,00
26-31	gelb	5053426	
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5037925	93,00
26-31	gelb	5037926	
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053625	57,60
26-31	gelb	5053626	
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5007925	62,50
26-31	gelb	5007926	
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5042125	290,90
26-29	gelb	5042126	
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051825	315,40
26-31	gelb	5051826	
27-32	orange	5051827	
28 - 33	violett	5051828	
29-34	grün	5051829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038025	191,90
26-31	gelb	5038026	
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050125	204,50
26-31	gelb	5050126	
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5008025	215,00
26-31	gelb	5008026	
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr](http://www.kroschke.com/Best-Nr) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5008025](http://www.kroschke.com/5008025)

**Das ist neu!** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
 Stückpreis 0,30 € je Plakette

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand



Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5058725	379,90
26-31	gelb	5058726	
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	



**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5050425	59,80
26-29	gelb	5050426	
27-30	orange	5050427	
28-31	violett	5050428	
29-32	grün	5050429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050725	29,25
26-31	gelb	5050726	
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050925	18,60
26-31	gelb	5050926	
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051125	11,30
26-31	gelb	5051126	
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051325	10,25
26-31	gelb	5051326	
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051725	6,05
26-31	gelb	5051726	
27-32	orange	5051727	
28-33	violett	5051728	
29-34	grün	5051729	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 149.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm- Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053725	180,00
26-29	gelb	5053726	
27-30	orange	5053727	
28-31	violett	5053728	
29-32	grün	5053729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053925	206,00
26-31	gelb	5053926	
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	

Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 183.

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054125	93,00
26-31	gelb	5054126	
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054225	57,60
26-31	gelb	5054226	
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054325	62,50
26-31	gelb	5054326	
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	

**Materialbeschreibung auf Seite 149.**

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5050625	290,90
26-29	gelb	5050626	
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050825	315,40
26-31	gelb	5050826	
27-32	orange	5050827	
28-33	violett	5050828	
29-34	grün	5050829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051025	191,90
26-31	gelb	5051026	
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051225	204,50
26-31	gelb	5051226	
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051425	215,00
26-31	gelb	5051426	
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. DGUV Vorschrift 3 – worum geht es?**



Die DGUV Vorschrift 3 gilt für **elektrische Anlagen und Betriebsmittel**. Im Sinne dieser Vorschrift sind alle Gegenstände, die dem Anwenden elektrischer Energie, dem Übertragen, Verteilen oder Verarbeiten von Informationen dienen, elektrische Betriebsmittel. **Unternehmer** haben dafür **Sorge zu tragen**, dass sie auf ihren ordnungsgemäßen Zustand **geprüft werden**:

- vor der **ersten Inbetriebnahme/nach einer Änderung oder Instandsetzung** durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht
- in **bestimmten Zeitabständen** – wobei diese so zu wählen sind, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden kann, rechtzeitig festgestellt werden



**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	2027 orange
2026 gelb	2028 violett
2028 violett	2029 grün

**Ø 25 mm**



**Materialbeschreibung auf Seite 149.**

**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5009025	11,30
26-31	gelb	5009026	
27-32	orange	5009027	
28-33	violett	5009028	
29-34	grün	5009029	

**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2 Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5009125	57,60
26-31	gelb	5009126	
27-32	orange	5009127	
28-33	violett	5009128	
29-34	grün	5009129	

**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2 Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5009225	204,50
26-31	gelb	5009226	
27-32	orange	5009227	
28-33	violett	5009228	
29-34	grün	5009229	

**Ø 25 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5008425	11,30
26-35	gelb	5008426	
27-36	orange	5008427	
28-37	violett	5008428	
29-38	grün	5008429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	braun	5008525	57,60
26-35	gelb	5008526	
27-36	orange	5008527	
28-37	violett	5008528	
29-38	grün	5008529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	braun	5008625	204,50
26-35	gelb	5008626	
27-36	orange	5008627	
28-37	violett	5008628	
29-38	grün	5008629	

**Ø 30 mm**



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5009625	10,25
2026	gelb	5009626	
2027	orange	5009627	
2028	violett	5009628	
2029	grün	5009629	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5009725	62,50
2026	gelb	5009726	
2027	orange	5009727	
2028	violett	5009728	
2029	grün	5009729	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5009825	215,00
2026	gelb	5009826	
2027	orange	5009827	
2028	violett	5009828	
2029	grün	5009829	

10 Prüffahre!

► Pflichtprüfungen richtig kennzeichnen!

Kennzeichnen Sie mit den aktuellen DGUV-Plaketten, um allgemeine Verständlichkeit und einen einheitlichen Standard zu gewährleisten.



Ø 25 mm



Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5010525	11,30
26-35	5010526	
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	



Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5010625	57,60
26-35	5010626	
27-36	5010627	
28-37	5010628	
29-38	5010629	



Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5010725	204,50
26-35	5010726	
27-36	5010727	
28-37	5010728	
29-38	5010729	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5011125	10,25
26-35	5011126	
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5011225	62,50
26-35	5011226	
27-36	5011227	
28-37	5011228	
29-38	5011229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5011325	215,00
26-35	5011326	
27-36	5011327	
28-37	5011328	
29-38	5011329	



Unser gratis Prüfplaketten-Ratgeber als Download für Sie!  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

Wir lieben Kennzeichnung



Code scannen oder direkt anrufen: 0531 318-318

Bestell-Nr.: 41888





**KSIGN Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5014325	10,25
2026	gelb	5014326	
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5033225	11,80
26-31	gelb	5033226	
27-32	orange	5033227	
28-33	violett	5033228	
29-34	grün	5033229	



**KSIGN Prüfplakette geprüft gemäß DGUV Vorschrift 4, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014525	10,25
26-31	gelb	5014526	
27-32	orange	5014527	
28-33	violett	5014528	
29-34	grün	5014529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68 Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5032925	8,85
26-32	gelb	5032926	
27-33	orange	5032927	
28-34	violett	5032928	
29-35	grün	5032929	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 70 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5032725	10,25
2026	gelb	5032726	
2027	orange	5032727	
2028	violett	5032728	
2029	grün	5032729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033725	10,25
26-29	gelb	5033726	
27-30	orange	5033727	
28-31	violett	5033728	
29-32	grün	5033729	



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5017425	10,25
26-29	gelb	5017426	
27-30	orange	5017427	
28-31	violett	5017428	
29-32	grün	5017429	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Information 214-016, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5042825	10,25
2026	gelb	5042826	
2027	orange	5042827	
2028	violett	5042828	
2029	grün	5042829	

**INFO. Betriebssicherheitsverordnung!**

Die BetrSichV enthält Arbeitsschutzanforderungen für die Auswahl und Benutzung von Arbeitsmitteln und für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes.

Weitere Infos unter [www.kroschke.com/betriebssicherheitsverordnung](http://www.kroschke.com/betriebssicherheitsverordnung)  
Eine **regelmäßige Prüfung** von Maschinen gewährleistet den einwandfreien Zustand und die fehlerfreie Funktion der Anlagen.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012725	10,25
26-31	gelb	5012726	
27-32	orange	5012727	
28-33	violett	5012728	
29-34	grün	5012729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012825	10,25
26-31	gelb	5012826	
27-32	orange	5012827	
28-33	violett	5012828	
29-34	grün	5012829	

**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Stück**

Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5031825	8,80
26-28	5031826	
27-29	5031827	
28-30	5031828	
29-34	5031829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5008025	215,00
26-31	gelb	5008026	
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5007825	10,25
26-31	gelb	5007826	
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031925	10,25
26-31	gelb	5031926	
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	



**Ihre Pflicht: Nachweis Ihrer Prüfungen!**

Sie tragen die **Verantwortung für die Sicherheit** in Ihrem Unternehmen. Aus diesem Grund sind **regelmäßige Prüfungen unerlässlich**. Die Betriebssicherheitsverordnung (**BetrSichV**) schreibt in § 14 Absatz 7 die **Dokumentation und auch den Nachweis der Prüfung am Einsatzort vor**.

Die Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1201 konkretisiert die BetrSichV und weist im Abschnitt 8.3 „Durchführung der Prüfung und Kontrollen“ dafür noch mal ausdrücklich auf die **Verwendung von Prüfplaketten hin**. Prüfplaketten sind für jeden sichtbar und ermöglichen einen schnellen Überblick über den **Wartungsstand**. Nutzen Sie für den Nachweis Ihrer Prüfungen unsere Prüfplaketten.

So sorgen Sie für mehr Sicherheit!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

# Elektro-Check

Hergestellt in Braunschweig


## Prüfung alle 2 Jahre!

Spätestens alle zwei Jahre sollten Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel im Büro durchführen. Für Baustellen, Produktionsstätten usw. liegt die maximale Prüffrist bei einem Jahr.

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5022725](http://www.kroschke.com/5022725)

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,12 €



## Dokumentenfolie



Ø 20 mm



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5022725	18,60
26-31	5022726	
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	



**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5022825	93,00
26-31	5022826	
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	



**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5022925	191,90
26-31	5022926	
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023025	10,25
26-31	5023026	
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5023125	62,50
26-31	5023126	
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5023225	215,00
26-31	5023226	
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	

Weitere Prüfplaketten für elektrische Geräte finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:**

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 mm 25 mm Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025725	3,85
26-31	5025726	
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	

## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 mm 25 mm Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025825	4,45
26-31	5025826	
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 mm 25 mm Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5025925	46,80
26-31	5025926	
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 mm 25 mm Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5026025	54,75
26-31	5026026	
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	



## KSIGN Kabelprüfplakette 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026125	3,85
26	gelb	5026126	
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026225	4,45
26	gelb	5026226	
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026325	46,80
26	gelb	5026326	
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026425	54,75
26	gelb	5026426	
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027625	3,85
26	gelb	5027626	
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027725	4,45
26	gelb	5027726	
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032425	46,80
26	gelb	5032426	
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032525	54,75
26	gelb	5032526	
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5026925	3,85
26-35	5026926	
27-36	5026927	
28-37	5026928	
29-38	5026929	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5027025	4,45
26-35	5027026	
27-36	5027027	
28-37	5027028	
29-38	5027029	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027125	46,80
26-35	5027126	
27-36	5027127	
28-37	5027128	
29-38	5027129	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027225	54,75
26-35	5027226	
27-36	5027227	
28-37	5027228	
29-38	5027229	

**DGUV**


**Infos zu den neuen Nummern  
der DGUV unter [www.kroschke.com/dguv](http://www.kroschke.com/dguv)**



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 3 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5030825	3,85
26-31	5030826	
27-32	5030827	
28-33	5030828	
29-34	5030829	



➤ Große Auswahl an Kabel- und Leiterkennzeichen ab Seite 186.

➤ Gleich mitbestellen – Kabelmarkierer auf Seite 187.

# Speziell für Labor und Krankenhaus

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021025	17,40
2026	5021026	
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	



**Resistent gegen Desinfektionsmittel**



## Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:

Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler.

[Materialbeschreibung auf Seite 149.](#)

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021125	8,70
2026	5021126	
2027	5021127	
2028	5021128	
2029	5021129	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021325	8,70
26-29	5021326	
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	

Ø 25 mm

Bogen



### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 25

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020625	17,40
2026	5020626	
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	

Heft

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
2025	5020725	86,80
2026	5020726	
2027	5020727	
2028	5020728	
2029	5020729	

Rolle

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	5020825	329,90
2026	5020826	
2027	5020827	
2028	5020828	
2029	5020829	

Ø 35 mm

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020925	8,70
2026	5020926	
2027	5020927	
2028	5020928	
2029	5020929	



### KSIGN Prüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
gelb	25410	17,40
grün	25409	
rot	25408	
hellblau	25407	



### KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm, Bogen

Material Hochleistungsfolie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 40 x 100  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
25404	9,30



# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



## STAEDTLER® Faserstift Lumocolor non-permanent 316

Faserstift der Marke STAEDTLER.  
 + für Overhead-Projektoren und fast alle Flächen  
 + wasserlöslich und wieder abwischbar  
 + schnelltrocknend

**Farbe** schwarz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Strichstärke** 0,6 mm

Best.-Nr.	€/St.
26157	4,50

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff	blau, schwarz	1641	8,10

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

● gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,50



## KSIGN Schutzlaminat

● Hergestellt in Braunschweig



Schutzlaminat für Prüfplaketten zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



SCRAPEX CLEANY



SCRAPEX ARGENTAX



Mehr Zubehör unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückstände. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.



Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70

## Etikettenlöser-Stift

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser-Stift, zum Entfernen von Papieretiketten und Kleberesten, gezielte Handhabung durch Applikator mit Dosierfunktion, gebrauchsfertige Lösung.



Best.-Nr.	€/St.
5086	7,80

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen

#### Bogen

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85	20	36	53597*	35,85
30	18	547__		30	18	635__	
40	10	559__		40	10	636__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573__		30	18	617__	
40	10	574__		40	10	621__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53572*	42,20
30	18	565__	
40	10	568__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53580*	42,20
30	18	578__	
40	10	588__	

#### Heft

#### Rolle

#### Heft

#### Rolle

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558__	
40	80	567__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817__	
40	500	818__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632__	
40	80	577__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903__	
40	500	904__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



### Monatsring außen, Jahreszahlen unten

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626__	
40	10	627__	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

### Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589__	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593__	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

### Ganz einfach in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 572\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
**Layout 01:** Ihr Text  
**Layout 02:** Ihr Logo  
**Layout 03:** Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
**Layout 04:** Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
**Layout 05:** Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 572\_\_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57202

3. **Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe** für die Prüfplakette angeben



Jetzt gestalten unter:

[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Inhalt


Leiterkennzeichen	186
Kabelbinder	187
Kabelmarkierer und Stromkreisbezeichnungen	187

### ► Ihre Pflicht: Farbkennzeichnung richtig anwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform



### Selbstklebende Folie

Wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständig von -40 bis +80 °C, auch für den Außenbereich




Hergestellt in Braunschweig



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte.

Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2035	4,45
16		2036	4,95
20		2037	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9376	70,50
16		41685	78,75
20		9382	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2025	4,45
16		2026	4,95
20		2027	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9375	70,50
16		41684	78,75
20		9381	90,75

**INFO. DIN EN 60445 (VDE 0197)**

Die **DIN EN 60445 (VDE 0197)** wurde im Februar 2023 **aktualisiert**. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende **Farben für Leiterkennzeichen** wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa). **Die Norm verfolgt das Ziel**, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.

**TOP  
PRODUKT**



**Kabelbinder**

Kabelbinder zur Befestigung und Bündelung von Leitungen.

**Material** Polyamid  
**Ausstattung** Verschlusskopf  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 100


Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,40
4,8	370		20911	20,60
7,8	540		20912	48,40
2,5	100	weiß	20913	5,40
3,6	200		20914	13,35
4,8	370		20915	20,60
7,8	540		20916	48,40

Das komplette Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/leiterkennzeichen](http://www.kroschke.com/leiterkennzeichen)



**KSIGN Leiterkennzeichen PE-Leiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1985	4,45
16		1986	4,95
20		1987	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9374	70,50
20		9380	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	500 Stück/Rolle	179067	70,50
	20 Stück/Bogen	83854	4,45
16		83855	4,95
20		83856	5,55



**KSIGN Leiterkennzeichen N-Neutralleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1965	4,45
16		1966	4,95
20		1967	5,55



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1 für Stromkreis- und Leuchtensnummer zum Selbstbeschriften

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
2060	20,80



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2 für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtensnummern. Zum Selbstbeschriften.

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
37105	20,80



**KSIGN Kabelmarkierer selbstklebende Folie Heft**

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminate umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Breite mm	Höhe mm	St.	Schriftfeld Breite mm	Schriftfeld Höhe mm	Best.-Nr.	€/Heft
75	25	10	25 mm	25 mm	12020	13,15
110	40	5	40 mm	40 mm	35354	23,65
150	25	10	25	25	19872	15,15
					12021	16,95

# 18

## Wartungssicherung und -kennzeichen


### Inhalt

Lockout-Stationen	188
Vorhängeschlösser	190
Verriegelungen und Absperrungen	191
Ventil-Verriegelungen	194
Wartungsaufkleber und -anhänger	195

### Lockout-Station Schalten verboten, mit verschiedenen Füllungen

Gefüllte Lockout-Station als kompaktes und zentrales Aufbewahrungssystem für Schlösser, Etiketten und Multischließklammern.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Symbol/Pikto</b>	P031 Schalten verboten



P031 Schalten verboten

Variante	Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Schlösser, kleine Multischließklammern	390	290	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 10x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer klein	42261	308,90
4 Schlösser, große Multischließklammern			1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 100x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer groß		
8 Schlösser, kleine Multischließklammer	340	360	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer klein	42263	429,50
8 Schlösser, große Multischließklammer			1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer groß		



### Sie müssen Instandhaltungsarbeiten absichern!

Die BetrSichV legt in §10 (3) mit 12 Punkten ganz klar die **Pflichten des Arbeitgebers** zur Durchführung von **Instandhaltungsarbeiten** fest. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet „den **Arbeitsbereich** während der Instandhaltung **absichern**“ und „**erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise** bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln **zur Verfügung zu stellen**.“ Die Arbeiten dürfen nur im **Stillstand** vorgenommen werden und das **Betretten** des Arbeitsbereiches durch Unbefugte ist zu **verhindern**, soweit dies nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist.

Zur Unterstützung bei Ihren Wartungsarbeiten empfehlen wir das **Lockout/Tagout-System**. Damit erfüllen die die BetrSichV und schützen gleichzeitig Ihre Mitarbeiter! **Nutzen Sie unsere praktische Checkliste, um zu prüfen, ob Ihr Lockout/Tagout-System sicher ist: [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)**

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement




**Lockout-Station ohne Inhalt**

Unbefüllte Lockout-Station als kompaktes und zentrales Aufbewahrungssystem für Schlösser, Etiketten und Multischließklammern.

**Material** Kunststoff  
**Länge** 55 mm  
**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Innenbereich

Variante	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Typ 1: 1 Fach, 18 Haken	360	340	41972	223,90
Typ 2: 2 Fächer, 9 Haken	390	290	41969	165,90



Typ 1

Typ 2


**ABUS Lockout-Center**

Bei Wartung- und Instandhaltungsarbeiten benötigen Ihre Mitarbeiter ein gut funktionierendes System, um selbst vor Unfällen geschützt zu sein. Dazu gehört, dass die zur Wartung benötigten Materialien griffbereit sind wie z.B. Schlösser, Absperrungen, Anhänger und Aufkleber. Der 100 mm Korb des Lockout-Centers mit geschlossener Form schützt vor dem Verlust von Kleinteilen, während der 200 mm Korb z.B. zur Aufbewahrung kleinerer Ventilverriegelungen oder Steckerabsperrungen dient. Der Tag Holder ist angepasst auf das Maß unserer Wartungsaufkleber und -anhänger. Die Schlosstraverse ist ideal zum Einhängen von Schlössern und Multischließklammern.

**Material** Metall  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb)  
**Einsatzgebiet** Innenbereich



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
550	500	165	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 165 mm, 1x Schlosstraverse, 1x Tag Holder, 1x Korb groß 200 mm, 1x Korb klein 100 mm	41699	377,50
		25	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 25 mm	41705	186,90
495	50	35	1x Schlosstraverse, gelb, Metall, 495 x 50 x 35 mm	41712	68,50
85	30	148	1x Tag Holder, 85 x 30 x 148 mm	41713	31,35
100	140	70	1x Korb klein, gelb, Metall, 100 x 140 x 70 mm	41715	44,75
200			1x Korb groß, gelb, Metall, 200 x 140 x 70 mm	41714	50,75



**ABUS Aufbewahrungsbox Safety Redbox Kunststoff, Metall**

Das ABUS Wartungsschutzdepot Safety Redbox ist ein Wartungsverschlusskasten für mehrere Mitarbeiter zur Aufbewahrung von Verriegelungssystemen und Wartung von Anlagen mit vielen Ausschlusspunkten, stabil und leicht, für max. 18 Schlösser. Bei der Wartung von Anlagen werden alle Verriegelungspunkte gesichert, die Schlüssel in der Safety Redbox aufbewahrt und durch die Arbeiter mit ihrem Schloss verriegelt. Ist die Wartung abgeschlossen, werden alle Schlösser entfernt und die Verriegelungspunkte freigegeben. Lieferung inklusive Wandlerhalterung.

**Material** Kunststoff, Metall  
**Breite** 240 mm  
**Höhe** 240 mm  
**Länge** 94 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 18 Stück  
**Farbe** rot  
**Ausstattung** klappbare Griffe

Best.-Nr.	€/St.
35908	113,90



Passend dazu: Wandlerhalterung für Aufbewahrungsbox unter [www.kroschke.com/41717](http://www.kroschke.com/41717)



## ABUS Vorhängeschloss Aluminium, verschiedenschließend, 74 x 39 mm

Leichtes und handliches Vorhängeschloss von ABUS zur Absicherung von mittleren Werten/ Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.



<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	39 mm
<b>Höhe</b>	74 mm
<b>Länge</b>	19 mm
<b>Ausstattung</b>	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, doppelte Bügel-Verriegelung, Präzisions-6-Stiftzylinder
<b>Bügelhöhe</b>	27 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	39358	30,15
rot	39357	
gelb	39356	
grün	39359	
blau	39355	



## ABUS Vorhängeschloss Aluminium, Edelstahl verschiedenschließend, 34 x 32 mm

Das verschieden schließende ABUS Vorhängeschloss mit flexiblem Seil eignet sich für den gleichzeitigen Ausschluss mehrerer Punkte oder wenn die Verriegelungspunkte schlecht zugänglich sind. Die unempfindliche Eloxalschicht sorgt für einen guten Korrosionsschutz.



<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	32 mm
<b>Höhe</b>	34 mm
<b>Länge</b>	12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	43787	46,70
rot	43769	
gelb	43778	
grün	43779	
blau	43786	



## CATU Vorhängeschloss Stahl, verschiedenschließend, 89 x 37 mm

Vorhängeschloss mit Stahlbügel zur Wartungssicherung mit leeren Feldern und Piktogrammen zur Identifizierung des Monteurs.



P031 Schalten verboten

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	37 mm
<b>Höhe</b>	89 mm
<b>Länge</b>	20 mm
<b>Ausstattung</b>	selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen, Stahlbügel
<b>Symbol/Pikto</b>	P031 Schalten verboten
<b>Bügelhöhe</b>	37 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31660	22,75
rot	31656	
gelb	31657	
grün	31658	
blau	31659	



## CATU Vorhängeschloss, Kunststoff, verschiedenschließend, 89 x 37 mm

Vorhängeschloss mit Kunststoffbügel zur Wartungssicherung mit leeren Feldern und Piktogrammen zur Identifizierung des Monteurs.



P031 Schalten verboten

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	37 mm
<b>Höhe</b>	89 mm
<b>Länge</b>	20 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffbügel, selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen
<b>Symbol/Pikto</b>	P031 Schalten verboten
<b>Bügelhöhe</b>	37 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31666	28,40
rot	31662	
gelb	31663	
grün	31664	
blau	31665	

## ABUS Pflegespray

ABUS Pflegespray Nicht fettend, rostlösend, beugt Vereisung vor. Pflegt Vorhängeschlösser, Tür- und Autoschlösser und Schlosszylinder. Schützt deren Mechanik vor Salz, Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz.



Variante	Best.-Nr.	€/St.
50 ml	1514	12,00
125 ml	1515	16,20



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Hauptschalter-Verriegelung, Kunststoff

Mit dieser Hauptschalterverriegelung mit 4 Einhängepunkten können bis zu 4 Personen unabhängig voneinander den Energiepunkt vor unberechtigtem Wiedereinschalten sichern. Die Verriegelung besteht aus nicht leitendem Kunststoff und ermöglicht durch den 3 mm starken Bügel das Einhängen in kleinere Ösen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 63 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück  
**Farbe** gelb



### CATU Multiverriegelungsgerät Nicht berühren, Schalten verboten

Das nicht leitende Multiverriegelungsgerät erlaubt die gleichzeitige Absperrung einer Anlage für bis zu 4 Monteure und verhindert damit eine Wiederinbetriebnahme. Inklusive leerer Felder mit Piktogrammen für die Identifizierung des Monteurs.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 108 mm  
**Höhe** 46 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück



Nicht berühren, P031 Schalten verboten



Best.-Nr.	€/St.
58361	24,95

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Bügel-Ø 3 mm	163026	23,70
Bügel-Ø 6 mm	163027	24,95

### ABUS Multischließkammer H751 (klein), Aluminium

Multi-Schließkammer von ABUS zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschaltern im Wartungsfall sowie vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten. Zum Einhängen von 6 Schlössern für eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Personen.



**Material** Aluminium  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 112 mm  
**Länge** 10 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Spannweite max.** 9 mm  
**Farbe** rot



Best.-Nr.	€/St.
35907	12,00

### Hauptschalter-Verriegelung H7012, Aluminium

Mit dieser Hauptschalterverriegelung mit 12 Einhängepunkten können bis zu 12 Personen unabhängig voneinander den Energiepunkt vor unberechtigtem Wiedereinschalten sichern.



**Material** Aluminium  
**Breite** 45 mm  
**Länge** 160 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 12 Stück  
**Farbe** rot



Best.-Nr.	€/St.
58369	24,90

### ABUS Hauptschalter-Verriegelungen, Stahl

Hauptschalter-Verriegelung zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschaltern im Wartungsfall, zum Einhängen von sechs Schlössern für die Nutzung durch mehrere Personen.



**Material** Stahl  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Farbe** rot



Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Typ H702	128	60	10	44857	17,70
Typ H701	45	115		44858	16,40
Typ H711		118	12	131344	16,65
Typ H712	60	131		44859	18,05



### CATU Multischließkammer CATU ALM-20/45 Vinyl

Multischließkammer CATU ALM-20/45 mit zwei unterschiedlich große Scheren für verschieden breite Abstände zum Einhängen von bis zu 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung durch mehrere Personen.

**Material** Vinyl  
**Länge** 138 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Ø** 45 mm  
**Spannweite min.** 20 mm  
**Spannweite max.** 45 mm  
**Farbe** rot

Best.-Nr.	€/St.
39856	18,80



### CATU Multischließkammer Schalten verboten

Die nicht leitende Multischließkammer erlaubt die gleichzeitige Absperrung einer Anlage für bis zu 6 Monteure und verhindert damit eine Wiederinbetriebnahme. Inklusive leerer Felder mit Piktogrammen für die Identifizierung des Monteurs.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Höhe** 183 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Best.-Nr.	€/St.
163030	14,65



Die ganze Auswahl an  
 Wartungssicherungs-  
 produkten finden Sie  
 online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, Kunststoff

ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal zum einfachen Abriegeln der Energiequellen im Wartungsfall. Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung mit patentiertem Klemmmechanismus, auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar, mit isoliertem, austauschbarem Metallkabel.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	61 mm
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	128 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	grau, rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	patentierter Klemmmechanismus

Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	190332	56,90
2	35954	62,90
3	190412	68,75
5	190413	82,25



## CATU Multiverriegelungsgerät Nylon, Nicht berühren, Schalten verboten

Flexibles, nicht leitendes Multiverriegelungsgerät zur gleichzeitigen Absperrung einer Anlage für bis 12 Monteuren, um Wiederinbetriebnahmen zu verhindern.



Nicht berühren, P031 Schalten verboten

<b>Material</b>	Nylon
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	Nicht berühren, P031 Schalten verboten

Best.-Nr.	€/St.
29965	60,90



Bestellen Sie ganz einfach unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## ABUS D-Sicherungs-Verriegelung

Die ABUS D-Sicherungs-Verriegelung für E27 und E33 Gewinde (DII + DIII Schraub-sicherungen) erhöht die Sicherheit im Bereich der elektrischen Abschaltung. Keine Zuschaltung von Motorschutzschaltern ist mehr möglich. Die Verriegelung wird in den Schraubsockel eingedreht und verhindert dadurch ein Einsetzen der Sicherungspatrone, 1 Einhängepunkt, für Vorhängeschlösser mit bis zu 6,5 mm Bügeldurchmesser, mehrere Schraubsockel können durch die flexible Aufnahme in Reihe mit Hilfe eines Seils oder Kabelschloss, Lieferung inklusive Spezialschlüssel.

<b>Länge</b>	61 mm
<b>Farbe</b>	gelb, rot



## ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung

Die ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung für E14 und E18 Gewinde (Schraubsicherungen D01 + D02) erhöht die Sicherheit im Bereich der elektrischen Abschaltung. Keine Zuschaltung von Motorschutzschaltern ist mehr möglich. Die Verriegelung wird in den Schraubsockel eingedreht und verhindert dadurch ein Einsetzen der Sicherungspatrone, mit 1 Einhängepunkt, mehrere Schraubsockel können durch die flexible Aufnahme in Reihe mit Hilfe eines Seils oder Kabelschloss gesichert werden.

<b>Breite</b>	25 mm
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Länge</b>	52 mm
<b>Farbe</b>	gelb, rot



Best.-Nr.	€/St.
43793	67,75



Best.-Nr.	€/St.
43792	55,90



## ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung, Polypropylen

ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung verhindert das Einführen eines Steckers in eine Steckdose, zum Ausschluss von Starkstromsteckern, von 16A (3-polig) bis 125A (5-polig), 1 Einhängepunkt für Vorhängeschloss, leicht, handlich und platzsparend.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	39 mm
<b>Höhe</b>	550 mm
<b>Länge</b>	27 mm
<b>Farbe</b>	gelb



## Schalter-Verriegelung E360

Mit Hilfe dieser Verriegelung verhindern Sie das versehentliche Einschalten von Anlagen während Wartungsarbeiten und minimieren so das Unfallrisiko. Der Schalter wird durch die Kunststoffhülle umschlossen und mit einem Vorhängeschloss verriegelt.

<b>Breite</b>	55 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	1 Stück
<b>Farbe</b>	transparent



Best.-Nr.	€/St.
43795	30,80



Best.-Nr.	€/St.
58367	36,90



## Zur Verriegelung von

- Differentialschaltern
- magnetisch-thermischen Schaltautomaten
- Lastschaltern
- Sicherungsautomaten



### CATU Sperrelement Clip Block™ Polyamid Nicht schalten

Sperrelement zur Verriegelung der meisten Typen von Differentialschaltern und magnetisch-thermischen Schaltautomaten. Für Schalter mit Umschaltöffnung (> 8 mm), Lastschaltern und Sicherungsautomaten zum Schutz vor einem versehentlichen Wiedereinschalten.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Polyamid  
**Farbe** rot  
**Symbol/Pikto** Nicht schalten

Best.-Nr.	€/St.
29967	13,55



### CATU Sperrelement für Sicherungsautomat

Das Sperrelement für mittlere und große Schutzschalter ist eine Verriegelung ohne Werkzeug durch Schraube und Schloss.

**Farbe** rot



Variante	Spannweite max. mm	Best.-Nr.	€/St.
Typ 1 (ohne Nase)	11	163032	16,20
Typ 2 (mit Nase)		163031	



### CATU Steckerverriegelung Polystyrol

Steckerabsperrung für die Sicherung von Steckern jeder Art, einfach einsetzbar und sehr wirksam gegen unbefugten und unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten, einfach zu verschließen mit Wartungsschlössern.



**Material** Polystyrol  
**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück  
**Farbe** rot

Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kabel-Ø bis 13 mm	87	50	50	32614	28,00
Kabel-Ø bis 23 mm	171	80	80	32615	35,60



### ABUS Schutzschalter-Verriegelungen

Die ABUS Schutzschalter-Verriegelungen sind für alle gängigen Schutzschalter und Automaten geeignet, für ein- und mehrpolige Sicherungen, bei der Sicherung E203 kann die Absicherung durch die Multifunktionsöse vertikal und horizontal erfolgen, einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigung (werkzeuglos), für ein Vorhangschloss mit bis zu 7 mm Bügeldurchmesser, aus langlebigem, widerstandsfähigen und nichtleitendem Material.



**Farbe** rot

Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für einpolige Sicherungen (Typ E201)	26	70	32	44805	17,35
für ein- und mehrpolige Sicherungen (Typ E203)	35	53	17	44799	18,60

### ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung

Die ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung erhöht die Sicherheit im Bereich der elektrischen Abschaltung, wird auf dem Motorschutzschalter platziert, mittels Verschlussmechanismus festgeklemmt und mit einem Vorhangschloss gesichert, Motorschutzschalter können nicht mehr einfach zugeschaltet werden, für Motorschutzschalter mit 45 mm Bauhöhe der Schalterfront.

**Breite** 45 mm  
**Höhe** 57 mm  
**Länge** 44 mm  
**Farbe** rot, schwarz

Best.-Nr.	€/St.
43791	74,75



## Ventil-Verriegelung, Metall

Diese Verriegelung passt durch die flexible Einstellmöglichkeit des Klemmbereichs auf jedes Kugelhahnventil. Durch den integrierten Einhängepunkt kann eine Kabelverriegelung angebracht werden, welche das Ventil zusätzlich absichert und vor unbefugtem Zugriff schützt.

**Material** Metall  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Farbe** rot



Best.-Nr.	€/VE
58370	84,90

## ABUS Kugelventil-Verriegelungen, Kunststoff

ABUS Kugelventil-Verriegelungen zur Sicherung von Kugelventilen im Wartungsfall, geeignet für schwer zugängliche Rohre, universell einsetzbar und stabil, mit einem Einhängeschloss wird die Verriegelung fixiert und versperrt, gut positionierte Vorhängeschlosslöcher für besseren Halt am Ventil.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 30,5 mm  
**Länge** 114 mm  
**Farbe** rot



Variante	Breite mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
klein (Typ V442)	104	7	44819	49,70
groß (Typ V448)	221	8	44820	94,75

## CATU Kugelhahnabsperung, Polyurethan, Nicht schalten

Absperung mit zwei Schiebeelementen für Kugelhähne zum Schutz vor einem versehentlichen Öffnen.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Polyurethan  
**Anzahl Schlösser max.** 1 Stück  
**Symbol/Pikto** Nicht schalten



Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Verriegelungsbereich 9,5 - 31,75 mm	195	29962	30,80
Verriegelungsbereich 38 - 63 mm	254	29963	59,90



## Handrad-Verriegelung V165, Kunststoff

Die mehrstufige Einstellmöglichkeit dieser Handrad-Verriegelung ermöglicht die universelle Absicherung zugezogener Durchlaufventile bis 165 mm Durchmesser. Das Handrad wird von der Verriegelung umschlossen und zusätzlich mit einem Vorhängeschloss abgesichert. Mit Hilfe dieser Sicherung erhöhen Sie den Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb.

**Material** Kunststoff  
**Anzahl Schlösser max.** 3 Stück  
**Farbe** rot

Best.-Nr.	€/St.
58366	109,90



## ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile, Polypropylen

ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile umschließen das Handrad vollständig und werden mit einem Vorhängeschloss gesichert und signalisieren eindeutig, dass das Ventil geschlossen ist und nicht betätigt werden darf. Die Handrad-Verriegelungen dienen der schnellen Sicherung unterschiedlichster Ventile, Vorhängeschlösser können komfortabel angebracht werden, Ausklink-Stelle für Handräder mit Spindel.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** rot



Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für Durchgangsventile 1" bis 2,5"	80	12,1	36	44806	28,90
für Durchgangsventile 2,5" bis 5"	142	18,5	51	44807	47,60
für Durchgangsventile 5" bis 6,5"	181	22,5	61	44812	58,50
für Durchgangsventile 6,5" bis 10"	277	31,9	77	44813	70,90
für Durchgangsventile 10" bis 13"	364	40,6		44814	140,90





**KSIGN Wartungsaufkleber**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Beschriftbarer Wartungsaufkleber mit dem Ausdruck „Schalten verboten“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10/Bogen	70	15	39432	7,60
7/Bogen	100	20	39433	9,05



**KSIGN Wartungsaufkleber, Schalten verboten**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Wartungsaufkleber mit dem Verbotssymbol „Schalten verboten“ und einem freien Feld für einen Text nach Wunsch.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten



Breite mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10x Wartungsaufkleber Schalten verboten, 70 x 15 mm	39434	7,60
100	20	7x Wartungsaufkleber Schalten verboten, 100 x 20 mm	39551	9,05



**Wartungsanhänger, Schalten verboten**

Beschriftbarer Wartungsanhänger mit dem Ausdruck „Verriegelung nicht öffnen“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen. Vorgebohrte Löcher und Kabelbinder garantieren eine schnelle problemlose Anbringung vor Ort.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Set-Inhalt** 10x Wartungsanhänger, Kunststoff, 76 x 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Best.-Nr.	€/VE
39484	21,00

**Wartungsanhänger und -aufkleber, Schalten verboten**

Beschriftbarer Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Schalten verboten“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Variante	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
Aufkleber	80	150	39483	57,25
Anhänger	76	147	39482	21,00

**Wartungsanhänger**

Beschriftbarer Wartungsanhänger mit dem Ausdruck „Nicht in Betrieb setzen“ zur deutlichen Warnung bei großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
39478	21,00



**Wartungsanhänger, Außer Betrieb**

Beschriftbarer Wartungsanhänger mit dem Ausdruck „Außer Betrieb“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen. Vorgebohrte Löcher und Kabelbinder garantieren eine schnelle problemlose Anbringung vor Ort.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Set-Inhalt** 10x Wartungsanhänger, Kunststoff, 76 x 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb

Best.-Nr.	€/VE
39480	21,00

**Wartungsanhänger, Warnung vor elektrischer Spannung**

Beschriftbarer Wartungsanhänger mit dem Ausdruck „Vorsicht! Arbeit an der Anlage“ zur deutlichen Warnung vor elektrischer Spannung bei großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** W012 Warnung vor elektrischer Spannung

Best.-Nr.	€/VE
15320	21,00

**KSIGN Steckerkennzeichnung**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Steckerkennzeichnung warnt vor Inbetriebnahme des Gerätes und den Anschluss an die Stromversorgung, wenn gerade Wartungsarbeiten stattfinden oder ein Defekt vorliegt, einfache Handhabung, für kurzzeitige Anwendung.

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 120 mm  
**Länge** 30 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** 3



Variante	Best.-Nr.	€/Bogen
Beschriftung „Defekt“	24382	8,40
Beschriftung „Benutzung verboten“	24380	

# 19

## Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

### Inhalt

Verpackungskennzeichen	197
Gefahrgutkennzeichen mit UN-Nummern	202
Verpackungskennzeichen für Batterien	203
Individuelle UN-Kennzeichen	205

#### Die Abkürzungen der Transportwege

- **ADR** (Straße- und Bahnverkehr)
- **RID** (Straße- und Bahnverkehr)
- **GGVSEB** (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- **IMDG-Code** (Seefahrt)
- **IATA-DGR** (Luftfahrt)



### “Das ADR 2025 ist da!

Alle zwei Jahre wird das „Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (kurz ADR) aktualisiert. Für die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderungen gilt eine allgemeine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025.

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind nun auch Aufkleber zur **Kennzeichnung von Natrium-Ionen-Batterien** verfügbar (Seite 203 und 204). Mit unserer Kennzeichnung sind Sie auf der sicheren Seite und **kennzeichnen immer nach dem aktuellen Regelwerk**. Gerade im stetig wachsenden **Versandhandel** wird das Thema **Verpackungskennzeichen** immer wichtiger.

**Mein Tipp:** Kennzeichnen Sie immer nach dem neuesten Stand und gehen Sie beim Versand Ihrer Güter keine Kompromisse ein!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff; 1



1.4



1.5

**Verpackungskennzeichen Klasse: 1 Explosive Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45627	1,54
			100 x 100	70034	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37367	64,50
			100 x 100	45628	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45629	1,41
			100 x 100	45630	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37366	43,90
			100 x 100	32968	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.4**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45632	1,54
			100 x 100	70035	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37359	64,50
			100 x 100	45657	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45661	1,41
			100 x 100	45664	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37306	43,90
			100 x 100	32989	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.5**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45679	1,54
			100 x 100	70241	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37365	64,50
			100 x 100	45682	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45690	1,41
			100 x 100	45691	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37364	43,90
			100 x 100	32998	127,90



1.6



Entzündbare, brennbare Gase; 2.1



Nicht entzündbare, nicht giftige Gase; 2.2

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.6**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45704	1,54
			100 x 100	70242	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37370	64,50
			100 x 100	45705	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45710	1,41
			100 x 100	45716	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37369	43,90
			100 x 100	33018	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.1 Entzündbare, brennbare Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45638	1,54
			100 x 100	70036	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37376	64,50
			100 x 100	70074	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45649	1,41
			100 x 100	45651	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37375	43,90
			100 x 100	70125	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.2 Nicht entzündbare, nicht giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45654	1,54
			100 x 100	70037	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37378	64,50
			100 x 100	70075	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45656	1,41
			100 x 100	45658	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37377	43,90
			100 x 100	70126	127,90



Giftige Gase; 2.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.3 Giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45662	1,54
			100 x 100	70049	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37380	64,50
			100 x 100	42065	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45663	1,41
			100 x 100	45665	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37379	43,90
			100 x 100	33055	127,90



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.**  
**Tel. 0531 318-318**

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Entzündbare flüssige Stoffe; 3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, Entzündbare flüssige Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45686	1,54
			100 x 100	70050	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37382	64,50
			100 x 100	70076	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45687	1,41
			100 x 100	45688	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37381	43,90
			100 x 100	37913	127,90



Entzündbare flüssige Stoffe; 3; FLAMMABLE LIQUID

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, FLAMMABLE LIQUID**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70274	1,93
			500	Rolle	70121
	permanent Haftpapier	1000			70134

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Entzündbare feste Stoffe; 4.1

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.1, Entzündbare feste Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45599	1,54
			100 x 100	70051	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37384	64,50
			100 x 100	70077	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45605	1,41
			1000	Rolle	37383
	1	Stück	100 x 100	45608	1,68
			1000	Rolle	70128

**INFO. Gefahrgut richtig kennzeichnen – wann nutze ich welche Größe?**

Verpackungen von **Gefahrgütern** müssen laut ADR mit Gefahrzetteln **gekennzeichnet werden**. Die Mindestabmessungen der Etiketten beträgt **100 x 100 mm**. Die Kennzeichen dürfen **nur dann kleiner** sein, wenn das **Packstück es erfordert**. Außerdem müssen Gefahrzettel auf einem kontrastreichen Hintergrund angebracht werden. Kann dies nicht gewährleistet werden, müssen sie eine gestrichelte oder durchgehende äußere Begrenzungslinie aufweisen. Bei der **Kennzeichnung mit Großzetteln** auf beispielsweise Großcontainern, Schüttgut-Containern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen u.v.m. muss die Kennzeichnung eine **Mindestgröße von 250 x 250 mm** haben.



Selbstentzündliche Stoffe; 4.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.2, Selbstentzündliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45610	1,54
			100 x 100	70053	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37386	64,50
			100 x 100	70078	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45616	1,41
			100 x 100	45617	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37385	43,90
			100 x 100	33103	127,90



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln; 4.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.3, Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45653	1,54
			100 x 100	70054	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37390	64,50
			100 x 100	70079	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45655	1,41
			100 x 100	45659	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37389	43,90
			100 x 100	33108	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Organische Peroxide; 5.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.1  
Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45633	1,54
			100 x 100	70058	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37392	64,50
			100 x 100	70114	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45648	1,41
			100 x 100	45650	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37391	43,90
			100 x 100	70129	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45670	1,54
			100 x 100	70059	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37394	64,50
			100 x 100	70115	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45681	1,41
			100 x 100	45683	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37393	43,90
			100 x 100	33112	127,90



Giftige Stoffe; 6.1; TOXIC



**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
Giftige Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45695	1,54
			100 x 100	70061	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37396	64,50
			100 x 100	70116	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45699	1,41
			100 x 100	45701	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37395	43,90
			100 x 100	37915	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
TOXIC**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70277	1,93
	500	Rolle		70124	195,50
				38701	127,90
permanent Haftpapier	1000				

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.2  
Ansteckungsgefährliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45709	1,54
			100 x 100	70062	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37398	64,50
			100 x 100	70117	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45711	1,41
			100 x 100	45712	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37397	43,90
			100 x 100	33125	127,90



Radioaktive Stoffe; 7(B); RADIOACTIVE II CONTENTS, ACTIVITY



Ätzende Stoffe; 8; CORROSIVE

**Verpackungskennzeichen Klasse: 7(B)  
RADIOACTIVE II**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70063	1,93
				33130	127,90
permanent Haftpapier	1000	Rolle			


**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
Ätzende Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45619	1,54
			100 x 100	70066	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37401	64,50
			100 x 100	70119	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45620	1,41
			100 x 100	45621	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37399	43,90
			100 x 100	38702	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
CORROSIVE**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70275	1,93
				70122	195,50
	500	Rolle			
permanent Haftpapier	1000			70135	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



**Verpackungskennzeichen Klasse: 9**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45623	1,54
			100 x 100	70067	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37403	64,50
			100 x 100	38821	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45624	1,41
			100 x 100	45625	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37402	43,90
			100 x 100	38820	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 9, MISCELLANEOUS**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70276	1,93
	500	Rolle		38838	195,50
permanent Haftpapier	1000			38822	127,90

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADR, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle




Material	Text	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	Innen- und Außeneinsatz	27486	195,50
	OVERPACK		27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG	Inneneinsatz	7930	84,25
	OVERPACK		20302	

**Verpackungskennzeichen, Richtungspfeile Oben**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Richtungspfeile Oben  
**Farbe** schwarz, weiß




Richtungspfeile Oben

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	27481	1,93
	500		Rolle	27482	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45721	1,68
	1000		Rolle	38903	127,90

**Verpackungskennzeichen, Vorsicht zerbrechlich**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vorsicht zerbrechlich  
**Farbe** schwarz, weiß



Vorsicht zerbrechlich

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	3501	1,93
	500		Rolle	6686	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45725	1,68
	1000		Rolle	38958	127,90

**Verpackungskennzeichen, Vor Nässe schützen**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vor Nässe schützen  
**Farbe** schwarz, weiß



Vor Nässe schützen

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	3492	1,93
	500		Rolle	6684	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45722	1,68
	1000		Rolle	8542	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 9(A)**  
**Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände**



● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45634	1,54
			100 x 100	37862	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37865	64,50
			100 x 100	37861	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45635	1,41
			100 x 100	45636	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37866	43,90
			100 x 100	37863	127,90



**Verpackungskennzeichen**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45587	1,54
			100 x 100	30226	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37405	64,50
			100 x 100	27286	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45588	1,41
			100 x 100	45589	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37404	43,90
			100 x 100	37903	127,90



**Verpackungskennzeichen Umweltgefährdende Stoffe**

● **für eine dauerhafte Markierung**

Material	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück	50 x 50	45592	1,54
		100 x 100	31205	1,93
	Rolle á 500 Stück	50 x 50	37097	64,50
		100 x 100	26986	195,50
permanent Haftpapier	Stück	50 x 50	45593	1,41
		100 x 100	45594	1,68
	Rolle á 500 Stück	50 x 50	37096	43,90
		100 x 100	38703	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Freigestellte Mengen**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm



Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	21898	1,93
permanent Haftpapier	1000	Rolle	37303	127,90
	1	Stück	45607	1,68

**Verpackungsetikett CARGO AIRCRAFT ONLY FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT Cargo Aircraft Only**

**Breite** 125 mm  
**Höhe** 115 mm

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
permanent Haftpapier	1	Stück	32584	2,23
permanent Haftpapier	1000	Rolle	28651	157,50

**Warn- und Hinweisetikett**

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 250 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Farbe** leuchttrot  
**Einheit** Rolle



**Warnband, PP-Folie**

**Material** Polypropylen  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 66 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Einheit** Verpackungseinheit



Text	Best.-Nr.	€/Rolle
Lieferschein innenliegend!	9761	42,50
Lieferung besteht aus Teilen	9062	
Nicht rollen/kippen!	28591	
Nicht mit dem Messer öffnen!	28592	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET über 20kg	39950	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET	39957	
Nicht belastbar!	38980	
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!	38981	
Vor Frost schützen!	38982	
Oben!	38983	
Vorsicht zerbrechlich!	38984	
Bruchgefahr! DANGER OF BREAKING	38985	
Vorsicht zerbrechlich! Vor Nässe und Druck schützen!	38986	
Vor Nässe schützen!	38987	
Bitte nicht werfen!	38988	
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	38989	

Variante	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	rot	34206	67,25
Vorsicht Glas		34207	
Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!		34208	
–	gelb, schwarz	34209	
Transport-Sicherung	gelb	34246	
Zerbrechlich!	rot	34247	
Sicherheitsband	weiß	34248	
Nicht mit dem Messer öffnen!	rot	34249	

**Gemäß ADN, ADR, GGVSEB**

**Gefahrgutkennzeichen**

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38901	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45667	78,25



**Gefahrgutkennzeichen UN 1202**

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1202  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38902	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45668	78,25



**Gefahrgutkennzeichen UN 1203**

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1203  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und Außeneinsatz	6970	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45669	78,25



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3077**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3077  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	28974	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45672	78,25



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3082**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3082  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	28973	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45673	78,25

**INFO. EIN MUSS: Kennzeichnung defekter Lithium-Batterien**

Beschädigte und defekte Lithium-Batterien müssen im Versand mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet werden. Dieser Hinweis muss zusätzlich zur Kennzeichnung für Lithium-Batterien auf der Verpackung aufgebracht werden. Dies gilt auch für Lithium-Batterien, die zur Entsorgung oder zum Recycling transportiert werden.

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3481**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ADR, GGVSEB, IMDG
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Text	UN 3481
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Farbe	weiß
Einheit	Rolle



# UN 3481

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und Außeneinsatz	38972	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45676	78,25

## NEU!

### NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM RECYCLING

**Verpackungskennzeichen**

Gemäß	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Anz. Aufkl.	500 Stück
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Farbe	weiß
Einheit	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58209	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58229	84,25

**INFO. Aktualisiertes ADR 2025**

Im aktualisierten ADR 2025 wurden 2 neue UN-Nummern ergänzt (Seite 204), welche sich auf Natrium-Ionen-Batterien beziehen. Zusätzlich finden Sie nun auch Verpackungskennzeichen für defekte, zu entsorgende und zu recycelnde Natrium-Ionen-Batterien in unserem Sortiment.

### NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR ENTSORGUNG

### BESCHÄDIGTE / DEFEKTE NATRIUM-IONEN-BATTERIEN

**Verpackungskennzeichen**

Gemäß	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Anz. Aufkl.	500 Stück
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Farbe	weiß
Einheit	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58208	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58228	84,25

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

Gemäß	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Anz. Aufkl.	500 Stück
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Farbe	weiß
Einheit	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	57899	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58182	84,25





**KSIGN Verpackungskennzeichen für Batterien**

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, weiß

Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Text	Form	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3480	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49332	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49333	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3480	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49334	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49335	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3481	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49336	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49337	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3481	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49358	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49359	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3090	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49360	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49361	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3090	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49362	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49363	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3091	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49364	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49365	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3091	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49366	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49367	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3551	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58292	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	58293	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3551	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	58297	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58299	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	–	UN 3552	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58303	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	58304	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	–	UN 3552	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	58308	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58309	126,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3480	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49368	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49369	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3480	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49370	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49371	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3481	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49372	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49373	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3481	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49374	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49375	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3090	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49376	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49377	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3090	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49378	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49379	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3091	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49380	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49381	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3091	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49382	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49383	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	–	UN 3551	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58295	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58296	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	–	UN 3551	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	58300	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58301	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	–	UN 3552	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58305	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58307	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	–	UN 3552	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	58311	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58312	141,90

# individuell. | Kennzeichnung für Lithium-Batterien

Material: selbstklebende Folie, seewasserbeständig  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**  
 Material: selbstklebendes Papier  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ UN-Nummer und ggf. Telefonnummer



**KSIGN Verpackungskennzeichen UN Phone: Text nach Wunsch Lithiumbatterien**

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADN, ADR, IATA, IMDG, RID  
**Breite** 100 mm  
**Text** UN  
 Phone:  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, schwarz, weiß

Material	Stück	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	70	55503	2,70
		100	55504	2,88
		500	55507	252,50
permanent Haftpapier	1	70	90260	2,57
		100	90261	2,77
		1000	90262	200,50



Lithiumbatterien; UN, Phone:

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**

**Inhalt**

Durchziehplomben	206
Sicherheitsplomben	207
Kunststoff- und Bleiplomben	208
Bolzenversiegelung	208
Plombenzubehör	208
Sicherheitssiegel	209

# Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter,  
LKW und vieles mehr

**TOP**   
**PRODUKT**

**Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL**

Flexible Durchziehplombe mit Rasterverschluss für kleine Öffnungen (z.B. Ventile, Schränke, Trolleys).

+ spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	273 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,7 mm
<b>Einsatzlänge</b>	175 mm
<b>Fahnengröße</b>	40 x 18 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

**INFO. Plomben**


Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):** – Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplomben (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen

**Hochsicherheitsplomben (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
hellblau	42136	222,90
gelb	42137	
hellgrün	42148	
rot	42149	



**Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1**

Sicherheits-Zugplombe mit Metall-Inlay zum Schutz vor Manipulation.  
 + ideal geeignet zur Versiegelung von chemischen Gebinden, ATM- und Geldkassetten, Trolleys, Notausgängen und Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist  
 + mit einer einmalig fortlaufenden Nummerierung bedruckt

<b>Material</b>	mit Metalldraht, Nylon
<b>Länge</b>	345 mm
<b>Farbe</b>	blau
<b>Ausstattung</b>	entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2 mm
<b>Einsatzlänge</b>	260 mm
<b>Fahnggröße</b>	54 x 22 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen, starke Temperaturschwankungen
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar

Best.-Nr.	€/VE
30410	433,90




**Indikativplombe SLIK SEAL II**

Vielseitige Indikativplombe mit großer Plombenfahne und dauerhaften und manipulations sichereren Laserprint.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, LKW, Transportboxen, Ventile
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,5 mm
<b>Fahnggröße</b>	25 x 33 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	15 kg
<b>Eigenschaften</b>	leicht verschleißbar, mit Sollbruchstelle, vielseitig

Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
weiß	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, per Hand entfernbar	42199	278,50
gelb	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar	42205	
dunkelblau	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar	42206	



**Fixlängenplombe TRUCK SEAL**

Sichere und stabile Plombe mit festem Durchmesser und Sollbruchstellen zum leichten Entfernen von Hand und zum Schutz vor Manipulation.  
 + das schmale Plombenband ermöglicht das Verplomben an kleinen Öffnungen  
 + optimaler Einsatz im Außenbereich z.B. bei LKW und Tankfahrzeugen, Luftfracht

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	255 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Container, Eisenbahnwaggons, LKW, Luftfracht, Tankwagen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	5 mm
<b>Einsatzlänge</b>	195 mm
<b>Fahnggröße</b>	50 x 21 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen
<b>Eigenschaften</b>	mit Sollbruchstelle, witterungsbeständig

Best.-Nr.	€/VE
42207	241,90



**Sicherheitsplombe CABLE SEAL**

Robuste Hochsicherheitsplombe, welche nach dem Verschließen Manipulationsversuche deutlich anzeigt.

<b>Gemäß</b>	ISO 17712
<b>Material</b>	Stahlkabel mit Aluminiumkörper
<b>Länge</b>	250 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung
<b>Inhalt</b>	100 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Container, Fässer, Tankwagen, Ventile
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	3,5 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	800 kg
<b>Eigenschaften</b>	einfach anzuwenden, zeigt Manipulationsversuche an

Best.-Nr.	€/VE
42229	241,90

**Kunststoffplombe für Stempelsätze**



**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Anwendungsbereich** Schaltschränke, Sicherungskästen, Zähler, Zählerkästen  
**Geeignet für** Stempelsätze ohne Gravur  
**Eigenschaften** umweltfreundlich

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
8	11813	48,20
10	20563	61,25



**Bleiplombe**

**Material** Blei  
**Geeignet für** die Anwendung mit einer Plombenzange

Ø mm	Inhalt Stück	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/kg
8	850	Schaltschränke, Sicherungskästen, Waagen, Zählerkästen	11812	36,50
10	380	-	19094	36,00



**Plombenzange**

Best.-Nr.	€/St.
19088	90,75
19090	13,00

**Bolzenversiegelung GUARD SEAL**



**Gemäß Material** ISO 17712  
 ABS-Kunststoffummantelung, gehärtetem Stahl  
**Länge** 85 mm  
**Ø** 11 mm  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** dauerhafter und manipulations sicherer Laserprint, entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, „anti-spin“ – nicht drehbarer Verschlussmechanismus  
**Inhalt** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Container, Eisenbahnwaggons, LKW  
**Art der Entfernung** per Bolzenschneider  
**Einsatzlänge** 47 mm  
**Eigenschaften** 2-teilig, zeigt Manipulationsversuche an

Best.-Nr.	€/VE
42230	37,40



**Plombendraht**

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Eigenschaften** verzinkt

Best.-Nr.	€/St.
19095	44,30



**Seitenschneider**

Best.-Nr.	€/St.
11811	96,75

**Ihr Produkt ist nicht dabei?**

Unsere Inventar- und Eigentums-etiketten finden Sie im Shop unter:

**kroschke.com**



**KSIGN Sicherheitsiegel**

**Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

- Gemäß** DIN EN ISO 7010
- Breite** 25 mm
- Farbe** grün, weiß
- Text** Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen!  
Nächste Prüfung
- Schriftfarbe** weiß
- Form** Rechteck
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen

Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	chemikalienbeständig, selbstklebend, übertragungssicher	20562	7,80
	permanent Haftpapier	65	9	ablösbar, selbstklebend	43837	6,40
Heft			36		43836	19,25



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung



**KSIGN Sicherheitsiegel Versiegelt am: permanent Haftpapier**

- Material** permanent Haftpapier
- Breite** 60 mm
- Höhe** 20 mm
- Anz. Aufkl.** 12 Stück
- Text** Versiegelt am:
- Form** Siegelknochen
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11902	25,30
gelb		11905	
weiß	rot	38882	



**KSIGN Sicherheitsiegel Sicherheitssiegel permanent Haftpapier**

- Material** permanent Haftpapier
- Breite** 60 mm
- Höhe** 20 mm
- Anz. Aufkl.** 12 Stück
- Text** Sicherheitssiegel
- Form** Siegelknochen
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11903	25,30
gelb		11906	
weiß	rot	12280	



**KSIGN Sicherheitsiegel Nicht öffnen permanent Haftpapier**

- Material** permanent Haftpapier
- Breite** 60 mm
- Höhe** 20 mm
- Anz. Aufkl.** 12 Stück
- Text** Nicht öffnen !
- Form** Siegelknochen
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11901	25,30
gelb		11904	
weiß	rot	38883	



**KSIGN Sicherheitsiegel VOID-Folie**

- Material** VOID-Folie
- Breite** 65 mm
- Höhe** 15 mm
- Farbe** weiß
- Anz. Aufkl.** 30 Stück
- Ausstattung** Hinterlässt beim Ablösen einen Schriftzug VOID zur Kennzeichnung der Manipulation
- Schriftfarbe** rot
- Form** Rechteck
- Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz
- Art der Entfernung** per Hand

Text	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/Bg.
Sicherheitsiegel	chemikalienbeständig, hochglänzend, nicht rückstandslos entfernbar, selbstklebend, übertragungssicher, wischfest	12278	36,80
Garantiesiegel	chemikalienbeständig, nicht rückstandslos entfernbar, selbstklebend, übertragungssicher, wischfest	20181	
Sicherheitsverschluss		20180	



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch; Versiegelt!

**KSIGN Sicherheitsiegel Versiegelt permanent Haftpapier**

- Material** permanent Haftpapier
- Breite** 100 mm
- Höhe** 15 mm
- Farbe** rot, weiß
- Anz. Aufkl.** 8 Stück
- Text** Versiegelt!
- Anwendungsbereich** Feuerschutzeinrichtungen
- Form** Rechteck
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Eigenschaften** nicht ablösbar, permanent haftend, selbstklebend, übertragungssicher

Best.-Nr.	€/Bogen
24416	12,90

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**



Inhalt geprüft durch; Nächste Prüfung am:

**KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch; Nächste Prüfung am: Folie mit Sicherheitsstanzung**

- Material** Folie mit Sicherheitsstanzung
- Breite** 40 mm
- Höhe** 40 mm
- Farbe** rot
- Anz. Aufkl.** 12 Stück
- Text** Inhalt geprüft durch; Nächste Prüfung am:
- Schriftfarbe** weiß
- Form** Quadrat
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Art der Entfernung** per Hand
- Eigenschaften** chemikalienbeständig, selbstklebend, übertragungssicher

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

# 21

# Markierungspunkte und Organisationsetiketten

## Inhalt

Markierungspunkte	210
Organisationsetiketten und Etikettenspender	213



Hergestellt in  
Braunschweig



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 10 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176470	20,90
rot	176471	
gelb	176472	
grün	176473	
blau	176474	
schwarz	176475	

**KSIGN Markierungspunkt, Ø 25 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

- permanent haftend
- wasser-, öl-, laugenbeständig
- auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176476	27,50
rot	176477	
gelb	176478	
grün	176479	
blau	176480	
schwarz	176481	



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 37 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24582	29,00
grün	24583	
gelb	24584	
blau	24585	
weiß	24586	
schwarz	25070	



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 50 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

- permanent haftend
- wasser-, öl-, laugenbeständig
- auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176482	32,50
rot	176483	
gelb	176484	
grün	176485	
blau	176486	
schwarz	176487	



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 75 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 75 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24587	36,80
grün	24588	
gelb	24589	
blau	24590	
weiß	24591	
schwarz	25071	



# Informationen auf den Punkt gebracht!

Farbige Markierungspunkte und Etiketten zur vielfältigen Anwendung in Ihrem Betrieb. Ideal einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation und vielem mehr.

**Folie:** permanent haftend, wasser-, öl-, laugenbeständig und auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet

**Papier:** rückstandsfrei wieder ablösbar

## KSIGN Markierungspunkt, Ø 10 mm, ablösbares Papier, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24461	47,70
grün	24451	
gelb	24452	
hellblau	24453	
weiß	24455	



## KSIGN Markierungspunkt, Ø 25 mm, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz


Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	10099	68,50
grün	10100	
gelb	10101	
hellblau	10102	
weiß	10103	



## KSIGN Markierungspunkt, Ø 37 mm, ablösbares Papier, Rolle Anzahl Aufkleber: 500 Stück

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	5247	73,90
grün	5248	
gelb	5249	
hellblau	5250	
weiß	25045	



## KSIGN Markierungspunkt, Ø 50 mm, ablösbares Papier, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24472	88,75
grün	24495	
gelb	24496	
hellblau	24497	
weiß	24498	




## KSIGN Markierungspunkt, Ø 75 mm, ablösbares Papier, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 75 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	178904	95,90
hellblau	178903	
grün	178902	
gelb	178901	
rot	178900	





**KSIGN Markierungspunkt  
Ø 10 mm, ablösbares Papier,  
Bogen, Anzahl Aufkleber:  
128 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 128 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
weiß	24462	9,50
rot	24456	
grün	24457	
gelb	24459	
hellblau	25091	

**KSIGN Markierungspunkt  
Ø 25 mm, ablösbares Papier,  
Bogen, Anzahl Aufkleber:  
21 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 21 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
weiß	6493	4,40
rot	6489	
grün	6490	
gelb	6491	
hellblau	6492	

**← individuell.**

**KSIGN Markierungspunkt  
Text nach Wunsch, ablösbares Papier,  
Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Farbe** individuell  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Ø mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Rolle
25	5	54371	97,50
37		54372	101,50
50		54373	113,50
75		54374	121,90

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Grundfarbe
- ➔ Schriftfarbe (bei weißem Etikett)
- ➔ Wunschttext/-zahl



001-500

**KSIGN Markierungspunkt, Ø 25 mm,  
ablösbares Papier, Rolle,  
Anzahl Aufkleber: 500 Stück, 001-500**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Text** 001-500  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	19453	78,90
hellrot	19449	
hellgrün	19450	
hellgelb	19451	
hellblau	19452	



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 37 mm,  
ablösbares Papier, Rolle,  
Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	2025	40620	78,90
hellgelb	2026	58319	



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 25 mm,  
ablösbares Papier, Rolle,  
Anzahl Aufkleber: 500 Stück, Geprüft**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Farbe** grün  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Text** Geprüft  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
35763	78,90



**KSIGN Markierungspunkt, Ø 37 mm,  
ablösbares Papier, Rolle,  
Anzahl Aufkleber: 500 Stück, Inventur**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Farbe** hellrot  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Text** Inventur  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
5022	78,90



**KSIGN Infoplakette, Nicht bestanden,  
Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**Ø** 30 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 18 Stück  
**Text** Nicht bestanden  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/Bogen
12867	10,35

**Etiketten-Tischspender**

**Material** Stahl  
**Höhe** 135 mm  
**Länge** 250 mm  
**Farbe** blau  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Geeignet für** innen- und außengewickelte Rollen

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
85	21028	71,50
122	21029	78,25
172	21031	85,25
222	21032	92,25
325	21033	106,90



**KSIGN Organisationsetikett, 25 x 25 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 25 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
schwarz	35762	32,20
weiß	35761	
rot	35756	
grün	35759	
gelb	35757	
blau	35760	



**KSIGN Organisationsetikett, 50 x 25 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
schwarz	35755	32,20
weiß	35754	
rot	35750	
grün	35752	
gelb	35751	
blau	35753	



**KSIGN Etikett Gewebefolie, Bogen**

**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb  
**Form** Rechteck

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
9	15	348	12998	6,60
11	19	240	12995	
8	20	297	12997	
9	15	348	13001	7,20
11	19	240	13000	
8	20	297	13002	
11	38	120	12999	
22	56	36	13004	
35	60	21	13003	



**Ronden, Ø 30 mm, Gewebefolie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 300 Stück**

**Material** Gewebefolie  
**Ø** 30 mm  
**Farbe** silber  
**Anz. Aufkl.** 300 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
90193	44,80



**Ihr Produkt ist nicht dabei?**

CE-Zeichen und weitere Etiketten finden Sie unter:

**kroschke.com**

**Inhalt**

Rohrleitungsbänder	216
Individuelle Rohrleitungsbänder	217
Rohrleitungs-Einzeletiketten	218
Individuelle Rohrleitungs-Einzeletiketten	219

**► Ihre Pflicht!**

Die ASR A1.3 fordert: Rohrleitungen müssen gemäß TRGS 201 dauerhaft und eindeutig nach ihrem Durchfluss-Stoff gekennzeichnet werden.

**Mehr Informationen unter INFO. auf dieser Seite.**

**INFO. Ihre Pflicht: Rohrleitungen kennzeichnen – ASR A1.3 erfüllen!**

Die **ASR A1.3** fordert unter anderem die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Behältern und Rohrleitungen. Sie hat gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung, insbesondere der **TRGS 201**, zu erfolgen. Demnach darf der Arbeitgeber eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen **erst dann ausüben** (lassen), **wenn** alle verwendeten **Stoffe und Gemische** (einschließlich Abfälle) **identifizierbar** und innerbetrieblich **gekennzeichnet** sind.

Die **DIN 2403** gibt für die Kennzeichnung der nicht-erdverlegten Rohrleitungen die Gestaltungsgrundsätze vor. Die von Kroschke produzierten Bänder und Einzeletiketten sind stets nach aktueller Norm und beinhalten die Kennzeichnungselemente nach **CLP-Verordnung**.

Erfüllen Sie die ASR A1.3 mit der Kennzeichnung von Kroschke, um im Schadensfall die Vermutungswirkung beanspruchen zu können!

**Ihre Vorteile**

- + festgelegte Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS**  
Alle Durchfluss-Stoffe mit professionell geprüfter Gefahreneinstufung
- + mehr Klarheit bei der Auswahl**  
Ein Stoff – eine Ausführung:  
Sie brauchen nichts zusammenzustellen
- + faires Preissystem**  
vorteilhafte Preisstaffelungen und Einheitspreise

**Unsere Garantien**

- + professionelle Gefahrenbeurteilung durch Chemiker**
- + 100 % Erfüllung der TRGS 201**
- + 100 % normkonform gemäß aktueller DIN 2403:2018:10**

Sie erhalten professionell geprüfte Kennzeichnung – alle Rohrleitungsbänder wurden in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH erstellt.




## Jetzt auch Einzeletiketten für Sie eingestuft: → automatische Zuweisung der CLP/GHS-Symbole!

### DIN 2403

#### Rollen

- + leichte Anwendung durch Abziehlasche
- + Abreiß-Perforation alle 30 cm
- + von allen Seiten lesbar

▶ Rohrleitungsbänder ab Seite 216.



#### Einzeletiketten

- + praktisches Bogenformat
- + bereits ab 2 Stück
- + mit integriertem CLP/GHS-Symbol



▶ Einzeletiketten mit integriertem CLP/GHS-Symbol ab Seite 218.

### Unser Material

**Selbstklebende Folie:** mit Oberflächenschutz, rückseitigem Abdeckpapier und UV-beständigem Druck. Stärke: 122 µ

**Eigenschaften:** stark haftend, witterungs-, säuren- und laugenresistent, temperaturbeständig -40° bis +150 °C

**Etikettenbreite:** 104 mm

**Rollenlänge:** 33 m

### Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	weiß
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Gas	CLP-GHS 02	104	15	140701	217,90
Erdgas				136701	
Biogas				124901	
Heizgas				143801	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	
H <sub>2</sub> Wasserstoff				142001	
Acetylen				116801	




**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Argon	CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09	104	15	122401	217,90
Chlor				127701	
CO <sub>2</sub>				128301	
Stickstoff				198301	
Stickstoff flüssig				198401	
N <sub>2</sub> Stickstoff				162701	
Helium				146201	
Abgas				114101	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**

Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Benzin	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09	104	15	123201	217,90
Diesel				133301	
Öl				164601	
Heizöl	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09			143901	
Thermalöl				199301	
Methanol	CLP-GHS 02, CLP-GHS 06			159901	
Glycol	CLP-GHS 07			141601	
Lösemittel	CLP-GHS 02, CLP-GHS 07			158201	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**

Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Emulsion	CLP-GHS 03, CLP-GHS 05	104	15	135501	217,90
Altemulsion				117601	
Emulsion Rücklauf				135801	
Salzsole				192801	
Kühlsole				156201	
Sole				195901	
Schlamm				193701	
Wasserstoffperoxid				214701	




**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Sauerstoff**

Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Brennluft, O <sub>2</sub> angereichert	CLP-GHS 03	104	15	126601	217,90
Ozon				165501	
Sauerstoff				193401	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Luft**

Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Luft	CLP-GHS 04	104	15	158401	217,90
Druckluft				134501	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Abluft				114301	
Vakuum		199901			
Arbeitsluft		120901			
Prozessluft		169501			

**Die Legenden zu den CLP-Symbolen finden Sie auf Seite 219.**



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasser**  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Wasser	104	15	213901	217,90
Trinkwasser			199501	
Warmwasser			203601	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser Vorlauf			156901	
Kühlwasser Rücklauf			156801	
Heizung Vorlauf			145401	
Heizung Rücklauf			145001	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasserdampf**  
Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Dampf		104	15	128701	217,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 3 bar	CLP-GHS 04			129301	
Dampf 8 bar				129601	
Heißdampf				143001	
Abdampf				113901	
Reindampf				190601	
Dampfwassergemisch				129801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Säuren**  
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle	
Säure	CLP-GHS 05	104	15	193501	217,90	
Schwefelsäure				195101		
Phosphorsäure				165701		
Salpetersäure				191901		
				CLP-GHS 03, CLP-GHS 05, CLP-GHS 06		
Salzsäure				192401		
Chemieabwasser				127601		
Konzentrat				149301		
Altsäure				117801		



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Laugen**  
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle	
Lauge	CLP-GHS 05	104	15	157401	217,90	
Natronlauge				163601		
Ammoniak				CLP-GHS 05, CLP-GHS 09		119701
Reinigungsmittel (Lauge)				CLP-GHS 05		190801
Kaliumhydroxid						147401
Calciumhydroxid						254001
Natriumhypochlorit				CLP-GHS 05, CLP-GHS 09		163501
Alkalische Abwasser				CLP-GHS 05		117201

## individuell. | KSIGN Etiketten mit individuellem Beschriftungsfeld

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe**
- ➔ **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ **Gefahrensymbol** mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Rohrleitungsbänder für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403

**Gemäß** DIN 2403  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 104 mm  
**Länge** 33 m  
**Farbe** individuell  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchflussrichtung** links und rechts  
**geeignet für Rohrdurchmesser ab** 15 mm  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	81309	237,50



**Wählen Sie Ihre Farbe:** gelb orange rot blau grau violett grün braun

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Neues Bestellsystem bei Einzeletiketten

- Automatische Zuweisung der Gefahrensymbole, siehe **INFO.**
- zusätzliches Kleben von Gefahrensymbolen wird erspart
- Bestellung bereits ab 2 Stück möglich



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Trinkwasser	8	96 x 17	15 - 25	603301	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603302	30,95
		218 x 37	40 - 60	603303	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603304	25,75
	2	440 x 100	90	603305	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Vorlauf	8	96 x 17	15 - 25	603121	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603122	30,95
		218 x 37	40 - 60	603123	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603124	25,75
	2	440 x 100	90	603125	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Säuren							
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: -							
Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Säure	links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2110017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2110027	30,95
				218 x 37	40 - 60	2110037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	2110047	25,75
			2	440 x 100	90	2110057	41,40
	rechts		8	96 x 17	15 - 25	2110016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2110026	30,95
				218 x 37	40 - 60	2110036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	2110046	25,75
			2	440 x 100	90	2110056	41,40

### INFO. Automatische Ergänzung der CLP/GHS Symbole gemäß DIN 2403

Gemäß DIN 2403 muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Alle Durchfluss-Stoffe wurden für Sie professionell eingestuft. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung und werden von Kroschke bei Ihrer Bestellung automatisch ergänzt. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht sein, daher ist die Angabe der Durchflussrichtung bei der Bestellung erforderlich.

Einzelne Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Warmwasser	8	96 x 17	15 - 25	603311	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603312	30,95
		218 x 37	40 - 60	603313	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603314	25,75
	2	440 x 100	90	603315	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Rücklauf	8	96 x 17	15 - 25	603111	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603112	30,95
		218 x 37	40 - 60	603113	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603114	25,75
	2	440 x 100	90	603115	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Laugen							
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -							
Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Lauge	links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2113017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2113027	30,95
				218 x 37	40 - 60	2113037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	2113047	25,75
			2	440 x 100	90	2113057	41,40
	rechts		8	96 x 17	15 - 25	2113016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2113026	30,95
				218 x 37	40 - 60	2113036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	2113046	25,75
			2	440 x 100	90	2113056	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Stickstoff	8	96 x 17	15 - 25	603461	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	603462	30,95
		218 x 37	40 - 60	603463	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603464	25,75
	2	440 x 100	90	603465	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	8	96 x 17	17 - 25	615901	45,20
	5	154 x 26	26 - 40	615902	30,95
		218 x 37	37 - 60	615903	36,15
	3	310 x 52	52 - 90	615904	25,75
2	440 x 100	100	615905	41,40	



**Material** selbstklebende Folie

**Sauerstoff**  
Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, : -

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Sauerstoff	8	96 x 17	15 - 25	511501	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	511502	30,95
		218 x 37	40 - 60	511503	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	511504	25,75
	2	440 x 100	90	511505	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, : -

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Druckluft	8	96 x 17	15 - 25	614701	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	614702	30,95
		218 x 37	40 - 60	614703	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	614704	25,75
	2	440 x 100	90	614705	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot


Durchflusstoff	Variante	Symbol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 02	8	96 x 17	15 - 25	6159017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159047	25,75
			2	440 x 100	90	6159057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	6159016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159046	25,75
			2	440 x 100	90	6159056	41,40

Das gesamte Sortiment rund um Rohrleitungs-kennzeichnung inklusive weiterer Durchflusstoffe und CLP/GHS-Symbole finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell. | KSIGN Rohrleitungs-Einzeletikett DIN 2403**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- **Bestellnummer**
- **Farbe: Gruppenfarbe, Schrift** und bei Bedarf **Zusatzfarbe** (DIN) und **Pfeilfarbe** (nur bei praxisbewährt wählbar)
- **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- **Durchflussrichtung bei Stoffen mit Gefahrensymbolen angeben:** Pfeilspitze rechtsweisend **6**, Pfeilspitze linksweisend **7**
- **Beispiel mit Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570 **6** mit **Symbol 01**
- **Beispiel ohne Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570
- **Gefahrensymbol CLP/GHS** (max. 3 wählbar):



**Gemäß Material** DIN 2403 selbstklebende Folie  
**Farbe Schriftfarbe Einsatzgebiet** individuell Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Durchflussrichtung links & rechts	8	96 x 17	545570	51,90
	5	154 x 26	545580	36,15
		218 x 37	545590	42,70
	3	310 x 52	545600	29,75
	2	440 x 100	545610	45,20
Durchflussrichtung rechts	8	96 x 17	5455706	51,90
	5	154 x 26	5455806	36,15
		218 x 37	5455906	42,70
	3	310 x 52	5456006	29,75
	2	440 x 100	5456106	45,20
Durchflussrichtung links	8	96 x 17	5455707	51,90
	5	154 x 26	5455807	36,15
		218 x 37	5455907	42,70
	3	310 x 52	5456007	29,75
	2	440 x 100	5456107	45,20

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben. Weitere Farbkombinationen und fremdsprachige Texte bitte anfragen.

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Inhalt

Rettungszeichen	222
- Fluchtwegschilder	222
- Sammelstelle	228
- Erste Hilfe	232
Schilder mit mehreren Piktogrammen	238
Notleuchten	240
PERMALIGHT-Leitsysteme	242
Brandschutzzeichen	246
Verbotszeichen	258
Gebotszeichen	264
Warnzeichen	268



„Wir von Kroschke stehen für Arbeitssicherheit und sehen es als unsere Mission an, Leben zu schützen. Kennzeichnung mit unseren lang nachleuchtenden PERMALIGHT-Produkten gehört definitiv dazu!“

## Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT

„Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar. Verlässliche gesetzliche Grundlagen sind dafür unerlässlich, weshalb ich empfehle **nach aktueller ASR A1.3** aus dem März 2022 zu kennzeichnen. Denn beim Arbeitsschutz sollten Sie keine Kompromisse machen – **Arbeitsschutz will gelebt werden!**“

## Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Tel.: 0531 318-550 | E-Mail: dienstleistung@kroschke.com

# TOP-THEMEN:

## PERMALIGHT power: Der lebensrettende Unterschied – Jetzt umstellen!

Gemäß der neuen Fassung der ASR A1.3 und A2.3 (März 2022) müssen alle Notausgangs-, Rettungs- und Brandschutzzeichen lang nachleuchtend sein, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen müssen zudem nun mindestens die Klasse C (DIN 67510-1) aufweisen. Unsere PERMALIGHT power Produkte erfüllen die Vorgaben der ASR uneingeschränkt – der Einsatz dieser Produkte sichert Sie auf Basis der Vermutungswirkung rechtlich ab!

Woran erkennen Sie, ob Ihre aktuelle Sicherheitskennzeichnung regelkonform ist? Diese Information und weiteres kostenloses Informationsmaterial zum Thema finden Sie online unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**Unsere Empfehlung:** Stellen Sie jetzt auf PERMALIGHT power um. Damit sind Sie gemäß ASR auf der sicheren Seite und sorgen mit wenig Aufwand für ein hohes Maß an Sicherheit!

**! tausch  
DICH  
sicher**



## Gefahren keine Chance geben – mit den neuen PERMALIGHT power -Warnschildern

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht! Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in Permalight power Qualität erfüllen die Vorgaben der ASR A1.3 und A2.3 (Klasse C nach DIN 67510-1) an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Mehr Sicherheitsgewinn geht nicht.

Warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt, sondern weisen Sie zu jederzeit klar und deutlich auf Gefahrenstellen hin. Die Zeichen der neuen Generation lang nachleuchtender Warnzeichen finden Sie ab Seite 272.



## Notleuchten von Fischer: Jetzt in unserem Sortiment verfügbar

Moderne Gebäude können groß und unübersichtlich sein. Wenn dann noch der Strom ausfällt, ist die Orientierung stark erschwert oder sogar unmöglich. Sicherheitsbeleuchtung hilft, Panik zu vermeiden und ermöglicht es Menschen, einen Raum oder ein Gebäude in einer Gefahrensituation sicher und schnell zu verlassen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Notleuchten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen an. Neu sind die Notleuchten von Fischer u. a. mit der innovativen easy-NB Technik zur Überwachung und Prüfung. Diese vereinfacht Ihre Wartungspflicht gemäß ArbStättV sowie die nach DIN EN 50172 (VDE 0108-100) vorgeschriebene Überwachung und Wartung.

Egal ob jährlich, wöchentlich oder täglich – damit haben Sie mit einem Klick alles auf einen Blick!

Sie wollen mehr wissen? Dann blättern Sie gleich zu Seite 241.



**FISCHER**  
AKKUMULATORENTECHNIK

Hergestellt in Braunschweig



**► Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:**

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.



**ASR A1.3**

**Gemäß DIN ISO 16069:**  
 ↑ geradeaus gehen  
 ↑ durch die Tür gehen  
 ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47824	174,50



**Uli Borgsdorf**  
 Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und  
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

**PERMALIGHT – Eine Marke von Kroschke SIGN**

**Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit**

Mit den lang nachleuchtenden Produkten unserer Marke **PERMALIGHT** sorgen Sie verlässlich, wartungsfrei, einfach und kostengünstig für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt. Die intensive Leuchtkraft unserer lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen und -leitsysteme bietet Orientierung in Notfällen, auch bei kompletter Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung – und dies ganz ohne Strom! Regelmäßige Kontrollen in unserem Labor stellen die Qualität unserer Produkte sicher und gewährleisten höchste Qualitätsstandards.

Sie wollen mehr wissen? In unserem **PERMALIGHT-Whitepaper** erfahren Sie alles zu Leuchtqualitäten, gesetzlichen Vorgaben, Materialien und Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kostenlos herunterladen unter [www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Unsere Empfehlung:** Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um den regelkonformen Einsatz von lang nachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzzeichen geht.

**Mehr Infos dazu auf Seite 221!**



**ASR A1.3**

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/29873](http://www.kroschke.com/29873)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
**Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47754	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	4,95
	400 x 200	42529	9,25
	600 x 300	49824	26,05
Kunststoff	300 x 150	29869	5,40
	400 x 200	31813	10,05
	600 x 300	49824	26,05
Aluminium	300 x 150	31817	7,25
	400 x 200	31818	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34127	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild, ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	geradeaus	972 x 150	48232	90,50
	links		48234	
	rechts		48233	



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind – anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

**Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm.**

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Pfeil nach oben  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach unten  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach rechts  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach links  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
selbstklebende Folie	47521	137,90
Kunststoff	47523	161,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47830	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47753	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	4,95
	400 x 200	42532	9,25
Kunststoff	300 x 150	33080	5,40
	400 x 200	28777	10,05
	600 x 300	49833	26,05
Aluminium	300 x 150	28779	7,25
	400 x 200	29178	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34082	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts;

**PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Länge** 600 mm  
**Set-Inhalt** Notausgangsschild Pfeil nach oben  
 Notausgangsschild Pfeil rechts  
 Notausgangsschild Pfeil links  
 Blankoschild (nicht nachleuchtend)  
 Stecker zum Aufbau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
Kunststoff	48034	454,50



**INFO. Richtig kombinieren – ganz einfach**

Eine **Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil** bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchweges mit nur vier Schildern darzustellen. Nach ASR A1.3 **muss ein Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden**. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden. **Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe**

können ebenfalls mit dem Richtungspfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchrichtung platzieren!



Pfeil gerade, Rettung; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Pfeil gerade, ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70



E002 Notausgang rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70



E001 Notausgang links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



E003 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47460	16,85
	400 x 200	47462	29,40
Kunststoff	300 x 150	47459	20,10
	400 x 200	47461	31,15
Aluminium	300 x 150	31857	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35

**Gratis Download für Sie!**



**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:** Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb. Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Jetzt kostenlos herunterladen: [www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47838	174,50



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42522	4,95
	400 x 200	42523	9,25
Kunststoff	300 x 150	33072	5,40
	400 x 200	28774	10,05
	600 x 300	49835	26,05
Aluminium	300 x 150	28776	7,25
	400 x 200	103977	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34085	64,25


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47852	116,90

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47751	64,50

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Doppelseitiges Schild Notausgang, Richtungspfeil, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47463	44,25
	400 x 200	47464	58,50
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47837	323,90



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47466	57,75



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47465	64,25



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.

Tel. 0531 318-318



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	4,95
	400 x 200	42526	9,25
Kunststoff	300 x 150	33076	5,40
	400 x 200	28782	10,05
	600 x 300	49838	26,05
Aluminium	300 x 150	28784	7,25
	400 x 200	103978	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47752	64,50

**Montagerahmen Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**


Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand-, Decken- oder Fahnenmontage

Farbe silber  
Einlegemaß 300 x 150 mm



Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	56,90
Deckenmontage	24273	119,50
Fahnenmontage	24274	





PERMALIGHT




PERMALIGHT

E007 Sammelstelle; Sammelplatz; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelstelle, ASR/ISO**


E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	47862	55,75
Aluminium	vorgebohrt		190094	56,25
			43886	60,90



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	47869	81,25
Aluminium	vorgebohrt		41527	105,90
			43891	112,50

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelplatz ASR/ISO**



KSIGN

E007 Sammelstelle;



KSIGN

E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**KSIGN Rettungsschilder Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	83863	28,00
Aluminium	vorgebohrt		26191	35,95
	nicht vorgebohrt	600 x 600	812572	121,90
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	400 x 400	44167	52,75
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	600 x 600	44168	131,90

**KSIGN Rettungsschilder Sammelplatz**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	37489	40,30
Aluminium	vorgebohrt		62018	72,50
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO		43885	79,25
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO		44176	92,50

**individuell. | Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

PERMALIGHT



E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelstelle, ASR/ISO, Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E007 Sammelstelle

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<i>PERMALIGHT power</i>	
47063	386,90



E007 Sammelstelle; Sammelplatz

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 600 mm
- Text** Sammelplatz
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle mit Text, Permalight Power  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<i>PERMALIGHT power</i>	
47065	504,00



E007 Sammelstelle

KSIGN

**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
44155	316,90



**Gemäß ASR A1.3 und ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung dauerhaft und deutlich gekennzeichnet sein.**

Die DIN TR 4844-4 empfiehlt zudem eine hochmontierte und zu allen Seiten ausgerichtete Kennzeichnung. Unsere Sammelplatz-Schilder in *PERMALIGHT power* Qualität sind auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen, unsere Würfelsets sorgen zudem für eine optimale Erkennbarkeit aus allen Richtungen.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf *PERMALIGHT power*: Tel. 0531 318-318**

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchtweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchtweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchtweg muss freigehalten werden



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75

**KSIGN Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchtweg muss freigehalten werden




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41589	33,65



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 4844, DIN 67510



E016 Notausstieg mit Fluchtleiter; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E059 Fluchtleiter; DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg, ASR

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchtleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Fluchtleiter, ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



E016 Notausstieg mit Fluchtleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,15



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchtleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37473	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen



Notausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70



Notausgang; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1315	5,55
		400 x 140	1319
Kunststoff	297 x 105	1318	6,65
	400 x 140	1320	8,60
Aluminium	297 x 105	3575	7,45



Notausgang freihalten; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



Notausgang freihalten; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,55
Kunststoff		1334	6,65
Aluminium		8082	7,45



Notausstieg; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



Notausstieg; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	5113	5,55



Tür alarm-gesichert; Tür alarm-gesichert! Nur im Notfall öffnen; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarm-gesichert



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50




Tür alarm-gesichert; Tür alarm-gesichert! Nur im Notfall öffnen; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen Tür alarm-gesichert praxisbewährt




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	8209	6,55



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47985	7,75
	150 x 150	47876	11,75
	200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	150 x 150	47986	11,90
	200 x 200	47303	14,35
Aluminium		200598	16,15



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47316	32,15




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47315	39,45
	300 x 300	47872	51,75

Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 312.




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,59
	100 x 100	1017	2,85
	150 x 150	42518	3,55
	200 x 200	42519	4,80
Kunststoff	148 x 148	163754	4,30
	200 x 200	1024	5,45
Aluminium		3572	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	9274	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	17847	20,80



**PERMALIGHT**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	53953	83,75



**PERMALIGHT**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54673	55,50



**KSIGN**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	660 x 200	54672	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Erste Hilfe, ASR/ISO **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Erste Hilfe, ASR/ISO **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Erste Hilfe, ASR/ISO **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe**  
ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43807	23,55

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe**  
ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37493	23,55



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN EN ISO

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe**  
ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37492	23,55




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen-Set Triarama**  
Erste Hilfe, ASR/ISO

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 250 mm  
**Höhe** 250 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
48619	64,50



Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen; DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Richtungsangabe**  
Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Sicherheitssiegel**  
Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.


Gemäß DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Variante	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Folie mit Sicherheitsstanzung				
Bogen	45	12	20562	7,80
permanent Haftpapier				
Bogen	65	9	43837	6,40
Heft		36	43836	19,25

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47335	32,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47333	39,45

**Jede Sekunde zählt: Defibrillatoren finden Sie ab Seite 326.**




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	31860	2,85
	150 x 150	35454	22,25
	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	148 x 148	163759	4,30
	300 x 300	26201	6,10

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31867	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31866	20,80



E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55098	65,50



E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	55040	35,30


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E010 Automatisierter externer Defibrillator; Defibrillator befindet sich; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	10503	23,55




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47407	32,15



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47406	39,45



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,80
Kunststoff	148 x 148	163756	4,30
	200 x 200	1865	5,45
Aluminium		1866	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	939	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	934	20,80



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; Augenspülstation; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	7690	10,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN Prüftafel-Set für Augenduschen**

Prüftafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen


**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prüftafeln Augenduschen  
 Rahmen, DIN A4  
 Faserschreiber  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Format** DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
13082	24,40

**KSIGN**

Bestens gerüstet: Augenspülflaschen finden Sie ab Seite 340.

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Notdusche  
ASR/ISO




E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notdusche, ASR/ISO




E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	26204	5,15
Kunststoff		26208	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!


**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Fahnschild  
Notdusche, ASR/ISO



E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47418	32,15




E012 Notdusche, ASR A1.3,  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Nasenschild Notdusche, ASR/ISO

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47416	39,45

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Krankentrage, ASR/ISO



E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Krankentrage, ASR/ISO



E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	24625	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Notruftelefon, ASR/ISO



E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notruftelefon, ASR/ISO



E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	83860	5,15
Kunststoff		29955	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Alles Wichtige auf einen Blick:

Kombischilder mit mehreren Piktogrammen gemäß ISO 3864



Hergestellt in Braunschweig

**Vorsicht!**  
Gasflaschen

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W029 Warnung vor Gasflaschen; Vorsicht! Gasflaschen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**Vorsicht!**  
Explosionsfähige Atmosphäre

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**Vorsicht!**  
Feuergefährliche Stoffe

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Feuergefährliche Stoffe Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

## KSIGN Kombischild Warnung vor Gasflaschen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,50
Kunststoff		29228	13,75

## KSIGN Kombischild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,50
Kunststoff		18328	13,75

## KSIGN Kombischild Feuergefährliche Stoffe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	28897	11,50
Kunststoff		28898	13,75

**Vorsicht!**  
Absturzgefahr

**Auffanggurt anlegen**

M018 Auffanggurt benutzen, W008 Warnung vor Absturzgefahr; Absturzgefahr Auffanggurt anlegen

**Vorsicht!**  
Flurförderzeuge

**Sicherheitsschuhe benutzen**

M008 Fußschutz benutzen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen

**Vorsicht!**  
Gefahr durch Batterien

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; Vorsicht! Gefahr durch Batterien Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

## KSIGN Kombischild Absturzgefahr Auffanggurt anlegen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17665	11,50
Kunststoff		17797	13,75

## KSIGN Kombischild Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17195	11,50
Kunststoff		17197	13,75

## KSIGN Kombischild Warnung vor Gefahren durch Batterien

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,50
Kunststoff		18327	13,75

## Zeichen nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- Wunschtext

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	100	982901	54,75
	200	983001	54,90
	300	983101	57,75
	400	983701	61,25
selbstklebende Folie	50	983201	38,40
	100	983301	39,35
	200	983401	39,95
	300	983501	41,10
	400	983601	42,25

**KSIGN Runde, praxisbewährt, Text nach Wunsch**



## Kombischild nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- 3 Piktogramme

**KSIGN Etikett**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	80 x 250	61295	38,80
	170 x 60	61296	
	340 x 120	61297	40,40

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## KSIGN Hinweisschild




### Layout 03

Pikto links, Text rechts

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979003	38,80
130 x 80	979103	
150 x 100	979203	
200 x 100	979303	40,40
200 x 200	975003	
210 x 74	979403	
210 x 148	979503	
297 x 148	979603	
297 x 210	981303	
300 x 100	979703	
300 x 200	979803	
300 x 300	600103	41,10
300 x 400	979903	
400 x 200	980003	
500 x 100	981503	
594 x 297	980103	
600 x 150	981403	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981603	40,95
130 x 80	981703	
150 x 100	980203	
200 x 100	980303	43,45
200 x 200	973803	
210 x 74	980403	
210 x 148	980503	
297 x 148	980603	
297 x 210	981803	
300 x 100	980703	
300 x 200	980803	
300 x 300	699103	46,00
300 x 400	980903	
400 x 200	981003	
500 x 100	981903	
594 x 297	981103	
600 x 150	981203	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977703	56,75
200 x 100	977803	58,90
200 x 200	988403	
210 x 74	977903	
210 x 148	978003	
297 x 148	978103	
297 x 210	978203	
300 x 100	978303	
300 x 200	978403	
300 x 300	699303	65,50
300 x 400	978503	
400 x 200	978603	
500 x 100	978703	
594 x 297	978803	
600 x 150	978903	



### Layout 01

Pikto oben, Text unten

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979001	38,80
130 x 80	979101	
150 x 100	979201	
200 x 100	979301	40,40
200 x 200	975001	
210 x 74	979401	
210 x 148	979501	
297 x 148	979601	
297 x 210	981301	
300 x 100	979701	
300 x 200	979801	
200 x 300	600101	41,10
300 x 400	979901	
400 x 200	980001	
500 x 100	981501	
594 x 297	980101	
600 x 150	981401	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981601	40,95
130 x 80	981701	
150 x 100	980201	
200 x 100	980301	43,45
200 x 200	973801	
210 x 74	980401	
210 x 148	980501	
297 x 148	980601	
297 x 210	981801	
300 x 100	980701	
300 x 200	980801	
300 x 300	699101	46,00
300 x 400	980901	
400 x 200	981001	
500 x 100	981901	
594 x 297	981101	
600 x 150	981201	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977701	56,75
200 x 100	977801	58,90
200 x 200	988401	
210 x 74	977901	
210 x 148	978001	
297 x 148	978101	
297 x 210	978201	
300 x 100	978301	
300 x 200	978401	
300 x 300	699301	65,50
300 x 400	978501	
400 x 200	978601	
500 x 100	978701	
594 x 297	978801	
600 x 150	978901	

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift und bei Bedarf Rand oder Feld
- Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder Univers Condensed Bold
- Wunschtext und Piktogramme (ab Seite 258)


## Farben



Grundfarbe

Textfarbe  
Schriftart

Randfarbe



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# Notleuchten



**B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO**

LED-Rettungszeichenleuchte mit manueller Testfunktion durch einen Prüftaster und auswechselbaren Piktogrammfolien.  
+ liefert Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen über mehrfarbiges LED

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	307 mm
<b>Höhe</b>	232 mm
<b>Länge</b>	35 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED



Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



**B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard**

LED-Rettungszeichenleuchte der Marke b-lite mit automatischer Testfunktion (inkl. Prüftaster) und Signalisierung über 3 farbige LEDs. Lässt sich von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung ändern.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	352 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	64 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED



Best.-Nr.	€/St.
42917	134,50

## INFO. Erklärung der Piktogramme



## INFO. BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte EURO X LED AT

CEAG Sicherheitsleuchte EURO X LED AT Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	163 mm
<b>Länge</b>	60 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil unten, rechts und links	31852	228,90
Pfeil oben, unten, rechts und links	48364	237,90

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte SV EURO 4L LED

CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 4L LED Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	340 mm
<b>Höhe</b>	137 mm
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil links, oben und rechts	41675	184,90
Pfeil links, oben und unten	502638	190,50

Weitere Notleuchten und Zubehör wie Montagerahmen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Zentral alles im Blick

Ab sofort haben wir Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit der innovativen easy-NB Technik in unserem Sortiment. Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?

 Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop: [www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1

FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte Typ F1, Haubenleuchte. Sorgt unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen. Mit Autotest-Funktion.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
39208	120,90



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1 EASY NB

Haubenleuchte, selbstversorgte LED-Notleuchte Typ F1 mit easyNB-Technologie, mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauer-tests ausgestattet. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
40733	343,50

## Eine alltägliche Arbeiterleichterung!

Sicherheits- und Notbeleuchtung kann nach ASR A2.3 notwendig sein, wenn z. B. eine unübersichtliche Fluchtwegführung vorliegt. **Aber wussten Sie auch, dass Ihre Notbeleuchtung regelmäßig gewartet und geprüft werden muss?** Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Funktionsfähigkeit zu prüfen ist und die DIN EN 50172 (VDE 0108-100) enthält die Anforderungen an diese.

Klingt kompliziert? Es geht auch anders und einfacher! **Mit der Fischer easy-NB Technologie. Diese erinnert Sie regelmäßig an gesetzlich notwendige Wartungsarbeiten und Prüfungen und zeigt Ihnen zentral den Zustand der Leuchten an.** So vermeiden Sie Produktions- und Nutzungsausfälle und erreichen eine **höchst-mögliche Betriebssicherheit.**

Die Produkte von Fischer easy-NB machen Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mittels Funk überwachbar, steuerbar und wartbar.


#### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALICHT**



# Bodenmarkierungen

## Immer auf dem richtigen Weg!



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** Polycarbonat  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	60	16915	34,50
	100	16917	62,90
mit Pfeil	60	16916	40,65
	100	10891	69,90

### PERMALIGHT® power Markierungskreise

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Anwendungsbereich** Fußboden  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	90	35198	29,45
	100	42427	30,95
mit Pfeil	90	35189	36,00
	100	42426	39,50

### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10  
**Länge** 16 m

Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>	
34409	202,50



### PERMALIGHT® power Antirutsch-Beläge

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 800 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R13


Variante	B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	25	40212	29,20
schraffiert	50	40214	51,50



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 66 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10, R13

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
2 Streifen	37826	76,75
3 Streifen	37827	95,75



### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel


**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 200 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
blanko	83573	11,35
Pfeil abwärts	83574	13,85
Pfeil aufwärts	83575	

## PERMALIGHT® power Leitmarkierung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
50	16893	38,25
100	16913	60,90



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Notausgang links	48096	77,90
Notausgang rechts	48097	



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Anwendungsbereich</b>	Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
50 x 100	666690	11,75
100 x 200	666691	19,65



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power	
48099	77,90

## INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Gratis Download für Sie!**  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!




PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 75 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
links	29152	62,50
rechts	29154	

### PERMALIGHT® power Türmarkierung

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power	
16981	18,40



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 254 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Türgriff links	56729	13,20
Türgriff rechts	56728	


### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Linksdrehung	29134	9,80
Rechtsdrehung	29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Handläufe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Stück	40033	19,10
Rolle	40034	159,50



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem PERMALIGHT-Türwächter:

Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig

Flüchtenden den Weg raus. Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 140.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>		
15	40134	71,90
25	40135	154,90
50	40136	320,50
100	40137	654,00




### PERMALIGHT® power Leitmarkierungsklebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Länge** 25 m

Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>		
Notausgang links	40132	422,50
Notausgang rechts	40133	



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 1000 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50	29802	28,65
75	29803	58,90
100	29804	70,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,00
	150 x 75	29891	7,05
	190 x 95	29892	7,35

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,00
	150 x 75	31975	7,05
	190 x 95	31976	7,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,00
	190 x 95	28753	7,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,00
	190 x 95	28751	7,35



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## ► Aktualisierte ASR A1.3

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT **power**) erfüllen.

# Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

**! tausch  
DICH  
sicher**

Mehr Infos und weitere Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**PERMALIGHT power 150/22** ✓

**DIN 67510-1 / Kl. C** ✓

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



## „Jeder Feuerlöscher ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen!“

...auch wenn dieser gut sichtbar an einer freien Wand angebracht ist. Denken Sie außerdem daran, dass seit März 2022 **Brandschutzzeichen überall lang nachleuchtend** anzubringen sind, **wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist** (galt bisher nur auf Fluchtwegen). Diese Forderung besteht nach aktueller ASR A1.3, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.

Um Ihre Gefährdungsbeurteilung an dieser Stelle zu vereinfachen, **kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit alle Feuerlöscher/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.**

**Mein Tipp:** Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3, also am besten gleich auf **PERMALIGHT power** umstellen.

### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



**ASR A1.3**



**PERMALIGHT**

**KSIGN**

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
	Kunststoff	100 x 100	47924
	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35
Aluminium	200 x 200	28696	16,15

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,85
	150 x 150	42538	3,55
	200 x 200	42537	4,80
	300 x 300	42549	5,55
	Kunststoff	100 x 100	28791
150 x 150		24422	4,10
200 x 200		10856	5,45
300 x 300		26223	6,10
Aluminium	200 x 200	24469	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**INFO. Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, oben;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00



F001 Feuerlöscher; Feuerlöscher;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, unten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend CO2 ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, links ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31889	5,40



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,40



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, rechts ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31895	5,40

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Feuerlöscher finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	150 x 150	47969	28,65
	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
Aluminium	200 x 200	190108	39,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power			
Kunststoff	250 x 250	48718	113,50



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	660 x 200	54632	55,50



F001 Feuerlöscher

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Feuerlöscher müssen nach ASR A2.2 leicht zugänglich sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere PERMALIGHT power Bodenzeichen für Brandschutz- sowie für Erste-Hilfe-Maßnahmen (S. 233, 236) und Fluchtwege (S. 230) sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden können.



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	31869	13,20
	200 x 200	24375	16,20
	300 x 300	28798	19,65
Aluminium	200 x 200	24376	18,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	24247	19,70
	300 x 300	24251	22,45
	450 x 450	28795	32,60
Aluminium	200 x 200	24362	21,45



F001 Feuerlöscher

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	250 x 250	48708	64,50


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47402	32,15
Aluminium	150 x 150	31900	29,20



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47386	39,45
Aluminium		190110	40,65



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54660	55,50



F001 Feuerlöscher, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55039	65,50



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 600	55102	95,90



**Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnen- und Nasenschilder** (auch Winkelschilder genannt) sowie **Zeichen in 3D-Optik** die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen.

Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an.

Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnschilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ (Seite 249) und den Erste-Hilfe-Zeichen (Seite 233).

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15




PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35



PERMALIGHT

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
Kunststoff		47291	14,95



KSIGN

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	42561	3,55
	200 x 200	42560	4,80
	300 x 300	42562	5,55
Kunststoff	200 x 200	10949	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




KSIGN

F002 Löschschlauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	35708	13,40



KSIGN

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11280	5,15



KSIGN

F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,55
	200 x 200	10994	4,80
Kunststoff	150 x 150	501972	4,10
	200 x 200	10998	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47322	13,50
Kunststoff		47325	14,35



KSIGN

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11217	4,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Leben schützen: schnelle Orientierung im Brandfall!



## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44128	43,90
			44129	12,20
		297 x 105	44116	22,65
Kunststoff		210 x 74	44347	12,75
Aluminium			190111	14,15

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44057	12,20
	297 x 105	44025	22,65
Kunststoff		44043	25,70
Aluminium		190112	16,80

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43689	43,90
			297 x 105	43657

## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4225	15,90
		42563	5,15
	297 x 105	42564	5,35
Kunststoff	210 x 74	2406	5,60

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4226	15,90
			31903	5,15
			297 x 105	2395
Kunststoff			2396	6,35

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4229	16,65
	297 x 105	2403	5,55

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44480	12,95

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2398	5,40

## Brandschutztür

Brandschutztür; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95

**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden verboten



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44112	43,90
			44113	12,20
		297 x 105	44115	22,65
Kunststoff		210 x 74	44114	12,75
Aluminium			190113	14,15

**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden verboten



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4233	16,65
			2416	5,15
		297 x 105	31902	5,35

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild**  
Rauchschutztür geschlossen halten



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43467	43,90
			43393	12,95

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild**  
Rauchschutztür geschlossen halten



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4234	16,65
		2462	5,40

**INFO. Feuerwehrzeichen**

Feuerwehrzeichen dienen der Feuerwehr, sich im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin geben diese Schilder Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall. Die DIN 14675 beschreibt neben der DIN VDE 0833 und der DIN EN 54 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage. Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.

**Rauchschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden verboten



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	13856	5,40

**Aufzug im Brandfall**  
nicht benutzen

Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild**  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43790	12,20
		43981	22,65
		297 x 105	43904
Kunststoff	210 x 74	43904	12,75
Aluminium		16448	14,15

**Aufzug im Brandfall**  
nicht benutzen

Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild**  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2455	5,15
		31907	5,35
		297 x 105	31907
Kunststoff	210 x 74	2456	5,60




BMZ, DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT® power  
Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65
Kunststoff		43093	25,70



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43181	23,85
		43184	26,90
Kunststoff			

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
		43097	26,90
Kunststoff			



Pfeil; BMZ, DIN 4066



BMZ, DIN 4066



Pfeil; BMZ, DIN 4066

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,55

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,15
	297 x 105	2433	5,35
Kunststoff		2434	6,35

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,55



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066, DIN 67510



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten; DIN 4066

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

PERMALIGHT

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45091	12,95

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2269	5,40
		2270	5,85
Kunststoff			


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2419	5,55

**Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrschilder sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!**

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehzufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrschilder. Diese geben **der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.**

**Erhöhen Sie die Sicherheit** in Ihrem Betrieb und **erleichtern Sie den Rettungskräften die Arbeit im Notfall**, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender DIN-Normen **eindeutig mit Feuerwehrschildern kennzeichnen und gut sichtbar anbringen.** Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der DGVV Regel 113-017 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

**Ingo Schönbach**  
Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig



Feuerwehzufahrt; DIN 4066, DIN 67510



Löschwasser Entnahmestelle; DIN 4066

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwasser Entnahmestelle**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2260	5,55
		2261	6,65
Kunststoff	297 x 105	3488	7,45
		420 x 148	23714



Feuerwehzufahrt; DIN 4066



Rauchabzug; DIN 4066



Löschwassereinspeisung; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	420 x 148	2161	9,50
Aluminium	RA0 594 x 210	3507	12,65
		5468	68,50

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzug**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	148 x 52	2471	3,15
Kunststoff		2472	3,65

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,75
Kunststoff	297 x 105	23712	6,65
	420 x 148	2264	9,50
Aluminium		3485	12,65



FSD; DIN 4066



FIZ; DIN 4066



Hauptwasserhahn; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild FSD**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,55
Kunststoff		15455	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild FIZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,55
Kunststoff		41473	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,40
Kunststoff	297 x 105	2543	6,65


# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	45093	12,95



Stelle zum Anleitern; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50

# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2332	5,40
Kunststoff		2333	5,85



Stelle zum Anleitern; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,75
Aluminium		10472	9,65


# Zuluftöffnung NRA

Zuluftöffnung NRA; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Zuluftöffnung NRA



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	37481	5,55
Kunststoff		37482	6,65



DIN 4066, DIN 67520


## Feuerwehrschild Gashauptahn

Material	Variante	B x H/mm	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Schild	250 x 250	–	2145	20,85
	Pfeil	–	250	2147	12,00




## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,55
	100 x 200	27378	6,45
Kunststoff		27379	7,40



## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,55
	100 x 200	39194	6,45





Hergestellt in Braunschweig



**Notentriegelung  
(Nur im Notfall benutzen!)**

**Im Notfall drücken**

**Aufzug im Brandfall  
nicht benutzen!  
Fluchtweg über Treppenraum!**

Beispiele



# Text nach Wunsch

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch, DIN 4066

Farbe	rot, weiß
Individualisierung	Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,50
	297 x 105	54527	39,95
	420 x 148	54529	41,15
Kunststoff	210 x 74	54499	29,40
	297 x 105	54528	41,15
	420 x 148	54530	41,70
Aluminium	210 x 74	54520	34,65
	297 x 105	54521	44,00
	420 x 148	54522	44,45



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



## Leben schützen: Gefahren vermeiden!



**Was tun, wenn das benötigte Verbot weder in der ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 noch in der DIN 4844-2 enthalten ist?**

Hierzu gibt es sozusagen den „Joker“ unter den Verbotsszeichen: P001 „Allgemeines Verbotsszeichen“. Dieses Verbotsszeichen ist nur mit einem Zusatzzeichen anzuwenden, das eine Aussage über das konkrete Verbot macht (entweder als graphisches Symbol oder Text). Hier sind Sie in der Gestaltung recht frei, da der Inhalt eines Zusatzzeichens derzeit nicht genormt ist. Das allgemeine Sicherheitszeichen gibt es ebenfalls für die Kategorien Gebots- und Warnzeichen.

**Wir empfehlen die Kennzeichnung nach der aktuellen Fassung der ASR A1.3.**



Zusatzzeichen:

**Das Entfernen der  
Schutzeinrichtung  
ist verboten!**

Schilder mit Ihrem Wunschttext auf Seite 278.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit

Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASR A1.3

PERMALIGHT



P002 Rauchen verboten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild  
Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20

TOP-Produkt

P002 Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Variante	Material	Ø mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	selbstklebende Folie	50	10	35554	8,70
Stück		100	-	83871	2,85
		200		42520	4,90
		300		42525	8,85
		400		42527	12,30
		200		28849	7,45
Kunststoff		200		83873	5,45
		300		30371	9,80
		400		28853	15,90
Aluminium		200		30372	6,35
		300		28850	11,70
		400		28852	18,70
		600		29966	52,50
				42424	88,25



KSIGN

**INFO. Erkennungsweiten für Verbotsschilder**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchen verboten**



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,50
	300 x 400	30354	22,30
Kunststoff	200 x 300	30353	14,45
	300 x 400	30354	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,40
	300 x 400	30262	23,55
Kunststoff	200 x 300	30261	15,10
	300 x 400	30262	23,55



P002 Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Gebäude; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchverbot im gesamten Gebäude**



**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,50
	300 x 400	30351	22,30
Kunststoff	200 x 300	30350	14,45
	300 x 400	30351	22,30



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35555	8,70
		100	2142	2,85	
	Stück	200	2143	4,90	
			42533		
		300	42535	8,85	
Kunststoff		200	2170	5,45	
		300	2178	9,80	
		400	2189	15,90	
		200	2172	6,35	
Aluminium		300	2179	11,70	
		400	2190	18,70	
		600	3453	52,50	
Aluminium RAO			42425	88,25	



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	171799	13,50
	300 x 400	30374	16,20
Kunststoff	200 x 300	2559	14,45
	300 x 400	2568	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten No smoking; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten No smoking ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30257	14,00
		30258	15,10
Kunststoff			



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47951	20,20
		46610	21,50
Kunststoff			



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



Schnell und einfach bestellen!

**Tel. 0531 318-318**



Cannabis verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabis verboten praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55216	5,25
		55214	5,70
Aluminium		55213	6,65



Cannabis verboten; Cannabiskonsum verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55228	14,00
		Kunststoff	55229



Cannabis verboten; Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55295	14,00
		Kunststoff	55296

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung

kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung, aber auch Hinweisschilder (Seite 278) für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist.



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,50
		300 x 400	30377
Kunststoff	200 x 300	2572	14,45
		300 x 400	2574
Aluminium	200 x 300	109306	17,20
		300 x 400	150893



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Durchgang verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Durchgang verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,00
		300 x 400	9898
Kunststoff	200 x 300	2602	15,10
		300 x 400	2603



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,85
		2208	4,90
	200	42565	
		300	42567
Magnetfolie	200	153768	19,90
		300	153769
Kunststoff	200	2209	5,45
		300	2251
	400	2306	15,90
		600	3457



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47948	20,20
		Kunststoff	46609



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55	
		Kunststoff	47932	26,85
		300 x 400	46570	44,70

**Das gesamte Verbotsschilder-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	2,98
	200	35585	5,25

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,70
		Kunststoff	30267

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
		Aluminium	31977



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P004 Für Fußgänger verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P024 Betreten der Fläche verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	100	30364	2,98
		doppelseitig	30314	15,55
	einseitig	200	30365	5,25
Kunststoff		200	30366	5,70
		300	30367	10,40
		Aluminium	200	30368

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	2,98
	200	30357	5,25
	300	30358	9,35
Kunststoff	200	29970	5,70
	300	30359	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	2,98
	200	1264	5,25
Kunststoff	100	24713	3,65
	200	1265	5,70
Aluminium	300	24715	12,30



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; Nichts abstellen oder lagern; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	50	35572	9,05
		100	2481	2,98
		200	2483	5,25
		300	2489	9,35
		400	151312	12,85
	doppelseitig	100	1004	15,55
Kunststoff	einseitig	200	2486	5,70
		300	2495	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	2,98
	200	30283	5,25
	400	30284	12,85
	Kunststoff	200	30296

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,00
		Kunststoff	30301
	300 x 400	30302	23,55

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

P031 Schalten verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten ASR/ISO**

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**



**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35574	8,70
			100	27546	10,50
Magnetfolie	Stück		200	183022	19,90
			100	28854	3,50
Kunststoff			200	27509	5,45

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	150 x 200	28923	10,95
		28856	
Kunststoff			

**INFO. Nicht schalten!**

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**



**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,30
		183105	14,45
Kunststoff			

P015 Hineinfassen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Hineinfassen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Rolle	500	50	104284	96,50
			100	30360	2,98
			200	30362	5,25
Dokumentenfolie spezial	Bogen	18	30	103338	12,30
Kunststoff	Stück		200	30361	5,70

P028 Benutzen von Handschuhen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO**



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	2,98

P022 Essen und Trinken verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	2,98
	200	30305	5,25
Kunststoff		30306	5,70

P005 Kein Trinkwasser; Kein Trinkwasser;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**



**Kein Trinkwasser**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,00
Kunststoff	200 x 300	30327	15,10



## Leben schützen: richtiges Verhalten vorgeben!

### “Welches Material für welchen Einsatzzweck?”

Unsere Sicherheitskennzeichen gibt es in unterschiedlichen Materialien.

Bei der Auswahl sollten Sie darauf achten, das Material auf das jeweilige Einsatzgebiet abzustimmen:

**Folie:** geeignet für glatte Oberflächen wie z. B. Glas, lackierte Oberflächen oder Kunststoffe.  
Vorteile: permanent haftend und beschriftbar, leicht ablösbar

**Kunststoff:** geeignet für Innen und Außeneinsatz.  
Vorteile: flexible Anbringungsmöglichkeiten wie Anschrauben, Kleben oder Abhängen

**Aluminium:** dauerhafte Kennzeichnung für Maschinen, Anlagen und Rettungswege.  
Vorteile: sehr temperaturbeständig, stabil und bruchstark

Alle unsere Materialien erhalten Sie auch in der Ausführung **lang nachleuchtend** von **PERMALIGHT**. Für Sonderfälle – zum Beispiel bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien oder bei sehr hohen Temperaturen über 150 °C – sprechen Sie uns gerne an.

**Lukas Vahl**  
Gruppenleiter Produktion, Bereich Engineering



M004 Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34782	8,70
				23121	1,59
	Stück	100	83877	2,85	
		200	42551	4,90	
		300	42552	8,85	
Kunststoff		100	28857	3,50	
		200	83879	5,45	
		300	23123	9,80	
		400	29971	15,90	
Aluminium		200	177381	6,35	
		300	104084	12,30	



M003 Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34780	8,70
				100	23191
	Stück	200	42554	4,90	
		300	42555	8,85	
		400	28863	15,90	
Kunststoff		100	28861	3,50	
		200	23203	5,45	
		300	23209	9,80	
		400	28863	15,90	
Aluminium		200	177378	6,35	
		300	28862	11,70	

M004 Augenschutz benutzen; Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,00
Kunststoff	300 x 400	779	15,10
		790	23,55



M003 Gehörschutz benutzen; Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,00
Kunststoff		21966	15,10



**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff		83	5,70



M013 Gesichtsschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Kopfschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35649	8,70
			100	23124
	Stück	200	42671	4,90
		300	42672	8,85
		400	23154	5,45
Kunststoff		200	28864	9,80
		300	502262	15,90
		400	177382	6,35



M014 Kopfschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

\*Bogen, 10 Stück

**INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Mehr Informationen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



M017 Atemschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M009 Handschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Atemschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200	22228	5,70
	300	22229	10,40
	400	502263	15,90
selbstklebende Folie	100	22226	2,98
	200	22227	5,25
Aluminium		22231	6,65

**KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,70
				23256	1,59
		Stück	100	23262	2,85
			200	42659	4,90
Kunststoff				23286	5,45
			300	28868	9,80
			400	502259	15,90
			200	28869	6,35
Aluminium					



M010 Schutzkleidung benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M015 Warnweste benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M015 Warnweste benutzen; Warnweste benutzen;

**KSIGN Gebotszeichen Schutzkleidung benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	2,98
	200	22235	5,25
Kunststoff		22249	5,70

**KSIGN Gebotszeichen Warnweste benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30393	2,98
	200	310995	5,25
Kunststoff		310994	5,70

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Warnweste benutzen ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	16,95
Kunststoff	200 x 300	35599	15,10
	300 x 400	35608	23,55



M008 Fußschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M008 Fußschutz benutzen; In diesem Bereich Schutzschuhe tragen!;

**KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	2,98
	200	42651	5,25
	300	42650	9,35
Kunststoff	200	83876	5,70
	300	23287	10,40
	400	502261	15,90

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Schutzschuhe tragen ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	22265	15,10
	300 x 400	22266	23,55



**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:**  
 Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb. Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.

Jetzt kostenlos herunterladen:  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

# individuell. | Gebotszeichen

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ **Pikto** und **Wunschtext** (nur für Kombischild)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Schnell und einfach bestellen:**  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Beispiel

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen ASR/ISO, Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Text nach Wunsch**

### KSIGN Gebotszeichen, ASR/ISO Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	200	54682	40,40
	200	300	54683	
Kunststoff	100	200	54679	43,45
	200	300	54680	
	300	400	54681	46,00

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	400	54722	61,25
	300	54721	57,75
	200	54720	54,90
	100	54719	54,75
selbstklebende Folie	400	54718	42,25
	300	54717	41,10
	200	54716	39,95
	100	54715	39,35
	50	54714	38,40

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



M018 Auffanggurt benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M012 Handlauf benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Auffanggurt benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35655	9,05
			100	23215	2,98
				200	23221
Kunststoff				310993	5,70
			Aluminium		185092

### KSIGN Gebotszeichen Handlauf benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35653	9,05
			100	30398	2,98
				200	30399
			100	502265	2,85
				Kunststoff	
		200	29980	5,70	



M024 Fußgängerweg benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M002 Anleitung beachten; DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Fußgängerweg benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	27499	5,25
	300	27500	9,35
	400	27501	12,85
Kunststoff	300	29978	10,40

### KSIGN Gebotszeichen Anleitung beachten ISO

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,05
	Stück		22580	2,98

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

ASR A1.3

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Warnzeichen in tagesfluoreszierender  
und lang nachleuchtender Qualität  
finden Sie ab Seite 272!

### KSIGN Warnschild Allgemeines Warnzeichen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,05
		Stück	100	17254	2,92
			200	496	4,90
			300	499	9,15
Kunststoff			200	497	5,70
Aluminium				495	6,85



### „Beugen Sie Gefährdungen ausreichend vor?“

Ein Warnzeichen macht auf eine mögliche Gefährdung oder ein erhöhtes Risiko aufmerksam. Es appelliert an Personen, die einen solchen Bereich betreten oder an einer Gefahrenstelle arbeiten, besonders aufmerksam zu sein und erfüllt somit eine präventive Aufgabe. So dient das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ der Kennzeichnung von Bereichen, in denen mit elektrischer Spannung zu rechnen und eine akute Gefahr für Personen darstellen. Eine Kennzeichnung durch Warnschilder ist insbesondere aus dem Grund wichtig, weil die unsichtbare Stromschlaggefahr für Mitarbeiter und Passanten meist nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Die somit eindeutig informierte Person kann den Aufenthalt/Zutritt in solch gekennzeichneten Bereichen vermeiden und einem Unfall durch Stromschlag kann zielgerichtet vorgebeugt werden.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

**ASR A1.3**



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	12,5	34776	46,50
	10	Bogen	25	34775	7,20
			50	183109	8,70
Kunststoff		Stück	100	27553	2,77
			200	27554	4,65
			100	311057	3,65
			200	28893	5,45
Aluminium			29990	6,55	



W019 Warnung vor Quetschgefahr, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,05
		Stück	100	14421	2,92
			200	14422	4,90
Kunststoff		100	311038	3,65	
		200	29989	5,70	



W018 Warnung vor automatischem Anlauf, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,05	
			Stück	100	15967	2,92
				200	180501	4,90
Kunststoff			100	311037	3,65	
			200	35672	5,70	
			300	15986	10,30	



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10660	2,92
	200	10664	4,90
Kunststoff		16525	5,70



W015 Warnung vor schwebender Last; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,92
	200	15953	4,90
	300	311006	9,15
Kunststoff	100	311005	3,65
	200	29986	5,70
	300	15966	10,30
Aluminium	400	29984	18,95



W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183162	9,05	
			Stück	100	183163	2,92
				200	28879	5,70
Kunststoff						



W011 Warnung vor Rutschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,92
	200	16522	4,90
Kunststoff	100	311003	3,65
	200	16523	5,70



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,92
	200	13950	4,90
Kunststoff	100	310998	3,65
	200	13951	5,70
	300	13952	10,30



W008 Warnung vor Absturzgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,92
	200	15998	4,90
	300	16446	9,15
Kunststoff	100	311000	3,65
	200	35665	5,70
	300	35666	10,30

Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)

**ASR A1.3**



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,70
		Stück	100	17255	2,77
			200	42583	4,65
Kunststoff			300	42584	8,75
			100	311035	3,65
			200	543	5,45
			300	163783	10,30
Aluminium			200	13855	6,55



W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,70
		Stück	100	14376	2,77
			200	14391	4,65
Kunststoff			100	311049	3,65
			200	14392	5,45
Aluminium			300	29981	10,65



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,90
		42432	5,45
Kunststoff			



W029 Warnung vor Gasflaschen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Gasflaschen, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35659	2,92
	200	35660	4,90
Kunststoff	100	311059	3,65
	200	27555	5,70



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; ASR A1.3, DIN 4844

**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, ASR**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,70
		Stück	100	592	2,77
			200	594	4,65
Kunststoff				595	5,45
			300	598	9,80
			400	601	15,90
			200	593	6,55
			300	596	10,65
Aluminium			400	599	18,05
			600	3461	50,50



W023 Warnung vor ätzenden Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,05
		Stück	200	27551	4,90
			100	27550	2,92
Kunststoff			200	29991	5,70



W004 Warnung vor Laserstrahl; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,70
		Stück	100	2650	2,77
			200	2653	4,65
Kunststoff				2656	5,45



W006 Warnung vor magnetischem Feld; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	14183	9,05
		Stück	100	14356	2,92
			200	14113	4,90
Kunststoff				14115	5,70



W014 Warnung vor Flurförderzeugen;

**KSIGN Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		100	28882	2,77
		200	14394	4,65
		300	14401	8,75
		400	28884	12,25
		400	28885	15,90
Kunststoff		100	311004	3,65
		200	28883	5,45
		300	14419	9,80
		400	28885	15,90
		400	28886	6,55
Aluminium		200	28886	6,55
		600	14420	50,50
		900	42135	86,25
RA0			42414	90,50

Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)




**ASR A1.3**

**KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, ASR/ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,25
		25	177269	
		50	177267	32,40
	500	12,5	171160	46,50
		25	178934	66,25
		50	178935	96,50
	100	178936	162,50	

**Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, ASR/ISO**

Material	Folienkl.	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie		10	Bogen	12,5	1486	4,40
				25	1487	7,20
				50	1488	8,70
			Stück	17554	76,25	
				100	1489	2,77
				200	1492	4,65
Kunststoff		RA0	300	42581	8,75	
			200	10317	7,45	
			100	1490	3,50	
Aluminium			200	1493	5,45	
				300	1496	9,80
				200	1491	6,55
			300	14360	10,65	



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Geerdet und kurzgeschlossen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	173642	7,75
Resopal		173646	10,20
Kunststoff		173644	8,00
Magnetfolie		170795	24,00



**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	210 x 240	1540	11,00
Aluminium		1538	13,05



**KSIGN Warnschild Hochspannung Lebensgefahr, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9003	13,50
		9004	14,45
Kunststoff	300 x 400	14362	22,30



**KSIGN Warnschild Vorsicht Rückspannung, praxisbewährt**

Material	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 26	1562	8,30



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Fremdspannung, praxisbewährt**

Material	St.	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	171296	8,30
		Stück	74 x 37	171297	1,22
		148 x 74	171299	3,40	



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter... praxisbewährt**

Material	St.	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	170085	8,30
		Stück	74 x 37	174276	1,22
		148 x 74	174278	3,40	



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,50
		9006	14,45
Kunststoff	300 x 400	14361	22,30



**KSIGN Warnschild Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien, ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	1500	8,70
	Stück	100	1501	2,77
		200	1504	4,65
		300	1507	8,75
		100	311058	3,65
		200	1505	5,45
Kunststoff		300	1508	9,80
		200	1503	6,55


\*Bogen, 10 Stück



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Standard Qualität  
RAL 1003

Tagesfluoreszierende und  
lang nachleuchtende Qualität.



## Krass gelb!

Unsere neuen tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Allgemeines Warnzeichen ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49559	8,05
	200	49560	13,50
Kunststoff		49561	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor heißer Oberfläche ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor elektrischer Spannung ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
	Aluminium	41154	19,35



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Hindernissen am Boden ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49565	8,05
	200	49566	13,50
Kunststoff		49567	16,20



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Rutschgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49568	8,05
	200	49569	13,50
Kunststoff		49570	16,20



W008 Warnung vor Absturzgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Absturzgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht

Alle neuen tagesfluoreszierenden Produkte  
finden Sie im Shop:  
[www.kroschke.com/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.com/sicherheitsgewinn)



**Achtung Stufe**

Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe; Achtung Stufe;  
ASR A1.5, DIN 67510

**PERMALIGHT® 140 20, PERMALIGHT® power Treppenmarkierung  
selbstklebende Folie, gelb/PERMALIGHT®**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	1000 x 120	49596	104,50



**Achtung Stufe**



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49590	99,50



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	45813	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Abwärtsstufe ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20




W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnzeichen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49595	93,90

### Inhalt

Videüberwachung	274
Hinweisschilder	276
Individuelle Hinweisschilder	278
Abfallkennzeichen	279



**Dieser Bereich wird  
videüberwacht!**

#### KSIGN Hinweisschild

##### Dieser Bereich wird videüberwacht

Das Hinweisschild „Dieser Bereich wird videüberwacht“ informiert mit Text und Piktogramm über die aktive Videüberwachung der Umgebung.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Text</b>	Dieser Bereich wird videüberwacht!
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Schilderart</b>	Symbol und Text
<b>Symbol/Pikto</b>	Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	13759	10,50
Kunststoff	13758	13,55



### „Hinweisschilder sind notwendige Helfer“

*Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.*

*Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.*


**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Hinweisschild Video-Infozeichen**

**Gemäß** DIN 33450  
**Farbe** blau, weiß  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,45
	200 x 200	179974	6,85
Kunststoff		179975	7,75



**Dieser Bereich  
 wird  
 videoüberwacht!**

**KSIGN Hinweisschild  
 Dieser Bereich wird  
 videoüberwacht**

**Gemäß** DIN 33450  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Text** Dieser Bereich wird videoüberwacht!  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	41570	10,50
Kunststoff	29279	13,55

**individuell. | Kombi- und Hinweisschilder**

**Wichtige Angaben  
 bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext:**
  - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
  - Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
  - Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
  - Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
  - Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
  - Weitere Informationen z. B. QR-Code optional

**Gemäß** DSGVO  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,20
	420 x 297	656501	48,80
Kunststoff	297 x 210	656502	50,00
	420 x 297	656503	52,75
Aluminium	297 x 210	54798	66,25
	420 x 297	54799	72,50



**Achtung  
 Videoüberwachung!**

Formularfeld für zusätzliche Informationen nach Wunsch

QR-Code

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:  
Text nach Wunsch

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden):  
Text nach Wunsch

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  
Text nach Wunsch

Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:  
Text nach Wunsch

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Daten:  
Text nach Wunsch

**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

**Wichtige Angaben  
 bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
  - ➔ **Wunschtext**
- Schnell und einfach  
 bestellen unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Gemäß** DIN 33450  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	54193	43,35



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,45
	300 x 150	8577	8,75
Kunststoff	200 x 100	8574	7,40



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,50
	Kunststoff	350 x 170	3052
3051			



**KSIGN Hinweisschild Technikraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,50
		24839	13,55
Kunststoff			



**KSIGN Hinweisschild Batterieraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42587	10,50
		42588	13,55
Kunststoff			



**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.		
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,50		
		Kunststoff	200 x 100	3037	7,40
			300 x 200	42591	13,55
	400 x 300	42592	23,55		
Aluminium	300 x 200	42593	17,10		



**KSIGN Hinweisschild Batterie-Ladestation Achtung Batterie-Ladestation**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	185072	10,50
		Kunststoff	400 x 300



**KSIGN Hinweisschild Vorsicht Stufe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,00
		Kunststoff	300 x 200
42586	13,55		



**KSIGN Hinweisschild Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	300 x 200	24874	10,50	
		Kunststoff	1160	13,55
			400 x 300	2815



KSIGN Hinweisschild Betreten der Baustelle verboten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,55
	400 x 300	2982	23,55
Aluminium		3816	26,40



KSIGN Hinweisschild Betreten des Grundstückes verboten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,55
	400 x 300	2975	23,55



KSIGN Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht verboten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,50
Aluminium		4505	17,10



KSIGN Hinweisschild Gas-Haupthahn

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,55



KSIGN Hinweisschild Achtung Aufzug außer Betrieb

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175556	23,60
	300 x 200	2657	39,35



KSIGN Hinweisschild Außer Betrieb

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,60
Kunststoff	200 x 150	2770	7,75

**Produkt nicht gefunden?**

Weitere Hinweisschilder und Maschinenkennzeichen hier  
**kroschke.com**



KSIGN Warnschild Nicht schalten Es wird gearbeitet praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,50
Magnetfolie		2645	39,35
Kunststoff		29281	13,55


**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie Hinweisschilder für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist, sowie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung (S. 261).



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55179	5,25
Kunststoff		55181	5,70



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55183	13,55
Kunststoff		55207	15,10

**individuell. | Hinweisschilder**



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	54493	40,40
	300 x 200	54491	
	400 x 300	54495	41,10
Kunststoff	200 x 100	54494	43,45
	300 x 200	54492	
	400 x 300	54496	46,00



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,40
	300 x 200	54485	
	400 x 300	54489	41,10
	200 x 100	54488	
Kunststoff	300 x 200	54486	43,45
	400 x 300	54490	

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Beispiele**



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Mülltrennung – auch bei Ihnen ein Muss?



**KSIGN Abfallkennzeichen Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,65
	200 x 200	39275	9,65
Kunststoff		39276	10,95
	400 x 400	39277	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,65
	200 x 200	39279	9,65
Kunststoff		39280	10,95
	400 x 400	39281	15,30




**KSIGN Abfallkennzeichen Folien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39262	5,65
	200 x 200	39263	9,65
Kunststoff		39264	10,95
	400 x 400	39265	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Kunststoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39349	9,65
Kunststoff		39350	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Metall**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39351	9,65
Kunststoff		39352	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Sprühdosen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39370	9,65
Kunststoff		39371	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39317	9,65
Kunststoff		39318	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Elektronikschrott**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39319	9,65
Kunststoff		39320	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Altöl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39315	9,65
Kunststoff		39316	10,95

**Inhalt**

Verkehrszeichen	281
Höhenleitmale und Leitbaken	284
Schilder für Park- und Haltverbot	285
Geschwindigkeitsschilder	286
Befestigungs- und Vorteilssets	287
Hinweisschilder für das Betriebsgelände	288
Feuerwehr-Hinweisschilder	290
Wegweiser und individuelle Hinweisschilder	291

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung** in **Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.

**NEU!****Geben Sie Aufklebern keine Chance!**

Viele unserer Schilder gibt es jetzt auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese speziellen Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

[Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 282.](#)


**Unsere Formaterweiterungen - für jede Tempozone die ideale Schildergröße**

Je höher die erlaubte Geschwindigkeit ist, desto größer müssen Ihre Verkehrszeichen sein. Nur so kann eine frühzeitige Erkennbarkeit der Schilder gewährleistet werden. Andersherum sind für Bereiche mit niedrigeren Geschwindigkeiten kleinere Verkehrsschilder ausreichend. Für jedes

Tempolimit finden Sie in unserem Sortiment das geeignete Schildformat.

[Unsere Größentabelle auf Seite 283 hilft Ihnen bei der Auswahl.](#)

**Beratung und Verkauf:  
Tel. 0531 318-318**



**Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren Nr. 206 STOP**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	247,50
	RA1		7149	254,90
	RA2		43397	277,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56217	363,50

**Verkehrsschild Vorfahrt gewähren Nr. 205**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	66,25
		900	7139	90,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	RA1	630	105036	87,75
		900	7141	120,90
		630	55552	100,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	RA2	900	43430	140,90
			56316	176,50

**Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt Nr. 267**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55314	66,50
		600	7254	88,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	RA1	420	55315	81,25
		600	7256	123,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	RA2	420	55316	95,90
		600	43405	142,90
			56095	163,90

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**

In der **DIN 67520** „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflexfolien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

**Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.

**Aluminium RA1, RA1i, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.

**Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

**Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	Die individuelle Lösung
Eigenschaften	Aluminium RA2	Aluminium RA1	Aluminium RA0	Aluminium RA1i
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
<b>NEU!</b> Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Individuelle Kennzeichnung mit RA1-Reflexionswerten.

\*bei ausgewählten Schildern

Welche Verkehrsschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 283.

► **Unsere Produktempfehlung:**

**Reflexionsklasse RA1**

- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
- sehr robustes Aluminium mit langlebiger Reflexfolie
- **7 Jahre Funktionsgarantie**

Ausführliche Materialbeschreibung auf Seite 281.



**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art. Nr. 250**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	66,50
		600	7221	88,50
	RA1	420	7222	81,25
		600	7223	123,90
	RA2	420	43408	95,90
		600	43407	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56177	163,90

**Verkehrszeichen Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t Nr. 253**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	70,25
		600	7231	88,50
	RA1	420	55477	81,25
		600	7232	123,90
	RA2	420	55484	95,90
		600	43406	142,90

◀ **individuell.**

**Verkehrszeichen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschzahl**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse; Nr. 262;

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54173	93,90
	RA1i		54174	131,90

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrszeichen Nr. 101  
Vorsicht Fußgänger**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 600	18107	50,25
	RA0	600 x 900	83820	214,50



**Verkehrsschild Arbeitsstelle Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	70,25
		900	7085	90,50
	RA1	630	104057	87,75
		900	7086	120,90
	RA2	630	55708	100,90
		900	43431	140,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56317	176,50

**INFO. NEU: Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat**

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie ab jetzt **Schilder** mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten.

Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkungen und Unfällen minimiert wird.





**Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend Nr. 220-20 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	83,90
	RA1		7181	100,90
	RA2		43509	114,90

**Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend Nr. 220-10 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	83,90
	RA1		7184	100,90
	RA2		43510	114,90

**Verkehrszeichen Sackgasse Nr. 357**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	123,90
	RA1		7370	146,90
	RA2		43458	163,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Nr. 209**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	88,50
	RA1		7153	123,90
	RA2		43438	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Nr. 209-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	88,50
	RA1		7156	123,90
	RA2		43449	142,90

**Verkehrszeichen Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts Nr. 350-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	42390	123,90
	RA1		105168	146,90
	RA2		43469	163,90
	Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56318	201,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei Nr. 222**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	88,50
	RA1		7187	123,90
	RA2		43435	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus Nr. 209-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	501969	66,50
		600	7166	88,50
	RA1	7167	123,90	
		RA2	43437	142,90




**Passende Rohrpfosten und weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie ab Seite 289.**

**INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone**

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrate und Rechtecke			Zusatzzeichen		
	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420	600 x 600	600 x 600	231 x 420	330 x 600	412 x 750
	630 x 420	900 x 600	900 x 600	315 x 420	450 x 600	562 x 750
				420 x 420	600 x 600	750 x 750



**Höhenleitmal**

**Material** Aluminium

Folienklasse	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	doppelseitig	800 x 100	50479	85,25
		1200 x 250	50291	156,50
RA1		800 x 100	50267	129,90
		1200 x 250	50263	246,90
RA2	800 x 100	49959	156,50	
	1200 x 250	49958	262,50	
RA0	einseitig	800 x 100	49957	60,50
		1200 x 250	50480	120,90
RA1		800 x 100	50289	78,25
		1200 x 250	50269	141,50
RA2	800 x 100	50261	85,75	
	1200 x 250	50227	156,50	

**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung links Nr. 605-20 rechtsweisend**



**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung rechts Nr. 605-10 linksweisend**



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	68,50
	RA1		7417	87,25
	RA2		43478	103,50

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	68,50
	RA1		7414	87,25
	RA2		43477	103,50

Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell.** Höhenleitmal und Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Zahl

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Nr. 265 Text nach Wunsch**

**Höhenleitmal Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1000 x 250	24230	61,90
		54370	149,90

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54176	93,90
	RA1i		54177	131,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Verkehrsschild Eingeschränktes Halteverbot Nr. 286**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7295	66,50
		600	7296	88,50
	RA1	420	7303	81,25
		600	7304	123,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	RA2	420	43487	95,90
		600	43488	142,90
			56330	163,90

**Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	50,25

**Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 250	39661	18,20
	RA0	600 x 450	39662	100,90



**Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Nr. 283**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7270	66,50
		600	7271	88,50
	RA1	420	7278	81,25
		600	7279	123,90
	RA2	420	43480	95,90
		600	44160	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56319	163,90



**Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts) Nr. 283-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	66,50
		600	7273	88,50
	RA1	420	55806	81,25
		600	7281	123,90
	RA2	420	55937	95,90
		600	43484	142,90



**Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende (Aufstellung rechts) Nr. 283-20**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7275	88,50
			7283	123,90
	RA1		43483	142,90
	RA2			

**individuell.** Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Text nach Wunsch

**KSIGN Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Nr. 283 Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	95,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts) Nr. 283-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	66,50
		600	7277	88,50
	RA1	420	55726	81,25
		600	7285	123,90
	RA2	420	55738	95,90
		600	43481	142,90



**Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Mitte (Aufstellung links) Nr. 283-31**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	42375	88,50
			42376	123,90
	RA1		43482	142,90
	RA2			



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Feuerwehrezufahrt**

● **Hergestellt in Braunschweig**


Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	214,50
	RA1		7131	260,90



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,25



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,25



**Verkehrsschild zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-10 10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	66,50
		600	7261	88,50
	RA1	420	55988	81,25
		600	7262	123,90
	RA2	420	55989	95,90
		600	43496	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56349	163,90

**Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-20 20**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7263	88,50
	RA1		7264	123,90
	RA2		43497	142,90

**Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-30 30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7265	88,50
	RA1		7266	123,90
	RA2		43498	142,90

Viele weitere Verkehrszeichen und andere hilfreiche Produkte zur Sicherung Ihres Betriebsgeländes finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Verkehrszeichen Auf dem gesamten Betriebsgelände**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	5928	214,50
	20 km/h		5933	
	30 km/h		6097	



**Verkehrszeichen Hier gilt die StVO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	8756	214,50
	20 km/h		8757	
	30 km/h		8758	



**Verkehrsschild Schritt fahren**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		200	6557	5,75
Aluminium	RA0	600	7672	88,50
			7673	123,90
	RA2		43495	142,90

**individuell. | Verkehrszeichen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschzahl und -text

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Verkehrszeichen Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 900	54164	250,90



**Text nach Wunsch**



**KSIGN Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54178	93,90
	RA1i		54179	131,90



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Befestigungsset Verkehrszeichen zum Einbetonieren

Befestigungsset zur Montage von Verkehrszeichen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/VE
<b>Set für runde Verkehrszeichen</b>	43232	154,90

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R135, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für dreieckige Verkehrszeichen</b>	43233	150,50
---	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm, 2x Rohrschellen R107, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 70 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für rechteckige Verkehrszeichen</b>	43234	161,90
--	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R150, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 500 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm



1 x

2 x



## Vorteilsset Parkverbot

Vorteilsset, welches alles rund um ein absolutes Haltverbot umfasst.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520
<b>Material</b>	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	Set bestehend aus: 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang, Verkehrszeichen-Nr. 283-10, 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende, Verkehrszeichen-Nr. 283-20, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: reflektierendes Aluminium RA1, Durchmesser: 600 mm, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, mit Fußplatte, Format: 800 x 400 mm, Gewicht: ca. 28 kg, 4 Universal-Klemmen, mit 2 Ösen, für Schaftröhre mit Durchmesser von 42 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	RA1

Best.-Nr.	€/VE
43230	438,90



# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Wenn Sie sich für den Montageservice von Kroschke entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**:  
Nutzen Sie unseren Montageservice für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten.  
Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder  
Sie rufen direkt an: **Tel. 0531 318-550**





**Hinweisschild**

**Material** Aluminium  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Text	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Lieferverkehr frei	RA0	600 x 330	10665	75,25
Warenannahme			10668	
Kein Winterdienst			47119	
Auf dem Gelände kein Winterdienst Benutzung auf eigene Gefahr			26095	
Eingeschränkter Winterdienst			26096	
Anmeldung Registration			26097	
Warenannahme Receiving Department			26099	
Keine Wendemöglichkeit für LKW	600 x 450	16405	100,90	
Privatweg	RA1i	600 x 330	53109	89,90



**Hinweisschild Abschleppen Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 250	4259	18,20
	RA0	600 x 450	10551	100,90
Kunststoff		600 x 400	39665	26,75

**KSIGN Hinweisschild Privatparkplatz Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 250	3704	18,20
Kunststoff	600 x 400	39663	26,75



**Hinweisschild 1079-10 Hier gilt die StVO**

**Hinweisschild Nr. 1044-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 330	16099	75,25

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 330	7560	75,25



**KSIGN Verbotsschild**  
Zutritt für Unbefugte verboten

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	23564	50,25
RA0	600 x 900	31518	214,50



**KSIGN Verbotsschild** Kein Zutritt für betriebsfremde Personen

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	61911	50,25
RA0	600 x 900	61909	214,50



**KSIGN Hinweiszeichen** Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	19080	50,25
RA0	600 x 900	31516	214,50



**KSIGN Warnschild**  
Staplerverkehr Warnung vor Flurförderzeugen Achtung Staplerverkehr

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355044	50,25
RA0	600 x 900	31520	214,50



**KSIGN Verbotsschild** Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355043	50,25
RA0	600 x 900	31519	214,50



**KSIGN Verkehrszeichen** Nr. 274-10, Nr. 283, Nr. 314 Betriebsgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	600 x 900	31528	149,90
RA0		15175	214,50

**KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände**

Material Aluminium  
B x H/mm 600 x 900

Folienklasse	Variante	Best.-Nr.	€/St.
RA0	STVO+10 km/h+Parken	17840	149,90
		31533	214,50
RA0	P+Parkverbot+Diebstahl	17842	149,90
		31527	214,50
RA0	STVO+10 km/h+Feuer	17843	149,90
		31525	214,50
RA0	Stapler(ISO)+10 km/h+Fußgänger	355045	149,90
		31526	214,50



**Weitere Verbotsschilder finden Sie ab Seite 258.**

**individuell.** Kombischilder nach Wunsch

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Plikto (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)
- ➔ Wunschtext oder Ziffer

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN Verkehrszeichen Text und Symbol nach Wunsch**

Material Aluminium RA0

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
600 x 900	54606	250,90
400 x 600	54671	151,50

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [kroschke.com](http://kroschke.com)

# Feuerwehzufahrt

## Feuerwehr-Hinweisschild Feuerwehzufahrt

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Text** Feuerwehzufahrt  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA1	47467	91,50



## Feuerwehr-Hinweisschild

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	21792	68,50

## Feuerwehrschild Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten

**Gemäß** DIN 67520  
**Material** Aluminium  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Text** Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	5462	85,75

## Hinweisschild Feuerweh-Zufahrt Tag und Nacht freihalten

**Material** Aluminium  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 450 mm  
**Text** Feuerwehr-Zufahrt Tag und Nacht freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	13714	100,90

# Feuerwehzufahrt

Haltverbot nach StVO

## Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt Haltverbot nach StVO

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Text** Feuerwehzufahrt Haltverbot nach StVO  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	14683	68,50

## Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern Feuerwehzufahrt Ständig Freihalten

**Gemäß** DIN 67520  
**Material** Aluminium  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Text** Feuerwehzufahrt Ständig Freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Stelle zum Anleitern



Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	5464	85,75

**Feuerwehrschilder für den Innenbereich finden Sie ab Seite 252.**

## individuell. | Hinweisschild

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.




# Text nach Wunsch

## KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild Text nach Wunsch

**Gemäß** DIN 4066  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	54363	142,90

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [kroschke.com](http://kroschke.com)





**Wegweiser**

Material	Text	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium RA0	Warenannahme	rechtsweisend	1400 x 350	10635	222,90
		linksweisend		10634	
	Anlieferung	rechtsweisend		10639	
		linksweisend		10638	
	Anmeldung	rechtsweisend		10645	
		linksweisend		10644	
	Ausfahrt	rechtsweisend		10647	
		linksweisend		10646	
	Einfahrt	rechtsweisend		10650	
		linksweisend		10649	
	LKW-Zufahrt	rechtsweisend		10653	
		linksweisend		10651	
LKW-Ausfahrt	rechtsweisend	10655			
	linksweisend	10654			

**KSIGN Wegweiser**

Material	Text	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium RA0	Ausfahrt/Exit	rechtsweisend	1400 x 350	26113	222,90
		linksweisend		26112	
	Warenannahme/ Receiving Department	rechtsweisend		26103	
		linksweisend		26101	
	Warenausgabe Customer Pick Up	rechtsweisend		26105	
		linksweisend		26104	
	Anmeldung/Regis- tration	rechtsweisend		26108	
		linksweisend		26107	



**Wegweiser Nr. 1000-20**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 231	7440	44,90
		600 x 330	7441	75,25

**Wegweiser Nr. 1000-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 231	7428	44,90
		600 x 330	7429	75,25

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





## Text nach Wunsch



### Wegweiser, Text nach Wunsch


Mit dem pfeilförmigen Wegweiser „rechtsweisend“ mit Text nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
RA0, linksweisend	Betriebsgelände, Parkplätze	54314	234,90
RA0, rechtsweisend		54315	
RA1i, linksweisend	Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze	54316	337,50
RA1i, rechtsweisend		54317	

## Text und Logo nach Wunsch



### KSIGN Wegweiser Text und Symbol nach Wunsch

Mit dem pfeilförmigen Wegweiser mit Text und Logo nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	individuell, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text und Symbol nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Rechtsweisend, Text rechts	54188	286,50
Rechtsweisend, Text links	72087	
Linksweisend, Text rechts	54187	286,50
Linksweisend, Text links	72088	

# Hinweisschilder

Hergestellt in Braunschweig

# KSIGN



- für den dauerhaften Einsatz
- witterungsbeständig
- stabil durch 2 mm Aluminium


## Text nach Wunsch

### KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Mit dem Hinweisschild mit Text nach Wunsch weisen Sie Mitarbeiter, Besucher und/oder Anwohner auf wichtige Umstände hin.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
420	231	Rechteck	54292	58,50
	315		54295	95,50
	420	Quadrat	54296	115,90
600	330	Rechteck	54297	82,50
	450	Quadrat	54298	121,90
	600		54299	184,90
750	412	Rechteck	54300	121,90
	562	Quadrat	54312	169,50
	750		54313	248,90



Schnell und einfach online bestellen [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext**
- ➔ **Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe**
- ➔ **Bei Wegweisern: Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder Univers Condensed Bold**
- ➔ **Vorlage für Ihr Logo:** Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farben



 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 26

## Parkplatzschilder

### Inhalt

Reservierungsschilder	294
Individuelle Reservierungsschilder	295
Befestigungen für Reservierungsschilder	295
Parkplatzbegrenzungen	296
Parkplatzschilder	296
Individuelle Parkplatzschilder	297

**TOP**  
PRODUKT



### Reservierungsschilder

- mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)

**Beschreibung von Befestigungsset 1 und 2 finden Sie auf Seite 295.**



P; Reserviert

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Reserviert

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36669	21,00
mit Befestigungsset 1	36670	55,50
Mit Befestigungsset 2	36672	62,25



P; Kunden

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Kunden

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36682	21,00
Mit Befestigungsset 1	36683	55,50
Mit Befestigungsset 2	36684	62,25



P; Besucher

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Besucher

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36666	21,00
mit Befestigungsset 1	36667	55,50
mit Befestigungsset 2	36668	62,25



P; Rollstuhl

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Rollstuhl

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36679	21,00
Mit Befestigungsset 1	36680	55,50
Mit Befestigungsset 2	36681	62,25



P; Mitarbeiter

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Mitarbeiter

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36676	21,00
Mit Befestigungsset 1	36677	55,50
Mit Befestigungsset 2	36678	62,25



P; Geschäftsleitung

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Geschäftsleitung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36673	21,00
Mit Befestigungsset 1	36674	55,50
Mit Befestigungsset 2	36675	62,25



P; Elektrofahrzeug

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Elektrofahrzeug

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	41181	21,00
mit Befestigungsset 1	41185	55,50
mit Befestigungsset 2	41187	62,25

# individuell. | Reservierungsschilder

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Text nach Wunsch, mit Befestigungsset

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4

Material: Aluminium RA0, Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung, vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	54498	29,90
Ohne Bohrungen	54497	29,80

**Passende Schraubanker (1 VE = 4 Stück) für Set 2 gleich mitbestellen!**



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilsset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.

**Farbe** grau, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Befestigungsset 1	500	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze, inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	14510	37,30
Befestigungsset 2	300	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten zum Aufschrauben inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	11309	34,50



**Verkehrszeichenqualität: reflektierend und gut sichtbar!**

Durch reflektierende Folie erhalten Sie eine deutlich bessere Sichtbarkeit im Dunkeln z. B. in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

**Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## KSIGN Parkplatzbegrenzung weiß Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Mit der Parkplatzbegrenzung nach Wunsch markieren Sie Parkflächen und Fahrwege und schützen Fahrzeuge vor Anfahrtschäden.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
450	47693	135,50
900	54183	157,50



## Radstopp Park-AID gelb/schwarz

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



## Radstopp Park-AID schwarz/weiß

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45571	70,50
1200	45572	102,50
1800	45573	126,90



P; Nur für Besucher



P; Nur für Kunden



P, Rollstuhl

## Parkplatzschild P Nur für Besucher

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Besucher  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4955	16,10
Aluminium	400 x 600	3974	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9457	214,50

## Parkplatzschild P Nur für Kunden

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Kunden  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4951	16,10
Aluminium	400 x 600	3973	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9458	214,50

## Parkplatzschild P, Rollstuhl

**Farbe** blau, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P, Rollstuhl

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	19224	16,10
Aluminium	400 x 600	4190	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	19225	214,50



P; Nur für Betriebsangehörige



P; Nr. 314



Parkscheibe



## Parkplatzschild P Nur für Betriebsangehörige

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Betriebsangehörige  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4959	16,10
Aluminium	400 x 600	4187	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9459	214,50

## Parkplatzschild P

**Material** Aluminium  
**Farbe** blau, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**StVO Nummer** Nr. 314  
**Symbol/Pikto** P  
**Stärke** 2 mm

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	100,90
		600 x 600	7336	123,90
	RA1	420 x 420	56039	120,90
		600 x 600	7341	144,50
	RA2	420 x 420	56066	141,50
		600 x 600	43507	163,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56363	191,90

## KSIGN Parkplatzschild Parkscheibe

● **Hergestellt in Braunschweig**



Material	Text	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	RA0	600 x 330	45585	77,25
	4 Std.			45586	



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
  - ➔ Wunschttext und bei Bedarf Pikto
- Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KSIGN Parkplatzschild P Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Das Parkplatzschild mit Wunschttext ermöglicht die spezifische Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54275	26,50
	Aluminium			0,7	54135	52,25
	Aluminium	400	600	1,5	54184	99,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54274	225,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45590	103,90



### KSIGN Parkplatzschild P Text und Symbol nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzschild mit Piktogramm und Text nach Wunsch.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54165	37,90
	Aluminium			0,7	54136	60,90
	Aluminium	400	600	1,5	54166	101,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54167	232,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45779	107,50



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q



Pikto R



Produkte für die Schildermontage finden Sie ab Seite 298.

## Inhalt

Schilderständer	298
Rohrpfosten und -rahmen	299
Rohrschellen	300
Befestigungsschellen	301
Befestigungsmittel	302
Zubehör	303



### Schilderständer klein

Kleiner Schilderständer für Bereiche, in denen die Beschilderungen häufig gewechselt werden müssen. Die Schilderbefestigung erfolgt mittels Auflageschiene und Klemmschellen.

<b>Material</b>	Stahldraht, feuerverzinkt
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Auflageschiene, Klemmschellen
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Auflageschiene, inkl. Klemmschellen
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate bis 400 mm Schenkellänge

Best.-Nr.	€/St.
5194	81,25

### Schilderständer mittel

#### ● zusammenklappbar

Mittelgroßer Dreibein-Schilderständer mit Trageöse und Fahنشuh zum Einstecken einer Warnflagge.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	930 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Form</b>	Dreibein
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Flügelmuttern, Klemmschrauben
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate ab 600 mm Durchmesser

Best.-Nr.	€/St.
7903	137,50

### Schilderständer groß

Großer Schilderständer, passend für alle Schilderformate. Schaftrohr aus feuerverzinktem Stahl, Fußplatte aus Recyclingmaterial, Klemmschellen aus Kunststoff.

<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	800 mm
<b>Geeignet für</b>	alle Schilderformate

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90

## INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern	0,60 m

**Rohrpfosten zum Aufschrauben**

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, ideal für die problemlose und einfache Montage von Schildern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Länge (Fußplatte)** 120 mm  
**Breite (Fußplatte)** 120 mm  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff  
**Wandstärke** 2 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	86,25
1500	41604	81,50
2000	41605	90,90
2500	41606	116,90
3000	41607	129,90



**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Montage von z.B. Verkehrszeichen, Kennzeichnungen, Sicherheitsspiegel.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker  
**Wandstärke** 2 mm  
**Einbautiefe min.** 500 mm  
**Einbautiefe max.** 700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	69,50
2500	7582	81,50
3000	7584	103,90
3500	7586	113,50
4000	7588	126,90



**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Befestigung von Schildern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 76 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker  
**Wandstärke** 2 mm  
**Einbautiefe min.** 500 mm  
**Einbautiefe max.** 700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	116,90
3000	7591	126,90
3500	7593	143,90
4000	7595	163,90



**Ersatzkappe für Rohrpfosten**

Ersatzkappe für Rohrpfosten zum Schutz vor Wasser.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16412	2,73
76	16413	3,20

**Schaftrohr**

Schaftrohr ist einsetzbar für Bauabsperren oder zum Einstecken in Fußplatten. Verdrehsichere Laschen, leichte Handhabung, keine Verschraubung nötig.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

BxH mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
40 x 40	1250	15992	31,10
	1500	15993	35,00
	2000	15994	42,40
	3000	6657	64,50



**Fußplatte**

Fußplatte für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen.

**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Recyclingmaterial	400 x 400	8010	40,30
PVC	800 x 400	12909	53,75

**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: runde Schilder mit einem Ø von 600 mm**

Der runde Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 3000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Bodenfreiheit** 2,25 m  
**Wandstärke** 2 mm  
**Geeignet für** runde Schilder mit einem Ø von 600 mm

Best.-Nr.	€/St.
7615	198,50



**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der langlebige Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 3000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Bodenfreiheit** 2,25 m  
**Wandstärke** 2 mm  
**Geeignet für** Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
16411	313,50





**Rohrschelle**

Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 76 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,20
400	350	7606	17,10
545	500	7607	18,70
745	700	7608	21,00
945	900	7609	23,70



**Rohrschelle**

Rohrschelle aus für die einfache Befestigung von Flachschildern


**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,00
400	350	7600	16,10
555	500	7601	18,30
750	700	7602	20,30
955	900	7603	22,10

**Ausleger-Rohrschelle**

Ausleger-Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60mm



Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
247	70	47509	12,25
527	350	47508	23,50
677	500	47507	26,90
877	700	47506	29,10
1077	900	47505	31,20



**Bandschelle**

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,20
400	350	6123	17,10
545	500	6124	19,40
950	900	6126	26,90

**INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?**

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x
Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



**Sie haben Fragen zur Montage?**

**Tel. 0531 318-318**



**Schellenband**

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

- Material** Edelstahl
- Breite** 19 mm
- Länge** 1 m
- Farbe** Edelstahl
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/m
36174	6,10



**Bandschelle inkl. Spannschrauben**

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Farbe** silber
- Ausstattung** Spannkörper
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Lieferumfang** inkl. einem Satz Spannschrauben
- Lochabstand** 70 mm
- Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,40



**Spannwerkzeug**

- erleichtert das Spannen des Schellenbandes

Spannwerkzeug zur Befestigung von Bandschellen. Geeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten.

- Farbe** schwarz, silber
- Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
36176	197,50



**Spannverschluss für Bandbefestigung**

Spannverschluss mit geschlitzter Schraube zur Befestigung von Stahlbändern

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Breite** 45 mm
- Höhe** 40 mm
- Farbe** silber
- Ausstattung** geschlitzter Schraube
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Geeignet für** Befestigungsband, Stahlband 19 x 0,7 mm

Best.-Nr.	€/St.
20498	10,70



**Schneckenschraubenschelle**

- hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckenschraubenschelle zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

- Material** Edelstahl
- Höhe** 0,7 mm
- Farbe** Edelstahl
- Ausstattung** hohe Auszugsbelastbarkeit
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Breite (Band)** 16,00 mm
- Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/St.
32	67	20569	14,05
54	105	20570	15,30
102	156	20571	17,35



**Universal-Klemme**

Universal-Klemme aus Kunststoff mit 2 Ösen

- Material** Kunststoff
- Farbe** weiß
- Ausstattung** zwei Ösen
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Lieferumfang** inkl. Schraube
- Geeignet für** Schaftröhre mit einem Format 40x40 mm, Schaftröhre mit einem Ø von 42 mm

Best.-Nr.	€/St.
15005	8,80



**Schlaufe Schellenband**

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

- Material** Edelstahl
- Farbe** Edelstahl
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Geeignet für** Befestigung des Schellenbandes

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,63

**Weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Betonformstein**

Betonformstein für die Pfosteninstallation in 3 einfachen Schritten: Loch graben - Stein einsetzen - Pfosten fixieren - fertig!

- Material** Beton
- Breite** 200 mm
- Höhe** 200 mm
- Länge** 430 mm
- Ø** 80 mm
- Farbe** grau
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Lieferumfang** inkl. 4 Hartholzkeile
- Geeignet für** Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
1195	51,50



**Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten**

Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten mit Feststellvorrichtung. Ermöglicht das Entfernen von Rohrrahmen oder -pfosten.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Länge** 500 mm
- Farbe** grau
- Ausstattung** Feststellvorrichtung
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16517	95,25
76	16518	103,50



**Schraubfundament Profi-Star**

Schraubfundament in zwei Längen. Einfach mit der Eindrehstange in den Boden drehen, Pfosten einsetzen, mit Wasserwaage und Zentriervorrichtung ausrichten und festschrauben. Kein Einbetonieren oder Eingraben nötig.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Farbe** grau
- Ø** 60 mm
- Ausstattung** Schraubfundament (KSF E89), Zentriervorrichtung (Exzenter)
- Geeignet für** Rohrpfosten Ø 60 mm
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
550	179114	176,50
800	179115	203,50



**fischer** innovative solutions

**fischer® Verbundankerset**

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrpfosten auf Betonböden.

- Material** galvanisch verzinkter Stahl
- Länge** 130 mm
- Set-Inhalt** 4 Verbundankerpatronen, 4 Ankerstangen mit Außensechskant, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben, Setzwerkzeug

**Geeignet für** Rohrpfosten  
**Anwendungsbereich** Betonböden

Best.-Nr.	€/VE
8554	70,50



**Schilder-Befestigungsset**

Mit diesem Befestigungsset können Sie Aluminium- und Kunststoffschilder problemlos an Schilderständen montieren.

- Farbe** silber
- Set-Inhalt** 4x Gewindeschrauben, 4x Sechskantmuttern, 8x Karosserie-U-Scheiben
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Geeignet für** Befestigung am Schilderständen

Variante	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	49534	7,60
verzinkt	49535	6,15



**Deckenbefestigung**

Selbstklebender Deckenhaken aus Kunststoff zur Deckenbefestigung. Kompatibel mit glatten Untergründen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 25 mm
- Höhe** 25 mm
- Farbe** weiß
- Inhalt** 10 Stück
- Geeignet für** Deckenbefestigung, glatte Untergründe

Best.-Nr.	€/VE
8060	10,10



**Klettband**

Selbstklebendes Klettband zur einfachen Montage von Schildern.

- Breite** 25 mm
- Länge** 2500 mm
- Farbe** weiß
- Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/Rolle
5085	201,50



**Klettpunkt**

Selbstklebende Klettunkte zur einfachen Montage von Schildern.

- Ø** 22 mm
- Farbe** weiß
- Anz. Aufkl.** 100 Stück
- Form** Ronde
- Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/VE
5084	46,90



**tesa**

**tesa® Powerstrips Large**

Doppelseitiger Selbstklebestrip tesa® Powerstrips Large zur Anwendung auf fast allen Untergründen im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung.

Best.-Nr.	€/VE
46969	7,65



### tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance

Doppelseitiges, robustes Klebeband der Marke tesa® für die Verklebung im Außenbereich.

<b>Material</b>	geschäumtes Acrylat
<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	raue Oberflächen

Best.-Nr.	€/Rolle
41410	148,90



### tesa® Schaumstoffklebeband tesafix 4952

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband der Marke tesa® für eine sofortige Haftung und einem Ausgleich bei Unebenheiten.

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30



### tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610

Doppelseitiges, robustes Schaumstoffklebeband der Marke tesa® für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	PE-Schaum mit Acrylatkleber
<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	PET-Verstärkungsfolie
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	81,75



### Graffiti-EX

Spray zum Reinigen von verschiedenen Untergründen, die durch Farbe verunreinigt wurden. Nicht für Autos geeignet.

**Geeignet für** glatte Oberflächen, Verunreinigungen durch Farbe

Best.-Nr.	€/St.
30590	23,75




### Sprühreiniger

Sprühreiniger mit Orangengeruch für Reparatur und Montage. Entfettet Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Mit rückstandsreicher Verdunstung.

<b>Ausstattung</b>	Spezialventil für Arbeiten über Kopf
<b>Geeignet für</b>	Glas, Keramik, Kunststoff, Metall

Best.-Nr.	€/St.
28470	32,20



### 3M Raket

Raket zum blasenfreien Anbringen empfindlicher Folien.

<b>Breite</b>	70 mm
<b>Höhe</b>	10 mm
<b>Länge</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

**Geeignet für** profilierte Untergründe

Best.-Nr.	€/St.
31612	16,20



### Andrückrolle

Andrückrolle zum blasenfreien Anbringen von selbstklebenden Folien.

<b>Material</b>	Hartgummi, Holz
<b>Länge</b>	45 mm
<b>Ø</b>	30 mm
<b>Ausstattung</b>	einseitig verzinkter Bügel, Holzheft, Walzkern aus Kunststoff, zylindrische Walze

**Geeignet für** Folie

Best.-Nr.	€/St.
31413	31,90

## INFO.

### Folienschilder fachgerecht verkleben



Vor dem Verkleben eines Folienschildes, muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit der Raket blasenfrei andrücken.

# Weitere Helfer für den Betrieb

... finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



## Inhalt


Brandschutzrahmen	304
Wechselrahmen	305
Sichttafel-Systeme	306
Klapprahmen	307
Informations- und Magnetrahmen	308
Kunststoffrahmen	309

## Brandlast reduzieren!

Brandschutzrahmen – verhindern das Ausbreiten von Feuer!



Lieferung ohne Inhalt.



nielsen®

### nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, silber-matt

nielsen® Brandschutzrahmen C2 B1, bestehend aus ausschließlich schwerentflammbaren Komponenten. Stabile und schwerentflammbare MDF-Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger. Bietet Design und Qualität für höchste Ansprüche.

Gemäß	DIN 4102-1	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
Farbe	silber-matt	210 x 297 mm	43033	44,60
Befestigungsart	Wandmontage	297 x 420 mm	43034	50,25
Ausstattung	Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger	400 x 500 mm	43047	68,50
Brandschutzklasse	B1 schwer entflammbar	420 x 594 mm	43045	76,25
Material (Scheibe)	Floatglas	500 x 700 mm	43049	88,75
Material (Rahmen)	Aluminium	600 x 600 mm	47967	96,90
Ausrichtung	Hoch- oder Querformat	600 x 800 mm	45561	96,75
		841 x 1189 mm	45562	217,90

### Klapprahmen Snap frame, silber

● Brandschutzklasse B1 gemäß DIN 4102

Klapprahmen Snap frame mit spitzen Ecken für den Innen- und geschützten Außenbereich, horizontal oder vertikal nutzbar, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel ohne Werkzeug, UV-resistente Antireflex-Kunststoffscheibe schützt Ihr Motiv vor dem Ausbleichen.

Gemäß	DIN 4102-1	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
Farbe	silber	DIN A4	41108	43,10
Einsatzgebiet	Innen- und geschützter Außen-einsatz	DIN A3	41109	52,75
Befestigungsart	Wandmontage	DIN A2	41117	76,25
Ausstattung	spitze Ecken	DIN A1	41118	100,90
Brandschutzklasse	B1 schwer entflammbar	500 x 700 mm	41119	80,25
Breite (Rahmenprofil)	25,00 mm	700 x 1000 mm	41120	148,90
Material (Scheibe)	Kunststoff			
Material (Rahmen)	Aluminium			

**Wechselrahmen, silber**

Wechselrahmen mit spitzen Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben.

- Material** Kunststoff
- Farbe** silber
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** spitze Ecken
- Breite (Rahmenprofil)** 20,00 mm
- Material (Scheibe)** Kunststoff
- Material (Rahmen)** Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37955	42,20
DIN A3	37956	49,05
DIN A2	37957	73,75
DIN A1	37958	102,50



**Wechselrahmen, silber**

Wechselrahmen mit runden Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben.

- Material** Kunststoff
- Farbe** silber
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** runde Ecken
- Breite (Rahmenprofil)** 25,00 mm
- Material (Scheibe)** Kunststoff
- Material (Rahmen)** Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37936	35,50
DIN A3	37937	44,20
DIN A2	37949	66,25
DIN A1	37950	89,50



**Wechselrahmen, silber**

Wechselrahmen mit runden Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben.

- Material** Kunststoff
- Farbe** silber
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** runde Ecken
- Breite (Rahmenprofil)** 32,00 mm
- Material (Scheibe)** Kunststoff
- Material (Rahmen)** Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A3	37952	49,25
DIN A2	37953	79,90
DIN A1	37954	106,90



**nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, DIN A3**

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic mit stabilen Innenrahmen für die Wandbefestigung. Der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert und ist selbst bei häufigem Bildertausch verschleißarm.

- Einsatzgebiet** Innenbereich
- Einlegemaß** DIN A3
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** Klemmfedern zur Fixierung
- Breite (Rahmenprofil)** 9,50 mm
- Material (Scheibe)** Floatglas
- Material (Rahmen)** Aluminium
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12267	68,90
silber-matt	12268	
schwarz-matt	12269	



**nielsen® Wechselrahmen Largo**

Wechselrahmen mit Scheibe, um das darin enthaltene Motiv vor Verblässen oder Vergilben zu schützen.

- Einsatzgebiet** Innenbereich
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger
- Breite (Rahmenprofil)** 30,00 mm
- Material (Scheibe)** Floatglas
- Material (Rahmen)** Aluminium
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
silber-matt	DIN A4	13271	40,40
	DIN A3	13272	48,00
	DIN A2	13273	79,90
	DIN A1	13274	101,50
schwarz-matt	DIN A4	13275	40,40
	DIN A3	13276	48,00
	DIN A2	13277	79,90
	DIN A1	13281	101,50





**tarifold® Sichttafel-System**

Sichttafelssystem, entwickelt für den Einsatz in der Industrie.  
+ wichtige Informationen immer gut lesbar

**Material** Stahlblech  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10,00 Stück  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Wandelement, lichtgrau, Stahlblech 5x Aufsteckreiter 2x Sichttafel blau, DIN A4 2x Sichttafel rot, DIN A4 2x Sichttafel gelb, DIN A4 2x Sichttafel grün, DIN A4 2x Sichttafel schwarz, DIN A4	18150	95,75
1x Wandelement, DIN A4, lichtgrau lackiert, Stahlblech 1x Befestigungsmaterial	18152	33,45

**DURABLE Sichttafel-System VARIO® wall**

Komplettes Sichttafel-System in verschiedenen Farben zur Wandbefestigung von informativen Sichttafeln.



**Material** Polypropylen, Stahlblech  
**Geeignet für** SHERPA® Sichttafel-Systeme  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial



Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	16090	92,25
rot	5 DIN A4 Sichttafeln	50005	56,90
blau		50006	
orange		50007	

**DURABLE Sichttafel-System, grau**

Der Wandhalter des DURABLE FUNCTION Sichttafel-Systems kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden. Der Wandhalter ist kompatibel mit Sichttafeln der VARIO-Serie von Durable. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.




**Material** Metall  
**Breite** 322 mm  
**Höhe** 73 mm  
**Farbe** grau  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL leer für 10 Tafeln	9580	30,65
1x DURABLE FUNCTION Wandhalter 1x Befestigungsmaterial	35485	25,40
1x DURABLE FUNCTION Wandhalter 5x Sichttafel, DIN A4, blau 5x Sichttafel, DIN A4, rot 1x Befestigungsmaterial	35490	94,90

**DURABLE Sichttafel für SHERPA Sichttafel-Systeme**

DURABLE Sichttafeln für SHERPA® Sichttafel-Systeme mit stabilem, farbigen Profilrahmen, dokumentenecht und scanntauglich, leicht recycelbar, ideal für das Büro oder repräsentative Umgebungen.



**Material** Polypropylen  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Inhalt** 5 Stück  
**Geeignet für** SHERPA® Sichttafel-Systeme



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	13511	37,65
orange	50011	
rot	13512	
blau	13515	
grün	13514	
gelb	13513	



**DURABLE Tafelträger SHERPA®, grau**

Die stabilen DURABLE Tafelträger für SHERPA® Sichttafel-Systeme zur Wandmontage sind leicht zu montieren und sorgen für eine schnelle Erkennbarkeit. Nutzbar für 10 Sichttafeln DIN A4.

**Material** Polyamid  
**Farbe** grau  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10,00 Stück  
**Geeignet für** bis zu 10 DIN A4 Sichttafeln, SHERPA® Sichttafel-Systeme

Best.-Nr.	€/St.
13522	33,35



### Klapprahmen, DIN A4

Klapprahmen in verschiedenen Farben zum Schutz der Dokumente und zur übersichtlichen Darstellung von Informationen.

**Material** Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** PVC-Zuschnitt  
**Inhalt** 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	10494	56,25
blau	10492	
grün	10491	
rot	10488	
orange	10487	
gelb	10486	
weiß	10483	



Das ganze Sortiment finden Sie im Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen zum Schutz vor Staub und Schmutz mit 5 Rahmen und einer einteiligen Wandhalterung.  
 + alle Informationen übersichtlich im Blick mit getrennten Anwendungsmöglichkeiten für die jeweilige Rahmenfarbe

**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5,00 Stück

Einlegemaß	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	blau, grün, orange, rot, weiß	9584	68,25
	weiß	15720	
	grün	16211	
	orange	18910	
	gelb	19724	
	rot	19725	
	blau	19727	
	schwarz	19728	
DIN A3	blau	130074	114,90
	rot	130075	
	orange	130113	

### Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen INFOLINE mit magnetischer Wandhalterung zur flexiblen Anbringung an magnetischen Untergründen, mit 5 Rahmen, reflexfreie Kunststoffhüllen, zum Schutz vor Staub und Schmutz, schnell und einfach platzierbar, einfacher Austausch der Dokumente.

**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 2 Magnete, 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5,00 Stück

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
blau	DIN A4	37964	72,90
	DIN A3	37965	117,90
orange	DIN A4	38380	72,90
	DIN A3	38386	117,90



**DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, DIN A3**

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME A3, für Betriebsanweisungen, selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, für glatte, tragfähige Flächen, können rückstandslos entfernt und wieder neu aufgeklebt werden, anwendbar im Hoch- und Querformat.

- Material** Kunststoff
- Breite** 325 mm
- Länge** 445 mm
- Einsatzgebiet** glatte Flächen
- Einlegemaß** DIN A3
- Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	50002	44,90
silber	50003	
rot	44982	45,35
dunkelblau	35484	44,90
grün	44977	45,35

**DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, DIN A4**

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, für Betriebsanweisungen, selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, für glatte, tragfähige Flächen, können rückstandslos entfernt und wieder neu aufgeklebt werden, anwendbar im Hoch- und Querformat.



- Einlegemaß** DIN A4
- Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
orange	26502	30,05
rot	26501	
dunkelblau	26500	
grün	44981	

**DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, DIN A4**

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME A4, für Betriebsanweisungen, selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, für glatte, tragfähige Flächen, können rückstandslos entfernt und wieder neu aufgeklebt werden, anwendbar im Hoch- und Querformat.




- Material** Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Länge** 323 mm
- Einsatzgebiet** glatte Flächen
- Einlegemaß** DIN A4
- Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	32501	30,05
schwarz	50000	
silber	50001	

**DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, DIN A3**

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, zur schnellen Bestückung, durch die magnetische Rückseite haftet der Rahmen auf metallischen Oberflächen, Quer- und Hochformat möglich.



- Material** Kunststoff
- Breite** 323 mm
- Länge** 446 mm
- Einlegemaß** DIN A3
- Inhalt** 5 Stück
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat
- Geeignet für** metallische Oberflächen



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	32487	110,50
silber	32490	
rot	32488	
dunkelblau	32489	

**DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, DIN A4**

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, zur schnellen Bestückung, durch die magnetische Rückseite haftet der Rahmen auf metallischen Oberflächen, Quer- und Hochformat möglich.



- Material** Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Länge** 323 mm
- Einsatzgebiet** Innenbereich
- Einlegemaß** DIN A4
- Inhalt** 5 Stück
- Ausrichtung** Hoch- oder Querformat
- Geeignet für** metallische Oberflächen



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	32482	63,25
silber	32486	
orange	32485	
rot	32483	
dunkelblau	32484	
grün	26855	
gelb	26849	



### Rahmen, DIN A4

Rahmen in verschiedenen Farben für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter.  
+ bequemer Wechsel über den Einschub an der Oberseite

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Einlegemaß</b>	DIN A4
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Einschub an der Oberseite
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Halter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	35479	14,85
weiß	16296	
orange	17407	
rot	18161	
blau	130257	
grün	20012	
gelb	20010	



### Kunststoffrahmen, DIN A3

Auffällige Kunststoffrahmen in verschiedenen Farben für Ihre betrieblichen Informationen (bspw. Betriebsanweisungen, Richtlinien, Datenblätter).  
+ doppelseitige Sichttafel

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Einlegemaß</b>	DIN A3
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	35480	22,85
weiß	16297	
orange	130081	
rot	20008	
blau	130084	
grün	20011	
gelb	20009	



### tarifold® Rahmen DIN A4

tarifold® selbstklebender Rahmen, DIN 4, zur auffälligen Präsentation von Informationen und Dokumenten. Der selbstklebender Rahmen haftet auf jeder ebenen und sauberen Fläche. Im Hoch- oder Querformat verwendbar.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	221 mm
<b>Höhe</b>	4 mm
<b>Länge</b>	311 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	glatte Flächen
<b>Einlegemaß</b>	DIN A4
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	28579	15,55
rot	28576	
blau	28580	



### tarifold® Magnetrahmen DIN A4

tarifold® magnetischer Rahmen, DIN 4, zur auffälligen Präsentation von Informationen und Dokumenten. Der magnetische Rahmen haftet auf allen metallischen Untergründen wie Whiteboards, Maschinen, Lagerregalen, Stahltüren, usw. Im Hoch- oder Querformat verwendbar.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	221 mm
<b>Höhe</b>	4 mm
<b>Länge</b>	311 mm
<b>Einlegemaß</b>	DIN A4
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat
<b>Geeignet für</b>	metallische Oberflächen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	28529	15,55
rot	28526	
blau	28530	
grün	28528	





## Erste Hilfe

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	29   Erste-Hilfe-Koffer	312
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	319
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	322
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Defibrillatoren	326
	Pflasterspender und Pflaster	332
	Augenspülung und Notduschen	340
	Dokumentation und Erste-Hilfe-Räume	347
	Desinfektion	348
	Verbandschränke	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 29

## Erste Hilfe

### Inhalt

Erste-Hilfe-Koffer	312
Verbandkästen	319
Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	322
Defibrillatoren	326
Pflasterspender und Pflaster	332
Augenspülungen und Notduschen	340
Dokumentation und Erste-Hilfe-Räume	347
Desinfektion	348

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46238](http://www.kroschke.com/46238)



### K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic zur Erstversorgung.

- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021	<b>Breite</b>	280 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	leuchtorange	<b>Länge</b>	115 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46238	72,50

### K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Pro zur Erstversorgung.

- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021	<b>Breite</b>	430 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Farbe</b>	leuchtorange	<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46254	120,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste Hilfe Koffer Classic, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46664	114,90

**k.57****K.57 – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung**

Mit unserer neuen Eigenmarke K.57 wollen wir beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Das K in K.57 steht für Kroschke SIGN, und die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir genau, auf was es ankommt und auf welche Partner Verlass ist. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen **langlebige Produkte** von hoher Qualität und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	leuchtorange
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	
Verwaltung	42422	
Labor/Chemie	49996	
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel/Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	
Holzbearbeitung	58989	
Nahrungsmittel	58990	

**K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken in den jeweiligen Branchen.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Verwaltung	55535	
Baustelle	55534	
Labor/Chemie	56386	
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel/Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	
Holzbearbeitung	58899	
Nahrungsmittel	58900	

**INFO. Verbandkästen gemäß ASR A4.3 (DIN 13157 und DIN 13169)**

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind. Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen: Informationen zur ASR A4.3 unter [www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)

**Checkliste zur Überprüfung erhalten Sie unter [www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)**

# Erste Hilfe neu gedacht

gemacht

## Leuchtet im Dunkeln ohne Strom\*

\*vorherige Anregung durch Lichtquelle erforderlich



# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**DYNAMIC GLOW**  
next level visibility



DYNAMIC GLOW in attraktiven  
Komplett-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 300 mm

**Höhe** 220 mm

**Länge** 140 mm

**Ausführung** mit Füllung

**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49750	124,50
weiß	49752	

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021

**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 470 mm

**Höhe** 370 mm

**Länge** 160 mm

**Ausführung** mit Füllung

**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49754	205,90
weiß	49756	



“Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung

# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46275	109,50
weiß	46285	111,90

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13169



SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Länge** 150 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	188,50
weiß	46296	192,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### SÖHNGEN Erste-Hilfe Komplett-Set

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock A5, 35 Eintragungsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46620	140,90

# Erste-Hilfe-Koffer mit integriertem Pflasterspender

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Füllung nach aktuellster Norm.

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen durch integrierten Pflasterspender
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021	<b>Breite</b>	400 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Farbe</b>	orange	<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46371	286,50

## SÖHNGEN Sicherheitsplombe

Ersatzplombe für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit beschriftbarem Kunststoffanhänger. Lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Inhalt</b>	10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,80



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat Branchenfüllung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen durch integrierten Pflasterspender
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021	<b>Breite</b>	400 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Farbe</b>	orange	<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46402	324,50
Baustelle	46398	
Metalverarbeitung	46401	353,50
Verwaltung	46403	324,50
Hotel/Gastronomie	46404	
Nahrungsmittel	46405	353,50

## KSIGN Sicherheitsiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen

- **Hergestellt in Braunschweig**

<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe
<b>Geeignet für</b>	Erste-Hilfe-Kästen



Variante	Material	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/Heft
Heft	permanent	65	36	43836	19,25
Bogen	Haftpapier		9	43837	6,40



# ANWENDUNGSTIPP

## Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung



TOP QUALITÄT

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Spezial mit Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46362	250,90
Baustelle	46330	250,90
Elektrotechnik	46331	262,90
Holzbearbeitung	46333	275,90
Labor und Chemie	46335	255,90
Maschinenbau	46356	262,90
Metallverarbeitung	46357	275,90
Nahrungsmittelindustrie	46358	262,90
Verwaltung	46361	250,90
Senioren Heim und Pflege	46396	255,90
Hotel & Gastronomie	46436	262,90

Schnell und einfach bestellen!

Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**SÖHNGEN Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Spezial Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für verschiedene Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46368	148,90
Baustelle	46326	
Elektrotechnik	46328	151,90
Holzbearbeitung	46334	166,90
Labor und Chemie	46338	148,90
Maschinenbau	46350	166,90
Metallverarbeitung	46363	176,90
Nahrungsmittelindustrie	46364	151,90
Verwaltung	46367	148,90



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® für die Erstversorgung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, gute Innenübersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46295](http://www.kroschke.com/46295)

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90
silber	54584	82,50

Jetzt auch  
in silber!



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel mit Permalight™ Beschriftung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- **nachleuchtende Beschriftung für gute Sichtbarkeit im Dunkeln**

SÖHNGEN® Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, lang nachleuchtender PERMALIGHT® Beschriftung für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen



- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, langnachleuchtende Beschriftung, Scharnier, Verschlusslaschen
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49755	60,25
schwarz	49825	



**Gleich mitbestellen:**

**SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandkasten**

SÖHNGEN® Wandhalterung für eine sichere und griffbereite Aufbewahrung von Verbandkästen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 270 mm
- Höhe** 80 mm
- Länge** 90 mm
- Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Verbandkästen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	3475	13,00
schwarz	20442	





**K.57 Verbandkasten Compact ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten K.57 Compact
- + handliches Format
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen
- + Lieferung inkl. Wandhalterung

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46265	36,20

**k.57**

**K.57 Wandhalterung für Verbandkasten Compact**



**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Geeignet für** K.57 Verbandkasten Compact

Best.-Nr.	€/St.
49953	11,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Ich berate Sie gern.  
 Tel. 0531 318-318



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Verbandkasten Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten Office von SÖHNGEN® zur Erstversorgung.
- + handliches Format, jederzeit griffbereit
- + inklusive Sicherheitsplombe

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46289	65,75



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Verbandbox Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.
- + handliches Format
- + mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** 85% recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 90 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50

### K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + staub- und spritzwassergeschützt
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Länge</b>	75 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60

**k.57**



### SÖHNGEN KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt DIN 13164/StVZO

- 20 Jahre Halbbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + zusätzliches Beatmungstuch BT-Dry
- + staub- und spritzwassergeschützt
- + Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen		
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre		

Best.-Nr.	€/St.
46965	33,20



### SÖHNGEN Nachfüllpack für KFZ Verbandkästen AIR DIN 13164

<b>Gemäß</b>	DIN 13164
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

**SÖHNGEN**

Best.-Nr.	€/St.
46966	20,65

### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI ISO 20471/DIN 13164:2022

KFZ-Verbandtasche Holthaus Medical Mini COMBI mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbandern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.), zusätzlich zwei separate Fächer an der Tasche mit Warndreieck und Warnweste

<b>Gemäß</b>	ISO 20471, DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Verbandtasche blau, Füllung gemäß DIN 13164 Warndreieck, Warnweste gemäß DIN 20471
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	6 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
49496	28,15



**Holthaus Medical**



**Holthaus Medical**

### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164:2022

KFZ-Verbandtasche von Holthaus Medical mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbandern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.)

<b>Gemäß</b>	DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	6 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10

LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!



**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46290](http://www.kroschke.com/46290)

**aluderm® Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169**

aluderm® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt. Mit zusätzlicher Air-Vita Beatmungshilfe.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46297	141,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe Ergänzungs-Set ASR A4.3/DIN 13157**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157:2021

**Set-Inhalt**  
6x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
6x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
6x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
12x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
12x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
2x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46490	12,10



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46290	49,60
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46291	98,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe Ergänzungs-Set ASR A4.3/DIN 13169**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

**Set-Inhalt**  
12x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
12x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
12x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
24x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
24x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
4x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise, hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46491	23,20





## aluderm® Pflasterstrip

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46494	11,95
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46495	17,95

## SÖHNGEN Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46493	11,50

## SÖHNGEN Kälte-Komresse

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25118	14,70

Nutzen Sie unsere praktische Checkliste zum gezielten Nachfüllen:  
[www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)



## SÖHNGEN Wund-schnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 12 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46496	18,70



## SÖHNGEN Heftpflaster Plaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
18040	19,35

## SÖHNGEN Feuchttücher

**Inhalt** 20 ml  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,10



## SÖHNGEN Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	25103	11,10
80	25104	13,30



## aluderm® Wundkomresse

**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Pack = 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,35



## aluderm® Wundkomresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** Wundkomresse

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,55
80	4000	15	18051	31,45
100		5	25097	15,25



**K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset  
ASR A4.3/DIN 13169**

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46237	60,25

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46237](http://www.kroschke.com/46237)

**K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157**

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46236	30,15



**Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil**

**K.57 Erste-Hilfe Vorteils-Set**

Praktisches Vorteils-Set mit hygienisch verpacktem Nachfüllset für Verbandkästen, -koffer und -schränke sowie Verbandblock zur Dokumentation durchgeführter Erste-Hilfe-Leistungen.

**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13157 1x Verbandblock A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset 1x Verbandblock A5	43207	68,25



**Schnell und einfach bestellen!**  
**Tel. 0531 318-318**





**K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband**

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 12 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46229	16,50



**K.57 Feuchttuch**

**Breite** 8,5 mm  
**Höhe** 6,5 mm  
**Inhalt** 20 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30




**K.57 Kälte-Sofortkomresse**

**Farbe** weiß  
**Breite** 155 mm  
**Länge** 170 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55

Nutzen Sie unsere praktische Checkliste zum gezielten Nachfüllen:

[www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)



**K.57 Nachfüllpack Pflasterstrips**

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46228	15,30
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46227	9,35



**K.57 Komresse**

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen à 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42265	12,00



**K.57 Komresse**

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25



**K.57 Fixierbinde**

**Gemäß** DIN 61634  
**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	42295	7,65
80	42312	9,05



**K.57 Gesichtsmaske**

**Gemäß** EN 14683  
**Farbe** hellblau  
**Ausführung** ohne Ventil  
**Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Kopfbänderung – Textilband, Nasenbügel

Best.-Nr.	€/VE
46235	4,65




**K.57 Nachfüllpack Fingerverband**

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46226	9,50



# Mehrsprachige Defibrillatoren



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen wählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbstständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Halbbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

### Energieabgabe

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## INFO. Vollautomatische und halbautomatische AEDs

Defibrillatoren können in zwei Kategorien unterteilt werden: vollautomatische und halbautomatische AEDs. Bei dem Großteil der Defibrillatoren in Deutschland handelt es sich um die halbautomatische Bauweise. Bei diesen Geräten muss der Anwender den Schock per Knopfdruck selbst auslösen, sobald das Gerät dazu auffordert. In der vollautomatischen Bauweise gibt der AED den Elektroschock eigenständig ab, während er dauerhaft die Schockvoraussetzungen überwacht. Die Schockabgabe erfolgt in der Regel nach dem Ablauf eines Countdowns, damit Ersthelfer ausreichend Zeit haben, sich vom Patienten zu entfernen.

## PRIMEDIC Elektroden für: Erwachsene, Kinder, PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Selbstklebende Multifunktions-elektroden für die PRIMEDIC Heartsave Y/YA Defibrillatoren, für Kinder und Erwachsene geeignet.



**Halbbarkeit der Elektroden** 3 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90



## PRIMEDIC im Vorteilsset: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA ● vollautomatisch ● bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahl Taste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Halbbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahl Taste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

#### Energieabgabe

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

### PRIMEDIC Tragetasche für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Robuste Tragetasche zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung der PRIMEDIC HeartSave Defibrillatoren Y/YA.

Best.-Nr.	€/St.
59558	116,25



„Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



# Ihre Investition fürs Überleben!



## PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachereerkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachereerkennung

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

## PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart HS1



Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50

## Ersatzbatterie für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1



Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## INFO. Produktübersicht

	Philips HS1	Philips FRx	HeartSine SAM PAD350P
<b>Ausführung</b>	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre	5 Jahre	8 Jahre
<b>Schutzklasse</b>	IP21, Schutz vor Tropfwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
<b>Sprachanweisung</b>	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch
<b>Selbsttest</b>	✓	✓	✓
<b>Kontrolle der Herzdruckmassage</b>	✗	✗	✗
<b>Haltbarkeit/Batterie</b>	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
<b>Haltbarkeit/Elektroden</b>	2 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
<b>Erst-Inbetriebnahme</b>	Einweisung persönlich vor Ort	Einweisung persönlich vor Ort	Persönlich oder als Zoom-Schulung
<b>Geeignet für Kinder unter 8 Jahre/25 kg</b>	nur mit Ersatzelektroden für Kinder, Best.-Nr. 55205	mit eingestecktem Kinderschlüssel	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak
<b>Weitere Infos</b>	Seite 328/329	Seite 330	Seite 331



Weltmarktführer im Bereich automatisierter externer Defibrillatoren und Zubehör

- eines der drei größten Medizintechnikunternehmen weltweit
  - führende Technik im Bereich AED\* (z. B. durch Quick Shock-Funktion für höhere Überlebenschancen)
- \* Automatisierter externer Defibrillator

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachereerkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachereerkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter	34571	1419,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



### Safebox Indoor für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	147 mm
<b>Länge</b>	322 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41887	474,50

### Wandhalter für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	220 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41890	178,50

### PHILIPS Tragetasche für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50



HeartSine SAM PAD360P	HeartSine SAM PAD500P	PRIMEDIC HeartSave Y	PRIMEDIC HeartSave YA
Vollautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Vollautomatisch
8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser
✓ deutsch	✓ deutsch	✓ bis zu vier Sprachen wählbar	✓ bis zu vier Sprachen wählbar
✓	✓	✓	✓
X	✓	X	X
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung
in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	✓	✓
Seite 331	Seite 331	Seite 326	Seite 327



**PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx**

- Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



**PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx**

- Einsatz auch bei Nässe

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox	41612	2109,00

**PHILIPS Ersatzpads für:  
Philips Defibrillator  
HeartStart FRx**

Ersatzpads für den Philips Defibrillator HeartStart FRx, Pads nach dem Einsatz des Defibrillators direkt auswechseln



Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50



**Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf:  
Tel. 0531 318-318**

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD350P

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44330	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



## Mehr attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD360P

● vollautomatisch

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44331	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD500P

● kontrolliert die Qualität der Herzdruckmassage

Der halbautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 12 Sekunden. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44332	1729,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!





**Salvequick® Pflasterspender**

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
 + Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
 + zur Wandbefestigung  
 + Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

**Material** überwiegend recycelter Kunststoff  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 120 mm  
**Länge** 55 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

**Spartipp!**

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender 1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips 1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	26830	42,65
1x Salvequick® Pflasterspender, leer 1x Spezialschlüssel	192167	23,65
1x Salvequick® Pflasterspender 2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	42064	68,25

**Neu: X-Ray Pflastersätze** können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden



**Nachfüllpacks**

**Salvequick® Nachfüllpack für Salvequick Pflasterspender**

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
 + auf Allergien getestet



**Geeignet für** Salvequick® Pflasterspender  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Wasserfeste Pflasterstrips	270	1 Packung = 45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Elastische Pflasterstrips	240	1 Packung = 40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Fingerkuppen Pflaster XL	90	1 Packung = 15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Elastische Pflasterstrips XL	126	1 Packung = 21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25
Sensitive Pflasterstrips	258	1 Packung = 43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20475	75,25
Detectable Pflaster- und Fingerkuppenstrips	180	1 Packung = 30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 63 x 39 mm)	42062	119,50
Detectable Pflasterstrips	210	1 Packung = 35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	42063	123,90
X-RAY detectable Pflasterstrips	180	1 Packung = 30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	53403	130,90

k.57



### K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Pflasterspender QuickFix mit	Best.-Nr.	€/St.
2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	42,45
1x Pflastersatz QuickFix Elastic	42257	
1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant		

### Nachfüllpacks

**plum**  
Safety

#### Tip:

Einfach in den Pflasterspender einsetzen!



### plum Augenspülampullen QuickRinse

Augenspülampullen QuickRinse zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus dem Auge sowie zur Linderung trockener, ermüdeten oder gereizter Augen. Leicht zu entnehmen und mit einem Dreh zu öffnen, enthält eine Lösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Inhaltsmenge</b>	20 Ampullen je 20 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Geeignet für</b>	QuickSafe Station, trockene, ermüdete oder gereizte Augen, Verbandkästen

Best.-Nr.	€/VE
32424	60,25

### Nachfüll-Pflastersatz für K.57 Pflasterspender QuickFix

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.



**Geeignet für** K.57 Pflasterspender QuickFix  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Elastische Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	18597	58,25
Wasserfeste Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	83786	51,50
Detektierbare Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	60288	115,90
Elastische Fingerverbände 120 x 20 mm	180	1 Packung = 45 Stück	60331	70,90
Detektierbare Fingerverbände 120 x 20 mm			60332	102,50
Feuchtigkeitspendende Pflasterstrips 72 x 25	270	1 Packung = 45 Stück	42258	61,50
Blutstillende Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	42260	86,25



Bei **41 %** der meldepflichtigen Unfälle handelt es sich um Verletzungen der Hand. Der Umgang mit Messern und Cuttern birgt das höchste Verletzungsrisiko.

Mit **66,6 %** führen Sie die Unfallliste der Handwerkzeuge an.



**aluderm® Pflasterspender**

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundaufgabe verkleben nicht mit der Wunde, faserig nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pflasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 122 mm
- Länge** 57 mm
- Set-Inhalt** 1x Pflasterspender aluderm®-aluplast  
25x Fingerkuppenverbände  
30x Strips (7,2 x 2,5 cm)  
30x Strips (7,2 x 1,9 cm)  
20x Fingerverbände (12 x 2 cm)  
10x Fingergelenkverbände (7,2 x 4 cm)  
1x Block Notfallversorgungsnachweis
- Befestigungsart** Wandbefestigung
- Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
12520	39,00




**aluderm® Nachfüllpack für aluderm-aluplast Pflasterspender**

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verkleben nicht mit der Wunde.

- Farbe** weiß
- Ausführung** Alu Pflaster
- Geeignet für** aluderm®-aluplast Pflasterspender

Variante	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllset mit 120 Strips 1,9 x 7,2 cm	120	12521	14,65
Nachfüllset mit 120 Strips 2,5 x 7,2 cm		12522	18,30
Nachfüllset mit 100 Fingerkuppenstrips	100	12523	30,00
Nachfüllset mit 120 Fingerverbänden 2 x 12 cm	80	12524	17,75
Nachfüllset mit 50 Fingergelenkverbänden	50	80338	31,10

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**





### CEDERROTH Wundverband Soft Foam Finger und Zehen

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 30 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46773	10,20
beige	46774	



### Salvequick®

#### Salvequick® Pflasterspender Plus

Salvequick® Pflasterspender Plus zur Versorgung kleinerer Wunden als optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Alle Produkte sind leicht zugänglich und durch einen grünen, transparenten Deckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Nachfüllen ist nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich.

**Material** überwiegend recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 306 mm  
**Höhe** 203 mm  
**Länge** 155 mm  
**Set-Inhalt** Cederroth Pflasterspender Plus, Salvequick Wundreiniger Soft Foam Bandage Blue, Salvequick Textilpflaster, wasserabweisende Pflaster, Salvequick XL Textilpflaster, Spezialschlüssel  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

Best.-Nr.	€/St.
43285	45,35



### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,40
beige	46768	
schwarz	46769	

### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Haftet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Hafteigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46771	9,45
beige	46772	

# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.  
 + luftdurchlässig, stark klebend  
 + verklebt nicht mit der Wunde

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 1 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	18,95
60	8559	23,30
80	8560	28,20

## Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC



## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 1 Stück  
**Ausstattung** im Spenderkarton



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	36,40
80	8567	45,00

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	35,15

**Mehr Pflaster und Pflasterspender:**  
[www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)

## Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Sprühpflaster, Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	13,95




## Hansaplast Pflaster-Strips UNIVERSAL

Pflaster von Hansaplast® zur Versorgung kleiner Verletzungen, die feuchter Umgebung ausgesetzt sind, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, mit antiseptischer Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt



Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	3672	23,40
30	3673	32,65



## Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

**Breite** 19 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 80 Stück

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,00



## Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

**Inhalt** 50 ml  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** 360 Grad Drehkopf

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,05



## Hansaplast Pflaster GREEN & PROTECT

Nachhaltiges Hansaplast® GREEN & PROTECT Pflaster aus umweltfreundlichen Fasern, wasserabweisend und strapazierfähig, mit schützender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt, klimaneutralisiertes Produkt (erneuerbare Energiequellen, kompensierte Restemission).

**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 1 m x 6 cm (Meterware)

Best.-Nr.	€/VE
32525	85,90



## Hansaplast Pflaster SOFT

Hansaplast® Soft-Pflaster für empfindliche Haut. Das Pflaster verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich sanft von Haut und Haaren lösen.

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 1 Stück  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8578	29,95
60	8579	38,10
80	8589	46,60



## Hansaplast Wundheilsalbe

Hansaplast® Wundheilsalbe zur Unterstützung der natürlichen Heilung von kleineren, oberflächlichen Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, Kratzern und kleineren Brandwunden. Bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm, der die Wunde vor äußeren Einflüssen schützt und die Wunde vor dem Austrocknen bewahrt. Fördert eine schnelle Wundheilung und reduziert das Risiko von Narbenbildung. Dermatologisch getestet, frei von Duft-, Farb-, und Konservierungsstoffen und tierischen Inhaltsstoffen (vegan). Auch für Babys und empfindliche Haut geeignet.

**Geeignet für** empfindliche Haut

Best.-Nr.	€/St.
41627	10,85





**Holthaus Medical Pflasterstrips YPSIPLAST**

Elastische, wasserfeste Pflaster, die einhändig verklebt werden können. Einzeln eingeschleibt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

**Holthaus Medical**

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	2053	9,85
25	2054	11,30



**Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST**

Holthaus Medical Fingerverband mit dezentraler Wundauflage:

**Gemäß** DIN EN ISO 15223-1  
**Farbe** beige  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Ausstattung** Wundauflage

**Holthaus Medical**

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
20	180	66721	27,70
	120	66719	23,65
		66720	25,50

**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Pflasterset YPSIPLAST**

Holthaus Medical Pflasterset mit Pflastern in verschiedenen Größen.

**Farbe** beige  
**Ausführung** Gemischte Pflaster  
**Set-Inhalt** 4x Wundpflaster (6 x 10cm)  
 2x Fingerkuppeverband (4 x 7cm)  
 2x Fingerverband (2 x 12cm)  
 2x Pflasterstrips (1,9 x 7,2cm)  
 4x Pflasterstrips (2,5 x 7,2cm)  
**Inhalt** 14 Stück  
**Ausstattung** Wundauflage



Best.-Nr.	€/VE
66752	2,97

**Salvequick®**

**Salvequick® Wundreinigungstücher**

Salvequick® Wundreinigungstücher mit physiologischer Kochsalzlösung getränkt, nur einzeln entnehmbar.

**Inhaltsmenge** 40

Best.-Nr.	€/St.
20447	19,80



**plum Kühlgel QuickCool**

Schmerzlinderndes und kühlendes Kühlgel QuickCool zur Behandlung von kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Gel vorsichtig auf die Haut auftragen und ca. 30-60 Minuten einwirken lassen, ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Station oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

**Inhaltsmenge** 1 Box = 18 Sachets je 3,5 g  
**Geeignet für** QuickSafe Station, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/Box
32427	23,05



**plum Wundreinigungstücher QuickClean**

Wundreinigungstücher QuickClean zum Säubern von unverletzter Haut, kleinen Wunden oder Schnittverletzungen. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

**Inhaltsmenge** 1 Box = 8 Packungen, 1 Packung = 5 Reinigungstücher  
**Geeignet für** QuickSafe Station, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/Box
32426	15,75



**BSN medical Fixierpflaster Leukoplast**

Leukoplast® Fixierpflaster zur Verbandfixierung bei Wassereinwirkung, haftet auch bei starker Belastung

- Farbe** weiß
- Länge** 5000 mm
- Ausführung** Wasserfeste Pflaster
- Geeignet für** normale Haut
- Ausstattung** Spule mit Schutzring

Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	5209	156,50
25	12	5210	122,90



**BSN medical Fixierpflaster Leukoplast**

Fixierpflaster zur Fixierung von Verbänden jeder Art, wasserabweisend, luft und wasserdampfdurchlässig. Besonders zugfest, hohe Sofort- und Dauerklebkraft.

- Farbe** beige
- Länge** 5000 mm
- Geeignet für** empfindliche Haut, normale Haut
- Ausstattung** Spule mit Schutzring

Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	4027	117,90
25	12	4028	89,25



**BSN medical Fingerverband Leukoplast**

Leukoplast® detectable Fingerverband speziell für die Lebensmittelindustrie und -Verarbeitung, sowohl optisch als auch durch Metalldetektoren und Röntengeräte detektierbar, Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde, wasserfest, atmungsaktiv, anpassungsfähig und hautfreundlich.

- Farbe** blau
- Ausführung** Detektable Pflaster, Röntgen/X-Ray Pflaster
- Inhalt** 95 Stück
- Ausstattung** Aluminiumfäden unter dem Wundkissen, Wolframfasern

Best.-Nr.	€/VE
43909	88,25

**Detectaplast® Detektierbare Pflaster Universal**



Wasserfeste und detektierbare Pflasterstrips für die gewerbliche Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Großküchen, visuell und elektromagnetisch detektierbar, verkleben nicht mit der Wunde, sehr starker hypoallergener Klebstoff, latexfrei

- Gemäß** BRC (Global Food Standard), HACCP, IFS (International Food Standard)
- Farbe** blau
- Inhalt** 100 Stück
- Ausstattung** Alufolie unter dem Wundkissen, hypoallergener Klebstoff, saugfähige Wundaufgabe

Variante	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
Strips	25	72	51059	20,60
Fingerverband	20	120	51853	22,65
		180	51903	28,90



**Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast Haft**

Mollelast® Haft Fixierbinde zur Fixierung von Wundaufgaben oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Selbsthaftend, elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

- Länge** 20000 mm
- Geeignet für** Fixierung von konischen Körperteilen

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	60	5611	18,25
rot		5614	19,60
blau		5617	
weiß	80	5612	21,05
rot		5615	22,45
blau		5619	
weiß	100	5613	23,35
rot		5616	25,70
blau		5620	



**Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast**

Mollelast® Fixierbinde zur Fixierung von Wundaufgaben oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

- Farbe** weiß
- Länge** 40 mm
- Inhalt** 20 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	5627	27,65
80	5628	30,45
100	5629	36,35

# k.57 Augenspülflaschen –

## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr](http://www.kroschke.com/Best-Nr) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/4724](http://www.kroschke.com/4724)



### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.  
 + steril verschlossen  
 + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.  
 + steril verschlossen  
 + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
500	2 Minuten	32492	24,40
1000	5 Minuten	25434	38,20

# sofort einsatzbereit!

## Gefahren für die Augen am Arbeitsplatz

**Fremdkörper:** z. B. Späne, Splitter, Körner, Staub, Schmutz usw. Diese Fremdkörper können oberflächliche oder innere Verletzungen wie Prellungen oder Blutungen im Auge verursachen.

**Chemische Stoffe:** Säuren und alkalische Substanzen können zu starken Verletzungen des Gewebes führen. Maßgebend für die Schwere der Verletzung sind die Konzentration der Chemikalie, die Temperatur und die Kontaktdauer.



### Gleich mitbestellen:

#### K.57 Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche leer

Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche ohne mechanischen Verschlüsse zur schnelle Entnahme im Notfall. Mit Klemmrings zur sicheren Aufbewahrung.



**Material** Stahlblech  
**Farbe** grün  
**Ausführung** ohne Füllung

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
1 Liter Augenspülflasche	7951	35,95
500 ml Augenspülflasche	7954	33,35

#### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.  
+ steril verschlossen  
+ auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet  
+ sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 200 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

#### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.  
+ steril verschlossen  
+ auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15



Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

**CEDERROTH Augendusche**

● **Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem**

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C

Variante	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flasche mit 235 ml	1,5 Minuten	9390	21,30
2 Flaschen je 500 ml	4 Minuten	75080	58,90

**CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer**

CEDERROTH Wandhalterung für die Augendusche 500 ml. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet.

**Material** überwiegend recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 90 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 70 mm  
**Ausführung** ohne Füllung  
**Geeignet für** 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
9201	18,55



**CEDERROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt**

Vorteilsset mit 2 Flaschen CEDERROTH Augendusche und praktischer Wandhalterung mit transparenter Abdeckung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

**Material** überwiegend recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün, transparent  
**Breite** 190 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Länge** 300 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** Augenduschen-Wandhalter  
 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C  
**Ausstattung** transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/VE
75081	117,90



**K.57 Augenspülstation gefüllt**

Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülfalgsche mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Ausführung** mit Füllung  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Set-Inhalt	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	10 Minuten	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4432	123,90
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	5 Minuten	4600	64,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4650	98,90



**K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt**

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation Single 500  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80



**K.57 Augen Notfallstation geschlossen gefüllt**

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** Polystyrol  
**Breite** 226 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung

**Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox  
 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50

**K.57 Wandbox gefüllt**

Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.  
 + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen  
 + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali  
 + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** Polystyrol  
**Farbe** grün  
**Breite** 226 mm  
**Höhe** 110 mm  
**Länge** 270 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox Augenspülung  
 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90





**K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt**

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** expandiertes Polypropylen  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 186 mm  
**Höhe** 135 mm  
**Länge** 425 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülwandbox  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre  
**Haltbarkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Spülflüssigkeit** 5 Minuten  
**Spülzeit/Flasche ca.** Wandmontage  
**Befestigungsart** 1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche  
**Geeignet für** 5 °C  
**Lagertemperatur min.** 35 °C  
**Lagertemperatur max.**

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90



**K.57 Wandbox Duo gefüllt**

- Aufsatz auf den Flaschen spült beide Augen gleichzeitig

Gefüllte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen + mit integriertem Piktogramm und Spiegel

**Material** Polystyrol  
**Farbe** grün  
**Breite** 250 mm  
**Höhe** 115 mm  
**Länge** 355 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre  
**Haltbarkeit** Wandmontage  
**Befestigungsart** 1 Liter Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Geeignet für** 5 °C  
**Lagertemperatur min.** 35 °C  
**Lagertemperatur max.**

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Wandbox Duo, Augenspülflasche Duo 500 ml, pH Neutral Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	502884	178,50
Wandbox Augenspülung Duo, 2x Augenspülflaschen Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	502885	176,50

**K.57 Vorteils-Set Wandbox Augenspülung iBox 2 gefüllt**

Vorteils-Set Augenspülung zur Aufbewahrung von Augenspülungen.



**Material** expandiertes Polypropylen  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 294 mm  
**Höhe** 135 mm  
**Länge** 425 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre  
**Haltbarkeit** Wandmontage  
**Befestigungsart** 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Geeignet für** 5 °C  
**Lagertemperatur min.** 35 °C  
**Lagertemperatur max.**

Set-Inhalt	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Augenspülwandbox iBox 2, 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm	5 Minuten	26878	140,90
1x K.57 Augenspülwandbox iBox 2, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, ph-neutral, 1x PERMALIGHT® power Nasenschild Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm	5 Minuten / 2 Minuten	26950	

**K.57 Wand-Augenspülstation SMALL gefüllt**

Augenspülstation zur sicheren Aufbewahrung von Augenspülflaschen mit erklärenden Piktogrammen und praktischem Spiegel aus Folie. Geeignet zur Bereitstellung von einer Augenspülflasche mit 500 oder 1000 ml Inhalt.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 310 mm  
**Höhe** 520 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47904	62,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47905	74,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47906	64,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47907	78,25

### SecuBox® Wandbox gefüllt

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Piktogramm auf die Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	236 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Piktogramm Augenspüleinrichtung 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

SecuBox®



### Weitere Augenspülungen und Notduschen online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



SÖHNGEN



SÖHNGEN

### SÖHNGEN Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Breite</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox 4x SÖHNGEN Oculav NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl	<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung		

Best.-Nr.	€/St.
8403	111,50

### SÖHNGEN Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Breite</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox 4x SÖHNGEN Aqua NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl	<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung		

Best.-Nr.	€/St.
3728	99,25

### SÖHNGEN Augenspülung Oculav NIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40857	23,50

SÖHNGEN



### SÖHNGEN Augenspülung AquaNIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Flüssigkeit
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,55

SÖHNGEN



**BROEN**

INTELLIGENT PHARM SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche double**

BROEN-LAB Handaugendusche double zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	360,90
Wandmontage	38589	

**BROEN**

INTELLIGENT PHARM SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche single**

BROEN-LAB Handaugendusche single zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	342,50
Wandmontage	38548	



**B-Safety® Hand-Augendusche Wandmontage/Tischmontage**

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig
- + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Ausstattung** dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahlummantelten Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
39050	320,50



**Körpernotduschen online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)**



**B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage**

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbstständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** 7 l/min pro Brausekopf  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** mind. 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	234,90




## ► Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt.

\*Datenschutz Grundverordnung



# k.57



# Ideal zur Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht

### Verbandbuch

Verbandbuch zur lückenlosen Dokumentation von Erste Hilfe-Leistungen, übersichtlicher Aufbau mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen, kartonierter Umschlag.

Format	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	3735	22,50
DIN A5	3736	11,50

### K.57 Verbandblock DIN A5

- erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

Format	DIN A5
Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30



**Mehr Erste-Hilfe-Raum  
Ausstattung gibt es online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)**

### Ruheliege ultraREST 200 4-Beingestell, verstellbares Kopfteil

Bequeme, 2-teilige Untersuchungs- und Ruheräume. Mit verstellbarem Kopfteil.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Breite</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Länge</b>	1900 mm
<b>Ausstattung</b>	4-Beingestell, verstellbares Kopfteil

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
tannengrün	19061	539,00
dunkelblau	19062	529,00
hellgrau	19063	539,00
dunkelrot	19064	
mittelblau	19066	
weiß	19067	
mittelbraun	24220	
melone	24221	
pastellgelb	24222	
schwarz	30132	529,00



### Krankentrage

Zusammenklappbare Krankentrage zum sicheren Transport von Verletzten.

<b>Gemäß</b>	DIN 13024
<b>Material</b>	Aluminium, Chemiefaser
<b>Farbe</b>	grau
<b>Breite</b>	556 mm
<b>Höhe</b>	137 mm
<b>Länge</b>	2302 mm
<b>Ausstattung</b>	4 Gleitfüße, ausziehbare Griffe, Brustgurt, Fußgurt, Schnellverschlüsse, verriegelbare Quergelenke

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Modell A	17972	255,50
Modell B	9010	332,90

### SÖHNGEN Ärztekrepp

Hygieneische Papierauflage für alle Liegen mit Perforation zum Abreißen alle 370 - 380 mm.

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	550 mm
<b>Länge</b>	50000 mm
<b>Geeignet für</b>	Liegen

Best.-Nr.	€/St.
43812	22,90



**SÖHNGEN**

# Desinfektion und Hygiene

Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\*

## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen

**HARTMANN**



### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium

- besonders hautverträglich und rückfettend

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,55
500	37095	11,55
5000	37319	105,50
1000	37325	21,00

\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.



#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.  
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium Gel pure

- tropffreie Gelltextur

HARTMANN Sterillium® Gel pure Handdesinfektionsmittel als Gel zum Einreiben. Mit umfassendem Wirkungsspektrum und einer sehr guten Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, fungizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid, viruzid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37997	5,80
475	37998	12,65
1000	38359	23,95

#### Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-58648





**HARTMANN**



**Hartmann Desinfektionsspender Eurospender 1 plus**

HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.

- + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)
- + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
- + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall

**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel

Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für 350/500 ml Flaschen	grau	82	295	215	29710	145,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	29712	156,50
für 350/500 ml Flaschen	leuchtrot	82	295	215	28357	151,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	28359	172,50

**Hartmann Desinfektionsmittel Cutasept F**

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum:** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid



Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,25
250	36774	15,00
1000	37103	28,45

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

**Holthaus Medical Wundreinigungssset YPSILIN**



Wundreinigungssset zur sanften und gründlichen Reinigung von kleinflächigen Verletzungen wie Schnitt-, Schürf- oder Stichwunden, ideal für unterwegs.

**Set-Inhalt** Fluid, 50 ml  
10x Tücher

Best.-Nr.	€/VE
2116	12,15

**Holthaus Medical**

**Schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept**

schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept® mit breitem Wirkungsspektrum zur Förderung der Wundheilung und zum Schutz vor Wundinfektionen. Gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit, schmerzfreie Anwendung, schneller Wirkungseintritt (ab 1 Min.). Zur Behandlung von akuten, chronischen, traumatischen und chirurgischen Wunden, Verbrennungen, vor diagnostischen oder operativen Eingriffen.

**Inhalt** 50 ml  
**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid

Best.-Nr.	€/St.
37277	14,55



**Hartmann Desinfektionstücher Bacillo Sensitive Tissues**

Gebrauchsfertige, hautverträgliche HARTMANN Bacillo® 30 Sensitive Tissues Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion, wiederverschließbare Verpackung, einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher

**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 180 mm  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 80 Tücher  
**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, Norovirus, Rotavirus, tuberkolozid

Best.-Nr.	€/VE
46262	17,85

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAuA-Reg. Nr.:N-90342, N-90344

**schülke** →

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. octenisept® Wund-Desinfektion: Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[[3-Kokosfettsäureamidopropyl]dimethylammonium]acetat, Natrium-Digluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com





## Inhalt

Einmalhandschutz	352
Chemikalien-Schutzhandschuhe	356
Produktschutzhandschuhe	358
Mechanische Schutzhandschuhe	359
Schnittschutzhandschuhe	361
Thermische Risiken	362



## Ihre Hände in sicherer Hand

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung

## NEU!



### Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry Pro

Feinfühlig und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	
11	606011	



### „Unsere Marke Work

Unter der Marke Work entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse. Alle Work-Artikel sind nach PSA-Verordnung (EU 2016/425) zertifiziert. Die Dokumente können Sie ganz einfach einsehen und herunterladen: [www.kroschke.com/konfo](http://www.kroschke.com/konfo)  
Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril P 743**

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

**Honeywell**

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2X00X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,20 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	280 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6, XS	37560	29,90
7, S	37561	
8, M	37562	
9, L	37563	
10, XL	37564	
11, XXL	37565	

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril 740**

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

**Honeywell**

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2X00X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	angeraute Fingerspitzen, Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6	161763	29,90
7	1655	
8	1656	
9	1657	
10	1658	
11	1659	

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)****Wandspender für Einmalhandschuhe**

Robuster Wandspender für Einmalhandschuhe, Handschuhe können einfach und praktisch entnommen werden, geeignet für die Aufnahme aller Umkartons von Einmalhandschuhen aus dem Kroschke Sortiment, inkl. Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Länge</b>	140 mm



Best.-Nr.	€/St.
161788	32,90



**Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 93-250**

● **herausragender Nass-, Öl- und Trockengriff**  
 Strapazierfähiger Einmalhandschuh mit Ansell GRIP Technology, minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von nassen und trockenen Objekten, verringert die Handermüdung, guter Schutz vor vielen Industriechemikalien, lebensmittelunbedenklich, exzellente Durchstichfestigkeit, silikon- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN ISO 374-1, EN 374-5
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	245 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B

Größe	Best.-Nr.	€/Box
6,5 - 7	34967	48,80
7,5 - 8	34968	
8,5 - 9	34969	
10 - 9,5	34970	



**Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-670**

Vielseitiger Einmalhandschuh mit guten mechanische Eigenschaften, leicht und robust, verbesserte Griffsicherheit, leichter Chemikalienschutz, lebensmittelgeeignet, ungepudert, frei von Weichmachern.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 420
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	240 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6,5 - 7	2293	49,45
7,5 - 8	2294	
8,5 - 9	2295	
10 - 9,5	2296	



**Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-600**

Antistatischer Einmalhandschuh mit guter Griffsicherheit auch bei Nässe, für die Verarbeitung von Lebensmitteln, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen und Chemikalienverarbeitung geeignet, latex- und pudertfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 420, ISO 18889
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6,5 - 7	151019	46,40
7,5 - 8	151020	
8,5 - 9	151021	
10 - 9,5	151022	

**Work Einmalhandschuh SensaSkin®**

Beidseitig tragbarer Einmalhandschuh mit Innenbeschichtung für erhöhten Tragekomfort sowie leichtes An- und Ausziehen, Rollrand, innen ungepudert, hochwertig beschichtet, außen strukturierte Fingerspitzen, flexibler und exzellenter Schutz vor vielen Flüssigkeiten, lebensmittelunbedenklich, im Spenderkarton.

- Gemäß** EN 420, EN 374-2
- Material** Latex
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Innenhandbeschichtung, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
- AQL-Wert** 1,5
- Materialstärke** 0,12 µ
- Inhaltmenge** 100
- Länge** 240 mm



**Work**  
by Kroschke

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	4029	12,05
8	4030	
9	4031	

**uvex Einmalhandschuh u-fit lite**

Leichter und flexibler Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor Schmutz und Chemikalienspritzern, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, gute mechanische Beständigkeit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, silikonfrei.

- Gemäß** EN ISO 374-1
- Material** Nitrilkauschuk
- Farbe** blau
- AQL-Wert** 1,5
- Materialstärke** 0,08 µ
- Kennbuchstaben Chemikalien** K
- Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ C
- Inhaltmenge** 100
- Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7, S	42407	61,50
8, M	42408	
9, L	42409	
10, XL	42410	



Weitere Produkte  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**uvex**



**Work Einmalhandschuh SensaNyl blue P**

● touchfähig

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, lebensmittelunbedenklich, geruchsneutral. Beidseitig tragbar, leicht gepudert, silikonfrei, im Spenderkarton.

- Gemäß** EN 420, EN 374-2
- Material** Vinyl
- Farbe** blau
- AQL-Wert** 1,5
- Materialstärke** 0,12 µ
- Inhaltmenge** 100
- Länge** 240 mm



**Work**  
by Kroschke

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	4663	16,00
8	4664	
9	4665	
10	4666	

**▶ Permeation kennt keine Pause!**

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

**Was viele Anwender nicht beachten:** Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens. Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730**

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420  
**Klassifizierungen nach EN 388** 3001X  
**Material** Nitril  
**Farbe** grün  
**Materialstärke** 0,4 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, J, K, L, O, T  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,05
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732**

● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 3001X  
**Material** Nitril  
**Farbe** grün  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,4 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, J, K, L, O, T  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 400 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,40
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	



**Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh 87-900**

● zweifarbige Ausführung

Doppelt beschichteter Chemikalien Schutzhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Salze und Reinigungsmittel, hervorragender Nass- und Trockengriff durch texturierte Fingerspitzen, hochwertiges beflocktes Innennelour für verbessertes Tragegefühl.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2120A  
**Material** Baumwolle, Latex, Neopren  
**Farbe** gelb, grün  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,68 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, K, L, N, P, T  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 323 mm

**Ansell**

**INFO.**

**Chemikalienschutz und die EN 374:2016**

Die EN ISO 374 regelt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die vor gefährlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schützen und klassifiziert die Handschuhe in drei Typenklassen

EN ISO 374-1/Typ A



AJKLPR

EN ISO 374-1/Typ B



JKL

EN ISO 374-1/Typ C



Schutzhandschuhe, die gleichzeitig vor Mikroorganismen schützen, müssen den Penetrationstest gemäß EN 374-2 bestehen. Wird zusätzlich ein Penetrationstest gemäß ISO 16604 erfolgreich absolviert, besteht sogar Virenschutz.

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155301	3,40
9	155302	
10	155303	
11	155304	

**teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline**

Robuster Chemikalienschutzhandschuh in verschiedenen Längen, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien, besonders abriebfest, bequemes Trikotfutter, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-5, EN 388, EN 420				
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4121X				
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Polyvinylchlorid				
<b>Farbe</b>	braunrot				
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe				
<b>AQL-Wert</b>	0,65	<b>Größe</b>	<b>Länge mm</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/Paar</b>
<b>Materialstärke</b>	1,1 mm	10	350	17088	5,25
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, P, S, T		450	3628	6,60
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A		580	3629	23,25

**teXXor****KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720**

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388				
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1111X				
<b>Material</b>	Latex, Polychloropren				
<b>Farbe</b>	schwarz				
<b>Ausstattung</b>	profilierte Grifffläche, Strechrand	<b>Größe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/Paar</b>	
<b>AQL-Wert</b>	0,65	7	14565	5,70	
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm	8	5821		
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, O, T	9	5822		
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A	10	5823		
<b>Länge</b>	310 mm	11	3743		

**Honeywell****KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898**

Widerstandsfähiger und gastdichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388				
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2111X				
<b>Material</b>	Butylkautschuk				
<b>Farbe</b>	schwarz				
<b>Ausstattung</b>	Rollrand	<b>Größe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/Paar</b>	
<b>AQL-Wert</b>	0,65	8	5820	31,15	
<b>Materialstärke</b>	0,7 mm	9	3616		
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	B, C, I, K, L, M	10	3617		
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A	11	5657		
<b>Länge</b>	350 mm				

**Honeywell****Ansell Einmalhandschuh Microflex® 93-260**

- **exzellenter Chemikalienschutz**
- **verlängerte Schutzstulpe**

Strapazierfähiger 3-lagiger Einmalhandschuh mit überragendem Schutz vor aggressiven Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen, ermöglicht maximale Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149-5, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421				
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2000X				
<b>Material</b>	Neopren, Nitril				
<b>Farbe</b>	blau, grün				
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen	<b>Größe</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>	
<b>AQL-Wert</b>	0,65	5,5, 6	505116	37,45	
<b>Materialstärke</b>	0,20 µ	6,5, 7	505117		
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, S, T	7,5, 8	505118		
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A	8,5, 9	505119		
<b>Inhaltmenge</b>	50	10, 9,5	505120		
<b>Länge</b>	300 mm	10,5, 11	505121		

**Ansell**



**Work Produktschutz-Handschuh Leicht**

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar

- Gemäß** EN ISO 21420
- Material** Nylon
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Strickbund
- Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,02
8	53358	
9	53359	
10	53360	



**Produktschutz-Handschuh**

Besonders atmungsaktiver Baumwoll-Handschuh zum Schutz der Hände bei filigranen Arbeiten oder dem Schutz von Produkten vor direktem Hautkontakt, besonders atmungsaktiv und hautfreundlich. Auch als Unterziehhandschuh geeignet.

- Gemäß** EN 420
- Material** Baumwolle
- Farbe** weiß

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	51863	1,26
9	51864	
10	52159	



**Produktschutz-Handschuh**

Produktschutz-Handschuh für Verpackungs-, Transport- und Sortierarbeiten mit geringem Risiko, mittelschwere Qualität, mit Schichteln, gesäumt.

- Gemäß** EN 420
- Material** Baumwolle
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Schichteln
- Länge** 250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	84106	1,97
7	84107	
8	84108	
9	84109	
10	84110	
11	84111	



**Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT**

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

- Gemäß** EN 1149, EN 16350, EN 388, EN 420
- Klassifizierungen nach EN 388** 1131A
- Material** Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet
- Farbe** grau, weiß
- Ausstattung** Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
- Beschichtung Handinnenflächen** PU
- Beschichtungsart Handinnenflächen** Fingerspitze
- Handinnenflächen Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,60
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	



**Work Schutzhandschuh SecuLight® FT**

Weißer, besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

- Gemäß** EN ISO 21420, EN 388
- Klassifizierungen nach EN 388** 1131A
- Material** Nylon, PU-beschichtet
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
- Beschichtungsart Handinnenflächen** Fingerspitze
- Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5358	5,50
8	5359	
9	5360	
10	5361	



**KCL by Honeywell Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914**

Leichter Strick-Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914 mit PVC-Noppen auf der Innenhand für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, elastischer Strickbund, für leichte Montagetätigkeiten und feine Arbeiten, waschbar, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert.

- Gemäß** EN 388, EN 420
- Klassifizierungen nach EN 388** 214XX
- Material** Polyamid
- Farbe** blau
- Ausstattung** Benopung, Strickbund
- Beschichtung Handinnenflächen** PVC
- Beschichtungsart Handinnenflächen** Noppen
- Länge** 250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5368	5,65
8	5369	
9	5370	
10	5371	
11	152753	



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™**

- aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffeigenschaften

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131X
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benopfung, Innenhandbeschichtung
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,75
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™**

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril, PU-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	230 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	



**Work Schutzhandschuh SecuLight® grey**

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,35
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

**INFO. EN 388 „Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken“**

Die EN definiert die Leistungsfähigkeit eines Schutzhandschuhs in Bezug auf mechanische Risiken, Anforderungen an die Prüfverfahren und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe. Dabei werden im Wesentlichen sechs Eigenschaften geprüft.

Je höher die Ziffern oder Buchstaben, desto bessere mechanische Eigenschaften weist der Handschuh auf. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen als Piktogramm auf jedem Handschuh dokumentiert werden – entweder als Aufdruck auf dem Handrücken oder als „Fähnchen“ im Bündchen.



**Work Schutzhandschuh Nitec**

- touchfähig

Bequemer nahtloser Strickhandschuh Nitec mit flüssigkeitsabperlendem Lotus-Effekt, schmutzunempfindliche Beschichtung von Innenhand und Fingern für hervorragende Griffeigenschaften, gute mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragendes Tast- und Tragegefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4121X
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Polymer-Nitrilschaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	4140	7,45
8	4141	
9	4142	
10	4143	
11	4144	



**Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-840**

Vielseitiger Schutzhandschuh für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten, hohe Abriebfestigkeit, verstärkte Griffsicherheit durch extrem dünne und atmungsaktive Schaumbeschichtung, hohe Trageakzeptanz, lange Standzeiten, gute Tastsensibilität, optimale und ergonomische Passform, beschichtete Handinnenfläche, Strickbund, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Materialstärke</b>	1,10 mm
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	32506	5,90
7	32507	
8	32508	
9	32509	
10	32510	
11	32511	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,45
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benoppung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, Handschuhe, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,25
9	23009	
10	23010	
11	23011	

**Work Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey**

Leistungsfähiger Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43B
<b>Material</b>	HPPE
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	

**ATG® Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745**

## ● touchfähig

Leistungsstarker, nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ aus innovativem Fasermix mit patentierter Schaumbeschichtung auf der Innenhand, für Arbeiten mit extremer Schnittgefahr, sehr feinfühlig, verstärkte Daumenbeuge für mehr Schutz und Haltbarkeit, besonders atmungsaktiv, hervorragende Passform, lange Standzeit, silikonfrei, waschbar, mit Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4542C
<b>Material</b>	Nitril, Nylon
<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund, verstärkte Daumenbeuge
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	NBR-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	555106	29,00
7	555107	
8	555108	
9	555109	
10	555110	
11	555111	
12	555112	

**uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000**

Isolierender uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000 mit Schutz vor elektrischen Spannungen und Störlichtbögen, angenehmer Tragekomfort, anatomische Passform, gutes Griffgefühl auch bei niedrigen Temperaturen, kälteflexibel, beständig gegen Säuren, Öle und Ozon, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 61482, EN 60903
<b>Material</b>	Latex
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	Störlichtbogenschutz
<b>Spannung max.</b>	1.000 V
<b>Länge</b>	410 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	45827	55,50
8	45828	
9	45829	
10	45830	
11	45831	





**Honeywell**  
KCL

**KCL by Honeywell  
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950**

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 950 mit guter Wärmeisolierung und hoher Schnittfestigkeit, enge Passform mit Strickbündchen für guten Sitz und exaktes Handling bei hohen Temperaturen, isolierender Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1X4XC
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	4242XX
<b>Material</b>	Baumwolle, Carbonfaser /-fäden, Para-Aramid
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	35957	52,90
9	35959	
10	35960	



**Ansell**

**Ansell Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474**

Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474 für den kurzfristigen Umgang mit heißen Objekten und wirksamen Schutz vor Schnitt- und Schürferletzungen, hohe Griffsicherheit bei trockenen oder öligen Gegenständen, schweißabsorbierendes Innenfutter, langes Bündchen für guten Unterarmschutz.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2142B
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	X2XXXX
<b>Material</b>	Polycotton, Polyestervlies, Vliesstoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	350 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	53886	31,00
9	15309	
10	2977	

Mehr Schutzhandschuhe und Marken online: [www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



**uvex**

**uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo**

Kälteschutz-Handschuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3131X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	010
<b>Material</b>	Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Polymer
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,65
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	



**ejendals**

**ejendals Kälteschutz-Handschuh Tegera 9127**

Dick gefütterter Kälteschutz-Handschuh Tegera® 9127 für allgemeine Tätigkeiten mit geringen mechanischen Risiken, winddichter Handrücken, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, ergonomisch geformt für mehr Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2141X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	21X
<b>Material</b>	Fleece, Nylon, Polyester, Polyurethan, synthetisches Gewebe
<b>Farbe</b>	gelb, grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	elastische Bündchen, Fingerkuppen-schutz, verstärkte Innenhand, verstärkte Nähte
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	200407	36,90
8	200408	
9	200409	
10	200410	
11	200411	
12	200412	

# 31 | Hautschutz

Passende Spender sowie weitere Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegeprodukte online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Hartmann Waschlotion Baktolin pure

● parfümfrei

Milde Waschlotion Baktolin® pure von Hartmann für eine milde Handreinigung auch in sensiblen Bereichen wie dem Umgang mit Lebensmitteln oder im medizinischen Bereich.

**Eigenschaften** besonders hautschonend, farbstofffrei, frei von Parabenen, hautfreundlich, konservierungsmittelfrei, parfümfrei, pH-neutral, sehr gute Hautverträglichkeit

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
500	Flasche	200676	3,35
1000		154038	7,10
5000	Kanister	154037	35,45



## SC Johnson Handreinigungspaste Solopol strong

Extrastarker Handreiniger Solopol® strong von SC Johnson zur effektiven Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Schmiermitteln, mit natürlichem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), hautpflegend.

**Eigenschaften** feuchtigkeitsspendend, hautfreundlich, silikonfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Tube	62544	6,20
2000	Softflasche	62545	33,95
	Kartusche	35808	35,95



## LINDESA® Hautschutzcreme PROFESSIONAL

Hautschutz- und Pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL mit natürlichem Bienenwachs, schnell einziehend, schwach fettend.

**Ausstattung** O/W-Emulsion

**Eigenschaften** leicht fettend, parfümiert, rückfettend, schnell einziehend, silikonfrei

**Geeignet für** Anwendung als Basispflege, Pflege nach der Arbeit

Inhalt ml	Verpackungsart	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
50	Tube	1 VE= 5 Stück	7703	12,00
1000	Varioflasche	Stück	11650	37,50
	Neptuneflasche		201199	46,00



## SC Johnson Hautpflegecreme STOKOLAN Classic

Regenerierende Hautpflegecreme Stokolan® classic für Hände und Gesicht, zieht leicht ein, feuchtigkeitsspendend, hautglättend, für alle Hauttypen geeignet.

**Eigenschaften** allergikergeeignet, feuchtigkeitsspendend, hypoallergen, silikonfrei

**Geeignet für** Gesicht, Hände, normale bis trockene Haut

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	35799	6,85
1000	Kartusche	35800	43,00



**Warnweste**

Warnweste in Universalgröße mit Klettverschluss, im praktischen Stoffbeutel.

- Gemäß** DIN EN ISO 20471, StVZO
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2
- Material** Polyester
- Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform
- Konfektionsgröße** universal
- Verschlussart** Klettverschluss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonorange	114707	6,55
neongelb	114706	

Mehr Warn- und Wetterschutzkleidung, Schürzen und Chemikalienschutz online: [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)



tested to work



**Mascot® Warnweste Weyburn leuchtgelb**

Klassische Warnweste MASCOT® Weyburn mit 2 breiten Reflexstreifen, mit Schrägband eingefasst, fällt groß aus, damit sie über der Kleidung getragen werden kann.

- Gemäß** DIN EN ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2
- Material** Polyester
- Grammatur** 130 g/m<sup>2</sup>
- Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform, waschbar
- Verschlussart** Klettverschluss
- Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Klettverschluss, Reflexstreifen

Farbe	Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
leuchtgelb	XS, S	153678	16,05
	M, L	153680	
	XL, XXL	153682	
	3 XL, 4 XL	153684	
leuchtorange	XS, S	500032	
	M, L	500033	
	2 XL, XL	500034	
	3 XL, 4 XL	500035	



**Guttasyn® Chemikalienschutzschürze MR 3 schwarz**

Guttasyn® Chemikalienschutzschürze für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, mit Nacken- und Seitenbändern, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte, waschbar bis 60°C.

- Gemäß** EN 14605, EN ISO 13688
- Material** PVC
- Farbe** schwarz
- Eigenschaften** glatt, lebensmittelunbedenklich, waschbar, weitgehend nahtfrei
- Materialstärke** 0,30 µ
- Ausstattung** Nackenband, Seitenbänder



**Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU weiß**

- für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, verstellbare Nacken- und Seitenbänder, eingeschweißte Ösen, antistatisch, desinfizierbar.

- Gemäß** EN 14605, EN ISO 13688
- Material** Polyurethan
- Farbe** weiß
- Länge** 1200 mm
- Breite** 900 mm
- Eigenschaften** einstellbare Bänder
- Materialstärke** 0,3 mm
- Ausstattung** Bänder zum Binden im Nacken, Ösen, Seitenbänder



Variante	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Gr. 80 x 100 mm	100	80	500016	18,80
Gr. 90 x 110 cm	110	90	500014	21,05
Gr. 90 x 120 mm	120		500015	20,50

Best.-Nr.	€/St.
37515	38,30

**PSA schützen –  
Kosten sparen**

**SecuBox® Schutzmittelbox Mini**

Stabile Schutzmittelbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 120 mm
- Länge** 120 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3130	16,70
transparent	3132	20,85



**SecuBox®**

**SecuBox® Schutzmittelbox Midi 4**

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 225 mm
- Länge** 125 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Gebotsschild Augenschutz  
Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11232	75,25
transparent	11233	81,50



**SecuBox® Schutzmittelbox Midi**

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Kapselgehörschützern oder Schutzhandschuhen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 225 mm
- Länge** 125 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3133	34,40
transparent	3144	40,65



**SecuBox® Schutzmittelbox Maxi 12**

Stabile Schutzmittelbox Maxi 12 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 12 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 315 mm
- Länge** 200 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Gebotsschild Augenschutz  
Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11234	140,90
transparent	34598	150,50



**SecuBox® Schutzmittelbox Maxi**

Stabile Schutzmittelbox Maxi für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhelme, Visiere oder Gasmasken, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 315 mm
- Länge** 200 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3145	54,90
transparent	34597	61,90



<b>A</b>		
Abdeckplanen	95	
Abfallsäcke	102	
Absperrbänder	55,59,64-65	
Absperrgitter	53-54	
Absperrketten	50-51	
Absperrpfosten	20,22-23,35-38,41-48	
<b>Absperrungen</b>	<b>23,35-39,41-48,50-51,53-65,192,194</b>	
Absperrungen für Ventile und Armaturen	191-194	
Absperrzäune	54	
<b>AGB 370</b>		
Aktenvernichter	119	
Andrückrollen	303	
Anfahrtschutz	16-23,25	
Anhänger für Schlüssel	134-135	
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>88-91,242</b>	
Antirutsch-Bodenmarkierungen	79,83,91,242	
Antirutsch-Bodenpunkte	242-243	
Antirutsch-Pads	95	
Antirutsch-Warnmarkierungen	88,91,242-243	
Antiseptika	349	
<b>Aufbewahrungsboxen</b>	<b>343-345,365</b>	
Aufbewahrungstaschen	124	
Aufkleber	140	
- für den Versand	200-205	
- für Geräte	195	
- für Lagerplätze	213	
- für Maschinen	238,265,267,269,271	
- für Qualitätskontrollen	210-213	
- individuell	156,184-185,212,239	
Aufsteller	61	
Augennotduschen	346	
Augenspülflaschen	340-345,367	
Aushänge und Anweisungen	275	
Ausweishalter	134,138	
<b>B</b>		
Baken	55	
Bandschellen	301	
Bauabsperrrungen	53-55	
Berufskleidung	364	
Beschriftungsgeräte	136-137	
Beschriftungsmaterial	183	
Besen	103	
Betonformsteine	302	
Betriebshygiene	96-101,363	
Blankoetiketten und Etikettendrucker	136-137,213	
Blitzbinder	126	
Bodenbeläge	73-78,80-93,242-243	
Bodenhülsen	302	
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>74,78-79,81-84,86,233,</b>	
Bodenmarkierungsbänder	80-81,84-86	
Bodenmarkierungsfarben	73-76,79,83,87	
Bodenmarkierungsgeräte	72	
Bodennahe Leitsysteme	242-243,245	
Bodensicherheitszeichen	78-79,82-83,233	
Brandschutzprodukte	110-113,372	
Brandschutzrahmen	304	
Brandschutzzeichen	235,247-251,255,372	
Brillenetuis	365	
Büroausstattung und -material	118-121	
<b>C</b>		
Chemikalien-Schutzhandschuhe	353-357	
Chemikalien-Schutzkleidung	364	
Container-Warnmarkierungen	94	
Creme	363	
Cutter-Messer	122-125	
<b>D</b>		
<b>Datenschutz</b>	<b>370</b>	
Deckenbefestigungen	302	
Defibrillatoren	326-331,371	
Desinfektionsmittel	99,337,348-349	
Dokumententaschen	126	
Druckverschlussbeutel	126	
<b>E</b>		
Eckschutz	17,29-33	
Eckschutzwinkel	30	
Einjahres-Plaketten	146-149,151-155,161,164-167,175,177,180-182	
Einweg-Handschuhe	352-355,357	
Einzeletiketten für Rohrleitungen	218-219	
Elektrokennzeichen	187	
Entsorgung	102	
<b>Erste Hilfe</b>	<b>317-318,320,322,325,335,346</b>	
- bei Verbrennungen	338	
- Koffer	312-313,315-320,324	
- Nachfüllpacks	313,318,322-325	
- Schilder	225,233-237,251,371	
- Zusatzausstattung	209,234,317,320,322-323,325,332,335,344,346-347	
ESD-Handschuhe	358	
Etiketten		
- bedruckbar	213	
- für Betriebsmittel	186-187	
- für Lagerplätze	213	
- individuell	156	
- seewasserbeständig	197-203	
- zum Selbstbeschriften	187,210-213	
Etikettenlöser und -schaber	183	
Etikettenspender	213	
<b>F</b>		
Fahnschilder	233,235-237,249-250	
Fahrradständer	49	
Fahrzeugsicherheit	94-95	
Faltleitkegel und -signale	58,60	
Faserschreiber	183	
Fettbrand-Löschler	111	
Feuerlöschdecken	113	
Feuerlöscher	110-112,372	
Feuerwehr-Hinweisschilder	248,252,255-256,290	
Feuerwehrzeichen	223-224,252-256	
Fixierbinden	339	
Flächendesinfektion	99,349	
Flächenschutz	32	
Flutterbänder	64-65	
Fluchttürhauben	141	
Folienabsperrränder	55,64-65	
Fußplatten	299	
<b>G</b>		
Gebotszeichen	265-267	
<b>Gefahrenstellersicherung</b>	<b>53-55,57-58,60-65</b>	
Gefahrensymbole für Rohrleitungen	216	
<b>Gefahrgutaufkleber</b>	<b>197-205</b>	
Gefahrgutkennzeichen Batterien	201,203	
Gefahrzettel	197-201	
Gewebeklebebander	139	
Grundetiketten	156-157,169,178,181-182	
Gurtabsperrrpfosten	36-38,44,369	
<b>H</b>		
Halter für Unterlegkeile	95	
Handdesinfektion	348	
Handmarkierer	72	
Handschuhe	352-362	
Handschuhhalter	360	
Handtuchspender	97,101	
Hautpflege	363	
Hautreinigung	97,325,363	
<b>Hautschutz</b>	<b>363</b>	
Hinweisbänder	201	
<b>Hinweisschilder</b>	<b>202,228-229,234,274-278</b>	
- allgemein	274,278	
- für Anlagen, Apparate und Maschine	263,265,267,269,271,277	
- für gefährliche Räume	276-277	
- für Heizräume und Garagen	276-277	
- für Krane und Aufzüge	277	
- für Umweltschutz	279	
- für Videoüberwachung	274-275	
- für Zufahrten und Zutritte	261,274-277	
- individuell	238-239,257,267,275,278,284-286,290,292-293,295,297	
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe	362	
Höhenleitmale	284	
<b>Hygiene</b>	<b>96-98,363</b>	
<b>I</b>		
Individuelle Schilder und Aufkleber	239,275,278	
Industriespiegel	104-109	
Infoträger	304	
Innerbetrieblicher Transport	139	
Instandhaltungsnachweise	168	
ISO-Kombischilder	228,234,238	
<b>K</b>		
<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>186-187</b>	
Kabelbinder	126,187	
<b>Kabelbrücken</b>	<b>92-93</b>	
Kabelmarkierer	187	
Kabelprüfplaketten	180-181	
Kälteschutzkleidung	362	
Kantenschutz	29,31,33	
Kennzeichen für Batterien und Zellen	200-201,203,205	
Ketten	50-51	
Kettenständer	41-44,46-47	
KFZ-Verbandkästen	321	
<b>KFZ-Warnmarkierungen 94</b>		
Klapp-Pfosten	41-42,48	
Klapprahmen	304-307	
Klebebander	67,81,86,128-129,139,302-303	
Klebebander für die Qualitätskontrolle	201	
Klebepunkte für Qualitätskontrollen	210-213	
Klemmschellen	301	
Klettband und -punkte	302	
Kohlendioxid Löschler	111	
Kombischilder	234,238,260-263,265-266,271	
Kombischilder individuell	239,267,289	
Kontrollspiegel	104-109	
Krankentragen	347	
Kühlkompressen	323,325	
Kunststoffketten	50-51	
Kunststoffrahmen	307,309	
Kunststoff-Warnmarkierungen	70	
<b>L</b>		
Ladegeräte	116	
Ladungssicherung	95	
Lagerkennzeichen	212-213	
Lagerplatzkennzeichnung	87,212-213	
Laminiergeräte und -folien	119	
Lang nachleuchtende		
- Bodenmarkierungen	91,242-243,273	
- Farben	244-245	
- Sicherheitskennzeichnung	222-228,230-236,244,247-256,262,272-273,372	
- Treppenmarkierung	242-243	
- Warn- und Schutzprofile	33	
- Warnmarkierungen	69	
Leiter-Gebrauchsanweisungen	169	
Leiterkennzeichen	186-187	
Leiterprüfplaketten	169,178	
Leitkegel	56-59	
Leitplanken	18,25-27	
Leitsysteme	242-245	
Liegen	347	
Lochzangen	163,183,370	
Lockout-Tagout	188-195	
Löschdecken	113	
Luftpolstertaschen	127	
<b>M</b>		
Magnetische Rahmen	308-309	
Magnetische Schilder	277	
Magnetische Taschen	309	
Magnetische Warnmarkierungen	70,94	
Markierfarben und -geräte	72-76,87	
Markierungsbänder	80-81,84-86	
<b>Markierungspunkte</b>	<b>210-213</b>	
Markierwagen	72,74	
Maschinenaufkleber	238,265,267,269,271	
Megafone	116	
Mehrjahres-Plaketten	151,155,159-168,171-182,184,370	
Mehrzweckleitern	263	
Messer	122-125	
Müllbeutel	102	
Mundschutz	325	
<b>N</b>		
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	313,318,321-323,325	
Namenschilder	135,138	
Nasenschilder	233,235-236,249-250	
Notbeleuchtung	240-241	
Notduschen	346	
Notfall-Leitsysteme	223-227,242-243,245,248-250,253-255	
Notschlüsselkästen	132-133	
<b>O/P</b>		
Organisationsetiketten	210-213	
Packbänder	128-129	
Papieretiketten	212-213	
Papierhandtücher	96-97	
Parkbügel	49	
Parkpfosten	46-48	
Parkplatzbegrenzungen	295-296	
<b>Parkplatzkennzeichnung</b>	<b>294-297</b>	
Pfeiler- und Säulenschutz	16,18,22,46	
Pflaster	323,325,332	
Pflaster - detektierbar	332-333,339	
Pflasterspender	332-334	
Pfosten	22-23,35,37,41-48	
Plane	95	

<b>Plomben</b>	<b>206-209</b>	- für Heizräume und Garagen	276-277	Universalreiniger	303
Plombenzangen	208	- für Krane und Aufzüge	277	Unterfahrerschutz	21
Produktschutzhandschuhe	358-359	- für Park- und Halteverbot	284-285,288	Unterlegkeile und Unterleg-Schutzplatten	95
Produktsicherheitsschilder	238	- für Parkplätze	294-296		
Prüfnachweise	146-149,151-155,168,171-176,179,181-182,184,370	- für Rettungswege	223-224,226-228,255,290	<b>V</b>	
<b>Prüfplaketten</b>	<b>146-149,151-155,169,171-185,209,370</b>	- für Zufahrten und Zutritte	261,276-277	Ventilabsperrungen	194
- für elektrische Geräte	168,179	- individuell	238-239,257,267,275,278,282,284-289-290,292-293,295,297	Verbandbücher	347
- für gesetzl. Prüfungen	147,152,157,159,161,167,169,171-172,179,181-182	Schilderträger	287	Verbandkästen	312-313,315-316,318-320
- für Medizin und Chemie	182	Schilderzubehör	298-300	Verbandmaterial	323,325,332-
- gemäß DGUV	148-149,153-154,157,160-161,169,171-179,181	Schlauchbrücken	92-93	Verbotszeichen	238,259-263
- individuell	184-185	Schlösser	130-131,190	Verkehrsleitkegel	57-58
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	236	Schlüsselanhänger und -ringe	134-135,138	Verkehrsspiegel	108-109
Pulverlöscher	110-111,372	Schlüsselkästen und -schränke	132-133,135	<b>Verkehrszeichen</b>	<b>281-286,296</b>
Putztücher	98,101	Schneeschieber	115	Verpackungsbänder	128-129,201
		Schnittschutz-Handschuhe	361	<b>Verpackungskennzeichen</b>	<b>197-205</b>
<b>Q/R</b>		Schürzen	364	Verpackungsmaterial	126-127
Qualitätsetiketten	212	Schutzboxen für Feuerlöscher und Löschdecken	112-113	Verpackungssiegel	209,234
Qualitätskennzeichen	213	Schutzbügel	19-21,25	Verriegelungen	130-131,189-194
<b>Rahmen</b>	<b>304-309</b>	Schutzzecken	29,32	Versandetiketten	197-205
Rakel	303	<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>352-362</b>	Versandtaschen	126-127
<b>Rammschutz</b>	<b>16-23,25,33,46</b>	<b>Schutzkleidung</b>	<b>364</b>	Videoüberwachung	275
Rammschutzpfosten	23	Schutzlaminat	183	Vorhängeschlösser	130-131,190
Rammschutzplanken	18	Schutzwinkel	16-17,20,22		
Rammschutzwinkel	22	Seifen	97,363	<b>W</b>	
Reflektoren	70	<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>82-83,222-238,245,247-257,259-263,265-273,290,371-372</b>	Wandschutzbügel	17
Reflexschilder	260,271,286	Sicherheitsleuchten	240-241	Warn- und Hinweisbänder	55,64-65,67-70,201
Regal- und Pfohenschutz	16-18,22-23,46	<b>Sicherheitsmesser</b>	<b>122-125</b>	Warn- und Hinweisetiketten	200-202
Reinigung	79,96-101,103	Sicherheitszeichen für den Boden	78-79,82-83,230,235-236,249,273	Warn- und Schutzprofile	29-33
Reinigungsschwämme und -tücher	98,100-101	Sicherung für Ventile und Schalter	189,191-194	Warn- und Schutzwinkel	30
Reservierungsschilder	294-295	Sichttafelssysteme	306-307	Warnaufsteller	53,60-63
Rettungsringe und -leinen	117	<b>Siegel</b>	<b>206-209,234,317</b>	<b>Warnmarkierungen</b>	<b>67-71,94,139,242-243</b>
Rettungswegkennzeichen	234	Spender für Desinfektion	349	Warnmarkierungen für KFZ	94
Rettungsweg-Leitsysteme	242-243,245	Spender für Hautschutzprodukte	97	Warnmarkierungsbänder	67-70
Rettungswegleuchten	240-241	Spiegel	104-109	Warn-Reflektoren	70
Rettungszeichen	222-237,245,249,251,269,371	Stahlketten	51	Warnschutzkleidung	266,364
<b>Rohrleitungskennzeichnung</b>		Stahlschutzbügel	19-22,25,46	Warnwesten	364
- Bänder individuell	217	Stahlschutzpfosten	23	Warnzeichen	238,265,267-273
- <b>Bänder mit Standardtexte</b>	<b>216-217</b>	Stahlschutzplanken	25-27	Wartungsabsperrungen	189-194
- Einzeletiketten individuell	218-219	Stahlschutzwinkel	22	Wartungsanhänger und -aufkleber	195
- mit Fließrichtungspfeile	216-217	Stifte	183	Wartungskennzeichnung	195
Rohrpfosten und -rahmen	299	Störlichtbogenschutz	361	Waschraumausstattung	96-98,101
Rohrschellen	300-301	Stretchfolien	127	Wasser-Löscher	111
Rohrschutz	33	Streuutbehälter und -wagen	115	Wechselrahmen	304-305,308-309
Rollenspender für Etiketten	213	Stromkreisbezeichnungsschilder	187	Wegweiser	291-292
Rollstop	17	Stufenprofile	91	Werkzeugmarken	168
Rundumsicht-Spiegel	104			Westen	364
		<b>T</b>		Windsackanlagen	114
<b>S</b>		Taschenmesser	122-125	Wisch- und Reinigungstücher	98,100-101
Sanitätsraumausstattung	347	Technische Klebebänder	139	Wundreinigungstücher	323,338,349
Schaber	183	Textilbänder	138	Wundspülungen	333,344-345
Schablonen	77	Tischspender für Etiketten	213	Wundversorgung	313,324-325,332-339,344-345,349
Schachtschutzgitter	55	Toilettenausstattung	96-98,101		
Schaftröhre	299	Transportgeräte	139	<b>Z</b>	
Schaufeln	115	Treppenmarkierungen	91,242	<b>Zubehör</b>	
Scheren	125	Türgriff-Hinweise	244	- für Defibrillatoren	326-328
Scherensperren	53	Türschilder	276	- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	163,183,303,370
<b>Schilder</b>		<b>Türwächter</b>	<b>140-141,368-369</b>	- für Feuerlöscher	112
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	263,277			- für Ketten	50-51
- für Betriebsgelände	259-260,270,281-286,289,291-293,296	<b>U</b>		- für Pfosten	22,36,39,46-47,301-302
- für gefährliche Räume	276-277	Umweltkennzeichen	279	<b>- für Schilder und Verkehrszeichen</b>	<b>51,139,183,287,298</b>
- für Geschwindigkeitsbegrenzung	286	Umzugskartons	128	- für Schlüssel	134-135
				- für Schutzbrillen	365

**INFO. Batteriegelgesetz – BattG**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Jede Sekunde zählt**



**K.57 Augenspülflasche**

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

Mehr Augenspülungen und Informationen ab Seite 340.



# 5 Gründe für Kroschke SIGN und **Betriebliche Sicherheit**

## Vielfalt aus einer Hand

Kroschke SIGN zeichnet sich durch ein breites und tiefes Sortiment aus. Wir sind stolz darauf, nicht nur Standardlösungen anzubieten, sondern auch Speziallösungen, die auf die speziellen Probleme unserer Kunden zugeschnitten sind.

Unser Ziel ist es, flexibel und reaktionsschnell zu sein, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Von der Begehung über die Beschaffung der Produkte bis hin zur Montage bei Ihnen vor Ort – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.



## 1 Service von A-Z

Wir bieten Ihnen Komplettlösungen für alle Bereiche der Betrieblichen Sicherheit. Dies umfasst die fachgerechte Beratung, normgerechte Planung sowie die Sicherung Ihres Betriebs im Innen- und Außenbereich. Wenn Sie beispielsweise Rammschutzelemente benötigen, empfehlen unsere praxiserprobten Fachexperten das passende Montagematerial und ergänzende Produkte oder bieten Ihnen direkt unseren Montage-service an.

## 2 Einzigartige Produkte

Viele Produkte werden von uns selbst entwickelt und exklusiv für Kroschke SIGN hergestellt. Wir legen großen Wert auf Qualität.

- **K.57 Ketten-Pfosten-Wagen = Eigenentwicklung**
- **K.57 Türwächter = Eigenentwicklung**
- **Bodenmarkierungsgerät Tape Master = Eigenentwicklung**

## 3 Qualität und Sicherheit

**Versprechen ist gut, beweisen ist besser!**

Wir messen die Belastungsgrenzen von unserem Rammschutz und erzielen damit sehr gute Ergebnisse, weit über den DGUV-Anforderungen.

Um Ihnen unsere gleichbleibende, hochwertige Qualität zu garantieren, lassen wir viele Produkte vom TÜV NORD überprüfen.

## 4 Unsere Kompetenz in einer Marke **K.57**

**hausgeprüft, langlebig, vielversprechend**

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden mit Liebe von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Verlässlichkeit.

## 5 Unser Anspruch

**So viel wie möglich und immer mehr als nötig!**

Wir bieten über 5.000 Artikel in unserer Kategorie Betriebliche Sicherheit. Sie vermissen ein Produkt oder brauchen ganz spezielle Lösungen für herausfordernde Situationen oder Projekte?

**Wir machen das für Sie mit großer Begeisterung.**



*Michael Sichtauc*

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit und unserer Eigenmarke **K.57**

Bestellen Sie ganz einfach oder lassen Sie sich unter Tel. 0531 318-318 persönlich beraten – wir helfen gern!

# K.57 Unsere **Eigenentwicklungen** – exklusiv für Kroschke produziert



## K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

- Gemäß** praxisbewährt
- Material** Aluminium
- Höhe** 49 mm
- Set-Inhalt** 1x Montageanleitung mit Bohrschablone, 1x Lithium-Batterie Befestigungsschrauben, 3x Schlüssel, 2x Hinweisschilder Notausgang, 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige, 2x Aufkleber Signalstopp
- Farbe** grün
- Länge** 82 mm
- Breite** 179 mm
- Geeignet für** Türen DIN links, Türen DIN rechts
- Schlossart** Profilhalbzylinder

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

Türwächter ab Seite 140.

## K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

- Material** Spezial-Kunststoff
- Farbe** gelb, schwarz
- Ausstattung** ohne Befestigungsmaterial
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Breite (Bodenplatte)** 250 mm
- Länge (Bodenplatte)** 250 mm

Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
750	110	66075	169,90
1000	140	66100	249,90
1200	200	66120	359,90

Mehr Rammschutz ab Seite 14.

## K.57 Kettenständer-Set Steel

Kettenständer-Set Steel zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, schnell aufzubauen, abnehmbare Füße, komplett mit praktischem Transportwagen Caddie.



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Transportwagen Caddie, anthrazit, Stahl	47994	1219,00
6x Kettenständer, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt, Ø60 mm		
6x Fußplatten, gelb/schwarz, Recyclinggummi		
20x S-Haken, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt		
1x 25 m Stahlkette, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt		

Absperrpfosten ab Seite 34.

**NEU!**



# Fristgerecht prüfen – jetzt Jahrgänge aktualisieren

Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	

Weitere Ausführungen, Formate und Materialien  
ab Seite 159, alle Prüfplaketten ab Seite 144.

# Nächster Prüftermin



### Praktisches Zubehör gleich mitbestellen:

### Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

#### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

# Bereit, Leben zu retten?



## Mehrsprachige Defibrillatoren



Bestellen Sie  
einfach telefonisch:  
Tel. 0531 318-318 oder im  
Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbstständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in</b>	4 Jahre
<b>Bereitschaft</b>	
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

#### Energieabgabe

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!


Weitere Defibrillatoren - auch in attraktiven Vorteilssets - ab Seite 326 oder online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)



E010 Automatisierter externer Defibrillator;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	300 x 300	26201	6,10

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

Mehr Rettungszeichen zur Kennzeichnung Ihrer Erste-Hilfe-Einrichtungen ab Seite 232

**WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

Tel. 0531 318-318 Fax -151

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

**RUND UM DIE UHR**

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.

# Standorte von Feuerlöschern kennzeichnen, damit im Brandfall keine Zeit verloren geht!



F001 Feuerlöscher, ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
Kunststoff	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35

**PERMALIGHT**

- Hergestellt in Braunschweig

Mehr Brandschutzzeichen ab Seite 246.



**GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum**

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuерlöscher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

Inhalt l	Best.-Nr.	€/St.
6	26333	236,90
9	26334	268,90



**frei von PFAS**

Alle Informationen und weitere Feuerlöscher ab Seite 110.

Einfach und schnell bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)