



[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) | Telefon 0531 318-318 | [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | WhatsApp: +49 531 318-318



Erste Hilfe



Kennzeichnung



Betriebliche Sicherheit



Persönliche Schutzausrüstung



Liebe Kundinnen und Kunden,

Sie halten gerade einen Katalog mit vielen Neuheiten in den Händen. Anstelle unserer Inhaber Lars und Klaus Kroschke begrüße ich Sie diesmal hier persönlich. Damit gehen noch weitere Veränderungen einher: Wir haben den Katalog kompakter gestaltet, um Ihnen eine gezielte Auswahl zu bieten, die speziell **auf Ihre Interessen und Ihre Branche** zugeschnitten ist. Das spart Papier und wertvolle Zeit, denn **Sie finden Ihre Produkte schneller**.

Als Abteilungsleiter für Printmarketing bin ich dafür verantwortlich, dass Sie in unseren Katalogen genau das finden, was Sie suchen. Immer mit möglichst vielen, relevanten Informationen, die Ihnen die Entscheidung erleichtern. Und das alles topaktuell und normgerecht. Unser Ziel ist es zum Service-Champion zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Alle sind engagiert und mit Herzblut dabei. So entstehen aus neuen Ideen tolle Projekte. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue Kroschke SIGN ACADEMY (siehe Seite 9), mit der Sie das Thema „Unterweisungen“ ganz smart lösen können.

Der neue Katalog ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Kostenlose Webinare, echte Menschen am Telefon (die sich wirklich gut auskennen!) und viele weitere Pluspunkte sind Ihnen bei Kroschke sicher.

Viel Spaß mit Ihrem Katalog!

**Ihr Benjamin Knittel**

Abteilungsleiter Printmarketing

PS: Lassen Sie uns unbedingt wissen, falls Sie doch einmal nicht zufrieden sind. Schreiben Sie einfach eine Mail an [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) oder rufen Sie an: 0531 318-318. Wir sind gern für Sie da!

# Inhalt und Aktuelles

## Erste Hilfe

ab Seite 12

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	1   Defibrillatoren	14
	Erste-Hilfe-Koffer	22
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	28
	Erste-Hilfe für Kinder	34
	Verbandskästen und Rucksäcke	38
	KFZ-Verbandskästen	41
	Verbandschränke und Dokumentation	42
	Erste-Hilfe Räume	
	Pflasterspender und Pflaster	46
	Desinfektion	52
	Augenspülung und Notduschen	54

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Bereit, Leben zu retten?

Der Einsatz eines Laien-Defibrillators (AED) erhöht die Überlebenschancen bei Herzkammerflimmern. Die kompakten Geräte können von jedem bedient werden und führen mit klaren Sprachanweisungen durch die gesamte Anwendung. Die neuen AEDs von PRIMEDIC können Sie jederzeit – auch während des Betriebs – auf eine andere Sprache umstellen. Machen Sie Ihr Unternehmen jetzt herzicher (ab Seite 14).



### Refill – don't kill!

Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall **eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten** können! (Ab Seite 28)

## WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter

[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)



**Erste  
Hilfe**

# Inhalt und Aktuelles

## Kennzeichnung

ab Seite 60

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	2   Prüfplaketten	62
	3   Kabel- und Leiterkennzeichen	116
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	Maschinenkennzeichnung	
	Inventar- und Eigentumsetiketten	
	Lager- und Qualitätskennzeichen	
	4   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	118
	5   Plomben und Siegel	128
	6   Rohrleitungskennzeichen	130
	7   Gefahrstoffkennzeichen	132
	8   Sicherheitskennzeichen:	136
	Rettungszeichen und Notleuchten	138
	PERMALIGHT-Leitsysteme	168
	Brandschutz- und Feuerwehrrzeichen	172
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	186
	9   Aushänge und Anweisungen	202
	10   Hinweisschilder	204
	11   Rahmen und Aushangsysteme	210
	12   Tür- und Raumkennzeichnung	216
	13   Verkehrszeichen	220
	14   Parkplatzschilder	228
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	234
	16   Schildermontage und Zubehör	244

Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Design und Sicherheit in perfekter Kombination

Unsere lang nachleuchtenden Rettungszeichen gibt es auch als zeitlos schlichte Acrylschilder. Ideal für repräsentative Bereiche und alle, die Wert auf Sicherheit und stilvolles Design legen (ab Seite 139).



### Keine Chance für Vandalismus

Unsere neuen Verkehrsschilder mit der innovativen Anti-Sticker-Beschichtung erschweren es Aufklebern, zu haften. Etiketten lassen sich leicht und rückstandslos ablösen, ohne dass die Reflexionseigenschaften beeinträchtigt werden. Auch Graffiti kann man mit einem speziellen Spray entfernen. Mehr Informationen auf Seite 222.



### Sichere Fluchtwege und Notausgänge

Kennzeichnen Sie Rettungswege und Brandschutzeinrichtungen gut sichtbar. Das kann nicht nur Leben retten, sondern ist Pflicht für alle Unternehmen. Mit **PERMALIGHT power** bieten wir Ihnen lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen, die die neuen Leuchtdichte-Anforderungen (DIN 67510-1, Klasse C) der ASR A1.3 und A2.3 erfüllen. Und das stromunabhängig, ausfallsicher und wartungsfrei. (Seite 137)

## Betriebliche Sicherheit

ab Seite 252

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	254
	18   Absperpfosten und -ketten	266
	19   Gefahrenstellensicherung	282
	20   Warnmarkierungen	286
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	292
	22   Antirutschbeläge	304
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	310
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	316
	25   Fahrzeug- und Ladungssicherung	318
	26   Gefahrstofflagerung	320
	27   Brandschutz	322
	28   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	326
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	330
	30   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	332
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	
	31   Verpackung und Transport	338
	32   Helfer für den Betrieb	340

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Gefahrstellensicherung

Kennzeichnen Sie vorübergehende Gefahrenstellen, z. B. nasse Böden oder Wartungsarbeiten, durch **Warnaufsteller** oder Fallsignale. So lassen sich Unfälle vermeiden. Auf Seite 284 finden Sie für fast alle Standardsituationen Aufsteller mit Text und Piktogramm für Ihren Warnhinweis.



### EU-weites Verbot für fluorhaltige Löschmittel

Aufgrund ihrer gesundheits- und umweltgefährdenden Eigenschaften soll die Chemikaliengruppe „PFAS“ europaweit reguliert werden. Wir rechnen mit einem Verbot im 1. Quartal 2025. Die Verbote werden auch fluorhaltige Substanzen in Feuerlöschschäumen betreffen, so dass wir Ihnen eine möglichst rasche Umstellung auf PFAS-freie Feuerlöscher empfehlen (siehe Seite 322).



### Unsere Kompetenz in einer Marke:

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.

# Inhalt und Aktuelles

## Persönliche Schutzausrüstung ab Seite 344

Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	<b>33</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>346</b>
	<b>34</b>   Augenschutz	<b>347</b>
	<b>35</b>   Aufbewahrungssysteme	<b>349</b>
	Gehörschutz	
	<b>36</b>   Atemschutz	<b>350</b>
	<b>37</b>   Schutzhandschuhe	<b>352</b>
	Hautschutz	
	Einwegkleidung	
	<b>38</b>   Arbeitskleidung	<b>362</b>
	<b>39</b>   Sicherheitsschuhe	<b>364</b>
	Absturzsicherung	
Stichwortverzeichnis		<b>366</b>
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB		<b>371</b>

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Hier kommt der Neue von WORK

Der Sensatril Industry Pro sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders feinfühlig. Trotzdem ist er so widerstandsfähig, dass der Handschuh als Chemikalienschutz Typ B zertifiziert ist. Und er ist lebensmittelunbedenklich, virenbeständig, latex- und silikonfrei. Das macht den Sensatril Industry Pro zu einem attraktiven Allrounder für vielseitige Anwendungen (Seite 352).



### ABUS macht PSA zur Komfort-Zone

Seit 100 Jahren ist ABUS der Inbegriff von Sicherheit. Jetzt haben sie ihr Know-how auf den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung übertragen. Die neuen Arbeitsschutzhelme bieten ein neues Level an Sicherheit, Komfort und Design.

Eine kleine Auswahl gibt es auf Seite 346, das gesamte Sortiment unter [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)

## Wir sind für Sie da!



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



Tel. 0531 318-318 Fax -151



WhatsApp: +49 531 318-318

### Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Wir für Sie!



## Das treibt uns an

Wir sind Hersteller aus Leidenschaft und Überzeugung mit eigener Produktion am Standort Braunschweig. Von der Prüfplakette bis zum Rettungszeichen oder auch ganz individuell und maßgeschneidert – wir drucken, was Sie brauchen. Als Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit übernehmen wir Verantwortung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Arbeitswelt zu einem sichereren Ort machen.

## Persönlich

Seit über 60 Jahren sind wir persönlich für Sie da. Von Mensch zu Mensch. Am Telefon unter 0531 318-318 Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

## Was noch für uns spricht

- kein Mindestbestellwert
- flexibel abrufbare Jahresmengen
- 21 Tage Rückgaberecht
- attraktive Mengendstaffeln

## Wir machen das schon

Von der Beratung und Begehung über die Beschaffung der Produkte bis hin zur Montage bei Ihnen vor Ort – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie noch heute mit uns über Ihr nächstes Projekt unter [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com) oder Tel. 0531 318-550. Weitere Infos unter [kroschke.com/dienstleistungen](http://kroschke.com/dienstleistungen)

## Immer informiert

Sollen wir Sie regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen aus der Welt der Arbeitssicherheit und Normänderungen auf dem Laufenden halten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter: [www.kroschke.com/newsletter](http://www.kroschke.com/newsletter)



## Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern als heute ein individuelles Angebot? Übermitteln Sie uns Ihre Anfrage bis 16:00 Uhr und Sie erhalten noch am selben Tag Ihr persönliches Angebot.

## Mit Brief und Siegel

Wir leben den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



Als DIN-Mitglied bringen wir unser Fachwissen in die Normungsarbeit ein und wirken aktiv in den Ausschüssen Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) und Lichttechnik (FNL) mit.



Wir nutzen EcoVadis für das Monitoring, die Verbesserung und die transparente Kommunikation unserer CSR-Werte (Corporate Social Responsibility).



## Mehr im Netz

Zusätzlich zu über 25.000 Produkten, zusätzlichen Bildern und Live-Konfiguratoren finden Sie ausführliche Expertenbeiträge, Lexikonartikel, Checklisten, Videos und vieles mehr unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Die Trusted Shop Note von 4,83 berechnet sich aus 255 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 4.093 Bewertungen. Auslesedatum ist der 4.11.2024. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[facebook.com/  
kroschke.bs/](https://facebook.com/kroschke.bs/)



[youtube.com/user/  
KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/  
kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)

# “Mit Liebe für Job und Produkt!”



## Larissa

gelernte Medientechnologin Fachrichtung Digitaldruck und Expertin für die Prozessautomatisierung in unserer Druckerei am Standort Braunschweig

*Ich empfinde es als großes Glück, etwas herzustellen, das für mehr Sicherheit oder Überblick im Berufsalltag sorgt. Wir fertigen keine Konsumgüter, sondern existenzielle Arbeitssicherheitsprodukte. Und das machen wir richtig gern und richtig gut. So gern, dass ich aus voller Überzeugung sagen kann: **Wir lieben Kennzeichnung**“*

*Mit unserer Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ stellen wir Ihnen die Menschen hinter Kroschke SIGN vor und was sie an ihrem Job so sehr lieben. Vielleicht können wir Sie ja mitreißen und von der besonderen Qualität „Made by Kroschke in Braunschweig“ überzeugen?*

*Entdecken Sie weitere Kollegen auf dem Titel oder online: [www.kroschke.com/liebe](http://www.kroschke.com/liebe)*



Wir lieben  
Kennzeichnung

# Keine Zeit für Pflichtunterweisungen?

Dann ist die **Kroschke SIGN Academy** genau das Richtige für Sie!

Denn mit ihr erfüllen Sie diese Vorschriften effektiv und unkompliziert – und das ganz ohne Präsenzpflicht und teure Inhouse-Trainings.



**Kroschke SIGN**  
Academy

## Ihre komfortable Lösung für Pflichtunterweisungen!

### Rechtskonform ohne Aufwand:

Durch Teilnahmebescheinigungen und dem automatischen Nachweis der Schulungsteilnahmen und -ergebnissen entsprechen Sie jederzeit den rechtlichen Vorschriften.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung:

Wir erweitern unser Angebot regelmäßig mit neuen Inhalten – ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen!

### Kosteneffizienz und Zeitersparnis:

Sie haben keine Kosten für Räumlichkeiten, Reisen und externe Trainer. Ihre Mitarbeiter können zeit- und ortsunabhängig teilnehmen, wann es am besten in Ihren Betriebsablauf passt.

### Interessante und interaktive Inhalte:

Unsere Unterweisungen sind spannend und ansprechend gestaltet, damit die Aufmerksamkeit hoch bleibt und die Mitarbeiter optimale Schulungsergebnisse erzielen.



### 30 Tage testen

Sie können in den ersten 30 Tagen unverbindlich testen.



### Unser Angebot

Schon ab **99€** im Monat erhältlich.\*

Erst überzeugen, dann behalten. Melden Sie sich für Ihren Testzugang:



Tel. 0531 318-318




academy@kroschke.com

\*abhängig von der Laufzeit und Mitarbeiterzahl des Unternehmens

# Wir machen das für Sie!

## Fachberatung vor Ort – Begehung mit Konzept



Allround-Paket oder nach Belieben kombinieren! Jeder Anwendungsbereich ist mit jedem Modul verknüpfbar. Ob alle **4 Service-Module** oder **nur eins** – das entscheiden Sie nach Ihrem Bedarf!



Fachberatung vor Ort




Konzepterstellung



Materiallieferung



Montage



*Als Experten im Arbeitsschutz stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um die Themen Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite.*

*Unser Team verfügt über langjährige Praxis als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und als Brandschutzbeauftragte sowie ein umfassendes Wissen aktueller Richtlinien und Normen.*

**Ihr Matthias Schmidt**

Leitung Vertrieb Dienstleistung und Vertriebsaußendienst

**Planen Sie Ihr Projekt mit uns!**

Tel. 0531 318-550 • [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

# Unsere **Experten** wissen,

worauf es ankommt.



*Wenn neue Normen veröffentlicht werden haben wir schon das passende Produkt für Sie.*

**Ihr Kevin Sievers**



**Lukas Vahl**

Gruppenleiter Produktion,  
Bereich Engineering



**Sabrina Lorenz**

Chemielaborantin im  
Kroschke SIGN Testlabor



**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement  
und -entwicklung



**Andrea Mai**

Leitung  
Produkt-Medienmanagement



**Michal Sichtanc**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Betriebliche Sicherheit  
und unsere Eigenmarke **K.57**



**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Kennzeichnung und  
unsere Marke **PERMALIGHT**



**Ingo Schönbach**


Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen  
Feuerwehr Braunschweig



**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und  
Fachkraft für Arbeitssicherheit





## Erste Hilfe

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	1   Defibrillatoren	14
	Erste-Hilfe-Koffer	22
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	28
	Erste-Hilfe für Kinder	34
	Verbandkästen und Rucksäcke	38
	KFZ-Verbandkästen	41
	Verbandschränke und Dokumentation	42
	Erste-Hilfe Räume	
	Pflasterspender und Pflaster	46
	Desinfektion	52
	Augenspülung und Notduschen	54

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter


[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 1

# Erste Hilfe

## Inhalt

Defibrillatoren	14
Erste-Hilfe-Koffer	22
Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	28
Erste Hilfe in Schulen und Kindergärten	34
Verbandkästen und Rucksäcke	38
KFZ-Verbandkästen	41
Verbandschränke und Dokumentation	42
Pflasterspender und Pflaster	46
Desinfektion	52
Augenspülungen und Notduschen	54



### PRIMEC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahl Taste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahl Taste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Ersteinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Ersteinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

„Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.“

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung





**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

# Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- **halbautomatisch**
- **bis zu 4 Sprachen auswählbar**
- **mit Wandkasten**

Vorteilssets mit Defibrillator HeartSave Y und passender Wandaufbewahrung. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinder Elektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59513	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59514	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59515	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59516	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59517	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59518	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59519	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59520	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59521	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59522	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59523	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59524	1979,00

## INFO. Vollautomatische und halbautomatische AEDs

Defibrillatoren können in zwei Kategorien unterteilt werden: **vollautomatische** und **halbautomatische AEDs**. Bei dem Großteil der Defibrillatoren in Deutschland handelt es sich um die **halbautomatische** Bauweise. Bei diesen Geräten muss der Anwender den **Schock per Knopfdruck** selbst auslösen, sobald das Gerät dazu auffordert.


In der **vollautomatischen** Bauweise gibt der AED den **Elektroschock eigenständig** ab, während er dauerhaft die Schockvoraussetzungen überwacht. Die Schockabgabe erfolgt in der Regel nach dem Ablauf eines **Countdowns**, damit Ersthelfer ausreichend Zeit haben, sich vom Patienten zu entfernen.

## PRIMEDIC Elektroden für: Erwachsene, Kinder, PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA


Selbstklebende Multifunktions-elektroden für die PRIMEDIC HeartSave Y/YA Defibrillatoren, für Kinder und Erwachsene geeignet.

**Haltbarkeit der Elektroden** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90



# Mehrsprachige Defibrillatoren



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA ● vollautomatisch ● bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

### Energieabgabe

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## PRIMEDIC Batterie für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59555	251,50



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## PRIMEDIC Tragetasche für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Robuste Tragetasche zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung der PRIMEDIC HeartSave Defibrillatoren Y/YA.

Best.-Nr.	€/St.
59558	116,25



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

Wandkasten  
(Metall)Wandkasten  
(Acrylglas)Wandkasten  
(Edelstahl)

## PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten



Vorteilsset mit Defibrillator Heartsave YA und passender Wandaufbewahrung. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59525	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59526	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59527	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59528	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59529	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59530	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59531	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59532	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59533	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59534	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59535	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59536	1979,00

Mehr Vorteilssets online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

Beatmungshilfen bieten ein hohes Maß an Sicherheit für Ersthelfer/innen. Gleichzeitig reduzieren sie die Hemmschwelle für die lebensrettende Atemspende.

## SÖHNGEN Beatmungstuch

SÖHNGEN® Beatmungstuch zum Schutz für Helfer und Patienten bei Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	aufgedruckte Gebrauchsanleitung, feinporiger Filter

Best.-Nr.	€/VE
8172	40,80



## SÖHNGEN Beatmungshilfe Air-Vita Bi-Protect

Dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Beatmungsmaske von SÖHNGEN® vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient. Mit Schutzfilter gegen Speichelübertragung, Beatmungsrohr mit dichtschießendem 2-Wege-Ventilsystem.

**Ausstattung** Beatmungsrohr, Filter, transparente Gesichtsschürze

Best.-Nr.	€/St.
152532	12,40

SÖHNGEN

SÖHNGEN

# Ihre Investition fürs Überleben!



## PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachereerkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachereerkennung

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

**PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart HS1**



Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50

**Ersatzbatterie für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1**



**Hinweis:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

## INFO. Produktübersicht

	Philips HS1	Philips FRx	HeartSine SAM PAD350P
Ausführung	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch
Herstellergarantie	5 Jahre	5 Jahre	8 Jahre
Schutzklasse	IP21, Schutz vor Tropfwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
Sprachanweisung	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch
Selbsttest	✓	✓	✓
Kontrolle der Herzdruckmassage	✗	✗	✗
Haltbarkeit/Batterie	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Haltbarkeit/Elektroden	2 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Erst-Inbetriebnahme	Einweisung persönlich vor Ort	Einweisung persönlich vor Ort	Persönlich oder als Zoom-Schulung
Geeignet für Kinder unter 8 Jahre/25 kg	nur Ersatzelektroden für Kinder, Best.-Nr. 55205	mit eingestecktem Kinderschlüssel	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak
Weitere Infos	Seite 18/19	Seite 20	Seite 21



Weltmarktführer im Bereich automatisierter externer Defibrillatoren und Zubehör

- eines der drei größten Medizintechnikunternehmen weltweit
  - führende Technik im Bereich AED\* (z. B. durch Quick Shock-Funktion für höhere Überlebenschancen)
- \* Automatisierter externer Defibrillator

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachereerkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachereerkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter	34571	1419,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



### Safebox Indoor für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	147 mm
<b>Länge</b>	322 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41887	474,50

### Wandhalter für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	220 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41890	178,50

### PHILIPS Tragetasche für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50



HeartSine SAM PAD360P	HeartSine SAM PAD500P	PRIMEDIC HeartSave Y	PRIMEDIC HeartSave YA
Vollautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Vollautomatisch
8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser
✓ deutsch	✓ deutsch	✓ bis zu vier Sprachen wählbar	✓ bis zu vier Sprachen wählbar
✓	✓	✓	✓
X	✓	X	X
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung
in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	✓	✓
Seite 21	Seite 21	Seite 14/15	Seite 16/17



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

● Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

● Einsatz auch bei Nässe

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox	41612	2109,00

## PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart FRx

Ersatzpads für den Philips Defibrillator HeartStart FRx, Pads nach dem Einsatz des Defibrillators direkt auswechseln



Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD350P

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragesack mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44330	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

**Mehr Vorteils-Sets im Shop:**  
[www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD360P

- vollautomatisch

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragesack mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44331	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD500P

- kontrolliert die Qualität der Herzdruckmassage

Der halbautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 12 Sekunden. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragesack mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44332	1729,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



# Erste Hilfe neu gedacht

Leuchtet im Dunkeln  
ohne Strom\*

\*vorherige Anregung durch Lichtquelle erforderlich

gemacht



“Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**DYNAMIC GLOW**  
 next level visibility

**5 Jahre  
Garantie**

 auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

 auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

DYNAMIC GLOW in attraktiven  
Komplett-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S und L** im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49750	124,50
weiß	49752	

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	470 mm
<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Länge</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49754	205,90
weiß	49756	

## INFO. Verbandkästen gemäß ASR A4.3 (DIN 13157 und DIN 13169)

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. \*Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in **100 m Wegstrecke** oder einer **Geschoss-höhe** erreichbar sind.

Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Informationen zur ASR A4.3 unter [www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)

Checkliste zur Überprüfung erhalten Sie online  
[www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)

**Gerne beraten wir Sie persönlich:**

**Tel. 0531 318-318**

So viele Koffer benötigt Ihr Betrieb lt. ASR A4.3 mindestens:		Verbandkasten	
Betriebsart	Zahl der Beschäftigten	klein DIN 13157	groß* DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	–
	51 - 300	–	1
	301 - 600	–	2
	für je 300 weitere Beschäftigte	–	+1
Herstellungs-, Verarbeitungs- betriebe und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	–
	21 - 100	–	1
	101 - 200	–	2
	für je 100 weitere Beschäftigte	–	+1
Baustellen Mehr als 50 Beschäftigte: Erste- Hilfe-Raum oder vergleichbare Einrichtung erforderlich	1 - 10	1	–
	11 - 50	–	1
	51 - 100	–	2
	für je 50 weitere Beschäftigte	–	+1

# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**5 Jahre Garantie**

auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**

auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Länge</b>	110 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46275	109,50
weiß	46285	111,90

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13169



- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	188,50
weiß	46296	192,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



### SÖHNGEN Erste-Hilfe Komplett-Set

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock A5, 35 Eintragungsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGVU Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46620	140,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x Verbandblock A5, mit Halter inkl. Etikett Verbandblock, Format: 162 x 165 x 40 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGVU Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm 1x PERMALIGHT® power Rettungs-Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 12x Sicherheitssiegel, selbstklebend, 25 x 45 mm	26954	172,50

Weitere Ausführungen online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

# Erste-Hilfe-Koffer mit integriertem Pflasterspender

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender

**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Füllung nach aktuellster Norm.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46371	286,50

## SÖHNGEN Sicherheitsplombe

Ersatzplombe für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit beschriftbarem Kunststoffanhänger. Lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde.

- Material** Kunststoff
- Farbe** weiß
- Länge** 55 mm
- Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,80



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat Branchenfüllung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46402	324,50
Baustelle	46398	
Metallverarbeitung	46401	353,50
Verwaltung	46403	324,50
Hotel/Gastronomie	46404	
Nahrungsmittel	46405	353,50

## KSIGN Sicherheitsiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

- Hergestellt in Braunschweig

- Material** permanent Haftpapier
- B x H** 25 x 65 mm



Variante	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	9	43837	6,40
Heft	36	43836	19,25



# ANWENDUNGSTIPP

## Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



# K.57

**K.57 – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung**

Mit unserer neuen Eigenmarke K.57 wollen wir beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Das K in K.57 steht für Kroschke SIGN, und die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir genau, auf was es ankommt und auf welche Partner Verlass ist. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen **langlebige Produkte** von hoher Qualität und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

## TOP-PREIS-LEISTUNG



### K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic und Pro zur Erstversorgung.  
 + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen  
 + variable Unterteilung der Innenfächer  
 + mit Füllung

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021		
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff		
<b>Breite</b>	280 mm	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>
<b>Höhe</b>	200 mm	46238	72,50
<b>Länge</b>	115 mm		


### K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

+ umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser  
 + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz  
 + Wandhalterung

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021		
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff		
<b>Breite</b>	430 mm	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>
<b>Höhe</b>	305 mm	46254	120,90
<b>Länge</b>	150 mm		

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/46238](http://www.kroschke.com/46238)

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste Hilfe Koffer Classic, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46664	114,90



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** leuchtorange
- Breite** 430 mm
- Höhe** 305 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	
Verwaltung	42422	
Labor/Chemie	49996	
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel/Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	
Holzbearbeitung	58989	
Nahrungsmittel	58990	

**K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken in den jeweiligen Branchen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Verwaltung	55535	
Baustelle	55534	
Labor/Chemie	56386	
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel/Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	
Holzbearbeitung	58899	
Nahrungsmittel	58900	



**WIR MACHEN DAS FÜR SIE.**



Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter  
**[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)**



LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46290](http://www.kroschke.com/46290)

**aluderm® Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169**

aluderm® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt. Mit zusätzlicher Air-Vita Beatmungshilfe.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46297	141,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46290	49,60
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46291	98,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13157**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157:2021

**Set-Inhalt** 6x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
6x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
6x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
12x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
12x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
2x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46490	12,10



**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13169**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

**Set-Inhalt** 12x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
12x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
12x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
24x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
24x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
4x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise, hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46491	23,20





## aluderm® Pflasterstrip

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46494	11,95
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46495	17,95

## SÖHNGEN Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46493	11,50

## SÖHNGEN Kälte-Komresse

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25118	14,70



## SÖHNGEN Wund-schnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 12 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46496	18,70



## SÖHNGEN Heftpflaster Plaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
18040	19,35



## SÖHNGEN Feuchttücher

**Inhalt** 20 ml  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,10



## SÖHNGEN Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	25103	11,10
80	25104	13,30



## aluderm® Wundkomresse

**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage, Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Pack = 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,35



## aluderm® Wundkomresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage, Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** Wundkomresse

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,55
80	4000	15	18051	31,45
100		5	25097	15,25



## Rettungsdecke SIRSUS

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/St.
9130	7,10



## SÖHNGEN Einmalhandschuh

**Gemäß** EN 455  
**Material** Vinyl  
**Farbe** transparent  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen  
**Größe** Universalgröße

Best.-Nr.	€/VE
18037	7,95



## Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
3740	5,05



## SÖHNGEN Fingerringenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 43 mm  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschleibt

Best.-Nr.	€/VE
46492	17,85



## aluderm® Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
 Polyestervlies  
**Inhalt** 5 Stück

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
600	400	18055	46,00
800	600	18054	76,50



## SÖHNGEN Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25107	6,35



## Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhaltsmenge** 10

Best.-Nr.	€/VE
18036	5,60



## SÖHNGEN Dreiecktuch V

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 960 mm  
**Höhe** 960 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
25119	27,25



## SÖHNGEN Anleitung zur Erste-Hilfe-Leistung

Best.-Nr.	€/St.
46299	2,81



**K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset  
ASR A4.3/DIN 13169**

Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm, hygienisch verpackt, 5 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46237	60,25

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46237](http://www.kroschke.com/46237)

**K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157**

Hygienisch verpackte Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
46236	30,15



**Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil**

**K.57 Erste-Hilfe Vorteils-Set**

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13157 1x Verbandblock A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset 1x Verbandblock A5	43207	68,25



**Schnell und einfach bestellen!**  
**Tel. 0531 318-318**





### K.57 Feuchttuch

**Breite** 8,5 mm  
**Höhe** 6,5 mm  
**Inhalt** 20 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter  
 Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen,  
 Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30



### K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 12 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46229	16,50



### K.57 Kompresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen  
 à 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42265	12,00



### K.57 Kälte-Sofortkomresse

**Farbe** weiß  
**Breite** 155 mm  
**Länge** 170 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55



### K.57 Kompresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25



### Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42411	5,60



### K.57 Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer


Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	42295	7,65
80	42312	9,05



### K.57 Nachfüllpack Pflasterstrips

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46228	15,30
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46227	9,35



### K.57 Gesichtsmaske

**Gemäß** EN 14683  
**Farbe** hellblau  
**Ausführung** ohne Ventil  
**Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Kopfbänderung – Textilband, Nasen-  
 bügel

Best.-Nr.	€/VE
46235	4,65



## K.57 Heftpflaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
42271	12,00



## K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 40 mm  
**Länge** 65 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46225	14,85



## K.57 Nachfüllpack Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46226	9,50



## K.57 Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42314	4,20



## K.57 Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** Polyestervlies  
**Breite** 600 mm  
**Länge** 800 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer

Best.-Nr.	€/VE
42269	51,90



## K.57 Augenkomresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 70 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen  
 mit je 2 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42270	6,65



## K.57 Dreieckstuch

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 96 mm  
**Höhe** 96 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer

Best.-Nr.	€/VE
42313	18,05



## K.57 Rettungsdecke

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer

Best.-Nr.	€/St.
42316	4,75



## K.57 Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
42317	3,55



**5 Jahre  
Garantie**

auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Kindergarten gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Kinder mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe.  
+ 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen  
+ umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
30510	138,90

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Verbandkasten Kindergarten gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Verbandkasten Kindergarten mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe. Mit Scharnier und Verschlusslaschen.

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen

Best.-Nr.	€/St.
30511	72,50



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset Kindergarten in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
30512	56,90

### SÖHNGEN Verbandtasche KiTa unterwegs

SÖHNGEN® Reißverschluss-tasche mit Verbandstoffen, Pflastern, Kompressen und Erste-Hilfe-Material in kindgerechten Größen.

**Material** Nylongewebe  
**Breite** 240 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Ausstattung** Reißverschluss



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	30134	41,35
blau	45858	

Schulen und Bildungsstätten sind Betriebsstätten im Sinne der Arbeitsstätten-Regeln (ASR A 4.3) und unterliegen den Verpflichtungen der gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Wir bieten Ihnen Erste-Hilfe-Material gemäß DGUV 202-059 „Erste Hilfe in Schulen“ und DGUV 202-089 „Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen“. Soweit nicht anders vermerkt enthalten alle Verbandkoffer, -kästen und -schränke eine Füllung in Anlehnung an die ASR A4.3 mit Verbandstoffen in kindgerechten Größen, die speziell auf die häufigsten Schul- und Kindergartenunfälle abgestimmt sind.



**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Schule gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
25419	126,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Verbandkasten Schule gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Verbandkasten Schule mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, geeignet für Schulunfälle im Unterricht und in den Pausen.

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen

Best.-Nr.	€/St.
30530	72,50



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset Schule in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
25400	57,25

**SÖHNGEN Verbandtasche SCOUT Schulausflug**

SÖHNGEN® Umhängetasche zur Erstversorgung von Verletzungen, mit denen bei Schulausflügen und Wanderungen besonders gerechnet werden muss.

**Material** Nylongewebe  
**Farbe** orange  
**Breite** 310 mm  
**Höhe** 225 mm  
**Länge** 70 mm  
**Ausstattung** Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
30133	124,90





**5 Jahre Garantie**

auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**

auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Kleine GROSSE Hilfe in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Verbandstoffen in kindgerechten Größen und ansprechendem Design.

- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** Kita-Vorschulalter bis 6 Jahre  
**Ausstattung** 90°-Arretierung, Gummidichtung, Spezialfüllung, transparente Abdeckplatten, überwiegend aluderm®-aluplast Verbandstoffe in kindgerechten Größen, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kindergarten	260	170	110	48280	146,50
Schule	310	210	130	48281	152,50
Schule XS - XXL	400	300	150	48282	266,50

### aluderm® Pflasterspender Kinder

SÖHNGEN® Pflasterspender zur Aufbewahrung von Pflastern. Jede Art von Pflaster kann in einem eigenen Fach untergebracht werden. So ist jederzeit ein guter Überblick über den Bestand gewährleistet.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 160 mm  
**Höhe** 122 mm  
**Länge** 57 mm  
**Set-Inhalt** 1x Pflasterspender aluderm®-aluplast  
 1x Block Notfallversorgungsnachweis  
 1x Wandhalterung  
 30x Strips, 7,2 x 2,5 cm, 30x Strips, 7,2 x 1,9 cm  
 26x Kinder-Strips, wasserfest  
 5x Wundpflasterstreifen, 10 x 4 cm  
 1x Schere, 10 cm lang

**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
30135	54,90



### SÖHNGEN Nachfüllset für Erste-Hilfe-Tasche Schule XS - XXL in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
45865	149,90

### SOS Zahnbox

Zahnbox in der ausgeschlagene Zähne oder das Zahnbruchstück bis zu 48 Stunden aufbewahrt werden können. Gewährleistet einen sicheren Transport zum Zahnarzt und erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Wiedereinsetzen deutlich.

**Ausstattung** spezielle Nährstofflösung

Best.-Nr.	€/St.
43099	55,25





### K.57 Erste-Hilfe -Rucksack Wandertag und Ausflug für Kinder

Erste Hilfe Rucksack mit kinderfreundlichen Verbandstoffen und Zusatzmaterial

**Set-Inhalt** 1x Rucksack mit Tröste-Bär  
1x Füllung in Anlehnung an DGUV Information 202-089 Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen  
1x Ergänzendes Erste-Hilfe-Material im kindgerechten Design

Best.-Nr.	€/VE
48566	114,90



### K.57 Erste-Hilfe-Koffer DUO ASR A4.3/DIN 13157

Erste Hilfe Koffer DUO für Kinder und Erwachsene mit Füllung gemäß aktueller Norm und kinderfreundlicher Zusatzausstattung.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Branchenbereiche** Kindergarten, Öffentliche Einrichtungen, Schule  
**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 430 mm  
**Höhe** 305 mm  
**Länge** 150 mm  
**Set-Inhalt** 1x Erste-Hilfe-Koffer  
1x Füllung gemäß DIN 13157  
1x Ergänzendes Erste-Hilfe-Material im kindgerechten Design  
1x Tröstebär, ca. 30 cm  
1x Kinderbuch Benny Blue  
1x Spielzeugset  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Miniset

SÖHNGEN® Reißverschluss tasche mit Erste-Hilfe-Material.

**Material** Nylongewebe  
**Farbe** orange  
**Breite** 135 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Set-Inhalt** aluderm® Komresse (10x10cm)  
aluderm® Verbandpäckchen (klein)  
WS-elastische Binde (4x6cm)  
6x aluderm®-aluplast elastische Pflaster (1,9x7,2cm)

**Ausstattung** Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
37905	9,75



Best.-Nr.	€/VE
48565	130,90



### SÖHNGEN Thermo-Kompresse

Thermo-Kompresse zur Kältebehandlung von Prellungen, Insektenstichen etc. oder zur durchblutungsfördernden, lockernden Wärmebehandlung, mehrfach verwendbar.

**Farbe** blau

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
80	130	35455	3,35
150	280	35456	8,80



### SÖHNGEN Eis-Pack

SÖHNGEN® Eis-Pack zur Schmerzlinderung und Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Blutergüssen, Schwellungen, Verrenkungen, Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Entwickelt ohne Vorkühlen schnell eine anhaltende Intensivkälte. Einfach durch Zusammendrücken aktivieren. Zum Einmalgebrauch.

Breite	Länge	Best.-Nr.	€/St.
150 mm	210 mm	1003	3,35

### Kühlspray

Kühlspray zur Anwendung bei Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen, zur Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Blutergüssen. Die sofortige Anwendung senkt die Nervenleitfähigkeit, verhindert Gefäßschwellungen und wirkt schmerzlindernd.

**Geeignet für** Linderung von Gelenk- und Muskelschmerzen



Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
150	48605	10,60
300	48606	12,90



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel mit Permalight™ Beschriftung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- nachleuchtende Beschriftung für gute Sichtbarkeit im Dunkeln



SÖHNGEN® Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, lang nachleuchtender PERMALIGHT™ Beschriftung für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, langnachleuchtende Beschriftung, Scharnier, Verschlusslaschen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49755	60,25
schwarz	49825	



**20 Jahre Haltbarkeit**  
 auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® für die Erstversorgung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, gute Innenübersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen

**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
 Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46295](http://www.kroschke.com/46295)

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90
silber	54584	82,50

**Jetzt auch in silber!**



**Gleich mitbestellen:**



**SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandkasten**

SÖHNGEN® Wandhalterung für eine sichere und griffbereite Aufbewahrung von Verbandkästen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 270 mm  
**Höhe** 80 mm  
**Länge** 90 mm  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Verbandkästen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	3475	13,00
schwarz	20442	

**K.57 Verbandkasten K.57 Compact  
ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten K.57 Compact  
 + handliches Format  
 + mit Scharnier und Verschlusslaschen  
 + Lieferung inkl. Wandhalterung

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46265	36,20

**k.57**



**K.57 Wandhalterung für Verbandkasten Compact**



**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Geeignet für** K.57 Verbandkasten Compact

Best.-Nr.	€/St.
49953	11,50



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Verbandkasten Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten Office von SÖHNGEN® zur Erstversorgung.  
 + handliches Format, jederzeit griffbereit  
 + inklusive Sicherheitsplombe

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46289	65,75



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Verbandbox Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.  
 + handliches Format  
 + mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** 85% recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 90 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Klettänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufendem Reißverschluss, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50



### LifeBags Erste-Hilfe-Rucksack L

Praktischer Erste Hilfe Notfallrucksack mit Füllung nach aktuellster Norm zum Transport von Erste-Hilfe-Material.

**Material** Polyester Hochfestgewebe  
**Farbe** rot  
**Breite** 370 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 220 mm

**Ausstattung** 2 abnehmbare Schultergurte, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, 5 Innentaschen, Hauptfach mit Trennsteg-Einteilung

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13157:2021	54303	184,00
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13169:2021	54304	233,00

Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**



### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Rucksack Pro für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Mit großem Klarsichtfach, wasserfester Bodenwanne, ergonomischen Griffen, Schultertragegurt und Klettstreifen für weitere Module. Ausklappbare Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen sowie 2 Front- und 2 Seitentaschen sorgen für übersichtlichen Stauraum.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentraggurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstege, Zipper

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung	37580	170,50
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung	37581	214,50

### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Praktischer Erste-Hilfe-Rucksack mit Füllung gemäß aktuellster Norm und branchentypischen Zusatzausstattungen für den sicheren Transport von Erste-Hilfe-Material auch an unzugängliche Einsatzorte.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentraggurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstege, Zipper

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021	48770	145,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169:2021	48771	176,50
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Baustelle	48772	211,90
	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Werkstatt	48773	



**K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO**

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + staub- und spritzwassergeschützt
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Länge</b>	75 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60



**SÖHNGEN KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt DIN 13164/StVZO**

- 20 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + zusätzliches Beatmungstuch BT-Dry
- + staub- und spritzwassergeschützt
- + Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen		

Best.-Nr.	€/St.
46965	33,20



**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

**SÖHNGEN Nachfüllpack für KFZ Verbandkästen Lübeck AIR DIN 13164**

Best.-Nr.	€/St.
46966	20,65



**Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI ISO 20471/ DIN 13164:2022**

KFZ-Verbandtasche Holthaus Medical Mini COMBI mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.), zusätzlich zwei separate Fächer an der Tasche mit Warndreieck und Warnweste



<b>Gemäß</b>	ISO 20471, DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Verbandtasche blau Füllung gemäß DIN 13164 Warndreieck Warnweste gemäß DIN 20471
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
49496	28,15

Holthaus Medical

**Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164:2022**

KFZ-Verbandtasche von Holthaus Medical mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.)



<b>Gemäß</b>	DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10

Holthaus Medical

**20 Jahre  
Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN Verbandschrank Heidelberg  
ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit höhenverstellbaren Einlegeböden, klappbarem Ablagetableau und Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüsseln.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** Stahlblech
- Farbe** weiß
- Breite** 302 mm
- Höhe** 362 mm
- Länge** 140 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel
- Geeignet für** Wandmontage
- Ausstattung** 1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablagetableau, Zylinderschloss

Best.-Nr.	€/St.
46318	130,90



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern. Tel. 0531 318-318**

**SÖHNGEN Verbandschrank Rom ASR A4.3/DIN 13169 gefüllt**

Zweitüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden, 3 Ablageschalen und 2 Schubladen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021
- Material** Stahlblech
- Farbe** weiß
- Breite** 404 mm
- Höhe** 462 mm
- Länge** 170 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel
- Geeignet für** Wandmontage
- Ausstattung** 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, klappbares Ablagetableau

Best.-Nr.	€/St.
46317	253,50



**SÖHNGEN Verbandschrank London gefüllt**

Extra großer Verbandschrank von SÖHNGEN® mit viel Stauraum für Verbandmaterial, Augenspülungen oder weiteres Erste-Hilfe-Material. 2-türig mit höhenverstellbaren Einlegeböden, 2 Schubladen und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

- Material** Stahlblech
- Farbe** weiß
- Breite** 604 mm
- Höhe** 462 mm
- Länge** 170 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel
- Geeignet für** Wandmontage
- Ausstattung** 2 Schubladen, 2-türig, 4 höhenverstellbarer Einlegeböden, Ablagetableau, Türen mit je 3 Ablageschalen

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR, DIN 13157:2021	13911	297,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	13913	347,90

**NEU!** Alle Erste-Hilfe-Komponenten  
zentral an einem Ort



**k.57**

### K.57 Erste-Hilfe-Station

Erste Hilfe Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, komplett bestückt und inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial

**Höhe** 475 mm  
**Länge** 940 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste-Hilfe-Station Classic aus Kunststoff	57198	248,50	1x K.57 Erste-Hilfe-Station Premium aus Alu-Verbund	57199	313,50
1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021			1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021		
1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche,			1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche,		
1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml			1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml		
1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster			1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster		
1x K.57 Verbandblock und Halter			1x K.57 Verbandblock und Halter		
1x Montageanleitung			1x Montageanleitung		
1x Befestigungsmaterial	1x Befestigungsmaterial				



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/42916](http://www.kroschke.com/42916)

**k.57**

### K.57 Verbandschrank Classic Steel ASR A4.3/ DIN 13157 gefüllt

Eintüriger Verbandschrank K.57 Classic Steel mit 3 festen Einlegeböden und Sicherheitsschloss. Mit Schriftzug „Erste Hilfe“ und Aufkleber Rettungszeichen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** Stahlblech  
**Breite** 247 mm  
**Höhe** 343 mm  
**Länge** 110 mm

**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Geeignet für** Wandmontage  
**Ausstattung** 1-türig, fester Fachboden

Best.-Nr.	€/St.
42916	95,75



### SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine gefüllt

Verbandschrank Novoline von SÖHNGEN® zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material. Tür mit Drehknopf und sicherem Schnappverschluss, mit Einlegeboden und Türfachablage.

**Material** Stahlblech  
**Farbe** weiß  
**Breite** 360 mm  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Geeignet für** Wandmontage  
**Ausstattung** 1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden

**SÖHNGEN**

Gemäß	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13169:2021	560	46319	237,50
ASR A4.3, DIN 13157:2021	420	46321	185,90



Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

**SÖHNGEN Sanitätsschrank Lean gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Eintüriger schmaler Sanitätsschrank Lean mit Zylinder-Sicherheitschloss und 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, kann an der Wand fest montiert werden, bietet viel Platz für die Erste-Hilfe Ausstattung, komplett gefüllt nach aktuellster Norm, mit umfangreicher Zusatzausstattung.



**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 2000 mm  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Ausstattung** 1-türig, Aufhängeösen, Notschlüsselfach, Rettungszeichen Erste Hilfe gemäß ASR A1.3 und EN ISO 7010, Zylinderschloss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	55160	519,00
weiß	55161	509,00

**SÖHNGEN Sanitätsschrank Addition gefüllt**

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Addition zur Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe. Mit Sicherheits-Zylinderschloss, Notschlüsselfach und 2 Einlegböden. Zur Wandmontage oder als Aufsatz zu Wandschrank SÖHNGEN® Stocky.



**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Breite** 490 mm  
**Höhe** 430 mm  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Geeignet für** Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Materialien, Wandmontage  
**Ausstattung** Aufhängeösen, fester Fachboden, Notschlüsselfach, Zylinderschloss

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
Farbe: weiß		
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46408	205,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46476	259,90
Farbe: orange		
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46485	205,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46486	259,90

**Aufbewahrungsschränke-Set**

Schränke zur Aufbewahrung von Feuerlöschern, Verbandkästen und Defis.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, weiß, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Defibrillator, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm	48530	524,00
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, rot, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Defibrillator, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm	48531	
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, weiß, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm	48570	391,50
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, rot, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm	48571	

# Ideal zur Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht

## ► Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt.

\*Datenschutz Grundverordnung

# k.57

### K.57 Verbandblock DIN A5

- erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

Format DIN A5

Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30



### K.57 Halter für Verbandbuch

Halter zur Aufbewahrung des Verbandbuch oder Verbandblocks in der Nähe des Verbandkoffers. Mit Bohrungen zum Anschrauben und Aufkleber „Verbandbuch“ oder „Verbandblock“.

**Material** Polystyrol  
**Farbe** transparent  
**Länge** 40 mm  
**Geeignet für** Verbandbuch

### Verbandbuch

Verbandbuch zur lückenlosen Dokumentation von Erste Hilfe-Leistungen, übersichtlicher Aufbau mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen, kartonierter Umschlag.

Format	Best.-Nr.	€/St.
DIN A5	3736	11,50
DIN A4	3735	22,50

Breite mm	Höhe mm	Format	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
162	165	DIN A5	Aufkleber „Verbandblock“	43297	35,90
	150		Aufkleber „Verbandbuch“	19887	
225	250	DIN A4		19888	39,50



**Salvequick® Pflasterspender**

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
 + Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
 + zur Wandbefestigung  
 + Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

**Material** Kunststoff  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 120 mm  
**Länge** 55 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

**Spartipp!**

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender 1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips 1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	26830	42,65
1x Salvequick® Pflasterspender, leer 1x Spezialschlüssel	192167	23,65
1x Salvequick® Pflasterspender 2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	42064	68,25

**Neu: X-Ray Pflastersätze** können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden



**Nachfüllpacks**

**Salvequick® Nachfüllpack für Salvequick Pflasterspender**

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
 + auf Allergien getestet



**Geeignet für** Salvequick® Pflasterspender  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Wasserfeste Pflasterstrips	270	1 Packung = 45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Elastische Pflasterstrips	240	1 Packung = 40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Fingerkuppen Pflaster XL	90	1 Packung = 15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Elastische Pflasterstrips XL	126	1 Packung = 21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25
Sensitive Pflasterstrips	258	1 Packung = 43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20475	75,25
Detectable Pflaster- und Fingerkuppenstrips	180	1 Packung = 30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 63 x 39 mm)	42062	119,50
Detectable Pflasterstrips	210	1 Packung = 35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	42063	123,90
X-RAY detectable Pflasterstrips	180	1 Packung = 30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	53403	130,90

k.57



### K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Pflasterspender QuickFix mit	Best.-Nr.	€/St.
2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	42,45
1x K.57 Pflasterspender QuickFix	42257	
1x Pflastersatz QuickFix Elastic		
1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant		

### Nachfüllpacks

**plum**  
Safety



### plum Augenspülampullen QuickRinse

Augenspülampullen QuickRinse zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus dem Auge sowie zur Linderung trockener, ermüdeten oder gereizter Augen. Leicht zu entnehmen und mit einem Dreh zu öffnen, enthält eine Lösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Inhaltsmenge</b>	20 Ampullen je 20 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Geeignet für</b>	QuickSafe Station, trockene, ermüdete oder gereizte Augen, Verbandkästen

Best.-Nr.	€/VE
32424	60,25

### Nachfüll-Pflastersatz für K.57 Pflasterspender QuickFix

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.



**Geeignet für** K.57 Pflasterspender QuickFix  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Elastische Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	18597	58,25
Wasserfeste Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	83786	51,50
Detektierbare Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	60288	115,90
Elastische Fingerverbände 120 x 20 mm	180	1 Packung = 45 Stück	60331	70,90
Detektierbare Fingerverbände 120 x 20 mm			60332	102,50
Feuchtigkeitspendende Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	42258	61,50
Blutstillende Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	42260	86,25



Bei **41 %** der meldepflichtigen Unfälle handelt es sich um Verletzungen der Hand. Der Umgang mit Messern und Cuttern birgt das höchste Verletzungsrisiko.

Mit **66,6 %** führen Sie die Unfallliste der Handwerkzeuge an.



**aluderm® Pflasterspender**

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundauflage verkleben nicht mit der Wunde, faserig nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pflasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 122 mm
- Länge** 57 mm
- Set-Inhalt** 1x Pflasterspender aluderm®-aluplast  
25x Fingerkuppenverbände  
30x Strips (7,2 x 2,5 cm)  
30x Strips (7,2 x 1,9 cm)  
20x Fingerverbände (12 x 2 cm)  
10x Fingergelenkverbände (7,2 x 4 cm)  
1x Block Notfallversorgungsnachweis
- Befestigungsart** Wandbefestigung
- Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
12520	39,00




**aluderm® Nachfüllpack für aluderm-aluplast Pflasterspender**

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verkleben nicht mit der Wunde.

- Farbe** weiß
- Ausführung** Alu Pflaster
- Geeignet für** aluderm®-aluplast Pflasterspender

Variante	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllset mit 120 Strips 1,9 x 7,2 cm	120	12521	14,65
Nachfüllset mit 120 Strips 2,5 x 7,2 cm	120	12522	18,30
Nachfüllset mit 100 Fingerkuppenstrips	100	12523	30,00
Nachfüllset mit 120 Fingerverbänden 2 x 12 cm	80	12524	17,75
Nachfüllset mit 50 Fingergelenkverbänden	50	80338	31,10

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**





### CEDERROTH Wundverband Soft Foam Finger und Zehen

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 30 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46773	10,20
beige	46774	



### Salvequick

#### Salvequick® Pflasterspender Plus

Salvequick® Pflasterspender Plus zur Versorgung kleinerer Wunden als optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Alle Produkte sind leicht zugänglich und durch einen grünen, transparenten Deckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Nachfüllen ist nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 306 mm  
**Höhe** 203 mm  
**Länge** 155 mm  
**Set-Inhalt** Cederroth Pflasterspender Plus, Salvequick Wundreiniger Soft Foam Bandage Blue, Salvequick Textilpflaster wasserabweisende Pflaster, Salvequick XL Textilpflaster Spezialschlüssel

**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

Best.-Nr.	€/St.
43285	45,35



### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,40
beige	46768	
schwarz	46769	

### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Haftet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Hafteigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46771	9,45
beige	46772	

# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.

- + luftdurchlässig, stark klebend
- + verklebt nicht mit der Wunde

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Geeignet für</b>	normale Haut
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	18,95
60	8559	23,30
80	8560	28,20



## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	36,40
80	8567	45,00



## Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Länge</b>	120 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	80 Stück
<b>Ausstattung</b>	Zellwollgewebe-Trägermaterial

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,00



## Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Sensitive Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	35,15
80	42431	43,60



### Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Sprühpflaster, Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	13,95



### Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

**Inhalt** 50 ml  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** 360 Grad Drehkopf

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,05

## Mehr Pflaster und Pflasterspender: [www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)



### Hansaplast Pflaster-Strips UNIVERSAL

Pflaster von Hansaplast® zur Versorgung kleiner Verletzungen, die feuchter Umgebung ausgesetzt sind, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, mit antiseptischer Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	3672	23,40
30	3673	32,65



### Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	35,15

# Desinfektion und Hygiene

Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\*

## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen

**HARTMANN**



### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium

- besonders hautverträglich und rückfettend

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, lewurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,55
500	37095	11,55
5000	37319	105,50
1000	37325	21,00

\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.



#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium Gel pure

- tropffreie Gelltextur

HARTMANN Sterillium® Gel pure Handdesinfektionsmittel als Gel zum Einreiben. Mit umfassendem Wirkungsspektrum und einer sehr guten Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, fungizid, lewurozid, mykobakterizid, tuberkolozid, viruzid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37997	5,80
475	37998	12,65
1000	38359	23,95

#### Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAuA-Reg. Nr.:N-58648





### Hartmann Desinfektionsmittel Cutasept F

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,25
250	36774	15,00
1000	37103	28,45

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blulleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsspender Eurospender 1 plus

HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel für hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.

- + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)
- + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
- + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall

**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel

Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für 350/500 ml Flaschen	grau	82	295	215	29710	145,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	29712	156,50
für 350/500 ml Flaschen	leuchttrot	82	295	215	28357	151,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	28359	172,50

### Hartmann Dosierpumpe

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,55
1000 ml Flaschen	42332	5,65



### Schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept

schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept® mit breitem Wirkungsspektrum zur Förderung der Wundheilung und zum Schutz vor Wundinfektionen. Gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit, schmerzfreie Anwendung, schneller Wirkungseintritt (ab 1 Min.). Zur Behandlung von akuten, chronischen, traumatischen und chirurgischen Wunden, Verbrennungen, vor diagnostischen oder operativen Eingriffen.



**Inhalt** 50 ml  
**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid

Best.-Nr.	€/St.
37277	14,55

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

octenisept® Wund-Desinfektion: Wirkstoffe: Octenindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazanium]acetat, Natrium-D-glucuronat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

Weitere Desinfektionsmittel und Spender online: [www.kroschke.com/desinfektion](http://www.kroschke.com/desinfektion)

# k.57 Augenspülflaschen –

## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z.B. www.kroschke.com/4724](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z.B. www.kroschke.com/4724)

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1000	5 Minuten	25434	38,20
500	2 Minuten	32492	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 200 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15

Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

## CEDERROTH Augendusche

### ● Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C

Variante	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flasche mit 235 ml	1,5 Minuten	9390	21,30
2 Flaschen je 500 ml	4 Minuten	75080	58,90



## CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer

CEDERROTH Wandhalterung für die Augendusche 500 ml. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 90 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 70 mm  
**Ausführung** ohne Füllung  
**Geeignet für** 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
9201	18,55



## CEDERROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt

Vorteilssset mit 2 Flaschen CEDERROTH Augendusche und praktischer Wandhalterung mit transparenter Abdeckung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün, transparent  
**Breite** 190 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Länge** 300 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** Augenduschen-Wandhalter  
 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C  
**Ausstattung** transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/VE
75081	117,90



## K.57 Augenspülstation gefüllt



Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülflasche mit Augensstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Ausführung** mit Füllung  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Set-Inhalt	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	10 Minuten	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4432	123,90
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	5 Minuten	4600	64,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4650	98,90

## K.57 Wandbox gefüllt

- + Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.
- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** Polystyrol  
**Farbe** grün  
**Breite** 226 mm  
**Höhe** 110 mm  
**Länge** 270 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox Augenspülung  
 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung

**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90

## K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt



Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation Single 500  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

## K.57 Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche leer

Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche ohne mechanischen Verschlüsse zur schnelle Entnahme im Notfall. Mit Klemmrings zur sicheren Aufbewahrung.

**Material** Stahlblech  
**Farbe** grün  
**Ausführung** ohne Füllung



Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
1 Liter Augenspülflasche	7951	35,95
500 ml Augenspülflasche	7954	33,35

## K.57 Augen Notfallstation geschlossen gefüllt

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** Polystyrol  
**Breite** 226 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)

**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Wandhalterung  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox  
 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50

### K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	expandiertes Polypropylen
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	186 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	425 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülwandbox 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Haltbarkeit</b>	
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90

### K.57 Wand-Augenspülstation SMALL gefüllt

Augenspülstation zur sicheren Aufbewahrung von Augenspülflaschen mit erklärenden Piktogrammen und praktischem Spiegel aus Folie. Geeignet zur Bereitstellung von einer Augenspülflasche mit 500 oder 1000 ml Inhalt.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Höhe</b>	520 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47904	62,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47905	74,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47906	64,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47907	78,25



### K.57 Augenspülstation-Set gefüllt

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdstoffen aus den Augen.

<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm 1x STAEDTLER Faserschreiber schwarz 1x DIN A4 Rahmen inkl. Halter für die Wandmontage
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
48567	71,90

### K.57 Augenspülstation Double 500 gefüllt

K.57 Augenspülstation zum Bereitstellen von Augenspülflaschen.



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	Augenspülstation Double 500 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/St.
5700	84,50

Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/augenspuelung](http://www.kroschke.com/augenspuelung)

# 1 Augenspülungen und Wandboxen

## SecuBox® Wandbox gefüllt

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Piktogramm auf die Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	236 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Piktogramm Augenspüleinrichtung 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

SecuBox®



Weitere Augenspülungen und Notduschen online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



SÖHNGEN



SÖHNGEN

## SÖHNGEN Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Breite</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox 4x SÖHNGEN Oculav NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl	<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung		

Best.-Nr.	€/St.
8403	111,50

## SÖHNGEN Augenspülung Oculav NIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40857	23,50

SÖHNGEN



## SÖHNGEN Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Breite</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox 4x SÖHNGEN Aqua NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl	<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung		

Best.-Nr.	€/St.
3728	99,25

## SÖHNGEN Augenspülung AquaNIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Flüssigkeit
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,55

SÖHNGEN



**BROEN**

INTELLIGENT PUMP SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche double**

BROEN-LAB Handaugendusche double zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	360,90
Wandmontage	38589	

**BROEN**

INTELLIGENT PUMP SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche single**

BROEN-LAB Handaugendusche single zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	342,50
Wandmontage	38548	

**Körpernotduschen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)**

**B-SAFETY**  
 PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



**B-Safety® Hand-Augendusche Wandmontage/Tischmontage**

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig
- + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Ausstattung** dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahlummantelten Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
39050	320,50

**B-SAFETY**  
 PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



**B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage**

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** 7 l/min pro Brausekopf  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** mind. 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	234,90





## Kennzeichnung

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	2   Prüfplaketten	62
	3   Kabel- und Leiterkennzeichen	116
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	Maschinenkennzeichnung	
	Inventar- und Eigentumsetiketten	
	Lager- und Qualitätskennzeichen	
	4   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	118
	5   Plomben und Siegel	128
	6   Rohrleitungskennzeichen	130
	7   Gefahrstoffkennzeichen	132
	8   Sicherheitskennzeichen:	136
	Rettungszeichen und Notleuchten	138
	PERMALIGHT-Leitsysteme	168
	Brandschutz- und Feuerwehrrzeichen	172
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	186
	9   Aushänge und Anweisungen	202
	10   Hinweisschilder	204
	11   Rahmen und Aushangsysteme	210
	12   Tür- und Raumkennzeichnung	216
	13   Verkehrszeichen	220
	14   Parkplatzschilder	228
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	234
	16   Schildermontage und Zubehör	244

Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 2

# Prüfplaketten **KSIGN**

Staffelpreise unserer Prüfplaketten finden Sie unter [www.kroschke.com/Best.-Nr.](http://www.kroschke.com/Best.-Nr.)

Inhalt	
Einjahresprüfplaketten	64
Grundetiketten	74
Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	77
– geprüft	84
Wartung	83
Zum Selbstbeschriften	86
Kalibrierung	86
Leiterprüfungen und Gebrauchsanweisungen	87
Gesetzlichen Prüfplaketten	
– DGUV	88
– BetrSichV	98
Elektrische Prüfungen	100
Krankenhaus und Labor	104
Individuelle Prüfplaketten	106
Kabelprüfplaketten	110
Systemprüfplaketten	114
Zubehör	115

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar



**Dokumentenfolie**  
Alle Ausführungen ab Seite 77.

### Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

#### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

**Material** ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie speziell, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungsfolie, Schachbrettfolie

**Einheit** Heft

**Anzahl Aufkleber** 38

Best.-Nr. 41888



Code scannen oder direkt anrufen: 0531 318-318



Wir lieben Kennzeichnung

Hergestellt in Braunschweig





Wir lieben Kennzeichnung

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

# Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 67), Materialien (Übersicht auf Seite 67) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 64

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Spezialmaterialien



Seite 65

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

### Ablösbare Folie



Seite 66

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5001025](http://www.kroschke.com/5001025)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000925	59,80
26	gelb	5000926	
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001025	29,25
26	gelb	5001026	
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5046825	18,60
26	gelb	5046826	
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001125	11,30
26	gelb	5001126	
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047025	10,25
26	gelb	5047026	
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001225	6,05
26	gelb	5001226	
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000125	180,00
26	gelb	2000126	
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000225	206,00
26	gelb	2000226	
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052225	93,00
26	gelb	5052226	
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000325	57,60
26	gelb	2000326	
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052325	62,50
26	gelb	5052326	
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000425	36,50
26	gelb	2000426	
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5041725	290,90
26	gelb	5041726	
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001325	315,40
26	gelb	5001326	
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5046925	191,90
26	gelb	5046926	
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001425	204,50
26	gelb	5001426	
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047125	215,00
26	gelb	5047126	
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001525	231,50
26	gelb	5001526	
27	orange	5001527	
28	violett	5001528	
29	grün	5001529	

Jahresprüfplaketten auf Spezialmaterialien

**INFO. Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000425	71,40
26	gelb	5000426	
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000325	35,00
26	gelb	5000326	
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie speziell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000225	13,40
26	gelb	5000226	
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Schachbrettmusterfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000525	35,00
26	gelb	5000526	
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000625	29,25
26	gelb	5000626	
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000725	11,30
26	gelb	5000726	
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	

**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043025	59,80
26	gelb	5043026	
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043125	29,25
26	gelb	5043126	
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047425	18,60
26	gelb	5047426	
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043225	11,30
26	gelb	5043226	
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047625	10,25
26	gelb	5047626	
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043325	6,05
26	gelb	5043326	
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043525	180,00
26	gelb	5043526	
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043625	206,00
26	gelb	5043626	
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052425	93,00
26	gelb	5052426	
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043725	57,60
26	gelb	5043726	
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052525	62,50
26	gelb	5052526	
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043825	36,50
26	gelb	5043826	
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	

**Ablösbare Folie – Rolle**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5043925	290,90
26	gelb	5043926	
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044025	315,40
26	gelb	5044026	
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29	grün	5044029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047525	191,90
26	gelb	5047526	
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044125	204,50
26	gelb	5044126	
27	orange	5044127	
28	violett	5044128	
29	grün	5044129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047725	215,00
26	gelb	5047726	
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044225	231,50
26	gelb	5044226	
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	

**Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße**



**INFO. Materialeigenschaften**

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratzt- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓		✓		-40 bis +80 °C		✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓		-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓		✓	✓	-40 bis +80 °C		
Ablösbare Folie		✓		✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓		✓	✓	-40 bis +150 °C		✓
Hochleistungsfolie		✓		✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓



Wir lieben Kennzeichnung

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

# Für die jährliche Prüfung!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 67), Materialien (Übersicht auf Seite 67) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 69

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 71

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 73

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5002125](http://www.kroschke.com/5002125)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048125	59,80
2026	gelb	5048126	
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001925	29,25
2026	gelb	5001926	
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002025	18,60
2026	gelb	5002026	
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002125	11,30
2026	gelb	5002126	
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048425	10,25
2026	gelb	5048426	
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002225	6,05
2026	gelb	5002226	
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052625	180,00
2026	gelb	5052626	
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2202025	206,00
2026	gelb	2202026	
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5037725	93,00
2026	gelb	5037726	
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2102025	57,60
2026	gelb	2102026	
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052825	62,50
2026	gelb	5052826	
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2002025	36,50
2026	gelb	2002026	
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	


Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**INFO.**

**So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:**

1. Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
2. Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C
3. Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
4. Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 99) oder einen Faserschreiber (Seite 115) erfolgen.



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048225	290,90
2026	gelb	5048226	
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002325	315,40
2026	gelb	5002326	
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5037825	191,90
2026	gelb	5037826	
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002425	204,50
2026	gelb	5002426	
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048525	215,00
2026	gelb	5048526	
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002525	231,50
2026	gelb	5002526	
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	

**INFO. Manipulationssichere Prüfplaketten**

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C Stand hält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

**Die ganze Materialübersicht auf Seite 67.**



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden?  
 Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

**Ablösbare Folie – Bogen**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048825	59,80
2026	gelb	5048826	
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044325	29,25
2026	gelb	5044326	
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044425	18,60
2026	gelb	5044426	
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044525	11,30
2026	gelb	5044526	
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5049025	10,25
2026	gelb	5049026	
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044625	6,05
2026	gelb	5044626	
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052925	180,00
2026	gelb	5052926	
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044725	206,00
2026	gelb	5044726	
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044825	93,00
2026	gelb	5044826	
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044925	57,60
2026	gelb	5044926	
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5053025	62,50
2026	gelb	5053026	
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5045025	36,50
2026	gelb	5045026	
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048925	290,90
2026	gelb	5048926	
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045125	315,40
2026	gelb	5045126	
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045225	191,90
2026	gelb	5045226	
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045325	204,50
2026	gelb	5045326	
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5049125	215,00
2026	gelb	5049126	
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045425	231,50
2026	gelb	5045426	
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	

**INFO. Ablösbare Prüfplaketten**

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbare Folie** lässt sich, trotz guter Klebkraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbaren Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatzzweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

**Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001625	6,20
2026	gelb	5001626	
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002626	11,30
2026/2027	orange	5002627	
2027/2028	violett	5002628	
2028/2029	grün	5002629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002826	6,05
2026/2027	orange	5002827	
2027/2028	violett	5002828	
2028/2029	grün	5002829	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025-2027	5001725	6,20
2026-2028	5001726	
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- ✓ nicht in einem Stück ablösbar
- ✓ ideal für leicht ölige Untergründe
- ✓ für den Inneneinsatz geeignet
- ✓ temperaturbeständig -40 bis +80 °C
- ✓ wasser-, öl-, laugenbeständig
- ✓ kratz- und wischfest



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500225	22,00
2026	gelb	5500226	
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500325	6,80
2026	gelb	5500326	
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	

**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	
2026 gelb	2027 orange
2028 violett	2029 grün

➤ **Materialbeschreibung auf Seite 67.**

**individuell.** Individuelle Plaketten als effektive Werbeträger!

- ➔ Ihr **Firmenname** auf der Plakette
- ➔ Ihr **Logo** auf der Plakette
- ➔ Ihre **Telefonnummer**


Schauen Sie direkt rein und bestellen Sie hier im Katalog ab Seite 106 oder online:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)





## Mehr Informationen auf einen Blick!



Design 1  
Best.-Nr. 564 \_\_



Design 2  
Best.-Nr. 556 \_\_



Design 3  
Best.-Nr. 562 \_\_

### Beispiele



### Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. **Design für das Etikett wählen**, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 556 \_\_
2. **Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. **Design 1 Best.-Nr. 556 \_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 55602**
3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben**

#### Farben

gelb	orange	rot	braun	weiß
hellblau	blau	violett	grün	schwarz

Format: 40 x 100 mm, Folie ablösbar  
**5 Stück = 1 Bogen**

**Mindestbestellmenge:** 200 Stück = 40 Bogen



Für Plaketten bis Ø 35 mm

Best.-Nr. mit Layout Nr. ergänzen

Design 1	Design 2	Design 3	€/Bogen
564 __	556 __	562 __	11,10



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Grundetikett Prüfung gem. §, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

**Prüfung**

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**letzte Prüfung**

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4276	4,55
	40	Heft	4280	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	170859	23,85

**Geprüft**

am .....

durch .....

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120433	4,55
	40	Heft	120434	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	25403	23,85

**Geprüft**

durch .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

**Geprüft**

am .....

durch .....

Geräte-Nr: .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Mini-Grundetikett Prüfung gemäß DGUV Vorschrift, 20 x 40 mm, Bogen**

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
ablösbare Folie	16	32182	7,50

**Prüfung**

gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	32183	4,55
	40	Heft	32184	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	32185	23,85

**Geprüft**

nach DGUV Vorschrift

durch .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Wartung, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

**Wartung**

am .....

durch .....

**nächste Wartung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben



Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an! **Tel. 0531 318-318**



Wir lieben Kennzeichnung

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 67), Materialien (Übersicht auf Seite 67) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 77

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


## Ablösbare Folie



Seite 78

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 80

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: das Extra an Sicherheit, ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049225	59,80
26-29	5049226	
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003125	29,25
26-31	5003126	
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003225	18,60
26-31	5003226	
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003325	11,30
26-31	5003326	
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049325	6,05
26-31	5049326	
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053125	180,00
26-29	5053126	
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100025	206,00
26-31	2100026	
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100125	93,00
26-31	2100126	
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100225	57,60
26-31	2100226	
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100325	62,50
26-31	2100326	
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	

Staffelpreise online.  
 Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
 Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/5003425](http://www.kroschke.com/5003425)

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb, weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5042025	290,90
26-29	5042026	
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003525	315,40
26-31	5003526	
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003625	191,90
26-31	5003626	
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003725	204,50
26-31	5003726	
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003825	215,00
26-31	5003826	
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	

**NEU:** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück! Vorteile & Infos dazu auf Seite 90.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5058825	379,90
26-31	5058826	
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	

Ablösbare Folie – Bogen



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049625	59,80
26-29	5049626	
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039725	29,25
26-31	5039726	
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039825	18,60
26-31	5039826	
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039925	11,30
26-31	5039926	
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5040025	10,25
26-31	5040026	
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049725	6,05
26-31	5049726	
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041125	93,00
26-31	5041126	
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053225	180,00
26-29	5053226	
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041025	206,00
26-31	5041026	
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041225	57,60
26-31	5041226	
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041325	62,50
26-31	5041326	
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041425	290,90
26-29	5041426	
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040125	315,40
26-31	5040126	
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040225	191,90
26-31	5040226	
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040325	204,50
26-31	5040326	
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040425	215,00
26-31	5040426	
27-32	5040427	
28-33	5040428	
29-34	5040429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5049825	231,50
26-31	5049826	
27-32	5049827	
28-33	5049828	
29-34	5049829	

# Jahresfarben



## Dokumentenfolie – Bogen



### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5038125	18,60
26-31	gelb	5038126	
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5003025	10,25
26-31	gelb	5003026	
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	

## Dokumentenfolie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5038225	93,00
26-31	gelb	5038226	
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5004025	62,50
26-31	gelb	5004026	
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	

## Dokumentenfolie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038325	191,90
26-31	gelb	5038326	
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5004125	215,00
26-31	gelb	5004126	
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	

## Ablösbare Folie – Bogen



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5039625	10,25
26-31	gelb	5039626	
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	

## Ablösbare Folie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5040525	215,00
26-31	gelb	5040526	
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	

**Materialbeschreibung auf Seite 67.**

**INFO.**

**Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar


**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004225	22,00
26-31	5004226	
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004325	11,80
26-31	5004326	
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004425	18,60
26-31	5004426	
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004525	10,25
26-31	5004526	
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	

**Schachbrettfolie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5004625	11,80
26-31	gelb	5004626	
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	

**Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!**

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Tipps zur Markierung von Prüfplaketten finden Sie auf Seite 99!

Dokumentenfolie – Bogen



Auffällig durch 8-eckiges Design



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin,  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005025	10,25
2026	gelb	5005026	
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	



**KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5001825	10,25
2026	5001826	
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin,  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005225	10,25
2026	gelb	5005226	
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5005125	10,25
26	gelb	5005126	
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin lt. Hersteller, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005525	10,25
26-31	5005526	
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächste Prüfung, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5005425	10,25
26-29	5005426	
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Prüfung bestanden,  
Nächster Prüftermin



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004725	10,25
26-31	5004726	
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette, Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5004825	62,50
26-31	5004826	
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette, Ø 30 mm, Rolle**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5004925	215,00
26-31	5004926	
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	

[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächste Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018525	7,45
26	gelb	5018526	
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Letzte Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5018425	7,45
2026	gelb	5018426	
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Letzte Wartung, am-, durch-, Nächster Termin, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5018025	10,25
26-31	gelb	5018026	
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	



Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 115.



**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am-, durch-, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017925	10,25
26-31	5017926	
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Inspektion, Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017825	18,60
26-31	5017826	
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

# Prüfplaketten „Geprüft“

Hergestellt in Braunschweig



## Bogen

## Heft

## Rolle

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005625	10,25
26-31	5005626	
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5005725	62,50
26-31	5005726	
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5005825	215,00
26-31	5005826	
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005925	18,60
26-31	5005926	
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5006025	93,00
26-31	5006026	
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5006125	191,90
26-31	5006126	
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	

Ø 20 mm



**KSIGN Jahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5006225	10,25
2026	5006226	
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041925	290,90
26-29	5041926	
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	

# Jahresfarben

## Dokumentenfolie

Ø 30 mm



Ø 25 mm



Ø 15 mm



### Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006525	10,25
26-31	gelb	5006526	
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	



### Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5006625	62,50
26-31	gelb	5006626	
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	



### Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5006725	215,00
26-31	gelb	5006726	
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006925	11,30
26-31	gelb	5006926	
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006825	29,25
26-31	gelb	5006826	
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	

## INFO. Jahresfarben

- 2025 braun
- 2026 gelb
- 2027 orange
- 2028 violett
- 2029 grün



**Prüfplaketten richtig einsetzen –**  
Anwendung und Materialien kompakt für Sie zusammengefasst

4 Antworten auf die wichtigsten Fragen  
zu Prüfplaketten

**www.kroschke.com/wissen**



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007225	29,25
26	gelb	5007226	
27	orange	5007227	
28	violett	5007228	
29	grün	5007229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007125	29,25
26	gelb	5007126	
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	



**KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007325	10,25
2026	gelb	5007326	
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am:, durch:, gemäß §:, nächster Prüftermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011825	6,20
26-31	gelb	5011826	
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft, Datum, Prüfer, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



**KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft, Datum, Prüfer, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25



**KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch, Nächste Prüfung am: Folie mit Sicherheitsstanzung**

**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 40 x 40  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

**Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 115.**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am, durch, Nächster Kalibriertermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5020525	6,20
26-31	gelb	5020526	
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Kalibrierung, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5020325	18,60
26-29	gelb	5020326	
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	



**KSIGN Prüfplakette Kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



**KSIGN Prüfplakette Nicht kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**  
**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. Leiterprüfung gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016**

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte **wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft**. Auch die **Gebrauchsanweisung gemäß DIN EN 131-3 muss auf Lesbarkeit geprüft** und ggf. erneuert werden. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand der Leitern hin. **Unsere Empfehlung:** Prüfen Sie jährlich nach den aktuellen Vorschriften!



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Stück**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5031825	8,80
26-28	5031826	
27-29	5031827	
28-30	5031828	

**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-27	5039425	92,50
26-28	5039426	
27-29	5039427	
28-30	5039428	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031925	10,25
26-31	gelb	5031926	
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	

**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern, 50 x 200 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück

B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
50 x 200	41968	17,55



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung, 65 x 225 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Gemäß** DIN EN 131-3  
**Material** ablösbare Folie  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 225 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 15 mm  
**Farbe** blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern	41199	17,55
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern	41200	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern	41201	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern	41203	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern	41204	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Teleskopleitern	41207	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Podestleitern	41208	

**Gleich mitbestellen!**

15-mm-Plakette für Leiter-Gebrauchsanweisung ab Seite 64.





Wir lieben Kennzeichnung

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere Terminkennzeichnung
- Made in Germany

# Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 67), Materialien (Übersicht auf Seite 67) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,13 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 89

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 91

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 93

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5047825	59,80
26-29	gelb	5047826	
27-30	orange	5047827	
28-31	violett	5047828	
29-32	grün	5047829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5049925	29,25
26-31	gelb	5049926	
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011725	18,60
26-31	gelb	5011726	
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050025	11,30
26-31	gelb	5050026	
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5007825	10,25
26-31	gelb	5007826	
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053325	180,00
26-29	gelb	5053326	
27-30	orange	5053327	
28-31	violett	5053328	
29-32	grün	5053329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053425	206,00
26-31	gelb	5053426	
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5037925	93,00
26-31	gelb	5037926	
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053625	57,60
26-31	gelb	5053626	
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5007925	62,50
26-31	gelb	5007926	
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5042125	290,90
26-29	gelb	5042126	
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051825	315,40
26-31	gelb	5051826	
27-32	orange	5051827	
28 - 33	violett	5051828	
29-34	grün	5051829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038025	191,90
26-31	gelb	5038026	
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050125	204,50
26-31	gelb	5050126	
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5008025	215,00
26-31	gelb	5008026	
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.)  
 eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5008025](http://www.kroschke.com/5008025)

**Das ist neu!** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
 Stückpreis 0,30 € je Plakette

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand



Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5058725	379,90
26-31	gelb	5058726	
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	



**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5050425	59,80
26-29	gelb	5050426	
27-30	orange	5050427	
28-31	violett	5050428	
29-32	grün	5050429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050725	29,25
26-31	gelb	5050726	
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050925	18,60
26-31	gelb	5050926	
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051125	11,30
26-31	gelb	5051126	
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051325	10,25
26-31	gelb	5051326	
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051725	6,05
26-31	gelb	5051726	
27-32	orange	5051727	
28-33	violett	5051728	
29-34	grün	5051729	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 67.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053725	180,00
26-29	gelb	5053726	
27-30	orange	5053727	
28-31	violett	5053728	
29-32	grün	5053729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053925	206,00
26-31	gelb	5053926	
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	

Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 115.

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054125	93,00
26-31	gelb	5054126	
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054225	57,60
26-31	gelb	5054226	
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054325	62,50
26-31	gelb	5054326	
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	

**Materialbeschreibung auf Seite 67.**

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5050625	290,90
26-29	gelb	5050626	
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050825	315,40
26-31	gelb	5050826	
27-32	orange	5050827	
28-33	violett	5050828	
29-34	grün	5050829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051025	191,90
26-31	gelb	5051026	
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051225	204,50
26-31	gelb	5051226	
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051425	215,00
26-31	gelb	5051426	
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. DGUV Vorschrift 3 – worum geht es?**



Die DGUV Vorschrift 3 gilt für **elektrische Anlagen und Betriebsmittel**. Im Sinne dieser Vorschrift sind alle Gegenstände, die dem Anwenden elektrischer Energie, dem Übertragen, Verteilen oder Verarbeiten von Informationen dienen, elektrische Betriebsmittel. **Unternehmer** haben dafür **Sorge zu tragen**, dass sie auf ihren ordnungsgemäßen Zustand **geprüft werden**:

- vor der **ersten Inbetriebnahme/nach einer Änderung oder Instandsetzung** durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht
- in **bestimmten Zeitabständen** – wobei diese so zu wählen sind, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden kann, rechtzeitig festgestellt werden



**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	2027 orange
2026 gelb	2028 violett
2028 violett	2029 grün

**Ø 25 mm**



Materialbeschreibung auf Seite 67.

**Ø 25 mm**



**Ø 30 mm**



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5009025	11,30
26-31	gelb	5009026	
27-32	orange	5009027	
28-33	violett	5009028	
29-34	grün	5009029	

**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5009125	57,60
26-31	gelb	5009126	
27-32	orange	5009127	
28-33	violett	5009128	
29-34	grün	5009129	

**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5009225	204,50
26-31	gelb	5009226	
27-32	orange	5009227	
28-33	violett	5009228	
29-34	grün	5009229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5008425	11,30
26-35	gelb	5008426	
27-36	orange	5008427	
28-37	violett	5008428	
29-38	grün	5008429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	braun	5008525	57,60
26-35	gelb	5008526	
27-36	orange	5008527	
28-37	violett	5008528	
29-38	grün	5008529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	braun	5008625	204,50
26-35	gelb	5008626	
27-36	orange	5008627	
28-37	violett	5008628	
29-38	grün	5008629	

**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5009625	10,25
2026	gelb	5009626	
2027	orange	5009627	
2028	violett	5009628	
2029	grün	5009629	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5009725	62,50
2026	gelb	5009726	
2027	orange	5009727	
2028	violett	5009728	
2029	grün	5009729	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5009825	215,00
2026	gelb	5009826	
2027	orange	5009827	
2028	violett	5009828	
2029	grün	5009829	



**10 Prüffahre!**

**► Pflichtprüfungen richtig kennzeichnen!**

Kennzeichnen Sie mit den aktuellen DGUV-Plaketten, um allgemeine Verständlichkeit und einen einheitlichen Standard zu gewährleisten.



Ø 25 mm



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5010525	11,30
26-35	5010526	
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	

**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5010625	57,60
26-35	5010626	
27-36	5010627	
28-37	5010628	
29-38	5010629	

**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5010725	204,50
26-35	5010726	
27-36	5010727	
28-37	5010728	
29-38	5010729	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5011125	10,25
26-35	5011126	
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5011225	62,50
26-35	5011226	
27-36	5011227	
28-37	5011228	
29-38	5011229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5011325	215,00
26-35	5011326	
27-36	5011327	
28-37	5011328	
29-38	5011329	



Unser gratis Prüfplaketten-Ratgeber als Download für Sie!

[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Ein Heft, 8 Materialien**

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.



Wir lieben Kennzeichnung



Code scannen oder direkt anrufen: **0531 318-318**

Bestell-Nr.: 41888




**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5033225	11,80
26-31	gelb	5033226	
27-32	orange	5033227	
28-33	violett	5033228	
29-34	grün	5033229	



- ✓ manipulationssicher: hinterlässt beim Ablösen ein silbernes Schachbrettmuster
- ✓ resistent gegen viele Chemikalien
- ✓ temperaturbeständig: -40 bis +150 °C

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5033025	13,40
26-35	gelb	5033026	
27-36	orange	5033027	
28-37	violett	5033028	
29-38	grün	5033029	



- ✓ verbesserte Klebkraft, Haftung auch auf leicht öligen Untergründen
- ✓ extra Laminat für Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Chemikalien und Abnutzung



Materialbeschreibung auf Seite 67.

**KSIGN Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5014325	10,25
2026	gelb	5014326	
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014425	10,25
26-31	gelb	5014426	
27-32	orange	5014427	
28-33	violett	5014428	
29-34	grün	5014429	



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**KSIGN Prüfplakette geprüft gemäß DGUV Vorschrift 4, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014525	10,25
26-31	gelb	5014526	
27-32	orange	5014527	
28-33	violett	5014528	
29-34	grün	5014529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 54, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5033625	10,25
2026	gelb	5033626	
2027	orange	5033627	
2028	violett	5033628	
2029	grün	5033629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5032925	8,85
26-32	gelb	5032926	
27-33	orange	5032927	
28-34	violett	5032928	
29-35	grün	5032929	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 70, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5032725	10,25
2026	gelb	5032726	
2027	orange	5032727	
2028	violett	5032728	
2029	grün	5032729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Regel 112-198/199, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033525	10,25
26-29	gelb	5033526	
27-30	orange	5033527	
28-31	violett	5033528	
29-32	grün	5033529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Information 214-016, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5042825	10,25
2026	gelb	5042826	
2027	orange	5042827	
2028	violett	5042828	
2029	grün	5042829	

**Weitere Artikel zur Kennzeichnung**



finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



# Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

## INFO. Jahresfarben

2025 braun	2027 orange
2026 gelb	2028 violett
2028 violett	2029 grün



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033725	10,25
26-29	gelb	5033726	
27-30	orange	5033727	
28-31	violett	5033728	
29-32	grün	5033729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, DGUV 100-500, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031125	10,25
26-31	gelb	5031126	
27-32	orange	5031127	
28-33	violett	5031128	
29-34	grün	5031129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5017425	10,25
26-29	gelb	5017426	
27-30	orange	5017427	
28-31	violett	5017428	
29-32	grün	5017429	



Jetzt online gestalten und direkt sehen, wie Ihre fertigen **Etiketten** bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



**Ihre Pflicht: Nachweis Ihrer Prüfungen!**

Sie tragen die **Verantwortung für die Sicherheit** in Ihrem Unternehmen. Aus diesem Grund sind **regelmäßige Prüfungen unerlässlich**. Die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)** schreibt in § 14 Absatz 7 die **Dokumentation und auch den Nachweis der Prüfung am Einsatzort vor**.

Die **Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1201** konkretisiert die BetrSichV und weist im **Abschnitt 8.3 „Durchführung der Prüfung und Kontrollen“** dafür noch mal ausdrücklich auf die **Verwendung von Prüfplaketten hin**. Prüfplaketten sind für jeden sichtbar und ermöglichen einen schnellen Überblick über den **Wartungsstand**. Nutzen Sie für den Nachweis Ihrer Prüfungen unsere Prüfplaketten.

So sorgen Sie für mehr Sicherheit!

**Andrea Mai**

Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012725	10,25
26-31	gelb	5012726	
27-32	orange	5012727	
28-33	violett	5012728	
29-34	grün	5012729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012825	10,25
26-31	gelb	5012826	
27-32	orange	5012827	
28-33	violett	5012828	
29-34	grün	5012829	



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)  
 Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!



Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

### KSIGN Schutzlaminat

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60



## INFO. Lochzangen – die kleinen Helfer zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten

Markieren Sie mit unseren Lochzangen einfach und eindeutig den Prüftermin auf Ihren Prüfplaketten. Mit der folgenden Empfehlung möchten wir Ihnen den Umgang mit unseren Lochzangen erleichtern. Nach eigenen Tests mit unterschiedlich großen Prüfplaketten und Materialien können wir Ihnen die optimale Verwendungsempfehlung zur Verfügung stellen. Anwendungsempfehlung der Lochzangen nach Prüfplakettenformaten:

Ø in mm	▲	▲	●	●	Stift
8					X
10			X		
15	X		X	X	
20	X	X		X	
25		X		X	
30		X		X	
35		X		X	




**Für das bestmögliche Stanzergebnis gehen Sie wie folgt vor:**

1. Entfernen Sie die Prüfplakette nicht von dem Trägermaterial (Bogen, Heft oder Rolle) um zu verhindern, dass die Plakette beim Stanzen an der Lochzange kleben bleibt.
2. Halten Sie die Lochzange so, dass Sie von unten nach oben stanzen um zu erkennen an welcher Stelle Sie die Markierung setzen.
3. Führen Sie die Lochzange auf die zu markierende Stelle am besten mittig, sodass Sie den Rand beim Stanzen nicht beschädigen. Bei Einjahresprüfplaketten markieren Sie nur den Monat und bei Mehrjahresprüfplaketten zusätzlich noch das Jahr.
4. Wenn Sie die Prüfplaketten ausgestanzt haben, entfernen Sie diese vom Trägermaterial und kleben diese auf das geprüfte Objekt.

Bei denen von uns angebotenen Materialien für Prüfplaketten eignen sich alle hervorragend für die Markierung mit einer Lochzange. Bei Prüfplaketten aus Folie mit Sicherheitsstanzung empfehlen wir Ihnen diese mit Sorgfalt zu stanzen, damit sie nicht ihre Form verlieren.

# Elektro-Check

Hergestellt in Braunschweig



## Prüfung alle 2 Jahre!

Spätestens alle zwei Jahre sollten Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel im Büro durchführen. Für Baustellen, Produktionsstätten usw. liegt die maximale Prüffrist bei einem Jahr.

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5022725](http://www.kroschke.com/5022725)

**Staffelpreise**  
Stück ab **0,12 €**

## Dokumentenfolie



Ø 20 mm



### Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5022725	18,60
26-31	5022726	
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	



### Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5022825	93,00
26-31	5022826	
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	



### Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5022925	191,90
26-31	5022926	
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023025	10,25
26-31	5023026	
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5023125	62,50
26-31	5023126	
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5023225	215,00
26-31	5023226	
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023425	18,60
2026	5023426	
2027	5023427	
2028	5023428	
2029	5023429	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023525	10,25
2026	5023526	
2027	5023527	
2028	5023528	
2029	5023529	



**Prüfplakette EC, Elektro Check, geprüft am, durch, 50 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 8

Best.-Nr.	€/Bogen
36376	18,80



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektr. geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5024925	18,60
26-31	5024926	
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß BetrSichV, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023325	18,60
26-31	5023326	
27-32	5023327	
28-33	5023328	
29-34	5023329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, BetrSichV, DGUV 3,4 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5031025	10,25
26-31	5031026	
27-32	5031027	
28-33	5031028	
29-34	5031029	

**individuell. | Elektro-Check**

Dokumentenfolie, **Grundfarbe:** gelb, **Schriftfarbe:** schwarz  
**1 Bogen = 18 Plaketten**  
**Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 180 Plaketten**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext und Jahreszahl

**KSIGN Jahresprüfplakette ELEKTRO-CHECK Ø 30 mm, Bogen Jahreszahl nach Wunsch, Text nach Wunsch**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
53907	35,85



**Beispiel**

**Fragen Sie größere Mengen und weitere Ausführungen an!**

**Tel. 0531 318-318**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Aus einer Norm werden zwei!**

2008 wurden die Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 zur DIN VDE 0701/0702 zusammengefasst, um die Anwendung der Normen zu erleichtern, da die Prüfungen oftmals von der gleichen Organisation durchgeführt werden. Dem europäischen Harmonisierungsgebot ist es nun zu verdanken, dass die Normen seit 2021 wieder separiert Anwendung finden.

# DIN EN 50699 VDE 0702

Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte



**Dokumentenfolie**

Ø 30 mm



**Bogen**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5051925	10,25
26-32	gelb	5051926	
27-33	orange	5051927	
28-34	violett	5051928	
29-35	grün	5051929	

**Heft**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5052025	62,50
26-32	gelb	5052026	
27-33	orange	5052027	
28-34	violett	5052028	
29-35	grün	5052029	

**Rolle**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5052125	215,00
26-32	gelb	5052126	
27-33	orange	5052127	
28-34	violett	5052128	
29-35	grün	5052129	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5055825	10,25
26-32	gelb	5055826	
27-33	orange	5055827	
28-34	violett	5055828	
29-35	grün	5055829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5055725	62,50
26-32	gelb	5055726	
27-33	orange	5055727	
28-34	violett	5055728	
29-35	grün	5055729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055625	215,00
26-32	gelb	5055626	
27-33	orange	5055627	
28-34	violett	5055628	
29-35	grün	5055629	

**Aktualisierte Version!**

Jetzt umstellen.

Aushang gemäß DIN VDE 0105-100 auf Seite 210.

## VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

DIN VDE 0105-100/A1 Ber 1  
[VDE 0105-100/A1 Ber 1]:2020-10

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des von VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

Gültig ab 01



# DIN EN 50678 VDE 0701

Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur

Nach VDE (Verein deutscher Elektriker) geprüfte Geräte geben Sicherheit und sorgen für hohe Qualität.

## INFO. Prüfplaketten gemäß VDE

Mit Prüfplaketten gemäß VDE dokumentieren Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach Änderung oder Reparatur (VDE 0701) oder die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten (VDE 0702).



**Bogen**



**Heft**



**Rolle**

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5012325	10,25
26-32	gelb	5012326	
27-33	orange	5012327	
28-34	violett	5012328	
29-35	grün	5012329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5012625	62,50
26-32	gelb	5012626	
27-33	orange	5012627	
28-34	violett	5012628	
29-35	grün	5012629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5013025	215,00
26-32	gelb	5013026	
27-33	orange	5013027	
28-34	violett	5013028	
29-35	grün	5013029	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5056225	10,25
26-32	gelb	5056226	
27-33	orange	5056227	
28-34	violett	5056228	
29-35	grün	5056229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5056125	62,50
26-32	gelb	5056126	
27-33	orange	5056127	
28-34	violett	5056128	
29-35	grün	5056129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055925	215,00
26-32	gelb	5055926	
27-33	orange	5055927	
28-34	violett	5055928	
29-35	grün	5055929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste elektrische Prüfung, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5024325	10,25
26-29	gelb	5024326	
27-30	orange	5024327	
28-31	violett	5024328	
29-32	grün	5024329	

## Kabelprüfplaketten –

leichte Anbringung, einfaches Handling

- extrem robust durch Oberflächenschutz
- öl-, wasser- und laugenresistent
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

Große Auswahl ab Seite 110.



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

# Speziell für Labor und

**Wichtig:** Sicherheitstechnische Kontrollen sind laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) mindestens alle zwei Jahre durchzuführen.

**STK-pflichtige Geräte sind u.a.:**

- Defibrillatoren
- HF-Geräte
- Infusionspumpen
- Inkubatoren
- Patientenmonitore (invasiv)
- Reizstrom-Therapiegeräte
- Spritzenpumpen
- externer Herzschrittmacher
- Ultraschalltherapiegerät



## Dokumentenfolie



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Sicherheitstechnische Kontrolle, STK, gültig bis, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5021825	15,15
26-31	gelb	5021826	
27-32	orange	5021827	
28-33	violett	5021828	
29-34	grün	5021829	

**KSIGN Prüfplakette, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
gelb	25410	17,40
grün	25409	
rot	25408	
hellblau	25407	

Alle Prüfplaketten finden Sie im Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Grundetiketten inklusive Prüfplakette – mehrfach zu bekleben

**Geprüft**

am: \_\_\_\_\_  
durch: \_\_\_\_\_

**Infoplakette Geprüft, am:, durch: 50 x 25 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe blau  
B x H/mm 50 x 25  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
36346	11,80

**Geprüft**  
gem. § .....  
nächste Prüfung  
hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 40 x 100  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
25404	9,30

**Geprüft**  
nach DGUV Vorschrift.....  
durch .....  
nächste Prüfung  
hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett nach DGUV Vorschrift, durch, nächste Prüfung, 40 x 100 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
B x H/mm 40 x 100  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
32407	9,30

**Geöffnet am:** \_\_\_\_\_  
**Haltbar bis:** \_\_\_\_\_


**KSIGN Infoplakette Geöffnet am:, Haltbar bis: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
43838	10,25

# Krankenhaus

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette, Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021025	17,40
2026	5021026	
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	



## Resistent gegen Desinfektionsmittel

### Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:

Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler.

[Materialbeschreibung auf Seite 67.](#)

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021125	8,70
2026	5021126	
2027	5021127	
2028	5021128	
2029	5021129	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021325	8,70
26-29	5021326	
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	

### Ø 25 mm

### Bogen



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 25

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020625	17,40
2026	5020626	
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	

### Heft

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
2025	5020725	86,80
2026	5020726	
2027	5020727	
2028	5020728	
2029	5020729	

### Rolle

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	5020825	329,90
2026	5020826	
2027	5020827	
2028	5020828	
2029	5020829	

### Ø 35 mm

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020925	8,70
2026	5020926	
2027	5020927	
2028	5020928	
2029	5020929	



### Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

✓ temperaturbeständig von -40 bis +90 °C

#### Resistent gegen:

- ✓ destilliertes Wasser
- ✓ Desinfektionsmittel
- ✓ Kaltreiniger
- ✓ viele Chemikalien
- ✓ Waschlauge
- ✓ Transformatoröl

**Prüfplaketten für den anspruchsvollen Einsatz!**



### Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen

#### Bogen

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85	20	36	53597*	35,85
30	18	547__		30	18	635__	
40	10	559__		40	10	636__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573__		30	18	617__	
40	10	574__		40	10	621__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53572*	42,20
30	18	565__	
40	10	568__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53580*	42,20
30	18	578__	
40	10	588__	

#### Heft

#### Rolle

#### Heft

#### Rolle

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558__	
40	80	567__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817__	
40	500	818__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632__	
40	80	577__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903__	
40	500	904__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Beispiele Originalgröße Ø 30 mm



Best.-Nr. 57301



Best.-Nr. 57302



Best.-Nr. 57303



Best.-Nr. 57304



Best.-Nr. 57305

## Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl?

Rufen Sie an! **Tel. 0531 318-318**

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

#### Ganz einfach in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 573\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
**Layout 01:** Ihr Text  
**Layout 02:** Ihr Logo  
**Layout 03:** Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
**Layout 04:** Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
**Layout 05:** Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 573\_\_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57302

3. **Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

Jahresfarben **2025 braun** **2026 gelb** **2027 orange** **2028 violett** **2029 grün**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Heft
40	80	53588	197,50

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



### Monatsring außen, Jahreszahlen unten

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626__	
40	10	627__	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

### Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589__	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593__	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

### Kinderleicht in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 599\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 599\_\_ + Layout 01 (Ihr Text) = 59901

3. **Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe** für die Prüfplakette angeben

Farben

Jetzt gestalten unter: [www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:**

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025725	3,85
26-31	5025726	
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	

## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025825	4,45
26-31	5025826	
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüf- plakette Nächster Prüftermin 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5025925	46,80
26-31	5025926	
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüf- plakette Nächster Prüftermin 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5026025	54,75
26-31	5026026	
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	



## KSIGN Kabelprüfplakette 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026125	3,85
26	gelb	5026126	
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026225	4,45
26	gelb	5026226	
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026325	46,80
26	gelb	5026326	
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026425	54,75
26	gelb	5026426	
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin,  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027625	3,85
26	gelb	5027626	
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin,  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027725	4,45
26	gelb	5027726	
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin,  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032425	46,80
26	gelb	5032426	
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin,  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032525	54,75
26	gelb	5032526	
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5026925	3,85
26-35	5026926	
27-36	5026927	
28-37	5026928	
29-38	5026929	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift, 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5027025	4,45
26-35	5027026	
27-36	5027027	
28-37	5027028	
29-38	5027029	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift, 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027125	46,80
26-35	5027126	
27-36	5027127	
28-37	5027128	
29-38	5027129	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift, 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027225	54,75
26-35	5027226	
27-36	5027227	
28-37	5027228	
29-38	5027229	

**DGUV**


**Infos zu den neuen Nummern  
der DGUV unter [www.kroschke.com/dguv](http://www.kroschke.com/dguv)**



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV  
Vorschrift 3, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5030825	3,85
26-31	5030826	
27-32	5030827	
28-33	5030828	
29-34	5030829	



➤ Große Auswahl an Kabel- und Leiterkennzeichen ab Seite 116.

➤ Gleich mitbestellen – Kabelmarkierer ab Seite 117.



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028225	3,85
26-29	gelb	5028226	
27-30	orange	5028227	
28-31	violett	5028228	
29-32	grün	5028229	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028325	4,45
26-29	gelb	5028326	
27-30	orange	5028327	
28-31	violett	5028328	
29-32	grün	5028329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Elektrisch geprüft, 25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5032325	3,85
26-31	5032326	
27-32	5032327	
28-33	5032328	
29-34	5032329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027825	3,85
26-31	gelb	5027826	
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027925	4,45
26-31	gelb	5027926	
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette**  
Elektro-Check Geprüft gemäß VDE,  
25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5028425	3,85
2026	5028426	
2027	5028427	
2028	5028428	
2029	5028429	



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# individuell. | Kabelprüfplaketten

## Kabel professionell kennzeichnen!

Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz  
 Format: 57 x 25 mm

Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 60 Plaketten



Design 1




Design 2

Best.-Nr. Design 1	Best.-Nr. Design 2	Plaketten/Bogen	€/Bogen
569__	572__	6	25,00



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Design für das Etikett wählen, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 569\_\_
- Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 569\_\_ + Layout 03 (Text oben, Logo unten) = 56903
- Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Grundplaketten für Kabel!

- zum Selbstbeschriften
- universell einsetzbar
- einfach anzubringen


Grundplakette zur individuellen Kennzeichnung von Kabeln mit weiß bedruckter Fläche zum Selbstbeschriften oder vorbedruckter Fläche zum Bekleben mit einer Standardplakette. Beschriftbar mit Faser-, Kugelschreiber oder Bleistift.

Für Plaketten bis Durchmesser 30 mm.

Material: Folie, transparent, selbstklebend

Beschriftungsfläche  
 Best.-Nr.:

35473: 40 x 40 mm



Zum Selbstbeschriften

**KSIGN Grundplakette**  
 110 x 40 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 110 x 40  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
35473	4,55



**KSIGN Kabel-Grundetikett**  
 Geprüft nach DGUV Vorschrift  
 nächste Prüfung, 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
32457	54,75



**KSIGN Kabel-Grundetikett**  
 Prüfung gem. nächste Prüfung,  
 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
24355	54,75

### Systemplaketten


- für eine erfolgreich durchgeführte Prüfung

Dieses System wird regelmäßig von vielen Maschinen- und Anlagenherstellern sowie von Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegewesen benutzt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen. Nach der Prüfung einfach mit einer neuen Prüfplakette überkleben, um den nächsten Prüftermin anzuzeigen, siehe Beispiel 1 und 2.



**Beispiel 1:** Kleben Sie die Grundplakette immer mit dem Monat der nächsten Prüfung nach oben auf. So bleibt das Jahr der nächsten Prüfung oder der Zeitpunkt der letzten Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.



**Beispiel 2:** Verwenden Sie die Grundplakette mit dem Monat Januar oben und kleben Sie die Plakette mit dem Pfeil auf den Prüfungsmonat. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Monat die nächste Prüfung fällig ist.



### KSIGN Jahresprüfplakette nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5022525	5,75
2026	gelb	5022526	
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	

### Sie haben Fragen zur Anwendung?

Wir helfen gerne:

Tel. 0531 318-318


➔ Materialbeschreibung auf Seite 67.



### KSIGN Grundetikett Prüfung, 80 x 50 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 80 x 50  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 4

Best.-Nr.	€/Bogen
25411	5,30



### KSIGN Grundplakette, Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

## individuell. | Systemplaketten

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer wählen, mit Layoutnummer ergänzen
- ➔ Farbe: Grund, Schrift, ggf. Logo (Layout 02-05)
- ➔ Wunschtext/Logo



Jahr	Best.-Nr.	€/Bogen
Nach Wunsch	575_ _	35,85

Dokumentenfolie  
Format: Ø 30 mm  
1 Bogen = 18 Plaketten

🚚 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



## STAEDTLER® Faserstift Lumocolor non-permanent 316

Faserstift der Marke STAEDTLER.  
 + für Overhead-Projektoren und fast alle Flächen  
 + wasserlöslich und wieder abwischbar  
 + schnelltrocknend

**Farbe** schwarz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Strichstärke** 0,6 mm

Best.-Nr.	€/St.
26157	4,50

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff	blau, schwarz	1641	8,10

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

● gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,50



## KSIGN Schutzlaminat

● Hergestellt in Braunschweig



Schutzlaminat für Prüfplaketten zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



SCRAPEX CLEANY



SCRAPEX ARGENTAX



## Mehr Zubehör unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückstände. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.



Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70

### Etikettenlöser-Stift

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser-Stift, zum Entfernen von Papieretiketten und Kleberesten, gezielte Handhabung durch Applikator mit Dosierfunktion, gebrauchsfertige Lösung



Best.-Nr.	€/St.
5086	7,80

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 3

## Kabel- und Leiterkennzeichen

### Inhalt


Leiterkennzeichen	116
Kabelbinder	117
Kabelmarkierer und Etiketten	117

### ► Ihre Pflicht: Farbkennzeichnung richtig anwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform



### Selbstklebende Folie

Wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständig von -40 bis +80 °C, auch für den Außenbereich




Hergestellt in Braunschweig



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte.

Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2035	4,45
16		2036	4,95
20		2037	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9376	70,50
16		41685	78,75
20		9382	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2025	4,45
16		2026	4,95
20		2027	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9375	70,50
16		41684	78,75
20		9381	90,75

**INFO. DIN EN 60445 (VDE 0197)**

Die **DIN EN 60445 (VDE 0197)** wurde im Februar 2023 **aktualisiert**. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende **Farben für Leiterkennzeichen** wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa). **Die Norm verfolgt das Ziel**, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alpha-numerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.



**Kabelbinder**

Kabelbinder zur Befestigung und Bündelung von Leitungen.

**Material** Polyamid  
**Ausstattung** Verschlusskopf  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 100

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,40
4,8	370		20911	20,60
7,8	540		20912	48,40
2,5	100	weiß	20913	5,40
3,6	200		20914	13,35
4,8	370		20915	20,60
7,8	540		20916	48,40

Das komplette Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/leiterkennzeichen](http://www.kroschke.com/leiterkennzeichen)



**KSIGN Leiterkennzeichen PE-Leiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1985	4,45
16		1986	4,95
20		1987	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9374	70,50
20		9380	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	500 Stück/Rolle	179067	70,50
	20 Stück/Bogen	83854	4,45
16		83855	4,95
20		83856	5,55



**KSIGN Leiterkennzeichen N-Neutralleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1965	4,45
16		1966	4,95
20		1967	5,55



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1 für Stromkreis- und Leuchtensnummer zum Selbstbeschriften

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
2060	20,80



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2 für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtensnummern. Zum Selbstbeschriften.

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
37105	20,80



**KSIGN Kabelmarkierer selbstklebende Folie Heft**

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminate umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Breite mm	Höhe mm	St.	Schriftfeld		Best.-Nr.	€/Heft
			Breite	Höhe		
75	25	10	25 mm	25 mm	12020	13,15
110	40	5	40 mm	40 mm	35354	23,65
150	25	10	25	25	19872	15,15
					12021	16,95

# 4


# Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

## Inhalt

Verpackungskennzeichen	119
Gefahrgutkennzeichen mit UN-Nummern	124
Verpackungskennzeichen für Batterien	125
Individuelle UN-Kennzeichen	127

### Die Abkürzungen der Transportwege

- **ADR** (Straße- und Bahnverkehr)
- **RID** (Straße- und Bahnverkehr)
- **GGVSEB** (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- **IMDG-Code** (Seefahrt)
- **IATA-DGR** (Luftfahrt)



## “Das ADR 2025 ist da!

Alle zwei Jahre wird das „Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (kurz ADR) aktualisiert. Für die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderungen gilt eine allgemeine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025.

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind nun auch Aufkleber zur **Kennzeichnung von Natrium-Ionen-Batterien** verfügbar (Seite 125 und 126). Mit unserer Kennzeichnung sind Sie auf der sicheren Seite und **kennzeichnen immer nach dem aktuellen Regelwerk**. Gerade im stetig wachsenden Versandhandel wird das Thema **Verpackungskennzeichen immer wichtiger**.

**Mein Tipp:** Kennzeichnen Sie immer nach dem neuesten Stand und gehen Sie beim Versand Ihrer Güter keine Kompromisse ein!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff; 1

**Verpackungskennzeichen Klasse: 1 Explosive Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45627	1,54
			100 x 100	70034	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37367	64,50
			100 x 100	45628	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45629	1,41
			100 x 100	45630	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37366	43,90
			100 x 100	32968	127,90



1.4

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.4**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45632	1,54
			100 x 100	70035	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37359	64,50
			100 x 100	45657	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45661	1,41
			100 x 100	45664	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37306	43,90
			100 x 100	32989	127,90



1.5

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.5**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45679	1,54
			100 x 100	70241	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37365	64,50
			100 x 100	45682	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45690	1,41
			100 x 100	45691	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37364	43,90
			100 x 100	32998	127,90



1.6

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.6**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45704	1,54
			100 x 100	70242	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37370	64,50
			100 x 100	45705	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45710	1,41
			100 x 100	45716	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37369	43,90
			100 x 100	33018	127,90



Entzündbare, brennbare Gase; 2.1

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.1 Entzündbare, brennbare Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45638	1,54
			100 x 100	70036	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37376	64,50
			100 x 100	70074	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45649	1,41
			100 x 100	45651	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37375	43,90
			100 x 100	70125	127,90



Nicht entzündbare, nicht giftige Gase; 2.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.2 Nicht entzündbare, nicht giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45654	1,54
			100 x 100	70037	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37378	64,50
			100 x 100	70075	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45656	1,41
			100 x 100	45658	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37377	43,90
			100 x 100	70126	127,90



Giftige Gase; 2.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.3 Giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45662	1,54
			100 x 100	70049	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37380	64,50
			100 x 100	42065	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45663	1,41
			100 x 100	45665	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37379	43,90
			100 x 100	33055	127,90



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.**  
**Tel. 0531 318-318**

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Entzündbare flüssige Stoffe; 3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, Entzündbare flüssige Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45686	1,54
			100 x 100	70050	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37382	64,50
			100 x 100	70076	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45687	1,41
			100 x 100	45688	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37381	43,90
			100 x 100	37913	127,90



Entzündbare flüssige Stoffe; 3; FLAMMABLE LIQUID

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, FLAMMABLE LIQUID**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70274	1,93
			500	Rolle	70121
	permanent Haftpapier	1000			70134

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Entzündbare feste Stoffe; 4.1

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.1, Entzündbare feste Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45599	1,54
			100 x 100	70051	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37384	64,50
			100 x 100	70077	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45605	1,41
			1000	Rolle	37383
	1	Stück	100 x 100	45608	1,68
			1000	Rolle	70128

**INFO. Gefahrgut richtig kennzeichnen – wann nutze ich welche Größe?**

Verpackungen von **Gefahrgütern** müssen laut ADR mit Gefahrzetteln **gekennzeichnet werden**. Die Mindestabmessungen der Etiketten beträgt **100 x 100 mm**. Die Kennzeichen dürfen **nur dann kleiner** sein, wenn das **Packstück es erfordert**. Außerdem müssen Gefahrzettel auf einem kontrastreichen Hintergrund angebracht werden. Kann dies nicht gewährleistet werden, müssen sie eine gestrichelte oder durchgehende äußere Begrenzungslinie aufweisen. Bei der **Kennzeichnung mit Großzetteln** auf beispielsweise Großcontainern, Schüttgut-Containern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen u.v.m. muss die Kennzeichnung eine **Mindestgröße von 250 x 250 mm** haben.



Selbstentzündliche Stoffe; 4.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.2, Selbstentzündliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45610	1,54
			100 x 100	70053	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37386	64,50
			100 x 100	70078	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45616	1,41
			100 x 100	45617	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37385	43,90
			100 x 100	33103	127,90



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln; 4.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.3, Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45653	1,54
			100 x 100	70054	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37390	64,50
			100 x 100	70079	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45655	1,41
			100 x 100	45659	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37389	43,90
			100 x 100	33108	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Organische Peroxide; 5.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.1  
Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45633	1,54
			100 x 100	70058	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37392	64,50
			100 x 100	70114	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45648	1,41
			100 x 100	45650	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37391	43,90
			100 x 100	70129	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45670	1,54
			100 x 100	70059	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37394	64,50
			100 x 100	70115	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45681	1,41
			100 x 100	45683	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37393	43,90
			100 x 100	33112	127,90



Giftige Stoffe; 6.1; TOXIC

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
Giftige Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
TOXIC**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.2  
Ansteckungsgefährliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45695	1,54
			100 x 100	70061	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37396	64,50
			100 x 100	70116	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45699	1,41
			100 x 100	45701	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37395	43,90
			100 x 100	37915	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70277	1,93
	500	Rolle		70124	195,50
	1000			38701	127,90
permanent Haftpapier	1000	Rolle			

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45709	1,54
			100 x 100	70062	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37398	64,50
			100 x 100	70117	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45711	1,41
			100 x 100	45712	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37397	43,90
			100 x 100	33125	127,90



Radioaktive Stoffe; 7(B); RADIOACTIVE II  
CONTENTS, ACTIVITY

Ätzende Stoffe; 8; CORROSIVE

**Verpackungskennzeichen Klasse: 7(B)  
RADIOACTIVE II**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
Ätzende Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
CORROSIVE**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70063	1,93
				33130	127,90
permanent Haftpapier	1000	Rolle			

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45619	1,54
			100 x 100	70066	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37401	64,50
			100 x 100	70119	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45620	1,41
			100 x 100	45621	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37399	43,90
			100 x 100	38702	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70275	1,93
				70122	195,50
	500	Rolle			
permanent Haftpapier	1000	Rolle		70135	127,90

## Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID



### Verpackungskennzeichen Klasse: 9

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45623	1,54
			100 x 100	70067	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37403	64,50
			100 x 100	38821	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45624	1,41
			100 x 100	45625	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37402	43,90
			100 x 100	38820	127,90



### Verpackungskennzeichen Klasse: 9, MISCELLANEOUS

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70276	1,93
	500	Rolle		38838	195,50
permanent Haftpapier	1000			38822	127,90

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KSIGN Verpackungskennzeichen

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADR, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle




Material	Text	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	Innen- und Außeneinsatz	27486	195,50
	OVERPACK		27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG	Inneneinsatz	7930	84,25
	OVERPACK		20302	

### Verpackungskennzeichen, Richtungspfeile Oben

- für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Richtungspfeile Oben  
**Farbe** schwarz, weiß




Richtungspfeile Oben

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	27481	1,93
	500		Rolle	27482	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45721	1,68
	1000		Rolle	38903	127,90

### Verpackungskennzeichen, Vorsicht zerbrechlich

- für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vorsicht zerbrechlich  
**Farbe** schwarz, weiß



Vorsicht zerbrechlich

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	3501	1,93
	500		Rolle	6686	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45725	1,68
	1000		Rolle	38958	127,90

### Verpackungskennzeichen, Vor Nässe schützen

- für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vor Nässe schützen  
**Farbe** schwarz, weiß



Vor Nässe schützen

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Innen- und Außeneinsatz	Stück	3492	1,93
	500		Rolle	6684	195,50
permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45722	1,68
	1000		Rolle	8542	127,90

# Ihr Produkt ist nicht dabei?

Inventar- & Eigentumsetiketten finden Sie in unserem Shop:

[kroschke.com](https://www.kroschke.com)

**Inventar Nr.**

**Inventar Nr.**

**Inventar Nr.**

**Geräte-Nr.**

**Geräte-Nr.**

**Geräte-Nr.**



**Gemäß ADN, ADR, GGVSEB**

**Gefahrgutkennzeichen**

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38901	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45667	78,25



**Gefahrgutkennzeichen UN 1202**

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1202  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38902	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45668	78,25



**Gefahrgutkennzeichen UN 1203**

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1203  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und Außeneinsatz	6970	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45669	78,25



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3082**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3082  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	28973	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45673	78,25



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3077**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3077  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	28974	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45672	78,25

**INFO. EIN MUSS: Kennzeichnung defekter Lithium-Batterien**

**Beschädigte** und **defekte Lithium-Batterien** müssen im Versand mit einem entsprechenden **Hinweis** gekennzeichnet werden. Dieser Hinweis muss **zusätzlich** zur Kennzeichnung für Lithium-Batterien **auf der Verpackung aufgebracht** werden. Dies gilt **auch** für Lithium-Batterien, die zur **Entsorgung** oder zum **Recycling** transportiert werden.

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3481**● **Hergestellt in Braunschweig**

<b>Gemäß</b>	ADR, GGVSEB, IMDG
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Text</b>	UN 3481
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle



# UN 3481

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und Außeneinsatz	38972	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45676	78,25

## NEU!

### NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM RECYCLING

**Verpackungskennzeichen**

<b>Gemäß</b>	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58209	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58229	84,25

**INFO. Aktualisiertes ADR 2025**

Im aktualisierten ADR 2025 wurden **2 neue UN-Nummern ergänzt** (Seite 126), welche sich auf Natrium-Ionen-Batterien beziehen. **Zusätzlich** finden Sie nun auch Verpackungskennzeichen für defekte, zu entsorgende und zu recycelnde Natrium-Ionen-Batterien **in unserem Sortiment**.

### NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR ENTSORGUNG

### BESCHÄDIGTE / DEFEKTE NATRIUM-IONEN-BATTERIEN

**Verpackungskennzeichen**

<b>Gemäß</b>	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58208	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58228	84,25

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

<b>Gemäß</b>	ADR, GGVSEB, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	57899	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58182	84,25





**KSIGN Verpackungskennzeichen für Batterien**

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, weiß

Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Text	Form	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3480	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49332	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49333	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3480	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49334	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49335	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3481	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49336	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49337	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3481	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49358	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49359	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3090	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49360	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49361	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3090	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49362	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49363	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3091	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49364	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49365	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3091	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	49366	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49367	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3551	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58292	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	58293	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	1	UN 3551	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	58297	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58299	126,90
Stück	selbstklebende Folie	70	–	UN 3552	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58303	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	58304	193,90
Stück	permanent Haftpapier	70	–	UN 3552	Rechteck	Inneneinsatz	Stück	58308	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58309	126,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3480	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49368	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49369	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3480	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49370	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49371	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3481	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49372	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49373	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3481	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49374	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49375	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3090	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49376	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49377	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3090	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49378	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49379	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3091	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49380	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49381	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	1	UN 3091	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	49382	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49383	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	–	UN 3551	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58295	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58296	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	–	UN 3551	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	58300	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58301	141,90
Stück	selbstklebende Folie	100	–	UN 3552	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58305	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58307	214,50
Stück	permanent Haftpapier	100	–	UN 3552	Quadrat	Inneneinsatz	Stück	58311	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58312	141,90

# individuell. | Kennzeichnung für Lithium-Batterien

Material: selbstklebende Folie, seewasserbeständig  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**  
 Material: selbstklebendes Papier  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ UN-Nummer und ggf. Telefonnummer



**KSIGN Verpackungskennzeichen UN Phone: Text nach Wunsch Lithiumbatterien**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ADN, ADR, IATA, IMDG, RID  
**Breite** 100 mm  
**Text** UN  
 Phone:  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, schwarz, weiß

Material	Stück	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	70	55503	2,70
		100	55504	2,88
		500	55507	252,50
permanent Haftpapier	1	70	90260	2,57
		100	90261	2,77
		1000	90262	200,50



Lithiumbatterien; UN, Phone:

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**

# 5


## Plomben und Siegel

### Inhalt

Durchziehplomben	128
Sicherheitsplombe	129
Bleiplombe	129
Sicherheitsiegel und Zubehör	129

# Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter, LKW und vieles mehr



### INFO. Plomben

Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):** – Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplomben (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen

**Hochsicherheitsplomben (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.

### Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL

Flexible Durchziehplombe mit Rasterverschluss für kleine Öffnungen (z.B. Ventile, Schränke, Trolleys).

+ spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	273 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,7 mm
<b>Einsatzlänge</b>	175 mm
<b>Fahnggröße</b>	40 x 18 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
hellblau	42136	222,90
gelb	42137	
hellgrün	42148	
rot	42149	

**Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1**

Sicherheits-Zugplombe mit Metall-Inlay zum Schutz vor Manipulation.  
 + ideal geeignet zur Versiegelung von chemischen Gebinden, ATM- und Geldkassetten, Trolleys, Notausgängen und Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist  
 + mit einer einmalig fortlaufenden Nummerierung bedruckt

**Material** mit Metalleinlage, Nylon  
**Länge** 345 mm  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Anwendungsbereich** Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen  
**Durchmesser (Plombenband)** 2 mm  
**Einsatzlänge** 260 mm  
**Fahnggröße** 54 x 22 mm  
**Geeignet für** kleine Öffnungen, starke Temperaturschwankungen  
**Eigenschaften** flexibel einsetzbar



Best.-Nr.	€/VE
30410	433,90

**Bleiplombe**

Bleiplomben für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Blei  
**Geeignet für** die Anwendung mit einer Plombenzange




Ø mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/kg
10	380	19094	36,00
8	850	11812	36,50

**Plombendraht**

Plombendraht für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Eigenschaften** verzinkt

Best.-Nr.	€/St.
19095	44,30



E003 Erste Hilfe

**KSIGN Sicherheitssiegel**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Sicherheitssiegel in Knochenform für die Verpackungskennzeichnung oder innerbetriebliche Transporte bzw. Qualitätsmerkmale.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Sicherheitssiegel  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11903	25,30
gelb		11906	
weiß	rot	12280	

**KSIGN Sicherheitssiegel**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Sicherheitssiegel „Versiegelt am:..." in Knochenform zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Versiegelt am:  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11902	25,30
gelb		11905	
weiß	rot	38882	

**KSIGN Sicherheitssiegel**  
**Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen**  
**Nächste Prüfung**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.

**Gemäß** DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen

Varian-te	Material	Höhe mm	St.	Best.-Nr.	€/Bg.
Bogen	Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	20562	7,80
		65	9	43837	6,40
Heft	permanent Haftpapier	65	36	43836	19,25

# 6

## Rohrleitungskennzeichen



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

### Brennbare Gase

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Gas	CLP-GHS 02	104	15	140701	217,90
Erdgas				136701	
Biogas				124901	
Heizgas				143801	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	
H2 Wasserstoff				142001	
Acetylen				116801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

### Nicht brennbare Gase

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Argon	CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09	104	15	122401	217,90
Chlor				127701	
CO2				128301	
Stickstoff				198301	
Stickstoff flüssig				198401	
N2 Stickstoff				162701	
Helium				146201	
Abgas				114101	
				CLP-GHS 08	




**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

### Wasser

Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Wasser	104	15	213901	217,90
Trinkwasser			199501	
Warmwasser			203601	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser Vorlauf			156901	
Kühlwasser Rücklauf			156801	
Heizung Vorlauf			145401	
Heizung Rücklauf			145001	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

### Luft

Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Luft	CLP-GHS 04	104	15	158401	217,90
Druckluft				134501	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Abluft				114301	
Vakuum				199901	
Arbeitsluft				120901	
Prozessluft				169501	

## individuell. KSIGN Etiketten mit individuellem Beschriftungsfeld

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe**
- ➔ **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ **Gefahrensymbol** mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Rohrleitungsband für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403

**Gemäß** DIN 2403  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 104 mm  
**Länge** 33 m  
**Farbe** individuell  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchflussrichtung** links und rechts  
**geeignet für Rohrdurchmesser ab** 15 mm  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Best.-Nr.	€/Rolle
81309	237,50

Wählen Sie Ihre Farbe: gelb orange rot blau grau violett grün braun



**KSIGN**

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Material** selbstklebende Folie

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Stickstoff	8	96 x 17	15 - 25	603461	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	603462	30,95
		218 x 37	40 - 60	603463	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603464	25,75
	2	440 x 100	90	603465	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	8	96 x 17	17 - 25	615901	45,20
	5	154 x 26	26 - 40	615902	30,95
		218 x 37	37 - 60	615903	36,15
	3	310 x 52	52 - 90	615904	25,75
	2	440 x 100	100	615905	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Wasser**  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Trinkwasser	8	96 x 17	15 - 25	603301	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603302	30,95
		218 x 37	40 - 60	603303	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603304	25,75
	2	440 x 100	90	603305	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, :

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Druckluft	8	96 x 17	15 - 25	614701	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	614702	30,95
		218 x 37	40 - 60	614703	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	614704	25,75
	2	440 x 100	90	614705	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Variante	Sym- bol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	Durchflusstoff links	CLP- GHS 02	8	96 x 17	15 - 25	6159017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159047	25,75
			2	440 x 100	90	6159057	41,40
	Durchflusstoff rechts		8	96 x 17	15 - 25	6159016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159046	25,75
			2	440 x 100	90	6159056	41,40

Das gesamte Sortiment rund um Rohrleitungskennzeichnung inklusive weiterer Durchflusstoffe und CLP/GHS-Symbole finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell.** | KSIGN Rohrleitungs-Einzeletikett DIN 2403

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- **Bestellnummer**
- **Farbe: Gruppenfarbe, Schrift** und bei Bedarf **Zusatzfarbe**
- Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- **Durchflussrichtung bei Stoffen mit Gefahrensymbolen angeben:** Pfeilspitze rechtsweisend **6**, Pfeilspitze linksweisend **7**
- **Beispiel mit Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570 **6** mit **Symbol 01**
- **Beispiel ohne Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570
- **Gefahrensymbol CLP/GHS** (max. 3 wählbar):



**Gemäß Material** DIN 2403 selbstklebende Folie  
**Farbe Schriftfarbe Einsatzgebiet** individuell individuell Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Durchflusstoff links & rechts	8	96 x 17	545570	51,90
	5	154 x 26	545580	36,15
		218 x 37	545590	42,70
	3	310 x 52	545600	29,75
	2	440 x 100	545610	45,20
Durchflusstoff rechts	8	96 x 17	5455706	51,90
	5	154 x 26	5455806	36,15
		218 x 37	5455906	42,70
	3	310 x 52	5456006	29,75
	2	440 x 100	5456106	45,20
Durchflusstoff links	8	96 x 17	5455707	51,90
	5	154 x 26	5455807	36,15
		218 x 37	5455907	42,70
	3	310 x 52	5456007	29,75
	2	440 x 100	5456107	45,20

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben. Weitere Farbkombinationen und fremdsprachige Texte bitte anfragen.

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# 7

## Gefahrstoffkennzeichen

### Inhalt

Gefahrensymbole ohne Signalwort	133
Gefahrensymbole mit Signalwort	134
Gefahrstoff- und Grundetiketten	135



### ► Ein MUSS!

Kennzeichnung gemäß  
CLP/GHS-Verordnung.

## Gefahrstoffkennzeichnung ist Ihre Pflicht!

Der Arbeitgeber darf laut TRGS 201 eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst dann ausüben (lassen), wenn alle verwendeten Stoffe und Gemische (einschließlich Abfälle) identifizierbar und innerbetrieblich gekennzeichnet sind. Seit dem 01.06.2015 müssen diese Stoffe und Gemische gemäß CLP-VO eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden.

**Beugen Sie schweren Unfällen mit Gefahrstoffen vor und kennzeichnen Sie mit Kroschke SIGN zu 100 % normgerecht nach CLP/GHS!**

### Ihre Vorteile:

100 % Erfüllung der TRGS 201, CLP/GHS\*

#### geprüfte Materialien

Materialien von Kroschke werden einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen (Klebkraftmessung, Test „Chemikalienbeständigkeit“, Test „UV-Beständigkeit“).

#### alles auf einen Blick

Regeln, Fristen und Infos haben wir kompakt als Download für Sie aufbereitet:  
[www.kroschke.com/ghs](http://www.kroschke.com/ghs)

\*Die Verantwortung für die richtige Risikobewertung und die abgeleiteten Schutzmaßnahmen bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung liegt beim jeweiligen Betrieb.

### Unser Service

Von der Einstufung bis zum fertigen Gefahrstoff-Etikett!

Wir drucken Ihre neuen Gefahrstoffkennzeichen mit allen nötigen Symbolen und Texten nach Ihren Vorgaben:

- + ohne Mindestmengen
- + volle Gestaltungsfreiheit
- + kurze Lieferzeit

**Wir definieren für Sie die Inhalte Ihres CLP/GHS Etiketts nach Vorlage Ihrer Sicherheitsdatenblätter. Unser CLP/GHS-Komplettservice in Zusammenarbeit mit unserem kompetenten Partner DLAC:**

- Einstufung Ihrer Stoffe oder Gemische
- Kennzeichnung gemäß CLP/GHS

### INFO. GHS-Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien in der EU ist die CLP-Verordnung. Grundlage der Einstufungs- und Kennzeichnungsregelungen sind die von den vereinten Nationen entwickelten Kriterien für den internationalen Umgang mit Gefahrstoffen und deren Transport - kurz GHS. Für die europäische Gemeinschaft wurden diese Grundlagen in der CLP-Verordnung (EGNr. 1272/2008) verankert. Der Vorteil: Mit dem GHS werden die Eigenschaften von Chemikalien international nach identischen Kriterien bewertet und mit weltweit gültigen Warnhinweisen gekennzeichnet.

 Weitere Infos unter  
[www.kroschke.com/ghs](http://www.kroschke.com/ghs)



**KSIGN Gefahrensymbol Ausrufezeichen ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30045	10,60
	21	26 x 26	30061	13,85
	16	32 x 32	27210	11,55
	5	52 x 52	31189	9,25
	2	105 x 105	30082	6,80
Rolle	500	18 x 18	32513	46,20
		26 x 26	30073	76,75
		32 x 32	32551	96,75
		52 x 52	32552	119,50
		105 x 105	28329	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Flamme ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30055	10,60
	21	26 x 26	30066	13,85
	16	32 x 32	30078	76,75
Bogen	2	105 x 105	30087	6,80
	5	52 x 52	31194	9,25
	16	32 x 32	27205	11,55
Rolle	500	105 x 105	28323	231,90
		18 x 18	32355	46,20
		32 x 32	32356	96,75
		52 x 52	32363	119,50



**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30051	10,60
	21	26 x 26	30064	13,85
	16	32 x 32	27211	11,55
	5	52 x 52	31192	9,25
Rolle	2	105 x 105	30085	6,80
	500	18 x 18	32553	46,20
		26 x 26	30076	76,75
		32 x 32	32554	96,75
		52 x 52	32555	119,50
		105 x 105	28330	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Umwelt ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30057	10,60
	21	26 x 26	30067	13,85
	16	32 x 32	27212	11,55
	5	52 x 52	31195	9,25
	2	105 x 105	30088	6,80
Rolle	500	18 x 18	32556	46,20
		26 x 26	30079	76,75
		32 x 32	32557	96,75
		52 x 52	32558	119,50
		105 x 105	28324	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Ätzwirkung ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30053	10,60
	21	26 x 26	30065	13,85
	16	32 x 32	27208	11,55
	5	52 x 52	31193	9,25
Rolle	2	105 x 105	30086	6,80
	500	18 x 18	32495	46,20
		26 x 26	30077	76,75
		32 x 32	32502	96,75
		52 x 52	32503	119,50
		105 x 105	28327	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	8	18 x 18	30059	10,60
	21	26 x 26	30068	13,85
	16	32 x 32	27209	11,55
	5	52 x 52	31196	9,25
Rolle	2	105 x 105	30089	6,80
	500	18 x 18	32504	46,20
		26 x 26	30080	76,75
		32 x 32	32505	96,75
		52 x 52	32512	119,50
		105 x 105	28328	231,90

**INFO. Materialien**

**Folie, selbstklebend (Bogen und Rolle):**

- mit Oberflächenschutz
- permanent haftend
- resistent gegen viele Chemikalien
- wasser-, öl- und laugenbeständig
- UV- und witterungsbeständig
- für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich
- besonders für Kunststoffflaschen und verformbare Behälter geeignet
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Papier, selbstklebend (Rolle):**

- für den Inneneinsatz auf Kartonagen, Kunststoff-Folien, HDPE-Behältern
- gute Haftung auch bei tiefen Temperaturen und leicht beschlagenen Oberflächen (Praxistest empfohlen)
- lebensmitteltauglich
- temperaturbeständig von -20 bis +80 °C

**Haben Sie Fragen zum passenden Material?**

**Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318**



GHS 07 Ausrufezeichen; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Ausrufezeichen  
Signalwort: Achtung**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21869	12,45
	12	26 x 37	21870	9,05
	6	37 x 52	21871	5,30
Rolle	500	18 x 26	27392	48,50
		26 x 37	21663	79,75
		37 x 52	21664	123,90
		52 x 74	21661	139,50
		74 x 105	21662	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28171	41,55
		26 x 37	85252	58,50
		37 x 52	85253	97,50
		52 x 74	85256	109,50
		74 x 105	85257	152,50



GHS 02 Flamme; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol Flamme  
Signalwort: Gefahr**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21832	12,45
	12	26 x 37	21833	9,05
	6	37 x 52	21834	5,30
Rolle	500	18 x 26	27385	48,50
		26 x 37	21208	79,75
		37 x 52	21209	123,90
		52 x 74	21199	139,50
		74 x 105	21207	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28296	41,55
		26 x 37	85174	58,50
		37 x 52	85175	97,50
		52 x 74	85178	109,50
		74 x 105	85179	152,50



GHS 08 Gesundheitsgefahr; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheits-  
gefahr Signalwort: Gefahr**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21875	12,45
	12	26 x 37	21876	9,05
	6	37 x 52	21877	5,30
Rolle	500	18 x 26	27394	48,50
		26 x 37	21695	79,75
		37 x 52	21696	123,90
		52 x 74	21693	139,50
		74 x 105	21694	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28292	41,55
		26 x 37	85220	58,50
		37 x 52	85221	97,50
		52 x 74	85224	109,50
		74 x 105	85225	152,50



GHS 08 Gesundheitsgefahr; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheits-  
gefahr Signalwort: Achtung**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21872	12,45
	12	26 x 37	21873	9,05
	6	37 x 52	21874	5,30
Rolle	500	18 x 26	27393	48,50
		26 x 37	21679	79,75
		37 x 52	21680	123,90
		52 x 74	21677	139,50
		74 x 105	21678	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28293	41,55
		26 x 37	85212	58,50
		37 x 52	85213	97,50
		52 x 74	85216	109,50
		74 x 105	85217	152,50



GHS 09 Umwelt; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Umwelt  
Signalwort: Achtung**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21863	12,45
	12	26 x 37	21864	9,05
	6	37 x 52	21865	5,30
Rolle	500	18 x 26	27395	48,50
		26 x 37	21596	79,75
		37 x 52	21597	123,90
		52 x 74	21594	139,50
		74 x 105	21595	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28276	41,55
		26 x 37	85196	58,50
		37 x 52	85197	97,50
		52 x 74	85200	109,50
		74 x 105	85201	152,50



GHS 05 Ätzwirkung; Achtung;



**KSIGN Gefahrensymbol Ätzwirkung  
Signalwort: Achtung**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>selbstklebende Folie</b>				
Bogen	30	18 x 26	21857	12,45
	12	26 x 37	21858	9,05
	6	37 x 52	21859	5,30
Rolle	500	18 x 26	27389	48,50
		26 x 37	21283	79,75
		37 x 52	21284	123,90
		52 x 74	21281	139,50
		74 x 105	21282	205,50
<b>permanent Haftpapier</b>				
Rolle	1000	18 x 26	28288	41,55
		26 x 37	85188	58,50
		37 x 52	85189	97,50
		52 x 74	85192	109,50
		74 x 105	85193	152,50

**INFO. Gefahrstoffetiketten gemäß CLP/GHS-Verordnung**

Die Angaben auf den Etiketten wurden in Zusammenarbeit mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) nach der CLP/GHS-Verordnung erstellt und stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbinden nicht von der Verpflichtung des Anwenders zu prüfen, ob alle Kennzeichnungsvorschriften erfüllt sind, die sich auch nach dem Anwendungszweck richten (z. B. interne Verwendung oder in Verkehr bringen des Stoffes). Geprüft werden sollte auch, ob die Angaben auf dem Etikett z. B. mit dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.

ten erfüllt sind, die sich auch nach dem Anwendungszweck richten (z. B. interne Verwendung oder in Verkehr bringen des Stoffes). Geprüft werden sollte auch, ob die Angaben auf dem Etikett z. B. mit dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.



**KSIGN Gefahrstoffetikett Benzin**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	105 x 74	41123	28,65
	4	148 x 105	27290	30,95


**KSIGN Gefahrstoffetikett Diesel, leicht**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	105 x 74	41183	28,65
	4	148 x 105	27293	30,95

**KSIGN Grundetikett Signalwort: Achtung für: 2 CLP/GHS-Piktos**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Signalwort** Achtung


Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	31162	7,50
		3	50 x 95	31170	7,75
	Stück		55 x 115	27221	3,90
			88 x 168	31178	4,80



**KSIGN Grundetikett Signalwort: Gefahr für: 2 CLP/GHS-Piktos**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Signalwort** Gefahr

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	31161	7,50
		3	50 x 95	31169	7,75
	Stück		55 x 115	27220	3,90
			88 x 168	31177	4,80



Grundetiketten auch mit englischen Signalwörtern erhältlich unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell. | CLP/GHS-Grundetiketten**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Signalwort (Achtung oder Gefahr)
- ➔ Piktogramme

**KSIGN GHS-Grundetikett**

**Material** selbstklebende Folie  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	54475	28,65
		3	50 x 95	54476	31,15
	Stück		55 x 115	54456	32,15
			88 x 168	54477	33,65

**KSIGN GHS-Grundetikett**

**Material** selbstklebende Folie  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	6	30 x 100	54478	28,65
		2	60 x 135	54479	28,40
	Stück		55 x 165	54457	33,00
			88 x 247	54480	35,45

**aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# 8

## Sicherheitskennzeichen

Leben schützen: richtig und sicher kennzeichnen!

### Inhalt

Rettungszeichen	138
- Fluchtwegschilder	138
- Sammelstelle	150
- Erste Hilfe	153
Schilder mit mehreren Piktogrammen	160
Notleuchten	164
PERMALICHT-Leitsysteme	168
Brandschutzzeichen	173
Verbotszeichen	187
Gebotszeichen	193
Warnzeichen	196



„Wir von Kroschke stehen für Arbeitssicherheit und sehen es als unsere Mission an, Leben zu schützen. Kennzeichnung mit unseren lang nachleuchtenden PERMALICHT-Produkten gehört definitiv dazu!“

#### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALICHT

„Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar. Verlässliche gesetzliche Grundlagen sind dafür unerlässlich, weshalb ich empfehle **nach aktueller ASR A1.3** aus dem März 2022 zu kennzeichnen. Denn beim Arbeitsschutz sollten Sie keine Kompromisse machen – **Arbeitsschutz will gelebt werden!**“

#### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Tel.: 0531 318-550 | E-Mail: dienstleistung@kroschke.com

# TOP-THEMEN:

## PERMALIGHT power: Der lebensrettende Unterschied – Jetzt umstellen!

Gemäß der neuen Fassung der ASR A1.3 und A2.3 (März 2022) müssen alle Notausgangs-, Rettungs- und Brandschutzzeichen lang nachleuchtend sein, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen müssen zudem nun mindestens die Klasse C (DIN 67510-1) aufweisen. Unsere PERMALIGHT power Produkte erfüllen die Vorgaben der ASR uneingeschränkt – der Einsatz dieser Produkte sichert Sie auf Basis der Vermutungswirkung rechtlich ab!

Woran erkennen Sie, ob Ihre aktuelle Sicherheitskennzeichnung regelkonform ist? Diese Information und weiteres kostenloses Informationsmaterial zum Thema finden Sie online unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**Unsere Empfehlung:** Stellen Sie jetzt auf PERMALIGHT power um. Damit sind Sie gemäß ASR auf der sicheren Seite und sorgen mit wenig Aufwand für ein hohes Maß an Sicherheit!

**! tausch  
DICH  
sicher**



## Gefahren keine Chance geben – mit den neuen PERMALIGHT power-Warnschildern

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht! Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in Permalight power Qualität erfüllen die Vorgaben der ASR A1.3 und A2.3 (Klasse C nach DIN 67510-1) an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Mehr Sicherheitsgewinn geht nicht.

Warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt, sondern weisen Sie zu jederzeit klar und deutlich auf Gefahrenstellen hin. Die Zeichen der neuen Generation lang nachleuchtender Warnzeichen finden Sie auf Seite 200.



## Notleuchten von Fischer: Jetzt in unserem Sortiment verfügbar

Moderne Gebäude können groß und unübersichtlich sein. Wenn dann noch der Strom ausfällt, ist die Orientierung stark erschwert oder sogar unmöglich. Sicherheitsbeleuchtung hilft, Panik zu vermeiden und ermöglicht es Menschen, einen Raum oder ein Gebäude in einer Gefahrensituation sicher und schnell zu verlassen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Notleuchten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen an. Neu sind die Notleuchten von Fischer u. a. mit der innovativen easy-NB Technik zur Überwachung und Prüfung. Diese vereinfacht Ihre Wartungspflicht gemäß ArbStättV sowie die nach DIN EN 50172 (VDE 0108-100) vorgeschriebene Überwachung und Wartung.

Egal ob jährlich, wöchentlich oder täglich – damit haben Sie mit einem Klick alles auf einen Blick!

Sie wollen mehr wissen? Dann blättern Sie gleich zu Seite 166.



Hergestellt in Braunschweig



► **Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:**

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.



**ASR A1.3**

**Gemäß DIN ISO 16069:**  
 ↑ geradeaus gehen  
 ↑ durch die Tür gehen  
 ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47824	174,50



**Uli Borgsdorf**  
 Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und  
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

**PERMALIGHT – Eine Marke von Kroschke SIGN**

**Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit**

Mit den lang nachleuchtenden Produkten unserer Marke **PERMALIGHT** sorgen Sie verlässlich, wartungsfrei, einfach und kostengünstig für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt. Die intensive Leuchtkraft unserer lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen und -leitsysteme bietet Orientierung in Notfällen, auch bei kompletter Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung – und dies ganz ohne Strom! Regelmäßige Kontrollen in unserem Labor stellen die Qualität unserer Produkte sicher und gewährleisten höchste Qualitätsstandards.

Sie wollen mehr wissen? In unserem **PERMALIGHT-Whitepaper** erfahren Sie alles zu Leuchtqualitäten, gesetzlichen Vorgaben, Materialien und Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kostenlos herunterladen unter [www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Unsere Empfehlung:** Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um den regelkonformen Einsatz von lang nachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzzeichen geht.

**Mehr Infos dazu auf Seite 137!**



**ASR A1.3**

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/29873](http://www.kroschke.com/29873)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
**Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO** **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47754	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	4,95
	400 x 200	42529	9,25
Kunststoff	300 x 150	29869	5,40
	400 x 200	31813	10,05
	600 x 300	49824	26,05
Aluminium	300 x 150	31817	7,25
	400 x 200	31818	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34127	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild, ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	geradeaus	972 x 150	48232	90,50
	links		48234	
	rechts		48233	



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind – anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm.

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Pfeil nach oben  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach unten  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach rechts  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach links

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
selbstklebende Folie	47521	137,90
Kunststoff	47523	161,50



↓ nur abwärts gehen

**TOP** **PRODUKT**



PERMALIGHT

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47830	174,50

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47753	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	4,95
	400 x 200	42532	9,25
Kunststoff	300 x 150	33080	5,40
	400 x 200	28777	10,05
	600 x 300	49833	26,05
Aluminium	300 x 150	28779	7,25
	400 x 200	29178	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34082	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Gratis Download für Sie!


**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:**

Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb. Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.


Jetzt kostenlos herunterladen:

[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

ASR A1.3



Pfeil gerade, Rettung; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510



45°-Pfeil, Rettung; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510

PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Pfeil gerade ASR



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70

PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
45°-Pfeil, Rettung ASR



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	150 x 150	47336	12,00
	200 x 200	47357	14,15
Kunststoff	150 x 150	47323	12,15
	200 x 200	47356	14,95
Aluminium	100 x 100	40255	9,80
	150 x 150	40194	12,85
	200 x 200	190059	16,85
	300 x 300	37480	37,70


INFO.

Richtig kombinieren – ganz einfach

Eine Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchtweges mit nur vier Schildern darzustellen.

Nach ASR A1.3 muss ein Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden.

Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe können ebenfalls mit dem Richtungspfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchtrichtung platzieren!



E001 Notausgang links ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang links ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



E002 Notausgang rechts ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang rechts ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70

„Anwendungsempfehlung für lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen

Lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen weisen bei Stromausfall zuverlässig den kürzesten Weg ins Freie. Gemäß ASR A1.3 müssen Rettungs- und Brandschutzzeichen aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Lang nachleuchtende Produkte unterscheiden sich u. a. in der Leuchtdichte. Angegeben werden Leuchtdichten in Millicandela pro Quadratmeter (mcd/m²). Die Schreibweise „150/22“ beschreibt z. B. die Leuchtdichte nach 10 min (150 mcd/m²) und nach 60 min (22 mcd/m²).

PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²:

Geeignet für Rettungs- und Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 und A2.3



Kevin Sievers  
Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT





E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47838	174,50



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42522	4,95
	400 x 200	42523	9,25
Kunststoff	300 x 150	33072	5,40
	400 x 200	28774	10,05
	600 x 300	49835	26,05
Aluminium	300 x 150	28776	7,25
	400 x 200	103977	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34085	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47852	116,90




E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47751	64,50




E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Doppelseitiges Schild Notausgang, Richtungspfeil, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47463	44,25
	400 x 200	47464	58,50
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47837	323,90



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47466	57,75



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47465	64,25



Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	4,95
	400 x 200	42526	9,25
Kunststoff	300 x 150	33076	5,40
	400 x 200	28782	10,05
	600 x 300	49838	26,05
Aluminium	300 x 150	28784	7,25
	400 x 200	103978	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47752	64,50

**Montagerahmen Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**

Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand-, Decken- oder Fahnenmontage

Farbe silber  
Einlegemaß 300 x 150 mm



Wandmontage



Deckenmontage



Fahnenmontage

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	56,90
Deckenmontage	24273	119,50
Fahnenmontage	24274	





E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	300 x 150	31857	21,35
Kunststoff		47459	20,10
selbstklebende Folie		47460	16,85
Kunststoff	400 x 200	47461	31,15
selbstklebende Folie		47462	29,40



E003 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	300 x 150	31851	21,35
Kunststoff		47454	20,10
selbstklebende Folie		47456	16,85
Kunststoff	400 x 200	47457	31,15
selbstklebende Folie		47458	29,40



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil links abwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35



E002 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	30710	5,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	29951	5,60
selbstklebende Folie		42677	5,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	30712	5,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E002 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil links abwärts ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42678	5,30
Kunststoff		29953	5,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



## PERMALIGHT

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts;

### PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel Würfel ASR/ISO

● **Hergestellt in Braunschweig**

Langnachleuchtendes PERMALIGHT® Rettungszeichen-Set Rettungswürfel zur Beschilderung von Rettungswegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	600 mm
<b>Farbe</b>	grün, PERMALIGHT®
<b>Set-Inhalt</b>	Notausgangsschild Pfeil nach oben Notausgangsschild Pfeil rechts Notausgangsschild Pfeil links Blankoschild (nicht nachleuchtend) Stecker zum Aufbau
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungs- pfeil, rechts
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C
<b>Schildergruppe</b>	Würfel

Best.-Nr.	€/VE
48034	454,50



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Das passende Befestigungsmaterial gleich mitbestellen:



#### K.57 S-Haken, Kette

S-Haken um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.



#### K.57 Gliederkette, galvanisch verzinkter Stahl

Knoten-Absperrkette zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** galvanisch verzinkter Stahl

Material	Ø mm	Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Stahl vernickelt	1,8	-	10 Stück	4964	7,10
galvanisch verzinkter Stahl	6		20 Stück	9432	39,35
feuerverzinkter Stahl		rot, weiß	20 Stück	9433	47,80
		gelb, schwarz	20 Stück	9434	

Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/m
7	23	1,6	4963	10,25
9	28	2	6127	10,30
11	35	2,5	6128	10,55

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.


**ASR A1.3**



D-E019 Notausstieg, ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 4844, DIN 67510



E016 Notausstieg mit Fluchtleiter, ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E034 Schiebetür öffnet nach links, ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg mit Fluchtleiter ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47497	8,70



D-E019 Notausstieg, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



E016 Notausstieg mit Fluchtleiter, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



E033 Schiebetür öffnet nach rechts, ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Notausstieg ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Notausstieg mit Fluchtleiter ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37473	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach rechts ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47496	8,70

**INFO. So setzen Sie Ihre Sicherheitskennzeichnung richtig ein**

Wir empfehlen Ihnen, sich in Kennzeichnungsfragen immer an dem aktuellen Stand der Technik zu orientieren. Somit sollten Sie Ihre Beschilderung auch in diesem Fall einer Prüfung unterziehen und gegebenenfalls eine Anpassung an die eindeutigen Vorgaben der DIN ISO 16069 umsetzen.

Hier eine Übersicht der in der DIN ISO 16069 festgelegten Pfeilrichtungen:

Pfeilrichtung	Laufrichtung	Etagenwechsel
	geradeaus gehen und durch eine Tür gehen	aufwärts gehen
	-	abwärts gehen
Pfeilrichtung	Laufrichtung	Etagenwechsel
	nach schräg links gehen	aufwärts nach links gehen
	nach schräg rechts gehen	aufwärts nach rechts gehen


Pfeilrichtung	Laufrichtung	Etagenwechsel
	nach rechts gehen	-
	nach links gehen	-
Pfeilrichtung	Laufrichtung	Etagenwechsel
	-	abwärts nach links gehen
	-	abwärts nach rechts gehen



E017 Rettungsausstieg; DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsausstieg ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47865	14,15
Kunststoff		47864	14,95



E059 Fluchtleiter; DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fluchtleiter ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95



E023 Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite; ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken rechts ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34065	8,70



E022 Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite; ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken links ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34063	8,70



E058 Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite; ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen rechts ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34108	8,70



E057 Tür öffnet durch Ziehen auf der linken Seite; ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen links ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34107	8,70



**PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Aluminium	Links-drehung	100 x 100	29134	9,80
	Rechts-drehung		29135	



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

Blankoschilder für Rettungs- und Brandschutzzeichen



Fahnschilder



Nasenschilder



Rettungszeichen Nasenschild, blanko

Rettungszeichen Fahnschild, blanko

Rettungszeichen Fahnschild, blanko, deckenhängend

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	13849	24,80
	300 x 150	9281	26,45
	400 x 200	17054	30,50

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	38999	10,85
	200 x 200	13851	11,95
	300 x 150	39224	15,00

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	39225	15,00
	400 x 200	39226	18,05

Zum schnelleren Auffinden können **Rettungs- und Brandschutzzeichen** mit dem **Richtungsfeil als Zusatzzeichen** ergänzt werden (siehe Seite 209 und 252).

Sicherheitsbodenmarkierungen

**INFO.** Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchtweg muss freigehalten werden



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchtweg muss freigehalten werden

**PERMALIGHT® power** Sicherheitsbodenmarkierung  
Der Fluchtweg muss freigehalten werden

**KSIGN** Sicherheitsbodenmarkierung  
Der Fluchtweg muss freigehalten werden



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41589	33,65

Wir empfehlen den Einsatz nur auf Fluchtwegen mit Sicherheitsbeleuchtung!

Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen



Notausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70



Notausgang; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1315	5,55
	400 x 140	1319	7,85
Kunststoff	297 x 105	1318	6,65
	400 x 140	1320	8,60
Aluminium	297 x 105	3575	7,45



Notausgang freihalten; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



Notausgang freihalten; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,55
Kunststoff		1334	6,65
Aluminium		8082	7,45



Notausstieg; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



Notausstieg; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	5113	5,55



Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarmgesichert



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50




Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen Tür alarmgesichert praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	8209	6,55



PERMALIGHT




PERMALIGHT

E007 Sammelstelle; Sammelplatz; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO**


E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	47862	55,75
Aluminium	vorgebohrt		190094	56,25
			43886	60,90



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	47869	81,25
Aluminium	vorgebohrt		41527	105,90
			43891	112,50



KSIGN

E007 Sammelstelle;



KSIGN

E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	83863	28,00
Aluminium	vorgebohrt		26191	35,95
	nicht vorgebohrt	600 x 600	812572	121,90
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	400 x 400	44167	52,75
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	600 x 600	44168	131,90

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	37489	40,30
Aluminium	vorgebohrt		62018	72,50
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO		43885	79,25
			44176	92,50

**individuell. | Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO, Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E007 Sammelstelle

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
47063	386,90



E007 Sammelstelle; Sammelplatz

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 600 mm
- Text** Sammelplatz
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle mit Text, Permalight Power  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
47065	504,00



E007 Sammelstelle;

**KSIGN**

**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
44155	316,90



**Gemäß ASR A1.3 und ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung dauerhaft und deutlich gekennzeichnet sein.**

Die DIN TR 4844-4 empfiehlt zudem eine hochmontierte und zu allen Seiten ausgerichtete Kennzeichnung. Unsere Sammelplatz-Schilder in **PERMALIGHT power** Qualität sind auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen, unsere Würfelsets sorgen zudem für eine optimale Erkennbarkeit aus allen Richtungen.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf PERMALIGHT power: Tel. 0531 318-318**



E007 Sammelstelle

**PERMALIGHT® power Vorteilsset Sammelstelle ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium, feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grün, PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Set-Inhalt** PERMALIGHT power Rettungszeichen, Sammelstelle, Aluminium 400x400mm  
 Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, DM 60mm, Länge 3000mm  
 Rohrschelle R107, für DM 60mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Symbol/Pikto** E007 Sammelstelle  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Best.-Nr.	€/VE
26918	145,50




E007 Sammelstelle

**KSIGN Vorteils-Set Sammelplatz Sammelstelle ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium, feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Set-Inhalt** Rettungszeichen, Sammelstelle, Aluminium 400x400mm  
 Rohrpfosten zum Einbetonieren, Stahl, DM 60mm, Länge 3000mm  
 Rohrschelle R107, für DM 60mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Symbol/Pikto** E007 Sammelstelle

Best.-Nr.	€/VE
26919	133,90



ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen ASR/ISO**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	Richtungspfeil links	400 x 200	39799	32,40
	Richtungspfeil rechts		40818	




ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen ASR/ISO**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Richtungspfeil links	400 x 200	39655	12,65
	Richtungspfeil rechts		40819	


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47985	7,75
	150 x 150	47876	11,75
	200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	150 x 150	47986	11,90
	200 x 200	47303	14,35
Aluminium		200598	16,15



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47316	32,15




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47315	39,45
	300 x 300	47872	51,75

Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 22.




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,59
	100 x 100	1017	2,85
	150 x 150	42518	3,55
	200 x 200	42519	4,80
Kunststoff	148 x 148	163754	4,30
	200 x 200	1024	5,45
Aluminium		3572	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	9274	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	17847	20,80



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	53953	83,75



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54673	55,50



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	660 x 200	54672	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43807	23,55



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37493	23,55



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN EN ISO

**KSIGN Rettungszeichen-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37492	23,55

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen-Set Triarama Erste Hilfe, ASR/ISO**

Rettungszeichen-Set zur Standortkennzeichnung von Erste-Hilfe-Materialien, Triarama.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe
<b>Schildergruppe</b>	Triarama

Best.-Nr.	€/VE
48619	64,50



Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen; DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Richtungsangabe Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung; DIN EN ISO 7010


**KSIGN Sicherheitssiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.

<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz




Variante	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Folie mit Sicherheitsstanzung				
Bogen	45	12	20562	7,80
permanent Haftpapier				
Bogen	65	9	43837	6,40
Heft		36	43836	19,25



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15



E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47335	32,15




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47333	39,45

**Jede Sekunde zählt: Defibrillatoren finden Sie ab Seite 14.**




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	31860	2,85
	150 x 150	35454	22,25
	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	148 x 148	163759	4,30
	300 x 300	26201	6,10

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31867	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31866	20,80



E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55098	65,50



E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	55040	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E010 Automatisierter externer Defibrillator; Defibrillator befindet sich; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	10503	23,55



E012 Notdusche; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E012 Notdusche; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E012 Notdusche; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notdusche ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notdusche ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47418	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notdusche ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47416	39,45



E013 Krankentrage; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E013 Krankentrage; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E013 Krankentrage; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Krankentrage ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Krankentrage ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47420	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Krankentrage ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47413	39,45



E004 Notruftelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E004 Notruftelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E004 Notruftelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notruftelefon ASR/ISO**




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notruftelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47300	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notruftelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47298	39,45



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15

**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47407	32,15

**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47406	39,45



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,80
Kunststoff	148 x 148	163756	4,30
	200 x 200	1865	5,45
Aluminium		1866	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	939	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	934	20,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



# K.57

## K.57 Augenspülstation-Set gefüllt

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdsubstanzen aus den Augen.

**Anwendungsbereich** Auge, Entfernung von Fremdkörpern, für sofortiges Ausspülen, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

**Set-Inhalt**  
 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm  
 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm  
 1x STAEDTLER Faserschreiber schwarz  
 1x DIN A4 Rahmen inkl. Halter für die Wandmontage

**Befestigungsart**

Best.-Nr.	€/VE
48567	71,90



PERMALIGHT

E011 Augenspüleinrichtung

## PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75

# KSIGN

## KSIGN Prüftafel-Set für Augenduschen

Prüftafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen.

**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prüftafeln Augendusche  
 1x Rahmen, grün  
 1x Faserschreiber

**Einlegemaß** DIN A4  
**Format** DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
13082	24,40



# KSIGN

E011 Augenspüleinrichtung; Augenspülstation; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

## KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	7690	10,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

E011 Augenspüleinrichtung; Augenspülstation; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 400	47863	31,15

# Alles Wichtige auf einen Blick:

Kombischilder mit mehreren Piktogrammen gemäß ISO 3864



Hergestellt in Braunschweig



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W029 Warnung vor Gasflaschen; Vorsicht! Gasflaschen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gasflaschen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,50
Kunststoff		29228	13,75



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,50
Kunststoff		18328	13,75



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Feueregefährliche Stoffe Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Feueregefährliche Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	28897	11,50
Kunststoff		28898	13,75



M018 Auffanggurt benutzen, W008 Warnung vor Absturzgefahr; Absturzgefahr Auffanggurt anlegen;

**KSIGN Kombischild Absturzgefahr Auffanggurt anlegen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17665	11,50
Kunststoff		17797	13,75



M008 Fußschutz benutzen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen;

**KSIGN Kombischild Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17195	11,50
Kunststoff		17197	13,75



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; Vorsicht! Gefahr durch Batterien Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gefahren durch Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,50
Kunststoff		18327	13,75



Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	100 x 50	979005	38,80	Kunststoff	100 x 50	981605	40,95	Aluminium	150 x 100	977705	56,75	
	130 x 80	979105			130 x 80	981705			200 x 200	988405	58,90	
	150 x 100	979205			150 x 100	980205			200 x 100	977805		
	200 x 100	979305			40,40	200 x 100			980305	210 x 74	977905	
	200 x 200	975005				200 x 200			973805	210 x 148	978005	
	210 x 74	979405				210 x 74			980405	297 x 148	978105	
	210 x 148	979505				210 x 148			980505	297 x 210	978205	
	297 x 148	979605				297 x 148			980605	300 x 100	978305	
	297 x 100	981305	297 x 210			981805	300 x 200		978405			
	300 x 100	979705	300 x 100			980705	300 x 300		699305	65,50		
	300 x 200	979805	300 x 200			980805	400 x 300		978505			
	300 x 300	600105	41,10		300 x 300	699105	400 x 200		978605			
	400 x 300	979905			400 x 300	980905	500 x 100		978705			
	400 x 200	980005			400 x 200	981005	594 x 297		978805			
	500 x 100	981505			500 x 100	981905	600 x 150		978905			
	597 x 297	980105			594 x 297	981105						
600 x 150	981405	600 x 150		981205								

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Grundfarbe, Schriftfarbe, Randfarbe bei Bedarf
- Schriftart: **Arial Bold**, *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**
- Wunschtext
- Hoch- oder Querformat

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



### Farben



## Zeichen nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- Wunschtext




**KSIGN Runde praxisbewährt Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	100	982901	54,75
	200	983001	54,90
	300	983101	57,75
	400	983701	61,25
selbstklebende Folie	50	983201	38,40
	100	983301	39,35
	200	983401	39,95
	300	983501	41,10
	400	983601	42,25

## Kombischild nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- 3 Piktogramme




### KSIGN Etikett

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	80 x 250	61295	38,80
	170 x 60	61296	
	340 x 120	61297	40,40

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## KSIGN Hinweisschild




### Layout 03

Pikto links, Text rechts

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979003	38,80
130 x 80	979103	
150 x 100	979203	
200 x 100	979303	40,40
200 x 200	975003	
210 x 74	979403	
210 x 148	979503	
297 x 148	979603	
297 x 210	981303	
300 x 100	979703	
300 x 200	979803	
300 x 300	600103	41,10
300 x 400	979903	
400 x 200	980003	
500 x 100	981503	
594 x 297	980103	
600 x 150	981403	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981603	40,95
130 x 80	981703	
150 x 100	980203	
200 x 100	980303	43,45
200 x 200	973803	
210 x 74	980403	
210 x 148	980503	
297 x 148	980603	
297 x 210	981803	
300 x 100	980703	
300 x 200	980803	
300 x 300	699103	46,00
300 x 400	980903	
400 x 200	981003	
500 x 100	981903	
594 x 297	981103	
600 x 150	981203	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977703	56,75
200 x 100	977803	58,90
200 x 200	988403	
210 x 74	977903	
210 x 148	978003	
297 x 148	978103	
297 x 210	978203	
300 x 100	978303	
300 x 200	978403	
300 x 300	699303	65,50
300 x 400	978503	
400 x 200	978603	
500 x 100	978703	
594 x 297	978803	
600 x 150	978903	



### Layout 01

Pikto oben, Text unten

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979001	38,80
130 x 80	979101	
150 x 100	979201	
200 x 100	979301	40,40
200 x 200	975001	
210 x 74	979401	
210 x 148	979501	
297 x 148	979601	
297 x 210	981301	
300 x 100	979701	
300 x 200	979801	
200 x 300	600101	41,10
300 x 400	979901	
400 x 200	980001	
500 x 100	981501	
594 x 297	980101	
600 x 150	981401	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981601	40,95
130 x 80	981701	
150 x 100	980201	
200 x 100	980301	43,45
200 x 200	973801	
210 x 74	980401	
210 x 148	980501	
297 x 148	980601	
297 x 210	981801	
300 x 100	980701	
300 x 200	980801	
300 x 300	699101	46,00
300 x 400	980901	
400 x 200	981001	
500 x 100	981901	
594 x 297	981101	
600 x 150	981201	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977701	56,75
200 x 100	977801	58,90
200 x 200	988401	
210 x 74	977901	
210 x 148	978001	
297 x 148	978101	
297 x 210	978201	
300 x 100	978301	
300 x 200	978401	
300 x 300	699301	65,50
300 x 400	978501	
400 x 200	978601	
500 x 100	978701	
594 x 297	978801	
600 x 150	978901	

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift und bei Bedarf Rand oder Feld
- Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder Univers Condensed Bold
- Wunschtext und Piktogramme (ab Seite 187)


### Farben

gelb rot blau grün weiß schwarz

Grundfarbe


Textfarbe  
Schriftart

Randfarbe



# Unser Konfigurator

Wussten Sie, dass Sie Ihre Kennzeichen bei uns auch komplett selbst designen können?



## Ihre Vorteile mit unseren individuellen Kennzeichen



### Teilindividuelle Kennzeichen

- mit vorgegebenem Layout  
z. B. Farbe oder Schriftart
- Zeitersparnis
- Preisvorteil ab dem 2. Schild\*

\* bei ausgewählten Artikeln

### Vollindividuelle Kennzeichen

- kein vorgegebenes Layout
- volle Gestaltungsfreiheit
- keine Mindestbestellmenge

Alle Konfiguratoren finden Sie online unter:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

## B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO

Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

## B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 352 mm

**Höhe** 110 mm

**Länge** 64 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED

Best.-Nr.	€/St.
42917	134,50



## B-Lite Einzelpiktogramm Notleuchten, Notausgang links, Richtungspfeil, oben



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Material** selbstklebende Folie

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
100	300	42457	11,80
135	270	42458	
155	300	42459	
110	250	42461	

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100

**Material** Polycarbonat

**Breite** 307 mm

**Höhe** 232 mm

**Länge** 35 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED

## B-Lite Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO

Best.-Nr.	€/St.
43997	142,90



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

## B-Lite LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-LUX Standard

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 345 mm

**Höhe** 110 mm

**Länge** 64 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED

Best.-Nr.	€/St.
43996	100,90



## INFO. Erklärung der Piktogramme



Erkennungsweite



Schutzart



Betriebsdauer



Schutzklasse I



Schutzklasse II

## BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### B-Lite LED-Rettungszeichenwürfel CUBE-LUX STANDARD

b-lite CUBE-LUX STANDARD Rettungszeichenwürfel Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034, VDE 108-100
- Material** Stahlblech
- Breite** 220 mm
- Höhe** 220 mm
- Länge** 220 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage
- Schildergruppe** Würfel
- Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Leuchtmittel** LED

Best.-Nr.	€/St.
44930	358,50



**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### Piktogrammscheibe

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010
- Material** Polycarbonat
- Breite** 210 mm
- Höhe** 190 mm
- Schildergruppe** Komponente für Würfel



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang links, Richtungspfeil, oben

- **Hergestellt in Braunschweig**

- Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
- Material** selbstklebende Folie
- Breite** 330 mm
- Höhe** 85 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben

Best.-Nr.	€/St.
48249	19,00



### EATON LED-Sicherheitsleuchte EURO X LED AT

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22
- Material** Polycarbonat
- Breite** 230 mm
- Höhe** 163 mm
- Länge** 60 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage
- Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Leuchtmittel** LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten	31852	228,90
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten, Richtungspfeile Oben	48364	237,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### EATON LED-Sicherheitsleuchte SV EURO 4L LED

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22
- Material** Kunststoff
- Breite** 340 mm
- Höhe** 137 mm
- Länge** 95 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage
- Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Leuchtmittel** LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts	41675	184,90
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten	502638	190,50

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



## Zentral alles im Blick

Ab sofort haben wir Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit der innovativen easy-NB Technik in unserem Sortiment. Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?



Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop:

[www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

### INFO. BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte UL

fischer® LED-Rettungszeichenleuchte Typ UL, Haubenleuchte. Sorgt unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen. Mit Autotest-Funktion.

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
- Material** Kunststoff
- Breite** 360 mm
- Höhe** 125 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage
- Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
- Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
39210	144,50



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
- Material** Kunststoff, Steckfolie
- Breite** 50 mm
- Höhe** 186 mm
- Länge** 283 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage
- Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
- Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
39208	120,90



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte S1

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
- Material** Kunststoff, Steckfolie
- Breite** 50 mm
- Höhe** 199 mm
- Länge** 283 mm
- Farbe** grün, weiß
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage
- Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
57888	166,90





E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1 EASY NB

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
40733	343,50




#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte S1 Easy NB

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	283 mm
<b>Höhe</b>	198 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
40734	353,50



#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### fischer® Einbaurahmen

Einbaurahmen für S1-Rettungsleuchten, inkl. Statusanzeige.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	344 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39211	52,25



## Eine alltägliche Arbeitserleichterung!

Sicherheits- und Notbeleuchtung kann nach ASR A2.3 notwendig sein, wenn z. B. eine unübersichtliche Fluchtwegführung vorliegt. **Aber wussten Sie auch, dass Ihre Notbeleuchtung regelmäßig gewartet und geprüft werden muss?** Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Funktionsfähigkeit zu prüfen ist und die DIN EN 50172 (VDE 108-100) enthält die Anforderungen an diese.

Klingt kompliziert? Es geht auch anders und einfacher! **Mit der Fischer easy-NB Technologie. Diese erinnert Sie regelmäßig an gesetzlich notwendige Wartungsarbeiten und Prüfungen und zeigt Ihnen zentral den Zustand der Leuchten an.** So vermeiden Sie Produktions- und Nutzungsausfälle und erreichen eine **höchst-mögliche Betriebssicherheit.**

Die Produkte von Fischer easy-NB machen Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mittels Funk überwachbar, steuerbar und wartbar.


#### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALICHT**



# Bodenmarkierungen

## Immer auf dem richtigen Weg!



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** Polycarbonat  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	60	16915	34,50
	100	16917	62,90
mit Pfeil	60	16916	40,65
	100	10891	69,90

### PERMALIGHT® power Markierungskreise

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Anwendungsbereich** Fußboden  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	90	35198	29,45
	100	42427	30,95
mit Pfeil	90	35189	36,00
	100	42426	39,50

### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10  
**Länge** 16 m

Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>	
34409	202,50



### PERMALIGHT® power Antirutsch-Beläge

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 800 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R13

Variante	B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	25	40212	29,20
schraffiert	50	40214	51,50

### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 66 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10, R13

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
2 Streifen	37826	76,75
3 Streifen	37827	95,75

### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 200 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10


Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
blanko	83573	11,35
Pfeil abwärts	83574	13,85
Pfeil aufwärts	83575	

## PERMALIGHT® power Leitmarkierung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10



B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50	16893	38,25
100	16913	60,90



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Anwendungsbereich</b>	Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
Notausgang links	48096	77,90
Notausgang rechts	48097	

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50 x 100	66690	11,75
100 x 200	66691	19,65

Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>	
48099	77,90

## INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Gratis Download für Sie!**  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 75 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT


Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
links	29152	62,50
rechts	29154	

### PERMALIGHT® power Türmarkierung

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power	
16981	18,40



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 254 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Türgriff links	56729	13,20
Türgriff rechts	56728	


### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Linksdrehung	29134	9,80
Rechtsdrehung	29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Handläufe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Stück	40033	19,10
Rolle	40034	159,50



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem PERMALIGHT-Türwächter:

Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig Flüchtenden den Weg raus.

Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 332.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<i>PERMALIGHT power</i>		
15	40134	71,90
25	40135	154,90
50	40136	320,50
100	40137	654,00



### PERMALIGHT® power Leitmarkierungsklebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Länge** 25 m

Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
<i>PERMALIGHT power</i>		
Notausgang links	40132	422,50
Notausgang rechts	40133	



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 1000 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>		
50	29802	28,65
75	29803	58,90
100	29804	70,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,00
	150 x 75	29891	7,05
	190 x 95	29892	7,35

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,00
	150 x 75	31975	7,05
	190 x 95	31976	7,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links



### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,00
	190 x 95	28753	7,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts



### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,00
	190 x 95	28751	7,35



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## ► Aktualisierte ASR A1.3

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT **power**) erfüllen.

# Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

**! tausch  
DICH  
sicher**

Mehr Infos und weitere Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**PERMALIGHT power 150/22** ✓

**DIN 67510-1 / Kl. C** ✓

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



## „Jeder Feuerlöscher ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen!“

...auch wenn dieser gut sichtbar an einer freien Wand angebracht ist. Denken Sie außerdem daran, dass seit März 2022 **Brandschutzzeichen überall lang nachleuchtend** anzubringen sind, **wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist** (galt bisher nur auf Fluchtwegen). Diese Forderung besteht nach aktueller ASR A1.3, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.

Um Ihre Gefährdungsbeurteilung an dieser Stelle zu vereinfachen, **kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit alle Feuerlöscher/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.**

**Mein Tipp:** Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3, also am besten gleich auf **PERMALIGHT power** umstellen.

### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



ASR A1.3



PERMALIGHT

KSIGN

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
	Kunststoff	100 x 100	47924
	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35
Aluminium	200 x 200	28696	16,15

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,85
	150 x 150	42538	3,55
	200 x 200	42537	4,80
	300 x 300	42549	5,55
	Kunststoff	100 x 100	28791
150 x 150		24422	4,10
200 x 200		10856	5,45
300 x 300		26223	6,10
Aluminium	200 x 200	24469	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**INFO. Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, oben;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00



F001 Feuerlöscher; Feuerlöscher;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, unten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend CO2 ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, links ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31889	5,40



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,40




F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, rechts ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31895	5,40

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**Feuerlöscher finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	150 x 150	47969	28,65
	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
Aluminium	200 x 200	190108	39,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	250 x 250	48718	113,50



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54632	55,50

**individuell. | Nasenschild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild ASR/ISO, Text nach Wunsch**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	275 mm
<b>Farbe</b>	PERMALIGHT®, rot
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	F001 Feuerlöscher
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C
<b>Schildergruppe</b>	Nasenschild

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

**Mindestabnahme: 10 Stück**  
Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Best.-Nr.	€/St.
47963	76,28

**🚚 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	31869	13,20
	200 x 200	24375	16,20
	300 x 300	28798	19,65
Aluminium	200 x 200	24376	18,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	24247	19,70
	300 x 300	24251	22,45
	450 x 450	28795	32,60
Aluminium	200 x 200	24362	21,45



F001 Feuerlöscher

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	250 x 250	48708	64,50

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

2x



5x



2x



**PERMALIGHT® power Vorteilsset Feuerlöscherbeschilderung Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Mit diesem Vorteilsset den Bedarf an lang nachleuchtender Brandschutzkennzeichnung für Feuerlöscher in Ihrem Betrieb decken und die Arbeitssicherheit verbessern.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	PERMALIGHT®, rot
<b>Set-Inhalt</b>	5x Flachschild 2x Nasenschild 2x Fahnschild
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	F001 Feuerlöscher
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C

PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher

Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power	
48088	179,50



F001 Feuerlöscher

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Feuerlöscher müssen nach ASR A2.2 leicht zugänglich sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere PERMALIGHT power Bodenzeichen für Brandschutz- sowie für Erste-Hilfe-Maßnahmen (S. 153, 159) und Fluchtwege (S. 148) sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden können.



PERMALIGHT

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Vorteilsset Brandschutzzeichen & Bodenmarkierung Feuerlöscher ASR/ISO**

Lang nachleuchtendes PERMALIGHT® Brandschutz-Vorteilsset für die deutliche Kennzeichnung eines Feuerlöschers.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	Kunststoff, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	PERMALIGHT®, rot
<b>Set-Inhalt</b>	Sicherheitskennzeichen Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200mm Sicherheitsbodenmarkierung Feuerlöscher, Folie, 750 x 300mm, Rutschklasse R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	F001 Feuerlöscher
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75



F001 Feuerlöscher

**KSIGN Sicherheitsbodenmarkierung**

● Hergestellt in Braunschweig

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41587	33,65

Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power	
48079	87,75


Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
		31899	16,15
Aluminium			



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47402	32,15
Aluminium	150 x 150	31900	29,20



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47386	39,45
		190110	40,65
Aluminium			



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54660	55,50



F001 Feuerlöscher, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55039	65,50



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 600	55102	95,90

**Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnen- und Nasenschilder** (auch **Winkelschilder** genannt) sowie **Zeichen in 3D-Optik** die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen.

Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an.

Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnschilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ (Seite 175) und den Erste-Hilfe-Zeichen (Seite 153).

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**





PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 200	200599	16,15
Kunststoff		47268	14,35
selbstklebende Folie		47269	13,50



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47408	32,15



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47403	37,60



KSIGN

F002 Löschschlauch; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	42561	3,55
	200 x 200	42560	4,80
	300 x 300	42562	5,55
Kunststoff	200 x 200	10949	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

F002 Löschschlauch; Wandhydrant Typ F

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Löschschlauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	35708	13,40

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; Wandhydrant Typ F

**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35




KSIGN

F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	10994	4,80
		10998	5,45
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,55
		501972	4,10

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11280	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
Kunststoff		47291	14,95



PERMALIGHT

F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47290	13,50
		47279	14,35
Aluminium		37471	16,15



PERMALIGHT

F016 Feuerlöschdecke; DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöschdecke ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47934	14,15
		47935	14,95



PERMALIGHT

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47325	14,35
		47322	13,50
selbstklebende Folie			



KSIGN

F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	37470	3,55
	200 x 200	10705	4,80
Kunststoff		10798	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

F016 Feuerlöschdecke; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöschdecke ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	35705	5,15



KSIGN

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11217	4,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Richtung, Pfeil, Brandschutz

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz Richtung, Pfeil, Brandschutz ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47978	12,00
	200 x 200	47334	14,15
Kunststoff	150 x 150	47979	12,15
	200 x 200	47332	14,95
Aluminium		29850	16,85



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47878	12,00
	200 x 200	47354	14,15
Kunststoff	150 x 150	47877	12,15
	200 x 200	47353	14,95
Aluminium		29830	16,85



Richtung, Pfeil, Brandschutz; ASR A1.3

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Richtung, Pfeil, Brandschutz ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	29854	5,15
Kunststoff		29855	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Richtungsangabe für Brandschutzeinrichtungen; DIN 4844, DIN 67510

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Richtungsangabe für Brandschutzeinrichtungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	100 x 200	44148	16,55



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!)

Leben schützen:  
schnelle Orientierung  
im Brandfall!

**TOP**   
**PRODUKT**



**Brandschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!



Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden verboten

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
<b>PERMALIGHT power</b>					
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44128	43,90	
			44129	12,20	
	Kunststoff	210 x 74	297 x 105	44116	22,65
			210 x 74	44347	12,75
Aluminium			190111	14,15	

**Brandschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen,**  
festbinden verboten

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4225	15,90
			42563	5,15
		297 x 105	42564	5,35
Kunststoff		210 x 74	2406	5,60

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Brandschutztür**

PERMALIGHT

Brandschutztür; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95

**Brandschutztür geschlossen halten**

PERMALIGHT

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	44057	12,20
	297 x 105	44025	22,65
Kunststoff		44043	25,70
Aluminium		190112	16,80

**Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

PERMALIGHT

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43689	43,90
		297 x 105	43657	23,85

**Brandschutztür geschlossen halten**

KSIGN

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4226	15,90
			31903	5,15
		297 x 105	2395	5,35
Kunststoff			2396	6,35

**Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

KSIGN

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		297 x 105	2403	5,55
	Doppelseitig	210 x 74	4229	16,65

**INFO. Feuerwehrzeichen**

Feuerwehrzeichen dienen der Feuerwehr, sich im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin geben diese Schilder Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall. Die DIN 14675 beschreibt neben der DIN VDE 0833 und der DIN EN 54 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage. Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.

**Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden**

PERMALIGHT

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	44480	12,95

**Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden**

KSIGN

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2398	5,40



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

Tel. 0531 318-318



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44112	43,90
			44113	12,20
	297 x 105	44115	22,65	
		210 x 74	44114	12,75
Kunststoff			190113	14,15
Aluminium				



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4233	16,65
			2416	5,15
			297 x 105	31902



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43467	43,90
			43393	12,95



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4234	16,65
		2462	5,40

**INFO. Feuerwehrzeichen**

Feuerwehrzeichen dienen der Feuerwehr, sich im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin geben diese Schilder Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall. Die DIN 14675 beschreibt neben der DIN VDE 0833 und der DIN EN 54 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage. Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.



Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	13856	5,40



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43790	12,20
		297 x 105	43981
Kunststoff	210 x 74	43904	12,75
		16448	14,15




Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2455	5,15
		31907	5,35
Kunststoff	210 x 74	2456	5,60



Pfeil; BMZ; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	43181	23,85
Kunststoff		43184	26,90



BMZ; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65
Kunststoff		43093	25,70




Pfeil; BMZ; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
Kunststoff		43097	26,90



Pfeil; BMZ; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,55



BMZ; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,15
	297 x 105	2433	5,35
Kunststoff		2434	6,35



Pfeil; BMZ; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild BMZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,55



Feuerlöscher für elektrische Brände;

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	45091	12,95



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2269	5,40
Kunststoff		2270	5,85



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2419	5,55



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**



Feuerwehzufahrt; DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20



Feuerwehzufahrt; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt

Material		B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		420 x 148	2161	9,50
Aluminium			3507	12,65
	RA0	594 x 210	5468	68,50



Löschwasser Entnahmestelle; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild Löschwasser Entnahmestelle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2260	5,55
		2261	6,65
		3488	7,45
Aluminium	420 x 148	23714	12,65



Löschwassereinspeisung; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,75
	297 x 105	23712	6,65
Aluminium	420 x 148	2264	9,50
		3485	12,65



Stelle zum Anleitern; DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50



Stelle zum Anleitern; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,75
		10472	9,65
Aluminium			



FSD; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild FSD

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,55
		15455	6,65
Kunststoff			



FIZ; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild FIZ

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,55
		41473	6,65
Kunststoff			



Hauptwasserhahn; DIN 4066

KSIGN

KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	297 x 105	2543	6,65
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,40

DIN 4066, DIN 67520


Feuerwehrschild Gashaupthahn



Material	Text	Folienklasse	Variante	B x H/mm	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		RA0	Pfeil		250	2147	12,00
	Gashaupthahn		Schild	250 x 250		2145	20,85



Photovoltaikanlage



Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher



**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,55
	100 x 200	27378	6,45
Kunststoff		27379	7,40

**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,55
	100 x 200	39194	6,45

**individuell.** | Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066



**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



**KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch, DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

- Farbe** rot, weiß
- Individualisierung** Text nach Wunsch
- Individualisierbar** ja
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Beispiele**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,50
	297 x 105	54527	39,95
	420 x 148	54529	41,15
Kunststoff	210 x 74	54499	29,40
	297 x 105	54528	41,15
	420 x 148	54530	41,70
Aluminium	210 x 74	54520	34,65
	297 x 105	54521	44,00
	420 x 148	54522	44,45

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Leben schützen: Gefahren vermeiden!



### Was tun, wenn das benötigte Verbot weder in der ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 noch in der DIN 4844-2 enthalten ist?

Hierzu gibt es sozusagen den „Joker“ unter den Verbotsschildern: P001 „Allgemeines Verbotsschild“. Dieses Verbotsschild ist nur mit einem Zusatzschild anzuwenden, das eine Aussage über das konkrete Verbot macht (entweder als graphisches Symbol oder Text). Hier sind Sie in der Gestaltung recht frei, da der Inhalt eines Zusatzzeichens derzeit nicht genormt ist. Das allgemeine Sicherheitszeichen gibt es ebenfalls für die Kategorien Gebots- und Warnzeichen.

**Wir empfehlen die Kennzeichnung nach der aktuellen Fassung der ASR A1.3.**



Zusatzzeichen:

**Das Entfernen der  
Schutzeinrichtung  
ist verboten!**

Schilder mit Ihrem Wunschttext auf Seite 208.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit

Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASR A1.3

PERMALIGHT



P002 Rauchen verboten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild  
Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20

TOP-Produkt

P002 Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Variante	Material	Ø mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	selbstklebende Folie	50	10	35554	8,70
Stück		100	-	83871	2,85
		200		42520	4,90
		300		42525	8,85
		400		42527	12,30
		200		28849	7,45
Kunststoff			83873	5,45	
	300		30371	9,80	
	400		28853	15,90	
Aluminium	200		30372	6,35	
	300		28850	11,70	
	400		28852	18,70	
	600		29966	52,50	
			42424	88,25	



KSIGN

**INFO. Erkennungsweiten für Verbotsschilder**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchen verboten**



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,50
	300 x 400	30354	22,30
Kunststoff	200 x 300	30353	14,45
	300 x 400	30354	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,40
Kunststoff	200 x 300	30261	15,10
	300 x 400	30262	23,55



P002 Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Gebäude; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,50
	300 x 400	30350	14,45
Kunststoff	200 x 300	30351	14,45
	300 x 400	30351	22,30



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35555	8,70
		100	2142	2,85	
	Stück	200	2143	4,90	
			42533		
		300	42535	8,85	
Kunststoff		200	2170	5,45	
		300	2178	9,80	
		400	2189	15,90	
		200	2172	6,35	
Aluminium		300	2179	11,70	
		400	2190	18,70	
		600	3453	52,50	
Aluminium RA0				42425	88,25



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	171799	13,50
	300 x 400	30374	16,20
Kunststoff	200 x 300	2559	14,45
	300 x 400	2568	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten No smoking; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten No smoking ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30257	14,00
Kunststoff		30258	15,10



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47951	20,20
		46610	21,50
Kunststoff			



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



Schnell und einfach bestellen!

Tel. 0531 318-318



Cannabis verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabis verboten praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55216	5,25
		55214	5,70
Aluminium		55213	6,65



Cannabiskonsum verboten



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55228	14,00
		55229	15,10
Kunststoff			



Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55295	14,00
		55296	15,10
Kunststoff			

Cannabis verboten; Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten; praxisbewährt

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung

kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung, aber auch Hinweisschilder (Seite 208) für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist.



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,50
	300 x 400	30377	16,20
Kunststoff	200 x 300	2572	14,45
	300 x 400	2574	22,30
Aluminium	200 x 300	109306	17,20
	300 x 400	150893	29,25



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Durchgang verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Durchgang verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,00
	300 x 400	9898	16,95
Kunststoff	200 x 300	2602	15,10
	300 x 400	2603	23,55



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,85
		2208	4,90
	200	42565	
		42567	8,85
Magnetfolie	200	153768	19,90
	300	153769	37,10
Kunststoff	200	2209	5,45
	300	2251	9,80
	400	2306	15,90
	600	3457	52,50
Aluminium	200	2212	6,35
	300	2252	11,70
	400	2307	18,70
	600	3457	52,50



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47948	20,20
		46609	21,50
Kunststoff			



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55
		47932	26,85
Kunststoff	300 x 400	46570	44,70

**Das gesamte Verbotsschilder-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	2,98
	200	35585	5,25

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,70
		Kunststoff	30267

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
		Aluminium	31977



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P004 Für Fußgänger verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P024 Betreten der Fläche verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	100	30364	2,98
		doppelseitig	30314	15,55
	einseitig	200	30365	5,25
Kunststoff		30366	5,70	
		300	30367	10,40
Aluminium		200	30368	6,65

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	2,98
	200	30357	5,25
	300	30358	9,35
Kunststoff	200	29970	5,70
	300	30359	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	2,98
	200	1264	5,25
Kunststoff	100	24713	3,65
	200	1265	5,70
Aluminium	300	24715	12,30



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; Nichts abstellen oder lagern; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	50	35572	9,05
		100	2481	2,98
		200	2483	5,25
		300	2489	9,35
		400	151312	12,85
	doppelseitig	100	1004	15,55
Kunststoff	einseitig	200	2486	5,70
		300	2495	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	2,98
	200	30283	5,25
	400	30284	12,85
	Kunststoff	200	30296

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,00
		Kunststoff	30301
	300 x 400	30302	23,55

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

P031 Schalten verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35574	8,70
			100	27546	10,50
Magnetfolie	Stück		200	183022	19,90
			100	28854	3,50
Kunststoff			200	27509	5,45

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	150 x 200	28923	10,95
		28856	
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

**INFO. Nicht schalten!**

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,30
		183105	14,45
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

P015 Hineinfassen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Hineinfassen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Rolle	500	50	104284	96,50
			100	30360	2,98
			200	30362	5,25
Dokumentenfolie spezial	Bogen	18	30	103338	12,30
Kunststoff	Stück		200	30361	5,70

**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	2,98



P022 Essen und Trinken verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	2,98
	200	30305	5,25
Kunststoff		30306	5,70

P005 Kein Trinkwasser; Kein Trinkwasser;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,00
		30327	15,10
Kunststoff	200 x 300		

**Kein Trinkwasser**

## Leben schützen: richtiges Verhalten vorgeben!

### “Welches Material für welchen Einsatzzweck?”

Unsere Sicherheitskennzeichen gibt es in unterschiedlichen Materialien.  
Bei der Auswahl sollten Sie darauf achten, das Material auf das jeweilige Einsatzgebiet abzustimmen:

**Folie:** geeignet für glatte Oberflächen wie z. B. Glas, lackierte Oberflächen oder Kunststoffe.  
Vorteile: permanent haftend und beschriftbar, leicht ablösbar

**Kunststoff:** geeignet für Innen und Außeneinsatz.  
Vorteile: flexible Anbringungsmöglichkeiten wie Anschrauben, Kleben oder Abhängen

**Aluminium:** dauerhafte Kennzeichnung für Maschinen, Anlagen und Rettungswege.  
Vorteile: sehr temperaturbeständig, stabil und bruchsticher

Alle unsere Materialien erhalten Sie auch in der Ausführung **lang nachleuchtend** von **PERMALIGHT**  
Für Sonderfälle – zum Beispiel bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien oder bei sehr hohen Temperaturen über 150 °C – sprechen Sie uns gerne an.

**Lukas Vahl**  
Gruppenleiter Produktion, Bereich Engineering



M004 Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

M003 Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34782	8,70
				23121	1,59
	Stück	100	83877	2,85	
		200	42551	4,90	
		300	42552	8,85	
Kunststoff		100	28857	3,50	
		200	83879	5,45	
		300	23123	9,80	
		400	29971	15,90	
Aluminium		200	177381	6,35	
		300	104084	12,30	

**KSIGN Gebotszeichen, Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34780	8,70
				100	23191
	Stück	200	42554	4,90	
		300	42555	8,85	
		400	28863	15,90	
Kunststoff		100	28861	3,50	
		200	23203	5,45	
		300	23209	9,80	
		400	28864	15,90	
Aluminium		200	177378	6,35	
		300	28862	11,70	

M004 Augenschutz benutzen; Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,00
Kunststoff		779	15,10
	300 x 400	790	23,55



M003 Gehörschutz benutzen; Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,00
Kunststoff		21966	15,10



**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff		83	5,70



M013 Gesichtsschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Kopfschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35649	8,70
			100	23124
	Stück	200	42671	4,90
		300	42672	8,85
		400	23154	5,45
Kunststoff		200	28864	9,80
		300	502262	15,90
		400	177382	6,35



M014 Kopfschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

\*Bogen, 10 Stück

**INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Mehr Informationen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



M016 Maske benutzen; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Maske benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	2,98
	200	30390	5,25
Kunststoff		30391	5,70



M017 Atemschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Atemschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22226	2,98
	200	22227	5,25
		22228	5,70
Kunststoff	300	22229	10,40
	400	502263	15,90
	Aluminium	200	22231



M009 Handschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,70
		Stück		23256	1,59
	100		23262	2,85	
	200		42659	4,90	
	Kunststoff			23286	5,45
			300	28868	9,80
			400	502259	15,90
Aluminium			200	28869	6,35



M008 Fußschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	2,98
	200	42651	5,25
	300	42650	9,35
Kunststoff	200	83876	5,70
	300	23287	10,40
	400	502261	15,90



M010 Schutzkleidung benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Schutzkleidung benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	2,98
	200	22235	5,25
Kunststoff		22249	5,70



M015 Warnweste benutzen; Warnweste benutzen;

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Warnweste benutzen ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	35599	15,10
	300 x 400	35608	23,55
selbstklebende Folie		109297	16,95

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# individuell. | Gebotszeichen

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Pikto und Wunschtext (nur für Kombischild)

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	200	54682	40,40
	200	300	54683	
Kunststoff	100	200	54679	43,45
	200	300	54680	
	300	400	54681	46,00





**Pikto  
nach  
Wunsch**

**Text nach  
Wunsch**

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



M012 Handlauf benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Handlauf benutzen ASR/ISO

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35653	9,05
			100	30398	2,98
	Stück	200	30399	5,25	
		100	502265	2,85	
Kunststoff			502264	3,50	
		200	29980	5,70	



M024 Fußgängerweg benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Fußgängerweg benutzen ASR/ISO


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	27499	5,25
	300	27500	9,35
	400	27501	12,85
	Kunststoff	300	29978



M011 Hände waschen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Hände waschen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30394	2,98
	200	30395	5,25



M006 Netzstecker ziehen; DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Netzstecker ziehen ISO

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	23104	9,05
			25	23088	7,95
			12,5	23032	4,65
	Stück	100	23105	2,98	



M002 Anleitung beachten; DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Anleitung beachten ISO

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,05
	Stück		22580	2,98



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.**  
**Tel. 0531 318-318**

**ASR A1.3**

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Warnzeichen in tagesfluoreszierender  
und lang nachleuchtender Qualität  
finden Sie ab Seite 200!

### KSIGN Warnschild Allgemeines Warnzeichen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,05
		Stück	100	17254	2,92
			200	496	4,90
			300	499	9,15
Kunststoff			200	497	5,70
Aluminium				495	6,85



### „Beugen Sie Gefährdungen ausreichend vor?“

Ein Warnzeichen macht auf eine mögliche Gefährdung oder ein erhöhtes Risiko aufmerksam. Es appelliert an Personen, die einen solchen Bereich betreten oder an einer Gefahrenstelle arbeiten, besonders aufmerksam zu sein und erfüllt somit eine präventive Aufgabe. So dient das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ der Kennzeichnung von Bereichen, in denen mit elektrischer Spannung zu rechnen und eine akute Gefahr für Personen darstellen. Eine Kennzeichnung durch Warnschilder ist insbesondere aus dem Grund wichtig, weil die unsichtbare Stromschlaggefahr für Mitarbeiter und Passanten meist nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Die somit eindeutig informierte Person kann den Aufenthalt/Zutritt in solch gekennzeichneten Bereichen vermeiden und einem Unfall durch Stromschlag kann zielgerichtet vorgebeugt werden.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,70	
			Stück	100	17255	2,77
				200	42583	4,65
				300	42584	8,75
Kunststoff	10	Bogen	50	173611	8,70	
			Stück	100	311035	3,65
				200	543	5,45
Aluminium	10	Bogen	300	163783	10,30	
			200	13855	6,55	



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, ASR**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.			
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,70			
			Stück	100	592	2,77		
				200	42674	4,65		
				594				
				300	42675	8,75		
			Kunststoff	10	Bogen	400	42676	12,25
						200	595	5,45
						300	598	9,80
						400	601	15,90
						Aluminium	10	Bogen
300	596	10,65						
Aluminium	10	Bogen	400	599	18,05			
			600	3461	50,50			



**ASR A1.3**

W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,70	
			Stück	100	14376	2,77
				200	14391	4,65
				100	311049	3,65
Kunststoff	10	Bogen	200	14392	5,45	
			300	29981	10,65	
Aluminium	10	Bogen	200	14392	5,45	
			300	29981	10,65	



W016 Warnung vor giftigen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,92
	200	15989	4,90
Kunststoff		29992	5,70



W023 Warnung vor ätzenden Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,05	
			Stück	100	27550	2,92
				200	27551	4,90
			Kunststoff			29991



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,90
Kunststoff		42432	5,45



W004 Warnung vor Laserstrahl; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,70	
			Stück	100	2650	2,77
				200	2653	4,65
Kunststoff			2656	5,45		



W014 Warnung vor Flurförderzeugen

**KSIGN Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28882	2,77
	200	14394	4,65
	300	14401	8,75
	400	28884	12,25
Kunststoff	100	311004	3,65
	200	28883	5,45
	300	14419	9,80
	400	28885	15,90
Aluminium	200	28886	6,55
	600	14420	50,50
	900	42135	86,25
Aluminium RA0		42414	90,50



W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Vorsicht! Flurförderzeuge; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Vorsicht Flurförderzeuge, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,00
Kunststoff		13720	15,10


Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)

**ASR A1.3**



**KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	50	177267	32,40
		12,5	177268	23,25
	500		171160	46,50
		100	25	177269
	500		178934	66,25
		50	178935	96,50
100		178936	162,50	



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Hochspannung Lebensgefahr

**Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO**

Material	Folienklasse	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
selbstklebende Folie	RA0	10	Bogen	12,5	1486	4,40	
				25	1487	7,20	
				50	1488	8,70	
		100	Stück	100	1489	2,77	
				200	1492	4,65	
					42580		
				300	42581	8,75	
				200	10317	7,45	
				Kunststoff	100	1490	3,50
					200	1493	5,45
300	1496	9,80					
Aluminium	200	1491	6,55				
	300	14360	10,65				

**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172859	7,75
	210 x 240	172860	9,20
Magnetfolie		177247	29,00
Kunststoff	100 x 120	172862	8,00
	210 x 240	172863	9,65
Aluminium	100 x 120	172865	8,80
		172868	11,75
Resopal	210 x 240	172869	13,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Geerdet und kurzgeschlossen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	173642	7,75
Magnetfolie		170795	24,00
Kunststoff		173644	8,00
Resopal		173646	10,20

**KSIGN Warnschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,50
Kunststoff		9006	14,45
		300 x 400	14361

**ASR A1.3**



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W019 Warnung vor Quetschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



Warnung vor ungewolltem Einzug; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	12,5	34776	46,50
	10	Bogen	25	34775	7,20
			50	183109	8,70
Kunststoff		Stück	100	27553	2,77
			200	27554	4,65
			100	311057	3,65
			200	28893	5,45
			29990	6,55	

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,05
			100	14421	2,92
			200	14422	4,90
Kunststoff		Stück	100	311038	3,65
			200	29989	5,70

**KSIGN Warnschild Warnung vor ungewolltem Einzug praxisbewährt**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	170136	9,05
			100	11032	2,92
			200	11033	4,90
Kunststoff		Stück	11034	5,70	



W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W018 Warnung vor automatischem Anlauf; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W015 Warnung vor schwebender Last; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	10	Stück	100	183163	2,92
		Bogen	50	183162	9,05
Kunststoff		Stück	200	28879	5,70

**KSIGN Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,05
			100	15967	2,92
			200	180501	4,90
			100	311037	3,65
			200	35672	5,70
Kunststoff		Stück	300	15986	10,30

**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,92
	200	15953	4,90
	300	311006	9,15
Kunststoff	100	311005	3,65
	200	29986	5,70
	300	15966	10,30
Aluminium	400	29984	18,95



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W011 Warnung vor Rutschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W008 Warnung vor Absturzgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,92
	200	13950	4,90
Kunststoff	100	310998	3,65
	200	13951	5,70
	300	13952	10,30

**KSIGN Warnschild Warnung vor Rutschgefahr ASR/ISO**


Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,92
	200	16522	4,90
Kunststoff	100	311003	3,65
	200	16523	5,70

**KSIGN Warnschild Warnung vor Absturzgefahr ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,92
	200	15998	4,90
	300	16446	9,15
Kunststoff	100	311000	3,65
	200	35665	5,70
	300	35666	10,30

Standard Qualität  
RAL 1003

Tagesfluoreszierende und  
lang nachleuchtende Qualität.



## Krass gelb!

Unsere neuen tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Allgemeines Warnzeichen ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49559	8,05
	200	49560	13,50
Kunststoff		49561	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor heißer Oberfläche ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor elektrischer Spannung ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Hindernissen am Boden ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49565	8,05
	200	49566	13,50
Kunststoff		49567	16,20



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Rutschgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49568	8,05
	200	49569	13,50
Kunststoff		49570	16,20



W008 Warnung vor Absturzgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Absturzgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht

Alle neuen tagesfluoreszierenden Produkte  
finden Sie im Shop:  
[www.kroschke.com/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.com/sicherheitsgewinn)



Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe; Achtung Stufe;  
ASR A1.5, DIN 67510

**PERMALIGHT® 140 20, PERMALIGHT® power Treppenmarkierung  
selbstklebende Folie, gelb/PERMALIGHT®**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	1000 x 120	49596	104,50



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49590	99,50



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	45813	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Abwärtsstufe ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnzeichen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49595	93,90

# 9

# Aushänge und Anweisungen

Das komplette Sortiment an Aushängen und Anweisungen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Erfüllen Sie Ihre Informationspflicht!



### KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

**Gemäß** DIN VDE 0105-100  
**Breite** 610 mm  
**Höhe** 980 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	38,20
Kunststoff	39075	61,90



### KSIGN Aushang Betriebsvorschriften für Krane

**Gemäß** DGUV Vorschrift 52  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** Betriebsvorschriften für Krane  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	32249	16,15
Kunststoff	32248	21,05



# Notfall- und Alarmplan



## Verhalten bei Unfällen

### Ruhe bewahren!

1. Menschen retten - Ersthelfer informieren  
 ..... Tel. ....  
 ..... Tel. ....  
 ..... Tel. ....

Beseitigung der Unfallgefahr  
 Verunglückten aus Gefahrenbereich bringen  
 Feststellen des Bewusstseins  
 Atemwege freimachen / Erste-Hilfe-Maßnahmen

2. Medizinische Notrufe

- Rettenungsleitstelle Tel. ....  
 Wo? Was ist passiert? Wieviele Verletzte?  
 Welche Verletzung? Warten auf Rückfragen! Tel. ....  
 Nächster Betriebsarzt Tel. ....  
 ..... Tel. ....  
 Nächster Arzt Tel. ....  
 ..... Tel. ....  
 Krankenhaus Tel. ....  
 ..... Tel. ....

3. Leitung / Geschäftsleitung informieren

- ..... Tel. ....  
 ..... Tel. ....



## Verhalten im Brandfall

### Ruhe bewahren!

1. Menschen retten
2. Brand sofort melden
  - Betriebsfeuerwehr Tel. ....
  - Rettungsleitstelle/Feuerwehr Tel. ....
  - oder Tel. ....
  - Nächster Feuermelder.....
  - Wo brennt es?  
 Was brennt?  
 Sind Menschen in Gefahr?  
 Wer meldet?

3. Verhaltensanforderungen

- Gefahrenbereich verlassen
- Behinderten helfen
- Gekennzeichnete Rettungswege benutzen
- Keine Aufzüge benutzen
- Stark verqualmte Räume gebückt oder kriechend verlassen
- Strom- und Gaszufuhr sperren
- Türen und Fenster schließen
- Brand bekämpfen
- Nächster Feuerlöscher .....
- Sammelstelle .....
- Feuerweh einweisen
- Anordnungen der Feuerwehr befolgen



## Weitere wichtige Ruf-Nummern

### Ruhe bewahren!

- Polizei-Notruf Tel. ....  
 Havariendienste  
 • Elektrizität Tel. ....  
 • Gas Tel. ....  
 • Wasser Tel. ....  
 • Abwasser Tel. ....  
 Sicherheitsfachkraft Tel. ....  
 Brandschutzbeauftragter Tel. ....  
 Gefahrstoffbeauftragter Tel. ....  
 Umweltschutzbeauftragter Tel. ....  
 Sicherheitsbeauftragter Tel. ....  
 Berufsgenossenschaft Tel. ....  
 Weitere Nummern Tel. ....  
 ..... Tel. ....

### KSIGN Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen

- Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Farbe** grün, rot, schwarz, weiß  
**Text** Notfall- und Alarmplan  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
28996	43,05

Sie haben Fragen zu unseren Aushängen?  
 Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**

### KSIGN Aushang Erste Hilfe Auffinden einer Person

- Gemäß** DGUV Information 204-001  
**Breite** 395 mm  
**Höhe** 575 mm  
**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Text** Erste Hilfe Auffinden einer Person  
**Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	27287	21,95
Aluminium	27288	27,80

## + Erste Hilfe

### Auffinden einer Person

**Grundsätze**

Ruhe bewahren  
 Unfallstelle sichern  
 Eigene Sicherheit beachten

**Notruf**

Wo ist der Notfall?  
 Warten auf Fragen, zum Beispiel:  
 Was ist geschehen?  
 Wie viele Verletzte/Erkrankte?  
 Welche Verletzungen/Erkrankungen?

**Bewusstseins prüfen** (laut ansprechen, anfassen, rütteln)

**Atmung prüfen** (Atemwege freimachen, Kopf nach vorne neigen, Kinn anheben, sehen/hören/fühlen)

**30 x Herzdruckmassage** (Hände in Brustmitte, Drucktiefe 5-6 cm, Arbeitstempo 100-120/min)

**2 x Beatmung** (1/3 lang Luft in Mund oder Nase einblasen)

**Situationsgerecht helfen** (z.B. Wunden versorgen)

**Seitenlage**


**Bewusstsein und Atmung überwachen**

**Notruf holen lassen**

Rettenungsleitstelle (Notruf):  
 Entziffer-/Entziffernr.:  
 Betriebsnummer/ Betriebsstellennr.:  
 Einsatzort-Adressatel.:  
 Einsatzort-Adress:  
 Nächste erreichbare Anrufnummer:  
 Berufsgenossenschaftliche Dienstleistungsnummer:  
 Nichtgeprotes Krankenhaus:  
 Lerne helfen – werde Ersthelfer/Ersthelferin  
 Meldung zur Ausbildung bei:

## Inhalt

Videüberwachung	204
Allgemeine Hinweise	206
Individuelle Hinweisschilder	208
Abfallkennzeichen	209



**Dieser Bereich wird  
videüberwacht!**

### KSIGN Hinweisschild

#### Dieser Bereich wird videüberwacht

Das Hinweisschild „Dieser Bereich wird videüberwacht“ informiert mit Text und Piktogramm über die aktive Videüberwachung der Umgebung.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Text</b>	Dieser Bereich wird videüberwacht!
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Schilderart</b>	Symbol und Text
<b>Symbol/Pikto</b>	Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	13759	10,50
Kunststoff	13758	13,55




### „Hinweisschilder sind notwendige Helfer

*Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.*

*Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.*

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Hinweisschild Video-Infozeichen**

**Gemäß** DIN 33450  
**Farbe** blau, weiß  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol  
**Symbol/Pikto** Videokamera

**KSIGN Hinweisschild  
Dieser Bereich wird  
videoüberwacht**

**Gemäß** DIN 33450  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Text** Dieser Bereich wird videoüberwacht!  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,45
	200 x 200	179974	6,85
Kunststoff		179975	7,75

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	41570	10,50
Kunststoff	29279	13,55

**individuell. | Kombi- und Hinweisschilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext:**
  - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
  - Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
  - Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
  - Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
  - Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
  - Weitere Informationen z. B. QR-Code optional

**Gemäß** DSGVO  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,20
	420 x 297	656501	48,80
Kunststoff	297 x 210	656502	50,00
	420 x 297	656503	52,75
Aluminium	297 x 210	54798	66,25
	420 x 297	54799	72,50

**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
  - ➔ **Wunschtext**
- Schnell und einfach bestellen unter  
www.kroschke.com**

**Gemäß** DIN 33450  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	54193	43,35



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,45
	300 x 150	8577	8,75
Kunststoff	200 x 100	8574	7,40



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,50
	Kunststoff	300 x 200	3052
		350 x 170	3051



**KSIGN Hinweisschild Technikraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,50
		24839	13,55
Kunststoff			



**KSIGN Hinweisschild Batterieraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42587	10,50
		Kunststoff	



**KSIGN Hinweisschild Batterie-Ladestation Achtung Batterie-Ladestation**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	185072	10,50
	Kunststoff	400 x 300	185073



**KSIGN Hinweisschild Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24874	10,50
		Kunststoff	
	400 x 300	2815	23,55



**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.		
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,50		
		Kunststoff	200 x 100	3037	7,40
			300 x 200	42591	13,55
			400 x 300	42592	23,55
Aluminium	300 x 200	42593	17,10		



**KSIGN Hinweisschild Betreten der Baustelle verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.		
Kunststoff	300 x 200	2980	13,55		
		Aluminium	400 x 300	2982	23,55
			3816	26,40	



**KSIGN Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,50
Aluminium		4505	17,10



**KSIGN Hinweisschild Gas-Haupthahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,55



**KSIGN Hinweisschild Achtung Aufzug außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175556	23,60
	300 x 200	2657	39,35



**KSIGN Hinweisschild Betreten des Grundstückes verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,55
	400 x 300	2975	23,55



**KSIGN Warnschild Nicht schalten Es wird gearbeitet praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,50
Magnetfolie		2645	39,35
Kunststoff		29281	13,55



**KSIGN Hinweisschild Außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 150	2770	7,75
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,60



**KSIGN Hinweisschild Vorsicht Stufe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,00
Kunststoff	300 x 200	42586	13,55

**Eine große Auswahl weiterer Hinweisschilder finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie Hinweisschilder für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist, sowie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung (S. 189).



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55179	5,25
Kunststoff		55181	5,70



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55183	13,55
Kunststoff		55207	15,10

**individuell. | Hinweisschilder**



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
weiß	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54493	40,40
								300 x 200	54491	
								400 x 300	54495	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54494	43,45
								300 x 200	54492	
								400 x 300	54496	46,00



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,40
								300 x 200	54485	
								400 x 300	54489	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54488	43,45
								300 x 200	54486	
								400 x 300	54490	46,00

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.


Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Beispiele



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Mülltrennung – auch bei Ihnen ein Muss?



**KSIGN Abfallkennzeichen Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,65
	200 x 200	39275	9,65
Kunststoff		39276	10,95
	400 x 400	39277	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,65
	200 x 200	39279	9,65
Kunststoff		39280	10,95
	400 x 400	39281	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Folien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39262	5,65
	200 x 200	39263	9,65
Kunststoff		39264	10,95
	400 x 400	39265	15,30




**KSIGN Abfallkennzeichen Kunststoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39349	9,65
Kunststoff		39350	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Metall**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39351	9,65
Kunststoff		39352	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39317	9,65
Kunststoff		39318	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Elektronikschrott**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39319	9,65
Kunststoff		39320	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Sprühdosen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39370	9,65
Kunststoff		39371	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Altöl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39315	9,65
Kunststoff		39316	10,95

## Inhalt

Brandschutz-Wechselrahmen	210
Klapprahmen silber	210
Kunststoff-Wechselrahmen	211
Aluminiumrahmen	212
Klapprahmen	213
Sichttafelssysteme	214
Schaukästen	215

### Brandschutzwechselrahmen Notfall- und Alarmplan

- brandschutz zertifiziert B1 nach DIN 4102
- erfüllt DIN EN ISO 7010 und ASR A 1.3

Vorteils-Set bestehend aus Notfall- und Alarmplan sowie brandschutz zertifiziertem Wechselrahmen, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal verwendbar, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich


**Set-Inhalt** Notfall- und Alarmplan, mit Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, (700 x 500 mm)  
Wechselrahmen, brandschutz-zertifiziert B1 nach DIN 4102 (700 x 500 mm)

**Einsatzgebiet** Innen- und geschützter Außen-einsatz

**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Best.-Nr.	€/VE
45469	112,50

## Brandlast reduzieren! Brandschutzrahmen – verhindern das Ausbreiten von Feuer!



### Klapprahmen Snap frame silber

- Brandschutzklasse B1 gemäß DIN 4102

Klapprahmen Snap frame mit spitzen Ecken für den Innen- und geschützten Außenbereich, horizontal oder vertikal nutzbar, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel ohne Werkzeug, UV-resistente Antireflex-Kunststoffscheibe schützt Ihr Motiv vor dem Ausbleichen

<b>Gemäß</b>	DIN 4102-1
<b>Farbe</b>	silber
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	spitze Ecken
<b>Brandschutzklasse</b>	B1 schwer entflammbar
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	25,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	41108	43,10
DIN A3	41109	52,75
DIN A2	41117	76,25
DIN A1	41118	100,90
500 x 700 mm	41119	80,25
700 x 1000 mm	41120	148,90

**Wechselrahmen silber**

Wechselrahmen mit spitzen Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	spitze Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	20,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37955	42,20
DIN A3	37956	49,05
DIN A2	37957	73,75
DIN A1	37958	102,50

**Wechselrahmen silber**

Wechselrahmen mit runden Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	runde Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	25,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37936	35,50
DIN A3	37937	44,20
DIN A2	37949	66,25
DIN A1	37950	89,50



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer  
Bestellung? Ich helfe gern.  
Tel. 0531 318-318**





## Kunststoffrahmen DIN A4

Rahmen in verschiedenen Farben für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter.  
+ bequemer Wechsel über den Einschub an der Oberseite

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Halter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16296	14,85
orange	17407	
rot	18161	
gelb	20010	
grün	20012	
blau	130257	
silber	35479	

## Kunststoffrahmen DIN A3

Auffällige Kunststoffrahmen in verschiedenen Farben für Ihre betrieblichen Informationen (bspw. Betriebsanweisungen, Richtlinien, Datenblätter).  
+ doppelseitige Sichttafel

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A3  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16297	22,85
rot	20008	
gelb	20009	
grün	20011	
orange	130081	
blau	130084	
silber	35480	

## Das ganze Sortiment finden Sie im



nielsen®

### nielsen® Wechselrahmen Largo

Wechselrahmen mit Scheibe, um das darin enthaltene Motiv vor Verblässen oder Vergilben zu schützen.

**Einsatzgebiet** Innenbereich  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausstattung** Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger  
**Breite (Rahmenprofil)** 30,00 mm  
**Material (Scheibe)** Floatglas  
**Material (Rahmen)** Aluminum  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
silber-matt	DIN A4	13271	40,40
	DIN A3	13272	48,00
	DIN A2	13273	79,90
	DIN A1	13274	101,50
schwarz-matt	DIN A4	13275	40,40
	DIN A3	13276	48,00
	DIN A2	13277	79,90
	DIN A1	13281	101,50



nielsen®

### nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic DIN A3

nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic mit stabilen Innenrahmen für die Wandbefestigung. Der Dekorrahmen wird durch Klemmfedern fest fixiert und ist selbst bei häufigem Bildertausch verschleißarm

**Einsatzgebiet** Innenbereich  
**Einlegemaß** DIN A3  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausstattung** Klemmfedern zur Fixierung  
**Breite (Rahmenprofil)** 9,50 mm  
**Material (Scheibe)** Floatglas  
**Material (Rahmen)** Aluminum  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12267	68,90
silber-matt	12268	
schwarz-matt	12269	



nielsen®

### nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic DIN A2 silber

Stabiler Wechselrahmen mit Klemmfedern zum Fixieren.  
+ keine Verschleißerscheinungen bei häufigem Bildertausch

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innenbereich  
**Einlegemaß** DIN A2  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausstattung** Klemmfedern zur Fixierung  
**Breite (Rahmenprofil)** 9,50 mm  
**Material (Scheibe)** Floatglas  
**Material (Rahmen)** Aluminum  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12271	93,90
silber-matt	12272	

### Klapprahmen DIN A4

Klapprahmen in verschiedenen Farben zum Schutz der Dokumente und zur übersichtlichen Darstellung von Informationen.

**Material** Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** PVC-Zuschnitt  
**Inhalt** 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	10494	56,25
blau	10492	
grün	10491	
rot	10488	
orange	10487	
gelb	10486	
weiß	10483	



### Wandhalterung schwarz

**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Klapprahmen DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
130011	18,10

## Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen zum Schutz vor Staub und Schmutz mit 5 Rahmen und einer einteiligen Wandhalterung.  
 + alle Informationen übersichtlich im Blick mit getrennten Anwendungsmöglichkeiten für die jeweilige Rahmenfarbe

**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5,00 Stück

Einlegemaß	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	blau, grün, orange, rot, weiß	9584	68,25
	weiß	15720	71,90
	grün	16211	
	orange	18910	
	gelb	19724	
	rot	19725	
	blau	19727	
	schwarz	19728	
DIN A3	blau	130074	114,90
	rot	130075	
	orange	130113	

### Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen INFOLINE mit magnetischer Wandhalterung zur flexiblen Anbringung an magnetischen Untergründen, mit 5 Rahmen, reflexfreie Kunststoffhüllen, zum Schutz vor Staub und Schmutz, schnell und einfach platzierbar, einfacher Austausch der Dokumente

**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 2 Magnete, 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5,00 Stück

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
blau	DIN A4	37964	72,90
	DIN A3	37965	117,90
orange	DIN A4	38380	72,90
	DIN A3	38386	117,90



**DURABLE Tischständer Sichttafel-System DIN A4**

DURABLE Sichttafeln für die FUNCTION Sichttafel-Systeme, mit Randstreifen zur optischen Unterteilung

**Material** PVC  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** Randstreifen zur optischen Unterteilung  
**Inhalt** 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	9576	33,20
gelb	9577	
grün	9578	
blau	9579	
transparent	9572	



**DURABLE Sichttafel-System VARIO® wall**

Komplettes Sichttafel-System in verschiedenen Farben zur Wandbefestigung von informativen Sichttafeln.

**Material** Polypropylen, Stahlblech  
**Geeignet für** SHERPA® Sichttafel-Systeme  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	16090	92,25
rot	5 DIN A4 Sichttafeln	50005	56,90
blau		50006	
orange		50007	



**DURABLE Sichttafel-System grau**

Der Wandhalter des DURABLE FUNCTION Sichttafel-Systems kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden. Der Wandhalter ist kompatibel mit Sichttafeln der VARIO-Serie von Durable. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Metall  
**Breite** 322 mm  
**Höhe** 73 mm  
**Farbe** grau  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL leer für 10 Tafeln	9580	30,65
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL leer für 5 Tafeln	35485	25,40
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL 5x Sichttafel DIN A4,blau 5x Sichttafel DIN A4,rot	35490	94,90



**Weitere Produkte von Durable unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**DURABLE Wandhalterung VARIO® Wall 210 x 297 mm schwarz**

DURABLE VARIO® magnetischer Wandhalter Wall 10, zum Schutz der Dokumente vor Staub und Nässe. Kann schnell und einfach an magnetischen Oberflächen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden. Lieferung erfolgt mit 10 passenden Sichttafeln

**Material** Stahlblech  
**Farbe** schwarz  
**Einlegemaß** 210 x 297 mm

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
5 DIN A4 Sichttafeln	32491	70,25
10 DIN A4 Sichttafeln	39036	106,90


**nobo® Whiteboard Essence**

Magnethaftende Weißwandtafeln für den allgemeinen Gebrauch.

+ beschriftbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern

**Material** Stahlblech  
**Ausstattung** Stiftablage  
**Material (Rahmen)** Aluminium  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
600	450	40010	117,90
900	600	40011	120,90
	1200	40012	169,50
1500	1000	40013	311,50



**Schaukasten**

- Brandschutzzertifiziert B1 nach DIN 4102
- vollständig wetterfest

Abschließbarer Schaukasten, für den Einsatz im Außenbereich und für alle Witterungsverhältnisse geeignet

**Gemäß** DIN 4102  
**Material** Aluminium  
**Länge** 47 mm  
**Farbe** silber-matt  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Ausstattung** beschriftbare Rückwand, magnetische Rückwand  
**Brandschutzklasse** B1 schwer entflammbar  
**Material (Scheibe)** Glas  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Schutzart** IP 56

Breite mm	Höhe mm	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
583	760	4 x DIN A4, Hochformat	48123	312,90
805		6 x DIN A4, Hochformat	48124	346,90
1025		8 x DIN A4, Hochformat	48125	380,50
	1067	12 x DIN A4, Hochformat	48127	529,00
1245		15 x DIN A4, Hochformat	48128	614,00
1465		18 x DIN A4, Hochformat	48129	649,50
2125		27 x DIN A4, Hochformat	48132	783,90

**Schaukasten XS**

- Brandschutzklasse B1 gemäß DIN 4102

Schaukasten XS für Aushänge im A4-Format, für den Inneneinsatz, ideal für aushangpflichtige Informationen, die an der Rückwand auch mit Magneten befestigt werden können, alternativ ist eine Beschriftung der weißen Rückwand mit Markern möglich, verschließbar, mit abgerundeten Ecken, Lieferung inklusive 2 Schlüsseln

**Material** Stahlblech  
**Länge** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Ausstattung** beschriftbare Rückwand, magnetische Rückwand  
**Brandschutzklasse** B1 schwer entflammbar  
**Material (Scheibe)** Kunststoff  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel

Breite mm	Höhe mm	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
491	350	2 x DIN A4, Hochformat	39783	99,90
	655	4 x DIN A4, Hochformat	39784	185,90
6 x DIN A4, Hochformat		39785	249,50	
8 x DIN A4, Hochformat		39786	286,50	
711	963	9 x DIN A4, Hochformat	39787	310,90
931		12 x DIN A4, Hochformat	39788	375,50
711				
931				

# 12

## Tür- und Raumkennzeichnung

### Inhalt

Türschilder	216
Aufkleber für Fenster und Glastüren	218
Türkennzeichnung für Sanitärbereiche	219

Das komplette Sortiment unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Türschild

Türschild in dezentem Design, mit Klebepads auf der Rückseite

<b>Material</b>	eloxiertes Aluminium
<b>Breite</b>	150,5 mm
<b>Höhe</b>	150,5 mm
<b>Ausstattung</b>	vormontiertes Selbstklebepad
<b>Form</b>	Quadrat
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage

Farbe	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	zum Aufkleben	43527	36,30
weiß		43528	
silber		46897	34,45

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**DURABLE Türschild Info Sign**

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern. Das Türschild besitzt einen hochwertigen Aluminiumrücken, der verklebt oder verschraubt werden kann. Die nicht spiegelnde Acrylplatte wird durch 2 Kappen dezent fixiert.

**Material** eloxiertes Aluminium  
**Farbe** silber eloxiert, silber  
**Ausstattung** entspiegelter Abdeckung  
**Form** Rechteck



Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
149	52,5	15627	21,60
	105,5	15629	27,20
210	148,5	15634	45,90
	297	15649	67,90

**DURABLE Papiereinlage für: Türschild Info-Sign und Click Sign**

Passende Papiereinlagen für Türschilder Info-Sign und Click-Sign. Bedruckbar mit allen gängigen Laser- und Tintenstrahl Druckern.



**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Geeignet für** Türschild Info-Sign und Click Sign



Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
149	52,5	50	15628	18,95
	105,5	20	15633	
210	148,5	10	15635	15650
	297			

**Türschild Infosoft vista**

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern. Die Beschriftung des Grundelements aus silber-eloxiertem Aluminium wird durch eine Antireflex-Abdeckung perfekt geschützt. Zum Wechseln der Beschriftung wird die Abdeckung mit Hilfe eines Saugers nach vorn herausgezogen.



**Material** eloxiertes Aluminium  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Farbe** silber eloxiert, silber  
**Ausstattung** gewölbte, spiegelfreie Abdeckung  
**Form** Quadrat

**DURABLE Türschild Click Sign**

- leichtes Austauschen der Einlagen

Hochwertiges Türschild aus Kunststoff. Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern.



**Material** ABS-Kunststoff  
**Länge** 12 mm  
**Befestigungsart** Schrauben, zum Aufkleben



Breite mm	Höhe mm	Farbe	Form	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
176	76	graphit	Rechteck	149 x 52,5 mm	19952	16,35
172	129			149 x 105,5 mm	19953	19,90
	172		Quadrat	149 x 148,5 mm	19954	23,35
233	327		Rechteck	210 x 297 mm	28968	37,95
176	76	dunkelblau		149 x 52,5 mm	24922	16,35
172	129			149 x 105,5 mm	24923	19,90
	172			Quadrat	149 x 148,5 mm	24924
233	327		Rechteck	210 x 297 mm	28969	37,95



**Papiereinlage für: Türschild infosoft vista**

Passende Papiereinlagen für Türschild Infosoft Vista. Bedruckbar mit allen gängigen Laser- und Tintenstrahl Druckern.



**Material** Papier  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Form** Quadrat  
**Geeignet für** Türschild infosoft vista

Best.-Nr.	€/St.
13734	51,25

Best.-Nr.	€/VE
10313	27,30



## KSIGN Folienpunkt


● Hergestellt in Braunschweig

Folienpunkte für Glastüren und -scheiben auf Montagefolie. Mit Milchglas-Effekt.

**Gemäß** ASR A1.7, ASR A1.6, DGUV 208-014  
**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 800 mm  
**Ø** 50 mm  
**Ausstattung** auf Montagefolie  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Glasscheiben, Glastüren



Farbe	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
milchglas	5	3100	17,60
	12	3102	23,40
weiß	5	9210	17,60
	12	8952	23,40
rot	5	9801	17,60
	12	9807	23,40
blau	5	9803	17,60
	12	9809	23,40
grün	5	29233	17,60
	12	29234	23,40
gelb	5	9804	17,60
	12	9810	23,40




## Fensteraufkleber-Set Vögel

Das Set Fensteraufkleber Vögel verhindert, dass Vögel gegen große Glas- und Fensterflächen fliegen.

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 3 Stück  
**Set-Inhalt** 1x Vogel 375 x 230 mm  
 2x Vögel 125 x 200 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12414	19,00
schwarz	19750	12,95



## KSIGN Dekorfolie

● Hergestellt in Braunschweig

Dekorfolie für Glastüren um Unfälle zu vermeiden.

**Gemäß** ASR A1.7, ASR A1.6, DGUV 208-014  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** milchglas  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Glasscheiben, Glastüren



Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
-	2150	2	1x Streifen 70 mm breit	25525	46,20
			1x Streifen 150 mm breit		
			1x Streifen 100 mm breit 1x Streifen 200 mm breit	25526	61,90
750	200	3	-	25522	38,50
800				25523	46,20
1000				25524	53,90

## INFO. Vorschrift: Glastüren müssen gekennzeichnet sein!

Laut ASR A1.6, ASR A1.7 und DGUV 208-014 **müssen Glastüren und -flächen in Augenhöhe gekennzeichnet sein**, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Diese Regelung betrifft Türen und Tore, deren Fläche mehr als drei Viertel aus Glas bestehen. Entsprechende Anforderungen zur Kenntlichmachung findet man auch im Anhang Nr. 1.5 (3) der ArbStättV: „Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbesondere Ganzglaswände im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen, müssen deutlich gekennzeichnet sein ...“. Eine einfache und in vielen Fällen wirksame Maßnahme zur Kenntlichmachung ist das Bekleben der Glasflächen mit Folienpunkten und -ringen oder auch Dekorfolien. **Diese Markierungen sollten in einer Höhe angebracht werden, die von Türbenutzern gut zu erkennen ist.** Je nach Hintergrund und Beleuchtungssituation sollen die Markierungen sich gut erkennbar abheben.

**Tipp:** Beachten Sie die Erkennungsweite, um die Größe der Klebefolie zu bestimmen (siehe ASR A1.3 Tabelle 2).



Pfeil; Drücken/Ziehen



Pfeil

**KSIGN Türhinweis doppelseitig Drücken/Ziehen Pfeil**

Türhinweis Drücken und Ziehen mit Pfeilsymbol, doppelseitig, für Glastüren.

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 100 mm  
**Anz. Aufkl.** 1 Stück  
**Text** Drücken/Ziehen  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Pfeil  
**Geeignet für** Glastüren, Türen



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
grün, rot	1001	13,55

**PERMALIGHT® Türhinweis Pfeil power**



Material	Text	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>					
selbstklebende Folie	Ziehen	1	100	28699	15,75
	Drücken			28746	



Frau



**KSIGN Tür-Piktogramm Frau**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	3090	6,95



Mann



**KSIGN Tür-Piktogramm Mann**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	3088	6,95



Behinderten-WC



**KSIGN Tür-Piktogramm Behinderten-WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	3084	6,95




WC



**KSIGN Tür-Piktogramm WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	3086	6,95



WC

**KSIGN Türschild WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	41501	6,60
		41502	27,10
Kunststoff			

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Inhalt**

Verkehrszeichen	221
Höhenleitmale und Leitbaken	224
Schilder für Park- und Haltverbot	225
Geschwindigkeitsschilder	226
Befestigungs- und Vorteilssets	227

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung in Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.

**NEU!**

### Unsere Formaterweiterungen - für jede Tempozone die ideale Schildergröße

Je höher die erlaubte Geschwindigkeit ist, desto größer müssen Ihre Verkehrszeichen sein. Nur so kann eine frühzeitige Erkennbarkeit der Schilder gewährleistet werden. Andersherum sind für Bereiche mit niedrigeren Geschwindigkeiten kleinere Verkehrsschilder ausreichend. Für jedes

Tempolimit finden Sie in unserem Sortiment das geeignete Schildformat.

[Unsere Größentabelle auf Seite 223 hilft Ihnen bei der Auswahl.](#)

### Geben Sie Aufklebern keine Chance!

Viele unserer Schilder gibt es jetzt auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese speziellen Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

[Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 222.](#)

Beratung und Verkauf:  
**Tel. 0531 318-318**



**Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren Nr. 206 STOP**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	244,90
	RA1		7149	252,50
	RA2		43397	274,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	56217		359,90	

**Verkehrsschild Vorfahrt gewähren Nr. 205**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	65,50
		900	7139	89,50
	RA1	630	105036	86,90
		900	7141	119,90
	RA2	630	55552	99,90
		900	43430	139,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56316	174,90

**Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt Nr. 267**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55314	65,90
		600	7254	87,50
	RA1	420	55315	80,50
		600	7256	122,50
	RA2	420	55316	94,90
		600	43405	141,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56095	162,50

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**


In der **DIN 67520** „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflexfolien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

**Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.

**Aluminium RA1, RA1i, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.

**Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

**Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	Die individuelle Lösung
Eigenschaften	Aluminium RA2	Aluminium RA1	Aluminium RA0	Aluminium RA1i
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
<b>NEU!</b> Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Individuelle Kennzeichnung mit RA1-Reflexionswerten.

\*bei ausgewählten Schildern


Welche Verkehrsschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 223.

► **Unsere Produktempfehlung:**

**Reflexionsklasse RA1**

- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
- sehr robustes Aluminium mit langlebiger Reflexfolie
- **7 Jahre Funktionsgarantie**

Ausführliche Materialbeschreibung auf Seite 221.



**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art. Nr. 250**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	65,90
		600	7221	87,50
	RA1	420	7222	80,50
		600	7223	122,50
	RA2	420	43408	94,90
		600	43407	141,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56177	162,50

**Verkehrszeichen Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t Nr. 253**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	69,50
		600	7231	87,50
	RA1	420	55477	80,50
		600	7232	122,50
	RA2	420	55484	94,90
		600	43406	141,50

◀ **individuell.**

**Verkehrszeichen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschzahl**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse; Nr. 262;

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54173	92,90
	RA1i		54174	130,50

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrszeichen Nr. 101  
Vorsicht Fußgänger**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 600	18107	49,70
	RA0	600 x 900	83820	212,50



**Verkehrsschild Arbeitsstelle Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	69,50
		900	7085	89,50
	RA1	630	104057	86,90
		900	7086	119,90
	RA2	630	55708	99,90
		900	43431	139,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56317	174,90

**INFO. NEU: Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat**

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie ab jetzt **Schilder** mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten.

Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkungen und Unfällen minimiert wird.





**Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend Nr. 220-20 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	82,90
	RA1		7181	99,90
	RA2		43509	113,90



**Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend Nr. 220-10 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	82,90
	RA1		7184	99,90
	RA2		43510	113,90



**Verkehrszeichen Sackgasse Nr. 357**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	122,90
	RA1		7370	145,50
	RA2		43458	162,50



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Nr. 209**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	87,50
	RA1		7153	122,50
	RA2		43438	141,50



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Nr. 209-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	87,50
	RA1		7156	122,50
	RA2		43449	141,50



**Verkehrszeichen Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts Nr. 350-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	42390	122,90
	RA1		105168	145,50
	RA2		43469	162,50
	Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56318	199,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei Nr. 222**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	87,50
	RA1		7187	122,50
	RA2		43435	141,50



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus Nr. 209-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	501969	65,90
		600	7166	87,50
	RA1	7167	122,50	
	RA2	43437	141,50	




**Passende Rohrpfosten und weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie ab Seite 244.**

**INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone**

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrate und Rechtecke			Zusatzzeichen		
	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420	600 x 600	600 x 600	231 x 420	330 x 600	412 x 750
	630 x 420	900 x 600	900 x 600	315 x 420	450 x 600	562 x 750
				420 x 420	600 x 600	750 x 750



**Höhenleitmal**

Material Aluminium

Folienklasse	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	doppelseitig	800 x 100	50479	84,50
		1200 x 250	50291	154,90
RA1		800 x 100	50267	128,50
		1200 x 250	50263	244,50
RA2	800 x 100	49959	154,90	
	1200 x 250	49958	259,90	
RA0	einseitig	800 x 100	49957	59,90
		1200 x 250	50480	119,90
RA1		800 x 100	50289	77,50
		1200 x 250	50269	139,90
RA2	800 x 100	50261	84,90	
	1200 x 250	50227	154,90	

**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung links Nr. 605-20 rechtsweisend**



**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung rechts Nr. 605-10 linksweisend**



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	67,90
	RA1		7417	86,50
	RA2		43478	102,50

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	67,90
	RA1		7414	86,50
	RA2		43477	102,50

Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell.** Höhenleitmal und Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Zahl

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Nr. 265 Text nach Wunsch**

**Höhenleitmal Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1000 x 250	24230	61,25
		54370	148,50

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54176	92,90
	RA1i		54177	130,50

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600	54175	92,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Verkehrsschild Eingeschränktes Halteverbot Nr. 286**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7295	65,90
		600	7296	87,50
	RA1	420	7303	80,50
		600	7304	122,50
RA2	420	43487	94,90	
	600	43488	141,50	
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56330	162,50	

**Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	49,70

**Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 250	39661	18,00
	RA0	600 x 450	39662	99,90



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Nr. 283**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7270	65,90
		600	7271	87,50
	RA1	420	7278	80,50
		600	7279	122,50
	RA2	420	43480	94,90
		600	44160	141,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56319	162,50



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts) Nr. 283-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	65,90
		600	7273	87,50
	RA1	420	55806	80,50
		600	7281	122,50
	RA2	420	55937	94,90
		600	43484	141,50



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Ende (Aufstellung rechts) Nr. 283-20**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.	
Aluminium	RA0	600	7275	87,50	
			7283	122,50	
	RA1		RA2	43483	141,50

**individuell.** Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Text nach Wunsch

**KSIGN Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Nr. 283 Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	94,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts) Nr. 283-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	65,90
		600	7277	87,50
	RA1	420	55726	80,50
		600	7285	122,50
	RA2	420	55738	94,90
		600	43481	141,50



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung links) Nr. 283-31**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.	
Aluminium	RA0	600	42375	87,50	
			42376	122,50	
	RA1		RA2	43482	141,50



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Feuerwehrzufahrt**

● **Hergestellt in Braunschweig** **KSIGN**


Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	212,50
	RA1		7131	258,50



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten**

● **Hergestellt in Braunschweig** **KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	49,70



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück**

● **Hergestellt in Braunschweig** **KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	49,70



Verkehrsschild zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-10 10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	65,90
		600	7261	87,50
	RA1	420	55988	80,50
		600	7262	122,50
	RA2	420	55989	94,90
		600	43496	141,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56349	162,50



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-20 20

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7263	87,50
	RA1		7264	122,50
	RA2		43497	141,50



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-30 30

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7265	87,50
	RA1		7266	122,50
	RA2		43498	141,50

Viele weitere Verkehrszeichen sowie andere hilfreiche Produkte zur Sicherung Ihres Betriebsgeländes finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Verkehrszeichen Auf dem gesamten Betriebsgelände

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	5928	212,50
	20 km/h		5933	
	30 km/h		6097	



Verkehrszeichen Hier gilt die StVO

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	8756	212,50
	20 km/h		8757	
	30 km/h		8758	



Verkehrsschild Schritt fahren

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		200	6557	5,70
Aluminium	RA0	600	7672	87,50
			7673	122,50
	RA2		43495	141,50

individuell. | Verkehrszeichen

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschzahl und -text

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig



KSIGN Verkehrszeichen Text nach Wunsch



KSIGN Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 900	54164	248,50

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54178	92,90
	RA1i		54179	130,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Für noch mehr Sicherheit: Tempo-Stopp-Schwellen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Befestigungsset Verkehrszeichen zum Einbetonieren

Befestigungsset zur Montage von Verkehrszeichen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/VE
<b>Set für runde Verkehrszeichen</b>	43232	153,50

**Set-Inhalt:** 1x Rohrfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R135, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für dreieckige Verkehrszeichen</b>	43233	148,90
---	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm, 2x Rohrschellen R107, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 70 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für rechteckige Verkehrszeichen</b>	43234	160,50
--	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R150, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 500 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm



1 x

2 x



## Vorteilsset Parkverbot

Vorteilsset, welches alles rund um ein absolutes Haltverbot umfasst.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520
<b>Material</b>	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	Set bestehend aus: 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang, Verkehrszeichen-Nr. 283-10, 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende, Verkehrszeichen-Nr. 283-20, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: reflektierendes Aluminium RA1, Durchmesser: 600 mm, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, mit Fußplatte, Format: 800 x 400 mm, Gewicht: ca. 28 kg, 4 Universal-Klemmen, mit 2 Ösen, für Schaftröhre mit Durchmesser von 42 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	RA1

Best.-Nr.	€/VE
43230	434,50



# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Wenn Sie sich für den Montageservice von Kroschke entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**:  
Nutzen Sie unseren Montageservice für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten.  
Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder  
Sie rufen direkt an: **Tel. 0531 318-550**




# 14

## Parkplatzschilder

### Inhalt

Reservierungsschilder	228
Individuelle Reservierungsschilder	230
Parkplatzschilder	231
Individuelle Parkplatzschilder	232
Parkplatzbegrenzungen	233

**TOP**   
**PRODUKT**



### Reservierungsschilder

- mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)



P; Reserviert

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Reserviert

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36669	21,00
mit Befestigungsset 1	36670	55,50
Mit Befestigungsset 2	36672	62,25



P; Kunden

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Kunden

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36682	21,00
Mit Befestigungsset 1	36683	55,50
Mit Befestigungsset 2	36684	62,25



P; Besucher

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Besucher

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36666	21,00
mit Befestigungsset 1	36667	55,50
mit Befestigungsset 2	36668	62,25



P; Rollstuhl

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Rollstuhl

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36679	21,00
Mit Befestigungsset 1	36680	55,50
Mit Befestigungsset 2	36681	62,25



P; Mitarbeiter

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Mitarbeiter

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36676	21,00
Mit Befestigungsset 1	36677	55,50
Mit Befestigungsset 2	36678	62,25



P; Geschäftsleitung

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Geschäftsleitung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36673	21,00
Mit Befestigungsset 1	36674	55,50
Mit Befestigungsset 2	36675	62,25

**Beschreibung von Befestigungsset 1 und 2 finden Sie auf Seite 230.**



P; Dienstfahrzeug;



P; Poolfahrzeug;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Dienstfahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Ohne Befestigungsset	520 x 110	36703	21,00
	Mit Befestigungsset 1		36704	55,50
	Mit Befestigungsset 2		36766	62,25

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Poolfahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Ohne Befestigungsset	520 x 110	41188	21,00
	Mit Befestigungsset 1		41189	55,50
	Mit Befestigungsset 2		41191	62,25



P; Elektrofahrzeug;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Elektrofahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	ohne Befestigungsset	520 x 110	41181	21,00
	mit Befestigungsset 1		41185	55,50
	mit Befestigungsset 2		41187	62,25



P; Nur für Motorräder;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Nur für Motorräder**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	ohne Befestigungsset	520 x 110	36696	21,00
	mit Befestigungsset 1		36697	55,50
	mit Befestigungsset 2		36699	62,25

Durch reflektierende Folie erhalten Sie eine deutlich bessere Sichtbarkeit im Dunkeln z. B. in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

**Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Verkehrszeichenqualität:  
reflektierend und gut sichtbar!**



Produkte für die Schildermontage finden Sie ab Seite 226.

# individuell. | Reservierungsschilder

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

Material: Aluminium RA0, Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung, vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Beispiel

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	54498	29,90
Ohne Bohrungen	54497	29,80

**Passende Schraubanker (1 VE = 4 Stück) für Set 2 gleich mitbestellen!**

### Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch mit Befestigungs-Set

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

### Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilsset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.



**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Befestigungsset 1	500	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze, inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	14510	37,30
Befestigungsset 2	300	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten zum Aufschrauben inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	11309	34,50



### Wandhalterung

Halterung für Parkplatzschilder zur einfachen Wandmontage. Ermöglicht ein schnelles Wechseln ohne zusätzliche Bohrungen.


<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	525 mm
<b>Höhe</b>	132 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalterung	175753	14,00

**Parkplatzschild P Besucher**

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Besucher  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Pfeilrichtung rechts	250 x 400	41170	16,10
Aluminium		400 x 600	41167	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19227	214,50
Kunststoff	Pfeilrichtung links	250 x 400	41171	16,10
Aluminium		400 x 600	41168	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19228	214,50
Kunststoff	Pfeilrichtung geradeaus	250 x 400	41172	16,10
Aluminium		400 x 600	41169	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19229	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Besucher**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4955	16,10
Aluminium	400 x 600	3974	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9457	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Kunden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4951	16,10
Aluminium	400 x 600	3973	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9458	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Betriebsangehörige**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4959	16,10
Aluminium	400 x 600	4187	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9459	214,50



**Parkplatzschild P, Rollstuhl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	19224	16,10
Aluminium	400 x 600	4190	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	19225	214,50



**KSIGN Parkplatzschild P E-Fahrzeuge**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	43879	16,10
Aluminium	600 x 900	43877	222,90
Aluminium RA0	400 x 600	43878	50,90



P, Nr. 314



**Parkplatzschild P**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	100,90
		600 x 600	7336	123,90
	RA1	420 x 420	56039	120,90
		600 x 600	7341	144,50
	RA2	420 x 420	56066	141,50
		600 x 600	43507	163,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56363	191,90



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
  - ➔ Wunschtext und bei Bedarf Pikto
- Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### KSIGN Parkplatzschild P Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Das Parkplatzschild mit Wunschtext ermöglicht die spezifische Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54275	26,50
	Aluminium			0,7	54135	52,25
	Aluminium	400	600	1,5	54184	99,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54274	225,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45590	103,90



### KSIGN Parkplatzschild P Text und Symbol nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzschild mit Piktogramm und Text nach Wunsch.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54165	37,90
	Aluminium			0,7	54136	60,90
	Aluminium	400	600	1,5	54166	101,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54167	232,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45779	107,50



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q



Pikto R



Produkte für die Schildermontage  
finden Sie ab Seite 244.

**individuell.** | Parkplatzbegrenzung

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

**KSIGN Parkplatzbegrenzung weiß Text nach Wunsch**

- Hergestellt in Braunschweig

Mit der Parkplatzbegrenzung nach Wunsch markieren Sie Parkflächen und Fahrwege und schützen Fahrzeuge vor Anfahrtschäden.

<b>Material</b>	Kunststoff	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>Breite</b>	100 mm	450	47693	135,50
<b>Höhe</b>	90 mm	900	54183	157,50
<b>Farbe</b>	weiß			
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz			
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch			
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz			

**Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: kroschke.com**



**Parkplatzbegrenzung weiß**

Parkplatzbegrenzung zur Markierung von Parkflächen für Dauerparker, Kunden oder Besucher. Die Begrenzung schützt Fahrzeuge vor Anfahrtschäden und vor Beschädigung der Reifen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Länge mm	Text	Best.-Nr.	€/St.
450	RESERVIERT	47657	98,90
900		9822	125,90
450	KUNDEN	47658	98,90
900		9823	125,90
450	BESUCHER	47659	98,90
900		9825	125,90



**Radstopp Park-AID schwarz/weiß**

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45571	70,50
1200	45572	102,50
1800	45573	126,90



**Radstopp Park-AID gelb/schwarz**

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90

**KSIGN Parkplatzschild Parkscheibe**

- Hergestellt in Braunschweig



Material	Text	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	600 x 330	45585	77,25
	4 Std.		45586	

**KSIGN Parkausweis P Parkausweis**

- auch für hohe Temperaturen geeignet





Material	Variante	B x H/mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	blau	120 x 165	10	6560	9,10
	rot			6561	
	grün			6562	

# 15

## Hinweisschilder und Wegweiser

### Inhalt

Hinweisschilder für das Betriebsgelände	234
Feuerwehr-Hinweisschilder	236
Hinweisschilder für Verkehr und Parken	238
Hinweisschilder für Elektrofahrzeuge	239
Wegweiser	240
Individuelle Schilder	242



### Hinweisschild

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Folienklasse	Variante	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Lieferverkehr frei	330	10665	74,50
	Warenannahme		10668	
	Kein Winterdienst		47119	
	Auf dem Gelände kein Winterdienst		26095	
	Eingeschränkter Winterdienst		26096	
	Anmeldung/Registration		26097	
	Warenannahme/Receiving Dep.		26099	
	Keine Wendemöglichkeit		450	
RA1i	Privatweg	330	53109	88,90

### Hinweisschild mit Behindertensymbol

<b>Breite</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	330 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	7560	74,50

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Verbotsschild**  
Zutritt für Unbefugte verboten

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	23564	49,70
RA0	600 x 900	31518	212,50



**KSIGN Verbotsschild** Kein Zutritt für betriebsfremde Personen

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	61911	49,70
RA0	600 x 900	61909	212,50



**KSIGN Hinweiszeichen** Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	19080	49,70
RA0	600 x 900	31516	212,50



**KSIGN Warnschild**  
Staplerverkehr Warnung vor Flurförderzeugen Achtung Staplerverkehr

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355044	49,70
RA0	600 x 900	31520	212,50



**KSIGN Verbotsschild** Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355043	49,70
RA0	600 x 900	31519	212,50



**KSIGN Verkehrszeichen** Nr. 274-10, Nr. 283, Nr. 314 Betriebsgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	600 x 900	31528	148,50
RA0		15175	212,50

**KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände**

Material Aluminium  
B x H/mm 600 x 900

Folienklasse	Variante	Best.-Nr.	€/St.
RA0	STVO+10 km/h+Parken	17840	148,50
		31533	212,50
RA0	P+Parkverbot+Diebstahl	17842	148,50
		31527	212,50
RA0	STVO+10 km/h+Feuer	17843	148,50
		31525	212,50
RA0	Stapler(ISO)+10 km/h+Fußgänger	355045	148,50
		31526	212,50



**individuell.** Kombischilder nach Wunsch

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)
- ➔ Wunschtext oder Ziffer

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN Verkehrszeichen Text und Symbol nach Wunsch**

Material Aluminium RA0

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
600 x 900	54606	248,50
400 x 600	54671	149,90

**Weitere Verbotsschilder finden Sie ab Seite 187.**

# Feuerwehruzufahrt

## Feuerwehr-Hinweisschild Feuerwehruzufahrt

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	47467	90,50

# Feuerwehruzufahrt

Haltverbot nach StVO 

## Feuerwehrschild Feuerwehruzufahrt Haltverbot nach StVO

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	14683	67,75



## Feuerwehrschild Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten

Gemäß DIN 67520  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	500 x 500	5462	84,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56364	119,90



## Feuerwehrschild Stelle zum Anleiten Feuerwehruzufahrt Ständig Freihalten

Gemäß DIN 67520  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	500 x 500	5464	84,90



## Hinweisschild Feuerwehr-Zufahrt Tag und Nacht freihalten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 450	13714	99,90

**KSIGN**  
KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283 Feuerwehruzufahrt

● Hergestellt in Braunschweig



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	212,50
	RA1		7131	258,50

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern. Tel. 0531 318-318





**Feuerwehr-Hinweisschild Hydrant**

**Gemäß** DIN 4066  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21776	67,75



**Feuerwehr-Hinweisschild Saugstelle**

**Gemäß** DIN 4066  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21775	67,75



**Feuerwehr-Hinweisschild Pfeil BMZ**

**Gemäß** DIN 67520  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21769	67,75



**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Gemäß** DIN 67520  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21792	67,75

◀ **individuell.** | Hinweisschild K SIGN

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

# Text nach Wunsch

**KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild Text nach Wunsch**

- **Hergestellt in Braunschweig**

<b>Gemäß</b>	DIN 4066
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	594 mm
<b>Höhe</b>	210 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
54363	141,50

**Weitere Feuerwehr-Hinweisschilder finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

🚚 **Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	49,70




**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 286 Be- und Entladen erlaubt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4222	49,70



**Hinweisschild 1079-10 Hier gilt die StVO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 330	16099	74,50



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	49,70



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	49,70

**Weitere Verkehrszeichen finden Sie ab Seite 220.**



**KSIGN Hinweisschild Privatparkplatz Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39663	26,50
Aluminium	400 x 250	3704	18,00



**Hinweisschild Abschleppen Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39665	26,50
Aluminium	400 x 250	4259	18,00
Aluminium RA0	600 x 450	10551	99,90



**Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	3703	26,50
Aluminium	400 x 250	39661	18,00
Aluminium RA0	600 x 450	39662	99,90



Hinweisschild E-Mobilität Nr. 1050-33 Elektrofahrzeuge

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 330	38379	74,50



Hinweisschild E-Mobilität Nr. 1026-60 Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	38376	122,90



Hinweisschild E-Mobilität Elektro Tankstelle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	39659	122,90



Hinweisschild E-Mobilität Elektro Tankstelle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	39658	122,90



E-Ladesäule; Nr. 365-65;

Parkplatzschild E-Ladesäule

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	38387	122,90
	RA1		38366	142,90
	RA2		43506	162,50



KSIGN Zusatzzeichen E-Mobilität Nr. 1010-66



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	420 x 231	43516	44,40
	600 x 330	48562	74,50

# Weitere Produkte zur E-Mobilität

finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com

**Ladestation**  
Parken nur für Elektrofahrzeuge zum Laden



**Wegweiser Nr. 1000-10**

**Material** Aluminium  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Wegweiser Nr. 1000-20**


**Material** Aluminium  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
420	231	7428	44,40
600	330	7429	74,50

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
420	231	7440	44,40
600	330	7441	74,50



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Ich berate Sie gern.  
 Tel. 0531 318-318**



**Wegweiser**

**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Warenannahme	10634	220,50
rechtsweisend		10635	
linksweisend	Anlieferung	10638	10639
rechtsweisend		10639	
linksweisend	Anmeldung	10644	10645
rechtsweisend		10645	
linksweisend	Ausfahrt	10646	10647
rechtsweisend		10647	
linksweisend	Einfahrt	10649	10650
rechtsweisend		10650	
linksweisend	LKW-Zufahrt	10651	10653
rechtsweisend		10653	
linksweisend	LKW-Ausfahrt	10654	10655
rechtsweisend		10655	

**KSIGN Wegweiser**

**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Ausfahrt/Exit	26112	220,50
rechtsweisend		26113	
linksweisend	Warenannahme/Receiving Department	26101	26103
rechtsweisend		26103	
linksweisend	Warenausgabe Customer Pick Up	26104	26105
rechtsweisend		26105	
linksweisend	Anmeldung/Registration	26107	26108
rechtsweisend		26108	



## Text nach Wunsch



### Wegweiser rechtsweisend Text nach Wunsch


Mit dem pfeilförmigen Wegweiser „rechtsweisend“ mit Text nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
RA0, linksweisend	Betriebsgelände, Parkplätze	54314	232,50
RA0, rechtsweisend		54315	
RA1i, linksweisend	Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze	54316	333,90
RA1i, rechtsweisend		54317	

## Text und Logo nach Wunsch



### KSIGN Wegweiser Text und Symbol nach Wunsch

Mit dem pfeilförmigen Wegweiser mit Text und Logo nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	individuell, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text und Symbol nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Rechtsweisend, Text rechts	54188	283,50
Rechtsweisend, Text links	72087	
Linksweisend, Text rechts	54187	283,50
Linksweisend, Text links	72088	

# Hinweisschilder

Hergestellt in Braunschweig

# KSIGN



- für den dauerhaften Einsatz
- witterungsbeständig
- stabil durch 2 mm Aluminium

Parken in  
gekennzeichneten  
Flächen erlaubt


## Text nach Wunsch

### KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Mit dem Hinweisschild mit Text nach Wunsch weisen Sie Mitarbeiter, Besucher und/oder Anwohner auf wichtige Umstände hin.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
420	231	Rechteck	54292	57,90
	315		54295	94,50
	420	Quadrat	54296	114,90
600	330	Rechteck	54297	81,75
	450		54298	120,50
	600	Quadrat	54299	182,90
750	412	Rechteck	54300	120,50
	562		54312	167,90
	750	Quadrat	54313	246,50



Schnell und einfach online bestellen [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext
- ➔ Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe

- ➔ Bei Wegweisern: Schriftart: **Arial Bold**, *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder **Univers Condensed Bold**
- ➔ Vorlage für Ihr Logo: Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farben

gelb orange rot hellblau blau violett grün schwarz

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 16

## Schildermontage und Zubehör

### Inhalt

Schilderstände	244
Rohrpfosten	245
Rohrrahmen	246
Befestigungsmaterial	247
Befestigungsschellen	248
Klebeband	250
Zubehör	251



### Schilderstände klein

Kleiner Schilderstand für Bereiche, in denen die Beschilderungen häufig gewechselt werden müssen. Die Schilderbefestigung erfolgt mittels Auflageschiene und Klemmschellen.

<b>Material</b>	Stahldraht, feuerverzinkt
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Auflageschiene, Klemmschellen
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Auflageschiene, inkl. Klemmschellen
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate bis 400 mm Schenkellänge

Best.-Nr.	€/St.
5194	81,25

### Schilderstände mittel

#### ● zusammenklappbar

Mittelgroßer Dreibein-Schilderstand mit Trageöse und Fahnschuh zum Einstecken einer Warnflagge.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	930 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Form</b>	Dreibein
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Flügelmuttern, Klemmschrauben
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate ab 600 mm Durchmesser

Best.-Nr.	€/St.
7903	137,50

### Schilderstände groß

Großer Schilderstand, passend für alle Schilderformate. Schaftrohr aus feuerverzinktem Stahl, Fußplatte aus Recyclingmaterial, Klemmschellen aus Kunststoff.

<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	800 mm
<b>Geeignet für</b>	alle Schilderformate

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90

### INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern	0,60 m

**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Befestigung von Schildern.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 76 mm
- Farbe** grau
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Befestigungsart** zum Einbetonieren
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
- Wandstärke** 2 mm
- Einbautiefe min.** 500 mm
- Einbautiefe max.** 700 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	116,90
3000	7591	126,90
3500	7593	143,90
4000	7595	163,90

**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Montage von z.B. Verkehrszeichen, Kennzeichnungen, Sicherheitsspiegel.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 60 mm
- Farbe** grau
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Befestigungsart** zum Einbetonieren
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
- Wandstärke** 2 mm
- Einbautiefe min.** 500 mm
- Einbautiefe max.** 700 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	69,50
2500	7582	81,50
3000	7584	103,90
3500	7586	113,50
4000	7588	126,90

**Rohrpfosten zum Aufschrauben**

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, ideal für die problemlose und einfache Montage von Schildern.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 60 mm
- Farbe** grau
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Länge (Fußplatte)** 120 mm
- Breite (Fußplatte)** 120 mm
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff
- Wandstärke** 2 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	86,25
1500	41604	81,50
2000	41605	90,90
2500	41606	116,90
3000	41607	129,90

**Schaftrohr**

Schaftrohr mit aufgepresstem Rohrschuh. Einsetzbar für Bauabsperungen zum Einstecken in Fußplatten, keine Verschraubung notwendig, leichte Handhabung.

- Material** Kunststoff
- Breite** 60 mm
- Höhe** 60 mm
- Ø** 42 mm
- Farbe** rot
- Ausstattung** aufgepresster Rohrschuh



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8007	35,90
2000	8008	42,90

**Schaftrohr**

Schaftrohr ist einsetzbar für Bauabsperungen oder zum Einstecken in Fußplatten. Verdrehsichere Laschen, leichte Handhabung, keine Verschraubung nötig.

- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl	40	40	1250	15992	31,10
			1500	15993	35,00
			2000	15994	42,40
			3000	6657	64,50



**Fußplatte**

Fußplatte für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen.

- Farbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Recyclingmaterial	400 x 400	8010	40,30
PVC	800 x 400	12909	53,75



**Ersatzkappe für Rohrpfosten**

Ersatzkappe für Rohrpfosten zum Schutz vor Wasser.


- Material** Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Form** Runde
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Geeignet für** Rohrpfosten

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16412	2,73
76	16413	3,20



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

Tel. 0531 318-318




**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: runde Schilder mit einem Ø von 600 mm**

Der runde Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Bodenfreiheit</b>	2,25 m
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Geeignet für</b>	runde Schilder mit einem Ø von 600 mm

Best.-Nr.	€/St.
7615	198,50



**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der langlebige Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Bodenfreiheit</b>	2,25 m
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Geeignet für</b>	Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
16411	313,50



**Weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Auch geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl	<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Ø</b>	60 mm	<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Farbe</b>	grau	<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände	<b>Geeignet für</b>	Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
6163	214,50



**Rohrschelle**

Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 76 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,20
400	350	7606	17,10
545	500	7607	18,70
745	700	7608	21,00
945	900	7609	23,70



**Rohrschelle**

Rohrschelle aus für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,00
400	350	7600	16,10
555	500	7601	18,30
750	700	7602	20,30
955	900	7603	22,10



**Bandschelle**

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,20
400	350	6123	17,10
545	500	6124	19,40
950	900	6126	26,90



**Bandschelle inkl. Spannschrauben**

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** Spannkörper  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. einem Satz Spannschrauben  
**Lochabstand** 70 mm  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,40



**INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?**

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x
Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



**Sie haben Fragen zur Montage?**

**Tel. 0531 318-318**



## Schellenband

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

**Material** Edelstahl  
**Breite** 19 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/m
36174	6,10



## Spannschloss für Bandbefestigung

Spannschloss mit geschlitzter Schraube zur Befestigung von Stahlbändern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 45 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** geschlitzter Schraube  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigungsband, Stahlband 19 x 0,7 mm

Best.-Nr.	€/St.
20498	10,70



## Schraubfundament KSF G 89

- kein Einbetonieren oder Eingraben erforderlich

Eindrehbares Schraubfundament für die schnelle Montage von Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 800 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Rohrpfosten



Best.-Nr.	€/St.
28104	168,50

## Schraubfundament Profi-Star

Graues Schraubfundament in zwei Längen. Einfach mit der Eindrehstange in den Boden drehen, Pfosten einsetzen, mit Wasserwaage und Zentriervorrichtung ausrichten und festschrauben. Kein Einbetonieren oder Eingraben nötig. Geeignet für Rohrpfosten mit einem Ø von 60 mm.

**Ø** 60 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Material	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl	550	179114	176,50
	800	179115	203,50

## Abdeckstopfen für Bodenhülse

Abdeckstopfen gegen die Verschmutzung der Boden- hülse. Schützt die Boden- hülse, wenn Rohrrahmen oder -pfosten temporär entfernt werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Boden- hülse



Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	7717	22,10
76	16520	21,20



## Schilder-Befestigungsset

Mit diesem Befestigungsset können Sie Aluminium- und Kunststoffschilder problemlos an Schilderständen montieren.

**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 4x Gewindeschrauben, 4x Sechskant- muttern, 8x Karosserie-U-Scheiben  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung am Schilder- ständer

Variante	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	49534	7,60
verzinkt	49535	6,15



## fischer® Verbundankerset

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrpfosten auf Betonböden.

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Länge** 130 mm  
**Anwendungsbereich** Betonböden  
**Set-Inhalt** 4x Verbundankerpatronen  
 4x Ankerstangen mit Außen- sechskant  
 4x Muttern  
 4x Unterlegscheiben  
 4x Setzwerkzeug  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Variante	Best.-Nr.	€/VE
rostfrei	8554	70,50



## Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten

Bodenhülse für Rohrrah- men/-pfosten mit Fest- stell- vorrichtung. Ermöglicht das Entfernen von Rohrrahmen oder -pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 500 mm  
**Farbe** grau  
**Ausstattung** Feststell- vorrichtung  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16517	95,25
76	16518	103,50



### Schneckenschraubenschele

- hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckenschraubenschele zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Höhe</b>	0,7 mm
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Band)</b>	16,00 mm

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/VE
54	105	39163	26,15
32	67	20569	14,05
54	105	20570	15,30
102	156	20571	17,35



### Schlaufe Schellenband

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	Edelstahl
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Befestigung des Schellenbandes

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,63



### Spannwerkzeug

- erleichtert das Spannen des Schellenbandes

Spannwerkzeug zur Befestigung von Bandschellen. Geeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten.

<b>Farbe</b>	schwarz, silber
<b>Geeignet für</b>	Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
36176	197,50



### Universal-Klemme

Universal-Klemme aus Kunststoff mit 2 Ösen

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	zwei Ösen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Schraube
<b>Geeignet für</b>	Schaftröhre mit einem Format 40x40 mm, Schaftröhre mit einem Ø von 42 mm


Best.-Nr.	€/St.
15005	8,80

### Betonformstein

Betonformstein für die Pfosteninstallation in 3 einfachen Schritten: Loch graben - Stein einsetzen - Pfosten fixieren - fertig!

<b>Material</b>	Beton
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	430 mm
<b>Ø</b>	80 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 4 Hartholzkeile
<b>Geeignet für</b>	Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
1195	51,50



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!

**Tel. 0531 318-318**

oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## 3M Klebeband

**Material** Polyethylen mit Acrylatkleber



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40



## tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance

**Material** geschäumtes Acrylat  
**Breite** 19 mm  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** raue Oberflächen



Best.-Nr.	€/Rolle
41410	148,90



## tesa® Powerstrips Large



Best.-Nr.	€/VE
46969	7,65



## tesa® Schaumstoffklebeband tesafix® 4952



**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30



## tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610




**Material** PE-Schaum mit Acrylatkleber  
**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** PET-Verstärkungsfolie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	81,75



## Selbstklebendes Magnetband

- einfach mit einer Schere auf die benötigte Länge zuschneiden
- ideal zur Beschriftung von Metallregalen
- wiederverwendbar



**Breite** 19 mm  
**Länge** 30 m  
**Farbe** dunkelbraun  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/Rolle
10091	137,50



## Klettpunkt

**Ø** 22 mm  
**Farbe** weiß  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/VE
5084	46,90



## Klettband

**Breite** 25 mm  
**Länge** 2500 mm  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/Rolle
5085	201,50

## Deckenbefestigung

Selbstklebender Deckenhaken aus Kunststoff zur Deckenbefestigung. Kompatibel mit glatten Untergründen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 25 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Befestigungsart** Deckenmontage  
**Geeignet für** Deckenbefestigung, glatte Untergründe



Best.-Nr.	€/VE
8060	10,10

## Ceiling-Clip

Ceiling-Clip aus Kunststoff zum Einhängen an T-Schienen der Deckenkonstruktion (Odenwaldecke).

**Material** Kunststoff  
**Breite** 19 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** Einhängen an T-Schiene der Deckenkonstruktion (Odenwaldecke)



Best.-Nr.	€/VE
8037	8,80

**Weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Gliederkette, galvanisch verzinkter Stahl

Knoten-Absperrkette zum dauerhaften Absperrn und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m

Gemäß DIN 5685-1



Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/m
7	23	1,6	4963	10,25
9	28	2	6127	10,30
11	35	2,5	6128	10,55

Metallware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



**Rakel Oranienburg**

Rakel Oranienburg ORAFOL zum blasenfreien Anbringen selbstklebender Folien.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 70 mm  
**Farbe** RAL 7001 (Silbergrau)  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außen-einsatz

Best.-Nr.	€/St.
36763	3,05



**3M Rakel**



Rakel zum blasenfreien Anbringen empfindlicher Folien.

**Breite** 70 mm  
**Höhe** 10 mm  
**Länge** 100 mm  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außen-einsatz  
**Geeignet für** profilierte Untergründe

Best.-Nr.	€/St.
31612	16,20



**Andrückrolle**

Andrückrolle zum blasenfreien Anbringen von selbstklebenden Folien.

**Material** Hartgummi, Holz  
**Länge** 45 mm  
**Ø** 30 mm  
**Ausstattung** einseitig verzinkter Bügel, Holzheft, Walzkern aus Kunststoff, zylindrische Walze  
**Geeignet für** Folie

Best.-Nr.	€/St.
31413	31,90

**INFO.**

**Folienschilder fachgerecht verkleben**



Vor dem Verkleben eines Folienschildes, muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit der Rakel blasenfrei andrücken.



**Graffiti-EX**

Spray zum Reinigen von verschiedenen Untergründen, die durch Farbe verunreinigt wurden. Nicht für Autos geeignet.

**Geeignet für** glatte Oberflächen, Verunreinigungen durch Farbe

Best.-Nr.	€/St.
30590	23,75



**Sprühreiniger**

- mit Spezialventil für Arbeiten über Kopf

Sprühreiniger mit Orangengeruch für Reparatur und Montage. Entfettet Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Mit rückstandsreicher Verdunstung.

**Ausstattung** Spezialventil für Arbeiten über Kopf  
**Geeignet für** Glas, Keramik, Kunststoff, Metall

Best.-Nr.	€/St.
28470	32,20



**Edding® Permanent-Marker 3300**

Nicht abwischbare Permanent-Marker von Edding®.  
 + ideal zur Beschriftung von Papier, Folie, Kunststoff und Metall  
 + wasserfest

**Farbe** schwarz  
**Set-Inhalt** 10x Stifte  
**Geeignet für** Folie, Kunststoff, Metall, Papier

Best.-Nr.	€/VE
10069	44,90



**Edding® Lackmarker 751**

Lackmarker der Marke edding.  
 + hält dauerhaft auf fast allen Materialien  
 + wisch- und wasserfest  
 + lichtecht

**Inhalt** 3 ml

Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	22531	22,80
weiß	22532	
grün	22533	
schwarz	22534	
blau	22535	


**Weitere Helfer für den Betrieb**

... finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**








## Betriebliche Sicherheit

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	254
	18   Absperrpfosten und -ketten	266
	19   Gefahrenstellensicherung	282
	20   Warnmarkierungen	286
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	292
	22   Antirutschbeläge	304
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	310
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	316
	25   Fahrzeug- und Ladungssicherung	318
	26   Gefahrstofflagerung	320
	27   Brandschutz	322
	28   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	326
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	330
	30   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	332
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	
	31   Verpackung und Transport	338
	32   Helfer für den Betrieb	340

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 17

## Rammschutz

### Inhalt


Warn- und Schutzprofile	254
- Eckschutz	255
- Kantenschutz	257
- Rohrschutz	257
- Flächenschutz	258
- Flex Eckschutz	258
- Removeable	259
- frostbeständig	259
- lang nachleuchtend	259
Rammschutzbügel	260
Rammschutzwinkel	262
Rammschutzpfosten	263
<b>NEU!</b> Kunststoff-rammschutz	264
Stahlschutzplanken	265



**Knuffi®**

- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



### Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

#### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschäum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

#### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber

**Knuffi® Eckschutzprofil, Typ A, 25 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz




Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5062	38,90
	2,5	210011	110,50
Rolle	5	5665	210,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6481	44,35

6481 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben),  
 hier z.B. [www.kroschke.com/5062](http://www.kroschke.com/5062)

**Knuffi® Eckschutzprofil, Typ A, 25 mm, weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14710	40,25
5	14713	217,50

**Knuffi® Eckschutzprofil, Typ A, 25 mm, rot/weiß**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** rot, weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
5068	40,25

**Knuffi® Eckschutzprofil, Typ A+, 35 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
25485	65,25



Messer zum Zuschneiden finden Sie auf Seite 342.

**Gleich mitbestellen!**
**Knuffi® Schutzcke Warn- und Schutzprofil Typ A schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz




Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	23,65
dreidimensional	65	5076	24,15

**Knuffi® Schutzcke Warn- und Schutzprofil Typ E schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	7401	23,65
dreidimensional	45	38	7402	24,75




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5396	40,40
Rolle	5	5669	217,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7399	44,20

7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H, 45 mm, 35 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5404	46,45
Rolle	5	5405	245,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5406	53,25


5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Länge m	Best.-Nr.	€/St.
5	14716	225,50
1	14751	41,65



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336678	41,60



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H 45 mm 35 mm weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14984	48,85
5	14990	255,90




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+, 60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25

## TOP-Produkt




### Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ B, 8 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5063	34,00
Rolle	5	5667	180,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6482	39,75


6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



### Knuffi® Kantenschutzprofil Typ B+, 12 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 25 mm  
**Ø** 50 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	55,90




### Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G, 26 mm, 8 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9404	37,00
Rolle	5	5672	197,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7598	42,25

7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




### Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G, 26 mm, 8 mm, schwarz

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336681	41,40

## Rohrschutzprofile




### Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R1, 50 mm, 30 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	14754	65,90
Rolle	5	14755	342,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	14756	73,50


14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



### Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R2, 70 mm, 50 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25



### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ C 40 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5064	40,65
Rolle	5	5668	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6483	46,55



### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D 50 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9908	44,55
Rolle	5	5674	236,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5676	50,90



### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ F 40 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	11 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5397	39,30
Rolle	5	5670	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7400	45,10




### Knuffi® Flächenschutzprofil Typ S 75 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	75 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
14175	62,90

Weitere Farben und Ausführungen finden Sie unter [www.kroschke.com/knuffi](http://www.kroschke.com/knuffi)

## Flexibles Eckschutzprofil




### Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ W 21 mm gelb/schwarz

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Geeignet für</b>	Winkelgrößen zwischen 0° - 180°
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	43,30
5	39569	230,90

## Removeable


**Knuffi® Eckschutzprofil Removable, Typ A**  
 25 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
42927	49,15


**Knuffi® Eckschutzprofil Removable, Typ E**  
 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	45,35


## Frostbeständig


**Knuffi® Eckschutzprofil Frost, Typ A, 25 mm, gelb/schwarz**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42966	49,05


**Knuffi® Eckschutzprofil, Frost Typ E, 26 mm, 19 mm, weiß**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42981	45,55

## Lang nachleuchtend




**PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend Typ A**  
 25 mm gelb/PERMALIGHT®/schwarz

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5673	72,90




## Zubehör – gleich mitbestellen!




## Spezialkleber

<b>Höhe</b>	109 mm
<b>Länge</b>	132 mm
<b>Breite</b>	110 mm
<b>Geeignet für</b>	Schutzprofile Typ B

Best.-Nr.	€/St.
29809	43,80



Haben Sie Fragen zu unseren  
Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**



### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1150	300	7348	298,90
650		7349	251,50
250		10980	199,90
650	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
	750	10978	261,50
1150	1000	10979	286,90
	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50

### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm, gelb/schwarz

Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + bietet Anfahrtsschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen  
 + stationärer Rammschutz im Falle von keiner häufigen Demontage  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe (Knieholm)** 225 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz




Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1150	1000	20353	519,00
	750	20352	473,50
650	1000	20351	482,90
	750	20350	449,90

Zum Aufdübeln




Zum Einbetonieren



### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, rot/weiß

Rot-weiße Schutzbügel zum Aufdübeln zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Betriebswegen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich. Lieferung inkl. 2 fest verschweißter Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial).

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz




Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90
650	300	11315	247,90
	1150	11319	295,50

### K.57 Rammschutzbügel zum Einbetonieren, rot/weiß

Schutzbügel zum Einbetonieren.  
 + zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich  
 + als Absperrungen auf Betriebswegen  
 + mit hoher Warnwirkung für den Innen- und Außenbereich  
 + Lieferung inkl. Bodenanker

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1150	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90

## Massiver Anfahrtsschutz aus Stahl – auch mit Doppelschraffur!

### Anfahrtsschutzwinkel gemäß DGUV 108-007

Wählen Sie für Ihre individuellen Einsatzzwecke zwischen 3 verschiedenen Höhen. Für die Zwischenstützen bieten wir Ihnen ein spezielles U-Profil an, das die Stütze an 3 Seiten umschließt und dadurch Schäden beim Ein- und Auslagern wirkungsvoll verhindert.

**Gelb-schwarze Warnmarkierung:** gemäß ASR A1.3 zur einfachen Selbstmontage

**Montage:** einfach Anfahrtsschutzprofil hinstellen, direkt durch die Montagelöcher des Bauteils bohren, die Anker einsetzen, festziehen – fertig! Kein Anzeichnen und Vorbohren notwendig! Befestigungsmaterial gleich mitbestellen!

**Ersatzfolien zur Nachbesserung beschädigter Oberflächen:** selbstklebend, gelb-schwarz

### Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrtsschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12 tausend Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrtsschutz](http://www.kroschke.com/anfahrtsschutz)



**Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihres Rammschutzes. Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**




**K.57 Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm gelb/schwarz**

Beständiger Schutzbügel mit Knieholm zum Einbetonieren.  
 + Schutz bei leichtem Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenanker

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe** 1400 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Ø** 42 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42732	229,50
1500	42736	259,90
2000	42737	294,50



**K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz**

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




**K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln**

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen  
 + mit Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50




**K.57 Rammschutzbügel gelb/schwarz**

Mobiler XXL-Schutzbügel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
 + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10379	304,50
	750	10380	326,50
	1000	10381	342,90
1150		10387	499,50
	300	10385	422,90
	750	10386	455,90
650	1000	10384	429,90
	300	10382	368,50
	750	10383	383,50



**K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln als Abstandshalter.

- + Schutz bei leichtem Transportverkehr
- + Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen (ohne Befestigungsmaterial)
- + für den Innen- und Außenbereich

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90



**K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schaltschränken, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00

Ihr Produkt war nicht dabei?



Alle Anfahrerschutz-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**K.57 Rammschutzpfosten XL**

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm		Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	-	10983	168,90
rot, weiß				46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	1000	53675	164,90
rot, weiß				53674	166,90

**TOP. Produkt**



**K.57 Rammschutzpfosten XXL**

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 159 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1700	1300	5510	400,90
rot, weiß				11334	403,50
	zum Aufdübeln	1300	-	11335	413,90
gelb, schwarz				7398	411,90



**K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln**

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50



**K.57 Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln**

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1300 mm  
**Ø** 219 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie	gelb, schwarz	28450	594,00
feuerverzinkter Stahl	rot, weiß	47972	609,00



## “ Michal Sichtanc

Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

Bei starkem Hubwagen und Staplerverkehr ist ein Schutz der Regale unerlässlich. Unser neuer Kunststofframmschutz bietet Ihnen dabei zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu Stahl absorbiert der Kunststofframmschutz ca. 88 % der Aufprallenergie und verhindert auch Bodenschäden.

Das Polymergemisch biegt sich beim Aufprall und kommt wieder in seine ursprüngliche Form zurück, sodass der Rammschutz nach einem Aufprall nicht direkt ersetzt werden muss.

Weitere Produkte zum Schutz Ihrer Regale finden Sie unter [www.kroschke.com/k57](http://www.kroschke.com/k57) ”

**k.57**

**NEU!**



### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, inklusive zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter langen Stahlseilen.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienresistent, flexibel, elastisch, korrosionsfrei, UV-beständig, wartungsfrei, witterungsbeständig
<b>Befestigungsart</b>	Abhängung durch Stahlseil
<b>Ø</b>	200 mm
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90



### K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienresistent, flexibel, elastisch, korrosionsfrei, UV-beständig, wartungsfrei, witterungsbeständig
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Ø mm	Ø Bohrung mm	Best.-Nr.	€/St.
750	110	10	66075	169,90
1000	140	13	66100	249,90
1200	200	13	66120	359,90



### K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienresistent, flexibel, elastisch, korrosionsfrei, UV-beständig, wartungsfrei, witterungsbeständig
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	230 mm
<b>Ø</b>	160 mm
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90

# Stahlschutzplanken Sigma Fertigbausätze B-Profil

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)

**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.



**Sigma-Start-Sets einfache Beplankung:**

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17595	509,00	16688	579,00	7524	604,00
gelb	515 mm	60083	749,00	60077	809,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Kopfstücke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		2		2		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		2	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17596	749,00	16689	784,00	7526	919,00
gelb	515 mm	60084	1089,00	60081	1099,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Kopfstücke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		2		2		3	
Stützbügel, Laschen		2		2		3	



**Sigma-Start-Sets doppelte Beplankung:**

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	37678	984,00	37677	1029,00	37676	1089,00
gelb	750 mm	37688	1409,00	37687	1479,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Kopfstücke		4		4		4	
Sigma-Pfosten		2		2		2	
Stützbügel, Laschen		4		4		4	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	37675	1189,00	37674	1219,00	37673	1489,00
gelb	750 mm	37686	1569,00	37685	1699,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Kopfstücke		4		4		4	
Sigma-Pfosten		2		2		3	
Stützbügel, Laschen		4		4		4	



**Sigma Erweiterungs-Sets einfache Beplankung:**

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17597	234,90	17587	263,50	7525	302,50
gelb	515 mm	60109	336,50	60093	365,90	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Sigma-Pfosten		1		1		1	
Stützbügel, Laschen		1		1		1	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	515 mm	17598	324,50	17588	370,50	7527	549,00
gelb	515 mm	60120	480,50	60108	524,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		1		1		1	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		1		1		2	



**Sigma Erweiterungs-Sets doppelte Beplankung:**

zum Einrammen		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	48060	446,50	48061	519,00	48062	684,00
gelb	750 mm	48115	659,00	48116	719,00	–	–

Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		4	

zum Aufdübeln		1,33 m		2 m		4 m	
Farbe	Pfostenhöhe	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
verzinkt	750 mm	48091	534,00	48092	589,00	48093	854,00
gelb	750 mm	48057	769,00	48059	819,00	–	–


Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial							
Planke		2		2		2	
Sigma-Pfosten		1		1		2	
Stützbügel, Laschen		2		2		4	

# 18

## Absperrpfosten und -ketten

### Inhalt

Gurtpfosten	267
Absperrpfosten	270
Flexible Absperrpfosten	272
Klapppfosten und Kettenständer	275
Absperrketten	278
Fahrradbügel	280
Parkbügel	281



### **K.57** Unsere Eigenmarke für Betriebliche Sicherheit

**K.57** steht bei uns für die Verbindung von Tradition und modernster Entwicklung. Mit der 57 wird das Gründungsjahr und die Geschichte des Unternehmens hervorgehoben und eine Verbindung der Kroschke SIGN mit ihren grundlegenden Werten geschaffen. Genau diese Werte: Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Qualität und Zukunftsorientierung leben wir im Unternehmen und mit unseren Partnern.

Profitieren auch Sie von jahrzehntelanger Erfahrung, entscheiden Sie sich für unserer preiswerte Marke in höchster Qualität und wählen Sie aus den folgenden vier Kategorien: Absperrung, Erste Hilfe, Rammschutz und Markierung!



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m

### ● Sicherheit auch im Dunkeln

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	rot, weiß	65016	237,50
gelb	gelb, schwarz	65015	
rot	rot, weiß	65014	



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m

### ● hohe Witterungsbeständigkeit

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	219,90
weiß		9158	
gelb	gelb, schwarz	9159	
schwarz	rot, weiß	21005	
	gelb, schwarz	21006	

## RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Outdoor ABS-Kunststoff Gurtlänge: 5 m

Gewebegurt-Wandkassetten für den Außeneinsatz in verschiedenen Farben.

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
<b>Material (Gurt)</b>	Polypropylen
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	5 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	206,50
rot, weiß	9587	

## RS-GUIDESYSTEMS Wandclip Gurtpfosten Kunststoff



Clip zum Einhängen des Gurtendstücks an der Wand.  
+ mit 2 Bohrungen bzw. Magnetbefestigung

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Anzahl Bohrungen</b>	2

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
50 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	9418	20,00
100 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	33908	36,90

**RS-GUIDESYSTEMS**  
**Gurt-Absperrpfosten**  
**Indoor 50 mm Stahl**  
**Gurtlänge: 9 m**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität



<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	100 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	9 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	60112	445,90
gelb, schwarz	60113	

**RS-GUIDESYSTEMS**  
**Gurt-Absperrpfosten**  
**Indoor 50 mm**  
**Kunststoff**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	262,90
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)			rot	14758	
	-	2,3	schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	
schwarz	schraffiert	4	rot, weiß	21003	
			gelb, schwarz	21004	

**RS-GUIDESYSTEMS**  
**Gurt-Absperrpfosten Indoor**  
**100 mm Kunststoff**  
**Gurtlänge: 3,8 m**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 3,8 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	100 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	3,8 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb	gelb, schwarz	224455	301,90
rot	rot, weiß	224456	

**RS-GUIDESYSTEMS**  
**Wandkassette Indoor**

Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.  
 + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten  
 + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll  
 + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss  
 + wasserabweisende Gurte  
 + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss  
**Geeignet für** Verbindung von Gurtpfosten, Wand-zu-Wand-Absperrung  
**Einsatzgebiet** Innenbereich

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	195,90
				rot, schwarz	9306	
				gelb, schwarz	9307	
	rot	schraffiert	4	rot, weiß	9308	
				gelb, schwarz	9395	
		anthrazit	-	rot	14761	
				schwarz	14762	
				blau	14763	
		gelb	17517			
		ABS-Kunststoff, Polypropylen	schwarz	schraffiert	8	
gelb, schwarz	17562					
rot, weiß	17561					

**K.57 Gurt-Absperrpfosten 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m**

- einfach aufzustellen durch geringes Gewicht

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	



**K.57 Gurt-Absperrpfosten 50 mm Aluminium Gurtlänge: 2,6 m**

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 2,6 Meter, innen und außen einsetzbar

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	90 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	2,6 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	



**Gurt-Absperrpfosten 50 mm Stahl**

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ausstattung</b>	Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	63 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	30 mm

Farbe	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
		rot, weiß	39071	



**K.57 Wandclip für Absperrpfosten Kunststoff**

Wandclip für Gurtpfosten zum Einhängen des Gurtes, incl. Befestigungsmaterial

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Set-Inhalt</b>	Befestigungsmaterial
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	inkl Befestigungsmaterial



Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wandkassetten	46159	17,75
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, metallische Oberflächen, Wandkassetten	46160	23,65


**K.57 Wandkassette für Gurtendstücke Stahl Gurtlänge: 4 m**

Wandkassette für Gurtpfosten für die Wand-zu-Wand-Montage im Innen- oder Außenbereich oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einratsicherung zur Fixierung des Gurtendstücks, Aufrollautomatik, innen und außen einsetzbar, inkl. Montagematerial

<b>Material</b>	Stahl
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, inkl Befestigungsmaterial
<b>Geeignet für</b>	Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wand-zu-Wand-Absperrung
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	





### K.57 Absperreffosten Bern zum Aufdübeln geblockt

Absperreffosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrerschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	–	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen				11921	167,90
gelb, schwarz	–	–	–	–	11924	163,90
	2 Kettenösen				11925	180,50
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen				13165	113,90
gelb, schwarz	–	–	–	–	19167	101,90
	2 Kettenösen				19169	112,90



### K.57 Absperreffosten Bern zum Einbetonieren geblockt

Absperreffosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenanker

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** Bodenanker  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	–	–	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
gelb, schwarz	–	–	70	70	11918	131,90
	2 Kettenösen				11919	148,50
gelb, schwarz	–	–	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
gelb, schwarz	–	60	–	–	19164	76,25
	2 Kettenösen				19166	91,25



### K.57 Absperreffosten Bern zum Herausnehmen

Absperreffosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenhülse

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	–	60	–	–	7103	114,90
rot, weiß	–				7101	118,90
gelb, schwarz	2 Kettenösen	–	–	–	7104	122,90
rot, weiß	–				7102	127,50
gelb, schwarz	–	–	70	70	7212	180,90
	2 Kettenösen				7214	187,50
rot, weiß	–	–	–	–	7215	204,50
	2 Kettenösen				7213	196,90

**K.57 Absperreffosten Wien zum Herausnehmen/  
zum Einbetonieren mit Bodenhülse rot/weiß geblockt**

- **Feuerwehdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen**

Absperreffosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Herausnehmen, zum Einbetonieren mit Bodenhülse
<b>Schlossart</b>	Dreikantschloss
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Bodenhülse
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
-	60	-	-	37836	188,90
2 Kettenösen	-	-	-	37837	210,50
-	-	70	70	37849	259,50
2 Kettenösen	-	-	-	37850	268,50



**K.57 Absperreffosten Dublin**

- **umklappbar**

Absperreffosten Dublin zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatflächen. Sicherung durch Sperrbügel und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Auflage mit Gummipuffer

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbmuster	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	geblockt	zum Einbetonieren	1000	5475	279,50
		zum Aufdübeln	-	5511	266,90
gelb, schwarz				47175	273,50
silber	-			47174	229,50



**K.57 Absperreffosten Rom rot/weiß geblockt**

Umklappbarer Absperreffosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Befestigungsart	Schlossart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	-	38778	365,90
		Profizylinder	-	38779	379,50
1400	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	1000	38789	394,90
		Profizylinder	-	38790	408,90
1000	zum Aufdübeln		-	57295	384,50
1400	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	1000	57927	413,50





**K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Aufschrauben orange gestreift**

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln

<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	orange
<b>Ausstattung</b>	retroreflektierende Streifen
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Farbmuster</b>	gestreift
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Lieferumfang</b>	3 Schrauben und Dübel
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	28350	75,75
1000	28358	101,50



**K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Aufschrauben weiß gestreift**

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	retroreflektierende Streifen
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Farbmuster</b>	gestreift
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Lieferumfang</b>	3 Schrauben und Dübel
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Thermoplastisches Elastomer	750	45550	70,50
	1000	45560	90,75



**K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Aufschrauben gelb gestreift**

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln

<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausstattung</b>	retroreflektierende Streifen
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Farbmuster</b>	gestreift
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Lieferumfang</b>	3 Schrauben und Dübel
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	35408	76,25
1000	35409	101,90



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern. Tel. 0531 318-318**

## Flexibler Absperreffosten FlexPin zum Aufschrauben/ zum Kleben geblockt

### ● im Notfall überfahrbar

Absperreffosten FlexPin mit 90° Gelenk. Pfosten kann gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, richtet sich selbsttätig auf, optimal zur Sicherung von Zufahrten für Einsatzfahrzeuge, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln.

**Material** Polyethylen  
**Ausstattung** voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben, zum Kleben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270



Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
460	rot, weiß	464646	122,90
760		464647	135,90
1000		464648	152,90
460	gelb, schwarz	464651	121,90
760		464652	134,90
1000		464653	151,90

## Flexibler Absperreffosten LeitPin zum Aufschrauben rot/weiß geblockt

Absperreffosten LeitPin zur flexiblen Sperrung von Wegen oder Übergängen, oder zum Eingrenzen von temporären Gefahrstellen. Selbstaufrichtend, mit Ösenkappe zur Befestigung einer Kunststoffkette oder Absperribandes

**Material** Polyethylen  
**Höhe** 1050 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Ausstattung** 1 Öse, voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270

Best.-Nr.	€/Pack
464649	160,50

- im Notfall überfahrbar
- selbstaufrichtend
- mit Ösenkappe



## Absperreffosten-Set LeitPin zum Aufschrauben rot/weiß geblockt

Praktisches Absperreffosten-Set LeitPin mit zusätzlicher Ösenkappe zur flexiblen Sperrung von Wegen oder Übergängen, oder zum Eingrenzen von temporären Gefahrstellen. Das flexible Material bricht selbst bei Minusgraden nicht, richtet sich nach dem Anfahren mehrmals wieder auf und ist nicht überfahrbar. In Verbindung mit einer Kunststoffkette sind größere Bereiche leicht, flexibel und kostengünstig abgrenzbar.

**Material** Polyethylen  
**Höhe** 1050 mm  
**Set-Inhalt** 6x Leitpin, rot/weiß, Höhe: 1050 mm  
 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm  
 10x Verbindungsglieder  
 10x Ersatzglieder  
**Farbe** rot, weiß  
**Ausstattung** 1 Öse, voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270

Best.-Nr.	€/Pack
464650	944,00



# Klapp-Pfosten



# K.57 TOP Preis Leistung!

**5 Jahre Garantie**

UV-beständig  
laborgeprüft



## K.57 Klapp-Pfosten-Set

Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperren. Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Variante	Set-Inhalt	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	6x Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Inneneinsatz	1870	248,50
		gelb, schwarz		1871	
Befüllt	6x Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		1872	285,50
		gelb, schwarz		1873	
Unbefüllt	6x UV-beständige Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Außeneinsatz	9093	279,90
		gelb, schwarz		9094	
Befüllt	6x UV-beständige Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		9095	309,50
		gelb, schwarz		9096	

## Klapp-Pfosten

- leichter Transport von unbefüllter Ausführung
- laborgeprüfte UV-Beständigkeit im Außeneinsatz
- Sandfüllung – schnell gemacht



Platzsparende Lagerung



Befüllbarer Fuß

## K.57 Klapp-Pfosten

mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperren. In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Durchmesser (Fußplatte)** 300

Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	18070	40,70
	gelb, schwarz		18071	
Befüllt	rot, weiß		18072	46,20
	gelb, schwarz		18073	
Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	10935	44,55
	gelb, schwarz		10936	
Befüllt	rot, weiß		10937	49,15
	gelb, schwarz		10938	



**Ketten auf Seite 278.**



**Klapp-Pfosten**

- fertig montiert - sofort einsatzbereit
- mit 2 Kettenhaken
- patentierter Klapp-Mechanismus

Klapp-Pfosten Premium mit stabilem Betonsockel zum schnellen Auf- und Abbau von Absperrungen, für den Innen- und Außeneinsatz, 5 Jahre Garantie auf Klappmechanismus und UV-Beständigkeit, Arretierung des Sockels in offener und geschlossener Position möglich, dadurch einfacher zu transportieren und platzsparend zu lagern

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Ausstattung</b>	2 Ösen
<b>Ø Pfosten</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	70 mm
<b>Breite (Bodenplatte)</b>	280 mm
<b>Länge (Bodenplatte)</b>	280 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	42251	86,25
gelb, schwarz	42486	

**k.57**

**K.57 Kettenständer Robust**

- Fuß aus 100% Recyclingmaterial

Stabiler Kettenpfosten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial



<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Durchmesser (Fußplatte)</b>	400

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50



**Klapppfosten-Set Kunststoff**

Klapppfosten-Set 6-teilig zum schnellen Absperrn im Innen- und Außenbereich. Pfosten mit jeweils 2 Kettenhaken, platzsparend zu lagern durch klappbaren Fuß

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Set-Inhalt</b>	6x Pfosten mit je 2 Kettenhaken 10x Verbindungs- & Endglied
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	42252	479,90
gelb, schwarz	42492	



**k.57**

**K.57 Vorteilssset Kettenständer Robust feuerverzinkter Stahl**

Robustes Kettenständer-Set für den Außeneinsatz, bestehend aus Fußpfosten, Stahlkette und S-Haken.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	6x Pfosten mit Fußplatte 10m Stahlkette 20x S-Haken
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Ø Bodenplatte</b>	400

Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
rot, weiß	14774	729,00
gelb, schwarz	14696	714,00

**K.57 Kettenständer-Set Intern Medi**



Kettenständer-Set Intern Medi zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, Füße mit Klappfunktion zum platzsparenden Lagern

- Material** Kunststoff
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** 4 Kettenösen
- Ø** 40 mm
- Ø Pfosten** 40 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, beton-gefüllt, 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
	rot, weiß	9440	316,50
	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, beton-gefüllt, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, beton-gefüllt, 10 m Kunststoffkette, weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	weiß	19157	

**K.57 Einzelkettenständer Universal Medi**

Kettenpfosten Universal zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und (temporär) Außenbereich, mit 2 Kettenösen, schwarzer befüllbarer Standfuß für bis zu 5 Kilo Sand oder Wasser



- Material** Kunststoff
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** 4 Kettenösen
- Ø Pfosten** 40 mm
- Ø Bodenplatte** 300

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5729	40,30
	5730	43,45
gelb, schwarz	5731	40,50

**K.57 Kettenständer-Set Poly**



**TOP-Produkt**

Kettenständer-Set Poly zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, abnehmbare Füße. Inklusive Caddie mit praktischem Rundumgriff, gummierten Rollen für geräuscharmes Gleiten und materialschonenden Gummieinlagen in den Sammelfächern, speziell für den Transport kompletter Absperrsysteme entwickelt.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, gelb-schwarz 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff gelb-schwarz 25m Kunststoffkette gelb-schwarz	47997	864,00
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, rot-weiß 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff rot-weiß 25m Kunststoffkette rot-weiß	47996	

**K.57 Kettenständer-Set Universal Medi**

Kettenständer-Set Universal zum Einrichten von Absperrungen, ideal für den Innen- und befristeten Außeneinsatz, Füße zum Selbstbefüllen mit Sand oder Wasser, dadurch leicht zu transportieren

- Material** Kunststoff
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** 4 Kettenösen
- Ø Pfosten** 40 mm
- Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Universal Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm, 6x befüllbare Standfüße, 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	5732	247,90
		5733	264,90
		5734	331,90
6x Kettenständer Universal Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm, 6x befüllbare Standfüße, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	5736	248,50



## K.57 Absperkette feuerverzinkter Stahl Ø 6 mm

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	



Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15

**INFO. Bestellhinweis** Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

### Kettenabmessungen

Durchmesser = D  
 Teilung = T  
 Äußere Breite = B  
 Toleranz ± 0,5 mm



## Absperkette Nylon Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m

**Material** Nylon  
**Höhe** 58 mm  
**Ø** 6 mm  
**Breite** 24 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,65
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50

## K.57 Verbindungsglied Kette Stahl



**Material** Stahl  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Ø** 6 mm  
**Geeignet für** Verbinder zweier Ketten miteinander

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	19150	42,20
gelb, schwarz	19151	



## K.57 Absperkette Polyethylen

Absperkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Lauflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	7808	4,30
	8		7810	4,95
	10		5483	6,50
gelb, schwarz	6		7809	4,30
	8		7811	4,95
	10		5484	6,50
rot, weiß	6		5485	4,95
	8		5486	5,95
	10		5487	7,20
weiß	6	-	7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10



## Absperkette Nylon Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m

**Material** Nylon  
**Höhe** 67 mm  
**Ø** 8 mm  
**Breite** 31 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,50
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25



## K.57 Verbindungsglieder Kunststoff

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Geeignet für** Einhängen in Ösen, Verbinder zweier Ketten miteinander



Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	5488	38,20
	8	5489	44,50
	10	5492	
gelb, schwarz		5493	
rot, weiß	6	19141	34,35
	8	19142	38,00
gelb, schwarz	6	19143	34,35
	8	19144	38,00
weiß	6	19145	34,35

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Noch mehr Absperrpfosten  
finden Sie in unserem Shop:

[kroschke.com](https://www.kroschke.com)





### Fahrradständer City

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügel in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 489 mm  
**Ausstattung** einseitiger Haltebügel  
**Länge** 412 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	17552	169,50
1750	17553	251,90
2100	17555	310,50
3500	17556	509,00



**K.57**

### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof Höhe (Knieholm): 350 mm

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm  
**Höhe (Knieholm)** 350 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44136	136,50
1200	zum Einbetonieren	800	44135	



**K.57**

### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44134	138,50
1200	zum Einbetonieren	800	44133	



**K.57**

### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	39073	108,50
1200	zum Einbetonieren	800	39074	

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern.  
Tel. 0531 318-318**






### K.57 Parkbügel Rom zum Aufdübeln rot/weiß

● zum Umklappen

Parkbügel Rom zum Sperren von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, abschließbar, Überfahrhöhe 80 mm, mit roten Reflexringen für mehr Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit vorgebohrter Bodenplatte und Befestigungsmaterial

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Breite</b>	750 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Höhe liegend</b>	160 mm
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	9 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Breite (Bodenplatte)</b>	100 mm
<b>Länge (Bodenplatte)</b>	160 mm



**K.57**

Schlossart	Schließung	Best.-Nr.	€/St.
Zylinderschloss	unterschiedlich schließend	44017	239,50
Dreikantschloss	–	44018	211,90
Zylinderschloss	gleichschließend	57928	243,90



### Parky® Parkpfosten Parky AR 700 zum Aufdübeln

● zum Umklappen

Parkpfosten Parky® AR 700 zur Beschränkung von Zufahrten, Fußwegen, Durchgängen oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexring
<b>Länge</b>	60 mm
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Schlossart</b>	Profilzylinder
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	10 mm



**PARKY**

Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	14766	285,50
gleichschließend	14767	289,50
mit Dreikantschloss	14768	335,50



### Parky® Parkbügel Parky AR 100 zum Aufdübeln grau/rot geblockt

Parkbügel Parky® AR 100 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	500 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Bodenplatte mit 3 Bohrungen 3 Erdanker Reflexringe 3x Schlüssel Befestigungsmaterial
<b>Farbe</b>	grau, rot
<b>Ausstattung</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Ø Pfosten</b>	40 mm
<b>Breite</b>	730 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Schlossart</b>	Profilzylinder



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2210	273,50
gleichschließend	2211	



### Parky® Parkbügel Parky AR 580 zum Aufschrauben grau/rot geblockt

Parkbügel Parky® AR 580 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen, Überfahrhöhe 50 mm im umgeklappten Zustand, drei Standpfosten geben Stabilität, integriertes Zylinder-Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	460 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Bodenplatte mit 3 verdeckten Bohrungen 3 Erdanker Reflexringe 3x Schlüssel Befestigungsmaterial
<b>Farbe</b>	grau, rot
<b>Ausstattung</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Ø Pfosten</b>	50 mm
<b>Breite</b>	940 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Schlossart</b>	Profilzylinder
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	10,5 mm



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2213	313,90
gleichschließend	2214	329,90

# 19

## Gefahrenstellensicherung

### Inhalt

Leitkegel	282
Faltsignale	284
Warnaufsteller	284
Baustellensicherung	285

Grabenbrücken unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**k.57**

### K.57 Leitkegel, rot/weiß

Standfeste Leitkegel für Tages- oder Nachteinsätze.  
+ für die Absicherung und Wegweisung  
+ nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 500 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Tageseinsatz	1,9	16926	21,90
rot, silber	Nachteinsatz, Tageseinsatz		16927	35,60

# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



➤ Absperrbänder zur Sicherung von Gefahrenstellen nach ASR A1.3 finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## K.57 Leitkegel leicht rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Betriebsgelände, Tageseinsatz
<b>Ausführung</b>	leicht

### K.57

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



## K.57 Leitkegel schwer rot/weiß Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tageseinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich für stark befahrene Betriebswege, sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Betriebsgelände, Tageseinsatz
<b>Ausführung</b>	schwer

### K.57

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50



## K.57 Leitkegel leicht, rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	rot, silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz
<b>Ausführung</b>	leicht

### K.57

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90

Leitkegelaufsätze finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## WEMAS Leitkegel leicht gelb/schwarz, Betriebsgelände

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Betriebsgelände
<b>Ausführung</b>	leicht

### WEMAS

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
200	0,2	55510	11,90
320	0,5	55511	17,10
500	1	55512	23,20

# k.57



## K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig rot/weiß

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
 + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
 + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Geeignet für** Gefahrenstellen kennzeichnen  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle

Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
900		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
		Mäharbeiten	41602
900		41608	306,90
600	Kanalarbeiten	41609	196,90
900			41614
600	Ölspur	41616	196,90
		Baustelle	41617
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900			41620

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Gern beraten wir Sie:**  
**Tel. 0531 318-318**

## K.57 Warnaufsteller Stabil Warnung vor Rutschgefahr

Der Warnaufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, rot, schwarz  
**Höhe** 600 mm  
**Breite** 230 mm  
**Symbol/Pikto** Warnung vor Rutschgefahr  
**Text** Achtung Rutschgefahr



Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50



## KSIGN Warnaufsteller Leicht

• Hergestellt in Braunschweig

Der leichte Warnaufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 650 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 350 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	50118	43,00
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!	50119	
	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	Außer Betrieb!	50124	
			Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	50125	
			ACHTUNG! Wartungsarbeiten	50127	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88622	
		W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88623	
	W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	88624		
	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	355028		

### K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

**Material** Stahl  
**Höhe** 950 mm  
**Länge** 450 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Breite mm	Länge (max.) mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Außeneinsatz	leicht	300	2	15834	211,90
		mittel	380	3,6	7919	307,50
		schwer	460	4,3	7918	427,90
gelb, schwarz	Inneneinsatz	leicht	300	2	7178	211,90
		mittel	380	3,6	7179	307,50
		schwer	460	4,3	7182	427,90



**k.57**



### Komplettsset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettsset zum Absperrn von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkte Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite (Maschenweite)** 100 mm  
**Höhe (Maschenweite)** 300 mm  
**Anzahl Drähte senkrecht** 33 Stück  
**Anzahl Drähte waagrecht** 7 Stück  
**Länge (max.)** 2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 21 Kunststoff-Recyclingfüßen 20 Verbindungsschellen	43131	2469,00
29 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 30 Kunststoff-Recyclingfüßen	43132	4179,00



### Komplettsset Baustellensicherung

Komplettsset für die umfangreiche Absperrung von Baustellenbereichen.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatten 10x Zaunelemente Typ RA2 11x TL-Fußplatte 2x Zurrurt 2-tlg. mit Ratsche	47455	2909,00
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatte 10x Zaunelemente RA1 11x TL-Fußplatte 2x Zurrurt 2-tlg. mit Ratsche	45796	2249,00


**Produkt nicht gefunden?**

Mehr Gefahrenstellensicherung finden Sie unter:

**kroschke.com**

**Inhalt**

Warnmarkierungen	287
Lang nachleuchtende Warnmarkierungen	289
Reflektierende Warnmarkierungen	290
Aluminium Warnmarkierungen	291

**Markieren gemäß ASR A1.3****Wo bitte geht's lang?**

Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

**Welche Farbe setze ich ein?**

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

**Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?**

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha-Effekt“ erklären: Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!



# Extrem lange haltbar, hervorragende Haftung!

ASR A1.3



## K.57

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.)

eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/30897](http://www.kroschke.com/30897)

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz, schraffiert

Warnmarkierungsband aus Gewebefolie auf Rolle für feststehende Hindernisse oder auch für raue oder schwierige Oberflächen wie Wände, Stahlträger usw..

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle	
50	50	rechtsweisend	30897	62,50	
	75		31211	86,90	
	100		31579	116,90	
	50	50	linksweisend	31613	62,50
		75		31667	86,90
		100		31966	116,90

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz, schraffiert

Schraffiertes, selbstklebendes Warnmarkierungsband mit hoher Reißfestigkeit und starker Klebkraft zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, besonders stapazierfähig, haftet auch auf rauen oder schwierigen Oberflächen

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 50 m

Set-Inhalt	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	50	49801	116,90
		75	49802	167,90
		100	49800	233,50
	25	50	49804	68,50
		75	49812	90,75
		100	49803	118,90

### Warnmarkierungsband Polyethylen schraffiert, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.  
 + einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** je 1 Rolle links- und rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signalgelb), schwarz	75	Laminat	16613	99,25
	50		16902	68,50
	100		16903	127,90
rot, weiß	50		16904	71,50
	75		16905	104,50
	100		16906	122,90



Schraffiertes, rechtsweisendes Warnmarkierungsband mit Oberflächenschutz zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder Hindernissen, besonders widerstandsfähig, für den Innen- und Außeneinsatz, UV-beständig, selbstklebend und leicht anzubringen.



### KSIGN Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie, schraffiert

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Farbe	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle		
gelb, schwarz	33	50	rechtsweisend	170772	58,50		
		75		170773	62,50		
		100		170774	93,90		
		rot, weiß	33	50	linksweisend	170762	56,50
				100		170764	93,90
				50		170782	58,50
75	170783			62,50			
100	170784			93,90			
rot, weiß	33			50	rechtsweisend	170792	58,50
		75	170793	62,50			
		100	170794	93,90			

### KSIGN Warnmarkierung, selbstklebende Folie, schraffiert rechtsweisend

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schraffierte Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, zugeschnittene Streifen, selbstklebend und leicht anzubringen, für den Innen- und Außeneinsatz

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 10x 1000mm Streifen  
**Länge** 1000 mm  
**Weisungsrichtung** rechtsweisend  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	50	43834	45,50
	75	43835	51,90
rot, weiß	50	43859	45,50
	75	43861	51,90

### tesa® Warnmarkierungsband, Weich-PVC schraffiert, linksweisend

Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Weich-PVC  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 2 Rollen  
**Breite** 50 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern:

**Tel. 0531 318-318**




## PERMALIGHT® 140 20 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 25 m

### ● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	50 °C
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rechtsweisend	50	rechtsweisend	40149	327,90
	100		40150	679,00
linksweisend	50	linksweisend	40151	327,90
	100		40152	679,00



PERMALIGHT

## PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 16 m

### ● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	16 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rechtsweisend/ rot	rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	199,50
		100		40124	407,50
linksweisend/ rot	rot, weiß	50	linksweisend	40125	199,50
		100		40126	407,50
rechtsweisend/ schwarz	gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	199,50
		100		40128	407,50
linksweisend/ schwarz	gelb, schwarz	50	linksweisend	40129	199,50
		100		40130	407,50

PERMALIGHT

Lang nachleuchtende Sicherheitssysteme ab Seite 136.



## 3M Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie schraffiert, 25 m

Warnmarkierungsband der Marke 3M™ zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen.

- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + mit rückseitiger Trägerfolie
- + leicht zu verkleben
- + witterungsbeständig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe	Rollen im Set	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	–	100	linksweisend	5444	337,50
gelb, schwarz	je 1 Rolle links- und rechtsweisend	50	linksweisend, rechtsweisend	16097	350,90



3M



**Warnband, PVC, 10 m**

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.

+ für die Innen- und Außenanwendung

**Material** PVC  
**Länge** 10 m  
**Breite** 50 mm  
**Temperaturbereich max.** 82 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	57,90
rot	8533	
gelb	8534	

**KSIGN Magnetische Warnmarkierung, schraffiert**


• Hergestellt in Braunschweig

Schraffierte magnetische Warnmarkierung zur einfachen Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen oder Gefahrstellen, einfach und schnell anzubringen und rückstandslos zu entfernen, wiederverwendbar

**Gemäß** ASR A1.3  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 1000 mm



Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	50	linksweisend	177743	35,90
	100		177753	48,50
	50	rechtsweisend	178543	35,90
	100		178545	48,50
gelb, schwarz	50	linksweisend	178612	35,90
	100		177758	48,50
	50	rechtsweisend	178544	35,90



**K.57 Warnreflektoren, Kunststoff**

Warnreflektoren zum preisgünstigen Schutz von Gebäuden, Fahrzeugen, Absperrketten und Einfahrten.  
 + bieten gute Sicherheit bei Dunkelheit

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
Rund mit Schraubloch	rot	-	-	61	38607	21,10
	gelb				38608	
Eckig mit Schraubloch	rot	41	182	-	38609	46,10
	gelb				38610	
Rund zum Kleben	rot	-	-	60	38616	29,90
	gelb				38617	29,55



**KSIGN Warnmarkierung, Kunststoff, RAL 1003 (Signalgelb)/schwarz schraffiert**

• Hergestellt in Braunschweig

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt

**Material** Kunststoff  
**Farbe** RAL 1003 (Signalgelb), schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Anzahl Bohrungen** 6  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
150	rechtsweisend	-	10397	27,90
			10401	34,50
150	linksweisend	-	10398	27,90
			10402	34,50
-	linksweisend, rechtsweisend	150	10419	47,80
		250	10420	54,90




### KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert

- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	5692	25,30
				4	5693	35,85
	100	linksweisend	-	2	15618	25,30
				4	15619	35,85
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	5697	47,45	
			100	5698	56,90	



### KSIGN Warnmarkierung Aluminium, rot/weiß schraffiert

- Für bewegliche Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	14798	25,30
				4	14807	35,90
	100	linksweisend	-	2	14799	25,30
				4	14809	35,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	14810	47,50
			100	4	14811	56,90



### KSIGN Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz schraffiert

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	20633	38,30
				4	20634	47,50
	100	linksweisend	-	2	20635	38,30
				4	20636	47,50
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	20649	71,90	
			100	20650	85,25	



### KSIGN 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert

- Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	7216	45,20
				4	7217	53,90
	100	linksweisend	-	2	7286	45,20
				4	7294	53,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	7218	74,50	
			100	7219	90,50	

PERMALIGHT

# 21

## Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

### Inhalt

Markiergeräte und -farben	292
Bodenmarkierungs-bänder	298
Stellplatzmarkierungen	302
Bodenzeichen	303
Bodenmarkierungsfarbe	303
Hallenfarbe	303

Taktile Bodenmarkierungen zur barrierefreien Orientierung



[www.kroschke.com/taktill](http://www.kroschke.com/taktill)



**ampere.**  
system

- **stufenlose Strichbreiten-einstellung von 3 - 10 cm**
- **patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst**

### A.M.P.E.R.E. System Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**Geeignet für** 500 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 50 m	25099	133,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint gelb 500ml		25101	
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 600 m	43196	305,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint gelb 500ml		43195	



# TRAFFIC – die TOP-Marke!

**TRAFFIC extra PAINT**  
für extreme Belastungen

- **schnelltrocknend**
- **abrieb- und wasserfest**
- **für Innen- und Außeneinsatz**

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe extraPaint

- **hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	500	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m	63532	29,90
RAL 1006 (Maisgelb)			63533	
RAL 9003 (Signalweiß)	750	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 75 m	49073	43,00
RAL 1006 (Maisgelb)			49074	
rot			49087	
grün			49088	
blau			49089	
grau			49091	
schwarz			49092	
orange			49093	



### INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.

## A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.

+ verstärkt die Leuchtkraft der Farben

**Farbe** transparent  
**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Best.-Nr.	€/St.
63534	22,90



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**



## Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen



### COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

- Geeignet für** Speedliner
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	28,60
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	

### COLORMARK Schutzlack Line Protection

Schutzlack Line Protection zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der COLOR-MARK Linemarker-Serie, empfohlen für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, schnelltrocknend, transparent, bildet auf trockenen Markierungen eine glasklare, dauerhafte Schutzschicht, mit patentiertem Spezialventil für saubere, randscharfe Markierungslinien, frei von schädlichen Schwermetallen

- Farbe** transparent
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 500 ml
- Reichweite** 100m, abhängig bei einer Strichbreite von 5 cm

Best.-Nr.	€/St.
32727	22,10

### Markiergeräte gleich mitbestellen



### COLORMARK Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER mit Markierwagen zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit 6 Dosen Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

- Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Inhaltsmenge** 1VE = 6 Dosen
- Reichweite** ca. 600 m
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 60 mm
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
RAL 9010 (Reinweiß)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER weiß 750ml	39298	425,50
RAL 1006 (Maisgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER gelb 750ml	39299	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER verkehrsgelb 750ml	39304	

**COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER**

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

**Geeignet für** Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm  
**Ausstattung** Farbe und Härter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	60,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	



**Markiergeräte gleich mitbestellen**



**SOPPEC Bodenmarkiergerät Tracer P**

- Strichbreite von 6 - 12 cm flexibel einstellbar

Bodenmarkiergerät Tracer P zum unkomplizierten, sauberen und schnellen Markieren von Linien oder Flächen, kompatibel mit den Bodenmarkierfarben LINEMARKER, 2K LINEMARKER, Tracing, Tracing plus und Tracing Pro, Stellfläche für bis zu 12 Ersatzdosen, Gummireifen garantieren einen ruhigen Lauf und gerade Linienführung

**Material** Metall  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** 500 ml Dosen, 750 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 60 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm  
**Anzahl Rollen** 4,00 Stück  
**Ausstattung** 4 Laufräder, Ersatzdosen-Halter, Handhebel, langer Radstand, verstellbare Strichbreite

Best.-Nr.	€/St.
43215	186,90

**Handmarkierer für Bodenfarben**

Handmarkierer zum ermüdungsfreien Auftragen von Sprühfarben der Marken Tracing® und Fluo TP, ideal in Kombination mit Schablonen, Farben separat mitbestellen.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grau  
**Geeignet für** 500 ml Dosen, Markierung mit Schablonen  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** Fingerabzug

Best.-Nr.	€/St.
45017	94,50



### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.



**Geeignet für** Soppec Driver, Tracer P Markierwagen  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50-75m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3001 (Signalrot)	10139	15,50
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	

### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing Pro

- **deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten



**Geeignet für** Soppec Driver  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 100-150m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	35,60
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	

## Markiergeräte gleich mitbestellen

### SOPPEC Bodenmarkiergerät DRIVER

Bodenmarkiergerät SOPPEC DRIVER™ für gerade Linien auf glatten oder strukturierten Böden im Innen- und Außenbereich, geeignet für alle Sprühfarben, Räder mit breiter Lauffläche (32 mm) und langem Radstand sichern den Geradeauslauf, geschützte Spritzzone, stufenlos einstellbare Markierungsweite von 5 bis 12 cm, mit (optional) Tape-Applikator auch zum Aufbringen von Bodenbändern einsetzbar.



**Material** Polyethylen, Polyurethan, Stahl  
**Farbe** orange, schwarz  
**Geeignet für** 500 ml Dosen, 750 ml Dosen, Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung  
**Breite** 257 mm  
**Höhe** 880 mm  
**Länge** 488 mm  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung  
**Anzahl Rollen** 4,00 Stück  
**Ausstattung** 4 Laufräder, Ersatzdosen-Halter, Handhebel, langer Radstand, schwenkbare Markierungsscheibe, verstellbare Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 50 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Best.-Nr.	€/St.
47016	241,90

### SOPPEC Vorteils-Set Soppec DRIVER

Attraktive SOPPEC Vorteils-Sets zum professionellen Aufbringen von Bodenmarkierungen durch Sprühfarben oder Bodenbänder



**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 50 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
Soppec Driver, Soppec Tape Applikator Bodenmarkierungsband Standard (Farbe: gelb, Breite: 50mm Länge:33m) , 750 ml Soppec Tracing Pro Sprühfarbe (Farbe: gelb)	ca. 123m	47108	422,50
Soppec Driver, 6 x SOPPEC Tracing Pro Sprühfarbe, Farbe: gelb, 1 Dose = 750 ml	ca. 600 m	47109	418,90
Soppec Driver, 6 x SOPPEC Tracing Pro Sprühfarbe, Farbe: weiß, 1 Dose = 750 ml		47115	
Soppec Driver, Soppec Tape Applikator	–	47117	364,50
Soppec Driver, Soppec Tape Applikator 5 Bodenmarkierungsbänder Standard 50mm, Farbe: gelb		47118	447,90
Soppec Driver, Soppec Tape Applikator Bodenmarkierungsband Standard (Farbe: weiß, Breite: 50mm Länge:33m), 750 ml Soppec Tracing Prod Sprühfarbe (Farbe: weiß)	123 m	47116	422,50

## PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

• bis zu 13 cm Sprühbreite

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.



**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 5 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	45,10
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsrubin)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	

## PROFI line Schutzlack

Schutzlack PROFILINE zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der PROFILINE Farben, für Innen- und Außenbereiche mit hoher mechanischer Belastung, erhöht die Abriebfestigkeit, passend für Hand- und Radmarkierer, mit Überkopfventil für schnelle und exakte Markierungen, Trockenzeit 30-40 Minuten, ausgehärtet nach 12 Stunden

**Farbe** farblos  
**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 80-100 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm

Best.-Nr.	€/St.
45001	45,10



## Markiergeräte gleich mitbestellen

### Bodenmarkiergerät

Bodenmarkierer in verschiedenen Ausführungen für das unkomplizierte, saubere und auch schnelle Auftragen von Sprühfarben der Marke PROFILINE. Auch für enge Kurven geeignet.

**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** 750 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung  
**Anzahl Rollen** 4,00 Stück  
**Ausstattung** 4 Laufräder, Handhebel

Strich-/Sprühbreiteneinstellung min. mm	Strich-/Sprühbreiteneinstellung max. mm	Best.-Nr.	€/St.
50	75	8562	205,50
100	130	8576	272,50

### Hand-Markierer

PROFILINE Handmarkierer für PROFILINE Markierfarben mit 750 ml Inhalt, ermöglicht exakte und gleichmäßige Markierungen, besonders für den Einsatz mit Schablonen geeignet

**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** 750 ml Dosen, Markierung mit Schablonen  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung  
**Ausstattung** Fingerabzug

Best.-Nr.	€/St.
8557	94,50

**Mehr Bodenmarkierungsgeräte unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



Hand-Markierer

2-Rad-Markierer, für enge Kurven

zum 4-Rad-Markierer umgebaut

# TRAFFIC TAPE – Qualität



- langjährige Erfahrung in der Bodenmarkierung
- wenig Dehnung, leise beim Abrollen
- TRAFFIC PAINT Bodenfarben ab Seite 292



## A.M.P.E.R.E. System Starter set Bodenmarkierer TRAFFIC TAPE

Starter set für die Bodenmarkierung, bestehend aus einem A.M.P.E.R.E. Markierungsgerät und 1 Rolle Markierungsband.

**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Inneneinsatz  
**Länge** 33 m  
**Stangenlänge min.** 900 mm  
**Stangenlänge max.** 1.300 mm

Set-Inhalt	Breite	Best.-Nr.	€/Pack
Markierwagen TapeMarker, Bodenmarkierungsband Traffic Tape gelb 50mm breit 33m Rolle	50 mm	37284	163,90
Markierwagen TapeMarker, Bodenmarkierungsband Traffic Tape gelb 75mm breit 33m Rolle	75 mm	37285	179,50



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** >15N / cm  
**Länge** 33 m



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	75	36097	51,25
RAL 5015 (Himmelblau)		36099	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36100	
RAL 3000 (Feuerrot)		36101	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	33,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36088	
RAL 5015 (Himmelblau)		36089	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36091	
RAL 3000 (Feuerrot)		36092	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)		36096	
	75	36096	51,25

## INFO. Finden Sie schnell die passende Bodenmarkierung für Ihre Anforderung!

Eigenschaften	TRAFFIC TAPE Uni und TRAFFIC TAPE schraffiert	TRAFFIC TAPE EXTRA	K.57 Standard	Extra stark	Premium	tesaflex 4169	tesaband	K.57 Überfahrbar
Gefahrenstellen kennzeichnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstapler überfahrbar	nein	✓	nein	✓	✓	nein	nein	✓
Gabelstapler drehen und wenden	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Katalogseite	298 und 299	299	300	300	301	301	301	301

# zum Top-Preis!

## TOP-Produkt



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE

Schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 33 m



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	75	36147	58,50
gelb	50	36148	42,50
	75	36149	58,50
rot, weiß	50	36146	42,50

### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA schraffiert

• für den Gabelstaplerverkehr geeignet



Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft


**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	48,90
rot, weiß		36107	
gelb, schwarz	75	36108	64,20
rot, weiß		36109	

## Ihr Produkt war nicht dabei?

Alles zur Betrieblichen Sicherheit finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern



## Bodenmarkierungsband WT 500

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT 500 zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen

<b>Material</b>	PVC
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Länge</b>	10 m
<b>Ausstattung</b>	abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	75	35079	93,90
	50	35078	72,90
RAL 5017 (Verkehrsblau)	75	35077	93,90
	50	35076	72,90
RAL 3020 (Verkehrsrot)	75	35075	93,90
	50	35074	72,90
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	75	35073	93,90
	50	35072	72,90



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

## K.57 Bodenmarkierungsband Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.  
+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

<b>Material</b>	PVC
<b>Geeignet für</b>	Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung
<b>Einsatzgebiet</b>	geringe Belastung, Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	22.5 N/10 mm
<b>Länge</b>	33 m



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	33170	30,90
	75	33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	33177	30,90
	75	33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50	33179	30,90
	75	33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50	33181	30,90
	75	33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	33183	30,90
	75	33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50	33190	30,90
	75	33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz), schraffiert	50	47131	30,90
	75	47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß), schraffiert	50	47133	30,90
	75	47148	47,30


### Bodenmarkierungsband Premium

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

- + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich
- + besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	100	schraffiert	43309	71,50
	75		33195	48,20
	50		33196	64,50
rot, weiß	50	-	33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50



### tesa® Bodenmarkierungsband 4169

- besonders flexibel und für Kurven geeignet

tesa® Bodenmarkierungsband für dauerhafte und anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich, tritt- und abriebfest, schmutzabweisend

**Material** Weich-PVC  
**Geeignet für** raue Oberflächen, unebene Böden  
**Breite** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Leitsystem, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2 N/cm  
**Länge** 33 m

Farbe		Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9003 (Signalweiß)	-	12570	64,50
RAL 1003 (Signalgelb)		12571	
RAL 3001 (Signalrot)		12572	66,50
gelb, schwarz	schraffiert	23569	80,90



### K.57 Bodenmarkierungsband

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

**k.57**

Farbe	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	10	35060	45,00
	75		35061	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	-	35062	45,00
	75		35063	67,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	-	35064	45,00
	75		35065	67,50
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50	-	35066	45,00
	75		35067	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	25	28952	99,90
	75		28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	-	28954	99,90
	75		28955	149,90
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz, schraffiert	50	10	35068	79,25
	75		35069	110,50
rot, weiß, schraffiert	50	-	35070	79,25
	75		35071	110,50

**TOP  
PRODUKT**





**KSIGN Stellplatzmarkierung L-Stück R10**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von L-(Eck-)Stücken für den Anfang und das Ende von Strecken oder einzelnen Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 10 L-Stücke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** L-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11068	25,50
gelb	11081	
rot	15751	50,50
blau	15752	
grün	15753	



**K.57 Bodenmarkierungspeile**

Markierungspeile für die eindeutige Wegweisung und Markierung von Transportwegen oder zur Abgrenzung von Stellplätzen.  
 + für den Innenbereich

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** 3,5 N/cm  
**Symbolbreite** 90 mm  
**Ausstattung** Übertragungsfolie und Trägerpapier

Farbe	Inhaltsmenge	Symbolhöhe mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1018 (Zinkgelb)	1VE = 110 Pfeile	135	8972	152,50
RAL 3000 (Feuerrot)			8987	
RAL 5015 (Himmelblau)			9243	
RAL 6018 (Gelbgrün)			9246	



**KSIGN Stellplatzmarkierung T-Stück R10**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von T-Stücken zum optischen Trennen von zwei Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 320 mm  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 10 T-Stücke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** T-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11051	32,30
weiß	11091	
rot	15735	65,50
blau	15749	
grün	15750	



**KSIGN Stellplatzmarkierung Ronden R10**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form Ronden zum Markieren von Strecken. Geeignet für den Inneneinsatz.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 50 Punkte  
**Ø** 100 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11050	41,50
weiß	11065	
grün	13794	60,90
blau	13478	
rot	13477	





**PREMARK® Bodenzeichen**  
**Absolutes Halteverbot Ronden Nr. 283**

- extrem abriebfest und belastbar

Bodenzeichen PREMARK® „Absolutes Halteverbot“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

**Gemäß** ASR A1.5, BASt  
**Farbe** blau, rot  
**Einsatzgebiet** Straßenmarkierung, Außeneinsatz  
**Ø** 750 mm  
**Rutschklasse** R12  
**Form** Ronden

Best.-Nr.	€/St.
6932	203,50



**PREMARK® Boden-Markierungsstreifen**  
**Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- nach kurzer Zeit befahrbar
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Boden-Markierungsstreifen PREMARK® zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

**Gemäß** ASR A1.5, BASt  
**Länge** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Straßenmarkierung, Außeneinsatz  
**Rutschklasse** R12  
**Form** Streifen

Farbe	Breite mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
weiß	100	1VE=10 Streifen	11874	69,50
gelb			11875	76,90
schwarz			11876	

**Hallen- und Außenfarbe**

**Hallenfarbe PROline paint**

Beständige 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich.

- + geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offene Fliesen
- + staplerfest und resistent gegen Öl, Lösungsmittel und Reinigungsmittel
- + schnell trocknend



**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinsporige Fliesen, großporige Fliesen, Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Beton, Stein, Inneneinsatz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Inhaltsmenge** 1 Eimer = 5 Liter  
**Reichweite** 20-25 m²

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	19995	219,50
RAL 1003 (Signalgelb)	19996	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	19997	
RAL 7030 (Steingrau)	19998	
RAL 7001 (Silbergrau)	19999	

**Bodenmarkierungsfarbe PROline-Paint**

- hoch abriebfestes 1-Komponenten-Produkt

Bodenmarkierungsfarbe für Außenbereiche zum Markieren großer Flächen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein, schnell trocknend, hohe Deckkraft, weitgehend resistent gegen Öl, einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzsystem aufzutragen, wetterbeständig, Farben untereinander mischbar z.B. gelb + blau = grün.



**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinsporige Fliesen, großporige Fliesen, hohe Belastung, Beton, Stein, Außeneinsatz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Reichweite** 20-25 m²

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	37263	220,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	37264	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	37265	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	37272	
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	37276	
RAL 6018 (grün)	55485	220,50

# 22

## Antirutschbeläge

### Inhalt

Antirutschbeläge	304
Zubehör	306
Warnmarkierungen	308
Treppenprofile	309

Das komplette Sortiment unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die **ArbStättV schreibt** daher **vor**, dass **Fußböden rutschhemmend** ausgerüstet sein müssen. Dies wird in der ASR A1.5 konkretisiert.

Mehr Infos unter [www.kroschke.com/asr15](http://www.kroschke.com/asr15)

Antirutschbeläge werden in fünf R-Gruppen unterteilt, wobei R-9 die geringste und die R-13 die höchste Rutschhemmung aufweist. Damit Antirutsch-Maßnahmen nicht zu Stolperfällen werden, dürfen sich die Rutschklassen der Bodenbeläge um höchstens ein bis zwei R-Gruppen unterscheiden. Beugen Sie den Gefahren vor und statten Sie Ihren Betrieb jetzt gemäß ASR A1.5 rechtssicher aus.

# k.57



### K.57 Antirutschbelag, verformbar, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, individuell und passgenau zuschneidbare Rollenware, Rutschhemmung R13.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2000g/25mm
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8745	54,90
50		8746	107,90
100		8747	206,50
150		8748	316,50
25	gelb	58001	54,90
50		58002	107,90
100		58003	206,50
150		58004	316,50
25	gelb, schwarz	58008	55,50
50		58009	109,50
100		58010	209,90
150		58011	321,50



### K.57 Antirutschbelag Formteil, verformbar, R13

Breite mm	Farbe	Länge mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25	schwarz	800	1 Verpackungseinheit = 50 Formteile	10884	152,50
140		140		10885	158,50
150		610	10886	130,90	
	gelb		1 Verpackungseinheit = 10 Formteile	58005	
25		800		58006	152,50
140		140	58007	158,50	
150	gelb, schwarz	610	1 Verpackungseinheit = 10 Formteile	58012	133,50
25		800	1 Verpackungseinheit = 50 Formteile	58013	154,50
140		140	58014	160,90	

## K.57 Kennen Sie unsere Eigenmarke K.57?

K.57 ist die Eigenmarke von Kroschke SIGN für die betriebliche Sicherheit.

Mit K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Produkte werden mit Liebe von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet. Wir geben Ihnen Gewissheit, dass Ihre Wahl in K.57, nicht nur eine kurzfristige Anschaffung ist, sondern eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Verlässlichkeit.



### K.57 Antirutschbelag, universal, R13

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung Universal, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	1271	42,50
50		1272	83,75
100		1273	161,90
150		1274	239,50
25	transparent	8166	42,50
50		8167	83,75
100		8168	161,90
150		8169	239,50

### K.57 Antirutschbelag Formteile, universal, R13, schwarz

Selbstklebender fertig zugeschnittener Antirutschbelag mit abgerundeten Ecken, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier



Breite mm	Länge mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
140	140	1 Verpackungseinheit = 50 Formteile	10794	113,90
150	610	1 Verpackungseinheit = 10 Formteile	10795	95,75

Passende Sicherheitsschuhe finden Sie ab Seite 352.



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 1, universal, R13

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen, glatte Böden, Industrielle Bereiche, Laufstraßen, Nassbereich  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -29 °C  
**Temperaturbereich max.** 65 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,9 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	58,25
51		8367	106,50
102		8368	210,90
152		8369	318,90
25	transparent	8397	58,25
51		8398	107,50
102		8399	210,90
152		8400	318,90
25	gelb	9097	58,25
51		9098	107,90
102		9099	210,90



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 2, verformbar, R13, schwarz

● **haftet auch auf strukturiertem Untergrund**

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung  
**Länge** 18,3 m  
**Farbe** schwarz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,76 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
51	8371	121,90
102	8372	242,90
152	8373	363,90

### Zubehör gleich mitbestellen!

#### 3M Industrie-Reiniger

● **optimale Bodenvorbereitung sorgt für beständige Ergebnisse**

Ideal zur Vorbehandlung von Untergründen und Entfernung von Klebstoffrückständen, auf Limonenbasis, lösemittelfrei, pH-neutral.

**Geeignet für** Kunststoff, Metall, Stein  
**Farbe** farblos



Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4749	43,40
5000	15797	306,90



#### Haft-Primer

● **verbessert die Klebkraft und Haftung**

Haftprimer Nr. 5 zur optimalen Vorbereitung von schwierigen Böden wie Beton und Stein für das Verkleben von Bodenbändern, Bodenmarkierungen oder Antirutschbelägen, für Außenbereiche geeignet

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Geeignet für** Betonböden, poröse Oberflächen, Steinböden  
**Farbe** transparent  
**Inhalt** 1000 ml

Best.-Nr.	€/St.
45195	41,40



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 4, Extra stark, R13, schwarz

- maximale Rutschhemmung in besonders stark frequentierten Bereichen

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Extra stark (Typ 4) mit besonders strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R13 für alle stark strapazierten Arbeitsbereiche, z.B. Lager, Produktion, Baufahrzeuge etc., selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) und Abriebfestigkeit.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	schmutzige Bereiche, stark beanspruchte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1,6 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	8185	90,75
51	8186	179,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk, Extra stark, Typ 4, R13, schwarz

- maximale Rutschhemmung in besonders stark frequentierten Bereichen

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Extra stark (Typ 4) mit besonders strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R13 für alle stark strapazierten Arbeitsbereiche, z.B. Lager, Produktion, Baufahrzeuge etc., selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) und Abriebfestigkeit, zugeschnittene Formteile mit abgerundeten Ecken.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	schmutzige Bereiche, stark beanspruchte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1,6 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Länge mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
100	1000	1 Verpackungseinheit = 10 Stück	7470	292,50
	200	1 Verpackungseinheit = 25 Stück	8390	192,50
150	1000	1 Verpackungseinheit = 8 Stück	8395	320,50



### ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 100, R13

Antirutsch-Flächenbeschichtung Safe Step™ 100 mit Rutschhemmung R 11 für Bereiche mit Fußgängerverkehr oder Leichtfahrzeugen, einfach mit Spachtel oder harter Rolle auftragen, 2-Komponenten-Produkt.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Beton, Holz, Metall, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Fußgängerverkehr
<b>Material</b>	Epoxidharz
<b>Inhalt</b>	5000 ml
<b>Volumen</b>	5 l
<b>Trocknungszeit ca.</b>	720 Minuten



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
grau	7916	266,90



Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**k.57**

**K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, gelb/schwarz, schraffiert**

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert.

+ Gabelstapler überfahrbar

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/7485](http://www.kroschke.com/7485)

**K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10**

Selbstklebender Antirutschbelag Simple-Cleaning mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Reinigungseigenschaften, ideal für Büro- oder Verwaltungsgebäude, Rutschhemmung R10, individuell zuschneidbare Rollenware, innen und außen einsetzbar.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BGV A8
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Nassbereich, Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung, Inneneinsatz selbstklebende Folie
<b>Material</b>	
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

**Länge: 6 m**

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	32599	34,90
50		32603	50,50
25	grau	32604	34,90
50		32605	50,50
	weiß	32607	
25	gelb, schwarz	32633	34,90
50		32634	50,50

**Länge: 18,3 m**

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	transparent	32608	97,75
50		32609	144,50
25	schwarz	32610	97,75
50		32559	144,50
25	grau	32560	97,75
50		32622	144,50
25	weiß	32623	97,75
50		32624	144,50
25	gelb, schwarz	32635	97,75
50		32636	144,50
25	rot	39104	97,75
50		39105	144,50
25	blau	39106	97,75
50		39107	144,50
25	grün	39108	97,75
50		39109	144,50
25	gelb	39110	97,75
50		39111	144,50

**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Antirutsch-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**

**▶ Ein Muss!**


Gemäß ASR A1.8 sind rutschhemmende Auftrittsflächen bei Treppen **Pflicht!**



**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, selbstklebend Aluminium, R10**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen

- Gemäß** ASR A1.5
- Rutschklasse** R10
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Breite** 53 mm
- Material** Aluminium
- Materialstärke** 3 mm




**K.57**

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	1000	33209	51,75
		33251	56,90
gelb, schwarz	800	33254	51,50
	610	33257	44,10

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, selbstklebend Aluminium, R13**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen

- Gemäß** ASR A1.5
- Rutschklasse** R13
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Material** Aluminium
- Materialstärke** 3 mm



**K.57**

Breite mm	Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
53	schwarz	1000	33259	54,90
			33260	61,25
	gelb, schwarz	800	33263	53,75
		610	33266	46,50

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, glasfaserverstärkter Kunststoff, R13**

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

- Gemäß** ASR A1.5
- Rutschklasse** R13
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Breite** 70 mm
- Material** glasfaserverstärkter Kunststoff

Variante	Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.	
zum schrauben oder kleben	schwarz	600	29678	19,90	
			29679		
	schwarz	800	29680	27,20	
			29681		
	schwarz	1000	29682	33,90	
			29683		
39196			67,25		
selbstklebend	schwarz	600	53336	26,20	
		800	53348	35,25	
	gelb	600	53337	26,20	
		800	53349	35,25	
	schwarz	1000	53369	42,30	
			53376		
	gelb, schwarz	1000	53382	70,50	
			53382		
	zum schrauben oder kleben	schwarz	600	55671	50,50
			800	56727	65,50
600			56858	72,50	
selbstklebend	schwarz	600	56859	56,50	



**K.57**

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**

## Inhalt

Arbeitsplatzmatten	310
Ergonomische Bodenbeläge	311
Anti-Ermüdungsmatten	311
Schmutzfangmatten	311
Kabelbrücken	312
Schlauch- und Kabelbrücken	313
Tempo Stopp Schwellen	314
Markierungsnägel	315



**Gratis Download für Sie:**  
Die wichtigsten Themen zu Steharbeitsplätzen für Sie kompakt zusammengefasst:  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

## Ergonomische Bodenbeläge

- erhöhen die Rutschsicherheit
- sorgen für höhere Arbeitsleistungen
- beugen langfristig Arbeitsausfällen vor



Ein Video und weitere Informationen finden Sie unter [www.kroschke.com/bodenbelaege](http://www.kroschke.com/bodenbelaege)



**Antirutsch-Fliesen-Module "Easy Lock and Tough" zum einfachen Verlegen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

### Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft Yellow R10

- reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur



Rutschhemmende Arbeitsmatte für leichte Beanspruchung und kurze Stehphasen in Trockenbereichen.

- + abgeschrägte Kanten an den Längsseiten vermeiden Stolpergefahr
- + gute Isolierung gegen kalte Böden
- + schalldämmend

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** PVC Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche

Variante	Einheit	Breite mm	Länge mm	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	Stück	600	900	-	7243	79,90
		900	1500		7246	167,90
Meterware	Meter		-	18,3	73000	103,09

## INFO. Piktogramme

Mit diesen Piktogrammen erleichtern wir Ihnen die Auswahl des richtigen Bodenbelages. Sie erkennen jetzt auf einen Blick den Einsatzbereich des entsprechenden Produktes.

Wir beraten Sie gerne: **Tel. 0531 318-318**



### Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft, R10

● reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur



Lieferbar als Meterware oder Zuschnitt mit rundum abgeschrägten Kanten.

**Material:** PVC-Schaum (geschlossene Poren), **Stärke:** 9 mm  
Rutschhemmung R10 (ASR A1.5/1,2, DGUV 108-003)

**Material** PVC Schaum  
**Farbe** grau  
**Rutschklasse** R10  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche



Variante	Einheit	Breite mm	Länge mm	Rollenlänge (max.) m	Best.-Nr.	€/m
Meterware	Meter	900	900	18,3	18058	82,50
		1200			18059	112,50
Stück	Stück	600	900	-	18056	58,25
		900	1500		18057	146,90

➔ Erklärung der Symbole auf Seite 310.

### Arbeitsmatte Ergowork, R10



**Material** Naturgummi  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 14 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb



Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
600	900	8183	94,50
900	1200	8184	145,50

### Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium, R10



**Material** PVC  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Materialstärke** 12 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Punktbelastung, Trockenbereiche




Variante	Einheit	Breite mm	Länge mm	Rollenlänge (max) m	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Stück	Stück	600	900	-	hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb	31979	82,90
		900	1500		leichte Beanspruchung / kurze Stehphasen, mittlere Belastung / lange Stehphasen	31980	199,50
Meterware	Meter	600	-	18,3	hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb	31984	94,50
					leichte Beanspruchung / kurze Stehphasen, mittlere Belastung / lange Stehphasen	31985	139,90
		900	1500		hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb	32616	186,90
					leichte Beanspruchung / kurze Stehphasen, mittlere Belastung / lange Stehphasen		


### Schmutzfangmatte Eazycare



**Material** Polyamid, Vinyl  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Nassbereich, Trockenbereiche



Farbe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	600	900	665540	61,50
	900	1500	881210	141,90
	1200	1800	779910	222,90
schwarz	600	900	665545	61,50
	900	1500	881215	141,90
	1200	1800	779915	222,90



**serpa® Kabelbrücke**

Die serpa® Kabelbrücke liegt durch Ihr hohes Eigengewicht glatt am Boden. Die griffige Bodenschicht haftet am Untergrund und bettet Kabel sicher in die aufklappbaren Kanäle. Sie ist mit der Schere zu kürzen oder mit Kupplungselementen zu verlängern. Inkl. Tragekoffer und 2 Endkappen.

**Gemäß** DIN EN 50085  
**Material** TPE-Kunststoff  
**Einheit** Pack

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) Stück	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack
dunkelgrau	94	1500	17	3	5	160378	80,25
		3000				160379	117,90
	150	1500	9	7	160380		
		3000			160381	172,50	
hellgrau	94	1500	3	5	160384	80,25	
		3000			160385	117,90	
	150	1500	9	7	160386		
		3000			160387	172,50	
	blau	94	1500	3	5	160388	80,25
			3000			160389	117,90
150		1500	9	7	160390		
		3000			160391	172,50	
rot	94	1500	3	5	160392	80,25	
		3000			160393	117,90	
	150	1500	9	7	160394		
		3000			160395	172,50	
gelb, schwarz	94	1500	3	5	70103	131,90	
		3000			70104	186,90	



**Kabelbrücke mit Tragegriff**

Kabelbrücke, mit praktischem Tragegriff je nach Ausführung mit zwei, drei oder 5 Kanälen, dient als Einfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche oder Drähte, überfahrbar durch Autos und LKWs. Durch die eingelassenen T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden.

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** geeignet für PKW-Verkehr, geeignet für Schwerlastverkehr

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Belastbarkeit kg	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
240	1000	45	4000,00	2	30	39687	101,90
500	900	70	8000,00	3	50	39688	189,50
		50		5	35	39689	163,90

Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**





WEMAS

### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke 65 mm

Flexible Schlauch- und Kabelbrücke mit hoher Warnwirkung, beliebig verlängerbar, lässt sich mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneiden

<b>Material</b>	Elastomer
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	1500 mm
<b>Länge</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	3
<b>Kanalbreite</b>	

Best.-Nr.	€/St.
9230	252,50



WEMAS

### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy 830 mm

Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrwinkel.  
+ geeignet für Gabelstapler  
+ beidseitig verwendbar  
+ durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)

<b>Material</b>	Vollgummi
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	305 mm
<b>Länge</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	87 mm
<b>Ø</b>	75 mm
<b>Geeignet für</b>	geeignet für Schwerlastverkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	2
<b>Kanalbreite</b>	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	165,90
gelb	23598	197,50


### Kabelbrücken-Set 3000 mm

Kabelbrücken-Set mit robustem PVC-Kabelschutzprofil und 1 Rolle doppelseitigem Klebeband jeweils für max. 4 Kabel. Leichte, schnelle Montage: Die Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren. Mit dem Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt.

**Gemäß**  
**Material**  
**Einheit**  
**Länge**  
**Anzahl Kabelkanäle**  
**Set-Inhalt**

Arbeitsstättenverordnung  
PVC  
Pack  
3000 mm  
4  
1x Rolle doppelseitiges Klebeband à 5m  
1x Kabelbrücke 3m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
gelb, schwarz	100	4709	119,50
	75	4710	86,50
schwarz	100	18060	68,25
		18061	
		18062	
beige	100	18063	98,75
		18064	
		18065	
schwarz	100	18063	98,75
		18064	
		18065	
beige	100	18063	98,75
		18064	
		18065	
grau	100	18063	98,75
		18064	
		18065	



### Kabelbrücken-Set


Farbe	Länge mm	Anzahl Kabelkanäle	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10204	98,90
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10205	92,25
grau	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10206	86,25
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10207	79,90

Das Kabelbrücken-Set Aluminium ist für hohe mechanische Belastungen in Bereichen in denen Kabel nicht bündig verlegt werden können.

Die Brücke ist bis 1,5 t überfahrbar, made in Germany und bis zu 10 Telefonkabeln aufnehmen.



<b>Material</b>	Aluminium
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	80 mm
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Anzahl Kabel (max.)</b>	10 Stück
<b>Belastbarkeit</b>	1500,00 kg
<b>Oberfläche</b>	pulverbeschichtet




Variante	Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	50	9137	99,25
Mittelteil			500		9272	135,50
Endstück ohne Nase			250		9362	99,25
Anfangsstück mit Nase	schwarz	420	250	50	9138	93,25
Mittelteil			500		9273	135,50
Endstück ohne Nase			250		9363	93,25
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	75	9198	108,90
Mittelteil			500		9396	157,50
Endstück ohne Nase			250		9608	108,90
Anfangsstück mit Nase	schwarz	420	250	75	9199	
Mittelteil			500		9397	157,50
Endstück ohne Nase			250		9609	108,90

### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle mit integrierten Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem zum Verbinden der Elemente, kann fest verankert und sicher überfahren werden.

- Material** Kunststoff
- Einheit** Stück
- Belastbarkeit** 5,00 t/Radlast
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Ausstattung** integrierte Reflektoren



### Tempo-Stopp-Schwelle, 56 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, kann zusätzlich mit Durchsteckängern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

- Material** Recycling-Gummi
- Einheit** Stück
- Höhe** 56 mm
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Ausstattung** integrierte Reflektoren

Farbe	Länge mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	1800	300	48389	246,50
schwarz	300	200	48391	53,50

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter**  
**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**  
**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**  
**Tel. 0531 318-318**

### Makierungsnaegel Typ B

Markierungsnaegel ohne Reflektoren und mit spitzen Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplaetzen, Fahrbahnen, Sperrflaechen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ fuer unbefestigte Flaechen



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stueck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet fuer** Fahrbahnen und Sperrflaechen, Lager- und Parkplaetze  
**Ausstattung** spitzer Schaft, UVA-Heißschmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8351	14,75

### Makierungsnaegel Typ A

Markierungsnaegel ohne Reflektoren und mit breitem Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplaetzen, Fahrbahnen, Sperrflaechen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ fuer Asphalt und Beton



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stueck  
**Hohe** 18 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet fuer** Fahrbahnen und Sperrflaechen, Lager- und Parkplaetze  
**Ausstattung** breiter Schaft  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8350	7,65

### Tempo-Stopp-Naegel Koelner Teller, 60 mm

kein Duebeln oder Bohren erforderlich

Tempo-Stopp-Naegel „Koelner Teller“ werden als verkehrsberuhigende Elemente eingesetzt, Gefahrenpunkte werden entschaeft wie z.B. vor Kindergaerten, Schulen, Fußgaengerueberwegen usw. Hohe und Anordnung der verlegten Koelner Teller zwingen die Kraftfahrer, bestimmte Geschwindigkeiten einzuhalten, werden zweireihig mit einem Achsabstand von 500 mm verlegt, um Kraftfahrer auf die Tempo-Stopp-Naegel aufmerksam zu machen, muessen in beiden Fahrrichtungen Verkehrszeichen aufgestellt werden. Mit Stuetzrippen an der Unterseite sind diese Tempo-Stopp-Naegel jeder Verkehrsbelastung gewachsen. Befestigung: mit 2-Komponentenkleber.



**Material** Aluguss  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stueck  
**Hohe** 60 mm  
**Ø** 300 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet fuer** Verbundpflaster, Verkehrsberuhigung  
**Ausstattung** Stuetzrippen an der Unterseite

Best.-Nr.	€/St.
8362	122,90

### Makierungsnaegel Typ D

Reflektierender Markierungsnaegel mit Heißschmelzfolie zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplaetzen.

+ fuer Fahrbahnen, Sperrflaechen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung  
+ fuer Bereiche mit hoher Beanspruchung



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stueck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet fuer** Fahrbahnen und Sperrflaechen, Lager- und Parkplaetze  
**Ausstattung** Reflexlinsen, UVA-Heißschmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Best.-Nr.	€/St.
44525	13,90

## Praktisches Zubehoer – gleich mitbestellen!

### Stahlbolzen

Stahlbolzen zum Durchschlagen von Kunststoffmarkierungsnaegeln vom Typ C (unbefestigte Boeden).

**Material** Stahl  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stueck  
**Laenge** 180 mm  
**Geeignet fuer** Kunststoffmarkierungsnaegel Typ C (unbefestigte Boeden)



Best.-Nr.	€/St.
8354	4,30

### Makierungsnaegel Typ C

Reflektierender Markierungsnaegel zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplaetzen, Fahrbahnen und Sperrflaechen.  
+ auch fuer Abgrenzungen und zur Wegweisung  
+ akustischer Warneffekt beim ueberfahren



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stueck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet fuer** Fahrbahnen und Sperrflaechen, Lager- und Parkplaetze  
**Ausstattung** Reflektor, Verstaerkungsrippen  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Best.-Nr.	€/St.
41718	7,40
41719	4,20

## ► Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen.  
Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

## Rundum alles im Blick



WIR SCHÜTZEN LEBEN

### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc


Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum


**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m <sup>2</sup>	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
800	8	30	40	300	13660	345,50
1000	12	40	55	370	13661	402,50
450	3	3	19	190	14424	238,50
600	5	20	30	235	14425	267,90
1250	14	50	70	450	17820	719,00

### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 4 x Knotenkette à 1m  
5 x S-Haken



Best.-Nr.	€/Pack
7696	26,35

**Verkehrsspiegel Acryl**

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand für den Innen- und Außenbereich. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus und ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet.

**Optional Spiegel mit Heizung:** freie Sicht auch bei kalter Witterung, Nebel, usw. Die eingebaute Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C.

- Gemäß** DIN EN ISO 179-1
- Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



Variante	Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Heizung	600	12	-	-	14088	423,90
	800	22			14090	644,00
mit Heizung	-	12	600	400	14096	395,90
		22	800	600	14125	1089,00
		27	1000	800	14128	1199,00
ohne Heizung	-	22	800	600	14150	559,00
		27	1000	800	14157	729,00
mit Heizung	-	12	600	400	14158	954,00



**Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt**

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acrylglas-Spiegel für den Innen- und Außenbereich mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winkeleinstellung. Die hochwertige Dichtung und die robuste, versiegelte Rückwand garantieren eine lange Lebensdauer.

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	306,90
840	8	896	428,90

Für innen und außen

**Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig**

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich zur Anbringung an Pfosten.  
 + bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen  
 + mit versiegelter Rückwand

- Material** Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	509,00
10	800	600	43869	649,00
15	1000	800	43870	859,00



**Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig**

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für den Innen- und Außenbereich.

- Material** Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
24	1000	800	14070	674,00
18	800	600	14068	413,90
10	600	400	14056	339,50





## 3M™ KFZ-Warnmarkierung Serie 3410 gemäß DIN 30710



### 3M KFZ-Warnmarkierungen 3410

Flexibele KFZ-Warnmarkierung 3M™ Serie 3410 mit zusätzlicher Kantenschutzfolie, lässt sich gut über Rundungen verkleben und problemlos auf genaue Passform zuschneiden, der Spezialkleber ermöglicht ein rückstandsloses Demontieren, Lieferung inklusive Verarbeitungshinweis und Rakel.



**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710  
**Material** Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Set-Inhalt** 1 Verpackungseinheit = 2 x 9 m Warnmarkierung links- und rechtsweisend

**Lieferumfang** inkl. Rakel, inkl. Verarbeitungshinweis

**Länge** 9 m

**Ausstattung** Trägerpapier

**Eigenschaften** ablösbar, linksweisend, rechtsweisend, selbstklebend

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
141	30235	539,00

### 3M KFZ-Warnmarkierungen Serie 3410

Flexibele KFZ-Warnmarkierung 3M™ Serie 3410, lässt sich gut über Rundungen verkleben und problemlos auf genaue Passform zuschneiden, der Spezialkleber ermöglicht ein rückstandsloses Demontieren.

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710  
**Material** Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Lieferumfang** inkl. Kantenschutzfolie  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Länge** 1000 mm



Breite mm	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/VE
141	ablösbar, rechtsweisend, selbstklebend	33247	46,50
	ablösbar, linksweisend, selbstklebend	33248	
282	ablösbar, rechtsweisend, selbstklebend	33249	84,50
	ablösbar, linksweisend, selbstklebend	33250	

### Warnmarkierung magnetisch

Magnetische, reflektierende Warnmarkierung für den temporären Einsatz auf Fahrzeugen.

+ besonders geeignet für Leasing-Fahrzeuge, Fahrzeuge im Baustellenbereich, Straßenbau, Straßenreinigung oder Müllabfuhr



**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710, StVO §35  
**Material** Magnetfolie, Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Breite** 141 mm  
**Höhe** 282 mm  
**Set-Inhalt** 4 Zuschnitte rechtsweisend  
 4 Zuschnitte linksweisend

**Eigenschaften** ablösbar, flexibel, korrosionsbeständig, linksweisend, lösemittelbeständig, magnetisch, rechtsweisend, retroreflektierend, witterungsbeständig

Best.-Nr.	€/VE
35407	195,90



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!

Tel. 0531 318-318

### INFO. DIN 30710

In der DIN 30710 ist Folgendes festgelegt: Die Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen, welche Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO beanspruchen, muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen.

linksweisend:



rechtsweisend:



**Gefahrgutkoffer**

Stabiler Koffer mit Schutz- und Notfallausrüstung zum Mitführen bei Gefahrguttransporten.

- Material** Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Gefahrguttransport, unterwegs
- Eigenschaften** stabil



Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
140	250	Koffer Partikelmaske FFP2 Kat.3 EN 149 + A1 Vollsichtschutzhülle, farblos, EN 16 PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3 Schutzschürze, Kat.3 Augenspülflasche DIN EN 15154-4, auslaufsicher, leer	370	9507	83,50
		Koffer Halbmaske, EN 140 Mehrbereichs-Kombifilter A2B2E2K2P3 R, EN 14387 Rundgewinde EN 148-1 Vollsichtschutzhülle farblos, EN 166 PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3 Schutzschürze EN 1149-5 Augenspülflasche DIN EN 15154-4, auslaufsicher, leer		9508	188,90
155	305	Koffer Vollmaske EN 136 Mehrbereichs-Kombinationsfilter A2B2E2K2-HGP3 Säureschutzhülle EN 166 PVC-Schutzhandschuhe, Kat.2 Säureschutz-Overall Überziehtiefel Augenspülflasche, 0,20 l, gefüllt mit steriler Augenspülflüssigkeit	420	9777	360,90

**Unterlegkeil**

Unterlegkeil und Halterung, welche das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.

- + bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebenen Geländen
- + extrem belastbar durch Verstärkungsrippen
- + keine Deformierung oder Rosten
- + mit integriertem Tragegriff



Material	Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Radlast kN	Best.-Nr.	€/VE
Polypropylen, Stahlblech	160	190	Unterlegkeil Halter	380	65	45495	63,25
Polypropylen	200	230	Unterlegkeil Halter	440		11021	42,10
						11023	67,25
-	-	-	Halter NG53 Halter NG46	-	-	11022	28,25
						161761	28,20

**Antirutschmatten**

Langlebige Anti-Rutsch-Pads für die Ladungssicherung.

- + besonders geeignet für sehr schweres Ladegut, die Stahlindustrie oder auch für unebene Fahrzeugböden
- + hohe Reißdehnung und Zugkraft
- + leicht zuschneidbar



- Material** Gummigranulat
- Farbe** schwarz
- Eigenschaften** benzinbeständig, laugenbeständig, ölbeständig, rutschfest, säurebeständig, schwer entflammbar

Breite mm	Inhaltsmenge	Länge mm	Best.-Nr.	€/Rolle
250	-	5	6873	37,50
150	-	13,6	6874	35,50
240	80 1 Verpackungseinheit = 150 Pads	-	13869	72,50
200	100 1 Verpackungseinheit = 100 Pads		13905	76,90
	200 1 Verpackungseinheit = 50 Pads		3763	82,90

**Dolezych Ratschen-Zurrurt**

Beständige Zurrurte in verschiedenen Ausführungen, oberflächenschonend, langlebig und korrosionsbeständig, handlich und schnell anzubringen.

- Gemäß** DIN EN 12195-2
- Material** Polyester
- Einsatzgebiet** Fahrzeug- & Ladungssicherung



**Dolezych**  
einfach sicher

Farbe	Breite mm	Zugkraft/Umreifung daN	Ausstattung	Direkte Zugfestigkeit daN	Länge m	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.	
rot	25	250	Gurtklemme	125	3	1-teilig, abriebfest, feuchtigkeitsresistent, imprägniert, korrosionsbeständig, leicht, oberflächenschonend, temperaturbeständig	7674	9,20	
					5		7675	9,60	
		700	Ratschen-Zurrurt	250			7676	14,50	
grün	35	2000	Kurzhebel, Ratschen-Zurrurt	1000	6			7677	21,30
blau	50	4000	Langhebel, Ratschen-Zurrurt	2000	8			7678	28,50
							25	700	Langhebel, Profilhaken, Ratschen-Zurrurt
	35	2000		1000	6	7680	52,90		
	50	4000		2000	8	7681	70,90		
		1500	Festende, Ratschen-Zurrurt, Universal-Ankerschienenbelag	-	3,5		12956	65,50	



Sicherheit und Umweltschutz durch vorschriftsmäßige Lagerung

Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten in Wannensystemen



### 1 asecos® Auffangwanne 220 l für: Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl, blau

Auffangwanne für die Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- + hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
- + für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
- + nicht für entzündbare Stoffe geeignet

<b>Gemäß</b>	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	865 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Länge</b>	1245 mm
<b>Auffangvolumen</b>	220 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>Geeignet für</b>	Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	ohne Gitterrost	37408	359,90
2	verzinktes Gitterrost	37409	529,00
	Polyethylen Gitterrost	37410	691,00

### 2 asecos® Auffangwanne 205 l für: Fässer, Kleingebinde, RAL 5010 (Enzianblau)

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.

- + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Gemäß</b>	Bauregelliste A Teil 1, DIBt, Berlin, STAWA-R, WHG
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	RAL 5010 (Enzianblau)
<b>Breite</b>	815 mm
<b>Höhe</b>	355 mm
<b>Länge</b>	1236 mm
<b>Auffangvolumen</b>	205 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>Geeignet für</b>	Fässer, Kleingebinde

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Fußkonstruktion, ohne Gitterrost	16060	417,90
2	Fußkonstruktion, verzinktes Gitterrost	16061	539,00

### 3 asecos® Auffangwanne 2001, Typ E, 60 l, blau

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.

- + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Gemäß</b>	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Höhe</b>	235 mm
<b>Länge</b>	525 mm
<b>Auffangvolumen</b>	60 l

Geeignet für	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Kleingebinde, speziell für Öl	ohne Gitterrost	16137	205,50
speziell für Öl, wässergefährdende Stoffe	Polyethylen Gitterrost	16138	296,50
	verzinktes Gitterrost	16139	265,90

Alle Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/ Gefahrstofflagerung](http://www.kroschke.com/ Gefahrstofflagerung)

## INFO. Gefahrstoffe sicher lagern

### Wannensysteme

Zum Schutz von Mensch und Umwelt müssen die entsprechenden Vorschriften in den Betrieben umgesetzt werden. Ein wichtiger Bestandteil zur Nutzung von Auffangwannen ist deren Zulassung. Alle hier angebotenen Auffangwannen entsprechen der aktuellen Zulassungstechnik.

### Anwendung

#### Auffangwannen aus Stahl:

Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.

#### Auffangwannen aus Kunststoff:

Lagerung gewässergefährdender, insbesondere aggressiver Flüssigkeiten.

**BAUER® Auffangwanne für: Fässer, Kleingebinde, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen**

Auffangwanne für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit wassergefährdenden Stoffen und Kleingebinden, stabile Konstruktion mit Stützen und Gitterrost

**Material** Stahlblech  
**Maximale Kapazität je Fass** 60 l  
**Traglast** 1000  
**Geeignet für** Fässer, Kleingebinde, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen

Gemäß	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Auffangvolumen l	Fässer Stück	Best.-Nr.	€/St.
EN ISO 1461, STAWA-R	verzinkt	800	205	1300	74	6	87014	495,90
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87013	447,90
	RAL 3000 (Feuerrot)						87012	439,90
EN ISO 1461, STAWA-R	verzinkt	500	290	800	61	4	87011	431,90
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87010	394,90
	RAL 3000 (Feuerrot)						87009	401,50
EN ISO 1461, STAWA-R	verzinkt	500	290	800	61	2	87008	389,50
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87007	365,50
	RAL 3000 (Feuerrot)						87006	371,50



**Lagern Sie gewässergefährdende Stoffe sicher und vorschriftsmäßig!**



Produkte entsprechen der technischen Regel Stawa-R (Stahlwannen-Richtlinie)



- für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3
- für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4
- max. Dichte 1,9 kg/l



Eine saubere Lösung für Ihr Unternehmen!  
 Wir beraten Sie gern. **Tel. 0531 318-318**



**Sorbent für: Aufnahme von Flüssigkeiten**

Sorbent zur Aufnahme aller Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, Laugen und Chemikalien.



**Material** Polypropylen  
**Farbe** grau  
**Geeignet für** Aufnahme von Flüssigkeiten

Breite mm	Länge m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
400	500	1 Verpackungseinheit=100 Tücher	37651	208,50
	40	1 Verpackungseinheit=2 Rollen	37652	312,90
800	40	1 Verpackungseinheit=1 Rolle	37653	

**BAUER® Kleingebindewanne für: Kanister, Dosen und ähnliche Kleingebinde, Kleingebinde**

Auffangwanne für die Lagerung von Kleingebinden (Gefahrstoffen) am Arbeitsplatz.

+ zum Schutz für Mitarbeiter und Betriebsausstattung

**Gemäß** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), STAWA-R

**Material** Stahlblech  
**Geeignet für** Kanister, Dosen und ähnliche Kleingebinde, Kleingebinde

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	€/St.
370	60	940	20	87028	167,90
470			25	87029	177,50
600	70	1000	30	87030	190,50
			60	1390	40
		60	1850	60	87032

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?**

Wir beraten Sie gern.

**Tel. 0531 318-318**

**Sorbents für: Kraftstoffe, Öle**

Saugtücher zur leistungsstarken Aufnahme von Öl und Benzin.

- + ideal für den Außenbereich
- + beugen Rutschgefahr vor



**Material** Polypropylen  
**Farbe** blau  
**Geeignet für** Kraftstoffe, Öle

Breite mm	Länge m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
400	0,5	100 Tücher	37628	196,90
	40	2 Rollen	37637	300,90
800	40	1 Rolle	37638	

**INFO. Gefahrstoffe sicher lagern**

**Aufstellung und Lagerung**

Behälter, in denen sich entzündbare oder gewässergefährdende Flüssigkeiten befinden, müssen auf geeigneten Auffangwannen gelagert werden. (Schutz des Grundwassers/Wasserhaushaltsgesetz).

Die Auffangwanne muss den Inhalt des größten Gebindes (min. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können. In Wasserschutzgebieten, sofern die Lagerung dort zugelassen ist, muss die Lagermenge zu 100 % aufgefangen werden können.

**Beständigkeit**

Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Wannenerkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen muss nachweislich gegeben sein. Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Insbesondere bei ätzenden Stoffen ist meistens die Verwendung von Wannern aus Kunststoff erforderlich.

**Zulassungen**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers, wobei das Produkt der technischen Regel STAWA-R (Stahlwannen-Richtlinie) entsprechen muss. Für Auffangwannen aus nichtmetallischen Werkstoffen wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

## Inhalt

Feuerlöscher	322
Schutzbehälter, Zubehör	324
Löschdecken	325

Passende Rettungszeichen ab Seite 136, Brandschutzzeichen ab Seite 172.

## Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher



**TOP**   
**PRODUKT**

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318



**GLORIA®**

### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuerslöcher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöcher
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Geeignet für</b>	elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	5 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	9	190	26334	268,90

## INFO. EU-weites Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel in Feuerlöschern geplant

Die Chemikaliengruppe „PFAS“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) soll wegen ihrer gesundheits- und umweltbelastenden Eigenschaften EU-weit reguliert werden. Wir erwarten, dass bereits im 1. Quartal 2025 hierzu eine Entscheidung getroffen wird. Die speziellen Verbote gegen PFAS in Feuerlöschschäumen betreffen auch Ihre fluorhaltigen Bestandsfeuerlöscher!

**Unser Tipp:** Erleichtern Sie sich die Wartungs- und Prüfungsintervalle indem Sie einen einmaligen Austausch aller Ihrer Feuerlöscher vornehmen.

**GLORIA® Feuerlöscher Aufladelöcher Wasser**

● für brennende Lithium-Ionen-Akkus

Umweltschonender Wasser-Kartuschen Aufladefeuerslöscher mit Cool-Down-Effekt für heikle Einsatzbereiche, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Wasser  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 21A  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** wartungsfreundlich  
**Höhe** 640 mm  
**Inhalt** 6 l  
**Temperaturbereich min.** 5 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ø** 165 mm  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschlanze, Löschpistole, Schlagkopfarmatur  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
47069	186,90

**GLORIA® Fettbrand-Löcher FB 3 EASY Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Fettbrand Aufladelöcher mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, Verhindert Fettexplosionen beim Löschen von Fettbränden. Das Löschmittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr, kühlt das Brandgut und verhindert so ein erneutes Aufflackern des Brandes.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 8A/2 LE, Brandklasse B: 55B/3 LE  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Höhe** 432 mm  
**Inhalt** 3 l  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ø** 150 mm  
**Ausstattung** Handhebel, Kunststoff-Fußring  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
60265	228,90

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeuerslöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagknopfbetätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalausstattung, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	181,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	264,90

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöcher ABC- Löschpulver**

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöcher  
**Löschmittel** ABC- Löschpulver  
**Treibmittel** Stickstoff  
**Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m  
**Eigenschaften** frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Messgarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	98,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	150,50

**GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöcher Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)**

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebrause (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöcher  
**Löschmittel** Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Geeignet für** EDV-Zentren, elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten  
**Eigenschaften** frostsicher, witterungsbeständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Druckhebel-Armatur, Schneebrause, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50
Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90

**GLORIA® Feuerlöscher WH PRO Aufladelöcher Wasser**

Umweltschonender Wasser Aufladefeuerslöscher mit großer und wartungsfreundlicher Einfüllöffnung, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Wasser  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Temperaturbereich min.** 0 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE	550	6	150	60258	201,90
Brandklasse A: 43A/12 LE	585	9	190	60259	248,90

**Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A**

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech



Best.-Nr.	€/St.
6363	174,50

**Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B**

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Drehriegelverschluss, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech



Best.-Nr.	€/St.
6364	157,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C**

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C für Feuerlöscher von 9-12 kg geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüssen, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial. (Nicht für CO<sub>2</sub>-Löscher geeignet)



<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz, Inneneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Polyester, Polystyrol

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Feuerlöscher bis 9 kg	6367	91,50
Feuerlöscher bis 12 kg	6368	107,90

**ABUS Feuerlöscher AFS625 Feuerlöschspray Schaum**

Das leichte und schnell griffbereite ABUS Feuerlöschspray Feuerstopp AFS625 ist ein hochwirksames Schaumlöschmittel zum Bekämpfen von Entstehungsbränden, für den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V und auch für Fettbrände. Ideal für Büro, Haus und Wohnung und zum Mitführen in Fahrzeugen. Intuitive Handhabung - Bedienung analog herkömmlicher Spraydosen, Made in Germany.



<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Feuerlöschspray
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 21B, Brandklasse A: 5A
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit
<b>Inhalt</b>	1 l
<b>Temperaturbereich min.</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C

Best.-Nr.	€/VE
42333	283,90



**Feuerlöscher-Halter**

● **Sicherer Halt durch Kniehebel**

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabiler, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO<sub>2</sub>-Löschern



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Höhe</b>	440 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6362	77,50

**Feuerlöscher-Ständer**

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löscher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Material</b>	Stahl


**GLORIA® Feuerlöscher-Ständer**

Der GLORIA Design-Ständer ist ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschern. Bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden. Für alle Feuerlöscher (außer 2 kg).



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Höhe</b>	700 mm
<b>Ø</b>	300 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6085	83,90




Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**

### Löschdecke, 530 g/m<sup>2</sup>

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden an Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Sie ist hitzebeständig, nicht brennbar, hat 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, ist 3-lagig, davon 2 Lagen Glasfaser. Lieferung inklusive schlagfester Kunststoffbox zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	530 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Zuglaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Schlagfester Kunststoffbox
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	43,90
1800	20497	64,50



### Löschdecke, 450 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Decke ist für den Einsatz bei festen, glutbildenden Stoffen, Entstehungsbränden, Speisefett und Öl geeignet. Sie hat einen schnellen Löscheffekt durch die hohe Grammatur, die Kanten sind gesäumt, Nähte aus Kevlar, mit 2 Handeingrifftaschen.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände, Ölbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Grammatur</b>	450 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffaschen
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
30101	70,90



### Löschdecke, 365 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Löschdecke ist FIH-typgeprüft und eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen. Lieferung inklusive roter Kunstlederertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	FIH-typgeprüft, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke rote Kunstlederertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	4786	52,50
1800	4787	83,90



### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden. Zur Wandmontage. Lieferung ohne Löschdecken.

<b>Geeignet für</b>	Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	320 mm
<b>Material</b>	Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
15515	103,90



### GLORIA® Löschdecke GLD 120, 340 g/m<sup>2</sup>

- ideale Ergänzung zum Feuerlöscher
- keine Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver)

Glasfaserlöschdecke zum Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden.  
+ geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1200 mm
<b>Grammatur</b>	340 g/m <sup>2</sup>
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Hardbox mit Aufhängeausstattung
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
35983	45,40



### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken, ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden. Zur Wandmontage, nach unten aufklappbar, mit Drehverschluss. Lieferung ohne Löschdecken.

<b>Geeignet für</b>	Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
<b>Eigenschaften</b>	nach unten aufklappbar
<b>Breite</b>	315 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
17087	95,75



**Inhalt**

Sicherheitsascher und Abfallsammler	326
Abfallbehälter und Müllsäcke	328
Waschraumausstattung	329

**Für Innen- und Außenbereiche****Kombi-Sammler B 32**

Kombi-Sammler Ascheneimer mit integriertem Abfallbehälter.

+ Inneneinsatz mit Bügelgriffen und drei Einwurfföffnungen

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	395 mm
<b>Höhe</b>	910 mm
<b>Befestigungsart</b>	Bodenbefestigung
<b>Fassungsvermögen</b>	38 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Diebstahlschutz, Drei Einwurf-Öffnungen, herausnehmbarer Innenbehälter, inkl. Befestigungsmaterial, Inneneimer mit Doppelhenkel, Schutzdach, Siebeinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	35561	534,00
grau	35562	
grün	35563	
blau	35564	
silber	35565	

**Kombi-Sammler H61 K**

Kombi-Sammler für Abfall und Zigaretten, beschichteter Aschereinsatz mit Auffangschale für Zigarettenabfall, große Einwurfföffnung für Abfälle, bodenschonender Kantenschutz

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Höhe</b>	610 mm
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Fassungsvermögen</b>	17 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	35566	153,50
grau	35567	
blau	35568	
silber	35569	

**Wandascher**

- Wandascher mit trichterförmigen Sicherheitsrand.
- + bis 180 Grad kippbar, dadurch schnell und sauber zu entleeren
- + selbstlöschende Deckelkonstruktion verhindert Flammenbildung und minimiert Qualmbildung
- + Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Befestigungsart** Wandmontage



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**

Material	Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Farbe (Verschlussblende)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Edelstahl	silber	145	silber	silber	150	2,4	Ascher, Deckel mit Öffnung, ohne Befestigungsmaterial	6592	113,50
		100			90	0,6		6594	89,25
Stahlblech	rot, schwarz	145	rot	schwarz	150	2,4		6611	58,90
	schwarz, silber		silber					6602	68,50
	graphit, schwarz	grau	6620						
	schwarz, silber	100	silber	90	0,6	6622		58,90	
	graphit, schwarz	grau	6623						
	rot, schwarz	145	rot	150	2,4	39113	68,50		

**Mülltonne Pro Wave**

Mülltonne für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle und Reststoffe.

- + Deckel mit umlaufender Abtropfriple (für Kondenswasser)
- + stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern
- + erhöhte Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefen Schwerpunkt
- + mit Fußtritt

**Gemäß** DIN EN 840  
**Material** HDPE-Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** Deckel mit Griff, Transportrollen



Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
rot	448	514	932	80	39164	106,50
grün					39165	
gelb					39166	
blau					39167	
braun					39168	
anthrazit					39169	
rot	482	555	934	120	39180	117,90
grün					39181	
gelb					39182	
blau					39183	
braun					39184	
anthrazit					39185	
rot	580	729	1074	240	39186	136,90
grün					39187	
gelb					39188	
blau					39189	
braun					39190	
anthrazit					39191	

**Folien**

**Kunststoff**

**Papier/Pappe**

**Metall**

Große Auswahl an Abfallkennzeichen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Standascher Diabolo**

Robuster Standaschenbecher mit Drehverschluss und Sicherheitssieb.  
 + ideal für Eingangsbereiche, Flure und Aufenthaltsräume, Werkhallen oder auch Außenbereiche  
 + mit Alu-Einsatz zum Befüllen mit Sand  
 + schnelle und einfache Säuberung erfolgt durch die Entnahme des Siebes  
 + mechanischer Drehverschluss verhindert Lösen der Kegel und erhöht somit die Stabilität

**Höhe** 770 mm  
**Ø** 405 mm  
**Ausstattung** Ascher, herausnehmbarer Innenbehälter, Siebeinsatz

Material	Farbe	Oberfläche	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	blau	pulverbeschichtet	4788	199,90
	rot		4790	
	graphit	4796	217,90	
	silber	4797	219,50	
Edelstahl	-	-	4768	381,50

**Abfallbehälter FIRE EX**

- verhindern Brände in der Entstehungsphase
- TÜV-geprüfte Löschwirkung

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX mit Deckel, die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt, verhindert das Entstehen gesundheitsschädlicher Rauchgase

**Material** Stahlblech  
**Farbe (Verschlussblende)** schwarz  
**Durchmesser (Einwurf)** 120 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Ausstattung** Deckel mit Öffnung



Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz	370	rot	290	24	9865	102,50
schwarz		schwarz			9866	
rot, schwarz	415	rot	344	30	9868	119,50
schwarz		schwarz			9869	
rot, schwarz	630	rot	392	60	9871	177,50
schwarz		schwarz			9872	

**Sicherheits-Tischascher**

Tischascher für mehr Sicherheit in Raucherbereichen.  
 + selbstlöschende Deckelkonstruktion verhindert Flammenbildung und minimiert Qualmbildung  
 + durch breiten Seitenrand können abgelegte Zigaretten nicht herausfallen  
 + Deckel komplett abnehmbar  
 + spülmaschinenfest

**Ausstattung** Ascher, Deckel mit Öffnung



Material	Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Farbe (Verschlussblende)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot, schwarz	40	rot	schwarz	90	0,2	6605	34,60
		70			150	1	6607	39,70
Edelstahl	silber	-	silber	silber	-	-	9593	59,90
Stahlblech	grau, schwarz	40	grau	schwarz	90	0,2	6240	34,60
							schwarz, silber	
	grau, schwarz	70	grau	schwarz	150	1	6242	39,70
							schwarz, silber	
Edelstahl	silber	40	-	silber	90	0,2	9556	51,25

**DEISS Wertstoffsammelsäcke Recycling-LDPE**

Wertstoffsammelsack für die Sammlung und Entsorgung von Verpackungsmaterial.

**Material** Recycling-LDPE



**DEISS Abfallsäcke 120 l Recycling-LDPE**

Großer Abfallsack für den Alltagsgebrauch.

**Material** Recycling-LDPE  
**Breite** 700 mm  
**Länge** 1100 mm  
**Fassungsvermögen** 120 l  
**Materialstärke** 60,00 µ



Farbe	Inhaltsmenge	Breite mm	Länge mm	Fassungsvermögen l	Materialstärke µ	Best.-Nr.	€/VE
blau	100 Säcke lose	500	1250	180	100,00	21125	163,90
		650	1350	240		21126	223,90
transparent	20 Säcke lose	900	1800	1000	60,00	24265	95,75

Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
blau	250 Säcke = 10 Rollen á 25 Stück	16226	136,50
transparent		21121	147,50
gelb		21123	145,50
blau	1 Rolle mit 15 Säcken	233388	7,65



**CWS Faltpapierspender Paradise Slim**

**Material** Kunststoff  
**Geeignet für** C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack  
**Breite** 297,4 mm  
**Länge** 150,5 mm  
**Höhe** 336 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Länge (Blatt)** 25 cm  
**Breite (Blatt)** 12 cm  
**Ausstattung** Diebstahlschutz, Druckknopfverriegelung, Füllstandanzeige, integriertes Schloss mit Schlüssel  
**Fassungsvermögen (Blatt)** 300 Blatt

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	45060	126,90
rot	47355	138,50
schwarz	47366	

**CWS Seifencreme Mild**

**Geeignet für** CWS Creme-seifenspender  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen  
**pH-Wert** 4,9  
**Ausstattung** Click-In-Bottle-System



Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
1000	1000ml für ca. 1.600 Portionen	45084	163,50
500	500ml für ca. 800 Portionen	45083	101,50



**TORK**  
Think ahead.

**TORK® Faltpapierspender**

**Material** Kunststoff  
**Geeignet für** C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack  
**Breite** 333 mm  
**Länge** 136 mm  
**Höhe** 439 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Ausstattung** Diebstahlschutz, integriertes Schloss mit Schlüssel, seitliche Öffnung, Sichtfenster  
**Fassungsvermögen (Blatt)** 750 Blatt

Best.-Nr.	€/St.
20927	96,75

**Falhandtücher Basic**

**Material** Papier  
**Geeignet für** sehr hohe Besucherfrequenz  
**Länge (Blatt)** 25 cm  
**Breite (Blatt)** 23 cm  
**Anzahl Blätter** 250 Stück  
**Ausstattung** Z-Falz / Non-Stop



Farbe	Inhaltsmenge	Grammatur g/m²	Anzahl Lagen Stück	Blattanzahl	Best.-Nr.	€/VE
natur	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (5000 Stück)	40	1,00	5000	38406	48,50
hochweiß	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (3000 Stück)	37	2,00	3000	39694	56,90

**Produkt nicht gefunden?**

Mehr Hygiene-Produkte finden Sie unter:  
**kroschke.com**



**KATRIN® Toilettenpapier Classic**

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** hohe Besucherfrequenz  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 64 Rollen a 29m (16250 Blatt)  
**Breite** 98 mm  
**Länge** 29 m  
**Länge (Blatt)** 11,6 cm  
**Breite (Blatt)** 9,8 cm  
**Anzahl Blätter** 250 Stück  
**Anzahl Lagen** 2,00 Stück  
**Blattanzahl** 16250  
**Durchmesser (Rolle)** 105 mm

**KATRIN®**

Best.-Nr.	€/VE
85006	48,05



### Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

#### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Farbe** rot, weiß  
**Material** Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	117,90
2500	400	8512	145,50
3500	650	8513	247,50
4500	900	8514	323,90



#### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** Windsackset inkl. Korb und Hülle  
1x Windsackhülle, mit Befestigungsschlaufen, reißfest, witterungsbeständig und 1x Windsackkorb (Stahl, verzinkt, mit Drehkugellager)

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	228,90
2500	400	8508	325,90
3500	650	8509	569,00
4500	900	8510	709,00

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern. Tel. 0531 318-318**

#### Mauerhalterung

Anschraubbare Mauerhalterung zur Befestigung von Windsackmasten.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Material** verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 2 x Mast-Haltebügel für die Außenwand inkl. zugehörige Schellen

Best.-Nr.	€/St.
16547	203,50



#### Abspannset Windsackanlage

Set zum Abspannen des Seils für eine Windsackanlage.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Material** verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** Spannseil, 25 m lang  
Spannschelle  
10 x Seilkauschen  
12 x Seilklemmen  
3 x Spannschlösser

Best.-Nr.	€/St.
8541	186,90



#### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

**Material** Stahl  
**Ø** 42 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8523	141,90
2000	8528	163,90
3000	8530	192,90






**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Ringhalter (2-teilig)
  - Befestigungsset

Best.-Nr.	€/VE
10525	294,90



geeignet für den Abwurf aus 60 m Höhe



**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Rettungsringkasten, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/VE
222701	1009,00

**Handmegafon Typ A Signal-Reichweite: 500 m**

Megafon mit bündelungsstarken Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, Lieferung ohne Batterien (8 Mignonzellen UM-3 bitte separat bestellen).

- Anzahl Batterien** 8 Stück  
**Farbe** rot  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Länge** 315 mm  
**Trichterdurchmesser** 190 mm  
**Signal-Reichweite** 500 m  
**Energiequelle** Batterie



Variante	Leistung max. W	Best.-Nr.	€/St.
ohne Sirene	12	8634	251,90
mit Sirene	10	8635	264,90

**Rettungsstange**

Schwimmfähige Rettungsstange für Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie alle Wasserstraßen.

- Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge (Stange)** 6000 m

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Greifschlinge	67007	224,90
Greifring	67006	240,50



**Rettungsleine**

Schwimmfähige Rettungsleine als Wurfleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm

Best.-Nr.	€/St.
41100	50,90



**CEMO Streugutbehälter Plus 3**

Nicht unterfahrbahrer, stapelbarer Streugutbehälter.

- + wahlweise mit und ohne Entnahmeöffnung
- + mit Kindersicherung – Deckel lässt sich von innen öffnen
- + mit Vorhängeschloss verschließbar

- Farbe** grau, orange  
**Material** Glasfasergewebe, Kunststoff



Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
890	640	600	200	35827	569,00
				35828	473,50
1210	670	820	400	35829	709,00
				35830	644,00

## Inhalt

Türwächter	332
Türsicherungen	336
Fluchttürhauben	336
Schlösser	337
Schlüsselkasten	337



### K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	179 mm
<b>Höhe</b>	49 mm
<b>Länge</b>	82 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie Befestigungsschrauben 3x Schlüssel 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp
<b>Lautstärke Sirene min.</b>	80 db
<b>Lautstärke Sirene max.</b>	105 db
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Nennspannung</b>	9 V

## k.57


Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Set-Inhalt</b>	5-teilig
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/Bogen
40801	20,80

PERMALIGHT

➔ Rettungs- und Notausgangsschilder ab Seite 136.

## Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

1. Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. Die Tür bleibt unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
2. Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
3. Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechnigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



## Wie umgeht man den Alarm?

3 Möglichkeiten für berechnigte Personen:

1. Die Klinke wird nicht benutzt, sondern die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.
2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.
3. Er wird mit Schlüssel um 180° gedreht, rastet in dieser Stellung ein, gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft frei zugänglich.

## K.57

### K.57 Montageplatte Glasrahmentür

Komplettsatz für die Montage an Glasrahmentüren mit Stahlplatten und Zubehör.  
+ sabotagesichere und unsichtbare Befestigung  
+ rechts oder links verwendbar

**Gemäß** praxisbewährt  
**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Breite** 110 mm  
**Höhe** 180 mm  
**Set-Inhalt** 4 Schrauben  
2 Stahlplatten

**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



Best.-Nr.	€/St.
9180	80,25

## K.57

### K.57 Montageplatte Vollglastür

Komplettsatz für die Montage an Vollglastüren mit Stahlplatte, Kleber und Zubehör.  
+ auch für Türen aus Kunststoff

**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



Best.-Nr.	€/St.
9195	80,25

## K.57

### K.57 Adapter Paniktreibriegel

Der Adapter erlaubt die Umrüstung des Basis-Türwächters in einen Türwächter für Fluchttüren.  
+ geeignet für rechte und linke Hebelbewegung  
+ inkl. Notausgangsschilder links und rechts und Montageanleitung

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grau  
**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Türwächter



Best.-Nr.	€/St.
169075	56,75



### ABUS Türzylinder TI2ST

Mit dem ABUS Türzylinder TI12ST 10/30 gleich- oder verschiedenschließend können Sie ein bereits vorhandenes Türwächter-System auf eine andere Schließung umrüsten. Das ABUS Vorhängeschloss kann ebenfalls mit dem gleichen Schließzylinder vom Türwächter ausgestattet werden. Mit Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel, besonderer Schutz gegen Picking durch parazentrisches Schlüsselprofil.

**Material** Aluminium  
**Set-Inhalt** 1x Schloss  
3x Schlüssel  
**Schlossart** Profilhalbzylinder  
**Geeignet für** Türwächter



Schließung	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	46728	15,40
gleichschließend	46729	

# Ein-Hand-Türwächter –



## Türwächter für: Türklinken gemäß DIN/EN 179

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Wahlweise mit oder ohne Voralarm, für Türklinken. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Die rote Taste des Voralarms soll signalisieren, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm, mit Profilhalbzylinder, Alarm 95 dB/1m, Lieferung inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 179
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	76 mm
<b>Set-Inhalt</b>	inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
<b>Lautstärke</b>	95 db
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Türklinken gemäß DIN/EN 179
<b>Nennspannung</b>	9 V




lang nachleuchtend

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	2007	704,00
ohne Voralarm, lang nachleuchtend	2010	764,00
mit Voralarm	2020	789,00
mit Voralarm, lang nachleuchtend	2021	874,00

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.




## Montageplatte für Brandschutz- und Vollglastüren

Selbstklebende Platte für die Montage des DIN-Einhand-Türwächters auf Brandschutz- und Vollglastüren, rechts und links verwendbar.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	RAL 6029 (Minzgrün)
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Geeignet für</b>	Brandschutztüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Vollglastüren

Best.-Nr.	€/St.
2015	90,25



## Montageplatte für Glasrahmen

Schraubbare Platte für die Montage auf Glasrahmen.

- + für das Montieren von Türwächtern geeignet
- + rechts und links verwendbar
- + mit verdeckten Schrauben

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	RAL 6029 (Minzgrün)
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Geeignet für</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts

Variante	Leuchtdichte	Best.-Nr.	€/St.
nicht lang nachleuchtend	–	2011	90,25
lang nachleuchtend	20 / 3 - PERMALIGHT® plus	2012	113,90



Sie haben Fragen zur Montage?  
Ich helfe Ihnen gerne:  
**Tel. 0531 318-318**

# mit einem Handgriff zu öffnen!

## Türwächter für: Stangengriffe gemäß DIN EN 1125

Türwächter und Distanzstücke für Türen mit Einhandbedienung und Panikstange.

Der Ein-Hand-Türwächter ist für Türen mit Panikstange, wahlweise mit oder ohne Voralarm, rote Taste des Voralarms signalisiert, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf, berührt die Panikstange die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen verstummt der Voralarm, Drücken der Panikstange und Öffnen der Tür aktiviert Daueralarm, die Einhandbedienung ermöglicht bei Nofallsituationen eine schnelle Bedienung.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1125
<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Länge</b>	72 mm
<b>Set-Inhalt</b>	inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
<b>Lautstärke</b>	95 db
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125
<b>Nennspannung</b>	9 V

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	18390	859,00
mit Voralarm	18391	944,00



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## Distanzstück für Vollblatt-türen mit Panikstange

Distanzstück für die Anbringung des Türwächters an Vollblatrtüren mit Panikstange.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125




Best.-Nr.	€/St.
18394	106,50

## Distanzstück für Glasrahmen-türen mit Panikstange

Distanzstück für die Anbringung des Türwächters an Glasrahmentüren mit Panikstange.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125



Variante	Best.-Nr.	€/St.
rechts	18392	101,50
links	18393	

## Mehr Sicherheit im Notfall

Mit lang nachleuchtenden Leitsystemen gemäß ASR A3.4/3 finden Sie im Notfall immer den richtigen Weg.

**Statten Sie sich jetzt aus!**

**Das komplette Sortiment finden Sie ab Seite 136.**



**Rettungswegschild Türwächter Dexcon**

Das Rettungswegschild „Notausgang freihalten“ ist ein Zubehör für die Fluchtwegsicherung DEXCON an Türen mit Stangengriffen.

- Material** selbstklebende Folie
- Farbe** grün
- Breite** 130 mm
- Höhe** 130 mm

Best.-Nr.	€/St.
39467	15,85



**Türwächter Maxi**

- keine Elektroinstallation notwendig

- Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung.
- + Abschreckung durch gute Sichtbarkeit
- + verhindert unbefugtes Öffnen von Feuer-türen und Notausgängen
- + lauter Warnton mit einstellbarer Dauer
- + manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen
- + auch für Doppeltüren geeignet
- + Installation wahlweise mit Magnet- und Federkontakt
- + inkl. Montagematerial und Batterie



- Farbe** rot
- Breite** 136 mm
- Höhe** 136 mm
- Länge** 50 mm

**Ausstattung** optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung

Set-Inhalt	Lautstärke db	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Türklinen	41964	241,90
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	120	Doppeltüren	41965	265,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.




**Fluchttürhaube für Paniktreibriegel**

Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln.

- + mit Sicherheitsverschluss
- + keine Verletzungsgefahr
- + splitterfrei
- + problemlose Montage (inkl. Befestigungsplatten)
- + wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	transparent	80	70	300	Panikstangen	6369	107,50



**Kunststoffhaube für Türklinen**

Kunststoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinen.

- + verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

**Geeignet für** Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinen gemäß DIN/EN 179

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	grün, rot, weiß	82	100	215	10037	122,90

Die Fluchttürhaube bietet einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.



### ABUS Vorhängeschloss Serie 60 gleichschließend

- Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.
- + normale Sicherheitsstufe
  - + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
  - + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
  - + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Ausstattung</b>	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, Stahlbügel

Breite mm	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
20	3,5	9,2	13	11046	8,65
29	5	14,5	19	11047	9,95
38,5	6,5	20	25	11071	13,10
50	7	25,5	32	11049	18,75



### ABUS Vorhängeschloss Serie 60 verschiedenschließend

- Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.
- + normale Sicherheitsstufe
  - + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
  - + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
  - + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Schließung</b>	verschiedenschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Ausstattung</b>	Stahlbügel

Breite mm	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
20	3,5	9,2	13	11735	7,95
29	5	14,5	19	11736	9,05
40	6,5	20	25	11737	11,80
48	7	25,5	32	11738	16,65




### Burg-Wächter Vorhängeschloss 116 Profi

BURG WÄCHTER Zylinder Vorhängeschloss 116 Profi aus massivem Messing, Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung. Präzisions-Schließwerk, Innenwerk rostfrei, für den Innen- und Außenbereich, Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, verschieden- oder gleichschließend.

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	doppelte Bügel-Verriegelung

Breite mm	Schließung	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
30	verschiedenschließend	5	16	17,5	15233	20,85
40		6	23	22	15234	25,35
50		8	28	27	15235	31,25
30	gleichschließend	5	16	17,5	15242	22,30
40		6	23	22	15244	26,60
50		8	28	27	15245	34,65
40	verschiedenschließend	6	23	45	15248	31,20



### Notschlüsselkasten

- Schlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Notfallschlüsseln.
- + Schutz vor unbefugter Benutzung durch Notfallschlüssel
  - + gemäß EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar
  - + mit Klöppel zum Einschlagen der austauschbaren Glasscheibe
  - + Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Schlossart	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot	150	120	40	Zylinderschloss	1	88200	43,50

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Luftpolsterfolie

Vielfältig einsetzbare Luftpolsterfolie für alle leichten und mittelschweren Gegenstände.

+ bspw. zum Schutz von stoßempfindlichen Oberflächen

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Höhe</b>	4 mm
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Länge</b>	100 m
<b>Materialstärke</b>	50,00 µ



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
300	57952	34,20
600	57953	66,25
1200	57954	100,50
1500	57955	113,50

### Stretchfolie RS20

Flexible Stretchfolie für die Sicherung der Ladung vor dem Verrutschen.

+ schützt bedingt vor UV-Strahlung

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Länge</b>	300 m
<b>Materialstärke</b>	17,00 µ
<b>Inhalt</b>	6 Stück



Best.-Nr.	€/VE
39536	107,90

### Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld

Praktische Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld und Verschlussleiste, können beliebig oft geöffnet und wieder geschlossen werden, kein zusätzliches Verschlussmaterial nötig, lebensmittelunbedenklich

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Folienstärke</b>	50 µ
<b>Inhalt</b>	1000 Stück



Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
60	40	15310	19,40
100	70	15317	24,35
150	100	15332	35,85
170	120	15333	39,15
220	160	15342	54,25
300	200	15343	79,25

### Druckverschlussbeutel

Praktische Druckverschlussbeutel mit Verschlussleiste, können beliebig oft geöffnet und wieder geschlossen werden, kein zusätzliches Verschlussmaterial nötig, lebensmittelunbedenklich

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Folienstärke</b>	50 µ
<b>Inhalt</b>	1000 Stück



Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
60	40	15270	16,05
100	70	15271	22,35
150	1000	15282	31,90
170	120	15283	36,65
220	150	15286	48,05
	160	15291	50,90
250	180	15292	59,90
300	200	15294	74,25
310	220	15296	81,25
350	250	15297	104,50
450	350	15298	179,50

➔ Sicherheitsmesser finden Sie auf Seite 342.

**Verpackungsband**

Verpackungsband mit hohem Kleb- und Haftvermögen.  
+ leise abrollend

**Material** Polypropylen  
**Breite** 50 mm  
**Inhalt** 6 Stück  
**Länge** 66 m



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
braun	30909	15,85
transparent	30910	

**tesa® Verpackungsklebeband tesa-pack 4124**

Klebeband von tesa® für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln.  
+ ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung  
+ hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss  
+ gleichmäßig und leise abrollend

**Material** Naturkautschuk, PVC  
**Breite** 50 mm  
**Inhalt** 6 Stück  
**Länge** 66 m



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	12525	45,80
braun	12526	45,70

**Vorteilsset Umreifungsband**

Vorteilsset, bestehend aus Umreifungsband und Metallhülsen, zum sicheren Transport von Packstücken und diversen Waren.

**Set-Inhalt** 1000m Umreifungsband  
1 Plombenverschließgerät aus Metall  
1 Handgerät zum Spannen  
1000 Metallhülsen zum Verschließen



Best.-Nr.	€/Pack
17669	360,50

**Handabroller für Verpackungsbänder**

Handabroller für Verpackungsbänder mit weich gummiertem Griff.

**Breite** 50 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Geeignet für** Verpackungsbänder



Best.-Nr.	€/St.
90186	19,20



**fetra® Magazinwagen**

Handlicher fetra Magazinwagen für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.

**Gemäß** EN 1757-3  
**Material** Holz, Stahl  
**Farbe** blau, natur

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	450	1100	60215	247,50
	600	1250	60216	295,90
953	505	1030	31822	320,50
	705	1180	31823	344,90



**fetra® Tischwagen**

• mobiler Arbeitstisch/Werkbank

fetra® Tischwagen für den schnellen Transport im Betrieb oder als zusätzlicher mobiler Arbeitstisch bzw. Werkbank, hochstehender Griff hochstehend, Schraubkonstruktion, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen.

**Gemäß** EN 1757-3  
**Material** Holz, Stahl  
**Farbe** blau, natur

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	809	1397	60229	559,00
	709	1197	60228	534,00
	609		60227	529,00
860	509	986	60226	504,00
	1039	611	60225	420,50
		511	60224	368,90
		611	31873	492,90
	611	1136	31874	544,00

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Inhalt**

Leitern	340
Messer	342
Werkzeuge und Verbandmaterial	343

**INFO. TRBS 2121-2****Eine Neuanschaffung von Leitern ist nach folgenden Gesichtspunkten zu wählen:**

nur Stufen- oder Plattformleitern sind für Arbeitsplätze zulässig



Nutzbare Arbeitshöhe der Leiter (Standhöhe) maximal 2 m, Standhöhen zwischen 2-5 m sind für max. 2 h erlaubt



Sprossenleitern nur für Verkehrswege



Nach DIN EN 131 gefertigt und für gewerblichen Gebrauch geeignet.

**Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318**

**Wir bieten Alternativen z. B. die Krause Vielseckleiter +S oder die Alu-Podestleiter an.**

**Die BG BAU fördert die**

Anschaffung von Leitern **bis zu 50 %** über die Arbeitsschutzprämien „Absturz“ unter [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)



### Krause® Stehleiter

Einseitig begehbar, eloxierte Stufen-Stehleiter von KRAUSE® mit hohem Sicherheitsbügel und großer rutschsicherer Alu-Trittplatte. Abriebfeste eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände. Ergonomisch geformte Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeugen mit integriertem Eimerhaken. Große Fußkappen gewährleisten sicheren Stand. Verbördelte Stufen-/ Holmverbindung gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Die stabilen Gelenkböcke verbinden das Steig- und Stützteil und bewirken somit eine hohe Gesamtstabilität der Leiter.

**Gemäß** EN 131  
**Material** Aluminium  
**Eigenschaften** einseitig begehbar, rutschfest, stabil, TÜV geprüft, zusammenklappbar  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** rutschfeste Fußkappen  
**Leitertyp** Stufenleiter



Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
4	2,85	1,45	40061	217,90
5	3,05	1,65	40062	246,50
6	3,3	1,9	40063	283,90
7	3,5	2,1	40064	318,90
8	3,7	2,3	40065	351,90



### Krause® Podestleiter

KRAUSE® Podestleiter, mobile und einseitig begehbar mit 3 Stufen. Große Aluminium-Plattform Plattform (600 x 700 mm) sowie korrosionsbeständigem Geländer. Für besondere Sicherheit beim Auf- und Abstieg sorgen (175 mm) tiefe, geriefte Aluminium-Stufen und rutschfeste Fußkappen. 4 selbstarretierenden Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern ausgestattet, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung



**Gemäß** EN 131  
**Material** Aluminium  
**Eigenschaften** einseitig begehbar, fahrbar, rutschfest, TÜV geprüft  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** Feststeller an den Lenkrollen, Handlauf, Lenkrollen, rutschfeste Fußkappen  
**Breite (Plattform)** 700,00 mm  
**Leitertyp** Stufenleiter



Anzahl Stufen	Gewicht kg	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
3	28,4	2,7	1,7	24463	1119,00
4	31,9	2,95	1,95	24464	1199,00
5	34,5	3,2	2,2	24465	1269,00
6	37,6	3,45	2,45	24466	1359,00
7	50	3,65	2,65	24467	1429,00
8	61,9	3,9	2,9	24468	1559,00



### Krause® Doppelleiter

Die beidseitig begehbare KRAUSE® Stufen-Doppelleiter besitzt stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr mit tiefen, profilierten Stufen und ist für Arbeitsplätze und Verkehrswege zulässig. Die Leiter ist ausgestattet mit mehrfach genietete Stufen/Holmverbindungen, Schutzkappen an den Stufen und rutschsicheren Fußkappen. Sie besitzt ab 6 Stufen 2 Sicherheitsgurten und ab 10 Stufen verbördelte Stufen- / Holmverbindung.

**Gemäß** EN 131, EN 131-1+2  
**Eigenschaften** beidseitig begehbar, beidseitig verwendbar, rutschfest, stabil, TÜV geprüft, zusammenklappbar  
**Farbe** silber  
**Leitertyp** Stufenleiter



Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
6	2,2	0,4	11003	137,50
8	2,4	0,7	11004	178,50
10	2,65	0,9	11005	205,50
12	2,8	1,08	11006	252,50
14	3,05	1,29	11007	325,90
16	3,3	1,5	12418	403,50
20	3,9	2,4	12420	614,00
24	4,35	2,8	12422	739,00



### Krause® Klaptritt Rolly

Der KRAUSE® Alu Klaptritt Rolly lässt sich leicht und bequem schieben, unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewähren einen sicheren Stand. Bequemen Stand durch tiefe, profilierte Stufen und großer Plattform. Die stabile Sicherung verhindert das ungewollte Zusammenklappen und kann mit einem Handgriff entriegelt werden. Platzsparend klappbar.

**Gemäß** EN 14183  
**Material** Aluminium  
**Eigenschaften** GS geprüft, rutschfest, sicher, TÜV geprüft  
**Ausstattung** Profilierte/geriffelte Stufen/Sprossen, rutschfeste Fußkappen  
**Breite (Plattform)** 350,00 mm  
**Leitertyp** Stufenleiter

Farbe	Anzahl Stufen	Höhe/mm	Best.-Nr.	€/St.
silber	4	450	7557	86,25
gelb			7558	97,75
blau			7562	
silber	6	650	7559	135,50



**ZARGES Stehleiter**

Die Zarges Stufen-Stehleiter ermöglicht Ihnen zeitsparendes Arbeiten auf beiden Leiterseiten sowie einen sicheren, bequemen Auf- und Abstieg breite Stufen mit Anti-Rutsch-Profilen und ist dadurch zulässig für Arbeitsplätze und Verkehrswege. Die rutschfesten, auswechselbaren Kunststoffschuhe garantieren einen sicheren, festen Stand. Die Stufen und Holme sind aus abriebfest-eloxierten Alu-Strangpressprofilen. Alu-Scharniere und die hochfeste Zarges-Bördelung von Stufen und Holmen, machen die Leiter selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen unverwundlich.

- Material** Aluminium
- Eigenschaften** beidseitig begehbar, ergonomisch, rutschfest, sicher, TÜV geprüft
- Farbe** silber
- Ausstattung** rutschfeste Fußkappen
- Breite** 220 mm
- Leitertyp** Stufenleiter



Länge mm	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. m	Leitertlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
440	3	2,2	860	12974	272,50
470	4	2,5	1,14	12975	297,90
500	5	2,75	1,42	12976	360,90
530	6	3	1,7	12977	404,50
560	7	3,25	1,98	12978	447,50
590	8	3,5	2,26	12979	534,00
650	10	4,05	2,82	12980	634,00
710	12	4,6	3,38	12981	774,00
770	14	5,1	3,94	12982	874,00
830	16	5,65	4,5	12983	1039,00



**Krause® Montagetritt**

Der leichte KRAUSE® Alu-Montagetritt aus stabile, verschweißter Alu-Rohrkonstruktion dient als Arbeitspodest, sowohl für den Arbeitsplatz als auch für Verkehrswege. Die tiefen Stufen und die große Standfläche aus rutschsicherem Alu-Riffelblech gewährleisten sicheres und bequemes Arbeiten. Fußkappen an den Holmen schonen Fußböden und verhindert das Wegrutschen.

- Gemäß** EN 14183
- Material** Aluminium
- Eigenschaften** GS geprüft, rutschfeste Oberfläche, TÜV geprüft, verschweißt
- Farbe** silber
- Ausstattung** Profilierte/geriffelte Stufen/Sprossen, rutschfeste Fußkappen
- Leitertyp** Stufenleiter



Länge mm	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. m	Breite (Plattform) mm	Leitertlänge max. m	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
590	1	2,2	360,00	0,2	360	7563	198,50
630	2	2,4	680,00	0,4	680	7564	343,50
880	3	2,6	730,00	0,6	730	7565	499,90

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?**

Wir helfen gern – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 350**



- Material** glasfaserverstärkter Kunststoff
- Höhe** 16 mm
- Länge** 163 mm
- Eigenschaften** einfacher Klinsenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, rutschfest
- Farbe** schwarz
- Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
- Ausstattung** auswechselbare Klinsen, verdeckt liegende Klinge
- Klingenstärke** 0,3 mm
- Schnitttiefe max.** 6 mm
- Breite** 45 mm

Best.-Nr.	€/St.
60597	21,00



**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**



- Material** glasfaserverstärkter Kunststoff
- Höhe** 20 mm
- Länge** 170,5 mm
- Eigenschaften** abriebfest, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
- Farbe** blau, schwarz
- Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
- Ausstattung** auswechselbare Klinsen, automatischer Klinsenrückzug
- Klingenaustrittslänge max.** 78 mm
- Klingenstärke** 0,5 mm
- Schnitttiefe max.** 73 mm
- Breite** 34 mm

Best.-Nr.	€/St.
55095	24,85



**MARTOR Ersatzklinsen Sicherheitsmesser**



Höhe mm	Länge mm	Eigenschaften	Inhalt Stück	Geeignet für	Stärke mm	Best.-Nr.	€/VE
17,9	109,5	2-seitiger Schliiff	10	MARTOR SECUNORM 380	0,5	55096	11,05
26	39	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Breitschliiff		MARTOR SECUMAX 350	0,3	60598	13,40

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Makita Vorteilsset Baustellen-Erstaustattung**

Makita Vorteilsset Baustellen-Erstaustattung bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber DHP482F3JB, zum Schrauben und Bohren, mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe, Schlagwerk abschaltbar, mit LED-Licht und Bohrer-Bit-Set E-07054, mit 25 mm langen Bits, Stein-, Holz-, und Metallbohrern und einem Schnellwechsel-Bithalter, in gut sortierter Box mit transparentem Deckel.

- Set-Inhalt**
- 1x Akku-Schlagbohrschrauber
  - 1x Makpac Koffersystem Größe 2
  - 1x Doppel-Schnellladegerät
  - 1x Akku-Winkelschleifer
  - 2x 18V 3Ah Akku

**Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482F3JB**

Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482F3JB im Koffer mit 3 Akkus und einem Ladegerät. Das Gerät ist ein leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 Volt und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe, das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm, dieses ist in 21 Stufen einstellbar, mit LED-Licht und Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

- Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Schrauben und Bohren  
**Ausstattung** 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe, Drehmoment max: 62Nm, LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung, Schlagwerk je nach Anwendung abschaltbar  
**Akkuspannung** 18 V  
**Set-Inhalt** 1x Akku-Bohrschrauber  
 1x Koffersystem Makpac Größe 2  
 1x Schnellladegerät  
 3x 18V 3Ah Akkus

Best.-Nr.	€/VE
49003	649,00

Best.-Nr.	€/VE
48996	410,90

**Verbandmaterial mobiles Arbeiten und Homeoffice**



**SÖHNGEN Not-Verbandtasche, Homeoffice, gefüllt**

SÖHNGEN® Notverbandtasche mit Erste-Hilfe-Material für unterwegs oder im Homeoffice.

- Material** Nylongewebe  
**Höhe** 140 mm  
**Eigenschaften** beschichtet, leicht, robust, weich  
**Farbe** orange  
**Ausstattung** Reißverschluss  
**Set-Inhalt** aluderm® Verbände (Kompressen, Verbandpäckchen, Quickverband, DermaCare® Tuchkomresse, elastische Binde) Activ-Set aluderm®-Pflastersortiment SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen Einmalhandschuhe SIRIUS® Rettungsdecke  
**Breite** 210 mm

Best.-Nr.	€/St.
45871	21,85


**SÖHNGEN Verbandkasten, Homeoffice gefüllt, ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Verbandkasten zum Schutz Ihrer Mitarbeiter im Homeoffice.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** Kunststoff  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung  
**Breite** 260 mm

Best.-Nr.	€/St.
46370	36,95





## Persönliche Schutzausrüstung

Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	<b>33</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>346</b>
	<b>34</b>   Augenschutz	<b>347</b>
	<b>35</b>   Aufbewahrungssysteme	<b>349</b>
	Gehörschutz	
	<b>36</b>   Atemschutz	<b>350</b>
	<b>37</b>   Schutzhandschuhe	<b>352</b>
	Hautschutz	
	Einwegkleidung	
	<b>38</b>   Arbeitskleidung	<b>362</b>
	<b>39</b>   Sicherheitsschuhe	<b>364</b>
	Absturzsicherung	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Schubert Schutzhelm Baumeister 80**

Bewährter Schubert Schutzhelm Baumeister 80 für das Baugewerbe, große Schutzfläche mit heruntergezogenem Nackenteil, regelbare Seitenbelüftung, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

- Gemäß** EN 397
- Material** HDPE-Kunststoff
- Ausstattung** Belüftung, Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Regenrinne, Schweißband, Steckschlitz
- Artikelgewicht** 365 g
- Größeneinstellung min.** 53 cm
- Größeneinstellung max.** 61 cm
- Innenansstattung** 6-Punkt



SCHUBERTH

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41932	26,20
gelb	41933	
blau	41934	
rot	41935	



**VOSS HELME Schutzhelm INAP-Master-4**

Universeller Schutzhelm VOSS INAP-Master 4 für Baugewerbe und Industrie, heruntergezogene Helmschale, Regenrinne, seitliche Belüftungslöcher, 4-Punkt-Innenansstattung mit Kinnriemenhalterung, auswechselbares Schweißband.

- Gemäß** EN 397
- Material** Polyethylen
- Ausstattung** Belüftung, für 30 mm-Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Nackenband, Nackenschutz, Regenrinne, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
- Artikelgewicht** 335 g
- Größeneinstellung min.** 51 cm
- Größeneinstellung max.** 64 cm
- Innenansstattung** 4-Punkt
- Temperaturbereich min.** -20 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	11752	12,65
gelb	11748	
dunkelblau	11749	
mittelblau	11750	
rot	11751	

**NEU!**



**ABUS Arbeitsschutzhelm Scator**

Moderner und bequemer Schutzhelm ABUS SCATOR für Einsätze am Boden. Schützt den Kopf vor herabfallenden Gegenständen und Stößen. Seitliche und hintere Öffnungen für maximale Wärmeableitung und Belüftung. Mit kurzem Schirm für ein uneingeschränktes Sichtfeld. Easyflex Verstellsystem zur optimalen Anpassung an die Kopfform. Tiefer Nackenbereich für erhöhten Schutz Möglichkeit zur Befestigung von Visieren, Gehörschutzkapseln oder UV-Schutz.

- Gemäß** EN 397
- Material** ABS-Kunststoff
- Ausstattung** 30 Euroslot für Gehörschutz, 360°-Kopfring, 6-Punkt-Gurtaufhäng, Drehverschluss zur Kopfgrößeneinstellung, Hinterkopfstütze, Hoch- und Tiefeinstellung, Kurzschild, Lüftungsschlitze, Nackenband, PowerTriangle-Technologie, Schlitze für Gesichtschutz, Schlitze für Visiere, Stirnlampenhalterung
- Artikelgewicht** 380 g
- Größeneinstellung min.** 53 cm
- Größeneinstellung max.** 63 cm
- Innenansstattung** 6-Punkt



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	58270	29,90
gelb	58271	



**uvex Schutzhelm pheos B-S-WR 9772**

- mit besonders kurzem Schirm

uvex Schutzhelm pheos B-S-WR mit ergonomischer Passform und variablen Ventilationsöffnungen, Adaptersystem für Visiere, Helm kapseln und Helmlampen, extrem kurzer Schirm für erweitertes Blickfeld, 6-Punkt-Textilband-Innenansstattung mit Drehverschluss.

- Gemäß** EN 397
- Material** Leder, PE- & elastisches Textilgewebe, Polyethylen-Thermoplast
- Ausstattung** Drehverschluss, für 30 mm-Steckschlitz, Kurzschild, Schweißband, Ventilation, Ventilationsöffnungen an Vorder- u. Rückseite, Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer
- Artikelgewicht** 394 g
- Größeneinstellung min.** 52 cm
- Größeneinstellung max.** 61 cm
- Innenansstattung** 6-Punkt
- Temperaturbereich min.** -30 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	235748	21,15
gelb	36252	
rot	36253	
blau	36254	
schwarz	311878	



**Work Schutzbrille C4 Visi**

Klassische Schutzbrille Work C4 Visi mit zusätzlichem Seiten- und Augenbrauen-schutz, ideal für Besucher oder über Korrektionsbrillen tragbar, Bügel mit Löchern zur Befestigung eines Brillenbandes.

- Gemäß** EN 166
- Temperaturbereich max.** 120 °C
- Beschichtung** chemikalienresistent, kratzfest
- Farbe (Rahmen)** transparent
- Material (Scheibe)** Polycarbonat
- Scheibentönung** farblos
- Tönungsstufe** 1,2
- Filterstufe** 2C



Best.-Nr.	€/St.
84004	6,00



**Work Schutzbrille Workschutzbrille C7 Flex**

Work Schutzbrille C7 Flex mit flexiblem Rahmen und geringem Anpressdruck, anatomisches Gesichtsfeld, verzerrungsfreie Sicht, Nasenpolster, Augenbrauen-schutz für gute Augenraumabdeckung.

- Gemäß** EN 166
- Branchenbereiche** Bauindustrie, Elektroindustrie, Mechanische Industrie, Stahl-industrie, Verpackungsindustrie
- Beschichtung** antistatisch, beschlagfrei, kratzfest
- Farbe (Rahmen)** blau, schwarz
- Material (Scheibe)** Polycarbonat
- Scheibentönung** farblos
- Tönungsstufe** 1,2
- Filterstufe** 2C



Best.-Nr.	€/St.
84070	13,55

**Attraktive Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.com/84004](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.com/84004)



**Work Schutzbrille C5 Basic Plus**

Work C5 Basic Plus Einscheibenschutzbrille mit beschlagfreier, kratzfester Scheibe, anatomische Passform, Softbügel, geringer Anpressdruck, ohne blickverzerrenden Scheibenrand weitgehend chemikalienbeständig, schützt vor mechanischen Gefahren und aufprallenden Teilen, inkl. Brillenband.

- Gemäß** EN 166
- Temperaturbereich max.** 120 °C
- Beschichtung** beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
- Farbe (Rahmen)** blau, dunkelgrau
- Material (Scheibe)** Polycarbonat
- Scheibentönung** farblos
- Tönungsstufe** 1,2
- Filterstufe** 2C



Best.-Nr.	€/St.
84005	10,30



**uvex Bügelbrille 9161**

Klassische Bügelbrille uvex 9161 mit großer Panoramascheibe und integriertem Seitenschutz, längenverstellbare duroflex-Bügel für druckfreien Sitz, hervor-ra-gend als Überbrille für Korrektionsbrillenträger geeignet.

- Gemäß** EN 166, EN 170
- Farbe (Rahmen)** transparent
- Material (Scheibe)** Polycarbonat
- Scheibentönung** farblos
- Tönungsstufe** 1,2
- Filterstufe** 2C



Beschichtung	Best.-Nr.	€/St.
unbeschichtet	155405	10,05
beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungs-freundlich	65024	15,85
beschlagfrei, kratzfest, reinigungsfreundlich	66761	



**uvex Vollsichtbrille ultravision 9301**

Ergonomische Vollsichtbrille uvex ultravision 9301 mit Be-/Entlüftungssystem für viel Komfort, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, kann gut über Korrektionsbrillen getragen werden.

**Gemäß** EN 166, EN 170  
**Farbe (Rahmen)** grau, grün  
**Scheibentönung** farblos  
**Tönungsstufe** 1,2



Variante	Beschichtung	Material (Scheibe)	Filterstufe	Best.-Nr.	€/St.
uvex 9301.716	beschlagfrei	Celluloseacetat	2	102449	26,40
uvex 9301.906				101596	22,60
uvex 9301.714				65025	22,00
uvex 9301.105	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich	Poly-carbonat	2C	65026	24,45



**Vollsichtbrille Aero**

Wirtschaftliche Vollsichtbrille mit weichem Maskenkörper und verstellbarem Kopfband, großes Sichtfeld, indirekte Belüftung, dicht schließend, als Überbrille geeignet.

**Gemäß** EN 166  
**Beschichtung** beschlagfrei, chemikalienresistent  
**Farbe (Rahmen)** transparent  
**Material (Scheibe)** Celluloseacetat  
**Tönungsstufe** 1,2  
**Filterstufe** 2C

Best.-Nr.	€/St.
17938	8,30



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern. Tel. 0531 318-318**

**Ihr Komplett-Set mit Preisvorteil**



**INFIELD® Vollsichtbrille VENTOR**

Klassische Vollsichtbrille INFIELD® VENTOR mit großer Panoramascheibe, indirektes Belüftungssystem, breites und einstellbares Kopfband.

**Gemäß** EN 166  
**Beschichtung** antistatisch, beschlagfrei, kratzfest  
**Farbe (Rahmen)** transparent  
**Scheibentönung** farblos  
**Tönungsstufe** 1,2  
**Filterstufe** 3



Material (Scheibe)	Best.-Nr.	€/St.
Celluloseacetat	239751	17,95
Acetat	151998	27,05



**Vorteilsset Vollsichtbrille megasonic 9320**

Vorteilsset mit Vollsichtbrille uvex megasonic 9320 mit maximal optimiertem Sichtfeld und rahmenlosem Scheibendesign, flexibler Rahmen für besonderen Tragekomfort, mit Aussparung für Brillenbügel und damit ideal über Korrektionsbrillen tragbar, breites Kopfband für optimalen Halt, praktische SecuBox Aufbewahrung für sicheren Schutz der Brille und längere Nutzungsdauer.

Best.-Nr.	€/VE
45488	39,90

**Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com/augenschutz](http://www.kroschke.com/augenschutz)**

### SecuBox® Schutzmittelbox Mini

● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Länge** 120 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
blau	120	3130	16,70
transparent		3132	20,85



### SecuBox® Schutzmittelbox Midi

● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Kapselgehörschützer oder Schutzhandschuhen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 225 mm
- Länge** 125 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3133	34,40
transparent	3144	40,65



### SecuBox® Schutzmittelbox Midi 4

● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 225 mm
- Länge** 125 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Gebotsschild Augenschutz  
Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11232	75,25
transparent	11233	81,50



➤ Gebotszeichen ab Seite 192.

### SecuBox® Schutzmittelbox Maxi 12

● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Maxi 12 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 12 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 315 mm
- Länge** 200 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Gebotsschild Augenschutz  
Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11234	140,90
transparent	34598	150,50



### SecuBox® Schutzmittelbox Maxi

● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Maxi für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhelme, Visiere oder Gasmasken, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 236 mm
- Höhe** 315 mm
- Länge** 200 mm
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt
- Befestigungsart** Wandmontage
- Set-Inhalt** Schutzmittelbox  
Weiße, selbstklebende Etiketten  
Befestigungsmaterial  
ohne Gebotszeichen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3145	54,90
transparent	34597	61,90





**Work**  
by Kroschke

**Work Feinstaubmaske Serie 6000**

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6230V NR D FFP2 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial.

- Gemäß** EN 149
- Filterklasse** FFP2
- Ausführung** mit Ventil
- Inhalt** 10 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
- Eigenschaften** einstellbare Bänder, mit Farbcodierung, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716230	31,90



**3M**

**3M Einweg-Feinstaubmaske 8822**

Vorgeformte partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M 8822 FFP2 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit.

- Gemäß** EN 149
- Filterklasse** FFP2
- Ausführung** mit Ventil
- Material** Naturkautschuk, Polypropylen, Polyurethan, Stahl
- Inhalt** 10 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
- Eigenschaften** Dichtsitz, einmal verwendbar, einstellbare Bänder, gut geeignet für Brillenträger, mit Farbcodierung
- Artikelgewicht** 13 g

Best.-Nr.	€/VE
4737	39,90

Attraktive Staffelpreise online. Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/716230](http://www.kroschke.com/716230)



**3M**

**3M Halbmaske 6000**

Pflegeleichte und bequeme 3M™ Halbmaske Serie 6000 zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Doppelfiltersystem, wartungsarm, sehr einfache Handhabung, hoher Tragekomfort, mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen und unkomplizierten Filterwechsel.

- Gemäß** EN 140
- Material** Thermoplastisches Elastomer
- Ausstattung** Bajonett-Anschluss, Kopfbebänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften** Doppelfilter, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich, leicht
- Artikelgewicht** 80 g

Größe	Best.-Nr.	€/St.
S	232869	47,65
M	5923	
L	100700	



**Ekastu**  
EKASTU Safety

**Ekastu Vollmaske Selecta**

Atemschutz Vollmaske Selecta C 607 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit beschlagfreier Sichtscheibe.

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Kunststoff, Neopren
- Ausstattung** Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** beschlagfrei, geringer Atemwiderstand, hautverträglich
- Artikelgewicht** 520 g

Best.-Nr.	€/St.
9041	156,50

**Wir statten Ihren Betrieb aus! Fragen Sie an: Tel. 0531 318-318**



**3M**

**3M Vollmaske 6800M**

Leichte Vollmaske 3M™ 6800M mit Doppelfiltersystem und 3M™ Bajonett-Klick-System für den leichten Filter-Anschluss, bietet Augen und Atmung Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, große Sichtscheibe, Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau.

- Gemäß** EN 136
- Ausstattung** keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften** ermüdungshemmend, kratzfest, leicht, übersichtlich
- Artikelgewicht** 400 g
- Größe** M

Best.-Nr.	€/St.
50753	209,90



**Dräger**

**Dräger Vollmaske Panorama Nova**

Klassische Vollmaske Dräger Panorama Nova mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Ein- und Ausatemventil, doppelter Dichtrahmen für optimalen Sitz und erhöhte Sicherheit.

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Chloropren, Naturkautschuk
- Ausstattung** Kopfbänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** hautfreundlich, hoher Tragekomfort, widerstandsfähig
- Artikelgewicht** 550 g

Best.-Nr.	€/St.
12857	311,90



**Dräger**

**Dräger Vollmaske X-plore 6300**

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit.

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Chloropren, Naturkautschuk, Plexiglas
- Ausstattung** Kopfbänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** hautfreundlich, hoher Tragekomfort, kratzfest, widerstandsfähig
- Artikelgewicht** 560 g

Best.-Nr.	€/St.
8895	180,50



**Ihr Komplett-Set mit Preisvorteil**

**Dräger**

**Dräger Vorteilsset Vollmaske X-plore 6300**

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Dräger Rundgewinde-Filter A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.

- Gemäß** EN 136, EN 143
- Filterklasse** A2, B2, E2, K2, Hg, P3
- Kennfarbe** braun, grau, gelb, grün, rot, weiß
- Inhalt** 2 Stück
- Ausstattung** Kopfbänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften** dolomitstaubgeprüft, wiederverwendbar
- Artikelgewicht** 340 g

Best.-Nr.	€/VE
45486	214,90

**Ihr direkter Weg zum kompletten Sortiment:**  
[www.kroschke.com/atemschutz](http://www.kroschke.com/atemschutz)

## Inhalt

Einmalhandschutz	352
Chemikalien-Schutzhandschuhe	355
Produktschutzhandschuhe	357
Mechanische Risiken	358
Schutz vor thermischen Risiken	360
Schnittschutzhandschuhe	361



## Ihre Hände in sicherer Hand

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung

**NEU!**



### Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry Pro

Feinfühlig und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	
11	606011	



### „Unsere Marke Work

Unter der Marke Work entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse. Alle Work-Artikel sind nach PSA-Verordnung (EU 2016/425) zertifiziert. Die Dokumente können Sie ganz einfach einsehen und herunterladen: [www.kroschke.com/konfo](http://www.kroschke.com/konfo)  
Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® P 743**

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,20 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	280 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6, XS	37560	29,90
7, S	37561	
8, M	37562	
9, L	37563	
10, XL	37564	
11, XXL	37565	

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® 740**

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	angeraute Fingerspitzen, Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6	161763	29,90
7	1655	
8	1656	
9	1657	
10	1658	
11	1659	

**Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile Xtra**

- verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	lila
<b>Ausstattung</b>	lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	305 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	57,25
M	167184	
L	167158	
XL	167159	

Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie persönlich:  
**Tel. 0531 318-318**





**Ansell**

**Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 93-250**

- **herausragender Nass-, Öl- und Trockengriff**

Strapazierfähiger Einmalhandschuh mit Ansell GRIP Technology, minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von nassen und trockenen Objekten, verringert die Handermüdung, guter Schutz vor vielen Industriechemikalien, Lebensmittelunbedenklich, exzellente Durchstichfestigkeit, silikon- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 374
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, P, T
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	245 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Box
6,5 - 7	34967	48,80
7,5 - 8	34968	
8,5 - 9	34969	
10 - 9,5	34970	



**uvex**

**uvex Einmalhandschuh u-fit lite**

Leichter und flexibler Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor Schmutz und Chemikalienspritzern, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, gute mechanische Beständigkeit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1
<b>Material</b>	Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	blau
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,08 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ C
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7, S	42407	61,50
8, M	42408	
9, L	42409	
10, XL	42410	



**Ansell**

**Ansell Einmalhandschuh Microflex® NeoTouch® 25-101**

Komfortabler Einmalhandschuh mit exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff, Innenbeschichtung für leichtes An- und Ausziehen, puderfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 420
<b>Material</b>	Neopren
<b>Farbe</b>	hellgrün
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,13 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6,5 - 7	5377	34,05
7,5 - 8	5378	
8,5 - 9	5379	
10 - 9,5	5380	

## ▶ Permeation kennt keine Pause!

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

**Was viele Anwender nicht beachten:** Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens. Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,05
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732

#### ● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	400 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,40
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	

### teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline

Robuster Chemikalienschutzhandschuh in verschiedenen Längen, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien, besonders abriebfest, bequemes Trikotfutter, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-5, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Polyvinylchlorid
<b>Farbe</b>	braunrot
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	1,1 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, P, S, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A

**teXXor**

Größe	Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
10	350	17088	5,25
	450	3628	6,60
	580	3629	23,25



## INFO.

### Chemikalienschutz und die EN 374:2016

Die EN ISO 374 regelt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die vor gefährlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schützen und klassifiziert die Handschuhe in drei Typenklassen

EN ISO 374-1/Typ A



AJKLPR

EN ISO 374-1/Typ B



JKL

EN ISO 374-1/Typ C



Schutzhandschuhe, die gleichzeitig vor Mikroorganismen schützen, müssen den Penetrationstest gemäß EN 374-2 bestehen. Wird zusätzlich ein Penetrationstest gemäß ISO 16604 erfolgreich absolviert, besteht sogar Virenschutz.

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

**uvex**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	155180	44,60
10	155181	
11	155182	



**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 60 S**

- **besonders lange Schutzstulpe für kompletten Armschutz**

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	grün
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>Materialstärke</b>	0,5 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Länge</b>	600 mm

**Ansell**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155301	3,40
9	155302	
10	155303	
11	155304	



**Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 87-900**

- **zweifarbige Ausführung**

Doppelt beschichteter Chemikalien Schutzhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Salze und Reinigungsmittel, hervorragender Nass- und Trockengriff durch texturierte Fingerspitzen, hochwertiges beflacktes Innenvelour für verbessertes Tragegefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2120A
<b>Material</b>	Baumwolle, Latex, Neopren
<b>Farbe</b>	gelb, grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,68 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, N, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	323 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	14565	5,70
8	5821	
9	5822	
10	5823	
11	3743	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720**

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1111X
<b>Material</b>	Latex, Polychloropren
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	profilierte Grifffläche, Strechrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	5820	31,15
9	3616	
10	3617	
11	5657	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898**

Widerstandsfähiger und gastichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2111X
<b>Material</b>	Butylkautschuk
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,7 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	B, C, I, K, L, M
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	350 mm

### KCL by Honeywell Schutzhandschuh PolyTRIX BN 914

Leichter Strick-Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914 mit PVC-Noppen auf der Innenhand für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, elastischer Strickbund, für leichte Montagetätigkeiten und feine Arbeiten, waschbar, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert.

**Gemäß** EN 388, EN 420  
**Klassifizierungen nach EN 388** 214XX  
**Material** Polyamid  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Benoppung, Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** PVC  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Noppen  
**Länge** 250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5368	5,65
8	5369	
9	5370	
10	5371	
11	152753	

### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Daumenform durch Schichteln, atmungsaktiv, gesäumt.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	163666	2,22
7	5309	
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	
12	163663	
13	163664	

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/151109](http://www.kroschke.com/151109)

### Produktschutz-Handschuh

Besonders atmungsaktiver Baumwoll-Handschuh zum Schutz der Hände bei filigranen Arbeiten oder dem Schutz von Produkten vor direktem Hautkontakt, besonders atmungsaktiv und hautfreundlich. Auch als Unterziehhandschuh geeignet.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	51863	1,26
9	51864	
10	52159	

## Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Work Produktschutz-Handschuh Leicht

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar

**Gemäß** EN ISO 21420  
**Material** Nylon  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Strickbund  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,02
8	53358	
9	53359	
10	53360	



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™**

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril, PU-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	230 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™**

- aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffeigenschaften

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, Innenhandbeschichtung
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,75
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,45
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benoppung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,25
9	23009	
10	23010	
11	23011	

Alle Work Produkte finden Sie online unter [www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)



### Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 16350, EN ISO 21420, EN 388 1131A
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	
<b>Material</b>	Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet
<b>Farbe</b>	grau, weiß
<b>Ausstattung</b>	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,60
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	

### Work Schutzhandschuh SecuLight® grey

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388 4131A
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,35
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr](http://www.kroschke.com/Best-Nr) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/53389](http://www.kroschke.com/53389)



### Work Schutzhandschuh SecuLight Grip


Feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® Grip mit dunkler Beschichtung der Handinnenfläche, elastisch für besonders gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit, mechanisch belastbar, abrieb- und stichfest, atmungsaktiv.

<b>Gemäß</b>	EN 388 3131X
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Naturlatex
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	1897	6,50
8	1898	
9	1899	
10	1900	

## INFO. EN 388 „Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken“

Die EN definiert die Leistungsfähigkeit eines Schutzhandschuhs in Bezug auf mechanische Risiken, Anforderungen an die Prüfverfahren und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe. Dabei werden im Wesentlichen sechs Eigenschaften geprüft:



#### Generell gilt:

Je höher die Ziffern oder Buchstaben, desto bessere mechanische Eigenschaften weist der Handschuh auf. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen als Piktogramm auf jedem Handschuh dokumentiert werden – entweder als Aufdruck auf dem Handrücken oder als „Fähnchen“ im Bündchen.

#### Wodurch unterscheiden sich die Schnittschutzprüfungen der EN 388?

Der Coupe-Test nutzt ein rotierendes Kreismesser mit gleichmäßiger Kraft. Wenn die Klinge dabei stark abstumpft, muss die Prüfung nach ISO 13997 durchgeführt werden: Durch einen geraden einmaligen Schnitt wird ermittelt, bei welchem Kraftaufwand (2 - 30 Newton / entspricht A - F) das Gewebe durchtrennt wird.



**uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo**

Kälteschutz-Handschuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund.

**Gemäß** EN 388, EN 420, EN 511  
**Klassifizierungen nach EN 388** 3131X  
**Klassifizierungen nach EN 511** 010  
**Material** Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** Polymer  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche, Fingerspitze  
**Länge** 270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,65
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	



**KCL by Honeywell Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691**

Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691 mit wärmendem Innenfutter, feuchtigkeitsabweisend, fein profilierte Oberfläche für sicheren Griff bei nassen Teilen, dickes Strickbündchen mit Karabinerhaken, gute mechanische Belastbarkeit.

**Gemäß** EN 388, EN 511  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2121  
**Klassifizierungen nach EN 511** 120  
**Material** Nylon, PVC  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Karabinerhaken, Strickbund  
**Kälteschutz bis** -50 °C  
**Länge** 300 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	232958	20,55
8	233053	
9	233054	
10	233055	
11	475086	



**teXXor® Schutzhandschuh MONTBLANC III**

Robuster Schutzhandschuh MONTBLANC III mit langer gummierter Schutzstulpe, angenehmes Tragegefühl durch weiches Innenfutter, für allgemeine grobe Arbeiten mit mittleren Risiken.

**Gemäß** EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2121X  
**Material** Baumwolle, Leder  
**Farbe** natur, weiß  
**Ausstattung** Doppelnah, gummierte Stulpe  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** keine Beschichtung  
**Länge** 260 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	35448	7,30
9	35449	
10	35380	
11	35451	
12	35452	



**teXXor® Schutzhandschuh 88 PVWA-TOP**

Vielseitig einsetzbarer, robuster Schutzhandschuh teXXor® 88 PVWA-TOP mit leichtem Innenfutter für ein angenehmes Tragegefühl, ideal für grobe Arbeiten mit geringem Risiko.

**Material** Kunstleder  
**Farbe** gelb, natur  
**Größe** 10  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** keine Beschichtung  
**Länge** 270 mm

Best.-Nr.	€/Paar
83586	3,30

**Mehr Schutzhandschuhe und Marken online:**  
[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



## Ansell

- Schnitt- und Stoßschutz
- touchfähig

### Ansell Schnittschutzhandschuh RINGERS® R 065

Innovativer Schnittschutzhandschuh RINGERS R-065 mit Stoßschutz auf dem Hand- und Fingerrücken, Innenhand mit Beschichtung für erhöhte Griffsicherheit, Spitzen von Zeige- und Mittelfinger sowie Daumen touchscreenfähig, exzellenter Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit, Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, ANSI/ISEA 138
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43D
<b>Material</b>	HPPE, Nitril
<b>Farbe</b>	gelb, neongelb, grau, rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	3D-Protektoren auf Handrücken und Finger, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	230007	39,05
8	230008	
9	230009	
10	230010	
11	230011	
12	230012	
13	230013	



## Ansell

- touchfähig

### Ansell Schutzhandschuh HyFlex®+S 11-571

Ultraleichter Schnittschutzhandschuh Ansell HyFlex® 11-571 ESD mit FORTIX Technologie für bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit und längere Einsatzzeiten, exzellenter Schnittschutz, touchscreenfähig, mit Innenhandbeschichtung, verstärkte Damenbeuge.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43D
<b>Material</b>	HPPE, Nitril, Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund, verstärkte Daumenbeuge
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
5	300905	25,00
6	300906	
7	300907	
8	300908	
9	300909	
10	300910	
11	300911	
12	300912	



**Work**  
by Kroschke

### Work Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey

Leistungsfähiger Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Stickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43B
<b>Material</b>	HPPE
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	



## Ansell

### Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Außergewöhnlich dünner und leistungsstarker Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542 für Arbeiten mit hohem Risiko für Schnittverletzungen, besonders abriebfest, hervorragender Tragekomfort und Tastsensibilität, schmutzunempfindliche Farbgebung und Innenhandbeschichtung, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X32F
<b>Material</b>	HPPE, Nitril, Nylon, synthetisches Gewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Kontakthitzeschutz bis</b>	100 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	41706	31,00
7	41707	
8	41708	
9	41709	
10	41710	
11	41711	



**Warnweste**

Warnweste in Universalgröße mit Klettverschluss, im praktischen Stoffbeutel.

- Gemäß** DIN EN ISO 20471, StVZO
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2
- Material** Polyester
- Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform
- Konfektionsgröße** universal
- Verschlussart** Klettverschluss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonorange	114707	6,55
neongelb	114706	

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr](http://www.kroschke.com/Best-Nr) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/114707](http://www.kroschke.com/114707)



**Mascot® Warnweste Weyburn, leuchtgelb**

Klassische Warnweste MASCOT® Weyburn mit 2 breiten Reflexstreifen, mit Schrägband eingefasst, fällt groß aus, damit sie über der Kleidung getragen werden kann.

- Gemäß** DIN EN ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2
- Material** Polyester
- Grammatur** 130 g/m<sup>2</sup>
- Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform, waschbar
- Verschlussart** Klettverschluss
- Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Klettverschluss, Reflexstreifen

Farbe	Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
leuchtgelb	XS, S	153678	16,05
	M, L	153680	
	XL, XXL	153682	
	3 XL, 4 XL	153684	
leuchtorange	XS, S	500032	16,05
	M, L	500033	
	2 XL, XL	500034	
	3 XL, 4 XL	500035	

**Warnschutz Softshelljacke ELYSEE, blau/neongelb**

Äußerst bequeme und multifunktionale Warnschutz Softshelljacke aus 3-Lagenlaminat, atmungsaktiv, abriebfest und robust, wasserdichte Reißverschlüsse, abnehmbare Kapuze, weitenverstellbare Säume, weiches Innen-Fleece, Brusttasche, Innentasche, 2 Außentaschen, 3M Scotchlite Reflexstreifen.



- Gemäß** EN ISO 13688, ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 3
- Material** Polyester
- Materialzusammensetzung** 100% Polyester-Softshell
- Farbe** blau, neongelb
- Eigenschaften** atmungsaktiv, fluoreszierend, verstellbar, wasserdicht, winddicht
- Verschlussart** Reißverschluss
- Ausstattung** Ärmelbund, Brusttasche, Eingrifftasche, Innentasche, Kapuze, Reflexeffekt

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	201148	95,25
M	201149	
L	201150	
XL	201151	
XXL	201152	
3 XL	201153	




**Warnweste, Text nach Wunsch**

Warnweste mit Standarttext nach Wunsch (Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer oder Besucher) auf dem Rücken, waschbar bis 60°C, keine chemische Reinigung, keine Industrielwaschmittel, keine Lösungsmittel oder Entfetter, nur links bügeln.

- Eigenschaften** waschbar
- Konfektionsgröße** universal

Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
5	103055	43,25



**Wir beraten Sie gern persönlich!**  
**Tel. 0531 318-318**



**Guttasyn**

**Work**  
by Kroschke

### STAHLNETZ Schürze Pevautex, weiß

- für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert

Widerstandsfähige Schürze mit beidseitig beschichtetem Gewebe, reißfest, flüssigkeitsdicht, beständig gegen viele Säuren, Laugen und synthetische Öle und Fette, an Nacken und Taille stufenlos verstellbar.

<b>Material</b>	PVC
<b>Materialzusammensetzung</b>	PVC-besichtetes Gewebe
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Eigenschaften</b>	beständig gegen synthetische Öle und Fette, beständig gegen tierische Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, laugenbeständig, reißfest, säurebeständig, verstellbar
<b>Verschlussart</b>	Schnallen
<b>Materialstärke</b>	0,3 mm
<b>Ausstattung</b>	Rundgummi

Best.-Nr.	€/St.	Best.-Nr.	€/St.
15053	23,80	37515	38,30

### Guttasyn® Chemikalienschürze TPU, weiß

- für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

Guttasyn® Chemikalienschürze TPU für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, verstellbare Nacken- und Seitenbänder, eingeschweißte Ösen, antistatisch, desinfizierbar.

<b>Gemäß</b>	EN 14605, EN ISO 13688
<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder
<b>Materialstärke</b>	0,3 mm
<b>Ausstattung</b>	Bänder zum Binden im Nacken, Ösen, Seitenbänder

### Work Schutzanzug 5/6 BWF, weiß

- für die Arbeit im Reinraum geeignet

Antistatischer Work Einweg Schutzanzug BWF Typ 5B, 6B mit 3-teiliger Kapuze, Doppelreißverschluss mit Abdeckung, elastischen Arm- und Beinbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, EN 13034, ASTM 1670, EN 1146, EN 13274-4, EN 13982-1
<b>Material</b>	laminiertes Spezialgewebe
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Eigenschaften</b>	lebensmittelunbedenklich, Reinraum geeignet, Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und Aerosolen
<b>Ausstattung</b>	Ärmelgummizug, Beingummizug, Kapuze, Verdeckter Reißverschluss

Min. Auftragsmenge	Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
5	M	126040	13,05
	L	126041	
	XL	126042	
	XXL	126043	

Mehr Schutzkleidung, z.B. Einwegkleidung, Chemikalien- oder Wetterschutz online: [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED

### Honeywell ESD-Sicherheitssandale EXPANDER S1 SRC

Honeywell OTTER Flex ESD-Sicherheitssandale EXPANDER (S1 SRC), mit Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe, PU/TPU-Laufsohle, breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung, kraftstoffbeständig.

<b>Gemäß</b>	EN 61340-5-1, EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Komposit-Glasfaser
<b>Zertifiziert nach</b>	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit
<b>Material</b>	Nubukleder
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Grobstollenprofil, Verschleißindikator
<b>Artikelgewicht</b>	1150 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Verschlussart</b>	Klettverschluss

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	3249 __	108,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

Mehr Sicherheitsschuhe in unserem Onlineshop:  
[www.kroschke.com/schuhe](http://www.kroschke.com/schuhe)



### Überziehschuh Millenium Premium

Überziehkappe Millenium Premium, wiederverwendbar, Zehenschutzkappe aus Glasfaser, metallfrei, wasserdicht, öl- und kraftstoffbeständig, waschbar, rutsch- und abriebfeste Halbsohle, mit Fersenriemen.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20344, ISO 12568
<b>Material Schutzkappe</b>	Glasfaser
<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen, paarweise

Farbe	Schuhgröße von	Schuhgröße bis	Best.-Nr.	€/Paar
gelb, schwarz	35	39	45277	86,25
orange, schwarz	40	44	45278	
blau, schwarz	45	48	45279	

**nora**



### Nora Gummistiefel Multi Ralf, weiß

- lebensmittelgeeignet
- kälteflexibel bis -30°C

Gummistiefel Multi Ralf (S4 SRC), Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, extraweite Komfort-Stahlkappe, geschäumte Zwischensohle mit hoher Auftritts-dämpfung und Kälteschutzfunktion, kälteflexibel bis -30°C, Langschaft individuell kürzbar, anatomisch geformtes Fußbett, Ausziehhilfe und Knöchelschutz, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S4
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Nitrilkautschuk, PVC
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Ausziehhilfe, Klimaregulierung, Knöchelschutz, kürzbarer Langschaft
<b>Artikelgewicht</b>	1700 g
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Futter</b>	antibakterielles Polyester-Innenfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Schafthöhe</b>	34 cm
<b>Dämpfungsart</b>	Dämpfungssystem

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	1558 __	60,90
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	1559 __	60,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

### INFO. Bestellhinweis

Ergänzen Sie bitte Bestell-Nummern mit Unterstrichen mit der gewünschten Größe. Beispiel für Größe 49: Best.-Nr. 3249 49.

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 S1 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S1 SRC), mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
<b>Artikelgewicht</b>	940 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Zwischensohle</b>	Kunststoff
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss
<b>Dämpfungsart</b>	Gel-Dämpfungssystem

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	695 __	135,50
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	696 __	135,50
12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	697 __	135,50
14	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	821 __	135,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex**

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/69642](http://www.kroschke.com/69642)

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 S2 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S2 SRC), mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Zertifiziert nach</b>	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU
<b>Zwischensohle</b>	Kunststoff
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss
<b>Dämpfungsart</b>	Gel-Dämpfungssystem

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	681 __	135,50
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	692 __	135,50
12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	694 __	135,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex****Elten ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black red Low S3 SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black-red Low (S3 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Fersenschlaufe, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Langkeilschuh MAXXIMO.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S3
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Zertifiziert nach</b>	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit, ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Microfaser
<b>Ausstattung</b>	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche
<b>Artikelgewicht</b>	1110 g
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	3189 __	124,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**ELTEN**

<b>A</b>		
Abfall-/Ascher-Kombination	326-327	
Abfallbehälter	326-328	
Abfallsäcke	328	
Absperrgitter	285	
<b>Absperrketten</b>	<b>278</b>	
<b>Absperrpfosten</b>	<b>261-263,267-275-277</b>	
Absperrungen	263,267-273,275-278,281,283-285	
Absperrzäune	285	
<b>AGB</b>	<b>371</b>	
Alu-Klapptritte	341	
Andrückrollen	251	
Anfahrerschutz	259-263,265	
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>168,304-309</b>	
Antirutsch		
- Bodenmarkierungen	168,308-309	
- Bodenpunkte	168-169	
- Flächenbeschichtungen		
- Pads	319	
- Warnmarkierungen	168-169,308-309	
Antiseptika	53	
Arbeitsschutzhelme	346	
Ascher	326-328	
Atemschutz und -filter	350-351	
Aufbewahrungsboxen	56-58,349	
Aufbewahrungsschrank	44	
Auffangwannen	320-321	
Aufkleber	332	
- für den Versand	122,124-127	
- für Maschinen	160,193,195,198-199	
- individuell	74,106,108-109,113-114,162	
Aufsteller	284	
Augennotduschen	59	
<b>Augenschutz</b>	<b>347-348</b>	
Augenspülflaschen	54-58,159	
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>202-203,205</b>	
<b>B</b>		
Bandschellen	246-247	
Batterien	16	
Bauabsperrrungen	285	
Beatmungshilfen	17	
Bekleidung	362-363	
Berufsbekleidung	362-363	
Beschreibungsmaterial	251	
Betonformsteine	249	
Betriebshygiene	329	
Betriebsvorschriften	202	
<b>Bodenbeläge</b>	<b>168-169,293-297,300-313</b>	
Bodenhülsen	247	
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>153,168-169,292-303,308</b>	
Bodenmarkierungsbänder	298-302	
Bodenmarkierungsfarben	293-297,303	
Bodenmarkierungsgeräte	292,295-298	
Bodenmatten	310-311	
Bodennahe Leitsysteme	168-169,171	
Bodensicherheitszeichen	153,303	
<b>Brandschutzprodukte</b>	<b>322-325,327-328,371</b>	
Brandschutzzeichen	156,173-179,184,	
Brillen und -etuis	347-348	
<b>C</b>		
Chemikalien-Schutzhandschuhe	353-356	
Chemikalien-Schutzkleidung	363	
Container-Warmmarkierungen	318	
Cutter-Messer	342	
<b>D</b>		
<b>Datenschutz</b>	<b>371</b>	
Deckenbefestigungen	248	
Defibrillatoren	14-21	
Desinfektionsmittel	51-53,367	
Druckverschlussbeutel	338	
<b>E</b>		
Eckschutz	255-256,258-259	
Eckschutzwinkel	258	
Einjahres-Plaketten	64-67,69-73,78,82-85,93,	
	95-96,101,104-105,110-112,114	
Einweg		
- Feinstaubmasken	350	
- Halbmasken	350	
- Handschuhe	352-354	
- Kleidung	350,363	
Einzeletiketten für Rohrleitungen	131	
Elektrokennzeichen	117	
<b>Entsorgung</b>	<b>327-328</b>	
<b>Erste Hilfe</b>	<b>25,28,32,34,36,39,43-44,49,343</b>	
Erste-Hilfe		
- Koffer	23-27,31,34-39,343,372	
- Nachfüllpacks	27-36	
- Scheren	30,33	
- Schilder	141,153-154,156,158-159,178,203	
- Schränke	42-43	
- Taschen und Rucksäcke	34,37,41,343	
- Zusatzausstattung	17,25,28-30,32-33,36-37,43,	
	45-46,49,53,57,59,129,154,343	
ESD-Handschuhe	359	
ESD-Schuhe	364-365	
Etiketten		
- für Betriebsmittel	116-117	
- für Gefahrstoffe	133-135	
- individuell	74,135	
- seewasserbeständig	119-122,124-125	
- zum Selbstbeschriften	117	
Etikettenlöser und -schaber	115	
Exit-Stoppss	336	
<b>F</b>		
Fahnschilder	148,153,156-158,175,177-178	
Fahrradständer	280	
Fahrzeugausstattungen	319	
<b>Fahrzeugsicherheit</b>	<b>318-319</b>	
Faltsignale	284	
Feinstaubmasken	350	
Fensteraufkleber	218	
Fettbrand-Löschler	323	
Feuerlöschdecken	325	
Feuerlöscher	322-324,371	
Feuerwehr-Hinweisschilder	174,181,184,236-237	
Feuerwehrzeichen	139-140,180-184	
Flächenschutz	258	
Fluchttürhauben	336	
Folienpunkte	218-219	
Folienzuschneide	218	
Fußplatten	245	
<b>G</b>		
Gebotszeichen	193-195	
<b>Gefahrenstellensicherung</b>	<b>282-285</b>	
<b>Gefahrensymbole</b>	<b>133-135</b>	
Gefahrensymbole für Rohrleitungen	130	
<b>Gefahrtgutaufkleber</b>	<b>119-122,124-127</b>	
Gefahrtgutausstattung	319	
Gefahrtgutkennzeichen Batterien	125	
Gefahrtgutfächer	319	
Gefahrtgutlagerung	320-321	
Gefahrtzettel	119-122	
Grundetiketten	74-75,87,99,104,113-114,135	
Gummistiefel	364	
Gurtabsperreffosten	267-269,277	
<b>H</b>		
Halbmasken	350	
Halter für Unterlegkeile	319	
Halter für Verbandbuch	45	
Handabroller	339	
Handdesinfektion	52,367	
Handmarkierer	292,295,297	
Handschuhe	353-361	
Handtuchspender	329	
Hautreinigung	32,329	
Helme	346	
<b>Hinweisschilder</b>	<b>124,150-151,154,161,179,204-208</b>	
- allgemein	204,208	
- für Anlagen, Apparate und Maschine	191,193,	
	195,198-199,207	
- für gefährliche Räume	206-207	
- für Heizräume und Garagen	206-207	
- für Krane und Aufzüge	207	
- für Sanitärbereiche	219	
- für Umweltschutz	209	
- für Videoüberwachung	204-205	
- für Zufahrten und Zutritte	189,204-207,239	
- individuell	161-162,185,195,205,208,	
	224-226,232,235,237,242-243,368	
Höhenleitmale	224	
<b>Hygiene</b>	<b>329</b>	
<b>I</b>		
Individuelle Schilder und Aufkleber	161-162,205,208	
Industriematten	310-311	
Industriespiegel	316-317	
Innerbetrieblicher Transport	339	
Instandhaltungsnachweise	86	
ISO-Kombischilder	150,154,160	
<b>K</b>		
<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>116-117</b>	
Kabelbinder und -markierer	117	
Kabelbrücken	312-313	
Kabelprüfplaketten	110-113	
Kälteschutzkleidung	360	
Kantenschutz	257,259	
Kennzeichen für Batterien und Zellen	122,125,127	
Kennzeichen gemäß CLP/GHS-Verordnung	133-135	
Ketten	145,250,278	
Kettenständer	270,273,275-277	
KFZ-Verbandkästen	41	
KFZ-Warmmarkierungen	318	
Klapp-Pfosten	271,275-276	
Klapprahmen	210-211,213-214	
Klapptritte	341	
Klebebänder	250,287-288,298-299,339	
Klemmschellen	249	
Klettband und -punkte	250	
Knotenketten	145,25	
Kohlendioxid Löschler	323	
Kombischilder	154,160,188-191,193-194,197-235	
Kombischilder individuell	161-162,195,235	
Kontrollspiegel	316-317	
<b>Kopfschutz</b>	<b>346</b>	
Kühlkompressen	29,32,37	
Kühlsprays	37	
Kunststoffketten	278	
Kunststoffrahmen	212-213	
Kunststoff-Warmmarkierungen	290	
<b>L</b>		
Lackmarker	251	
Ladungssicherung	319	
Lagerplatzkennzeichnung	302	
Lang nachleuchtende		
- Bodenmarkierungen	168-169,201,309	
- Farben	170-171	
- Sicherheitskennzeichnung	138-149-150,152-156,	
	158-159,170,173-184,190,200-201,327-371	
- Treppenmarkierung	168	
- Warn- und Schutzprofile	259	
- Warmmarkierungen	289	
Leder-Schutzhandschuhe	360	
Leiter-Gebrauchsanweisungen	87	
Leiterkennzeichen	116-117	
Leitern	341-342	
Leiterprüfplaketten	87,99	
Leitkegel	282-283	
Leitplanken	265	
Leitsysteme	168-171	
Lochzangen	114	
Löschdecken	325	
<b>M</b>		
Magnetische Bänder	250	
Magnetische Rahmen	214	
Magnetische Schilder	207	
Magnetische Taschen	215	
Magnetische Warmmarkierungen	290,318	
Markierfarben	293-297	
Markiergeräte	292,295,297-298	
Markierungsbänder	300-302	
Markierungsnägel	315	
Markierungspfeile	302	
Markierwagen	292,295-296	
Maschinenaufkleber	160,193,195,198-199	
Medikamentenschränke	42-43	
Megafone	331	
Mehrjahres-Plaketten	70,73,77-86,89-106,108,110-112	
Mehrzweckleitern	191	
Messer	342	
Montagetritte	342	
Müllbeutel	328	
Mülltonnen	327	
Mundschutz	32	
<b>N</b>		
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	25,27-30,32-34,40	
Nasenschilder	148,153,156,158,175,177	
Notbeleuchtung	164-167	
Notduschen	59	
Notfall- und Alarmpläne	203	
Notfall-Leitsysteme	139-143,168-169,171,174-177,182-184	
Notschlüsselkästen	337	
<b>Ö</b>		
Öl- und Chemikalien-Soforthilfe	321	
<b>P</b>		
Packbänder	339	
Papiereinlagen	217	
Papierhandtücher	329	
Papierkörbe	328	
Parkausweise	233	
Parkbügel	280-281	
Parkpfosten	270-271,281	
<b>Parkplatzbegrenzungen</b>	<b>233,281,369</b>	
Parkplatzkennzeichnung	228-233,368-369	
Pflaster	29,32-33,46-51	
Pflaster - detektierbar	46-47	
Pflasterspender	36,44,46-48	
Pfosten	263,267-273,276-281	
<b>Plomben</b>	<b>128-129</b>	

Podestleitern	341
Produktschutzhandschuhe	357-359
Produktsicherheitsschilder	160
Prüfnachweise	64-67,69-73,86,89-92,94,102-106,113
<b>Prüfplaketten</b>	<b>64-67,69-73,87,89-92,94-95,97-99,102-104,106,108-112,114-115</b>
- für elektrische Geräte	86,100-103,112
- für gesetzl. Prüfungen	65,70,74-75,77,79,85,87,89-93-104,111-112
- für Medizin und Chemie	104-105
- gemäß DGUV	66-67,71-72,75,87,89-99,101-104,111
- individuell	106,108-109,113-114
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	159
Pulverlöscher	322-323,371

**R**

<b>Rahmen</b>	<b>210-215</b>
Rakel	251
<b>Rammschutz</b>	<b>255-263</b>
Rammschutzpfosten	263
<b>Raumbeschilderung</b>	<b>148,216-217,219</b>
Raumschilder	148
Reflektoren	290
Reflexschilder	198,226,239
Regal- und Pfostenschutz	263
Reinigung	306,321,329
Reservierungsschilder	228-230,368
Rettungsdecken	30,33
Rettungsringe und -leinen	331
Rettungswegkennzeichen	154
Rettungsweg-Leitsysteme	168-169,171
Rettungswegleuchten	164-167
Rettungszeichen	138-159,171,175,178,199,370
<b>Rohrleitungskennzeichnung Bänder</b>	
- individuell	130
- mit <b>Standardtexte</b>	<b>130</b>
- Einzelketten individuell	131
- mit Fließrichtungspfeile	130
Rohrpfosten und -rahmen	245-246
Rohrschellen	248-249
Rohrschutz	257
Rundumsicht-Spiegel	316

**S**

Sanitätsraumausstattung	44
Sanitätschränke	44
Schaber	115
Schaftröhre	245
Schaukästen	215
Scherensperren	285
Schilder	
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	191,207
- für Betriebsgelände	187-188,197,221-226,234-235,238-243
- für gefährliche Räume	206-207
- für Geschwindigkeitsbegrenzung	226
- für Heizräume und Garagen	206-207
- für Krane und Aufzüge	207
- für Park- und Halteverbot	224-225,233,236,238
- für Parkplätze	228-231,233,239,368-369
- für Rettungswege	139-140,142-143,150,184,236-237
- für Zufahrten und Zutritte	189,206-207
- individuell	161-162,185,195,205,208,222,224-230,232,235,237,242-243,368
Schilderträger	227
Schilderzubehör	244-246,248
Schlauchbrücken	312-313
Schlösser	333,337

Schlüsselkästen und -schränke	337
Schutzfangmatten	311
Schnittschutz-Handschuhe	361
Schuhe	365
Schuhschutz	364
Schürzen	363
Schutzboxen für Feuerlöscher und Löschdecken	324-325
Schutzbrillen	347-348
Schutzbügel	260-261,265
Schutzzecken	255-256
<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>352-361</b>
Schutzhelme	346
Schutzkleidung	362-363
Schutzlaminat	115
Schutzwinkel	261-262
Seifen	329
Sicherheitshalbschuhe	364
<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>138-201</b>
Sicherheitsleuchten	164-167
<b>Sicherheitsmesser</b>	<b>342</b>
Sicherheitsschuhe	364-365
Sicherheitsschuhe für Küche und Labor	364
Sicherheitszeichen für den Boden	148,159,176,201,303
Sichttafelssysteme	213-214
Siegel	25,129,154
Sorbents	321
Spender für Desinfektion	53
Spiegel	316-317
Stahlketten	278
Stahlschutzbügel	260-261,265
Stahlschutzpfosten und -planken	263,265
Stehleitern	341-342
Stifte	251
Stretchfolien	338
Streugutbehälter und -wagen	331
Stromkreisbezeichnungsschilder	117
Stufenprofile	309
Stufenstehleitern	341-342
Systemplaketten	114

**T**

Taschenmesser	342
Tempo-Stopp-Schwelen	314-315
Toilettenausstattung	329
<b>Transportgeräte</b>	<b>339</b>
Treppenmarkierungen	168,309
Türgriff-Hinweise	147,170,219
Türhinweiskennzeichen	148,219
Türschilder	148,206-207,216-217,219
<b>Türwächter</b>	<b>332-336</b>

**U**

Überziehschuhe	364
Umreifungsbänder	339
Umweltkennzeichen	209
Universalarreiner	251
Unterlegkeile	319

**V**

VDE-Aushänge	202
Verbandbücher	45
Verbandkästen	23-27,34-39,343,372
Verbandmaterial	29-30,32-33,36-37,41,44,46-51
Verbandschränke	42-44
Verbotszeichen	161,187-191
Verhaltensregeln	203
Verkehrsleitkegel	283

<b>Verkehrsspiegel</b>	<b>317</b>
<b>Verkehrszeichen</b>	<b>221-226,231,239</b>
Verpackungsbänder	339
Verpackungskennzeichen	119-122,124-127
<b>Verpackungsmaterial</b>	<b>338</b>
Verpackungssiegel	25,129,154
Verriegelungen	337
Versandetiketten	119-122,124-127
Videüberwachung	205
Vollmasken	350-351
Vollsichtbrillen	348
Vorhängeschlösser	337

**W**

Warn- und Hinweisbänder	287-290
Warn- und Hinweisetiketten	122,124
Warn- und Schutzprofile	255-259
Warn- und Schutzwinkel	258
Warnaufsteller	284
<b>Warnmarkierungen</b>	<b>168-169,287-291,318</b>
Warnmarkierungen für KFZ	318
Warnmarkierungsbänder	287-290
Warn-Reflektoren	290
Warnschutzkleidung	194,362
Warnwesten	362
Warnzeichen	161,193,195-201
Waschraumausstattung	329
Wasser-Löscher	323
Wechselrahmen	210-212
<b>Wegweiser</b>	<b>216-217,239,241-242</b>
Werkzeuge	343
Werkzeugmarken	86
Westen	362
Whiteboards	215
<b>Windsackanlagen</b>	<b>330</b>
Wundreinigungstücher	29
Wundspülungen	47,58
Wundversorgung	27,31-33,46-53,58

**Z**

<b>Zubehör</b>	
- für Defibrillatoren	15-16
- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	114-115,251
- für Feuerlöscher	324
- für Kennzeichnung	164
- für Ketten	145,278
- für Pfosten	247,249,267
- für Rahmen	213-214
- für <b>Schilder und Verkehrszeichen</b>	<b>115,145,227,244-251</b>
- für Schutzbrillen	349
Zurrgurte	319

Bestellen Sie einfach telefonisch: Tel. 0531 318-318 oder im Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**INFO. Batteriegelgesetz – BattG**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Gib Viren keine Chance!**

**Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium® pure**

HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure zur Händedesinfektion ohne Beeinträchtigung der Genussauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet).

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	42681	5,80
500	42682	13,35
1000	42683	24,25

**Pflichttexte:**  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. BAUA-Reg. Nr.:N-69083

Desinfektionsmittel und passende Spender ab Seite 52.





Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Reserviert

Parkplatzreservierungsschild „Reserviert“ zur Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Reserviert
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4

Mehr Parkplatzschilder ab Seite 228, Befestigungssets auf Seite 230.



Variante	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Mit Befestigungsset 2	1x Befestigungsset 2x vorgebohrte Winkleisen 300 mm über Flur 1x Schildverstärkung, mit Bodenplatte 4x Schrauben 4x Kappen	36672	62,25

## individuell. | Reservierungs- und Parkplatzschilder

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Material</b>	Aluminium	<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	520 mm	<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Höhe</b>	110 mm	<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß	<b>Symbol/Pikto</b>	P

Variante	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	4	54498	29,90
Ohne Bohrungen	–	54497	29,80



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext und bei Bedarf Pikto

Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

### KSIGN Parkplatzschild P Text nach Wunsch

Das Parkplatzschild mit Wunschtext ermöglicht die spezifische Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.


<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	weiß
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Stärke mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Aluminium	250	400	0,7	54135	52,25
		400	600	1,5	54184	99,90
4 Bohrungen					45590	103,90



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Bestellen Sie ganz einfach oder lassen Sie sich unter



### Parkplatzschild P, Rollstuhl

Das Parkplatzschild mit Rollstuhlpiktogramm ermöglicht die unmissverständliche Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

- Farbe** blau, weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P, Rollstuhl

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250	400	19224	16,10
Aluminium	400	600	4190	50,90



### Radstopp Park-AID gelb/schwarz

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflextreifen



- Material** Recycling-Gummi
- Breite** 150 mm
- Höhe** 100 mm
- Farbe** gelb, schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90

Parkbügel finden Sie ab Seite 281, Absperrpfosten ab Seite 270.



## “ Sorgen Sie für positive Besuchererlebnisse!

*Sichere und professionelle Parkplätze sind entscheidend für den ersten Eindruck Ihres Unternehmens. Sie bieten Komfort und Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter. Gleichzeitig helfen sie dabei, die verfügbaren Flächen effizient zu nutzen.* ”

*Kevin Sievers*

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALICHT**

# Tel. 0531 318-318 persönlich beraten – wir helfen gern!

# Leuchten Sie schon stark genug?

We've got the *power*!



PERMALIGHT *power 150/22* ✓

DIN 67510-1 / Kl. C ✓



## PERMALIGHT® Power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
Farbe	grün, PERMALIGHT®
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Lang nachleuchtend	ja
Symbol/Pikto	E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben
Klasse nach DIN 67510	Klasse C

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Stück
<i>Permalight power</i>			
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
Aluminium	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40

Mehr Informationen und lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen ab Seite 136.

**! tausch  
DICH  
sicher**

### Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.

Jetzt auf PERMALIGHT *power* umstellen!

Mehr Infos & Produkte unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

# Standorte von Feuerlöschern kennzeichnen, damit im Brandfall keine Zeit verloren geht!


## PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
Kunststoff	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35



### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Schaum  
**Treibmittel** CO2  
**Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Temperaturbereich min.** 5 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE					
550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE					
585	15,3	9	190	26334	268,90

Brandschutzzeichen ab Seite 172, Feuerlöscher und Löschdecken ab Seite 322.

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

**WIR SIND PERSÖNLICH  
FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

Tel. 0531 318-318 Fax -151

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

**RUND UM DIE UHR**

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.

**TOP-PREIS-LEISTUNG**



**k.57**

**Alles, was Sie für eine sichere  
Erste-Hilfe-Grundausstattung\* brauchen.**

\*bis maximal 50 Mitarbeiter (siehe Seite 23)

**K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic**

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste Hilfe Koffer Classic, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46664	114,90

Mehr Informationen und Erste-Hilfe-Koffer ab Seite 22.

Einfach und schnell bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)