




Kennzeichnung



Betriebliche Sicherheit



Erste Hilfe



Persönliche Schutzausrüstung



Lars und Klaus Kroschke

## Mit Sicherheit besser.

Unser Ziel ist es, Ihnen die besten und sichersten Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten. Dafür stehen wir Ihnen mit persönlichem Engagement, langjähriger Erfahrung und kompromissloser Qualität bei Service und Produkten zur Seite. Täglich entwickeln wir uns weiter, um Ihnen die Themen Arbeitssicherheit und Beschaffung noch leichter zu machen.

Wir, das sind rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Klosterneubach bei Wien und in Braunschweig. Was uns verbindet, ist die Leidenschaft für das, was wir tun: für mehr Sicherheit in der Arbeitswelt zu sorgen und existenzielle Arbeitssicherheitsprodukte herzustellen.

Aus dieser Motivation heraus ist unsere Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ entstanden. Hier kommen die Menschen hinter Kroschke SIGN zu Wort, geben Ihnen Einblicke in unsere Produktion, ihre Aufgaben und Arbeitsabläufe. Sie zeigen Ihnen, was sie an ihrer Arbeit so sehr lieben und dass jeder Einzelne bereit ist, für Sie die Extrameile zu gehen (Seite 8).

Als Schritt hin zu mehr Service enthält Ihr neuer Katalog wieder Preisangaben. Dies bietet Ihnen Orientierung auf den ersten Blick. Zu vielen Artikeln finden Sie Staffelpreise bei uns im Onlineshop. Schauen Sie direkt unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at) nach, welche Preisvorteile Sie schon bei Mengen ab 3 Stück haben.

Ihr Klaus und Lars Kroschke

PS: Gibt es etwas, was wir besser machen können? Dann lassen Sie es uns unbedingt wissen. Schreiben Sie eine Mail an [vertrieb@kroschke.at](mailto:vertrieb@kroschke.at) oder rufen Sie direkt an: 02243 3 457-457. Wir sind dankbar für Ihr Feedback und Ihre Anregungen.

# Inhalt und Aktuelles

## Kennzeichnung

ab Seite 10


Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	1   Prüfplaketten	12
	2   Kabel- und Leiterkennzeichen	36
	3   Wartungssicherung und -kennzeichen	40
	4   Maschinenkennzeichnung	44
	5   Inventar- und Eigentumsetiketten	48
	6   Lager- und Qualitätskennzeichen	50
	7   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen, Plomben und Siegel	60
	8   Rohrleitungskennzeichen	74
	9   Gefahrstoffkennzeichen	80
	10   Sicherheitskennzeichen:	88
	Rettungszeichen und Notleuchten-	90
	PERMALIGHT-Leitsysteme	106
	Brandschutz- und Feuerwehzeichen	112
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	120
	11   Aushänge und Anweisungen	154
	12   Verkehrszeichen	158
	13   Parkplatzschilder	168
	14   Hinweisschilder	176
	15    individuell.   Druckservice	184
	16   Tür- und Raumkennzeichnung	190
	17   Rahmen und Aushangsysteme	196



## Prüfplaketten auf Jumborollen

Direkt aus unserer Produktion am Standort Braunschweig kommt eine neue Rolle im Jumbo-Format mit je 1250 Prüfplaketten. Es gibt sie zunächst mit unserer beliebtesten Mehrjahresprüfplakette (Seite 26). Sie eignet sich für viele Prüfungen und ist ideal bei hohem Verbrauch: seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand.



## Unser beliebtestes Material

Ein Großteil unserer Kunden entscheidet sich für die „Dokumentenfolie“. Der spezielle Oberflächenschutz durch ein zusätzliches Laminat macht dieses Material nahezu unverwundlich und bietet eine herausragende mechanische und chemische Beständigkeit. Ideale Eigenschaften, um Prüfungen auch in rauer Industrieumgebung nachvollziehbar zu kennzeichnen. Mehr auf Seite 34.



## Unsere Marke als Hersteller von Kennzeichnung

Wir sind seit 1957 Kennzeichnungshersteller und investieren ständig in neue Druck- und Fertigungstechnologien. Heute gehören wir zu den größten und modernsten Druckereien für industrielle Kennzeichnung in Europa. Mit der Marke KSIGN zeigen wir Ihnen, welche Schilder, Kennzeichen oder Produkte hier in Braunschweig gefertigt werden und damit höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

# Inhalt und Aktuelles

## Betriebliche Sicherheit

ab Seite 204

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	18   Rammschutz	206
	19   Absperrpfosten und -ketten	220
	20   Gefahrenstellensicherung	230
	21   Warnmarkierungen	236
	22   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	242
	23   Antirutschbeläge	258
	24   Bodenbeläge, -matten und Kabelbrücken	270
	25   Kontroll- und Verkehrsspiegel	276
	26   Fahrzeug- und Ladungssicherung	280
	27   Gefahrstofflagerung	284
	28   Brandschutz	286
	29   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	290
	30   Besondere Schutzmaßnahmen	294
	31   Türwächter und Sicherheitssysteme	296
	32   Helfer für den Betrieb Arbeitsleuchten, Messer, Klebebänder etc.	302
	33   Büroausstattung	304



### Neuer K.57 Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz aus Kunststoff ist flexibel und dennoch robust. Er absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Gleichzeitig werden die Fahrzeuge beim Kontakt mit den Pollern deutlich weniger beschädigt. Entdecken Sie weitere Vorteile und Produkte auf Seite 424.



### EU-weites Verbot für fluorhaltige Löschmittel

Aufgrund ihrer gesundheits- und umweltgefährdenden Eigenschaften soll die Chemikaliengruppe „PFAS“ europaweit reguliert werden. Wir rechnen mit einem Verbot im 1. Quartal 2025. Die Verbote werden auch fluorhaltige Substanzen in Feuerlöschschäumen betreffen, so dass wir Ihnen eine möglichst rasche Umstellung auf PFAS-freie Feuerlöscher empfehlen (siehe Seite 287).



### Unsere Kompetenz in einer Marke:

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.

## Erste Hilfe

ab Seite 308

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	<b>34</b>   Erste-Hilfe-Koffer	<b>310</b>
	Verbandschränke	<b>313</b>
	Nachfüllpacks	<b>316</b>
	Branchenkoffer	<b>318</b>
	Autoapotheeken und Rucksäcke	<b>319</b>
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	<b>320</b>
	Defibrillatoren	<b>322</b>
	Sanitätsraumausstattung	<b>326</b>
	Desinfektion	<b>329</b>
	Pflasterspender und Pflaster	<b>330</b>
	Augenspülung	<b>340</b>

### Refill – don't kill!



Fehlendes oder mangelhaftes **Verbandmaterial** stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall **eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten** können! (Ab Seite 316)



### Bereit, Leben zu retten?

Der Einsatz eines Laien-Defibrillators (AED) erhöht die Überlebenschancen bei Herzkammerflimmern. Die kompakten Geräte können von jedem bedient werden und führen mit klaren Sprachanweisungen durch die gesamte Anwendung. Die neuen AEDs von PRIMEDIC können Sie jederzeit – auch während des Betriebs - auf eine andere Sprache umstellen. Machen Sie Ihr Unternehmen jetzt herzicher (ab Seite 324).



## Persönliche Schutzausrüstung ab Seite 348

### Perfekt geschützt von Kopf bis Fuß

	<b>35</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>350</b>
	<b>36</b>   Augenschutz und Aufbewahrung	<b>354</b>
	<b>37</b>   Gehörschutz	<b>360</b>
	<b>38</b>   Atemschutz	<b>368</b>
	<b>39</b>   Schutzhandschuhe	<b>376</b>
	<b>40</b>   Hautschutz	<b>394</b>
	<b>41</b>   Einwegkleidung	<b>396</b>
	<b>42</b>   Arbeitskleidung	<b>402</b>
	<b>43</b>   Sicherheitsschuhe	<b>408</b>
	<b>44</b>   Absturzsicherung	<b>418</b>
Stichwortverzeichnis		<b>420</b>
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB		<b>426</b>

### Hier kommt der Neue von WORK

Der Sensatril Industry Pro sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders feinfühlig. Trotzdem ist er so widerstandsfähig, dass der Handschuh als



Chemikalienschutz Typ B zertifiziert ist. Und er ist lebensmittelunbedenklich, virenbeständig, latex- und silikonfrei. Das macht den Sensatril Industry Pro zu einem attraktiven Allrounder für vielseitige Anwendungen (Seite 376).

### ABUS macht PSA zur Komfort-Zone

Seit 100 Jahren ist ABUS der Inbegriff von Sicherheit. Jetzt haben sie ihr Know-how auf den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung übertragen. Die neuen Arbeitsschutzhelme bieten ein neues Level an Sicherheit, Komfort und Design.



Eine kleine Auswahl gibt es auf Seite 351, das gesamte Sortiment unter [www.kroschke.at/abus](http://www.kroschke.at/abus)

# Ihr Team: Für Sie direkt aus Klosterneuburg



Melanie Stoff

Astrid Reichl

## Wir sind für Sie da!

### Persönlich

mit Ihrem qualifizierten Kroschke SIGN-Mitarbeiter telefonieren, Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 15:30 Uhr

### Rund um die Uhr im Shop

mit 25.000 Produkten, zusätzlichen Bildern, Live-Konfiguratoren, Lexikonartikeln, Checklisten, Videos und ausführlichem Expertenwissen.

Die Trusted Shops Note von 4,73 berechnet sich aus 41 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 183 Bewertungen. Auslesedatum ist der 4.11.2024. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



Shop: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Tel. 02243 3 457-457



E-Mail: [office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)



### Immer informiert

Sollen wir Sie regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen aus der Welt der Arbeitssicherheit auf dem Laufenden halten?

Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter: [www.kroschke.at/newsletter](http://www.kroschke.at/newsletter)



[kroschke.at](http://kroschke.at)



[youtube.com/@kroschke-oesterreich](https://youtube.com/@kroschke-oesterreich)



[linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)



Sabine Duscher

Andreas Pockh

*„Tag für Tag sind wir für Sie im Einsatz, um Sie zu begeistern: mit hervorragenden Produkten, individueller Beratung und einem Service, der keine Wünsche offenlässt. Ein Anruf genügt und wir sind sehr gerne und direkt für Sie da!“*

**Andreas Pockh**, Teamleitung-Verkauf

## Das treibt uns an

Wir sind Hersteller aus Leidenschaft und Überzeugung mit eigener Produktion am Standort Braunschweig. Von der Prüfplakette bis zum Rettungszeichen oder auch ganz individuell und maßgeschneidert – wir drucken, was Sie brauchen. Als **Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit** übernehmen wir Verantwortung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Arbeitswelt zu einem sichereren Ort machen.

## Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern als heute ein individuelles Angebot? Übermitteln Sie uns Ihre Anfrage Mo. - Do. bis 16:00 Uhr und Fr. bis 13:00 Uhr und Sie erhalten noch am selben Tag Ihr persönliches Angebot.

## Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich und entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Mit Brief und Siegel

Wir leben den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

## Was noch für uns spricht

- kein Mindestbestellwert
- flexibel abrufbare Jahresmengen
- 21 Tage Rückgaberecht
- attraktive Mengenstaffeln

## Testen vor Kauf

Ob Ihr Projekt und unsere Produkte zusammenpassen, können Sie in Ruhe ausprobieren. Sprechen Sie uns einfach auf eine Musterlieferung an.



Zudem sind wir Mitglied bei Austrian Standards International. Als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe für „Sicherheitszeichen und -signale“ bringt **Klaus Kroschke** sein Fachwissen in die Normungsarbeit ein und wirkt aktiv bei der ÖNORM Z 1001 „Kennzeichnung von Rohrleitungen nach deren Inhalt“ mit.

# “Mit Liebe für Job und Produkt!”



## Larissa

gelernte Medientechnologin Fachrichtung Digitaldruck und Expertin für die Prozessautomatisierung in unserer Druckerei am Standort Braunschweig

*Ich empfinde es als großes Glück, etwas herzustellen, das für mehr Sicherheit oder Überblick im Berufsalltag sorgt. Wir fertigen keine Konsumgüter, sondern unentbehrliche Produkte für sicheres Arbeiten. Und das machen wir richtig gern und richtig gut. So gern, dass ich aus voller Überzeugung sagen kann: **Wir lieben Kennzeichnung**“*

*Mit unserer Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ stellen wir Ihnen die Menschen hinter Kroschke SIGN vor und was sie an ihrem Job so sehr lieben. Vielleicht können wir Sie ja mitreißen und von der besonderen Qualität „Made by Kroschke in Braunschweig“ überzeugen?*



Wir lieben  
Kennzeichnung

# Unsere **Experten** wissen,

worauf es ankommt.



*Wenn neue Normen veröffentlicht werden – haben wir schon das passende Produkt für Sie.*

**Ihr Kevin Sievers**



**Lukas Vahl**

Gruppenleiter Produktion,  
Bereich Engineering



**Sabrina Lorenz**

Chemielaborantin im  
Kroschke SIGN Testlabor



**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement  
und -entwicklung



**Andrea Mai**

Leitung  
Produkt-Medienmanagement



**Michal Sichtanc**

Produktmanagement und  
-entwicklung für den Bereich  
Betriebliche Sicherheit und  
unsere Eigenmarke **K.57**



**Kevin Sievers**

Produktmanagement und  
-entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere  
Marke **PERMALIGHT**



**Ingo Schönbach**

Brandschutzbeauftragter



**Uli Borgsdorf**


Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und  
Fachkraft für Arbeitssicherheit





## Kennzeichnung

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	1   Prüfplaketten	12
	2   Kabel- und Leiterkennzeichen	36
	3   Wartungssicherung und -kennzeichen	40
	4   Maschinenkennzeichnung	44
	5   Inventar- und Eigentumsetiketten	48
	6   Lager- und Qualitätskennzeichen	50
	7   Gefahrgut- und Verpackungs- kennzeichen, Plomben und Siegel	60
	8   Rohrleitungskennzeichen	74
	9   Gefahrstoffkennzeichen	80
	10   Sicherheitskennzeichen:	88
	Rettungszeichen und Notleuchten-	90
	PERMALIGHT-Leitsysteme	106
	Brandschutz- und Feuerwehzeichen	112
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	120
	11   Aushänge und Anweisungen	154
	12   Verkehrszeichen	158
	13   Parkplatzschilder	168
	14   Hinweisschilder	176
	15    individuell.   Druckservice	184
	16   Tür- und Raumkennzeichnung	190
	17   Rahmen und Aushangsysteme	196

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Staffelpreise** unserer Prüfplaketten finden Sie unter [www.kroschke.at/Best.-Nr.](http://www.kroschke.at/Best.-Nr.) !

## Inhalt

### Prüfplaketten

– mit Jahreszahl	12
– mit Text „Nächster Prüftermin“	16
– mit Text „Geprüft“	20
– für gesetzliche Prüfungen	22
– zum Selbstbeschriften	22
– für Leitern und Regale	23
– Wartung, Inspektion, Kalibrierung/Maschinen	24
– Prüfplaketten-Jumborolle	26
– Grundetiketten	27
– für elektrische Geräte/Anlagen	28
– für Labor und Krankenhaus	29
Individuelle Prüfplaketten	30
Kabelprüfplaketten	32
Systemplaketten und Zubehör	34



**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 € !

Hergestellt in Braunschweig

## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

## Dokumentenfolie – Bogen



### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best.-Nr.](http://www.kroschke.at/Best.-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.at/5001025](http://www.kroschke.at/5001025)

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5046825	18,60
26	gelb	5046826	
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000925	59,80
26	gelb	5000926	
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001125	11,30
26	gelb	5001126	
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001025	29,25
26	gelb	5001026	
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047025	10,25
26	gelb	5047026	
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	

Design Prüfplatten mit Jahreszahl in Originalgröße



Ø 10 mm



Ø 15 mm



Ø 20 mm



Ø 25 mm



Ø 30 mm

Dokumentenfolie – Heft



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000125	180,00
26	gelb	2000126	
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000225	206,00
26	gelb	2000226	
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052225	93,00
26	gelb	5052226	
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000325	57,60
26	gelb	2000326	
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052325	62,50
26	gelb	5052326	
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	

Dokumentenfolie – Rolle



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5041725	290,90
26	gelb	5041726	
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001325	315,40
26	gelb	5001326	
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5046925	191,90
26	gelb	5046926	
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001425	204,50
26	gelb	5001426	
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047125	215,00
26	gelb	5047126	
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	

**QUALITÄT!**  
erleben!  
**Kroschke**

- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- übertragungssichere Folie
- engagierte, persönliche Beratung

# Für die jährliche Prüfung!



Hergestellt in Braunschweig

## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie – Bogen



### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben),  
hier z.B. [www.kroschke.at/5002125](http://www.kroschke.at/5002125)

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048125	59,80
2026	gelb	5048126	
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001925	29,25
2026	gelb	5001926	
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002025	18,60
2026	gelb	5002026	
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002125	11,30
2026	gelb	5002126	
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048425	10,25
2026	gelb	5048426	
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	

**Dokumentenfolie – Heft**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052625	180,00
2026	gelb	5052626	
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2202025	206,00
2026	gelb	2202026	
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5037725	93,00
2026	gelb	5037726	
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2102025	57,60
2026	gelb	2102026	
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052825	62,50
2026	gelb	5052826	
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	

**Dokumentenfolie – Rolle**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048225	290,90
2026	gelb	5048226	
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002325	315,40
2026	gelb	5002326	
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5037825	191,90
2026	gelb	5037826	
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002425	204,50
2026	gelb	5002426	
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048525	215,00
2026	gelb	5048526	
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at/pruefplaketten](http://www.kroschke.at/pruefplaketten)



**QUALITÄT!**  
erleben!  
**Kroschke**

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien




Abbildung Design:



Ø 10 mm

ab Ø 20 mm

Hergestellt in Braunschweig

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie – Bogen



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049225	59,80
26-29	5049226	
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003125	29,25
26-31	5003126	
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben),  
hier z.B. [www.kroschke.at/5003425](http://www.kroschke.at/5003425)

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003225	18,60
26-31	5003226	
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003325	11,30
26-31	5003326	
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

**Dokumentenfolie – Heft**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053125	180,00
26-29	5053126	
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100025	206,00
26-31	2100026	
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100125	93,00
26-31	2100126	
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100225	57,60
26-31	2100226	
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100325	62,50
26-31	2100326	
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	

**Dokumentenfolie – Rolle**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb, weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5042025	290,90
26-29	5042026	
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003525	315,40
26-31	5003526	
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003625	191,90
26-31	5003626	
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003725	204,50
26-31	5003726	
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003825	215,00
26-31	5003826	
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**Bogen**



**Heft**



**Rolle**

**Dokumentenfolie**

Ø 30 mm



Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5003025	10,25
26-31	gelb	5003026	
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	

Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5004025	62,50
26-31	gelb	5004026	
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	

Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5004125	215,00
26-31	gelb	5004126	
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	

Ø 20 mm



**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5038125	18,60
26-31	gelb	5038126	
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	

**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5038225	93,00
26-31	gelb	5038226	
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	

**KSIGN Prüflakette  
Nächster Prüftermin,  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038325	191,90
26-31	gelb	5038326	
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	

**Dokumentenfolie**



**Bogen**

Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Prüfung bestanden, Nächster  
Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004725	10,25
26-31	5004726	
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	

**Heft**

Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Prüfung bestanden, Nächster  
Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5004825	62,50
26-31	5004826	
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	

**Rolle**

Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüflakette  
Prüfung bestanden, Nächster  
Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5004925	215,00
26-31	5004926	
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	

[www.kroschke.at/etiketten-material](http://www.kroschke.at/etiketten-material)

# Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!



Nächster Prüftermin



Nächster Prüftermin



Nächster Prüftermin

Schriftfarbe:  
silber

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004325	11,80
26-31	5004326	
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004225	22,00
26-31	5004226	
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Schachbrettfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5004625	11,80
26-31	gelb	5004626	
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	

## KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 30 x 30 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 30 x 30  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005225	10,25
2026	gelb	5005226	
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 30 x 30 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 30 x 30  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005025	10,25
2026	gelb	5005026	
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	



Nächster Prüftermin



## KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch:, Nächste Prüfung am:, Folie mit Sicherheitsstanzung

Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Farbe rot  
B x H/mm 40 x 40  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin lt. Hersteller, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe rot  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005525	10,25
26-31	5005526	
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	



## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Prüfung, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5005425	10,25
26-29	5005426	
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	





Bogen




Heft



Rolle

Dokumentenfolie

Ø 30 mm



geprüft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005625	10,25
26-31	5005626	
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5005725	62,50
26-31	5005726	
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5005825	215,00
26-31	5005826	
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	

Ø 20 mm



geprüft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005925	18,60
26-31	5005926	
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5006025	93,00
26-31	5006026	
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5006125	191,90
26-31	5006126	
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	

Ø 30 mm



geprüft

**KSIGN Jahresprüfplakette  
geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5006225	10,25
2026	5006226	
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	

Ø 10 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041925	290,90
26-29	5041926	
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	

➤ Prüfplaketten Zubehör finden Sie auf Seite 35.

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb! Rufen Sie an.  
Tel. 02243 3 457-457  
oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



**Bogen**



**Heft**



**Rolle**

**Ø 30 mm**



geprüft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006525	10,25
26-31	gelb	5006526	
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5006625	62,50
26-31	gelb	5006626	
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5006725	215,00
26-31	gelb	5006726	
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	

**Ø 25 mm**



geprüft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006925	11,30
26-31	gelb	5006926	
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	



Jetzt online gestalten und direkt sehen wie Ihre fertigen Plaketten bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**

[www.kroschke.at/schilder-konfigurator](http://www.kroschke.at/schilder-konfigurator)

**Ø 15 mm**



geprüft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006825	29,25
26-31	gelb	5006826	
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	

**Ø 30 mm**



Technisch geprüft

**KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007325	10,25
2026	gelb	5007326	
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	

**Ø 15 mm**



Geprüft

**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007125	29,25
26	gelb	5007126	
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	

**45 x 25 mm**



Geprüft am:

**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft am:, 45 x 25 mm, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007425	7,45
2026	gelb	5007426	
2027	orange	5007427	
2028	violett	5007428	
2029	grün	5007429	



# Für gesetzliche Prüfungen




geprüft, am., durch., gemäß §., nächster Prüftermin

## Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am., durch., gemäß §., nächster Prüftermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011825	6,20
26-31	gelb	5011826	
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	



geprüft, am., durch., gemäß §., Nächster Prüftermin

### KSIGN Schutzlaminat

Material selbstklebende Folie  
Farbe transparent  
Form Runde  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
11016	6,20

### KSIGN Prüfplakette geprüft, am., durch., gemäß §., Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe hellblau  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
21969	10,25

## Dokumentenfolie – Spezialkleber

### INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029



Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Bestellung.  
Tel. 02243 3 457-457



### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000425	71,40
26	gelb	5000426	
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	



### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000325	35,00
26	gelb	5000326	
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	



### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000225	13,40
26	gelb	5000226	
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	

**Prüfung von Leitern gemäß  
Arbeitsmittelverordnung**

**► Ihre Pflicht!**

Jährliche Prüfung von Leitern.

Die **Arbeitsmittelverordnung (AM-VO)** fordert für Arbeitsmittel jährliche Prüfungen, längstens jedoch im Abstand von **15 Monaten**.

Verwenden Sie zur eindeutigen Kennzeichnung einer erfolgten Prüfung unsere Prüfplakette oder unser Grundetikett. Damit weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand hin und zeigen gleichzeitig an, wann die nächste Prüfung fällig ist.



Geprüft gem. Arbeitsmittelverordnung AM-VO

**KSIGN Prüfplakette Geprüft gem. Arbeitsmittelverordnung AM-VO, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5041525	10,25
26-31	gelb	5041526	
27-32	orange	5041527	
28-33	violett	5041528	
29-34	grün	5041529	

Leiter geprüft gemäß Arbeitsmittelverordnung AM-VO, Nächste Prüfung

**KSIGN Grundetikett Leiter geprüft gemäß Arbeitsmittelverordnung AM-VO, Nächste Prüfung, 50 x 200 mm, Stück**

Material selbstklebende Folie  
Farbe gelb, schwarz  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-28	5041625	8,80
26-29	5041626	
27-30	5041627	
28-31	5041628	
29-32	5041629	

Leiter geprüft gemäß  
Arbeitsmittelverordnung  
AM-VO

Nächste  
Prüfung



**Prüfung von Leitern gemäß  
ÖNORM Z 1510\***

\*Die ÖNORM Z 1510 wurde zurückgezogen. Wir empfehlen für eine aktuelle Kennzeichnung die Prüfplakette und Grundetikett gemäß Arbeitsmittelverordnung.



Geprüft gem. ÖNORM Z 1510

**KSIGN Prüfplakette Geprüft gem. ÖNORM Z 1510, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5029425	10,25
26-31	gelb	5029426	
27-32	orange	5029427	
28-33	violett	5029428	
29-34	grün	5029429	

Leiter geprüft gemäß ÖNORM Z 1510, Nächste Prüfung

**KSIGN Grundetikett Leiter geprüft gemäß ÖNORM Z 1510, 50 x 200 mm, Stück**

Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5029525	8,80
26-28	5029526	
27-29	5029527	
28-30	5029528	
29-31	5029529	

Leiter geprüft gemäß  
ÖNORM  
Z 1510

Nächste  
Prüfung



**Leiter-Gebrauchsanweisung**

Die ÖNORM EN 131-2 "Anforderung, Prüfung, Kennzeichnung" von Leitern fordert eine dauerhafte und gut lesbare Kennzeichnung auf Leitern. Mit unseren Gebrauchsanweisungen nach ÖNORM EN 131-3 kennzeichnen Sie ihre Leitern normkonform!

**Unsere Empfehlung:**

Erneuern Sie auch die bereits bestehende Kennzeichnung an Ihren Leitern, um sich rechtlich umfassend abzusichern.

Passende 15-mm-Plakette ab Seite 12.



Rollhocker-Gebrauchsanweisung

**KSIGN Rollhocker-Gebrauchsanweisung, 50 x 150 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

Material selbstklebende Folie  
Farbe rot, schwarz, weiß  
B x H/mm 50 x 150  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 2

Best.-Nr.	€/Bogen
37363	10,35

**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung, 65 x 225 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

Gemäß ÖNORM EN 131  
Material ablösbare Folie  
Breite 65 mm  
Höhe 225 mm  
Ø Prüfplakette bis 15 mm  
Farbe blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß  
Anz. Aufkl. 2 Stück  
Schriftfarbe schwarz, weiß  
Form Rechteck  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern	41199	17,55
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern	41200	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern	41201	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern	41203	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern	41204	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Teleskopleitern	41207	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Podestleitern	41208	



Funktion geprüft, Datum:, Prüfer:



Nächste Wartung/Ölwechsel



Sichtprüfung durchgeführt, am:, durch:



Nächste Inspektion

**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft, Datum:, Prüfer:, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017925	10,25
26-31	5017926	
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	

**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am:, durch:, Ø 30 mm, Bogen**


Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette, Nächste Inspektion, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017825	18,60
26-31	5017826	
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	



Produkte zur  
 Wartungssicherung  
 ab Seite 40.



Letzte Wartung, am:, durch:, Nächster Termin

**KSIGN Prüfplakette Letzte Wartung, am:, durch:, Nächster Termin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5018025	10,25
26-31	gelb	5018026	
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	



Letzte Wartung

**KSIGN Jahresprüfplakette Letzte Wartung, 45 x 25 mm, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5018425	7,45
2026	gelb	5018426	
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	



Nächste Wartung

**KSIGN Jahresprüfplakette Nächste Wartung, 45 x 25 mm, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018525	7,45
26	gelb	5018526	
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	

Instandhaltungsnachweis		
Instandhaltung durchgeführt am:	Sachkundiger:	Innenkontrolle durchgeführt am:

Instandhaltungsnachweis

Instandhaltungsnachweis		
Instandhaltung durchgeführt am:	Sachkundiger:	Innenkontrolle durchgeführt am:

Instandhaltungsnachweis

**KSIGN Instandhaltungsnachweis, 100 x 60 mm, Bogen**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 100 x 60  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 4

Best.-Nr.	€/Bogen
36764	7,75

**KSIGN Instandhaltungsnachweis, 100 x 60 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 100 x 60  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 15

Best.-Nr.	€/Heft
37415	30,25

**KSIGN Instandhaltungsnachweis, 120 x 60 mm, Bogen**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 120 x 60  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 4

Best.-Nr.	€/Bogen
36765	8,20

**KSIGN Instandhaltungsnachweis, 120 x 60 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 120 x 60  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 15

Best.-Nr.	€/Heft
37418	31,30



Maschinen-Nummer

**KSIGN Infoplakette Maschinen-Nummer, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22133	10,25



Prüfmittel-Überwachung, Nächster Termin

**KSIGN Prüfplakette Prüfmittel-Überwachung, Nächster Termin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5020125	18,60
26-31	5020126	
27-32	5020127	
28-33	5020128	
29-34	5020129	



So vergessen Sie keinen Termin!



kalibriert am: durch:, Nächster Kalibriertermin

**KSIGN Prüfplakette kalibriert am: durch:, Nächster Kalibriertermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5020525	6,20
26-31	gelb	5020526	
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	



ESD geprüft

**KSIGN Prüfplakette ESD geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5019525	10,25
26-29	gelb	5019526	
27-30	orange	5019527	
28-31	violett	5019528	
29-32	grün	5019529	



Sicherheitstechnische Kontrolle, STK, gültig bis

**KSIGN Prüfplakette Sicherheitstechnische Kontrolle STK gültig bis, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5021825	15,15
26-31	gelb	5021826	
27-32	orange	5021827	
28-33	violett	5021828	
29-34	grün	5021829	



Nächste Kalibrierung

**KSIGN Prüfplakette Nächste Kalibrierung, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5020325	18,60
26-29	gelb	5020326	
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	



Empfohlene Inspektion

**KSIGN Jahresprüfplakette Empfohlene Inspektion, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018125	10,25
26	gelb	5018126	
27	orange	5018127	
28	violett	5018128	
29	grün	5018129	



Kalibriert

**KSIGN Prüfplakette Kalibriert, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



Nicht kalibriert


**KSIGN Prüfplakette Nicht kalibriert, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80



Bestellen Sie schnell und einfach!  
 Tel. 02243 3 457-457



Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Rolle**

<b>Material</b>	Dokumentenfolie
<b>Oberflächenschutz</b>	
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Anz. Aufkl.</b>	1250 Stück
<b>Text</b>	Nächster Prüftermin
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Jegliche Art von Wartung und Inspektion
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz



Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5058825	379,90
26-31	5058826	
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	

**Prüfplaketten-Jumborolle**

Direkt aus unserer Produktion am Standort Braunschweig kommen die neuen Rollen im Jumbo-Format **mit je 1250 Prüfplaketten**. Es gibt sie zunächst als Mehrjahresprüfplakette.

**Ihre Vorteile:**

- ✓ nicht in einem Stück ablösbar
- ✓ manipulationssicher
- ✓ Oberflächenschutz für herausragende mechanische Beständigkeit
- ✓ ideal bei hohem Verbrauch
- ✓ seltener nachbestellen
- ✓ weniger Verwaltungsaufwand

**Direkt bestellen unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.at**

Persönliche Sicherheit



Kennzeichnung



Erste Hilfe

Betriebliche Sicherheit



**KSIGN Grundetikett Prüfung gem. §, 40 x 100 mm**

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 35 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Text** Prüfung gem. §  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Prüfung gem. §

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 35 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Text** Geprüft  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Geprüft

Material	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	4275	4,55
	40	4281	55,75
Kunststoff	10	170857	23,85

Material	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	4276	4,55
	40	4280	55,75
Kunststoff	10	170859	23,85



Geprüft



Wartung



Geprüft

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 35 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Text** Geprüft  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	120433	4,55
	40	120434	55,75
Kunststoff	10	25403	23,85

**KSIGN Grundetikett Wartung, 40 x 100 mm**

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 35 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Text** Wartung  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
5	4277	4,55
40	4282	55,75

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 35 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Text** Geprüft  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
5	120435	4,55
40	120436	55,75

## individuell. | Grundetiketten

**Bestellen sie schnell und einfach in 3 Schritten:**

- Design für das Etikett wählen**, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 556\_\_
- Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:**
  - Layout 01:** Ihr Text
  - Layout 02:** Ihr Logo
  - Layout 03:** Ihr Text oben, Ihr Logo unten
  - Layout 04:** Ihr Logo oben, Ihr Text unten
  - Layout 05:** Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten

z. B. Design 1 Best.-Nr. 556\_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 55602
- Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben**

**Farben**

Best.-Nr. mit **Layout Nr.** ergänzen

	Best.-Nr.	Stück/Bogen	€/Bogen
Design 1	556__	5	11,10
Design 2	564__		
Design 3	562__		

Format: 40 x 100 mm, Folie ablösbar, **5 Stück = 1 Bogen**  
**Mindestbestellmenge:** 200 Stück = 40 Bogen  
 Für Plaketten bis Ø 35 mm

**Design 1**

**Design 2**

**Design 3**

**Verfügbarkeiten und Lieferzeiten:** [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**INFO. Elektro-Check**

Mangelhafte und überlastete Elektroanlagen gefährden die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihres Unternehmens. Die Elektroanlagen altern und müssen auch dem steigenden Strombedarf standhalten. Um sicherzustellen, dass elektrische Anlagen einwandfrei funktionieren, ist der Elektro-Check die richtige Prüfmethode.

Gem. ÖVE werden elektrische Anlagen und Betriebsmittel wie Steckdosen und Leistungsschalter geprüft. Die Häufigkeit der Prüfung richtet sich nach Art der Anlage, Wartungsintensität und -häufigkeit sowie Betriebs- und Benutzungsgart.



Elektro-Check, nächste Prüfung

**KSIGN Prüfplakette Elektro-Check, nächste Prüfung, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5029825	10,25
26-31	5029826	
27-32	5029827	
28-33	5029828	
29-34	5029829	



Elektro-Check, Geprüft gem. ÖVE

**KSIGN Prüfplakette Elektro-Check, Geprüft gem. ÖVE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5029925	18,60
26-31	5029926	
27-32	5029927	
28-33	5029928	
29-34	5029929	



Elektro-Check, Nächster Prüftermin

**KSIGN Prüfplakette Elektro-Check, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
24356	10,25



Geprüft gemäß ÖVE

**KSIGN Prüfplakette Geprüft gemäß ÖVE, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5029325	11,30
26-31	5029326	
27-32	5029327	
28-33	5029328	
29-34	5029329	



Geprüft nach ÖVE / ÖNORM E 8701

**KSIGN Prüfplakette, Geprüft nach ÖVE ÖNORM E 8701, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5030025	10,25
26-32	gelb	5030026	
27-33	orange	5030027	
28-34	violett	5030028	
29-35	grün	5030029	



Nächste elektrische Prüfung

**KSIGN Prüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5025325	11,30
26-31	gelb	5025326	
27-32	orange	5025327	
28-33	violett	5025328	
29-34	grün	5025329	

**KSIGN Prüfplakette Nächste elektrische Prüfung, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5024325	10,25
26-29	gelb	5024326	
27-30	orange	5024327	
28-31	violett	5024328	
29-32	grün	5024329	



Elektr. geprüft

**KSIGN Prüfplakette Elektr. geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5024925	18,60
26-31	5024926	
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	

## ← individuell.

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext und Jahreszahl

**KSIGN Prüfplakette ELEKTRO-CHECK, Ø 30 mm, Bogen, Jahreszahl nach Wunsch, Text nach Wunsch**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe individuell  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

ELEKTRO-CHECK

ELEKTRO-CHECK  
Elektro Ohm  
Stromstraße 240  
3400 Klosterneuburg  
Tel. 02243-456789  
2025

**Beispiel**


Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bogen
10	24359	35,85

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:**

Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler. Sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

**Resistent gegen Desinfektionsmittel**



Nächster Prüftermin



Nächster Prüftermin



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin,**  
**Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021325	8,70
26-29	5021326	
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin,**  
**Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021225	17,40
26-29	5021226	
27-30	5021227	
28-31	5021228	
29-32	5021229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021025	17,40
2026	5021026	
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 25

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020625	17,40
2026	5020626	
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	

**Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz**

✓ temperaturbeständig von -40 bis +90 °C

**Resistent gegen:**

- ✓ destilliertes Wasser
- ✓ viele Chemikalien
- ✓ Desinfektionsmittel
- ✓ Waschlauge
- ✓ Kaltreiniger
- ✓ Transformatorenöl

Produkte zur Erste-Hilfe-Ausstattung ab Seite 310.

**Prüfplaketten für den anspruchsvollen Einsatz!**

**Materialbeschreibung auf Seite 34.**



## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).

Ihr Text

Ihr Logo

Ihr Text oben  
Ihr Logo unten

Ihr Logo oben  
Ihr Text unten

Ihr Text oben  
Ihr Logo mittig  
Ihr Text unten

Layout 01
Layout 02
Layout 03
Layout 04
Layout 05

### Monatskranz oben, Jahreszahl unten, 6 Jahre



#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

#### Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Heft	Best.-Nr.	€/Bogen
40	80	53588	197,50

### Monatsring außen, Jahreszahl unten



#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	36	53589	35,85
30	18	626__	
40	10	627__	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	36	53592	42,20
30	18	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

#### Bestellen Sie schnell und einfach in 3 Schritten:

1. Plakette/Material/Größe wählen, z. B. Bestell.-Nr. 565\_\_
2. Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 565\_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 56502

3. Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Prüfplakette angeben

Farben

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.at/meinepruefplakette](http://www.kroschke.at/meinepruefplakette)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Beispiele:

Originalgröße 30 mm



Best.-Nr. 57301



Best.-Nr. 57302



Best.-Nr. 57303



Best.-Nr. 57304



Best.-Nr. 57305

### Monatskranz oben, Jahreszahl unten, 6 Jahre

#### Bogen

Ø/mm	Stück/Bogen	Dokumentenfolie	Ablösbare Folie	Dokumentenfolie mit Spezialkleber
20*	36	53574	53600	53580
30	18	573__	617__	578__
40	10	574__	621__	588__

#### Heft

Ø/mm	Stück/Heft	Dokumentenfolie
20*	180	53577
30	108	632__
40	80	577__

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



### Monatsring oben, Jahreszahl unten, 6 Jahre

#### Bogen

Ø/mm	Stück/Bogen	Dokumentenfolie	Ablösbare Folie	Dokumentenfolie mit Spezialkleber
20*	36	53566	53597	53572
30	18	547__	635__	565__
40	10	559__	636__	568__

#### Heft


Ø/mm	Stück/Heft	Dokumentenfolie
20*	180	53569
30	108	558__
40	80	567__

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



## Preistabelle

### Dokumentenfolie und ablösbare Folie



### Dokumentenfolie mit Spezialkleber

### Dokumentenfolie



€/Bogen je Sorte	
Ø/mm	
20	35,85
30	
40	

€/Bogen je Sorte	
Ø/mm	
20	42,20
30	
40	

€/Heft je Sorte	
Ø/mm	
20	197,50
30	
40	

# Kabelprüfplaketten

zum Umwickeln & einfach, sauber, gut verklebt!



Nächster Prüftermin

## KSIGN Kabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027625	3,85
26	gelb	5027626	
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Kabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027725	4,45
26	gelb	5027726	
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Kabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025725	3,85
26-31	5025726	
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Kabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025825	4,45
26-31	5025826	
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5025925	46,80
26-31	5025926	
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	



Nächster Prüftermin

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5026025	54,75
26-31	5026026	
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	



## KSIGN Kabelprüfplakette, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026125	3,85
26	gelb	5026126	
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	



## KSIGN Kabelprüfplakette, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026225	4,45
26	gelb	5026226	
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	



## KSIGN Kabelprüfplakette, 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026325	46,80
26	gelb	5026326	
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	



## KSIGN Kabelprüfplakette, 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026425	54,75
26	gelb	5026426	
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	



Nächste Prüfung

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette, Nächste Prüfung, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5028025	3,85
26	gelb	5028026	
27	orange	5028027	
28	violett	5028028	
29	grün	5028029	



Nächste Prüfung

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette, Nächste Prüfung, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5028125	4,45
26	gelb	5028126	
27	orange	5028127	
28	violett	5028128	
29	grün	5028129	




Nächster Prüftermin

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027825	3,85
26-31	gelb	5027826	
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	



Nächster Prüftermin

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027925	4,45
26-31	gelb	5027926	
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	



Nächster Prüftermin

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032425	46,80
26	gelb	5032426	
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	



Nächster Prüftermin

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette, Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032525	54,75
26	gelb	5032526	
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	



Elektrisch geprüft

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette, Elektrisch geprüft, 25 x 57 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5032325	3,85
26-31	5032326	
27-32	5032327	
28-33	5032328	
29-34	5032329	



**KSIGN Grundplakette 110 x 40 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent, weiß  
**B x H/mm** 110 x 40  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 5

Best.-Nr.	€/Bogen
35473	4,55

**individuell. | Kabelprüfplaketten**

Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz, Format: 57 x 25 mm

Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 60 Plaketten

← Monatsring oben

← Jahreszahlen unten

← 6 Jahre

Design 1

← Monatskranz oben

← Jahreszahlen unten

← 6 Jahre

Design 2

Best.-Nr. Design 1	Best.-Nr. Design 2	Plaketten/Bogen	€/Bogen
569_ _	572_ _	6	25,00

Layout 01

Layout 04

Layout 02

Layout 05

Layout 03

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Design für das Etikett wählen, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 569\_ \_ **Farben**
- Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:
  - Layout 01: Ihr Text
  - Layout 02: Ihr Logo
  - Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten
  - Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten
  - Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten
- z. B. Design 1 Best.-Nr. 569\_ \_ + Layout 03 (Text oben, Logo unten) = 56903
- Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [kroschke.at](http://kroschke.at)

## Systemplaketten

- für eine erfolgreich durchgeführte Prüfung

Dieses System wird von vielen Maschinen- und Anlagenherstellern sowie von Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegewesen häufig benutzt. Sie haben zwei Möglichkeiten dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen. Nach der Prüfung einfach mit einer neuen Prüfplakette überkleben, um den nächsten Prüftermin anzuzeigen, siehe Beispiel 1 und 2.



**Beispiel 1:** Kleben Sie die Grundplakette immer mit dem Monat der nächsten Prüfung nach oben auf. So bleibt das Jahr der nächsten Prüfung oder der Zeitpunkt der letzten Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.



**Beispiel 2:** Verwenden Sie die Grundplakette mit dem Monat Januar oben und kleben Sie die Plakette mit dem Pfeil auf den Prüfungsmonat. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Monat die nächste Prüfung fällig ist.

### Jahresfarben




nächster Prüftermin

### KSIGN Jahresprüfplakette nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5022525	5,75
2026	gelb	5022526	
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	

### Grundetikett



### KSIGN Grundplakette Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

## INFO. Materialeigenschaften

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratz- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓		✓		-40 bis +80 °C		✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓		-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓		✓	✓	-40 bis +80 °C		
Ablösbare Folie		✓		✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓		✓	✓	-40 bis +150 °C		✓
Hochleistungsfolie		✓		✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓



Wünschen Sie ein Materialmuster?  
Fordern Sie es gleich kostenlos an,  
wir beraten Sie gerne.

Tel. 02243 3 457-457

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!



**TOP**   
**PRODUKT**

● **Maultiefe: 48 mm**

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
1. ▲ (schmal)	28479	89,50
2. ▲ (breit)	28485	
3. ● (Ø 2 mm)	28431	
4. ● (Ø 3 mm)	28469	

- Einfaches Markieren der Plaketten noch auf der Trägerfolie.
- **Material:** robuster Edelstahl

### KSIGN Schutzlaminat

● **Hergestellt in Braunschweig**



**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60



## INFO. Lochzangen – die kleinen Helfer zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten

Markieren Sie mit unseren Lochzangen einfach und eindeutig den Prüftermin auf Ihren Prüfplaketten. Mit der folgenden Empfehlung möchten wir Ihnen den Umgang mit unseren Lochzangen erleichtern. Nach eigenen Tests mit unterschiedlich großen Prüfplaketten und Materialien können wir Ihnen die optimale Verwendungsempfehlung zur Verfügung stellen. Anwendungsempfehlung der Lochzangen nach Prüfplakettenformaten:

Ø in mm	▲	▲	●	●	Stift
8					X
10			X		
15	X		X	X	
20	X	X		X	
25		X		X	
30		X		X	
35		X		X	



**Für das bestmögliche Stanzergebnis gehen Sie wie folgt vor:**

1. Entfernen Sie die Prüfplakette nicht von dem Trägermaterial (Bogen, Heft oder Rolle) um zu verhindern, dass die Plakette beim Stanzen an der Lochzange kleben bleibt.
2. Halten Sie die Lochzange so, dass Sie von unten nach oben stanzen um zu erkennen an welcher Stelle Sie die Markierung setzen.
3. Führen Sie die Lochzange auf die zu markierende Stelle am besten mittig, sodass Sie den Rand beim Stanzen nicht beschädigen. Bei Einjahresprüfplaketten markieren Sie nur den Monat und bei Mehrjahresprüfplaketten zusätzlich noch das Jahr.
4. Wenn Sie die Prüfplaketten ausgestanzt haben, entfernen Sie diese vom Trägermaterial und kleben diese auf das geprüfte Objekt.

Bei denen von uns angebotenen Materialien für Prüfplaketten eignen sich alle hervorragend für die Markierung mit einer Lochzange. Bei Prüfplaketten aus Folie mit Sicherheitsstanzung empfehlen wir Ihnen diese mit Sorgfalt zu stanzen, damit sie nicht ihre Form verlieren.

# 2

## Kabel- und Leiterkennzeichen

### Inhalt

Leiterkennzeichen	36
Kabelmarkierer	38
Kabelbinder	39

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- OVE EN 60445:2023-03
- RoHS-konform

**TOP  
PRODUKT**



**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig




### Selbstklebende Folie

Wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständig von -40 bis +80 °C, auch für den Außenbereich



### KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	2025	4,45
	16		2026	4,95
	20		2027	5,55
Rolle	12,5	500	9375	70,50
	16		41684	78,75
	20		9381	90,75



### KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	2035	4,45
	16		2036	4,95
	20		2037	5,55
Rolle	12,5	500	9376	70,50
	16		41685	78,75
	20		9382	90,75

## OVE EN IEC 60445:2023-03

Die **OVE EN 60445** wurde im März 2023 **aktualisiert**.

Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben **keine Empfehlung** mehr, sondern eine **Anforderung**. Die **Norm** verfolgt **das Ziel**, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppel-**

**deutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten OVE EN IEC 60445:2023-03.



### Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	83854	4,45
	16		83855	4,95
	20		83856	5,55
Rolle	12,5	500	179067	70,50

### Leiterkennzeichen PE-Leiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	1985	4,45
	16		1986	4,95
	20		1987	5,55
Rolle	12,5	500	9374	70,50
	20		9380	90,75

### Leiterkennzeichen PEN-Leiter

Ø mm	Best.-Nr.	€/Bogen
12,5	1995	4,45
16	1996	4,95
20	1997	5,55



### Leiterkennzeichen L1-Wechselstromleiter


Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	1950	4,45
	16		1951	4,95
	20		1952	5,55
Rolle	12,5	500	9371	70,50
	20		9377	90,75

### Leiterkennzeichen L2-Wechselstromleiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	1955	4,45
	16		1956	4,95
	20		1957	5,55
Rolle	12,5	500	9372	70,50
	20		9378	90,75

### Leiterkennzeichen L3-Wechselstromleiter

Variante	Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	20	1960	4,45
	16		1961	4,95
	20		1962	5,55
Rolle	12,5	500	9373	70,50
	20		9379	90,75



### Leiterkennzeichen N-Neutralleiter

Variante	Ø mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	12,5	1965	4,45
	16	1966	4,95
	20	1967	5,55

### Leiterkennzeichen Funktionspotentialausgleichsleiter

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen		
12,5	20	83831	4,45		
		83832	4,95		
		83833	5,55		
12,5	500	172131	70,50		
		172134	78,75		
		16	500	172136	90,75
				172136	90,75



**Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 02243 3 457-457**



### KSIGN Kabelmarkierer, Weichfolie, VE

<b>Material</b>	Weichfolie
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Schriftfeldbreite</b>	25,4 mm

Anz. Aufkl. Stück	Schriftfeldhöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
24	19	12968	100,90
16	25,4	12972	
32	12,7	12973	



### Kabelmarkierer Polypropylen, VE

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
20	8	20917	43,95
30		20918	45,95
43	18	20919	47,35



### KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild, Typ 1

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	DIN V VDE V 0108-100, ÖVE/ÖNORM EN 50172
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Ø</b>	39 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	30 Stück
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	Typ 1
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
2060	20,80



### KSIGN Kabelmarkierer, selbstklebende Folie, Heft

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Schriftfeldbreite mm	Schriftfeldhöhe mm	Best.-Nr.	€/Heft
75	25	10	25	25	12020	13,15
110	40	5	40	40	35354	23,65
150	25	10	25	25	19872	15,15
230					12021	16,95

### Etiketten Papier, VE

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Anz. Aufkl. Stück	Schriftfeldbreite mm	Schriftfeldhöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
240	27	6,3	20922	52,90
60	40	16,5	20924	



### KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild, Typ 2

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	DIN V VDE V 0108-100
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Ø</b>	39 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	30 Stück
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	Typ 2
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
37105	20,80



### Kabelbinder

Kabelbinder zur Befestigung und Bündelung von Leitungen.

**Material** Polyamid  
**Ausstattung** Verschlusskopf  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 100

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,40
4,8	370		20911	20,60
7,8	540		20912	48,40
2,5	100	weiß	20913	5,40
3,6	200		20914	13,35
4,8	370		20915	20,60
7,8	540		20916	48,40



**Wir statten Ihren Betrieb aus.**  
**Fragen Sie an:**  
**Tel. 02243 3 457-457**

### Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, 9 mm

Kabelbinder zur farbigen Kennzeichnung und Fixierung von Kabelbäumen. Leicht beschriftbar mit Faserschreiber und Beschriftungsgeräten.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 9 mm  
**Schriftfeldbreite** 62 mm  
**Schriftfeldhöhe** 20 mm

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
170	weiß	84	99,50
	gelb	85	
	rot	91	
	grün	136	
220	weiß	161	111,50
	gelb	166	
	rot	169	
	grün	170	



### Kabelbinder, 7,5 mm

● **wiederlösbarer Verschluss**

Kabelbinder erlaubt nachträgliche Änderungen und erneute Verwendung.

**Material** Polyamid  
**Breite** 7,5 mm  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
200	20905	19,20
250	20906	23,75
350	20907	30,80

# 3 | Wartungssicherung und -kennzeichen

## Inhalt

Lockout-Stationen	40
Schlösser, Absperrungen und Verriegelungen	41
Wartunganhänger und -aufkleber	43



### Lockout-Station

Gefüllte Lockout-Station als kompaktes und zentrales Aufbewahrungssystem für Schlösser, Etiketten und Multischließklammern.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich

Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
390	290	1x Lockout-Station 10x Wartunganhänger Schalten Verboten! 10x Wartunganhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer klein	42261	308,90
		1x Lockout-Station 10x Wartunganhänger Schalten Verboten! 100x Wartunganhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer groß	42262	358,50
340	360	1x Lockout-Station 10x Wartunganhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschloss 1x Multischließklammer klein	42263	429,50
		1x Lockout-Station 10x Wartunganhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschloss 1x Multischließklammer groß	42264	476,90

### Lockout-Station

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
360	340	41972	223,90
390	290	41969	165,90

### ABUS Aufbewahrungsbox Safety Redbox Kunststoff, Metall

Das ABUS Wartungsschutzdepot Safety Redbox ist ein Wartungverschlusskasten für mehrere Mitarbeiter zur Aufbewahrung von Verriegelungssystemen und Wartung von Anlagen mit vielen Anschlusspunkten, stabil und leicht, für max. 18 Schlösser. Bei der Wartung von Anlagen werden alle Verriegelungspunkte gesichert, die Schlüssel in der Safety Redbox aufbewahrt und durch die Arbeiter mit ihrem Schloss verriegelt. Ist die Wartung abgeschlossen, werden alle Schlösser entfernt und die Verriegelungspunkte freigegeben. Lieferung inklusive Wandhalterung.

<b>Material</b>	Kunststoff, Metall
<b>Breite</b>	240 mm
<b>Höhe</b>	240 mm
<b>Länge</b>	94 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	klappbare Griffe



Best.-Nr.	€/St.
35908	113,90

### ABUS Wandhalterung für Wartungsschutzdepot Safety Redbox

<b>Material</b>	Metall
<b>Breite</b>	174 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	20 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	inkl. Bohrungen



Best.-Nr.	€/St.
41717	17,60





**ABUS Vorhängeschloss, Aluminium, verschiedenschließend, 74 x 39 mm**

**Material** Aluminium  
**Breite** 39 mm  
**Höhe** 74 mm  
**Länge** 19 mm  
**Ausstattung** automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, doppelte Bügel-Verriegelung, Präzisions-6-Stiftzylinder  
**Bügelhöhe** 27 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	39355	30,15
gelb	39356	
rot	39357	
schwarz	39358	
grün	39359	



**ABUS Vorhängeschloss, Aluminium, verschiedenschließend, 86 x 39 mm**

**Material** Aluminium  
**Breite** 39 mm  
**Höhe** 86 mm  
**Länge** 19 mm  
**Ausstattung** automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, doppelte Bügel-Verriegelung, Präzisions-6-Stiftzylinder  
**Bügelhöhe** 39 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	39382	33,75
gelb	39383	
rot	39384	
schwarz	39385	
grün	39386	



**ABUS Multischließklammer H751 (klein), Aluminium**

**Material** Aluminium  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 112 mm  
**Länge** 10 mm  
**Farbe** rot

Best.-Nr.	€/St.
35907	12,00



**ABUS Hauptschalter-Verriegelungen, Stahl**

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
45	115	10	44858	16,40
	118	12	131344	16,65
60	131		44859	18,05
128	60	10	44857	17,70



**Material** Stahl  
**Farbe** rot



**CATU Vorhängeschloss, Kunststoff, verschiedenschließend, 89 x 37 mm**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Breite** 37 mm  
**Höhe** 89 mm  
**Länge** 20 mm  
**Ausstattung** Kunststoffbügel, selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten  
**Bügelhöhe** 37 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	31662	28,40
gelb	31663	
grün	31664	
blau	31665	
schwarz	31666	



**CATU Vorhängeschloss, Stahl, verschiedenschließend, 89 x 37 mm**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Breite** 37 mm  
**Höhe** 89 mm  
**Länge** 20 mm  
**Ausstattung** selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen, Stahlbügel  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten  
**Bügelhöhe** 37 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	31656	22,75
gelb	31657	
grün	31658	
blau	31659	
schwarz	31660	

**NEU!**

**ABUS Hauptschalter-Verriegelung H773**

**Material** Kunststoff  
**Breite** 63 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück  
**Farbe** gelb

Best.-Nr.	€/St.
58361	24,95



**NEU!**

**ABUS Not-Aus-Schalter-Verriegelung E360**

**Breite** 55 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Länge** 55 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 1 Stück  
**Farbe** transparent

Best.-Nr.	€/St.
58367	36,90





## CATU Ventilabsperung Polyurethan Berühren verboten, Schalten verboten

Verriegelbare Ventilabsperung zum Schutz vor versehentlichen Öffnen des Ventils.  
+ mit Verbotssymbolen Berühren verboten

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** Polyurethan  
**Symbol/Pikto** P010 Berühren verboten, P031 Schalten verboten

Variante	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Typ 1, rot, Ø 25-63 mm	rot	34117	28,05
Typ 1, gelb, Ø 25-63 mm	gelb	34122	
Typ 2, rot, Ø 63-127 mm	rot	34119	45,25
Typ 2, gelb, Ø 63-127 mm	gelb	34123	
Typ 3, rot, Ø 127-165 mm	rot	81168	56,75
Typ 3, gelb, Ø 127-165 mm	gelb	81169	
Typ 4, rot, Ø 165-254 mm	rot	34120	69,90
Typ 4, gelb, Ø 165-254 mm	gelb	34124	
Typ 5, rot, Ø 254-355 mm	rot	34121	138,90
Typ 5, gelb, Ø 254-355 mm	gelb	34126	



## CATU Kugelhahnabsperung Polyurethan Nicht schalten

Absperung mit zwei Schiebeelementen für Kugelhähne zum Schutz vor einem versehentlichen Öffnen.  
+ mit Verbotssymbolen „Nicht schalten“ und elektrischer Warnung  
+ verriegelbar durch ein Schloss

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** Polyurethan  
**Symbol/Pikto** Nicht schalten

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
195	29962	30,80
254	29963	59,90



## CATU Sperrelement Clip Block Polyamid Nicht schalten

Sperrelement zur Verriegelung der meisten Typen von Differenzialschaltern, magnetisch-thermischen Schaltautomaten, für Schalter mit Umschaltöffnung (> 8 mm), Lastschaltern und Sicherungsautomaten.  
+ Schutz vor einem versehentlichen Wiedereinschalten  
+ mit Verbotssymbolen „Nicht schalten“

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** Polyamid  
**Farbe** rot  
**Symbol/Pikto** Nicht schalten

Best.-Nr.	€/St.
29967	13,55



## CATU Multiverriegelungsgerät Nylon Nicht berühren, Schalten verboten

Flexibles Multiverriegelungsgerät zur gleichzeitigen Absperung einer Anlage für bis 12 Monteuren.  
+ verhindert Wiederinbetriebnahme  
+ mit Verbotssymbolen „Schalten verboten“ und „Nicht berühren“

**Material** Nylon  
**Länge** 2000 mm  
**Symbol/Pikto** Nicht berühren, P031 Schalten verboten

Best.-Nr.	€/St.
29965	60,90



## CATU Steckerverriegelung Polystyrol

Steckerabsperung für die Sicherung von Steckern jeder Art, einfach einsetzbar und sehr wirksam gegen unbefugten und nachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten, einfach zu verschließen mit Wartungsschlüssern.

**Material** Polystyrol  
**Farbe** rot

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
87	50	50	32614	28,00
171	80	80	32615	35,60



## ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, Kunststoff

ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal zum einfachen Abriegeln der Energiequellen im Wartungsfall, Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung mit patentiertem Klemmmechanismus, auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar, mit isoliertem, austauschbarem Metallkabel.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 61 mm  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 128 mm  
**Farbe** grau, rot, schwarz  
**Ausstattung** patentierter Klemmmechanismus

Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	190332	59,90
2	35954	71,90
3	190412	79,90
5	190413	82,25



**Wartungsanhänger und -aufkleber Allgemeines Warnzeichen**

Beschriftbarer Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Achtung! Anlage ist außer Betrieb“ zur deutlichen Warnung bei großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** W001 Allgemeines Warnzeichen

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
76	147	16146	21,00
80	150	4867	57,75

**Wartungsanhänger und -aufkleber**

Beschriftbarer Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Nicht in Betrieb setzen“ zur deutlichen Warnung bei großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
39478	21,00

**Wartungsanhänger und -aufkleber Schalten verboten**

Beschriftbarer Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Schalten verboten“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Variante	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
Anhänger 10/VE	76	147	39482	21,00
Aufkleber 100/VE	80	150	39483	57,25



**KSIGN Wartungsanhänger und -aufkleber**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Beschriftbarer Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Schalten verboten“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	39432	7,60
100	20	39433	9,05

**KSIGN Wartungsanhänger und -aufkleber Außer Betrieb**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Wartungsanhänger und -aufkleber mit dem Ausdruck „Außer Betrieb“ zur deutlichen Warnung während der Arbeit an großen, unübersichtlichen Maschinen.

**Set-Inhalt** 10  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	39417	7,60
100	20	39418	9,05

**KSIGN Wartungsanhänger und -aufkleber Schalten verboten**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Wartungsanhänger und Aufkleber mit dem Verbotssymbol „Schalten verboten“ und einem freien Feld für einen Text nach Wunsch.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Gemäß	Breite mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/Bg.
ÖNORM EN ISO 7010	70	15	10	39434	7,60
ÖNORM	100	20	7	39551	9,05

# 4

## Maschinenkennzeichnung

### Inhalt

Maschinenkennzeichen	44
Produktsicherheitsschilder, Drehrichtungspfeile und Not-Halt	46



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung KennV/ISO

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,25
		25	177269	
		50	177267	32,40
	500	12,5	171160	46,50
		25	178934	66,25
		50	178935	96,50

**KSIGN**



### **Kennzeichnen Sie gemäß Maschinenverordnung (EU) 2023/1230!**

*Denken Sie daran, dass es nicht immer möglich ist, die Bediener Ihrer Maschine persönlich einzulernen. Der Maschinenhersteller oder dessen Bevollmächtigter muss nach Maschinenverordnung vor allen Risiken warnen, die er nicht ausschließen konnte.*

*Neben der grundsätzlichen Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010 gibt es eine breite Normenvielfalt und mehrere Gestaltungsvarianten für Maschinenkennzeichen.*

**Kroschke SIGN** gibt Ihnen im folgenden Kapitel einen Überblick mit Handlungsempfehlungen. Achten Sie auf unsere **INFO**-Kästen.

#### **Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



**Ein Muss!**

Gemäß Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 müssen alle Restrisiken an Maschinen und Anlagen permanent gekennzeichnet werden!



[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

W012 Warnung vor elektrischer Spannung

W012 Warnung vor elektrischer Spannung;

W012 Warnung vor elektrischer Spannung;

**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172859	7,75
	210 x 240	172860	9,20
Kunststoff	100 x 120	172862	8,00
	210 x 240	172863	9,65
Aluminium	100 x 120	172865	8,80
	210 x 240	172866	10,60
Magnetfolie		177247	29,00

**KSIGN Kombi-Warnschild Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172879	7,75
	210 x 240	172880	9,20
Kunststoff	100 x 120	172881	8,00

**KSIGN Kombi-Warnschild Starkstrom Lebensgefahr KennV/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172904	7,75
	210 x 240	172905	9,20
Kunststoff	100 x 120	172906	8,00
	210 x 240	172907	9,65
Aluminium		172909	10,60
Magnetfolie		41121	29,00



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vorsicht Spannung;

**KSIGN Kombi-Warnschild Vorsicht Spannung praxisbewährt**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10 Stück / Bogen	52 x 26	171587	8,30
	Stück	74 x 37	171588	1,22
		148 x 74	171590	3,40



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!;

**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr praxisbewährt**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 26	171278	8,30

Weitere Maschinenkennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Material: Folie, selbstklebend mit Oberflächenschutz

- extrem widerstandsfähig
- temperaturbeständig bis +150 °C





**⚠️ WARNUNG**

Rotierendes Werkzeug  
Risiko von Handverletzungen.  
Nicht in die laufende Maschine greifen.



P015 Hineinfassen verboten, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung; Rotierendes Werkzeug  
Risiko von Handverletzungen.  
Nicht in die laufende Maschine greifen.;



**⚠️ WARNUNG**

Nicht in die laufende Maschine greifen.



P015 Hineinfassen verboten, W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; Warnung; Nicht in die laufende Maschine greifen.;

### KSIGN Produktsicherheitsschild Signalwort: Warnung Rotierendes Werkzeug

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	176223	3,55
	200 x 75	176224	4,40

### KSIGN Produktsicherheitsschild Signalwort: Warnung Nicht in die laufende Maschine greifen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178316	3,55
	200 x 75	178334	4,40



**⚠️ WARNUNG**

Bewegte Maschinenteile.  
Risiko von Handverletzungen  
Betrieb der Maschine nur mit Schutzabdeckung.



P015 Hineinfassen verboten, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung; Bewegte Maschinenteile.  
Risiko von Handverletzungen  
Betrieb der Maschine nur mit Schutzkleidung.;



**⚠️ WARNUNG**

Offenliegende Riementriebe.  
Nicht in die laufende Maschine greifen.



P015 Hineinfassen verboten, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung; Offenliegende Riementriebe.  
Nicht in die laufende Maschine greifen.;

### KSIGN Produktsicherheitsschild Signalwort: Warnung Bewegte Maschinenteile, Risiko von Handverletzungen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178311	3,55
	200 x 75	178329	4,40

### KSIGN Produktsicherheitsschild Signalwort: Warnung Offenliegende Riementriebe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178303	3,55
	200 x 75	178321	4,40

## Drehrichtungspfeile für Armaturen, Schalttafeln und Ventile



### KSIGN Drehrichtungspfeil selbstklebende Folie, Bogen

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	rot	5	60 x 10	3570	4,35
	schwarz			3569	
	rot		136 x 26	175427	7,75

### KSIGN Drehrichtungspfeil 111 x 19 mm selbstklebende Folie, Bogen

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	rechtsweisend	5	111 x 19	1868	4,25
	linksweisend			902	

## INFO. DIN ISO 3864-2


**Gehen Sie auf Nummer sicher – nutzen Sie Ihre Vorteile:**

- Text in Amtssprache
- international einsetzbar – ISO 3864-2 ist in länderspezifischen Normen übernommen
- Verwendung von internationalen Symbolen (ISO 7010)

International einsetzbare Produktsicherheitsschilder enthalten zusätzlich zum Text Sicherheitszeichen, um wichtige Informationen über Sprachgrenzen hinweg zu vermitteln.

Der Gefährdungsgrad wird durch das Sicherheitszeichen und Signalfarben eingestuft: Vorsicht (gelb), Warnung (orange), Gefahr (rot).

Seit November 2017 gilt: Das Signalwort ist optional und muss damit nicht mehr beim Warnzeichen stehen.



- hochwertig und robust
- temperaturbeständig bis +130 °C
- Stärke: 0,5 mm
- mit Befestigungslöchern

### Drehrichtungspfeil eloxiertes Aluminium, Stück

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
eloxiertes Aluminium	80 x 20	174274	5,35


**INFO. Gemäß ISO 11684**

Die 2-teiligen Sicherheitskennzeichen nach ISO 11684 kommen ohne begleitende Texte aus und bestehen nur aus zwei Piktogrammen. Ein Piktogramm weist auf die Gefahr hin und das zweite Piktogramm zeigt die empfohlene Verhaltensweise an.

Durch die textfreie Gestaltung bietet sich diese Variante der ISO 11684 für einen sprachübergreifenden, internationalen Verwendungszweck an.

Durch die schnelle Bilderfassung hat sich die ISO 11684 in sämtlichen Bereichen der Maschinenkennzeichnung etabliert. Der Ursprung der Norm liegt in der Kennzeichnung von Traktoren und Maschinen für die Land-, Garten- und Forstwirtschaft.

- schnelle Bilderfassung
- in vielen Bereichen der Maschinenkennzeichnung etabliert
- sprachübergreifend und international einsetzbar



Do not open or remove safety shields while engine is running, Fingers or hand entanglement - Rotating gears;



**KSIGN Produktsicherheitsschild Fingers or hand entanglement**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	70 x 35	25617	3,20
	100 x 50	25616	3,85
	140 x 70	25618	4,05



Do not open or remove safety shields while engine is running, Warnung vor Einzugsgefahr; Warnung vor Gefahr des ungewollten Einzugs Schutzvorrichtung nicht öffnen oder entfernen, während die Maschine noch läuft;

**KSIGN Maschinenkennzeichen Warnung vor Einzugsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	2699	6,20



Bedienungsanleitung, W001 Allgemeines Warnzeichen;



**KSIGN Hinweisschild Bedienungsanleitung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	70 x 35	25623	3,20
	100 x 50	25622	3,85
	140 x 70	25624	4,05

Crushing of fingers or hand - Force applied from above, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung vor Handverletzung Quetschgefahr;

**KSIGN Maschinenkennzeichen Warnung vor Handverletzungen**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	28900	6,20



**Not-Halt Kontrastunterlagen**

**KSIGN NOT-HALT-Kontrastunterlage deutsch**

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Ø 60/22,5 mm	38811	1,73
		38812	2,11
Kunststoff			



**KSIGN NOT-HALT-Kontrastunterlage deutsch**

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Ø 60/22,5 mm	177984	1,73
		177986	2,59
Kunststoff	Ø 60/22,5 mm	177985	2,11
		177987	3,15
		178587	3,70



**Wünschen Sie mehr Vielfalt, andere Formate oder Materialien?  
Alles auf einen Klick – [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

# 5


## Inventar- und Eigentumsetiketten



**TOP**   
**PRODUKT**

**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr.**  
**Dokumentenfolie, 40 x 20 mm,**  
**Zeilen: 1**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	rot	16	40 x 20	7011	20,10
	grün			7013	
	blau			7012	

**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr.**  
**Dokumentenfolie spezial, 40 x 20 mm,**  
**Zeilen: 1**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie spezial	blau	16	40 x 20	17051	21,95
	grün			17052	
	schwarz			17055	

**Inventaretikett Inventar Nr.**  
**selbstklebende Folie, 40 x 20 mm, Zeilen: 1**

● **geeignet bei starker Beanspruchung**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	rot	8	40 x 20	36276	19,75
	blau			36277	
	grün			36278	

**Nicht das Passende gefunden?**  
**Wir finden eine individuelle Lösung für Sie!**

**Tel. 02243 3 457-457**

**KSIGN Inventaretikett**  
**Inventar-Nr.**  
**Dokumentenfolie spezial,**  
**Ø 30 mm, Zeilen: 1**



Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	18	30	31465	21,95
blau			31466	
gelb			31467	

**KSIGN Inventaretikett**  
**Inventar-Nr.**  
**Dokumentenfolie,**  
**Ø 30 mm, Zeilen: 1**



Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	18	30	7638	20,10
gelb			7640	
rot			7628	

**Inventaretikett**  
**Inventar-Nr.**  
**Hochleistungsfolie,**  
**Ø 40 mm, Zeilen: 1**




Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	10	40	36304	26,00

**Inventaretikett**  
**Inventar von**  
**ablösbare Folie,**  
**60 x 30 mm, Zeilen: 2**



Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
grün	6	60 x 30	36283	20,80

**Inventaretikett**  
**Inventar von**  
**selbstklebende Folie,**  
**60 x 30 mm, Zeilen: 2**



Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	6	60 x 30	36267	31,25
grün			36268	

**KSIGN Inventaretikett**  
**Inventar von**  
**Dokumentenfolie,**  
**60 x 30 mm, Zeilen: 2**



Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	9	60 x 30	6808	20,10
blau			6809	
grün			6810	
schwarz			6811	



**KSIGN Inventaretikett**  
**Inventar von**  
**Dokumentenfolie spezial,**  
**60 x 30 mm, Zeilen: 2**

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	9	60 x 30	7699	21,95

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Grund & Schrift, bis zu 3 Farben möglich**
- ➔ **Wunschtext, Nummernkreis, Barcode-Typ (Barcode 39, Interleaved 2 of 5, 128 A + B + C, weitere auf Anfrage)**

**Mindestabnahmemenge: 10 Bogen**

**Farben:**



**KSIGN Inventaretikett**  
**Inventar Nr.**  
**Text nach Wunsch,**  
**individuell**




Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	9	50 x 25	54088	24,35
		60 x 30	54089	28,50
	3	70 x 50	54090	14,30
Dokumentenfolie spezial	9	50 x 25	53983	25,55
		60 x 30	53984	30,30
Schachbrettfolie	9	50 x 25	54092	36,10
		60 x 30	54093	

**individuell.** | Standardetiketten mit Ihrem Aufdruck



**KSIGN Inventaretikett, Eigentum**  
**Text nach Wunsch, Zeilen: 2, individuell**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	9	50 x 25	61321	24,35
		60 x 30	61322	28,50
	3	70 x 50	61323	14,30
Dokumentenfolie spezial	9	50 x 25	61325	25,55
		60 x 30	61326	30,30
Schachbrettfolie	9	50 x 25	61332	36,10
		60 x 30	61333	



**KSIGN Inventaretikett, Geräte-Nr.**  
**Text nach Wunsch, Zeilen: 3, individuell**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	9	50 x 25	61354	24,35
		60 x 30	61355	28,50
	3	70 x 50	61356	14,30
Dokumentenfolie spezial	9	50 x 25	61357	25,55
		60 x 30	61358	30,30
Schachbrettfolie	9	50 x 25	61378	36,10
		60 x 30	61379	



**KSIGN Inventaretikett, Inventar von**  
**Text nach Wunsch, Zeilen: 2, individuell**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	9	50 x 25	61384	24,35
		60 x 30	61385	28,50
	3	70 x 50	61386	14,30
Dokumentenfolie spezial	9	50 x 25	61387	25,55
		60 x 30	61388	30,30
Schachbrettfolie	9	50 x 25	61390	36,10
		60 x 30	61391	

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

# 6

## Lager- und Qualitätskennzeichen



### Inhalt

Zahlen und Buchstaben	50
Regalkennzeichnung gemäß ÖNORM EN 15635	52
Magnetbänder und Regalkennzeichnung	54
Organisations- und Qualitätskennzeichnung	56
Markierungspunkte und CE-Zeichen	58

### Selbstklebende Stanzbuchstaben A-Z


<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	26 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	1x jeder Buchstabe (26 Buchstaben)
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Zeichen</b>	A-Z
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C



Farbe	Schrifthöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27125	9,95
	50	27126	16,50
	60	27127	19,90
	75	27128	23,50
	100	27129	30,90

### Selbstklebende Stanzzahlen 0-9

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	10 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	1x jede Ziffer (10 Ziffern)
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Zeichen</b>	0-9
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C



Farbe	Schrifthöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27135	4,15
	50	27150	6,85
	60	27151	8,30
	75	27152	9,50
	100	27153	12,30
gelb	25	27130	4,15
	50	27131	6,85
	60	27132	8,30
	75	27133	9,50
	100	27134	12,30

Ziffern nach Wahl finden Sie hier:  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/Buchstaben  
weiß, schwarz**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C



Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Set-Inhalt	Schrifthöhe mm	Zeichen	Best.-Nr.	€/VE	
9,5	13	960	96x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	8	0-9	15138	69,90	
14	19	720	72x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	15		15148		
22	36	320	32x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	25		15149		
	57	160	16x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	50		15150		
38	88	100	10x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	75		15151		95,75
47	98	80	8x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	95		15152		113,50
72	170	20	2x jede Ziffer 0-9, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	150		15153		
	101		225	200		15154		131,90
14	19	936	36x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	15	A-Z	15156	69,90	
22	36	416	16x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	25		15157		
	57	208	8x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	50		15160		
38	88	130	5x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	75		15161		95,75
47	98	104	4x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	95		15166		113,50
72	170	26	1x jeder Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, selbstklebende Folie	150		15167		
	101		225	200		15168		131,90

**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/Buchstaben  
gelb, schwarz**


● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C



Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Set-Inhalt	Schrifthöhe mm	Zeichen	Best.-Nr.	€/VE		
101	225	20	2x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	200	0-9	15044	131,90		
9,5	13	960	96x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	8		14676		69,90	
14	19	720	72x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	15		14677			
22	36	320	32x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	25		14678			
	57	160	16x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	50		14679			
38	88	100	10x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	75		14680			95,75
47	98	80	8x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	95		15040			113,50
72	170	20	2x jede Ziffer 0-9, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	150		15041			
101	225	26	1x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	200	A-Z	15049	131,90		
14	19	936	36x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	15		14682		69,90	
22	36	416	16x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	25		14686			
	57	208	8x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	50		14688			
38	88	130	5x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	75		14689			95,75
47	98	104	4x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	95		15046			113,50
72	170	26	1x jeder Buchstabe A-Z, gelb/schwarz, selbstklebende Folie	150		15047			

# Regalkennzeichnung und -prüfung



## Belastungswarnhinweise

Die Verwendung von Belastungswarnhinweisen spielt eine wichtige Rolle im Lager. Sie hilft die vorhandene Ausstattung und die Regale richtig zu beladen und zu benutzen. Sie erhalten alle wichtigen Informationen inkl. Verbot-, Gebot- und Warnzeichen auf einem Schild, mit freien Feldern für Ihre Angaben. Material: Kunststoff



**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

Regalhöhe (oberste Auflage):

Regalbreite:

Anzahl Lagerebene:

(d) Trägerabstand:

(e) Höhe bis zur ersten Trägerebene:

Ebene:

Lichte Fallhöhe:

max. Fachlast:

**Nächste Prüfung** 0-20 min

Geprüft gemäß ÖNORM EN 15635

Wichtig! Einmalig prüfen, keine Wiederholungsprüfungen!

**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

Regalhöhe (oberste Auflage):

Regalbreite:

Anzahl Lagerebene:

(b) Trägerabstand:

(c) erste Trägerhöhe:

(d) Kragarmabstand:

(e) Höhe bis zur ersten Kragarmebene:

Ebene:

Lichte Fallhöhe:

max. Fachlast:

**Nächste Prüfung** 0-20 min

Geprüft gemäß ÖNORM EN 15635

Wichtig! Einmalig prüfen, keine Wiederholungsprüfungen!

**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

Regalhöhe (oberste Auflage):

Regalbreite:

Anzahl Lagerebene:

(d) Trägerabstand:

(e) Höhe bis zur ersten Trägerebene:

Ebene:

Lichte Fallhöhe:

max. Fachlast:

**Nächste Prüfung** 0-20 min

Geprüft gemäß ÖNORM EN 15635

Wichtig! Einmalig prüfen, keine Wiederholungsprüfungen!

## Belastungswarnhinweis für Palettenregale, ÖNORM

Gemäß ÖNORM EN 15635  
 Material Kunststoff  
 Breite 300 mm  
 Höhe 200 mm  
 Farbe blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
 Schriftfarbe schwarz  
 Form Rechteck  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
 Temperaturbereich min. -20 °C  
 Temperaturbereich max. 70 °C

Best.-Nr.	€/St.
29284	11,50

## Belastungswarnhinweis für Kragarmregale

Gemäß ÖNORM EN 15635  
 Material Kunststoff  
 Breite 300 mm  
 Höhe 200 mm  
 Farbe blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
 Schriftfarbe schwarz  
 Form Rechteck  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
 Temperaturbereich min. -20 °C  
 Temperaturbereich max. 70 °C

Best.-Nr.	€/St.
29290	11,50

## Belastungswarnhinweis für Fachbodenregale, ÖNORM

Gemäß ÖNORM EN 15635  
 Material Kunststoff  
 Breite 300 mm  
 Höhe 200 mm  
 Farbe blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
 Schriftfarbe schwarz  
 Form Rechteck  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
 Temperaturbereich min. -20 °C  
 Temperaturbereich max. 70 °C

Best.-Nr.	€/St.
29285	11,50

## Hinweistiketten und Prüfplaketten für die Regalkennzeichnung und -prüfung gleich mitbestellen!

**Prüfplakette Ø 30 mm**  
 Material: Dokumentenfolie



[www.kroschke.at/5029625](http://www.kroschke.at/5029625)

**Hinweisschild Gefahrenstufe, ÖNORM**



Hinweisschild Gefahrenstufe zur schnellen Sichtung der aktuellen Gefahrenstufe

Gemäß ÖNORM EN 15635  
 Material selbstklebende Folie  
 Breite 101,6 mm  
 Höhe 40 mm  
 Anzahl Aufkleber 5 Stück  
 Schriftfarbe schwarz  
 Form Rechteck  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
 Temperaturbereich min. -40 °C  
 Temperaturbereich max. 80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot, weiß	29295	4,55
grün, weiß	29300	
orange, weiß	29296	



Jährliche Prüfungen sind ein Muss im Lager.

Gemäß ÖNORM EN 15635

## Regalbelastungsaufkleber

Gemäß ÖNORM EN 15635.

Die Etiketten lassen sich jederzeit mit einem Faserschreiber beschriften. Dadurch sind Sie sehr flexibel in der Gestaltung Ihrer Lagereinrichtung. Falls Sie größere Mengen mit gleichen Angaben benötigen, fertigen wir bereits ab 50 Aufklebern nach Ihren Vorgaben.

### Regalbelastungs-Aufkleber

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Anzahl Aufkleber</b>	5 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Max. Fachlast kg	38975	11,80
Max. Feldlast kg	38976	
Max. kg	38977	

### Regalbelastungsaufkleber mit Feld für Prüfnachweis




Regalbelastung Max. Fachlast kg Max. Feldlast kg



Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	300 x 24	38974	18,50

## Verhalten im Lagerbereich

Zeichen gemäß ÖNORM EN ISO 7010 und ÖNORM EN 15635, für den Innen- und Außeneinsatz



Palettenschäden

### Aushang Palettenschäden



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	210 x 297	29111	13,70

### Verhalten im Lagerbereich



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, M001 Allgemeines Gebotszeichen, M008 Fußschutz benutzen, Markierungen beachten, Mit Hubwagen rollen verboten, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, P009 Aufsteigen verboten, P022 Essen und Trinken verboten, P023 Abstellen oder Lagern verboten, Paletten stapeln, W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Verhalten im Lagerbereich;

### KSIGN Hinweisschild Verhalten im Lagerbereich



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	29126	13,70
selbstklebende Folie		29127	10,55

### Verbotsschilder, Gesperrt Regal bis zur Reparatur..., Kombischilder, ISO/P023




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	29128	16,80

P023 Abstellen oder Lagern verboten GESPERRT Regal bis zur Reparatur nicht belasten! ÖNORM EN 15635, ÖNORM EN ISO 7010

### Absperrband rot/weiß geblockt Regal gesperrt 32 µ

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Breite</b>	80 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Text</b>	Regal gesperrt

Best.-Nr.	€/Rolle
28419	41,15



Regal gesperrt;

# Magnetbänder

- schnelle Orientierung durch unterschiedliche Farben
- wichtige Informationen auf einen Blick erkennen
- Zuschnitte und Beschriftung selbst bestimmen



## Magnetband

<b>Material</b>	Magnetfolie
<b>Länge</b>	30 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	0,6 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C



Magnetklebeband und Faserschreiber  
finden Sie auf Seite 201.

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	rot	2761	120,90
50		2800	236,90
25	grün	2762	120,90
50		2806	236,90
25	blau	2763	120,90
50		2808	236,90



**tarifold**

## tarifold Magnetasche, grün

<b>Farbe</b>	grün, transparent
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	für	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/VE
225	220	Querformat	DIN A5	41452	50,00
	355	Hochformat	DIN A4	41453	55,25
310	275	Querformat		41454	63,25
259	360	Hochformat		41455	66,50



**tarifold**

## tarifold Magnetasche, blau

<b>Farbe</b>	blau, transparent
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	für	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/VE
225	220	Querformat	DIN A5	41456	50,00
	355	Hochformat	DIN A4	41457	55,25
310	275	Querformat		41458	63,25
259	360	Hochformat		41459	66,50

**TOP. Produkt**



**Selbstklebende Etikettenhalter**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** transparent, weiß  
**Inhalt** 100 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Aufkleben  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C  
**für** Papieretiketten zum Ein-schieben

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
75	18	9287	64,50
100	30	9288	88,75
150	40	9289	126,90
	55	9290	174,50


**Papieretiketten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Papier	75 x 18	19566	8,30
	100 x 30	19568	13,70
	150 x 40	19569	20,90
	150 x 55	9383	18,55

**Etikettenhalter und Papieretiketten im Set**

**Material** Kunststoff, Papier  
**Farbe** transparent, weiß  
**Inhalt** 200 Stück  
**Set-Inhalt** je 100 Stück Etikettenhalter und Papieretiketten  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Aufkleben

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
75	18	9291	69,50
100	30	9292	91,90
150	40	9293	135,50
	55	9294	172,50



**coroset® magnetische Etikettenhalter, gelb**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb, transparent  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
97	30	100	14670	129,90
	58		14671	198,90
120	40		14673	203,50
137	58		14672	246,50
220	81	50	41251	278,50

**coroset® magnetische Etikettenhalter, blau**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** blau, transparent  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
97	30	100	31136	129,90
	58		31137	198,90
120	40		31149	203,50
137	58		31148	246,50
220	81	50	41252	278,50

**coroset® magnetische Etikettenhalter, rot**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, transparent  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
97	30	100	31132	129,90
	58		31133	198,90
120	40		31135	203,50
137	58		31134	246,50
220	81	50	41249	278,50



**DURABLE Dokumententasche, mit flexiblem Drahtbügel**

**Material** Polypropylen  
**Inhalt** 50 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Farbe	für	Einle-gemaß	Best.-Nr.	€/VE
blau, transparent	Aufsatzrahmen, Gitterboxen, Hochformat	A4	36163	263,90
			36164	
	Aufsatzrahmen, Gitterboxen, Querformat	A5	36162	203,90

**Etiketten für coroset® Etikettenhalter**

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
88	25	14674	16,80
	50	14690	
110	34	14691	
128	50	14692	
210	74	41250	

**Kollianhänger**

● **flexibel und robust**

**Material** Kunststoff  
**Inhalt** 500 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Breite mm	Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
64	120	gelb	177400	125,90
		rot	179879	
		grün	179881	

# Organisations- und Qualitätsetiketten

- für die Qualitätsprüfung
- zur Organisation betrieblicher Abläufe

Organisations- und Qualitätsetiketten helfen Ihnen beim Kennzeichnen von Rohmaterialien, Halb- und Fertigerzeugnissen und vielem mehr. Kommunizieren Sie auf einfachem und schnellem Weg einen erreichten Stand. Damit sparen Sie Zeit und Kosten!



## KSIGN Organisationsetikett, Rolle

- Hergestellt in Braunschweig

Die Organisationsetiketten sind zur Regelung von betrieblichen Abläufen geeignet. So können Sie wichtige Informationen einfach und schnell kennzeichnen.

<b>Material</b>	ablösbares Papier
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	FREIGABE	1968	59,90
rot	GESPERRT	1959	
gelb	NACHARBEIT	1964	
rot	DEFEKT	20265	

## Organisationsetikett, 148 mm, 74 mm, Rolle

Die Organisationsetiketten sind hervorragend zur Regelung von betrieblichen Abläufen geeignet. Wichtige Informationen einfach und schnell kennzeichnen.

<b>Material</b>	ablösbares Papier
<b>Breite</b>	148 mm
<b>Höhe</b>	74 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	GEPRÜFT	weiß	85267	67,50
	Freigegeben		36392	
gelb	Muster	schwarz	85273	
rot	Zur Reparatur	weiß	85272	
	Defekt		85270	
	Eilt		85271	



## Qualitätsband

Beschriftbares Band für die Kennzeichnung des Qualitätsstatus von Produkten.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	0,05 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C

Breite mm	Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
75	orange	GESPERRT Grund: Prüfer/Dat.:	34250	20,80
38	grün	FREIGABE Prüfer:	34251	17,80
50	rot	IN PRÜFUNG	34252	19,50




## Klebeband für Qualitätskontrolle

- ideal für Produkte mit größerem Volumen

Klebeband mit hoher Reißfestigkeit für die Qualitätskontrolle von Produkten.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	0,05 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C

Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	GESPERRT QS	rot	34204	10,95
	RETOURE-NACHARBEIT		34254	
	FREIGEgeben	grün	34205	
	GEPRÜFT		34253	



### Klebeunkte für die Qualitätskontrolle

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Ø</b>	30 mm
<b>Anzahl Aufkleber</b>	18 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

### Organisationsetikett

<b>Material</b>	ablösbares Papier
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Anzahl Aufkleber</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Bogen
grün, weiß	geprüft	20295	10,90
rot, weiß	gesperrt	3577	
grün, weiß	freigegeben	3585	


Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	Gesperrt!	79602	52,75
grün	Freigegeben!	79601	
rot	Defekt!	20232	
	Zur Reparatur!	20236	
	Achtung Reklamation!	79603	
grün	Geprüft!	20234	
gelb	Muster!	20249	

Bestellen Sie jetzt schnell und einfach unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## individuell. Qualitätskennzeichen

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext



### Organisationsetiketten, mit Text nach Wunsch, 50x20mm

<b>Material</b>	ablösbares Papier
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Anzahl Aufkleber</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

### Klebeunkte für die Qualitätskontrolle, mit Text nach Wunsch

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Ø</b>	30 mm
<b>Anzahl Aufkleber</b>	18 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Form</b>	Ronde
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	54355	81,50
rot	54334	
grün	54354	

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
grün, weiß	54323	32,50
rot, weiß	54324	

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	10099	68,50
gelb	10101	
weiß	10103	
grün	10100	
hellblau	10102	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm, ablösbares Papier, Rolle, Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24472	88,75
weiß	24498	
grün	24495	
gelb	24496	
hellblau	24497	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, ablösbares Papier, Bogen, Anzahl Aufkleber: 21 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 21 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
hellblau	6492	4,40
rot	6489	
grün	6490	
gelb	6491	
weiß	6493	

**Etiketten-Zugspender**

**Material** Stahl  
**Höhe** 135 mm  
**Länge** 250 mm  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Geeignet für** innengewickelte Rollen



Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
73	19927	119,50
130	20054	136,90

**KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

- **permanent haftend**
- **wasser-, öl-, laugenbeständig**
- **auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	176479	27,50
schwarz	176481	
gelb	176478	
blau	176480	
rot	176477	
weiß	176476	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm, selbstklebende Folie, Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

- **permanent haftend**
- **wasser-, öl-, laugenbeständig**
- **auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
blau	176486	32,50
gelb	176484	
grün	176485	
schwarz	176487	
rot	176483	
weiß	176482	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, ablösbares Papier, Heft, Anzahl Aufkleber: 105 Stück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 105 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C




Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
gelb	29288	25,20
rot	29286	
grün	29287	
blau	29289	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm, ablösbares Papier, Bogen, Anzahl Aufkleber: 6 Stück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 6 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	24529	3,25
grün	24530	
hellblau	24532	
weiß	24533	
gelb	24531	



001-500

### Markierungspunkte mit fortlaufender Nummerierung auf Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Text** 001-500  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
hellgelb	19451	78,90
hellrot	19449	
hellblau	19452	
hellgrün	19450	
weiß	19453	



### Markierungspunkte, mit Jahreszahl, auf Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	2025	40620	78,90
hellgelb	2026	58319	



Geprüft

### Markierungspunkte Geprüft, auf Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Farbe** grün  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Text** Geprüft  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Rolle
35763	78,90



Inventur

### Markierungspunkte Inventur, auf Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Farbe** hellrot  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Text** Inventur  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Rolle
5022	78,90



Gesperrt

### Markierungspunkte, Gesperrt, auf Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Farbe** rot  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Text** Gesperrt  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Rolle
35764	78,90

## CE-Zeichen aus selbstklebender Folie

- kennzeichnen für den Endverbraucher sichere Produkte innerhalb der EU
- ist das äußere Zeichen, dass ein Produkt den auferlegten Anforderungen der EU entspricht
- gilt auch für Produkte, die in Drittländern hergestellt und innerhalb der EU verkauft werden



### CE-Zeichen auf Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Text** CE  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Oval  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Breite mm	Höhe mm	Anzahl Aufkleber Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
26	16	20	4022	10,85
64	40	8	4023	6,20

### CE-Zeichen auf Rolle

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Anzahl Aufkleber** 500 Stück  
**Text** CE  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

B mm	H mm	Ø mm	Form	Best.-Nr.	€/Rolle
–	–	12,5	Runde	8868	135,50
17	15	–	Rechteck	8870	154,90
26	16	–	Oval	79614	158,50
64	40	–		79615	203,50



# 7


# Gefahrgut-, Verpackungs- kennzeichen, Plomben und Siegel

## Inhalt

Gefahrgutzettel Klasse 1 - 9	62
Kennzeichen für Batterien	66
Kennzeichen für Verpackungen	69
Warn- und Hinweistiketten	70
Individuelle Warn- und Hinweistiketten	71
Plomben und Siegel	72

### Die Abkürzungen der Transportwege

- **ADR** (Straße- und Bahnverkehr)
- **RID** (Straße- und Bahnverkehr)
- **GGBG** (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- **IMDG-Code** (Seefahrt)
- **IATA-DGR** (Luftfahrt)



## “Das ADR 2025 ist da!


Alle zwei Jahre wird das „Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (kurz ADR) aktualisiert. Für die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderungen gilt eine allgemeine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025.

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind nun auch Aufkleber zur **Kennzeichnung von Natrium-Ionen-Batterien** verfügbar (Seite 67). Mit unserer Kennzeichnung sind Sie auf der sicheren Seite und **kennzeichnen immer nach dem aktuellen Regelwerk**. Gerade im stetig wachsenden Versandhandel wird das Thema **Verpackungskennzeichen immer wichtiger**.

**Mein Tipp:** Kennzeichnen Sie immer nach dem neuesten Stand und gehen Sie beim Versand Ihrer Güter keine Kompromisse ein!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

# Ihre Pflicht: Kennzeichnung gefährlicher Transportgüter auf See, Straße, in der Luft und auf Schienen!




## Verpackungskennzeichen

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Stück	100 x 100	30226	1,93
		250 x 250	70172	6,85
	500 Stk./Rolle	100 x 100	27286	195,50
permanent Haftpapier	1000 Stk./Rolle	50 x 50	37404	43,90
selbstklebende Folie	500 Stk./Rolle		37405	64,50
permanent Haftpapier	Stück	100 x 100	45589	1,68
selbstklebende Folie		50 x 50	45588	1,41
selbstklebende Folie	1000 Stk./Rolle	100 x 100	45587	1,54
permanent Haftpapier			37903	127,90




## Verpackungskennzeichen Umweltgefährdende Stoffe

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Stück	50 x 50	45592	1,54
		100 x 100	31205	1,93
	permanent Haftpapier	500 Stk./Rolle	50 x 50	45593
selbstklebende Folie	100 x 100		45594	1,68
selbstklebende Folie	500 Stk./Rolle	50 x 50	37097	64,50
permanent Haftpapier		100 x 100	26986	195,50
permanent Haftpapier	1000 Stk./Rolle	50 x 50	37096	43,90
		100 x 100	37431	122,50




## Gefahrgutzettel (Placards) begrenzte Menge

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45591	168,50




## Gefahrgutzettel (Placards) umweltgefährdende Stoffe

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45595	168,50



## Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen Y

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	30230	1,93
permanent Haftpapier	1		45606	1,68
selbstklebende Folie	500	1000	26989	195,50
permanent Haftpapier	1000		30229	127,90



## Verpackungskennzeichen Freigestellte Mengen

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	21898	1,93
permanent Haftpapier	1		45607	1,68
	1000		37303	127,90

### INFO. Witterungs- und seewasserbeständige Etiketten

Gemäß ADR müssen Gefahrgutkennzeichen der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ausgesetzt werden können. Der IMDG-Code fordert, dass Angaben auf Gefahrgutetiketten nach mindestens 3 Monate im Seewasser weiterhin erkennbar sein müssen.

Mit unserer Kennzeichnung erfüllen Sie alle Anforderungen der ADR und des IMDG-Code und können unbesorgt alle Transportwege nutzen.



Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 1



Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 1



1.4 1.4



**Gefahrgutzettel Klasse 1  
Explosive Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	250 x 250	45631	168,50

**Verpackungskennzeichen Klasse 1  
Explosive Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45627	1,54
	1	100 x 100	70034	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45629	1,41
	1	100 x 100	45630	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37367	64,50
		100 x 100	45628	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37366	43,90
		100 x 100	32968	127,90

**Gefahrgutzettel Klasse 1.4  
Explosive Stoffe (Unterklasse)**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	250 x 250	45666	168,50

**► Geprüft!**  
witterungs- und seewasserbeständige Folie gemäß ADR und IMDG-Code.



1.4



Entzündbare, brennbare Gase 2.1



Entzündbare, brennbare Gase 2.1

**Verpackungskennzeichen Klasse 1.4 - Explosive Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70035	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45661	1,41
	1	100 x 100	45664	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37359	64,50
		100 x 100	45657	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37306	43,90
		100 x 100	32989	127,90

**Gefahrzettel Klasse 2.1  
Entzündbare Gase**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	250 x 250	45680	168,50

**Verpackungskennzeichen Klasse 2.1  
Entzündbare Gase**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45638	1,54
	1	100 x 100	70036	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45649	1,41
	1	100 x 100	45651	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37376	64,50
		100 x 100	70074	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37375	43,90
		100 x 100	70125	127,90



Nicht entzündbare, nicht giftige Gase 2.2



Nicht entzündbare, nicht giftige Gase 2.2



Giftige Gase 2.3

**Gefahrzettel Nr. 2**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45684	168,50



Giftige Gase 2.3



**Verpackungskennzeichen Klasse 2.2  
Nicht entflammare, komprimierte Gase**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45654	1,54
	1	100 x 100	70037	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45656	1,41
	1	100 x 100	45658	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37378	64,50
		100 x 100	70075	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37377	43,90
		100 x 100	70126	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse 2.3  
Giftige Gase**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45662	1,54
	1	100 x 100	70049	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45663	1,41
	1	100 x 100	45665	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37380	64,50
		100 x 100	42065	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37379	43,90
		100 x 100	33055	127,90

**Gefahrgutzettel Klasse 2.3, Giftige Gase**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45685	168,50



Entzündbare flüssige Stoffe 3



Entzündbare flüssige Stoffe; 3



Entzündbare feste Stoffe 4.1



**Gefahrzettel Nr. 3**

**Verpackungskennzeichen Klasse 3  
Entzündbare flüssige Stoffe**

**Gefahrgutzettel Klasse 4.1  
Entzündbare, feste Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45689	168,50

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45686	1,54
	1	100 x 100	70050	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45687	1,41
	1	100 x 100	45688	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37382	64,50
		100 x 100	70076	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37381	43,90
		100 x 100	37913	127,90

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45609	168,50

**▶ Geprüft!**  
witterungs- und seewasserbeständige Folie gemäß ADR und IMDG-Code.



Entzündbare feste Stoffe 4.1



Selbstentzündliche Stoffe 4.2



Selbstentzündliche Stoffe 4.2

**Verpackungskennzeichen Klasse 4.1  
Entzündbare feste Stoffe**

**Gefahrgutzettel Klasse 4.2  
Selbstentzündliche Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse 4.2  
Selbstentzündliche Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45599	1,54
	1	100 x 100	70051	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45605	1,41
	1	100 x 100	45608	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37384	64,50
		100 x 100	70077	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37383	43,90
		100 x 100	70128	127,90

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	1	100 x 100	45618	168,50

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45610	1,54
	1	100 x 100	70053	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45616	1,41
	1	100 x 100	45617	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37386	64,50
		100 x 100	70078	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37385	43,90
		100 x 100	33103	127,90



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln 4.3




Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln 4.3

**Gefahrgutzettel Klasse 4.3 - Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

**Verpackungskennzeichen Klasse 4.3 - Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	1	100 x 100	45660	168,50

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45653	1,54
	1	100 x 100	70054	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45655	1,41
	1	100 x 100	45659	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37390	64,50
		100 x 100	70079	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37389	43,90
		100 x 100	33108	127,90



**Bestellen Sie  
schnell und einfach!  
Tel. 02243 3 457-457**

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe 5.1



Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe 5.1

**Verpackungskennzeichen Klasse 5.1  
Entzündend wirkende Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45633	1,54
	1	100 x 100	45648	1,41
permanent Haftpapier	1	100 x 100	45650	1,68
	500	50 x 50	37392	64,50
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70114	195,50
		70058	1,93	
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37391	43,90
		100 x 100	70129	127,90



Organische Peroxide 5.2



**Gefahrzettel Klasse 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45693	168,50

**▶ Geprüft!**  
witterungs- und seewasserbeständige Folie gemäß ADR und IMDG-Code.



Organische Peroxide 5.2



Giftige Stoffe 6.1



Giftige Stoffe; 6.1

**Verpackungskennzeichen Klasse 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45670	1,54
		100 x 100	45683	1,68
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45681	1,41
		500	37394	64,50
selbstklebende Folie	500	100 x 100	70115	195,50
		1000	37393	43,90
permanent Haftpapier	1000	100 x 100	33112	127,90

**Gefahrzettel Klasse 6.1  
Giftig**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45703	168,50

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
Giftige Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45695	1,54
		100 x 100	70061	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45699	1,41
		100 x 100	45701	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37396	64,50
		100 x 100	70116	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37395	43,90
		100 x 100	37915	127,90



Ansteckungsgefährliche Stoffe 6.2



Ansteckungsgefährliche Stoffe 6.2

**Gefahrzettel Klasse 6.2 - Ansteckungsgefährliche Substanzen**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45714	168,50

**Verpackungskennzeichen Klasse 6.2 - Ansteckungsgefährliche Substanzen**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45709	1,54
		100 x 100	70062	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45711	1,41
		100 x 100	45712	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37398	64,50
		100 x 100	70117	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37397	43,90
		100 x 100	33125	127,90



Radioaktive Stoffe 7(B) RADIOACTIVE II CONTENTS ACTIVITY

**Verpackungskennzeichen Klasse 7 (B) Radioaktive Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70063	1,93
			33130	127,90
permanent Haftpapier	1000			



Ätzende Stoffe; 8;



Ätzende Stoffe 8 CORROSIVE



9



**Verpackungskennzeichen Klasse 8  
Ätzende Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70066	1,93
	500	50 x 50	37401	64,50
		100 x 100	70119	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37399	43,90
		100 x 100	38702	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse 8  
Corrosive**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70275	1,93
	500		70122	195,50
			70135	127,90
permanent Haftpapier	1000			

**Gefahrzettel Klasse 9  
Verschiedene gefährliche Stoffe**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	100 x 100	45626	168,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**▶ Geprüft!**  
witterungs- und seewasserbeständige Folie gemäß ADR und IMDG-Code.



9;



9; MISCELLANEOUS;



Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände 9(A)



**Verpackungskennzeichen Klasse 9**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45623	1,54
	1	100 x 100	70067	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45624	1,41
	1	100 x 100	45625	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37403	64,50
		100 x 100	38821	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37402	43,90
		100 x 100	38820	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse 9  
MISCELLANEOUS**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	100 x 100	70276	1,93
	500		38838	195,50
			38822	127,90
permanent Haftpapier	1000			

**Verpackungskennzeichen Klasse 9A  
Lithiumbatterien**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	50 x 50	45634	1,54
	1	100 x 100	37862	1,93
permanent Haftpapier	1	50 x 50	45635	1,41
	1	100 x 100	45636	1,68
selbstklebende Folie	500	50 x 50	37865	64,50
		100 x 100	37861	195,50
permanent Haftpapier	1000	50 x 50	37866	43,90
		100 x 100	37863	127,90




Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 02243 3 457-457

**INFO. Der Gefahrzettel 9A – Kennzeichnung von Lithium-Batterien**

Der **Gefahrzettel 9A** ist seit 2019 für alle Verpackungen von Lithium-Batterien **verpflichtend**. Er wird für die bezettelungspflichtigen Versandstücke mit UN 3090, 3091, 3480 und 3481 verwendet und ersetzt hier den Gefahrzettel mit der Nummer 9. **Fahrzeuge und Umschließungen** (z. B. Container) müssen weiterhin mit dem **Großzettel 9**, Mindestgröße 250 x 250 mm, gekennzeichnet werden.

Placards aus Kunststoff und Aluminium finden Sie ab Seite 280.



Wurde bei Verpackungen ersetzt durch





**KSIGN Verpackungskennzeichen für Batterien**

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, weiß

Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Text	Form	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3480	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49332	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49333	193,90
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49334	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49335	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3481		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49336	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49337	193,90
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3090		Inneneinsatz	Stück	49358	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49359	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3091		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49360	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49361	193,90
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3091	Inneneinsatz	Stück	49362	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	49363	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3091	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49364	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	49365	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3091	Inneneinsatz	Stück	49366	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	49367	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	–	NEU! UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58292	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	58293	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	–	UN 3551	Inneneinsatz	Stück	58297	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	58299	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	–	NEU! UN 3552	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58303	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	58304	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	–	UN 3552	Inneneinsatz	Stück	58308	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	58309	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3480	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49368	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49369	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49370	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49371	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3481		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49372	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49373	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3090		Inneneinsatz	Stück	49374	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49375	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3090		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49376	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49377	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3091		Inneneinsatz	Stück	49378	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49379	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3091		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49380	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49381	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3091		Inneneinsatz	Stück	49382	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49383	141,90
Stück	selbstklebende Folie		–	UN 3551		Innen- und Außeneinsatz	Stück	58295	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58296	214,50
Stück	permanent Haftpapier		–	UN 3551		Inneneinsatz	Stück	58300	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58301	141,90
Stück	selbstklebende Folie		–	UN 3552		Innen- und Außeneinsatz	Stück	58305	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58307	214,50
Stück	permanent Haftpapier		–	UN 3552		Inneneinsatz	Stück	58311	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58312	141,90

**BESCHÄDIGTE/DEFEKTE  
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN**

**DAMAGED/DEFECTIVE  
LITHIUM-ION BATTERIES**

**LITHIUMBATTERIEN  
ZUR ENTSORGUNG**

**LITHIUM BATTERIES  
FOR DISPOSAL**

### KSIGN Verpackungskennzeichen

Verpackungskennzeichen zur Kennzeichnung und Markierung von Packstücken bezüglich der Inhalte und Handhabung von Versandstücken

<b>Gemäß</b>	ADR, GGBG, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle



Variante	Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
deutsch	selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	32567	195,50
	permanent Haftpapier	Inneneinsatz	45713	84,25
englisch	selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	32568	195,50

### KSIGN Verpackungskennzeichen

Verpackungskennzeichen zur Kennzeichnung und Markierung von Packstücken bezüglich der Inhalte und Handhabung von Versandstücken

<b>Gemäß</b>	ADR, GGBG, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle



Variante	Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
deutsch	selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	32577	195,50
	permanent Haftpapier	Inneneinsatz	45753	84,25
englisch	selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	32578	195,50

### Verpackungsetikett CARGO AIRCRAFT ONLY FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT

#### Cargo Aircraft Only

<b>Gemäß</b>	IATA
<b>Material</b>	permanent Haftpapier
<b>Breite</b>	125 mm
<b>Höhe</b>	115 mm
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	Cargo Aircraft Only
<b>Farbe</b>	orange, schwarz

Anz. Aufkl. Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
1	Stück	32584	2,23
1000	Rolle	28651	157,50



### INFO.

#### Aktualisiertes ADR 2025

Im aktualisierten ADR 2025 wurden 2 neue UN-Nummern ergänzt (Seite 66), welche sich auf Natrium-Ionen-Batterien beziehen. **Zusätzlich** finden Sie nun auch **Verpackungskennzeichen** für defekte, zu entsorgende und zu recycelnde Natrium-Ionen-Batterien in unserem Sortiment.

**NEU!**

**BESCHÄDIGTE/DEFEKTE  
NATRIUM-IONEN-BATTERIEN**

**NATRIUM-IONEN-BATTERIEN  
ZUR ENTSORGUNG**

**NATRIUM-IONEN-BATTERIEN  
ZUM RECYCLING**

### Verpackungskennzeichen

<b>Gemäß</b>	ADR, GGBG, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	57899	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58182	84,25

### Verpackungskennzeichen


<b>Gemäß</b>	ADR, GGBG, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58208	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58228	84,25

### Verpackungskennzeichen

<b>Gemäß</b>	ADR, GGBG, IMDG, RID
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einheit</b>	Rolle

Material	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	58209	195,50
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	58229	84,25



**Verpackungskennzeichen**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		100 x 100	26181	1,93
	500		38888	195,50
permanent Haftpapier			45637	1,68
	1000		38880	127,90

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3175**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	28970	107,50
permanent Haftpapier	500		45674	78,25



**Gefahrgutkennzeichen UN 1202**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
permanent Haftpapier	500	147 x 50	45668	78,25
selbstklebende Folie	250		38902	107,50

**Gefahrgutkennzeichen UN 1203**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	6970	107,50
permanent Haftpapier	500		45669	78,25



**Gefahrgutkennzeichen**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	38901	107,50
permanent Haftpapier	500		45667	78,25

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3077**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	28974	107,50
permanent Haftpapier	500		45672	78,25



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 1993**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	28972	107,50
permanent Haftpapier	500		45671	78,25

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3481**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	38972	107,50
permanent Haftpapier	500		45676	78,25

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



	Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	27486	195,50
	OVERPACK	27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG	7930	84,25
	OVERPACK	20302	


**► Ihre Pflicht: Umverpackungen kennzeichnen!**

Umverpackungen müssen gekennzeichnet werden, wenn nicht für alle in der Umverpackung enthaltenen Güter die repräsentativen Kennzeichen und Gefahretzettel sichtbar sind.\*

\*Weitere Informationen unter Punkt 5.1.2.1 ADR 2019

**Verpackungskennzeichen Richtungspfeile Oben**


**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Richtungspfeile Oben  
**Farbe** schwarz, weiß



Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	27482	195,50
	1	27481	1,93
permanent Haftpapier	1	45721	1,68
	1000	38903	127,90

**Verpackungskennzeichen Vorsicht zerbrechlich**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vorsicht zerbrechlich  
**Farbe** schwarz, weiß



Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	6686	195,50
	1	3501	1,93
permanent Haftpapier	1	45725	1,68
	1000	38958	127,90

**individuell. | UN-Kennzeichen**

Material: selbstklebende Folie, **seewasserbeständig**, UV-beständig für den dauerhaften Einsatz

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ UN-Nummer/n
- ➔ ggf. Gefahrenkennzeichen (Klasse 1 - 9)



**KSIGN UN-Kennzeichen UN Text nach Wunsch**

**Gemäß** ADR  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 250 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Einheit** Rolle

**KSIGN Verpackungskennzeichen UN Text nach Wunsch**

**Gemäß** ADR, GGBG  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Einheit** Bogen

Best.-Nr.	€/Rolle	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bogen
54472	158,90	10	54473	25,20

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Warn- und Hinweisetiketten, weiß

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anzahl Aufkleber** 250 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



## Warn- und Hinweisetikett

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 250 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Farbe** leuchttrot  
**Einheit** Rolle



Text	Best.-Nr.	€/Rolle
Nicht mit dem Messer öffnen!	28495	42,50
BRUCHGEFAHR! DANGER OF BREAKING	28080	
Lieferschein innenliegend!	28082	
Nicht belastbar!	28071	
Vorsicht, zerbrechlich!	28079	
Lieferung besteht aus Teilen	28081	
Vorsicht zerbrechlich! Vor Nässe und Druck schützen!	28083	
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen	28084	
Bitte nicht werfen!	28085	
Vor Frost schützen!	28087	
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	28088	
Nicht rollen/kippen!	28498	
Oben!	28078	
Vor Nässe schützen!	28086	

Text	Best.-Nr.	€/Rolle
Lieferschein innenliegend!	9761	42,50
Lieferung besteht aus Teilen	9062	
Nicht rollen/kippen!	28591	
Nicht mit dem Messer öffnen!	28592	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET über 20kg	39950	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET	39957	
Nicht belastbar!	38980	
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!	38981	
Vor Frost schützen!	38982	
Oben!	38983	
Vorsicht zerbrechlich!	38984	
Bruchgefahr! DANGER OF BREAKING	38985	
Vorsicht zerbrechlich! Vor Nässe und Druck schützen!	38986	
Vor Nässe schützen!	38987	
Bitte nicht werfen!	38988	
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	38989	

### Tischspender für Etiketten



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Stahl	325 x 135	21033	106,90

## Warn- und Hinweisetiketten, weiß, 170x60mm

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 170 mm  
**Höhe** 60 mm  
**Anzahl Aufkleber** 250 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



## Warn- und Hinweisetiketten, leuchttrot, 170x60mm

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 170 mm  
**Höhe** 60 mm  
**Anzahl Aufkleber** 250 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Text	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
Vorsicht Glas! Glass Verre Vidrios	Vorsicht zerbrechlich	28074	50,90
Nicht stürzen	-	28075	

Text	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
Vorsicht Bruchgefahr! Handle with care! Attention fragile! Attenzione fragile!	Vorsicht zerbrechlich	37414	49,20
Vorsicht zerbrechlich!	-	37417	
Vorsicht Glas! Glass Verre Vidrios	Vorsicht zerbrechlich	37416	
Nicht stürzen	-	9303	50,90

**Text nach Wunsch**

**Text nach Wunsch**

**Pikto nach Wunsch**

**Text nach Wunsch**



### KSIGN Warn- und Hinweistickett Text nach Wunsch

**Material** permanent Haftpapier  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Einheit** Rolle

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle	
60	35	500	rot	54459	86,25	
80	40			54461	110,50	
100	50	250		54462	69,25	
147				54182	86,25	
148	104			54464	100,90	
150	75			54466	98,50	
170	60	54116		94,90		
186	105	125		54468	83,50	
60	35	500		weiß	54425	86,25
80	40				54423	110,50
100	50	250	54422		69,25	
147			54427		86,25	
148	104		54420		100,90	
150	75		54418		98,50	
170	60	54426	94,90			
186	105	125	54416		83,50	

### KSIGN Warn- und Hinweistickett Text und Symbol nach Wunsch

**Material** permanent Haftpapier  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Farbe** leuchttrot, weiß  
**Einheit** Rolle

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
60	35	500	54385	86,25
80	40		54388	110,50
100	50	250	54389	69,25
147			54293	86,25
148	104		54391	100,90
150	75		54393	98,50
170	60		54294	94,90
186	105	125	54395	83,50

### Zur Kennzeichnung und Markierung von Packstücken

Durch eine richtige und vollständige Markierung von Verpackungen vermeiden Sie falsche Handhabung, Unfälle oder Falschauslieferung. Die Piktos sind selbsterklärend und werden international verstanden. Hoch- oder Querformat möglich.

Material: Haftpapier, leuchttrot oder weiß  
**Mindestabnahmemenge: pro Sorte je 5 Rollen**

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext
- ➔ **Pikto (A - P) oder Logo** bei Bedarf, Farbe: schwarz

- ➔ **Vorlage für Ihr Logo:** Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG.



- |                                  |                  |                                   |  |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| A = vor Hitze schützen           | E = oben         | I = vor Nässe schützen            | M = Sperrschicht nicht beschädigen         |
| B = vor Kälte schützen           | F = Hohlkörper   | J = oben                          | N = elektrostatisch gefährdetes Bauelement |
| C = zulässiger Temperaturbereich | G = zerbrechlich | K = Schwerpunkt                   | O = zulässige Stapellast                   |
| D = nicht stapeln                | H = Achtung      | L = Sackkarre hier nicht ansetzen | P = nicht mit Messer öffnen                |

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Sicherheitssiegel

**KSIGN Sicherheitssiegel permanent Haftpapier**

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Form** Siegelknochen  
**Text** Sicherheitssiegel  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück



Schriftfarbe	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	leuchttrot	11903	25,05
	gelb	11906	
rot	weiß	12280	



Nicht öffnen!

**KSIGN Sicherheitssiegel Nicht öffnen, permanent Haftpapier**

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Form** Siegelknochen  
**Text** Nicht öffnen!  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück



Schriftfarbe	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	leuchttrot	11901	25,05
	gelb	11904	
rot	weiß	38883	



Versiegelt am:

**KSIGN Sicherheitssiegel Versiegelt am:, permanent Haftpapier**

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Form** Siegelknochen  
**Text** Versiegelt am:  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück



Schriftfarbe	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	leuchttrot	11902	25,05
	gelb	11905	
rot	weiß	38882	



**KSIGN Sicherheitssiegel VOID-Folie**

Das Sicherheitssiegel zur Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln ist übertragungssicher und hinterlässt beim Ablösen den Schriftzug „VOID“ zur Kennzeichnung der Manipulation.

**Material** VOID-Folie  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 15 mm  
**Schriftfarbe** rot  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheitssiegel	12278	36,40
Garantiesiegel	20181	
Sicherheitsverschluss	20180	



Sicherheits Siegel von 001 bis 500;

**KSIGN Sicherheitssiegel Sicherheits Siegel von 001 bis 500 permanent Haftpapier**



Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
permanent Haftpapier	500	25	34871	73,90
		37	34872	77,50



Sicherheits Siegel;

**KSIGN Sicherheitssiegel Sicherheits Siegel Dokumentenfolie**



Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	18	30	12279	40,15

Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Klebeband für Qualitätskontrolle GESPERRT**



GESPERRT;

Material	Länge/m	B	Best.-Nr.	€/VE
Polypropylen	66	50	49495	66,50

**Warnband - PP-Folie**

Material	Länge/m	Variante	B	Best.-Nr.	€/VE
Polypropylen	66	Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	50	34206	66,50
		Vorsicht Glas		34207	
		Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!		34208	
		Gelb/schwarz schraffiert		34209	
		Transport-Sicherung		34246	
		Zerbrechlich!		34247	
		Sicherheitsband		34248	
		Nicht mit dem Messer öffnen!		34249	



### Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL

Flexible Durchziehplombe mit Rasterverschluss und einem Durchmesser von 2,7 mm für kleine Öffnungen (z.B. Ventile, Schränke, Trolleys).

- + spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche

**Material** Polypropylen  
**Länge** 273 mm  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Eigenschaften** flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
hellblau	42136	220,50
gelb	42137	
hellgrün	42148	
rot	42149	



### Indikativplombe SLIK SEAL II

Vielseitige Indikativplombe mit großer Plombenfahne und dauerhaften und manipulationssicheren Laserprint.

**Material** Polypropylen  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Eigenschaften** leicht verschleißbar, mit Sollbruchstelle, vielseitig

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	42199	275,90
gelb	42205	
dunkelblau	42206	




### Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1

Sicherheits-Zugplombe mit Metall-Inlay zum Schutz vor Manipulation.

- + ideal geeignet zur Versiegelung von chemischen Gebinden, ATM- und Geldkassetten, Trolleys, Notausgängen und Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist
- + mit einer einmalig fortlaufenden Nummerierung bedruckt

**Material** mit Metalldraht, Nylon  
**Länge** 345 mm  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Farbe** blau  
**Eigenschaften** flexibel einsetzbar

Best.-Nr.	€/VE
30410	429,50



### Bleiplombe

Bleiplomben für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Blei

Inhalt Stück	Ø mm	Best.-Nr.	€/kg
380	10	19094	35,70
850	8	11812	36,15




### Plombendraht

Plombendraht für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Gewicht Artikel** 500,000 kg  
**Eigenschaften** verzinkt  
**Länge** 204 m

Best.-Nr.	€/St.
19095	43,85



### Kunststoffplombe für Stempelsätze

Kunststoffplombe für Stempelsätze ohne Gravur. Ideal zum Versiegeln von Sicherungskästen, Zählerkästen und Schaltschränken.

**Material** Kunststoff  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Farbe** orange  
**Eigenschaften** umweltfreundlich

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
10	20563	60,50
8	11813	47,70



### Plombenzange

Plombenzange zum Versiegeln von wichtigen Funktionseinheiten wie Sicherungskästen und Schaltschränken.

Best.-Nr.	€/St.
19088	89,75



# 8

## Rohrleitungskennzeichen

### Inhalt

Standard Rollenware	75
Individuelle Etiketten	76
Individuelle Rollenware	77
Ergänzung für Rohrleitungs-etiketten	78
Kennzeichnungsmarken	79

### ► Änderung bei Rohrleitungskennzeichen

ÖNORM Z 1001 vom Komitee 052 ersatzlos zurückgezogen. Ab sofort sollten Sie **nach DIN 2403 kennzeichnen**, um die **CLP-Verordnung** sowie die **KennV** zu erfüllen.

Mehr Informationen siehe unten.

Ausführung Titelbild: Individuelle Rollenware mit Zusatzfarbe und Gefahrensymbol (siehe Seite 77).

### INFO. Ihre Pflicht – Rohrleitungen kennzeichnen – KennV erfüllen!



Die Kennzeichnungspflicht von Behältern (einschließlich sichtbar verlegter Rohrleitungen), die gefährliche chemische Arbeitsstoffe enthalten, ist in **§ 44 Abs. 2 ASchG** gesetzlich vorgesehen, und in **§ 1a KennV** näher ausgeführt. Demnach müssen **Rohrleitungen deutlich sichtbar** und **dauerhaft** nach ihrem Durchfluss-Stoff **gekennzeichnet** werden. Außerdem muss die Kennzeichnung Angaben über die möglichen Gefahren und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beinhalten.

Wir empfehlen Ihnen die weltweit gültigen Gefahrenpiktogramme nach **CLP-Verordnung**.

#### Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	weiß
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	

Ø einschließlich Rohr-Ummantelung	Mindestbreite von Basisfarbringen
über 60 mm	300 mm (Seite 76)



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Heizöl EL	CLP-GHS 02	104	15	144201	217,90
Benzin	CLP-GHS 08			123201	
Diesel	CLP-GHS 09			133301	
Ethanol	CLP-GHS 02			137501	
	CLP-GHS 07				
Heizöl	CLP-GHS 02 CLP-GHS 08 CLP-GHS 09			143901	
Methanol	CLP-GHS 02 CLP-GHS 06			159901	

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Druckluft	CLP-GHS 04	104	15	134501	217,90
Druckluft 4 bar				134801	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Vakuum				199901	

Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m


**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasser**  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -

**Wasserdampf**  
Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Heizung Vorlauf	104	15	145401	217,90
Heizung Rücklauf			145001	
Trinkwasser			199501	
Kaltwasser			147701	
Wasser VE			214401	

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
HD Dampf	CLP-GHS 04	104	15	142701	217,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 1,5 bar				128901	
Dampf 3 bar				129301	
Dampf 5,5 bar				129501	
Dampf 8 bar				129601	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Faulgas	CLP-GHS 02	104	15	138201	217,90
H <sub>2</sub> Wasserstoff				142001	
Methan				158901	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	
Erdgas				136701	

Durchflusstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Argon	104	15	122401	217,90
CO <sub>2</sub>			128301	
Schutzgas			194901	
Stickstoff			198301	



## INFO. Kombination mit CLP/GHS-Symbolen gemäß DIN 2403

Gemäß **DIN 2403** muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht werden, daher ist die Angabe der Laufrichtung bei der Bestellung erforderlich. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung. Ergänzen Sie Ihr Einzeletikett mit Angabe der Gefahrensymbole bei der Bestellung oder ordern Sie die Gefahrensymbole separat (siehe Seite 78)!

Eine Übersicht der Farben für die einzelnen Stoffgruppen finden Sie auf Seite 74.



**Material** selbstklebende Folie




Variante	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Bogen
Durchflussrichtung links & rechts	2	440 x 100	90	545610	45,20
	3	310 x 52	60 - 90	545600	29,75
	5	218 x 37	40 - 60	545590	42,70
		154 x 26	25 - 40	545580	36,15
	8	96 x 17	15 - 25	545570	51,90

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Gruppenfarbe, Schrift** und bei Bedarf **Zusatzfarbe** (DIN) und **Pfeilfarbe** (nur bei praxisbewährt wählbar)
- ➔ **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)

### ➔ Gefahrensymbol CLP/GHS (max. 3 wählbar):



Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben  
Weitere Farbkombinationen und fremdsprachige Texte bitte anfragen.



# Rohrleitungsbänder

## Auch online leicht bestellbar!

- sehr gute Beständigkeit durch Oberflächenschutz
- exakte Handhabung durch Abreiß-Perforation
- bis zu 3 wählbare Gefahrensymbole

### Material:

Folie, selbstklebend, stark haftend, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig. UV- beständiger Druck, mit Oberflächenschutz. Etiketten ohne Gefahrensymbol haben eine Perforationslinie zum einfachen Abtrennen der nicht benötigten Pfeilspitzen.

Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl? Rufen Sie an:

Tel. 02243 3 457-457

Material selbstklebende Folie  
Länge 33 m

Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
104	15	81309	237,50



## Wählen Sie Ihr Symbol gemäß CLP/GHS-Verordnung



CLP/GHS  
01



CLP/GHS  
02



CLP/GHS  
03



CLP/GHS  
04



CLP/GHS  
05



CLP/GHS  
06



CLP/GHS  
07



CLP/GHS  
08



CLP/GHS  
09

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe
- ➔ Wunschtext (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ Gefahrensymbol mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)


### Wählen Sie Ihre Farbe:



Hergestellt in Braunschweig



Brennbare Gase; Erdgas



Luft; Druckluft

**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Durchflussrichtung	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	links und rechts	8	96 x 17	17 - 25	615901	45,20
		5	154 x 26	26 - 40	615902	30,95
			218 x 37	37 - 60	615903	36,15
		3	310 x 52	52 - 90	615904	25,75
		2	440 x 100	100	615905	41,40


**Material** selbstklebende Folie

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Durchflussrichtung	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Druckluft	links und rechts	8	96 x 17	15 - 25	614701	45,20
		5	154 x 26	25 - 40	614702	30,95
			218 x 37	40 - 60	614703	36,15
		3	310 x 52	60 - 90	614704	25,75
		2	440 x 100	90	614705	41,40



GHS 02 Flamme



GHS 04 Gasflasche

**KSIGN Gefahrensymbol Flamme**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	18 x 26	29701	8,85
		26 x 37	29702	10,30
		37 x 52	29703	11,55

**KSIGN Gefahrensymbol Gasflasche**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	18 x 26	29713	8,85
		26 x 37	29714	10,30
		37 x 52	29715	11,55



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

Variante	Breite/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	104	115604	179,50
rot		115614	
blau		115624	
gelb		115634	
weiß		115644	
orange		115654	
violett		115664	
braun		115674	
schwarz		115684	
grau		115694	

**Weitere Rohrleitungs-Einzeletiketten und Gefahrensymbole finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 33 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchflussrichtung** links und rechts  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß/schwarz	4858	75,75
grün/weiß	9309	
rot/weiß	9310	
blau/weiß	9311	
gelb/rot	9312	
gelb/schwarz	9313	
orange/schwarz	9314	
violett/weiß	9315	
braun/schwarz	9316	
braun, rot	9317	
grau, schwarz	9318	



**Kennzeichnungsmarke 1 - 100, Ø 30 mm**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	30	21887	230,90
		21885	
		21886	



1 - 100;

**Kennzeichnungsmarke**

- einfach und schnell mit Faserschreibern beschriftbar

**Material** Aluminium  
**Farbe** grau  
**Inhalt** 100 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
20	178523	37,65
25	178525	40,65
30	178527	40,70



Faserschreiber finden Sie auf Seite 203  
 oder unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Kennzeichnungsmarke  
 100er Nummerfolge, Ø 30 mm**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	30	8320	230,90
		8322	
		8324	



**Kennzeichnungsmarke  
 Ø 30 mm**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	30	8323	65,50
		8319	
		8321	



**Haben Sie Fragen zu unseren  
 Produkten? Ich berate Sie gern!  
 Tel. 02243 3 457-457**



# 9

# Gefahrstoffkennzeichen

## Inhalt

Gefahrstoffetiketten mit Signalwort	81
Etiketten zum Selbstbeschriften	83
Rahmen für Aushänge	83
Grundetiketten mit Signalwort	84
Gefahrstoffsymbole zum Kombinieren	85
Gefahrstoffetiketten gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015	86
Individuelle Gefahrstoffetiketten	87



### ► Ein MUSS!

Kennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung.

## Gefahrstoffkennzeichnung ist Ihre Pflicht!

Der Arbeitgeber muss laut ASchG dafür sorgen, dass alle verwendeten Arbeitsstoffe und Gemische gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind. Seit dem 01.06.2015 müssen diese Stoffe und Gemische gemäß CLP-VO eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden.

Beugen Sie schweren Unfällen mit Gefahrstoffen vor und **KENNZEICHNEN**  
SIE mit **Kroschke** zu 100 % konform nach CLP/GHS!

### Ihre Vorteile:

#### 100 % Erfüllung CLP/GHS

#### geprüfte Materialien

Materialien von **Kroschke** werden einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen (Klebkraftmessung, Test „Chemikalienbeständigkeit“, Test „UV-Beständigkeit“).

Materialbeschreibung siehe Seite 82.

#### alles auf einen Blick

Regeln, Fristen und Infos haben wir kompakt für Sie aufbereitet:

[www.kroschke.at/ghs](http://www.kroschke.at/ghs)

### Unser Service

Von der Einstufung bis zum fertigen Gefahrstoff-Etikett!

#### Wir drucken Ihre neuen Gefahrstoffkennzeichen

mit allen nötigen Symbolen und Texten nach Ihren Vorgaben:

- ohne Mindestmengen
- volle Gestaltungsfreiheit
- kurze Lieferzeit

Wir definieren für Sie die Inhalte Ihres CLP/GHS-Etiketts nach Vorlage Ihrer Sicherheitsdatenblätter

Unser CLP/GHS-Komplettservice in Zusammenarbeit mit unserem kompetenten Partner DLAC:

- Einstufung Ihrer Stoffe oder Gemische
- Kennzeichnung gemäß CLP/GHS

### INFO. GHS-Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien in der EU ist die CLP-Verordnung.

Grundlage der Einstufungs- und Kennzeichnungsregelungen sind die von den vereinten Nationen entwickelten Kriterien für den internationalen Umgang mit Gefahrstoffen und deren Transport - kurz GHS.

Für die europäische Gemeinschaft wurden diese Grundlagen in der CLP-Verordnung (EG-Nr. 1272/2008) verankert.

Der Vorteil: Mit dem GHS werden die Eigenschaften von Chemikalien international nach identischen Kriterien bewertet und mit weltweit gültigen Warnhinweisen gekennzeichnet.

📄 Weitere Infos unter

[www.kroschke.at/ghs](http://www.kroschke.at/ghs)



GHS 07  
Ausrufezeichen; Achtung



GHS 05  
Ätzwirkung; Achtung



GHS 05  
Ätzwirkung; Gefahr

**Ausrufezeichen, Signalwort: Achtung**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21869	12,45
	12	26 x 37	21870	9,05
	6	37 x 52	21871	5,30
	500	18 x 26	27392	48,50
		26 x 37	21663	79,75
		37 x 52	21664	123,90
		52 x 74	21661	139,50
74 x 105	21662	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28171	41,55
	26 x 37	85252	58,50	
	37 x 52	85253	97,50	
	52 x 74	85256	109,50	
	74 x 105	85257	152,50	

**Ätzwirkung, Signalwort: Achtung**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21857	12,45
	12	26 x 37	21858	9,05
	6	37 x 52	21859	5,30
	500	18 x 26	27389	48,50
		26 x 37	21283	79,75
		37 x 52	21284	123,90
		52 x 74	21281	139,50
74 x 105	21282	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28288	41,55
	26 x 37	85188	58,50	
	37 x 52	85189	97,50	
	52 x 74	85192	109,50	
	74 x 105	85193	152,50	

**Ätzwirkung, Signalwort: Gefahr**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21860	12,45
	12	26 x 37	21861	9,05
	6	37 x 52	21862	5,30
	500	18 x 26	27390	48,50
		26 x 37	21299	79,75
		37 x 52	21300	123,90
		52 x 74	21297	139,50
74 x 105	21298	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28289	41,55
	26 x 37	85244	58,50	
	37 x 52	85245	97,50	
	52 x 74	85248	109,50	
	74 x 105	85249	152,50	



GHS 09  
Umwelt; Achtung;



GHS 08  
Gesundheitsgefahr; Achtung;



GHS 08  
Gesundheitsgefahr; Gefahr;

**Umwelt, Signalwort: Achtung**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21863	12,45
	12	26 x 37	21864	9,05
	6	37 x 52	21865	5,30
	500	26 x 37	21596	79,75
		37 x 52	21597	123,90
		18 x 26	27395	48,50
		52 x 74	21594	139,50
74 x 105	21595	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28276	41,55
	26 x 37	85196	58,50	
	37 x 52	85197	97,50	
	52 x 74	85200	109,50	
	74 x 105	85201	152,50	

**Gesundheitsgefahr, Signalwort: Achtung**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21872	12,45
	12	26 x 37	21873	9,05
	6	37 x 52	21874	5,30
	500	18 x 26	27393	48,50
		26 x 37	21679	79,75
		37 x 52	21680	123,90
		52 x 74	21677	139,50
74 x 105	21678	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28293	41,55
	26 x 37	85212	58,50	
	37 x 52	85213	97,50	
	52 x 74	85216	109,50	
	74 x 105	85217	152,50	

**Gesundheitsgefahr, Signalwort: Gefahr**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	30	18 x 26	21875	12,45
	12	26 x 37	21876	9,05
	6	37 x 52	21877	5,30
	500	18 x 26	27394	48,50
		26 x 37	21695	79,75
		37 x 52	21696	123,90
		52 x 74	21693	139,50
74 x 105	21694	205,50		
permanent Haftpapier	1000	18 x 26	28292	41,55
	37 x 52	85221	97,50	
	52 x 74	85224	109,50	
	74 x 105	85225	152,50	
	26 x 37	85220	58,50	




GHS 02 Flamme; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Flamme Signalwort: Achtung**

**Gemäß** GHS / CLP  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** GHS 02 Flamme  
**Signalwort** Achtung

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	18	26	30	Innen- und Außeneinsatz	Bogen	21829	12,45
	26	37	12			21830	9,05
	37	52	6			21831	5,30
	18	26	500		Rolle	27384	48,50
		26	37			21185	79,75
		37	52			21186	123,90
		52	74			21183	139,50
74	105	1000	Inneneinsatz	21184	205,50		
	18			26	28295	41,55	
	26			37	85166	58,50	
	37			52	85167	97,50	
52	74	74	105	85170	109,50		
	74			105	85171	152,50	



GHS 02 Flamme; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol Flamme Signalwort: Gefahr**

**Gemäß** GHS / CLP  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** GHS 02 Flamme  
**Signalwort** Gefahr

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	18	26	30	Innen- und Außeneinsatz	Bogen	21832	12,45
	26	37	12			21833	9,05
	37	52	6			21834	5,30
	18	26	500		Rolle	27385	48,50
		26	37			21208	79,75
		37	52			21209	123,90
		52	74			21199	139,50
74	105	1000	Inneneinsatz	21207	205,50		
	18			26	28296	41,55	
	26			37	85174	58,50	
	37			52	85175	97,50	
52	74	74	105	85178	109,50		
	74			105	85179	152,50	




GHS 06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol, Totenkopf mit gekreuzten Knochen, Signalwort: Gefahr**

**Gemäß** GHS / CLP  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** GHS 06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen  
**Signalwort** Gefahr

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	18	26	30	Innen- und Außeneinsatz	Bogen	21854	12,45
	26	37	12			21855	9,05
	37	52	6			21856	5,30
	18	26	500		Rolle	27391	48,50
		26	37			21267	79,75
		37	52			21268	123,90
		52	74			21265	139,50
74	105	1000	Inneneinsatz	21266	205,50		
	18			26	28291	41,55	
	26			37	85236	58,50	
	37			52	85237	97,50	
52	74	74	105	85240	109,50		
	74			105	85241	152,50	

GHS 01 Explodierende Bombe



**KSIGN GHS-Etikett  
Explodierende Bombe**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	4	37 x 52	36548	13,70
	Stück		105 x 148	36549	


GHS 02 Flamme



**KSIGN GHS-Etikett  
Flamme**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	4	37 x 52	36550	13,70
	Stück		105 x 148	36551	

GHS 03 Flamme über Kreis



**KSIGN GHS-Etikett  
Flamme über Kreis**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	4	37 x 52	36552	13,70
	Stück		105 x 148	36553	


GHS 04 Gasflasche



**KSIGN GHS-Etikett  
Gasflasche**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	4	37 x 52	36554	13,70
	Stück		105 x 148	36555	

GHS 05 Ätzwirkung



**KSIGN GHS-Etikett  
Ätzwirkung**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	4	37 x 52	36556	13,70
	Stück		105 x 148	36557	


GHS 06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen



**KSIGN GHS-Etikett Totenkopf  
mit gekreuzten Knochen**


Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		105 x 148	36559	13,70
	Bogen	4	37 x 52	36558	

**KSIGN  
Gefahrstoffetikett**



Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	74 x 52	27201	23,75
	8	105 x 74	27202	28,65
	4	148 x 105	27203	30,95

**KSIGN  
Gefahrstoffetikett**





Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	74 x 52	27198	23,75
	8	105 x 74	27199	28,65
	4	148 x 105	27200	30,95



Grundetiketten auch mit englischen Signalwörtern erhältlich unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

► **Ein MUSS!**  
Kennzeichnen gemäß CLP/GHS-Verordnung.

**Grundetiketten mit Signalwort für 2 CLP/GHS-Piktos**



**KSIGN Grundetikett**  
Signalwort: Gefahr für: 2 CLP/GHS-Piktos

Material	Variante	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		55 x 115	27220	3,90
	Bogen	8	30 x 70	31161	7,50
	Stück		88 x 168	31177	4,80
	Bogen	3	50 x 95	31169	7,75



**KSIGN Grundetikett Signalwort:**  
Achtung für: 2 CLP/GHS-Piktos

Material	Variante	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		55 x 115	27221	3,90
	Bogen	8	30 x 70	31162	7,50
	Stück		88 x 168	31178	4,80
	Bogen	3	50 x 95	31170	7,75

**individuell. | CLP/GHS-Grundetiketten**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Signalwort (Achtung oder Gefahr)
- ➔ Piktogramme



**KSIGN GHS-Grundetikett**  
mit 2 CLP/GHS-Piktogrammen und Signalwort

Material	Variante	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		55 x 115	54456	32,15
	Bogen	8	30 x 70	54475	28,65
		3	50 x 95	54476	31,15
	Stück		88 x 168	54477	33,65

**KSIGN GHS-Grundetikett**  
mit 3 CLP/GHS-Piktogrammen und Signalwort

Material	Variante	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		55 x 165	54457	33,00
	Bogen	6	30 x 100	54478	28,65
		2	60 x 135	54479	28,40
	Stück		88 x 247	54480	35,45

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

🚚 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



GHS 01  
Explosierende Bombe; ohne



GHS 02  
Flamme; ohne



GHS 03  
Flamme über Kreis; ohne

**KSIGN Gefahrensymbol  
Explosierende Bombe ohne Signalwort**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	18 x 18	32337	46,20
	16	32 x 32	27204	11,55
	2	105 x 105	30084	6,80
	8	18 x 18	30049	10,60
	5	52 x 52	31191	9,25
	500	26 x 26	30075	76,75
	21		30063	13,85
	500	105 x 105	28322	231,90
		32 x 32	32338	96,75
		52 x 52	32348	119,50

**KSIGN Gefahrensymbol  
Flamme ohne Signalwort**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	2	105 x 105	30087	6,80
	500	18 x 18	32355	46,20
	8		30055	10,60
	5	52 x 52	31194	9,25
	16	32 x 32	27205	11,55
	21	26 x 26	30066	13,85
	500		30078	76,75
		105 x 105	28323	231,90
		52 x 52	32363	119,50
		32 x 32	32356	96,75

**KSIGN Gefahrensymbol  
Flamme über Kreis ohne Signalwort**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	2	105 x 105	30091	6,80
	5	52 x 52	31197	9,25
	500	18 x 18	32364	46,20
	16	32 x 32	27206	11,55
	8	18 x 18	30060	10,60
	500	52 x 52	32293	119,50
		26 x 26	30081	76,75
	21		30069	13,85
	500	105 x 105	28325	231,90
		32 x 32	32292	96,75



GHS 04  
Gasflasche; ohne



GHS 05  
Ätzwirkung; ohne

**KSIGN Gefahrensymbol  
Gasflasche ohne Signalwort**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	2	105 x 105	30083	6,80
	5	52 x 52	31190	9,25
	500	26 x 26	30074	76,75
	16	32 x 32	27207	11,55
	21	26 x 26	30062	13,85
	8	18 x 18	30047	10,60
	500	105 x 105	28326	231,90
		32 x 32	32493	96,75
		52 x 52	32494	119,50
		18 x 18	32294	46,20

**KSIGN Gefahrensymbol  
Ätzwirkung ohne Signalwort**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	2	105 x 105	30086	6,80
	500	18 x 18	32495	46,20
	5	52 x 52	31193	9,25
	500	26 x 26	30077	76,75
	8	18 x 18	30053	10,60
	21	26 x 26	30065	13,85
	500	105 x 105	28327	231,90
	16	32 x 32	27208	11,55
	500		32502	96,75
		52 x 52	32503	119,50

**INFO. Gefahrstoffetiketten und Signalwörter**

Verwenden Sie Gefahrstoffsymbole immer mit Signalwort für eine eindeutige Kennzeichnung.

**Wir erleichtern Ihnen die Größenzuordnung:**

Größe Gefahrstoffsymbol	Größe Signalwort
18 x 18	26 x 10
26 x 26	46 x 12
32 x 32	37 x 15
52 x 52	74 x 18
105 x 105	148 x 20

**Haben Sie noch Fragen?  
Wir beraten Sie gern!**

**Tel. 02243 3 457-457**



Unser gesamtes Sortiment  
finden Sie online unter  
**www.kroschke.at**




**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Aceton

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	765003	43,25
	8	105 x 74	765004	48,45
	4	148 x 105	765005	52,75



**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Ethanol

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	797003	43,25
	8	105 x 74	797004	48,45
	4	148 x 105	797005	52,75



**KSIGN Gefahrstoffetikett, Benzin**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	873003	23,75
	8	105 x 74	873004	28,65
	4	148 x 105	873005	30,95



**KSIGN Gefahrstoffetikett, Ottokraftstoff**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	871003	23,75
	8	105 x 74	871004	28,65
	4	148 x 105	871005	30,95



**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Heizöl, schwer

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	838003	43,25
	8	105 x 74	838004	48,45
	4	148 x 105	838005	52,75



**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Isopropanol

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	830003	43,25
	8	105 x 74	830004	48,45
	4	148 x 105	830005	52,75



**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Diesel, schwer

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	836003	43,25
	8	105 x 74	836004	48,45
	4	148 x 105	836005	52,75



**KSIGN Gefahrstoffetikett**  
Text und Symbol nach Wunsch Schwefelsäure 96 %

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 74	863003	43,25
	8	105 x 74	863004	48,45
	4	148 x 105	863005	52,75

**INFO. Gefahrstoffetiketten gemäß CLP/GHS-Verordnung**

Die Angaben auf den Etiketten wurden in Zusammenarbeit mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) nach der CLP/GHS-Verordnung erstellt und stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbinden nicht von der Verpflichtung des Anwenders zu prüfen, ob alle Kennzeichnungsvorschriften erfüllt sind, die sich auch nach dem Anwendungszweck richten (z. B. interne Verwendung oder in Verkehr bringen des Stoffes). Geprüft werden sollte auch, ob die Angaben auf dem Etikett z. B. mit dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Verkaufsteam unter **Tel. 02243 3 457-457** gern zur Verfügung.



## Ihre Vorteile:

- für alle Stoffe und Gemische
- besonders resistente Oberfläche



## Folie, selbstklebend

- mit Oberflächenschutz
- permanent haftend
- für leicht strukturierte Oberflächen
- wasser-, öl- und laugenbeständig
- für den Innenbereich

## Papier

- rückstandsfrei ablösbar

## TOP-Produkt





### KSIGN Gefahrstoffetikett Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	105 x 74	50580	10,65
	148 x 105	50581	10,90
	210 x 148	50582	11,80

### KSIGN Gefahrstoffetikett Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	105 x 74	50589	10,65
	148 x 105	50590	10,90
	210 x 148	50594	11,80



### KSIGN Gefahrstoffetikett Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	105 x 74	50595	10,65
	148 x 105	50596	10,90
	210 x 148	50597	11,80

### KSIGN Gefahrstoffetikett Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	105 x 74	50598	10,65
	148 x 105	50599	10,90
	210 x 148	50633	11,80

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**  
(Fassungsvermögen der Verpackung, Seite 86)
- ➔ **Signalwort** (Achtung oder Gefahr)
- ➔ **Gemisch- oder Stoffname**
- ➔ **enthaltene Stoffe oder Ident-Nr.**
- ➔ **H- und P-Sätze** (max. 6)
- ➔ **ggf. EUH-Satz**
- ➔ **Gebindegröße**
- ➔ **Piktogramme** (max. 4, von Seite 85)
- ➔ **Herstelleradresse, Telefonnummer**

### Praktische Bestellhilfe:

Nutzen Sie unseren Online-Shop und bestellen Sie schnell und einfach!  
Unsere Bestellhilfe führt Sie sicher durch die Gestaltung Ihres individuellen Gefahrstoffetikettes.

Mindestabnahme: 31 Stück



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

# 10

## Sicherheitskennzeichen

Leben schützen: mit aktueller Kennzeichnung!

### Inhalt

Rettungszeichen	90
- Notleuchten	104
PERMALIGHT-Leitsysteme	106
Brandschutzzeichen	112
Feuerwehrzeichen	116
Verbotszeichen	120
Gebotszeichen	128
Warnzeichen	136



„Wir von **Kroschke** stehen für Arbeitssicherheit und sehen es als unsere Mission an, Leben zu schützen. Kennzeichnung mit unseren **lang nachleuchtenden PERMALIGHT-Produkten** gehört definitiv dazu!“

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**

„Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar. Verlässliche gesetzliche Grundlagen sind dafür unerlässlich, weshalb ich empfehle nach **aktueller ÖNORM EN ISO 7010** zu kennzeichnen. Denn beim Arbeitsschutz sollten Sie keine Kompromisse machen – **Arbeitsschutz will gelebt werden!**“

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

# TOP-THEMEN:

## PERMALIGHT power – der lebensrettende Unterschied

Laut KennV müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass lang nachleuchtende Kennzeichnung verwendet wird, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht. Damit wir Ihnen die beste Qualität bieten können, werden unsere lang nachleuchtenden Produkte nach der zugrunde liegenden Vermessungsnorm (DIN 67510-1) geprüft.

Unsere PERMALIGHT power Produkte erfüllen Klasse C der DIN 67510-1 und können daher uneingeschränkt im Bereich der Sicherheitskennzeichnung eingesetzt werden.

Um unserem eigenen Qualitätsanspruch als Kennzeichnungsexperte und -spezialist gerecht zu werden, fokussieren wir uns im Bereich unserer lang nachleuchtenden Kennzeichnungsprodukte auf PERMALIGHT power.

Wir beraten Sie gerne persönlich zu dem Thema.

Rufen Sie uns an – Tel. 02243 3 457-457.



## Gefahren keine Chance geben – mit dem neuen PERMALIGHT power-Material

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht! Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in Permalight power Qualität erfüllen die Vorgaben der Klasse C nach DIN 67510-1 an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Mehr Sicherheitsgewinn geht nicht.

Warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt, sondern weisen Sie zu jederzeit klar und deutlich auf Gefahrenstellen hin. Die Zeichen der neuen Generation lang nachleuchtender Warnzeichen finden Sie auf Seite 144 und 145.



## Aktueller Stand der Technik: ÖNORM EN ISO 7010

Die Sicherheitskennzeichen der ÖNORM EN ISO 7010 geben den aktuellen Stand der Technik wieder und entsprechen dem internationalen Standard. Für die Sicherheitsund Gesundheitsschutzkennzeichnung wurden sie vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) offiziell zugelassen, gemäß § 3 Abs. 2 KennV. (Quelle: <http://www.arbeitsinspektion.gv.at>)

Jetzt umstellen – die ÖNORM EN ISO 7010 erfüllt die KennV (ÖNORM EN ISO 7010 = KennV):

Dies gilt für die Einsetzbarkeit der Sicherheitskennzeichen gemäß Anhang 1 KennV – alle anderen Punkte der KennV werden nicht durch die ÖNORM EN ISO 7010 abgedeckt.




## Aktuellste Zeichen



Gemäß ISO 16069:

- ↑ geradeaus gehen
- ↑ durch die Tür gehen
- ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben;  
DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ÖNORM EN ISO 7010

PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
Aluminium	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40



KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ISO\*\*

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	4,95
	400 x 200	42529	9,25
Kunststoff	300 x 150	29869	5,40
	400 x 200	31813	10,05
Aluminium	300 x 150	31817	7,25
	400 x 200	31818	12,65



Materialbeschreibung unter [www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben;

### PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil oben /ISO

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47754	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben /ISO

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90

## INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist. Die Erkennungsweite basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dennoch sollten Sie die Bedingungen vor Ort berücksichtigen und ggf. größere Formate im Sinne der Sicherheit verwenden, z. B. in unübersichtlichen Räumen oder in Lagerhallen.

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!


**► Ein Muss!**

Sicherheitskennzeichen müssen gemäß KennV aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht.



↓ nur abwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil; ÖNORM EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
Aluminium	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40

KSIGN

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	4,95
	400 x 200	42532	9,25
Kunststoff	300 x 150	33080	5,40
	400 x 200	28777	10,05
Aluminium	300 x 150	28779	7,25
	400 x 200	29178	12,65

PERMALIGHT



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**PERMALIGHT® power Set-Rettungszeichen /ISO**

<b>Gemäß</b>	DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Farbe</b>	grün, PERMALIGHT®
<b>Set-Inhalt</b>	4x Rettungszeichen Pfeil nach oben 2x Rettungszeichen Pfeil nach unten 2x Rettungszeichen Pfeil nach rechts 2x Rettungszeichen Pfeil nach links
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C
<b>Material</b>	Best.-Nr. €/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
selbstklebende Folie	47521 137,90
Kunststoff	47523 161,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten;

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten /ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47753	64,50

**Kennzeichnen Sie Ihre Rettungswege richtig?**

**Pfeil nach oben = geradeaus!**  
 Die Kennzeichnung der Rettungswege ist gesetzlich vorgeschrieben und in jedem Betrieb Pflicht. Doch in der Praxis ist nicht immer klar, welche Aussage durch diese Schilder vermittelt werden muss. Für die Laufrichtung geradeaus z. B. wird in der ISO 16069\* die Kombination aus Rettungszeichen und Richtungsangabe Pfeil nach oben fest vorgegeben. Ebenfalls sehr wichtig ist es, den Fluchtweg eindeutig erkennbar und kontinuierlich zu kennzeichnen (bis der sichere Bereich) erreicht ist. Hierbei spielen auch Anbringungsort, Erkennungsweite (gibt an, aus welcher Entfernung die Zeichen noch erkennbar sind) und Größe der Zeichen eine wichtige Rolle. **Für Unsicherheiten ist im Notfall keine Zeit!**

**Ein Muss!**

Sicherheitskennzeichen müssen gemäß KennV aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht.



↓ rechts gehen

E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, ÖNORM EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts /ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
Aluminium	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40



KSIGN

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ISO\*\***


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42522	4,95
	400 x 200	42523	9,25
Kunststoff	300 x 150	33072	5,40
	400 x 200	28774	10,05
Aluminium	300 x 150	28776	7,25
	400 x 200	103977	12,65



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47466	57,75



PERMALIGHT

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47465	64,25



PERMALIGHT

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Doppelseitiges Schild Notausgang, Richtungspfeil /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47463	44,25
	400 x 200	47464	58,50



PERMALIGHT

E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47751	64,50

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

**Aktuellste Zeichen**

**Wir empfehlen die Umstellung** auf die Piktogramme der vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassenen ÖNORM EN ISO 7010!

Weitere Informationen auf Seite 88.



↓ rechts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
Aluminium	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	4,95
	400 x 200	42526	9,25
Kunststoff	300 x 150	33076	5,40
	400 x 200	28782	10,05
Aluminium	300 x 150	28784	7,25
	400 x 200	103978	12,65



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47752	64,50

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90

**Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben wandmontierte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnen- und Nasenschilder** (auch **Winkelschilder** genannt) die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen. Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. **Rettungs- und Brandschutzzeichen** müssen auch unter schwierigen Umgebungseinflüssen wie Dunkelheit und Verrauchung möglichst **schnell erkennbar sein**, um Ihnen zuverlässig den kürzesten Weg zu weisen.

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



**Aktuellste Zeichen**



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47460	16,85
	400 x 200	47462	29,40
Kunststoff	300 x 150	47459	20,10
	400 x 200	47461	31,15
Aluminium	300 x 150	31857	21,35




E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35



E033 Schiebetür öffnet nach rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach rechts /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47496	8,70



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35




E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35



E034 Schiebetür öffnet nach links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach links /ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47497	8,70



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts ISO\*\***

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	30710	5,60




E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts ISO\*\***

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	30712	5,60



**PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis**

**PERMALIGHT**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	Links-drehung	100 x 100	29134	9,80
	Rechts-drehung		29135	



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts ISO\*\***

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42677	5,30
		29951	
Kunststoff			5,60



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts ISO\*\***

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42678	5,30
		29953	
Kunststoff			5,60

[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

**Haben Sie Fragen zu Normen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Tel. 02243 3 457-457**

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

E002 Notausgang rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70




PERMALIGHT

E001 Notausgang links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



PERMALIGHT

45°-Pfeil, Rettung; DIN 67510

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 45°-Pfeil, Rettung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47336	12,00
	200 x 200	47357	14,15
Kunststoff	150 x 150	47323	12,15
	200 x 200	47356	14,95
Aluminium	100 x 100	40255	9,80
	150 x 150	40194	12,85
	200 x 200	190059	16,85
	300 x 300	37480	37,70



KSIGN

E002 Notausgang rechts; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang rechts ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	28829	5,70




KSIGN

E001 Notausgang links; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspeil links ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	28836	3,80



PERMALIGHT

Pfeil gerade, Rettung; DIN 67510

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Pfeil gerade**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70



PERMALIGHT

E016 Notausstieg mit Fluchtleiter; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg mit Fluchtleiter /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95



KSIGN

E016 Notausstieg mit Fluchtleiter; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausstieg mit Fluchtleiter ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37473	5,15

**INFO. Anwendungsempfehlung für lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen**

Lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen weisen bei Stromausfall zuverlässig den kürzesten Weg ins Freie. **Sicherheitskennzeichen müssen aus lang nachleuchtenden Materialien bestehen, wenn die Belichtung oder Beleuchtung für ihre Wahrnehmbarkeit nicht ausreicht.** Lang nachleuchtende Materialien unterscheiden sich u. a. in der Leuchtdichte. Angegeben werden Leuchtdichten in **Millicandela pro Quadratmeter (mcd/m²)**. Die Schreibweise „150/22“ beschreibt z. B. die Leuchtdichte nach 10 min (150 mcd/m²) und nach 60 min (22 mcd/m²). Unsere Leuchtqualität **PERMALIGHT power** (u.a. 150/22 mcd/m²) erfüllt die geforderte Klasse C nach DIN 67510-1 und eignet sich bestens für den Einsatz als Sicherheitskennzeichnung und im lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystem.



**PERMALIGHT power 150/22 mcd/m²** Geeignet für den Einsatz im nachleuchtenden Sicherheitsleitsystem gemäß ISO 16069



KSIGN


Pfeil gerade, Rettung;

**KSIGN Rettungszeichen Pfeil gerade\*\***


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	28818	3,80
	200 x 200	25034	5,15
Kunststoff	150 x 150	25053	4,30
	200 x 200	28817	5,70

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

**Aktuellste Zeichen**




E007 Sammelstelle; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle /ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	47862	55,75
Aluminium	vorgebohrt		43886	60,90
	nicht vorgebohrt		190094	56,25



E007 Sammelstelle;

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle\*\***

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	83863	28,00
Aluminium	vorgebohrt	400 x 400	43890	42,60
	nicht vorgebohrt		26191	35,95
			600 x 600	812572

**PERMALIGHT**

E007 Sammelstelle; Sammelplatz; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle /ISO**



**KSIGN**

E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle\*\***



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	47869	81,25
Aluminium	vorgebohrt		43891	112,50
	nicht vorgebohrt		41527	105,90

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	37489	40,30
Aluminium	vorgebohrt		43885	79,25
	nicht vorgebohrt		62018	72,50



E024 Vorläufige Evakuierungsstelle; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Vorläufige Evakuierungsstelle /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

**individuell. | Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

E007 Sammelstelle; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle /ISO Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

PERMALIGHT

E007 Sammelstelle;

**PERMALIGHT® power Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle /ISO**

- Gemäß** DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Farbe** grün, PERMALIGHT®
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power
- Lang nachleuchtend** ja
- Symbol/Pikto** E007 Sammelstelle
- Klasse nach DIN 67510** Klasse C
- Schildergruppe** Würfel

Material	Best.-Nr.	€/VE
<i>PERMALIGHT power</i>		
Aluminium	44157	440,90



KSIGN

E007 Sammelstelle;

**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle ISO**

- Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Farbe** grün, weiß
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** E007 Sammelstelle
- Schildergruppe** Würfel

Material	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	44155	316,90



PERMALIGHT


E007 Sammelstelle;

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle /ISO**

- Gemäß** DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Farbe** grün, PERMALIGHT®
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power
- Lang nachleuchtend** ja
- Symbol/Pikto** E007 Sammelstelle
- Klasse nach DIN 67510** Klasse C
- Schildergruppe** Triarama

Material	H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<i>PERMALIGHT power</i>			
Aluminium	400	47063	386,90
	600	47065	504,00






E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, oben; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben /ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, unten; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts /ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links /ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts /ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, oben; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil oben KennV//ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, unten; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil unten KennV//ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, links; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil links KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, rechts; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil rechts KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!




PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Erste Hilfe KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47985	7,75
	150 x 150	47876	11,75
	200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	150 x 150	47986	11,90
	200 x 200	47303	14,35
Aluminium		200598	16,15




PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Fahnschild Erste Hilfe KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47316	32,15

**Aktuellste Zeichen**



PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Nasenschild Erste Hilfe KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47315	39,45
	300 x 300	47872	51,75




KSIGN

E003 Erste Hilfe; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschild Erste Hilfe KennV//ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,59
	100 x 100	1017	2,85
Kunststoff	200 x 200	1024	5,45
Aluminium		3572	7,00
selbstklebende Folie	150 x 150	42518	3,55
	200 x 200	42519	4,80
Kunststoff	148 x 148	163754	4,30




KSIGN

E003 Erste Hilfe; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschild Fahnschild Erste Hilfe KennV//ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	9274	16,95



KSIGN

E003 Erste Hilfe; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschild Nasenschild Erste Hilfe KennV//ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	17847	20,80

PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Erste Hilfe KennV//ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60

PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Erste Hilfe KennV//ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung;

KSIGN

**KSIGN Sicherheitsiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>Folie mit Sicherheitsstanzung</b>				
12	Bogen	25 x 45	20562	7,80
<b>permanent Haftpapier</b>				
9	Bogen	25 x 65	43837	6,40
36	Heft		43836	19,25

KSIGN

E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungsschild Erste Hilfe KennV//ISO\*\***



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43807	23,55

KSIGN

E003 Erste Hilfe; Verbandkasten;

**KSIGN Rettungsschild Erste Hilfe Verbandkasten KennV//ISO\*\***



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37493	23,55

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!




**PERMALIGHT**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Automatisierter externer Defibrillator / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47331	13,50
	150 x 150	47858	11,75
Kunststoff		47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15



**PERMALIGHT**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Fahnschild Automatisierter externer  
Defibrillator /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47335	32,15



**PERMALIGHT**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Nasenschild Automatisierter externer  
Defibrillator /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47333	39,45



**PERMALIGHT**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

Text nach Wunsch

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Automatisierter externer Defibrillator /  
ISO Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	300 x 400	503931	60,50
Aluminium		503930	72,50



**KSIGN**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter  
externer Defibrillator ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	31860	2,85
	150 x 150	35454	22,25
	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	148 x 148	163759	4,30
	300 x 300	26201	6,10



**KSIGN**

E010 Automatisierter externer Defibrillator; Defibrillator;

**KSIGN Rettungs-Kombischild Automati-  
sierter externer Defibrillator ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43810	23,55




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Augenspüleinrichtung /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15



E010 Automatisierter externer Defibrillator; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild  
Automatisierter externer  
Defibrillator ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31866	20,80



E010 Automatisierter externer Defibrillator; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild  
Automatisierter externer  
Defibrillator ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31867	16,95




**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen  
Augenspüleinrichtung ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,80
Kunststoff	148 x 148	163756	4,30
	200 x 200	1865	5,45
Aluminium		1866	7,00



E011 Augenspüleinrichtung;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild  
Augenspüleinrichtung ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	934	20,80



E011 Augenspüleinrichtung;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild  
Augenspüleinrichtung ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	939	16,95



PERMALIGHT

E004 Notruftelefon; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notruftelefon / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95




PERMALIGHT

E004 Notruftelefon; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notruftelefon / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47300	32,15




PERMALIGHT


E004 Notruftelefon; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notruftelefon / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47298	39,45



Wünschen Sie mehr Auswahl, andere Formate oder Materialien?  
Alles auf einen Klick – [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



PERMALIGHT

E012 Notdusche; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notdusche / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95




PERMALIGHT

E009 Arzt; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Arzt / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47168	14,95




PERMALIGHT

E013 Krankentrage; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Krankentrage / ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95




KSIGN

E013 Krankentrage; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Krankentrage ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	24625	5,15



KSIGN

E012 Notdusche; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notdusche ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	26204	5,15
Kunststoff		26208	5,70



PERMALIGHT

Notausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70



KSIGN

Notausgang; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1315	5,55
	400 x 140	1319	7,85
Kunststoff	297 x 105	1318	6,65
	400 x 140	1320	8,60
Aluminium	297 x 105	3575	7,45



PERMALIGHT

Notausstieg; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



PERMALIGHT

Tür alarmgesichert!; Tür alarmgesichert!  
Nur im Notfall öffnen; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Tür alarmgesichert

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50



KSIGN

Tür alarmgesichert;  
Tür alarmgesichert!  
Nur im Notfall öffnen;  
praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen  
Tür alarmgesichert praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	120 x 200	8208	6,55



KSIGN

Tür alarmgesichert!; Tür alarmgesichert!  
Nur im Notfall öffnen; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen  
Tür alarmgesichert praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	8209	6,55



PERMALIGHT

Notausgang freihalten; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



KSIGN

Notausgang freihalten; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,55
		1334	6,65
		8082	7,45
Kunststoff			
Aluminium			



PERMALIGHT

Ausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47908	14,15



PERMALIGHT

Notausgang Diese Tür darf nicht verstellt werden;  
DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 200	47911	26,30



KSIGN

Notausgang, Diese Tür darf nicht verstellt werden; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	1330	14,00
		1331	15,10
Kunststoff			



Bestellen Sie schnell und einfach!  
Tel. 02243 3 457-457

Blankoschilder für Rettungs- und Brandschutzzeichen



Einfach das Blanko-Kunststoffschild und die gewünschten Piktogramme (für Vorder- und Rückseite) aus selbstklebender Folie bestellen. Rettungsschilder ab Seite 90 und Brandschutzzeichen ab Seite 112.



**KSIGN Rettungszeichen-Fahnschild**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Schildergruppe** Fahnschild

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
150	150	38999	10,85
200	200	13851	11,95
300	150	39224	15,00

**KSIGN Rettungszeichen-Fahnschild**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Schildergruppe** Fahnschild

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
300	150	39225	15,00
400	200	39226	18,05

**KSIGN Rettungszeichen-Nasenschild**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schildergruppe** Nasenschild

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
200	200	13849	24,80
300	150	9281	26,45
400	200	17054	30,50

**Montagerahmen Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**

**Farbe** silber  
**Einlegemaß** 300 x 150 mm



Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	56,90
Deckenmontage	24273	119,50
Fahnenmontage	24274	



## Zentral alles im Blick

Ab sofort haben wir Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit der innovativen easy-NB Technik in unserem Sortiment. Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Durch diese einzigartige und innovative Technik müssen Sie sich um (fast) nichts mehr kümmern. Egal ob jährlich, wöchentlich oder täglich, Sie haben alle Ihre Notleuchten im Blick.

Mehr unter [www.kroschke.at/fischer](http://www.kroschke.at/fischer)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte UL

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,

**Material** Kunststoff

**Breite** 360 mm

**Höhe** 125 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
39210	144,50



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,

**Material** Kunststoff, Steckfolie

**Breite** 50 mm

**Höhe** 186 mm

**Länge** 283 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
39208	120,90



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte S1

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil;

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,

**Material** Kunststoff, Steckfolie

**Breite** 50 mm

**Höhe** 199 mm

**Länge** 283 mm

**Farbe** grün, weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
57888	166,90

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### fischer® Einbaurahmen

**Material** Kunststoff

**Breite** 344 mm

**Höhe** 85 mm

**Farbe** weiß

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39211	52,25

## INFO. Erklärung der Piktogramme

				
Erkennungsweite	Schutzart	Betriebsdauer	Schutzklasse I	Schutzklasse II




**FISCHER**  
AKKUMULATORENTECHNIK



**fischer® LED-Rettungszeichenleuchte S1 Easy NB**

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,  
**Material** Kunststoff, Steckfolie  
**Breite** 283 mm  
**Höhe** 198 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
40734	353,50



**FISCHER**  
AKKUMULATORENTECHNIK



**fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1 EASY NB**

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,  
**Material** Kunststoff, Steckfolie  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 186 mm  
**Länge** 283 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
40733	343,50



**CEAG**

**EATON LED-Sicherheitsleuchte EURO X LED AT**

**Gemäß** , ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22  
**Material** Polycarbonat  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 163 mm  
**Länge** 60 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung  
**Leuchtmittel** LED



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil unten, rechts und links	31852	228,90
Pfeil oben, unten, rechts und links	48364	237,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

**b-d-lite**  
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard**

• bei Deckenmontage beidseitig lesbar

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,  
**Material** Polycarbonat  
**Breite** 274 mm  
**Farbe** grau, grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung  
**Leuchtmittel** LED



Höhe mm	Länge mm	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
195	44	Wandmontage	27217	266,90
213	40	Deckenmontage	27218	
520		Pendelmontage	27219	304,50

**b-d-lite**  
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010, ÖNORM EN 1838, ÖVE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 60598-1, ÖVE/ÖNORM EN 60598-2-22,  
**Material** Polycarbonat  
**Breite** 307 mm  
**Höhe** 232 mm  
**Länge** 35 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung  
**Leuchtmittel** LED



Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben;

**B-Lite Einzelpiktogramm Notleuchten Notausgang links, Richtungspfeil, oben**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben

**b-d-lite**  
PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	250 x 110 mm	42461	11,80
	270 x 135 mm	42458	
	300 x 100 mm	42457	
	300 x 155 mm	42459	

# PERMALIGHT-Leitsysteme

## Orientierung auch im Dunkeln!

Wenn das Licht ausfällt, dann hilft kein Gesetz! Sicherheit bedeutet mehr als die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – nur geeignete Schutzmaßnahmen können Menschenleben retten!

**Erhöhen Sie die Orientierung und Fluchtgeschwindigkeit in Ihrem Betrieb durch ein lang nachleuchtendes Sicherheitsleitsystem, vor allem bei Verrauchung.**

**Sicherheitsleitsysteme bestehen aus einer Kombination von:**

- Bodenmarkierungen/Leitmarkierungen
- Richtungsangaben und Rettungswegkennzeichen

**Ihre Vorteile von unseren PERMALIGHT-Produkten:**

- stromunabhängig
- ausfallsicher und wartungsfrei
- leicht nachzurüsten
- unbegrenzter Einsatz
- gemäß weltweit gültiger Normen

**Dieses Foto zeigt unseren PERMALIGHT Showroom in Braunschweig bei kompletter Dunkelheit.**



### “**Leuchtqualitäten: Was müssen Sie beachten?**”

*Ein entscheidendes Kriterium für lang nachleuchtende Produkte hinsichtlich den Vorgaben der DIN 67510-1 ist die Leuchtdichte, d. h. wie viel Lichtenergie über welchen Zeitraum nach Anregung von den Produkten wieder abgegeben wird. Dabei ist vor allem wichtig, dass lang nachleuchtende Materialien mindestens die Anforderungen der 67510-1, Klasse C, erfüllen. Mit PERMALIGHT power-Produkten sind Sie auf der sicheren Seite:*

*PERMALIGHT power sorgt dafür, dass die in der DIN 67510-1 geforderten Mindestwerte der Leuchtdichte und Abklingdauer uneingeschränkt eingehalten werden. Deshalb empfehlen wir den Einsatz dieser Qualität bei Sicherheitskennzeichnung und Sicherheitsleitsystemen!*

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben!

**Ein Muss bei Sicherheitsleitsystemen:**

Lang nachleuchtende Sicherheitsleitsysteme müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen – Jetzt umstellen!



PERMALIGHT

unsere Marke **k.kroschke**

Alle Produkte auf den folgenden Seiten erfüllen die Vorgaben der DIN 67510-1 und sind somit als lang nachleuchtende Ergänzung für ein Sicherheitsleitsystem gemäß ISO 16069 geeignet. Lang nachleuchtende Materialien werden durch ihre Leuchtdichte definiert, welche in Millicandela pro Quadratmeter ( $\text{mcd}/\text{m}^2$ ) angegeben wird. Die Leuchtdichte von Permalight power Produkten beträgt u. a.  $150/22 \text{ mcd}/\text{m}^2$ . Gemeint ist hiermit, dass die Leuchtdichte nach 10 min  $150 \text{ mcd}/\text{m}^2$  und nach 60 min  $22 \text{ mcd}/\text{m}^2$  beträgt. Damit erfüllen Sie die Anforderungen.

**Wann Sie ein Sicherheitsleitsystem benötigen, erfahren Sie auf Seite 109.**

**Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern: Tel. 02243 3 457-457**

# PERMALIGHT power-Fluchwegkennzeichen

## Die ÖNORM EN ISO 7010

- entspricht dem internationalen Standard
- ersetzt die ÖNORM Z 1000
- vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassen



Gemäß ISO 16069:  
 ↑ geradeaus gehen  
 ↑ durch die Tür gehen  
 ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil oben /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40

## Hergestellt in Braunschweig



↓ nur abwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil unten /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	200 x 100	40253	13,85
	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40



→ rechts gehen

E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil rechts /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40



← links gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungsschilder Notausgang, Richtungspfeil links /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40

## INFO. Pfeil nach oben = geradeaus



Prüfen Sie die Beschilderung in Ihrem Betrieb: Gemäß ISO 16069 zeigt nur der „Pfeil nach oben“ die Laufrichtung „geradeaus“ an!

Wenn Sie zudem in allen Fällen auf die lang nachleuchtenden **PERMALIGHT-Produkte** zur Fluchwegkennzeichnung zurückgreifen, schließen Sie jedes Risiko aus und gehen in jedem Fall auf Nummer Sicher!

Informationen und Einblicke dazu unter:

[www.kroschke.at/permalight](http://www.kroschke.at/permalight)

# mit 35 Stunden Leuchtkraft!

(nach Vollauffladung)

## Ohne Strom!

### Hergestellt in Braunschweig



**PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang**



**PERMALIGHT® power Drehknopf-Hinweis Notausgang**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>				
selbstklebende Folie	Türgriff rechts	100 x 254	56728	13,20
	Türgriff links		56729	

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>				
selbstklebende Folie	rechtsdrehend	100 x 195	56730	11,70
	linksdrehend		56732	



F001 Feuerlöscher; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	200 x 200	47250	13,50
Kunststoff	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
Aluminium		28696	16,15



F001 Feuerlöscher; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05



F001 Feuerlöscher; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 300	47950	49,10
	200 x 200	47383	37,60
Aluminium		190108	39,75

## INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß **ISO 16069** sollten Arbeitgeber ein bodennahes Sicherheitsleitsystem mit einer Kennzeichnung des Fluchtweges als Schutzmaßnahme einrichten, wenn in Unternehmensbereichen eine **erhöhte Gefahr durch eine Verrauchung** besteht. Die Blickrichtung fliehender Personen konzentriert sich mit zunehmender Rauchdichte nämlich verstärkt auf den Bodenbereich. Unsere lang nachleuchtenden Produkte für ein Sicherheitsleitsystem stellen in solchen Fällen **eine sinnvolle Ergänzung** dar, da sie bodennah installiert werden und Ihre Mitarbeiter sicher aus dem Gefährdungsbereich führen können.

In folgenden Fällen empfehlen wir die zusätzliche Einrichtung eines Sicherheitsleitsystems mit lang nachleuchtenden Komponenten:

- bei einer erhöhten Gefährdung durch Verrauchung
- in großen zusammenhängenden Gebäudekomplexen
- in großen mehrgeschossigen Gebäuden
- bei einem hohem Anteil ortsunkundiger Personen
- bei einem hohem Anteil an Personen mit eingeschränkter Mobilität

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und nutzen Sie ein lang nachleuchtendes Sicherheitsleitsystem, um Ihr Unternehmen sicherer zu machen!

### Optische Sicherheitsleitsysteme von PERMALIGHT – Orientierung auch bei Verrauchung

Ob Sie ein Sicherheitsleitsystem benötigen, hängt von der Gefährdungsbeurteilung in Ihrem Betrieb ab. **Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kollegen sollte aber immer an erster Stelle stehen!** Im Brandfall oder bei Ausfall der Stromversorgung kann oft keine ausreichende Orientierung durch herkömmliche Beleuchtungssysteme gewährleistet werden. Bodennahe lang nachleuchtende Sicherheitsleitsysteme schließen diese Lücke; sie sind darüber hinaus kostengünstig, wartungsfrei und stromunabhängig! Wir empfehlen Ihnen hierfür unsere **PERMALIGHT® power**-Produkte in dem dunkelgelben Farbton (mind. Leuchtdichte 140/20 mcd/m<sup>2</sup>) – damit erfüllen Sie die Anforderungen.

**Leitsysteme finden Sie ab der nächsten Seite!**


### PERMALIGHT® power Klebeband

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C



Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
15	10	40134	71,90
25	25	40135	154,90
		40136	320,50
100		40137	654,00

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
50	29802	28,65
75	29803	58,90
100	29804	70,90

### INFO. Leuchtqualität gemäß DIN 67510

PERMALIGHT power - Produkte sind für den Einsatz im lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystem gemäß DIN 67510 geeignet, wenn die vorgegebene Leuchtdichte am Ort der Anwendung erreicht wird. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 107 und 109.

### PERMALIGHT® power Leitmarkierungsklebeband Pfeil

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Farbe** grün, PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Länge** 25 m  
**Symbol/Pikto** Pfeil  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C



Best.-Nr.	€/Rolle
40131	494,90



**KSIGN**

E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts;



**KSIGN**

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links;

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts ISO

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,00
	190 x 95	28751	7,35

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,00
	190 x 95	28753	7,35



**KSIGN**

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ÖNORM EN ISO 7010



**KSIGN**


E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ISO

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,00
	150 x 75	31975	7,05
	190 x 95	31976	7,35


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,00
	150 x 75	29891	7,05
	190 x 95	29892	7,35



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem

**Gemäß** DIN 51130, DIN 67510, ISO 16069  
**Material** Polycarbonat  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Rutschklasse** R10  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT</b>				
Polycarbonat	mit Pfeil	60	16916	40,65
	blanko		16915	34,50
	mit Pfeil	100	10891	69,90
	blanko		16917	62,90



### PERMALIGHT® power Markierungskreise

**Gemäß** DIN 51130, DIN 67510, ISO 16069  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Anwendungsbereich** Fußboden  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Rutschklasse** R10  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT</b>				
selbstklebende Folie	mit Pfeil	90	35189	36,00
	blanko		35198	29,45
	mit Pfeil	100	42426	39,50
	blanko		42427	30,95



### PERMALIGHT® power Leitmarkierung

**Gemäß** DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Polycarbonat  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Rutschklasse** R10  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Polycarbonat	50	16893	38,25
	100	16913	60,90



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>				
Aluminium	2 Streifen	1000 x 30	37826	76,75
	3 Streifen		37827	95,75



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	2 Streifen	1000 x 30	37828	79,90
	3 Streifen		37829	98,90



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, oben; , DIN 51130, DIN 67510

### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, Richtungspfeil, oben


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Polycarbonat	50 x 100	666690	11,75
	100 x 200	666691	19,65



### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel

**Gemäß** DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 200 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Rutschklasse** R10  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	blanko	83573	11,35
	Pfeil abwärts	83574	13,85
	Pfeil aufwärts	83575	



### PERMALIGHT® power Gitterrost-Ronden

**Material** Aluminium  
**Anwendungsbereich** Gitterroste  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Rutschklasse** R10  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	mit Pfeil	60	16966	66,25
	blanko		16963	48,80
	mit Pfeil	100	16968	95,50
	blanko		16967	82,25



### PERMALIGHT® power Gitterrost-Platten

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 200 mm  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Anwendungsbereich** Gitterroste  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	50	16945	7,25
	100	16949	20,10

# Brandschutzzeichen

Leben schützen: lang nachleuchtend kennzeichnen!

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben!



F001 Feuerlöscher; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher; ÖNORM EN ISO 7010

## PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, ISO

PERMALIGHT

## KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher ISO\*\*

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
Kunststoff	100 x 100	47924	8,35
	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35
Aluminium	200 x 200	28696	16,15

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,85
	150 x 150	42538	3,55
	200 x 200	42537	4,80
	300 x 300	42549	5,55
Kunststoff	100 x 100	28791	2,92
	150 x 150	24422	4,10
	200 x 200	10856	5,45
	300 x 300	26223	6,10
Aluminium	200 x 200	24469	7,00

## INFO. Brandschutzzeichen

Brandschutzzeichen weisen auf Brandschutzeinrichtungen hin. Im Brandfall können so schneller Maßnahmen ergriffen werden, um Personen- und Sachschäden zu minimieren. Die Erkennung dieser Zeichen ist im Notfall besonders wichtig. Gemäß KennV muss auf Rettungswegen die Sicherheitsaussage der dort notwendigen Sicherheitskennzeichen durch Verwendung von lang nachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben.

Die Tabelle zeigt, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 275	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27,5	30	45



Ein Video zum Thema Brandschutzkennzeichnung und weitere Informationen unter [www.kroschke.at/brandschutz](http://www.kroschke.at/brandschutz)

ben, wenn aufgrund anderer Rechtsvorschriften eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich ist.

Die **ÖNORM EN ISO 7010** ist eine vom Austrian Standards Institute veröffentlichte Norm. Sie übernimmt die Sicherheitskennzeichen der ISO 7010, welche das Aussehen der Kennzeichen weltweit festlegt.

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!

**ÖNORM EN ISO 7010**



PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher;  
DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	150 x 150	47969	28,65
	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05



PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher; DIN 67510,  
ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
	Aluminium	200 x 200	190108



PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher; DIN 67510,  
ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54632	55,50



F001 Feuerlöscher,  
Richtungspfeil, oben

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00




F001 Feuerlöscher,  
Richtungspfeil, unten

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



Richtung, Pfeil,  
Brandschutz

**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz Richtung, Pfeil, Brandschutz**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47978	12,00
	200 x 200	47334	14,15
Kunststoff	150 x 150	47979	12,15
	200 x 200	47332	14,95
Aluminium		29850	16,85



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



F004

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47290	13,50
Kunststoff		47279	14,35
		37471	16,15
Aluminium			



Richtung, Pfeil, Brandschutz

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Richtung, Pfeil, Brandschutz**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	29854	5,15
Kunststoff		29855	5,70



F001 Feuerlöscher; ÖNORM EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	31869	13,20
	200 x 200	24375	16,20
	300 x 300	28798	19,65
Aluminium	200 x 200	24376	18,75



F001 Feuerlöscher; ÖNORM EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	24247	19,70
	300 x 300	24251	22,45
	450 x 450	28795	32,60
Aluminium	200 x 200	24362	21,45

**ÖNORM EN ISO 7010**

\*\*Nur im Ausnahmefall bei ausreichender Belichtung oder Beleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Löschschlauch, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnenchild Löschschlauch,ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47408	32,15



PERMALIGHT

F002 Löschschlauch; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Löschschlauch, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47403	37,60



PERMALIGHT

F005 Brandmelder; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15



PERMALIGHT

F005 Brandmelder; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnenchild Brandmelder, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47402	32,15
Aluminium	150 x 150	31900	29,20



PERMALIGHT

F005 Brandmelder; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47386	39,45
Aluminium		190110	40,65



PERMALIGHT

F001 Feuerlöscher, F005 Brandmelder; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder /ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55039	65,50



PERMALIGHT

F016 Feuerlöschdecke; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöschdecke, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47934	14,15
Kunststoff		47935	14,95



KSIGN

F016 Feuerlöschdecke; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöschdecke, ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	35705	5,15



KSIGN

F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch; Versiegelt!

**KSIGN Sicherheitssiegel Versiegelt permanent Haftpapier**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
permanent Haftpapier	8	100 x 15	24416	12,90



KSIGN

F002 Löschschlauch; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Löschschlauch, ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	42561	3,55
	200 x 200	42560	4,80
	300 x 300	42562	5,55
Kunststoff	200 x 200	10949	5,45



KSIGN

F005 Brandmelder; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmelder ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,55
	200 x 200	10994	4,80
Kunststoff	150 x 150	501972	4,10
	200 x 200	10998	5,45

ÖNORM EN ISO 7010



Feuerlöscher, KennV, praxisbewährt



**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher KennV, praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	9629	3,30
	150 x 150	9630	3,90
	200 x 200	17027	5,55
Kunststoff	150 x 150	130362	5,10
	200 x 200	17028	6,35



“Für eine europa- und weltweit einheitliche Kennzeichnung empfehle ich Ihnen die Umstellung auf die Brandschutzzeichen der vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassenen ÖNORM EN ISO 7010!

Die neuen Brandschutzzeichen verfügen über einen eindeutigen Sicherheitsgewinn durch ihre bessere Erkennbarkeit und Deutung mit dem zusätzlich eingeführten Flammensymbol. Dies wirkt sich insbesondere bei lang nachleuchtenden Brandschutzzeichen positiv aus, da deren Farbe im Notfall nicht zu erkennen ist.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Norminfos finden Sie ab Seite 88.



F001 Feuerlöscher



**KSIGN Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41587	33,65

**Sicherheitsbodenmarkierungen**



F001 Feuerlöscher

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75



B x H/mm: 200 x 200 mm



B x H/mm: 750 x 300 mm

**PERMALIGHT**

F001 Feuerlöscher

**PERMALIGHT® power Vorteilsset Brandschutzzeichen & Bodenmarkierung Feuerlöscher Feuerlöscher /ISO**

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
Kunststoff, selbstklebende Folie	48079	87,75



Mehr dazu auf [www.kroschke.at/sicherheitsbodenmarkierungen](http://www.kroschke.at/sicherheitsbodenmarkierungen)

# Feuerwehrzeichen

gemäß ÖNORM F 2030

Leben schützen:  
schnelle Orientierung im Brandfall!



Hergestellt in Braunschweig

**Brandschutztür  
geschlossen halten**

Brandschutztür geschlossen halten; ÖNORM F 2030, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür geschlossen halten**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT			
Aluminium	297 x 105	30735	16,80

**Brandschutztür  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!**

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; ÖNORM F 2030, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür  
verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT			
Aluminium	210 x 74	30723	14,15

**Brandschutztür  
geschlossen halten**

Brandschutztür geschlossen halten; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür  
geschlossen halten**

KSIGN

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	297 x 105	30724	5,35
	doppelseitig	210 x 74	30726	15,90
Kunststoff	einseitig	297 x 105	30725	6,35

**Brandschutztür  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!**

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen,  
verstellen, festbinden verboten**

KSIGN

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	210 x 74	30714	5,15
	doppelseitig		30719	15,90
	einseitig	297 x 105	30720	5,35
Kunststoff		210 x 74	30715	5,60



Brandschutzklappe; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutzklappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30763	5,15
Kunststoff		30764	5,60



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30772	5,40
Kunststoff		30773	5,85
Aluminium		30769	6,85



Rauchabzugsklappe; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzugsklappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30761	5,15
Kunststoff		30762	5,60



Brandrauchentlüftung; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandrauchentlüftung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30775	5,40
Kunststoff		30776	5,85



Brandmelderzentrale; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandmelderzentrale**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30780	5,55
Kunststoff		30781	6,65



Brandmelde-Anlage; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandmelde-Anlage**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30782	5,55



➤ Weitere Brandschutzprodukte und Feuerlöscher finden Sie ab Seite 286.



Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30788	16,65

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



Feuerwehruzufahrt; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehruzufahrt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	420 x 148	32073	12,65



Feuerwehruzufahrt freihalten; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehruzufahrt freihalten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30804	5,55
Kunststoff		30805	6,65



Hauptwasserhahn; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30812	5,40
Kunststoff	297 x 105	30811	6,65



Pfeil; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Pfeil**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30797	5,55
Kunststoff		30798	6,65



Gashaupthahn; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Gashaupthahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30809	5,55
Kunststoff		30810	6,65



Löschwasser Entnahmestelle; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwasser Entnahmestelle**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30815	5,55
Kunststoff		30816	6,65
Aluminium		30817	7,45
	420 x 148	30818	12,65



Schlauchanschluss; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Schlauchanschluss**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30827	5,55
Kunststoff		30828	6,65



Löschwassereinspeisung; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	30821	8,75
Kunststoff	297 x 105	30824	6,65
	420 x 148	30822	9,50
Aluminium	297 x 105	30826	7,45
	420 x 148	30823	12,65



Löschdecke; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Löschdecke**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30849	5,40
Kunststoff	297 x 105	30850	6,65



Photovoltaikanlage

**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,55
	100 x 200	27378	6,45
Kunststoff		27379	7,40



Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,55
	100 x 200	39194	6,45

**Jetzt bestellen – rufen Sie an: Tel. 02243 3 457-457**



Steigleitung; ÖNORM F 2030

**KSIGN Feuerwehrschild Steigleitung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	30829	5,55
Kunststoff		30830	6,65



**TOP.** Produkt



ÖNORM F 2030

Beispiel:



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Bestellen Sie einfach und bequem unter  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Materialbeschreibung unter  
[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

## KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	90313	26,50
	297 x 105	90314	39,95
	420 x 148	90316	41,15
Kunststoff	210 x 74	90318	29,40
	297 x 105	90315	41,15
	420 x 148	90317	41,70
Aluminium	210 x 74	90319	34,65
	297 x 105	90320	44,00
	420 x 148	90321	44,45



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

## INFO. Brandschutzzeichen

Feuerwehrzeichen dienen der Feuerwehr, sich im Notfall im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin können diese Zeichen Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall geben. Wie Sie diese Zeichen richtig einsetzen, ist in ÖNORM F 2030 aufgeführt.

**Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.**



Alle wichtigen und aktuellen Sicherheitskennzeichen immer auf einen Blick! Nutzen Sie unsere praktische „Prüf- und Bestellliste“ – jetzt kostenlos herunterladen:

[www.kroschke.at/pruefliste](http://www.kroschke.at/pruefliste)

Erweitert mit den aktuellsten/  
neuesten Zeichen!



**„Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrzeichen sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!“**

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehrezufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrzeichen. Diese geben der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.

**Erhöhen Sie die Sicherheit** in Ihrem Betrieb und **erleichtern** Sie den Rettungskräften **die Arbeit im Notfall**, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender ÖNORM **eindeutig** mit Feuerwehrzeichen **kennzeichnen** und **gut sichtbar** anbringen.

Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der deutschen DGUV Regel 113-117 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

**Ingo Schönbach**

Brandschutzbeauftragter Abschnittsbrandmeister



# Verbotszeichen

## Leben schützen: Gefahren vermeiden!

Staffelpreise online.  
Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben!](http://www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben!)



**TOP**   
**PRODUKT**

**PERMALIGHT**

P002 Rauchen verboten; DIN 67510,  
ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Verbotsschild Rauchen verboten, ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20



**KSIGN**

P002 Rauchen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten, ISO

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35554	8,70
		Stück	100	30333	15,50
			200	42520	4,90
			300	42525	8,85
			400	42527	12,30
Kunststoff			200	83873	5,45
			300	30371	9,80
			400	28853	15,90
Aluminium			200	30372	6,35
			300	28850	11,70
			400	28852	18,70
			600	29966	52,50



**Rauchen  
verboten**

**KSIGN**

P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten, ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,50
Kunststoff		30353	14,45
	300 x 400	30354	22,30



**Rauchverbot  
im gesamten  
Gebäude**

**KSIGN**

P002 Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Ge-  
bäude; ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude, ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,50
Kunststoff		30350	14,45
	300 x 400	30351	22,30



P002 Rauchen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN**

### KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten, ISO

Material	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	148 x 210	30329	9,50

## INFO. Erkennungsweiten für Verbotsschilder

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24

### Unsere Materialien

- Folie
- Kunststoff
- Aluminium
- Reflexfolie
- lang nachleuchtende Materialien

Materialbeschreibung unter [www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

**Aktuellste Zeichen**

**PERMALIGHT**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, KennV//ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



**PERMALIGHT**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; KennV, DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten KennV/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47951	20,20
		Kunststoff	46610



**KSIGN**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, KennV/ISO\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	171799	13,50
	300 x 400	30374	16,20
Kunststoff	200 x 300	2559	14,45
	300 x 400	2568	22,30



**KSIGN**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, KennV/ISO\*\***

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35555	8,70
			100	2142	2,85
		Stück	200	42533	4,90
			300	42535	8,85
			400	2170	5,45
Kunststoff			200	2178	9,80
			300	2189	15,90
			400	2172	6,35
			600	2179	11,70
Aluminium			400	2190	18,70
			600	3453	52,50



**KSIGN**

Keine offene Flamme, Feuer und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, KennV, praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	10285	5,40



**KSIGN**

P002 Rauchen verboten; Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	30256	15,10



**KSIGN**

P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,40
Kunststoff	200 x 300	30261	15,10
	300 x 400	30262	23,55



**Aktuellste Zeichen**

**PERMALIGHT**

D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten;  
DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power**  
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47948	20,20
	Kunststoff	46609	21,50

[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power** Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55
	Kunststoff		47932
		300 x 400	46570



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten;  
DIN 4844

**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten\*\***



**KSIGN**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,85
	200	42565	4,90
	300	42567	8,85
	400	42568	12,25
Kunststoff	200	2209	5,45
	300	2251	9,80
	400	2306	15,90
	Aluminium	200	2212
300		2252	11,70
400		2307	18,70
600		3457	52,50
Magnetfolie	200	153768	19,90
	300	153769	37,10

D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; DIN 4844

**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten\*\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,50
	300 x 400	30377	16,20
Kunststoff	200 x 300	2572	14,45
	300 x 400	2574	22,30
Aluminium	200 x 300	109306	17,20
	300 x 400	150893	29,25



**KSIGN**

Nach ÖNORM EN ISO 7010 und KennV sollte die eigentliche Sicherheitsaussage nicht durch die Zusatzaussage verändert werden. Richtig wäre hier der Einsatz des Kombischildes „Zutritt für Unbefugte verboten“.

D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten;  
Nur für Mitarbeiter;  
DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Durchgang verboten**

**KSIGN**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	10287	5,40

D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten;  
Durchgang verboten; DIN 4844

**KSIGN Verbotsschild Nur für Mitarbeiter**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,00
	300 x 400	9898	16,95
Kunststoff	200 x 300	2602	15,10
	300 x 400	2603	23,55



**KSIGN**



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?**  
Wir beraten Sie gern.  
**Tel. 02243 3 457-457**

P006 Für Flurförderzeuge verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30274	2,98
	200	30275	5,25
	300	30276	9,35
Kunststoff		30278	10,40
	Aluminium		30280
		400	30281



**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

**Aktuellste Zeichen**

P031 Schalten verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten ISO**

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35574	8,70
Magnetfolie		Stück	100	27546	10,50
			200	183022	19,90
Kunststoff			100	28854	3,50
			200	27509	5,45



P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	150 x 200	28923	10,95
Kunststoff		28856	



**INFO. Nicht schalten!**

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie, Schultafellack	200 x 300	183108	44,85
	300 x 400	28929	58,90
Kunststoff, Schultafellack	200 x 300	28926	17,95



P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,30
Kunststoff		183105	14,45



P023 Abstellen oder Lagern verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	2,98
	200	30283	5,25
	400	30284	12,85
Kunststoff	200	30296	5,70



P023 Abstellen oder Lagern verboten; Nichts abstellen oder lagern; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,00
		30301	15,10
Kunststoff	300 x 400	30302	23,55



P024 Betreten der Fläche verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	2,98
	200	1264	5,25
Kunststoff	100	24713	3,65
	200	1265	5,70
Aluminium	300	24715	12,30



P024 Betreten der Fläche verboten; Betreten dieser Fläche verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Betreten dieser Fläche verboten, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30381	14,00
		3370	15,10
Kunststoff	300 x 400	3374	23,55



Mit Hubwagen rollen verboten; praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Mit Hubwagen rollen verboten, praxisbewährt**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100	3805	2,98



**INFO. Nichts abstellen oder lagern!**

Das Verbotsschild „Nichts abstellen oder lagern“ wird verwendet, um **Transport- und Fluchtwege** von abgestellten Objekten freizuhalten. Mit Hilfe des Verbotsschildes können beteiligte Personen umso eindringlicher über ein Risiko beim unsachgemäßen Lagern unterrichtet werden, da es aus Text und gleichzeitig einem bildlichen Verweis besteht. Eine Missachtung der Verbotsschildzeichnung kann den Betriebsablauf behindern und im **schlimmsten Fall wichtige Rettungswege blockieren.**

**Aktuellste Zeichen**

Hergestellt in Braunschweig



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, ISO**

Material	Variante	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	einseitig	10	Bogen	50	35572	9,05
			Stück	100	2481	2,98
	doppelseitig			1004	15,55	
	einseitig			200	2483	5,25
				300	2489	9,35
				400	151312	13,35
Kunststoff			200	2486	5,70	
			300	2495	10,40	



P029 Fotografieren verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Fotografieren verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27506	2,98
	200	27507	5,25



[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)



P009 Aufsteigen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Aufsteigen verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	34053	5,25
		34061	5,70
Kunststoff	300	34062	10,40



P009 Aufsteigen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Aufsteigen verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10532	2,98
		200	10546
Kunststoff	200	10652	5,70



P018 Sitzen verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Sitzen verboten ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10541	2,98



P004 Für Fußgänger verboten;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	2,98
		30357	5,25
		30358	9,35
Kunststoff	200	29970	5,70
	300	30359	10,40



P012 Keine schwere Last;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Keine schwere Last ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27503	2,98



P011 Mit Wasser löschen;  
ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Mit Wasser löschen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30319	2,98
		30320	5,25



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Hergestellt in Braunschweig

**Aktuellste Zeichen**

**PERMALIGHT**

P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen;  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
Aluminium		31977	18,40



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen;  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Aufzug im  
Brandfall nicht benutzen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,70
Kunststoff		30267	9,35



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für  
Personen mit Herzschrittmachern oder  
implantierten Defibrillatoren, ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	100	30364	2,98
	doppelseitig		30314	15,55
	einseitig	200	30365	5,25
Kunststoff			30366	5,70
		300	30367	10,40
Aluminium		200	30368	6,65



P015 Hineinfassen verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Hineinfassen  
verboten, ISO\*\***

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	50	104284	96,50
		Stück	100	30360	2,98
			200	30362	5,25
Dokumentenfolie spezial	18	Bogen	30	103338	12,30
Kunststoff		Stück	200	30361	5,70



P014 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für  
Personen mit Implantaten aus Metall,  
ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30309	2,98
	200	30310	5,25
Kunststoff		30311	5,70



Hineinfassen verboten; praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Hinein-  
fassen verboten  
praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	3247	3,30



P028 Benutzen von Handschuhen verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Benutzen  
von Handschuhen verboten  
ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	2,98



P021 Mitführen von Hunden verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Mitfüh-  
ren von Hunden verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	200	30318	6,65



Kein Hundeklo; praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Kein  
Hundeklo, praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	173680	5,25
Kunststoff		24719	5,70
Aluminium		24720	6,65

P005 Kein Trinkwasser; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser  
ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,00
Kunststoff	200 x 300	30327	15,10



P022 Essen und Trinken verboten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Essen und  
Trinken verboten, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	2,98
	200	30305	5,25
		30306	5,70
Kunststoff			





“Für eine europa- und weltweit einheitliche Kennzeichnung empfehle ich Ihnen die Umstellung auf die Verbotsschilder der vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassenen **ÖNORM EN ISO 7010!**“

Achten Sie bei der Anbringung auf die richtige Positionierung des Sicherheitszeichens: Ganz wichtig bei Verbotsschildern – der Querbalken zeigt von links oben nach rechts unten (45°).

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit  
 Norminfos finden Sie ab Seite 88.



Rauchen verboten; KennV, praxisbewährt



E-Zigarette verboten; Rauchen verboten; praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten, KennV praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	2	1,87
	100	3	3,30
	200	5	5,60
	300	10	10,20
	Kunststoff	200	8
	300	11	11,25
Aluminium	200	4	7,25

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	39158	14,00
Kunststoff		39159	15,10

**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
 Tel. 02243 3 457-457**



Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Gebäude; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude KennV/praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	10505	16,55

Wünschen Sie mehr Auswahl, andere Formate oder Materialien? Alles auf einen Klick:

**www.kroschke.at**

Hergestellt in Braunschweig

**KennV**



Kein Trinkwasser, KennV, praxisbewährt



Kein Trinkwasser; Kein Trinkwasser; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser, KennV praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	741	1,87
	100	4552	3,30
Kunststoff	200	4554	6,35

**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser, KennV praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	2558	16,55

**individuell. | Verbotsschilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm (ab Seite 120) und Wunschtext (nur für Kombischild)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Zeichen mit Text nach Wunsch finden Sie auf Seite 153!

DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild, ISO Symbol nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	54689	38,40
	100	54694	39,35
	200	54696	39,95
	300	54697	41,10
	400	54698	42,25
Kunststoff	100	54699	54,75
	200	54700	54,90
	300	54706	57,75
	400	54708	61,25



Beispiel:



Wir gestalten Ihr individuelles Piktogramm!

**Tel. 02243 3 457-457**

**Kombischild**

DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild, ISO Text und Symbol nach Wunsch**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54677	40,40
	200 x 300	54678	
Kunststoff	100 x 200	54674	43,45
	200 x 300	54675	
	300 x 400	54676	46,00

➔ Kombinieren Sie Verbotsschilder, Gebots- und Warnzeichen nach Ihren Anforderungen – siehe Seite 135.

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

# Gebotszeichen

Leben schützen: richtiges Verhalten vorgeben!



M004 Augenschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

## KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	34782	8,70
		Stück		23121	1,59
			100	83877	2,85
			200	42551	4,90
			300	42552	8,85
Kunststoff			100	28857	3,50
			200	83879	5,45
			300	23123	9,80
			400	29971	15,90
Aluminium			200	177381	6,35
			300	104084	12,30

➔ Materialbeschreibung unter [www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)



M004 Augenschutz benutzen; Augenschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010



M004 Augenschutz benutzen; In diesem Bereich Augenschutz tragen!



M016 Maske benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,00
		779	15,10
Kunststoff	300 x 400	790	23,55

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Augenschutz tragen ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	857	15,10

### KSIGN Gebotszeichen Maske benutzen ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	2,98
	200	30390	5,25
Kunststoff		30391	5,70

## INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16

**Aktuellste Zeichen**



M014 Kopfschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Kopfschutz benutzen ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35649	8,70
			100	23124	2,85
		Stück	200	42671	4,90
			300	42672	8,85
Kunststoff			200	23154	5,45
			300	28864	9,80
			400	502262	15,90
Aluminium			200	177382	6,35



M003 Gehörschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	34780	8,70
			100	23191	2,85
		Stück	200	42554	4,90
			300	42555	8,85
Kunststoff			100	28861	3,50
			200	23203	5,45
			300	23209	9,80
			400	28863	15,90
			200	177378	6,35
Aluminium			300	28862	11,70

M014 Kopfschutz benutzen; In diesem Bereich Schutzhelm tragen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Schutzhelm tragen ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	938	15,10
	300 x 400	940	23,55



M003 Gehörschutz benutzen; In diesem Bereich Gehörschutz tragen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Gehörschutz tragen ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	21803	15,10
	300 x 400	21804	23,55



Anstoßkappe benutzen; praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Anstoßkappe benutzen, praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	88746	5,25



M003 Gehörschutz benutzen; Gehörschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,00
		21966	15,10
Kunststoff			



Schutzhaube tragen; praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Schutzhaube tragen, praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	19107	2,98
	200	820	5,25



M026 Schutzhürze benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Schutzhürze benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27502	2,98



M013 Gesichtsschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff		83	5,70



M011 Hände waschen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Hände waschen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30394	2,98
	200	30395	5,25



**Aktuellste Zeichen**



M024 Fußgängerweg benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Fußgängerweg benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	27499	5,25
	300	27500	9,35
Kunststoff		29978	10,40



M009 Handschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen, ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,70
				23256	1,59
	Stück	100	23262	2,85	
		200	42659	4,90	
			23286	5,45	
Kunststoff			300	28868	9,80
			400	502259	15,90
			200	28869	6,35



M018 Auffanggurt benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Auffanggurt benutzen, ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35655	9,05
				100	23215
				200	23221
Kunststoff				310993	27,78
				185092	6,65



M010 Schutzkleidung benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Schutzkleidung benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	2,98
	200	22235	5,25
Kunststoff		22249	5,70



M009 Handschutz benutzen; In diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Schutzhandschuhe tragen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	22351	15,10



M018 Auffanggurt benutzen; Auffanggurt benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Auffanggurt benutzen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	22262	14,00
		22260	15,10
Kunststoff	300 x 400	22261	23,55



➔ **Schutzhandschuhe**  
ab Seite 376,  
**Einwegkleidung**  
ab Seite 396.

**Aktuellste Zeichen**



M008 Fußschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	2,98
	200	42651	5,25
	300	42650	9,35
Kunststoff	200	83876	5,70
	300	23287	10,40
	400	502261	15,90



M008 Fußschutz benutzen; Schutzschuhe benutzen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Schutzschuhe benutzen ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22267	5,40

➤ **Kopfschutz ab Seite 350, Atemschutz ab Seite 368.**



M008 Fußschutz benutzen; In diesem Bereich Schutzschuhe tragen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Schutzschuhe tragen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	22265	15,10
	300 x 400	22266	23,55



M004 Augenschutz benutzen, M009 Handschutz benutzen; Bei allen Arbeiten mit ätzenden Säuren und Laugen Schutzbrille und Handschuhe tragen

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Bei allen Arbeiten mit ätzenden Säuren und Laugen Schutzbrille und Handschuhe tragen, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	22579	14,00
		22578	15,10

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**

**Tel. 02243 3 457-457**

**Aktuellste Zeichen**

Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!

Tel. 02243 3 457-457



M012 Handlauf benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Handlauf benutzen ISO**

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35653	9,05
		Stück	100	30398	2,98
			200	30399	5,25
Kunststoff		Stück	100	502264	3,50
			200	29980	5,70



M015 Warnweste benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Warnweste benutzen, ISO**


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30393	2,98
	200	310995	28,00
Kunststoff		310994	27,78



Rauchen gestattet; Rauchen gestattet

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Rauchen gestattet praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	39227	7,00
Kunststoff	200 x 300	39228	15,10



M006 Netzstecker ziehen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Netzstecker ziehen ISO**

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	12,5	23032	4,65
			25	23088	7,95
			50	23104	9,05



M015 Warnweste benutzen; Warnweste benutzen

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Warnweste benutzen ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	16,95
Kunststoff	200 x 300	35599	15,10
	300 x 400	35608	23,55



M017 Atemschutz benutzen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Atemschutz benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	100	22226	2,98	
	200	22227	5,25	
Kunststoff		22228	5,70	
		300	22229	10,40
		400	502263	15,90
Aluminium	200	22231	6,65	



M032 Antistatisches Schuhwerk tragen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotsschild Antistatisches Schuhwerk tragen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	31924	5,25



M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Vor Wartung oder Reparatur freischalten, ISO**

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35652	9,05
		Stück	100	28888	2,98



M001 Allgemeines Gebotszeichen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Allgemeines Gebotszeichen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	19108	2,98



M046 Gasflaschen sichern; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotsschild Gasflaschen sichern, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	31925	2,98
Kunststoff	200	31926	5,70



M002 Anleitung beachten; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Anleitung beachten, ISO**

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,05
	Stück		22580	2,98

**“Für eine europa- und weltweit einheitliche Kennzeichnung empfehle ich Ihnen die Umstellung auf die Gebotszeichen der vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassenen ÖNORM EN ISO 7010!**

An dieser Stelle erscheint es mir als Experte wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein Gebot zu befolgen ist. **Es ist keine „Kann-Vorgabe“!** Zum Beispiel das Gebotszeichen „Augenschutz benutzen“: Sind ein Arbeitsbereich oder eine Maschine damit gekennzeichnet, ist beim Betreten bzw. beim Benutzen ein Augenschutz verpflichtend anzuwenden. Sie leisten so einen wertvollen Beitrag für mehr Sicherheit und zur Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Norminfos finden Sie ab Seite 88.



Gehörschutz benutzen; KennV, praxisbewährt



Augenschutz benutzen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen KennV/praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	664	3,30
	200	666	5,60
	300	669	10,20
Kunststoff	200	667	6,35
	300	670	11,25
Aluminium	200	665	7,25

**KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen KennV/praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	2720	1,87
	100	2721	3,30
	200	2722	5,60
Kunststoff		2723	6,35



Gehörschutz benutzen; In diesem Bereich Gehörschutz tragen!



Augenschutz benutzen; In diesem Bereich Augenschutz tragen!

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Gehörschutz tragen KennV/praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	24723	16,55

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Augenschutz tragen KennV/praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	24721	16,55

**Wünschen Sie mehr Auswahl, andere Formate oder Materialien?  
Alles auf einen Klick – [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

**KennV**



Handschutz benutzen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen KennV/praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	699	3,30

➤ Passende Schutzhandschuhe ab Seite 376, große Auswahl an Sicherheitsschuhen ab Seite 408.


➤ **Materialbeschreibung unter [www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)**



Atemschutz benutzen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Atemschutz benutzen KennV/praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	675	3,30



Gesichtsschutz benutzen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen KennV/praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2740	3,30





## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm und Wunschtex (nur für Kombischild)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



ÖNORM EN ISO 7010

Zeichen mit Text nach Wunsch finden Sie auf Seite 149.


## KSIGN Gebotszeichen ISO Symbol nach Wunsch

Gemäß ÖNORM EN ISO 7010  
 Farbe blau, weiß  
 Individualisierung Symbol nach Wunsch  
 Individualisierbar ja  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	54714	38,40
	100	54715	39,35
	200	54716	39,95
	300	54717	41,10
	400	54718	42,25
Kunststoff	100	54719	54,75
	200	54720	54,90
	300	54721	57,75
	400	54722	61,25



## Beispiele



## Kombischild

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen ISO Text und Symbol nach Wunsch

Gemäß ÖNORM EN ISO 7010  
 Farbe blau, weiß  
 Individualisierung Text und Symbol nach Wunsch  
 Individualisierbar ja  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	200	54682	40,40
	200	300	54683	
Kunststoff	100	200	54679	43,45
	200	300	54680	
	300	400	54681	



## Zusatzzeichen

### KSIGN Zusatzzeichen Text nach Wunsch

Farbe weiß  
 Individualisierung Text nach Wunsch  
 Individualisierbar ja  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	100	54412	40,40
	300	150	54414	
Kunststoff	200	100	54404	43,45
	300	150	54413	

## Beispiele




## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtex

## Kombinieren Sie Verbots-, Gebots- und Warnzeichen nach Ihren Anforderungen!

### KSIGN Etikett

Gemäß DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010, ISO 7010  
 Material selbstklebende Folie  
 Farbe individuell  
 Individualisierung Symbol nach Wunsch  
 Individualisierbar ja  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



## Beispiele



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ 3 Piktogramme

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
80	250	61295	38,80
170	60	61296	
340	120	61297	40,40

# Warnzeichen

Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!

## Schilder und Einzeletiketten: Warnung vor elektrischer Spannung

ÖNORM EN ISO 7010, W012, KennV

**TOP**   
**PRODUKT**



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

### Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, KennV/ISO



Material	Anz. Aufkl. Stück	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	12,5	1486	4,40
		25	1487	7,20
		50	1488	8,70
	-	100	1489	2,77
		200	42580	4,65
		300	42581	8,75
Kunststoff	-	100	1490	3,50
		200	1493	5,45
		300	1496	9,80
Aluminium	-	200	1491	6,55
		300	14360	10,65

**Gemäß** KennV, ÖNORM EN ISO 7010  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** W012 Warnung vor elektrischer Spannung

### INFO. Erkennungsweiten für Warnzeichen, auffällig vor Gefahren warnen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Schenkellänge (SL)/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,2	0,5	1	2-3	4-6	7-9	10-12	13-19

#### Unsere Materialien


Folie  
Kunststoff  
Aluminium

Materialbeschreibung unter  
[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

**Auffällig vor Gefahren warnen:** Hindernisse und Gefahrenstellen sind gegeben, wenn Menschen ab- und ausrutschen, anstoßen, stolpern, stürzen, sich quetschen oder Lasten herabfallen können. Gefahrenbereiche und sonstige sicherheitsrelevante Bereiche wie z. B. Photovoltaikanlagen müssen gemäß KennV mit einem entsprechenden Warnzeichen, welches die Gefahr konkretisiert, gekennzeichnet sein. Selbstklebende Warnmarkierungsbänder finden Sie im Katalog ab Seite 236.

**Gerne beraten wir Sie dabei, wie Sie Ihren Betrieb normgerecht kennzeichnen! Rufen Sie an: Tel. 02243 3 457-457**

**Aktuellste Zeichen**



Blitzfeil; praxisbewährt



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vorsicht! Elektrische Spannung; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Blitzfeil praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	10439	3,35
		10548	

**KSIGN Warnschild Vorsicht Elektrische Spannung KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	10499	5,40



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Hochspannung Lebensgefahr; KennV, ÖNORM EN ISO 7010



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten! KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Hochspannung Lebensgefahr KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9003	13,50
		9004	14,45
Kunststoff	300 x 400	14362	22,30

**KSIGN Warnschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten, KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,50
		9006	14,45
Kunststoff	300 x 400	14361	22,30



Plaketten für elektrische Prüfungen ab Seite 28.  
 Etikettenspender auf Seite 58.  
 Kabelkennzeichen ab Seite 36.



Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.  
**Tel. 02243 3 457-457**

**Aktuellste Zeichen**

**Mehr Aufmerksamkeit für Warnzeichen durch Zusatztexte**



Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!;

**KSIGN Hinweisschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8658	3,55
	200 x 100	8659	6,45
Kunststoff		8660	7,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vorsicht! Rückspannung!; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Vorsicht Rückspannung praxisbewährt**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	52 x 26	1562	8,30



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten, praxisbewährt**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	1586	8,30
			74 x 37	1588	1,22
			300 x 200	14363	14,00



Hochspannung Lebensgefahr;

**KSIGN Hinweisschild Hochspannung Lebensgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8662	6,45
Kunststoff		8663	7,35
	210 x 74	151695	6,65



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ACHTUNG! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung DANGER! High voltage when main switch is off; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild ACHTUNG Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	5164	3,55



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vorsicht! Starkstrom Lebensgefahr; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Vorsicht Starkstrom Lebensgefahr praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	13178	14,00
Kunststoff		13177	15,10



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen, praxisbewährt**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	1592	8,30
			74 x 37	1594	1,22
	1	Stück	74 x 37	1594	1,22



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Öffnen des Schaltschranks nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt! Danger electric access to authorised personnel only!; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Öffnen des Schaltschranks nur durch Fachpersonal erlaubt, praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8330	3,55
	300 x 200	14366	14,00



**Brandschutzprodukte**  
ab Seite 286.

**Aktuellste Zeichen**



W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	1500	8,70
			100	1501	2,77
			200	1504	4,65
			300	1507	8,75
Kunststoff			100	311058	3,65
			200	1505	5,45
			300	1508	9,80
Aluminium			200	1503	6,55



ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	25	34775	7,20
			50	183109	8,70
			100	27553	2,77
			200	27554	4,65
			500	34776	46,50
Kunststoff			100	311057	3,65
			200	28893	5,45
Aluminium				29990	6,55



W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183162	9,05
		Stück	100	183163	2,92
Kunststoff			200	28879	5,70



W024 Warnung vor Handverletzungen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Handverletzungen ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	28890	66,25
		50	28891	96,50
		100	28892	162,50



W005 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor nicht ionisierender Strahlung ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173282	9,05
			100	7979	2,92
			200	1526	4,90
			300	163732	11,35
Kunststoff			150864	5,70	
			300	163732	11,35
Aluminium			200	173284	6,85



W027 Warnung vor optischer Strahlung; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor optischer Strahlung ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1250	2,92
	200	1251	4,90

**Wünschen Sie mehr Vielfalt, andere Formate oder Materialien?**  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Aktuellste Zeichen**



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; KennV, DIN 4844

**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre KennV/**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,70
		Stück	100	592	2,77
			200	42674	4,65
			300	42675	8,75
Kunststoff			200	595	5,45
			300	598	9,80
			200	593	6,55
Aluminium			400	599	18,05



W016 Warnung vor giftigen Stoffen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,92
	200	15989	4,90
Kunststoff		29992	5,70



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,90
		42432	5,45
Kunststoff			

**Bestellen Sie schnell und einfach – Tel. 02243 3 457-457**



W002 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen KennV/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	424	2,92
	200	426	4,90
Kunststoff	100	310997	3,65
	200	427	5,70



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre; KennV, DIN 4844

**KSIGN Warnschild Vorsicht Explosionsfähige Atmosphäre KennV/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	20868	14,00
		20869	15,10
Kunststoff			



W040 Warnung vor Dachlawine; Vorsicht! Dachlawine

**KSIGN Kombi-Warnschild Vorsicht Dachlawine ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	300 x 400	35662	29,25



W029 Warnung vor Gasflaschen; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Gasflaschen ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35659	2,92
	200	35660	4,90
Kunststoff	100	311059	3,65
	200	27555	5,70



ACHTUNG!  
Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten. Nach Löschvorgang Raum sofort verlassen und Tür schließen. Danach den Raum nicht betreten: Erstickungsgefahr

**KSIGN Zusatzschild Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Löschvorgang im Raum	200 x 300	44962	14,00
	Löschvorgang durch Türspalt		44963	



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; Achtung! Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten. Nach Löschvorgang Raum sofort verlassen und Tür schließen! Danach den Raum nicht betreten: Erstickungsgefahr!

**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Löschvorgang im Raum	300 x 400	44960	23,55
	Löschvorgang durch Türspalt		44961	



Warnung vor rotierenden Walzen; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Warnung vor rotierenden Walzen praxisbewährt**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	170138	9,05
		Stück	100	17256	2,92
			200	546	4,90

**Aktuellste Zeichen**

**KSIGN Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen**



Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28882	2,77
	200	14394	4,65
	300	14401	8,75
Kunststoff	200	28883	5,45
	300	14419	9,80
	400	28885	15,90
Aluminium	200	28886	6,55

**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last, ISO**



Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,92
	200	15953	4,90
	300	311006	29,04
Kunststoff	100	311005	26,25
	200	29986	5,70
	300	15966	10,30
Aluminium	400	29984	18,95

**KSIGN Warnschild Warnung vor Biogefährdung, KennV/ISO**



Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13315	2,92
	200	13314	4,90
Kunststoff		35673	5,70
	300	163737	10,30

**KSIGN Warnschild Warnung vor ungewolltem Einzug, praxisbewährt**



Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	170136	9,05
		Stück	100	11032	2,92
				200	11033
Kunststoff				11034	5,70

**KSIGN Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf, ISO**



Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,05	
		Stück	100	15967	2,92	
				200	180501	4,90
Kunststoff				100	311037	3,65
				200	35672	5,70
				300	15986	10,30

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ISO**



Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,70	
		Stück	100	14376	2,77	
				200	14391	4,65
Kunststoff				100	311049	3,65
				200	14392	5,45
Aluminium				300	29981	10,65

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ISO**



Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,05
		Stück	100	27550	2,92
				200	27551
Kunststoff				29991	5,70

**KSIGN Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen, ISO**



W028 Warnung vor brandfördernden Stoffen; ÖNORM EN ISO 7010

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28873	2,92
	200	28874	4,90

**KSIGN Kombi-Warnschild Vorsicht Ätzende Stoffe, ISO**

W023 Warnung vor ätzenden Stoffen; Vorsicht! Ätzende Stoffe;



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	28894	14,00
		28895	15,10
Kunststoff			

**KSIGN Warnschild Vorsicht Flurförderzeuge, ISO**

W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Vorsicht! Flurförderzeuge; ÖNORM EN ISO 7010



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,00
		13720	15,10
Kunststoff			

**Aktuellste Zeichen**



W001 Allgemeines Warnzeichen; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Allgemeines Warnzeichen, KennV/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,05
		Stück	100	17254	2,92
	200		496	4,90	
Kunststoff	497		5,70		
Aluminium			495	6,85	



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10660	2,92
	200	10664	4,90
Kunststoff		16525	5,70



Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe; praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe, praxisbewährt**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	554	4,90
		555	5,70
Kunststoff			
selbstklebende Folie	100	17261	2,92



W008 Warnung vor Absturzgefahr; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Absturzgefahr ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,92
	200	15998	4,90
	300	16446	9,15
Kunststoff	100	311000	25,50
	200	35665	5,70
	300	35666	10,30



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,92
	200	13950	4,90
Kunststoff	100	310998	3,65
	200	13951	5,70
	300	13952	10,30



W011 Warnung vor Rutschgefahr; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Rutschgefahr ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,92
	200	16522	4,90
Kunststoff	100	311003	3,65
	200	16523	5,70



W070 Warnung vor Abwärtsstufe; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	43189	4,90



W019 Warnung vor Quetschgefahr; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,05
		Stück	100	14421	2,92
	200		14422	4,90	
Kunststoff	100		311038	3,65	
	200	29989	5,70		



W022 Warnung vor spitzem Gegenstand; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30404	2,92



W003 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung KennV/ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	25	458	7,25
			50	459	9,05
	Stück	100	461	2,92	
		200	463	4,90	
		400	151517	17,80	
		200	3464	6,85	
Aluminium					



W006 Warnung vor magnetischem Feld; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor magnetischem Feld ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	14183	9,05
			100	14356	2,92
	Kunststoff		200	14113	4,90
			14115	5,70	

**Aktuellste Zeichen**



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	178599	66,25
		50	24949	96,50
		100	24951	162,50



**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO**

W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,70
			100	17255	2,77
			200	42583	4,65
			300	42584	8,75
Kunststoff			100	311035	25,50
			200	543	5,45
			300	163783	10,30
			200	13855	6,55



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Vorsicht! Heiße Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Vorsicht Heiße Oberfläche, ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	10485	5,40
Kunststoff		10489	6,65



**KSIGN Warnschild Heiße Oberfläche, ISO**

W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Heiße Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9714	14,00
Aluminium		16616	17,20

**Temperaturgesteuerte Schilder**

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO**

W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
temperaturgesteuerte Folie	100	88753	9,35
	200	88754	12,65
temperaturgesteuertes Aluminium		88755	20,45



- **Farbänderung bei +55 °C**
- **bei einer Temperatur bis +80 °C ca. 2.000 mal aktivierbar**

Warnen Sie vor heißen Flächen, bevor Verbrennungen schmerzhaft werden! Die „magischen“ Schilder verändern ihre Farbe bei steigender Temperatur und dienen durch die rote Farbe auch als ein zusätzlich optisches Warnsystem.

Material: Folie oder Aluminium



**KSIGN Warnschild Vorsicht Heiße Oberfläche, ISO**

W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Vorsicht! Heiße Oberfläche; ÖNORM EN ISO 7010

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
temperaturgesteuerte Folie	210 x 240	88756	15,80
temperaturgesteuertes Aluminium		88757	22,25



**Kalt**  

**Heiß**  

 **Vorsicht! Heiße Oberfläche**

 **Vorsicht! Heiße Oberfläche**

**Laserwarnschilder**

**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl, KennV/ISO**

W004 Warnung vor Laserstrahl; KennV, ÖNORM EN ISO 7010

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,70
			100	2650	2,77
			200	2653	4,65
Kunststoff			2656	5,45	




**KSIGN Warnschild Laserstrahlung Laser Klasse 2, ÖVE/ÖNORM EN 60825-1**

W004 Warnung vor Laserstrahl; LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2; ÖVE/ÖNORM EN 60825-1

Material	St.	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	3	Bogen	50 x 70	4943	8,00
		Stück	150 x 200	13230	8,70



Standard Qualität  
RAL 1003



Tagesfluoreszierende- und  
lang nachleuchtende Qualität.

## Krass gelb!

Unsere neuen tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Klasse C nach DIN 67510-1.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig



W001 Allgemeines Warnzeichen; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Allgemeines Warnzeichen /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49559	8,05
	200	49560	13,50
Kunststoff		49561	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49565	8,05
	200	49566	13,50
Kunststoff		49567	16,20



W008 Warnung vor Absturzgefahr; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Absturzgefahr /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20



W011 Warnung vor Rutschgefahr; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Rutschgefahr /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49568	8,05
	200	49569	13,50
Kunststoff		49570	16,20

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht

Alle neuen tagesfluoreszierenden Produkte  
finden Sie im Shop:  
[www.kroschke.at/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.at/sicherheitsgewinn)



Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe; Achtung Stufe

## PERMALIGHT® power Treppenmarkierung selbstklebende Folie, gelb/PERMALIGHT®

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	1000 x 120	49596	104,50



W011 Warnung vor Rutschgefahr



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden



W070 Warnung vor Abwärtsstufe; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300	49590	99,50

## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50

## PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

## PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich /ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20

## PERMALIGHT® power Warnzeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	49594	93,90

## PERMALIGHT® power Warnzeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	49595	93,90

**KennV**



“Für eine europa- und weltweit einheitliche Kennzeichnung empfehle ich Ihnen die Umstellung auf die Warnzeichen der vom Zentral-Arbeitsinspektorat offiziell zugelassenen **ÖNORM EN ISO 7010!**“

**Uli Borgsdorf**  
 Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Norminfos finden Sie ab Seite 88.



Warnung vor ätzenden Stoffen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen KennV/praxisbewährt**

Gefahren müssen gut sichtbar gekennzeichnet werden. Mit dem praxisbewährten Warnschild „Warnung vor ätzenden Stoffen“ weisen Sie auf bestehende Gefahren hin und tragen so zum Schutz Ihrer Mitarbeiter, Besucher und/oder Passanten bei.

**Gemäß** KennV, praxisbewährt  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Warnung vor ätzenden Stoffen

Material	Anz. Aufkl. Stück	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	50	9145	9,85
	–	200	449	5,40
Kunststoff	–	–	450	6,35



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; KennV, praxisbewährt

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen KennV/praxisbewährt**

Gefahren müssen gut sichtbar gekennzeichnet werden. Mit dem praxisbewährten Warnschild „Warnung vor feuergefährlichen Stoffen“ weisen Sie auf bestehende Gefahren hin und tragen so zum Schutz Ihrer Mitarbeiter, Besucher und/oder Passanten bei.

**Gemäß** KennV, praxisbewährt  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Material	Anz. Aufkl. Stück	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	50	9251	9,85
	–	200	416	6,35
Kunststoff	–	–	–	–



Wünschen Sie mehr Auswahl, andere Formate oder Materialien? Alles auf einen Klick – [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 02243 3 457-457**

**Aktuellste Zeichen**

**KSIGN Kombischild Feuergefährliche Stoffe**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Feuergefährliche Stoffe  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	28897	11,50
Kunststoff		28898	13,75

**Vorsicht!**  
**Feuergefährliche Stoffe**

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

**Vorsicht!**  
**Explosionsfähige Atmosphäre**

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**Vorsicht!**  
**Gasflaschen**

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W029 Warnung vor Gasflaschen; Vorsicht! Gasflaschen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**Vorsicht!**  
**Gefahr durch Batterien**

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; Vorsicht! Gefahr durch Batterien Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

**KSIGN Kombischild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,50
Kunststoff		18328	13,75

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gasflaschen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,50
Kunststoff		29228	13,75

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gefahren durch Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,50
Kunststoff		18327	13,75

**Vorsicht!**  
**Heiße Oberfläche**

**Schutzhandschuhe benutzen**

M009 Handschutz benutzen, W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Heiße Oberfläche Handschutz benutzen

**Vorsicht!**  
**Flurförderzeuge**

**Sicherheitsschuhe benutzen**

M008 Fußschutz benutzen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen

**Vorsicht!**  
**Absturzgefahr**

**Auffanggurt anlegen**

M018 Auffanggurt benutzen, W008 Warnung vor Absturzgefahr; Absturzgefahr Auffanggurt anlegen

**KSIGN Kombischild Heiße Oberfläche Handschutz benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17181	11,50
Kunststoff		17182	13,75

**KSIGN Kombischild Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17195	11,50
Kunststoff		17197	13,75

**KSIGN Kombischild Absturzgefahr Auffanggurt anlegen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17665	11,50
Kunststoff		17797	13,75

**individuell. Kombischilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext und Piktogramme

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**KSIGN Kombischild**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	54578	39,35
Kunststoff		54579	44,30

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Piktogramm
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### KSIGN Kombi-Warnschild /ISO Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010  
**Farbe** gelb, schwarz, weiß  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	200	54687	40,40
	200	300	54688	
Kunststoff	100	200	54684	43,45
	200	300	54685	
	300	400	54686	

Wünschen Sie andere Formate oder größere Mengen? Rufen Sie an! **Tel. 02243 3 457-457** oder bestellen Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010




Beispiele

### KSIGN Warnschild /ISO Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 240 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	61272	41,30
Kunststoff	61274	44,40
Aluminium	61276	62,50



### KSIGN Kombi-Warnschild ISO Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bogen
52	26	10	90166	28,40
74	37		90227	32,45
105	52		90167	37,35
148	74		90169	43,00



Beispiele

## KSIGN Warnschild ISO Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	25	54723	36,90
	50	54724	38,40
	100	54725	39,35
	200	54726	39,95
	300	54727	41,10
Kunststoff	100	54728	54,75
	200	54729	54,90
	300	54730	57,75



ÖNORM EN ISO 7010



Beispiele

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## KSIGN Zusatzzeichen Text nach Wunsch

**Farbe** gelb  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	50	61291	38,80
	200	100	61292	40,40
Kunststoff	100	50	61293	40,95
	200	100	61294	43,45



Beispiel

## Kombinieren Sie Verbots-, Gebots- und Warnzeichen nach Ihren Anforderungen!


### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ 3 Piktogramme

## KSIGN Etikett

**Gemäß** DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010, ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** individuell  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
80	250	61295	38,80
170	60	61296	
340	120	61297	40,40



Beispiele





[www.kroschke.at/materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten,  
W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Achtung Elektrische Einrichtungen  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

#### KSIGN Sicherheitsschild Achtung Elektrische Einrichtungen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18290	14,00
Kunststoff	300 x 400	2867	23,55



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten,  
W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Achtung Feuergefährliche Stoffe  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

#### KSIGN Kombischild Achtung Feuergefährliche Stoffe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18075	14,00
Kunststoff	300 x 400	18074	23,55



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten,  
W001 Allgemeines Warnzeichen; Vorsicht Gefahrstoffbereich  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

#### KSIGN Sicherheitsschild Vorsicht Gefahrstoffbereich

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18134	14,00
Kunststoff	300 x 400	2856	23,55



P031 Schalten verboten,  
W001 Allgemeines Warnzeichen; Achtung  
Nicht einschalten!; Reparaturarbeiten

#### KSIGN Sicherheits-Kombischild Achtung, nicht einschalten, Reparaturarbeiten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	28921	14,00
Kunststoff	300 x 400	28922	23,55



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

→ Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen

→ Wunschtext und Piktogramme (ab Seite 120)



P001 Allgemeines Verbotsschild, W001 Allgemeines Warnzeichen

### KSIGN Kombischild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	54830	54,75



M001 Allgemeines Gebotszeichen, W001 Allgemeines Warnzeichen

### KSIGN Kombischild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	54181	54,75



### KSIGN Kombischild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 200	982601	59,90
	300 x 400	982701	62,50



### KSIGN Kombischild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 200	982602	59,90
	300 x 400	982702	62,50



### KSIGN Kombischild


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 200	982609	59,90
	300 x 400	982709	62,50



### KSIGN Kombischild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 200	982608	59,90
	300 x 400	982708	62,50






## Beispiele

### KSIGN Hinweisschild

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	973806	43,45



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- **Bestellnummer**
- **Piktogramm**
- **Wunschtext**
- **Farbe: Grund, Schrift** und bei Bedarf **Rand** oder **Feld**, bis zu 3 Farben sind möglich
- **Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond** 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**

### Farben

gelb	rot	blau
grün	weiß	schwarz

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Wünschen Sie andere Formate, Materialien oder größere Mengen? Fragen Sie an!

**Tel. 02243 3 457-457** oder bestellen Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

## Zeichen nach Wunsch aus selbstklebender Folie und Kunststoff

### KSIGN Ronde, praxisbewährt, Text nach Wunsch

**Gemäß** praxisbewährt  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja

Material	Ø mm	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	983201	38,40
	100		983301	39,35
	200		983401	39,95
	300		983501	41,10
	400		983601	42,25
Kunststoff	100	Innen- und Außeneinsatz	982901	54,75
	200		983001	54,90
	300		983101	57,75
	400		983701	61,25



## Gestalten Sie schnell Ihre individuellen Gebotszeichen

### KSIGN Ronde, praxisbewährt, Text nach Wunsch

**Gemäß** praxisbewährt  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	983202	38,40
	100	983302	39,35
	200	983402	39,95
	300	983502	41,10
	400	983602	42,25
Kunststoff	100	982902	54,75
	200	983002	54,90
	300	983102	57,75
	400	983702	61,25



# 11

# Aushänge und Anweisungen

## Inhalt

Verhalten im Brandfall	154
Erste Hilfe Aushänge	155
Aushänge am Arbeitsplatz und Notfallkennzeichnung	156

Hergestellt in Braunschweig

TOP-Produkt



**KSIGN**  
KSIGN Notfallplan

**Verhalten im Brandfall**  
Ruhe bewahren

- Brand melden**
  - BRANDELMELDER betätigen!
  - Telefon: ..... WER meldet? WAS ist passiert? WIE VIELE sind betroffen/verletzt? WO ist es passiert? WARTEN auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen**
  - Gefährdete Personen mitnehmen
  - Türen schließen
  - Gekennzeichneten Rettungswegen folgen
  - Aufzug nicht benutzen
  - Anweisungen beachten
- Löschversuch unternehmen**
  - Feuerlöscher benutzen
  - Wandhydrant / Löschschlauch
  - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen

Verhalten im Brandfall;

**KSIGN**  
KSIGN Notfallplan  
Verhalten im Brandfall ISO

**Verhalten im Brandfall**  
Ruhe bewahren

- Brand melden**
  - BRANDELMELDER betätigen!
  - Telefon: ..... Was brennt es? Was brennt? Wie viel brennt? Welche Gefahren? Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen**
  - Gefährdete Personen mitnehmen
  - Türen schließen
  - Gekennzeichneten Rettungswegen folgen
  - Aufzug nicht benutzen
  - Anweisungen beachten
- Löschversuch unternehmen**
  - Feuerlöscher benutzen
  - Wandhydrant / Löschschlauch
  - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen

Verhalten im Brandfall, Ruhe bewahren;

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	6307	9,05
Kunststoff		6308	9,60

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	42513	9,05
Kunststoff		42514	9,60

**KSIGN**  
KSIGN Notfallplan

**VERHALTEN IM BRANDFALL**

- Alarmieren**
  - Feuerwehr verständigen über NOTRUF 112
  - GO an: wo brennt es? (Adresse) was brennt? Personen gefährdet?
- Retten**
  - Gefährdeten Hilfe leisten
  - Aufzüge nicht benutzen
  - (Rauch)trichter beachten
  - Gebäude in Ruhe verlassen
  - Sammelpunkt: .....
- Löschen**
  - Bewährte Personen: Löscheinrichtungen benutzen
  - Feuerwehr einweisen

Räumungsbefehl: .....

(Alarmiercenter angeben)

Verhalten im Brandfall

**PERMALIGHT**  
PERMALIGHT® Power Notfallplan,  
Verhalten im Brandfall/ISO

**Verhalten im Brandfall**  
Ruhe bewahren

- Brand melden**
  - BRANDELMELDER betätigen!
  - Telefon: ..... Was brennt es? Was brennt? Wie viel brennt? Welche Gefahren? Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen**
  - Gefährdete Personen mitnehmen
  - Türen schließen
  - Gekennzeichneten Rettungswegen folgen
  - Aufzug nicht benutzen
  - Anweisungen beachten
- Löschversuch unternehmen**
  - Feuerlöscher benutzen
  - Wandhydrant / Löschschlauch
  - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen

E003 Erste Hilfe, E004 Notruftelefon;  
Verhalten im Brandfall, Ruhe bewahren

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	210 x 297	2918	12,20

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	45253	16,45
Kunststoff		45826	19,10

**PERMALIGHT**  
PERMALIGHT® Power Aushang  
KOHLENDIOXID-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>)  
ISO



F001 Feuerlöscher;  
KOHLENDIOXID-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>)

**PERMALIGHT**  
PERMALIGHT® Power Aushang  
SCHAUM-Feuerlöscher  
ISO



F001 Feuerlöscher;  
SCHAUM-Feuerlöscher


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	100 x 300	46410	21,35

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	100 x 300	46534	21,35

# Richtiges Verhalten im Notfall!


Betriebsvorschriften, Merkblätter und Bestimmungen informieren Ihre Mitarbeiter über Verhaltensregeln und Unfallgefahren am Arbeitsplatz.

**Wir liefern Ihnen alle Aushänge und Anweisungen nach aktuellen Vorschriften.**



**KSIGN Aushang**  
Anleitung zur Ersten Hilfe

E003 Erste Hilfe; Anleitung zur Ersten Hilfe;



**KSIGN Aushang**  
Erste Hilfe, Auffinden einer Person AStV, Abschnitt 5, § 39, Absatz 3

E003 Erste Hilfe; Erste Hilfe Auffinden einer Person;

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	395 x 575	16620	21,95

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	395 x 575	27287	21,95
Aluminium		27288	27,80



E003 Erste Hilfe; Erste Hilfe;



E003 Erste Hilfe; Notfall Rufnummern;



E003 Erste Hilfe; Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom;

**KSIGN Aushang**  
Erste Hilfe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	17278	12,20

**KSIGN Aushang**  
Notfall Rufnummern

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	17284	12,20
	300 x 400	17285	21,05

**KSIGN Aushang**  
Erste Hilfe, bei Unfällen durch elektrischen Strom, praxisbewährt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	395 x 575	17169	21,95



E003 Erste Hilfe; Erste Hilfe



E003 Erste Hilfe; Notfall Rufnummern

**PERMALIGHT® Power Aushang**  
Erste Hilfe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	46572	28,15

**PERMALIGHT® Power Aushang**  
Notfall Rufnummern


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	49585	28,15



E003 Erste Hilfe, E004 Notruftelefon; Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

**KSIGN Aushang**  
Verhalten bei Unfällen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>Hergestellt in Braunschweig</b>			
Kunststoff	200 x 200	28978	9,60



**PERMALIGHT®**  
Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ISO

PERMALIGHT® power Notfall- und Alarmplan schützen bei Stromausfall oder Dunkelheit Leben und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, indem sie Rettungswege und Notfalleinrichtungen eindeutig kennzeichnen

- Gemäß** DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Kunststoff
- Breite** 700 mm
- Höhe** 500 mm
- Farbe** PERMALIGHT®
- Text** Notfall- und Alarmplan
- Schriftfarbe** rot, schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**KSIGN**  
Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ISO

Notfall- und Alarmpläne mit Piktogrammen, ideal zur Kennzeichnung neben Fahrstühlen, in Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen

- Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Kunststoff
- Breite** 700 mm
- Höhe** 500 mm
- Farbe** grün, rot, schwarz, weiß
- Text** Notfall- und Alarmplan
- Schriftfarbe** rot, schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
49583	110,50

Best.-Nr.	€/St.
28996	43,05

Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz gem. (EG) Nr. 1272/2008, ISO 7010, ADR			
Gefahrenklasse und Wörtschüssel	A	B	C
Explosionsgefährlich			
Leichtentzündlich, hochentzündlich			
Brandfördernd			
Reizend, ätzend			
Sehr giftig, giftig			
Reizend, gesundheitsschädlich			
Gesundheitsschädlich			
Umweltgefährlich			

Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz;

## Sicherheit am Arbeitsplatz

- Arbeiten Sie sicher und umsichtig
- Nutzen Sie die passive Sicherheit
- Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung
- Achten Sie auf:

Warnzeichen

Gefahrenzeichen

Verbotzeichen

Betreiberzeichen

Brandschutzzeichen

- Beachten Sie Verbote (Alkoholverbot, Zutrittsverbot)
- Melden bzw. beseitigen Sie Sicherheitsmängel oder Gefahrenzustände sofort
- Benutzen Sie nicht ohne Befugnis Betriebseinrichtungen, Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel
- Halten Sie Ordnung am Arbeitsplatz

Durch Ihre aktive Mitarbeit bewahren Sie sich und Ihre Kollegen vor Unfällen und gesundheitlichen Schäden.

Sicherheit am Arbeitsplatz;

**KSIGN Aushang**  
Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz ADR/ISO 7010

Aushang zur Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz

- Gemäß** ADR, ISO 7010
- Material** Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 600 mm
- Farbe** weiß
- Text** Gefahrstoff-Kennzeichnung am Arbeitsplatz
- Schriftfarbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
34595	33,40

**KSIGN Aushang**  
Sicherheit am Arbeitsplatz ISO

Aushang mit den wichtigsten Informationen zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz

- Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010
- Material** Kunststoff
- Breite** 500 mm
- Höhe** 700 mm
- Farbe** weiß
- Text** Sicherheit am Arbeitsplatz
- Schriftfarbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
29057	43,05



**KSIGN Hinweisschild**  
**5 Sicherheitsregeln**

**Text** 5 Sicherheitsregeln  
**Schriftfarbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Gemäß	Material	Breite mm	Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
DIN VDE 0105-100	selbstklebende Folie	200	150	blau, weiß	1919	6,50
		400	300		42505	16,25
	Kunststoff	200	150	1920	7,35	
		400	300	42506	21,90	

## 5 Sicherheitsregeln

**Vor Beginn der Arbeiten:**

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

5 Sicherheitsregeln;

[www.kroschke.at/  
materialuebersicht](http://www.kroschke.at/materialuebersicht)

### Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen

1. Schaltungen und Arbeiten sind nur unter Aufsicht auszuführen!
2. Bei Verständigung mit dem Schaltwärter oder der schaltenden Person Abmachungen wiederholen und Namen der betreffenden Person angeben lassen, falls Zeit genug vorhanden ist, persönlich hingehen.
3. Freischalten!
4. Gegen Wiedereinschalten sichern!
5. Auf Rückspannung achten! (Möglich durch Kabel, Transformatoren und Spannungswandler)
6. Spannungsfreiheit allpolig feststellen! (Durch geeigneten Spannungsprüfer, der vorher und nachher auf Funktion zu prüfen ist.)
7. Erden und kurzschließen! Vor dem Aufsetzen der Erdungsarmatur auf die zu erdenden Teile ist eine sichere Erdverbindung herzustellen. Die mindestens 25 mm<sup>2</sup> starken Stäbe der Erdungsvorrichtung sind mit Hilfe einer mind. 1,5 m langen Isolierstange mit den zu erdenden Teilen fest zu verbinden.
8. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!
9. Benachbarte und anliegende Zelltüren sind zu verschließen, zu verschrauben und mit Hochspannungswarnschildern zu versehen.
10. Gezogene Schaltär sind zu blockieren, mit gut befestigten Warnschildern zu versehen und mit Datum, Uhrzeit und Name zu beschriften.
11. Hat ein Hochspannungsschalter aus unbekanntem Gründen ausgelöst, darf nicht ohne weiteres wieder eingeschaltet werden. Vorherige Feststellung der Auslöserursache, gegebenenfalls Durchprüfung und Messung der Anlage ist erforderlich.

Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen;

**KSIGN Aushang**

**Material** Kunststoff  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 600 mm  
**Farbe** blau  
**Text** Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen  
**Schriftfarbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
1175	33,40



**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
**Tel. 02243 3 457-457**  
**oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

**individuell.**
**Anweisungen**

Wir fertigen für Sie nach Ihren Vorgaben. Informationen, Orientierung, Einweisungen oder Hinweise für Ihre Mitarbeiter lassen sich einfach und schnell umsetzen.

**Grundfarbe:** blau  
**Textfarbe:** weiß  
**Material:** Kunststoff

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

**Weitere Formate auf Anfrage!**

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

**KSIGN Hinweisschild**  
**Text nach Wunsch**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** blau  
**Schriftfarbe** weiß  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
200	100	54189	41,95
300	200	54190	
400	300	54191	44,30
	200	54192	

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Inhalt

Verkehrszeichen	158
Park- und Haltverbot	162
Schilder für das Betriebsgelände und Wegweiser	163
Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzung, individuelle Schilder	164
Leitmale und Verkehrszeichen	165
Hinweisschilder	166
Befestigungs-Set für Verkehrszeichen	167


**NEU!**

Im Sortiment finden Sie die offiziellen Verkehrszeichen und Straßenschilder, die in Österreich eingesetzt werden. Selbstverständlich entsprechen diese den aktuell gesetzlichen Vorgaben der StVO. Dies beinhaltet Form, Maße und die reflektierende Beschichtung.



### Verkehrsschild Halt §52/24 STOP

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	630 x 630	48689	161,50



**Verkehrsschild  
Einfahrt verboten §52/2**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48683	93,90



**Verkehrsschild  
Fahrverbot für Fahrräder §52/8c**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48634	71,25



**Verkehrsschild Fahrverbot  
für Lastkraftfahrzeuge §52/7a**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48633	71,25

## Wann nehme ich das Material Alu Typ 1 und wann Alu Typ 2?

**Alu Typ 1:** Aluminium Speziallegierung lt. RVS (Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau), Materialstärke 2 mm – empfohlenes Einsatzgebiet: weniger befahrene Straßen, Betriebsgelände; Funktionsgarantie auf die Reflexfolie: 10 Jahre

**Alu Typ 2:** Aluminium Speziallegierung lt. RVS (Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau), Materialstärke 2 mm – empfohlenes Einsatzgebiet: vielbefahrene Straßen, öffentlicher Straßenverkehr, Vorschreibung lt. StVO; Funktionsgarantie auf die Reflexfolie: 12 Jahre

Durch die RVS-Zertifizierung werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.



**Verkehrsschild Fußgänger verboten 552/14b**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48628	71,25



**Verkehrszeichen Andere Gefahren 550/16**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48684	77,90

Viele weitere Verkehrszeichen für Ihr Betriebsgelände finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)




**Verkehrszeichen Schleudergefahr 550/10**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48678	77,90



**Verkehrszeichen Querrinne Aufwölbung 550/1**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48679	77,90




**Verkehrsschild Fahrverbot in beide Richtungen 552/1**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48688	71,25



**Verkehrszeichen Fußgängerübergang 550/11**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48680	104,90



**Verkehrsschild Vorrang geben 552/23**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48690	103,90



**Verkehrszeichen Baustelle 550/9**


Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48687	77,90

Erfüllen Sie jetzt Ihre Sorgfaltspflicht durch das Aufstellen von Verkehrszeichen, um Schadensersatzhaftungen und Unfällen vorzubeugen.



**Verkehrsschild Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge §52/6c**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48632	71,25



**Verkehrszeichen Kreuzung §50/3**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48685	77,90




**Verkehrsschild Einbiegen nach links verboten §52/3a**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48629	71,25




**Verkehrsschild Einbiegen nach rechts verboten §52/3b**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48630	71,25




**Verkehrszeichen Kreuzung mit Straße ohne Vorrang §50/4**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48686	77,90



**Verkehrszeichen Achtung Gegenverkehr §50/14**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	700	48682	77,90



**Verkehrsschild Wartepflicht bei Gegenverkehr §52/5**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48631	71,25





**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern. Tel. 02243 3 457-457**

**Verkehrszeichen Einbahn links §53/10 Einbahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	960 x 310	48668	121,50

**Verkehrszeichen Einbahn rechts §53/10 Einbahn**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	960 x 310	48669	121,50

**Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung §52/15**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48676	93,90

**Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung §52/15**


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48677	93,90

**Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung §52/15**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48674	93,90

**Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung §52/15**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48681	93,90

**Verkehrszeichen Sackgasse §53/11**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 470	48670	103,90

**Verkehrszeichen Umleitung Wegweiser §53/16b Umleitung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1150 x 400	48671	179,90

Treffen Sie für die Sicherheit auf Verkehrswegen geeignete Schutzmaßnahmen!



Rohrsteher und Montagezubehör ab Seite 172.



Verkehrsschild Halten und Parken verboten §52/13b

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48624	71,25



Verkehrsschild Parken verboten §52/13a

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48607	71,25



Verkehrsschild Halten und Parken verboten §52/13b Ende

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48626	71,25



Verkehrsschild Halten und Parken verboten §52/13b

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48627	71,25



Verkehrsschild Halten und Parken verboten §52/13b Anfang

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48625	71,25



Verkehrsschild Parken verboten §52/13a Anfang

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48621	71,25



Verkehrsschild Parken verboten §52/13a

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48623	71,25



Verkehrsschild Parken verboten §52/13a Ende

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48622	71,25



Verkehrszeichen 554 Privatgrundstück

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 310	48614	83,90



Verkehrszeichen Kennzeichnung eines Schutzwegs 553/2a

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 470	48691	118,90



Verkehrszeichen 554 ausgenommen Zustelldienste

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48698	70,75



Verkehrszeichen 554 Wintersperre

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 310	48613	83,90




Verkehrszeichen 554 Hier gilt die StVO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48699	70,75



Verkehrszeichen 554 Abschleppzone

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48701	70,75



Verkehrszeichen Wartepflicht für Gegenverkehr 553/7a

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 470	48693	103,90



Verkehrszeichen 554 Werksverkehr

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 150	48694	60,50



Verkehrszeichen 554 Ausfahrt freihalten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48697	70,75



Verkehrszeichen Achtung Gelände wird täglich 24h videoüberwacht

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 630	48704	124,90



Verkehrszeichen 554 Privatweg

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 150	48692	60,50



Verkehrszeichen 554 ausgenommen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48700	70,75

# Rollsplitt

Verkehrszeichen §54 Rollsplitt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 150	48695	60,50

# bei Nässe und Glätteis

Verkehrszeichen §54 bei Nässe und Glätteis

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 230	48696	70,75



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 02243 3 457-457**

## ← individuell. | Hinweisschilder



# Text nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach hren Vorgaben.

Hinweisschild Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	470 x 630	48717	124,90

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Kennzeichnen Sie den Straßenverlauf mit Leitbaken!



### Leitbake

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	250 x 1000	48751	107,90

rechts  
links  
Wendeformat

## individuell. Höhenleitmale und Verkehrszeichen

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext und Zahl

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



**Verkehrsschild Fahrverbot für über ... m breite Fahrzeuge §52/9a Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48711	71,25



**Verkehrsschild Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht §52/9c Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48713	71,25

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Verkehrsschild Fahrverbot für über ... m hohe Fahrzeuge §52/9b Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48712	71,25



**Verkehrsschild Geschwindigkeitsbeschränkung §52/10a Text nach Wunsch**


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	480	48710	71,25

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

► **Hinweis!**

Die Schilder auf dieser Seite erfüllen die deutschen Bestimmungen und handeln nicht nach der Österreichischen StVO.



**Videoüberwachung  
auf dem gesamten  
Werksgelände!**



**Rauchverbot  
auf dem gesamten  
Werksgelände !**

**KSIGN Hinweiszeichen**  
**Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Mit dem Hinweisschild „Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände“ weisen Sie Mitarbeiter und/oder Besucher auf die Videoüberwachung auf dem gesamten Gelände hin.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände!
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	2 mm

**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot Rauchen verboten**  
**Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Verbotsschild zum Schutz von Nichtraucherern vor Belästigung und gesundheitlicher Beeinträchtigung.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM EN ISO 7010
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	2 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	P002 Rauchen verboten

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	600	19080	50,25

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	600	355043	50,25



### Befestigungsset dreieckige Verkehrszeichen zum Einbetonieren

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	1 x Steher zum Einbetonieren, Stahl, Durchmesser: 60 mm, Länge: 3000 mm, inkl. Abdeckkappe, 1 x Lasche, zur Befestigung von Flachschildern, Gesamtbreite: 440 mm, Aluminium, Lieferung inklusive Schrauben, 1 x Fundamentsockel aus Beton, Höhe: 500 mm, Gewicht: ca. 25 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
48907	292,90



### Befestigungsset runde Verkehrszeichen zum Einbetonieren

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	1 x Steher zum Einbetonieren, Stahl, Durchmesser: 60 mm, Länge: 3000 mm, inkl. Abdeckkappe, 1 x Lasche, zur Befestigung von Flachschildern, Gesamtbreite: 250 mm, Aluminium, Lieferung inklusive Schrauben, 1 x Fundamentsockel aus Beton, Höhe: 500 mm, Gewicht: ca. 25 kg
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
48900	259,90



### Vorteilsset Baustelle

<b>Gemäß</b>	RVS-Zertifizierung
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff, recycelter Kunststoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Baustellen
<b>Set-Inhalt</b>	1 Verkehrszeichen Baustelle, Gefahrenzeichen §50/9, gemäß RVS-Zertifizierung, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: Aluminium Type 1, reflektierend, Schenkellänge: 700 mm, 1 Formrohr, Material: Aluminium, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, 1 Universalbakenfuß, Material: Kunststoff-Recycling, Format: 800 x 400 mm ca. 28 kg, 2 Klemmfix-Schilderhalter, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 40 x 40 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	Typ 1

Best.-Nr.	€/VE
48899	334,90



### Vorteilsset Parkverbot

<b>Gemäß</b>	RVS-Zertifizierung
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff, recycelter Kunststoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	1 Halten und Parken verboten mit Eindruck Anfang, Sondertafel §52/13b, 1 x Halten und Parken verboten mit Eindruck Ende, Sondertafel §52/13b, Material: Aluminium Typ 1, reflektierend, Schenkellänge: 700 mm, 2 x Formrohr, Material: Aluminium, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, 2 x Universalbakenfuß, Material: Kunststoff-Recycling, Format: 800 x 400 mm, ca. 28 kg, 4 x Klemmfix-Schilderhalter, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Maße: 40 x 40 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	Typ 1

Best.-Nr.	€/VE
48898	654,00

# 13

## Parkplatzschilder

### Inhalt

Reservierungsschilder	168
Individuelle Reservierungsschilder	169
Parkplatzschilder	170
Alles für die Schildermontage	171
Befestigungsschellen	175



### Reservierungsschilder

- mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)

🔍 Aufbauanleitung für die Befestigungssets 1 und 2 erhalten Sie über die Such-Eingabe von **771** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



P Geschäftsleitung

### Parkplatzreservierungsschilder Geschäftsleitung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36673	21,00
Mit Befestigungsset 1	36674	55,50
Mit Befestigungsset 2	36675	62,25



P Mitarbeiter

### Parkplatzreservierungsschilder Mitarbeiter

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36676	21,00
Mit Befestigungsset 1	36677	55,50
Mit Befestigungsset 2	36678	62,25



P Besucher

### Parkplatzreservierungsschilder Besucher

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36666	21,00
mit Befestigungsset 1	36667	55,50
mit Befestigungsset 2	36668	62,25



P Reserviert

### Parkplatzreservierungsschilder Reserviert

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36669	21,00
Mit Befestigungsset 1	36670	55,50
Mit Befestigungsset 2	36672	62,25



P Privatparkplatz

### Parkplatzreservierungsschilder Privatparkplatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36689	21,00
Mit Befestigungsset 1	36690	55,50
Mit Befestigungsset 2	36691	62,25



P Rollstuhl

### Parkplatzreservierungsschilder Behinderte

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36679	21,00
Mit Befestigungsset 1	36680	55,50
Mit Befestigungsset 2	36681	62,25



P Poolfahrzeug

### Parkplatzreservierungsschilder Poolfahrzeug

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	41188	21,00
Mit Befestigungsset 1	41189	55,50
Mit Befestigungsset 2	41191	62,25



P Elektrofahrzeug

### Parkplatzreservierungsschilder Elektrofahrzeug

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	41181	21,00
Mit Befestigungsset 2	41187	62,25
Mit Befestigungsset 1	41185	55,50



P Kunden

### Parkplatzreservierungsschilder Kunden

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36682	21,00
Mit Befestigungsset 1	36683	55,50
Mit Befestigungsset 2	36684	62,25

Bestellen Sie schnell und einfach!

Tel. 02243 3 457-457

# individuell. | Reservierungsschilder

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4

## Hergestellt in Braunschweig

Material: Aluminium Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung, vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Variante	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	4	54498	29,90
Ohne Bohrungen	–	54497	29,80

Passende Schraubanker (1 VE = 4 Stück) für Set 2 gleich mitbestellen!



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Vorteilssset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilssset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Länge mm	Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Befestigungsset 1	525	500	grau, schwarz	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze, inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	14510	37,30
Befestigungsset 2	–	300		2 vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten zum Aufschrauben inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	11309	41,20
Wandhalterung					175753	14,00




Wandhalterung –  
gleich mitbestellen:



### Schraubanker BZS-SU

<b>Material</b>	verzinkter Stahl	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>
<b>Länge</b>	80 mm	47550	16,65



Verkehrszeichenqualität:  
reflektierend und gut sichtbar!

Durch reflektierende Folie erhalten Sie eine deutlich bessere Sichtbarkeit im Dunkeln z. B. in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Schilder für Park- und Haltverbot ab Seite 158 und unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

← individuell. | Parkplatzschilder



**TOP  
PRODUKT**



Text nach Wunsch

553/1b



Text nach Wunsch

Parken nach ... m oder gewünschte Ausführung 553/1b

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext und Pikto

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Vorgebohrt an allen vier Ecken.

**Parkplatzschilder, mit Pikto und Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium Typ 1	470 x 630	48715	124,90

**Parkplatzschilder, Parken nach ...m oder Pfeilrichtung, Zahl oder Pfeil n. Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium Typ 1	470 x 630	48714	124,90

Pikto A	Pikto B	Pikto C	Pikto D	Pikto E	Pikto F	Pikto G	Pikto H	Pikto I	Pikto J	Pikto K	Pikto L
						<p><b>Bestellen Sie einfach und bequem unter <a href="http://www.kroschke.at">www.kroschke.at</a></b></p>					
Pikto M	Pikto N	Pikto O	Pikto P	Pikto Q	Pikto R						

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



Parken mit Behindertensymbol 553/1a



Parken 553/1a

**Parkplatzschild Parken mit Behindertensymbol**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium Typ 1	470 x 470	48673	103,90

**Parkplatzschild Parken**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium Typ 1	470 x 470	48672	103,90




### Schilderstände klein

Kleiner Schilderstände für Bereiche, in denen die Beschilderungen häufig gewechselt werden müssen. Die Schilderbefestigung erfolgt mittels Auf-  
lageschiene und Klemmschellen.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Breite** 420 mm  
**Höhe** 600 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5194	81,25



### Schilderstände mittel

- **zusammenklappbar**

Mittelgroßer Dreibein-Schilderstände mit Trageöse und Fahnnenschuh zum Einstecken einer Warnflagge.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 930 mm  
**Höhe** 1050 mm  
**Farbe** grau  
**Form** Dreibein  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7903	137,50



### Unsere Vorteils-Sets zur Befestigung

finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### Schilderstände groß

Großer Schilderstände, passend für alle Schilderformate.

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Länge** 3000 mm  
**Farbe** grau, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen,  
 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90



### Steher, 2 mm

Steher für Rohrpfosten zum Einbetonieren oder in Kombination mit einem Fußflansch zum Aufschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** Farbgruppe grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Öffentliche Straßen nach StVO, Parkplätze, Baustellen  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	48584	49,50
1500	48585	60,90
2000	48586	72,75
2500	48592	85,50
3000	48593	96,90
3500	48594	149,90
4000	48595	174,50

### Steher, 3 mm

Steher zum Einbetonieren oder in Kombination mit einem Fußflansch zum Aufschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** Farbgruppe grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Öffentliche Straßen nach StVO, Parkplätze, Baustellen  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	48598	65,90
1500	48599	84,25
2000	48600	111,50
2500	48601	133,50
3000	48602	155,50
3500	48603	177,50
4000	48604	199,90



### Formrohr

Formrohr zum Einstecken in den Standfuß.

**Material** Aluminium  
**Breite** 40 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	48659	77,25
2000	48660	92,90
3000	48661	140,90



### Universalbakenfuß

Universalbakenfuß für eine mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen. Beidseitig griffbereit.

**Material** recycelter Kunststoff  
**Breite** 800 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
48662	71,90

## INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

#### Aufstellung Bodenfreiheit:

Hoch .....	min. 2,00 m
über Radwegen .....	min. 2,20 m
über Fahrbahnen .....	min. 4,50 m
Tief .....	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern .....	0,60 m



**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
**Tel. 02243 3 457-457**

# Alles für die Schildermontage



## Abdeckkappe für Steher

Abdeckkappe für Steher für ihre fachgerechte Beschilderung.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
48651	4,90
48652	6,10

## Sicherungshülse für Fundamentsockel

Sicherungshülse für Fundamentsockel zur Sicherung ihrer Beschilderung.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
30	48655	21,50
35	48656	

## Segmentanker für Fußflansch

Segmentanker für einen Fußflansch.

**Material** Edelstahl  
**Länge** 90 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
48650	32,05

## Fußflansch

Fußflansch zum Aufschrauben für Steher.

**Material** Gusseisen  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
150	250	48635	112,50
180	170	48649	294,50



## Befestigungsset für Schilder

Mit diesem Befestigungsset können Sie Aluminium- und Kunststoffschilder problemlos an Schilderständen montieren.

**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 4x Gewindeschrauben, 4x Sechskantmutter, 8x Karosserie-U-Scheiben  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
verzinkt	49535	6,15
rostfrei	49534	7,60

## Fundamentsockel aus Beton

Fundamentsockel aus Beton für Steher.

**Material** Beton  
**Farbe** beige  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
500	48653	117,90
700	48654	242,50

## Bodenhülse City

Bodenhülse City mit Gewinde- und Spanning.

**Material** Gusseisen  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
48657	109,50
48658	126,50



**Lasche AE-KC**

Lasche, AE-KC für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten

**Material** Aluminium  
**Höhe** 27 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
120	48572	33,70
250	48573	35,50
440	48574	38,90
620	48575	46,10
960	48576	52,90

**Lasche, AE-KC, für 76 mm Pfosten**

Lasche, AE-KC für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

**Material** Aluminium  
**Höhe** 27 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
120	48578	34,50
250	48579	36,35
440	48581	40,50
620	48582	47,40
960	48583	54,25

Alle Produkte finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Klemmfix-Schilderhalter**

Klemmfix-Schilderhalter für Schaftrohre.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
48893	13,90

**INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?**

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x
Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Stoppsschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



**Sie haben Fragen zur Montage?**

**Tel. 02243 3 457-457**



**Bandschelle**

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
120	13398	11,20
400	6123	17,10
545	6124	19,40
950	6126	26,90



**Bandschelle inkl. Spannschrauben**

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
15835	18,40



**Verkehrszeichen ab Seite 154.**



**Schellenband**

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckigen Pfosten.

**Material** Edelstahl  
**Breite** 19 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/m
36174	6,10

**Schlaufe Schellenband**

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

**Material** Edelstahl  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,63

**Spannschloss für Bandbefestigung**

Spannschloss mit geschlitzter Schraube zur Befestigung von Stahlbändern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 45 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
20498	10,70

**Spannwerkzeug**

• erleichtert das Spannen des Schellenbandes


Spannwerkzeug zur Befestigung von Bandschellen. Geeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten.

**Farbe** schwarz, silber

Best.-Nr.	€/St.
36176	197,50

**Inhalt**

Videoüberwachung	176
Allgemeine Hinweise	177
Räume mit Gefahren	178
Maschinenhinweise	179
Baustellen	180
Zutritte und Zufahrten	181
Abfallkennzeichen	182



**Dieser Bereich wird  
videoüberwacht!**

Videokamera; Dieser Bereich wird videoüberwacht!

Hinweisschild Dieser Bereich wird  
videoüberwacht!

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	13759	10,50
Kunststoff		13758	13,55



**TOP**   
**PRODUKT**



**„Sie müssen Ihre Überwachung  
kenntlich machen!“**

Die **neuen Bestimmungen** der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) wurden zum 25.05.2018 **verpflichtend**. Sie fordert in Art. 13 deutlich mehr Transparenz bei der Erhebung personenbezogener Daten. Die **Informationen** sollen **leicht wahrnehmbar**, verständlich und **nachvollziehbar** sein und der betroffenen Person einen **aussagekräftigen Überblick** über die beabsichtigte **Verarbeitung** geben.

In unserem Onlineshop [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at) bieten wir Ihnen die passenden individuellen Hinweisschilder an, um der Informationspflicht der DS-GVO gerecht zu werden.

Wir beraten Sie gern. Rufen Sie an! Tel. 02243 3 457-457


**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



Videokamera; Dieser Bereich wird videoüberwacht!



Videokamera



Videokamera

**KSIGN Hinweisschild**  
**Dieser Bereich wird videoüberwacht**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	41570	10,50
Kunststoff		29279	13,55

**KSIGN Hinweisschild**  
**Achtung Videoüberwachung**

Material	Text	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Achtung Videoüberwachung!	200 x 300	41571	10,50
Kunststoff			29280	13,55

**KSIGN Hinweisschild**  
**Video-Infozeichen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,45
	200 x 200	179974	6,85
Kunststoff		179975	7,75



Achtung! Tor schließt automatisch



Bitte Tür geschlossen halten!



Vorsicht Stufe!

**KSIGN Türhinweisschild**  
**Achtung Tor schließt automatisch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	10714	6,00
Kunststoff	300 x 200	10730	13,55

**KSIGN Hinweisschild**  
**Bitte Tür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	10687	6,00
Kunststoff	300 x 200	10688	13,55

**KSIGN Hinweisschild**  
**Vorsicht Stufe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,00
Kunststoff	300 x 200	42586	13,55

**individuell. | Kombi- und Hinweisschild**

Material: Kunststoff  
Format: 200 x 300 mm (B x H)

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

**Bestellen Sie einfach und bequem unter**  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at) oder  
Tel. 02243 3 457-457

Videokamera

**KSIGN Hinweisschild**  
**Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	54193	43,35

**Mit Bohrungen!**

**KSIGN Hinweisschild**  
**Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	54180	31,15

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



**KSIGN Hinweisschild Technikraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,50
Kunststoff		24839	13,55



**KSIGN Kombi-Hinweisschild Lager für Druckgasbehälter**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	13753	13,55



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,50
Kunststoff		3052	13,55
	350 x 170	3051	



**KSIGN Hinweisschild Batterieraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42587	10,50
Kunststoff		42588	13,55



**KSIGN Hinweisschild Lager**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	10176	10,50
Kunststoff		1141	13,55



**KSIGN Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,50
Aluminium		4505	17,10



**KSIGN Hinweisschild Öllageraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34662	10,50
Kunststoff		2865	13,55



**KSIGN Hinweisschild Heizraum - Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	1163	10,50



**KSIGN Hinweisschild Nicht einschalten Wartungsarbeiten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175548	23,60
	300 x 200	2635	39,35



**KSIGN Hinweisschild Nicht einschalten Reparaturarbeiten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	173207	23,60
	300 x 200	2636	39,35



**KSIGN Hinweisschild Nicht einschalten Es wird gearbeitet**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34665	10,50
Magnetfolie		2643	39,35
Kunststoff		29282	13,55



**KSIGN Warnschild Nicht schalten Es wird gearbeitet praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,50
Magnetfolie		2645	39,35
Kunststoff		29281	13,55



**KSIGN Hinweisschild Feuer- und Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24875	10,50
Kunststoff		2817	13,55



**KSIGN Hinweisschild Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24874	10,50
		1160	13,55
	400 x 300	2815	23,55





Vorsicht!  
Absturzgefahr!

**KSIGN Hinweisschild Vorsicht Absturzgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	15593	13,55



Gas-Haupthahn

**KSIGN Hinweisschild Gas-Haupthahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,55



Tragkraft ...kg

**KSIGN Hinweisschild Tragkraft Text nach Wunsch\***

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	54098	19,00
Aluminium		54099	21,55



Vorsicht! Der Aufenthalt und Verkehr unter schwebender Last ist verboten

**KSIGN Hinweisschild Aufenthalt und Verkehr unter schwebender Last ist verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	24898	13,55
Aluminium		3909	17,10



Betreten der Baustelle verboten!  
Eltern haften für ihre Kinder!

**KSIGN Hinweisschild Betreten der Baustelle verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,55
	400 x 300	2982	23,55
Aluminium		3816	26,40

**INFO.**

**\*Bestellhinweis:**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Zahl an.

Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:

**Tel. 02243 3 457-457**



Einfahrt für gasbetriebene Fahrzeuge verboten!

**KSIGN Hinweisschild Einfahrt für gasbetriebene Fahrzeuge verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	13730	13,55



KEIN ÖFFENTLICHER DURCHGANG!  
Unbefugten ist der Zutritt verboten!  
Eltern haften für ihre Kinder

**KSIGN Hinweisschild Kein öffentlicher Durchgang**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	400 x 300	10234	23,55



Unbefugter Aufstieg verboten

**KSIGN Hinweisschild Unbefugter Aufstieg verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	1182	13,55
Aluminium	400 x 300	3824	26,40



Betreten des Grundstückes verboten!  
Eltern haften für ihre Kinder!

**KSIGN Hinweisschild Betreten des Grundstückes verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,55
	400 x 300	2975	23,55



Unbefugten ist der Zutritt verboten!;

**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,50
Kunststoff	200 x 100	3037	7,40
	300 x 200	42591	13,55
	400 x 300	42592	23,55
Aluminium	300 x 200	42593	17,10



Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten;

**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24855	10,50
Kunststoff		3059	13,55



Betreten verboten

**KSIGN Hinweisschild Betreten verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	3060	13,55

**Ihr Wunschschild ist nicht dabei?**

Direkt selbst gestalten unter [www.kroschke.at/individuell](http://www.kroschke.at/individuell) oder im Kapitel Individuell ab Seite 186.



**Papier**

Papier

**KSIGN Abfallkennzeichen Papier**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39380	9,65
	Kunststoff	39381	10,95




**Folien**

Folien

**KSIGN Abfallkennzeichen Folien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39262	5,65
	200 x 200	39263	9,65
Kunststoff	400 x 400	39264	10,95
	400 x 400	39265	15,30



**Papier/Pappe**

Papier / Pappe;

**KSIGN Abfallkennzeichen Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,65
	200 x 200	39275	9,65
Kunststoff	400 x 400	39276	10,95
	400 x 400	39277	15,30



**Restmüll**

Restmüll

**KSIGN Abfallkennzeichen Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,65
	200 x 200	39279	9,65
Kunststoff	400 x 400	39280	10,95
	400 x 400	39281	15,30



**Kunststoffe**

Kunststoffe

**KSIGN Abfallkennzeichen Kunststoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39349	9,65
	Kunststoff	39350	10,95




**Ölhaltige Putzlappen**

ölhaltige Putzlappen

**KSIGN Abfallkennzeichen Ölhaltige Putzlappen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39353	9,65
	Kunststoff	39354	10,95



**Holz**

Holz

**KSIGN Abfallkennzeichen Holz**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39335	9,65
	Kunststoff	39336	10,95



**Sprühdosen**

Sprühdosen

**KSIGN Abfallkennzeichen Sprühdosen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39370	9,65
	Kunststoff	39371	10,95



**Altöl**

Altöl

**KSIGN Abfallkennzeichen Altöl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39315	9,65
	Kunststoff	39316	10,95



**Eisenschrott**

Eisenschrott

**KSIGN Abfallkennzeichen Eisenschrott**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39372	9,65
	Kunststoff	39373	10,95



Papier

**KSIGN Hinweisschild Papier**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21710	5,60



Papier/Pappe

**KSIGN Hinweisschild Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21712	5,60



Folie

**KSIGN Hinweisschild Folie**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21714	5,60



Glas

**KSIGN Hinweisschild Glas**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21716	5,60



Kunststoff

**KSIGN Hinweisschild Kunststoff**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21718	5,60



Restmüll

**KSIGN Hinweisschild Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21724	5,60



Sammelstelle

**KSIGN Hinweisschild Sammelstelle**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	297 x 105	21727	5,95



Metall

**KSIGN Hinweisschild Metall**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21720	5,60
Kunststoff		21723	5,95



Biomüll

**KSIGN Hinweisschild Biomüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	21722	5,60

**individuell. | Abfallkennzeichen**

**Pikto nach Wunsch** **Pikto nach Wunsch** **Layout 01:** nur Pikto

**Text nach Wunsch** **Text nach Wunsch** **Layout 02:** nur Text

**Pikto nach Wunsch** **Text nach Wunsch** **Layout 03:** Pikto links, Text rechts



**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer** mit der **Layoutnummer** ergänzen
- ➔ **Farbe: Grund, Schrift** und bei Bedarf **Rand**
- ➔ **Wunschtext** und **Piktogramme**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Farben**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>Folie</b>	100 x 100	9839__	42,65
	200 x 200	9840__	43,35
	300 x 300	9843__	44,40
	400 x 200	9846__	
<b>Kunststoff</b>	200 x 200	9841__	44,40
	300 x 300	9844__	46,60
	400 x 200	9847__	
<b>Magnetfolie</b>	200 x 200	9842__	49,50
	300 x 300	9845__	59,25
	400 x 200	9848__	

Wünschen Sie andere Materialien oder größere Mengen? Wir beraten Sie gern!

Tel. 02243 3 457-457

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Inhalt****Schilder und Aufkleber**

- mit Ihrem Text **185**
- mit Ihrem Text und Normpikto **186**

Parkplatzreservierungsschilder **188**Wegweiser und Hinweisschilder **189****25.000**

Mehr im Netz

Bestellen Sie unter  
[www.kroschke.at/individuell](http://www.kroschke.at/individuell)Produkte, individuelle  
Schilder und Etikettenüber **2400**   
**STUNDEN** pro Jahr.

So viele Stunden stellen über 50 Mitarbeiter eine telefonische Erreichbarkeit von 99 % sicher. Wir sind für Sie da und beraten Sie bei Fragen zu Ihren Bestellungen, unseren Produkten oder individuellen Angeboten! Persönlich und ohne Warteschleife.

**39****MILLIONEN**

Schilder und Etiketten. Jedes Jahr. 3500 m<sup>2</sup> Produktionsfläche. 50 Maschinen. Das sind wir. Das ist unsere Leidenschaft. Wir drucken für Sie in einer der modernsten Digital- und Siebdruckereien Europas.

**370****MATERIALIEN.**

Bereit für jeden Einsatzzweck und jeden Einsatzort. Egal, ob Folien, Papier, Kunststoffe oder Aluminium in mehreren Stärken. Bei uns finden Sie was Sie brauchen, um Ihr Unternehmen auszustatten.

**1****LABOR**

Wir testen herstellerneutral im hauseigenen Labor, denn für uns ist höchste Qualität selbstverständlich. Witterungsbeständigkeit, ein brillantes Druckbild und lange Haltbarkeit sind drei unserer wichtigsten Kriterien. Wir prüfen unser Material auf Herz und Nieren.

## Textschilder



## KSIGN Hinweisschilder, mit Text nach Wunsch, Folie

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	979005	38,80
	130 x 80	979105	
	150 x 100	979205	
	200 x 100	979305	40,40
	210 x 74	979405	
	210 x 148	979505	
	297 x 148	979605	

## KSIGN Hinweisschilder, mit Text nach Wunsch, Kunststoff

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 100	980205	40,95
	200 x 100	980305	43,45
	210 x 74	980405	
	210 x 148	980505	
	297 x 148	980605	
	300 x 100	980705	
	300 x 200	980805	

## KSIGN Hinweisschilder, mit Text nach Wunsch, Magnetfolie

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 200	989005	47,50
	150 x 100	976405	45,25
	200 x 100	976505	47,50
	210 x 74	976605	
	210 x 148	976705	
	297 x 148	976805	
	297 x 210	976905	

## KSIGN Hinweisschilder, mit Text nach Wunsch, Aluminium

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	200 x 200	988405	58,90
	150 x 100	977705	56,75
	200 x 100	977805	58,90
	210 x 74	977905	
	210 x 148	978005	
	297 x 148	978105	
	297 x 210	978205	


Weitere Größen auf Anfrage oder unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Grundfarbe, Schriftfarbe, Randfarbe bei Bedarf
- Schriftart: *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**
- Wunschtext
- Hoch- oder Querformat

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



## Farben



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Warnung vor  
freilaufendem  
Bullen**

Layout 03



**Kein Mobilfunk oder Fotos**

Layout 06

Schilder im Großformat (z. B. 2,5 x 1,25 m) auf Anfrage.

**Tel. 02243 3 457-457**

## Hinweisschilder nach Wunsch, Folie

Hinweisschilder nach Wunsch

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	9790 __	38,80
130 x 80	9791 __	
150 x 100	9792 __	
200 x 100	9793 __	40,40
210 x 74	9794 __	
210 x 148	9795 __	
297 x 148	9796 __	
300 x 100	9797 __	
300 x 200	9798 __	
300 x 400	9799 __	41,10
400 x 200	9800 __	
594 x 297	9801 __	
297 x 210	9813 __	40,40
600 x 150	9814 __	41,10
500 x 100	9815 __	
300 x 300	6001 __	
200 x 200	9750 __	40,40

Bitte mit gewünschtem Layout ergänzen!

## Hinweisschilder nach Wunsch, Kunststoff

Hinweisschilder nach Wunsch

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
600 x 150	9812 __	46,00
100 x 50	9816 __	40,95
130 x 80	9817 __	
297 x 210	9818 __	43,45
500 x 100	9819 __	46,00
150 x 100	9802 __	40,95
200 x 100	9803 __	43,45
210 x 74	9804 __	
210 x 148	9805 __	
297 x 148	9806 __	
300 x 100	9807 __	
300 x 200	9808 __	
300 x 400	9809 __	46,00
400 x 200	9810 __	
594 x 297	9811 __	
300 x 300	6991 __	
200 x 200	9738 __	43,45

Bitte mit gewünschtem Layout ergänzen!

**Haben Sie Fragen zu unseren  
Produkten? Ich berate Sie gern!**

**Tel. 02243 3 457-457**





Layout 01

### Layout 01

Pikto oben, Text unten



### Layout 03

Pikto links, Text rechts



### Layout 06

Pikto oben links und rechts,  
Text unten mittig



\*ist noch gültig

### Hinweisschilder nach Wunsch, Magnetfolie

Hinweisschilder nach Wunsch

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
200 x 200	9890 __	47,50
150 x 100	9764 __	45,25
200 x 100	9765 __	47,50
210 x 74	9766 __	
210 x 148	9767 __	
297 x 148	9768 __	
297 x 210	9769 __	
300 x 100	9770 __	
300 x 200	9771 __	
300 x 400	9772 __	49,85
400 x 200	9773 __	
500 x 100	9774 __	
594 x 297	9775 __	
600 x 150	9776 __	
300 x 300	6992 __	

Bitte mit gewünschtem Layout ergänzen!

### Hinweisschilder nach Wunsch, Aluminium

Hinweisschilder nach Wunsch

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
200 x 200	9884 __	58,90
150 x 100	9777 __	56,75
200 x 100	9778 __	58,90
210 x 74	9779 __	
210 x 148	9780 __	
297 x 148	9781 __	
297 x 210	9782 __	
300 x 100	9783 __	
300 x 200	9784 __	
300 x 400	9785 __	65,50
400 x 200	9786 __	
500 x 100	9787 __	
594 x 297	9788 __	
600 x 150	9789 __	
300 x 300	6993 __	

Bitte mit gewünschtem Layout ergänzen!

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen
- ➔ Farbe: Grund, Schrift und bei Bedarf Rand oder Feld
- ➔ Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder Univers Condensed Bold
- ➔ Wunschttext und Piktogramme (ab Seite 118)

Farben gelb rot blau grün weiß schwarz

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Grundfarbe

Textfarbe

Schriftart

Randfarbe





## TOP PRODUKT



P

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	54498	29,90
Ohne Bohrungen	54497	29,80

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen.



<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

### Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilsset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.

<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Breite mm	Länge mm	Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
525	500	2x vorgebohrte Winkleisen mit Einschlagspitze, 4x Schrauben mit Kappen	grau, schwarz	14510	37,30
-	300	2x vorgebohrte Winkleisen mit Bodenplatten, 4x Schrauben inkl. Kappen		11309	41,20

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung für Hinweisschilder und Wegweiser!

- Bestellnummer
- **Schriftart:** Arial Bold, *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**
- **Wunschtext**
- **Schriftfarbe** für Wegweiser

### Schriftfabe für Wegweiser



## Haben Sie noch Fragen?

## Tel. 02243 3 457-457

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

# schilder, Wegweiser und Hinweisschilder

# KSIGN




## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- **Bestellnummer** vom Reservierungsschild
- **Wunschtext** oder **Nummerierung**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter  
[www.kroschke.at/individuell](http://www.kroschke.at/individuell)

## Hinweisschilder



### KSIGN Hinweiszeichen Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	420 x 231	54276	58,50
	420 x 315	54277	95,50
	420 x 420	54278	116,90
	600 x 330	54279	81,90
	600 x 450	54280	121,90
	600 x 600	54281	184,90
	750 x 412	54282	121,90
	750 x 562	54283	169,50
750 x 750	54284	249,50	

## Wegweiser



### KSIGN Wegweiser linksweisend Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1400 x 350	54285	234,90



### KSIGN Wegweiser rechtsweisend Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1400 x 350	54286	234,90



### KSIGN Wegweiser links- und rechtsweisend Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1400 x 350	54287	420,50

# 16

## Tür- und Raumkennzeichnung

### Inhalt

Raum- und Etagen- kennzeichnung	190
Türkennzeichnung für Sanitärbereiche	192
Piktogramme und Türschilder	193
Türaufkleber aus Folie	194



### Dezent & edel




#### Papiereinlage für Türschilder für: Türschild Madrid

Einlagen aus Papier für Türschild Madrid, zum Selbstbeschriften bzw. zum Selbstbedrucken.

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** Türschild Madrid



Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
147	147	13750	15,10
148	103	38861	12,50



#### Türschild

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern.

**Material** eloxiertes Aluminium  
**Farbe** silber  
**Geeignet für** Wandmontage

Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Form	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
150,5	150,5	vormontiertes Selbstklebepad	Quadrat	zum Aufkleben	46898	29,70



#### Türschild

Türschild in dezentem Design, mit Klebepads auf der Rückseite.

**Material** eloxiertes Aluminium  
**Breite** 150,5 mm  
**Höhe** 150,5 mm  
**Form** Quadrat  
**Geeignet für** Wandmontage



Farbe	Ausstattung	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	vormontiertes Selbstklebepad	zum Aufkleben	43527	36,30
weiß			43528	
silber			46897	34,45



• Leichtes Austauschen der Einlagen

### Türschild Orlando

• Abdeckung und Papiereinlage sind gegen unerlaubten Zugriff geschützt

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern. Entspiegelte Abdeckung. Die leicht gewölbte Form ermöglicht Ihnen die problemlose Anpassung an jedes Gebäude.

**Material** eloxiertes Aluminium  
**Breite** 110 mm  
**Höhe** 148 mm  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** entspiegelter Abdeckung, leicht gewölbte Form  
**Form** Rechteck  
**Brandschutzklasse** B1 schwer entflammbar

Best.-Nr.	€/St.
12408	31,90

### DURABLE Türschild

Hochwertiges Türschild aus Kunststoff. Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Länge** 12 mm  
**Befestigungsart** Schrauben, zum Aufkleben

**DURABLE**

Breite mm	Höhe mm	Farbe	Form	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
176	76	graphit	Rechteck	149 x 52,5 mm	19952	16,35
	129			149 x 105,5 mm	19953	19,90
	172		Quadrat	149 x 148,5 mm	19954	23,35
233	327		Rechteck	210 x 297 mm	28968	37,95
176	76	dunkelblau	Rechteck	149 x 52,5 mm	24922	16,35
	129			149 x 105,5 mm	24923	19,90
	172		Quadrat	149 x 148,5 mm	24924	23,35
233	327		Rechteck	210 x 297 mm	28969	37,95

### Papiereinlagen für: Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Türschild Orlando

**Material** Papier  
**Breite** 148 mm  
**Höhe** 110 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Form** Rechteck  
**Geeignet für** Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Türschild Orlando

Best.-Nr.	€/VE
12076	15,10

### DURABLE Papiereinlage für: Türschild Info-Sign und Click Sign

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Papier	149 x 52,5	15628	18,95
	149 x 105,5	15633	
	210 x 148,5	15635	
	210 x 297	15650	

### Türschild Sydney

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern.

**Material** eloxiertes Aluminium  
**Breite** 167 mm  
**Höhe** 148 mm  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** einseitige Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
14267	39,15

### Papiereinlage für: Klapprahmen Sydney

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Papier	148 x 144	14268	15,10

### Türschild

• Montage mittels Abstandshaltern

Hilfreich zur effektiven Kommunikation und Orientierung von Mitarbeitern und Besuchern. Die Abstandshalter aus Edelstahl gewährleisten einen sicheren Abstand zur Wand und heben die Beschriftung im gesamten Einsatzbereich besonders gut lesbar hervor.

**Farbe** milchglas  
**Befestigungsart** zum Anschrauben

Material	Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Form	Best.-Nr.	€/St.
Einscheiben-Sicherheits-Glas, 4 mm	150	150	4 Bohrungen, Ø 10 mm	Quadrat	10260	39,30
		210		Rechteck	10262	63,50
	420	10268			95,25	
	100	160	2 Bohrungen, Ø 10 mm		38866	31,65
	150	150	4 Bohrungen, Ø 10 mm, FREI/BESETZT Anzeige	Quadrat	38867	69,90





Damen

**Tür-Piktogramm Damen**

**Gemäß**  
**Material** Edelstahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** Edelstahl matt gebürstet  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** Damen

Best.-Nr.	€/St.
14203	16,85



Herren

**Tür-Piktogramm Herren**

**Gemäß**  
**Material** Edelstahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** Edelstahl matt gebürstet  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** Herren

Best.-Nr.	€/St.
14204	16,85



Damen- und Herren WC

**Tür-Piktogramm Damen- und Herren WC**

**Gemäß**  
**Material** Edelstahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** Edelstahl matt gebürstet  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** Damen- und Herren WC

Best.-Nr.	€/St.
14202	16,85



• Hergestellt in Braunschweig




**KSIGN Tür-Aufkleber**

**Gemäß**  
**Ø** 100 mm  
**Farbe** schwarz, silber  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Damen	4451	8,75
Herren	4453	




Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



WC, WC



Dusche



Damen



**KSIGN Türschild WC WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	41501	6,60
			41502	27,10
Kunststoff	Nasenschild			

**KSIGN Tür-Piktogramm Dusche**


• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	42501	6,60
			42502	27,10
Kunststoff	Nasenschild			

**KSIGN Tür-Piktogramm Damen**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	41801	6,60
			41802	27,10
Kunststoff	Nasenschild			



Herren



Behinderten-WC



Personal WC



**KSIGN Tür-Piktogramm Herren**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	41701	6,60
			41702	27,10
Kunststoff	Nasenschild			

**KSIGN Tür-Piktogramm Behinderten-WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	41901	6,60
			41902	27,10
Kunststoff	Nasenschild			

**KSIGN Türschild Personal WC**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Aufkleber	150 x 150	42901	6,60
			42902	27,10
Kunststoff	Nasenschild			

**Kennzeichnungspflicht für Raucher- und Nichtraucherräume im gastronomischen Bereich**

In Räumen des gastronomischen Bereiches gilt Rauchverbot. Hierunter fallen z. B. Kaminen, Speiselokale und Speiseräume. Der Gesetzgeber hat gemäß des Tabakgesetzes das Nichtrauchen in den genannten Räumen zur Norm erklärt.

Gemäß § 12 + 13 des Tabakgesetzes und der Nichtraucherschutz-Kennzeichnungsverordnung (424. Verordnung) ist für diese eine Kennzeichnung in ausreichender Zahl und Größe Pflicht.

Im Eingangsbereich und in den entsprechenden Räumen muss z. B. durch Aufkleber Auskunft über den Lokaltyp und Raucher-/Nichtraucherbereich gegeben werden.



**KSIGN Hinweisschild Zigarette (Rauchen erlaubt) Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	100 x 153	24015	8,40
Kunststoff	200 x 305	24017	21,30



Zigarette (Rauchen erlaubt); Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen



## Höchste Sicherheit und leichte Orientierung!

Eindeutige Kennzeichnung schützt vor Unfällen und hilft in Notfall- und Paniksituationen. Lang nachleuchtende Kennzeichnung – der lebensrettende Unterschied.

### Doppel- und einseitige Türaufkleber



Pfeil



Pfeil; Drücken/Ziehen

#### PERMALIGHT® Türhinweis Pfeil 150 22 - PERMALIGHT® power

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 100 mm  
**Anz. Aufkl.** 1 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Pfeil  
**Geeignet für** Glastüren, Türen  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C



PERMALIGHT

Variante	Farbe	Text	Best.-Nr.	€/St.
ziehen	PERMALIGHT®, rot	Ziehen	28699	15,75
drücken	grün, PERMALIGHT®	Drücken	28746	

#### KSIGN Türhinweis doppelseitig Drücken/Ziehen Pfeil

- langnachleuchtend

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 100 mm  
**Anz. Aufkl.** 1 Stück  
**Text** Drücken/Ziehen  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Pfeil  
**Geeignet für** Glastüren, Türen



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
grün, rot	1001	13,55



Pfeil

#### KSIGN Türhinweis

- Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 80 mm  
**Höhe** 80 mm  
**Anz. Aufkl.** 1 Stück  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Glastüren, Türen



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/St.
grün	DRÜCKEN / PUSH / POUSSER	10767	5,75
rot	ZIEHEN / PULL / TIRER	10790	

#### KSIGN Türhinweis Pfeil

- Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 100 mm  
**Anz. Aufkl.** 1 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Pfeil  
**Geeignet für** Glastüren, Türen



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/St.
grün	Drücken	41328	5,75
rot	Ziehen	41329	



## Folienpunkte


Glasflächen müssen besonders bei rahmenlosen Glastüren deutlich wahrnehmbar sein! Folienpunkte wirken Stoßverletzungen durch Nichterkennen einer Glastür oder -front entgegen.

### KSIGN Folienpunkt

Folienpunkte für Glastüren und -scheiben auf Montagefolie. Mit Milchglas-Effekt.


<b>Gemäß</b>	AStV § 6 + 7,
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Ø</b>	50 mm
<b>Ausstattung</b>	auf Montagefolie
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Glasscheiben, Glastüren

Farbe	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
milchglas	5	3100	17,60
	12	3102	23,40
weiß	5	9210	17,60
	12	8952	23,40
rot	5	9801	17,60
	12	9807	23,40
blau	5	9803	17,60
	12	9809	23,40
gelb	5	9804	17,60
	12	9810	23,40
grün	5	29233	17,60
	12	29234	23,40



Wir helfen Ihnen gerne  
bei Ihrer Bestellung.  
Tel. 02243 3 457-457

**KSIGN**



### Fensteraufkleber Vogel

Der Fensteraufkleber Vogel verhindert, dass Vögel gegen große Glas- und Fensterflächen fliegen.

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Farbe</b>	schwarz



Best.-Nr.	€/St.
4885	6,50

### Fensteraufkleber-Set Vögel

Das Set Fensteraufkleber Vögel verhindert, dass Vögel gegen große Glas- und Fensterflächen fliegen.

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	3 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	1 x Vogel 375 x 230 mm 2 x Vögel 125 x 200 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	19750	12,95
silber	12414	19,00

# 17

# Rahmen, Aushangsysteme und Kennzeichnungszubehör

## Inhalt

Wechselrahmen	196
Kunststoffrahmen	198
Klapprahmen und Sichttafelsysteme	199
Sichthüllen und Magnetrahmen	200
Whiteboards und Zubehör	202
Schilderzubehör	203



### Wechselrahmen, silber

Wechselrahmen mit runden Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	runde Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	25,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37936	35,50
DIN A3	37937	44,20
DIN A2	37949	66,25
DIN A1	37950	89,50

### Wechselrahmen, silber

Wechselrahmen mit spitzen Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblässen und Vergilben.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	spitze Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	20,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37955	42,20
DIN A3	37956	49,05
DIN A2	37957	73,75
DIN A1	37958	102,50

### Wechselrahmen, silber

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	runde Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	32,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum



Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A3	37952	49,25
DIN A2	37953	79,90
DIN A1	37954	106,90

### Wechselrahmen, silber

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	spitze Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	32,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum



Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A3	37960	59,25
DIN A2	37961	79,25
DIN A1	37962	117,90

**nielsen® Wechselrahmen Largo**

Wechselrahmen mit Scheibe, um das darin enthaltene Motiv vor Verblässen oder Vergilben zu schützen.


<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	30,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
silber-matt	DIN A4	13271	40,40
	DIN A3	13272	48,00
	DIN A2	13273	79,90
	DIN A1	13274	101,50
schwarz-matt	DIN A4	13275	40,40
	DIN A3	13276	48,00
	DIN A2	13277	79,90
	DIN A1	13281	101,50

**nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, DIN A4**

Stabiler Wechselrahmen mit Klemmfedern zum Fixieren.  
+ keine Verschleißerscheinungen bei häufigem Bildertausch

<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Einlegemaß</b>	DIN A4
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Klemmfedern zur Fixierung
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	9,50 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12263	56,90
silber-matt	12264	
schwarz-matt	12265	

**nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, DIN A3**

<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Einlegemaß</b>	DIN A3
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Klemmfedern zur Fixierung
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	9,50 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12267	68,90
silber-matt	12268	
schwarz-matt	12269	

**INFO. Maße der Formate zur einfachen Auswahl der Papiereinlagen**

A1 = 594 x 841 mm

A2 = 420 x 594 mm

A3 = 297 x 420 mm

A4 = 210 x 297 mm

A5 = 148 x 210 mm

**nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, DIN A2, silber**

<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Einlegemaß</b>	DIN A2
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Klemmfedern zur Fixierung
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	9,50 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12271	93,90
silber-matt	12272	

**nielsen® Wechselrahmen Undercover Classic, DIN A1**

<b>Einsatzgebiet</b>	Innenbereich
<b>Einlegemaß</b>	DIN A1
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Klemmfedern zur Fixierung
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	9,50 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminium
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
silber	12284	121,90
silber-matt	12285	
schwarz-matt	12286	



## Rahmen, DIN A4

Rahmen in verschiedenen Farben für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter.

+ bequemer Wechsel über den Einschub an der Oberseite

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausstattung** Einschub an der Oberseite  
**Lieferumfang** inkl. Halter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16296	14,85
orange	17407	
rot	18161	
gelb	20010	
grün	20012	
blau	130257	
silber	35479	



## Kunststoffrahmen, DIN A5

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A5  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16271	11,75
rot	16272	
gelb	16273	
grün	16274	
orange	16275	
blau	16276	



## Kunststoffrahmen, DIN A3

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A3  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16297	22,85
rot	20008	
gelb	20009	
grün	20011	
orange	130081	
blau	130084	
silber	35480	



## Kunststoffrahmen, DIN A2

**Material** ABS-Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A2  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	130076	27,45
rot	130077	
gelb	130078	
grün	130079	
orange	130080	
blau	130082	



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 02243 3 457-457**

## Zubehör gleich mitbestellen!



## Magnethalter

**Farbe** transparent  
**Ausstattung** Rahmenadapter  
**Geeignet für** die Befestigung von Kunststoffrahmen an einer magnetischen Fläche, Kunststoffrahmen im Format DIN A3, Kunststoffrahmen im Format DIN A4, Kunststoffrahmen im Format DIN A5


Best.-Nr.	€/VE
35482	48,85

**tarifold® Sichttafel-System**

Sichttafelsystem, entwickelt für den Einsatz in der Industrie.  
+ wichtige Informationen immer gut lesbar

**Material** Stahlblech  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10,00 Stück  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Farbe	Set-Inhalt	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
farbig sortiert, blau gelb, grün, rot, schwarz	Wandelement 2x Sichttafel blau 2x Sichttafel rot 2x Sichttafel gelb 2x Sichttafel grün 2x Sichttafel schwarz	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	18150	95,75
grau	Wandelement leer, ohne Sichttafeln	-	18152	33,45



**tarifold® Sichttafelsystem**

**farbig sortiert, blau/gelb/grün/rot/schwarz**

Für den Einsatz in der Industrie entwickeltes Sichttafelsystem zur Tischbefestigung, wichtige Informationen immer auf Augenhöhe, beliebig erweiterbar, optimale Leseneigung durch Anschlagbügel.

**Material** Stahlblech  
**Farbe** blau, farbig sortiert, gelb, grün, rot, schwarz  
**Set-Inhalt** Tischständer  
2x Sichttafel blau  
2x Sichttafel rot  
2x Sichttafel gelb  
2x Sichttafel grün  
2x Sichttafel schwarz  
**Befestigungsart** Tischaufstellung  
**Ausstattung** 10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10,00 Stück

Best.-Nr.	€/St.
18151	147,50

**tarifold® Sichttafeln**

- Informationen immer auf Augenhöhe
- beliebig erweiterbar
- optimale Leseneigung durch Anschlagbügel

Die tarifold Sichttafeln sind für Wand- und Tischelemente geeignet und speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt.

**Material** Kunststoff, Stahldraht, feuerverzinkt

Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
farbig sortiert,blau, gelb, grün, rot, schwarz	10 DIN A4 Sichttafel, 2 Stück je Farbe	18153	67,25
blau	10 DIN A4 Sichttafeln	18154	
rot		18155	
gelb		18156	
grün		18157	
schwarz		18158	



**DURABLE Tischständer Sichttafel-System, DIN A4**

DURABLE Sichttafeln für die FUNCTION Sichttafel-Systeme, mit Randstreifen zur optischen Unterteilung.

**Variante** DIN A4  
**Material** PVC  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** Randstreifen zur optischen Unterteilung  
**Inhalt** 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	9576	33,20
gelb	9577	
grün	9578	
blau	9579	
transparent	9572	

**DURABLE Sichttafel-System, grau**

Der Wandhalter des DURABLE FUNCTION Sichttafel-Systems kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden. Der Wandhalter ist kompatibel mit Sichttafeln der VARIO-Serie von Durable. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Metall  
**Breite** 322 mm  
**Höhe** 73 mm  
**Farbe** grau  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial



Set-Inhalt	Anzahl Sichttafeln max. Stück	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL leer für 10 Tafeln	10,00	bis zu 10 DIN A4 Sichttafeln, Sichttafeln der VARIO®-Serie von Durable	9580	30,65
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL leer für 5 Tafeln	5,00	bis zu 5 DIN A4 Sichttafeln, Sichttafeln der VARIO®-Serie von Durable	35485	25,40
Wandhalter DURABLE FUNCTION WALL 5x Sichttafel DIN A4,blau 5x Sichttafel DIN A4,rot	10,00	bis zu 10 DIN A4 Sichttafeln, Sichttafeln der VARIO®-Serie von Durable	35490	94,90



DURABLE

### DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME SECURITY, DIN A4, gelb/schwarz

**Material** Kunststoff  
**Breite** 236 mm  
**Länge** 323 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Best.-Nr.	€/VE
32464	41,95




DURABLE

### DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC SECURITY, DIN A4, RAL 1003 (Signalgelb)/RAL 9004 (Signalschwarz)

**Material** Kunststoff  
**Breite** 236 mm  
**Länge** 323 mm  
**Farbe** RAL 1003 (Signalgelb), RAL 9004 (Signalschwarz)  
**Einsatzgebiet** Innenbereich  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Geeignet für** metallische Oberflächen

Best.-Nr.	€/VE
32473	74,25



DURABLE

### DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, DIN A3

**Material** Kunststoff  
**Breite** 323 mm  
**Länge** 446 mm  
**Einlegemaß** DIN A3  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Geeignet für** metallische Oberflächen

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	32487	110,50
rot	32488	
dunkelblau	32489	
silber	32490	



DURABLE

### DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, DIN A4

**Material** Kunststoff  
**Breite** 236 mm  
**Länge** 323 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Geeignet für** metallische Oberflächen

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	32482	63,25
rot	32483	
dunkelblau	32484	
orange	32485	
silber	32486	
gelb	26849	
grün	26855	



DURABLE

### DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, DIN A4

**Material** Kunststoff  
**Breite** 236 mm  
**Länge** 323 mm  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	50000	30,05
silber	50001	
weiß	32501	



DURABLE

### DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, DIN A3

**Material** Kunststoff  
**Breite** 325 mm  
**Länge** 445 mm  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen  
**Einlegemaß** DIN A3  
**Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	50002	44,90
silber	50003	
dunkelblau	35484	45,35
grün	44977	
rot	44982	

### Sichthüllen magnetisch, antireflektierend

**Inhalt** 5 Stück

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/VE
DIN A4, Querformat	4095	47,30
DIN A4, Hochformat	4094	

### Sichthüllen selbstklebend, antireflektierend

Einlegemaß	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/St.
DIN A2, Hochformat	1	4088	12,80
DIN A3, Hochformat		4087	7,50
DIN A4, Querformat	5	4085	27,40
DIN A4, Hochformat		4084	



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
**Tel. 02243 3 457-457**



### Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen zum Schutz vor Staub und Schmutz mit 5 Rahmen und einer einteiligen Wandhalterung.  
 + alle Informationen übersichtlich im Blick mit getrennten Anwendungsmöglichkeiten für die jeweilige Rahmenfarbe

**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5,00 Stück

Variante	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	blau, grün, orange, rot, weiß	9584	68,25
	weiß	15720	71,90
	grün	16211	
	orange	18910	
	gelb	19724	
	rot	19725	
	blau	19727	
	schwarz	19728	
DIN A3	blau	130074	114,90
	rot	130075	
	orange	130113	

### Zubehör gleich mitbestellen!

#### Wandhalterung, schwarz

Wandhalterung für einen Klapprahmen im DIN A4-Format.

**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Klapprahmen DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
130011	18,10



## Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Klapprahmen, DIN A4

Klapprahmen in verschiedenen Farben zum Schutz der Dokumente und zur übersichtlichen Darstellung von Informationen.

**Material** Kunststoff  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Ausstattung** PVC-Zuschnitt  
**Inhalt** 5 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	10483	56,25
gelb	10486	
orange	10487	
rot	10488	
grün	10491	
blau	10492	
schwarz	10494	






**nobo® Whiteboard Essence**

**Material** Stahlblech  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Stiftablage  
**Material (Rahmen)** Aluminium  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
600	450	40010	117,90
900	600	40011	120,90
	1200	40012	169,50
1500	1000	40013	311,50



**nobo® Notiztafel Essence**

**Material** Kork  
**Farbe** natur  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Material (Rahmen)** Aluminium  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
900	600	10695	69,25
1200	900	10696	127,90

**Zubehör gleich mitbestellen!**



**DURABLE Metallband für Magnete**

**Material** Metall  
**Breite** 35 mm



Best.-Nr.	€/St.
9567	41,90



**nobo® Zubehör-Set Whiteboard Essence**

**Set-Inhalt** Marker schwarz  
 Marker rot  
 Marker grün  
 Marker blau  
 Tafelwischer  
 5x Ersatzvlies für Tafelwischer  
 Reinigungsspray (125 ml)  
 Mikrofaser-Reinigungstuch  
 10x Magnete

**Geeignet für** nobo Whiteboard Essence



Best.-Nr.	€/St.
41761	84,25



**Kassebeer Haftmagnete**

**Farbe** blau, gelb, grün, rot, weiß  
**Inhalt** 10 Stück



Best.-Nr.	€/VE
37766	17,10



**ProOffice Whiteboard-Marker**

**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** 4  
**Geeignet für** Glas, Porzellan



Best.-Nr.	€/VE
37765	13,80

# SCHILDERZUBEHÖR gleich mitbestellen!

## martor

### Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Ausstattung	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff	blau, schwarz	rückziehbare und auswechselbare Klinge	Reinigung von Untergründen und Entfernen von Etiketten	1641	8,10



## martor

### Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

● gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Ausstattung	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	Schutzkappe für die Klinge	Reinigung von Untergründen und Entfernen von Etiketten	156483	10,50



### Martor Ersatzklingen

Ersatzklingen passend für Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY.

**Material** Stahl  
**Breite** 17,7 mm  
**Farbe** silber

**Geeignet für** MARTOR SECUNORM 380, MARTOR SECUNORM PROFI 40 MDP, SECUBASE 383, SECUNORM 540, Styropor



martor

Farbe	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
silber	MARTOR SCRAPEX CLEANY	1645	16,30

### Martor Bügelklingen

Die Bügelklingen sind passend für den MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX und ganz einfach auszuwechseln.



martor

Farbe	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
silber	MARTOR SCRAPEX ARGENTAX	156484	14,10




### 3M Klebeband

Doppelseitiges Klebeband der Marke 3M™ für schwierige Untergründe und unebene Flächen. Zum Fixieren oder Verbinden.

**Material** Polyethylen mit Acrylatkleber

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40

3M



### Selbstklebendes Magnetband

- einfach mit einer Schere auf die benötigte Länge zuschneiden
- ideal zur Beschriftung von Metallregalen
- wiederverwendbar

Die Magnetbänder haften auf Stahlblech, eisenimprägniertem Karton und allen ferromagnetischen Werkstoffen. Sie lassen sich einfach und schnell entfernen und an anderer Stelle wieder anbringen. Die Magnetbandabschnitte sind beschriftbar und haben eine sehr gute Haftkraft. Ideal geeignet zum nachträglichen Bestücken von Schildern, Regalgangkennzeichnungen, Warntafeln, Anweisungen, Transporttaschen oder auch anderen Hinweisen.

**Breite** 19 mm  
**Länge** 30 m  
**Farbe** dunkelbraun  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
10091	137,50



### Kugelschreiber prodir DS5 TPP

Kugelschreiber mit Kroschke-Logo auf dem Clip.  
+ schreibt mit blauer Tinte

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß

Best.-Nr.	€/St.
44693	1,74

### STAEDTLER® Faserstift Lumocolor permanent special

- Faserschreiber der Marke STAEDTLER®.
- + für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Laborglas
  - + wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
  - + trocknet sekundenschnell
  - + lichtbeständig und wetterfest


**Farbe** schwarz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
0,4 mm superfein	5257	3,85
0,6 mm fein	5258	4,75



STAEDTLER





## Betriebliche Sicherheit

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	18   Rammschutz	206
	19   Absperrpfosten und -ketten	220
	20   Gefahrenstellensicherung	230
	21   Warnmarkierungen	236
	22   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	242
	23   Antirutschbeläge	258
	24   Bodenbeläge, -matten und Kabelbrücken	270
	25   Kontroll- und Verkehrsspiegel	276
	26   Fahrzeug- und Ladungssicherung	280
	27   Gefahrstofflagerung	284
	28   Brandschutz	286
	29   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	290
	30   Besondere Schutzmaßnahmen	294
	31   Türwächter und Sicherheitssysteme	296
	32   Helfer für den Betrieb Arbeitsleuchten, Messer, Klebebänder etc.	302
	33   Büroausstattung	304

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Inhalt

Warn- und Schutzprofile	
- Eckschutz	207
- Flex Eckschutz	208
- Kantenschutz	209
- Flächenschutz	210
- nachleuchtend	211
- Rohrschutz	211
- frostbeständig	212
- ablösbar	212
- flexibel	213
Anfahrerschutzprofil	214
Pfeiler- und Säulenschutz	215
Rammschutz aus Stahl	216
Rammschutzbügel	217
Rammschutzpfosten und -bügel	218
Wandschutzbügel Eck- schutz und Rollstopp	219



**Knuffi®**

- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



### Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

#### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschaum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

#### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A+ 35 mm gelb/schwarz**


**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25485	65,25


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm gelb/schwarz**

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5062	38,90
	2,5	210011	110,50
Rolle	5	5665	210,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6481	44,35




**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. ein-geben](http://www.kroschke.at/Best-Nr.ein-geben), hier z. B. [www.kroschke.at/5062](http://www.kroschke.at/5062)

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm weiß**

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt 1 m	1	14710	40,25
Rolle 5 m	5	14713	217,50


**Gleich mitbestellen!**
**Knuffi® Schutzcke Warn- und Schutzprofil Typ A weiß**

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	14718	22,30
dreidimensional	65	14719	23,75


**Knuffi® Schutzcke Warn- und Schutzprofil Typ A schwarz**


**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	23,65
dreidimensional	65	5076	24,15



# Eckschutz


Einfach aufkleben – fertig!



## Knuffi® Eckschutzprofil Typ H 45 mm 35 mm schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
336679	48,60



## Knuffi® Eckschutzprofil Typ H 45 mm 35 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5404	46,45
Rolle	5	5405	245,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5406	53,25



## Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+ 60 mm 48 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25

### Gleich mitbestellen!



## Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ E schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	7401	23,65
dreidimensional	45	38	7402	24,75

# Kantenschutz

In wenigen Sekunden montiert

## Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ B 8 mm gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5063	34,00
Rolle	5	5667	180,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6482	39,75



## Knuffi® Kantenschutzprofil Typ BB 40 mm 8 mm gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 36 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25487	37,95



## Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G 26 mm 8 mm gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/m
Rolle	5	5672	197,50
Zuschnitt	1	9404	37,00
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7598	42,25



## Gleich mitbestellen!

### Spezialkleber

Kleber zur Fixierung des Knuffi Schutzprofils Typ B, B+ und BB.  
 + streichfähiger, besonders rasch anziehender Kontaktklebstoff mit hoher Beständigkeit gegen Wasser, Luftfeuchtigkeit und Wärme

**Höhe** 109 mm  
**Länge** 132 mm  
**Breite** 110 mm  
**Geeignet für** Schutzprofile Typ B



Best.-Nr.	€/St.
29809	43,80



# Flächenschutz




Starker Schutz auf kleinstem Raum



## Knuffi® Flächenschutzprofil Typ C 40 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5064	40,65
Rolle	5	5668	218,90
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6483	46,55



## Knuffi® Flächenschutzprofil Typ S 75 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	75 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
14175	62,90



## Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D 50 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9908	44,55
Rolle	5	5674	236,50
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5676	50,90



## Knuffi® Flächenschutzprofil Typ F 40 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	11 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5397	39,30
Rolle	5	5670	218,90
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7400	45,10

## ▶ Lang nachleuchtend für Fluchtwege, Leitsysteme

**Tagesfluoreszierend und lang nachleuchtend:** eignet sich für lang nachleuchtende Sicherheitsleitsysteme und ist ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit.

### Knuffi® Eckschutzprofil tagesfluoreszierend Typ A 25 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25482	52,75

Eigenschaft: Leuchtdichte nach Beendigung der Anregung von mind. 60 Minuten mit mind. 100 Lux bei Lichtfarbe 840	Tagesfluoreszierend und lang nachleuchtend	Lang nachleuchtend
nach 10 min.:	140 mcd/m <sup>2</sup>	146 mcd/m <sup>2</sup>
nach 60 min.:	20 mcd/m <sup>2</sup>	23 mcd/m <sup>2</sup>
Abklingdauer:	ca. 35 Std.	ca. 35 Std.



PERMALIGHT

### PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend Typ A 25 mm, gelb/schwarz

● ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** DIN 67510, EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5673	72,90



PERMALIGHT




## Rohrschutz

### Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R1 50 mm 30 mm gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	14754	65,90
Rolle	5	14755	342,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro 1m)	–	14756	73,50


14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



### Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R2 70 mm 50 mm gelb/schwarz

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25



## ► Frostbeständige Schutzprofile für stationäre Hindernisse

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern
- für den Innen- und Außeneinsatz von -40 bis +100 °C



### Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ A 25 mm gelb/schwarz

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42966	49,05



### Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ E 26 mm 19 mm gelb/schwarz

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42979	45,55

## ► ablösbare/wiederverwendbare Schutzprofile

- rückstandsfrei entfernbar
- nachhaltig, budget- und ressourcenschonend
- für den temporären Einsatz auf glatten Untergründen
- für den Innen- und Außeneinsatz



### Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ E 26 mm 19 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	45,35



### Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ A 25 mm gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42927	49,15

## ► Flexible Schutzprofile

- ideal zum Schutz nicht rechtwinkliger, scharfer, flacher Kanten, z. B. bei Stahlblechen
- passt sich flexibel Winkelgrößen zwischen 0° und 160° an

### Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ W 21 mm gelb/schwarz

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 0° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	43,30
5	39569	230,90



### Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ H+ 60 mm 48 mm gelb/schwarz

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 45° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35387	70,90



Schutzprofile mit Wegweisung oder Edelstahlunterlage finden Sie unter

[www.kroschke.at/knuffi](http://www.kroschke.at/knuffi)

## Starker Schutz für LKW, Stapler und Laderampen

### Rammschutzprofil Delta

Das Rammschutzprofil Delta ist ein äußerst robuster und dauerhaft haltbarer Anfahrtschutz zum Anschrauben für extreme Beanspruchung z. B. an Gebäuden, Laderampen, Arbeitsmaschinen oder LKW. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** vulkanisiertes Neugummi  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente



Befestigungsart	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
zum Anschrauben mit Spaxschrauben und 8 mm Dübeln	22	40	7546	238,50
zum Anschrauben mit Durchsteckanker M12	70	80	7547	398,50
	97	110	7548	308,90



Fragen zur Produktauswahl?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 02243 3 457-457

**K.57 Anfahrerschutzprofil L-Stück**

Anfahrerschutzprofil in L-Form zur Sicherung von Lagereinrichtungen, Gebäudeecken, Maschinen und Arbeitsplätzen.  
+ Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Material** Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90



**K.57 Anfahrerschutzprofil L-Stück**

Anfahrerschutzprofil in L-Form zum Aufdübeln mit Doppelschraffur.  
+ wirksamer Schutz von Regal- und Wanddeckbereichen  
+ Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
Folienzuschnitte  
**Farbmuster** schraffiert  
**Form** L-Stück  
**Anzahl Bohrungen** 4

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	70335	115,90
1000	70338	291,90
1500	70341	418,50

**K.57 Anfahrerschutzprofil U-förmig**

Anfahrerschutzprofil in U-Form zum Aufdübeln.  
+ verhindert Schäden an Lagereinrichtungen, Maschinen, Arbeitsplätzen  
+ Folienzuschnitte zur einfachen Selbstmontage  
+ Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil U-Form  
Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 400 mm  
**Form** U-förmig  
**Anzahl Bohrungen** 6

Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50



### boplan Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector, Serie Flex impact

Der boplan® Pfeiler- und Säulenschutz besteht aus 2 Teilen, die mit 3 Befestigungsgurten (Ø 450 mm mit 2 Befestigungsgurten) fixiert werden. Dank der großen Kompressionskraft werden Stöße z. B. von Staplern abgeschwächt und aufgefangen. Protector und Säule bleiben unbeschädigt. Einfach und schnell ohne Werkzeug montiert. Inkl. Befestigungsgurte.  
Ist Ihre Säule eher rechteckig als quadratisch? Nutzen Sie zur Anpassung an Ihre individuelle Säulengröße die Erweiterungsstücke von 100 mm zwischen den beiden Hälften eines Boplan-Säulenschutzes. Maximale Verlängerungen mit 3 Stücken bis zu 300 mm möglich.

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** gelb



Höhe mm	Ø mm	Geeignet für	Lieferumfang	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
1100	450	Säulenmaß 100 x 100 mm	inkl. Befestigungsgurten	Innen- und Außeneinsatz	29880	834,00
		Säulenmaß 150 x 150 mm			29881	
	520	Säulenmaß 200 x 200 mm			29882	949,00
	620	Säulenmaß 300 x 300 mm			29883	974,00
	830	Säulenmaß 400 x 400 mm			29884	1179,00
	930	Säulenmaß 500 x 500 mm			29885	1529,00
	1035	Säulenmaß 600 x 600 mm			45526	2399,00




### boplan Anfahrerschutz boplan® Kolom Protector Erweiterung

Erweiterungsstücke für den Pfeiler- und Säulenschutz boplan® Kolom Protector 100/150/200/300, lassen sich aufgrund der Bolzen- und Lochkonstruktion zwischen den beiden Hälften eines Säulenschutzes einrasten, so lässt sich der Anfahrerschutz an jedes Pfeilerformat anpassen.

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** Farbgruppe gelb  
**Breite** 100 mm

Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
Kolom Protector 100/150/200/300	45527	474,50
Kolom Protector 400/500/600	45528	534,00



### boplan Eckanfahrerschutz Corner Protector, Serie Flex impact

boplan® Eckanfahrerschutz Corner Protector Flex Impact mit 85°- Winkel zum Aufdübeln für Ecken, Kanten und Anlagen.

- + Abschwächung von Stößen (bspw. von Staplern) durch hohe Kompressionskraft
- + Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Schenkellänge** 100 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 6

Best.-Nr.	€/St.
29871	239,90



# Rammschutz aus Stahl


● für innen und außen

## k.57

Unsere Marke für langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Erfahren Sie mehr unter [www.kroschke.at/k57](http://www.kroschke.at/k57)

Fragen zur Produktauswahl?  
Wir beraten Sie gern.

**Tel. 02243 3 457-457**



### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10980	199,90
	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
650	300	7349	251,50
	750	10978	261,50
	1000	10979	286,90
1150	300	7348	298,90
	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50

### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln rot/weiß

Rot-weiße Schutzbügel zum Aufdübeln zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Betriebswegen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich. Lieferung inkl. 2 fest verschweißter Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	11315	247,90
	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	300	11319	295,50
	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90

**K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln rot/weiß**

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.  
 + für den Innen- und Außenbereich  
 + zum Aufdübeln  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Breite** 350 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
650	11314	461,50
1150	11318	594,00



**K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln gelb/schwarz**

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Breite** 350 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Knieholm gelb/schwarz**

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe (Knieholm)** 225 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	20350	449,90
	1000	20351	482,90
1150	750	20352	473,50
	1000	20353	519,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Unterfahrerschutz RAL 1023 (Verkehrsgelb)/schwarz**

Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Lieferung inkl. schraffierter, selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Schutzbügel  
 2 x Folien gelb-schwarz schraffiert  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Farbmuster** schraffiert  
**Ausstattung** Unterfahrerschutz  
**Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00




**K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln Knieholm gelb/schwarz**

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50



## K.57 Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt - Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	10539	101,90
rot, weiß	11774	103,50




Unsere Marke für langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Erfahren Sie mehr unter [www.kroschke.at/k57](http://www.kroschke.at/k57)

## K.57 Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



## K.57 Rammschutzpfosten XXL


Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 159 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	-	10983	168,90
rot, weiß				46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	1000	53675	164,90
rot, weiß				53674	166,90

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1300	-	7398	411,90
	zum Einbetonieren	1700	1300	5510	400,90
rot, weiß	zum Aufdübeln	1300	-	11335	413,90
	zum Einbetonieren	1700	1300	11334	403,50




## K.57 Rammschutzbügel XL zum Aufdübeln

Universell einsetzbarer Schutzbügel für wirkungsvollen Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen und überall dort wo sich Gefahrenzonen entwickeln können.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	82353	208,50
	750	82354	215,50
	1000	82355	231,90
1150	300	82356	228,50
	750	82357	241,50
	1000	82358	253,50




## K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen  
 + mit Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50



### K.57 Wandschutzbügel

Robuste Wandschutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + als Anfahrerschutz für Steuergeräte, Apparaturen und andere empfindliche Gegenstände, die an Wänden montiert sind  
 + Lieferung inkl. Montageplatten (ohne Bolzenanker für Betonuntergründe)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 60 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4

Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	250	150	4	7381	133,50
	500			7382	138,50
	750			7383	151,50
	1000			7384	157,90
	250	300		7385	138,50
	500			7386	151,50
	750			7387	157,90
	1000			7388	170,50

### K.57 Eckschutz

● **feste Verankerung mit Untergrund**

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrerschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Eckschutzprofil  
 2 Folienzuschnitte gelb-schwarz schraffiert  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Anzahl Bohrungen** 4

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90



### K.57 Rollstopp

Rollstopp zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
 + gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
 + Lieferung inkl. 2 Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90



**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
**Tel. 02243 3 457-457**

### Zubehör

#### Bolzenanker

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.



**Material** verzinkter Stahl  
**Ausstattung** Spreizclip

Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
85	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41886	16,80
105	Betondecken,- stützen,- wände, gerissenen Beton, ungerissenen Beton	41905	28,85
125	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41924	21,20

### Inhalt

Mobile Kettenständer	221
Flexible Absperrpfosten	223
Absperrpfosten	225
Absperrketten	226
Gurt-Absperrpfosten und Zubehör	228



## Klapp-Pfosten

- unbefüllt oder mit Sandfüllung
- leichter Transport von unbefüllter Ausführung
- laborgeprüfte UV-Beständigkeit im Außeneinsatz

Befüllbarer Fuß



Platzsparende Lagerung



# TOP Preis-Leistung!

## K.57 Klapp-Pfosten

● mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperren. In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Durchmesser (Fußplatte)** 300

Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	18070	40,70
	gelb, schwarz		18071	
Befüllt	rot, weiß		18072	46,20
	gelb, schwarz		18073	
Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	10935	44,55
	gelb, schwarz		10936	
Befüllt	rot, weiß	10937	49,15	
	gelb, schwarz	10938		



**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
**Tel. 02243 3 457-457**

## K.57 Klapp-Pfosten-Set

Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperren. Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, 10m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	1870	248,50
		gelb, schwarz		1871	
6x Pfosten mit befüllten Füßen, 10m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	Befüllt	rot, weiß		1872	285,50
		gelb, schwarz		1873	
6x UV-beständige Pfosten mit unbefüllten Füßen, 10m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	9093	279,90
		gelb, schwarz		9094	
6x UV-beständige Pfosten mit befüllten Füßen, 10m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	Befüllt	rot, weiß		9095	309,50
		gelb, schwarz		9096	






### K.57 Einzelkettenständer Intern Medi

Kettenpfosten Intern Medi mit 4 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innenbereich, betongefüllter Standfuß.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5478	42,25
rot, schwarz, weiß	7705	36,85
gelb, schwarz	13443	
weiß	14568	



### K.57 Einzelkettenständer Intern Maxi

Kettenpfosten Intern Maxi mit 4 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und (temporär) Außenbereich.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 1100 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	12817	39,55
rot, weiß	12121	

### K.57 Kettenständer-Set Intern Maxi

Kettenständer-Set für den Inneneinsatz, bestehend aus Kettenständern und Kunststoffkette.

- + ideal für schnelle und mobile Absperrungen
- + auch für befristete Außeneinsätze

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Maxi, gelb/schwarz, Höhe: 1100 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	12818	238,90
6x Kettenständer Intern Maxi, rot/weiß, Höhe: 1100 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	12122	



### K.57 Kettenständer-Set Intern Medi

Kettenständer-Set Intern Medi zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, Füße mit Klappfunktion zum platzparenden Lagern.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø** 40 mm  
**Ø Pfosten** 40 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
	rot, weiß	9440	316,50
	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	weiß	19157	

**Flexibler Absperrpfosten FlexPin, zum Aufschrauben/zum Kleben, geblockt**

- im Notfall überfahrbar

Absperrpfosten FlexPin mit 90° Gelenk. Pfosten kann gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, richtet sich selbsttätig auf, optimal zur Sicherung von Zufahrten für Einsatzfahrzeuge, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln.

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Ausstattung</b>	voll retroreflektierende Folie
<b>Ø Pfosten</b>	100 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben, zum Kleben
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Fußplatte)</b>	270

Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
460	rot, weiß	464646	122,90
760		464647	135,90
1000		464648	152,90
460	gelb, schwarz	464651	122,90
760		464652	135,90
1000		464653	152,90



**K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp, zum Aufschrauben, gelb gestreift**

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.

<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausstattung</b>	retroreflektierende Streifen
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Farbmuster</b>	gestreift
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Lieferumfang</b>	3 Schrauben und Dübel
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	35408	76,25
1000	35409	101,90



**K.57 Flexibler Absperrpfosten StandUp, zum Aufschrauben, orange gestreift**

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.

<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	orange
<b>Ausstattung</b>	retroreflektierende Streifen
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Farbmuster</b>	gestreift
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Lieferumfang</b>	3 Schrauben und Dübel
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	28350	75,75
1000	28358	101,50



**Flexibler Absperrpfosten Madrid, zum Aufdübeln, geblockt**

- gibt beim Anfahren nach
- selbstaufrichtend

Flexibler Absperrpfosten Madrid zum Aufdübeln, ideal für begrenzte Rangierbereiche oder enge Kurven, gibt beim Anfahren nach und richtet sich durch einen Federmechanismus wieder auf, vorgebohrte Bodenplatte.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Bodenplatte mit 3 Bohrungen, ohne Befestigungsmaterial
<b>Ø Pfosten</b>	76 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	10 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5524	292,50
gelb, schwarz	5528	



### K.57 Vorteilsset Kettenständer Robust, feuerverzinkter Stahl

Robustes Kettenständer-Set für den Außeneinsatz, bestehend aus Fußpfosten, Stahlkette und S-Haken.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Set-Inhalt** 6x Pfosten mit Fußplatte  
 10m Stahlkette  
 20x S-Haken  
**Ausstattung** 2 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 60 mm  
**Ø Bodenplatte** 400

Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
rot, weiß	14774	729,00
gelb, schwarz	14696	714,00

### K.57 Kettenständer Robust

● **Fuß aus 100% Recyclingmaterial**

Stabiler Kettenposten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Ausstattung** 2 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 60 mm  
**Durchmesser (Fußplatte)** 400

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50



### K.57 Absperrpfosten Bern, zum Herausnehmen

Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenhülse.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	–	–	7101	118,90
	2 Kettenösen				7102	127,50
gelb, schwarz	–	60	–	–	7103	114,90
	2 Kettenösen				7104	122,90
rot, weiß	–	–	70	70	7212	180,90
	2 Kettenösen				7213	196,90
gelb, schwarz	–	–	70	70	7214	187,50
	2 Kettenösen				7215	204,50



### K.57 Absperrpfosten Bern, zum Aufdübeln, geblockt

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen				11921	167,90
gelb, schwarz	–	60	70	70	11924	163,90
	2 Kettenösen				11925	180,50
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen				13165	113,90
gelb, schwarz	–	60	–	–	19167	101,90
	2 Kettenösen				19169	112,90




### K.57 Absperreffosten Bern, zum Einbetonieren, geblockt

Absperreffosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenanker.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** Bodenanker  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	–	–	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
	–	70	70	11918	131,90	
	2 Kettenösen			11919	148,50	
gelb, schwarz	–	–	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
	–	60	–	–	19164	76,25
	2 Kettenösen				19166	91,25



### K.57 Absperreffosten Wien zum Herausnehmen/zum Einbetonieren, mit Bodenhülse, rot/weiß geblockt

● **Feuerwehdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen**

Absperreffosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen, zum Einbetonieren mit Bodenhülse  
**Schlossart** Dreikantschloss  
**Lieferumfang** inkl. Bodenhülse  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Ausstattung	Ø Pfosten mm	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
–	60	–	–	37836	188,90
2 Kettenösen				37837	210,50
–	70	70	70	37849	259,50
2 Kettenösen				37850	268,50



### K.57 Absperreffosten Rom, rot/weiß geblockt

Umklappbarer Absperreffosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 70 mm  
**Breite** 70 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Befestigungsart	Schlossart	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
1000	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	inkl. Befestigungsmaterial	38778	365,90
		Profilzylinder		38779	379,50
1400	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	inkl. Bodenhülse	38789	394,90
		Profilzylinder		38790	408,90



### Gleich mitbestellen:

#### Dreikantschlüssel für Absperreffosten, Stahl

Dreikantschlüssel zum schnellen und problemlosen Öffnen von Dreikantschlössern.

**Material** Stahl  
**Geeignet für** Absperreffosten mit Dreikantschloss

Best.-Nr.	€/St.
7736	15,90





### K.57 Schraubenkettenglied, Kunststoff

Schraubenkettenglied mit Gewinde-Überwurfmutter zum Verbinden von Kunststoffketten.



**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Gewinde-Überwurfmutter



Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
rot	6	37087	30,55
	8	37088	33,50
weiß	6	37089	30,55
	8	37091	33,50

### K.57 Verbindungsglieder, Kunststoff

Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.



**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Geeignet für** Einhängen in Ösen, Verbinden zweier Ketten miteinander



Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	19141	34,35
	8	19142	38,00
	10	5492	44,50
gelb, schwarz	6	19143	34,35
	8	19144	38,00
	10	5493	44,50
rot, weiß	6	5488	38,20
	8	5489	44,50
weiß	6	19145	34,35

### K.57 Absperrkette, Polyethylen

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbiger Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Laufängen mit Verbindungsgliedern möglich.



**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	7808	4,30
	8		7810	4,95
	10		5483	6,50
gelb, schwarz	6		7809	4,30
	8		7811	4,95
	10		5484	6,50
rot, weiß	6		5485	4,95
	8		5486	5,95
	10		5487	7,20
weiß	6	-	7828	4,30

### Absperrkette Nylon, Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbiger Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m.



**Material** Nylon  
**Höhe** 58 mm  
**Ø** 6 mm  
**Breite** 24 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,65
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

### Absperrkette Nylon, Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbiger Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m.



**Material** Nylon  
**Höhe** 67 mm  
**Ø** 8 mm  
**Breite** 31 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,50
gelb, schwarz	4649	

### K.57 Absperrkette, feuerverzinkter Stahl, Ø 6 mm

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Absperrung im dauerhaften Außeneinsatz, zweifarbiger Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Lauflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15




### INFO. Bestellhinweis

Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

#### Kettenabmessungen

Durchmesser = D  
 Teilung = T  
 Äußere Breite = B  
 Toleranz ± 0,5 mm



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
**Tel. 02243 3 457-457**

### K.57 S-Haken Kette

S-Haken um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.



**Geeignet für** Absperrketten

Material	Set-Inhalt	Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
Stahl vernickelt	10 Stück	–	1,8	4964	7,10
galvanisch verzinkter Stahl	20 Stück		6	9432	39,35
feuerverzinkter Stahl		rot, weiß		9433	47,80
		gelb, schwarz		9434	

### K.57 Schraubkettenglied

Schraubkettenglieder können zum Verbinden von Kunststoffketten an Ösen, Pollern und Absperrpfosten verwendet werden.



**Set-Inhalt** 20 Stück

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
galvanisch verzinkter Stahl	6	7117	27,70
Edelstahl		7121	170,90
	8	7122	298,50
	10	7123	448,50

### K.57 Karabinerhaken

Materialkarabiner zum Befestigen von leichten Gegenständen oder zur Schnellen Befestigung an Ösen und Schlaufen.

+ dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden



**Set-Inhalt** 20 Stück

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
galvanisch verzinkter Stahl	6	7116	31,50
Edelstahl		7118	146,50
	8	7119	254,50
	10	7120	423,90

### K.57 Verbindungsglied Kette, Stahl

Offenes Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.



**Material** Stahl  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Ø** 6 mm  
**Geeignet für** Verbinder zweier Ketten miteinander

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	19150	42,20
gelb, schwarz	19151	

## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten, Indoor, 50 mm, Kunststoff

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.



## RS-GUIDESYSTEMS

## RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette, Indoor

- Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.
- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
  - + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
  - + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
  - + wasserabweisende Gurte
  - + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss  
**Geeignet für** Verbindung von Gurtpfosten, Wand-zu-Wand-Absperrung  
**Einsatzgebiet** Innenbereich

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	195,90
	rot			rot, schwarz	9306	
	gelb			gelb, schwarz	9307	
	rot	schraffiert	4	rot, weiß	9308	
	gelb			gelb, schwarz	9395	
	anthrazit	-	rot	14761		
	schwarz		schwarz	14762		
	anthrazit		blau	14763		
ABS-Kunststoff, Polypropylen	schwarz	schraffiert	8	schwarz	17563	305,90
				gelb, schwarz	17562	
				rot, weiß	17561	

## K.57 Wandclip für Absperrpfosten, Kunststoff

Wandclip für Gurtpfosten zum Einhängen des Gurtes, inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** Befestigungsmaterial  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial

Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
-	46159	17,75
2	46160	23,65



**Material** Kunststoff  
**Höhe** 990 mm  
**Ausstattung** Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss  
**Ø Pfosten** 65 mm  
**Gurtbreite** 50 mm  
**Material (Gurt)** Nylon-Kunststoff-Gewebe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite (Fußplatte)** 350 mm  
**Höhe (Bodenplatte)** 20 mm

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	262,90
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)	-	2,3	rot	14758	
			schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	
schwarz	schraffiert	4	rot, weiß	21003	
			gelb, schwarz	21004	



## RS-GUIDESYSTEMS Wandclip Gurtpfosten, Kunststoff

- Clip zum Einhängen des Gurtendstücks an der Wand.  
 + mit 2 Bohrungen bzw. Magnetbefestigung

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Anzahl Bohrungen** 2

## RS-GUIDESYSTEMS

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
50 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	9418	20,00
100 mm-Gurt, Einhängen des Gurtendstücks	33908	36,90

## K.57 Wandkassette für Gurtendstücke, Stahl, Gurtlänge: 4 m

Wandkassette für Gurtpfosten für die Wand-zu-Wand-Montage im Innen- oder Außenbereich oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einrastsicherung zur Fixierung des Gurtendstücks, Aufrollautomatik, innen und außen einsetzbar, inkl. Montagematerial.

**Material** Stahl  
**Ausstattung** Aufrollautomatik, inkl. Befestigungsmaterial  
**Geeignet für** Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wand-zu-Wand-Absperrung

**Material (Gurt)** Nylon  
**Farbmuster** schraffiert  
**Gurtlänge** 4 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	



## K.57

**RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m**

- hohe Witterungsbeständigkeit

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm



Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	219,90
weiß		9158	
gelb	gelb, schwarz	9159	
schwarz	rot, weiß	21005	
	gelb, schwarz	21006	



**RS-GUIDESYSTEMS Wandclip für Gurtpfosten Outdoor, Edelstahl**



Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtpfosten RS-GUIDESYSTEMS zum Einhängen des Gurtes.

**Material** Edelstahl  
**Geeignet für** Einhängen des Gurtendstücks, Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
83778	37,50

**RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Outdoor ABS-Kunststoff, Gurtlänge: 5 m**

Gewebegurt-Wandkassetten für den Außeneinsatz in verschiedenen Farben.

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
<b>Material (Gurt)</b>	Polypropylen
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	5 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	206,50
rot, weiß	9587	



**RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m**

- Sicherheit auch im Dunkeln

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm



Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	65014	237,50
weiß		65016	
gelb	gelb, schwarz	65015	



**K.57 Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Aluminium, Gurtlänge: 2,6 m**

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 2,6 Meter, innen und außen einsetzbar.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	90 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	2,6 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm



Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	

## Inhalt

Warnaufsteller	230
Faltsignale	232
Leitkegel	233
Leitkegel Absperrsets und Absperrbänder	234
Absperrbänder und Scherensperre	235



### KSIGN Warnaufsteller, leicht

● Hergestellt in Braunschweig

Der leichte Warnaufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM EN ISO 7010
<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite</b>	350 mm

Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	50127	43,00
		Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	50125	
		Außer Betrieb!	50124	
	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88622	
	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	355028	
	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88623	
rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	50118	50,50
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	50119	
rot, weiß	Warnschraffen rot-weiß	kein Text	50249	50,50
gelb, schwarz	Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	50248	

### KSIGN Warnaufsteller, schwer

● Hergestellt in Braunschweig

Schwerer Warnaufsteller mit 3-seitigem Warnhinweis für befristete Gefahrenstellen für innen und außen. Er ist stapelbar und mit Tragloch transportierbar.

Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	Außer Betrieb!	60181	80,25
		Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	60182	
		ACHTUNG! Wartungsarbeiten	60184	
	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	88616	
	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88617	
	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88618	
gelb, rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	60185	83,90
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	60186	
		Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	540 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Breite</b>	400 mm

**KSIGN Warnaufsteller, 3D-Optik**

- mehr Aufmerksamkeit durch Sonderformat und 3D-Optik

Der innovative 3D-Aufsteller mit doppelseitigem Hinweis, umlaufender Warningschraffur sowie zwei blickfangenden Piktogrammen mit 3D-Effekt dient zur Absicherung von Gefahrenstellen. Das robuste, formstabile Material für längerfristige Einsätze ist platzsparend zusammenklappbar, leicht zu transportieren und für innen und temporär außen nutzbar.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM EN ISO 7010
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Breite</b>	480 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert

Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Außer Betrieb	47726	66,50
	Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	47697	
	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	47723	
W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	47706	
W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	47729	
W012 Warnung vor elektrischer Spannung	ACHTUNG! Elektroarbeiten	47695	
W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	47727	
-	ACHTUNG! Hier wird gearbeitet	47696	
	ACHTUNG! Bauarbeiten	47728	



**K.57 Warnaufsteller Stabil, Warnung vor Rutschgefahr**

Der Warnaufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	gelb, rot, schwarz
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	Warnung vor Rutschgefahr
<b>Text</b>	Achtung Rutschgefahr

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50



**individuell. | Warnaufsteller Text und Symbol nach Wunsch**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext
- ➔ Piktogramm

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



**KSIGN Warnaufsteller Text und Symbol nach Wunsch**

- Hergestellt in Braunschweig

Warnaufsteller in verschiedenen Ausführungen mit individuellen Druck.

**Material** Polypropylen

Farbe	Höhe mm	Einsatzgebiet	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot	650	Inneneinsatz	350	54501	129,90
gelb	540	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	400	54500	190,90
				54513	



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



**KSIGN Waraufsteller mit Reflektoren**

● Hergestellt in Braunschweig

Doppelseitiger, zusammenklappbarer Waraufsteller mit Reflektoren.  
 + mit praktischem Handgriff  
 + platzsparend zu lagern

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 620 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Breite** 245 mm



**Waraufsteller mit Duraframe**

Waraufsteller mit Reflektoren und einem Informationsrahmen.  
 + mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite für die flexible Einbindung von Meldungen, Informationen oder Warnungen

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 620 mm  
**Set-Inhalt** Waraufsteller Reflektor  
 2 x Informationsrahmen, selbstklebend  
**Breite** 245 mm

Best.-Nr.	€/VE
43718	49,50



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	323211	55,50
		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	323212	
			Warning!	323217	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stotpergefahr	323214	
	gelb, rot, schwarz, weiß	D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	ACHTUNG! Durchgang verboten	323213	
			Do not enter!	323218	
-		Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	323215	

**K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig, rot/weiß**

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
 + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
 + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Geeignet für** Gefahrenstellen kennzeichnen  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle



Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
900		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
		Mäharbeiten	41602
900		41608	306,90
600	Kanmarbeiten	41609	196,90
900			41614
600	Ölspur	41616	196,90
		Baustelle	41617
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900			41620

## Für den Tageseinsatz – rot tagesleuchtend

## Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen

## Leicht

- hohe Standfestigkeit
- geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität
- perfekt für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen

## Schwer

- hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast
- optimal bei stark befahrenen Betriebswegen
- sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen

## K.57 Leitkegel schwer, rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Material	PVC
Farbe	rot, weiß
Einsatzgebiet	Betriebsgelände, Tageseinsatz
Ausführung	schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50



## K.57 Leitkegel leicht, rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Material	PVC
Farbe	rot, weiß
Einsatzgebiet	Betriebsgelände, Tageseinsatz
Ausführung	leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



K.57

## WEMAS Leitkegel leicht, gelb/schwarz, Betriebsgelände

Material	PVC
Farbe	gelb, schwarz
Einsatzgebiet	Betriebsgelände
Ausführung	leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
200	0,2	55510	11,90
320	0,5	55511	17,10
500	1	55512	23,20



WEMAS

## Für Tag und Nacht – rot tagesleuchtend, silber reflektierend

## K.57 Leitkegel schwer, rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Material	PVC
Farbe	rot, silber
Einsatzgebiet	Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz
Ausführung	schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36070	34,50
500	2,2	36071	56,50
750	5	36072	104,50



K.57

## K.57 Leitkegel leicht, rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Material	PVC
Farbe	rot, silber
Einsatzgebiet	Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz
Ausführung	leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90



K.57



**Absperrset Leitkegel Medium, Betriebsgelände/Tageseinsatz**

Leitkegel-Set für die temporäre Absicherung und Warnung von Arbeits-, Einsatz- und Unfallstellen.

**Höhe** 500 mm  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	6 x 500 mm Kegel gelb/schwarz 10 m Kunststoff-Absperrkette gelb/schwarz 6 x frei drehbare Einhängehaken	37681	235,50
rot, weiß	6 x 500 mm Kegel rot/weiß 10 m Kunststoff-Absperrkette rot/weiß 6 x frei drehbare Einhängehaken	37682	
gelb, schwarz	10 x 500 mm Kegel gelb/schwarz 15 m Kunststoff-Absperrkette gelb/schwarz 10 x frei drehbare Einhängehaken	32732	344,90
rot, weiß	10 x 500 mm Kegel rot/weiß 15 m Kunststoff-Absperrkette rot/weiß 10 x frei drehbare Einhängehaken	32733	

**Absperrset Leitkegel Maxi, rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz**

Leitkegel-Set für die temporäre Absicherung und Warnung von Arbeits-, Einsatz- und Unfallstellen.

**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 750 mm  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Set-Inhalt** 5 x 750 mm Kegel  
 10 m Kunststoff-Absperrkette  
 5 frei drehbare Einhängehaken

Best.-Nr.	€/St.
37684	319,90




**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern. Tel. 02243 3 457-457**

**Absperrband, geblockt, 35 µ**

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen, beidseitig bedruckt und geblockt.

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** geblockt

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8023	36,10
gelb, schwarz	8025	44,90
gelb, rot	6063	



**K.57 Absperrband, 30 µ**

Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

- + für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet
- + einseitig bedruckt
- + von Hand zerreißbar

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 75 mm



Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	geblockt	507530	28,15
gelb, schwarz	geblockt	507532	
rot, weiß	schraffiert	507531	
gelb, schwarz		507533	



# Lange Strecken schnell und preiswert absperren!

## Absperrband, schraffiert, 30 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperren, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reißfest für hohe Anforderungen.

**Gemäß**  
**Material** Polyethylen  
**Geeignet für** bewegliche Hindernisse  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	178549	36,10
gelb, schwarz	178550	44,90

## Absperrband, schraffiert, 130 µ

Reißfestes Absperrband mit Abschneidevorrichtung zur Markierung von Gefahrenstellen.

**Material** Polyethylen  
**Länge** 250 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8026	47,90
gelb, schwarz	14791	



## Gleich mitbestellen!

### WEMAS Absperrstab

Stab zur Befestigung von Absperrbändern, Warnbändern, Kunststoffketten und Warnleuchten.  
 + mit Doppelschleufe und Einschlagspitze  
 + abgerundete Einhängevorrichtung

**Material** Stahl  
**Farbe** rot  
**Höhe** 1200 mm  
**Ø** 14 mm

Best.-Nr.	€/St.
18135	13,65



### K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

**Material** Stahl  
**Höhe** 950 mm  
**Länge** 450 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Breite mm	Länge (max.) mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Außeneinsatz	leicht	300	2	15834	211,90
		mittel	380	3,6	7919	307,50
		schwer	460	4,3	7918	427,90
gelb, schwarz	Inneneinsatz	leicht	300	2	7178	211,90
		mittel	380	3,6	7179	307,50
		schwer	460	4,3	7182	427,90




# 21

## Warnmarkierungen

### Inhalt

Warnmarkierungsbänder	237
Lang nachleuchtende Warnmarkierungen	239
Warn-Reflektoren	240
Aluminium Warnmarkierungen	241



## Markieren gemäß KennV

### Wo bitte geht's lang?

Die KennV fordert die Kennzeichnung von Bereichen, in denen eine Gefahr des Abstürzens oder des Anstoßens gegen Hindernisse besteht, durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen in einem Neigungswinkel von etwa 45 Grad angeordnet und in etwa gleich breit sein. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

### Welche Farbe setze ich ein?

**Gelb-schwarz:** wird von der AUYA vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z.B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

### Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha-Effekt“ erklären: Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!



### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie, gelb/schwarz, schraffiert

Warnmarkierungsband aus Gewebefolie auf Rolle für feststehende Hindernisse oder auch für raue oder schwierige Oberflächen wie Wände, Stahlträger usw.

#### Gemäß

**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
25	50	rechtsweisend	32011	36,30
	75		32009	47,45
	100		31967	63,90
	50	linksweisend	31969	36,30
	75		32006	47,45
	100		32007	63,90
50	50	rechtsweisend	30897	62,50
	75		31211	86,90
	100		31579	116,90
	50	linksweisend	31613	62,50
	75		31667	86,90
	100		31966	116,90



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. ein-  
geben](http://www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben), hier z. B. [www.kroschke.at/32011](http://www.kroschke.at/32011)

# K.57

**Mehr Auswahl finden Sie online unter  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

### Warnmarkierungsband Polyethylen, schraffiert, 16,5 m, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.  
+ einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

#### Gemäß

**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** je 1 Rolle links- und rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signal- gelb), schwarz	50	Laminat	16902	68,50
	75		16613	99,25
	100		16903	127,90
rot, weiß	50		16904	71,50
	75		16905	104,50
	100		16906	122,90



**Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl  
Ihrer Produkte. Rufen Sie an:**

**Tel. 02243 3 457-457**



**KSIGN**



**KSIGN Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie, schraffiert**

● Hergestellt in Braunschweig

Schraffiertes, rechtsweisendes Warnmarkierungsband mit Oberflächenschutz zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder Hindernissen, besonders widerstandsfähig, für den Innen- und Außeneinsatz, UV-beständig, selbstklebend und leicht anzubringen.

**Gemäß**  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Farbe	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	16,5	50	rechtsweisend	170767	38,90
			linksweisend	170757	
rot, weiß			rechtsweisend	170787	30,95
			linksweisend	170777	

**k.57**



**K.57 Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie, schraffiert, 66 m, linksweisend**

Rechtsweisendes Warnmarkierungsband für die Kennzeichnung von stationäre oder beweglichen Gefahrenstellen.

**Gemäß**  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 66 m  
**Breite** 60 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	10339	19,70
rot, weiß	10340	19,50



**tesa® Warnmarkierungsband Weich-PVC, schraffiert, linksweisend**

Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar.

**Gemäß**  
**Material** Weich-PVC  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 2 Rollen  
**Breite** 50 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



**tesa®**

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

**PERMALIGHT® Power Warnmarkierungsband selbstklebende Folie, gelb/schwarz, schraffiert, 25 m**

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 25 m  
**Temperaturbereich max.** 50 °C  
**Leuchtdichte** 140 / 20 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	rechtsweisend	40149	327,90
100		40150	679,00
50	linksweisend	40151	327,90
100		40152	679,00

**PERMALIGHT® Power Leitmarkierungskleband**

● Hergestellt in Braunschweig

Mit dem langnachleuchtenden PERMALIGHT® power Kleband mit Rettungszeichen und Richtungsfeil sorgen Sie für eine bessere Orientierung und schützen die Leben Ihrer Mitarbeiter und/oder Besucher, indem Sie Rettungswege eindeutig kennzeichnen. Ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme.

**Gemäß** DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün, PERMALIGHT®  
**Länge** 25 m  
**Breite** 50 mm  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
Notausgang links	40132	422,50
Notausgang rechts	40133	

**PERMALIGHT® Power Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie, schraffiert, 16 m**

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 16 m  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	199,50
	100		40124	407,50
	50	linksweisend	40125	199,50
	100		40126	407,50
gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	199,50
	100		40128	407,50
	50	linksweisend	40129	199,50
	100		40130	407,50




### KSIGN Magnetische Warnmarkierung, schraffiert

• Hergestellt in Braunschweig

Schraffierte magnetische Warnmarkierung zur einfachen Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen oder Gefahrstellen, einfach und schnell anzubringen und rückstandsfrei zu entfernen, wiederverwendbar.

**Gemäß**  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 1000 mm

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	50	linksweisend	177743	35,90
		rechtsweisend	178543	
gelb, schwarz		linksweisend	178612	
		rechtsweisend	178544	
rot, weiß	100	linksweisend	177753	48,50
		rechtsweisend	178545	
gelb, schwarz		linksweisend	177758	
		rechtsweisend	178546	



### K.57 Warnreflektoren, Kunststoff

Warnreflektoren zum preisgünstigen Schutz von Gebäuden, Fahrzeugen, Absperrketten und Einfahrten.

+ bieten gute Sicherheit bei Dunkelheit

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Ausstattung	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/VE
Eckig mit Schraubloch	rot	41	182	-	Schraubloch	Schrauben	38609	46,10
	gelb						38610	
Rund mit Schraubloch	rot	-	-	61			38607	21,10
	gelb						38608	
Rund zum Kleben	rot	-	-	60	Klebestreifen	kleben	38616	29,90
	gelb						38617	29,55



### Warnband PVC, 10 m

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.

+ für die Innen- und Außenanwendung

**Material** PVC  
**Länge** 10 m  
**Breite** 50 mm  
**Temperaturbereich max.** 82 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	57,90
rot	8533	
gelb	8534	




Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**KSIGN Warnmarkierung, Aluminium, rot/weiß, schraffiert**

- Für bewegliche Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

- Gemäß**  
**Material** Aluminium  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Stärke** 1,5 mm  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Befestigungsart** Schrauben, kleben  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkellänge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	14798	25,30
		linksweisend			14799	
	100	rechtsweisend		4	14807	35,90
		linksweisend			14809	
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	14810	47,50
			100	4	14811	56,90

**KSIGN Warnmarkierung, Aluminium, gelb/schwarz, schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

- Gemäß**  
**Material** Aluminium  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Stärke** 1,5 mm  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Befestigungsart** Schrauben, kleben  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkellänge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	5692	25,30
		linksweisend			15618	
	100	rechtsweisend		4	5693	35,85
		linksweisend			15619	
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	5697	47,45
			100	4	5698	56,90

**KSIGN Power Warnmarkierung, Aluminium, gelb/schwarz, schraffiert**

- Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

- Gemäß**  
**Material** Aluminium  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Temperaturbereich max.** 130 °C  
**Stärke** 1,5 mm  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Befestigungsart** Schrauben, kleben  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkellänge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	7216	45,20
		linksweisend			7286	
	100	rechtsweisend		4	7217	53,90
		linksweisend			7294	
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	7218	74,50
			100	4	7219	90,50

# 22

## Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

### Inhalt

Markiergeräte und -farben	242
Bodenmarkierungsfarbe und Schabloneinsatz	247
Markierfarbe und Kreidespray	248
Stellplatzmarkierungen	249
Bodenzeichen	250
Bodenmarkierungs-bänder	252



**10 Jahre Garantie**  
auf die Funktionsfähigkeit



### A.M.P.E.R.E. System Markiergerät New SUPER-Striper

Das A.M.P.E.R.E. Markiergerät New SUPER-Striper erstrahlt im neuen Design und dient zum unkomplizierten, sauberen und schnellen Markieren großer Flächen, Einstellplätze, Baustellen oder schwieriger Bereiche, wie z. B. unmittelbar an der Wand entlang. Wartungsfrei, robust und stabil, integrierter Windschutz für besonders gerade Linien, wird durch Ausklinken der Führungsstange einfach zum Handmarkiergerät, kompatibel mit den Bodenmarkierfarben TRAFFIC PAINT, TRAFFIC extra PAINT und TRAFFIC PROTEKTOR Schutzlacken, Halterung für bis zu 3 Ersatzdosen.

**Material** Stahl  
**Farbe** silber  
**Geeignet für** 500 ml Dosen  
**Set-Inhalt** Markierwagen Super Striper, 200 g Softflasche Markierpulver, 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Anzahl Rollen** 4,00 Stück  
**Ausstattung** 4 Laufräder, abnehmbare Handmarkierstange, Ersatzdosen-Halter, Handhebel, Side-Striper, verstellbarer Richtungspfeil, verstellbarer Sprühwinkel, verstellbare Strichbreite

**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
49047	124,90



### A.M.P.E.R.E. System Vorteilset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper

Vorteilset Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**Geeignet für** 500 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 50 m	25099	133,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint gelb 500ml		25101	
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung 12x Dosen ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 600 m	43196	305,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung 12x Dosen ampere Traffic Paint gelb 500ml		43195	

**TRAFFIC extra PAINT**  
für extreme Belastungen

# TRAFFIC – die TOP-Marke!

- **schnelltrocknend**
- **abrieb- und wasserfest**
- **für Innen- und Außeneinsatz**



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.at/37027](http://www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.at/37027)

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe extraPaint

- **hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	500	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m	63532	29,90
RAL 1006 (Maisgelb)			63533	



## A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.  
 + verstärkt die Leuchtkraft der Farben

**Farbe** transparent  
**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Best.-Nr.	€/St.
63534	22,90



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.**  
**Tel. 02243 3 457-457**

# Top-Preis-Leistung!



## COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

**Geeignet für** Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	28,60
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	

**Schnell und einfach bestellen:**

**[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at) oder**

**Tel. 02243 3 457-457**

## Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen



## COLORMARK Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER mit Markierwagen zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit 6 Dosen Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Inhaltsmenge** 1VE = 6 Dosen  
**Reichweite** ca. 600 m  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 60 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
RAL 9010 (Reinweiß)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER weiß 750ml	39298	425,50
RAL 1006 (Maisgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER gelb 750ml	39299	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER verkehrsgelb 750ml	39304	



- europäischer Marktführer für Lackaerosole
- hohe Qualitätsstandards
- für die professionelle und anspruchsvolle Bodenmarkierung



Entdecken Sie neue Technologien und entscheiden Sie sich für die Marke von Motip Dupli.



## COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

<b>Geeignet für</b>	Speedliner
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Reichweite</b>	50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm
<b>Ausstattung</b>	Farbe und Härter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	60,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	



## Handmarkierer für Bodenfarben



### Handmarkierer für Bodenfarben

Handmarkierer zum ermüdungsfreien Auftragen von Sprühfarben der Marken Tracing® und Fluo TP, ideal in Kombination mit Schablonen, Farben separat mitbestellen.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Geeignet für</b>	500 ml Dosen, Markierung mit Schablonen
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Fingerabzug

Best.-Nr.	€/St.
45017	94,50



**„Wir haben es selbst getestet!**  
Die 2-Komponenten-Technologie schafft eine extrem haltbare und widerstandsfähige Bodenmarkierung in nur einem Arbeitsgang. Uns hat sie voll überzeugt.

Probieren Sie es einfach mal aus!

**Michal Sichtanc**  
Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit



### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.

**Geeignet für** Soppec Driver, Tracer P Markierwagen  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50-75m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	15,50
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 3001 (Signalrot)	10139	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

**Tel. 02243 3 457-457**

### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing Pro

- **deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten.

**Geeignet für** Soppec Driver  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 100-150m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	35,60
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	

**PROFI line Bodenmarkierungsfarbe**

- bis zu 13 cm Sprühbreite

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.

<b>Geeignet für</b>	Handmarkierer, Markierstange
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	750 ml
<b>Reichweite</b>	80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.</b>	5 mm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.</b>	13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	45,10
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	

**PROFILINE**




**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/8147](http://www.kroschke.at/8147)



**KSIGN Schablonensatz Zahlen 0-9**

- Hergestellt in Braunschweig




<b>Variante</b>	Zahlen 0-9
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	<b>6 Schablonen: Zahlen 0-9</b> 5 Schablonen große Zahlen 1+2/3+4/5+6/7+8/9+0 (Schriftgröße je Zahl 180/250mmx380mm) 1 Schablone kleine Zahlen 0-9 (Schriftgröße je Zahl 110x230mm)
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 6 Stück
<b>Form</b>	Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1036	145,50



**KSIGN Schablonensatz A-Z und 0-9**

- Hergestellt in Braunschweig



<b>Variante</b>	A-Z und 0-9
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	<b>60 Schablonen: Buchstaben und Zahlen</b> (Schriftgröße 90x150mm) 36x Buchstaben A-Z 4x Sonderzeichen für Pfeile 20x Zahlen 0-9
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 60 Schablonen
<b>Form</b>	Rechteck

Material	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	1039	239,50




**KSIGN Schablonensatz Buchstaben und Piktos**

- Hergestellt in Braunschweig



<b>Variante</b>	Buchstaben und Piktos
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	<b>6 Schablonen: Buchstaben und Piktos</b> 3 Schablonen: A-Z und Sonderzeichen /+-(Schriftgröße 120x230mm) 1 Schablone: Rollstuhlfahrer als Piktogramm 790x480mm 1 Schablone: Frau und Kind als Piktogramm 860x530mm 1 Schablone: Fahrrad als Piktogramm 870x525mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 6 Stück
<b>Form</b>	Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1037	140,90



**KSIGN Schablonensatz**

- Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	<b>8 Schablonen</b> EINFAHRT / AUSFAHRT (Schriftgröße 830x205mm), RESERVIERT (Schriftgröße 960x170mm), STOP (Schriftgröße 820x400mm), BESUCHER Schriftgröße 900x200mm, PARKPLATZ (Schriftgröße 960x205mm), Rollstuhlfahrer (als Piktogramm 790x205mm), Pfeilspitze (als Piktogramm 530x380mm), Strich Bogen (Bauch für Pfeilmarkierung, Piktogramm 650x140mm / 650x60mm)
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 8 Stück
<b>Form</b>	Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1035	140,90





### Baustellen-Markierfarbe

- hält bis zu 12 Monate
- ideal für Baustellen

Bodenmarkierfarbe für temporäre Markierungen, auf allen Flächen und ohne Hilfsmittel von Hand sprüher, hochwertiger deckender Acrylharzlack mit matter Oberfläche, jederzeit überlackierbar.

**Material** Acrylharzlack  
**Haltbarkeit** bis 12 Monate  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 3-4m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1026 (Leuchtgelb)	10331	12,65
RAL 9010 (Reinweiß)	10332	
RAL 3024 (Leuchttrot)	10333	
neonblau	10334	
RAL 6038 (Leuchtgrün)	10335	
RAL 2005 (Leuchtorange)	10336	
neonpink	10337	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	10338	

### SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** durchschnittlich 12 Monate  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,25
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	

### Kreidespray

- hält bis zu 8 Tage
- vollständig organisch abbaubar

Kreidespray für temporäre und kurzfristige Markierungen auf Asphalt-, Beton- oder Rasenflächen, gut von Hand sprüher, lässt sich rückstandslos durch Hochdruckreiniger/Wasser entfernen, organisch abbaubar.

**Haltbarkeit** wenige Tage / bis zum nächsten Regen  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 400 ml  
**Reichweite** 3m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite  
**Ausstattung** löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	19901	14,90
RAL 1018 (Zinkgelb)	19902	
RAL 3018 (Erdbeerrot)	19903	
RAL 6033 (Minttürkis)	19904	
RAL 5010 (Enzianblau)	19905	
RAL 2009 (Verkehrsorange)	19906	
RAL 4003 (Erikaviolett)	19907	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	19908	



### KSIGN Stellplatzmarkierungen groß, Rechteck, R10

- **Hergestellt in Braunschweig**

Rutschhemmende Stellplatzmarkierungen für Strecken oder zum Markieren von einzelnen Plätzen.

- + auch für Gabelstaplerverkehr geeignet
- + für den Inneneinsatz

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 10 Rechtecke
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	Rechteck

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	35474	25,90
gelb	35475	
rot	35476	51,90
blau	35477	
grün	35478	

### KSIGN Stellplatzmarkierung L-Stück, R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- **Hergestellt in Braunschweig**

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von L-(Eck)-Stücken für den Anfang und das Ende von Strecken oder einzelnen Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Breite</b>	210 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 10 L-Stücke
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	L-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11068	25,50
gelb	11081	
rot	15751	50,50
blau	15752	
grün	15753	

### KSIGN Stellplatzmarkierung T-Stück, R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- **Hergestellt in Braunschweig**

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von T-Stücken zum optischen Trennen von zwei Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 10 T-Stücke
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	T-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11091	32,30
gelb	11051	
rot	15735	65,50
blau	15749	
grün	15750	

### KSIGN Stellplatzmarkierung Ronden, R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- **Hergestellt in Braunschweig**

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form Ronden zum Markieren von Strecken. Geeignet für den Inneneinsatz.

<b>Gemäß</b>	
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 50 Punkte
<b>Ø</b>	100 mm
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	Ronden


Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11065	41,50
gelb	11050	
rot	13477	60,90
blau	13478	
grün	13794	



**KSIGN Bodenzeichen Ronden, Betreten der Fläche verboten**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** > 30 N / 25 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Symbol/Pikto** P024 Betreten der Fläche verboten  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
200	33013	29,25
400	33014	36,20
600	35502	45,10



**KSIGN Bodenzeichen Ronden, Abstellen oder Lagern verboten**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** > 30 N / 25 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Symbol/Pikto** P023 Abstellen oder Lagern verboten  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
200	355007	29,25
400	355019	36,20
600	35504	45,10



**KSIGN Bodenzeichen Dreieck, Warnung vor Flurförderzeugen**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** > 30 N / 25 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Symbol/Pikto** W014 Warnung vor Flurförderzeugen  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Dreieck

Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
300	355005	36,90
600	355017	44,90
800	35549	53,90



**K.57 Bodenzeichen** ● **Gabelstapler überfahrbar**

**Gemäß** DIN 4844, ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Nassbereich, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 80N/100mm  
**Rutschklasse** R13  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Ø mm	Schenkel-länge mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
blau, weiß	400	–	M024 Fußgängerweg benutzen	Ronden	10198	48,90
blau, rot			Absolutes Halteverbot		32081	
rot, schwarz, weiß			P004 Für Fußgänger verboten		10197	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		32079	
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		32077	
		P006 Für Flurförderzeuge verboten		32080		
gelb, schwarz	–	600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	10199	62,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		32078	



**KSIGN Bodenzeichen Ronden, Fußgänger**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Farbe** blau, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** > 30 N / 25 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden



Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
200	355008	29,25
400	355020	36,20
600	35509	45,10



**KSIGN Bodenzeichen Ronden, Augenschutz benutzen**

**Gemäß** ÖNORM EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Farbe** blau, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** > 30 N / 25 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Symbol/Pikto** M004 Augenschutz benutzen  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden



Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
200	355014	29,25
400	355026	36,20
600	35507	45,10



# TRAFFIC TAPE – Qualität



- langjährige Erfahrung in der Bodenmarkierung
- wenig Dehnung, leise beim Abrollen
- TRAFFIC PAINT Bodenfarben ab Seite 243



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen.

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** >15N / cm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	33,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36088	
RAL 5015 (Himmelblau)		36089	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36091	
RAL 3000 (Feuerrot)		36092	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	75	36096	51,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36097	
RAL 5015 (Himmelblau)		36099	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36100	
RAL 3000 (Feuerrot)		36101	

## A.M.P.E.R.E. System Starterset Bodenmarkierer TRAFFIC TAPE

Starterset für die Bodenmarkierung, bestehend aus einem A.M.P.E.R.E. Markierungsgerät und 1 Rolle Markierungsband.

**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Inneneinsatz  
**Länge** 33 m  
**Stangenlänge min.** 900 mm  
**Stangenlänge max.** 1 300 mm

Set-Inhalt	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
Markierwagen TapeMarker Bodenmarkierungsband Traffic Tape gelb 50mm breit 33m Rolle	50	37284	163,90
Markierwagen TapeMarker Bodenmarkierungsband Traffic Tape gelb 75mm breit 33m Rolle	75	37285	179,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
**Tel. 02243 3 457-457**

# zum Top-Preis!

**Ausführliche Materialinfos und Auswahllisten zu allen Bodenbändern in der Tabelle unten.**



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE

Schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen.

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster**

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	36148	42,50
	75	36149	58,50
rot, weiß	50	36146	42,50
	75	36147	58,50

## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA, schraffiert

• für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft.

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	48,90
	75	36108	64,20
rot, weiß	50	36107	48,90
	75	36109	64,20

## INFO. Ein Farbkonzept für jedes Unternehmen!

Um Ihnen die farbliche Abtrennung einzelner Bereiche, Plätze und Gänge zu vereinfachen haben wir ein Farbkonzept entwickelt.

Dadurch erhalten Sie ein einheitliches Farbschema in Ihrem gesamten Betrieb und Ihre Markierungen sind schnell und einfach zu erkennen. Egal ob Sie Markierungsbänder oder -farben einsetzen.

Betriebsorganisation leicht gemacht!	weiß oder gelb	gelb-schwarz	Rot-weiß	grün	rot	blau	orange
Fahr- und Gehwege	✓						
dauerhafte Gefahrenstellen		✓					
temporäre Gefahrenstellen			✓				
Freigabe				✓			
Sperrware					✓		
Anlieferung						✓	
Individuell für Ihre Markierung							✓



**K.57 Bodenmarkierungsband Standard**

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.  
 + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

**Material** PVC  
**Geeignet für** Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 22,5 N/10 mm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	33170	30,90
	75	33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	33177	30,90
	75	33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50	33179	30,90
	75	33180	47,30

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 5015 (Himmelblau)	50	33181	30,90
	75	33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	33183	30,90
	75	33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50	33190	30,90
	75	33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz), schraffiert	50	47131	30,90
	75	47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	47133	30,90
	75	47148	47,30

**K.57 Bodenmarkierungsband Standard, geblockt**

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband Standard für lange durchgehende Markierungen im Innenbereich, schnell und einfach zu verlegen, trittfest und belastbar.

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 N/cm  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster** geblockt

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	10849	40,50
	75	10850	56,90
rot, weiß	50	10851	40,50
	75	10853	56,90



### tesa® Gewebeband 4651

- zum Beschriften geeignet
- von Hand einreißbar

Multifunktionales tesa® Bodenmarkierungsband für farbige Markierungen im Innen- und Außenbereich, sehr hohe Klebkraft, robust und langlebig, wetterbeständig und abriebfest, auch zum Bündeln, Befestigen, Verschließen von z.B. Verpackungen, Abdichten von Bohrlöchern, Geräusch- und Scheuerschutz oder als Schutz bei scharfkantigen Gegenständen einsetzbar.

**Material** kunststoffbeschichtetes Gewebe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 3,3N/cm

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9005 (Tiefschwarz)	25	1629	48,25
	50	1630	83,50
RAL 7000 (Fehgrau)	25	1581	48,25
	50	1582	83,50
RAL 9010 (Reinweiß)	25	12577	48,25
	50	12580	83,50
RAL 1016 (Schwefelgelb)	25	12581	
	50		



### tesa® Bodenmarkierungsband 4169

- besonders flexibel und für Kurven geeignet

tesa® Bodenmarkierungsband für dauerhafte und anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich, tritt- und abriebfest, schmutzabweisend.

**Material** Weich-PVC  
**Geeignet für** raue Oberflächen, unebene Böden  
**Breite** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Leitsystem, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2 N/cm  
**Länge** 33 m

Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9003 (Signalweiß)	-	12570	64,50
RAL 1003 (Signalgelb)		12571	
RAL 3001 (Signalrot)		12572	66,50
gelb, schwarz	schraffiert	23569	80,90




### Bodenmarkierungsband Premium

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

- + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich
- + besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50
gelb, schwarz	50	schraffiert	33195	48,20
	75		33196	64,50
	100		43309	71,50
rot, weiß	50		33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50





### Bodenmarkierungsband Strong, R11

- rutschhemmend
- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong mit Rutschhemmung R11 für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikkacheln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar.

**Gemäß**  
**Material** Elastomer, PU-beschichtet  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 40 N/25 mm  
**Länge** 50 m  
**Rutschklasse** R11

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	33028	261,90
	100	33029	514,00
weiß	50	28950	261,90
	100	28951	514,00



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### Bodenmarkierungsband Strong

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikkacheln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar.

**Material** Elastomer, PU-beschichtet  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 40 N/25 mm  
**Länge** 50 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1003 (Signalgelb)	50	33020	240,90
	100	33021	491,90
RAL 9003 (Signalweiß)	50	33022	240,90
	100	33023	491,90
RAL 5002 (Ultramarinblau)	50	33024	240,90
	100	33025	491,90
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	33026	240,90
	100	33027	491,90

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.at/Best-Nr.eingeben), hier z. B. [www.kroschke.at/35068](http://www.kroschke.at/35068)



# K.57

**K.57 Bodenmarkierungsband**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	10	35062	45,00
		25	28952	99,90
	75	10	35063	67,50
		25	28953	149,90

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar.

Farbe	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	10	35064	45,00
		25	28954	99,90
	75	10	35065	67,50
25		28955	149,90	
rot, weiß, schraffiert	50	10	35070	79,25
	75		35071	110,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz	50	75	35068	79,25
	75		35069	110,50

**Bodenmarkierungsband WT 500**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT 500 zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen.

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 10 m  
**Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	35072	72,90
	75	35073	93,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	35078	72,90
	75	35079	93,90



**Inhalt**

Antirutschbeläge für jeden Einsatzzweck	257
Antirutschbelag und Zubehör	263
Antirutsch-Treppenkantenprofile	264
Treppenmarkierung	265
Lang nachleuchtende Antirutschbeläge	266
Antirutsch-Flächenbeschichtung	268

## AStV erfüllen – Rutschunfälle vermeiden!

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die **AStV schreibt daher vor**, dass **Fußbodenoberflächen rutschhemmend sein müssen**.

**Beugen Sie den Gefahren vor** und **statten Sie Ihren Betrieb jetzt** mit unseren Antirutschbelägen **aus!**

Zur besseren Orientierung haben wir unsere Antirutschbeläge nach Einsatzzweck und R-Gruppen sortiert.

### ► Ihre Pflicht!

Fußbodenoberflächen **müssen** gemäß AStV **rutschhemmend** sein!

### INFO. Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen gehören zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 6 „Fußböden, Wände und Decken“ Abs. 1:

- „Fußbodenoberflächen sind so zu gestalten, dass sie
1. Keine Stolperstellen aufweisen,
  2. Befestigt, trittsicher und rutschhemmend sind [...]“.

**Erfüllen Sie jetzt Ihre Pflicht** und **statten Sie Ihren Betrieb** mit unseren Antirutschbelägen **aus**.

## K.57 Antirutsch-Warmmarkierung, R13, gelb/schwarz schraffiert

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warmmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert.

+ Gabelstapler überfahrbar

<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr](http://www.kroschke.at/Best-Nr).

eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/7485](http://www.kroschke.at/7485)

## K.57 Antirutsch-Warmmarkierung R13, gelb/schwarz geblockt

● Gabelstapler überfahrbar

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warmmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, geblockt.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Best.-Nr.	€/Rolle
32085	105,50



## K.57 Antirutsch-Warmmarkierung, R13, rot/weiß schraffiert

● Gabelstapler überfahrbar

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warmmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	10156	104,90
100	10157	219,50



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 02243 3 457-457**  
 oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen, glatte Böden, Industrielle Bereiche, Laufstraßen, Nassbereich  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -29 °C  
**Temperaturbereich max.** 65 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,9 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 1, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware.

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	transparent	8397	58,25
51		8398	107,50
102		8399	210,90
152		8400	318,90
25	gelb	9097	58,25
51		9098	107,90
102		9099	210,90
25	schwarz	8366	58,25
51		8367	106,50
102		8368	210,90
152		8369	318,90



**Gemäß**  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung  
**Länge** 18,3 m  
**Farbe** schwarz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,7 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier



### 3M Antirutschbelag, R13, schwarz

● **haftet auch auf strukturiertem Untergrund**

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten ect.

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
51	8371	121,90
102	8372	242,90
152	8373	363,90

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk, R13, schwarz

- maximale Rutschhemmung in besonders stark frequentierten Bereichen

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Extra stark (Typ 4) mit besonders strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R13 für alle stark strapazierten Arbeitsbereiche, z.B. Lager, Produktion, Baufahrzeuge etc., selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) und Abriebfestigkeit.

# 3M

<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	schmutzige Bereiche, stark beanspruchte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1,6 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	8185	90,75
51	8186	179,50



## Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### K.57 Antirutschbelag universal, R13

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung Universal, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	transparent	8166	42,50
50		8167	83,75
100		8168	161,90
150		8169	239,50
25	schwarz	1271	42,50
50		1272	83,75
100		1273	161,90
150		1274	239,50



# K.57



### K.57 Antirutschbelag, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, individuell und passgenau zuschneidbare Rollenware, Rutschhemmung R13.

<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2000g/25mm
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8745	54,90
50		8746	107,90
100		8747	206,50
150		8748	316,50
25	gelb	58001	54,90
50		58002	107,90
100		58003	206,50
150		58004	316,50
25	gelb, schwarz	58008	55,50
50		58009	109,50
100		58010	209,90
150		58011	321,50

### K.57 Antirutschbelag Formteil, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, fertig zugeschnittene Formteile, abgerundete Ecken, Rutschhemmung R13.



<b>Gemäß</b>	DIN 51130,
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	unebene Böden
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2000g/25mm
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Farbe	Länge mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25	gelb	800	1 VE = 50 Formteile	58006	152,50
		140		58007	158,50
150	schwarz	610	1 VE = 10 Formteile	58005	130,90
		140		10884	152,50
25	schwarz	800	1 VE = 50 Formteile	10885	158,50
		140		10886	130,90
25	gelb, schwarz	800	1 VE = 50 Formteile	58013	154,50
		140		58014	160,90
150	schwarz	610	1 VE = 10 Formteile	58012	133,50

**K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10**

Selbstklebender Antirutschbelag Simple-Cleaning mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Reinigungseigenschaften, ideal für Büro- oder Verwaltungsgebäude, Rutschhemmung R10, individuell zuschneidbare Rollenware, innen und außen einsetzbar.

Länge m	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
6	25	schwarz	32599	34,90
			32603	50,50
	50	grau	32604	34,90
			32605	50,50
	25	gelb, schwarz	32633	34,90
			32634	50,50
18,3	25	transparent	32608	97,75
			32609	144,50
	50	schwarz	32610	97,75
			32559	144,50
	25	grau	32560	97,75
			32622	144,50
	25	weiß	32623	97,75
			32624	144,50
	50	rot	39104	97,75
			39105	144,50
	25	blau	39106	97,75
			39107	144,50
	50	grün	39108	97,75
			39109	144,50
	25	gelb	39110	97,75
			39111	144,50
	50	gelb, schwarz	32635	97,75
			32636	144,50



**k.57**

**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Nassbereich, Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung, Inneneinsatz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Materialstärke** 1 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

**Zubehör gleich mitbestellen:**



**Profil-Andruckrolle**

- sorgt für gleichmäßigen Druck und eine dauerhafte Verklebung

Andruckrolle zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen.

**Breite** 43 mm  
**Farbe** natur, schwarz  
**Material** Holz, Kautschuk, Metall

Best.-Nr.	€/St.
9103	52,50

**Kantenversiegelung**

- schützt Kanten von Klebeflächen
- sorgt für langanhaltende Ergebnisse

Kantenversiegelung für aufgeklebte Bodenbänder, -beläge oder Antirutschprofile, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Öl oder Schmutz in die Klebeflächen und sorgt für glatte Kanten, im Innen- und Außenbereich nutzbar, Reichweite bis zu 25 Meter Lauflänge.



**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Geeignet für** Glas, Metall  
**Farbe** farblos  
**Material** Kunstharz  
**Trocknungszeit ca.** 140 Minuten

Best.-Nr.	€/St.
44923	42,45

**3M Industrie-Reiniger**

- optimale Bodenvorbereitung sorgt für beständige Ergebnisse

Ideal zur Vorbehandlung von Untergründen und Entfernung von Klebstoffrückständen, auf Limonenbasis, lösemittelfrei, pH-neutral.

**Geeignet für** Kunststoff, Metall, Stein  
**Farbe** farblos

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4749	43,40
5000	15797	306,90



**Haft-Primer**

- verbessert die Klebkraft und Haftung

Haftprimer Nr. 5 zur optimalen Vorbereitung von schwierigen Böden wie Beton und Stein für das Verkleben von Bodenbändern, Bodenmarkierungen oder Antirutschbelägen, für Außenbereiche geeignet.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Geeignet für** Betonböden, poröse Oberflächen, Steinböden  
**Farbe** transparent  
**Inhalt** 1000 ml

Best.-Nr.	€/St.
45195	41,40





**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium, R10**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

**Gemäß** R10  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 53 mm  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 3 mm



Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	610	33257	44,10
	800	33254	51,50
schwarz	1000	33251	56,90
		33209	51,75

**Antirutsch-Platte Safety-Walk, Aluminium, R13**



Antirutsch-Platte 3M™ Safety-Walk™ mit Rutschhemmung R13 für den Innen- und Außeneinsatz, einfach und schnell auf vielen, wie Treppen aus Beton, Stein, Holz oder sogar auf Gitterrostflächen zu verlegen, besonders grobe Mineralkörnung für extrem schmutzige Bereiche mit starker mechanischer Belastung, hervorragende Trittsicherheit, vorgebohrte Befestigungslöcher.

**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite** 114 mm  
**Farbe** schwarz  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 1,5 mm

Geeignet für	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
verwendbar bei leichten Verschmutzungen	635	7961	48,85
grobe Verschmutzung		7963	52,50
verwendbar bei leichten Verschmutzungen	1000	7966	69,25
grobe Verschmutzung		7967	74,75

**Treppenkantenprofil Safety-Walk, Aluminium, R13**

Austauschbarer Antirutschbelag für den Innen- und Außeneinsatz.  
 + besonders grobe Mineralkörnung mit hoher Abriebfestigkeit für extrem schmutzige Bereiche mit starker mechanischer Belastung  
 + hervorragende Trittsicherheit, für Treppenstufen, Rampen und Eingänge aller Art  
 + zur Befestigung auf nahezu allen Untergründen, wie Beton, Stein, Holz oder sogar auf Gitterrostflächen  
 + einfache Montage durch vorgebohrte Befestigungslöcher (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite** 120 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Aluminium  
**Länge** 635 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Symbol/Pikto** W001 Allgemeines Warnzeichen  
**Materialstärke** 1,5 mm  
**Ausstattung** vorgebohrte Befestigungslöcher




Text	Best.-Nr.	€/St.
Achtung Stolpergefahr	2950	89,25
Achtung Stufe	2951	
schraffiert	2953	82,75

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, Aluminium, R13**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.



**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 3 mm



Breite mm	Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
53	gelb, schwarz	610	33266	46,50
		800	33263	53,75
		1000	33260	61,25
	schwarz		33259	54,90

**K.57 Trittschutz-Warnmarkierung, R13, gelb/schwarz schraffiert**

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten oder Stolperfallen auf Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R13, schraffiert.



**Gemäß** DIN 51130, R13  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Farbmuster** schraffiert  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 1800g/25mm  
**Ausstattung** Trägerpapier



Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
25	800	17976	12,90
	1000	17977	14,10
50	650	17978	15,30
	1000	17980	22,50
100		7579	46,20

## Antirutsch-Platte Aluminium, R13

Antirutsch-Platte 3M™ Safety-Walk™ mit Rutschhemmung R13 und aufgedrucktem Warnhinweis für den Innen- und Außeneinsatz, einfach und schnell auf nahezu allen Untergründen, wie Treppen aus Beton, Stein, Holz oder sogar auf Gitterrostflächen zu montieren, besonders grobe Mineralkörnung für extrem schmutzige Bereiche mit starker mechanischer Belastung, hervorragende Trittsicherheit, vorgebohrte Befestigungslöcher.

<b>Gemäß</b>	
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	ebene Böden
<b>Breite</b>	114 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	635 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Symbol/Pikto</b>	W001 Allgemeines Warnzeichen
<b>Materialstärke</b>	1,5 mm

	Best.-Nr.	€/St.
schraffiert	2943	56,90
Achtung Rutschgefahr	2930	64,20
Achtung Stolpergefahr	2931	
Achtung Stufe	2937	



## KSIGN Antirutsch-Warnmarkierung, R10, gelb/schwarz schraffiert

- **Hergestellt in Braunschweig**

Selbstklebender Antirutschbelag mit Rutschhemmung R10 und Pikto-grammen sowie Warnhinweisen zum richtigen Verhalten beim Treppensteigen, Präventionsmaßnahme zur Vermeidung von Sturzunfällen, fertig zugeschnitten, für Innenbereiche.



<b>Gemäß</b>	DIN 51130, R10
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Geeignet für</b>	ebene Böden, Treppenkantenprofile
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier



Breite mm	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
120	Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe	Achtung Stufe	35496	38,20
	M012 Handlauf benutzen	Handlauf benutzen	29900	
230	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden		29899	

## K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, gelb/schwarz

- **dreifache Sicherheit durch Warnmarkierung, Rutschhemmung und Warnhinweis**

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, R13
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Breite</b>	75 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium, Epoxidharz, PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	1800g/25mm
<b>Materialstärke</b>	1 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier



Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung mit Warnhinweis, ideal für Treppenstufen, Absätze oder Stolperfallen auf Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R13, schraffiert.

Text	Best.-Nr.	€/Rolle
\\ ACHTUNG STUFE \\	7908	210,50
\\ ACHTUNG RUTSCHGEFAHR \\	7909	



**PERMALIGHT® Power Antirutsch-Warnmarkierung, R10, gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R10 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert.



<b>Gemäß</b>	DIN 51130, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	6 m
<b>Farbe</b>	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	444568	134,50
50	444567	208,50

**PERMALIGHT® Power Antirutsch-Beläge**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme

Lang nachleuchtende, rutschhemmende PERMALIGHT® Beläge für den Innenbereich.




**PERMALIGHT® Power Antirutsch-Treppenkantenprofil, Aluminium, R10**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Selbstklebendes Treppenkantenprofil PERMALIGHT® mit fluoreszierenden Farbpigmenten und Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja



Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Länge 610 mm	610	33258	60,25
Länge 800 mm	800	33255	68,50
Länge 1000 mm	1000	33252	75,75

<b>Gemäß</b>	DIN 51130, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja

Variante	Breite mm	Farbe	Muster	Best.-Nr.	€/St.
blanko	25	PERMALIGHT®	-	40212	29,20
schraffiert	50	PERMALIGHT®, schwarz	schraffiert	40214	51,50

**PERMALIGHT® Power Antirutsch-Warnmarkierung, R13, gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R13 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert.



<b>Gemäß</b>	DIN 51130, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	6 m
<b>Farbe</b>	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	5550	116,90
50	5551	176,50

**PERMALIGHT® Power Antirutsch-Treppenkantenprofil, Aluminium, R13**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Selbstklebendes Treppenkantenprofil PERMALIGHT® mit fluoreszierenden Farbpigmenten und Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja

Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Länge 610 mm	610	33267	62,50
Länge 800 mm	800	33264	70,90
Länge 1000 mm	1000	33261	78,75

# PERMALIGHT *power* mit 35 Stunden Leuchtkraft!



## “**Leuchtqualitäten: Was müssen Sie beachten?**”

Ein entscheidendes Kriterium für lang nachleuchtende Produkte hinsichtlich den Vorgaben der DIN 67510-1 ist die Leuchtdichte, d. h. wie viel Lichtenergie über welchen Zeitraum nach Anregung von den Produkten wieder abgegeben wird. Dabei ist vor allem wichtig, dass lang nachleuchtende Materialien mindestens die Anforderungen der 67510-1, Klasse C, erfüllen.

Mit PERMALIGHT *power*-Produkten sind Sie auf der sicheren Seite: PERMALIGHT *power* sorgt dafür, dass die in der DIN 67510-1 geforderten Mindestwerte der Leuchtdichte und Abklingdauer uneingeschränkt eingehalten werden. Deshalb empfehlen wir den Einsatz dieser Qualität bei Sicherheitskennzeichnung und Sicherheitsleitsystemen!

### **Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT

# Safe Step™

die rutschfeste  
Hochleistungs-  
beschichtung



## ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 50, R13, grau

Antirutsch-Flächenbeschichtung Safe Step™ 50 mit Rutschhemmung R 11 für Bereiche mit Fußgängerverkehr, einfach mit Spachtel, Pinsel oder Schaumstoffrolle auftragen, 1-Komponenten-Produkt.

<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Beton, Holz, Metall, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Fußgängerverkehr und Leichtfahrzeuge
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	Kunstharz
<b>Inhalt</b>	5000 ml
<b>Volumen</b>	5 l
<b>Trocknungszeit ca.</b>	360 Minuten

## ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 100, R13

Antirutsch-Flächenbeschichtung Safe Step™ 100 mit Rutschhemmung R 11 für Bereiche mit Fußgängerverkehr oder Leichtfahrzeugen, einfach mit Spachtel oder harter Rolle auftragen, 2-Komponenten-Produkt.

<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Beton, Holz, Metall, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Fußgängerverkehr
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	Epoxidharz
<b>Inhalt</b>	5000 ml
<b>Volumen</b>	5 l
<b>Trocknungszeit ca.</b>	720 Minuten

## ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 200 R11, grau

Robuste Antirutschbeschichtung Safe Step™ 200 mit Rutschhemmung R 11 für große Flächen und stark befahrene Bereiche, einfach mit Spachtel oder harter Rolle auftragen, 2-Komponenten-Produkt mit einer Reichweite von ca. 5 m<sup>2</sup>, beständig gegen Öle, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Fette und Öle.

<b>Rutschklasse</b>	R11
<b>Einsatzgebiet</b>	Beton, Holz, Metall, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	Betonböden, metallische Oberflächen, stark befahrene Flächen
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	Epoxidharz
<b>Inhalt</b>	5000 ml
<b>Volumen</b>	5 l
<b>Trocknungszeit ca.</b>	720 Minuten
<b>Set-Inhalt</b>	1 Dose Härter 1 Eimer Farbe
<b>Ausstattung</b>	Farbe und Härter

Best.-Nr.	€/St.	Best.-Nr.	€/St.	Best.-Nr.	€/St.
6954	209,90	7916	266,90	7531	291,50

**ROCOL® Primer für Antirutschbeschichtung Safe Step**

Primer für Antirutschbeschichtung Safe Step™ zur Vorbehandlung poröser oder glatter Böden, 2-Komponenten-Produkt mit großer Ergiebigkeit (ca. 4-6 m²).



**Material** Epoxid

Einsatzgebiet	Geeignet für	Inhalt ml	Volumen l	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Asphalt, Beton, Holz, Zement, Stein, Innen- und Außeneinsatz	nichtmetallische Oberflächen, poröse Oberflächen, Vormarkierungen	700	0,7	2 Komponenten	7992	85,25
Metall, Innen- und Außeneinsatz	metallische Oberflächen, Vormarkierungen	750	0,8		8004	78,90



**Epoxidbodenbeschichtung Extra Stark**

Staubfreie Epoxidbodenbeschichtung zur Steigerung des Härtegrades.  
 + ergibt eine glatte, leicht glänzende Oberfläche  
 + gute Haftung auf Beton-, Stein-, und bestimmten Asphaltböden (bspw. für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden oder Lagerhäuser)

**Einsatzgebiet** Beton, Stein, Inneneinsatz  
**Geeignet für** Asphaltböden, Betonböden, Steinböden  
**Farbe** grau  
**Material** Epoxidharz  
**Set-Inhalt** 2-Komponenten bestehend aus Epoxidharz und Härter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
grau	70325	382,50
hellgrau	70326	

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.**  
**Tel. 02243 3 457-457**

## Inhalt

Bodenmatte	270
Arbeitsplatzmatte	271
Schmutzfangmatte	272
Schlauch- und Kabelbrücke	273
Tempo-Stopp-Schwelle	274
Markierungsnägel	275



Weitere Informationen finden Sie in einem Video unter [www.kroschke.at/bodenbelaege](http://www.kroschke.at/bodenbelaege)

Die Arbeitsplatzmatte Orthomat® Soft in schwarz gelb erhalten Sie online unter [www.kroschke.at/73000](http://www.kroschke.at/73000)

## Ergonomische Bodenbeläge

- erhöhen die Rutschsicherheit
- sorgen für höhere Arbeitsleistungen
- beugen langfristig Arbeitsausfällen vor



### Bodenmatte Switch R12



Matte speziell für Arbeiten unter Spannung und zum Schutz vor elektrischen Schlägen.

+ geriffelte Oberfläche wirkt rutschhemmend

**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R12  
**Einheit** Meter  
**Rollenlänge (max.)** 10 m  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** Spannungsschutz

Breite mm	Materialstärke mm	Spannung max. V	Best.-Nr.	€/m
900	6	11 000	8379	96,90
1200			8380	156,50
900	9	15 000	8386	177,50
1200			8394	260,90

## INFO. Piktogramme

Mit diesen Piktogrammen erleichtern wir Ihnen die Auswahl des richtigen Bodenbelages. Sie erkennen jetzt auf einen Blick den Einsatzbereich des entsprechenden Produktes.



# Arbeitsplatzmatten in TOP Qualität!

## Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft Black R10

Rutschhemmende Arbeitsmatte für leichte Beanspruchung und kurze Stehphasen.  
 + gute Isolierung gegen kalte Böden  
 + abgeschrägte Kanten an den Längsseiten vermeiden Stolpergefahr

**Gemäß**  
**Material** PVC Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** mittlere Belastung / lange Stehphasen  
**Ausstattung** Hammerschlagoptik

Einheit	Breite mm	Länge mm	Rollenlänge (max.) m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	600	900	–	73003	42,10
	900	1500		73004	123,90
Meter	–	–	18,3	73001	75,50



## Antirutschmatte R13

Rutschhemmende Arbeitsmatte für Öl-, Fett- und Nassbereiche.  
 + Entlastung von Muskulatur und Gelenken  
 + leichtes Ver- und Umlegen

**Gemäß**  
**Material** Gummi  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R13  
**Einheit** Stück  
**Breite** 1510 mm  
**Länge** 910 mm  
**Materialstärke** 6 mm  
**Einsatzgebiet** feuchte Flächen, ölige Flächen, Außenbereich, Innenbereich, Nassbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** feuchte Bedingungen, ölige Bedingungen  
**Ausstattung** Drainage-Schlitze

Best.-Nr.	€/St.
7469	406,90



## Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft Plus R10

● reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur

Rutschhemmende Arbeitsmatte für kurze Stehphasen und leichte Beanspruchung.  
 + mit griffiger Oberfläche  
 + gute Isolierung gegen kalte Böden  
 + abgeschrägte Kanten an den Längsseiten vermeiden Stolpergefahr

**Gemäß**  
**Material** PVC Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche

Einheit	Breite mm	Länge mm	Rollenlänge (max.) m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	600	900	–	1636	58,90
	900	1500		1637	148,50
Meter	–	–	18,3	1634	83,90
	1200	–		1635	113,50





### Schmutzfangmatte Eazycare Scrub

Rutsch- und wetterfeste Matte und Verbindungsstück mit hoher Schmutzaufnahme.

- + für den Inneneinsatz
- + auch bei extremen Umweltbedingungen

**Material** Kautschuk  
**Farbe** schwarz  
**Materialstärke** 22 mm  
**Einsatzgebiet** Außenbereich, Nassbereich

Einheit	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
Verpackungseinheit	600	400	60162	82,90
Stück	800	1200	60163	114,50
	1000	1500	60164	146,50



### Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Schmutzfangmatte für den Innenbereich mit viel Publikumsverkehr (z.B. Eingangsbereich).

- + befreit Schuhe zuverlässig von Matsch und Nässe
- + nimmt auch feinsten Schmutz auf

**Material** Polypropylen, Vinyl  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Nassbereich  
**Ausstattung** hoher Flor

### Schmutzfangmatte Eazycare

Rutschfeste Schmutzfangmatte für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr.

- + hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

**Material** Polyamid, Vinyl  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Nassbereich, Trockenbereiche

Farbe	Einheit	Breite mm	Länge mm		Best.-Nr.	€/St.
grau	Stück	600	910	-	65652	46,15
		910	1500		88112	111,50
		1200	1800		89892	168,50
	Meter	900	-	18,3	98982	89,50
		1200			85852	109,50
		1800			96962	160,90
blau	Stück	600	910	-	65651	46,15
		910	1500		88111	111,50
		1200	1800		89891	168,50
	Meter	900	-	18,3	98981	89,50
		1200			85851	109,50
		1800			96961	160,90
braun	Stück	600	910	-	65653	46,15
		910	1500		88113	111,50
		1200	1800		89893	168,50
	Meter	900	-	18,3	98983	89,50
		1200			85853	109,50
		1800			96963	160,90
rot	Stück	600	910	-	65654	46,15
		910	1500		88114	111,50
		1200	1800		89894	168,50
	Meter	900	-	18,3	98984	89,50
		1200			85854	109,50
		1800			96964	160,90

Farbe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	600	900	665540	61,50
	900	1500	881210	141,90
	1200	1800	779910	222,90
blau	600	900	665548	61,50
	900	1500	881218	141,90
	1200	1800	779918	222,90
dunkelblau	600	900	665541	61,50
	900	1500	881211	141,90
	1200	1800	779911	222,90
grün	600	900	665543	61,50
	900	1500	881213	141,90
	1200	1800	779913	222,90
weinrot	600	900	665542	61,50
	900	1500	881212	141,90
	1200	1800	779912	222,90
beige	600	900	665544	61,50
	900	1500	881214	141,90
	1200	1800	779914	222,90
schwarz	600	900	665545	61,50
	900	1500	881215	141,90
	1200	1800	779915	222,90
braun	600	900	665546	61,50
	900	1500	881216	141,90
	1200	1800	779916	222,90
orange	600	900	665549	61,50
	900	1500	881219	141,90
	1200	1800	779919	222,90

# WEMAS



## WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy 830 mm

Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrwinkel.

- + geeignet für Gabelstapler
- + beidseitig verwendbar
- + durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)

<b>Material</b>	Vollgummi
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	305 mm
<b>Länge</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	87 mm
<b>Geeignet für</b>	geeignet für Schwerlastverkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	2
<b>Kanalbreite</b>	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	165,90
gelb	23598	197,50



# DEFENDER®



## DEFENDER® Kabelbrücke Defender Mini 48 mm


Kabelbrücke DEFENDER® Mini ist ein modular einsetzbares Schutzsystem für 3 Kabel und Schläuche. Die Kabelbrücken-Elemente lassen sich mittels Zapfen miteinander verbinden.

<b>Gemäß</b>	EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	Kunststoff, Polyurethan
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Höhe</b>	290 mm
<b>Geeignet für</b>	Fußgängerverkehr und Leichtfahrzeuge, geeignet für PKW-Verkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	3

Best.-Nr.	€/St.
30706	292,50



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Rufen Sie an: Tel. 02243 3 457-457**



### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle mit integrierten Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem zum Verbinden der Elemente, kann fest verankert und sicher überfahren werden.

**Material** Kunststoff  
**Einheit** Stück  
**Belastbarkeit** 5,00 t/Radlast  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Ausstattung** integrierte Reflektoren

Variante	Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Anfangsstück mit Nase	schwarz	420	250	50	9138	93,25
				75	9199	108,90
	gelb			50	9137	99,25
				75	9198	108,90
Mittelteil	schwarz	500	500	50	9273	135,50
				75	9397	157,50
	gelb			50	9272	135,50
				75	9396	157,50
Endstück ohne Nase	schwarz	250	250	50	9363	93,25
				75	9609	108,90
	gelb			50	9362	99,25
				75	9608	108,90

### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste, fest aufliegende Schwellen, mit integrierten Reflektoren, angespitzten Verbindungsstücken (Nasen), strukturierte und rutschfester Oberfläche. Die Schwelle ist durch ein Stecksystem leicht zu montieren.

**Einheit** Verpackungseinheit

Variante	Farbe	Höhe mm	Ø mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Ronde	schwarz	50	420	1x Anfangsstück, 1x Endstück	42254	186,50
		75			42253	204,50
	gelb	50			42255	186,50
		75			42256	204,50




### Tempo-Stopp-Schwelle 50 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem (Nasen) zum Verbinden der Elemente, kann zusätzlich mit Durchsteckangern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

**Material** Recycling-Gummi  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Ausstattung** integrierte Reflektoren

Farbe	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb	250	400	48373	78,25
schwarz			48372	
gelb	400	500	48369	116,90
schwarz			48368	
gelb	250	400	48371	78,25
schwarz			48370	

## Beratung und Verkauf: Tel. 02243 3 457-457



### Tempo-Stopp-Schwelle 75 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem (Nasen) zum Verbinden der Elemente, kann zusätzlich mit Durchsteckangern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

**Material** Recycling-Gummi  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 75 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Ausstattung** integrierte Reflektoren

Farbe	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb	200	400	48379	83,75
schwarz			48378	
gelb	400	500	48375	145,50
schwarz			48374	
gelb	200	400	48377	83,75
schwarz			48376	

### Markierungsnagel Typ B

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit spitzen Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ für unbefestigte Flächen



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** spitzer Schaft, UVA-Heischmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8351	14,75

### Markierungsnagel Typ A

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit breitem Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ für Asphalt und Beton



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 18 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** breiter Schaft  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8350	7,65

### Tempo-Stopp-Nagel Kölnner Teller 60 mm

● kein Dübeln oder Bohren erforderlich

Tempo-Stopp-Nägel „Kölnner Teller“ werden als verkehrsberuhigende Elemente eingesetzt, Gefahrenpunkte werden entschärft wie z.B. vor Kindergärten, Schulen, Fußgängerüberwegen usw. Höhe und Anordnung der verlegten Kölnner Teller zwingen die Kraftfahrer, bestimmte Geschwindigkeiten einzuhalten, werden zweireihig mit einem Achsabstand von 500 mm verlegt, um Kraftfahrer auf die Tempo-Stopp-Nägel aufmerksam zu machen, müssen in beiden Fahrtrichtungen Verkehrszeichen aufgestellt werden. Mit Stützrippen an der Unterseite sind diese Tempo-Stopp-Nägel jeder Verkehrsbelastung gewachsen. Befestigung: mit 2-Komponentenkleber.



**Material** Aluguss  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 60 mm  
**Ø** 300 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Verbundpflaster, Verkehrsberuhigung  
**Ausstattung** Stützrippen an der Unterseite

Best.-Nr.	€/St.
8362	122,90

### Markierungsnagel Typ D

Reflektierender Markierungsnagel mit Heischmelzfolie zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen.

+ für Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung  
+ für Bereiche mit hoher Beanspruchung



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** Reflexlinsen, UVA-Heischmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Best.-Nr.	€/St.
44525	13,90

## Praktisches Zubehör – gleich mitbestellen!

### Stahlbolzen

Stahlbolzen zum Durchschlagen von Kunststoffmarkierungsnägeln vom Typ C (unbefestigte Böden).

**Material** Stahl  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Länge** 180 mm  
**Geeignet für** Kunststoffmarkierungsnagel Typ C (unbefestigte Böden)



Best.-Nr.	€/St.
8354	4,30

### Markierungsnagel Typ C

Reflektierender Markierungsnagel zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen.  
+ auch für Abgrenzungen und zur Wegweisung  
+ akustischer Warneffekt beim Überfahren



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** Reflektor, Verstärkungsrippen  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Reflektoren	41719	4,20
mit Reflektoren	41718	7,40

## Inhalt

Kontrollspiegel	276
Beobachtungsspiegel	277
Verkehrsspiegel	278
Industriespiegel	279



### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	Abhängung, zum Aufschrauben

Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m <sup>2</sup>	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	3	19	190	14424	238,50
600	5	20	30	235	14425	267,90
800	8	30	40	300	13660	345,50
1000	12	40	55	370	13661	402,50
1250	14	50	70	450	17820	719,00



### Garantiert gut!


Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand, um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc

Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

**Schnell und einfach bestellen:**

**Tel. 02243 3 457- 457**  
oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

Montageset für einen Sicherheitsspiegel mit Knotenkette und S-Haken.  
+ zur Deckenmontage

<b>Material</b>	galvanisch verzinkter Stahl
<b>Set-Inhalt</b>	4 x Knotenkette à 1m 5 x S-Haken

Best.-Nr.	€/Pack
7696	26,35

**Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt**

180°-Spiegel mit extrem starker Weitwinkelwirkung zum Überblicken breiter und großer Flächen. Vielseitige Befestigung mit individueller Winkeleinstellung.

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	306,90
840	8	896	428,90



**Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt**

180°- Spiegel für eine gute Sicht in allen Ecken und Winkeln. Zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen.

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben

Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m²	sichtbarer Bereich max. m²	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	0	5	450	18244	120,90
800	8	10	15	800	18245	149,90



**Sicherheitsspiegel 90°, gewölbt**

90°-Spiegel, welcher in Eckbereichen einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

**Material** Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
450	3	18248	77,25
800	12	18249	95,75



**Beobachtungsspiegel**

Beobachtungsspiegel zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen.

- + leicht gewölbte Form ermöglicht eine optimale Übersicht über große Flächen und gibt Einblick in tote Winkel
- + für den Innenbereich
- + Lieferung inkl. individuell verstellbaren Flexarm zur Wandmontage

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. Flexarm  
**Befestigungsart** mit Flexarm

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
400	5	801	149,50
600	8	803	221,90
750	12	893	346,90




**Kontrollspiegel In-Out**

- Wetterfester Kontrollspiegel für den Innen- und Außenbereich.
- + klares Spiegelbild mit Weitwinkelwirkung für den perfekten Einblick und mehr Sicherheit
- + Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels
- + Spiegelglas mit versiegelter Rückwand

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Rohrschelle  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf Funktionalität  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	5	—	—	13932	164,50
600	8	—	—	13934	252,50
800	12	—	—	13936	349,90
—	6	400	600	13937	311,90
	12	600	800	13960	417,50
	18	800	1000	13961	649,00





### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand für den Innen- und Außenbereich. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus und ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet.

**Optional Spiegel mit Heizung:** freie Sicht auch bei kalter Witterung, Nebel, usw. Die eingebaute Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C.

**Gemäß** EN ISO 179-1  
**Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Rohrschelle  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Variante	Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.	
ohne Heizung	600	12	–	–	14088	423,90	
	800	22	–	–	14090	644,00	
	–	12	–	600	400	14096	395,90
		22	–	800	600	14150	559,00
27		–	1000	800	14157	729,00	
mit Heizung	12	–	600	400	14158	954,00	
	22	–	800	600	14125	1089,00	
	27	–	1000	800	14128	1199,00	

### Verkehrsspiegel Polycarbonat gewölbt, rechteckig

Der Verkehrsspiegel Polycarbonat mit seiner nahezu verzerrungsfreien Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet. Rückwand und Rahmen sind besonders schlagfest und witterungsbeständig.

Der reflektierende Rand mit RA1-Reflektoren weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

**Gemäß** EN ISO 179-1  
**Material** ABS-Kunststoff, Polycarbonat  
**Lieferumfang** inkl. Rohrschelle  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	14136	544,00
22	800	600	14137	722,00
27	1000	800	14143	1059,00

### Wandarm

Der Wandarm ist zur Wandbefestigung für Kontroll- oder Verkehrsspiegel In – Out, Industriespiegel Prävent und Standard sowie Verkehrsspiegel gemäß EN ISO 179-1 für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 76 mm  
**Länge** 230 mm



Best.-Nr.	€/St.
31	85,50



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
**Tel. 02243 3 457-457**

### Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	400	14056	339,50
18	800	600	14068	413,90
24	1000	800	14070	674,00



### Industriespiegel Prävent

Der Industriespiegel Prävent für den Innenbereich ist antistatisch vorbehandelt und bietet eine erhöhte Sicherheit in unübersichtlichen, schlecht einsehbaren oder gefährlichen Bereichen. Die Halterung ermöglicht eine präzise und stufenlose Einstellung des Blickwinkels.

Der Spiegel ist ausgestattet mit schlagfestem Acrylglas, robustem Rahmen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung und geschlossener Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre Ø 60 bis 76 mm.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. flexibler Wandhalterung
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Ø mm	Beobachtungsabstand m			Best.-Nr.	€/St.
600	10	–	–	13964	355,90
800	18			13987	463,50
–	10	600	400	13962	362,50
	18	800	600	13963	663,00



### Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich zur Anbringung an Pfosten.

- + bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen
- + mit versiegelter Rückwand

<b>Material</b>	Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	509,00
10	800	600	43869	649,00
15	1000	800	43870	859,00



### Drehgelenkhalter

Der Drehgelenkhalter ist ein 360° stufenlos, drehbarer Spiegelhalter für den Innen- und Außenbereich für alle rechteckigen Spiegel bis max. Größe 600 x 800 mm.

<b>Material</b>	galvanisch verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Länge</b>	125 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/St.
16584	115,90



## Inhalt

Gefahrgutzettel und -tafeln	280
Ladungssicherung	283

## Gefahrguttransporte richtig kennzeichnen!



### Hergestellt in Braunschweig

Für ADR, RID (Straßen- und Bahnverkehr), GGBG (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt), ADN (Binnenwasserstraßen), IMDG-Code (Seefahrt) und IATA-DGR (Luftfahrt)

Gefahrguttransporte müssen mit Gefahrenkennzeichen in einer Größe von mindestens 250 x 250 mm deutlich sichtbar markiert werden. Gemäß dem ADR-Abkommen 2019 müssen diese Großzettel zusätzlich **witterungsbeständig** sein und eine **dauerhafte Kennzeichnung** während der Beförderung gewährleisten. Unsere Gefahrgutzettel können Sie für die **Kennzeichnung von Lastkraftwagen, Tankwagen, Aufsetztanks und Containern** verwenden, da diese den **Anforderungen des ADR-Abkommens 2019 entsprechen**. Für Ihre individuellen Anforderungen liefern wir Ihnen extrem haltbare, **seewasserbeständige** Folienaufkleber, langlebige Kunststoff- und robuste Aluminiumschilder, die den aggressiven Umwelteinflüssen auf Straße und See standhalten.

#### Gleich mitbestellen:

Mit dem Wechselhalter lassen sich die Kennzeichen bei Bedarf schnell und einfach austauschen.

Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff; 1

### Gefahrgutzettel Klasse: 1 Explosive Stoffe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59040	8,00
	Kunststoff	250 x 250	70109
Aluminium	300 x 300	59041	14,50
	250 x 250	30632	21,20
	300 x 300	30633	21,90

Umweltgefährdende Stoffe

### KSIGN Gefahrgutzettel Umweltgefährdende Stoffe

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	31209	8,00
	Kunststoff	250 x 250	70112
Aluminium	300 x 300	31208	14,50
	250 x 250	30610	21,20
	300 x 300	30611	21,90





Radioaktive Stoffe; 7(A); RADIOACTIVE I, CONTENTS, ACTIVITY

**Gefahrgutzettel Klasse: 9**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59005	8,00
Kunststoff	250 x 250	70082	13,90
	300 x 300	59004	14,50
Aluminium	250 x 250	30624	21,20
	300 x 300	30625	21,90

**Gefahrgutzettel Klasse: 7(A) RADIOACTIVE I**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59015	8,00
Kunststoff	250 x 250	70087	13,90
	300 x 300	59014	14,50
Aluminium	250 x 250	30669	21,20
	300 x 300	30670	21,90



Ätzende Stoffe; 8



Giftige Stoffe; 6.1

**Gefahrgutzettel Klasse: 8 Ätzende Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59006	8,00
Kunststoff	250 x 250	70083	13,90
	300 x 300	59007	14,50
Aluminium	250 x 250	30620	21,20
	300 x 300	30621	21,90

**Gefahrgutzettel Klasse: 6.1 Giftige Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59019	8,00
Kunststoff	250 x 250	70089	13,90
	300 x 300	59018	14,50
Aluminium	250 x 250	30614	21,20
	300 x 300	30615	21,90



Organische Peroxide; 5.2



Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe; 5.1

**Gefahrgutzettel Klasse: 5.2 Organische Peroxide**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59021	8,00
Kunststoff	250 x 250	70090	13,90
	300 x 300	59020	14,50
Aluminium	250 x 250	30673	21,20
	300 x 300	30674	21,90

**Gefahrgutzettel Klasse: 5.1 Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59023	8,00
Kunststoff	250 x 250	70091	13,90
	300 x 300	59022	14,50
Aluminium	250 x 250	30667	21,20
	300 x 300	30668	21,90

Weitere Gefahrgutzettel finden Sie in unserem Shop unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Gefahrguttafel RA1**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Reflexfolie RA1, Stahlblech	RA1	400 x 300	8427	49,50
			8428	28,50
Magnetfolie, Reflexfolie RA1		300 x 120	15214	31,50
		400 x 300	11887	56,90

**Gefahrguttafel klappbar RA1**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Reflexfolie RA1, Stahlblech	RA1	400 x 300	11888	44,90
		300 x 120	14685	33,90
Aluminium		400 x 300	8429	51,90



Entzündbare feste Stoffe; 4.1



Entzündbare flüssige Stoffe; 3

**Gefahrgutzettel Klasse: 4.1 Entzündbare feste Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59028	8,00
Kunststoff	250 x 250	70094	13,90
	300 x 300	59029	14,50
Aluminium	250 x 250	30661	21,20
	300 x 300	30662	21,90

**Gefahrgutzettel Klasse: 3 Entzündbare flüssige Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59030	8,00
Kunststoff	250 x 250	70095	13,90
	300 x 300	59031	14,50
Aluminium	250 x 250	30659	21,20
	300 x 300	30660	21,90



Entzündbare, brennbare Gase; 2.1

**Wechselrahmen Gefahrgutzettel Stahlblech**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	250 x 250	70033	26,50
	300 x 300	17198	31,50

**KSIGN Gefahrgutzettel Klasse: 2.1 Entzündbare, brennbare Gase**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 300	59003	8,00
Kunststoff	250 x 250	70081	13,90
	300 x 300	59002	14,50
Aluminium	250 x 250	30657	21,20
	300 x 300	30658	21,90



### Unterlegkeil Stahlblech

Keil, welcher das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.  
 + bspw. bei Be- und Entladung auf stark unebenen Flächen  
 + mit Griffschale

**Gemäß** TÜV  
**Material** Stahlblech  
**Eigenschaften** stabil, TÜV geprüft, verzinkt

Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Radlast kN	Best.-Nr.	€/St.
160	190	Unterlegkeil	365	50	19188	34,50
200	231		465	65	19189	50,50
160	190	Unterlegkeil Halter	365	50	45496	59,50
200	231		465	65	45497	73,25



### Antirutschmatten

Langlebige Anti-Rutsch-Pads für die Ladungssicherung.  
 + besonders geeignet für sehr schweres Ladegut, die Stahlindustrie oder auch für unebene Fahrzeugböden  
 + hohe Reißdehnung und Zugkraft  
 + leicht zuschneidbar

**Material** Gummigranulat  
**Farbe** schwarz  
**Eigenschaften** benzinbeständig, laugenbeständig, ölbeständig, rutschfest, säurebeständig, schwer entflammbar


Breite mm	Höhe mm	Inhaltsmenge	Form	Länge mm	Best.-Nr.	€/Rolle
150	-	Rolle	-	13,6	6874	35,50
200	100	1 Verpackungseinheit = 100 Pads	Rechteck	-	13905	76,90
	200	1 Verpackungseinheit = 50 Pads	Quadrat		3763	82,90
240	80	1 Verpackungseinheit = 150 Pads	Rechteck	-	13869	72,50
250	-	Rolle	-	5	6873	37,50



### Unterlegkeil

Unterlegkeil und Halterung, welche das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert.  
 + bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebnen Geländen  
 + extrem belastbar durch Verstärkungsrippen  
 + keine Deformierung oder Rosten  
 + mit integriertem Tragegriff

Gemäß	Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Radlast kN	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
TÜV	Polypropylen	RAL 1003 (Signalgelb)	160	190	Unterlegkeil	380	65	stabil, TÜV geprüft	44971	39,90
			200	230		440			11021	42,10
	Polypropylen, Stahlblech	RAL 1003 (Signalgelb), silber	160	190	Unterlegkeil	380	stabil, TÜV geprüft, verzinkt	45495	63,25	
	Polypropylen		200	230	Halter	440	stabil, TÜV geprüft	11023	67,25	



### Dolezych Ratschen-Zurrurt

Beständige Zurrurte in verschiedenen Ausführungen, oberflächenschonend, langlebig und korrosionsbeständig, handlich und schnell anzubringen.

**Gemäß** EN 12195-2  
**Material** Polyester  
**Einsatzgebiet** Fahrzeug- & Ladungssicherung



Farbe	Breite mm	Zugkraft/Umreifung daN	Ausstattung	Direkte Zugfestigkeit daN	Länge m	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
rot	25	250	Gurtklemme	125	3	1-teilig	7674	9,20
					5		7675	9,60
			700	Ratschen-Zurrurt	250	7676	14,50	
blau	35	2000	Langhebel, Profilhaken, Ratschen-Zurrurt	350	6	2-teilig	7679	21,30
grün			Kurzhebel, Ratschen-Zurrurt	1000		1-teilig	7677	
blau	50	4000	Langhebel, Ratschen-Zurrurt	2000	8	1-teilig	7678	28,50
			1500	Festende, Ratschen-Zurrurt, Universal-Ankerschienenbelag		-	3,5	2-teilig
	4000	Langhebel, Profilhaken, Ratschen-Zurrurt	2000	8	7681	70,90		

**asecos Auffangwanne 2001 Typ F**



**asecos® Auffangwanne 2001 Typ F 60 l für: Kleingebinde, speziell für Öl blau**

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.  
 + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten  
 + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Höhe</b>	320 mm
<b>Länge</b>	525 mm
<b>Auffangvolumen</b>	60 l
<b>Geeignet für</b>	Kleingebinde, speziell für Öl

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Fußkonstruktion, ohne Gitterrost	16143	262,50
Fußkonstruktion, verzinktes Gitterrost	16144	336,90
Fußkonstruktion, Polyethylen Gitterrost	16145	370,90

**asecos® Auffangwanne 220 l für: Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl blau**

Unterfahrbare, robuste Auffangwanne zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.  
 + hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen  
 + für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport  
 + nicht für entzündbare Stoffe geeignet

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	865 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Länge</b>	1245 mm
<b>Auffangvolumen</b>	220 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>Geeignet für</b>	Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	ohne Gitterrost	37408	359,90
2	verzinktes Gitterrost	37409	529,00
	Polyethylen Gitterrost	37410	691,00



**asecos® Auffangwanne 220 l**



**asecos® Auffangwanne 2001 Typ E 60 l blau**

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.  
 + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten  
 + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Höhe</b>	235 mm
<b>Länge</b>	525 mm
<b>Auffangvolumen</b>	60 l

Geeignet für	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Kleingebinde, speziell für Öl, wassergefährdende Stoffe	ohne Gitterrost	16137	205,50
	verzinktes Gitterrost	16139	265,90
	Polyethylen Gitterrost	16138	296,50

**asecos® Kubischer Tank-Container für: zum Schutz bei Abfüllvorgängen, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen blau**

Beständige KTC/IBC-Station für die Lagerung von aggressiven Gefahrstoffen.  
 + integrierter Lagerbock als Stellfläche mit Rutschsicherung für den Behälter  
 + geringes Eigengewicht  
 + leichte Handhabung

**Material** Polyethylen  
**Farbe** blau  
**Breite** 1380 mm  
**Höhe** 760 mm  
**Traglast** 2000  
**Geeignet für** zum Schutz bei Abfüllvorgängen, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen



Länge mm	Auffangvolumen l	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1575	1000	Einfahrtaschen, integrierter Abfüllbereich, integrierter Lagerbock als Stellfläche mit seitlichen Aufkantungen, ohne Abstellfläche, ohne Gitterrost	16147	1659,00
1800	1100	Abstellfläche, Einfahrtaschen, integrierter Abfüllbereich, integrierter Lagerbock als Stellfläche mit seitlichen Aufkantungen, ohne Gitterrost	16148	1719,00

**asecos® Granulat für: Kraftstoffe, Lacke, Laugen, Öle**

- bindet Öl, Laugen, Fette ect.
- für öffentliche Verkehrsflächen zugelassen

Feinkörniges asecos Universal Granulat für eine schnelle Absorption ausgelaufener Flüssigkeiten, zum Abbinden von Öl, Lauge, Fett, Kraftstoff, Lack etc., ideal auch für große Oberflächen wie bspw. Verkehrsflächen, dringt hervorragend in kleine Vertiefungen und Risse ein und gewährleistet eine optimale Rutschfestigkeit.

**Inhaltmenge** 20 kg  
**Geeignet für** Kraftstoffe, Lacke, Laugen, Öle

Best.-Nr.	€/St.
20630	60,50



**➔ Weitere Produkte zur Gefahrstofflagerung und -entsorgung finden Sie im Shop unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

**INFO. Gefahrstoffe sicher lagern**

**Wannensysteme**

Zum Schutz von Mensch und Umwelt müssen die entsprechenden Vorschriften in den Betrieben umgesetzt werden. Ein wichtiger Bestandteil zur Nutzung von Auffangwannen ist deren Zulassung. Alle hier angebotenen Auffangwannen entsprechen der aktuellen Zulassungstechnik.

**Aufstellung und Lagerung**

Behälter, in denen sich entzündbare oder gewässergefährdende Flüssigkeiten befinden, müssen auf geeigneten Auffangwannen gelagert werden. (Schutz des Grundwassers/Wasserhaushaltsgesetz).

Die Auffangwanne muss den Inhalt des größten Gebindes (min. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können. In Wasserschutzgebieten, sofern die Lagerung dort zugelassen ist, muss die Lagermenge zu 100 % aufgefangen werden können.

**Beständigkeit**

Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Wannenwerkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen muss nachweislich gegeben sein. Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Insbesondere bei ätzenden Stoffen ist meistens die Verwendung von Wannen aus Kunststoff erforderlich.

**Zulassungen**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers, wobei das Produkt der technischen Regel STAWA-R (Stahlwannen-Richtlinie) entsprechen muss.



Für Auffangwannen aus nichtmetallischen Werkstoffen wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

**Anwendung**

**Auffangwannen aus Stahl:**

Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.

**Auffangwannen aus Kunststoff:**

Lagerung gewässergefährdender, insbesondere aggressiver Flüssigkeiten.

**Wir beraten Sie ausführlich unter**

**Tel. 02243 3 457-457**

## Inhalt

Feuerlöscher	286
Feuerlöscher-Ständer, Zubehör und Rauchmelder	288
Löschdecken	289

## Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher



### INFO. EU-weites Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel in Feuerlöschern geplant

Die Chemikaliengruppe „PFAS“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) soll wegen ihrer gesundheits- und umweltbelastenden Eigenschaften EU-weit reguliert werden. Die speziellen Verbote gegen PFAS in Feuerlöschschäumen betreffen auch Ihre fluorhaltigen Bestandsfeuerlöscher!



### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöschler, Schaum

Der GLORIA Schaumlöschler SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuerslöscher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöschler
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Geeignet für Eigenschaften</b>	elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	5 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	9	190	26334	268,90

### GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöschler, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebräuse (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöschler
<b>Löschmittel</b>	Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Geeignet für Eigenschaften</b>	EDV-Zentren, elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten frostsicher, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Druckhebel-Armatur, Schneebräuse, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90
Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher, Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeuerslöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagknopfbetätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalautomatik, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	181,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	264,90

**GLORIA® Feuerlöscher WH PRO Aufladelöcher, Wasser**

Umweltschonender Wasser Aufladefeuerslöscher mit großer und wartungsfreundlicher Einfüllöffnung, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Wasser  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Temperaturbereich min.** 0 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE	550	6	150	60258	201,90
Brandklasse A: 43A/12 LE	585	9	190	60259	248,90

**GLORIA® Feuerlöscher Aufladelöcher, Wasser**

● für brennende Lithium-Ionen-Akkus

Umweltschonender Wasser-Kartuschen Aufladefeuerslöscher mit Cool-Down-Effekt für heikle Einsatzbereiche, Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels, bewährte Schlagknopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Wasser  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 21A  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** wartungsfreundlich  
**Höhe** 640 mm  
**Inhalt** 6 l  
**Temperaturbereich min.** 5 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ø** 165 mm  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschlanze, Löschpistole, Schlagkopfarmatur  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
47069	186,90

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher, ABC- Löschpulver**

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung.



**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöscher  
**Löschmittel** ABC- Löschpulver  
**Treibmittel** Stickstoff  
**Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m  
**Eigenschaften** frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	98,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	150,50



**GLORIA® Fettbrand-Löcher FB 3 EASY Aufladelöcher, Pulver**

Wartungsfreundlicher Fettbrand Aufladefeuerslöscher mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, Verhindert Fettexplosionen beim Löschen von Fettbränden. Das Löschmittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr, kühlt das Brandgut und verhindert so ein erneutes Aufflackern des Brandes.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 8A/2 LE, Brandklasse B: 55B/3 LE  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Höhe** 432 mm  
**Inhalt** 3 l  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ø** 150 mm  
**Ausstattung** Handhebel, Kunststoff-Fußring  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
60265	228,90

## Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ A

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
6363	174,50



## Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ B

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Drehriegelverschluss, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
6364	157,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Feuerlöscher-Schutzbehälter, Typ C

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C für Feuerlöscher von 9-12 kg geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüssen, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial. (Nicht für CO<sub>2</sub>-Löscher geeignet).



<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz, Inneneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Polyester, Polystyrol

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Feuerlöscher bis 9 kg	6367	91,50
Feuerlöscher bis 12 kg	6368	107,90

## Feuerlöscher-Ständer

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löscher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Breite</b>	30 mm
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Material</b>	Stahl

Geräteaufnahmen Anzahl	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Halter für 1 Gerät	10008	62,90
2	Halter für 2 Geräte	10009	69,90

## Feuerlöscher-Halter

### ● Sicherer Halt durch Kniehebel

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabiler, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO<sub>2</sub>-Löschern.



<b>Geeignet für</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Höhe</b>	440 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6362	77,50



## GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher, Pulver

Nachfüllbarer Auto-Feuerlöscher mit Halterung.  
+ abstellbarer Löschmittelstrahl  
+ prüfbar  
+ ohne Befestigungsmaterial



<b>Gemäß</b>	GGBG, EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschmittel</b>	Pulver
<b>Löschmittelleistungen</b>	4 LE
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 13A/4 LE, Brandklasse B: 89B/5 LE
<b>Treibmittel</b>	Stickstoff
<b>Eigenschaften</b>	handlich, nachfüllbar, sofort einsatzbereit, wiederbefüllbar
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	322 mm
<b>Gewicht Füllung</b>	2 kg
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Messgarnatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
1639	74,90



## ABUS Rauchmelder RWM90

ABUS Rauchmelder RWM90 mit einem Erfassungsbereich von maximal 40 qm innerhalb eines Raumes, mit bedienerfreundlicher, großflächiger Prüftaste, Stummschaltungsoption für ca. 9 Minuten, regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung, austauschbarer 3V Lithium-Batterie, bis zu 5 Jahre Batteriebensdauer, akustische Warnung bei schwacher Batterie.

<b>Gemäß</b>	EN 14604
<b>Eigenschaften</b>	Nachkalibrierung bei Verschmutzung, regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung, VdS 3131 zertifiziert, Warnung bei schwacher Batterie
<b>Höhe</b>	36 mm
<b>Ø</b>	100 mm
<b>Material</b>	Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
43867	33,25

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



## Kidde Rauchmelder Q2

Kidde Rauchmelder Q2 mit Stummschaltungsoption für ca. 10 Minuten, mit zusätzlichem Speicher zum Auslesen von Status- und Störungsmeldungen, Multifunktionstaste für Meldertest mit verringerter Lautstärke und Alarm-Stop-Funktion, mit LED-Kontrollleuchte, 10 Jahre Garantie auf Funktion und Stromversorgung.

<b>Gemäß</b>	EN 14604
<b>Eigenschaften</b>	Q-Label zertifiziert, VdS 3131 zertifiziert
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	0 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	40 °C
<b>Ø</b>	104 mm
<b>Ausstattung</b>	festverbaute Batterie, LED-Kontrollleuchte, Multifunktionstaste für Meldertest mit verringerter Lautstärke und Alarm-Stop-Funktion, Speicher zum Auslesen von Status- und Störungsmeldungen, Stummschaltungsoption
<b>Material</b>	Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
35981	49,90

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### Löschdecke 530 g/m<sup>2</sup>

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden an Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Sie ist hitzebeständig, nicht brennbar, hat 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, ist 3-lagig, davon 2 Lagen Glasfaser. Lieferung inklusive schlagfester Kunststoffbox zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	530 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Zuglaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke
<b>Material</b>	Schlagfester Kunststoffbox Glasfasergewebe



Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	43,90
1800	20497	64,50

### GLORIA® Löschdecke GLD 120 340 g/m<sup>2</sup>

- ideale Ergänzung zum Feuerlöscher
- keine Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver)



Glasfaserlöschdecke zum Erstickn und Löschen von Entstehungsbränden.  
+ geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3l Fassungsvermögen

<b>Gemäß</b>	EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1200 mm
<b>Grammatur</b>	340 g/m <sup>2</sup>
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Hardbox mit Aufhängeausstattung
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
35983	45,40



### Löschdecke 450 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Decke ist für den Einsatz bei festen, glutbildenden Stoffen, Entstehungsbränden, Speisefett und Öl geeignet. Sie hat einen schnellen Löscheffekt durch die hohe Grammatur, die Kanten sind gesäumt, Nähte aus Kevlar, mit 2 Handeingriffstaschen.

<b>Gemäß</b>	EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände, Ölbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Grammatur</b>	450 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffstaschen
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
30101	70,90

### Löschdecke 365 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Löschdecke ist FIH-typgeprüft und eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen. Lieferung inklusive roter Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	FIH-typgeprüft, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffstaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke rote Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	4786	52,50
1800	4787	83,90

### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken, ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden. Zur Wandmontage, nach unten aufklappbar, mit Drehverschluss. Lieferung ohne Löschdecken.

<b>Geeignet für</b>	Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
<b>Eigenschaften</b>	nach unten aufklappbar
<b>Breite</b>	315 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
17087	95,75



## Inhalt

Abfallsammler und Ascher	290
Mülltonnen und Säcke	292
Waschraumausstattung	293



### Kombi-Sammler H61 K

Kombi-Sammler für Abfall und Zigaretten, beschichteter Ascheraufsatz mit Auffangschale für Zigarettenabfall, große Einwurfföffnung für Abfälle, bodenschonender Kantenschutz.



<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Höhe</b>	610 mm
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Fassungsvermögen</b>	17 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	35566	153,50
grau	35567	
blau	35568	
silber	35569	

### Kombi-Sammler

Kombi-Sammler für Zigaretten und Abfall.  
 + Sammler mit großer Einwurfföffnung und Kantenschutz  
 + Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden  
 + Aschereinsatz komplett herausnehmbar  
 + zur Wandmontage (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



<b>Höhe</b>	410 mm
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Ø</b>	180 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Fassungsvermögen</b>	10 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung, ohne Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot	3722	109,90
	silber	2222	120,50
	grau	2223	
Edelstahl	silber	3754	269,50

### Kombi-Sammler

Kombi-Sammler für Zigaretten und Abfall.  
 + Sammler mit großer Einwurfföffnung und Kantenschutz  
 + Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden  
 + Aschereinsatz komplett herausnehmbar  
 + mit Standfuß



<b>Höhe</b>	825 mm
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Ø</b>	180 mm
<b>Fassungsvermögen</b>	10 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung, Standfuß

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot	3720	206,50
	silber	2220	225,90
	grau	2221	
Edelstahl	silber	3755	356,90

### Kombi-Sammler

Kombi-Sammler für Zigaretten und Abfall.  
 + Sammler mit großer Einwurfföffnung und Kantenschutz  
 + Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass Feuer und Glut gelöscht werden  
 + Aschereinsatz komplett herausnehmbar  
 + zur Bodenaufstellung



<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	rot
<b>Höhe</b>	410 mm
<b>Farbe (Behälter)</b>	rot
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Fassungsvermögen</b>	10 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung, Standfuß

Best.-Nr.	€/St.
3724	90,90



**Wandascher**

- Wandascher mit trichterförmigen Sicherheitsrand. Ascher, Deckel mit Öffnung, ohne Befestigungsmaterial.
- + bis 180 Grad kippbar, dadurch schnell und sauber zu entleeren
  - + selbstlöschende Deckelkonstruktion verhindert Flammenbildung und minimiert Qualmbildung
  - + Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Befestigungsart** Wandmontage

Material	Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Farbe (Verschlussblende)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	graphit, schwarz	100	grau	schwarz	90	0,6	6623	58,90
		145			150	2,4	6620	68,50
	rot, schwarz	100	rot		90	0,6	6611	58,90
		145			150	2,4	39113	68,50
	schwarz, silber	100	silber		90	0,6	6622	58,90
		145			150	2,4	6602	68,50
Edelstahl	silber	100	silber	90	0,6	6594	89,25	
		145		150	2,4	6592	113,50	



**Sicherheits-Tischascher**

- Tischascher für mehr Sicherheit in Raucherbereichen.
- + selbstlöschende Deckelkonstruktion verhindert Flammenbildung und minimiert Qualmbildung
  - + durch breiten Seitenrand können abgelegte Zigaretten nicht herausfallen
  - + Deckel komplett abnehmbar
  - + spülmaschinenfest

**Ausstattung** Ascher, Deckel mit Öffnung

Material	Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Farbe (Verschlussblende)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot, schwarz	40	rot	schwarz	90	0,2	6605	34,60
		70			150	1	6607	39,70
	schwarz, silber	40	silber		90	0,2	6241	34,60
		70			150	1	6243	39,70
	grau, schwarz	40	grau		90	0,2	6240	34,60
		70			150	1	6242	39,70
Edelstahl	silber	40	silber	silber	90	0,2	9556	51,25
		70			150	1	9593	59,90



**Abfallbehälter FIRE EX**

- verhindern Brände in der Entstehungsphase
- TÜV-geprüfte Löschwirkung

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX mit Deckel, die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt, verhindert das Entstehen gesundheitsschädlicher Rauchgase.

- Material** Stahlblech
- Farbe (Verschlussblende)** schwarz
- Durchmesser (Einwurf)** 120 mm
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Ausstattung** Deckel mit Öffnung

Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	370	schwarz	290	24	9866	102,50
	415		344	30	9869	119,50
	630		392	60	9872	177,50
rot, schwarz	370	rot	290	24	9865	102,50
	415		344	30	9868	119,50
	630		392	60	9871	177,50



**Papierkorb**

Feuersicherer Papierkorb mit abnehmbarem Deckel zur schnellen und sauberen Entleerung.

- Material** Stahlblech
- Farbe (Verschlussblende)** schwarz
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Ausstattung** Deckel mit Öffnung

Farbe	Höhe mm	Farbe (Behälter)	Ø mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
schwarz, silber	370	silber	250	15	39150	98,50
			370	50	39152	142,90
			400	30	39151	126,90
schwarz	370	schwarz	250	15	39136	98,50
			370	30	39137	126,90
			530	50	39138	142,90
				50	39135	142,90
rot, schwarz	370	rot	250	15	39128	98,50
			370	30	39129	126,90
			530	50	39135	142,90
				50	39135	142,90



**Mülltonne Pro Wave**

Mülltonne für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle und Reststoffe.

- + Deckel mit umlaufender Abtropfrippe (für Kondenswasser)
- + stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern
- + erhöhte Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefen Schwerpunkt
- + mit Fußtritt

**Gemäß** EN 840  
**Material** HDPE-Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** Deckel mit Griff, Transportrollen

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
gelb	448	514	932	80	39166	106,50
	482	555	934	120	39182	117,90
	580	729	1074	240	39188	136,90
blau	448	514	932	80	39167	106,50
	482	555	934	120	39183	117,90
	580	729	1074	240	39189	136,90
anthrazit	448	514	932	80	39169	106,50
	482	555	934	120	39185	117,90
	580	729	1074	240	39191	136,90
braun	448	514	932	80	39168	106,50
	482	555	934	120	39184	117,90
	580	729	1074	240	39190	136,90
rot	448	514	932	80	39164	106,50
	482	555	934	120	39180	117,90
	580	729	1074	240	39186	136,90
grün	448	514	932	80	39165	106,50
	482	555	934	120	39181	117,90
	580	729	1074	240	39187	136,90



**DEISS Wertstoffsammelsäcke, Recycling-LDPE**

Wertstoffsammelsack für die Sammlung und Entsorgung von Verpackungsmaterial.

**Material** Recycling-LDPE

Farbe	Inhaltsmenge	Breite mm	Länge mm	Fassungsvermögen l	Materialstärke µ	Best.-Nr.	€/VE
transparent	20 Säcke lose	900	1800	1000	60,00	24265	95,75
blau	100 Säcke lose	500	1250	180	100,00	21125	163,90
		650	1350	240		21126	223,90

**DEISS Abfallsäcke, 120 l, Recycling-LDPE**

Großer Abfallsack für den Alltagsgebrauch.

**Material** Recycling-LDPE  
**Breite** 700 mm  
**Länge** 1100 mm  
**Fassungsvermögen** 120 l  
**Materialstärke** 60,00 µ

Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
blau	250 Säcke = 10 Rollen à 25 Stück	16226	136,50
transparent		21121	147,50
gelb		21123	145,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### CWS Seifencreme Mild

- Milde Seifencreme für jeden Hauttyp.
- + mit leicht blumigen Duft und pflegenden Kamillenextrakten
- + zum Auffüllen von Cremeseifenspendern

**Geeignet für** CWS Cremeseifenspender  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen  
**pH-Wert** 4,9  
**Ausstattung** Click-In-Bottle-System



Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
500	500ml für ca. 800 Portionen	45083	101,50
1000	1000ml für ca. 1.600 Portionen	45084	163,50

### CWS Seifenkonzentrat Mild

- Mildes Seifenkonzentrat für jeden Hauttyp.
- + mit leicht blumigen Duft und pflegenden Kamillenextrakten
- + zum Auffüllen von Schaumseifenspendern

**Geeignet für** CWS Schaumseifenspender  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen  
**pH-Wert** 4,9  
**Ausstattung** Click-In-Bottle-System



Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
500	500ml für ca. 1.250 Portionen	45081	124,90



### CWS Seifenspender Paradise Cream Universal

Seifenspender mit Einhandbedienung für hoch frequentierte Waschräume.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** CWS Seifencreme 1000 ml, hohe Besucherfrequenz  
**Inhalt** 1000 ml  
**Breite** 93,6 mm  
**Länge** 120,4 mm  
**Höhe** 354,2 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Fassungsvermögen** 1 l  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Ausstattung** abschließbar, Diebstahlschutz, Einhandbedienung, Füllstandanzeige, Zughebel



Best.-Nr.	€/St.
45072	250,50



### CWS Faltpapierspender Paradise Slim

Faltpapierspender mit Schloss zur Diebstahlsicherung.  
 + mit Sichtschlitz zur Füllstandkontrolle

**Material** Kunststoff  
**Geeignet für** C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack  
**Breite** 297,4 mm  
**Länge** 150,5 mm  
**Höhe** 336 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Länge (Blatt)** 25 cm  
**Breite (Blatt)** 12 cm  
**Ausstattung** Diebstahlschutz, Druckknopfverriegelung, Füllstandanzeige, integriertes Schloss mit Schlüssel

**Fassungsvermögen (Blatt)** 300 Blatt



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	45060	126,90
rot	47355	138,50
schwarz	47366	

### Falhandtücher Basic

Einweghandtücher in Z-Faltung zum hygienischen Trockenreiben.

**Material** Papier  
**Geeignet für** sehr hohe Besucherfrequenz  
**Länge (Blatt)** 25 cm  
**Breite (Blatt)** 23 cm  
**Anzahl Blätter** 250 Stück  
**Ausstattung** Z-Falz / Non-Stop



Farbe	Inhaltsmenge	Grammatur g/m <sup>2</sup>	Anzahl Lagen Stück	Blattanzahl	Best.-Nr.	€/VE
natur	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (5000 Stück)	40	1,00	5000	38406	48,50

### KATRIN® Falhandtücher NON STOP M2 wide

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falhandtücher NON STOP M2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit Z-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falhandtuchspender M eine berührungslose Anwendung mit kontrolliertem, sparsamen Verbrauch.

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** hohe Besucherfrequenz  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 160 Tücher  
**Länge (Blatt)** 24 cm  
**Breite (Blatt)** 24 cm  
**Anzahl Blätter** 160 Stück  
**Anzahl Lagen** 2,00 Stück  
**Oberfläche** geprägt  
**Blattanzahl** 4000  
**Ausstattung** Z-Falz / Non-Stop



Best.-Nr.	€/VE
46681	95,25



### Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.



### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** Windsackset inkl. Korb und Hülle  
1x Windsackhülle, mit Befestigungsschlaufen, reißfest, witterungsbeständig und 1x Windsackkorb (Stahl, verzinkt, mit Drehkugellager)

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	228,90
2500	400	8508	325,90
3500	650	8509	569,00
4500	900	8510	709,00

### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

**Material** Stahl  
**Ø** 42 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8523	141,90
2000	8528	163,90
3000	8530	192,90

### Ersatz



### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Farbe** rot, weiß  
**Material** Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	117,90
2500	400	8512	145,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Ringhalter (2-teilig)
  - Befestigungsset

Best.-Nr.	€/VE
10525	294,90



**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Rettungsringkasten, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/VE
222701	1009,00

**Rettungseleine**

Schwimmfähige Rettungseleine als Wurfeleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm

Best.-Nr.	€/St.
41100	50,90



**Rettungsring**

Rettungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschifffahrt

- Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC

Best.-Nr.	€/St.
19672	116,90



**Ringhalter für Rettungsringe**

Ringhalter, für Rettungsringe für Wand- und Geländermontage (2-teilig), inklusive Befestigungsset.

- Gemäß** EN 14145-B  
**Material** Aluminium  
**Länge** 700 mm  
**Höhe** 700 mm  
**Breite** 300 mm

Best.-Nr.	€/St.
10523	157,50



**Handmegafon, Typ B**  
**Signal-Reichweite: 1000 m**

Leistungsstarkes Handmegafon Typ B mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit Sprechaste und Lautstärkereglern, äußerst rückkopplungsarm, Pistolengriff mit Trageriemen. Sprechaste mit einer Hand bedienbar, während sich zugleich mit dem Daumen die Lautstärke einstellen lässt, Lieferung ohne Batterien (6 Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

- Anzahl Batterien** 6 Stück  
**Farbe** hellbraun, perlweiß  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Länge** 375 mm  
**Trichterdurchmesser** 211 mm  
**Signal-Reichweite** 1000 m  
**Leistung max.** 25 W  
**Energiequelle** Batterie

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Sirene	15322	305,90
mit Sirene	15323	322,50

## Inhalt

Türwächter	296
Fluchttürhauben	299
Schlösser und Keygaragen	300
Schlüsselkästen und Zubehör	301

**TOP**   
**PRODUKT**



**k.57**



### K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	179 mm
<b>Höhe</b>	49 mm
<b>Länge</b>	82 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie Befestigungsschrauben 3x Schlüssel 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp
<b>Lautstärke Sirene min.</b>	80 db
<b>Laustärke Sirene max.</b>	105 db
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts
<b>Nennspannung</b>	9 V

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben),  
hier z.B. [www.kroschke.at/455050](http://www.kroschke.at/455050)

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	455055	380,50
gleichschließend	455050	

## Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

- 1.** Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. Die Tür bleibt unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
- 2.** Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
- 3.** Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechnigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



## Wie umgeht man den Alarm?

**3 Möglichkeiten** für berechnigte Personen:

1. Die Klinke wird nicht benutzt, sondern die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.
2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.
3. Er wird mit Schlüssel um 180° gedreht, rastet in dieser Stellung ein, gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft frei zugänglich.

### Zubehör:

#### K.57 Montageplatte Glasrahmentür

Komplettset für die Montage an Glasrahmentüren mit Stahlplatten und Zubehör.

- + sabotagesichere und unsichtbare Befestigung
- + rechts oder links verwendbar

**Gemäß** praxisbewährt  
**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Breite** 110 mm  
**Höhe** 180 mm  
**Set-Inhalt** 4 Schrauben  
 2 Stahlplatten

**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Best.-Nr.	€/St.
9180	80,25



#### K.57 Montageplatte Vollglastür

Komplettset für die Montage an Vollglastüren mit Stahlplatte, Kleber und Zubehör.

- + auch für Türen aus Kunststoff

**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Best.-Nr.	€/St.
9195	80,25



### Ersatz:

#### ABUS Vorhängeschloss TITALIUM Stahl

Vorhängeschloss ABUS TITALIUM™ ohne Schließzylinder, zum Einbinden in bestehende Schließanlagen, handelsübliche Halbzylinder können mit herkömmlichem Innensechskant eingebaut werden.

**Material** Stahl  
**Ø Bügel** 8 mm  
**Bügelhöhe** 32,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
46669	36,90



#### PERMALIGHT® Rettungszeichen

Das PERMALIGHT® power Ersatzschild für Türwächter, Notausgang alarmgesichert. Symbol gemäß DIN EN ISO 7010 und Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3. Ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Außerdem ist es lang nachleuchtend.

**Gemäß** Kennzeichnung 1, DIN 67510  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Lang nachleuchtend** ja

Variante	Best.-Nr.	€/St.
rechts	57296	6,35
links	57297	



Kennzeichnung 1, DIN 67510



**Türwächter für: Türklinken gemäß DIN/EN 179**

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Wahlweise mit oder ohne Voralarm, für Türklinken. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Die rote Taste des Voralarms soll signalisieren, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm, mit Profilhalbzylinder, Alarm 95 dB/1m, Lieferung inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung.

- Gemäß** EN 179
- Material** Aluminium
- Farbe** grün
- Breite** 52 mm
- Höhe** 175 mm
- Länge** 76 mm
- Set-Inhalt** inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
- Lautstärke** 95 db
- Schließung** gleichschließend
- Anzahl Schlüssel** 3
- Schlossart** Profilhalbzylinder
- Zylinderlänge** 30/10
- Geeignet für** Türklinken gemäß DIN/EN 179
- Nennspannung** 9 V

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	2007	704,00
ohne Voralarm, lang nachleuchtend	2010	764,00
mit Voralarm	2020	789,00
mit Voralarm, lang nachleuchtend	2021	874,00



**Türwächter für: Stangengriffe gemäß DIN EN 1125**

Türwächter und Distanzstücke für Türen mit Einhandbedienung und Panikstange. Der Ein-Hand-Türwächter ist für Türen mit Panikstange, wahlweise mit oder ohne Voralarm, rote Taste des Voralarms signalisiert, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf, berührt die Panikstange die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen verstummt der Voralarm, Drücken der Panikstange und Öffnen der Tür aktiviert Daueralarm, die Einhandbedienung ermöglicht bei Nofallsituationen eine schnelle Bedienung.

- Gemäß** EN 1125
- Material** verzinkter Stahl
- Farbe** grün
- Breite** 52 mm
- Höhe** 220 mm
- Länge** 72 mm
- Set-Inhalt** inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
- Lautstärke** 95 db
- Schließung** gleichschließend
- Anzahl Schlüssel** 3
- Schlossart** Profilhalbzylinder
- Zylinderlänge** 30/10
- Geeignet für** Stangengriffe gemäß DIN EN 1125
- Nennspannung** 9 V

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	18390	859,00
mit Voralarm	18391	944,00

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 02243 3 457-457**



**Türwächter Maxi**

- keine Elektroinstallation notwendig

Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung.  
 + Abschreckung durch gute Sichtbarkeit  
 + verhindert unbefugtes Öffnen von Feuertüren und Notausgängen  
 + lauter Warnton mit einstellbarer Dauer  
 + manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen  
 + auch für Doppeltüren geeignet  
 + Installation wahlweise mit Magnet- und Federkontakt  
 + inkl. Montagematerial und Batterie

- Farbe** rot
- Breite** 136 mm
- Höhe** 136 mm
- Länge** 50 mm
- Ausstattung** optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung

Set-Inhalt	Lautstärke db	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
9V-Blockbatterie, Spezialwerkzeug, Montagematerial, Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Türklinken	41964	241,90
9V-Blockbatterie, Spezialwerkzeug, Montagematerial, Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	120	Doppeltüren	41965	265,90

# Die preiswerte Fluchttürsicherung

Die Fluchttürhaube ist eine Fluchttürsicherung. Die Kunststoffhauben sind wiederverwendbar und bergen keine Verletzungsgefahr, denn sie sind splitterfrei. Im Notfall wird die Haube einfach abgeschlagen. Die Haube kann wieder montiert werden und Sie müssen nur die preiswerten Oberplatten ersetzen.



## Kunststoffhaube für Türklinken

Die Fluchttürhaube bietet einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.

Kunststoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinken.  
+ verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

**Geeignet für** Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	grün, rot, weiß	82	100	215	10037	122,90



## Fluchttürhaube für Paniktreibriegel

Die Fluchttürhaube bietet einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.

Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln.

- + mit Sicherheitsverschluss
- + keine Verletzungsgefahr
- + splitterfrei
- + problemlose Montage (inkl. Befestigungsplatten)
- + wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	transparent	80	70	300	Panikstangen	6369	107,50



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb! Rufen Sie an:  
Tel. 02243 3 457-457**



### ABUS KeyGarage Zahlenschloss

Abus KeyGarage™ zur Wandbefestigung, stabiles Metallgehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Schiebemechanismus. Zahlenräder für individuell einstellbaren 4-stelligen Zahlencode. Für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüsseln.

**Material** Metall  
**Höhe** 120 mm  
**Schlossart** Zahlenschloss  
**Geeignet für** Wandmontage  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Ausstattung** 4-stelliger Zahlencode

Breite mm	Länge mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
84	42	LED	46937	96,50
	62	–	46948	90,50
		LED	46949	100,50

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### ABUS Vorhängeschloss T84 MB verschiedenschließend

- spannungsarm und sehr geringe elektrostatische Aufladung

Rostfreies Vorhängeschloss Serie T84MB - NS mit Doppelverriegelung.  
 + Normale Sicherheitsstufe  
 + Aus funkenfreiem Material zum Einsatz in feuergefährlichen Umgebungen.  
 + Farbige Kunststoff-Ummantelung zur genauen Zuordnung zu Personen, Abteilungen  
 + Inkl. 2 Schlüsseln, verschieden schließend.

**Material** Messing  
**Breite** 43 mm  
**Höhe** 60 mm  
**Schließung** verschiedenschließend  
**Ø Bügel** 6,5 mm  
**Anzahl Schlüssel** 2  
**Schlossart** Vorhängeschloss  
**Bügelbreite** 20 mm  
**Bügelhöhe** 21 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	12712	22,25
dunkelgrün	12713	
rot	12714	22,05
schwarz	12723	22,25
gelb	12724	
grau	12725	



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 02243 3 457-457**



### ABUS Zahlenschloss Serie 165

Kombinations-Zahlenschloss von ABUS für den Innenbereich.  
 + normale Sicherheitsstufe  
 + 3 Codezahlen für Breite 23 und 31 mm, 4 Codezahlen ab Breite 40 mm  
 + für den Innenbereich

**Material** Messing  
**Farbe** gold  
**Schlossart** Zahlenschloss  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Breite mm	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
23	3	9	21	3-stelliger Zahlencode	11896	14,10
					11897	17,55
41	6	22	26	4-stelliger Zahlencode	11898	23,70



### Schlüsselschrank Modell X Zylinderschloss

Flacher Schlüsselschrank mit geräumigen Innenleben.

- + mit feststehenden Hakenleisten, dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert
- + Lieferung inkl. Sicherheitschloss mit zwei nummerierten Schlüsseln und Befestigungsmaterial

**Material** Stahlblech  
**Farbe** RAL 7035 (Lichtgrau)  
**Anzahl Schlüssel** 2  
**Schlossart** Zylinderschloss  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
250	60	180	24	15223	58,50
			36	15224	71,90
370	80	280	70	15226	115,50
			110	15227	143,90



### Notschlüsselkasten

Schlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Notfallschlüsseln.

- + Schutz vor unbefugter Benutzung durch Schlüsselschloss
- + gemäß EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar
- + mit Klöppel zum Einschlagen der auswechselbaren Glasscheibe
- + Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Schlossart	Anzahl Schlüsselhaken	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot	150	120	40	Zylinderschloss	1 Stück	88200	43,50

Noch mehr Auswahl finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Schlüsselanhänger mit S-Haken und Öse

Schlüsselanhänger mit S-Haken und Öse zum Aufhängen.

- + mit auswechselbaren beschriftbaren Farb-etiketten

**Material** Kunststoff  
**Breite** 3 mm  
**Höhe** 21 mm  
**Länge** 52 mm  
**Ausstattung** beschriftbare Etiketten, Metall S-Haken und Öse zum Aufhängen



Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
weiß	1 Verpackungseinheit = 10 Stück	88321	4,40
schwarz		88322	
blau, gelb, grün, rot, weiß	1 Verpackungseinheit = 25 Stück	88320	10,30



### Format Schlüsselschrank Modell S Zylinderschloss

FORMAT Schlüsselschrank Modell S, übersichtlicher abschließbarer Schlüsselschrank mit Wandbefestigung und schwenkbarem Schlüsselregister. Glatte Vorderfront durch einliegende Türen und umlaufenden Rand. Variabel einstellbare Hakenleisten zur Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüsseln. Verschiedenfarbig sowie fortlaufend nummeriert. Lieferung inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

**Material** Kunststoff, Stahlblech  
**Farbe** RAL 7035 (Lichtgrau)  
**Anzahl Schlüssel** 2  
**Schlossart** Zylinderschloss  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
450	300	80	64	24240	142,50
550	380		100	24241	175,50
		205	300	24242	446,50



### DURABLE Key Clips

DURABLE Key Clips, Schlüsselanhänger aus hochwertigem Kunststoff. Permanent sichtbares Beschriftungsfeld. Leicht zu öffnen, schützt die Beschriftung vor Schmutz und Beschädigung. Die Beschriftung kann geändert werden ohne die Schlüssel abzunehmen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 30 mm  
**Höhe** 10 mm  
**Länge** 70 mm  
**Inhaltsmenge** 6



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
farbig sortiert	88312	7,05
schwarz	88313	
rot	88314	
gelb	88315	
dunkelblau	88316	



### ANSMANN® Handscheinwerfer HS20R Pro

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Höhe</b>	81,5 mm
<b>Länge</b>	215,5 mm
<b>Breite</b>	105 mm
<b>Eigenschaften</b>	handlich
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	integriertes Akku, stufenlose Dimmfunktion, Warnlichtfunktion
<b>Leuchart</b>	LED
<b>Schutzart</b>	IP 20

Mehr Auswahl unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

Best.-Nr.	€/St.
42719	227,90

### ANSMANN® Stirnlampe HD200B

Spritzwassergeschützte Stirnlampe ANSMANN HD200B mit elastischem Kopfband, flexibel und universell einstellbar, Lampenkopf mit bis zu 45° Neigungswinkel für optimale Ausleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, Lieferung inklusive 3 Micro AAA Batterien.



<b>Eigenschaften</b>	handschuhkompatibel
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	45° verstellbarer Neigungswinkel des Lampenkopfs
<b>Leuchtwerte</b>	50 m
<b>Leuchart</b>	LED
<b>Schutzart</b>	IP 44



Best.-Nr.	€/St.
41464	49,45

### Akku-Arbeitsstrahler

Robuster Arbeitsstrahler mit schlagfestem und spritzwassergeschütztem Gehäuse, mit umschaltbarer Pilot-/Hauptlampe und integriertem Netzteil, inkl. Wandhalterung, Leuchtdauer: Pilot LED ca. 120 Std., Hauptlampe ca. 4,0 Std.



<b>Höhe</b>	112 mm
<b>Länge</b>	336 mm
<b>Breite</b>	126 mm
<b>Eigenschaften</b>	elektronisch, schlagfest, spritzwassergeschützt
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	Dauerlicht, drehbarer Leuchtenknopf, integriertes Akku, umschaltbare Pilot- Hauptlampe
<b>Leuchart</b>	LED

Best.-Nr.	€/St.	<b>Pflichttexte:</b> Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Alt-Batterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können unentgeltlich frei Haus zurückgeschickt werden.
15773	205,50	

### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500

#### hohe Sicherheit durch automatischen Klängenrückzug

Ergonomisches Sicherheitsmesser von MARTOR mit beidseitig verwendbarem Schieber und einfachem Klängenwechsel ohne Hilfsmittel, mit Öse zum Befestigen.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	16 mm
<b>Länge</b>	143 mm
<b>Breite</b>	36 mm
<b>Eigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge, einfacher Klängenwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet

<b>Farbe</b>	silber
<b>Geeignet für</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie abgerundete Klinge, austauschbare Klängen, automatischer Klängenrückzug
<b>Ausstattung</b>	
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	17 mm



Best.-Nr.	€/St.
41523	18,55

### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380

Ergonomisches Sicherheitsmesser von MARTOR mit besonders großer Schnitttiefe und einfachem Klängenwechsel ohne Hilfsmittel.

<b>Material</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Länge</b>	170,5 mm
<b>Breite</b>	34 mm
<b>Eigenschaften</b>	abriebfest, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	Filz, Folien- und Papierbahnen, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

<b>Ausstattung</b>	austauschbare Klängen, automatischer Klängenrückzug
<b>Klingenaustrittslänge max.</b>	78 mm
<b>Klingenstärke</b>	0,5 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	73 mm



Best.-Nr.	€/St.
55095	24,85

**Gewebe-Klebeband**

Universell einsetzbares, leicht abreibares Gewebe-Klebeband.

**Material** Textilgewebe  
**Eigenschaften** beschriftbar, besonders abriebfest, formanpassungsfähig, korrosionsfrei, leicht abreibar, RoHs konform, universell einsetzbar, wasserfest  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Oberfläche** polyethylenbeschichtet

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
15	blau	30874	11,85
30		30513	24,75
50		19921	40,45
15	gelb	30597	11,85
30		19923	24,75
50		10341	40,45
15	grün	30650	11,85
30		30568	24,75
50		30335	40,45
15	rot	30598	11,85
30		30122	24,75
50		19922	40,45
15	weiß	30643	11,85
30		30334	24,75
50		30336	40,45



**Stretchfolie RS20**

**Material** Polyethylen  
**Breite** 500 mm  
**Eigenschaften** Schutz vor Nässe, Schutz vor Staub und Nässe, Schutz vor Verschmutzung  
**Farbe** transparent  
**Inhalt** 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39536	107,90



**Reperaturband**

Reperaturband oder auch NATO-Tape oder Panzerband für schwierige Untergründe wie Putz, Beton, Stein.

- + zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen
- + zum Bündeln und Verpacken

**Material** Gewebe  
**Eigenschaften** feuchtigkeitsabweisend, flexibel, hohe Haftkraft  
**Geeignet für** Beton, Putz, Stein  
**Klebkraft** >15N/25 mm  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Oberfläche** polyethylenbeschichtet  
**Stärke** 0,17 mm  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Temperaturbereich min.** -30 °C

Breite mm	Farbe	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Rolle
48	silber	8	39884	14,55
72			39885	24,40
48	schwarz		39886	14,55
72			39887	24,40



**tesa® Verpackungsklebeband tesapack 4124**

Klebeband von tesa® für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln.  
 + ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung  
 + hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss  
 + gleichmäßig und leise abrollend

**Material** Naturkautschuk, PVC  
**Breite** 50 mm  
**Eigenschaften** hoch belastbar, leicht abrollbar, vielseitig  
**Inhalt** 6 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	12525	45,80
braun	12526	45,70



**tesa® Verpackungsklebeband**

tesa® geräuscharmes Verpackungsklebeband, für geräuscharmes Abrollen. Für den Verschluss von leichtem Versandmaterial mit hoher UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Handbröller geeignet.

**Material** Polypropylen  
**Breite** 50 mm  
**Eigenschaften** alterungsbeständig, auf Wasserbasis, geräuscharm, lösemittelfrei, UV-beständig  
**Inhalt** 6 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	12529	18,60
braun	12530	18,65



## Inhalt

Büromöbel	304
Laminiergerät	306
Dymo-Beschriftungsgeräte	307

### Bodenschutzmatte Ecogrip Solid

- für harte oder glatte Böden
- Bürostühle gleiten hervorragend, stuhlrollenfest nach DIN
- schwer entflammbar B1 nach DIN 4102

<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Eigenschaften</b>	hoch belastbar, langlebig, schwer entflammbar, strapazierfähig, stuhlrollenfest, verschleißfest



Breite mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
1300	ebene Hartböden	47179	185,90
	hochflorige Teppichböden	47190	



### Schreibtisch EasyUp, silber/perlweiß

- Steigerung der täglichen Leistungsfähigkeit
- Unterstützung bei prozessorientiertem Arbeiten
- aktive Gesundheitsvorsorge

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch.  
 + vorgesehen für die Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze  
 + mit Kabeldurchlass  
 + geräuscharmer elektrischer Antrieb

<b>Material</b>	Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	silber, perlweiß
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Breite</b>	1600 mm
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Eigenschaften</b>	ergonomisch
<b>Ausstattung</b>	Kabeldurchlass
<b>Materialstärke</b>	25 mm
<b>Verbrauch min.</b>	80 l/m <sup>2</sup>
<b>Verbrauch max.</b>	175 l/m <sup>2</sup>

Best.-Nr.	€/St.
45998	1069,00

Weitere Vorteils-Sets online: [www.kroschke.at/buero](http://www.kroschke.at/buero)



### Vorteilsset höhenverstellbarer Schreibtisch und Drehstuhl

Vorteilsset, welches einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einen Drehstuhl sowie eine Bodenschutzmatte beinhaltet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp Drehstuhl Dauphin AJ 5576 EVO Bodenmatte für harte/glatte Böden Ecogrip Solid	47218	1519,00
höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO Teppich-Schutzunterlage	47219	



### Vorteilsset höhenverstellbarer Schreibtisch und premium Bürostuhl

Vorteilsset, welches einen höhenverstellbaren Schreibtisch sowie einen Bürostuhl und eine Bodenschutzmatte beinhaltet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp Premium Bürostuhl Lezgo Orange Air KN Teppich-Schutzunterlage Roll-o-Grip	46134	1849,00
höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp Premium Bürostuhl Lezgo Orange Air KN Bodenmatte für harte/glatte Böden Roll-o-Grip	46135	



### Vorteilsset höhenverstellbarer Schreibtisch und ergonomischem Bürostuhl

Vorteilsset, welches einen höhenverstellbaren Schreibtisch, einen Drehstuhl sowie eine Bodenschutzmatte beinhaltet.

**Set-Inhalt** höhenverstellbarer Schreibtisch EasyUp ergonomischer Bürostuhl Dauphin AJ 4876 EVO  
Bodenmatte für harte/glatte Böden Roll-o-Grip

Best.-Nr.	€/VE
46148	1499,00

**Drehstuhl Dauphin AJ 5776, schwarz**

Ergonomischer Drehstuhl Dauphin AJ 5776 EVO mit hoher Rückenlehne und atmungsaktivem Netzrücken, höhenverstellbar um 7 cm, vorwählbare Sitzneigung, Sitztiefenverstellung, weiche Rollen, geeignet für alle Bodenbeläge.

- Material** Glasverstärkter Kunststoff, Stoff
- Farbe** schwarz
- Sitzhöhe (min.)** 400 mm
- Sitzhöhe (max.)** 520 mm
- Eigenschaften** ergonomisch
- Ausstattung** Armlehnen, einstellbarer Rückenlehnen-Anpressdruck, Lendenwirbelstütze, Netzrücken, Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Synchon-Mechanik, verstellbare Armlehnen

Best.-Nr.	€/St.
47494	539,00



**Drehstuhl Dauphin AJ 4876, RAL 9011 (Graphitschwarz)**

Drehstuhl mit hoher Rückenlehne.  
 + ergonomisch für Büro und/oder Homeoffice  
 + geeignet für alle Bodenbeläge dank weichen Rollen  
 + verstellbar in Neigung, Sitztiefe sowie Höhe

- Material** Kunststoff
- Farbe** RAL 9011 (Graphitschwarz)
- Sitzhöhe (min.)** 400 mm
- Sitzhöhe (max.)** 520 mm
- Geeignet für** alle Bodenbeläge
- Eigenschaften** ergonomisch
- Ausstattung** Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Syncro-Evolution®, verstellbare Rückenlehne

Best.-Nr.	€/St.
45982	534,00



**Drehstuhl Lezgo Orange Air KN, schwarz**

Bürostuhl mit Multifunktions-Armlehne und Softpad-Auflage.  
 + weiche Doppelaufrollen für alle Bodenbeläge  
 + mit Netzrücken für hervorragende Belüftung auch bei warmen Temperaturen  
 + Sitztiefenverstellung und Tiefenfederung für optimalen Sitzkomfort  
 + Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar  
 + mit Lordosenstütze

- Material** Aluminium, Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Höhe** 1240 mm
- Breite** 680 mm
- Länge** 680 mm
- Sitzhöhe (min.)** 430 mm
- Sitzhöhe (max.)** 530 mm
- Geeignet für** alle Bodenbeläge
- Eigenschaften** kratzsicher, UV-beständig
- Ausstattung** Armlehnen, Doppelaufrollen, Gasfederlift, Lendenwirbelstütze, Netzrücken, Sitztiefenverstellung, Tiefenfederung, verstellbare Rückenlehne

Best.-Nr.	€/St.
45987	919,00



**Hocker ERGO, natur/schwarz**

- ermüdungsfreies und gesünderes Sitzen
- permanentes Ausbalancieren des horizontalen und vertikalen Körpermittelpunkts aktiviert die Muskulatur

Ergonomisch beweglicher Hocker für Büro oder Homeoffice.  
 + stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung  
 + innovative 360° ERGO-TOP-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche

- Material** Buche, Stoff
- Farbe** natur, schwarz
- Durchmesser (Sitzfläche)** 300 mm
- Sitzhöhe (min.)** 520 mm
- Sitzhöhe (max.)** 770 mm
- Eigenschaften** ergonomisch, ermüdungshemmend
- Ausstattung** 360° ERGO-TOP®-Technologie, Gasfederlift, Sitzhöhenverstellung, Sitztiefendämpfung

Best.-Nr.	€/St.
45971	417,50



**Kopfstütze für Bürostuhl Lezgo Orange Air KN, schwarz**

- sorgt für besonderen Komfort und Stärkung der Nackenmuskulatur

Eine zusätzliche Kopfstütze für den Bürostuhl Lezgo Orange Air KN.

- Material** Polyester
- Farbe** schwarz
- Höhe** 65 mm
- Neigungswinkel** 42 °



Best.-Nr.	€/St.
47520	167,50

**Vorteilsset Bürostuhl mit Kopfstütze Lezgo Orange Air KN**

Vorteilsset, welches einen Premium Bürostuhl sowie eine Kopfstütze beinhaltet.

- Set-Inhalt** Premium Bürostuhl Lezgo Orange Air KN  
Kopfstütze

Best.-Nr.	€/VE
47552	1039,00



Noch mehr Auswahl finden Sie unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### GBC Laminiergerät Fusion

- Laminiergerät mit schneller Aufwärm- und Laminierzeit.
- + intuitive Benutzeroberfläche
  - + einstellbare Anschlag und die Auffangschale sorgen für präzises Einziehen und makellos glatte Laminat
  - + ideal für den häufigen Gebrauch im Büro
  - + Auto-Abschaltung nach 30 Minuten
  - + Anti-Stau-System

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Folienstärke** 75 µ  
**Format min.** Visitenkarte  
**Vorheizzeit** 60 Sekunden

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Format max.	Laminierformat	Folienstärke max. µ	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
146	501	97	DIN A3	DIN A3	175	Anti-Papierstau-Technologie, Anti-Stau-System, Auffangschale, Auto-Abschaltung nach 30 Minuten, intelligente Rücklauffaste, manuelle Freigabetaste, manuelle Rücklauffaste, schnellste Aufwärm- und Laminierzeit	35092	485,90
121	578	235			250		39706	473,50



### GBC Folientaschen zum Laminieren

- mit EZ-In-Option (Folie über Eck vorlaminieren, erleichtert Zentrieren des Dokuments)
- Zeitersparnis durch bereits vorlaminierter lange Seite der Folie

Folientaschen zum Laminieren von Dokumenten.

- + lassen den Text schärfer erscheinen und die Farben stärker leuchten
- + versiegeln Ihre Dokumente wasserfest und unveränderlich
- lassen den Text schärfer erscheinen, die Farben leuchten stärker

**Material** Polyester  
**Farbe** transparent

Format	Folienstärke µ	Inhalt Stück	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/VE	
DIN ID-1	250	100	glänzend, über Eck vorlaminieren, wasserfest	31703	22,80	
DIN A7	125		glänzend, wasserfest	18207	16,50	
DIN A6				18206	25,60	
DIN A5	75		glänzend, über Eck vorlaminieren, wasserfest	10064	35,60	
DIN A4				10062	43,40	
			wasserfest	10065	86,50	
			selbstklebend, wasserfest	10067	40,20	
				10066	128,90	
		100	glänzend, über Eck vorlaminieren, wasserfest	10063	60,90	
		125		18208	66,25	
			an langer Seite vorlaminieren, glänzend, wasserfest	31702	87,75	
		250		50	glänzend, über Eck vorlaminieren, wasserfest	31702
DIN A3	75	100		10057	88,25	
	125			10058	135,50	
	250	50		31701	179,50	



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Ich berate Sie gern.  
 Tel. 02243 3 457-457



### Luftreiniger ViBa-Clear Basic

- Luftreinigung durch UV-C Strahlen
- kein Filter notwendig

Luftreiniger ViBa-Clear Basic befreit die Raumluft von Corona-, Grippe-, und vielen anderen Viren, Luftfilter mit UV-C-Licht, Keime werden im Luftstrom des UV-C-Licht zerstört, das Licht tritt nicht aus dem Gerät aus, kann gefahrlos in Räumen mit Personen aller Altersstufen eingesetzt werden, für eine Raumgröße von ca. 20-30 qm mit bis zu 3 Personen, Lieferung inklusive Standfuß und Wartungsset

**Eigenschaften** einfache Bedienung  
**Ausstattung** Schutz vor Ansteckung

Material	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	weiß	1085	113	65	Luftreiniger ViBa-Clear Basic Standfuß Wartungsset	45223	984,00

**DYMO® Etikettendrucker LabelManager 360D**

Etikettendrucker DYMO LabelManager™ 360D zum Erstellen von Etiketten in 7 Schriftgrößen, 3 Schriftstilen, 7 Textstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung, schnelle Texteingabe durch die QWERTZ-Tastatur, Speicherung von 9 häufig verwendeten Etiketten für einen schnellen Zugriff, mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladeadapter, Lieferung inklusive D1-Starter-Etikettenkassette, Kurzanleitung und Garantiekarte.

- Farbe** grau, schwarz
- Länge** 3000 mm
- Set-Inhalt** inkl. D1-Starter-Etikettenkassette  
Kurzanleitung  
Garantiekarte
- Ausstattung** Display
- Schriftbandbreite** 12 mm
- Schriftfarbe** schwarz

Best.-Nr.	€/St.
42465	203,90



**DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 280**

- mit zwei Beschriftungskassetten

Beschriftungsgerät DYMO® LabelManager™ 280 für professionelle Beschriftungen und Label, kompatibel mit PC und Mac, mit USB-Anschluss, großes Display, Computer ähnliche QWERTZ-Tastatur, mit Bandabschneider, automatische Stromabschaltung, über USB aufladbarer Akku, Lieferung inkl. aufladbarem Akku, USB-Kabel, 2 Bandkassetten mit 12 mm Band schwarz/weiß und schwarz/transparent, Kurzanleitung.

- Farbe** grau, schwarz
- Breite** 12 mm
- Länge** 7000 mm
- Ausstattung** Batterieabschaltfunktion, Display, QWERTZ-Tastatur

**Schriftbandbreite** 12 mm

Best.-Nr.	€/St.
42463	165,50



**DYMO® Etikettendrucker LabelManager 420P**

Etikettendrucker DYMO® LabelManager™ 420P zum Erstellen von Etiketten mit Barcodes, Logos und Grafiken auf dem Computer per PC- oder Mac-Anbindung, druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts, großes, 4-zeiliges Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, wiederaufladbarer Akku-Pack und Ladeadapter, USB-Kabel, 4 Bandkassetten, Kurzanleitung und Garantiekarte.

- Farbe** grau, schwarz
- Set-Inhalt** 1x Dymo Labelmanager 420P  
Akku-Pack  
Ladeadapter  
USB-Kabel  
4 Bandkassetten
- Geeignet für** Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
- Ausstattung** Display
- Schriftbandbreite** 6 mm
- Schriftfarbe** schwarz

Best.-Nr.	€/St.
42464	298,50



**DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 280**

Beschriftungsgerät DYMO® LabelManager 280 für professionelle Beschriftungen und Label, kompatibel mit PC und Mac, mit USB-Anschluss, großes Display, Computer ähnliche QWERTZ-Tastatur, mit Bandabschneider, automatische Stromabschaltung, über USB aufladbarer Akku, Lieferung inkl. aufladbarem Akku, USB-Kabel, 12 mm Band schwarz auf weiß und Kurzanleitung.

- Farbe** grau, schwarz
- Set-Inhalt** inkl. aufladbarem Akku
- Geeignet für** Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
- Ausstattung** Batterieabschaltfunktion, Display
- Schriftbandbreite** 6 mm
- Schriftfarbe** schwarz

Best.-Nr.	€/St.
29273	145,50



**DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 160**


Beschriftungsgerät DYMO® LabelManager 160 mit 195 Symbolen und Clip-Arts, großes Display mit Druckvorschau, Computer-Tastatur(QWERTZ), schnelle Formatierung (fett, kursiv, unterstrichen, vertikaler Text) durch Schnellzugriffstasten, manueller Bandabschneider, 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen und Unterstreichungen, speichert das letztgedruckte Etikett, Batterieabschaltfunktion, für Schriftbänder mit 6, 9 und 12 mm Breite, Lieferung inklusive 12 mm Band schwarz auf weiß, ohne Batterien, 6 Mikrozellen (AA) erforderlich.

- Farbe** grau, schwarz
- Set-Inhalt** inkl. 12 mm Band
- Geeignet für** Schriftbandbreite 6, 9 und 12 mm
- Schriftbandbreite** 6 mm
- Schriftfarbe** schwarz
- Batterietyp** Micro/AAA

Best.-Nr.	€/St.
61005	66,90







## Erste Hilfe

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	34   Erste-Hilfe-Koffer	310
	Verbandschränke	313
	Nachfüllpacks	316
	Branchenkoffer	318
	Autoapotheken und Rucksäcke	319
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	320
	Defibrillatoren	322
	Sanitätsraumausstattung	326
	Desinfektion	329
	Pflasterspender und Pflaster	330
	Augenspülung	340

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

## Leuchtet im Dunkeln ohne Strom\*

\*vorherige Anregung durch Lichtquelle erforderlich



**DYNAMIC-GLOW**  
next level visibility



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S Austria gefüllt ÖNORM Z 1020 Typ 1

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S Austria im neuen Design mit Füllung nach aktueller ÖNORM zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer  
 + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar  
 + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen  
 + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnelle Hilfe

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 1	<b>Breite</b>	300 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49758	180,90
weiß	49760	

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L Austria gefüllt ÖNORM Z 1020 Typ 2

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L Austria im neuen Design mit Füllung nach aktueller ÖNORM zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer  
 + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar  
 + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen  
 + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnelle Hilfe

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 2	<b>Breite</b>	470 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Länge</b>	160 mm
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49763	289,50
weiß	49765	



„Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 1 (Inn) gefüllt ÖNORM Z 1020 Typ 1

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 1 zur Erstversorgung.
- + abnehmbare 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Höhe</b>	210 mm
<b>Länge</b>	130 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	11340	171,50
weiß	11341	

### SÖHNGEN Sicherheitsplombe

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Inhalt</b>	10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,80



SÖHNGEN

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 2 gefüllt ÖNORM Z 1020 Typ 2

- Erste-Hilfe-Koffer Austria Typ 2 zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 2
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	11342	264,50
weiß	11343	

### KSIGN Sicherheitsiegel

Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

- Hergestellt in Braunschweig

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM EN ISO 7010
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe
<b>Geeignet für</b>	Erste-Hilfe-Kästen

KSIGN



Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	permanent	65	9	43837	6,40
Heft	Haftpapier		36	43836	19,25



**K.57 – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung**

Mit unserer neuen Eigenmarke K.57 wollen wir beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Das K in K.57 steht für Kroschke SIGN, und die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir genau, auf was es ankommt und auf welche Partner Verlass ist. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen **langlebige Produkte** von hoher Qualität und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

**TOP-PREIS-LEISTUNG**



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer gefüllt**

Erste-Hilfe-Koffer zur Erstversorgung.

- + abnehmbare 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

**Staffelpreise online. Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr](http://www.kroschke.at/Best-Nr) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.at/42952](http://www.kroschke.at/42952)**

- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** orange
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Gemäß	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	310	210	130	42952	108,90
ÖNORM Z 1020 Typ 2	400	300	150	42953	170,90

**INFO. Verbandkästen gemäß ÖNORM Z 1020**

**Gemäß ASchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit Arbeitnehmern im Verletzungs- oder Krankheitsfall Erste Hilfe geleistet werden kann!**

**Hierfür hat der Arbeitgeber die ÖNORM Z 1020 zu erfüllen.**

Verbandkoffer und -kästen gemäß ÖNORM Z 1020, Typ 1 und Typ 2 unterscheiden sich nicht in der Art des Verbandmaterials, sondern nur in der Menge. Die Verbandmaterialien müssen laut § 26 ASchG sowie § 39 der ASTV in staubdichten Behältern, hygienisch einwandfrei, jederzeit gebrauchsfähig, leicht zugänglich (innerhalb von 3 Minuten muss mit der Erste-Hilfe-Leistung begonnen werden) und deutlich gekennzeichnet (mit Sicherheitskennzeichen gemäß KennV oder ÖNORM EN 7010) sein. In unmittelbarer Nähe müssen sich zudem weitere Hinweise wie z. B. eine Anleitung zur Erste-Hilfe-Leistung, eine Liste mit Namen und Telefonnummern der Ersthelfer bzw. einer betriebsinternen Meldestelle, Informationen zur zuständigen Rettungsdienststelle mit Telefonnummer und weitere Angaben z. B. zum nächsten Krankenhaus und zum Standort des nächsten Verbandkastens befinden. Im Falle eines Notfalls muss der Verbandkasten schnell zugänglich sein.

**Wichtiger Hinweis:** Die Inhaltsüberprüfung sollte halbjährlich vorgenommen werden. Dabei ist auch das Ablaufdatum von entsprechend gekennzeichneten Produkten zu beachten. Mithilfe einer Plombierung (z. B. durch eine Sicherheitsplombe oder ein Sicherheitssiegel) kann das Intervall auf maximal ein Jahr ausgedehnt werden.

**\*Wie viele Koffer oder Kästen benötigt Ihr Betrieb?**

Zahl der Beschäftigten	Verbandkoffer/-kästen
1 bis 5	gemäß ÖNORM Z 1020, <b>Typ 1</b>
6 bis 20	gemäß ÖNORM Z 1020, <b>Typ 2</b>

Bei mehr als 20 Arbeitnehmern sind entsprechend den Arbeitsbedingungen ausreichend viele Koffer/Kästen zu platzieren. Ein Sanitätsraum ist einzurichten bei regelmäßig über 250 Beschäftigten. Bei besonderen Unfallgefahren bereits bei regelmäßig über 100 Beschäftigten. Sanitätsräume müssen mit den erforderlichen Einrichtungen und Mitteln ausgestattet und leicht zugänglich sein. Sie müssen gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sein.

**Auf den folgenden Seiten und unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at) finden Sie alle notwendigen Produkte, um Ihren Betrieb gesetzeskonform auszustatten.**

# TOP-PREIS-LEISTUNG

## K.57 Verbandsschrank ÖNORM Z 1020 Typ 1 gefüllt

Eintüriger Verbandsschrank K.57 Classic Steel mit 3 festen Einlegeböden und Sicherheitsschloss. Mit Schriftzug „Erste Hilfe“ und Aufkleber Rettungszeichen.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 1
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	247 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	343 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	1-türig, fester Fachboden
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
42956	113,50



## K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	42954	48,85
ÖNORM Z 1020 Typ 2	42955	97,50

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### Erste-Hilfe Komplett-Set ÖNORM Z 1020 Typ 1

Vorteils-Set mit wichtigen Bestandteilen zur betrieblichen Ersten Hilfe für eine sichere Grundausstattung.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 1,
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer 1x Füllung gemäß ÖNORM Z 1020 Typ 1 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Salvequick Pflasterspender, gefüllt mit Pflasterstrips inklusive je 1 Pflasterersatz wasserfeste und elastische Strips und Spezialschlüssel

Best.-Nr.	€/VE
56591	156,50



## Verbandschränke

Mit viel Stauraum für die sichere Aufbewahrung Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung. Durch Rasterleisten (alle 6 cm) kann die Inneneinrichtung individuell gestaltet werden. Abgerundete Ecken und Kanten, Sicherheitsschloss mit je 2 Schlüsseln, umlaufende Dichtung.

**Material:** weißes Stahlblech, 0,7 mm stark



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 02243 3 457-45

### SÖHNGEN Verbandschrank London gefüllt

Besonders großer Verbandschrank London von SÖHNGEN® mit Füllung nach aktuellster Norm, 2-türig, abschließbar, zur festen Wandmontage

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	604 mm
<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Länge</b>	170 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	2 Schubladen, 2-türig, 4 höhenverstellbarer Einlegeböden, Ablageblech, Türen mit je 2 Ableschalen
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

### SÖHNGEN Verbandschrank Dachstein ÖNORM Z 1020 Typ 2 gefüllt

Zweitüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit Füllung gemäß aktueller Norm, 2 höhenverstellbaren Einlegeböden, 3 Ablageschalen und 2 Schubladen, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, zur festen Wandmontage.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 2
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	404 mm
<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Länge</b>	170 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, klappbares Ablageblech
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	14060	332,90
ÖNORM Z 1020 Typ 2	14065	407,90

Best.-Nr.	€/St.
11386	330,90

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE



## SÖHNGEN Verbandsschrank Großglockner ÖNORM Z 1020 Typ 1 gefüllt

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandsschrank mit höhenverstellbaren Einlegeböden, klappbarem Ablagetableau und Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüsseln.

<b>Gemäß</b>	ÖNORM Z 1020 Typ 1
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	302 mm
<b>Höhe</b>	362 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüsseln
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablagetableau, Zylinderschloss

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
11384	179,50

## SÖHNGEN Verbandsschrank Paris gefüllt

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandsschrank zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material mit 2 höhenverstellbare Einlegeböden und Sicherheitsschloss.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	402 mm
<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Länge</b>	112 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüsseln
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	1-türig, 2 höhenverstellbarer Einlegeböden, abgerundete Ecken und Kanten, klappbares Ablagetableau

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre



Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	30820	209,90
ÖNORM Z 1020 Typ 2	30825	282,50

LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandskastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandsmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



Prüfen Sie die Inhalte Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung mit unserer praktischen Checkliste:  
[www.kroschke.at/kontrollliste](http://www.kroschke.at/kontrollliste)

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller Norm für Verbandskästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre**

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	11391	76,25
ÖNORM Z 1020 Typ 2	11392	148,50



**aluderm® Wundkomprese**

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
100	18053	28,55



**aluderm® Verband**

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
80	19720	21,00



**aluderm® Verbandtuch**

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
600	400	18055	46,00



**aluderm® Wundkomprese**

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,35



**aluderm®-aluplast Wundschnellverband**

Best.-Nr.	€/VE
19718	15,25



**aluderm®-aluplast Strips**

Best.-Nr.	€/VE
19716	22,35



**aluderm® Quickverband Finger**

Best.-Nr.	€/VE
19737	36,50



**SÖHNGEN® Dreiecktuch V**

Best.-Nr.	€/VE
19715	30,70



**SÖHNGEN® Lederfingerling**

Best.-Nr.	€/VE
19738	27,85



**SÖHNGEN® Fixierbinde**

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	25103	11,10
80	25104	13,30



**SÖHNGEN® WS-Fixierbinden**

Best.-Nr.	€/VE
45531	19,40



**SÖHNGEN® Plast-Heftpflaster**

Best.-Nr.	€/VE
18040	19,35



**SÖHNGEN® Beatmungstuch**

Best.-Nr.	€/VE
19964	21,25



**Kohäsivbinden**

Best.-Nr.	€/VE
45530	32,40



**SÖHNGEN® Einmal-Handschuh-Set**

Best.-Nr.	€/VE
19739	13,75



**SIRIUS® Rettungsdecke**

Best.-Nr.	€/St.
9130	7,10



**Splitter-Pinzette Feilchenfeld**

Best.-Nr.	€/St.
44692	5,05



**Erste-Hilfe-Schere**

Best.-Nr.	€/St.
3740	5,05



**SÖHNGEN® Anleitung zur Ersten-Hilfe Sofortmaßnahmen**

Best.-Nr.	€/St.
19746	0,43

# TOP QUALITÄT

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Spezial ÖNORM Z 1020 Typ 1

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial mit Füllung gemäß aktuellster Norm und Zusatzausstattung, die speziell auf die Gefährdungen und Risiken bestimmter Branchen abgestimmt ist.

**Gemäß** ÖNORM Z 1020 Typ 1

**Material** ABS-Kunststoff

**Farbe** orange

**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	11357	331,90
Verwaltung	11356	296,90
Baustelle	11350	331,90
Labor und Chemie	11349	336,90
Holzbearbeitung	11352	
Maschinenbau	11353	296,90
Stahlbau	11515	336,90
Nahrungsmittelverarbeitung	11517	
Großhandel und Lagerei	11348	331,90
Elektotechnik	11351	336,90
Metallverarbeitung	11355	359,90

## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Multisport

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung bei Sportunfällen und -Verletzungen, ideal für den Einsatz in Sportvereinen, Sport- oder Schwimmhallen.

**Material** ABS-Kunststoff

**Farbe** gelb

**Breite** 400 mm

**Höhe** 300 mm

**Länge** 150 mm

**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Beatmungshilfe, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46397	343,50



# Autoapotheke

## nach den neuesten Richtlinien

**20 Jahre Haltbarkeit auf sterile  
Verbandstoffe von SÖHNGEN®**

### SÖHNGEN Autoverbandkasten Kufstein gefüllt ÖNORM V5101

Autoverbandkasten Kufstein von SÖHNGEN® zum Mitführen in mehrspurigen Kraftfahrzeugen

<b>Gemäß</b>	ÖNORM V5101
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
10630	39,55



### Verbandtasche PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Tasche für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Kompaktes, leichtes Design, großes und gutstrukturiertes Raumangebot, äußerst robust, reiß- und abriebfest. Mit wasserfester Bodenwanne, 2 großen Seitentaschen und innenliegendem Reißverschlussfach.

<b>Material</b>	Polyester, PVC
<b>Farbe</b>	rot
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Länge</b>	270 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	2 Seitentaschen, Bodenwanne, dreigeteiltes Innenfach, innenliegendes Reißverschlussfach, Reflexstreifen, Zipper
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	37667	160,50
ÖNORM Z 1020 Typ 2	37668	232,90



### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Kompakter, leichter Erste-Hilfe-Rucksack für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Mit wasserfester Bodenwanne und großem Klarsichtfach. Klettstreifen erlauben das Befestigen von weiteren Modulen. Mit ausklappbarer Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen.

<b>Material</b>	Polyester, PVC
<b>Farbe</b>	rot
<b>Breite</b>	360 mm
<b>Höhe</b>	471 mm
<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentragegurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstegen, Zipper
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 2	37670	268,50
ÖNORM Z 1020 Typ 1	37669	196,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Schule gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Schule mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + plombierbar



**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
25419	126,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Kindergarten gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Kinder mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser



**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 110 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30510	138,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Verbandkasten Kindergarten gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

- SÖHNGEN® Verbandkasten Kindergarten mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe. Mit Scharnier und Verschlusslaschen.



**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30511	72,50

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Verbandkasten Schule gefüllt in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

- SÖHNGEN® Verbandkasten Schule mit Verbandstoffe in kindgerechter Größe. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, geeignet für Schulfälle im Unterricht und in den Pausen.



**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** orange  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30530	72,50

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllsets**



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset Schule in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
25400	57,25



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset Kindergarten in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30512	56,90

**SÖHNGEN Verbandschrank Schule in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

SÖHNGEN® Verbandschrank Schule mit abgerundeten Ecken und Kanten um Verletzungen zu vermeiden. 1-türig, zur festen Wandmontage. Mit höhenverstellbarem Einlegeboden, Klapptableau in der Tür und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

- Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021
- Material** Stahlblech
- Farbe** weiß
- Breite** 302 mm
- Höhe** 362 mm
- Länge** 140 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** abgerundete Ecken und Kanten, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablageblech, Tür abgekantet
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30529	172,50



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern. Tel. 02243 3 457-45**

**SÖHNGEN Verbandtasche KiTa unterwegs**

SÖHNGEN® Reißverschluss tasche mit Verbandstoffen, Pflastern, Kompressen und Erste-Hilfe-Material in kindgerechten Größen.

- Material** Nylongewebe
- Breite** 240 mm
- Höhe** 170 mm
- Ausstattung** Reißverschluss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	30134	41,35
blau	45858	



**aluderm® Pflasterspender Kinder**

SÖHNGEN® Pflasterspender zur Aufbewahrung von Pflastern. Jede Art von Pflaster kann in einem eigenen Fach untergebracht werden. So ist jederzeit ein guter Überblick über den Bestand gewährleistet.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 122 mm
- Länge** 57 mm
- Set-Inhalt** Pflasterspender aluderm®-aluplast  
30x Strips (7,2 x 2,5 cm)  
30x Strips (7,2 x 1,9 cm)  
30x Kinder-Strips bunt bedruckt mit Clowns und Indianern (7,2 x 1,9 cm)  
5x Wundpflasterstreifen (10 x 4 cm)  
Schere
- Befestigungsart** Wandbefestigung
- Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
30135	54,90



**SÖHNGEN Verbandschrank Kindergarten in Anlehnung an die ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

SÖHNGEN® Verbandschrank Kindergarten mit abgerundeten Ecken und Kanten um Verletzungen zu vermeiden. 1-türig, zur festen Wandmontage. Mit höhenverstellbarem Einlegeboden, Klapptableau in der Tür und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

- Gemäß** in Anlehnung an die ASR A4.3, in Anlehnung an die DIN 13157:2021
- Material** Stahlblech
- Breite** 302 mm
- Höhe** 362 mm
- Länge** 140 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel
- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** 1-türig, abgerundete Ecken und Kanten, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablageblech, Tür abgekantet
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30509	172,50



**SÖHNGEN Verbandtasche SCOUT Schulausflug**

SÖHNGEN® Umhängetasche zur Erstversorgung von Verletzungen, mit denen bei Schulausflügen und Wanderungen besonders gerechnet werden muss.

- Material** Nylongewebe
- Farbe** orange
- Breite** 310 mm
- Höhe** 225 mm
- Länge** 70 mm
- Ausstattung** Reißverschluss
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
30133	124,90



# Ihre Investition fürs Überleben!

**PHILIPS**

**Autorisierter Fachhändler**

**Weltmarktführer im Bereich automatisierter externer Defibrillatoren**

- eines der drei größten Medizintechnikunternehmen weltweit
- führende Technik im Bereich AED\* (z. B. durch Quick Shock-Funktion für höhere Überlebenschancen)

\* Automatisierter externer Defibrillator



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

- Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00


## KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ISO

- Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

E010 Automatisierter externer Defibrillator;  
ÖNORM EN ISO 7010

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 300	26201	6,10



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

- Einsatz auch bei Nässe

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox	41612	2109,00

## PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart FRx

Ersatzpads für den Philips Defibrillator HeartStart FRx, Pads nach dem Einsatz des Defibrillators direkt auswechseln

Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50

**PHILIPS**



# Mehr Informationen online: [www.kroschke.at/defi](http://www.kroschke.at/defi)

- einfach und sicher anwendbar
- integrierte Herzschrittmachererkennung
- auch für Kinder zugelassen – niedrige Energieabgabe
- für jedes Körpergewicht geeignet

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



**Haben Sie Fragen?  
Wir beraten Sie gern:  
Tel. 02243 3 457-457**

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter	34571	1419,00

### PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart HS1



**PHILIPS**

Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

### Ersatzbatterie für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.





**PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y**

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbstständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb  
**Energieabgabe** bis 360 J

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



**PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y**

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

**Ausführung** halbautomatisch  
**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Batterielebensdauer** 4 Jahre  
**in Bereitschaft**  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb  
**Energieabgabe** bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59513	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59514	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59515	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59516	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59517	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59518	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59519	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59520	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59521	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59522	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59523	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59524	1979,00



“Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb  
**Energieabgabe** bis 360 J

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	




## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

**Ausführung** vollautomatisch  
**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb  
**Energieabgabe** bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59525	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59526	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59527	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59528	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59529	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59530	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59531	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59532	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59533	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59534	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59535	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59536	1979,00



### PRIMEDIC Elektroden für: Erwachsene, Kinder, PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Selbstklebende Multifunktionselektroden für die PRIMEDIC Heartsave Y/YA Defibrillatoren, für Kinder und Erwachsene geeignet.



**Haltbarkeit der Elektroden** 3 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90

### PRIMEDIC Batterie für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Ersatzbatterie für die Defibrillatoren PRIMEDIC HeartSave Y/YA

**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59555	251,50



**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**SÖHNGEN Sanitätswandschrank Plus gefüllt**

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Plus zur Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe. Mit Sicherheits-Zylinderschloss, Notschlüsselfach und 2 Einlegböden. Zur Wandmontage oder als Aufsatz zu Wandschrank SÖHNGEN® Stocky.

**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Gemäß	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	weiß	490	420	Aufhängeösen, fester Fachboden, Notschlüsselfach, Zylinderschloss	11387	250,90
	orange				11388	
ÖNORM Z 1020 Typ 2	weiß	560	490		11393	453,50
	orange				11394	

**SÖHNGEN Verbandschrank Lean leer**

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean mit viel Platz zur Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe. Eintürig mit Sicherheits-Zylinderschloss und Notschlüsselfach.

**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 2000 mm  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** ohne Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Geeignet für** Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Materialien  
**Ausstattung** 1-türig, Aufhängeösen, Notschlüsselfach, Rettungszeichen Erste Hilfe gemäß ASR A1.3 und EN ISO 7010, Zylinderschloss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	17973	371,50
orange	17975	



**SÖHNGEN Sanitätsschrank Stocky gefüllt**

Eintüriger Sanitätswandschrank mit Zylinder-Sicherheitschloss und 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, mit Erste-Hilfe-Kreuz, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, als Unterschrank für Sanitätsschrank SÖHNGEN® Addition geeignet, viel Platz zur Unterbringung der Erste-Hilfe-Ausstattung.

**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Farbe** orange  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** Sanitätswandschrank Stocky, orange Krankentrage (DIN 13024) Rettungstuch, Rettungssitz Taschenlampe (Farbfilter rot/grün) 2x Orion-Reflex-Rettungsdecken  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Geeignet für** als Unterschrank für Sanitätsschrank PLUS, Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Materialien  
**Ausstattung** 1-türig, Aufhängeösen, Notschlüsselfach, Rettungszeichen Erste Hilfe gemäß ASR A1.3 und EN ISO 7010, Zylinderschloss

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
10732	944,00

**SÖHNGEN Verbandschrank Stocky leer**

Best.-Nr.	€/St.
9120	346,90



**Wandklappliege 4-Beingestell, verstellbares Kopfteil**

Bequeme, 2-teilige Wandklappliege für Sanitäts- und Ruheräume. Mit Gasdruckfedern zum einfachen Aufklappen der Füße. Das verstellbare Kopfteil kann wahlweise links oder rechts angeschlagen werden.

<b>Material</b>	Stahl	<b>Farbe</b>	Best.-Nr.	€/St.
<b>Breite</b>	700 mm	dunkelblau	19072	699,00
<b>Höhe</b>	680 mm	hellgrau	19073	
<b>Länge</b>	1900 mm	schwarz	30128	694,00
<b>Ausstattung</b>	4-Beingestell, verstellbares Kopfteil	tannengrün	19071	699,00
		dunkelrot	19074	

**Untersuchungsliege 4-Beingestell, Liegen, verstellbares Kopfteil**

Bequeme, 2-teilige Untersuchungsliege für Sanitäts- und Ruheräume. Kopf- und Fußteile durch Raster mehrstufig verstellbar.

<b>Material</b>	Stahl	<b>Farbe</b>	Best.-Nr.	€/St.
<b>Breite</b>	700 mm	dunkelblau	19012	559,00
<b>Höhe</b>	680 mm	hellgrau	19013	
<b>Länge</b>	1900 mm	schwarz	30129	554,00
<b>Ausstattung</b>	4-Beingestell, Liegen, verstellbares Kopfteil	tannengrün	19011	559,00
		dunkelrot	19014	



Mehr Farben und weitere Produkte zur Erste-Hilfe-Ausstattung unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**Zusatzausstattung gleich mitbestellen!**



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Nackenstütze**

Nackenstütze für Ruheraum- und Untersuchungsliegen, halbröhrenförmig.

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Länge</b>	390 mm
<b>Geeignet für</b>	Liegen

Best.-Nr.	€/St.
9014	37,55



**Papierrollenhalter für Untersuchungs- und Ruheliegen**

Papierrollenhalter für Ruhe- und Untersuchungsliegen, passend für die vorhandenen Aufnahme Löcher.

<b>Farbe</b>	silber
<b>Breite</b>	660 mm
<b>Höhe</b>	10 mm
<b>Geeignet für</b>	Liegen

Best.-Nr.	€/St.
19031	42,05



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Ärztekrepp**

Hygieneische Papierauflage für alle Liegen mit Perforation zum Abreißen alle 370 - 380 mm.

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	550 mm
<b>Länge</b>	50000 mm
<b>Geeignet für</b>	Liegen

Best.-Nr.	€/St.
43812	22,90



**SÖHNGEN Eis-Pack**

SÖHNGEN® Eis-Pack zur Schmerzlinderung und Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Blutergüssen, Schwellungen, Verrenkungen, Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Entwickelt ohne Vorkühlen schnell eine anhaltende Intensivkälte. Einfach durch Zusammendrücken aktivieren. Zum Einmalgebrauch.

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm

Best.-Nr.	€/St.
1003	3,35

**SÖHNGEN**



**SÖHNGEN Beatmungshilfe Air-Vita Bi-Protect**

Dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Beatmungsmaske von SÖHNGEN® vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient. Mit Schutzfilter gegen Speichelübertragung, Beatmungsrohr mit dichtschießendem 2-Wege-Ventilsystem.

**Ausstattung** Beatmungsrohr, Filter, transparente Gesichtsschürze

**SÖHNGEN**

Best.-Nr.	€/St.
152532	12,40



**Elyth® Spray**

ELYTH® Spray zur Behandlung von Schürf-, Schnitt- und Risswunden, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen sowie Schwellungen, Blutergüssen und Verbrennungen (1. und 2. Grades). Wundheilungsfördernde und abschwellende Wirkung, reduziert die Narbenbildung.

**Inhalt** 100 ml

Best.-Nr.	€/St.
12751	19,80



**Decke**

Wolldecke zum Schutz vor Auskühlung oder als bequeme Unterlage.

**Farbe** anthrazit  
**Breite** 1500 mm  
**Länge** 2000 mm

Variante	Material	Best.-Nr.	€/St.
Decke Porto	Baumwolle, Polyester	48256	50,25
Decke Olbia	Polyester	48257	33,50



**Krankentrage**

Zusammenklappbare Krankentrage zum sicheren Transport von Verletzten.

**Gemäß**  
**Material** Aluminium, Chemiefaser  
**Höhe** 145 mm  
**Ausstattung** 4 Gleitfüße, ausziehbare Griffe, Brustgurt, Fußgurt, Schnellverschlüsse, verriegelbare Quergelenke

Variante	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Modell A	150	1920	17972	255,50
Modell B	180	1040	9010	332,90

**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Rettungstuch**

Stabiles Rettungstuch zum Transport von Verletzten. Die Tragegriffe sind mit Kunststoffschlauch verstärkt, das Gurtband ist über die ganze Länge und Breite des Rettungstuches vernäht. An den Längsseiten je drei, am Kopf- und Fußende je ein Tragegriff. Schwer entflammbar, schmutzabweisend, reißfest und pflegeleicht.

**Material** Polyester Hochfestgewebe  
**Farbe** orange  
**Länge** 2000 mm  
**Ausstattung** verstärkte Tragegriffe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
700	9156	109,50



## Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium Gel pure

● **tropffreie Geltextur**

HARTMANN Sterillium® Gel pure Handdesinfektionsmittel als Gel zum Einreiben. Mit umfassendem Wirkungsspektrum und einer sehr guten Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, fungizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid, viruzid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37997	5,80
475	37998	12,65
1000	38359	23,95

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



## Hartmann Desinfektionsmittel Bacillol AF



Parfümfreies, alkoholisches Desinfektionsmittel Bacillol® AF der Marke HARTMANN.

- + ideal zur Anwendung in Krankenhäusern, Altenheimen, Großküchen- und Lebensmittelbereichen
- + für alkoholbeständige Flächen
- + trocknet rückstandsfrei

**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), begrenzt viruzid, fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid alkoholbeständige Flächen

**Geeignet für**

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4847	14,40
1000	5579	23,20

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## Hartmann Desinfektionstücher Bacillo



Desinfektionstücher für alkoholbeständige Flächen.

- + trocknet rückstandsfrei
- + reißfest
- + geruchlos

**Farbe** weiß  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 100 Tücher  
**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid

begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid alkoholbeständige Flächen

**Geeignet für**

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Spenderdose	17889	15,40
Nachfüllbeutel mit 100 Tüchern	17888	14,05

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**Jetzt bestellen – rufen Sie an:**  
**Tel. 02243 3 457-457**  
**oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**

## Hartmann Dosierpumpe

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,55
1000 ml Flaschen	42332	5,65



## Hartmann Desinfektionsspender Eurospender 1 plus

HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.

- + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)
- + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
- + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
82	295	215	350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	29710	145,50
92	340	225	1000 ml Flaschen	29712	156,50



**Salvequick® Pflasterspender**

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
 + Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
 + zur Wandbefestigung  
 + Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung
<b>Ausstattung</b>	transparente Abdeckplatten

**Spartipp!**

Pflasterspender neben Verbandkoffern montieren, so dass kleine Verletzungen sofort versorgt sind und der Betriebsverbandkasten unangetastet bleibt. Wird der Koffer versiegelt, ist sofort zu erkennen, wenn Material entnommen wurde. Der Koffer ist trotzdem stets einsatzbereit. Das passende Siegel finden Sie auf Seite 322.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender 1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips 1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	26830	42,65
1x Salvequick® Pflasterspender 2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	42064	68,25

**Neu: X-Ray Pflastersätze** können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden



Weitere detektierbare Pflaster auf Seite 336.

**Nachfüllpacks**

**Salvequick® Nachfüllpack für Salvequick Pflasterspender**

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
 + auf Allergien getestet



Verpackungseinheit 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Wasserfeste Pflasterstrips	270	1 Packung = 45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Sensitive Pflasterstrips	258	1 Packung = 43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20475	75,25
Elastische Pflasterstrips	240	1 Packung = 40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Elastische Pflasterstrips XL	126	1 Packung = 21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25
Fingerkuppen Pflaster XL	90	1 Packung = 15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Detektable Pflasterstrips	210	1 Packung = 35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	42063	123,90
Detektable Pflaster- und Fingerkuppenstrips	180	1 Packung = 30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster á 63 x 39 mm)	42062	119,50
X-Ray detektable Pflasterstrips		1 Packung = 30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	53403	130,90

### K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 135 mm  
**Länge** 30 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Pflasterspender QuickFix 2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
1x K.57 Pflasterspender QuickFix 2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	42,45
1x K.57 Pflasterspender QuickFix 1x Pflastersatz QuickFix Elastic 1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	42257	



### Nachfüll-Pflastersatz für K.57 Pflasterspender QuickFix

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.

**Geeignet für** K.57 Pflasterspender QuickFix  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltmenge	Best.-Nr.	€/VE
Elastische Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	18597	58,25
Wasserfeste Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	83786	51,50
Elastische Fingerverbände 120 x 20 mm	180		60331	70,90
Detektierbare Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	60288	115,90
Detektierbare Fingerverbände 120 x 20 mm	180	1 Packung = 45 Stück	60332	102,50



### aluderm® Pflasterspender

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundauflage verkleben nicht mit der Wunde, fasnern nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pflasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 160 mm  
**Höhe** 122 mm  
**Länge** 57 mm  
**Set-Inhalt** 1x Pflasterspender aluderm®-aluplast  
 25x Fingerkuppenverbände  
 30x Strips (7,2 x 2,5 cm)  
 30x Strips (7,2 x 1,9 cm)  
 20x Fingerverbände (12 x 2 cm)  
 10x Fingergelenkverbände (7,2 x 4 cm)  
 1x Block Notfallversorgungsnachweis

**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
12520	39,00



### aluderm® Nachfüllpack für aluderm-aluplast Pflasterspender

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verkleben nicht mit der Wunde.

**Farbe** weiß  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Geeignet für** aluderm®-aluplast Pflasterspender

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllset mit 120 Strips 1,9 x 7,2 cm	12521	14,65
Nachfüllset mit 120 Strips 2,5 x 7,2 cm	12522	18,30
Nachfüllset mit 100 Fingerkuppenstrips	12523	30,00
Nachfüllset mit 120 Fingerverbänden 2 x 12 cm	12524	17,75
Nachfüllset mit 50 Fingergelenkverbänden	80338	31,10



# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Hansaplast® Pflaster CLASSIC zur schnellen, einfachen und hygienischen Versorgung, für normale Haut, verklebt nicht mit der Wunde, zuverlässig haftend, individuell zuschneidbar, widerstandsfähig und atmungsaktiv

**Farbe** beige  
**Länge** 1000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 1 m  
**Geeignet für** normale Haut

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	41629	72,50
80	41198	82,50

## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.

- + luftdurchlässig, stark klebend
- + verklebt nicht mit der Wunde



## Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

**Farbe** weiß  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Sensitive Pflaster  
**Inhalt** 1 Stück  
**Ausstattung** im Spenderkarton



**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 1 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	18,95
60	8559	23,30
80	8560	28,20

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	35,15
80	42431	43,60

## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 1 Stück  
**Ausstattung** Erste Hilfe, im Spenderkarton



## Hansaplast Pflaster SOFT

Hansaplast® Soft-Pflaster für empfindliche Haut. Das Pflaster verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich sanft von Haut und Haaren lösen.

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 1 Stück  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** Erste Hilfe, im Spenderkarton



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	36,40
80	8567	45,00

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8578	29,95
60	8579	38,10
80	8589	46,60



### Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

**Breite** 19 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 80 Stück  
**Ausstattung** Zellwollgewebe-Trägermaterial

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,00



### Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	35,15



### Hansaplast Pflaster-Strips UNIVERSAL

Pflaster von Hansaplast® zur Versorgung kleiner Verletzungen, die feuchter Umgebung ausgesetzt sind, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, mit antiseptischer Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** einzeln eingesiegelt

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	3672	23,40
30	3673	32,65



### Hansaplast Pflaster GREEN & PROTECT

Nachhaltiges Hansaplast® GREEN & PROTECT Pflaster aus umweltfreundlichen Fasern, wasserabweisend und strapazierfähig, mit schützender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt, klimaneutralisiertes Produkt (erneuerbare Energiequellen, kompensierte Restemission).

**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 1 m x 6 cm (Meterware)

Best.-Nr.	€/VE
32525	85,90



### Hansaplast Pflaster GREEN & PROTECT

Nachhaltige Hansaplast® GREEN & PROTECT Pflasterstrips aus umweltfreundlichen Fasern, wasserabweisend und strapazierfähig, mit schützender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt, klimaneutralisiertes Produkt (erneuerbare Energiequellen, kompensierte Restemission).

**Farbe** beige  
**Inhalt** 200 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 14 Strips á 22 x 72 mm, 6 Strips á 30 x 72 mm

Best.-Nr.	€/VE
32524	75,25



### Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Sprühpflaster, Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	13,95

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE



## SÖHNGEN Pflasterstrips

aluderm®-aluplast Pflaster-Strips für kleine Wunden. Gut luftdurchlässig, wasserabweisend, hypoallergen.

- Farbe** weiß
- Breite** 25 mm
- Länge** 72 mm
- Ausführung** Alu Pflaster
- Inhalt** 100 Stück
- Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
7691	15,40

## SÖHNGEN Pflaster

aluderm®-aluplast Pflaster zur Versorgung von Wunden. Gut luftdurchlässig, wasserabweisend, hypoallergen.

- Farbe** weiß
- Länge** 5000 mm
- Ausführung** Alu Pflaster

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	45989	18,90
40	45988	16,00

## SÖHNGEN Fingerkuppenverband

aluderm®-aluplast Fingerkuppenverband zur Versorgung von Verletzungen an Fingerkuppen. Gut luftdurchlässig, wasserabweisend, hypoallergen. Elastisch, einzeln verpackt.



- Farbe** weiß
- Breite** 43 mm
- Länge** 72 mm
- Ausführung** Alu Pflaster
- Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
50	3739	16,80

## SÖHNGEN Fingerverband

aluderm®-aluplast Fingerverband mit extra langem Klebestreifen. Dadurch kann die verletzte Hautpartie sicher klebend umwickelt werden. Gut luftdurchlässig, wasserabweisend, hypoallergen. Elastisch, einzeln verpackt.



- Farbe** weiß
- Breite** 20 mm
- Ausführung** Alu Pflaster
- Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Länge mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
180	100	3738	25,05

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**

**Tel. 02243 3 457-457**

**oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Pflastersortiment YPSIPLAST**

Holthaus Medical Pflasterset mit Pflastern in verschiedenen Größen.



- Farbe** beige  
**Set-Inhalt** 5x YPSIPLAST® Fingerkuppenverband  
 5x YPSIPLAST® Fingergelenkverband  
 5x YPSIPLAST® Quadratpflaster  
 5x YPSIPLAST® Fingerverband (2 x 18cm)  
 5x YPSIPLAST® Fingerverband (2 x 12cm)  
 5x YPSIPLAST® Pflasterstrips (rund (2,3cm))  
 10x YPSIPLAST® Pflasterstrips (1,9 x 7,2cm)  
 10x YPSIPLAST® Pflasterstrips (2,5 x 7,2cm)  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/St.
233133	18,05



**Holthaus Medical Heftpflaster YPSISILK**

Holthaus Medical Heftpflaster zur Fixierung von Wundauflagen.

**Länge** 5000 mm  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring



Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/St.
25	1	105109	4,65
12,5		43831	4,20

**Holthaus Medical Pflasterstrips YPSIPLAST**

Elastische, wasserfeste Pflaster, die einhändig verklebt werden können. Einzel eingesiegelt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	2053	9,85
25	2054	11,30



**Holthaus Medical Fingerkuppenverband YPSIPLAST**

Holthaus Medical Fingerkuppenverband mit dezentraler Wundauflage.

**Breite** 80 mm  
**Länge** 45 mm  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
66722	24,05



**Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST**

Holthaus Medical Fingerverband mit dezentraler Wundauflage:

**Gemäß** EN ISO 15223-1  
**Farbe** beige  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Ausstattung** Wundauflage

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
20	120	66719	23,65
	180	66721	27,70



Mehr detektierbare Pflaster  
online: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



SÖHNGEN

SÖHNGEN

**SÖHNGEN Pflasterspender Detectable**

**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Breite** 160 mm  
**Höhe** 122 mm  
**Länge** 57 mm  
**Set-Inhalt** SÖHNGEN® Pflasterspender Detectable  
40x wasserfeste Pflasterwundverbände (72 x 20 mm)  
40x wasserfeste Pflasterwundverbände (72 x 25 mm)  
20x Fingerringenverband  
20x Fingergelenkverband  
10x Fingerverband (180 x 20 mm)

**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** dreigeteiltes Innenfach, transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
20609	58,25

**SÖHNGEN Nachfüllpack für SÖHNGEN Pflasterspender**

Nachfüllsets für den SÖHNGEN® Pflasterspender mit detektierbaren Pflastern speziell für die Lebensmittelverarbeitung.

**Farbe** blau  
**Ausführung** Detektable Pflaster  
**Verpackungseinheit** 2 Packungen  
**Geeignet für** SÖHNGEN® Pflasterspender Detectable

Variante	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Detectable Strips	80	20611	14,35
		20612	18,90
Detectable Fingerringenverbände	40	20613	19,70
		20614	14,35
Detectable Fingergelenkverbände			
Detectable Fingerverbände	20	20615	15,90

**SÖHNGEN Nachfüllpack für SÖHNGEN Pflasterspender**

Komplettes Nachfüllset für den SÖHNGEN® Pflasterspender mit detektierbaren Pflastern speziell für die Lebensmittelverarbeitung.

**Farbe** blau  
**Ausführung** Detektable Pflaster  
**Set-Inhalt** 40x wasserfeste Pflasterwundverbände (72 x 20 mm)  
40x wasserfeste Pflasterwundverbände (72 x 25 mm)  
20x Fingerringenverband  
20x Fingergelenkverband  
10x Fingerverband (180 x 20 mm)  
130 Stück  
**Inhalt** SÖHNGEN® Pflasterspender Detectable  
**Geeignet für** SÖHNGEN® Pflasterspender Detectable

Best.-Nr.	€/St.
20610	44,65



**Detectaplast® Detektierbare Pflaster Elastic**

Elastisches und detektierbares Rollenpflaster für die gewerbliche Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Großküchen, visuell und elektromagnetisch detektierbar, verkleben nicht mit der Wunde, sehr starker hypoallergener Klebstoff, individuell zuschneidbar, latexfrei.

**Gemäß** BRC (Global Food Standard), HACCP, IFS (International Food Standard)  
**Farbe** blau  
**Länge** 5000 mm  
**Ausstattung** Alufolie unter dem Wundkissen, hypoallergener Klebstoff, saugfähige Wundauflage

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	50795	41,30
80	50833	46,45



**Detectaplast® Detektierbare Pflaster Elastic**

Elastische und detektierbare Pflasterstrips für die gewerbliche Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie und Großküchen, visuell und elektromagnetisch detektierbar, verkleben nicht mit der Wunde, sehr starker hypoallergener Klebstoff, latexfrei.

**Gemäß** BRC (Global Food Standard), HACCP, IFS (International Food Standard)  
**Farbe** blau  
**Inhalt** 100 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 30 Stück  
19 x 72 mm, 30 Stück 25 x 72 mm, 20 Stück Fingerringenpflaster, 20 Stück Fingergelenkpflaster  
**Ausstattung** Alufolie unter dem Wundkissen, hypoallergener Klebstoff, saugfähige Wundauflage

Best.-Nr.	€/VE
50792	23,70



**BSN medical Fingerverband Leukoplast**

Leukoplast® Fingerverband für den sicheren Schutz in der Lebensmittelindustrie, können durch Röntgendetektoren wieder aufgefunden werden, zusätzlich sind die Pflaster durch die auffällige blaue Farbe gut zu erkennen, einzeln steril eingeschiegelt

**Farbe** blau  
**Ausführung** Detektable Pflaster, Röntgen/X-Ray Pflaster  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 20 Stück 38 x 38 mm, 15 Stück 72 x 50 mm, 40 Stück 72 x 25 mm, 10 Stück 44 x 50 mm, 10 Stück 20 x 16 mm  
**Ausstattung** Aluminiumfäden unter dem Wundkissen, Wolframfasern

Breite mm	Länge mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	120	50	43907	63,25
22	72	100	43908	58,90



### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,40
schwarz	46769	
beige	46768	



Wir sind persönlich für Sie da:  
**Tel. 02243 3 457-457**

### CEDERROTH Burn Gel

- schnelle Abkühlung und Schmerzlinderung

Kühlendes und schmerzlinderndes CEDERROTH Burn Gel zum Aufsprühen für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand. Leicht aufzutragen dank Sprühflasche, mehrfach verwendbar.

**Inhalt** 100 ml

Best.-Nr.	€/St.
42014	37,25



### CEDERROTH Spender Soft Foam

CEDERROTH Soft Foam Spender mit integrierter Schneidevorrichtung für eine einfache und schnelle Anwendung. Ideal zur Anbringung neben Erste-Hilfe-Koffern, urch rutschfeste FüÙe aber auch als Tischmodell nutzbar.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 121 mm  
**Höhe** 281 mm  
**Länge** 170 mm  
**Set-Inhalt** 1x CEDERROTH Soft Foam Spender  
 1x CEDERROTH Soft Foam Bandage, 6 cm x 4,5 m  
**Befestigungsart** Tischaufstellung, Wandbefestigung  
**Ausstattung** integrierte Schneidevorrichtung

Best.-Nr.	€/VE
46770	53,90



### CEDERROTH Pflaster Burn Cover

CEDERROTH Pflaster-Set Burn Cover mit Hydro-Gel-Auflage für kleinere Brandverletzungen, Schnitt- oder Schürfwunden. Wirkt sofort kühlend und schmerzlindernd, sorgt für ein feuchtes Wundklima und ermöglicht eine schnellere Wundheilung, verklebt nicht mit der Wunde, optisch detektierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

**Breite** 45 mm  
**Länge** 74 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Hydro-Gel-Auflage

Best.-Nr.	€/VE
33269	35,45



### CEDERROTH Kompresse für Verbrennungen Burn Gel

Kühlende und schmerzlindernde CEDERROTH Burn Gel Kompresse zur Soforthilfe für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand, Insektenstichen oder Juckreiz. Kompresse einfach auflegen (selbst auf brandgeschädigte Kleidung), Kühleffekt ist sofort spürbar und hält bis zu 2 Stunden an.

**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** pro Schachtel zwei Kompressen  
**Ausstattung** Hydro-Gel-Auflage

Best.-Nr.	€/Pack
29806	24,95



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Wundreinigungset YPSILIN**

Wundreinigungset zur sanften und gründlichen Reinigung von kleinflächigen Verletzungen wie Schnitt-, Schürf- oder Stichwunden, ideal für unterwegs.

**Set-Inhalt** Fluid, 50 ml, 10x Tücher

Best.-Nr.	€/VE
2116	12,15



**Salvequick® Wundreinigungstücher**

Salvequick® Wundreinigungstücher mit physiologischer Kochsalzlösung getränkt, nur einzeln entnehmbar.

**Inhaltsmenge** 40

Best.-Nr.	€/St.
20447	19,80



**BSN medical Fixierpflaster Leukoplast**

Fixierpflaster zur Fixierung von Verbänden jeder Art, wasserabweisend, luft und wasserdampfdurchlässig. Besonders zugfest, hohe Sofort- und Dauerklebkraft.

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Geeignet für** empfindliche Haut, normale Haut  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	4027	117,90
25	12	4028	89,25



**BSN medical Fixierpflaster Leukoplast**

Leukoplast® Fixierpflaster zur Verbandfixierung bei Wassereinwirkung, haftet auch bei starker Belastung

**Farbe** weiß  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster normale Haut  
**Geeignet für**  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	5209	156,50
25	12	5210	122,90



**Leukoplast® Fixierbinde**

Selbsthaftende, elastische Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen, Castschienen oder als leichter Stützverband, materialsparend und schnell anzubringen, sitzt faltenfrei, elastisch und bequem.

**Farbe** blau  
**Breite** 80 mm  
**Länge** 20000 mm  
**Geeignet für** die Anwendung als Stützverband, Fixierung der Wundauflage, Fixierung von Castschienen

Best.-Nr.	€/Rolle
43912	30,90



**Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast Haft**

Mollelast® Haft Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Selbsthaftend, elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

**Länge** 20000 mm  
**Geeignet für** Fixierung von konischen Körperteilen

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
blau	60	5617	19,60
weiß		5611	18,25
rot		5614	19,60
blau	80	5619	22,45
weiß		5612	21,05
rot		5615	22,45
blau	100	5620	25,70
weiß		5613	23,35
rot		5616	25,70



**Gazofix® Fixierbinde Color**

Latexfreie Gazofix® Fixierbinden, selbsthaftend, elastisch, als Stützverband oder zum Fixieren von Verbänden oder Kompressen.

**Breite** 80 mm  
**Länge** 20000 mm  
**Geeignet für** die Anwendung als Stützverband, Fixierungen

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
blau	39449	31,30
grün	39450	
pink	39451	



**BSN medical Fixierbinde Color**

Selbsthaftende, elastische Gazofix® Fixierbinde als Stützverband oder zum Fixieren.

**Farbe** beige  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** die Anwendung als Stützverband, Fixierungen

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	39435	63,50
80	39436	72,50



**BSN medical Fixierbinde Elastomull Haft**

Leukopast® Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen oder als leichter Stützverband. Materialsparende, schnelle Anbringung. Sitz faltenfrei, elastisch und bequem.

**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** die Anwendung als Stützverband, Fixierung der Wundauflage, Fixierung von Castschienen

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	43910	56,90
80	43911	66,25



**BSN medical Fixierbinde Elastomull**

Leukopast® Fixierbinde Elastomull zur Fixierung von Wundauflagen oder als leichter Stützverband. Materialsparende, schnelle Anbringung. Sitz faltenfrei, elastisch und bequem.

**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 20 Stück  
**Geeignet für** Fixierung der Wundauflage

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	43913	39,35
80	43914	43,10
100	43915	51,75



**Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast**

Mollelast® Fixierbinde zur Fixierung von Wundauflagen oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

**Farbe** weiß  
**Länge** 40 mm  
**Inhalt** 20 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	5627	27,65
80	5628	30,45
100	5629	36,35

# k.57 Augenspülflaschen –

## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben),  
hier z.B. [www.kroschke.at/4724](http://www.kroschke.at/4724)



**Duo spült beide  
Augen gleichzeitig!**

### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C
<b>Ausstattung</b>	Duo-Augenaufsatz

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
500	2 Minuten	32492	24,40
1000	5 Minuten	25434	38,20

# sofort einsatzbereit!

## K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Inhalt</b>	200 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>Geeignet für</b>	Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C



Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

## K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet

<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>Geeignet für</b>	Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C
<b>Ausstattung</b>	Duo-Augenaufsatz



Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15

## K.57 Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche leer

Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche ohne mechanischen Verschlüsse zur schnelle Entnahme im Notfall. Mit Klemmringen zur sicheren Aufbewahrung.



**Material** Stahlblech

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
500 ml Augenspülflasche	7954	33,35
1 Liter Augenspülflasche	7951	35,95

## K.57 Augenspülstation gefüllt

Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülflasche mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.


<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	4600	64,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	4650	98,90
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	4432	123,90



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern. Tel. 02243 3 457-457**



**K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt**

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

- Gemäß** EN 15154-4
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation Single 500  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

**K.57 Wandbox gefüllt**

- Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.
- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung



- Gemäß** EN 15154-4
- Material** Polystyrol
- Farbe** grün
- Breite** 226 mm
- Höhe** 110 mm
- Länge** 270 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox Augenspülung, grün, Polystyrol  
2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90

**K.57 Augen Notfallstation offen gefüllt**

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins ungeschützte Auge.



- Breite** 228 mm
- Höhe** 290 mm
- Länge** 3 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Wandstation  
1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
4901	104,90

**K.57 Augen Notfallstation geschlossen gefüllt**

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.



- Gemäß** EN 15154-4
- Material** Polystyrol
- Breite** 226 mm
- Höhe** 270 mm
- Länge** 110 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox  
1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%  
1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50

## SecuBox®

### Wandbox gefüllt

SecuBox® Augenspülstation zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Die Spülflaschen sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und bleiben so lange sauber und einsatzbereit. Der Schutzdeckel lässt sich bequem mit einer Hand öffnen und arretieren.



<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, schwarz, transparent
<b>Breite</b>	236 mm
<b>Höhe</b>	315 mm
<b>Länge</b>	200 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Pikto Augenspüleinrichtung 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülflüssigkeit</b>	10 Minuten
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	Wandmontage
<b>Befestigungsart</b>	1 Liter Augenspülflasche, 2 Flaschen
<b>Geeignet für</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur min.</b>	35 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	Pikto gemäß DIN EN ISO 7010 Augenspüleinrichtung

Best.-Nr.	€/St.
37451	180,50

## SecuBox®

### Wandbox gefüllt

SecuBox® Augenspülstation zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Die Spülflaschen sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und bleiben so lange sauber und einsatzbereit. Der Schutzdeckel lässt sich bequem mit einer Hand öffnen und arretieren.



<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	225 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Länge</b>	236 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Pikto Augenspüleinrichtung 3x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülflüssigkeit</b>	5 Minuten
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	Wandmontage
<b>Befestigungsart</b>	3 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Geeignet für</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur min.</b>	35 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	

Best.-Nr.	€/St.
37432	156,50

## K.57

### K.57 Wandbox Duo gefüllt

- Aufsatz auf den Flaschen spült beide Augen gleichzeitig

Gefüllte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen  
+ mit integriertem Pikto-gramm und Spiegel



<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Höhe</b>	115 mm
<b>Länge</b>	355 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Liter Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Wandbox Duo, Augenspülflasche Duo 500 ml, pH Neutral Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	502884	178,50
Wandbox Augenspülung Duo, 2x Augenspülflaschen Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	502885	176,50

## SecuBox®

### SecuBox® Wandbox gefüllt

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Pikto-gramm auf die Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.



<b>Gemäß</b>	EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	236 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Pikto Augenspüleinrichtung 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülflüssigkeit</b>	5 Minuten
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	Wandmontage
<b>Befestigungsart</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Geeignet für</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur min.</b>	35 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	

Best.-Nr.	€/St.
4164	142,65



**Erste-Hilfe-Station Quick Safe Box gefüllt**

Erste-Hilfe-Station für eine schnelle Erstversorgung. Mit staubdichtem Klappdeckel für guten Überblick und Hygiene. Geringer Platzbedarf, Inhalte können bedarfsgerecht zusammengestellt werden.

- Material** Kunststoff
- Farbe** grün, transparent
- Breite** 253 mm
- Höhe** 92 mm
- Länge** 430 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spüllüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 3 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C
- Ausstattung** transparenter Deckel

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 QuickSafe Box Basic 2x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, Spülzeit 5 Minuten, 500ml/Flasche, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Augenspülung pH Neutral, DIN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten, 200ml/Flasche 5x QuickRinse Augenspülpullen 20 ml, NaCl 1x K.57 Pflasterspender QuickFIX mit 45 elastischen Pflastern	310902	159,50
1x K.57 QuickSafe Box Basic 2x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, Spülzeit 5 Minuten, 500ml/Flasche, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Augenspülung pH Neutral, DIN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten, 200ml/Flasche 5x QuickRinse Augenspülpullen 20 ml, NaCl 1x K.57 Pflasterspender QuickFIX mit 45 elastischen Pflastern 18x QuickCool Sachets 20x QuickClean Wundreinigungstücher 1x Wundverband-Set QuickStop	310903	209,50

**K.57 Erste-Hilfe-Station leer Wandmontage**

Ungefüllte Erste-Hilfe-Station für eine schnelle Erstversorgung. Mit staubdichtem Klappdeckel für guten Überblick und Hygiene. Geringer Platzbedarf, Inhalte können bedarfsgerecht zusammengestellt werden.



- Material** Kunststoff
- Breite** 253 mm
- Höhe** 92 mm
- Länge** 430 mm
- Ausführung** ohne Füllung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 3 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/St.
310901	74,50

**K.57**



**plum**  
Safety

**plum Kühlgel QuickCool**

Schmerzlinderndes und kühlendes Kühlgel QuickCool zur Behandlung von kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Gel vorsichtig auf die Haut auftragen und ca. 30-60 Minuten einwirken lassen, ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Station oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

- Inhaltsmenge** 1 Box = 18 Sachets je 3,5 g
- Geeignet für** QuickSafe Station, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/Box
32427	23,05



**plum**  
Safety

**plum Wundreinigungstücher QuickClean**

Wundreinigungstücher QuickClean zum Säubern von unverletzter Haut, kleinen Wunden oder Schnittverletzungen. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

- Inhaltsmenge** 1 Box = 8 Packungen, 1 Packung = 5 Reinigungstücher
- Geeignet für** QuickSafe Station, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/Box
32426	15,75



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 02243 3 457-457**  
 oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### CEDERROTH Augendusche

#### ● Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Lagertemperatur min.</b>	2 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	40 °C

Variante	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flasche mit 235 ml	1,5 Minuten	9390	21,30
2 Flaschen je 500 ml	4 Minuten	75080	58,90



### CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer

CEDERROTH Wandhalterung für die Augendusche 500 ml. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet.

<b>Material</b>	überwiegend recycelter Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Höhe</b>	270 mm
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Ausführung</b>	ohne Füllung
<b>Geeignet für</b>	500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
9201	18,55



### CEDERROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender gefüllt

CEDERROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender und Augenspülflaschen. Mit großem Fach für 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml, separatem Fach für weitere Erste-Hilfe-Materialien und Salvequick Pflasterspender.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, transparent
<b>Breite</b>	290 mm
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Länge</b>	560 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDERROTH Augenduschen-Station 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml 1x Salvequick Pflasterspender 95teilig bis zu 4,5 Jahre
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	2 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	40 °C
<b>Ausstattung</b>	Fach für Erste-Hilfe-Materialien, transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/St.
30930	228,90





Jetzt bestellen – rufen Sie an:

Tel. 02243 3 457-457 oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**SÖHNGEN Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 80 mm
- Länge** 260 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x SÖHNGEN® Augenspülbox  
4x SÖHNGEN Oculav NIT®, 250 ml  
2x Augenkomresse DuOcul  
1 x Augenklappe, 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen, 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm  
4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl

- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
8403	111,50

**SÖHNGEN Augenspülung Oculav NIT**

Gebrauchsfertige SÖHNGEN® Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

- Inhalt** 250 ml
- Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)

Best.-Nr.	€/St.
40857	23,50



**SÖHNGEN Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 80 mm
- Länge** 260 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x SÖHNGEN® Augenspülbox  
4x SÖHNGEN Aqua NIT®, 250 ml  
2x Augenkomresse DuOcul  
1 x Augenklappe  
4x SÖHNGEN Pflasterstreifen  
1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm  
4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl

- Befestigungsart** Wandmontage
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
3728	99,25

**SÖHNGEN Augenspülung Aqua NIT**

Gebrauchsfertige SÖHNGEN® Augenspülung zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- Inhalt** 250 ml
- Spülflüssigkeit** Sterile Flüssigkeit

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,55



# Körper- und Augen-Notduschen

- erfüllt DIN 12899 Teil 1 - 3 und ÖNORM EN 15154-1
- selbstentleerend (beugt Bakterienbildung und Verkalkung vor)
- Hochleistungsduschknopf mit weichem Wasserstrahl
- optimale Funktion bei mind. 1,5 bar und max. 10 bar Wasserdruck

## B-Safety® Körper-Notdusche Wandmontage/Aufputz

Körper-Notdusche zur Aufputz Wandmontage mit Stangenzug. Mit Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl, selbst entleerend, robuste Konstruktion, wartungsfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 15154-1, EN 15154-5
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Volumenstrom ca.</b>	50 l/min
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Aufputz
<b>Fließdruck</b>	1,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	3/4 Zoll IG
<b>Ausstattung</b>	Duschkopf mit Antikalk-Funktion, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Zugstange: ca. 700 mm Länge

Variante	Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
ClassicLine	V2A Edle Stahl	grün	16653	444,90

## B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbstständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

<b>Gemäß</b>	EN 15154-2
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Volumenstrom ca.</b>	7 l/min
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Tischmontage
<b>Fließdruck</b>	mind. 1,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	1/2 Zoll Überwurfmutter
<b>Ausstattung</b>	automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummanteltes Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	234,90



## B-Safety® Notduschen-Prüfwagen

Notduschen-Prüfwagen für die monatliche Funktionsprüfung von Körperduschen.

<b>Gemäß Höhe</b>	2100 mm
-------------------	---------

Best.-Nr.	€/St.
26880	305,90



## B-Safety® Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche


Freistehende, selbstentleerende Körperdusche kombiniert mit Augendusche. Ausgelöst wird die Augendusche durch Herunterziehen der Abdeckung.

<b>Gemäß</b>	EN 15154-5
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Volumenstrom ca.</b>	50 l/min
<b>Fließdruck</b>	mind. 1,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	3/4 Zoll IG
<b>Ausstattung</b>	Abdeckung dient gleichzeitig als Staubschutz und Hinweisschild, Augen-Gesichtsdusche, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Pikto gemäß DIN EN ISO 7010 Augenspüleinrichtung, Zugstange: ca. 700 mm Länge

Variante	Material	Farbe	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
ClassicLine	V2A Edle Stahl	grün	Bodenmontage	4108	1659,00
PremiumLine	V4A Edle Stahl	silber	Wandmontage	5795	2309,00
				56368	1739,00
ClassicLine	V2A Edle Stahl	grün		46234	1689,00







## Persönliche Schutzausrüstung

Perfekt geschützt von Kopf bis Fuß

	<b>35</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>350</b>
	<b>36</b>   Augenschutz und Aufbewahrung	<b>354</b>
	<b>37</b>   Gehörschutz	<b>360</b>
	<b>38</b>   Atemschutz	<b>368</b>
	<b>39</b>   Schutzhandschuhe	<b>376</b>
	<b>40</b>   Hautschutz	<b>394</b>
	<b>41</b>   Einwegkleidung	<b>396</b>
	<b>42</b>   Arbeitskleidung	<b>402</b>
	<b>43</b>   Sicherheitsschuhe	<b>408</b>
	<b>44</b>   Absturzsicherung	<b>418</b>

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

## Inhalt

Arbeitsschutzhelme	350
Gesichtsschutzschirme	352
Anstoßkappen	353
Aufbewahrung	359



**TOP**   
**PRODUKT**



### Schubert Schutzhelm CROSS GUARD

Hochwertiger Schubert Schutzhelm CROSS® GUARD für alle Einsatzbereiche in der Industrie, bietet maximalen Schutz und Bewegungsfreiheit, einfaches Handling des Zubehörs durch Multifunktionsadapter, regelbare Seitenbelüftung, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Ausstattung</b>	4-Punkt-Kinnriemenaufhängung, Belüftung, Drehverschluss, Schweißband, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
<b>Artikelgewicht</b>	395 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C



**SCHUBERTH**

### Schubert Schutzhelm Baumeister 80

Bewährter Schubert Schutzhelm Baumeister 80 für das Baugewerbe, große Schutzfläche mit heruntergezogenem Nackenteil, regelbare Seitenbelüftung, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	HDPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Drehverschluss, für 2x 16 mm-Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Nackenschutz, Regenrinne, Schweißband, Steckschlitz, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
<b>Artikelgewicht</b>	365 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt



**SCHUBERTH**

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	38908	26,40
weiß	38909	
blau	38915	
rot	38916	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41932	26,20
gelb	41933	
blau	41934	
rot	41935	



**Schubert Elektrikerhelm BOP Energy 3000**

- Schutz vor Störlichtbogen
- elektrisch isolierend

Klassischer Elektrikerschutzhelm BOP Energy 3000 für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen, Formbeständig auch bei hohen Temperaturen, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch höhenverstellbare Innenausstattung.

**Gemäß** EN 397, EN 50365  
**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff, Polyester  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** 4-Punkt-Kinnriemenaufhängung, Drehverschluss, Schweißband, seitliche Verformung, Störlichtbogenschutz, Zusatzprüfung Hitze arbeitsplätze (+150°C), Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer

**Artikelgewicht** 475 g  
**Größeneinstellung min.** 53 cm  
**Größeneinstellung max.** 61 cm  
**Innenausstattung** 6-Punkt  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 150 °C



SCHUBERTH

Best.-Nr.	€/St.
34708	148,50



**Schubert Elektrikerhelm CROSS ELECTRIC**

- elektrisch isolierend

Elektrikerschutzhelm CROSS® ELECTRIC zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung, bietet maximalen Schutz und Bewegungsfreiheit, einfaches Handling des Zubehörs durch Multifunktionsadapter, höhenverstellbare 6-Punkt Innenausstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

**Gemäß** EN 397, EN 50365  
**Material** Polypropylen-Thermoplast  
**Ausstattung** Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Multifunktionsadapter, Schweißband, Störlichtbogenschutz, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)

**Artikelgewicht** 395 g  
**Größeneinstellung min.** 53 cm  
**Größeneinstellung max.** 61 cm  
**Innenausstattung** 6-Punkt  
**Temperaturbereich min.** -20 °C



SCHUBERTH

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	41756	29,00
weiß	41757	
blau	41758	
rot	41759	
grün	46979	

**INFO. Arbeitsschutzhelme**

Die EN 397 legt die Anforderungen an Schutzfunktion, Prüfverfahren sowie Kennzeichnung für Industrieschutzhelme fest. Schutzhelme müssen den Träger vor herabfallenden Gegenständen oder pendelnden Lasten schützen. Alle Helme in unserem Sortiment erfüllen diese Norm, sowie teilweise zusätzliche Normen.



**ABUS Arbeitsschutzhelm Scator**

Moderner und bequemer Schutzhelm ABUS SCATOR für Einsätze am Boden. Schützt den Kopf vor herabfallenden Gegenständen und Stößen. Seitliche und hintere Öffnungen für maximale Wärmeableitung und Belüftung. Mit kurzem Schirm für ein uneingeschränktes Sichtfeld. Easyflex Verstellsystem zur optimalen Anpassung an die Kopfform. Tiefer Nackenbereich für erhöhten Schutz Möglichkeit zur Befestigung von Visieren, Gehörschutzkapseln oder UV-Schutz.

**Gemäß** EN 397  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Ausstattung** 30 Euroslot für Gehörschutz, 360°-Kopfring, 6-Punkt-Gurtaufhäng, Drehverschluss zur Kopfgrößeneinstellung, Hinterkopfstütze, Hoch- und Tiefeinstellung, Kurzschirm, Lüftungsschlitze, Nackenband, PowerTriangle-Technologie, Schlitze für Gesichtsschutz, Schlitze für Visiere, Stirnlampenhalterung

**Artikelgewicht** 380 g  
**Größeneinstellung min.** 53 cm  
**Größeneinstellung max.** 63 cm  
**Innenausstattung** 6-Punkt



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	58270	29,90
gelb	58271	



**VOSS HELME Schutzhelm INAP-Master-K-90/6**

Universeller Schutzhelm VOSS INAP-Master 6 für Baugewerbe und Industrie, heruntergezogene Helmschale, Regenrinne, Belüftungslöcher, 6-Punkt-Innenausstattung aus pflegeleichtem Kunststoff mit Kinnriemenhalterung, auswechselbares Schweißband.

**Gemäß** EN 397  
**Material** Kunststoff, Polyethylen-Thermoplast  
**Ausstattung** für 30 mm-Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Nackenschutz, Regenrinne, Schweißband, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)

**Artikelgewicht** 350 g  
**Größeneinstellung min.** 51 cm  
**Größeneinstellung max.** 64 cm  
**Innenausstattung** 6-Punkt  
**Temperaturbereich min.** -20 °C



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	65150	11,60
weiß	65151	
dunkelblau	65152	
rot	65153	

Attraktive Staffelpreise online. Einfach [www.kroschke.at/](http://www.kroschke.at/) Best-Nr. eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/65150](http://www.kroschke.at/65150)



### Honeywell Gesichtsschutz Bionic

Komfortabler Gesichtsschutz Bionic™ von Honeywell für erweiterten Schutz für Oberkopf und Kinn, großes und leicht auswechselbares Visier für weite Rundumsicht, 3 einstellbare Haltepositionen, mit Kopfpolster und Schweißband, Drehverschluss zur Größenanpassung.



**Gemäß** EN 166, EN 170  
**Farbe** schwarz, farblos  
**Ausstattung** Drehverschluss, gepolstertes Stirnband, Kinnabdeckung, Kopfschutz, Polsterung der Innenschale, Schweißband, Stirnschutz  
**Artikelgewicht** 371 g

Variante	Material	Temperaturbereich max. °C	Best.-Nr.	€/St.
mit PC-Scheibe, antifog	ABS-Kunststoff, Polycarbonat	135	18213	90,25

### Gesichtsschutzschirm 1901

Praktischer Gesichtsschutzschirm 1901 mit beschlagfreier Beschichtung zum Schutz vor mechanischen Einflüssen, Kopfhalterung mit Kopfpolster und Drehverschluss zur Größenanpassung, Schirm hochklappbar.



**Gemäß** EN 166  
**Farbe** farblos  
**Ausstattung** Drehverschluss, gepolstertes Stirnband, Hochklappmechanismus, Kopfhalterband  
**Artikelgewicht** 268 g  
**Stärke** 1 mm

Material	Temperaturbereich max. °C	Best.-Nr.	€/St.
Polycarbonat	135	17772	32,70
Acetat	80	17774	41,35

### Elektriker Schutzschirm GFKES

zum Schutz vor Störlichtbögen

Elektriker Schutzschirm GFKES zur Befestigung an Elektrikerschutzhelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen, mit speziell abgerundeten Kanten, Schirm hochklappbar, breites und verstellbares Gummiband zur rutschfesten Helmbefestigung.



**Gemäß** EN 166, EN 170, GS-ET-29  
**Material** Polycarbonat  
**Farbe** farblos  
**Ausstattung** Gummizug, Störlichtbogenschutz  
**Artikelgewicht** 245 g  
**Stärke** 1,5 mm  
**Breite** 200 mm

Best.-Nr.	€/St.
1869	69,90



### 3M PELTOR Gesichtsschutzschirm G 500

Flexible 3M™ Gesichts- und Gehörschutzkombination G500 mit integriertem Stirnschutz, Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen Größenanpassung, Visier mit Antibeschlag-Beschichtung, Kapselgehörschützer 3M™ PELTOR OPTIME I (SNR 27 dB), auswechselbares Schweißband.



**Gemäß** EN 166, EN 352-1  
**Farbe** gelb, schwarz, farblos  
**Ausstattung** Belüftung, Gehörschutz, Hochklappmechanismus, Kopfhalterband, Nackenband, Ratschen-Verschluss, Schweißband, Stirnschutz  
**Artikelgewicht** 350 g

Best.-Nr.	€/St.
32898	98,90

### Gesichtsschutzschirm 1902

Kratzfester Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz zum Schutz vor mechanischen Einflüssen, Kopfhalterung mit Ratschenverschluss zur Größenanpassung, Schirm hochklappbar.



**Gemäß** EN 166  
**Material** Polycarbonat  
**Farbe** blau, schwarz, farblos  
**Ausstattung** Ratschen-Verschluss, Stirnschutz  
**Artikelgewicht** 286 g  
**Temperaturbereich max.** 135 °C  
**Stärke** 1 mm

Best.-Nr.	€/St.
5835	29,80

## INFO. Schutzschirme

**Schutzschirme** schützen Gesicht und zum Teil auch den Hals vor mechanischen, chemischen, optischen oder thermischen Gefahren, z. B. bei Fräs- und Holzarbeiten, Reinigungs- oder Laborarbeiten. Sie werden am Schutzhelm oder direkt am Kopf getragen. **Für alle Schutzschirme: Lieferung ohne Helm** Alle Sichtscheiben können zusätzlich beschichtet sein, um weitere Eigenschaften zu erreichen.

- **Polycarbonat:** hohe Stoßfestigkeit, zäh, relativ leicht und bruchsicher, gute Beständigkeit gegen glühende Teilchen, temperaturbeständig bis ca. +135 °C
- **Acetat:** chemikalienbeständig, geringe Entflammbarkeit, relativ leicht und kratzfest, temperaturbeständig bis ca. +80 °C

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
 Wir freuen uns auf Ihren Anruf.  
 Tel. 02243 3 457-457**



### 3M Anstoßkappe First Base 3, Schirmlänge: 70 mm

Einfarbige Anstoßkappe 3M™ First Base 3 Elite in Warnfarben mit Reflexband und Standardschirm, stoßabsorbierende Schaumstoffeinlage, großer Belüftungsbereich, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C.

<b>Gemäß</b>	EN 812
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Gewebband, Polyester
<b>Schirmlänge</b>	70 mm
<b>Materialzusammensetzung</b>	100 % Polyester
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, elastisches Band, Polsterung der Innenschale, Reflexeffekt, Schweißband
<b>Artikelgewicht</b>	230 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	65 cm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
signalorange	39999	35,40
signalgelb	41791	



### 3M Anstoßkappe First Base 3, Schirmlänge: 70 mm

Einfarbige Anstoßkappe 3M™ First Base 3 Elite mit Standardschirm, stoßabsorbierende Schaumstoffeinlage, großer Belüftungsbereich, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C.

<b>Gemäß</b>	EN 812
<b>Material</b>	Polyester
<b>Schirmlänge</b>	70 mm
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Polsterung der Innenschale, Schweißband
<b>Artikelgewicht</b>	200 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	66 cm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	36401	24,90
kornblumenblau	36402	
schwarz	36403	
rot	36404	
grau	36405	



### 3M Anstoßkappe First Base 3, Schirmlänge: 54 mm

Einfarbige Anstoßkappe 3M™ First Base 3 Elite mit Kurzschild, stoßabsorbierende Schaumstoffeinlage, großer Belüftungsbereich, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C.

<b>Gemäß</b>	EN 812
<b>Material</b>	Polyester
<b>Schirmlänge</b>	54 mm
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Polsterung der Innenschale, Schweißband
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	66 cm



Farbe	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	190	37331	24,90
kornblumenblau		37332	
schwarz		37333	
rot		37334	
grau		37335	
grau, schwarz	205	39941	26,95



### Anstoßkappe Runner, Schirmlänge: 65 mm

Klassische Anstoßkappe VOSS Runner im Baseballkappen-Look, gepolsterte Innenschale, gute Belüftung durch seitliche Öffnungen, langer Schirm.

<b>Gemäß</b>	EN 812
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Baumwolle
<b>Schirmlänge</b>	65 mm
<b>Ausstattung</b>	Klettverschluss, Polsterung der Innenschale, vier seitliche Öffnungen
<b>Artikelgewicht</b>	165 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	54 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	59 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	90039	21,10
schwarz	90040	
mittelblau	90041	

## Inhalt

Bügelbrillen	354
Vollsichtbrillen	358
Aufbewahrung	359

# Work

by Kroschke

- geprüft
- bewährt
- günstig



### Work Schutzbrille Workschutzbrille C7 Flex

Work Schutzbrille C7 Flex mit flexiblem Rahmen und geringem Anpressdruck, anatomisches Gesichtsfeld, verzerrungsfreie Sicht, Nasenpolster, Augenbrauenschutz für gute Augenraumabdeckung.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Branchenbereiche</b>	Bauindustrie, Elektroindustrie, Mechanische Industrie, Stahlindustrie, Verpackungsindustrie
<b>Beschichtung</b>	antistatisch, beschlagfrei, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, schwarz
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84070	13,55

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.**

**Tel. 02243 3 457-457**



### Work Schutzbrille C6 EyeVolution

Multifunktionale Schutzbrille Work C6 EyeVolution mit abnehmbaren Bügeln, herausnehmbarem Schaumrahmen und Kopfband, als Bügel- oder Vollsichtbrille mit optimalem Dichtsitz nutzbar, flexibler Rahmen mit geringem Anpressdruck, anatomisches Gesichtsfeld, verzerrungsfreie Sicht, gummierte Bügelenden.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, schwarz
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84006	16,65



### Work Schutzbrille C5 Basic Plus

Work C5 Basic Plus Einscheibenschutzbrille mit beschlagfreier, kratzfester Scheibe, anatomische Passform, Softbügel, geringer Anpressdruck, ohne blickverzerrenden Scheibenrand weitgehend chemikalienbeständig, schützt vor mechanischen Gefahren und aufprallenden Teilen, inkl. Brillenband.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, dunkelgrau
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84005	10,30



**Work Schutzbrille C1 Basic**

Work Schutzbrille C1 Basic mit beschlagfreier, kratzfester Scheibe, anatomische Passform, geringer Anpressdruck, ohne blickverzerrenden Scheibenrand, weitgehend chemikalienbeständig, schützt vor mechanischen Gefahren und aufprallenden Teilen, Bügel mit Befestigungslöchern für eine Brillenkordel, detektierbar.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84001	7,65

**Work Schutzbrille C4 Visi**

Klassische Schutzbrille Work C4 Visi mit zusätzlichem Seiten- und Augenbrauenschutz, ideal für Besucher oder über Korrektionsbrillen tragbar, Bügel mit Löchern zur Befestigung eines Brillenbandes.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	transparent
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84004	6,00

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/84004](http://www.kroschke.at/84004)



**Work Schutzbrille C3 Comfort**

Beschlagfreie und kratzfesteste Work Schutzbrille C3 Comfort, flexibler Rahmen und gepolsterter nasenstreg mit geringem Anpressdruck, neigungs- und längenverstellbare Bügel, detektierbar, anatomisches Gesichtsfeld, verzerrungsfreier Blick, schützt vor mechanischen Risiken wie beschleunigten Teilchen, inklusive Brillenband.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, schwarz
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84003	13,40



**Work Schutzbrille C2 Classic**

Klassische Schutzbrille Work C2 mit Seiten- und Augenbrauenschutz, längen- und neigungsverstellbare Bügel, gut chemikalienbeständige Scheibe mit beschlagfreier Beschichtung, mit Brillenband, detektierbar, antistatisch.

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, schwarz
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

Best.-Nr.	€/St.
84002	12,20

**INFO. Sichtscheiben-Materialien**

**Polycarbonat:** hohe Stoßfestigkeit, zäh, relativ leicht und bruchsicher, gute Beständigkeit gegen glühende Teilchen, temperaturbeständig bis ca. +120 °C. Durch eine extra Beschichtung lassen sich Polycarbonat-Scheiben (PC) besser reinigen, sind kratzfest und haben eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit.

**Acetat:** chemikalienbeständig, geringe Entflammbarkeit, relativ leicht, bruchsicher, gute Beständigkeit gegen glühende Teilchen, temperaturbeständig bis ca. +80 °C.

**Verbundglas:** kratzfest, relativ schwer, empfindlich gegen auftreffende glühende Teilchen. Durch zusätzliche Beschichtung werden weitere Eigenschaften erreicht.

**Gratis:**  
Spenderbox  
bei Abnahme  
von 12 Work-  
Brillen einer  
Sorte.





Bestellen Sie direkt per Telefon –  
schnell und unkompliziert:  
Tel. 02243 3 457-457



Variante	Gemäß	Farbe (Rahmen)	Scheibentönung	Tönungsstufe	Filterstufe	Best.-Nr.	€/St.
9198.256	EN 166, EN 170	hellblau, schwarz	farblos	1,2	2C	38884	17,05
9198.257		blau, grau				38885	
9198.285		gelb, schwarz	gelb			88913	15,40
9198.064	EN 166, EN 172	schwarz, weiß	braun	1,4	5	41381	20,75
9198.237			grau			2,5	311813



Gemäß	Beschichtung	Farbe (Rahmen)	Scheibentönung	Tönungsstufe	Filterstufe	Best.-Nr.	€/St.
EN 166, EN 170	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich	blau, grau	farblos	1,2	2C	400109	24,35
		blau, orange			2	100994	
	automatisch abdunkelnd, beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich	grau, schwarz				167215	
EN 166, EN 169, EN 172	chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich		grau	2,5	5	109772	

**uvex Bügelbrille 9161**

Klassische Bügelbrille uvex 9161 mit großer Panoramascheibe und integriertem Seitenschutz, längenverstellbare duroflex-Bügel für druckfreien Sitz, hervorragend als Überbrille für Korrektionsbrillenträger geeignet.

**Gemäß** EN 166, EN 170  
**Farbe (Rahmen)** transparent  
**Material (Scheibe)** Polycarbonat  
**Scheibentönung** farblos  
**Tönungsstufe** 1,2  
**Filterstufe** 2C

Beschichtung	Best.-Nr.	€/St.
unbeschichtet	155405	10,05
beschlagfrei, kratzfest, reinigungsfreundlich	66761	15,85
beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich	65024	

**uvex Schutzbrille i-5 9183**

Innovative Schutzbrille uvex i-5 9183 mit direkt an die Scheibe angespritzte weiche Stirn- und Nasenauflege für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz, integrierter Seiten- und Augenbrauenschutz, längen- und neigungsverstellbare Bügel für optimale Anpassung, weiche Bügelenden.

**Gemäß** EN 166, EN 170  
**Beschichtung** beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich  
**Farbe (Rahmen)** blau, dunkelgrau  
**Material (Scheibe)** Polycarbonat  
**Scheibentönung** farblos  
**Tönungsstufe** 1,2  
**Filterstufe** 2C

Best.-Nr.	€/St.
42994	21,95

**uvex Schutzbrille pheos cx2 9198**

Schutzbrille uvex pheos cx2 in modernem, sportlichen Design mit direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflege, hält Staub und Wasser zuverlässig ab, großes Sichtfeld, X-Twist-Bügel-Technologie für sicheren und rutschfreien Sitz, gut mit weiterer PSA kombinierbar.

**Beschichtung** beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich  
**Material (Scheibe)** Polycarbonat

**uvex Schutzbrille i-vo 9160**

Funktionale Schutzbrille uvex i-vo 9160 mit Bügellängenverstellung und Bügelinklination für optimale Anpassung an jede Gesichtsform, weiche Komponenten an Nase und Stirn für druckfreien Sitz, Scheibengeometrie mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung.

**Material (Scheibe)** Polycarbonat

### Honeywell Schutzbrille OP-TEMA

Klassische Honeywell Schutzbrille OP-TEMA™ im sportlichen Design, gute Augenraumabdeckung mit Seitenschutz, längen- und neigungsverstellbare Bügel, inkl. verstellbarem Brillenband.

<b>Gemäß</b>	EN 166, EN 170
<b>Beschichtung</b>	kratzfest
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C



Farbe (Rahmen)	Best.-Nr.	€/St.
blau	3121	12,05
rot	3122	

**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED

### uvex Schutzbrille i-works 9194

Attraktive Schutzbrille uvex i-works in sportlichem Design und robuster Qualität, Panoramascheibe für großes Sichtfeld, weiche Bügel für rutschfesten Sitz ohne Druckstellen, Bügelenden mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel.

<b>Gemäß</b>	EN 166, EN 170
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C



Farbe (Rahmen)	Best.-Nr.	€/St.
blau, dunkelgrau	38886	17,05
dunkelgrau, grün	38887	

**uvex**

### 3M Schutzbrille SecureFit Serie 200

Ultraleichte und rahmenlose Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 200 mit einem Sichtfeld ohne störenden Begrenzungen, gute Augen- und Seitenabdeckung, selbstjustierende Bügel mit spezieller Druckverteilung für sicheren und bequemen Sitz.

<b>Gemäß</b>	EN 166, EN 172
<b>Beschichtung</b>	beschlagfrei, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	grau
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	grau
<b>Tönungsstufe</b>	3,1
<b>Filterstufe</b>	5



Best.-Nr.	€/St.
31588	10,75

**3M**

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Honeywell Schutzbrille Millennia 2G

Sportliche und unkomplizierte Schutzbrille Honeywell Millennia 2G mit hervorragender Augenraumabdeckung, gesichtsnahe Scheibenform, weiches flexibles Rahmenmaterial, großes Sichtfeld ohne störende Begrenzungen, flache Bügel, weiche Nasenpolster, mit Brillenband.

<b>Farbe (Rahmen)</b>	blau, schwarz
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Filterstufe</b>	2C

Gemäß	Beschichtung	Scheibentönung	Tönungsstufe	Best.-Nr.	€/St.
EN 166, EN 170	kratzfest	farblos	1,2	31583	13,90
EN 166, EN 170, EN 172		grau	2,5	31584	16,45
EN 166, EN 170	beschlagfrei, kratzfest	farblos	1,2	31585	15,40
EN 166, EN 170, EN 172		grau	2,5	31586	18,50



**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED



**uvex Vollsichtbrille ultravision 9301**

Ergonomische Vollsichtbrille uvex ultravision 9301 mit Be-/Entlüftungssystem für viel Komfort, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, kann gut über Korrektionsbrillen getragen werden.

**Gemäß** EN 166, EN 170  
**Farbe (Rahmen)** grau, grün  
**Scheibentönung** farblos  
**Tönungsstufe** 1,2



Variante	Artikelgewicht g	Beschichtung	Material (Scheibe)	Filterstufe	Best.-Nr.	€/St.
uvex 9301.714	110	beschlagfrei, kratzfest	Celluloseacetat	2	65025	22,00
uvex 9301.716	119				102449	26,40
uvex 9301.906	134				101596	22,60
uvex 9301.105	130	beschlagfrei, chemikalienresistent, kratzfest, reinigungsfreundlich	Polycarbonat	2C	65026	24,45



**uvex Ersatzscheibe ultravision 9301**

Ersatzscheibe für die Schutzbrille uvex ultravision, nachhaltigeres Handeln durch den einfachen Austausch der verschlissenen Scheibe.

**Beschichtung** beschlagfrei  
**Material (Scheibe)** Celluloseacetat  
**Filterstufe** 2



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ersatzscheibe 9300.517	65027	12,00

**uvex Vollsichtbrille ultrasonic 9302**

Moderne Vollsichtbrille uvex Ultrasonic 9302 mit zuverlässigem Schutz vor Splintern und UV-Strahlen, schmiegt sich individuell an das Gesicht an und ermöglicht dauerhaftes Tragen ohne Druckstellen, auch als Laborbrille für Brillenträger über normalen Korrekturbrillen geeignet, einfacher Scheibenwechsel.



**Material (Scheibe)** Polycarbonat

Gemäß	Farbe (Rahmen)	Material (Scheibe)	Scheibentönung	Tönungsstufe	Filterstufe	Best.-Nr.	€/St.
EN 166, EN 170	blau, grau	Polycarbonat	farblos	1,2	2C	166970	30,20
	grau, orange					65029	27,95
	grau, schwarz					65030	24,00
						504270	24,00
EN 166, EN 172	dunkelgrau		grau	2,5	5	157254	29,70



**Honeywell Vollsichtbrille V-Maxx**

Sportliche Vollsichtbrille Honeywell V-MAXX mit 180° Sichtfeld und indirekter Belüftung, kann mit den meisten Korrektionsbrillen oder Atemschutz-Halbmasken kombiniert werden.

**Gemäß** EN 166  
**Material (Scheibe)** Polycarbonat  
**Scheibentönung** farblos



Beschichtung	Farbe (Rahmen)	Best.-Nr.	€/St.
kratzfest	orange, schwarz, transparent	8415	16,25
beschlagfrei, kratzfest	transparent	232984	17,35



**3M Vollsichtbrille FAHRENHEIT**

Klassische Vollsichtbrille 3M™ FAHRENHEIT™ mit großem Profil, kann bequem über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden, breite und komfortable Auflagefläche, verstellbares Kopfband für guten Sitz.

**Gemäß** EN 166  
**Beschichtung** beschlagfrei, kratzfest  
**Farbe (Rahmen)** blau, transparent  
**Material (Scheibe)** Polycarbonat  
**Scheibentönung** farblos



Best.-Nr.	€/St.
157629	16,40



**Vollsichtbrille Aero**

Wirtschaftliche Vollsichtbrille mit weichem Maskenkörper und verstellbarem Kopfband, großes Sichtfeld, indirekte Belüftung, dicht schließend, als Überbrille geeignet.

**Gemäß** EN 166  
**Beschichtung** beschlagfrei, chemikalienresistent  
**Farbe (Rahmen)** transparent  
**Material (Scheibe)** Celluloseacetat  
**Tönungsstufe** 1,2  
**Filterstufe** 2C

Best.-Nr.	€/St.
17938	8,30



## SecuBox®

### SecuBox® Schutzmittelbox Mini

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3130	16,70
transparent	3132	20,85



## SecuBox®

### SecuBox® Schutzmittelbox Midi

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Kapselgehörschützern oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3133	34,40
transparent	3144	40,65

## SecuBox®

### SecuBox® Schutzmittelbox Midi 4

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

**Material** ABS-Kunststoff

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11232	75,25
transparent	11233	81,50



## SecuBox®

### SecuBox® Schutzmittelbox Maxi

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Maxi für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhelme, Visiere oder Gasmasken, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3145	54,90
transparent	34597	61,90



## SecuBox®

### SecuBox® Schutzmittelbox Maxi 12

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Maxi 12 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 12 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.

**Material** ABS-Kunststoff

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11234	140,90
transparent	34598	150,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



### Wandhaken

Wandhaken mit Piktogramm zum Aufhängen der persönlichen Schutzausrüstung, ideal, wenn Sie persönliche Schutzausrüstung vorübergehend nicht benötigen und ablegen möchten, direkt am Arbeitsplatz angebracht, sind die Schutzmittel schnell griffbereit.

**Material** ABS-Kunststoff

**Farbe** blau

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Piktogramm	5868	14,30
Mit Piktogramm Gehörschützer	20404	14,75
Mit Piktogramm Schutzbrille	20405	
Mit Piktogramm Gesichtsschutz	20406	
Mit Piktogramm Schutzhelm	20408	
Mit Piktogramm Schutzschürze	20409	

## Inhalt

Gehörschutzstöpsel	360
Bügelstöpsel	365
Kapselgehörschutz	366
Aufbewahrung	359

**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT

**Dämmstark und  
wohltuend für  
Ihr Ohr!**



**TOP  
PRODUKT**

### Honeywell Gehörschutzspender HL 400-F mit HOWARD LEIGHT™ Bilsom® 303

- SNR 33

Gehörschutzspender HL 400-F zur hygienischen Ausgabe von Gehörschutzstöpseln, durchsichtiger Aufsatz für optimale Füllstandskontrolle, als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar, Aufsatz kann nachgefüllt oder ausgetauscht werden, mit Bilsom® 303 Gehörschutzstöpseln, hervorragende Passform durch 2 Größen, 303 S für enge, 303 L für normale bis weite Gehörgänge.

Gemäß EN 352-2

H-Wert 32 db

M-Wert 29 db

L-Wert 29 db

SNR-Wert 33 db

Material PU-Schaum

Lieferumfang inkl. Stöpsel

Ausstattung Füllstandanzeige

Eigenschaften antibakteriell, drehbar, flexibel anpassbar, glatt, hoher Tragekomfort, hygienische Produktentnahme, konisch, recycelbar, Wandmontage möglich

### HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel Nachfüllbehälter 303

Gemäß EN 352-2

H-Wert 32 db

M-Wert 29 db

L-Wert 29 db

SNR-Wert 33 db

Material Polyurethan

Farbe gelb

Inhaltmenge 400 Paar

Ausstattung Füllstandanzeige

Eigenschaften flexibel anpassbar, glatt, hoher Tragekomfort, konisch

Nutzungsart Einweg

Größe	Best.-Nr.	€/VE
L	39453	129,90
S	39455	

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit 303 S	47093	190,50
mit 303 L	49650	189,50



## HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel 303

Gehörschutzstöpsel mit konischer Form für leichtes und schnelles Einsetzen und optimalen, komfortablen Sitz im Gehörgang, hervorragende Passform durch 2 Größen, 303 S für enge, 303 L für normale bis weite Gehörgänge.

<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	32 db
<b>M-Wert</b>	29 db
<b>L-Wert</b>	29 db
<b>SNR-Wert</b>	33 db
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Inhaltmenge</b>	200 x 1 Paar
<b>Eigenschaften</b>	flexibel anpassbar, glatt, hoher Tragekomfort, konisch
<b>Nutzungsart</b>	Einweg

Inhaltmenge	Größe	Best.-Nr.	€/VE
20 Tüten á 10 Paar	S	20023	72,90
200 x 1 Paar		20358	75,75
20 Tüten á 10 Paar	L	20024	81,50
200 x 1 Paar		20359	75,75

## HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel LaserLite

Farbige Gehörschutzstöpsel LaserLite in T-Form für einfaches Einsetzen und Herausnehmen, weicher Schaumstoff, der sich gut an jeden Gehörgang anpasst.

<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	34 db
<b>M-Wert</b>	32 db
<b>L-Wert</b>	31 db
<b>SNR-Wert</b>	35 db
<b>Material</b>	Schaumstoff
<b>Farbe</b>	gelb, pink
<b>Eigenschaften</b>	gute Sprachverständigung, hoher Tragekomfort, konisch, leicht einsetzbar
<b>Nutzungsart</b>	Einweg

Inhaltmenge	Best.-Nr.	€/VE
Spenderkarton mit 200 Paar	6598	51,90
1Tüte mit 400 Stück	5503	58,50
Spenderkarton mit 500 Paar	6599	116,90

**Mehr Auswahl und Marken online:**  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### INFO. Gehörschutz

#### Auswahlhilfe für den Einsatz des richtigen Gehörschutzes:

**Beispiel:** Bei der Arbeit mit der Schlagbohrmaschine tritt eine Lärmbelastung von 105 dB (A) auf. Ab einem Lärmpegel von 80 dB (A) sollte Gehörschutz eingesetzt werden. In diesem Fall ist ein Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 25 dB (A) zu tragen (105 minus 80 = 25).

**Achtung:** Die o.g. Angaben sind Orientierungswerte. Es sind grundsätzlich die Vorgaben Ihrer Sicherheitsfachkräfte zu beachten, da auch die L-, M- und H-Werte nicht zu vernachlässigen sind.

Durch Lärm werden die Gehörsellen im Innenohr geschädigt; diese Schäden sind irreparabel! Gehörschutzmittel sind so auszuwählen, dass der Schallpegel am geschützten Ohr ca. 75 - 80 dB (A) beträgt.

## HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzspender HL 400-AM mit Laser lite

Gehörschutzspender HL400-AM zur Wandbefestigung oder als Tischspender zum einfachen Entnehmen von Gehörschutzstöpseln, kompatibel mit allen Howard Leight Einweg-Gehörschutzstöpseln, Drehknopf und Auffangschale mit antimikrobiellem Schutz, mit vorgefülltem Nachfüllbehälter inklusive 400 Paar HOWARD Leight Gehörschutzstöpsel Laserlite (SNR 33).

<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	34 db
<b>M-Wert</b>	32 db
<b>L-Wert</b>	31 db
<b>SNR-Wert</b>	35 db
<b>Material</b>	Schaumstoff
<b>Ausstattung</b>	Füllstandanzeige
<b>Eigenschaften</b>	drehbar, hygienische Produktentnahme, Wandmontage möglich



Best.-Nr.	€/St.
47095	190,50



**Work Gehörschutzspender SP 300**

Praktischer und stabiler Work Gehörschutzspender mit transparentem Stöpselbehälter (optimale Füllstandskontrolle) für bis zu 500 Paar Gehörschutzstöpsel, Stöpsel lassen sich mit einem Dreh entnehmen, lässt sich einfach mit allen gängigen Gehörschutzstöpseln nachfüllen, kann flexibel als Wandspender oder als freistehender Tisch-Spender eingesetzt werden, Lieferung inkl. 2 x 200 Paar Gehörschutzstöpseln SP 300 (SNR 34).

<b>Gemäß</b>	EN 352
<b>H-Wert</b>	33 db
<b>M-Wert</b>	31 db
<b>L-Wert</b>	28 db
<b>SNR-Wert</b>	34 db
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz, transparent
<b>Inhaltmenge</b>	2 x 200 Paar Gehörschutzstöpsel
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Stöpsel
<b>Ausstattung</b>	Füllstandanzeige
<b>Eigenschaften</b>	geringer Anpressdruck, hygienisch verpackt, konisch, schalldämmend, Wandmontage möglich

Best.-Nr.	€/St.
37301	118,50

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr](http://www.kroschke.at/Best-Nr) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/37302](http://www.kroschke.at/37302)

**Gehörschutzstöpsel Nachfüllset SP 300**

Nachfüllpack Gehörschutzstöpsel Work SP 300, passen sich dem Gehörgang an, geringer Anpressdruck, hervorragende Dämmung, ideal zum Befüllen von Gehörschutzspendern aller Art.

<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	33 db
<b>M-Wert</b>	31 db
<b>L-Wert</b>	28 db
<b>SNR-Wert</b>	34 db
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Inhaltmenge</b>	2 x 200 Paar
<b>Eigenschaften</b>	geringer Anpressdruck, hygienisch verpackt, konisch, schalldämmend
<b>Nutzungsart</b>	Einweg



Best.-Nr.	€/VE
37302	78,25

**Work Gehörschutzstöpsel-Spenderbox SP 300**

Konisch geformte Gehörschutzstöpsel Work SP 300, passen sich dem Gehörgang an, geringer Anpressdruck, hervorragende Dämmung, paarweise eingeseigelt im praktischen Spenderkarton mit wiederverschließbarer Klappe.



<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	33 db
<b>M-Wert</b>	31 db
<b>L-Wert</b>	28 db
<b>SNR-Wert</b>	34 db
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Inhaltmenge</b>	200 x 1 Paar
<b>Ausstattung</b>	Aufhängeösen
<b>Eigenschaften</b>	ergonomisch geformt, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, hygienisch einzeln verpackt, konisch, sehr gute Passform, Wandmontage möglich
<b>Nutzungsart</b>	Einweg

Best.-Nr.	€/Box
37300	42,50

**HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel MAXIMUM®**

Glockenförmiger Gehörschutzstöpsel MAXIMUM® aus weichem Schaumstoff für maximalen Komfort im Ohr, leicht einzusetzen, glatte und schmutzabweisende Oberfläche.



<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	36 db
<b>M-Wert</b>	35 db
<b>L-Wert</b>	34 db
<b>SNR-Wert</b>	37 db
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	orange
<b>Eigenschaften</b>	flexibel anpassbar, glatt, hoher Tragekomfort, leicht einsetzbar, schmutzabweisend, vorgeformt
<b>Nutzungsart</b>	Einweg

Inhaltmenge	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
100 x 1 Paar	Kordel	10249	79,90
200 x 1 Paar	-	6595	59,25
Spenderkarton mit 500 Paar	-	6596	138,90




### 3M Ear Gehörschutzspender One Touch Pro

3M™ E-A-R™ Gehörschutzspender One Touch™ Pro. Durch leichtes Drehen fallen die Gehörschutzstöpsel in die Hand, geeignet für Dispenser Classic II, Yellow Neons™ Soft oder 1100 DS, nachfüllbar durch den Austausch des Spenderaufsatzes oder neues Befüllen des leeren Aufsatzes.

**Material** ABS-Kunststoff, Metall  
**Lieferumfang** ohne Stöpsel

Best.-Nr.	€/St.
35999	122,90



### 3M Ear Gehörschutzstöpsel Classic™ II

Klassischer Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Classic II aus weichem und Energie absorbierendem Schaumstoff, zylindrische Form, passt sich dem Gehörgang an, besonders hoher Tragekomfort.

**Gemäß** EN 352-2  
**H-Wert** 30 db  
**M-Wert** 26 db  
**L-Wert** 23 db  
**SNR-Wert** 29 db  
**Material** Polymer-Schaumstoff  
**Farbe** blau, gelb  
**Ausstattung** Kordel  
**Eigenschaften** Dichtsitz, flexibel anpassbar, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, vorgeformt, weich  
**Nutzungsart** Einweg

Best.-Nr.	€/VE
73906	133,90



### 3M Ear Einweg-Gehörschutzstöpsel Classic™

Klassischer Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Classic™ II aus weichem und Energie absorbierendem Schaumstoff, zylindrische Form, passt sich dem Gehörgang an, besonders hoher Tragekomfort.

**Gemäß** EN 352-2  
**H-Wert** 30 db  
**M-Wert** 24 db  
**L-Wert** 22 db  
**SNR-Wert** 28 db  
**Material** Polymer-Schaumstoff  
**Farbe** gelb  
**Eigenschaften** anpassungsfähig, dämpfende Wirkung, feuchtigkeitsresistent, Geräuschdämpfung, gute Sprachverständigung, hygienisch einzeln verpackt, recycelt, sehr gute Passform, Taschenformat  
**Nutzungsart** Einweg

Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
50 Taschenpackungen á 5 Paar	110212	90,75
250 x 1 Paar	110214	86,25



### 3M Ear Gehörschutzstöpsel-Spender Yellow Neons™ Soft

Konisch vorgeformte Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Soft Yellow Neons aus extrem weichem Material für erhöhten Tragekomfort bei optimalem Schutz, ideal bei tieffrequentem Lärm.

**H-Wert** 34 db  
**M-Wert** 34 db  
**L-Wert** 31 db  
**SNR-Wert** 36 db  
**Ausstattung** Spenderaufsatz  
**Eigenschaften** antiallergen, glatt, hoher Tragekomfort, konisch, weich  
**Nutzungsart** Einweg

Best.-Nr.	€/VE
7577	153,50



### 3M Ear Gehörschutzstöpsel-Box Yellow Neons™ Soft

Konisch vorgeformte Gehörschutzstöpsel 3M™ E-A-R™ Soft Yellow Neons aus extrem weichem Material für erhöhten Tragekomfort bei optimalem Schutz, ideal bei tieffrequentem Lärm.

**H-Wert** 34 db  
**M-Wert** 34 db  
**L-Wert** 31 db  
**SNR-Wert** 36 db  
**Farbe** gelb  
**Eigenschaften** antiallergen, glatt, hoher Tragekomfort, konisch, weich  
**Nutzungsart** Einweg

Best.-Nr.	€/VE
2426	142,90



### 3M Ear Gehörschutzstöpsel Tracers™

● **detektierbar**

Wiederverwendbare 3M™ E-A-R™ Tracer Gehörschutzstöpsel in auffällig blauer Farbe und mit Metallfäden, visuell und maschinell detektierbar, vorgeformte Lamellen aus weichem Material für hohen Tragekomfort, langer Stil erleichtert das Einsetzen, einfach zu waschen und reinigen.

**Gemäß** EN 352-2  
**H-Wert** 33 db  
**M-Wert** 28 db  
**L-Wert** 25 db  
**SNR-Wert** 32 db  
**Material** Silikon  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Kordel  
**Eigenschaften** detektierbar, gute Sprachverständigung, hoher Tragekomfort, leicht einsetzbar, leichte Reinigung  
**Nutzungsart** Mehrweg

Best.-Nr.	€/VE
4624	235,50



**MOLDEX**

**TOP  
PRODUKT**

**Moldex Gehörschutzspender Spark Plugs**

Farbige Gehörschutzstöpsel Moldex SPARK PLUGS aus weichem Schaum mit leicht taillierter Form für hohen Tragekomfort, schützen zuverlässig und druckfrei gegen Lärm, im praktischen Wandspenderaufsatz für einfaches und hygienisches Entnehmen der Stöpsel, einfach Aufsatz in die Wandhalterung einsetzen, Wandhalterung separat mitbestellen.

- Gemäß** EN 352-2
- H-Wert** 34 db
- M-Wert** 32 db
- L-Wert** 31 db
- SNR-Wert** 35 db
- Material** Polyurethan
- Farbe** bunt
- Eigenschaften** ergonomische Passform, farbig sortiert, hohe Trägerakzeptanz, hygienische Produktentnahme, sitzt dauerhaft

Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/Box
250 Paar	152031	90,50
500 Paar	14784	128,20



**MOLDEX**

**Moldex Wandhalterung für Einwegspender**

Wandhalterung für Moldex Gehörschutzspender-Aufsätze Spark Plugs oder Spark Plugs detect mit 250 oder 500 Paar, integrierte Auffangschale, inkl. Montagematerial.

- Lieferumfang** inkl. Dübeln, inkl. Schrauben
- Eigenschaften** hygienische Produktentnahme, Wandmontage möglich

Best.-Nr.	€/St.
14789	10,60



**HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel SmartFit®**

Vorgeformte, weiche Gehörschutzstöpsel SmartFit® reagieren auf Körperwärme und passen sich individuell jedem Gehörgang an, wiederverwendbar, durch abnehmbares Bandsystem verbunden, mit handlicher flacher Aufbewahrungbox.

- Gemäß** EN 352-2
- H-Wert** 32 db
- M-Wert** 27 db
- L-Wert** 23 db
- SNR-Wert** 30 db
- Material** Thermoplastisches Elastomer
- Farbe** orange
- Ausstattung** Kordel
- Eigenschaften** abnehmbar, flexibel anpassbar, hoher Tragekomfort, hygienisch einzeln verpackt, Taschenformat, vorgeformt, weich
- Nutzungsart** Mehrweg

**Honeywell**  
HOWARD LEIGHT

Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/Paar
1 Verpackungseinheit = 1 Stöpselpaar in Box	14976	4,60
1 Verpackungseinheit = 50 x 1 Stöpselpaar in Box	400745	133,50



**HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel Fusion™**

Vorgeformte Gehörschutzstöpsel Fusion™ mit festem Stil zum einfachen Einsetzen der Stöpsel in den Gehörgang, weiche Lamellen für höchsten Komfort und angenehmen Sitz, abnehmbares Band, in zwei Größen erhältlich, mit handlicher flacher Aufbewahrungbox.

- Gemäß** EN 352-2
- H-Wert** 29 db
- M-Wert** 25 db
- L-Wert** 24 db
- SNR-Wert** 28 db
- Material** Thermoplastisches Elastomer
- Inhaltsmenge** 1 Stöpselpaar je Box
- Ausstattung** Kordel
- Eigenschaften** flexibel anpassbar, hoher Tragekomfort, hygienisch einzeln verpackt, sehr gute Passform, Taschenformat
- Nutzungsart** Mehrweg

**Honeywell**  
HOWARD LEIGHT

Farbe	Best.-Nr.	€/Paar
grün	14978	4,65
blau	14977	4,85

### 3M Bügelgehörschützer 1310

Flexibler Bügelgehörschützer 3M 1310 mit weichen Schaumstößeln für bequeme Abdichtung und hohen Tragekomfort, der robuste Bügel hält sicher am Hinterkopf oder unter dem Kinn, und sorgt für gleichmäßige Dämmung, Stößel sind auswechselbar.



<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	30 db
<b>M-Wert</b>	22 db
<b>L-Wert</b>	19 db
<b>SNR-Wert</b>	26 db
<b>Farbe</b>	blau, orange
<b>Eigenschaften</b>	austauschbar, elastisch, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, leicht einsetzbar, schalldämmend, wechselbare Trageposition
<b>Artikelgewicht</b>	46 g



Best.-Nr.	€/St.
167172	13,25

### 3M Ear Bügelgehörschützer Caps™

Klassischer 3M™ E-AR Caps™ Bügelgehörschützer mit runden Stößeln, die den Gehörgang verschließen, der robuste Bügel hält sicher am Hinterkopf oder unter dem Kinn, geringe Lärmübertragung durch den Bügel, einfach zu waschen und reinigen, Stößel können ausgetauscht werden.



<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	27 db
<b>M-Wert</b>	19 db
<b>L-Wert</b>	17 db
<b>SNR-Wert</b>	23 db
<b>Material</b>	Kunststoff, Schaumstoff
<b>Farbe</b>	blau, gelb
<b>Eigenschaften</b>	austauschbar, flexibel anpassbar, sehr gute Passform, wechselbare Trageposition
<b>Artikelgewicht</b>	8 g



Best.-Nr.	€/St.
3587	8,75

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an:  
Tel. 02243 3 457-457**



### HOWARD LEIGHT by Honeywell Bügelgehörschützer PerCap

Faltbarer Bügelgehörschützer PerCap mit runden Gehörschutzpolstern, legen sich passgenau auf den Gehörgang und sorgen für eine gute Dämmung und hohen Tragekomfort. Bügel im Nacken oder unter dem Kinn zu tragen, Stößel auswechselbar.

<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	27 db
<b>M-Wert</b>	20 db
<b>L-Wert</b>	18 db
<b>SNR-Wert</b>	24 db
<b>Material</b>	Polypropylen, PU-Schaum
<b>Farbe</b>	orange, rot, schwarz
<b>Eigenschaften</b>	austauschbar, flexibel anpassbar, hygienisch, leicht, leicht einsetzbar, vorgeformt, wechselbare Trageposition, weich, zusammenklappbar
<b>Artikelgewicht</b>	10 g
<b>Nutzungsart</b>	Mehrweg



Best.-Nr.	€/St.
5810	9,80

### Moldex Bügelgehörschützer WaveBand

Bügelgehörschützer Moldex WaveBand mit weichen Schaumstoffstößeln und gut balanciertem Anpressdruck für hohen Tragekomfort bei zuverlässiger Lärmdämmung, für das Tragen unter dem Kinn entwickelt, dadurch werden Störgeräusche durch Berührungen mit Kleidungsstücken vermieden, Stößel sind auswechselbar.



<b>Gemäß</b>	EN 352-2
<b>H-Wert</b>	30 db
<b>M-Wert</b>	23 db
<b>L-Wert</b>	22 db
<b>SNR-Wert</b>	27 db
<b>Farbe</b>	blau, gelb
<b>Eigenschaften</b>	austauschbar, ergonomische Passform, flexibel anpassbar, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, leicht, leicht einsetzbar, PVC-frei, schalldämmend, wechselbare Trageposition, weich
<b>Artikelgewicht</b>	12 g
<b>Nutzungsart</b>	Mehrweg



Variante	Material	Best.-Nr.	€/St.
WaveBand 1K	Polyurethan	105117	8,20
WaveBand 2K	Polyurethan, Thermoplastisches Elastomer	26057	12,05

### 3M Ear Ersatzstößel für Bügelgehörschützer Caps und FlexiCap E-A-R Caps

1 VE 10 Paar



Best.-Nr.	€/VE
5054	34,15



### Moldex Ersatzstößel für WaveBand K2 und Jazz Band 2

1 VE 50 Paar



Best.-Nr.	€/VE
26059	93,25



### 3M PELTOR Kapselgehörschützer OPTIME™ II

**Gemäß** EN 352-1  
**H-Wert** 34 db  
**M-Wert** 29 db  
**L-Wert** 20 db  
**SNR-Wert** 31 db  
**Material** ABS-Kunststoff, Edelstahl, Schaumpolster  
**Farbe** dunkelgrün, schwarz  
**Eigenschaften** austauschbar, Dichtsitz, Geräuschdämpfung, geringer Anpressdruck, gute Sprachverständigung, hoher Tragekomfort, leicht, ohrmschließend, rostfrei, rückkopplungsarm, stufenlos verstellbar, weich  
**Nutzungsart** Mehrweg

Ausstattung	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen	210	11628	41,50
Gehörschutz, Nackenbügel	195	117733	48,00
für 30 mm-Steckschlitz, Memory-Foam Dämmkissen	261	31630	46,75



### 3M PELTOR Kapselgehörschutz Optime™ I

**Gemäß** EN 352-1  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Artikelgewicht** 180 g

H-Wert db	M-Wert db	SNR-Wert db	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
32	25	27	Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen	11627	33,90
30	24	26	Memory-Foam Dämmkissen, Nackenbügel	503588	36,25

### 3M PELTOR Kapselgehörschützer OPTIME™ I

**L-Wert** 15 db  
**H-Wert** 32 db  
**M-Wert** 23 db  
**SNR-Wert** 26 db  
**Material** ABS-Kunststoff, Edelstahl  
**Artikelgewicht** 180 g  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Eigenschaften** Dichtsitz, exakte Abdichtung, gepolstert, Geräuschdämpfung, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, ohrmschließend, rostfrei, rückkopplungsarm, verstellbar  
**Nutzungsart** Mehrweg

Gemäß	Ausstattung	Best.-Nr.	€/Paar
EN 352-3	für 30 mm-Steckschlitz, Memory-Foam Dämmkissen	31611	40,05

### 3M PELTOR Kapselgehörschutz Optime™ III

**Gemäß** EN 352-1  
**L-Wert** 23 db  
**SNR-Wert** 35 db  
**Farbe** rot, schwarz  
**Artikelgewicht** 285 g

Material	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Schaumpolster	Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen	11629	46,55
ABS-Kunststoff, Edelstahl	Kopfbügel, Nackenbügel	503590	51,75



### 3M PELTOR Kapselgehörschützer OPTIME™ III

**Gemäß** EN 352-3  
**H-Wert** 40 db  
**M-Wert** 32 db  
**L-Wert** 22 db  
**SNR-Wert** 34 db  
**Material** ABS-Kunststoff, Edelstahl  
**Ausstattung** für 30 mm-Steckschlitz, Memory-Foam Dämmkissen  
**Eigenschaften** Dichtsitz, exakte Abdichtung, Geräuschdämpfung, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, ohrmschließend, rostfrei, rückkopplungsarm, verstellbar, weich  
**Artikelgewicht** 310 g  
**Nutzungsart** Mehrweg

Farbe	Best.-Nr.	€/Paar
rot, schwarz	233491	52,25
neongrün, schwarz	190306	59,25



**uvex Kapselgehörschützer K1**

uvex Kapselgehörschützer K1 zum Schutz des Gehörs in Lärmbereichen, einfach längenverstellbar für ideale Trageposition, gepolstertes Kopfband und weiche Kapseloberfläche für hohen Komfort auch bei langen Trageinsätzen.

<b>Gemäß</b>	EN 352-1
<b>H-Wert</b>	35 db
<b>M-Wert</b>	24 db
<b>L-Wert</b>	17 db
<b>SNR-Wert</b>	28 db
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polyethylen, Polyurethan, PVC, Stahl
<b>Farbe</b>	grün, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolstertes Kopfband, Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen
<b>Eigenschaften</b>	geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, längenregulierbar, leicht, ohrmschließend, weich
<b>Artikelgewicht</b>	181 g
<b>Nutzungsart</b>	Mehrweg

Best.-Nr.	€/St.
36751	26,85



**uvex Kapselgehörschützer K200**

● **dielektrisch**

Dielektrischer Kapselgehörschützer für Arbeitsbereiche mit elektrischer Spannung und mittlerer Lärmbelastung, längenverstellbarer Kopfbügel, Kapsel 360° drehbar und für verschiedene Tragepositionen geeignet (als Kopfband, vor dem Kinn oder hinter dem Nacken), Dichtungskissen sollten nach 6 Monaten ausgetauscht werden.

<b>Gemäß</b>	EN 352-1
<b>H-Wert</b>	33 db
<b>M-Wert</b>	25 db
<b>L-Wert</b>	18 db
<b>SNR-Wert</b>	28 db
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polycarbonat, Polyethylen, Polyurethan, PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Gehörschutz, Kopfbügel
<b>Eigenschaften</b>	360° drehbar, dielektrisch, flexibel anpassbar, hoher Tragekomfort, leicht, metallfrei, stufenweise längenverstellbar
<b>Artikelgewicht</b>	168 g

Best.-Nr.	€/St.
36709	20,75



**uvex Kapselgehörschützer K2**

uvex Kapselgehörschützer K2 zum Schutz des Gehörs in starken Lärmbereichen, einfach längenverstellbar für ideale Trageposition, gepolstertes Kopfband und weiche Kapseloberfläche für hohen Komfort auch bei langen Trageinsätzen.

<b>Gemäß</b>	EN 352-1
<b>H-Wert</b>	37 db
<b>M-Wert</b>	29 db
<b>L-Wert</b>	21 db
<b>SNR-Wert</b>	32 db
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polyethylen, Polyurethan, PVC, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolstertes Kopfband, Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen
<b>Eigenschaften</b>	geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, längenregulierbar, leicht, ohrmschließend, weich
<b>Artikelgewicht</b>	218 g

Best.-Nr.	€/St.
36752	30,70



**uvex Kapselgehörschützer K3**

uvex Kapselgehörschützer K3 zum Schutz des Gehörs in starken Lärmbereichen, einfach längenverstellbar für ideale Trageposition, gepolstertes Kopfband und weiche Kapseloberfläche für hohen Komfort auch bei langen Trageinsätzen.

<b>Gemäß</b>	EN 352-1
<b>H-Wert</b>	36 db
<b>M-Wert</b>	30 db
<b>L-Wert</b>	22 db
<b>SNR-Wert</b>	33 db
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polyethylen, Polyurethan, PVC, Stahl
<b>Farbe</b>	rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolstertes Kopfband, Kopfbügel, Memory-Foam Dämmkissen
<b>Eigenschaften</b>	geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, längenregulierbar, leicht, ohrmschließend, weich
<b>Artikelgewicht</b>	297 g

Best.-Nr.	€/St.
36753	34,25

## Inhalt

Einweg-Halbmasken (FFP)	368
Halbmasken	371
Brandfluchthauben	372
Vollmasken	373
Filter für Halb- und Vollmasken	375

## Jetzt noch besser: *Work Serie 6000*

- unbeschwert und sicher arbeiten durch hautfreundliche Filtermaterialien
- Ventiltechnik made in Germany: weniger Atemwiderstand, produktiver arbeiten

**TOP**   
**PRODUKT**



### Work Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6230V NR D FFP2 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder, mit Farbcodierung, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716230	31,90

**Work**  
by Kroschke



**Work**  
by Kroschke

### Work Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6230 NR D FFP2 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	ohne Ventil
<b>Inhalt</b>	20 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
706230	46,20



**Work**  
by Kroschke

### Work Einweg-Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6360V NR D FFP3 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP3
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716360	43,75

# Serie 9000 – die neue Atemschutz-Generation

- patentierte Form
- optimaler Dichtsitz
- größeres Volumen

**Auffällige Farbcodierung: optimale Kontrolle bei der Anwendung.**



## Work Feinstaubmaske Serie 9000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work Serie 9000 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, patentiertes Faltdesign mit großem Filtervolumen, hitze- und feuchtigkeitsreduzierendes Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial.

- Gemäß** EN 149
- Ausführung** mit Ventil
- Inhalt** 20 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
- Eigenschaften** dolomitstaubgeprüft, einmal verwendbar, faltbar, hygienisch einzeln verpackt, mit Farbcodierung

Filterklasse	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
FFP2	hellblau	719280	64,25
FFP3	hellgelb	719380	84,25

**Attraktive Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/719280](http://www.kroschke.at/719280)

### INFO. Einsatz von Atemschutzmasken

Die für die jeweilige Filterklasse zulässigen Grenzwerte und Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.

**Partikelfilter P1:** Einsatz bis zum 4-fachen des Grenzwertes, jedoch nicht gegen krebserregende, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 und Enzyme.

**Partikelfilter P2:** Einsatz bis zum 10-fachen des Grenzwertes mit Ausnahme von radioaktiven Stoffen sowie luftgetragenen biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 und Enzymen.


**Partikelfilter P3:** Einsatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Die Gebrauchsdauer hängt von der Belastung ab. Das Ende der Gebrauchsdauer von Partikelfiltern ist am Ansteigen des Atemwiderstandes zu erkennen.

**Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.**

**Tel. 02243 3 457-457**

### Kennzeichnung Einweg-Halbmasken

#### FFP 2 NR D





### 3M Einweg-Feinstaubmaske Aura Gen3

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M Aura Serie 9300+ für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, 3-teiliges flach faltbares Design mit innovativen Laschen für optimalen Sitz, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Material</b>	Aluminium, Polyester, Polypropylen, Polyurethan, Stahl
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband
<b>Eigenschaften</b>	Aufsetzhilfe, Dichtsitz, dolomitstaubgeprüft, einmal verwendbar, einzeln verpackt, feuchtigkeitsresistent, geringer Atemwiderstand, gut geeignet für Brillenträger, hoher Tragekomfort, mit Farbcodierung, reißfest, sehr gute Passform, strapazierfähig
<b>Artikelgewicht</b>	15 g

Filterklasse	Best.-Nr.	€/VE
FFP2	41852	60,90
FFP3	41853	109,50



### 3M Einweg-Feinstaubmaske 8822

Vorgeformte partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M 8822 FFP2 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Material</b>	Naturkautschuk, Polypropylen, Polyurethan, Stahl
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	Dichtsitz, einmal verwendbar, einstellbare Bänder, gut geeignet für Brillenträger, mit Farbcodierung
<b>Artikelgewicht</b>	13 g

Best.-Nr.	€/VE
4737	54,25



### 3M Einweg-Feinstaubmaske 8710E

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M™ 8710E FFP1NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit robuster und formstabiler Schale, hervorragender Dichtsitz.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP1
<b>Ausführung</b>	ohne Ventil
<b>Material</b>	Aluminium, Elastomer, Polyester, Polypropylen, Polyurethan
<b>Inhalt</b>	20 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	Dichtsitz, einmal verwendbar, gut geeignet für Brillenträger, mit Farbcodierung
<b>Artikelgewicht</b>	7 g

Best.-Nr.	€/VE
4703	48,10



### 3M Einweg-Feinstaubmaske 8322

Vorgeformte partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M™ 8322 FFP2 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit.

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Material</b>	Polypropylen, Thermoplastisches Elastomer
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Textilband, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	dolomitstaubgeprüft, einmal verwendbar, latexfrei, mit Farbcodierung, weich
<b>Artikelgewicht</b>	15 g

Best.-Nr.	€/VE
50056	62,50

### 3M Halbmaske Serie 4000+

Wartungsfreie und anwenderfreundliche 3M™ Halbmasken-Serie 4000+ mit integrierten Filterelementen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, optimiertes Ausatemventil für weniger Widerstand beim Ausatmen, weiche und silikonfreie Gesichtsabdichtung.

- Gemäß** EN 405
- Ausführung** mit Ventil
- Material** Polypropylen, Silikon, Thermoplastisches Elastomer
- Ausstattung** keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbänderung - Kopfspinne, umlaufende Dichtlippe
- Eigenschaften** dolomitstaubgeprüft, Doppelfilter, geringer Atemwiderstand, mit Aktivkohle, übersichtlich, wiederverwendbar
- Artikelgewicht** 300 g

Filterklasse	Kennfarbe	Best.-Nr.	€/St.
FFP2, A1 (A), P2	braun, weiß	70020	37,90
FFP3, A1 (A), B1 (B), E1 (E), P3	braun, grau, gelb, weiß	70023	54,75
FFP3, A1 (A), B1 (B), E1 (E), K1 (K), P3	braun, grau, gelb, grün, weiß	70021	61,50
FFP3, A2, P3	braun, weiß	70022	49,45




### 3M Schutzvlies für Masken für: 3M 4000er Maskenserie, Halbmasken, Vollmasken

Schutzvlies für 3M™ Einweg-Halbmasken Serie 4000+, schützt vor groben Verunreinigungen und verlängert die Standzeit.

- Inhalt** 10 Stück
- Eigenschaften** schmutzabweisend, schmutzsicher, Schutz vor Verschmutzung, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Best.-Nr.	€/VE
4681	18,80



### 3M Halbmaske 6000


Pflegeleichte und bequeme 3M™ Halbmaske Serie 6000 zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Doppelfiltersystem, wartungsarm, sehr einfache Handhabung, hoher Tragekomfort, mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen und unkomplizierten Filterwechsel.

- Gemäß** EN 140
- Material** Thermoplastisches Elastomer
- Ausstattung** Bajonett-Anschluss, Kopfbänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften** Doppelfilter, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich, leicht
- Artikelgewicht** 80 g

Größe	Best.-Nr.	€/St.
S	232869	47,65
M	5923	
L	100700	



**Bestellen Sie direkt per Telefon – schnell und unkompliziert:  
Tel. 02243 3 457-457**





### Dräger Halbmaske X-plore 3300

● **Komplett-Set für Lackierarbeiten**

Wartungsarme und kompakte Halbmaske Dräger X-plore® 3300 zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln besonders bei Lackierarbeiten, mit Doppelfiltersystem, Kopfspinne für exzellenten Halt, mit zwei A2P3 R D Kombinationsfiltern.

<b>Gemäß</b>	EN 140
<b>Filterklasse</b>	A2, P3
<b>Kennfarbe</b>	braun, weiß
<b>Material</b>	Polypropylen, TPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Bajonett-Anschluss, Kopfbebänderung - Kopfspinne
<b>Eigenschaften</b>	dolomitstaubgeprüft, ergonomische Passform
<b>Artikelgewicht</b>	97 g
<b>Größe</b>	M

Best.-Nr.	€/St.
41626	78,90



### Dräger Halbmaske X-plore 4740

Robuste Halbmaske Dräger X-plore 4740 zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz, mit Rd40 Standard Rundgewindefilteranschluss.

<b>Gemäß</b>	EN 140, EN 148-1
<b>Material</b>	TPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	dichtschließend, Dichtsitz, flexibel anpassbar, ökonomisch, rutschfest
<b>Artikelgewicht</b>	165 g

Best.-Nr.	€/St.
8800	69,25



### Dräger Brandfluchthaube Parat

- **Atem- und Kopfschutz für 15 Minuten**
- **16 Jahre Lebensdauer**

Brandfluchthaube Dräger PARAT 5530 in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit, schützt mindestens 15 Minuten vor toxischen Industrie- und Brandgasen, Dämpfen und Partikeln, ergonomische Passform mit großem Sichtfeld, direkt nach dem Öffnen der Verpackung einsatzbereit, Filterwechsel nach 8 Jahren erforderlich.

<b>Gemäß</b>	DIN 58647-7, EN 403
<b>Filterklasse</b>	CO, P2
<b>Kennfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	Gürtelbefestigung, Haube
<b>Eigenschaften</b>	ergonomische Passform, extra groß, komfortabel, spritzwassergeschützt, staubgeschützt, Wandmontage möglich
<b>Artikelgewicht</b>	720 g
<b>Akkulaufzeit</b>	0,25 Stunden

Best.-Nr.	€/St.
31671	266,90

### Dräger Vollmaske X-plore 6300

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Chloropren, Naturkautschuk, Plexiglas
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	hautfreundlich, hoher Tragekomfort, kratzfest, widerstandsfähig
<b>Artikelgewicht</b>	560 g

Best.-Nr.	€/St.
8895	180,50

### Dräger Vollmaske X-Plore 5500

Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 5500 mit mit zwei seitlichen Bajonettanschlüssen für die Dräger X-plore Bajonett-Filterserie, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem mit separater Innenmaske für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit.

<b>Gemäß</b>	EN 136
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Ausstattung</b>	Bajonett-Anschluss, Kopfbebänderung - Kopfspinne
<b>Artikelgewicht</b>	540 g

Best.-Nr.	€/St.
4659	206,50

### Dräger Vollmaske Panorama Nova

Klassische Vollmaske Dräger Panorama Nova mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Ein- und Ausatemventil, doppelter Dichtrahmen für optimalen Sitz und erhöhte Sicherheit.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Chloropren, Naturkautschuk
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	hautfreundlich, hoher Tragekomfort, widerstandsfähig
<b>Artikelgewicht</b>	550 g

Best.-Nr.	€/St.
12857	311,90

### Dräger Box für Vollmaske

Praktische Dräger Aufbewahrungsbox für Atemschutz Vollmasken, bietet Platz für Maske und Filter, zur staubdichten Aufbewahrung und sicherem Transport, mit Tragegurt.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Trageriemen
<b>Eigenschaften</b>	Erhöhung der Lebensdauer/Standzeit, mobil einsetzbar, platzsparende Lagerung, staubdicht
<b>Artikelgewicht</b>	650 g

Best.-Nr.	€/St.
4609	86,50





### Moldex Vollmaske EasyLock Bajonett

Atemschutz Vollmaske MOLDEX EasyLock® 9000 mit zwei seitlichen Bajonettanschlüssen für die EasyLock® Filtersysteme, keine zusätzlichen Adapter notwendig, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, besonders große Sichtscheibe, extraleichte rahmenlose Konstruktion.

<b>Gemäß</b>	EN 136
<b>Material</b>	Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer
<b>Ausstattung</b>	Bajonett-Anschluss, Kopfbebänderung - Kopfspinne
<b>Eigenschaften</b>	kein Montagewerkzeug erforderlich, lösemittelbeständig, PVC-frei, rahmenlos
<b>Artikelgewicht</b>	360 g
<b>Größe</b>	M



Best.-Nr.	€/St.
88902	170,90



### Moldex Komplettsset Serie 7000

Praktisches MOLDEX Atemschutz Komplet-Set bestehend aus Halbmaske 7002 mit 2 Kombinationsfiltern A2P3 R zum Schutz gegen Gas, Dampf und Staub, extrem leichte und wartungsfreundliche Halbmaske mit Ein- und Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand, EasyLock Filtersystem zur einfachen Filtermontage ohne zusätzliche Adapter, Drop-Down-System für schnelles Auf- und Absetzen, im hygienischen transparenten Eimer.

<b>Gemäß</b>	EN 143
<b>Filterklasse</b>	A2, P3
<b>Kennfarbe</b>	braun, weiß
<b>Material</b>	Naturgummi, Polypropylen, Thermoplastisches Elastomer
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung – Gummiband
<b>Eigenschaften</b>	geringer Atemwiderstand, hautverträglich, leicht einsetzbar, metallfrei, PVC-frei



<b>Artikelgewicht</b>	98 g
<b>Größe</b>	M

Best.-Nr.	€/St.
36750	74,75



### Ekastu Vollmaske Selecta

Atemschutz Vollmaske Selecta C 607 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit beschlagfreier Sichtscheibe.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Kunststoff, Neopren
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	beschlagfrei, geringer Atemwiderstand, hautverträglich
<b>Artikelgewicht</b>	520 g



Best.-Nr.	€/St.
9041	156,50

### Ekastu Masken-Desinfektionsmittel

Hygienisches und materialschonendes EKASTU Desinfektionsmittel-Konzentrat für Mehrweg-Atmungschutzmasken, befreit Masken vor Bakterien und Keimen, verhindert das Verkleben von Ventilen.

<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Eigenschaften</b>	desinfizierend, hygienisch

Best.-Nr.	€/St.
18050	22,95



Mehr Atmungsfilter für weitere Anwendungen oder Masken anderer Hersteller wie MOLDEX, EKASTU-Safety, Bartels-Rieger etc. finden Sie online:

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Dräger Atemschutzfilter 1140 für:  
Dräger X-plore 4340/4740,  
Dräger X-plore 6300/6500**

**Inhalt** 1 Stück  
**Ausstattung** Rundgewinde



Filterklasse	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
A2, B2	215	50014	24,90
A2	180	50013	26,65
A2, B2, E2, K2	330	83308	44,75
K2	255	50015	24,90
AX	285	50016	44,60
P3	70	50017	21,75
A2, P3	220	50018	34,85
A2, B2, P3	260	50020	37,90
K2, P2		50021	49,20
A2, B2, E2, K1 (K)		50023	29,25
A2, B2, E2, K1 (K), P2	280	50024	39,55
A2, B2, E2, K2, Hg, P3	340	50025	61,50
B2, AX	330	50027	49,65
AX, P3	280	50028	52,75
A1 (A), B2, E2, K1 (K), NO, Hg, CO, P3	435	50029	93,90
A2, B2, E2, K1 (K), Hg, P3	300	102972	49,05
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K2, NO, Hg, CO, P3	550	104318	109,25
A2, P3	225	502260	55,90



**Ekastu Atemschutzfilter**

EKASTU Atemschutzfilter für Halb- oder Vollmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40, wieder verschließbar.

**Material** Kunststoff  
**Inhalt** 1 Stück  
**Ausstattung** Rundgewinde



Filterklasse	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
A2	192	12910	22,35
K2	226	12911	24,95
A2, P3	220	12912	35,50
A2, B2, P3	249	12913	34,90
A2, B2, E2, K1 (K)	240	12915	27,00
A2, B2, E2, K2, P3	300	12916	36,75
P3	66	12917	18,65
A2, B2, E2, K2, Hg, P3	398	12918	46,10



**3M Atemschutzfilter**

3M™ Atemschutzfilter für die Halbmasken Serie 6200/7500 oder Vollmaskenserie 6700/6900 mit 2 seitlichen Filtersystemen, Partikel-Einlegefilter für Gasfilter dürfen nur in Verbindung mit Filterdeckeln verwendet werden, Gebrauchsanweisung beachten.



Filterklasse	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
A1 (A), B1 (B), E1 (E)	2	11860	23,25
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K1 (K)		11861	25,65
A2		7021	26,45
P3		11864	14,75
P2		11862	16,25
		11863	11,95
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K2, P3		7024	62,50
AX, P3	4	7025	137,90
P3	20	7020	153,50

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**

**Tel. 02243 3 457-457**

**oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)**



**Dräger Atemschutzfilter für:  
Dräger X-plore 3300/3500/5500**

Dräger Atemschutzfilter und Abdeckkappen für die Halbmasken X-plore 3300 und X-plore 5500 mit seitlichem Doppelfiltersystem.

**Inhalt** 2 Stück



Filterklasse	Kennfarbe	Best.-Nr.	€/VE
P3	weiß	50057	19,50
A2	braun	50063	26,60
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K1 (K)	braun, grau, gelb, grün	50065	28,30
A2, P3	braun, weiß	50067	38,40



**Dräger Einlegefilter für:  
X-plore® 3300/5500 P2R**

Partikelfiltrierender Einlegefilter P2R für die Halbmaske X-plore® 3300 und Vollmaske X-plore® 5500, bei gleichzeitiger Verwendung von Gasfiltern nur in Verbindung mit Pad-Kappen einsetzen.

**Filterklasse** P2  
**Kennfarbe** weiß  
**Eigenschaften** wiederverwendbar



Best.-Nr.	€/VE
50059	10,55



**Dräger Pad-Kappen für X-plore® für:  
Dräger X-plore 3300/3500/5500**

Padkappen speziell für die Verwendung mit Dräger Masken der Serie X-plore 3300, 3500 und 5500, ermöglicht eine einfache Integration von Partikelfilter-Pads für zusätzlichen Schutz vor schädlichen Partikeln.

**Inhalt** 2 Stück



Best.-Nr.	€/VE
50061	8,30

## Inhalt

Einmalhandschutz	376
Chemikalienschutz	380
<b>Mechanische Risiken</b>	
- Kunstleder	383
- Beschichtete Handschuhe	384
Produktschutzhandschuhe	387
ESD-Schutzhandschuhe	388
Schnitt- und Stichschutz	389
<b>Spezialschutzhandschuhe</b>	
- Hitzeschutz	391
- Schweißerschutz	392
- Kälteschutz	393
- Schutz vor elektrischer Spannung	393

# Work

by Kroschke



## Ihre Hände in sicherer Hand

Zuverlässiger Schutz. Qualitätsgeprüft und normgerecht. Optimale Preis-Leistung.



### „Unsere Marke Work

Unter der Marke **Work** entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung.

Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf um weltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse.

Alle **Work**-Artikel sind nach PSA-Verordnung (EU 2016/425) zertifiziert. Die Dokumente können Sie ganz einfach einsehen und herunterladen: [www.kroschke.at/konfo](http://www.kroschke.at/konfo).

Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -Entwicklung

**NEU!**



### Work SensaTril® Industry Pro

Fingfühliger und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	
11	606011	



Mehr Auswahl finden Sie online  
unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatri® P 743

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,20 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	280 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6, XS	37560	35,80
7, S	37561	
8, M	37562	
9, L	37563	
10, XL	37564	
11, XXL	37565	



### KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® L 741

● verlängerte Schutzstulpe

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388			
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2X00X			
<b>Material</b>	Nitril	Größe	Best.-Nr.	€/VE
<b>Farbe</b>	hellblau	7	37554	
<b>AQL-Wert</b>	0,65	8	37555	
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ	9	37557	
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T	10	37558	
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B	11	37559	
<b>Inhaltsmenge</b>	100			
<b>Länge</b>	280 mm			



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Handschuhe. Rufen Sie an:  
**Tel. 02243 3 457-457**



### KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® 740

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388			
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX			
<b>Material</b>	Nitril	Größe	Best.-Nr.	€/VE
<b>Farbe</b>	hellblau	6	161763	
<b>AQL-Wert</b>	0,65	7	1655	
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ	8	1656	
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T	9	1657	
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B	10	1658	
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück	11	1659	
<b>Länge</b>	250 mm			



### Ansell Einmalhandschuh Microflex® NeoTouch® 25-101

Komfortabler Einmalhandschuh mit exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff, Innenbeschichtung für leichtes An- und Ausziehen, puderfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 420			
<b>Material</b>	Neopren			
<b>Farbe</b>	hellgrün	Größe	Best.-Nr.	€/VE
<b>AQL-Wert</b>	1,5	6,5, 7	5377	
<b>Materialstärke</b>	0,13 µ	7,5, 8	5378	
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T	8,5, 9	5379	
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B	10, 9,5	5380	
<b>Inhaltsmenge</b>	100			
<b>Länge</b>	240 mm			



### Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff 92-670

Vielseitiger Einmalhandschuh mit guten mechanische Eigenschaften, leicht und robust, verbesserte Griffsicherheit, leichter Chemikalienschutz, lebensmittelgeeignet, ungepudert, frei von Weichmachern.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 420			
<b>Material</b>	Nitril			
<b>Farbe</b>	hellblau	Größe	Best.-Nr.	€/VE
<b>AQL-Wert</b>	1,5	6,5, 7	2293	
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ	7,5, 8	2294	
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T	8,5, 9	2295	
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B	10, 9,5	2296	
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück			
<b>Länge</b>	240 mm			

## Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile Xtra

- verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen.



<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	lila
<b>Ausstattung</b>	lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	305 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	57,25
M	167184	
L	167158	
XL	167159	



## Work Einmalhandschuh SensaNyl

- touchfähig

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, für Allergiker geeignet, beidseitig tragbar, proteinfrei, innen puderfrei, außen glatt, mit Rollrand, lebensmittelgeeignet, silikonfrei, im Spenderkarton.

<b>Gemäß</b>	EN 420, EN 374-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Best.-Nr.</th> <th>€/VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>4049</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4050</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4051</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4052</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Best.-Nr.	€/VE	7	4049	16,00	8	4050		9	4051		10	4052	
Größe	Best.-Nr.		€/VE														
7	4049		16,00														
8	4050																
9	4051																
10	4052																
<b>Material</b>	Vinyl																
<b>Farbe</b>	transparent																
<b>Ausstattung</b>	strukturierte Fingerspitzen																
<b>AQL-Wert</b>	1,5																
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ																
<b>Inhaltsmenge</b>	100																
<b>Länge</b>	240 mm																

## Work Einmalhandschuh SensaNyl blue P

- touchfähig

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, lebensmittelunbedenklich, geruchsneutral. Beidseitig tragbar, leicht gepudert, silikonfrei, im Spenderkarton.

<b>Gemäß</b>	EN 420, EN 374-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Best.-Nr.</th> <th>€/VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>4663</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4664</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4665</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4666</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Best.-Nr.	€/VE	7	4663	16,00	8	4664		9	4665		10	4666	
Größe	Best.-Nr.		€/VE														
7	4663		16,00														
8	4664																
9	4665																
10	4666																
<b>Material</b>	Vinyl																
<b>Farbe</b>	blau																
<b>AQL-Wert</b>	1,5																
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ																
<b>Inhaltsmenge</b>	100																
<b>Länge</b>	240 mm																



## Work Einmalhandschuh SensaNyl P

- touchfähig

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, lebensmittelunbedenklich, geruchsneutral. Beidseitig tragbar, leicht gepudert, silikonfrei, im Spenderkarton.

<b>Gemäß</b>	EN 420, EN 374-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>Best.-Nr.</th> <th>€/VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>4117</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4118</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>4119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4120</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Größe	Best.-Nr.	€/VE	7	4117	15,60	8	4118		9	4119		10	4120	
Größe	Best.-Nr.		€/VE														
7	4117		15,60														
8	4118																
9	4119																
10	4120																
<b>Material</b>	Vinyl																
<b>Farbe</b>	transparent																
<b>AQL-Wert</b>	1,5																
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ																
<b>Inhaltsmenge</b>	100																
<b>Länge</b>	240 mm																

## Wandspender

### Wandspender für Einmalhandschuhe

Robuster Wandspender für Einmalhandschuhe, Handschuhe können einfach und praktisch entnommen werden, geeignet für die Aufnahme aller Umkartons von Einmalhandschuhen aus dem Kroschke Sortiment, inkl. Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Länge</b>	140 mm



Best.-Nr.	€/St.
161788	32,90

**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 40 S**

- verlängerte Schutzstulpe für guten Unterarmschutz

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.



**Gemäß**  
**Klassifizierungen nach EN 388**  
**Material**

EN ISO 374-1, EN 388, EN 420  
2121X  
Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitril-  
kautschuk  
grün  
Innenfutter, Schutzstulpe  
0,5 mm  
J, K, O, P, T  
Typ B  
400 mm



**Farbe**  
**Ausstattung**  
**Materialstärke**  
**Kennbuchstaben Chemikalien**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**  
**Länge**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155176	20,10
9	155177	
10	155178	
11	155179	

**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 60 S**

- besonders lange Schutzstulpe für kompletten Armschutz

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.



**Gemäß**  
**Klassifizierungen nach EN 388**  
**Material**

EN ISO 374-1, EN 388, EN 420  
2121X  
Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitril-  
kautschuk  
grün  
Innenfutter, lange Stulpe  
0,5 mm  
J, K, O, P, T  
Typ B  
600 mm



**Farbe**  
**Ausstattung**  
**Materialstärke**  
**Kennbuchstaben Chemikalien**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**  
**Länge**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	155180	44,60
10	155181	
11	155182	

**teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline**

Robuster Chemikalienschutzhandschuh in verschiedenen Längen, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien, besonders abriebfest, bequemes Trikotfutter, silikonfrei.



**Gemäß**  
**Klassifizierungen nach EN 388**  
**Material**  
**Farbe**  
**Ausstattung**  
**AQL-Wert**  
**Materialstärke**  
**Kennbuchstaben Chemikalien**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**

EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-5, EN 388, EN 420  
4121X  
Baumwolltrikot, Polyvinylchlorid  
braunrot  
Innenfutter, lange Stulpe  
0,65  
1,1 mm  
A, K, L, M, P, S, T  
Typ A



Größe	Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
10	350	17088	5,25
	450	3628	6,60
	580	3629	23,25

**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 27 S**

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.



**Gemäß**  
**Klassifizierungen nach EN 388**  
**Material**

EN ISO 374-1, EN 388, EN 420  
2121X  
Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitril-  
kautschuk  
grün  
Innenfutter, Stulpe  
0,5 mm  
J, K, O, P, T  
Typ B  
270 mm



**Farbe**  
**Ausstattung**  
**Materialstärke**  
**Kennbuchstaben Chemikalien**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**  
**Länge**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	12608	13,50
9	12609	
10	12610	
11	12611	

**INFO. 1 Piktogramm – 3 Handschuhtypen**

Handschuh Typ A	Handschuh Typ B	Handschuh Typ C
<p><b>Typ A</b> EN ISO 374-1/Typ A</p> <p><b>AJKLPT</b></p> <p>Schutz gegen Penetration gemäß EN 374-2:2014 Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens <b>6 Chemikalien</b> aus der Liste der festgelegten Prüf- chemikalien.</p>	<p><b>Typ B</b> EN ISO 374-1/Typ B</p> <p><b>JKL</b></p> <p>Schutz gegen Penetration gemäß EN 374-2:2014 Mindestdurchbruchzeit ≥ 30 min für mindestens <b>3 Chemikalien</b> aus der Liste der festgelegten Prüf- chemikalien.</p>	<p><b>Typ C</b> EN ISO 374-1/Typ C</p> <p>Schutz gegen Penetration gemäß EN 374-2:2014 Mindestdurchbruchzeit ≥ 10 min für mindestens <b>1 Chemikalie</b> aus der Liste der festgelegten Prüf- chemikalien.</p>

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.



<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,05
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732

#### • verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.



<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	400 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,40
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	

### Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung, patentierte Ansell Grip Technology für eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten, exzellente Tastsensibilität und Flexibilität.



<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 374, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	X131
<b>Material</b>	Nitril, Nylon
<b>Farbe</b>	grün, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, Schutzstulpe
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	300 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	650907	11,85
8	650908	
9	650909	
10	650910	
11	650911	

### Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 87-900

#### • zweifarbige Ausführung

Doppelt beschichteter Chemikalien Schutzhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Salze und Reinigungsmittel, hervorragender Nass- und Trocken-griff durch texturierte Fingerspitzen, hochwertiges beflocktes Innenvelour für verbessertes Tragegefühl.



<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2120A
<b>Material</b>	Baumwolle, Latex, Neopren
<b>Farbe</b>	gelb, grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,68 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, N, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	323 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155301	3,40
9	155302	
10	155303	
11	155304	

## Permeation kennt keine Pause!

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

#### Was viele Anwender nicht beachten:

Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens.

Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.

## KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.



**Honeywell**



**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 1111X  
**Material** Latex, Polychloropren  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** profilierte Grifffläche, Strechrand  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,65 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, K, L, M, O, T  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 310 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	14565	5,70
8	5821	
9	5822	
10	5823	
11	3743	

## KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 722

• zusätzlicher Schutz vor ionisierender Strahlung und radioaktiver Kontamination

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.



**Honeywell**



**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421  
**Klassifizierungen nach EN 388** 1111X  
**Material** Latex, Polychloropren  
**Farbe** braunrot  
**Ausstattung** profilierte Grifffläche, Strechrand  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,6 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, K, L, M, O, T  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 300 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155052	5,70
8	152508	
9	152509	
10	150706	
11	150707	

**Honeywell**



## KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit profilierter Grifffläche, beständig gegen Säuren, Laugen, Glykole und Glycerin, sehr elastisch und flexibel auch bei Kälte, innen velourisiert, hoch reißfest, guter Tragekomfort, für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2020  
**Material** Latex, Polychloropren  
**Farbe** grün  
**Ausstattung** profilierte Grifffläche, Schutzstulpe, Strechrand  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,6 mm  
**Länge** 310 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3612	5,15
8	3613	
9	3614	
10	3615	

**Honeywell**



## KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898

Widerstandsfähiger und gastdichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

**Gemäß** EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2111X  
**Material** Butylkautschuk  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Rollrand  
**AQL-Wert** 0,65  
**Materialstärke** 0,7 mm  
**Kennbuchstaben Chemikalien** B, C, I, K, L, M  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Länge** 350 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	5820	31,15
9	3616	
10	3617	
11	5657	



**Work**  
by Kroschke

### Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,45
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	



**Work**  
by Kroschke

### Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benopfung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benopfung, eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,25
9	23009	
10	23010	
11	23011	



**Work**  
by Kroschke

### Work Schutzhandschuh SecuGrip® CS

Robuster Schutzhandschuh SecuGrip® CS mit Doppelnähten und verstärkten Fingerkuppen, guter Pulsschutz, hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen, Gummizug im Handrücken, chromatfrei, nicht abfärbend, waschbar, ungefüllte Variante.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2122X
<b>Material</b>	Kunstleder, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Doppelnah, eingesetzte Daumen, Gummizug auf dem Handrücken, lederbesetzte Fingerkuppen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	42009	15,75
10	42010	
11	42011	



**Work**  
by Kroschke

### Work Schutzhandschuh SecuGrip® CS Winter

Robuster Schutzhandschuh SecuGrip® CS Winter mit isolierendem Innenfutter für hervorragenden Kälteschutz, Doppelnähte und verstärkte Fingerkuppen, guter Pulsschutz, hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen, Gummizug im Handrücken, chromatfrei, nicht abfärbend, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Doppelnah, eingesetzte Daumen, Gummizug auf dem Handrücken, Innenfutter, lederbesetzte Fingerkuppen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	43009	20,20
10	43010	
11	43011	



**Work Schutzhandschuh SecuTril**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuTril® mit 3/4 Beschichtung und weichem Futter für mittelschwere Arbeiten sowie den Umgang mit öligen und fettigen Gegenständen, gutes Tastgefühl, besonders abriebfest und langlebig, bequemer Sitz durch Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3111X
<b>Material</b>	Baumwolle
<b>Farbe</b>	gelb, weiß
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund, teilbeschichteter Handrücken
<b>Beschichtung</b>	Nitril
<b>Handinnenflächen</b>	
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5362	5,00
8	5363	
9	5364	
10	5365	



**KCL by Honeywell Schutzhandschuh Sahara 100**

Ableitfähiger mechanischer Schutzhandschuh Sahara® 100 mit guter Passform für Arbeiten mit öligen und Nassen Teilen, zusätzlicher Handgelenkschutz durch Strickbund, feuchtigkeitsabweisend, Handrücken unbeschichtet, silikonfreie Oberfläche, geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3111X
<b>Material</b>	Baumwolle
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausstattung</b>	Strickbund, teilbeschichteter Handrücken
<b>Materialstärke</b>	0,80 mm
<b>Beschichtung</b>	Nitril
<b>Handinnenflächen</b>	
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3591	6,20
8	3592	
9	3593	
10	3594	


**INFO. Schutzhandschuhe**

Pikto	Norm	Pikto	Norm
	<b>Bedienungs-/Gebrauchsanleitung</b>		<b>EN 388</b> Schutz gegen mechanische Risiken
	<b>EN 1082</b> Schutz gegen Schnitte und Stiche		<b>EN 511</b> Schutz gegen Kälte
	<b>EN 407</b> Schutz gegen Hitze und Flammen		<b>EN 374-5</b> Schutz vor Bakterien und Pilzen nach EN ISO 374-5
 Typ A	<b>EN 374 Typ A</b> Schutz gegen chemische Risiken (entsprechend den Anforderungen nach EN 374 Teil 1)	 VIRUS	<b>EN 374-5</b> Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren nach EN ISO 16604
 AKLNOP	<b>EN 374 Typ B</b> Schutz gegen chemische Risiken (entsprechend den Anforderungen nach EN 374 Teil 1)		<b>EN 421</b> Schutz gegen radioaktive Kontamination
 AJK	<b>EN 374 Typ C</b> Schutz gegen chemische Risiken (entsprechend den Anforderungen nach EN 374 Teil 1)		<b>EN 421</b> Schutz gegen ionisierende Strahlen
 Typ C	<b>EN 374 Typ C</b> Schutz gegen chemische Risiken (entsprechend den Anforderungen nach EN 374 Teil 1)		<b>EN 421</b> Schutz gegen ionisierende Strahlen
	Für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert		<b>EN 60903</b> Isolierender Schutz für Arbeiten unter elektrischer Spannung

Die **EN 388** definiert die Leistungsfähigkeit eines Schutzhandschuhs in Bezug auf mechanische Risiken, Anforderungen an die Prüfverfahren und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe. Dabei werden im Wesentlichen 6 Eigenschaften geprüft:

**Eigenschaften**

1. Abriebfestigkeit
2. Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
3. (Weiter) Reißfestigkeit
4. Durchstichfestigkeit
5. Schnittfestigkeit nach ISO 13997
6. optional: Schutz vor Stößen
7. nicht geprüft/Prüfung nicht erforderlich X



Generell gilt:

Je höher die Ziffern oder Buchstaben, desto bessere mechanische Eigenschaften weist der Handschuh auf. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen als Piktogramm auf jedem Handschuh dokumentiert werden – entweder als Aufdruck auf dem Handrücken oder als „Fähnchen“ im Bündchen.

Sie haben Fragen zu den Normen? Rufen Sie uns an: **Tel. 02243 3 457-457**

# Work

by Kroschke

## Nylon mit PU-Beschichtung



**TOP**   
**PRODUKT**

Mehr Marken und Auswahl im Shop:  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

### Work Schutzhandschuh SecuLight® grey

● Gemäß EN ISO 21420, EN 388

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei.

<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,35
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	

### Work Schutzhandschuh SecuLight®

Besonders feinfühliges Schutzhandschuh SecuLight® mit guter mechanischer Beständigkeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, sehr gutes Tastempfinden, ideal für den Umgang mit (Kleinst-)Komponenten, mittlere mechanische Beanspruchung und Wartungsarbeiten, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau, weiß
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53377	6,40
8	53378	
9	53379	
10	53380	
11	53381	

**Attraktive Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr](http://www.kroschke.at/Best-Nr) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/53389](http://www.kroschke.at/53389)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™**

● aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffeigenschaften

**Gemäß** EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4131A  
**Material** Nylon, Spandex  
**Farbe** grau, schwarz  
**Ausstattung** Benoppung, Innenhandbeschichtung  
**Beschichtung Handinnenflächen** Nitril-Schaum  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche  
**Länge** 240 mm

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,75
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	

**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™**

**Gemäß** EN ISO 21420, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4131A  
**Material** Nylon  
**Farbe** grau, schwarz  
**Ausstattung** Innenhandbeschichtung, Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** Nitril, PU-Schaum  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche  
**Länge** 230 mm

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	



**Work Schutzhandschuh Nitec Plus**

**Gemäß** EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4121X  
**Material** Nylon, Spandex  
**Farbe** blau, schwarz  
**Ausstattung** Benoppung, Innenhandbeschichtung, Strickbund  
**Beschichtung** Polymer-Nitrilschaum  
**Beschichtungsart** Handinnenfläche, Noppen  
**Länge** 240 mm

Bequemer nahtloser Strickhandschuh Nitec Plus mit flüssigkeitsabperlendem Lotus-Effekt, schmutzunempfindliche Beschichtung mit Noppen an Innenhand und Fingern für hervorragende Griffeigenschaften, gute mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragendes Tast- und Tragegefühl.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	40	6,60
8	41	
9	42	
10	43	
11	44	



**Work Schutzhandschuh Nitec**

**Gemäß** EN ISO 21420, EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4121X  
**Material** Nylon, Spandex  
**Farbe** grau, schwarz  
**Ausstattung** Innenhandbeschichtung, Strickbund  
**Beschichtung** Polymer-Nitrilschaum  
**Länge** 240 mm

Bequemer nahtloser Strickhandschuh Nitec mit flüssigkeitsabperlendem Lotus-Effekt, schmutzunempfindliche Beschichtung von Innenhand und Fingern für hervorragende Griffeigenschaften, gute mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragendes Tast- und Tragegefühl.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	4140	7,45
8	4141	
9	4142	
10	4143	
11	4144	



### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh für Verpackungs-, Transport- und Sortierarbeiten mit geringem Risiko, mittelschwere Qualität, mit Schichteln, gesäumt.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Schichteln  
**Länge** 250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	84106	1,97
7	84107	
8	84108	
9	84109	
10	84110	
11	84111	

### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Daumenform durch Schichteln, atmungsaktiv, gesäumt.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand  
**Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	163666	2,22
7	5309	
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	
12	163663	
13	163664	



**Work**  
by Kroschke

### Work Produktschutz-Handschuh Leicht

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fussselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar.

**Gemäß** EN ISO 21420  
**Material** Nylon  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Strickbund  
**Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,02
8	53358	
9	53359	
10	53360	



### Schutzhandschuh SoftGrip

Einfacher Produktschutz Handschuh SoftGrip mit benoppeter Innenhand für guten Griff bei leichten Montagearbeiten, nahtloser und atmungsaktiver Feinstrick mit Bündchen.

**Gemäß** Handschuhe, EN 420  
**Material** Baumwolle, Nylon, PVC  
**Farbe** gelb, weiß  
**Ausstattung** Benoppung, Strickbund  
**Beschichtung** PVC  
**Beschichtungsart** Noppen  
**Länge** 250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	11227	3,10
8	11228	
9	11229	
10	11230	
11	11231	

## ESD-Schutzhandschuhe



### ESD: Schutz für sensible Bauteile und staubempfindliche Bereiche

Durch Bewegung/Reibung lädt sich der Mensch permanent statisch auf. Bei jedem Kontakt mit leitenden Objekten entlädt der Mensch die aufgebaute Spannung innerhalb kürzester Zeit. Dabei sind die meisten Entladungen für uns nicht spürbar.

Doch auch kleine abrupte Entladungen können empfindliche Produkte beschädigen. Es kann sogar zu Verpuffungen oder Selbstentzündungen kommen.

Auch ziehen statisch aufgeladene Objekte Staub an, was besonders in Reinräumen oder Lackierstraßen Folgekosten verursacht. Beim Einsatz antistatischer PSA baut sich keine Spannung auf, sondern wird kontinuierlich bei jeder Berührung mit einer geerdeten Oberfläche wieder abgegeben. Achten Sie darauf, ESD-Schutzhandschuhe immer mit ESD-Sicherheitsschuhen (ab Seite 408) zu kombinieren!

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -Entwicklung

### Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/DOT mit Punkt-Beschichtung auf der Handinnenfläche für absolut präzisen Griff, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

**Gemäß** EN 1149, EN 16350, EN 388 2131A

**Klassifizierungen nach EN 388** Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PVC

**Farbe** grau

**Ausstattung** Benoppung, Strickbund

**Beschichtung** PVC

**Beschichtungsart** Noppen

**Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5329	5,85
8	5330	
9	5331	
10	5332	
11	53211	

### Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

**Gemäß** EN 1149, EN 16350, EN ISO 21420, EN 388

**Klassifizierungen nach EN 388** 1131A

**Material** Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet

**Farbe** grau, weiß

**Ausstattung** Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund

**Beschichtung** PU

**Beschichtungsart** Fingerspitze

**Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,60
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	

## Ansell



Schnitt- und Stoßschutz

### Ansell Schnitenschutzhandschuh RINGERS R 065

Innovativer Schnitenschutzhandschuh RINGERS R-065 mit Stoßschutz auf dem Hand- und Fingerrücken, Innenhand mit Beschichtung für erhöhte Griffsicherheit, Spitzen von Zeige- und Mittelfinger sowie Daumen touchscreenfähig, exzellenter Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit, Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, ANSI/ISEA 138
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43D
<b>Material</b>	HPPE, Nitril
<b>Farbe</b>	gelb, neongelb, grau, rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	3D-Protektoren auf Handrücken und Finger, Strickbund
<b>Beschichtung</b>	Nitril
<b>Handinnenflächen</b>	
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	230007	39,05
8	230008	
9	230009	
10	230010	
11	230011	
12	230012	
13	230013	



### Work Schnitenschutzhandschuh CutKnit® grey

Leistungsfähiger Schnitenschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Stickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43B
<b>Material</b>	HPPE
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	

Mehr Work-Handschuhe online: [www.kroschke.at/work](http://www.kroschke.at/work)



### Work Schnitenschutzhandschuh SecuGrip® VCD

Robuster Schnitenschutzhandschuh SecuGrip® VCD mit verstärkten Fingerspitzen und atmungsaktivem Handrücken, eingenähter Innenhandschuh für rundum Schnitenschutz, mit Klettverschluss, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420, ISO 13997
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X33C
<b>Material</b>	Kevlar, Kunstleder, Spandex
<b>Farbe</b>	dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen, Klettverschluss, Schichteln
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	44008	27,95
9	44009	
10	44010	
11	44011	
12	44012	



### Work Schnitenschutzhandschuh CutKnit® Super

Leistungsfähiger Schnitenschutzhandschuh CutKnit® Super mit dunkler Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Stickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43C
<b>Material</b>	Glasfasergewebe, HPPE
<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	1770	24,35
8	1771	
9	1772	
10	1773	
11	1774	
12	1775	



**uvex**

**uvex Schnitenschutzhandschuh C500 WET**

Herausragender Schnitenschutzhandschuh uvex C500 wet mit innovativer Punktbeschichtung von Fingern und Innenhand für optimalen Griff in nassen und öligen Arbeitsbereichen, hoher Schrittschutz und Abriebfestigkeit, hervorragendes Tastgefühl, Tragekomfort und Flexibilität, silikonfrei, Strickbündchen.

**Gemäß** EN 388, EN 407  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4X42C  
**Klassifizierungen nach EN 407** X1XXXX  
**Material** Bambus, glasfaserverstärkter Polyamid, HPPE, Viskose  
**Farbe** anthrazit, limonengrün  
**Ausstattung** Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** High-Performance-Elastomer (HPE), Soft-Grip-Foam  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche, Fingerspitze  
**Kontaktthitzeschutz bis** 100 °C  
**Länge** 270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	30172	34,35
8	30173	
9	30174	
10	30175	
11	30176	



**ATG® Schnitenschutzhandschuh MaxiFlex® Cut**

● touchfähig

Bequemer, nahtlos gestrickter Schnitenschutzhandschuh MaxiFlex® Cut aus innovativem Fasermix mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf der Innenhand, sehr feinfühlig, verstärkte Daumenbeuge für mehr Schutz und Haltbarkeit, besonders atmungsaktiv, hervorragende Passform, lange Standzeit, silikonfrei, waschbar, mit Strickbündchen.

**Gemäß** EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4331B  
**Material** Nitril, Nylon  
**Farbe** grün, schwarz  
**Ausstattung** verstärkte Daumenbeuge  
**Beschichtung Handinnenflächen** NBR-Schaum  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche, Fingerspitze

Größe	Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
6	250	542005	22,90
7		31607	
8		31608	
9		31609	
10		31672	
11		31673	
12		542012	



**Ansell**

**Ansell Schnitenschutzhandschuh HyFlex® 11-542**

Außergewöhnlich dünner und leistungsstarker Schnitenschutzhandschuh HyFlex® 11-542 für Arbeiten mit hohem Risiko für Schnittverletzungen, besonders abriebfest, hervorragender Tragekomfort und Tastsensibilität, schmutzunempfindliche Farbgebung und Innenhandbeschichtung, latex- und silikonfrei.

**Gemäß** EN 388, EN 407  
**Klassifizierungen nach EN 388** 4X32F  
**Material** HPPE, Nitril, Nylon, synthetisches Gewebe  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** Nitril  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche, Fingerspitze  
**Kontaktthitzeschutz bis** 100 °C  
**Länge** 250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	41706	31,00
7	41707	
8	41708	
9	41709	
10	41710	
11	41711	



**Honeywell**



**KCL by Honeywell Armschutz ArMEX 961**

Armschutz ArMEX® 961 für Arbeiten mit hohem Schnitrisiko, mit Daumenloch für guten Sitz und Handgelenkschutz, angenehmer Tragekomfort, wärmeisolierend, waschbar.

**Gemäß** EN 388, EN 420  
**Klassifizierungen nach EN 388** 1X4XC  
**Material** Para-Aramid  
**Farbe** gelb  
**Ausstattung** Pulsschutz  
**Kontaktthitzeschutz bis** 100 °C

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
360	11272	20,50
420	23496	26,60

Weitere Schutzhandschuhe online:  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Honeywell**  
KCL



**Ansell**

**KCL by Honeywell Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 950**

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 950 mit guter Wärmeisolierung und hoher Schnittfestigkeit, enge Passform mit Strickbündchen für guten Sitz und exaktes Handling bei hohen Temperaturen, isolierender Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1X4XC
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	4242XX
<b>Material</b>	Baumwolle, Carbonfaser /-fäden, Para-Aramid
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	35957	52,90
9	35959	
10	35960	

**Ansell Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474**

Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474 für den kurzfristigen Umgang mit heißen Objekten und wirksamen Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, hohe Griffsicherheit bei trockenen oder öligen Gegenständen, schweißabsorbierendes Innenfutter, langes Bündchen für guten Unterarmschutz.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2142B
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	X2XXXX
<b>Material</b>	Polycotton, Polyestervlies, Vliesstoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	350 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	53886	31,00
9	15309	
10	2977	



**teXXor® Schnitzzschutzhandschuh 1972**

**teXXor**

Robuster und vielseitiger Schnitzzschutzhandschuh teXXor® 1972 mit Punktbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen oder heißen Materialien, gute Grifffestigkeit, atmungsaktiv, mit Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 13594, EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1343B
<b>Material</b>	Aramid
<b>Farbe</b>	gelb, rot
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PVC
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	100 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5630	14,45
8	5631	
9	5632	
10	5633	



**Hitzeschutz Fausthandschuh**

Hitzeschutz Fausthandschuh für Arbeiten mit heißen Teilen, hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, doppelt isoliert, beidseitig tragbar, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1541X
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	43434X
<b>Material</b>	Aramid, Spezialisolation
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Größe</b>	Universalgröße
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	350 °C

Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
300	29674	51,90
400	293903	63,50



### SAFET MEDEX® Schweißer-Schutzhandschuh Spezial Typ 2

Hitzebeständiger Schweißer-Schutzhandschuh Spezial Typ 2 für Arbeiten mit hohen thermischen und mechanischen Risiken, komplett gefüttert, hervorragendes Tastgefühl, Klettverschluss mit langer Schutzstulpe.



<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 420, EN 12477
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X44D
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	423X4X
<b>Material</b>	Baumwolle, Sebatanleder
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, Klettverschluss an der Stulpe, verstärkte Daumenbeuge
<b>Kontaktitzeschutz bis EN 12477</b>	250 °C
<b>Länge</b>	400 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	45579	43,00
10	45580	
11	45581	

### HASE Schweißer-Schutzhandschuh MEXICO-Z-SUPER

Schweißer-Schutzhandschuh Mexico-Z Super aus hydrophobiertem Leder für grobe Arbeiten mit hohen thermischen und mittleren mechanischen Risiken, lange Schutzstulpe.



<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 12477
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	412X4X
<b>Material</b>	Kevlar, Spaltleder, Ziegen Nappaleder
<b>Farbe</b>	gelb, grau
<b>Ausstattung</b>	Stulpe
<b>Kontaktitzeschutz bis EN 12477</b>	100 °C
<b>Länge</b>	360 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	205534	11,75
10	5545	
11	205535	

### teXXor® Schweißer-Schutzhandschuh BATU TARA

Robuster Schweißer-Schutzhandschuh teXXor® BATU TARA für grobe Arbeiten mit hohen thermischen und mittleren mechanischen Risiken, verstärkter Zeitgefingerg, hohe Bewegungsfreiheit und guter Griff, ungefütert, lange Schutzstulpe für guten Unterarmschutz.



<b>Gemäß</b>	EN 13594, EN 388, EN 407, EN 12477
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3122X
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	412X4X
<b>Material</b>	Rindvollleder, Spaltleder
<b>Farbe</b>	natur
<b>Ausstattung</b>	lange Stulpe, Pulsschutz, verstärkter Zeigefinger
<b>Größe</b>	10
<b>Materialstärke</b>	1,1 mm
<b>EN 12477</b>	
<b>Länge</b>	340 mm

Best.-Nr.	€/Paar
20335	7,45




**uvex**
**uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo**

Kälteschutz-Handschuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3131X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	010
<b>Material</b>	Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Polymer
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,65
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	


**uvex**
**uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000**

Isolierender uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000 mit Schutz vor elektrischen Spannungen und Störlichtbögen, angenehmer Tragekomfort, anatomische Passform, gutes Griffgefühl auch bei niedrigen Temperaturen, kälteflexibel, beständig gegen Säuren, Öle und Ozon, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 61482, EN 60903
<b>Material</b>	Latex
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	Störlichtbogenschutz
<b>Spannung max.</b>	1 000 V
<b>Länge</b>	410 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	45827	55,50
8	45828	
9	45829	
10	45830	
11	45831	


**Honeywell**
**KCL by Honeywell Kälteschutz-Handschuh StoneGrip 692**

Leistungsstarker Kälteschutz-Handschuh StoneGrip® 692 mit hohem Tragekomfort und ausgezeichneter Kälteisolierung, abriebfest und sehr flexibel, Innenhandbeschichtung für sicheren Griff auch bei feuchten Teilen, auffällige Farbgebung für mehr Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2141X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	X2X
<b>Material</b>	Acryl, Latex
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Latex
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Kälteschutz bis</b>	-50 °C
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	23503	8,60
10	23504	


**ejendals**
**ejendals Kälteschutz-Handschuh Tegera 9127**

Dick gefütterter Kälteschutz-Handschuh Tegera® 9127 für allgemeine Tätigkeiten mit geringen mechanischen Risiken, winddichter Handrücken, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, ergonomisch geformt für mehr Tragekomfort, Bündchen mit Gummizug.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2141X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	21X
<b>Material</b>	Fleece, Nylon, Polyester, Polyurethan, synthetisches Gewebe
<b>Farbe</b>	gelb, grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	elastische Bündchen, Fingerkuppen-schutz, verstärkte Innenhand, verstärkte Nähte
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	200407	36,90
8	200408	
9	200409	
10	200410	
11	200411	
12	200412	

**Mehr Marken und Auswahl online:**  
[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

➤ Sie vermissen ein Produkt?  
Unser komplettes Sortiment finden Sie  
online: [www.kroschke.at/scjohnson](http://www.kroschke.at/scjohnson)



### SC Johnson UV-Hautschutzlotion Stokoderm Sun Protect 50 PURE

Unparfümierte Sonnenschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE schützt die Haut vor UV-A-, UV-B und UV-C Strahlen, feuchtigkeitsspendend, schweißresistent, zieht schnell ein ohne ein klebriges Hautgefühl zu hinterlassen.

**Eigenschaften** feuchtigkeitsspendend, LSF 50, parfümfrei, Schutz vor UV-Strahlen, schweißresistent, silikonfrei, wasserfest

**Inhalt** 100 ml

**Verpackungsart** Tube

**Geeignet für** im freien arbeitende Arbeitsgruppen

Best.-Nr.	€/St.
41725	17,35



### SC Johnson Hautschutzcreme Stokoderm AQUA PURE

Unparfümierte Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, schützt vor wässrigen Arbeitsstoffen und bei Feuchtarbeit, stabilisiert und regeneriert die natürliche Hautbarriere.

**Eigenschaften** dermatologisch getestet, parfümfrei, Schutz vor wässrigen Arbeitsstoffen

**Geeignet für** Anwendung vor Arbeitsbeginn

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	35785	7,50
1000	Soffflasche	62566	59,50
	Kartusche	35786	61,25



### SC Johnson Hautschutzcreme Travabon

Hautschutzcreme Travabon® zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, schützt die Hände vor stark öligen Verschmutzungen, erleichtert die spätere Hautreinigung.

**Eigenschaften** hautverträglich, Schutz vor wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, silikonfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

**Geeignet für** Anwendung vor Arbeitsbeginn

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	35783	6,85
1000	Kartusche	35784	48,25



### SC Johnson Spender für Hautschutzprodukte Proline

Manueller Spender Proline für 1000-ml Kartuschen von Hautschutz-Produkten der Serien Stokoderm und Travabon, illustrierte Anwendungshinweise, Farbcodierung zur einfachen Erkennbarkeit des Produkttyps, große Bedientaste, exakte Ausgabemenge, schneller und einfacher Kartuschenwechsel.

**Material** Kunststoff

**Farbe** blau, weiß

**Breite** 115 mm

**Höhe** 233 mm

**Länge** 130 mm

**Ausstattung** Drucktaste, Füllstandanzeige

**Eigenschaften** abschließbar, bakterienhemmend, einfache Bedienung, einfache Montage, hygienische Produktentnahme, leichte Reinigung

**Geeignet für** 1000 ml Kartusche SCJ Stokoderm & Travabon, Wandmontage

Best.-Nr.	€/St.
41748	37,30

**SC Johnson Handreinigungspaste Solopol strong**

Extrastarker Handreiniger Solopol® strong von SC Johnson zur effektiven Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Schmiermitteln, mit natürlichem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), hautpflegend.



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Eigenschaften** feuchtigkeitsspendend, hautfreundlich, silikonfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Tube	62544	6,20
2000	Softflasche	62545	33,95
	Kartusche	35808	35,95

**SC Johnson Handreinigungspaste Solopol®**

Handreinigungspaste Solopol® von SC Johnson mit starker Reinigungskraft gegen starke, ölige Verschmutzungen, mit natürlichem Bio-Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), mit Aloe Vera. Seifenfrei, parfümiert, pH-hautneutral.



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Eigenschaften** hautfreundlich, lösemittelfrei, parfümiert, pH-neutral, seifenfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Tube	400731	6,00
2000	Softflasche	62540	28,45

**SC Johnson Hautpflegecreme STOKOLAN Classic**

Regenerierende Hautpflegecreme Stokolan® classic für Hände und Gesicht, zieht leicht ein, feuchtigkeitsspendend, hautglättend, für alle Hauttypen geeignet.



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Eigenschaften** allergikergeeignet, feuchtigkeitsspendend, hypoallergen, silikonfrei  
**Geeignet für** Gesicht, Hände, normale bis trockene Haut

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	35799	6,85
1000	Kartusche	35800	43,00

**LINDESA® Hautschutzcreme PROFESSIONAL**

Hautschutz- und Pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL mit natürlichem Bienenwachs, schnell einziehend, schwach fettend.



**LINDESA®**  
PROFESSIONAL

**Ausstattung** O/W-Emulsion  
**Eigenschaften** leicht fettend, parfümiert, rückfettend, schnell einziehend, silikonfrei  
**Geeignet für** Anwendung als Basispflege, Pflege nach der Arbeit

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.	
50	Tube	-	150700	2,55
		1 VE= 5 Stück	7703	12,00
1000	Varioflasche	-	11650	37,50

**SC Johnson Hautpflegecreme Stokolan SENSITIVE PURE**

Regenerierende, parfümfreie Hautpflegecreme für Gesicht, Hände und Körper, ideal bei besonders sensibler und beanspruchter Haut, reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und erhöht die Elastizität der Haut, ideal für Allergiker und zu Ekzemen neigende Haut geeignet, HACCP-bewertet, frei von Konservierungsmitteln, Silikonem, Duft und Farbstoffen.



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**Eigenschaften** allergikergeeignet, farbstofffrei, feuchtigkeitsspendend, konservierungsmittelfrei, parfümfrei, regenerierend, sehr gute Hautverträglichkeit, silikonfrei, verbessert Hautelastizität  
**Geeignet für** Gesicht, Hände, Körper, sehr trockene und empfindliche Haut

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	102672	7,40
1000	Kartusche	400729	49,85

**SC Johnson Spender Proline**

Manueller Spender Proline für 1000-ml Kartuschen von Hauptpflege-Produkten der Stokolan Serie, illustrierte Anwendungshinweise, Farbcodierung zur einfachen Erkennbarkeit des Produkttyps, große Bedientaste, exakte Ausgabemenge, schneller und einfacher Kartuschenwechsel.



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

<b>Material</b>	Kunststoff		
<b>Farbe</b>	rot, weiß		
<b>Breite</b>	115 mm		
<b>Höhe</b>	233 mm		
<b>Länge</b>	130 mm		
<b>Ausstattung</b>	Drucktaste, Füllstandanzeige		
<b>Eigenschaften</b>	abschließbar, bakterienhemmend, einfache Bedienung, einfache Montage, hygienische Produktentnahme, leichte Reinigung		
<b>Geeignet für</b>	1000 ml Kartusche SCJ Stokolan, Wandmontage		
<b>Best.-Nr.</b>	41733		€/St. 37,30

**Inhalt**

Einwegschutzanzüge	396
Schürzen und Kittel	400
Schuhschutz	400
Einweghauben und Bartmasken	401

**TOP**   
**PRODUKT**



**Work**  
by Kroschke

**Work Schutzanzug 5/6 BWF, weiß**

- für die Arbeit im Reinraum geeignet

Antistatischer Work Einweg Schutzanzug BWF Typ 5B, 6B mit 3-teiliger Kapuze, Doppelreißverschluss mit Abdeckung, elastischen Arm- und Beinbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, EN 13034, ASTM 1670, EN 1146, EN 13274-4, EN 13982-1
<b>Klassifizierung Typ</b>	5B, 6B
<b>Material</b>	laminiertes Spezialgewebe
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Ärmelgummizug, Beingummizug, Kapuze, Verdeckter Reißverschluss
<b>Eigenschaften</b>	lebensmittelunbedenklich, Reinraum geeignet, Schutz gegen Partikel, Stäube, Fasern und Aerosolen
<b>Inhalt</b>	25 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
M	26040	295,90
L	26041	
XL	26042	
XXL	26043	

**Attraktive Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/26041](http://www.kroschke.at/26041)

**Work Schutzanzug 5/6 BWF, weiß**

- für die Arbeit im Reinraum geeignet

Größe	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
M	5	126040	13,05
L		126041	
XL		126042	
XXL		126043	

**INFO. Einwegschutzkleidung**

In unserem Katalog finden Sie Einwegschutzanzüge der Typklassen 3, 4, 5 und 6. Diese Typenklassen definieren **den Schutz vor Chemikalien und Partikeln**. Die nebenstehende Tabelle verdeutlicht die unterschiedlichen Schutzgrade. Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl von Schutzkleidung eine **genaue Gefährdungsanalyse** durchgeführt werden muss. Dazu gehört auch die **praktische Unterweisung**, wann und wie die Schutzkleidung anzulegen und auch wie sie abzulegen ist, um den entsprechenden Schutz zu gewährleisten. Die Basis für alle Schutzanzüge ist die Klasse 5: sie bietet Schutz vor Partikeln und Fasern gemäß EN ISO 13982-1. Der **Buchstabe „B“** (z. B. Typ 5B) kennzeichnet Schutzanzüge, die gemäß EN 14126 vor Infektionserregern und biologischen Gefahrstoffen schützen.



**Tyvek® Schutanzug 600 Plus Industry  
Modell CHA5, weiß**

Antistatischer Einweg Schutanzug Tyvek® 600 Plus CHA5 Typ 4B, 5B und 6B mit Kapuze, überklebte Nähte, Daumenschlaufen, abgedeckte Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich, Tyvek Reißverschluss, selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung.

- Gemäß** EN 1149-5, EN 14126
- Klassifizierung Typ** 4B, 5B, 6B
- Material** Tyvek® 600
- Farbe** weiß
- Inhalt** 25 Stück
- Ausstattung** abgeklebte Nähte, Armgummi, Beingummizug, Daumenloch, Gummizug im Rückenbereich, Kapuze, Kapuze mit Gummizug, selbstklebende Kinnabdeckung, selbstklebender Reißverschluss
- Eigenschaften** antistatisch, Schutz gegen Infektionserreger

Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	125854	381,50
M	125849	
L	125850	
XL	125851	
XXL	125852	
XXXL	125853	

**Tyvek® Schutanzug 500 Xpert Model CHF5, weiß**

Antistatischer Einweg Schutanzug Tyvek® 500 Xpert Typ 5 und Typ 6 mit 3-teiliger Kapuze, luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel, sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Innenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Gummizug im Rückenbereich (ingenäht), Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung.

- Gemäß** EN 1073, EN 1149-5, EN 14126
- Klassifizierung Typ** 5B, 6B
- Material** Tyvek® 500
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Ärmelgummizug, außenliegende Nähte, Beingummizug, Kapuze, Verdeckter Reißverschluss
- Eigenschaften** antistatisch, Schutz gegen Infektionserreger, Schutz gegen radioaktive Kontamination

Inhalt Stück	Größe	Best.-Nr.	€/St.	Inhalt Stück	Größe	Best.-Nr.	€/St.
1	S	505122	14,45	25	S	28401	324,90
	M	505123			M	28402	
	L	505124			L	28403	
	XL	505125			XL	28404	
	XXL	505126			XXL	28405	
	XXXL	505127			XXXL	28406	



Tyvek® 600 Plus

Tyvek® 500 XPERT

Normen	Pikto	Eigenschaften	Klassifizierung/Kennzeichnung		
EN 14126		Schutz vor Infektionserregern	B	B	B
EN 14605		flüssigkeitsdicht	Typ 3	Typ 4	Typ 6
EN 14605		sprühdicht			
EN 13034		begrenzter Schutz vor leichtem Sprühnebel			
ISO 13982-1		Schutz gegen feste Partikel	Typ 5		

**Weitere Normen und Eigenschaften:**

Normen	Pikto	Eigenschaften
EN 1149		Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften
EN 1073-2		Schutz gegen partikuläre radioaktive Kontamination (kein Schutz vor radioaktiver Strahlung)
DIN 32781		Schutzkleidung gegen Pflanzenschutzmittel
ISO 14116		Schutzkleidung aus Materialien mit begrenzter Flammenausbreitung



**Kimberly-Clark Schutzanzug A71, gelb**

Antistatischer KLEENGUARD® A71 Einweg Schutzanzug Typ 3, 4, 5 für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, mit Kragen und Kapuze für den Einsatz von Atemschutzmasken, versiegelte Nähte, fusselfarm und silikonfrei.

- Gemäß** EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126
- Klassifizierung Typ** 3, 4, 5
- Farbe** gelb
- Ausstattung** abgeklebte Nähte, Kapuze, Kragen
- Eigenschaften** antistatisch, fusselfarm, Schutz gegen Infektionserreger, Schutz gegen radioaktive Kontamination, silikonfrei
- Inhalt** 10 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
M	50230	374,50
L	50231	
XL	50232	
XXL	50233	
XXXL	50234	

**Schutzanzug ProSafe 1FR, blau**

- **flammhemmende und selbstverlöschende Ausstattung**

Antistatischer ProSafe 1FR Schutzanzug Typ 5B, 6B mit 3-teiliger Kapuze, elastische Arm-, Bein- und Taillengummis, Reißverschluss mit Abdeckung.

- Gemäß** EN 1073-2, EN 1149-1, EN 13034, ISO 14116, EN 13982-1
- Klassifizierung Typ** 5, 6
- Material** Polypropylen
- Farbe** blau
- Ausstattung** 3-teilige Kapuze, 3-teilige Schritteinlage, Ärmelgummizug, außenliegende Nähte, Beingummizug, Gummizug in Taille, Verdeckter Reißverschluss antistatisch, atmungsaktiv, begrenzt spritzdicht, flammhemmend, staubdicht
- Eigenschaften**
- Inhalt** 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
M	40074	529,00
L	40075	
XL	40076	
XXL	40077	
XXXL	40078	

**Schutzanzug ProSafe 2**

- **für die Arbeit im Reinraum (Klasse ISO 7) geeignet**

Antistatischer ProSafe® 2 Schutzanzug Typ 5B, 6B mit 3-teiliger Kapuze, elastische Arm-, Bein- und Taillengummis, Reißverschluss mit Abdeckung.

- Gemäß** EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EN 13034, ISO 14644-1, EN 13982-1, EN 369
- Klassifizierung Typ** 5B, 6B
- Material** Polypropylen
- Ausstattung** 3-teilige Kapuze, Ärmelgummizug, Beingummizug, Gummizug in Taille, Kapuze mit Gummizug, mikroporöse Filmmembran, Verdeckter Reißverschluss antistatisch, atmungsaktiv, dehnbar, fusselfarm, partikeldicht, Reinraum geeignet
- Eigenschaften**
- Inhalt** 25 Stück

Farbe	Größe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	M	58401	320,50
	L	58402	
	XL	58403	
	XXL	58404	
blau	M	58430	
	L	58431	
	XL	58432	
	XXL	58433	

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)



**Schutzanzug Basic-Protection, weiß**

Einfacher Basic Protection Schutzanzug mit Kapuze, Reißverschluss und Binde, elastische Arm- und Beinbündchen, Gummizug in Taille und Kapuze, schützt zuverlässig vor Schmutz und Grobstaub, lebensmittelunbedenklich und atmungsaktiv.

- Farbe** weiß
- Ausstattung** Ärmelgummizug, Beingummizug, Gummizug in Taille, Kapuze mit Gummizug, Verdeckter Reißverschluss
- Eigenschaften** atmungsaktiv, schützt vor Schmutz und Grobstaub
- Grammatur** 50 g/m<sup>2</sup>
- Inhalt** 50 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
M	8130	379,50
L	8131	
XL	8132	
XXL	8133	
XXXL	8924	

**Kimberly-Clark Schutzanzug A40, weiß**

Sprüh- und partikeldichter KLEENGUARD® Einweg Schutzanzug A40 Typ 5 und Typ 6 aus extrem reißfesten Laminat, silikonfrei und fusselfarm, extralanger Reißverschluss mit Binde, Spezialkapuze für die Kombination mit Atemschutz Masken, elastische Bündchen, Gummizug in der Taille, ideal für Pharma-Industrie, Fertigung elektronischer Bauteile, Landwirtschaft oder Lackierarbeiten.

- Gemäß** EN 1149-1
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Ärmelgummizug, Beingummizug, Gummizug in Taille, Kapuze mit Gummizug, Verdeckter Reißverschluss
- Eigenschaften** antistatisch, atmungsaktiv, fusselfarm, hautverträglich, reißfest, Schutz vor Chemikalienspritzer und Partikeln, silikonfrei

Größe	Best.-Nr.	€/VE
M	167410	346,50
L	6823	
XL	6824	
XXL	6825	
XXXL	6826	

**Tyvek® Schutzanzug 200 Easysafe Model CHF5, weiß**

- auffällige gelbe Nähte zur visuellen Identifizierung und Differenzierung

Antistatischer Einweg Schutzanzug Tyvek® 200 Easysafe CHF5 Typ 5 und Typ 6 mit Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, besonders leicht, luft- und wasserdampfdurchlässig.

- Gemäß** EN 1073-2, EN 1149-1
- Klassifizierung Typ** 5, 6
- Material** Tyvek® 200
- Farbe** weiß
- Ausstattung** Ärmelgummizug, außenliegende Nähte, Beingummizug, Gummizug im Rückenbereich, Kapuze, Kapuze mit Gummizug, Verdeckter Reißverschluss
- Eigenschaften** antistatisch, Schutz gegen radioaktive Kontamination

Größe	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
M	5	35305	12,05
L		35306	
XL		35307	
XXL		35308	
XXXL		35309	

Besucherkittel ProSafe®



Einweg-Schürze

### Besucherkittel ProSafe, weiß

Einweg Besucherkittel ProSafe® mit Druckknöpfen und Stehkragen für den Einsatz in Umgebungen mit hohem hygienischem Anspruch oder auch zum Schutz der Kleidung vor Verschmutzung.

**Material** PP-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 50 Stück  
**Ausstattung** Armgummi, Kragen

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/VE
M	303253	151,50
L	14867	
XL	102277	
XXL	102278	

### Besucherkittel, weiß

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/VE
XL	14805	151,50
XXL	14806	

### Einweg-Schürze, weiß

• für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert

Leichte und dünne Einweg-Schürze mit hohem Latz, gehämmerte Oberfläche, wasserabweisend und dehnbar, Bindebänder im Rücken.

**Material** Polyethylen  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 100 Stück  
**Eigenschaften** dehnbar, mehrfach verwendbar, reißfest, strapazierfähig, wasserdicht

<b>Breite</b>	700 mm	
<b>Höhe</b>	1250 mm	
<b>Best.-Nr.</b>	39860	€/VE 45,25

Wir sind persönlich für Sie da: Tel. 02243 3 457-457



### Schuhschutz Basic Light

Dünnere Einweg Schuhschutz Basic Light mit Gummizug, bietet Schutz vor Staub und Nässe.

**Material** Polyethylen  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Gummizug  
**Eigenschaften** komfortabel, leicht, Schutz vor Staub und Nässe  
**Größe** Einheitsgröße  
**Inhalt** 100 Stück

### Schuhschutz Basic

Einweg Schuhschutz Basic mit Gummizug, bietet Schutz vor Staub und Nässe.

**Material** Polyethylen  
**Farbe** dunkelblau  
**Ausstattung** Gummizug  
**Eigenschaften** komfortabel, robust, Schutz vor Staub und Nässe  
**Größe** Einheitsgröße  
**Inhalt** 100 Stück

### Work Überziehschuh

Work ESD Überziehschuh mit ESD-Kennung, für den Einsatz mit antistatischem Schuhwerk in elektrostatisch sensiblen Bereichen zugelassen, flüssigkeitsabweisend, rutschfest und fusselarm für den hochwertigen Produktschutz, je nach Belastung auch zum Mehrfachgebrauch geeignet.

**Gemäß** BGR 132, EN 1149, EN 61340-4-3, TRBS 2153  
**Material** PVC  
**Eigenschaften** antistatisch, flüssigkeitsabweisend, rutschfest  
**Größe** Einheitsgröße  
**Inhalt** 50 Stück

<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>
167168	44,30	7866	60,25	858	85,25





**Einweghaube, blau**

Einweghaube mit Gummizug in Barretform für höchste hygienische Ansprüche, frei von allergieauslösenden Substanzen wie Latex oder Fiberglas, atmungsaktiv, wasserabweisend, antistatisch.

**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Barettform, Gummizug  
**Eigenschaften** antistatisch, atmungsaktiv, dektierbar, hautfreundlich, latexfrei, wasserabweisend  
**Größe** 53 cm  
**Inhalt** 100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39861	33,45



**Einweghaube, weiß**

Einweghaube mit Gummizug in Barretform für höchste hygienische Ansprüche, frei von allergieauslösenden Substanzen wie Latex oder Fiberglas, atmungsaktiv, wasserabweisend, antistatisch.

**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Barettform, Gummizug  
**Eigenschaften** antiallergen, antistatisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfrei, wasserabweisend  
**Inhalt** 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
48 cm	11681	18,40
53 cm	167013	19,60
58 cm	167150	20,55
61 cm	167186	21,20



**Haarnetz, weiß**

Feines Haarnetz mit Gummizug für höchste hygienische Ansprüche, frei von allergieauslösenden Substanzen wie Latex oder Fiberglas, atmungsaktiv, wasserabweisend.

**Material** Nylongewebe  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Gummizug  
**Eigenschaften** antiallergen, luftdurchlässig, waschbar  
**Größe** Universal  
**Inhalt** 100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
9919	58,25



**Spender für Einweghauben**

Spender für Einweghauben mit klappbarem Deckel, inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage, geeignet für alle Größen von Einweghauben, Fassungsvermögen: ca. 100 Stück, ideal für den Einsatz in Reinräumen, Laboren, Küchen und in der Lebensmittelindustrie.

**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Breite** 90 mm  
**Höhe** 330 mm

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Edelstahl	silber	15716	182,90
Aluminium	weiß	15717	104,50



**Bartmaske, Inhalt: 100 Stück**

Einweg Bartmaske für den hygienischen Schutz, mit latexfreiem Gummiband (Ohrschleifen), sehr atmungsaktiv, geruchsneutral und elastisch, frei von Fiberglas und anderen allergieauslösenden Substanzen.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 100 Stück  
**Ausstattung** Gummizug  
**Eigenschaften** antiallergen, extra groß

Best.-Nr.	€/VE
11686	35,45



**Ärmelschoner**

Einweg Ärmelschoner für den Einsatz im Lebensmittelbereich oder in hygiene relevanten Arbeitsbereichen, mit elastischem Gummizug an beiden Seiten, wasserdicht.

**Material** Polyethylen  
**Ausstattung** Gummizug  
**Eigenschaften** wasserdicht  
**Inhalt** 100 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	39858	25,05
blau	39859	30,05

## Inhalt

Chemikalienschutzkleidung	402
Chemikalienschutzschürzen	403
Warnschutzkleidung	404
Multinormenkleidung	406
Schürzen und Regenkleidung	407

Wir sind persönlich  
für Sie da:  
Tel. 02243 3 457-457



### Chemikalien-Schutzoverall P 100, grün

Bequemer decontext® Chemikalienschutz Overall P 100 mit integrierter Kapuze mit Kordelzug, Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen, Schutzlatz am oberen Reißverschlussende, elastische Ärmelöffnungen, innere Sicherheitsstulpen in Ärmel- und Beinenden, extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN 13982, EN 13034
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	grün
<b>Eigenschaften</b>	flammenschützend
<b>Verschlussart</b>	Reißverschluss, Sicherheitsverschluss
<b>Ausstattung</b>	Verdeckter Reißverschluss

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
L	17098	96,25
XL	17099	99,90
XXL	17100	106,90

### Chemikalien-Schutzoverall CONCEPT, rot

decontext® Chemikalienschutz Overall CONCEPT für optimalen Schutz vor Chemikalien und Flammen. Kapuze mit Elastikzug, Frontreißverschluss mit doppelter Klettdeckung, Schutzlatz am oberen Reißverschlussende, Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband, innere Sicherheitsstulpen in Ärmelenden, mit Klett zur Weitenverstellung, Beinenden mit Klett für bequemes Überziehen, Brustlatz durch Klettband fixierbar.

<b>Gemäß</b>	EN 1149-1, EN 1149-5, ISO 14116
<b>Material</b>	Polyester, PVC
<b>Farbe</b>	rot
<b>Eigenschaften</b>	verstellbar
<b>Verschlussart</b>	Klettverschluss, Reißverschluss
<b>EN 14605 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien</b>	Typ 4
<b>Ausstattung</b>	innere Sicherheitsstulpen, Kapuze, verstellbarer Bund

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
M	130020	214,50
L	130021	
XL	130022	224,90
XXL	130023	236,50



Guttasyn®

Guttasyn®

### Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU, weiß

- für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

Guttasyn® Chemikalienschutzschürze TPU für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, verstellbare Nacken- und Seitenbänder, eingeschweißte Ösen, antistatisch, desinfizierbar.

<b>Gemäß</b>	EN 14605, EN ISO 13688
<b>Material</b>	Polyurethan
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder
<b>Materialstärke</b>	0,3 mm
<b>Ausstattung</b>	Bänder zum Binden im Nacken, Ösen, Seitenbänder

Best.-Nr.	€/St.
37515	38,30

### Guttasyn® Chemikalienschutzschürze MR 3, schwarz

Guttasyn® Chemikalienschutzschürze für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittelverarbeitung und in Reinigungsbetrieben, mit Nacken- und Seitenbändern, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte, waschbar bis 60°C.

<b>Gemäß</b>	EN 14605, EN ISO 13688
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Eigenschaften</b>	glatt, lebensmittelunbedenklich, waschbar, weitgehend nahtfrei
<b>Materialstärke</b>	0,30 µ
<b>Ausstattung</b>	Nackenband, Seitenbänder

Variante	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Gr. 80 x 100 mm	100	80	500016	18,80
Gr. 90 x 110 cm	110	90	500014	21,05
Gr. 90 x 120 mm	120		500015	20,50

### STAHLNETZ Schürze Pevautex, weiß

- für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert

Widerstandsfähige Schürze mit beidseitig beschichtetem Gewebe, reißfest, flüssigkeitsdicht, beständig gegen viele Säuren, Laugen und synthetische Öle und Fette, an Nacken und Taille stufenlos verstellbar.

<b>Material</b>	PVC
<b>Materialzusammensetzung</b>	PVC-besichtetes Gewebe
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	1200 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Eigenschaften</b>	beständig gegen synthetische Öle und Fette, beständig gegen tierische Öle und Fette, flüssigkeitsdicht, laugenbeständig, reißfest, säurebeständig, verstellbar
<b>Verschlussart</b>	Schnallen
<b>Materialstärke</b>	0,3 mm
<b>Ausstattung</b>	Rundgummi

Best.-Nr.	€/St.
15053	23,80



**Warnweste**

Warnweste in Universalgröße mit Klettverschluss, im praktischen Stoffbeutel.

**Gemäß** DIN EN ISO 20471, deutsche StVZO  
**Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2  
**Material** Polyester  
**Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform  
**Konfektionsgröße** universal  
**Verschlussart** Klettverschluss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonorange	114707	6,55
neongelb	114706	

**Attraktive Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.at/114707](http://www.kroschke.at/Best-Nr. eingeben, hier z. B. www.kroschke.at/114707)



**Mascot®  
Warnweste  
Weyburn**

Klassische Warnweste MASCOT® Weyburn mit 2 breiten Reflexstreifen, mit Schrägband eingefasst, fällt groß aus, damit sie über der Kleidung getragen werden kann



**Gemäß** DIN EN ISO 20471  
**Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2  
**Material** Polyester  
**Grammatur** 130 g/m<sup>2</sup>  
**Eigenschaften** griffig, luftdurchlässig, robust, sehr gute Passform, waschbar  
**Verschlussart** Klettverschluss  
**Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Klettverschluss, Reflexstreifen

Farbe	Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
leuchtgelb	XS, S	153678	16,05
	M, L	153680	
	XL, XXL	153682	
	3 XL, 4 XL	153684	
leuchtorange	XS, S	500032	
	M, L	500033	
	2 XL, XL	500034	
	3 XL, 4 XL	500035	



**Warnweste, leuchtgelb**

Warnweste mit 2 breiten 3M-Scotchlite Reflexstreifen, mit Ringverschluss.

**Gemäß** DIN EN ISO 20471, deutsche StVZO  
**Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2  
**Material** Baumwolle, Polyester  
**Materialzusammensetzung** 80% Polyester, 20% Baumwolle  
**Farbe** leuchtgelb  
**Eigenschaften** tagesleuchtend  
**Konfektionsgröße** universal  
**Verschlussart** Doppelringverschluss  
**Ausstattung** Reflexstreifen

Best.-Nr.	€/St.
25204	22,75



**Warnweste, leuchtorange**

Warnweste mit 2 breiten, umlaufenden Reflexstreifen, mit Doppelringverschluss.

**Gemäß** DIN EN ISO 20471  
**Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2  
**Material** Baumwolle, Polyester  
**Materialzusammensetzung** 80% Polyester, 20% Baumwolle  
**Farbe** leuchtorange  
**Eigenschaften** Reflexstreifen  
**Konfektionsgröße** universal  
**Verschlussart** Doppelringverschluss  
**Ausstattung** Reflexstreifen

Best.-Nr.	€/St.
25210	22,75

2 Lichtleiter



4 Lichtleiter



**uvex**

**uvex Warnweste protection active flash, signalgelb**

● **aktiver Warnschutz**

Selbst leuchtende uvex Warnweste protection active flash mit breiten Reflexstreifen an Schulter und Rumpf, aktiver Schutz durch horizontal und vertikal verlaufende Lichtleiter, integrierte Kabel, Akkutasche zum verstauen der Powerbank (nicht im Lieferumfang) mit seitlicher Öffnung für USB-Anschluss, Schalter zum Aktivieren der Weste und Verstellen der Leuchtmodi, Klettverschluss, waschbar bei 60 °C.

- Gemäß** DIN EN ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 2
- Material** Polyester
- Materialzusammensetzung** 100% Polyester-Mesh
- Farbe** signalgelb
- Eigenschaften** Reflexstreifen
- Anzahl Taschen** 2
- Verschlussart** Klettverschluss
- Ausstattung** 2 seitliche Aufbewahrungstaschen

Variante	Konfektionsgröße	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
2 Lichtleiter	M	Akkutasche, integriertes Kabel im Rückenbereich, Reflexstreifen, Schalter zum Aktivieren und Verstellen der Leuchtmodi, vertikal verlaufendes Lichtleitersystem	45280	95,90
	L		45281	
	XL		45282	
	2 XL		45283	
	3 XL		45284	
4 Lichtleiter	M	Akkutasche, integriertes Kabel im Rückenbereich, Reflexstreifen, Schalter zum Aktivieren und Verstellen der Leuchtmodi, vertikal und horizontal verlaufendes Lichtleitersystem	45290	121,90
	L		45291	
	XL		45292	
	2 XL		45293	
	3 XL		45294	

**Powerbank uvex protection flash, weiß**

Praktische Powerbank uvex prtection flash für uvex Warnwesten mit Lichtleitern und Schalter, mit USB-Ladekabel.



- Farbe** weiß
- Länge** 113 mm
- Breite** 12 mm
- Lieferumfang** inkl. USB-Ladekabel

Best.-Nr.	€/St.
45275	21,60

**Warnschutz Softshelljacke ELYSEE, blau/neongelb**

Äußerst bequeme und multifunktionale Warnschutz Softshelljacke aus 3-Lagenlaminat, atmungsaktiv, abriebfest und robust, wasserdichte Reißverschlüsse, abnehmbare Kapuze, weitenverstellbare Säume, weiches Innen-Fleece, Brusttasche, Innentasche, 2 Außentaschen, 3M Scotchlite Reflexstreifen.



- Gemäß** EN ISO 13688, ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 3
- Material** Polyester
- Materialzusammensetzung** 100% Polyester-Softshell
- Farbe** blau, neongelb
- Eigenschaften** atmungsaktiv, fluoreszierend, verstellbar, wasserdicht, winddicht
- Verschlussart** Reißverschluss
- Ausstattung** Ärmelbund, Brusttasche, Eingriffstasche, Innentasche, Kapuze, Reflexeffekt

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	201148	95,25
M	201149	
L	201150	
XL	201151	
XXL	201152	
3 XL	201153	

**Warnschutzjacke Santorini, signalgelb/schwarz**

Wind- und wasserdichte Warnschutzjacke Santorini mit 3M-Scotchlite-Reflexstreifen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Klettverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze im Kragen, Regenrinne am Bund, 3 Taschen mit Reißverschluss, separat tragbare Innenjacke.



- Gemäß** EN ISO 13688, ISO 20471
- Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 3
- Material** Polyester, PU-beschichtet
- Materialzusammensetzung** 100% Polyester
- Farbe** signalgelb, schwarz
- Eigenschaften** wasserdicht, winddicht
- Verschlussart** 2-Wege Reißverschluss, Klettverschluss, Reißverschluss
- EN 343 Atmungsaktivität** Klasse 1
- EN 343 Wasserdichtigkeit** Klasse 3
- Ausstattung** Ärmelbündchen, Innenfutter, Kapuze, Reflexeffekt, Stehkragen, Verdeckter Reißverschluss

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	37573	122,90
M	37574	127,90
L	37575	
XL	37576	
XXL	37577	



**gammatex Multinormenjacke  
FA 3000 VIVA,  
dunkelblau/signalgelb**

**Gemäß** EN 1149-5, EN 14058, EN 343, EN 13034, ISO 14116  
**Material** gammatex® FA 3000  
**Materialzusammensetzung** 98% PES-PU-beschichtet, 2% Carbonfaser  
**Farbe** dunkelblau, signalgelb  
**Eigenschaften** Öko-Tex Standard 100, waschbar  
**Verschlussart** 2-Wege Reißverschluss, Klettverschluss  
**EN 343 Atmungsaktivität** Klasse 2  
**EN 343 Wasserdichtigkeit** Klasse 3  
**EN 13034 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien** Typ 6  
**Ausstattung** Brusttasche, Eingrifftasche, Innenfutter, Innentasche, Kapuze, Kordelzug, Schlaufen, Stehkragen, Strickbund, Verdeckter Reißverschluss

Praktische Multinormenjacke VIVA für viele Gefahrenbereiche, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammenhemmend, chemikaliendicht, guter Kälteschutz durch auswechselbares Stepp-Wärmefutter, verstellbare Kapuze im Kragen mit Klettverschluss, 2 Brust- und Seitentaschen, Klettfeld für Namensadaption, transparente Ausweistasche.

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	90085	346,50
M	90068	
L	90069	374,50
XL	90070	
XXL	90071	
3 XL	90084	



**gammatex Multinormenjacke  
FA 3000 VIVA,  
dunkelblau**

**Gemäß** EN 1149-5, EN 14058, EN 343, EN 13034, ISO 14116  
**Material** gammatex® FA 3000  
**Materialzusammensetzung** 98% PES-PU-beschichtet, 2% Carbonfaser  
**Farbe** dunkelblau  
**Eigenschaften** Öko-Tex Standard 100, waschbar  
**Verschlussart** 2-Wege Reißverschluss, Klettverschluss  
**EN 343 Atmungsaktivität** Klasse 2  
**EN 343 Wasserdichtigkeit** Klasse 3  
**EN 13034 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien** Typ 6  
**Ausstattung** Brusttasche, Eingrifftasche, Innenfutter, Innentasche, Kapuze, Kordelzug, Schlaufen, Stehkragen, Strickbund, Verdeckter Reißverschluss

Praktische Multinormenjacke VIVA für viele Gefahrenbereiche, wasser- und winddicht, atmungsaktiv, leitfähig, flammenhemmend, chemikaliendicht, guter Kälteschutz durch auswechselbares Stepp-Wärmefutter, verstellbare Kapuze im Kragen mit Klettverschluss, 2 Brust- und Seitentaschen, Klettfeld für Namensadaption, transparente Ausweistasche.

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	210012	346,50
M	90064	
L	90065	374,50
XL	90066	
XXL	90067	
3 XL	90268	



**Planam Winterjacke  
Canvas 320, schwarz**

**Material** Baumwolle, Nylon, Polyester  
**Grammatur** 310 g/m<sup>2</sup>  
**Farbe** schwarz  
**Eigenschaften** beschichtet, kälteresistent, reißfest, strapazierfähig, winddicht  
**Verschlussart** Reißverschluss  
**Ausstattung** abgeklebte Nähte, Ärmeltasche, Brusttasche, Eingrifftasche, Innenfutter, Innentasche, Kapuze, Kragen, Smartphonetasche, Strickbund

Wasserdichte PLANAM Winterjacke Canvas 320 mit hinterklebten Nähten, Flexkragen, Reflexbiesen, Kapuze im Kragen, Smartphone-Tasche, Einschubtaschen, Brusttaschen, Ärmel- und Innentasche, verdeckter Reißverschluss, Strickbündchen.

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	341028	109,50
M	341029	
L	341030	114,90
XL	341031	
XXL	341032	
3 XL	341033	
4 XL	341034	



**Planam Warnschutzjacke  
Comfort,  
marineblau/neongelb**

**Gemäß** EN 343, ISO 20471  
**Warnwirkung gem. EN 20471** Klasse 3  
**Material** Polyester, PU-beschichtet  
**Materialzusammensetzung** 100 % Polyester  
**Farbe** marineblau, neongelb  
**Eigenschaften** atmungsaktiv, waschbar, wasserdicht, winddicht  
**Verschlussart** Reißverschluss  
**EN 343 Atmungsaktivität** Klasse 2  
**EN 343 Wasserdichtigkeit** Klasse 3  
**Ausstattung** abgeklebte Nähte, Ärmeltasche, Brusttasche, Eingrifftasche, Innenfutter, Kapuze, Kragen, Reflexeffekt, Smartphonetasche, Verdeckter Reißverschluss

Atmungsaktive und wasserdichte Warnschutzjacke Comfort mit hinterklebten Nähten, Kapuze im Kragen, abtrennbare Ärmel mit Handytasche, Webpelzfutter herausnehmbar, durchgehender Frontreißverschluss, Brusttaschen mit Patten, seitliche Eingrifftaschen, waschbar bis 40 °C (max. 25 Waschzyklen).

Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	37532	117,90
M	37533	
L	37534	129,90
XL	37535	
XXL	37536	
3 XL	37537	
4 XL	37538	

**Schnell und  
einfach bestellen:**  
Tel. 02243 3 457-457  
oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**NITRAS®**

**NITRAS® Schweißerschürze,  
grau**

Schweißerschürze zum Schutz bei  
Schweißarbeiten mit verstellbarer  
Lederberiemung.

<b>Material</b>	Leder
<b>Materialzusammensetzung</b>	Spaltleder
<b>Farbe</b>	grau
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Eigenschaften</b>	verstellbar
<b>Konfektionsgröße</b>	universal
<b>Ausstattung</b>	Kreuzberiemung



Best.-Nr.	€/St.
20316	34,90

**teXXor**

**teXXor® Schürze mit  
Brusttasche, blau**

Robuste Segeltuchschürze zum Schutz  
der Kleidung vor Verunreinigungen.

<b>Material</b>	Baumwolle
<b>Grammatur</b>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	blau
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Eigenschaften</b>	einfache Handhabung, robust, universell einsetzbar
<b>Ausstattung</b>	Brusttasche



Best.-Nr.	€/St.
501025	8,85

**Helly Hansen Regen Hose Stretch, gelb**

<b>Gemäß</b>	EN 343
<b>Material</b>	Polyester, PU-beschichtet
<b>Grammatur</b>	170 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Eigenschaften</b>	elastisch, hoher Tragekomfort, Stretch, verstellbar, wasserdicht
<b>EN 343 Atmungsaktivität</b>	Klasse 1
<b>EN 343 Wasserdichtigkeit</b>	Klasse 3
<b>Ausstattung</b>	Druckknopfregulierung am Saum, Kordelzug

Wasserdichte Helly Hansen Regen-  
hose mit elastischem Bündchen,  
Druckknopfregulierung am Saum,  
reflektierende Elemente für bessere  
Sichtbarkeit im Dunkeln.



Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	60101	52,50
M	10424	
L	10425	
XL	10426	
XXL	10427	
3 XL	60103	



**Helly Hansen Regenjacke Stretch, gelb**

<b>Gemäß</b>	EN 343
<b>Material</b>	Polyester, PU-beschichtet
<b>Materialzusammensetzung</b>	100 % Polyester
<b>Grammatur</b>	170 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Eigenschaften</b>	wasserdicht
<b>Verschlussart</b>	Druckknöpfe, Reißverschluss
<b>EN 343 Atmungsaktivität</b>	Klasse 1
<b>EN 343 Wasserdichtigkeit</b>	Klasse 3
<b>Ausstattung</b>	Eingrifftasche, Kapuze, Kordelzug, Reflexeffekt, verlängerter Rücken

Wasserdichte Helly Hansen Regen-  
jacke mit reflektierenden Elementen,  
verstaubare Kapuze mit Kordelzug, 2  
Vordertaschen mit Patte, Kordelzug  
am Saum, Druckknöpfe am Ärmel-  
bündchen, verlängerter Rücken für  
besseren Tragekomfort.



Konfektionsgröße	Best.-Nr.	€/St.
S	60095	74,25
M	10356	
L	10357	
XL	10358	
XXL	10359	
3 XL	60096	
4 XL	60559	



## Inhalt

Schutzkategorie	
S 1/S 1P	408
S 2	412
S 3	414
Küche, Labor und Pflege	415
Gummistiefel	417

## Schutzkategorie S1/S1P

- Zehenschutzkappen
  - geschlossener Fersenbereich mit Stoßdämpfung (Schockabsorber)
  - antistatische Eigenschaften
- ESD:** ableitfähig    **S1P:** zusätzlich durchtrittshemmende Sohle



**uvex**

### uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 S1 SRC

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S1 SRC), mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, weitgehend nahtfreie Verarbeitung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
<b>Artikelgewicht</b>	940 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Zwischensohle</b>	Kunststoff
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss
<b>Dämpfungsort</b>	Gel-Dämpfungssystem

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	695 __	135,50
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	696 __	135,50
12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	697 __	135,50
14	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	821 __	135,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

## INFO. Aktuelle Normänderungen bei Sicherheitsschuhen

Im Juni 2022 wurde eine Überarbeitung der **EN ISO 20345** (Sicherheitsschuhe) und **EN ISO 20347** (Berufsschuhe) veröffentlicht, die sukzessive Änderungen bei der Klassifizierung von Sicherheitsschuhen nach sich zieht. Aktuell gibt es am Markt nur wenige Schuhe, die nach den neusten Normen zertifiziert wurden. Dies ist ein schleichender Prozess, der sich bis zu 5 Jahre hinziehen kann. Wir haben für Sie alle wichtigen Änderungen übersichtlich aufbereitet: [www.kroschke.at/schuhe](http://www.kroschke.at/schuhe)

S1/S1P

**Honeywell ESD-Sicherheitsandale EXPANDER S1 SRC**

Honeywell OTTER Flex ESD-Sicherheitsandale EXPANDER (S1 SRC), mit Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe, PU/TPU-Laufsohle, breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung, kraftstoffbeständig.

<b>Gemäß</b>	EN 61340-5-1, EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Komposit-Glasfaser
<b>Material</b>	Nubukleder
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Grobstollenprofil, Verschleißindikator
<b>Artikelgewicht</b>	1150 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Verschlussart</b>	Klettverschluss

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	3249 __	108,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**Attraktive Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.at/Best-Nr.](http://www.kroschke.at/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.at/324942](http://www.kroschke.at/324942)



**Honeywell**  
THE POWER OF CONNECTED

**atlas® Sicherheitsandale TX 360 2.0 S1 SRC**

atlas® ESD-Sicherheitsandale TX 360 2.0 (S1 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Sicherheitsreflektoren und Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Carbonfaser /-fäden, Textilgewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Klimaregulierung, Reflexeffekt, Sohlentechnologie
<b>Artikelgewicht</b>	1300 g
<b>Futter</b>	Funktionsfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Verschlussart</b>	Klettverschluss
<b>Dämpfungsart</b>	Dämpfungssystem

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	795 __	122,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**atlas®**  
the shoe company

**PUMA® SAFETY ESD-Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Blue Low S1P SRC**

PUMA ESD-Sicherheitshalbschuh Pace 2.0 Blue Low (S1P HRO SRC), mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und reflektierenden Elementen, flexibler FAP Durchtrittschutz, metallfrei, rutschfest, mit Zwischensohle in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1P
<b>Material Schutzkappe</b>	Fiberglas
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Microfaser
<b>Farbe</b>	dunkelblau, hellblau
<b>Lieferumfang</b>	zusätzliche Schnürsenkel
<b>Ausstattung</b>	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, Klimaregulierung
<b>Artikelgewicht</b>	1240 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	300 °C
<b>Futter</b>	Funktionsfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Schuhweite</b>	11
<b>Sohle</b>	Gummisohle
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss
<b>Dämpfungsart</b>	Dämpfungssystem

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1474 __	150,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**PUMA**  
SAFETY

S1/S1P



uvex

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport 6590 S1P SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport (S1P SRC), mit metallfreier xenova-Zehenschutzkappe, gepolstert an Lasche und Kragen, herausnehmbares Komfortfußbett, mit Fersen- und Vorfußdämpfung, Zweidichten PUR Laufsohle mit Rutschhemmung, silikonfrei, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C.

- Gemäß** EN ISO 20345
- Sicherheitsklasse** S1P
- Material Schutzkappe** Kunststoff
- Zertifiziert nach** ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Material** Textilgewebe
- Farbe** schwarz
- Ausstattung** Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
- Artikelgewicht** 1365 g
- Temperaturbereich max.** 120 °C
- Rutschklasse** SRC
- Schuhweite** 11
- Sohle** PU
- Verschlussart** Schnürsenkel
- Dämpfungsart** Fersendämpfung, Vorfußdämpfung

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	3233 __	141,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport 6597 S1 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport (S1 SRC), metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, nahtfreie Schaftkonstruktion, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung, silikonfrei.

- Gemäß** EN ISO 20345
- Sicherheitsklasse** S1
- Material Schutzkappe** Kunststoff
- Zertifiziert nach** ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Material** Textilgewebe
- Farbe** pink
- Ausstattung** Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
- Artikelgewicht** 795 g
- Geschlecht** Damen
- Rutschklasse** SRC
- Schuhweite** 11
- Sohle** PU
- Verschlussart** Schnürsenkel
- Dämpfungsart** Fersendämpfung, Vorfußdämpfung

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	3244 __	141,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport S1 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport (S1 SRC), zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und veränderbarer Laufsohle, mit metallfreier Zehenschutzkappe, gepolsterte Staublasche und Kragen, antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, ergonomische Zweidichten PU-Laufsohle, silikonfrei.

- Gemäß** EN ISO 20345
- Sicherheitsklasse** S1
- Material Schutzkappe** Kunststoff
- Zertifiziert nach** ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Material** Textilgewebe
- Farbe** schwarz
- Ausstattung** gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
- Rutschklasse** SRC
- Sohle** PU
- Verschlussart** Schnürsenkel
- Dämpfungsart** Fersendämpfung, Vorfußdämpfung

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	2217 __	141,50
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	2179 __	142,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



uvex

**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh Lakers XXT Low S1P SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh Lakers XXT Low (S1P SRC), mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, sehr gute Dämpfung durch Sohlenkern Infinergy by BASF und Zweischichten-Profilsohle WELLMAXX TRAINERS, TPU Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1P
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Microfaser
<b>Farbe</b>	rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung
<b>Artikelgewicht</b>	1298 g
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Dämpfungsart</b>	Dämpfungssystem



S1/S1P

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2163 __	138,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

ELTEN

**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE green Low S1P SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh IMPULSE green Low (S1P SRC), mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metall- und lederfreie Ausführung, elastisches Schnürsystem mit Schnellarettierung, ganzflächige ESD-Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, TPU/PU-Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1P
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Microfaser
<b>Farbe</b>	hellgrün, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche
<b>Artikelgewicht</b>	970 g
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss



Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	3144 __	125,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

ELTEN

**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh MILA aqua Low S1 SRC**

ELTEN ESD-Damen-Sicherheitsschuh MILA aqua Low (S1 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schafttrand und Lasche, Fersenschlaufe, Zweischichten-Profilsohle NOVA, PU-Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Microfaser
<b>Farbe</b>	hellblau, grau
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche
<b>Artikelgewicht</b>	1065 g
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Geschlecht</b>	Damen
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU



Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	728 __	114,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

ELTEN

Schutzkategorie **S2**

- für nasse oder feuchte Bereiche
  - erfüllt alle Anforderungen der Schutzklasse S1
  - schützt zusätzlich vor Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- ESD: ableitfähig



**jori by Elten Sicherheitshalbschuh Jazek S2 SRC**

jori Sicherheitshalbschuh Jazek (S2 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, orthopädisch ganzflächige Einlegesohle, Softvlies-Brandsohle, hochwertige 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle, antistatisch, öl-, benzin- und säurebeständig.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Leder
<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Artikelgewicht</b>	1100 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	140 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-25 °C
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	918 __	89,75

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 S2 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S2 SRC), mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Kunststoff
<b>Material</b>	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU
<b>Zwischensohle</b>	Kunststoff
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel-Schnellverschluss
<b>Dämpfungsart</b>	Gel-Dämpfungssystem

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	681 __	135,50
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	692 __	135,50
12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	694 __	135,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



Wir sind gern persönlich für Sie da: Tel. 02243 3 457-457

**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh OFFICER S2 SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh OFFICER (S2 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, ganzflächige ESD BUSINESS Einlegesohle, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, MONO-PU-Sohle BUSINESS, rutschhemmend, Fersendämpfungssystem, antistatischer Unterbau.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Leder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	gepolsterter Schaft und/oder -abschluss
<b>Artikelgewicht</b>	1100 g
<b>Futter</b>	Textilfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU
<b>Dämpfungsart</b>	Fersendämpfung

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2426 __	138,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low S2 SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh L10 SENSATION Low (S2 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle L10 ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Zertifiziert nach</b>	ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
<b>Material</b>	Nubukleder, Textilgewebe
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	gepolsterte Staublasche
<b>Artikelgewicht</b>	980 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Schuhweite</b>	12
<b>Sohle</b>	TPU

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	632 __	119,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**ELTEN****STEITZ SECURA ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 S2 SRC**

STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh VD PRO 1500 (S2 SRC CI), mit Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Brandsohle, SECURA VARIO SYSTEM Fersendämpfung, austauschbare ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbettinlage, rutschhemmende TPU Athletic ESD Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Aluminium
<b>Material</b>	Microfaser
<b>Farbe</b>	hellblau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Klimaregulierung, Komfortfußbett, Umknickschutz
<b>Artikelgewicht</b>	1000 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Futter</b>	Funktionsfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel
<b>Dämpfungsart</b>	Fersendämpfung

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
NB	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	2104 __	142,90
XB	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	2105 __	142,90
XB	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	2109 __	142,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**STEITZ SECURA**  
SICHERHEITSSCHUHE
**STEITZ SECURA ESD-Sicherheitshalbschuh NORA S2 SRC**

STEITZ-ESD-Sicherheitshalbschuh NORA (S2 SRC) mit Aluminium-Zehenschutzkappe, durchgängige und austauschbare Komfort-Fußbettinlage ERGO-SOFT ESD, nahtfreie Schuhkonstruktion, TPU Woman Sport, weiß, mit Echtleder-Brandsohle und belastungsangepasste Fersendämpfung.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S2
<b>Material Schutzkappe</b>	Aluminium
<b>Material</b>	Microfaser
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Klimaregulierung, Komfortfußbett
<b>Artikelgewicht</b>	950 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Futter</b>	Funktionsfutter
<b>Geschlecht</b>	Damen
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Verschlussart</b>	Schnürsenkel
<b>Dämpfungsart</b>	Fersendämpfung

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	3246 __	161,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**STEITZ SECURA**  
SICHERHEITSSCHUHE

Schutzkategorie **S3**

- für den Bau, Außenarbeiten aller Art, Handwerk und Produktion
- erfüllt alle Anforderungen der Schutzklasse S1P und S2
- zusätzlich profilierte Laufsohle

ESD: ableitfähig



**ELTEN**



WE SAVE THE BRAVE **jori**



**uvex**

**Elten ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black red Low S3 SRC**

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black-red Low (S3 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Fersenschlaufe, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Langkeilschleife MAXXIMO.

**Gemäß** EN ISO 20345  
**Sicherheitsklasse** S3  
**Material Schutzkappe** Stahl  
**Zertifiziert nach** ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung  
**Material** Microfaser  
**Ausstattung** Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche  
**Artikelgewicht** 1110 g  
**Futter** Textilfutter  
**Rutschklasse** SRC

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	3189 __	124,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**jori by Elten Sicherheitsstiefel Achim S3 SRC**

jori Sicherheitsstiefel Achim (S3 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, PU-Anstoßkappe, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, Stahlzwischensohle.

**Gemäß** EN ISO 20345  
**Sicherheitsklasse** S3  
**Material Schutzkappe** Stahl  
**Material** Büffelleder  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** gepolsterte Staublasche  
**Artikelgewicht** 1300 g  
**Futter** Textilfutter  
**Rutschklasse** SRC  
**Zwischensohle** Stahl  
**Verschlussart** Schnürsenkel

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	922 __	63,25

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

**uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport S3 SRC**

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport (S3 SRC), xenova-Zehenschutzkappe, weich gepolsterte Staublasche und Kragen, durchtrittshemmende Einlegesohle, auswechselbares Komfortfußbett, Zweidichten PU-Laufsohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, zur Vermeidung von Druckstellen.

**Gemäß** EN ISO 20345  
**Sicherheitsklasse** S3  
**Material Schutzkappe** Kunststoff  
**Zertifiziert nach** ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung  
**Material** Mesh-Gewebe, Mikrovelours  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett  
**Artikelgewicht** 1050 g  
**Rutschklasse** SRC  
**Sohle** PU  
**Verschlussart** Schnürsenkel  
**Dämpfungsart** Fersendämpfung, Vorfußdämpfung

Schuhweite	Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	1463 __	149,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



Mehr Auswahl online:  
[www.kroschke.at/schuhe](http://www.kroschke.at/schuhe)

### ABEBA® ESD-Sicherheitssandale Rubber OB SRA

ABEBA ESD-Sicherheitssandale Rubber (OB A SRA), verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, antibakteriell, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Gummi-Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 61340, EN ISO 20347
<b>Sicherheitsklasse</b>	OB
<b>Material</b>	Glattleder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen
<b>Artikelgewicht</b>	900 g
<b>Rutschklasse</b>	SRA
<b>Sohle</b>	Gummisohle

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	518 __	71,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



### ABEBA® Clog Berufsschuh weiß

ABEBA® Berufsschuh Dynamic Clog (OB FO E A SRC), mit klapp- und verstellbarem Fersenriemen, auswechselbare Einlegesohle, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Laufsohle, beständig gegen tierische Fette, Öl und Benzin, antistatisch.

<b>Sicherheitsklasse</b>	OB
<b>Material</b>	Glattleder
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen
<b>Artikelgewicht</b>	800 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	663 __	61,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



### ABEBA® ESD-Sicherheitssandale Rubber OB SRC

ABEBA ESD-Sicherheitssandale Rubber (OB A SRC), verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, antibakteriell, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Gummi-Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 61340, EN ISO 20347
<b>Sicherheitsklasse</b>	OB
<b>Material</b>	Glattleder
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen
<b>Artikelgewicht</b>	900 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	Gummisohle

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	115 __	71,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



Bestellen Sie direkt per Telefon – schnell und einfach  
**Tel. 02243 3 457-457**





### ABEBA® Clog x-light 7131030 weiß

ABEBA ESD-Clog x-light 7131030 (SB FO SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, feststehender Fersenriemen, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle.

<b>Gemäß</b>	EN 61340, EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	SB
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Glattleder
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen, Ristbereich mit Gummizug
<b>Artikelgewicht</b>	880 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU
<b>Verschlussart</b>	Gummizug, Klettverschluss

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2145 __	97,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



### ABEBA® Clog x-light 7131035 schwarz

ABEBA ESD-Clog x-light 7131035 (SB FO SRC), für orthopädische Einlegesohlen, mit Stahl-Zehenschutzkappe, feststehender Fersenriemen, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, Klettverschluss, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle.

<b>Gemäß</b>	EN 61340, EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	SB
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Glattleder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Fersenriemen, Ristbereich mit Gummizug
<b>Artikelgewicht</b>	880 g
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Sohle</b>	PU
<b>Verschlussart</b>	Gummizug, Klettverschluss

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2146 __	97,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



### Nora Gummistiefel Multi Ralf weiß

- lebensmittelgeeignet
- kälteflexibel bis -30°C

Gummistiefel Multi Ralf (S4 SRC), Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, extraweite Komfort-Stahlkappe, geschäumte Zwischensohle mit hoher Auftrittsdämpfung und Kälteschutzfunktion, kälteflexibel bis -30°C, Langschaft individuell kürzbar, anatomisch geformtes Fußbett, Ausziehhilfe und Knöchelschutz, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S4
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	Nitrilkautschuk, PVC
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Ausziehhilfe, Klimaregulierung, Knöchelschutz, kürzbarer Langschaft
<b>Artikelgewicht</b>	1700 g
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Futter</b>	antibakterielles Polyester-Innenfutter
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Schafthöhe</b>	34 cm
<b>Dämpfungsart</b>	Dämpfungssystem

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	1558 __	60,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

### Dunlop® Sicherheitsstiefel Work-It schwarz

Wasserdichter Dunlop Sicherheitsstiefel (S5) mit Stahlkappe und durchtrittthemender Stahl-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S5
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, profilierte Sohle
<b>Rutschklasse</b>	SR
<b>Sohle</b>	PVC
<b>Zwischensohle</b>	Stahl

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2564 __	32,85

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.at/schuhe](http://www.kroschke.at/schuhe)**



### Dunlop® Gummistiefel Pricemastor schwarz

DUNLOP Gummistiefel Pricemastor, bedingt beständig gegen verschiedene Desinfektionsmittel, Dünger, Säuren und andere Chemikalien, griffige, profilierte Laufsohle für optimalen Halt.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Grobstollenprofil
<b>Artikelgewicht</b>	2000 g
<b>Schafthöhe</b>	38 cm

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	4054 __	22,45

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



### Dunlop® Sicherheitsstiefel Work-It gelb

Wasserdichter Dunlop Sicherheitsstiefel (S5) mit Stahlkappe und durchtrittthemender Stahl-Zwischensohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S5
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, profilierte Sohle
<b>Rutschklasse</b>	SR
<b>Sohle</b>	PVC
<b>Zwischensohle</b>	Stahl

Schuhgröße	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	2565 __	32,85

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



## Seilflechter® Set Absturzsicherung Safety 2



Kompaktes Set Absturzsicherung Safety 2 mit mitlaufendem Auffanggerät zur Absturzsicherung auf Leitern, Gerüsten oder an Absturzkanten, größenverstellbar



<b>Gemäß</b>	EN 795
<b>Farbe</b>	dunkelblau
<b>Ausstattung</b>	2 Karabiner, Bandfalldämpfer, längenverstellbar
<b>Länge (Band)</b>	15 m
<b>Gurtbreite</b>	45 mm
<b>Materialstärke</b>	11,9 mm
<b>Öffnung max.</b>	17 mm
<b>Set-Inhalt</b>	3-Punkt-Auffanggurt, Mitlaufendes Auffanggerät mit Seil, Metallkoffer

Best.-Nr.	€/St.
1199	356,50

## MILLER® by Honeywell 2-Punkt-Auffanggurt H-Design

MILLER Auffanggurt H-Design® BodyFix zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagpunkt, innovativer H-förmiger Auffanggurt mit bequemem Baugürtel und viel Bewegungsfreiheit, Verankerung durch zwei große und dünne Schlaufen aus Gurtband auf Brustbeinhöhe



<b>Gemäß</b>	EN 361
<b>Material</b>	Polyester
<b>Farbe</b>	grün, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Anschlagöse, D-Ring, Gurtschlaufen, manuelle Verschlüsse, Schlaufen, Schulterpolster, Sturzindikator, verstellbare Gurte
<b>Eigenschaften</b>	hoher Tragekomfort, sorgt für Bewegungsfreiheit
<b>Körpergröße min.</b>	170 cm
<b>Körpergröße max.</b>	190 cm
<b>Tragfähigkeit max.</b>	140 kg
<b>Gurtbreite</b>	44 mm
<b>Belastbarkeit (Bruchlast) max.</b>	15 kN
<b>Größe</b>	2

Best.-Nr.	€/St.
311386	125,90

## MILLER® by Honeywell Set Absturzsicherung Titan

Einfach zu handhabendes Absturzsicherungs-Set Titan, ideale Komplettlösung für Einsteiger zum Schutz vor Stürzen aus geringer Höhe, von Gerüsten etc.



<b>Gemäß</b>	EN 361
<b>Farbe</b>	blau
<b>Ausstattung</b>	2 Karabiner, Bandfalldämpfer, Rückenöse, Taschen
<b>Gurtbreite</b>	45 mm
<b>Belastbarkeit (Bruchlast)</b>	15 kN
<b>Set-Inhalt</b>	MILLER Auffanggurt 2 Schraubkarabiner Polyamidseil Kunststofftasche

Best.-Nr.	€/St.
14938	173,40

## Honeywell

## SKYLOTEC Set Absturzsicherung Peanut Platform

Skylotec Set Absturzsicherung Peanut Platform, einfache und kompakte Grundausstattung für sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen



<b>Gemäß</b>	EN 354, EN 360, EN 361, EN 362
<b>Material</b>	Polyamid, Polyester
<b>Ausstattung</b>	Aufbewahrungstasche, Bandfalldämpfer, Brustöse, Karabinerhaken, Rückenöse
<b>Länge (Band)</b>	1,8 m
<b>Tragfähigkeit max.</b>	135 kg
<b>Set-Inhalt</b>	Skylotec Auffanggurt Höhensicherungsgerät Tragebeutel

Best.-Nr.	€/St.
41292	504,00

**MILLER® by Honeywell Fallbegrenzer TurboLite**

● revisionsfrei

MILLER® Fallbegrenzer TurboLite zur vertikalen und horizontalen Höhen-sicherung in Verbindung mit einem Auffanggurt, mit Falldämpfer, Sturzindikator und automatisch ein- und ausziehbarem Gurtband zur Reduzierung der Stolpergefahr, selbstsicherende Karabinerhaken, jährliche Revision durch den Hersteller nicht erforderlich



<b>Gemäß</b>	EN 360
<b>Ausstattung</b>	Bandfalldämpfer, selbstsichernde Karabiner
<b>Eigenschaften</b>	ausziehbar, bremst selbstständig, einfache Bedienung, kompakt, korrosionsbeständig, leicht
<b>Länge (Band)</b>	2 cm
<b>Material (Band)</b>	Polyester
<b>Tragfähigkeit max.</b>	140 kg
<b>Fallfaktor</b>	0

Best.-Nr.	€/St.
518014	302,90

**Honeywell MILLER**

**MILLER® by Honeywell Auffanggurt H-Design BodyFix 2D**

MILLER Auffanggurt H-Design® BodyFix 2D zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagpunkt, innovativer H-förmiger Auffanggurt mit bequemem Baugürtel und viel Bewegungsfreiheit, Verankerung mittels patentiertem D-Ring auf Brustbeinhöhe



<b>Gemäß</b>	EN 358, EN 361
<b>Material</b>	Polyester
<b>Farbe</b>	grün
<b>Ausstattung</b>	Anschlagöse, D-Ring, manuelle Verschlüsse, Schlaufen, Schulterpolster, Sturzindikator, verstellbare Gurte
<b>Eigenschaften</b>	hoher Tragekomfort, sorgt für Bewegungsfreiheit
<b>Körpergröße min.</b>	170 cm
<b>Körpergröße max.</b>	190 cm
<b>Tragfähigkeit max.</b>	140 kg
<b>Gurtbreite</b>	44 mm
<b>Belastbarkeit (Bruchlast) max.</b>	15 kN
<b>Größe</b>	2

Best.-Nr.	€/St.
36659	302,90

**SKYLOTEC Höhensicherungsgerät PEANUT I**

Kompaktes SKYLOTEC Höhensicherungsgerät PEANUT I mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite und One-4-All Dämpfer, für alle Nutzungsgewichte (50-135 kg) zugelassen, ideal zur Verwendung auf Hubarbeitsbühnen, bei Fassaden- und Fensterreinigung sowie Kanal- und Schachtarbeiten



<b>Gemäß</b>	EN 354, EN 360
<b>Material</b>	Polyamid, Polyester, Stahl
<b>Ausstattung</b>	Bandfalldämpfer, Karabinerhaken
<b>Eigenschaften</b>	für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
<b>Länge (Band)</b>	180 cm
<b>Tragfähigkeit min.</b>	50 kg
<b>Tragfähigkeit max.</b>	135 kg

Best.-Nr.	€/St.
41291	302,90

**MILLER® by Honeywell Auffanggurt H500**

Leichter Honeywell Auffanggurt H500 mit ergonomisch geformter, druckentlastender und atmungsaktiver Polsterung, D-Ring Rückenöse, flexibles Gurtband für optimalen Komfort an Beinen und Schultern, lässt sich problemlos und ohne Verdrehen anlegen, HSG-Textilschleufe zum einfachen Verbinden mit Höhensicherungsgeräten, auffällige Sturzindikatoren, Cobra-Schnellverschlusschnallen



<b>Gemäß</b>	EN 361, ISO 20471
<b>Farbe</b>	signalgelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Rückenpolster, Schulterpolster, Sturzindikator, verstellbare Gurte
<b>Eigenschaften</b>	ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, sorgt für Bewegungsfreiheit
<b>Tragfähigkeit max.</b>	140 kg
<b>Verschlussart</b>	Schnellverschluss
<b>Belastbarkeit (Bruchlast)</b>	15 kN

Best.-Nr.	€/St.
46595	183,90

**INFO. Absturzsicherung**

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz verpflichtet Sie zu einer adäquaten Absturzsicherung! Alle Absturzsicherungsgeräte inkl. Zubehör sind vor jedem Einsatz auf Funktionsfähigkeit sowie zusätzlich einmal jährlich von einem Sachkundigen zu prüfen. Eine Prüfung durch einen Sachkundigen hat auch nach einem Auffangeinsatz (Absturz) zu erfolgen.

Mehr Absturzsicherung unter [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

<b>A</b>		Chemikalien-Schutzhandschuhe	377-378,380-382	<b>Gefahrstofflagerung</b>	<b>284-285</b>
Abfall-/Ascher-Kombination	290	Chemikalien-Schutzkleidung	397-399,402-403	Gefahrzettel	61-65,280-282
Abfallbehälter	290-292	Creme	394-395	<b>Gehörschutz</b>	<b>360-367</b>
Abfallsäcke	292	Cutter-Messer	302	Gehörschutz, detektierbar	363
Absperrbänder	53,234-235	<b>D</b>		Gehörschutzkapseln	363,366-367
<b>Absperrketten</b>	<b>226-227</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>426</b>	Gehörschutzspender	360-364
<b>Absperrpfosten</b>	<b>217-218,221-225,228-229</b>	Defibrillatoren	322-325	Gehörschutzstöpsel	360-365
Absperrungen	41,53,221-235	Desinfektionsmittel	329,374	Gesichtsschutz	352
Absperrungen für Ventile und Armaturen	41-42	Drehgelenkhalter für Spiegel	279	Gewebeklebebänder	303
<b>Absturzicherung</b>	<b>418-419</b>	Drehrichtungspfeile	46	Großzettel	280-282
<b>AGB</b>	<b>426</b>	<b>E</b>		Grundetiketten	23,27,33-34,84
Andruckrollen	263	Eckschutz	207-208,211-213	Gummistiefel	416-417
Anfahrerschutz	212-219	Eckschutzwinkel	213	Gurtabsperpfosten	228-229
Anhänger für Schlüssel	301	Einjahres-Plaketten	12-15,19-22,25,29,32-34	<b>H</b>	
Anstoßkappen	353	<b>Einweg</b>		Haarnetze	401
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>259-266</b>	- Feinstaubmasken	368-370	Halbmasken	368,370-372,374
Antirutsch		- Halbmasken	368,370-371	Halbschuhe	413
- Bodenmarkierungen	111,251,263-266	- Handschuhe	376-379	Hallenfarben	269
- Bodenpunkte	111	- Hauben	401	Halter für Unterlegleile	283
- Flächenbeschichtungen	268-269	<b>- Kleidung</b>	<b>396-401</b>	Handdesinfektion	329
- Pads	283	Einzeletiketten für Rohrleitungen	76,78	Handmarkierer	242,245
- Platten	264-265	Elektriker-Gesichtsschutzschirme	351-352	Handscheinwerfer	302
- Warnmarkierungen	111,258-259,264-266	Elektrokennzeichen	37	Handschuhe	377-393
Arbeitsleuchten	302	<b>Entsorgung</b>	<b>285,290-292</b>	Handtuchspender	293
Arbeitsscheinwerfer	302	Ersatzschild	297	Hautreinigung	293,394-395
Arbeitsschutzhelme	350-351	Ersatzstöpsel	365	<b>Hautschutz</b>	<b>394-395</b>
Ascher	290-291	<b>Erste Hilfe</b>	<b>155,318,321,326,334,337,347</b>	Helme	350-351
<b>Atemschutz</b>	<b>368-375</b>	- bei Verbrennungen	337,344	Hinweisschilder	72
Atemschutzfilter	371-372,374-375	- Koffer	310-313,318,320-321	<b>Hinweisschilder</b>	<b>68,96-97,100,138,176,181,185</b>
Aufbewahrungsboxen	342-343,346,359,373	- Nachfüllpacks	313,316-317,320,423	- allgemein	176
Auffanggurte	418-419	- Scheren	317	- für Anlagen, Apparate und Maschine	44-45,47,125,128-129,132,139,179
Auffangwannen	284-285	- Schilder	95,99-101,114,155,322,426	- für gefährliche Räume	178-181
Aufkleber		- Schränke	313-315,321,326	- für Heizräume und Garagen	178-179
- für den Versand	66-70	- Taschen und Rucksäcke	319,321	- für Krane und Aufzüge	180-181
- für Geräte	43,48-49	- Zusatzausstattung	99,311,317,327-329,337-338,345,	- für Lagereinrichtungen	52-53
- für Inventar	48-49	ESD-Handschuhe	388	- für Sanitärbereiche	192-193
- für Lagerplätze	50-51	ESD-Schuhe	408-416	- für Umweltschutz	182-183
- für Maschinen	44-47,128-129,132,139,147	ESD-Schuhenschutz	413	- für Videoüberwachung	176-177
- für Qualitätskontrollen	56-59	Etiketten		- für Zufahrten und Zutritte	122,176-178,180-181
- für Regalbelastung	53	- für Betriebsmittel	36-37	- individuell	119,135,149,157,169,177,180,186-189
- für Werkzeug	48-49	- für Gefahrstoffe	81-87	Hitze- und Schweißerhandschuhe	391-392
- individuell	27-28,30-31,33,57,69,71,183,187	- für Lagerplätze	55	Hörsicherungsgeräte	418-419
Augennotduschen	347	- individuell	27,49,69,84,87	<b>Hygiene</b>	<b>293,394-395</b>
<b>Augenschutz</b>	<b>354-358</b>	- seewasserbeständig	61-65,67-69,280-282	<b>I</b>	
Augenspülflaschen	340-346	- zum Selbstbeschriften	38,58,83	<b>Individuelle Schilder und Aufkleber</b>	<b>127,135,152,157,177,185-187</b>
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>154-157</b>	Etikettenhalter	55	Industriematten	271
<b>B</b>		Etikettenlöser und -schaber	203	Industriespiegel	276-279
Bandfalldämpfer	418-419	Etikettenspender	58,7	Infektionsschutz	306
Bandschellen	175	Exit-Stopps	298	Instandhaltungsnachweise	24-25
Barcodes	49	<b>F</b>		<b>Inventaretiketten</b>	<b>48-49</b>
Bartmasken	401	Fahnschilder	99-100,103,109,113-114	ISO-Kombischilder	96,99,147
Batterien	325	Fahrzeugausstattungen	288	<b>J</b>	
Bauabsperungen	235	<b>Fahrzeugsicherheit</b>	<b>280-283</b>	Jacken	405-407
Beatmungshilfen	328	Faltsignale	232	<b>K</b>	
Bekleidung	396-400,402-403,405-	Faserschreiber	203	<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>36-38</b>
Belegtaschen	55	Feinstaubmasken	368-370	Kabelbinder	39
<b>Berufskleidung</b>	<b>402-407</b>	Fensteraufkleber	195	Kabelbrücken	273
Beschriftungsgeräte	307	Fettbrand-Löschler	289	Kabelmarkierer	38
Beschriftungsmaterial	203	Feuerlöschdecken	289	Kabelprüfplaketten	32-33
Betriebshygiene	293,329,394-395	Feuerlöscher	286-288,427	Kabelprüfplaketten individuell	33
Betriebsvorschriften	157	Feuerwehr-Hinweisschilder	117-118	Kälteschutzkleidung	393,406
Blankoetiketten und Etikettendrucker	307	Feuerwehrzeichen	116-118	Kantenschutz	209,212
<b>Bodenbeläge</b>	<b>111,243-254-266,268-273,422</b>	Filter	375	Kantenversiegelung	263
Bodenbeschichtungen	269	Fixierbinden	339	Kapselgehörschutz	363-364,366-367
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>111,244,249-253,256-257,</b>	Flächendesinfektion	329	Kennzeichen für Batterien und Zellen	65,67
Bodenmarkierungsbänder	252-257	Flächenschutz	210	Kennzeichen gemäß CLP/GHS-Verordnung	78,81-87,156
Bodenmarkierungsfarben	242-248,269,422	Flächenschilder	210	Kennzeichnungsmarken	79
Bodenmarkierungsgeräte	242,245,252	Fluchtfiltergeräte	53,234-235	Kennzeichnungssysteme Rohre/Armaturen	79
Bodenmatten	270-272,304	Fluchttürhauben	299	Ketten	226-227
Bodennahe Leitsysteme	110-111	Folien für Glastüren	192,194-195	Kettenständer	221-222,224-225
Bodensicherheitszeichen	250-251	Folienabsperribänder	234-235	Kittel	400,407
Brandfluchthauben	372	Folienpunkte	195	Klapp-Pfosten	221,225
Brandschutzordnung	154	Folienzuschnitte	195	Klapprahmen	196,199,201
<b>Brandschutzprodukte</b>	<b>286-291,427</b>	<b>G</b>		Klebebänder	203,238,252-253,303
Brandschutzrahmen	319	<b>Gebotszeichen</b>	<b>128-135,153</b>	Klebebänder für die Qualitätskontrolle	56,72
<b>Brandschutzzeichen</b>	<b>100,109,112-115,427</b>	<b>Gefahrenstellensicherung</b>	<b>230-235</b>	Klebefunkte für Qualitätskontrollen	57-59
Brillen	354-358	<b>Gefahrensymbole</b>	<b>78,81-87</b>	Kohlendioxid Löschler	287
Brillenetuis	359	Gefahrensymbole für Rohrleitungen	75,78	Kombischilder	45,99,120-123,125-132,
Bügelgehörschützer	365	<b>Gefahrtgutaufkleber</b>	<b>61-65</b>		137-138,141,143,147,150
Bügelklingen	203	Gefahrtgutausstattung	288	Kombischilder individuell	127,135,147-148,
<b>Büroausstattung</b>	<b>304-305</b>	Gefahrtgutkennzeichen Batterien	61,65,67-68		151-152,185-187
CE-Zeichen	59	Gefahrtgutfafeln	282		

Kontrollspiegel	276-279	Pfeiler- und Säulenschutz	214-215,219	Schrauben	173
Kopflampen	302	Pflaster	330-338	Schuhe	408-416
<b>Kopfschutz</b>	<b>350-353</b>	Pflaster - detektierbar	330-331,336-337	Schuhschutz	400
Körper-Notduschen	347	Pflasterspender	313,321,330-331,336-337,344-345	Schürzen	403,407
Krankentragen	328	Pfosten	218-219,222-225,228-229	Schutzboxen für Feuerlöscher	288
Kühlkompressen	328	Pinwände	202	Schutzboxen für Löschdecken	289
Kunststoffketten	226	Placards	280-282	Schutzbrillen	354-358
Kunststoffrahmen	198	<b>Plomben</b>	<b>72-73,114</b>	Schutzbügel	216-218
<b>L</b>					
Ladegeräte	405	Plombenzangen	73	Schutzecken	207-208
Ladungssicherung	283	Produktkennzeichnung	59	<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>376-393</b>
<b>Lagerkennzeichen</b>	<b>52-56,59</b>	Produktschutzhandschuhe	386-388	Schutzhelme	350-351
Lagerplatzkennzeichnung	50-51,54-55,249	Produktsicherheitsschilder	46-47,147	Schutzkleidung	396-400,402-407
Laminiergeräte und -folien	306	Prüfnachweise	12-26,28-29,31,33,428	Schutzlaminat	22,35
<b>Lang nachleuchtende</b>		<b>Prüfplaketten</b>	<b>12-26,28,30-35,428</b>	Schutzwinkel	214,217,219
- Bodenmarkierungen	111,145,266	- für elektrische Geräte	25,28,33	Schweißer-Schutzkleidung	392
- Farben	110	- für gesetzl. Prüfungen	13,15,17,22-23,25,27-28	Seifen	293
- <b>Sicherheitskennzeichnung</b>	<b>88,90-96,98-100,102,108-109,112-115,125,144-145,154-155,426-427</b>	- für Medizin und Chemie	25,29	Sicherheitshalbschuhe	409-410
- Treppenmarkierung	111	- individuell	28,30-31,33	Sicherheitskennzeichen	45,88,90-155,103,108-110,112-144,104-105
- Warn- und Schutzprofile	211	Pulverlöscher	286-287,427	Sicherheitsleuchten	104-105
- Warnmarkierungen	239	<b>Q</b>			
Laser-Warnschilder	143	Qualitätsetiketten	55-57	Sicherheitsmesser	203,302
Leder-Schutzhandschuhe	392	Qualitätskennzeichen	55-56	<b>Sicherheitschuhe</b>	<b>408-416</b>
Leiter-Gebrauchsanweisungen	23	<b>R</b>			
Leiterkennzeichen	36-37	<b>Rahmen</b>	<b>196-202</b>	Sicherheitschuhe für Damen	411,413
Leiterprüfplaketten	23	<b>Rammschutz</b>	<b>169,207-219</b>	Sicherheitschuhe für Küche und Labor	415-416
Leitkegel	233-234	Rammschutzpfosten	218	Sicherheitsstiefel	417
Leitsysteme	110-111,239,266	Raumbeschilderung	103,190-193	Sicherheitszeichen für den Boden	115,145,250-251
Liegen	327	Raumschilder	103,193	Sicherung für Ventile und Schalter	40-42
Lochzangen	35	Reflektoren	240	Sichthüllen und -taschen	200
Lockout-Tagout	40-42	Regal- und Pfostenchutz	214-215,218-219	Sichttafelssysteme	199,201
Löschdecken	289	Regal-Kennzeichnung	50-55	Siegel	72-73,99,114,311
Luftreiniger	306	Regenschutzkleidung	407	Spender	
<b>M</b>					
Magnete	202	Reiniger	306	- für Desinfektion	329,394-395
Magnetische		Reinigung	263,293	- für Einweghauben	401
- Bänder	54,203	Reservierungsschilder	168-169,188	- für Hautschutzprodukte	394-395
- Etiketten	55	Rettungsdecken	317	Spiegel	276-279
- Rahmen	200	Rettungsringe und -leinen	295	Stahlketten	227
- Taschen	54,200,202	Rettungssitze und -tücher	328	Stahlschutzbügel	216-219
- Warnmarkierungen	240	Rettungswegkennzeichen	99	Stahlschutzpfosten	218
Markierfarben	243-248,422	Rettungsweg-Leitsysteme	110-111	Stahlschutzwinkel	217
Markiergeräte	242,245,252	Rettungswegleuchten	104-105	Stanzbuchstaben	50
Markierungsbänder	254-257	Rettungszeichen	88,90-103,108-110,113-114,139,297,322,426	Stiefel	414,417
Markierungsnägel	275	Ringgummimatten	272	Stifte	203
Markierungspunkte	58-59	<b>Rohrleitungskennzeichnung</b>		Störlichtbogenschutz	351-352,393
Markierwagen	242	- Bänder individuell	77	Stretchfolien	303
<b>Maschinenaufkleber</b>	<b>44-47,59,128-129,132,139,</b>	- <b>Bänder mit Standardtexte</b>	<b>75</b>	Stromkreisbezeichnungsschilder	38
Medikamentenschränke	313,315,321	- Einzeletiketten individuell	76,78	Stufenprofile	264,266
Megafone	295	- mit Fließrichtungspfeile	75,77-78	Systemplaketten	34
Mehrjahres-Plaketten	15-26,28-33,428	- unifarben	78	<b>T</b>	
Mehrzweckkleibern	125	Rohrpfosten und -rahmen	167,172	Taschenmesser	302
Messer	203,302	Rohrschellen	174-175	Technische Klebebänder	303
Metallbänder für Magnete	202	Rohrschutz	211	Temperaturgesteuerte Kennzeichen	143
Müllbeutel	292	Rollenspender für Etiketten	58,7	Tempo-Stopp-Schwellen	274-275
Mülltonnen	292	Rollstopp	219	Thermokleidung	406
Multinormen-Schutzkleidung	406	Rundumsicht-Spiegel	276	Tischspender für Etiketten	58,7
<b>N</b>					
Nachfüllpacks für		<b>S</b>			
Erste-Hilfe-Material	316-317,320,423	Sandalen	415-416	Toilettenausstattung	293
Nasenschilder	99-100,103,109,113-114	Sanitätsraumausstattung	326-327	Treppenmarkierungen	111,264-266
Notbeleuchtung	104-105	Sanitätsschränke	326	Türgriff-Hinweise	94,109,192-194
Notduschen	347	Schaber	203	Türhinweiskennzeichen	103,191-194
Notfall- und Alarmpläne	154-155	Schablonen	247	<b>Türschilder</b>	<b>103,177-178,181,190-194</b>
Notfall-Leitsysteme	91-93,95,108-111,113-	Scherensperren	235	<b>Türwächter</b>	<b>296-298</b>
Notschlüsselkästen	300-301	Schilder		<b>U</b>	
<b>O</b>					
Ohrschutz	360-367	- für Anlagen, Apparate und Maschinen	125,179	Umweltkennzeichen	182-183
Öl- und Chemikalien-Soforthilfe	285	- für Betriebsgelände	158-166,	Unterfahrerschutz	217
Organisationsetiketten	56-58	- für gefährliche Räume	178-181	Unterlegkeile	283
Overalls	397-399,402	- für Geschwindigkeitsbegrenzung	165	<b>V</b>	
<b>P</b>					
Packbänder	303	- für Heizräume und Garagen	178-179	VDE-Aushänge	157
Papiereinlagen	190-191	- für Krane und Aufzüge	180-181	Ventilabsperrungen	42
Papieretiketten	59	- für Park- und Halteverbot	162	Ventilkennzeichen	79
Papierhandtücher	293	- für Parkplätze	168-169,188	Verbandkästen	310-311,318-320
Papierkörbe	291	- für Rettungswege	90-93,96,297	Verbandmaterial	313,316-317,321,330-339,344
Parkas	407	- für Zufahrten und Zutritte	122,177-178,180-181	Verbandschränke	313-315,321,326
Parkpfosten	224-225	- individuell	119,135,147-149,151-153,157,177,183,185-189	<b>Verbotszeichen</b>	<b>120-127,135,193</b>
<b>Parkplatzkennzeichnung</b>	<b>168-169,188</b>	Schilderzubehör	167,171-175	Verhaltensregeln	154-155
		Schlauchbrücken	273	Verkehrsleitkegel	233
		Schlösser	41,297,300	<b>Verkehrsspiegel</b>	<b>276-279</b>
		Schlüsselanhänger und -ringe	301	<b>Verkehrszeichen</b>	<b>158-162,165</b>
		Schlüsselkästen und -schränke	300-301	Verpackungsbänder	72,303
		Schmutzfangmatten	272	<b>Verpackungskennzeichen</b>	<b>61-72</b>
		Schnittschutz-Handschuhe	389-391	Verpackungssiegel	72,99,114
				Verriegelungen	40-42,300
				Versandetiketten	61-65
				Videoüberwachung	177
				Visiere	352

Vollmasken	373-374	<b>Wartungsabsperungen</b>	<b>40-42</b>	Zubehör	
Vollschutzbrillen	357-358	Wartungsanhänger	43	- für Absturzsicherung	419
Vorhängeschlösser	41,297,300	Wartungsaufkleber	24,43,52	- für Anfahrerschutz	169
<b>W</b>		Wartungskennzeichnung	24	- für Aushangsysteme	202
Wandhaken	359	Waschraumausstattung	293	- für Defibrillatoren	325
Wandschutzbügel	219	Wasser-Löcher	287	- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	35,203
Warn- und Hinweisbänder	53,56,72,234-238,240	Wechselrahmen	196-198	- für Feuerlöscher	288
Warn- und Hinweistiketten	61,68-71	Wegweiser	189-191	- für Gefahrgut- und Warntafeln	282
Warn- und Schutzprofile	207-213	Werkzeugmarken	25	- für Ketten	226-227
Warn- und Schutzwinkel	213	Westen	404	- für Pfosten	219,225,228-229
Warnaufsteller	230-232	Wetterschutzkleidung	406	- für Rahmen	199,201-202
<b>Warnmarkierungen</b>	<b>111,236-238,240-241</b>	Whiteboards	202	- für Schilder und Verkehrszeichen	167,171-175,
Warnmarkierungsbänder	236-240	<b>Windsackanlagen</b>	<b>294</b>		203,227
Warn-Reflektoren	240	Wundreinigungstücher	338,344	- für Schlüssel	301
Warnschutzkleidung	132,404-406	Wundspülungen	346	- für Schutzbrillen	358-359
Warnwesten	404-405	Wundversorgung	328,330-339,344,346	- für Whiteboards	198,202
<b>Warnzeichen</b>	<b>44-45,128-129,132,135-146,148-149</b>	<b>Z</b>		Zurrgurte	283
Warnzeichen mehrsprachig	138	Zahlen und Buchstaben	51-52	Zusatzschilder für Warnzeichen	138,14

# TOP-Bodenfarben für den Innen- und Außeneinsatz



**ampere**  
**TRAFFIC PAINT**

TRAÇAGE AU SOL  
BODENMARKIERUNG  
TRAZADO DE LÍNEAS  
MARKERING OP DE GROND  
VERNICE TRACCIALINEE  
STRIPING PAINT  
ZNAČENÍ POVRCHŮ  
ZNAKOWANIE PODŁOŻA



**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint**

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	

Mehr Farben und Auswahl ab Seite 242.



LEER?



Wer beim Öffnen seines Verbandskastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandsmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller Norm für Verbandskästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.


**Branchenbereiche** universell  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ÖNORM Z 1020 Typ 1	11391	76,25
ÖNORM Z 1020 Typ 2	11392	148,50

Mehr komplette Nachfüllpacks auf Seite 313, Einzelverbandmaterialien zum gezielten Auffüllen ab Seite 316.

Bestellen Sie einfach telefonisch:  
Tel. 02243 3 457-457  
oder im Shop: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

# k.57 Rammerschutz aus Kunststoff



“ Bei starkem Hubwagen und Staplerverkehr ist ein Schutz der Regale unerlässlich!


Unser neuer Kunststofframmschutz bietet Ihnen dabei zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu Stahl absorbiert der Kunststofframmschutz ca. 88 % der Aufprallenergie und verhindert auch Bodenschäden.

Das Polymergemisch biegt sich beim Aufprall und kommt wieder in seine ursprüngliche Form zurück, sodass der Rammerschutz nach einem Aufprall nicht direkt ersetzt werden muss.

Weitere Produkte zum Schutz Ihrer Regale finden unter [www.kroschke.at/k57](http://www.kroschke.at/k57) ”

Michael Sichtauc

Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit und unserer Eigenmarke **k.57**



## K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
110	750	66075	169,90
140	1000	66100	249,90
200	1200	66120	359,90

## K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets

Die K.57 Kunststofframmschutz, Säulen-Schutzsets 500, 1000 und 2000 mm bieten einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Die robusten Kunststoff-Rammschutzplanken aus dem Baukasten-Geländersystem bieten die Möglichkeit Ihr Kunststoffgeländer einfach zu erweitern. Durch ein geringes Gewicht sind sie leicht zu montieren. Außerdem absorbiert der Rammerschutz einen großen Teil der Aufprallenergie und kommt dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Einheit** Verpackungseinheit

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Eckpfosten, 8 Planken 500 mm, Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 1000mm, Befestigungsmaterial	58082	1899,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 2000mm, Befestigungsmaterial	58080	2289,00

Bestellen Sie ganz einfach oder lassen Sie sich unter



### Unsere Kompetenz in einer Marke:

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.



#### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, inklusive zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter langen Stahlseilen.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Länge** 2000 mm  
**Farbe** gelb

**Ø** 200 mm  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, elastisch, flexibel, korrosionsfrei, UV-beständig, wartungsfrei, witterungsbeständig  
**Lieferumfang** inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen  
**Befestigungsart** Abhängung durch Stahlseil

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90



Unseren K.57 Stahlrammschutz finden Sie ab Seite 216.

#### K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Höhe** 230 mm  
**Farbe** gelb  
**Ø** 160 mm  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, elastisch, flexibel, korrosionsfrei, UV-beständig, wartungsfrei, witterungsbeständig  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Durchmesser (Bohrung)** 13 mm  
**Anzahl Bohrung pro Bodenplatte** 2

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90

Tel. 02243 3 457-457 persönlich beraten – wir helfen gern!

# Immer eine gute Kombination!



Hergestellt in Braunschweig

## PERMALIGHT

E011 Augenspüleinrichtung; DIN 67510, ÖNORM EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung /ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15

Rettungszeichen ab Seite 90.

Jede Sekunde zählt

So gehts: Augenspülungen in der Nähe gefährdeter Arbeitsplätze bereitstellen und deutlich kennzeichnen



### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

+ steril verschlossen

+ sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** EN 15154-4

**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre

**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)

**Lagertemperatur min.** 5 °C

**Lagertemperatur max.** 35 °C

**K.57**

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

Weitere Augenspülungen und Aufbewahrungsmöglichkeiten ab Seite 340.

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.at/agb](http://www.kroschke.at/agb)

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

#### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.at/datenschutz](http://www.kroschke.at/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.at](mailto:datenschutz@kroschke.at) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

Bestellen Sie einfach telefonisch:  
Tel. 02243 3 457-457  
oder im Shop: [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

**WIR SIND PERSÖNLICH  
FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 15:30 Uhr

Tel. 02243 3 457-457

office@kroschke.at

**RUND UM DIE UHR**

www.kroschke.at

Kein Verkauf an Privatverbraucher.

Österreichische Post AG Info.Mail W Entgelt bezahlt  
Retouren an: Postfach 100, 1350 Wien



## Zur Einhaltung von Prüffristen und Erleichterung der Terminkontrolle

- nicht in einem Stück ablösbar – manipulationssicher
- chemikalienbeständig, wisch- und kratzfest
- Hergestellt in Braunschweig



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 18 Stück  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003426	10,25
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

Prüfplaketten ab Seite 12.

Einfach und schnell bestellen:  
Tel. 02243 3 457-457  
oder [www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

