



[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) | [Telefon 0531 318-318](tel:0531-318-318) | [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | [WhatsApp: +49 531 318-318](https://www.whatsapp.com/business/profile/1610531318318)



Kennzeichnung



Betriebliche Sicherheit



Erste Hilfe



Persönliche Schutzausrüstung



Liebe Kundinnen und Kunden,

vielleicht überrascht es Sie, dass ich Sie diesmal hier begrüße. Doch damit geht noch eine weitere Neuerung einher: Dieser Katalog ist deutlich dünner als bisher. Dafür haben wir die Produktauswahl speziell **auf Ihre Interessen und Ihre Branche zugeschnitten**. Das spart Papier und wertvolle Zeit, weil Sie **Ihre Produkte schneller finden**.

Als Betriebselektriker hier bei Kroschke SIGN gehöre ich zur Abteilung Unternehmensservice. Wir sorgen dafür, dass alle Maschinen, Anlagen und Geräte reibungslos laufen. Das ist eine große Verantwortung angesichts des riesigen Maschinenparks in unserer Druckerei und Logistik. Aber ich muss Ihnen ja nicht erzählen, wie unser Arbeitsalltag aussieht ...

Unser Ziel ist es, zum Service-Champion zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir bereits auf einem sehr guten Weg dorthin sind. Denn egal, in welchem Bereich wir zu tun haben: Alle sind mit vollem Einsatz dabei und stoßen neue Projekte an. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Kroschke SIGN ACADEMY (siehe Seite 9), mit der Unternehmen wie Sie das Thema „Unterweisungen“ ganz smart lösen können.

Dieser neue Katalog ist ein weiterer Baustein, der zu diesem Ziel beitragen soll. Kostenlose Webinare, echte Menschen am Telefon (die sich wirklich gut auskennen!) und viele weitere Pluspunkte sind Ihnen bei Kroschke sicher.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Katalog!

**Ihr David Ehrlich**

Betriebselektriker/Unternehmensservice


PS: Sollte es doch mal Probleme geben, dann lassen Sie uns unbedingt wissen, wo es hakt. Schreiben Sie einfach eine Mail an [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) und die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes, um eine gute Lösung zu finden.

# Inhalt und Aktuelles

## Kennzeichnung

ab Seite 12

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber


	1   Prüfplaketten	14
	2   Kabel- und Leiterkennzeichen	68
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	3   Maschinenkennzeichnung	72
	4   Inventar- und Eigentumsetiketten	76
	5   Lager- und Qualitätskennzeichen	80
	6   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	90
	7   Plomben und Siegel	98
	8   Rohrleitungskennzeichen	100
	9   Gefahrstoffkennzeichen	110
	10   Sicherheitskennzeichen:	114
	Rettungszeichen und Notleuchten	116
	PERMALIGHT-Leitsysteme	138
	Brandschutz- und Feuerwehrezeichen	142
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	154
	11   Aushänge und Anweisungen	180
	Rahmen und Aushangsysteme	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	12   Hinweisschilder	188
	13   Verkehrszeichen	194
	14   Parkplatzschilder	202
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	206
	16   Schildermontage und Zubehör	212

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Prüfplaketten auf Jumborollen

Direkt aus unserer Produktion am Standort Braunschweig kommen die neuen Rollen im Jumbo-Format mit je 1250 Prüfplaketten. Es gibt sie zunächst mit unserer beliebtesten DGUV-Plakette (Seite 42) und der Mehrjahresprüfplakette (Seite 30). Beide eignen sich für viele Prüfungen und sind ideal bei hohem Verbrauch: seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand.



### Unser beliebtestes Material

Ein Großteil unserer Kunden entscheidet sich für die „Dokumentenfolie“. Der spezielle Oberflächenschutz durch ein zusätzliches Laminat macht dieses Material nahezu unverwundlich und bietet eine herausragende mechanische und chemische Beständigkeit. Ideale Eigenschaften, um Prüfungen auch in rauer Industrieumgebung nachvollziehbar zu kennzeichnen. Mehr auf Seite 15.



### Unsere Marke als Hersteller von Kennzeichnung

Wir sind seit 1957 Kennzeichnungshersteller und investieren ständig in neue Druck- und Fertigungstechnologien. Heute gehören wir zu den größten und modernsten Druckereien für industrielle Kennzeichnung in Europa. Mit der Marke KSIGN zeigen wir Ihnen, welche Schilder, Kennzeichen oder Produkte hier in Braunschweig gefertigt werden und damit höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

# Inhalt und Aktuelles

## Betriebliche Sicherheit

ab Seite 218

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	220
	18   Absperrpfosten und -ketten	250
	19   Gefahrenstellensicherung	262
	20   Warnmarkierungen	268
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	272
	22   Antirutschbeläge	278
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	280
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	284
	Fahrzeug- und Ladungssicherung	
	Gefahrstofflagerung	
	25   Brandschutz	290
	Entsorgung, Reinigung und Hygiene	
	26   Besondere Schutzmaßnahmen	292
	27   Innerbetrieblicher Transport	294
	Helfer für den Betrieb	
	28   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	296
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Neuer K.57 Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz aus Kunststoff ist flexibel und dennoch robust. Er absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Gleichzeitig werden die Fahrzeuge beim Kontakt mit den Pollern deutlich weniger beschädigt. Entdecken Sie weitere Vorteile und alle Produkte ab Seite 220.



### EU-weites Verbot für fluorhaltige Löschmittel

Aufgrund ihrer gesundheits- und umweltgefährdenden Eigenschaften soll die Chemikaliengruppe „PFAS“ europaweit reguliert werden. Wir rechnen mit einem Verbot im 1. Quartal 2025. Die Verbote werden auch fluorhaltige Substanzen in Feuerlöschschäumen betreffen, so dass wir Ihnen eine möglichst rasche Umstellung auf PFAS-freie Feuerlöscher empfehlen (s. Seite 290).



### Unsere Kompetenz in einer Marke:

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.

**Erste Hilfe** ab Seite 302

Rundum-Service für Erste Hilfe

	29   Erste-Hilfe-Koffer	304
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	312
	Verbandbücher	318
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	319
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Rucksäcke und Verbandschränke	322
	Erste-Hilfe Räume	
	Defibrillatoren	324
	Pflasterspender und Pflaster	332
	Desinfektion	336
	Augenspülung und Notduschen	338

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Bereit, Leben zu retten?**

Der Einsatz eines Laien-Defibrillators (AED) erhöht die Überlebenschancen bei Herzkammerflimmern. Die kompakten Geräte können von jedem bedient werden und führen mit klaren Sprachanweisungen durch die gesamte Anwendung. Die neuen AEDs von PRIMEDIC können Sie jederzeit – auch während des Betriebs - auf eine andere Sprache umstellen. Machen Sie Ihr Unternehmen jetzt herzicher (ab Seite 324).



**Refill – don't kill!**

Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall **eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten** können! (Ab Seite 312)

**WIR MACHEN DAS FÜR SIE.**

Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter

[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)



# Inhalt und Aktuelles

## Persönliche Schutzausrüstung ab Seite 344

Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	<b>30</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>346</b>
	Augenschutz	
	Gehörschutz	
	<b>31</b>   Atemschutz	<b>350</b>
	<b>32</b>   Schutzhandschuhe	<b>352</b>
	Aufbewahrungssysteme	
	<b>33</b>   Hautschutz	<b>364</b>
	Einwegkleidung	
	Arbeitskleidung	
	Sicherheitsschuhe	
	Absturzsicherung	
Stichwortverzeichnis		<b>366</b>
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB		<b>370</b>

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Hier kommt der Neue von WORK

Der Sensatril Industry Pro sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders feinfühlig. Trotzdem ist er so widerstandsfähig, dass der Handschuh als Chemikalienschutz Typ B zertifiziert ist. Und er ist lebensmittelunbedenklich, virenbeständig, latex- und silikonfrei. Das macht den Sensatril Industry Pro zu einem attraktiven Allrounder für vielseitige Anwendungen (Seite 352).



### ABUS macht PSA zur Komfort-Zone

Seit 100 Jahren ist ABUS der Inbegriff von Sicherheit. Jetzt haben sie ihr Know-how auf den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung übertragen. Die neuen Arbeitsschutzhelme bieten ein neues Level an Sicherheit, Komfort und Design. Eine kleine Auswahl gibt es auf Seite 346, das gesamte Sortiment unter [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus).

## Wir sind für Sie da!



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



Tel. 0531 318-318 Fax -151



WhatsApp: +49 531 318-318

### Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Wir für Sie!



## Das treibt uns an

Wir sind Hersteller aus Leidenschaft und Überzeugung mit eigener Produktion am Standort Braunschweig. Von der Prüfplakette bis zum Rettungszeichen oder auch ganz individuell und maßgeschneidert – wir drucken, was Sie brauchen. Als Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit übernehmen wir Verantwortung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Arbeitswelt zu einem sichereren Ort machen.

## Persönlich

Seit über 60 Jahren sind wir persönlich für Sie da. Von Mensch zu Mensch. Am Telefon unter 0531 318-318 Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

## Was noch für uns spricht

- kein Mindestbestellwert
- flexibel abrufbare Jahresmengen
- 21 Tage Rückgaberecht
- attraktive Mengengruppen

## Wir machen das schon

Von der Beratung und Begehung über die Beschaffung der Produkte bis hin zur Montage bei Ihnen vor Ort – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie noch heute mit uns über Ihr nächstes Projekt unter [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com) oder Tel. 0531 318-550. Weitere Infos unter [kroschke.com/dienstleistungen](http://kroschke.com/dienstleistungen)

## Immer informiert

Sollen wir Sie regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen aus der Welt der Arbeitssicherheit und Normänderungen auf dem Laufenden halten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter: [www.kroschke.com/newsletter](http://www.kroschke.com/newsletter)



## Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern als heute ein individuelles Angebot? Übermitteln Sie uns Ihre Anfrage bis 16:00 Uhr und Sie erhalten noch am selben Tag Ihr persönliches Angebot.

## Mit Brief und Siegel

Wir leben den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



Als DIN-Mitglied bringen wir unser Fachwissen in die Normungsarbeit ein und wirken aktiv in den Ausschüssen Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) und Lichttechnik (FNL) mit.



Wir nutzen EcoVadis für das Monitoring, die Verbesserung und die transparente Kommunikation unserer CSR-Werte (Corporate Social Responsibility).



## Mehr im Netz

Zusätzlich zu über 25.000 Produkten, zusätzlichen Bildern und Live-Konfiguratoren finden Sie ausführliche Expertenbeiträge, Lexikonartikel, Checklisten, Videos und vieles mehr unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Die Trusted Shop Note von 4,83 berechnet sich aus 255 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 4.093 Bewertungen. Auslesedatum ist der 4.11.2024. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[facebook.com/  
kroschke.bs/](https://facebook.com/kroschke.bs/)



[youtube.com/user/  
KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/  
kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)

# “Mit Liebe für Job und Produkt!”



## Larissa

gelernte Medientechnologin Fachrichtung Digitaldruck und Expertin für die Prozessautomatisierung in unserer Druckerei am Standort Braunschweig

*Ich empfinde es als großes Glück, etwas herzustellen, das für mehr Sicherheit oder Überblick im Berufsalltag sorgt. Wir fertigen keine Konsumgüter, sondern existenzielle Arbeitssicherheitsprodukte. Und das machen wir richtig gern und richtig gut. So gern, dass ich aus voller Überzeugung sagen kann: **Wir lieben Kennzeichnung**“*

*Mit unserer Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ stellen wir Ihnen die Menschen hinter Kroschke SIGN vor und was sie an ihrem Job so sehr lieben. Vielleicht können wir Sie ja mitreißen und von der besonderen Qualität „Made by Kroschke in Braunschweig“ überzeugen?*

*Entdecken Sie weitere Kollegen auf dem Titel oder online: [www.kroschke.com/liebe](http://www.kroschke.com/liebe)*



Wir lieben  
Kennzeichnung

# Keine Zeit für Pflichtunterweisungen?

Dann ist die Kroschke SIGN Academy genau das Richtige für Sie!

Denn mit ihr erfüllen Sie diese Vorschriften effektiv und unkompliziert – und das ganz ohne Präsenzpflcht und teure Inhouse-Trainings.



**Kroschke SIGN**  
Academy

## Ihre komfortable Lösung für Pflichtunterweisungen!

### Rechtskonform ohne Aufwand:

Durch Teilnahmebescheinigungen und dem automatischen Nachweis der Schulungsteilnahmen und -ergebnissen entsprechen Sie jederzeit den rechtlichen Vorschriften.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung:

Wir erweitern unser Angebot regelmäßig mit neuen Inhalten – ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen!

### Kosteneffizienz und Zeitersparnis:

Sie haben keine Kosten für Räumlichkeiten, Reisen und externe Trainer. Ihre Mitarbeiter können zeit- und ortsunabhängig teilnehmen, wann es am besten in Ihren Betriebsablauf passt.

### Interessante und interaktive Inhalte:

Unsere Unterweisungen sind spannend und ansprechend gestaltet, damit die Aufmerksamkeit hoch bleibt und die Mitarbeiter optimale Schulungsergebnisse erzielen.



**30 Tage testen**

Sie können in den ersten 30 Tagen unverbindlich testen.



**Unser Angebot**

Schon ab **99€** im Monat erhältlich.\*

Erst überzeugen, dann behalten. Melden Sie sich für Ihren Testzugang:



Tel. 0531 318-318




academy@kroschke.com

\*abhängig von der Laufzeit und Mitarbeiterzahl des Unternehmens

# Wir machen das für Sie!

## Fachberatung vor Ort – Begehung mit Konzept



Allround-Paket oder nach Belieben kombinieren! Jeder Anwendungsbereich ist mit jedem Modul verknüpfbar. Ob alle **4 Service-Module** oder **nur eins** – das entscheiden Sie nach Ihrem Bedarf!



Fachberatung vor Ort



Konzepterstellung



Materiallieferung



Montage



*Als Experten im Arbeitsschutz stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um die Themen Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite.*

*Unser Team verfügt über langjährige Praxis als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und als Brandschutzbeauftragte sowie ein umfassendes Wissen aktueller Richtlinien und Normen.*

### **Ihr Matthias Schmidt**

Leitung Vertrieb Dienstleistung und Vertriebsaußendienst

## Planen Sie Ihr Projekt mit uns!

Tel. 0531 318-550 • [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

# Unsere **Experten** wissen,

worauf es ankommt.



*Wenn neue Normen veröffentlicht werden – haben wir schon das passende Produkt für Sie.*

**Ihr Kevin Sievers**



**Lukas Vahl**

Gruppenleiter Produktion,  
Bereich Engineering



**Sabrina Lorenz**

Chemielaborantin im  
Kroschke SIGN Testlabor



**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement  
und -entwicklung



**Andrea Mai**

Leitung  
Produkt-Medienmanagement



**Michal Sichtanc**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Betriebliche Sicherheit  
und unsere Eigenmarke **K.57**



**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Kennzeichnung und  
unsere Marke **PERMALIGHT**



**Ingo Schönbach**

Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen  
Feuerwehr Braunschweig



**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und  
Fachkraft für Arbeitssicherheit





## Kennzeichnung

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	1   Prüfplaketten	14
	2   Kabel- und Leiterkennzeichen	68
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	3   Maschinenkennzeichnung	72
	4   Inventar- und Eigentumsetiketten	76
	5   Lager- und Qualitätskennzeichen	80
	6   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	90
	7   Plomben und Siegel	98
	8   Rohrleitungskennzeichen	100
	9   Gefahrstoffkennzeichen	110
	10   Sicherheitskennzeichen:	114
	Rettungszeichen und Notleuchten	116
	PERMALIGHT-Leitsysteme	138
	Brandschutz- und Feuerwehrzeichen	142
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	154
	11   Aushänge und Anweisungen	180
	Rahmen und Aushangsysteme	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	12   Hinweisschilder	188
	13   Verkehrszeichen	194
	14   Parkplatzschilder	202
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	206
	16   Schildermontage und Zubehör	212

Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 1

# Prüfplaketten **KSIGN**

Staffelpreise unserer Prüfplaketten finden Sie unter [www.kroschke.com/Best.-Nr.](http://www.kroschke.com/Best.-Nr.)

## Inhalt

Einjahresprüfplaketten	16
Grundetiketten	26
Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	28
– geprüft	36
Wartung	35
Zum Selbstbeschriften	38
Kalibrierung	38
Leiterprüfungen und Gebrauchsanweisungen	39
Gesetzlichen Prüfplaketten	
– DGUV	40
– BetrSichV	50
Elektrische Prüfungen	52
Krankenhaus und Labor	56
Individuelle Prüfplaketten	58
Kabelprüfplaketten	62
Systemprüfplaketten	66
Zubehör	67

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar



**Dokumentenfolie**  
Alle Ausführungen ab Seite 29.

## 6 Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

**Material** ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie speziell, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungsfolie, Schachbrettfolie

**Einheit** Heft

**Anzahl Aufkleber** 38

Best.-Nr.  
41888



Code scannen oder direkt anrufen:  
0531 318-318



Wir lieben  
Kennzeichnung

Hergestellt in Braunschweig





Wir lieben Kennzeichnung

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

# Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 19), Materialien (Übersicht auf Seite 19) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 16

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Spezialmaterialien



Seite 17

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

### Ablösbare Folie



Seite 18

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5001025](http://www.kroschke.com/5001025)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000925	59,80
26	gelb	5000926	
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001025	29,25
26	gelb	5001026	
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5046825	18,60
26	gelb	5046826	
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001125	11,30
26	gelb	5001126	
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047025	10,25
26	gelb	5047026	
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001225	6,05
26	gelb	5001226	
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000125	180,00
26	gelb	2000126	
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000225	206,00
26	gelb	2000226	
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052225	93,00
26	gelb	5052226	
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000325	57,60
26	gelb	2000326	
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052325	62,50
26	gelb	5052326	
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000425	36,50
26	gelb	2000426	
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle

**INFO.** Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5041725	290,90
26	gelb	5041726	
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001325	315,40
26	gelb	5001326	
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5046925	191,90
26	gelb	5046926	
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001425	204,50
26	gelb	5001426	
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047125	215,00
26	gelb	5047126	
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001525	231,50
26	gelb	5001526	
27	orange	5001527	
28	violett	5001528	
29	grün	5001529	

Jahresprüfplaketten auf Spezialmaterialien

**INFO.** Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000425	71,40
26	gelb	5000426	
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000325	35,00
26	gelb	5000326	
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000225	13,40
26	gelb	5000226	
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Schachbrettmusterfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000525	35,00
26	gelb	5000526	
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000625	29,25
26	gelb	5000626	
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000725	11,30
26	gelb	5000726	
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	

**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043025	59,80
26	gelb	5043026	
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043125	29,25
26	gelb	5043126	
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047425	18,60
26	gelb	5047426	
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043225	11,30
26	gelb	5043226	
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047625	10,25
26	gelb	5047626	
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043325	6,05
26	gelb	5043326	
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043525	180,00
26	gelb	5043526	
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043625	206,00
26	gelb	5043626	
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052425	93,00
26	gelb	5052426	
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043725	57,60
26	gelb	5043726	
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052525	62,50
26	gelb	5052526	
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043825	36,50
26	gelb	5043826	
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	

**Ablösbare Folie – Rolle**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5043925	290,90
26	gelb	5043926	
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044025	315,40
26	gelb	5044026	
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29		5044029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047525	191,90
26	gelb	5047526	
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044125	204,50
26	gelb	5044126	
27	orange	5044127	
28	violett	5044128	
29	grün	5044129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047725	215,00
26	gelb	5047726	
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044225	231,50
26	gelb	5044226	
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	

**Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße**



**INFO. Materialeigenschaften**

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratzt- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓		✓		-40 bis +80 °C		✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓		-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓		✓	✓	-40 bis +80 °C		
Ablösbare Folie		✓		✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓		✓	✓	-40 bis +150 °C		✓
Hochleistungsfolie		✓		✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓



Wir lieben Kennzeichnung

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

# Für die jährliche Prüfung!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 19), Materialien (Übersicht auf Seite 19) und Jahresfarben:

**Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.**

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 21

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 23

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 25

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben,  
hier z.B. [www.kroschke.com/5002125](http://www.kroschke.com/5002125)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048125	59,80
2026	gelb	5048126	
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001925	29,25
2026	gelb	5001926	
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002025	18,60
2026	gelb	5002026	
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002125	11,30
2026	gelb	5002126	
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048425	10,25
2026	gelb	5048426	
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002225	6,05
2026	gelb	5002226	
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052625	180,00
2026	gelb	5052626	
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2202025	206,00
2026	gelb	2202026	
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5037725	93,00
2026	gelb	5037726	
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2102025	57,60
2026	gelb	2102026	
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052825	62,50
2026	gelb	5052826	
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2002025	36,50
2026	gelb	2002026	
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	


Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**INFO.**

**So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:**

1. Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
2. Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C
3. Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
4. Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 51) oder einen Faserschreiber (Seite 67) erfolgen.



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048225	290,90
2026	gelb	5048226	
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002325	315,40
2026	gelb	5002326	
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5037825	191,90
2026	gelb	5037826	
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002425	204,50
2026	gelb	5002426	
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048525	215,00
2026	gelb	5048526	
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002525	231,50
2026	gelb	5002526	
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	

**INFO. Manipulationssichere Prüfplaketten**

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C Stand hält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

**Die ganze Materialübersicht auf Seite 19.**



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden?  
 Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

**Ablösbare Folie – Bogen**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048825	59,80
2026	gelb	5048826	
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044325	29,25
2026	gelb	5044326	
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044425	18,60
2026	gelb	5044426	
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044525	11,30
2026	gelb	5044526	
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5049025	10,25
2026	gelb	5049026	
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044625	6,05
2026	gelb	5044626	
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052925	180,00
2026	gelb	5052926	
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044725	206,00
2026	gelb	5044726	
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044825	93,00
2026	gelb	5044826	
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044925	57,60
2026	gelb	5044926	
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5053025	62,50
2026	gelb	5053026	
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5045025	36,50
2026	gelb	5045026	
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048925	290,90
2026	gelb	5048926	
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045125	315,40
2026	gelb	5045126	
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045225	191,90
2026	gelb	5045226	
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045325	204,50
2026	gelb	5045326	
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5049125	215,00
2026	gelb	5049126	
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045425	231,50
2026	gelb	5045426	
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	

**INFO. Ablösbare Prüfplaketten**

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbare Folie** lässt sich, trotz guter Klebkraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbaren Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatzzweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

**Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001625	6,20
2026	gelb	5001626	
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette** Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002626	11,30
2026/2027	orange	5002627	
2027/2028	violett	5002628	
2028/2029	grün	5002629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette** Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002826	6,05
2026/2027	orange	5002827	
2027/2028	violett	5002828	
2028/2029	grün	5002829	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette** Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025-2027	5001725	6,20
2026-2028	5001726	
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- ✓ nicht in einem Stück ablösbar
- ✓ ideal für leicht ölige Untergründe
- ✓ für den Inneneinsatz geeignet
- ✓ temperaturbeständig -40 bis +80 °C
- ✓ wasser-, öl-, laugenbeständig
- ✓ kratz- und wischfest



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500225	22,00
2026	gelb	5500226	
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500325	6,80
2026	gelb	5500326	
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	

**INFO. Jahresfarben**

2025 braun
2026 gelb
2027 orange
2028 violett
2029 grün

➤ **Materialbeschreibung auf Seite 19.**

**individuell.** Individuelle Plaketten als effektive Werbeträger!

- ➔ Ihr **Firmenname** auf der Plakette
- ➔ Ihr **Logo** auf der Plakette
- ➔ Ihre **Telefonnummer**


Schauen Sie direkt rein und bestellen Sie hier im Katalog ab Seite 58 oder online:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)






## Mehr Informationen auf einen Blick!



Design 1  
Best.-Nr. 564 \_\_



Design 2  
Best.-Nr. 556 \_\_



Design 3  
Best.-Nr. 562 \_\_

### Beispiele



### Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. **Design für das Etikett wählen**, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 556 \_\_
2. **Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. **Design 1 Best.-Nr. 556 \_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 55602**
3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben**

#### Farben

gelb	orange	rot	braun	weiß
hellblau	blau	violett	grün	schwarz

Format: 40 x 100 mm, Folie ablösbar  
**5 Stück = 1 Bogen**

**Mindestbestellmenge:** 200 Stück = 40 Bogen



Für Plaketten bis Ø 35 mm

Best.-Nr. mit Layout Nr. ergänzen			
Design 1	Design 2	Design 3	€/Bogen
564 __	556 __	562 __	11,10



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Grundetikett Prüfung gem. § 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

**Prüfung**

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**letzte Prüfung**

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4276	4,55
	40	Heft	4280	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	170859	23,85

**Geprüft**

am .....

durch .....

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120433	4,55
	40	Heft	120434	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	25403	23,85

**Geprüft**

durch .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

**Geprüft**

am .....

durch .....

Geräte-Nr: .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Mini-Grundetikett Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 20 x 40 mm, Bogen**

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
ablösbare Folie	16	32182	7,50

**Prüfung**

gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	32183	4,55
	40	Heft	32184	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	32185	23,85

**Geprüft**

nach DGUV Vorschrift

durch .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Wartung 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

**Wartung**

am .....

durch .....

**nächste Wartung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben



Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an! **Tel. 0531 318-318**



Wir lieben Kennzeichnung

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 19), Materialien (Übersicht auf Seite 19) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 29

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


## Ablösbare Folie



Seite 30

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 32

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: das Extra an Sicherheit, ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049225	59,80
26-29	5049226	
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003125	29,25
26-31	5003126	
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003225	18,60
26-31	5003226	
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003325	11,30
26-31	5003326	
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049325	6,05
26-31	5049326	
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053125	180,00
26-29	5053126	
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100025	206,00
26-31	2100026	
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100125	93,00
26-31	2100126	
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100225	57,60
26-31	2100226	
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100325	62,50
26-31	2100326	
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	

Staffelpreise online.  
 Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
 Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/5003425](http://www.kroschke.com/5003425)

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb, weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5042025	290,90
26-29	5042026	
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003525	315,40
26-31	5003526	
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003625	191,90
26-31	5003626	
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003725	204,50
26-31	5003726	
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003825	215,00
26-31	5003826	
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	

**NEU:** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück! Vorteile & Infos dazu auf Seite 42.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5058825	379,90
26-31	5058826	
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	

Ablösbare Folie – Bogen



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049625	59,80
26-29	5049626	
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039725	29,25
26-31	5039726	
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039825	18,60
26-31	5039826	
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039925	11,30
26-31	5039926	
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5040025	10,25
26-31	5040026	
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049725	6,05
26-31	5049726	
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041125	93,00
26-31	5041126	
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053225	180,00
26-29	5053226	
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041025	206,00
26-31	5041026	
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041225	57,60
26-31	5041226	
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041325	62,50
26-31	5041326	
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040225	191,90
26-31	5040226	
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040325	204,50
26-31	5040326	
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041425	290,90
26-29	5041426	
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040125	315,40
26-31	5040126	
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040425	215,00
26-31	5040426	
27-32	5040427	
28-33	5040428	
29-34	5040429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5049825	231,50
26-31	5049826	
27-32	5049827	
28-33	5049828	
29-34	5049829	

# Jahresfarben



## Dokumentenfolie – Bogen



### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5038125	18,60
26-31	gelb	5038126	
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5003025	10,25
26-31	gelb	5003026	
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	

## Dokumentenfolie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5038225	93,00
26-31	gelb	5038226	
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5004025	62,50
26-31	gelb	5004026	
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	

## Dokumentenfolie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038325	191,90
26-31	gelb	5038326	
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5004125	215,00
26-31	gelb	5004126	
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	

## Ablösbare Folie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5039625	10,25
26-31	gelb	5039626	
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	

## Ablösbare Folie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5040525	215,00
26-31	gelb	5040526	
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	

**Materialbeschreibung auf Seite 19.**

**INFO.**

**Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar


**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004225	22,00
26-31	5004226	
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004325	11,80
26-31	5004326	
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004425	18,60
26-31	5004426	
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004525	10,25
26-31	5004526	
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	

**Schachbrettfolie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5004625	11,80
26-31	gelb	5004626	
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	

**Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!**

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Tipps zur Markierung von Prüfplaketten finden Sie auf Seite 51!

Dokumentenfolie – Bogen



Auffällig durch 8-eckiges Design



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005025	10,25
2026	gelb	5005026	
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	



**KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5001825	10,25
2026	5001826	
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005225	10,25
2026	gelb	5005226	
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5005125	10,25
26	gelb	5005126	
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin lt. Hersteller** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005525	10,25
26-31	5005526	
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächste Prüfung** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5005425	10,25
26-29	5005426	
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Prüfung bestanden,**  
**Nächster Prüftermin**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004725	10,25
26-31	5004726	
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Heft

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5004825	62,50
26-31	5004826	
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette** Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5004925	215,00
26-31	5004926	
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	

[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächste Wartung 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018525	7,45
26	gelb	5018526	
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Letzte Wartung 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5018425	7,45
2026	gelb	5018426	
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Letzte Wartung, am:, durch:, Nächster Termin**  
Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5018025	10,25
26-31	gelb	5018026	
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	

➔ **Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 67.**



**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am:, durch: Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017925	10,25
26-31	5017926	
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Inspektion Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017825	18,60
26-31	5017826	
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

# Prüfplaketten „Geprüft“

Hergestellt in Braunschweig



## Bogen

## Heft

## Rolle

Ø 30 mm



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005625	10,25
26-31	5005626	
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5005725	62,50
26-31	5005726	
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5005825	215,00
26-31	5005826	
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	

Ø 20 mm



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005925	18,60
26-31	5005926	
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5006025	93,00
26-31	5006026	
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	

### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5006125	191,90
26-31	5006126	
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	

Ø 20 mm



### KSIGN Jahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5006225	10,25
2026	5006226	
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	

Ø 20 mm



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041925	290,90
26-29	5041926	
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	

# Jahresfarben

## Dokumentenfolie

Ø 30 mm



### Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006525	10,25
26-31	gelb	5006526	
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	

### Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5006625	62,50
26-31	gelb	5006626	
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	

### Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5006725	215,00
26-31	gelb	5006726	
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	

Ø 25 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006925	11,30
26-31	gelb	5006926	
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	

Ø 15 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006825	29,25
26-31	gelb	5006826	
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34		5006829	

## INFO. Jahresfarben

- 2025 braun
- 2026 gelb
- 2027 orange
- 2028 violett
- 2029 grün

Alles, was Sie über Prüfplaketten wissen müssen, haben wir für Sie in unserem kostenlosen Leitfaden zusammengefasst. Jetzt herunterladen:



[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007225	29,25
26	gelb	5007226	
27	orange	5007227	
28	violett	5007228	
29	grün	5007229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007125	29,25
26	gelb	5007126	
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	



**KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007325	10,25
2026	gelb	5007326	
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am:, durch:, gemäß §:, nächster Prüftermin Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011825	6,20
26-31	gelb	5011826	
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft, Datum, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



**KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft, Datum, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25



**KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch, Nächste Prüfung am: Folie mit Sicherheitsstanzung**

**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 40 x 40  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

**Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 67.**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am, durch, Nächster Kalibriertermin Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5020525	6,20
26-31	gelb	5020526	
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Kalibrierung Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5020325	18,60
26-29	gelb	5020326	
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	



**KSIGN Prüfplakette Kalibriert Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



**KSIGN Prüfplakette Nicht kalibriert Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**  
**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. Leiterprüfung gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016**

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte **wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft**. Auch die **Gebrauchsanweisung gemäß DIN EN 131-3 muss auf Lesbarkeit geprüft** und ggf. erneuert werden. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand der Leitern hin. **Unsere Empfehlung:** Prüfen Sie jährlich nach den aktuellen Vorschriften!



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Stück**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5031825	8,80
26-28	5031826	
27-29	5031827	
28-30	5031828	

**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016 50 x 200 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-27	5039425	92,50
26-28	5039426	
27-29	5039427	
28-30	5039428	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016 Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031925	10,25
26-31	gelb	5031926	
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	

**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern 50 x 200 mm Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück

B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
50 x 200	41968	17,55



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung 65 x 225 mm Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Gemäß** DIN EN 131-3  
**Material** ablösbare Folie  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 225 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 15 mm  
**Farbe** blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern	41199	17,55
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern	41200	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern	41201	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern	41203	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern	41204	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Teleskopleitern	41207	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Podestleitern	41208	

**Gleich mitbestellen!**

15-mm-Plakette für Leiter-Gebrauchsanweisung ab Seite 16.





Wir lieben Kennzeichnung

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere Terminkennzeichnung
- Made in Germany

# Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 19), Materialien (Übersicht auf Seite 19) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,13 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 41

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 43

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 47

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5047825	59,80
26-29	gelb	5047826	
27-30	orange	5047827	
28-31	violett	5047828	
29-32	grün	5047829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5049925	29,25
26-31	gelb	5049926	
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011725	18,60
26-31	gelb	5011726	
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050025	11,30
26-31	gelb	5050026	
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5007825	10,25
26-31	gelb	5007826	
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053325	180,00
26-29	gelb	5053326	
27-30	orange	5053327	
28-31	violett	5053328	
29-32	grün	5053329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053425	206,00
26-31	gelb	5053426	
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5037925	93,00
26-31	gelb	5037926	
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053625	57,60
26-31	gelb	5053626	
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5007925	62,50
26-31	gelb	5007926	
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5042125	290,90
26-29	gelb	5042126	
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051825	315,40
26-31	gelb	5051826	
27-32	orange	5051827	
28-33	violett	5051828	
29-34	grün	5051829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038025	191,90
26-31	gelb	5038026	
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050125	204,50
26-31	gelb	5050126	
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5008025	215,00
26-31	gelb	5008026	
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.)  
 eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5008025](http://www.kroschke.com/5008025)

**Das ist neu!** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
 Stückpreis 0,30 € je Plakette

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand



Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5058725	379,90
26-31	gelb	5058726	
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	



**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5050425	59,80
26-29	gelb	5050426	
27-30	orange	5050427	
28-31	violett	5050428	
29-32	grün	5050429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050725	29,25
26-31	gelb	5050726	
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050925	18,60
26-31	gelb	5050926	
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051125	11,30
26-31	gelb	5051126	
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051325	10,25
26-31	gelb	5051326	
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051725	6,05
26-31	gelb	5051726	
27-32	orange	5051727	
28-33	violett	5051728	
29-34	grün	5051729	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 19.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm- Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053725	180,00
26-29	gelb	5053726	
27-30	orange	5053727	
28-31	violett	5053728	
29-32	grün	5053729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053925	206,00
26-31	gelb	5053926	
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	

Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 67.

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054125	93,00
26-31	gelb	5054126	
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054225	57,60
26-31	gelb	5054226	
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054325	62,50
26-31	gelb	5054326	
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	

**Materialbeschreibung auf Seite 19.**

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5050625	290,90
26-29	gelb	5050626	
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050825	315,40
26-31	gelb	5050826	
27-32	orange	5050827	
28-33	violett	5050828	
29-34	grün	5050829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051025	191,90
26-31	gelb	5051026	
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051225	204,50
26-31	gelb	5051226	
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051425	215,00
26-31	gelb	5051426	
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. DGUV Vorschrift 3 – worum geht es?**



Die DGUV Vorschrift 3 gilt für **elektrische Anlagen und Betriebsmittel**. Im Sinne dieser Vorschrift sind alle Gegenstände, die dem Anwenden elektrischer Energie, dem Übertragen, Verteilen oder Verarbeiten von Informationen dienen, elektrische Betriebsmittel. **Unternehmer** haben dafür **Sorge zu tragen**, dass sie auf ihren ordnungsgemäßen Zustand **geprüft werden**:

- vor der **ersten Inbetriebnahme/nach einer Änderung oder Instandsetzung** durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht
- in **bestimmten Zeitabständen** – wobei diese so zu wählen sind, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden kann, rechtzeitig festgestellt werden



**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	2027 orange
2026 gelb	2028 violett
2028 violett	2029 grün

**Ø 25 mm**



Materialbeschreibung auf Seite 19.

**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5009025	11,30
26-31	gelb	5009026	
27-32	orange	5009027	
28-33	violett	5009028	
29-34	grün	5009029	

**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2 Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5009125	57,60
26-31	gelb	5009126	
27-32	orange	5009127	
28-33	violett	5009128	
29-34	grün	5009129	

**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2 Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5009225	204,50
26-31	gelb	5009226	
27-32	orange	5009227	
28-33	violett	5009228	
29-34	grün	5009229	

**Ø 25 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5008425	11,30
26-35	gelb	5008426	
27-36	orange	5008427	
28-37	violett	5008428	
29-38	grün	5008429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	braun	5008525	57,60
26-35	gelb	5008526	
27-36	orange	5008527	
28-37	violett	5008528	
29-38	grün	5008529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	braun	5008625	204,50
26-35	gelb	5008626	
27-36	orange	5008627	
28-37	violett	5008628	
29-38	grün	5008629	

**Ø 30 mm**



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5009625	10,25
2026	gelb	5009626	
2027	orange	5009627	
2028	violett	5009628	
2029	grün	5009629	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5009725	62,50
2026	gelb	5009726	
2027	orange	5009727	
2028	violett	5009728	
2029	grün	5009729	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Rolle  
 Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5009825	215,00
2026	gelb	5009826	
2027	orange	5009827	
2028	violett	5009828	
2029	grün	5009829	



10 Prüffahre!

► **Pflichtprüfungen richtig kennzeichnen!**

Kennzeichnen Sie mit den aktuellen DGUV-Plaketten, um allgemeine Verständlichkeit und einen einheitlichen Standard zu gewährleisten.



Ø 25 mm



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5010525	11,30
26-35	5010526	
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	



**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5010625	57,60
26-35	5010626	
27-36	5010627	
28-37	5010628	
29-38	5010629	



**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5010725	204,50
26-35	5010726	
27-36	5010727	
28-37	5010728	
29-38	5010729	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5011125	10,25
26-35	5011126	
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5011225	62,50
26-35	5011226	
27-36	5011227	
28-37	5011228	
29-38	5011229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5011325	215,00
26-35	5011326	
27-36	5011327	
28-37	5011328	
29-38	5011329	



Unser gratis Prüfplaketten-Ratgeber als Download für Sie!  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.



Wir lieben Kennzeichnung



Code scannen oder direkt anrufen: **0531 318-318**

Bestell-Nr.: 41888




**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5033225	11,80
26-31	gelb	5033226	
27-32	orange	5033227	
28-33	violett	5033228	
29-34	grün	5033229	



- ✓ manipulationssicher: hinterlässt beim Ablösen ein silbernes Schachbrettmuster
- ✓ resistent gegen viele Chemikalien
- ✓ temperaturbeständig: -40 bis +150 °C

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5033025	13,40
26-35	gelb	5033026	
27-36	orange	5033027	
28-37	violett	5033028	
29-38	grün	5033029	



- ✓ verbesserte Klebkraft, Haftung auch auf leicht öligen Untergründen
- ✓ extra Laminat für Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Chemikalien und Abnutzung



Materialbeschreibung auf Seite 19.

**KSIGN Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5014325	10,25
2026	gelb	5014326	
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014425	10,25
26-31	gelb	5014426	
27-32	orange	5014427	
28-33	violett	5014428	
29-34	grün	5014429	



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**KSIGN Prüfplakette geprüft gemäß DGUV Vorschrift 4, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014525	10,25
26-31	gelb	5014526	
27-32	orange	5014527	
28-33	violett	5014528	
29-34	grün	5014529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 54, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5033625	10,25
2026	gelb	5033626	
2027	orange	5033627	
2028	violett	5033628	
2029	grün	5033629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68 Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5032925	8,85
26-32	gelb	5032926	
27-33	orange	5032927	
28-34	violett	5032928	
29-35	grün	5032929	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 70 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5032725	10,25
2026	gelb	5032726	
2027	orange	5032727	
2028	violett	5032728	
2029	grün	5032729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Regel 112-198/199, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033525	10,25
26-29	gelb	5033526	
27-30	orange	5033527	
28-31	violett	5033528	
29-32	grün	5033529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Information 214-016, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5042825	10,25
2026	gelb	5042826	
2027	orange	5042827	
2028	violett	5042828	
2029	grün	5042829	

# Weitere Artikel zur Kennzeichnung




finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com**



# Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

## INFO. Jahresfarben

2025 braun
2026 gelb
2027 orange
2028 violett
2029 grün



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033725	10,25
26-29	gelb	5033726	
27-30	orange	5033727	
28-31	violett	5033728	
29-32	grün	5033729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, DGUV 100-500, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031125	10,25
26-31	gelb	5031126	
27-32	orange	5031127	
28-33	violett	5031128	
29-34	grün	5031129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5017425	10,25
26-29	gelb	5017426	
27-30	orange	5017427	
28-31	violett	5017428	
29-32	grün	5017429	



Jetzt online gestalten und direkt sehen, wie Ihre fertigen **Etiketten** bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**  
[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



**Ihre Pflicht: Nachweis Ihrer Prüfungen!**

Sie tragen die **Verantwortung für die Sicherheit** in Ihrem Unternehmen. Aus diesem Grund sind **regelmäßige Prüfungen unerlässlich**. Die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)** schreibt in § 14 Absatz 7 die **Dokumentation und auch den Nachweis der Prüfung am Einsatzort vor**.

Die **Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1201** konkretisiert die BetrSichV und weist im Abschnitt 8.3 „Durchführung der Prüfung und Kontrollen“ dafür noch mal ausdrücklich auf die **Verwendung von Prüfplaketten hin**. Prüfplaketten sind für jeden sichtbar und ermöglichen einen schnellen Überblick über den **Wartungsstand**. Nutzen Sie für den Nachweis Ihrer Prüfungen unsere Prüfplaketten.

So sorgen Sie für mehr Sicherheit!

**Andrea Mai**

Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012725	10,25
26-31	gelb	5012726	
27-32	orange	5012727	
28-33	violett	5012728	
29-34	grün	5012729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012825	10,25
26-31	gelb	5012826	
27-32	orange	5012827	
28-33	violett	5012828	
29-34	grün	5012829	



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)  
 Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!



Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

### KSIGN Schutzlaminat

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60



## INFO. Lochzangen – die kleinen Helfer zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten

Markieren Sie mit unseren Lochzangen einfach und eindeutig den Prüftermin auf Ihren Prüfplaketten. Mit der folgenden Empfehlung möchten wir Ihnen den Umgang mit unseren Lochzangen erleichtern. Nach eigenen Tests mit unterschiedlich großen Prüfplaketten und Materialien können wir Ihnen die optimale Verwendungsempfehlung zur Verfügung stellen. Anwendungsempfehlung der Lochzangen nach Prüfplakettenformaten:

Ø in mm	▲	▲	●	●	Stift
8					X
10			X		
15	X		X	X	
20	X	X		X	
25		X		X	
30		X		X	
35		X		X	




**Für das bestmögliche Stanzergebnis gehen Sie wie folgt vor:**

1. Entfernen Sie die Prüfplakette nicht von dem Trägermaterial (Bogen, Heft oder Rolle) um zu verhindern, dass die Plakette beim Stanzen an der Lochzange kleben bleibt.
2. Halten Sie die Lochzange so, dass Sie von unten nach oben stanzen um zu erkennen an welcher Stelle Sie die Markierung setzen.
3. Führen Sie die Lochzange auf die zu markierende Stelle am besten mittig, sodass Sie den Rand beim Stanzen nicht beschädigen. Bei Einjahresprüfplaketten markieren Sie nur den Monat und bei Mehrjahresprüfplaketten zusätzlich noch das Jahr.
4. Wenn Sie die Prüfplaketten ausgestanzt haben, entfernen Sie diese vom Trägermaterial und kleben diese auf das geprüfte Objekt.

Bei denen von uns angebotenen Materialien für Prüfplaketten eignen sich alle hervorragend für die Markierung mit einer Lochzange. Bei Prüfplaketten aus Folie mit Sicherheitsstanzung empfehlen wir Ihnen diese mit Sorgfalt zu stanzen, damit sie nicht ihre Form verlieren.

# Elektro-Check

Hergestellt in Braunschweig



## Prüfung alle 2 Jahre!

Spätestens alle zwei Jahre sollten Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel im Büro durchführen. Für Baustellen, Produktionsstätten usw. liegt die maximale Prüffrist bei einem Jahr.

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5022725](http://www.kroschke.com/5022725)

**Staffelpreise**  
Stück ab **0,12 €**

## Dokumentenfolie



Ø 20 mm



Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5022725	18,60
26-31	5022726	
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	



Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5022825	93,00
26-31	5022826	
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	



Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5022925	191,90
26-31	5022926	
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023025	10,25
26-31	5023026	
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5023125	62,50
26-31	5023126	
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5023225	215,00
26-31	5023226	
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023425	18,60
2026	5023426	
2027	5023427	
2028	5023428	
2029	5023429	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023525	10,25
2026	5023526	
2027	5023527	
2028	5023528	
2029	5023529	



**Prüfplakette EC, Elektro Check, geprüft am, durch 50 mm 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 8

Best.-Nr.	€/Bogen
36376	18,80



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektr. geprüft Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5024925	18,60
26-31	5024926	
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß BetrSichV Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023325	18,60
26-31	5023326	
27-32	5023327	
28-33	5023328	
29-34	5023329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, BetrSichV, DGUV 3,4 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5031025	10,25
26-31	5031026	
27-32	5031027	
28-33	5031028	
29-34	5031029	

**individuell. | Elektro-Check**

Dokumentenfolie, **Grundfarbe:** gelb, **Schriftfarbe:** schwarz  
**1 Bogen = 18 Plaketten**  
**Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 180 Plaketten**


**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext und Jahreszahl

**KSIGN Jahresprüfplakette ELEKTRO-CHECK Ø 30 mm, Bogen Jahreszahl nach Wunsch, Text nach Wunsch**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
53907	35,85



**Beispiel**

**Fragen Sie größere Mengen und weitere Ausführungen an!**

**Tel. 0531 318-318**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Aus einer Norm werden zwei!**

2008 wurden die Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 zur DIN VDE 0701/0702 zusammengefasst, um die Anwendung der Normen zu erleichtern, da die Prüfungen oftmals von der gleichen Organisation durchgeführt werden. Dem europäischen Harmonisierungsgebot ist es nun zu verdanken, dass die Normen seit 2021 wieder separiert Anwendung finden.

# DIN EN 50699 VDE 0702

Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte



**Dokumentenfolie**

Ø 30 mm



**Bogen**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5051925	10,25
26-32	gelb	5051926	
27-33	orange	5051927	
28-34	violett	5051928	
29-35	grün	5051929	

**Heft**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702 Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5052025	62,50
26-32	gelb	5052026	
27-33	orange	5052027	
28-34	violett	5052028	
29-35	grün	5052029	

**Rolle**

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702 Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5052125	215,00
26-32	gelb	5052126	
27-33	orange	5052127	
28-34	violett	5052128	
29-35	grün	5052129	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702) Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5055825	10,25
26-32	gelb	5055826	
27-33	orange	5055827	
28-34	violett	5055828	
29-35	grün	5055829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702) Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5055725	62,50
26-32	gelb	5055726	
27-33	orange	5055727	
28-34	violett	5055728	
29-35	grün	5055729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702) Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055625	215,00
26-32	gelb	5055626	
27-33	orange	5055627	
28-34	violett	5055628	
29-35	grün	5055629	

**Aktualisierte Version!**

Jetzt umstellen.

Aushang gemäß DIN VDE 0105-100 auf Seite 180.

## VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

DIN VDE 0105-100/A1 Ber 1  
 (VDE 0105-100/A1 Ber 1):2020-10

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des von VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

Gültig ab 01



# DIN EN 50678 VDE 0701

Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur

Nach VDE (Verein deutscher Elektriker) geprüfte Geräte geben Sicherheit und sorgen für hohe Qualität.

## INFO. Prüfplaketten gemäß VDE

Mit Prüfplaketten gemäß VDE dokumentieren Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach Änderung oder Reparatur (VDE 0701) oder die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten (VDE 0702).



**Bogen**



**Heft**



**Rolle**

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5012325	10,25
26-32	gelb	5012326	
27-33	orange	5012327	
28-34	violett	5012328	
29-35	grün	5012329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5012625	62,50
26-32	gelb	5012626	
27-33	orange	5012627	
28-34	violett	5012628	
29-35	grün	5012629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5013025	215,00
26-32	gelb	5013026	
27-33	orange	5013027	
28-34	violett	5013028	
29-35	grün	5013029	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5056225	10,25
26-32	gelb	5056226	
27-33	orange	5056227	
28-34	violett	5056228	
29-35	grün	5056229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5056125	62,50
26-32	gelb	5056126	
27-33	orange	5056127	
28-34	violett	5056128	
29-35	grün	5056129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055925	215,00
26-32	gelb	5055926	
27-33	orange	5055927	
28-34	violett	5055928	
29-35	grün	5055929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste elektrische Prüfung Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5024325	10,25
26-29	gelb	5024326	
27-30	orange	5024327	
28-31	violett	5024328	
29-32	grün	5024329	

## Kabelprüfplaketten –

leichte Anbringung, einfaches Handling

- extrem robust durch Oberflächenschutz
- öl-, wasser- und laugenresistent
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

Große Auswahl ab Seite 62.



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

# Speziell für Labor und

**Wichtig:** Sicherheitstechnische Kontrollen sind laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) mindestens alle zwei Jahre durchzuführen.

**STK-pflichtige Geräte sind u.a.:**

- Defibrillatoren
- HF-Geräte
- Infusionspumpen
- Inkubatoren
- Patientenmonitore (invasiv)
- Reizstrom-Therapiegeräte
- Spritzenpumpen
- externer Herzschrittmacher
- Ultraschalltherapiegerät



## Dokumentenfolie



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Sicherheitstechnische Kontrolle, STK, gültig bis Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5021825	15,15
26-31	gelb	5021826	
27-32	orange	5021827	
28-33	violett	5021828	
29-34	grün	5021829	

**KSIGN Prüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
gelb	25410	17,40
grün	25409	
rot	25408	
hellblau	25407	

Alle Prüfplaketten finden Sie im Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Geprüft**



am: \_\_\_\_\_  
durch: \_\_\_\_\_

**Infoplakette Geprüft, am:, durch: 50 x 25 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe blau  
B x H/mm 50 x 25  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
36346	11,80

## Grundetiketten inklusive Prüfplakette – mehrfach zu bekleben



**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 mm 100 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 40 x 100  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
25404	9,30

**KSIGN Grundetikett nach DGUV Vorschrift, durch, nächste Prüfung 40 x 100 mm, Bogen**

Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
B x H/mm 40 x 100  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
32407	9,30

**KSIGN Infoplakette Geöffnet am:, Haltbar bis: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
43838	10,25

# Krankenhaus

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021025	17,40
2026	5021026	
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	



## Resistent gegen Desinfektionsmittel

### Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:

Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler.

[Materialbeschreibung auf Seite 19.](#)

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021125	8,70
2026	5021126	
2027	5021127	
2028	5021128	
2029	5021129	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021325	8,70
26-29	5021326	
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	

### Ø 25 mm

### Bogen



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 25

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020625	17,40
2026	5020626	
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	

### Heft

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
2025	5020725	86,80
2026	5020726	
2027	5020727	
2028	5020728	
2029	5020729	

### Rolle

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	5020825	329,90
2026	5020826	
2027	5020827	
2028	5020828	
2029	5020829	

### Ø 35 mm

#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020925	8,70
2026	5020926	
2027	5020927	
2028	5020928	
2029	5020929	



### Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

✓ temperaturbeständig von -40 bis +90 °C

#### Resistent gegen:

- ✓ destilliertes Wasser
- ✓ Desinfektionsmittel
- ✓ Kaltreiniger
- ✓ viele Chemikalien
- ✓ Waschlauge
- ✓ Transformatoröl

**Prüfplaketten für den anspruchsvollen Einsatz!**



### Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen

#### Bogen

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85	20	36	53597*	35,85
30	18	547__		30	18	635__	
40	10	559__		40	10	636__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573__		30	18	617__	
40	10	574__		40	10	621__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53572*	42,20
30	18	565__	
40	10	568__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53580*	42,20
30	18	578__	
40	10	588__	

#### Heft

#### Rolle

#### Heft

#### Rolle

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558__	
40	80	567__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817__	
40	500	818__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632__	
40	80	577__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903__	
40	500	904__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Beispiele Originalgröße Ø 30 mm



Best.-Nr. 57301



Best.-Nr. 57302



Best.-Nr. 57303



Best.-Nr. 57304



Best.-Nr. 57305

## Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl?

Rufen Sie an! **Tel. 0531 318-318**

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!


#### Ganz einfach in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 573\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
**Layout 01:** Ihr Text  
**Layout 02:** Ihr Logo  
**Layout 03:** Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
**Layout 04:** Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
**Layout 05:** Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 573\_\_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57302

3. **Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

Jahresfarben **2025 braun** **2026 gelb** **2027 orange** **2028 violett** **2029 grün**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

#### Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Heft
40	80	53588	197,50

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



### Monatsring außen, Jahreszahlen unten

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626__	
40	10	627__	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

### Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589__	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593__	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

### Kinderleicht in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 599\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 599\_\_ + Layout 01 (Ihr Text) = 59901

3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

Farben

Jetzt gestalten unter: [www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:**

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 mm 25 mm Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025725	3,85
26-31	5025726	
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	

## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 mm 25 mm Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025825	4,45
26-31	5025826	
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 mm 25 mm Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5025925	46,80
26-31	5025926	
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 mm 25 mm Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5026025	54,75
26-31	5026026	
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	



## KSIGN Kabelprüfplakette 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026125	3,85
26	gelb	5026126	
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026225	4,45
26	gelb	5026226	
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026325	46,80
26	gelb	5026326	
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	

## KSIGN Jahreskabelprüfplakette 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026425	54,75
26	gelb	5026426	
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	



**KSIGN Kabelprüfplakette Nächstes Prüftermin**  
57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027625	3,85
26	gelb	5027626	
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	



**KSIGN Kabelprüfplakette Nächstes Prüftermin**  
95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027725	4,45
26	gelb	5027726	
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette Nächstes Prüftermin**  
57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032425	46,80
26	gelb	5032426	
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette Nächstes Prüftermin**  
95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032525	54,75
26	gelb	5032526	
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5026925	3,85
26-35	5026926	
27-36	5026927	
28-37	5026928	
29-38	5026929	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5027025	4,45
26-35	5027026	
27-36	5027027	
28-37	5027028	
29-38	5027029	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027125	46,80
26-35	5027126	
27-36	5027127	
28-37	5027128	
29-38	5027129	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027225	54,75
26-35	5027226	
27-36	5027227	
28-37	5027228	
29-38	5027229	

**DGUV**


**Infos zu den neuen Nummern der DGUV unter [www.kroschke.com/dguv](http://www.kroschke.com/dguv)**



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3**  
57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5030825	3,85
26-31	5030826	
27-32	5030827	
28-33	5030828	
29-34	5030829	



➤ Große Auswahl an Kabel- und Leiterkennzeichen ab Seite 68.

➤ Gleich mitbestellen – Kabelmarkierer ab Seite 70.



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028225	3,85
26-29	gelb	5028226	
27-30	orange	5028227	
28-31	violett	5028228	
29-32	grün	5028229	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028325	4,45
26-29	gelb	5028326	
27-30	orange	5028327	
28-31	violett	5028328	
29-32	grün	5028329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Elektrisch geprüft 25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5032325	3,85
26-31	5032326	
27-32	5032327	
28-33	5032328	
29-34	5032329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027825	3,85
26-31	gelb	5027826	
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027925	4,45
26-31	gelb	5027926	
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette**  
Elektro-Check Geprüft gemäß VDE  
25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5028425	3,85
2026	5028426	
2027	5028427	
2028	5028428	
2029	5028429	



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# individuell. | Kabelprüfplaketten

## Kabel professionell kennzeichnen!

Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz  
 Format: 57 x 25 mm

Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 60 Plaketten



Design 1




Design 2

Best.-Nr. Design 1	Best.-Nr. Design 2	Plaketten/Bogen	€/Bogen
569__	572__	6	25,00




### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Design für das Etikett wählen, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 569\_\_
- Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 569\_\_ + Layout 03 (Text oben, Logo unten) = 56903
- Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Grundplaketten für Kabel!

- zum Selbstbeschriften
- universell einsetzbar
- einfach anzubringen

Grundplakette zur individuellen Kennzeichnung von Kabeln mit weiß bedruckter Fläche zum Selbstbeschriften oder vorbedruckter Fläche zum Bekleben mit einer Standardplakette. Beschriftbar mit Faser-, Kugelschreiber oder Bleistift.

Für Plaketten bis Durchmesser 30 mm.

Material: Folie, transparent, selbstklebend

Beschriftungsfläche

Best.-Nr.: 35473: 40 x 40 mm



Zum Selbstbeschriften

### KSIGN Grundplakette 110 x 40 mm Bogen

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 110 x 40  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
35473	4,55



### KSIGN Kabel-Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift nächste Prüfung 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
32457	54,75



### KSIGN Kabel-Grundetikett Prüfung gem. nächste Prüfung 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
24355	54,75

### Systemplaketten

- für eine erfolgreich durchgeführte Prüfung

Dieses System wird regelmäßig von vielen Maschinen- und Anlagenherstellern sowie von Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegewesen benutzt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen. Nach der Prüfung einfach mit einer neuen Prüfplakette überkleben, um den nächsten Prüftermin anzuzeigen, siehe Beispiel 1 und 2.



**Beispiel 1:** Kleben Sie die Grundplakette immer mit dem Monat der nächsten Prüfung nach oben auf. So bleibt das Jahr der nächsten Prüfung oder der Zeitpunkt der letzten Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.



**Beispiel 2:** Verwenden Sie die Grundplakette mit dem Monat Januar oben und kleben Sie die Plakette mit dem Pfeil auf den Prüfungsmonat. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Monat die nächste Prüfung fällig ist.



### KSIGN Jahresprüfplakette nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5022525	5,75
2026	gelb	5022526	
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	

### Sie haben Fragen zur Anwendung?

Wir helfen gerne:

Tel. 0531 318-318


[Materialbeschreibung auf Seite 19.](#)



### KSIGN Grundetikett Prüfung 80 mm 50 mm Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 80 x 50  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 4

Best.-Nr.	€/Bogen
25411	5,30



### KSIGN Grundplakette Ø 40 mm Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

## individuell. | Systemplaketten

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer wählen, mit Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift, ggf. Logo (Layout 02-05)
- Wunschtext/Logo



Jahr	Best.-Nr.	€/Bogen
Nach Wunsch	575_ _	35,85

Dokumentenfolie  
Format: Ø 30 mm  
1 Bogen = 18 Plaketten

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



## STAEDTLER® Faserstift Lumocolor non-permanent 316

Faserstift der Marke STAEDTLER.  
 + für Overhead-Projektoren und fast alle Flächen  
 + wasserlöslich und wieder abwischbar  
 + schnelltrocknend

**Farbe** schwarz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Strichstärke** 0,6 mm

Best.-Nr.	€/St.
26157	4,50

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff	blau, schwarz	1641	8,10

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

● gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,50



## KSIGN Schutzlaminat

● Hergestellt in Braunschweig



Schutzlaminat für Prüfplaketten zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



SCRAPEX CLEANY



SCRAPEX ARGENTAX



## Mehr Zubehör unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückstände. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.

Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70



### Etikettenlöser

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser zum sicheren Entfernen von Etiketten und Rückständen von Haftklebstoffen.  
 + Spray mit aufsteckbarem Kapillarröhrchen für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe  
 + mit Zitrusgeruch

Best.-Nr.	€/St.
5086	7,80



# 2

## Kabel- und Leiterkennzeichen

### Inhalt


Leiterkennzeichen	68
Kabelmarkierer und Etiketten	70
Kabelbinder	71

### ► Ihre Pflicht: Farbkennzeichnung richtig anwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform



### Selbstklebende Folie

Wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständig von -40 bis +80 °C, auch für den Außenbereich




Hergestellt in Braunschweig



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte.

Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2035	4,45
16		2036	4,95
20		2037	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9376	70,50
16		41685	78,75
20		9382	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2025	4,45
16		2026	4,95
20		2027	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9375	70,50
16		41684	78,75
20		9381	90,75

**DIN EN 60445  
(VDE 0197)**

Die **DIN EN 60445 (VDE 0197)** wurde im Februar 2023 **aktualisiert**. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende **Farben für Leiterkennzeichen** wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa).

Die Norm verfolgt das Ziel, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.



**KSIGN Leiterkennzeichen  
L1-Wechselstromleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1950	4,45
16		1951	4,95
20		1952	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9371	70,50
20		9377	90,75

**KSIGN Leiterkennzeichen  
L2-Wechselstromleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1955	4,45
16		1956	4,95
20		1957	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9372	70,50
20		9378	90,75

**KSIGN Leiterkennzeichen  
L3-Wechselstromleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1960	4,45
16		1961	4,95
20		1962	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9373	70,50
20		9379	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen  
Erde-Schutzleiter**


Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	500 Stück/Rolle	179067	70,50
16	20 Stück/Bogen	83854	4,45
		83855	4,95
20		83856	5,55

**KSIGN Leiterkennzeichen PE-Leiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1985	4,45
16		1986	4,95
20		1987	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9374	70,50
20		9380	90,75

**KSIGN Leiterkennzeichen PEN-Leiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1995	4,45
16		1996	4,95
20		1997	5,55



**KSIGN Leiterkennzeichen  
Funktionspotentialausgleichsleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	83831	4,45
16		83832	4,95
20		83833	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	172131	70,50
16		172134	78,75
20		172136	90,75

**KSIGN Leiterkennzeichen  
N-Neutralleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1965	4,45
16		1966	4,95
20		1967	5,55

**Das komplette  
Sortiment finden  
Sie online unter  
[www.kroschke.com/  
leiterkennzeichen](http://www.kroschke.com/leiterkennzeichen)**



### Kabelmarkierer Weichfolie VE

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminat umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

**Material** Weichfolie  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck

Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/VE
32	12973	100,90
24	12968	
16	12972	




### KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1

● Hergestellt in Braunschweig

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1 für Stromkreis- und Leuchtennummer zum Selbstbeschriften

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot, weiß  
**Ø** 39 mm  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, kratzsicher, laugenbeständig, ölbeständig, RoHS konform, säurebeständig, selbstklebend, wasserbeständig, wischfest  
**Form** Runde  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Symbol/Pikto** Typ 1

Best.-Nr.	€/Heft
2060	20,80



### KSIGN Grundplatte für Stromkreisbezeichnung Ø 40 mm

● Hergestellt in Braunschweig

Grundplatte zur dauerhaften Befestigung der Stromkreisbezeichnungsschilder auf Rauputz oder unebenen Mauerflächen.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Ø** 40 mm  
**Eigenschaften** resistent gegen Feuchtigkeit, resistent gegen schwache Säuren  
**Form** Runde

Best.-Nr.	€/St.
2061	1,45



### KSIGN Kabelmarkierer selbstklebende Folie Heft

● Hergestellt in Braunschweig

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminat umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Eigenschaften** kratzsicher, laugenbeständig, ölbeständig, säurebeständig, selbstklebend, wasserbeständig, wischfest  
**Form** Rechteck

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Heft
75	25	10	12020	13,15
110	40	5	35354	23,65
150	25	10	19872	15,15
230			12021	16,95



### KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2

● Hergestellt in Braunschweig



Das Stromkreisbezeichnungsschild vom Typ 2. Geeignet für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummern. Zum Selbstbeschriften.

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot, weiß  
**Ø** 39 mm  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, kratzsicher, laugenbeständig, ölbeständig, RoHS konform, säurebeständig, selbstklebend, wasserbeständig, wischfest  
**Form** Runde  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Symbol/Pikto** Typ 2

Best.-Nr.	€/Heft
37105	20,80





### STAEDTLER® Faserstift Lumocolor permanent special

Faserschreiber der Marke STAEDTLER®  
+ für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Laborglas  
+ wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen  
+ trocknet sekundenschnell  
+ lichtbeständig und wetterfest

**Eigenschaften** lichtbeständig, permanent, wasserfest, wischfest

Strichstärke	Best.-Nr.	€/St.
0,4 mm superfein	5257	3,85
0,6 mm fein	5258	4,75

### Kabelbinder 7,5 mm

● **wiederlösbarer Verschluss**

Kabelbinder erlaubt nachträgliche Änderungen und erneute Verwendung.

**Material** Polyamid  
**Breite** 7,5 mm  
**Farbe** schwarz  
**Eigenschaften** UV-stabilisiert, wiederlösbar

Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
200	20905	19,20
250	20906	23,75
350	20907	30,80



### Kabelbinder

Kabelbinder zur Befestigung und Bündelung von Leitungen.

**Material** Polyamid  
**Inhaltmenge** 100  
**Eigenschaften** UV-beständig

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,40
4,8	370		20911	20,60
7,8	540		20912	48,40
2,5	100	weiß	20913	5,40
3,6	200		20914	13,35
4,8	370		20915	20,60
7,8	540		20916	48,40



### Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld 9 mm

Kabelbinder zur farbigen Kennzeichnung und Fixierung von Kabelbäumen. Leicht beschriftbar mit Faserschreiber und Beschriftungsgeräten

**Material** Kunststoff  
**Breite** 9 mm  
**Eigenschaften** alterungsbeständig, UV-beständig

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
170	weiß	84	99,50
	gelb	85	
	rot	91	
	grün	136	
	blau	144	
	grau	145	
220	weiß	161	111,50
	gelb	166	
	rot	169	
	grün	170	
	blau	171	
	grau	172	



**Wir statten Ihren Betrieb individuell aus!**

**Fragen Sie an: Tel. 0531 318-318**



# 3

## Maschinenkennzeichnung

### Inhalt

Warnschilder	73
Maschinenkennzeichnung	74



### “ Kennzeichnen Sie gemäß Maschinenverordnung (EU) 2023/1230!

Denken Sie daran, dass es nicht immer möglich ist, die Bediener Ihrer Maschine persönlich einzuweisen. Der Maschinenhersteller oder dessen Bevollmächtigter muss nach Maschinenverordnung vor allen Risiken warnen, die er nicht ausschließen konnte.

Neben der grundsätzlichen Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010 gibt es eine breite Normenvielfalt und mehrere Gestaltungsvarianten für Maschinenkennzeichen.

**Kroschke SIGN** gibt Ihnen im folgenden Kapitel einen Überblick mit Handlungsempfehlungen. Achten Sie auf unsere **INFO**-Kästen.

#### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	500 St./Rolle	12,5	171426	46,50
			173609	4,65
	10 St./Bogen	25	173610	7,20
			180451	

**TOP. Produkt**



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,25
		25	177269	
		50	177267	32,40
	500	12,5	171160	46,50
		25	178934	66,25
		50	178935	96,50
	100	178936	162,50	

**Achtung!**  
Zugang zu den elektrischen Schalteinrichtungen und Verteilertafeln unbedingt freilassen

Achtung!  
Zugang zu den elektrischen Schalteinrichtungen und Verteilertafeln unbedingt freilassen;

**KSIGN Warnschild Achtung Zugang zu elektrischen Schalteinrichtungen freilassen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	172943	14,00
Kunststoff		172944	15,10

**Weitere Warnschilder finden Sie ab Seite 167.**



W031 Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Presse und Werkstück ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10 St./Bogen	50	34772	9,05
	Stück	100	34773	2,92



W030 Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen den Werkzeugen einer Presse ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10 St./Bogen	50	34071	9,05
	Stück	100	41192	2,92



Crushing of fingers or hand - Force applied from above, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung vor Handverletzung Quetschgefahr;

**KSIGN Maschinenkennzeichen Warnung vor Handverletzungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	28900	6,20

**INFO. Pflichten für Hersteller nach der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230\***

**Ihre Aufgaben**

- Gewährleistung, dass die Maschine gemäß den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen konstruiert und gebaut worden ist
- Konformitätsbewertungsverfahren durchführen (lassen)
- Erstellung der technischen Unterlagen
- Aufbewahrung der technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme für mindestens 10 Jahre
- Kennzeichnung der Maschine mit den notwendigen Informationen, siehe Kennzeichnungspflicht
- Gewährleistung, dass die Betriebsanleitung und relevante Informationen beigelegt sind

**Ihre Kennzeichnungspflicht**

- Kennzeichnung von Restrisiken, die trotz Sicherheitsvorkehrungen und ergänzender Schutzmaßnahmen weiterhin bestehen
- Bezeichnung des Modells der Maschine
- Baujahr d. h. das Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde
- Chargen- oder Seriennummer
- Nennleistung, ausgedrückt in Kilowatt (kW)
- Masse in Kilogramm beim gängigsten Betriebszustand
- CE-Kennzeichnung (falls nicht auf Maschine möglich in beigelegten Unterlagen)

Die „INFO.“-Kästen gelten als **Kroschke** Service. Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann keine Haftung auf Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit erhoben werden. Unsere Informationen beziehen sich auf **die in Deutschland durch uns geprüften gültigen** Vorschriften. Wir empfehlen Ihnen Ihre Rechte und Pflichten für das entsprechende Zielland zu prüfen.

**Mit uns kennzeichnen Sie normkonform!**

\*Einführer und Händler von Maschinen / dazugehörigen Produkten müssen ebenfalls sicherstellen / die gebührende Sorgfalt walten lassen, dass die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden.



P015 Hineinfassen verboten, W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; Warnung; Nicht in die laufende Maschine greifen,;



W018 Warnung vor automatischem Anlauf, W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; Gefahr; Maschine läuft automatisch an,;



P015 Hineinfassen verboten, W024 Warnung vor Handverletzungen; Warnung; Bewegte Maschinenteile. Risiko von Handverletzungen Betrieb der Maschine nur mit Schutzabdeckung.

**KSIGN Produktsicherheitsschild**  
Signalwort: **Warnung Nicht in die laufende Maschine greifen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178316	3,55
	200 x 75	178334	4,40

**KSIGN Produktsicherheitsschild**  
Signalwort: **Gefahr Maschine läuft automatisch an**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178317	3,55
	200 x 75	178335	4,40

**KSIGN Produktsicherheitsschild**  
Signalwort: **Warnung Bewegte Maschinenteile, Risiko von Handverletzungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178311	3,55
	200 x 75	178329	4,40



**KSIGN CE-Zeichen selbstklebende Folie**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Bogen	10	20 x 15		174623	5,30
		12	30 x 25		174625	6,85
			45 x 35		174621	8,00
			60 x 45		174622	9,20
	Rolle	500	20 x 15		174624	149,50
			10		174626	258,90
		1000	12,5		170075	271,90
			16		174627	285,90
			20		174628	313,90
			30		174629	367,90



P028 Benutzen von Handschuhen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	50	34788	9,05

**Weitere Verbotsschilder finden Sie ab Seite 155.**



**KSIGN Drehrichtungspfeil 111 x 19 mm selbstklebende Folie, Bogen**

Variante	St.	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
Material: selbstklebende Folie				
linksweisend	5	111 x 19	902	4,25
rechtsweisend			1868	

**INFO. Not-Halt-Schalter**


Gemäß DIN EN ISO 13850 und DIN EN 60204 muss der Betätiger des Not-Halt-Gerätes Rot und der Hintergrund (sofern vorhanden) gelb sein! Verwenden Sie die Kroschke Kontrastunterlage und gehen Sie auf Nummer Sicher! **Bleiben Sie normkonform!**



**KSIGN NOT-HALT-Kontrastunterlage deutsch**

● **bessere Erkennbarkeit = höhere Sicherheit**

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Ø 60/22,5 mm	177984	1,73
	Ø 75/22,5 mm	177986	2,59
Kunststoff	Ø 60/22,5 mm	177985	2,11
	Ø 75/22,5 mm	177987	3,15
	Ø 90/22,5 mm	178587	3,70



**KSIGN NOT-HALT-Kontrastunterlage deutsch**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Ø 60/22,5 mm	38811	1,73
		38812	2,11
Kunststoff			

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**




# 4

## Inventar- und Eigentumsetiketten

### Inhalt

Individuelle Etiketten	77
Standardetiketten	78



### Erleichtern Sie sich Ihre Inventur!

Nach §240 Abs. 1 und 2 HGB hat **jeder Kaufmann** „zu Beginn seines Handelsgewerbes (...) seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen **Vermögensgegenstände** (...) **anzugeben**. Er hat demnächst für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein solches Inventar aufzustellen“.

Auf dem Etikett sollte der Eigentümer und eine eindeutige **Identifikation** (Nummer/Barcode) des gekennzeichneten Gegenstandes vermerkt werden um die Zuordnung während der **Inventur** zu vereinfachen.

Unsere Etiketten sind eine einfache Möglichkeit Ihre **Prozesse im Überblick zu behalten** und sie zu **optimieren**. Nutzen Sie sie!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

**individuell.** | Etiketten mit individuellem Beschriftungsfeld

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Grund und Schrift**, bis zu 3 Farben sind möglich
- ➔ **Wunschtext, Nummernkreis, Barcode-Typ** (Barcode 39, Interleaved 2 of 5, 128 A + B + C, weitere auf Anfrage)

**Mindestabnahmemenge: 10 Bogen**

**Farben**

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	40	20	16	54047	30,75
	50	25	9	54088	24,35
	60	30		54089	28,50
	70	50	3	54090	14,30
Dokumentenfolie spezial	40	20	16	53982	32,55
	50	25	9	53983	25,55
	60	30		53984	30,30
	70	50	3	53998	16,00
Schachbrettfolie	40	20	16	54091	40,30
	50	25	9	54092	30,30
	60	30		54093	36,10
	70	50	3	54094	18,40
Hochleistungsfolie			4	54484	18,75

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie spezial	50	25	9	61325	25,55
	60	30		61326	30,30
	70	50	3	61331	16,00
Dokumentenfolie	50	25	9	61321	24,35
	60	30		61322	28,50
	70	50	3	61323	14,30
Schachbrettfolie	50	25	9	61332	30,30
	60	30		61333	36,10
	70	50	3	61334	18,40
Hochleistungsfolie			4	61353	18,75

Material	Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie spezial	50	25	9	61357	25,55
	60	30		61358	30,30
	70	50	3	61359	16,00
Dokumentenfolie	50	25	9	61354	24,35
	60	30		61355	28,50
	70	50	3	61356	14,30
Schachbrettfolie	50	25	9	61378	30,30
	60	30		61379	36,10
	70	50	3	61380	18,40
Hochleistungsfolie				61383	18,75

**Sie benötigen individuelle  
Fachberatung?**

**Rufen Sie an:**

**Tel. 0531 318-318**




**KSIGN Inventaretikett Inventar  
Nr. Text nach Wunsch individuell**

**Farbe** individuell  
**Form** Rechteck  
**Text** Inventar Nr.  
**Individualisierung** Text nach Wunsch



**KSIGN Inventaretikett Eigentum  
Text nach Wunsch Zeilen: 2 individuell**

**Farbe** individuell  
**Form** Rechteck  
**Text** Eigentum  
**Individualisierung** Text nach Wunsch



**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr.  
Text nach Wunsch Zeilen: 3 individuell**


**Farbe** individuell  
**Form** Rechteck  
**Text** Geräte-Nr.  
**Individualisierung** Text nach Wunsch



**KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr. Dokumentenfolie spezial Ø 30 mm Zeilen: 1**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie spezial  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	31465	21,95
blau	31466	
gelb	31467	



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr. Dokumentenfolie 40 mm 20 mm Zeilen: 1**

Material Dokumentenfolie  
 B x H/mm 40 x 20  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 16


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7011	20,10
blau	7012	
grün	7013	
schwarz	7014	
gelb	15801	



**KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr. Dokumentenfolie Ø 30 mm Zeilen: 1**

Ø 30  
 Material Dokumentenfolie  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 18


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7628	20,10
blau	7638	
gelb	7640	



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr. Dokumentenfolie 40 x 20 mm Zeilen: 1**

Material Dokumentenfolie  
 B x H/mm 40 x 20  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 160

Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
rot	18200	170,90
blau	18202	
gelb	18205	
schwarz	18204	
grün	18203	



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr. Dokumentenfolie spezial 40 x 20 mm Zeilen: 1**

Material Dokumentenfolie spezial  
 B x H/mm 40 x 20  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 16


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	17055	21,95
grün	17052	
blau	17051	
rot	17023	
gelb	17185	



**KSIGN Inventaretikett Inventar von Dokumentenfolie 60 x 30 mm Zeilen: 2**

Material Dokumentenfolie  
 B x H/mm 60 x 30  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 9


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	6808	20,10
blau	6809	
grün	6810	
schwarz	6811	



**Inventaretikett Inventar Nr. Hochleistungsfolie 40 x 20 mm Zeilen: 1**

Material Hochleistungsfolie  
 B x H/mm 40 x 20  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 8

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	36271	22,90
blau	36272	
grün	36273	



**Inventaretikett Inventar Nr. selbstklebende Folie 40 x 20 mm Zeilen: 1**

● geeignet bei starker Beanspruchung

Material selbstklebende Folie  
 B x H/mm 40 x 20  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 8

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	36276	19,75
blau	36277	
grün	36278	




**KSIGN Schutzlaminat**

Schutzlaminat für Inventaretiketten zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent  
 Eigenschaften chemikalienbeständig, kratzsicher, laugenbeständig, ölbeständig, säurebeständig, selbstklebend, wasserbeständig, wischfest

Breite mm	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
40	20	16	34589	12,25
50	25	9	34590	
60	30		34591	



**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr. Dokumentenfolie spezial Ø 30 mm Zeilen: 1**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	31423	21,95
blau	31424	
gelb	31425	

**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr. Dokumentenfolie Ø 30 mm Zeilen: 1**




Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7643	20,10
blau	7644	
gelb	7645	

**Inventaretikett Geräte-Nr. Hochleistungsfolie Ø 40 mm Zeilen: 1**

Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	36307	21,70



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr. selbstklebende Folie 40 x 20 mm, Zeilen: 1**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 40 x 20  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 80

Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
rot	31418	157,50
blau	31419	
grün	31421	

**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr. Dokumentenfolie 50 x 25 mm Zeilen: 3**

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 9

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	17075	20,10
blau	17073	
rot	17062	
gelb	17183	

**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr. Dokumentenfolie spezial 50 x 25 mm Zeilen: 3**

**Material** Dokumentenfolie spezial  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 9

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7921	21,95
blau	7965	
schwarz	8121	




Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an! **Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 5

## Lager- und Qualitätskennzeichen

### Inhalt

Zahlen und Buchstaben	80
Regalkennzeichnung	82
Magnetbänder und -etiketten	84
Organisationsetiketten	85
Qualitätskontrolle	86
CE-Zeichen	88
Markierungspunkte	89



### Selbstklebende Stanzzahlen 0-9

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Set-Inhalt** 1x jede Ziffer (10 Ziffern)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Zeichen** 0-9  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

1 2 3 4 5  
6 7 8 9 0

Farbe	Schrifthöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27135	4,15
	50	27150	6,85
	60	27151	8,30
	75	27152	9,50
	100	27153	12,30

### Selbstklebende Stanzbuchstaben A-Z

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 26 Stück  
**Set-Inhalt** 1x jeder Buchstabe (26 Buchstaben)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Zeichen** A-Z  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

A-Z

Farbe	Schrifthöhe mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27125	9,95
	50	27126	16,50
	60	27127	19,90
	75	27128	23,50
	100	27129	30,90

Mehr Größen und weitere Ziffern und Buchstaben finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

1 2 3 4 5  
6 7 8 9 0



**Stanzzahl 50 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28600	6,85
1	28601	
2	28602	
3	28603	
4	28604	
5	28605	
6	28606	
7	28607	
8	28608	
9	28609	

**Stanzzahl 75 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 75 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28700	9,50
1	28701	
2	28702	
3	28703	
4	28704	
5	28705	
6	28706	
7	28707	
8	28708	
9	28709	

**Stanzzahl 100 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 100 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28800	12,30
1	28801	
2	28802	
3	28803	
4	28804	
5	28805	
6	28806	
7	28807	
8	28808	
9	28809	



**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/ Buchstaben gelb schwarz**

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Ziffern 0-9	160	22 x 57	14679	69,90
Buchstaben A-Z	208		14688	



**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/ Buchstaben weiß schwarz**

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Ziffern 0-9	160	22 x 57	15150	69,90
Buchstaben A-Z	208		15160	



**„Lagerkennzeichnung – ein nicht zu vernachlässigendes Thema**

Lagerorganisation und Logistik nehmen in heutigen Betrieben einen immer höheren Stellenwert ein. Die Kennzeichnung ist nicht nur für einen optimalen Ablauf der Lagerarbeiten notwendig, sondern auch ein Muss für die jährliche Prüfung der Lagereinrichtung. Damit Sie auf der sicheren Seite sind, finden Sie ab Seite 83 alle wichtigen Lagerkennzeichen nach DIN EN 15635 (sowie DGUV Information 208-061) sowie zusammengefasste Informationen zum Thema „Jährliche Lagerprüfung“.

**Mein Tipp:** Nutzen Sie nicht nur die notwendigen Lagerkennzeichnungen, sondern sorgen Sie mit eindeutigen Bezeichnungen ihrer Lagereinrichtung für einen effizienteren Ablauf Ihrer Lagerprozesse. Mit der Verwendung eines Farbsystems lassen sich z. B. Lagerplätze schnell zuordnen und Abläufe beschleunigen.

**Kennzeichnung ist wichtig: kennzeichnen Sie richtig – auch im Lager!**

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

Regalbelastung	Max. Fachlast kg	Max. Feldlast kg	
----------------	---------------------	---------------------	---

**KSIGN Regalbelastungsaufkleber 24 mm**

Regalbelastung Max. Fachlast kg Max. Feldlast kg:

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	selbstklebende Folie	<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	300 mm	<b>Form</b>	Rechteck
<b>Höhe</b>	24 mm	<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz	<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Anz. Aufkl.</b>	8 Stück	<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Text</b>	Regalbelastung Max. Fachlast kg Max. Feldlast kg		

Best.-Nr.	€/Bogen
38974	18,50

# Max. Feldlast \_\_\_\_\_ kg

Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

zulässige Fachlast: max. \_\_\_\_\_ kg

zulässige Feldlast: max. \_\_\_\_\_ kg

Summe der Fachlast darf Feldlast nicht überschreiten!

**KSIGN Regalbelastungsaufkleber 50 mm**

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	50 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Anz. Aufkl.</b>	5 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C


**KSIGN Hinweisschild**

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15635
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Max. Fachlast kg	38975	11,80
Max. Feldlast kg	38976	
Max. kg	38977	

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
35	38979	5,15
50	38978	5,55



**KSIGN Hinweisschild Gefahrenstufe nach Prüfung gemäß DIN EN 15635, Bogen**

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15635
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	5 Stück
<b>Text</b>	Gefahrenstufe nach Prüfung gemäß DIN EN 15635
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Bog.
40	100	grün, weiß	53607	4,60
100	40	weiß	53635	
40	100	orange, weiß	53636	
100	40	weiß	53637	
40	100	rot, weiß	53638	
100	40	weiß	53648	

**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

(c) Regalhöhe:  
Regaltiefe:  
Anzahl der Lagerebenen:  
(d) Trägerabstand:  
(e) Höhe bis zur ersten Trägerebene:  
Ebenen, auf die sich die Feldlast bezieht:  
max. Feldlast:

SAMTLICHE SCHÜDEN SIND DEM FÜR DIE SICHERHEIT DER LAGEREINRICHTUNG VERANTWORTLICH ZU MESSEN

REGALE NICHT BESTEIGEN

Im Zweifelsfall IMMER den Lieferanten einschalten

Geprüft gemäß DIN EN 15635, (DGUV Information 208-06) Weitere Informationen siehe Prüfprotokoll

**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

(c) Regalhöhe:  
Regaltiefe:  
Anzahl der Lagerebenen:  
(d) Trägerabstand:  
(e) Höhe bis zur ersten Trägerebene:  
Ebenen, auf die sich die Feldlast bezieht:  
max. Feldlast:

SAMTLICHE SCHÜDEN SIND DEM FÜR DIE SICHERHEIT DER LAGEREINRICHTUNG VERANTWORTLICH ZU MESSEN

REGALE NICHT BESTEIGEN

Im Zweifelsfall IMMER den Lieferanten einschalten

Geprüft gemäß DIN EN 15635, (DGUV Information 208-061) Weitere Informationen siehe Prüfprotokoll

**BELASTUNGSWARNHINWEIS**

(a) Kragarmlänge:  
(b) Kragarmabstand:  
(c) Regalhöhe:  
(d) Kragarmabstand:  
(e) Höhe bis zur ersten Kragarmebene:  
Ebenen, auf die sich die Stützenlast bezieht:  
kg max. pro Kragarm:

SAMTLICHE SCHÜDEN SIND DEM FÜR DIE SICHERHEIT DER LAGEREINRICHTUNG VERANTWORTLICH ZU MESSEN

REGALE NICHT BESTEIGEN

Im Zweifelsfall IMMER den Lieferanten einschalten

Geprüft gemäß DIN EN 15635, (DGUV Information 208-061) Weitere Informationen siehe Prüfprotokoll

**Nächste Prüfung** Ø 30 mm

**KSIGN Belastungswarnhinweis für Palettenregale, 1 Einheit**

**Gemäß** DIN EN 15635, DGUV Information 208-061  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
**Text** BELASTUNGSWARNHINWEIS  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
300	200	53483	11,50
600	400	53486	30,20

**KSIGN Belastungswarnhinweis für Fachbodenregale**

**Gemäß** DIN EN 15635, DGUV Information 208-061  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Farbe** blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
**Text** BELASTUNGSWARNHINWEIS  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Best.-Nr.	€/St.
53491	11,50

**KSIGN Belastungswarnhinweis für Kragarmregale**

**Gemäß** DIN EN 15635, DGUV Information 208-061  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Farbe** blau, gelb, rot, schwarz, weiß  
**Text** BELASTUNGSWARNHINWEIS  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Best.-Nr.	€/St.
53492	11,50

**Prüfungen sind ein Muss im Lager!**

Das Lager ist in vielen Betrieben ein Unfallsschwerpunkt. Daher ist es mir besonders wichtig, Sie auf die Prüfung der Lagereinrichtung inkl. Kennzeichnung gemäß DIN EN 15635 (sowie für weiterführende Informationen DGUV Information 208-061) hinzuweisen. Lagersysteme wie Regale sind Arbeitsmittel. Aus diesem Grund gelten die allgemeinen Schutzziele für das sichere Bereitstellen gemäß Betriebsicherheitsverordnung (vgl. BetrSichV § 3 und § 10).

In der DIN EN 15635 (sowie DGUV Information 208-061) sind Vorgaben für Lagersysteme festgehalten und konkretisiert. Um die Vorschriften zu erfüllen und die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie als Betreiber unter anderem folgende Maßnahmen veranlassen:

- **Warnhinweise anbringen:** Angabe in der Landessprache über die zulässige Belastung (an oder neben den Lagereinrichtungen installieren!)
- **Prüfung durch fachkundige Personen:** Sie müssen veranlassen, dass innerhalb der Prüffrist eine Experteninspektion von einer fachkundigen Person durchgeführt wird.
- **Schadenkontrollverfahren einführen:** Prüfbericht über den Regalschaden erstellen lassen, so dass betroffene Regalbereiche gekennzeichnet und repariert werden können (Definition von Gefahrenstufen).

Die DGUV Information 208-061 (entstanden aus der zurückgezogenen DGUV Regel 108-007) enthält in diesem Zusammenhang weiterführende Informationen. So müssen beispielsweise an ortsfesten Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg Angaben zu dem Hersteller oder Einführer, der Typbezeichnung, dem Baujahr oder Kommissionsnummer, der zulässigen Fach- und Feldlast, der maximalen Last der Ladeinheit sowie ggf. zu elektrischen Kenndaten enthalten sein. Dies gilt auch für verfahrbare Regale, Schränke sowie für Regale und Schränke mit kraftbetriebenen Inneneinrichtungen.

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



# Magnetbänder



- schnelle Orientierung durch Farben und Formen
- wichtige Informationen auf einen Blick erkennen
- Zuschnitte und Beschriftung selbst bestimmen

## Magnetband

- einfach mit einer Schere auf die benötigte Länge zuschneiden
- ideal zur Beschriftung von Metallregalen
- wiederverwendbar

<b>Material</b>	Magnetfolie
<b>Länge</b>	30 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	0,6 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
20	weiß	14650	96,75
25		14651	120,90
30		14652	134,50
40		14654	189,50
50		14655	236,90
20	gelb	2748	96,75
25		2760	120,90
30		2766	134,50
40		2782	189,50
50		2798	236,90
20	rot	2750	96,75
25		2761	120,90
30		2775	134,50
40		2783	189,50
50		2800	236,90
20	grün	2751	96,75
25		2762	120,90
30		2776	134,50
40		2784	189,50
50		2806	236,90
20	blau	2753	96,75
25		2763	120,90
30		2781	134,50
40		2797	189,50
50		2808	236,90

## Magnetetikett

- wiederverwendbar

<b>Material</b>	Magnetfolie
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Inhalt</b>	100 Stück
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C



Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
20	weiß	14637	42,90
30		14638	63,50
50		14640	108,50
20	gelb	2823	42,90
30		2900	63,50
50		2999	108,50
20	rot	2829	42,90
30		2995	63,50
50		3000	108,50
20	grün	2830	42,90
30		2996	63,50
50		3001	108,50
20	blau	2899	42,90
30		2998	63,50
50		3004	108,50



Sie benötigen Fachberatung?  
Rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Organisationsetikett 50 mm 20 mm Rolle**

Material ablösbares Papier  
 Breite 50 mm  
 Höhe 20 mm  
 Anz. Aufkl. 500 Stück  
 Schriftfarbe schwarz  
 Form Rechteck  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz  
 Temperaturbereich min. -20 °C  
 Temperaturbereich max. 80 °C

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	Geprüft!	20234	52,75
	Freigegeben!	79601	
gelb	Muster!	20249	
rot	Defekt!	20232	
	Gesperrt!	79602	
	Achtung Reklamation!	79603	
	Zur Reparatur!	20236	



**KSIGN Organisations-etikett, Rolle**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Text	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	FREIGABE	500	60	1968	59,90
	ZUR NACHARBEIT			20263	
	NACHARBEIT			1964	
	DEFEKT			20265	
	GESPERRT			1959	
	ZUR REPARATUR			20261	
	AUSSCHUSS			20259	



**Organisationsetikett 148 x 74 mm, Rolle**

Material	Text	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	GEPRÜFT	500	148 x 74	85267	67,50
	Freigegeben			36392	
	Muster			85273	
	Defekt			85270	
	GESPERRT			40677	
	Zur Reparatur			85272	
	Eilt			85271	



**KSIGN Organisationsetikett 17 x 17 mm, Rolle**

Material	Text	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	Geprüft	500	17 x 17	20225	26,50
	FREIGEgeben			79604	
	Nacharbeit			20222	
	Defekt			20223	
	GESPERRT			79605	
	Zur Reparatur			20226	
	Nicht geprüft			20224	
	Ausschuss			20220	

**KSIGN Organisationsetikett 50 x 20 mm, Rolle**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Text	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	Geprüft	500	50 x 20	19919	52,75
	Freigegeben			19925	
	Defekt			19915	
	Gesperrt			19917	
	Zur Reparatur			19900	



**Kleband für Qualitätskontrolle**

- ideal für Produkte mit größerem Volumen

Kleband mit hoher Reißfestigkeit für die Qualitätskontrolle von Produkten.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Stärke</b>	0,05 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	70 °C

Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	Muster	schwarz	186001	10,95
orange	Ausschuss/Abfall		186002	
weiß	DEFEKT	rot	186003	
	GESPERRT		186004	
	Qualitätskontrolle	grün	186006	
	In Prüfung	rot	186007	
	FREIGEgeben	grün	34205	
	GESPERRT QS	rot	34204	
	GEPRÜFT	grün	34253	
	RETOURE-NACHARBEIT	rot	34254	




**KSIGN Etikett für Qualitätskontrolle 40 mm 25 mm Rolle**

<b>Material</b>	ablösbares Papier
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	250 Stück
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C



Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
schwarz, weiß	Geprüft	schwarz, weiß	79606	76,50
	Kalibriert		79607	
	Freigabe		79608	
	Repariert		79609	
rot, weiß	Gesperrt	rot, weiß	79611	
	Zur Reparatur		79612	
	Ausschuss		79613	



**KSIGN Klebepunkt Bogen**

- Hergestellt in Braunschweig



<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Ø</b>	30 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	18 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Bogen
rot, weiß	gesperrt	3577	10,90
grün, weiß	freigegeben	3585	
		geprüft	20295

# Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an! Tel. 0531 318-318



## Qualitätsanhänger

Beschriftbarer und robuster Qualitätsanhänger inkl. Befestigung für die logistische Kennzeichnung aller Produkte.

**Material** PP-Folie  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Text	Schriftfarbe	Stück	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	GESPERRT	rot	100	-	35591	41,80
blau, weiß	MUSTER	blau			35592	
gelb, schwarz, weiß	NACHARBEIT	schwarz			35593	
grün, weiß	FREIGABE	grün			35594	
blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß	GESPERRT FREIGABE NACHARBEIT MUSTER	blau, grün, rot, schwarz	600	je 200 Anhänger Gesperrt und Freigabe, je 100 Anhänger Nacharbeit und Muster, mit Spenderbox	35595	222,90

## Qualitätsanhänger

Qualitätsanhänger „Qualitätskontrolle“ mit Raum für Notizen, Signatur und Datum.

**Material** Karton  
**Breite** 80 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Inhalt** 50 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/VE
schwarz, weiß	Qualitätskontrolle Geprüft	9539	37,30
	Qualitätskontrolle Freigabe	9540	
rot, weiß	Qualitätskontrolle Gesperrt	9541	41572
	Qualitätskontrolle Zur Nacharbeit	9542	
	Qualitätskontrolle Zur Reparatur	41572	



## Qualitätssicherungsanhänger FREIGABE

**Material** Karton  
**Breite** 140 mm  
**Höhe** 66 mm  
**Farbe** grün  
**Text** FREIGABE  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Inhalt** 100 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
176358	46,40




## Qualitätssicherungsanhänger GESPERRT

**Material** Karton  
**Breite** 140 mm  
**Höhe** 66 mm  
**Farbe** rot  
**Text** GESPERRT  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Inhalt** 100 Stück  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
176356	46,40

Weitere Geräteken-  
zeichnungen finden Sie  
in unserem Online-Shop  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### KSIGN CE-Zeichen selbstklebende Folie Bogen

CE-Zeichen zur Konformitätskennzeichnung von Maschinen und Geräten.

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Text</b>	CE
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Oval
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
26	16	20	4022	10,85
64	40	8	4023	6,20

### KSIGN CE-Zeichen selbstklebende Folie Rolle

CE-Zeichen zum Aufkleben auf Maschinen und Geräte.

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Text</b>	CE
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Form	Best.-Nr.	€/Rolle
-	-	12,5	Ronde	8868	135,50
17	15	-	Rechteck	8870	154,90
26	16	-	Oval	79614	158,50
64	40	-		79615	203,50

## INFO. Qualitätssicherheit – Geräte ordnungsgemäß kennzeichnen!

Hersteller sind durch nationale Gesetze und Richtlinien dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Qualitätssicherheit Ihrer Produkte vorzunehmen. An dem Zusammenspiel der CE-, WEEE-, und RoHS-Kennzeichnung erkennt der Verbraucher, dass ein Produkt den EU-Vorschriften entspricht und somit in der gesamten EU und den EFTA-Staaten vermarktet und verkauft werden darf.

### CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) bei einer Vielzahl von Produkten ein „MUSS“ und die Voraussetzung um sie in der EU in den Verkehr zu bringen. CE zeigt die Einhaltung von Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz an.

**UKCA-Kennzeichen** (UK Conformity Assessed), zeigt die Konformität des Produktes mit den geltenden Normen des Vereinigten Königreiches, RoHS konform.

### WEEE- Richtlinie

Der stetig wachsende Anteil an Elektro- und Elektronikschrott kann zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen. Um diese Risiken zu reduzieren, hat die EU-Kommission die WEEE- Richtlinie erlassen. Sie verfolgt das Ziel, den Anteil der ausgedienten Elektro- und Elektronik-Geräte von Verbrauchern am Hausmüll zu reduzieren. Die Rohstoffe sollen dadurch fachgerecht gesammelt und für die Wiederverwertung aufbereitet werden. Gemäß ElektroG -2015 § 9 müssen Geräte (mit erforderlicher Garantie) dauerhaft mit der durchkreuzten Tonne gekennzeichnet werden. Seit dem 13. August 2015 muss das Datum des Inverkehrbringens des Geräts zusätzlich angebracht werden. Befindet sich unter der durchkreuzten Abfalltonne ein schwarzer Balken, braucht das Herstellerdatum nicht angebracht zu werden.

# Informationen auf den Punkt gebracht!

Farbige Markierungspunkte und Etiketten zur vielfältigen Anwendung in Ihrem Betrieb. Ideal einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation und vielem mehr.

**Papier:** rückstandsfrei wieder ablösbar

**Folie:** permanent haftend, wasser-, öl-, laugenbeständig und auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet



## KSIGN Markierungspunkt Ø 10 mm

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176470	20,90
rot	176471	
gelb	176472	
grün	176473	
blau	176474	
schwarz	176475	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176476	27,50
rot	176477	
gelb	176478	
grün	176479	
blau	176480	
schwarz	176481	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176482	32,50
rot	176483	
gelb	176484	
grün	176485	
blau	176486	
schwarz	176487	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 37 mm

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	2025	40620	78,90
hellgelb	2026	58319	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm

**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 70 °C

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	rot	10099	68,50
	grün	10100	
	gelb	10101	
	hellblau	10102	
	weiß	10103	



## KSIGN Etikett Gewebefolie Bogen

Die Etiketten zum Selbstbeschriften bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Ihrem Betrieb, beispielsweise im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation u.v.m.

**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb  
**Form** Rechteck  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 121 °C

Breite mm	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
9	15	348	12998	6,60
11	19	240	12995	
8	20	297	12997	
9	15	348	13001	7,20
11	19	240	13000	
8	20	297	13002	
11	38	120	12999	
22	56	36	13004	
35	60	21	13003	

**Wir statten Ihren Betrieb aus.**

**Fragen Sie an! Tel. 0531 318-318**

# 6


# Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

## Inhalt

Verpackungskennzeichen	91
Gefahrgutkennzeichen mit UN-Nummern	95
Verpackungskennzeichen für Batterien	96
Individuelle UN-Kennzeichen	97

### Die Abkürzungen der Transportwege

- **ADR** (Straße- und Bahnverkehr)
- **RID** (Straße- und Bahnverkehr)
- **GGVSEB** (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- **IMDG-Code** (Seefahrt)
- **IATA-DGR** (Luftfahrt)



## “Das ADR 2025 ist da!

Alle zwei Jahre wird das „Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (kurz ADR) aktualisiert. Für die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderungen gilt eine allgemeine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025.

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind nun auch Aufkleber zur **Kennzeichnung von Natrium-Ionen-Batterien** verfügbar (Seite 95 und 96). Mit unserer Kennzeichnung sind Sie auf der sicheren Seite und **kennzeichnen immer nach dem aktuellen Regelwerk**. Gerade im stetig wachsenden Versandhandel wird das Thema **Verpackungskennzeichen immer wichtiger**.

**Mein Tipp:** Kennzeichnen Sie immer nach dem neuesten Stand und gehen Sie beim Versand Ihrer Güter keine Kompromisse ein!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff; 1



1.4



1.5

**Verpackungskennzeichen Klasse: 1 Explosive Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45627	1,54
			100 x 100	70034	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37367	64,50
			100 x 100	45628	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45629	1,41
			100 x 100	45630	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37366	43,90
			100 x 100	32968	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.4**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45632	1,54
			100 x 100	70035	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37359	64,50
			100 x 100	45657	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45661	1,41
			100 x 100	45664	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37306	43,90
			100 x 100	32989	127,90

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.5**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45679	1,54
			100 x 100	70241	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37365	64,50
			100 x 100	45682	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45690	1,41
			100 x 100	45691	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37364	43,90
			100 x 100	32998	127,90



1.6



Entzündbare, brennbare Gase; 2.1



Nicht entzündbare, nicht giftige Gase; 2.2

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.6**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45704	1,54
			100 x 100	70242	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37370	64,50
			100 x 100	45705	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45710	1,41
			100 x 100	45716	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37369	43,90
			100 x 100	33018	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.1 Entzündbare, brennbare Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45638	1,54
			100 x 100	70036	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37376	64,50
			100 x 100	70074	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45649	1,41
			100 x 100	45651	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37375	43,90
			100 x 100	70125	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.2 Nicht entzündbare, nicht giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45654	1,54
			100 x 100	70037	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37378	64,50
			100 x 100	70075	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45656	1,41
			100 x 100	45658	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37377	43,90
			100 x 100	70126	127,90



Giftige Gase; 2.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.3 Giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45662	1,54
			100 x 100	70049	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37380	64,50
			100 x 100	42065	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45663	1,41
			100 x 100	45665	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37379	43,90
			100 x 100	33055	127,90



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.

**Tel. 0531 318-318**

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Entzündbare flüssige Stoffe; 3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, Entzündbare flüssige Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45686	1,54
			100 x 100	70050	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37382	64,50
			100 x 100	70076	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45687	1,41
			100 x 100	45688	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37381	43,90
			100 x 100	37913	127,90



Entzündbare flüssige Stoffe; 3; FLAMMABLE LIQUID

**Verpackungskennzeichen Klasse: 3, FLAMMABLE LIQUID**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70274	1,93
				70121	195,50
permanent Haftpapier	1000			70134	127,90

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Entzündbare feste Stoffe; 4.1

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.1, Entzündbare feste Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45599	1,54
			100 x 100	70051	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37384	64,50
			100 x 100	70077	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45605	1,41
				37383	43,90
	1000	Rolle	100 x 100	45608	1,68
				70128	127,90

**INFO. Gefahrgut richtig kennzeichnen – wann nutze ich welche Größe?**

Verpackungen von **Gefahrgütern** müssen laut ADR mit Gefahrzetteln **gekennzeichnet werden**. Die Mindestabmessungen der Etiketten beträgt **100 x 100 mm**. Die Kennzeichen dürfen **nur dann kleiner** sein, wenn das **Packstück es erfordert**. Außerdem müssen Gefahrzettel auf einem kontrastreichen Hintergrund angebracht werden. Kann dies nicht gewährleistet werden, müssen sie eine gestrichelte oder durchgehende äußere Begrenzungslinie aufweisen. Bei der **Kennzeichnung mit Großzetteln** auf beispielsweise Großcontainern, Schüttgut-Containern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen u.v.m. muss die Kennzeichnung eine **Mindestgröße von 250 x 250 mm** haben.



Selbstentzündliche Stoffe; 4.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.2, Selbstentzündliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45610	1,54
			100 x 100	70053	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37386	64,50
			100 x 100	70078	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45616	1,41
			100 x 100	45617	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37385	43,90
			100 x 100	33103	127,90



Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln; 4.3

**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.3, Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45653	1,54
			100 x 100	70054	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37390	64,50
			100 x 100	70079	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45655	1,41
			100 x 100	45659	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37389	43,90
			100 x 100	33108	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



Organische Peroxide; 5.2

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.1  
Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45633	1,54
			100 x 100	70058	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37392	64,50
			100 x 100	70114	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45648	1,41
			100 x 100	45650	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37391	43,90
			100 x 100	70129	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45670	1,54
			100 x 100	70059	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37394	64,50
			100 x 100	70115	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45681	1,41
			100 x 100	45683	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37393	43,90
			100 x 100	33112	127,90



Giftige Stoffe; 6.1; TOXIC



**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
Giftige Stoffe**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1  
TOXIC**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.2  
Ansteckungsgefährliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45695	1,54
			100 x 100	70061	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37396	64,50
			100 x 100	70116	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45699	1,41
			100 x 100	45701	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37395	43,90
			100 x 100	37915	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70277	1,93
	500	Rolle		70124	195,50
				38701	127,90
permanent Haftpapier	1000				

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45709	1,54
			100 x 100	70062	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37398	64,50
			100 x 100	70117	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45711	1,41
			100 x 100	45712	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37397	43,90
			100 x 100	33125	127,90



Radioaktive Stoffe; 7(B); RADIOACTIVE II CONTENTS, ACTIVITY



Ätzende Stoffe; 8; CORROSIVE

**Verpackungskennzeichen Klasse: 7(B)  
RADIOACTIVE II**

**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
Ätzende Stoffe**


**Verpackungskennzeichen Klasse: 8  
CORROSIVE**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70063	1,93
				33130	127,90
permanent Haftpapier	1000	Rolle			

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45619	1,54
			100 x 100	70066	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37401	64,50
			100 x 100	70119	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45620	1,41
			100 x 100	45621	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37399	43,90
			100 x 100	38702	127,90

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70275	1,93
				70122	195,50
	500	Rolle			
permanent Haftpapier	1000	Rolle		70135	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



**Verpackungskennzeichen Klasse: 9**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45623	1,54
			100 x 100	70067	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37403	64,50
			100 x 100	38821	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45624	1,41
			100 x 100	45625	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37402	43,90
			100 x 100	38820	127,90

**Verpackungskennzeichen Klasse: 9, MISCELLANEOUS**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70276	1,93
	500	Rolle		38838	195,50
permanent Haftpapier	1000			38822	127,90

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


**KSIGN Verpackungskennzeichen**

• Hergestellt in Braunschweig


**Gemäß** ADR, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	27486	195,50
permanent Haftpapier		7930	84,25
selbstklebende Folie	OVERPACK	27487	195,50
permanent Haftpapier		20302	84,25



Richtungspfeile Oben



Vorsicht zerbrechlich



Vor Nässe schützen

**Verpackungskennzeichen, Richtungspfeile Oben**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Richtungspfeile Oben  
**Farbe** schwarz, weiß

Material	Stück	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	27481	1,93
	500	27482	195,50
permanent Haftpapier	1	45721	1,68
	1000	38903	127,90

**Verpackungskennzeichen, Vorsicht zerbrechlich**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vorsicht zerbrechlich  
**Farbe** schwarz, weiß

Material	Stück	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	3501	1,93
	500	6686	195,50
permanent Haftpapier	1	45725	1,68
	1000	38958	127,90

**Verpackungskennzeichen, Vor Nässe schützen**

• für eine dauerhafte Markierung

**Gemäß** DIN EN ISO 780  
**Breite** 74 mm  
**Höhe** 105 mm  
**Form** Rechteck  
**Symbol/Pikto** Vor Nässe schützen  
**Farbe** schwarz, weiß

Material	Stück	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	3492	1,93
	500	6684	195,50
permanent Haftpapier	1	45722	1,68
	1000	8542	127,90

# UN

# UN 3481

**Gefahrgutkennzeichen**

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	38901	107,50
permanent Haftpapier	500	45667	78,25

**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3481**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3481  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	38972	107,50
permanent Haftpapier	500	45676	78,25

# UN 1203

# UN 1202

**Gefahrgutkennzeichen UN 1203**

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1203  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	6970	107,50
permanent Haftpapier	500	45669	78,25

**Gefahrgutkennzeichen UN 1202**

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 1202  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	38902	107,50
permanent Haftpapier	500	45668	78,25

**NEU!**

## BESCHÄDIGTE / DEFEKTE NATRIUM-IONEN-BATTERIEN

**INFO. Aktualisiertes ADR 2025**  
 Im aktualisierten ADR 2025 wurden **2 neue UN-Nummern ergänzt** (Seite 96), welche sich auf Natrium-Ionen-Batterien beziehen. **Zusätzlich** finden Sie nun auch **Verpackungskennzeichen** für defekte, zu entsorgende und zu recycelnde Natrium-Ionen-Batterien **in unserem Sortiment**.

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle



Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	57899	195,50
permanent Haftpapier	58182	84,25

## NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR ENTSORGUNG

## NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM RECYCLING

**Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	58208	195,50
permanent Haftpapier	58228	84,25

**Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	58209	195,50
permanent Haftpapier	58229	84,25



**KSIGN Verpackungskennzeichen für Batterien**

**Gemäß** ADR, IATA,  
**Breite** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, weiß

Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Text	Form	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3480	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49332	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49333	193,90
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49334	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49335	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3481		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49336	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49337	193,90
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49358	1,87
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49359	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3090		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49360	1,99
500 St./Rolle			500				Rolle	49361	193,90
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3090	Inneneinsatz	Stück	49362	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	49363	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3091	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49364	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	49365	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3091	Inneneinsatz	Stück	49366	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	49367	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58292	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	58293	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3551	Inneneinsatz	Stück	58297	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	58299	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3552	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58303	1,99		
500 St./Rolle		500			Rolle	58304	193,90		
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3552	Inneneinsatz	Stück	58308	1,87		
1000 St./Rolle		1000			Rolle	58309	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3480	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49368	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49369	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49370	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49371	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3481		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49372	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49373	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3481		Inneneinsatz	Stück	49374	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49375	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3090		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49376	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49377	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3090		Inneneinsatz	Stück	49378	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49379	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3091		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49380	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	49381	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3091		Inneneinsatz	Stück	49382	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	49383	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3551		Innen- und Außeneinsatz	Stück	58295	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58296	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3551		Inneneinsatz	Stück	58300	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58301	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3552		Innen- und Außeneinsatz	Stück	58305	2,14
500 St./Rolle			500				Rolle	58307	214,50
Stück	permanent Haftpapier		1	UN 3552		Inneneinsatz	Stück	58311	2,06
1000 St./Rolle			1000				Rolle	58312	141,90

# individuell. | Kennzeichnung für Lithium-Batterien

Material: selbstklebende Folie, seewasserbeständig  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**  
 Material: selbstklebendes Papier  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ UN-Nummer und ggf. Telefonnummer



**KSIGN Verpackungskennzeichen UN Phone: Text nach Wunsch Lithiumbatterien**

**Gemäß** ADN, ADR, IATA, IMDG, RID  
**Breite** 100 mm  
**Text** UN  
**Phone:**  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Symbol/Pikto** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, schwarz, weiß

Material	Stück	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	70	55503	2,70
		100	55504	2,88
	500	55507	252,50	
permanent Haftpapier	1	70	90260	2,57
		100	90261	2,77
	1000	90262	200,50	



Lithiumbatterien; UN, Phone:

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**

**Inhalt**

Durchziehplomben	98
Sicherheitsplombe	99
Sicherheitsiegel und Zubehör	99

# Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter,  
LKW und vieles mehr

**TOP**   
**PRODUKT**

**Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL**

Flexible Durchziehplombe mit Rasterverschluss für kleine Öffnungen (z.B. Ventile, Schränke, Trolleys).

+ spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	273 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,7 mm
<b>Einsatzlänge</b>	175 mm
<b>Fahnggröße</b>	40 x 18 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

**INFO. Plomben**

Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):** – Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplomben (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen

**Hochsicherheitsplomben (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.


Farbe	Best.-Nr.	€/VE
hellblau	42136	222,90
gelb	42137	
hellgrün	42148	
rot	42149	

**Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1**

Sicherheits-Zugplombe mit Metall-Inlay zum Schutz vor Manipulation.  
 + ideal geeignet zur Versiegelung von chemischen Gebinden, ATM- und Geldkassetten, Trolleys, Notausgängen und Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist  
 + mit einer einmalig fortlaufenden Nummerierung bedruckt

**Material** mit Metalleddraht, Nylon  
**Länge** 345 mm  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Anwendungsbereich** Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen  
**Durchmesser (Plombenband)** 2 mm  
**Einsatzlänge** 260 mm  
**Fahnggröße** 54 x 22 mm  
**Geeignet für** kleine Öffnungen, starke Temperaturschwankungen  
**Eigenschaften** flexibel einsetzbar

Best.-Nr.	€/VE
30410	433,90



**Bleiplombe**

Bleiplomben für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Blei  
**Geeignet für** die Anwendung mit einer Plombenzange




Ø mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/kg
10	380	19094	36,00
8	850	11812	36,50

**Plombendraht**

Plombendraht für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Eigenschaften** verzinkt

Best.-Nr.	€/St.
19095	44,30



**KSIGN Sicherheitssiegel**



● **Hergestellt in Braunschweig**

Sicherheitssiegel in Knochenform für die Verpackungskennzeichnung oder innerbetriebliche Transporte bzw. Qualitätsmerkmale.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Sicherheitssiegel  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11903	25,30
gelb		11906	
weiß	rot	12280	

**KSIGN Sicherheitssiegel**



● **Hergestellt in Braunschweig**

Sicherheitssiegel „Versiegelt am:..." in Knochenform zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Versiegelt am:  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHs konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11902	25,30
gelb		11905	
weiß	rot	38882	

# 8

## Rohrleitungskennzeichen

### Inhalt

Rohrleitungsbänder	102
Individuelle Rohrleitungsbänder	104
Individuelle Rohrleitungs-Einzeletiketten	105
Fließrichtungspfeile	105
Rohrleitungs-Einzeletiketten	106
Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS	109

### ► Ihre Pflicht!

Die ASR A1.3 fordert: Rohrleitungen müssen gemäß TRGS 201 dauerhaft und eindeutig nach ihrem Durchfluss-Stoff gekennzeichnet werden.

**Mehr Informationen unter INFO. auf dieser Seite.**

### INFO. Ihre Pflicht: Rohrleitungen kennzeichnen – ASR A1.3 erfüllen!

Die **ASR A1.3** fordert unter anderem die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Behältern und Rohrleitungen. Sie hat gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung, insbesondere der **TRGS 201**, zu erfolgen. Demnach darf der Arbeitgeber eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen **erst dann ausüben** (lassen), **wenn** alle verwendeten **Stoffe und Gemische** (einschließlich Abfälle) **identifizierbar** und innerbetrieblich **gekennzeichnet** sind.

Die **DIN 2403** gibt für die Kennzeichnung der nicht-erdverlegten Rohrleitungen die Gestaltungsgrundsätze vor. Die von Kroschke produzierten Bänder und Einzeletiketten sind stets nach aktueller Norm und beinhalten die Kennzeichnungselemente nach **CLP-Verordnung**.

Erfüllen Sie die ASR A1.3 mit der Kennzeichnung von Kroschke, um im Schadensfall die Vermutungswirkung beanspruchen zu können!

### Ihre Vorteile

- + **festgelegte Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS**  
Alle Durchfluss-Stoffe mit professionell geprüfter Gefahreneinstufung
- + **mehr Klarheit bei der Auswahl**  
Ein Stoff – eine Ausführung:  
Sie brauchen nichts zusammenzustellen
- + **fares Preissystem**  
vorteilhafte Preisstaffelungen und Einheitspreise

### Unsere Garantien

- + **professionelle Gefahrenbeurteilung durch Chemiker**
- + **100 % Erfüllung der TRGS 201**
- + **100 % normkonform gemäß aktueller DIN 2403:2018:10**

Sie erhalten professionell geprüfte Kennzeichnung – alle Rohrleitungsbänder wurden in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH erstellt.




## Jetzt auch Einzeletiketten für Sie eingestuft: → automatische Zuweisung der CLP/GHS-Symbole!

### DIN 2403

#### Rollen

- + leichte Anwendung durch Abziehlasche
- + Abreiß-Perforation alle 30 cm
- + von allen Seiten lesbar

▶ Rohrleitungsbänder ab Seite 102.



#### Einzeletiketten

- + praktisches Bogenformat
- + bereits ab 2 Stück
- + mit integriertem CLP/GHS-Symbol



▶ Einzeletiketten mit integriertem CLP/GHS-Symbol ab Seite 106.

### Unser Material

**Selbstklebende Folie:** mit Oberflächenschutz, rückseitigem Abdeckpapier und UV-beständigem Druck. Stärke: 122 µ

**Eigenschaften:** stark haftend, witterungs-, säuren- und laugenresistent, temperaturbeständig -40° bis +150 °C

**Etikettenbreite:** 104 mm

**Rollenlänge:** 33 m

### Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	weiß
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot


Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Gas	CLP-GHS 02	104	15	140701	217,90
Erdgas				136701	
Biogas				124901	
Heizgas				143801	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	
H2 Wasserstoff				142001	
Acetylen				116801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Argon		104	15	122401	217,90
Chlor	CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09			127701	
CO2				128301	
Stickstoff				198301	
Stickstoff flüssig				198401	
N2 Stickstoff				162701	
Helium				146201	
Abgas	CLP-GHS 08			114101	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Benzin	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09	104	15	123201	217,90
Diesel				133301	
Öl				164601	
Heizöl	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09			143901	
Thermalöl				199301	
Methanol	CLP-GHS 02, CLP-GHS 06			159901	
Glycol	CLP-GHS 07			141601	
Lösemittel	CLP-GHS 02, CLP-GHS 07			158201	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz


Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Emulsion		104	15	135501	217,90
Altemulsion				117601	
Emulsion Rücklauf				135801	
Salzsole				192801	
Kühlsole				156201	
Sole				195901	
Schlamm				193701	
Wasserstoffperoxid	CLP-GHS 03, CLP-GHS 05			214701	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Sauerstoff**  
Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle	
Brennluft, O2 angereichert	CLP-GHS 03	104	15	126601	217,90	
Ozon				CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09		165501
Sauerstoff				CLP-GHS 03		193401



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Luft		104	15	158401	217,90
Druckluft	CLP-GHS 04			134501	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Abluft				114301	
Vakuum				199901	
Arbeitsluft				120901	
Prozessluft				169501	

**Die Legenden zu den CLP-Symbolen finden Sie auf Seite 103.**



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasser**  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Wasser	104	15	213901	217,90
Trinkwasser			199501	
Warmwasser			203601	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser Vorlauf			156901	
Kühlwasser Rücklauf			156801	
Heizung Vorlauf			145401	
Heizung Rücklauf			145001	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasserdampf**  
Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Dampf		104	15	128701	217,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 3 bar	CLP-GHS 04			129301	
Dampf 8 bar				129601	
Heißdampf				143001	
Abdampf				113901	
Reindampf				190601	
Dampfwasser-gemisch				129801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Säuren**  
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Säure	CLP-GHS 05	104	15	193501	217,90
Schwefelsäure				195101	
Phosphorsäure				165701	
Salpetersäure	CLP-GHS 03, CLP-GHS 05, CLP-GHS 06			191901	
Salzsäure				192401	
Chemieabwasser	CLP-GHS 05			127601	
Konzentrat				149301	
Altsäure				117801	




**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Laugen**  
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Lauge	CLP-GHS 05	104	15	157401	217,90
Natronlauge				163601	
Ammoniak	CLP-GHS 05, CLP-GHS 09			119701	
Reinigungsmittel (Lauge)				190801	
Kaliumhydroxid	CLP-GHS 05			147401	
Calciumhydroxid				254001	
Natriumhypochlorit	CLP-GHS 05, CLP-GHS 09			163501	
Alkalische Abwasser				117201	

Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





## Jetzt auch online bestellbar!

- sehr gute Beständigkeit durch Oberflächenschutz
- exakte Handhabung durch Abreiß-Perforation
- bis zu 3 wählbare Gefahrensymbole

## Wählen Sie Ihr Symbol gemäß CLP/GHS-Verordnung



CLP/GHS  
**01**



CLP/GHS  
**02**



CLP/GHS  
**03**



CLP/GHS  
**04**



CLP/GHS  
**05**



CLP/GHS  
**06**



CLP/GHS  
**07**



CLP/GHS  
**08**



CLP/GHS  
**09**

**DIN 2403**



### KSIGN Rohrleitungsband für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403

Gemäß	DIN 2403
Material	selbstklebende Folie
Breite	104 mm
Länge	33 m
Farbe	individuell
Individualisierung	Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Durchflussrichtung	links und rechts
geeignet für Rohrdurchmesser ab	15 mm
Temperaturbereich max.	150 °C
Temperaturbereich min.	-40 °C

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	81309	237,50



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe
- ➔ Wunschtext (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ Gefahrensymbol mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

#### Wählen Sie Ihre Farbe:



Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# Einzeletiketten **KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

## Auf Bogen



### KSIGN Rohrleitungs-Einzeletikett DIN 2403

<b>Gemäß</b>	DIN 2403
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	individuell
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich max.</b>	150 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C



### INFO. Kombination mit CLP/GHS-Symbolen gemäß DIN 2403

Gemäß **DIN 2403** muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht werden, daher ist die Angabe der Laufrichtung bei der Bestellung erforderlich. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung. Ergänzen Sie Ihr Einzeletikett mit Angabe der Gefahrensymbole bei der Bestellung oder ordern Sie die Gefahrensymbole separat (siehe Seite 109)!

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Durchflussrichtung links & rechts	8	96 x 17	545570	51,90
	5	154 x 26	545580	36,15
		218 x 37	545590	42,70
	3	310 x 52	545600	29,75
	2	440 x 100	545610	45,20
Durchflussrichtung rechts	8	96 x 17	5455706	51,90
	5	154 x 26	5455806	36,15
		218 x 37	5455906	42,70
	3	310 x 52	5456006	29,75
	2	440 x 100	5456106	45,20
Durchflussrichtung links	8	96 x 17	5455707	51,90
	5	154 x 26	5455807	36,15
		218 x 37	5455907	42,70
	3	310 x 52	5456007	29,75
	2	440 x 100	5456107	45,20

### KSIGN Fließrichtungspfeil

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	33 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchflussrichtung</b>	links und rechts
<b>Temperaturbereich max.</b>	150 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C


Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß/schwarz	4858	75,75
grau/schwarz	9318	
gelb/schwarz	9313	
gelb/rot	9312	
rot/weiß	9310	
grün/weiß	9309	
blau/weiß	9311	
violett/weiß	9315	
braun/rot	9317	
braun/schwarz	9316	
orange/schwarz	9314	



Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	—	weiß
Wasserdampf	rot	—	
Luft	grau	—	schwarz
Sauerstoff	blau	—	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	—	
Laugen	violett	—	weiß
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Farbe: Gruppenfarbe, Schrift** und bei Bedarf **Zusatzfarbe** (DIN) und **Pfeilfarbe** (nur bei praxisbewährt wählbar)
- ➔ **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ **Durchflussrichtung bei Stoffen mit Gefahrensymbolen angeben:**  
 Pfeilspitze rechtsweisend **6**, Pfeilspitze linksweisend **7**  
**Beispiel mit Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570 **6** mit **Symbol 01**  
**Beispiel ohne Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570
- ➔ **Gefahrensymbol CLP/GHS** (max. 3 wählbar):



Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben  
 Weitere Farbkombinationen und fremdsprachige Texte bitte anfragen.

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Neues Bestellsystem bei Einzeletiketten

- Automatische Zuweisung der Gefahrensymbole, siehe **INFO.** Seite 107!
- zusätzliches Kleben von Gefahrensymbolen wird erspart
- Bestellung bereits ab 2 Stück möglich

Weitere Etikettenmaße und Durchflusstoffe finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Mit 1 bis 3 Gefahrensymbolen



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Warmwasser	8	96 x 17	15 - 25	603311	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603312	30,95
		218 x 37	40 - 60	603313	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603314	25,75
	2	440 x 100	90	603315	41,40

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Kaltwasser	8	96 x 17	15 - 25	603131	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603132	30,95
		218 x 37	40 - 60	603133	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603134	25,75
	2	440 x 100	90	603135	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Trinkwasser	8	96 x 17	15 - 25	603301	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603302	30,95
		218 x 37	40 - 60	603303	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603304	25,75
	2	440 x 100	90	603305	41,40

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Vorlauf	8	96 x 17	15 - 25	603121	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603122	30,95
		218 x 37	40 - 60	603123	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603124	25,75
	2	440 x 100	90	603125	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Rücklauf	8	96 x 17	15 - 25	603111	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603112	30,95
		218 x 37	40 - 60	603113	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603114	25,75
	2	440 x 100	90	603115	41,40

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Abwasser	8	96 x 17	15 - 25	602981	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	602982	30,95
		218 x 37	40 - 60	602983	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	602984	25,75
	2	440 x 100	90	602985	41,40

**Auf Bogen**



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	8	96 x 17	17 - 25	615901	45,20
	5	154 x 26	26 - 40	615902	30,95
		218 x 37	37 - 60	615903	36,15
	3	310 x 52	52 - 90	615904	25,75
	2	440 x 100	100	615905	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Variante	Symbol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 02	8	96 x 17	15 - 25	6159017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159047	25,75
			2	440 x 100	90	6159057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	6159016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6159026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6159036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6159046	25,75
			2	440 x 100	90	6159056	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Stickstoff	8	96 x 17	15 - 25	603461	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	603462	30,95
		218 x 37	40 - 60	603463	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603464	25,75
	2	440 x 100	90	603465	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
N <sub>2</sub> Stickstoff	8	96 x 17	15 - 25	600831	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	600832	30,95
		218 x 37	40 - 60	600833	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	600834	25,75
	2	440 x 100	90	600835	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Variante	Symbol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Wasserstoff	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 02	8	96 x 17	15 - 25	6160017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6160027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6160037	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6160047	25,75
			2	440 x 100	90	6160057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	6160016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6160026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6160036	36,15
			3	310 x 52	60 - 90	6160046	25,75
			2	440 x 100	90	6160056	41,40

**Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Automatische Ergänzung der CLP/GHS Symbole gemäß DIN 2403**

Gemäß DIN 2403 muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Alle Durchfluss-Stoffe wurden für Sie professionell eingestuft. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung und werden von Kroschke bei Ihrer Bestellung automatisch ergänzt. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht sein, daher ist die Angabe der Durchflussrichtung bei der Bestellung erforderlich.



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

**Säuren**  
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

**Laugen**  
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Variante	Sym-bol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Säure	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2110017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2110027	30,95
				218 x 37	40 - 60	2110037	36,15
				310 x 52	60 - 90	2110047	25,75
			2	440 x 100	90	2110057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	2110016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2110026	30,95
				218 x 37	40 - 60	2110036	36,15
				310 x 52	60 - 90	2110046	25,75
			2	440 x 100	90	2110056	41,40

Durchflusstoff	Variante	Sym-bol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Lauge	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2113017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2113027	30,95
				218 x 37	40 - 60	2113037	36,15
				310 x 52	60 - 90	2113047	25,75
			2	440 x 100	90	2113057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	2113016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	2113026	30,95
				218 x 37	40 - 60	2113036	36,15
				310 x 52	60 - 90	2113046	25,75
			2	440 x 100	90	2113056	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Variante	Sym-bol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Druckluft	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 04	8	96 x 17	15 - 25	6147017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6147027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6147037	36,15
				310 x 52	60 - 90	6147047	25,75
			2	440 x 100	90	6147057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	6147016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6147026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6147036	36,15
				310 x 52	60 - 90	6147046	25,75
			2	440 x 100	90	6147056	41,40

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Abluft	8	96 x 17	15 - 25	603401	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	603402	30,95
		218 x 37	40 - 60	603403	36,15
		310 x 52	60 - 90	603404	25,75
	2	440 x 100	90	603405	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Material** selbstklebende Folie

**Sauerstoff**  
Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Variante	Sym-bol	St.	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Sauerstoff	Durchflussrichtung links	CLP-GHS 03	8	96 x 17	15 - 25	6152017	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6152027	30,95
				218 x 37	40 - 60	6152037	36,15
				310 x 52	60 - 90	6152047	25,75
			2	440 x 100	90	6152057	41,40
	Durchflussrichtung rechts		8	96 x 17	15 - 25	6152016	45,20
			5	154 x 26	25 - 40	6152026	30,95
				218 x 37	40 - 60	6152036	36,15
				310 x 52	60 - 90	6152046	25,75
			2	440 x 100	90	6152056	41,40

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Hydrauliköl	8	96 x 17	15 - 25	510901	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	510902	30,95
		218 x 37	40 - 60	510903	36,15
		310 x 52	60 - 90	510904	25,75
	2	440 x 100	90	510905	41,40

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**

**Auf Rolle**

**► Ihre Pflicht!**

Die ASR A1.3 fordert: Rohrleitungen müssen gemäß TRGS 201 dauerhaft und eindeutig nach ihrem Durchfluss-Stoff gekennzeichnet werden. Die DIN 2403 schreibt die Kombination mit CLP-Symbolen vor.

Als besonderen Service haben Experten für Sie die Gefahren der Durchfluss-Stoffe nach CLP/GHS eingestuft.

**Mehr Informationen auf Seite 100.**

**KSIGN Gefahrensymbol**



**Gemäß** GHS / CLP  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 10 mm  
**Farbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C

Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
Ausrufezeichen	29695	56,75
Flamme	29690	
Flamme über Kreis	29691	
Explosierende Bombe	29689	
Gasflasche	29692	
Totenkopf	29694	
Gesundheitsgefahr	29696	
Umwelt	29697	
Ätzwirkung	29693	

**Auf Bogen**



GHS 08 Gesundheitsgefahr;



GHS 06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen;



GHS 04 Gasflasche;

**Material** selbstklebende Folie


Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	12 x 17	39063	5,85
	18 x 26	29725	8,85
	26 x 37	29726	10,30
	37 x 52	29727	11,55
6	70 x 100	39064	13,10

**Material** selbstklebende Folie

Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	12 x 17	39059	5,85
	18 x 26	29720	8,85
	26 x 37	29721	10,30
	37 x 52	29719	11,55
6	70 x 100	39060	13,10

**Material** selbstklebende Folie

Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	12 x 17	39055	5,85
	18 x 26	29713	8,85
	26 x 37	29714	10,30
	37 x 52	29715	11,55
6	70 x 100	39056	13,10



GHS 09 Umwelt;



GHS 02 Flamme;



GHS 05 Ätzwirkung;

**Material** selbstklebende Folie

Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	12 x 17	39065	5,85
	18 x 26	29728	8,85
	26 x 37	29729	10,30
	37 x 52	29730	11,55
6	70 x 100	39066	13,10

**Material** selbstklebende Folie

Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	18 x 26	29701	8,85
	26 x 37	29702	10,30
	37 x 52	29703	11,55
	12 x 17	39051	5,85
6	70 x 100	39052	13,10

**Material** selbstklebende Folie

Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
10	18 x 26	29716	8,85
	26 x 37	29717	10,30
	37 x 52	29718	11,55
	12 x 17	39057	5,85
6	70 x 100	39058	13,10

# 9

## Gefahrstoffkennzeichen

### Inhalt

Gefahrensymbole ohne Signalwort	111
Gefahrensymbole mit Signalwort	112
Gefahrstoff- und Grundetiketten	113



### ► Ein MUSS!

Kennzeichnung gemäß  
CLP/GHS-Verordnung.

## Gefahrstoffkennzeichnung ist Ihre Pflicht!

Der Arbeitgeber darf laut TRGS 201 eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst dann ausüben (lassen), wenn alle verwendeten Stoffe und Gemische (einschließlich Abfälle) identifizierbar und innerbetrieblich gekennzeichnet sind. Seit dem 01.06.2015 müssen diese Stoffe und Gemische gemäß CLP-VO eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden.

**Beugen Sie schweren Unfällen mit Gefahrstoffen vor und kennzeichnen Sie mit Kroschke SIGN zu 100 % normgerecht nach CLP/GHS!**

### Ihre Vorteile:

100 % Erfüllung der TRGS 201, CLP/GHS\*

#### geprüfte Materialien

Materialien von Kroschke werden einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen (Klebkraftmessung, Test „Chemikalienbeständigkeit“, Test „UV-Beständigkeit“).

#### alles auf einen Blick

Regeln, Fristen und Infos haben wir kompakt als Download für Sie aufbereitet:  
[www.kroschke.com/ghs](http://www.kroschke.com/ghs)

\*Die Verantwortung für die richtige Risikobewertung und die abgeleiteten Schutzmaßnahmen bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung liegt beim jeweiligen Betrieb.

### Unser Service

Von der Einstufung bis zum fertigen Gefahrstoff-Etikett!

Wir drucken Ihre neuen Gefahrstoffkennzeichen mit allen nötigen Symbolen und Texten nach Ihren Vorgaben:

- + ohne Mindestmengen
- + volle Gestaltungsfreiheit
- + kurze Lieferzeit

**Wir definieren für Sie die Inhalte Ihres CLP/GHS Etiketts nach Vorlage Ihrer Sicherheitsdatenblätter. Unser CLP/GHS-Komplettservice in Zusammenarbeit mit unserem kompetenten Partner DLAC:**

- Einstufung Ihrer Stoffe oder Gemische
- Kennzeichnung gemäß CLP/GHS

### INFO. GHS-Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien in der EU ist die CLP-Verordnung. Grundlage der Einstufungs- und Kennzeichnungsregelungen sind die von den vereinten Nationen entwickelten Kriterien für den internationalen Umgang mit Gefahrstoffen und deren Transport - kurz GHS. Für die europäische Gemeinschaft wurden diese Grundlagen in der CLP-Verordnung (EGNr. 1272/2008) verankert. Der Vorteil: Mit dem GHS werden die Eigenschaften von Chemikalien international nach identischen Kriterien bewertet und mit weltweit gültigen Warnhinweisen gekennzeichnet.

📄 Weitere Infos unter  
[www.kroschke.com/ghs](http://www.kroschke.com/ghs)



**KSIGN Gefahrensymbol Ausrufezeichen ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30045	10,60
	21	26 x 26	30061	13,85
	16	32 x 32	27210	11,55
	5	52 x 52	31189	9,25
	2	105 x 105	30082	6,80
Rolle	500	18 x 18	32513	46,20
		26 x 26	30073	76,75
		32 x 32	32551	96,75
		52 x 52	32552	119,50
		105 x 105	28329	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Flamme ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30055	10,60
	21	26 x 26	30066	13,85
	16	32 x 32	30078	76,75
Bogen	2	105 x 105	30087	6,80
	5	52 x 52	31194	9,25
	16	32 x 32	27205	11,55
Rolle	500	105 x 105	28323	231,90
		18 x 18	32355	46,20
		32 x 32	32356	96,75
		52 x 52	32363	119,50
		52 x 52	32363	119,50



**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30051	10,60
	21	26 x 26	30064	13,85
	16	32 x 32	27211	11,55
	5	52 x 52	31192	9,25
Rolle	500	105 x 105	30085	6,80
		18 x 18	32553	46,20
		26 x 26	30076	76,75
		32 x 32	32554	96,75
		52 x 52	32555	119,50
		105 x 105	28330	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Umwelt ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30057	10,60
	21	26 x 26	30067	13,85
	16	32 x 32	27212	11,55
	5	52 x 52	31195	9,25
	2	105 x 105	30088	6,80
Rolle	500	18 x 18	32556	46,20
		26 x 26	30079	76,75
		32 x 32	32557	96,75
		52 x 52	32558	119,50
		105 x 105	28324	231,90



**KSIGN Gefahrensymbol Ätzwirkung ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Bogen	8	18 x 18	30053	10,60
	21	26 x 26	30065	13,85
	16	32 x 32	27208	11,55
	5	52 x 52	31193	9,25
Rolle	500	105 x 105	30086	6,80
		18 x 18	32495	46,20
		26 x 26	30077	76,75
		32 x 32	32502	96,75
		52 x 52	32503	119,50
105 x 105	28327	231,90		



**KSIGN Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen ohne Signalwort**

**Material** selbstklebende Folie

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	8	18 x 18	30059	10,60
	21	26 x 26	30068	13,85
	16	32 x 32	27209	11,55
	5	52 x 52	31196	9,25
Rolle	500	105 x 105	30089	6,80
		18 x 18	32504	46,20
		26 x 26	30080	76,75
		32 x 32	32505	96,75
		52 x 52	32512	119,50
		105 x 105	28328	231,90

**INFO. Materialien**

**Folie, selbstklebend (Bogen und Rolle):**

- mit Oberflächenschutz
- permanent haftend
- resistent gegen viele Chemikalien
- wasser-, öl- und laugenbeständig
- UV- und witterungsbeständig
- für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich
- besonders für Kunststoffflaschen und verformbare Behälter geeignet
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Papier, selbstklebend (Rolle):**

- für den Inneneinsatz auf Kartonagen, Kunststoff-Folien, HDPE-Behältern
- gute Haftung auch bei tiefen Temperaturen und leicht beschlagenen Oberflächen (Praxistest empfohlen)
- lebensmitteltauglich
- temperaturbeständig von -20 bis +80 °C

**Haben Sie Fragen zum passenden Material?  
Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318**



GHS 07 Ausrufezeichen; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Ausrufezeichen**  
Signalwort: Achtung

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21869	12,45
	12	26 x 37	21870	9,05
	6	37 x 52	21871	5,30
Rolle	500	18 x 26	27392	48,50
		26 x 37	21663	79,75
		37 x 52	21664	123,90
		52 x 74	21661	139,50
		74 x 105	21662	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28171	41,55
		26 x 37	85252	58,50
		37 x 52	85253	97,50
		52 x 74	85256	109,50
		74 x 105	85257	152,50



GHS 02 Flamme; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol Flamme**  
Signalwort: Gefahr

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21832	12,45
	12	26 x 37	21833	9,05
	6	37 x 52	21834	5,30
Rolle	500	18 x 26	27385	48,50
		26 x 37	21208	79,75
		37 x 52	21209	123,90
		52 x 74	21199	139,50
		74 x 105	21207	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28296	41,55
		26 x 37	85174	58,50
		37 x 52	85175	97,50
		52 x 74	85178	109,50
		74 x 105	85179	152,50



GHS 08 Gesundheitsgefahr; Gefahr;

**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr**  
Signalwort: Gefahr

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21875	12,45
	12	26 x 37	21876	9,05
	6	37 x 52	21877	5,30
Rolle	500	18 x 26	27394	48,50
		26 x 37	21695	79,75
		37 x 52	21696	123,90
		52 x 74	21693	139,50
		74 x 105	21694	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28292	41,55
		26 x 37	85220	58,50
		37 x 52	85221	97,50
		52 x 74	85224	109,50
		74 x 105	85225	152,50



GHS 08 Gesundheitsgefahr; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr**  
Signalwort: Achtung

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21872	12,45
	12	26 x 37	21873	9,05
	6	37 x 52	21874	5,30
Rolle	500	18 x 26	27393	48,50
		26 x 37	21679	79,75
		37 x 52	21680	123,90
		52 x 74	21677	139,50
		74 x 105	21678	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28293	41,55
		26 x 37	85212	58,50
		37 x 52	85213	97,50
		52 x 74	85216	109,50
		74 x 105	85217	152,50



GHS 09 Umwelt; Achtung;

**KSIGN Gefahrensymbol Umwelt**  
Signalwort: Achtung

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21863	12,45
	12	26 x 37	21864	9,05
	6	37 x 52	21865	5,30
Rolle	500	18 x 26	27395	48,50
		26 x 37	21596	79,75
		37 x 52	21597	123,90
		52 x 74	21594	139,50
		74 x 105	21595	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28276	41,55
		26 x 37	85196	58,50
		37 x 52	85197	97,50
		52 x 74	85200	109,50
		74 x 105	85201	152,50



GHS 05 Ätzwirkung; Achtung;



**KSIGN Gefahrensymbol Ätzwirkung**  
Signalwort: Achtung

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie				
Bogen	30	18 x 26	21857	12,45
	12	26 x 37	21858	9,05
	6	37 x 52	21859	5,30
Rolle	500	18 x 26	27389	48,50
		26 x 37	21283	79,75
		37 x 52	21284	123,90
		52 x 74	21281	139,50
		74 x 105	21282	205,50
permanent Haftpapier				
Rolle	1000	18 x 26	28288	41,55
		26 x 37	85188	58,50
		37 x 52	85189	97,50
		52 x 74	85192	109,50
		74 x 105	85193	152,50

**INFO. Gefahrstoffetiketten gemäß CLP/GHS-Verordnung**

Die Angaben auf den Etiketten wurden in Zusammenarbeit mit der DLAC (Dienstleistungsagentur Chemie GmbH) nach der CLP/GHS-Verordnung erstellt und stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbinden nicht von der Verpflichtung des Anwenders zu prüfen, ob alle Kennzeichnungsvorschriften erfüllt sind, die sich auch nach dem Anwendungszweck richten (z. B. interne Verwendung oder in Verkehr bringen des Stoffes). Geprüft werden sollte auch, ob die Angaben auf dem Etikett z. B. mit dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.

ten erfüllt sind, die sich auch nach dem Anwendungszweck richten (z. B. interne Verwendung oder in Verkehr bringen des Stoffes). Geprüft werden sollte auch, ob die Angaben auf dem Etikett z. B. mit dem Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.



**KSIGN Gefahrstoffetikett Benzin**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	105 x 74	41123	28,65
	4	148 x 105	27290	30,95


**KSIGN Gefahrstoffetikett Diesel, leicht**

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	105 x 74	41183	28,65
	4	148 x 105	27293	30,95

**KSIGN Grundetikett Signalwort: Achtung für: 2 CLP/GHS-Piktos**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Signalwort** Achtung


Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	31162	7,50
		3	50 x 95	31170	7,75
	Stück		55 x 115	27221	3,90
			88 x 168	31178	4,80



**KSIGN Grundetikett Signalwort: Gefahr für: 2 CLP/GHS-Piktos**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Signalwort** Gefahr

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	31161	7,50
		3	50 x 95	31169	7,75
	Stück		55 x 115	27220	3,90
			88 x 168	31177	4,80



Grundetiketten auch mit englischen Signalwörtern erhältlich unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell. | CLP/GHS-Grundetiketten**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Signalwort (Achtung oder Gefahr)
- ➔ Piktogramme

**KSIGN GHS-Grundetikett**

**Material** selbstklebende Folie  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	8	30 x 70	54475	28,65
		3	50 x 95	54476	31,15
	Stück		55 x 115	54456	32,15
			88 x 168	54477	33,65

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	6	30 x 100	54478	28,65
		2	60 x 135	54479	28,40
	Stück		55 x 165	54457	33,00
			88 x 247	54480	35,45

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# 10

## Sicherheitskennzeichen

Leben schützen: richtig und sicher kennzeichnen!

### Inhalt

Rettungszeichen	116
- Fluchtwegschilder	116
- Sammelstelle	122
- Erste Hilfe	126
Schilder mit mehreren Piktogrammen	132
Notleuchten	136
PERMALICHT-Leitsysteme	138
Brandschutzzeichen	142
Verbotszeichen	154
Gebotszeichen	160
Warnzeichen	166



„Wir von Kroschke stehen für Arbeitssicherheit und sehen es als unsere Mission an, Leben zu schützen. Kennzeichnung mit unseren lang nachleuchtenden PERMALICHT-Produkten gehört definitiv dazu!“

#### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALICHT

„Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar. Verlässliche gesetzliche Grundlagen sind dafür unerlässlich, weshalb ich empfehle **nach aktueller ASR A1.3** aus dem März 2022 zu kennzeichnen. Denn beim Arbeitsschutz sollten Sie keine Kompromisse machen – **Arbeitsschutz will gelebt werden!**“

#### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Tel.: 0531 318-550 | E-Mail: dienstleistung@kroschke.com

# TOP-THEMEN:

## PERMALIGHT power: Der lebensrettende Unterschied – Jetzt umstellen!

Gemäß der neuen Fassung der ASR A1.3 und A2.3 (März 2022) müssen alle Notausgangs-, Rettungs- und Brandschutzzeichen lang nachleuchtend sein, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen müssen zudem nun mindestens die Klasse C (DIN 67510-1) aufweisen. Unsere PERMALIGHT power Produkte erfüllen die Vorgaben der ASR uneingeschränkt – der Einsatz dieser Produkte sichert Sie auf Basis der Vermutungswirkung rechtlich ab!

Woran erkennen Sie, ob Ihre aktuelle Sicherheitskennzeichnung regelkonform ist? Diese Information und weiteres kostenloses Informationsmaterial zum Thema finden Sie online unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**Unsere Empfehlung:** Stellen Sie jetzt auf PERMALIGHT power um. Damit sind Sie gemäß ASR auf der sicheren Seite und sorgen mit wenig Aufwand für ein hohes Maß an Sicherheit!

**! tausch  
DICH  
sicher**



## Gefahren keine Chance geben – mit den neuen PERMALIGHT power-Warnschildern

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht! Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in Permalight power Qualität erfüllen die Vorgaben der ASR A1.3 und A2.3 (Klasse C nach DIN 67510-1) an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Mehr Sicherheitsgewinn geht nicht.

Warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt, sondern weisen Sie zu jederzeit klar und deutlich auf Gefahrenstellen hin. Die Zeichen der neuen Generation lang nachleuchtender Warnzeichen finden Sie auf Seite 172-173.



## Notleuchten von Fischer: Jetzt in unserem Sortiment verfügbar

Moderne Gebäude können groß und unübersichtlich sein. Wenn dann noch der Strom ausfällt, ist die Orientierung stark erschwert oder sogar unmöglich. Sicherheitsbeleuchtung hilft, Panik zu vermeiden und ermöglicht es Menschen, einen Raum oder ein Gebäude in einer Gefahrensituation sicher und schnell zu verlassen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Notleuchten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen an. Neu sind die Notleuchten von Fischer u. a. mit der innovativen easy-NB Technik zur Überwachung und Prüfung. Diese vereinfacht Ihre Wartungspflicht gemäß ArbStättV sowie die nach DIN EN 50172 (VDE 0108-100) vorgeschriebene Überwachung und Wartung.

Egal ob jährlich, wöchentlich oder täglich – damit haben Sie mit einem Klick alles auf einen Blick!

Sie wollen mehr wissen? Dann blättern Sie gleich zu Seite 136.



Hergestellt in Braunschweig



► **Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:**

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.



**ASR A1.3**

**Gemäß DIN ISO 16069:**  
 ↑ geradeaus gehen  
 ↑ durch die Tür gehen  
 ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47824	174,50



**Uli Borgsdorf**  
 Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und  
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

**PERMALIGHT – Eine Marke von Kroschke SIGN**

**Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit**

Mit den lang nachleuchtenden Produkten unserer Marke **PERMALIGHT** sorgen Sie verlässlich, wartungsfrei, einfach und kostengünstig für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt. Die intensive Leuchtkraft unserer lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen und -leitsysteme bietet Orientierung in Notfällen, auch bei kompletter Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung – und dies ganz ohne Strom! Regelmäßige Kontrollen in unserem Labor stellen die Qualität unserer Produkte sicher und gewährleisten höchste Qualitätsstandards.

Sie wollen mehr wissen? In unserem **PERMALIGHT-Whitepaper** erfahren Sie alles zu Leuchtqualitäten, gesetzlichen Vorgaben, Materialien und Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kostenlos herunterladen unter [www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Unsere Empfehlung:** Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um den regelkonformen Einsatz von lang nachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzzeichen geht.

**Mehr Infos dazu auf Seite 115!**



**ASR A1.3**

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/29873](http://www.kroschke.com/29873)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
**Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO** **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47754	64,50

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	4,95
	400 x 200	42529	9,25
	600 x 300	49824	26,05
Kunststoff	300 x 150	29869	5,40
	400 x 200	31813	10,05
	600 x 300	49824	26,05
Aluminium	300 x 150	31817	7,25
	400 x 200	31818	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34127	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild, ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	geradeaus	972 x 150	48232	90,50
	links		48234	
	rechts		48233	



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind – anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm.

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Pfeil nach oben  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach unten  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach rechts  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach links

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
selbstklebende Folie	47521	137,90
Kunststoff	47523	161,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47830	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47753	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	4,95
	400 x 200	42532	9,25
Kunststoff	300 x 150	33080	5,40
	400 x 200	28777	10,05
	600 x 300	49833	26,05
Aluminium	300 x 150	28779	7,25
	400 x 200	29178	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34082	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts;

**PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Länge** 600 mm  
**Set-Inhalt** Notausgangsschild Pfeil nach oben  
 Notausgangsschild Pfeil rechts  
 Notausgangsschild Pfeil links  
 Blankoschild (nicht nachleuchtend)  
 Stecker zum Aufbau

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
Kunststoff	48034	454,50



**INFO. Richtig kombinieren – ganz einfach**

Eine **Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil** bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchweges mit nur vier Schildern darzustellen. Nach ASR A1.3 **muss ein Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden**. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden. **Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe**

können ebenfalls mit dem Richtungspfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchtrichtung platzieren!



Pfeil gerade, Rettung; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Pfeil gerade, ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70



E002 Notausgang rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70



E001 Notausgang links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47460	16,85
	400 x 200	47462	29,40
Kunststoff	300 x 150	47459	20,10
	400 x 200	47461	31,15
Aluminium	300 x 150	31857	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35

**Gratis Download für Sie!**



**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:**

Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb.

Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.

Jetzt kostenlos herunterladen:

**[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)**



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47838	174,50



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42522	4,95
	400 x 200	42523	9,25
Kunststoff	300 x 150	33072	5,40
	400 x 200	28774	10,05
	600 x 300	49835	26,05
Aluminium	300 x 150	28776	7,25
	400 x 200	103977	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34085	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47852	116,90




E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47751	64,50




E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Doppelseitiges Schild Notausgang, Richtungspfeil, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47463	44,25
	400 x 200	47464	58,50
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47837	323,90



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47466	57,75



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47465	64,25



Rettungsschilder zur Anzeige von „aufwärts gehen“ oder „abwärts gehen“ finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	4,95
	400 x 200	42526	9,25
Kunststoff	300 x 150	33076	5,40
	400 x 200	28782	10,05
	600 x 300	49838	26,05
Aluminium	300 x 150	28784	7,25
	400 x 200	103978	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47752	64,50

**Montagerahmen Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**


Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand-, Decken- oder Fahnenmontage

Farbe silber  
Einlegemaß 300 x 150 mm



Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	56,90
Deckenmontage	24273	119,50
Fahnenmontage	24274	





PERMALIGHT




PERMALIGHT

E007 Sammelstelle; Sammelplatz; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO**


E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	47862	55,75
Aluminium	vorgebohrt		190094	56,25
			43886	60,90



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	47869	81,25
Aluminium	vorgebohrt		41527	105,90
			43891	112,50



KSIGN

E007 Sammelstelle;



KSIGN

E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	83863	28,00
Aluminium	vorgebohrt		26191	35,95
	nicht vorgebohrt	600 x 600	812572	121,90
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	400 x 400	44167	52,75
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	600 x 600	44168	131,90

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	37489	40,30
Aluminium	vorgebohrt		62018	72,50
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO		43885	79,25
			44176	92,50

**individuell. | Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

PERMALIGHT



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO, Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E007 Sammelstelle;

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
47063	386,90



E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 600 mm
- Text** Sammelplatz
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle mit Text, Permalight Power  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
47065	504,00



E007 Sammelstelle;

**KSIGN**

**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
44155	316,90



**Gemäß ASR A1.3 und ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung dauerhaft und deutlich gekennzeichnet sein.**

Die DIN TR 4844-4 empfiehlt zudem eine hochmontierte und zu allen Seiten ausgerichtete Kennzeichnung. Unsere Sammelplatz-Schilder in **PERMALIGHT power** Qualität sind auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen, unsere Würfelsets sorgen zudem für eine optimale Erkennbarkeit aus allen Richtungen.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf PERMALIGHT power: Tel. 0531 318-318**

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchweg muss freigehalten werden



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75

**KSIGN Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchweg muss freigehalten werden




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41589	33,65



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 4844, DIN 67510



E016 Notausstieg mit Fluchleiter; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E059 Fluchleiter; DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg, ASR

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Fluchleiter, ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,15



E016 Notausstieg mit Fluchleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37473	5,15



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen



Notausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70



Notausgang; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1315	5,55
		400 x 140	1319
Kunststoff	297 x 105	1318	6,65
	400 x 140	1320	8,60
Aluminium	297 x 105	3575	7,45



Notausgang freihalten; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



Notausgang freihalten; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,55
			1334
Aluminium		8082	7,45



Notausstieg; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



Notausstieg; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	5113	5,55



Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarmgesichert



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50




Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen Tür alarmgesichert praxisbewährt




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	8209	6,55



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47985	7,75
	150 x 150	47876	11,75
	200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	150 x 150	47986	11,90
	200 x 200	47303	14,35
Aluminium		200598	16,15



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47316	32,15




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47315	39,45
	300 x 300	47872	51,75

Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 305.




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,59
	100 x 100	1017	2,85
	150 x 150	42518	3,55
	200 x 200	42519	4,80
Kunststoff	148 x 148	163754	4,30
	200 x 200	1024	5,45
Aluminium		3572	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	9274	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	17847	20,80



**PERMALIGHT**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	53953	83,75



**PERMALIGHT**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54673	55,50



**KSIGN**

E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	660 x 200	54672	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43807	23,55



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37493	23,55



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN EN ISO

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37492	23,55

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen-Set Triarama Erste Hilfe, ASR/ISO**

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 250 mm  
**Höhe** 250 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
48619	64,50



Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen; DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Richtungsangabe Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Sicherheitssiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.


Gemäß DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Variante	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Folie mit Sicherheitsstanzung				
Bogen	45	12	20562	7,80
permanent Haftpapier				
Bogen	65	9	43837	6,40
Heft		36	43836	19,25

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47335	32,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47333	39,45

Jede Sekunde zählt: Defibrillatoren finden Sie ab Seite 324.




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	31860	2,85
	150 x 150	35454	22,25
	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	148 x 148	163759	4,30
	300 x 300	26201	6,10

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31867	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31866	20,80



PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55098	65,50



KSIGN

E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	55040	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; Defibrillator befindet sich; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	10503	23,55




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47407	32,15



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47406	39,45



E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,80
Kunststoff	148 x 148	163756	4,30
	200 x 200	1865	5,45
Aluminium		1866	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	939	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	934	20,80



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; Augenspülstation; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	7690	10,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN Prüftafel-Set für Augenduschen**

Prüftafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen

**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prüftafeln Augenduschen  
 Rahmen, DIN A4  
 Faserschreiber  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Format** DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
13082	24,40


**KSIGN**

Bestens gerüstet: Augenspülflaschen finden Sie ab Seite 338.

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Notdusche  
ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notdusche, ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	26204	5,15
Kunststoff		26208	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!


**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Fahnschild  
Notdusche, ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47418	32,15



E012 Notdusche, ASR A1.3,  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Nasenschild Notdusche, ASR/ISO


PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47416	39,45

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Krankentrage, ASR/ISO

E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Krankentrage, ASR/ISO

E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	24625	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Notruftelefon, ASR/ISO

E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notruftelefon, ASR/ISO

E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	83860	5,15
Kunststoff		29955	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Alles Wichtige auf einen Blick:

Kombischilder mit mehreren Piktogrammen gemäß ISO 3864



Hergestellt in Braunschweig



**Vorsicht!**  
Gasflaschen

**Feuer, offenes  
Licht und Rauchen  
verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W029 Warnung vor Gasflaschen; Vorsicht! Gasflaschen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gasflaschen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,50
Kunststoff		29228	13,75



**Vorsicht!**  
Explosionsfähige  
Atmosphäre

**Feuer, offenes  
Licht und Rauchen  
verboten**

D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,50
Kunststoff		18328	13,75



**Vorsicht!**  
Feuergefährliche  
Stoffe

**Feuer, offenes  
Licht und Rauchen  
verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Feuergefährliche Stoffe Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Feuergefährliche Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	28897	11,50
Kunststoff		28898	13,75



**Vorsicht!**  
Absturzgefahr

**Auffanggurt  
anlegen**

M018 Auffanggurt benutzen, W008 Warnung vor Absturzgefahr, Absturzgefahr  
Auffanggurt anlegen;

**KSIGN Kombischild Absturzgefahr  
Auffanggurt anlegen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17665	11,50
Kunststoff		17797	13,75



**Vorsicht!**  
Flurförderzeuge

**Sicherheitsschuhe  
benutzen**

M008 Fußschutz benutzen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen, Flurfahrzeuge  
Sicherheitsschuhe benutzen;

**KSIGN Kombischild Flurfahrzeuge  
Sicherheitsschuhe benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17195	11,50
Kunststoff		17197	13,75



**Vorsicht!**  
Gefahr durch  
Batterien

**Feuer, offenes  
Licht und Rauchen  
verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; Vorsicht! Gefahr durch Batterien Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor  
Gefahren durch Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,50
Kunststoff		18327	13,75



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	979005	38,80	Kunststoff	100 x 50	981605	40,95	Aluminium	150 x 100	977705	56,75
	130 x 80	979105			130 x 80	981705			200 x 200	988405	58,90
	150 x 100	979205			150 x 100	980205			200 x 100	977805	
	200 x 100	979305	40,40		200 x 100	980305	210 x 74		977905		
	200 x 200	975005			200 x 200	973805	210 x 148		978005		
	210 x 74	979405			210 x 74	980405	297 x 148		978105		
	210 x 148	979505			210 x 148	980505	297 x 210		978205		
	297 x 148	979605			297 x 148	980605	300 x 100		978305		
	297 x 100	981305			297 x 210	981805	300 x 200		978405		
	300 x 100	979705			300 x 100	980705	300 x 300		699305	65,50	
	300 x 200	979805			300 x 200	980805	400 x 300		978505		
	300 x 300	600105			41,10	300 x 300	699105		400 x 200	978605	
	400 x 300	979905				400 x 300	980905		500 x 100	978705	
	400 x 200	980005	400 x 200			981005	594 x 297		978805		
	500 x 100	981505	500 x 100			981905	600 x 150		978905		
	597 x 297	980105	594 x 297			981105					
600 x 150	981405	600 x 150	981205								

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Grundfarbe, Schriftfarbe, Randfarbe bei Bedarf
- Schriftart: **Arial Bold**, *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**
- Wunschtext
- Hoch- oder Querformat

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



### Farben



## Zeichen nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- Wunschtext




**KSIGN Runde praxisbewährt Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	100	982901	54,75
	200	983001	54,90
	300	983101	57,75
	400	983701	61,25
selbstklebende Folie	50	983201	38,40
	100	983301	39,35
	200	983401	39,95
	300	983501	41,10
	400	983601	42,25

## Kombischild nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- 3 Piktogramme



### KSIGN Etikett

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	80 x 250	61295	38,80
	170 x 60	61296	
	340 x 120	61297	40,40

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## KSIGN Hinweisschild




### Layout 03

Pikto links, Text rechts

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979003	38,80
130 x 80	979103	
150 x 100	979203	
200 x 100	979303	40,40
200 x 200	975003	
210 x 74	979403	
210 x 148	979503	
297 x 148	979603	
297 x 210	981303	
300 x 100	979703	
300 x 200	979803	
300 x 300	600103	41,10
300 x 400	979903	
400 x 200	980003	
500 x 100	981503	
594 x 297	980103	
600 x 150	981403	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981603	40,95
130 x 80	981703	
150 x 100	980203	
200 x 100	980303	43,45
200 x 200	973803	
210 x 74	980403	
210 x 148	980503	
297 x 148	980603	
297 x 210	981803	
300 x 100	980703	
300 x 200	980803	
300 x 300	699103	46,00
300 x 400	980903	
400 x 200	981003	
500 x 100	981903	
594 x 297	981103	
600 x 150	981203	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977703	56,75
200 x 100	977803	58,90
200 x 200	988403	
210 x 74	977903	
210 x 148	978003	
297 x 148	978103	
297 x 210	978203	
300 x 100	978303	
300 x 200	978403	
300 x 300	699303	65,50
300 x 400	978503	
400 x 200	978603	
500 x 100	978703	
594 x 297	978803	
600 x 150	978903	



### Layout 01

Pikto oben, Text unten

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979001	38,80
130 x 80	979101	
150 x 100	979201	
200 x 100	979301	40,40
200 x 200	975001	
210 x 74	979401	
210 x 148	979501	
297 x 148	979601	
297 x 210	981301	
300 x 100	979701	
300 x 200	979801	
200 x 300	600101	41,10
300 x 400	979901	
400 x 200	980001	
500 x 100	981501	
594 x 297	980101	
600 x 150	981401	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981601	40,95
130 x 80	981701	
150 x 100	980201	
200 x 100	980301	43,45
200 x 200	973801	
210 x 74	980401	
210 x 148	980501	
297 x 148	980601	
297 x 210	981801	
300 x 100	980701	
300 x 200	980801	
300 x 300	699101	46,00
300 x 400	980901	
400 x 200	981001	
500 x 100	981901	
594 x 297	981101	
600 x 150	981201	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977701	56,75
200 x 100	977801	58,90
200 x 200	988401	
210 x 74	977901	
210 x 148	978001	
297 x 148	978101	
297 x 210	978201	
300 x 100	978301	
300 x 200	978401	
300 x 300	699301	65,50
300 x 400	978501	
400 x 200	978601	
500 x 100	978701	
594 x 297	978801	
600 x 150	978901	

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift und bei Bedarf Rand oder Feld
- Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder Univers Condensed Bold
- Wunschtex und Piktogramme (ab Seite 154)


### Farben

gelb rot blau grün weiß schwarz

Grundfarbe


Textfarbe  
Schriftart

Randfarbe



# Unser Konfigurator

Wussten Sie, dass Sie Ihre Kennzeichen bei uns auch komplett selbst designen können?



## Ihre Vorteile mit unseren individuellen Kennzeichen



### Teilindividuelle Kennzeichen

- mit vorgegebenem Layout  
z. B. Farbe oder Schriftart
- Zeitersparnis
- Preisvorteil ab dem 2. Schild\*

\* bei ausgewählten Artikeln

### Vollindividuelle Kennzeichen

- kein vorgegebenes Layout
- volle Gestaltungsfreiheit
- keine Mindestbestellmenge

Alle Konfiguratoren finden Sie online unter:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)

# Notleuchten

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!)



LED-Rettungszeichenleuchte mit manueller Testfunktion durch einen Prüftaster und auswechselbaren Piktogrammfolien.

+ liefert Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen über mehrfarbiges LED

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 307 mm

**Höhe** 232 mm

**Länge** 35 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



## B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard

LED-Rettungszeichenleuchte der Marke b-lite mit automatischer Testfunktion (inkl. Prüftaster) und Signalisierung über 3 farbige LEDs. Lässt sich von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung ändern.

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 352 mm

**Höhe** 110 mm

**Länge** 64 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Best.-Nr.	€/St.
42917	134,50

## INFO. Erklärung der Piktogramme



Erkennungsweite



Schutzart



Betriebsdauer



Schutzklasse I



Schutzklasse II

## INFO. BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Alt-Batterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte EURO X LED AT

CEAG Sicherheitsleuchte EURO X LED AT Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 230 mm

**Höhe** 163 mm

**Länge** 60 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil unten, rechts und links	31852	228,90
Pfeil oben, unten, rechts und links	48364	237,90

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte SV EURO 4L LED

CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 4L LED Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Kunststoff

**Breite** 340 mm

**Höhe** 137 mm

**Länge** 95 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil links, oben und rechts	41675	184,90
Pfeil links, oben und unten	502638	190,50

Weitere Notleuchten und Zubehör wie Montagerahmen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Zentral alles im Blick

Ab sofort haben wir Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit der innovativen easy-NB Technik in unserem Sortiment. Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?

 Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop: [www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1

FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte Typ F1, Haubenleuchte. Sorgt unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen. Mit Autotest-Funktion.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
39208	120,90



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1 EASY NB

Haubenleuchte, selbstversorgte LED-Notleuchte Typ F1 mit easyNB-Technologie, mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauer-tests ausgestattet. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
40733	343,50

## Eine alltägliche Arbeitererleichterung!

Sicherheits- und Notbeleuchtung kann nach ASR A2.3 notwendig sein, wenn z. B. eine unübersichtliche Fluchtwegführung vorliegt. **Aber wussten Sie auch, dass Ihre Notbeleuchtung regelmäßig gewartet und geprüft werden muss?** Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Funktionsfähigkeit zu prüfen ist und die DIN EN 50172 (VDE 0108-100) enthält die Anforderungen an diese.

Klingt kompliziert? Es geht auch anders und einfacher! **Mit der Fischer easy-NB Technologie. Diese erinnert Sie regelmäßig an gesetzlich notwendige Wartungsarbeiten und Prüfungen und zeigt Ihnen zentral den Zustand der Leuchten an.** So vermeiden Sie Produktions- und Nutzungsausfälle und erreichen eine **höchst-mögliche Betriebssicherheit.**

Die Produkte von Fischer easy-NB machen Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mittels Funk überwachbar, steuerbar und wartbar.

#### Kevin Sievers


Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALICHT**



# Bodenmarkierungen

## Immer auf dem richtigen Weg!

Staffelpreise online.  
Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!)



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** Polycarbonat  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	60	16915	34,50
	100	16917	62,90
mit Pfeil	60	16916	40,65
	100	10891	69,90

### PERMALIGHT® power Markierungskreise

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Anwendungsbereich** Fußboden  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	90	35198	29,45
	100	42427	30,95
mit Pfeil	90	35189	36,00
	100	42426	39,50

### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10  
**Länge** 16 m

Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>	
34409	202,50



### PERMALIGHT® power Antirutsch-Beläge

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 800 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R13


Variante	B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
blanko	25	40212	29,20
schraffiert	50	40214	51,50



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 66 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10, R13

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
2 Streifen	37826	76,75
3 Streifen	37827	95,75



### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel


**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 200 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
blanko	83573	11,35
Pfeil abwärts	83574	13,85
Pfeil aufwärts	83575	

## PERMALIGHT® power Leitmarkierung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50	16893	38,25
100	16913	60,90



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
Notausgang links	48096	77,90
Notausgang rechts	48097	



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Anwendungsbereich</b>	Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50 x 100	666690	11,75
100 x 200	666691	19,65



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>	
48099	77,90

## INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Gratis Download für Sie!**  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 75 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
links	29152	62,50
rechts	29154	

### PERMALIGHT® power Türmarkierung

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power	
16981	18,40



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 254 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Türgriff links	56729	13,20
Türgriff rechts	56728	


### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Linksdrehung	29134	9,80
Rechtsdrehung	29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Handläufe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Stück	40033	19,10
Rolle	40034	159,50



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem PERMALIGHT-Türwächter:

Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig Flüchtenden den Weg raus. Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 296.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<i>PERMALIGHT power</i>		
15	40134	71,90
25	40135	154,90
50	40136	320,50
100	40137	654,00




### PERMALIGHT® power Leitmarkierungsklebeband

- **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Länge** 25 m

Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
<i>PERMALIGHT power</i>		
Notausgang links	40132	422,50
Notausgang rechts	40133	



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 1000 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<i>PERMALIGHT power</i>		
50	29802	28,65
75	29803	58,90
100	29804	70,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,00
	150 x 75	29891	7,05
	190 x 95	29892	7,35

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,00
	150 x 75	31975	7,05
	190 x 95	31976	7,35



E002 Notausgang links, Richtungspfeil, links; **KSIGN**

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,00
	190 x 95	28753	7,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; **KSIGN**

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO

- **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,00
	190 x 95	28751	7,35



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## ► Aktualisierte ASR A1.3

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT **power**) erfüllen.

# Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

**! tausch  
DICH  
sicher**

Mehr Infos und weitere Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**PERMALIGHT power 150/22** ✓

**DIN 67510-1 / Kl. C** ✓

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



## „Jeder Feuerlöscher ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen!“

...auch wenn dieser gut sichtbar an einer freien Wand angebracht ist. Denken Sie außerdem daran, dass seit März 2022 **Brandschutzzeichen überall lang nachleuchtend** anzubringen sind, **wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist** (galt bisher nur auf Fluchtwegen). Diese Forderung besteht nach aktueller ASR A1.3, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.

Um Ihre Gefährdungsbeurteilung an dieser Stelle zu vereinfachen, **kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit alle Feuerlöscher/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.**

**Mein Tipp:** Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3, also am besten gleich auf **PERMALIGHT power** umstellen.

### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



ASR A1.3



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

KSIGN

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
	Kunststoff	100 x 100	47924
	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35
Aluminium	200 x 200	28696	16,15

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,85
	150 x 150	42538	3,55
	200 x 200	42537	4,80
	300 x 300	42549	5,55
	Kunststoff	100 x 100	28791
	150 x 150	24422	4,10
	200 x 200	10856	5,45
	300 x 300	26223	6,10
Aluminium	200 x 200	24469	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**INFO. Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, oben;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00



F001 Feuerlöscher; Feuerlöscher;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, unten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend CO2 ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, links ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31889	5,40



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,40



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, rechts ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31895	5,40

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



Feuerlöscher finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	150 x 150	47969	28,65
	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
Aluminium	200 x 200	190108	39,75

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	250 x 250	48718	113,50



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher;

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54632	55,50

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Feuerlöscher müssen nach ASR A2.2 leicht zugänglich sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen für Brandschutz- sowie für Erste-Hilfe-Maßnahmen (S. 127, 130) und Fluchtwege (S. 124) sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden können.



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



F001 Feuerlöscher;

**KSIGN Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	31869	13,20
	200 x 200	24375	16,20
	300 x 300	28798	19,65
Aluminium	200 x 200	24376	18,75

**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	24247	19,70
	300 x 300	24251	22,45
	450 x 450	28795	32,60
Aluminium	200 x 200	24362	21,45

**KSIGN Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	250 x 250	48708	64,50


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47402	32,15
Aluminium	150 x 150	31900	29,20



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47386	39,45
Aluminium		190110	40,65



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54660	55,50



F001 Feuerlöscher, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55039	65,50



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 600	55102	95,90



**Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahren- und Nasenschilder** (auch Winkelschilder genannt) sowie **Zeichen in 3D-Optik** die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen.

Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an.

Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnschilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ (Seite 145) und den Erste-Hilfe-Zeichen (Seite 127).

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



PERMALIGHT

F002 Löschschauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15




PERMALIGHT

F002 Löschschauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35



PERMALIGHT

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
Kunststoff		47291	14,95



KSIGN

F002 Löschschauch; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	42561	3,55
	200 x 200	42560	4,80
	300 x 300	42562	5,55
Kunststoff	200 x 200	10949	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




KSIGN

F002 Löschschauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	35708	13,40



KSIGN

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11280	5,15



KSIGN

F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,55
	200 x 200	10994	4,80
Kunststoff	150 x 150	501972	4,10
	200 x 200	10998	5,45

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47322	13,50
Kunststoff		47325	14,35



KSIGN

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11217	4,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Leben schützen: schnelle Orientierung im Brandfall!



## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44128	43,90
			44129	12,20
		297 x 105	44116	22,65
Kunststoff		210 x 74	44347	12,75
Aluminium			190111	14,15

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44057	12,20
	297 x 105	44025	22,65
Kunststoff		44043	25,70
Aluminium		190112	16,80

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43689	43,90
			297 x 105	43657

## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4225	15,90
		42563	5,15
	297 x 105	42564	5,35
Kunststoff	210 x 74	2406	5,60

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4226	15,90
			31903	5,15
			297 x 105	2395
Kunststoff			2396	6,35

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4229	16,65
	297 x 105	2403	5,55

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44480	12,95

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066



**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2398	5,40

## Brandschutztür

Brandschutztür; DIN 4066, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44112	43,90
			44113	12,20
		297 x 105	44115	22,65
Kunststoff		210 x 74	44114	12,75
Aluminium			190113	14,15



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4233	16,65
			2416	5,15
		297 x 105	31902	5,35



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**



Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43467	43,90
			43393	12,95



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4234	16,65
		2462	5,40

**INFO. Feuerwehrezeichen**

Feuerwehrezeichen dienen der Feuerwehr, sich im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin geben diese Schilder Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall. Die DIN 14675 beschreibt neben der DIN VDE 0833 und der DIN EN 54 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage. Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.



Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	13856	5,40



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43790	12,20
	297 x 105	43981	22,65
Kunststoff	210 x 74	43904	12,75
Aluminium		16448	14,15



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2455	5,15
	297 x 105	31907	5,35
Kunststoff	210 x 74	2456	5,60




BMZ, DIN 4066, DIN 67510


PERMALIGHT® power  
Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65
Kunststoff		43093	25,70



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43181	23,85
		43184	26,90
Kunststoff			

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
		43097	26,90
Kunststoff			



Pfeil; BMZ, DIN 4066



BMZ, DIN 4066



Pfeil; BMZ, DIN 4066

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,55

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,15
		297 x 105	2433
	Kunststoff		2434

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,55



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066, DIN 67510



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten; DIN 4066

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45091	12,95

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2269	5,40
		Kunststoff	2270

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

KSIGN


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2419	5,55

**Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrschilder sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!**

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehzufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrschilder. Diese geben **der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.**

**Erhöhen Sie die Sicherheit** in Ihrem Betrieb und **erleichtern Sie den Rettungskräften die Arbeit im Notfall**, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender DIN-Normen **eindeutig mit Feuerwehrschildern kennzeichnen und gut sichtbar anbringen.** Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der DGVV Regel 113-017 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

**Ingo Schönbach**  
Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig



Feuerwehzufahrt; DIN 4066, DIN 67510



Löschwasser Entnahmestelle; DIN 4066

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwasser Entnahmestelle**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2260	5,55
		2261	6,65
Kunststoff	297 x 105	3488	7,45
		420 x 148	23714



Feuerwehzufahrt; DIN 4066



Rauchabzug; DIN 4066



Löschwassereinspeisung; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	420 x 148	2161	9,50
Aluminium	RA0 594 x 210	3507	12,65
		5468	68,50

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzug**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	148 x 52	2471	3,15
Kunststoff		2472	3,65

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,75
Kunststoff	297 x 105	23712	6,65
	420 x 148	2264	9,50
Aluminium		3485	12,65



FSD; DIN 4066



FIZ; DIN 4066



Hauptwasserhahn; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild FSD**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,55
Kunststoff		15455	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild FIZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,55
Kunststoff		41473	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,40
Kunststoff	297 x 105	2543	6,65


# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	45093	12,95



Stelle zum Anleitern; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50


# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2332	5,40
Kunststoff		2333	5,85



Stelle zum Anleitern; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,75
Aluminium		10472	9,65


# Zuluftöffnung NRA

Zuluftöffnung NRA; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Zuluftöffnung NRA



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	37481	5,55
Kunststoff		37482	6,65



DIN 4066, DIN 67520


## Feuerwehrschild Gashauptahn

Material	Variante	B x H/mm	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Schild	250 x 250	-	2145	20,85
	Pfeil	-	250	2147	12,00




## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,55
	100 x 200	27378	6,45
Kunststoff		27379	7,40



## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,55
	100 x 200	39194	6,45



Hergestellt in Braunschweig



Beispiele



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

#### KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch, DIN 4066

Farbe	rot, weiß
Individualisierung	Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,50
	297 x 105	54527	39,95
	420 x 148	54529	41,15
Kunststoff	210 x 74	54499	29,40
	297 x 105	54528	41,15
	420 x 148	54530	41,70
Aluminium	210 x 74	54520	34,65
	297 x 105	54521	44,00
	420 x 148	54522	44,45

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Leben schützen: Gefahren vermeiden!



**Was tun, wenn das benötigte Verbot weder in der ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 noch in der DIN 4844-2 enthalten ist?**

Hierzu gibt es sozusagen den „Joker“ unter den Verbotsschildern: P001 „Allgemeines Verbotsschild“. Dieses Verbotsschild ist nur mit einem Zusatzschild anzuwenden, das eine Aussage über das konkrete Verbot macht (entweder als graphisches Symbol oder Text). Hier sind Sie in der Gestaltung recht frei, da der Inhalt eines Zusatzzeichens derzeit nicht genormt ist. Das allgemeine Sicherheitszeichen gibt es ebenfalls für die Kategorien Gebots- und Warnzeichen.

**Wir empfehlen die Kennzeichnung nach der aktuellen Fassung der ASR A1.3.**



Zusatzzeichen:

**Das Entfernen der  
Schutzeinrichtung  
ist verboten!**

*Schilder mit Ihrem Wunschtext auf Seite 202.*

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit

Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASR A1.3

PERMALIGHT



P002 Rauchen verboten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild  
Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20

TOP-Produkt

P002 Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Variante	Material	Ø mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	selbstklebende Folie	50	10	35554	8,70
Stück		100	-	83871	2,85
		200		42520	4,90
		300		42525	8,85
		400		42527	12,30
		200		28849	7,45
Kunststoff			83873	5,45	
	300		30371	9,80	
	400		28853	15,90	
Aluminium		200		30372	6,35
		300		28850	11,70
		400		28852	18,70
		600		29966	52,50
				42424	88,25



KSIGN

**INFO. Erkennungsweiten für Verbotsschilder**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchen verboten**



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,50
	300 x 400	30353	14,45
Kunststoff	300 x 400	30354	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,40
	200 x 300	30261	15,10
Kunststoff	200 x 300	30261	15,10
	300 x 400	30262	23,55



P002 Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Gebäude; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchverbot im gesamten Gebäude**



**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,50
	300 x 400	30350	14,45
Kunststoff	300 x 400	30351	22,30



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35555	8,70
		100	2142	2,85	
	Stück	200	2143	4,90	
			42533		
		300	42535	8,85	
Kunststoff		200	2170	5,45	
		300	2178	9,80	
		400	2189	15,90	
		200	2172	6,35	
Aluminium		300	2179	11,70	
		400	2190	18,70	
		600	3453	52,50	
Aluminium RAO				42425	88,25



**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	171799	13,50
	300 x 400	30374	16,20
Kunststoff	200 x 300	2559	14,45
	300 x 400	2568	22,30



**Rauchen verboten No smoking**



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten No smoking; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten No smoking ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30257	14,00
Kunststoff		30258	15,10



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47951	20,20
Kunststoff		46610	21,50



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



Schnell und einfach bestellen!

**Tel. 0531 318-318**



Cannabis verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabis verboten praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55216	5,25
		55214	5,70
Aluminium		55213	6,65



Cannabis verboten; Cannabiskonsum verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55228	14,00
		55229	15,10
Kunststoff			



Cannabis verboten; Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55295	14,00
		55296	15,10
Kunststoff			

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung

kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung, aber auch Hinweisschilder (Seite 192) für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist.



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,50
		300 x 400	30377
Kunststoff	200 x 300	2572	14,45
		300 x 400	2574
Aluminium	200 x 300	109306	17,20
		300 x 400	150893



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Durchgang verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Durchgang verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,00
		300 x 400	9898
Kunststoff	200 x 300	2602	15,10
		300 x 400	2603



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,85
		2208	4,90
	200	42565	
		42567	8,85
Magnetfolie	200	153768	19,90
		153769	37,10
Kunststoff	200	2209	5,45
		2251	9,80
	400	2306	15,90
		2212	6,35
Aluminium	200	2252	11,70
		2307	18,70
		3457	52,50



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47948	20,20
		46609	21,50
Kunststoff			



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55
		47932	26,85
Kunststoff	300 x 400	46570	44,70

**Das gesamte Verbotsschilder-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	2,98
	200	35585	5,25

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,70
		Kunststoff	30267

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
		Aluminium	31977



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P004 Für Fußgänger verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P024 Betreten der Fläche verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	100	30364	2,98
		doppelseitig	30314	15,55
	einseitig	200	30365	5,25
Kunststoff			30366	5,70
		300	30367	10,40
Aluminium		200	30368	6,65

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	2,98
	200	30357	5,25
	300	30358	9,35
Kunststoff	200	29970	5,70
	300	30359	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	2,98
	200	1264	5,25
Kunststoff	100	24713	3,65
	200	1265	5,70
Aluminium	300	24715	12,30



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; Nichts abstellen oder lagern; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

**KSIGN Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	50	35572	9,05
		100	2481	2,98
		200	2483	5,25
		300	2489	9,35
		400	151312	12,85
	doppelseitig	100	1004	15,55
Kunststoff	einseitig	200	2486	5,70
		300	2495	10,40

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	2,98
	200	30283	5,25
	400	30284	12,85
	Kunststoff	200	30296

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,00
		Kunststoff	30301
	300 x 400	30302	23,55

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

P031 Schalten verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35574	8,70
			100	27546	10,50
Magnetfolie	Stück		200	183022	19,90
			100	28854	3,50
Kunststoff			200	27509	5,45

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	150 x 200	28923	10,95
		28856	
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

**INFO. Nicht schalten!**

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,30
		183105	14,45
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

P015 Hineinfassen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Hineinfassen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Rolle	500	50	104284	96,50
			100	30360	2,98
			200	30362	5,25
Dokumentenfolie spezial	Bogen	18	30	103338	12,30
Kunststoff	Stück		200	30361	5,70

P028 Benutzen von Handschuhen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	2,98



P022 Essen und Trinken verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	2,98
	200	30305	5,25
		30306	5,70
Kunststoff			

P005 Kein Trinkwasser; Kein Trinkwasser;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,00
Kunststoff	200 x 300	30327	15,10

**Kein Trinkwasser**

## Leben schützen: richtiges Verhalten vorgeben!

### “Welches Material für welchen Einsatzzweck?”

Unsere Sicherheitskennzeichen gibt es in unterschiedlichen Materialien.  
Bei der Auswahl sollten Sie darauf achten, das Material auf das jeweilige Einsatzgebiet abzustimmen:

**Folie:** geeignet für glatte Oberflächen wie z. B. Glas, lackierte Oberflächen oder Kunststoffe.  
Vorteile: permanent haftend und beschriftbar, leicht ablösbar

**Kunststoff:** geeignet für Innen und Außeneinsatz.  
Vorteile: flexible Anbringungsmöglichkeiten wie Anschrauben, Kleben oder Abhängen

**Aluminium:** dauerhafte Kennzeichnung für Maschinen, Anlagen und Rettungswege.  
Vorteile: sehr temperaturbeständig, stabil und bruchsticher

Alle unsere Materialien erhalten Sie auch in der Ausführung **lang nachleuchtend** von **PERMALIGHT**  
Für Sonderfälle – zum Beispiel bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien oder bei sehr hohen Temperaturen über 150 °C – sprechen Sie uns gerne an.

**Lukas Vahl**  
Gruppenleiter Produktion, Bereich Engineering



M004 Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

M003 Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34782	8,70
				23121	1,59
	Stück		100	83877	2,85
			200	42551	4,90
			300	42552	8,85
Kunststoff		100	28857	3,50	
		200	83879	5,45	
		300	23123	9,80	
		400	29971	15,90	
Aluminium		200	177381	6,35	
		300	104084	12,30	

**KSIGN Gebotszeichen, Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34780	8,70
				23191	2,85
	Stück		100	23191	2,85
			200	42554	4,90
			300	42555	8,85
Kunststoff		100	28861	3,50	
		200	23203	5,45	
		300	23209	9,80	
		400	28863	15,90	
Aluminium		200	177378	6,35	
		300	28862	11,70	

M004 Augenschutz benutzen; Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,00
Kunststoff		779	15,10
	300 x 400	790	23,55



M003 Gehörschutz benutzen; Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,00
Kunststoff		21966	15,10



**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff		83	5,70



M013 Gesichtsschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Kopfschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35649	8,70
	Stück	100	23124	2,85
		200	42671	4,90
		300	42672	8,85
Kunststoff		200	23154	5,45
		300	28864	9,80
		400	502262	15,90
		200	177382	6,35



M014 Kopfschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

\*Bogen, 10 Stück

**INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Mehr Informationen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



M016 Maske benutzen; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Maske benutzen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	2,98
	200	30390	5,25
Kunststoff		30391	5,70



M017 Atemschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Atemschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22226	2,98
	200	22227	5,25
		22228	5,70
	300	22229	10,40
Aluminium	200	502263	15,90
		22231	6,65



M015 Warnweste benutzen; Warnweste benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen, Warnweste benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	16,95
Kunststoff	200 x 300	35599	15,10
	300 x 400	35608	23,55



M010 Schutzkleidung benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Schutzkleidung benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	2,98
	200	22235	5,25
Kunststoff		22249	5,70



M026 Schutzhürze benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Schutzhürze benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27502	2,98



M018 Auffanggurt benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Auffanggurt benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35655	9,05
			100	23215	2,98
	Stück		200	23221	5,25
Kunststoff				310993	5,70
Aluminium				185092	6,65

Das gesamte Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



M008 Fußschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Fußschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	2,98
	200	42651	5,25
	300	42650	9,35
Kunststoff	200	83876	5,70
	300	23287	10,40
	400	502261	15,90



M032 Antistatisches Schuhwerk tragen; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotsschild, Antistatisches Schuhwerk tragen, ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	31924	5,25



M009 Handschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Handschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35651	8,70
			200	23256	1,59
	Stück	100	23262	2,85	
		200	42659	4,90	
		300	23286	5,45	
Kunststoff	Stück	300	28868	9,80	
		400	502259	15,90	
		200	28869	6,35	
Aluminium			200	28869	6,35



**Rundum geschützt**

*Für sicheres Arbeiten im elektrischen Umfeld ist Vorkehrung alles: Isolierendes Schuhwerk, ableitende Handschuhe, Helme und Visiere. Wenn die Spannung steigt, dürfen wir keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen!*

*Unsere neue Komplettlösung:*

[www.kroschke.com/elektro-psa](http://www.kroschke.com/elektro-psa)



M024 Fußgängerweg benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M011 Hände waschen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Fußgängerweg benutzen, ASR/ISO**


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	27499	5,25
	300	27500	9,35
	400	27501	12,85
Kunststoff	300	29978	10,40

**KSIGN Gebotszeichen, Hände waschen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30394	2,98
	200	30395	5,25



M012 Handlauf benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M006 Netzstecker ziehen; DIN EN ISO 7010



M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Handlauf benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35653	9,05
	Stück	100	30398	2,98
		200	30399	5,25
	Kunststoff	100	502265	2,85
		200	29980	5,70

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Gebotszeichen Netzstecker ziehen, ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	12,5	23032	4,65
		25	23088	7,95
		50	23104	9,05
	Stück	100	23105	2,98

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Gebotszeichen Vor Wartung oder Reparatur freischalten, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35652	9,05
	Stück	100	28888	2,98

\*Bogen, 10 Stück



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
Tel. 0531 318-318



M046 Gasflaschen sichern; DIN EN ISO 7010



M002 Anleitung beachten; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotsschild Gasflaschen sichern, ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück	100	31925	2,98
		200	31926	5,70

**KSIGN Gebotszeichen Anleitung beachten, ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,05
	Stück		22580	2,98



# individuell.

## Gebotszeichen

Hergestellt in Braunschweig

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Pikto und Wunschtext (nur für Kombischild)



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



### KSIGN Gebotszeichen, ASR/ISO Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Beispiel

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen, ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	400	54722	61,25
	300	54721	57,75
	200	54720	54,90
	100	54719	54,75
selbstklebende Folie	400	54718	42,25
	300	54717	41,10
	200	54716	39,95
	100	54715	39,35
	50	54714	38,40

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54682	40,40
	200 x 300	54683	
Kunststoff	100 x 200	54679	43,45
	200 x 300	54680	
	300 x 400	54681	46,00

**Schnell und einfach bestellen:**  
[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

### „Richtig kennzeichnen – so gehts!“:

Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb. Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.

Jetzt kostenlos herunterladen:  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Gratis Download für Sie!**



Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!

Warnzeichen in tagesfluoreszierender  
und lang nachleuchtender Qualität  
finden Sie ab Seite 172!



### „Beugen Sie Gefährdungen ausreichend vor?“

Ein Warnzeichen **macht auf eine mögliche Gefährdung oder ein erhöhtes Risiko aufmerksam**. Es appelliert an Personen, die einen solchen Bereich betreten oder an einer Gefahrenstelle arbeiten, besonders aufmerksam zu sein und **erfüllt somit eine präventive Aufgabe**. So dient das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ der Kennzeichnung von Bereichen, in denen mit elektrischer Spannung zu rechnen und eine akute Gefahr für Personen darstellen. Eine Kennzeichnung durch Warnschilder ist insbesondere aus dem Grund wichtig, weil die unsichtbare Stromschlaggefahr für Mitarbeiter und Passanten meist nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Die somit eindeutig informierte Person kann den Aufenthalt/Zutritt in solch gekennzeichneten Bereichen vermeiden und einem Unfall durch Stromschlag kann zielgerichtet vorgebeugt werden.

**Uli Borgsdorf**  
Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

**ASR A1.3**

# Warnung vor elektrischer Spannung



**LIEBLINGS  
PRODUKT**

kroschke.com/1489



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

## Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1489	2,77
	200	1492	4,65
	300	42581	8,75
Kunststoff	100	1490	3,50
	200	1493	5,45
	300	1496	9,80
Aluminium	200	1491	6,55
	300	14360	10,65

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	12,5	1486	4,40
			25	1487	7,20
			50	1488	8,70
	Heft	100		17554	76,25

## KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,25
		25	177269	
		50	177267	32,40
	500	12,5	171160	46,50
		25	178934	66,25
		50	178935	96,50
	100	178936	162,50	



## INFO. Erkennungsweiten für Warnzeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Schenkellänge (SL)/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,2	0,5	1	2 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	13 - 19

**ASR A1.3**



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Hochspannung Lebensgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Hochspannung Lebensgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172859	7,75
	210 x 240	172860	9,20
Magnetfolie		177247	29,00
Kunststoff	100 x 120	172862	8,00
	210 x 240	172863	9,65
Aluminium	100 x 120	172865	8,80
	210 x 240	172866	10,60
Resopal	100 x 120	172868	11,75
	210 x 240	172869	13,35

**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	210 x 240	1540	11,00
Aluminium		1538	13,05



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Geerdet und kurzgeschlossen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	173642	7,75
Magnetfolie		170795	24,00
Kunststoff		173644	8,00
Resopal		173646	10,20

**KSIGN Aufkleber Leitern und Tritte Warnung vor elektrischen Freileitungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	45 x 180	151903	8,05



**ANWENDUNGSTIPP**

**Warnung vor elektrischer Spannung**

Jeder von uns weiß, wie gefährlich Strom sein kann. Das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ ist besonders in Bereichen wichtig, in denen die unsichtbare Stromschlaggefahr nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Schützen Sie sich und andere Personen, indem Sie entsprechende Stellen mit diesem Warnschild markieren.

Alle Warnzeichen unter: [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)

Zhan Zheyrov  
Betriebsselektiker bei Kroschke SIGN





W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Achtung Photovoltaikanlage; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Photovoltaikanlage ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 240	27373	9,20
Kunststoff		27374	9,65

**ASR A1.3**



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**INFO. Photovoltaik (PV)-Anlagen**

In Deutschland werden Photovoltaik (PV)-Anlagen immer beliebter. In Gefahrensituationen, wie z. B. im Brandfall, müssen die Einsatzkräfte über die Installation einer PV-Anlage informiert werden, da von ihr verschiedenste Gefahren ausgehen – u. a. Gefahren durch Elektrizität und Atemgifte.

**KSIGN Warnschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,50
		9006	14,45
Kunststoff	300 x 400	14361	22,30



Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!;

**KSIGN Hinweisschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8658	3,55
	200 x 100	8659	6,45
Kunststoff		8660	7,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ACHTUNG! Aktive Teile im Anschlusskasten können auch nach dem Trennen vom PV-Wechselrichter unter Spannung stehen!;

**KSIGN Kombi-Warnschild ACHTUNG Aktive Teile im Anschlusskasten...**

Material	Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	52 x 26	177103	8,30
			74 x 37	177109	1,22
	Stück		148 x 74	41230	3,40



**Plaketten für elektrische Prüfungen ab Seite 52, Kabelkennzeichen ab Seite 68.**


**ASR A1.3**

**INFO. Kennzeichnungspflicht im Strahlenschutz**

Strahlenschutzbereiche schützen das Betriebspersonal vor den Auswirkungen ionisierender Strahlung und sie sind durch eine deutliche Kennzeichnung hervorzuheben. Die Kennzeichnungspflicht ist in der Strahlenschutzverordnung (§§ 36, 68) und in der Röntgenverordnung (§ 19) geregelt. Sie bezieht sich auf:

- Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen für radioaktive Stoffe
- Anlagen zur Erzeugung ionisierter Strahlen
- Kontroll- und Sperrbereiche
- kontaminierte Bereiche
- bauartzugelassene Vorrichtungen

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten: Vorsicht - Strahlung, Radioaktiv, Kernbrennstoffe oder Kontamination. Zusätzlich muss bei Kontroll- und Sperrbereichen folgende Kennzeichnung erfolgen: Kontrollbereich oder Sperrbereich - kein Zutritt



W004 Warnung vor Laserstrahl;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W005 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W003 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	2649	8,70
	Stück	100	2650	2,77
		200	2653	4,65
Kunststoff		2656	5,45	

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Warnschild Warnung vor nicht ionisierender Strahlung ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	173282	9,05
	Stück	100	7979	2,92
		200	1526	4,90
			150864	5,70
		300	163732	11,35
Aluminium		200	173284	6,85

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	25	458	7,25
		50	459	9,05
	Stück	100	461	2,92
		200	463	4,90
		400	151517	12,55
Aluminium		200	3464	6,85

\*Bogen, 10 Stück



W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W006 Warnung vor magnetischem Feld;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W003 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung;  
Röntgen Kein Zutritt für Unbefugte; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	1500	8,70
	Stück	100	1501	2,77
		200	1504	4,65
		300	1507	8,75
		100	311058	3,65
Kunststoff		200	1505	5,45
		300	1508	9,80
	Aluminium		200	1503

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Warnschild Warnung vor magnetischem Feld ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	14183	9,05
	Stück	100	14356	2,92
		200	14113	4,90
Kunststoff		14115	5,70	

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Warnschild Röntgen Kein Zutritt für Unbefugte ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 200	2626	11,60
	200 x 300	2629	14,00

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie**



W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	28872	8,70
	Stück	100	14376	2,77
		200	14391	4,65
Kunststoff	100	311049	3,65	
		200	14392	5,45
	Aluminium	300	29981	10,65

\*Bogen, 10 Stück



W028 Warnung vor brandfördernden Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28873	2,92
	200	28874	4,90



W023 Warnung vor ätzenden Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	27547	9,05
	Stück	100	27550	2,92
		200	27551	4,90
Kunststoff			29991	5,70

\*Bogen, 10 Stück

**KSIGN Warnschild Vorsicht Feuergefährliche Stoffe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26229	14,00
		Kunststoff	13567



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Achtung Feuergefährliche Stoffe; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombischild Achtung Feuergefährliche Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18075	14,00
		Kunststoff	300 x 400



W016 Warnung vor giftigen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen ASR/ISO**


Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,92
	200	15989	4,90
Kunststoff		29992	5,70



W009 Warnung vor Biogefährdung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Biogefährdung ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück	100	13315	2,92
		200	13314	4,90
	Kunststoff			35673
		300	163737	10,30




Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Standard Qualität  
RAL 1003

Tagesfluoreszierende und  
lang nachleuchtende Qualität.



## Krass gelb!

Unsere neuen tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Allgemeines Warnzeichen ISO


Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49559	8,05
	200	49560	13,50
Kunststoff		49561	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor heißer Oberfläche ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor elektrischer Spannung ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Hindernissen am Boden ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49565	8,05
	200	49566	13,50
Kunststoff		49567	16,20



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Rutschgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49568	8,05
	200	49569	13,50
Kunststoff		49570	16,20



W008 Warnung vor Absturzgefahr;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20**  
**PERMALIGHT® power** Warnschild  
Warnung vor Absturzgefahr ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht

Alle neuen tagesfluoreszierenden Produkte  
finden Sie im Shop:  
[www.kroschke.com/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.com/sicherheitsgewinn)



**Achtung Stufe**

Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe; Achtung Stufe;  
ASR A1.5, DIN 67510

**PERMALIGHT® 140 20, PERMALIGHT® power Treppenmarkierung  
selbstklebende Folie, gelb/PERMALIGHT®**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	1000 x 120	49596	104,50



W011 Warnung vor Rutschgefahr;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49590	99,50



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	45813	99,50



W070 Warnung vor Abwärtsstufe;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Abwärtsstufe ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnschild  
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® 140 20  
PERMALIGHT® power Warnzeichen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49595	93,90

**ASR A1.3**



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; ASR A1.3, DIN 4844

**KSIGN Warnschild  
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre ASR**

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	171291	8,70
		Stück	100	592	2,77
		200	42674	4,65	
			594		
		300	42675	8,75	
		400	42676	12,25	
	Kunststoff	200	595	5,45	
		300	598	9,80	
		400	601	15,90	
	Aluminium	200	593	6,55	
300		596	10,65		
400		599	18,05		
600		3461	50,50		



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre; ASR A1.3, DIN 4844

**Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)**



W029 Warnung vor Gasflaschen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W002 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Vorsicht Explosionsfähige Atmosphäre ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	20868	14,00
Kunststoff		20869	15,10

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Gasflaschen ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	100	35659	2,92	
	200	35660	4,90	
	Kunststoff	100	311059	3,65
		200	27555	5,70

**KSIGN Warnschild, Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	424	2,92
	200	426	4,90
	400	151513	12,55
Kunststoff	100	310997	3,65
	200	427	5,70



**ACHTUNG!**  
Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten. Nach Löschvorgang Raum sofort verlassen und Tür schließen. Danach den Raum nicht betreten: Erstickungsgefahr;



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; Achtung! Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten. Nach Löschvorgang Raum sofort verlassen und Tür schließen! Danach den Raum nicht betreten: Erstickungsgefahr;



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Zusatzschild, Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Löschvorgang im Raum	200 x 300	44962	14,00
	Löschvorgang durch Türspalt		44963	

**KSIGN Kombi-Warnschild, Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>)/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Löschvorgang im Raum	300 x 400	44960	23,55
	Löschvorgang durch Türspalt		44961	

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Erstickungsgefahr ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,90
Kunststoff		42432	5,45

**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**

**ASR A1.3**

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	5088	8,70
	Stück		100	17255	2,77
			200	42583	4,65
			300	42584	8,75
Kunststoff	Bogen	50	173611	8,70	
	Stück	100	311035	3,65	
		200	543	5,45	
Aluminium		300	163783	10,30	
		200	13855	6,55	



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche, ASR/ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	50	24949	96,50
		25	178599	66,25
		100	24951	162,50



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Heiße Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Vorsicht! Heiße Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Vorsicht Heiße Oberfläche, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	10485	5,40
Kunststoff		10489	6,65

**KSIGN Warnschild, Heiße Oberfläche, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9714	14,00
Aluminium		16616	17,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; Vorsicht! Heiße Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W010 Warnung vor niedriger Temperatur/Frost; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild**  
**Vorsicht Heiße Oberfläche ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
temperaturgesteuerte Folie	210 x 240	88756	15,80
		88757	22,25
temperaturgesteuertes Aluminium			

**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
temperaturgesteuerte Folie	100	88753	9,35
	200	88754	12,65
temperaturgesteuertes Aluminium		88755	20,45

**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor niedriger Temperatur/Frost ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13973	2,92
	200	14112	4,90
Kunststoff	100	311002	3,65

**ASR A1.3**



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W024 Warnung vor Handverletzungen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle	
selbstklebende Folie	Rolle	500	12,5	34776	46,50	
		Bogen	10	25	34775	7,20
				50	183109	8,70
	Stück		100	27553	2,77	
			200	27554	4,65	
			100	311057	3,65	
Kunststoff			200	28893	5,45	
Aluminium				29990	6,55	

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Handverletzungen, ASR/ISO**

Material	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	28890	66,25
		50	28891	96,50
		100	28892	162,50

Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)



W019 Warnung vor Quetschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W022 Warnung vor spitzem Gegenstand; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Quetschgefahr, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35671	9,05
		Stück		100	14421
			200	14422	4,90
	Kunststoff				29989
		100	311038	3,65	

**KSIGN Warnschild, Warnung vor spitzem Gegenstand, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30404	2,92



W018 Warnung vor automatischem Anlauf; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010




W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild ,Warnung vor automatischem Anlauf ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	183165	9,05
		Stück		100	15967
			200	180501	4,90
			100	311037	3,65
	Kunststoff			200	35672
			300	15986	10,30

**KSIGN Warnschild, Warnung vor gegenläufigen Rollen ASR/ISO**


Material	Variante	Stück	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück		100	183163	2,92
	Bogen	10	50	183162	9,05
Kunststoff	Stück		200	28879	5,70



W015 Warnung vor schwebender Last; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,92
	200	15953	4,90
	300	311006	9,15
Kunststoff	100	311005	3,65
	200	29986	5,70
	300	15966	10,30
Aluminium	400	29984	18,95



Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10660	2,92
	200	10664	4,90
Kunststoff		16525	5,70



W035 Warnung vor herabfallenden Gegenständen; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor herabfallenden Gegenständen, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	31928	2,92
	200	31929	4,90
Kunststoff		31930	5,70



W008 Warnung vor Absturzgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Absturzgefahr ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,92
	200	15998	4,90
	300	16446	9,15
Kunststoff	100	311000	3,65
	200	35665	5,70
	300	35666	10,30



W011 Warnung vor Rutschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Rutschgefahr ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,92
	200	16522	4,90
Kunststoff	100	311003	3,65
	200	16523	5,70



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, Warnung vor Hindernissen am Boden ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,92
	200	13950	4,90
Kunststoff	100	310998	3,65
	200	13951	5,70
	300	13952	10,30

**ASR A1.3**



W014 Warnung vor Flurförderzeugen;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Vorsicht! Flurförderzeuge;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild  
Warnung vor Flurförderzeugen, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28882	2,77
	200	14394	4,65
	300	14401	8,75
	400	28884	12,25
Kunststoff	100	311004	3,65
	200	28883	5,45
	300	14419	9,80
	400	28885	15,90
Aluminium, RA0	200	28886	6,55
	600	14420	50,50
	900	42135	86,25
		42414	90,50

**KSIGN Warnschild  
Vorsicht Flurförderzeuge, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,00
Kunststoff		13720	15,10

**KSIGN Warnschild  
Allgemeines Warnzeichen, ASR/ISO**

Material	Variante	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	173474	9,05
	Stück	100	17254	2,92
		200	496	4,90
		300	499	9,15
Kunststoff	Stück	200	497	5,70
Aluminium		495	6,85	

\*Bogen, 10 Stück

Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W012 Warnung vor elektrischer Spannung; Achtung Elektrische Einrichtungen  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!



P031 Schalten verboten, W001 Allgemeines Warnzeichen; Achtung Nicht einschalten! Reparaturarbeiten



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W001 Allgemeines Warnzeichen; Vorsicht Gefahrstoffbereich  
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

**KSIGN Sicherheitsschild  
Achtung Elektrische Einrichtungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18290	14,00
Kunststoff	300 x 400	2867	23,55

**KSIGN Sicherheits-Kombischild  
Achtung, nicht einschalten, Reparaturarbeiten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	28921	14,00
Kunststoff	300 x 400	28922	23,55

**KSIGN Sicherheitsschild  
Vorsicht Gefahrstoffbereich**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18134	14,00
Kunststoff	300 x 400	2856	23,55



## Beispiele



Hergestellt in Braunschweig



ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010



ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010

Weitere Formate oder größere Mengen – bitte auf Anfrage.



### KSIGN Kombi-Warnschild, ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54687	40,40
	200 x 300	54688	
Kunststoff	100 x 200	54684	43,45
	200 x 300	54685	
	300 x 400	54686	46,00

### KSIGN Warnschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 240	61272	41,30
		61274	44,40
Aluminium		61276	62,50

### KSIGN Zusatzzeichen Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	61291	38,80
	200 x 100	61292	40,40
Kunststoff	100 x 50	61293	40,95
	200 x 100	61294	43,45

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Wünschen Sie andere Formate, Materialien oder größere Mengen? Fragen Sie an!

Tel. 0531 318-318

oder bestellen Sie online unter [www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



# 11


## Aushänge und Anweisungen

### Inhalt

Elektrische Anlagen	180
Erste Hilfe	182
Notfallpläne	184
Brandfall	185
Kranbetrieb	186
Betriebsanweisungen	187

**KSIGN**

**TOP  
PRODUKT**



### KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen DIN VDE 0105-100

Aushang, welcher die aktuellen VDE-Bedingungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen abbildet.

<b>Gemäß</b>	DIN VDE 0105-100
<b>Breite</b>	610 mm
<b>Höhe</b>	980 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Text</b>	VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	37,80
Kunststoff	39075	61,25

## Erfüllen Sie Ihre Informationspflicht!



### KSIGN Warn- und Hinweisschildersatz

Normgerechter Warn- und Hinweisschildersatz in verschiedenen Formaten.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Set-Inhalt</b>	Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen Merkblatt Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen Erste Hilfe Aushang Verbots-Kombischild Schalten verboten Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr! Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Hinweisschild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen Hinweisschild 5 Sicherheitsregeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
40211	163,50

**KSIGN Aushang Brandbekämpfung in elektrischer Anlagen  
DIN VDE 0132**

• **Hergestellt in Braunschweig**

Aushang mit Informationen für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen.

- Gemäß** DIN VDE 0132
- Breite** 500 mm
- Höhe** 700 mm
- Farbe** gelb
- Text** Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
- Schriftfarbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	35984	26,80
Kunststoff	35985	42,60
Aluminium	35978	48,35



**Schnell und  
einfach bestellen!  
Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Aushang Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom praxisbewährt**

Aushang „Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom“ aus Kunststoff für den Innen- und Außeneinsatz.

- Gemäß** praxisbewährt
- Material** Kunststoff
- Farbe** grün, schwarz, weiß
- Text** Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom
- Schriftfarbe** schwarz, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Piktogramm** E003 Erste Hilfe



Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
395	575	17169	21,75
410	595	170009	18,45

**KSIGN Hinweisschild 5 Sicherheitsregeln**

Das Hinweisschild „5 Sicherheitsregeln - Vor Beginn der Arbeiten“ vermittelt dem Betrachter Informationen für mehr Sicherheit bei Arbeitsbeginn.

- Gemäß** DIN VDE 0105-100
- Text** 5 Sicherheitsregeln
- Schriftfarbe** weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	150	1919	6,45
	400	300	42505	16,10
Kunststoff	200	150	1920	7,30
	400	300	42506	21,70





# RICHTIGES VERHALTEN IM NOTFALL

Ideal neben Fahrstühlen, in Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen.

## Informationspflicht erfüllen!

Unsere Empfehlung: Erste Hilfe Aushang gemäß DGUV 204-001 nutzen.

### KSIGN Aushang Erste Hilfe Auffinden einer Person DGUV Information 204-001

Erste-Hilfe-Aushang fasst kurz alle wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Auffinden einer Person zusammen.

- Gemäß** DGUV Information 204-001
- Breite** 395 mm
- Höhe** 575 mm
- Farbe** grün, schwarz, weiß
- Text** Erste Hilfe Auffinden einer Person
- Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	27287	21,75
Aluminium	27288	27,50

## INFO. Grundpflichten des Unternehmers

Der **Unternehmer** ist in der **Pflicht** präventive Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gefährdungen zu treffen und im **Notfall** eine wirksame **Erste-Hilfe** zu leisten. Bei den getroffenen Maßnahmen hat er von den **allgemeinen Grundsätzen** nach §4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen. Das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk ist als Unterstützung vorrangig zu **berücksichtigen**. Die **Planung**, **Organisation** und **Durchführung** der Maßnahmen hat nach **§3 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ArbSchG** zu erfolgen.

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gern.**  
**Tel. 0531 318-318**

### KSIGN Aushang Anleitung zur Ersten Hilfe

Aushang mit Anleitung zu allen wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen nach dem Auffinden einer Person zusammen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 395 mm
- Höhe** 575 mm
- Farbe** dunkelgrün, hellgrün, schwarz, weiß
- Text** Anleitung zur Ersten Hilfe
- Schriftfarbe** schwarz, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Best.-Nr.	€/St.
16620	21,75

**Erste Hilfe**

Ersthelfer sind:

☎

☎

☎

Der nächste Verbandkasten befindet sich:

**KSIGN Aushang Erste Hilfe**

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Aushang „Erste Hilfe“ über Unfallgefahren und die korrekte Reaktion im Falle eines Unfalls am Arbeitsplatz. Ideal in entsprechend gefährdeten Bereichen und neben Fahrstühlen, Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 200 mm
- Höhe** 300 mm
- Farbe** grün
- Text** Erste Hilfe
- Schriftfarbe** weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Best.-Nr.	€/St.
17278	12,10

**KSIGN Aushang Verhalten bei Unfällen**

Aushang, welcher über das Verhalten bei Unfällen informiert.

- Material** Kunststoff
- Breite** 200 mm
- Höhe** 200 mm
- Farbe** grün, rot, weiß
- Text** Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren
- Schriftfarbe** rot, schwarz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe, E004 Notruftelefon

Best.-Nr.	€/St.
28978	9,50

**First aid**

**Finding a person**

**Principles**  
 Keep calm and quiet  
 Secure the accident scene  
 Remember your own safety

**Emergency call**  
 Where did it happen?  
 What happened?  
 How many casualties?  
 What kind of injuries?  
 Wait for queries!

unconscious → call for help → Check consciousness  
 normal breathing → Check respiration → 30 chest compressions → 2 rescue breaths → recovery position → continuously check consciousness and respiration

Emergency call

help appropriately e.g. treat the wounds

recovery position

continuously check consciousness and respiration

\* If available, follow the directions of the „Automated External Defibrillator“ (AED)

Poster „First aid“, DGVV Information 204-005, August 2017 edition • Published by Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Gluckstraße 46, 10117 Berlin, www.dguv.de

**KSIGN Aushang First Aid DGUV Information 204-005**

Erste Hilfe Aushang auf englisch mit allen wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Auffinden einer Person

- Gemäß** DGUV Information 204-005
- Breite** 395 mm
- Höhe** 575 mm
- Farbe** hellblau, grün, weiß
- Text** First Aid
- Schriftfarbe** blau, rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Material	Best.-Nr.	€/St.
Polystyrol	47101	21,75
Aluminium	47103	27,50

**Verhalten bei Unfällen**  
**Ruhe bewahren**

**1. Unfall melden** ☎ TELEFON: \_\_\_\_\_  
 und/oder: \_\_\_\_\_  
 WO geschah es?  
 WAS geschah?  
 WIE VIELE Verletzte?  
 WELCHE Art von Verletzungen?  
 WARTEN auf Rückfragen!

**2. Erste Hilfe** ☒ Absicherung des Unfallortes  
 ☒ Versorgen der Verletzten  
 Anweisungen beachten

**3. Weitere Maßnahmen** Rettungsdienste einweisen  
 Schaulustige entfernen




**KSIGN Set Flucht- und Rettungsplan ASR/ISO**

Vorteils-Set Flucht- und Rettungsplan

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** blau, grün, weiß  
**Text** FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN  
**Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** Planträger aus Kunststoff, 2 Verhaltensregeln, Legende, sonstige Informationen, Übersichtsplan, Sammelbogen mit Minisymbolen, hellgrüne Folie für Rettungswege

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
420	297	40225	69,25
594	420	40226	74,50



**KSIGN Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ASR/ISO**

Notfall- und Alarmpläne mit Piktogrammen, ideal zur Kennzeichnung neben Fahrstühlen, in Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Farbe** grün, rot, schwarz, weiß  
**Text** Notfall- und Alarmplan  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
28996	42,60

**PERMALIGHT® Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ASR/ISO**

PERMALIGHT® power Notfall- und Alarmplan schützen bei Stromausfall oder Dunkelheit Leben und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, indem sie Rettungswege und Notfallanrichtungen eindeutig kennzeichnen

**Gemäß** ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Farbe** PERMALIGHT®  
**Text** Notfall- und Alarmplan  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT® power		
Kunststoff	49583	109,50

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® Power Flucht- und Rettungswegplan ASR A2.3// DIN ISO 23601/ISO 7010**



PERMALIGHT® Flucht- und Rettungswegplan im Set.

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN ISO 23601, ISO 7010  
**Material** Aluminium, Kunststoff  
**Farbe** grün, PERMALIGHT®  
**Text** FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN  
**Schriftfarbe** PERMALIGHT®, rot, schwarz  
**Set-Inhalt** Planträger, 2 Verhaltensregeln, Legende, Sonstigen Informationen, Übersichtsplan, Sammelbogen mit Minisymbolen, Hellgrüne Folie für Rettungswege, Wechselrahmen

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® Power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT® power			
Aluminium, Kunststoff	594 x 420	40088	200,90
	420 x 297	40087	156,50

**KSIGN Aushang Notfall Rufnummern**

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Aushang „Notfall-Rufnummern“. Ideal neben Fahrstühlen, Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün, weiß  
**Text** Notfall Rufnummern  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
200	300	17284	12,10
300	400	17285	20,85



**KSIGN Notfallplan Verhalten im Brandfall ASR/ISO**

Notfallplan für das ordnungsgemäße Verhalten im Brandfall.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Text** Verhalten im Brandfall, Ruhe bewahren  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	42513	8,95
Kunststoff	42514	9,50



**KSIGN Aushang Brände verhüten**

Aushang, der über die ordnungsgemäßen Maßnahmen zum Verhüten von Bränden informiert.

**Breite** 210 mm  
**Höhe** 297 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Text** Brände verhüten  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E007 Sammelstelle, F001 Feuerlöscher, F002 Löschschauch, F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, F005 Brandmelder, F006 Brandmeldetelefon, Richtungspfeil

Gemäß	Material	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	selbstklebende Folie	31405	10,20
ASR A1.3, DIN 14096, DIN EN ISO 7010	Kunststoff	31407	12,10



**KSIGN Aushang Brände verhüten ASR/ISO**

Leicht verständlicher Aushang mit den wichtigsten Informationen zum Thema Brände verhüten, mit 6 Pikto-grammen

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 297 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Text** Brände verhüten  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	31402	10,20
Kunststoff	31403	12,10



**KSIGN Aushang Im Brandfall ASR/ISO**

Aushang, welcher die korrekten Verhaltensregeln im Brandfall vermittelt.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Text** Im Brandfall  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
300	400	28981	20,85
210	297	29133	12,10



**KSIGN Aushang**

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Aushang „Umgang mit Feuerlöschern“ über Verhaltensregeln und Unfallgefahren am Arbeitsplatz. Ideal in feuergefährdeten Bereichen und neben Fahrstühlen, Kantinen, Sozialräumen und Durchgängen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, hellblau, weiß  
**Text** Der richtige Umgang mit Feuerlöschern  
**Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
41324	12,10



# Passende Rahmen & Aushangsysteme

.. finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**Berufsgenossenschaftlicher Aushang**

**Portalkrane, Verladebrücken u. zusammengesetzte Krane**

**Kranbedienung und Kranbetrieb**

§ 34. Zur Führung der Krane sind nur zuverlässige, mit der Bedienung ihrer maschinellen und elektrischen Einrichtungen vertraute und über die Unfallfahr aufgabfähige Personen zuzulassen. Krane mit Führerstand dürfen nur von über 18 Jahre alten Personen bedient werden. Die Kranführer müssen über Stromart und Spannung sowie über die Abschaltmöglichkeiten der Hauptstromzuführung und der Leitungen auf dem Kran unterrichtet sein.

§ 35. Der Kranführer ist für die Instandhaltung des Krans im Rahmen der ihm gegebenen Betriebsvorschriften verantwortlich. Er hat die dem Verschleiß unterworfenen Teile zu untersuchen und bei unzulässiger Abruutzung sofort Meldung zu machen. Besonders hat er jede Selbstbeschädigung, das Abfallen der Seite von der Trommel oder das Hineingeraten der Seile in das Getriebe sowie Knoten- und Schlingensbildungen sofort zu melden und bei Gefahr im Verzuge den Betrieb einzustellen.

§ 36. Seile, die von der Trommel abgefallen oder in das Getriebe gekommen sind, oder die Knoten oder Schlingen gebildet haben, müssen vor der weiteren Benutzung eingehend geprüft werden.

§ 37. Der Kranführer hat alle Bremsen täglich (bei selten benutzten Kränen vor jedesmaligem Gebrauch) auf richtiges Arbeiten zu überprüfen. Den Ersatz verschlissener Bremsbacken hat er rechtzeitig zu beantragen. Versagt die Bremse, hat er den Betrieb des Krans sofort einzustellen.

§ 38. Der Kranführer hat für ausreichende Schmierung der Triebwerke und Laufräder zu sorgen. Lager und Getriebe dürfen nur während des Stillstandes des Krans bei Betriebsunterbrechungen und in Schmierpausen, gesondert gereinigt werden. Während des Ganges bewegter Teile nur gestattet, wenn benutzt werden, die es ohne Gefahr

§ 39. (1) Der Kranführer

§ 47. Das Losreißen feststehender Lasten mit dem Kran ist verboten (vgl. über § 88).

§ 48. (1) Beim Fahren hat der Führer die Last zu beobachten. Vor jeder Bewegung sind nötigenfalls Warnungsschleichen zu geben.

(2) Die Last über Personen hinwegzuführen, ist möglichst zu vermeiden. Das Befördern von Personen mit der Last ist verboten.

§ 49. (1) Die Krane dürfen nicht über die angegebene Höchstbelastung hinaus belastet werden.

(2) Die Krane darf nur so tief gesenkt werden, daß mindestens noch 1/2 Windungen auf der Trommel liegen.

§ 52. Werkzeuge und andere Gegenstände dürfen auf dem Kran nur in dem dazu bestimmten Werkzeugkasten aufbewahrt werden und nicht auf dem Kran liegenbleiben.

§ 53. Auf dem Kran darf sich nur der notwendige Bedarf an brennbaren Stoffen (Putzwolle, Öl) befinden. Sie müssen außerhalb des Führerstandes in dem dafür vorgesehenen unverbrännlichen Behälter aufbewahrt werden.

§ 54. Laufketten und Krane dürfen nur über die vorherbestimmten Aufhänge betreten und verlassen werden. Dies ist erst nach Verständigung mit dem Kranführer

§ 55. Kranbahnen, die nicht

(§ 55 Abs. 2), dürfen

treten nicht

## KSIGN Aushang

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Aushang „Kranbedienung und Kranbetrieb“ über wichtige Aspekte und Grundlagen des Kranbetriebs.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Text</b>	Kranbedienung und Kranbetrieb
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
2786	12,10

## KSIGN Aushang DGUV

Vorschriftgemäßer Aushang mit Informationen über Belastungstabellen, welche die Tragfähigkeit von verschiedenen Anschlagmitteln angeben.

<b>Gemäß</b>	DGUV
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Text	Best.-Nr.	€/St.
400	600	Belastungstabelle für Chemiefaserhebebänder nach DIN EN 1492 Teil 1	32230	33,05
600	400	Belastungstabelle für Anschlagseile aus Stahldrahtseilen	32238	
		Belastungstabelle für Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Güteklasse 8	32237	

## KSIGN Aushang Betriebsvorschriften für Krane DGUV Vorschrift 52

Berufsgenossenschaftlicher Aushang zur Belehrung von Betriebsvorschriften für Krane.

<b>Gemäß</b>	DGUV Vorschrift 52
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Text</b>	Betriebsvorschriften für Krane
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	32249	16,00
Kunststoff	32248	20,85

**KSIGN Maschinenbetriebsanweisung ASR/ISO**

Vorschriftgemäße Maschinenbetriebsanweisungen, welche mit individuellen Angaben durch unsere Beschriftungsgeräte ergänzt werden können.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 297 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Text	Best.-Nr.	€/St.
Betriebsanweisung Flurförderzeuge	29086	13,60
Betriebsanweisung Gabelstapler	29088	
Betriebsanweisung Kompressoren und Druckluftanlagen	29093	
Betriebsanweisung Leitern und Tritte	29097	
Betriebsanweisung Sicheres Arbeiten	29101	
Betriebsanweisung Tisch- und Ständerbohrmaschinen	29103	



**KSIGN Betriebsanweisung ASR/ISO**

Ordnungsgemäße Betriebsanweisungen für verschiedene Gefahrenstoffe.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 297 mm  
**Farbe** orange, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/St.
Betriebsanweisung Lösemittel	28758	13,60
Betriebsanweisung Säuren und Laugen	28759	
Betriebsanweisung Diesel	29115	
Betriebsanweisung Isopropanol	29120	
Betriebsanweisung Kühlschmiermittel	29121	
Betriebsanweisung Reinigungsmittel	29124	

**Klapprahmen**

Klapprahmen mit Wandhalterung und reflexfreier Schutzfolie mit Blanko-Vorlage zum Selbstbeschriften.



**Material Set-Inhalt** Kunststoff  
 Klapprahmen mit Wandhalterung  
 20x Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschriften  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Format** DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	18909	72,50
weiß	13701	

**KSIGN Schulungstafel Gefährliche Arbeitsstoffe GHS CLP**

Schulungstafeln „Gefährliche Arbeitsstoffe“ mit den wichtigsten Informationen für Ihre Mitarbeiter

**Gemäß** GHS / CLP  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 400 mm  
**Höhe** 600 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Text** Kennen Sie diese Gefahrensymbole? Gefährliche Arbeitsstoffe - Sicherer Umgang  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
47826	33,05



**KSIGN Aushang Sicherheit am Arbeitsplatz ASR/ISO**

Aushang mit den wichtigsten Informationen zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 700 mm  
**Farbe** weiß  
**Text** Sicherheit am Arbeitsplatz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
29057	42,60

## Sicherheit am Arbeitsplatz

- Arbeiten Sie sicher und umsichtig
- Nutzen Sie die passive Sicherheit
- Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung
- Achten Sie auf:

Warnzeichen

Gehörteschutzes

Verbotsschilder

Rettungszeichen


Brandschutzzeichen

- Beachten Sie Verbote (Alkoholverbot, Zutrittsverbot)
- Melden bzw. beseitigen Sie Sicherheitsmängel oder Gefahrezustände sofort
- Benutzen Sie nicht ohne Befugnis Betriebseinrichtungen, Arbeitsgeräte und Arbeitsmittel
- Halten Sie Ordnung am Arbeitsplatz

Durch Ihre aktive Mitarbeit bewahren Sie sich und Ihre Kollegen vor Unfällen und gesundheitlichen Schäden.

### Inhalt

Videüberwachung	188
Allgemeine Hinweise	190
Individuelle Hinweisschilder	192
Abfallkennzeichen	193



**Dieser Bereich wird  
videüberwacht!**

#### KSIGN Hinweisschild

##### Dieser Bereich wird videüberwacht

Das Hinweisschild „Dieser Bereich wird videüberwacht“ informiert mit Text und Piktogramm über die aktive Videüberwachung der Umgebung.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Text</b>	Dieser Bereich wird videüberwacht!
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Schilderart</b>	Symbol und Text
<b>Symbol/Pikto</b>	Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	13759	10,50
Kunststoff	13758	13,55




### „Hinweisschilder sind notwendige Helfer

*Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.*

*Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.*

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Hinweisschild Video-Infozeichen**

**Gemäß** DIN 33450  
**Farbe** blau, weiß  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol  
**Symbol/Pikto** Videokamera

**KSIGN Hinweisschild  
Dieser Bereich wird  
videoüberwacht**

**Gemäß** DIN 33450  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Text** Dieser Bereich wird videoüberwacht!  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,45
	200 x 200	179974	6,85
Kunststoff		179975	7,75

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	41570	10,50
Kunststoff	29279	13,55

**individuell. | Kombi- und Hinweisschilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext:**
  - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
  - Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
  - Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
  - Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
  - Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
  - Weitere Informationen z. B. QR-Code optional

**Gemäß** DSGVO  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,20
	420 x 297	656501	48,80
Kunststoff	297 x 210	656502	50,00
	420 x 297	656503	52,75
Aluminium	297 x 210	54798	66,25
	420 x 297	54799	72,50

**Achtung Videoüberwachung!**

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:  
Text nach Wunsch

Kontaktadressen des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden):  
Text nach Wunsch

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  
Text nach Wunsch

Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:  
Text nach Wunsch

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Daten:  
Text nach Wunsch

Formular für zusätzliche Informationen nach Wunsch

**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
  - ➔ **Wunschtext**
- Schnell und einfach bestellen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Gemäß** DIN 33450  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	54193	43,35



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,45
	300 x 150	8577	8,75
Kunststoff	200 x 100	8574	7,40



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,50
	Kunststoff	300 x 200	3052
		350 x 170	3051



**KSIGN Hinweisschild Technikraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,50
		24839	13,55
Kunststoff			



**KSIGN Hinweisschild Batterieraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42587	10,50
		Kunststoff	



**KSIGN Hinweisschild Batterie-Ladestation Achtung Batterie-Ladestation**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	300 x 200	185072	10,50	
		Kunststoff		400 x 300



**KSIGN Hinweisschild Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24874	10,50
		Kunststoff	
	400 x 300	2815	23,55



**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,50
		Kunststoff	200 x 100
300 x 200	42591		13,55
400 x 300	42592		23,55
Aluminium	300 x 200	42593	17,10



**KSIGN Hinweisschild Betreten der Baustelle verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,55
	Aluminium	400 x 300	2982
			3816



**KSIGN Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,50
Aluminium		4505	17,10



**KSIGN Hinweisschild Gas-Haupthahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,55



**KSIGN Hinweisschild Achtung Aufzug außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175556	23,60
	300 x 200	2657	39,35



**KSIGN Hinweisschild Betreten des Grundstückes verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,55
	400 x 300	2975	23,55



**KSIGN Warnschild Nicht schalten Es wird gearbeitet praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,50
Magnetfolie		2645	39,35
Kunststoff		29281	13,55



**KSIGN Hinweisschild Außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 150	2770	7,75
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,60



**KSIGN Hinweisschild Vorsicht Stufe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,00
Kunststoff	300 x 200	42586	13,55

**Eine große Auswahl weiterer Hinweisschilder finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie Hinweisschilder für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist, sowie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung (S. 157).



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55179	5,25
Kunststoff		55181	5,70

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55183	13,55
Kunststoff		55207	15,10

**individuell. | Hinweisschilder**



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
weiß	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54493	40,40
								300 x 200	54491	
								400 x 300	54495	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54494	43,45
								300 x 200	54492	
								400 x 300	54496	46,00

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,40
								300 x 200	54485	
								400 x 300	54489	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54488	43,45
								300 x 200	54486	
								400 x 300	54490	46,00

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext


Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Beispiele



# Mülltrennung – auch bei Ihnen ein Muss?



**KSIGN Abfallkennzeichen Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,65
	200 x 200	39275	9,65
Kunststoff		39276	10,95
	400 x 400	39277	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,65
	200 x 200	39279	9,65
Kunststoff		39280	10,95
	400 x 400	39281	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Folien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39262	5,65
	200 x 200	39263	9,65
Kunststoff		39264	10,95
	400 x 400	39265	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Kunststoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39349	9,65
Kunststoff		39350	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Metall**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39351	9,65
Kunststoff		39352	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39317	9,65
Kunststoff		39318	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Elektronikschrott**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39319	9,65
Kunststoff		39320	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Sprühdosen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39370	9,65
Kunststoff		39371	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Altöl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39315	9,65
Kunststoff		39316	10,95

**Inhalt**

Verkehrszeichen	195
Höhenleitmale und Leitbaken	198
Schilder für Park- und Haltverbot	199
Geschwindigkeitsschilder	200
Befestigungs- und Vorteilssets	201

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung in Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.

**NEU!**

### Unsere Formaterweiterungen - für jede Tempozone die ideale Schildergröße

Je höher die erlaubte Geschwindigkeit ist, desto größer müssen Ihre Verkehrszeichen sein. Nur so kann eine frühzeitige Erkennbarkeit der Schilder gewährleistet werden. Andersherum sind für Bereiche mit niedrigeren Geschwindigkeiten kleinere Verkehrsschilder ausreichend. Für jedes

Tempolimit finden Sie in unserem Sortiment das geeignete Schildformat.



[Unsere Größentabelle auf Seite 197 hilft Ihnen bei der Auswahl.](#)

### Geben Sie Aufklebern keine Chance!

Viele unserer Schilder gibt es jetzt auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese speziellen Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

[Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 196.](#)

Beratung und Verkauf:  
**Tel. 0531 318-318**



**Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren Nr. 206 STOP**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	247,50
	RA1		7149	254,90
	RA2		43397	277,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56217	363,50

**Verkehrsschild Vorfahrt gewähren Nr. 205**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	66,25
		900	7139	90,50
	RA1	630	105036	87,75
		900	7141	120,90
	RA2	630	55552	100,90
		900	43430	140,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56316	176,50

**Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt Nr. 267**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55314	66,50
		600	7254	88,50
	RA1	420	55315	81,25
		600	7256	123,90
	RA2	420	55316	95,90
		600	43405	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56095	163,90

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**

In der **DIN 67520** „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflexfolien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

**Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.

**Aluminium RA1, RA1i, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.

**Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

**Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	Die individuelle Lösung
Eigenschaften	Aluminium RA2	<b>Aluminium RA1</b>	Aluminium RA0	Aluminium RA1i
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
<b>NEU!</b> Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Individuelle Kennzeichnung mit RA1-Reflexionswerten.

\*bei ausgewählten Schildern


Welche Verkehrsschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 197.

► **Unsere Produktempfehlung:**

**Reflexionsklasse RA1**

- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
- sehr robustes Aluminium mit langlebiger Reflexfolie
- **7 Jahre Funktionsgarantie**

Ausführliche Materialbeschreibung auf Seite 195.



**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art. Nr. 250**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	66,50
		600	7221	88,50
	RA1	420	7222	81,25
		600	7223	123,90
	RA2	420	43408	95,90
		600	43407	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56177	163,90

**Verkehrszeichen Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t Nr. 253**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	70,25
		600	7231	88,50
	RA1	420	55477	81,25
		600	7232	123,90
	RA2	420	55484	95,90
		600	43406	142,90

◀ **individuell.**

**Verkehrszeichen**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschzahl**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse; Nr. 262;

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54173	93,90
	RA1i		54174	131,90

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrszeichen Nr. 101  
Vorsicht Fußgänger**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 600	18107	50,25
	RA0	600 x 900	83820	214,50



**Verkehrsschild Arbeitsstelle Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	70,25
		900	7085	90,50
	RA1	630	104057	87,75
		900	7086	120,90
	RA2	630	55708	100,90
		900	43431	140,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56317	176,50

**INFO. NEU: Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat**

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie ab jetzt **Schilder** mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten.

Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkungen und Unfällen minimiert wird.





**Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend Nr. 220-20 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	83,90
	RA1		7181	100,90
	RA2		43509	114,90

**Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend Nr. 220-10 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	83,90
	RA1		7184	100,90
	RA2		43510	114,90



**Verkehrszeichen Sackgasse Nr. 357**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	123,90
	RA1		7370	146,90
	RA2		43458	163,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Nr. 209**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	88,50
	RA1		7153	123,90
	RA2		43438	142,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Nr. 209-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	88,50
	RA1		7156	123,90
	RA2		43449	142,90



**Verkehrszeichen Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts Nr. 350-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	42390	123,90
	RA1		105168	146,90
	RA2		43469	163,90
	Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56318	201,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei Nr. 222**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	88,50
	RA1		7187	123,90
	RA2		43435	142,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus Nr. 209-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	501969	66,50
		600	7166	88,50
	RA1	7167	123,90	
	RA2	43437	142,90	



Passende Rohrpfosten und weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie ab Seite 212.

**INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone**

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrate und Rechtecke			Zusatzzeichen		
	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420	600 x 600	600 x 600	231 x 420	330 x 600	412 x 750
	630 x 420	900 x 600	900 x 600	315 x 420	450 x 600	562 x 750
				420 x 420	600 x 600	750 x 750



## Höhenleitmal

Material Aluminium

Folienklasse	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	doppelseitig	800 x 100	50479	85,25
		1200 x 250	50291	156,50
RA1		800 x 100	50267	129,90
		1200 x 250	50263	246,90
RA2	800 x 100	49959	156,50	
	1200 x 250	49958	262,50	
RA0	einseitig	800 x 100	49957	60,50
		1200 x 250	50480	120,90
RA1		800 x 100	50289	78,25
		1200 x 250	50269	141,50
RA2	800 x 100	50261	85,75	
	1200 x 250	50227	156,50	

**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung links Nr. 605-20 rechtsweisend**



**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung rechts Nr. 605-10 linksweisend**



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	68,50
	RA1		7417	87,25
	RA2		43478	103,50

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	68,50
	RA1		7414	87,25
	RA2		43477	103,50

Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## individuell. Höhenleitmal und Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Zahl

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Nr. 265 Text nach Wunsch**

**Höhenleitmal Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1000 x 250	24230	61,90
		54370	149,90

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54176	93,90
	RA1i		54177	131,90

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600	54175	93,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Verkehrsschild Eingeschränktes Halteverbot Nr. 286**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7295	66,50
		600	7296	88,50
	RA1	420	7303	81,25
		600	7304	123,90
RA2	420	43487	95,90	
	600	43488	142,90	
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56330	163,90	

**Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	50,25

**Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	400 x 250	39661	18,20
		600 x 450	39662	100,90



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Nr. 283**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7270	66,50
		600	7271	88,50
	RA1	420	7278	81,25
		600	7279	123,90
	RA2	420	43480	95,90
		600	44160	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56319	163,90



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts) Nr. 283-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	66,50
		600	7273	88,50
	RA1	420	55806	81,25
		600	7281	123,90
	RA2	420	55937	95,90
		600	43484	142,90



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Ende (Aufstellung rechts) Nr. 283-20**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7275	88,50
			7283	123,90
	RA1		43483	142,90
	RA2			

**individuell.** Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Text nach Wunsch

**KSIGN Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Nr. 283 Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	95,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts) Nr. 283-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	66,50
		600	7277	88,50
	RA1	420	55726	81,25
		600	7285	123,90
	RA2	420	55738	95,90
		600	43481	142,90



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung links) Nr. 283-31**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	42375	88,50
			42376	123,90
	RA1		43482	142,90
	RA2			



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Feuerwehrezufahrt**

● **Hergestellt in Braunschweig**


Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	214,50
	RA1		7131	260,90



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,25



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,25



Verkehrsschild zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-10 10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	66,50
		600	7261	88,50
	RA1	420	55988	81,25
		600	7262	123,90
	RA2	420	55989	95,90
		600	43496	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56349	163,90



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-20 20

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7263	88,50
	RA1		7264	123,90
	RA2		43497	142,90



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-30 30

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7265	88,50
	RA1		7266	123,90
	RA2		43498	142,90

Viele weitere Verkehrszeichen sowie andere hilfreiche Produkte zur Sicherung Ihres Betriebsgeländes finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Verkehrszeichen Auf dem gesamten Betriebsgelände

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	5928	214,50
	20 km/h		5933	
	30 km/h		6097	



Verkehrszeichen Hier gilt die StVO

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	8756	214,50
	20 km/h		8757	
	30 km/h		8758	



Verkehrsschild Schritt fahren

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		200	6557	5,75
Aluminium	RA0	600	7672	88,50
			7673	123,90
	RA2		43495	142,90

individuell. | Verkehrszeichen

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschzahl und -text

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig



KSIGN Verkehrszeichen Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 900	54164	250,90



KSIGN Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54178	93,90
	RA1i		54179	131,90



Für noch mehr Sicherheit: Tempo-Stopp-Schwellen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Befestigungsset Verkehrszeichen zum Einbetonieren

Befestigungsset zur Montage von Verkehrszeichen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/VE
<b>Set für runde Verkehrszeichen</b>	43232	154,90

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R135, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für dreieckige Verkehrszeichen</b>	43233	150,50
---	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm, 2x Rohrschellen R107, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 70 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für rechteckige Verkehrszeichen</b>	43234	161,90
--	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R150, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 500 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm



1 x

2 x



## Vorteilsset Parkverbot

Vorteilsset, welches alles rund um ein absolutes Halteverbot umfasst.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520
<b>Material</b>	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	Set bestehend aus: 1x Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Anfang, Verkehrszeichen-Nr. 283-10, 1x Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Ende, Verkehrszeichen-Nr. 283-20, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: reflektierendes Aluminium RA1, Durchmesser: 600 mm, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, mit Fußplatte, Format: 800 x 400 mm, Gewicht: ca. 28 kg, 4 Universal-Klemmen, mit 2 Ösen, für Schaftröhre mit Durchmesser von 42 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	RA1

Best.-Nr.	€/VE
43230	438,90



# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Wenn Sie sich für den Montageservice von Kroschke entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**:  
Nutzen Sie unseren Montageservice für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten.  
Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder  
Sie rufen direkt an: **Tel. 0531 318-550**



# 14

## Parkplatzschilder

Inhalt	
Reservierungsschilder	202
Individuelle Reservierungsschilder	203
Parkplatzbegrenzungen	204
Parkplatzschilder	204
Individuelle Parkplatzschilder	205



### Reservierungsschilder

- mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)

**Beschreibung von Befestigungsset 1 und 2 finden Sie auf Seite 203.**



P; Reserviert

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Reserviert

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36669	21,00
mit Befestigungsset 1	36670	55,50
Mit Befestigungsset 2	36672	62,25



P; Kunden

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Kunden

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36682	21,00
Mit Befestigungsset 1	36683	55,50
Mit Befestigungsset 2	36684	62,25



P; Besucher

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Besucher

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36666	21,00
mit Befestigungsset 1	36667	55,50
mit Befestigungsset 2	36668	62,25



P; Rollstuhl

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Rollstuhl

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36679	21,00
Mit Befestigungsset 1	36680	55,50
Mit Befestigungsset 2	36681	62,25



P; Mitarbeiter

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Mitarbeiter

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36676	21,00
Mit Befestigungsset 1	36677	55,50
Mit Befestigungsset 2	36678	62,25



P; Geschäftsleitung

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Geschäftsleitung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36673	21,00
Mit Befestigungsset 1	36674	55,50
Mit Befestigungsset 2	36675	62,25



P; Elektrofahrzeug

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Elektrofahrzeug

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	41181	21,00
mit Befestigungsset 1	41185	55,50
mit Befestigungsset 2	41187	62,25

# individuell. | Reservierungsschilder

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Text nach Wunsch, mit Befestigungsset

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4

Material: Aluminium RA0, Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung, vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	54498	29,90
Ohne Bohrungen	54497	29,80

**Passende Schraubanker (1 VE = 4 Stück) für Set 2 gleich mitbestellen!**



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilsset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.

**Farbe** grau, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Befestigungsset 1	500	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze, inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	14510	37,30
Befestigungsset 2	300	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten zum Aufschrauben inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	11309	34,50



**Verkehrszeichenqualität: reflektierend und gut sichtbar!**

Durch reflektierende Folie erhalten Sie eine deutlich bessere Sichtbarkeit im Dunkeln z. B. in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

**Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## KSIGN Parkplatzbegrenzung weiß Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Mit der Parkplatzbegrenzung nach Wunsch markieren Sie Parkflächen und Fahrwege und schützen Fahrzeuge vor Anfahrtschäden.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
450	47693	135,50
900	54183	157,50



## Radstopp Park-AID gelb/schwarz

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90

## Radstopp Park-AID schwarz/weiß

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflexstreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45571	70,50
1200	45572	102,50
1800	45573	126,90



P; Nur für Besucher



P; Nur für Kunden



P, Rollstuhl

## Parkplatzschild P Nur für Besucher

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Besucher  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4955	16,10
Aluminium	400 x 600	3974	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9457	214,50

## Parkplatzschild P Nur für Kunden

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Kunden  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4951	16,10
Aluminium	400 x 600	3973	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9458	214,50

## Parkplatzschild P, Rollstuhl

**Farbe** blau, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P, Rollstuhl

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	19224	16,10
Aluminium	400 x 600	4190	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	19225	214,50



P; Nur für Betriebsangehörige



P; Nr. 314



Parkscheibe



## Parkplatzschild P Nur für Betriebsangehörige

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Nur für Betriebsangehörige  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4959	16,10
Aluminium	400 x 600	4187	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9459	214,50

## Parkplatzschild P

**Material** Aluminium  
**Farbe** blau, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**StVO Nummer** Nr. 314  
**Symbol/Pikto** P  
**Stärke** 2 mm

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	100,90
		600 x 600	7336	123,90
	RA1	420 x 420	56039	120,90
		600 x 600	7341	144,50
	RA2	420 x 420	56066	141,50
		600 x 600	43507	163,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56363	191,90

## KSIGN Parkplatzschild Parkscheibe

● **Hergestellt in Braunschweig**



Material	Text	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	RA0	600 x 330	45585	77,25
	4 Std.			45586	



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
  - ➔ Wunschttext und bei Bedarf Pikto
- Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KSIGN Parkplatzschild P Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Das Parkplatzschild mit Wunschttext ermöglicht die spezifische Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54275	26,50
	Aluminium			0,7	54135	52,25
	Aluminium	400	600	1,5	54184	99,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54274	225,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45590	103,90



### KSIGN Parkplatzschild P Text und Symbol nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzschild mit Piktogramm und Text nach Wunsch.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54165	37,90
	Aluminium			0,7	54136	60,90
	Aluminium	400	600	1,5	54166	101,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54167	232,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45779	107,50



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q






Pikto R



Produkte für die Schildermontage finden Sie ab Seite 212.

## Inhalt

Allgemeine Hinweisschilder	206
Feuerwehr-Hinweisschilder	207
Schilder für das Betriebsgelände	208
Wegweiser	209
Individuelle Schilder	210



### Hinweisschild

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Folienklasse	Variante	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Lieferverkehr frei	330	10665	75,25
	Warenannahme		10668	
	Kein Winterdienst		47119	
	Auf dem Gelände kein Winterdienst		26095	
	Eingeschränkter Winterdienst		26096	
	Anmeldung/Registration		26097	
	Warenannahme/Receiving Dep.		26099	
	Keine Wendemöglichkeit		450	
RA1i	Privatweg	330	53109	89,90



### Hinweisschild Nr. 1044-10

<b>Breite</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	330 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	7560	75,25

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Feuerwehr-Hinweisschild Feuerwehruzufahrt**

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Text** Feuerwehruzufahrt  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA1	47467	91,50



**Feuerwehrschild Feuerwehruzufahrt Haltverbot nach StVO**

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Text** Feuerwehruzufahrt Haltverbot nach StVO  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	14683	68,50



**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	21792	68,50

**Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern Feuerwehruzufahrt Ständig Freihalten**

**Gemäß** DIN 67520  
**Material** Aluminium  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Text** Feuerwehruzufahrt Ständig Freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Stelle zum Anleitern

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	5464	85,75



**Feuerwehrschild Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten**

**Gemäß** DIN 67520  
**Material** Aluminium  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Text** Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	5462	85,75



**Hinweisschild Feuerwehruzufahrt Tag und Nacht freihalten**

**Material** Aluminium  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 450 mm  
**Text** Feuerwehr-Zufahrt Tag und Nacht freihalten  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	13714	100,90



**Feuerwehrschilder für den Innenbereich finden Sie ab Seite 148.**

**individuell.** | Hinweisschild

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

## Text nach Wunsch

**KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild Text nach Wunsch**

**Gemäß** DIN 4066  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	54363	142,90

**Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: kroschke.com**



**KSIGN Verbotsschilder**  
Zutritt für Unbefugte verboten

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	23564	50,25
RA0	600 x 900	31518	214,50



**KSIGN Verbotsschilder**  
Kein Zutritt für betriebsfremde Personen

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	61911	50,25
RA0	600 x 900	61909	214,50



**KSIGN Hinweiszeichen**  
Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	19080	50,25
RA0	600 x 900	31516	214,50



**KSIGN Warnschilder**  
Staplerverkehr Warnung vor Flurförderzeugen Achtung Staplerverkehr

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355044	50,25
RA0	600 x 900	31520	214,50



**KSIGN Verbotsschilder**  
Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355043	50,25
RA0	600 x 900	31519	214,50



**KSIGN Verkehrszeichen**  
Nr. 274-10, Nr. 283, Nr. 314 Betriebsgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	600 x 900	31528	149,90
RA0		15175	214,50

**KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände**

Material Aluminium  
B x H/mm 600 x 900

Folienklasse	Variante	Best.-Nr.	€/St.
RA0	STVO+10 km/h+Parken	17840	149,90
		31533	214,50
RA0	P+Parkverbot+Diebstahl	17842	149,90
		31527	214,50
RA0	STVO+10 km/h+Feuer	17843	149,90
		31525	214,50
RA0	Stapler(ISO)+10 km/h+Fußgänger	355045	149,90
		31526	214,50



**Weitere Verbotsschilder finden Sie ab Seite 155.**

**individuell.** Kombischilder nach Wunsch

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Plikto (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)
- ➔ Wunschtext oder Ziffer

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Text nach Wunsch

Plikto nach Wunsch

Text nach Wunsch


Plikto nach Wunsch

**KSIGN Verkehrszeichen Text und Symbol nach Wunsch**

Material Aluminium RA0

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
600 x 900	54606	250,90
400 x 600	54671	151,50

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [kroschke.com](http://kroschke.com)



**Wegweiser**



**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Warenannahme	10634	222,90
rechtsweisend		10635	
linksweisend	Anlieferung	10638	222,90
rechtsweisend		10639	
linksweisend	Anmeldung	10644	222,90
rechtsweisend		10645	
linksweisend	Ausfahrt	10646	222,90
rechtsweisend		10647	
linksweisend	Einfahrt	10649	222,90
rechtsweisend		10650	
linksweisend	LKW-Zufahrt	10651	222,90
rechtsweisend		10653	
linksweisend	LKW-Ausfahrt	10654	222,90
rechtsweisend		10655	

**KSIGN Wegweiser**

**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Ausfahrt/Exit	26112	222,90
rechtsweisend		26113	
linksweisend	Warenannahme/Receiving Department	26101	222,90
rechtsweisend		26103	
linksweisend	Warenausgabe Customer Pick Up	26104	222,90
rechtsweisend		26105	
linksweisend	Anmeldung/Registration	26107	222,90
rechtsweisend		26108	



**Wegweiser Nr. 1000-20**

**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 231	7440	44,90
		600 x 330	7441	75,25

**Wegweiser Nr. 1000-10**

**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 231	7428	44,90
		600 x 330	7429	75,25



## Text nach Wunsch



### Wegweiser, Text nach Wunsch


Mit dem pfeilförmigen Wegweiser „rechtsweisend“ mit Text nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
RA0, linksweisend	Betriebsgelände, Parkplätze	54314	234,90
RA0, rechtsweisend		54315	
RA1i, linksweisend	Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze	54316	337,50
RA1i, rechtsweisend		54317	

## Text und Logo nach Wunsch



### KSIGN Wegweiser Text und Symbol nach Wunsch

Mit dem pfeilförmigen Wegweiser mit Text und Logo nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	individuell, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text und Symbol nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Rechtsweisend, Text rechts	54188	286,50
Rechtsweisend, Text links	72087	
Linksweisend, Text rechts	54187	286,50
Linksweisend, Text links	72088	

# Hinweisschilder

Hergestellt in Braunschweig

# KSIGN



- für den dauerhaften Einsatz
- witterungsbeständig
- stabil durch 2 mm Aluminium


## Text nach Wunsch

### KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Mit dem Hinweisschild mit Text nach Wunsch weisen Sie Mitarbeiter, Besucher und/oder Anwohner auf wichtige Umstände hin.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
420	231	Rechteck	54292	58,50
	315		54295	95,50
	420	Quadrat	54296	115,90
600	330	Rechteck	54297	82,50
	450	Quadrat	54298	121,90
	600		54299	184,90
750	412	Rechteck	54300	121,90
	562	Quadrat	54312	169,50
	750		54313	248,90



Schnell und einfach online bestellen [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext**
- ➔ **Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe**

- ➔ **Bei Wegweisern: Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder Univers Condensed Bold**
- ➔ **Vorlage für Ihr Logo:** Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farben



 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 16

## Schildermontage und Zubehör

### Inhalt

Schilderständer	212
Rohrpfosten und -rahmen	213
Rohrschellen	214
Befestigungsschellen	215
Befestigungsmittel	216
Zubehör	217



### Schilderständer klein

Kleiner Schilderständer für Bereiche, in denen die Beschilderungen häufig gewechselt werden müssen. Die Schilderbefestigung erfolgt mittels Auflageschiene und Klemmschellen.

<b>Material</b>	Stahldraht, feuerverzinkt
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Auflageschiene, Klemmschellen
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Auflageschiene, inkl. Klemmschellen
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate bis 400 mm Schenkellänge

Best.-Nr.	€/St.
5194	74,75

### Schilderständer mittel

#### ● zusammenklappbar

Mittelgroßer Dreibein-Schilderständer mit Trageöse und Fahnschuh zum Einstecken einer Warnflagge.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	930 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Form</b>	Dreibein
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Flügelmuttern, Klemmschrauben
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate ab 600 mm Durchmesser

Best.-Nr.	€/St.
7903	125,90

### Schilderständer groß

Großer Schilderständer, passend für alle Schilderformate. Schaftrohr aus feuerverzinktem Stahl, Fußplatte aus Recyclingmaterial, Klemmschellen aus Kunststoff.

<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	800 mm
<b>Geeignet für</b>	alle Schilderformate

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90

### INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern	0,60 m

**Rohrpfosten zum Aufschrauben**

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, ideal für die problemlose und einfache Montage von Schildern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Länge (Fußplatte)** 120 mm  
**Breite (Fußplatte)** 120 mm  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff  
**Wandstärke** 2 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	86,25
1500	41604	81,50
2000	41605	90,90
2500	41606	116,90
3000	41607	129,90



**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Montage von z.B. Verkehrszeichen, Kennzeichnungen, Sicherheitsspiegel

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker  
**Wandstärke** 2 mm  
**Einbautiefe min.** 500 mm  
**Einbautiefe max.** 700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	69,50
2500	7582	81,50
3000	7584	103,90
3500	7586	113,50
4000	7588	126,90



**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Befestigung von Schildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 76 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker  
**Wandstärke** 2 mm  
**Einbautiefe min.** 500 mm  
**Einbautiefe max.** 700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	116,90
3000	7591	126,90
3500	7593	143,90
4000	7595	163,90



**Ersatzkappe für Rohrpfosten**

Ersatzkappe für Rohrpfosten zum Schutz vor Wasser.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16412	2,73
76	16413	3,20

**Schaftrohr**

Schaftrohr ist einsetzbar für Bauabsperren oder zum Einstecken in Fußplatten. Verdrehsichere Laschen, leichte Handhabung, keine Verschraubung nötig.



**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

BxH mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
40 x 40	1250	15992	31,10
	1500	15993	35,00
	2000	15994	42,40
	3000	6657	64,50



**Fußplatte**

Fußplatte für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen.

**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Recyclingmaterial	400 x 400	8010	40,30
PVC	800 x 400	12909	53,75

**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: runde Schilder mit einem Ø von 600 mm**

Der runde Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 3000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Bodenfreiheit** 2,25 m  
**Wandstärke** 2 mm  
**Geeignet für** runde Schilder mit einem Ø von 600 mm

Best.-Nr.	€/St.
7615	198,50



**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der langlebige Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 3000 mm  
**Ø** 60 mm  
**Farbe** grau  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Bodenfreiheit** 2,25 m  
**Wandstärke** 2 mm  
**Geeignet für** Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
16411	313,50





## Rohrschelle

Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern


**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem  $\varnothing$  von 76 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,20
400	350	7606	17,10
545	500	7607	18,70
745	700	7608	21,00
945	900	7609	23,70

## Ausleger-Rohrschelle

Ausleger-Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem  $\varnothing$  von 60mm



Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
247	70	47509	12,25
527	350	47508	23,50
677	500	47507	26,90
877	700	47506	29,10
1077	900	47505	31,20



## Rohrschelle

Rohrschelle aus für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem  $\varnothing$  von 60 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,00
400	350	7600	16,10
555	500	7601	18,30
750	700	7602	20,30
955	900	7603	22,10

## Bandschelle

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,20
400	350	6123	17,10
545	500	6124	19,40
950	900	6126	26,90



## INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	$\varnothing$ 420 mm	350 mm	1 x
Ronden	$\varnothing$ 600 mm	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x
Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



**Sie haben Fragen zur Montage?**

**Tel. 0531 318-318**



### Schellenband

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

**Material** Edelstahl  
**Breite** 19 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/m
36174	6,10



### Bandschelle inkl. Spannschrauben

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** Spannkörper  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. einem Satz Spannschrauben  
**Lochabstand** 70 mm  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,40



### Spannwerkzeug

- erleichtert das Spannen des Schellenbandes

Spannwerkzeug zur Befestigung von Bandschellen. Geeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten.

**Farbe** schwarz, silber  
**Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
36176	197,50



### Spannverschluss für Bandbefestigung

Spannverschluss mit geschlitzter Schraube zur Befestigung von Stahlbändern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 45 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** geschlitzter Schraube  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigungsband, Stahlband 19 x 0,7 mm

Best.-Nr.	€/St.
20498	10,70



### Schneckschraubenschelle

- hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckschraubenschelle zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

**Material** Edelstahl  
**Höhe** 0,7 mm  
**Farbe** Edelstahl  
**Ausstattung** hohe Auszugsbelastbarkeit  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite (Band)** 16,00 mm  
**Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/St.
32	67	20569	14,05
54	105	20570	15,30
102	156	20571	17,35



### Universal-Klemme

Universal-Klemme aus Kunststoff mit 2 Ösen

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** zwei Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schraube  
**Geeignet für** Schaftrohre mit einem Format 40x40 mm, Schaftrohre mit einem Ø von 42 mm

Best.-Nr.	€/St.
15005	8,80



### Schlaufe Schellenband

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

**Material** Edelstahl  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung des Schellenbandes

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,63

**Weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Betonformstein

Betonformstein für die Pfosteninstallation in 3 einfachen Schritten: Loch graben - Stein einsetzen - Pfosten fixieren - fertig!

**Material** Beton  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Länge** 430 mm  
**Ø** 80 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. 4 Hartholzkeile  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
1195	51,50



## Schraubfundament Profi-Star

Schraubfundament in zwei Längen. Einfach mit der Eindhrehstange in den Boden drehen, Pfosten einsetzen, mit Wasserwaage und Zentriervorrichtung ausrichten und festschrauben. Kein Einbetonieren oder Eingraben nötig.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** grau  
**Ø** 60 mm  
**Ausstattung** Schraubfundament (KSF E89), Zentriervorrichtung (Exzenter)  
**Geeignet für** Rohrpfosten Ø 60 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
550	179114	176,50
800	179115	203,50



## Schilder-Befestigungsset

Mit diesem Befestigungsset können Sie Aluminium- und Kunststoffschilder problemlos an Schilderständen montieren.

**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 4x Gewindeschrauben, 4x Sechskantmutter, 8x Karosserie-U-Scheiben  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung am Schilderstand

Variante	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	49534	7,60
verzinkt	49535	6,15



## fischer® Verbundankerset

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrpfosten auf Betonböden.

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Länge** 130 mm  
**Set-Inhalt** 4 Verbundankerpatronen, 4 Ankerstangen mit Außensechskant, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben, Setzwerkzeug

**Geeignet für** Rohrpfosten  
**Anwendungsbereich** Betonböden

Best.-Nr.	€/VE
8554	70,50

## Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten

Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten mit Feststellvorrichtung. Ermöglicht das Entfernen von Rohrrahmen oder -pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 500 mm  
**Farbe** grau  
**Ausstattung** Feststellvorrichtung  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16517	95,25
76	16518	103,50



## Deckenbefestigung

Selbstklebender Deckenhaken aus Kunststoff zur Deckenbefestigung. Kompatibel mit glatten Untergründen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 25 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** Deckenbefestigung, glatte Untergründe

Best.-Nr.	€/VE
8060	10,10



## Klettband

Selbstklebendes Klettband zur einfachen Montage von Schildern.

**Breite** 25 mm  
**Länge** 2500 mm  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/Rolle
5085	201,50

## Kletpunkt

Selbstklebende Kletpunkte zur einfachen Montage von Schildern.

**Ø** 22 mm  
**Farbe** weiß  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/VE
5084	46,90



## tesa® Powerstrips Large

Doppelseitiger Selbstklebestrip tesa® Powerstrips Large zur Anwendung auf fast allen Untergründen im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung.

Best.-Nr.	€/VE
46969	7,65



### tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance

Doppelseitiges, robustes Klebeband der Marke tesa® für die Verklebung im Außenbereich.

<b>Material</b>	geschäumtes Acrylat
<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	raue Oberflächen

Best.-Nr.	€/Rolle
41410	148,90



### tesa® Schaumstoffklebeband tesafix 4952

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband der Marke tesa® für eine sofortige Haftung und einem Ausgleich bei Unebenheiten.

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30



### tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610

Doppelseitiges, robustes Schaumstoffklebeband der Marke tesa® für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	PE-Schaum mit Acrylatkleber
<b>Breite</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	PET-Verstärkungsfolie
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	81,75



### Graffiti-EX

Spray zum Reinigen von verschiedenen Untergründen, die durch Farbe verunreinigt wurden. Nicht für Autos geeignet.

**Geeignet für** glatte Oberflächen, Verunreinigungen durch Farbe

Best.-Nr.	€/St.
30590	23,75



### Sprühreiniger

Sprühreiniger mit Orangengeruch für Reparatur und Montage. Entfettet Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Mit rückstandsfreier Verdunstung.

**Ausstattung** Spezialventil für Arbeiten über Kopf  
**Geeignet für** Glas, Keramik, Kunststoff, Metall

Best.-Nr.	€/St.
28470	32,20



### 3M Raket

Raket zum blasenfreien Anbringen empfindlicher Folien.

<b>Breite</b>	70 mm
<b>Höhe</b>	10 mm
<b>Länge</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

**Geeignet für** profilierte Untergründe

Best.-Nr.	€/St.
31612	16,20



### Andrückrolle

Andrückrolle zum blasenfreien Anbringen von selbstklebenden Folien.

<b>Material</b>	Hartgummi, Holz
<b>Länge</b>	45 mm
<b>Ø</b>	30 mm
<b>Ausstattung</b>	einseitig verzinkter Bügel, Holzheft, Walzkern aus Kunststoff, zylindrische Walze

**Geeignet für** Folie

Best.-Nr.	€/St.
31413	31,90

## INFO.

### Folienschilder fachgerecht verkleben



Vor dem Verkleben eines Folienschildes, muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit der Raket blasenfrei andrücken.


# Weitere Helfer für den Betrieb

... finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**







## Betriebliche Sicherheit

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	220
	18   Absperrpfosten und -ketten	250
	19   Gefahrenstellensicherung	262
	20   Warnmarkierungen	268
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	272
	22   Antirutschbeläge	278
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	280
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	284
	Fahrzeug- und Ladungssicherung	
	Gefahrstofflagerung	
	25   Brandschutz	290
	Entsorgung, Reinigung und Hygiene	
	26   Besondere Schutzmaßnahmen	292
	27   Innerbetrieblicher Transport	294
	Helfer für den Betrieb	
	28   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	296
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Inhalt


Warn- und Schutzprofile	220
- Eckschutz	221
- Flex Eckschutz	222
- Kantenschutz	223
- Flex Kantenschutz	223
- Flächenschutz	224
- Rohrschutz	224
- frostbeständig	225
- nachleuchtend	225
- magnetisch	226
- ablösbarer Eckschutz	226
- wegweisend	online 
- Edelstahl	online 
Anfahrerschutz	228
Kunststofframmschutz	230
Eck- und Anfahrerschutz	233
Eck- und Fahrzeugschutz	234
Wand- und Flächenschutz	235
Rollstopp	236
Rammschutzbügel	237
Rammschutz-Winkel	241
Rammschutzpfosten	242
Rammschutzgeländer	244
Stahlschutzplanken	246



## Knuffi®

- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



## Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschäum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A, 25 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5062	38,90
Rolle	5	5665	210,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6481	44,35
Zuschnitt	2,5	210011	110,50




**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/5062](http://www.kroschke.com/5062)

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A, 25 mm, rot/weiß**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** rot, weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
5068	40,25


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A, 25 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
5065	40,15


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A, 25 mm, weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14710	40,25
5	14713	217,50


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A+, 35 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Ø** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
336677	66,25





**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5396	40,40
Rolle	5	5669	217,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7399	44,20

7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H, 45 mm, 35 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5404	46,45
Rolle	5	5405	245,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5406	53,25

5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H, 45 mm, 35 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336679	48,60



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E, 26 mm, 19 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336678	41,60



**Knuffi® Eckschutzprofil, 45 mm, 35 mm, weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14984	48,85
5	14990	255,90



**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+, 60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25


**Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ B, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5063	34,00
Rolle	5	5667	180,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	—	6482	39,75

6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ B+, 12 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 25 mm  
**Ø** 50 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	55,90


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ BB, 40 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 36 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
25487	37,95


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G, 26 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9404	37,00
Rolle	5	5672	197,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	—	7598	42,25

7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G, 26 mm, 8 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
336681	41,40

**Gleich mitbestellen!**
**Spezialkleber**

**Höhe** 109 mm  
**Länge** 132 mm  
**Breite** 110 mm  
**Geeignet für** Schutzprofile Typ B



Best.-Nr.	€/St.
29809	43,80




**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ C, 40 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5064	40,65
Rolle	5	5668	218,90
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6483	46,55

6483 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D, 50 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Breite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9908	44,55
Rolle	5	5674	236,50
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5676	50,90

5676 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ F, 40 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5397	39,30
Rolle	5	5670	218,90
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7400	45,10


7400 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ S, 75 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 75 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
14175	62,90




**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R1, 50 mm, 30 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	14754	65,90
Rolle	5	14755	342,90
Endloprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	14756	73,50

14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R2, 70 mm, 50 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25


**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend, Typ A, 25 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5673	72,90

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® Kantenschutzprofil lang nachleuchtend, Typ B, 8 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
5678	75,50


**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ A, 25 mm, gelb/schwarz**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
42966	49,05


**Knuffi® Flächenschutzprofil Frost Typ F, 40 mm, gelb/schwarz**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
42976	44,25


**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ E, 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42979	45,55


**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ E, 26 mm, 19 mm, weiß**

- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42981	45,55



**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ A**  
25 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42927	49,15



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ A**  
25 mm, gelb/schwarz

● **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39253	47,00



**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ E**  
26 mm, 19 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	45,35



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ E**  
26 mm, 17 mm, gelb/schwarz

● **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39254	48,05




**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ D**  
50 mm, gelb/schwarz

● **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39256	51,50



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ F**  
40 mm, gelb/schwarz

● **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39255	48,05


**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ A, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	23,65
dreidimensional	65	5076	24,15


**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ E, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	7401	23,65
dreidimensional	45	38	7402	24,75


**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ H, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	45	5618	26,50
dreidimensional	50	5653	27,10


**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ E, weiß**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	14907	21,15
dreidimensional	45	38	14909	22,45


**Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ H+ 60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

● ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 45° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35387	70,90


**Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ W 21 mm, gelb/schwarz**

● ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 0° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	43,30
5	39569	230,90

# Anfahrerschutz

## Massiver Anfahrerschutz aus Stahl – auch mit Doppelschraffur!



### Anfahrerschutzwinkel gemäß DGUV 108-007

Wählen Sie für Ihre individuellen Einsatzzwecke zwischen 3 verschiedenen Höhen. Für die Zwischenstützen bieten wir Ihnen ein spezielles U-Profil an, das die Stütze an 3 Seiten umschließt und dadurch Schäden beim Ein- und Auslagern wirkungsvoll verhindert.

**Gelb-schwarze Warnmarkierung:** gemäß ASR A1.3 zur einfachen Selbstmontage

**Montage:** einfach Anfahrerschutzprofil hinstellen, direkt durch die Montagelöcher des Bauteils bohren, die Anker einsetzen, festziehen – fertig! Kein Anzeichnen und Vorbohren notwendig! Befestigungsmaterial gleich mitbestellen!

**Ersatzfolien zur Nachbesserung beschädigter Oberflächen:** selbstklebend, gelb-schwarz

### Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrerschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12 tausend Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrerschutz](http://www.kroschke.com/anfahrerschutz)

**Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihres Rammschutzes.**

**Tel. 0531 318-318**

### Vorteilsset Regalschutz L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück

Material	Set-Inhalt	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie, Stahl	4 x Anfahrerschutzprofil L-Form 400 mm	400	45417	425,50
	4 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker			
Stahl	4 x Eckanfahrerschutz L-Form 16 x Bolzenanker		45418	574,00
selbstklebende Folie, Stahl	4 x Anfahrerschutzprofil L-Form 8 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker	1000	45419	989,00

4x



16x



### Anfahrerschutzprofil L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
Folienzuschnitte  
zum Aufdübeln  
**Befestigungsart** L-Stück  
**Form** ohne Befestigungselemente  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



### Anfahrerschutzprofil L-Stück

**Gemäß** DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
Folienzuschnitte  
**Form** schraffiert  
**Ausstattung** L-Stück  
**Anzahl Bohrungen** ohne Befestigungselemente 4



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	70335	115,90
1000	70338	291,90
1500	70341	418,50

Mehr Auswahl finden Sie bei uns im Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Anfahrerschutzprofil U-förmig

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil U-Form  
Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 400 mm  
**Form** U-förmig  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 6



### Anfahrerschutzprofil U-förmig

**Gemäß** DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil U-Form  
Folienzuschnitte  
**Höhe** 400 mm  
**Form** U-förmig  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 6



Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50

Best.-Nr.	€/St.
70334	152,50

**NEU!**



### K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 230 mm  
**Ø** 160 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90



### K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
750	110	66075	169,90
1000	140	66100	249,90
1200	200	66120	359,90



### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, inklusive zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter langen Stahlseilen.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** Abhängung durch Stahlseil  
**Ø** 200 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Lieferumfang** inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**NEU!**

### K.57 Pfosten für Baukasten-Geländersystem

Der K.57 Pfosten für unser Baukasten-Geländersystem bietet einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Das flexible Baukasten-System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung, da alle Planken und Pfosten miteinander kompatibel sind. Pfosten und Planken des K.57 Systems sind so konzipiert, dass sie eine hohe Energieabsorption bei einem Aufprall bieten.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	550 mm
<b>Geeignet für</b>	K.57 Baukasten-Geländersystem
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
140	58091	239,90
	58092	249,90
200	58093	319,90
	58095	329,90
	58096	



### K.57 Kunststoffplanken für Geländersystem

Die K.57 Kunststoffplanken für Geländersystem bietet einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Das flexible Baukasten-System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung, da alle Planken und Pfosten miteinander kompatibel sind. Pfosten und Planken des K.57 Systems sind so konzipiert, dass sie eine hohe Energieabsorption bei Aufprall bieten.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	Stecksystem
<b>Ø</b>	110 mm
<b>Geeignet für</b>	K.57 Baukasten-Geländersystem
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz


Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	72050	49,90
1000	72100	84,90
2000	72200	139,90



### K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets

Die K.57 Kunststofframmschutz, Säulen-Schutzsets 500, 1000 und 2000 mm bieten einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Die robusten Kunststoff-Rammschutzplanken aus dem Baukasten-Geländersystem bieten die Möglichkeit Ihr Kunststoffgeländer einfach zu erweitern. Durch ein geringes Gewicht sind sie leicht zu montieren. Außerdem absorbiert der Rammschutz einen großen Teil der Aufprallenergie und kommt dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/Set
4 Eckpfosten, 8 Planken 500 mm, Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 1000mm, Befestigungsmaterial	58082	1899,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 2000mm, Befestigungsmaterial	58080	2289,00





### Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector, Serie Flex impact

Der boplan® Pfeiler- und Säulenschutz besteht aus 2 Teilen, die mit 3 Befestigungsgurten (Ø 450 mm mit 2 Befestigungsgurten) fixiert werden. Dank der großen Kompressionskraft werden Stöße z. B. von Staplern abgeschwächt und aufgefangen. Protector und Säule bleiben unbeschädigt. Einfach und schnell ohne Werkzeug montiert. Inkl. Befestigungsgurte. Ist Ihre Säule eher rechteckig als quadratisch? Nutzen Sie zur Anpassung an Ihre individuelle Säulengröße die Erweiterungsstücke von 100 mm zwischen den beiden Hälften eines Boplan-Säulenschutzes. Maximale Verlängerungen mit 3 Stücken bis zu 300 mm möglich.

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** gelb

Höhe mm	Ø mm	Geeignet für	Lieferumfang	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
1100	450	Säulenmaß 100 x 100 mm	inkl. Befestigungsgurten	Innen- und Außeneinsatz	29880	834,00
		Säulenmaß 150 x 150 mm			29881	
	520	Säulenmaß 200 x 200 mm			29882	949,00
	620	Säulenmaß 300 x 300 mm			29883	974,00
	830	Säulenmaß 400 x 400 mm			29884	1179,00
	930	Säulenmaß 500 x 500 mm			29885	1529,00
	1035	Säulenmaß 600 x 600 mm			45526	2399,00



### Anfahrerschutz boplan® Kolom Protector Erweiterung

Erweiterungsstücke für den Pfeiler- und Säulenschutz boplan® Kolom Protector 100/150/200/300, lassen sich aufgrund der Bolzen- und Lochkonstruktion zwischen den beiden Hälften eines Säulenschutzes einrasten, so lässt sich der Anfahrerschutz an jedes Pfeilerformat anpassen.

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** Farbgruppe gelb  
**Breite** 100 mm

Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
Kolom Protector 100/150/200/300	45527	474,50
Kolom Protector 400/500/600	45528	534,00



### Anfahrerschutzprofil RackBull

**Material** Spezial-Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** Ein-Klick-Montage  
**Höhe** 600 mm



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Large, für 35-45 mm Stütztiefe	32082	91,25
X-Large, für 70-80 mm Stütztiefe	45548	100,50

## Eckschutz

### ● feste Verankerung mit Untergrund

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrerschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Set-Inhalt</b>	Eckschutzprofil 2 Folienzuschnitte gelb-schwarz schraffiert
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4



## K.57

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90

## Eckenanfahrerschutz

### ● vermeidet beschädigte Hallenböden und ausgerissene Bohreranker

Eckenanfahrerschutz mit wiederverwendbaren Boden- und Rammschutzwinkel.  
+ bei Überlastung und Aufprall trennen sich die Komponenten voneinander  
+ Lieferung inkl. Bodenanker und Schraubenverbinder

<b>Gemäß</b>	DGUV Regel 108-007, DIN 18800
<b>Material</b>	chromatierter Stahl
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 HV-Schraubverbinder
<b>Schenkellänge</b>	170 mm



## K.57

Variante	Best.-Nr.	€/St.
innen	23919	177,50
außen	23920	165,50

## Anfahrerschutz mit Leitrollen

Eckenanfahrerschutz für Lagerregalstützen im Eck- Durchfahrtsbereich und anderen Bereichen mit Lieferverkehr.  
+ vertikal fixierte Rolle erhöht Lebensdauer und Dämpfung des Winkels  
+ auch einsetzbar als Anfahrerschutz für Maschengitter und Trennwandsysteme

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DGUV Regel 108-007, BGV A8
<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert



Form	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
L-Stück	4	28956	151,50
U-förmig	6	28967	184,90



### Warn- und Schutzwinkel Korner Protector

Der Warn- und Schutzwinkel Korner Protector verbindet Kennzeichnung mit extrem widerstandsfähigem Schutz von Ecken und Kanten an Regalen, Toren, Maschinen, Laderampen und Garageneinstellplätzen. Vorgebohrte Löcher, Lieferung mit Befestigungsmaterial.

- Material** Kunststoff, Stahl
- Farbe** gelb, schwarz
- Länge** 900 mm
- Breite** 84 mm
- Lieferumfang** inkl. Dübeln, inkl. Schrauben
- Inhalt** 2 ml
- Farbmuster** schraffiert
- Ausstattung** Stahlkern
- Anzahl Bohrungen** 6



Best.-Nr.	€/VE
4853	130,90



### Rammpuffer Rubber

Der Rammpuffer Rubber ist ein dauerhafter Anfahrschutz von Fahrzeugen, Maschinen und Rampen vor Anfah- und Rammschäden. Er ist leicht zu montieren, langlebig und passend für fast alle Standard-Überladebrücken. Lieferung ohne Schwerlastdübel.

- Material** verzinkter Stahl, vulkanisiertes Neugummi
- Farbe** schwarz
- Befestigungsart** Verschraubung mit Schwerlastdübeln
- Ausstattung** einvulkanisierte, verzinkte Stahlscheiben, ohne Befestigungselemente



Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
60	200	52	2	7544	9,50
	400		3	7545	15,50
70		80		7542	45,70
80	200	150	4	7543	30,95
140	500	250	2	7535	190,50



### Rammschutzprofil Delta

Das Rammschutzprofil Delta ist ein äußerst robuster und dauerhaft haltbarer Anfahrschutz zum Anschrauben für extreme Beanspruchung z. B. an Gebäuden, Laderampen, Arbeitsmaschinen oder LKW. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

- Material** vulkanisiertes Neugummi
- Farbe** schwarz
- Ausstattung** ohne Befestigungselemente



Befestigungsart	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
zum Anschrauben mit Spaxschrauben und 8 mm Dübeln	22	40	7546	238,50
zum Anschrauben mit Durchsteckanker M12	70	80	7547	398,50
	97	110	7548	308,90

### K.57 Wandschutzbügel

Robuste Wandschutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + als Anfahrerschutz für Steuergeräte, Apparaturen und andere empfindliche Gegenstände, die an Wänden montiert sind  
 + Lieferung inkl. Montageplatten (ohne Bolzenanker für Betonuntergründe)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 60 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4

Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	250	150	4	7381	133,50
	500			7382	138,50
	750			7383	151,50
	1000			7384	157,90
	250	300		7385	138,50
	500			7386	151,50
	750			7387	157,90
	1000			7388	170,50



### Flächenschutzprofil

Großflächiges Schutzprofil für gerade Flächen.  
 + z. B. für Leichtbauwände, Heizkörper und Warenstellplätze  
 + wirksamer Schutz vor Rammschäden  
 + mit doppelseitiger Befestigung zum Aufdübeln  
 + zur einfachen Selbstmontage (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Material** Stahl  
**Farbe** gelb  
**Set-Inhalt** Flächenschutzprofil  
 Folienzuschnitt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
400	1000	6	6269	291,50
1000	500	8	55593	311,90



### Winkelschiene

Schiene zum Aufdübeln für die Winkelmontage.  
 + Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Länge** 100 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente



Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
100	500	2	86649	100,50
	1000	4	86650	152,50
200	500	2	86651	131,90
	1000	4	86652	207,50





### Rollstopp

- Rollstopp zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
 + gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
 + Lieferung inkl. 2 Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90



### Rollstopp Baukastensystem

Rollstopp-System, welches Anfahrsschäden durch Gabelstapler im Lagerbereich oder auch von Maschinen und Türen verhindert.

**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
250	4	46695	159,50
500		46696	127,50
1000		46708	153,50

**WIR MACHEN DAS FÜR SIE.** Wenn Sie sich für Kroschke als Dienstleister entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE:**

Von der professionellen Beratung und Planung über die Begehung vor Ort sowie der Materiallieferung und Installation vor Ort – in ganz Deutschland – bieten wir alle Leistungen aus einer Hand.

Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder Sie rufen direkt an: Tel. 0531 318-550



# Rammschutzbügel aus Stahl – TÜV-geprüft!

- halten selbst härteste Stöße ab
- warnen deutlich vor Gefahrenstellen
- für innen und außen



## Belastungstest


Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrerschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12.000 Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrerschutz](http://www.kroschke.com/anfahrerschutz)

## Rammschutzbügel zum Aufdübeln, gelb/schwarz

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10980	199,90
	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
650	300	7349	251,50
	750	10978	261,50
	1000	10979	286,90
1150	300	7348	298,90
	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50



## Rammschutzbügel zum Aufdübeln, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	11315	247,90
	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	300	11319	295,50
	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90



## Rammschutzbügel zum Einbetonieren, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1150	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90



## INFO. Verkehrswege trennen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Sie empfiehlt Fußgänger durch Geländer oder Stahlschutzplanken vom Fahrzeugverkehr zu trennen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit unseren Rammschutzsystemen!




**Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm gelb/schwarz**

- Beständiger Schutzbügel mit Knieholm zum Einbetonieren.  
 + Schutz bei leichtem Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenanker

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42732	229,50
1500	42736	259,90
2000	42737	294,50




**Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm rot/weiß**

- Leichter Schutzbügel zum Einbetonieren.  
 + wirkungsvoller Schutz und deutliche Wegweisung bei leichtem Transportverkehr  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + doppelter Schutz durch mittigen Knieholm

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42752	256,90
1500	42756	286,90
2000	42757	321,90




**Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz**

- Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




**Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm rot/weiß**

- Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz.  
 + bietet Schutz bei leichtem Transportverkehr und an Arbeitsplätzen  
 + leitet den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weist deutlich auf Gefahrenstellen hin  
 + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Ausstattung</b>	Knieholm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	11718	247,90
1500	11719	308,50
2000	11720	354,90



**Rammschutzbügel XL zum Aufdübeln**

Universell einsetzbarer Schutzbügel für wirkungsvollen Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen und überall dort wo sich Gefahrenzonen entwickeln können.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	82353	208,50
	750	82354	215,50
	1000	82355	231,90
1150	300	82356	228,50
	750	82357	241,50
	1000	82358	253,50



**Rammschutzbügel light zum Aufdübeln**

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.

- + geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen
- + mit Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) oder Tel. 0531 318-318

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50



**Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz**

- Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.
- + bietet Anfahrerschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen
- + stationärer Rammschutz im Falle von keiner häufigen Demontage
- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Höhe (Knieholm)** 225 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	20350	449,90
	1000	20351	482,90
1150	750	20352	473,50
	1000	20353	519,00



**Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Unterfahrerschutz RAL 1023 (Verkehrsgelb)/schwarz**

- Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Lieferung inkl. schraffierter, selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** Schutzbügel  
 2 x Folien gelb-schwarz schraffiert  
**Ø** 76 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Farbmuster** schraffiert  
**Ausstattung** Unterfahrerschutz  
**Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00



**Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm, rot/weiß**

- Fester Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.
- + Anfahrerschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen
- + Lieferung inklusive Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Höhe (Knieholm)** 255 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	140004	473,90
	1000	140005	519,00
1150	750	140006	491,50
	1000	140007	534,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Unterfahrerschutz, rot/weiß**

- Fester Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.
- + verhindert Schäden an Inventar und Material (z.B. das Unterfahren mit Staplergabeln)
- + Anfahrerschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen
- + Lieferung inklusive Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** Schutzbügel  
 2 x Folien rot-weiß schraffiert  
**Ø** 76 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Ausstattung** Unterfahrerschutz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz


Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	200086	554,00
	1000	200087	649,00
1150	750	200088	719,00
	1000	200089	804,00

**Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln Abstandshalter.

- + Schutz bei leichtem Transportverkehr
- + Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen (ohne Befestigungsmaterial)
- + für den Innen- und Außenbereich

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90

**K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, rot/weiß**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
11726	400,90

**Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schaltschränken, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00

**Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, rot/weiß**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
650	11314	461,50
1150	11318	594,00

**Bolzenanker**

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	Spezialclip



Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
85	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41886	16,80
105	Betondecken,- stützen,- wände, gerissenen Beton, ungerissenen Beton	41905	28,85
125	Betondecken,- stützen,- wände, Fundamentplatten, ungerissenen Beton	41924	21,20


**Rammschutz-Winkel zum Einbetonieren, rot/weiß**

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.  
+ für den Innen- und Außenbereich  
+ zum Einbetonieren  
+ Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Höhe unter Flur Ø</b>	400 mm
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	11326	529,00
1150	750	11330	614,00



### Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm		Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	-	10983	168,90
rot, weiß				46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	1000	53675	164,90
rot, weiß				53674	166,90



**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50



### Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 159 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1300	7398	411,90
	zum Einbetonieren	1700	5510	400,90
rot, weiß	zum Aufdübeln	1300	11335	413,90
	zum Einbetonieren	1700	11334	403,50



### Rammschutzpfosten mit Kettenösen XXL

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 159 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	1300	35558	398,90
zum Einbetonieren	1700	35557	404,50

### Schutzpfosten XL zum Aufdübeln, herausnehmbar

Der mobile Schutzpfosten XL für den Innen- und Außenbereich ermöglicht eine schnelle Sicherung z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten, der Schutzpfosten kann einfach aus den aufgedübelten Bodenplatten herausgezogen werden. Lieferung inklusive einzelner Bodenplatte mit 4 Bohrungen, ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln, herausnehmbar  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
10391	240,50



**k.57**

### Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1300 mm  
**Ø** 219 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie	gelb, schwarz	28450	594,00
feuerverzinkter Stahl	rot, weiß	47972	609,00



**k.57**

### Rammschutz-Winkel XXL zum Aufdübeln, herausnehmbar

Mobiler XXL-90°-Schutzwinkel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.

- + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)
- + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln, herausnehmbar  
**Ø** 76 mm  
**Breite** 350 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	10388	554,00
650	10389	654,00
1150	10390	789,00



**k.57**

### Schutzpoller Light Flex impact

Schutzpoller mit Reflexionsstreifen für Gebäude, Durchgänge und Fassaden.

- + hält massiven Aufprällen stand und kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück

**Material** Kunststoff, Reflexfolie RA1, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 750 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4

Best.-Nr.	€/St.
232455	492,90



**boplan**  
www.boplan.com



## Rammschutz Geländer

Der Rammschutz-Baukasten ist ein variables Schutzsystem mit Standpfosten und Querbalken und eignet sich hervorragend zur Absicherung von z. B. Fahrwegen, Maschinen, Regalen und Laderampen. Das variable System ist ideal für individuelle und objektbezogene Lösungen und lässt sich problemlos erweitern. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Stahl  
**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz




Befestigungsart	Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Verschrauben an Standpfosten	Geländertür	520	905	39477	427,50
zum Aufdübeln	Standpfosten Anfang/Ende	1000	-	50191	197,90
	Standpfosten Mitte			50192	211,50
	Standpfosten Ecke			50193	241,90
zum Verschrauben an Standpfosten	Querbalken	-	-	50194	145,50
				50195	163,90
				50196	198,50
				50197	254,90



## Rammschutzbügel XXL, gelb/schwarz

Mobiler XXL-Schutzbügel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
 + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10379	304,50
	750	10380	326,50
	1000	10381	342,90
650	300	10382	368,50
	750	10383	383,50
	1000	10384	429,90
1150	300	10385	422,90
	750	10386	455,90
	1000	10387	499,50



### Flexibler Rammschutz Light Flex impact

- gibt beim Anfahren nach
- kehrt in seine Ursprungsform zurück

Flexibler Rammschutz Light Flex impact® von boplan® zum Schutz von Maschinen, Lagereinrichtungen oder Gebäudeteilen, absorbiert Aufprallkräfte und reduziert Anfahrtschäden an Fahrzeugen und Schutzgeländer, wartungsfrei, beliebig erweiterbar, zum Aufdübeln und inklusive Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1150 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungselemente
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Farbe Pfosten	Farbe Streben	Best.-Nr.	€/VE
1250	gelb	gelb-schwarz	232440	644,00
2500			232441	1029,00
3750			232442	1419,00
1250	schwarz	schwarz-gelb	232445	644,00
2500			232446	1029,00
3750			232447	1419,00



### Rammschutzsystem Mega Flex impact

Das Rammschutzsystem von boplan® vereint Objekt- und Personenschutz in Bereichen mit häufigem Gabelstaplerverkehr.

- + schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar
- + sichere Abgrenzung von Personenwegen durch Schutzgeländer
- + zum Aufdübeln

<b>Material</b>	Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1160 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
2250	555460	1199,00
3450	555461	2119,00
5050	555462	2919,00



# Stahlschutzplanken B-Profil

## INFO. Auswahlhilfe für Sie:

### 1. Wahl der Holmen bzw. Höhe der Planke

**Die Einfachbeplankung** ist überall dort einzusetzen wo Fahrzeuge geführt werden müssen und Schäden an Objekt oder Mensch vermieden werden soll.

**Die Doppelbeplankung** bietet noch mehr Beständigkeit und Schutz vor einer Kollision mit Fahrzeugen. Die zweite Planke vergrößert die Hemmschwelle des Übersteigens.

**Die Dreifachbeplankung** für Spezialschutz bietet Ihnen eine Schutzbarriere bis auf eine Höhe von 112,5 cm.

### 2. Wahl zwischen zwei Träger-Pfosten-Systemen

	Sigma-Pfosten	IPE-Pfosten
<b>Geeignet für</b>	Straßenverkehr, Betriebsgelände	Betriebsgelände
<b>Befestigung</b>	einrammen, aufdübeln	aufdübeln
<b>Beplankung</b>	einfach, doppelt	einfach, doppelt, dreifach
<b>Höhe Pfosten/mm</b>	515, 750	250, 500, 750, 1000
<b>Farbe</b>	verzinkt, gelb	verzinkt
<b>Bodenplatte</b>	fest verschraubt mit Sollbruchstelle	verschweißt
<b>Besonderheit</b>	Neigungswinkel der Pfosten von 4 Grad nach hinten (Feuchtigkeitsableitung)	Einfacher Aufbau: Pfosten sind an gleichfarbigen Punkten miteinander kombinierbar

### 3. Wahl der Montageoption


**Pfosten zum Einrammen:** soweit es der Untergrund zulässt, sind sie für den Außenbereich mit LKW Verkehr geeignet mit einer empfohlenen Einrammtiefe von 1200 mm

**Pfosten zum Aufdübeln:** einfache und schnelle Lösung primär für Innenbereiche, Betriebsgelände und Brücken aus Beton.

**Wandhalterung:** bei ungeeignetem oder drainiertem Boden.

### 4. Welche Länge soll abgesichert werden?

Alle Längen in den Sets werden mit Baulänge angegeben. Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufmaß, dass zu der Baulänge noch 2 Kopfstücke (2 x 0,4 m) addiert werden. Bei einer Erweiterung des Startsets wird eine Überlappung (2 x 0,15 m) zu der gesamten Baulänge addiert.



## Σ Sigma Fertigbausätze

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)



**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.





### Stahlschutzplatten-Set Einfachbeplankung Sigma Typ B

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 2 Pfosten zum Einrammen 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17595	509,00
		2	16688	579,00
		4	7524	604,00
	zum Aufdübeln	1,33	17596	749,00
2		16689	784,00	
1 Stahlschutzplanke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 3 Pfosten zum Aufdübeln 3 Stützbügel 3 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	4	7526	919,00

### Erweiterungs-Set Stahlschutzplatten Typ B

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Sigma-Stahlpfosten 1 Stahlstützbügel Schutzplanke 1 Stahl-Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17597	234,90
		2	17587	263,50
		4	7525	302,50
	zum Aufdübeln	1,33	17598	324,50
2		17588	370,50	
4		7527	549,00	
1 Stahlschutzplanke 2 Sigma-Stahlpfosten 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial				

### Vorteilset Stahlschutzplanke Doppelbeplankung Typ B silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 2 Pfosten 4 Stützbügel 4 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	37678	984,00
		2	37677	1029,00
		4	37676	1089,00
	zum Aufdübeln	1,33	37675	1189,00
2		37674	1219,00	
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 3 Pfosten 6 Stützbügel 6 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	4	37673	1489,00

### Starter-Set Stahlschutzplatten Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Planke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 2 Pfosten 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60083	749,00
		2	60077	809,00
		zum Aufdübeln	1,33	60084
	2	60081	1099,00	

**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern. Tel. 0531 318-318**

### Erweiterungs-Set Stahlschutzplatten Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Sigma-Stahlpfosten 1 Stahlstützbügel 1 Stahl-Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60109	336,50
		2	60093	365,90
	zum Aufdübeln	1,33	60120	480,50
		2	60108	524,00

### Vorteilset Stahlschutzplanke Doppelbeplankung Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 2 Pfosten 4 Stützbügel 4 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	37686	1569,00
		2	37685	1699,00
	zum Einrammen	1,33	37688	1409,00
		2	37687	1479,00

**INFO. Verkehrswege trennen – ASR A1.8 erfüllen!**

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Sie empfiehlt Fußgänger durch Geländer oder Stahlenschutzplanken vom Fahrzeugverkehr zu trennen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit unseren Rammschutzsystemen!



**Vorteilsset Stahlenschutzplanken, silber**

Vorteilsset, bestehend aus Stahlenschutzplanken, Außenwinkeln, Kopfstücken, Sigma-Pfosten, Stützbügeln und Decklaschen.

- + schnelle und einfache Montage zum Aufdübeln
- + inkl. Bodenanker und Befestigungsmaterial

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 2 Stahlenschutzplanken B 1,33 m  
 1 Kopfstück rechts  
 1 Kopfstück links  
 24 Schrauben M 16 x 27  
 3 Sigma-Stahlpfosten Schutzplanken Typ B  
 3 Stahlstützbügel Schutzplanken Typ B  
 3 Stahl-Decklaschen M 10  
 6 Plankenschrauben M 10 x 45  
 90°-Außenwinkel Schenkellänge 520mm

Best.-Nr.	€/St.
16649	1289,00



**Stahlenschutzplanken-Seit mit Außenwinkel, gelb**

Stahlenschutzplanken vom Typ B im Außenwinkel-Set zum Aufdübeln.  
 + schützt vor Schwerlastverkehr  
 + komplettes Befestigungsmaterial

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Set-Inhalt** 2 Stahlenschutzplanken  
 1 Kopfstück rechts  
 1 Kopfstück links  
 24 Schrauben M 16 x 27  
 3 Sigma-Stahlpfosten Typ B  
 3 Stahlstützbügel Typ B  
 3 Stahl-Decklaschen M 10  
 6 Plankenschrauben M 10 x 45

**Befestigungsart** zum Aufdübeln

Best.-Nr.	€/St.
60135	1729,00



**Pfeiler- und Säulenschutz, silber**

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 2 U-Stück Profil B  
 4 Pfosten mit Fußplatte  
 4 Stahlenschutzbügel  
 4 Stahl-Decklaschen  
 Plankenschrauben und Verbundklebeanker



Best.-Nr.	€/St.
6986	1309,00



**Pfeiler- und Säulenschutz, gelb**

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Set-Inhalt** 2 U-Stück Profil B  
 4 Pfosten mit Fußplatte  
 4 Stahlenschutzbügel  
 4 Stahl-Decklaschen  
 Plankenschrauben und Verbundklebeanker

Best.-Nr.	€/St.
60136	1709,00

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





### Stahlschutzplanke Typ B

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

**Gemäß** TL-SP 99  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Einheit** Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	7519	144,90
2	7520	177,50
4	9461	207,50



### Stahlschutzplanke Typ B, gelb

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

**Gemäß** TL-SP 99  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	60123	234,90
2	60122	266,90



**k.57**

### K.57 Pfosten IPE-100, zum Aufdübeln, silber

Stahlschutzplanken IPE-Pfosten zum Aufdübeln zur Aufnahme der Stahlschutzplanke Typ B für den Einsatz auf dem Betriebsgelände. Die Bodenplatte ist verschweißt mit Pfosten zum Aufdübeln. Die Besonderheit der IPE-Pfosten ist der einfache Aufbau mit variabler Montage – die Pfosten sind an gleichfarbigen Bohrlochpunkten miteinander kombinierbar. Ohne Montagewerkzeug und -zubehör.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** Schutzplanke Typ B  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Industrielle Bereiche, Betriebsgelände

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	67025	97,75
500	67050	112,90
750	67075	127,50
1000	67100	135,90

### Gleich mitbestellen!



### Schrauben-Set für Stahlschutzplanken Typ B

Das Schrauben-Set dient der Montage für die Stahlschutzplanken Typ B.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Einheit** Verpackungseinheit  
**Geeignet für** Schutzplanke Typ B  
**Lieferumfang** inkl. Muttern, inkl. Unterlegscheiben

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Schrauben-Set für Planken M16 x 27	7622	18,75
Schrauben-Set für Pfosten M10 x 45	7629	14,00
Schrauben-Set für Abstandshalter M16 x 45	8200	23,30

**Weiteres Zubehör für Stahlschutzplanken finden Sie in unserem Online-Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# 18

## Absperrpfosten und -ketten

### Inhalt

Gurt-Absperrpfosten	251
Absperrpfosten	253
Flexibler Absperrpfosten	257
Klapp-Pfosten	257
Kettenständer-Set	258
Kunststoff- und Stahlketten	259
Parkbügel	260
Fahrradbügel	261



**TOP**   
**PRODUKT**

# RS-GUIDESYSTEMS

- hergestellt in Deutschland
- Qualität durch permanente Kontrolle
- für höchste Beanspruchung
- langlebiger und stabiler Aufrollmechanismus

**3 Jahre Garantie**  
Auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität\*



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor 50 mm Kunststoff

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	262,90
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
schwarz			rot, weiß	21003	
			gelb, schwarz	21004	
			rot	14758	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)	–	2,3	schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	

## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

- hohe Witterungsbeständigkeit

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	219,90
weiß		9158	
schwarz		21005	
gelb	gelb, schwarz	9159	
schwarz		21006	



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern.  
Tel. 0531 318-318**



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

### ● Sicherheit auch im Dunkeln

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

**RS-GUIDESYSTEMS**

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	65014	237,50
weiß		65016	
gelb	gelb, schwarz	65015	

## RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor

Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.



### RS-GUIDESYSTEMS

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss  
**Geeignet für** Verbindung von Gurtpfosten, Wand-zu-Wand-Absperrung  
**Einsatzgebiet** Innenbereich

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	195,90
				rot, schwarz	9306	
				gelb, schwarz	9307	
	rot	schraffiert	4	rot, weiß	9308	
				gelb, schwarz	9395	
				anthrazit	14761	
				schwarz	14762	
	anthrazit	-	-	blau	14763	
				gelb	17517	
	ABS-Kunststoff, Polypropylen	schwarz	schraffiert	8	rot, weiß	
gelb, schwarz					17562	
					17563	

## K.57 Gurt-Absperrpfosten 50 mm Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

### ● einfach aufzustellen durch geringes Gewicht

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

**K.57**

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	

## Gurt-Absperrpfosten 50 mm, Stahl

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren.



<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ausstattung</b>	Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	63 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	30 mm

Farbe	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
		rot, weiß	39071	




Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**

**K.57 Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln, geblockt**

Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrtschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen				11921	167,90
gelb, schwarz	–				11924	163,90
	2 Kettenösen				11925	180,50
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen				13165	113,90
gelb, schwarz	–				19167	101,90
	2 Kettenösen				19169	112,90




**K.57 Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren, geblockt**

Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenanker.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Lieferumfang** Bodenanker  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	70	70	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
	–	11918			131,90	
	2 Kettenösen	11919			148,50	
gelb, schwarz	–	60	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
	–	19164			76,25	
	2 Kettenösen	19166			91,25	



**K.57 Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen**

Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenhülse.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	70	70	7101	118,90
	2 Kettenösen				7102	127,50
gelb, schwarz	–				7103	114,90
	2 Kettenösen				7104	122,90
rot, weiß	–	60	70	70	7212	180,90
	2 Kettenösen				7213	196,90
gelb, schwarz	–				7214	187,50
	2 Kettenösen				7215	204,50





**K.57 Absperpfosten Rom rot/weiß, geblockt**

Umlapbarer Absperpfosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 70 mm  
**Breite** 70 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Schließung	Befestigungsart	Schlossart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	–	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	–	38778	365,90
	verschiedenschließend		Profilzylinder		38779	379,50
	gleichschließend				57295	384,50
1400	–	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	1000	38789	394,90
	verschiedenschließend		Profilzylinder		38790	408,90
	gleichschließend				57927	413,50



**K.57 Absperpfosten Wien zum Herausnehmen/zum Einbetonieren mit Bodenhülle, rot/weiß, geblockt**

● **Feuerwehdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen**


Absperpfosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen, zum Einbetonieren mit Bodenhülle  
**Schlossart** Dreikantschloss  
**Lieferumfang** inkl. Bodenhülle  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
–	60	–	–	37836	188,90
2 Kettenösen				37837	210,50
–	–	70	70	37849	259,50
2 Kettenösen				37850	268,50

**Einbauanleitung für Bodenhülle**

Für ausreichenden Wasserablauf sorgen!



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318**

**K.57 Bodenhülle für Absperpfosten verzinkter Stahl**

Hülse zum Einbetonieren für herausnehmbare Absperpfosten.

+ um herausgenommene Pfosten sicher und bequem abstellen zu können, empfiehlt sich die Installation einer zweiten Bodenhülle

**Material** verzinkter Stahl  
**Höhe** 400 mm  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren



Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
herausnehmbare Rundrohr-Absperpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm	7716	39,55
herausnehmbare Vierkantrohr-Absperpfosten mit 70 x 70 mm	10231	63,25



Flexibler Absperrrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.

- **komplett überfahrbar**
- **selbstaufrichtend**



**K.57 Flexibler Absperrrpfosten StandUp zum Aufschrauben, weiß, gestreift**

**Material** Thermoplastisches Elastomer  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	45550	70,50
1000	45560	90,75

**K.57 Flexibler Absperrrpfosten StandUp zum Aufschrauben, gelb, gestreift**

**Material** Polyurethan  
**Farbe** gelb  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	35408	76,25
1000	35409	101,90

**K.57 Flexibler Absperrrpfosten StandUp zum Aufschrauben, orange, gestreift**

**Material** Polyurethan  
**Farbe** orange  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	28350	75,75
1000	28358	101,50

**Flexibler Absperrrpfosten FlexPin zum Aufschrauben/zum Kleben, geblockt**

- **im Notfall überfahrbar**

Absperrrpfosten FlexPin mit 90° Gelenk. Pfosten kann gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, richtet sich selbsttätig auf, optimal zur Sicherung von Zufahrten für Einsatzfahrzeuge, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln.

**Material** Polyethylen  
**Ausstattung** voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben, zum Kleben ohne Befestigungsmaterial  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270



Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
460	rot, weiß	464646	122,90
760		464647	135,90
1000		464648	152,90
460	gelb, schwarz	464651	121,90
760		464652	134,90
1000		464653	151,90

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden  
Sie in unserem Shop:

[kroschke.com](https://www.kroschke.com)



# k.57 TOP Preis Leistung!

**5 Jahre  
Garantie**

UV-beständig  
laborgeprüft



## K.57 Klapp-Pfosten-Set


Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperren. Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Variante	Set-Inhalt	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	6x Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Inneneinsatz	1870	248,50
		gelb, schwarz		1871	
Befüllt	6x Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		1872	285,50
		gelb, schwarz		1873	
Unbefüllt	6x UV-beständige Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Außeneinsatz	9093	279,90
		gelb, schwarz		9094	
Befüllt	6x UV-beständige Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		9095	309,50
		gelb, schwarz		9096	

## Klapp-Pfosten

- leichter Transport von unbefüllter Ausführung
- laborgeprüfte UV-Beständigkeit im Außeneinsatz
- Sandfüllung – schnell gemacht



Platzsparende Lagerung



Befüllbarer Fuß

## K.57 Klapp-Pfosten

- mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperren. In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Durchmesser (Fußplatte)** 300

Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	18070	40,70
	gelb, schwarz		18071	
Befüllt	rot, weiß		18072	46,20
	gelb, schwarz		18073	
Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	10935	44,55
	gelb, schwarz		10936	
Befüllt	rot, weiß		10937	49,15
	gelb, schwarz		10938	



Jetzt bestellen – Tel. 0531 318-318



**K.57 Kettenständer-Set Intern Medi**

Kettenständer-Set Intern Medi zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, Füße mit Klappfunktion zum platzsparenden Lagern.

- Material** Kunststoff
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** 4 Kettenösen
- Ø** 40 mm
- Ø Pfosten** 40 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
	rot, weiß	9440	316,50
	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Höhe: 900 mm, 6x Standfuß, betongefüllt, 10 m Kunststoffkette, weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	weiß	19157	

**K.57 Kettenständer Robust**

- Fuß aus 100% Recyclingmaterial

Stabiler Kettenposten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 1000 mm
- Ausstattung** 2 Kettenösen
- Ø Pfosten** 60 mm
- Durchmesser (Fußplatte)** 400



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50



**K.57 Kettenständer-Set Universal Medi**

Kettenständer-Set Universal zum Einrichten von Absperrungen, ideal für den Innen- und befristeten Außeneinsatz, Füße zum Selbstbefüllen mit Sand oder Wasser, dadurch leicht zu transportieren.

- Material** Kunststoff
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** 4 Kettenösen
- Ø Pfosten** 40 mm
- Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Universal Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm, 6x befüllbare Standfüße 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	5732	247,90
		5733	264,90
		5734	331,90
6x Kettenständer Universal Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm, 6x befüllbare Standfüße, 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	5736	248,50



**K.57 Kettenständer-Set Poly**

Kettenständer-Set Poly zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, abnehmbare Füße. Inklusive Caddie mit praktischem Rundumgriff, gummierten Rollen für geräuscharmes Gleiten und materialschonenden Gummieinlagen in den Sammelfächern, speziell für den Transport kompletter Absperrsysteme entwickelt.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, rot-weiß 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff rot-weiß 25m Kunststoffkette rot-weiß	47996	864,00
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, gelb-schwarz 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff gelb-schwarz 25m Kunststoffkette gelb-schwarz	47997	



### K.57 Absperrkette feuerverzinkter Stahl, Ø 6 mm

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Abspernung im dauerhaften Außeneinsatz, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Lauffängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**k.57**

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15



### K.57 Gliederkette Edelstahl

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m.

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** Edelstahl

**k.57**

Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7113	34,15
8	32	7114	57,50

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



### Absperrkette Nylon, Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 58 mm  
**Ø** 6 mm  
**Breite** 24 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,65
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



### Absperrkette Nylon, Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 67 mm  
**Ø** 8 mm  
**Breite** 31 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,50
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25



### K.57 Absperrkette Polyethylen

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Lauffängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

**k.57**

Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	7808	4,30
	8		7810	4,95
	10		5483	6,50
gelb, schwarz	6	7809	4,30	
	8	7811	4,95	
	10	5484	6,50	
rot, weiß	6	5485	4,95	
	8	5486	5,95	
	10	5487	7,20	
weiß	6	-	7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10



### K.57 Verbindungsglieder Kunststoff

Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 20 Stück  
**Geeignet für** Einhängen in Ösen, Verbinder zweier Ketten miteinander

Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	19141	34,35
	8	19142	38,00
	10	5492	44,50
gelb, schwarz	6	19143	34,35
	8	19144	38,00
	10	5493	44,50
rot, weiß	6	5488	38,20
	8	5489	44,50
weiß	6	19145	34,35


### INFO. Bestellhinweis

Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Lauffängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

### Kettenabmessungen

Durchmesser = D  
 Teilung = T  
 Äußere Breite = B  
 Toleranz ± 0,5 mm





**K.57 Parkbügel Rom zum Aufdübeln, rot/weiß**

● zum Umklappen

Parkbügel Rom zum Sperren von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, abschließbar, Überfahrhöhe 80 mm, mit roten Reflexringen für mehr Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit vorgebohrter Bodenplatte und Befestigungsmaterial.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 500 mm
- Farbe** rot, weiß
- Länge** 70 mm
- Breite** 750 mm
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Lieferumfang** inkl. Befestigungsmater
- Höhe liegend** 160 mm
- Durchmesser (Bohrung)** 9 mm
- Anzahl Bohrungen** 4
- Breite (Bodenplatte)** 100 mm
- Länge (Bodenplatte)** 160 mm



**K.57**

Schließung	Schlossart	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	Zylinderschloss	44017	239,50
-	Dreikantschloss	44018	211,90
gleichschließend	Zylinderschloss	57928	243,90



**Parky® Parkbügel Parky AR 100 zum Aufdübeln grau/rot geblockt**

Parkbügel Parky® AR 100 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 500 mm
- Set-Inhalt** Bodenplatte mit 3 Bohrungen  
3 Erdanker  
Reflexringe  
3x Schlüssel  
Befestigungsmaterial
- Farbe** grau, rot
- Ausstattung** inkl Befestigungsmaterial
- Ø Pfosten** 40 mm
- Breite** 730 mm
- Farbmuster** geblockt
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Schlossart** Profilzylinder



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2210	273,50
gleichschließend	2211	



**Parky® Parkpfosten Parky AR 700 zum Aufdübeln**

● zum Umklappen

Parkpfosten Parky® AR 700 zur Beschränkung von Zufahrten, Fußwegen, Durchgängen oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** Reflexring
- Länge** 60 mm
- Breite** 60 mm
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Schlossart** Profilzylinder
- Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial
- Durchmesser (Bohrung)** 10 mm



**PARKY**

Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	14766	285,50
gleichschließend	14767	289,50
mit Dreikantschloss	14768	335,50



**Parky® Parkbügel Parky AR 580 zum Aufschrauben grau/rot geblockt**

Parkbügel Parky® AR 580 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen, Überfahrhöhe 50 mm im umgeklappten Zustand, drei Standpfosten geben Stabilität, integriertes Zylinder-Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 460 mm
- Set-Inhalt** Bodenplatte mit 3 verdeckten Bohrungen  
3 Erdanker  
Reflexringe  
3x Schlüssel  
Befestigungsmaterial
- Farbe** grau, rot
- Ausstattung** inkl Befestigungsmaterial
- Ø Pfosten** 50 mm
- Breite** 940 mm
- Farbmuster** geblockt
- Befestigungsart** zum Aufschrauben
- Schlossart** Profilzylinder
- Durchmesser (Bohrung)** 10,5 mm



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2213	313,90
gleichschließend	2214	329,90



**Fahrradständer City**

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügel in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 489 mm  
**Ausstattung** einseitiger Haltebügel  
**Länge** 412 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	17552	169,50
1750	17553	251,90
2100	17555	310,50
3500	17556	509,00



**K.57**

**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, Höhe (Knieholm): 350 mm**

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm  
**Höhe (Knieholm)** 350 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44136	136,50
1200	zum Einbetonieren	800	44135	



**K.57**

**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, RAL 7016 (Anthrazitgrau)**

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44134	138,50
1200	zum Einbetonieren	800	44133	



**K.57**

**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof**

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	39073	108,50
1200	zum Einbetonieren	800	39074	

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern.  
Tel. 0531 318-318**



# 19

## Gefahrenstellensicherung

### Inhalt

Leitkegel	263
Warnaufsteller	264
Faltsignale	265
Bauzaun und Scherensperre	266
Baustellensicherung Set, Absperrband und Faltabsperrung	267



# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



➤ Absperrbänder zur Sicherung von Gefahrenstellen nach ASR A1.3 ab Seite 267.



## K.57 Leitkegel leicht rot/weiß, Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



## K.57 Leitkegel schwer rot/weiß Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tageseinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich für stark befahrene Betriebswege, sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50



## K.57 Leitkegel leicht, rot/silber, Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90



## K.57 Leitkegel, rot/weiß

Standfeste Leitkegel für Tages- oder Nachteinsätze.  
 + für die Absicherung und Wegweisung  
 + nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 500 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Tageseinsatz	1,9	16926	21,90
rot, silber	Nachteinsatz, Tageseinsatz		16927	35,60



**KSIGN Waraufsteller Leicht**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Der leichte Waraufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.



<b>Material</b>	Polypropylen	Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
<b>Höhe</b>	650 mm	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	50118	43,00
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!	50119	
<b>Breite</b>	350 mm		gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	Außer Betrieb!	50124	
				Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	50125		
				W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88622	
				W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88623	
				W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	88624	
				W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	355028	



**KSIGN Waraufsteller mit Reflektoren**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Doppelseitiger, zusammenklappbarer Waraufsteller mit Reflektoren.

- + mit praktischem Handgriff
- + platzsparend zu lagern



**Bestellen Sie schnell und einfach!  
Tel. 0531 318-318**

<b>Material</b>	Polypropylen	Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
<b>Höhe</b>	620 mm	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	323211	55,50
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außen-einsatz			W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	323212	
<b>Breite</b>	245 mm			W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	323214	
				W001 Allgemeines Warnzeichen	Warning!	323217	
			gelb, rot, schwarz, weiß	D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	ACHTUNG! Durchgang verboten	323213	
					Do not enter!	323218	
				Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	323215	



**K.57 Waraufsteller Stabil  
Warnung vor Rutschgefahr**

Der Waraufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, rot, schwarz  
**Höhe** 600 mm  
**Breite** 230 mm  
**Symbol/Pikto** Warnung vor Rutschgefahr  
**Text** Achtung Rutschgefahr



Warnung vor Rutschgefahr;  
Achtung Rutschgefahr

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50

**INFO. Waraufsteller empfohlen!**

Fußbodenstellen, an denen sich die Gefahr des Stolperns oder Ausrutschens technisch nicht vermeiden lässt, z. B. wenn die erforderliche Rutschhemmung kurzzeitig herabgesetzt ist und sich die Ursachen hierfür nicht unverzüglich beseitigen lassen, wie nach einer Feuchtreinigung, sind entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. Hierzu haben sich Waraufsteller bewährt. Erforderlichenfalls ist der betreffende Bereich zusätzlich abzusperren.

### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig gelb/schwarz

- Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
 + ideal als standfeste Zusatzabsicherung für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
 + raumsparend und mobil einsetzbar  
 + Warnleuchte kann ohne zusätzliche Haltevorrichtung aufgesteckt werden

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle  
**Schenkellänge** 600 mm

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Achtung Wartungsarbeiten	41591	196,90
Hochspannungsarbeiten	41592	
Warnung vor Rutschgefahr	41593	
Elektroarbeiten	41594	



**k.57**



### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig rot/weiß

- Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
 + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
 + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Geeignet für** Gefahrenstellen kennzeichnen  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle

Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
900		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
900		Mäharbeiten	41602
600	Kanalarbeiten	41608	306,90
900		41609	196,90
600	Ölspur	41614	306,90
900		Baustelle	41616
600	Arbeiten an Gasleitungen	41617	
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900		41620	306,90



**k.57**

**Viele weitere Varianten finden Sie unter [www.kroschke.com/warnaufsteller](http://www.kroschke.com/warnaufsteller)**

## individuell. | Faltsignale mit Symbol VZ 101

### K.57 Faltsignal mit Zeichen VZ 101 Text nach Wunsch

- 3-seitiges Faltsignal mit Gefahrenstellen-Warnhinweis und Text nach Wunsch.  
 + mit stabilen Dreibeinestell

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl

Farbe	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	600	3105	302,90
	900	3107	429,90
gelb, schwarz	600	5803	302,90
	900	5804	429,90

#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext (Preise inkl. aller Drucknebenkosten)

Druck: schwarz, Lieferung inkl. Schutzhülle.



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



## Komplettsset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettsset zum Absperren von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkte Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite (Maschenweite)</b>	100 mm
<b>Höhe (Maschenweite)</b>	300 mm
<b>Anzahl Drähte senkrecht</b>	33 Stück
<b>Anzahl Drähte waagerecht</b>	7 Stück
<b>Länge (max.)</b>	2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen	43131	2469,00
1 Traverse		
21 Kunststoff-Recyclingfüßen		
20 Verbindungsschellen		
29 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen	43132	4179,00
1 Traverse		
30 Kunststoff-Recyclingfüßen		



## Komplettsset Baustellensicherung

Komplettsset für die umfangreiche Abspernung von Baustellenbereichen.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Lager- und Transporttraverse	47455	2909,00
1x Aufsatzteil für Fußplatten		
10x Zaunelemente Typ RA2		
11x TL-Fußplatte		
2x Zurrgrurt 2-tlg. mit Ratsche		
1x Lager- und Transporttraverse	45796	2249,00
1x Aufsatzteil für Fußplatte		
10x Zaunelemente RA1		
11x TL-Fußplatte		
2x Zurrgrurt 2-tlg. mit Ratsche		




## K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	950 mm
<b>Länge</b>	450 mm



Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Breite mm	Länge (max.) mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Außeneinsatz	leicht	300	2	15834	211,90
		mittel	380	3,6	7919	307,50
		schwer	460	4,3	7918	427,90
gelb, schwarz	Inneneinsatz	leicht	300	2	7178	211,90
		mittel	380	3,6	7179	307,50
		schwer	460	4,3	7182	427,90




## Absperrgitter

Absperrgitter mit schwarzen drehbaren Füßen aus recycelten Material. Einfache Erweiterung des Gitters durch Haken- und Ösensystem.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Folienklasse</b>	RA1

Best.-Nr.	€/St.
57830	305,50

**Schnell und einfach bestellen – rufen Sie an:  
Tel. 0531 318-318**



**Vorteilsset Baustellensicherung**

• für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO zugelassen

Vorteilsset Baustellensicherung mit den wichtigsten Komponenten für die Absperrung von Gefahrstellen oder Baustellen. Besonders standfest und sicher, beliebig erweiterbar

Set-Inhalt	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 2 x Fußplatten	RA1	45450	322,90
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 Fußplatte		45451	289,50
Baustellensicherung Folie Typ RA2 2 Fußplatten	RA2	47610	376,50
Baustellensicherung Folie Typ RA2 1 Fußplatte		47611	338,90



**Absperrband schraffiert 30 µ**

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reißfest für hohe Anforderungen

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Geeignet für** bewegliche Hindernisse  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	178549	36,10
gelb, schwarz	178550	44,90

**K.57 Mobile Faltabsperrung Extend**

Die mobile Faltabsperrung Extend ist ein auffälliges und mobiles Absperrsystem mit einer Länge bis zu 4 Metern und bietet viele Einsatzmöglichkeiten der Absperrung.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Höhe** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 300 mm  
**Länge** 4 m  
**Breite** 550 mm



Best.-Nr.	€/St.
47554	709,00



**K.57 Absperrband 30**

Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.  
 + für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet  
 + einseitig bedruckt  
 + von Hand zerreißbar

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 75 mm



Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	geblockt	507530	28,15
	schraffiert	507531	
gelb, schwarz	geblockt	507532	28,15
	schraffiert	507533	

**Produkt nicht gefunden?**  
 Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com**

## Inhalt

Warnmarkierungen	268
Langlebige Alu-Warnmarkierung	271



### KSIGN Warnmarkierungsband selbstklebende Folie schraffiert

● Hergestellt in Braunschweig

Schraffiertes, rechtsweisendes Warnmarkierungsband mit Oberflächenschutz zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder Hindernissen, besonders widerstandsfähig, für den Innen- und Außeneinsatz, UV-beständig, selbstklebend und leicht anzubringen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Temperaturbereich max.</b>	150 °C
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	16,5	50	rechtsweisend	170767	38,90
		75		170768	46,00
		50		170787	38,50
		75		170788	46,00
rot, weiß	16,5	50	linksweisend	170757	38,90
		75		170758	46,00
		50		170777	30,20
		75		170778	46,00
gelb, schwarz	33	50	rechtsweisend	170772	58,50
		75		170773	62,50
		50		170792	58,50
		75		170793	62,50
gelb, schwarz	33	50	linksweisend	170762	56,50
		75		170763	62,50
		50		170782	58,50
		75		170783	62,50



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz schraffiert

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungs- richtung	Best.-Nr.	€/Rolle
25	50	linksweisend	31969	36,30
			32006	47,45
			32007	63,90
	50	rechtsweisend	32011	36,30
			32009	47,45
			31967	63,90
50	50	linksweisend	31613	62,50
			31667	86,90
			31966	116,90
	50	rechtsweisend	30897	62,50
			31211	86,90
			31579	116,90



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben,  
 hier z.B. [www.kroschke.com/31969](http://www.kroschke.com/31969)

**K.57**

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz schraffiert, 50 m

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 50 m

Set-Inhalt	B/ mm	L/ m	Weisungs- richtung	Best.- Nr.	€/VE
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	25	links- weisend, rechts- weisend	49804	68,50
	75			49812	90,75
	100			49803	118,90
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	50	links- weisend, rechts- weisend	49801	116,90
	75			49802	167,90
	100			49800	233,50



**Mehr Auswahl unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**K.57**

### Warnmarkierungsband Polyethylen, schraffiert, 16,5 m, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung  
 von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweg-  
 licher Gefahrenstellen.

+ einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** je 1 Rolle links- und rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Aus- stattung	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signalgelb), schwarz	50	Laminat	16902	68,50
	75		16613	99,25
	100		16903	127,90
rot, weiß	50		16904	71,50
	75		16905	104,50
	100		16906	122,90





PERMALIGHT

Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



PERMALIGHT



3M

### PERMALIGHT® 140 20 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 25 m

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	50 °C
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	rechtsweisend	40149	327,90
100		40150	679,00
50	linksweisend	40151	327,90
100		40152	679,00

### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband, 16 m

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	16 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	199,50
	100		40124	407,50
	50	linksweisend	40125	199,50
	100		40126	407,50
gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	199,50
	100		40128	407,50
	50	linksweisend	40129	199,50
	100		40130	407,50

### 3M Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie schraffiert, 25 m

Warnmarkierungsband der Marke 3M™ zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen.

- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + mit rückseitiger Trägerfolie
- + leicht zu verkleben
- + witterungsbeständig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe		Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	–	100	linksweisend	5444	337,50
gelb, schwarz			rechtsweisend	5438	337,50
	je 1 Rolle links- und rechtsweisend	50	linksweisend, rechtsweisend	16097	350,90




**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	5692	25,30
	100			4	5693	35,85
	50	linksweisend		2	15618	25,30
	100			4	15619	35,85
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	5697	47,45	
			100	5698	56,90	



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, rot/weiß schraffiert**

- Für bewegliche Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	14798	25,30
	100			4	14807	35,90
	50	linksweisend		2	14799	25,30
	100			4	14809	35,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	14810	47,50
			100	4	14811	56,90



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz schraffiert**

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	20633	38,30
	100			4	20634	47,50
	50	linksweisend		2	20635	38,30
	100			4	20636	47,50
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	20649	71,90	
			100	20650	85,25	



**KSIGN 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	7216	45,20
	100			4	7217	53,90
	50	linksweisend		2	7286	45,20
	100			4	7294	53,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	7218	74,50
			100	4	7219	90,50

# 21

## Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

### Inhalt

Markiergeräte und -farben	272
Bodenmarkierungsband	276



### A.M.P.E.R.E. System Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**Geeignet für** 500 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 50 m	25099	133,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint gelb 500ml		25101	
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur Bedienungsanleitung 12x Dosen ampere Traffic Paint gelb 500ml	ca. 600 m	43195	305,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur Bedienungsanleitung 12x Dosen ampere Traffic Paint weiß 500ml		43196	



**Markieren Sie gemäß ASR A1.8?** Infos siehe unten.

### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Eigenschaften** abriebfest, bleifrei, glänzend, toluolfrei, UV-beständig, von Hand sprühbar  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m  
**Aushärtungszeit ca.** 6 Stunden  
**Trocknungszeit ca.** 60 Minuten

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

#### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/37027](http://www.kroschke.com/37027)

### A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.  
 + verstärkt die Leuchtkraft der Farben

**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Farbe** transparent  
**Eigenschaften** abriebfest, bleifrei, glänzend, Schutz vor Verschmutzung, toluolfrei, UV-beständig, von Hand sprühbar  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m  
**Aushärtungszeit ca.** 6 Stunden  
**Trocknungszeit ca.** 40 Minuten



Best.-Nr.	€/St.
63534	22,90

### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe extraPaint

- hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Eigenschaften** abriebfest, bleifrei, glänzend, toluolfrei, UV-beständig, von Hand sprühbar  
**Aushärtungszeit ca.** 6 Stunden  
**Trocknungszeit ca.** 60 Minuten

Inhalt ml	Farbe	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
500	RAL 9003 (Signalweiß)	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m	63532	29,90
	RAL 1006 (Maisgelb)		63533	
750	RAL 9003 (Signalweiß)	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 75 m	49073	43,00
	RAL 1006 (Maisgelb)		49074	
	rot		49087	
	grün		49088	
	blau		49089	
	grau		49091	
	schwarz		49092	
	orange		49093	

### INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**



**COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER**

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

- Geeignet für** Speedliner
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	28,60
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	



**COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER**

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

- Geeignet für** Speedliner
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 500 ml
- Reichweite** 50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm
- Ausstattung** Farbe und Härter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	60,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	

Ihr Produkt  
war nicht dabei?

Alle Sortimente finden  
Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.

**Geeignet für** Soppec Driver, Tracer P Markierwagen  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außen-einsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50-75m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	15,50
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 3001 (Signalrot)	10139	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	



### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing Pro

- **deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten

**Geeignet für** Soppec Driver  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 100-150m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	35,60
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsrgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	



### PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

- **bis zu 13 cm Sprühbreite**

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außen-einsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 5 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	45,10
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsrgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsrgrau A)	45000	



PROFILINE

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben),  
 hier z.B. [www.kroschke.com/8147](http://www.kroschke.com/8147)



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** >15N / cm  
**Länge** 33 m



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	33,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36088	
RAL 5015 (Himmelblau)		36089	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36091	
RAL 3000 (Feuerrot)		36092	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	75	36096	51,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36097	
RAL 5015 (Himmelblau)		36099	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36100	
RAL 3000 (Feuerrot)		36101	

## K.57 Bodenmarkierungsband Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

**Material** PVC  
**Geeignet für** Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 22,5 N/10 mm  
**Länge** 33 m



## A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA schraffiert

● für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	48,90
rot, weiß		36107	
gelb, schwarz	75	36108	64,20
rot, weiß		36109	

Farbe	Breite mm		Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	-	33170	30,90
	75		33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	-	33177	30,90
	75		33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50	-	33179	30,90
	75		33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50	-	33181	30,90
	75		33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	-	33183	30,90
	75		33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50	-	33190	30,90
	75		33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	50	schraffiert	47131	30,90
	75		47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	-	47133	30,90
	75		47148	47,30

## INFO. Finden Sie schnell die passende Bodenmarkierung für Ihre Anforderung!

Eigenschaften	TRAFFIC TAPE Uni	TRAFFIC TAPE EXTRA	K.57 Standard	Premium	tesaflex 4169	K.57 Überfahrbar
Gefahrenstellen kennzeichnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstapler überfahrbar	nein	✓	nein	✓	nein	✓
Gabelstapler drehen und wenden	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Katalogseite	276	276	276	277	277	277

### Bodenmarkierungsband Premium

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

- + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich
- + besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	schraffiert	33195	48,20
	75		33196	64,50
	100		43309	71,50
rot, weiß	50	-	33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50



Alle Produkte finden Sie im Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### K.57 Bodenmarkierungsband

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

**k.57**

Farbe	Breite mm	Länge m	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz	50	10	schraffiert	35068	79,25
	75			35069	110,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	25	-	28952	99,90
	75			28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	-	-	28954	99,90
	75			28955	149,90



Staffelpreise online.  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/35068](http://www.kroschke.com/35068)

### tesa® Bodenmarkierungsband 4169

- besonders flexibel und für Kurven geeignet

tesa® Bodenmarkierungsband für dauerhafte und anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich, tritt- und abriebfest, schmutzabweisend

**Material** Weich-PVC  
**Geeignet für** raue Oberflächen, unebene Böden  
**Breite** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Leitsystem, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2 N/cm  
**Länge** 33 m



Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9003 (Signalweiß)	-	12570	64,50
RAL 1003 (Signalgelb)		12571	
RAL 3001 (Signalrot)		12572	66,50
gelb, schwarz	schraffiert	23569	80,90



# 22

## Antirutschbeläge



### K.57 Antirutschbelag verformbar, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, individuell und passgenau zuschneidbare Rollenware, Rutschhemmung R13.

**Gemäß** DIN 51130, ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz

**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2000g/25mm  
**Materialstärke** 0,9 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8745	54,90
50		8746	107,90
100		8747	206,50
150		8748	316,50
25	gelb	58001	54,90
50		58002	107,90
100		58003	206,50
150		58004	316,50
25	gelb, schwarz	58008	55,50
50		58009	109,50
100		58010	209,90
150		58011	321,50

### K.57 Antirutschbelag universal, R13

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung Universal, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar.

**Gemäß** DIN 51130, ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 38,5N/10mm  
**Materialstärke** 1 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	1271	42,50
50		1272	83,75
100		1273	161,90
150		1274	239,50
25	transparent	8166	42,50
50		8167	83,75
100		8168	161,90
150		8169	239,50

### K.57 Antirutsch-Warnmarkierung R13, gelb/schwarz, schraffiert

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert. + Gabelstapler überfahrbar



**Gemäß** DIN 51130, ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden  
**Länge** 18,3 m  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Material** PVC  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Farbmuster** schraffiert  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 38,5N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 1, universal, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** glatte Flächen, glatte Böden, Industrielle Bereiche, Laufstraßen, Nassbereich  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -29 °C  
**Temperaturbereich max.** 65 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,9 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	58,25
51		8367	106,50
102		8368	210,90
152		8369	318,90
25	transparent	8397	58,25
51		8398	107,50
102		8399	210,90
152		8400	318,90
25	gelb	9097	58,25
51		9098	107,90
102		9099	210,90

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/7485](http://www.kroschke.com/7485)

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, glasfaserverstärkter Kunststoff, R13**

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite** 70 mm  
**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff



Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Schrauben, kleben	600	29678	19,90
gelb			29679	
gelb, schwarz			55671	50,50
schwarz		800	29680	27,20
gelb			29681	
gelb, schwarz			56727	65,50
schwarz		1000	29682	33,90
gelb			29683	
gelb, schwarz			39196	67,25

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium, R10**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 53 mm  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 3 mm



**k.57**

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	1000	33209	51,75
gelb, schwarz		33251	56,90
	800	33254	51,50
	610	33257	44,10

**K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10**

Selbstklebender Antirutschbelag Simple-Cleaning mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Reinigungseigenschaften, ideal für Büro- oder Verwaltungsgebäude, Rutschhemmung R10, individuell zuschneidbare Rollenware, innen und außen einsetzbar

**Gemäß** ASR A1.5, BGV A8  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Nassbereich, Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung, Inneneinsatz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Materialstärke** 1 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier



**Länge: 18,3 m**

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	transparent	32608	97,75
50		32609	144,50
25	schwarz	32610	97,75
50		32559	144,50
25	grau	32560	97,75
50		32622	144,50
25	weiß	32623	97,75
50		32624	144,50
25	gelb, schwarz	32635	97,75
50		32636	144,50
25	rot	39104	97,75
50		39105	144,50
25	blau	39106	97,75
50		39107	144,50
25	grün	39108	97,75
50		39109	144,50
25	gelb	39110	97,75
50		39111	144,50

**Länge: 6 m**

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	32599	34,90
50		32603	50,50
25	grau	32604	34,90
50		32605	50,50
	weiß	32607	
25	gelb, schwarz	32633	34,90
50		32634	50,50

**3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 2, verformbar, R13, schwarz**

● **haftet auch auf strukturiertem Untergrund**

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten ect.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung  
**Länge** 18,3 m  
**Farbe** schwarz  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Materialstärke** 0,76 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier



**3M**

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
51	8371	121,90
102	8372	242,90
152	8373	363,90

**INFO. Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung**

**Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben.**

Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 3 „Gefährdungsbeurteilung“ Abs. 1:

„[...] Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. [...]“

Anhang nach § 3 Abs. 1 „Allgemeine Anforderungen, 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer“ Abs. 2:

„Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.“

**Erfüllen Sie Ihre Pflicht und statten Sie Ihren Betrieb mit unseren Antirutschbelägen aus.**

## Inhalt

Arbeitsplatzmatten	280
Kabelbrücken	282
Tempo-Stopp-Schwelle, Schlauch- und Kabelbrücken	283

## Ergonomische Bodenbeläge

- erhöhen die Rutschsicherheit
- sorgen für höhere Arbeitsleistungen
- beugen langfristig Arbeitsausfällen vor



Ein Video und weitere Informationen finden Sie unter [www.kroschke.com/bodenbelaege](http://www.kroschke.com/bodenbelaege)

Antirutsch-Fliesen-Module „Easy Lock and Tough“ zum einfachen Verlegen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft Yellow R10

- reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur

Rutschhemmende Arbeitsmatte für leichte Beanspruchung und kurze Stehphasen in Trockenbereichen.

- + abgeschrägte Kanten an den Längsseiten vermeiden Stolpergefahr
- + gute Isolierung gegen kalte Böden
- + schalldämmend

**Gemäß** ASR A1.5

**Material** PVC Schaum

**Farbe** gelb, schwarz

**Rutschklasse** R10

**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche

Variante	Einheit	Breite mm	Länge mm	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	Stück	600	900	–	7243	79,90
		900	1500		7246	167,90
Meterware	Meter	–	–	18,3	73000	103,90



## INFO. Piktogramme

Mit diesen Piktogrammen erleichtern wir Ihnen die Auswahl des richtigen Bodenbelages. Sie erkennen jetzt auf einen Blick den Einsatzbereich des entsprechenden Produktes.



Wir beraten Sie gerne: **Tel. 0531 318-318**

**Serie Orthomat® Soft**

- für leichte Beanspruchung und kurze Stehphasen

Lieferbar als Meterware oder Zuschnitt mit rundum abgeschrägten Kanten.  
**Material:** PVC-Schaum (geschlossene Poren), **Stärke:** 9 mm  
 Rutschhemmung R10 (ASR A1.5/1,2, DGUV 108-003)



**Arbeitsplatzmatte Orthomat Soft R10**

- reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur

**Material** PVC Schaum  
**Farbe** grau  
**Rutschklasse** R10  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche

Variante	Einheit	Breite mm	Länge mm	Rollenlänge (max.) m	Best.-Nr.	€/m
Meterware	Meter	900	–	18,3	18058	82,50
		1200			18059	112,50
Stück	Stück	600	900	–	18056	58,25
		900	1500		18057	146,90




**Arbeitsmatte Ergowork R10**

Ergonomische Arbeitsmatte für Steharbeitsplätze mit langer Verweildauer.  
 + stimuliert die Durchblutung und vermindert bzw. verhindert gesundheitliche Beschwerden, die durch zu langes Stehen entstehen können  
 + schützt auch vor kalten Untergründen  
 + rutschhemmend

**Material** Naturgummi  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 14 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
600	900	8183	94,50
900	1200	8184	145,50




**Schmutzfangmatte Eazycare**

Rutschfeste Schmutzfangmatte für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr.  
 + hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

**Material** Polyamid, Vinyl  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Nassbereich, Trockenbereiche

Farbe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	600	900	665540	61,50
	900	1500	881210	141,90
	1200	1800	779910	222,90
schwarz	600	900	665545	61,50
	900	1500	881215	141,90
	1200	1800	779915	222,90





**Kabelbrücke mit Tragegriff**

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** geeignet für PKW-Verkehr, geeignet für Schwerlastverkehr

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Belastbarkeit kg	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
240	1000	45	4000,00	2	30	39687	101,90
500	900	70	8000,00	3	50	39688	189,50
		50		5	35	39689	163,90

**serpa® Kabelbrücke**

Die serpa® Kabelbrücke liegt durch Ihr hohes Eigengewicht glatt am Boden. Die griffige Bodenschicht haftet am Untergrund und bettet Kabel sicher in die aufklappbaren Kanäle. Sie ist mit der Schere zu kürzen oder mit Kupplungselementen zu verlängern. Inkl. Tragekoffer und 2 Endkappen.

**Gemäß** DIN EN 50085  
**Material** TPE-Kunststoff  
**Einheit** Pack

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) Stück	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack		
dunkelgrau	94	1500	17	3	5	160378	80,25		
		3000				160379	117,90		
	150	1500		9	7	160380	160381	172,50	
		3000				160382	172,50		
	hellgrau	94		1500	17	3	5	160384	80,25
				3000				160385	117,90
150		1500	9	7		160386	160387	172,50	
		3000				160388	172,50		
blau		94	1500	17		3	5	160388	80,25
			3000					160389	117,90
	150	1500	9		7	160390	160391	172,50	
		3000				160392	80,25		
	rot	94	1500		17	3	5	160392	80,25
			3000					160393	117,90
150		1500	9	7		160394	160395	172,50	
		3000				160396	172,50		
gelb, schwarz		1500	9	7		70103	70104	131,90	
		3000				70104	186,90		

**Kabelbrücken-Set 3000 mm**

**Gemäß** Arbeitsstättenverordnung  
**Material** PVC  
**Einheit** Pack  
**Länge** 3000 mm  
**Anzahl Kabelkanäle** 4  
**Set-Inhalt** 1x Rolle doppelseitiges Klebeband à 5m  
 1x Kabelbrücke 3m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
schwarz	75	18060	68,25
beige		18061	
grau		18062	
gelb, schwarz	100	4710	86,50
schwarz		18063	98,75
beige		18064	
grau	18065		
gelb, schwarz	100	4709	119,50

**Kabelbrücken-Set**

**Material** Aluminium  
**Einheit** Stück  
**Breite** 80 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anzahl Kabel (max.)** 10 Stück  
**Belastbarkeit** 1500,00 kg  
**Oberfläche** pulverbeschichtet



Farbe	Länge mm	Anzahl Kabelkanäle	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10204	98,90
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10205	92,25
grau	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10206	86,25
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10207	79,90

### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle mit integrierten Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem zum Verbinden der Elemente, kann fest verankert und sicher überfahren werden.

- Material** Kunststoff
- Einheit** Stück
- Belastbarkeit** 5,00 t/Radlast
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Ausstattung** integrierte Reflektoren

Variante	Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	50	9137	99,25
Mittelteil			500		9272	135,50
Endstück ohne Nase			250		9362	99,25
Anfangsstück mit Nase	schwarz		250	75	9138	93,25
Mittelteil			500		9273	135,50
Endstück ohne Nase			250		9363	93,25
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	75	9198	108,90
Mittelteil			500		9396	157,50
Endstück ohne Nase			250		9608	108,90
Anfangsstück mit Nase	schwarz		250	75	9199	108,90
Mittelteil			500		9397	157,50
Endstück ohne Nase			250		9609	108,90



### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste, fest aufliegende Schwellen, mit integrierten Reflektoren, angespitzten Verbindungsstücken (Nasen), strukturierte und rutschfester Oberfläche. Die Schwelle ist durch ein Stecksystem leicht zu montieren.



Variante	Farbe	Höhe mm	Ø mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Ronde	schwarz	50	420	1x Anfangsstück, 1x Endstück	42254	186,50
		75			42253	204,50
	gelb	50			42255	186,50
		75			42256	204,50



### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy 830 mm

- Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrwinkel.
- + geeignet für Gabelstapler
- + beidseitig verwendbar
- + durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)

- Material** Vollgummi
- Einheit** Stück
- Breite** 305 mm
- Länge** 830 mm
- Höhe** 87 mm
- Geeignet für** geeignet für Schwerlastverkehr
- Anzahl Kabelkanäle** 2
- Kanalbreite** 90 mm



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	165,90
gelb	23598	197,50



### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke 65 mm

Flexible Schlauch- und Kabelbrücke mit hoher Warnwirkung, beliebig verlängerbar, lässt sich mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneiden

- Material** Elastomer
- Farbe** gelb
- Einheit** Stück
- Breite** 1500 mm
- Länge** 65 mm
- Höhe** 200 mm
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Anzahl Kabelkanäle** 3
- Kanalbreite** 40 mm

Best.-Nr.	€/St.
9230	252,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Inhalt

Industrie- und Kontrollspiegel	<b>284</b>
Verkehrsspiegel	<b>286</b>
Multifunktionsspiegel und Zubehör	<b>289</b>

### ► Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen.

Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.



**Wir statten  
Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

## Rundum alles im Blick



### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc


Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum


**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m <sup>2</sup>	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	3	19	190	14424	238,50
600	5	20	30	235	14425	267,90
800	8	30	40	300	13660	345,50
1000	12	40	55	370	13661	402,50
1250	14	50	70	450	17820	719,00

### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 4 x Knotenkette à 1m  
 5 x S-Haken



Best.-Nr.	€/Pack
7696	26,35




Für innen und außen

**Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt**

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acrylglas-Spiegel für den Innen- und Außenbereich mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winkeleinstellung. Die hochwertige Dichtung und die robuste, versiegelte Rückwand garantieren eine lange Lebensdauer.

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	306,90
840	8	896	428,90




**Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt**


180°-Spiegel, welcher an der Stirnseite einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m²	sichtbarer Bereich max. m²	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	0	5	450	18244	120,90
800	8	10	15	800	18245	149,90



**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**





### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand für den Innen- und Außenbereich. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus und ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet.

**Optional Spiegel mit Heizung:** freie Sicht auch bei kalter Witterung, Nebel, usw. Die eingebaute Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C.

- Gemäß** DIN EN ISO 179-1
- Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle



Variante	Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Heizung	600	12	–	–	14088	423,90
	800	22	–	–	14090	644,00
mit Heizung	–	12	600	400	14096	395,90
	–	22	800	600	14125	1089,00
	–	27	1000	800	14128	1199,00
ohne Heizung	–	22	800	600	14150	559,00
	–	27	1000	800	14157	729,00



### Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich zur Anbringung an Pfosten.

- + bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen
- + mit versiegelter Rückwand

- Material** Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	509,00
10	800	600	43869	649,00
15	1000	800	43870	859,00



### Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikaler schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für den Innen- und Außenbereich

- Material** Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	400	14056	339,50
18	800	600	14068	413,90
24	1000	800	14070	674,00

## Kontrollspiegel In-Out

Wetterfester Kontrollspiegel für den Innen- und Außenbereich.

- + klares Spiegelbild mit Weitwinkelwirkung für den perfekten Einblick und mehr Sicherheit
- + Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels
- + Spiegelglas mit versiegelter Rückwand

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf Funktionalität
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	5	–	–	13932	164,50
600	8	–	–	13934	252,50
800	12	–	–	13936	349,90
–	6	400	600	13937	311,90
	12	600	800	13960	417,50
	18	800	1000	13961	649,00

**Bestellen Sie jetzt online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Verkehrsspiegel gewölbt, rechteckig

Verkehrsspiegel mit runden Ecken aus Edelstahl ist schlag- und stoßfest, beständig gegen Hitze und aggressive Stoffe und ist daher auch für die Lebensmittelindustrie und Petrochemie geeignet. Spiegelflächen aus Edelstahl und Befestigungsschellen aus verzinktem Stahl sind besonders langlebig und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Verkehrsspiegel mit Halterung besitzt eine hohe optische Qualität des Spiegelbilds. Der reflektierende Rand weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

<b>Material</b>	Edelstahl, Kunststoff
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	450	16572	659,00
18	800	600	16573	849,00




## Verkehrsspiegel IceFree ECO gewölbt, rechteckig

- **Beschlags- und vereisungsfrei**
- **Keine Stromzufuhr erforderlich**

Der Verkehrsspiegel IceFree ECO von DURABEL besitzt eine Temperaturregelung der Spiegelflächen durch thermoaktives Gelkissen in Abhängigkeit von der Außentemperatur, selbst bei unter -20 Grad klare Sicht. Witterungsbeständiger Rahmen mit roten Reflexstreifen.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Edelstahl
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre Garantie auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	450	47769	1169,00
10	800	600	47771	1399,00
15	1000	800	47772	1899,00



Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Industriespiegel Prävent

Der Industriespiegel Prävent für den Innenbereich ist antistatisch vorbehandelt und bietet eine erhöhte Sicherheit in unübersichtlichen, schlecht einsehbaren oder gefährlichen Bereichen. Die Halterung ermöglicht eine präzise und stufenlose Einstellung des Blickwinkels. Der Spiegel ist ausgestattet mit schlagfestem Acrylglas, robustem Rahmen mit gelb-schwarzer Warnmarkierung und geschlossener Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für Rohre Ø 60 bis 76 mm.

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. flexibler Wandhalterung  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
-	10	600	400	13962	362,50
	18	800	600	13963	663,00
600	10	-	-	13964	355,90
800	18	-	-	13987	463,50

### Beobachtungsspiegel

Beobachtungsspiegel zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen.

- + leicht gewölbte Form ermöglicht eine optimale Übersicht über große Flächen und gibt Einblick in tote Winkel
- + für den Innenbereich
- + Lieferung inkl. individuell verstellbaren Flexarm zu

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. Flexarm  
**Befestigungsart** mit Flexarm



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	5	-	-	801	149,50
600	8			803	221,90
750	12			893	346,90
-	6	600	400	894	264,90

### Verkehrsspiegel Polycarbonat gewölbt, rechteckig

Der Verkehrsspiegel Polycarbonat mit seiner nahezu verzerrungsfreien Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet. Rückwand und Rahmen sind besonders schlagfest und witterungsbeständig.

Der reflektierende Rand mit RA1-Reflektoren weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

**Gemäß** DIN EN ISO 179-1  
**Material** ABS-Kunststoff, Polycarbonat  
**Lieferumfang** inkl. Rohrschelle  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	14136	544,00
22	800	600	14137	722,00
27	1000	800	14143	1059,00



Bestellen Sie auch online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Multifunktionsspiegel dreieckig, gewölbt

Multifunktionaler Spiegel mit starker Weitwinkelwirkung.

- + als Beobachtungsspiegel bei engen Verkehrswegen (ideal für Gabelstapler)
- + stufenlose Neigungswinkeleinstellung
- + mit flexiblem Halter
- + geschlossene Rückwand
- + Lieferung inkl. Halterung
- + für Innen- und Außeneinsatz

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Beobachtungsabstand</b>	1 m
<b>Breite</b>	270 mm
<b>Höhe</b>	190 mm
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Halter
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. Halterung
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf Funktionalität
<b>Befestigungsart</b>	Schraubzwinde

Best.-Nr.	€/St.
23951	144,90



### Rundspiegel gewölbt, rund

Rundspiegel mit verstellbarem Wandarm und Magnethalterung.

- + für den Innenbereich
- + leicht gewölbte Form ermöglicht eine hervorragende Sicht über große Flächen und Einblicke in tote Winkel

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	inkl. verstellbarem Wandarm
<b>Befestigungsart</b>	Magnet, Schwanenhals

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
300	3	69001	180,50
450	5	69002	229,50
600	7	33949	326,50



### Zubehör – gleich mitbestellen!



#### Abstandshalter

Der Wandarm ist zur Wandbefestigung für Kontroll- oder Verkehrsspiegel In – Out, Industriespiegel Prävent und Standard sowie Verkehrsspiegel gemäß EN ISO 179-1.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Länge</b>	500 mm

Best.-Nr.	€/St.
14509	102,90



#### Wandarm

Der Wandarm ist zur Wandbefestigung für Kontroll- oder Verkehrsspiegel In – Out, Industriespiegel Prävent und Standard sowie Verkehrsspiegel gemäß EN ISO 179-1 für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Länge</b>	230 mm

Best.-Nr.	€/St.
31	85,50



#### Drehgelenkhalter

Der Drehgelenkhalter ist ein 360° stufenlos, drehbarer Spiegelhalter für den Innen- und Außenbereich für alle rechteckigen Spiegel bis max. Größe 600 x 800 mm.

<b>Material</b>	galvanisch verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Länge</b>	125 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/St.
16584	115,90

## Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher



### INFO. EU-weites Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel in Feuerlöschern geplant

Die Chemikaliengruppe „PFAS“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) soll wegen ihrer gesundheits- und umweltbelastenden Eigenschaften EU-weit reguliert werden. Wir erwarten, dass bereits im 1. Quartal 2025 hierzu eine Entscheidung getroffen wird. Die speziellen Verbote gegen PFAS in Feuerlöschschäumen betreffen auch Ihre fluorhaltigen Bestandsfeuerlöscher!

**Unser Tipp:** Erleichtern Sie sich die Wartungs- und Prüfungsintervalle indem Sie einen einmaligen Austausch aller Ihrer Feuerlöscher vornehmen.

### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuерlöscher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöcher
<b>Löschmittel</b>	Schaum
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Geeignet für</b>	elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	5 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	9	190	26334	268,90

### Löschdecke, 530 g/m<sup>2</sup>

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden an Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Sie ist hitzebeständig, nicht brennbar, hat 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, ist 3-lagig, davon 2 Lagen Glasfaser. Lieferung inklusive schlagfester Kunststoffbox zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	530 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Zuglaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke
	Schlagfester Kunststoffbox
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	43,90
1800	20497	64,50



**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher ABC- Löschpulver**

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöscher  
**Löschmittel** ABC- Löschpulver  
**Treibmittel** Stickstoff  
**Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m  
**Eigenschaften** frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Messgarnatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	98,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	150,50

**GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöscher Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)**

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebrause (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöscher  
**Löschmittel** Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Geeignet für** EDV-Zentren, elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Lägern mit brennbaren Flüssigkeiten  
**Eigenschaften** frostsicher, witterungsbeständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Druckhebel-Armatur, Schneebrause, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50
Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90

**Feuerlöscher-Ständer**

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löcher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Eigenschaften** mobil einsetzbar  
**Breite** 30 mm  
**Höhe** 60 mm  
**Material** Stahl



Geräteaufnahmen Anzahl	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Halter für 1 Gerät	10008	62,90
2	Halter für 2 Geräte	10009	69,90

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeuerslöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagknopfbetätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalautomatik, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	181,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	264,90

**GLORIA® Fettbrand-Löcher FB 3 EASY Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Fettbrand Aufladelöcher mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, Verhindert Fettexplosionen beim Löschen von Fettbränden. Das Löschmittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr, kühlt das Brandgut und verhindert so ein erneutes Aufflackern des Brandes.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 8A/2 LE, Brandklasse B: 55B/3 LE  
**Treibmittel** CO<sub>2</sub>  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Höhe** 432 mm  
**Inhalt** 3 l  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ø** 150 mm  
**Ausstattung** Handhebel, Kunststoff-Fußring  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



Best.-Nr.	€/St.
60265	228,90

**Feuerlöscher-Halter**

● **Sicherer Halt durch Kniehebel**

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabiler, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO<sub>2</sub>-Löschern

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Höhe** 440 mm  
**Geräteaufnahmen Anzahl** 1  
**Material** feuerverzinkter Stahl



Best.-Nr.	€/St.
6362	77,50



### Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

#### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Farbe** rot, weiß  
**Material** Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	117,90
2500	400	8512	145,50
3500	650	8513	247,50
4500	900	8514	323,90



#### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** Windsackset inkl. Korb und Hülle  
 1x Windsackhülle, mit Befestigungsschlaufen, reißfest, witterungsbeständig und 1x Windsackkorb (Stahl, verzinkt, mit Drehkugellager)

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	228,90
2500	400	8508	325,90
3500	650	8509	569,00
4500	900	8510	709,00

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir beraten Sie gern.  
 Tel. 0531 318-318**

#### Windsackset

Windsackset mit Mastadapter mit Halterung für Windsackkörbe (300mm und 400mm) auf Rohrpfosten, Adapter dient zur einfachen Verbindung von Windsackkörben mit regulären Rohrpfosten, inkl. Schrauben zur Befestigung, Windsackkorb, mit Drehkugellager, Windsackhülle, reißfest, witterungsbeständig, mit Befestigungsschlaufen

Farbe	Material	Set	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Polyethylen	Mastadapter	47821	111,50
-	-	Halterung für Windsackkörbe 300mm und 400mm, Adapter für Rohrpfosten inkl. Schrauben, Windsackkorb 300mm Durchmesser Windsackhülle	47781	313,90

#### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

**Material** Stahl  
**Ø** 42 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8523	141,90
2000	8528	163,90
3000	8530	192,90






**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Ringhalter (2-teilig)
  - Befestigungsset

Best.-Nr.	€/VE
10525	294,90



geeignet für den Abwurf aus 60 m Höhe



**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Rettungsringkasten, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/VE
222701	1009,00

**Rettungstange**

Schwimmfähige Rettungstange für Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie alle Wasserstraßen.

- Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge (Stange)** 6000 m



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Greifschlinge	67007	224,90
Greifring	67006	240,50

**Rettungsring**

Rettungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschifffahrt

- Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC

Best.-Nr.	€/St.
19672	116,90



**Rettungseleine**

Schwimmfähige Rettungseleine als Wurfleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm

Best.-Nr.	€/St.
41100	50,90





**fetra**  
Transportgeräte



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

### fetra® Tischwagen

- mobiler Arbeitstisch/Werkbank

fetra® Tischwagen für den schnellen Transport im Betrieb oder als zusätzlicher mobiler Arbeitstisch bzw. Werkbank. Schraubkonstruktion.

**Gemäß** EN 1757-3  
**Material** Holz, Stahl  
**Farbe** blau, natur  
**Ausstattung** 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 4 Laufräder, Feststeller an den Lenkrollen, Handgriff hochstehend, Naben mit Rollenlagerung, offene Stirnwände, TPE-Bereifung  
**Oberfläche** pulverbeschichtet

Höhe mm	Länge mm	Ausstattung	Nutzbare Stelllänge mm	Nutzbare Stellbreite mm	Tragkraft kg	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
860	986	2 Holzplattformen	850	500	500	509	60226	504,00
900	1197	1 fester Einlegeboden, 2 Holzplattformen	1000	600	600	609	60227	529,00
			1200	800		709	60228	534,00
			1397	800		809	60229	559,00
1039	986	2 Holzplattformen	850	500	300	511	60224	368,90
	1136		1000	600		611	60225	420,50
	986	3 Holzplattformen	850	500		511	31873	492,90
	1136		1000	600		611	31874	544,00



**Krause® Klapptritt Rolly**

Der KRAUSE® Alu Klapptritt Rolly lässt sich leicht und bequem schieben, unter Belastung versinken die Rollen im Holm und gewähren einen sicheren Stand. Bequemen Stand durch tiefe, profilierte Stufen und großer Plattform. Die stabile Sicherung verhindert das ungewollte Zusammenklappen und kann mit einem Handgriff entriegelt werden. Platzsparend klappbar.



- Gemäß** EN 14183
- Material** Aluminium
- Eigenschaften** GS geprüft, rutschfest, sicher, TÜV geprüft
- Ausstattung** Profilierte/geriffelte Stufen/Sprossen, rutschfeste Fußkappen
- Breite (Plattform)** 350,00 mm
- Leitertyp** Stufenleiter

Farbe	Anzahl Stufen Stück	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
silber	4	0,5	7557	86,25
gelb			7558	97,75
blau			7562	
silber	6	0,7	7559	135,50

**Krause® Stehleiter**

Einseitig begehbare, eloxierte Stufen-Stehleiter von KRAUSE® mit hohem Sicherheitsbügel und großer rutschsicherer Alu-Trittplatte. Abriebfeste eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände. Ergonomisch geformte Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeugen mit integriertem Eimerhaken. Große Fußkappen gewährleisten sicheren Stand. Verbördelte Stufen-/ Holmverbindung gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Die stabilen Gelenkböcke verbinden das Steig- und Stützteil und bewirken somit eine hohe Gesamtstabilität der Leiter.



- Gemäß** EN 131
- Material** Aluminium
- Eigenschaften** einseitig begehbar, rutschfest, stabil, TÜV geprüft, zusammenklappbar
- Ausstattung** rutschfeste Fußkappen
- Leitertyp** Stufenleiter

Anzahl Stufen Stück	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
4	2,85	1,45	40061	217,90
5	3,05	1,65	40062	246,50
6	3,3	1,9	40063	283,90
7	3,5	2,1	40064	318,90
8	3,7	2,3	40065	351,90



**Transportgeräte**

**fetra® Magazinwagen**

Handlicher fetra Magazinwagen für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs.



- Gemäß** EN 1757-3
- Material** Holz, Stahl
- Eigenschaften** stabile Laufrichtung
- Farbe** blau, natur
- Ausstattung** 1 Holzplattform, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 4 Laufräder, Feststeller an den Lenkrollen, Handgriff, Naben mit Rollenlagerung, offene Stirnwände, TPE-Bereifung pulverbeschichtet

Höhe mm	Länge mm	Nutzbare Stelllänge mm	Nutzbare Stellbreite mm	Tragkraft kg	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
900	1100	850	450	250	450	60215	247,50
	1250	1000	600		600	60216	295,90
953	1030	850	500	400	505	31822	320,50
	1180	1000	700		705	31823	344,90



**Transportgeräte**

**fetra® Möbelroller**



- Material** Holz
- Höhe** 140 mm
- Länge** 600 mm
- Eigenschaften** stabile Laufrichtung
- Farbe** blau
- Geeignet für** Transport von Möbeln, Transport von sperrigen Gütern
- Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 2 Stück
- Ausstattung** Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag, Polyamid-Bereifung, 4 Lenkrollen
- Oberfläche** lackiert

Tragkraft kg	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
350	300	60237	180,50
500	350	60238	211,50

**INFO. TRBS 2121-2**

Eine Neuanschaffung von Leitern ist nach folgenden Gesichtspunkten zu wählen:

➔ nur Stufen- oder Plattformleitern sind für Arbeitsplätze zulässig



➔ Nach DIN EN 131 gefertigt und für gewerblichen Gebrauch geeignet.



➔ Sprossenleitern nur für Verkehrswege



➔ Nutzbare Arbeitshöhe der Leiter (Standhöhe) maximal 2 m, Standhöhen zwischen 2-5 m sind für max. 2 h erlaubt

Die BG BAU fördert die Anschaffung von Leitern bis zu 50 % über die Arbeitsschutzprämien „Absturz“ unter [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318

## Inhalt

Türwächter	296
Fluchttür- und Kunststoffhaube	300
Sicherheitsschlösser	301



### K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebescalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt	<b>Lautstärke Sirene min.</b>	80 db
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Lautstärke Sirene max.</b>	105 db
<b>Breite</b>	179 mm	<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Höhe</b>	49 mm		
<b>Länge</b>	82 mm		

**Set-Inhalt**  
 1x Montageanleitung mit Bohrschablone  
 1x Lithium-Batterie  
 Befestigungsschrauben  
 3x Schlüssel  
 2x Hinweisschilder Notausgang  
 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige  
 2x Aufkleber Signalstopp

**Schlossart** Profilhalbzylinder  
**Zylinderlänge** 30/10  
**Nennspannung** 9 V

## k.57


Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** 5-teilig  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/Bogen
40801	20,80

PERMALIGHT

#### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/455050](http://www.kroschke.com/455050)

➔ Notausgangsschilder ab Seite 114.

## Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

1. Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. Die Tür bleibt unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
2. Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
3. Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechtigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



## Wie umgeht man den Alarm?

3 Möglichkeiten für berechtigte Personen:

1. Die Klinke wird nicht benutzt, sondern die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.
2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.
3. Er wird mit Schlüssel um 180° gedreht, rastet in dieser Stellung ein, gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft frei zugänglich.

### K.57

#### K.57 Montageplatte Glasrahmentür

Komplettsset für die Montage an Glasrahmentüren mit Stahlplatten und Zubehör.  
 + sabotagesichere und unsichtbare Befestigung  
 + rechts oder links verwendbar

**Gemäß** praxisbewährt  
**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Breite** 110 mm  
**Höhe** 180 mm  
**Set-Inhalt** 4 Schrauben  
 2 Stahlplatten

**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



Best.-Nr.	€/St.
9180	80,25

### K.57

#### K.57 Montageplatte Vollglastür

Komplettsset für die Montage an Vollglastüren mit Stahlplatte, Kleber und Zubehör.  
 + auch für Türen aus Kunststoff

**Material** Stahl  
**Farbe** grün  
**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



Best.-Nr.	€/St.
9195	80,25

### K.57

#### K.57 Adapter Paniktreibriegel

Der Adapter erlaubt die Umrüstung des Basis-Türwächters in einen Türwächter für Fluchttüren.  
 + geeignet für rechte und linke Hebelbewegung  
 + inkl. Notausgangsschilder links und rechts und Montageanleitung

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grau  
**Geeignet für** Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Türwächter



Best.-Nr.	€/St.
169075	56,75



#### ABUS Türzylinder TI2ST

Mit dem ABUS Türzylinder TI12ST 10/30 gleich- oder verschiedenschließend können Sie ein bereits vorhandenes Türwächter-System auf eine andere Schließung umrüsten. Das ABUS Vorhängeschloss kann ebenfalls mit dem gleichen Schließzylinder vom Türwächter ausgestattet werden. Mit Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel, besonderer Schutz gegen Picking durch parazentrisches Schlüsselprofil.

**Material** Aluminium  
**Set-Inhalt** 1x Schloss  
 3x Schlüssel  
**Schlossart** Profilhalbzylinder  
**Geeignet für** Türwächter



Schließung	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	46728	15,40
gleichschließend	46729	

# Ein-Hand-Türwächter –



## Türwächter für: Türklinken gemäß DIN/EN 179

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Wahlweise mit oder ohne Voralarm, für Türklinken. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Die rote Taste des Voralarms soll signalisieren, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm, mit Profilhalbzylinder, Alarm 95 dB/1m, Lieferung inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 179
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	76 mm
<b>Set-Inhalt</b>	inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
<b>Lautstärke</b>	95 db
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Türklinken gemäß DIN/EN 179
<b>Nennspannung</b>	9 V



lang nachleuchtend

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	2007	704,00
ohne Voralarm, lang nachleuchtend	2010	764,00
mit Voralarm	2020	789,00
mit Voralarm, lang nachleuchtend	2021	874,00

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.




## Montageplatte für Brandschutz- und Vollglastüren

Selbstklebende Platte für die Montage des DIN-Einhand-Türwächters auf Brandschutz- und Vollglastüren, rechts und links verwendbar.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	RAL 6029 (Minzgrün)
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Geeignet für</b>	Brandschutztüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Vollglastüren

Best.-Nr.	€/St.
2015	90,25



## Montageplatte für Glasrahmen

Schraubbare Platte für die Montage auf Glasrahmen.

- + für das Montieren von Türwächtern geeignet
- + rechts und links verwendbar
- + mit verdeckten Schrauben

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	RAL 6029 (Minzgrün)
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Geeignet für</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts

Variante	Leuchtdichte	Best.-Nr.	€/St.
nicht lang nachleuchtend	–	2011	90,25
lang nachleuchtend	20 / 3 - PERMALIGHT® plus	2012	113,90



Sie haben Fragen zur Montage?  
Ich helfe Ihnen gerne:

**Tel. 0531 318-318**

# mit einem Handgriff zu öffnen!

## Türwächter für: Stangengriffe gemäß DIN EN 1125

Türwächter und Distanzstücke für Türen mit Einhandbedienung und Panikstange.

Der Ein-Hand-Türwächter ist für Türen mit Panikstange, wahlweise mit oder ohne Voralarm, rote Taste des Voralarms signalisiert, dass die Tür nur im Notfall geöffnet werden darf, berührt die Panikstange die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen verstummt der Voralarm, Drücken der Panikstange und Öffnen der Tür aktiviert Daueralarm, die Einhandbedienung ermöglicht bei Nofallsituationen eine schnelle Bedienung.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1125
<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Länge</b>	72 mm
<b>Set-Inhalt</b>	inklusive 9-V-Batterie und Schrauben zur Befestigung
<b>Lautstärke</b>	95 db
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125
<b>Nennspannung</b>	9 V

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Voralarm	18390	859,00
mit Voralarm	18391	944,00



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## Distanzstück für Vollblat-türen mit Panikstange

Distanzstück für die Anbringung des Türwächters an Vollblat-türen mit Panikstange.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125

Best.-Nr.	€/St.
18394	106,50




## Distanzstück für Glasrahmen-türen mit Panikstange

Distanzstück für die Anbringung des Türwächters an Glasrahmentüren mit Panikstange.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Geeignet für</b>	Stangengriffe gemäß DIN EN 1125

Variante	Best.-Nr.	€/St.
rechts	18392	101,50
links	18393	



# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**Signal-Stopp**  
nur mit Schlüssel!

Zuständigkeit



**Signal-Stopp**  
nur mit Schlüssel!  
Zuständigkeit



**Rettungswegschild Türwächter Dexcon**

Das Rettungswegschild „Notausgang freihalten“ ist ein Zubehör für die Fluchtwegsicherung DEXCON an Türen mit Stangengriffen.

- Material** selbstklebende Folie
- Farbe** grün
- Breite** 130 mm
- Höhe** 130 mm

Best.-Nr.	€/St.
39467	15,85



**Fluchttürhaube für Paniktreibriegel**

- Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln.
- + mit Sicherheitsverschluss
- + keine Verletzungsgefahr
- + splitterfrei
- + problemlose Montage (inkl. Befestigungsplatten)
- + wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten



Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	transparent	80	70	300	Panikstangen	6369	107,50



**Türwächter Maxi**

- keine Elektroinstallation notwendig

- Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung.
- + Abschreckung durch gute Sichtbarkeit
- + verhindert unbefugtes Öffnen von Feuer-türen und Notausgängen
- + lauter Warnton mit einstellbarer Dauer
- + manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen
- + auch für Doppeltüren geeignet
- + Installation wahlweise mit Magnet- und Federkontakt
- + inkl. Montagematerial und Batterie

- Farbe** rot
- Breite** 136 mm
- Höhe** 136 mm
- Länge** 50 mm
- Ausstattung** optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung

Set-Inhalt	Lautstärke db	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Türklinken	41964	241,90
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	120	Doppeltüren	41965	265,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Kunststoffhaube für Türklinken**

- Kunststoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinken.
- + verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

**Geeignet für** Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	grün, rot, weiß	82	100	215	10037	122,90

Die Fluchttürhauben bieten einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.



### ABUS Vorhängeschloss Serie 60 gleichschließend

Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.

- + normale Sicherheitsstufe
- + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
- + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
- + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Schließung</b>	gleichschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Ausstattung</b>	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, Stahlbügel

Breite mm	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
20	3,5	9,2	13	11046	8,65
29	5	14,5	19	11047	9,95
38,5	6,5	20	25	11071	13,10
50	7	25,5	32	11049	18,75



### ABUS Vorhängeschloss Serie 60 verschiedenschließend

Qualitätsschloss von ABUS für universelle Einsatzzwecke im Innenbereich.

- + normale Sicherheitsstufe
- + erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung
- + Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte
- + Lieferung inkl. 2 Schlüssel

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Schließung</b>	verschiedenschließend
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Ausstattung</b>	Stahlbügel

Breite mm	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
20	3,5	9,2	13	11735	7,95
29	5	14,5	19	11736	9,05
40	6,5	20	25	11737	11,80
48	7	25,5	32	11738	16,65



### Burg-Wächter Vorhängeschloss 116 Profi

BURG WÄCHTER Zylinder Vorhängeschloss 116 Profi aus massivem Messing, Bügel aus Stahl mit doppelter Verriegelung. Präzisions-Schließwerk, Innenwerk rostfrei, für den Innen- und Außenbereich, Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, verschieden- oder gleichschließend.

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	doppelte Bügel-Verriegelung



Breite mm	Schließung	Ø Bügel mm	Bügelbreite mm	Bügelhöhe mm	Best.-Nr.	€/St.
30	verschiedenschließend	5	16	17,5	15233	20,85
40		6	23	22	15234	25,35
				45	15248	31,20
50		8	28	27	15235	31,25
30	gleichschließend	5	16	17,5	15242	22,30
40		6	23	22	15244	26,60
50		8	28	27	15245	34,65



### Notschlüsselkasten


Schlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Notfallschlüsseln.

- + Schutz vor unbefugter Benutzung durch Schlüsselschloss
- + gemäß EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar
- + mit Klöppel zum Einschlagen der austauschbaren Glasscheibe
- + Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Schlossart	Anzahl Schlüssel-haken Stück	Best.-Nr.	€/St.
Stahlblech	rot	150	120	40	Zylinderschloss	1	88200	43,50

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





## Erste Hilfe

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	29   Erste-Hilfe-Koffer	304
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	312
	Verbandbücher	318
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	319
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Rucksäcke und Verbandschränke	322
	Erste-Hilfe Räume	
	Defibrillatoren	324
	Pflasterspender und Pflaster	332
	Desinfektion	336
	Augenspülung und Notduschen	338

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Erste Hilfe neu gedacht

Leuchtet im Dunkeln  
ohne Strom\*

\*vorherige Anregung durch Lichtquelle erforderlich

gemacht



“Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

**SÖHNGEN**

PROTECTING LIFE

**DYNAMIC GLOW**  
next level visibility



**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

DYNAMIC GLOW in attraktiven Komplett-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S und L** im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer  
 + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar  
 + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen  
 + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S**  
gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 220 mm  
**Länge** 140 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49750	124,50
weiß	49752	

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L**  
gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 470 mm  
**Höhe** 370 mm  
**Länge** 160 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49754	205,90
weiß	49756	

**INFO. Verbandkästen gemäß ASR A4.3**  
(DIN 13157 und DIN 13169)

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. \*Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in **100 m Wegstrecke** oder einer **Geschoss-höhe** erreichbar sind.

Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Informationen zur ASR A4.3 unter [www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)

Checkliste zur Überprüfung erhalten Sie online  
[www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)

**Gerne beraten wir Sie persönlich:**

**Tel. 0531 318-318**

So viele Koffer benötigt Ihr Betrieb lt. ASR A4.3 mindestens:		Verbandkasten	
Betriebsart	Zahl der Beschäftigten	klein DIN 13157	groß* DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	–
	51 - 300	–	1
	301 - 600	–	2
	für je 300 weitere Beschäftigte	–	+1
Herstellungs-, Verarbeitungs- betriebe und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	–
	21 - 100	–	1
	101 - 200	–	2
	für je 100 weitere Beschäftigte	–	+1
Baustellen	1 - 10	1	–
	11 - 50	–	1
	51 - 100	–	2
	für je 50 weitere Beschäftigte	–	+1

# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

- 5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile
- 20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Länge</b>	110 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46275	109,50
weiß	46285	111,90

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13169



- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	188,50
weiß	46296	192,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### SÖHNGEN Erste-Hilfe Komplett-Set

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock A5, 35 Eintragungsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGVU Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46620	140,90

# Erste-Hilfe-Koffer mit integriertem Pflasterspender

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender

**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Füllung nach aktuellster Norm.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46371	286,50

## SÖHNGEN Sicherheitsplombe

Ersatzplombe für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit beschriftbarem Kunststoffanhänger. Lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde.

- Material** Kunststoff
- Farbe** weiß
- Länge** 55 mm
- Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,80



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat Branchenfüllung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46402	324,50
Baustelle	46398	
Metallverarbeitung	46401	353,50
Verwaltung	46403	324,50
Hotel/Gastronomie	46404	
Nahrungsmittel	46405	353,50

## KSIGN Sicherheitsiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

- Hergestellt in Braunschweig

- Material** permanent Haftpapier
- B x H** 25 x 65 mm



Variante	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	9	43837	6,40
Heft	36	43836	19,25



# ANWENDUNGSTIPP

## Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



# K.57

**K.57 – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung**

Mit unserer neuen Eigenmarke K.57 wollen wir beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Das K in K.57 steht für Kroschke-SIGN, und die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir genau, auf was es ankommt und auf welche Partner Verlass ist. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen **langlebige Produkte** von hoher Qualität und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

## TOP-PREIS-LEISTUNG



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic und Pro zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
- + variable Unterteilung der Innenfächer
- + mit Füllung

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	280 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	115 mm

Best.-Nr.	€/St.
46238	72,50

**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169**

- + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
- + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz
- + Wandhalterung

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Länge</b>	150 mm

Best.-Nr.	€/St.
46254	120,90

Staffelpreise online. Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/46238](http://www.kroschke.com/46238)

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic**

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste Hilfe Koffer Classic, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46664	114,90



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** leuchtorange
- Breite** 430 mm
- Höhe** 305 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	
Verwaltung	42422	
Labor/Chemie	49996	
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel/Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	
Holzbearbeitung	58989	
Nahrungsmittel	58990	

**Gleich unsere neue K.57-Serie bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken in den jeweiligen Branchen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Verwaltung	55535	
Baustelle	55534	
Labor/Chemie	56386	
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel/Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	
Holzbearbeitung	58899	
Nahrungsmittel	58900	



TOP QUALITÄT

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE

**5 Jahre  
Garantie**

auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Spezial mit Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46362	250,90
Baustelle	46330	250,90
Elektrotechnik	46331	262,90
Holzbearbeitung	46333	275,90
Labor und Chemie	46335	255,90
Maschinenbau	46356	262,90
Metallverarbeitung	46357	275,90
Nahrungsmittelindustrie	46358	262,90
Verwaltung	46361	250,90
Senioren Heim und Pflege	46396	255,90
Hotel & Gastronomie	46436	262,90

Schnell und einfach bestellen!

Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**SÖHNGEN Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Spezial Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für verschiedene Branchen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46368	148,90
Baustelle	46326	
Elektrotechnik	46328	151,90
Holzbearbeitung	46334	166,90
Labor und Chemie	46338	148,90
Maschinenbau	46350	166,90
Metallverarbeitung	46363	176,90
Nahrungsmittelindustrie	46364	151,90
Verwaltung	46367	148,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle ASR A4.3/DIN 13157**

Extrem robuster Erste-Hilfe-Koffer metaBOX von SÖHNGEN® für die Erstversorgung nach aktuellster Norm mit spezieller Zusatzausstattung für die Gefährdungen auf Baustellen. Lässt sich mit vielen Systemboxen kombinieren. Kann auch innerhalb eines Stapel geöffnet werden, ohne darauf sitzende Boxen zu entfernen.



**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Schutzart** IP 43  
**Geeignet für** dank Adapter Kombination mit allen gängigen Systemen (L Boxx, T LocSystemainer, T Stak, MacPac, HiKOKIHIT System, Metalocund Classic Systemainer), metaBOX System, SÖRTIMO Regal System (Schielen)

**Ausstattung** 2 Tragegriffe

Best.-Nr.	€/St.
53900	249,90

**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

**Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil**

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer metaBox ASR A4.3/DIN 13157**

● **stapelbarer Systemkoffer**

Extrem robuster Erste-Hilfe-Koffer metaBOX von SÖHNGEN® für die Erstversorgung auf Baustellen, Werkstätten oder bei Montagearbeiten. Kompatibel mit vielen Systemboxen z.B. metaBOX, Bosch, Makita, DeWalt usw. mit optionalem Zubehör

- + einfaches Kopplungssystem für manuelle Öffnung im Stapel
- + Classic Systemainer Schnittstelle für mehr Kompatibilität

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

**Farbe** orange

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Universal-Adapterplatte	53950	294,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Wandhalterung	53951	254,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Rollbrett 1x Universal-Adapterplatte	53952	459,90



Adapterplatte metaBOX



Wandhalterung metaBOX



Rollbrett metaBOX



**SÖHNGEN Zubehör für SÖHNGEN® metaBOX**

**Geeignet für** SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalterung metaBOX	53931	18,90
Rollbrett metaBOX	53932	194,90
Adapterplatte metaBOX	53933	64,90

LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben),  
hier z.B. [www.kroschke.com/46297](http://www.kroschke.com/46297)

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46290	49,60
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46291	98,90

**aluderm® Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169**

aluderm® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt. Mit zusätzlicher Air-Vita Beatmungshilfe.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46297	141,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Set-Inhalt** 6x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
 6x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
 6x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
 12x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
 12x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
 4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
 2x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46490	12,10



**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13169**

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Set-Inhalt** 12x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
 12x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
 12x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
 24x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
 24x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
 8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
 4x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise, hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46491	23,20





## aluderm® Pflasterstrip

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46494	11,95
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46495	17,95

## SÖHNGEN Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46493	11,50

## SÖHNGEN Kälte-Komresse

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25118	14,70



## SÖHNGEN Wund-schnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 12 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46496	18,70

## SÖHNGEN Heftpflaster Plaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
18040	19,35

## SÖHNGEN Feuchttücher

**Inhalt** 20 ml  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,10



## SÖHNGEN Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	25103	11,10
80	25104	13,30

## aluderm® Wundkomresse

**Material** aluminiumbedampfte Wundaufgabe, Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Pack = 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,35

## aluderm® Wundkomresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** aluminiumbedampfte Wundaufgabe, Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** Wundkomresse

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,55
80	4000	15	18051	31,45
100		5	25097	15,25



## Rettungsdecke SIRSUS

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/St.
9130	7,10



## SÖHNGEN Einmalhandschuh

**Gemäß** EN 455  
**Material** Vinyl  
**Farbe** transparent  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen  
**Größe** Universalgröße

Best.-Nr.	€/VE
18037	7,95



## Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
3740	5,05



## SÖHNGEN Fingerkuppenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 43 mm  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschleibt

Best.-Nr.	€/VE
46492	17,85



## aluderm® Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
 Polyestervlies  
**Inhalt** 5 Stück

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
600	400	18055	46,00
800	600	18054	76,50



## SÖHNGEN Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25107	6,35



## Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhaltsmenge** 10

Best.-Nr.	€/VE
18036	5,60



## SÖHNGEN Dreiecktuch V

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 960 mm  
**Höhe** 960 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
25119	27,25



## SÖHNGEN Anleitung zur Erste-Hilfe-Leistung

Best.-Nr.	€/St.
46299	2,81



## TOP-PREIS-LEISTUNG



### K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm, 5 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
46236	30,15

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/46236](http://www.kroschke.com/46236)

### K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169

Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränk und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm, hygienisch verpackt, 5 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46237	60,25



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### K.57 Erste-Hilfe Vorteils-Set

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	Nachfüll-Set-Erste-Hilfe BASIC, DIN 13157, Verbandblock A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169:2021	Nachfüll-Set-Erste-Hilfe BASIC, DIN 13169, Verbandblock A5	43207	68,25



**Schnell und einfach bestellen!**  
**Tel. 0531 318-318**





### K.57 Feuchttuch

**Breite** 8,5 mm  
**Höhe** 6,5 mm  
**Inhalt** 20 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandskoffer

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30



### K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 12 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46229	16,50



### K.57 Kompresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen á 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42265	12,00



### K.57 Kälte-Sofortkomresse

**Farbe** weiß  
**Breite** 155 mm  
**Länge** 170 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55



### K.57 Kompresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25



### Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42411	5,60



### K.57 Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer


Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	42295	7,65
80	42312	9,05



### K.57 Nachfüllpack Pflasterstrips

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46228	15,30
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46227	9,35



### K.57 Gesichtsmaske

**Gemäß** EN 14683  
**Farbe** hellblau  
**Ausführung** ohne Ventil  
**Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Kopfbänderung – Textilband, Nasenbügel

Best.-Nr.	€/VE
46235	4,65



## K.57 Heftpflaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
42271	12,00



## K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 40 mm  
**Länge** 65 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46225	14,85



## K.57 Nachfüllpack Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46226	9,50



## K.57 Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42314	4,20



## K.57 Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** Polyestervlies  
**Breite** 600 mm  
**Länge** 800 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
42269	51,90



## K.57 Augenkomresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 70 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen  
 mit je 2 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42270	6,65



## K.57 Dreieckstuch

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 96 mm  
**Höhe** 96 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
42313	18,05



## K.57 Rettungsdecke

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/St.
42316	4,75



## K.57 Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
42317	3,55

## ► Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt.

\*Datenschutz Grundverordnung

# Ideal zur Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht



## k.57

### K.57 Verbandblock DIN A5

- erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

Format DIN A5

Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30



### Verbandbuch

Verbandbuch zur lückenlosen Dokumentation von Erste Hilfe-Leistungen, übersichtlicher Aufbau mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen, kartonierter Umschlag.

Format	Best.-Nr.	€/St.
DIN A5	3736	11,50
DIN A4	3735	22,50



### K.57 Halter für Verbandbuch

Halter zur Aufbewahrung des Verbandbuch oder Verbandblocks in der Nähe des Verbandkoffers. Mit Bohrungen zum Anschrauben und Aufkleber „Verbandbuch“ oder „Verbandblock“.

**Material** Polystyrol  
**Farbe** transparent  
**Länge** 40 mm  
**Geeignet für** Verbandbuch

Breite mm	Höhe mm	Format	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
162	165	DIN A5	Aufkleber „Verbandblock“	43297	35,90
			Aufkleber „Verbandbuch“	19887	
225	250	DIN A4		19888	39,50



**20 Jahre Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® für die Erstversorgung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, gute Innenübersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46295](http://www.kroschke.com/46295)

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90
silber	54584	82,50

Jetzt auch  
in silber!



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel mit Permalight™ Beschriftung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- **nachleuchtende Beschriftung für gute Sichtbarkeit im Dunkeln**



SÖHNGEN® Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, lang nachleuchtender PERMALIGHT® Beschriftung für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, langnachleuchtende Beschriftung, Scharnier, Verschlusslaschen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49755	60,25
schwarz	49825	



**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**Gleich mitbestellen:**

**SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandkasten**

SÖHNGEN® Wandhalterung für eine sichere und griffbereite Aufbewahrung von Verbandkästen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 270 mm
- Höhe** 80 mm
- Länge** 90 mm
- Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Verbandkästen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	3475	13,00
schwarz	20442	





**K.57 Verbandkasten K.57 Compact ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten K.57 Compact
- + handliches Format
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen
- + Lieferung inkl. Wandhalterung

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	leuchtorange
<b>Breite</b>	273,5 mm
<b>Höhe</b>	177 mm
<b>Länge</b>	90,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46265	36,20

**k.57**

**K.57 Wandhalterung für Verbandkasten Compact**



<b>Farbe</b>	leuchtorange
<b>Breite</b>	273,5 mm
<b>Höhe</b>	177 mm
<b>Länge</b>	90,5 mm
<b>Geeignet für</b>	K.57 Verbandkasten Compact

Best.-Nr.	€/St.
49953	11,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern. Tel. 0531 318-318



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Verbandkasten Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten Office von SÖHNGEN® zur Erstversorgung.
- + handliches Format, jederzeit griffbereit
- + inklusive Sicherheitsplombe

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Befestigungsmaterial, Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46289	65,75



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Verbandbox Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.
- + handliches Format
- + mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	85% recycelter Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Länge</b>	90 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	2 Klettbänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufendem Reißverschluss, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50

### K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + staub- und spritzwassergeschützt
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Länge</b>	75 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60



### SÖHNGEN KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt DIN 13164/StVZO

- 20 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + zusätzliches Beatmungstuch BT-Dry
- + staub- und spritzwassergeschützt
- + Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen		

Best.-Nr.	€/St.
46965	33,20



**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

### SÖHNGEN Nachfüllpack für KFZ Verbandkästen Lübeck AIR DIN 13164

Best.-Nr.	€/St.
46966	20,65



### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI ISO 20471/ DIN 13164:2022

KFZ-Verbandtasche Holthaus Medical Mini COMBI mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.), zusätzlich zwei separate Fächer an der Tasche mit Warndreieck und Warnweste



<b>Gemäß</b>	ISO 20471, DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Verbandtasche blau Füllung gemäß DIN 13164 Warndreieck Warnweste gemäß DIN 20471
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
49496	28,15

Holthaus Medical

### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164:2022

KFZ-Verbandtasche von Holthaus Medical mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.)



<b>Gemäß</b>	DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10

Holthaus Medical



### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Rucksack Pro für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Mit großem Klarsichtfach, wasserfester Bodenwanne, ergonomischen Griffen, Schultertragegurt und Klettstreifen für weitere Module. Ausklappbare Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen sowie 2 Front- und 2 Seitentaschen sorgen für übersichtlichen Stauraum.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffen, gepolsterte Rückentragegurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstegen, Zipper

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13157:2021	37580	170,50
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13169:2021	37581	214,50



### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Praktischer Erste-Hilfe-Rucksack mit Füllung gemäß aktuellster Norm und branchentypischen Zusatzausstattungen für den sicheren Transport von Erste-Hilfe-Material auch an unzugängliche Einsatzorte.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffen, gepolsterte Rückentragegurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstegen, Zipper

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021	48770	145,90
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169:2021	48771	176,50
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Baustelle	48772	211,90
1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Werkstatt	48773	



Schnell und einfach bestellen!

**Tel. 0531 318-318**

### LifeBags Erste-Hilfe-Rucksack L

Praktischer Erste Hilfe Notfallrucksack von SÖHNGEN® mit Füllung nach aktuellster Norm zum Transport von Erste-Hilfe-Material.

**Material** Polyester Hochfestgewebe  
**Farbe** rot  
**Breite** 370 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 220 mm  
**Ausstattung** 2 abnehmbare Schultergurte, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, 5 Innentaschen, Hauptfach mit Trennsteg-Einteilung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13157:2021	54303	184,00
1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13169:2021	54304	233,00





**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)/  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/42916](http://www.kroschke.com/42916)

**K.57 Verbandschrank  
Classic Steel ASR  
A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger Verbandschrank K.57 Classic Steel mit 3 festen Einlegeböden und Sicherheitsschloss. Mit Schriftzug „Erste Hilfe“ und Aufkleber Rettungszeichen.



**20 Jahre  
Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

**SÖHNGEN Verbandschrank Heidelberg  
ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit höhenverstellbaren Einlegeböden, klappbarem Ablageblech und Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüsseln.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	247 mm
<b>Höhe</b>	343 mm
<b>Länge</b>	110 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	1-türig, fester Fachboden

**K.57**

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	302 mm
<b>Höhe</b>	362 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	
<b>Ausstattung</b>	1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablageblech, Zylinderschloss

**SÖHNGEN**

Best.-Nr.	€/St.
42916	95,75

Best.-Nr.	€/St.
46318	130,90

**NEU!**  
Alle Erste-Hilfe-Komponenten  
zentral an einem Ort



**K.57 Erste-Hilfe-Station**

Erste Hilfe Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, komplett bestückt und inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial

<b>Höhe</b>	475 mm
<b>Länge</b>	940 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage

**K.57**

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste-Hilfe-Station Classic aus Kunststoff 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021 1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche, 1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml 1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock und Halter 1x Montageanleitung 1x Befestigungsmaterial	57198	248,50

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste-Hilfe-Station Premium aus Alu-Verbund 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021 1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche, 1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml 1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock und Halter 1x Montageanleitung 1x Befestigungsmaterial	57199	313,50

# Ihre Investition fürs Überleben!

## WERDE ZUM LEBENSRETTER



Video zur Anwendung eines Defis:  
[www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

### INFO. Vollautomatische und halbautomatische AEDs

Defibrillatoren können in zwei Kategorien unterteilt werden: **vollautomatische** und **halbautomatische AEDs**. Bei dem Großteil der Defibrillatoren in Deutschland handelt es sich um die **halbautomatische** Bauweise. Bei diesen Geräten muss der Anwender den **Schock per Knopfdruck** selbst auslösen, sobald das Gerät dazu auffordert.

In der **vollautomatischen** Bauweise gibt der AED den **Elektroschock eigenständig** ab, während er dauerhaft die Schockvoraussetzungen überwacht. Die Schockabgabe erfolgt in der Regel nach dem Ablauf eines **Countdowns**, damit Ersthelfer ausreichend Zeit haben, sich vom Patienten zu entfernen.

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**PHILIPS**

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



**Ersatzbatterie für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1**

**Geeignet für** Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90



**PHILIPS**

**PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart HS1**

**Geeignet für** Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50



Weltmarktführer im Bereich automatisierter externer Defibrillatoren und Zubehör

- eines der drei größten Medizintechnikunternehmen weltweit
  - führende Technik im Bereich AED\* (z. B. durch Quick Shock-Funktion für höhere Überlebenschancen)
- \* Automatisierter externer Defibrillator

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche, 1x Safebox	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche, 1x Wandhalter	34571	1419,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



Formular unter [www.kroschke.com/einweisung](http://www.kroschke.com/einweisung)

**Mehr Defibrillatoren und Zubehör online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)**



**Safebox Indoor für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1**

Best.-Nr.	€/St.
41887	474,50



**PHILIPS Tragetasche für: Philips Defibrillator HeartStart HS1**

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50



**Wandhalter für: Philips Defibrillator HeartStart HS1**

Best.-Nr.	€/St.
41890	178,50

INFO. Produktübersicht	PHILIPS						
	Philips HS1	Philips FRx	HeartSine SAM PAD350P	HeartSine SAM PAD360P	HeartSine SAM PAD500P	PRIMEDIC HeartSave Y	PRIMEDIC HeartSave YA
Ausführung	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Vollautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Vollautomatisch
Herstellergarantie	5 Jahre	5 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Schutzklasse	IP21, Schutz vor Tropfwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 56, Schutz vor Staub u. starkem Strahlwasser	IP 56, Schutz vor Staub u. starkem Strahlwasser	IP 56, Schutz vor Staub u. starkem Strahlwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser
Sprachanweisung	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ bis zu vier Sprachen wählbar	✓ bis zu vier Sprachen wählbar
Selbsttest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontrolle der Herzdruckmassage	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Haltbarkeit/Batterie	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Haltbarkeit/Elektroden	2 Jahre	2 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Erst-Inbetriebnahme	Einweisung persönlich vor Ort	Einweisung persönlich vor Ort	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung
Geeignet für Kinder unter 8 Jahre/25 kg	nur mit Ersatzelektroden für Kinder, Best.-Nr. 55205	mit eingestecktem Kinderschlüssel	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	✓	✓
Weitere Infos	Seite 324/325	Seite 326	Seite 327	Seite 328	online	Seite 329	Seite 330

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**PHILIPS Defibrillator**

- Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



**PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx**

- Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox	41612	2109,00

Formular unter [www.kroschke.com/einweisung](http://www.kroschke.com/einweisung)



„Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

**PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart FRx**



Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD350P

Der halbautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 8 Sekunden. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44330	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedXS-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD350P

Der halbautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 8 Sekunden. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre, Unterstützung von Laien und Ersthelfern während der Herzdruckmassage-Unterstützung
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Set-Inhalt	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD350P 1x Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie	44354	1419,00
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD350P 1x Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung		44355	
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD350P 1x Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung		44356	1779,00
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD350P 1x Erste Hilfe Defi-Verbandtasche, 1x BEATY zur Unterstützung der Herzdruckmassage	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie	45051	1489,00



### Wandkasten für: (AED) Defibrillatoren


<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	360 mm
<b>Länge</b>	160 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	(AED) Defibrillatoren
<b>Ausstattung</b>	Magnetverschluss, Standortaufkleber



Best.-Nr.	€/St.
44353	194,90

### Außen-Wandkasten für: (AED) Defibrillatoren

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Länge</b>	200 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	(AED) Defibrillatoren
<b>Ausstattung</b>	aktive Belüftung, Beleuchtung, integrierte Heizung



Best.-Nr.	€/St.
44367	594,00



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD360P

Der vollautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 19 Sekunden und löst automatisch einen Schock aus. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Halbbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44331	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



### HeartSine Defibrillator SAM PAD360P

- vollautomatisch

Der vollautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 19 Sekunden und löst automatisch einen Schock aus. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre, Unterstützung von Laien und Ersthelfern während der Herzdruckmassage
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Set-Inhalt	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD 360P 1x Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung	inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie	44357	1419,00
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD 360P 1x Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung		44358	
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD 360P 1x Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung, 1x BEATY Herzdruckmassage-Unterstützung		44359	1779,00
1x Defibrillator HeartSine SAM PAD360P 1x Erste Hilfe Defi-Verbandtasche 1x BEATY zur Unterstützung der Herzdruckmassage	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie	45053	1489,00

Weitere Defibrillatoren im Shop: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)



**Wandtasche für: Erste-Hilfe-Befüllungen gemäß DIN 13157, Erste-Hilfe-Befüllungen gemäß DIN 13169, SAM 350P, SAM 360P, SAM 500P**

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Defi Verbandtasche mit 8 Staufächern	45015	214,90

### Batterie- und Elektrodenkassetten

**Lieferumfang** inkl. Langzeitbatterie

Geeignet für	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Kleinkinder unter 8 Jahren und unter 25 kg, SAM 350P, SAM 360P, SAM 500P	2 spezielle Kleinkinder-Klebeelektroden, Batterien	44351	225,90
Erwachsene, Kinder über 8 Jahre, SAM 350P, SAM 360P, SAM 500P	Batterien, Klebeelektroden	45221	201,50

**Hinweis:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.





### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Haltbarkeit der Elektroden** 4 Jahre  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachenweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

- **halbautomatisch**
- **bis zu 4 Sprachen auswählbar**



Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- **halbautomatisch**
- **bis zu 4 Sprachen auswählbar**
- **mit Wandkasten**

**Ausführung** halbautomatisch  
**Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie  
**Schutzart** IP 55  
**Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr  
**Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachenweisungen im laufenden Betrieb

**Energieabgabe** bis 360 J  
**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59513	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59514	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59515	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59516	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59517	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59518	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59519	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59520	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59521	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59522	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59523	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59524	1979,00



Wandkasten (Metall)



Wandkasten (Acrylglas)



Wandkasten (Edelstahl)

Mehr Vorteilssets online:  
[www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

### PRIMEDIC Tragetasche für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

**Farbe** rot  
**Geeignet für** PRIMEDIC HeartSave Y,  
PRIMEDIC HeartSave YA

Best.-Nr.	€/St.
59558	116,25




### PRIMEDIC Elektroden für: Erwachsene, Kinder

**Geeignet für** Erwachsene, Kinder,  
PRIMEDIC Heart-Save Y, PRIMEDIC HeartSave YA  
**Haltbarkeit der Elektroden** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90





- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

**PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA**

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.


- Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
- Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre
- Schutzart** IP 55
- Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
- Haltbarkeit der Elektroden** 4 Jahre
- Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachenweisungen im laufenden Betrieb
- Energieabgabe** bis 360 J

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!


Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Wandkasten (Metall)



Wandkasten (Acrylglas)



Wandkasten (Edelstahl)

**PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA**

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

Vorteilsset mit Defibrillator Heartsave YA und passender Wandaufbewahrung. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

- Ausführung** vollautomatisch
- Lieferumfang** inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
- Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre
- Schutzart** IP 55
- Geeignet für** Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
- Ausstattung** adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachenweisungen im laufenden Betrieb
- Energieabgabe** bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59525	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59526	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59527	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59528	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59529	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59530	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59531	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59532	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59533	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59534	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59535	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59536	1979,00

Mehr Vorteilssets online:  
[www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)



**SÖHNGEN Eis-Pack**

SÖHNGEN® Eis-Pack zur Schmerzlinderung und Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Blutergüssen, Schwellungen, Verrenkungen, Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen. Entwickelt ohne Vorkühlen schnell eine anhaltende Intensivkälte. Einfach durch Zusammendrücken aktivieren. Zum Einmalgebrauch.

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm

Best.-Nr.	€/St.
1003	3,35

**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Thermo-Kompresse**

Thermo-Kompresse zur Kältebehandlung von Prellungen, Insektenstichen etc. oder zur durchblutungsfördernden, lockernnden Wärmebehandlung, mehrfach verwendbar.

**Farbe** blau

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
80	130	35455	3,35
150	280	35456	8,80

**SÖHNGEN**



**Kühlspray**

Kühlspray zur Anwendung bei Prellungen, Verstauchungen und Zerrungen, zur Kühlung von Haut- und Unterhautgewebe bei Blutergüssen. Die sofortige Anwendung senkt die Nervenleitfähigkeit, verhindert Gefäßschwellungen und wirkt schmerzlindernd.

**Geeignet für** Linderung von Gelenk- und Muskelschmerzen

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
150	48605	10,60
300	48606	12,90



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Beatmungshilfe Air-Vita Bi-Protect**

Dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Beatmungsmaske von SÖHNGEN® vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient. Mit Schutzfilter gegen Speichelübertragung, Beatmungsrohr mit dichtschießendem 2-Wege-Ventilsystem.

**Ausstattung** Beatmungsrohr, Filter, transparente Gesichtsschürze

Best.-Nr.	€/St.
152532	12,40



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Beatmungstuch**

SÖHNGEN® Beatmungstuch zum Schutz für Helfer und Patienten bei Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung

**Breite** 210 mm  
**Länge** 300 mm

**Inhalt** 10 Stück

**Ausstattung** aufgedruckte Gebrauchsanleitung, feinporiger Filter

Best.-Nr.	€/VE
8172	40,80

**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Erste-Hilfe-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**Salvequick® Pflasterspender**

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
 + Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
 + zur Wandbefestigung  
 + Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

**Material** Kunststoff  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 120 mm  
**Länge** 55 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

**Spartipp!**

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender 1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips 1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	26830	42,65
1x Salvequick® Pflasterspender, leer 1x Spezialschlüssel	192167	23,65
1x Salvequick® Pflasterspender 2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	42064	68,25

**Neu: X-Ray Pflastersätze** können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden



**Nachfüllpacks**

**Salvequick® Nachfüllpack für Salvequick Pflasterspender**

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
 + auf Allergien getestet



**Geeignet für** Salvequick® Pflasterspender  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Wasserfeste Pflasterstrips	270	1 Packung = 45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Elastische Pflasterstrips	240	1 Packung = 40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Fingerkuppen Pflaster XL	90	1 Packung = 15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Elastische Pflasterstrips XL	126	1 Packung = 21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25
Sensitive Pflasterstrips	258	1 Packung = 43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20475	75,25
Detektable Pflaster- und Fingerkuppenstrips	180	1 Packung = 30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 63 x 39 mm)	42062	119,50
Detektable Pflasterstrips	210	1 Packung = 35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	42063	123,90
X-RAY detektable Pflasterstrips	180	1 Packung = 30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	53403	130,90

**K.57 Pflasterspender QuickFix**

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

**k.57**

Pflasterspender QuickFix mit	Best.-Nr.	€/St.
2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	42,45
1x Pflastersatz QuickFix Elastic	42257	
1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant		

**Nachfüll-Pflastersatz für K.57 Pflasterspender QuickFix**

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.

<b>Geeignet für</b>	K.57 Pflasterspender QuickFix
<b>Verpackungseinheit</b>	6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Elastische Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	18597	58,25
Wasserfeste Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	83786	51,50
Detektierbare Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	60288	115,90
Elastische Fingerverbände 120 x 20 mm	180	1 Packung = 45 Stück	60331	70,90
Detektierbare Fingerverbände 120 x 20 mm		1 Packung = 45 Stück	60332	102,50
Feuchtigkeitssspender Pflasterstrips 72 x 25	270	1 Packung = 45 Stück	42258	61,50
Blutstillende Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	42260	86,25

**aluderm® Pflasterspender**

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundauflage verkleben nicht mit der Wunde, fasn nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	122 mm
<b>Länge</b>	57 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Pflasterspender aluderm®-aluplast 25x Fingerkuppenverbände 30x Strips (7,2 x 2,5 cm) 30x Strips (7,2 x 1,9 cm) 20x Fingerverbände (12 x 2 cm) 10x Fingergelenkverbände (7,2 x 4 cm) 1x Block Notfallversorgungsnachweis

<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung
<b>Ausstattung</b>	transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
12520	39,00

aluderm®  
by  
SÖHNGEN**aluderm® Nachfüllpack für aluderm-aluplast Pflasterspender**

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verkleben nicht mit der Wunde.

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausführung</b>	Alu Pflaster
<b>Geeignet für</b>	aluderm®-aluplast Pflasterspender

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllset mit 120 Strips 1,9 x 7,2 cm	12521	14,65
Nachfüllset mit 120 Strips 2,5 x 7,2 cm	12522	18,30
Nachfüllset mit 100 Fingerkuppenstrips	12523	30,00
Nachfüllset mit 120 Fingerverbänden 2 x 12 cm	12524	17,75
Nachfüllset mit 50 Fingergelenkverbänden	80338	31,10

aluderm®  
by  
SÖHNGEN

# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.

- + luftdurchlässig, stark klebend
- + verklebt nicht mit der Wunde

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Geeignet für</b>	normale Haut
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	18,95
60	8559	23,30
80	8560	28,20



## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	36,40
80	8567	45,00



## Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Länge</b>	120 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	80 Stück

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,00



## Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Sensitive Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	35,15
80	42431	43,60



## Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Sprühpflaster, Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	13,95



## Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

**Inhalt** 50 ml  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** 360 Grad Drehkopf

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,05

Weitere Pflaster finden Sie online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Hansaplast Pflaster-Strips UNIVERSAL

Pflaster von Hansaplast® zur Versorgung kleiner Verletzungen, die feuchter Umgebung ausgesetzt sind, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, mit antiseptischer Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	3672	23,40
30	3673	32,65



## Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	35,15

# Desinfektion und Hygiene

Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\*

## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen

**HARTMANN**



### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium

- besonders hautverträglich und rückfettend

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,55
500	37095	11,55
5000	37319	105,50
1000	37325	21,00

\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.



#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.  
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium Gel pure

- tropffreie Gelltextur

HARTMANN Sterillium® Gel pure Handdesinfektionsmittel als Gel zum Einreiben. Mit umfassendem Wirkungsspektrum und einer sehr guten Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, fungizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid, viruzid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37997	5,80
475	37998	12,65
1000	38359	23,95

#### Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-58648





### Hartmann Desinfektionsmittel Cutasept F

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,25
250	36774	15,00
1000	37103	28,45

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.-%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blüteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsspender Eurospender 1 plus

HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel für hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.

- + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)
- + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
- + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall

**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel

Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für 350/500 ml Flaschen	grau	82	295	215	29710	145,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	29712	156,50
für 350/500 ml Flaschen	leuchttrot	82	295	215	28357	151,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	28359	172,50

### Hartmann Dosierpumpe

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,55
1000 ml Flaschen	42332	5,65



### Schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept

schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept® mit breitem Wirkungsspektrum zur Förderung der Wundheilung und zum Schutz vor Wundinfektionen. Gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit, schmerzfreie Anwendung, schneller Wirkungseintritt (ab 1 Min.). Zur Behandlung von akuten, chronischen, traumatischen und chirurgischen Wunden, Verbrennungen, vor diagnostischen oder operativen Eingriffen.

**Inhalt** 50 ml  
**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid

Best.-Nr.	€/St.
37277	14,55

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

octenisept® Wund-Desinfektion: Wirkstoffe: Octenindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazanium]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

Weitere Spender für Desinfektionsmittel online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# k.57 Augenspülflaschen –

## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/4724](http://www.kroschke.com/4724)

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1000	5 Minuten	25434	38,20
500	2 Minuten	32492	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 200 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15

Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

## CEDERROTH Augendusche

### ● Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C

Variante	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flasche mit 235 ml	1,5 Minuten	9390	21,30
2 Flaschen je 500 ml	4 Minuten	75080	58,90



## CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer

CEDERROTH Wandhalterung für die Augendusche 500 ml. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 90 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 70 mm  
**Ausführung** ohne Füllung  
**Geeignet für** 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
9201	18,55



## CEDERROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt

Vorteilssset mit 2 Flaschen CEDERROTH Augendusche und praktischer Wandhalterung mit transparenter Abdeckung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün, transparent  
**Breite** 190 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Länge** 300 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** Augenduschen-Wandhalter  
 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C  
**Ausstattung** transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/VE
75081	117,90



**K.57 Augenspülstation gefüllt**



Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülflasche mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.

- Gemäß** DIN EN 15154-4
- Ausführung** mit Füllung
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Befestigungsart** Wandmontage
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

Set-Inhalt	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	10 Minuten	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4432	123,90
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	5 Minuten	4600	64,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4650	98,90

**K.57 Wandbox gefüllt**

- Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.
- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung



- Gemäß** DIN EN 15154-4
- Material** Polystyrol
- Farbe** grün
- Breite** 226 mm
- Höhe** 110 mm
- Länge** 270 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox Augenspülung, 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung

- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90

**K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt**



Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

- Gemäß** DIN EN 15154-4
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation Single 500, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

**K.57 Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche leer**

Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche ohne mechanischen Verschlüsse zur schnelle Entnahme im Notfall. Mit Klemmrings zur sicheren Aufbewahrung.



- Material** Stahlblech
- Farbe** grün
- Ausführung** ohne Füllung

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
1 Liter Augenspülflasche	7951	35,95
500 ml Augenspülflasche	7954	33,35

**K.57 Augen Notfallstation geschlossen gefüllt**

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.



- Gemäß** DIN EN 15154-4
- Material** Polystyrol
- Breite** 226 mm
- Höhe** 270 mm
- Länge** 110 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C
- Ausstattung** Wandhalterung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox, 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50

**K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt**

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	expandiertes Polypropylen
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	186 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	425 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülwandbox 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Haltbarkeit</b>	
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90

**K.57 Wand-Augenspülstation SMALL gefüllt**

Augenspülstation zur sicheren Aufbewahrung von Augenspülflaschen mit erklärenden Piktogrammen und praktischem Spiegel aus Folie. Geeignet zur Bereitstellung von einer Augenspülflasche mit 500 oder 1000 ml Inhalt.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Höhe</b>	520 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47904	62,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47905	74,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47906	64,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47907	78,25

**K.57 Augenspülstation-Set gefüllt**

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdstoffen aus den Augen.

<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm 1x STAEDTLER Faserschreiber schwarz 1x DIN A4 Rahmen inkl. Halter für die Wandmontage
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
48567	71,90



**K.57 Augenspülstation Double 500 gefüllt**

K.57 Augenspülstation zum Bereitstellen von Augenspülflaschen.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	Augenspülstation Double 500 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/St.
5700	84,50



**SecuBox® Wandbox gefüllt**

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Piktogramm auf die Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.

- Gemäß** DIN EN 15154-4
- Material** Kunststoff
- Farbe** grün, weiß
- Breite** 236 mm
- Höhe** 125 mm
- Länge** 225 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation mit Piktogramm Augenspüleinrichtung  
2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
- Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial
- Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre
- Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Spülzeit/Flasche ca.** 5 Minuten
- Befestigungsart** Wandmontage
- Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
- Lagertemperatur min.** 5 °C
- Lagertemperatur max.** 35 °C

SecuBox®



Best.-Nr.	€/St.
4164	142,65

**Weitere Augenspülungen und Notduschen online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



SÖHNGEN

**SÖHNGEN Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

- Material** Kunststoff
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x SÖHNGEN® Augenspülbox  
4x SÖHNGEN Oculav NIT®, 250 ml  
2x Augenkomresse DuOcul  
1 x Augenklappe, 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen  
1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm  
4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
8403	111,50

**SÖHNGEN Augenspülung Oculav NIT**

- Inhalt** 250 ml
- Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Geeignet für** den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40857	23,50

SÖHNGEN



SÖHNGEN

**SÖHNGEN Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- Material** Kunststoff
- Ausführung** mit Füllung
- Set-Inhalt** 1x SÖHNGEN® Augenspülbox  
4x SÖHNGEN Aqua NIT®, 250 ml  
2x Augenkomresse DuOcul  
1 x Augenklappe, 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen  
1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm  
4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl
- Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
3728	99,25

**SÖHNGEN Augenspülung AquaNIT**

- Inhalt** 250 ml
- Spülflüssigkeit** Sterile Flüssigkeit
- Geeignet für** den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort


Best.-Nr.	€/St.
40855	19,55

SÖHNGEN



**BROEN**

INTELLIGENT PHARMA SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche double**

BROEN-LAB Handaugendusche double zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	360,90
Wandmontage	38589	

**BROEN**

INTELLIGENT PHARMA SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche single**

BROEN-LAB Handaugendusche single zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	342,50
Wandmontage	38548	

**B-SAFETY**  
 PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



**B-Safety® Hand-Augendusche Wandmontage/Tischmontage**

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig
- + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Ausstattung** dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahlummantelten Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
39050	320,50

**B-SAFETY**  
 PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



**B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage**


Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** 7 l/min pro Brausekopf  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** mind. 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	234,90





## Persönliche Schutzausrüstung

Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	<b>30</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>346</b>
	Augenschutz	
	Gehörschutz	
	<b>31</b>   Atemschutz	<b>350</b>
	<b>32</b>   Schutzhandschuhe	<b>352</b>
	Aufbewahrungssysteme	
	<b>33</b>   Hautschutz	<b>364</b>
	Einwegkleidung	
	Arbeitskleidung	
	Sicherheitsschuhe	
	Absturzsicherung	

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## Inhalt

Arbeitsschutzhelme	346
Gesichtsschutzschirme und Visiere	348

### Schuberth Schutzhelm Baumeister 80

Bewährter Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 für das Baugewerbe, große Schutzfläche mit heruntergezogenem Nackenteil, regelbare Seitenbelüftung, höhenverstellbare 6-Punkt Innenausstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	HDPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Regenrinne, Schweißband, Steckschlitze
<b>Artikelgewicht</b>	365 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt



SCHUBERTH

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41932	26,20
gelb	41933	
blau	41934	
rot	41935	

### VOSS HELME Schutzhelm INAP-Master-4

Universeller Schutzhelm VOSS INAP-Master 4 für Baugewerbe und Industrie, heruntergezogene Helmschale, Regenrinne, seitliche Belüftungslöcher, 4-Punkt-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung, austauschbares Schweißband

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, für 30 mm-Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Nackenband, Nackenschutz, Regenrinne, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
<b>Artikelgewicht</b>	335 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	51 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	64 cm
<b>Innenausstattung</b>	4-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	11752	12,65
gelb	11748	
dunkelblau	11749	
rot	11751	



**NEU!**

### ABUS Arbeitsschutzhelm Scator

Moderner und bequemer Schutzhelm ABUS SCATOR für Einsätze am Boden. Schützt den Kopf vor herabfallenden Gegenständen und Stößen. Seitliche und hintere Öffnungen für maximale Wärmeableitung und Belüftung. Mit kurzem Schirm für ein uneingeschränktes Sichtfeld. Easyflex Verstellsystem zur optimalen Anpassung an die Kopfform. Tiefer Nackenbereich für erhöhten Schutz Möglichkeit zur Befestigung von Visieren, Gehörschutzkapseln oder UV-Schutz.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	30 Euroslot für Gehörschutz, 360°-Kopfring, 6-Punkt-Gurtaufhäng, Drehverschluß zur Kopfgrößeneinstellung, Hinterkopfstütze, Hoch- und Tiefeinstellung, Kurzschild, Lüftungsschlitze, Nackenband, PowerTriangle-Technologie, Schlitze für Gesichtsschutz, Schlitze für Visiere, Stirnlampenhalterung
<b>Artikelgewicht</b>	380 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	63 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	58270	29,90
gelb	58271	





**uvex Schutzhelm pheos B-S-WR 9772**



- mit besonders kurzem Schirm

uvex Schutzhelm pheos B-S-WR mit ergonomischer Passform und variablen Ventilationsöffnungen, Adaptersystem für Visiere, Helm kapseln und Helmlampen, extrem kurzer Schirm für erweitertes Blickfeld, 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehverschluss

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Leder, PE- & elastisches Textilgewebe, Polyethylen-Thermoplast
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, für 30 mm-Steckschlitz, Kurzschild, Schweißband, Ventilation, Ventilationsöffnungen an Vorder- u. Rückseite, Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer
<b>Artikelgewicht</b>	394 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	235748	21,15
gelb	36252	
rot	36253	
blau	36254	
schwarz	311878	



SCHUBERTH

**Schubert Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY**

Klassischer Schubert Schutzhelm EuroGuard 6 für das Baugewerbe, Regenrinne, regelbare Seitenbelüftung, erhöhte Seitensteifigkeit, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansattung für sicheren Sitz und Tragekomfort

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	HDPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Regenrinne, Schweißband, Steckschlitz
<b>Größeneinstellung min.</b>	61 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	53 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	34750	32,40
weiß	34751	
blau	34752	
rot	34753	



**Schubert Elektrikerhelm BOP Energy 3000**



SCHUBERTH

- Schutz vor Störlichtbogen
- elektrisch isolierend

Klassischer Elektrikerschutzhelm BOP Energy 3000 für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen, Formbeständig auch bei hohen Temperaturen, hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch höhenverstellbare Innenausstattung

<b>Gemäß</b>	EN 397, EN 50365
<b>Material</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff, Polyester
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	4-Punkt-Kinnriemenaufhängung, Drehverschluss, Schweißband, seitliche Verformung, Störlichtbogenschutz, Zusatzprüfung Hitzebeanspruchung (+150°C), Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer
<b>Artikelgewicht</b>	475 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	150 °C

Best.-Nr.	€/St.
34708	148,50



**Schubert Elektrikerhelm CROSS® ELECTRIC**



SCHUBERTH

- elektrisch isolierend

Elektrikerschutzhelm CROSS® ELECTRIC zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung, bietet maximalen Schutz und Bewegungsfreiheit, einfaches Handling des Zubehörs durch Multifunktionsadapter, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN 397, EN 50365
<b>Material</b>	Polypropylen-Thermoplast
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Multifunktionsadapter, Schweißband, Störlichtbogenschutz, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
<b>Artikelgewicht</b>	395 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	41756	29,00
weiß	41757	
blau	41758	
rot	41759	
grün	46979	



**Gesichtsschutzschirm 1902**

Kratzfester Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz zum Schutz vor mechanischen Einflüssen, Kopfhalterung mit Ratschenverschluss zur Größenanpassung, Schirm hochklappbar

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, farblos
<b>Ausstattung</b>	Ratschen-Verschluss, Stirnschutz
<b>Artikelgewicht</b>	286 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	135 °C
<b>Stärke</b>	1 mm

Best.-Nr.	€/St.
5835	29,80



**uvex Gesichtsschutzschirm 9705**



Gesichtsschutzschirm uvex 9705.014 mit integrierter Stirnabdeckung, Hochklappmechanismus stufenlos einstellbar, mit Drehverschluss zum Einstellen der Kopfgröße

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Material</b>	Acetat
<b>Farbe</b>	schwarz, farblos
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, Hochklappmechanismus, Stirnschutz
<b>Artikelgewicht</b>	237 g
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Stärke</b>	1,1 mm

Best.-Nr.	€/St.
160006	37,90

Großer Schutz –  
kleiner Preis

Work  
by Kroschke

Unser Work  
by Kroschke

Sortiment finden Sie unter  
[www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)



**Elektriker Schutzschirm GFKES**

● zum Schutz vor Störlichtbögen

Elektriker Schutzschirm GFKES zur Befestigung an Elektrikerschutzhelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen, mit speziell abgerundeten Kanten, Schirm hochklappbar, breites und verstellbares Gummiband zur rutschfesten Helmbefestigung

<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Ausstattung</b>	Gummizug, Störlichtbogenschutz
<b>Breite</b>	200 mm

Gemäß	Artikelgewicht g	Stärke mm	Best.-Nr.	€/St.
EN 166, EN 170, GS-ET-29	245	1,5	1869	69,90

**INFO. Schutzschirme**

Schutzschirme schützen Gesicht und zum Teil auch den Hals vor mechanischen, chemischen, optischen oder thermischen Gefahren, z. B. bei Fräs- und Holzarbeiten, Reinigungs- oder Laborarbeiten. Sie werden am Schutzhelm oder direkt am Kopf getragen. Alle Sichtscheiben können zusätzlich beschichtet sein, um weitere Eigenschaften zu erreichen.

- Polycarbonat: hohe Stoßfestigkeit, zäh, relativ leicht und bruchsicher, gute Beständigkeit gegen glühende Teilchen, temperaturbeständig bis ca. +135 °C

- Acetat: chemikalienbeständig, geringe Entflammbarkeit, relativ leicht und kratzfest, temperaturbeständig bis ca. +80 °C

Für alle Schutzschirme: Lieferung ohne Helm

**Ihr Produkt  
war nicht  
dabei?**



Mehr Schutzausrüstung  
speziell für Elektriker unter  
**[www.kroschke.com/elektro-psa](http://www.kroschke.com/elektro-psa)**

Unser komplettes Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung finden Sie unter: **[www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)**

## Work by Kroschke

- geprüft
- bewährt
- günstig



### Work Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6230V NR D FFP2 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder, mit Farbcodierung, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716230	31,90

### Work Einweg-Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6360V NR D FFP3 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial


<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP3
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	einstellbare Bänder, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716360	43,75

Mehr Auswahl und Marken online:  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### INFO. Kennzeichnung Einweg-Halbmasken

#### FFP2 NR D



### 3M Einweg-Feinstaubmaske 8822

Vorgeformte partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M 8822 FFP2 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit

<b>Gemäß</b>	EN 149
<b>Filterklasse</b>	FFP2
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Material</b>	Naturkautschuk, Polypropylen, Polyurethan, Stahl
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	Kopfbänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
<b>Eigenschaften</b>	Dichtsitz, einmal verwendbar, einstellbare Bänder, gut geeignet für Brillenträger, mit Farbcodierung
<b>Artikelgewicht</b>	13 g

Best.-Nr.	€/VE
4737	39,90



**Dräger**

**Dräger Vollmaske Panorama Nova**

Klassische Vollmaske Dräger Panorama Nova mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Ein- und Ausatemventil, doppelter Dichtrahmen für optimalen Sitz und erhöhte Sicherheit

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Chloropren, Naturkautschuk
- Ausstattung** Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** hautfreundlich, hoher Tragekomfort, widerstandsfähig
- Artikelgewicht** 550 g



**Ekastu Vollmaske Selecta**

Atemschutz Vollmaske Selecta C 607 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit beschlagfreier Sichtscheibe

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Kunststoff, Neopren
- Ausstattung** Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** beschlagfrei, geringer Atemwiderstand, hautverträglich
- Artikelgewicht** 520 g

Best.-Nr.	€/St.
12857	311,90

Best.-Nr.	€/St.
9041	156,50

Mehr Atemschutz, Vorteils-Sets und passende Filter finden Sie online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Dräger**

**Dräger Vollmaske X-plore 6300**

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit

- Gemäß** EN 136, EN 148-1
- Material** Chloropren, Naturkautschuk, Plexiglas
- Ausstattung** Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften** hautfreundlich, hoher Tragekomfort, kratzfest, widerstandsfähig
- Artikelgewicht** 560 g

Best.-Nr.	€/St.
8895	180,50



**Dräger**

**Dräger Vorteilsset Vollmaske X-plore 6300**

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Dräger Rundgewinde-Filter A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln

- Gemäß** EN 136, EN 143
- Filterklasse** A2, B2, E2, K2, Hg, P3
- Kennfarbe** braun, grau, gelb, grün, rot, weiß
- Inhalt** 2 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften** dolomitstaubgeprüft, wiederverwendbar
- Artikelgewicht** 340 g

Best.-Nr.	€/VE
45486	214,90

# Work

by Kroschke



## Inhalt

Einmalhandschutz	352
Chemikalien-Schutzhandschuhe	355
Produktschutzhandschuhe	357
Mechanische Risiken	358
Thermische Risiken	361
Schnittschutz-Handschuhe	362
Elektrische Risiken	362

## Ihre Hände in sicherer Hand

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung

**NEU!**



## Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry Pro

Feinfühligster und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

**Work**  
by Kroschke

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	
11	606011	

### Gemäß

**Material**  
**Farbe**  
**Ausstattung**  
**AQL-Wert**  
**Materialstärke**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**  
**Inhaltsmenge**  
**Länge**

EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004  
Nitril  
hellblau  
strukturierte Fingerspitzen  
1,5  
0,11 µ  
Typ B  
100  
240 mm

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril P 743**

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388 200XX
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	Nitril
<b>Material</b>	hellblau
<b>Farbe</b>	Rollrand
<b>Ausstattung</b>	0,65
<b>AQL-Wert</b>	0,20 µ
<b>Materialstärke</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	Typ A
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	50
<b>Inhaltsmenge</b>	280 mm
<b>Länge</b>	



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6, XS	37560	29,90
7, S	37561	
8, M	37562	
9, L	37563	
10, XL	37564	
11, XXL	37565	

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril 740**

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388 200XX
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	Nitril
<b>Material</b>	hellblau
<b>Farbe</b>	angeraute Fingerspitzen, Rollrand
<b>Ausstattung</b>	0,65
<b>AQL-Wert</b>	0,11 µ
<b>Materialstärke</b>	K, P, T
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	Typ B
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	100 Stück
<b>Inhaltsmenge</b>	250 mm
<b>Länge</b>	



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6	161763	29,90
7	1655	
8	1656	
9	1657	
10	1658	
11	1659	

**Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile Xtra**

● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	lila
<b>Ausstattung</b>	lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	50
<b>Länge</b>	305 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	57,25
M	167184	
L	167158	
XL	167159	

**Unsere Marke Work**


Unter der Marke Work entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse. Alle **Work**-Artikel sind nach PSA-Verordnung (EU 2016/425) zertifiziert.

Die Dokumente können Sie ganz einfach einsehen und herunterladen: [www.kroschke.com/konfo](http://www.kroschke.com/konfo)

Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung





Größe	Best.-Nr.	€/Box
6,5 - 7	34967	48,80
7,5 - 8	34968	
8,5 - 9	34969	
10 - 9,5	34970	

## Ansell

### Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff 93-250

- herausragender Nass-, Öl- und Trockengriff

Strapazierfähiger Einmalhandschuh mit Ansell GRIP Technology, minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von nassen und trockenen Objekten, verringert die Handermüdung, guter Schutz vor vielen Industriechemikalien, Lebensmittelunbedenklich, exzellente Durchstichfestigkeit, silikon- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 374
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, P, T
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	245 mm



## uvex

### uvex Einmalhandschuh u-fit lite

Leichter und flexibler Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor Schmutz und Chemikalienspritzern, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, gute mechanische Beständigkeit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1
<b>Material</b>	Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	blau
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,08 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ C
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7, S	42407	61,50
8, M	42408	
9, L	42409	
10, XL	42410	



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6,5 - 7	5377	34,05
7,5 - 8	5378	
8,5 - 9	5379	
10 - 9,5	5380	


## Ansell

### Ansell Einmalhandschuh Microflex® NeoTouch® 25-101

Komfortabler Einmalhandschuh mit exzellentem Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff, Innenbeschichtung für leichtes An- und Ausziehen, puderfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 420
<b>Material</b>	Neopren
<b>Farbe</b>	hellgrün
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,13 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie persönlich:  
**Tel. 0531 318-318**



## ▶ Permeation kennt keine Pause!

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

**Was viele Anwender nicht beachten:** Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens. Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,05
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732

#### ● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	400 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,40
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	

### teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline

Robuster Chemikalienschutzhandschuh in verschiedenen Längen, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien, besonders abriebfest, bequemes Trikotfutter, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-5, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Polyvinylchlorid
<b>Farbe</b>	braunrot
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	1,1 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, P, S, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A

**teXXor**

Größe	Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
10	350	17088	5,25
	450	3628	6,60
	580	3629	23,25



## INFO.

### Chemikalienschutz und die EN 374:2016

Die EN ISO 374 regelt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die vor gefährlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schützen und klassifiziert die Handschuhe in drei Typenklassen

EN ISO 374-1/Typ A



AJKLPR

EN ISO 374-1/Typ B



JKL

EN ISO 374-1/Typ C



Schutzhandschuhe, die gleichzeitig vor Mikroorganismen schützen, müssen den Penetrationstest gemäß EN 374-2 bestehen. Wird zusätzlich ein Penetrationstest gemäß ISO 16604 erfolgreich absolviert, besteht sogar Virenschutz.

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

**uvex**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	155180	44,60
10	155181	
11	155182	



**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 60 S**

- **besonders lange Schutzstulpe für kompletten Armschutz**

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	grün
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>Materialstärke</b>	0,5 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Länge</b>	600 mm

**Ansell**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155301	3,40
9	155302	
10	155303	
11	155304	



**Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 87-900**

- **zweifarbige Ausführung**

Doppelt beschichteter Chemikalien Schutzhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Salze und Reinigungsmittel, hervorragender Nass- und Trockengriff durch texturierte Fingerspitzen, hochwertiges beflacktes Innenvelour für verbessertes Tragegefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2120A
<b>Material</b>	Baumwolle, Latex, Neopren
<b>Farbe</b>	gelb, grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,68 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, N, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	323 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	14565	5,70
8	5821	
9	5822	
10	5823	
11	3743	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720**

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1111X
<b>Material</b>	Latex, Polychloropren
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	profilierte Grifffläche, Strechrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	5820	31,15
9	3616	
10	3617	
11	5657	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898**

Widerstandsfähiger und gastdichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2111X
<b>Material</b>	Butylkautschuk
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,7 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	B, C, I, K, L, M
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	350 mm

### KCL by Honeywell Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914

Leichter Strick-Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914 mit PVC-Noppen auf der Innenhand für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, elastischer Strickbund, für leichte Montagetätigkeiten und feine Arbeiten, waschbar, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert.

**Gemäß** EN 388, EN 420  
**Klassifizierungen nach EN 388** 214XX  
**Material** Polyamid  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Benoppung, Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** PVC  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Noppen  
**Länge** 250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5368	5,65
8	5369	
9	5370	
10	5371	
11	152753	

### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Daumenform durch Schichteln, atmungsaktiv, gesäumt.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	163666	2,22
7	5309	
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	
12	163663	
13	163664	

### Attraktive Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben),  
 hier z.B. [www.kroschke.com/151109](http://www.kroschke.com/151109)

### Produktschutz-Handschuh

Besonders atmungsaktiver Baumwoll-Handschuh zum Schutz der Hände bei filigranen Arbeiten oder dem Schutz von Produkten vor direktem Hautkontakt, besonders atmungsaktiv und hautfreundlich. Auch als Unterziehhandschuh geeignet.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	51863	1,26
9	51864	
10	52159	

### Work Produktschutz-Handschuh Leicht

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar.

**Gemäß** EN ISO 21420  
**Material** Nylon  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Strickbund  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,02
8	53358	
9	53359	
10	53360	

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™**

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril, PU-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	230 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	



**ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™**

- aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffeigenschaften

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, Innenhandbeschichtung
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,75
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,45
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	



**Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD**

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benoppung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,25
9	23009	
10	23010	
11	23011	

Alle Work Produkte finden Sie online unter [www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)



**Work Schutzhandschuh SecuLight® FT**

Weißer, besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1131A
<b>Material</b>	Nylon, PU-beschichtet
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5358	5,50
8	5359	
9	5360	
10	5361	

**Work Schutzhandschuh SecuLight® grey**

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei.

<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131X
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,35
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	

**Attraktive Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/53389](http://www.kroschke.com/53389)



**Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT**


Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 16350, EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1131A
<b>Material</b>	Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet
<b>Farbe</b>	grau, weiß
<b>Ausstattung</b>	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,60
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	

**INFO. EN 388 „Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken“**

Die EN definiert die Leistungsfähigkeit eines Schutzhandschuhs in Bezug auf mechanische Risiken, Anforderungen an die Prüfverfahren und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe. Dabei werden im Wesentlichen sechs Eigenschaften geprüft:



**Generell gilt:**

Je höher die Ziffern oder Buchstaben, desto bessere mechanische Eigenschaften weist der Handschuh auf. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen als Piktogramm auf jedem Handschuh dokumentiert werden – entweder als Aufdruck auf dem Handrücken oder als „Fähnchen“ im Bündchen.

**Wodurch unterscheiden sich die Schnittschutzprüfungen der EN 388?**

Der Coupe-Test nutzt ein rotierendes Kreismesser mit gleichmäßiger Kraft. Wenn die Klinge dabei stark abstumpft, muss die Prüfung nach ISO 13997 durchgeführt werden: Durch einen geraden einmaligen Schnitt wird ermittelt, bei welchem Kraftaufwand (2 - 30 Newton / entspricht A - F) das Gewebe durchtrennt wird.

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Rufen Sie gerne an.**



**uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo**

Kälteschutz-Handschuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund.

**Gemäß** EN 388, EN 420, EN 511  
**Klassifizierungen nach EN 388** 3131X  
**Klassifizierungen nach EN 511** 010  
**Material** Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** Polymer  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Handinnenfläche, Fingerspitze  
**Länge** 270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,65
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	



**KCL by Honeywell Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691**

Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691 mit wärmendem Innenfutter, feuchtigkeitsabweisend, fein profilierte Oberfläche für sicheren Griff bei nassen Teilen, dickes Strickbündchen mit Karabinerhaken, gute mechanische Belastbarkeit.

**Gemäß** EN 388, EN 511  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2121  
**Klassifizierungen nach EN 511** 120  
**Material** Nylon, PVC  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Karabinerhaken, Strickbund  
**Kälteschutz bis** -50 °C  
**Länge** 300 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	232958	20,55
8	233053	
9	233054	
10	233055	
11	475086	



**teXXor® Schutzhandschuh MONTBLANC III**

Robuster Schutzhandschuh MONTBLANC III mit langer gummierter Schutzstulpe, angenehmes Tragegefühl durch weiches Innenfutter, für allgemeine grobe Arbeiten mit mittleren Risiken.

**Gemäß** EN 388  
**Klassifizierungen nach EN 388** 2121X  
**Material** Baumwolle, Leder  
**Farbe** natur, weiß  
**Ausstattung** Doppelnah, gummierte Stulpe  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** keine Beschichtung  
**Länge** 260 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	35448	7,30
9	35449	
10	35380	
11	35451	
12	35452	



**teXXor® Schutzhandschuh 88 PVWA-TOP**

Vielseitig einsetzbarer, robuster Schutzhandschuh teXXor® 88 PVWA-TOP mit leichtem Innenfutter für ein angenehmes Tragegefühl, ideal für grobe Arbeiten mit geringem Risiko.

**Material** Kunstleder  
**Farbe** gelb, natur  
**Größe** 10  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** keine Beschichtung  
**Länge** 270 mm

Best.-Nr.	€/Paar
83586	3,30



**Honeywell**  
KCL

**KCL by Honeywell Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950**

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 950 mit guter Wärmeisolierung und hoher Schnittfestigkeit, enge Passform mit Strickbündchen für guten Sitz und exaktes Handling bei hohen Temperaturen, isolierender Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1X4XC
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	4242XX
<b>Material</b>	Baumwolle, Carbonfaser /-fäden, Para-Aramid
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	35957	52,90
9	35959	
10	35960	



**Ansell**

**Ansell Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474**

Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474 für den kurzfristigen Umgang mit heißen Objekten und wirksamen Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, hohe Griffsicherheit bei trockenen oder öligen Gegenständen, schweißabsorbierendes Innenfutter, langes Bündchen für guten Unterarm-schutz.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2142B
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	X2XXXX
<b>Material</b>	Polycotton, Polyestervlies, Vliesstoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	350 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	53886	31,00
9	15309	
10	2977	



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich freue mich auf Ihren Anruf:  
Tel. 0531 318-318**



**Hitzeschutz Fausthandschuh**

Hitzeschutz Fausthandschuh für Arbeiten mit heißen Teilen, hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, doppelt isoliert, beidseitig tragbar, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1541X
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	43434X
<b>Material</b>	Aramid, Spezialisolation
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Größe</b>	Universalgröße
<b>Kontaktitzeschutz bis</b>	350 °C

Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
300	29674	51,90
400	293903	63,50



Alle Work Produkte finden Sie online unter [www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)

**Work Schnitzzschutzhandschuh CutKnit® grey**

Leistungsfähiger Schnitzzschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Stickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43B
<b>Material</b>	HPPE
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	

**Ansell Schnitzzschutzhandschuh HyFlex® 11-542**

Außergewöhnlich dünner und leistungsstarker Schnitzzschutzhandschuh HyFlex® 11-542 für Arbeiten mit hohem Risiko für Schnittverletzungen, besonders abriebfest, hervorragender Tragekomfort und Tastsensibilität, schmutzunempfindliche Farbgebung und Innenhandbeschichtung, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X32F
<b>Material</b>	HPPE, Nitril, Nylon, synthetisches Gewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Kontakthitzeschutz bis</b>	100 °C
<b>Länge</b>	250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	41706	31,00
7	41707	
8	41708	
9	41709	
10	41710	
11	41711	

**uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000**

Isolierender uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000 mit Schutz vor elektrischen Spannungen und Störlichtbögen, angenehmer Tragekomfort, anatomische Passform, gutes Griffgefühl auch bei niedrigen Temperaturen, kälteflexibel, beständig gegen Säuren, Öle und Ozon, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 61482, EN 60903
<b>Material</b>	Latex
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	Störlichtbogenschutz
<b>Spannung max.</b>	1.000 V
<b>Länge</b>	410 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	45827	55,50
8	45828	
9	45829	
10	45830	
11	45831	



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Work Schutzbrille C4 Visi**

Klassische Schutzbrille Work C4 Visi mit zusätzlichem Seiten- und Augenbrauenschutz, ideal für Besucher oder über Korrektionsbrillen tragbar, Bügel mit Löchern zur Befestigung eines Brillenbandes.

**Gemäß** EN 166  
**Ausstattung** Befestigungslöcher für Brillenband, integrierter Seitenschutz, optische Klasse 1, zusätzliche Augenraumabdeckung



**Work**  
by Kroschke

Best.-Nr.	€/St.
84004	6,00

Ihre Persönliche Schutzausrüstung (PSA) steht in hygienischen und sicheren Aufbewahrungsboxen stets griffbereit zur Verfügung. Sie erhöhen die Trageakzeptanz, senken das Verletzungsrisiko und verlängern die Nutzungsdauer der Ausrüstung. Gleichzeitig erfüllen Sie die Vorgaben der PSA-Benutzungsverordnung.

**SecuBox® Schutzmittelbox Mini**

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial  
**Länge** 120 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3130	16,70
transparent	3132	20,85

**SecuBox®****SecuBox® Schutzmittelbox Midi**

- PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Kapselgehörschützern oder Schutzhandschuhen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial  
**Länge** 125 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3133	34,40
transparent	3144	40,65

**SecuBox®****INFO. PSA-Benutzungsverordnung**

„Durch Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen sowie durch ordnungsgemäße Lagerung trägt der Arbeitgeber dafür Sorge, dass die persönlichen Schutzausrüstungen während der gesamten Benutzungsdauer gut funktionieren und sich in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden.“ (§ 2 Absatz 4)

# 33

## Hautschutz



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Handreinigungspaste Solopol strong

Extrastarker Handreiniger Solopol® strong von SC Johnson zur effektiven Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Schmiermitteln, mit natürlichem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), hautpflegend

**Eigenschaften** feuchtigkeitsspendend, hautfreundlich, silikonfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Tube	62544	6,20
2000	Softflasche	62545	33,95
	Kartusche	35808	35,95

### SC Johnson Handreinigungspaste Solopol

Handreinigungspaste Solopol® von SC Johnson mit starker Reinigungskraft gegen starke, ölige Verschmutzungen, mit natürlichem Bio-Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), mit Aloe Vera. Seifenfrei, parfümiert, pH-hautneutral

**Eigenschaften** hautfreundlich, lösemittelfrei, parfümiert, pH-neutral, seifenfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Tube	400731	6,00
2000	Softflasche	62540	28,45

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Hautreiniger Estesol Premium PURE

● unparfümiert

Milder Hautreiniger Estesol® Premium Pure von SC Johnson mit milder Reinigungskraft bei leichten bis mittleren Verschmutzungen, für besonders empfindliche Haut, zur Ganzkörperreinigung geeignet, hautverträglich, seifenfrei, pH-hautneutral

**Eigenschaften** besonders hautschonend, farbstofffrei, feuchtigkeitsspendend, hautfreundlich, konservierungsmittelfrei, parfümfrei, seifenfrei, silikonfrei, verwendbar bei leichten Verschmutzungen

Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
250	Flasche	35805	8,35
1000	Kartusche	502872	28,60
2000	Softflasche	46288	49,40

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Hautreiniger Estesol

Flüssiger Hautreiniger Estesol® von SC Johnson mit milder Reinigungskraft bei leichten Verschmutzungen, für Hände und Körper, hautverträglich, seifenfrei, dezent parfümiert, pH-hautneutral

**Eigenschaften** hautfreundlich, hautverträglich, parfümiert, pH-neutral, seifenfrei, verwendbar bei leichten Verschmutzungen

**Verpackungsart** Softflasche

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
1000	62557	23,95
2000	62559	39,95

**LINDESA®**  
PROFESSIONAL

### LINDESA® Hautschutzcreme PROFESSIONAL

Hautschutz- und Pflegecreme LINDESA®  
PROFESSIONAL mit natürlichem Bienenwachs,  
schnell einziehend, schwach fettend

**Ausstattung** O/W-Emulsion

**Eigenschaften** leicht fettend, parfümiert, rückfettend,  
schnell einziehend, silikonfrei

**Geeignet für** Anwendung als Basispflege, Pflege nach der Arbeit



Inhalt ml	Verpackungsart	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
50	Tube	1 VE= 5 Stück	7703	12,00
1000	Varioflasche	–	11650	37,50
	Neptuneflasche	–	201199	46,00

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Hautpflege- creme Stokolan SENSITIVE PURE

Regenerierende, parfümfreie Hautpflege-  
creme für Gesicht, Hände und Körper, ideal bei  
besonders sensibler und beanspruchter Haut,  
reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und erhöht  
die Elastizität der Haut, ideal für Allergiker und  
zu Ekzemen neigende Haut geeignet, HACCP-  
bewertet, frei von Konservierungsmitteln, Silikonen, Duft und Farbstoffen

**Eigenschaften** allergikergerecht, farbstofffrei, feuchtigkeitsspendend, konser-  
vierungsmittelfrei, parfümfrei, regenerierend, sehr gute Hautver-  
träglichkeit, silikonfrei, verbessert Hautelastizität

**Geeignet für** Gesicht, Hände, Körper, sehr trockene und empfindliche Haut



Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	102672	7,40
1000	Kartusche	400729	49,85

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Hautpflegecreme STOKOLAN Classic

Regenerierende Hautpflegecreme Stokolan®  
classic für Hände und Gesicht, zieht leicht ein,  
feuchtigkeitsspendend, hautglättend, für alle  
Hauttypen geeignet

**Eigenschaften** allergikergerecht,  
feuchtigkeitsspendend, hypoallergen, silikonfrei

**Geeignet für** Gesicht, Hände, normale bis trockene Haut



Inhalt ml	Verpackungsart	Best.-Nr.	€/St.
100	Tube	35799	6,85
1000	Kartusche	35800	43,00

# Großer Schutz – kleiner Preis



**Work**  
by Kroschke

Einwegkleidung unter  
**kroschke.com**



<b>A</b>		
Absperrbänder	267	
Absperrgitter	266-267	
Absperrketten	259	
<b>Absperrpfosten</b>	<b>238,241-243,251-255,258</b>	
Absperrungen	242,251-255,257-263-267	
Absperrzäune	266	
<b>AGB</b>	<b>370</b>	
Alu-Klappritte	295	
Andrückrollen	217	
Anfahrerschutz	226,229,232-238,243,245,247-249	
Anhänger für Qualitätskontrollen	87	
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>138,278-279</b>	
Antirutsch-Bodenmarkierungen	138,279	
Antirutsch-Bodenpunkte	138-139	
Antirutsch-Warnmarkierungen	138-139,278	
Antiseptika	337	
Arbeitsschutzhelme	346-347	
<b>Atenschutz</b>	<b>350-351</b>	
Aufbewahrungsboxen	340-342,363	
Aufbewahrungstaschen	328	
Aufkleber	296	
- für den Versand	94-97	
- für Geräte	77-79	
- für Inventar	77-79	
- für Lagerplätze	80-81,89	
- für Maschinen	73-74,132,161,164,167-169,175	
- für Qualitätskontrollen	85-87,89	
- für Regalbelastung	82	
- für Werkzeug	77-79	
- individuell	26,58,60-61,65-66,134,369	
Augennotduschen	343	
Augenschutz	363	
Augenspülflaschen	338-342	
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>83,180-187</b>	
<b>B</b>		
Bandschellen	215	
Barcodes	77	
Batterien	329	
Bauabsperungen	266-267	
Beatmungshilfen	331	
Beschriftungsmaterial	70	
Betonformsteine	216	
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe	187	
Betriebsanweisungen für Maschinen	187	
Betriebshygiene	364	
Betriebsvorschriften	180-181,186-187,369	
Blankoetiketten und Etikettendrucker	89	
Bodenbeläge	138-139,273-283	
Bodenhülsen	216	
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>127,138,276-277,279</b>	
Bodenmarkierungsbänder	276-277	
Bodenmarkierungsfarben	273-275	
Bodenmarkierungsgeräte	272	
Bodenmatten	280-281	
<b>Bodennahe Leitsysteme</b>	<b>138-141</b>	
Bodensicherheitszeichen	127	
<b>Brandschutzprodukte</b>	<b>290-291</b>	
<b>Brandschutzzeichen</b>	<b>129,143-147,151</b>	
Brillen und Brillenetuis	363	
<b>C</b>		
CE-Zeichen	74,88	
Chemikalien-Schutzhandschuhe	353-356	
Creme	365	
<b>D</b>		
<b>Datenschutz</b>	<b>370</b>	
Deckenbefestigungen	216	
Defibrillatoren	324-330	
Desinfektionsmittel	335-337	
Drehgelenkhalter für Spiegel	289	
Drehrichtungspfeile	74	
<b>E</b>		
Eckschutz	218,221-223,225-227,233	
Eckschutzwinkel	227	
Einjahres-Plaketten	16-19,21-25,31,34-37,45,47-48,53,56-57,62-64,66	
Einweg-Feinstaubmasken	350	
Einweg-Halbmasken	350	
Einweg-Handschuhe	353-354	
Einwegkleidung	350	
Einzeletiketten für Rohrleitungen	105-108	
Elektriker-Gesichtsschutzschirme	347-348	
Elektrokanntzeichen	69	
<b>Erste Hilfe</b>	<b>181,183-184,304-343</b>	
- Hilfe-Koffer	305-311,315,319-368	
- Nachfüllpacks	309-310,312-317,368	
- Scheren	314,317	
- Schilder	119,127-131,147,182	
- Schränke	323	
- Taschen und Rucksäcke	322,328	
- Zusatzausstattung	128,307,311-314,316-318,323,328,331-332,337,341,343	
ESD-Handschuhe	359	
Etiketten	89	
- bedruckbar	89	
- für Betriebsmittel	68-69	
- für Gefahrstoffe	111-113	
- für Lagerplätze	89	
- individuell	26,77,113	
- seewasserbeständig	91-95	
- zum Selbstbeschriften	70,89	
Etikettenlöser und -schaber	67	
Exit-Stopps	300	
<b>F</b>		
Fahnschilder	127,129-130,145-146	
Fahrradständer	261	
Faltsignale	265	
Faserschreiber	70	
Feinstaubmasken	350	
Fettbrand-Löschler	291	
Feuerlöschdecken	290	
Feuerlöcher	290-291	
Feuerwehr-Hinweisschilder	144,148,151-152,207	
Feuerwehrzeichen	117-118,148-152	
Flächenschutz	224-226,235	
Flatterbänder	267	
Flucht- und Rettungswegpläne	184	
Fluchttürhauben	300	
Folienabsperribänder	267	
Fußplatten	213	
<b>G</b>		
<b>Gebotszeichen</b>	<b>161-165</b>	
<b>Gefahrenstellersicherung</b>	<b>263-267</b>	
<b>Gefahrensymbole</b>	<b>109,111-113</b>	
Gefahrensymbole für Rohrleitungen	102,109	
Gefahrtgutaufkleber	91-97	
Gefahrtgutzennzeichen Batterien	95	
Gefahrtzettel	91-94	
Gesichtsschutz	348	
Grundetiketten	26-27,39,56,65-66,113	
Gurtabsperripfosten	251-252,258	
<b>H</b>		
Halbmasken	350	
Halter für Verbandbuch	318	
Handdesinfektion	336	
Handmarkierer	272	
Handschuhe	353-	
Hautpflege	364-365	
Hautreinigung	316,364-365	
<b>Hautschutz</b>	<b>364-365</b>	
Helme	346-347	
<b>Hinweisschilder</b>	<b>95,122-123,128,133,188</b>	
- allgemein	188,192	
- für Anlagen, Apparate und Maschine	73-74,159,161,164,167-169,175-191	
- für gefährliche Räume	190-191	
- für Heizräume und Garagen	190-191	
- für Krane und Aufzüge	191	
- für Lagereinrichtungen	82	
- für Umweltschutz	193	
- für Videoüberwachung	188-189	
- für Zufahrten und Zutritte	157,188-191	
- individuell	133-134,153,165,189,192,198-200,205,207-208,210-211	
Hitze- und Schweißhandschuhe	361	
Höhenleitmale	198	
Hygiene	364	
<b>I</b>		
Individuelle Schilder und Aufkleber	133-134,189,192	
Industriematten	280-281	
Industriespiegel	284-289	
Innerbetrieblicher Transport	294-295	
Instandhaltungsnachweise	38	
<b>Inventaretiketten</b>	<b>77-79</b>	
ISO-Kombischilder	122,128,132	
<b>K</b>		
<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>68-70</b>	
Kabelbinder	71	
<b>Kabelbrücken</b>	<b>282-283</b>	
Kabelmarkierer	70	
Kabelprüfplaketten	62-65	
Kabelprüfplaketten individuell	65	
Kälteschutzkleidung	360	
Kantenschutz	223,225-226	
Kennzeichen für Batterien und Zellen	94-95,97	
Kennzeichen gemäß CLP/GHS-Verordnung	109,111-113,187	
Ketten	259	
Kettenständer	253,257-258	
KFZ-Verbandkästen	321	
Klapp-Pfosten	254,257	
Klapptritte	295	
Klebebänder	216-217,268-269,276	
Klebebänder für die Qualitätskontrolle	86	
Klebpunkte für Qualitätskontrollen	86,89	
Klemmschellen	215	
Klettband und -punkte	216	
Kohlendioxid Löschler	291	
Kombischilder	73,128,132,156-159,161-162,169,171,175,178,208	
Kombischilder individuell	133-134,165,179,208	
Kontrollspiegel	284-289	
<b>Kopfschutz</b>	<b>346-348</b>	
Kühlkompressen	313,316,331	
Kühlsprays	331	
Kunststoffketten	259	
<b>L</b>		
<b>Lagerkennzeichen</b>	<b>82-84,86-87,89</b>	
Lagerplatzkennzeichnung	80-81,83-84,89	
Lang nachleuchtende		
- Bodenmarkierungen	138-139,172-173	
- Farben	140-141	
- Sicherheitskennzeichnung	116-122,124-130,140,143-152,158,172-173,371	
- Treppenmarkierung	138	
- Warn- und Schutzprofile	225	
- Warnmarkierungen	270	
Leder-Schutzhandschuhe	360	
Leiter-Gebrauchsanweisungen	39,168	
Leiterkennzeichen	68-69	
Leitern	295	
Leiterprüfplaketten	39,168	
Leitkegel	263	
Leitplanken	244-245,247-249	
Leitsysteme	138-141	
Lochzangen	33,51,67,369	
Löschdecken	290	
<b>M</b>		
Magnetische Bänder	84	
Magnetische Etiketten	84	
Magnetische Schilder	191	
Markierfarben	273-275	
Markiergeräte	272	
Markierungsbänder	276-277	
Markierungspunkte	89	
Markierwagen	272	
<b>Maschinenaufkleber</b>	<b>73-74,88,132,161,164,167-169,176</b>	
Medikamentenschränke	323	
Mehrhjahres-Plaketten	21,25,29-38,41-50,52-58,60,62-64,372	
Mehrzweckleitern	159	
Mundschutz	316	
<b>N</b>		
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	309-310,312-314,316-317,321	
Nasenschilder	127,129-130,145-146	
<b>Notbeleuchtung</b>	<b>136-137</b>	
Notduschen	343	

Notfall- und Alarmpläne	181-185	Rohrschutz	224	Türgriff-Hinweise	140
Notfall-Leitsysteme	117-121,138-139, 141,144-146,149-151	Rollstopp	236	Türschilder	190-191
Notschlüsselkästen	301	Rundumsicht-Spiegel	284	<b>Türwächter</b>	<b>296-300</b>
<b>O</b>		<b>S</b>		<b>U</b>	
Organisationsetiketten	85-86,89	Schaber	67	Umweltkennzeichen	193
<b>P</b>		Schaftröhre	213	Universalsreiniger	217
Papieretiketten	89	Scherensperren	266	Unterfahrerschutz	240
Parkbügel	260-261	Schilder		<b>V</b>	
Parkpfosten	253-254,260	- für Anlagen, Apparate und Maschinen	159,191	VDE-Aushänge	180-181,369
Parkplatzbegrenzungen	203-204,260	- für Betriebsgelände	155-156,178,195-200,206,208-211	Verbandbücher	318
<b>Parkplatzkennzeichnung</b>	<b>202-205</b>	- für gefährliche Räume	190-191	Verbandkästen	305-306,308-311,319-320,368
Pfeiler- und Säulenschutz	229,232-233,235,241,248	- für Geschwindigkeitsbegrenzung	200	Verbandmaterial	313-314,316-317,322,332-335
Pflaster	313-314,316-317,332-335	- für Heizräume und Garagen	190-191	Verbandschränke	323
Pflaster - detektierbar	332-333	- für Krane und Aufzüge	191	<b>Verbotszeichen</b>	<b>133,155-159</b>
Pflasterspender	332-333	- für Park- und Halteverbot	198-199	Verhaltensregeln	182-185
Pfosten	241-243,251-255,258,	- für Parkplätze	202-204	Verkehrsleitkegel	263
<b>Plomben</b>	<b>98-99</b>	- für Rettungswege	117-118,120-122,151,207	<b>Verkehrsspiegel</b>	<b>286-288</b>
Produktkennzeichnung	74,88	- für Zufahrten und Zutritte	157,190-191	<b>Verkehrszeichen</b>	<b>195-200,204</b>
Produktschutzhandschuhe	357-359	- individuell	133-134,153,165,179,189,192, 196,198-200,203,205,207-208,210-211	Verpackungskennzeichen	91-97
Produktsicherheitsschilder	73-74,132	Schilderträger	201	Verpackungssiegel	99,128
Prüfnachweise	16-19,21-25,38,41-46,54-58,65	Schilderzubehör	212-214	Verriegelungen	301
<b>Prüfplaketten</b>	<b>16-19,21-25,39,41-46,48-51, 54-56,58,60-64,66-67,369</b>	Schlauchbrücken	282-283	Versandetiketten	91-97
- für elektrische Geräte	38,52-53,55,64,372	Schlösser	297,301	Videoüberwachung	189
- für gesetzl. Prüfungen	17,22,27,29,31,37,39, 41-42,50,52-56,63-64,372	Schlüsselkästen und -schränke	301	Visiere	348
- für Medizin und Chemie	56-57	Schmutzfangmatten	281	Vollmasken	351
- gemäß DGUV	18-19,23-24,27,30-31,39,41-50,53-56,63	Schnittschutz-Handschuhe	362	Vorhängeschlösser	301
- individuell	58,60-61,65-66,369	Schutzbrillen	363	<b>W</b>	
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	130	Schutzbügel	237-240,244	Wandhalterung	311
Pulverlöscher	290-291	Schutzecken	221-222,227	Wandschutzbügel	235
<b>Q</b>		<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>353-362</b>	Warn- und Hinweisbänder	86,267-270
Qualitätsetiketten	85-87	Schutzhelme	346-347	Warn- und Hinweisetiketten	94-95
Qualitätskennzeichen	86-87,89	Schutzlaminat	51,67,78	Warn- und Schutzprofile	218,221-227
Qualitätsklebebänder	86	Schutzwinkel	229,232-234,238,241,243	Warn- und Schutzwinkel	227,234
<b>R</b>		<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>73,116-133,141,143-153, 155-159,161-164,167-178</b>	Warnaufsteller	264-265,267
Rakel	217	Sicherheitsleuchten	136-137	<b>Warnmarkierungen</b>	<b>138-139,268-271</b>
<b>Rammschutz</b>	<b>218,221-227,229,238,240-245,247-249</b>	Sicherheitszeichen für den Boden	124,129-130, 145,172-173	Warnmarkierungsbänder	268-270
Rammschutzpfosten	242-243	Siegel	98-99,128,307	Warnschutzkleidung	162
Rammschutzplanken	244	Spender für Desinfektion	337	<b>Warnzeichen</b>	<b>73-74,133,161,164,167-179,369</b>
Rammschutzwinkel	236,241,243	Spiegel	284-289	Wartungsaufkleber	82
Reflexschilder	156,167,200	Stahlketten	259	<b>Wegweiser</b>	<b>209-210</b>
Regal- und Pfostenschutz	229,232-233,235,241-242	Stahlschutzbügel	237-239,241,244	Werkzeugmarken	38
Regal-Kennzeichnung	80-84	Stahlschutzpfosten	242-243	<b>Windsackanlagen</b>	<b>292</b>
Reservierungsschilder	202-203	Stahlschutzplanken	247-249	Wundreinigungstücher	313
Rettungsdecken	314,317	Stahlschutzwinkel	241,243	Wundspülungen	342
<b>Rettungsringe und -leinen</b>	<b>293</b>	Stanzbuchstaben	80-81	Wundversorgung	309,315-317,332-335,337,368
Rettungswegkennzeichen	128	Stehleitern	295	<b>Z</b>	
Rettungsweg-Leitsysteme	138-139,141	Stifte	70	Zahlen und Buchstaben	81
Rettungswegleuchten	136-137	Störlichtbogenschutz	347-348,362	Zubehör	
<b>Rettungszeichen</b>	<b>116-131,141,145,147,176,371</b>	Stromkreisbezeichnungsschilder	70	- für Defibrillatoren	329-330
<b>Rohrleitungskennzeichnung</b>		Stufenprofile	279	- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	33,51, 67,70,217,369
- Bänder individuell	104	Stufenstehleitern	295	- für Feuerlöscher	291
- Bänder mit Standardtexte	102-103	Systemplaketten	66	- für Ketten	259
- Einzeletiketten individuell	105-108	<b>T</b>		- für Pfosten	215-216,241,254
- mit Fließrichtungspfeile	102-104,109	Temperaturgesteuerte Kennzeichen	175	<b>- für Schilder und Verkehrszeichen</b>	<b>67,201,212-217</b>
Rohrpfosten und -rahmen	213	Tempo-Stopp-Schwellen	283	- für Schutzbrillen	363
Rohrschellen	214-215	<b>Transportgeräte</b>	<b>294-295</b>	Zusatzschilder für Warnzeichen	169,174
		Treppenmarkierungen	138,279		

**INFO. Batteriegesetz – BattG**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Jede Sekunde zählt**

**K.57 Augenspülflasche**



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

Mehr Augenspülungen und Informationen ab Seite 338



LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!



k.57

Mehr Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien zum gezielten Auffüllen ab Seite 312.

**K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157:2021  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46236	30,15

**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157:2021  
Material ABS-Kunststoff  
Farbe leuchtorange  
Breite 280 mm  
Höhe 200 mm  
Länge 115 mm  
Ausführung mit Füllung  
Ausstattung 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
46238	72,50



Bestellen Sie einfach telefonisch: Tel. 0531 318-318

# Unsere Top-Empfehlungen für Ihr Unternehmen



Hergestellt in Braunschweig

W012 Warnung vor elektrischer Spannung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



## KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen DIN VDE 0105-100

**Gemäß** DIN VDE 0105-100  
**Breite** 610 mm  
**Höhe** 980 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	38,20
Kunststoff	39075	61,90

## Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Form** Dreieck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1489	2,77
	200	1492	4,65
	300	42581	8,75
Kunststoff	100	1490	3,50
	200	1493	5,45
	300	1496	9,80



## Lochzange

**Material** Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
▲ Dreieck schmal	28479	89,50
▲ Dreieck breit	28485	
● Kreis (Ø 2 mm)	28431	89,50
● Kreis (Ø 3 mm)	28469	

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette Bogen

**Farbe** individuell  
**Schriftfarbe** individuell  
**Anwendungsbereich** Jegliche Art von Wartung und Inspektion  
**Form** Runde  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Dokumentenfolie	36	30	53589	35,85
	18		62601	
	10	40	62701	

oder im Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# k.57 Rammschutz aus Kunststoff

für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich

- flexibel und dennoch robust
- absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie
- verformt sich beim Aufprall und nimmt danach wieder seine ursprüngliche Form an
- Befestigungen werden durch den Aufprall nicht aus der Verankerung gerissen
- keine Korrosion
- leicht zu montieren



Bestellen Sie ganz einfach oder lassen Sie sich unter Tel. 0531 318-318 persönlich beraten – wir helfen gern!

## K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	230 mm
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90

## K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
110	750	66075	169,90
140	1000	66100	249,90
200	1200	66120	359,90

## Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

# Leuchten Sie schon stark genug?

We've got the *power*!



PERMALIGHT *power* 150/22 ✓

DIN 67510-1 / KI.C ✓

§ ✓

## PERMALIGHT® Power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** grün, PERMALIGHT®  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Lang nachleuchtend** ja  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben  
**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Stück
<i>PERMALIGHT power</i>			
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
Aluminium	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40

**! tausch  
DICH  
sicher**

### Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.

Jetzt auf PERMALIGHT *power* umstellen!

Mehr Infos & Produkte unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**WIR SIND PERSÖNLICH  
FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr


Tel. 0531 318-318 Fax -151

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

**RUND UM DIE UHR**

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.



**Fristgerecht prüfen – jetzt  
Jahrgänge aktualisieren!**

- nicht in einem Stück ablösbar – manipulationssicher
- chemikalienbeständig, wisch- und kratzfest
- Hergestellt in Braunschweig



**Mehrjahresprüfplakette  
Elektro-Check,  
Geprüft gemäß VDE  
Ø 20 mm, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 36 Stück

Variante	Best.-Nr.	€/Bogen
2025-2030	5022725	18,60
2026-2031	5022726	



**Mehrjahresprüfplakette  
Elektro-Check,  
Geprüft gemäß VDE  
Ø 30 mm, Rolle**

**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5022925	191,90
26-31	5022926	

Weitere Ausführungen und Größen ab Seite 52.

Einfach und schnell bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Unser Praxistipp**

Führen Sie bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln (Computer, Monitor, Kaffeemaschine, Kabel, Netzteil, ...) alle 2 Jahre den Elektrocheck gemäß VDE (0701-0702) durch. Wir kennzeichnen geprüfte Geräte mit unserer manipulationssicheren Mehrjahrsprüfplakette!