

# Großbetriebe & Industrie in Deutschland

**kroschke** SIGN  
Klaus Kroschke Gruppe



2026

Telefon/WhatsApp: +49 531 318-318  
vertrieb@kroschke.com

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Inhalt

## Betriebliche Sicherheit

	1   Rammschutz	14
	2   Absperrpfosten und -ketten	36
	3   Gefahrenstellensicherung	54
	4   Warnmarkierungen	64
	5   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	70
	6   Antirutschbeläge	86
	7   Schlauch- und Kabelbrücken	92
	8   Fahrzeug- und Ladungssicherung	94
	9   Spiegel	96
	10   Besondere Schutzmaßnahmen	102
	11   Gefahrstofflagerung	106
	12   Brandschutz	108
	13   Ausstattung von Wasch-, Sozial- und Büroräumen	112
	14   Türwächter und Sicherheitssysteme	116
	15   Helfer für den Betrieb	120

Weitere Kapitel u.a. Bodenbeläge und -matten, Reinigung und Entsorgung, Innerbetrieblicher Transport, Werkzeuge, Energie- management finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Kennzeichnung

	16   Prüfplaketten	130
	17   Leiterkennzeichen	172
	18   Grundplaketten	174
	19   Wartungssicherung	178
	20   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen	186
	21   Plomben und Siegel	192
	22   Markierungspunkte und -bänder	196
	23   Rohrleitungskennzeichen	200
	24   Sicherheitskennzeichen: Rettungszeichen	206 208
	Notleuchten	228
	PERMALICHT-Leitsysteme	230
	Brandschutz- und Feuerwehrzeichen	234
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	248
	25   Hinweisschilder	266
	26   Aushänge und Anweisungen	272
	27   Regalkennzeichnung	276
	28   Rahmen und Aushangssysteme	278
	29   Verkehrszeichen	282
	30   Parkplatzausstattung	292
	31   Schildermontage und Zubehör	300

Weitere Kapitel u.a. Kabelkennzeichen, Inventar- und Eigentumsetiketten, Maschinenkennzeichnung, Produktkennzeichnung, Qualitätskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichnung, Tür- und Raumkennzeichnung, Individueller Druckservice finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Erste Hilfe

	32   Erste-Hilfe-Koffer	308
	Dokumentation	314
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	315
	Nachfüllsets und Einzelverbandmaterialien	318
	Defibrillatoren	322
	Pflasterspender und Pflaster	330
	Desinfektion und Hygiene	338
	Augenspülungen und Notduschen	340

Weitere Kapitel u.a. Verbandschränke, Erste-Hilfe-Räume, Erste Hilfe in Schulen und Kindergärten finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Persönliche Schutzausrüstung

	33   Schutzhandschuhe	350
	34   Einwegkleidung	358
	35   Gehörschutz und Aufbewahrung	360

Weitere Kapitel u.a. Kopfschutz, Augenschutz, Atemschutz, Hautschutz, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe, Absturzsicherung, Ergonomie finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Stichwortverzeichnis	362
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB	366

## Wir sind für Sie da!



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)  
mit Live-Chat-Funktion



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



Tel. 0531 318-318



WhatsApp: +49 531 318-318

## Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2026. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[youtube.com/user/  
KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/  
kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)

# “Sicherheit ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung.”



Jede Entscheidung für mehr Schutz ist eine Entscheidung für die Menschen in Ihrem Betrieb. Wir unterstützen Sie nicht nur mit Produkten, sondern auch durch individuelle Lösungen, Projektpreise und praxisnahen Service. Feste Ansprechpartner, die mithinken, setzen Ihre Anforderungen zuverlässig und unkompliziert um – egal, ob es um Kennzeichnung, Sicherheit oder organisatorische Abläufe geht. Sprechen Sie uns an; wir freuen uns auf Sie.

**Ihr Sebastian Lüders**, Leiter Kundenservice und Beratung



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)  
mit Live-Chat-Funktion



Tel. 0531 318-318



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



WhatsApp: +49 531 318-318

**Ihr direkter Draht zu uns:** Tel. 0531 318-318 Email: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



# Einladung zum SAFETY TALK

Vom Spezialisten für Experten



- ➔ Fachlicher Austausch
- ➔ Experten Know-How
- ➔ Gebündelte Informationen
- ➔ Teilnahmebestätigungen

Möchten Sie beim nächsten Safety-Fachtag dabei sein?

Eine kurze E-Mail an [kampagne@kroschke.com](mailto:kampagne@kroschke.com) genügt und wir laden Sie ein. **Kostenlos.**

**Beispiel-Themen:**

- Brandschutz • Umgang mit Gefahrstoffen
- Sicherheitskennzeichnung • KI in der Arbeitssicherheit

Mehr Informationen: <https://lp.kroschke.com/safetytalk/>

## E-Procurement Beschaffung leicht gemacht



Mit unserer digitalen Kataloganbindung machen Sie Ihre Einkaufsprozesse schneller, transparenter und kosteneffizienter.

Ihre Vorteile:

- ➔ automatische Abläufe – standardisierte Bestellungen
- ➔ nahtlose ERP-Integration
- ➔ weniger Aufwand – mehr Kontrolle

Nutzen Sie unser gesamtes Sortiment oder stellen Sie sich Ihr individuelles Produktportfolio zusammen. Wir beraten Sie gerne persönlich:

Direkt per Telefon 0531 318-563

oder per E-Mail an [j.grasemann@kroschke.com](mailto:j.grasemann@kroschke.com)

# Individuell?

Wir drucken für Sie.

- Für jede Anforderung das optimale Druckverfahren
- 100 % Qualitätskontrolle und das interne Labor garantieren dauerhaft überzeugende Ergebnisse



## Vom Einzelstück bis zur Großserie:

Unsere Produktion ist auf individuelle Anforderungen ausgelegt – mit präziser Fertigung, Materialvielfalt und einem Team, das weiß, worauf es ankommt.

## Produktentwicklung im Dialog:

Wenn Standards nicht reichen, entwickeln wir mit Ihnen völlig neue Lösungen. Unser Engineering-Team kommt auf Wunsch zu Ihnen in die Produktion, testet vor Ort und stimmt alles perfekt auf Ihre Prozesse ab.

## Ihr Etikett muss mehr leisten?

Ob nicht ablösbar, feuerbeständig oder beständig gegen Öle und Schmierstoffe – wir fertigen Etiketten oder Schilder, die exakt auf Ihre technischen Vorgaben und Einsatzbedingungen zugeschnitten sind.

*Zuverlässig, flexibel und genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten – die individuellen Etikettenlösungen unterstützen uns optimal bei der professionellen Kennzeichnung. Besonders schätzen wir die kompetente Beratung und die unkomplizierte Zusammenarbeit.*

**Herr Sommer**  
Niederlassungsleiter Prüfservice

**Piepenbrock** P



# Alles ist möglich.

Lassen Sie uns über Ihr Druckprojekt sprechen:  
Tel. 0531 318-318 | [projektanfragen@kroschke.com](mailto:projektanfragen@kroschke.com)

# Ihr Projekt in unseren Händen

Unsere Spezialisten für Arbeitssicherheit bei Ihnen vor Ort.

Unsere Spezialisten kümmern sich von der Planung bis zur Umsetzung. Ob Fluchtwegkennzeichnung, Bodenmarkierung oder individuelle Sicherheitslösungen – wir machen das für Sie.


- Fachberatung und Konzepterstellung
- Lieferung der Produkte
- Fachgerechte Montage



Bodenmarkierungen



Flucht- und Rettungswegkennzeichnung



Rammschutzmontage

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch:

Tel. 0531 318-550 | [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

TOP-Produkte mit starken Marken finden Sie ab Seite 8.

# IHRE FAVORITEN

**kSIGN**



**k.57**



## K.57 Augenspülflasche

Gemäß DIN EN 15154-4  
Haltbarkeit bis zu 3 Jahre  
Spülflüssigkeit Sterile Kochsalzlösung (0,9%)

Inhaltsmenge	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200 ml	2 Minuten	13370	13,85
500 ml	5 Minuten	4724	21,85
1000 ml	10 Minuten	17003	33,65

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 254.

**KSIGN Gebotszeichen  
Augenschutz benutzen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	23121	1,60
	100	83877	2,88
Kunststoff	200	83879	5,50

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 254.



**PERMALIGHT**

## PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN 67510,  
DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 -  
PERMALIGHT® power

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	100	100	47922	7,75
	300	300	47923	30,00
Kunststoff	100	100	47924	8,35
	300	300	47925	33,35

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 235.

**A.M.P.E.R.E.**  
System Boden-  
markierungs-  
farbe TRAFFIC  
Paint

Inhalt	500 ml
Eigenschaften	abriebfest, bleifrei, glänzend, tolulfrei, UV-beständig, von Hand sprühbar
Anwendungsbereich	Parkplatzmarkierung, professionelle und wirtschaftliche Markierung
Farbe	Best.-Nr. €/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027 21,55
RAL 9003 (Signalweiß)	37055

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 70.



**KSIGN Verbotsschild**  
**Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,88
	200	42565	4,95
Kunststoff		2209	5,50
	300	2251	9,90

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 250.



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
**Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**PERMALIGHT**

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	300	150	47317	19,00
	200	100	31854	13,85
Aluminium	400	200	31853	32,40

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 212.

# IHRE FAVORITEN

**Salvequick®**



**Lochzange**

**Material** Edelstahl  
**Ausstattung** Maultiefe 48mm

Ø mm	Kerbform	Maße Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
2	Kreis	–	28431	89,50
3			28469	
–	Dreieck schmal	3x4 mm	28479	
–		4x4,5 mm	28485	

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 167.

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power**  
**Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig
- Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Leucht-dichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power



Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>				
selbstklebende Folie	300	150	47410	16,00
Kunststoff	400	200	47409	19,00
	200	100	47412	29,90
Aluminium	300	150	31820	13,85
			29873	20,30

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 208.



## Salvequick® Nachfüll-Pflastersatz

**Eigenschaften** allergikergeeignet, einfache Handhabung, flexibel, hautfreundlich, hochwertig

**Verpackungseinheit kompatibel mit** 6 Packungen Salvequick® Pflasterspender

Ausführung	1 Packung =	Best.-Nr.	€/VE
Pflaster-Strips, Wasserabweisend	45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Elastisch, Pflaster-Strips	40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Elastisch, Finger-kuppenverband, XL	15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Elastisch, Pflaster-Strips, XL	21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 330.

# kSIGN



## KSIGN Sicherheitssiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Breite 25 mm

Text Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und  
ggf. auffüllen! Nächste Prüfung  
kompatibel mit Erste-Hilfe-Kästen

Material	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	20562	7,85
permanent Haftpapier	65	9	43837	6,45
	65	36	43836	19,40



## KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Schenkellänge mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	12,5	10	1486	4,45
	25		1487	7,25
	50		1488	8,80

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 258.

# kSIGN



## KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DGUV Vorschrift 3  
Material Dokumentenfolie  
Ø 30 mm

Farbe	Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	26-31	5008026	215,00
orange	27-32	5008027	
violett	28-33	5008028	
grün	29-34	5008029	
hellblau	30-35	5008030	



Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 157.





## Betriebliche Sicherheit

	1   Rammschutz	14
	2   Absperrpfosten und -ketten	36
	3   Gefahrenstellensicherung	54
	4   Warnmarkierungen	64
	5   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	70
	6   Antirutschbeläge	86
	7   Schlauch- und Kabelbrücken	92
	8   Fahrzeug- und Ladungssicherung	94
	9   Verkehrs- und Kontrollspiegel	96
	10   Besondere Schutzmaßnahmen	102
	11   Gefahrstofflagerung	106
	12   Brandschutz	108
	13   Ausstattung von Wasch-, Sozial- und Büroräumen	112
	14   Türwächter und Sicherheitssysteme	116
	15   Helfer für den Betrieb	120

Mehr Auswahl unter

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## K.57 Unsere Marke für Betriebliche Sicherheit

K.57 steht bei uns für die Verbindung von Tradition und modernster Entwicklung. Mit der 57 wird das Gründungsjahr und die Geschichte des Unternehmens hervorgehoben. Das K schafft eine Verbindung zur Kroschke SIGN mit ihren grundlegenden Werten. Entscheiden Sie sich für unsere Marke K.57 und profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung.

**Wählen Sie aus den folgenden Kategorien im Sortiment der Betrieblichen Sicherheit:  
Rammschutz, Absperrung und Markierung.**

## Inhalt

### Warn- und Schutzprofile

- Eckschutz	15
- Kantenschutz	16
- Flächenschutz	16
- Flexible Schutzprofile	17
- lang nachleuchtend	17
- wiederverwendbar	18
- Rohrschutz	18
- frostbeständig	19
- Schutzecken	19

### Rammschutzpfosten

Rammschutzpfosten	20
-------------------	----

### Fahrradbügel

Fahrradbügel	23
--------------	----

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A 25 mm gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5062	39,90
	2,5	210011	114,50
	5	5665	217,90
Meter	–	6481	45,45

6481 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A+ 35 mm gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25485	66,90

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ: E 26 mm 19 mm gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5396	41,40
	5	5669	223,50
	–	7399	45,30

7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H 45 mm 35 mm gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5404	47,60
	5	5405	251,90
	–	5406	54,50

5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H+ 60 mm 48 mm gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25





Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ: B, 8 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5063	34,85
	5	5667	185,50
Meter	-	6482	40,75


6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: B+, 12 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	57,25



Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: G, 26 mm, 8 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Aufstecken
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	9404	37,95
	5	5672	202,50
Meter	-	7598	43,30

7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: C, 40 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Höhe</b>	30 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5064	41,65
	-	5668	224,50
Meter	-	6483	47,70

6483 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: D, 50 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	9908	45,65
	5	5674	242,50
Meter	-	5676	52,25

5676 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: F, 40 mm, gelb/schwarz

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend, zum Anschrauben
<b>Höhe</b>	11 mm
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5397	39,90
	5	5670	224,50
Meter	-	7400	46,25


7400 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Eckschutzprofil****Flex Typ: H+****60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend, zum Anschrauben
Einheit	Stück
Höhe	60 mm
Länge	1 m
Breite	60 mm
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Winkelgröße min.	45 °
Winkelgröße max.	160 °


Best.-Nr.	€/St.
35387	72,75

**Knuffi® Eckschutzprofil****Flex Typ: W Flex****26 mm, gelb/schwarz**

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend, zum Anschrauben
Einheit	Stück
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Winkelgröße min.	0 °
Winkelgröße max.	160 °


Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	44,40
5	39569	236,50

**PERMALIGHT****PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend, Typ: A****25 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

Gemäß	ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E, ASR A2.3, DIN 67510
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend, zum Anschrauben
Einheit	Stück
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Tagesfluoreszierend	Ja

Best.-Nr.	€/St.
5673	74,75

**PERMALIGHT****PERMALIGHT® Kantenschutzprofil lang nachleuchtend, Typ: B****8 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

Gemäß	ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E, ASR A2.3, DIN 67510
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Befestigungsart	zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber
Einheit	Stück
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Tagesfluoreszierend	Ja

Best.-Nr.	€/St.
5678	77,50





**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ: A  
25 mm, gelb/schwarz**

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42927	49,90



**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ: E  
26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Höhe	26 mm
Länge	1 m
Breite	26 mm
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	46,50



**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ: R1  
50 mm, 30 mm, gelb/schwarz**

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	14754	65,90
	5	14755	342,90
Meter	-	14756	73,50

14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ: R2  
70 mm, 50 mm, gelb/schwarz**

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25

## INFO. Welche Farbe setze ich ein?

**Gelb-schwarz:** gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse. Für den Innen- und Außeneinsatz.

**Schwarz:** besonders unempfindlich, z. B. für Werkstätten. Für den Innen- und Außeneinsatz.

**Weiß:** für Labore, Krankenhäuser und Großküchen. Nur für den Inneneinsatz (temporärer Außeneinsatz).

**Rot-weiß:** gemäß ASR A1.3 für bewegliche Gefahrenstellen. Nur für den Inneneinsatz (temporärer Außeneinsatz).

**Rot-weiß reflektierend:** höchste Warnwirkung bei Tag und Nacht. Für den Innen- und Außeneinsatz.

**Lang nachleuchtend:** für Fluchtwege und Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/3. Für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.

**Rot-neongelb:** für maximale Aufmerksamkeit durch verstärkte Wahrnehmung. Für den Innen- und Außeneinsatz.

**Das gesamte Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/knuffi](http://www.kroschke.com/knuffi)**



**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ: A  
25 mm, gelb/schwarz**

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Gemäß	ASR A1.3
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ: E  
26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Gemäß	ASR A1.3
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Höhe	26 mm
Länge	1 m
Breite	26 mm
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42966	49,90

Best.-Nr.	€/St.
42979	46,70

### Gleich mitbestellen!



**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil  
Typ: A, schwarz**

Gemäß	DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Breite	52 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	24,25
dreidimensional	65	5076	24,75

**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil  
Typ: E, schwarz**

Gemäß	DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Breite	38 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	7401	24,25
dreidimensional	45	7402	25,35

Von der Fachberatung vor Ort  
bis zur Montage.  
Wir machen das für Sie!  
Tel. 0531 318-550



# Rammschutzpfosten



# K.57

## K.57 Starter-Set Schutzbögen XL

Das Starter-Set „Schutzbögen XL zum Aufdübeln“ besteht aus Pfosten inkl. Befestigungsmaterial.

**Set-Inhalt** 2x Schutzbogen XL, gelb/schwarz, Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Ø 76 mm, 1000 mm hoch  
8x Bolzenanker B10-10-16/85, Stahl, verzinkt

Best.-Nr.	€/VE
26913	314,90



## Kennen Sie unsere Marke K.57 ?

K.57 ist die Marke von Kroschke SIGN, wenn es um Ihre betriebliche Sicherheit geht. Alle Produkte dieser Marke garantieren Ihnen Langlebigkeit, hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden mit Sorgfalt von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet.


**Mehr Informationen und K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)**

## K.57 Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	ohne Befestigungsmaterial	10983	168,90
rot, weiß				46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	inkl. Erdanker	53675	164,90
rot, weiß				53674	166,90



## K.57 Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	159 mm
<b>Wandstärke</b>	4,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	500	ohne Befestigungsmaterial	58797	219,90
rot, weiß				58798	224,90
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1700	inkl. Erdanker	5510	400,90
rot, weiß				7398	411,90
	zum Aufdübeln	1300	ohne Befestigungsmaterial	11335	413,90
				11334	403,50
	zum Einbetonieren	1700	inkl. Erdanker		

## NEU! K.57 Schutzpfosten XXXXL zum Einbetonieren

Der Schutzpfosten zum Einbetonieren bietet massiven Schutz gefährdeter Bereiche, wie z.B. an Ladesäulen, Geschäftseingängen, im Bereich Lager und Logistik oder in Parkhäusern. Er kann, für eine höhere Schutzwirkung, zusätzlich mit Beton gefüllt werden.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	323,9 mm
<b>Höhe</b>	1700 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1300 mm
<b>Wandstärke</b>	5,6 mm
<b>Ausstattung</b>	abnehmbare Stahlkappe
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	61029	709,00
gelb, schwarz	61030	685,00



## K.57 Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt - Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

**k.57**

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	10539	101,90
rot, weiß	11774	103,50



## K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Ausstattung</b>	Ösen
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

**k.57**

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50



## K.57 Rammschutzpfosten Light zum Einbetonieren

Der Rammschutzpfosten Light bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Erdanker
<b>Wandstärke</b>	2,6 mm

**k.57**

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	47500	64,25
rot, weiß	47600	70,25

**Befestigung gleich mit bestellen!**

### Bolzenanker

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.



<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	Spreizclip

Länge mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/VE
85	10	41886	17,20
105	12	41905	29,55
125		41924	21,75



### K.57 Fahrradanlehnbügel Proof

Hochwertiger, freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Befestigungsart</b>	Fahrradanlehnbügel, zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Höhe</b>	800 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Wandstärke</b>	2,6 mm

**K.57**

Best.-Nr.	€/St.
58191	199,90


### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Wandstärke</b>	2,6 mm

**K.57**

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	800	–	ohne Befestigungsmaterial	39073	108,50
zum Einbetonieren	1200	800	inkl. Erdanker	39074	



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof Höhe (Knieholm): 350 mm

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	350 mm
<b>Breite</b>	900 mm
<b>Wandstärke</b>	2,6 mm

**K.57**

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Einbetonieren	1200	800	inkl. Erdanker	44135	136,50
zum Aufdübeln	800	–	ohne Befestigungsmaterial	44136	

### Urbany® Fahrradanlehndübel

Korrosionsschutzbehandelter Fahrradanlehndübel mit elektrolytischer Verzinkung.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>kompatibel mit</b>	Fahrradständer Urbany®
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial

**URBANY**

Best.-Nr.	€/VE
53903	173,90

# Rammschutzbügel



## ► Rammschutzbügel aus Stahl – TÜV-geprüft!

- halten selbst härteste Stoße ab
- warnen deutlich vor Gefahren
- für innen und außen



## K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Unterfahrschutz gelb/schwarz

Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Lieferung inkl. schraffierter, selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt.

### Material

### Set-Inhalt

### Ø

### Lieferumfang

### Wandstärke

### Bohrungen pro Bodenplatte

### Durchmesser (Bohrung)

### Einsatzgebiet

feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie

1x K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz

2x gelb/schwarz schraffierter Warnmarkierungsfolie

76 mm

ohne Befestigungsmaterial

3,2 mm


4

12,5 mm

Innen- und Außeneinsatz

**K.57**

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00




### K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln Knieholm

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	500 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	2,6 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb/schwarz

Der Schutzbügel zum Aufdübeln ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Sie leiten den Verkehr und weisen auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln werden 8 Bolzenanker benötigt.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Ø (Bohrung)</b>	12,5 mm

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10980	199,90
	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
	1150	7349	251,50
650	300	10978	261,50
	750	10979	286,90
	1000	10979	286,90
	1150	300	298,90
1150	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50
	1150	300	334,50
	750	10978	334,50

 Bolzenanker finden Sie auf S. 22.



### K.57 Rammschutzbügel zum Herausnehmen gelb/schwarz


Mobiler Schutzbügel als Anfahrschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
+ mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl	<b>Höhe mm</b>	<b>Breite mm</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz				
<b>Set-Inhalt</b>	- 1 x Schutzbügel - 2 x Bodenplatte zum Aufdübeln	250	300	10379	304,50
			750	10380	326,50
			1000	10381	342,90
<b>Einheit</b>	Stück	650	300	10382	368,50
<b>Ø</b>	76 mm		750	10383	383,50
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungs-material		1000	10384	429,90
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm		1150	300	422,90
<b>Bohrungen pro Bodenplatte</b>	4	1150	750	10385	455,90
<b>Ø (Bohrung)</b>	12,5 mm		1000	10386	499,50
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außen-einsatz		1000	10387	499,50

### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Knieholm gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel mit Knieholm bietet Anfahrschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt.


<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
Höhe mm	Höhe (Knieholm) mm
650	245
	1000
1150	500
	750
	1000

**NEU! K.57 Schutzbügel****zum Einbetonieren gelb/schwarz**

Schutzbügel zur Absicherung von Gefahrenzonen auf dem Betriebsgelände und zur Warnung vor Gefahrenstellen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungselemente
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	63287	280,50
1550	1150	750	63288	356,90
		1000	63289	388,90
		300	63286	347,50
1050	650	750	63290	272,90
		1000	63291	312,90

**K.57 Rammschutzbügel zum Einbetonieren rot/weiß**

Rot-weiße Schutzbügel zum Einbetonieren zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Betriebswegen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Höhe unter Flur</b>	400 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Erdanker
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1550	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90

**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln rot/weiß**

Rot-weiße Schutzbügel zum Aufdübeln zum Schutz von Gebäuden, Maschinen, Betriebswegen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich.

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	11315	247,90
	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	300	11319	295,50
	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90

Weitere Rammschutzwinkel und -geländer finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



#### K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln gelb/schwarz

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist geeignet zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schalt-schränken, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Ø	76 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	3,2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00

#### K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln gelb/schwarz

Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln als Abstandshalter.  
+ Schutz bei leichtem Transportverkehr

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	2,6 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	2
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90

#### Rammschutz Geländer

Der Rammschutz-Baukasten ist ein variables Schutzsystem mit Standpfosten und Querbalken und eignet sich hervorragend zur Absicherung von z. B. Fahrwegen, Maschinen, Regalen und Laderampen. Das variable System ist ideal für individuelle und objektbezogene Lösungen und lässt sich problemlos erweitern.

Material	Stahl	Einheit	Stück
Farbe	gelb	Einsatzgebiet	Inneneinsatz

Befestigungsart	Variante	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Verschrauben an Standpfosten	Geländertür	520	–	905	39477	437,90
zum Aufdübeln	Standpfosten Anfang/Ende	1000	–	50191	202,90	
	Standpfosten Mitte			50192	216,90	
	Standpfosten Ecke			50193	247,90	
zum Verschrauben an Standpfosten	Querbalken	120	1000	50194	148,90	
			1200	50195	167,90	
			1500	50196	203,50	
			2000	50197	261,50	



# Anfahrschutz



4x



16x

## K.57 Starter-Set Regalschutz L-Stück

Das Regalschutz Start-Set besteht aus Anfahrschutzwinkeln für äußere Regalecken in L-Form mit gelb/schwarzen Folienzuschnitten zur einfachen Selbstmontage. Pro Winkel 4 Bohrungen, inkl. Befestigungsmaterial.

Gemäß	TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007
Material	Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Wandstärke	6 mm

**K.57**

Set-Inhalt	Höhe mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.- Nr.	€/VE
4x Anfahrschutzwinkel, L-Form 4x Folienzuschnitte, gelb/schwarz 16x Bolzenanker	400	12,5	45417	425,50
4x Anfahrschutzwinkel mit Leitrollen, L-Form 16x Bolzenanker		14	45418	574,00
4x Anfahrschutzwinkel, L-Form 8x Folienzuschnitte, gelb/schwarz 16x Bolzenanker	1000	12,5	45419	989,00

### K.57 Anfahrschutzprofil L-Form

Anfahrschutzprofil in L-Form zum Aufdübeln zur Sicherung von Lagereinrichtungen, Gebäudecken, Maschinen und Arbeitsplätzen.

<b>Gemäß</b>	TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007
<b>Material</b>	Stahl
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Anfahrschutzprofil, L-Form 1 x Folie gelb-schwarz schraffiert
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	6 mm
<b>Form</b>	L-Form
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90

### K.57 Anfahrschutzprofil U-Form

Anfahrschutzprofil in U-Form zum Aufdübeln.

- + verhindert Schäden an Lagereinrichtungen, Maschinen, Arbeitsplätzen
- + Folienzuschnitte zur einfachen Selbstmontage

<b>Gemäß</b>	TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007
<b>Material</b>	Stahl
<b>Set-Inhalt</b>	1x Anfahrschutzprofil U-Form 1x Folienzuschnitt, gelb/schwarz schraffiert
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Form</b>	U-Form
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm



Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50

### K.57 Anfahrschutzprofil L-Form


Anfahrschutzprofil in L-Form zum Aufdübeln mit Doppelschraffur.  
+ wirksamer Schutz von Regal- und Wandeckbereichen

<b>Gemäß</b>	TÜV, DGUV Regel 108-007
<b>Material</b>	Stahl
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Anfahrschutzprofil, L-Form 1 x Folie gelb-schwarz Doppelschraffur
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	6 mm
<b>Form</b>	L-Form
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	70335	115,90
1000	70338	291,90
1500	70341	418,50

## Massiver Anfahrschutz aus Stahl – auch mit Doppelschraffur!



### Anfahrschutz gemäß DGUV 108-007

Wählen Sie für Ihre Einsatzzwecke aus 3 verschiedenen Höhen. Für die Zwischenstützen Ihrer Regale bieten wir ein spezielles U-Profil an, das die Stütze von 3 Seiten umschließt. Dadurch werden Schäden beim Ein- und Auslagern wirkungsvoll verhindert.

**Nutzen Sie unsere Gelb/Schwarzen Warnmarkierungen** gemäß ASR A1.3 zur einfachen Selbstmontage und zur Nachbesserung der Schraffierung unsere selbstklebenden Ersatzfolien.

**Montage:** einfach das Anfahrschutzprofil hinstellen, direkt durch die Montagelöcher bohren, Anker einsetzen, festziehen – fertig. Kein Anzeichnen und Vorbohren notwendig. Befestigungsmaterial auf Seite 22 gleich mitbestellen!

Wir montieren das für Sie!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
**Tel. 0531 318-550**



# 1 Anfahrschutz



## Rammpuffer Rubber

Der Rammpuffer Rubber ist ein dauerhafter Anfahrschutz von Fahrzeugen, Maschinen und Rampen vor Anfahr- und Rammenschäden. Er ist leicht zu montieren, langlebig und passend für fast alle Standard-Überladebrücken. Lieferung ohne Schwerlastdübel.

<b>Material</b>	vulkanisiertes Neugummi
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Befestigungsart</b>	Verschraubung mit Schwerlastdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Ausstattung</b>	einvulkanisierte, verzinkte Stahlscheiben

Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/St.
60	200	52	2	10	7544	9,75
	400		3		7545	15,90
80	200	150	4	11	7543	31,70
70	400	80	3	17	7542	46,85
140	500	250	2	22	7535	195,50

## K.57 Eckschutz

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.



<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Anschrauben
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90

**K.57**

## K.57 Rollstop Baukastensystem

**K.57**

Rollstop-System, welches Anfahrschäden durch Gabelstapler im Lagerbereich oder auch von Maschinen und Türen verhindert.

<b>Material</b>	Stahl	<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsma-
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln	<b>Wandstärke</b>	gungsma-
<b>Einheit</b>	Stück	<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	3,2 mm
<b>Ø</b>	76 mm	<b>Einsatzgebiet</b>	12,5 mm
<b>Höhe</b>	86,1 mm		Inneneinsatz

Länge mm	Form	Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	Best.-Nr.	€/St.
250	Winkel	4	46695	159,50
500	Gerade	2	46696	127,50
1000			46708	153,50

## boplan Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector, Flex impact®

Der boplan® Pfeiler- und Säulenschutz besteht aus 2 Teilen, die mit 3 Befestigungsgurten ( $\varnothing$  450 mm mit 2 Befestigungsgurten) fixiert werden. Dank der großen Kompressionskraft werden Stoße z. B. von Staplern abgeschwächt und aufgefangen. Protector und Säule bleiben unbeschädigt. Einfach und schnell ohne Werkzeug montiert. Inkl. Befestigungsgurte.

Ist Ihre Säule eher rechteckig als quadratisch? Nutzen Sie zur Anpassung an Ihre individuelle Säulengröße die Erweiterungsstücke von 100 mm zwischen den beiden Hälften eines boplan-Säulenschutzes. Maximale Verlängerungen mit 3 Stücken bis zu 300 mm möglich.

Ø mm	Höhe mm	kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
450	1100	Säulenmaß 100 x 100 mm	29880	854,00
		Säulenmaß 150 x 150 mm	29881	
520		Säulenmaß 200 x 200 mm	29882	974,00
		Säulenmaß 300 x 300 mm	29883	1009,00
620		Säulenmaß 400 x 400 mm	29884	1209,00
		Säulenmaß 500 x 500 mm	29885	1609,00
830		Säulenmaß 600 x 600 mm	45526	2549,00
930				
1035				



**boplan**



### K.57 Wandschutzbügel

Robuste Wandschutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ als Anfahrschutz für Steuengeräte, Apparaturen und andere empfindliche Gegenstände, die an Wänden montiert sind

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm

Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.	
zum Aufdübeln	250	150	4	7381	133,50	
	500			7382	138,50	
	750			7383	151,50	
	1000			7384	157,90	
	250	300		7385	138,50	
	500			7386	151,50	
	750			7387	157,90	
	1000			7388	170,50	

### K.57 Rollstop

Rollstop zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
+ gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
+ zur Befestigung werden 8 Bolzenanker benötigt

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Höhe</b>	82,1 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	3,2 mm
<b>Anzahl Bohrung pro Bodenplatte</b>	4
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90

### K.57 Eckenanfahrschutz

#### ● vermeidet beschädigte Hallenböden und ausgerissene Bohranker

Eckenanfahrschutz mit wiederverwendbaren Boden- und Rammschutzwinkel.  
+ bei Überlastung und Aufprall trennen sich die Komponenten voneinander

<b>Gemäß</b>	DIN 18800, DGUV Regel 108-007
<b>Material</b>	chromatisierter Stahl
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 HV-Schraubverbindern, ohne Befestigungsmaterial
<b>Stärke</b>	5 mm
<b>Schenkellänge</b>	170 mm

Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
Bodenwinkel innen	23919	177,50
Bodenwinkel außen	23920	165,50



### K.57 Winkelschiene

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Länge</b>	100 mm
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Wandstärke</b>	6 mm
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm



Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
100	500	2	86649	100,50
	1000	4	86650	152,50
200	500	2	86651	131,90
	1000	4	86652	207,50



## Schutz für Mitarbeiter und Inventar: Effektiver Rammschutz aus Kunststoff

“ Die Absicherung Ihrer Mitarbeiter und Ihres Inventars ist bei starkem Verkehr auf dem Betriebsgelände unerlässlich. Hierbei unterstützt Sie unser Kunststofframmschutz und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter, Regale, Maschinen und Gebäude sicher durch den Arbeitsalltag kommen.

Der Kunststofframmschutz verformt sich beim Aufprall und absorbiert ca. 88 % der Energie. Danach kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Je nach Stärke des Zusammenstoßes muss er nicht ersetzt werden und hinterlässt weniger Schäden am Fahrzeug und Boden. ”

Michal Sichtanc


Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit und die Marke K.57



### K.57 Geländersets LIGHT und HEAVY, 1-10m

Die K.57 Geländersets LIGHT und HEAVY bieten einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Die innovativen Kunststoff-Rammschuttplanken aus dem Baukasten-Geländersystem, sind korrosionsbeständig, bieten einen langlebigen Schutz auch bei widrigen Bedingungen, haben ein geringes Gewicht, sind flexibel, einfach zu installieren und absorbieren Energie bei Aufprall.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
2x Anfangsposten, gelb, spezielle Polymermischung 2x Endpfosten, gelb, spezielle Polymermischung 2x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58084	729,00
2x Anfangsposten, gelb, spezielle Polymermischung 2x Endpfosten, gelb, spezielle Polymermischung 2x Mittelposten, gelb, spezielle Polymermischung 4x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 2x Planken, 1 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58085	1599,00
2x Anfangsposten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Endpfosten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58100	879,00
2x Anfangsposten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Endpfosten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Mittelposten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 4x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 2x Planken, 1 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58101	1599,00
2x Anfangsposten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Endpfosten HEAVY, gelb, spezielle Polymermischung 2x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Rollstop, 1 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58132	1169,00



### K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets

Einfache Montage durch das geringe Gewicht der einzelnen Komponenten. Bei Aufprall verformt sich das Geländer und absorbiert einen Großteil der Aufprallenergie. Danach kommt es wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4x Eckpfosten, gelb, spezielle Polymermischung 8x Planken, 2 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58080	2289,00
4x Eckpfosten, gelb, spezielle Polymermischung 8x Planken, 0,5 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4x Eckpfosten, gelb, spezielle Polymermischung 8x Planken, 1 m, gelb, spezielle Polymermischung 1x Befestigungsmaterial	58082	1899,00

## Bolzenanker auf Seite 22.

### K.57 Kunststoff-Schutpfosten

#### zum Aufdübeln

Das Produkt ist leicht zu montieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Bohrungen pro Bodenplatte</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Höhe mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/St.
110	750	10	66075	169,90
140	1000	13	66100	249,90
200	1200		66120	359,90




### K.57 Kunststoff-Rollstop

Der Rollstop wird am Boden montiert und verhindert das Hineinrollen in den geschützten Gegenstand. Bei Aufprall absorbiert er einen Großteil der Energie und verformt sich. Danach kommt er in seine ursprüngliche Form zurück.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	230 mm
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Bohrungen</b>	
<b>pro Bodenplatte</b>	2
<b>Ø (Bohrung)</b>	13 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90



### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexilem Spezialkunststoff wird an der Decke montiert, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	Abhängung durch Stahlseil
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	200 mm
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90

Noch mehr **K.57**-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)

# Stahlschutzplanken B-Profil

## INFO. Auswahlhilfe für Sie:

### 1. Wahl der Holmen bzw. Höhe der Planke

Die **Einfachbeplankung** ist überall dort einzusetzen wo Fahrzeuge geführt werden müssen und Schäden an Objekt oder Mensch vermieden werden soll.

Die **Doppelbeplankung** bietet noch mehr Beständigkeit und Schutz vor einer Kollision mit Fahrzeugen. Die zweite Planke vergrößert die Hemmschwelle des Übersteigens.

Die **Dreifachbeplankung** für Spezialschutz bietet Ihnen eine Schutzbarriere bis auf eine Höhe von 112,5 cm.

### 2. Wahl zwischen zwei Träger-Pfosten-Systemen

	Sigma-Pfosten	IPE-Pfosten
Geeignet für	Straßenverkehr, Betriebsgelände	Betriebsgelände
Befestigung	einrammen, aufdübeln	aufdübeln
Beplankung	einfach, doppelt	einfach, doppelt, dreifach
Höhe Pfosten/mm	515, 750	250, 500, 750, 1000
Farbe	verzinkt, gelb	verzinkt
Bodenplatte	fest verschraubt mit Sollbruchstelle	verschweißt
Besonderheit	Neigungswinkel der Pfosten von 4 Grad nach hinten (Feuchtig- keitsableitung)	Einfacher Aufbau: Pfosten sind an gleichfarbigen Punk- ten miteinander kom- binierbar

### 3. Wahl der Montageoption


**Pfosten zum Einrammen:** soweit es der Untergrund zulässt, sind sie für den Außenbereich mit LKW Verkehr geeignet mit einer empfohlenen Einrammtiefe von 1200 mm

**Pfosten zum Audübeln:** einfache und schnelle Lösung primär für Innenbereiche, Betriebsgelände und Brücken aus Beton.

**Wandhalterung:** bei ungeeignetem oder drainagiertem Boden.

### 4. Welche Länge soll abgesichert werden?

Alle Längen in den Sets werden mit Baulänge angegeben. Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufmaß, dass zu der Baulänge noch 2 Kopfstücke (2 x 0,4 m) addiert werden. Bei einer Erweiterung des Startsets wird eine Überlappung (2 x 0,15 m) zu der gesamten Baulänge addiert.



## Σ Sigma Fertigbausätze

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)

**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.



### Befestigung gleich mitbestellen!



Schrauben-Set für  
Stahlschutzplanken  
Typ B

Anwendungsbereich	Schraubentyp	Best.-Nr.	€/VE
zur Montage Stahlschutzplanken	M 16 x 27	7622	19,20
zur Montage Pfosten	M 10 x 45	7629	14,35
zur Montage Abstandhalter	M 16 x 45	8200	23,90



Wir montieren das für Sie!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
Tel. 0531 318-550



#### Starter-Set Stahlschutzplanken Typ B, silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Einrammen 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33 2 4	17595 16688 7524	524,00 594,00 619,00
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33 2	17596 16689	769,00 804,00
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 3x Pfosten zum Aufdübeln 3x Stützbügel 3x Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7526	944,00

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplanken Typ B, silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Einrammen 1x Stützbügel 1x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33 2 4	17597 17587 7525	240,90 269,90 309,90
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Aufdübeln 1x Stützbügel 1x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33 2	17598 17588	332,50 379,90
1x Stahlschutzplanke 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7527	564,00

#### Einzelne Stahlschutzplanke Typ B, silber

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	7519	148,50
2	7520	181,90
4	9461	212,50

Mehrfachbeplankung und weitere Sets finden  
Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

#### Starter-Set Stahlschutzplanken Typ B, gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Planke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Einrammen 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33 2	60083 60077	769,00 829,00
1x Planke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33 2	60084 60081	1119,00 1129,00

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplanken Typ B, gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Einrammen 1x Stahlstützbügel 1x Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60109	344,90
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Aufdübeln 1x Stützbügel 1x Decklasche Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	60120	492,50
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Aufdübeln 1x Stützbügel 1x Decklasche Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	2	60108	539,00

# 2

# Absperrpfosten und -ketten

## Inhalt

Gurtpfosten	
- Outdoor	37
- Indoor	38
- Stahl	39
- Kunststoff	40
- Aluminium	40
- Wandkassetten und -clips	41
Absperrpfosten	42
Flexible Absperrpfosten	45
Kettenständer	46
Klapppfosten	50
Zubehör	51
Ketten	52



# RS-GUIDESYSTEMS

- hergestellt in Deutschland
- Qualität durch permanente Kontrolle
- für höchste Beanspruchung
- langlebiger und stabiler Aufrollmechanismus

**3 Jahre Garantie**

Aufrollmechanismus und Gurtqualität\*

\*bei sachgemäßer Handhabung ab Lieferdatum



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm

### Kunststoff Gurtlänge: 4 m

- hohe Witterungsbeständigkeit

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss.

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	überfahrbarer Bodenteller
Ø Pfosten	65 mm
Gurtbreite	50 mm
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	400 mm
Höhe (Bodenplatte)	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	225,50
weiß		9158	
schwarz		21005	
	gelb, schwarz	21006	
gelb		9159	



## RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor 50 mm

### Kunststoff Gurtlänge: 4 m

- Sicherheit auch im Dunkeln durch Reflexstreifen

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss.

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
Ø Pfosten	65 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	400 mm
Höhe (Bodenplatte)	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	rot, weiß	65016	243,50
rot		65014	
gelb	gelb, schwarz	65015	

## RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Outdoor ABS-Kunststoff

### Gurtlänge: 5 m

Gewebegurt-Wandkassetten als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten mit komfortabler Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss.

Material	ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausstattung	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
Material (Gurt)	Polypropylen
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	5 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	211,50
rot, weiß	9587	



**Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten 50 mm Kunststoff

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurubreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	269,50
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)	-	2,3	schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	
		4	rot	14758	
gelb			gelb, schwarz	9286	
schwarz				21004	
rot			rot, weiß	9284	
schwarz				21003	



### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor 50 mm Stahl Gurtlänge: 9 m

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	100 mm
<b>Gurubreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schräffiert
<b>Gurtlänge</b>	9 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	60112	456,90
gelb, schwarz	60113	




### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m

Gestreifter Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, besonders auffällig, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurubreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	20 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb	gelb, schwarz	41396	276,50
weiß	rot, weiß	41397	



### RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor

Gewebegurt-Wandkassetten als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten, komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss.

<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, Panikverschluss
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlängem	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	199,90
	rot			rot, schwarz	9306	
	gelb			gelb, schwarz	9307	
	rot	schräffiert	4	rot, weiß	9308	
	gelb			gelb, schwarz	9395	
	anthrazit			rot	14761	
	schwarz			schwarz	14762	
	anthrazit			blau	14763	
				gelb	17517	
				schwarz	17563	313,50
		schräffiert	8	gelb, schwarz	17562	
				rot, weiß	17561	



### Gurt-Absperrpfosten 50 mm Stahl

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ausstattung</b>	Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	63 mm
<b>Gürtelbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	30 mm

Farbe	Gurt-länge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
		rot, weiß	39071	

### Wandclip für Gurtposten aus Stahl Kunststoff

Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtposten aus Stahl zum Einhängen des Gurtes

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>kompatibel mit</b>	50 mm-Gurt
Best.-Nr.	€/St.
35596	18,60



**K.57**



**K.57 Wandkassette  
Stahl Gurtlänge: 4 m**

Wandkassette für Gurtposten für die Wand-zu-Wand-Montage oder in Verbindung mit einem Gurtposten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einratsicherung zur Fixierung des Gurtendstück, Aufrollautomatik.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik
<b>kompatibel mit</b>	Gurtabsperrpfosten Aluminium, Gurtabsperrpfosten Kunststoff
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	

**Sie haben Ihr Produkt nicht  
gefunden – rufen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

**K.57 Gurt-Absperrpfosten 50 mm Kunststoff Gurlänge: 4 m**

- **einfach aufzustellen durch geringes Gewicht**

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Gurubreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	

**K.57 Gurt-Absperrpfosten 50 mm Aluminium Gurlänge: 2,6 m**

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	90 mm
<b>Gurubreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurlänge</b>	2,6 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**RS-GUIDESYSTEMS****RS-GUIDESYSTEMS Wandclip für Wandkassette Kunststoff**

Wandclip für Wandkassette mit Magnetbefestigung zum Einsatz des Endstücks ohne Gurtposten (Wandkassette separat mitbestellen)

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**kompatibel mit** Wandkassetten

Best.-Nr.	€/St.
60118	47,05

**RS-GUIDESYSTEMS Wandclip für Gurtposten Kunststoff**

Clip zum Einhängen des Gurtendstücks an der Wand.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Anzahl Bohrungen** 2

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
50 mm-Gurt	9418	20,50
100 mm-Gurt	33908	37,80

**RS-GUIDESYSTEMS Wandclip für Gurtposten Outdoor Edelstahl**

Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtposten RS-GUIDESYSTEMS zum Einhängen des Gutes.

**Material** Edelstahl  
**kompatibel mit** Gurtabsperrfosten Aluminium, Gurtabsperrfosten Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
83778	38,45

**RS-GUIDESYSTEMS****RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor Kunststoff, Polyester**

Wandkassette für Gurtposten Indoor für die Wand-zu-Wand-Montage oder in Verbindung mit einem Gurtposten, mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Magnetplatte zur magnetischen Befestigung

**Material** Kunststoff, Polyester  
**Farbe** schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Ausstattung** Aufrollautomatik, Magnetplatte für magnetische Befestigung

Zusatz-Ausstattung	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
–	5	rot, weiß	60116	262,50
magnetisches Gurtendstück			60335	266,50
–	8	gelb, schwarz	60117	262,50
magnetisches Gurtendstück			60336	266,50
–	8	rot, weiß	60114	313,50
magnetisches Gurtendstück			60333	315,50
–	8	gelb, schwarz	60115	313,50
magnetisches Gurtendstück			60334	315,50

**RS-GUIDESYSTEMS****RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor Metall Gurtlänge: 10 m**

Wandkassette für Gurtposten Indoor für die Wand-zu-Wand-Montage oder in Verbindung mit einem Gurtposten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einratsicherung, Aufrollautomatik und Panikverschluss, Befestigung mittels Schrauben (bitte separat mitbestellen)

**Material** Metall  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss, stufenlos ausziehbares Gurtband  
**Farbmuster** schraffiert  
**Gurtlänge** 10 m  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	39682	339,90
gelb, schwarz	39683	

**K.57****K.57 Wandclip für Absperrpfosten Kunststoff**

Wandclip für Gurtposten zum Einhängen des Gutes.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Anzahl Bohrungen** 2  
**kompatibel mit** Gurtabsperrfosten Aluminium, Gurtabsperrfosten Kunststoff, Wandkassetten

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	46159	17,75
Kunststoff, Magnettolie	46160	23,65





### K.57 Absperrpfosten Wien zum Einbetonieren mit Bodenhülse/zum Herausnehmen rot/weiß

#### ● Feuerwehrdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen

Absperrpfosten Wien zum Einbetonieren mit 2 roten Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Entriegelung mit Dreikantschlüssel und dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, zum Herausnehmen
<b>Schlossart</b>	Dreikantschloss
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Bodenhülse
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	–	70	70	37849	259,50
					37850	268,50
	2 Kettenösen	60	–	–	37836	188,90
					37837	210,50

### K.57 Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln

Absperrpfosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen

<b>Gemäß</b>	TÜV
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4


Farbe	Ausstattung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.			
rot, weiß	–	–	70	70	11920	154,50			
					11921	167,90			
	2 Kettenösen	60	–	–	11924	163,90			
					11925	180,50			
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50			
					13165	113,90			
	2 Kettenösen				19167	101,90			
					19169	112,90			
gelb, schwarz	–	–	–	–					
	2 Kettenösen								

Von der Fachberatung vor Ort bis zur fertigen Montage.

Wir machen das für Sie – direkt unverbindliches Erstgespräch vereinbaren!

Tel. 0531 318-550





### K.57 Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren

Absperrpfosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Erdanker
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

### K.57 Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen

Absperrpfosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Herausnehmen
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	–	70	70	11918	131,90
	2 Kettenösen				11919	148,50
gelb, schwarz	–	60	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
rot, weiß	–	60	–	–	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
gelb, schwarz	–	–	–	–	19164	76,25
	2 Kettenösen				19166	91,25

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
1 x Pfosten rot-weiß, 70 x 70 mm, ohne Kettenösen 1 x Bodenhülse 70 x 70 mm	rot, weiß	7212	180,90
1 x Pfosten rot-weiß, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen 1 x Bodenhülse 70 x 70 mm		7213	196,90
1 x Pfosten gelb-schwarz, 70 x 70 mm, ohne Kettenösen, 1 x Bodenhülse 70 x 70 mm	gelb, schwarz	7214	187,50
1 x Pfosten gelb-schwarz, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen 1 x Bodenhülse 70 x 70 mm		7215	204,50
1 x Pfosten rot-weiß, Ø 60 mm, ohne Kettenösen 1 x Bodenhülse Ø 60 mm	rot, weiß	7101	118,90
1 x Pfosten rot-weiß, Ø 60 mm, 2 Kettenösen 1 x Bodenhülse Ø 60 mm		7102	127,50
1 x Pfosten gelb-schwarz, Ø 60 mm, ohne Kettenösen 1 x Bodenhülse Ø 60 mm	gelb, schwarz	7103	114,90
1 x Pfosten gelb-schwarz, Ø 60 mm, 2 Kettenösen 1 x Bodenhülse Ø 60 mm		7104	122,90

### Befestigungsmaterial mitbestellen:

Bolzenanker	Material	verzinkter Stahl
Ausstattung	Spreizclip	
Länge mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.
85	10	41886
105	12	41905
125		41924
		21,75



### K.57 Absperrpfosten Dublin

- umklappbar

Absperrpfosten Dublin zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatflächen. Sicherung durch Sperrbügel und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Auflage mit Gummipuffer

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Farbe	Befestigungsart	Ø Bohrung	Best.-Nr.	€/St.
1400	1000	rot, weiß	zum Einbetonieren	–	5475	279,50
1000	–	gelb, schwarz silber	zum Aufdübeln	12,5	5511	266,90
					47175	273,50
					47174	229,50



### K.57 Absperrpfosten Rom rot/weiß

Umklappbarer Absperrpfosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Länge</b>	70 mm
<b>Breite</b>	70 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Befestigungsart	Schließart	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
<b>Schlossart: Dreikantschloss</b>						
1000	–	zum Aufdübeln	–	inkl. Befestigungsmaterial	38778	365,90
1400	1000	zum Einbetonieren	–	–	38789	394,90
<b>Schlossart: Profilzylinder</b>						
1000	–	zum Aufdübeln	verschiedenschließend	inkl. Befestigungsmaterial	38779	379,50
1400	1000	zum Einbetonieren		–	38790	408,90
1000	–	zum Aufdübeln	gleichschließend	inkl. Befestigungsmaterial	57295	384,50
1400	1000	zum Einbetonieren		–	57927	413,50



### K.57 Absperrpfosten zum Einschlagen

- zum Einschlagen in den Boden
- jederzeit herausnehmbar

Absperrpfosten zum Einschlagen in unbefestigte Böden wie Schotter, Kies, Rasen oder Sand. Mit 2 Kettenösen und Stahl-Einschlagspitze

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen
<b>Befestigungsart</b>	zum Einschlagen
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1 x Pfosten, rot-weiß, 2 Kettenösen, 1000 mm hoch, 1 x Stahleinschlagspitze	9441	121,50
1 x Pfosten, gelb-schwarz, 2 Kettenösen, 1000 mm hoch, 1 x Stahleinschlagspitze	9442	118,90

### K.57 Bodenhülse für Absperrpfosten verzinkter Stahl

Hülse zum Einbetonieren für herausnehmbare Absperrpfosten:

- um herausgenommene Pfosten sicher und bequem abstellen zu können, empfiehlt sich die Installation einer zweiten Bodenhülse

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren



kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
herausnehmbare Rundrohr-Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm	7716	39,55
herausnehmbare Vierkanthrohr-Absperrpfosten mit 70 x 70 mm	10231	63,25

### K.57 Absperrpfosten StandUp

Flexibler Absperrpfosten zu Absicherung von Parkplätzen und Verkehrswegen. Bei Kontakt neigt sich der Pfosten bis zu 90° und ist somit komplett überfahrbar. Anschließend richtet er sich wieder auf. Außerdem vermindert er durch seine Flexibilität Schäden am Fahrzeug.

**Ausstattung** Befestigungsmaterial, retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm

Material	Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Polyurethan	750	orange	59773	75,75
	1000		59774	101,50
	750	gelb	59775	76,25
	1000		59776	101,90
Thermoplastisches Elastomer	750	weiß	59777	70,50
	1000		59778	90,75



### K.57 Absperrpfosten ParkFlex, mit Zylinderfuß

Absperrpfosten mit zusätzlicher Ösenkappe, zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen als Begrenzungspfosten. Der Pfosten richtet sich durch ein Gelenk am Zylinderfuß nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf.

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Absperrpfosten ParkFlex  
 1x K.57 Recyclingfuß für FlexPin  
**Ausstattung** Ösenkappe, Zylinderfuß  
**Ø Pfosten** 100 mm


Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
460	rot, RAL 9013 (Reflexweiß)	59798	122,90
760		59827	135,90
1000		59829	152,90
460	RAL 1022 (Reflexgelb), schwarz	61534	121,90
760		61747	134,90
1000		61853	151,90



### K.57 Absperrpfosten ParkPin rot/weiß

Absperrpfosten mit zusätzlicher Ösenkappe, zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen als Begrenzungspfosten, nicht überfahrbar.

Material	Kunststoff, Recycling-Gummi
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Absperrpfosten ParkPin
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Ausstattung</b>	Ösenkappe, Zylinderfuß
<b>Ø Pfosten</b>	100 mm
Best.-Nr.	€/VE
57609	160,50



### K.57 Kettenständer-Set Poly

Kettenständer-Set Poly zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, abnehmbare Füße. Inklusive Caddie mit praktischem Rundumgriff, gummierten Rollen für geräuscharmes Gleiten und materialschonenden Gummeinlagen in den Sämmelfächern, speziell für den Transport kompletter Absperrsysteem entwickelt.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Transportwagen Caddie, anthrazit, Stahl 6x Kettenständer, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt, Ø60 mm 6x Fußplatten, schwarz, Recyclinggummi 20x S-Haken, gelb/schwarz, Kunststoff 1x 25 m Kunststoffkette, gelb/schwarz	47997	864,00
1x Transportwagen Caddie, anthrazit, Stahl 6x Kettenständer, rot/weiß, Stahl, feuerverzinkt, Ø60 mm 6x Fußplatten, schwarz, Recyclinggummi 20x S-Haken, rot/weiß, Kunststoff 1x 25 m Kunststoffkette, rot/weiß	47996	

**K.57**

### K.57 Kettenständer-Set Intern Medi

Material	Kunststoff	Ausstattung	4 Kettenösen
Höhe	900 mm	Ø Pfosten	40 mm
<b>Set-Inhalt</b>			
6x Kettenständer, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, Ø40 mm, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, betongefüllt, schwarz, 2,7 kg	Farbe rot, schwarz, weiß	Best.-Nr. 5480	€/Pack 257,90
6x Kettenständer, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder 6x Standfüße, schwarz	rot, weiß	9440	316,50
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt, 1x Kunststoffkette, 10 m, rot/weiß, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt 1x Kunststoffkette, 10 m, gelb/schwarz, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	221,50
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt 1x Kunststoffkette, 10 m, weiß, Ø 6 mm 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	weiß	19157	219,90



### K.57 Kettenständer-Set Universal Medi

Material	Kunststoff	Höhe	900 mm	Ø Pfosten	40 mm
Ausstattung	4 Kettenösen	Ø Bodenplatte	300		
<b>Set-Inhalt</b>					
6x Kettenständer, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm	rot, weiß	5732	247,90		
6x Kettenständer, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm		5733	264,90		
6x Kettenständer, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm		5734	331,90		
6x Kettenständer, gelb/schwarz, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm	gelb, schwarz	5736	248,50		



### K.57 Kettenständer-Set Medi

Material	Kunststoff	Ø Pfosten	40 mm
Höhe	900 mm	Breite (Bodenplatte)	265 mm
Ausstattung	4 Kettenösen	Länge (Bodenplatte)	265 mm
<b>Set-Inhalt</b>			
6x Kettenständer, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, 265 x 265 mm, 1,8 kg,	rot, weiß	5482	275,90
6x Kettenständer Mobil Medi, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 6x Standfuß, schwarz, Recyclingmaterial, 1x Kunststoffkette, 10 m, rot/weiß, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder		19161	252,50
6x Kettenständer Mobil Medi, gelb/schwarz, Kunststoff, 900 mm hoch, 6x Standfuß, schwarz, Recyclingmaterial, 1x Kunststoffkette, 10 m, gelb/schwarz, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	19162	252,90



**K.57 Vorteilsset Kettenständer Robust feuerverzinkter Stahl**

Robustes Kettenständer-Set für den Außeneinsatz, bestehend aus Fußpfosten, Stahlkette und S-Haken.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	6x Pfosten mit Fußplatte, 1x Stahlkette, 10 m, 20x S-Haken
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Ø Bodenplatte</b>	400

Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
rot, weiß	14774	729,00
gelb, schwarz	14696	714,00

**Vorteilsset bestehend aus:**  
**- 6x Pfosten mit Fußplatte**  
**- 1x Stahlkette, 10 m**  
**- 20x S-Haken**



● Fuß aus 100% Recyclingmaterial

**K.57 Kettenständer Robust**

Stabiler Kettenposten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Pfosten, 1x Fußplatte, achteckig, schwarz
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Durchmesser (Fußplatte)</b>	400

**K.57 Einzelkettenständer Universal Medi**

Kettenposten Universal zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und (temporär) Außenbereich, mit 2 Kettenösen, schwarzer befüllbarer Standfuß für bis zu 5 Kilo Sand oder Wasser

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Ausstattung</b>	4 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	40 mm
<b>Ø Bodenplatte</b>	300

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5729	40,30
fluoreszierend rot/weiß	5730	43,45
gelb, schwarz	5731	40,50

### Kettenständer-Set MultiMAX Polypropylen, PVC

Kettenständer-Set MultiMAX zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, große Pfostenabstände ermöglichen effizientes und großflächiges Absperrnen, besonders stabil, Pfosten mit selbstfixierender Ketten-durchführung, M-36 Gewinde zum Befestigen einer Hinweistafel

**Material** Polypropylen, PVC

**Set-Inhalt** 4x Pfosten

4x Fuß, gefüllt

15 m Kette

10x Haken

**Farbe** schwarz

**Ausstattung** Bajonett-Anschluss, Bajonettschlüssel, Ösen, selbstfixierende Kettenführungsleitung, zur Aufnahme einer Hinweistafel

**Ø** 63 mm

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
37822	256,50



### K.57 Kettenständer-Set Intern Maxi

Kettenständer-Set für den Inneneinsatz, bestehend aus Kettenständern und Kunststoffkette.

- + ideal für schnelle und mobile Absperrungen
- + auch für befristete Außeneinsätze

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Maxi, gelb/schwarz, 1100 mm hoch 6x Standfuß, betongefüllt 1x Kunststoffkette, 10 m, gelb/schwarz, Ø 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	12818	238,90
6x Kettenständer Intern Maxi, rot/weiß, Höhe: 1100 mm 6x Standfuß, betongefüllt 1x 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Ø 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	12122	

K.57



### Klappposten-Set Kunststoff

Klappposten-Set 6-teilig zum schnellen Absperrn im Innen- und Außenbereich. Pfosten mit jeweils 2 Kettenhaken, platzsparend zu lagern durch klappbaren Fuß

**Material** Kunststoff

**Höhe** 900 mm

**Set-Inhalt** 6x Pfosten mit je 2 Kettenhaken  
1x Kunststoffkette, Ø 6 mm, 10 m lang

10x Verbindungsglieder

10x Ersatzglieder

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	42252	489,90
gelb, schwarz	42492	



## 2 Klapp-Pfosten

**K.57**

### K.57 Klapp-Pfosten

#### • mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperrn.  
In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	870 mm
<b>Ausstattung</b>	4 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	geblckt
<b>Durchmesser (Fußplatte)</b>	300



Farbe	Ausführung	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	mit Füllung	Inneneinsatz	18072	46,20
gelb, schwarz		Innen- und Außeneinsatz	10937	49,15
rot, weiß	ohne Füllung	Inneneinsatz	18073	46,20
gelb, schwarz		Innen- und Außeneinsatz	10938	49,15
rot, weiß	mit Füllung	Inneneinsatz	18070	40,70
gelb, schwarz		Innen- und Außeneinsatz	10935	44,55
rot, weiß	ohne Füllung	Inneneinsatz	18071	40,70
gelb, schwarz		Innen- und Außeneinsatz	10936	44,55

### Absperrpfosten Solide

Absperrpfosten Solide mit 2 Kettenösen und betonfülltem Standfuß.  
Ideal für schnelle und mobile Absperrungen im Innenbereich, hohe Standfestigkeit, mit praktischer Aufhängung zur platzsparenden Lagerung



<b>Material</b>	PVC
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Ausstattung</b>	2 Ösen
<b>Ø Pfosten</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	geblckt
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	44650	72,75
gelb, schwarz	44651	

### Vorteils-Sets




### K.57 Klapp-Pfosten-Set

Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperrn.  
Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	870 mm
<b>Ausstattung</b>	4 Kettenösen
<b>Ø Pfosten</b>	40 mm

**K.57**



### Absperrpfosten-Set Solide

Absperrpfosten-Set Solide mit 6 Absperrpfosten mit 2 Kettenösen und betonfülltem Standfuß inkl. Kette und Verbindungsgliedern. Ideal für schnelle und mobile Absperrungen im Innenbereich, hohe Standfestigkeit, mit praktischer Aufhängung zur platzsparenden Lagerung.

<b>Material</b>	PVC
<b>Höhe</b>	900 mm
<b>Ausstattung</b>	2 Ösen
<b>Ø Pfosten</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	geblckt
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, rot/weiß, Kunststoff, 1x 10 m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	1870	248,50
		1871	
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, gelb/schwarz, Kunststoff, 1x 10 m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	9093	279,90
		9094	
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, Ø Pfosten: 40 mm, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	1872	285,50
		1873	
6x Pfosten mit gefüllten Füßen, gelb/schwarz, Kunststoff, 1x 10 m Kunststoffkette, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	9095	309,50
		9096	
6x Pfosten mit gefüllten Füßen, Ø Pfosten: 40 mm, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, weiß	50610	426,90
		50612	



### K.57 S-Haken Kette

S-Haken um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**kompatibel mit** Absperrketten

Material	Farbe	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
Stahl vernickelt	silber	1,8	4964	7,10
galvanisch verzinkter Stahl		6	9432	39,35
feuerverzinkter Stahl	rot, weiß gelb, schwarz	9433	47,80	
		9434		



### K.57 Karabinerhaken

Materialkarabiner zum Befestigen von leichten Gegenständen oder zur Schnellen Befestigung an Ösen und Schlaufen.

+ dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
galvanisch verzinkter Stahl	6	7116	31,50
	7118	146,50	
Edelstahl	8	7119	254,50
	10	7120	423,90



### K.57 Verbindungs-glieder Kunststoff

Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Material** Kunststoff

Farbe	Ø mm	Tagesfluoreszierend	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	Ja	5488	38,20
	8		5489	44,50
	6	–	19141	34,35
	8		19142	38,00
	10		5492	44,50
gelb, schwarz	6	–	19143	34,35
	8		19144	38,00
	10		5493	44,50
weiß	6		19145	34,35



### Dreikantschlüssel für Absperrpfosten Stahl

Dreikantschlüssel zum schnellen und problemlosen Öffnen von Dreikantschlössern

**Material** Stahl  
**kompatibel mit** Absperrpfosten mit Dreikantschloss

Best.-Nr.	€/St.
7736	16,30



### K.57 Einhängehaken Kette Kunststoff

Einhängehaken um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Material** Kunststoff  
**Ø** 6 mm

Variante	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
fluoreszierend	rot, weiß	5491	44,50
		19146	42,45
	gelb, schwarz	19147	
	weiß	19148	



### K.57 Verbindungs-glieder Kette Stahl

Offenes Verbindungs-glied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

**Material** Stahl  
**Set-Inhalt** 20x Verbindungs-glieder  
**Ø** 6 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	19150	42,20
gelb, schwarz	19151	



### K.57 Absperrkette feuerverzinkter Stahl Ø 6 mm

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Absperrung im dauerhaften Außen Einsatz, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Laufängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15



### K.57 Absperrkette Polyethylen

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Laufängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	10	alle 50 cm	–	5483
gelb, schwarz			5484	
rot, weiß			5485	4,95
8			5486	5,95
10			5487	7,20
6			7808	4,30
gelb, schwarz			7809	
rot, weiß			7810	4,95
gelb, schwarz			7811	
weiß			7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10

**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!  
Tel. 0531 318-318**



### K.57 Knotenkette galvanisch verzinkter Stahl

Knoten-Absperrkette zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** galvanisch verzinkter Stahl

Höhe mm	Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
23	1,6	7	4963	10,25
28	2	9	6127	10,30
35	2,5	11	6128	10,55

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30

### K.57 Absperrkette feuerverzinkter Stahl Ø 6 mm, 5 m

Absperrkette zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, korrosionsbeständig, Farbwechsel ca. alle 50cm.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Länge** 5 m  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	78138	82,90
gelb, schwarz	78148	

### PERMALIGHT® Absperrkette Kunststoff Ø 6 mm


#### ● leuchtet im Dunkeln

Absperrkette Kunststoff mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT® Pigmenten für eine gut sichtbare Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, bietet Sicherheit bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** DIN 67510  
**Material** Kunststoff  
**Ø** 6 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
PERMALIGHT®, rot	alle 50 cm	14543	15,10
PERMALIGHT®	–	13867	16,80

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



### Absperrkette Nylon Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m

<b>Material</b>	Nylon
<b>Höhe</b>	58 mm
<b>Ø</b>	6 mm
<b>Breite</b>	24 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,85
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



### Absperrkette Nylon Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m

<b>Material</b>	Nylon
<b>Höhe</b>	67 mm
<b>Ø</b>	8 mm
<b>Breite</b>	31 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,70
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25



**k.57**

### K.57 Rundstahlkette feuerverzinkter Stahl

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m

<b>Gemäß</b>	DIN 5685-1
<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl

Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7812	9,20
8	32	6167	15,35

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



**k.57**

### K.57 Rundstahlkette Edelstahl

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m

Gemäß DIN 5685-1

Material Edelstahl

Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7113	34,15
8	32	7114	57,50

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30


### INFO. Bestellhinweis

Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mit bestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

#### Kettenabmessungen

Durchmesser = D, Teilung = T, Äußere Breite = B, Toleranz  $\pm 0,5$  mm



# 3

# Gefahrenstellensicherung

## Inhalt

Faltsignale	54
Leitkegel	56
Leitbaken	57
Warnaufsteller	58
Absperrungen und Baustellensicherung	60
Absperrbänder	62



**K.57 Faltsignal mit Warnhinweis  
3-seitig, gelb/schwarz**

- Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
+ ideal als standfeste Zusatzabsicherung für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
+ raumsparend und mobil einsetzbar  
+ Warnleuchte kann ohne zusätzliche Haltevorrichtung aufgesteckt werden

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle  
**Schenkellänge** 600 mm

**k.57**

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Achtung Wartungsarbeiten	41591	196,90
Hochspannungsarbeiten	41592	
Warnung vor Rutschgefahr	41593	
Elektroarbeiten	41594	



Unsere Marke für die Betriebliche Sicherheit.  
Langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem  
Preis-Leistungs-Verhältnis.

#### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig rot/weiß

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
+ optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige  
Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten  
oder Unfallstellen)  
+ raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle



Schenkel-länge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
		41602	
900	Mäharbeiten	41608	306,90
600		41609	196,90
900	Kanalarbeiten	41614	306,90
600		41616	196,90
900	Ölspur	41617	
600		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900		41620	306,90



Noch mehr K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)



individuell.

Faltsignale mit Symbol VZ 101

#### K.57 Faltsignal mit Zeichen VZ 101 Text nach Wunsch

3-seitiges Faltsignal mit Gefahrstellen-Warnhinweis und Text nach Wunsch.  
+ mit stabilen Dreibeingestell

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl

Farbe	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	600	3105	302,90
	900	3107	429,90
gelb, schwarz	600	5803	302,90
	900	5804	429,90



#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext (Preise inkl. aller Drucknebenkosten)

Druck: schwarz, Lieferung inkl. Schutzhülle.



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliches Gewicht für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



Absperrbänder zur Sicherung von Gefahrenstellen nach ASR A1.3 ab Seite 62.



**K.57 Leitkegel leicht, rot/weiß, Tageseinsatz**

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



**K.57 Leitkegel leicht, rot/silber, Nachteinsatz/Tageseinsatz**

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90



**K.57 Leitkegel schwer, rot/weiß, Tageseinsatz**

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tageseinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich für stark befahrene Betriebswege, sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50



**K.57 Leitkegel schwer, rot/silber, Nachteinsatz/Tageseinsatz**

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tages und Nachteinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich optimal für stark befahrene Betriebswege und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36070	34,50
500	2,2	36071	56,50
750	5	36072	104,50



### Leitkegel 2-teilig, RA1, rot/weiß, Nachteinsatz/Tageseinsatz

Reflektierender, 2-teiliger Leitkegel für den ordnungsgemäßen Einsatz außerhalb von Autobahnen.

- + zur schnellen und auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen und zur Verkehrsrulenung
- + für den Tages- und Nachteinsatz
- + Fußunterseite mit Eckknöpfen zum Platzieren über frischen Markierungen

**Gemäß** BASf, DIN EN 13422, TL-Leitkegel  
**Material** PVC, Recyclingmaterial, Reflexfolie RA1  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Folienklasse** RA1

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
500	3	35971	89,50
750	6	35972	135,50



### Leitkegel 2-teilig, RA2, rot/weiß, Nachteinsatz/Tageseinsatz

Reflektierender Leitkegel für Bundesstraßen und Autobahnen.

- + zur schnellen und auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen und zur Verkehrsrulenung
- + für den Tages- und Nachteinsatz
- + Fußunterseite mit Eckknöpfen zum Platzieren über frischen Markierungen

**Gemäß** BASf, DIN EN 13422, Gemäß RSA21, TL-Leitkegel  
**Material** PVC, Recyclingmaterial, Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 500 mm  
**Einsatzgebiet** Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Folienklasse** RA2

Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
3	35975	149,90

### Leitbakensystem 895 mm linksweisend/rechtsweisend

Leitbake mit Sicherheitsfußplatte zum Warnen oder Absperren von Gefahrenstellen, beidseitige Reflexfolie mit rot-weißer Schraffur, stabiler und sicherer Stand.

**Gemäß** BASf  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 895 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Länge** 115 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Breite** 440 mm  
**Farbmuster** schraffiert



### Leitbake 1319 mm linksweisend/rechtsweisend

Zweiseitige, reflektierende Sicherheitsleitbake für den Einsatz auf dem Betriebsgelände.

- + zum befristeten Absperren von Parkplätzen, Einfahrten und Gefahrenstellen
- + auswechselbares Standrohr
- + rutschfest stapelbar

**Gemäß** BASf  
**Material** Aluminium, Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 1319 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Länge** 60 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Breite** 304 mm  
**Farbmuster** schraffiert



Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
RA1	104108	90,25
RA2	47130	115,50

#### Set-Inhalt

1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiß, RA1	Lieferumfang	Batterietyp	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA1	39461	180,50
1x Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, gelb	–	–		39496	124,90
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiß, RA1	–	–			
1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA2	47172	194,50
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiße Folie RA2	–	–			
1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA2	47173	142,90
1x Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, gelb	–	–			
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiße Folie RA2	–	–			
1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	–	–			

### 3 Warnaufsteller



#### KSIGN Warnaufsteller

**1000 mm**

- besonders hoch durch Klappteil
- Hergestellt in Braunschweig

Der Warnaufsteller Hoch ist beidseitig mit Folie beschriftet und erreicht mit seiner klappbaren Warnung „Achtung“ eine hohe Gesamthöhe von 1 m. Er ist platzsparend auf 620 mm zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen

**Höhe** 1000 mm

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

**Breite** 280 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen, W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	46179	104,50
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	46180	
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	46182	
		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Außer Betrieb	46184	
			ACHTUNG! Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten	46186	
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Durchgang verboten	46192	
		W001 Allgemeines Warnzeichen, W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	46188	
gelb, rot, schwarz, weiß		W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	46190	
		Arbeitsstelle, W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Bauarbeiten	46191	



#### KSIGN Warnaufsteller 3D-Optik, 650 mm

- mehr Aufmerksamkeit durch Sonderformat und 3D-Optik
- Hergestellt in Braunschweig

Der innovative 3D-Aufsteller mit doppelseitigem Hinweis, umlaufender Warnschraffur sowie Pikrogrammen mit 3D-Effekt dient zur Absicherung von Gefahrenstellen. Er ist platzsparend zusammenklappbar und leicht zu transportieren.

**Material** Kunststoff

**Farbe** gelb, schwarz

**Höhe** 650 mm

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

**Breite** 480 mm

**Farbmuster** schraffiert



Gemäß	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	47706	66,90
	W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	47729	
	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	47727	
	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	47723	
		ACHTUNG! Außer Betrieb	47726	
	W012 Warnung vor elektrischer Spannung	ACHTUNG! Elektroarbeiten	47695	
	W001 Allgemeines Warnzeichen	Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	47697	
DIN 67520	-	ACHTUNG! Bauarbeiten	47728	
		ACHTUNG! Hier wird gearbeitet	47696	

**KSIGN Warnauflsteller mit Reflektoren****620 mm****● Hergestellt in Braunschweig**

Doppelseitiger, zusammenklappbarer Warnauflsteller mit Reflektoren.

- + mit praktischem Handgriff
- + platzsparend zu lagern

**Material** Polypropylen**Höhe** 620 mm**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz**Breite** 245 mm**K.57 Warnauflsteller Stabil****Warnung vor Rutschgefahr****600 mm**

Der Warnauflsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	gelb, rot, schwarz
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Symbol/Pikto</b>	Warnung vor Rutschgefahr
<b>Text</b>	Achtung Rutschgefahr

K.57

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50

**KSIGN Warnauflsteller Leicht, 650 mm****● Hergestellt in Braunschweig**

Der leichte Warnauflsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

**Material** Polypropylen**Höhe** 650 mm**Einsatzgebiet** Inneneinsatz**Breite** 350 mm

KSIGN

Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	-	50118	43,35
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!		50119	
	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten		50127	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr		88622	
		W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr		355028	43,45
		W015 Warnung vor schwiegender Last	ACHTUNG! Schwebende Last		88624	43,35
		W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr		88623	43,25
		W001 Allgemeines Warnzeichen	Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!		50125	43,35
			Außer Betrieb!		50124	
ASR A1.3	gelb, schwarz	Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	schraffiert	50248	50,90
	rot, weiß	Warnschraffen rot-weiß			50249	

### 3 Absperrungen

#### K.57 Mobile Faltsperrengang Extend

Die mobile Faltsperrengang Extend ist ein auffälliges und mobiles Absperrsystem mit einer Länge bis zu 4 Metern und bietet viele Einsatzmöglichkeiten der Absperrung.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	300 m
<b>Länge</b>	4 m
<b>Breite</b>	550 mm



Best.-Nr.	€/St.
47554	709,00

#### K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Höhe</b>	950 mm
<b>Länge</b>	450 m



**K.57**

Farbe	Einsatz-gebiet	Ausführung	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Innen-einsatz	schwer	4,3	460	7918	427,90
		mittel	3,6	380	7919	307,50
		leicht	2	300	15834	211,90
gelb, schwarz					7178	
		mittel	3,6	380	7179	307,50
		schwer	4,3	460	7182	427,90



#### WEMAS Kunststoffzaun

Kunststoffzaun zur Sicherung und Absperrung von Gefahrenbereichen.

- + flexibel und reißfest
- + individuell kürzbar

<b>Farbe</b>	orange
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Länge</b>	50 m

Best.-Nr.	€/Rolle
19503	124,90



#### Komplettset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettset zum Absperren von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkte Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	2000 mm
<b>Breite (Maschenweite)</b>	100 mm
<b>Höhe (Maschenweite)</b>	300 mm
<b>Anzahl Drähte senkrecht</b>	33 Stück
<b>Anzahl Drähte waagerecht</b>	7 Stück
<b>Länge (max.)</b>	2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20x Bauaunelementen 1x Traverse 21x Kunststoff-Recyclingfüßen 20x Verbindungsschellen	43131	2529,00
29x Bauaunelementen 1x Traverse 30x Kunststoff-Recyclingfüßen	43132	4279,00



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?**

**Ich helfe gern.**

**Tel. 0531 318-318**

**NEU! K.57 Vorteils-Set Baustellensicherung**


Das Vorteils-Set für K1 Fußplatten kann wahlweise mit einer, zwei, oder ohne Aufsatz für Fußplatten bestellt werden. Der Rahmen ist flexibel abnehmbar. Ideal zur Beförderung mit einem Stapler und inkl. vier Ösen zur Beförderung mit einem Kran.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Transporttraverse 10x Baustellensicherung RA1 1x Aufsatz für Fußplatten 11x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrugt	63028	1999,00
1x Transporttraverse 10x Baustellensicherung RA2 1x Aufsatz für Fußplatten 11x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrugt	63029	2199,00
1x Transporttraverse 20x Sicherheitsleitbake RA2 2x Aufsatz für Fußplatten 20x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrugt 6m 2x Ratschen-Zurrugt 5m	63219	1999,00
1x Transporttraverse 20x Sicherheitsleitbake RA1 2x Aufsatz für Fußplatten 20x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrugt 6m 2x Ratschen-Zurrugt 5m	63220	1799,00


**K.57**
**NEU! K.57 Starter- und Ergänzungssets Baustellensicherung**

Unser Starter- und Ergänzungsset für Baustellensicherung bietet Ihnen die wichtigsten Elemente für eine erste, normgerechte Absicherung kleinerer Baustellen, Reparaturstellen oder kurzfristiger Einsätze.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Baustellensicherung RA1 1x Fußplatte K1	62999	249,90
1x Baustellensicherung RA2 1x Fußplatte K1	63013	289,90
1x Baustellensicherung RA1 2x Fußplatte K1	63014	
1x Baustellensicherung RA2 2x Fußplatte K1	63016	329,90


**K.57**
**NEU! K.57 Leitbakensystem**

Dieses Komplettsystem besteht aus einer hochwertigen Leitbake (RA1 oder RA2), einer hellen LED-Leuchte und einer stabilen Sicherheitsfußplatte. Es sorgt für klare Sichtbarkeit und zuverlässige Absicherung – ideal für Baustellen, Absperrungen oder temporäre Verkehrslenkung.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Sicherheitsleitbake, links-/rechtsweisend, RA1 1x Fußplatte K1	63017	109,90
1x Sicherheitsleitbake, links-/rechtsweisend, RA2 1x Fußplatte K1	63018	119,90
1x Sicherheitsleitbake, links-/rechtsweisend, RA1 1x Fußplatte K1 1x Baustellenleuchte Euro-Nitra LED 2x Blockbatterie, Typ 4R25	63019	159,90
1x Sicherheitsleitbake, links-/rechtsweisend, RA2 1x Fußplatte K1 1x Baustellenleuchte Euro-Nitra LED 2x Blockbatterie, Typ 4R25	63036	169,50


**K.57**

### 3 Absperrband



#### Absperrband, schraffiert, 130 µ

Reißfestes Absperrband mit Abschneidevorrichtung zur Markierung von Gefahrenstellen.

**Material** Polyethylen  
**Länge** 250 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8026	49,10
gelb, schwarz	14791	



#### Absperrband, rot/weiß ,geblockt, 70 µ

Reißfestes Band für zeitlich befristete Zutrittsbeschränkungen und Absperrungen.  
 + im praktischen Abrollkarton

**Material** Polyethylen  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 250 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** geblockt

Best.-Nr.	€/Rolle
4828	37,95

#### Absperrband, 32 µ

Das Folienabsperrband mit Beschriftung ist eine extrem reißfeste Folienabsperrung mit Warnhinweisen im Abrollkarton. Die Warnschräffen auf dem Band sind farblich beidseitig bedruckt, der Text einseitig bedruckt.

**Material** Polyethylen  
**Breite** 80 mm

Farbe	Länge m	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	250	Vorsicht Asbest	Vorsicht Asbest	20020	37,40
gelb	500	W012 Warnung vor elektrischer Spannung	Warnung vor gefährlichen Stoffen	5083	46,00
		Elektroarbeiten	Elektroarbeiten	10805	
		Achtung Gefahrenbereich	Achtung Gefahrenbereich	10806	
		Radioaktiv	Radioaktiv	8617	
		Sperrzone	Sperrzone	10804	
rot, weiß		Achtung Wartungsarbeiten	Achtung Wartungsarbeiten	9520	42,25
		Gesperrt	Gesperrt	10808	
		Sperrzone	Sperrzone	10807	



#### Recycling Absperrband, rot/weiß schraffiert, 32 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert.

**Material** Polyethylen  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Best.-Nr.	€/Rolle
47525	37,00



**Unser gesamtes Sortiment  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### K.57 Absperrband, 30 µ

Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.  
+ für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet  
+ einseitig bedruckt  
+ von Hand zerreißbar

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 75 mm

Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	geblockt	507530	28,15
	schraffiert	507531	
gelb, schwarz	geblockt	507532	
	schraffiert	507533	

**K.57**



### Absperrband, schraffiert, 30 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperren, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reißfest für hohe Anforderungen

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	178549	37,00
gelb, schwarz	178550	46,00



Jetzt bestellen –  
rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**



### Absperrband, geblockt, 35 µ

Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperren, Eingrenzen oder Warnen, beidseitig bedruckt und geblockt.

**Material** Polyethylen  
**Länge** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** geblockt


Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	8023	36,10
gelb, schwarz	8025	44,90
gelb, rot	6063	44,85

# 4

# Warnmarkierungen

## Inhalt

Warnmarkierungsbänder	64
- langnachleuchtend	67
Warnmarkierungen	68
Flach- und Winkelmarkierungen	68



## Markieren gemäß ASR A1.3

### Wo bitte geht's lang?

Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

### Welche Farbe setze ich ein?

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen.

Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens,

Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

### Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha-Effekt“ erklären:

Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!



ASR A1.3



### K.57 Warnmarkierungsband Set Gewebebefolie gelb/schwarz schraffiert

Schraffiertes, selbstklebendes Warnmarkierungsband mit hoher Reißfestigkeit und starker Klebkraft zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, besonders stapazierfähig, haftet auch auf rauen oder schwierigen Oberflächen.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

Set-Inhalt	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/VE
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 25 m lang	25	50	linksweisend, rechtsweisend	49804	68,50
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 25 m lang		75		49812	90,75
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 25 m lang				49803	118,90
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 25 m lang		100		49801	116,90
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 25 m lang				49802	167,90
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 25 m lang				49800	233,50
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 50 m lang	50	50	linksweisend	31969	36,30
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 50 m lang		75		32006	47,45
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 50 m lang				31967	63,90
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 50 m lang		100		32011	36,30
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 50 m lang				32009	47,45
1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 50 m lang				32007	63,90

### K.57 Warnmarkierungsband Gewebebefolie, gelb/schwarz, schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
25	50	linksweisend	31969	36,30	50	50	rechtsweisend	30897	62,50
	75		32006	47,45		75		31211	86,90
	100	rechtsweisend	31967	63,90		100		31579	116,90
	50		32011	36,30		50	linksweisend	31613	62,50
	75		32009	47,45		75		31667	86,90
	100		32007	63,90		100		31966	116,90

### Warnmarkierungsband Set, Polyethylen, schraffiert, 16,5 m, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.  
+ einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 1x Warnmarkierungsband, linksweisend  
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Ausstattung** Laminat  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	50	16902	70,25
	75	16613	101,90
	100	16903	130,90
rot, weiß	50	16904	73,25
	75	16905	106,90
	100	16906	125,90





### tesa® Warnmarkierungsband, Weich-PVC, schraffiert, 33 m linksweisend

Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Weich-PVC
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	33 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Inhalt</b>	2 Stück



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

### NEU! ORALITE® Reflexfolien PVC schraffiert 25 m

Witterungsbeständige, selbstklebende und retroreflektierende Reflexfolien. Ideal für die Kennzeichnung von Gefahrenbereichen bei Tag und Nacht. Durch ihre hohe Flexibilität und Korrosions- sowie Lösungsmittelbeständigkeit eignen sie sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auf Ebenen oder gewölbten Oberflächen.

<b>Gemäß</b>	DIN 4844
<b>Material</b>	PVC
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außenbereich



Farbe	Set-Inhalt	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	–	50	rechtsweisend	59351	86,50
		100		59325	134,90
		50	linksweisend	59352	86,50
		100		59326	134,90
		50	rechtsweisend	59353	86,50
		100		59327	134,90
rot, weiß	1x Rolle linksweisend 1x Rolle rechts- weisend	50	linksweisend, rechtsweisend	59354	86,50
		100		59328	134,90
		50		59355	164,50
		100		59358	255,90
		50		59356	164,50
		100		59359	255,90



### KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz, schraffiert

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, einfach zu montieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außenbereich

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Winkel-markierung	–	linksweisend, rechtsweisend	50	4	20649	72,50
			100		20650	85,90
Flachmar- kierung	50	rechtsweisend	–	2	20633	38,60
	100			4	20634	47,90
	50	linksweisend	–	2	20635	38,60
	100			4	20636	47,90

## **PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband selbstklebende Folie, gelb/schwarz, schraffiert 25 m**

### ● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT®  
Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für  
den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510, ASR A2.3
Material	selbstklebende Folie
Farbe	gelb, schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	25 m
Temperaturbereich max.	50 °C
Leuchtdichte	140 / 20 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Temperaturbereich min.	-40 °C
Tagesfluoreszierend	Ja

**PERMALIGHT**

Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	rechtsweisend	40149	335,90
100		40150	694,00
50	linksweisend	40151	335,90
100		40152	694,00



## **PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband selbstklebende Folie, schraffiert 16 m**

### ● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT®  
Power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen,  
für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510
Material	selbstklebende Folie
Farbmuster	schraffiert
Länge	16 m
Temperaturbereich max.	80 °C
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Temperaturbereich min.	-40 °C

**PERMALIGHT**

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	204,50
	100		40124	417,50
	50	linksweisend	40125	204,50
	100		40126	417,50
gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	204,50
	100		40128	417,50
	50	linksweisend	40129	204,50
	100		40130	417,50

**Lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen  
ab Seite 208.**



## **“Leuchtkraft auch mit LED-Beleuchtung!**

In unserem Kroschke-Labor haben wir die Wirkung von LEDs auf unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT®-Produkte getestet. Ergebnis: Auch LED-Leuchten sind geeignet, lang nachleuchtende Sicherheitsleitsysteme mit ausreichend Licht anzuregen.

**Mein Tipp:** Um die unveränderte Wirksamkeit der lang nachleuchtenden Produkte zu erhalten, müssen bei einer Umrüstung auf LED-Technik folgende Faktoren beachtet und in ihren bisherigen Werten beibehalten werden:

- Beleuchtungsstärke (Helligkeit)
- Lichtfarbe (Farbtemperatur)
- Lichtlenkung (Ausstrahlwinkel)

Auch beim Einsatz von Notleuchten empfehlen sich die kostensparenden und energieeffizienten LED-Leuchten.



Sabrina Lorenz  
Chemielaborantin im  
Kroschke SIGN-Testlabor

## 4 Warnmarkierungen



### Warnband PVC, 10 m

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.

+ für die Innen- und Außenanwendung

<b>Material</b>	PVC
<b>Länge</b>	10 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	82 °C
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	59,25
rot	8533	
gelb	8534	

### KSIGN Magnetische Warnmarkierung schraffiert

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3  
Farbmuster schraffiert  
Länge 1000 mm



Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	50	linksweisend	177743	36,20
	100	rechtsweisend	178545	48,90
	50		178543	36,20
	100	linksweisend	177753	48,90
gelb, schwarz	50		178612	36,20
	100	rechtsweisend	178546	48,90
	50		178544	36,20
	100	linksweisend	177758	48,90




### KSIGN Warnmarkierung, Kunststoff, RAL 1003 (Signalgelb)/schwarz, schraffiert

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt.


<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

### K.57 Warnreflektoren Kunststoff



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	4 Stück

Farbe	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Ausstattung	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/VE
rot	—	—	61	Schraubloch	Schrauben	38607	21,10
gelb						38608	
rot	41	182	—			38609	46,10
gelb						38610	




### KSIGN Warnmarkierung, Kunststoff, rot/weiß schraffiert

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz



Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	—	linksweisend, rechtsweisend	150	10419	48,20
			250	10420	55,25
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	—	10397	28,10
				10401	34,80
	250	linksweisend	—	10398	28,10
				10402	34,80
	150	linksweisend	—	10395	28,10
				10399	34,80
				10396	28,10
				10400	34,80


**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, rot/weiß, schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse

Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, einfach zu montieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz


**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz, schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse

Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, einfach zu montieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkie- rung	50	rechtsweisend	2	14798	25,50
	100		4	14807	36,20
	50	linksweisend	2	14799	25,50
	100		4	14809	36,20
Winkelmarkie- rung	50	linksweisend, rechtsweisend	2	14810	47,90
	100		4	14811	57,25
	200			59796	77,50

Ausführ- ung	Breite mm	Weisungs- richtung	Schenkel- länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flach- markie- rung	50	rechtsweisend	–	2	5692	25,50
	100			4	5693	36,15
	50	linksweisend	50	2	15618	25,50
	100			4	15619	36,15
Winkel- markie- rung	50	linksweisend, rechtsweisend	100	5697	47,85	
	100			5698	57,25	
	200			–	59794	77,50


**KSIGN Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz, schraffiert**

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse

Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, einfach zu montieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz


**KSIGN power Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz, schraffiert**

- Lang nachleuchtend - signalisiert Gefahrenquellen sogar bei völliger Dunkelheit

Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, einfach zu montieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510, ASR A2.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Ausführ- ung	Breite mm	Weisungs- richtung	Schenkel- länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flach- markie- rung	50	rechts- weisend	–	2	20633	38,60
	100			4	20634	47,90
	50	links- weisend	50	2	20635	38,60
	100			4	20636	47,90
Winkel- markie- rung	–	linksweisend, rechts- weisend	50	20649	72,50	
			100	20650	85,90	

Ausführ- ung	Breite mm	Weisungs- richtung	Schenkel- länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flach- markie- rung	50	rechtsweisend	–	2	7216	45,55
	100			4	7217	54,25
	50	linksweisend	50	2	7286	45,55
	100			4	7294	54,25
Winkel- markie- rung	–	linksweisend, rechts- weisend	50	7218	74,90	
			100	7219	91,25	

# 5

# Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

## Inhalt

### Bodenmarkierungen für innen und außen

- Markiergeräte und Bodenfarben	<b>70</b>
- Bodenzeichen	<b>75</b>
- Zubehör	<b>77</b>

### Bodenmarkierungen für innen

- Bodenbänder	<b>78</b>
- Bodenpunkte und -pfeile	<b>80</b>
- Bodenzeichen	<b>81</b>

### Bodenmarkierungen Gabelstaplerverkehr

- Bodenbänder	<b>82</b>
- Stellplatzmarkierungen	<b>84</b>
- Hallenfarben	<b>85</b>



**A.M.P.E.R.E. System Vorteils-Set  
A.M.P.E.R.E. Smart Striper XL**

Vorteils-Set mit A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgerät Smart Striper XL für die Kennzeichnung von Wegen und Plätzen. Ein schneller Umbau zum Handgerät und zum Side-Striper ist möglich für die exakte Randmarkierung, stufenlose Strichbreiteinstellung (5-10 cm), mit verstellbarem Richtungspfeil, Halterung für 3 Ersatzdosen.



kompatibel mit  
Einsatzgebiet

Strich-/Sprühbreiteinstellung min. 30 mm

Strich-/Sprühbreiteinstellung max. 100 mm

750 ml Dosen  
Innen- und Außeneinsatz

**A.M.P.E.R.E. System Vorteils-Set Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper®**

Vorteils-Set Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Stripper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.



kompatibel mit  
Einsatzgebiet

Strich-/Sprühbreiteinstellung min. 30 mm

Strich-/Sprühbreiteinstellung max. 100 mm

500 ml Dosen  
Innen- und Außeneinsatz

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
1x A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgerät Smart Striper XL, Aluminium, 1x Softflasche Markierpulver, 200 g, 1x 30 m Schlagschnur 1x Dose Traffic Extra Paint, 750 ml, gelb, 1x Bedienungsanleitung	ca. 75 m	49018	268,90
1x A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgerät Smart Striper XL, Aluminium, 1x Softflasche Markierpulver, 200 g, 1x 30 m Schlagschnur 6x Dose Traffic Extra Paint, 750 ml, gelb 1x Bedienungsanleitung	ca. 450m	49019	425,90
1x A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgerät Smart Striper XL, Aluminium, 1x Softflasche Markierpulver, 200 g, 1x 30 m Schlagschnur 1x Dose Traffic Extra Paint, 750 ml, weiß 1x Bedienungsanleitung	ca. 75 m	49032	268,90
1x A.M.P.E.R.E. Bodenmarkierungsgerät Smart Striper XL, Aluminium, 1x Softflasche Markierpulver, 200 g, 1x 30 m Schlagschnur 6x Dose Traffic Extra Paint, 750 ml, weiß 1x Bedienungsanleitung	ca. 450m	49033	425,90

Farbe	Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signal-weiß), weiß	1x Markierwagen Super Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 1x Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint, weiß	ca. 50 m	25099	136,90
gelb, RAL 1006 (Mais-gelb)	1x Markierwagen Super Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 1x Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint, gelb		25101	
RAL 9003 (Signal-weiß)	1x A.M.P.E.R.E. SUPER-Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 12x Dosen Traffic Paint, weiß, 500 ml 1x Bedienungsanleitung	ca. 600 m	43196	312,90
RAL 1006 (Mais-gelb)	1x A.M.P.E.R.E. SUPER-Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 12x Dosen Traffic Paint, gelb, 500 ml 1x Bedienungsanleitung		43195	


**A.M.P.E.R.E.**
**System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint®**

Bodenmarkierungsfarbe, die durch erhöhten Anteil an Farbpigmenten eine bessere Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit erreicht

<b>kompatibel mit</b>	a.m.p.e.r.e. Smart Striper XL
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 75 m
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	6 Stunden
<b>Inhalt</b>	750 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	49073	44,10
RAL 1006 (Maisgelb)	49074	
rot	49087	
grün	49088	
blau	49089	
grau	49091	
orange	49093	
schwarz	49092	

**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint**

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest.

<b>kompatibel mit</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	6 Stunden
<b>Inhalt</b>	500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,55
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

**Noch mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com/boden](http://www.kroschke.com/boden)**

**A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic**

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.  
+ verstärkt die Leuchtkraft der Farben

<b>Farbe</b>	transparent
<b>kompatibel mit</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	6 Stunden

Best.-Nr.	€/St.
63534	23,50


**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe ExtraPaint®**
**• hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest.

<b>kompatibel mit</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	6 Stunden

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	63532	30,70
RAL 1006 (Maisgelb)	63533	


**INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!**

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.



## Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen



Vorteils-Set Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER mit Markierwagen zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit 6 Dosen Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 6 Dosen
<b>Reichweite</b>	ca. 600 m
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.</b>	60 mm
<b>Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.</b>	120 mm
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	24 Stunden
<b>Inhalt</b>	750 ml

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
RAL 9010 (Reinweiß)	1x Markierwagen Speedliner 6x Dosen, weiß, 750 ml	39298	435,90
RAL 1006 (Maisgelb)	1x Markierwagen Speedliner 6x Dosen, gelb, 750 ml	39299	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	1x Markierwagen Speedliner 6x Dosen, verkehrsgelb, 750 ml	39304	

### COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

<b>kompatibel mit</b>	Markierwagen Speedliner
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	24 Stunden
<b>Inhalt</b>	750 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	29,30
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	

### COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

<b>kompatibel mit</b>	Markierwagen Speedliner
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm
<b>Ausstattung</b>	Farbe und Härter
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	20 Stunden
<b>Inhalt</b>	500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	61,75
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	

### COLORMARK Schutzlack Line Protection

Schutzlack Line Protection zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der COLORMARK Linemarker-Serie, empfohlen für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, schnell trocknend, transparent, bildet auf trockenen Markierungen eine glasklare, dauerhafte Schutzschicht, mit patentiertem Spezialventil für saubere, randscharfe Markierungslinien, frei von schädlichen Schwermetallen

<b>Farbe</b>	transparent
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	100m, abhängig bei einer Strichbreite von 5 cm
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	24 Stunden
<b>Inhalt</b>	500 ml

Best.-Nr.	€/St.
32727	22,65



## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro

- deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten


**kompatibel mit**
**Haltbarkeit**
**Einsatzgebiet**
**Reichweite**
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.**
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.**
**Aushärtungszeit ca.**
**Inhalt**

Soppec Driver	
für dauerhafte Markierung	
Innen- und Außeneinsatz	
100-150m, abhängig von Strichbreite	
4 mm	
12 mm	
1 Stunden	
750 ml	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	36,50
RAL 1033 (Dahlengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	



## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing®

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.

**kompatibel mit**
**Haltbarkeit**
**Einsatzgebiet**
**Reichweite**
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.**
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.**
**Aushärtungszeit ca.**
**Inhalt**

Soppec Driver	
für dauerhafte Markierung	
Innen- und Außeneinsatz	
50-75m, abhängig von Strichbreite	
4 mm	
12 mm	
24 Stunden	
500 ml	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3001 (Signalrot)	10139	15,90
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	



## SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.

- + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen
- + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

<b>Haltbarkeit</b>	durchschnittlich 12 Monate
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>kompatibel mit</b>	Soppec Handmarkierer, Soppec Markierstange
<b>Ausstattung</b>	Sicherheitskappe
<b>Inhalt</b>	500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,60
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	



## SOPPEC Markierfarbe Tempo T.P.

Farben für kurzzeitige Markierungen.

- + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen
- + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

<b>Haltbarkeit</b>	2 bis 8 Wochen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>kompatibel mit</b>	Soppec Handmarkierer, Soppec Markierstange
<b>Ausstattung</b>	Sicherheitskappe
<b>Inhalt</b>	500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12454	15,50
neonorange	12455	
neongelb	12456	
neongrün	12457	
neonblau	12458	
neonpink	12459	
weiß	33909	

Von der Fachberatung vor Ort bis zur fertigen Markierung.  
Wir machen das für Sie – direkt unverbindliches Erstgespräch vereinbaren!

Tel. 0531 318-550



## 5 Bodenmarkierungsfarbe

**Sie haben Ihr Produkt  
nicht gefunden –  
rufen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**



### Bodenmarkierungsfarbe PROLine-Paint

- **hoch abriebfestes 1-Komponenten-Produkt**

Bodenmarkierungsfarbe für Außenbereiche zum Markieren großer Flächen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein, schnell trocknend, hohe Deckkraft, weitgehend resistent gegen Öl, einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzsystem aufzutragen, wetterbeständig, Farben untereinander mischbar z.B. gelb + blau = grün.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Reichweite** 20-25 m<sup>2</sup>

**Inhalt** 5000 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	37263	225,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	37264	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	37265	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	37272	
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	37276	
RAL 6018 (Gelbgrün)	55485	



### PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.

**kompatibel mit**

Profiline Boden-Markierer, Profiline Handmarkierer

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Reichweite** 80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm

**Aushärtungszeit ca.** 12 Stunden

**Inhalt** 750 ml

**Strich-/Sprühbreiteinstellung min.** 5 mm

**Strich-/Sprühbreiteinstellung max.** 13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	46,25
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	



### Kreidespray

- **hält bis zu 8 Tage**
- **vollständig organisch abbaubar**

Kreidespray für temporäre und kurzfristige Markierungen auf Asphalt-, Beton- oder Rasenflächen, gut von Hand sprühbar, lässt sich rückstandslos durch Hochdruckreiniger/Wasser entfernen, organisch abbaubar

**Haltbarkeit** wenige Tage / bis zum nächsten Regen

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Reichweite** 3m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite

**Ausstattung** löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund

**Aushärtungszeit ca.** 12 Stunden

**Inhalt** 400 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3018 (Erdbeerrot)	19903	15,25
RAL 1018 (Zinkgelb)	19902	
RAL 2009 (Verkehrsorange)	19906	
RAL 6033 (Minttürkis)	19904	
RAL 5010 (Enzianblau)	19905	
RAL 4003 (Erikaviolet)	19907	
RAL 9010 (Reinweiß)	19901	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	19908	



### Baustellen-Markierfarbe

- **hält bis zu 12 Monate**
- **ideal für Baustellen**

Bodenmarkierfarbe für temporäre Markierungen, auf allen Flächen und ohne Hilfsmittel von Hand sprühbar, hochwertiger deckender Acrylharzlack mit matter Oberfläche, jederzeit überlackierbar.

**Material** Acrylharzlack

**Haltbarkeit** bis 12 Monate

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Reichweite** 3-4m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite

**Aushärtungszeit ca.** 12 Stunden

**Inhalt** 500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1026 (Leuchtgelb)	10331	13,00
RAL 9010 (Reinweiß)	10332	
RAL 3024 (Leuchttrot)	10333	
neonblau	10334	
RAL 6038 (Leuchtgrün)	10335	
RAL 2005 (Leuchtorange)	10336	
neonpink	10337	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	10338	



### K.57 Bodenzeichen R11

- besonders flexibel und daher auch für unebene Böden geeignet

Verformbares Bodenzeichen mit Piktogramm zum Verkleben auf besonders schwierigem Untergrund in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrykleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

Gemäß	ASR A1.3, ASR A1.5
Material	Polyurethan-Beschichtung
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Kleber	Acrylat-Kleber
Rutschklasse	R11
Ausstattung	Trägerpapier



### K.57 Bodenzeichen R13

- Gabelstapler überfahrbar

Bodenzeichen zum einfachen Verkleben in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrykleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

Gemäß	ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010, DIN 4844
Material	PVC
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Kleber	Acrylat-Kleber
Klebkraft	80N/100mm
Rutschklasse	R13
Ausstattung	Trägerpapier



		R11		R13				
Farbe	Ø mm	Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/Stück	Best.-Nr.	€/Stück
rot, schwarz, weiß	400	–	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	10197	48,90	47660	53,90
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		32080		47679	
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		32077		47680	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		32079		47682	
			M024 Fußgängerweg benutzen		10198		47683	
			Absolutes Halteverbot		32081		47681	
blau, weiß		600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	10199	62,50	47684	67,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		32078		47685	

# 5

## Gründe für Betriebliche Sicherheit von Kroschke SIGN

**K.57:** Unsere Kompetenz in einer Marke: hausgeprüft, langlebig, hochwertig.

**Service von A-Z:** Wir bieten Ihnen Lösungen für alle Bereiche der betrieblichen Sicherheit.

**Einzigartige Produkte:** Viele Produkte werden von uns selbst entwickelt und für Kroschke SIGN hergestellt.

**Qualität und Sicherheit:** Geprüft nach DGUV-Anforderungen und dem TÜV Nord.

**Unser Anspruch:** Immer mehr als nötig!

**Mehr Informationen finden Sie unter [www.kroschke.com/betriebssicherheit](http://www.kroschke.com/betriebssicherheit)**

**Produkte unserer Marke K.57 unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)**



### PREMARK® Fahrbahnmarkierungen R12 5 m

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Fahrbahnmarkierungen für Straßen und Verkehrswege zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbsteinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung.

**Gemäß** BASt, ASR A1.5  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1VE=6 Rollen  
**Länge** 5 m  
**Rutschklasse** R12

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
120	501888	242,50
100	501890	225,50

### PREMARK® Boden-Markierungsstreifen R12 1000 mm

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Boden-Markierungsstreifen zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbsteinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

**Gemäß** BASt, ASR A1.5  
**Breite** nach Angabe  
**Länge** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Rutschklasse** R12



### PREMARK® Bodenzeichen Streifen R12 1000 mm

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Bodenzeichen „Zebrastreifen“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbsteinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

**Gemäß** BASt, ASR A1.5  
**Farbe** weiß  
**Breite** 500 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Rutschklasse** R12  
**Form** Streifen  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39469	150,90



### PREMARK® Boden-Markierungsstreifen R12 5 m

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Boden-Markierungsstreifen zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbsteinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

**Gemäß** BASt, ASR A1.5

**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Länge** 5 m  
**Rutschklasse** R12  
**Form** Streifen

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	11224	29,35
100	11226	57,90



### PREMARK® Bodenzeichen Absolutes Halteverbot Ronden Nr. 283 R12

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Bodenzeichen „Absolutes Halteverbot“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflektion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

Gemäß	BAST, ASR A1.5
Farbe	blau, rot
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Ø	750 mm
Rutschklasse	R12
Form	Ronden

Best.-Nr.	€/St.
6932	208,50




### PREMARK® Bodenzeichen R12

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

PREMARK® Bodenzeichen „Elektrofahrzeug“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

Gemäß	BAST, ASR A1.5
Farbe	weiß
Breite	1000 mm
Höhe	500 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Rutschklasse	R12

Best.-Nr.	€/St.
43363	49,40



### Zubehör direkt mitbestellen:



#### 3M Industrie-Reiniger

- optimale Bodenvorbereitung sorgt für beständige Ergebnisse

Ideal zur Vorbehandlung von Untergründen und Entfernung von Klebstoffrückständen, auf Limonenbasis, lösemittel-frei, pH-neutral

Farbe farblos

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4749	44,50
5000	15797	314,50



#### PREMARK® Primer

Der PREMARK® Thermo Primer ist zur Verwendung von thermoplastischen Bodenmarkierungen vorgesehen. Dieser ist ausschließlich auf Asphalt zu verwenden. Die verbesserte Formel ermöglicht eine schnelle Trocknungszeit.

kompatibel mit thermoplastische Bodenmarkierung

Best.-Nr.	€/St.
54891	114,50



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.**

**Tel. 0531 318-318**



# Bodenmarkierungen – Inneneinsatz



## tesa® Gewebeband tesaband® 4651 Premium

- zum Beschriften geeignet
- von Hand einreißbar

Multifunktionales tesa® Bodenmarkierungsband für farbige Markierungen im Innen- und Außenbereich, sehr hohe Klebekraft, robust und langlebig, wetterbeständig und abriebfest, auch zum Bündeln, Befestigen, Verschließen von z.B. Verpackungen, Abdichten von Bohrlöchern, Geräusch- und Scheuerschutz oder als Schutz bei scharfkantigen Gegenständen einsetzbar

<b>Material</b>	kunststoffbeschichtetes Gewebe
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebekraft</b>	3,3N/cm
<b>Länge Rolle</b>	25 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9010 (Reinweiß)	25	12577	48,25
RAL 9005 (Tiefschwarz)		1629	
RAL 7000 (Fehgrau)		1581	
RAL 9010 (Reinweiß)	50	12580	83,50
RAL 9005 (Tiefschwarz)		1630	
RAL 7000 (Fehgrau)		1582	
RAL 1016 (Schwefelgelb)		12581	

**tesa**®

### K.57 Bodenmarkierungsband Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung. Ideal für lange, durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich.

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	22,5 N/10 mm
<b>Länge</b>	33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	-	33170	30,90
	75		33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50		33177	30,90
	75		33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50		33179	30,90
	75		33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50		33181	30,90
	75		33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50		33183	30,90
	75		33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50		33190	30,90
	75		33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	50	schraffiert	47131	30,90
	75		47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50		47133	30,90
	75		47148	47,30



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Klebkraft</b>	>15N / cm
<b>Länge</b>	33 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	34,35
RAL 1023 (Verkehrsgelb)		36088	
RAL 5015 (Himmelblau)		36089	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36091	
RAL 3000 (Feuerrot)		36092	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	75	36097	52,50
RAL 5015 (Himmelblau)		36099	
RAL 6018 (Gelbgrün)		36100	
RAL 3000 (Feuerrot)		36101	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)		36096	



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband

#### TRAFFIC TAPE schraffiert

Schraffierte Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	33 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36148	43,55
	75	36149	59,90
rot, weiß	50	36146	43,55
	75	36147	59,90





### K.57 Bodenmarkierungsband Standard geblockt

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband Standard für lange durchgehende Markierungen im Innenbereich, schnell und einfach zu verlegen, trittfest und belastbar

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	2,5 N/cm
<b>Länge</b>	33 m
<b>Farbmuster</b>	geblockt

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	10849	40,50
	75	10850	56,90
rot, weiß	50	10851	40,50
	75	10853	56,90



### K.57 Bodenmarkierungspunkte

Bodenmarkierungspunkte zur Markierung von Transportwegen, Abgrenzung von Stellplätzen oder Wegen.

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Klebkraft</b>	3,5 N/cm
<b>Ausstattung</b>	Übertragungsfolie und Trägerpapier

Farbe	Inhaltsmenge	Ø mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1018 (Zinkgelb)	1 Rolle = 450 Punkte	68	10809	124,90
			10813	
RAL 3000 (Feuerrot)	1 Rolle = 340 Punkte	90	10925	135,90
			10926	
RAL 1018 (Zinkgelb)	1 Rolle = 450 Punkte	68	301016	124,90
			301027	
RAL 3000 (Feuerrot)	1 Rolle = 340 Punkte	90	29897	135,90
			29898	
RAL 5015 (Himmelblau)				
RAL 6018 (Gelbgrün)				
RAL 5015 (Himmelblau)				
RAL 6018 (Gelbgrün)				

Noch mehr Auswahl finden Sie online  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### K.57 Bodenmarkierungspfeile

Markierungspfeile für die eindeutige Wegweisung und Markierung von Transportwegen oder zur Abgrenzung von Stellplätzen.

+ für den Innenbereich

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 110 Pfeile
<b>Klebkraft</b>	3,5 N/cm
<b>Symbolbreite</b>	90 mm
<b>Symbolhöhe</b>	135 mm
<b>Ausstattung</b>	Übertragungsfolie und Trägerpapier

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1018 (Zinkgelb)	8972	168,90
RAL 3000 (Feuerrot)	8987	
RAL 5015 (Himmelblau)	9243	
RAL 6018 (Gelbgrün)	9246	

### KSIGN Bodenzeichen Dreieck Warnung vor Flurförderzeugen R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	300	355005	37,20
	600	355017	45,25
	800	35549	54,25

### KSIGN Bodenzeichen Ronden Fußschutz benutzen R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355015	29,50
	400	355027	36,50
	600	35548	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Ronden Betreten der Fläche verboten R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	33013	29,50
	400	33014	36,50
	600	35502	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Fußgänger Ronden R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355008	29,50
	400	355020	36,50
	600	35509	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Zutritt für Unbefugte verboten R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	400	11968	36,50
	200	60001	29,50
	600	35501	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Ronden Nr. 259

#### Für Fußgänger verboten R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355011	29,50
	400	355023	36,50
	600	35505	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Ronden

#### Abstellen oder Lagern verboten R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200	355007	29,50
	400	355019	36,50
	600	35504	45,45

### KSIGN Bodenzeichen Feuerlöscher R10

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PVC	200 x 200	29876	37,20
	400 x 400	29877	45,25
	600 x 600	35552	54,25

# Bodenmarkierung – Gabelstapler überfahrbar



Wir markieren das für Sie!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
**Tel. 0531 318-550**



<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	9N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

## K.57 Bodenmarkierungsband überfahrbar

● für den Gabelstaplerverkehr geeignet

**K.57**

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar

Farbe	Breite mm	Länge m	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrs-gelb), schwarz	50	10	schräffiert	35068	79,25
	75			35069	110,50
rot, weiß	50			35070	79,25
	75			35071	110,50
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50			35060	45,00
	75			35061	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50			35062	45,00
	75			35063	67,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50			35064	45,00
	75			35065	67,50
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50			35066	45,00
	75			35067	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	25		28952	99,90
	75			28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50			28954	99,90
	75			28955	149,90

### K.57 Bodenmarkierungsband Premium laminiert

● für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung. Ideal für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich. Besonders abriebfest und für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet.

**Material** PVC

**Kleber** Kautschuk-Kleber

**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm

**Länge** 33 m



Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	schraffiert	33195	48,20
	75		33196	64,50
	100		43309	71,50
rot, weiß	50		33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50



**k.57**

### K.57 Bodenmarkierungsband R10

● für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Bodenmarkierungsband Safety für mittlerere bis hohe Beanspruchung.

**Gemäß** ASR A1.5

**Material** PVC

**Breite** 50 mm

**Kleber** Acrylat-Kleber

**Länge** 25 m

**Rutschklasse** R10

**Ausstattung** Trägerpapier



Farbe	Einsatzgebiet	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	Inneneinsatz	schraffiert	47814	67,50
weiß			47811	
schwarz			47815	
grau			47816	
grün			47817	
blau			47818	
gelb			47819	
rot			47820	



### Bodenmarkierungsband Strong

● für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikkacheln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** Elastomer, PU-beschichtet

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Kleber** Kautschuk-Kleber

**Klebkraft** 40 N/25 mm

**Länge** 50 m



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1003 (Signalgelb)	50	33020	246,90
	100	33021	504,00
RAL 9003 (Signalweiß)	50	33022	246,90
	100	33023	504,00
RAL 5002 (Ultramarinblau)	50	33024	246,90
	100	33025	504,00
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	33026	246,90
	100	33027	504,00



## 5 Bodenmarkierungsband



### Bodenmarkierungsband extra stark

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Länge</b>	10 m
<b>Ausstattung</b>	abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	35078	74,75
	75	35079	96,25
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50	35076	74,75
	75	35077	96,25
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	35074	74,75
	75	35075	96,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	35072	74,75
	75	35073	96,25

### KSIGN Stellplatzmarkierung T-Stück R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von T-Stücken zum optischen Trennen von zwei Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.



**ksign**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	T-Stück
<b>Inhalt</b>	10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11051	32,55
weiß	11091	
rot	15735	65,90
blau	15749	
grün	15750	



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA schraffiert laminiert

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffierte Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrs wegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft

<b>Material</b>	PVC
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Klebkraft</b>	> 5,75 N / mm
<b>Länge</b>	30 m

**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	50,10
	75	36108	65,90
rot, weiß	50	36107	50,10
	75	36109	65,90

### KSIGN Stellplatzmarkierung L-Stück R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von L-(Eck-)Stücken für den Anfang und das Ende von Strecken oder einzelnen Plätzen. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.



**ksign**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Breite</b>	210 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	L-Stück
<b>Inhalt</b>	10 Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11068	25,70
gelb	11081	
rot	15751	50,90
blau	15752	
grün	15753	

## Hallenfarbe PROline paint

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Beständige 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich. Geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offene porige Fliesen. Staplerfest und resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel, schnell trocknend.



<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Reichweite</b>	20-25 m <sup>2</sup>
<b>Inhalt</b>	5000 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	19995	224,90
RAL 1003 (Signalgelb)	19996	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	19997	
RAL 7030 (Steingrau)	19998	
RAL 7001 (Silbergrau)	19999	

## Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Rutschhemmende 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich. Geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offene porige Fliesen. Staplergeeignet und schnell trocknend.



<b>Gemäß</b>	DIN 51130
<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außen-einsatz
<b>Reichweite</b>	20m <sup>2</sup>
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Inhalt</b>	5000 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1003 (Signalgelb)	87053	245,90
RAL 7030 (Steingrau)	87055	
RAL 7001 (Silbergrau)	87057	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	87059	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	87060	

## NEU!



### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungs-farbe Industry Floor Paint®

- für den Gabelstapler-verkehr geeignet



Bodenmarkierungsfarbe geeignet für Industrieböden, Lagerhallen, Technikräumen, Garagen und Parkhäuser, sehr abriebfest und widerstandsfähig, vergilbt nicht und ist chemikalienresistent.

<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Reichweite</b>	bis zu 10m <sup>2</sup> /l
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	8 Stunden

Farbe	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
gelb, RAL 1023 (Verkehrsgelb)	5000	59363	204,50
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)		59364	

### Antirutsch-Epoxydbodenbeschichtung Extra Stark Körnung Fein R11 grau

- Für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Diese R11 Bodenbeschichtung kombiniert maximale Belastbarkeit mit einer ansprechenden, nahtlosen Oberfläche. Sie ist ideal für stark beanspruchte Flächen wie Werkstätten, Garagen, Parkhäuser oder Lagerhallen und hält auch schwerem Verkehr zuverlässig stand.



<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	Aluminimumoxidstreuökörnung, Epoxidharz
<b>Set-Inhalt</b>	1x Dose Basis Epoxidharz 1x Dose Härter 1x Sack Aluminimumoxidstreuökörnung Fein
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	ca. 15m <sup>2</sup>
<b>Rutschklasse</b>	R11
<b>Ausstattung</b>	1 Beutel Körnung fein, Farbe und Härter

Best.-Nr.	€/St.
63223	349,90

### A.M.P.E.R.E. System Rutschhemmende Bodenmarkierungs-farbe Industry Floor Paint®

- für den Gabelstapler-verkehr geeignet

Bodenmarkierungsfarbe für den Innenbereich, einfach anzuwenden, sehr abriebfest und widerstandsfähig. Die Farbe vergilbt nicht und ist chemikalienresistent.

<b>Haltbarkeit</b>	für dauerhafte Markierung
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Reichweite</b>	bis zu 10m <sup>2</sup> /l
<b>Aushärtungszeit ca.</b>	8 Stunden

Farbe	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
gelb, RAL 1023 (Verkehrsgelb)	5000	59361	217,50
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)		59362	

### Antirutsch-Epoxydbodenbeschichtung Extra Stark Körnung Grob R13 grau

- Für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Diese hochwertige R13 Bodenbeschichtung sorgt für eine sichere und langlebige Oberfläche. Sie eignet sich ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Werkstätten, Lagerhallen, Garagen oder Produktionsstätten. Robust, pflegeleicht und resistent gegenüber alltäglichen Belastungen.



<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	Aluminimumoxidstreuökörnung, Epoxidharz
<b>Set-Inhalt</b>	1x Dose Basis Epoxidharz 1x Dose Härter 1x Sack Aluminimumoxidstreuökörnung Grob
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	ca. 15m <sup>2</sup>
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Ausstattung</b>	1 Beutel Körnung grob, Farbe und Härter

Best.-Nr.	€/St.
63235	349,90

# 6

# Antirutschbeläge

## Inhalt

Antirutsch Warnmarkierung	86
Antirutschbeläge und Formteile	87
Antirutschbelag für Nasszonen	89
Antirutsch-Treppenkantenprofile	90
Das komplette Sortiment unter <a href="http://www.kroschke.com">www.kroschke.com</a>	



# k.57



### K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13 gelb/schwarz schraffiert

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen.

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Länge	18,3 m
Farbe	gelb, schwarz
Material	PVC
Temperaturbereich min.	-40 °C
Temperaturbereich max.	80 °C
Farbmuster	schraffiert
Kleber	Acrylat-Kleber
Klebkraft	38,5N/10mm
Ausstattung	Trägerpapier
Anwendungsbereich	Gabelstapler überfahrbar, unebene/ strukturierte Böden /Flächen

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50

## INFO. Wir schützen Leben – schützen Sie Ihre Mitarbeiter!

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die ArbStättV schreibt daher vor, dass Fußböden rutschhemmend ausgerüstet sein müssen. Konkretisiert wird dies in der ASR A1.5. Antirutschbeläge werden in fünf R-Gruppen unterteilt, wobei die R-Gruppe 9 den geringsten und die R-Gruppe 13 den höchsten Anforderungen entspricht. Bei der Auswahl der richtigen Rutschhemmung ist zwingend zu beachten, dass sich die Oberflächenbeschaffenheiten eines Fußbodens nicht um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden! Beugen Sie den Gefahren vor und statteten Sie Ihren Betrieb jetzt mit unseren Antirutschbelägen aus!

### K.57 Antirutschbelag verformbar, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor.

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Länge	18,3 m
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-40 °C
Temperaturbereich max.	80 °C
Kleber	Acrylat-Kleber
Klebkraft	2000g/25mm
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	0,9 mm
Anwendungsbereich	Gabelstapler überfahrbar, unebene/strukturierte Böden /Flächen



Breite mm	Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	–	8745	54,90
50			8746	107,90
100			8747	206,50
150			8748	316,50
25	gelb	–	58001	54,90
50			58002	107,90
100			58003	206,50
150			58004	316,50
25	gelb, schwarz	schräffiert	58008	55,50
50			58009	109,50
100			58010	209,90
150			58011	321,50

### INFO.

### Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 3 Gefährdungsbeurteilung“ Abs. 1:

„[...] Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. [...]“

Anhang nach § 3 Abs. 1 „Allgemeine Anforderungen, 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer“ Abs. 2:

„Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.“

**Erfüllen Sie Ihre Pflicht und stattet Sie Ihren Betrieb mit unseren Antirutschbelägen aus.**



### K.57 Antirutschbelag Formteil verformbar, R13

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, fertig zugeschnittene Formteile, abgerundete Ecken.

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-40 °C
Temperaturbereich max.	80 °C
Kleber	Acrylat-Kleber
Klebkraft	2000g/25mm
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	0,9 mm
Anwendungsbereich	Gabelstapler überfahrbar, unebene/strukturierte Böden /Flächen

Breite mm	Farbe	Länge mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
25	schwarz	800	50	10884	152,50
140		140		10885	158,50
150		610	10	10886	130,90
				58005	
25	gelb	800	50	58006	152,50
140		140		58007	158,50
150		610	10	58012	133,50
				58013	
25	gelb, schwarz	800	50	58013	154,50
140		140		58014	160,90



### K.57 Antirutschbelag universal, R13

Selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung Universal, ideal für Treppenstufen oder glatte Böden, Rutschhemmung R13, innen und außen einsetzbar.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, DIN 51130
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Stärke</b>	1 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Gabelstapler überfahrbar

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	1271	42,50
50		1272	83,75
100		1273	161,90
150		1274	239,50
25	transparent	8166	42,50
50		8167	83,75
100		8168	161,90
150		8169	239,50

### K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10

Selbstklebender Antirutschbelag Simple-Cleaning mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Reinigungseigenschaften, ideal für Büro- oder Verwaltungsgebäude, individuell zuschneidbare Rollenware.

<b>Gemäß</b>	BGV A8, ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Stärke</b>	1 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Bereiche mit mittlerer Belastung, Gabelstapler überfahrbar, Nassbereich



Länge m	Breite mm	Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle	
18,3	25	transparent	-	32608	97,75	
	50			32609	144,50	
	25	schwarz		32610	97,75	
	50			32559	144,50	
	25	grau		32560	97,75	
	50			32622	144,50	
	25			32623	97,75	
	50			32624	144,50	
	25	gelb, schwarz		32635	97,75	
	50			32636	144,50	
6	25	rot	-	39104	97,75	
	50			39105	144,50	
	25	blau		39106	97,75	
	50			39107	144,50	
	25	grün		39108	97,75	
	50			39109	144,50	
	25	gelb		39110	97,75	
	50			39111	144,50	
	25	schwarz		32599	34,90	
	50			32603	50,50	
	25	grau	-	32604	34,90	
	50			32605	50,50	
	25	gelb, schwarz		32633	34,90	
	50			32634	50,50	

### Kennen Sie unsere Marke **K.57**?

K.57 ist die Marke von Kroschke SIGN, wenn es um Ihre betriebliche Sicherheit geht. Alle Produkte dieser Marke garantieren Ihnen Langlebigkeit, hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden mit Sorgfalt von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet.

Mehr Informationen und K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 1 universal, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-29 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	65 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Stärke</b>	0,9 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	industrielle Bereiche, Nassbereich, Trockenbereich, Wege

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	59,75
50		8367	108,90
100		8368	215,90
150		8369	326,90
25	transparent	8397	59,75
50		8398	109,90
100		8399	215,90
150		8400	326,90
25	gelb	9097	59,75
50		9098	110,50
100		9099	215,90



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 2 verformbar, R13, schwarz

#### ● haftet auch auf strukturiertem Untergrund

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten etc.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Stärke</b>	0,76 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	industrielle Bereiche, unebene/strukturierte Böden / Flächen, Bereiche mit hoher mechanischer Belastung



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	65233	124,90
100	8372	248,90
150	8373	372,90

### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 3 Nasszone, R10, grau

#### ● speziell für Nasszonen

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Typ3 mit strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R10 speziell für Duschen, Umkleiden, Bäder oder Wassersportgeräte, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, schnell und einfach zu verlegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Stärke</b>	1,17 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	ebene/glatte Böden/Flächen, Nassbereich

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
100	8383	279,50
150	9101	410,50





### KSIGN Antirutsch-Warnmarkierung, R10 gelb/schwarz schraffiert Rechteck


- Hergestellt in Braunschweig

Selbstklebender Antirutschbelag mit Rutschhemmung R10 und Piktogrammen sowie Warnhinweisen zum richtigen Verhalten beim Treppensteigen, Präventionsmaßnahme zur Vermeidung von Sturzunfällen, fertig zugeschnitten, für Innenbereiche.

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130
Rutschklasse	R10
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
kompatibel mit	Treppenkantenprofile
Farbe	gelb, schwarz
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-40 °C
Temperaturbereich max.	80 °C
Länge	1000 mm
Farbmuster	schraffiert
Ausstattung	Trägerpapier
Anwendungsbereich	ebene/glatte Böden/Flächen



Breite mm	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
230	W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	Handlauf benutzen	29899	38,50
120	M012 Handlauf benutzen		29900	
	Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe	Achtung Stufe	35496	




### Antirutsch-Stufenprofil Edelstahl, R13

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung R13, warnt und schützt gleichzeitig, resistent gegen starke Verschmutzung.

Gemäß	ASR A1.3
Rutschklasse	R13
Breite	30 mm
Material	Edelstahl
Befestigungsart	kleben
Länge	1000 mm
Farbmuster	schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT®, schwarz	444566	115,50
gelb, schwarz	444565	142,90



# PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R10 gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen, individuell zuschneidbar.

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
Rutschklasse	R10
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Länge	6 m
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Material	selbstklebende Folie
Farbmuster	schraffiert
Leuchtdichte	140 / 20 - PERMALIGHT® power
Lang nachleuchtend	ja
Ausstattung	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	444567	213,90
25	444568	137,90


### PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R13 gelb/PERMALIGHT®/schwarz schraffiert

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen, individuell zuschneidbar.

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Länge	6 m
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Material	selbstklebende Folie
Farbmuster	schraffiert
Leuchtdichte	140 / 20 - PERMALIGHT® power
Lang nachleuchtend	ja
Ausstattung	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	5550	119,90
50	5551	180,90



**K.57 Antirutsch-Stufenprofil  
glasfaserverstärkter Kunststoff, R13**

Individuell zuschneidbares Stufenprofil mit Rutschhemmung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite	230 mm
Material	glasfaserverstärkter Kunststoff

**K.57**

Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Schrauben, kleben	600	29657	70,90
gelb			29658	
gelb, schwarz			29659	81,25
schwarz		800	29667	87,25
gelb			29668	
gelb, schwarz			29669	99,90
schwarz		1000	29671	89,75
gelb			29672	
gelb, schwarz			29673	102,50

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil  
glasfaserverstärkter Kunststoff, R13**

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite	70 mm
Material	glasfaserverstärkter Kunststoff

Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Schrauben, kleben	600	–	29678	19,90
gelb				29679	
gelb, schwarz	selbstklebend	800	schraffiert	56859	56,50
schwarz				29680	27,20
gelb	selbstklebend	1000	schraffiert	29681	29,68
gelb, schwarz				56858	72,50
schwarz	Schrauben, kleben	1000	–	29682	33,90
gelb				29683	
gelb, schwarz				39196	67,25



**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil  
selbstklebend Aluminium, R10**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandslos zu entfernen.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R10
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Breite	53 mm
Material	Aluminium
Befestigungsart	kleben
Stärke	3 mm



**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil  
selbstklebend Aluminium, R13**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandslos zu entfernen.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R13
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Breite	53 mm
Material	Aluminium
Befestigungsart	kleben
Stärke	3 mm



Farbe	Länge mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	610	schraffiert	33257	44,10
			33254	51,50
			33251	56,90
schwarz	1000	–	33209	51,75

Farbe	Länge mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	610	schraffiert	33266	46,50
			33263	53,75
			33260	61,25
schwarz	1000	–	33259	54,90

# 7

# Schlauch- und Kabelbrücken



## Kabelbrücken-Set, 3000 mm

Kabelbrücken-Set mit robustem PVC-Kabelschutzprofil und 1 Rolle doppelseitigem Klebeband jeweils für max. 4 Kabel. Leichte, schnelle Montage: Die Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren. Mit dem Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt.

Gemäß	Arbeitsstättenverordnung
Material	PVC
Einheit	Pack
Länge	3000 mm
Anzahl Kabelkanäle	4
Set-Inhalt	1x Rolle doppelseitiges Klebeband, 5 m lang 1x Kabelbrücke, 3 m lang

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
gelb, schwarz	75	4710	88,75
	100	4709	122,50
schwarz	75	18060	69,90
	100	18063	101,50
beige	75	18061	69,90
	100	18064	101,50
grau	75	18062	69,90
	100	18065	101,50

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.  
Tel. 0531 318-318

### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy, 830 mm

Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrtswinkel.

- + geeignet für Gabelstapler
- + beidseitig verwendbar
- + durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)



<b>Material</b>	Vollgummi
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	305 mm
<b>Länge</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	87 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	geeignet für Schwerlastverkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	2
<b>Kanalbreite</b>	90 mm
<b>Eigenschaften</b>	beidseitig verwendbar, hoch belastbar, Reflexstreifen, universell einsetzbar

**WEMAS**

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	169,90
gelb	23598	202,50

### K.57 Kabelbrücke mit Tragegriff

**NEU!**


Kabelbrücke mit praktischem Tragegriff, je nach Ausführung mit zwei, drei oder 5 Kanälen. Sie dient als Erfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche, Drähte oder Kabel und ist überfahrbar durch Autos und LKW's, durch eingelassene T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden.



<b>Material</b>	Recyclingmaterial
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ausstattung</b>	Tragegriff

**k.57**

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
900	500	50	5	38	59766	163,90
		70	3	65	59765	189,50
1000	240	45	2	32	59764	101,90



### serpa® Kabelbrücke

Die serpa® Kabelbrücke liegt durch Ihr hohes Eigengewicht glatt am Boden. Die griffige Bodenschicht hält am Untergrund undbettet Kabel sicher in die aufklappbaren Kanäle. Sie ist mit der Schere zu kürzen oder mit Kupplungselementen zu verlängern. Inkl. Tragekoffer und 2 Endkappen.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 50085
<b>Material</b>	TPE-Kunststoff
<b>Einheit</b>	Pack
<b>Eigenschaften</b>	individuell zuschneidbar, kürzbar

**serpa®**  
schön.solide.sicher

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) St.	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack
dunkel-grau	94	1500	17	3	5	160378	82,25
		3000				160379	120,90
	150	1500		9	7	160380	
		3000				160381	176,90
hell-grau	94	1500		3	5	160384	82,25
		3000				160385	120,90
	150	1500		9	7	160386	
		3000				160387	176,90
blau	94	1500		3	5	160388	82,25
		3000				160389	120,90
	150	1500		9	7	160390	
		3000				160391	176,90
rot	94	1500		3		160392	82,25
		3000				160393	120,90
	150	1500		9		160394	
		3000				160395	176,90
gelb, schwarz	94	1500		3		70103	134,90
		3000				70104	191,50

### DEFENDER® Kabelbrücke Mini, 48 mm

Kabelbrücke DEFENDER® Mini ist ein modular einsetzbares Schutzsystem für 3 Kabel und Schläuche. Die Kabelbrücken-Elemente lassen sich mittels Zapfen miteinander verbinden.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	Kunststoff, Polyurethan
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Höhe</b>	290 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	geeignet für PKW-Verkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	3
<b>Eigenschaften</b>	benzinbeständig, ölbeständig, recycelbar, säurebeständig, thermoplastisch

Best.-Nr.	€/St.
30706	299,90



# 8

# Fahrzeug- und Ladungssicherung



## ORALITE® KFZ-Warnmarkierung


Stark reflektierende KFZ-Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, selbstklebend.



**ORALITE®**

<b>Gemäß</b>	DIN 30710, ECE 70
<b>Material</b>	Reflexfolie RA2
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Set-Inhalt</b>	1x linksweisende Reflexfolie, 9 m lang 1x rechtsweisende Reflexfolie, 9 m lang 1x Filzrakel
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rakel
<b>Länge</b>	9 m
<b>Haltbarkeit</b>	bei fachgerechter Verarbeitung und vertikaler Außenbewitterung 5 Jahre (unbedruckt) bei mitteleuropäischem Normalklima
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Eigenschaften</b>	flexibel, linksweisend, lösemittelbeständig, permanent haftend, rechtsweisend, reflektierend, retroreflektierend, selbstklebend, strapazierfähig, witterungsbeständig

Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
141	39951	476,90
282	39952	1039,00



## Warnmarkierung magnetisch

Magnetische, reflektierende Warnmarkierung für den temporären Einsatz auf Fahrzeugen.

- + besonders geeignet für Leasing-Fahrzeuge, Fahrzeuge im Baustellenbereich, Straßenbau, Straßenreinigung oder Müllabfuhr

**Gemäß**	DIN 30710, StVO §35, DIN 67520
**Material**	Magnetfolie, Reflexfolie RA2
**Farbe**	rot, weiß
**Breite**	141 mm
**Höhe**	282 mm
**Set-Inhalt**	4x Zuschnitte rechtsweisend, rot/weiß 4x Zuschnitte linksweisend, rot/weiß
**Eigenschaften**	ablösbar, flexibel, korrosionsbeständig, linksweisend, lösemittelbeständig, magnetisch, rechtsweisend, retroreflektierend, witterungsbeständig

Best.-Nr.	€/VE
35407	200,90

## INFO.

### DIN 30710

In der DIN 30710 ist Folgendes festgelegt: Die Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen, welche Sonderrechte nach §35 Abs. 6 StVO beanspruchen, muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen.

**linksweisend:**



**rechtsweisend:**



## Unterleg-Schutzplatten

### ● deutlich leichter als Eisenplatten

Schutzplatten für hydraulische oder mechanische Abstützfüße und Wechselbrücken.

- + für extreme Belastungen und Gewichtsübertragung
- + keine Beschädigung der Untergründe
- + auch Schutz für Straßenbelag und Pflaster
- + sicherer Stand für Stützfüße
- + profilierte Oberfläche
- + splitterfrei
- + mit Tragegriff

<b>Material</b>	Hartgummi
<b>Belastbarkeit</b>	40,00 kg
<b>Ausstattung</b>	Tragegriff
<b>Zugfestigkeit</b>	80 kg
<b>Reißdehnung</b>	250 %
<b>Eigenschaften</b>	rutschhemmend, vulkanisiert



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
400	30	400	7532	62,75
	50		7533	102,90
500	40	500	7534	140,90

## Euro-Warndreieck

Europaweit zugelassenes Warndreieck zur Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen im Straßenverkehr. Zusammenfaltbar, dadurch platzsparend im Auto unterzubringen. In stabiler PE-Box.



<b>Farbe</b>	rot
<b>Set-Inhalt</b>	1x Euro-Warndreieck TRImicro 1x stabile PE-Box
<b>Schenkellänge</b>	430 mm
<b>Eigenschaften</b>	faltbar, leicht, platzsparend verstaubar, stabil, wetterfest
<b>Best.-Nr.</b>	
72001	15,70

## Unterlegkeil

Unterlegkeil und Halterung, welche das Fortrollen von Fahrzeugen verhindert z.B. beim Be- und Entladung von Fahrzeugen auf unebenen Flächen.



Set-Inhalt	Farbe	Material	B x H/mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Unterlegkeil	RAL 1003 (Signalgelb)	Polypropylen	160 x 190	380	44971	40,90
			200 x 230	440	11021	43,15
Unterlegkeil Halter	RAL 1003 (Signalgelb), silber	Polypropylen, Stahlblech			11023	68,90
			160 x 190	380	45495	64,90
Halter, NG 53	silber			–	11022	28,95
Halter, NG 46					161761	28,90

## Gefahrgutkoffer

Stabiler Koffer mit Schutz- und Notfallausrüstung zum Mitführen bei Gefahrguttransporten.




<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	155 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Gefahrgutkoffer Typ C 1x Vollmaske 1x Mehrbereichs-Kombinationsfilter 1x Säureschutzbrille 1x PVC-Schutzhandschuhe 1x Säureschutz-Overall 1x Überziehtiefel 1x Augenspülflasche
<b>Länge</b>	420 mm
<b>Eigenschaften</b>	stabil

Best.-Nr.	€/St.
9777	369,90

## KSIGN Aufkleber mit Kilometerangabe

### ● Hergestellt in Braunschweig

Selbstklebendes Schild zur Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs.



<b>Gemäß</b>	StVZO §58
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Ø</b>	200 mm
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Material	Geschwindigkeit	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	6	permanent haftend, resistent gegen viele Chemikalien, selbstklebend, temperaturbeständig	4915	6,40
	20		4921	
	25		4923	
	80		4931	
	100		4933	
	10		12930	
Aluminium	6	bruchsicher, leicht, nicht brennbar, permanent haftend, resistent gegen viele Chemikalien, selbstklebend, stabil, temperaturbeständig	4454	7,65
	20		4455	
	25		4456	
	80		4459	
	100		4460	
	10		12931	

# 9

# Verkehrs- und Kontrollspiegel

## Inhalt

Verkehrsspiegel	96
Industrie- und Kontrollspiegel	99



### Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen. **Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.**



### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester Spiegel aus schlagfestem Acrylglass mit Reflektoren und einer robusten, versiegelten Rückwand. Ihr zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus.

Gemäß	DIN EN ISO 179-1
Material	ABS-Kunststoff, Acrylglass
Lieferumfang	inkl. Rohrschelle
Farbe	rot, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Herstellergarantie	5 Jahre auf das Spiegelglas
Befestigungsart	mit Rohrschelle



**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungs-abstand m	Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Form	Best.-Nr.	€/St.
600	12	–	–	Reflektoren, versiegelte Rückwand	gewölbt, rund	14088	434,50
800	22	–	–	–	–	14090	659,00
–	12	600	400	Heizung, Reflektoren, versiegelte Rückwand	gewölbt, rechteckig	14158	979,00
–	22	800	600	–	–	14125	1119,00
–	27	1000	800	Heizung, Reflektor, versiegelte Rückwand	–	14128	1229,00
–	12	600	400	Reflektoren, versiegelte Rückwand	–	14096	405,90
–	22	800	600	–	–	14150	574,00
–	27	1000	800	–	–	14157	749,00

### Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig

Der Industrie-Spiegel Standard ist ein wetterfester Spiegel aus schlagfestem Acrylglass mit Reflektoren und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle.

<b>Material</b>	Acrylglass
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	400	14056	347,90
18	800	600	14068	424,50
24	1000	800	14070	689,00



### Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel zur Anbringung an Pfosten, bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen, mit versiegelter Rückwand.

<b>Material</b>	Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	Rahmen, versiegelte Rückwand
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	524,00
10	800	600	43869	664,00
15	1000	800	43870	879,00




### Verkehrsspiegel IceFree ECO gewölbt, rechteckig

- **Beschlags- und vereisungsfrei**
- **Keine Stromzufuhr erforderlich**

Der Verkehrsspiegel IceFree ECO von DURABEL besitzt eine Temperaturregelung der Spiegeloberflächen durch thermoaktives Gelkissen in Abhängigkeit von der Außentemperatur, selbst bei unter -20 Grad klare Sicht. Witterungsbeständiger Rahmen mit roten Reflexstreifen.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Edelstahl
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre Garantie auf das Spiegelglas
<b>Ausstattung</b>	Gelkissen, Rahmen
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	450	47769	1199,00
10	800	600	47771	1429,00
15	1000	800	47772	1949,00



**Passendes Zubehör finden Sie  
online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Verkehrsspiegel Polycarbonat gewölbt, rechteckig

Der Verkehrsspiegel Polycarbonat mit seiner nahezu verzerrungsfreien Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht ist für den langjährigen Außen Einsatz geeignet. Rückwand und Rahmen sind besonders schlagfest undwitterungsbeständig. Der reflektierende Rand mit Reflektoren weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

Gemäß	DIN EN ISO 179-1
Material	ABS-Kunststoff, Polycarbonat
Lieferumfang	inkl. Rohrschelle
Farbe	rot, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Herstellergarantie	5 Jahre auf das Spiegelglas
Befestigungsart	mit Rohrschelle
Form	gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	14136	559,00
22	800	600	14137	739,00
27	1000	800	14143	1089,00

### Verkehrsspiegel gewölbt, rechteckig

Verkehrsspiegel mit runden Ecken aus Edelstahl ist schlag- und stoßfest, beständig gegen Hitze und aggressive Stoffe und ist daher auch für die Lebensmittelindustrie und Petrochemie geeignet. Spiegelflächen aus Edelstahl und Befestigungsschellen aus verzinktem Stahl sind besonders langlebig und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Verkehrsspiegel mit Halterung besitzt eine hohe optische Qualität des Spiegelbilds. Der reflektierende Rand weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

Material	Edelstahl, Kunststoff
Lieferumfang	inkl. Rohrschelle
Farbe	rot, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Herstellergarantie	5 Jahre auf das Spiegelglas
Befestigungsart	mit Rohrschelle
Ausstattung	Rahmen
Form	gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	450	16572	674,00
18	800	600	16573	869,00

Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl  
Ihrer Produkte. Rufen Sie an:

Tel. 0531 318-318



## Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acryglas-Spiegel mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winkelleinstellung.

<b>Material</b>	bruchfestes Acryglas
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	versiegelte Rückwand
<b>Form</b>	180°, gewölbt



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	314,50
840	8	896	439,50



## Beobachtungsspiegel

Beobachtungsspiegel zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen. Die leicht gewölbte Form ermöglicht eine optimale Übersicht über große Flächen und gibt Einblick in tote Winkel.

<b>Material</b>	bruchfestes Acryglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	mit Flexarm



Ø mm	Beobachtungs-abstand m	Breite mm	Höhe mm	Aus-stattung	Form	Best.-Nr.	€/St.
400	5	-	-	-	gewölbt, rund	801	153,50
600	8					803	227,50
750	12					893	355,50
-	6		600	Neigungs-winkel-einstel-lung		894	271,50
			400	gewölbt, recht-eckig			



## Kontrollspiegel In-Out

Wetterfester Kontrollspiegel mit klarem Spiegelbild mit Weitwinkelwirkung für den perfekten Einblick und mehr Sicherheit. Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels.

<b>Material</b>	bruchfestes Acryglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf Funktionalität
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	geschlossene Rückwand, starke Weitwinkelwirkung



Ø mm	Beobachtungs-abstand m	Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
400	5	-	-	gewölbt, rund	13932	168,50
600	8				13934	258,90
800	12				13936	358,50
-	6		400	gewölbt, recht-eckig	13937	319,50
	12	600	800		13960	427,90
	18	800	1000		13961	664,00



**5 Jahre  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas**



**Ihr Produkt war nicht dabei?**


Das gesamte Spiegel-Sortiment finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com**

### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	Abhängung, zum Aufschrauben
<b>Form</b>	360°, gewölbt, rund




**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m <sup>2</sup>	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	3	19	190	14424	244,50
600	5	20	30	235	14425	274,50
800	8	30	40	300	13660	353,90
1000	12	40	55	370	13661	412,50
1250	14	50	70	450	17820	739,00

### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

Montageset für einen Sicherheitsspiegel mit Knotenketten und S-Haken.

- + zur Deckenmontage



<b>Material</b>	galvanisch verzinkter Stahl
<b>Set-Inhalt</b>	4x Knotenkette à 1 m 5x S-Haken

Best.-Nr.	€/Pack
7696	27,00



## Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt

180°-Spiegel, welcher an der Stirnseite einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet. Für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen, zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Form</b>	180°, gewölbt

**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungs- abstand m	sichtbarer Bereich max. m <sup>2</sup>	Best.-Nr.	€/St.
450	3	5	18244	123,90
600	5		58935	139,90
800	8	15	18245	153,50
1000	12	20	58933	249,90



## Industriespiegel Prävent

Der Industriespiegel Prävent ist antistatisch vorbehandelt und bietet eine erhöhte Sicherheit in unübersichtlichen, schlecht einsehbaren oder gefährlichen Bereichen. Die Halterung ermöglicht eine präzise und stufenlose Einstellung des Blickwinkels.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	geschlossene Rückwand, Rahmen



Ø mm	Beobachtungs- abstand m	Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
–	10	600	400	gewölbt, rechteckig	13962	371,50
	18				13963	679,00
600	10	–	–	gewölbt, rund	13964	364,90
800	18				13987	474,90



## Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?

Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**

## Rundspiegel gewölbt, rund

Rundspiegel mit verstellbarem Wandarm und Magnethalterung.  
+ für den Innenbereich  
+ leicht gewölbte Form ermöglicht eine hervorragende Sicht über große Flächen und Einblicke in tote Winkel

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Set-Inhalt</b>	1x Rundspiegel Detektiv 1x verstellbarem Wandarm 1x stark haftende Magnethalterung
<b>Befestigungsart</b>	Magnet, Schwanenhals
<b>Form</b>	gewölbt, rund

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
300	3	69001	180,50
450	5	69002	229,50
600	7	33949	326,50



**Inhalt**

Windsackanlagen	<b>102</b>
Streugutbehälter und Zubehör	<b>103</b>
Akkustische Signalgeber	<b>104</b>
Rettungshilfen	<b>105</b>

**Windsackanlagen**

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

**Windsackhülle**

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Material</b>	Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	120,90
2500	400	8512	148,90
3500	650	8513	253,50
4500	900	8514	331,90

**Vorteilset Windsackanlage**

Vorteilset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

<b>Set-Inhalt</b>	1x Windsackhülle, 1800 mm lang 1x Windsackkorb, Ø 300 mm
-------------------	---

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	234,50
2500	400	8508	333,90
3500	650	8509	584,00
4500	900	8510	729,00

**Windsackset**

Windsackset mit Mastadapter und Halterung für Windsackkörbe (300mm und 400mm) auf Rohrposten. Der Adapter dient zur einfachen Verbindung von Windsackköpfen mit regulären Rohrposten, inkl. Schrauben zur Befestigung. Der Windsackkorb ist mit Drehkugellager ausgestattet. Die Windsackhülle ist reißfest, witterungsbeständig und hat Befestigungsschlaufen.

<b>Set-Inhalt</b>	1x Halterung für Windsackkörbe 1x Adapter für Rohrposten 1x Schrauben 1x Windsackkorb, Ø300 mm, Stahl, verzinkt 1x Windsackhülle, Polyester, 1800 mm lang
-------------------	---

Best.-Nr.	€/VE
47781	321,90

**Windsackmast mit Kappe**

Fahnenmast für witterungsbeständige Windsäcke als zuverlässige Windrichtungsanzeiger.

<b>Material</b>	Stahl
Ø	42 mm

Set-Inhalt	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
–	1500	8523	145,50
	2000	8528	167,90
	3000	8530	242,90
2x 1500mm Mast 1x Abdeckkappe		63232	189,90
2x 2000mm Mast 1x Abdeckkappe	4000	63233	299,90



**CEMO Streuwagen**

Robuster Streuwagen mit PE-Behälter für mittlere Streuflächen und unterschiedliche Streumaterialien, robuster Aufbau, mit PE-Behälter und Siebeinsatz, Achsen aus Edelstahl, robustes Getriebe, Gummiräder luftbereit mit Winterprofil, mit dreifach längenverstellbarer Schubstange aus Edelstahl, klappbarer Stützfuß, Streumenge einstellbar auf 6 Streustufen mit festem Anschlag und verstellbarem Streubreitenbegrenzer

<b>Farbe</b>	gelb, grau
<b>Material</b>	Edelstahl, Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	dreifach längenverstellbare Schubstange, klappbarer Stützfuß, PE-Behälter, Siebeinsatz, verstellbarer Streugutbreitenbegrenzer, Winterprofil
<b>Streufläche min.</b>	1 m
<b>Streufläche max.</b>	4 m



CEMO

**CEMO Streugutbehälter Plus 3**

Nicht unterfahrbahrer, stapelbarer Streugutbehälter.  
+ wahlweise mit und ohne Entnahmöffnung  
+ mit Kindersicherung – Deckel lässt sich von innen öffnen  
+ mit Vorhängeschloss verschließbar

<b>Farbe</b>	grau, orange
<b>Material</b>	Glasfasergelebe, Kunststoff

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/St.
890	640	600	200	35827	584,00
				35828	484,50
1210	670	820	400	35829	729,00
				35830	659,00



CEMO

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?****Wir beraten Sie gern.****Tel. 0531 318-318****Zubehör direkt mitbestellen**

CEMO

**CEMO Handschaufel**

Handschaufel für die Verteilung von Streugut.

- + kann in die Streugutbehälter gelegt werden

<b>Farbe</b>	orange
<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Breite</b>	170 mm

Best.-Nr.	€/St.
18297	29,00

**CEMO Schneeschieber**

Hochwertige Schaufel als Hilfe beim Schneeschieben.

- + mit ergonomischem Stiel und Griff

<b>Farbe</b>	orange
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge (Schaufelstab)</b>	161 cm

Best.-Nr.	€/St.
50252	133,90





## Handmegafon Typ A

Megafon mit bündelungsstarken Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, Lieferung ohne Batterien (8 Mignonzellen UM-3 bitte separat bestellen).

Anzahl Batterien	8 Stück
Farbe	rot
Material	ABS-Kunststoff
Länge	315 mm
Trichterdurchmesser	190 mm
Signal-Reichweite	500 m
Energiequelle	Batterie

Leistung max. W	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
12	Einhandbedienung	8634	257,90
10	Einhandbedienung, Sirene	8635	271,50



## Handmegafon Typ B

Leistungsstarkes Handmegafon Typ B mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit Sprechtaste und Lautstärkeregler, äußerst rückkopplungsarm, Pistolengriff mit Trageriemen. Sprechtaste mit einer Hand bedienbar, während sich zugleich mit dem Daumen die Lautstärke einstellen lässt, Lieferung ohne Batterien (6 Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

Anzahl Batterien	6 Stück
Farbe	hellbraun, perlweiß
Material	ABS-Kunststoff
Länge	375 mm
Trichterdurchmesser	211 mm
Signal-Reichweite	1000 m
Leistung max.	25 W
Energiequelle	Batterie

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Einhandbedienung	15322	313,50
Einhandbedienung, Sirene	15323	330,50



## Schultermegafon Typ C

Schultermegafon Typ C mit sehr bündelungsstarkem Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit Sprechtaste und Lautstärkeregler, äußerst rückkopplungsarm, mit Sockel zur Befestigung des Mikrofons, mit einer Hand bedienbar, Lieferung ohne Batterien (6 Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

Anzahl Batterien	6 Stück
Farbe	hellbraun, perlweiß
Material	ABS-Kunststoff
Höhe	220 mm
Breite	215 mm
Trichterdurchmesser	211 mm
Signal-Reichweite	1000 m
Leistung max.	25 W
Energiequelle	Batterie

Länge mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
375	Einhandbedienung	15324	365,90
360	Einhandbedienung, Sirene	15325	383,90



## Schultermegafon Typ D

Leistungstarkes Schultermegafon Typ D mit elektronisch auf- und abschwellender Sirene, sehr bündelungsstarker Schalltrichter, eingebautes Mikrofon mit arretierbarer Sprechtaste und Lautstärkeregler, äußerst rückkopplungsarm, Sockel zur Befestigung des Mikrofons und Außenstromanschluss, integrierte Ladeschaltung für komfortables Laden, Lieferung ohne Akkus. (8 Akkus Babyzellen UM-2 bitte separat bestellen).

Anzahl Batterien	8 Stück
Farbe	perlweiß
Material	ABS-Kunststoff
Länge	450 mm
Höhe	340 mm
Breite	340 mm
Trichterdurchmesser	313 mm
Signal-Reichweite	1500 m
Leistung max.	40 W
Ausstattung	Einhandbedienung, Sirene
Energiequelle	Akku



## Ladegerät für Megafon Typ D

Das Akku-Ladegerät für Megafon Typ D 12 V ermöglicht eine prozessorgesteuerte Erhaltungsladung, eine Überladung der Akkus ist nicht möglich.

Farbe	schwarz
Energiequelle	Strom

Best.-Nr.	€/St.
1799	218,50



**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

**Set-Inhalt**

1x Rettungsring,  
mit 4 Reflexstreifen,  
rot-orange  
1x Ringhalter (2-teilig),  
Aluminium  
1x Rettungsleine, Poly-  
propylen, orange/schwarz,  
30 m lang

Best.-Nr.	€/VE
10525	303,50

**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

**Set-Inhalt**

1x Rettungsring-Kasten mit  
Aufkleber Anweisung Rettung  
Ertrinkender, rot  
1x Rettungsring mit 4 Reflexstreifen,  
rot/orange  
1x Rettungsleine, orange/  
schwarz, Polypropylen, 30 m lang

Best.-Nr.	€/VE
222701	1039,00

**Rettungsring**

Rettungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschifffahrt

**Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC

**Rettungsstange**

Schwimmfähige  
Rettungsstange für  
Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie  
alle Wasserstraßen.

**Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge** 6000 m  
(Stange)

**Rettungsleine**

Schwimmfähige Rettungsleine als Wurfleine  
einsetzbar.

**Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm



Best.-Nr.	€/St.
19672	119,90

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Greifschlaufe	67007	230,50
Greifring	67006	246,50

Best.-Nr.	€/St.
41100	52,25

**NEU! Rettungsweste Secumar Golf 150, dunkelblau**

Die Secumar Golf 150 ist eine aufblasbare Automatik-Rettungsweste mit kompaktem Design und hohem Tragekomfort. Sie bietet 150 N Auftrieb und eignet sich für den Einsatz auf Binnen- und Küstengewässern. Durch den ergonomischen Schnitt trägt sich die Weste auch über längere Zeit angenehm, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

**Gemäß** DIN EN ISO 12402-3, DIN EN ISO 12402-6  
**Farbe** dunkelblau  
**Material** PU-beschichtetes Polyamidgewebe  
**Auftrieb** 150 N  
**Gewichtsbereich von** 50 kg  
**Ausstattung** mit Secumar-Click-Beschlag, Rückengurt, Signalpfeife, verstellbare Gurte

Best.-Nr.	€/St.
62888	353,50

**NEU! Rettungsweste Secumar Golf 275**

Die Secumar Golf 275 ist eine aufblasbare Automatik-Rettungsweste mit 275 N Auftrieb für höchste Sicherheitsansprüche. Sie wurde speziell für den Einsatz auf Hochsee und in Kombination mit schwerer Schutzausrüstung entwickelt. Das kompakte Design und der ergonomische Schnitt sorgen für hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

**Gemäß** DIN EN ISO 12402-2  
**Material** PU-beschichtetes Polyamidgewebe  
**Auftrieb** 275 N  
**Gewichtsbereich bis** 120 kg  
**Gewichtsbereich von** 40 kg

Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	mit Secumar-Click-Beschlag, Rückengurt, Signalpfeife, verstellbare Gurte	62889	439,50
orange	mit Secumar-Click-Beschlag, Rückengurt, Signalpfeife, Spezial-Schutzhülle, verstellbare Gurte	62898	455,90

# 11

## Gefahrstofflagerung



### asecos® Auffangwanne 220 l blau

Unterfahrbare, robuste Auffangwanne zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- + hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
- + für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
- + nicht für entzündbare Stoffe geeignet

**Gemäß** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

**Material** Polyethylen

**Farbe** blau

**Breite** 865 mm

**Höhe** 350 mm

**Länge** 1245 mm

**Auffangvolumen** 220 l

**kompatibel mit** Fässer, Kleingebinde

**Maximale Kapazität je Fass** 200 l

**asecos®**

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	ohne Gitterrost	37408	359,90
2	verzinktes Gitterrost	37409	529,00
	Polyethylen Gitterrost	37410	691,00



### asecos® Auffangwanne 205 l RAL 5010 (Enzianblau)

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.

- + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Gemäß</b>	Bauregelliste A Teil 1, DIBt, Berlin, STAWA-R, WHG
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	RAL 5010 (Enzianblau)
<b>Breite</b>	815 mm
<b>Höhe</b>	355 mm
<b>Länge</b>	1236 mm
<b>Auffangvolumen</b>	205 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>kompatibel mit</b>	Fässer, Kleingebinde

**asecos®**

### asecos® Auffangwanne 2001 Typ E 60 l blau

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.

- + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Gemäß</b>	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Höhe</b>	235 mm
<b>Länge</b>	525 mm
<b>Auffangvolumen</b>	60 l
<b>kompatibel mit</b>	Fässer, Kleingebinde

**asecos®**



### Öl-Sorbents

Saugtücher zur leistungsstarken Aufnahme von Öl und Benzin.

- + ideal für den Außenbereich
- + beugt Rutschgefahr vor

**Material** Polypropylen

**Farbe** blau

Breite mm	Länge mm	Länge Rolle m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
400	500	—	100 Tücher	37628	196,90
—		40	2 Rollen	37637	300,90
800		—	1 Rolle	37638	30,90
—	—	3		37650	30,90



### Universal-Sorbent

Sorbent zur Aufnahme aller Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, Laugen und Chemikalien.

**Material** Polypropylen

**Farbe** grau

Breite mm	Länge mm	Länge Rolle m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
400	500	—	1 Verpackungseinheit=100 Tücher	37651	208,50
—		—	1 Verpackungseinheit=2 Rollen	37652	312,90
800		40	1 Verpackungseinheit=1 Rolle	37653	—
—	—	3	1 Verpackungseinheit = 1 Schlägel	37655	29,90



### asecos® Granulat

- bindet Öl, Laugen, Fette etc.
- für öffentliche Verkehrsflächen zugelassen

Feinkörniges asecos Universal Granulat für eine schnelle Absorption ausgelöster Flüssigkeiten, zum Abbinden von Öl, Lauge, Fett, Kraftstoff, Lack etc., ideal auch für große Oberflächen wie bspw. Verkehrsflächen, dringt hervorragend in kleine Vertiefungen und Risse ein und gewährleistet eine optimale Rutschfestigkeit.

**Inhaltsmenge** 20 kg

Best.-Nr.	€/St.
20630	61,90



### asecos® Sorbents

- sichere Aufnahme von Öl und Benzin

Strapazierfähige asecos® Feinfaser Öl Sorbents mit fesselarmer Oberfläche und ausgezeichneten Absorptionseigenschaften, nimmt Öl, Benzin, etc. schnell und dauerhaft auf, große Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts, ideal für Leckagen, Lachen oder zur Prävention.

**Material** Fein-Faser-Vlies

**Farbe** blau

Breite mm	Länge mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
400	90000	1 Verpackungseinheit=2 Rollen	1692	410,90
460	400	1 Verpackungseinheit=200 Matten	1695	214,90
		1 Verpackungseinheit=100 Matten	1697	246,90
75	1200	1 Verpackungseinheit=15 Schlangen	1698	223,50

## INFO. Gefahrstoffe sicher lagern

**Wannensysteme:** Zum Schutz von Mensch und Umwelt müssen die entsprechenden Vorschriften in den Betrieben umgesetzt werden. Ein wichtiger Bestandteil zur Nutzung von Auffangwannen ist deren Zulassung. Alle hier angebotenen Auffangwannen entsprechen der aktuellen Zulassungstechnik.

**Aufstellung und Lagerung:** Behälter, in denen sich entzündbare oder gewässergefährdende Flüssigkeiten befinden, müssen auf geeigneten Auffangwannen gelagert werden. (Schutz des Grundwassers/Wasserhaushaltsgesetz).

Die Auffangwanne muss den Inhalt des größten Gebindes (min. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können. In Wasserschutzgebieten, sofern die Lagerung dort zugelassen ist, muss die Lagermenge zu 100 % aufgefangen werden können.

**Beständigkeit:** Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Wannenwerkstoffe sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten

Stoffen muss nachweislich gegeben sein. Bei vielen chemischen Stoffen können Auffangwannen aus Stahl eingesetzt werden. Insbesondere bei ätzenden Stoffen ist meistens die Verwendung von Wannen aus Kunststoff erforderlich.

**Zulassungen:** Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers, wobei das Produkt der technischen Regel STAWA-R (Stahlwannen-Richtlinie) entsprechen muss. Für Auffangwannen aus nichtmetallischen Werkstoffen wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

### Anwendung

**Auffangwannen aus Stahl:** Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten.

**Auffangwannen aus Kunststoff:** Lagerung gewässergefährdender, insbesondere aggressiver Flüssigkeiten.

**Inhalt**

Feuerlöscher	108
Zubehör	110
Löschecken	111

# Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher



**fluorfrei**

**GLORIA®**

## GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöscher Schaum

Der GLORIA Schaumlöscher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschkopfpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

Gemäß	EN 3
Bauart Feuerlöscher	Aufladelöscher
Löschamittel	Schaum
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Eigenschaften	chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
Temperaturbereich min.	5 °C
Temperaturbereich max.	60 °C
Ausstattung	Kunststoff-Fußring, Löschkopfarmatur inkl. Wandhalter
Lieferumfang	

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 14AB/9 LE	550	10,1	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 18AB/12 LE	585	15,3	190	26334	268,90

### INFO. Wichtige Gesetzesänderung:

#### Neue EU-Verordnung ebnet den Weg für saubere Löschtechnologie!

Die EU hat im Oktober 2025 eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen:

**Fluorhaltige Löschamittel (PFAS) werden verboten** – ein wichtiger Schritt für Umwelt- und Gesundheitsschutz.

Die sogenannten PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) kommen in vielen Alltagsprodukten wie Textilien, Verpackungen oder auch Feuerlöschern vor. Sie gelten als schwer abbaubar und umweltbelastend. Mit der neuen EU-Regelung wird der Übergang zu **nachhaltigen, fluorfreien**

**Löschamitteln** nun europaweit vorangetrieben. Alle bestehenden PFAS-haltigen Feuerlöscher müssen auf **umweltfreundliche Alternativen** umgestellt werden, der späteste Zeitpunkt hierfür ist der 31. Dezember 2030.

#### Unser Fazit:

Das Verbot ist eine Chance für Innovation und nachhaltigen Brandschutz. Fluorfreie Löschamittel bieten heute schon **volle Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig besserem Umweltprofil**. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung.

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher, ABC- Löschpulver**

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschkopfpistole.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschenmittel</b>	ABC- Löschpulver
<b>Treibmittel</b>	Stickstoff
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Messgarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung inkl. Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, B: 23B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	101,50
Brandklasse A: 55A/15 LE, B: 23B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	154,50

**GLORIA® Feuerlöscher WH PRO, Aufladelöscher, Wasser**

Umweltschonender Wasser Aufladefeurolöscher mit großer und wartungsfreundlicher Einfüllöffnung, Abstell- und drehbare Löschkopfpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschenmittels, bewährte Schlagkopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöscher
<b>Löschenmittel</b>	Wasser
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	0 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschkopfpistole, Schlagkopfarmatur, Wandhalterung inkl. Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE	550	6	150	60258	206,90
Brandklasse A: 43A/12 LE	585	9	190	60259	254,90

**GLORIA® Feuerlöscher Aufladelöscher, Wasser****● für brennende Lithium-Ionen-Akkus**

Umweltschonender Wasser-Kartuschen Aufladefeurolöscher mit Cool-Down-Effekt für heikle Einsatzbereiche, Abstell- und drehbare Löschkopfpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschenmittels, bewährte Schlagkopfbetätigung, inkl. Wandhalterung.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöscher
<b>Löschenmittel</b>	Wasser
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 21A
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	wartungsfreundlich
<b>Höhe</b>	640 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	5 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ø</b>	165 mm
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschkopfpistole, Schlagkopfarmatur, Wandhalterung inkl. Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	



Inhalt l	Best.-Nr.	€/St.
6	47069	191,50
8	58710	245,90

**GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöscher Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)**

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschenmittel für sicheres und rückstandsreiches Löscheln, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebrause (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschenmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung.



<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschenmittel</b>	Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Druckhebel-Armatur, Schneebrause, Wandhalterung inkl. Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	

Löschenmittelteileinheiten LE	Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
5	Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50
2	Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöscher Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeurolöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagkopfbetätigung, abstellbare Löschkopfpistole, inkl. Wandhalterung.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Aufladelöscher
<b>Löschenmittel</b>	Pulver
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschkopfpistole, Schlagkopfarmatur, Signalautomatik, Wandhalterung inkl. Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 23B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	186,50
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 23B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	271,50

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher, Pulver**

Nachfüllbarer Auto-Feuerlöscher mit Halterung, + abstellbarer Löschenmittelstrahl + prüfbar

<b>Gemäß</b>	EN 3, GGVSEB
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschenmittel</b>	Pulver
<b>Löschenmittelteileinheiten</b>	4 LE
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 13A/4 LE, Brandklasse B: 89B/5 LE
<b>Treibmittel</b>	Stickstoff
<b>Eigenschaften</b>	handlich, nachfüllbar, sofort einsatzbereit, wiederbefüllbar
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	322 mm
<b>Gewicht Füllung</b>	2 kg
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Messgarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung



Best.-Nr.	€/St.
1639	76,75

### Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ A für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
6363	178,90



### Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ B für Feuerlöscher bis 12 kg, geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, mit Drehriegelverschluss, Lieferung inklusive Aufkleber, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	760 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1

**Material** Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
6364	161,50



### Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C für Feuerlöscher von 9-12 kg geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüssen, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial. (Nicht für CO<sub>2</sub>-Löscher geeignet)



<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig
<b>Geräteaufnah-</b>	1
<b>men Anzahl</b>	

**Material** Polyester, Polystyrol

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
Feuerlöscher bis 9 kg	6367	93,75
Feuerlöscher bis 12 kg	6368	110,50

### Feuerlöscher-Ständer

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löscher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.



<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar

**Material** Stahl

### GLORIA® Feuerlöscher-Ständer

Der GLORIA Design-Ständer ist ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschnern. Bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden. Für alle Feuerlöscher (außer 2 kg).



<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Eigenschaften</b>	mobil einsetzbar
<b>Höhe</b>	700 mm
<b>Ø</b>	300 mm

<b>Geräteaufnahmen</b>	1
<b>Anzahl</b>	

**Material** ABS-Kunststoff, Stahl

**GLORIA®**

### ABUS Feuerlöscher AFS625 Feuerlöschspray Schaum

Das leichte und schnell griffbereite ABUS Feuerlöschspray Feuerstop AFS625 ist ein hochwirksames Schaumlöschmittel zum Bekämpfen von Entstehungsbränden, für den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V und auch für Fettbrände. Ideal für Büro, Haus und Wohnung und zum Mitführen in Fahrzeugen. Intuitive Handhabung - Bedienung analog herkömmlicher Spraydosen, Made in Germany.



<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Feuerlöschspray
<b>Löschenmittel</b>	Schaum
<b>Leistungsklasse / LE</b>	Brandklasse A: 21B, Brandklasse A: 5A
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit
<b>Temperaturbereich min.</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C



Best.-Nr.	€/VE	Best.-Nr.	€/St.
42333	290,90	6362	79,50

### Feuerlöscher-Halter

#### ● Sicherer Halt durch Kniehebel

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabil, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO<sub>2</sub>-Löschnern.



<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg
<b>Höhe</b>	440 mm
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Produkt nicht gefunden?**



Rauchmelder und viele weitere Produkte finden Sie unter

**kroschke.com**



### Löschdecke 530 g/m<sup>2</sup>

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver).

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Eigenschaften</b>	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatr.</b>	530 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Zuglaschen
<b>Set-Inhalt</b>	1x Feuerlöschdecke, 1x schlagfeste Kunststoffbox
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	45,00
1800	20497	66,25

### Löschdecke 450 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die Decke hat einen schnellen Löseeffekt durch die hohe Grammatr.



<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Grammatr.</b>	450 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgrifttaschen
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
30101	72,75

### GLORIA® Löschdecke GLD 120, 340 g/m<sup>2</sup>

- ideale Ergänzung zum Feuerlöscher
  - keine Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver)
- Glasfaserlöschdecke zum Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1200 mm
<b>Grammatr.</b>	340 g/m <sup>2</sup>
<b>Set-Inhalt</b>	1x Feuerlöschdecke 1x Gebrauchsanweisung 1x Hardbox mit Aufhängeausstanzung
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
35983	46,55



### Löschdecke 365 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver).

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Eigenschaften</b>	FIH-typgeprüft, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatr.</b>	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgrifttaschen
<b>Set-Inhalt</b>	1x Feuerlöschdecke, 1x Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, rot
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	4786	53,75
1800	4787	85,90

### Schutzbox für Löschdecken

Schutzbox für Glasfaser- und Nadelfilz-Löschdecken, ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher, damit Ihre Löschdecke jederzeit gut geschützt und schnell griffbereit ist. Durch die rote Signalfarbe der Behälter sind die Löschdecken im Brandfall schnell zu finden.



<b>kompatibel mit</b>	Löschdecken im Format 1600 x 2000 mm
<b>Eigenschaften</b>	nach unten aufklappbar
<b>Breite</b>	315 mm
<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Ausstattung</b>	Drehschloss
<b>Material</b>	Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
17087	98,25



**GLORIA®**

### INFO. Wie wird eine Löschdecke richtig verwendet?

Eine Löschdecke „löscht“ einen Brand, indem sie ihm den Sauerstoff entzieht – also erstickt. Daher muss die Decke komplett entfaltet und über den gesamten Brandherd ausgebreitet werden! Sehr wichtig: Löschdecken nicht zu schnell wieder entfernen. Erst abkühlen lassen – Glutherd oder auch heißes Fett können sich sofort wieder entzünden!

# 13

# Ausstattung von Wasch-, Sozial- und Büroräumen

## Inhalt

Wasch- und Sozialraum-ausstattung	112
Abfallsäcke und Sammler	114



Den CWS Faltpapierspender Paradise Slim finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### KATRIN® Falthandtücher NON STOP M2 wide

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falthandtücher NON STOP M2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit Z-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falthandtuchspender M eine berührungslose Anwendung mit kontrolliertem, sparsamen Verbrauch

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 160 Tücher
<b>Länge (Blatt)</b>	24 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	24 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	160 Stück
<b>Anzahl Lagen</b>	2,00
<b>Oberfläche</b>	geprägt
<b>Blattanzahl</b>	4000
<b>Ausstattung</b>	Z-Falz / Non-Stop

Best.-Nr.	€/VE
46681	97,75

**KATRIN®**

### KATRIN® Falthandtücher NON STOP L2 wide

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falthandtücher NON STOP L2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit W-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falthandtuchspender M die berührungslose Einzelblattentnahme und dadurch einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 120 Tücher
<b>Länge (Blatt)</b>	24 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	32 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	120 Stück
<b>Anzahl Lagen</b>	2,00
<b>Oberfläche</b>	geprägt
<b>Blattanzahl</b>	3000
<b>Ausstattung</b>	W-Falz / One-Stop

Best.-Nr.	€/VE
46679	103,90

**KATRIN®**

### KATRIN® Papierhandtuchrolle Classic M

KATRIN® Papierhandtuchrolle Classic M 2-lagig, voluminöses, weiches Papier für die hygienische Händetrocknung, extrasmile Absorption und ein hohes Aufnahmevermögen garantieren ein effizientes Trocknen

<b>Material</b>	Papier
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 6 Rollen à 160m
<b>Breite</b>	210 mm
<b>Grammatur</b>	48 g/m <sup>2</sup>
<b>Länge</b>	160 m
<b>Breite (Blatt)</b>	20,9 cm
<b>Anzahl Lagen</b>	2,00
<b>Oberfläche</b>	geprägt
<b>Durchmesser (Rolle)</b>	190 mm

Best.-Nr.	€/VE
400254	140,50

**KATRIN®**

### Falthandtücher Basic

Einweghandtücher in Z-Faltung zum hygienischen Trockenreiben.



<b>Material</b>	Papier
<b>Länge (Blatt)</b>	25 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	23 cm
<b>Anzahl Blätter</b>	250 Stück
<b>Ausstattung</b>	Z-Falz / Non-Stop

Farbe	Inhaltsmenge	Anzahl Lagen	Best.-Nr.	€/VE
natur	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (5000 Stück)	1,00	38406	49,70
hochweiß	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (3000 Stück)	2,00	39694	58,25



**KATRIN®**

## Toilettenpapier

2-lagiges Toilettenpapier auf Kleinrollen, geprägtes und saugfähiges Hygienepapier

<b>Material</b>	Tissue	<b>Länge (Blatt)</b>	12,4 cm
<b>Farbe</b>	weiß	<b>Breite (Blatt)</b>	10 cm
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 30 Rollen à 400 Blätter	<b>Anzahl Blätter</b>	400 Stück
<b>Breite</b>	97 mm	<b>Anzahl Lagen</b>	2,00
<b>Länge</b>	49,6 m	<b>Oberfläche</b>	geprägt
		<b>Blattanzahl</b>	12000
		<b>Durchmesser (Rolle)</b>	125 mm

Best.-Nr.	€/VE
233368	34,70



## TORK® Papierhandtuch-Spender Xpress® H2

Schmaler TORK Xpress® Spender für Falthandtücher H2, geringer Verbrauch durch Einzelblattausgabe, müheles nachfüllbar, leicht zu reinigen, wartungsaarm

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	3002 mm
<b>Länge</b>	102 mm
<b>Höhe</b>	444 mm

Best.-Nr.	€/St.
49782	81,25



## Hartmann Desinfektionsmittel Bacillol® AF

Parfümfreies, alkoholisches Desinfektionsmittel Bacillol® AF der Marke HARTMANN.  
+ ideal zur Anwendung in Krankenhäusern, Altenheimen, Großküchen- und Lebensmittelbereichen  
+ für alkoholbeständige Flächen  
+ trocknet rückstandsfrei



**Wirkungsspektrum** Adenovirus, bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), begrenzt viruzid, fungizid, levurozid, mykobakterizid, Papovavirus, Rotavirus, tuberkolozid

Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
500 ml	4847	14,75
1000 ml	5579	23,80
5000 ml	293002	83,25



## Hartmann Desinfektionstücher Mikrobac®

Desinfektionstücher HARTMANN Mikrobac® zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.

- + einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher
- + wiederverschließbare Verpackung

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Norovirus, Polyomavirus, Rotavirus

**Ausstattung** wiederverschließbare Verpackung

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/Pack
200	180	40032	13,95
250	380	45252	17,10



## Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-11854, N-11855

## Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-34287, N-50093



### DEISS Wertstoffmattsack Recycling-LDPE

Wertstoffmattsack für die Sammlung und Entsorgung von Verpackungsmaterial.

**Material** Recycling-LDPE



Farbe	Inhaltsmenge	Breite mm	Länge mm	Fassungsvermögen l	Best.-Nr.	€/VE
blau	100 Säcke lose	500	1250	180	21125	163,90
		650	1350	240	21126	223,90
transparent	20 Säcke lose	900	1800	1000	24265	95,75



### DEISS Abfallsäcke PREMIUM 120 l Recycling-LDPE

Großer Abfallsack für den Alltagsgebrauch.

<b>Material</b>	Recycling-LDPE
<b>Breite</b>	700 mm
<b>Länge</b>	1100 mm
<b>Fassungsvermögen</b>	120 l



Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
blau	250 Säcke = 10 Rollen á 25 Stück	16226	139,90
		21121	150,90
		21123	148,90
blau	1 Rolle mit 15 Säcken	233388	7,85



### Kombi-Sammler

Kombi-Sammler für Abfall und Zigaretten, beschichteter Ascheraufzettel mit Auffangschale für Zigarettenabfall, große Einwurföffnung für Abfälle, bodenschonender Kantenschutz

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Höhe</b>	610 mm
<b>Farbe (Verschlussblende)</b>	schwarz
<b>Fassungsvermögen</b>	17 l
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Eine Einwurf-Öffnung



### Kombi-Sammler B 32

Kombi-Sammler Aschenbecher mit integriertem Abfallbehälter.  
+ Inneneinsatz mit Bügelgriffen und drei Einwurföffnungen

<b>Material</b>	verzinkter Stahl
<b>Breite</b>	395 mm
<b>Höhe</b>	910 mm
<b>Befestigungsart</b>	Bodenbefestigung
<b>Fassungsvermögen</b>	38 l
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	Aschereinsatz, Ascher und Abfallbehälter, Diebstahlschutz, Drei Einwurf-Öffnungen, herausnehmbarer Inneneinsatz, Inneneimer mit Doppelhenkel, Schutzdach, Siebeinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	35566	157,50
grau	35567	
blau	35568	
silber	35569	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot	35561	534,00
grau	35562	
grün	35563	
blau	35564	
silber	35565	

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alles für die Büroausstattung  
finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



# 14 Türwächter und Sicherheitssysteme

## Inhalt

Türwächter	116
Montagezubehör	118
Sicherheitssysteme	119


**K.57**

### K.57 Türwächter kompatibel mit: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

Gemäß	praxisbewährt
Material	Aluminium
Farbe	grün
Breite	179 mm
Höhe	49 mm
Länge	82 mm
Set-Inhalt	1x K.57 Türwächter, grün, 49 x 179 x 82 mm 1x ABUS Profilhalbzylinder 1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie 1x Befestigungsschrauben 3x Schlüssel 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp

Lautstärke_min.	80 db
Lautstärke_max.	105 db
Anzahl Schlüssel	3
Schlossart	Profilhalbzylinder
Zylinderlänge	30/10
kompatibel mit	Türen DIN links, Türen DIN rechts
Nennspannung	9 V
Eigenschaften	Daueralarm, einstellbare Drehrichtung (links, rechts), ohne Voralarm



## PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

PERMALIGHT® power Aufkleberset für den K.57-Türwächter bestehend aus 5 Aufklebern in PERMALIGHT® Power-Qualität. Durch eine einfache Verklebung wird der Türwächter nachleuchtend und ist im Dunkeln sofort zu erkennen.

Gemäß	ASR A2.3, DIN 67510
Material	selbstklebende Folie
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT power</b>	
40801	21,30

## Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

1. Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. So bleibt die Tür unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
2. Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
3. Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechtigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



## Wie umgeht man den Alarm?

**3 Möglichkeiten** für berechtigte Personen:

1. Die Klinge wird nicht benutzt, die Tür wird per Schlüssel geöffnet.
2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.
3. Der Türwächter wird mit Schlüssel um 180 Grad gedreht und rastete ein. Es gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft passierbar.

Notausgangsschilder ab Seite 208.

### EH-Türwächter kompatibel mit: Türklinken gemäß DIN/EN 179

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm.

Gemäß	DIN EN 179
Material	Aluminium
Breite	52 mm
Höhe	175 mm
Länge	76 mm
Set-Inhalt	1x Erste-Hilfe-Türwächter 1x 9-V-Batterie 1x Schrauben
Lautstärke	95 db
Schließung	gleichschließend
Anzahl Schlüssel	3
Schlossart	Profilhalbzylinder
Zylinderlänge	30/10
kompatibel mit	Türklinken gemäß DIN/EN 179
Nennspannung	9 V

Farbe	Lang nachleuchtend	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT®	ja	Daueralarm, ohne Voralarm	2010	784,00
		Daueralarm, Voralarm	2021	894,00
grün	–	Daueralarm, ohne Voralarm	2007	724,00
		Daueralarm, Voralarm	2020	809,00



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## 14 Montageplatte für Brandschutz- und Vollglastüren




### Montageplatte für Brandschutz- und Vollglastüren

Selbstklebende Platte für die Montage des DIN-Einhand-Türwächters auf Brandschutz- und Vollglastüren, rechts und links verwendbar.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	RAL 6029 (Minzgrün)
<b>Breite</b>	52 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>kompatibel mit</b>	Brandschutztüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Vollglastüren

Best.-Nr.	€/St.
2015	92,50



### Montageplatte für Glasrahmen

Schraubbare Platte für die Montage auf Glasrahmen.

- + für das Montieren von Türwächtern geeignet
- + rechts und links verwendbar
- + mit verdeckten Schrauben

<b>Material</b>	Stahl
<b>Breite</b>	170 mm
<b>Höhe</b>	175 mm
<b>kompatibel mit</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts

Farbe	Leuchtdichte	lang nachleuchtend	Best.-Nr.	€/St.
grün	–	–	2011	92,50
PERMALIGHT®	20 / 3 - PERMALIGHT® plus	ja	2012	116,90



### K.57 Montageplatte Vollglastür

Komplettset für die Montage an Vollglastüren mit Stahlplatte, Kleber und Zubehör.

- + auch für Türen aus Kunststoff


<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>kompatibel mit</b>	Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179



### K.57 Montageplatte Glasrahmentür

Komplettset für die Montage an Glasrahmentüren mit Stahlplatten und Zubehör.

- + sabotagesichere und unsichtbare Befestigung
- + rechts oder links verwendbar



<b>Gemäß</b>	praxisbewährt
<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	110 mm
<b>Höhe</b>	180 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x K.57 Montageplatten 4x Schrauben 2x Stahlplatten
<b>kompatibel mit</b>	Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179
<b>Eigenschaften</b>	lackiert
<b>Ausrichtung</b>	beidseitig



Best.-Nr.	€/St.
9195	80,25

Best.-Nr.	€/St.
9180	80,25



Ich berate Sie gern bei der Produktauswahl.

Tel. 0531 318-318



**B-SAFETY** PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

### B-Safety® Feuermelder TOP-ALARM

B-SAFETY TOP-ALARM ist ein lokaler, manuell auszulösender Feuermelder, der im Brandfall akustisch und optisch warnt. Das LED-Blitzlicht bietet zusätzlich ein optisches Warnsignal. Dieses ist besonders für laute Umgebungen geeignet. Bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden - ideal für größere Anlagen. Eigenschaften: beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus, mit Ladeüberwachung der Batterie, wasserfest, Lautstärke ca. 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB), Blitzlicht 1 Hz, autark dank Stromversorgung durch 9-V-Blockbatterie.

**Farbe** rot  
**Ausstattung** beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus, bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden, Blitzlicht 1 Hz, Ladeüberwachung der Batterie, Lautstärke ca. 100dB in 1m Entfernung, Sirene

**Eigenschaften** extrem flach, kompakte und robuste Bauweise, mit akustischem Alarm, mit optischem Alarm, wasserfest

Best.-Nr.	€/St.
34849	139,50

### Türwächter Exit-Stop Maxi

- keine Elektroinstallation notwendig

Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung verhindert unbefugtes Öffnen von Feuertüren und Notausgängen. Lauter Warnton mit einstellbarer Dauer und manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen, auch für Doppeltüren geeignet.



**Farbe** rot

**Breite** 136 mm

**Höhe** 136 mm

**Länge** 50 mm

**Set-Inhalt** 1x Exit-Stop Maxi

1x 9V-Blockbatterie

1x Spezialwerkzeug

1x Montagematerial

1x Spezialschlüssel

**Ausstattung** optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung

**Eigenschaften** netzunabhängig

Lautstärke db	kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Türklinken	41964	247,90
120	Doppeltüren	41965	272,50

**Pflichttexte:** Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altakkumulatoren verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Akkumulatoren verdeutlicht. Falls sich auf den Akkumulatoren Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Akkumulatoren können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### Fluchttürhaube für Paniktreibriegel

- preiswerter Schutz für Notausgänge

Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln, mit Sicherheitsverschluss, keine Verletzungsgefahr, wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten

**Material** Kunststoff  
**Farbe** transparent  
**Breite** 80 mm  
**Höhe** 70 mm  
**Länge** 300 mm  
**Eigenschaften** wiederverwendbar

Best.-Nr.	€/St.
6369	109,90

### Kunstoffhaube für Türklinken

Die Fluchttürhaube bietet einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.

Kunstoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinken.

+ verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

**kompatibel mit** Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Kunstoff	grün, rot, transparent	82	100	215	1x Fluchttürhaube 2x Befestigungswinkel 3x Endabschlüsse 2x grüne Unterplatten 6x rote Oberplatten 1x Aufkleber	10037	125,90
-	transparent	-	-	-	1x Fluchttürhaube 2x Befestigungswinkel 3x Endabschlüsse 1x Aufkleber	10040	90,90
					2x Befestigungswinkel 3x Endabschlüsse	10041	44,95

# 15

# Helper für den Betrieb

## Inhalt

Verpackungsmaterialien	120
Sicherheitsmesser	122
Ersatzklingen	122
Schlösser	124
Schlüsselkästen	125
Beschriftungsgeräte	126
Leitern	127



## Druckverschlussbeutel 1000 Stück

Praktische Druckverschlussbeutel mit Verschlussleiste, können beliebig oft geöffnet und wieder geschlossen werden, kein zusätzliches Verschlussmaterial nötig, lebensmittelunbedenklich

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Eigenschaften</b>	für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, für Lebensmittelindustrie geeignet, lebensmittelrechtlich, lebensmittelunbedenklich
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Folienstärke</b>	50 µ

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
40	60	15270	16,45
70	100	15271	22,90
1000	150	15282	32,70
120	170	15283	37,55
150	220	15286	49,25
160		15291	52,25
180	250	15292	61,50
200	300	15294	76,25
220	310	15296	83,25
250	350	15297	106,90
350	450	15298	183,90

## Versandtaschen

Versandtaschen mit optimalen Schutz für Versendungen.  
+ haftet zuverlässig und selbstklebend auf Karton, Metall und Kunststoff

<b>Material</b>	Polypropylen, selbstklebende Folie
<b>Eigenschaften</b>	ausgezeichnete Haftung
<b>Farbe</b>	transparent

Format	Best.-Nr.	€/VE
DIN A5	17232	154,50
DIN A6	17230	122,50
DIN Lang	17228	141,50



**Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld 1000 Stück**

Praktische Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld und Verschlussleiste, können beliebig oft geöffnet und wieder geschlossen werden, kein zusätzliches Verschlussmaterial nötig, lebensmittelunbedenklich



<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Eigenschaften</b>	beschriftbar, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, für Lebensmittelindustrie geeignet, lebensmittelzugelassen, lebensmittelunbedenklich
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Ausstattung</b>	schmales Beschriftungsfeld
<b>Folienstärke</b>	50 µ

Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
40	60	15310	19,90
70	100	15317	24,95
100	150	15332	36,75
120	170	15333	40,15
160	220	15342	55,50
200	300	15343	81,25

**Filamentband**

Transparentes Gewebeklebeband zum Bündeln von Rohren, als Reparaturband, zum Verschließen schwerer Verpackungen oder zur Palettenabsicherung, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit, besonders hohes Kleb- und Haftvermögen, unempfindlich gegen Feuchtigkeit, leicht abrollbar



<b>Farbe</b>	transparent
<b>Material</b>	Glasfasergewebe, Kautschuk, Polypropylen
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-35 °C

Breite mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Rolle
25	6	90183	6,50
50		90191	14,45
75		90203	18,85

**Stretchfolie RS20**

Flexible Stretchfolie für die Sicherung der Ladung vor dem Verrutschen.  
+ schützt bedingt vor UV-Strahlung

<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Eigenschaften</b>	Schutz vor Nässe, Schutz vor Staub und Nässe, Schutz vor Verschmutzung
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Stärke</b>	17 µ

Best.-Nr.	€/VE
39536	110,50

**tesa® Verpackungsklebeband tesapack® 4124**

Klebeband von tesa® für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versand-schachteln.

- + ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung
- + hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss
- + gleichmäßig und leise abrollend

<b>Material</b>	Naturkautschuk, PVC
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Eigenschaften</b>	hoch belastbar, leicht abrollbar, vielseitig



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
transparent	12525	46,95
braun	12526	

**Verpackungsband 33 µ**

Verpackungsband mit hohem Kleb- und Haftvermögen.

- + leise abrollend

<b>Material</b>	PVC
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Eigenschaften</b>	geräuscharm, stark haftend, universell ein-setzbar
<b>Stärke</b>	33 µ
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C



**k.57**


Farbe	Best.-Nr.	€/VE
braun	30911	23,35
transparent	30912	



### MARTOR Ersatzklingen Sicherheitsmesser

Ersatzklingen für alle gängigen MARTOR Sicherheitsmesser.  
+ sicherer und einfacher Klingelwechsel ohne Hilfsmittel

Höhe mm	Länge mm	Eigenschaften	Stärke mm	Best.-Nr.	€/VE
19	53	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Schliff	0,63	7507	9,95
18,4	39	2-seitiger Schliff, 4-fach nutzbare Klinge	0,3	7512	7,15
19	54	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Schliff	0,63	29206	31,20
	55,5	2-fach nutzbare Klinge, 2-seitiger Breitschliff		60563	11,45
	50	2-seitiger Schliff, Breitschliff		41472	
14	99,5	–	0,4	37805	12,20
18,5	26			103780	15,10
17,7	109,5		0,5	57904	40,30
23,7	38,9			58163	20,10



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO 625

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	22 mm
<b>Länge</b>	154 mm
<b>Breite</b>	67 mm
<b>Eigenschaften</b>	einfacher Klingelwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, rutschfest
<b>Farbe kompatibel mit</b>	blau, schwarz, silber
<b>Ausstattung</b>	mehrlagige Kartons, Rollenware abschwärzen abgerundete Klinge, auswechselbare Klingen, automatischer Klingengrüsszug
<b>Klingenaustrittslänge max.</b>	25 mm
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	21 mm

Best.-Nr.	€/St.
311323	59,75

### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 300

<b>Material</b>	glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Höhe</b>	16 mm
<b>Länge</b>	143 mm
<b>Breite</b>	36 mm
<b>Eigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge, einfacher Klingelwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>kompatibel mit</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	abgerundete Klinge, auswechselbare Klingen, automatischer Klingengrüsszug
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	17 mm

Best.-Nr.	€/St.
503481	17,50

### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	16 mm
<b>Länge</b>	143 mm
<b>Breite</b>	36 mm
<b>Eigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge, einfacher Klingelwechsel, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>Farbe kompatibel mit</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	abgerundete Klinge, auswechselbare Klingen, automatischer Klingengrüsszug
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	17 mm

Best.-Nr.	€/St.
41523	19,00



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MERAK

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	18 mm
<b>Länge</b>	128 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Eigenschaften</b>	4-fach nutzbare Klinge, abriebfest, einfacher Klingelwechsel, ergonomisch, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, TÜV geprüft
<b>Farbe kompatibel mit</b>	blau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Klingenaustrittslänge max.</b>	11 mm
<b>Klingenstärke</b>	0,4 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	9 mm

Best.-Nr.	€/St.
60330	30,65

**MARTOR Gürteltasche**

Gürteltasche als Zubehör für Sicherheitsmesser bzw. Klingenreste mit 2-facher Anbringung durch Clip oder Klett.

<b>Material</b>	Nylon
<b>Länge</b>	215 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Clip

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
28	60	103932	30,80
40	68	60608	37,50
23	53	37356	24,55

**MARTOR Sicherheitsschere SECUMAX**

MARTOR SECUMAX Sicherheitsschere mit ergonomisch geformte Griffen mit Soft-Grip, extra lange Schneide, rechtwinkliger Spezialschliff für höchste Sicherheit. Stabile Verbindung beider Scherenhälften durch eine Schraube

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Eigenschaften</b>	glasfaser verstärkt, rostfrei
<b>Farbe</b>	blau, schwarz

Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
12	218	82	117901	44,55
8	134	65,5	117900	21,55
13	216	83	37354	46,55

**MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO**

<b>Höhe</b>	18 mm
<b>Länge</b>	157 mm
<b>Breite</b>	46,5 mm
<b>Eigenschaften</b>	4-fach nutzbare Klinge, einfacher Klingentausch, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, robust, rutschfeste Oberfläche
<b>Farbe</b>	blau, grau, schwarz
<b>kompatibel mit</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	auswechselbare Klinge, automatischer Klingenzug
<b>Klingenstärke</b>	0,4 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	9 mm

Best.-Nr.	€/St.
101784	49,75

**MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**

<b>Material</b>	glasfaser verstärkter Kunststoff
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Länge</b>	170,5 mm
<b>Breite</b>	34 mm
<b>Eigenschaften</b>	abriebfest, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>kompatibel mit</b>	Filz, Folien- und Papierbahnen, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	auswechselbare Klinge, autom. Klingenzug
<b>Klingenaustrittslänge max.</b>	78 mm
<b>Klingenstärke</b>	0,5 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	73 mm

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
-	55095	25,45
Styroporklinge	57897	41,30

**MARTOR Messer SECUPRO MAXISAFE**

Ergonomisches Sicherheitsmesser von MARTOR mit 3-Seiten-Schieber und Klingentausch auf Knopfdruck, mit Öse zum Befestigen.

<b>Material</b>	glasfaser verstärkter Kunststoff
<b>Höhe</b>	18 mm
<b>Länge</b>	148 mm
<b>Breite</b>	42 mm
<b>Eigenschaften</b>	2-fach nutzbare Klinge, abriebfest, einfacher Klingentausch, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet
<b>kompatibel mit</b>	Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Klingenstärke</b>	0,6 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	16 mm

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
abgerundete Klinge, auswechselbare Klinge, automatischer Klingenzug	41525	19,50

**MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 350**

Ergonomisches Sicherheitsmesser von MARTOR mit einfacher Klingentausch ohne Hilfsmittel, mit Öse zum Befestigen.

<b>Material</b>	glasfaser verstärkter Kunststoff
<b>Höhe</b>	16 mm
<b>Länge</b>	163 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Eigenschaften</b>	einfacher Klingentausch, ergonomisch, GS geprüft, linkshändergeeignet, rechtshändergeeignet, rutschfest
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>kompatibel mit</b>	Folien- und Papierbahnen, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
<b>Ausstattung</b>	auswechselbare Klinge, verdeckt liegende Klinge
<b>Klingenstärke</b>	0,3 mm
<b>Schnitttiefe max.</b>	6 mm

Best.-Nr.	€/St.
60597	21,55

**ABUS ABUS KeyGarage™ KeyGarage™ Zahlenschloss**

Abus KeyGarage™ zur Wandbefestigung, stabiles Metallgehäuse und Verschlussklappe aus Zink-Druckguss mit Schiebemechanismus. Zahlenräder für individuell einstellbaren 4-stelligen Zahlencode. Für bis zu 14 Plastikkarten oder 20 Schlüsseln.

<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss	<b>Material</b>	Metall
<b>Verschlussart</b>	Zahlencode	<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage	<b>Ausstattung</b>	4-stelliger Zahlencode
		<b>Batterietyp</b>	CR 2032


Länge mm	Breite mm	Ausstattung	Kapazität (Schlüssel) Stück	Best.-Nr.	€/St.
45	80	–	20	28763	56,25
42	84	LED		46937	66,50
62		–	50	46948	61,50
		LED		46949	76,75
45	80	4-stelliger Zahlencode	20	58189	61,50

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, Cd = Cadmium oder Pb = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.


**ABUS Vorhängeschloss Serie 60 verschiedenschließend**

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	universell einsetzbar
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Ausstattung</b>	Stahlbügel
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss


**ABUS Vorhängeschloss Serie 60 gleichschließend**

<b>Material</b>	Messing
<b>Eigenschaften</b>	korrosionsfrei
<b>Farbe</b>	gold, silber
<b>Ausstattung</b>	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, Stahlbügel
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Schlossart</b>	Vorhängeschloss

Breite mm	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Best.-Nr.	€/St.
20	13	3,5	11046	8,85
29	19	5	11047	10,20
40	25	6,5	11071	13,45
48	32	7	11049	19,20


→ **ABUS Zahlenschloss Serie 145**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	korrosionsbeständig
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss

Breite mm	Farbe	Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Best.-Nr.	€/St.
22,5	aluminiumgrau, silber	3-stelliger Zahlencode	22	3	70209	14,10
	silber				70210	14,15
	mittelblau				70211	
	hellrot				70212	
31,5	aluminiumgrau	4-stelliger Zahlencode	25	5	70213	15,90
	silber				70214	
	hellblau				70215	
	hellrot				70216	
41	aluminiumgrau		26	6	70217	22,15
	silber				70218	
	hellblau				70219	
	hellrot				70220	

**ABUS Zahlenschloss Serie 165**

<b>Material</b>	Messing
<b>Farbe</b>	gold
<b>Schlossart</b>	Zahlenschloss

Breite mm	Ausstattung	Bügelhöhe mm	Ø Bügel mm	Best.-Nr.	€/St.
23	3-stelliger Zahlencode	21	3	11896	14,45
				11897	18,00
41	4-stelliger Zahlencode	26	6	11898	24,30

**DURABLE Schlüsselrolle Jojo Style**

Schlüsselrolle mit Jojo-Aufrollmechanismus für Namensschilder oder Sicherheitsausweishaltern.  
+ mit Metallclip-Befestigung und Federhaken

**Länge** 800 mm  
**Ausstattung** Clip-Ausstanzung, Federhaken, Metallclip

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	31693	44,50
gelb	31698	
grün	31699	
violett	31700	
schwarz	37357	
grau	37358	
blau	39114	

**DURABLE Schlüsselrolle Jojo extra strong**

kompatibel mit schwere Kartenhalter oder Schlüssel  
**Ausstattung** Magnet  
**Belastbarkeit** 0,30 kg

Best.-Nr.	€/VE
41430	50,90

**Schlüsselring**

Ringe zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln.

**Material** Stahl  
**Farbe** silber

Ø mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
-	verschiedene Ø: 3 x 24 mm, 3 x 20 mm, 1 x 35 mm, 1 x 38 mm, 2 x 30 mm	83409	4,80
25	-	19816	4,00
30	-	19817	4,70

**Schlüsselanhänger mit Klappscharnier**

Beschriftbarer Schlüsselanhänger mit Klappscharnier, ermöglicht die Beschriftung ohne Ablösung vom Ring, beidseitig lesbar

<b>Material</b>	Kunststoff, Metall vernickelt
<b>Höhe</b>	6 mm
<b>Länge</b>	56 mm
<b>Breite</b>	29,5 mm
<b>Eigenschaften</b>	5 Stück je Farbe, beidseitig lesbar, beschriftbar ohne vom Ring gelöst zu werden
<b>Farbe</b>	transparent blau, transparent gelb, transparent grün, transparent orange, transparent weiß
<b>Ausstattung</b>	Klappscharnier

Best.-Nr.	€/VE
83410	18,90

**DURABLE Schlüsselkasten mit Zahlschloss Key Box Zahlenschloss**

DURABLE Key Box mit Zahlschloss

Material	Aluminium
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	118 mm
<b>Farbe</b>	silber
<b>Schlossart</b>	Zahlschloss
Best.-Nr.	€/St.

Breite mm	Gewicht kg	Anzahl Schlüsselhaken Stück	Best.-Nr.	€/St.
280	2,3	36	88300	167,90
	1,9	18	31711	146,50
400	3,2	72	88301	245,50

**FORMAT Schlüsselschrank Modell S Zylinderschloss**

FORMAT Schlüsselschrank Modell S, übersichtlicher abschließbarer Schlüsselschrank mit Wandbefestigung und schwenkbarem Schlüsselregister. Variabel einstellbare Hakenleisten zur Aufbewahrung von bis zu 100 Schlüsseln.



**Anzahl Schlüssel** 2  
**Farbe** RAL 7035 (Lichtgrau)  
**Material** Kunststoff, Stahlblech  
**Eigenschaften** fortlaufende Nummerierung, glatt  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial  
**Schlossart** Zylinderschloss

Hohe mm	Länge mm	Breite mm	Anzahl Schlüsselhaken	Best.-Nr.	€/St.
300	80	450	64	24240	142,50
380		550	100	24241	175,50
		205	300	24242	446,50

**Notschlüsselkasten Zylinderschloss**

Notschlüsselkasten zur sicheren Aufbewahrung von Notfallschlüsseln.

- + Schutz vor unbefugter Benutzung durch Schlüsselschloss
- + mit Klöppel zum Einschlagen der auswechselbaren Glasscheibe



<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Eigenschaften</b>	pulverbeschichtet
<b>Höhe</b>	120 mm	<b>Farbe</b>	rot
<b>Länge</b>	40 mm	<b>Anzahl Schlüsselhaken</b>	1 Stück
<b>Breite</b>	150 mm	<b>Schlossart</b>	Zylinderschloss
<b>Best.-Nr.</b>			€/St.
88200			43,50



### Brother Beschriftungsgerät P-Touch

Einfach zu bedienendes Beschriftungsgerät für präzise und vielseitige Kennzeichnungen von Kabeln, Geräten und mehr. Ideal für den professionellen Einsatz.

**Eigenschaften** einfache Bedienung

**Ausstattung** Batterieabschaltfunktion, Display

Farbe	Schriftbandbreite mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
orange, schwarz	24	1x P-Touch PT-E560BTP 2x Schriftbandkassetten 1x Li-Ion Akku 1x USB-Kabel zum Laden und Verbinden 1x Trageschlaufe 1x Hartschalenkoffer	58498	307,50
	12	1x P-Touch PT-D610BTP 1x TZE-Schriftbandkassette (24 mm, schwarz auf weiß) 1x Li-Ion Akku 1x Netzadapter und USB-Kabel 1x Hartschalenkoffer	58499	71,75
schwarz	36	–	58507	307,50
	24		58968	163,90



### Brother Schriftband kompatibel mit: Brother P-Touch

Laminiertes Schriftband für Brother P-touch Geräte, permanent haftend auf glatten Oberflächen. Wetter-, kratz- und chemikalienfest. UV-beständig und temperaturbeständig. Ideal für den Innen- und Außenbereich.

**Eigenschaften** abriebfest, kratzfest, resistent gegen viele Chemikalien, selbstklebend, temperaturbeständig, UV-beständig, wetterfest  
**kompatibel mit** Brother P-Touch

Farbe	Schriftbandbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz, transparent	9	58993	20,40
		58994	
		58995	
		58996	
		58997	
		58998	
schwarz, weiß	12	58999	22,45
		59067	
		59068	
		59069	
		59072	
		59073	
rot, weiß	18	58984	25,50
		58985	
		58986	
		58987	
		58991	
		58992	
blau, weiß			
gelb, schwarz			
rot, schwarz			

Ihr Produkt war nicht dabei?

DYMO Produkte finden Sie online unter

[kroschke.com](http://kroschke.com)





### ZARGES Stehleiter

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Eigenschaften</b> beidseitig begehbar, ergonomisch, rutschfest, sicher, TÜV geprüft	
<b>Farbe</b>	silber
<b>Ausstattung</b>	rutschfeste Fußkappen
<b>Leitytyp</b>	Stufenleiter

Länge mm	Anzahl Stufen Stück	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
440	3	2,2	860	12974	279,50
470	4	2,5	1,14	12975	305,50
500	5	2,75	1,42	12976	369,90
530	6	3	1,7	12977	414,50
560	7	3,25	1,98	12978	458,50
590	8	3,5	2,26	12979	549,00
650	10	4,05	2,82	12980	649,00
710	12	4,6	3,38	12981	794,00
770	14	5,1	3,94	12982	894,00
830	16	5,65	4,5	12983	1069,00



### Krause® Podestleiter

<b>Gemäß</b>	EN 131
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	einseitig begehbar, fahrbar, rutschfest, TÜV geprüft
<b>Farbe</b>	silber
<b>Ausstattung</b>	Feststeller an den Lenkrollen, Handlauf, Lenkrollen, rutschfeste Fußkappen
<b>Breite (Plattform)</b>	700,00 mm
<b>Leitytyp</b>	Stufenleiter

Anzahl Stufen Stück	Gewicht kg	Arbeitshöhe max. m	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
8	61,9	3,9	2,9	24468	1559,00
7	50	3,65	2,65	24467	1429,00
6	37,6	3,45	2,45	24466	1359,00
5	34,5	3,2	2,2	24465	1269,00
4	31,9	2,95	1,95	24464	1199,00
3	28,4	2,7	1,7	24463	1119,00

**Das gesamte Leiter-Sortiment  
finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Krause® Klapptritt Rolly

<b>Gemäß</b>	EN 14183
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	GS geprüft, rutschfest, sicher, TÜV geprüft
<b>Ausstattung</b>	Profilierte/geriffelte Stufen/Sprossen, rutschfeste Fußkappen
<b>Breite (Plattform)</b>	350,00 mm
<b>Leitytyp</b>	Stufenleiter



### Krause® Montagetritt

<b>Gemäß</b>	EN 14183
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Eigenschaften</b>	GS geprüft, rutschfeste Oberfläche, TÜV geprüft, verschweißt
<b>Farbe</b>	silber
<b>Ausstattung</b>	Profilierte/geriffelte Stufen/Sprossen, rutschfeste Fußkappen
<b>Leitytyp</b>	Stufenleiter

Farbe	Anzahl Stufen Stück	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
silber	4	0,5	7557	88,50
			7558	99,90
			7562	
blau				
silber	6	0,7	7559	138,90

Länge mm	Breite mm	Anzahl Stufen Stück	Arbeits-höhe max. m	Breite (Plattform) mm	Leiterlänge max. m	Best.-Nr.	€/St.
590	360	1	2,2	360,00	0,2	7563	203,50
630	680	2	2,4	680,00	0,4	7564	351,90
880	730	3	2,6	730,00	0,6	7565	514,00



Zutritt für  
Unbefugte  
verboten





## Kennzeichnung

	<b>16   Prüfplaketten</b>	130
	<b>17   Leiterkennzeichen</b>	172
	<b>18   Grundplaketten</b>	174
	<b>19   Wartungssicherung</b>	178
	<b>20   Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen</b>	186
	<b>21   Plomben und Siegel</b>	192
	<b>22   Markierungspunkte und -bänder</b>	196
	<b>23   Rohrleitungskennzeichen</b>	200
	<b>24   Sicherheitskennzeichen: Rettungszeichen</b>	206 208
	<b>Notleuchten</b>	228
	<b>PERMALIGHT-Leitsysteme</b>	230
	<b>Brandschutz- und Feuerwehrzeichen</b>	234
	<b>Verbots-, Gebots- und Warnzeichen</b>	248
	<b>25   Hinweisschilder</b>	266
	<b>26   Aushänge und Anweisungen</b>	272
	<b>27   Regalkennzeichnung</b>	276
	<b>28   Rahmen und Aushangssysteme</b>	278
	<b>29   Verkehrszeichen</b>	282
	<b>30   Parkplatzausstattung</b>	292
	<b>31   Schildermontage und Zubehör</b>	300

Mehr Auswahl unter

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## TOP-THEMEN:

### PERMALIGHT – Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit

- › Unsere Marke für lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichnung
- › Sichtbar im Dunkeln, verlässlich im Notfall – ganz ohne Strom!
- › Mit PERMALIGHT power sind Sie auf der sicheren Seite!

Mehr Infos und Produkte ab Seite 206.

### Selbstklebende Kunststoff- und Aluminium-Schilder

- › Mit tesa® ACXplus 7074 High Resistance Spezialklebeband ausgestattet
- › Passt sich unebenen Untergründen an und gleicht Unebenheiten aus
- › Kein zusätzliches Montagematerial nötig – abziehen, aufkleben, fertig!

Produkte ab Seite 208.

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



## Inhalt

Jahresprüfplaketten	
– zweistellig	<b>135</b>
– vierstellig	<b>138</b>
Prüfplaketten aus	
– Cellulose-Folie	<b>142</b>
– Primärfaser-Graspapier	<b>142</b>
Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	<b>144</b>
– spezielle Layouts und Materialien	<b>149</b>
– für die Wartung	<b>151</b>
– geprüft	<b>152</b>
Prüfplaketten zum Selbstbeschriften	<b>154</b>
Prüfplaketten für die Brandschutzprüfung	<b>155</b>
Gesetzliche Prüfplaketten	
– DGUV	<b>157</b>
– BetrSichV	<b>160</b>
Leiterprüfung	<b>161</b>
Kabelprüfplaketten	<b>162</b>
Prüfplaketten für elektrische Geräte	<b>165</b>
Zubehör	<b>166</b>
Individuelle Prüfplaketten	<b>168</b>



Dokumentenfolie

Alle Ausführungen ab Seite 132.

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar

### “ Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

Hergestellt in Braunschweig

#### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

**Material** ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie spezial, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungsfolie, Schachbrettfolie, Cellulose-Folie und Primärfaser-Graspapier

**Einheit** Heft  
**Anzahl** 38 Aufkleber

Best.-Nr.  
41888



[www.kroschke.com/testen](http://www.kroschke.com/testen) oder direkt anrufen:  
0531 318-318

# QUALITÄT erleben! Kroschke

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

## Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



### INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 136), Materialien (Übersicht auf Seite 136) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 € !

### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 132

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 133

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 135

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen****KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5046826	18,60
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	
30	hellblau	5046830	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001126	11,30
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	
30	hellblau	5001130	

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000926	59,80
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	
30	hellblau	5000930	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001026	29,25
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	
30	hellblau	5001030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047026	10,25
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	
30	hellblau	5047030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001226	6,05
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	
30	hellblau	5001230	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft****KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052226	93,00
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	
30	hellblau	5052230	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000326	57,60
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	
30	hellblau	2000330	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000126	180,00
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	
30	hellblau	2000130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000226	206,00
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	
30	hellblau	2000230	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052326	62,50
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	
30	hellblau	5052330	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000426	36,50
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	
30	hellblau	2000430	

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



## INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5046926	191,90
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	
30	hellblau	5046930	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5001426	204,50
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	
30	hellblau	5001430	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5041726	290,90
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	
30	hellblau	5041730	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5001326	315,40
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	
30	hellblau	5001330	

## Ablösbare Folie – Rolle



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 136.

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047526	191,90
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	
30	hellblau	5047530	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044226	231,50
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	
30	hellblau	5044230	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5043926	290,90
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	
30	hellblau	5043930	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044026	315,40
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29	grün	5044029	
30	hellblau	5044030	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047526	191,90
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	
30	hellblau	5047530	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044226	231,50
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	
30	hellblau	5044230	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047726	215,00
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	
30	hellblau	5047730	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044226	231,50
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	
30	hellblau	5044230	

**Ablösbare Folie – Bogen****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047426	18,60
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	
30	hellblau	5047430	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043226	11,30
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	
30	hellblau	5043230	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen**

**Ø** 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043026	59,80
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	
30	hellblau	5043030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043126	29,25
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	
30	hellblau	5043130	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047626	10,25
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	
30	hellblau	5047630	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

**Ø** 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043326	6,05
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	
30	hellblau	5043330	

**Ablösbare Folie – Heft****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052426	93,00
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	
30	hellblau	5052430	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043726	57,60
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	
30	hellblau	5043730	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Heft**

**Ø** 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043526	180,00
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	
30	hellblau	5043530	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043626	206,00
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	
30	hellblau	5043630	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052526	62,50
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	
30	hellblau	5052530	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Heft**

**Ø** 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043826	36,50
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	
30	hellblau	5043830	

**INFO.** Besonderer Einsatzzweck - spezielles Material!
**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- für leicht ölige und unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- für manipulationssichere Kennzeichnung
- hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber – Bogen**KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000426	71,40
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	
30	hellblau	5000430	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000326	35,00
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	
30	hellblau	5000330	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000226	13,40
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	
30	hellblau	5000230	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5500226	22,00
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	
2030	hellblau	5500230	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5500326	6,80
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	
2030	hellblau	5500330	



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Rufen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen

**Ø** 15  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000626	29,25
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	
30	hellblau	5000630	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen

**Ø** 25  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000726	11,30
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	
30	hellblau	5000730	

KSIGN Jahres-  
prüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen


**Ø** 15  
**Material** Schachbrettfolie  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000526	35,00
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	
30	hellblau	5000530	

# Prüfplaketten-Formate und Materialeigenschaften



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße



## INFO. Materialeigenschaften

Material/Eigenschaften	übertragungssicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratz- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓	–	✓	–	-40 bis +80 °C	–	✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓	–	-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓	–	✓	✓	-40 bis +80 °C	–	–
Ablösbare Folie	–	✓	–	✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓	–	✓	✓	-40 bis +150 °C	–	✓
Hochleistungsfolie	–	✓	–	✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓
Cellulose-Folie	–	–	–	✓	begrenzt	-20 bis +80 °C	–	✓
Primärfaser-Graspapier	–	–	–	✓	–	-20 bis +80 °C	–	–

# QUALITÄT erleben! Kroschke

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

## Für die jährliche Prüfung!



### INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 136), Materialien (Übersicht auf Seite 136) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 € !

### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 138

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 140

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 141

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002026	18,60
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	
2030	hellblau	5002030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002126	11,30
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	
2030	hellblau	5002130	

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048126	59,80
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	
2030	hellblau	5048130	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5001926	29,25
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	
2030	hellblau	5001930	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048426	10,25
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	
2030	hellblau	5048430	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002226	6,05
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	
2030	hellblau	5002230	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5037726	93,00
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	
2030	hellblau	5037730	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2102026	57,60
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	
2030	hellblau	2102030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Heft**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052626	180,00
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	
2030	hellblau	5052630	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2202026	206,00
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	
2030	hellblau	2202030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052826	62,50
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	
2030	hellblau	5052830	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm Dokumentenfolie Heft**

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2002026	36,50
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	
2030	hellblau	2002030	

**INFO.** So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:

- Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
- Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C. Bitte beachten Sie, dass die Verklebetemperatur nicht gleich der Temperaturbeständigkeit ist.
- Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
- Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 167) oder einen Faserschreiber (Seite 166) erfolgen.

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle**

**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048226	290,90
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	
2030	hellblau	5048230	

**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002326	315,40
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	
2030	hellblau	5002330	

**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5037826	191,90
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	
2030	hellblau	5037830	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002426	204,50
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	
2030	hellblau	5002430	

**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048526	215,00
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	
2030	hellblau	5048530	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002526	231,50
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	
2030	hellblau	5002530	

**INFO.** Manipulationssichere Prüfplaketten

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligem Untergründen. Muss es eine

fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C standhält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

Die ganze Materialübersicht auf Seite 136.

**Ablösbare Folie – Bogen****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044426	18,60
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	
2030	hellblau	5044430	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044526	11,30
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	
2030	hellblau	5044530	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen**

**Ø** 10  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048826	59,80
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	
2030	hellblau	5048830	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044326	29,25
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	
2030	hellblau	5044330	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5049026	10,25
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	
2030	hellblau	5049030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

**Ø** 35  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044626	6,05
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	
2030	hellblau	5044630	

**Ablösbare Folie – Heft****KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044826	93,00
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	
2030	hellblau	5044830	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044926	57,60
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	
2030	hellblau	5044930	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Heft**

**Ø** 10  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052926	180,00
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	
2030	hellblau	5052930	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044726	206,00
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	
2030	hellblau	5044730	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5053026	62,50
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	
2030	hellblau	5053030	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Heft**

**Ø** 35  
**Material** ablösbar Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5045026	36,50
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	
2030	hellblau	5045030	

## Ablösbare Folie – Rolle



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045226	191,90
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	
2030	hellblau	5045230	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045326	204,50
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	
2030	hellblau	5045330	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048926	290,90
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	
2030	hellblau	5048930	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045126	315,40
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	
2030	hellblau	5045130	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5049126	215,00
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	
2030	hellblau	5049130	

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045426	231,50
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	
2030	hellblau	5045430	

## INFO. Ablösbare Prüfplaketten

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatz Zweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbarer Folie** lässt sich, trotz guter Klebekraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbarer Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatz Zweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

## Weitere Layouts – Bogen



## KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin 30 x 30 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 30 x 30  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005026	10,25
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	
2030	hellblau	5005030	



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5001626	6,20
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	
2030	hellblau	5001630	



## KSIGN Jahresprüfplakette nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5022526	5,75
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	
2030	hellblau	5022530	



## KSIGN Grundplakette Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

# Cellulose-Folie und Primärfaser-Graspapier

Gemeinsam für unsere Umwelt!

## Cellulose-Folie:

- kratz- und wischfest
- temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz

Der Anteil  
nachwachsender Rohstoffe  
liegt bei unserer  
**Cellulose-Folie**  
typischerweise bei  
über 90 %.

## Primärfaser-Graspapier:

- temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- für den Inneneinsatz

**kSIGN**

Das Material weist  
einen Grasanteil von  
40 % auf, das Gras wird in  
Nordrhein-Westfalen  
zu Pellets verarbeitet.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Cellulose-Folie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5045926	12,85
27-32	5045927	
28-33	5045928	
29-34	5045929	
30-35	5045930	



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Cellulose-Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5054826	250,90
27-32	5054827	
28-33	5054828	
29-34	5054829	
30-35	5054830	



**KSIGN Prüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Cellulose-Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5046126	12,85
27-32	orange	5046127	
28-33	violett	5046128	
29-34	grün	5046129	
30-35	hellblau	5046130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Cellulose-Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5054026	250,90
27-32	orange	5054027	
28-33	violett	5054028	
29-34	grün	5054029	
30-35	hellblau	5054030	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Primärfaser-Graspapier  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5046026	12,25
27-32	5046027	
28-33	5046028	
29-34	5046029	
30-35	5046030	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Primärfaser-Graspapier  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5055326	235,90
27-32	5055327	
28-33	5055328	
29-34	5055329	
30-35	5055330	



**KSIGN Prüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Primärfaser-Graspapier  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5046226	12,25
27-32	orange	5046227	
28-33	violett	5046228	
29-34	grün	5046229	
30-35	hellblau	5046230	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Primärfaser-Graspapier  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5055226	235,90
27-32	orange	5055227	
28-33	violett	5055228	
29-34	grün	5055229	
30-35	hellblau	5055230	

# QUALITÄT erleben! Kroschke

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

## Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



### INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 136), Materialien (Übersicht auf Seite 136) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 € !

### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 144

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 146

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 149

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen****KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003226	18,60
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	
30-35	5003230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003326	11,30
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	
30-35	5003330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5049226	59,80
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	
30-33	5049230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003126	29,25
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	
30-35	5003130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003426	10,25
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	
30-35	5003430	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

**Ø** 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5049326	6,05
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	
30-35	5049330	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft****KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100126	93,00
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	
30-35	2100130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-29	5053126	180,00
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	
30-33	5053130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100026	206,00
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	
30-35	2100030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100226	57,60
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	
30-35	2100230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100326	62,50
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	
30-35	2100330	

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
 Best.-Nr. in die Suche ein-  
 geben und Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**Wir beraten Sie gern bei der Produkt-auswahl. Rufen Sie an:**

**Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5042026	290,90
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	
30-33	5042030	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003526	315,40
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	
30-35	5003530	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003626	191,90
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	
30-35	5003630	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003726	204,50
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	
30-35	5003730	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003826	215,00
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	
30-35	5003830	

## Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!

Stückpreis 0,30 € je Plakette



**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Dokumentenfolie, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5058826	379,90
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	
30-35	5058830	



- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand

**Ablösbare Folie – Bogen****KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039826	18,60
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	
30-35	5039830	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039926	11,30
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	
30-35	5039930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5049626	59,80
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	
30-33	5049630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039726	29,25
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	
30-35	5039730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5040026	10,25
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	
30-35	5040030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5049726	6,05
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	
30-35	5049730	

**Ablösbare Folie – Heft****KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041126	93,00
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	
30-35	5041130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-29	5053226	180,00
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	
30-33	5053230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041026	206,00
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	
30-35	5041030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041226	57,60
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	
30-35	5041230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041326	62,50
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	
30-35	5041330	

**Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

**Ablösbare Folie – Rolle****KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø	20
Material	ablösbar Folie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle

Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040226	191,90
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	
30-35	5040230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø	25
Material	ablösbar Folie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle

Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040326	204,50
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	
30-35	5040330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø	10
Material	ablösbar Folie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle

Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5041426	290,90
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	
30-33	5041430	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø	15
Material	ablösbar Folie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle

Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040126	315,40
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	
30-35	5040130	


**INFO. Manipulationssichere Prüfplaketten**

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C standhält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.**

**Tel. 0531 318-318**



**Jahresfarben****Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**

**KSIGN Prüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 36

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5038126	18,60
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	
30-35	hellblau	5038130	

**KSIGN Prüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
**Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5003026	10,25
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	
30-35	hellblau	5003030	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 180

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5038226	93,00
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	
30-35	hellblau	5038230	

**KSIGN Prüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
**Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 108

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5004026	62,50
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	
30-35	hellblau	5004030	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5038326	191,90
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	
30-35	hellblau	5038330	

**KSIGN Prüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
**Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5004126	215,00
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	
30-35	hellblau	5004130	

**Ablösbare Folie – Bogen**

**KSIGN Prüfplakette**  
**Nächster Prüftermin**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 36

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5057726	18,60
27-32	orange	5057727	
28-33	violett	5057728	
29-34	grün	5057729	
30-35	hellblau	5057730	

 Materialbeschreibung auf Seite 136.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 18

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5039626	10,25
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	
30-35	hellblau	5039630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 500

Jahr	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5040526	215,00
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	
30-35	hellblau	5040530	

**INFO.****Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!****Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- für leicht ölige und unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber – Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004226	22,00
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	
30-35	5004230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004326	11,80
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	
30-35	5004330	

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen****Schachbrettfolie – Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004426	18,60
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	
30-35	5004430	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004526	10,25
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	
30-35	5004530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026-2031	5057326	11,80
2027-2032	5057327	
2028-2033	5057328	
2029-2034	5057329	
2030-2035	5057330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5004626	11,80
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	
30-35	hellblau	5004630	

**Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!**

- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Weitere Lochzangen sowie Sets finden Sie auf Seite 167.

**Dokumentenfolie – Bogen****KSIGN Jahresprüfplakette****Nächster Prüftermin 30 x 30 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Anz. Aufkl. 18**

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005026	10,25
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	
2030	hellblau	5005030	

**KSIGN Jahresprüfplakette****Nächster Prüftermin, 30 x 30 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Anz. Aufkl. 18**

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005226	10,25
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	
2030	hellblau	5005230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette****Nächste Prüfung, Ø 30 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Farbe gelb****Anz. Aufkl. 18**

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5005426	10,25
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	
30-33	5005430	

**KSIGN Jahresprüfplakette****Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Anz. Aufkl. 18**

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5005126	10,25
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	
30	hellblau	5005130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette****Ø 40 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Farbe gelb****Anz. Aufkl. 10**

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026-2028	5001726	6,20
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	
2030-2032	5001730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster****Prüftermin It. Hersteller, Ø 30 mm, Bogen****Material Dokumentenfolie****Farbe rot****Anz. Aufkl. 18**

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005526	10,25
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	
30-35	5005530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette****Ø 25 mm, Bogen****Ø 25****Material Dokumentenfolie****Anz. Aufkl. 21**

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026/2027	orange, weiß	5002627	11,30
2027/2028	violett, weiß	5002628	
2028/2029	grün, weiß	5002629	
2029/2030	hellblau, weiß	5002630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette****Ø 35 mm, Bogen****Ø 35****Material Dokumentenfolie****Anz. Aufkl. 10**

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026/2027	orange	5002827	6,05
2027/2028	violett, weiß	5002828	
2028/2029	grün, weiß	5002829	
2029/2030	hellblau, weiß	5002830	

**Haben Sie Fragen zu unseren****Produkten? Ich berate Sie gern.****Tel. 0531 318-318**

## Dokumentenfolie – Bogen



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächste Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5018526	7,45
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	
30	hellblau	5018530	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Letzte Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5018426	7,45
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	
2030	hellblau	5018430	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Letzte Wartung, am:, durch:, Nächster Termin, Ø 30 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5018026	10,25
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	
30-35	hellblau	5018030	

**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am: durch: Ø 30 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25

**Materialbeschreibung**  
auf Seite 136.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel, Ø 30 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5017926	10,25
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	
30-35	5017930	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Inspektion, Ø 20 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5017826	18,60
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	
30-35	5017830	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Prüfmittel-Überwachung,  
Nächster Termin  
Ø 20 mm, Bogen

Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5020126	18,60
27-32	5020127	
28-33	5020128	
29-34	5020129	
30-35	5020130	


**Unser gesamtes Sortiment**  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

# Prüfplaketten „Geprüft“



Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**



## Dokumentenfolie

**Ø 30 mm**



## Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005626	10,25
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	
30-35	5005630	

## Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5005726	62,50
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	
30-35	5005730	

## Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5005826	215,00
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	
30-35	5005830	

**Ø 20 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005926	18,60
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	
30-35	5005930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5006026	93,00
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	
30-35	5006030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Rolle**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5006126	191,90
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	
30-35	5006130	

**Ø 30 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** grün  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5006426	11,80
27-32	5006427	
28-33	5006428	
29-34	5006429	
30-35	5006430	

**Ø 10 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 10 mm, Rolle**

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün, weiß  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5041926	290,90
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	
30-33	5041930	

# Jahresfarben

## Dokumentenfolie

**Ø 30 mm**



### Bogen

#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006526	10,25
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	
30-35	hellblau	5006530	

#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5006626	62,50
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	
30-35	hellblau	5006630	

**Ø 25 mm**



#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 25 mm, Bogen

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006926	11,30
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	
30-35	hellblau	5006930	

**Ø 15 mm**



#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 15 mm, Bogen

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006826	29,25
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	
30-35	hellblau	5006830	



#### Mehrjahresprüfplakette geprüft, am: durch: gemäß §, nächster Prüftermin Ø 40 mm, Bogen

**Ø** 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5011826	6,20
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	
30-35	hellblau	5011830	

**Wir beraten Sie gern bei der Produktauswahl. Rufen Sie an:**

**Tel. 0531 318-318**



## Heft

#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5006626	62,50
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	
30-35	hellblau	5006630	

## Rolle

#### KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5006726	215,00
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	
30-35	hellblau	5006730	

## INFO. Jahresfarben

2026 gelb    2027 orange    2028 violett    2029 grün    2030 hellblau



Alles, was Sie über Prüfplaketten wissen müssen, haben wir für Sie in unserem kostenlosen Leitfaden zusammengefasst.  
Jetzt herunterladen:

Prüfplaketten richtig einsetzen – Anwendung und Materialien komplett für Sie zusammengefasst

Kroschke SIGN

[www.kroschke.com/service-wissen](http://www.kroschke.com/service-wissen)



#### Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft


**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5004826	62,50
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	
30-35	5004830	

#### Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5004926	215,00
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	
30-35	5004930	


**KSIGN Jahresprüfplakette  
Funktion geprüft, Datum:,  
Prüfer: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Inhalt geprüft, Datum:, Prüfer:  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbar Folie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Inbetriebnahme Ø 30 mm,  
Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5019626	10,25
27-30	orange	5019627	
28-31	violett	5019628	
29-32	grün	5019629	
30-33	hellblau	5019630	

**KSIGN Sicherheitssiegel  
Inhalt geprüft durch:, Nächste  
Prüfung am:, Bogen**

B x H/mm 40 x 40  
Material Folie mit Sicherheits-  
stanzung  
Farbe rot  
Anz. Aufkl. 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminate für Prüfplaketten auf Seite 166.


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am: durch:,  
Nächster Kalibriertermin  
Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5020526	6,20
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	
30-35	hellblau	5020530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Kalibrierung  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5020326	18,60
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	
30-33	hellblau	5020330	

**Kalibriert**
**Nicht  
kalibriert**
**KSIGN Prüfplakette  
Kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
Material ablösbar Folie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80

**KSIGN Prüfplakette  
Nicht kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
Material ablösbar Folie  
Farbe rot  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter  
**[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

# Prüfplaketten für die Brandschutzprüfung



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Feuerlöscher geprüft, Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5017326	10,25
27-30	orange	5017327	
28-31	violett	5017328	
29-32	grün	5017329	
30-33	hellblau	5017330	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5017426	10,25
27-30	orange	5017427	
28-31	violett	5017428	
29-32	grün	5017429	
30-33	hellblau	5017430	

Weitere Produkte  
zum Brandschutz  
finden Sie unter  
[kroschke.com/brandschutz](http://kroschke.com/brandschutz)



# QUALITÄT erleben! Kroschke

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere Terminkennzeichnung
- Made in Germany

## Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 136), Materialien (Übersicht auf Seite 136) und Jahresfarben:  
Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,13 € !

### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 158

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts und Spezialmaterialien



Seite 160

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5049926	29,25
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	
30-35	hellblau	5049930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5011726	18,60
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	
30-35	hellblau	5011730	

Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
Vorteile & Infos dazu auf Seite 145.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5058726	379,90
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	
30-35	hellblau	5058730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft  
nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüf-  
termin, Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050026	11,30
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	
30-35	hellblau	5050030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft  
nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüf-  
termin, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5007826	10,25
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	
30-35	hellblau	5007830	

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft



Prüfplaketten-Zubehör  
finden Sie ab Seite 166.

Materialbeschreibung  
auf Seite 136.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5037926	93,00
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	
30-35	hellblau	5037930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053626	57,60
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	
30-35	hellblau	5053630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053426	206,00
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	
30-35	hellblau	5053430	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5007926	62,50
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	
30-35	hellblau	5007930	

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle

**Ø** 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	gelb	5042126	290,90
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	
30-33	hellblau	5042130	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Rolle

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5038026	191,90
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	
30-35	hellblau	5038030	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5050126	204,50
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	
30-35	hellblau	5050130	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5008026	215,00
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	
30-35	hellblau	5008030	



KSIGN Prüfplakette Lagereinrichtung geprüft gem. DIN EN 15635 (DGUV Information 208-061) Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5057626	10,25
2027	orange	5057627	
2028	violett	5057628	
2029	grün	5057629	
2030	hellblau	5057630	



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Rufen Sie an!

**Tel. 0531 318-318**

## Ablösbare Folie – Rolle



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm Rolle

**Ø** 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	gelb	5050626	290,90
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	
30-33	hellblau	5050630	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle

**Ø** 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051026	191,90
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	
30-35	hellblau	5051030	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle

**Ø** 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051226	204,50
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	
30-35	hellblau	5051230	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051426	215,00
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	
30-35	hellblau	5051430	

## Ablösbare Folie – Bogen


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Bogen**

**Ø** 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050726	29,25
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	
30-35	hellblau	5050730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050926	18,60
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	
30-35	hellblau	5050930	


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5051126	11,30
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	
30-35	hellblau	5051130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5051326	10,25
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	
30-35	hellblau	5051330	

## Ablösbare Folie – Heft


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Heft**

**Ø** 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053926	206,00
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	
30-35	hellblau	5053930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Heft**

**Ø** 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054126	93,00
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	
30-35	hellblau	5054130	

Übersicht der Prüfplaketten-Formate  
in Originalgröße auf Seite 136.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054226	57,60
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	
30-35	hellblau	5054230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054326	62,50
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	
30-35	hellblau	5054330	

**INFO.** Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster  
Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Schachbrettfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5033226	11,80
27-32	orange	5033227	
28-33	violett	5033228	
29-34	grün	5033229	
30-35	hellblau	5033230	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-35	gelb	5008526	57,60
27-36	orange	5008527	
28-37	violett	5008528	
29-38	grün	5008529	
30-39	hellblau	5008530	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-35	gelb	5008626	204,50
27-36	orange	5008627	
28-37	violett	5008628	
29-38	grün	5008629	
30-39	hellblau	5008630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüf-  
termin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5012826	10,25
27-32	orange	5012827	
28-33	violett	5012828	
29-34	grün	5012829	
30-35	hellblau	5012830	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5012726	10,25
27-32	orange	5012727	
28-33	violett	5012728	
29-34	grün	5012729	
30-35	hellblau	5012730	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Geprüft nach DGUV Vorschrift 70  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5032726	10,25
2027	orange	5032727	
2028	violett	5032728	
2029	grün	5032729	
2030	hellblau	5032730	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5033726	10,25
27-30	orange	5033727	
28-31	violett	5033728	
29-32	grün	5033729	
30-33	hellblau	5033730	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV, DGUV 100-500,  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5031126	10,25
27-32	orange	5031127	
28-33	violett	5031128	
29-34	grün	5031129	
30-35	hellblau	5031130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Geprüft nach DGUV Regel 112-198/199,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5033526	10,25
27-30	orange	5033527	
28-31	violett	5033528	
29-32	grün	5033529	
30-33	hellblau	5033530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5031926	10,25
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	
30-35	hellblau	5031930	



**INFO.** Leiterprüfung gemäß  
BetrSichV und DGUV  
Information 208-016

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft. Auch die Gebrauchsanweisung gemäß DIN EN 131-3 muss auf Lesbarkeit geprüft und ggf. erneuert werden. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand der Leitern hin.

**Unsere Empfehlung:** Prüfen Sie jährlich nach den aktuellen Vorschriften!

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5058526	10,25
27-32	orange	5058527	
28-33	violett	5058528	
29-34	grün	5058529	
30-35	hellblau	5058530	



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchs-**  
anweisung, 65 x 225 mm  
Ø Prüfplakette max: 15 mm

Material ablösbare Folie  
B x H/mm 65 x 225  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 2

Sicherheits- und Gebrauchsanweisung	Best.-Nr.	€/Bogen
- für Leitern	41199	17,55
- für Anlegeleitern	41200	
- für Stehleitern	41201	
- für Mehrzweckleitern	41203	
- für Schiebeleitern	41204	
- für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
- für Teleskopleitern	41207	
- für Podestleitern	41208	

**KSIGN Grundetikett**  
Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016  
50 x 200 mm, Stück


Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
26-28	5031826	8,80
27-29	5031827	
28-30	5031828	
29-31	5031829	
30-32	5031830	

**Leitern und  
Tritte**

Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6)  
DGUV Information  
208-016

**Nächste  
Prüfung**



**KSIGN Grundetikett**  
Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016  
50 x 200 mm, Heft


Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-28	5039426	92,50
27-29	5039427	
28-30	5039428	
29-31	5039429	
30-32	5039430	

**Leitern und  
Tritte**

Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6)  
DGUV Information  
208-016

**Nächste  
Prüfung**



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchs-**  
anweisung für  
Leitern, 50 x 200 mm  
Ø Prüfplakette max: 15 mm

B x H/mm 50 x 200  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 2  
Material selbstklebende Folie

Best.-Nr.	€/Bogen
41968	17,55

Sicherheits- und  
Gebrauchsanweisung  
für Leitern

Leiterart: \_\_\_\_\_  
Maximale Höhe: \_\_\_\_\_

Ablaufzeit: \_\_\_\_\_

Max. Länge der Belastung: \_\_\_\_\_

max. Höhe der Gehäufung: \_\_\_\_\_

gewollt DIN EN 131

Herstellerkennung: \_\_\_\_\_

Gesamtgröße Leiter: \_\_\_\_\_

Gesamtgewicht: \_\_\_\_\_

Max. Belastung: \_\_\_\_\_

Max. Anzahl der Personen: \_\_\_\_\_

Max. Abstand zwischen Personen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zum Boden: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zur Decke: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Wänden: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Türen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Fenstern: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Heizkörpern: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Wasserhähnen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Stromleitungen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Gasleitungen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Telefonleitungen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Wasserversorgungsleitungen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Kanalisation: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Abwasserleitungen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Elektrogeräten: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Feuerwehrhydranten: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Treppen: \_\_\_\_\_

Mindestabstand zu Balkonen: \_\_\_\_\_

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



## KSIGN Kabelprüfplakette

Nächster Prüftermin

57 x 25 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 57 x 25  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5025726	3,85
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	
30-35	5025730	

## KSIGN Kabelprüfplakette

Nächster Prüftermin

95 x 25 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 95 x 25  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5025826	4,45
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	
30-35	5025830	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin

57 x 25 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 57 x 25  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5025926	46,80
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	
30-35	5025930	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin

95 x 25 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 95 x 25  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5026026	54,75
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	
30-35	5026030	



## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin

57 x 25 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
B x H/mm 57 x 25  
Anz. Aufkl. 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5027826	3,85
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	
30-35	hellblau	5027830	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin

95 x 25 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
B x H/mm 95 x 25  
Anz. Aufkl. 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5027926	4,45
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	
30-35	hellblau	5027930	

**Selbstklebende Folie – Bogen**
**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5027626	3,85
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	
30	hellblau	5027630	

**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5027726	4,45
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	
30	hellblau	5027730	

**Selbstklebende Folie – Heft**
**KSIGN Jahreskabelprüfpla-kette Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5032426	46,80
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	
30	hellblau	5032430	

**KSIGN Jahreskabelprüfpla-kette Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5032526	54,75
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	
30	hellblau	5032530	

**KSIGN Kabelprüfplakette  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5026126	3,85
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	
30	hellblau	5026130	

**KSIGN Jahreskabelprüf-plakette 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5026226	4,45
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	
30	hellblau	5026230	

**KSIGN Jahreskabelprüf-plakette 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5026326	46,80
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	
30	hellblau	5026330	

**KSIGN Jahreskabelprüf-plakette 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5026426	54,75
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	
30	hellblau	5026430	

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV Vorschrift  
57 x 25 mm, selbstklebende Folie, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-35	5026926	3,85
27-36	5026927	
28-37	5026928	
29-38	5026929	
30-39	5026930	

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV Vorschrift  
57 x 25 mm, selbstklebende Folie, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-35	5027126	46,80
27-36	5027127	
28-37	5027128	
29-38	5027129	
30-39	5027130	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette  
Geprüft nach DGUV Vorschrift**

**95 x 25 mm, selbstklebende Folie, Bogen**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen	KSIGN
26-35	5027026	4,45	
27-36	5027027		
28-37	5027028		
29-38	5027029		
30-39	5027030		



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**

**Geprüft nach DGUV Vorschrift**

**95 x 25 mm, selbstklebende Folie, Heft**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft	KSIGN
26-35	5027226	54,75	
27-36	5027227		
28-37	5027228		
29-38	5027229		
30-39	5027230		



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**

**Geprüft nach DGUV Vorschrift 3**

**57 x 25 mm, selbstklebende Folie, Bogen**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen	KSIGN
26-31	5030826	3,85	
27-32	5030827		
28-33	5030828		
29-34	5030829		
30-35	5030830		

**KSIGN Kabelmarkierer  
selbstklebende Folie, Heft**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Heft

Best.-Nr.	€/Heft	KSIGN
12020	13,15	
12021	16,95	
19872	15,15	
35354	23,65	



**KSIGN Kabel-Grundetikett Geprüft nach  
DGUV Vorschrift nächste Prüfung**

**25 x 95 mm, Heft**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent, weiß  
**B x H/mm** 25 x 95  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Best.-Nr.	€/Heft
32457	54,75

**Kabelmarkierer mit  
Kennzeichnungsfeld  
Polypropylen, VE**

**Material** Polypropylen  
**Farbe** transparent  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
20	8	20917	45,40
30		20918	47,50
43	18	20919	48,90

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**Prüfintervalle beachten!**

Je nach Einsatzort und Art des Gerätes können die Prüfintervalle variieren! Für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel hat sich eine Frist von maximal zwei Jahren bewährt.

**Dokumentenfolie – Bogen****KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5022726	18,60
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	
30-35	5022730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5023026	10,25
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	
30-35	5023030	

**Dokumentenfolie – Heft****KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5022826	93,00
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	
30-35	5022830	

**KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5023126	62,50
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	
30-35	5023130	

**Dokumentenfolie – Rolle****KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5022926	191,90
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	
30-35	5022930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5023226	215,00
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	
30-35	5023230	

**Dokumentenfolie – Bogen****KSIGN Mehrjahresprüfplatte Elektro. geprüft Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5024926	18,60
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	
30-35	5024930	

**KSIGN Jahresprüfplatte DGUV Vorschrift geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5014326	10,25
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	
2030	hellblau	5014330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplatte Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Farbe grün  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-35	5010526	11,30
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	
30-39	5010530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplatte Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Farbe grün  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-35	5011126	10,25
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	
30-39	5011130	

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



**SCRAPEX CLEANY**



**SCRAPEX  
ARGENTAX**

**martor**

## MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

- gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,75

## MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** blau, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
1641	8,10

**Mehr Prüfplaketten-Zubehör finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

### Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückständen. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.

**Anwendungsbereich:**  
ebene/glatte Böden/Flächen, Metall

Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
500 ml	27057	44,70



### Etikettenlöser

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser-Stift, zum Entfernen von Papieretiketten und Kleberresten, gezielte Handhabung durch Applikator mit Dosierfunktion, gebrauchsfertige Lösung.



Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
15 ml	5086	7,80



### KSIGN Schutzlaminat

- Hergestellt in Braunschweig

Zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

### STAEDTLER® Faserstift Lumocolor permanent special, schwarz

Faserschreiber der Marke STAEDTLER®  
+ für viele spezielle Anwendungen wie beschichtete Oberflächen, Nanobeschichtungen, optische Gläser, Laborglas  
+ wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen  
+ trocken sekundenschnell  
+ lichtbeständig und wetterfest

Strichstärke mm	Best.-Nr.	€/St.
0,4	5257	3,95
0,6	5258	4,85



Prüfplaketten aus besonders resistenten Hochleistungsfolie für Labor und Krankenhaus finden Sie unter

[kroschke.com/pruefen](http://kroschke.com/pruefen)

# Passende Lochzangen:

**NEU!**

## Kompakte Lochzange

- klein, leicht und platzsparend

Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten mit runder Kerbform (Ø2 mm). Durch die geringere Maultiefe (30 mm) geeignet für Rollenware. Platzsparend und leicht transportierbar.

**Material** Edelstahl

Best.-Nr.	€/St.
63596	59,90



## Lochzange

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

**Material** Edelstahl


Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



**NEU!**

## Lochzange mit Auffangbehälter

- mit praktischem Auffangbehälter



Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten. Durch den integrierten Behälter werden die Ausstanzungen direkt aufgefangen und das Arbeitsumfeld so sauber gehalten. Universell einsetzbar für alle Verkaufseinheiten unserer Prüfplaketten.

**Material** Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
Kreis	63537	99,50
Dreieck	63548	

## Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung

Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung bestehend aus Lochzange und Faserschreiber in praktischer Gürteltasche.



**Sie brauchen Unterstützung  
bei der richtigen Auswahl?**

**Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

<b>Material</b>	Edelstahl, Nylon
<b>Farbe</b>	schwarz, Edelstahl
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Jegliche Art von Wartung und Inspektion
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Lochzange, Dreieck, breit 1x Staedtler Faserschreiber, schwarz 1x Martor Gürteltasche L, schwarz	27485	107,90
1x Lochzange, Kreis, Ø3 mm 1x Staedtler Faserschreiber, schwarz 1x Martor Gürteltasche L, schwarz	27601	


**Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre**
**Bogen**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85
30	18	547__	
40	10	559__	

Ø/ mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53572*	42,20
30	18	565__	
40	10	568__	

**Heft**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558__	
40	80	567__	

**Rolle**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817__	
40	500	818__	

**Rolle**

Ø/ mm	Stück	Primärfaser- Graspapier	€/Rolle
20	500	90692*	418,90
30	500	823__	
40	500	824__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

**Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre**
**Bogen**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Bogen	Ø/ mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573__		30	18	617__	
40	10	574__		40	10	621__	

Ø/ mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53580*	42,20
30	18	578__	
40	10	588__	

**Heft**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632__	
40	80	577__	

**Rolle**

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903__	
40	500	904__	

**Rolle**

Ø/ mm	Stück	Primärfaser- Graspapier	€/Rolle	Ø/ mm	Stück	Cellulose- Folie	€/Rolle
20	500	90236*	418,90	20	500	90237*	433,90
30	500	905__		30	500	907__	
40	500	906__		40	500	908__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Beispiele Originalgröße Ø 30 mm



Best.-Nr. 57301



Best.-Nr. 57302



Best.-Nr. 57303



Best.-Nr. 57304



Best.-Nr. 57305

## Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl?

Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

#### Bestellen Sie in 3 Schritten:

1. Plakette/Material/Größe wählen, z. B. Bestell.-Nr. 573\_\_
2. Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:  
Layout 01: Ihr Text  
Layout 02: Ihr Logo  
Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
z. B. Design 1 Best.-Nr. 573\_\_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57302

3. Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben

#### Jahresfarben

2026 gelb | 2027 orange | 2028 violett | 2029 grün | 2030 hellblau



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für rauе oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

### Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Heft
40	80	53588	197,50

Direkt bestellen: vertrieb@kroschke.com | Tel. 0531 318-318

**Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)**

## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

### Monatsring außen, Jahreszahlen unten

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626_ _	
40	10	627_ _	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für rauе oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629_ _	
40	10	631_ _	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

### Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589_ _	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für rauе oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593_ _	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

### In 3 Schritten bestellen:

1. Plakette/Material/Größe wählen, z. B. Bestell.-Nr. 599\_ \_
2. Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:  
Layout 01: Ihr Text  
Layout 02: Ihr Logo  
Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
Layout 04: Ihr Text oben, Ihr Text unten  
Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
z. B. Design 1 Best.-Nr. 599\_ \_ + Layout 01 (Ihr Text) = 59901

3. Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben

Farben

Jetzt gestalten unter:

[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)


Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform

► Die DIN EN 60445 (VDE 0197) fordert, die Farbkennzeichnung richtig anzuwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!



**KSIGN**


Hergestellt in Braunschweig

**Produkt nicht gefunden?**

Das gesamte Sortiment finden Sie im Shop:  
**kroschke.com/leiterkennzeichen**




  
**PEN**



KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbst-klebende Folie	20	Bogen	12,5	2035	4,50
			16	2036	5,00
			20	2037	5,60
	500	Rolle	12,5	9376	71,25
			16	41685	79,50
			20	9382	91,50




KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbst-klebende Folie	20	Bogen	12,5	2025	4,50
			16	2026	5,00
			20	2027	5,60
	500	Rolle	12,5	9375	71,25
			16	41684	79,50
			20	9381	91,50

## DIN EN 60445 (VDE 0197)

Die DIN EN 60445 (VDE 0197) wurde im Februar 2023 aktualisiert. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende Farben für Leiterkennzeichen wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa).

**Die Norm** verfolgt das Ziel, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.



**KSIGN Leiterkennzeichen  
Erde-Schutzleiter**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	83854	4,50
			16	83855	5,00
			20	83856	5,60
	500	Rolle	12,5	179067	71,25



**KSIGN Leiterkennzeichen  
PE-Leiter**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1985	4,50
			16	1986	5,00
			20	1987	5,60
	500	Rolle	12,5	9374	71,25
			20	9380	91,50



**KSIGN Leiterkennzeichen  
N-Neutralleiter**

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1965
			16	1966
	20	Rolle	1967	5,60



**KSIGN Leiterkennzeichen  
L1-Wechselstromleiter**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1950	4,50
			16	1951	5,00
			20	1952	5,60
	500	Rolle	12,5	9371	71,25
			20	9377	91,50



**KSIGN Leiterkennzeichen  
L2-Wechselstromleiter**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1955	4,50
			16	1956	5,00
			20	1957	5,60
	500	Rolle	12,5	9372	71,25
			20	9378	91,50



**KSIGN Leiterkennzeichen  
L3-Wechselstromleiter**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1960	4,50
			16	1961	5,00
			20	1962	5,60
	500	Rolle	12,5	9373	71,25
			20	9379	91,50



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1**

Gemäß DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	30	39	2060	21,00




**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2**

Gemäß DIN V VDE V 0108-100  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	30	39	37105	21,00

**Gleich mitbestellen:  
Passende Prüfplaketten  
finden Sie ab Seite 130.**



**KSIGN Grundetikett  
Geprüft nach DGUV Vorschrift  
40 x 100 mm**

Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	32183	4,55
		40	Heft	32184	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	Verpackungseinheit	32185	23,85

**Geprüft**

nach DGUV Vorschrift

durch

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplatette  
einkleben

Geprüft gemäß  
DIN EN 15635  
(DGUV Information  
208-061)

Letzte Prüfung

hier  
Prüfplatette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett  
40 x 100 mm  
ablösbare Folie**

Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
ablösbare Folie	5	Bogen	53564	4,55
	40	Heft	53565	55,75

**KSIGN Mini-Grundetikett  
Prüfung gemäß  
DGUV Vorschrift  
20 x 40 mm  
ablösbare Folie, Bogen**

**Prüfung**

gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplatette  
einkleben

**KSIGN Mini-Grundetikett  
20 x 40 mm  
Cellulose-Folie, Bogen**

**Prüfung**

gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplatette  
einkleben

**Geprüft**

nach DGUV Vorschrift

durch

**nächste Prüfung**

**KSIGN Grundetikett  
40 x 100 mm  
Cellulose-Folie, Bogen**

**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6),  
DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm  
ablösbare Folie, Stück**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
26-28	5031826	8,80
27-29	5031827	
28-30	5031828	
29-31	5031829	
30-32	5031830	

Leitern und Tritte, Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV Information  
208-016, Nächste Prüfung



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6),  
DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm  
ablösbare Folie, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-28	5039426	92,50
27-29	5039427	
28-30	5039428	
29-31	5039429	
30-32	5039430	



Leitern und Tritte, Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV Information  
208-016, Nächste Prüfung



**KSIGN Grundetikett Geprüft  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie**



**KSIGN Grundetikett  
Geprüft durch  
40 x 100 mm**

Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	120433	4,55
	Heft	40	Heft	120434	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	VE	25403	23,85

**KSIGN Grundetikett  
Geprüft am, durch, gem. §  
40 x 100 mm**

Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	4276	4,55
	Heft	40	Heft	4280	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	VE	170859	23,85

**KSIGN Grundetikett  
Prüfung gem. §  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie**



**KSIGN Grundetikett  
Wartung  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie**

Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

**KSIGN Grundetikett  
Prüfung für Prüfplaketten  
Prüfung gem. §  
40 x 100 mm  
Cellulose-Folie, Bogen**

Material	St.	Best.-Nr.	€/Bogen
Cellulose-Folie	5	42460	5,45



**KSIGN Kabel-Grundetikett  
Geprüft nach DGUV Vorschrift  
nächste Prüfung  
25 x 95 mm, Heft**

Material	St.	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	60	32457	54,75

## individuell. | Grundetikett nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

Bestellen Sie einfach  
in 3 Schritten:

1. Bestell-Nr. wählen entsprechend gewünschter Individualisierung
2. Wunschtext und/oder Logo sowie Textfarbe angeben
3. Hintergrundfarbe angeben

Mindestbestellmenge:  
40 Stück/Ausführung

Wir fertigen verbindlich nach  
Ihren Vorgaben.

#### Farben




### KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Geprüft
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außenbereich

Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	55601	11,10
Logo nach Wunsch		55602	
Logo nach Wunsch unten, Text nach Wunsch oben		55603	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		55604	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		55605	

#### Geprüft

nächste Prüfung



Wunschtext  
und Logo

#### Beispiele






Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

# NEU!

# Vorteilsset

## Praktische Sets für Ihre Prüfkennzeichnung

Alles auf einem Bogen – mit dem Vorteilsset aus **Grundetikett und passender Prüfplakette** haben Sie **alles** für Ihre Prüfungen direkt griffbereit. Im Vergleich zum Einzelauftrag profitieren Sie dabei vom **Set-Preis** – ideal, wenn bei Ihnen regelmäßig viele Prüfungen anstehen. Dank der flachen Bogenform lassen sich die Aufkleber zudem platzsparend lagern und transportieren.



### Sammelbogen Grundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Geprüft nach DGUV Vorschrift...durch...nächste Prüfung“ und passender Prüfplakette

Gemäß	DGUV
Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	30 mm
Farbe	weiß
Anz. Aufkl.	8 Stück
Set-Inhalt	4x Grundetikett 4x Prüfplakette
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5059526	4,90
2027	5059527	
2028	5059528	
2029	5059529	
2030	5059530	

### Sammelbogen G rundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Geprüft gemäß DIN 15635/DGUV 208-061 letzte Prüfung“ und passender Prüfplakette

Gemäß	DGUV Information 208-061
Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	30 mm
Farbe	weiß
Anz. Aufkl.	8 Stück
Set-Inhalt	4x Grundetikett 4x Prüfplakette
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26	5059626	4,90
27	5059627	
28	5059628	
29	5059629	
30	5059630	

### Sammelbogen Grundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Prüfung gemäß DGUV Vorschrift - nächste Prüfung“ und passender Prüfplakette

Gemäß	DGUV
Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	30 mm
Farbe	weiß
Anz. Aufkl.	24 Stück
Set-Inhalt	12x Grundetikett 12x Prüfplakette
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26	5059726	8,90
27	5059727	
28	5059728	
29	5059729	
30	5059730	



Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. Bestell-Nr. wählen entsprechend gewünschter Individualisierung
2. Wunschtext und/oder Logo sowie Textfarbe angeben
3. Hintergrundfarbe angeben

**Mindestbestellmenge: 40 Stück/Ausführung**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### Farben

gelb	orange	rot	braun
hellblau	blau	violett	grün
weiß	schwarz		

Hergestellt in Braunschweig



### KSIGN Grundetikett

## Geprüft

40x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbarer Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Geprüft
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz




### KSIGN Grundetikett

## Wartung

40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbarer Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Wartung
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



### Beispiel:

Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	56201	11,10
Logo nach Wunsch		56202	
Logo nach Wunsch unten, Text nach Wunsch oben		56203	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56204	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56205	



Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	56401	11,10
Logo nach Wunsch		56402	
Logo nach Wunsch, Text nach Wunsch		56403	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56404	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56405	

### Beispiel:




Heizungskundendienst  
Herbert Kräft  
Erich-Esser-Str. 13  
13405 Berlin  
Tel. 030 / 71 71 80

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

**Inhalt**

Lockout-Stationen	178
Verriegelungen	180
Ventil-Verriegelungen	182
Sperrelemente	183
Vorhängeschlösser	184
Wartungsaufkleber und -anhänger	185

**Lockout-Station Schalten verboten**

Gefüllte Lockout-Station in verschiedenen Ausführungen als kompaktes und zentrales Aufbewahrungssystem für Schlösser, Etiketten und Multischließklammern.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P031 Schalten verboten



Variante	Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Schlosser, kleine Multischließklammern	390	290	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 10x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer klein	42261	314,90
8 Schlosser, kleine Multischließklammer	340	360	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer klein	42263	439,90
4 Schlosser, große Multischließklammern	390	290	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 100x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer groß	42262	366,90
8 Schlosser, große Multischließklammer	340	360	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer groß	42264	487,90

**Sie müssen Instandhaltungsarbeiten absichern!**

Die BetrSichV legt in §10 (3) mit 12 Punkten ganz klar die **Pflichten des Arbeitgebers** zur Durchführung von **Instandhaltungsarbeiten** fest. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet „den **Arbeitsbereich** während der Instandhaltung **abzusichern**“ und „**erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise** bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln zur **Verfügung zu stellen**.“ Die Arbeiten dürfen nur im **Stillstand** vorgenommen werden und das **Betreten** des Arbeitsbereiches durch Unbefugte ist **zu verhindern**, soweit dies nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist.

Zur Unterstützung bei Ihren Wartungsarbeiten empfehlen wir das **Lockout/Tagout-System**. Damit erfüllen Sie die BetrSichV und schützen gleichzeitig Ihre Mitarbeiter!

Nutzen Sie unsere praktische Checkliste, um zu prüfen, ob Ihr Lockout/Tagout-System sicher ist: [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement




### ABUS Lockout-Center

Zentrales Aufbewahrungssystem für zur Wartung benötigte Materialien. Der 100 mm Korb des Lockout-Centers schützt vor dem Verlust von Kleinteilen, während der 200 mm Korb z.B. zur Aufbewahrung kleinerer Ventilverriegelungen oder Steckerabsperren dient. Der Tag Holder ist angepasst auf das Maß unserer Wartungsaufkleber und -anhänger, die Schlosstraverse ist ideal zum Einhängen von Schlössern und Multischließklammern.

**Material** Metall  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb)  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
550	500	165	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 165 mm 1x Schlosstraverse 1x Tag Holder 1x Korb groß 200 mm 1x Korb klein 100 mm	41699	385,90
		25	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 25 mm	41705	191,50
495	50	35	1x Schlosstraverse, gelb, Metall, 495 x 50 x 35 mm	41712	70,25
85	30	148	1x Tag Holder, 85 x 30 x 148 mm	41713	31,95
100	140	70	1x Korb klein, gelb, Metall, 100 x 140 x 70 mm	41715	45,85
200			1x Korb groß, gelb, Metall, 200 x 140 x 70 mm	41714	51,90



### ABUS Aufbewahrungsbox Safety Redbox Kunststoff, Metall

Das ABUS Wartungsschutzdepot Safety Redbox ist ein Wartungsverschlusskasten für mehrere Mitarbeiter zur Aufbewahrung von Verriegelungssystemen und Wartung von Anlagen mit vielen Ausschlusspunkten, stabil und leicht, für max. 18 Schlosser. Bei der Wartung von Anlagen werden alle Verriegelungspunkte gesichert, die Schlüssel in der Safety Redbox aufbewahrt und durch die Arbeiter mit ihrem Schloss verriegelt. Ist die Wartung abgeschlossen, werden alle Schlosser entfernt und die Verriegelungspunkte freigegeben.

**Material** Kunststoff, Metall  
**Breite** 240 mm  
**Höhe** 240 mm  
**Länge** 94 mm  
**Anzahl Schlosser max.** 18 Stück  
**Farbe** rot  
**Ausstattung** klappbare Griffe

Best.-Nr.	€/St.
35908	116,90



Ich berate Sie gern bei der Produktauswahl.

Tel. 0531 318-318





### ABUS Multischließklammer H751 (klein) Aluminium

Kleine ABUS Multi-Schließklammer zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschaltern im Wartungsfall sowie vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten, zum Einhängen von 6 Schlössern

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	112 mm
<b>Länge</b>	10 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Spannweite max.</b>	9 mm
<b>Farbe</b>	rot



<b>Best.-Nr.</b>	€/St.
35907	12,30



### ABUS Hauptschalter-Verriegelungen H752 (groß) Aluminium

Große ABUS Hauptschalter-Verriegelungen zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschaltern im Wartungsfall, leicht und nichtrostend, zum Einhängen von bis zu sechs Schlössern

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	10 mm
<b>Länge</b>	24 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	rot



<b>Best.-Nr.</b>	€/St.
44855	13,85



### ABUS Hauptschalter-Verriegelungen Stahl

ABUS Hauptschalter-Verriegelung zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschaltern im Wartungsfall, zum Einhängen von 6 Schlössern

<b>Material</b>	Stahl
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	rot



Security Tech Germany

Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Typ H702	128	60	10	44857	17,95
Typ H701	45	115		44858	16,80
Typ H711		118	12	131344	16,95
Typ H712	60	131		44859	18,50



### ABUS Hauptschalter-Verriegelung H7012 Aluminium

<b>Breite</b>	45 mm
<b>Länge</b>	160 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	12 Stück
<b>Farbe</b>	rot



<b>Best.-Nr.</b>	€/St.
58369	25,50



### ABUS Lockout Tagout Tasche LOTO BAG

LoTo-Tasche mit 2-Wege-Reißverschluss, Gürtelschlaufe auf der Rückseite, wasserabweisend und wiederstandsfähig gegen Hitze und Schmutz, Lieferung ohne Inhalt.

<b>Material</b>	Polyester
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	Gürtelschlaufe



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
120	180	45	44860	25,55
190	190	85	44861	28,95



### CATU Multischließklammer CATU ALM-20/45 Vinyl

Multischließklammer CATU ALM-20/45 mit zwei unterschiedlich großen Scheren für verschiedene Abstände, zum Einhängen von bis zu 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung durch mehrere Personen

<b>Material</b>	Vinyl
<b>Länge</b>	138 mm
<b>Anzahl Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Ø</b>	45 mm
<b>Spannweite min.</b>	20 mm
<b>Spannweite max.</b>	45 mm
<b>Farbe</b>	rot



Best.-Nr.	€/St.
39856	19,25



**ABUS Kabelverriegelung Safelex  
Universal Kunststoff**

ABUS Kabelverriegelung zum einfachen Abriegeln von Energiequellen, auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar, mit isoliertem austauschbarem Metallkabel

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	61 mm
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	128 mm
<b>Anzahl Schlosser max.</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	grau, rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	patenterter Klemmmechanismus



Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	190332	58,25
2	35954	64,50
3	190412	70,50
5	190413	84,25

**ABUS Kabel-Verriegelungen  
Kunststoff, Metall**


<b>Material</b>	Kunststoff, Metall
<b>Breite</b>	61 mm
<b>Höhe</b>	128 mm
<b>Länge</b>	16 mm
<b>Schlösser max.</b>	6 Stück
<b>Farbe</b>	rot

ABUS Standard Kabel-Verriegelungen im intuitiven Design für selbsterklärende Anwendung, isolierte, austauschbare Metallkabel in verschiedenen Längen, für bis zu sechs Vorhänge-schlösser

Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	44837	32,85
2	35953	38,95
3	44838	45,70
5	44854	58,25

**ABUS D-Sicherungs-Verriegelung**


ABUS D-Sicherungs-Verriegelung für E27 und E33 Gewinde (DII + DIII Schraub-sicherungen) mit einem Einhängepunkt, Sicherung mehrerer Schraubsockel durch Seil oder Kabelschloss möglich.

<b>Länge</b>	61 mm
<b>Farbe</b>	gelb, rot
<b>Ø Bügel</b>	6,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
43793	69,50

**ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung**


ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung für E14 und E18 Gewinde (Schraub-sicherungen D01 + D02) mit einem Einhängepunkt, Sicherung mehrerer Schraubsockel durch Seil oder Kabelschloss möglich.

<b>Breite</b>	25 mm
<b>Höhe</b>	25 mm
<b>Länge</b>	52 mm
<b>Farbe</b>	gelb, rot

Best.-Nr.	€/St.
43792	56,90

**ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung  
Polypropylen**


ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung zum Ausschluss von Starkstromsteckern, von 16A (3-polig) bis 125A (5-polig), 1 Einhängepunkt, leicht und handlich.

<b>Breite</b>	39 mm
<b>Höhe</b>	550 mm
<b>Länge</b>	27 mm
<b>Farbe</b>	gelb

Best.-Nr.	€/St.
43795	31,50


**ABUS Kabel-Verriegelungen  
Safelex™ Nylon**

ABUS Universal Kabel-Verriegelungen Safelex™ zum einfachen Abriegeln der Energiequellen im Wartungsfall, besonders im elektrischen Bereich geeignet, selbsterklärende Anwendung mit patentierter Klemmmechanismus

<b>Material</b>	Nylon
<b>Breite</b>	61 mm
<b>Höhe</b>	128 mm
<b>Länge</b>	26 mm
<b>Anzahl Schlosser max.</b>	6 Stück
<b>Ø</b>	4,6 mm
<b>Farbe</b>	rot, schwarz

Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	44835	59,25
2	44836	65,90



## ABUS Stecker-Verriegelung P550 Polypropylen

ABUS P550 Stecker-Verriegelung 220V-550V, für bis zu vier Vorhangsschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser, mit selbstklebenden Warnschildern in verschiedenen Sprachen, beidseitiger Kabeldurchgang

**Material** Polypropylen

**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück

**Farbe** rot



**Ø Bügel** 9 mm

Best.-Nr.	€/St.
190232	34,90



## ABUS Kugelventil-Verriegelungen Kunststoff

ABUS Kugelventil-Verriegelungen zur Sicherung von Kugelventilen im Wartungsfall, geeignet für schwer zugängliche Rohre, universell einsetzbar und stabil, mit einem Einhängeschloss wird die Verriegelung fixiert und versperrt

**Material** Kunststoff

**Höhe** 30,5 mm

**Länge** 114 mm

**Farbe** rot



Breite mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
104	7	44819	50,90
221	8	44820	97,25



## ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile Polypropylen

ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile, zur schnellen Sicherung unterschiedlichster Ventile, einfaches Anbringen von Vorhangsschlössern möglich, mit Ausklink-Stelle für Handräder mit Spindel

**Material** Polypropylen

**Farbe** rot



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
80	12,1	36	44806	29,60
142	18,5	51	44807	48,80
181	22,5	61	44812	59,90
277	31,9	77	44813	72,75
364	40,6		44814	144,50



## CATU Ventilabsperrung Polyurethan Berühren verboten, Schalten verboten

Vriegelbare Ventilabsperrung zum Schutz vor versehentlichem Öffnen des Ventils


**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Material** Polyurethan

**Symbol/Pikto** P010 Berühren verboten, P031 Schalten verboten



Schlösser max.	Ø mm	Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
1	70	25	63	rot	34117	28,75
				gelb	34122	
2	140	127	165	rot	34119	46,40
				gelb	34123	
3	172	127	165	rot	81168	58,25
				gelb	81169	
	260	165	254	rot	34120	71,75
				gelb	34124	
	370	254	355	rot	34121	142,50
				gelb	34126	



## ABUS Kugelventil-Verriegelung Stahl

ABUS Kugelventil-Verriegelung zum Sichern gängiger Kugelventile, besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre, Fixierung durch ein Einhängeschloss, universell einsetzbar und stabil

**Material** Stahl

**Farbe** rot



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
52	90	63	35909	28,95
125	148	122	35952	58,25



## CATU Kugelhahnabsperrung Polyurethan Nicht schalten

Absperrung mit zwei Schiebeelementen für Kugelhähne zum Schutz vor einem versehentlichen Öffnen

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Material** Polyurethan

**Anzahl Schlösser max.** 1 Stück

**Symbol/Pikto** Nicht schalten



Länge mm	Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Best.-Nr.	€/St.
195	10	32	29962	31,55
254	38	63	29963	61,50

**Alle Produkte zur Wartungssicherung finden Sie unter**  
**www.kroschke.com**

## ABUS Schutzschalter-Verriegelungen

ABUS Schutzschalter-Verriegelung für ein- und mehrpolige Sicherungen, geeignet für alle gängigen Schutzschalter und Automaten, einfache werkzeuglose Befestigung durch Schraubmechanismus.

**Farbe** rot  
**Ø Bügel** 7 mm



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
26	70	32	44805	17,80
35	53	17	44799	18,95



## ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung

ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung, Befestigung durch Verschlussmechanismus und Sicherung durch Vorhangsgeschloss, für Motorschutzschalter mit 45 mm Bauhöhe der Schalterfront.

**Breite** 45 mm  
**Höhe** 57 mm  
**Länge** 44 mm  
**Farbe** rot, schwarz



Best.-Nr.	€/St.
43791	76,50



## CATU Steckerverriegelung Polystyrol

Steckerabsperrung für die Sicherung von Steckern jeder Art, einfach einsetzbar und sehr wirksam gegen unbefugten und unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten, einfach zu verschließen mit Wartungsschlössern

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
87	50	50	32614	28,70
171	80	80	32615	36,50



## CATU Sperrelement für Sicherungsautomat

Sperrelement für mittlere und große Schutzschalter, Verriegelung durch Schraube und Schloss

**Spannweite max.** 11 mm



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Typ 2 (mit Nase)	163031	16,60
Typ 1 (ohne Nase)	163032	



## Zur Verriegelung von

- Differentialschaltern
- magnetisch-thermischen Schaltautomaten
- Lastschaltern
- Sicherungsautomaten



Nicht schalten

## CATU Sperrelement Clip Block™ Polyamid, Nicht schalten

Sperrelement zur Verriegelung der meisten Typen von Differentialschaltern und magnetisch-thermischen Schaltautomaten, für Schalter mit Umschaltöffnung, Lastschaltern und Sicherungsautomaten.

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Polyamid  
**Farbe** rot  
**Anwendungsbereich** magnetisch-thermische Schaltautomaten  
**Symbol/Pikto** Nicht schalten

Best.-Nr.	€/St.
29967	13,90





**ABUS**  
Security Tech Germany

## ABUS Vorhängeschloss Serie 60 verschiedenschließend

Material	Messing
Anzahl Schlüssel	2
Farbe	gold, silber
Ausstattung	Stahlbügel

## ABUS Vorhängeschloss Serie 60 gleichschließend

Material	Messing
Anzahl Schlüssel	2
Farbe	gold, silber
Ausstattung	automatisch verriegelnd durch Herunterdrücken des Bügels, Stahlbügel

**ABUS**  
Security Tech Germany

## ABUS Zahlenschloss Serie 145

Kombinations-Zahlenschloss von ABUS für den Innenbereich

- + normale Sicherheitsstufe
- + korrosionsbeständig mit anodisierter Beschichtung

Material	Aluminium
Einsatzgebiet	Inneneinsatz

Farbe	Ausstattung	Breite mm	Ø Bügel mm	Best.-Nr.	€/St.
hellrot	3-stelliger Zahlencode	31,5	5	70216	15,90
				70215	
				70213	
hellblau	4-stelliger Zahlencode	41	6	70220	22,15
				70219	
				70217	
grau					



## CATU Vorhängeschloss Stahl verschiedenschließend

**CATU**  
Sicame Group

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Breite	37 mm
Höhe	89 mm
Länge	20 mm
Anzahl Schlüssel	2
Ausstattung	selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen, Stahlbügel
Symbol/Pikto	P031 Schalten verboten
Bügelhöhe	37 mm
Ø Bügel	6 mm


Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31660	23,30
rot	31656	
blau	31659	
grün	31658	
gelb	31657	

## CATU Vorhängeschloss Kunststoff verschiedenschließend

**CATU**  
Sicame Group

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Breite	37 mm
Höhe	89 mm
Länge	20 mm
Anzahl Schlüssel	2
Ausstattung	Kunststoffbügel, selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen
Symbol/Pikto	P031 Schalten verboten
Bügelhöhe	37 mm
Ø Bügel	6 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31666	28,95
rot	31662	
blau	31665	
grün	31664	
gelb	31663	



## ABUS Pflegespray

ABUS Pflegespray pflegt Vorhängeschlösser, Tür- und Autoschlösser sowie Schlosszylinder, nicht fettend, rotlösend, beugt Vereisung vor, schützt die Mechanik vor Salz, Wasser, Feuchtigkeit und Schmutz

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
125	1515	16,60
50	1514	12,30

# Außer Betrieb!

Schalten verboten, es wird gearbeitet!  
Entfernen des Schildes  
nur durch:



## KSIGN Wartungsanhänger und -aufkleber, Außer Betrieb

### ● Hergestellt in Braunschweig

**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10	39417	7,65
100	20	7	39418	9,15



## KSIGN Wartungsaufkleber

### ● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10	39432	7,65
100	20	7	39433	9,15



## KSIGN Wartungsaufkleber Schalten verboten

### ● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10	39434	7,65
100	20	7	39551	9,15



## Wartungsanhänger Außer Betrieb

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39480	21,20

## Wartungsanhänger Schalten verboten

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39484	21,20

## Wartungsanhänger und -aufkleber Schalten verboten

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Variante	Breite mm	Länge mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
Aufkleber	80	150	100	39483	58,50
Anhänger	76	147	10	39482	21,20



## Wartungsanhänger

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39478	21,20

## Wartungsanhänger und -aufkleber Allgemeines Warnzeichen

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** W001 Allgemeines Warnzeichen

Material	Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
ablösbares Papier	80	150	100	4867	58,50
Kunststoff	76	147	10	16146	21,20

## KSIGN Steckerkennzeichnung

### ● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 120 mm  
**Länge** 30 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Anz. Aufkl.** 3 Stück

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Defekt	24382	8,50
Benutzung verboten	24380	

# 20

# Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen

## Inhalt

Gefahrgutkennzeichen	186
Gefahrgutkennzeichen für Batterien	189
Verpackungskennzeichen	190
Verpackungskennzeichen für schwere Pakete	191




## KSIGN Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen

● Hergestellt in Braunschweig


Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

**ksign**

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45587	1,55
			100 x 100	30226	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37405	65,25
			100 x 100	27286	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45588	1,42
			100 x 100	45589	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37404	44,30
			100 x 100	37903	128,90



## Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID



KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen  
Umweltgefährdende Stoffe

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	50 x 50	45592	1,55
			100 x 100	31205	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37097	65,25
			100 x 100	26986	197,50
perma-nent Haft-papier	1	Stück	50 x 50	45593	1,42
			100 x 100	45594	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37096	44,30
			100 x 100	38703	128,90




KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen  
Umweltgefährdende Stoffe

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	115 x 115	39030	1,95
	500	Rolle		39031	197,50



KSIGN

## KSIGN Verpackungskennzeichen

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	115 x 115	38951	1,95
	500	Rolle		39018	197,50



KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
2.1 Entzündbare, brennbare Gase

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	50 x 50	45638	1,55
			100 x 100	70036	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37376	65,25
			100 x 100	70074	197,50
perma-nent Haft-papier	1	Stück	50 x 50	45649	1,42
			100 x 100	45651	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37375	44,30
			100 x 100	70125	128,90



KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
2.2 Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	50 x 50	45654	1,55
			100 x 100	70037	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37378	65,25
			100 x 100	70075	197,50
perma-nent Haft-papier	1	Stück	50 x 50	45656	1,42
			100 x 100	45658	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37377	44,30
			100 x 100	70126	128,90



KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
3 Entzündbare flüssige Stoffe

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	50 x 50	45686	1,55
			100 x 100	70050	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37382	65,25
			100 x 100	70076	197,50
perma-nent Haft-papier	1	Stück	50 x 50	45687	1,42
			100 x 100	45688	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37381	44,30
			100 x 100	37913	128,90



KSIGN

KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
3 FLAMMABLE LIQUID

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-kleben-de Folie	1	Stück	100 x 100	70274	1,95
				70121	197,50
	500	Rolle			
				70134	128,90
perma-nent Haft-papier	1000				



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.

Tel. 0531 318-318



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
4.1 Entzündbare feste Stoffe**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45599	1,55
			100 x 100	70051	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37384	65,25
			100 x 100	70077	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45605	1,42
			100 x 100	45608	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37383	44,30
			100 x 100	70128	128,90



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
4.2 Selbstentzündliche Stoffe**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45610	1,55
			100 x 100	70053	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37386	65,25
			100 x 100	70078	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45616	1,42
			100 x 100	45617	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37385	44,30
			100 x 100	33103	128,90



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
5.1 Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45633	1,55
			100 x 100	70058	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37392	65,25
			100 x 100	70114	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45648	1,42
			100 x 100	45650	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37391	44,30
			100 x 100	70129	128,90



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
6.1 Giftige Stoffe**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45695	1,55
			100 x 100	70061	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37396	65,25
			100 x 100	70116	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45699	1,42
			100 x 100	45701	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37395	44,30
			100 x 100	37915	128,90



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
6.1 TOXIC**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70277	1,95
			70124	197,50	
	500	Rolle	13424	199,50	
			38701	128,90	
permanent Haftpapier	1000				



**KSIGN**

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
8 Ätzende Stoffe**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45619	1,55
			100 x 100	70066	1,95
	500	Rolle	50 x 50	37401	65,25
			100 x 100	70119	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45620	1,42
			100 x 100	45621	1,70
	1000	Rolle	50 x 50	37399	44,30
			100 x 100	38702	128,90



**KSIGN**


**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse:  
8 CORROSIVE**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70275	1,95
				70122	197,50
permanent Haftpapier	1000	Rolle		70135	128,90





KSIGN

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 9**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45623	1,55
			100 x 100	70067	1,95
permanent Haftpapier	500	Rolle	50 x 50	37403	65,25
			100 x 100	38821	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45624	1,42
			100 x 100	45625	1,70
permanent Haftpapier	1000	Rolle	50 x 50	37402	44,30
			100 x 100	38820	128,90



KSIGN

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 9 MISCELLANEOUS**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70276	1,95
			38838	197,50	
permanent Haftpapier	1000			38822	128,90



KSIGN

**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 9(A) Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45634	1,55
			100 x 100	37862	1,95
permanent Haftpapier	500	Rolle	50 x 50	37865	65,25
			100 x 100	37861	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45635	1,42
			100 x 100	45636	1,70
permanent Haftpapier	1000	Rolle	50 x 50	37866	44,30
			100 x 100	37863	128,90

### KSIGN Verpackungskennzeichen UN 3481 Batterien

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IATA, IMDG

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	49336	1,96
			100 x 100	49372	1,98
permanent Haftpapier	500	Rolle	100 x 70	49337	195,50
			100 x 100	49373	199,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 70	49358	1,75
			100 x 100	49374	1,73
permanent Haftpapier	1000	Rolle	100 x 70	49359	127,90
			100 x 100	49375	129,90



### KSIGN Verpackungskennzeichen UN 3480 Batterien

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IATA, IMDG

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	49332	1,96
			100 x 100	49368	1,98
permanent Haftpapier	500	Rolle	100 x 70	49333	195,50
			100 x 100	49369	199,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 70	49334	1,75
			100 x 100	49370	1,73
permanent Haftpapier	1000	Rolle	100 x 70	49335	127,90
			100 x 100	49371	129,90

### individuell. | Verpackungskennzeichen

#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



### KSIGN Verpackungskennzeichen UN, Text nach Wunsch

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADN, ADR, IATA, IMDG, RID

Material	St.	Einheit	B x H mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	50	63296	2,72
			100 x 100		63299	2,84
permanent Haftpapier	500	Rolle		3	63349	254,90
			100 x 70		63363	2,59
permanent Haftpapier	1000	Rolle	100 x 100		63378	2,79
				3	63379	202,50

Direkt bestellen: vertrieb@kroschke.com | Tel. 0531 318-318

### individuell. | Verpackungskennzeichen

#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**UN** UN-Nummer  
nach Wunsch

**UN 3480**

#### KSIGN UN-Kennzeichen UN Text nach Wunsch

- Hergestellt in Braunschweig



Gemäß ADR  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	54472	160,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**UN**



#### KSIGN Gefahrgutkennzeichen

- Hergestellt in Braunschweig



Material	St.	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	38901	108,50
permanent Haftpapier	500		45667	78,90

#### KSIGN Verpackungskennzeichen

- Hergestellt in Braunschweig



Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	26181	1,95
	500	Rolle		38888	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	1000	45637	1,70
	1000	Rolle		38880	128,90

#### KSIGN Verpackungskennzeichen Richtungspfeile Oben

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IATA, IMDG



Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 105	27481	1,95
	500	Rolle		27482	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück	1000	45721	1,70
	1000	Rolle		38903	128,90

**UMVERPACKUNG**

**OVERPACK**



#### KSIGN Verpackungskennzeichen

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IMDG



Material	Text	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	500	147 x 50	27486	197,50
	OVERPACK			27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG			7930	79,90
	OVERPACK			20302	

#### KSIGN Verpackungsetikett CARGO AIRCRAFT ONLY FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT Cargo Aircraft Only

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß IATA  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
permanent Haftpapier	1	Stück	125 x 115	32584	2,25

	1000	Rolle		28651	158,90
--	------	-------	--	-------	--------

**KSIGN Warn- und Hinweisetikett**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	permanent Haftpapier
Breite	147 mm
Höhe	50 mm
Anz. Aufkl.	250 Stück
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Farbe	leuchtrot
Einheit	Rolle



Text	Best.-Nr.	€/Rolle
Lieferschein innenliegend!	9761	42,90
Lieferung besteht aus Teilen	9062	
Nicht rollen/kippen!	28591	
Nicht mit dem Messer öffnen!	28592	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET über 20kg	39950	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET	39957	
Nicht belastbar!	38980	
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!	38981	
Vor Frost schützen!	38982	
Oben!	38983	
Vorsicht zerbrechlich!	38984	
Bruchgefahr!	38985	
DANGER OF BREAKING		
Vorsicht zerbrechlich!	38986	
Vor Nässe und Druck schützen!		
Vor Nässe schützen!	38987	
Bitte nicht werfen!	38988	
Vorsicht!	38989	
Hochempfindliche Elektrogeräte		

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	20 x 20	58391	40,25
			58392	
permanent Haftpapier			62453	30,15
			62455	

**Cellulose-Folie**

Informationen zu unserer Cellulose-Folie finden Sie auf Seite 142.

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

- Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet: Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
Cellulose-Folie	100	20 x 20	59132	44,30
			59133	

**KSIGN Warn- und Hinweisetikett**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	permanent Haftpapier
Breite	170 mm
Höhe	60 mm
Anz. Aufkl.	250 Stück
Schriftfarbe	schwarz
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Farbe	leuchtrot
Einheit	Rolle




Text	Piktogramm	Best.-Nr.	€/Rolle
Nicht stürzen	–	9303	51,25
Vorsicht Glas! Glass Verre Vidrios	Vorsicht zerbrechlich	39101	
Vorsicht zerbrechlich!	–	39102	
Vorsicht Bruchgefahr! Handle with care! Attention fragile! Attenzione fragile!	Vorsicht zerbrechlich	39103	

**Sie haben Fragen zu unseren  
Produkten? Wir helfen Ihnen gern.  
Tel. 0531 318-318**

**INFO.****Kennzeichnungspflicht für Pakete mit erhöhtem Gewicht**

Seit 1. Januar 2025 gilt eine neue Kennzeichnungspflicht für Pakete höheren Gewichts, um die Sicherheit und Effizienz im Versand zu verbessern. Diese Regelung gilt für sämtliche Paketdienstleister und gibt vor, dass **Pakete zwischen 10 kg und 20 kg sowie Pakete über 20 kg mit einem jeweiligen Hinweis versehen** werden müssen. Besonders für Pakete über 20 kg ist ein entsprechender Hinweis relevant, da solch schwere Pakete von zwei Personen zugestellt werden müssen, sofern dem Zusteller kein geeignetes Hilfsmittel zur Verfügung steht. **Mit unseren neuen Paketlabeln kommen Sie Ihrer Kennzeichnungspflicht nach** und gewährleisten den Schutz der Zustellkräfte.

**KSIGN Verpackungskennzeichen**

- Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet: Innen- und begrenzter Außeneinsatz

**KSIGN Verpackungskennzeichen Richtungspfeile Oben**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IATA, IMDG  
Einsatzgebiet: Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Cellulose-Folie	1	Stück	74 x 105	47980	2,68
		Rolle		47981	205,90

**Inhalt**

Plomben	192
Plomben und Zubehör	194
Sicherheitssiegel	195

# Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter, LKW und vieles mehr



## Durchziehplombe SHORT SEAL APS 250

+ Flexibel einsetzbare Durchziehplombe mit fortlaufender Nummerierung. Die spezielle Konstruktion erschwert Manipulationsversuche und ist ideal für kleine Öffnungen und damit für die Sicherung von beispielsweise Ventilen, Schränken oder Trolleys geeignet.

**Material**

Polypropylen

**Länge**

250 mm

**Ausstattung**

fortlaufende Nummerierung

**Anwendungsbereich**

Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler

**Durchmesser (Plombenband)**

2,8 mm

**Fahnengröße**

40 x 20 mm

**Eigenschaften**

flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	57610	229,50
gelb	57611	
blau	57666	
grün	57667	

**INFO. Plomben**

Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):**– Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplombe (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen

**Hochsicherheitsplombe (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.




### Indikativplombe SLIK SEAL II

Vielseitige Indikativplombe mit manipulationssicherem Laserprint zur visuellen Kontrolle. Durch die integrierte Sollbruchstelle bricht die Plombe einerseits bei Manipulation und lässt sich andererseits problemlos von Hand entfernen.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Ausstattung</b>	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, fortlaufende Nummerierung, per Hand entferbar
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, LKW, Transportboxen, Ventile
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,5 mm
<b>Fahnengröße</b>	25 x 33 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	15 kg
<b>Eigenschaften</b>	leicht verschließbar, mit Sollbruchstelle, vielseitig

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	42199	285,50
gelb	42205	
dunkelblau	42206	




### Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1

- erhöhter Schutz durch Metall-Inlay
- sehr widerstandsfähig durch hohe Zugkraft

Hochwertige Sicherheits-Zugplombe mit fortlaufender Nummerierung und Metall-Inlay zur erhöhten Manipulationssicherheit. Besonders geeignet zur Versiegelung von z. B. ATM- und Geldkassetten sowie für Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist. Durch die hohe Zugkraft hält die Plombe starken Beanspruchungen stand.

<b>Material</b>	mit Metalldraht, Nylon
<b>Länge</b>	345 mm
<b>Farbe</b>	blau
<b>Ausstattung</b>	entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit
<b>Anwendungsbereich</b>	Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2 mm
<b>Einsatzlänge</b>	260 mm
<b>Fahnengröße</b>	54 x 22 mm
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar
<b>Best.-Nr.</b>	30410
	€/VE
	444,90



### Plombe Fast Pull 330

Diese stabile Plombe eignet sich für einfaches und unkompliziertes Versiegeln. Das glatte, anwenderfreundliche Plombenband mit integrierter Metallklammer aus Edelstahl bietet einen hohen Sicherheitsstandard und erschwert Manipulationen.

<b>Material</b>	Edelstahl, mit Metalldraht, Polypropylen
<b>Länge</b>	330 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung, per Hand entferbar
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2 mm
<b>Einsatzlänge</b>	265 mm
<b>Fahnengröße</b>	37 x 18 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	12 kg
<b>Eigenschaften</b>	glatt, hochwertig, sicher, stabil, vielseitig

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
blau, weiß	49654	291,50
blau	49701	
rot, weiß	49702	
rot	49704	




### Fixlängenplombe TRUCK SEAL

- witterungsbeständig

Stabile und witterungsbeständige Plombe, die ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist, z. B. für LKW und Tankfahrzeuge oder Luftfracht. Das schmale Plombenband ermöglicht das Verplomben auch an kleinen Öffnungen. Durch zwei integrierte Sollbruchstellen lässt sich die Plombe leicht von Hand entfernen.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	255 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung, per Hand entferbar
<b>Anwendungsbereich</b>	Container, Eisenbahnwaggons, LKW, Luftfracht, Tankwagen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	5 mm
<b>Einsatzlänge</b>	195 mm
<b>Fahnengröße</b>	50 x 21 mm
<b>Eigenschaften</b>	mit Sollbruchstelle, witterungsbeständig
<b>Best.-Nr.</b>	42207
	€/VE
	247,90



### SÖHNGEN® Sicherheitsplombe

Diese Plombe eignet sich zur Versiegelung von SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffern. Sie ist mit einem beschriftbaren Kunststoffanhänger versehen und lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde. Dadurch wird die unbemerkte Entnahme von Materialien verhindert und sichergestellt, dass der Inhalt vollständig und unbenutzt bleibt, bis ein Notfall eintritt. Die Plombe ist so konzipiert, dass sie sich im Notfall schnell und einfach entfernen lässt.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Eigenschaften</b>	beschriftbar

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,95



### Bleiplombe

Die Bleiplomben werden mit einem Plombendraht verschlossen und mit einer Plombenzange verpresst. Durch die Weichheit und einfache Verformbarkeit des Materials kann sie durch eine Prägung individuell gekennzeichnet werden.

**Material** Blei

Ø mm	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/kg
8	Schalschränke, Sicherungskästen, Waagen, Zählerkästen	11812	37,40
10	–	19094	36,90

### Kunststoffplombe

Diese Kunststoffplombe eignet sich für Stempel-einsätze ohne Gravur und ist ideal zum Versiegeln von beispielsweise Sicherungskästen, Zählerkästen und Schalschränken.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	orange
<b>Anwendungsbereich</b>	Schalschränke, Sicherungskästen, Zähler, Zählerkästen
<b>kompatibel mit</b>	Stempel-einsätze ohne Gravur

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
8	11813	49,40
10	20563	62,75

### Plombendraht

Feuerverzinkter Stahldraht zur Verplombung von Bleiplomben. Mit Hilfe einer Seitenschneider-Plombe-Zange kann der Draht auf die gewünschte Länge geschnitten und die Plombe verpresst werden.

<b>Material</b>	Stahldraht, feuerverzinkt
<b>Eigenschaften</b>	verzinkt



### Sicherheitsplombe CABLE SEAL

<b>Gemäß</b>	ISO 17712
<b>Material</b>	Stahlkabel mit Aluminiumkörper
<b>Länge</b>	250 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Ausstattung</b>	dauerhafter und manipulations-sicherer Laserprint, entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung
<b>Anwendungsbereich</b>	Container, Fässer, Tankwagen, Ventile
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	3,5 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	800 kg
<b>Eigenschaften</b>	einfach anzuwenden, zeigt Manipulationsversuche an

Best.-Nr.	€/VE
42229	247,90

### Plombenzange

Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Plombenzange	19088	92,90
Stempel-einsatz W (Wartungsdienst)	19090	13,35

**Ihr Produkt ist  
nicht dabei?**

Alle Plombe und Siegel  
finden Sie im Shop unter:

**www.kroschke.com/plomen**



**KSIGN Sicherheitssiegel****Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	25 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Text</b>	Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung
<b>Schriftfarbe</b>	weiß
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>kompatibel mit</b>	Erste-Hilfe-Kästen



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung

Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/Bogen
Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	chemikalienbeständig, selbstklebend, übertragungssicher	20562	7,85
permanent Haftpapier	65	9	ablösbar, selbstklebend	43837	6,45
		36		43836	19,40

**KSIGN Sicherheitssiegel  
Versiegelt am:  
permanent Haftpapier**

<b>Material</b>	permanent Haftpapier
<b>B x H/mm</b>	60 x 20
<b>Einheit</b>	Bogen
<b>Anz. Aufkl.</b>	12

**KSIGN Sicherheitssiegel  
Sicherheitssiegel  
permanent Haftpapier**

<b>Material</b>	permanent Haftpapier
<b>B x H/mm</b>	60 x 20
<b>Einheit</b>	Bogen
<b>Anz. Aufkl.</b>	12



Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchtrot	11902	25,55
gelb	11905	
weiß	38882	

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchtrot	11903	25,55
gelb	11906	
weiß	12280	



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch; Versiegelt!

**KSIGN Sicherheitssiegel Versiegelt  
permanent Haftpapier**

<b>Material</b>	permanent Haftpapier
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	15 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	8 Stück
<b>Text</b>	Versiegelt!
<b>Anwendungsbereich</b>	Feuerschutzeinrichtungen
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	nicht ablösbar, permanent haftend, selbstklebend, übertragungssicher

Best.-Nr.	€/Bogen
24416	13,00

**KSIGN Sicherheitssiegel  
VOID-Folie**

<b>Material</b>	VOID-Folie
<b>Breite</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	15 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	30 Stück
<b>Ausstattung</b>	Hinterlässt beim Ablösen einen Schriftzug VOID zur Kennzeichnung der Manipulation
<b>Schriftfarbe</b>	rot
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Art der Entfernung</b>	per Hand
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, hochglänzend, nicht rückstandslos entferbar, selbstklebend, übertragungssicher, wischfest

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheitssiegel	12278	37,15
Garantiesiegel	20181	
Sicherheitsverschluss	20180	

**Inhalt**

Markierungspunkte	<b>196</b>
Markierungsbänder	<b>199</b>



**KSIGN Markierungspunkt Ø 10 mm  
selbstklebende Folie  
Rolle, Anzahl  
Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176470	21,10
rot	176471	
gelb	176472	
grün	176473	
blau	176474	
schwarz	176475	

**KSIGN Markierungspunkt  
Ø 10 mm  
ablösbares Papier, Rolle  
Anzahl Aufkleber: 500  
Stück**


**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24461	48,15
grün	24451	
gelb	24452	
hellblau	24453	
weiß	24455	

**KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm  
selbstklebende Folie,  
Rolle, Anzahl  
Aufkleber: 100 Stück**

**● permanent haftend**  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176476	27,75
rot	176477	
gelb	176478	
grün	176479	
blau	176480	
schwarz	176481	

**KSIGN Markierungspunkt  
Ø 25 mm, Rolle  
Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Material	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
ablösbares Papier	rot	10099	69,25
	grün	10100	
	gelb	10101	
	hellblau	10102	
	weiß	10103	

# Informationen auf den Punkt gebracht!

Farbige Markierungspunkte und Etiketten zur vielfältigen Anwendung in Ihrem Betrieb. Ideal einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation und vielem mehr.

**Folie:** permanent haftend, wasser-, öl-, laugenbeständig und auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet



## KSIGN Markierungspunkt Ø 37 mm

**selbstklebende Folie, Rolle**  
**Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24582	29,25
grün	24583	
gelb	24584	
blau	24585	
weiß	24586	
schwarz	25070	

**Papier:** rückstandsfrei wieder ablösbar



## KSIGN Markierungspunkt Ø 37 mm

**ablösbares Papier, Rolle**  
**Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 37 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	5247	74,50
grün	5248	
gelb	5249	
hellblau	5250	
weiß	25045	

● permanent haftend



## KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm

**selbstklebende Folie**  
**Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176482	32,80
rot	176483	
gelb	176484	
grün	176485	
blau	176486	
schwarz	176487	

## KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm

**ablösbares Papier, Rolle**  
**Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24472	89,50
grün	24495	
gelb	24496	
hellblau	24497	
weiß	24498	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 75 mm

**selbstklebende Folie**  
**Rolle, Anzahl Aufkleber: 100 Stück**

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 75 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot	24587	37,15
grün	24588	
gelb	24589	
blau	24590	
weiß	24591	
schwarz	25071	

## KSIGN Markierungspunkt Ø 75 mm

**ablösbares Papier, Rolle**  
**Anzahl Aufkleber: 500 Stück**

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 75 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	178904	96,75
hellblau	178903	
grün	178902	
gelb	178901	
rot	178900	



### KSIGN Markierungspunkt Ø 37 mm, ablösbares Papier, Rolle

Anzahl Aufkleber: 500 Stück

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	ablösbares Papier
Ø	37 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	500 Stück
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
hellgelb	2026	58319	79,50
hellgrün	2027	63212	



### KSIGN Markierungspunkt Ø 10 mm

ablösbares Papier, Bogen

Anzahl Aufkleber: 128 Stück

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	ablösbares Papier
Ø	10 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	128 Stück
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	24456	9,60
grün	24457	
gelb	24459	
hellblau	25091	
weiß	24462	

### Ronden Ø 30 mm Gewebefolie, Rolle

Anzahl Aufkleber: 300 Stück

<b>Material</b>	Gewebefolie
Ø	30 mm
<b>Farbe</b>	silber
<b>Anz. Aufkl.</b>	300 Stück
<b>Form</b>	Ronde
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
	90193	45,90



### KSIGN Etikett Gewebefolie Bogen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	Gewebefolie
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Form</b>	Rechteck

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Rand	Best.-Nr.	€/Bg.
9	15	348	ohne Rand	12998	6,65
11	19	240		12995	
8	20	297		12997	
9	15	348	Außenrand	13001	7,25
11	19	240		13000	
8	20	297		13002	
11	38	120		12999	
22	56	36		13004	
35	60	21		13003	





### **Klebeband für Qualitätskontrolle**

- ideal für Produkte mit größerem Volumen

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	DEFEKT	rot	186003	11,20
	GESPERRT		186004	
	In Prüfung		186007	
	GESPERRT QS		34204	
	RETOURE-NACHARBEIT		34254	
	Qualitätskontrolle	grün	186006	
	FREIGEGEBEN		34205	
	GEPRÜFT		34253	
gelb	Muster	schwarz	186001	
orange	Ausschuss/Abfall		186002	
rot, schwarz	GESPERRT		32108	



**Warnband  
PP-Folie**

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte Caution! Highly sensitive electronic equipment	schwarz	34206	68,90
	Vorsicht Glas		34207	
	Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen! Handle with care! Do not drop! Keep dry!		34208	
gelb, schwarz	–	–	34209	
gelb	Transport-Sicherung Bei Wareneingang sofort auf Be- schädigung prüfen!	schwarz	34246	
rot	Zerbrechlich!		34247	
weiß	Sicherheitsband Safety tape	rot	34248	
rot	Nicht mit dem Messer öffnen!	schwarz	34249	

**Mehr Auswahl unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### **Klebeband für Qualitätskontrolle GESPERRT**

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Länge</b>	66 mm
<b>Farbe</b>	rot
<b>Text</b>	GESPERRT
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz

<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>
49495	69,25

## **Qualitätsband**

**Material** Polypropylen  
**Länge** 66 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Breite mm	Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
38	grün	FREIGABE Prüfer:	34251	10,90
50	rot	IN PRÜFUNG	34252	11,20
75	orange	GESPERRT Grund: Prüfer/Dat.:	34250	11,90

**Inhalt**

Rohrleitungsbänder	202
Individuelle Rohrleitungsbänder	203
Fließrichtungspfeile	204
Gravurschilder	205
Schilderträger	205

**Aktualisierung der DIN 2403**

Die DIN 2403 wurde im Dezember 2025 in einer aktualisierten Form veröffentlicht. Die Norm kann nun auch für die Kennzeichnung von flexiblen Leitungen verwendet werden. Darüber hinaus wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.

**INFO.****Rohrleitungen kennzeichnen – ASR A1.3 erfüllen!**

Die **ASR A1.3** fordert unter anderem die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Behältern und Rohrleitungen. Sie hat gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung, insbesondere der **TRGS 201**, zu erfolgen. Demnach darf der Arbeitgeber eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen **erst dann ausüben** (lassen), wenn alle verwendeten **Stoffe und Gemische** (einschließlich Abfälle) **identifizierbar** und innerbetrieblich **gekennzeichnet** sind.

Die **DIN 2403** gibt für die Kennzeichnung der nichtverlegten Rohrleitungen die Gestaltungegrundsätze vor und kann ebenfalls für flexible Leitungen verwendet werden. Die von Kroschke SIGN produzierten Bänder und Einzelketten sind stets nach aktueller Norm und beinhalten die Kennzeichnungselemente nach **CLP-Verordnung**. Erfüllen Sie die ASR A1.3 mit der Kennzeichnung von Kroschke SIGN, um im Schadensfall die Vermutungswirkung beanspruchen zu können!

**Ihre Vorteile:**

- + **festgelegte Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS**  
Alle Durchfluss-Stoffe mit professionell geprüfter Gefahren-einstufung
- + **mehr Klarheit bei der Auswahl**  
Ein Stoff – eine Ausführung: Sie brauchen nichts zusammenzustellen
- + **faires Preissystem**  
Vorteilhafte Preisstaffelungen und Einheitspreise

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.


**Unsere Garantien:**

- + **100 % normkonform gemäß aktueller 2403:2025-12**
- + **professionelle Gefahrenbeurteilung durch Chemiker**
- + **100 % Erfüllung der TRGS 201**  
Sie erhalten professionell geprüfte Kennzeichnung – alle Rohrleitungsbänder wurden in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH erstellt.



**DIN 2403****Rollen**

- + leichte Anwendung durch Abziehlasche
- + Abreiß-Perforation alle 30 cm
- + von allen Seiten lesbar



**Das gesamte Sortiment an Rohrleitungskennzeichen inklusive Rohrleitungs-Einzeletiketten finden Sie unter [www.kroschke.com/rkz](http://www.kroschke.com/rkz)**

**Unser Material:**

**Selbstklebende Folie:** mit Oberflächenschutz, rückseitigem Abdeckpapier und UV-beständigem Druck

**Stärke:** 122 µ

**Eigenschaften:** stark haftend, witterungs-, säuren- und laugenresistent, temperaturbeständig von -40° bis +150 °C

**Etikettenbreite:** 104 mm

**Rollenlänge:** 33 m


**Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)**

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	schwarz
Säuren	orange	–	
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	

**Gefahrensymbol CLP/GHS:**

CLP/GHS 01	CLP/GHS 02	CLP/GHS 03	CLP/GHS 04	CLP/GHS 05	CLP/GHS 06	CLP/GHS 07	CLP/GHS 08	CLP/GHS 09

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33




Durchflussrichtung: links und rechts

**Brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Acetylen	CLP-GHS 02	104	15	116801	219,90
				124901	
				136701	
				140701	
				142001	
				143801	
				168101	
				214601	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Nicht brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abgas	CLP-GHS 08	104	15	114101	219,90
				122401	
				127701	
				128301	
				146201	
				162701	
				198301	
				198401	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**

Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Benzin	CLP-GHS 02, 08, 09	104	15	123201	219,90
				133301	
				143901	
				146601	
				158201	
				159901	
				164601	
				199301	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Nicht brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**

Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Altemulsion		104	15	117601	219,90
Emulsion				135501	
Emulsion Rücklauf				135801	
Kühlsole				156201	
Salzsole				192801	
Schlamm				193701	
Sole				195901	
Wasserstoffperoxid	CLP-GHS 03, 05			214701	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33




Durchflussrichtung: links und rechts

**Sauerstoff**

Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Brennluft, O <sub>2</sub> angereichert	CLP-GHS 03	104	15	126601	219,90
				165501	
Ozon	CLP-GHS 03, 06, 09			193401	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Luft**

Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abluft		104	15	114301	219,90
Arbeitsluft				120901	
Druckluft				134501	
Druckluft 8 bar	CLP-GHS 04			134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Luft				158401	
Prozessluft				169501	
Vakuum				199901	

**Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Wasser**

Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Heizung Rücklauf	104	15	145001	219,90
Heizung Vorlauf			145401	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser			156701	
Trinkwasser			199501	
Warmwasser			203601	
Wasser			213901	
Zirkulation			215601	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Wasserdampf**

Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abdampf		104	15	113901	219,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 3 bar	CLP-GHS 04			129301	
Dampf 8 bar				129601	
Dampfwassergemisch				129801	
Heißdampf				143001	
Reindampf				190601	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Säuren**

Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Altsäure	CLP-GHS 05	104	15	117801	219,90
Chemieabwasser				127601	
Konzentrat				149301	
Phosphorsäure				165701	
Salpetersäure	CLP-GHS 03, 05, 06			191901	
Salzsäure	CLP-GHS 05			192401	
Säure				193501	
Schwefelsäure				195101	

**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33



Durchflussrichtung: links und rechts

**Laugen**

Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Alkalische Abwasser	CLP-GHS 05	104	15	117201	219,90
Ammoniak	CLP-GHS 05, 09			119701	
Kaliumhydroxid	CLP-GHS 05			147401	
Lauge				157401	
Natriumhypochlorit	CLP-GHS 05, 09			163501	
Natronlauge	CLP-GHS 05			163601	
Reinigungsmittel (Lauge)				190801	
Calciumhydroxid				254001	

**individuell.**

Rohrleitungsbänder

- sehr gute Beständigkeit durch Oberflächenschutz
- exakte Handhabung durch Abreiß-Perforation

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe
- Wunschtex (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- Gefahrensymbol mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Wählen Sie Ihre Farbe:****KSIGN Rohrleitungsbänder für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403**

Gemäß DIN 2403  
Material selbstklebende Folie  
Breite 104 mm  
Länge 33 m  
Farbe individuell  
Individualisierung

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Durchflussrichtung links und rechts  
geeignet für Rohrdurchmesser ab 15 mm  
Temperaturbereich max. 150 °C  
Temperaturbereich min. -40 °C



Best.-Nr.	€/Rolle
81309	239,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN**

#### KSIGN Fließrichtungspfeil

Fließrichtungspfeile zur farblichen Kennzeichnung des Durchflusstoffs und dessen Fließrichtung.

Material	selbstklebende Folie
Breite	50 mm
Länge	33 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Durchflussrichtung	links und rechts
Temperaturbereich max.	150 °C
Temperaturbereich min.	-40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
grau, schwarz	9318	76,50
schwarz, weiß	4858	
grün, weiß	9309	
blau, weiß	9311	
violett, weiß	9315	
rot, weiß	9310	
braun, rot	9317	
gelb, rot	9312	
gelb, schwarz	9313	
orange, schwarz	9314	
braun, schwarz	9316	

► Die Übersicht zu den Farben für die Stoffgruppen finden Sie auf Seite 201.

# Ihr Produkt war nicht dabei?



Alles zur Kennzeichnung  
finden Sie in unserem Shop:

# kroschke.com



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Farbe: Gruppe, Schrift
- Wunschtext (per Excel/Word-Datei)
- Gefahrensymbol (CLP/GHS) bei bedruckten Schildern
- Layout (Text mittig, links- oder rechtsbündig)
- Vorlage für Ihr Logo (nur für bedruckte Schilder, in Schriftfarbe):  
Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG.

Auf Anfrage erhalten Sie unsere praktische Excel-Liste.

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

#### Farben

Gruppenfarbe	Schriftfarbe	Gruppenfarbe	Schriftfarbe	Gruppenfarbe	Schriftfarbe
grün	weiß	violett	weiß	rot	weiß
braun	weiß	gelb	schwarz	gelb	rot
orange	schwarz	schwarz	weiß	blau	weiß
grau	schwarz	weiß	rot	weiß	schwarz



#### Gravurschild Zeilen: 1

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	19615	3,95
	47 x 120	19616	4,40
	47 x 140	19619	5,15
	47 x 160	26383	5,85
	35 x 60	19613	3,35
	35 x 80	19614	3,55
	35 x 100	21012	3,70
	35 x 120	21015	3,80
	85 x 120	19620	5,50
	85 x 140	21018	6,70
	85 x 160	19621	8,20
	85 x 200	19622	11,10


#### Gravurschild Zeilen: 2

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	130644	6,10
	47 x 120	130645	6,70
	47 x 140	130648	7,80
	47 x 160	26384	8,75
	35 x 60	130642	4,95
	35 x 80	130643	5,45
	35 x 100	21013	5,70
	35 x 120	21016	5,90
	85 x 120	130649	8,50
	85 x 140	21019	8,95
	85 x 160	130650	10,70
	85 x 200	130651	17,30

#### Gravurschild Blanko

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	132146	2,05
	47 x 140	132150	2,61
	47 x 160	26385	2,96
	35 x 60	132144	1,49
	35 x 80	132145	1,78
	35 x 100	21011	1,83
	35 x 120	21014	1,97
	85 x 40	37835	2,18
	85 x 120	132151	3,30
	85 x 140	21017	3,55
	85 x 160	132152	4,20
	85 x 200	132153	5,50

### Schilderträger zum Einschieben – geeignet für bedruckte und gravierte Schilder



#### Schilderträger PBT-Kunststoff

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PBT-Kunststoff	50 x 100	5128	2,89
	50 x 120	5129	3,80
	50 x 140	23575	4,00
	50 x 160	26349	4,10
	38 x 60	2831	2,01
	38 x 80	2832	2,20
	38 x 100	2833	2,43
	38 x 120	2838	2,74
	90 x 120	23576	4,10
	90 x 140	23577	4,20
	90 x 160	23578	4,30
	90 x 200	23579	4,80

#### Schilderträger Edelstahl

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Edelstahl	50 x 100	17854	7,80
	50 x 120	17855	8,20
	50 x 140	21020	8,75
	38 x 60	17850	6,15
	38 x 80	17851	6,45
	38 x 100	17852	6,90
	38 x 120	17853	7,40
	90 x 120	21021	13,35
	90 x 140	21022	14,10

#### Schilderträger eloxiertes Aluminium

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
eloxiertes Aluminium	50 x 100	17833	5,25
	50 x 120	17834	5,50
	50 x 140	21023	7,10
	38 x 60	17829	4,40
	38 x 80	17830	4,60
	38 x 100	17831	4,65
	38 x 120	17832	5,00
	90 x 120	21024	9,35
	90 x 140	21025	9,80

Befestigungsmaterial für Schilderträger finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Inhalt

Rettungszeichen	
- Fluchtwegschilder	208
- Sammelstelle	214
- Erste Hilfe	220
Notleuchten	228
<b>PERMALIGHT</b> -Leitsysteme	230
Feuerwehrzeichen	242
<b>Brandschutzzeichen</b>	234
Feuerwehrzeichen	242
Verbotszeichen	248
Gebotszeichen	254
Warnzeichen	258



**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**

Zur korrekten Anwendung von Sicherheitskennzeichnung ist nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung einzusetzen, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist! Diese gewährleistet eine zuverlässige sowie jederzeit eindeutige Erkennbarkeit.

Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sind Sie auf der sicheren Seite!

Alles weitere zum Thema finden Sie unter

**[www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)**

**tausch**  
**DICH**  
**sicher**

# Mit PERMALIGHT® sind Sie sicher, wenn's drauf ankommt!

Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)\* **sind lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen vorgeschrieben**, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

## PERMALIGHT power



### Lang nachleuchtende Kennzeichnung

- Leuchtet im Dunkeln weiter – auch bei Stromausfall oder Rauch
- Benötigt keine Stromversorgung – lädt sich durch Umgebungslicht auf und leuchtet so immer und immer wieder
- Ist nur einmal zu montieren und dann nahezu unbegrenzt reaktivierbar
- Weist Menschen in Notfällen intuitiv den Weg und beschleunigt die Evakuierung
- Sichtbar im Dunkeln, verlässlich im Notfall! Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß ArbStättV durch Einhaltung der ASR A1.3, A2.2 und A2.3.\*



### Nicht nachleuchtende Kennzeichnung

- Ist völlig unsichtbar in der Dunkelheit
- Darf verwendet werden, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, welche die Kennzeichnung dauerhaft beleuchtet
- Sicherheitsbeleuchtung muss regelmäßig geprüft und gewartet werden
- In Paniksituationen zu übersehen, da sie weniger auffällig ist
- Nur mit Sicherheitsbeleuchtung oder nach Gefährdungsbeurteilung einsetzbar, wenn damit mindestens das gleiche Schutzniveau wie mit lang nachleuchtender Kennzeichnung erreicht wird!

**PERMALIGHT power-Produkte bieten in jedem Fall eine zusätzliche Sicherheit bei Ausfall der Stromzufuhr!**

\*Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Gemäß §3a Abs. 1 ArbStättV wird bei Einhaltung der ASR vermutet, dass die gesetzlichen Anforderungen der Verordnung erfüllt sind - es gilt die sogenannte Vermutungswirkung.

# Rettungszeichen

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*	300 x 150	59116	21,00

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Kennzeichnung und  
unsere Marke **PERMALIGHT**

## „Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit Das müssen Sie über Sicherheitskennzeichnung wissen“

Für die korrekte Anwendung von Rettungs- und Brandschutzzeichen möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen:

1. **Nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** sind ggf. nur eingeschränkt oder mit zusätzlichen Maßnahmen bei entsprechender Beurteilung und Dokumentation in der Gefährdungsbeurteilung einsetzbar. Bei Dunkelheit oder Verrauchung sind sie **allein nicht zu erkennen – Lebensgefahr!**
2. **Lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** müssen hinsichtlich ihrer Leuchtdichte mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C erfüllen!  
Mehr dazu unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

Mit unseren **PERMALIGHT® power** Produkten sorgen Sie **verlässlich** für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt - auch bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung, **ganz ohne Strom!** Dabei erfüllt **PERMALIGHT® power** die Vorgaben an die Leuchtdichte der ASR A1.3 und A2.3!

Mehr Infos zum Thema finden Sie auf Seite 207.



**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
**Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO Acrylglas,**  
**Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47754	64,50



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben ASR/ISO Acryl**  
**Befestigungsklemmen**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild**  
**Notausgang ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Variante	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>					
Kunststoff	geradeaus	3D-Schild	972 x 150	48232	90,50
	rechts			48233	
	links			48234	



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, **wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	5,00
	400 x 200	42529	9,35
Kunststoff	300 x 150	29869	5,45
	400 x 200	31813	10,15
	600 x 300	49824	26,30
Aluminium	300 x 150	31817	7,30
	400 x 200	31818	12,75
Aluminium extra stark		53233	15,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34127	64,90



Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,****Richtungspfeil unten ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig****PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie		300 x 150	47421	16,00
		400 x 200	47432	27,95
Kunststoff		300 x 150	47419	19,00
		400 x 200	47423	29,90
		600 x 300	49830	72,90
Aluminium		200 x 100	40253	13,85
		300 x 150	190013	20,30
		400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund		1200 x 600	47830	174,50
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*		300 x 150	59118	21,00
<b>NEU!</b> selbstklebendes Aluminium*			59119	22,30

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.

Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.

**PERMALIGHT****PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO Acrylglas, Aluminium, Kunststoff****● Hergestellt in Braunschweig**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47753	64,50

**PERMALIGHT****PERMALIGHT® power Notausgangswürfel-Set Würfel Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO Kunststoff inkl. Bohrungen****● Hergestellt in Braunschweig**

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Länge mm 600

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Set-Inhalt 1x Notausgangsschild, geradeaus, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Notausgangsschild, rechts, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Notausgangsschild, links, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Blankoschild (nicht nachleuchtend), Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Befestigungsnieten

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Würfel	600 x 300	48034	454,50



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)** sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig****KSIGN**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		300 x 150	42530	5,00
		400 x 200	42532	9,35
Kunststoff		300 x 150	33080	5,45
		400 x 200	28777	10,15
		600 x 300	49833	26,30
Aluminium		300 x 150	28779	7,30
		400 x 200	29178	12,75
Aluminium extra stark			57530	15,65
Aluminium-Verbund		1200 x 600	34082	64,90

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**INFO.** Richtig kombinieren – ganz einfach

Eine Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchtweges mit nur vier Schildern darzustellen. Nach ASR A1.3 muss ein **Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden**. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden. **Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe**

können ebenfalls mit dem Richtungspfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchtrichtung platzieren!

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Pfeil gerade ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang rechts ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang links ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil rechts abwärts ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil links abwärts ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil links aufwärts ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47838	174,50
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*	300 x 150	63998	21,00

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.

Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



**PERMALIGHT® power  
Rettungszeichen-Set  
Notausgang ASR/ISO**


● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Gemäß	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
Set-Inhalt	4x Rettungszeichen, Pfeil nach oben; 2x Rettungszeichen, Pfeil nach unten; 2x Rettungszeichen, Pfeil nach rechts; 2x Rettungszeichen, Pfeil nach links
Einsatzgebiet	Innen- und Außenbereich
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Symbol/Pikto	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Klasse nach DIN 67510** Klasse C

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	300 x 150	47521	137,90
Kunststoff		47523	161,50



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnenschild Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnenschild	300 x 150	47466	57,75




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Acrylglas, Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47751	64,50



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	300 x 150	47465	64,25



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Acryl**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47852	116,90


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	400 x 200	31848	32,40
	300 x 150	190000	20,30
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50
<b>NEU! selbstklebender Kunststoff*</b>	300 x 150	63997	21,00

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO Acrylglass, Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglass, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47752	64,50


**PERMALIGHT**
**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO Acryl Befestigungsklemmen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90


**Beispiel mit Schild**
**Montagerahmen für Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**

Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand-, Decken- oder Fahnenmontage


**Farbe** silber  
**Einlegemaß** 300 x 150 mm

**Wandmontage**
**Deckenmontage**
**Fahnenmontage**

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	58,25
Deckenmontage	24273	122,50
Fahnenmontage	24274	



Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!


**ksign**
**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	5,00
	400 x 200	42526	9,35
Kunststoff	300 x 150	33076	5,45
	400 x 200	28782	10,15
	600 x 300	49838	26,30
Aluminium	300 x 150	28784	7,30
	400 x 200	103978	12,75
Aluminium extra stark		53214	15,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,90

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle  
ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>					
Kunststoff	–	–	400 x 400	47862	55,75
Aluminium				190094	56,25
	inkl. Bohrungen	4		43886	60,90


**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Sammelstelle  
ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>					
Kunststoff	–	–	400 x 600	47869	81,25
Aluminium				41527	105,90
	inkl. Bohrungen	4		43891	112,50


**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen mit Rohrposten Triarama Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Set-Inhalt 3x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 400 mm  
12x Gewindeschrauben  
12x Sechskantmuttern und  
24x Karosserie-U-Scheiben


**PERMALIGHT® power Dreieckset Kombi-Rettungszeichen Triarama Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Set-Inhalt 3x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 600 mm  
12x Gewindeschrauben  
12x Sechskantmuttern  
24x Karosserie-U-Scheiben


**individuell.  
Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstrichen, Fettchrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.



**Text nach Wunsch**

**PERMALIGHT® power**
**Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO Text nach Wunsch**


- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	400 x 400	47063	386,90

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	400 x 600	47065	504,00

**KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle**

● Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.			
Kunststoff	–	–	400 x 400	83863	28,25			
				26191	36,25			
				49935	43,30			
Aluminium	inkl. Bohrungen	4	600 x 600	43890	43,00			
				812572	122,90			
				44167	53,25			
				44168	132,90			
Aluminium extra stark								

**INFO. Sammelplatzkennzeichnung**

Unsere lang nachleuchtenden Sammelplatz-Schilder in **PERMALIGHT power** Qualität sind auch in der Dunkelheit nicht zu übersehen und sorgen für eine dauerhafte Erkennbarkeit Ihrer Sammelstelle, unabhängig von der Tageszeit! Gemäß ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung **dauerhaft und deutlich gekennzeichnet** sein.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf **PERMALIGHT power**: Tel. 0531 318-318


**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 400 mm  
 16x Gewindeschrauben  
 16x Sechskantmuttern  
 32x Karosserie-U-Scheiben

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	400 x 400	44155	319,90

**KSIGN Kombi-Rettungszeichen Sammelstelle**

● Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.			
Kunststoff	–	–	400 x 600	37489	40,65			
				62018	73,25			
				53215	85,75			
Aluminium	inkl. Bohrungen	4	43885	79,90				
				44176	93,25			
Aluminium extra stark								

**INFO.****Bodenmarkierungen für Ihre  
zusätzliche Sicherheit**

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwägen gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen.

Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.


**PERMALIGHT**
**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausstieg ASR**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95


**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung  
Der Fluchtweg muss freigehalten werden**

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Rutschklasse R10

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außen Einsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75

! Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!


**KSIGN Rettungszeichen Notausstieg  
ASR/ISO selbstklebende Folie**

- Hergestellt in Braunschweig


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,20

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


**PERMALIGHT**
**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg  
mit Fluchtleiter ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95


**PERMALIGHT**
**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fluchtleiter  
ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95

**Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen**

# Notausgang

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang  
praxisbewährt**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70

# Notausgang freihalten

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang freihalten  
praxisbewährtselbstklebende Folie**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15

# Notausstieg

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg  
praxisbewährtselbstklebende Folie**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



Tür alarm-  
gesichert!  
Nur im  
Notfall öffnen

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarmgesichert  
praxisbewährt selbstklebende Folie**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50



Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.

**Tel. 0531 318-318**



Auch beim Einsatz praxisbewährter Rettungszeichen sollte lang nachleuchtende Kennzeichnung für eine zuverlässige sowie jederzeit eindeutige Erkennbarkeit eingesetzt werden!

# Notausgang freihalten


**KSIGN Rettungszeichen Notausgang freihalten  
praxisbewährt**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,60
Kunststoff		1334	6,70
Aluminium		8082	7,50



Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach links ASR/ISO selbstklebende Folie**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47497	8,70




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach rechts ASR/ISO selbstklebende Folie**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47496	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen links ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	34107	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen rechts ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	34108	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken links ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	34063	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken rechts ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	34065	8,70

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind - anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm (ab Seite 208).

# PERMALIGHT

## Der lebensrettende Unterschied



### Alles, was Sie sonst noch wissen müssen


Infos zur Leuchtdichte, eine große Auswahl an PERMALIGHT-Produkten und unseren kostenlosen PERMALIGHT-Leitfaden finden Sie online unter

[www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**tausch  
DICH  
sicher**

Gratis Download  
für Sie!





## PERMALIGHT® power Rettungszeichen


## Erste Hilfe ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig



Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT® power</b>				
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	26933	34,95
	Stück	100 x 100	47985	7,75
		150 x 150	47876	11,75
		200 x 200	47314	13,50
		150 x 150	47986	11,90
		200 x 200	47303	14,35
Aluminium			200598	16,15
<b>NEU! selbstklebender Kunststoff*</b>			63979	16,35

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.




## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-pfeil oben ASR/ISO Kunststoff

- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00




## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-pfeil unten ASR/ISO Kunststoff

- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00




## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-pfeil links ASR/ISO Kunststoff

- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-pfeil rechts ASR/ISO Kunststoff

- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

## KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe ASR/ISO


- Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,60
	100 x 100	1017	2,88
	150 x 150	42518	3,60
	200 x 200	42519	4,85
Kunststoff	148 x 148	163754	4,35
	200 x 200	1024	5,50
Aluminium		3572	7,05

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnenschild****Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnenschild	200 x 200	47316	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild****Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47315	39,45
		300 x 300	47872	51,75

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild****Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54673	55,50



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.**

**Tel. 0531 318-318**



**Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 309.**

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben  
und Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



**PERMALIGHT**

**INFO.**

**Bodenmarkierungen für Ihre  
zusätzliche Sicherheit**


Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen.

Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Gemäß	ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, ISO 7010
Länge mm	750
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	53953	83,75



**PERMALIGHT® power Richtungsangabe Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen Aluminium**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55

**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?**  
**Rufen Sie an:**

**Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Sicherheitssiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

● Hergestellt in Braunschweig

Mit diesem Siegel sichern Sie Verbandkoffer oder -kästen vor unbefugtem Zugriff, indem sofort erkennbar wird, wenn der Behälter geöffnet wurde. Bei Beschädigung sollten Sie den Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen. Das Siegel ist übertragungssicher und lässt sich mit einem Datum für die nächste geplante Prüfung beschriften. Trotz des Siegels lässt sich der Verbandkoffer im Notfall schnell und einfach öffnen. **Da das Siegel anzeigen, ob ein Koffer angebrochen worden ist und nicht zur Kennzeichnung des Koffers genutzt wird, ist ein lang nachleuchtendes Siegel nicht notwendig.**

Gemäß DIN EN ISO 7010

Breite 25 mm

Farbe grün, weiß

Text Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen!  
Nächste Prüfung

Einsatzgebiet Inneneinsatz

Symbol/Pikto E003 Erste Hilfe

**ksign**

Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. St.	Best.-Nr.	€/Bogen
Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	20562	7,85
permanent Haftpapier	65	9	43837	6,45
		36	43836	19,40



**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Erste Hilfe Koffer ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60

**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Verbandkasten ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60

**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Sanitätsraum ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60


**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt****ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Material	ABS-Kunststoff
Branchenbereiche	universell
Farbe	leuchtorange
Breite	280 mm
Höhe	200 mm
Länge	115 mm
Ausführung	mit Füllung
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstelldatum

Variante	Aufgedruckter Text	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	–	46238	72,50
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	Notruf 112	59568	75,50
mit Aufdruck Erste Hilfe, Notruf 112 und Nachfüllinformation	Notruf 112 + Entnommenes Material bitte sofort melden, damit eine Nachfüllung erfolgen kann.	69668	79,50

Alle Erste-Hilfe-Produkte  
finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com/erste-hilfe**



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbstklebende Folie	50 x 50	49757	3,95
	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15
<b>NEU! selbstklebender Kunststoff*</b>		63985	16,35


\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil unten ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00

**!** Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	Schilderart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Einseitiges Schild	100 x 100	31860	2,88
	Doppelseitiges Schild	150 x 150	35454	22,45
	Einseitiges Schild	200 x 200	13182	4,85
Kunststoff		148 x 148	163759	4,35
		300 x 300	26201	6,15

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen-Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Breite	210 mm
Höhe	71 mm
Länge	190 mm
Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer	4 Jahre
in Bereitschaft	
Schutzart	IP 21
Haltbarkeit der	2 Jahre
Elektroden	
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe ab	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	5 Jahre




## PHILIPS

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgegesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1	34572	1599,00
1x Tragetasche		
<b>1x Safebox</b>		
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1	34571	1419,00
1x Tragetasche		
<b>1x Wandhalter</b>		

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**




**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
**Fahnenschild Automatisierter externer**  
**Defibrillator ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnenschild	200 x 200	47335	32,15



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
**Nasenschild Automatisierter externer**  
**Defibrillator ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig


Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 200	47333	39,45



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
**Kombi-Schild Automatisierter externer**  
**Defibrillator ASR/ISO Kunststoff**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 400	55098	65,50



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspülstation ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	32720	34,95
	Stück	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff			47404	14,35
Aluminium			28747	16,15



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnenschild Augenspülstation ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnenschild	200 x 200	47407	32,15



**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Rutschklasse R10

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Rettungszeichen Augenspülstation ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,85
Kunststoff	148 x 148	163756	4,35
	200 x 200	1865	5,50
Aluminium		1866	7,05

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspülstation ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	47863	31,15




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspülstation ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47406	39,45



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspülstation, Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 400	60826	66,25



### KSIGN Prütafel-Set für Augenduschen

- Hergestellt in Braunschweig

Prütafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen.

**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prütafeln Augendusche  
 1x Rahmen, grün  
 1x Faserschreiber



Best.-Nr.	€/St.
13082	24,60




### CEDERROTH Augendusche

- Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzen in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Anwendungsbereich** Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Inhaltsmenge	Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flaschen	235	1,5 Minuten	9390	21,85
2 Flaschen	500	4 Minuten	75080	60,25




### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notdusche ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Krankentrage ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notruftelefon ASR/ISO

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95



## Zentral alles im Blick

In unserem Sortiment finden Sie auch Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit innovativer easyNB-Technik!

Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?

- ▶ Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop: [www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte S1

Selbstversorgte LED-Scheibenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbiger Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	199 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
57888	170,90



### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte S1 Easy NB

Selbstversorgte LED-Scheibenleuchte **mit automatischer Testfunktion und easyNB-Technologie** zur zentralen Überwachung des Funktionszustands.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	283 mm
<b>Höhe</b>	198 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
40734	362,50



**Pflichttexte:** Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, Cd = Cadmium oder Pb = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte FISCHER 1U

Selbstversorgte LED-Haubenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbiger Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	188 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
58683	122,90



### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte UL

LED-Haubenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbiger Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	360 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
39210	147,90





### b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO

LED-Scheibenleuchte mit manueller Testfunktion. Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	307 mm
<b>Höhe</b>	232 mm
<b>Länge</b>	35 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED

Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.

Tel. 0531 318-318



### b-lite Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte L-LUX Standard ECO

LED-Scheibenleuchte mit automatischer Testfunktion (wöchentlicher Funktions- und halbjährlicher Betriebsdauertest). Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	307 mm
<b>Höhe</b>	232 mm
<b>Länge</b>	35 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED

Best.-Nr.	€/St.
43997	142,90



### INFO.

#### Erklärung der Piktogramme

	<b>27 m</b>		<b>IP 40</b>		<b>1h</b>		<b>I</b>		<b>II</b>
--	-------------	--	--------------	--	-----------	--	----------	--	-----------

#### BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### EATON LED-Rettungszeichenleuchte SV EURO 4L LED

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit manueller Testfunktion. Die Rettungszeichenleuchte ist mit einem Prüftaster und einer grünen LED zur Ladekontrolle ausgestattet.



<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	340 mm
<b>Höhe</b>	137 mm
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts	41675	184,90
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten	502638	190,50

# Bodenmarkierungen

## Immer auf dem richtigen Weg!



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem R10

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

### PERMALIGHT® power Markierungs- kreise R10

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 20 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Inneneinsatz

### PERMALIGHT® power Gitterrost-Ronden R10


Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>					
Polycarbonat	blanko	10	60	16915	34,50
			100	16917	62,90
	mit Pfeil		60	16916	40,65
			100	10891	69,90

Material	Variante	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>					
selbstklebende Folie	blanko	12	90	35198	29,45
			100	42427	30,95
	mit Pfeil		90	35189	36,00
			100	42426	39,50

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	blanko	60	16963	48,80
		100	16967	82,25
	mit Pfeil	60	16966	66,25
		100	16968	95,50



### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch- Bodenmarkierung R10

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
Länge m	16
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 20 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Inneneinsatz

### PERMALIGHT® power Treppenkanten- schutzprofil R10, R13

Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
Länge mm	66
Rutschklasse	R10, R13
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	50	34409	202,50

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	2 Streifen	1000 x 30	37826	76,75
	3 Streifen		37827	95,75

### PERMALIGHT® power Treppen- markierungswinkel R10


Gemäß	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
Länge mm	200
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	blanko	50 x 25	83573	11,35
	Pfeil aufwärts		83575	13,85
	Pfeil abwärts		83574	

## PERMALIGHT® power Leitmarkierung R10

Gemäß ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
 Rutschklasse R10  
 Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Polycarbonat	50 x 1000	16893	38,25
	100 x 1000	16913	60,90



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen R10

### ● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>				
selbstklebende Folie	Notausgang links	400 x 400	48096	77,90
	Notausgang rechts		48097	

## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, Richtungspfeil, oben R10

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
 Rutschklasse R10  
 Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
Polycarbonat	50 x 100	666690	11,75
	100 x 200	666691	19,65

## PERMALIGHT® power Bodenzeichen Pfeil gerade, Rettung R10

### ● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
 Rutschklasse R10  
 Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
 Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbstklebende Folie	400 x 400	48099	77,90

## INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und der Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen, z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Gratis Download für Sie!**  
[www.kroschke.com/service-wissen](http://www.kroschke.com/service-wissen)

# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Türmarkierung

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	links	1000 x 75	29152	62,50
	rechts		29154	

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	25 x 1000	16981	18,40



### PERMALIGHT® power Drehknopf-Hinweis Notausgang

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	links-drehend	100 x 195	56732	11,70
	rechts-drehend		56730	

### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Türgriff links	100 x 254	56729	13,20
	Türgriff rechts		56728	

### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Aluminium	Links-drehung	100 x 100	29134	9,80
	Rechts-drehung		29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

- Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Material	Länge m	Einheit	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>					
selbstklebende Folie	1	Stück	25	40033	19,10
	10	Rolle		40034	159,50



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem **PERMALIGHT**-Türwächter:

Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig Flüchtenden den Weg raus. Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 116.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!

PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Leitmarkierungs-klebeband

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Länge m 25  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	10	15	40134	71,90
	25	25	40135	154,90
		50	40136	320,50
		100	40137	654,00

Material	Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Notausgang links	50	40132	422,50
	Notausgang rechts		40133	

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	50 x 1000	29802	28,65
	75 x 1000	29803	58,90
	100 x 1000	29804	70,90



### KSIGN Rettungszeichen für Leitmarkierungen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO selbstklebende Folie

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO selbstklebende Folie

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,05
	150 x 75	29891	7,10
	190 x 95	29892	7,40

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,05
	150 x 75	31975	7,10
	190 x 95	31976	7,40



### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO selbstklebende Folie

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO selbstklebende Folie

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,05
	190 x 95	28753	7,40

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,05
	190 x 95	28751	7,40

## Warum die USA auf optische Leitsysteme setzen

Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 zeigte sich, wie wertvoll lang nachleuchtende Markierungen sind. Laut der *World Trade Center Evacuation Study* der CDC (2004) konnten etwa 13.000 bis 15.000 Personen die Türen rechtzeitig verlassen.

<sup>1</sup>Viele Überlebende berichteten, dass die lang nachleuchtenden Markierungen in den Treppenhäusern eine wichtige Orientierungshilfe boten. Als Konsequenz führte New York City 2004 das **Local Law 26** ein: Seitdem sind optische Leitsysteme in allen Hochhäusern der Stadt Pflicht. Kurz darauf übernahmen auch nationale Bau- und Brandschutzcodes diese Vorgabe. Bis heute gehören lang nachleuchtende Leitsysteme in den USA zur Standardausstattung von Hochhäusern.

<sup>1</sup><https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5335a3.htm>

# Brandschutzzeichen

Hergestellt in Braunschweig

Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

tausch  
!DICH  
sicher

Mehr Infos und weitere  
Produkte finden Sie unter  
[www.kroschke.com/  
tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



PERMALIGHT power 150/22 ✓

DIN 67510-1 / Kl. C ✓

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup>  
entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C –  
und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



**Jeder Feuerlöscherstandort ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen.**

...auch wenn die Feuerlöscher gut sichtbar an einer freien Wand angebracht sind. Denken Sie bitte außerdem daran, dass die ASR A1.3 und A2.2 lang nachleuchtende Brandschutzzeichen vorschreiben, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.  
Kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit den Standort aller Feuerlöscher-/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.

Unsere PERMALIGHT power-Produkte erfüllen die Anforderungen an die Leuchtdichte der ASR A1.3 und ASR A2.3, also am besten gleich auf PERMALIGHT power umstellen.

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**


- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT power</b>					
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	26935	34,95	
	Stück	100 x 100	47922	7,75	
		150 x 150	47230	11,75	
		200 x 200	47250	13,50	
		300 x 300	47923	30,00	
		100 x 100	47924	8,35	
Kunststoff		150 x 150	47220	11,90	
		200 x 200	47249	14,35	
		300 x 300	47925	33,35	
		200 x 200	28696	16,15	
		150 x 150	63978	13,90	
		200 x 200	59104	16,35	
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*		59113		18,15	
<b>NEU! selbstklebendes Aluminium*</b>					

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.

Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



**INFO. Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,88
	150 x 150	42538	3,60
	200 x 200	42537	4,85
	300 x 300	42549	5,60
Kunststoff	100 x 100	28791	2,95
	150 x 150	24422	4,15
	200 x 200	10856	5,50
	300 x 300	26223	6,15
Aluminium	200 x 200	24469	7,05



Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil oben ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend CO<sub>2</sub> ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil unten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00

! Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!



**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher CO<sub>2</sub> ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,50

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Wir stattet Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnschild	150 x 150	47969	28,65
		200 x 200	47385	30,40
		300 x 300	47970	46,80
Aluminium		150 x 150	31870	29,05



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47383	37,60
		300 x 300	47950	49,10
Aluminium		200 x 200	190108	39,75



## INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtweg gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen  
3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54632	55,50

## PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Rutschklasse R10

Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75

! Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!



**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	24247	19,90
		300 x 300	24251	22,65
		450 x 450	28795	32,90
		200 x 200	24362	21,65

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**2x****5x****2x**

**PERMALIGHT® power Vorteils-Set**  
**Feuerlöscherbeschilderung**  
**Feuerlöscher ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Mit diesem Vorteilset den Bedarf an lang nachleuchtender Brandschutzkennzeichnung für Feuerlöscher in Ihrem Betrieb decken und die Arbeitssicherheit verbessern.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Farbe	PERMALIGHT®, rot
Set-Inhalt	5x PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm 2x PERMALIGHT® power Brandschutz-Nasenschild Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm 2x PERMALIGHT® power Brandschutz-Fahnen-schild Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm Innen- und Außeneinsatz 150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	ja
Leuchtdichte	F001 Feuerlöscher
Lang nachleuchtend	Klasse C
Symbol/Pikto	
Klasse nach DIN 67510	

Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power	
48088	179,50

**Wir statteten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen**  
**Feuerlöscher ASR/ISO**


- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power			
Acryl	250 x 250	47931	100,90


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama**  
**Feuerlöscher ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT				
Kunststoff	Triarama	250 x 250	48718	113,50


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*		59114	16,35


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnenschild Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnen-schild	200 x 200	47402	32,15
Aluminium		150 x 150	31900	29,20


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 200	47386	39,45
Aluminium		190110		40,65

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54660	55,50


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 400	55039	65,50


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**
**PERMALIGHT**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 600	55102	95,90



### Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!

Besonders in langen Fluren oder weiten Hallen haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnens- und Nasenschilder** (auch Winkelschilder genannt) sowie Zeichen in 3D-Optik die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen. Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an. Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnenschilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ und den Erste-Hilfe-Zeichen.

**Kevin Sievers**

 Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**


**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen****Löschschlauch ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	40735	10,50
	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen****Brandmeldetelefon ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47322	13,50
Kunststoff		47325	14,35

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen****Feuerleiter ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
Kunststoff		47291	14,95



**Wandhydrant  
Typ F**

**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen  
nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35

! Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen nur dann einzusetzen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

**KSIGN Brandschutzzeichen  
Brandmelder ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,60
	200 x 200	10994	4,85
Kunststoff	150 x 150	501972	4,15
	200 x 200	10998	5,50

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**  
**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**


**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz Richtung, Pfeil, Brandschutz ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47978	12,00
	200 x 200	47334	14,15
Kunststoff	150 x 150	47979	12,15
	200 x 200	47332	14,95
Aluminium		29850	16,85

**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47878	12,00
	200 x 200	47354	14,15
Kunststoff	150 x 150	47877	12,15
	200 x 200	47353	14,95
Aluminium		29830	16,85

# Gleich mitbestellen:

Eine große Auswahl an Brandschutzprodukten finden Sie online unter

**kroschke.com/brandschutz**



# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Hergestellt in Braunschweig

# kSIGN



## Brandschutztür

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95

## Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür verkeilen, verstellen,  
festbinden verboten DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	210 x 74	44128	43,90
			44129	12,20
Kunststoff		297 x 105	44116	22,65
Aluminium		210 x 74	44347	12,75
			190111	14,15

## Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür schließt bei Rauch  
automatisch DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	210 x 74	43689	43,90
		297 x 105	43657	23,85

## Brandschutztür geschlossen halten

KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür  
geschlossen halten  
DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

**kSIGN**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	210 x 74	4226	16,05
			31903	5,20
		297 x 105	2395	5,40
Kunststoff			2396	6,40

## Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür  
verkeilen, verstellen, festbinden  
verboten DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

**kSIGN**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	210 x 74	4225	16,05
			42563	5,20
		297 x 105	42564	5,40
Kunststoff		210 x 74	2406	5,65

## Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür  
schließt bei Rauch automatisch  
DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

**kSIGN**

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	210 x 74	4229	16,80



## Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrzeichen sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehrzufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrzeichen. Diese geben der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.

**Erhöhen Sie die Sicherheit** in Ihrem Betrieb und erleichtern Sie den Rettungskräften die Arbeit im Notfall, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender DIN-Normen eindeutig mit Feuerwehrzeichen kennzeichnen und gut sichtbar anbringen. Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der DGUV Regel 113-017 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

Ingo Schönbach  
Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig



**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbst-klebende Folie	210 x 74	44112**	43,90
		44113*	12,20
Kunststoff	297 x 105	44115*	22,65
		44114*	12,75
Aluminium	210 x 74	190113*	14,15

\* Einseitiges Schild

\*\* Doppelseitiges Schild

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbst-klebende Folie	210 x 74	43467**	43,90
		43393*	12,95

\* Einseitiges Schild

\*\* Doppelseitiges Schild

**Aufzug im Brandfall nicht benutzen**

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbst-klebende Folie	210 x 74	43790	12,20
	297 x 105	43981	22,65
Kunststoff	210 x 74	43904	12,75
		16448	14,15

**Feuerlöscher**  
für elektrische Brände

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbst-klebende Folie	210 x 74	45091	12,95

**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

**Aufzug im Brandfall nicht benutzen**

**Feuerlöscher**  
für elektrische Brände

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-klebende Folie	210 x 74	4233**	16,80
		2416*	5,20
Kunststoff	297 x 105	31902*	5,40

\* Einseitiges Schild

\*\* Doppelseitiges Schild

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-klebende Folie	210 x 74	4234**	16,80
		2462*	5,45

\* Einseitiges Schild

\*\* Doppelseitiges Schild

**KSIGN Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-klebende Folie	210 x 74	2455	5,20
	297 x 105	31907	5,40
Kunststoff	210 x 74	2456	5,65

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerlöscher für elektrische Brände DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig


**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-klebende Folie	210 x 74	2269	5,45
Kunststoff		2270	5,90

### INFO. Aktualisierte DIN 4066

Die DIN 4066 legt fest, wie **Feuerwehr-Hinweisschilder** gestaltet sein müssen, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen und Einsatzkräften im Brandfall wichtige Informationen bereitzustellen. Seit Februar 2025 gilt die aktualisierte Fassung der DIN 4066. Hierbei wurde die Norm größtenteils auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und redaktionell überarbeitet, sodass auch die Querverweise

auf andere Normen wieder aktuell sind. Somit wird nun auch auf die **DIN EN ISO 7010 in Bezug auf Brandschutzzeichen zur Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen verwiesen**. Besonders wichtig für Sie ist, dass die Vorgaben an Abmessungen und Farben identisch geblieben sind und **Sie bei uns auch weiterhin der aktuellen Norm entsprechende Kennzeichnung erhalten!**



#### PERMALIGHT

##### PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ links DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	297 x 105	43181	23,85
Kunststoff			43184	26,90

#### PERMALIGHT

##### PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff		43093	25,70

#### PERMALIGHT

##### PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ rechts DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
Kunststoff		43097	26,90

Das ganze Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



#### KSIGN Feuerwehrschild BMZ links DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,60

#### KSIGN Feuerwehrschild BMZ DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,20
	297 x 105	2433	5,40

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		2434	6,40

#### KSIGN Feuerwehrschild BMZ rechts DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,60

## Hauptwasserhahn

**KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,45
Kunststoff	297 x 105	2543	6,70



## Löschwassereinspeisung

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,85
Kunststoff	297 x 105	23712	6,70
	420 x 148	2264	9,60
Aluminium		3485	12,75



## Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutzabschluss Schließbereich  
freihalten DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig



## Zuluftöffnung NRA

**KSIGN Feuerwehrschild Zuluftöffnung  
NRA DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	37481	5,60
Kunststoff		37482	6,70



## Rauchabzug


**KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzug  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	148 x 52	2471	3,20
Kunststoff		2472	3,70



Gas-  
haupt-  
hahn



## RWA

**KSIGN Feuerwehrschild RWA  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	54138	5,60
Kunststoff		54310	6,70



## FIZ

**KSIGN Feuerwehrschild FIZ  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,60
Kunststoff		41473	6,70



## FSD

**KSIGN Feuerwehrschild FSD  
DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,60
Kunststoff		15455	6,70



**Feuerwehrzufahrt****PERMALIGHT****PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20



**Feuerwehrzufahrt****KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		420 x 148	2161	9,60
			3507	12,75
	RA0	594 x 210	5468	70,25
	RA1		47467	93,75

**INFO.****Mindestgröße für Feuerwehrzufahrtschild in Niedersachsen**

In Niedersachsen schreibt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (veröffentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt) für das Schild „Feuerwehrzufahrt“ ein **Mindestmaß von 594 x 210 mm** vor.

**PERMALIGHT****PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50

**KSIGN Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,80
Aluminium		10472	9,75
<b>NEU!</b> selbstklebendes Aluminium*		59115	11,75

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.

**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher selbstklebende Folie**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,60
	100 x 200	39194	6,50

**KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,60
	100 x 200	27378	6,50
Kunststoff		27379	7,45

**KSIGN Feuerwehrschild Brandmauer**

Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	57668	7,80
Aluminium		57669	9,75



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Beispiele**

**Notentriegelung  
(Nur im Notfall benutzen!)**

**Im Notfall drücken**


**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Text nach Wunsch**



**Text nach Wunsch**

**KSIGN Feuerwehrschild  
Text nach Wunsch DIN 4066**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,75
	297 x 105	54527	40,30
	420 x 148	54529	41,50
Kunststoff	210 x 74	54499	29,65
	297 x 105	54528	41,50
	420 x 148	54530	42,10
Aluminium	210 x 74	54520	34,95
	297 x 105	54521	44,40
	420 x 148	54522	44,85

**Jetzt bestellen:**

**0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrzeichen  
Text nach Wunsch DIN 4066**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN 4066, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	45263	97,90
	297 x 105	45522	106,36
	420 x 148	45553	109,71
Kunststoff	210 x 74	45266	102,49
	105 x 105	45557	109,71
	148 x 148	45559	111,96
Aluminium	210 x 74	45717	112,27
	297 x 105	45822	116,09
	148 x 148	45824	117,49



 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Verbotszeichen

Hergestellt in Braunschweig

**kSIGN**



**kSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Folien-klasse	Schilder-gruppe	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	–	Einseitiges Schild	10	Bogen	50	35554	8,80
			1	Stück	100	83871	2,88
Kunststoff	–		200		42520	4,95	
			300		42525	8,95	
Aluminium	RAO		400		42527	12,40	
			200		28849	7,50	
selbstklebende Folie	–	Doppelseitiges Schild	200		83873	5,50	
			300		30371	9,90	
Kunststoff	–		400		28853	16,05	
			200		30372	6,40	
Aluminium	RAO		300		28850	11,80	
			400		28852	18,85	
selbstklebende Folie	–		600		29966	52,90	
			100		42424	88,50	
			100		30333	15,65	



**Rauchen verboten**

**KSIGN Kombi-Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,60
Kunststoff		30353	14,60
	300 x 400	30354	22,50



**Rauchverbot im gesamten Gebäude**

**KSIGN Kombi-Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude ASR/ISO**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,60
Kunststoff		30350	14,60



**kSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Set-Inhalt	1x Piktogramm Rauchen verboten, Ø100 mm 2x Piktogramm Rauchen verboten, Ø50 mm 5x Piktogramm Rauchen verboten, Ø25 mm
Material	St.

Material	St.	B x H mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	8	148 x 210	30329	9,60

## INFO. Erkennungsweiten für Verbotszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24

### Unsere Materialien

- Folie
- Reflexfolie
- Kunststoff
- PERMALIGHT power
- Aluminium

**KSIGN Kombi-Verbottsschild**  
Rauchverbot auf dem gesamten  
Werksgelände ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	30256	15,25



**KSIGN Kombi-Verbottsschild**  
Rauchen verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,45
Kunststoff	200 x 300	30261	15,25



**KSIGN Kombi-Verbottsschild**  
Feuer, offenes Licht und Rauchen  
verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkleben-de Folie	200 x 300	171799	13,60
	300 x 400	30374	16,35
Kunststoff	200 x 300	2559	14,60
	300 x 400	2568	22,50



**KSIGN Verbottsschild**  
Keine offene Flamme, Feuer,  
offene Zündquelle und Rauchen  
verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	-	10	Bogen	50	35555	8,80
		1	Stück	100	2142	2,88
				200	42533	4,95
				300	42535	8,95
				200	10316	7,50
Kunststoff	-			2170		5,50
				300	2178	9,90
				400	2189	16,05
				200	2172	6,40
				300	2179	11,80
Aluminium	RA0			400	2190	18,85
				200	3453	52,90
				300	42425	88,50



**KSIGN Kombi-Verbottsschild**  
Rauchen verboten No smoking  
ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30257	14,15
Kunststoff		30258	15,25



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power**  
Verbottsschild Rauchen verboten  
ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power** Verbotts-schild Feuer, offenes Licht und  
Rauchen verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



**KSIGN Kombi-Verbottsschild**  
Cannabiskonsum verboten  
praxisbewährt

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55228	14,15
Kunststoff		55229	15,25



Mehr bestellen – weniger zahlen.

Best.-Nr. in die Suche eingeben und

Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



**KSIGN Verbotsschild**  
**Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	42292	1,82
	100	2204	2,88
	200	42565	4,95
	300	42567	8,95
	400	42568	12,35
Magnetfolie	200	153768	20,10
	300	153769	37,45
Kunststoff	200	2209	5,50
	300	2251	9,90
	400	2306	16,05
Aluminium	200	2212	6,40
	300	2252	11,80
	400	2307	18,85
	600	3457	52,90

**KSIGN Kombi-Verbotsschild**  
**Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,60
	300 x 400	30377	16,35
Kunststoff	200 x 300	2572	14,60
	300 x 400	2574	22,50
Aluminium	200 x 300	109306	17,35
	300 x 400	150893	29,50
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*	200 x 300	59120	16,60

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.

**Zutritt für Unbefugte verboten**

**KSIGN Kombi-Verbotsschild**  
**Durchgang verboten ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,15
	300 x 400	9898	17,10
Kunststoff	200 x 300	2602	15,25
	300 x 400	2603	23,75



**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Einseitiges Schild	100	30364	3,00
		200	30365	5,30
		300	30366	5,75
Aluminium		300	30367	10,50
Aluminium	Doppelseitiges Schild	200	30368	6,70
selbstklebende Folie		100	30314	15,70

**KSIGN Hinweischild Asbestfasern ASR/ISO**



**Asbestfasern!**

### PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**



**Zutritt für Unbefugte verboten**



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	3,00
	200	35585	5,30

**KSIGN Kombi-Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,80
	30267	9,45	
Kunststoff			

**Aufzug im Brandfall nicht benutzen!**

### PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR**



**Aufzug im Brandfall nicht benutzen!**



**KSIGN Verbotschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	3,00
	200	1264	5,30
Kunststoff	100	24713	3,70
	200	1265	5,75
Aluminium	300	24715	12,40



**KSIGN Kombi-Verbotschild Betreten dieser Fläche verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30381	14,15
	3370		15,25
Kunststoff	300 x 400	3374	23,75



**KSIGN Verbotschild Aufsteigen verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkleben-de Folie	200	34053	5,30
		34061	5,75
Kunststoff	300	34062	10,50



**KSIGN Verbotschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkleben-de Folie	100	29969	3,00
	200	30357	5,30
Kunststoff	300	30358	9,45
	200	29970	5,75
Aluminium	300	30359	10,50



**KSIGN Verbotschild Für Flurförderzeuge verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkleben-de Folie	100	30274	3,00
	200	30275	5,30
	300	30276	9,45
	400	30277	12,95
Kunststoff	300	30278	10,50
		30280	12,40
Aluminium	400	30281	19,70



**KSIGN Verbotschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	3,00
	200	30283	5,30
	300	30284	12,95
	400	30296	5,75
Kunststoff			



**KSIGN Kombi-Verbotschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,15
		30301	15,25
Kunststoff	300 x 400	30302	23,75



**KSIGN Verbotsschild  
Schalten verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material		Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€		
selbstklebende Folie		10	Bogen	50	35574	8,80		
Kunststoff		1	Stück	100	28854	3,55		
				200	27509	5,50		
Magnetfolie				100	27546	10,60		
				200	183022	20,10		



**Schalten verboten,  
es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes  
nur durch:

### INFO. Nicht schalten!

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Schalten verboten, es wird  
gearbeitet Ort: Datum: Entfernen  
des Schildes nur durch: ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,65
Kunststoff		183105	14,60



**Schalten verboten,  
es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes  
nur durch:

**KSIGN Verbotsschild  
Berühren verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Verbotsschild  
Hineinfassen verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig



Material		Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie		10	Bogen	50	35573	9,15
		1	Stück	100	30273	3,00

Material		Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie		1	Stück	100	30360	3,00
				200	30362	5,30
Dokumentenfolie spezial		18	Bogen	30	103338	12,40
selbstklebende Folie		500	Rolle	50	104284	97,25
Kunststoff		1	Stück	200	30361	5,75

**KSIGN Verbotsschild  
Benutzen von Handschuhen  
verboten ASR/ISO Stück**

● Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Verbotsschild  
Benutzen von Handschuhen  
verboten ASR/ISO Bogen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	3,00

Material	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	50	34788	9,15





**KSIGN Verbotschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schilderart	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Einseitiges Schild	10	Bogen	50	35572	9,15
			Stück	100	2481	3,00
		1		200	2483	5,30
				300	2489	9,45
				400	151312	12,95
				200	2486	5,75
				300	2495	10,50
				100	1004	15,70
Kunststoff						
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild					



**KSIGN Verbotschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35560	9,15
		Stück	100	30323	3,00
			200	30324	5,30

**KSIGN Verbotschild Fotografieren verboten ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27506	3,00
	200	27507	5,30



**KSIGN Kombi-Verbotschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,05
Kunststoff	200 x 300	30327	15,25



**KSIGN Verbotschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	3,00
	200	30305	5,30
Kunststoff		30306	5,75



**KSIGN Verbotschild Mitführen von Hunden verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	200	30318	6,70



**individuell. | Kombi-Gebotszeichen**



**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Pikto und Wunschtext

Hergestellt in Braunschweig

Jetzt bestellen:

0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**KSIGN Kombi-Verbotschild ASR/ISO  
Text und Symbol nach Wunsch**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54677	40,75
	200 x 300	54678	
Kunststoff	100 x 200	54674	43,85
	200 x 300	54675	
	300 x 400	54676	46,40



**Text nach Wunsch**

Gemäß Einsatzgebiet ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010  
Innen- und Außeneinsatz

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Gebotszeichen

Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	34782	8,80
		Stück		23121	1,60
	1		100	83877	2,88
			200	42551	4,95
			300	42552	8,95
Kunststoff	100		28857	3,55	
	200		83879	5,50	
	300		23123	9,90	
	400		29971	16,05	
	200		177381	6,40	
Aluminium	300		104084	12,40	
	200		63993	7,50	
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*					

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



## KSIGN Kombi-Gebotszeichen Augenschutz benutzen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,15
Kunststoff		779	15,25
	300 x 400	790	23,75

## KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Augenschutz tragen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	857	15,25

## INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24


**KSIGN Gebotszeichen  
Gehörschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/ mm	Best.- Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	34780	8,80
	1	Stück	100	23191	2,88
			200	42554	4,95
			300	42555	8,95
			100	28861	3,55
			200	23203	5,50
Kunststoff			300	23209	9,90
			400	28863	16,05
			200	177378	6,40
			300	28862	11,80
			200	63992	7,50
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*					

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.


**Gehörschutz  
benutzen**

**In diesem Bereich  
Gehörschutz  
tragen!**
**KSIGN Kombi-Gebotszeichen  
Gehörschutz benutzen ASR/ISO**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,15
Kunststoff		21966	15,25

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem  
Bereich Gehörschutz tragen ASR/ISO**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	21803	15,25
	300 x 400	21804	23,75

**Passend dazu: Schutzbekleidung und -ausrüstung  
finden Sie unter [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)**

**KSIGN Gebotszeichen  
Kopfschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/ mm	Best.- Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35649	8,80
	1	Stück	100	23124	2,88
			200	42671	4,95
			300	42672	8,95
			200	23154	5,50
			300	28864	9,90
Kunststoff			400	502262	16,05
			200	177382	6,40
Aluminium					


**KSIGN Gebotszeichen  
Gesichtsschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	3,00
	200	81	5,30
Kunststoff		83	5,75


**KSIGN Gebotszeichen  
Atemschutz benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22226	3,00
	200	22227	5,30
Kunststoff		22228	5,75
		300	22229
Aluminium		400	502263
		200	22231


**KSIGN Gebotszeichen  
Maske benutzen ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	3,00
	200	30390	5,30
Kunststoff		30391	5,75

**KSIGN Vorteils-Set Gebotskennzeichen Gehörschutz benutzen, Augenschutz benutzen, Fußschutz benutzen, Handschutz benutzen, Kopfschutz benutzen ASR/ISO**

**Gemäß Einsatzgebiet** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Set-Inhalt** Innen- und Außenbereinat, 2x Gebotsschild Augenschutz benutzen, selbstklebende Folie, Ø100 mm  
 2x Gebotsschild Gehörschutz benutzen, selbstklebende Folie, Ø100 mm  
 2x Gebotsschild Kopfschutz benutzen, selbstklebende Folie, Ø100 mm  
 2x Gebotsschild Fußschutz benutzen, selbstklebende Folie, Ø100 mm  
 2x Gebotsschild Handschutz benutzen, selbstklebende Folie, Ø100 mm





### Rundum geschützt

Für sicheres Arbeiten im elektrischen Umfeld ist Vorkehrung alles:  
Isolierendes Schuhwerk, ableitende Handschuhe, Helme und Visiere.  
Wenn die Spannung steigt, dürfen wir keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen!

Unsere Komplettlösung:

[www.kroschke.com/elektro-psa](http://www.kroschke.com/elektro-psa)



### KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	3,00
	200	42651	5,30
	300	42650	9,45
Kunststoff	200	83876	5,75
	300	23287	10,50
	400	502261	16,05
<b>NEU! selbstklebender Kunststoff*</b>	200	63994	7,75

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



### KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Schutzschuhe tragen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	22265	15,25
	300 x 400	22266	23,75



### KSIGN Gebotsschild Antistatisches Schuhwerk tragen ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	31924	5,30



### KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,80
	1			23256	1,60
			100	23262	2,88
			200	42659	4,95
Kunststoff		Stück		23286	5,50
			300	28868	9,90
			400	502259	16,05
			200	28869	6,40
Aluminium				63991	7,50
<b>NEU! selbstklebender Kunststoff*</b>					

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.



**KSIGN Gebotszeichen**  
Schutzschürze benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27502	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
Schutzkleidung benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	3,00
	200	22235	5,30

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		22249	5,75



**KSIGN Gebotszeichen**  
Auffanggurt benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35655	9,15
	1	Stück	100	23215	3,00
			200	23221	5,30

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		310993	5,75

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		185092	6,70



**KSIGN Gebotszeichen**  
Warnweste benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30393	3,00
	200	310995	5,30

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		310994	5,75



**Warnweste benutzen**

**Das gesamte Sortiment an Gebotszeichen finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen**  
Warnweste benutzen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	17,10
Kunststoff	200 x 300	35599	15,25


  

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
	300 x 400	35608	23,75



**KSIGN Gebotszeichen**  
Vor Wartung oder Reparatur freischalten ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35652	9,15
	1	Stück	100	28888	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
Netzstecker ziehen ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	12,5	23032	4,70
	25		23088	8,00	
	50		23104	9,15	
	1	Stück	100	23105	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
Anleitung beachten ISO

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,15
	Stück		22580	3,00

## individuell. | Kombi-Gebotszeichen

**KSIGN**

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Pikto und Wunschtext

Hergestellt in Braunschweig

Jetzt bestellen:

0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54682	40,75
	200 x 300	54683	

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	100 x 200	54679	43,85
	200 x 300	54680	

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
	300 x 400	54681	46,40



**Text nach Wunsch**

Gemäß Einsatzgebiet ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Innen- und Außeneinsatz

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Warnzeichen

Hergestellt in Braunschweig

ASR A1.3

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!



**ksign**

**KSIGN Kombi-Warnschild  
Hochspannung Lebens-  
gefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172859	7,80
	210 x 240	172860	9,30
HPL-Schichtstoff	100 x 120	172868	11,85
	210 x 240	172869	13,45
Magnetfolie		177247	29,25
Kunststoff	100 x 120	172862	8,05
	210 x 240	172863	9,75
Aluminium	100 x 120	172865	8,90
	210 x 240	172866	10,70

**Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	–	10	Bogen	12,5	1486	4,45
				25	1487	7,25
				50	1488	8,80
	–	100	Heft		17554	76,90
				100	1489	2,79
				200	42580	4,70
Kunststoff	RA0	–	Stück	300	42581	8,85
				200	10317	7,50
				100	1490	3,55
	–	200	Stück	200	1493	5,50
				300	1496	9,90
				200	1491	6,60
Aluminium				300	14360	10,75



**KSIGN Warnschild  
Warnung vor elektrischer  
Spannung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,45
		25	177269	
		50	177267	
500	12,5	171160	46,90	
		25	178934	
		50	178935	
		100	178936	



**KSIGN Warnschild Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,60
		9006	14,60
Kunststoff	300 x 400	14361	22,50



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Geerdet und kurzgeschlossen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	–	200 x 120	173642	7,80
	Magnetfolie		170795	24,20
HPL-Schichtstoff	inkl. 4 Bohrungen	173646	10,30	
Kunststoff	–	173644	8,05	



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter... praxisbewährt**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	St.	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 37	174276	1,23
	10	Bogen	52 x 26	170085	8,35
	1	Stück	148 x 74	174278	3,45



**KSIGN Kombi-Warnschild Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	–	100 x 120	153009	7,80
		210 x 240	1539	9,30
Kunststoff	inkl. 3 Bohrungen	1540	11,10	
Aluminium		1538	13,15	



**KSIGN Warnschild Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9003	13,60
		9004	14,60
Kunststoff	300 x 400	14362	22,50



**KSIGN Kombi-Warnschild Starkstrom Lebensgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172904	7,80
	210 x 240	172905	9,30
Magnetfolie		41121	29,25
Kunststoff	100 x 120	172906	8,05
	210 x 240	172907	9,75
Aluminium		172909	10,70



**KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Fremdspannung praxisbewährt**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	171296	8,35
	1	Stück	74 x 37	171297	1,23
			148 x 74	171299	3,45

**Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht!**

Auf Seite 264 finden Sie unsere tagesfluoreszierenden und lang nachleuchtenden Warnzeichen – für das Extra an Sicherheit!




Mehr Infos und Produkte unter [www.kroschke.com/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.com/sicherheitsgewinn)

**INFO.** Kennzeichnungspflicht im Strahlenschutz

Strahlenschutzbereiche schützen das Betriebspersonal vor den Auswirkungen ionisierender Strahlung und sind durch eine deutliche Kennzeichnung hervorzuheben. Die Kennzeichnungspflicht ist in der Strahlenschutzverordnung (§§ 36, 68) und in der Röntgenverordnung (§ 19) geregelt. Sie bezieht sich auf:

- Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen für radioaktive Stoffe
- Anlagen zur Erzeugung ionisierter Strahlen
- Kontroll- und Sperrbereiche
- kontaminierte Bereiche
- bauart zugelassene Vorrichtungen

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten: Vorsicht - Strahlung, Radioaktiv, Kernbrennstoffe oder Kontamination. Zusätzlich muss bei Kontroll- und Sperrbereichen folgende Kennzeichnung erfolgen: Kontrollbereich oder Sperrbereich – kein Zutritt.



**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,80
	1	Stück	100	2650	2,79
			200	2653	4,70
Kunststoff				2656	5,50



**KSIGN Warnschild Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	25	458	7,30
			50	459	9,15
	1	Stück	100	461	2,95
			200	463	4,95
			400	151517	12,65
Aluminium			200	3464	6,90



**KSIGN Warnschild Warnung vor magnetischem Feld ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	14183	9,15
	1	Stück	100	14356	2,95
			200	14113	4,95
Kunststoff				14115	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,80
	1	Stück	100	592	2,79
			200	42674	4,70
			300	42675	8,85
			400	42676	12,35
Kunststoff			200	595	5,50
			300	598	9,90
			400	601	16,05
			200	593	6,60
			300	596	10,75
Aluminium			400	599	18,20
			600	3461	50,90



**KSIGN Warnschild Warnung vor Gasflaschen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35659	2,95
	200	35660	4,95
Kunststoff	100	311059	3,70
	200	27555	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,95
Kunststoff	100	32718	2,77
	200	42432	5,50

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**KSIGN Kombi-Warnschild****Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) /ISO****● Hergestellt in Braunschweig**

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Löschvorgang durch Türspalt	200 x 300	49552	15,25
	Löschvorgang im Raum	300 x 400	44960	23,75
	Löschvorgang durch Türspalt		44961	
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*	Löschvorgang im Raum		59121	25,80
			63996	

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 129.

**KSIGN Wandschild Warnung vor giftigen Stoffen ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig****KSIGN Wandschild Warnung vor ätzenden Stoffen ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig****KSIGN Wandschild Warnung vor Biogefährdung ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,95
	200	15989	4,95
Kunststoff		29992	5,75

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,15
	1	Stück	100	27550	2,95
			200	27551	4,95
Kunststoff				29991	5,75

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13315	2,95
	200	13314	4,95
Kunststoff		35673	5,75
	300	163737	10,40

**KSIGN Wandschild Allgemeines Warnzeichen ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig**

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,15
	1	Stück	100	17254	2,95
			200	496	4,95
Kunststoff			300	499	9,25
			200	497	5,75
Aluminium				495	6,90

**KSIGN Wandschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen ASR/ISO****● Hergestellt in Braunschweig**

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,80
	1	Stück	100	14376	2,79
Kunststoff			200	14391	4,70
			100	311049	3,70
Aluminium			200	14392	5,50
			300	29981	10,75

**Unser gesamtes Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter  
[www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)**



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,80
	1	Stück	100	17255	2,79
			200	42583	4,70
			300	42584	8,85
		Bogen	50	173611	8,80
Kunststoff		Stück	100	311035	3,70
			200	543	5,50
			300	163783	10,40
			200	13855	6,60



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	12,5	171426	46,90
	10	Bogen		173609	4,70
			25	173610	7,25
				180451	



**KSIGN Warnschild Warnung vor Handverletzungen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	28890	66,90
		50	28891	97,25
		100	28892	163,90



**KSIGN Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,15
	1	Stück	100	15967	2,95
Kunststoff			200	180501	4,95
			100	311037	3,70
			200	35672	5,75
			300	15986	10,40



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30404	2,95



**KSIGN Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	1	Stück	100	183163	2,95
	10	Bogen	50	183162	9,15
Kunststoff	1	Stück	200	28879	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,15
	1	Stück	100	14421	2,95
Kunststoff			200	14422	4,95
			100	311038	3,70
			200	29989	5,75



**KSIGN Warnschild  
Warnung vor Flurförderzeugen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	–	100	28882	2,79
		200	14394	4,70
		300	14401	8,85
		400	28884	12,35
		100	311004	3,70
		200	28883	5,50
		300	14419	9,90
		400	28885	16,05
		200	28886	6,60
		600	14420	50,90
Aluminium	RA0	900	42135	86,90
			42414	92,75



**Vorsicht!  
Flurförderzeuge**

**KSIGN Warnschild  
Vorsicht Flurförderzeuge ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,15
Kunststoff		13720	15,25



**KSIGN Warnschild Warnung vor  
Hindernissen im Kopfbereich ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10660	2,95
	200	10664	4,95
Kunststoff		16525	5,75

**KSIGN Warnschild Warnung vor  
herabfallenden Gegenständen ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	31928	2,95
	200	31929	4,95
Kunststoff		31930	5,75

**KSIGN Warnschild Warnung vor  
schwebender Last ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,95
	200	15953	4,95
	300	311006	9,25
Kunststoff	100	311005	3,70
	200	29986	5,75
	300	15966	10,40
Aluminium	400	29984	19,10



**KSIGN Warnschild  
Warnung vor Absturzgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,95
	200	15998	4,95
	300	16446	9,25
Kunststoff	100	311000	3,70
	200	35665	5,75
	300	35666	10,40

**KSIGN Warnschild Warnung vor Rutschgefahr ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,95
	200	16522	4,95
Kunststoff	100	311003	3,70
	200	16523	5,75


**KSIGN Warnschild Warnung vor  
Hindernissen am Boden ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,95
	200	13950	4,95
	300	310998	3,70
Kunststoff	100	13951	5,75
	200	13952	10,40
	300	13952	10,40

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht!

Standard Qualität  
RAL 1003



Tagesfluoreszierende und lang nachleuchtende Qualität.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig

## Krass gelb!

Unsere tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.



### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35

### PERMALIGHT® power Warnschild War- nung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Abwärtsstufe ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Absturzgefahr ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20

### PERMALIGHT® power Bodenzeichen

Material	SL	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50

### Beispiele



# **kSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

**Achtung!  
Rutschgefahr in  
der Werkstatt**



#### **KSIGN Kombi-Warnschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch**

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54687	40,75
	200 x 300	54688	
Kunststoff	100 x 200	54684	43,85
	200 x 300	54685	
	300 x 400	54686	46,40

#### **KSIGN Warnschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch**

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 240	61272	41,65
	61274	44,80	
Aluminium	61276	62,90	

#### **KSIGN Zusatzzeichen Text nach Wunsch**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	61291	39,15
	200 x 100	61292	40,75
Kunststoff	100 x 50	61293	41,30
	200 x 100	61294	43,85

#### **Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Piktogramm
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Wünschen Sie andere Formate,  
Materialien oder größere Mengen?  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318  
oder bestellen Sie online unter  
[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)**




**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# 25

# Hinweisschilder

## Inhalt

Videoüberwachung	266
Hinweisschilder	268
Abfallkennzeichen	269
<b>NEU!</b> Hinweisschilder mit schraffiertem Rand	270
Individuelle Hinweisschilder	271
Und viele weitere unter <a href="http://www.kroschke.com/hinweisschilder">www.kroschke.com/hinweisschilder</a>	



**Dieser Bereich wird  
videoüberwacht!**

**KSIGN**

**KSIGN Hinweisschild**  
Dieser Bereich wird videoüberwacht

● Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet: Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	13759	10,60
Kunststoff		13758	13,65



**Hinweisschilder sind notwendige Helfer**


Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.

Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



Hergestellt in Braunschweig



NEU!

#### KSIGN Hinweisschild Video-Infozeichen

Gemäß Einsatzgebiet	DIN 33450 Innen- und Außeneinsatz		
Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst-klebende Folie	90 x 90	29278	3,50
	200 x 200	179974	6,90
Kunststoff		179975	7,80

#### KSIGN Hinweisschild Dieser Bereich wird videoüberwacht

Gemäß Einsatzgebiet	DIN 33450 Innen- und Außeneinsatz		
Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	41570	10,60
Kunststoff		29279	13,65

#### KSIGN Hinweisschild Achtung Videoüberwachung

Gemäß Einsatzgebiet	DIN 33450 Innen- und Außeneinsatz		
Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	41571	10,60
Kunststoff		29280	13,65

#### KSIGN Hinweis-Kombischild Achtung Kennzeichen- erfassung

Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz		
Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ablösbare Folie	300 x 400	64168	16,40
Kunststoff		64169	23,75
Aluminium		64176	26,65

Sie benötigen Hilfe bei der Bestellung? Rufen Sie an. Tel. 0531 318-318



#### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!


- Bestellnummer
- Wunschtext:

- Name und Kontaktdata des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
- Kontaktdata des Datenschutzbeauftragten
- Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
- Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
- Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
- Weitere Informationen z. B. QR-Code optional

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,60
	420 x 297	656501	49,25
Kunststoff	297 x 210	656502	50,50
	420 x 297	656503	53,25
Aluminium	297 x 210	54798	66,90
	420 x 297	54799	73,25

#### KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

Gemäß DSGVO  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

  <b>Achtung</b> <b>Videoüberwachung!</b>	Name und Kontaktdata des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters: Text nach Wunsch
Freies Feld für zusätzliche Informationen nach Wunsch 	Kontaktdata des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden): Text nach Wunsch
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Text nach Wunsch	Berechtigte Interessen, die verfolgt werden: Text nach Wunsch
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer: Text nach Wunsch	

Direkt bestellen: vertrieb@kroschke.com | Tel. 0531 318-318

# Vorsicht Stufe!

**KSIGN Hinweisschild  
Vorsicht Stufe**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,05
Kunststoff	300 x 200	42586	13,65

## 5 Sicherheitsregeln

Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erdeln und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

**Tel. 0531 318-318**

# Elektrischer Betriebsraum

**KSIGN Hinweisschild  
Elektrischer Betriebsraum**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,50
	300 x 150	8577	8,85
Kunststoff	200 x 100	8574	7,45

# Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten

**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Be-  
triebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,60
Kunststoff	3052	13,65	

# Technikraum

**KSIGN Hinweisschild  
Technikraum**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,60
Kunststoff	24839	13,65	

# Unbefugten ist der Zutritt verboten!

**KSIGN Hinweisschild  
Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,60
Kunststoff	200 x 100	3037	7,45
	300 x 200	42591	13,65
	400 x 300	42592	23,75
Aluminium	300 x 200	42593	17,25

# Bitte Tür geschlossen halten!

**KSIGN Hinweisschild  
Bitte Tür geschlossen halten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	10687	6,05
Kunststoff	300 x 200	10688	13,65

**ACHTUNG!**  
Löschvorgang mit  
Kohlendioxid-  
Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>)  
nur von außen durch  
den Türspalt einleiten.  
Danach die Tür  
schließen!  
Raum nicht betreten:  
**Erstickungsgefahr!**


Dieses Objekt  
ist videoüberwacht  
und alarmgesichert!

**KSIGN Hinweisschild, Dieses Objekt ist  
videoüberwacht und alarmgesichert**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	185079	10,60
Kunststoff	185080	13,65	

**KSIGN Zusatzschild Löschvorgang mit  
Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im  
Raum einleiten selbstklebende Folie**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	44963	14,15



**KSIGN Hinweisschild  
Photovoltaikanlage**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,60
	100 x 200	27378	6,50
Kunststoff	27379	7,45	



## Vorsicht Stufe!

**PERMALIGHT® Türhinweisschild**  
**Vorsicht Stufe**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 200	49577	26,00

**KSIGN Hinweisschild**  
**Außer Betrieb**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 150	2770	7,80
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,80

## Gas-Haupthahn

**KSIGN Hinweisschild**  
**Gas-Haupthahn**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,65

Auch als Recycling-Verbundplatte verfügbar!  
58155 auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) in der Suche eingeben.

## Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten

**KSIGN Hinweisschild**  
**Heizraum**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,60
Aluminium		4505	17,25

## Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!

**KSIGN Hinweisschild**  
**Elektrische Einrichtungen**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8658	3,60
	200 x 100	8659	6,50
Kunststoff		8660	7,40

## Betreten des Grundstückes verboten! Eltern haften für ihre Kinder!

**KSIGN Hinweisschild**  
**Betreten des Grundstückes verboten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,65
	400 x 300	2975	23,75

## Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!

**KSIGN Hinweisschild**  
**Betreten der Baustelle verboten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,65
	400 x 300	2982	23,75
Aluminium		3816	26,65

## Vorsicht! Tür bitte langsam öffnen!

**KSIGN Hinweisschild**  
**Vorsicht, Tür bitte langsam öffnen**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	41998	10,60
Kunststoff		41997	13,65




**KSIGN Hinweisschild**  
**Nicht einschalten, Es wird gearbeitet**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	29282	13,65
Magnetfolie		2643	39,70



**KSIGN Abfallkennzeichen**  
**Restmüll**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,70
	200 x 200	39279	9,75
Kunststoff		39280	11,05
	400 x 400	39281	15,45



**KSIGN Abfallkennzeichen**  
**Papier/Pappe**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,70
	200 x 200	39275	9,75
Kunststoff		39276	11,05
	400 x 400	39277	15,45

# Hinweisschilder mit schraffiertem Rand

**kSIGN**

**NEU!**

Mit ihrem auffälligen, schraffierten Rand sorgen unsere neuen Hinweisschilder dafür, dass sie nicht übersehen werden und eignen sich somit ideal für Bereiche, in denen **erhöhte Aufmerksamkeit** gefordert ist. Die neuen Schilder gibt es neben der normalen Ausführung auch in **lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend** – für das Extra an Sichtbarkeit!



**KSIGN Türhinweisschild**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63185	10,60
Kunststoff		63184	13,65



**KSIGN Hinweisschild**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63206	10,60
Kunststoff		63200	13,65



**KSIGN Hinweisschild**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63193	10,60
Kunststoff		63192	13,65



**KSIGN Hinweisschild**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63189	10,60
Kunststoff		63188	13,65

## PERMALIGHT

- gemäß 67510-1, Klasse C
- Leuchtdichte: 140 / 20 - PERMALIGHT® power
- tagesfluoreszierend
- für den Innen- und begrenzten Außen-einsatz geeignet



**PERMALIGHT® Türhinweisschild**

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	63187	26,00
Kunststoff		63186	30,50



**PERMALIGHT® Hinweisschild**

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	63191	26,00
Kunststoff		63190	30,50



**PERMALIGHT® Hinweisschild**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 200	63195	26,00
Kunststoff		63194	30,50



**PERMALIGHT® Hinweisschild**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	63197	26,00
Kunststoff		63196	30,50



**PERMALIGHT® Hinweisschild**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 200	57833	26,00
Kunststoff		57832	30,50

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 100	54488	43,85
	300 x 200	54486	
	400 x 300	54490	46,40
selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,75
	300 x 200	54485	
	400 x 300	54489	41,45

#### Beispiel

Ab hier  
Schutzausrüstung  
tragen!



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext, Textfarbe, Schriftart:  
**Arial Bold, Brush Script, Cooper Black,**  
Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN  
oder Univers Condensed Bold
- Grundfarbe
- Randfarbe bei Bedarf

Wir fertigen verbindlich  
nach Ihren Vorgaben.

#### Farben

gelb	orange	rot	hellblau
blau	violett	grün	schwarz

#### Beispiel

Fahrräder  
abstellen  
verboten

Noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Text nach  
Wunsch

### KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

#### Kunststoff

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981605	41,30
150 x 100	980205	
200 x 100	980305	43,85
210 x 74	980405	
210 x 148	980505	
297 x 210	981805	
300 x 100	980705	
300 x 200	980805	
400 x 300	980905	46,40
400 x 200	981005	
594 x 297	981105	

#### Aluminium

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977705	57,25
200 x 100	977805	59,50
210 x 74	977905	
210 x 148	978005	
297 x 148	978105	
297 x 210	978205	
300 x 100	978305	
300 x 200	978405	
400 x 300	978505	66,25
400 x 200	978605	
594 x 297	978805	

#### selbstklebende Folie

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979005	39,15
130 x 80	979105	
150 x 100	979205	
200 x 100	979305	40,75
210 x 74	979405	
210 x 148	979505	
297 x 210	979705	
300 x 100	979805	
300 x 200	979905	41,45
400 x 300	979905	
400 x 200	980005	
500 x 100	981505	

#### Magnetfolie

Einsatzgebiet Innen- und begrenzter  
Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	976405	45,65
200 x 100	976505	47,95
210 x 148	976705	
297 x 148	976805	
297 x 210	976905	
300 x 100	977005	
300 x 200	977105	
400 x 300	977205	50,25
400 x 200	977305	
500 x 100	977405	
594 x 297	977505	



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 26

# Aushänge und Anweisungen

## Inhalt

Elektrische Anlagen	272
Notfall- und Alarmplan	273
Erste-Hilfe	274
Maschinenbetriebsanweisungen	274
Brandfall und Notfallrufnummern	275
Betriebsanweisungen	275



Hergestellt in Braunschweig



**TOP** **PRODUKT**

## Erfüllen Sie Ihre Informationspflicht!

### KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

Gemäß	DIN VDE 0105-100
Breite	610 mm
Höhe	980 mm
Farbe	gelb
Text	VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen
Schriftfarbe	schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	38,55
Kunststoff	39075	62,50





### KSIGN Warn- und Hinweisschilderset

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Set-Inhalt</b>	1x Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen
	1x Merkblatt Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen
	1x Erste Hilfe Aushang
	1x Verbots-Kombischild Schalten verboten
	1x Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!
	1x Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	1x Hinweisschild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen
	1x Hinweisschild 5 Sicherheitsregeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
40211	166,50

Hinweisschilder ab Seite 266.



### KSIGN Aushang Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen


Gemäß	DIN VDE 0132
Breite	500 mm
Höhe	700 mm
Farbe	gelb
Text	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
Schriftfarbe	schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	35984	27,30
Kunststoff	35985	43,45
Aluminium	35978	49,30

### KSIGN Aushang Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom

Gemäß	praxisbewährt
Material	Kunststoff
Farbe	grün, schwarz, weiß
Text	Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom
Schriftfarbe	schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	395	575
Kunststoff	410	595



### KSIGN Aushang Betriebsvorschriften für Krane

Gemäß	DGUV Vorschrift 52
Breite	300 mm
Höhe	400 mm
Farbe	gelb
Text	Betriebsvorschriften für Krane
Schriftfarbe	schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

### KSIGN Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ASR/ISO

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Material	Kunststoff
Breite	700 mm
Höhe	500 mm
Farbe	grün, rot, schwarz, weiß
Text	Notfall- und Alarmplan
Schriftfarbe	rot, schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	32249	16,30
Kunststoff	32248	21,25

Best.-Nr.	€/St.
28996	43,45


### PERMALIGHT® Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen ASR/ISO

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
Material	Kunststoff
Breite	700 mm
Höhe	500 mm
Farbe	PERMALIGHT®
Text	Notfall- und Alarmplan
Schriftfarbe	rot, schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
49583	110,50

## Informationspflicht erfüllen!

Unsere Empfehlung: Erste Hilfe Aushang gemäß DGUV 204-001 nutzen.




**KSIGN Aushang Erste Hilfe  
Auffinden einer Person**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	DGUV Information 204-001
Breite	395 mm
Höhe	575 mm
Farbe	grün, schwarz, weiß
Text	Erste Hilfe Auffinden einer Person
Schriftfarbe	rot, schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	27287	22,15
Aluminium	27288	28,05




**KSIGN Aushang  
Anleitung zur Ersten Hilfe**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	Kunststoff
Breite	395 mm
Höhe	575 mm
Farbe	dunkelgrün, hellgrün, schwarz, weiß
Text	Anleitung zur Ersten Hilfe
Schriftfarbe	schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe

Best.-Nr.	€/St.
16620	22,15



**KSIGN Aushang First Aid**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	DGUV Information 204-005
Breite	395 mm
Höhe	575 mm
Farbe	hellblau, grün, weiß
Text	First Aid
Schriftfarbe	blau, rot, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
Polystyrol	47101	22,15
Aluminium	47103	28,05



**KSIGN Maschinenbetriebsanweisung**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Material	Kunststoff
Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Farbe	blau, weiß
Schriftfarbe	schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/St.
Betriebsanweisung Flurförderzeuge	29086	13,85
Betriebsanweisung Gabelstapler	29088	
Betriebsanweisung Kompressoren und Druckluftanlagen	29093	
Betriebsanweisung Lagereinrichtungen	29095	
Betriebsanweisung Leitern und Tritte	29097	
Betriebsanweisung Sicheres Arbeiten	29101	
Betriebsanweisung Tisch- und Ständerbohrmaschinen	29103	
Betriebsanweisung Werkzeugmaschinen	29104	

## INFO. Grundpflichten des Unternehmers

Der Unternehmer ist in der Pflicht präventive Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gefährdungen zu treffen und im Notfall eine wirksame Erste-Hilfe zu leisten. Bei den getroffenen Maßnahmen hat er von den allgemeinen Grundsätzen nach §4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen. Das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk ist als Unterstützung vorrangig zu berücksichtigen. Die Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen hat nach §3 Abs. 2 ArbSchG zu erfolgen.



## Klapprahmen mit Blanko-Maschinenbetriebsanweisungen

Material	Kunststoff
Farbe	blau
Set-Inhalt	1 Klapprahmen
Einsatzgebiet	20 Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschriften
Format	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
18840	75,25



## KSIGN Aushang Brände verhüten

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Farbe	rot, weiß
Text	Brände verhüten
Schriftfarbe	schwarz
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	31402	10,40
Kunststoff	31403	12,30



## KSIGN Aushang Der richtige Umgang mit Feuerlöschnern

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Kunststoff
Breite	200 mm
Höhe	300 mm
Farbe	blau, hellblau, weiß
Schriftfarbe	rot, schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Best.-Nr.	€/St.
41324	12,30

**Das gesamte Sortiment finden Sie unter  
[www.kroschke.com/aushang](http://www.kroschke.com/aushang)**



## Klapprahmen mit Blanko-Betriebsanweisungen

Material	Kunststoff
Set-Inhalt	10 Klapprahmen 20 Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschreiben
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Format	DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	18909	75,25
weiß	13701	

## PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Aushang Brände verhüten

● Hergestellt in Braunschweig

Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Material	Kunststoff
Gemäß	ASR A1.3, DIN 14096, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
Farbe	PERMALIGHT®, rot
Text	Brände verhüten
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Klasse nach DIN 67510	Klasse C

Best.-Nr.	€/St.
46691	28,15




## KSIGN Aushang Notfall Rufnummern

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Kunststoff
Farbe	grün, weiß
Text	Notfall Rufnummern
Schriftfarbe	schwarz, weiß
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
200	300	17284	12,30
300	400	17285	21,25



## KSIGN Betriebsanweisung

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Kunststoff
Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Gemäß	ASR A1.3, DIN EN ISO 7010
Farbe	orange, weiß
Schriftfarbe	schwarz, weiß
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Text	Best.-Nr.	€/St.
Betriebsanweisung Lösemittel	28758	13,85
Betriebsanweisung Säuren und Laugen	28759	
Betriebsanweisung Heizöl EL	29114	
Betriebsanweisung Diesel	29115	
Betriebsanweisung Benzin	29116	
Betriebsanweisung Kühlenschmiermittel	29121	
Betriebsanweisung Reinigungsmittel	29124	



#### Magnetband

- einfach mit einer Schere auf die benötigte Länge zuschneiden
- ideal zur Beschriftung von Metallregalen
- wiederverwendbar


Material Magnetfolie  
Länge 30 m  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
Stärke 0,6 mm

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
20	weiß	14650	99,25
	gelb	2748	
	rot	2750	
	grün	2751	
	blau	2753	
25	weiß	14651	123,90
	gelb	2760	
30	weiß	14652	137,90
	gelb	2766	
40	weiß	14654	194,50
	gelb	2782	
50	weiß	14655	242,90
	gelb	2798	

#### Selbstklebendes Magnetband

- einfach mit einer Schere auf die benötigte Länge zuschneiden
- ideal zur Beschriftung von Metallregalen
- wiederverwendbar

Länge m 30  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
19	10091	140,90

Max. Feldlast \_\_\_\_\_ kg

#### KSIGN Regalbelastungsaufkleber

- Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Material	Text	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Max. Fachlast kg	5	150 x 50	38975	11,90
	Max. Feldlast kg			38976	
	Max. kg			38977	

zulässige Fachlast: max. \_\_\_\_\_ kg

zulässige Feldlast: max. \_\_\_\_\_ kg

Summe der Fachlast darf Feldlast nicht überschreiten!

#### KSIGN Hinweisschild zulässige Fachlast: max. kg

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN EN 15635

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 35	38979	5,20
	200 x 50	38978	5,60

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
6 7 8 9 0 6 7 8 9 0

**Selbstklebende Stanzzahlen 0-9**

**Material** selbstklebende Folie  
**Zeichen** 0-9  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Set-Inhalt** 1x jede Ziffer (10 Ziffern)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Schrifthöhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE	Schrifthöhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
25	schwarz	27135	4,25	25	gelb	27130	4,25
50		27150	6,95	50		27131	6,95
60		27151	8,50	60		27132	8,50
75		27152	9,75	75		27133	9,75
100		27153	12,60	100		27134	12,60



**KSIGN Kombipackung**  
**selbstklebende Ziffern/**  
**Buchstaben, gelb, schwarz**

● Hergestellt in Braunschweig

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Zeichen	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	0-9	960	9,5 x 13	14676	70,50
		720	14 x 19	14677	
		320	22 x 36	14678	
		160	22 x 57	14679	
		100	38 x 88	14680	
		80	47 x 98	15040	
		20	72 x 170	15041	
		101	225	15044	
	A-Z	936	14 x 19	14682	70,50
		416	22 x 36	14686	

**KSIGN Kombipackung**  
**selbstklebende Ziffern/**  
**Buchstaben, weiß, schwarz**

● Hergestellt in Braunschweig

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Zeichen	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	0-9	960	9,5 x 13	15138	70,50
		720	14 x 19	15148	
		320	22 x 36	15149	
		160	22 x 57	15150	
		100	38 x 88	15151	
		80	47 x 98	15152	
		20	72 x 170	15153	
		101	225	15154	
	A-Z	936	14 x 19	15156	70,50
		416	22 x 36	15157	

**Regalbelastung**

**Max. Fachlast**  
**kg**

**Max. Feldlast**  
**kg**

**KSIGN Regalbelastungsaufkleber Regalbelastung**

**Max. Fachlast kg** **Max. Feldlast kg** 24 mm

● Hergestellt in Braunschweig

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	300 x 24	38974	18,65

**Produkt nicht gefunden?**

Das ganze Sortiment finden  
Sie in unserem Shop:

[kroschke.com/regalkennzeichnung](http://kroschke.com/regalkennzeichnung)

Gefahrenstufe  
nach Prüfung  
gemäß  
DIN EN 15635

Regal erfordert  
kontinuierliche  
Überwachung  
Beschädigungen  
sofort melden!

**Inhalt**

Brandschutzrahmen	278
Wechselrahmen	279
Klapprahmen und Sichttafel-Systeme	280
Whiteboard	281

**Brandlast reduzieren!**

**Brandschutzrahmen** – verhindern das Ausbreiten von Feuer!

**Notfall- und Alarmplan**

Lieferung ohne Inhalt.

**Klapprahmen****Snap Frame silber**

- **Brandschutzklasse B1**  
gemäß DIN 4102

Klapprahmen Snap frame mit spitzen Ecken für den Innen- und geschützten Außenbereich, horizontal oder vertikal nutzbar, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel ohne Werkzeug, UV-resistente Antireflex-Kunststoffschicht schützt Ihr Motiv vor dem Ausbleichen

Gemäß DIN 4102-1

Farbe silber

Einsatzgebiet Innen- und geschützter Außeneinsatz

Befestigungsart Wandmontage

Ausstattung spitze Ecken

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Breite (Rahmenprofil) 25,00 mm

Material (Scheibe) Kunststoff

Material (Rahmen) Aluminium

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	41108	44,20
DIN A3	41109	53,90
DIN A2	41117	78,25
DIN A1	41118	103,50
500 x 700 mm	41119	82,25
700 x 1000 mm	41120	152,50

**Schaukasten XS**

- **Brandschutzklasse B1**  
gemäß DIN 4102

Schaukasten XS für Aushänge im A4-Format, für den Inneneinsatz, ideal für aushangpflichtige Informationen, die an der Rückwand auch mit Magneten befestigt werden können, alternativ ist eine Beschriftung der weißen Rückwand mit Markern möglich, verschließbar, mit abgerundetem Ecken

**Material** Stahlblech

**Länge** 26 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Ausstattung** beschreibbare Rückwand, magnetische Rückwand

**Brandschutzklasse** B1 schwer entflammbar

**Material (Scheibe)** Kunststoff

**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel

Breite mm	Höhe mm	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
491	350	2 x DIN A4, Hochformat	39783	102,50
	655	4 x DIN A4, Hochformat	39784	190,50
711	963	6 x DIN A4, Hochformat	39785	255,90
	655	9 x DIN A4, Hochformat	39787	318,50
931	655	8 x DIN A4, Hochformat	39786	293,50
	963	12 x DIN A4, Hochformat	39788	384,90

## Wechselrahmen silber

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, runden Ecken und splitter- und reflexfreier Kunststoffscheibe. Stabile Rückplatte aus Polypropylen. Beschriftbar mit wasserlöslichen Filzstiften. Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und geschützter Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Klapp-Profil, runde Ecken
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum

Breite (Rahmenprofil) mm	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
25,00	DIN A1	16292	110,50
35,00		16284	122,90



## Wechselrahmen silber

### Breite (Rahmenprofil): 25 mm

Wechselrahmen mit runden Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblassen und Vergilben



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	runde Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	25,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37936	36,40
DIN A3	37937	45,30
DIN A2	37949	67,90
DIN A1	37950	91,75

## Wechselrahmen silber

### Breite (Rahmenprofil): 20 mm

Wechselrahmen mit spitzen Ecken für den Innenbereich, einseitig nutzbar, horizontal sowie vertikal, leicht und aufklappbar, schneller und unkomplizierter Motivwechsel möglich, selbst bei häufigem Bildertausch keine Verschleißerscheinungen, die Scheibe bietet Schutz vor Verblassen und Vergilben




<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	silber
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Ausstattung</b>	spitze Ecken
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	20,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Kunststoff
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum

Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	37955	43,25
DIN A3	37956	50,25
DIN A2	37957	75,50
DIN A1	37958	104,90

## nielsen® Wechselrahmen

### Largo

### Breite (Rahmenprofil): 30 mm



Wechselrahmen mit Scheibe, um das darin enthaltene Motiv vor Verblassen oder Vergilben zu schützen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Breite (Rahmenprofil)</b>	30,00 mm
<b>Material (Scheibe)</b>	Floatglas
<b>Material (Rahmen)</b>	Aluminum
<b>Stärke</b>	1,25 mm
<b>Ausstattung</b>	Rückwand mit Drehfeder und Aufhänger
<b>Ausrichtung</b>	Hoch- oder Querformat

nielsen®

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
silber-matt	DIN A4	13271	41,40
	DIN A3	13272	49,20
	DIN A2	13273	81,90
	DIN A1	13274	103,90
schwarz-matt	DIN A4	13275	41,40
	DIN A3	13276	49,20
	DIN A2	13277	81,90
	DIN A1	13281	103,90

## Prospekthalter

Prospekthalter mit Bohrungen für die Wandmontage



<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Länge</b>	40 mm
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage

Breite mm	Höhe mm	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
162	165	DIN A5	130282	33,75
225	250	-	130281	36,40

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb.  
Fragen Sie an: Tel. 0531 318-318**

## Klapprahmen INFOLINE

Klapprahmen zum Schutz vor Staub und Schmutz mit 5 Rahmen und einer einteiligen Wandhalterung.

- + alle Informationen übersichtlich im Blick mit getrennten Anwendungsmöglichkeiten für die jeweilige Rahmenfarbe



**Material** Kunststoff  
**Ausstattung** 5 Rahmen, einteilige Wandhalterung  
**Anzahl Sichttafeln max.** 5 Stück

Farbe	Einlegemaß	Best.-Nr.	€/St.
blau, grün, orange, rot, weiß	DIN A4	9584	69,90
weiß		15720	73,75
grün		16211	
orange		18910	
gelb		19724	
rot		19725	
blau		19727	
schwarz		19728	
blau	DIN A3	130074	117,90
rot		130075	
orange		130113	

## DURABLE Tafelträger SHERPA® grau

Die stabilen DURABLE Tafelträger für SHERPA® Sichttafel-Systeme zur Wandmontage sind leicht zu montieren und sorgen für eine schnelle Erkennbarkeit. Nutzbar für 10 Sichttafeln DIN A4.

**Material** Polyamid  
**Farbe** grau  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10 Stück  
**kompatibel mit** SHERPA® Sichttafel-Systeme



**DURABLE**

Best.-Nr.	€/St.
13522	34,20

## DURABLE Sichttafel für SHERPA® Sichttafel-Systeme SHERPA®

DURABLE Sichttafel für SHERPA® Sichttafel-Systeme mit stabilem, farbigen Profilrahmen, dokumentenecht und scanntauglich, leicht recycelbar, ideal für das Büro oder repräsentative Umgebungen.

**Material** Polypropylen  
**kompatibel mit** SHERPA® Sichttafel-Systeme  
**Einlegeformat max.** DIN A4



**DURABLE**

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	13511	38,60
rot	13512	
gelb	13513	
grün	13514	
blau	13515	
orange	50011	

## tarifold® Sichttafel-System

Sichttafel-System, entwickelt für den Einsatz in der Industrie.

- + wichtige Informationen immer gut lesbar



**Material** Stahlblech  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Anzahl Sichttafeln max.** 10 Stück  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

**tarifold**

Farbe	Set-Inhalt	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
blau, farbig sortiert, gelb, grün, rot, schwarz	1x Wandelement, lichtgrau, Stahlblech 5x Aufsteckreiter 2x Sichttafel blau, DIN A4 2x Sichttafel rot, DIN A4 2x Sichttafel gelb, DIN A4 2x Sichttafel grün, DIN A4 2x Sichttafel schwarz, DIN A4	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	18150	95,75
grau	1x Wandelement, DIN A4, lichtgrau lackiert, Stahlblech	–	18152	33,45

## DURABLE Sichttafel-System FUNCTION grau

Der Wandhalter des DURABLE FUNCTION Sichttafel-Systems kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden. Der Wandhalter ist kompatibel mit Sichttafeln der VARIO-Serie von Durable.



**Material** Metall  
**Breite** 322 mm  
**Höhe** 73 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial  
**Einlegeformat max.** DIN A4

**DURABLE**

Set-Inhalt	Sichttafeln max.	Best.-Nr.	€/St.
1x DURABLE FUNCTION Wandhalter 1x Befestigungsmaterial	5	35485	26,05
1x DURABLE FUNCTION Wall Module 10, grau, pulverbeschichtetes Metall, 322 x 73 mm 1x Befestigungsmaterial	10	9580	31,40
1x DURABLE FUNCTION Wandhalter 5x Sichttafel, DIN A4, blau 5x Sichttafel, DIN A4, rot 1x Befestigungsmaterial		35490	97,25

## DURABLE Sichttafel-System VARIO® wall

Komplettes Sichttafel-System in verschiedenen Farben zur Wandbefestigung von informativen Sichttafeln.



**Material** Polypropylen, Stahlblech  
**kompatibel mit** SHERPA® Sichttafel-Systeme  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Einlegeformat max.** DIN A4

**DURABLE**


Farbe	Ausstattung	Anzahl Sichttafeln max. Stück	Best.-Nr.	€/St.
rot	5 DIN A4 Sichttafeln	5	50005	56,90
blau			50006	
orange			50007	
dunkelblau, gelb, grün, rot, schwarz	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	10	16090	92,25

**tarifold® Sichttafeln**

- Informationen immer auf Augenhöhe
- beliebig erweiterbar
- optimale Leseeigung durch Anschlagbügel

Die tarifold Sichttafeln sind für Wand- und Tischelemente geeignet und speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt.

**Material** Kunststoff, Stahldraht, feuerverzinkt



**tarifold**

Farbe	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
blau, farbig sortiert, gelb, grün, rot, schwarz	10 DIN A4 Sichttafeln, 2 Stück je Farbe	18153	67,25
blau	10 DIN A4 Sichttafeln	18154	
rot		18155	
gelb		18156	
grün		18157	
schwarz		18158	

**DURABLE Magnetrahmen****DURAFRAME MAGNETIC DIN A4**

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME MAGNETIC, zur schnellen Bestückung, durch die magnetische Rückseite haftet der Rahmen auf metallischen Oberflächen, Quer- und Hochformat möglich

**Material** Kunststoff  
**Breite** 236 mm  
**Länge** 323 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



**DURABLE**

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	32482	63,25
rot	32483	
dunkelblau	32484	
orange	32485	
silber	32486	
gelb	26849	
grün	26855	

**Rahmen DIN A4**

Rahmen in verschiedenen Farben für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter.

- + bequemer Wechsel über den Einschub an der Oberseite



**Material** ABS-Kunststoff  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Ausstattung** Einschub an der Oberseite  
**Lieferumfang** inkl. Halter  
**Einlegemaß** DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	16296	15,20
orange	17407	
rot	18161	
gelb	20010	
grün	20012	
blau	130257	
silber	35479	

**DURABLE Informationsrahmen****DURAFRAME DIN A4**

DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, für Betriebsanweisungen, selbstklebend, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, für glatte, tragfähige Flächen, können rückstandslos entfernt und wieder neu aufgeklebt werden, anwendbar im Hoch- und Querformat



**Ausstattung** aufklappbare magnetische Vorderseite

**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat

**Einlegemaß** DIN A4

**DURABLE**

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
orange	26502	30,80
rot	26501	
dunkelblau	26500	
grün	44981	

**NEU!**

**KSIGN**

**KSIGN Acryl Board**

Individuell beschriftbares, abwischbares Acryl Board mit Bohrungen und Abstandhaltern zur Befestigung an der Wand.

**Material** Acryl  
**Farbe** transparent



Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1200	900	1x Acryl Board, Blanko-Schild als Whiteboard, transparent, Acryl, 1200x900mm 2x Abstandhalter, Schraubmontage, silber, Edelstahl, Ø 14mm, Abstand 15mm	64083	139,90
1500	1000	1x Acryl Board, Blanko-Schild als Whiteboard, transparent, Acryl, 1500x1000mm 2x Abstandhalter, Schraubmontage, silber, Edelstahl, Ø 14mm, Abstand 15mm	64082	239,90

**nobo® Whiteboard Essence**

Magnethaftende Weißwandtafeln für den allgemeinen Gebrauch.  
+ beschriftbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern

**Material** Stahlblech  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Stiftablage

**Material (Rahmen)** Aluminium  
**Ausrichtung** Hoch- oder Querformat  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
600	450	40010	117,90
900	600	40011	120,90
	1200	40012	169,50
1500	1000	40013	311,50

**Inhalt**

Verkehrszeichen	<b>283</b>
Höhenleitmale und Leitbaken	<b>285</b>
Geschwindigkeitsschilder	<b>285</b>
Schilder für Park- und Haltverbot	<b>288</b>
Hinweisschilder und Wegweiser	<b>289</b>

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung** in **Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.



### ► Schilder gemäß StVO

Die Mehrheit unserer Verkehrszeichen entspricht den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Entsprechende Schilder erkennen Sie an der StVO-Nummer in der Bezeichnung.

## NEU!

### Extra auffällige Verkehrszeichen durch tagesfluoreszierende Folie

Unsere neuen knallig gelben Schilder leuchten bei Tageslicht und weisen so besonders aufmerksamkeitsstark auf Gefahrenstellen hin.

Weitere Infos und Produkte auf Seite 287.

### Geben Sie Aufklebern keine Chance!

Viele unserer Schilder gibt es auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese spezielle Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 286.



**Verkehrszeichen  
Verbot der Einfahrt, Nr. 267**



**Verkehrszeichen  
Vorfahrt gewähren, Nr. 205**




**Verkehrszeichen  
Halt Vorfahrt gewähren, Nr. 206, STOP**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkleben- de Folie	–	200	292	5,30
		400	296	12,75
Kunststoff		200	293	5,80
		400	297	16,65
Aluminium	RA0	420	55314	66,50
		600	7254	88,50
	RA1	420	55315	81,25
		600	7256	123,90
	RA2	420	55316	95,90
		600	43405	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56095	163,90

Material	Folienklasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	71,90
		900	7139	92,75
	RA1	630	105036	89,90
		900	7141	123,90
RA2	630	55552	103,50	
	900	43430	144,50	
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56316	180,90

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	253,50
			64155*	284,90
	RA2		64157*	309,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			64159*	387,90

\*Materialstärke 3 mm



**Verkehrszeichen  
Verbot für Fahrzeuge aller Art, Nr. 250**



**Verkehrszeichen  
Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, Nr. 253**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	66,50
		600	7221	88,50
RA1		420	7222	81,25
		600	7223	123,90
RA2		420	43408	95,90
		600	43407	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56177	163,90

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	66,50
		600	7231	88,50
RA1		420	55477	81,25
		600	7232	123,90
RA2		420	55484	95,90
		600	43406	142,90



**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge  
über angegebene tatsächliche Masse  
Nr. 262, RA0, Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600	54178	94,75

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Zahl/Text nach Wunsch

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Direkt bestellen:**  
[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

**INFO. Sind Ihre Verkehrsschilder wirklich sichtbar? – Checkliste für die Prüfung**

Nur deutliche und jederzeit erkennbare Verkehrsschilder gewährleisten eine sichere Verkehrslenkung auf Ihrem Betriebsgelände. Besonders wichtig ist hierbei ein einwandfreies Reflexionsvermögen. Doch Schäden sind nicht immer offensichtlich und werden häufig erst im Dunkeln sichtbar. **Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Schilder bei Tag und bei Nacht zu prüfen!**

Unsere **Checkliste** erleichtert Ihnen die Inspektion:

**Wann sollten Sie ein Verkehrsschild austauschen?**

- Bei starker Ausbleichung oder unleserlicher Beschriftung (durch UV-Einstrahlung, Abnutzung)
- Bei beeinträchtigtem Reflexionsvermögen (durch Wittring, Beschädigung, Verschmutzung)
- Bei deutlichen Beschädigungen (Risse, Verformungen, abblätternde Folie)
- Bei Änderungen der Verkehrssituation (neue Regeln oder Wegeführung)

**Prüfen Sie jetzt den Zustand Ihrer Verkehrsschilder und ersetzen Sie sie bei Bedarf.**



**Tag-Nacht-Vergleich:** Darstellung verschiedener Verkehrsschild-Zustände (verschmutzt, beschädigt, verformt, ausgeblieben), die zu einer Beeinträchtigung bis hin zum vollständigen Verlust der Reflexionseigenschaft führen.

► **Unsere Produkt-empfehlung:**

**Reflexionsklasse RA1**

- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
- sehr robustes Aluminium mit langlebiger Reflexfolie
- 7 Jahre Funktionsgarantie



**Verkehrszeichen Arbeitsstelle  
Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	71,90
		900	7085	92,75
	RA1	630	104057	89,90
		900	7086	123,90
	RA2	630	55708	103,50
		900	43431	144,50
			56317	180,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie				



**KSIGN Warnschild Staplerverkehr,  
Warnung vor Flurförderzeugen  
Achtung Staplerverkehr**

● Hergestellt in Braunschweig



Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	–	400 x 600	355044	50,75
	RA0	600 x 900	31520	219,90

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**


In der DIN 67520 „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflexfolien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

**Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.

**Aluminium RA1, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.

**Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

**Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	NEU! Extra auffällig
Eigenschaften	Aluminium RA2	<b>Aluminium RA1</b>	Aluminium RA0	Aluminium RA2 tagesfluoreszierend
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	10 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Für sicherheitsrelevante Bereiche (insbesondere Gefahrenstellen) auf Ihrem Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Tagesfluoreszierende Kennzeichnung mit RA2-Reflexionswerten

\*bei ausgewählten Schildern

Welche Verkehrschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 290.



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit, Nr. 274-10, 10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	66,50
		600	7261	88,50
	RA1	420	55988	81,25
		600	7262	123,90
RA2	420	55989	95,90	
	600	43496	146,50	
		56349	163,90	
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie				

## Verkehrszeichen Hier gilt die StVO

Folienklasse	StVO Nummer	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Nr. 274-10	600 x 900	8756	219,90
	Nr. 274-20		8757	
	Nr. 274-30		8758	

## Verkehrszeichen Auf dem gesamten Betriebsgelände

Folienklasse	StVO Nummer	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Nr. 274-10	600 x 900	5928	219,90
	Nr. 274-20		5933	
	Nr. 274-30		6097	

individuell.

Verkehrszeichen

kSIGN

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

→ Bestellnummer      → Wunschtext oder Zahl



Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262, Text nach Wunsch, t

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54173	94,75
NEU! RA1		500055	135,90

### Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Nr. 265, Text nach Wunsch, m

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54176	94,75
	420	500063	102,50
		500064	135,90

### Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264, Text nach Wunsch, m

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54175	94,75

NEU! RA1      500056      135,90

Jetzt mit RAL-Gütesiegel – für den Einsatz auf dem Betriebsgelände und im öffentlichen Straßenverkehr.

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Höhenleitmal

Folienklasse	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Einseitiges Schild	800 x 100	49957	61,90
		1200 x 250	50480	123,90
		800 x 100	50289	80,25
		1200 x 250	50269	144,90
		800 x 100	50261	87,90
		1200 x 250	50227	160,50
RA0	Doppel-seitiges Schild	800 x 100	50479	87,50
		1200 x 250	50291	160,50
		800 x 100	50267	132,90
		1200 x 250	50263	252,90
		800 x 100	49959	160,50
		1200 x 250	49958	268,90
RA1		250 x 1000	16510	70,25
			7414	89,50
			43477	105,90
RA2		250 x 1000	16509	70,25
			7417	89,50
			43478	105,90



### Leitbake Schraffenbake, Aufstellung rechts, Nr. 605-10, linksweisend

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	70,25
	RA1		7414	89,50
	RA2		43477	105,90



### Leitbake Schraffenbake, Aufstellung links, Nr. 605-20, rechtsweisend

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	70,25
	RA1		7417	89,50
	RA2		43478	105,90



**Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend, Nr. 220-10**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	83,90
	RA1		7184	100,90
	RA2		43510	114,90

**Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend, Nr. 220-20**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	83,90
	RA1		7181	100,90
	RA2		43509	114,90

**Verkehrszeichen Sackgasse, Nr. 357**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	126,90
	RA1		7370	150,50
	RA2		43458	167,90

**Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/vkz](http://www.kroschke.com/vkz)**



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, Nr. 209-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	88,50
	RA1		7156	123,90
	RA2		43449	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Nr. 209**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	88,50
	RA1		7153	123,90
	RA2		43438	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei, Nr. 222**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	88,50
	RA1		7187	123,90
	RA2		43435	142,90

### INFO. Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie jetzt Schilder mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten. Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkung und Unfällen minimiert wird.



# Unsere Neuheit – für das Extra an Aufmerksamkeit!

**NEU!** Verkehrszeichen mit RA2-Reflexionswerten und tagesfluoreszierender Folie



**Verkehrszeichen  
Schritt fahren - Hier gilt die StVO**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63056	281,90

**Verkehrszeichen  
Schritt fahren - Achtung Fußgänger**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63053	281,90



**Verkehrszeichen Nr. 274-10  
10 km/h - Hier gilt die StVO**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63055	281,90



**Verkehrszeichen Nr. 274-10  
10 km/h - Achtung Fußgänger**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63049	281,90




**Verkehrszeichen Nr. 274-10  
Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
10 km/h, auf dem Betriebsgelände**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63037	281,90

## INFO. **NEU:** Tagesfluoreszierende Verkehrszeichen

Mit **RA2-Reflexionswerten** und einer **tagesfluoreszierenden Folie** versehen werden unsere **neuen Kombischilder** zu echten Hinguckern: Die spezielle Folie leuchtet bei Tageslicht und springt durch das auffällige Gelb sofort ins Auge. Gefahrenstellen lassen sich dadurch **besonders aufmerksamkeitsstark** kennzeichnen und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen werden die Schilder schnell und deutlich wahrgenommen. Unsere neuen Verkehrszeichen sind somit ideal geeignet für Bereiche auf dem Betriebsgelände, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern und können effektiv zur Unfallvermeidung beitragen.



## Vorteils-Set Absolutes Halteverbot

Weisen Sie Verkehrsteilnehmer auf Ihrem Betriebsgelände mit diesem Vorteils-Set auf Bereiche hin, in denen parken verboten ist. Das Set umfasst die Verkehrszeichen „Absolutes Halteverbot Anfang“, „Absolutes Halteverbot Ende“, zwei Pfosten, vier Klemmen und zwei Fußplatten.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520
<b>Material</b>	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende, Ø600 mm, 40 x 40 mm, 3000 mm lang 1x Fußplatte, 800 x 400 mm 4x Universal-Klemmen Innen- und Außen-einsatz
<b>Einsatzgebiet</b>	RA1
<b>Folienklasse</b>	

Best.-Nr.	€/VE
43230	449,90



Verkehrszeichen  
Nr. 286, Ladezone

Material	Stärke mm	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	400 x 600	4221	50,75



Verkehrszeichen  
Absolutes Halteverbot, Nr. 283

Material	Folien-klasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	–	200	285	5,30
		400	290	16,65
Aluminium	RA0	420	7270	66,50
		600	7271	88,50
	RA1	420	7278	81,25
		600	7279	123,90
	RA2	420	43480	95,90
		600	44160	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie		56319	163,90	

**Wir statteten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an.**

**Tel. 0531 318-318**



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Anfang (Aufstellung rechts), Nr. 283-10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	66,50
		600	7273	88,50
RA1	RA1	420	55806	81,25
		600	7281	123,90
RA2	RA2	420	55937	95,90
		600	43484	142,90



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Mitte (Aufstellung rechts), Nr. 283-30

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	66,50
		600	7277	88,50
RA1	RA1	420	55726	81,25
		600	7285	123,90
RA2	RA2	420	55738	95,90
		600	43481	142,90

individuell.

Verkehrs-  
zeichen



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot, Nr. 283, Text nach Wunsch

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	96,25

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot Ende (Aufstellung rechts), Nr. 283-20

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7275	88,50
RA1			7283	123,90
RA2			43483	142,90



### Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot, Nr. 283


Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	600 x 400	3703	27,00
Aluminium		400 x 250	39661	18,35
	RA0	600 x 450	39662	103,50

## Hinweisschild Abschleppen

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	600 x 400	39665	27,00
Aluminium		400 x 250	4259	18,35
	RA0	600 x 450	10551	103,50

## KSIGN Hinweisschild Privatparkplatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39663	27,00
Aluminium	400 x 250	3704	18,35

KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Feuerwehrzufahrt

Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600 x 900	7126	219,90
RA1		7131	267,50

KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Notausgang freihalten


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,75

KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Privatgrundstück

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,75

KSIGN Verbotschild  
Zutritt für Unbefugte verboten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	23564	50,75
Aluminium RA0	600 x 900	31518	219,90



## KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände

Folienklasse	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
-	STVO+10 km/h+Parken	600 x 900	17840	151,50
RA0			31533	219,90
-	P+Parkverbot+Diebstahl		17842	151,50
RA0			31527	219,90
-	STVO+10 km/h+Feuer		17843	151,50
RA0			31525	219,90
-	Stapler(ISO)+10 km/h+Fußgänger		355045	151,50
RA0	ISO+10 km/h+Fußgänger		31526	219,90

Text	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Lieferverkehr frei	RA0	600 x 330	10665	77,25
			10668	
Warenannahme		600 x 450	16405	103,50
Keine Wendemöglichkeit für LKW		600 x 330	47119	77,25
Kein Winterdienst			26095	
Auf dem Gelände kein Winterdienst Benutzung auf eigene Gefahr			26096	
Eingeschränkter Winterdienst			26097	
Anmeldung Registration			26099	
Warenannahme Receiving Department			53109	92,25
Privatweg	RA1i			
-(Piktogramm Ladezone)	RA0		58389	77,25

## INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich						
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrat e und Rechtecke			Zusatzeichen		
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420 630 x 420	600 x 600 900 x 600	600 x 600 900 x 600	231 x 420 315 x 420 420 x 420	330 x 600 450 x 600 600 x 600	412 x 750 562 x 750 750 x 750

**Wir beraten Sie bei der Produktauswahl.**

**Tel. 0531 318-318**

**Feuerwehrzufahrt**  
Haltverbot nach StVO



**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	594 x 210	14683	70,25

**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Stelle zum Anleitern, Feuerwehrzufahrt, Ständig Freihalten**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	500 x 500	5464	87,90

**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium RA0	500 x 500	5462	87,90
Aluminium RA0 mit Anti-Sticker-Folie		56364	123,90

**individuell. | Hinweisschild und Verkehrszeichen** **kSIGN**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext, bei Bedarf Pfeilrichtung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Hergestellt in Braunschweig**


**Text nach Wunsch**

**KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild, Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	594 x 210	54363	143,90

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Picto (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)
- Wunschtext oder Ziffer



**KSIGN Verkehrszeichen, Text und Symbol nach Wunsch**

Material	Stärke mm	Folienklasse	Ausführung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	RA0	Querformat	600 x 400	54671	152,90
			Hochformat	600 x 900	54606	252,90

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

## Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD

7 km/h, 10-100 km/h, jeweils in 10er Schritten

Alle hier gezeigten Systeme werden mit Universal-Masthalterung geliefert, die an Rohrposten und Masten bis 160 mm Ø befestigt werden kann.

Das Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD erfasst die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge und zeigt diese im Display in grün (innerhalb der eingestellten Höchstgeschwindigkeit) oder in rot (bei Geschwindigkeitsüberschreitung) an, zusätzlich wird dem Verkehrsteilnehmer auch ein lachendes oder trauriges Gesicht angezeigt, moderne Sensortechnik ermöglicht eine Erfassung bereits ab 3 km/h, bruchsicheres und leichtes System, innerhalb von 5 Minuten durch 1 Person installierbar.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	rot, schwarz, weiß
<b>Individualisierung</b>	Geschwindigkeitsschwellenwert nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ladegerät	37715	1979,00
Solar-Modul	37716	2719,00



## Warenannahme

### Wegweiser

Text	Folienklasse	Weisungsrichtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Waren-annahme	RA0	linksweisend	1400 x 350	10634	224,90
		rechtsweisend		10635	
Anlieferung		linksweisend		10638	
		rechtsweisend		10639	
Anmeldung		linksweisend		10644	
		rechtsweisend		10645	
Ausfahrt		linksweisend		10646	
		rechtsweisend		10647	
Einfahrt		linksweisend		10649	
		rechtsweisend		10650	
LKW-Zufahrt		linksweisend		10651	
		rechtsweisend		10653	
LKW-Ausfahrt		linksweisend		10654	
		rechtsweisend		10655	

## Ausfahrt Exit

### KSIGN Wegweiser

• Hergestellt in Braunschweig

Text	Folien-klasse	Weisungs-richtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Ausfahrt/Exit	RA0	linksweisend	1400 x 350	26112	224,90
		rechtsweisend		26113	
Warenannahme/ Receiving Department		linksweisend		26101	
		rechtsweisend		26103	
Warenausgabe Customer Pick Up		linksweisend		26104	
		rechtsweisend		26105	
Anmeldung/ Registration		linksweisend		26107	
		rechtsweisend		26108	

## individuell.

## Hinweisschild und Wegweiser


## ksign

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext
- Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe

### Farben

gelb	orange	rot	hellblau
blau	violett	grün	schwarz



### KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 231	54292	59,90
		420 x 315	54295	83,25
		420 x 420	54296	116,90
		600 x 330	54297	96,25
		600 x 450	54298	122,90
		600 x 600	54299	186,50
		750 x 412	54300	122,90
		750 x 562	54312	170,90
		750 x 750	54313	250,90

## Text nach Wunsch

## Text nach Wunsch

- Bei Wegweisern: Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder Univers Condensed Bold
- Vorlage für Ihr Logo: Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Wegweiser, Text nach Wunsch

Folienklasse	Weisungsrichtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	linksweisend	1400 x 350	54314	236,90
	rechtsweisend		54315	
NEU! RA1	linksweisend		500079	348,50
	rechtsweisend		500080	

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Inhalt**

Reservierungsschilder	292
Individuelle Reservierungsschilder	293
Individuelle Parkplatzschilder	294
Parkplatzschilder	295
Parkplatzschilder und -begrenzungen	296
Fahrradständer und -bügel	297
Tempostopp-Schwellen	298
Markierungsnägel	299

**KSIGN****Reservierungsschilder**

- Mit und ohne Befestigungsset
- Hergestellt in Braunschweig

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, Folienklasse RAO, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)

**P Besucher****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Besucher**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36666	21,20
zum Einschlagen		36667	56,90
zum Aufschrauben		36668	63,75

**P Rollstuhl****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Rollstuhl**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36679	21,20
zum Einschlagen		36680	56,90
zum Aufschrauben		36681	63,75

**P Kunden****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Kunden**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36682	21,20
zum Einschlagen		36683	56,90
zum Aufschrauben		36684	63,75

**P Geschäftsleitung****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Geschäftsleitung**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36673	21,20
zum Einschlagen		36674	56,90
zum Aufschrauben		36675	63,75

**P Reserviert****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Reserviert**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36669	21,20
zum Einschlagen		36670	56,90
zum Aufschrauben		36672	63,75

**P Mitarbeiter****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Mitarbeiter**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36676	21,20
zum Einschlagen		36677	56,90
zum Aufschrauben		36678	63,75

**P Dienstfahrzeug****KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Dienstfahrzeug**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36703	21,20
zum Einschlagen		36704	56,90
zum Aufschrauben		36766	63,75



individuell.

Reservierungsschilder

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Material:** Aluminium RA0, ReflexfolieOhne Bohrungen für Wandhalterung,  
vorgebohrt für Befestigungsset 1**Format:** 520 x 110 mm (B x H)**Schrift:** schwarz**Hergestellt in Braunschweig****Text nach Wunsch****KSIGN Parkplatzreservierungsschild****P, Text nach Wunsch****Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	520 x 110	54498	30,15
Ohne Bohrungen		54497	30,10


**KSIGN Parkplatzreservierungsschild mit Befestigungsset****P, Text nach Wunsch****Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
zum Einschlagen	520 x 110	41064	58,25
zum Aufschrauben		41065	60,75

**Direkt bestellen: vertrieb@kroschke.com | Tel. 0531 318-318****Wandhalterung**

Material	Kunststoff
Breite	525 mm
Höhe	132 mm
Befestigungsart	Wandmontage

Best.-Nr.	€/St.
175753	14,35



**Sie haben Fragen zu unseren  
Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**

**Befestigungsset Parkplatzreservierungsschild**

Breite	525 mm
Form	Rechteck

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Farbe	Befestigungsart	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
500	grau, schwarz	zum Einschlagen	2x vorgebohrte Winkel-eisen mit Einschlagspitze 4x Schrauben mit Kappen	14510	38,25
300		zum Auf-schrauben	2x vorgebohrte Winkel-eisen mit Bodenplatten 4x Schrauben inkl. Kappen	11309	35,35



**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext und bei Bedarf Pikto Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.

Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**KSIGN**



## KSIGN Parkplatzschild, P, Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	54275	26,75	
			54135	52,75	
		400 x 600	54184	100,90	
			45590	104,90	
	RA0	–	600 x 900	54274	227,90

## KSIGN Parkplatzschild, P, Text und Symbol nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	54165	38,25	
			54136	61,50	
		400 x 600	54166	102,90	
			45779	108,50	
	RA0	–	600 x 900	54167	234,90



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q



Pikto R



Produkte für die Schildermontage finden Sie ab Seite 300.



Parkplatzschild P, Rollstuhl

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	19224	16,25
Aluminium		400 x 600	4190	51,25
	RA0	600 x 900	19225	219,90

Parkplatzschild, P

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	103,50
		600 x 600	7336	126,90
RA1		420 x 420	56039	123,90
		600 x 600	7341	147,90
RA2		420 x 420	56066	144,90
		600 x 600	43507	167,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker Folie				56363 196,50



Parkplatzschild, P, Nur für Besucher

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	4955	16,25
Aluminium		400 x 600	3974	51,25
	RA0	600 x 900	9457	219,90

Parkplatzschild, P  
Nur für Betriebs-angehörige

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	4959	16,25
Aluminium		400 x 600	4187	51,25
	RA0	600 x 900	9459	219,90

Parkplatzschild, P, Nur für Kunden

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	4951	16,25
Aluminium		400 x 600	3973	51,25
	RA0	600 x 900	9458	219,90



Parkplatzschild, P

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	4949	16,25
Aluminium		400 x 600	3910	51,25
	RA0	600 x 900	49593	216,50

Parkplatzschild, P, E-Fahrzeuge

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	-	250 x 400	43879	16,25
Aluminium		400 x 600	43878	51,25
	RA0	600 x 900	43877	224,90

Parkplatzschild, P, Besucher


Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Pfeil rechts	250 x 400	41170	16,25
	Pfeil links		41171	
	Pfeil geradeaus		41172	
Aluminium	Pfeil rechts	400 x 600	41167	51,25
	Pfeil links		41168	
	Pfeil geradeaus		41169	219,90
	Pfeil rechts*	600 x 900	19227	
	Pfeil links*		19228	
	Pfeil geradeaus*		19229	

\*Folienklasse RA0



Parkplatzschild E-Ladesäule

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	38387	126,90
	RA1		38366	147,90
	RA2		43506	167,90



KSIGN Parkplatzschild, Parkscheibe

● Hergestellt in Braunschweig



Material	Text	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	RA0	600 x 330	45585	77,90
	3 Std.			63977	
	4 Std.			45586	



K.57 ParkGuide Parkplatzbegrenzer

Material Gummi

Breite 150 mm

Höhe 100 mm



Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
550	gelb, schwarz	59762	51,25
900		59757	67,25
1200		59758	94,75
1800		59756	116,50
550	schwarz, weiß	59763	51,25
900		59761	67,25
1200		59760	94,75
1800		59759	116,50



Parkplatzbegrenzung

Material	Kunststoff
Breite	100 mm
Höhe	90 mm
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Anwendungsbereich	Parkflächen und Fahrwege
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
450	weiß	10677	98,25
	gelb	10678	
900	weiß	10679	125,90
	gelb	10685	



Parkplatzbegrenzung

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

→ Bestellnummer

→ Wunschtext



Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

KSIGN Parkplatzbegrenzung

Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Kunststoff
Breite	100 mm
Höhe	90 mm
Farbe	weiß
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Schriftfarbe	schwarz
Individualisierung	Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Symbol/Pikto	P



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Ø** 42 mm

**Breite** 900 mm

**K.57**

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Einbetonieren	1200	800	inkl. Erdanker	39074	108,50
zum Aufdübeln	800	–	ohne Befestigungsmaterial	39073	



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, Höhe (Knieholm): 350 mm

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen.

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Ø** 42 mm

**Breite** 900 mm

**K.57**

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Einbetonieren	1200	800	inkl. Erdanker	44135	136,50
zum Aufdübeln	800	–	ohne Befestigungsmaterial	44136	



### K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Der Fahrradanlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Ø** 42 mm

**Breite** 900 mm

**K.57**

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Einbetonieren	1200	800	inkl. Erdanker	44133	138,50
zum Aufdübeln	800	–	ohne Befestigungsmaterial	44134	



### Fahrradständer City

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügeln in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung.

Material	feuerverzinkter Stahl	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Höhe	489 mm	1050	17552	173,90
Ausstattung	einseitiger Haltebügel	1750	17553	257,90
Länge	412 mm	2100	17555	318,50
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial	3500	17556	524,00

### Urbany® Fahrradständer

Fahrradständer mit mehreren Einstellplätzen inklusive Befestigungsmaterial.  
+ mit abgerundeter Form

**Material** Glasfaser gewebe, Nylon, verzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

**URBANY**

Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
464	466	1529	Befestigungsmaterial, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz, Hoch- und Tiefeinstellung	32564	264,50
226	1626	510	Befestigungsmaterial, doppelsetige Einstellung, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz	32565	296,90



## Tempo-Stopp-Schwelle

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle mit integrierten Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem zum Verbinden der Elemente, kann fest verankert und sicher überfahren werden.

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Farbe	Befestigungsart	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
420	50	250	gelb	Stecksystem, Nasen, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Anfangsstück mit Nase	9137	101,90
		500			Mittelteil	9272	138,90
		250	schwarz	Stecksystem, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Endstück ohne Nase	9362	101,90
		500		Stecksystem, Nasen, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Anfangsstück mit Nase	9138	95,50
		250			Mittelteil	9273	138,90
	75	250	gelb	Stecksystem, Nasen, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Endstück ohne Nase	9363	95,50
		500			Anfangsstück mit Nase	9198	111,50
		250	schwarz	Stecksystem, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Mittelteil	9396	161,50
		500		Stecksystem, Nasen, optional mit Durchsteckkern (500mm)	Endstück ohne Nase	9608	111,50
		250			Anfangsstück mit Nase	9199	



## Tempo-Stopp-Schwelle 56 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, kann zusätzlich mit Durchsteckkern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

**Material** Recycling-Gummi  
**Höhe** 56 mm  
**Befestigungsart** Stecksystem, optional mit Durchsteckkern (500mm)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
1800	gelb, schwarz	Mittelteil	48389	246,50
300	schwarz	Anfang-/Endstück	48391	53,50

## Tempo-Stopp-Schwelle 75 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, kann zusätzlich mit Durchsteckkern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

**Material** Recycling-Gummi  
**Höhe** 75 mm  
**Befestigungsart** Stecksystem, optional mit Durchsteckkern (500mm)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
1800	gelb, schwarz	Mittelteil	48392	279,50
300	schwarz	Anfang-/Endstück	48393	61,50



### Makierungsnagel Typ C

Reflektierender Markierungsnagel zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen.

- + auch für Abgrenzungen und zur Wegweisung
- + akustischer Warneffekt beim Überfahren

**Material**  
**Befestigungsart**  
**Anwendungsbereich**  
**Einsatzgebiet**

Kunststoff  
Zweikomponentenkleber  
Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
Innen- und Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Reflektoren	41719	4,30
mit Reflektoren	41718	7,90

### Makierungsnagel Typ A

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit breitem Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.

**Material** Aluminium  
**Höhe** 18 mm  
**Farbe** silber  
**Befestigungsart** Zweikomponentenkleber  
**Anwendungsbereich** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
8350	7,85



### Makierungsnagel Typ B

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit spitzen Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.

- + für unbefestigte Flächen

**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Befestigungsart** zum Einschlagen  
**Anwendungsbereich** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Form** Ronde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
8351	15,10



**Inhalt**

Schilderständer	300
Rohrposten und Zubehör	301
Schaftröhre	302
Rohrschellen	302
Befestigungsschellen	303
Befestigungsmittel	304
Zubehör	305



Lieferung ohne Fußplatten.

**K.57 Schilderständer**

Zur standsichereren Aufstellung von mobilen Beschilderungen. Geeignet zum stapeln von Fußplatten und zur Aufnahme von Schaftröhren.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 458 mm  
**Länge** 1200 mm  
**kompatibel mit** max. 4 Fußplatten K1, Schaftröhre mit einem Format 40x40 mm

**K.57**

Best.-Nr.	€/St.
49856	129,90

**Schilderständer, mittel**

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 930 mm  
**Höhe** 1050 mm  
**Farbe** grau  
**Ausstattung** Fahnenstschuh zum Einsticken einer Warnflagge, Tragegriff für den mobilen Einsatz, Trägerösen  
**Form** Dreibein  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Befestigungsart** Flügelmuttern, Klemmschrauben  
**Lieferumfang** inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern  
**kompatibel mit** Schilderformate ab 600 mm Durchmesser

Best.-Nr.	€/St.
7903	140,90

**Schilderständer, groß**

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Länge** 3000 mm  
**Farbe** grau, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, Kunststoff, 1x Fußplatte, Recyclingmaterial, 800 x 400 mm  
1x Schaftröhre, feuerverzinkter Stahl, 3000 mm lang  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite (Fußplatte)** 800 mm  
**kompatibel mit** alle Schilderformate

Best.-Nr.	€/St.
18230	124,90

**INFO. Länge der Rohrposten**

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrposten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinseln und -teilern	0,60 m

**Rohrposten zum Einbetonieren, Ø 60 mm**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Einbautiefe min.</b>	500 mm
<b>Einbautiefe max.</b>	700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	71,25
2500	7582	83,50
3000	7584	106,50
3500	7586	116,50
4000	7588	129,90

**Rohrposten zum Einbetonieren, Ø 76 mm**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Einbautiefe min.</b>	500 mm
<b>Einbautiefe max.</b>	700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	119,90
3000	7591	129,90
3500	7593	147,50
4000	7595	167,90

**Rohrposten zum Aufschrauben, Ø 60 mm**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufschrauben
<b>Länge (Fußplatte)</b>	120 mm
<b>Breite (Fußplatte)</b>	120 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff
<b>Wandstärke</b>	2 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	88,50
1500	41604	83,50
2000	41605	93,25
2500	41606	119,90
3000	41607	132,90

**Befestigungsset für Verkehrszeichen zum Einbetonieren, Ø 60 mm**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Einbautiefe min.</b>	500 mm
<b>Einbautiefe max.</b>	700 mm

Variante	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Set für runde Verkehrszeichen	1x Rohrposten zum Einbetonieren 1x Abdeckkappe	43232	158,90
Set für dreieckige Verkehrszeichen	2x Rohrschellen 1x Schrauben 1x Muttern	43233	154,50
Set für rechteckige Verkehrszeichen	1x Betonformstein	43234	165,90

**Betonformstein**

<b>Material</b>	Beton
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	430 mm
<b>Ø</b>	80 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 4 Hartholzkeile
<b>kompatibel mit</b>	Rohrposten

Best.-Nr.	€/St.
1195	52,75

**Schraubfundament Profi-Star**

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Schraubfundament (KSF E89), Zentriervorrichtung (Excenter)
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außen-einsatz
<b>kompatibel mit</b>	Rohrposten Ø 60 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
550	179114	181,50
800	179115	208,50



## Schaftröhr

Dieses Schaftröhr mit verdrehen sicheren Laschen kann z. B. für Bauabsperren gen eingesetzt werden. Es ist keine Verschraubung nötig, das Rohr wird einfach in eine Fußplatte gesteckt.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl	40	40	1250	15992	31,90
			1500	15993	35,90
			2000	15994	43,45
			3000	6657	66,25



## Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 76 mm

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Höhe** 30 mm

**Farbe** grau

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,50
400	350	7606	17,55
545	500	7607	19,15
745	700	7608	21,55
945	900	7609	24,30



## K.57 Fußplatte K1

Fußplatte für die mobile und standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen.

**Material** PVC

**Breite** 425 mm

**Höhe** 117 mm

**Länge** 830 mm

**Ausstattung** Kombioffnung

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**K.57**

Best.-Nr.	€/St.
59751	55,25



## Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Höhe** 30 mm

**Farbe** grau

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,25
400	350	7600	16,50
555	500	7601	18,75
750	700	7602	20,80
955	900	7603	22,65



## Rohrschelle für Andreaskreuz

Rohrschelle für Andreaskreuz für die einfache Befestigung an Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. Schrauben

**Lochabstand** 350 mm

geeignet für Rohrdurchmesser ab mm	geeignet für Rohrdurchmesser bis mm	Best.-Nr.	€/St.
60	60	40039	14,45
76	76	40198	18,75

## Ausleger-Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

Ausleger-Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl


**Höhe** 30 mm


**Farbe** grau

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
247	70	47509	12,55
527	350	47508	24,10
677	500	47507	27,55
877	700	47506	29,85
1077	900	47505	32,00





### Bandschelle

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,50
400	350	6123	17,55
545	500	6124	19,90
950	900	6126	27,55

### Bandschelle inkl. Spannschrauben

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl

**Farbe** silber

**Ausstattung** Spannkörper

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. einem Satz Spannschrauben

**Lochabstand** 70 mm

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,85

### Schellenband

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

**Material** Edelstahl

**Breite** 19 mm

**Länge** 1 m

**Farbe** Edelstahl

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/m
36174	6,25



### Schlaufe Schelleband

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

**Material** Edelstahl  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,70

### Schneckenschraubenschelle

#### ● hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckenschraubenschelle zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

**Material** Edelstahl

**Höhe** 0,7 mm

**Farbe** Edelstahl

**Ausstattung** hohe Auszugsbelastbarkeit

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Breite (Band)** 16,00 mm

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/St.
32	67	20569	14,40
54	105	20570	15,70
		39163	26,80
102	156	20571	17,80

### Universal-Klemme

Universal-Klemme aus Kunststoff zur schnellen Montage von Schildern.

**Material** Kunststoff

**Farbe** weiß

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Lieferumfang** inkl. Schraube

**kompatibel mit** Schaftrohre mit einem Format 40x40 mm, Schaftrohre mit einem Ø von 42 mm

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
zwei Ösen	15005	9,00
ohne Ösen	64134	9,75

### INFO.

### Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl	Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x	Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x	Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x	Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x	Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x	Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x	Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x	Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x

**fischer**  innovative solutions



## fischer® Verbundankerset

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrposten auf Betonböden.

<b>Material</b>	galvanisch verzinkter Stahl
<b>Länge</b>	130 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betonböden
<b>Set-Inhalt</b>	4x Verbundankerpatronen 4x Ankerstangen mit Außen- sechskant 4x Muttern 4x Unterlegscheiben 4x Setzwerkzeug Rohrposten
<b>kompatibel mit</b>	

Best.-Nr.	€/VE
8554	72,25



## Schilder-Befestigungsset

<b>Set-Inhalt</b>	4x Gewindeschrauben 4x Sechskantmuttern 8x Karosserie-U-Scheiben
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Material	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	Edelstahl	49534	7,80
verzinkt	verzinkter Stahl	49535	6,30



## Kletpunkt

Selbstklebende Kletpunkte  
zur einfachen Montage von Schildern.

<b>Ø</b>	22 mm
<b>Anz. Aufkl.</b>	100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
5084	47,90



## Kabelbinder

<b>Material</b>	Polyamid
<b>Ausstattung</b>	Verschlusskopf
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,55
4,8	370		20911	20,95
7,8	540		20912	49,60
2,5	100	weiß	20913	5,55
3,6	200		20914	13,70
4,8	370		20915	20,95
7,8	540		20916	49,60

## Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	9 mm

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
170	weiß	84	99,90
	gelb	85	
	rot	91	
	grün	136	
	blau	144	
	grau	145	
220	weiß	161	114,50
	gelb	166	
	rot	169	
	grün	170	
	blau	171	
	grau	172	

## tesa® Powerstrips

### Large

**tesa** 

Best.-Nr.	€/VE
46969	7,85

### INFO. Folienschilder fachgerecht verkleben

Vor dem Verkleben eines Folienschildes muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen, eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit dem Rakel blasenfrei andrücken.

## Weitere Artikel für die Schildermontage sowie wichtige Helfer für den Betrieb

... finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**3M Klebeband****Material** Polyethylen mit Acrylatkleber

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40

**tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610****Material** PE-Schaum mit Acrylatkleber**Breite** 19 mm**Farbe** weiß**Ausstattung** PET-Verstärkungsfolie**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	227,50

**tesa® Schaumstoffklebeband tesafix® 4952****Breite** 19 mm**Farbe** weiß**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30

**MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX**

- gut für flache Schabwinkel geeignet

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Schutzkappe für die Klinge	156483	10,75

**MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY****Material** ABS-Kunststoff**Farbe** blau, schwarz**Ausstattung** rückziehbare und auswechselbare Klinge**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
1641	8,10

**Etikettenentferner****Ausstattung****Anwendungsbereich****Lieferumfang** Etikettenlöscher und -schaber  
ebene/glätte Böden/Flächen, Metall  
inkl. Spatel**kompatibel mit****Glas**

Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70

**Kennzeichnungsmarke**

Kennzeichnungsmarken aus Aluminium. Die Marken können einfach und schnell beschriftet werden. Zum Kennzeichnen von Ventilen und Rohren, als Schlüsselanhänger, zum Kennzeichnen von Werkzeugen.

**Material** Aluminium  
**Farbe** grau

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
20	178523	38,60
25	178525	41,65
30	178527	41,70

**coroset® Etikettenhalter, gelb/transparent**

Magnetischer, scannertauglicher Etikettenhalter für Regale, Palettenregale oder Behälter. Zwei Seiten offen für die schnelle Handhabung und guten Etikettensitz.

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
97	30	14670	132,90
	58	14671	203,90
120	40	14673	208,50
	58	14672	252,50
137	58	41251	285,50
	81	41251	285,50

**coroset® Etikettenhalter, blau/transparent**

Magnetischer Etikettenhalter für Regale, Palettenregale oder Behälter.

- + mit transparentem Sichtfenster vorne
- + zwei Seiten offen für die schnelle Handhabung und einen guten Etikettensitz

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
97	30	31136	132,90
	58	31137	203,90
120	40	31149	208,50
	58	31148	252,50
137	58	41252	285,50
	81	41252	285,50





## Erste Hilfe

	32   Erste-Hilfe-Koffer	308
	Dokumentation	314
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	315
	Nachfüllsets und Einzelverbandmaterialien	318
	Defibrillatoren	322
	Pflasterspender und Pflaster	330
	Desinfektion und Hygiene	338
	Augenspülungen und Notduschen	340

Mehr Auswahl unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## TOP-THEMEN:

### K.57 Unsere Marke für Erste Hilfe und Betriebliche Sicherheit

- › Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können
- › Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- › Von der Augenspülflasche über Erste-Hilfe-Koffer bis hin zu Pflastern und Verbandmaterial

**Von uns für Sie entwickelt:** Alles, was Sie für Ihre Erste Hilfe brauchen griffbereit an einem festen Platz.

- › Erste-Hilfe Stationen für kleine und große Erste-Hilfe-Koffer
- › Aus stabilem Kunststoff oder Aluminium
- › Jetzt auch mit speziell angepassten Branchenfüllungen

Produkte auf Seite 308/309 und 312.

# 32

## Erste Hilfe

Alles drin, was Sie für eine Erste-Hilfe-Grundausrüstung brauchen!

**k.57**



Dokumentation  
von Erste-Hilfe-Leistungen



### K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic DIN 13157

Vorteils-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Gemäß DIN 13157

Lieferumfang 90°-Stop-Arretierung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Erste-Hilfe-Koffer Classic 1x K.57 Verbandblock DIN A5 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm, 1x Aushang Erste Hilfe, Polystyrol, 395x575mm	46664	114,90

Weitere Ausführungen  
und Vorteils-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



Gemäß DIN 13157  
H x L 475 x 940 mm  
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial,  
inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter  
Befestigungsart Wandmontage  
Symbol/Pikto E003 Erste Hilfe, E011 Augenspüleinrichtung



### K.57 Erste-Hilfe-Station mit Erste-Hilfe-Koffer Classic DIN 13157

Erste Hilfe Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, komplett bestückt und inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial

Set-Inhalt:

1x Grundplatte Classic aus Kunststoff, 940x475x1,3mm  
1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic, gefüllt,  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter,  
1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster, 1x K.57 Verbandblock DIN A5 mit Halter,  
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm,  
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspülleinrichtung, Kunststoff, ASR/ISO, 200x200mm

Best.-Nr.	€/VE
57198	248,50

## **k.57** – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung

Dass gut nicht immer teuer sein muss, das beweisen wir mit K.57, unserer Eigenmarke für betriebliche Sicherheit. Das K steht für Kroschke SIGN, die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt und mit welchen Partnern wir Qualität und Zuverlässigkeit garantieren können.

Alle K.57-Produkte werden sorgfältig ausgewählt, in enger Zusammenarbeit mit bewährten Herstellern produziert und von unseren Experten unter realen Bedingungen in Braunschweig getestet. Erst wenn sie unseren hohen Ansprüchen genügen, erhalten sie das Gütesiegel K.57 – Ihr Zeichen für geprüfte Langlebigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung



# TOP-PREIS-LEISTUNG

Neue Aufdrucke –  
Sie haben die Wahl.



Mehr bestellen –  
weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche  
eingeben und  
Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)  
erhalten.

## K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157	<b>Breite</b>	280 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	leuchtorange	<b>Länge</b>	115 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstellendatum		

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46238	72,50
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	59568	75,50
mit Aufdruck Erste Hilfe, Notruf 112 und Nachfüllinformation	69668	79,50

## K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Pro mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169	<b>Breite</b>	430 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	305 mm
<b>Farbe</b>	leuchtorange	<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstellendatum		

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46254	120,90
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	65260	123,90

Passende Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien ab Seite 318.

## K.57 Erste-Hilfe-Station mit Erste-Hilfe-Koffer Pro DIN 13169

Erste-Hilfe-Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort.

<b>Gemäß</b>	DIN 13169	<b>Höhe</b>	602 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter	<b>Länge</b>	1158 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage		

**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe, E011 Augenspülseinrichtung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Grundplatte Classic aus Kunststoff, 1158x602x2mm, 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro, gefüllt, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter 1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster, 1x K.57 Verbandblock DIN A5 mit Halter, 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm, 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspülseinrichtung, Kunststoff, ASR/ISO, 200x200mm	59548	329,90



# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**5 Jahre  
Garantie**

auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Garantie**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD gefüllt  
ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157	Breite	260 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	170 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	110 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stop-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstell datum		
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Teile		

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	46285	114,50
orange	46275	112,50



**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD gefüllt  
ASR A4.3/DIN 13169**

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13169	Breite	400 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	300 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	150 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stop-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstell datum		
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Teile		

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	193,50
weiß	46296	197,90

Alles drin, was Sie für eine Erste-Hilfe-Grundausstattung brauchen!



Weitere Ausführungen  
und Vorteils-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**SÖHNGEN® Vorteils-Set  
Erste Hilfe Junior DIN 13157**

Praktisches SÖHNGEN Vorteils-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern in verschiedenen Ausführungen.

Gemäß DIN 13157  
Lieferumfang 90°-Stop-Arretierung,  
inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior	46620	144,50
1x K.57 Verbandblock DIN A5		
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm		
1x Aushang Erste Hilfe, Polystyrol, 395x575mm		



### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S und L im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157	Breite	300 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	220 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	140 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstell datum		
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Teile		
Farbe	Best.-Nr.	€/St.	
orange	49750	127,50	
weiß	49752		

### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13169	Breite	470 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	370 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	160 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstell datum		
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie auf alle beweglichen Teile		
Farbe	Best.-Nr.	€/St.	
orange	49754	210,90	
weiß	49756		



### SÖHNGEN® Vorteils-Set Erste-Hilfe DYNAMIC-GLOW S

DYNAMIC-GLOW Vorteils-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S,DIN 13157 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm, 1x K.57 Verbandsblock DIN A5, 1x Erste Hilfe Aushang, Polystyrol, 575x395mm
Lieferumfang	90°-Stop-Arretierung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe

Best.-Nr.	€/VE	Weitere Ausführungen und Vorteils-Sets online: <a href="http://www.kroschke.com/erste-hilfe">www.kroschke.com/erste-hilfe</a>
48830	160,50	



*Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.*

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

# TOP-PREIS-LEISTUNG

**k.57**



Entdecken Sie weitere  
Branchenlösungen direkt  
online: [www.kroschke.com/  
erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



## K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157	Breite	430 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	305 mm
Farbe	leuchtorange	Länge	150 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstell datum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	
Verwaltung	42422	
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel, Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	

## K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken in den jeweiligen Branchen.



Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstell datum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Baustelle	55534	
Verwaltung	55535	
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel, Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	

## NEU! K.57 Erste-Hilfe-Station mit Branchenfüllung

### K.57 Erste-Hilfe-Station Classic mit Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung DIN 13157



Erste-Hilfe-Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, mit branchentypischer Zusatzausstattung



Gemäß	DIN 13157	Höhe	602 mm
Material	Kunststoff	Länge	1158 mm
Set-Inhalt	1x Grundplatte Classic 158x602x2mm 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus, DIN 13157 mit branchentypischer Zusatzausstattung 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter 1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster, 1x K.57 Verbandblock DIN A5 mit Halter, 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspülseinrichtung, Kunststoff, 200x200mm		
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
Befestigungsart	Wandmontage		
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe, E011 Augenspülseinrichtung		

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/VE
Werkstatt	59406	369,90
Baustelle	59419	
Verwaltung	59435	
Metallverarbeitung	59449	
Großhandel, Lager	59456	
Elektrotechnik	59457	

# TOP QUALITÄT

# SCHENGEN

PROTECTING LIFE



**5 Jahre  
Garantie**  
auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Garantie**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial mit Branchenfüllung  
ASR A4.3/DIN 13157**

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

<b>Gemäß</b>	ASR A.4.3, DIN 13157	<b>Breite</b>	400 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Farbe</b>	orange	<b>Länge</b>	150 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre ab Herstellendatum		

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46362	256,90
Baustelle	46330	
Elektroindustrie, Elektrotechnik	46331	269,50
Holzbearbeitung	46333	282,90
Maschinenbau	46356	269,50
Metallverarbeitung	46357	282,90
Verwaltung	46361	256,90

SÖHNGEN® Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Spezial Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für verschiedene Branchen.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre ab Herstell datum
Branchenbereiche	Best.-Nr.
Werkstatt	46368
Baustelle	46326
Elektrotechnik	46328
Holzbearbeitung	46334
Maschinenbau	46350
Metallverarbeitung	46363
Verwaltung	46367



**INFO.** Verbandkästen gemäß ASR A4.3 (DIN 13157 und DIN 13169)

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind.

Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Informationen zur ASR A4.3  
unter [www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)

# Erste-Hilfe-Maßnahmen sicher dokumentieren

**K.57**

Im Set mit Sparvorteil:  
Verbandblock & Halter



## K.57 Verbandblock mit Halter DIN A5

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006, komplett mit Wandhalterung zur Aufbewahrung.

**Set-Inhalt** 1x K.57 Verbandblock DIN A5

1x K.57 Halter inklusive Beschriftung, 162x165x40 mm

**Format** DIN A5

**Anwendungsbereich** Blätter können einzeln herausgenommen und aufbewahrt werden, Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Best.-Nr.	€/VE
59397	49,90

**SCHNGEN**



## aluderm® Verbandbuch

Verbandbuch zur lückenlosen Dokumentation von Erste Hilfe-Leistungen, übersichtlicher Aufbau mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen, kartonierter Umschlag.

**Anwendungsbereich** Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Format	Best.-Nr.	€/St.
DIN A4	3735	23,60
DIN A5	3736	11,80

## Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen



**K.57**

## K.57 Verbandblock DIN A5

### • erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

**Format**

DIN A5

**Anwendungsbereich**

Blätter können einzeln herausgenommen und aufbewahrt werden, Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30

## Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt.

\*Datenschutz Grundverordnung

**K.57**

## K.57 Halter für Verbandbuch/Verbandblock

Halter zur Aufbewahrung des Verbandbuchs oder Verbandblocks in der Nähe des Verbandkoffers. Mit Bohrungen zum Anschrauben und Aufkleber „Verbandbuch“ oder „Verbandblock“.

**Material** Polystyrol

**Farbe** transparent

**Länge** 40 mm



Breite mm	Höhe mm	Format	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
162	150	DIN A5	Aufkleber „Verbandbuch“	19887	35,90
225	250	DIN A4		19888	39,50
162	165	DIN A5	Aufkleber „Verbandblock“	43297	35,90

### K.57 Verbandkasten Compact ASR A4.3/DIN 13157

Verbandkasten K.57 Compact mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.  
+ handliches Format

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	leuchtorange
<b>Breite</b>	273,5 mm
<b>Höhe</b>	177 mm
<b>Länge</b>	90,5 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstelldatum

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46265	36,20
mit Aufdruck Erste Hilfe und Aufkleber Notruf 112	64099	39,20



### Vorteils-Set Erste Hilfe

#### K.57 Vorteilset Verbandkasten Compact ASR A4.3/DIN 13157

Kompaktes Vorteilset mit wichtigen Komponenten für Ihre Erste-Hilfe-Grundausstattung.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Verbandkasten Compact, leucht-orange, 273,5 x 177 x 90,5 mm	64145	82,50
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen		
Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm		
1x Erste Hilfe Aushang, Polystyrol, 395x575mm		
1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten, DIN A5		



#### SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® mit Füllung gemäß aktueller Norm für die Erstversorgung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre ab Herstelldatum

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90



#### Holthaus Medical Verandbox Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Verandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.

- + handliches Format
- + mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	85% recycelter Kunststoff	<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Farbe</b>	grün	<b>Länge</b>	90 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstelldatum		

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50

Holthaus Medical





### K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Länge</b>	75 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstell datum

**k.57**



**SÖHNGEN**



### SÖHNGEN® KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt

DIN 13164/StVZO

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten mit Füllung nach aktueller Norm und zusätzlichem Beatmungstuch für eine hygienische Atemspende.

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Montageanleitung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, SÖHNGEN® Beatmungstuch BT-DRY, Verschlusslaschen		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre ab Herstell datum		

Best.-Nr.	€/St.
46965	34,05



**Holthaus Medical**

### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164/StVZO

Kompakte KFZ-Verbandtasche von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller Norm.

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	220 mm
<b>Material</b>	Nylongewebe	<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter		
<b>Ausstattung</b>	2 Klettbänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufender Reißverschluss		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	6 Jahre ab Herstell datum		

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10

### SÖHNGEN® Autoverbandkasten Lübeck gefüllt

DIN 13164/StVZO

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen		
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	20 Jahre ab Herstell datum		

Best.-Nr.	€/St.
46961	23,35

**Holthaus Medical**

### Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI DIN 13164/StVZO/ISO 20471

Kompakte KFZ-Verbandtasche mit Füllung gemäß aktueller Norm, zwei separate Fächer mit Warndreieck und Warnweste.

<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO, ISO 20471
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>B x H x L</b>	220 x 85 x 80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini COMBO, gefüllt, blau, 22 x 8,5 x 9 cm, 1x Warndreieck, 1x Warnweste
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Ausstattung</b>	2 Klettbänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufender Reißverschluss
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	6 Jahre ab Herstell datum





### Erste Hilfe Tasche LIGHT BAG

**Material** Polyester

**Breite** 440 mm

**Höhe** 250 mm

**Länge** 270 mm

**Ausstattung** abnehmbarer Schultergurt, Elastikbänder, Handschlaufe, Hauptfach mit Trennsteg-Einteilung, Netztasche, Reflexstreifen

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, schwarz 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62872	115,50
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, blau 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62873	
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, gelb 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62874	
ASR A4.3, DIN 13169	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, schwarz 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62875	145,50
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, blau 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62876	
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, gelb 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62877	



Viele weitere Erste-Hilfe-Taschen  
und Rucksäcke - auch mit  
Branchenfüllungen - online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



### Verbandtasche PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Tasche für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Kompaktes, leichtes Design, großes und gutstrukturiertes Raumangebot, äußerst robust, reiß- und abriebfest. Mit wasserfester Bodenwanne, 2 großen Seitentaschen und innenliegendem Reißverschlussfach, Reflexstreifen, Schultertragegurte, Trennsteg, Zipper

Material	Polyester, PVC	Breite	430 mm
Farbe	rot	Höhe	250 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	270 mm
Ausstattung	2 Seitentaschen, Fronttasche, innenliegendes Reißverschlussfach, Reflexstreifen, Schultertragegurte, Trennsteg, Zipper		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstell datum

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13157	37584	138,50
ASR A4.3, DIN 13169	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13169	37585	183,50
DIN 14142: 2025-03	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 14142:2025	62631	201,31

### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Rucksack Pro für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort.

Material	Polyester, PVC
Farbe	rot
Breite	360 mm
Höhe	470 mm
Länge	260 mm
Ausführung	mit Füllung
Ausstattung	2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentragegurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennsteg, Zipper

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstell datum

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13157	37580	174,90
ASR A4.3, DIN 13169	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13169	37581	219,90
DIN 14142: 2025-03	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 14142:2025	62630	238,62



Jetzt Verbandmaterial prüfen und auffüllen!



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**k.57**



#### K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 5 Jahre ab Herstell datum

Best.-Nr.	€/St.
46236	29,90



#### K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 5 Jahre ab Herstell datum

Best.-Nr.	€/St.
46237	59,80

#### Vorteils-Set Erste Hilfe



#### K.57 Vorteils-Set Erste Hilfe Nachfüllset mit Verbandblock

Praktisches Vorteils-Set mit hygienisch verpacktem Nachfüllset für Verbandkästen, -koffer und -schränke sowie Verbandblock zur Dokumentation durchgeföhrter Erste-Hilfe-Leistungen.



Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13157 1x K.57 Verbandblock DIN A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13169 1x K.57 Verbandblock DIN A5	43207	68,25

## K.57 Erste-Hilfe-Einzelverbandmaterialien



KroschkeSIGN Produktkatalog für Erste-Hilfe-Einzelverbandmaterialien und Kroschke Fixierbinden nach DIN 13151 und DIN 131634					
Alle Artikel sind mit dem Kroschke REFILL-System erhältlich. Weitere Informationen unter <a href="http://www.kroschke.com/refill">www.kroschke.com/refill</a>					
<small>Alle Artikel sind mit dem Kroschke REFILL-System erhältlich. Weitere Informationen unter <a href="http://www.kroschke.com/refill">www.kroschke.com/refill</a></small>					
<small>Die Artikel sind nach DIN 13151 und DIN 131634 hergestellt. Einzelheiten siehe Produktdatenblatt.</small>					
<small>Die Artikel sind nach DIN 13151 und DIN 131634 hergestellt. Einzelheiten siehe Produktdatenblatt.</small>					

Jetzt Inhalte prüfen und direkt nachbestellen:

[www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)



### K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband

Gemäß DIN 13019

Farbe beige

Breite 60 mm

Länge 100 mm

Inhaltsmenge Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 12 Stück

Inhalt 60 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46229	16,50

### K.57 Kälte-Sofortkomprese

Farbe weiß

Breite 155 mm

Länge 170 mm

Inhalt 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55



### K.57 Fixierbinde

Gemäß DIN 61634

Farbe weiß

Länge 4000 mm

Inhaltsmenge Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 2 Stück

Inhalt 10 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	42295	7,65
80	42312	9,05



### K.57 Nachfüllpack Fingerverband

Gemäß DIN 13019

Farbe beige

Breite 20 mm

Länge 120 mm

Inhaltsmenge Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 6 Stück

Inhalt 30 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46226	9,50

### K.57 Nachfüllpack Pflasterstrips

Gemäß DIN 13019

Farbe beige

Länge 72 mm

Verpackungseinheit 5 Packungen

Breite mm	Inhaltsmenge	Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	1 Packung = 6 St.	30	46227	9,35
25	1 Packung = 12 St.	60	46228	15,30



### K.57 Verbandpäckchen

Gemäß DIN 13151

Material Polyestervlies

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25

### K.57 Komresse

Material Polyestervlies

Breite 100 mm

Länge 100 mm

Inhaltsmenge Verpackungseinheit = 5 Packungen  
à 6 Stück

Inhalt 30 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42265	12,00

### K.57 Feuchttuch

Breite 8,5 mm

Höhe 6,5 mm

Inhaltsmenge Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück

Inhalt 20 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30

Alle Einzelverbandmaterialien gemäß DIN 13157 und 13169 unter [www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)

# TOP QUALITÄT

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

## SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllset

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre ab Herstell datum

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	46290	50,90
ASR A4.3, DIN 13169	46291	101,50

**20 Jahre Garantie**

auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



Gleich mitbestellen:



**KSIGN Sicherheitssiegel Erste Hilfe Refill Nächste Prüfung permanent Haftpapier**

● Hergestellt in Braunschweig

Material permanent Haftpapier  
Breite 70 mm  
Höhe 30 mm

Best.-Nr.	€/Heft
59080	13,50

## SÖHNGEN® Sicherheitsplombe

Diese Plombe eignet sich zur Versiegelung von SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffern. Sie ist mit einem beschreibbaren Kunststoffanhänger versehen und lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde. Dadurch wird die unbemerkte Entnahme von Materialien verhindert und sichergestellt, dass der Inhalt vollständig und unbenutzt bleibt, bis ein Notfall eintritt. Die Plombe ist so konzipiert, dass sie sich im Notfall schnell und einfach entfernen lässt.

**SÖHNGEN**

Material Kunststoff  
Farbe weiß  
Länge 55 mm  
Inhalt 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,95



# ANWENDUNGSTIPP


## Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement und -entwicklung





Jetzt Inhalte prüfen und direkt nachbestellen:

[www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)

## Neuer Look, gleiche Qualität: aluderm<sup>+</sup>

**SÖHNGEN** ist seit Jahrzehnten für Erste-Hilfe-Koffer und hochwertige Verbandmaterialien bekannt. Ab sofort erscheinen diese Produkte einheitlich im modernen Design unter dem Namen **aluderm<sup>+</sup>**.

- › Bewährte Qualität, neue Optik
- › Schrittweise Umstellung
- › Namensänderung, keine Produktänderung



### aluderm<sup>®</sup>20 Verbandpäckchen

Gemäß DIN 13157

Breite mm	Länge mm	IStück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,80
80	4000	15	18051	32,25
100		5	25097	15,65



### SÖHNGEN® Einmalhandschuh

Gemäß	EN 455
Material	Vinyl
Farbe	transparent
Inhaltsmenge	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück
kompatibel mit	Erste-Hilfe-Kästen
Größe	Einheitsgröße

Best.-Nr.	€/VE
18037	8,15

### SÖHNGEN® Wundkomresse aluderm<sup>®</sup>

Breite	100 mm
Länge	100 mm
Inhaltsmenge	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Pack = 6 Stück
Inhalt	30 Stück

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,85

### aluderm<sup>®</sup> Kälte-Kompresse

Farbe	blau, weiß
Breite	150 mm
Länge	210 mm
Inhalt	5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25118	15,05



### SÖHNGEN® Pflasterstrip aluderm<sup>®</sup>-aluplast

Gemäß	DIN 13019
Farbe	weiß
Länge	72 mm
Ausführung	aluminiumbedampft
Verpackungseinheit	5 Packungen

Breite mm	Inhaltsmenge	Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	1 Packung = 6 St.	30	46494	12,25
25	1 Packung = 12 St.	60	46495	18,40

### aluderm<sup>®</sup> Medizinische Mundschutzmaske

Gemäß	EN 14683
Farbe	hellblau
Ausführung	ohne Ventil
Inhalt	10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
47805	9,10

### aluderm<sup>®</sup> Feuchttücher

Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut.

Inhaltsmenge	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück
Best.-Nr.	46497

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,55

Alle Einzelverbandmaterialien gemäß DIN 13157 und 13169 unter [www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)

Heute bestellt – morgen da | [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Bereit, Leben zu retten?



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## Darum sollten Sie einen Defi bereithalten:

Einer Studie zufolge verdoppeln sich die Überlebenschancen beim Herzstillstand, wenn Laien direkt vor Ort einen Defibrillator einsetzen und nicht erst im Rettungswagen mit der Defibrillation begonnen wird.

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.  
Einfach anrufen: **Tel. 0531 318-318**

“

*Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.*



**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



### PRIMEDIC Hartschalen-Tragetasche

Material	Kunststoff
Farbe	rot, schwarz
Breite	190 mm
Höhe	240 mm
Länge	125 mm
kompatibel mit	PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65119	159,90



### PRIMEDIC Wandhalterung

Material	Metall
Farbe	weiß
kompatibel mit	PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65118	59,90



### PRIMEDIC Elektroden

kompatibel mit	PRIMEDIC HeartSave myPAD
Haltbarkeit der Elektroden	5 Jahre
Altersgruppe ab	1 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
65112	99,90



### PRIMEDIC Ersatzbatterie

Batterielebensdauer in Bereitschaft 5 Jahre  
kompatibel mit PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65110	229,90

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, Cd = Cadmium oder Pb = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## INFO. Voll- oder halbautomatisch – was ist der Unterschied?

Defibrillatoren (AEDs) gibt es in zwei Varianten. Beide analysieren den Herzrhythmus automatisch und führen sicher durch den Notfall.

Halbautomatische Geräte fordern den Anwender auf, den Schock per Knopfdruck auszulösen.

Vollautomatische AEDs geben den Schock selbstständig ab, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind – meist nach einem kurzen Countdown, damit sich Helfende rechtzeitig vom Patienten entfernen können.

# Einer der kompaktesten Lebensretter seiner Klasse

**NEU!**

- passt in jedes Handschuhfach (150 x 150 x 75 mm)
- zweisprachig (DE/EN) umschaltbar
- mit Kindermodus für Kinder ab 1 Jahr

## myPAD-M Varianten auf einen Blick:

**LTE-Modul:** zur Fernüberwachung der Funktion per SIM-Karte über das Mobilfunknetz. Das IoT-Paket mit 8-Jahres-Lizenz ist integriert. MPBetreibV 2027-konform. STK-Kontrolle nicht erforderlich.

**LCD-Bildschirm:** bebildert, blendfrei, stoßfest

**LED-Grafikdisplay:** besseres Kontrastverhältnis, energieeffizient, längere Lebensdauer, intensiveres Seherlebnis



### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave myPAD-M

Der myPAD-M ist ein besonders kompakter halbautomatischer AED für den mobilen Einsatz. Er bietet die gleiche Leistung wie größere Geräte. Mit umschaltbarer Sprachführung (DE/EN), Displayanweisungen und integriertem Kindermodus ist er einfach und sicher in der Anwendung.

Breite	150 mm
Höhe	75 mm
Länge	150 mm
Schutzart	IP 66
Energieabgabe	bis 200 J

Sprache	deutsch, englisch
Altersgruppe ab	1 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	8 Jahre
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie, inkl. Notfallset, inkl. Tasche
Haltbarkeit der Elektroden	5 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	5 Jahre

Ausführung	Lieferumfang	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
halbautomatisch, LTE-Fernüberwachung	inkl. IoT-Paket LTE, 8-Jahres-Lizenz	adaptive Lautstärkeanpassung, LCD-Bildschirm, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65100	1798,00
		adaptive Lautstärkeanpassung, LED-Grafik, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65503	1738,00
halbautomatisch	–	adaptive Lautstärkeanpassung, LCD-Bildschirm, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65101	1450,00
		adaptive Lautstärkeanpassung, LED-Grafik, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65102	1390,00


#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgebot (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Ersteinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Ersteinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätkauf!

Den myPAD-M gibt es jetzt auch vollautomatisch: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)



# Mehrsprachige Defibrillatoren



## Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktgerecht-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätkauf!

## Zubehör

### PRIMEDIC Batterie

**kompatibel mit** PRIMEDIC HeartSave Y,  
PRIMEDIC HeartSave YA

**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59555	251,50



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbstständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahlfläche für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.



<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkeanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahlfläche zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J
<b>Altersgruppe ab</b>	1 Jahre
<b>Personengruppen</b>	Erwachsene, Kinder
<b>Herstellergarantie</b>	8 Jahre
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	



### ELITE BAGS Erste Hilfe Notfallrucksack EMS PPARAMEDIC leer


**B x H x L** 330 x 520 x 240 mm  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, atmungsaktive Rückenpolsterung, gepolsterter Tragegriff, Halterung für Sauerstoffflasche, integriertes Defibrillator-Fach, Netzfach, Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach Außen, Reflexstreifen, Regenschutz in Reißverschluss-Bodenfach, verstellbare Rucksacktragegurte

Best.-Nr.	€/St.
59880	179,90





# Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

Vorteilssets mit Defibrillator HeartSave Y und passender Wandaufbewahrung.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J
<b>Altersgruppe ab</b>	1 Jahre
<b>Personengruppen</b>	Erwachsene, Kinder
<b>Herstellergarantie</b>	8 Jahre
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre



### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktgerecht-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbehandlung und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstbehandlung vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätkauf!

Set-Inhalt	Sprache	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN	deutsch, englisch	59513	1510,00
1x Wandkasten, Acrylgas		59514	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN		59515	1870,00
1x Wandkasten, Metall	deutsch, italienisch		
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT		59516	1510,00
1x Wandkasten, Acrylgas		59517	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT	deutsch, italienisch, französisch	59518	1870,00
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT		59519	1619,00
1x Wandkasten, Acrylgas	deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59520	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/IT/FR		59521	1979,00
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/IT/FR	deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59522	1619,00
1x Wandkasten, Acrylgas		59523	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/PL/RO		59524	1979,00
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/PL/RO		59556	94,90
1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert			Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: <a href="http://www.kroschke.com/defi">www.kroschke.com/defi</a>

### Zubehör

#### PRIMEDIC Schutz- und Tragetasche HeartSave Y/YA

<b>Farbe</b>	rot
<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA
<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>
59558	116,25




#### PRIMEDIC Elektroden HeartSave Y/YA

<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre

**Personengruppen** Erwachsene, Kinder

<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>
59556	94,90

Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)





### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbstständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltafel für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktgerechte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

#### Zubehör



### PRIMEDIC Defi Notfallset HeartSave Y/YA

<b>Set-Inhalt</b>	1x Einmalrasierer 1x Kleiderschere 1x Notfallbeatmungstuch 1x Handschuh
<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Best.-Nr.	€/St.
59557	45,90



<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkeanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltafel zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J
<b>Altersgruppe ab</b>	1 Jahre
<b>Personengruppen</b>	Erwachsene, Kinder
<b>Herstellergarantie</b>	8 Jahre
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	





#### Wandkasten

<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	(AED) Defibrillatoren
<b>Ausstattung</b>	Standortaufkleber

Best.-Nr.	€/St.
44352	194,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



### PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten


Vorteilsset mit Defibrillator Heartsave YA und passender Wandaufbewahrung.

Ausführung	vollautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Schutzart	IP 55
Ausstattung	adaptive Lautstärkeanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahlfläche zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
Energieabgabe	bis 360 J
Altersgruppe ab	1 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	8 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	4 Jahre


Wandkasten (Acrylgas)



Set-Inhalt	Sprache	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN	deutsch, englisch	59525	1510,00
1x Wandkasten, Acrylgas		59526	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN		59527	1870,00
1x Wandkasten, Metall	deutsch, italienisch		
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN		59528	1510,00
1x Wandkasten, Acrylgas		59529	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/IT	deutsch, italienisch	59530	1870,00
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/IT		59531	1619,00
1x Wandkasten, Acrylgas	deutsch, englisch, italienisch, französisch	59532	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/FR/IT		59533	1979,00
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/FR/IT	deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59534	1619,00
1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59535	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/PL/RO		59536	1979,00
1x Wandkasten, Acrylgas			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/PL/RO			
1x Wandkasten, Metall			
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/PL/RO			
1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert			



**Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder per WhatsApp anfragen:  
Tel. 0531 318-318**

**PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1**

Breite	210 mm
Höhe	71 mm
Länge	190 mm
Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Schutzart	IP 21
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe ab	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	5 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG).

Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebsnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätkauf oder Anmietung!

**Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil****PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1**

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen-Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Breite	210 mm
Höhe	71 mm
Länge	190 mm
Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Schutzart	IP 21
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe ab	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	5 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter	34571	1419,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox	34572	1599,00

**Weitere Defibrillatoren, Zubehör und****Zubehör****Ersatzbatterie**

**kompatibel mit** Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

**PHILIPS Elektrodenkassette mit SMART Pads HeartStart**

**kompatibel mit** Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50



**PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx****● Einsatz auch bei Nässe**

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Schutzaart	IP 55
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe ab	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	5 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktrecht-Durchführungsgesetz (MPDG).

Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauft oder Anmietung!

**PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx****● Einsatz auch bei Nässe**

Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Schutzaart	IP 55
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe ab	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	5 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx	41611	1929,00
1x Tasche		
1x Wandhalter		
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx	41612	2109,00
1x Tasche		
1x Safebox		

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktrecht-Durchführungsgesetz (MPDG).

Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauft oder Anmietung!



Set mit Tasche

Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

**PHILIPS Elektrodenkassette mit SMART Pads HeartStart FRx**

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart FRx

Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50

**PHILIPS Tragetasche HeartStart HS1**

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50



**Lieben wir: Jetzt auch lange Fingerpflaster  
für Ihren Pflasterspender!**



### Salvequick® Pflasterspender

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
+ Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
+ Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**B x H x L** 230 x 120 x 55 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung

1x Salvequick® Pflasterspender plus	Best.-Nr.	€/St.
1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips	26830	43,70
1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips		
2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips	42064	69,90
2x Pflastersätze x-Ray detectable Strips	57890	63,90

### Salvequick® Nachfüll-Pflastersatz

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
+ auf Allergien getestet

**kompatibel mit**  
**Verpackungseinheit** Salvequick® Pflasterspender  
6 Packungen



Ausführung	1 Packung =	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Pflaster-Strips, Wasserabweisend	45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	270	20444	51,90
Elastisch, Pflaster-Strips	40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	240	20445	62,50
Elastisch, Fingerkuppenverband, XL	15 Stück, 87 x 58 mm	90	20454	57,25
Elastisch, Pflaster-Strips, XL	21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	126	20474	62,25
Pflaster-Strips, Sensitive	43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	258	20475	75,25
Detektabel, Fingerkuppenverband, Pflaster-Strips	30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 66 x 39 mm)	180	42062	119,50
Detektabel, Pflaster-Strips	35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	210	42063	123,90
Detektabel, Pflaster-Strips, Röntgen/X-Ray	30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	180	53403	130,90
<b>NEU!</b> Fingerverband, Wasserabweisend	30 Stück, 120 x 20 mm	180	65095	78,90
<b>NEU!</b> Elastisch, Fingerverband			65096	
<b>NEU!</b> Detektabel, Fingerverband	39 Stück, 120 x 20 mm	234	65097	98,90

## ► Spartipp!

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.



### K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>B x H x L</b>	230 x 135 x 30 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Pflasterspender 2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
1x K.57 Pflasterspender, 2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	
1x K.57 Pflasterspender QuickFix 1x Pflastersatz QuickFix Elastic 1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	42257	

### Nachfüllpacks



### Nachfüll-Pflastersatz

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.

<b>kompatibel mit</b>	K.57 Pflasterspender QuickFix
<b>Verpackungseinheit</b>	6 Packungen

Ausführung	Breite mm	Länge mm	1 Packung =	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Elastisch, Pflaster-Strips	25	72	45 Stück	270	18597	58,25
			45 Stück		83786	51,50
			45 Stück		60288	115,90
Elastisch, Fingerverband	20	120	30 Stück	180	60331	70,90
					60332	102,50
Aloe Vera, Pflaster-Strips	25	72	45 Stück	270	42258	61,50
			45 Stück		42260	86,25
Blutstillier, Pflaster-Strips						



Haben Sie Fragen zu  
unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern.

Tel. 0531 318-318



### SÖHNGEN® Pflasterspender aluderm®-aluplast

Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pfasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pfaster mit aluderm Wundauflage verkleben nicht mit der Wunde, fasern nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pfasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	orange
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	122 mm
<b>Länge</b>	57 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x Pflasterspender aluderm®-aluplast, orange, Kunststoff 25x Fingerkuppenverbände 30x Strips 7,2 x 2,5 cm 30x Strips 7,2 x 1,9 cm 10x Fingerverbände 12 x 2 cm 10x Fingergelenkverbände 7,2 x 4 cm 1x Block Notfallversorgungsnachweis
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
12520	40,00

**SÖHNGEN**

### Nachfüllpacks

**SÖHNGEN**

#### SÖHNGEN® Nachfüll-Pflastersatz aluderm®-aluplast

Komplettes Nachfüllset für den aluderm-aluplast Pflasterspender, verschiedene Pfasterstrips mit aluderm®-Wundauflage, für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, stark saugend, atmungsaktiv.

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausführung</b>	aluminiumbedampft
<b>Set-Inhalt</b>	30x Strips, 7,2 x 1,9 cm 30x Strips, 7,2 x 2,5 cm 25x Fingerkuppenverbände 20x Fingerverbände, 12 x 2 cm 10x Fingergelenkverbände
<b>Inhalt</b>	115 Stück
<b>kompatibel mit</b>	aluderm®-aluplast Pflasterspender

Best.-Nr.	€/VE
294524	30,25



**SÖHNGEN**

#### SÖHNGEN® Nachfüll-Pflastersatz aluderm®-aluplast

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verklebt nicht mit der Wunde.



<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausführung</b>	aluminiumbedampft
<b>kompatibel mit</b>	aluderm®-aluplast Pflasterspender

Breite mm	Länge mm	Ausführung	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	72	Pflaster-Strips	120	12521	15,00
25				12522	18,75
43		Fingerkuppenverband	100	12523	30,75
20	120	Fingerverband	80	12524	18,20
37	75	Fingergelenkverband	50	80338	31,90



### Pflasterspender AKLA

Pflasterspender zur einfachen Entnahme von Pflastern in individueller Länge indem Sie die Wundauflagen beliebig hintereinander auf die Trägerfolie kleben.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x Pflasterspender AKLA, grün, Kunststoff 1x 100 Wundauflagepads, hautfarben, 25 x 20 mm 1x Befestigungsmaterial
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
6409	33,25

## Salvequick® Pflasterspender Plus

Salvequick® Pflasterspender Plus zur Versorgung kleiner Wunden als optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Alle Produkte sind leicht zugänglich und durch einen grünen, transparenten Deckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Nachfüllen ist nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Dienststahlschutz) möglich.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	306 mm
<b>Höhe</b>	203 mm
<b>Länge</b>	155 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDERROTH Pflasterspender Plus, grün, Kunststoff, 306 x 203 x 155 mm 1x Salvequick® Wundreiniger 1x Soft Foam Bandage Blue 1x Salvequick® Textilpflaster 1x wasserabweisende Pflaster 1x Salvequick® XL Textilpflaster 1x Spezialschlüssel
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
43285	49,85

**Salvequick®**



**Cederroth Soft Foam:  
So geht Pflaster heute.**

## CEDERROTH Pflasterspender

Abschließbarer Pflasterspender für Soft Foam-Pflaster in zwei Größen. Die integrierte Schneidevorrichtung ermöglicht es, Pflaster bedarfsgerecht zuschneiden. Mit transparenter Abdeckung zum Schutz vor Schmutz und Staub.

<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDERROTH Soft Foam Spender 2-in-1, 14,5 x 12,5 x 14 cm 1x CEDERROTH Soft Foam Bandage, blau, 6 cm x 4,5 m 1x CEDERROTH Soft Foam Bandage, blau, 3 cm x 4,5 m
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung
Best.-Nr.	€/St.

59550	59,50
-------	-------



## CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Haltet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Haft-eigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

<b>Breite</b>	60 mm
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Ausführung</b>	Elastisch

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46771	9,70
beige	46772	

## CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atumungsaktiv, hält nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Haft-eigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

<b>Breite</b>	60 mm
<b>Länge</b>	4500 mm
<b>Ausführung</b>	Elastisch

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,75
beige	46768	
schwarz	46769	

# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Fingerverband ELASTIC 80 Stück

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Länge** 19 mm  
**Ausführung** Elastisch  
**Inhalt** 80 Stück

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,95

## Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC 50 Stück

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastisch  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	36,05



## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

**Farbe** beige  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Elastisch

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	37,30

**Sie haben Fragen?**

**Wir beraten Sie gern.**

**Einfach anrufen oder per WhatsApp anfragen:**

**Tel. 0 531 318-318**

# Rundum gut versorgt!



## Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast® luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Wasserfest  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	14,30



## Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

**Inhalt** 50 ml

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,35



**Weitere Pflaster finden Sie online: [www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)**



## Pflasterspender mit Hansaplast® Rollenpflaster

Pflasterspender mit Hansaplast® Rollenpflaster 6 cm x 5 m. Die Pflasterlänge lässt sich individuell zuschneiden und damit an die Größe der Wunde anpassen. Die scharfen Schneideklingen sind dabei für Pflaster verschiedener Qualitäten geeignet z. B. PE, PU, Schaumstoff etc. Leicht nachfüllbar und gut zu reinigen.

**Breite** 110 mm  
**Länge** 140 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**kompatibel mit** Pflaster verschiedener Qualitäten (PE, PU, Schaumstoff usw.), Rollenpflaster 6 cm x 5 m

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Pflasterspender Rollenpflaster	58395	67,50
1x Hansaplast® Classic-Pflaster		
1x Pflasterspender Rollenpflaster	58396	80,90
1x Hansaplast® Elastic-Pflaster		
1x Pflasterspender Rollenpflaster	58397	79,90
1x Hansaplast® Pflaster Sensitiv		
1x Pflasterspender Rollenpflaster	58399	81,90
1x Hansaplast® Soft-Pflaster		



## Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

**Farbe** weiß  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Sensitive

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	36,05
	42431	44,70



### Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast®

Mollelast® Fixierbinde zur Fixierung von Wundaflagen oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

**Farbe** weiß  
**Länge** 40 mm  
**Inhalt** 20 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	5627	28,85
80	5628	32,30
100	5629	38,85

### Lohmann & Rauscher Fixierbinde Mollelast® Haft

Mollelast® Haft Fixierbinde zur Fixierung von Wundaflagen oder als leichter Stützverband, auch an konischen Körperteilen und Gelenken. Selbsthaftend, elastisch, luftdurchlässig und hautverträglich.

**Länge** 20000 mm

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	60	5611	18,70
	80	5612	21,60
	100	5613	23,95
	100	5614	20,10
rot	60	5615	23,00
	80	5616	26,35
	100	5617	20,10
	100	5619	23,00
blau	60	5620	26,35
	80		

### Erste Hilfe bei Verbrennungen



### CEDERROTH Pflaster Burn Cover 10 Stück

CEDERROTH Pflaster-Set Burn Cover mit Hydro-Gel-Auflage für kleinere Brandverletzungen, Schnitt- oder Schürfwunden. Wirkt sofort kühlend und schmerzlindernd, sorgt für ein feuchtes Wundklima und ermöglicht eine schnellere Wundheilung, verklebt nicht mit der Wunde, optisch detektierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz in Küchen und Lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

**Breite** 45 mm  
**Länge** 74 mm  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
33269	36,35

### CEDERROTH Komresse für Verbrennungen Burn Gel

Kühlende und schmerzlindernde CEDERROTH Burn Gel Komresse zur Soforthilfe für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand, Insektenstichen oder Juckreiz. Komresse einfach auflegen (selbst auf brandgeschädigte Kleidung), Kühlereffekt ist sofort spürbar und hält bis zu 2 Stunden an.

**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm

Best.-Nr.	€/Pack
29806	25,55

### CEDERROTH Burn Gel

- schnelle Abkühlung und Schmerzlinderung**

Kühlendes und schmerzlinderndes CEDERROTH Burn Gel zum Aufsprühen für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand. Leicht aufzutragen dank Sprühflasche, mehrfach verwendbar.

**Inhalt** 100 ml

Best.-Nr.	€/St.
42014	38,20



Mehr Maßnahmen zur Behandlung von Verbrennungen

online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)





### Hansaplast Wundheilsalbe

Hansaplast® Wundheilsalbe zur Unterstützung der natürlichen Heilung von kleineren, oberflächlichen Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, Kratzern und kleineren Brandwunden. Bildet einen atmungsaktiven Schutzfilm, der die Wunde vor dem Austrocknen bewahrt. Fördert eine schnelle Wundheilung und reduziert das Risiko von Narbenbildung. Dermatologisch getestet, frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen und tierischen Inhaltsstoffen (vegan). Auch für Babys und empfindliche Haut geeignet.

Inhalt 20 g

Best.-Nr.	€/St.
41627	11,10



### schülke + octenisept®

schülke Wundgel octenisept® zur äußeren Behandlung von akuten Wunden und leichten Verbrennungen. Fördert und beschleunigt den Heilungsprozess und schützt vor Infektionen, Entzündungen und Keimen. Versorgt Wunden optimal mit Feuchtigkeit, inaktiviert Keime bereits nach 1 Minute Einwirkzeit, brennt nicht beim Auftragen. Sehr gute Hautverträglichkeit, bitte Packungsbeilage beachten.

Inhalt 20 ml

Best.-Nr.	€/St.
34576	13,15

## Wundreinigung



### Salvequick® Wundreinigungstücher

Salvequick® Wundreinigungstücher mit physiologischer Kochsalzlösung getränkt, nur einzeln entnehmbar.

Inhalt 40 Stück

Best.-Nr.	€/St.
20447	19,90



### plum Wundreinigungstücher QuickClean

Wundreinigungstücher QuickClean zum Säubern von unverletzter Haut, kleinen Wunden oder Schnittverletzungen. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

Inhaltsmenge 1 Box = 8 Packungen,  
1 Packung = 5 Reinigungstücher  
kompatibel mit QuickSafe Station

Best.-Nr.	€/Box
32426	16,15



### Holthaus Medical Wundreinigungsset YPSILIN®

Wundreinigungsset zur sanften und gründlichen Reinigung von kleinfächigen Verletzungen wie Schnitt-, Schürf- oder Stichwunden, ideal für unterwegs.

Set-Inhalt 1x Fluid, 50 ml  
10x Feuchtkompressen

Best.-Nr.	€/VE
2116	12,45

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Erste-Hilfe-Produkte  
finden Sie in unserem Shop:

# kroschke.com



# Desinfektion und Hygiene

Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\*



\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.

## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen

**HARTMANN**  
+

### Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium®

#### ● besonders hautverträglich und rückfettend

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,70
500	37095	11,85
1000	37325	21,55
5000	37319	107,90

#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg



### Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure

Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure zum Einreiben. Für hygienerelevante Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie. Ideal für empfindliche Haut.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion, empfindliche Haut

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37104	5,70
500	37108	11,85
1000	37321	21,55
5000	37320	107,90

#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen

muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen.

BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

## Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium® pure

HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure zur Händedesinfektion ohne Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet).

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	42681	5,95
500	42682	13,70
1000	42683	24,85
5000	42684	117,90

### Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.: N-69083



## Hartmann Hautdesinfektionsmittel Cutasept® F

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Hautdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,45
250	36774	15,40
1000	37103	29,15

### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manchetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufrocknung abwarten. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahr nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfallen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg



**Mehr Desinfektion und Zubehör finden Sie online:**  
[www.kroschke.com/desinfektion](http://www.kroschke.com/desinfektion)

**Hartmann Desinfektionsspender Eurospender 1 plus**



HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.

- + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)
- + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub
- + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall  
**Anwendungsbereich** Handdesinfektion, Handpflege, Handreinigung  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel


Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
grau	82	295	215	350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	29710	148,90
	92	340	225	1000 ml Flaschen	29712	160,50
leucht-rot	82	295	215	350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	28357	155,50
	92	340	225	1000 ml Flaschen	28359	179,90

## Hartmann Dosierpumpe

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,70
1000 ml Flaschen	42332	5,80





# EYE WILL SURVIVE!



**k.57**

## Schnell handeln, Augenlicht retten.

### Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### Mehr bestellen - weniger zahlen.

Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet
- + sichere Anwendung durch ergonomicisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



Gemäß	DIN EN 15154-4
Inhalt	200 ml
Haltbarkeit	bis zu 3 Jahre
Spülflüssigkeit	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
Spülzeit/Flasche ca.	2 Minuten
kompatibel mit	Erste-Hilfe-Kästen
Anwendungsbereich	bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Gefahrguttransporte gemäß GGVS

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet



Gemäß	DIN EN 15154-4
Inhalt	500 ml
Haltbarkeit	bis zu 3 Jahre
Spülflüssigkeit	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
Spülzeit/Flasche ca.	2 Minuten
kompatibel mit	Erste-Hilfe-Kästen
Anwendungsbereich	beide Augen gleichzeitig, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Gefahrguttransporte gemäß GGVS
Ausstattung	Duo-Augenaufsatzt

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15



### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.  
+ steril verschlossen  
+ sichere Anwendung durch ergonomicisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

Gemäß	DIN EN 15154-4
Haltbarkeit	bis zu 3 Jahre
Spülflüssigkeit	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
Anwendungsbereich	Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomicisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

Gemäß	DIN EN 15154-4
Haltbarkeit	bis zu 3 Jahre
Spülflüssigkeit	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
Anwendungsbereich	Auge, beide Augen gleichzeitig, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung
Ausstattung	Duo-Augenaufsatzt

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
500	2 Minuten	32492	24,40
1000	5 Minuten	25434	38,20

# Eine für fast alles.



## CEDERROTH Augendusche

### ● Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzen in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhaltung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Inhaltsmenge	Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flaschen	235	1,5 Minuten	9390	21,85
2 Flaschen	500	4 Minuten	75080	60,25

## CEDERROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt

Vorteilsset mit 2 Flaschen CEDERROTH Augenduschen und praktischer Wandhalterung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	190 x 90 x 300 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDERROTH Augenduschen-Wandhalter, Kunststoff, 203 x 309 x 179 mm 2x Flaschen CEDERROTH Augendusche
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Best.-Nr.	€/VE
75081	120,90



## Vorteils-Set

### CEDERROTH Vorteils-Set Augendusche gefüllt

**Ausführung** mit Füllung  
**Set-** CEDERROTH Augenspülflasche, 500 ml  
**Inhalt** 1x CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche, 90 x 270 x 70 mm

Augenspülflasche	Best.-Nr.	€/VE
2x	28511	69,50
6x	59135	172,50



## CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	90 x 270 x 70 mm
<b>kompatibel mit</b>	500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
9201	19,00



## CEDERROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender gefüllt

CEDERROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender und Augenspülflaschen. Mit großem Fach für 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml, separatem Fach für weitere Erste-Hilfe-Materialien und Salvequick Pflasterspender.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	290 x 120 x 560 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDERROTH Augenduschen-Station 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml 1x Salvequick Pflasterspender 95teilig
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern, Haut

Best.-Nr.	€/St.
30930	234,50



# EYE WILL SURVIVE!



**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE

## SÖHNGEN® Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	orange
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox Oculav NIT®, orange, Kunststoff, 260 x 160 x 80 mm, 4x 250 ml-Flasche Sterillösung 1x Augenkompresse 1x Augenklappe 1x Pflasterstreifen 1x Kompressen 1x Einmal-Schutzhandschuh 1x Wandhalterung inkl. Wandhalter Wandmontage
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Befestigungsart</b>	

Best.-Nr.	€/St.
8403	114,50



## SÖHNGEN® Augenspülung Oculav NIT®

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, Bindehautsack, nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, Pfeiferspray, CS-Kampf- oder Tränengas

Best.-Nr.	€/St.
40857	24,10

**SÖHNGEN**

## SÖHNGEN® Augenspülung AquaNIT®

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Flüssigkeit
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, Bindehautsack, schmutzige Bereiche

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,95



## Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder per WhatsApp anfragen:

**Tel. 0 531 318-318**

## SÖHNGEN® Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	160 x 80 x 260 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox Aqua NIT®, orange, Kunststoff, 260 x 160 x 80 mm, 4x 250 ml-Flasche Sterilwasser 1x Augenkompresse 1x Augenklappe 1x Pflasterstreifen 1x Komresse, 1x Einmal-Schutzhandschuh 1x Wandhalterung inkl. Wandhalter Wandmontage
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Befestigungsart</b>	

Best.-Nr.	€/St.
3728	101,90

**SÖHNGEN**



**Anwendungsbereich:** Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

**Spülflüssigkeit:** Sterile Kochsalzlösung (0,9%) | Spülzeit/Flasche ca. 5-10 Minuten (bei 500 ml)

Haltbarkeit bis zu 3 Jahre | Befestigungsart: Wandmontage | Ausführung mit Füllung

# K.57

## K.57 Augenspülstation gefüllt

Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülfälsche mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.


Gemäß DIN EN 15154-4



## K.57 Augenspülstation-Set gefüllt

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdstoffen aus den Augen.

<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm, 1x STAEDTLER Faserschreiber, schwarz, 1x DIN A4 Rahmen 1x Halter für die Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/VE</b>
48567	71,90



## K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

Gemäß DIN EN 15154-4

<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche, 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x Befestigungsmaterial 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
<b>Lieferumfang kompatibel mit</b>	inklusive Befestigungsmaterial 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

## K.57 Augenspülstation Double 500 gefüllt

K.57 Augenspülstation zum Bereitstellen von Augenspülflaschen.

Gemäß DIN EN 15154-4

<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Double 500 2x 500 ml-Augenspülflaschen, (Kochsalzlösung 0,9%) 1x Befestigungsmaterial 1x Anleitungstafel und Spiegel
<b>Lieferumfang kompatibel mit</b>	inklusive Befestigungsmaterial 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
5700	84,50



EYE WILL SURVIVE!

# K.57 Augenspülstationen



## K.57 Augen Notfallstation gefüllt

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>B x H x L</b>	226 x 270 x 110 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandbox 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel 2x Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter, inklusive Befestigungsmaterial
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>kompatibel mit</b>	200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50



## K.57 Augen Notfallstation gefüllt

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins ungeschützte Auge.

<b>B x H x L</b>	228 x 290 x 3 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandstation 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel, 2x Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter, inklusive Befestigungsmaterial
<b>kompatibel mit</b>	200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
4901	104,90



## K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.  
 + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spülösungen  
 + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali  
 + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	expandiertes Polypropylen
<b>B x H x L</b>	186 x 135 x 425 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung 1x Augenspülung 500ml 1x 500ml Augenspülung single 1x Kennzeichnung Augenspülseinrichtung 1x Montagezubehör 1x Anleitungstafel, 425 x 186 x 135 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>kompatibel mit</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90

## SecuBox®



## SecuBox® Wandbox gefüllt

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Piktogramm auf die Augenspülseinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	236 x 125 x 225 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
4164	146,20

**Anwendungsbereich:** Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

**Spülflüssigkeit:** Sterile Kochsalzlösung (0,9%) | Spülzeit/Flasche ca. 5-10 Minuten (bei 500 ml)

Haltbarkeit bis zu 3 Jahre | Befestigungsart: Wandmontage | Ausführung mit Füllung



<b>Material</b>	Polystyrol
<b>B x H x L</b>	250 x 115 x mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Kennzeichnung Augenspülleinrichtung, inklusive Befestigungsmaterial
<b>kompatibel mit</b>	1 Liter Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

1x K.57 Augen-Notfallstation Wandbox Duo plus	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülflasche Duo 500 ml, Phosphatlösung 4,9%	502884	178,50
1x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%		
2x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9% Duo	502885	176,50



### K.57 Wandbox gefüllt

- Aufsatz auf den Flaschen spült beide Augen gleichzeitig

Gefüllte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spülösungen  
+ mit integriertem Piktogramm und Spiegel

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Polystyrol
<b>B x H x L</b>	226 x 110 x 270 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandbox Augenspülung, grün, Polystyrol, 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
<b>kompatibel mit</b>	1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülleinrichtung

<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Best.-Nr.</b>	<b>€/St.</b>

4450	127,90
------	--------

### plum Augenspülampullen QuickRinse



Augenspülampullen QuickRinse zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus dem Auge sowie zur Linderung trockener, ermüdeter oder gereizter Augen. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

<b>Inhaltsmenge</b>	20 Ampullen je 20 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>kompatibel mit</b>	QuickSafe Station
<b>Anwendungsbereich</b>	trockene, ermüdete oder gereizte Augen

Best.-Nr.	€/VE
32424	59,90

**plum**  
Safety

## Mehr unter: [www.kroschke.com/augenspuelung](http://www.kroschke.com/augenspuelung)

### Erste-Hilfe-Station Quick Safe Box gefüllt

Erste-Hilfe-Station für eine schnelle Erstversorgung. Mit staubdichtem Klappdeckel für guten Überblick und Hygiene. Geringer Platzbedarf, Inhalte können bedarfsgerecht zusammengestellt werden.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	253 x 92 x 430 mm
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>kompatibel mit</b>	200 ml Augenspülflasche, 3 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche, Augenspülampullen

1x K.57 QuickSafe Box Basic plus	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
2x K.57 Augenspülösung NaCl, 500 ml/Flasche, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Augenspülung pH Neutral, 200 ml Phosphatlösung 4,9%, 5x QuickRinse Augenspülampullen 20 ml, NaCl, 1x Pflastersatz elastisch	Auge, Entfernung von Fremdkörpern, Hautpartie, Wundreinigung, Labor und Produktion, Werkstatt	310902	159,50
2x K.57 Augenspülösung NaCl, 500 ml/Flasche, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Augenspülung pH Neutral, 200 ml Phosphatlösung 4,9%, 5x QuickRinse Augenspülampullen 20 ml, NaCl, 1x Pflastersatz elastisch, 18x QuickCool Sachets, 20x QuickClean Wundreinigungstücher, 1x Wundverband-Set QuickStop	Auge, Entfernung von Fremdkörpern, Hautpartie, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung, Labor und Produktion, Werkstatt	310903	209,50
2x K.57 Augenspülösung NaCl, 500 ml/Flasche, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Augenspülung pH Neutral, 200 ml Phosphatlösung 4,9%, 5x QuickRinse Augenspülampullen 20 ml, NaCl, 1x Pflastersatz elastisch, 1x BodyNeutAll Dekontaminationslösung 100 ml	Auge, Entfernung von Fremdkörpern, Hautpartie, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung, Dekontamination, Labor und Produktion, Werkstatt	63549	200,50



# BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS



## BROEN-LAB Handaugendusche single

BROEN-LAB Handaugendusche single zum Ausspülen der Augen.  
 + gleichbleibendes Strahlbild  
 + automatischer Mengenbegrenzer  
 + Sicherheit gegen Rückfließen  
 + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz  
 + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klapp-scharnier  
 + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste  
 + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Spülflüssigkeit** Wasser  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschließende Staubabdeckkappe mit Klapp-scharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	350,90
Wandmontage	38548	



## BROEN-LAB Handaugendusche double

BROEN-LAB Handaugendusche double zum Ausspülen der Augen.  
 + gleichbleibendes Strahlbild  
 + automatischer Mengenbegrenzer  
 + Sicherheit gegen Rückfließen  
 + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz  
 + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klapp-scharnier  
 + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste  
 + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Spülflüssigkeit** Wasser  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschließende Staubabdeckkappe mit Klapp-scharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	369,90
Wandmontage	38589	



**B-SAFETY®**  
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



## B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.  
 + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl  
 + Integrierter Mengenregulator und Rückfluss-verhinderer  
 + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen  
 + durch den Wasserdurchfluss selbstständig öffnende Staub-deckkappen bei Betätigung der Augendusche

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Spülflüssigkeit** Wasser  
**Volumenstrom ca.** 7 l/min  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** mind. 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	240,90



## B-Safety® Hand-Augendusche ClassicLine Wandmontage/ Tischmontage

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.  
 + gleichbleibendes Strahlbild  
 + Sicherheit gegen Rückfließen  
 + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs  
 + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig  
 + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Spülflüssigkeit** Wasser  
**Volumenstrom ca.** 14 l/min  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** min. 2,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
39050	328,50

**NEU!****B-Safety® Tankaugendusche ClassicLine**

Mobile druckluftbetriebene Augendusche mit Edelstahltank. Ermöglicht 2 Minuten kontinuierliche Augenspülung unabhängig von der Wasserversorgung.

<b>Gemäß</b>	ANSI Z358.1, DIN DVGW, DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Farbe</b>	schwarz, silber
<b>Set-Inhalt</b>	1x B-Safety ClassicLine Tank-Augendusche 1x Antibakterieller Zusatz 100ml inkl. Hinweisschild
<b>Lieferumfang</b>	Augendusche, dichtschließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Druckbehälter, edelstahlummantelter Schlauch, Edelstahlwasertank, Integrierter Tragegriff, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Piko gemäß DIN EN ISO 7010 Augenspülleinrichtung, Rückflussverhinderer, Überdruckventil
<b>Spülflüssigkeit</b>	Wasser
<b>Volumenstrom ca.</b>	7 l/min
<b>Ausstattung</b>	

<b>Variante</b>	Zusatz Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
tragbar	Handgriff, Standfuß, Vollgummibereifung	59394	959,00
fahrbar	–	59393	1059,00

**Pflichttexte:**  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-58037



**Weitere Notduschen online:**  
[www.kroschke.com/koerpernotduschen](http://www.kroschke.com/koerpernotduschen)

**B-Safety® Handaugendusche  
Wandmontage/Tischmontage**

Handaugendusche zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig

<b>Gemäß</b>	DIN DVGW, DIN EN 15154-2
<b>Länge</b>	1500 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Spülflüssigkeit</b>	Wasser
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Tischmontage
<b>Ausstattung</b>	dichtschließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahlummantelter Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
70308	299,90

**B-Safety® Körper-Notdusche Wandmontage/  
Aufputz**

Körper-Notdusche zur Aufputz Wandmontage mit Stangenzug. Mit Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl, selbst entleerend, robuste Konstruktion, wartungsfrei.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-1, DIN EN 15154-5
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Spülflüssigkeit</b>	Wasser
<b>Volumenstrom ca.</b>	50 l/min
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Aufputz
<b>Fließdruck</b>	1,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	3/4 Zoll IG
<b>Ausstattung</b>	Duschkopf mit Antikalk-Funktion, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Zugstange: ca. 700 mm Länge

Material	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
V2A Edelstahl	grün	ClassicLine	16653	455,90
V4A Edelstahl	silber	PremiumLine	56508	549,00





## Persönliche Schutzausrüstung

	33   Schutzhandschuhe	350
	34   Einwegkleidung	358
	35   Gehörschutz und Aufbewahrung	360

Mehr Auswahl unter  
**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## TOP-THEMEN:

### Neue Work-Schnittschutzhandschuhe

- › Mit Schnittschutzlevel D oder F
- › Erstaunlich elastisch und feinfühlig

Mehr auf Seite 356 oder online:  
[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)

### Komplettes Vollsortiment online

- › Alle renommierten Marken und Hersteller
- › Fast 5.000 Artikel
- › Fachliche Expertise direkt am Telefon oder per WhatsApp

Online: [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)

**Inhalt**

Einmalhandschutz	350
Produktschutz-Handschuhe	354
Mechanische Schutzhandschuhe	355
Schnittschutz-Handschuhe	356
Hautreinigung	357

**Ihre Hände in sicherer Hand**

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung

**Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry Pro**

Feinfühliger und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffegenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

Gemäß	EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
AQL-Wert	1,5
Material	Nitril
Stärke	0,11 mm
Ausstattung	strukturierte Fingerspitzen
Farbe	hellblau
Länge	240 mm
Inhalt	100 Stück
Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1	Typ B
Kennbuchstaben Chemikalien	K, P, T

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	

**„Unsere Marke Work“**

Unter der Marke **Work** entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse.

Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® P 743**

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach  
EN ISO 16604, EN 388, EN 455

**AQL-Wert** 0,65

**Material** Nitril

**Stärke** 0,2 mm

**Ausstattung** Rollrand

**Farbe** hellblau

**Länge** 280 mm

**Inhalt** 50 Stück

**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Kennbuchstaben Chemikalien** J, K, L, O, P, T  
**Klassifizierung nach EN 388** 200XX

Größe	Best.-Nr.	€/VE
XS, 6	37560	29,90
S, 7	37561	
M, 8	37562	
L, 9	37563	
XL, 10	37564	
XXL, 11	37565	

# Honeywell



**Mehr bestellen – weniger zahlen.** Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



# Honeywell

**Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile™ Xtra™**

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4

**AQL-Wert** 0,65

**Material** Nitril

**Stärke** 0,12 mm

**Ausstattung** lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen

**Farbe** lila

**Länge** 305 mm

**Inhalt** 50 Stück

**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ B  
**Kennbuchstaben Chemikalien** J, K, T

Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	58,75
M	167184	
L	167158	
XL	167159	

● verlängerte Schutzstulpe



**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

**Sie wissen noch nicht, welchen Handschuh Sie brauchen?**

Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder per WhatsApp nachfragen: **0531 318-318**



#### Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P

- **touchfähig**

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, lebensmittelbedenkl. geruchsneutral, beidseitig tragbar, leicht gepudert, silikonfrei, im Spenderkarton.

**Gemäß** EN 420, EN 374-2

**AQL-Wert** 1,5

**Material** Vinyl

**Stärke** 0,12 mm

**Farbe** blau

**Länge** 240 mm

**Inhalt** 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	4663	16,40
8	4664	
9	4665	
10	4666	



#### uvex Einmalhandschuh u-fit strong N2000

Robuster und verstärkter Einmalhandschuh uvex u-fit strong N2000 mit guter Chemikalienresistenz, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, griffsicher durch angeraute Fingerspitzen, silikonfrei.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 420

**AQL-Wert** 1

**Material** Nitrikautschuk

**Ausstattung** angeraute Fingerspitzen

**Handschuhtyp** gemäß EN ISO 374-1 Typ A

**Kennbuchstaben** Chemikalien J, K, L, O, P, S, T

Größe	Best.-Nr.	€/VE
S, 7	114407	25,50
M, 8	114408	
L, 9	114409	
XL, 10	114410	
XXL, 11	114411	



#### Wandspender für Einmalhandschuh

Robuster Wandspender für Einmalhandschuhe, Handschuhe können einfach und praktisch entnommen werden, geeignet für die Aufnahme aller Umkartons von Einmalhandschuhen aus dem Kroschke Sortiment, inkl. Befestigungsmaterial.

**Material** Stahlblech

**Länge** 140 mm

**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/St.
161788	33,50







#### Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT

Besonders feinfühliger und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

##### Klassifizierung nach EN 388 1131A

Gemäß	EN 1149, EN 16350, EN ISO 21420, EN 388
Material	Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet
Beschichtung (Material)	PU
Beschichtung (Bereich)	Fingerspitzen
Ausstattung	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
Farbe	grau, weiß
Länge	240 mm



#### Work Produktschutz-Handschuh Leicht

Nahlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar.



Gemäß	EN ISO 21420
Material	Nylon
Ausstattung	Strickbund
Farbe	weiß
Länge	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,70
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,10
8	53358	
9	53359	
10	53360	

**Hier gibt's noch mehr Auswahl:**  
[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)

#### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Dauermenform durch Schichteln, atmungsaktiv, hautfreundlich, lebensmittelgeeignet.

Gemäß	EN 420
Material	Baumwolle
Ausstattung	eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand
Farbe	weiß
Länge	240 mm



#### Trikot-Handschuh

Produktschutz-Handschuh für Verpackungs-, Transport- und Sortierarbeiten mit geringem Risiko, mittelschwere Qualität, mit Schichteln, gesäumt.

Gemäß	EN 420
Material	Baumwolle
Ausstattung	Schichteln
Farbe	weiß
Länge	250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	163666	2,28
7	5309	
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	
12	163663	
13	163664	

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	84106	1,99
7	84107	
8	84108	
9	84109	
10	84110	
11	84111	



### ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffegenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.



- aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffegenschaften

### ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffegenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.



Gemäß	EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	4131A
Material	Nylon
Beschichtung (Material)	Nitril, PU-Schaum
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche, Fingerspitzen
Ausstattung	Strickbund
Farbe	grau, schwarz
Länge	230 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	

Gemäß	EN 388
Klassifizierung nach EN 388	4131A
Material	Nylon, Spandex
Beschichtung (Material)	Nitril-Schaum
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Benoppung, Innenhandbeschichtung
Farbe	grau, schwarz
Länge	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,95
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	

### Work Schutzhandschuh SecuLight® FT

Besonders feinfühliger und nahtloser Strickhandschuh mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.



Gemäß	EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	1131A
Material	Nylon, PU-beschichtet
Beschichtung (Material)	Fingerspitzen
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Strickbund
Farbe	weiß
Länge	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5358	5,65
8	5359	
9	5360	
10	5361	

### Work Schutzhandschuh SecuLight® grey

- maximaler Komfort ohne störende Nähte
- optimales Tastgefühl und volle Bewegungsfreiheit
- Innenhandbeschichtung für mehr Grip und Langlebigkeit

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei.



Gemäß	EN ISO 21420,
Klassifizierung nach EN 388	4131A
Material	Nylon
Beschichtung (Material)	PU
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Innenhandbeschichtung, Strickbund
Farbe	grau
Länge	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,50
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	

## 33 Schnittschutzhandschuhe



**NEU!**



### Work Schnittschutzhandschuh CutKnit® D

Besonders feinfühliger Schnittschutzhandschuh mit hoher Fingerbeweglichkeit und Griff Sicherheit, ideal für Arbeiten mit hohem Schnittrisiko in trockenen und öligen Bereichen.



**Klassifizierung nach EN 388** 4X42D

**Klassifizierung nach EN 407** X1XXXX

**Kontakthitzeschutz bis** 100 °C

**Gemäß Material** EN 16350, EN 388, EN 407, EN 420  
HPPE, Nylon, Spandex, Tungsten

**Beschichtung (Material)** Nitril

**Beschichtung (Bereich)** Handinnenfläche, Fingerspitzen

**Ausstattung** Strickbund, verlängerte Stulpe, verstärkte Daumenbeuge

**Farbe** dunkelgrün, schwarz

**Länge** 260 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	600067	23,50
8	600068	
9	600069	
10	600070	
11	600071	

Auch mit Schnittschutzlevel F erhältlich:

[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)

### Work Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey

Leistungsfähiger Schnittschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Stickbündchen.



**Gemäß** EN 388, EN 420

**Klassifizierung nach EN 388** 4X43B

**Material** HPPE

**Beschichtung (Material)** PU

**Beschichtung (Bereich)** Handinnenfläche, Fingerspitzen

**Ausstattung** Strickbund

**Farbe** grau

**Länge** 240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	



### ATG® Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745



● touchfähig

Gemäß	EN 388	Farbe	blau, schwarz
Material	Nitril, Nylon	Länge	250 mm
Ausstattung	Innenhandbeschichtung, Strickbund, verstärkte Daumenbeuge		
Klassifizierung nach EN 388	4542C		
Beschichtung (Material)	NBR-Schaum		
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche, Fingerspitzen		

Leistungsstarker, nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ aus innovativem Fasermix mit patentierter Schaumbeschichtung auf der Innenhand, für Arbeiten mit extremen Schnittgefahr, sehr feinfühlig, verstärkte Daumenbeuge für mehr Schutz und Haltbarkeit, besonders atmungsaktiv, hervorragende Passform, lange Standzeit, silikonfrei, waschbar, mit Strickbündchen.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	555106	29,75
7	555107	
8	555108	
9	555109	
10	555110	
11	555111	
12	555112	

**Ansell**



### Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-571

● touchfähig

Gemäß	EN 16350, EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	4X43D
Material	HPPE, Nitril, Nylon, Spandex
Beschichtung (Material)	Nitril
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche, Fingerspitzen
Ausstattung	Strickbund, verstärkte Daumenbeuge

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
5	300905	25,65
6	300906	
7	300907	
8	300908	
9	300909	
10	300910	
11	300911	
12	300912	



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Handreinigungspaste Solopol® EXTRA

Extrastarker Handreiniger Solopol® strong von SC Johnson zur effektiven Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Schmiermitteln, mit natürlichem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), hautpflegend.

**Eigenschaften** feuchtigkeitsspendend, hautfreundlich, silikonfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Verpackungsart	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
Tube	250	62544	6,35
Softflasche	2000	62545	34,80
Kartusche		35808	36,85



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

### SC Johnson Handreinigungspaste Solopol®

Handreinigungspaste Solopol® von SC Johnson mit starker Reinigungskraft gegen starke, ölige Verschmutzungen, mit natürlichem Bio-Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnusschalenmehl), mit Aloe Vera. Seifenfrei, parfümiert, pH-hautneutral.

**Eigenschaften** hautfreundlich, lösungsmittelfrei, parfümiert, pH-neutral, seifenfrei, verwendbar bei starken Verschmutzungen

Verpackungsart	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
Tube	250	400731	6,15
Softflasche	2000	62540	29,15

**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™



### SC Johnson Hautreiniger Estesol®

Flüssiger Hautreiniger Estesol® von SC Johnson mit milder Reinigungskraft bei leichten Verschmutzungen, für Hände und Körper, hautverträglich, seifenfrei, dezent parfümiert, pH-hautneutral.

**Eigenschaften** hautfreundlich, hautverträglich, parfümiert, pH-neutral, seifenfrei, verwendbar bei leichten Verschmutzungen

Verpackungsart	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
Hartflasche	1000	62557	23,95
Softflasche	2000	62559	39,95



### Hartmann Waschlotion Baktolin® pure

● parfümfrei

Milde Waschlotion Baktolin® pure von Hartmann für eine milde Handreinigung auch in sensiblen Bereichen wie dem Umgang mit Lebensmitteln oder im medizinischen Bereich.

**Eigenschaften** besonders hautschonend, farbstofffrei, frei von Parabenen, hautfreundlich, konservierungsmittelfrei, parfümfrei, pH-neutral, sehr gute Hautverträglichkeit

Verpackungsart	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
Euroflasche	500	200676	3,45
	1000*	154038	7,30
Kanister	5000	154037	36,35

\*Mindestbestellmenge: 10 Stück

**Hand- und Hautpflege gleich mitbestellen.  
Mehr Auswahl online unter [www.kroschke.com/hautschutz](http://www.kroschke.com/hautschutz)**



### Tyvek® Schutanzug 500 Xpert Model CHF5 weiß

Antistatischer Einweg Schutanzug Tyvek® 500 Xpert Typ 5 und Typ 6 mit 3-teiliger Kapuze, luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel, sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, äußerst fesselarm und antistatisch ausgerüstet. Innenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung.

<b>Gemäß</b>	EN 1073, EN 1149-5, EN 14126
<b>Klassifizierung Typ</b>	5B, 6B
<b>Material</b>	Tyvek® 500
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Ärmelgummizug, außenliegende Nähte, Beingummizug, Kapuze, Verdeckter Reißverschluss
<b>Eigenschaften</b>	antistatisch, Schutz gegen Infektionserreger, Schutz gegen radioaktive Kontamination



### Tyvek® Schutanzug 200 Eeasyafe Model CHF5 weiß

- auffällige gelbe Nähte zur visuellen Identifizierung und Differenzierung

Antistatischer Einweg Schutanzug Tyvek® 200 Eeasyafe CHF5 Typ 5 und Typ 6 mit Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, besonders leicht, luft- und wasserdampfdurchlässig.



<b>Gemäß</b>	EN 1073-2, EN 1149-1, EN 13982
<b>Klassifizierung Typ</b>	5, 6
<b>Material</b>	Tyvek® 200
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Ärmelgummizug, außenliegende Nähte, Beingummizug, Gummizug im Rückenbereich, Kapuze, Kapuze mit Gummizug, Verdeckter Reißverschluss
<b>Eigenschaften</b>	antistatisch, Schutz gegen radioaktive Kontamination

Größe	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
M	5	35305	12,35
L		35306	
XL		35307	
XXL		35308	
XXXL		35309	



### Tyvek® Armstulpen 500 Modell PS32LA

Tyvek® 500 Einweg Armstulpen PS32LA, beidseitig antistatischer Teilkörperschutz Typ PB(6), mit Gummizug an beiden Enden, Nahtpunkte am oberen blauen Gummizug für stärkere Oberarme entferbar, ideale Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung.

<b>Gemäß</b>	EN 1149-5, EN 14126
<b>Klassifizierung Typ</b>	PB [6]
<b>Material</b>	Tyvek® 500
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Gummizug
<b>Eigenschaften</b>	antistatisch, Schutz gegen Infektionserreger
<b>Inhalt</b>	20 Stück

Best.-Nr.	€/VE
26133	29,65



### Kappler® Abklebeband Chem-Tape

Chem-Tape Abklebeband als notwendige Ergänzung im Einsatz von Chemikalienschutanzügen und Handschuhen, zum Abkleben von Handschuhen und Overalls, geprüft auf den Durchbruch diverser aggressiver Chemikalien, ausgezeichnete Chemikalienbarrierefähigkeit.

<b>Farbe</b>	gelb
<b>Eigenschaften</b>	leicht abreißbar, stabil
<b>Breite</b>	50 mm

Best.-Nr.	€/Rolle
167109	83,50





### Einweghaube weiß

Einweghaube mit Gummizug in Barretform für höchste hygienische Ansprüche, frei von allergieauslösenden Substanzen wie Latex oder Fiberglas, atmungsaktiv, wasserabweisend, antistatisch.

**Material** Polypropylen-Vlies

**Farbe** weiß

**Ausstattung** Barettform, Gummizug

**Eigenschaften** antiallergen, antistatisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfrei, wasserabweisend

**Inhalt** 100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
48	11681	18,40
53	167013	19,60
58	167150	19,90
61	167186	21,20



### Haarnetz weiß

Feines Haarnetz mit Gummizug für höchste hygienische Ansprüche, frei von allergieauslösenden Substanzen wie Latex oder Fiberglas, atmungsaktiv, wasserabweisend.

**Material** Nylongewebe

**Farbe** weiß

**Ausstattung** Gummizug

**Eigenschaften** antiallergen, luftdurchlässig, waschbar

**Größe** Einheitsgröße

**Inhalt** 100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
9919	58,25



### Work Überziehschuh

- antistatisch
- extrem robustes Material
- anti-Rutsch-Beschichtung in Kombination mit verstärkter Sohle
- kein umständliches Fersenband

Work ESD Überziehschuh mit ESD-Kennung, für den Einsatz mit antistatischem Schuhwerk in elektrostatisch sensiblen Bereichen zugelassen, flüssigkeitsabweisend, rutschfest und fusselarm für den hochwertigen Produktschutz, je nach Belastung auch zum Mehrfachgebrauch geeignet.

**Gemäß** BGR 132, EN 1149, EN 61340-4-3, TRBS 2153

**Material** PVC

**Eigenschaften** antistatisch, flüssigkeitsabweisend, rutschfest

**Größe** Einheitsgröße

**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
858	87,50



### Schuhschutz Basic

Einweg Schuhsschutz Basic mit Gummizug, bietet Schutz vor Staub und Nässe.

**Material** Polyethylen

**Farbe** dunkelblau

**Ausstattung** Gummizug

**Eigenschaften** komfortabel, robust, Schutz vor Staub und Nässe

**Größe** Einheitsgröße

**Inhalt** 100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
7866	60,25

Die ganze Welt der Einwegbekleidung online – vom Chemikalienschutanzug bis hin zur Bartmaske:  
**[www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)**

# Work

by Kroschke



### Work Gehörschutzstöpsel Nachfüllset SP 300

Nachfüllpack Gehörschutzstöpsel Work SP 300, passen sich dem Gehörgang an, geringer Anpressdruck, hervorragende Dämmung, ideal zum Befüllen von Gehörschutzspendern aller Art.

Gemäß	EN 352-2
H-Wert	35 db
M-Wert	35 db
L-Wert	33 db
SNR-Wert	36 db
SNRm	38,20 db
SNRs	2,10 db
Farbe	gelb
Inhaltsmenge	1 Verpackungseinheit = 2 Beutel à 200 Paar
Eigenschaften	ergonomisch, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, hygienisch verpackt, konisch, schalldämmend, weich
Nutzungsart	Einweg
Inhalt	400 Paar

Best.-Nr.	€/VE
37302	80,25

### HOWARD LEIGHT by Honeywell Gehörschutzstöpsel LaserLite

Farbige Gehörschutzstöpsel LaserLite in T-Form für einfaches Einsetzen und Herausnehmen, weicher Schaumstoff, der sich gut an jeden Gehörgang anpasst.

Gemäß	EN 352-2
H-Wert	34 db
M-Wert	32 db
L-Wert	31 db
SNR-Wert	35 db
Material	Schaumstoff
Farbe	gelb, pink
Eigenschaften	gute Sprachverständigung, hoher Tragekomfort, konisch, leicht einsetzbar
Nutzungsart	Einweg



**Honeywell**  
HOWARD LEIGHT

Inhaltsmenge	Inhalt Paar	Best.-Nr.	€/VE
Spenderkarton mit 200 Paar	200	6598	53,25
Nachfüllpack mit 200 Paar		5503	59,90
Spenderkarton mit 500 Paar	500	6599	119,90

### Work Gehörschutzspender SP 300

Praktischer und stabiler Work Gehörschutzspender mit transparentem Stöpselbehälter (optimale Füllstandskontrolle) für bis zu 500 Paar Gehörschutzstöpsel, Stöpsel lassen sich mit einem Dreh entnehmen, lässt sich einfach mit allen gängigen Gehörschutzstöpseln nachfüllen, kann flexibel als Wandspender oder als freistehender Tisch-Spender eingesetzt werden.

Gemäß	EN 352-2
H-Wert	35 db
M-Wert	35 db
L-Wert	33 db
SNR-Wert	36 db
SNRm	38,20 db
SNRs	2,10 db
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, schwarz, transparent
Inhaltsmenge	2 x 200 Paar Gehörschutzstöpsel
Lieferumfang	inkl. Stöpsel
Ausstattung	Füllstandanzeige
Eigenschaften	einfache Befüllung, ergonomisch, geringer Anpressdruck, hoher Tragekomfort, hygienisch verpackt, konisch, PVC-frei, schalldämmend, Wandmontage möglich, weich

Best.-Nr.	€/St.
37301	121,50

### Moldex Gehörschutzspender Spark Plugs

Farbige Gehörschutzstöpsel Moldex SPARK PLUGS aus weichem Schaum mit leicht taillierter Form für hohen Tragekomfort, schützen zuverlässig und druckfrei gegen Lärm, im praktischen Wandspenderaufsatzt für einfaches und hygienisches Entnehmen der Stöpsel, einfacher Aufsatz in die Wandhalterung einsetzen, Wandhalterung separat mitbestellen.

Gemäß	EN 352-2
H-Wert	34 db
M-Wert	32 db
L-Wert	31 db
SNR-Wert	35 db
Material	Polyurethan
Farbe	bunt
Eigenschaften	ergonomische Passform, farbig sortiert, hohe Trägerakzeptanz, hygienische Produktentnahme, sitzt dauerhaft

**MOLDEX**



Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/Box
250	152031	90,50
500	14784	128,20

**Unser umfangreiches Sortiment an Gehörschutz- und Bügelstöpseln sowie Kapselgehörschützern finden Sie in unserem Onlineshop: [www.kroschke.com/gehoerschutz](http://www.kroschke.com/gehoerschutz)**

## ► PSA schützen - Kosten sparen

Ihre Persönliche Schutzausrüstung (PSA) steht in hygienischen und sicheren Aufbewahrungsboxen stets griffbereit zur Verfügung. Sie erhöhen die Trageakzeptanz, senken das Verletzungsrisiko und verlängern die Nutzungsdauer der Ausrüstung. Gleichzeitig erfüllen Sie die Vorgaben der PSA-Benutzungsverordnung.



### SecuBox® Schutzausrüstungsbox Maxi

#### ● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzausrüstungsbox Maxi für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzhelme, Visiere oder Gasmasken, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 236 mm

**Höhe** 315 mm

**Länge** 200 mm

**Lieferumfang** inkl. 4 neutralen Personalisierungs-Etiketten, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Piktogramme

**Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt

**Befestigungsart** Wandmontage



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3145	56,25
transparent	34597	63,50



### SecuBox® Schutzausrüstungsbox Mini

#### ● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzausrüstungsbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 236 mm

**Höhe** 120 mm

**Länge** 120 mm

**Lieferumfang** inkl. 4 neutralen Personalisierungs-Etiketten, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Piktogramme

**Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt

**Befestigungsart** Wandmontage



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3130	17,10
transparent	3132	21,30

### SecuBox® Schutzausrüstungsbox Midi

#### ● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzausrüstungsbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Kapselgehörschützern oder Schutzhandschuhen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.



**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 236 mm

**Höhe** 225 mm

**Länge** 125 mm

**Lieferumfang** inkl. 4 neutralen Personalisierungs-Etiketten, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Piktogramme

**Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt

**Befestigungsart** Wandmontage

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3133	35,25
transparent	3144	41,65

### SecuBox® Schutzausrüstungsbox Midi 4

#### ● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzausrüstungsbox Midi 4 für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 4 Schutzbrillen, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen.



**Material** ABS-Kunststoff

**Breite** 236 mm

**Höhe** 225 mm

**Länge** 125 mm

**Lieferumfang** inkl. 4 neutralen Personalisierungs-Etiketten, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Piktogramme

**Eigenschaften** spritzwassergeschützt, staubgeschützt

**Befestigungsart** Wandmontage

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	11232	77,25
transparent	11233	83,50

# Stichwortverzeichnis

<b>A</b>	
Abfall-/Ascher-Kombination	114
Abfallbehälter und -säcke	114
Absperrbänder	62-63
Absperrgitter	60
Absperrketten	52-53
<b>Absperrpfosten</b>	<b>20-22, 33, 37-45, 47-50</b>
Absperrungen	21-22, 37-44, 47-50, 52-60, 62-63, 180-181
Absperrungen für Ventile und Armaturen	180-183
Absperrzäune	60
<b>AGB</b>	<b>366</b>
Alu-Klapptritte	127
Anfahrschutz	18, 20-22, 24-27, 29-32, 35, 43
Anhänger für Schlüssel	125
Antirutsch-Bodenmarkierungen	75, 85, 88, 90-91, 230
Antirutsch-Bodenpunkte	230-231
Antirutsch-Warnmarkierungen	86, 90, 230-231
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>86-91</b>
Antiseptika	337, 339
Ascher	114
Aufbewahrungsboxen	342, 344-345, 361
Aufbewahrungstaschen	123, 180
Auffangwannen	106
Aufkleber	116
- für Geräte	185
- für Lagerplätze	198, 277
- für Maschinen	252, 255, 257-259, 262
- für Qualitätskontrollen	196-198
- für Regalbelastung	276-277
- für den Versand	189-191
- individuell	168, 170-171, 175, 177, 190
Augennotduschen	346-347
Augenspülflaschen	226-227, 308-309, 312, 340-345
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>267-268, 272-275</b>
Ausweishalter	125
Ärmelschoner	358
<b>B</b>	
Baken	57
Bandbeschlägen	303
<b>Batteriegesetz BattG</b>	<b>363</b>
Baubesperrungen	57, 60-61
Beatmungshilfen	324
Bekleidung	358
Beschriftungsgeräte	126
Beschriftungsmaterial	126, 166
Betonformsteine	301
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe	275
Betriebsanweisungen für Maschinen	274
Betriebshygiene	112-113, 357
Betriebsvorschriften	272-273, 275
Blankoetiketten	198
Blitzbinder	121
<b>Bodenbeläge</b>	<b>71-93, 230-231</b>
Bodenbeschichtungen	85
Bodenhülsen	301
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>72, 74, 76-77, 79, 81-82, 84-85, 88, 221, 230</b>
Bodenmarkierungsbänder	78-80, 82-84
Bodenmarkierungsfarben	70-74, 85
Bodenmarkierungsgeräte	70
Bodennahe Leitsysteme	230-231, 233
Bodensicherheitszeichen	75-77, 81, 221
<b>Brandschutzprodukte</b>	<b>108-111</b>
<b>Brandschutzelemente</b>	<b>225, 235-241, 245</b>
Brillenetuis	361
Büromaterial	126
<b>C</b>	
Chemikalien-Schutzhandschuhe	351-353
Chemikalien-Schutzkleidung	358
Cutter-Messer	122-123
<b>D</b>	
<b>Datenschutz</b>	<b>366</b>
Defibrillatoren	225, 322, 324-329
Desinfektionsmittel	113, 335, 337-339
Dokumententaschen	120
Druckverschlussbeutel	120-121
<b>E</b>	
ESD-Handschuhe	354
Eckschutz	15, 17-19, 30
Eckschutzwinkel	17
Einjahres-Plaketten	132-135, 138-141, 149-151, 160, 163, 165, 171
Einweg-Handschuhe	350-353
Einweg-Hauben	359
<b>Einwegkleidung</b>	<b>358-359</b>
Elektrorennenzeichen	172-173
Entsorgung	106-107, 114
<b>Erste Hilfe</b>	<b>273-275, 315, 345</b>
- bei Verbrennungen	336
<b>F</b>	
<b>Erste Hilfe</b>	<b>273-275, 315, 345</b>
- Koffer	223, 308-313, 315, 318
- Nachfüllpacks	312-313, 318-321
- Schilder	211, 220-221, 224-226, 240, 274
- Station	308-309, 312
- Taschen und Rucksäcke	317, 324
- Zusatzausstattung	195, 222, 321
Etiketten	
- bedruckbar	198
- für Betriebsmittel	172-173
- für Lagerplätze	198
- individuell	175, 177, 190
- seewasserbeständig	186-190
- zum Selbstbeschreiben	164, 196-198
Etikettenhalter	305
Etikettenslöser und -schafer	123, 166, 305
Euro-Warntriangle	95
Exit-Stops	119
<b>G</b>	
Fahnschilder	237, 239
Fahrradständer	23, 297
Fahrzeugausrüstungen	95, 109
Fahrzeugsicherheit	94-95
Faltsignale	54-55
Faserschreiber	166
Feuerlöscher	111
Feuerschutzbedarf	108-110
Feuerwehr-Hinweisschilder	236, 242, 245-246, 290
<b>Feuerwehrzeichen</b>	<b>209-210, 242-247</b>
Fixierbinden	336
Flatterbänder	62-63
Fluchttürhauben	119
Flächendesinfektion	113
Flächenschutz	16
Folienabsperrbänder	62-63
Fußplatten	302
<b>H</b>	
<b>Gebotszeichen</b>	<b>254-257</b>
<b>Gefahrenstellensicherung</b>	<b>54-55, 57-63</b>
Gefahrensymbole	250
Gefahrensymbole für Rohrleitungen	202
Gefahrenwarner	260
<b>Gefahrgutaufkleber</b>	<b>186-191</b>
Gefahrgutausrüstung	95, 109
Gefahrgutkennzeichen Batterien	189
Gefahrgutkoffer	95
<b>Gefahrstofflagerung</b>	<b>106-107</b>
Gefahrezettel	186-189
Gehörschutz	360
Gehörschutzspender und -stöpsel	360
Geschwindigkeitsanzeigesysteme	291
Geschwindigkeitsschilder	95, 291
<b>Grundetiketten</b>	<b>141, 161, 164, 174-177</b>
Gurtabsperrpfosten	37-39, 46
<b>I</b>	
Haarnetze	359
Halter für Unterlegkeile	95
Halter für Verbandbuch	314
Handdesinfektion	338-339
Handmarkierer	70
<b>Handschuhe</b>	<b>351-356</b>
Hautpflege und -schutz	357
Hautreinigung	112, 319, 357
Hinweisbänder	199
<b>Hinweisschilder</b>	<b>190, 214-215, 222, 226, 245, 250, 266-268, 270</b>
- allgemein	266
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	252, 255, 257-259, 262, 268-269
- für Heizräume und Garagen	268-269
- für Krane und Aufzüge	269
- für Lagereinrichtungen	276
- für Umweltschutz	269
- für Videoüberwachung	266-268
- für Zufahrten und Zutritte	250, 266-269
- für gefährliche Räume	268-269
- individuell	267, 271, 291
Hygiene	112, 357
Höhenleitmale	285
<b>K</b>	
ISO-Kombischilder	215
Individuelle Schilder und Aufkleber	247, 253, 271
Industriespiegel	96-101
Instandhaltungsnachweise	154
<b>L</b>	
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	312-313, 319-321
Nasenschilder	225-226, 237, 239
Notbeleuchtung	228-229
Notduschen	346-347
Notfall- und Alarmpläne	273-275
Notfall-Leitsysteme	209-213, 230-231, 233, 236-237, 239, 243-244, 246-247
Notschlüsselkästen	124-125
<b>M</b>	
Magnetische	
- Bänder	276
- Etiketten	305
- Rahmen	281
- aschen	281
- Warnmarkierungen	68, 94
Markierfarben	71-74, 85
Markiergeräte	70
Markierungsbänder	78-80, 82-84
Markierungsnägel	299
Markierungspfeile	80
<b>Markierungspunkte</b>	<b>80, 196-198</b>
Markierwagen	70
Maschinenaufliebber	252, 255, 257-259, 262
Megafone	104
Mehrjahres-Plaketten	142, 144-155, 157-165, 168, 170-171
Mehrweckleitern	252
Messer	122-123
Montagetritte	127
Mundschutz	321
Müllbeutel	114
<b>N</b>	
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	312-313, 319-321
Nasenschilder	225-226, 237, 239
Notbeleuchtung	228-229
Notduschen	346-347
Notfall- und Alarmpläne	273-275
Notfall-Leitsysteme	209-213, 230-231, 233, 236-237, 239, 243-244, 246-247
Notschlüsselkästen	124-125
<b>O</b>	
Ohrschutz	360
Organisationsetiketten	196-198
Overalls	358
Öl- und Chemikalien-Soforthilfe	106-107

P	U
Packbänder	121
Papieretiketten	198
Papierhandtücher	112-113
Parkbügel	297
Parkposten	42-45
Parkplatzbegrenzungen	296
<b>Parkplatzkennzeichnung</b>	<b>292-296</b>
Pfeiler- und Säulenschutz	22, 29, 31, 43
Pflaster	319, 321, 330-336
Pflaster - detektierbar	330-331, 335-336
Pflasterspender	308-309, 312, 330-333, 335, 341, 345
Pfosten	20-22, 37-44, 47-50
<b>Plomben</b>	<b>192-195</b>
Plombenzangen	194
Podestleitern	127
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen	142, 174-175, 191
Produktorschutzhandschuhe	354-355
Prospekthalter	279
Prüfnachweise	320
<b>Prüfplaketten</b>	<b>132-135, 138-142, 144-155, 157-168, 170-171</b>
- für elektrische Geräte	165
- für gesetzl. Prüfungen	133, 142, 153, 155, 157-161, 163-165, 174-176
- gemäß DGUV	141-142, 157-161, 163-165, 174-176
- individuell	168, 170-171
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	227
Pulverlöscher	109
Q	V
Qualitätsetiketten	198
Qualitätskennzeichen	196, 199
Qualitätsklebebander	199
R	W
<b>Rahmen</b>	<b>278-281</b>
<b>Rammschutz</b>	<b>15-19, 21-22, 24-27, 29-33, 35, 43</b>
Rammschutzposten	20-22, 32-33
Rammschutzplanken	27, 32-33
Rammschutzwinkel	31
Reflektoren	68
Reflexfolien	66, 68
Reflexschilder	249, 258, 285, 296
Regal- und Pfostenschutz	21-22, 28-31, 43
<b>Regal-Kennzeichnung</b>	<b>276-277, 305</b>
Reinigung	77, 107, 112
Reservierungsschilder	292-293
Rettungsringe und -leinen	105
Rettungsweg-Leitsysteme	230-231, 233
Rettungswegleuchten	228-229
Rettungswesten	105
Rettungszeichen	208-218, 220-222, 224-227, 233, 237, 240, 262
<b>Rohrleitungskennzeichnung</b>	<b>- Bänder individuell</b>
- Bänder mit Standardtexten	203
- Kennzeichnungssysteme	202-203
- mit Fließrichtungspfeile	205
Rohrposten und -rahmen	202-204
Rohrschellen	301
Rohrschutz	302-303
Rollstop	18
Rundumsicht-Spiegel	30
<b>S</b>	<b>T</b>
Schaber	123, 166, 305
Schaftrohre	302
Schaufeln	103
Schaukästen	278
Scheren	123
Scherensperren	60
Schilder	
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	252, 268-269
- für Betriebsgelände	248-249, 263, 283-291, 295-296
Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzung	285, 287
- für Heizräume und Garagen	268-269
- für Krane und Aufzüge	269
- für Park- und Halteverbot	288-289, 296
- für Parkplätze	292-293, 295-296
- für Rettungswege	209-210, 213-214, 246, 290
- für Zufahrten und Zutritte	250, 267-269
- für gefährliche Räume	268-269
- individuell	247, 257, 265, 267, 271, 283, 285, 288, 290-291, 293-294
- mit schraffiertem Rand	270
Schilderträger	205, 288, 300-301
Schilderzubehör	300-302
Schlauchbrücken	92-93
Schlösser	124, 184
Schlüsselanhänger und -ringe	125
Schlüsselkästen und -schränke	124-125
Schneeschieber	103
Schnittschutz-Handschuhe	356
Schuhschutz	359
Schutzböden für Feuerlöscher	110
Schutzböden für Löschdecken	111
Schutzbügel	24-26
Schutzecken	15, 19
Schutzhandschuhe	350-356
Schutzkleidung	358-359
Schutzlaminate	166
Schutzwinkel	25, 27, 29-31
Seifen	357
<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>81, 208-218, 220-222, 224-227, 229, 233, 235-265, 268-269, 272-273, 275</b>
Sicherheitsleuchten	228-229
Sicherheitsmesser	122-123
Sicherheitszeichen	
für den Boden	75-77, 81, 216, 226, 237, 264
Sicherung für Ventile und Schalter	179-183
Sichttafelssysteme	280-281
<b>Siegel</b>	<b>192-195, 222, 320</b>
Sorbents	107
Spender für Desinfektion	339
<b>Spiegel</b>	<b>96-101</b>
Stahlketten	52-53
Stahlschutzbügel	22, 25-26, 43
Stahlschutzposten	20-22
Stahlschutzplanken	35
Stanzbuchstaben	277
Stehleitern	127
Stifte	166
Stretchfolien	121
Streugutbehälter und -wagen	103
Stromkreisbezeichnungsschilder	173
Stufenprofile	90-91
Stufenstehleitern	127
Systemplaketten	141
<b>T</b>	
Tagesfluoreszierend	264, 270, 287
Taschenmesser	122-123
Tempo-Stopp-Schwellen	298
Thermo Primer	77
Toilettenausstattung	112-113
Treppe markieren	90-91, 230
Türg riff-Hinweise	232
Türhinekennzeichen	270
Türschilder	268-269
Türwächter	116-118
U	V
Umweltkennzeichen	269
Unterfahrschutz	24
Unterleg-Schutzplatten	95
Unterlegekeile	95
Untersuchungshandschuhe	353
V	W
VDE-Aushänge	268, 272
Ventilabsperren	182
Ventilkennzeichen	305
Verbandbücher	314-315
Verbandkästen	223, 308-313, 315
Verbandmaterial	317, 319, 321, 330-336, 345
<b>Verbotszeichen</b>	<b>248-253</b>
Verhaltensregeln	274-275
Verkehrsspiegel	96-98
<b>Verkehrszeichen</b>	<b>283-288, 295-296</b>
Verpackungsbänder	121, 199
Verpackungskennzeichen	186-191, 199
Verpackungsmaterial	120-121
Verpackungssiegel	195, 222
Verriegelungen	124, 179-184
Versandetiketten	186-191
Versandtaschen	120
Vorhangeschlösser	124, 184
W	Z
Wandhalterung	341
Wandschutzbügel	30
Warn- und Hinweisbänder	62-63, 65, 68, 199
Warn- und Hinweiseitiketten	190-191
Warn- und Schutzprofile	15-19
Warn-Reflektoren	68
Warnaufsteller	54-55, 58-60
<b>Warnmarkierungen</b>	<b>66, 68-69, 94, 230-231</b>
Warnmarkierungen für KFZ	94
Warnmarkierungsbänder	65-68
Warnschutzkleidung	257
<b>Warnzeichen</b>	<b>252, 255, 257-265, 269</b>
Wartungsabsperrungen	179-183
Wartungsanhänger und -aufkleber	185
<b>Wartungskennzeichnung</b>	<b>185</b>
<b>Waschraumausstattung</b>	<b>112-113</b>
Wasser-Löscher	109
Wechselrahmen	278-279, 281
Wegweiser	291
Whiteboards	281
Windsackanlagen	102
Wundreinigungstücher	321, 337
Wundspülungen	341-342, 345
Wundversorgung	312, 318-319, 330-337, 342, 345
Z	
Zahlen und Buchstaben	277
Zubehör	
- für Defibrillatoren	324-326
- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	123, 149, 166-167, 305
- für Feuerlöscher	110
- für Kennzeichnung	229
- für Ketten	51
- für Pfosten	22, 41, 43-44, 51, 303-304
- für Schilder und Verkehrszeichen	51-52, 123, 166, 276, 288, 300-305
Zubehör für Schlüssel	125
Zubehör für Schutzbrillen	361
Zusatzschilder für Warnzeichen	268-269

## INFO. Batteriegesetz – BattG



Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Tragen Sie Ihre individuellen Botschaften in die Welt

oder machen Sie Ihre Kennzeichnung zu Ihrer Visitenkarte.

Bestellen Sie einzigartige Schilder und Etiketten ganz einfach in unserem Online-Shop – hochwertig und zugeschnitten auf Ihre speziellen Anforderungen.

**Text nach Wunsch**



**P Text nach Wunsch**

Jetzt ausprobieren: [www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



# K.57 Unsere Marke für Betriebliche Sicherheit

Dass gut nicht immer teuer sein muss, das beweisen wir mit K.57, unserer Marke für Betriebliche Sicherheit.

Das K steht für Kroschke SIGN, die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt und mit welchen Partnern wir Qualität und Zuverlässigkeit garantieren können.

Alle K.57-Produkte werden sorgfältig ausgewählt, in enger Zusammenarbeit mit bewährten Herstellern produziert und von unseren Experten unter realen Bedingungen in Braunschweig getestet. Erst wenn sie unseren hohen Ansprüchen genügen, erhalten sie das Gütesiegel K.57 – Ihr Zeichen für geprüfte Langlebigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wählen Sie aus aktuell vier Kategorien: Absperrung, Erste Hilfe, Rammschutz und Markierung – und überzeugen Sie sich einfach selbst!

**Mehr Informationen und K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)**

# Sicherheit im Betrieb ist ein **klares MUSS!**



## K.57 Rammschutzbügel XXL

**Gemäß** TÜV  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz

Höhe mm	Lieferumfang	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
1700	inkl. Erdanker	zum Einbetonieren	5510	400,90
1300	ohne Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	7398	411,90
500			58797	219,90

Alle Rammschutzprodukte ab Seite 14.

## K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb/schwarz

**Gemäß** TÜV  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	650	10978	261,50
	1150	10976	305,50
1000		10977	334,50

Absperrposten ab Seite 36.



## K.57 Antirutsch-Warnmarkierung R13 gelb/schwarz schraffiert

**Gemäß** ASR A 1.5, DIN 51130  
**Material** PVC  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Anwendungsbereich** Gabelstapler überfahrbar, unebene/strukturierte Böden / Flächen  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50

Warnmarkierungen ab Seite 64.



## K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157  
**Material** ABS-Kunststoff  
**B x H x L** 280 x 200 x 115 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung,  
inkl. Wandhalter  
**Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente  
Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstell datum

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46238	72,50
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	59568	75,50
mit Aufdruck Erste Hilfe, Notruf 112 und Nachfüllinformation	69668	79,50

Erste-Hilfe-Koffer ab Seite 308.

# Fristgerecht prüfen – jetzt Jahrgänge aktualisieren!

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher
- Hergestellt in Braunschweig



Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!

- für viele Prüfungen geeignet
- ideal bei hohem Verbrauch
- die nächsten 6 Jahre nutzbar
- seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand

**KSIGN**

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø	30	Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumentenfolie	26-31	5003426	10,25
Farbe	gelb	27-32	5003427	
Anz. Aufkl.	18	28-33	5003428	
		29-34	5003429	
		30-35	5003430	

Weitere Ausführungen und Größen ab Seite 144.

## KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø	30	Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
Material	Dokumentenfolie	26-31	5058826	379,90
Farbe	gelb	27-32	5058827	
Anz. Aufkl.	1250	28-33	5058828	
		29-34	5058829	
		30-35	5058830	

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2026. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)

Preise und Liefertermine finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermietung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

# Bereit, Leben zu retten?

**NEU!**

- passt in jedes Handschuhfach (150 x 150 x 75 mm)
- zweisprachig (DE/EN) umschaltbar
- mit Kindermodus für Kinder ab 1 Jahr



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave myPAD-M

Der myPAD-M ist ein besonders kompakter halbautomatischer AED für den mobilen Einsatz. Er bietet die gleiche Leistung wie größere Geräte. Mit umschaltbarer Sprachführung (DE/EN), Displayanweisungen und integriertem Kindermodus ist er einfach und sicher in der Anwendung.

Breite	150 mm
Höhe	75 mm
Länge	150 mm
Schutzart	IP 66
Energieabgabe	bis 200 J
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie, inkl. Notfallset, inkl. Tasche
Sprache	deutsch, englisch
Altersgruppe ab	1 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder
Herstellergarantie	8 Jahre
Batterielebensdauer in Bereitschaft	5 Jahre
Haltbarkeit der Elektroden	5 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
65102	1390,00

Weitere Ausführungen auf Seite 322.

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### Hinweis:


Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktberecht-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO

● Hergestellt in  
Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15
selbstklebender Kunststoff*		63985	16,35

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance

Mehr Rettungszeichen zur Kennzeichnung Ihrer Erste-Hilfe-Einrichtungen ab Seite 220.

Wir sind gern und persönlich für Sie da – Anruf genügt: Tel. 0531 - 318 318

Kroschkestraße 1  
38112 Braunschweig



## WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA!

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

Tel. 0531 318-318

vertrieb@kroschke.com

## RUND UM DIE UHR

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.



## Unschlagbares Duo: Fluchtwiege kennzeichnen, Notausgänge sichern

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil oben ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

● Hergestellt in Braunschweig



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
selbstklebende Folie		47410	16,00

Weitere Ausführungen (Material, Format) auf Seite 208.

### K.57 Türwächter kompatibel mit: Türen DIN links, Türen DIN rechts

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt	<b>Lautstärke min.</b>	80 db
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Lautstärke max.</b>	105 db
<b>B x H x L</b>	179 x 49 x 82 mm	<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Nennspannung</b>	9 V	<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>kompatibel mit</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts	<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Türwächter, grün, 49 x 179 x 82 mm, 1x ABUS Profilhalbzylinder, 1x Montageanleitung mit Bohrschablone, 1x Lithium-Batterie, 1x Befestigungsschrauben, 3x Schlüssel, 2x Hinweisschilder Notausgang, 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige, 2x Aufkleber Signalstopp	<b>Eigenschaften</b>	Daueralarm, einstellbare Drehrichtung (links, rechts), ohne Voralarm

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

Mehr Infos und Produkte ab Seite 116.

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist untersagt. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, Cd = Cadmium oder Pb = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Einfach und schnell bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)