

Kennzeichnung




Betriebliche Sicherheit



Erste Hilfe



Persönliche Schutzausrüstung



2026

“**Sicherheit** ist kein Zustand,  
sondern eine **Entscheidung**.”


























Jede Entscheidung für mehr Schutz ist eine Entscheidung für die Menschen, die in Ihrem Betrieb arbeiten. Dabei stehen wir tatkräftig an Ihrer Seite – mit guten Produkten, praktischen Lösungen und persönlichem Service!

**Ihr Lars und Klaus Kroschke**



# Inhalt und Aktuelles

Kennzeichnung		
	1   Prüfplaketten	14
	2   Grundplaketten	68
	3   Leiterkennzeichen	72
	4   Wartungssicherung	74
	5   Maschinenkennzeichnung	80
	6   Produktkennzeichnung	82
	7   Inventarkennzeichen	84
	8   Qualitätskennzeichen und Markierungspunkte	86
	9   Regalkennzeichnung	90
	10   Verpackungskennzeichen	92
	11   Plomben und Siegel	94
	12   Rohrleitungskennzeichen	98
	13   Sicherheitskennzeichen:	104
	Rettungszeichen	106
	Notleuchten	128
	PERMALIGHT-Leitsysteme	132
	Brandschutz- und Feuerwehrezeichen	136
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	152
	14   Aushänge und Anweisungen	174
	15   Hinweisschilder	180
	16   Verkehrszeichen	186
	17   Parkplatzausstattung	196
	18   Schildermontage und Zubehör	202

Weitere Kapitel u.a. Kabelkennzeichen, Eigentumsetiketten, Gefahrgutkennzeichnung, Rahmen und Aushangsysteme, Gefahrgutkennzeichen, Tür- und Raumkennzeichnung, Individueller Druckservice finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Top-Themen



### Neue Lochzangen für Ihre Prüfplakettenmarkierung

- Klein & leicht: die kompakte Lochzange für unterwegs
- Saubere Sache: die Lochzange mit praktischem Auffangbehälter auf Seite 67



## Prüfplaketten auf Jumborolle

- 1250 Stück – seltener nachbestellen!
- Stückpreis 0,30 € je Plakette
- Für viele Prüfungen geeignet, die nächsten 6 Jahre nutzbar ab Seite 17















## Knallig bei Tag, leuchtend bei Nacht – unübersehbare Warnzeichen

- Tagesfluoreszierend und mit **PERMALIGHT power** Qualität ausgestattet
- Krass gelb im Hellen und lang nachleuchtend im Dunkeln
- Für das Extra an Aufmerksamkeit! auf Seite 167

# Inhalt und Aktuelles

## Betriebliche Sicherheit

	19   Rammschutz	210
	20   Absperpfosten und -ketten	240
	21   Gefahrenstellensicherung	252
	22   Warnmarkierungen	258
	23   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	264
	24   Antirutschbeläge	274
	25   Bodenbeläge und -matten	278
	26   Schlauch- und Kabelbrücken	280
	27   Verkehrs- und Kontrollspiegel	282
	28   Brandschutz	288
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	290
	30   Türwächter und Sicherheitssysteme	292

Weitere Kapitel u.a. Fahrzeug- und Ladungssicherung, Gefahrstofflagerung, Reinigung, Entsorgung und Hygiene, Innerbetrieblicher Transport, Werkzeuge, Helfer für den Betrieb, Büroausstattung, Energiemanagement finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Top-Themen


### Neue EU-Verordnung ebnet den Weg für saubere Löschtechnologie!

- Regulierung der Chemikaliengruppe „PFAS“ beschlossen
  - Austausch auf umweltfreundliche Alternativen notwendig
- auf Seite 288



### k.57 unsere Kompetenz in einer Marke

- langlebige Produkte mit hoher Qualität
  - in Braunschweig auf Herz und Nieren geprüft
  - sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Rammschutz Seite 210, Markierung Seite 258/274, Abspernung Seite 240 und Erste-Hilfe Seite 298



### Gefahrenstellen absichern – Unfälle vermeiden!

- Kennzeichnung vorübergehender Gefahrenstellen, wie z. B. nasse Böden oder Wartungsarbeiten.
  - Absicherung von Baustellen mit Leitkegeln, Leitbaken oder Bauzäunen
- ab Seite 252



## Erste Hilfe

	31   Erste-Hilfe-Koffer	298
	Dokumentation	303
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	304
	Nachfüllsets und Einzelverbandmaterialien	308
	Verbandschränke und Erste-Hilfe-Stationen	312
	Defibrillatoren	314
	Pflasterspender und Pflaster	322
	Desinfektion und Hygiene	330
	Augenspülungen und Notduschen	332

**Weitere Kapitel** u.a. Erste-Hilfe-Räume, Erste Hilfe in Schulen und Kindergärten finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Top-Themen

### Der kompakte Lebensretter

- zweisprachiger Defibrillator (D/EN)
- passt in jedes Handschuhfach auf Seite 314



### Erste-Hilfe-Stationen mit großem Verbandkoffer

- alles griffbereit an einem festen Ort
- mit Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 oder Branchenfüllungen auf Seite 302



## Persönliche Schutzausrüstung

	32   Kopf- und Gesichtsschutz	342
	33   Schutzhandschuhe	346
	34   Atemschutz	356
	35   Sicherheitsschuhe	360

**Weitere Kapitel** u.a. Augenschutz, Gehörschutz, Aufbewahrungssysteme, Hautschutz, Einwegkleidung, Arbeitskleidung, Absturzsicherung, Ergonomie finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Stichwortverzeichnis	362
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB	366

## Top-Themen

### Neue Work-Schnittschutzhandschuhe

- mit Schnittschutzlevel D oder F
  - erstaunlich elastisch und feinfühlig
- mehr online: [www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



### Komplettes Vollsortiment online

- alle renommierten Marken und Hersteller
  - fast 5.000 Artikel
  - fachliche Expertise direkt am Telefon oder per WhatsApp
- PSA ab Seite 340, online: [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)

# Wir für Sie –

## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Hersteller mit Herz

Wir drucken, was Sie brauchen – mit eigener Produktion in Braunschweig. Individuell und professionell.

### Qualität ohne Kompromisse

Ob Kennzeichnung, Betriebliche Sicherheit, Erste Hilfe oder PSA – wir liefern Produkte, auf die Sie sich verlassen können.

### Persönlich & nah

Seit über 60 Jahren persönlich für Sie da: **Tel. 0531 318-318**  
Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 16:00 Uhr.

### Flexibel & fair

Kein Mindestbestellwert, 21 Tage Rückgaberecht, attraktive Mengenrabatte, günstige Versandkosten.

### Alles aus einer Hand

Beratung, Produkte, Montage – wir kümmern uns um Ihr Projekt. Einfach anfragen: **Tel. 0531 318-550** oder per E-Mail an [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

### Schnell & verbindlich

Heute bestellt – morgen da. Individuelle Angebote noch am selben Tag bei Anfragen bis 16 Uhr.

### Zertifiziert & engagiert


ISO 9001, ISO 14001, DIN-Mitglied und Mitarbeit im Ausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) und Lichttechnik (FNL), EcoVadis CSR-Monitoring.



### Aktuell & online

Über 25.000 Produkte, Expertenwissen & Service auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com). Jetzt Newsletter abonnieren und keine Infos verpassen: [www.kroschke.com/newsletter](http://www.kroschke.com/newsletter)

Die Trusted Shop Note von 4,82 berechnet sich aus 271 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 4.385 Bewertungen. Auslesedatum ist der 24.11.2025. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



### So erreichen Sie uns

- Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)
- Tel. 0531 318-318
- E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)
- WhatsApp: +49 531 318-318

### Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2026.

Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[youtube.com/user/KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)



## Sicherheitsunterweisungen?

Machen Sie jetzt einfach!

### Erst überzeugen, dann behalten.

- Interaktive Schulungen für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb
- Ihr wichtiger Nachweis gegenüber BG & Versicherungen bei Unfällen
- Digitale Komplettlösung inkl. automatischer Erinnerungen

Schicken Sie Ihre Mitarbeitenden auf die Kroschke SIGN Academy – die digitale Lösung für Pflichtunterweisungen.

### Hier informieren und 30 Tage kostenlos testen:

Tel. 0531 318-318 | [academy@kroschke.com](mailto:academy@kroschke.com) | [www.kroschke.com/academy](http://www.kroschke.com/academy)



## Ihr Projekt in unseren Händen

Unsere Spezialisten kümmern sich vor Ort von der Planung bis zur Umsetzung. Ob Fluchtwegkennzeichnung, Bodenmarkierung oder individuelle Sicherheitslösungen – wir machen das für Sie.

- Fachberatung und Konzepterstellung
- Lieferung der Produkte
- Fachgerechte Montage



Bodenmarkierungen



Flucht- und Rettungswegkennzeichnung



Rammschutzmontage

### Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch:

Tel. 0531 318-550 | [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

# IHRE FAVORITEN

PERMALIGHT



**PERMALIGHT® power**  
**Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	100	100	47922	7,75
	300	300	47923	30,00
Kunststoff	100	100	47924	8,35
	300	300	47925	33,35

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 137.



**A.M.P.E.R.E. System Boden-  
markierungsfarbe TRAFFIC Paint**

**Inhalt** 500 ml  
**Eigenschaften** abriebfest, bleifrei, glänzend,  
toloulfrei, UV-beständig,  
von Hand sprüher  
**Anwendungsbereich** Parkplatzmarkierung,  
professionelle und wirt-  
schaftliche Markierung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,55
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	

Weitere Ausführungen finden  
Sie ab Seite 264.

**KSIGN**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**geprüft nach DGUV Vorschrift 3,**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** Dokumentenfolie  
**Ø** 30 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück

Farbe	Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	26-31	5008026	215,00
orange	27-32	5008027	
violett	28-33	5008028	
grün	29-34	5008029	
hellblau	30-35	5008030	

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 41.





k.57

K.57 Augenspülflasche

Gemäß DIN EN 15154-4  
Haltbarkeit bis zu 3 Jahre  
Spülflüssigkeit Sterile Kochsalzlösung (0,9%)

Spülzeit/Flasche ca.	Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
2 Minuten	200	13370	13,85
5 Minuten	500	4724	21,85
10 Minuten	1000	17003	33,65

Weitere Ausführungen und Beschreibung finden Sie ab Seite 332.




Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Schenkellänge mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	12,5	10	1486	4,45
	25		1487	7,25
	50		1488	8,80

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 163.



PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

PERMALIGHT

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	300	150	47317	19,00
Aluminium	200	100	31854	13,85
	400	200	31853	32,40

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 110.

# IHRE FAVORITEN

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllset**

Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	46290	50,90
ASR A4.3, DIN 13169	46291	101,50

Weitere Nachfüllpacks finden Sie ab Seite 308.

**KSIGN**



**KSIGN Gebotszeichen  
Augenschutz benutzen  
ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	50	23121	1,60
	100	83877	2,88
Kunststoff	200	83879	5,50

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 158.

**PERMALIGHT**



**PERMALIGHT® power  
Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil oben ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510,  
DIN EN ISO 7010

Leucht-  
dichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	300	150	47410	16,00
			47409	19,00
Kunststoff	400	200	47412	29,90
			31820	13,85
Aluminium	300	150	29873	20,30

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 106.



**KSIGN**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material Dokumentenfolie  
Ø 30 mm  
Anz. Aufkl. 18 Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003426	10,25
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	
30-35	5003430	

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 16.

**KSIGN**



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,88
	200	42565	4,95
Kunststoff	2209	2209	5,50
	300	2251	9,90

Weitere Ausführungen finden Sie ab Seite 154.



**Lochzange**























Material Edelstahl  
Ausstattung Maultiefe 48mm

Ø mm	Kerbform	Maße Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
2	Kreis	–	28431	89,50
3			28469	
–	Dreieck schmal	3x4 mm	28479	
	Dreieck breit	4x4,5 mm	28485	

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 67.





	1	Prüfplaketten	14
	2	Grundplaketten	68
	3	Leiterkennzeichen	72
	4	Wartungssicherung	74
	5	Maschinenkennzeichnung	80
	6	Produktkennzeichnung	82
	7	Inventarkennzeichen	84
	8	Qualitätskennzeichen und Markierungspunkte	86
	9	Regalkennzeichnung	90
	10	Verpackungskennzeichen	92
	11	Plomben und Siegel	94
	12	Rohrleitungskennzeichen	98
	13	Sicherheitskennzeichen: Rettungszeichen	104
		Notleuchten	106
		PERMALIGHT-Leitsysteme	128
		Brandschutz- und Feuerwehrzeichen	132
		Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	136
	14	Aushänge und Anweisungen	152
	15	Hinweisschilder	174
	16	Verkehrszeichen	180
	17	Parkplatzausstattung	186
	18	Schildermontage und Zubehör	196

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## TOP-THEMEN:

- › Unsere Marke für lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichnung
- › Sichtbar im Dunkeln, verlässlich im Notfall – ganz ohne Strom!
- › Mit **PERMALIGHT power** sind Sie auf der sicheren Seite!

Mehr Infos und Produkte ab Seite 104.

## Selbstklebende Kunststoff- und Aluminium-Schilder

- › Mit tesa® ACXplus 7074 High Resistance Spezialklebeband ausgestattet
- › Passt sich unebenen Untergründen an und gleicht Unebenheiten aus
- › Kein zusätzliches Montagematerial nötig – abziehen, aufkleben, fertig!

Produkte ab Seite 106.



**Mehr bestellen – weniger zahlen.**

Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



## Inhalt

Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	16
– geprüft	24
Jahresprüfplaketten	
– zweistellig	26
– vierstellig	32
Prüfplaketten aus Cellulose-Folie	38
Prüfplaketten aus Primärfaser-Graspapier	39
Gesetzliche Prüfplaketten	
– DGUV	40
– BetrSichV	44
Leiterprüfungen	45
Elektrische Prüfungen	46
Kabelprüfplaketten	52
Krankenhaus und Labor	58
Individuelle Prüfplaketten	60
Sonstige Prüfplaketten und Zubehör	64

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar



**Dokumentenfolie**

Alle Ausführungen ab Seite 16.

## Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

**Material** ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie  
spezial, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungs-  
folie, Schachbrettfolie, Cellulose-Folie und  
Primärfaser-Graspapier

**Einheit** Heft  
**Anzahl** 38 Aufkleber

Best.-Nr.  
41888



Hergestellt in Braunschweig

[www.kroschke.com/testen](http://www.kroschke.com/testen) oder direkt anrufen:  
0531 318-318



- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



## INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 31), Materialien (Übersicht auf Seite 31) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 16

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


## Ablösbare Folie



Seite 17

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 20

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5049226	59,80
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	
30-33	5049230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003126	29,25
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	
30-35	5003130	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003226	18,60
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	
30-35	5003230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003326	11,30
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	
30-35	5003330	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5003426	10,25
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	
30-35	5003430	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5049326	6,05
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	
30-35	5049330	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 10 mm, Heft

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-29	5053126	180,00
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	
30-33	5053130	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 15 mm, Heft

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100026	206,00
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	
30-35	2100030	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100126	93,00
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	
30-35	2100130	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100226	57,60
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	
30-35	2100230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	2100326	62,50
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	
30-35	2100330	

Mehr bestellen –  
weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche ein-  
geben und Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5042026	290,90
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	
30-33	5042030	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003526	315,40
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	
30-35	5003530	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003626	191,90
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	
30-35	5003630	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003726	204,50
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	
30-35	5003730	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5003826	215,00
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	
30-35	5003830	

Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
Vorteile & Infos dazu auf Seite 42.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5058826	379,90
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	
30-35	5058830	

Ablösbare Folie – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5049626	59,80
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	
30-33	5049630	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039726	29,25
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	
30-35	5039730	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039826	18,60
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	
30-35	5039830	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5039926	11,30
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	
30-35	5039930	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5040026	10,25
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	
30-35	5040030	

**KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5049726	6,05
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	
30-35	5049730	

Ablösbare Folie – Heft



KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Heft

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-29	5053226	180,00
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	
30-33	5053230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Heft

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041026	206,00
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	
30-35	5041030	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041126	93,00
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	
30-35	5041130	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041226	57,60
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	
30-35	5041230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5041326	62,50
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	
30-35	5041330	

Das gesamte Prüf-plaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

Ablösbare Folie – Rolle



KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5041426	290,90
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	
30-33	5041430	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040126	315,40
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	
30-35	5040130	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040226	191,90
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	
30-35	5040230	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040326	204,50
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	
30-35	5040330	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5040426	215,00
27-32	5040427	
28-33	5040428	
29-34	5040429	
30-35	5040430	

KSIGN Mehrjahresprüf-plakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5049826	231,50
27-32	5049827	
28-33	5049828	
29-34	5049829	
30-35	5049830	



Jahresfarben



Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



KSIGN Prüfplakette  
Nächster Prüftermin  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5038126	18,60
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	
30-35	hellblau	5038130	

KSIGN Prüfplakette  
Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5003026	10,25
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	
30-35	hellblau	5003030	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5038226	93,00
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	
30-35	hellblau	5038230	

KSIGN Prüfplakette  
Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5004026	62,50
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	
30-35	hellblau	5004030	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5038326	191,90
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	
30-35	hellblau	5038330	

KSIGN Prüfplakette  
Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5004126	215,00
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	
30-35	hellblau	5004130	

Ablösbare Folie – Bogen



KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5039626	10,25
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	
30-35	hellblau	5039630	

Ablösbare Folie – Rolle



KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5040526	215,00
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	
30-35	hellblau	5040530	

➔ Materialbeschreibung  
auf Seite 31.

INFO.

**Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- für leicht ölige und unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- im Innenbereich einsetzbar


**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar


Dokumentenfolie mit Spezialkleber – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004226	22,00
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	
30-35	5004230	




**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie spezial  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004326	11,80
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	
30-35	5004330	


Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004426	18,60
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	
30-35	5004430	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004526	10,25
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	
30-35	5004530	

Schachbrettfolie – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Schachbrettfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5004626	11,80
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	
30-35	hellblau	5004630	

Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!


- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Weitere Lochzangen sowie Sets finden Sie auf Seite 67.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Ø 40 mm, Farbe: gelb, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026-2028	5001726	6,20
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	
2030-2032	5001730	



**KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5005126	10,25
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	
30	hellblau	5005130	



**KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin 30 x 30 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 30 x 30  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005026	10,25
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	
2030	hellblau	5005030	



**KSIGN Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin 30 x 30 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 30 x 30  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005226	10,25
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	
2030	hellblau	5005230	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2026/2027	orange	5002627	11,30
2027/2028	violett	5002628	
2028/2029	grün	5002629	
2029/2030	hellblau	5002630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2026/2027	orange	5002827	6,05
2027/2028	violett	5002828	
2028/2029	grün	5002829	
2029/2030	hellblau	5002830	



**KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5001826	10,25
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	
2030	5001830	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Prüfung Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5005426	10,25
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	
30-33	5005430	

➤ **Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 66.**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5004726	10,25
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	
30-35	5004730	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5004826	62,50
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	
30-35	5004830	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5004926	215,00
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	
30-35	5004930	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Prüfung bestanden, Nächster Prüftermin lt. Hersteller Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe rot  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005526	10,25
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	
30-35	5005530	



KSIGN Jahresprüfplakette  
Nächstes Wartung 45 x 25 mm,  
Bogen

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 45 x 25  
Anz. Aufkl. 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5018526	7,45
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	
30	hellblau	5018530	



KSIGN Jahresprüfplakette  
Letzte Wartung 45 x 25 mm,  
Bogen

Material Dokumentenfolie  
B x H/mm 45 x 25  
Anz. Aufkl. 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5018426	7,45
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	
2030	hellblau	5018430	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Letzte Wartung, am:, durch:,  
Nächster Termin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5018026	10,25
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	
30-35	hellblau	5018030	



KSIGN Infoplakette Sichtprüfung  
durchgeführt, am:, durch:  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächstes Wartung/Ölwechsel  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5017926	10,25
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	
30-35	5017930	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächstes Inspektion  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5017826	18,60
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	
30-35	5017830	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Prüfmittel-Überwachung,  
Nächster Termin Ø 20 mm,  
Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5020126	18,60
27-32	5020127	
28-33	5020128	
29-34	5020129	
30-35	5020130	



Unser gesamtes Sortiment  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)






**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion**  
geprüft, Datum:, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Anz. Aufl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



**KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft,**  
Datum:, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
Anz. Aufl. 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25



**KSIGN Sicherheitssiegel Inhalt geprüft**  
durch:, Nächste Prüfung am:, Bogen

Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Farbe rot  
B x H/mm 40 x 40  
Anz. Aufl. 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

 Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 66.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am: durch;**  
**Nächster Kalibriertermin**  
Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5020526	6,20
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	
30-35	hellblau	5020530	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste**  
**Kalibrierung, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5020326	18,60
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	
30-33	hellblau	5020330	



**KSIGN Prüfplakette**  
**Kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Farbe grün  
Anz. Aufl. 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



**KSIGN Prüfplakette**  
**Nicht kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Farbe rot  
Anz. Aufl. 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80




Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:

**Tel. 0531 318-318**

# Prüfplaketten „Geprüft“

Hergestellt in Braunschweig




## Bogen

## Heft

## Rolle

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005626	10,25
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	
30-35	5005630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5005726	62,50
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	
30-35	5005730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5005826	215,00
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	
30-35	5005830	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5005926	18,60
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	
30-35	5005930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5006026	93,00
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	
30-35	5006030	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5006126	191,90
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	
30-35	5006130	

Ø 30 mm



**KSIGN Jahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5006226	10,25
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	
2030	5006230	

Ø 10 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 10 mm, Rolle**


Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	5041926	290,90
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	
30-33	5041930	


Jahresfarben

Dokumentenfolie

Ø 30 mm



Ø 25 mm



Ø 15 mm



Bogen

KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006526	10,25
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	
30-35	hellblau	5006530	



Heft

KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5006626	62,50
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	
30-35	hellblau	5006630	



Rolle

KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5006726	215,00
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	
30-35	hellblau	5006730	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006926	11,30
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	
30-35	hellblau	5006930	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5006826	29,25
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	
30-35	hellblau	5006830	

INFO. Jahresfarben

2026 gelb

2027 orange

2028 violett

2029 grün

2030 hellblau

Alles, was Sie über Prüfplaketten wissen müssen, haben wir für Sie in unserem kostenlosen Leitfaden zusammengefasst. Jetzt herunterladen:



[www.kroschke.com/service-wissen](http://www.kroschke.com/service-wissen)



KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5007226	29,25
27	orange	5007227	
28	violett	5007228	
29	grün	5007229	
30	hellblau	5007230	



KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5007126	29,25
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	
30	hellblau	5007130	



KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5007326	10,25
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	
2030	hellblau	5007330	



KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am, durch, gemäß §, nächster Prüftermin Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5011826	6,20
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	
30-35	hellblau	5011830	

**QUALITÄT!**  
erleben!  
**Kroschke**

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

# Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



## INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 31), Materialien (Übersicht auf Seite 31) und Jahresfarben:

**Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.**

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 27

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 28

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 30

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen



Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000926	59,80
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	
30	hellblau	5000930	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001026	29,25
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	
30	hellblau	5001030	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5046826	18,60
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	
30	hellblau	5046830	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001126	11,30
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	
30	hellblau	5001130	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047026	10,25
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	
30	hellblau	5047030	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Auflk. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5001226	6,05
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	
30	hellblau	5001230	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 31.

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000126	180,00
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	
30	hellblau	2000130	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000226	206,00
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	
30	hellblau	2000230	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052226	93,00
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	
30	hellblau	5052230	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000326	57,60
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	
30	hellblau	2000330	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052326	62,50
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	
30	hellblau	5052330	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Auflk. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	2000426	36,50
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	
30	hellblau	2000430	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle

INFO. Jahresfarben

2026

2027

2028

2029

2030



KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5041726	290,90
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	
30	hellblau	5041730	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5001326	315,40
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	
30	hellblau	5001330	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5046926	191,90
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	
30	hellblau	5046930	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5001426	204,50
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	
30	hellblau	5001430	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047126	215,00
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	
30	hellblau	5047130	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5001526	231,50
27	orange	5001527	
28	violett	5001528	
29	grün	5001529	
30	hellblau	5001530	

Ablösbare Folie – Rolle



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 31.

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5043926	290,90
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	
30	hellblau	5043930	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044026	315,40
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29	grün	5044029	
30	hellblau	5044030	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047526	191,90
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	
30	hellblau	5047530	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044126	204,50
27	orange	5044127	
28	violett	5044128	
29	grün	5044129	
30	hellblau	5044130	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5047726	215,00
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	
30	hellblau	5047730	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5044226	231,50
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	
30	hellblau	5044230	

Ablösbare Folie – Bogen



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047426	18,60
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	
30	hellblau	5047430	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043226	11,30
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	
30	hellblau	5043230	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043026	59,80
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	
30	hellblau	5043030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043126	29,25
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	
30	hellblau	5043130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5047626	10,25
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	
30	hellblau	5047630	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5043326	6,05
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	
30	hellblau	5043330	

Ablösbare Folie – Heft



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052426	93,00
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	
30	hellblau	5052430	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043726	57,60
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	
30	hellblau	5043730	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043526	180,00
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	
30	hellblau	5043530	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043626	206,00
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	
30	hellblau	5043630	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5052526	62,50
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	
30	hellblau	5052530	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5043826	36,50
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	
30	hellblau	5043830	

INFO. Besonderer Einsatzzweck - spezielles Material!

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- für leicht ölige und unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- im Innenbereich einsetzbar


**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausrüstung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- für manipulationssichere Kennzeichnung
- hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar


Dokumentenfolie mit Spezialkleber – Bogen



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 10 mm, Bogen

Ø 10  
Material Dokumentenfolie spezial  
Anz. Aufkl. 128


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000426	71,40
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	
30	hellblau	5000430	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie spezial  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000326	35,00
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	
30	hellblau	5000330	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5500226	22,00
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	
2030	hellblau	5500230	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie spezial  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000226	13,40
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	
30	hellblau	5000230	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie spezial  
Anz. Aufkl. 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5500326	6,80
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	
2030	hellblau	5500330	



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Rufen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**

Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen


Schachbrettfolie – Bogen



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Anz. Aufkl. 60


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000626	29,25
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	
30	hellblau	5000630	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000726	11,30
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	
30	hellblau	5000730	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Schachbrettfolie  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5000526	35,00
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	
30	hellblau	5000530	



# Prüfplaketten-Formate und Materialeigenschaften



## Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße



Ø 10 mm



Ø 15 mm



Ø 20 mm



Ø 25 mm



Ø 30 mm



Ø 35 mm


## INFO. Materialeigenschaften

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemi-kalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratz- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓	—	✓	—	-40 bis +80 °C	—	✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓	—	-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓	—	✓	✓	-40 bis +80 °C	—	—
Ablösbare Folie	—	✓	—	✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓	—	✓	✓	-40 bis +150 °C	—	✓
Hochleistungsfolie	—	✓	—	✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓
Cellulose-Folie Der Anteil nachwachsender Rohstoffe liegt bei unserer Cellulose-Folie typischerweise bei über 90 %.	—	—	—	✓	begrenzt	-20 bis +80 °C	—	✓
Primärfaser-Graspapier Material weist einen Grasanteil von 40 % auf, das Gras wird in Nordrhein-Westfalen zu Pellets verarbeitet.	—	—	—	✓	—	-20 bis +80 °C	—	—

# QUALITÄT! erleben! Kroschke

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

## Für die jährliche Prüfung!



### INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 31), Materialien (Übersicht auf Seite 31) und Jahresfarben:

**Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.**

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 33

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 35

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 37

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048126	59,80
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	
2030	hellblau	5048130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5001926	29,25
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	
2030	hellblau	5001930	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002026	18,60
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	
2030	hellblau	5002030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002126	11,30
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	
2030	hellblau	5002130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048426	10,25
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	
2030	hellblau	5048430	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5002226	6,05
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	
2030	hellblau	5002230	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 31.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052626	180,00
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	
2030	hellblau	5052630	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2202026	206,00
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	
2030	hellblau	2202030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5037726	93,00
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	
2030	hellblau	5037730	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2102026	57,60
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	
2030	hellblau	2102030	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052826	62,50
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	
2030	hellblau	5052830	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	2002026	36,50
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	
2030	hellblau	2002030	

INFO.

### So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:

- Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
- Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C. Bitte beachten Sie, dass die Verklebetemperatur nicht gleich der Temperaturbeständigkeit ist.
- Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
- Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 67) oder einen Faserschreiber (Seite 66) erfolgen.



Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048226	290,90
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	
2030	hellblau	5048230	



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002326	315,40
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	
2030	hellblau	5002330	



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5037826	191,90
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	
2030	hellblau	5037830	



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002426	204,50
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	
2030	hellblau	5002430	



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048526	215,00
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	
2030	hellblau	5048530	



#### KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5002526	231,50
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	
2030	hellblau	5002530	

INFO.

### Manipulationssichere Prüfplaketten

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine

fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C Stand hält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

[Die ganze Materialübersicht auf Seite 31.](#)



Ablösbare Folie – Bogen

INFO. Jahresfarben

2026

2027

2028

2029

2030



KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen

Ø	20		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	36		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044426	18,60
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	
2030	hellblau	5044430	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen

Ø	25		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	21		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044526	11,30
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	
2030	hellblau	5044530	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen

Ø	10		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	128		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5048826	59,80
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	
2030	hellblau	5048830	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen

Ø	15		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	60		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044326	29,25
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	
2030	hellblau	5044330	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen

Ø	30		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	18		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5049026	10,25
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	
2030	hellblau	5049030	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen

Ø	35		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufkl.	10		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5044626	6,05
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	
2030	hellblau	5044630	

Ablösbare Folie – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 31.

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft

Ø	10		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Heft		
Anz. Aufkl.	384		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5052926	180,00
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	
2030	hellblau	5052930	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft

Ø	15		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Heft		
Anz. Aufkl.	420		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044726	206,00
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	
2030	hellblau	5044730	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft

Ø	20		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Heft		
Anz. Aufkl.	180		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044826	93,00
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	
2030	hellblau	5044830	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft

Ø	25
Material	ablösbare Folie
Einheit	Heft
Anz. Aufkl.	105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5044926	57,60
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	
2030	hellblau	5044930	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft

Ø	30		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Heft		
Anz. Aufkl.	108		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5053026	62,50
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	
2030	hellblau	5053030	

KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft

Ø	35		
Material	ablösbare Folie		
Einheit	Heft		
Anz. Aufkl.	60		
Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2026	gelb	5045026	36,50
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	
2030	hellblau	5045030	

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5048926	290,90
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	
2030	hellblau	5048930	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045126	315,40
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	
2030	hellblau	5045130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045226	191,90
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	
2030	hellblau	5045230	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045326	204,50
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	
2030	hellblau	5045330	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5049126	215,00
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	
2030	hellblau	5049130	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5045426	231,50
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	
2030	hellblau	5045430	

**INFO. Ablösbare Prüfplaketten**

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbare Folie** lässt sich, trotz guter Klebkraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbaren Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatzzweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Jahresprüfplakette  
geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5006226	10,25
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	
2030	5006230	



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5007126	29,25
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	
30	hellblau	5007130	



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Technisch geprüft  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5007326	10,25
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	
2030	hellblau	5007330	



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 40 mm ,Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5001626	6,20
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	
2030	hellblau	5001630	



**KSIGN Prüfplakette Nächster  
Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5001826	10,25
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	
2030	5001830	



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
30 x 30 mm, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5005026	10,25
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	
2030	hellblau	5005030	



**KSIGN Jahresprüfplakette  
nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5022526	5,75
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	
2030	hellblau	5022530	

INFO. Jahresfarben	
2026 gelb	2028 violett
2027 orange	2029 grün
2029 grün	2030 blau

**Materialbeschreibung  
auf Seite 31.**

**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

# Cellulose-Folie

Gemeinsam für unsere Umwelt!

- ➔ kratz- und wischfest
- ➔ temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- ➔ für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz

Der Anteil  
nachwachsender Rohstoffe  
liegt bei unserer  
**Cellulose-Folie**  
typischerweise bei  
über 90 %.



**KSIGN Prüfplakette geprüfter nach DGVV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5046126	12,85
27-32	orange	5046127	
28-33	violett	5046128	
29-34	grün	5046129	
30-35	hellblau	5046130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüfter nach DGVV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5054026	250,90
27-32	orange	5054027	
28-33	violett	5054028	
29-34	grün	5054029	
30-35	hellblau	5054030	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5045926	12,85
27-32	5045927	
28-33	5045928	
29-34	5045929	
30-35	5045930	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5054826	250,90
27-32	5054827	
28-33	5054828	
29-34	5054829	
30-35	5054830	



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5045726	12,85
2027	orange	5045727	
2028	violett	5045728	
2029	grün	5045729	
2030	hellblau	5045730	



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5053526	250,90
2027	orange	5053527	
2028	violett	5053528	
2029	grün	5053529	
2030	hellblau	5053530	



**KSIGN Prüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5045526	12,85
27	orange	5045527	
28	violett	5045528	
29	grün	5045529	
30	hellblau	5045530	



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Cellulose-Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5048626	250,90
27	orange	5048627	
28	violett	5048628	
29	grün	5048629	
30	hellblau	5048630	



# Primärfaser-Graspapier

Gemeinsam für unsere Umwelt!

➔ temperaturbeständig von -20 bis +80 °C

➔ für den Inneneinsatz



Das Material weist einen Grasanteil von 40 % auf, das Gras wird in Nordrhein-Westfalen zu Pellets verarbeitet.



**KSIGN Prüflakette geprüft nach DGVU Vorschrift 3, Nächster Prüftermin**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5046226	12,25
27-32	orange	5046227	
28-33	violett	5046228	
29-34	grün	5046229	
30-35	hellblau	5046230	



**KSIGN Mehrjahresprüflakette Nächster Prüftermin**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5046026	12,25
27-32	5046027	
28-33	5046028	
29-34	5046029	
30-35	5046030	



**KSIGN Jahresprüflakette**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5045826	12,25
2027	orange	5045827	
2028	violett	5045828	
2029	grün	5045829	
2030	hellblau	5045830	



**KSIGN Prüflakette**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5045626	12,25
27	orange	5045627	
28	violett	5045628	
29	grün	5045629	
30	hellblau	5045630	



**KSIGN Mehrjahresprüflakette geprüft nach DGVU Vorschrift 3, Nächster Prüftermin**  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5055226	235,90
27-32	orange	5055227	
28-33	violett	5055228	
29-34	grün	5055229	
30-35	hellblau	5055230	



**KSIGN Mehrjahresprüflakette Nächster Prüftermin**  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5055326	235,90
27-32	5055327	
28-33	5055328	
29-34	5055329	
30-35	5055330	



**KSIGN Jahresprüflakette**  
Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2026	gelb	5055126	235,90
2027	orange	5055127	
2028	violett	5055128	
2029	grün	5055129	
2030	hellblau	5055130	



**KSIGN Jahresprüflakette**  
Ø 30 mm, Rolle


Ø 30  
**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26	gelb	5055026	235,90
27	orange	5055027	
28	violett	5055028	
29	grün	5055029	
30	hellblau	5055030	

**QUALITÄT!**  
erleben!  
**Kroschke**

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere  
Terminkennzeichnung
- Made in Germany

# Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



## INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 31), Materialien (Übersicht auf Seite 31) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,13 €

## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 41

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


## Ablösbare Folie



Seite 42

- gute Klebkraft und vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Weitere Layouts und Spezialmaterialien



Seite 44

- ideal geeignet für spezifische Materialanforderungen und für Bereiche, die ein Extra an Sicherheit benötigen

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5049926	29,25
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	
30-35	hellblau	5049930	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5011726	18,60
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	
30-35	hellblau	5011730	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050026	11,30
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	
30-35	hellblau	5050030	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5007826	10,25
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	
30-35	hellblau	5007830	

Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
Vorteile & Infos dazu auf Seite 42.

KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5058726	379,90
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	
30-35	hellblau	5058730	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft

Prüfplaketten-Zubehör  
finden Sie auf Seite 67.



Materialbeschreibung  
auf Seite 31.



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Heft

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053426	206,00
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	
30-35	hellblau	5053430	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5037926	93,00
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	
30-35	hellblau	5037930	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053626	57,60
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	
30-35	hellblau	5053630	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5007926	62,50
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	
30-35	hellblau	5007930	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüf-termin, Ø 25 mm, Dokumentenfolie, Rolle**

Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5050126	204,50
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	
30-35	hellblau	5050130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüf-termin, Ø 25 mm, ablösbare Folie, Rolle**

Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051226	204,50
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	
30-35	hellblau	5051230	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Dokumentenfolie, Rolle**

Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	gelb	5042126	290,90
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	
30-33	hellblau	5042130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3 Ø 10 mm, Rolle**

Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-29	gelb	5050626	290,90
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	
30-33	hellblau	5050630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051426	215,00
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	
30-35	hellblau	5051430	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5008026	215,00
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	
30-35	hellblau	5008030	



**KSIGN Prüfplakette Lagereinrichtung geprüft gem. DIN EN 15635 (DGUV Information 208-061) Ø 30 mm, Bogen**

Material Dokumentenfolie

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5057626	10,25
2027	orange	5057627	
2028	violett	5057628	
2029	Farbgruppe grün, grün	5057629	
2030	hellblau	5057630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5038026	191,90
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	
30-35	hellblau	5038030	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Ø 20 mm, Rolle**

Material ablösbare Folie  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5051026	191,90
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	
30-35	hellblau	5051030	

**Auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!** Stückpreis 0,30 € je Plakette

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle geprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin**

- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand



Ø 30  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1250  
Material Dokumentenfolie

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	gelb	5058726	379,90
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	
30-35	hellblau	5058730	





Ablösbare Folie – Bogen



Übersicht der Prüfplaketten-Formate  
in Originalgröße auf Seite 31.

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Bogen

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050726	29,25
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	
30-35	hellblau	5050730	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5050926	18,60
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	
30-35	hellblau	5050930	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 21


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5051126	11,30
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	
30-35	hellblau	5051130	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5051326	10,25
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	
30-35	hellblau	5051330	

Ablösbare Folie – Heft



KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 15 mm, Heft

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5053926	206,00
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	
30-35	hellblau	5053930	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3  
Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054126	93,00
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	
30-35	hellblau	5054130	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054226	57,60
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	
30-35	hellblau	5054230	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
geprüft nach DGUV Vorschrift 3,  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	gelb	5054326	62,50
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	
30-35	hellblau	5054330	

INFO.

Jahresfarben

2026


2027

2028

2029

2030

Materialbeschreibung  
auf Seite 31.




**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Rolle**

Ø	25	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
Material	Dokumenten- folie	26-35	gelb	5008626	204,50
Einheit	Rolle	27-36	orange	5008627	
Anz. Aufkl.	500	28-37	violett	5008628	
		29-38	grün	5008629	
		30-39	hellblau	5008630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Schach- brettfolie	26-31	gelb	5033226	11,80
Einheit	Bogen	27-32	orange	5033227	
Anz. Aufkl.	18	28-33	violett	5033228	
		29-34	grün	5033229	
		30-35	hellblau	5033230	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3 Ø 25 mm, Rolle**

Ø	25	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
Material	Dokumenten- folie	26-35	gelb	5008626	204,50
Einheit	Rolle	27-36	orange	5008627	
Anz. Aufkl.	500	28-37	violett	5008628	
		29-38	grün	5008629	
		30-39	hellblau	5008630	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500 Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumenten- folie	26-29	gelb	5033726	10,25
Einheit	Bogen	27-30	orange	5033727	
Anz. Aufkl.	18	28-31	violett	5033728	
		29-32	grün	5033729	
		30-33	hellblau	5033730	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, DGUV 100-500, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumenten- folie	26-31	gelb	5031126	10,25
Einheit	Bogen	27-32	orange	5031127	
Anz. Aufkl.	18	28-33	violett	5031128	
		29-34	grün	5031129	
		30-35	hellblau	5031130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Regel 112-198/199, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumenten- folie	26-29	gelb	5033526	10,25
Einheit	Bogen	27-30	orange	5033527	
Anz. Aufkl.	18	28-31	violett	5033528	
		29-32	grün	5033529	
		30-33	hellblau	5033530	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 70 Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumenten- folie	2026	gelb	5032726	10,25
Einheit	Bogen	2027	orange	5032727	
Anz. Aufkl.	18	2028	violett	5032728	
		2029	grün	5032729	
		2030	hellblau	5032730	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø	30	Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumenten- folie	26-31	gelb	5012826	10,25
Einheit	Bogen	27-32	orange	5012827	
Anz. Aufkl.	18	28-33	violett	5012828	
		29-34	grün	5012829	
		30-35	hellblau	5012830	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016 Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5031926	10,25
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	
30-35	hellblau	5031930	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016 Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5058526	10,25
27-32	orange	5058527	
28-33	violett	5058528	
29-34	grün	5058529	
30-35	hellblau	5058530	



**KSIGN Sicherheits- und  
Gebrauchsanweisung 65 x 225 mm**  
Ø Prüfplakette max: 15 mm

Gemäß DIN EN 131-3  
Material ablösbare Folie  
B x H 65 x 225 mm  
Stück 2  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz


Sicherheits- und Gebrauchsanweisung	Best.-Nr.	€/Bg.
- für Leitern	41199	17,55
- für Anlegeleitern	41200	
- für Stehleitern	41201	
- für Mehrzweckleitern	41203	
- für Schiebeleitern	41204	
- für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
- für Teleskopleitern	41207	
- für Podestleitern	41208	



**KSIGN Grundetikett**  
Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV  
Information 208-016,  
50 x 200 mm, Stück

Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
26-28	5031826	8,80
27-29	5031827	
28-30	5031828	
29-31	5031829	
30-32	5031830	



**KSIGN Grundetikett**  
Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6),  
DGUV Information  
208-016  
50 x 200 mm, Heft

Material ablösbare Folie  
Farbe gelb  
B x H/mm 50 x 200  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-28	5039426	92,50
27-29	5039427	
28-30	5039428	
29-31	5039429	
30-32	5039430	



**KSIGN Sicherheits- und  
Gebrauchsanweisung  
für Leitern 50 x 200 mm**  
Ø Prüfplakette max: 15 mm

Gemäß DIN EN 131-3  
Stück 2  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	50 x 200	41968	17,55




**KSIGN Rollhocker-  
Gebrauchsanweisung**  
50 x 150 mm  
Ø Prüfplakette  
max: 15 mm

Gemäß DIN EN 14183  
Stück 2  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	50 x 150	37363	10,35





## Prüfintervalle beachten!

Je nach Einsatzort und Art des Gerätes können die Prüfintervalle variieren! Für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel hat sich eine Frist von maximal zwei Jahren bewährt.

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

Staffelpreise


Stück ab 0,12 €

!

### Dokumentenfolie



#### Ø 20 mm



Bogen

KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Bogen

Ø	20
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Bogen
Anz. Aufkl.	36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5022726	18,60
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	
30-35	5022730	



Heft

KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Heft

Ø	20
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Heft
Anz. Aufkl.	180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5022826	93,00
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	
30-35	5022830	




Rolle

KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm, Rolle

Ø	20
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle
Anz. Aufkl.	500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5022926	191,90
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	
30-35	5022930	

#### Ø 30 mm



KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Bogen

Ø	30
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Bogen
Anz. Aufkl.	18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5023026	10,25
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	
30-35	5023030	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Heft

Ø	30
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Heft
Anz. Aufkl.	108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5023126	62,50
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	
30-35	5023130	

KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE Ø 30 mm, Rolle

Ø	30
Material	Dokumentenfolie
Farbe	gelb
Einheit	Rolle
Anz. Aufkl.	500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5023226	215,00
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	
30-35	5023230	






**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5023426	18,60
2027	5023427	
2028	5023428	
2029	5023429	
2030	5023430	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE**  
**Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5023526	10,25
2027	5023527	
2028	5023528	
2029	5023529	
2030	5023530	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Elektro-Check, Geprüft gemäß BetrSichV**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5023326	18,60
27-32	5023327	
28-33	5023328	
29-34	5023329	
30-35	5023330	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Elektr. geprüft**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5024926	18,60
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	
30-35	5024930	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Elektrisch geprüft, BetrSichV, DGUV 3,4**  
**Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5031026	10,25
27-32	5031027	
28-33	5031028	
29-34	5031029	
30-35	5031030	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Elektro-Check, Geprüft gemäß BetrSichV**  
**Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5023326	18,60
27-32	5023327	
28-33	5023328	
29-34	5023329	
30-35	5023330	

## **individuell.** | Elektro-Check

Dokumentenfolie, **Grundfarbe:** gelb, **Schriftfarbe:** schwarz  
**1 Bogen = 18 Plaketten**  
**Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 180 Plaketten**


### **Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext und Jahreszahl

**KSIGN Jahresprüfplakette ELEKTRO-CHECK**  
**Ø 30 mm, Bogen Jahreszahl nach Wunsch,**  
**Text nach Wunsch**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** individuell  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
53907	35,85



**Beispiel**

**Fragen Sie größere Mengen und weitere Ausführungen an!**  
**Tel. 0531 318-318**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

INFO.

Aus einer Norm werden zwei!

2008 wurden die Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 zur DIN VDE 0701/0702 zusammengefasst, um die Anwendung der Normen zu erleichtern, da die Prüfungen oftmals von der gleichen Organisation durchgeführt werden. Dem europäischen Harmonisierungsgebot ist es nun zu verdanken, dass die Normen seit 2021 wieder separiert Anwendung finden.

DIN EN 50699 VDE 0702

Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte

Dokumentenfolie

Ø 30 mm



Bogen

**KSIGN Prüfplakette**  
**Geprüft nach VDE 0702**  
**Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5051926	10,25
27-33	orange	5051927	
28-34	violett	5051928	
29-35	grün	5051929	
30-36	hellblau	5051930	

Heft

**KSIGN Prüfplakette**  
**Geprüft nach VDE 0702**  
**Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-32	gelb	5052026	62,50
27-33	orange	5052027	
28-34	violett	5052028	
29-35	grün	5052029	
30-36	hellblau	5052030	

Rolle

**KSIGN Prüfplakette**  
**Geprüft nach VDE 0702**  
**Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-32	gelb	5052126	215,00
27-33	orange	5052127	
28-34	violett	5052128	
29-35	grün	5052129	
30-36	hellblau	5052130	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Geprüft nach DIN EN 50699**  
**(VDE 0702) Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5055826	10,25
27-33	orange	5055827	
28-34	violett	5055828	
29-35	grün	5055829	
30-36	hellblau	5055830	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Geprüft nach DIN EN 50699**  
**(VDE 0702) Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-32	gelb	5055726	62,50
27-33	orange	5055727	
28-34	violett	5055728	
29-35	grün	5055729	
30-36	hellblau	5055730	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Geprüft nach DIN EN 50699**  
**(VDE 0702) Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-32	gelb	5055626	215,00
27-33	orange	5055627	
28-34	violett	5055628	
29-35	grün	5055629	
30-36	hellblau	5055630	

► Aktualisierte Version!

Jetzt umstellen.

Aushang gemäß DIN VDE 0105-100 auf Seite 174.

VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

DIN VDE 0105-100/A1 Ber 1  
(VDE 0105-100/A1 Ber 1):2020-10

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des von VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

Gültig ab 01

# DIN EN 50678 VDE 0701

Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur

Nach VDE (Verein deutscher Elektriker) geprüfte Geräte geben Sicherheit und sorgen für hohe Qualität.

## INFO. Prüfplaketten gemäß VDE

Mit Prüfplaketten gemäß VDE dokumentieren Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach Änderung oder Reparatur (VDE 0701) oder die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten (VDE 0702).



Bogen



Heft



Rolle

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5012326	10,25
27-33	orange	5012327	
28-34	violett	5012328	
29-35	grün	5012329	
30-36	hellblau	5012330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-32	gelb	5012626	62,50
27-33	orange	5012627	
28-34	violett	5012628	
29-35	grün	5012629	
30-36	hellblau	5012630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701 Ø 30, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-32	gelb	5013026	215,00
27-33	orange	5013027	
28-34	violett	5013028	
29-35	grün	5013029	
30-36	hellblau	5013030	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5056226	10,25
27-33	orange	5056227	
28-34	violett	5056228	
29-35	grün	5056229	
30-36	hellblau	5056230	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26-32	gelb	5056126	62,50
27-33	orange	5056127	
28-34	violett	5056128	
29-35	grün	5056129	
30-36	hellblau	5056130	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701) Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
26-32	gelb	5055926	215,00
27-33	orange	5055927	
28-34	violett	5055928	
29-35	grün	5055929	
30-36	hellblau	5055930	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste elektrische Prüfung Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5024326	10,25
27-30	orange	5024327	
28-31	violett	5024328	
29-32	grün	5024329	
30-33	hellblau	5024330	

## INFO. Jahresfarben

2026 2027 2028 2029 2030

## Kabelprüfplaketten – leichte Anbringung, einfaches Handling

- extrem robust durch Oberflächenschutz
- öl-, wasser- und laugenresistent
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

Große Auswahl ab Seite 52.



Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

INFO. Jahresfarben

2026 gelb	2028 violett
2027 orange	2029 grün
2030 hellblau	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**DGUV Vorschrift geprüft**  
**Ø 30 mm, Bogen**  
**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5014326	10,25
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	
2030	hellblau	5014330	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**DGUV Vorschrift geprüft**  
**Ø 30 mm, Bogen**  
**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5014426	10,25
27-32	orange	5014427	
28-33	violett	5014428	
29-34	grün	5014429	
30-35	hellblau	5014430	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft,**  
**nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Bogen**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-35	5010526	11,30
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	
30-39	5010530	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft,**  
**nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-35	5011126	10,25
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	
30-39	5011130	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft,**  
**nach DGUV Vorschrift Ø 25 mm, Heft**

**Ø** 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105


Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-35	5010626	57,60
27-36	5010627	
28-37	5010628	
29-38	5010629	
30-39	5010630	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft**  
**nach DGUV Vorschrift Ø 30 mm, Heft**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-35	5011226	62,50
27-36	5011227	
28-37	5011228	
29-38	5011229	
30-39	5011230	





**KSIGN Jahresprüfplakette**  
**ELEKTRO-CHECK, Geprüft gemäß VDE**  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb, schwarz  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5023826	18,60
2027	5023827	
2028	5023828	
2029	5023829	
2030	5023830	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
**Geprüft nach VDE 0100**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5024626	10,25
27-33	orange	5024627	
28-34	violett	5024628	
29-35	grün	5024629	
30-36	hellblau	5024630	



**KSIGN Prüfplakette geprüft gemäß DGUV**  
**Vorschrift 4, Nächster Prüftermin**  
Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5014526	10,25
27-32	orange	5014527	
28-33	violett	5014528	
29-34	grün	5014529	
30-35	hellblau	5014530	



Jetzt **online** gestalten und **direkt sehen**, wie Ihre **fertigen Etiketten** bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**  
**[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)**

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:**

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5025726	3,85
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	
30-35	5025730	



**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5025826	4,45
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	
30-35	5025830	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5025926	46,80
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	
30-35	5025930	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-31	5026026	54,75
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	
30-35	5026030	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5027826	3,85
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	
30-35	hellblau	5027830	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüf-  
plakette Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5027926	4,45
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	
30-35	hellblau	5027930	



Bogen

**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5027626	3,85
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	
30	hellblau	5027630	



Heft

**KSIGN Kabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5027726	4,45
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	
30	hellblau	5027730	

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5032426	46,80
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	
30	hellblau	5032430	

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
Nächster Prüftermin  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5032526	54,75
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	
30	hellblau	5032530	




Bogen

**KSIGN Kabelprüfplakette  
57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5026126	3,85
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	
30	hellblau	5026130	



Heft

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26	gelb	5026226	4,45
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	
30	hellblau	5026230	

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5026326	46,80
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	
30	hellblau	5026330	

**KSIGN Jahreskabelprüfplakette  
95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
26	gelb	5026426	54,75
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	
30	hellblau	5026430	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
**Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
**57 x 25 mm, Bogen**

Material	selbstklebende Folie		
Farbe	grün		
B x H/mm	57 x 25		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufl.	6		
	Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
	26-35	5026926	3,85
	27-36	5026927	
	28-37	5026928	
	29-38	5026929	
	30-39	5026930	

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
**Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
**57 x 25 mm, Heft**

Material	selbstklebende Folie		
Farbe	grün		
B x H/mm	57 x 25		
Einheit	Heft		
Anz. Aufl.	60		
	Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
	26-35	5027126	46,80
	27-36	5027127	
	28-37	5027128	
	29-38	5027129	
	30-39	5027130	

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
**Geprüft nach DGUV Vorschrift 3**  
**57 x 25 mm, Bogen**

Material	selbstklebende Folie		
Farbe	rot		
B x H/mm	57 x 25		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufl.	6		
	Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
	26-31	5030826	3,85
	27-32	5030827	
	28-33	5030828	
	29-34	5030829	
	30-35	5030830	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
**Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
**95 x 25 mm, Bogen**

Material	selbstklebende Folie		
Farbe	grün		
B x H/mm	95 x 25		
Einheit	Bogen		
Anz. Aufl.	6		
	Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
	26-35	5027026	4,45
	27-36	5027027	
	28-37	5027028	
	29-38	5027029	
	30-39	5027030	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
**Geprüft nach DGUV Vorschrift**  
**95 x 25 mm, Heft**

Material	selbstklebende Folie		
Farbe	grün		
B x H/mm	95 x 25		
Einheit	Heft		
Anz. Aufl.	60		
	Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
	26-35	5027226	54,75
	27-36	5027227	
	28-37	5027228	
	29-38	5027229	
	30-39	5027230	



Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!

**Tel. 0531 318-318**

oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach VDE**  
**57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5028226	3,85
27-30	orange	5028227	
28-31	violett	5028228	
29-32	grün	5028229	
30-33	hellblau	5028230	

**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach VDE**  
**95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5028326	4,45
27-30	orange	5028327	
28-31	violett	5028328	
29-32	grün	5028329	
30-33	hellblau	5028330	



Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Elektrisch geprüft**  
**25 x 57 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5032326	3,85
27-32	5032327	
28-33	5032328	
29-34	5032329	
30-35	5032330	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette Elektro-Check**  
**Geprüft gemäß VDE**  
**25 x 57 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5028426	3,85
2027	5028427	
2028	5028428	
2029	5028429	
2030	5028430	



➤ Gleich mitbestellen: Kabel- & Leiterkennzeichen ab Seite 72.

# individuell. | Kabelprüfplaketten

## Kabel professionell kennzeichnen!

Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz  
Format: 57 x 25 mm

Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 60 Plaketten



Design 1



Design 2

Best.-Nr. Design 1	Best.-Nr. Design 2	Plaketten/Bogen	€/Bogen
569__	572__	6	25,00



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

1. Design für das Etikett wählen, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 569\_\_

2. Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:

Layout 01: Ihr Text

Layout 02: Ihr Logo

Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten

Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten

Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten


z. B. Design 1 Best.-Nr. 569\_\_ + Layout 03 (Text oben, Logo unten) = 56903

3. Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben


#### Farben



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

## Grundplaketten für Kabel!

- zum Selbstbeschriften
- universell einsetzbar
- einfach anzubringen


Grundplakette zur individuellen Kennzeichnung von Kabeln mit weiß bedruckter Fläche zum Selbstbeschriften oder vorbedruckter Fläche zum Bekleben mit einer Standardplakette. Beschriftbar mit Faser-, Kugelschreiber oder Bleistift.

Für Plaketten bis Durchmesser 30 mm.

**Material:** Folie, transparent, selbstklebend

**Beschriftungsfläche**  
**Best.-Nr.:**

35473: 40 x 40 mm



### Zum Selbstbeschriften

#### KSIGN Grundplakette 110 x 40 mm, Bogen

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>B x H/mm</b>	110 x 40
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Farbe</b>	transparent, weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	5 Stück

Best.-Nr.	€/Bogen
35473	4,55



#### KSIGN Kabel-Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift nächste Prüfung 25 x 95 mm, Heft

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	transparent, weiß
<b>B x H/mm</b>	25 x 95
<b>Einheit</b>	Heft
<b>Anz. Aufkl.</b>	60


Best.-Nr.	€/Heft
32457	54,75



#### KSIGN Kabel-Grundetikett Prüfung gem. nächste Prüfung 25 x 95 mm, Heft

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	transparent, weiß
<b>B x H/mm</b>	25 x 95
<b>Einheit</b>	Heft
<b>Anz. Aufkl.</b>	60

Best.-Nr.	€/Heft
24355	54,75



Kabelmarkierer Weichfolie, VE

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminat umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

- Material Weichfolie
- Farbe weiß
- Form Rechteck
- Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/VE
32	12973	101,90
24	12968	
16	12972	



KSIGN Kabelmarkierer, Heft

● Hergestellt in Braunschweig



Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminat umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

- Material selbstklebende Folie
- Farbe weiß
- Form Rechteck
- Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/Heft
75	25	10	12020	13,15
110	40	5	35354	23,65
150	25	10	19872	15,15
230			12021	16,95



Kabelmarkierer mit Kennzeichnungsfeld

Der Kabelmarkierer mit Kennzeichnungsfeld ist für viele Leiterquerschnitte geeignet. Er bietet sicheren Halt am Leiter oder Kabel durch die flexible Montage mit Kabelbindern. Durch die transparente Tasche wird die Kennzeichnung zusätzlich geschützt.

- Material Polypropylen
- Farbe transparent
- Form Rechteck
- Einsatzgebiet Inneneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
20	8	20917	45,40
30		20918	47,50
43	18	20919	48,90



Etiketten Papier, VE

Papier-Etiketten zum Einlegen in die transparenten Taschen von Kabelmarkierern. Die Etiketten können mittels Laserdruck oder Stift individuell beschriftet werden.

- Material Papier
- Farbe weiß
- Form Rechteck
- Einsatzgebiet Inneneinsatz

Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/VE
2400	20922	57,50
600	20924	

# Speziell für Labor und

**Wichtig:** Sicherheitstechnische Kontrollen sind laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) mindestens **alle zwei Jahre** durchzuführen.

**STK-pflichtige Geräte sind u.a.:**

- Defibrillatoren
- HF-Geräte
- Infusionspumpen
- Inkubatoren
- Patientenmonitore (invasiv)
- Reizstrom-Therapiegeräte
- Spritzenpumpen
- externer Herzschrittmacher
- Ultraschalltherapiegerät



**KSIGN Mehrjah-  
resprüfplakette  
Sicherheitstechnische Kontrolle,  
STK, gültig bis  
Ø 30 mm, Bogen**



Ø 30  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	gelb	5021826	15,15
27-32	orange	5021827	
28-33	violett	5021828	
29-34	grün	5021829	
30-35	hellblau	5021830	

**KSIGN Prüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**



Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 21

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
hellblau	25407	17,40
rot	25408	
grün	25409	
gelb	25410	


**KSIGN Mehrjah-  
resprüfplakette  
Geprüft nach  
DGVV Vorschrift  
68, Ø 40 mm,  
Bogen**



Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-32	gelb	5032926	8,85
27-33	orange	5032927	
28-34	violett	5032928	
29-35	grün	5032929	
30-36	hellblau	5032930	


## Grundetiketten inklusive Prüfplakette – mehrfach zu bekleben



**KSIGN Grundetikett  
Geprüft gem. §  
40 x 100 mm, Bogen**

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** schwarz, weiß  
**B x H/mm** 40 x 100  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 5

Best.-Nr.	€/Bogen
25404	9,30



**KSIGN Grundetikett nach  
DGVV Vorschrift, durch,  
nächste Prüfung 40 x 100 mm,  
Bogen**

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 40 x 100  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 5

Best.-Nr.	€/Bogen
32407	9,30



**KSIGN Infoplakette  
Geöffnet am:, Haltbar bis:  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
43838	10,25

**Alle Prüfplaketten  
finden Sie im  
Online-Shop unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Verbandmaterial geprüft  
nächster Prüftermin  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	gelb	5017626	6,05
27-30	orange	5017627	
28-31	violett	5017628	
29-32	grün	5017629	
30-33	hellblau	5017630	



# Krankenhaus

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Anz. Aufl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5021026	17,40
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	
2030	5021030	



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5021126	8,70
2027	5021127	
2028	5021128	
2029	5021129	
2030	5021130	



## KSIGN Mehrjah-resprüfplakette Nächster Prüf-termin, Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5021226	17,40
27-30	5021227	
28-31	5021228	
29-32	5021229	
30-33	5021230	



## KSIGN Mehrjah-resprüfplakette Nächster Prüf-termin, Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Hochleistungsfolie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-29	5021326	8,70
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	
30-33	5021330	



**Resistent gegen  
Desinfektionsmittel**

## KSIGN Jahres-prüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 21  
Material Hochleistungsfolie

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5020626	17,40
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	
2030	5020630	



## KSIGN Jahres-prüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 10  
Material Hochleistungsfolie

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5020926	8,70
2027	5020927	
2028	5020928	
2029	5020929	
2030	5020930	



**Materialbeschreibung  
auf Seite 31.**

## Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

**Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:** Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler.

✓ temperaturbeständig von -40 bis +90 °C

### Resistent gegen:

- ✓ destilliertes Wasser
- ✓ Desinfektionsmittel
- ✓ Waschlauge
- ✓ viele Chemikalien
- ✓ Kaltreiniger
- ✓ Transformatorenöl

**Prüfplaketten für den anspruchsvollen Einsatz!**



Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

Bogen

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Bogen	Ø/ mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85	20	36	53597*	35,85
30	18	547_ _		30	18	635_ _	
40	10	559_ _		40	10	636_ _	
Ø/ mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber				€/Bogen	
20	36	53572*				42,20	
30	18	565_ _					
40	10	568_ _					

Heft

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558_ _	
40	80	567_ _	

Rolle

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817_ _	
40	500	818_ _	

Rolle

Ø/ mm	Stück	Primärfaser- Graspapier	€/Rolle
20	500	90692*	418,90
30	500	823_ _	
40	500	824_ _	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

Bogen

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Bogen	Ø/ mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573_ _		30	18	617_ _	
40	10	574_ _		40	10	621_ _	
Ø/ mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber				€/Bogen	
20	36	53580*				42,20	
30	18	578_ _					
40	10	588_ _					

Heft

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632_ _	
40	80	577_ _	

Rolle

Ø/ mm	Stück	Dokumenten- folie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903_ _	
40	500	904_ _	

Rolle

Ø/ mm	Stück	Primärfaser- Graspapier	€/Rolle	Ø/ mm	Stück	Cellulose- Folie	€/Rolle
20	500	90236*	418,90	20	500	90237*	433,90
30	500	905_ _		30	500	907_ _	
40	500	906_ _		40	500	908_ _	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Beispiele Originalgröße Ø 30 mm



Best.-Nr. 57301




Best.-Nr. 57302



Best.-Nr. 57303



Best.-Nr. 57304



Best.-Nr. 57305

**Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl?**

**Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

#### Bestellen Sie in 3 Schritten:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 573\_ \_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 573\_ \_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57302

3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

#### Jahresfarben

2026 gelb 2027 orange 2028 violett 2029 grün 2030 hellblau



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



## Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

### Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Heft
40	80	53588	197,50

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)



Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).

Ihr Text

Layout 01

Ihr Logo

Layout 02

Ihr Text oben  
Ihr Logo unten

Layout 03

Ihr Logo oben  
Ihr Text unten

Layout 04

Ihr Text oben  
Ihr Logo mittig  
Ihr Text unten

Layout 05

Monatsring außen, Jahreszahlen unten

Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626__	
40	10	627__	

Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589__	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593__	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

In 3 Schritten bestellen:

1. Plakette/Material/Größe wählen, z. B. Bestell.-Nr. 599\_\_
2. Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:  
Layout 01: Ihr Text  
Layout 02: Ihr Logo  
Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
z. B. Design 1 Best.-Nr. 599\_\_ + Layout 01 (Ihr Text) = 59901

3. Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben

Farben

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Geprüft**

am:

durch:

Infoplakette Geprüft, am:, durch:  
50 x 25 mm, Bogen

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** blau  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Best.-Nr.	€/Bogen
36346	11,80

geprüft

am:

durch:

gemäß S:

Nächster Termin

KSIGN Prüfplakette geprüft, am:, durch:,  
gemäß S:, Nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** hellblau  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
21969	10,25

Sichtprüfung  
durchgeführt

am:

durch:

KSIGN Infoplakette Sichtprüfung  
durchgeführt, am:, durch:  
Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25

Gleich mitbestellen:

Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 66.

Maschinen-  
Nummer

KSIGN Infoplakette Maschinen-Nummer  
Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22133	10,25

Inhalt

Datum:

Prüfer:

geprüft

KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft,  
Datum:, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25

Funktion

Datum:

Prüfer:

geprüft

KSIGN Jahresprüfplakette Funktion ge-  
prüft, Datum:, Prüfer: Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter  
[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:

**Tel. 0531 318-318**

Systemplaketten

- für eine erfolgreich durchgeführte Prüfung

Dieses System wird regelmäßig von vielen Maschinen- und Anlagenherstellern sowie von Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegewesen benutzt. Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen. Nach der Prüfung einfach mit einer neuen Prüfplakette überkleben, um den nächsten Prüftermin anzuzeigen, siehe Beispiel 1 und 2.

Sie haben Fragen zur Anwendung?

Wir helfen gerne:

Tel. 0531 318-318



Beispiel 1: Kleben Sie die Grundplakette immer mit dem Monat der nächsten Prüfung nach oben auf. So bleibt das Jahr der nächsten Prüfung oder der Zeitpunkt der letzten Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.




Beispiel 2: Verwenden Sie die Grundplakette mit dem Monat Januar oben und kleben Sie die Plakette mit dem Pfeil auf den Prüfungsmonat. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Monat die nächste Prüfung fällig ist.



KSIGN Jahresprüfplakette  
nächster Prüftermin  
Ø 30 mm, Bogen  
Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	gelb	5022526	5,75
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	
2030	hellblau	5022530	


➔ Materialbeschreibung auf Seite 31.



KSIGN Grundetikett Prüfung 80 x 50 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 80 x 50  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 4

Best.-Nr.	€/Bogen
25411	5,30



KSIGN Grundplakette Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

individuell. | Systemplaketten

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer wählen, mit Layoutnummer ergänzen
- ➔ Farbe: Grund, Schrift, ggf. Logo (Layout 02-05)
- ➔ Wunschtext/Logo



Ihr Text

Layout 01

Ihr Logo

Layout 02

Ihr Text oben  
Ihr Logo unten

Layout 03

Ihr Logo oben  
Ihr Text unten

Layout 04

Ihr Text oben  
Ihr Logo mittig  
Ihr Text unten

Layout 05




Jahr	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bogen
Nach Wunsch	10	575_ _	35,85

Dokumentenfolie  
Format: Ø 30 mm  
1 Bogen = 18 Plaketten

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



### MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

- gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,75

### MARTOR Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** blau, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
1641	8,10

Mehr Prüfplaketten-Zubehör finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückstände. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.

**Anwendungsbereich:** ebene/glatte Böden/Flächen, Metall



### Etikettenlöser

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser-Stift, zum Entfernen von Papieretiketten und Kleberesten, gezielte Handhabung durch Applikator mit Dosierfunktion, gebrauchsfertige Lösung.



Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
500 ml	27057	44,70

Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
15 ml	5086	7,80




### KSIGN Schutzlaminat

- Hergestellt in Braunschweig

Zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Auflk. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60



### KSIGN Prüfplakette Ø 30 mm, Bogen

- Hergestellt in Braunschweig

Mit der Prüfplakette zum Selbstbeschriften behalten Sie Ihre Inspektionen fest im Blick und stellen die Einhaltung der Prüf Fristen sicher.

**Ø** 30 mm  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Anz. Auflk.** 18 Stück

Best.-Nr.	€/Bogen
11001	10,25



### STAEDTLER® Faserstift Lumocolor non-permanent 316

Faserstift der Marke STAEDTLER.  
+ für Overhead-Projektoren und fast alle Flächen  
+ wasserlöslich und wieder abwischbar  
+ schnelltrocknend

**Farbe** schwarz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** ebene/glatte Böden/Flächen  
**Strichstärke** 0,6 mm

Best.-Nr.	€/St.
26157	4,60



# Passende Lochzangen:

NEU!

### Kompakte Lochzange

- klein, leicht und platzsparend

Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten mit runder Kerbform (Ø 2 mm). Durch die geringere Maultiefe (30 mm) geeignet für Rollenware.

Material   Edelstahl

Best.-Nr.	€/St.
63596	59,90

### Lochzange

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Material   Edelstahl


Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



NEU!

### Lochzange mit Auffangbehälter

- mit praktischem Auffangbehälter



Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten. Durch den integrierten Behälter werden die Ausstanzungen direkt aufgefangen und das Arbeitsumfeld so sauber gehalten. Universell einsetzbar für alle Verkaufseinheiten unserer Prüfplaketten.

Material   Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
Kreis	63537	99,50
Dreieck	63548	

### Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung

Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung bestehend aus Lochzange und Faserschreiber in praktischer Gürteltasche.



Material   Edelstahl, Nylon  
Farbe       schwarz, Edelstahl  
Schriftfarbe   schwarz  
Anwendungsbereich   Jegliche Art von Wartung und Inspektion  
Einsatzgebiet   Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Lochzange, Dreieck, breit 1x Staedtler Faserschreiber, schwarz 1x Martor Gürteltasche L, schwarz	27485	107,90
1x Lochzange, Kreis, Ø 3 mm 1x Staedtler Faserschreiber, schwarz 1x Martor Gürteltasche L, schwarz	27601	

Sie brauchen Unterstützung  
bei der richtigen Auswahl?

Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318

Gleich mitbestellen:  
Passende Prüfplaketten  
finden Sie ab Seite 14.

### KSIGN Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift 40 x 100 mm

Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	32183	4,55
		40	Heft	32184	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	Verpackungseinheit	32185	23,85

### KSIGN Mini-Grundetikett Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 20 x 40 mm ablösbare Folie, Bogen

Material	St.	Best.-Nr.	€/Bg.
ablösbare Folie	16	32182	7,50

### KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm ablösbare Folie, Stück

**Material**    ablösbare Folie  
**Farbe**        gelb  
**B x H/mm**    50 x 200  
**Einheit**       Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
26-28	5031826	8,80
27-29	5031827	
28-30	5031828	
29-31	5031829	
30-32	5031830	

Leitern und Tritte, Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV Information  
208-016, Nächste Prüfung

### KSIGN Mini-Grundetikett 20 x 40 mm Cellulose-Folie, Bogen


Material	St.	Best.-Nr.	€/Bg.
Cellulose-Folie	16	42986	9,05

### KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm ablösbare Folie, Heft

**Material**    ablösbare Folie  
**Farbe**        gelb  
**B x H/mm**    50 x 200  
**Einheit**       Heft  
**Anz. Aufkl.**    10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
26-28	5039426	92,50
27-29	5039427	
28-30	5039428	
29-31	5039429	
30-32	5039430	


Leitern und Tritte, Prüfung gemäß  
BetrSichV §3 (6), DGUV Information  
208-016, Nächste Prüfung



### KSIGN Grundetikett 40 x 100 mm ablösbare Folie


Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
ablösbare Folie	5	Bogen	53564	4,55
	40	Heft	53565	55,75

KSIGN Grundetikett Geprüft  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie




Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

KSIGN Grundetikett  
Geprüft durch  
40 x 100 mm



Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	120433	4,55
		40	Heft	120434	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	VE	25403	23,85

KSIGN Grundetikett  
Geprüft am, durch, gem. §  
40 x 100 mm



Material	Variante	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Aufkleber	5	Bogen	4276	4,55
		40	Heft	4280	55,75
Kunststoff	Anhänger	10	VE	170859	23,85

KSIGN Grundetikett  
Prüfung gem. §  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie



Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

KSIGN Grundetikett  
Wartung  
40 x 100 mm  
selbstklebende Folie



Material	St.	Einheit	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

KSIGN Kabel-Grundetikett  
Geprüft nach DGUV Vorschrift  
nächste Prüfung  
25 x 95 mm, Heft

Material	St.	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	60	32457	54,75



individuell. Grundetikett nach Wunsch

Wichtige Angaben bei  
Ihrer Bestellung!

Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. Bestell-Nr. wählen entsprechend gewünschter Individualisierung
2. Wunschtext und/oder Logo sowie Textfarbe angeben
3. Hintergrundfarbe angeben

Mindestbestellmenge: 40 Stück/Ausführung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Bestellen Sie einfach  
und bequem unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farben

gelb	orange	rot	braun	weiß
hellblau	blau	violett	grün	schwarz

KSIGN Grundetikett  
Geprüft, 40 x 100 mm  
ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Geprüft
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	55601	11,10
Logo nach Wunsch		55602	
Logo nach Wunsch unten, Text nach Wunsch oben		55603	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		55604	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		55605	




Beispiele



# NEU! Vorteilsset

## Praktische Sets für Ihre Prüfkennzeichnung

Alles auf einem Bogen – mit dem Vorteilsset aus **Grundetikett** und passender **Prüfplakette** haben Sie **alles** für Ihre Prüfungen direkt **griffbereit**. Im Vergleich zum Einzelkauf **profitieren Sie dabei vom Set-Preis** – ideal, wenn bei Ihnen regelmäßig viele Prüfungen anstehen. Dank der flachen Bogenform lassen sich die Aufkleber zudem platzsparend lagern und transportieren.



**Geprüft**  
nach DGUV Vorschrift  
.....  
durch.....  
  
**nächste Prüfung**  
  
hier  
Prüfplakette  
einkleben



**Geprüft gemäß  
DIN EN 15635  
(DGUV Information  
208-061)**  
  
**letzte Prüfung**  
  
hier  
Prüfplakette  
einkleben



**Prüfung  
gemäß DGUV  
Vorschrift**  
**nächste Prüfung**  
  
hier  
Prüfplakette  
einkleben



### Sammelbogen Grundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Geprüft nach DGUV Vorschrift...durch...nächste Prüfung“ und passender Prüfplakette.

<b>Gemäß</b>	DGUV
<b>Material</b>	ablösbare Folie
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Ø Prüfplakette bis</b>	30 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	8 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	4x Grundetikett 4x Prüfplakette
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2026	5059526	4,90
2027	5059527	
2028	5059528	
2029	5059529	
2030	5059530	

### Sammelbogen Grundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Geprüft gemäß DIN 15635/DGUV 208-061 letzte Prüfung“ und passender Prüfplakette.

<b>Gemäß</b>	DGUV Information 208-061
<b>Material</b>	ablösbare Folie
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Ø Prüfplakette bis</b>	30 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	8 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	4x Grundetikett 4x Prüfplakette
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26	5059626	4,90
27	5059627	
28	5059628	
29	5059629	
30	5059630	

### Sammelbogen Grundetikett und Prüfplakette 40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Sammelbogen bestehend aus Grundetikett mit Text „Prüfung gemäß DGUV Vorschrift - nächste Prüfung“ und passender Prüfplakette.

<b>Gemäß</b>	DGUV
<b>Material</b>	ablösbare Folie
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Ø Prüfplakette bis</b>	30 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anz. Aufkl.</b>	24 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	12x Grundetikett 12x Prüfplakette
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26	5059726	8,90
27	5059727	
28	5059728	
29	5059729	
30	5059730	



Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**





Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

- 1. Bestell-Nr. wählen entsprechend gewünschter Individualisierung
- 2. Wunschtext und/oder Logo sowie Textfarbe angeben
- 3. Hintergrundfarbe angeben

Mindestbestellmenge: 40 Stück/Ausführung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Farben

gelb	orange	rot	braun
hellblau	blau	violett	grün
weiß	schwarz		

Hergestellt in Braunschweig



KSIGN Grundetikett

Geprüft

40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Geprüft
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Wunschtext  
und Logo

Geprüft

nächste Prüfung



KSIGN Grundetikett

Wartung

40 x 100 mm, ablösbare Folie, Bogen

Material	ablösbare Folie
Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Ø Prüfplakette bis	35 mm
Farbe	individuell
Anz. Aufkl.	5 Stück
Text	Wartung
Schriftfarbe	individuell
Form	Rechteck
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Wartung

nächste Wartung



Wunschtext  
und Logo

Beispiel:

Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	56201	11,10
Logo nach Wunsch		56202	
Logo nach Wunsch unten, Text nach Wunsch oben		56203	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56204	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56205	



Individualisierung	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/Bg.
Text nach Wunsch	40	56401	11,10
Logo nach Wunsch		56402	
Logo nach Wunsch, Text nach Wunsch		56403	
Logo nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56404	
Logo nach Wunsch mittig, Text nach Wunsch oben, Text nach Wunsch unten		56405	



Beispiel:


Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform

► Die DIN EN 60445 (VDE 0197) fordert, die Farbkennzeichnung richtig anzuwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!




**KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig


Produkt nicht gefunden?

Das gesamte Sortiment finden Sie im Shop:

[kroschke.com/leiterkennzeichen](https://kroschke.com/leiterkennzeichen)



**PEN**



KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	2035	4,50
			16	2036	5,00
			20	2037	5,60
	500	Rolle	12,5	9376	71,25
			16	41685	79,50
			20	9382	91,50




KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	2025	4,50
			16	2026	5,00
			20	2027	5,60
	500	Rolle	12,5	9375	71,25
			16	41684	79,50
			20	9381	91,50

DIN EN 60445  
(VDE 0197)

Die **DIN EN 60445 (VDE 0197)** wurde im Februar 2023 **aktualisiert**. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende **Farben für Leiterkennzeichen** wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa).

Die Norm verfolgt das Ziel, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.



KSIGN Leiterkennzeichen  
Erde-Schutzleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	83854	4,50
			16	83855	5,00
			20	83856	5,60
500	Rolle		12,5	179067	71,25



KSIGN Leiterkennzeichen  
PE-Leiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1985	4,50
			16	1986	5,00
			20	1987	5,60
500	Rolle		12,5	9374	71,25
			20	9380	91,50



KSIGN Leiterkennzeichen  
N-Neutralleiter

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	20	12,5	1965	4,50
		16	1966	5,00
		20	1967	5,60



KSIGN Leiterkennzeichen  
L1-Wechselstromleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1950	4,50
			16	1951	5,00
			20	1952	5,60
500	Rolle		12,5	9371	71,25
			20	9377	91,50



KSIGN Leiterkennzeichen  
L2-Wechselstromleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1955	4,50
			16	1956	5,00
			20	1957	5,60
500	Rolle		12,5	9372	71,25
			20	9378	91,50



KSIGN Leiterkennzeichen  
L3-Wechselstromleiter

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	20	Bogen	12,5	1960	4,50
			16	1961	5,00
			20	1962	5,60
500	Rolle		12,5	9373	71,25
			20	9379	91,50



KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1

Gemäß DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	30	39	2060	21,00



KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2

Gemäß DIN V VDE V 0108-100  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Heft
selbstklebende Folie	30	39	37105	21,00

# 4 Wartungssicherung


## Inhalt

Lockout-Stationen	74
Vorhängeschlösser	75
Verriegelungen	76
Ventil-Verriegelungen	78
Wartungsaufkleber und -anhänger	79

### Lockout-Station Schalten verboten

Gefüllte Lockout-Station in verschiedenen Ausführungen als kompaktes und zentrales Aufbewahrungssystem für Schlösser, Etiketten und Multischließklammern.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Länge</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P031 Schalten verboten



P031 Schalten verboten



Variante	Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Schlösser, kleine Multischließklammern	390	290	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 10x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer klein	42261	314,90
8 Schlösser, kleine Multischließklammer	340	360	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer klein	42263	439,90
4 Schlösser, große Multischließklammern	390	290	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 100x Wartungsanhänger Achtung! Anlage ist außer Betrieb 4x rote Vorhängeschlösser 2x Multischließklammer groß	42262	366,90
8 Schlösser, große Multischließklammer	340	360	1x Lockout-Station 10x Wartungsanhänger Schalten Verboten! 8x Vorhängeschlösser 1x Multischließklammer groß	42264	487,90



## Sie müssen Instandhaltungsarbeiten absichern!

Die BetrSichV legt in §10 (3) mit 12 Punkten ganz klar die **Pflichten des Arbeitgebers** zur Durchführung von **Instandhaltungsarbeiten** fest. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet „den **Arbeitsbereich** während der Instandhaltung **abzusichern**“ und „**erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise** bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an den Arbeitsmitteln **zur Verfügung zu stellen**.“ Die Arbeiten dürfen nur im **Stillstand** vorgenommen werden und das **Betreten** des Arbeitsbereiches durch Unbefugte ist **zu verhindern**, soweit dies nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist.

Zur Unterstützung bei Ihren Wartungsarbeiten empfehlen wir das **Lockout/Tagout-System**. Damit erfüllen Sie die BetrSichV und schützen gleichzeitig Ihre Mitarbeiter!  
**Nutzen Sie unsere praktische Checkliste, um zu prüfen, ob Ihr Lockout/Tagout-System sicher ist: [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)**

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement






ABUS Lockout-Center

Zentrales Aufbewahrungssystem für zur Wartung benötigte Materialien. Der 100 mm Korb des Lockout-Centers schützt vor dem Verlust von Kleinteilen, während der 200 mm Korb z.B. zur Aufbewahrung kleinerer Ventilverriegelungen oder Steckerabsperungen dient. Der Tag Holder ist angepasst auf das Maß unserer Wartungsaufkleber und -anhänger, die Schlosstraverse ist ideal zum Einhängen von Schlössern und Multischließklammern.

Material Metall  
Farbe RAL 1023 (Verkehrsgelb)  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
550	500	165	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 165 mm 1x Schlosstraverse 1x Tag Holder 1x Korb groß 200 mm 1x Korb klein 100 mm	41699	385,90
		25	1x Rückwand, gelb, Metall, 550 x 500 x 25 mm	41705	191,50
495	50	35	1x Schlosstraverse, gelb, Metall, 495 x 50 x 35 mm	41712	70,25
85	30	148	1x Tag Holder, 85 x 30 x 148 mm	41713	31,95
200	140	70	1x Korb groß, gelb, Metall, 200 x 140 x 70 mm	41714	51,90
100			1x Korb klein, gelb, Metall, 100 x 140 x 70 mm	41715	45,85



ABUS Vorhängeschloss Aluminium  
Edelstahl verschiedenschließend

Material Aluminium  
Breite 32 mm  
Höhe 34 mm  
Länge 12 mm  
Anzahl Schlüssel 1

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	43787	47,85
rot	43769	
gelb	43778	
grün	43779	
blau	43786	



CATU Vorhängeschloss Stahl  
verschiedenschließend

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Breite 37 mm  
Höhe 89 mm  
Länge 20 mm  
Anzahl Schlüssel 2  
Ausstattung selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen, Stahlbügel  
Symbol/Pikto P031 Schalten verboten  
Bügelhöhe 37 mm  
Ø Bügel 6 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31660	23,30
rot	31656	
gelb	31657	
grün	31658	
blau	31659	



CATU Vorhängeschloss Kunststoff  
verschiedenschließend

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Breite 37 mm  
Höhe 89 mm  
Länge 20 mm  
Anzahl Schlüssel 2  
Ausstattung Kunststoffbügel, selbstklebendes Etikett in 3 Sprachen  
Symbol/Pikto P031 Schalten verboten  
Bügelhöhe 37 mm  
Ø Bügel 6 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	31666	28,95
rot	31662	
gelb	31663	
grün	31664	
blau	31665	

### ABUS Multischließklammer H751 Aluminium

**Breite** 40 mm  
**Höhe** 112 mm  
**Länge** 10 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Spannweite max.** 9 mm  
**Farbe** rot



Best.-Nr.	€/St.
35907	12,30

### ABUS Hauptschalter-Verriegelung H7012 Aluminium

**Breite** 45 mm  
**Länge** 160 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 12 Stück  
**Farbe** rot



Best.-Nr.	€/St.
58369	25,50

### ABUS Hauptschalter-Verriegelungen Stahl

**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Farbe** rot



Variante	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Typ H701	45	115	10	44858	16,80
Typ H702	128	60		44857	17,95
Typ H711	45	118	12	131344	16,95
Typ H712	60	131		44859	18,50



### ABUS Hauptschalter-Verriegelung H773 Kunststoff

Hauptschalterverriegelung mit 4 Einhängepunkten, nicht leitend, 3 mm starker Bügel ermöglicht das Einhängen in kleinere Ösen.

**Breite** 63 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 4 Stück  
**Farbe** gelb  
**Ø Bügel** 3 mm

Best.-Nr.	€/St.
58361	25,55



### ABUS Kabelverriegelung Safelex Universal, Kunststoff

Kabelverriegelung zum einfachen Abriegeln von Energiequellen, auch im abgeschlossenen Zustand nachspannbar, mit isoliertem austauschbarem Metallkabel.

**Breite** 61 mm  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 128 mm  
**Anzahl Schlösser max.** 6 Stück  
**Farbe** grau, rot, schwarz  
**Ausstattung** patentierter Klemmmechanismus

Kabellänge m	Best.-Nr.	€/St.
1	190332	58,25
2	35954	64,50
3	190412	70,50
5	190413	84,25



### ABUS Lockout Tagout Tasche LOTO BAG

LoTo-Tasche mit 2-Wege-Reißverschluss, Gürtelschleufe auf der Rückseite, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Hitze und Schmutz, Lieferung ohne Inhalt.

**Material** Polyester  
**Farbe** rot  
**Ausstattung** Gürtelschleufe

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
120	180	45	44860	25,55
190	190	85	44861	28,95

### ABUS D-Sicherungs-Verriegelung

ABUS D-Sicherungs-Verriegelung für E27 und E33 Gewinde (DII + DIII Schraub-sicherungen) mit einem Einhängepunkt, Sicherung mehrerer Schraubsockel durch Seil oder Kabelschloss möglich.

**Länge** 61 mm  
**Farbe** gelb, rot  
**Ø Bügel** 6,5 mm



Best.-Nr.	€/St.
43793	69,50

### ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung

ABUS D0-Sicherungs-Verriegelung für E14 und E18 Gewinde (Schraub-sicherungen D01 + D02) mit einem Einhängepunkt, Sicherung mehrerer Schraubsockel durch Seil oder Kabelschloss möglich.

**Breite** 25 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 52 mm  
**Farbe** gelb, rot



Best.-Nr.	€/St.
43792	56,90

### ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung Polypropylen

ABUS Starkstrom-Stecker-Verriegelung zum Ausschluss von Starkstromsteckern, von 16A (3-polig) bis 125A (5-polig), 1 Einhängepunkt, leicht und handlich.

**Breite** 39 mm  
**Höhe** 550 mm  
**Länge** 27 mm  
**Farbe** gelb



Best.-Nr.	€/St.
43795	31,50

ABUS Schutzschalter-Verriegelungen

ABUS Schutzschalter-Verriegelung für ein- und mehrpolige Sicherungen, geeignet für alle gängigen Schutzschalter und Automaten, einfache werkzeuglose Befestigung durch Schraubmechanismus.

Farbe rot  
Ø Bügel 7 mm



Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
26	70	32	44805	17,80
35	53	17	44799	18,95



ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung

ABUS Motorschutzschalter-Verriegelung, Befestigung durch Verschlussmechanismus und Sicherung durch Vorhängeschloss, für Motorschutzschalter mit 45 mm Bauhöhe der Schalterfront.

Breite 45 mm  
Höhe 57 mm  
Länge 44 mm  
Farbe rot, schwarz

Best.-Nr.	€/St.
43791	76,50



ABUS Stecker-Verriegelung P110 (klein), Polystyrol

ABUS Stecker-Verriegelung P110 (klein) für die Sicherung von Steckern bis zu 110 V, beidseitiger Kabeldurchgang, einfach zu verschließen mit Wartungsschlössern.

Material Polystyrol  
Breite 81 mm  
Höhe 89 mm  
Länge 84 mm  
Farbe rot

Best.-Nr.	€/St.
44821	27,30



ABUS Stecker-Verriegelung P550, Polypropylen

ABUS P550 Stecker-Verriegelung 220V-550V, für bis zu vier Vorhängeschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser, mit selbstklebenden Warnschildern in verschiedenen Sprachen, beidseitiger Kabeldurchgang.

Material Polypropylen  
Anzahl Schlösser max. 4 Stück  
Farbe rot  
Ø Bügel 9 mm

Best.-Nr.	€/St.
190232	34,90



Zur Verriegelung von

- Differentialschaltern
- magnetisch-thermischen Schaltautomaten
- Lastschaltern
- Sicherungsautomaten



CATU Sperrelement Clip Block™ Polyamid, Nicht schalten

Sperrelement zur Verriegelung der meisten Typen von Differentialschaltern und magnetisch-thermischen Schaltautomaten, für Schalter mit Umschaltöffnung, Lastschaltern und Sicherungsautomaten.

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Material Polyamid  
Farbe rot  
Anwendungsbereich magnetisch-thermische Schaltautomaten  
Symbol/Pikto Nicht schalten

Best.-Nr.	€/St.
29967	13,90







ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile

ABUS Handrad-Verriegelungen für Durchgangsventile umschließen das Handrad vollständig, werden mit einem Vorhängeschloss gesichert und signalisieren eindeutig, dass das Ventil nicht betätigt werden darf. Zur schnellen Sicherung unterschiedlichster Ventile, Vorhängeschlösser können komfortabel angebracht werden, Ausklink-Stelle für Handräder mit Spindel.

Material Polypropylen		ABUS		
Farbe rot		Security Tech Germany		
Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
80	12,1	36	44806	29,60
142	18,5	51	44807	48,80
181	22,5	61	44812	59,90
277	31,9	77	44813	72,75
364	40,6		44814	144,50



ABUS Kugelventil-Verriegelung

ABUS Kugelventil-Verriegelung zum Sichern gängiger Kugelventile, besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre, universell einsetzbar und stabil. Mit einem Einhängeschloss wird die Verriegelung fixiert und versperrt.

Material Stahl		ABUS		
Farbe rot		Security Tech Germany		
Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
52	90	63	35909	28,95
125	148	122	35952	58,25



ABUS Kugelhahnventil-Verriegelung

- für nahezu alle Griffgrößen/-formen
- ergonomischer Drehgriff für einfaches Verstellen

ABUS Kugelhahnventil-Verriegelung zur flexiblen und universellen Sicherung von Ventilen, mit einem Einhängepunkt für Kabelverriegelungen, passend für jeden Kugelhahnventilgriff unabhängig von Form und Größe, mit höhenverstellbarem Klemmbereich.

Material Polypropylen		ABUS		
Farbe rot		Security Tech Germany		
Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
72	36	75	43794	35,40
78	104	135	50184	103,90



Weitere Produkte zur Wartungs-sicherung finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

CATU Ventilabsperrrung Polyurethan Berühren verboten, Schalten verboten

Verriegelbare Ventilabsperrrung zum Schutz vor versehentlichem Öffnen des Ventils.

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Material Polyurethan  
Symbol/Pikto P010 Berühren verboten, P031 Schalten verboten



Anzahl Schlösser max. Stück	Ø mm	Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
1	70	25	63	rot	34117	28,75
				gelb	34122	
2	140	127	165	rot	34119	46,40
		63	127	gelb	34123	
3	172	127	165	rot	81168	58,25
				gelb	81169	
	260	165	254	rot	34120	71,75
				gelb	34124	
	370	254	355	rot	34121	142,50
				gelb	34126	





KSIGN Wartungsanhänger und -aufkleber, Außer Betrieb

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10	39417	7,65
100	20	7	39418	9,15



Wartungsanhänger Außer Betrieb

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** Außer Betrieb  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39480	21,20



Wartungsanhänger

**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39478	21,20

KSIGN Wartungsaufkleber

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
70	15	10	39432	7,65
100	20	7	39433	9,15



Wartungsanhänger Schalten verboten

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 76 mm  
**Länge** 147 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
39484	21,20



Wartungsanhänger und -aufkleber Allgemeines Warnzeichen

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** W001 Allgemeines Warnzeichen

Material	Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
ablösbares Papier	80	150	100	4867	58,50
Kunststoff	76	147	10	16146	21,20

KSIGN Wartungsaufkleber Schalten verboten

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** ablösbare Folie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Breite mm	Länge mm	Anz. Aufl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
100	20	7	39551	9,15
70	15	10	39434	7,65



Wartungsanhänger und -aufkleber Schalten verboten

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P031 Schalten verboten

Variante	Breite mm	Länge mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
Aufkleber	80	150	100	39483	58,50
Anhänger	76	147	10	39482	21,20



KSIGN Steckerkennzeichnung

● Hergestellt in Braunschweig

**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 120 mm  
**Länge** 30 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Anz. Aufl.** 3 Stück

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Defekt	24382	8,50
Benutzung verboten	24380	





## KSIGN Hinweisschild Bedienungsanleitung

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ISO 11684  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	70 x 35	25623	3,25
	100 x 50	25622	3,90
	140 x 70	25624	4,10

## INFO. Pflichten für Hersteller nach der Maschinenverordnung (EU) 2023/1230\*

### Ihre Aufgaben

- Gewährleistung, dass die Maschine gemäß den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen konstruiert und gebaut worden ist
- Konformitätsbewertungsverfahren durchführen (lassen)
- Erstellung der technischen Unterlagen
- Aufbewahrung der technischen Unterlagen nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme für mindestens 10 Jahre
- Kennzeichnung der Maschine mit den notwendigen Informationen, siehe Kennzeichnungspflicht
- Gewährleistung, dass die Betriebsanleitung und relevante Informationen beigelegt sind

Die INFO.-Kästen gelten als **Kroschke Service**. Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann keine Haftung auf Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit erhoben werden. Unsere Informationen beziehen sich auf **die in Deutschland durch uns geprüften, gültigen Vorschriften**. Wir empfehlen Ihnen ihre Rechte und Pflichten für das entsprechende Zielland zu prüfen.

### Mit uns kennzeichnen Sie normkonform!

\*Einführer und Händler von Maschinen / dazugehörigen Produkten müssen ebenfalls sicherstellen / die gebührende Sorgfalt walten lassen, dass die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden.

### Ihre Kennzeichnungspflicht

- Kennzeichnung von Restrisiken, die trotz Sicherheitsvorkehrungen und ergänzender Schutzmaßnahmen weiterhin bestehen
- Bezeichnung des Modells der Maschine
- Baujahr d. h. das Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde
- Chargen- oder Seriennummer
- Nennleistung, ausgedrückt in Kilowatt (kW)
- Masse in Kilogramm beim gängigsten Betriebszustand
- CE-Kennzeichnung (falls nicht auf Maschine möglich in beigelegten Unterlagen)



**Vorsicht!**  
Gasflaschen

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

**KSIGN Kombischild**  
**Warnung vor Gasflaschen**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,60
Kunststoff		29228	13,85



**Vorsicht!**  
Gefahr durch Batterien

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

**KSIGN Kombischild**  
**Warnung vor Gefahren durch Batterien**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,60
Kunststoff		18327	13,85




**Vorsicht!**  
Explosionsfähige Atmosphäre

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

**KSIGN Kombischild**  
**Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,60
Kunststoff		18328	13,85



**KSIGN NOT-AUS-Kontrastunterlage**  
**deutsch**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	38811	1,75
Kunststoff	38812	2,13



**KSIGN Drehrichtungspfeil**  
**111 x 19 mm, selbstklebende Folie, Bogen**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Weisungsrichtung	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
linksweisend	5	902	4,30
rechtsweisend		1868	



**KSIGN Drehrichtungspfeil**  
**45 x 9 mm, selbstklebende Folie, Bogen**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
10	1006	5,80

Viele weitere Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/maschinenkennzeichen](http://www.kroschke.com/maschinenkennzeichen)



**⚠️ WARNUNG**

**Nicht in die laufende Maschine greifen.**




P015 Hineinfassen verboten, W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen;  
Warnung; Nicht in die laufende Maschine greifen.

**KSIGN Produktsicherheitsschild**  
**Signalwort: Warnung**  
**Nicht in die laufende Maschine greifen**

Gemäß DIN EN ISO 7010, ISO 3864-2  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 35	178316	3,60
	200 x 75	178334	4,45



Schutzabdeckung nicht entfernen

**KSIGN Produktsicherheitsschild**  
**Warnung vor sich bewegenden Zahnrädern**

Gemäß ISO 11684  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	70 x 35	25617	3,25
	100 x 50	25616	3,90
	140 x 70	25618	4,10



**Elektrischer Betriebsraum**

**Unbefugten Zutritt verboten**

Warnzeichen ab Seite 162 und Hinweisschilder ab Seite 180.



Hergestellt in Braunschweig



Material	Stück	Einheit	B x H mm	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	20 x 15	–	174623	5,35
	12		30 x 25		174625	6,90
			45 x 35		174621	8,05
			60 x 45		174622	9,30
	500	Rolle	20 x 15		174624	150,90
	1000		–	10	174626	261,50
				12,5	170075	274,50
				16	174627	288,50
				20	174628	316,90
				30	174629	371,50

**KSIGN CE-Zeichen****Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Weitere Kennzeichnung  
finden Sie online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Qualitätssicherheit – Geräte ordnungsgemäß kennzeichnen!**

Hersteller sind durch nationale Gesetze und Richtlinien dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Qualitätssicherheit Ihrer Produkte vorzunehmen. An dem Zusammenspiel der CE-, WEEE-, und RoHS-Kennzeichnung erkennt der Verbraucher, dass ein Produkt den EU-Vorschriften entspricht und somit in der gesamten EU und den EFTA-Staaten vermarktet und verkauft werden darf.

**CE-Kennzeichnung**

Die CE-Kennzeichnung ist gemäß Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) bei einer Vielzahl von Produkten ein „MUSS“ und die Voraussetzung, um sie in der EU in den Verkehr zu bringen. CE zeigt die Einhaltung von Anforderungen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umweltschutz an. Zusätzlich gibt die Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 vor, dass die CE-Kennzeichnung gut lesbar, sichtbar und dauerhaft an Produkt/Maschine anzubringen ist.

**UKCA-Kennzeichen**

(UK Conformity Assessed), zeigt die Konformität des Produktes mit den geltenden Normen des Vereinigten Königreiches.

**WEEE- Richtlinie**

Der stetig wachsende Anteil an Elektro- und Elektronikschrott kann zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen. Um diese Risiken zu reduzieren, hat die EU-Kommission die WEEE- Richtlinie erlassen. Sie verfolgt das Ziel, den Anteil der ausgedienten Elektro- und Elektronik-Geräte von Verbrauchern am Hausmüll zu reduzieren. Die Rohstoffe sollen dadurch fachgerecht gesammelt und für die Wiederverwertung aufbereitet werden. Gemäß ElektroG -2015 § 9 müssen Geräte (mit erforderlicher Garantie) dauerhaft mit der durchkreuzten Tonne gekennzeichnet werden. Seit dem 13. August 2015 muss das Datum des Inverkehrbringens des Geräts zusätzlich angebracht werden. Befindet sich unter der durchkreuzten Abfalltonne ein schwarzer Balken, braucht das Herstellerdatum nicht angebracht zu werden.





KSIGN CE-Zeichen, selbstklebende Folie, Bogen

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	20	26 x 16	4022	10,95
	8	64 x 40	4023	6,25

KSIGN CE-Zeichen, selbstklebende Folie, Rolle

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	–	12,5	8868	136,90
		17 x 15	–	8870	156,50
		26 x 16	–	79614	159,90
		64 x 40	–	79615	205,50

UKCA-Kennzeichen, selbstklebende Folie, Bogen

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	10 x 10	181466	3,75
		15 x 15	181467	4,35

KSIGN WEEE-Gerätekennzeichen ohne Balken

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Stück 10

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10 x 15	170017	4,35
	15 x 20	170018	4,70



Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern.  
Tel. 0531 318-318

Weitere Inventar- und  
Eigentumsetiketten finden Sie online:  
[www.kroschke.com/inventaretiketten](http://www.kroschke.com/inventaretiketten)




### Erleichtern Sie sich Ihre Inventur!

Nach §240 Abs. 1 und 2 HGB hat **jeder Kaufmann** „zu Beginn seines Handelsgewerbes (...) seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen **Vermögensgegenstände** (...) **anzugeben**. Er hat demnächst für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein solches Inventar aufzustellen“.

Auf dem Etikett sollte der Eigentümer und eine eindeutige **Identifikation** (Nummer/Barcode) des gekennzeichneten Gegenstandes vermerkt werden um die Zuordnung während der **Inventur** zu vereinfachen.

Unsere Etiketten sind eine einfache Möglichkeit Ihre **Prozesse im Überblick zu behalten** und sie zu **optimieren**. Nutzen Sie sie!


**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr.**  
40 x 20 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 16


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7011	20,30
blau	7012	
gelb	15801	
grün	7013	
schwarz	7014	



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr.**  
40 x 20 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 16

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	17023	22,15
blau	17051	
gelb	17185	
grün	17052	
schwarz	17055	



**Inventaretikett Inventar Nr.**  
40 x 20 mm, Zeilen: 1

**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 8

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	36271	23,50
blau	36272	
grün	36273	



**KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr.**  
Ø 30 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7628	20,30
blau	7638	
gelb	7640	



**KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr.**  
Ø 30 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	31465	22,15
blau	31466	
gelb	31467	



**KSIGN Schutzlaminat**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Einheit** Bogen

Best.-Nr.	€/Bogen
34589	12,35
34590	
34591	



**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr.**  
Ø 30 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7643	20,30
blau	7644	
gelb	7645	



**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr.**  
Ø 30 mm, Zeilen: 1

**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	31423	22,15
blau	31424	
gelb	31425	



**Inventaretikett Geräte-Nr.**  
Ø 40 mm, Zeilen: 1

**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	36307	22,25

# 8 Qualitätskennzeichen und Markierungspunkte

Inhalt	
Organisationsetiketten	86
Markierungspunkte	88
Qualitätsbänder	89

- für die Qualitätsprüfung
- zur Organisation betrieblicher Abläufe



## KSIGN Organisationsetikett, Rolle, ablösbares Papier

- Hergestellt in Braunschweig

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 60 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	FREIGABE	1968	60,50
gelb	NACHARBEIT	1964	
	ZUR NACHARBEIT	20263	
rot	GESPERRT	1959	
	DEFEKT	20265	
	AUSSCHUSS	20259	
	ZUR REPARATUR	20261	



## KSIGN Organisationsetikett, Rolle, Primärfaser-Graspapier

- Hergestellt in Braunschweig

**Material** Primärfaser-Graspapier  
**Ø** 60 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
grün, natur	FREIGABE	46283	66,90
gelb, natur	NACHARBEIT	46284	
natur, rot	GESPERRT	46282	
	DEFEKT	47176	



KSIGN Organisationsetikett, 50 x 20 mm, Rolle

Hergestellt in Braunschweig

Material ablösbares Papier  
Breite 50 mm  
Höhe 20 mm  
Anz. Aufkl. 500 Stück  
Schriftfarbe schwarz  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	Freigegeben!	79601	53,25
	Geprüft!	20234	
gelb	Muster!	20249	
rot	Gesperrt!	79602	
	Defekt!	20232	
	Achtung Reklamation!	79603	
	Zur Reparatur!	20236	



Organisationsetikett  
148 x 74 mm, Rolle

Material ablösbares Papier  
Breite 148 mm  
Höhe 74 mm  
Anz. Aufkl. 500 Stück  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



KSIGN Organisationsetikett  
50 x 20 mm, Rolle

Hergestellt in Braunschweig

Material ablösbares Papier  
Breite 50 mm  
Höhe 20 mm  
Anz. Aufkl. 500 Stück  
Schriftfarbe schwarz  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	Freigegeben	weiß	36392	68,25
	GEPRÜFT		85267	
gelb	Muster	schwarz	85273	
rot	GESPERRT		40677	
	Defekt		85270	
	Eilt		85271	
	Zur Reparatur		85272	


Farbe	Text	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	Freigegeben	Haken	19925	53,25
	Geprüft		19919	
rot	Gesperrt	Kreuz	19917	
	Defekt	trauriger Smiley	19915	
	Zur Reparatur	Doppelschraubenschlüssel	19900	



KSIGN Klebepunkt  
Bogen

Hergestellt in Braunschweig

Material selbstklebende Folie  
Ø 30 mm  
Anz. Aufkl. 18 Stück  
Schriftfarbe schwarz, weiß  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Bogen
grün, weiß	freigegeben	3585	11,00
	geprüft	20295	
rot, weiß	gesperrt	3577	



KSIGN Organisationsetikett  
17 x 17 mm, Rolle

Hergestellt in Braunschweig

Material ablösbares Papier  
Breite 17 mm  
Höhe 17 mm  
Anz. Aufkl. 500 Stück  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Farbe	Text	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
grün	FREIGEgeben	Haken	79604	26,75
	Geprüft		20225	
gelb	Nacharbeit	Hand	20222	
rot	GESPERRT	Kreuz	79605	
	Defekt	trauriger Smiley	20223	
	Ausschuss	Mülltonne	20220	
	Nicht geprüft	Ausrufezeichen	20224	
	Zur Reparatur	Doppelschraubenschlüssel	20226	

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

# Informationen auf den **Punkt** gebracht!

Farbige Markierungspunkte und Etiketten zur vielfältigen Anwendung in Ihrem Betrieb. Ideal einsetzbar im Wareneingang, zur Warenauszeichnung, Qualitätskennzeichnung, bei der allgemeinen Lager- und Büroorganisation und vielem mehr.

**Papier:** rückstandsfrei wieder ablösbar

**Folie:** permanent haftend, wasser-, öl-, laugenbeständig und auch zur kurzfristigen Kennzeichnung im Außenbereich geeignet



Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN Markierungspunkt Ø 10 mm, Rolle

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 10 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176470	21,10
rot	176471	
gelb	176472	
grün	176473	
blau	176474	
schwarz	176475	

## KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, Rolle

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176476	27,75
rot	176477	
gelb	176478	
grün	176479	
blau	176480	
schwarz	176481	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 25 mm, Rolle

**Material** ablösbares Papier  
**Ø** 25 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	10103	69,25
rot	10099	
gelb	10101	
grün	10100	
hellblau	10102	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 50 mm, Rolle

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	176482	32,80
rot	176483	
gelb	176484	
grün	176485	
blau	176486	
schwarz	176487	



## KSIGN Markierungspunkt Ø 75 mm, Rolle

**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 75 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	24591	37,15
rot	24587	
gelb	24589	
grün	24588	
blau	24590	
schwarz	25071	



Noch mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com/qualitaetsaufkleber](http://www.kroschke.com/qualitaetsaufkleber)

KSIGN Markierungspunkt Ø 37 mm, Rolle

Hergestellt in Braunschweig

Material ablösbares Papier  
Ø 37 mm  
Anz. Aufkl. 500 Stück  
Schriftfarbe schwarz  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Farbe	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
hellgelb	2026	58319	79,50
hellgrün	2027	63212	




Klebeband für Qualitätskontrolle GESPERRT

Material Polypropylen  
Breite 50 mm  
Länge 66 mm  
Farbe rot  
Text GESPERRT  
Schriftfarbe schwarz  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
49495	69,25

Ronden Ø 30 mm, Rolle

Material Gewebefolie  
Farbe silber  
Anz. Aufkl. 300 Stück  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Best.-Nr.	€/Rolle
90193	45,90

Klebeband für Qualitätskontrolle

ideal für Produkte mit größerem Volumen

Material Polypropylen  
Breite 50 mm  
Länge 66 mm  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Farbe	Text	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Rolle
weiß	FREIGEgeben	grün	34205	11,20
	GEPRÜFT		34253	
	Qualitätskontrolle		186006	
	GESPERRT	rot	186004	
	DEFEKT		186003	
	GESPERRT QS		34204	
	RETOURE-NACHARBEIT		34254	
	In Prüfung		186007	
rot, schwarz	GESPERRT	schwarz	32108	
gelb	Muster		186001	
orange	Ausschuss/Abfall		186002	



KSIGN Etikett, Gewebefolie, Bogen

Hergestellt in Braunschweig

Material Gewebefolie  
Farbe gelb



Breite mm	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Rand	Best.-Nr.	€/Bogen
9	15	348	ohne Rand	12998	6,65
11	19	240		12995	
8	20	297		12997	
9	15	348	Außenrand	13001	7,25
11	19	240		13000	
8	20	297		13002	
11	38	120		12999	
22	56	36		13004	
35	60	21		13003	

# 9

## Regalkennzeichnung



### Selbstklebende Stanzzahlen 0-9

**Material** selbstklebende Folie  
**Set-Inhalt** 1x jede Ziffer (10 Ziffern)  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0

**Weitere Lager- und Regalkennzeichnung finden Sie unter [www.kroschke.com/regalkennzeichnung](http://www.kroschke.com/regalkennzeichnung)**

Schrifthöhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
25	schwarz	27135	4,25
50		27150	6,95
60		27151	8,50
75		27152	9,75
100		27153	12,60

Schrifthöhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
25	gelb	27130	4,25
50		27131	6,95
60		27132	8,50
75		27133	9,75
100		27134	12,60





KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/Buchstaben gelb, schwarz

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Zeichen	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	0-9	960	9,5 x 13	14676	70,50
		720	14 x 19	14677	
		320	22 x 36	14678	
		160	22 x 57	14679	
		100	38 x 88	14680	96,50
		80	47 x 98	15040	114,50
		20	72 x 170	15041	132,90
			101 x 225	15044	
	A-Z	936	14 x 19	14682	70,50
		416	22 x 36	14686	
		208	22 x 57	14688	
		130	38 x 88	14689	96,50
		104	47 x 98	15046	114,50
		26	72 x 170	15047	132,90
			101 x 225	15049	



KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/Buchstaben weiß, schwarz


Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Zeichen	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	0-9	960	9,5 x 13	15138	70,50
		720	14 x 19	15148	
		320	22 x 36	15149	
		160	22 x 57	15150	
		100	38 x 88	15151	96,50
		80	47 x 98	15152	114,50
		20	72 x 170	15153	132,90
			101 x 225	15154	
	A-Z	936	14 x 19	15156	70,50
		416	22 x 36	15157	
		208	22 x 57	15160	
		130	38 x 88	15161	96,50
		104	47 x 98	15166	114,50
		26	72 x 170	15167	132,90
			101 x 225	15168	

Stanzzahl, 50 mm, schwarz

Material selbstklebende Folie  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Zeichen	Stück	Best.-Nr.	€/VE	Zeichen	Stück	Best.-Nr.	€/VE
0	10	28600	6,95	5	10	28605	6,95
1		28601		6		28606	
2		28602		7		28607	
3		28603		8		28608	
4		28604		9		28609	




Regalbelastung	Max. Fachlast kg	Max. Feldlast kg	
----------------	------------------	------------------	--

KSIGN Regalbelastungsaufkleber, Regalbelastung

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	8	300 x 24	38974	18,65



KSIGN Regalbelastungsaufkleber

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Text	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Max. Fachlast kg	5	150 x 50	38975	11,90
	Max. Feldlast kg			38976	
	Max. kg			38977	

KSIGN Hinweisschild, zulässige Fachlast: max. kg

Gemäß DIN EN 15635  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 50	38978	5,60
	200 x 35	38979	5,20



**Kennzeichnungspflicht für Pakete ab 10 kg!**




## Verpackungskennzeichen für schwere Pakete

**Breite** 20 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Einheit** Rolle

Material	Einsatzgebiet	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Innen- und Außeneinsatz	10 – 20 kg	58391	40,25
		>20 kg	58392	
permanent Haftpapier	Inneneinsatz	10 – 20 kg	62453	30,15
		>20 kg	62455	

Alle Gefahrgut- und Verpackungskennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com/verpackungskennzeichen](http://www.kroschke.com/verpackungskennzeichen)



## Verpackungskennzeichen Richtungspfeile oben

Gemäß ADR, IATA, IMDG

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 105	27481	1,95
	500	Rolle		27482	197,50
permanent Haftpapier	1	Stück		45721	1,70
	1000	Rolle		38903	128,90



## KSIGN Verpackungskennzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ADR, IMDG



Material	Text	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	500	147 x 50	27486	197,50
	OVERPACK			27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG			7930	79,90
	OVERPACK			20302	

## INFO. Kennzeichnungspflicht für Pakete mit erhöhtem Gewicht

Seit 1. Januar 2025 gilt eine neue Kennzeichnungspflicht für Pakete höheren Gewichts, um die Sicherheit und Effizienz im Versand zu verbessern. Diese Regelung gilt für sämtliche Paketdienstleister und gibt vor, dass **Pakete zwischen 10 kg und 20 kg sowie Pakete über 20 kg mit einem jeweiligen Hinweis versehen** werden müssen. Besonders für Pakete über 20 kg ist ein entsprechender Hinweis relevant, da solch schwere Pakete von zwei Personen zugestellt werden müssen, sofern dem Zusteller kein geeignetes Hilfsmittel zur Verfügung steht. **Mit unseren neuen Paketlabels kommen Sie Ihrer Kennzeichnungspflicht nach** und gewährleisten den Schutz der Zustellkräfte.

**Tipp:** Die Verpackungskennzeichen sind auch auf **Cellulose-Folie** erhältlich! (Sie finden sie online unter [www.kroschke.com/paketaufkleber](http://www.kroschke.com/paketaufkleber))

Warn- und Hinweisetikett

Material permanent Haftpapier  
Anz. Aufkleber 250 Stück  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



KSIGN Verpackungskennzeichen UN 3090 Batterien

Gemäß ADR, IATA, IMDG

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	49360	1,96
	500	Rolle		49361	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 100	49362	1,75
	1000	Rolle		49363	127,90
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	49376	1,98
	500	Rolle		49377	199,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 100	49378	1,73
	1000	Rolle		49379	129,90

Text	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
Lieferschein innenliegend!	147 x 50	9761	42,90
Lieferung besteht aus Teilen		9062	
Nicht rollen/kippen!		28591	
Nicht mit dem Messer öffnen!		28592	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET über 20kg		39950	
ACHTUNG! SCHWERES PAKET		39957	
Nicht belastbar!		38980	
Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!		38981	
Vor Frost schützen!		38982	
Oben!		38983	
Vorsicht zerbrechlich!		38984	
Bruchgefahr! DANGER OF BREAKING		38985	
Vorsicht zerbrechlich!		38986	
Vor Nässe und Druck schützen!		38987	
Vor Nässe schützen!		38988	
Bitte nicht werfen!		38989	
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte			



KSIGN Verpackungskennzeichen UN 3481 Batterien

Gemäß ADR, IATA, IMDG

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	49336	1,96
			100 x 100	49372	1,98
	500	Rolle	100 x 70	49337	195,50
			100 x 100	49373	199,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 70	49358	1,75
			100 x 100	49374	1,73
	1000	Rolle	100 x 70	49359	127,90
			100 x 100	49375	129,90

individuell. | Verpackungskennzeichen

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

➔ Bestellnummer  
➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

UN

UN-Nummer nach Wunsch

KSIGN UN-Kennzeichen, Text nach Wunsch

Gemäß ADR  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	54472	160,50

KSIGN Verpackungskennzeichen UN, Text nach Wunsch

Gemäß ADN, ADR, IATA, IMDG, RID

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	50	63296	2,72
			100 x 100		63299	2,84
	500	Rolle		3	63349	254,90
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 70	50	63363	2,59
			100 x 100		63378	2,79
	1000	Rolle		3	63379	202,50


Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

## Inhalt

Plomben	94
Plomben und Zubehör	96
Sicherheitssiegel	97

## Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter, LKW und vieles mehr



### Durchziehlplombe SHORT SEAL APS 250

- + Flexibel einsetzbare Durchziehlplombe mit fortlaufender Nummerierung. Die spezielle Konstruktion erschwert Manipulationsversuche und ist ideal für kleine Öffnungen und damit für die Sicherung von beispielsweise Ventilen, Schränken oder Trolleys geeignet.

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	250 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,8 mm
<b>Fahnggröße</b>	40 x 20 mm
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	57610	229,50
gelb	57611	
blau	57666	
grün	57667	


## INFO. Plomben

Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):** – Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplomben (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen  
**Hochsicherheitsplomben (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.






Indikativplombe SLIK SEAL II

Vielseitige Indikativplombe mit manipulationssicherem Laserprint zur visuellen Kontrolle. Durch die integrierte Sollbruchstelle bricht die Plombe einerseits bei Manipulation und lässt sich andererseits problemlos von Hand entfernen.

Material	Polypropylen	
Länge	300 mm	
Ausstattung	dauerhafter und manipulationssicherer Laserprint, fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar	
Anwendungsbereich	Fässer, LKW, Transportboxen, Ventile	
Art der Entfernung	per Hand	
Durchmesser (Plombenband)	2,5 mm	
Fahngengröße	25 x 33 mm	
Zugfestigkeit	15 kg	
Eigenschaften	leicht verschließbar, mit Sollbruchstelle, vielseitig	

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	42199	285,50
gelb	42205	
dunkelblau	42206	




Plombe Fast Pull 330

Diese stabile Plombe eignet sich für einfaches und unkompliziertes Versiegeln. Das glatte, anwenderfreundliche Plombenband mit integrierter Metallklammer aus Edelstahl bietet einen hohen Sicherheitsstandard und erschwert Manipulationen.

Material	Edelstahl, mit Metalldraht, Polypropylen	
Länge	330 mm	
Ausstattung	fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar	
Art der Entfernung	per Hand	
Durchmesser (Plombenband)	2 mm	
Einsatzlänge	265 mm	
Fahngengröße	37 x 18 mm	
Zugfestigkeit	12 kg	
Eigenschaften	glatt, hochwertig, sicher, stabil, vielseitig	

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
blau, weiß	49654	291,50
blau	49701	
rot, weiß	49702	
rot	49704	



Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1

- erhöhter Schutz durch Metall-Inlay
- sehr widerstandsfähig durch hohe Zugkraft

Hochwertige Sicherheits-Zugplombe mit fortlaufender Nummerierung und Metall-Inlay zur erhöhten Manipulationssicherheit. Besonders geeignet zur Versiegelung von z. B. ATM- und Geldkassetten sowie für Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist. Durch die hohe Zugkraft hält die Plombe starken Beanspruchungen stand.

Material	mit Metalldraht, Nylon	
Länge	345 mm	
Farbe	blau	
Ausstattung	entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit	
Anwendungsbereich	Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen	
Durchmesser (Plombenband)	2 mm	
Einsatzlänge	260 mm	
Fahngengröße	54 x 22 mm	
Eigenschaften	flexibel einsetzbar	

Best.-Nr.	€/VE
30410	444,90



Fixlängenplombe TRUCK SEAL

- witterungsbeständig

Stabile und witterungsbeständige Plombe, die ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist, z. B. für LKW und Tankfahrzeuge oder Luftfracht. Das schmale Plombenband ermöglicht das Verplomben auch an kleinen Öffnungen. Durch zwei integrierte Sollbruchstellen lässt sich die Plombe leicht von Hand entfernen.

Material	Polypropylen	
Länge	255 mm	
Farbe	weiß	
Ausstattung	fortlaufende Nummerierung, per Hand entfernbar	
Anwendungsbereich	Container, Eisenbahnwaggons, LKW, Luftfracht, Tankwagen	
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz	
Art der Entfernung	per Hand	
Durchmesser (Plombenband)	5 mm	
Einsatzlänge	195 mm	
Fahngengröße	50 x 21 mm	
Eigenschaften	mit Sollbruchstelle, witterungsbeständig	

Best.-Nr.	€/VE
42207	247,90



SÖHNGEN® Sicherheitsplombe

Diese Plombe eignet sich zur Versiegelung von SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffern. Sie ist mit einem beschriftbaren Kunststoffanhänger versehen und lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde. Dadurch wird die unbemerkte Entnahme von Materialien verhindert und sichergestellt, dass der Inhalt vollständig und unbenutzt bleibt, bis ein Notfall eintritt. Die Plombe ist so konzipiert, dass sie sich im Notfall schnell und einfach entfernen lässt.

Material	Kunststoff
Länge	55 mm
Farbe	weiß
Eigenschaften	beschriftbar

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,95

SÖHNGEN



Bleiplombe

Die Bleiplomben werden mit einem Plombendraht verschlossen und mit einer Plombenzange verpresst. Durch die Weichheit und einfache Verformbarkeit des Materials kann sie durch eine Prägung individuell gekennzeichnet werden.

Material Blei

Ø mm	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/kg
8	Schaltschränke, Sicherungskästen, Waagen, Zählerkästen	11812	37,40
10	–	19094	36,90



Kunststoffplombe

Diese Kunststoffplombe eignet sich für Stempleinsätze ohne Gravur und ist ideal zum Versiegeln von beispielsweise Sicherungskästen, Zählerkästen und Schaltschränken.

Material	Kunststoff
Farbe	orange
Anwendungsbereich	Schaltschränke, Sicherungskästen, Zähler, Zählerkästen
kompatibel mit	Stempleinsätze ohne Gravur

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
8	11813	49,40
10	20563	62,75

Plombendraht

Feuerverzinkter Stahldraht zur Verplombung von Bleiplomben. Mit Hilfe einer Seitenschneider-Plombenzange kann der Draht auf die gewünschte Länge geschnitten und die Plombe verpresst werden.

Material	Stahldraht, feuerverzinkt
Eigenschaften	verzinkt

Best.-Nr.	€/St.
19095	45,40



Sicherheitsplombe CABLE SEAL

Gemäß	ISO 17712
Material	Stahlkabel mit Aluminiumkörper
Länge	250 mm
Farbe	rot
Ausstattung	dauerhafter und manipulations-sicherer Laserprint, entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung
Anwendungsbereich	Container, Fässer, Tankwagen, Ventile
Durchmesser (Plombenband)	3,5 mm
Zugfestigkeit	800 kg
Eigenschaften	einfach anzuwenden, zeigt Manipulationsversuche an

Best.-Nr.	€/VE
42229	247,90



Plombenzange

	Best.-Nr.	€/St.
Plombenzange	19088	92,90
Stempleinsatz W (Wartungsdienst)	19090	13,35

Ihr Produkt ist nicht dabei?

Alle Plomben und Siegel finden Sie im Shop unter:

[www.kroschke.com/plomben](http://www.kroschke.com/plomben)

Sicherheits Siegel

Inhalt geprüft durch:

Nächste Prüfung am:

KSIGN Sicherheitssiegel

Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Breite 25 mm  
Farbe grün, weiß  
Text Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung  
Schriftfarbe weiß  
Form Rechteck  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
kompatibel mit Erste-Hilfe-Kästen



Material	Höhe mm	Anz. Aufl. Stück	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/Bogen
Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	chemikalienbeständig, selbstklebend, übertragungssicher	20562	7,85
permanent Haftpapier	65	9	ablösbar, selbstklebend	43837	6,45
		36		43836	19,40



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung

KSIGN Sicherheitssiegel

Versiegelt am:  
permanent Haftpapier

Material permanent Haftpapier  
B x H/mm 60 x 20  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 12

Versiegelt am :

Versiegelt am :

Versiegelt am :

KSIGN Sicherheitssiegel

Sicherheitssiegel  
permanent Haftpapier

Material permanent Haftpapier  
B x H/mm 60 x 20  
Einheit Bogen  
Anz. Aufl. 12

Sicherheitssiegel

Sicherheitssiegel

Sicherheitssiegel

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchtröt	11902	25,55
gelb	11905	
weiß	38882	

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchtröt	11903	25,55
gelb	11906	
weiß	12280	



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch; Versiegelt!



KSIGN Sicherheitssiegel Versiegelt  
permanent Haftpapier

Material permanent Haftpapier  
Breite 100 mm  
Höhe 15 mm  
Farbe rot, weiß  
Anz. Aufl. 8 Stück  
Text Versiegelt!  
Anwendungsbereich Feuerschutzeinrichtungen  
Form Rechteck  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Eigenschaften nicht ablösbar, permanent haftend, selbstklebend, übertragungssicher

Best.-Nr.	€/Bogen
24416	13,00

KSIGN Sicherheitssiegel  
VOID-Folie

Material VOID-Folie  
Breite 65 mm  
Höhe 15 mm  
Farbe weiß  
Anz. Aufl. 30 Stück  
Ausstattung Hinterlässt beim Ablösen einen Schriftzug VOID zur Kennzeichnung der Manipulation  
Schriftfarbe rot  
Form Rechteck  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
Art der Entfernung per Hand  
Eigenschaften chemikalienbeständig, hochglänzend, nicht rückstandslos entfernbar, selbstklebend, übertragungssicher, wischfest

Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheitssiegel	12278	37,15
Garantiesiegel	20181	
Sicherheitsverschluss	20180	

**Inhalt**

Rohrleitungsbänder	100
Individuelle Rohrleitungsbänder	101
Fließrichtungspfeile	102
Gravurschilder	103
Schilderträger	103

**Aktualisierung der DIN 2403**

Die DIN 2403 wurde im Dezember 2025 in einer aktualisierten Form veröffentlicht. Die Norm kann nun auch für die Kennzeichnung von flexiblen Leitungen verwendet werden. Darüber hinaus wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen.

**INFO.****Rohrleitungen kennzeichnen – ASR A1.3 erfüllen!**

Die **ASR A1.3** fordert unter anderem die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Behältern und Rohrleitungen. Sie hat gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung, insbesondere der **TRGS 201**, zu erfolgen. Demnach darf der Arbeitgeber eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen **erst dann ausüben** (lassen), **wenn** alle verwendeten **Stoffe und Gemische** (einschließlich Abfälle) **identifizierbar** und innerbetrieblich **gekennzeichnet sind**.

Die **DIN 2403** gibt für die Kennzeichnung der nichtverlegten Rohrleitungen die Gestaltungsgrundsätze vor und kann ebenfalls für flexible Leitungen verwendet werden. Die von Kroschke SIGN produzierten Bänder und Einzeletiketten sind stets nach aktueller Norm und beinhalten die Kennzeichnungselemente nach **CLP-Verordnung**. Erfüllen Sie die ASR A1.3 mit der Kennzeichnung von Kroschke SIGN, um im Schadensfall die Vermutungswirkung beanspruchen zu können!

**Ihre Vorteile:**

- + **festgelegte Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS**  
Alle Durchfluss-Stoffe mit professionell geprüfter Gefahreneinstufung
- + **mehr Klarheit bei der Auswahl**  
Ein Stoff – eine Ausführung: Sie brauchen nichts zusammenzustellen
- + **faies Preissystem**  
Vorteilhafte Preisstaffelungen und Einheitspreise

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

**Unsere Garantien:**

- + **100 % normkonform gemäß aktueller 2403:2025-12**
- + **professionelle Gefahrenbeurteilung durch Chemiker**
- + **100 % Erfüllung der TRGS 201**

Sie erhalten professionell geprüfte Kennzeichnung – alle Rohrleitungsbänder wurden in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH erstellt.


 **DLAC**  
Dienstleistungsagentur Chemie GmbH



DIN 2403

Rollen

- + leichte Anwendung durch Abziehlasche
- + Abreiß-Perforation alle 30 cm
- + von allen Seiten lesbar



Das gesamte Sortiment an Rohrleitungskennzeichen inklusive Rohrleitungs-Einzeletiketten finden Sie unter [www.kroschke.com/rkz](http://www.kroschke.com/rkz)

Unser Material:      Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)

**Selbstklebende Folie:** mit Oberflächenschutz, rückseitigem Abdeckpapier und UV-beständigem Druck

**Stärke:** 122 µ


**Eigenschaften:** stark haftend, witterungs-, säuren- und laugenresistent, temperaturbeständig von -40° bis +150 °C

**Etikettenbreite:** 104 mm

**Rollenlänge:** 33 m

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	
Laugen	violett	–	weiß
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	

Gefahrensymbol CLP/GHS:






**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot


Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Acetylen	CLP-GHS 02	104	15	116801	219,90
Biogas				124901	
Erdgas				136701	
Gas				140701	
H <sub>2</sub> Wasserstoff				142001	
Heizgas				143801	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abgas	CLP-GHS 08	104	15	114101	219,90
Argon				122401	
Chlor				127701	
CO <sub>2</sub>				128301	
Helium	CLP-GHS 03, 06, 09			146201	
N <sub>2</sub> Stickstoff				162701	
Stickstoff				198301	
Stickstoff flüssig				198401	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Benzin	CLP-GHS 02, 08, 09	104	15	123201	219,90
Diesel				133301	
Heizöl				143901	
Hydrauliköl	CLP-GHS 08			146601	
Lösemittel	CLP-GHS 02, 07			158201	
Methanol	CLP-GHS 02, 06			159901	
Öl				164601	
Thermalöl				199301	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Nicht brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz


Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Altemulsion		104	15	117601	219,90
Emulsion				135501	
Emulsion Rücklauf				135801	
Kühlsole				156201	
Salzsole				192801	
Schlamm				193701	
Sole				195901	
Wasserstoffperoxid				214701	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Sauerstoff**  
Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Brennluft, O <sub>2</sub> angereichert	CLP-GHS 03	104	15	126601	219,90
Ozon				165501	
Sauerstoff	CLP-GHS 03			193401	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge m** 33  
Durchflussrichtung: links und rechts

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: –

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abluft	CLP-GHS 04	104	15	114301	219,90
Arbeitsluft				120901	
Druckluft				134501	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Luft				158401	
Prozessluft				169501	
Vakuum				199901	

Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Material selbstklebende Folie

Länge m 33 Durchflussrichtung: links und rechts

Wasser  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflusstoff	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Heizung Vorlauf	104	15	145401	219,90
Heizung Rücklauf			145001	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser			156701	
Trinkwasser			199501	
Wasser			213901	
Warmwasser			203601	
Zirkulation			215601	



Material selbstklebende Folie

Länge m 33 Durchflussrichtung: links und rechts

Wasserdampf  
Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: –

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Abdampf	CLP-GHS 04	104	15	113901	219,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 3 bar				129301	
Dampf 8 bar				129601	
Dampfwassergemisch				129801	
Heißdampf				143001	
Reindampf				190601	



Material selbstklebende Folie

Länge m 33 Durchflussrichtung: links und rechts

Säuren  
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Altsäure	CLP-GHS 05	104	15	117801	219,90
Chemieabwasser				127601	
Konzentrat				149301	
Phosphorsäure				165701	
Säure				193501	
Salpetersäure	CLP-GHS 03, 05, 06	104	15	191901	
Salzsäure	CLP-GHS 05			192401	
Schwefelsäure				195101	



Material selbstklebende Folie

Länge m 33 Durchflussrichtung: links und rechts

Laugen  
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Symbol	Breite mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Alkalische Abwasser	CLP-GHS 05	104	15	117201	219,90
Ammoniak	CLP-GHS 05, 09			119701	
Calciumhydroxid	CLP-GHS 05			254001	
Kaliumhydroxid				147401	
Natronlauge				163601	
Natriumhypochlorit	CLP-GHS 05, 09			163501	
Lauge	CLP-GHS 05			157401	
Reinigungsmittel (Lauge)				190801	

## individuell. | Rohrleitungsbänder

- sehr gute Beständigkeit durch Oberflächenschutz
- exakte Handhabung durch Abreiß-Perforation

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe
- ➔ Wunschttext (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ Gefahrensymbol mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### Wählen Sie Ihre Farbe:

gelb	orange	rot	blau
grau	violett	grün	braun

### KSIGN Rohrleitungsbänder für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403

Gemäß  
Material  
Breite  
Länge  
Farbe  
Individualisierung

Einsatzgebiet  
Durchflussrichtung  
geeignet für Rohrdurchmesser ab  
Temperaturbereich max.  
Temperaturbereich min.

DIN 2403  
selbstklebende Folie  
104 mm  
33 m  
individuell  
Symbol nach Wunsch,  
Text nach Wunsch  
Innen- und Außeneinsatz  
links und rechts  
15 mm  
150 °C  
-40 °C



Best.-Nr.	€/Rolle
81309	239,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Fließrichtungspfeil**

Fließrichtungspfeile zur farblichen Kennzeichnung des Durchflusstoffes und dessen Fließrichtung.

<b>Material</b>	selbstklebende Folie	
<b>Breite</b>	50 mm	
<b>Länge</b>	33 m	
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz	
<b>Durchflussrichtung</b>	links und rechts	
<b>Temperaturbereich max.</b>	150 °C	
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C	

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
grau, schwarz	9318	76,50
schwarz, weiß	4858	
grün, weiß	9309	
blau, weiß	9311	
violett, weiß	9315	
rot, weiß	9310	
braun, rot	9317	
gelb, rot	9312	
gelb, schwarz	9313	
orange, schwarz	9314	
braun, schwarz	9316	

Die Übersicht zu den Farben für die Stoffgruppen finden Sie auf Seite 99.

# Ihr Produkt war nicht dabei?



Alles zur Kennzeichnung finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**







# individuell.

# Gravurschilder und Schilderträger

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Farbe: Gruppe, Schrift
- Wunschtext (per Excel/Word-Datei)
- Gefahrensymbol (CLP/GHS) bei bedruckten Schildern
- Layout (Text mittig, links- oder rechtsbündig)
- Vorlage für Ihr Logo (nur für bedruckte Schilder, in Schriftfarbe):  
Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG.

Auf Anfrage erhalten Sie unsere praktische Excel-Liste.

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

### Farben

Gruppenfarbe	Schriftfarbe	Gruppenfarbe	Schriftfarbe	Gruppenfarbe	Schriftfarbe
grün	weiß	violett	weiß	rot	weiß
braun	weiß	gelb	schwarz	gelb	rot
orange	schwarz	schwarz	weiß	blau	weiß
grau	schwarz	weiß	rot	weiß	schwarz



Schild 35 x 100 mm

Befestigungsmaterial für  
alle Typen auf Seite 191

PBT-Schilder-  
träger  
38 x 120 mm

Gravierte Pfeilspitze  
35 x 20 mm

### Gravurschild Zeilen: 1

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	19615	3,95
	47 x 120	19616	4,40
	47 x 140	19619	5,15
	47 x 160	26383	5,85
	35 x 60	19613	3,35
	35 x 80	19614	3,55
	35 x 100	21012	3,70
	35 x 120	21015	3,80
	85 x 120	19620	5,50
	85 x 140	21018	6,70
	85 x 160	19621	8,20
	85 x 200	19622	11,10

### Gravurschild Zeilen: 2

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	130644	6,10
	47 x 120	130645	6,70
	47 x 140	130648	7,80
	47 x 160	26384	8,75
	35 x 60	130642	4,95
	35 x 80	130643	5,45
	35 x 100	21013	5,70
	35 x 120	21016	5,90
	85 x 120	130649	8,50
	85 x 140	21019	8,95
	85 x 160	130650	10,70
	85 x 200	130651	17,30

### Gravurschild Blanko

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
mehrschichtiger Gravur-Kunststoff	47 x 100	132146	2,05
	47 x 140	132150	2,61
	47 x 160	26385	2,96
	35 x 60	132144	1,49
	35 x 80	132145	1,78
	35 x 100	21011	1,83
	35 x 120	21014	1,97
	85 x 40	37835	2,18
	85 x 120	132151	3,30
	85 x 140	21017	3,55
	85 x 160	132152	4,20
	85 x 200	132153	5,50

## Schilderträger zum Einschieben – geeignet für bedruckte und gravierte Schilder



### Schilderträger PBT-Kunststoff

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PBT-Kunststoff	50 x 100	5128	2,89
	50 x 120	5129	3,80
	50 x 140	23575	4,00
	50 x 160	26349	4,10
	38 x 60	2831	2,01
	38 x 80	2832	2,20
	38 x 100	2833	2,43
	38 x 120	2838	2,74
	90 x 120	23576	4,10
	90 x 140	23577	4,20
	90 x 160	23578	4,30
	90 x 200	23579	4,80



### Schilderträger Edelstahl

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Edelstahl	50 x 100	17854	7,80
	50 x 120	17855	8,20
	50 x 140	21020	8,75
	38 x 60	17850	6,15
	38 x 80	17851	6,45
	38 x 100	17852	6,90
	38 x 120	17853	7,40
	90 x 120	21021	13,35
	90 x 140	21022	14,10



### Schilderträger eloxiertes Aluminium

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
eloxiertes Aluminium	50 x 100	17833	5,25
	50 x 120	17834	5,50
	50 x 140	21023	7,10
	38 x 60	17829	4,40
	38 x 80	17830	4,60
	38 x 100	17831	4,65
	38 x 120	17832	5,00
	90 x 120	21024	9,35
	90 x 140	21025	9,80

Befestigungsmaterial für Schilderträger finden Sie online  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Inhalt

### Rettungszeichen

- Fluchtwegschilder 106
- Sammelstelle 112
- Erste Hilfe 118

Notleuchten 128

PERMALIGHT-Leitsysteme 132

Brandschutzzeichen 136

Feuerwehrzeichen 144

Verbotszeichen 152

Gebotszeichen 158

Warnzeichen 162



### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT

**Zur korrekten Anwendung von Sicherheitskennzeichnung ist nach den *Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten* (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) *lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzkennzeichnung einzusetzen, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!* Diese gewährleistet eine zuverlässige sowie jederzeit eindeutige Erkennbarkeit.**

**Mit unseren PERMALIGHT power Produkten sind Sie auf der sicheren Seite!**  
Alles weitere zum Thema finden Sie unter

**[www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)**

**! tausch  
DICH  
sicher**

# Mit PERMALIGHT® sind Sie sicher, wenn's drauf ankommt!

Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)\*** sind **lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen vorgeschrieben**, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!

PERMALIGHT power	
	
<b>Lang nachleuchtende Kennzeichnung</b>	<b>Nicht nachleuchtende Kennzeichnung</b>
<div><div>✓</div><div>Leuchtet im Dunkeln weiter – auch bei Stromausfall oder Rauch</div></div>	<div><div>✗</div><div>Ist völlig unsichtbar in der Dunkelheit</div></div>
<div><div>✓</div><div>Benötigt keine Stromversorgung – lädt sich durch Umgebungslicht auf und leuchtet so immer und immer wieder</div></div>	<div><div>✓</div><div>Darf verwendet werden, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, welche die Kennzeichnung dauerhaft beleuchtet</div></div>
<div><div>✓</div><div>Ist nur einmal zu montieren und dann nahezu unbegrenzt reaktivierbar</div></div>	<div><div>✗</div><div>Sicherheitsbeleuchtung muss regelmäßig geprüft und gewartet werden</div></div>
<div><div>✓</div><div>Weist Menschen in Notfällen intuitiv den Weg und beschleunigt die Evakuierung</div></div>	<div><div>✗</div><div>In Paniksituationen zu übersehen, da sie weniger auffällig ist</div></div>
<div><div>§</div><div>Sichtbar im Dunkeln, verlässlich im Notfall! Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß ArbStättV durch Einhaltung der ASR A1.3, A2.2 und A2.3.*</div></div>	<div><div>!</div><div>Nur mit Sicherheitsbeleuchtung oder nach Gefährdungsbeurteilung einsetzbar, wenn damit mindestens das gleiche Schutzniveau wie mit lang nachleuchtender Kennzeichnung erreicht wird!</div></div>

**PERMALIGHT power-Produkte bieten in jedem Fall eine zusätzliche Sicherheit bei Ausfall der Stromzufuhr!**

\*Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Gemäß §3a Abs. 1 ArbStättV wird bei Einhaltung der ASR vermutet, dass die gesetzlichen Anforderungen der Verordnung erfüllt sind - es gilt die sogenannte Vermutungswirkung.

# Rettungszeichen

Hergestellt in Braunschweig



↑ geradeaus gehen  
↑ durch die Tür gehen  
↑ aufwärts gehen

## PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90
NEU! selbstklebender Kunststoff*	300 x 150	59116	21,00

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47824	174,50
NEU! selbstklebendes Aluminium*	300 x 150	59117	22,30

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Kennzeichnung und  
unsere Marke PERMALIGHT

## „Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit Das müssen Sie über Sicherheitskennzeichnung wissen

Für die korrekte Anwendung von Rettungs- und Brandschutzzeichen möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen:

1. **Nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** sind ggf. **nur eingeschränkt oder mit zusätzlichen Maßnahmen** bei entsprechender Beurteilung und Dokumentation in der Gefährdungsbeurteilung einsetzbar. Bei Dunkelheit oder Verrauchung sind sie **allein nicht zu erkennen – Lebensgefahr!**
2. **Lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** müssen hinsichtlich ihrer Leuchtdichte mindestens die Anforderungen der **DIN 67510-1, Klasse C** erfüllen!  
**Mehr dazu unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)**

Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sorgen Sie **verlässlich** für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt - auch bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung, **ganz ohne Strom!** Dabei erfüllt **PERMALIGHT power** die Vorgaben an die Leuchtdichte der ASR A1.3 und A2.3!

**Mehr Infos zum Thema finden Sie auf Seite 105.**





**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO Acrylglas,  
Aluminium, Kunststoff

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47754	64,50



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
Richtungspfeil oben ASR/ISO Acryl Befestigungs-  
klemmen

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acryl		347 x 198	47850	116,90



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild**  
Notausgang ASR/ISO Kunststoff

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Variante		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>					
Kunststoff	geradeaus	3D-Schild	972 x 150	48232	90,50
	rechts			48233	
	links			48234	



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
Richtungspfeil oben ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		300 x 150	42528	5,00
		400 x 200	42529	9,35
Kunststoff		300 x 150	29869	5,45
		400 x 200	31813	10,15
		600 x 300	49824	26,30
		300 x 150	31817	7,30
Aluminium		400 x 200	31818	12,75
			53233	15,65
Aluminium extra stark				
Aluminium-Verbund		1200 x 600	34127	64,90

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





↓ nur abwärts gehen

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	200 x 100	40253	13,85
	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47830	174,50
NEU! selbstklebender Kunststoff*	300 x 150	59118	21,00
NEU! selbstklebendes Aluminium*		59119	22,30

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungsschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO Acrylglas, Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47753	64,50



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Notausgangswürfel-Set Würfel Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO Kunststoff inkl. Bohrungen**

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Länge mm 600  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Set-Inhalt 1x Notausgangsschild, geradeaus, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Notausgangsschild, rechts, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Notausgangsschild, links, Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Blankoschild (nicht nachleuchtend), Kunststoff, 600 x 300mm  
1x Befestigungsnieten

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Würfel	600 x 300	48034	454,50

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungsschild Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO Acryl Befestigungsklemmen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power				
Acryl		347 x 198	47851	116,90



Nach den Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN Rettungsschild Notausgang, Richtungspfeil unten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

KSIGN

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	5,00
	400 x 200	42532	9,35
Kunststoff	300 x 150	33080	5,45
	400 x 200	28777	10,15
	600 x 300	49833	26,30
Aluminium	300 x 150	28779	7,30
	400 x 200	29178	12,75
Aluminium extra stark		57530	15,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34082	64,90

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**INFO. Richtig kombinieren – ganz einfach**

Eine **Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil** bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchweges mit nur vier Schildern darzustellen. Nach ASR A1.3 **muss ein Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden**. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden. **Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe**

können ebenfalls mit dem Richtungs-  
pfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchtrichtung platzieren!



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Pfeil gerade ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang rechts ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notausgang links ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil rechts abwärts ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil rechts aufwärts ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47460	16,85
	400 x 200	47462	29,40
Kunststoff	300 x 150	47459	20,10
	400 x 200	47461	31,15
Aluminium	300 x 150	31857	21,35



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil links abwärts ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,  
Richtungspfeil links aufwärts ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
selbstklebende Folie	47318	16,00
	47320	27,95
	47317	19,00
	47319	29,90
Kunststoff	49834	72,90
	31854	13,85
	190005	20,30
	31853	32,40
Aluminium	47838	174,50
NEU! selbstklebender Kunststoff*	63998	21,00

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.




PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set Notausgang ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen, Pfeil nach oben  
2x Rettungszeichen, Pfeil nach unten  
2x Rettungszeichen, Pfeil nach rechts  
2x Rettungszeichen, Pfeil nach links

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47521	137,90
Kunststoff		47523	161,50



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Fahnschild	300 x 150	47466	57,75




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Acrylglas, Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47751	64,50



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Nasenschild	300 x 150	47465	64,25



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Acryl**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power			
Acryl	347 x 198	47852	116,90





**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*	300 x 150	63997	21,00

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO Acrylglas, Aluminium, Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	im Rahmen	300 x 150	47752	64,50



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO Acryl Befestigungsklemmen**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90



Beispiel mit Schild

**Montagerahmen für Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**

Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand,- Decken- oder Fahnenmontage



Farbe silber  
Einlegemaß 300 x 150 mm



Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	58,25
Deckenmontage	24273	122,50
Fahnenmontage	24274	

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	5,00
	400 x 200	42526	9,35
Kunststoff	300 x 150	33076	5,45
	400 x 200	28782	10,15
	600 x 300	49838	26,30
Aluminium	300 x 150	28784	7,30
	400 x 200	103978	12,75
Aluminium extra stark		53214	15,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,90

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**


**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT <i>power</i>					
Kunststoff			400 x 400	47862	55,75
Aluminium	inkl. Bohrungen	4		43886	60,90
				190094	56,25



**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT <i>power</i>					
Kunststoff			400 x 600	47869	81,25
Aluminium				41527	105,90
	inkl. Bohrungen	4		43891	112,50



**PERMALIGHT**



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen mit Rohrfosten Triarama Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 400 mm  
12x Gewindeschrauben  
12x Sechskantmuttern und  
24x Karosserie-U-Scheiben

**PERMALIGHT® power Dreieckset Kombi-Rettungszeichen Triarama Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 600 mm  
12x Gewindeschrauben  
12x Sechskantmuttern und  
24x Karosserie-U-Scheiben

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	400 x 400	47063	386,90

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	400 x 600	47065	504,00

**individuell.**  
Kombischild

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

➔ **Bestellnummer**

➔ **Wunschtext**

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.




**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Sammelstelle ASR/ISO Text nach Wunsch**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

 **Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



KSIGN Rettungszeichen Sammelstelle

• Hergestellt in Braunschweig



Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz


Material	Ausstattung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff			400 x 400	83863	28,25
Aluminium				26191	36,25
Aluminium extra stark				49935	43,30
Aluminium			600 x 600	812572	122,90
	inkl. Bohrungen	4	400 x 400	43890	43,00
	RA0			44167	53,25
			600 x 600	44168	132,90

INFO.

### Sammelplatzkennzeichnung

Unsere lang nachleuchtenden Sammelplatz-Schilder in **PERMALIGHT power** Qualität sind auch in der Dunkelheit nicht zu übersehen und sorgen für eine dauerhafte Erkennbarkeit Ihrer Sammelstelle, unabhängig von der Tageszeit! Gemäß ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung **dauerhaft und deutlich gekennzeichnet** sein.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf **PERMALIGHT power**: Tel. 0531 318-318**



KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle ASR/ISO Aluminium inkl. Bohrungen



• Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Set-Inhalt 4x Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400 x 400 mm  
16x Gewindeschrauben  
16x Sechskantmuttern  
32x Karosserie-U-Scheiben

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
Aluminium	400 x 400	44155	319,90

KSIGN Kombi-Rettungszeichen Sammelstelle



• Hergestellt in Braunschweig

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Ausstat-tung	Anzahl Bohrungen	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff			400 x 600	37489	40,65
Aluminium				62018	73,25
				43885	79,90
	inkl. Boh-rungen	4			
Aluminium extra stark				53215	85,75
Aluminium, RA0				44176	93,25

**INFO.**

**Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**



Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen.

Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

**Der Fluchtweg muss freigehalten werden**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010


**Rutschklasse** R10

**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN Rettungszeichen Notausstieg**

**ASR/ISO selbstklebende Folie**

**Hergestellt in Braunschweig**

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,20

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**

**Notausstieg mit Fluchtleiter ASR/ISO**

**Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg ASR**

**Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fluchtleiter**

**ISO Kunststoff**

**Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95



Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang**  
praxisbewährt

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang freihalten**  
praxisbewährt selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausstieg**  
praxisbewährt selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarmgesichert**  
praxisbewährt selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50



Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.

**Tel. 0531 318-318**

**!** Auch beim Einsatz praxisbewährter Rettungszeichen sollte lang nachleuchtende Kennzeichnung für eine zuverlässige sowie jederzeit eindeutige Erkennbarkeit eingesetzt werden!




**KSIGN Rettungszeichen Notausgang freihalten**  
praxisbewährt

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,60
Kunststoff		1334	6,70
Aluminium		8082	7,50

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach links ASR/ISO selbstklebende Folie**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	47497	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Schiebetür öffnet nach rechts ASR/ISO selbstklebende Folie**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	47496	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen links ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34107	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Ziehen rechts ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34108	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken links ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34063	8,70



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür öffnet durch Drücken rechts ISO selbstklebende Folie**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	100 x 100	34065	8,70

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind - anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm (ab Seite 106).

# PERMALIGHT

## Der lebensrettende Unterschied



### Alles, was Sie sonst noch wissen müssen

Infos zur Leuchtdichte, eine große Auswahl an PERMALIGHT-Produkten und unseren kostenlosen PERMALIGHT-Leitfaden finden Sie online unter

[www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**Gratis Download für Sie!**







**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
**Erste Hilfe ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	26933	34,95
	Stück	100 x 100	47985	7,75
		150 x 150	47876	11,75
		200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	Stück	150 x 150	47986	11,90
		200 x 200	47303	14,35
			63979	16,35
NEU! selbstklebender Kunststoff*				
Aluminium			200598	16,15

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-**  
**pfeil oben ASR/ISO Kunststoff**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-**  
**pfeil unten ASR/ISO Kunststoff**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-**  
**pfeil links ASR/ISO Kunststoff**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungs-**  
**pfeil rechts ASR/ISO Kunststoff**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)** sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**


**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,60
	100 x 100	1017	2,88
	150 x 150	42518	3,60
	200 x 200	42519	4,85
Kunststoff	148 x 148	163754	4,35
	200 x 200	1024	5,50
Aluminium		3572	7,05

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)








**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnschild	200 x 200	47316	32,15



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47315	39,45
		300 x 300	47872	51,75



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54673	55,50



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.**

**Tel. 0531 318-318**



Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 298.

**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)  
erhalten.



**PERMALIGHT**

**INFO.**

**Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**


Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen.

Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Gemäß	ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, ISO 7010
Länge mm	750
Rutschklasse	R10
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	53953	83,75



**PERMALIGHT® power Richtungsangabe** Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen Aluminium

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55



**KSIGN Sicherheitsiegel** Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

● Hergestellt in Braunschweig

Mit diesem Siegel sichern Sie Verbandkoffer oder -kästen vor unbefugtem Zugriff, indem sofort erkennbar wird, wenn der Behälter geöffnet wurde. Bei Beschädigung sollten Sie den Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen. Das Siegel ist übertragungssicher und lässt sich mit einem Datum für die nächste geplante Prüfung beschriften. Trotz des Siegels lässt sich der Verbandkoffer im Notfall schnell und einfach öffnen. **Da das Siegel anzeigt, ob ein Koffer angebrochen worden ist und nicht zur Kennzeichnung des Koffers genutzt wird, ist ein lang nachleuchtendes Siegel nicht notwendig.**

**Gemäß** DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Text** Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen!  
Nächste Prüfung

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

KSIGN

Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bg.
Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	20562	7,85
permanent Haftpapier	65	9	43837	6,45
		36	43836	19,40

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Erste Hilfe Koffer** ASR/ISO Kunststoff

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60



**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Verbandkasten** ASR/ISO Kunststoff

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



**PERMALIGHT® power Kombi-Rettungszeichen Erste Hilfe, Sanitätsraum** ASR/ISO Kunststoff

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt**  
**ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Material	ABS-Kunststoff
Branchenbereiche	universell
Farbe	leuchtorange
Breite	280 mm
Höhe	200 mm
Länge	115 mm
Ausführung	mit Füllung
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstellungsdatum

**k.57**

Variante	Aufgedruckter Text	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	–	46238	72,50
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	Notruf 112	59568	75,50
mit Aufdruck Erste Hilfe, Notruf 112 und Nachfüllinformation	Notruf 112 + Entnommenes Material bitte sofort melden, damit eine Nachfüllung erfolgen kann.	69668	79,50



Alle Erste-Hilfe-Produkte  
finden Sie in unserem Shop:  
**[kroschke.com/erste-hilfe](https://www.kroschke.com/erste-hilfe)**




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	50 x 50	49757	3,95
	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*		63985	16,35

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil unten ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)** sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**


**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	Ausführung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie		100 x 100	31860	2,88
	Doppelseitiges Schild	150 x 150	35454	22,45
		200 x 200	13182	4,85
Kunststoff		148 x 148	163759	4,35
		300 x 300	26201	6,15

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1**

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

- Breite

210 mm
- Höhe

71 mm
- Länge

190 mm
- Ausführung

halbautomatisch
- Lieferumfang

inkl. Elektrodenpads,  
inkl. Langzeitbatterie
- Batterielebensdauer  
in Bereitschaft

4 Jahre
- Schutzart

IP 21
- Haltbarkeit der  
Elektroden

2 Jahre
- Ausstattung

Herzschrittmachererkennung
- Sprache

deutsch
- Altersgruppe ab

8 Jahre
- Personengruppen

Erwachsene, Kinder
- Herstellergarantie

5 Jahre


Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche <b>1x Safebox</b>	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche <b>1x Wandhalter</b>	34571	1419,00



**PHILIPS**


**Hinweis:**  
Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-recht-Durchführungsgesetz (MPDG).  
Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO Kunststoff**  
● Hergestellt in Braunschweig



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO Kunststoff**  
● Hergestellt in Braunschweig



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Fahnen-schild	200 x 200	47335	32,15

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 200	47333	39,45

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 400	55098	65,50





**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	32720	34,95
	Stück	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff			47404	14,35
			28747	16,15
Aluminium				




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	47863	31,15




**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnschild	200 x 200	47407	32,15



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO Kunststoff**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47406	39,45




**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung, Erste Hilfe ASR/ISO Kunststoff**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 400	60826	66,25



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,85
	148 x 148	163756	4,35
Kunststoff	200 x 200	1865	5,50
		1866	7,05
Aluminium			

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**KSIGN Prüf tafel-Set für Augenduschen**

- **Hergestellt in Braunschweig**

Prüf tafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen

**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prüf tafeln Augendusche  
1x Rahmen, grün  
1x Faserschreiber



Best.-Nr.	€/St.
13082	24,60



**CEDERROTH Augendusche**


- **Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem**

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.


**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Anwendungsbereich** Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Inhaltsmenge	Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flaschen	235	1,5 Minuten	9390	21,85
2 Flaschen	500	4 Minuten	75080	60,25


Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte. Rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**



PERMALIGHT



PERMALIGHT



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Krankentrage ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Krankentrage ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig


Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Fahnen-schild	200 x 200	47420	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Krankentrage ASR/ISO Kunststoff**


- Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT <i>power</i>				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 200	47413	39,45


Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



PERMALIGHT



PERMALIGHT



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notdusche ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notdusche ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Fahnen-schild	200 x 200	47418	32,15


**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notdusche ASR/ISO Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig


Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Nasen-schild	200 x 200	47416	39,45



PERMALIGHT



PERMALIGHT



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Notruftelefon ASR/ISO**

- Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Fahnschild Notruftelefon ASR/ISO  
Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Fahnen- schild	200 x 200	47300	32,15

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen  
Nasenschild Notruftelefon ASR/ISO  
Kunststoff**

- Hergestellt in Braunschweig

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Kunststoff	Nasen- schild	200 x 200	47298	39,45

# PERMALIGHT

## Der lebensrettende Unterschied



### Alles, was Sie sonst noch wissen müssen

Infos zur Leuchtdichte, eine große Auswahl an PERMALIGHT-Produkten und unseren kostenlosen PERMALIGHT-Leitfaden finden Sie online unter

[www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**! tausch  
DICH  
sicher**

Gratis Download  
für Sie!



## Mit manueller Testfunktion

### b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard ECO

LED-Scheibenleuchte **mit manueller Testfunktion**. Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	307 mm
<b>Höhe</b>	232 mm
<b>Länge</b>	35 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Anschlussspannung</b>	230 V, AC
<b>Eigenschaften</b>	90° Grad schwenkbar, langlebig
<b>Erkennungsweite</b>	26 m
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Piktogramme
<b>Betriebsdauer</b>	3h
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Art Akku</b>	NI-CD 3,6 V / 900 mAh
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten



Best.-Nr.	€/St.
37858	117,90



### b-lite LED-Rettungszeichenleuchte V-LUX Standard

LED-Haubenleuchte **mit manueller Testfunktion**. Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	345 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	64 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Anschlussspannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Eigenschaften</b>	langlebig
<b>Erkennungsweite</b>	20 m
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Piktogramme
<b>Betriebsdauer</b>	3h
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Art Akku</b>	NI-CD 3,6 V / 1500 mAh
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten



Best.-Nr.	€/St.
43996	100,90



## Mit automatischer Testfunktion

### b-lite Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte L-LUX Standard ECO

LED-Scheibenleuchte **mit automatischer Testfunktion** (wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Betriebsdauertest). Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	307 mm
<b>Höhe</b>	232 mm
<b>Länge</b>	35 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Anschlussspannung</b>	230 V, AC
<b>Eigenschaften</b>	90° Grad schwenkbar, langlebig
<b>Erkennungsweite</b>	26 m
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Piktogramme
<b>Betriebsdauer</b>	3h
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Art Akku</b>	NI-CD 3,6 V / 900 mAh
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten



Best.-Nr.	€/St.
43997	142,90



### b-lite LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard

LED-Haubenleuchte **mit automatischer Testfunktion** (wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Betriebsdauertest). Die Notleuchte ist mit Einzelbatterie und Prüftaster ausgestattet. Über eine mehrfarbige LED werden Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen ausgegeben.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	352 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	64 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Anschlussspannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Eigenschaften</b>	langlebig
<b>Erkennungsweite</b>	20 m
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Piktogramme
<b>Betriebsdauer</b>	3h
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Art Akku</b>	NI-CD 3,6 V / 1500 mAh
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten



Best.-Nr.	€/St.
42917	137,90



## INFO. Erklärung der Piktogramme

Erkennungsweite	Schutzart	Betriebsdauer	Schutzklasse I	Schutzklasse II

## BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



Mit automatischer Testfunktion

b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard

• bei Deckenmontage beidseitig lesbar

LED-Rettungszeichenleuchte mit **automatischer Testfunktion** (wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest). Die Testergebnisse werden über eine mehrfarbige LED angezeigt. Mit Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	eloxiertes Aluminium, Polycarbonat
<b>Breite</b>	274 mm
<b>Farbe</b>	grau, grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED

Höhe mm	Länge mm	Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
195	44	Wandmontage	27217	266,90
213	40	Deckenmontage	27218	
520		Pendelmontage	27219	


**Pflichttexte:**  
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückschickt werden.



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;



Mit manueller Testfunktion




EATON LED-Rettungszeichenleuchte SV EURO 4L LED

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit **manueller Testfunktion**. Die Rettungszeichenleuchte ist mit einem Prüftaster und einer grünen LED zur Ladekontrolle ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	340 mm
<b>Höhe</b>	137 mm
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts	41675	184,90
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten	502638	190,50

Mit automatischer Testfunktion



EATON LED-Rettungszeichenleuchte EURO X LED AT

LED-Einzelbatterie-Leuchte mit **automatischer Testfunktion** (wöchentlicher Funktionstest und halbjährliche Überprüfung der Batteriekapazität). Die Testergebnisse werden über eine mehrfarbige LED angezeigt. Lieferung wahlweise inklusive 3-teiligem (Richtungspfeil rechts, links, unten) oder 4-teiligem (zusätzlich Richtungspfeil oben) Piktogramm-Set.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	163 mm
<b>Länge</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
<b>Leuchtmittel</b>	LED

Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten	31852	234,50
E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten, Richtungspfeile Oben	48364	243,90



## Zentral alles im Blick

In unserem Sortiment finden Sie auch Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit innovativer easyNB-Technik!

Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?

Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop: [www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte FiSCHER 1U Easy NB

Selbstversorgte LED-Haubeleuchte mit automatischer Testfunktion und easyNB-Technologie zur zentralen Überwachung des Funktionszustands.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

### FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte S1 Easy NB

Selbstversorgte LED-Scheibeleuchte mit automatischer Testfunktion und easyNB-Technologie zur zentralen Überwachung des Funktionszustands.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	283 mm
<b>Höhe</b>	198 mm
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Symbol/Pikto</b>	E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
40733	351,90



Best.-Nr.	€/St.
40734	362,50



## INFO. BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### FISCHER Einbaurahmen

Einbaurahmen inkl. Statusanzeige, geeignet für Rettungszeichenleuchten des Typs S1.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	344 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39211	53,50



## FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte UL

LED-Haubenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbigem Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar.

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100

**Material** Kunststoff  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 125 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
39210	147,90



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;



### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



## FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte FISCHER 1U

Selbstversorgte LED-Haubenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbigem Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100  
**Material** Kunststoff, Steckfolie  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 188 mm  
**Länge** 283 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
58683	122,90



## FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte S1

Selbstversorgte LED-Scheibenleuchte **mit automatischer Testfunktion** inklusive zweifarbigem Status-LED. Optional kann bei kritischen Fehlern zusätzlich ein akustisches Signal abgegeben werden. Die Betriebsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22, VDE 108-100  
**Material** Kunststoff, Steckfolie  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 199 mm  
**Länge** 283 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage  
**Symbol/Pikto** E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil  
**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Best.-Nr.	€/St.
57888	170,90



## Eine alltägliche Arbeitserleichterung!

Sicherheits- und Notbeleuchtung kann nach ASR A2.3 notwendig sein, wenn z. B. eine unübersichtliche Fluchtwegführung vorliegt. **Aber wussten Sie auch, dass Ihre Notbeleuchtung regelmäßig gewartet und geprüft werden muss?** Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Funktionsfähigkeit zu prüfen ist und die DIN EN 50172 (VDE 108-100) enthält die Anforderungen an diese.

Klingt kompliziert? Es geht auch anders und einfacher! **Mit der Fischer easy-NB Technologie. Diese erinnert Sie regelmäßig an gesetzlich notwendige Wartungsarbeiten und Prüfungen und zeigt Ihnen zentral den Zustand der Leuchten an.** So vermeiden Sie Produktions- und Nutzungsausfälle und erreichen eine **höchstmögliche Betriebssicherheit.**

Die Produkte von Fischer easy-NB machen Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mittels Funk überwachbar, steuerbar und wartbar.

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



# Bodenmarkierungen


## Immer auf dem richtigen Weg!



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem R10


● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Rutschklasse** R10  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Markierungskreise R10

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Rutschklasse** R10  
**Leuchtdichte** 150 / 20 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



### PERMALIGHT® power Gitterrost-Ronden R10

**Rutschklasse** R10  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power					
Polycarbonat	blanko	10	60	16915	34,50
			100	16917	62,90
	mit Pfeil	10	60	16916	40,65
			100	10891	69,90

Material	Variante	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power					
selbstklebende Folie	blanko	12	90	35198	29,45
			100	42427	30,95
	mit Pfeil	12	90	35189	36,00
			100	42426	39,50

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power				
Aluminium	blanko	60	16963	48,80
		100	16967	82,25
	mit Pfeil	60	16966	66,25
		100	16968	95,50



### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung R10

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Länge m** 16  
**Rutschklasse** R10  
**Leuchtdichte** 150 / 20 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz


Material	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	50	34409	202,50



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil R10, R13

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Länge mm** 66  
**Rutschklasse** R10, R13  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Aluminium	2 Streifen	1000 x 30	37826	76,75
	3 Streifen		37827	95,75



### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel R10

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Länge mm** 200  
**Rutschklasse** R10  
**Leuchtdichte** 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Aluminium	blanko	50 x 25	83573	11,35
	Pfeil abwärts		83574	13,85
	Pfeil aufwärts		83575	



PERMALIGHT® power Leitmarkierung R10

Gemäß ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Polycarbonat	50 x 1000	16893	38,25
	100 x 1000	16913	60,90



PERMALIGHT® power Bodenzeichen R10

● Hergestellt in Braunschweig


Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	Notausgang links	400 x 400	48096	77,90
	Notausgang rechts		48097	

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, Richtungspfeil, oben R10

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Polycarbonat	50 x 100	666690	11,75
	100 x 200	666691	19,65



PERMALIGHT® power Bodenzeichen Pfeil gerade, Rettung R10

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	400 x 400	48099	77,90

INFO. Einsatz von bodennahen lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und der Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen, z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

🔍 Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Gratis Download für Sie!  
[www.kroschke.com/service-wissen](http://www.kroschke.com/service-wissen)





# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Aluminium	links	1000 x 75	29152	62,50
	rechts		29154	



### PERMALIGHT® power Türmarkierung

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	25 x 1000	16981	18,40



### PERMALIGHT® power Drehknopf-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	linksdrehend	100 x 195	56732	11,70
	rechtsdrehend		56730	




### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	Türgriff links	100 x 254	56729	13,20
	Türgriff rechts		56728	



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
Aluminium	Linksdrehung	100 x 100	29134	9,80
	Rechtsdrehung		29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Material	Länge	Einheit	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power					
selbstklebende Folie	1000 mm	Stück	25	40033	19,10
	10 m	Rolle		40034	



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem PERMALIGHT-Türwächter:


Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig Fluchtenden den Weg raus. Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 292.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Leitmarkierungs-klebeband

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Länge m 25  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

Gemäß ASR A2.3, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

PERMALIGHT

Material	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	10	15	40134	71,90
	25	25	40135	154,90
		50	40136	320,50
		100	40137	654,00

PERMALIGHT

Material	Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	Notausgang links	50	40132	422,50
	Notausgang rechts		40133	

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	50 x 1000	29802	28,65
	75 x 1000	29803	58,90
	100 x 1000	29804	70,90



KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen für Leitmarkierungen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,05
	150 x 75	29891	7,10
	190 x 95	29892	7,40



KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben ASR/ISO selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,05
	150 x 75	31975	7,10
	190 x 95	31976	7,40



KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links ASR/ISO selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,05
	190 x 95	28753	7,40



KSIGN

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,05
	190 x 95	28751	7,40

## Warum die USA auf optische Leitsysteme setzen

Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 zeigte sich, wie wertvoll lang nachleuchtende Markierungen sind. Laut der *World Trade Center Evacuation Study* der CDC (2004) konnten etwa 13.000 bis 15.000 Personen die Türme rechtzeitig verlassen.

„Viele Überlebende berichteten, dass die lang nachleuchtenden Markierungen in den Treppenhäusern eine wichtige Orientierungshilfe boten. Als Konsequenz führte New York City 2004 das **Local Law 26** ein: Seitdem sind optische Leitsysteme in allen Hochhäusern der Stadt Pflicht. Kurz darauf übernahmen auch nationale Bau- und Brandschutzcodes diese Vorgabe. Bis heute gehören lang nachleuchtende Leitsysteme in den USA zur Standardausstattung von Hochhäusern.

<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5335a3.htm>


# Brandschutzzeichen

Hergestellt in Braunschweig

**Jetzt** schnell & einfach **Leuchtdichte** checken!

**! tausch  
DICH  
sicher**

Mehr Infos und weitere  
Produkte finden Sie unter  
[www.kroschke.com/  
tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**PERMALIGHT power 150/22**



**DIN 67510-1 / Kl. C**



Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup>  
entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C –  
und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



## **„Jeder Feuerlöscherstandort ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen.“**

...auch wenn die Feuerlöscher gut sichtbar an einer freien Wand angebracht sind. Denken Sie bitte außerdem daran, dass die ASR A1.3 und A2.2 **lang nachleuchtende Brandschutzzeichen vorschreiben**, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.

**Kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit den Standort aller Feuerlöscher-/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.**

Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die Anforderungen an die Leuchtdichte der ASR A1.3 und ASR A2.3, also am besten gleich auf **PERMALIGHT power** umstellen.

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/Bogen
PERMALIGHT <i>power</i>				
selbstklebende Folie	Bogen	50 x 50	26935	34,95
	Stück	100 x 100	47922	7,75
		150 x 150	47230	11,75
		200 x 200	47250	13,50
		300 x 300	47923	30,00
Kunststoff		100 x 100	47924	8,35
		150 x 150	47220	11,90
		200 x 200	47249	14,35
		300 x 300	47925	33,35
Aluminium		200 x 200	28696	16,15
NEU! selbstklebender Kunststoff*			59104	16,35
NEU! selbstklebendes Aluminium*		150 x 150	63978	13,90
	200 x 200	59113	18,15	

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**INFO.**   **Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3)** sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**

**KSIGN Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,88
	150 x 150	42538	3,60
	200 x 200	42537	4,85
	300 x 300	42549	5,60
Kunststoff	100 x 100	28791	2,95
	150 x 150	24422	4,15
	200 x 200	10856	5,50
	300 x 300	26223	6,15
Aluminium	200 x 200	24469	7,05

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil oben ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend CO2 ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil links ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil unten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-schutzzeichen nachleuchtend Feuerlöscher, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuerlöscher CO<sub>2</sub> ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,50

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahnschild	150 x 150	47969	28,65
		200 x 200	47385	30,40
		300 x 300	47970	46,80
Aluminium		150 x 150	31870	29,05



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	47383	37,60
		300 x 300	47950	49,10
		200 x 200	190108	39,75
Aluminium				

## INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
Rutschklasse R10  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54632	55,50

**!** Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, wenn eine **Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Nasenschild	200 x 200	24247	19,90
		300 x 300	24251	22,65
		450 x 450	28795	32,90
Aluminium		200 x 200	24362	21,65

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

2x



5x



2x



### PERMALIGHT® power Vorteils-Set Feuerlöscherbeschilderung Feuerlöscher ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**

Mit diesem Vorteilsset decken Sie den Bedarf an lang nachleuchtender Brandschutzkennzeichnung für Feuerlöscher in Ihrem Betrieb und verbessern so die Arbeitssicherheit.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	PERMALIGHT®, rot
<b>Set-Inhalt</b>	5x PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm 2x PERMALIGHT® power Brandschutz-Nasenschild Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm 2x PERMALIGHT® power Brandschutz-Fahnen-schild Feuerlöscher, Kunststoff, 200 x 200 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	F001 Feuerlöscher
<b>Klasse nach DIN 67510</b>	Klasse C

**PERMALIGHT**

Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>	
48088	179,50

**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!  
Tel. 0531 318-318**



### PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	250 x 250	47931	100,90



### PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**

**PERMALIGHT**


Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT</b>				
Kunststoff	Triarama	250 x 250	48718	113,50



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15
<b>NEU!</b> selbstklebender Kunststoff*		59114	16,35



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahنشchild Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Fahنشchild	200 x 200	47402	32,15
Aluminium		150 x 150	31900	29,20



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschield Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschield	200 x 200	47386	39,45
Aluminium			190110	40,65

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	3D-Schild	660 x 200	54660	55,50



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschield Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschield	200 x 400	55039	65,50



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschield Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**

**PERMALIGHT**

Material		B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	Nasenschield	200 x 600	55102	95,90

## **Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnen- und Nasenschilder** (auch Winkelschilder genannt) sowie Zeichen in 3D-Optik die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen. Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an. Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnenchilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ und den Erste-Hilfe-Zeichen.

### **Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich  
Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**





**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen**  
**Löschschlauch ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	40735	10,50
	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen**  
**Brandmeldetelefon ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47322	13,50
		47325	14,35
Kunststoff			



**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen**  
**Feuerleiter ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
		47291	14,95
Kunststoff			




**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen**  
**nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35



Nach den **Vorgaben der technischen Regeln für Arbeitsstätten** (ASR A1.3, ASR A2.2 und ASR A2.3) sind **nicht nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen** nur dann einzusetzen, **wenn eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist!**



**KSIGN Brandschutzzeichen**  
**Brandmelder ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,60
	200 x 200	10994	4,85
Kunststoff	150 x 150	501972	4,15
	200 x 200	10998	5,50

Weitere nicht nachleuchtende Kennzeichen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**  
**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz Richtung, Pfeil, Brandschutz ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47978	12,00
	200 x 200	47334	14,15
Kunststoff	150 x 150	47979	12,15
	200 x 200	47332	14,95
Aluminium		29850	16,85

**PERMALIGHT® power Zusatzzeichen Brandschutz ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

**PERMALIGHT**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47878	12,00
	200 x 200	47354	14,15
Kunststoff	150 x 150	47877	12,15
	200 x 200	47353	14,95
Aluminium		29830	16,85

# Gleich mitbestellen:

Eine große Auswahl an Brandschutzprodukten finden Sie online unter **[kroschke.com/brandschutz](http://kroschke.com/brandschutz)**





# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Hergestellt in Braunschweig

**KSIGN**



## Brandschutztür

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür DIN 4066**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95

## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür verkeilen, verstellen,  
festbinden verboten DIN 4066**

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbst- klebende Folie	Doppelseiti- ges Schild	210 x 74	44128	43,90
	Einseitiges Schild		44129	12,20
		297 x 105	44116	22,65
Kunststoff		210 x 74	44347	12,75
Aluminium			190111	14,15

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Brandschutztür schließt bei Rauch auto-  
matisch DIN 4066**

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbst- klebende Folie	Doppelseiti- ges Schild	210 x 74	43689	43,90
	Einseitiges Schild	297 x 105	43657	23,85

## Brandschutztür geschlossen halten

**KSIGN Feuerwehrschild  
Brandschutztür geschlossen halten  
DIN 4066**

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelseiti- ges Schild	210 x 74	4226	16,05
	Einseitiges Schild		31903	5,20
		297 x 105	2395	5,40
Kunststoff			2396	6,40

## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

**KSIGN Feuerwehrschild  
Brandschutztür verkeilen, verstellen,  
festbinden verboten DIN 4066**

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelseiti- ges Schild	210 x 74	4225	16,05
	Einseitiges Schild		42563	5,20
		297 x 105	42564	5,40
Kunststoff		210 x 74	2406	5,65

## Brandschutztür

schließt bei Rauch automatisch

**KSIGN Feuerwehrschild  
Brandschutztür schließt bei Rauch  
automatisch DIN 4066**

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelseiti- ges Schild	210 x 74	4229	16,80
	Einseitiges Schild	297 x 105	2403	5,60

Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrzeichen sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehruzufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrzeichen. Diese geben der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.

Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Betrieb und erleichtern Sie den Rettungskräften die Arbeit im Notfall, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender DIN-Normen eindeutig mit Feuerwehrzeichen kennzeichnen und gut sichtbar anbringen. Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der DGUV Regel 113-017 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

Ingo Schönbach  
Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig



**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

PERMALIGHT				
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten DIN 4066				
Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbst- klebende Folie	Doppelsei- tiges Schild	210 x 74	44112	43,90
			44113	12,20
	Einseitiges Schild	297 x 105	44115	22,65
Kunststoff		210 x 74	44114	12,75
Aluminium			190113	14,15

**Rauchschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

PERMALIGHT			
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten DIN 4066			
Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	44588	12,95

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

PERMALIGHT				
PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten DIN 4066				
Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbst- klebende Folie	Doppelsei- tiges Schild	210 x 74	43467	43,90
			43393	12,95
	Einseitiges Schild			

**Feuerschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerschutztür verkeilen, verstellen,  
festbinden verboten DIN 4066

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelsei- tiges Schild	210 x 74	4233	16,80
			2416	5,20
	Einseitiges Schild	297 x 105	31902	5,40

**Rauchschutztür**  
verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä.  
verboten!

KSIGN Feuerwehrschild  
Rauchschutztür verkeilen, verstellen,  
festbinden verboten DIN 4066

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	13856	5,45

**Rauchschutztür**  
geschlossen halten

KSIGN Feuerwehrschild  
Rauchschutztür geschlossen halten  
DIN 4066

Material	Schilder- gruppe	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelsei- tiges Schild	210 x 74	4234	16,80
			2462	5,45
	Einseitiges Schild			



PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	43790	12,20
	297 x 105	43981	22,65
Kunststoff	210 x 74	43904	12,75
Aluminium		16448	14,15

KSIGN Feuerwehrschild  
Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2455	5,20
	297 x 105	31907	5,40
Kunststoff	210 x 74	2456	5,65



PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrzeichen  
Feuerlöscher für elektrische Brände DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45091	12,95

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2269	5,45
Kunststoff		2270	5,90

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Feuerwehrzeichen finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com

Hydrant

Feuerlöschdecke

INFO.

Mindestgröße für Feuerwehzufahrtsschild in Niedersachsen

In **Niedersachsen** schreibt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (veröffentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt) für das Schild „Feuerwehzufahrt“ ein **Mindestmaß von 594 x 210 mm** vor.



Hergestellt in Braunschweig



PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Feuerwehzufahrt DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20



KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	420 x 148	2161	9,60
Aluminium			3507	12,75
	RA0	594 x 210	5468	70,25
	RA1		47467	93,75




PERMALIGHT

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Stelle zum Anleitern DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50




KSIGN Feuerwehrschild  
Stelle zum Anleitern DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,80
Aluminium		10472	9,75
NEU! selbstkleben- des Aluminium*		59115	11,75

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 12.




KSIGN Feuerwehrschild  
Brandmauer

Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	57668	7,80
Aluminium		57669	9,75

INFO. Aktualisierte DIN 4066

Die DIN 4066 legt fest, wie **Feuerwehr-Hinweisschilder** gestaltet sein müssen, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen und Einsatzkräften im Brandfall wichtige Informationen bereitzustellen. **Seit Februar 2025 gilt die aktualisierte Fassung der DIN 4066.** Hierbei wurde die Norm größtenteils auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und redaktionell überarbeitet, sodass auch die Querverweise auf andere Normen wieder aktuell sind. Somit wird nun auch auf die **DIN EN ISO 7010 in Bezug auf Brandschutzzeichen zur Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen verwiesen.** Besonders wichtig für Sie ist, dass die Vorgaben an Abmessungen und Farben identisch geblieben sind und **Sie bei uns auch weiterhin der aktuellen Norm entsprechende Kennzeichnung erhalten!**



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ links DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power				
selbstklebende Folie	Doppelseitiges Schild	297 x 105	43181	23,85
Kunststoff	Einseitiges Schild		43184	26,90

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65
Kunststoff		43093	25,70

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ rechts DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
Kunststoff		43097	26,90

Das ganze Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Feuerwehrschild BMZ links DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,60

**KSIGN Feuerwehrschild BMZ DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,20
	297 x 105	2433	5,40
Kunststoff		2434	6,40

**KSIGN Feuerwehrschild BMZ rechts DIN 4066**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,60



# Hauptwasserhahn

## KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,45
Kunststoff	297 x 105	2543	6,70

# Löschwassereinspeisung

## KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,85
Kunststoff	297 x 105	23712	6,70
	420 x 148	2264	9,60
Aluminium		3485	12,75

# Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

## KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2419	5,60

# FIZ

## KSIGN Feuerwehrschild FIZ DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,60
Kunststoff		41473	6,70

# FSD

## KSIGN Feuerwehrschild FSD DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,60
Kunststoff		15455	6,70

# RWA

## KSIGN Feuerwehrschild RWA DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	54138	5,60
Kunststoff		54310	6,70

# Zuluftöffnung NRA

## KSIGN Feuerwehrschild Zuluftöffnung NRA DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	37481	5,60
Kunststoff		37482	6,70

# Rauchabzug

## KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzug DIN 4066

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	148 x 52	2471	3,20
Kunststoff		2472	3,70

# Gas- haupt- hahn

## Feuerwehrschild Gashaupthahn DIN 4066/DIN 67520

Material	Variante	B x H mm	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium, RA0	Schild	250 x 250		2145	21,35
	Pfeil		250	2147	12,30

# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Steigleitung, trocken für Feuerwehr DIN 4066

Hergestellt in Braunschweig

PERMALIGHT



Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45093	12,95

# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

KSIGN Feuerwehrschild  
Steigleitung, trocken für Feuerwehr DIN 4066

Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2332	5,45
Kunststoff		2333	5,90



KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage

Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,60
	100 x 200	27378	6,50
Kunststoff		27379	7,45

KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher  
selbstklebende Folie

Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,60
	100 x 200	39194	6,50



Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!

Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Beispiele

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch  
DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,75
	297 x 105	54527	40,30
	420 x 148	54529	41,50
Kunststoff	210 x 74	54499	29,65
	297 x 105	54528	41,50
	420 x 148	54530	42,10
Aluminium	210 x 74	54520	34,95
	297 x 105	54521	44,40
	420 x 148	54522	44,85

Jetzt bestellen:

0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



PERMALIGHT® power Feuerwehrzeichen Text nach Wunsch  
DIN 4066

- Hergestellt in Braunschweig

Gemäß DIN 4066, DIN 67510  
Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

PERMALIGHT

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45263	97,90
	297 x 105	45522	106,36
	420 x 148	45553	109,71
Kunststoff	210 x 74	45266	102,49
	105 x 105	45557	109,71
	148 x 148	45559	111,96
Aluminium	210 x 74	45717	112,27
	297 x 105	45822	116,09
	148 x 148	45824	117,49

# Verbotszeichen

Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN

Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO

Material	Folien- klasse	Schilder- gruppe	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.- Nr.	€
selbstkleben- de Folie	–	Einseitiges Schild	10	Bogen	50	35554	8,80
			1	Stück	100	83871	2,88
					200	42520	4,95
					300	42525	8,95
					400	42527	12,40
Kunststoff	RA0	Doppelseiti- ges Schild			100	30333	15,65
					200	28849	7,50
						83873	5,50
					300	30371	9,90
					400	28853	16,05
Aluminium	–	Einseitiges Schild			200	30372	6,40
					300	28850	11,80
					400	28852	18,85
					600	29966	52,90
						42424	88,50
	RA0						



**Rauchen  
verboten**

#### KSIGN Kombi-Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,60
		30353	14,60
Kunststoff	300 x 400	30354	22,50



**Rauchverbot  
im gesamten  
Gebäude**

#### KSIGN Kombi-Verbotsschild Rauch- verbot im gesamten Gebäude ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,60
		30350	14,60
Kunststoff	300 x 400	30351	22,50



#### KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Set-Inhalt** 1x Piktogramm Rauchen verboten,  
Ø100 mm  
2x Piktogramm Rauchen verboten,  
Ø50 mm  
5x Piktogramm Rauchen verboten,  
Ø25 mm

Material	Stück	B x H mm	Best.- Nr.	€/Bogen
selbstkle- bende Folie	8	148 x 210	30329	9,60

### INFO. Erkennungsweiten für Verbotsszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24

#### Unsere Materialien

- Folie
- Reflexfolie
- Kunststoff
- PERMALIGHT power
- Aluminium

**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Rauchverbot auf dem gesamten  
Werksgelände ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	30256	15,25



**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Rauchen verboten No smoking  
ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	200 x 300	30257	14,15
		30258	15,25
Kunststoff			



**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Rauchen verboten ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	30261	15,25
	300 x 400	30262	23,75
selbst- klebende Folie	210 x 74	30264	5,45



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power  
Verbotsschild Rauchen verboten  
ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20



**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Feuer, offenes Licht und Rauchen  
verboten ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	2559	14,60
	300 x 400	2568	22,50
selbst- klebende Folie	200 x 300	171799	13,60
	300 x 400	30374	16,35



**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Verbotsschild  
Feuer, offenes Licht und  
Rauchen verboten ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



**KSIGN Verbotsschild  
Keine offene Flamme, Feuer,  
offene Zündquelle und Rauchen  
verboten ASR/ISO**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Folienklasse	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	—	10	Bogen	50	35555	8,80
		1	Stück	100	2142	2,88
				200	42533	4,95
				300	42535	8,95
	200			10316	7,50	
Kunststoff	RA0				2170	5,50
Aluminium	—			300	2178	9,90
				400	2189	16,05
				200	2172	6,40
				300	2179	11,80
			400	2190	18,85	
		600	3453	52,90		
	RA0				42425	88,50



**KSIGN Kombi-Verbotsschild  
Cannabiskonsum verboten  
praxisbewährt**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	200 x 300	55228	14,15
		55229	15,25
Kunststoff			



**Mehr bestellen – weniger zahlen.**  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.





**KSIGN Verbotsschild  
Zutritt für Unbefugte verboten ASR**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50	42292	1,82
	100	2204	2,88
	200	42565	4,95
	300	42567	8,95
	400	42568	12,35
Kunststoff	200	2209	5,50
	300	2251	9,90
	400	2306	16,05
Aluminium	200	2212	6,40
	300	2252	11,80
	400	2307	18,85
	600	3457	52,90
Magnetfolie	200	153768	20,10
	300	153769	37,45

**KSIGN Kombi-  
Verbotsschild  
Zutritt für Unbe-  
fugte verboten  
ASR**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,60
	300 x 400	30377	16,35
Kunststoff	200 x 300	2572	14,60
	300 x 400	2574	22,50
Aluminium	200 x 300	109306	17,35
	300 x 400	150893	29,50
NEU! selbstklebender Kunststoff*	200 x 300	59120	16,60

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**KSIGN Kombi-  
Verbotsschild  
Durchgang  
verboten ASR**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,15
	300 x 400	9898	17,10
Kunststoff	200 x 300	2602	15,25
	300 x 400	2603	23,75



**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für  
Personen mit Herzschrittmachern oder  
implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schildergruppe	Ø/ mm	Best.- Nr.	€/St.
selbst- klebende Folie	Doppelseitiges Schild	100	30314	15,70
	Einseitiges Schild		30364	3,00
Kunststoff		200	30365	5,30
			30366	5,75
			30367	10,50
Aluminium		200	30368	6,70

**KSIGN Hin-  
weisschild  
Asbestfasern  
ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	450 x 550	34073	19,90
Kunststoff		34074	25,30



**PERMALIGHT  
power Verbotsschild Zutritt  
für Unbefugte  
verboten ASR**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55
Kunststoff		47932	26,85
	300 x 400	46570	44,70



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im  
Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	3,00
	200	35585	5,30

**KSIGN Kombi-  
Verbotsschild Auf-  
zug im Brandfall  
nicht benutzen  
ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,80
Kunststoff		30267	9,45



**PERMALIGHT  
power Verbotsschild Aufzug  
im Brandfall nicht  
benutzen  
ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
Aluminium		31977	18,40





**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	3,00
	200	1264	5,30
Kunststoff	100	24713	3,70
	200	1265	5,75
Aluminium	300	24715	12,40



**KSIGN Kombi-Verbotsschild Betreten dieser Fläche verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30381	14,15
		3370	15,25
Kunststoff	300 x 400	3374	23,75

**KSIGN Verbotsschild Aufsteigen verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	34053	5,30
		34061	5,75
Kunststoff	300	34062	10,50



**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	3,00
	200	30357	5,30
	300	30358	9,45
Kunststoff	200	29970	5,75
	300	30359	10,50



**KSIGN Verbotsschild Für Flurförderzeuge verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30274	3,00
	200	30275	5,30
	300	30276	9,45
	400	30277	12,95
Kunststoff	300	30278	10,50
Aluminium	400	30280	12,40
		30281	19,70



**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	3,00
	200	30283	5,30
	400	30284	12,95
Kunststoff	200	30296	5,75



**KSIGN Kombi-Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,15
		30301	15,25
Kunststoff	300 x 400	30302	23,75





**KSIGN Verbotsschild**  
**Schalten verboten ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35574	8,80
Kunststoff	1	Stück	100	28854	3,55
			200	27509	5,50
Magnetfolie			100	27546	10,60
			200	183022	20,10

INFO.

### Nicht schalten!

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

**KSIGN Kombi-Verbotsschild**  
**Schalten verboten, es wird gearbeitet**  
Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 200	28856	11,05
Magnetfolie		28923	



**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**  
Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

**KSIGN Kombi-Verbotsschild**  
**Schalten verboten, es wird gearbeitet**  
Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	183105	14,60
Magnetfolie		183107	39,65



**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**  
Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

**KSIGN Verbotsschild**  
**Berühren verboten ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig



Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35573	9,15
	1	Stück	100	30273	3,00

**KSIGN Verbotsschild**  
**Hineinfassen verboten ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig



Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	500	Rolle	50	104284	97,25
	1	Stück	100	30360	3,00
			200	30362	5,30
Dokumentenfolie spezial	18	Bogen	30	103338	12,40
Kunststoff	1	Stück	200	30361	5,75

**KSIGN Verbotsschild**  
**Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO Stück**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	3,00



**KSIGN Verbotsschild**  
**Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO Bogen**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	St.	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	50	34788	9,15





### KSIGN Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Schilderart	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Einseitiges Schild	10	Bogen	50	35572	9,15
		1	Stück	100	2481	3,00
				200	2483	5,30
				300	2489	9,45
				400	151312	12,95
Kunststoff	Einseitiges Schild			100	1004	15,70
				200	2486	5,75
				300	2495	10,50



### KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35560	9,15
	1	Stück	100	30323	3,00
			200	30324	5,30

### KSIGN Verbotsschild Fotografieren verboten ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27506	3,00
	200	27507	5,30



### KSIGN Kombi-Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,05
Kunststoff	200 x 300	30327	15,25



### KSIGN Verbotsschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	3,00
	200	30305	5,30
Kunststoff		30306	5,75



### KSIGN Verbotsschild Mitführen von Hunden verboten ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	200	30318	6,70



## ← individuell. | Kombi-Gebotszeichen



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Picto und Wunschtext

Hergestellt in Braunschweig

Jetzt bestellen:

0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KSIGN Kombi-Verbotsschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54677	40,75
	200 x 300	54678	
Kunststoff	100 x 200	54674	43,85
	200 x 300	54675	
	300 x 400	54676	



Gemäß Einsatzgebiet

ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010 Innen- und Außeneinsatz

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Gebotszeichen

Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN

Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Gebotszeichen

#### Augenschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	34782	8,80
	1	Stück		23121	1,60
			100	83877	2,88
			200	42551	4,95
			300	42552	8,95
Kunststoff			100	28857	3,55
			200	83879	5,50
			300	23123	9,90
			400	29971	16,05
Aluminium			200	177381	6,40
			300	104084	12,40
NEU! selbstklebender Kunststoff*			200	63993	7,50

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance.  
Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**Augenschutz  
benutzen**

#### KSIGN Kombi-Gebotszeichen Augenschutz benutzen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,15
Kunststoff		779	15,25
	300 x 400	790	23,75



**In diesem Bereich  
Augenschutz  
tragen!**

#### KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem Bereich Augenschutz tragen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	857	15,25

### INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24





KSIGN Gebotszeichen  
Gehörschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/ mm	Best.- Nr.	€
selbst- klebende Folie	10	Bogen	50	34780	8,80
	1	Stück	100	23191	2,88
			200	42554	4,95
			300	42555	8,95
Kunststoff			100	28861	3,55
			200	23203	5,50
			300	23209	9,90
			400	28863	16,05
Aluminium			200	177378	6,40
			300	28862	11,80
			200	63992	7,50

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



Gehörschutz  
benutzen

KSIGN Kombi-Gebotszeichen  
Gehörschutz benutzen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,15
Kunststoff		21966	15,25



In diesem Bereich  
Gehörschutz  
tragen!

KSIGN Kombi-Gebotszeichen In diesem  
Bereich Gehörschutz tragen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	21803	15,25
	300 x 400	21804	23,75

Passend dazu: Schutzbekleidung und -ausrüstung  
finden Sie unter [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)



KSIGN Gebotszeichen  
Kopfschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/ mm	Best.- Nr.	€
selbst- klebende Folie	10	Bogen	50	35649	8,80
	1	Stück	100	23124	2,88
			200	42671	4,95
			300	42672	8,95
Kunststoff			200	23154	5,50
			300	28864	9,90
			400	502262	16,05
			200	177382	6,40



KSIGN Gebotszeichen  
Gesichtsschutz benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	3,00
	200	81	5,30
Kunststoff		83	5,75



KSIGN Gebotszeichen  
Atemschutz benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22226	3,00
	200	22227	5,30
		22228	5,75
	300	22229	10,50
Kunststoff	400	502263	16,05
	200	22231	6,70



KSIGN Gebotszeichen  
Maske benutzen ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	3,00
	200	30390	5,30
Kunststoff		30391	5,75

KSIGN Vorteils-Set Gebotskennzeichen Gehörschutz benutzen, Augenschutz  
benutzen, Fußschutz benutzen, Handschutz benutzen, Kopfschutz benutzen ASR/ISO

**Gemäß Einsatzgebiet** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Set-Inhalt** Innen- und Außeneinsatz  
2x Gebotsschild Augenschutz benutzen,  
selbstklebende Folie, Ø100 mm  
2x Gebotsschild Gehörschutz benutzen,  
selbstklebende Folie, Ø100 mm  
2x Gebotsschild Kopfschutz benutzen,  
selbstklebende Folie, Ø100 mm  
2x Gebotsschild Fußschutz benutzen,  
selbstklebende Folie, Ø100 mm  
2x Gebotsschild Handschutz benutzen,  
selbstklebende Folie, Ø100 mm

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	100	45413	25,45





Rundum geschützt

Für sicheres Arbeiten im elektrischen Umfeld ist Vorkehrung alles: Isolierendes Schuhwerk, ableitende Handschuhe, Helme und Visiere. Wenn die Spannung steigt, dürfen wir keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen!

Unsere Komplettlösung:  
[www.kroschke.com/elektro-psa](http://www.kroschke.com/elektro-psa)



KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	3,00
	200	42651	5,30
	300	42650	9,45
Kunststoff	200	83876	5,75
	300	23287	10,50
	400	502261	16,05
NEU! selbstklebender Kunststoff*	200	63994	7,75

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



KSIGN Kombi-Gebotszeichen  
In diesem Bereich Schutzschuhe tragen ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 300	22265	15,25
	300 x 400	22266	23,75



KSIGN Gebotsschild Antistatisches Schuhwerk tragen ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	31924	5,30



KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen ASR/ISO

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,80
	1	Stück		23256	1,60
			100	23262	2,88
			200	42659	4,95
Kunststoff				23286	5,50
			300	28868	9,90
			400	502259	16,05
			200	28869	6,40
Aluminium					
NEU! selbstklebender Kunststoff*				63991	7,50

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Schutzschürze benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27502	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Schutzkleidung benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	3,00
	200	22235	5,30
Kunststoff		22249	5,75



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Auffanggurt benutzen ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35655	9,15
	1	Stück	100	23215	3,00
			200	23221	5,30
Kunststoff				310993	5,75
Aluminium				185092	6,70



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Warnweste benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30393	3,00
	200	310995	5,30
Kunststoff		310994	5,75



**Warnweste  
benutzen**

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen**  
**Warnweste benutzen ASR/ISO**


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	17,10
Kunststoff	200 x 300	35599	15,25
	300 x 400	35608	23,75

Das gesamte Sortiment an  
Gebotszeichen finden Sie in  
unserem Online-Shop unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Vor Wartung oder Reparatur freischalten ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35652	9,15
	1	Stück	100	28888	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Netzstecker ziehen ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	10	Bogen	12,5	23032	4,70
			25	23088	8,00
			50	23104	9,15
	1	Stück	100	23105	3,00



**KSIGN Gebotszeichen**  
**Anleitung beachten ISO**

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,15
	Stück		22580	3,00

**individuell. | Kombi-Gebotszeichen**



**Wichtige Angaben  
bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
  - ➔ Picto und Wunschtext
- Hergestellt in Braunschweig

**Jetzt bestellen:**  
**0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen ASR/ISO**  
**Text und Symbol nach Wunsch**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54682	40,75
	200 x 300	54683	
Kunststoff	100 x 200	54679	43,85
	200 x 300	54680	
	300 x 400	54681	46,40

Picto  
nach  
Wunsch

**Text nach  
Wunsch**

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!

Warnzeichen in tagesfluoreszierender  
und PERMALIGHT *power* Qualität  
finden Sie auf Seite 167!



### „Beugen Sie Gefährdungen ausreichend vor?“

Ein Warnzeichen **macht auf eine mögliche Gefährdung oder ein erhöhtes Risiko aufmerksam**. Es appelliert an Personen, die einen solchen Bereich betreten oder an einer Gefahrenstelle arbeiten, besonders aufmerksam zu sein und **erfüllt somit eine präventive Aufgabe**. So dient das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ der Kennzeichnung von Bereichen, in denen mit elektrischer Spannung zu rechnen ist, welche eine akute Gefahr für Personen darstellt. Eine Kennzeichnung durch Warnschilder ist insbesondere aus dem Grund wichtig, weil die unsichtbare Stromschlaggefahr für Mitarbeiter und Passanten meist nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Die somit eindeutig informierte Person kann den Aufenthalt/Zutritt in solch gekennzeichneten Bereichen vermeiden und einem Unfall durch Stromschlag kann zielgerichtet vorgebeugt werden.

#### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit

Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

### INFO. Erkennungsweiten für Warnzeichen

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Schenkellänge (SL)/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,2	0,5	1	2 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 12	13 - 19

ASR A1.3



Warnung vor elektrischer Spannung



Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

Hergestellt in Braunschweig

Material	Folienklasse	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	–	10	Bogen	12,5	1486	4,45
				25	1487	7,25
				50	1488	8,80
		1	Stück	100	1489	2,79
				200	42580	4,70
				300	42581	8,85
	RA0	100	Heft	50	17554	76,90
				200	10317	7,50

Material	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Stück	100	1490	3,55
		200	1493	5,50
		300	1496	9,90
		200	1491	6,60
Aluminium		300	14360	10,75

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

KSIGN Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	100	12,5	177268	23,45
		25	177269	
		50	177267	
	500	12,5	171160	46,90
		25	178934	66,90
		50	178935	97,25
		100	178936	163,90







KSIGN Kombi-Warnschild  
Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	153009	7,80
	210 x 240	1539	9,30
Kunststoff		1540*	11,10
Aluminium		1538*	13,15

\*inkl. 3 Bohrungen



KSIGN Kombi-Warnschild  
Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172859	7,80
	210 x 240	172860	9,30
HPL-Schichtstoff	100 x 120	172868	11,85
	210 x 240	172869	13,45
Magnetfolie		177247	29,25
Kunststoff	100 x 120	172862	8,05
	210 x 240	172863	9,75
Aluminium	100 x 120	172865	8,90



KSIGN Warnschild  
Hochspannung Lebensgefahr ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9003	13,60
	300 x 400	14362	22,50
Kunststoff		9004	14,60



KSIGN Kombi-Warnschild Starkstrom  
Lebensgefahr ASR/ISO

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 120	172904	7,80
	210 x 240	172905	9,30
Magnetfolie		41121	29,25
Kunststoff	100 x 120	172906	8,05
	210 x 240	172907	9,75
Aluminium		172909	10,70



KSIGN Kombi-Warnschild  
Vorsicht Spannung praxisbewährt

Material	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück	74 x 37	171588	1,23
	Bogen	52 x 26	171587	8,35
	Stück	148 x 74	171590	3,45



Kombi-Warnschild Hochspannung  
Vorsicht Lebensgefahr praxisbewährt

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	171034	7,80
Magnetfolie		41182	24,20
HPL-Schichtstoff	300 x 200	172829*	16,70
Kunststoff	200 x 120	173923	8,05
	300 x 200	172823	15,25

\*inkl. 4 Bohrungen



Rundum geschützt

Für sicheres Arbeiten im elektrischen Umfeld ist Vorkehrung alles:  
Isolierendes Schuhwerk, ableitende Handschuhe, Helme und Visiere.  
Wenn die Spannung steigt, dürfen wir keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen!

Unsere Komplettlösung:  
[www.kroschke.com/elektro-psa](http://www.kroschke.com/elektro-psa)



KSIGN Kombi-Warnschild  
Achtung Geerdet und kurzgeschlossen

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	173642	7,80
HPL-Schichtstoff		173646*	10,30
Magnetfolie		170795	24,20
Kunststoff		173644	8,05

\*inkl. 4 Bohrungen




KSIGN Kombi-Warnschild  
Achtung Fremdspannung praxisbewährt

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	171296	8,35
	1	Stück	74 x 37	171297	1,23
			148 x 74	171299	3,45



KSIGN Kombi-Warnschild Achtung  
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter... praxisbewährt

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	170085	8,35
	1	Stück	74 x 37	174276	1,23
			148 x 74	174278	3,45




KSIGN Kombi-Warnschild ACHTUNG Auch bei aus-  
geschaltetem Hauptschalter unter Spannung praxisbewährt

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	172555	8,35
	1	Stück	74 x 37	170006	1,23
			105 x 52	172556	1,56
			148 x 74	41275	3,45



KSIGN Warnschild Achtung Öffnen des Schaltschranks  
nur durch Fachpersonal praxisbewährt

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	179925	8,35
	1	Stück	74 x 37	179926	1,23
			148 x 74	41232	3,45



KSIGN Kombi-Warnschild ACHTUNG  
Aktive Teile im Anschlusskasten...

Material	Stück	Einheit	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	52 x 26	177103	8,35
	1	Stück	74 x 37	177109	1,23
			148 x 74	41230	3,45



KSIGN Warnschild Nicht schalten  
Es wird gearbeitet praxisbewährt

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,60
Magnetfolie		2645	39,70
Kunststoff		29281	13,65



KSIGN Hinweis Schild  
Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8658	3,60
	200 x 100	8659	6,50
Kunststoff		8660	7,40



KSIGN Sicherheitsschild  
Achtung Elektrische Einrichtungen

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18290	14,15
Kunststoff	300 x 400	2867	23,75



KSIGN Sicherheits-Kombischild Achtung,  
nicht einschalten, Reparaturarbeiten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	28921	14,15
Kunststoff	300 x 400	28922	23,75



Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben  
und Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.


**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	1500	8,80
	1	Stück	100	1501	2,79
			200	1504	4,70
			300	1507	8,85
Kunststoff			100	311058	3,70
			200	1505	5,50
			300	1508	9,90
Aluminium			200	1503	6,60



**KSIGN Warnschild**  
**Elektrische Einrichtungen Zugang freihalten ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	9005	13,60
Kunststoff		9006	14,60
	300 x 400	14361	22,50



**KSIGN Warnschild Warnung vor Lichtbogen ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	41326	9,15
		Stück	100	41325	2,95



**KSIGN Kombi-Warnschild**  
**Achtung Photovoltaikanlage ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 240	27373	9,30
Kunststoff		27374	9,75



**INFO.**  
**Photovoltaik (PV)-Anlagen**

In Deutschland werden Photovoltaik (PV)-Anlagen immer beliebter. In Gefahrensituationen, wie z. B. im Brandfall, müssen die Einsatzkräfte über die Installation einer PV-Anlage informiert werden, da von ihr verschiedenste Gefahren ausgehen – u. a. durch Elektrizität und Atemgifte.

# Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht!

Standard Qualität  
RAL 1003



Tagesfluoreszierende und  
lang nachleuchtende Qualität.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig

## Krass gelb!

Unsere tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.



**PERMALIGHT® power Warnschild**  
Warnung vor elektrischer Spannung ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35



**PERMALIGHT® power Warnschild**  
Warnung vor heißer Oberfläche ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



**PERMALIGHT® power Warnschild**  
Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20



**PERMALIGHT® power Warnschild**  
Warnung vor Abwärtsstufe ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49574	8,05
	200	49575	13,50
Kunststoff		49576	16,20



**PERMALIGHT® power Warnschild**  
Warnung vor Absturzgefahr ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49562	8,05
	200	49563	13,50
Kunststoff		49564	16,20



**PERMALIGHT® power Bodenzeichen**

Material	SL	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	49589	99,50

INFO.

### Kennzeichnungspflicht im Strahlenschutz

Strahlenschutzbereiche schützen das Betriebspersonal vor den Auswirkungen ionisierender Strahlung und sind durch eine deutliche Kennzeichnung hervorzuheben. Die Kennzeichnungspflicht ist in der Strahlenschutzverordnung (§§ 36, 68) und in der Röntgenverordnung (§ 19) geregelt. Sie bezieht sich auf:

- Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter, Aufbewahrungsbehältnisse und Umhüllungen für radioaktive Stoffe
- Anlagen zur Erzeugung ionisierter Strahlen
- Kontroll- und Sperrbereiche
- kontaminierte Bereiche
- bauartzugelassene Vorrichtungen

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten: Vorsicht - Strahlung, Radioaktiv, Kernbrennstoffe oder Kontamination. Zusätzlich muss bei Kontroll- und Sperrbereichen folgende Kennzeichnung erfolgen: Kontrollbereich oder Sperrbereich – kein Zutritt.



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor Laserstrahl ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,80
	1	Stück	100	2650	2,79
			200	2653	4,70
Kunststoff				2656	5,50



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor nicht ionisierender Strahlung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	1	Stück	200	1526	4,95
	10	Bogen	50	173282	9,15
	1	Stück	100	7979	2,95
200			150864	5,75	
300			163732	11,45	
Kunststoff			200	173284	6,90
Aluminium					



**KSIGN Warnschild Warnung vor**  
**radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	25	458	7,30
			50	459	9,15
	1	Stück	100	461	2,95
			200	463	4,95
			400	151517	12,65
Aluminium			200	3464	6,90



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor magnetischem Feld ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	14183	9,15
	1	Stück	100	14356	2,95
			200	14113	4,95
Kunststoff				14115	5,75

Sie sind unsicher, welches Produkt Ihren Anforderungen entspricht?  
Wir beraten Sie gern. Fragen Sie an. Tel. 0531 318-318





KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,80
	1	Stück	100	14376	2,79
			200	14391	4,70
Kunststoff			100	311049	3,70
			200	14392	5,50
Aluminium			300	29981	10,75



KSIGN Zusatzschild Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) im Raum einleiten selbstklebende Folie

● Hergestellt in Braunschweig

Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Löschvorgang im Raum	200 x 300	44962	14,15
Löschvorgang durch Türspalt		44963	



KSIGN Kombi-Warnschild Achtung Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO<sub>2</sub>) /ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Löschvorgang im Raum	300 x 400	44960	23,75
			44961	
	Löschvorgang durch Türspalt	200 x 300	49552	15,25
NEU! selbstklebender Kunststoff*	Löschvorgang im Raum	300 x 400	63996	25,80
	Löschvorgang durch Türspalt		59121	

\*ausgestattet mit tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance. Infos zu unseren neuen Artikeln finden Sie auf Seite 13.



KSIGN Warnschild Warnung vor brandfördernden Stoffen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28873	2,95
	200	28874	4,95



KSIGN Kombischild Achtung Feuergefährliche Stoffe

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18075	14,15
Kunststoff	300 x 400	18074	23,75



KSIGN Sicherheitsschild Vorsicht Gefahrstoffbereich

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18134	14,15
Kunststoff	300 x 400	2856	23,75



KSIGN Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,95
	200	15989	4,95
		29992	5,75
Kunststoff			



KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,15
	1	Stück	100	27550	2,95
			200	27551	4,95
Kunststoff				29991	5,75



KSIGN Warnschild Warnung vor Biogefährdung ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13315	2,95
	200	13314	4,95
		35673	5,75
Kunststoff	300	163737	10,40



**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	424	2,95
	200	426	4,95
	400	151513	12,65
Kunststoff	100	310997	3,70
	200	427	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre ASR**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.- Nr.	€/VE
selbst- klebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,80
	1	Stück	100	592	2,79
			200	42674	4,70
			300	42675	8,85
			400	42676	12,35
Kunststoff	1	Stück	200	595	5,50
			300	598	9,90
			400	601	16,05
Aluminium			200	593	6,60
	300	596	10,75		
	400	599	18,20		
	600	3461	50,90		



**KSIGN Warnschild Warnung vor Gasflaschen ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35659	2,95
	200	35660	4,95
Kunststoff	100	311059	3,70
	200	27555	5,75

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben  
und Mengenrabatt auf  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,95
Kunststoff	100	32718	2,77
	200	42432	5,50



**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.- Nr.	€/VE
selbst- klebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,80
	1	Stück	100	17255	2,79
			200	42583	4,70
			300	42584	8,85
			Bogen	50	173611
Kunststoff		Stück	100	311035	3,70
			200	543	5,50
			300	163783	10,40
Aluminium			200	13855	6,60



**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	12,5	171426	46,90
		Bogen		173609	4,70
	10		25	180451	7,25



**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	178599	66,90
		50	24949	97,25
		100	24951	163,90



**KSIGN Warnschild Warnung vor niedriger Temperatur/Frost ASR/ISO**  
● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13973	2,95
	200	14112	4,95
Kunststoff	100	311002	3,70

Mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor Flurförderzeugen**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	Folienklasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	–	100	28882	2,79
		200	14394	4,70
		300	14401	8,85
		400	28884	12,35
Kunststoff		100	311004	3,70
		200	28883	5,50
		300	14419	9,90
		400	28885	16,05
Aluminium		200	28886	6,60
		600	14420	50,90
		900	42135	86,90
		RA0	42414	92,75



**KSIGN Warnschild**  
**Vorsicht Flurförderzeuge ASR/ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,15
Kunststoff		13720	15,25



**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	10660	2,95
	200	10664	4,95
Kunststoff		16525	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor herabfallenden Gegenständen ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	31928	2,95
	200	31929	4,95
Kunststoff		31930	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last ASR/ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,95
	200	15953	4,95
	300	311006	9,25
Kunststoff	100	311005	3,70
	200	29986	5,75
	300	15966	10,40
Aluminium	400	29984	19,10



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor Absturzgefahr ASR/ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,95
	200	15998	4,95
	300	16446	9,25
Kunststoff	100	311000	3,70
	200	35665	5,75
	300	35666	10,40



**KSIGN Warnschild**  
**Warnung vor Rutschgefahr ASR/ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,95
	200	16522	4,95
Kunststoff	100	311003	3,70
	200	16523	5,75



**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden ASR/ISO**  
● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,95
	200	13950	4,95
Kunststoff	100	310998	3,70
	200	13951	5,75
	300	13952	10,40



KSIGN Warnschild Allgemeines Warnzeichen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,15
	1	Stück	100	17254	2,95
			200	496	4,95
			300	499	9,25
Kunststoff			200	497	5,75
Aluminium				495	6,90



KSIGN Warnschild Warnung vor Handverletzungen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	SL mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	25	28890	66,90
		50	28891	97,25
		100	28892	163,90



KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,15
	1	Stück	100	14421	2,95
			200	14422	4,95
			100	311038	3,70
Kunststoff			200	29989	5,75



KSIGN Warnschild Warnung vor spitzem Gegenstand ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	SL	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30404	2,95



KSIGN Warnschild  
Warnung vor automatischem Anlauf ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,15
	1	Stück	100	15967	2,95
			200	180501	4,95
			100	311037	3,70
Kunststoff			200	35672	5,75
			300	15986	10,40



KSIGN Warnschild  
Warnung vor gegenläufigen Rollen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig


Material	Stück	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100	183163	2,95
	10	Bogen	50	183162	9,15
Kunststoff	1	Stück	200	28879	5,75



## Beispiele



**KSIGN**  
Hergestellt in Braunschweig



### KSIGN Kombi-Warnschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 200	54687	40,75
	200 x 300	54688	
Kunststoff	100 x 200	54684	43,85
	200 x 300	54685	
	300 x 400	54686	46,40

### KSIGN Warnschild ASR/ISO Text und Symbol nach Wunsch

Gemäß ASR A1.3, DIN 4844, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 240	61272	41,65
		61274	44,80
Aluminium		61276	62,90

### KSIGN Zusatzzeichen Text nach Wunsch

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	61291	39,15
	200 x 100	61292	40,75
Kunststoff	100 x 50	61293	41,30
	200 x 100	61294	43,85

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Piktogramm
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Wünschen Sie andere Formate,  
Materialien oder größere Mengen?  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

oder bestellen Sie online unter  
[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



Inhalt	
Elektrische Anlagen	174
DSGVO	175
Erste-Hilfe	176
Brandfall	177
Notfall- und Alarmpläne	178
Betriebsanweisungen	179
Klapprahmen	179



## Erfüllen Sie Ihre Informationspflicht!

**KSIGN Aushang**  
**VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen**

Gemäß DIN VDE 0105-100  
 Breite 610 mm  
 Höhe 980 mm  
 Farbe gelb  
 Text VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen  
 Schriftfarbe schwarz  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	38,55
Kunststoff	39075	62,50

**Hinweisschilder ab Seite 180.**



### KSIGN Warn- und Hinweisschildersatz

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 1x Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen  
 1x Merkblatt Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen  
 1x Erste Hilfe Aushang  
 1x Verbots-Kombischild Schalten verboten  
 1x Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!  
 1x Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung  
 1x Hinweisschild Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen  
 1x Hinweisschild 5 Sicherheitsregeln

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
40211	166,50





## KSIGN Aushang Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen


<b>Gemäß</b>	DIN VDE 0132
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Höhe</b>	700 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Text</b>	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	35984	27,30
Kunststoff	35985	43,45
Aluminium	35978	49,30

## KSIGN Aushang

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Erste Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
395	575	17169	22,15
410	595	170009	18,80



**← individuell.** | Aushänge

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach  
Ihren Vorgaben.

**KSIGN Aushang, Text nach Wunsch**

<b>Gemäß</b>	DSGVO
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	297 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	Videokamera
<b>Format</b>	DIN A3

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	656504	49,25
Kunststoff	656505	53,25



**Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318**

# RICHTIGES VERHALTEN IM NOTFALL


**Ideal neben Fahrstühlen, in Kantinen,  
Sozialräumen und Durchgängen.**

**Unsere Empfehlung: Erste Hilfe Aushang gemäß DGUV 204-001 nutzen.**

## KSIGN Aushang Erste Hilfe, Auffinden einer Person

<b>Gemäß</b>	DGUV Information 204-001
<b>Breite</b>	395 mm
<b>Höhe</b>	575 mm
<b>Farbe</b>	grün, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Erste Hilfe Auffinden einer Person
<b>Schriftfarbe</b>	rot, schwarz, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Piktogramm</b>	E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	27287	22,15
Aluminium	27288	28,05



## INFO. Grundpflichten des Unternehmers

**Der Unternehmer ist in der Pflicht** präventive Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gefährdungen zu treffen und im **Notfall** eine wirksame **Erste-Hilfe** zu leisten. Bei den getroffenen Maßnahmen hat er von den **allgemeinen Grundsätzen** nach §4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen. Das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk ist als Unterstützung vorrangig zu **berücksichtigen**. Die **Planung**, Organisation und **Durchführung** der Maßnahmen hat nach **§3 Abs. 2 ArbSchG** zu erfolgen.

**Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gern.**

**Tel. 0531 318-318**

**KSIGN Aushang. Anleitung zur Ersten Hilfe**

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	395 mm
<b>Höhe</b>	575 mm
<b>Farbe</b>	dunkelgrün, hellgrün, schwarz, weiß
<b>Text</b>	Anleitung zur Ersten Hilfe
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe

Best.-Nr.	€/St.
16620	22.15





KSIGN Aushang, Brände verhüten

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Breite 210 mm  
Höhe 297 mm  
Farbe rot, weiß  
Text Brände verhüten  
Schriftfarbe schwarz  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	31402	10,40
Kunststoff	31403	12,30



KSIGN Aushang, Brände verhüten

Breite 210 mm  
Höhe 297 mm  
Farbe rot, weiß  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Symbol/Pikto E001 Notausgang links, E007 Sammelstelle, F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch, F004 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, F005 Brandmelder, F006 Brandmeldetelefon, Richtungspfeil

Gemäß	Material	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	selbstklebende Folie	31405	10,40
ASR A1.3, DIN 14096, DIN EN ISO 7010	Kunststoff	31407	12,30

Passende Rahmen und Aushangsysteme finden Sie unter [www.kroschke.com/rahmen-aushangsysteme](http://www.kroschke.com/rahmen-aushangsysteme)



KSIGN Notfallplan, Verhalten im Brandfall

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Breite 200 mm  
Höhe 200 mm  
Farbe rot, weiß  
Text Verhalten im Brandfall, Ruhe bewahren  
Schriftfarbe rot, schwarz  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz



Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	42513	9,15
Kunststoff	42514	9,70



KSIGN Aushang, Der richtige Umgang mit Feuerlöschern

Material Kunststoff  
Breite 200 mm  
Höhe 300 mm  
Farbe blau, hellblau, weiß  
Text Der richtige Umgang mit Feuerlöschern  
Schriftfarbe rot, schwarz, weiß  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
41324	12,30



KSIGN Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen, ASR/ISO

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Farbe** grün, rot, schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
28996	43,45

KSIGN Vorteils-Set Flucht- und Rettungsplan, ASR/ISO

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** blau, grün, weiß  
**Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 1x Planträger, Kunststoff mit aufgedruckter Überschrift  
2x Verhaltensregeln  
1x Legende, sonstige Informationen  
1x Übersichtsplan  
1x Sammelbogen mit Minisymbolen  
1x hellgrüne Folie für Rettungswege  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
420	297	40225	70,50
594	420	40226	75,90

Noch mehr Auswahl finden Sie unter [www.kroschke.com/aushang](http://www.kroschke.com/aushang)



KSIGN Aushang  
Sicherheit am Arbeitsplatz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 500 mm  
**Höhe** 700 mm  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
29057	43,45



KSIGN Aushang  
Notfall Rufnummern

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
200	300	17284	12,30
300	400	17285	21,25



KSIGN Aushang  
Verhalten bei Unfällen

**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Farbe** grün, rot, weiß  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe, E004 Notruftelefon

Best.-Nr.	€/St.
28978	9,70



**KSIGN Aushang, Betriebsvorschriften für Krane**  
● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** DGUV Vorschrift 52  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** Betriebsvorschriften für Krane

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	32249	16,30
Kunststoff	32248	21,25

**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?**  
**Wir beraten Sie gern.**

**Tel. 0531 318-318**



**Klapprahmen mit Blanko-Betriebsanweisungen**

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 10 Klapprahmen  
20 Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschriften  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Format** DIN A4

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	18909	75,25
weiß	13701	

**KSIGN Maschinenbetriebsanweisung**  
● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 297 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Text	Best.-Nr.	€/St.
Betriebsanweisung Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln	29063	13,85
Betriebsanweisung Autogenschweißgeräte	29065	
Betriebsanweisung Bandsägen	29078	
Betriebsanweisung Drehmaschinen	29079	
Betriebsanweisung Elektro-Schweißarbeiten	29080	
Betriebsanweisung Flurförderzeuge	29086	
Betriebsanweisung Fräsmaschinen	29087	
Betriebsanweisung Gabelstapler	29088	
Betriebsanweisung Handbohrmaschinen	29089	
Betriebsanweisung Handschleifmaschinen	29091	
Betriebsanweisung Hebezeuge	29092	
Betriebsanweisung Kompressoren und Druckluftanlagen	29093	
Betriebsanweisung Lagereinrichtungen	29095	
Betriebsanweisung Lagerung von Druckgasflaschen	29096	
Betriebsanweisung Leitern und Tritte	29097	
Betriebsanweisung Metall-Kreissägen	29099	
Betriebsanweisung Pressen	29100	
Betriebsanweisung Sicheres Arbeiten	29101	
Betriebsanweisung Tisch- und Ständerbohrmaschinen	29103	
Betriebsanweisung Werkzeugmaschinen	29104	
Betriebsanweisung Defibrillatoren	31398	



**Klapprahmen mit Blanko-Maschinenbetriebsanweisungen**

**Farbe** blau  
**Set-Inhalt** 1 Klapprahmen  
20 Maschinenbetriebsanweisungen zum Selbstbeschriften  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Format** DIN A4


Best.-Nr.	€/St.
18840	75,25

# 15 | Hinweisschilder

## Inhalt

Videoüberwachung	180
Hinweisschilder	182
Abfallkennzeichen	183
<b>NEU!</b> Hinweisschilder mit schraffiertem Rand	184
Individuelle Hinweisschilder	185

Und viele weitere unter  
[www.kroschke.com/hinweisschilder](http://www.kroschke.com/hinweisschilder)



**Dieser Bereich wird  
videoüberwacht!**

**KSIGN**

**KSIGN Hinweisschild**  
**Dieser Bereich wird videoüberwacht**

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	13759	10,60
Kunststoff		13758	13,65



## “Hinweisschilder sind notwendige Helfer

*Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.*

*Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.*

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Hinweisschild  
Video-Infozeichen**

Gemäß DIN 33450  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,50
	200 x 200	179974	6,90
Kunststoff		179975	7,80

**KSIGN Hinweisschild  
Dieser Bereich wird videoüberwacht**

Gemäß DIN 33450  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	41570	10,60
		29279	13,65
Kunststoff			

**KSIGN Hinweisschild  
Achtung Videoüberwachung**

Gemäß DIN 33450  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	41571	10,60
		29280	13,65
Kunststoff			

**individuell. | Hinweisschilder**

**Wichtige Angaben  
bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext:**
  - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
  - Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
  - Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
  - Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
  - Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
  - Weitere Informationen z. B. QR-Code optional


**KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch**

Gemäß DSGVO  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,60
	420 x 297	656501	49,25
Kunststoff	297 x 210	656502	50,50
	420 x 297	656503	53,25
Aluminium	297 x 210	54798	66,90
	420 x 297	54799	73,25


Passender Aushang zur DSGVO auf Seite 175.

Sie benötigen Hilfe bei der Bestellung? Rufen Sie an.  
**Tel. 0531 318-318**



**Achtung  
Videoüberwachung!**

Freies Feld für zusätzliche Informationen nach Wunsch



Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:

Text nach Wunsch

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden):

Text nach Wunsch

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:

Text nach Wunsch

Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:

Text nach Wunsch

Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer:


Text nach Wunsch

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318



KSIGN Hinweisschild  
Vorsicht Stufe

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,05
Kunststoff	300 x 200	42586	13,65



KSIGN Hinweisschild  
5 Sicherheitsregeln

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	1919	6,55
	400 x 300	42505	16,40
Kunststoff	200 x 150	1920	7,40
	400 x 300	42506	22,10



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**



KSIGN Hinweisschild  
Elektrischer Betriebsraum

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,50
	300 x 150	8577	8,85
Kunststoff	200 x 100	8574	7,45



KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,60
	350 x 170	3051	13,65
Kunststoff		3052	



KSIGN Hinweisschild  
Technikraum

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,60
		24839	13,65
Kunststoff			



KSIGN Hinweisschild  
Unbefugten ist der Zutritt verboten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,60
	400 x 300	42592	23,75
Kunststoff	200 x 100	3037	7,45
	300 x 200	42591	13,65
Aluminium	300 x 200	42593	17,25



KSIGN Hinweisschild  
Bitte Tür geschlossen halten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	10687	6,05
	300 x 200	10688	13,65
Kunststoff			




KSIGN Hinweisschild  
Notaus

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	15597	10,60
		15599	13,65
Kunststoff			




KSIGN Hinweisschild, Dieses Objekt ist videoüberwacht und alarmgesichert

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	185079	10,60
		185080	13,65
Kunststoff			



KSIGN Zusatzschild Löschvorgang mit Kohlendioxid-Feuerlöscher (CO2) im Raum einleiten selbstklebende Folie

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	44963	14,15



KSIGN Hinweisschild  
Photovoltaikanlage

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,60
	100 x 200	27378	6,50
Kunststoff		27379	7,45



PERMALIGHT® Türhinweisschild  
Vorsicht Stufe

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 200	49577	26,00

KSIGN Hinweisschild  
Außer Betrieb

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 150	2770	7,80
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,80



KSIGN Hinweisschild  
Gas-Haupthahn

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,65

Auch als Recycling-Verbundplatte verfügbar!  
58155 auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) in der Suche eingeben.

KSIGN Hinweisschild  
Heizraum

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,60
Aluminium		4505	17,25

KSIGN Hinweisschild  
Elektrische Einrichtungen

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	8658	3,60
	200 x 100	8659	6,50
Kunststoff		8660	7,40



KSIGN Hinweisschild  
Betreten des Grundstückes verboten


Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,65
	400 x 300	2975	23,75

KSIGN Hinweisschild  
Betreten der Baustelle verboten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,65
	400 x 300	2982	23,75
Aluminium		3816	26,65

KSIGN Hinweisschild  
Vorsicht, Tür bitte langsam öffnen

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	41998	10,60
Kunststoff		41997	13,65



KSIGN Hinweisschild  
Nicht einschalten, Es wird gearbeitet

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	29282	13,65
Magnetfolie		2643	39,70

KSIGN Abfallkennzeichen  
Restmüll

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,70
	200 x 200	39279	9,75
Kunststoff		39280	11,05
	400 x 400	39281	15,45

KSIGN Abfallkennzeichen  
Papier/Pappe

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,70
	200 x 200	39275	9,75
Kunststoff		39276	11,05
	400 x 400	39277	15,45



► **NEU!**

Mit ihrem auffälligen, schraffierten Rand sorgen unsere neuen Hinweisschilder dafür, dass sie nicht übersehen werden und eignen sich somit ideal für Bereiche, in denen **erhöhte Aufmerksamkeit** gefordert ist. Die neuen Schilder gibt es neben der normalen Ausführung auch in **lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend** – für das Extra an Sichtbarkeit!



KSIGN Türhinweisschild

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63185	10,60
Kunststoff		63184	13,65



KSIGN Hinweisschild

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63189	10,60
Kunststoff		63188	13,65



KSIGN Hinweisschild

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63206	10,60
Kunststoff		63200	13,65



KSIGN Hinweisschild

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	63193	10,60
Kunststoff		63192	13,65



KSIGN Hinweisschild

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	57829	10,60
Kunststoff		57828	13,65

PERMALIGHT

- gemäß 67510-1, Klasse C
- Leuchtdichte: 140 / 20 - PERMALIGHT® power
- tagesfluoreszierend
- für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz geeignet



PERMALIGHT® Türhinweisschild

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	63187	26,00
Kunststoff		63186	30,50



PERMALIGHT® Hinweisschild

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	63191	26,00
Kunststoff		63190	30,50



PERMALIGHT® Hinweisschild

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 200	63195	26,00
Kunststoff		63194	30,50



PERMALIGHT® Hinweisschild

Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	63197	26,00
Kunststoff		63196	30,50



PERMALIGHT® Hinweisschild

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 200	57833	26,00
Kunststoff		57832	30,50



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

Hergestellt in Braunschweig

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

KSIGN Hinweisschild  
Text nach Wunsch

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,75
	300 x 200	54485	
	400 x 300	54489	41,45
Kunststoff	200 x 100	54488	43,85
	300 x 200	54486	
	400 x 300	54490	46,40

## Beispiel

Ab hier  
Schutzausrüstung  
tragen!

Text nach  
Wunsch

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext, Textfarbe, Schriftart:  
Arial Bold, *Brush Script*, **Cooper Black**,  
Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN  
oder **Univers Condensed Bold**
- Grundfarbe
- Randfarbe bei Bedarf

Wir fertigen verbindlich  
nach Ihren Vorgaben.

## Farben

gelb	orange	rot	hellblau
blau	violett	grün	schwarz

## Beispiel

Fahrräder  
abstellen  
verboten

Text nach  
Wunsch

Noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

## Kunststoff

Einsatzgebiet Innen- und  
Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981605	41,30
150 x 100	980205	
200 x 100	980305	43,85
210 x 74	980405	
210 x 148	980505	
297 x 210	981805	
300 x 100	980705	
300 x 200	980805	
400 x 300	980905	46,40
400 x 200	981005	
594 x 297	981105	

## Aluminium

Einsatzgebiet Innen- und  
Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977705	57,25
200 x 100	977805	59,50
210 x 74	977905	
210 x 148	978005	
297 x 148	978105	
297 x 210	978205	
300 x 100	978305	
300 x 200	978405	
400 x 300	978505	66,25
400 x 200	978605	
594 x 297	978805	

## selbstklebende Folie

Einsatzgebiet Innen- und  
Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979005	39,15
130 x 80	979105	
150 x 100	979205	
200 x 100	979305	40,75
210 x 74	979405	
210 x 148	979505	
300 x 100	979705	
300 x 200	979805	
400 x 300	979905	41,45
400 x 200	980005	
500 x 100	981505	

## Magnetfolie

Einsatzgebiet Innen- und begrenzter  
Außeneinsatz

B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	976405	45,65
200 x 100	976505	47,95
210 x 148	976705	
297 x 148	976805	
297 x 210	976905	
300 x 100	977005	
300 x 200	977105	
400 x 300	977205	50,25
400 x 200	977305	
500 x 100	977405	
594 x 297	977505	

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)Heute bestellt – morgen da | [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Inhalt**

Verkehrszeichen	187
Höhenleitmale und Leitbaken	189
Geschwindigkeitsschilder	189
Schilder für Park- und Haltverbot	192
Hinweisschilder und Wegweiser	193

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung** in **Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.



### ► Schilder gemäß StVO

Die Mehrheit unserer Verkehrszeichen entspricht den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Entsprechende Schilder erkennen Sie an der StVO-Nummer in der Bezeichnung.

## NEU!

### Extra auffällige Verkehrszeichen durch tagesfluoreszierende Folie

Unsere neuen knallig gelben Schilder leuchten bei Tageslicht und weisen so besonders aufmerksamkeitsstark auf Gefahrenstellen hin.

[Weitere Infos und Produkte auf Seite 191.](#)

### Geben Sie Aufklebern keine Chance!

Viele unserer Schilder gibt es auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese spezielle Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

[Weitere Infos finden Sie auf Seite 190.](#)



Verkehrszeichen  
Verbot der Einfahrt, Nr. 267

Material	Folien- klasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstkle- bende Folie	—	200	292	5,30
		400	296	12,75
Kunststoff		200	293	5,80
		400	297	16,65
Aluminium	RA0	420	55314	66,50
		600	7254	88,50
	RA1	420	55315	81,25
		600	7256	123,90
	RA2	420	55316	95,90
		600	43405	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56095	163,90



Verkehrszeichen  
Verbot für Fahrzeuge aller Art, Nr. 250

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	66,50
		600	7221	88,50
	RA1	420	7222	81,25
		600	7223	123,90
	RA2	420	43408	95,90
		600	43407	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56177	163,90



Verkehrszeichen  
Vorfahrt gewähren, Nr. 205

Material	Folien- klasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	71,90
		900	7139	92,75
	RA1	630	105036	89,90
		900	7141	123,90
	RA2	630	55552	103,50
		900	43430	144,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56316	180,90



Verkehrszeichen  
Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, Nr. 253

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	66,50
		600	7231	88,50
	RA1	420	55477	81,25
		600	7232	123,90
	RA2	420	55484	95,90
		600	43406	142,90



Verkehrszeichen  
Halt Vorfahrt gewähren, Nr. 206, STOP

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	253,50
	RA1		64155*	284,90
	RA2		64157*	309,90
	Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie		64159*	387,90

\*Materialstärke 3 mm

Verkehrs-  
zeichen

Hergestellt in Braunschweig

**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge  
über angegebene tatsächliche Masse  
Nr. 262, RA0, Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600	54178	94,75

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**  
➔ Bestellnummer  
➔ Zahl/Text nach Wunsch

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**Direkt bestellen:**  
vertrieb@kroschke.com | Tel. 0531 318-318

INFO. Sind Ihre Verkehrsschilder wirklich sichtbar? – Checkliste für die Prüfung

Nur deutliche und jederzeit erkennbare Verkehrsschilder gewährleisten eine sichere Verkehrslenkung auf Ihrem Betriebsgelände. Besonders wichtig ist hierbei ein einwand-freies Reflexionsvermögen. Doch Schäden sind nicht immer offensichtlich und werden häufig erst im Dunkeln sichtbar. **Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Schilder bei Tag und bei Nacht zu prüfen!**

Unsere **Checkliste** erleichtert Ihnen die Inspektion:

**Wann sollten Sie ein Verkehrsschild austauschen?**

- Bei starker Ausbleichung oder unleserlicher Beschriftung (durch UV-Einstrahlung, Abnutzung)
- Bei beeinträchtigtem Reflexionsvermögen (durch Witte-rung, Beschädigung, Verschmutzung)
- Bei deutlichen Beschädigungen (Risse, Verformungen, ablätternde Folie)
- Bei Änderungen der Verkehrssituation (neue Regeln oder Wegeföhrung)

**Prüfen Sie jetzt den Zustand Ihrer Verkehrsschilder und ersetzen Sie sie bei Bedarf.**



**Tag-Nacht-Vergleich:** Darstellung verschiedener Verkehrsschild-Zustände (verschmutzt, beschädigt, verformt, ausgebleicht), die zu einer Beeinträchtigung bis hin zum vollständigen Verlust der Reflexionseigenschaft föhren.

► **Unsere Produkt-empfehlung:**

- Reflexionsklasse RA1**
- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
  - sehr robustes Aluminium mit lang-lebiger Reflexfolie
  - **7 Jahre Funktionsgarantie**



**Verkehrszeichen Arbeitsstelle Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	71,90
		900	7085	92,75
	RA1	630	104057	89,90
		900	7086	123,90
	RA2	630	55708	103,50
		900	43431	144,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56317	180,90

**KSIGN Warnschild Staplerverkehr, Warnung vor Flurförderzeugen  
Achtung Staplerverkehr**


● **Hergestellt in Braunschweig** 

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	–	400 x 600	355044	50,75
	RA0	600 x 900	31520	219,90

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**

In der **DIN 67520** „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflex-folien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

- Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.
- Aluminium RA1, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.
- Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
- Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	NEU! Extra auffällig
Eigenschaften	Aluminium RA2	Aluminium RA1	Aluminium RA0	Aluminium RA2 tagesfluoreszierend
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	10 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebs-gelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Für sicherheitsrelevante Bereiche (insbesondere Gefahrenstellen) auf Ihrem Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexions-werte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Tagesfluoreszierende Kennzeichnung mit RA2-Reflexionswerten

\*bei ausgewählten Schildern

**Welche Verkehrsschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 194.**





Verkehrszeichen  
Hier gilt die StVO

Folien- klasse	StVO Nummer	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Nr. 274-10	600 x 900	8756	219,90
	Nr. 274-20		8757	
	Nr. 274-30		8758	



Verkehrszeichen  
Auf dem gesamten  
Betriebsgelände

Folien- klasse	StVO Nummer	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Nr. 274-10	600 x 900	5928	219,90
	Nr. 274-20		5933	
	Nr. 274-30		6097	



Verkehrszeichen zulässige Höchst-  
geschwindigkeit, Nr. 274-10, 10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	66,50
		600	7261	88,50
	RA1	420	55988	81,25
		600	7262	123,90
	RA2	420	55989	95,90
		600	43496	146,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56349	163,90

individuell. | Verkehrszeichen

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

→ Bestellnummer

→ Wunschtext oder Zahl

Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge  
über angegebene tatsächliche Masse  
Nr. 262, Text nach Wunsch, t

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54173	94,75
NEU! RA1		500055	135,90

Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge  
über angegebene tatsächliche Höhe  
Nr. 265, Text nach Wunsch, m

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54176	94,75
NEU! RA1	420	500063	102,50
	600	500064	135,90

Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge  
über angegebene tatsächliche Breite  
Nr. 264, Text nach Wunsch, m

Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	600	54175	94,75
NEU! RA1		500056	135,90

Jetzt mit RAL-Gütesiegel – für den Einsatz auf dem Betriebsgelände und im öffentlichen Straßenverkehr.

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Höhenleitmal

Folien- klasse	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Einseitiges Schild	800 x 100	49957	61,90
		1200 x 250	50480	123,90
		800 x 100	50289	80,25
		1200 x 250	50269	144,90
RA1		800 x 100	50261	87,90
		1200 x 250	50227	160,50
RA2		800 x 100	50267	132,90
		1200 x 250	50263	252,90
		800 x 100	49959	160,50
		1200 x 250	49958	268,90
RA0	Doppel- seitiges Schild	800 x 100	50479	87,50
		1200 x 250	50291	160,50




Leitbake Schraffenbake, Aufstellung  
rechts, Nr. 605-10, linksweisend

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	70,25
	RA1		7414	89,50
	RA2		43477	105,90



Leitbake Schraffenbake, Aufstellung  
links, Nr. 605-20, rechtsweisend

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	70,25
	RA1		7417	89,50
	RA2		43478	105,90



Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend, Nr. 220-10

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	83,90
	RA1		7184	100,90
	RA2		43510	114,90

Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend, Nr. 220-20

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	83,90
	RA1		7181	100,90
	RA2		43509	114,90

Verkehrszeichen Sackgasse, Nr. 357

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	126,90
	RA1		7370	150,50
	RA2		43458	167,90

Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/vkz](http://www.kroschke.com/vkz)



Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, Nr. 209-10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	88,50
	RA1		7156	123,90
	RA2		43449	142,90



Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, Nr. 209

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	88,50
	RA1		7153	123,90
	RA2		43438	142,90



Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei, Nr. 222

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	88,50
	RA1		7187	123,90
	RA2		43435	142,90

INFO. Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie jetzt Schilder mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten. Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkung und Unfällen minimiert wird.



# Unsere Neuheit – für das Extra an Aufmerksamkeit!

**NEU!** Verkehrszeichen mit RA2-Reflexionswerten und tagesfluoreszierender Folie



**Verkehrszeichen**  
**Schritt fahren - Hier gilt die StVO**

Material	Stärke mm	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	RA2	600 x 900	63056	281,90

**Verkehrszeichen**  
**Schritt fahren - Achtung Fußgänger**

Material	Stärke mm	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	RA2	600 x 900	63053	281,90



**Verkehrszeichen Nr. 274-10**  
**10 km/h - Hier gilt die StVO**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63055	281,90

**Verkehrszeichen Nr. 274-10**  
**10 km/h - Achtung Fußgänger**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63049	281,90

**Verkehrszeichen Nr. 274-10**  
**Zulässige Höchstgeschwindigkeit**  
**10 km/h, auf dem Betriebsgelände**

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA2	600 x 900	63037	281,90

## INFO. **NEU:** Tagesfluoreszierende Verkehrszeichen

Mit **RA2-Reflexionswerten** und einer **tagesfluoreszierenden Folie** versehen werden unsere **neuen Kombischilder** zu echten Hinguckern: Die spezielle Folie leuchtet bei Tageslicht und springt durch das auffällige Gelb sofort ins Auge. Gefahrenstellen lassen sich dadurch **besonders aufmerksamkeitsstark** kennzeichnen und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen werden die Schilder schnell und deutlich wahrgenommen. Unsere neuen Verkehrszeichen sind somit ideal geeignet für Bereiche auf dem Betriebsgelände, die erhöhte Aufmerksamkeit erfordern und können effektiv zur Unfallvermeidung beitragen.



Vorteils-Set Absolutes Halteverbot

Weisen Sie Verkehrsteilnehmer auf Ihrem Betriebsgelände mit diesem Vorteils-Set auf Bereiche hin, in denen parken verboten ist. Das Set umfasst die Verkehrszeichen „Absolutes Halteverbot Anfang“, „Absolutes Halteverbot Ende“, zwei Pfosten, vier Klemmen und zwei Fußplatten.

Gemäß	DIN 67520
Material	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Betriebsgelände
Set-Inhalt	1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende, Ø600 mm, 40 x 40 mm, 3000 mm lang 1x Fußplatte, 800 x 400 mm 4x Universal-Klemmen
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Folienklasse	RA1

Best.-Nr.	€/VE
43230	449,90



Verkehrszeichen  
Nr. 286, Ladezone

Material	Stärke mm	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	400 x 600	4221	50,75



Verkehrszeichen  
Absolutes Halteverbot, Nr. 283

Material	Folien- klasse	Ø/mm	Best.- Nr.	€/St.
selbstkleben- de Folie	—	200	285	5,30
		400	290	16,65
Aluminium	RA0	420	7270	66,50
		600	7271	88,50
	RA1	420	7278	81,25
		600	7279	123,90
	RA2	420	43480	95,90
		600	44160	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Folie			56319	163,90

individuell.

Verkehrs-  
zeichen

Text nach Wunsch

Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot, Nr. 283, Text nach Wunsch

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	96,25

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

➔ Bestellnummer

➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN** Hergestellt in Braunschweig

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Wir statten Ihren Betrieb  
aus. Fragen Sie an.  
Tel. 0531 318-318



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot  
Anfang (Aufstellung rechts), Nr. 283-10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	66,50
		600	7273	88,50
	RA1	420	55806	81,25
		600	7281	123,90
	RA2	420	55937	95,90
		600	43484	142,90



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot  
Mitte (Aufstellung rechts), Nr. 283-30

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	66,50
		600	7277	88,50
	RA1	420	55726	81,25
		600	7285	123,90
	RA2	420	55738	95,90
		600	43481	142,90



Verkehrszeichen Absolutes Halteverbot  
Ende (Aufstellung rechts), Nr. 283-20

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Alumi- nium	RA0	600	7275	88,50
	RA1		7283	123,90
	RA2		43483	142,90



Verkehrszeichen  
Absolutes Halteverbot, Nr. 283

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	600 x 400	3703	27,00
Aluminium	–	400 x 250	39661	18,35
	RA0	600 x 450	39662	103,50



Hinweisschild Abschleppen

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	600 x 400	39665	27,00
Aluminium	–	400 x 250	4259	18,35
	RA0	600 x 450	10551	103,50



KSIGN Hinweisschild Privatparkplatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39663	27,00
Aluminium	400 x 250	3704	18,35




KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Feuerwehrzufahrt

Folien- klasse	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
RA0	600 x 900	7126	219,90
RA1	–	7131	267,50



KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Notausgang freihalten

Material	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,75



KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283, Privatgrundstück

Material	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,75



KSIGN Verbotsschild  
Zutritt für Unbefugte verboten

Material	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	23564	50,75
Aluminium RA0	600 x 900	31518	219,90



KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände

Folienklasse	Variante	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
–	STVO + 10 km/h + Parken	600 x 900	17840	151,50
RA0	–		31533	219,90
–	P + Parkverbot + Diebstahl		17842	151,50
RA0	–		31527	219,90
–	STVO + 10 km/h + Feuer	600 x 900	17843	151,50
RA0	–		31525	219,90
–	Stapler (ISO) + 10 km/h + Fußgänger	600 x 900	355045	151,50
RA0	ISO + 10 km/h + Fußgänger		31526	219,90

Hinweisschild

Text	Folien- klasse	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
Lieferverkehr frei	RA0	600 x 330	10665	77,25
Warenannahme			10668	
Keine Wendemöglichkeit für LKW		600 x 450	16405	103,50
Kein Winterdienst		600 x 330	47119	77,25
Auf dem Gelände kein Winterdienst, Benutzung auf eigene Gefahr	RA0i	600 x 330	26095	77,25
Eingeschränkter Winterdienst			26096	
Anmeldung Registration			26097	
Warenannahme Receiving Department			26099	
Privatweg	RA0	600 x 330	53109	92,25
– (Piktogramm Ladezone)			58389	77,25



INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
für Geschwindigkeitsbereich	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrate und Rechtecke			Zusatzzeichen		
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420	600 x 600	600 x 600	231 x 420	330 x 600	412 x 750
	630 x 420	900 x 600	900 x 600	315 x 420	450 x 600	562 x 750
				420 x 420	600 x 600	750 x 750

Wir beraten Sie bei der Produktauswahl.  
Tel. 0531 318-318



Feuerwehr-Hinweisschild  
Feuerwehrezufahrt, Haltverbot nach StVO

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	594 x 210	14683	70,25



Feuerwehr-Hinweisschild  
Stelle zum Anleiten, Feuerwehrezufahrt, Ständig Freihalten

Material	Folien- klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	500 x 500	5464	87,90



Feuerwehr-Hinweisschild  
Rettungsweg für die Feuerwehr Freihalten

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium RA0	500 x 500	5462	87,90
Aluminium RA0 mit Anti-Sticker-Folie		56364	123,90

individuell.

Hinweisschild und Verkehrszeichen

k

SIGN

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

➔ Bestellnummer

➔ Wunschtext, bei Bedarf Pfeilrichtung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig

Text nach Wunsch

KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild, Text nach Wunsch

Material	Stärke mm	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2	RA0	594 x 210	54363	143,90

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

➔ Bestellnummer

➔ Piktogramm (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)

➔ Wunschtext oder Ziffer

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

KSIGN Verkehrszeichen, Text und Symbol nach Wunsch

Material	Stärke mm	Folien- klasse	Ausführung	B x H mm	Best.- Nr.	€/St.
Aluminium	2	RA0	Querformat	600 x 400	54671	152,90
			Hochformat	600 x 900	54606	252,90

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

194

Ihr Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit | Tel. 0531 318-318

Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD  
7 km/h, 10-100 km/h, jeweils in 10er Schritten

Alle hier gezeigten Systeme werden mit Universal-Masthalterung geliefert, die an Rohrpfeilen und Masten bis 160 mm Ø befestigt werden kann.


Das Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD erfasst die Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge und zeigt diese im Display in grün (innerhalb der eingestellten Höchstgeschwindigkeit) oder in rot (bei Geschwindigkeitsüberschreitung) an, zusätzlich wird dem Verkehrsteilnehmer auch ein lachendes oder trauriges Gesicht angezeigt, moderne Sensortechnik ermöglicht eine Erfassung bereits ab 3 km/h, bruchsicheres und leichtes System, innerhalb von 5 Minuten durch 1 Person installierbar.

Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	rot, schwarz, weiß
Individualisierung	Geschwindigkeitsschwellenwert nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ladegerät	37715	1979,00
Solar-Modul	37716	2719,00



Wegweiser

Text	Folienklasse	Weisungsrichtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Warenannahme	RA0	linksweisend	1400 x 350	10634	224,90
		rechtsweisend		10635	
Anlieferung		linksweisend		10638	
		rechtsweisend		10639	
Anmeldung		linksweisend		10644	
		rechtsweisend		10645	
Ausfahrt		linksweisend		10646	
		rechtsweisend		10647	
Einfahrt		linksweisend		10649	
		rechtsweisend		10650	
LKW-Zufahrt		linksweisend		10651	
		rechtsweisend		10653	
LKW-Ausfahrt		linksweisend		10654	
		rechtsweisend		10655	



KSIGN Wegweiser

● Hergestellt in Braunschweig



Text	Folienklasse	Weisungsrichtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Ausfahrt/Exit	RA0	linksweisend	1400 x 350	26112	224,90
		rechtsweisend		26113	
Warenannahme/Receiving Department		linksweisend		26101	
		rechtsweisend		26103	
Warenausgabe Customer Pick Up		linksweisend		26104	
		rechtsweisend		26105	
Anmeldung/Registration		linksweisend		26107	
		rechtsweisend		26108	

←

individuell.

Hinweisschild und Wegweiser

KSIGN

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

→ Bestellnummer

→ Wunschtext

→ Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe

Farben

gelb

orange

rot

hellblau

blau

violett

grün

schwarz

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

KSIGN Hinweisschild, Text nach Wunsch

Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	420 x 231	54292	59,90
	420 x 315	54295	83,25
	420 x 420	54296	116,90
	750 x 412	54300	122,90
	750 x 562	54312	170,90
	750 x 750	54313	250,90
	600 x 330	54297	96,25
	600 x 450	54298	122,90
	600 x 600	54299	186,50

Wegweiser, Text nach Wunsch

Folienklasse	Weisungsrichtung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	linksweisend	1400 x 350	54314	236,90
	rechtsweisend		54315	
NEU! RA1	linksweisend		500079	348,50
	rechtsweisend		500080	

→ Bei Wegweisern: Schriftart: Arial Bold, Brush Script, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder **Univers Condensed Bold**

→ Vorlage für Ihr Logo: Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

🚚

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Heute bestellt – morgen da | [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

195

**Inhalt**

Reservierungsschilder	196
Individuelle Reservierungsschilder	197
Parkplatzschilder	198
Individuelle Parkplatzschilder	199
Parkplatzschilder und -begrenzungen	200
Fahrradständer und -bügel	201

**TOP**  
PRODUKT

**Reservierungsschilder**

• mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz


**Material:** Aluminium, Reflexfolie, Folienklasse RA0, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Besucher**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36666	21,20
zum Einschlagen		36667	56,90
zum Aufschrauben		36668	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Rollstuhl**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36679	21,20
zum Einschlagen		36680	56,90
zum Aufschrauben		36681	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Geschäftsleitung**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36673	21,20
zum Einschlagen		36674	56,90
zum Aufschrauben		36675	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Elektrofahrzeug**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	41181	21,20
zum Einschlagen		41185	56,90
zum Aufschrauben		41187	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Reserviert**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36669	21,20
zum Einschlagen		36670	56,90
zum Aufschrauben		36672	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Mitarbeiter**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36676	21,20
zum Einschlagen		36677	56,90
zum Aufschrauben		36678	63,75



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P, Dienstfahrzeug**

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigung	520 x 110	36703	21,20
zum Einschlagen		36704	56,90
zum Aufschrauben		36766	63,75

**← individuell. | Reservierungsschilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Material: Aluminium RA0, Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung,  
vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Parkplatzreservierungsschild  
P, Text nach Wunsch**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	520 x 110	54498	30,15
Ohne Bohrungen		54497	30,10

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild mit Befestigungsset  
P, Text nach Wunsch**

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	B x H mm	Best.-Nr.	€/VE
zum Einschlagen	520 x 110	41064	58,25
zum Aufschrauben		41065	60,75

Direkt bestellen: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | Tel. 0531 318-318

**Wandhalterung**

Material Kunststoff  
Breite 525 mm  
Höhe 132 mm  
Befestigungsart Wandmontage

Best.-Nr.	€/St.
175753	14,35



**Sie haben Fragen zu unseren  
Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**

**Befestigungsset Parkplatzreservierungsschild**

Breite 525 mm  
Form Rechteck  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	Länge mm	Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
zum Einschlagen	500	grau, schwarz	2x vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze 4x Schrauben mit Kappen	14510	38,25
zum Aufschrauben	300		2x vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten 4x Schrauben inkl. Kappen	11309	35,35





Parkplatzschild P, Rollstuhl

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	19224	16,25
Aluminium		400 x 600	4190	51,25
	RA0	600 x 900	19225	219,90



Parkplatzschild, P

Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	103,50
		600 x 600	7336	126,90
	RA1	420 x 420	56039	123,90
		600 x 600	7341	147,90
	RA2	420 x 420	56066	144,90
		600 x 600	43507	167,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker Folie			56363	196,50



Parkplatzschild, P, Nur für Besucher

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	4955	16,25
Aluminium		400 x 600	3974	51,25
	RA0	600 x 900	9457	219,90



Parkplatzschild, P  
Nur für Betriebsangehörige

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	4959	16,25
Aluminium		400 x 600	4187	51,25
	RA0	600 x 900	9459	219,90



Parkplatzschild, P, Nur für Kunden

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	4951	16,25
Aluminium		400 x 600	3973	51,25
	RA0	600 x 900	9458	219,90



Parkplatzschild, P

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	4949	16,25
Aluminium		400 x 600	3910	51,25
	RA0	600 x 900	49593	



Parkplatzschild, P, E-Fahrzeuge

Material	Folien-klasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	–	250 x 400	43879	16,25
Aluminium		400 x 600	43878	51,25
	RA0	600 x 900	43877	224,90



Parkplatzschild, P, Besucher

Material	Variante	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Pfeil rechts	250 x 400	41170	16,25
	Pfeil links		41171	
	Pfeil geradeaus		41172	
Aluminium	Pfeil rechts	400 x 600	41167	51,25
	Pfeil links		41168	
	Pfeil geradeaus		41169	
	Pfeil rechts*	600 x 900	19227	219,90
	Pfeil links*		19228	
	Pfeil geradeaus*		19229	

\*Folienklasse RA0



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
  - Wunschtext und bei Bedarf Pikto
- Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

 Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**KSIGN**



### KSIGN Parkplatzschild, P, Text nach Wunsch

- Hergestellt in Braunschweig

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	—	—	250 x 400	54135	52,75
		—	400 x 600	54184	100,90
		inkl. 4 Bohrungen	—	45590	104,90
Kunststoff	—	RA0	600 x 900	54274	227,90
		—	250 x 400	54275	26,75

### KSIGN Parkplatzschild, P, Text und Symbol nach Wunsch

- Hergestellt in Braunschweig

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Ausstattung	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	—	—	250 x 400	54136	61,50
		—	400 x 600	54166	102,90
		inkl. 4 Bohrungen	—	45779	108,50
Kunststoff	—	RA0	600 x 900	54167	234,90
		—	250 x 400	54165	38,25



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q



Pikto R



Produkte für die Schildermontage  
finden Sie ab Seite 202.



Parkplatzschild E-Ladesäule


Material	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	38387	126,90
	RA1		38366	147,90
	RA2		43506	167,90



Radstopp Park-AID, gelb/schwarz

<b>Material</b>	Recycling-Gummi
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90



KSIGN Parkplatzschild, Parkscheibe

• Hergestellt in Braunschweig



Material	Text	Folienklasse	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	RA0	600 x 330	45585	77,90
	3 Std.			63977	
	4 Std.			45586	



Radstopp Park-AID, schwarz/weiß

<b>Material</b>	Recycling-Gummi
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45571	70,50
1200	45572	102,50
1800	45573	126,90



Parkplatzbegrenzung

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Anwendungsbereich</b>	Parkflächen und Fahrwege
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
450	weiß	10677	98,25
900		10679	125,90
450	gelb	10678	98,25
900		10685	125,90

**individuell.**

Parkplatzbegrenzung

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

➔ Bestellnummer

➔ Wunschtext

**KSIGN Parkplatzbegrenzung**

Text nach Wunsch

• Hergestellt in Braunschweig

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	90 mm
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Symbol/Pikto</b>	P



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
450	47693	136,90
900	54183	158,90

 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

Material feuerverzinkter Stahl  
Ø 42 mm  
Breite 900 mm

K.57

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Befestigungsart	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
800	–	zum Aufdübeln	ohne Befestigungsmaterial	39073	108,50
1200	800	zum Einbetonieren	inkl. Erdanker	39074	



K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, Höhe (Knieholm): 350 mm

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen.

Material feuerverzinkter Stahl  
Ø 42 mm  
Breite 900 mm

K.57

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Befestigungsart	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
800	–	zum Aufdübeln	ohne Befestigungsmaterial	44136	136,50
1200	800	zum Einbetonieren	inkl. Erdanker	44135	



K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, RAL 7016 (Anthrazitgrau)

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

Material feuerverzinkter Stahl  
Ø 42 mm  
Breite 900 mm

K.57

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Befestigungsart	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
800	–	zum Aufdübeln	ohne Befestigungsmaterial	44134	138,50
1200	800	zum Einbetonieren	inkl. Erdanker	44133	



Fahrradständer City

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügeln in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung.

		Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Material	feuerverzinkter Stahl	1050	17552	173,90
Höhe	489 mm	1750	17553	257,90
Ausstattung	einseitiger Haltebügel	2100	17555	318,50
Länge	412 mm	3500	17556	524,00
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial			



Urbany® Fahrradständer

Fahrradständer mit mehreren Einstellplätzen inklusive Befestigungsmaterial.  
+ mit abgerundeter Form

Material Glasfasergewebe, Nylon, verzinkter Stahl  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial

URBANY

Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
464	466	1529	Befestigungsmaterial, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz, Hoch- und Tiefeinstellung	32564	264,50
226	1626	510	Befestigungsmaterial, doppelseitige Einstellung, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz	32565	296,90

Inhalt	
Schilderstände	202
Rohrpfosten und Zubehör	203
Schaftrohre	204
Rohrschellen	204
Befestigungsschellen	205
Befestigungsmittel	206
Zubehör	207



Lieferung ohne Fußplatten.

## K.57 Schilderstände

Zur standsicheren Aufstellung von mobilen Beschilderungen. Geeignet zum stapeln von Fußplatten und zur Aufnahme von Schaftrohren.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	458 mm
<b>Länge</b>	1200 mm
<b>kompatibel mit</b>	max. 4 Fußplatten K1, Schaftrohre mit einem Format 40x40 mm



Best.-Nr.	€/St.
49856	129,90

## Schilderstände, mittel

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	930 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Fahnenschuh zum Einstecken einer Warnflagge, Tragegriff für den mobilen Einsatz, Trägerösen Dreibein
<b>Form</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Einsatzgebiet</b>	Flügelmuttern, Klemmschrauben inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern
<b>Befestigungsart</b>	Schilderformate ab 600 mm Durchmesser
<b>Lieferumfang</b>	
<b>kompatibel mit</b>	

Best.-Nr.	€/St.
7903	140,90

## Schilderstände, groß

<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Farbe</b>	grau, schwarz, weiß
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, Kunststoff 1x Fußplatte, Recyclingmaterial, 800 x 400 mm 1x Schaftrohr, feuerverzinkter Stahl, 3000 mm lang Innen- und Außeneinsatz
<b>Einsatzgebiet</b>	800 mm
<b>Breite (Fußplatte)</b>	alle Schilderformate
<b>kompatibel mit</b>	

Best.-Nr.	€/St.
18230	124,90

## INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkannte der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern	0,60 m

Rohrpfosten zum Einbetonieren, Ø 60 mm

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	60 mm
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Betriebsgelände
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Befestigungsart	zum Einbetonieren
Lieferumfang	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
Wandstärke	2 mm
Einbautiefe min.	500 mm
Einbautiefe max.	700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	71,25
2500	7582	83,50
3000	7584	106,50
3500	7586	116,50
4000	7588	129,90



Rohrpfosten zum Einbetonieren, Ø 76 mm

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Betriebsgelände
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Befestigungsart	zum Einbetonieren
Lieferumfang	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
Wandstärke	2 mm
Einbautiefe min.	500 mm
Einbautiefe max.	700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	119,90
3000	7591	129,90
3500	7593	147,50
4000	7595	167,90



Rohrpfosten zum Aufschrauben, Ø 60 mm

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	60 mm
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Betriebsgelände
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Befestigungsart	zum Aufschrauben
Länge (Fußplatte)	120 mm
Breite (Fußplatte)	120 mm
Lieferumfang	inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff
Wandstärke	2 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	88,50
1500	41604	83,50
2000	41605	93,25
2500	41606	119,90
3000	41607	132,90



Befestigungsset für Verkehrszeichen zum Einbetonieren, Ø 60 mm

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	60 mm
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Betriebsgelände
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Befestigungsart	zum Einbetonieren
Wandstärke	2 mm
Einbautiefe min.	500 mm
Einbautiefe max.	700 mm

Variante	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Set für runde Verkehrszeichen	1x Rohrpfosten zum Einbetonieren	43232	158,90
Set für dreieckige Verkehrszeichen	1x Abdeckkappe 2x Rohrschellen 1x Schrauben	43233	154,50
Set für rechteckige Verkehrszeichen	1x Muttern 1x Betonformstein	43234	165,90



Betonformstein

Material	Beton
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Länge	430 mm
Ø	80 mm
Farbe	grau
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Lieferumfang	inkl. 4 Hartholzkeile
kompatibel mit	Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
1195	52,75



Schraubfundament Profi-Star

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	60 mm
Farbe	grau
Ausstattung	Schraubfundament (KSF E89), Zentriervorrichtung (Exzenter)
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
kompatibel mit	Rohrpfosten Ø 60 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
550	179114	181,50
800	179115	208,50





Schaftrohr

Dieses Schaftrohr mit verdrehsicheren Laschen kann z. B. für Bauabsperren eingesetzt werden. Es ist keine Verschraubung nötig, das Rohr wird einfach in eine Fußplatte gesteckt.

Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl	40	40	1250	15992	31,90
			1500	15993	35,90
			2000	15994	43,45
			3000	6657	66,25



K.57 Fußplatte K1

Fußplatte für die mobile und standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperssystemen.

Material PVC  
Breite 425 mm  
Höhe 117 mm  
Länge 830 mm  
Ausstattung Kombiöffnung  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

k.57

Best.-Nr.	€/St.
59751	55,25



Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 76 mm

Material feuerverzinkter Stahl  
Höhe 30 mm  
Farbe grau  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,50
400	350	7606	17,55
545	500	7607	19,15
745	700	7608	21,55
945	900	7609	24,30

Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

Material feuerverzinkter Stahl  
Höhe 30 mm  
Farbe grau  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,25
400	350	7600	16,50
555	500	7601	18,75
750	700	7602	20,80
955	900	7603	22,65



Rohrschelle für Andreaskreuz

Rohrschelle für Andreaskreuz für die einfache Befestigung an Pfosten.

Material feuerverzinkter Stahl  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. Schrauben  
Lochabstand 350 mm

geeignet für Rohrdurchmesser ab mm	geeignet für Rohrdurchmesser bis mm	Best.-Nr.	€/St.
60	60	40039	14,45
76	76	40198	18,75

Ausleger-Rohrschelle für: die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60mm

Ausleger-Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

Material feuerverzinkter Stahl  
Höhe 30 mm  
Farbe grau  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. Schrauben und Muttern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
247	70	47509	12,55
527	350	47508	24,10
677	500	47507	27,55
877	700	47506	29,85
1077	900	47505	32,00





Bandschelle

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

Farbe silber  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,50
400	350	6123	17,55
545	500	6124	19,90
950	900	6126	27,55

Bandschelle inkl. Spannschrauben

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

Material feuerverzinkter Stahl  
Farbe silber  
Ausstattung Spannkörper  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. einem Satz Spannschrauben  
Lochabstand 70 mm

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,85

Schellenband

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

Material Edelstahl  
Breite 19 mm  
Länge 1 m  
Farbe Edelstahl  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/m
36174	6,25



Schlaufe Schelleband

Schlaufe zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

Material Edelstahl  
Farbe Edelstahl  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,70



Schneckenschraubenschelle

hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckenschraubenschelle zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

Material Edelstahl  
Höhe 0,7 mm  
Farbe Edelstahl  
Ausstattung hohe Auszugsbelastbarkeit  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Breite (Band) 16,00 mm

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/St.
32	67	20569	14,40
54	105	20570	15,70
		39163	26,80
102	156	20571	17,80



Universal-Klemme

Universal-Klemme aus Kunststoff mit 2 Ösen

Material Kunststoff  
Farbe weiß  
Ausstattung zwei Ösen  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Lieferumfang inkl. Schraube  
kompatibel mit Schaftröhre mit einem Format 40x40 mm, Schaftröhre mit einem Ø von 42 mm

Best.-Nr.	€/St.
15005	9,00

INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl	Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x	Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x	Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x	Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x	Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x	Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x	Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x	Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



fischer® Verbundankerset

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrfosten auf Betonböden.

- Material**
- Länge**
- Anwendungsbereich**
- Set-Inhalt**
- kompatibel mit**
- galvanisch verzinkter Stahl
- 130 mm
- Betonböden
- 4x Verbundankerpatronen
- 4x Ankerstangen mit Außen-sechskant
- 4x Muttern
- 4x Unterlegscheiben
- 4x Setzwerkzeug
- Rohrfosten

Best.-Nr.	€/VE
8554	72,25



Schilder-Befestigungsset

- Set-Inhalt**
- Einsatzgebiet**
- 4x Gewindeschrauben
- 4x Sechskantmuttern
- 8x Karosserie-U-Scheiben
- Innen- und Außeneinsatz

Variante	Material	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	Edelstahl	49534	7,80
verzinkt	verzinkter Stahl	49535	6,30



Klettband

Selbstklebende Klettbande zur einfachen Montage von Schildern.

- Ø**
- Anz. Aufkl.**
- 22 mm
- 100 Stück

Best.-Nr.	€/VE
5084	47,90



Kabelbinder

- Material**
- Ausstattung**
- Einsatzgebiet**
- Polyamid
- Verschlusskopf
- Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,55
4,8	370		20911	20,95
7,8	540		20912	49,60
2,5	100	weiß	20913	5,55
3,6	200		20914	13,70
4,8	370		20915	20,95
7,8	540		20916	49,60



Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld

- Material**
- Breite**
- Kunststoff
- 9 mm

Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
170	weiß	84	99,90
	gelb	85	
	rot	91	
	grün	136	
	blau	144	
	grau	145	
220	weiß	161	114,50
	gelb	166	
	rot	169	
	grün	170	
	blau	171	
	grau	172	



tesa® Powerstrips Large



Best.-Nr.	€/VE
46969	7,85

INFO. Folienschilder fachgerecht verkleben

Vor dem Verkleben eines Folienschildes muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen, eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit dem Rakel blasenfrei andrücken.

Weitere Artikel für die Schilder-  
montage sowie wichtige Helfer  
für den Betrieb

... finden Sie in unserem Shop:

kroschke.com



**3M****3M Klebeband****Material** Polyethylen mit Acrylatkleber

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40

**tesa****tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610**

**Material** PE-Schaum mit Acrylatkleber  
**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** PET-Verstärkungsfolie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	227,50

**tesa****tesa® Schaumstoffklebeband tesafix® 4952**

**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30

**martor****MARTOR Etikettenschaber SCAPEX ARGENTAX**

- gut für flache Schabwinkel geeignet

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Schutzkappe für die Klinge	156483	10,75

**martor****MARTOR Etikettenschaber SCAPEX CLEANY**

**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** blau, schwarz  
**Ausstattung** rückziehbare und auswechselbare Klinge  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
1641	8,10

**Etikettenentferner**

**Ausstattung** Etikettenlöser und -schaber  
**Anwendungsbereich** ebene/glatte Böden/Flächen, Metall  
**Lieferumfang kompatibel mit** inkl. Spatel Glas

Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70

**Kennzeichnungsmarke**

Kennzeichnungsmarken aus Aluminium. Die Marken können einfach und schnell beschriftet werden. Zum Kennzeichnen von Ventilen und Rohren, als Schlüsselanhänger, zum Kennzeichnen von Werkzeugen.

**Material** Aluminium  
**Farbe** grau

Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
20	178523	38,60
25	178525	41,65
30	178527	41,70

**coroset****coroset® Etikettenhalter, gelb/transparent**

Magnetischer, scannertaugliche Etikettenhalter für Regale, Palettenregale oder Behälter. Zwei Seiten offen für die schnelle Handhabung und guten Etikettensitz.

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
97	30	14670	132,90
	58	14671	203,90
120	40	14673	208,50
137	58	14672	252,50
220	81	41251	285,50

**coroset****coroset® Etikettenhalter, blau/transparent**

Magnetischer Etikettenhalter für Regale, Palettenregale oder Behälter.  
 + mit transparentem Sichtfenster vorne  
 + zwei Seiten offen für die schnelle Handhabung und einen guten Etikettensitz

**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
97	30	31136	132,90
	58	31137	203,90
120	40	31149	208,50
137	58	31148	252,50
220	81	41252	285,50





















## Betriebliche Sicherheit

	19   Rammschutz	210
	20   Absperrpfosten und -ketten	240
	21   Gefahrenstellensicherung	252
	22   Warnmarkierungen	258
	23   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	264
	24   Antirutschbeläge	274
	25   Bodenbeläge und -matten	278
	26   Schlauch- und Kabelbrücken	280
	27   Verkehrs- und Kontrollspiegel	282
	28   Brandschutz	288
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	290
	30   Türwächter und Sicherheitssysteme	292

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## K.57 Unsere Marke für Betriebliche Sicherheit

K.57 steht bei uns für die Verbindung von Tradition und modernster Entwicklung. Mit der 57 wird das Gründungsjahr und die Geschichte des Unternehmens hervorgehoben. Das K schafft eine Verbindung zur Kroschke SIGN mit ihren grundlegenden Werten. Entscheiden Sie sich für unsere Marke K.57 und profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung.

**Wählen Sie aus den folgenden Kategorien im Sortiment der Betrieblichen Sicherheit: Rammschutz, Absperrung und Markierung.**


## Inhalt

Warn- und Schutzprofile	210
- Eckschutz	211
- Kantenschutz	213
- Flächenschutz	214
- Rohrschutz	214
- frostbeständig	215
- lang nachleuchtend	215
- removable/magnetisch	216
- flexibler Eckschutz	217
- Schutzecken	217
Anfahrerschutz	218
Kunststofframmschutz	224
Rammschutzbügel	226
Rammschutzwinkel	230
Rammschutzgeländer	232
Rammschutzpfosten	233
Stahlschutzplanken	236


**Knuffi®**

- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



### Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

#### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschaum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

#### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber

Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A, 25 mm, gelb/schwarz

Gemäß ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
 Material PU-Schaum  
 Farbe gelb, schwarz  
 Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
 Ø 40 mm  
 Farbmuster schraffiert  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5062	39,90
	2,5	210011	114,50
	5	5665	217,90
Meter	–	6481	45,45



Mehr bestellen – weniger zahlen.  
 Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
 Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A, 25 mm, schwarz

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
 Material PU-Schaum  
 Farbe schwarz  
 Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
 Einheit Stück  
 Ø 40 mm  
 Länge 1 m  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5065	41,15



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A+, 35 mm, schwarz

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
 Material PU-Schaum  
 Farbe schwarz  
 Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
 Einheit Stück  
 Ø 60 mm  
 Länge 1 m  
 Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336677	67,90



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A, 25 mm, rot/weiß

Gemäß ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
 Material PU-Schaum  
 Farbe rot, weiß  
 Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
 Einheit Stück  
 Ø 40 mm  
 Länge 1 m  
 Farbmuster schraffiert  
 Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5068	41,25



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: A, 25 mm, weiß

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
 Material PU-Schaum  
 Farbe weiß  
 Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
 Einheit Stück  
 Ø 40 mm  
 Länge 1 m  
 Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14710	41,25
5	14713	222,90





Knuffi® Eckschutzprofil Typ: E, 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5396	41,40
	5	5669	223,50
Meter	—	7399	45,30

7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H, 45 mm, 35 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5404	47,60
	5	5405	251,90
Meter	—	5406	54,50

5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H, 45 mm, 35 mm, schwarz

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 45 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336679	49,80



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: E, 26 mm, 19 mm, schwarz

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336678	42,65



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H, 45 mm, 35 mm, weiß

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14984	49,90
5	14990	262,50



Knuffi® Eckschutzprofil Typ: H+, 60 mm, 48 mm, gelb/schwarz

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25





**Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ: B, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5063	34,85
	5	5667	185,50
Meter	—	6482	40,75

6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: B+, 12 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber  
**Einheit** Stück  
**Ø** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	57,25



**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: BB, 40 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber  
**Höhe** 36 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25487	38,90



**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: G, 26 mm, 8 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Aufstecken  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	9404	37,95
	5	5672	202,50
Meter	—	7598	43,30

7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ: G, 26 mm, 8 mm, schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Aufstecken  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336681	42,45

**Gleich mitbestellen!**

**Spezialkleber**

Kleber zur Fixierung des Knuffi Schutzprofils Typ B, B+ und BB.  
+ streichfähiger, besonders rasch anziehender Kontaktklebstoff mit hoher Beständigkeit gegen Wasser, Luftfeuchtigkeit und Wärme.

**Einheit** Stück  
**Höhe** 109 mm  
**Länge** 132 mm  
**Breite** 110 mm  
**kompatibel mit** Schutzprofile Typ B, Schutzprofile Typ BB, Schutzprofile Typ B plus



Best.-Nr.	€/St.
29809	44,90





**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: C, 40 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5064	41,65
	–	5668	224,50
Meter	–	6483	47,70

6483 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: D, 50 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Höhe** 20 mm  
**Breite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	9908	45,65
	5	5674	242,50
Meter	–	5676	52,25

5676 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50




**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: F, 40 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Höhe** 11 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	5397	39,90
	5	5670	224,50
Meter	–	7400	46,25

7400 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ: S, 75 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend, zum Anschrauben  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 75 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
14175	64,50



**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ: R1, 50 mm, 30 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Einheit	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Stück	1	14754	65,90
	5	14755	342,90
Meter	–	14756	73,50

14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50



**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ: R2, 70 mm, 50 mm, gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** selbstklebend  
**Einheit** Stück  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25

### PERMALIGHT



#### PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend, Typ: A 25 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz

● ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

Gemäß	ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E, ASR A2.3, DIN 67510
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Befestigungsart	selbstklebend, zum Anschrauben
Einheit	Stück
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Tagesfluoreszierend	Ja

Best.-Nr.	€/St.
5673	74,75

### PERMALIGHT



#### PERMALIGHT® Kantenschutzprofil lang nachleuchtend, Typ: B 8 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz

● ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

Gemäß	ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E, ASR A2.3, DIN 67510
Material	PU-Schaum
Farbe	gelb, PERMALIGHT®, schwarz
Befestigungsart	zum Aufstecken, zum Anschrauben, zur Fixierung mit Spezialkleber
Einheit	Stück
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Tagesfluoreszierend	Ja

Best.-Nr.	€/St.
5678	77,50




#### Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ: A 25 mm, gelb/schwarz

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Gemäß	ASR A1.3
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Ø	40 mm
Länge	1 m
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42966	49,90



#### Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ: E 26 mm, 19 mm, gelb/schwarz

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Gemäß	ASR A1.3
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Höhe	26 mm
Länge	1 m
Breite	26 mm
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42979	46,70




#### Knuffi® Flächenschutzprofil Frost Typ: F, 40 mm, gelb/schwarz

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Gemäß	ASR A1.3
Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Höhe	11 mm
Länge	1 m
Breite	40 mm
Farbmuster	schraffiert
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42976	45,35



#### Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ: E, 26 mm, 19 mm, weiß

● geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

Material	PU-Schaum
Befestigungsart	selbstklebend
Einheit	Stück
Höhe	26 mm
Länge	1 m
Breite	26 mm
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42981	46,70



**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ: A**  
**25 mm, gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42927	49,90



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ: A**  
**25 mm, gelb/schwarz**

● **wiederverwendbar**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	magnetisch
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	40 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39253	48,20



**Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ: E**  
**26 mm, 19 mm, gelb/schwarz**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	selbstklebend
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	46,50



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ: E**  
**26 mm, 17 mm, gelb/schwarz**

● **wiederverwendbar**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	magnetisch
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	26 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	26 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39254	49,25



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ: D**  
**50 mm, gelb/schwarz**

● **wiederverwendbar**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	magnetisch
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	20 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39256	52,75



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ: F**  
**40 mm, gelb/schwarz**

● **wiederverwendbar**

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
<b>Material</b>	PU-Schaum
<b>Befestigungsart</b>	magnetisch
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Höhe</b>	11 mm
<b>Länge</b>	1 m
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39255	49,25




**Knuffi® Eckschutzprofil**  
**Flex Typ: H+**  
**60 mm, 48 mm, gelb/schwarz**

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

Gemäß ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Farbe gelb, schwarz  
Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
Einheit Stück  
Höhe 60 mm  
Länge 1 m  
Breite 60 mm  
Farbmuster schraffiert  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Winkelgröße min. 45 °  
Winkelgröße max. 160 °

Best.-Nr.	€/St.
35387	72,75



**Knuffi® Eckschutzprofil**  
**Flex Typ: W Flex**  
**26 mm, gelb/schwarz**

- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

Gemäß ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Farbe gelb, schwarz  
Befestigungsart selbstklebend, zum Anschrauben  
Einheit Stück  
Farbmuster schraffiert  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Winkelgröße min. 0 °  
Winkelgröße max. 160 °

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	44,40
5	39569	236,50



**Gleich mitbestellen!**

**Knuffi® Schutzcke**  
**Warn- und Schutzprofil**  
**Typ: A, weiß**

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Befestigungsart selbstklebend  
Einheit Stück  
Breite 52 mm  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	14718	22,85
dreidimensional	65	14719	24,35



**Knuffi® Schutzcke**  
**Warn- und Schutzprofil**  
**Typ: A, schwarz**

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Befestigungsart selbstklebend  
Einheit Stück  
Breite 52 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	24,25
dreidimensional	65	5076	24,75



**Knuffi® Schutzcke**  
**Warn- und Schutzprofil**  
**Typ: E, schwarz**

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Befestigungsart selbstklebend  
Einheit Stück  
Breite 38 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz


Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	7401	24,25
dreidimensional	45	7402	25,35



**Knuffi® Schutzcke**  
**Warn- und Schutzprofil**  
**Typ: H, schwarz**

Gemäß DIN EN 13501-1 Klasse E  
Material PU-Schaum  
Befestigungsart selbstklebend  
Einheit Stück  
Breite 50 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
dreidimensional	60	5653	27,80
zweidimensional	45	5618	27,15



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



# Anfahrschutz

## Massiver Anfahrschutz aus Stahl – auch mit Doppelschraffur!



### TÜV-geprüft zur Erfüllung der DGUV 108-007

Wählen Sie für Ihre individuellen Einsatzzwecke zwischen 3 verschiedenen Höhen. Für die Zwischenstützen Ihrer Regale bieten wir Ihnen ein spezielles U-Profil an, das die Stütze an 3 Seiten umschließt und dadurch Schäden beim Ein- und Auslagern wirkungsvoll verhindert.

**Gelb-schwarze Warnmarkierung:** gemäß ASR A1.3 zur einfachen Selbstmontage

**Montage:** einfach Anfahrschutzprofil hinstellen, direkt durch die Montagelöcher des Bauteils bohren, die Anker einsetzen, festziehen – fertig!  
Befestigungsmaterial auf Seite 228 gleich mitbestellen!

**Ersatzfolien zur Nachbesserung beschädigter Oberflächen:** selbstklebend, gelb-schwarz

### Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12 tausend Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrschutz](http://www.kroschke.com/anfahrschutz)

**Wir beraten Sie gerne bei der  
Auswahl Ihres Rammschutzes.  
Tel. 0531 318-318**



K.57 Starter-Set Regalschutz L-Stück

Gemäß TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
Farbe gelb, schwarz  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Einheit Verpackungseinheit  
Wandstärke 6 mm  
Form L-Stück

Material	Set-Inhalt	Höhe mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/VE
Stahl	4x Anfahrerschutzwinkel, L-Form, gelb, 400 mm hoch 4x Folienzuschnitte, gelb/schwarz 16x Bolzenanker	400	12,5	45417	425,50
	4x Anfahrerschutzwinkel mit Leitrollen, L-Form, 400 mm, gelb mit schwarzen Streifen 16x Bolzenanker		14	45418	574,00
	4x Anfahrerschutzwinkel, L-Form, 1000 mm, gelb 8x Folienzuschnitte, gelb/schwarz 16x Bolzenanker	1000	12,5	45419	989,00

Wir montieren das für Sie!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
Tel. 0531 318-550



K.57 Anfahrerschutzprofil L-Form

Gemäß TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
Material Stahl  
Farbe gelb, schwarz  
Set-Inhalt 1x K.57 Anfahrerschutzprofil, L-Form  
1 x Folie gelb-schwarz schraffiert  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Einheit Stück  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Wandstärke 6 mm  
Form L-Form  
Anzahl Bohrungen 4  
Durchmesser (Bohrung) 12,5 mm  
Einsatzgebiet Inneneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90



K.57 Anfahrerschutzprofil L-Form

Gemäß TÜV, DGUV Regel 108-007  
Material Stahl  
Farbe gelb, schwarz  
Set-Inhalt 1x K.57 Anfahrerschutzprofil, L-Form  
1 x Folie gelb-schwarz Doppelschraffur  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Einheit Stück  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Wandstärke 6 mm  
Form L-Form  
Anzahl Bohrungen 4  
Durchmesser (Bohrung) 12,5 mm  
Einsatzgebiet Inneneinsatz

Höhe mm	Wandstärke mm	Best.-Nr.	€/St.
400	6	70335	115,90
1000		70338	291,90
1500		70341	418,50



K.57 Anfahrerschutzprofil U-Form

Gemäß TÜV, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
Material Stahl  
Farbe gelb, schwarz  
Set-Inhalt 1x Anfahrerschutzprofil U-Form  
1x Folienzuschnitt, gelb/schwarz schraffiert  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Einheit Stück  
Höhe 400 mm  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Wandstärke 6 mm  
Form U-Form  
Anzahl Bohrungen 6  
Durchmesser (Bohrung) 12,5 mm  
Einsatzgebiet Inneneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50



K.57 Anfahrerschutzprofil U-Form

Gemäß TÜV, DGUV Regel 108-007  
Material Stahl  
Farbe gelb, schwarz  
Set-Inhalt 1x K.57 Anfahrerschutzprofil U-Form  
1 x Folienzuschnitt gelb-schwarz Doppelschraffur  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Einheit Stück  
Höhe 400 mm  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Form U-Form  
Anzahl Bohrungen 6  
Durchmesser (Bohrung) 12,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
70334	152,50





K.57 Eckschutz

- feste Verankerung mit Untergrund

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrerschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.

Material	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Höhe	1000 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Stärke	3 mm
Anzahl Bohrungen	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm



K.57

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90



K.57 Eckenanfahrerschutz

- vermeidet beschädigte Hallenböden und ausgerissene Bohreranker

Eckenanfahrerschutz mit wiederverwendbaren Boden- und Rammschutzwinkel.  
+ bei Überlastung und Aufprall trennen sich die Komponenten voneinander

Gemäß	DIN 18800, DGUV Regel 108-007
Material	chromatierter Stahl
Einheit	Stück
Höhe	400 mm
Lieferumfang	inkl. 2 HV-Schraubverbindern, ohne Befestigungsmaterial
Stärke	5 mm
Schenkellänge	170 mm



K.57

Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
Bodenwinkel innen	23919	177,50
Bodenwinkel außen	23920	165,50



Anfahrerschutz mit Leitrollen

Eckenfahrerschutz für Lagerregalstützen im Eck- Durchfahrtsbereich und anderen Bereichen mit Lieferverkehr.  
+ vertikal fixierte Rolle erhöht Lebensdauer und Dämpfung des Winkels  
+ auch einsetzbar als Anfahrerschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme

Gemäß	BGV A8, ASR A1.3, DGUV Regel 108-007
Material	Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Höhe	400 mm
Farbmuster	schraffiert
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial



Form	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
L-Stück	4	28956	155,50
U-Form	6	28967	189,50

K.57 Wandschutzbügel

Robuste Wandschutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ als Anfahrerschutz für Steuergeräte, Apparaturen und andere empfindliche Gegenstände, die an Wänden montiert sind

Material	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Ø	60 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	2 mm
Anzahl Bohrungen	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm



Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	250	150	4	7381	133,50
	500			7382	138,50
	750			7383	151,50
	1000			7384	157,90
	250	300		7385	138,50
	500			7386	151,50
	750			7387	157,90
	1000			7388	170,50



Ramppuffer Rubber

Der Rammpuffer Rubber ist ein dauerhafter Anfahrerschutz von Fahrzeugen, Maschinen und Rampen vor Anfahr- und Rammschäden. Er ist leicht zu montieren, langlebig und passend für fast alle Standard-Überladebrücken. Lieferung ohne Schwerlastdübel.

Material	vulkanisiertes Neugummi
Farbe	schwarz
Befestigungsart	Verschraubung mit Schwerlastdübeln
Einheit	Stück
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Ausstattung	ein vulkanisierte, verzinkte Stahlscheiben



Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/St.
60	200	52	2	10	7544	9,75
	400		3		7545	15,90
70		80		17	7542	46,85
80	200	150	4	11	7543	31,70
140	500	250	2	22	7535	195,50



Rammschutzprofil Delta

Das Rammschutzprofil Delta ist ein äußerst robuster und dauerhaft haltbarer Anfahrerschutz zum Anschrauben für extreme Beanspruchung z. B. an Gebäuden, Laderampen, Arbeitsmaschinen oder LKW. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Material	vulkanisiertes Neugummi
Farbe	schwarz
Einheit	Verpackungseinheit
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Ausstattung	ohne Befestigungselemente



Befestigungsart	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
zum Anschrauben mit Spaxschrauben und 8 mm Dübeln	22	5000	40	7546	244,50
	70		80	7547	408,50
zum Anschrauben mit Durchsteckanker M12	97	2600	110	7548	316,50







**boplan Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector, Flex impact®**

Der boplan® Pfeiler- und Säulenschutz besteht aus 2 Teilen, die mit 3 Befestigungsgurten (Ø 450 mm mit 2 Befestigungsgurten) fixiert werden. Dank der großen Kompressionskraft werden Stöße z. B. von Staplern abgeschwächt und aufgefangen. Protector und Säule bleiben unbeschädigt. Einfach und schnell ohne Werkzeug montiert. Inkl. Befestigungsgurte. Ist Ihre Säule eher rechteckig als quadratisch? Nutzen Sie zur Anpassung an Ihre individuelle Säulengröße die Erweiterungsstücke von 100 mm zwischen den beiden Hälften eines Boplan-Säulenschutzes. Maximale Verlängerungen mit 3 Stücken bis zu 300 mm möglich.

**Material** HDPE-Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück

Ø mm	Höhe mm	kompatibel mit	Lieferumfang	Einsatzgebiet	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
450	1100	Säulenmaß 100 x 100 mm	inkl. Befestigungsgurten	Innen- und Außeneinsatz	eckige Säulen, Stahlträger	29880	854,00
		Säulenmaß 150 x 150 mm			Doppel T-Träger, eckige Säulen	29881	
520		Säulenmaß 200 x 200 mm				29882	974,00
620		Säulenmaß 300 x 300 mm				29883	1009,00
830		Säulenmaß 400 x 400 mm				29884	1209,00
930		Säulenmaß 500 x 500 mm				29885	1609,00
1035		Säulenmaß 600 x 600 mm				45526	2549,00



**K.57 Flächenschutzprofil**

Großflächiges Schutzprofil für gerade Flächen.  
+ z. B. für Leichtbauwände, Heizkörper und Warenstellplätze  
+ wirksamer Schutz vor Rammschäden  
+ mit doppelseitiger Befestigung zum Aufdübeln  
+ zur einfachen Selbstmontage (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Gemäß** TÜV  
**Material** Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einheit** Stück  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Wandstärke** 6 mm  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Set-Inhalt	Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
1x Flächenschutzprofil 500 x 1000 mm, gelb 1x Folienzuschnitt, gelb/schwarz	1000	500	8	55593	311,90
1x Flächenschutzprofil 1000 x 400 mm, gelb 1x Folienzuschnitt, gelb/schwarz	400	1000	6	6269	291,50



**K.57 Winkelschiene**

Schiene zum Aufdübeln für die Winkelmontage.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einheit** Stück  
**Länge** 100 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Wandstärke** 6 mm  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm



Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
100	500	2	86649	100,50
	1000	4	86650	152,50
200	500	2	86651	131,90
	1000	4	86652	207,50

K.57 Rollstopp

Rollstopp zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
+ gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
+ zur Befestigung werden 8 Bolzenanker benötigt

Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Ø	76 mm
Höhe	82,1 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	3,2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90



K.57 Rollstopp Baukastensystem

Rollstop-System, welches Anfahrsschäden durch Gabelstapler im Lagerbereich oder auch von Maschinen und Türen verhindert.

Material	Stahl zum Aufdübeln	Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Befestigungsart	Stück	Wandstärke	3,2 mm
Einheit	76 mm	Ø (Bohrung)	12,5 mm
Ø	86,1 mm	Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Höhe			

Länge mm	Form	Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	Best.-Nr.	€/St.
250	Winkel	4	46695	159,50
500	Gerade	2	46696	127,50
1000			46708	153,50



WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Von der Fachberatung vor Ort bis zur fertigen Montage. Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand. Vereinbaren Sie direkt ein unverbindliches Erstgespräch unter **Tel. 0531 318-550** oder **dienstleistung@kroschke.com**








k.57

Schutz für Mitarbeiter und Inventar:  
Effektiver Rammschutz aus Kunststoff

“ Die Absicherung Ihrer Mitarbeiter und Ihres Inventars ist bei starkem Verkehr auf dem Betriebsgelände unerlässlich. Hierbei unterstützt Sie unser Kunststofframmschutz und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter, Regale, Maschinen und Gebäude sicher durch den Arbeitsalltag kommen.

Der Kunststofframmschutz verformt sich beim Aufprall und absorbiert ca. 88 % der Energie. Danach kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Je nach Stärke des Zusammenstoßes muss er nicht ersetzt werden und hinterlässt weniger Schäden am Fahrzeug und Boden. ”

Michal Sichtanc  
Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit und die Marke K.57



K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets

Einfache Montage durch das geringe Gewicht der einzelnen Komponenten. Bei Aufprall verformt sich das Geländer und absorbiert einen Großteil der Aufprallenergie. Danach kommt es wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4x Eckpfosten, gelb 8x Planken, 2 m, gelb 1x Befestigungsmaterial	58080	2289,00
4x Eckpfosten, gelb 8x Planken, 0,5 m, gelb 1x Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4x Eckpfosten, gelb 8x Planken, 1 m, gelb 1x Befestigungsmaterial	58082	1899,00

K.57 Kunststoffpfosten für Baukasten-Geländersystem

Die Pfosten für das flexible Baukasten-System ermöglichen eine individuelle Zusammenstellung Ihres Rammschutzgeländers. Alle Planken und Pfosten sind miteinander kompatibel und absorbieren bei Aufprall einen großen Teil der Energie.

Material	Spezial-Kunststoff
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Höhe	1200 mm
Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Start- und Endpfosten	140	58091	239,90
Mittelpfosten		58092	249,90
Start- und Endpfosten	200	58093	319,90
Eckpfosten		58095	329,90
Mittelpfosten		58096	

K.57 Kunststoffplanken für Baukasten-Geländersystem

Die Planken für das flexible Baukasten-System ermöglichen eine individuelle Zusammenstellung Ihres Rammschutzgeländers. Alle Planken und Pfosten sind miteinander kompatibel und absorbieren bei Aufprall einen großen Teil der Energie.

Material	Spezial-Kunststoff
Befestigungsart	Stecksystem
Ø	110 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	72050	49,90
1000	72100	84,90
2000	72200	139,90

### K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Das Produkt ist leicht zu montieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Material	Spezial-Kunststoff
Farbe	gelb, schwarz
Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Höhe mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/St.
110	750	10	66075	169,90
140	1000	13	66100	249,90
200	1200		66120	359,90



### K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der Rollstopp wird am Boden montiert und verhindert das Hineinrollen in den geschützten Gegenstand. Bei Aufprall absorbiert er einen Großteil der Energie und verformt sich. Danach kommt er in seine ursprüngliche Form zurück.

Material	Spezial-Kunststoff
Farbe	gelb
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Ø	160 mm
Höhe	230 mm
Ausstattung	ohne Befestigungsmaterial
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	2
Durchmesser (Bohrung)	13 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90



### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff wird an der Decke montiert, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb.

Material	Spezial-Kunststoff, Stahl
Farbe	gelb
Befestigungsart	Abhängung durch Stahlseil
Ø	200 mm
Länge	2000 mm
Lieferumfang	inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90



Noch mehr -Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)



# Rammschutzbügel aus Stahl – TÜV-geprüft!

- halten selbst härteste Stöße ab
- warnen deutlich vor Gefahrenstellen
- für innen und außen

## Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrerschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12.000 Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrerschutz](http://www.kroschke.com/anfahrerschutz)



### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb/schwarz

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Anzahl Bohrung pro Bodenplatte** 4  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1150	300	7348	298,90
650		7349	251,50
250		10980	199,90
650	750	10981	221,50
1150		10978	261,50
250		10976	305,50
650	1000	10982	240,50
1150		10979	286,90
250		10977	334,50

### K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 76 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	11315	247,90
1150		11319	295,50
650	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90

### K.57 Rammschutzbügel zum Einbetonieren, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 76 mm  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Lieferumfang** inkl. Erdanker  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1550	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90

INFO. Verkehrswege trennen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Sie empfiehlt Fußgänger durch Geländer oder Stahlschutzplanken vom Fahrzeugverkehr zu trennen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit unseren Rammschutzsystemen!




K.57 Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm gelb/schwarz

Beständiger Schutzbügel mit Knieholm zum Einbetonieren.

- + Schutz bei leichtem Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen
- + für den Innen- und Außeneinsatz

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1400 mm
Höhe (Knieholm)	500 mm
Höhe unter Flur	400 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Lieferumfang	inkl. Erdanker
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42732	229,50
1500	42736	259,90
2000	42737	294,50




K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt.

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Höhe (Knieholm)	500 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




K.57 Rammschutzbügel light zum Einbetonieren, Knieholm rot/weiß

Leichter Schutzbügel zum Einbetonieren.

- + wirkungsvoller Schutz und deutliche Wegweisung bei leichtem Transportverkehr
- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + doppelter Schutz durch mittigen Knieholm

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1400 mm
Höhe (Knieholm)	500 mm
Höhe unter Flur	400 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42752	256,90
1500	42756	286,90
2000	42757	321,90



K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, Knieholm, rot/weiß

Schutzbügel zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz.

- + bietet Schutz bei leichtem Transportverkehr und an Arbeitsplätzen
- + leitet den Verkehr sicher auf den vorgegeben Wegen und weist deutlich auf Gefahrenstellen hin

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Höhe (Knieholm)	500 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	11718	247,90
1500	11719	308,50
2000	11720	354,90




K.57

K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln, silber

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
+ geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen

Material	feuerverzinkter Stahl
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Höhe (Knieholm)	500 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50



K.57

K.57 Rammschutzbügel XL zum Aufdübeln

Universell einsetzbarer Schutzbügel für wirkungsvollen Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen und überall dort wo sich Gefahrenzonen entwickeln können.

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	82353	208,50
	750	82354	215,50
	1000	82355	231,90
1150	300	82356	228,50
	750	82357	241,50
	1000	82358	253,50

Befestigung gleich mitbestellen!


Bolzenanker

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

Material	verzinkter Stahl
Einheit	Verpackungseinheit
Ausstattung	Spezialclip



Länge mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/VE
85	10	41886	17,20
105	12	41905	29,55
125		41924	21,75



K.57

K.57 Rammschutzbügel zum Herausnehmen, gelb/schwarz

Mobiler Schutzbügel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
+ mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Lieferumfang	inkl. Bodenplatte, ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10379	304,50
	750	10380	326,50
	1000	10381	342,90
1150	300	10385	422,90
	750	10386	455,90
	1000	10387	499,50
650	300	10382	368,50
	750	10383	383,50
	1000	10384	429,90

Kennen Sie unsere Marke K.57 ?

K.57 ist die Marke von Kroschke SIGN, wenn es um Ihre betriebliche Sicherheit geht. Alle Produkte dieser Marke garantieren Ihnen Langlebigkeit, hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Sie werden mit Sorgfalt von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet.

Mehr Informationen und K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)





**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm gelb/schwarz**

Der gelb-schwarze Schutzbügel mit Knieholm bietet Anfahrerschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt.

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe (Knieholm) mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1150	500	750	20352	473,50
		1000	20353	519,00
650	245	750	20350	449,90
		1000	20351	482,90



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Unterfahrschutz gelb/schwarz**

Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt.

Material	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
Set-Inhalt	1x K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz 2x gelb/schwarz schraffierter Warnmarkierungsfolie
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Knieholm, rot/weiß**

Fester Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ Anfahrerschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen

Material	feuerverzinkter Stahl
Set-Inhalt	1x K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz, Stärke Stahlwand 4 mm 1x rot/weiß schraffierter Warnmarkierungsfolie
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe (Knieholm) mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	245	750	140004	473,90
		1000	140005	519,00
1150	500	750	140006	491,50
		1000	140007	534,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln, Unterfahrschutz rot/weiß**

Fester Schutzbügel mit Unterfahrschutz zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ verhindert Schäden an Inventar und Material (z.B. das Unterfahren mit Staplergabeln)  
+ Anfahrerschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
+ Lieferung inklusive Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

Material	feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
Set-Inhalt	1x K.57 Schutzbügel mit Unterfahrschutz 1x Warnmarkierungsfolie, rot/weiß schraffiert
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	200086	554,00
	1000	200087	649,00
1150	750	200088	719,00
	1000	200089	804,00



K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, gelb/schwarz

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist geeignet zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schaltschränken, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	3,2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00



K.57 Rammschutz-Winkel zum Herausnehmen, gelb/schwarz

Mobiler, herausnehmbarer-90°-Schutzwinkel als Anfahrtsschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
+ mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
+ Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	inkl. Bodenplatte, ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	3,2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	10388	554,00
650	10389	654,00
1150	10390	789,00



K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, gelb/schwarz

Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln als Abstandshalter.  
+ Schutz bei leichtem Transportverkehr

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	2,6 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	2
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90

Sie benötigen Hilfe bei der Produktauswahl?  
Wir beraten Sie gern: Tel. 0531 318-318

K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln, rot/weiß

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.  
+ für den Innen- und Außenbereich  
+ zum Aufdübeln  
+ Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	76 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	3,2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
650	11314	461,50
1150	11318	594,00



K.57 Rammschutz-Winkel zum Einbetonieren, rot/weiß

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
Ø	76 mm
Höhe unter Flur	400 mm
Breite	350 mm
Wandstärke	3,2 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	11326	529,00
1550	1150	11330	614,00



K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln, rot/weiß

90°-Schutzwinkel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
+ bietet Schutz am Arbeitsplatz, weist deutlich auf Gefahrenstellen hin und leitet den Verkehr sicher auf vorgegeben Wegen

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Ø	42 mm
Höhe	1000 mm
Breite	350 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	2,6 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	2
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
11726	400,90

Sie wollen Ihren Betrieb mit Rammschutz ausstatten?  
Wir machen das für Sie.  
Von der Fachberatung vor Ort bis zur Montage.  
Melden Sie sich bei uns und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch unter  
Tel. 0531 318-550 oder [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)





Rammschutz Geländer

Der Rammschutz-Baukasten ist ein variables Schutzsystem mit Standpfosten und Querbalken und eignet sich hervorragend zur Absicherung von z. B. Fahrwegen, Maschinen, Regalen und Laderampen. Das variable System ist ideal für individuelle und objektbezogene Lösungen und lässt sich problemlos erweitern.

Material Stahl  
Farbe gelb  
Einheit Stück  
Einsatzgebiet Inneneinsatz



Befestigungsart	Variante	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Verschrauben an Standpfosten	Geländertür	520	–	905	39477	437,90
zum Aufdübeln	Standpfosten Anfang/Ende	1000		–	50191	202,90
	Standpfosten Mitte				50192	216,90
	Standpfosten Ecke				50193	247,90
zum Verschrauben an Standpfosten	Querbalken	120	1200		50195	167,90
			1500		50196	203,50
			1000		50194	148,90
			2000		50197	261,50

boplan Flexibler Rammschutz Light Flex impact®

- gibt beim Anfahren nach
- kehrt in seine Ursprungsform zurück

Flexibler Rammschutz Light Flex impact® von boplan® zum Schutz von Maschinen, Lagereinrichtungen oder Gebäudeteilen, absorbiert Aufprallkräfte und reduziert Anfahrsschäden an Fahrzeugen und Schutzgeländer, wartungsfrei, beliebig erweiterbar, zum Aufdübeln und inklusive Befestigungsmaterial

Material Kunststoff  
Höhe 1150 mm  
Ausstattung ohne Befestigungselemente  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Farbe Pfosten	Farbe Streben	Best.-Nr.	€/VE
1250	gelb	gelb-schwarz	232440	659,00
2500			232441	1059,00
3750			232442	1449,00
1250	schwarz	schwarz-gelb	232445	659,00
2500			232446	1059,00
3750			232447	1449,00


boplan Rammschutzsystem Mega Flex impact®

Das Rammschutzsystem von boplan® vereint Objekt- und Personenschutz in Bereichen mit häufigem Gabelstaplerverkehr.  
+ schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar  
+ sichere Abgrenzung von Personenwegen durch Schutzgeländer

Material Kunststoff, Stahl  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Höhe 1160 mm  
Lieferumfang inklusive Befestigungsmaterial  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Set-Inhalt	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
2 Pfosten, 2 Streben, 2 Abdeckungen	2250	555460	1299,00
3 Pfosten, 2 Streben, 3 Abdeckungen	3450	555461	2209,00
4 Pfosten, 2 Streben, 4 Abdeckungen	5050	555462	3039,00





K.57 Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten L zum Aufdübeln bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt - Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

Material	feuerverzinkter Stahl
Befestigungsart	zum Aufdübeln
Einheit	Stück
Ø	60 mm
Höhe	1000 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Wandstärke	2 mm
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte	4
Durchmesser (Bohrung)	12,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	10539	101,90
rot, weiß	11774	103,50

K.57 Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Einheit	Stück
Ø	76 mm
Wandstärke	3,2 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	—	ohne Befestigungsmaterial	10983	168,90
rot, weiß					46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	1000	inkl. Erdanker	53675	164,90
rot, weiß					53674	166,90

Befestigung gleich mitbestellen!

Bolzenanker

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

Material	verzinkter Stahl
Einheit	Verpackungseinheit
Ausstattung	Spreizclip

Länge mm	Durchmesser (Bohrung) mm	Best.-Nr.	€/VE
85	10	41886	17,20
105	12	41905	29,55
125		41924	21,75







K.57 Schutzpfosten XL zum Herausnehmen

Der mobile Schutzpfosten XL für den Innen- und Außenbereich ermöglicht eine schnelle Sicherung z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten, der Schutzpfosten kann einfach aus den aufgedübelten Bodenplatten herausgezogen werden.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Ø	76 mm
Höhe	1000 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
10391	240,50



K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	gelb, schwarz
Ø	76 mm
Höhe	1000 mm
Lieferumfang	ohne Befestigungsmaterial
Ausstattung	Ösen
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50




K.57 Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

Gemäß	TÜV
Material	feuerverzinkter Stahl
Einheit	Stück
Ø	159 mm
Wandstärke	4,5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1700	inkl. Erdanker	5510	400,90
rot, weiß				11334	403,50
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	500	ohne Befestigungsmaterial	58797	219,90
rot, weiß				58798	224,90
gelb, schwarz		1300		7398	411,90
rot, weiß				11335	413,90



K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XXL

Der Rammschutzpfosten XXL mit Kettenösen bietet massiven und sicheren Schutz im Innen- und Außenbereich.

Gemäß TÜV  
Material feuerverzinkter Stahl  
Farbe gelb, schwarz  
Ø 159 mm  
Ausstattung Ösen  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	Höhe mm	Höhe über Flur mm	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
zum Einbetonieren	1700	1300	inkl. Erdanker	35557	404,50
zum Aufdübeln	1300	–	ohne Befestigungsmaterial	35558	398,90



K.57 Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

Gemäß TÜV  
Material feuerverzinkter Stahl  
Befestigungsart zum Aufdübeln  
Ø 219 mm  
Höhe 1300 mm  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	28450	594,00
rot, weiß	47972	609,00

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Rammschutz-Produkte finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com

# Stahlschutzplanken B-Profil

## INFO. Auswahlhilfe für Sie:

### 1. Wahl der Holmen bzw. Höhe der Planke

**Die Einfachbeplankung** ist überall dort einzusetzen wo Fahrzeuge geführt werden müssen und Schäden an Objekt oder Mensch vermieden werden soll.

**Die Doppelbeplankung** bietet noch mehr Beständigkeit und Schutz vor einer Kollision mit Fahrzeugen. Die zweite Planke vergrößert die Hemmschwelle des Übersteigens.

**Die Dreifachbeplankung** für Spezialschutz bietet Ihnen eine Schutzbarriere bis auf eine Höhe von 112,5 cm.

### 2. Wahl zwischen zwei Träger-Pfosten-Systemen

	Sigma-Pfosten	IPE-Pfosten
<b>Geeignet für</b>	Straßenverkehr, Betriebsgelände	Betriebsgelände
<b>Befestigung</b>	einrammen, aufdübeln	aufdübeln
<b>Beplankung</b>	einfach, doppelt	einfach, doppelt, dreifach
<b>Höhe Pfosten/mm</b>	515, 750	250, 500, 750, 1000
<b>Farbe</b>	verzinkt, gelb	verzinkt
<b>Bodenplatte</b>	fest verschraubt mit Sollbruchstelle	verschweißt
<b>Besonderheit</b>	Neigungswinkel der Pfosten von 4 Grad nach hinten (Feuchtigkeitsableitung)	Einfacher Aufbau: Pfosten sind an gleichfarbigen Punkten miteinander kombinierbar

### 3. Wahl der Montageoption


**Pfosten zum Einrammen:** soweit es der Untergrund zulässt, sind sie für den Außenbereich mit LKW Verkehr geeignet mit einer empfohlenen Einrammtiefe von 1200 mm

**Pfosten zum Aufdübeln:** einfache und schnelle Lösung primär für Innenbereiche, Betriebsgelände und Brücken aus Beton.

**Wandhalterung:** bei ungeeignetem oder drainiertem Boden.


### 4. Welche Länge soll abgesichert werden?

Alle Längen in den Sets werden mit Baulänge angegeben. Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufmaß, dass zu der Baulänge noch 2 Kopfstücke (2 x 0,4 m) addiert werden. Bei einer Erweiterung des Startsets wird eine Überlappung (2 x 0,15 m) zu der gesamten Baulänge addiert.



## Sigma Fertigbausätze

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)



**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.

### Befestigung gleich mitbestellen!



### Schrauben-Set für Stahlschutzplanken Typ B

Anwendungsbereich	Schraubentyp	Best.-Nr.	€/VE
zur Montage Stahlschutzplanken	M 16 x 27	7622	19,20
zur Montage Pfosten	M 10 x 45	7629	14,35
zur Montage Abstandhalter	M 16 x 45	8200	23,90



#### Starter-Set Stahlschutzplanken Typ B, silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Einrammen 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17595	524,00
		2	16688	594,00
		4	7524	619,00
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	17596	769,00
		2	16689	804,00
1x Stahlschutzplanke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 3x Pfosten zum Aufdübeln 3x Stützbügel 3x Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7526	944,00

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplanken Typ B, silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Einrammen 1x Stützbügel 1x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17597	240,90
		2	17587	269,90
		4	7525	309,90
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Aufdübeln 1x Stützbügel 1x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	17598	332,50
		2	17588	379,90
1x Stahlschutzplanke 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7527	564,00

**Mehrfachbeplankung und weitere Sets finden  
Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

#### Einzelne Stahlschutzplanke Typ B, silber

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	7519	148,50
2	7520	181,90
4	9461	212,50

#### Starter-Set Stahlschutzplanken Typ B, gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Planke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Einrammen 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60083	769,00
		2	60077	829,00
1x Planke 1x Kopfstück links 1x Kopfstück rechts 2x Pfosten zum Aufdübeln 2x Stützbügel 2x Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	60084	1119,00
		2	60081	1129,00

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplanken Typ B, gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Einrammen 1x Stahlstützbügel 1x Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60109	344,90
		2	60093	374,90
1x Stahlschutzplanke 1x Pfosten zum Aufdübeln 1x Stützbügel 1x Decklasche Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	60120	492,50
		2	60108	539,00





Stahlschutzplanken-Außenwinkel-Set, silber

Die Stahlschutzplanken sind so konzipiert, dass die Energie, die bei einem Aufprall entsteht, aufgenommen und abgeleitet wird, hält sogar LKWs und Gabelstaplern stand.

- Material**  
**Farbe**  
**Set-Inhalt**
- feuerverzinkter Stahl  
silber  
2x Stahlschutzplanke Typ B, feuerverzinkt, Baulänge 1,33 m  
1x Kopfstück rechts  
1x Kopfstück links  
1x 90° Außenwinkel  
24x Schrauben für Planken, M16 x 27  
3x Sigma-Stahlpfosten, zum Aufdübeln  
3x Stahlstützbügel, 250 x 300 mm  
3x Decklasche M10  
6x Schrauben für Pfosten, M10 x 45  
12x Verbundklebeanker für Stahlschutzplanken
- Einheit**  
Stück

Best.-Nr.	€/St.
16649	1319,00



Stahlschutzplanken-Außenwinkel-Set, gelb

Stahlschutzplanken vom Typ B im Außenwinkel-Set zum Aufdübeln.  
+ schützt vor Schwerlastverkehr

- Material**  
**Farbe**  
**Set-Inhalt**
- feuerverzinkter Stahl  
gelb  
2x Stahlschutzplanke Typ B, gelb, Baulänge 1,33 m  
1x Kopfstück rechts, gelb  
1x Kopfstück links, gelb  
1x 90° Außenwinkel, gelb  
24x Schrauben für Planken, M16 x 27  
3x Sigma-Stahlpfosten, gelb, zum Aufdübeln  
3x Stahlstützbügel, gelb, 250 x 300 mm  
3x Decklasche, gelb, M10  
6x Schrauben für Pfosten, M10 x 45  
12x Verbundklebeanker für Stahlschutzplanken
- Befestigungsart**  
zum Aufdübeln
- Einheit**  
Stück

Best.-Nr.	€/St.
60135	1769,00



Pfeiler- und Säulenschutz, silber

Pfeiler- und Säulenschutz zum Aufdübeln für Pfeiler bis max. 700 x 700 mm Umfang bzw. 700 mm Durchmesser. Dieser massive Anfahrtschutz stammt von Stahlschutzplanken aus dem Straßenverkehr. Es ist besonders robust und hält auch Gabelstaplern und LKWs stand.

- Material**  
**Farbe**  
**Set-Inhalt**
- feuerverzinkter Stahl  
silber  
2x U-Stück Profil B  
4x Pfosten zum Aufdübeln  
4x Stahlstützbügel, 250 x 300 mm  
4x Decklasche M10  
6x Schrauben für Pfosten, M10 x 45  
12x Schrauben für Planken, M16 x 27  
8x Verbundklebeanker für Stahlschutzplanken
- Einheit**  
Stück

Best.-Nr.	€/St.
6986	1339,00



Pfeiler- und Säulenschutz, gelb

Pfeiler- und Säulenschutz zum Aufdübeln in der Signalfarbe gelb für besondere Aufmerksamkeit. Geeignet für Pfeiler bis max. 700 x 700 mm Umfang bzw. 700 mm Durchmesser. Dieser massive Anfahrtschutz stammt von Stahlschutzplanken aus dem Straßenverkehr. Es ist besonders robust und hält auch Gabelstaplern und LKWs stand.

- Material**  
**Farbe**  
**Set-Inhalt**
- feuerverzinkter Stahl  
gelb  
2x U-Stück Profil B, gelb  
4x Pfosten zum Aufdübeln, gelb  
4x Stahlstützbügel, gelb, 250 x 300 mm  
4x Decklasche M10, gelb  
6x Schrauben für Pfosten, M10 x 45  
12x Schrauben für Planken, M16 x 27  
8x Verbundklebeanker für Stahlschutzplanken
- Einheit**  
Stück

Best.-Nr.	€/St.
60136	1749,00





Stahlschutzplanke Typ B

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

Gemäß TL-SP 99  
Material feuerverzinkter Stahl  
Einheit Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	7519	148,50
2	7520	181,90
4	9461	212,50



Stahlschutzplanke Typ B, gelb

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

Gemäß TL-SP 99  
Material feuerverzinkter Stahl  
Farbe gelb  
Einheit Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	60123	239,90
2	60122	273,50



K.57 Pfosten IPE-100, zum Aufdübeln, silber

Stahlschutzplatten IPE-Pfosten zum Aufdübeln. Geeignet für Stahlschutzplanke Typ B für den Einsatz auf dem Betriebsgelände. Die Besonderheit der IPE-Pfosten ist der einfache Aufbau mit variabler Montage – die Pfosten sind an gleichfarbigen Bohrlochpunkten miteinander kombinierbar. Ohne Montagewerkzeug und -zubehör.

Material feuerverzinkter Stahl  
kompatibel mit Schutzplanke Typ B  
Lieferumfang ohne Befestigungsmaterial  
Anzahl Bohrung pro Bodenplatte 4  
Durchmesser (Bohrung) 18 mm



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	67025	97,75
500	67050	112,90
750	67075	127,50
1000	67100	135,90



Befestigungsmaterial gleich mitbestellen!



Schrauben-Set für Stahlschutzplatten Typ B

Material Stahldraht, feuerverzinkt  
Einheit Verpackungseinheit  
kompatibel mit Schutzplanke Typ B  
Lieferumfang inkl. Muttern, inkl. Unterlegscheiben

Anwendungsbereich	Schraubentyp	Best.-Nr.	€/VE
zur Montage Stahlschutzplatten	M 16 x 27	7622	19,20
zur Montage Pfosten	M 10 x 45	7629	14,35
zur Montage Abstandhalter	M 16 x 45	8200	23,90

**Inhalt**

Gurtpfosten und Wandkassetten	241
Absperrpfosten	244
Parkbügel	246
Flexibler Absperrpfosten	247
Klapp-Pfosten	248
Kettenständer	248
Ketten	250



**TOP**   
**PRODUKT**



- hergestellt in Deutschland
- Qualität durch permanente Kontrolle
- für höchste Beanspruchung
- langlebiger und stabiler Aufrollmechanismus

3 Jahre Garantie

Auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität\*



RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperpfosten Outdoor  
50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

- hohe Witterungsbeständigkeit

Gurt-Absperpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	überfahrbarer Bodenteller
Ø Pfosten	65 mm
Gurtbreite	50 mm
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	400 mm
Höhe (Bodenplatte)	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	225,50
weiß		9158	
gelb	gelb, schwarz	9159	
schwarz	rot, weiß	21005	
	gelb, schwarz	21006	

RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Outdoor  
ABS-Kunststoff, Gurtlänge: 5 m

Gewebegurt-Wandkassetten für den Außeneinsatz in verschiedenen Farben.  
+ als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten  
+ auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll  
+ komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss  
+ wasserabweisende Gurte  
+ Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

Material	ABS-Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausstattung	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
Material (Gurt)	Polypropylen
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	5 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperpfosten Outdoor  
50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

- Sicherheit auch im Dunkeln

Gurt-Absperpfosten Outdoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
Ø Pfosten	65 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	400 mm
Höhe (Bodenplatte)	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	rot, weiß	65016	243,50
gelb	gelb, schwarz	65015	
rot	rot, weiß	65014	



Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	211,50
rot, weiß	9587	

Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor, 50 mm, Stahl, Gurtlänge: 9 m

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

Material	Stahl
Höhe	1000 mm
Farbe	schwarz
Ausstattung	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
Ø Pfosten	100 mm
Gurtbreite	50 mm
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	9 m
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Breite (Fußplatte)	350 mm
Höhe (Bodenplatte)	20 mm

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	60112	456,90
gelb, schwarz	60113	



### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Kunststoff

Gurt-Absperrpfosten Indoor zm schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
Ø Pfosten	65 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Breite (Fußplatte)	350 mm
Höhe (Bodenplatte)	20 mm



Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	269,50
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)			rot	14758	
	–	2,3	schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	
schwarz	schraffiert	4	rot, weiß	21003	
			gelb, schwarz	21004	

### RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor

Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

Ausstattung	Aufrollautomatik, Panikverschluss
Einsatzgebiet	Inneneinsatz

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	199,90
	rot			rot, schwarz	9306	
	gelb			gelb, schwarz	9307	
	rot	schraffiert	4	rot, weiß	9308	
	gelb			gelb, schwarz	9395	
	anthrazit			rot	14761	
	schwarz	–		schwarz	14762	
	anthrazit			blau	14763	
ABS-Kunststoff, Polypropylen	schwarz	schraffiert	8	gelb	17517	
				schwarz	17563	313,50
				gelb, schwarz	17562	
				rot, weiß	17561	



Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318



K.57 Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Aluminium, Gurtlänge: 2,6 m

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 2,6 Meter, innen und außen einsetzbar.

Material	Aluminium
Höhe	990 mm
Ausstattung	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
Ø Pfosten	90 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	2,6 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	350 mm

K.57

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	



K.57 Gurt-Absperrpfosten, 50 mm, Kunststoff, Gurtlänge: 4 m

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar.

Material	Kunststoff
Höhe	990 mm
Ausstattung	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
Ø Pfosten	80 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Breite (Fußplatte)	350 mm

K.57

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	

Einfach aufzustellen durch geringes Gewicht.

Gurt-Absperrpfosten 50 mm, Stahl

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperren oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren.



Material	Stahl
Höhe	1000 mm
Ausstattung	Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
Ø Pfosten	63 mm
Gurtbreite	50 mm
Material (Gurt)	Nylon-Kunststoff-Gewebe
Farbmuster	schraffiert
Breite (Fußplatte)	350 mm
Höhe (Bodenplatte)	30 mm

Farbe	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
rot		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
rot		rot, weiß	39071	

K.57 Wandkassette für Gurtendstücke Stahl, Gurtlänge: 4 m

Wandkassette für Gurtpfosten für die Wand-zu-Wand-Montage im Innen- oder Außenbereich oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einrastsicherung zur Fixierung des Gurtendstücks, Aufrollautomatik, innen und außen einsetzbar, inkl. Montagematerial.



Material	Stahl
Ausstattung	Aufrollautomatik, inkl Befestigungsmaterial
kompatibel mit	Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff
Material (Gurt)	Nylon
Farbmuster	schraffiert
Gurtlänge	4 m
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	

K.57



K.57 Absperrrpfosten Bern zum Aufdübeln

Absperrrpfosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrerschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

- Gemäß

Material

Höhe

Befestigungsart

Lieferumfang
- TÜV

feuerverzinkter Stahl

1000 mm


zum Aufdübeln ohne Befestigungsmaterial
- Einsatzgebiet

Durchmesser (Bohrung)

Anzahl Bohrungen
- Innen- und Außeneinsatz

12,5 mm

4



Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	–	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen				11921	167,90
gelb, schwarz	–	–	70	70	11924	163,90
	2 Kettenösen				11925	180,50
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen				13165	113,90
gelb, schwarz	–	60	–	–	19167	101,90
	2 Kettenösen				19169	112,90

K.57 Absperrrpfosten Bern zum Herausnehmen

Absperrrpfosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen.

- Material

Höhe

Höhe über Flur

Befestigungsart

Einsatzgebiet
- feuerverzinkter Stahl

1400 mm

1000 mm

zum Herausnehmen

Innen- und Außeneinsatz



Set-Inhalt	Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1 x Pfosten rot-weiß, 70 x 70 mm, ohne Kettenösen	rot, weiß	–	70	70	70	7212	180,90
1 x Bodenhülse 70 x 70 mm						7214	187,50
1 x Pfosten gelb-schwarz, 70 x 70 mm, ohne Kettenösen	gelb, schwarz	–	70	70	70	7215	204,50
1 x Bodenhülse 70 x 70 mm						7213	196,90
1 x Pfosten gelb-schwarz, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen	rot, weiß	2 Kettenösen	70	70	70	7215	204,50
1 x Bodenhülse 70 x 70 mm						7213	196,90
1 x Pfosten rot-weiß, 70 x 70 mm, 2 Kettenösen	gelb, schwarz	–	60	–	–	7103	114,90
1 x Bodenhülse 70 x 70 mm						7101	118,90
1 x Pfosten gelb-schwarz, Ø 60 mm, ohne Kettenösen	rot, weiß	2 Kettenösen	60	–	–	7104	122,90
1 x Bodenhülse Ø 60 mm						7102	127,50
1 x Pfosten gelb-schwarz, Ø 60 mm, 2 Kettenösen	gelb, schwarz	2 Kettenösen	60	–	–	7104	122,90
1 x Bodenhülse Ø 60 mm						7102	127,50
1 x Pfosten rot-weiß, Ø 60 mm, 2 Kettenösen	rot, weiß	2 Kettenösen	60	–	–	7104	122,90
1 x Bodenhülse Ø 60 mm						7102	127,50

K.57 Absperrrpfosten Bern zum Einbetonieren

Absperrrpfosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Ramm- und Anfahrerschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen.

- Material

Höhe

Höhe über Flur

Befestigungsart

Lieferumfang

Einsatzgebiet
- feuerverzinkter Stahl


1400 mm

1000 mm

zum Einbetonieren

inkl. Erdanker

Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	–	70	70	11918	131,90
	2 Kettenösen				11919	148,50
gelb, schwarz	–	–	70	70	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
rot, weiß	–	60	–	–	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
gelb, schwarz	–	60	–	–	19164	76,25
	2 Kettenösen				19166	91,25

Zubehör gleich mitbestellen

K.57 Bodenhülse für Absperrrpfosten verzinkter Stahl

Hülse zum Einbetonieren für herausnehmbare Absperrrpfosten. + um herausgenommene Pfosten sicher und bequem abstellen zu können, empfiehlt sich die Installation einer zweiten Bodenhülse

- Material

Höhe

kompatibel mit
- verzinkter Stahl

400 mm

herausnehmbare Rundrohr-Absperrrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm
- Befestigungsart
- zum Einbetonieren

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
herausnehmbare Vierkantrrohr-Absperrrpfosten mit 70 x 70 mm	10231	63,25
herausnehmbare Rundrohr-Absperrrpfosten mit Ø 60 mm	7716	39,55





K.57 Absperrpfosten Wien zum Einbetonieren mit Bodenhülse/zum Herausnehmen, rot/weiß

- Feuerwehldreikant-Schloss zum schnellen Öffnen

Absperrpfosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahr Schäden oder Stolperfallen.

Material	feuerverzinkter Stahl
Höhe	1400 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Farbe	rot, weiß
Befestigungsart	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, zum Herausnehmen
Schlossart	Dreikantschloss
Lieferumfang	inkl. Bodenhülse
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
–	–	70	70	37849	259,50
2 Kettenösen	–	–	–	37850	268,50
–	60	–	–	37836	188,90
2 Kettenösen	–	–	–	37837	210,50

Ketten finden Sie ab Seite 250.


K.57 Absperrpfosten zum Einschlagen

- zum Einschlagen in den Boden
- jederzeit herausnehmbar

Absperrpfosten zum Einschlagen in unbefestigte Böden wie Schotter, Kies, Rasen oder Sand. Mit 2 Kettenösen und Stahl-Einschlagspitze.

Material	feuerverzinkter Stahl
Höhe über Flur	1000 mm
Ausstattung	2 Kettenösen, 500 mm Stahl-Einschlagspitze
Ø Pfosten	60 mm
Befestigungsart	zum Einschlagen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	9441	121,50
gelb, schwarz	9442	118,90



K.57 Absperrpfosten Rom, rot/weiß

Umlappbarer Absperrpfosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer.

Material	feuerverzinkter Stahl
Farbe	rot, weiß
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Befestigungsart	Schlossart	Schließung	Lieferumfang	Best.-Nr.	€/St.
1000	–	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	–	inkl. Befestigungsmaterial	38778	365,90
			Profilzylinder	gleichschließend		57295	384,50
				verschiedenschließend		38779	379,50
1400	1000	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	–	–	38789	394,90
			Profilzylinder	verschiedenschließend		38790	408,90
				gleichschließend		57927	413,50

### Einbauanleitung für Bodenhülse

Für ausreichenden Wasserablauf sorgen!

Einbauanleitung für Bodenhülse

Für ausreichenden Wasserablauf sorgen!

2 - 5 mm

Oberkante Flur

Bodenhülse

Bodenbelag

Fundament

Schotterlage

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!

Tel. 0531 318-318



**Parky® Parkpfosten Parky AR 700 zum Aufdübeln**

● zum Umklappen

Parkpfosten Parky® AR 700 zur Beschränkung von Zufahrten, Fußwegen, Durchgängen oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl		
<b>Höhe</b>	900 mm		
<b>Ausstattung</b>	Reflexring		
<b>Länge</b>	60 mm		
<b>Breite</b>	60 mm		
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial		
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	10 mm		

Schlossart	Schließart	Best.-Nr.	€/St.
Dreikantschloss	–	14768	343,90
Profilzylinder	verschiedenschließend	14766	292,50
	gleichschließend	14767	296,90



**K.57 Parkbügel Rom zum Aufdübeln, rot/weiß**

● zum Umklappen

Parkbügel Rom zum Sperren von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, abschließbar, Überfahrhöhe 80 mm, mit roten Reflexringen für mehr Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit vorgebohrter Bodenplatte und Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl		
<b>Höhe</b>	500 mm		
<b>Höhe liegend</b>	160 mm		
<b>Farbe</b>	rot, weiß		
<b>Länge</b>	70 mm		
<b>Breite</b>	750 mm		
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial		
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	9 mm		
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4		
<b>Breite (Bodenplatte)</b>	100 mm		
<b>Länge (Bodenplatte)</b>	160 mm		

Schlossart	Schließart	Best.-Nr.	€/St.
Dreikantschloss	–	44018	211,90
Zylinderschloss	gleichschließend	57928	243,90
	verschiedenschließend	44017	239,50





**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?**  
**Ich helfe gern.**  
**Tel. 0531 318-318**



Flexibler Absperrpfosten StandUp zum Sichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° in alle Richtungen und richtet sich nach dem Überfahren wieder auf, vermeidet Schäden an den Fahrzeugen, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, inkl. 3 Schrauben und Dübeln.

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend



K.57 Absperrpfosten StandUp

Flexibler Absperrpfosten zur Absicherung von Parkplätzen und Verkehrswegen. Bei Kontakt neigt sich der Pfosten bis zu 90° und ist somit komplett überfahrbar. Anschließend richtet er sich wieder auf. Außerdem vermindert er durch seine Flexibilität Schäden am Fahrzeug.



**Ausstattung** Befestigungsmaterial, retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm

Material	Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Polyurethan	750	orange	59773	75,75
	1000		59774	101,50
	750	gelb	59775	76,25
	1000		59776	101,90
Thermoplastisches Elastomer	750	weiß	59777	70,50
	1000		59778	90,75

K.57 Absperrpfosten ParkFlex, mit Zylinderfuß

Absperrpfosten mit zusätzlicher Ösenkappe, zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen als Begrenzungspfosten. Der Pfosten richtet sich durch ein Gelenk am Zylinderfuß nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf.

**Material** Kunststoff  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Absperrpfosten ParkFlex  
1x K.57 Recyclingfuß für FlexPin  
**Ausstattung** Ösenkappe, Zylinderfuß  
**Ø Pfosten** 100 mm



Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
460	rot, RAL 9013 (Reflexweiß)	59798	122,90
760		59827	135,90
1000		59829	152,90
460	RAL 1022 (Reflexgelb), schwarz	61534	121,90
760		61747	134,90
1000		61853	151,90







K.57 Klapp-Pfosten-Set

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300



Set-Inhalt	Farbe	Ausführung	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, Kunststoff, 1x 10 m Kunststoffket- te, 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	ohne Füllung	Inneneinsatz	1870	248,50
	gelb, schwarz			1871	
6x Pfosten mit befüllten Füßen, Kunststoff, 1x 10 m Kunststoffket- te, 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	mit Füllung		1872	285,50
	gelb, schwarz			1873	
6x Pfosten mit unbefüllten Füßen, Ø Pfosten: 40 mm 1x Kunststoffkette , 10 m lang, Ø 6 mm , 10x Verbindungsglieder , 10x Ersatzglieder	rot, weiß	ohne Füllung	Innen- und Außeneinsatz	9093	279,90
	gelb, schwarz			9094	
		rot, weiß	mit Füllung	9095	309,50
		gelb, schwarz		9096	

K.57 Kettenständer-Set Universal Medi

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300



Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm	rot, weiß	5732	247,90
6x Kettenständer, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm		5733	264,90
6x Kettenständer, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm		5734	331,90
6x Kettenständer, gelb/schwarz, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz, Kunststoff, Ø 300 mm	gelb, schwarz	5736	248,50

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø** 40 mm  
**Ø Pfosten** 40 mm



Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer, fluoreszierend rot/weiß, Kunststoff, Ø40 mm, 900 mm hoch 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, betongefüllt, schwarz, 2,7 kg	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
6x Kettenständern, rot/weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 1x Kunststoffkette, 10 m lang, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder, 6x Standfüße, schwarz	rot, weiß	9440	316,50
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt, 1x Kunststoffkette, 10 m, rot/weiß, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt, 1x Kunststoffkette, 10 m, gelb/schwarz, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	221,50
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Kunststoff, 900 mm hoch, 6x Standfuß, betongefüllt, 1x Kunststoffkette, 10 m, weiß, Ø 6 mm, 10x Verbindungsglieder, 10x Ersatzglieder	weiß	19157	219,90



K.57 Kettenständer Robust

● Fuß aus 100% Recyclingmaterial

Material	feuerverzinkter Stahl	
Höhe	1000 mm	
Ausstattung	2 Kettenösen	
Ø Pfosten	60 mm	
Durchmesser (Fußplatte)	400	

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50



Kennen Sie unsere Marke K.57?

K.57 ist die Marke von Kroschke SIGN, wenn es um Ihre betriebliche Sicherheit geht. Alle Produkte dieser Marke garantieren Ihnen Langlebigkeit, hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden mit Sorgfalt von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet.

Mehr Informationen und alle K.57-Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/k-57](http://www.kroschke.com/k-57)

K.57 Vorteilsset Kettenständer Robust feuerverzinkter Stahl

Material	feuerverzinkter Stahl	
Höhe	1000 mm	
Set-Inhalt	6x Pfosten mit Fußplatte 1x Stahlkette, 10 m 20x S-Haken	
Ausstattung	2 Kettenösen	
Ø Pfosten	60 mm	
Ø Bodenplatte	400	

Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
rot, weiß	14774	729,00
gelb, schwarz	14696	714,00



K.57 Kettenständer-Set Poly

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Transportwagen Caddie, anthrazit, Stahl	47997	864,00
6x Kettenständer, gelb/schwarz, Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm		
6x Fußplatten, schwarz, Recyclinggummi		
20x S-Haken, gelb/schwarz, Kunststoff		
1x 25 m Kunststoffkette, gelb/schwarz		
1x Transportwagen Caddie, anthrazit, Stahl	47996	
6x Kettenständer, rot/weiß, Stahl, feuerverzinkt, Ø 60 mm		
6x Fußplatten, schwarz, Recyclinggummi		
20x S-Haken, rot/weiß, Kunststoff		
1x 25 m Kunststoffkette, rot/weiß		





K.57 Absperrkette, feuerverzinkter Stahl, Ø 6 mm

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Absperrung im dauerhaften Außeneinsatz, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Lauflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

Material feuerverzinkter Stahl  
Ø 6 mm  
Farbwechsel alle 50 cm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

K.57

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15

Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!  
Tel. 0531 318-318



Absperrkette Nylon, Ø 6 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m.

Material Nylon  
Höhe 58 mm  
Ø 6 mm  
Breite 24 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,85
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50

K.57 Verbindungsglieder  
Kunststoff

Verbindungsglied um Ketten in Ösen einzuhängen oder zwei Ketten miteinander zu verbinden.

Material Kunststoff



Farbe	Ø mm	Tagesfluoreszierend	Best.-Nr.	€/VE
rot, weiß	6	Ja	5488	38,20
	8		5489	44,50
	6	–	19141	34,35
	8		19142	38,00
	10		5492	44,50
gelb, schwarz	6		19143	34,35
	8		19144	38,00
	10		5493	44,50
weiß	6		19145	34,35



K.57 Absperrkette, Polyethylen

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Lauflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

Material Polyethylen  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

K.57

Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Tagesfluoreszierend	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	–	7808	4,30
	8			7810	4,95
	10			5483	6,50
gelb, schwarz	6			7809	4,30
	8			7811	4,95
	10			5484	6,50
rot, weiß	6		Ja	5485	4,95
	8			5486	5,95
	10			5487	7,20
weiß	6	–	–	7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10



Absperrkette Nylon, Ø 8 mm

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Absperrung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m.

Material Nylon  
Höhe 67 mm  
Ø 8 mm  
Breite 31 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,70
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25

INFO. Bestellhinweis

Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Lauflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

Kettenabmessungen

Durchmesser = D  
Teilung = T  
Äußere Breite = B  
Toleranz ± 0,5 mm



K.57 Rundstahlkette, Edelstahl

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzel-länge 30 m.

Gemäß DIN 5685-1  
Material Edelstahl

k.57

Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
8	32	7114	57,50
6	24	7113	34,15

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



K.57 Rundstahlkette, feuerverzinkter Stahl

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzel-länge 30 m.

Gemäß DIN 5685-1  
Material feuerverzinkter Stahl

k.57

Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7812	9,20
8	32	6167	15,35

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



PERMALIGHT® Absperrkette, Kunststoff, Ø 6 mm

● leuchtet im Dunkeln

Absperrkette Kunststoff mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT® Pigmenten für eine gut sichtbare Absperrung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, bietet Sicherheit bei Stromausfall oder Dunkelheit.

Gemäß DIN 67510  
Material Kunststoff  
Ø 6 mm  
Einsatzgebiet Innen- und begrenzter Außeneinsatz

PERMALIGHT

Farbe	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
PERMALIGHT®, rot	alle 50 cm	14543	15,10
PERMALIGHT®	–	13867	16,80

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



K.57 Knotenkette galvanisch, verzinkter Stahl

Knoten-Absperrkette zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m.

Gemäß DIN 5685-1  
Material galvanisch verzinkter Stahl

k.57

Höhe mm	Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
23	1,6	7	4963	10,25
28	2	9	6127	10,30
35	2,5	11	6128	10,55

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Große Auswahl an Gurt- und Absperrpfosten finden Sie unter:

## kroschke.com



## Inhalt

Faltsignale	252
Warnaufsteller	253
Leitkegel und -baken	254
Absperrungen	256
Absperrbänder	257



### K.57 Faltsignal mit Warnhinweis, 3-seitig, rot/weiß

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.

- + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)
- + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle

**k.57**



Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
900		41596	306,90
600	Mäharbeiten	41602	196,90
900		41608	306,90
600	Kanalarbeiten	41609	196,90
900		41614	306,90
600	Baustelle	41617	196,90
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
900		41620	306,90
600	Ölspur	41616	196,90
		41599	



KSIGN Waraufsteller

● Hergestellt in Braunschweig

Der leichte Waraufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 650 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 350 mm

K.57 Waraufsteller Stabil  
Warnung vor Rutschgefahr

Der Waraufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.



**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, rot, schwarz  
**Höhe** 600 mm  
**Breite** 230 mm  
**Symbol/Pikto** Warnung vor Rutschgefahr  
**Text** Achtung Rutschgefahr

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50

Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	ACHTUNG! Wartungsarbeiten	-	50127	43,35
	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten		50118	
	gelb, schwarz, weiß	W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last		88624	
		W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr		88623	43,25
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr		88622	43,35
		W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr		355028	43,45
		W001 Allgemeines Warnzeichen	Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!		50125	43,35
			Außer Betrieb!		50124	
	rot, schwarz, weiß	D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!		50119	
ASR A1.3	gelb, schwarz	Warnschraffen gelb-schwarz	kein Text	schraffiert	50248	50,90
	rot, weiß	Warnschraffen rot-weiß			50249	

# individuell.

## Faltsignale mit Symbol VZ 101

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext (Preise inkl. aller Drucknebenkosten)

#### K.57 Faltsignal mit Zeichen VZ 101, Text nach Wunsch

3-seitiges Faltsignal mit Gefahrstellen-Warnhinweis und Text nach Wunsch.  
+ mit stabilen Dreibeingestell

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl

Farbe	Schenkellänge mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	600	3105	302,90
gelb, schwarz		5803	
rot, weiß	900	3107	429,90
gelb, schwarz		5804	

Druck: schwarz, Lieferung inkl. Schutzhülle.



# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



## K.57 Leitkegel leicht, rot/weiß, Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Abspernungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90



## K.57 Leitkegel schwer, rot/weiß, Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tageseinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich für stark befahrene Betriebswege, sichert zuverlässig dauerhafte Gefahrenstellen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36066	26,50
500	2,2	36067	36,90
750	5	36068	77,50
1000	7	36069	145,50



## K.57 Leitkegel leicht, rot/silber, Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Abspernungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90



## K.57 Leitkegel, rot/weiß

Standfeste Leitkegel für Tages- oder Nachteinsätze.  
+ für die Absicherung und Wegweisung  
+ nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 500 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Tageseinsatz	1,9	16926	21,90
rot, silber	Nachteinsatz, Tageseinsatz		16927	35,60



Leitkegel, 2-teilig, RA1, rot/weiß, Nachteinsatz/Tageeseinsatz

Reflektierender, 2-teiliger Leitkegel für den ordnungsgemäßen Einsatz außerhalb von Autobahnen.

- + zur schnellen und auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen und zur Verkehrslenkung
- + für den Tages- und Nachteinsatz
- + Fußunterseite mit Eckknoppen zum Platzieren über frischen Markierungen

Gemäß BAST, DIN EN 13422, TL-Leitkegel  
Material PVC, Recyclingmaterial, Reflexfolie RA1  
Farbe rot, weiß  
Einsatzgebiet Nachteinsatz, Tageeseinsatz  
Folienklasse RA1

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
500	3	35971	89,50
750	6	35972	135,50



WEMAS Leitkegel, leicht, gelb/schwarz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageeseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperrungen und lässt sich stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

Material PVC  
Farbe gelb, schwarz  
Ausführung leicht



Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
200	0,2	55510	12,20
320	0,5	55511	17,55
500	1	55512	23,80

Leitbakensystem, 895 mm  
linksweisend/rechtsweisend

Leitbake mit Sicherheitsfußplatte zum Warnen oder Absperrn von Gefahrenstellen, beidseitige Reflexfolie mit rot-weißer Schraffur, stabiler und sicherer Stand.

Gemäß BAST  
Material Kunststoff  
Farbe rot, weiß  
Höhe 895 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Länge 115 mm  
Weisungsrichtung linksweisend, rechtsweisend  
Breite 440 mm  
Farbmuster schraffiert



Leitbake, 1319 mm  
linksweisend/rechtsweisend

Zweiseitige, reflektierende Sicherheitsleitbake für den Einsatz auf dem Betriebsgelände.

- + zum befristeten Absperrn von Parkplätzen, Einfahrten und Gefahrenstellen
- + auswechselbares Standrohr
- + rutschfest stapelbar

Gemäß BAST  
Material Aluminium, Kunststoff  
Farbe rot, weiß  
Höhe 1319 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Länge 60 mm  
Weisungsrichtung linksweisend, rechtsweisend  
Breite 304 mm  
Farbmuster schraffiert



Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
RA1	104108	90,25
RA2	47130	115,50

Set-Inhalt	Lieferumfang	Batterietyp	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiß, RA1 1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm 1x Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, gelb	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA1	39461	180,50
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiß, RA1 1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	—	—		39496	124,90
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiße Folie RA2 1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm 1x Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, gelb	ohne Batterien	6 V-Blockbatterie	RA2	47172	194,50
1x Sicherheits-Leitbake, rot/weiße Folie RA2 1x Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, 895 x 440 x 115 mm	—	—		47173	142,90



K.57

NEU!



K.57



K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

Material Stahl  
Höhe 950 mm  
Länge 450 m

Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Inneneinsatz	leicht	2	300	15834	211,90
gelb, schwarz					7178	
rot, weiß		mittel	3,6	380	7919	307,50
gelb, schwarz					7179	
rot, weiß		schwer	4,3	460	7918	427,90
gelb, schwarz					7182	

K.57 Vorteils-Set Baustellensicherung

Das Vorteils-Set für K1 Fußplatten kann wahlweise mit einer, zwei, oder ohne Aufsatz für Fußplatten bestellt werden. Der Rahmen ist flexibel abnehmbar. Ideal zur Beförderung mit einem Stapler und inkl. vier Ösen zur Beförderung mit einem Kran.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Transporttraverse 10x Baustellensicherung RA1 1x Aufsatz für Fußplatten 11x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrgurt	63028	1999,00
1x Transporttraverse 10x Baustellensicherung RA2 1x Aufsatz für Fußplatten 11x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrgurt	63029	2199,00
1x Transporttraverse 20x Sicherheitsleitbake RA2 2x Aufsatz für Fußplatten 20x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrgurt 6m 2x Ratschen-Zurrgurt 5m	63219	1999,00
1x Transporttraverse 20x Sicherheitsleitbake RA1 2x Aufsatz für Fußplatten 20x Fußplatte K1 2x Ratschen-Zurrgurt 6m 2x Ratschen-Zurrgurt 5m	63220	1799,00

Komplettsset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettsset zum Absperren von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkte Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

Material feuerverzinkter Stahl  
Breite 2000 mm  
Breite (Maschenweite) 100 mm  
Höhe (Maschenweite) 300 mm  
Anzahl Drähte senkrecht 33 Stück  
Anzahl Drähte waagerecht 7 Stück  
Länge (max.) 2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20x Bauzaunelementen 1x Traverse 21x Kunststoff-Recyclingfüßen 20x Verbindungsschellen	43131	2529,00
29x Bauzaunelementen 1x Traverse 30x Kunststoff-Recyclingfüßen	43132	4279,00

K.57 Mobile Faltabsperrung Extend

Die mobile Faltabsperrung Extend ist ein auffälliges und mobiles Absperrsystem mit einer Länge bis zu 4 Metern und bietet viele Einsatzmöglichkeiten der Absperrung.

Material	Kunststoff
Farbe	gelb
Höhe	1000 mm
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Länge	300 m
Länge	4 m
Breite	550 mm

K.57

Best.-Nr.	€/St.
47554	709,00




Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Vorteilsset Baustellensicherung

• für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO zugelassen

Vorteilsset Baustellensicherung mit den wichtigsten Komponenten für die Absperrung von Gefahrstellen oder Baustellen. Besonders standfest und sicher, beliebig erweiterbar.

Set-Inhalt	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
1x Baustellensicherung, rot/weiß, Folie Typ RA1 2x Fußplatten	RA1	45450	330,90
1x Baustellensicherung, rot/weiß, Folie Typ RA1 1x Fußplatte		45451	296,90
1x Baustellensicherung, rot/weiß, RA2, schlagzäher Kunststoff 2x Fußplatten	RA2	47610	385,90
1x Baustellensicherung, rot/weiß, RA2, schlagzäher Kunststoff 1x Fußplatte		47611	347,50



Absperrbänder

Absperrband, schraffiert, 30 µ

Gemäß	ASR A1.3
Material	Polyethylen
Länge	500 m
Breite	80 mm
Farbmuster	schraffiert



Extrem reißfestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen für langfristige Einsätze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reißfest für hohe Anforderungen.

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	178549	37,00
gelb, schwarz	178550	46,00

K.57 Absperrband, 30 µ

Material	Polyethylen
Länge	500 m
Breite	75 mm



Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.  
+ für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet  
+ einseitig bedruckt  
+ von Hand zerreißbar

Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	geblockt	507530	28,15
	schraffiert	507531	
gelb, schwarz	geblockt	507532	
	schraffiert	507533	

K.57



**Inhalt**

Warnmarkierungsbänder	259
Lang nachleuchtende Bänder	261
Warnmarkierungen Kunststoff/ Aluminium	262

Wir markieren das für Sie an!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
Tel. 0531 318-550

**Markieren gemäß ASR A1.3**

Wo bitte geht's lang? Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

**Welche Farbe setze ich ein?**

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

**Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?**

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha- Effekt“ erklären: Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!





Extrem lange haltbar, hervorragende Haftung!

ASR A1.3



K.57 Warnmarkierungsband, Gewebefolie  
gelb/schwarz, schraffiert

Warnmarkierungsband aus Gewebefolie auf Rolle für feststehende Hindernisse oder auch für raue oder schwierige Oberflächen wie Wände, Stahlträger usw..

Gemäß ASR A1.3  
Material Gewebefolie  
Farbe gelb, schwarz  
Farbmuster schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	50	rechtsweisend	30897	62,50
	75		31211	86,90
	100		31579	116,90
	50	linksweisend	31613	62,50
	75		31667	86,90
	100		31966	116,90

K.57

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

K.57 Warnmarkierungsband aus Gewebefolie,  
gelb/schwarz, schraffiert

Schraffiertes, selbstklebendes Warnmarkierungsband mit hoher Reißfestigkeit und starker Klebkraft zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, besonders stapazierfähig, haftet auch auf rauen oder schwierigen Oberflächen.

Gemäß ASR A1.3  
Material Gewebefolie  
Farbe gelb, schwarz  
Farbmuster schraffiert



Sie haben Ihr Produkt nicht  
gefunden – rufen Sie an!  
Tel. 0531 318-318

Set-Inhalt	Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/VE
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 50 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 50 m lang	50	50	linksweisend, rechtsweisend	49801	116,90
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 50 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 50 m lang		75		49802	167,90
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 50 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 50 m lang		100		49800	233,50
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 25 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 50 mm breit, 25 m lang	25	50		49804	68,50
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 25 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 75 mm breit, 25 m lang		75		49812	90,75
1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 25 m lang 1x Warnmarkierungsband, linksweisend, gelb/schwarz schraffiert, 100 mm breit, 25 m lang		100		49803	118,90



**Warnmarkierungsband Polyethylen  
schraffiert, 16,5 m, linksweisend/rechtsweisend**

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.  
+ einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Set-Inhalt</b>	1x Warnmarkierungsband, linksweisend 1x Warnmarkierungsband, rechtsweisend
<b>Länge</b>	16,5 m
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend, rechtsweisend
<b>Ausstattung</b>	Laminat
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Mehr Auswahl und weitere Ausführungen unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signalgelb), schwarz	50	16902	70,25
	75	16613	101,90
	100	16903	130,90
rot, weiß	50	16904	73,25
	75	16905	106,90
	100	16906	125,90

**K.57 Warnmarkierungsband, selbstklebende Folie  
schraffiert, 66 m, linksweisend**

Rechtsweisendes Warnmarkierungsband für die Kennzeichnung von stationäre oder beweglichen Gefahrenstellen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	66 m
<b>Breite</b>	60 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	10339	19,70
rot, weiß	10340	19,50

**tesa® Warnmarkierungsband Weich-PVC  
schraffiert, linksweisend**

Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Weich-PVC
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

**PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband**  
**selbstklebende Folie, gelb/schwarz, schraffiert, 25 m**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510, ASR A2.3
Material	selbstklebende Folie
Farbe	gelb, schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	25 m
Temperaturbereich max.	50 °C
Leuchtdichte	140 / 20 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
Temperaturbereich min.	-40 °C
Tagesfluoreszierend	Ja

Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	rechtsweisend	40149	335,90
100		40150	694,00
50	linksweisend	40151	335,90
100		40152	694,00



PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband**  
**selbstklebende Folie, schraffiert, 16 m**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510
Material	selbstklebende Folie
Farbmuster	schraffiert
Länge	16 m
Temperaturbereich max.	80 °C
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Temperaturbereich min.	-40 °C

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	204,50
	100		40124	417,50
	50	linksweisend	40125	204,50
	100		40126	417,50
gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	204,50
	100		40128	417,50
	50	linksweisend	40129	204,50
	100		40130	417,50

**Lang nachleuchtende Sicherheitskennzeichen**  
**ab Seite 104.**



PERMALIGHT

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?**  
**Ich helfe gern.**  
**Tel. 0531 318-318**





Warnband PVC 10 m

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.  
+ für die Innen- und Außenanwendung

Material	PVC
Länge	10 m
Breite	50 mm
Temperaturbereich max.	82 °C
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Temperaturbereich min.	-40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	59,25
rot	8533	
gelb	8534	

Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




KSIGN Warnmarkierung, Kunststoff, RAL 1003 (Signalgelb)/schwarz, schraffiert

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt.

Material	Kunststoff
Farbe	RAL 1003 (Signalgelb), schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Anzahl Bohrungen	6
Ausstattung	Bohrungen
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Einsatzgebiet	Inneneinsatz

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	–	linksweisend, rechtsweisend	150	10419	48,20
			250	10420	55,25
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	–	10397	28,10
	250			10401	34,80
	150	linksweisend		10398	28,10
	250			10402	34,80




K.57 Warnreflektoren Kunststoff

Warnreflektoren zum preisgünstigen Schutz von Gebäuden, Fahrzeugen, Absperrketten und Einfahrten.  
+ bieten gute Sicherheit bei Dunkelheit

Material	Kunststoff
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Ausstattung	Befestigungs-art	Best.-Nr.	€/VE
rot	41	182	–	Schraubloch	Schrauben	38609	46,10
gelb						38610	
rot	–	–	61			38607	21,10
gelb						38608	




KSIGN Warnmarkierung, Kunststoff, rot/weiß schraffiert

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt.

Material	Kunststoff
Farbe	rot, weiß
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Anzahl Bohrungen	6
Ausstattung	Bohrungen
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Einsatzgebiet	Inneneinsatz



Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	–	linksweisend, rechtsweisend	150	10417	48,20
			250	10418	55,25
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	–	10395	28,10
	250			10399	34,80
	150	linksweisend		10396	28,10
	250			10400	34,80



KSIGN Warnmarkierung, Aluminium, rot/weiß, schraffiert

Für bewegliche Hindernisse

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren.

Gemäß	ASR A1.3
Material	Aluminium
Farbe	rot, weiß
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Stärke	1,5 mm
Ausstattung	Bohrungen
Befestigungsart	Schrauben, kleben
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz



Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	50	linksweisend,	2	14810	47,90
	100	rechtsweisend	4	14811	57,25
	200			59796	77,50
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	2	14798	25,50
	100		4	14807	36,20
	50	linksweisend	2	14799	25,50
	100		4	14809	36,20



KSIGN Warnmarkierung, Aluminium, gelb/schwarz schraffiert

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

Gemäß	ASR A1.3
Material	Aluminium
Farbe	gelb, schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Stärke	1,5 mm
Ausstattung	Bohrungen
Befestigungsart	Schrauben, kleben
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	—	linksweisend, rechtsweisend	50	4	20649	72,50
			100		20650	85,90
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	—	2	20633	38,60
	100			4	20634	47,90
	50	linksweisend		2	20635	38,60
	100			4	20636	47,90



KSIGN Warnmarkierung, Aluminium, gelb/schwarz, schraffiert

Für feststehende Hindernisse

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

Gemäß	ASR A1.3
Material	Aluminium
Farbe	gelb, schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Stärke	1,5 mm
Ausstattung	Bohrungen
Befestigungsart	Schrauben, kleben
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	50	linksweisend,	50	4	5697	47,85
	100	rechtsweisend	100		5698	57,25
	200		—		59794	77,50
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	—	2	5692	25,50
	100			4	5693	36,15
	50	linksweisend		2	15618	25,50
	100			4	15619	36,15



KSIGN power Warnmarkierung, Aluminium, gelb/schwarz schraffiert

Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser.

Gemäß	ASR A1.3, DIN 67510, ASR A2.3
Material	Aluminium
Farbe	gelb, schwarz
Farbmuster	schraffiert
Länge	990 mm
Temperaturbereich max.	130 °C
Stärke	1,5 mm
Leuchtdichte	150 / 22 - PERMALIGHT® power
Ausstattung	Bohrungen
Befestigungsart	Schrauben, kleben
Durchmesser (Bohrung)	5 mm
Temperaturbereich min.	-40 °C

Ausführung	Breite mm	Weisungsrichtung	Schenkel-länge mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Winkelmarkierung	—	linksweisend, rechtsweisend	50	4	7218	74,90
			100		7219	91,25
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	—	2	7216	45,55
	100			4	7217	54,25
	50	linksweisend		2	7286	45,55
	100			4	7294	54,25



### Inhalt

Bodenmarkierungsfarben	264
Fahrbahnmarkierungen	268
Bodenzeichen	269
Bodenbänder	270
Bodenbänder, Gabelstapler überfahrbar	271
Schablonen	273

Wir markieren das für Sie!  
Mehr Infos auf Seite 7 oder unter  
Tel. 0531 318-550



### A.M.P.E.R.E. System Vorteils-Set Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper®

Vorteils-Set Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

**kompatibel mit** 500 ml Dosen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
1x Markierwagen Super Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 1x Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint, weiß	ca. 50 m	25099	136,90
1x Markierwagen Super Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 1x Bedienungsanleitung 1x Dose ampere Traffic Paint, gelb		25101	
1x A.M.P.E.R.E. SUPER-Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 12x Dosen Traffic Paint, weiß, 500 ml 1x Bedienungsanleitung	ca. 600 m	43196	312,90
1x A.M.P.E.R.E. SUPER-Striper 1x 200 g Softflasche Markierpulver 1x 30 m Schlagschnur 12x Dosen Traffic Paint, gelb, 500 ml 1x Bedienungsanleitung		43195	



Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.



A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe  
TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest.

kompatibel mit a.m.p.e.r.e. Super Stripper  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Reichweite bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m  
Aushärtungszeit ca. 6 Stunden  
Inhalt 500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,55
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	



A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe  
TRAFFIC Extra Paint®

für den Außen- und Inneneinsatz, wetter- und abriebfest, durch erhöhten Anteil an Farbpigmenten wird eine höhere Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit erreicht, toluol- und bleifrei, Strichbreite von 7,5 cm für ca. 75 m (750 ml), Trocknungszeit ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit ca. 6 Stunden.

kompatibel mit a.m.p.e.r.e. Smart Stripper XL  
Haltbarkeit für dauerhafte Markierung  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Reichweite bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 75 m  
Aushärtungszeit ca. 6 Stunden  
Inhalt 750 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	49073	44,10
RAL 1006 (Maisgelb)	49074	
rot	49087	
grün	49088	
blau	49089	
grau	49091	
orange	49093	
schwarz	49092	

A.M.P.E.R.E. System  
Bodenmarkierungsfarbe ExtraPaint®

- hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit

Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest.

kompatibel mit a.m.p.e.r.e. Super Stripper  
Haltbarkeit für dauerhafte Markierung  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Reichweite bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m  
Aushärtungszeit ca. 6 Stunden  
Inhalt 500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	63532	30,70
RAL 1006 (Maisgelb)	63533	



A.M.P.E.R.E. System  
Schutzlack Traffic

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.  
+ verstärkt die Leuchtkraft der Farben

Farbe transparent  
kompatibel mit a.m.p.e.r.e. Super Stripper  
Haltbarkeit für dauerhafte Markierung  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Reichweite bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m  
Aushärtungszeit ca. 6 Stunden  
Inhalt 500 ml

Best.-Nr.	€/St.
63534	23,50



INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.



COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe  
LINEMARKER

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.

**kompatibel mit** Markierwagen Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Reichweite** 50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm  
**Ausstattung** Farbe und Härter  
**Aushärungszeit ca.** 20 Stunden  
**Inhalt** 500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	61,75
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	



COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe  
LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

**kompatibel mit** Markierwagen Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm  
**Aushärungszeit ca.** 24 Stunden  
**Inhalt** 750 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	29,30
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	



PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

- bis zu 13 cm Sprühbreite

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.

**kompatibel mit** Profiline Boden-Markierer, Profiline Handmarkierer  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Reichweite** 80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 5 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 13 mm  
**Aushärungszeit ca.** 12 Stunden  
**Inhalt** 750 ml



PROFILINE

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	46,25
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	

Hallen- und Außenfarbe

Bodenmarkierungsfarbe  
PROline-Paint

- hoch abriebfestes 1-Komponenten-Produkt

Bodenmarkierungsfarbe für Außenbereiche zum Markieren großer Flächen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein, schnell trocknend, hohe Deckkraft, weitgehend resistent gegen Öl, einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzsystem aufzutragen, wetterbeständig, Farben untereinander mischbar z.B. gelb + blau = grün.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Reichweite** 20-25 m²  
**Inhalt** 5000 ml



PROFILINE

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	37263	225,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	37264	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	37265	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	37272	
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	37276	
RAL 6018 (Gelbgrün)	55485	

### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing®

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.



kompatibel mit

**Haltbarkeit**

**Einsatzgebiet**

**Reichweite**

**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.**

**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.**

**Aushärtungszeit ca.**

**Inhalt**

Soppec Driver

für dauerhafte Markierung

Innen- und Außeneinsatz

50-75m, abhängig von Strichbreite

4 mm

12 mm

24 Stunden

500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3001 (Signalrot)	10139	15,90
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	

### SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro

- **deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit**

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten



kompatibel mit

**Haltbarkeit**

**Einsatzgebiet**

**Reichweite**

**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.**

**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.**

**Aushärtungszeit ca.**

**Inhalt**

Soppec Driver

für dauerhafte Markierung

Innen- und Außeneinsatz

100-150m, abhängig von Strichbreite

4 mm

12 mm

1 Stunde

750 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	36,50
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	

### SOPPEC Markierfarbe Fluor T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.

- + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen
- + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab



kompatibel mit

**Haltbarkeit**

**Einsatzgebiet**

**Ausstattung**

**Inhalt**

Soppec Handmarkierer, Soppec Markierstange

durchschnittlich 12 Monate

Innen- und Außeneinsatz

Sicherheitskappe

500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,60
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	

### Markiergerät – gleich mitbestellen

#### SOPPEC Bodenmarkiergerät DRIVER™

Bodenmarkiergerät SOPPEC DRIVER™ für gerade Linien auf glatten oder strukturierten Böden im Innen- und Außenbereich, geeignet für alle Sprühfarben, Räder mit breiter Lauffläche (32 mm) und langem Radstand sichern den Geradeauslauf, geschützte Spritzzone, stufenlos einstellbare Markierungsbreite von 5 bis 12 cm, mit (optional) Tape-Applikator auch zum Aufbringen von Bodenbändern einsetzbar.

**Material**

**Farbe**

**kompatibel mit**

**Breite**

**Höhe**

**Länge**

**Strich-/Sprühbreiten-**

**einstellung min.**

**Strich-/Sprühbreiten-**

**einstellung max.**

**Anzahl Rollen**

**Ausstattung**

Polyethylen,  
Polyurethan, Stahl  
orange, schwarz  
500 ml Dosen,  
750 ml Dosen

257 mm

880 mm

488 mm

50 mm

120 mm

4,00 Stück

4 Laufräder, Ersatzdosen-Halter, Handhebel, langer Radstand, schwenkbare Markierungsscheibe, verstellbare Strichbreite



Best.-Nr.	€/St.
47016	247,90

Noch mehr Auswahl finden Sie online unter [www.kroschke.com/boden](http://www.kroschke.com/boden)



R12




STVO Nummer: Nr. 283

PREMARK® Bodenzeichen Absolutes Halteverbot Ronden Nr. 283, R12

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

Gemäß BAST, ASR A1.5  
Farbe blau, rot  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Ø 750 mm  
Rutschklasse R12  
Form Ronden

Best.-Nr.	€/St.
6932	208,50



PREMARK® Bodenzeichen, R12

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

Gemäß BAST, ASR A1.5  
Farbe weiß  
Breite 1000 mm  
Höhe 500 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Rutschklasse R12

Best.-Nr.	€/St.
43363	49,40

PREMARK® Boden-Markierungsstreifen, Streifen, R12, 1000 mm

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

Gemäß BAST, ASR A1.5  
Breite 100 mm  
Länge 1000 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Inhaltsmenge 1VE=10 Streifen  
Rutschklasse R12  
Form Streifen



Farbe	Breite mm	Inhaltsmenge	Stück	Best.-Nr.	€/VE
weiß	100	1VE = 10 Streifen	10	11874	71,25
gelb				11875	78,75
schwarz				11876	
gelb	75	1VE = 5 Streifen	5	35570	41,25
				36093	
weiß	100	1VE = 30 Streifen	30	504671	191,50
	150	1VE = 20 Streifen	20	504672	183,90
	300	1VE = 10 Streifen	10	504674	177,50
Farbe	Breite mm	Mindestbestellwert	Stück	Best.-Nr.	€/VE
gelb	100	30	1	504685	7,30
	50	60		504683	5,65
	120	25		504682	7,95
weiß				504676	6,65



PREMARK® Fahrbahnmarkierungen, R12, 5 m

- extrem abriebfest und belastbar durch Aufbrennen

Gemäß BAST, ASR A1.5  
Farbe weiß  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Inhaltsmenge 1VE=6 Rollen  
Länge 5 m  
Rutschklasse R12

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
100	501890	225,50
120	501888	242,50

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung? Ich helfe gern.

Tel. 0531 318-318





R11

K.57 Bodenzeichen R11

● besonders flexibel und daher auch für unebene Böden geeignet

Gemäß ASR A1.3, ASR A1.5  
Material Polyurethan-Beschichtung  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Kleber Acrylat-Kleber  
Rutschklasse R11  
Ausstattung Trägerpapier

Verformbares Bodenzeichen mit Piktogramm zum Verkleben auf besonders schwierigem Untergrund in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrylkleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn

Farbe	Ø mm	SL mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz, weiß	400	-	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	47660	53,90
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		47679	
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		47680	
blau, rot			Absolutes Halteverbot		47681	
rot, schwarz, weiß			P023 Abstellen oder Lagern verboten		47682	
blau, weiß			M024 Fußgängerweg benutzen		47683	
gelb, schwarz	-	600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	47684	67,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		47685	



R13

K.57 Bodenzeichen

● Gabelstapler überfahrbar

Bodenzeichen zum einfachen Verkleben in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrylkleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

Gemäß DIN 4844, ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
Material PVC  
Einsatzgebiet Nassbereich, Innen- und Außeneinsatz  
Kleber Acrylat-Kleber  
Klebkraft 80N/100mm  
Rutschklasse R13  
Ausstattung Trägerpapier

Farbe	Ø mm	SL mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz, weiß	400	-	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	10197	48,90
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		32077	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		32079	
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		32080	
			Absolutes Halteverbot		32081	
blau, rot	-	600	M024 Fußgängerweg benutzen	Dreieck	10198	62,50
blau, weiß			W014 Warnung vor Flurförderzeugen		10199	
gelb, schwarz	-	600	D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		32078	





A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband  
TRAFFIC TAPE

Schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen.

Material PVC  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Länge 33 m  
Farbmuster



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	36146	43,55
	75	36147	59,90
gelb, schwarz	50	36148	43,55
	75	36149	59,90



tesa® Gewebeband, tesaband® 4651, Premium

- zum Beschriften geeignet
- von Hand einreißbar

Multifunktionales tesa® Bodenmarkierungsband für farbige Markierungen im Innen- und Außenbereich, sehr hohe Klebkraft, robust und langlebig, wetterbeständig und abriebfest, auch zum Bündeln, Befestigen, Verschließen von z.B. Verpackungen, Abdichten von Bohrlöchern, Geräusch- und Scheuerschutz oder als Schutz bei scharfkantigen Gegenständen einsetzbar.

Material kunststoffbeschichtetes Gewebe  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Kleber Kautschuk-Kleber  
Klebkraft 3,3N/cm



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	23634	145,50
rot		152455	
grün		152743	
schwarz		152747	
weiß		152749	
blau		152751	
gelb	75	152745	182,50
grau		190370	135,50
weiß	100	23631	240,90
schwarz		23633	



tesa® Bodenmarkierungsband 4169

- besonders flexibel und für Kurven geeignet

tesa® Bodenmarkierungsband für dauerhafte und anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich, tritt- und abriebfest, schmutzabweisend.

Material Weich-PVC  
Breite 50 mm  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Kleber Acrylat-Kleber  
Klebkraft 2 N/cm  
Länge 33 m



Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9003 (Signalweiß)	-	12570	66,25
RAL 1003 (Signalgelb)		12571	
RAL 3001 (Signalrot)		12572	68,25
gelb, schwarz	schraffiert	23569	82,90

K.57 Bodenmarkierungsband, R10

Bodenmarkierungsband Safety für mittlere bis hohe Beanspruchung.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** PVC  
**Breite** 50 mm  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 25 m  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier



Farbe	Einsatzgebiet	Farbmuster	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	Inneneinsatz	schraffiert	47814	67,50
weiß			47811	
schwarz			47815	
grau			47816	
grün			47817	
blau			47818	
gelb			47819	
rot			47820	



R10

K.57 Bodenmarkierungsband, Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.  
+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 22.5 N/10 mm  
**Länge** 33 m



Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	50	schraffiert	47131	30,90
	75		47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50		47133	30,90
	75		47148	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	-	33170	30,90
	75		33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50		33177	30,90
	75		33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50		33179	30,90
	75		33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50		33181	30,90
	75		33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50		33183	30,90
	75		33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50		33190	30,90
	75		33191	47,30



Bodenmarkierungsband Strong, R11

- rutschhemmend
- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong mit Rutschhemmung R11 für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikfliesen geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Elastomer, PU-beschichtet  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 40 N/25 mm  
**Länge** 50 m  
**Rutschklasse** R11

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	33028	268,50
	100	33029	529,00
rot	50	28878	268,50
	100	28924	529,00
blau	50	28925	268,50
	100	28928	529,00
weiß	50	28950	268,50
	100	28951	529,00
grün	50	504689	268,50
gelb, schwarz	100	48818	330,50
		48819	659,00
grün		47716	529,00



R11





K.57 Bodenmarkierungsband Premium

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.  
+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich  
+ besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

**Material** PVC  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm  
**Länge** 33 m



k.57

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	schraffiert	33195	48,20
	75		33196	64,50
	100		43309	71,50
rot, weiß	50		33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	100		43313	71,50



A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA, schraffiert

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft.

**Material** PVC  
**kompatibel mit** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	36105	50,10
		36107	
rot, weiß	75	36108	65,90
		36109	

K.57 Bodenmarkierungsband

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar.



**Material** PVC  
**kompatibel mit** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

k.57

Farbe	Breite mm	Länge m	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	10	-	35062	45,00
	75			35063	67,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50			35064	45,00
	75			35065	67,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz	50		schraffiert	35068	79,25
	75			35069	110,50
rot, weiß	50			35070	79,25
	75			35071	110,50
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	25	-	28952	99,90
	75			28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50			28954	99,90
	75			28955	149,90



Bodenmarkierungsband extra stark

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen.

**Material** PVC  
**kompatibel mit** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 10 m  
**Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	35078	74,75
	75	35079	96,25
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50	35076	74,75
	75	35077	96,25
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	35074	74,75
	75	35075	96,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	35072	74,75
	75	35073	96,25




KSIGN Schablone Nr. 2

Schablone Nr. 2 zum Aufsprühen von Zahlen von 0 bis 9 zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar.

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Set-Inhalt	5x Schablonen große Zahlen 1+2/3+4/5+6/7+8/9+0 (Schriftgröße je Zahl 180/250 x 380 mm) 1x Schablone kleine Zahlen 0-9 (Schriftgröße je Zahl 110 x 230 mm)
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Form	Rechteck
Inhalt	6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
1036	146,50




KSIGN Schablone Nr. 4

Schablone Nr. 4 zum Aufsprühen von Buchstaben und Zahlen zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar.

Farbe	weiß
Set-Inhalt	36x Buchstaben A-Z, Schriftgröße 90 x 150 mm 4x Sonderzeichen für Pfeile, Schrift- größe 90 x 150 mm 20x Zahlen 0-9, Schriftgröße 90 x 150 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Form	Rechteck
Inhalt	60 Stück

Material	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	1039	241,50



Bogenformat 850 x 650 mm

KSIGN Schablone E-Fahrzeug

Schablone „Elektrofahrzeug“ zum Aufsprühen des Piktogramms auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar.

Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Breite	850 mm
Höhe	650 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Form	Rechteck
Inhalt	2 Stück

Best.-Nr.	€/VE
43210	78,50

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com



**Inhalt**

Warnmarkierungen	274
Antirutschbeläge	275
Treppenkantenprofile	277

Das komplette Sortiment  
unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


  
k.57

**K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13  
gelb/schwarz, schraffiert**

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, DIN 51130
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>kompatibel mit</b>	Gabelstapler überfahrbar
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	PVC
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	38,5N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Anwendungsbereich</b>	unebene/strukturierte Böden /Flächen

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50

**INFO. Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung**

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 3 Gefährdungsbeurteilung“ Abs. 1:

„[...] Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. [...]“

Anhang nach § 3 Abs. 1 „Allgemeine Anforderungen, 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer“ Abs. 2:

„Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.“

**Erfüllen Sie Ihre Pflicht und statten Sie Ihren Betrieb mit unseren Antirutschbelägen aus.**



K.57 Antirutschbelag verformbar, R13

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130	Temperaturbereich min. -40 °C Temperaturbereich max. 80 °C			
Rutschklasse	R13				
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
kompatibel mit	Gabelstapler	25	schwarz	8745	54,90
	überfahrbar	50		8746	107,90
		100		8747	206,50
Länge	18,3 m			8748	316,50
Material	selbstklebende Folie	150	gelb	58001	54,90
		25		58002	107,90
Kleber	Acrylat-Kleber	50		58003	206,50
Klebkraft	2000g/25mm	100		58004	316,50
Ausstattung	Trägerpapier	150	gelb, schwarz	58008	55,50
Stärke	0,9 mm	25		58009	109,50
		50		58010	209,90
Anwendungs- bereich	Gabelstapler überfahrbar, unebene/ strukturierte Böden /Flächen	100		58011	321,50
		150			

K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning, R10

Gemäß	BGV A8, ASR A1.5
Rutschklasse	R10
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Material	selbstklebende Folie
Kleber	Acrylat-Kleber
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	1 mm
Anwendungsbereich	Bereiche mit mittlerer Belastung, Gabelstapler überfahrbar, Nassbereich
Temperaturbereich min.	-20 °C
Temperaturbereich max.	60 °C



Länge m	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
18,3	25	transpa- rent	32608	97,75
	50		32609	144,50
	25	schwarz	32610	97,75
	50		32559	144,50
	25	grau	32560	97,75
	50		32622	144,50
	25	weiß	32623	97,75
	50		32624	144,50
	25	gelb, schwarz	32635	97,75
	50		32636	144,50
	25	rot	39104	97,75
	50		39105	144,50
	25	blau	39106	97,75
	50		39107	144,50
	25	grün	39108	97,75
	50		39109	144,50
	25	gelb	39110	97,75
	50		39111	144,50

K.57 Set Tape-Master mit Antirutsch-Warnmarkierung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Abrollgerät Tape-Master 1x K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb,25mm,18,3m/Rolle	59330	308,90
1x K.57 Abrollgerät Tape-Master 1x K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb,50mm, 18,3m/Rolle	59331	354,50
1x K.57 Abrollgerät Tape-Master 1x K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb,100mm,18,3m/Rolle	59332	461,90
1x K.57 Abrollgerät Tape-Master 1x K.57 Antirutsch-Warnmarkierung,R13,gelb/schwarz geblockt,50mm,18,3m/Rolle	59396	355,50



K.57 Antirutschbelag universal, R13

Gemäß	ASR A1.5, DIN 51130	Temperaturbereich min. -40 °C Temperaturbereich max. 80 °C			
Rutschklasse	R13				
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
kompatibel mit	Gabelstapler	25	schwarz	1271	42,50
	überfahrbar	50		1272	83,75
		100		1273	161,90
Länge	18,3 m	150		1274	239,50
Material	selbstklebende Folie	25	transparent	8166	42,50
Kleber	Acrylat-Kleber	50		8167	83,75
Klebkraft	38,5N/10mm				
Ausstattung	Trägerpapier	100		8168	161,90
Stärke	1 mm				
Anwendungs- bereich	Gabelstapler überfahrbar	150		8169	239,50



WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Von der Fachberatung vor Ort bis zur fertigen Markierung.  
Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand.

Vereinbaren Sie direkt ein unverbindliches Erstgespräch  
unter Tel. 0531 318-550 oder [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)





3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 1, universal, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R13
Länge	18,3 m
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-29 °C
Temperaturbereich max.	65 °C
Kleber	Kautschuk-Kleber
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	0,9 mm
Anwendungsbereich	industrielle Bereiche, Nassbereich, Trockenbereich, Wege

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	59,75
50		8367	108,90
100		8368	215,90
150		8369	326,90
25	transparent	8397	59,75
50		8398	109,90
100		8399	215,90
150		8400	326,90
25	gelb	9097	59,75
50		9098	110,50
100		9099	215,90



3M Antirutschbelag Safety-Walk, Typ 2, verformbar, R13, schwarz

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten ect.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R13
Länge	18,3 m
Farbe	schwarz
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-30 °C
Temperaturbereich max.	60 °C
Kleber	Kautschuk-Kleber
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	0,76 mm
Anwendungsbereich	industrielle Bereiche, unebene/strukturierte Böden /Flächen, Bereiche mit hoher mechanischer Belastung

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	8371	124,90
100	8372	248,90
150	8373	372,90



3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 3, Naszone, R10, grau

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Typ3 mit strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R10 speziell für Duschen, Umkleiden, Bäder oder Wassersportgeräte, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, schnell und einfach zu verlegen.

Gemäß	ASR A1.5
Rutschklasse	R10
Länge	18,3 m
Farbe	grau
Material	selbstklebende Folie
Temperaturbereich min.	-30 °C
Temperaturbereich max.	60 °C
Kleber	Kautschuk-Kleber
Ausstattung	Trägerpapier
Stärke	1,17 mm
Anwendungsbereich	ebene/glatte Böden/Flächen, Nassbereich

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	8381	73,25
50	8382	147,50
100	8383	279,50
150	9101	410,50






► **Ein Muss!**  
Gemäß ASR A1.8 sind rutschhemmende Auftrittsflächen bei Treppen **Pflicht!**

**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil selbstklebend, Aluminium, R10**

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

Gemäß ASR A1.5  
Rutschklasse R10  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Breite 53 mm  
Material Aluminium  
Stärke 3 mm



**k.57**

Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	kleben	610	33257	44,10
		800	33254	51,50
schwarz		1000	33209	51,75
gelb, schwarz			33251	56,90



**K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil glasfaserverstärkter Kunststoff, R13**

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.

Gemäß ASR A1.5  
Rutschklasse R13  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz  
Breite 70 mm  
Material glasfaserverstärkter Kunststoff



**k.57**

Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Schrauben, kleben	600	29678	19,90
gelb			29679	
gelb, schwarz			55671	50,50
schwarz		800	29680	27,20
gelb			29681	
gelb, schwarz			56727	65,50
schwarz	1000	1000	29682	33,90
gelb			29683	
gelb, schwarz			39196	67,25

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R10 gelb/PERMALIGHT®/schwarz, schraffiert**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R10 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert.

Gemäß ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
Rutschklasse R10  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Länge 6 m  
Farbe gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
Material selbstklebende Folie  
Farbmuster schraffiert  
Leuchtdichte 140 / 20 - PERMALIGHT® power  
Lang nachleuchtend ja  
Ausstattung Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	444567	213,90
25	444568	137,90

**PERMALIGHT® power Antirutsch-Warnmarkierung, R13 gelb/PERMALIGHT®/schwarz, schraffiert**

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Antirutsch-Warnmarkierung PERMALIGHT® mit Rutschhemmung R13 und fluoreszierenden Farbpigmenten, optimal für Treppenstufen, Absätze, Rampen oder Stolperfallen auf Verkehrswegen im Innenbereich, selbstklebend, individuell zuschneidbare Rollenware, schraffiert.

Gemäß ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
Rutschklasse R13  
Einsatzgebiet Inneneinsatz  
Länge 6 m  
Farbe gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
Material selbstklebende Folie  
Farbmuster schraffiert  
Leuchtdichte 140 / 20 - PERMALIGHT® power  
Lang nachleuchtend ja  
Ausstattung Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	5550	119,90
50	5551	180,90





**Gratis Download für Sie:**  
 Die wichtigsten Themen zu  
 Steharbeitsplätzen für Sie  
 kompakt zusammengefasst:  
[www.kroschke.com/service-wissen](http://www.kroschke.com/service-wissen)

## Ergonomische Bodenbeläge

- erhöhen die Rutschsicherheit
- sorgen für höhere Arbeitsleistungen
- beugen langfristig Arbeitsausfällen vor



Ein Video und weitere Informationen  
 finden Sie unter  
[www.kroschke.com/bodenbelaege](http://www.kroschke.com/bodenbelaege)



### Arbeitsplatzmatte Orthomat® Soft Yellow, R10

- reduziert die Ermüdung der Bein- und Rückenmuskulatur

Rutschhemmende Arbeitsmatte für leichte Beanspruchung  
 und kurze Stehphasen in Trockenbereichen.

- + abgeschrägte Kanten an den Längsseiten vermeiden Stolpergefahr
- + gute Isolierung gegen kalte Böden
- + schalldämmend

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	PVC Schaum
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Anwendungsbereich</b>	Trockenbereich
<b>Eigenschaften</b>	ergonomisch, ermüdungshemmend, flammenhemmend

Einheit	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Stück	600	900	7243	79,90
	900	1500	7246	167,90
Meter		—	73000	103,90

Mehr Auswahl finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



grau

schwarz

Schmutzfangmatte Eazycare

Rutschfeste Schmutzfangmatte für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr.  
+ hohe Schmutz- und Feuchtigkeit Aufnahme

Material	Polyamid, Vinyl
Einheit	Stück
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Anwendungsbereich	Nassbereich, Trockenbereich
Stärke	9 mm
Eigenschaften	rutschfest, strapazierfähig, vielseitig, waschbar

Farbe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	600	900	665540	61,50
	900	1500	881210	141,90
	1200	1800	779910	222,90
schwarz	600	900	665545	61,50
	900	1500	881215	141,90
	1200	1800	779915	222,90




Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Schmutzfangmatte für den Innenbereich mit viel Publikumsverkehr (z.B. Eingangsbereich).  
+ befreit Schuhe zuverlässig von Matsch und Nässe  
+ nimmt auch feinsten Schmutz auf

Material	Polypropylen, Vinyl
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Anwendungsbereich	Nassbereich
Ausstattung	hoher Flor
Eigenschaften	geruchslos, schnell trocknend

Farbe	Einheit	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	Stück	600	910	65652	46,15
		910	1500	88112	111,50
		1200	1800	89892	168,50
	Meter	900	–	98982	89,50
		1200	–	85852	109,50
		1800	–	96962	160,90




Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, R10

Die Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium mit gehärteter Oberseite ist verschleißfest und abnutzungsbeständig und die gesäumte Innenlage bietet eine angenehme Dämpfung und Entlastung. Die 2-lagige Anti-Ermüdungsmatte ist gut geeignet für mittlere bis schwere Belastungen – auch Punktbelastungen. Die abgeschrägten Mattenränder reduzieren die Stolpergefahren.

Material	PVC
Farbe	schwarz
Rutschklasse	R10
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Anwendungsbereich	Punktbelastung, Trockenbereich
Stärke	12 mm
Eigenschaften	2-lagig, abnutzungsbeständig, ergonomisch, ermüdungshemmend, verschleißfest

Einheit	Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Stück	600	900	31979	84,90
	900	1500	31980	204,50
Meter	600	–	31984	96,90
	900	–	31985	143,50
	1200	–	32616	191,50



Arbeitsmatte Ergowork, R10

Ergonomische Arbeitsmatte für Steharbeitsplätze mit langer Verweildauer.  
+ stimuliert die Durchblutung und vermindert bzw. verhindert gesundheitliche Beschwerden, die durch zu langes Stehen entstehen können  
+ schützt auch vor kalten Untergründen  
+ rutschhemmend

Material	Naturgummi
Farbe	schwarz
Rutschklasse	R10
Einheit	Stück
Einsatzgebiet	Inneneinsatz
Anwendungsbereich	Trockenbereich
Stärke	14 mm
Eigenschaften	ergonomisch, ermüdungshemmend, rutschfest

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
600	900	8183	94,50
900	1200	8184	145,50

# 26 Schlauch- und Kabelbrücken



Kabelbrücken-Set  
3000 mm

Kabelbrücken-Set mit robustem PVC-Kabelschutzprofil und 1 Rolle doppelseitigem Klebeband jeweils für max. 4 Kabel. Leichte, schnelle Montage: Die Kabel werden in das Profil gelegt, ohne Anschlüsse und Stecker zu demontieren. Mit dem Klebeband werden die Kabelbrücken auf dem Boden befestigt.

Gemäß	Arbeitsstättenverordnung
Material	PVC
Einheit	Pack
Länge	3000 mm
Anzahl Kabelkanäle	4
Set-Inhalt	1x Rolle doppelseitiges Klebeband, 5 m lang 1x Kabelbrücke, 3 m lang

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
schwarz	75	18060	69,90
	100	18063	101,50
grau	75	18062	69,90
	100	18065	101,50
beige	75	18061	69,90
	100	18064	101,50
gelb, schwarz	75	4710	88,75
	100	4709	122,50



K.57 Kabelbrücke  
mit Tragegriff

Kabelbrücke mit praktischem Tragegriff, je nach Ausführung mit zwei, drei oder 5 Kanälen. Sie dient als Erfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche, Drähte oder Kabel und ist überfahrbar durch Autos und LKW's, durch eingelassene T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden.

Material	Recyclingmaterial
Farbe	gelb, schwarz
Einheit	Stück
Ausstattung	Tragegriff

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
900	500	50	5	38	59766	163,90
		70	3	65	59765	189,50
1000	240	45	2	32	59764	101,90

## Kabelbrücken-Set

Das Kabelbrücken-Set Aluminium ist für hohe mechanische Belastungen in Bereichen in denen Kabel nicht bündig verlegt werden können. Die Brücke ist bis 1,5 t überfahrbar, made in Germany und bis zu 10 Telefonkabeln aufnehmen.



Material	Aluminium	Anzahl Kabel (max.)	10 Stück
Einheit	Stück	Belastbarkeit	1500,00 kg
Breite	80 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	20 mm		

Farbe	Länge mm	Kabelkanäle	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
grau	400	3	3x Kabelbrücke 40 cm, grau, Aluminiumprofil, 1x Doppelklebeband, 6x Längsverbinder, 1x Gebrauchsanleitung	10207	81,90
	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5 m, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 1x Doppelklebeband, 1x Längsverbinder, 1x Gebrauchsanleitung	10206	88,50
gelb, schwarz	400	3	3x Kabelbrücke 40 cm, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 1x Doppelklebeband, 6x Längsverbinder, 1x Gebrauchsanleitung	10205	94,50
	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5 m, schwarz/gelb, Aluminiumprofil, 1x Doppelklebeband, 1x Längsverbinder, 1x Gebrauchsanleitung	10204	101,50



DEFENDER®

## DEFENDER® Kabelbrücke Mini 48 mm

Gemäß	DIN EN 13501-1 Klasse E
Material	Kunststoff, Polyurethan
Farbe	gelb, schwarz
Einheit	Stück
Breite	1000 mm
Länge	48 mm
Höhe	290 mm
Anwendungsbereich	geeignet für PKW-Verkehr
Anzahl Kabelkanäle	3
Eigenschaften	benzinbeständig, ölbeständig, recycelbar, säurebeständig, thermoplastisch

Best.-Nr.	€/St.
30706	299,90





DEFENDER® Kabelbrücke Defender  
XPRESS DROP-OVER 40 1005 mm

Material	TPE-Kunststoff
Einheit	Stück
Breite	125 mm
Länge	1005 mm
Höhe	20 mm
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Eigenschaften	bruchsicher, einfache Handhabung, recycelt, rutschfest, schnell, trittsicher

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	49625	90,90
gelb	49626	



WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke  
Black Sturdy 830 mm

Material	Vollgummi
Einheit	Stück
Breite	305 mm
Länge	830 mm
Höhe	87 mm
Anwendungsbereich	geeignet für Schwerlastverkehr
Anzahl Kabelkanäle	2
Kanalbreite	90 mm
Eigenschaften	beidseitig verwendbar, hoch belastbar, Reflexstreifen, universell einsetzbar


Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	169,90
gelb	23598	202,50



Kabelbrücke Toploader 1500 mm

Material	Weich-PVC
Einheit	Stück
Breite	12 mm
Länge	1500 mm
Höhe	62 mm
Anzahl Kabelkanäle	1

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	70278	31,25
gelb	70283	
grau	70279	
blau	70282	



serpa® Kabelbrücke

Gemäß	DIN EN 50085
Material	TPE-Kunststoff
Einheit	Pack
Eigenschaften	individuell zuschneidbar, kürzbar

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) Stück	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack
dunkelgrau	94	1500	17	3	5	160378	82,25
		3000				160379	120,90
	150	1500		9	7	160380	
		3000				160381	176,90
hellgrau	94	1500		3	5	160384	82,25
		3000				160385	120,90
	150	1500		9	7	160386	
		3000				160387	176,90
blau	94	1500		3	5	160388	82,25
		3000				160389	120,90
	150	1500		9	7	160390	
		3000				160391	176,90
rot	94	1500		3		160392	82,25
		3000				160393	120,90
	150	1500		9		160394	
		3000				160395	176,90
gelb, schwarz		1500				70103	134,90
		300				70104	191,50

Unser gesamtes Sortiment  
finden Sie unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Inhalt

Verkehrsspiegel	282
Industrie- und Kontrollspiegel	285
Zubehör	287



### Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen. **Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.**



### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

### Michal Sichtanc

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit Reflektoren und einer robusten, versiegelten Rückwand. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus.

<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 179-1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle



5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das  
Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungs- abstand m	Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Form	Best.-Nr.	€/St.
600	12	—	—	Reflektoren, versiegelte Rückwand	gewölbt, rund	14088	434,50
800	22					14090	659,00
—	12	600	400	Heizung, Reflektor, versiegelte Rückwand	gewölbt, rechteckig	14096	405,90
	22	800	600			14125	1119,00
	27	1000	800			14128	1229,00
	22	800	600	Reflektoren, versiegelte Rückwand		14150	574,00
	27	1000	800			14157	749,00
	12	600	400	Heizung, Reflektoren, versiegelte Rückwand		14158	979,00



**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

**Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig**

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit Reflektoren und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle.

- Material** Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle
- Form** gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
24	1000	800	14070	689,00
18	800	600	14068	424,50
10	600	400	14056	347,90



**5 Jahre**  
Funktionsgarantie  
auf das  
Spiegelglas

**Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig**

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel zur Anbringung an Pfosten, bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen, mit versiegelter Rückwand.

- Material** Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle
- Ausstattung** Rahmen, versiegelte Rückwand
- Form** gewölbt, rechteckig

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	524,00
10	800	600	43869	664,00
15	1000	800	43870	879,00

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl?  
Unsere Experten beraten Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**



Verkehrsspiegel gewölbt, rechteckig

Verkehrsspiegel mit runden Ecken aus Edelstahl ist schlag- und stoßfest, beständig gegen Hitze und aggressive Stoffe und ist daher auch für die Lebensmittelindustrie und Petrochemie geeignet. Spiegelflächen aus Edelstahl und Befestigungsschellen aus verzinktem Stahl sind besonders langlebig und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Verkehrsspiegel mit Halterung besitzt eine hohe optische Qualität des Spiegelbilds. Der reflektierende Rand weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.

<b>Material</b>	Edelstahl, Kunststoff
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	Rahmen
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	450	16572	674,00
18	800	600	16573	869,00



Verkehrsspiegel Polycarbonat gewölbt, rechteckig

Der Verkehrsspiegel Polycarbonat mit seiner nahezu verzerrungsfreien Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet. Rückwand und Rahmen sind besonders schlagfest und witterungsbeständig. Der reflektierende Rand weist Verkehrsteilnehmer schon von Weitem auf den Spiegel hin.


<b>Gemäß</b>	DIN EN ISO 179-1
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Polycarbonat
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	14136	559,00
22	800	600	14137	739,00
27	1000	800	14143	1089,00



Verkehrsspiegel IceFree ECO gewölbt, rechteckig

- Beschlags- und vereisungsfrei
- Keine Stromzufuhr erforderlich

Der Verkehrsspiegel IceFree ECO von DURABEL besitzt eine Temperaturregelung der Spiegeloberflächen durch thermoaktives Gelkissen in Abhängigkeit von der Außentemperatur, selbst bei unter -20 Grad klare Sicht. Witterungsbeständiger Rahmen mit roten Reflexstreifen.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff, Edelstahl
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre Garantie auf das Spiegelglas
<b>Ausstattung</b>	Gelkissen, Rahmen
<b>Form</b>	gewölbt, rechteckig

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	450	47769	1199,00
10	800	600	47771	1429,00
15	1000	800	47772	1949,00



Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acrylglas-Spiegel mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winkleinstellung.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf das Spiegelglas
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	versiegelte Rückwand
<b>Form</b>	180°, gewölbt

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	314,50
840	8	896	439,50



Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an! Tel. 0531 318-318

Kontrollspiegel In-Out

Wetterfester Kontrollspiegel mit klarem Spiegelbild mit Weitwinkelwirkung für den perfekten Einblick und mehr Sicherheit. Halterung ermöglicht eine präzise Einstellung des Blickwinkels.

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Rohrschelle
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf Funktionalität
<b>Befestigungsart</b>	mit Rohrschelle
<b>Ausstattung</b>	geschlossene Rückwand, starke Weitwinkelwirkung

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
400	5	—	—	gewölbt, rund	13932	168,50
600	8				13934	258,90
800	12				13936	358,50
—	6	400	600	gewölbt, rechteckig	13937	319,50
	12	600	800		13960	427,90
	18	800	1000		13961	664,00



Multifunktionsspiegel dreieckig, gewölbt

Multifunktionaler Spiegel mit starker Weitwinkelwirkung.

- + als Beobachtungsspiegel bei engen Verkehrswegen (ideal für Gabelstapler)
- + stufenlose Neigungswinkleinstellung
- + mit flexiblem Halter
- + geschlossene Rückwand

<b>Material</b>	bruchfestes Acrylglas
<b>Beobachtungsabstand</b>	1 m
<b>Breite</b>	270 mm
<b>Höhe</b>	190 mm
<b>Länge</b>	95 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Halter
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Herstellergarantie</b>	5 Jahre auf Funktionalität
<b>Befestigungsart</b>	Schraubzwinge
<b>Ausstattung</b>	geschlossene Rückwand
<b>Form</b>	dreieckig, gewölbt

5 Jahre




Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Best.-Nr.	€/St.
23951	148,50







Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben  
**Form** 360°, gewölbt, rund

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungs- abstand m	sichtbarer Be- reich min. m²	sichtbarer Be- reich max. m²	Höhe mm	Best.- Nr.	€/St.
800	8	30	40	300	13660	353,90
1000	12	40	55	370	13661	412,50
450	3	3	19	190	14424	244,50
600	5	20	30	235	14425	274,50
1250	14	50	70	450	17820	739,00

Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt

180°-Spiegel, welcher an der Stirnseite einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet. Für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen, zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Form** 180°, gewölbt

5 Jahre

Funktionsgarantie

auf das Spiegelglas

Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich max. m²	Best.-Nr.	€/St.
450	3	5	18244	123,90
600	5		58935	139,90
800	8	15	18245	153,50
1000	12	20	58933	249,90

Industriespiegel Prävent

Der Industriespiegel Prävent ist antistatisch vorbehandelt und bietet eine erhöhte Sicherheit in unübersichtlichen, schlecht einsehbaren oder gefährlichen Bereichen. Die Halterung ermöglicht eine präzise und stufenlose Einstellung des Blickwinkels.

**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** mit Rohrschelle  
**Ausstattung** geschlossene Rückwand, Rahmen

Ø mm	Beobachtungs- abstand m	Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
-	10	600	400	gewölbt, rechteckig	13962	371,50
	18	800	600		13963	679,00
600	10	-	-	gewölbt, rund	13964	364,90
800	18				13987	474,90
-	-			rund	58930	499,90

Bestellen Sie  
schnell und einfach!  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Befestigung – gleich mitbestellen!



Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 4x Knotenkette à 1 m  
5x S-Haken

Best.-Nr.	€/Pack
7696	27,00



Sicherheitsspiegel Allround gewölbt, rund

Der Sicherheitsspiegel Allround ist ein universell einsetzbarer Spiegel zur Wandanbringung. Spiegelbild mit Weitwinkelleffekt, stark gewölbt, größerer Krümmungsradius und größerer Blickwinkel als normale, konvexe Spiegel, Anbringung durch Verschraubung direkt an die Wand durch vier Löcher am Rande des Spiegels, kann unter der Decke als Alternative zu einem Halbkugelspiegel aufgehängt werden, bei der Verwendung im Freien, müssen die Kanten mit Silikon versiegelt werden, um Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

- Material** Acrylglas
- Lieferumfang** ohne Halterung
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** mit Klebestreifen, zum Aufschrauben
- Ausstattung** starke Weitwinkelwirkung
- Form** gewölbt, rund

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
450	8	43548	222,50
600	12	43549	246,90
800	18	43550	296,90



Beobachtungsspiegel

Beobachtungsspiegel zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen. Die leicht gewölbte Form ermöglicht eine optimale Übersicht über große Flächen und gibt Einblick in tote Winkel.

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Wandhalter
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Befestigungsart** mit Flexarm



Ø mm	Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Ausstattung	Form	Best.-Nr.	€/St.
400	5	—	—	stufenlose Neigungswinkelein-stellung	gewölbt, rund	801	153,50
600	8					803	227,50
750	12					893	355,50
—	6	600	400		gewölbt, rechteckig	894	271,50

Zubehör – gleich mitbestellen!



Wandarm

Wandarm zur Wandbefestigung für Kontroll- oder Verkehrsspiegeln.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 76 mm
- Länge** 230 mm

Best.-Nr.	€/St.
31	87,75



Abstandshalter

Der Wandarm ist zur Wandbefestigung für Kontroll- oder Verkehrsspiegel In – Out, Industriespiegel Prävent und Standard sowie Verkehrsspiegel gemäß EN ISO 179-1.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 60 mm
- Länge** 500 mm

Best.-Nr.	€/St.
14509	105,50



Drehgelenkhalter

Der Drehgelenkhalter ist ein 360° stufenlos, drehbarer Spiegelhalter.

- Material** galvanisch verzinkter Stahl
- Breite** 180 mm
- Höhe** 30 mm
- Länge** 125 mm
- Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/St.
16584	118,90

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Das gesamte Spiegel-Sortiment finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com



# Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher

## INFO. Wichtige Gesetzesänderung:

**Neue EU-Verordnung ebnet den Weg für saubere Löschtechnologie!**  
Die EU hat im Oktober 2025 eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen: **Fluorhaltige Löschmittel (PFAS) werden verboten** – ein wichtiger Schritt für Umwelt- und Gesundheitsschutz.  
Die sogenannten PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) kommen in vielen Alltagsprodukten wie Textilien, Verpackungen oder auch Feuerlöschern vor. Sie gelten als schwer abbaubar und umweltbelastend. Mit der neuen EU-Regelung wird der Übergang zu **nachhaltigen, fluorfreien Löschmitteln** nun europaweit vorangetrieben.  
Alle bestehenden PFAS-haltigen Feuerlöscher müssen auf **umweltfreundliche Alternativen** umgestellt werden, der späteste Zeitpunkt hierfür ist der 31. Dezember 2030.

**Unser Fazit:**  
Das Verbot ist eine Chance für Innovation und nachhaltigen Brandschutz. Fluorfreie Löschmittel bieten heute schon **volle Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig besserem Umweltprofil**. Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung.

### GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöscherschaum

Der GLORIA Schaumlöschers KA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuерlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.


Gemäß	EN 3
Bauart Feuerlöscher	Aufladelöschers
Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO <sub>2</sub>
Eigenschaften	chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
Temperaturbereich min.	5 °C
Temperaturbereich max.	60 °C
Ausstattung	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
Lieferumfang	inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	190	26334	268,90

### Löschdecke 530 g/m²

Gemäß	DIN EN 1869
Eigenschaften	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
Grammatur	530 g/m²
Ausstattung	2 Zuglaschen
Set-Inhalt	1x Feuerlöschdecke, 1x schlagfeste Kunststoffbox
Material	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	45,00
1800	20497	66,25





GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher ABC- Löschpulver

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole.

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschmittel</b>	ABC- Löschpulver
<b>Treibmittel</b>	Stickstoff
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Messgarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	101,50
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	154,50



Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöscher Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebräuse (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöscher
<b>Löschmittel</b>	Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Druckhebel-Armatur, Schneebräuse, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Löschmittel-einheiten LE	Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
2	Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90
5	Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50



GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher Pulver

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladefeuerslöscher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagkopfbetätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart</b>	Aufladelöcher
<b>Löschmittel</b>	Pulver
<b>Treibmittel</b>	CO <sub>2</sub>
<b>Eigenschaften</b>	chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalautomatik, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	186,50
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	271,50



Zubehör – gleich mitbestellen!

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C

Feuerlöscher-Schutzbehälter Typ C für Feuerlöscher von 9-12 kg geeignet, zum Schutz vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, für den Innen- und Außenbereich, mit 2 stabilen, verzinkten Hakenverschlüsse, Lieferung ohne Aufkleber und Befestigungsmaterial. (Nicht für CO<sub>2</sub>-Löscher geeignet)



<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	UV-beständig
<b>Geräteaufnahmen Anzahl</b>	1
<b>Material</b>	Polyester, Polystyrol

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
Feuerlöscher bis 9 kg	6367	93,75
Feuerlöscher bis 12 kg	6368	110,50

Feuerlöscher-Ständer

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löscher ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.



<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg mobil einsetzbar
<b>Eigenschaften</b>	Stahl

Geräteaufnahmen Anzahl	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Halter für 1 Gerät	10008	64,50
2	Halter für 2 Geräte	10009	71,75

GLORIA® Wandhalter

Wandhalter für alle tragbaren GLORIA® Feuerlöscher.



<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	100 mm
<b>Material</b>	Metall
<b>kompatibel mit</b>	Feuerlöscher bis 12 kg, Nicht geeignet für CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher und Autofeuerlöscher

Best.-Nr.	€/St.
49045	6,75





## Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Material</b>	Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	120,90
2500	400	8512	148,90
3500	650	8513	253,50
4500	900	8514	331,90



### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** 1x Windsackhülle, 1800 mm lang  
1x Windsackkorb, Ø 300 mm

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	234,50
2500	400	8508	333,90
3500	650	8509	584,00
4500	900	8510	729,00

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318**



### Windsackset

Windsackset mit Mastadapter und Halterung für Windsackkörbe (300mm und 400mm) auf Rohrpfeuten. Der Adapter dient zur einfachen Verbindung von Windsackkörben mit regulären Rohrpfeuten, inkl. Schrauben zur Befestigung. Der Windsackkorb ist mit Drehkugellager ausgestattet. Die Windsackhülle ist reißfest, witterungsbeständig und hat Befestigungsschlaufen.

**Set-Inhalt** 1x Halterung für Windsackkörbe  
1x Adapter für Rohrpfeuten  
1x Schrauben  
1x Windsackkorb, Ø300 mm, Stahl, verzinkt  
1x Windsackhülle, Polyester, 1800 mm lang

Best.-Nr.	€/VE
47781	321,90

### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

**Material** Stahl  
**Ø** 42 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8523	145,50
2000	8528	167,90
3000	8530	242,90




**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- 1x Rettungsring, mit 4 Reflexstreifen, rot-orange
  - 1x Ringhalter (2-teilig), Aluminium
  - 1x Rettungsleine, Polypropylen, orange/schwarz, 30 m lang

Best.-Nr.	€/VE
10525	302,50



geeignet für den Abwurf aus 60 m Höhe



**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- 1x Rettungsring-Kasten mit Aufkleber Anweisung Rettung Ertrinkender, rot
  - 1x Rettungsring mit 4 Reflexstreifen, rot/orange
  - 1x Rettungsleine, orange/schwarz, Polypropylen, 30 m lang

Best.-Nr.	€/VE
222701	1039,00

**Rettungsring**

Rettungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschifffahrt.

- Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC



Best.-Nr.	€/St.
19672	119,90



**Rettungsleine**

Schwimmfähige Rettungsleine als Wurfleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30 m

Best.-Nr.	€/St.
41100	52,25



**Handmegafon Typ A**

Megafon mit bündelungsstarken Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, Lieferung ohne Batterien (8 Mignonzellen UM-3 bitte separat bestellen).

- Anzahl Batterien** 8 Stück  
**Farbe** rot  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Länge** 315 mm  
**Trichterdurchmesser** 190 mm  
**Signal-Reichweite** 500 m  
**Energiequelle** Batterie

Leistung max. W	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
10	Einhandbedienung, Sirene	8635	271,50
12	Einhandbedienung	8634	257,90

**Rettungsstange**

Schwimmfähige Rettungsstange für Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie alle Wasserstraßen.

- Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge (Stange)** 6 m

Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Greifring	67006	246,50
Greifschlaufe	67007	230,50



# 30 | Türwächter und Sicherheitssysteme

## Inhalt

Türwächter und Zubehör	292
Sicherheitssysteme und Türhauben	295



**K.57**



Notausgangsschilder ab Seite 106.



### K.57 Türwächter kompatibel mit: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt	<b>Lautstärke_min.</b>	80 db
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Lautstärke_max.</b>	105 db
<b>Farbe</b>	grün	<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Breite</b>	179 mm	<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Höhe</b>	49 mm	<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Länge</b>	82 mm		
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Türwächter, grün, 49 x 179 x 82 mm 1x ABUS Profilhalbzylinder 1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie, 1x Befestigungsschrauben 3x Schlüssel, 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp		

<b>kompatibel mit</b>	Türen DIN links, Türen DIN rechts
<b>Nennspannung</b>	9 V
<b>Eigenschaften</b>	Daueralarm, einstellbare Drehrichtung (links, rechts), ohne Voralarm

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

#### Pflichttexte:


Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium oder Pb = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

**PERMALIGHT**

### PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Eigenschaften</b>	lang nachleuchtend

Best.-Nr.	€/Bogen
40801	21,30





Wie funktioniert der Basis-Türwächter?

1. Türwächter unmittelbar unter der Notausgangs-Türklinke anbringen. Die Tür bleibt unverschlossen und kann im Notfall geöffnet werden.
2. Im Notfall Türwächter umlegen – der 80 bzw. 105 dB laute Alarm wird ausgelöst und warnt andere Personen.
3. Türklinke herunterdrücken und Notausgang benutzen. Mit dem Schlüssel kann eine berechnigte Person den Alarm beenden und den Türwächter wieder richtig positionieren.



Wie umgeht man den Alarm?

- 3 Möglichkeiten für berechnigte Personen:
1. Die Klinke wird nicht benutzt, sondern die Tür mit dem Schlüssel geöffnet.

2. Der Türwächter wird mit seinem Schlüssel zum Öffnen der Tür kurz zur Seite gedreht.

3. Er wird mit Schlüssel um 180° gedreht, rastet in dieser Stellung ein, gibt keinen Alarm und die Tür ist dauerhaft frei zugänglich.

K.57 Montageplatte Glasrahmentür

Komplettset für die Montage an Glasrahmentüren mit Stahlplatten und Zubehör.  
+ sabotagesichere und unsichtbare Befestigung  
+ rechts oder links verwendbar

Gemäß	praxisbewährt
Material	Stahl
Farbe	grün
Breite	110 mm
Höhe	180 mm
Set-Inhalt	2x K.57 Montageplatten, 4x Schrauben, 2x Stahlplatten
kompatibel mit	Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Eigenschaften lackiert  
Ausrichtung beidseitig

Best.-Nr.	€/St.
9180	80,25



K.57 Montageplatte Vollglastür

Komplettset für die Montage an Vollglastüren mit Stahlplatte, Kleber und Zubehör.  
+ auch für Türen aus Kunststoff

Material Stahl  
Farbe grün  
kompatibel mit Doppeltüren, Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Best.-Nr.	€/St.
9195	80,25



K.57 Türwächter-Set

- lang nachleuchtende Permalight Power Ausführung

Türwächter zur Sicherung von Notausgängen mit lang nachleuchtenden PERMALIGHT® Power Aufklebern für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, mit Rakel zum Aufbringen der Aufkleber. Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet.



Set-Inhalt	Schließung	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Türwächter, grün, verschiedenschließend, Aluguss 1x Rakel Oranieburg ORAFOL 1x Aufkleberset für Türwächter, lang nachleuchtend	verschiedenschließend	40805	398,90
1x K.57 Türwächter, grün, gleichschließend, Aluguss 1x Rakel Oranieburg ORAFOL 1x Aufkleberset für Türwächter, lang nachleuchtend	gleichschließend	40850	

Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.







EH-Türwächter kompatibel mit: Türklinken gemäß DIN/EN 179

Der langnachleuchtende Einhand-Türwächter für Türklinken versperrt Türen, die nur im Notfall geöffnet werden sollen. Das Drücken der Türklinke aktiviert Alarm. Berührt die Klinke die Taste wird ein akustisches Signal ausgelöst, mit Loslassen der Klinke verstummt der Voralarm.

- Gemäß**  
**Material**  
**Farbe**  
**Breite**  
**Höhe**  
**Länge**  
**Set-Inhalt**  
  
**Lautstärke**  
**Schließung**  
**Anzahl Schlüssel**  
**Schlossart**  
**Zylinderlänge**  
**Nennspannung**  
**kompatibel mit**

DIN EN 179

Aluminium

grün

52 mm

175 mm

76 mm

1x Erste-Hilfe-Türwächter  
1x 9-V-Batterie  
1x Schrauben

95 db

gleichschließend

3

Profilhalbzylinder

30/10

9 V

Türklinken gemäß DIN/EN 179




Farbe	Lang nachleuchtend	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT®	ja	Daueralarm, ohne Voralarm	2010	784,00
		Daueralarm, Voralarm	2021	894,00
grün	–	Daueralarm, ohne Voralarm	2007	724,00
		Daueralarm, Voralarm	2020	809,00

Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

Montageplatte für Glasrahmen

- Schraubbare Platte für die Montage auf Glasrahmen.
- + für das Montieren von Türwächtern geeignet
  - + rechts und links verwendbar
  - + mit verdeckten Schrauben



- Material**  
**Breite**  
**Höhe**  
**kompatibel mit**

Stahl

170 mm

175 mm

Türen DIN links,  
Türen DIN rechts

Farbe	Leuchtdichte	Lang nachleuchtend	Best.-Nr.	€/St.
grün	–	–	2011	92,50
PERMALIGHT®	20 / 3 - PERMALIGHT® plus	ja	2012	116,90

Montageplatte für Brandschutz- und Vollglastüren

Selbstklebende Platte für die Montage des DIN-Einhand-Türwächters auf Brandschutz- und Vollglastüren, rechts und links verwendbar.



- Material**  
**Farbe**  
**Breite**  
**Höhe**  
**kompatibel mit**

Stahl

RAL 6029 (Minzgrün)

52 mm

175 mm

Brandschutztüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179, Vollglastüren

Best.-Nr.	€/St.
2015	92,50

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com

### Signal-Stopp nur mit Schlüssel!

Zuständigkeit

### Signal-Stopp nur mit Schlüssel!

Zuständigkeit

Türwächter Exit-Stop Maxi

- keine Elektroinstallation notwendig

Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung verhindert unbefugtes Öffnen von Feuer Türen und Notausgängen. Lauter Warnton mit einstellbarer Dauer und manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen, auch für Doppeltüren geeignet.

Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

- Farbe: rot
- Breite: 136 mm
- Höhe: 136 mm
- Länge: 50 mm
- Set-Inhalt: 1x Exit-Stop Maxi, 1x 9V-Blockbatterie, 1x Spezialwerkzeug, 1x Montagematerial, 1x Spezialschlüssel
- Ausstattung: optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung
- Eigenschaften: netzunabhängig

Lautstärke db	kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Türklinken	41964	247,90
120	Doppeltüren	41965	272,50



B-Safety® Feuermelder TOP-ALARM

B-SAFETY TOP-ALARM ist ein lokaler, manuell auszulösender Feuermelder, der im Brandfall akustisch und optisch warnt. Das LED-Blitzlicht bietet zusätzlich ein optisches Warnsignal. Dieses ist besonders für laute Umgebungen geeignet. Bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden - ideal für größere Anlagen. Eigenschaften: beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus, mit Ladeüberwachung der Batterie, wetterfest, Lautstärke ca. 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB), Blitzlicht 1 Hz, autark dank Stromversorgung durch 9-V-Blockbatterie.



- Farbe: rot
- Ausstattung: beleuchteter Auslöseknopf im Alarm-Modus, bis zu 20 Geräte können mit einem Kabel verbunden werden, Blitzlicht 1 Hz, Ladeüberwachung der Batterie, Lautstärke ca. 100dB in 1m Entfernung, Sirene
- Eigenschaften: extrem flach, kompakte und robuste Bauweise, mit akustischem Alarm, mit optischem Alarm, wetterfest

Best.-Nr.	€/St.
34849	139,50

Fluchttürhauben bieten einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.



Kunststoffhaube für Türklinken

Kunststoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinken. + verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

- kompatibel mit: Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	grün, rot, weiß	82	100	215	–	10037	125,90
–	weiß	–	–	–	–	10040	90,90
–	grün, rot	–	–	–	2x Befestigungswinkel, 3x Endabschlüsse	10041	44,95

Fluchttürhaube für Paniktreibriegel

- preiswerter Schutz für Notausgänge

Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln, mit Sicherheitsverschluss, keine Verletzungsgefahr, wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten

Material	Kunststoff
Farbe	transparent
Breite	80 mm
Höhe	70 mm
Länge	300 mm
Eigenschaften	wiederverwendbar
Best.-Nr.	€/St.
6369	109,90









## Erste Hilfe

	31   Erste-Hilfe-Koffer	298
	Dokumentation	303
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	304
	Nachfüllsets und Einzelverbandmaterialien	308
	Verbandschränke und Erste-Hilfe-Stationen	312
	Defibrillatoren	314
	Pflasterspender und Pflaster	322
	Desinfektion und Hygiene	330
	Augenspülungen und Notduschen	332

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## TOP-THEMEN:

**k.57** Unsere Marke für Erste Hilfe und Betriebliche Sicherheit

- › Geprüfte Qualität, auf die Sie sich verlassen können
- › Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- › Von der Augenspülflasche über Erste-Hilfe-Koffer bis hin zu Pflastern und Verbandmaterial

**Von uns für Sie entwickelt:** Alles, was Sie für Ihre Erste Hilfe brauchen griffbereit an einem festen Platz.

- › Erste-Hilfe-Stationen für kleine und große Erste-Hilfe-Koffer
- › Aus stabilem Kunststoff oder Aluminium
- › Jetzt auch mit speziell angepassten Branchenfüllungen

Produkte auf Seite 302 und 313.



# 31 Erste Hilfe

**k.57**

## INFO. Verbandkästen

**gemäß ASR A4.3 (DIN 13157 und DIN 13169)**

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind.

Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Informationen zur ASR A4.3 unter

**[www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)**



Alles drin, was Sie für eine Erste-Hilfe-Grundausstattung brauchen!



Weitere Ausführungen und Vorteils-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

### K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic DIN 13157

Vorteils-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

**Gemäß** DIN 13157

**Lieferumfang** 90°-Stop-Arretierung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Erste-Hilfe-Koffer Classic	46664	114,90
1x K.57 Verbandblock		
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200 x 200 mm		
1x Erste-Hilfe-Aushang, Kunststoff, 395 x 575 mm		

Neue Aufdrucke – Sie haben die Wahl.

TOP-PREIS-LEISTUNG



Mehr bestellen – weniger zahlen. Best.-Nr. in die Suche eingeben und Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157	Breite	280 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	200 mm
Farbe	leuchtorange	Länge	115 mm
Ausführung	mit Füllung		
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstellungsdatum		

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46238	72,50
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	59568	75,50
mit Aufdruck Erste Hilfe, Notruf 112 und Nachfüllinformation	69668	79,50

K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Pro mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13169	Breite	430 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	305 mm
Farbe	leuchtorange	Länge	150 mm
Ausführung	mit Füllung		
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstellungsdatum		

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit Aufdruck Erste Hilfe	46254	120,90
mit Aufdruck Erste Hilfe und Notruf 112	65260	123,90

Passende Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien ab Seite 308.

**K.57** – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung

Dass gut nicht immer teuer sein muss, das beweisen wir mit K.57, unserer Marke für betriebliche Sicherheit. Das K steht für Kroschke SIGN, die 57 für unser Gründungsjahr. Mit fast 65 Jahren Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt und mit welchen Partnern wir Qualität und Zuverlässigkeit garantieren können.

Alle K.57-Produkte werden sorgfältig ausgewählt, in enger Zusammenarbeit mit bewährten Herstellern produziert und von unseren Experten unter realen Bedingungen in Braunschweig getestet. Erst wenn sie unseren hohen Ansprüchen genügen, erhalten sie das Gütesiegel K.57 – Ihr Zeichen für geprüfte Langlebigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



TOP QUALITÄT

SÖHNGEN  
PROTECTING LIFE

5 Jahre  
Garantie  
auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

20 Jahre  
Garantie  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



MADE IN  
GERMANY

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD  
gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157	Breite	260 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	170 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	110 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstellungsdatum		

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	46285	114,50
orange	46275	112,50

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD  
gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Senior mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13169	Breite	400 mm
Material	ABS-Kunststoff	Höhe	300 mm
Ausführung	mit Füllung	Länge	150 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstellungsdatum		

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	193,50
weiß	46296	197,90

Alles drin, was Sie für eine Erste-Hilfe-Grundausrüstung brauchen!



Weitere Ausführungen  
und Vorteils-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

SÖHNGEN® Vorteils-Set Erste  
Hilfe Junior DIN 13157

Gemäß	DIN 13157
Lieferumfang	90°-Stop-Arretierung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe



Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Verbandkoffer Junior	46620	144,50
1x Sicherheitsplombe		
1x K.57 Verbandblock DIN A5		
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200 x 200 mm		
1x Erste-Hilfe-Aushang, Polystyrol, 395 x 575 mm		





### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S und L im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157	<b>Breite</b>	300 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Länge</b>	140 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49750	127,50
weiß	49752	

### SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169	<b>Breite</b>	470 mm
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff	<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Länge</b>	160 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe		
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49754	210,90
weiß	49756	



### SÖHNGEN® Vorteils-Set Erste-Hilfe DYNAMIC-GLOW S

<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S, DIN 13157 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Verbandblock, 1x Aushang Erste Hilfe
<b>Lieferumfang</b>	90°-Stopp-Arretierung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe

Best.-Nr.	€/VE	Weitere Ausführungen und Vorteils-Sets online:
48830	160,50	<a href="http://www.kroschke.com/erste-hilfe">www.kroschke.com/erste-hilfe</a>



„Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung





Weitere Branchenlösungen – auch im praktischen Erste-Hilfe-Rucksack online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus  
Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	leuchtorange
Breite	430 mm
Höhe	305 mm
Länge	150 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel, Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	



K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus  
Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel, Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	

NEU! Erste-Hilfe-Station mit Branchenausstattung



K.57 Erste-Hilfe-Station Classic mit Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenausstattung DIN 13157

**Set-Inhalt** 1x Grundplatte Classic 158x602x2mm  
1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus, DIN 13157 mit branchentypischer Zusatzausstattung  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter  
1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster  
1x K.57 Verbandblock DIN A5 mit Halter  
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm  
1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspüleinrichtung, Kunststoff, 200x200mm

Gemäß	DIN 13157	Material	Kunststoff
H x L	602 x 1158 mm		
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
Befestigungsart	Wandmontage		
Symbol/Pikto	E003 Erste Hilfe, E011 Augenspüleinrichtung		

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/VE
Werkstatt	59406	369,90
Metallverarbeitung	59449	
Großhandel, Lager	59456	
Elektrotechnik	59457	

Weitere Erste-Hilfe-Stationen auf Seite 313.

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial  
mit Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Material	ABS-Kunststoff
Farbe	orange
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Länge	150 mm
Lieferumfang	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter, Plombe
Ausstattung	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstellungsdatum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46362	256,90
Elektroindustrie, Elektrotechnik	46331	269,50
Maschinenbau	46356	
Metallverarbeitung	46357	282,90



SÖHNGEN® Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Spezial  
Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

Gemäß	ASR A4.3, DIN 13157
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)	20 Jahre ab Herstellungsdatum

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46368	152,50
Elektrotechnik	46328	155,50
Maschinenbau	46350	170,90
Metallverarbeitung	46363	181,50



Entdecken Sie weitere Branchenlösungen direkt online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



Erste-Hilfe-Maßnahmen sicher dokumentieren

Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt. \*Datenschutz Grundverordnung

Im Set mit Sparvorteil: Verbandblock & Halter

Einfach Artikelnummer 59397 auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) in die Suche eingeben.

K.57 Halter für Verbandbuch/  
Verbandblock

Halter zur Aufbewahrung des Verbandbuchs oder Verbandblocks in der Nähe des Verbandkoffers. Mit Bohrungen zum Anschrauben und Aufkleber „Verbandbuch“ oder „Verbandblock“.

Material	Polystyrol
Farbe	transparent
Länge	40 mm



Breite mm	Höhe mm	Format	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
162	165	DIN A5	Aufkleber „Verbandblock“	43297	35,90



K.57 Verbandblock DIN A5

- erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

Format	DIN A5
Anwendungsbereich	Blätter können einzeln herausgenommen und aufbewahrt werden, Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30



k.57

**K.57 Verbandkasten Compact  
ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandkasten K.57 Compact mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.  
+ handliches Format

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	leuchtorange
<b>Breite</b>	273,5 mm
<b>Höhe</b>	177 mm
<b>Länge</b>	90,5 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46265	36,20

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318

**Holthaus Medical Verbandbox Office  
gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.  
+ handliches Format  
+ mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157
<b>Material</b>	85% recycelter Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Länge</b>	90 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter
<b>Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50



# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter  
[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)

## Erste Hilfe



SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® mit Füllung gemäß aktueller Norm für die Erstversorgung von Verletzten.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157  
Material ABS-Kunststoff  
Breite 260 mm  
Höhe 160 mm  
Länge 80 mm  
Ausführung mit Füllung  
Ausstattung Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90

SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel mit Permalight™ Beschriftung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

- nachleuchtende Beschriftung für gute Sichtbarkeit im Dunkeln

SÖHNGEN® Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, lang nachleuchtender PERMALIGHT® Beschriftung für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157  
Material ABS-Kunststoff  
Breite 260 mm  
Höhe 160 mm  
Länge 80 mm  
Ausführung mit Füllung  
Ausstattung Extra-Tray für Kleinteile, langnachleuchtende Beschriftung, Scharnier, Verschlusslaschen  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49755	61,75
schwarz	49825	

SÖHNGEN® Verbandkasten Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Verbandkasten Office von SÖHNGEN® mit Füllung gemäß aktueller Norm zur Erstversorgung.

- + handliches Format, jederzeit griffbereit
- + inklusive Sicherheitsplombe

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157  
Material ABS-Kunststoff  
Farbe weiß  
Breite 260 mm  
Höhe 160 mm  
Länge 80 mm  
Ausführung mit Füllung  
Lieferumfang inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Wandhalter  
Ausstattung Befestigungsmaterial, Scharnier, Verschlusslaschen  
Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe) 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46289	65,75







k.57

K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO

**Gemäß** DIN 13164, StVZO  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 220 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Länge** 75 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60



SÖHNGEN

SÖHNGEN® KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt DIN 13164/StVZO

- mit Beatmungstuch für die hygienische Atemspende

**Gemäß** DIN 13164, StVZO  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. Montageanleitung  
**Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46965	34,05

SÖHNGEN

SÖHNGEN® Autoverbandkasten Lübeck gefüllt DIN 13164/StVZO

**Gemäß** DIN 13164, StVZO  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46961	23,35

Holthaus Medical

Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI DIN 13164/StVZO/ ISO 20471



**Gemäß** DIN 13164, StVZO, ISO 20471  
**Material** Nylongewebe  
**Farbe** schwarz  
**Set-Inhalt** 1x Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini COMBO, gefüllt, blau, 22 x 8,5 x 9 cm, 1x Warndreieck, 1x Warnweste  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Ausstattung** 2 Klettbänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufender Reißverschluss  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 6 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
49496	28,80



Holthaus Medical

Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164/StVZO

**Gemäß** DIN 13164, StVZO  
**Material** Nylongewebe  
**Farbe** schwarz  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Ausstattung** 2 Klettbänder zur Befestigung an stoffbespannten Fahrzeugteilen, Umlaufender Reißverschluss  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 6 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10

Entdecken Sie weitere Branchenlösungen  
direkt online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



HIPSTER

**Material** Polyester  
**Breite** 340 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 125 mm

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157	1x ELITE BAGS Erste-Hilfe Hüfttasche HIPSTER, rot, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62505	82,50
	1x ELITE BAGS Erste-Hilfe Hüfttasche HIPSTER, schwarz, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62506	
	1x ELITE BAGS Erste-Hilfe Hüfttasche HIPSTER, gelb, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62507	



LIGHT BAG

**Material** Polyester  
**Ausstattung** abnehmbarer Schultergurt, Elastikbänder, Handschlaufe, Hauptfach mit Trennsteg-Einteilung, Netztasche, Reflexstreifen  
**Breite** 440 mm  
**Höhe** 250 mm  
**Länge** 270 mm

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, schwarz, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62872	115,50
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, blau, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62873	
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, gelb, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157	62874	
ASR A4.3, DIN 13169	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, schwarz, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62875	145,50
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, blau, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62876	
	1x ELITE BAGS Notfalltasche LIGHT BAG, gelb, 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169	62877	

Erste-Hilfe-Rucksack PRO  
gefüllt

Erste-Hilfe-Rucksack Pro für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** 1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO, 1x SÖHNGEN Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentragegurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennsteg, Zipper

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO	37580	174,90
	1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13157		
ASR A4.3, DIN 13169	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13169	37581	219,90
DIN 14142: 2025-03	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 14142:2025	62630	238,62



Verbandtasche PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Tasche für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Kompaktes, leichtes Design, großes und gutstrukturiertes Raumangebot, äußerst robust, reiß- und abriebfest. Mit wasserfester Bodenwanne, 2 großen Seitentaschen und innenliegendem Reißverschlussfach.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 430 mm  
**Höhe** 250 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Länge** 270 mm  
**Ausstattung** 2 Seitentaschen, Bodenwanne, dreigeteiltes Innenfach, innenliegendes Reißverschlussfach, Reflexstreifen, Zipper

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstellungsdatum

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO	37584	138,50
	1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13157		
ASR A4.3, DIN 13169	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 13169	37585	183,50
DIN 14142: 025-03	1x Erste-Hilfe-Tasche PRO 1x SÖHNGEN® Füllung gemäß DIN 14142:2025	62631	201,31



# Jetzt Verbandmaterial prüfen und auffüllen!



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**k.57**



## K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46236	29,90



## K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169  
**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46237	59,80

## Vorteils-Set Erste Hilfe



## K.57 Vorteils-Set Erste Hilfe Nachfüllset mit Verbandblock

Praktisches Vorteils-Set mit hygienisch verpacktem Nachfüllset für Verbandkästen, -koffer und -schränke sowie Verbandblock zur Dokumentation durchgeführter Erste-Hilfe-Leistungen.



Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13157 1x Verbandblock A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169	1x K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset, DIN 13169 1x Verbandblock A5	43207	68,25



[www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)



<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	155 mm
<b>Länge</b>	170 mm
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55



<b>Gemäß</b>	DIN 13151
<b>Material</b>	Polyestervlies
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25




<b>Breite</b>	8,5 mm
<b>Höhe</b>	6,5 mm
<b>Inhaltsmenge</b>	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück
<b>Inhalt</b>	20 Stück
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30

309





TOP QUALITÄT

Mehr bestellen – weniger zahlen.  
Best.-Nr. in die Suche eingeben und  
Mengenrabatt auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) erhalten.

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Nachfüllset

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Haltbarkeit (sterile 20 Jahre ab Herstellungsdatum  
Verbandstoffe)

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	46290	50,90
ASR A4.3, DIN 13169	46291	101,50

20 Jahre  
Garantie  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



Gleich mitbestellen:



KSIGN Sicherheitssiegel Erste  
Hilfe Refill Nächstes Prüfung,  
permanent Haftpapier



Einsatzgebiet Inneneinsatz

Material	Stück	B x H mm	Best.-Nr.	€/Heft
permanent Haftpapier	24	70 x 30	59080	13,50

SÖHNGEN® Sicherheitsplombe

Diese Plombe eignet sich zur Versiegelung von SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffern. Sie ist mit einem beschriftbaren Kunststoffanhänger versehen und lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde. Dadurch wird die unbemerkte Entnahme von Materialien verhindert und sichergestellt, dass der Inhalt vollständig und unbenutzt bleibt, bis ein Notfall eintritt. Die Plombe ist so konzipiert, dass sie sich im Notfall schnell und einfach entfernen lässt.



Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Länge	55 mm
Inhalt	10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,95



ANWENDUNGSTIPP

Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

Chris Franke  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung





**SCHNIGEN** ist seit Jahrzehnten für Erste-Hilfe-Koffer und hochwertige Verbandsmaterialien bekannt. Ab sofort erscheinen diese Produkte einheitlich im modernen Design unter dem Namen **aluderm**<sup>+</sup>.

- › **Bewährte Qualität, neue Optik**
- › **Schrittweise Umstellung**
- › **Namensänderung, keine Produktänderung**

**Gemäß** DIN 13151  
**Bestandteil der Norm** DIN 13157, DIN 13169

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,80
80	4000	15	18051	32,25
100		5	25097	15,65



<b>Gemäß</b>	DIN 13019
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	72 mm
<b>Ausführung</b>	aluminiumbedampft
<b>Verpackungseinheit</b>	5 Packungen
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Breite mm	1 Packung =	Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	6 Stück	30	46494	12,25
25	12 Stück	60	46495	18,40



<b>Breite</b>	100 mm
<b>Länge</b>	100 mm
<b>Inhaltsmenge</b>	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Pack = 6 Stück
<b>Inhalt</b>	30 Stück
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169, ÖNORM Z1020 Typ 1, ÖNORM Z1020 Typ 2

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,85



<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Inhalt</b>	5 Stück
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Best.-Nr.	€/VE
25118	15,05



<b>Gemäß</b>	EN 455
<b>Material</b>	Vinyl
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Inhaltsmenge</b>	Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück
<b>kompatibel mit</b>	Erste-Hilfe-Kästen
<b>Größe</b>	Einheitsgröße
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Best.-Nr.	€/VE
18037	8,15



<b>Gemäß</b>	EN 14683
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausführung</b>	ohne Ventil
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Bestandteil der Norm</b>	DIN 13157, DIN 13169

Best.-Nr.	€/VE
47805	9,10



**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück  
**Bestandteil** DIN 13157, DIN 13169  
**der Norm**

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,55

**Alle Einzelverbandmaterialien gemäß DIN 13157 und 13169 unter [www.kroschke.com/refill](http://www.kroschke.com/refill)**



**K.57 Verbandschrank Classic Steel**  
**ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger Verbandschrank K.57 Classic Steel mit Füllung nach aktueller Norm. Mit Schriftzug „Erste Hilfe“ und Aufkleber Rettungszeichen.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Breite</b>	247 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	343 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel	<b>Länge</b>	110 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage		
<b>Ausstattung</b>	1-türig, fester Fachboden		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre ab Herstelldatum

Best.-Nr.	€/St.
42916	95,75

**SÖHNGEN® Verbandschrank Heidelberg**  
**ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit Füllung nach aktueller Norm.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Breite</b>	302 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	362 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel	<b>Länge</b>	140 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage		
<b>Ausstattung</b>	1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablagetableau, Zylinderschloss		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstelldatum

Best.-Nr.	€/St.
46318	141,90



**SÖHNGEN® Verbandschrank London gefüllt**

Extra großer Verbandschrank von SÖHNGEN® mit viel Stauraum für Verbandmaterial, Augenspülungen oder weiteres Erste-Hilfe-Material.

<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Breite</b>	604 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel	<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage	<b>Länge</b>	170 mm
<b>Ausstattung</b>	2 Schubladen, 2-türig, 4 höhenverstellbarer Einlegeböden, Ablagetableau, Türen mit je 3 Ablageschalen		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstelldatum

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157	13911	305,50
ASR A4.3, DIN 13169	13913	356,90

**SÖHNGEN® Verbandschrank Rom**  
**ASR A4.3/DIN 13169 gefüllt**

Zweitüriger SÖHNGEN® Verbandschrank komplett gefüllt nach aktueller Norm.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Material</b>	Stahlblech	<b>Breite</b>	404 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung	<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel	<b>Länge</b>	170 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage		
<b>Ausstattung</b>	2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, klappbares Ablagetableau		

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstelldatum

Best.-Nr.	€/St.
46317	257,90



# Alles an einem festen Platz immer griffbereit



## K.57 Erste-Hilfe-Station DIN 13157

Erste Hilfe Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, komplett bestückt und inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial

**Gemäß** DIN 13157  
**Höhe** 475 mm  
**Länge** 940 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter  
**Befestigungsart** Wandmontage



k.57

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
<b>1x Kunststoff-Platte 940x475x1,3mm</b> 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic, gefüllt 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter 1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock mit Halter 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspüleinrichtung, Kunststoff, ASR/ISO, 200x200mm 1x Montageanleitung , 1x Befestigungsmaterial	57198	248,50
<b>1x Alu-Verbund-Platte 940x475x3mm</b> 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic, gefüllt 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter 1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock und Halter 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200x200mm 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspüleinrichtung, Kunststoff, ASR/ISO, 200x200mm 1x Montageanleitung , 1x Befestigungsmaterial	57199	313,50

## SÖHNGEN® Sanitätsschrank Lean gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

mit Krankentrage

Eintüriger schmaler Sanitätswandschrank Lean zur Wandmontage. Komplett gefüllt nach aktueller Norm mit umfangreicher Zusatzausstattung.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157  
**Material** Qualitäts-Feinblech  
**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Ausstattung** 1-türig, Aufhängeösen, Notschlüsselfach, Zylinderschloss  
**Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre ab Herstelldatum

**Breite** 300 mm  
**Höhe** 2000 mm  
**Länge** 200 mm

SÖHNGEN

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
orange	55103	874,00
weiß	55104	864,00





# Bereit, Leben zu retten?



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

## Darum sollten Sie einen Defi bereithalten:

Einer Studie zufolge verdoppeln sich die Überlebenschancen beim Herzstillstand, wenn Laien direkt vor Ort einen Defibrillator einsetzen und nicht erst im Rettungswagen mit der Defibrillation begonnen wird.

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.  
Einfach anrufen: **Tel. 0531 318-318**

*„Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.“*



**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



### PRIMEDIC Hartschalen-Tragetasche

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, schwarz
<b>Breite</b>	190 mm
<b>Höhe</b>	240 mm
<b>Länge</b>	125 mm
<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65119	159,90



### PRIMEDIC Wandhalterung

<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	weiß
<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65118	59,90



### PRIMEDIC Elektroden

<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave myPAD
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	5 Jahre
<b>Altersgruppe ab</b>	1 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
65112	99,90



### PRIMEDIC Ersatzbatterie

<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	5 Jahre
<b>kompatibel mit</b>	PRIMEDIC HeartSave myPAD

Best.-Nr.	€/St.
65110	229,90

#### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## INFO. Voll- oder halbautomatisch – was ist der Unterschied?

**Defibrillatoren (AEDs) gibt es in zwei Varianten.** Beide analysieren den Herzrhythmus automatisch und führen sicher durch den Notfall.

**Halbautomatische Geräte** fordern den Anwender auf, den Schock **per Knopfdruck auszulösen**.

**Vollautomatische AEDs** geben den **Schock selbstständig** ab, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind – meist nach einem kurzen Countdown, damit sich Helfende rechtzeitig vom Patienten entfernen können.

# Einer der **kompaktesten** **Lebensretter** seiner Klasse

**NEU!**

- ➔ passt in jedes Handschuhfach (150 x 150 x 75 mm)
- ➔ zweisprachig (DE/EN) umschaltbar
- ➔ mit Kindermodus für Kinder ab 1 Jahr

## myPAD-M Varianten auf einen Blick:

**LTE-Modul:** zur Fernüberwachung der Funktion per SIM-Karte über das Mobilfunknetz. Das IoT-Paket mit 8-Jahres-Lizenz ist integriert. MPBetreibV 2027-konform. STK-Kontrolle nicht erforderlich.

**LCD-Bildschirm:** bebildert, blendfrei, stoßfest

**LED-Grafikdisplay:** besseres Kontrastverhältnis, energieeffizient, längere Lebensdauer, intensiveres Seherlebnis



### PRIMEDIC Defibrillator HeartSave myPAD-M

Der myPAD-M ist ein besonders kompakter halbautomatischer AED für den mobilen Einsatz. Er bietet die gleiche Leistung wie größere Geräte. Mit umschaltbarer Sprachführung (DE/EN), Displayanweisungen und integriertem Kindermodus ist er einfach und sicher in der Anwendung.

<b>Breite</b>	150 mm
<b>Höhe</b>	75 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Schutzart</b>	IP 66
<b>Energieabgabe</b>	bis 200 J

<b>Sprache</b>	deutsch, englisch
<b>Altersgruppe ab</b>	1 Jahre
<b>Personengruppen</b>	Erwachsene, Kinder
<b>Herstellergarantie</b>	8 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie, inkl. Notfallset, inkl. Tasche
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	5 Jahre
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	5 Jahre

Varianten	Lieferumfang	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
halbautomatisch, LTE-Fernüberwachung	inkl. IoT-Paket LTE, 8-Jahres-Lizenz	adaptive Lautstärkenanpassung, LCD-Bildschirm, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahl taste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65100	1798,00
halbautomatisch	–	adaptive Lautstärkenanpassung, LED-Grafik, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahl taste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb	65101	1450,00
			65102	1390,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



# Mehrsprachige Defibrillatoren



PRIMEDIC Defibrillator  
HeartSave Y



- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen wählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer</b>	4 Jahre
<b>in Bereitschaft</b>	
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J
<b>Altersgruppe von Personengruppen</b>	1 Jahre Erwachsene, Kinder

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1499,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktegesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

Ersatzbatterie



PRIMEDIC Batterie HeartSave Y/YA

**Batterielebensdauer** 4 Jahre  
**in Bereitschaft**  
**kompatibel mit** PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Best.-Nr.	€/St.
59555	251,50

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



# Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

Vorteilssets mit Defibrillator Heartsave Y und passender Wandaufbewahrung.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J
<b>Altersgruppe von Personengruppen</b>	1 Jahre Erwachsene, Kinder

Set-Inhalt	Sprache	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch	59513	1510,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN 1x Wandkasten, Metall		59514	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59515	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT/ 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, italienisch	59516	1510,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT 1x Wandkasten, Metall		59517	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/IT 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59518	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/IT/FR 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch, italienisch, französisch	59519	1619,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/IT/FR 1x Wandkasten, Metall		59520	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/IT/FR 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59521	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59522	1619,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Metall		59523	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59524	

Wandkasten (Acrylglas)

## Zubehör

### PRIMEDIC Tragetasche HeartSave Y/YA

Farbe rot  
kompatibel mit PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Best.-Nr.	€/St.
59558	116,25

### PRIMEDIC Elektroden HeartSave Y/YA

kompatibel mit PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA  
Haltbarkeit der Elektroden 4 Jahre  
Personengruppen Erwachsene, Kinder

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90

Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)







PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

**Hinweis:**  
Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 55
Haltbarkeit der Elektroden	4 Jahre
Ausstattung	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
Energieabgabe	bis 360 J
Altersgruppe von Personengruppen	1 Jahre Erwachsene, Kinder

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	

Zubehör



PRIMEDIC Defi Notfallset HeartSave Y/YA

Set-Inhalt	1x Einmalrasierer 1x Kleiderschere 1x Notfallbeatmungstuch 1x Handschuhe
kompatibel mit	PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Best.-Nr.	€/St.
59557	45,90



Wandkasten

Material	Metall
B x H x L	400 x 370 x 210 mm
Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Befestigungsart	Wandmontage
kompatibel mit	(AED) Defibrillatoren
Ausstattung	Standortaufkleber

Best.-Nr.	€/St.
44352	194,90



ELITE BAGS Erste Hilfe Notfallrucksack EMS PPARAMEDIC leer


Farbe	rot
Breite	330 mm
Höhe	520 mm
Länge	240 mm
Ausführung	ohne Füllung

**Ausstattung:** 2 Fronttaschen, atmungsaktive Rückenpolsterung, gepolsterter Tragegriff, Halterung für Sauerstoffflasche, integriertes Defibrillator-Fach, Netzfach, Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach Außen, Reflexstreifen, Regenschutz in Reißverschluss-Bodenfach, verstellbare Rucksacktragegurte

Best.-Nr.	€/St.
59880	179,90



Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten


Vorteilsset mit Defibrillator Heartsave YA und passender Wandaufbewahrung.

Ausführung	vollautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 55
Haltbarkeit der Elektroden	4 Jahre
Ausstattung	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaсте zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
Energieabgabe	bis 360 J
Altersgruppe von Personengruppen	1 Jahre Erwachsene, Kinder

Set-Inhalt	Sprache	Best.-Nr.	€/St.
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch	59525	1510,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN 1x Wandkasten, Metall		59526	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59527	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/IT 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, italienisch	59528	1510,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/IT 1x Wandkasten, Metall		59529	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/IT 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59530	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/FR/IT 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch, italienisch, französisch	59531	1619,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/FR/IT 1x Wandkasten, Metall		59532	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/FR/IT 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59533	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA, DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Acrylglas	deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59534	1619,00
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Metall		59535	
1x Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA DE/EN/PL/RO 1x Wandkasten, Edelstahl, klimatisiert		59536	



Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder per WhatsApp anfragen:  
**Tel. 0531 318-318**



**Hinweis:**  
Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Breite	210 mm
Höhe	71 mm
Länge	190 mm
Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 21
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe von	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

Set mit Safebox



PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Breite	210 mm
Höhe	71 mm
Länge	190 mm
Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 21
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe von	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder



Set mit Tragetasche

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox, 1x Batterie 1x Elektrodenpads 1x Anleitung	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter, 1x Batterie 1x Elektrodenpads 1x Anleitung	34571	1419,00

Zubehör

Ersatzbatterie

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

**Pflichttexte:**  
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



Weitere Defibrillatoren, Zubehör und Schränke online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

PHILIPS Elektrodenkassette mit SMART Pads HeartStart HS1

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50





PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

● Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 55
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe von	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

**Hinweis:**  
Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktegesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

● Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

Ausführung	halbautomatisch
Lieferumfang	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
Batterielebensdauer in Bereitschaft	4 Jahre
Schutzart	IP 55
Haltbarkeit der Elektroden	2 Jahre
Ausstattung	Herzschrittmachererkennung
Sprache	deutsch
Altersgruppe von	8 Jahre
Personengruppen	Erwachsene, Kinder

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter, 1x Batterie 2x Elektrodenpads 1x Anleitung	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox, 1x Batterie 2x Elektrodenpads 1x Anleitung	41612	2109,00

Set mit Safebox



Set mit Tasche



PHILIPS Elektrodenkassette mit SMART Pads HeartStart FRx

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart FRx

Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50



PHILIPS Tragetasche HeartStart HS1

kompatibel mit Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50





Lieben wir: Jetzt auch lange Fingerpflaster für Ihren Pflasterspender!



Salvequick® Pflasterspender

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
+ Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
+ Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

Material	Kunststoff	Breite	230 mm
Farbe	grün	Höhe	120 mm
Befestigungsart	Wandbefestigung	Länge	55 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender	26830	43,70
1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips		
1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips		
1x Spezialschlüssel		

Salvequick® Nachfüll-Pflastersatz

Hochwertige Pflaster für Salvequick® Pflasterspender  
+ auf Allergien getestet

kompatibel mit Salvequick® Pflasterspender  
Verpackungseinheit 6 Packungen

Ausführung	1 Packung =	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Pflaster-Strips, Wasserabweisend	45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	270	20444	51,90
NEU! Fingerverband, Wasserabweisend	30 Stück, 120 x 20 mm	180	65095	78,90
Elastisch, Pflaster-Strips	40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	240	20445	62,50
Elastisch, Fingerkuppenverband, XL	15 Stück, 87 x 58 mm	90	20454	57,25
Elastisch, Pflaster-Strips, XL	21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	126	20474	62,25
NEU! Elastisch, Fingerverband	30 Stück, 120 x 20 mm	180	65096	78,90
Pflaster-Strips, Sensitive	43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	258	20475	75,25
Detektable, Fingerkuppenverband, Pflaster-Strips	30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 66 x 39 mm)	180	42062	119,50
Detektable, Pflaster-Strips	35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	210	42063	123,90
Detektable, Pflaster-Strips, Röntgen/X-Ray	30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	180	53403	130,90
NEU! Detektable, Fingerverband	39 Stück, 120 x 20 mm	234	65097	98,90



► Spartipp!

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.



K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

Material	Kunststoff	Breite	230 mm
Farbe	grün, weiß	Höhe	135 mm
Befestigungsart	Wandbefestigung	Länge	30 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Pflasterspender 2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
1x K.57 Pflasterspender , 2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	
1x K.57 Pflasterspender QuickFix 1x Pflastersatz QuickFix Elastic 1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	42257	

Nachfüllpacks



Nachfüll-Pflastersatz

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.

kompatibel mit K.57 Pflasterspender QuickFix  
Verpackungseinheit 6 Packungen

Ausführung	Breite mm	Länge mm	1 Packung =	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Elastisch, Pflaster-Strips	25	72	45 Stück	270	18597	58,25
Pflaster-Strips, Wasserfest			45 Stück		83786	51,50
Detekttable, Pflaster-Strips			45 Stück		60288	115,90
Elastisch, Fingerverband	20	120	30 Stück	180	60331	70,90
Detekttable, Fingergelenkverband					60332	102,50
Aloe Vera, Pflaster-Strips	25	72	45 Stück	270	42258	61,50
Blutstiller, Pflaster-Strips			45 Stück		42260	86,25



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern.  
Tel. 0531 318-318



SÖHNGEN® Pflasterspender aluderm®-aluplast

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundauflage verkleben nicht mit der Wunde, fasn nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pflasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

Material	Kunststoff
Farbe	orange
Breite	160 mm
Höhe	122 mm
Länge	57 mm
Ausführung	mit Füllung
Set-Inhalt	1x Pflasterspender aluderm®-aluplast, orange, Kunststoff 25x Fingerkuppenverbände 30x Strips 7,2 x 2,5 cm 30x Strips 7,2 x 1,9 cm 10x Fingerverbände 12 x 2 cm 10x Fingergelenkverbände 7,2 x 4 cm 1x Block Notfallversorgungsnachweis
Befestigungsart	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
12520	40,00



Nachfüllpacks



SÖHNGEN® Nachfüll-Pflastersatz aluderm®-aluplast

Farbe	weiß
Ausführung	aluminiumbedampft
Set-Inhalt	30x Strips, 7,2 x 1,9 cm 30x Strips, 7,2 x 2,5 cm 25x Fingerkuppenverbände 20x Fingerverbände, 12 x 2 cm 10x Fingergelenkverbände
Inhalt	115 Stück
kompatibel mit	aluderm®-aluplast Pflasterspender
Best.-Nr.	€/VE
294524	30,25



SÖHNGEN® Nachfüll-Pflastersatz aluderm®-aluplast

Farbe	weiß
Ausführung	aluminiumbedampft
kompatibel mit	aluderm®-aluplast Pflasterspender

Breite mm	Länge mm	Ausführung	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
19	72	Pflaster-Strips	120	12521	15,00
25				12522	18,75
43		Fingerkuppenverband	100	12523	30,75
20	120	Fingerverband	80	12524	18,20
37	75	Fingergelenkverband	50	80338	31,90



Pflasterspender AKLA

Pflasterspender zur einfachen Entnahme von Pflastern in individueller Länge indem Sie die Wundauflagen beliebig hintereinander auf die Trägerfolie kleben.

Material	Kunststoff
Farbe	grün
Breite	50 mm
Höhe	160 mm
Länge	150 mm
Set-Inhalt	1x Pflasterspender AKLA, grün, Kunststoff 1x 100 Wundauflagepads, hautfarben, 25 x 20 mm 1x Befestigungsmaterial
Befestigungsart	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
6409	33,25





Salvequick® Pflasterspender Plus

Salvequick® Pflasterspender Plus zur Versorgung kleinerer Wunden als optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Alle Produkte sind leicht zugänglich und durch einen grünen, transparenten Deckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Nachfüllen ist nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich.

- Material

Farbe

Breite

Höhe

Länge

Set-Inhalt
- Kunststoff

grün

306 mm

203 mm

155 mm

1x CEDERROTH Pflasterspender Plus, grün, Kunststoff, 306 x 203 x 155 mm

1x Salvequick® Wundreiniger

1x Soft Foam Bandage Blue

1x Salvequick® Textilpflaster

1x wasserabweisende Pflaster

1x Salvequick® XL Textilpflaster

1x Spezialschlüssel
- Befestigungsart
- Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
43285	49,85



Cederroth Soft Foam:  
So geht Pflaster heute.

CEDERROTH Soft Foam Spender

Der abschließbare Pflasterspender ist auf Soft Foam-Pflaster in zwei Größen abgestimmt. Mit der integrierten Schneidevorrichtung lassen sich Pflaster bedarfsgerecht zuschneiden. Die transparente Abdeckung schützt vor Schmutz und Staub und ermöglicht jederzeit den Überblick über den Pflasterbestand.

- Material

Farbe

Ausführung

Set-Inhalt
- Kunststoff

grün

mit Füllung

1x CEDERROTH Soft Foam Spender 2-in-1, 14,5 x 12,5 x 14 cm

1x CEDERROTH Soft Foam Bandage, blau, 6 cm x 4,5 m

1x CEDERROTH Soft Foam Bandage, blau, 3 cm x 4,5 m
- Befestigungsart
- Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
59550	59,50



CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Haftet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Hafteigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

- Breite

Länge

Ausführung
- 60 mm

2000 mm

Elastisch

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46771	9,70
beige	46772	

CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

- Breite

Länge

Ausführung
- 60 mm

4500 mm

Elastisch

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,75
beige	46768	
schwarz	46769	



# Pflaster für jede Anwendung:



### Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.  
+ luftdurchlässig, stark klebend  
+ verklebt nicht mit der Wunde

Farbe beige  
Länge 5000 mm  
Inhalt 1 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	19,40
60	8559	23,90
80	8560	28,90

### Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

Farbe beige  
Länge 5000 mm  
Ausführung Elastisch  
Inhalt 1 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	37,30



### Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

Breite 19 mm  
Länge 120 mm  
Ausführung Elastisch  
Inhalt 80 Stück

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,95



### Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

Farbe beige  
Breite 44 mm  
Länge 50 mm  
Ausführung Elastisch  
Inhalt 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	36,05

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder

Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

Farbe transparent  
Ausführung Wasserfest  
Inhalt 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	14,30



Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

Inhalt 50 ml

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,35



Weitere Pflaster finden Sie online: [www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)



Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

Farbe weiß  
Länge 5000 mm  
Ausführung Sensitive  
Inhalt 1 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	36,05
80	42431	44,70



Pflasterspender mit Hansaplast® Rollenpflaster

Pflasterspender mit Hansaplast® Rollenpflaster. Die Pflasterlänge lässt sich individuell zuschneiden und damit an die Größe der Wunde anpassen, leicht nachfüllbar und gut zu reinigen.

Ausführung mit Füllung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Pflasterspender Rollenpflaster 1x Hansaplast® Classic-Pflaster, 6 cm breit, 5 m lang	58395	67,50
1x Pflasterspender Rollenpflaster 1x Hansaplast® Elastic-Pflaster, 6 cm breit, 5 m lang	58396	80,90
1x Pflasterspender Rollenpflaster 1x Hansaplast® Pflaster Sensitiv, 6 cm breit, 5 m lang	58397	79,90
1x Pflasterspender Rollenpflaster 1x Hansaplast® Soft-Pflaster, 6 cm breit, 5 m lang	58399	81,90

per WhatsApp anfragen: **Tel. 0531 318-318**



Holthaus Medical Pflaster

YPSIPLAST® Pflasterset zur Versorgung von kleinen Wunden, mit elastischen widerstandsfähigen Pflasterstrips, Fingerverbänden und Fingergelenkpflastern.

- Farbe** schwarz  
**Ausführung** Gemischte Pflaster  
**Set-Inhalt** 20x Pflasterstrips, schwarz  
10x Fingerverbände, schwarz  
10x Fingergelenkverbände, schwarz  
10x Fingerkuppenverbände, schwarz  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
66782	19,15



Holthaus Medical Pflaster

Elastischer Fingerverband YPSIPLAST® zur Versorgung von kleinen Wunden an den Fingern.

<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Ausführung</b>	Elastisch	<b>Best.-Nr.</b>	€/VE
<b>Breite</b>	20 mm	<b>Inhalt</b>	100 Stück	66781	25,80
<b>Länge</b>	120 mm				



BSN medical Fixierpflaster

Leukoplast® Fixierpflaster zur Verbandfixierung bei Wassereinwirkung, haftet auch bei starker Belastung

- Farbe** weiß  
**Länge** 5000 mm  
**Ausführung** Wasserfest

Breite mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	5209	159,90
25	12	5210	125,90



BSN medical Fixierpflaster Leukosilk®

Fixierpflaster zur Fixierung von Verbänden jeder Art, ideal für empfindliche Haut, anschiemgsam, von Hand reibar und beschriftbar, gute Klebkraft, rckstandsfrei entfernbar.

- Farbe** wei  
**Lnge** 5000 mm

Breite mm	Inhalt Stck	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	3618	139,90
25	12	3619	114,90



BSN medical Fixierpflaster Leukoplast®

Fixierpflaster zur Fixierung von Verbnden jeder Art, wasserabweisend, luft und wasserdampfdurchlssig. Besonders zugfest, hohe Sofort- und Dauerklebkraft.

- Farbe** beige  
**Lnge** 5000 mm

Breite mm	Inhalt Stck	Best.-Nr.	€/VE
12,5	24	4027	119,90
25	12	4028	91,50

Weitere Pflaster finden Sie online: [www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)



Schülke Wundgel octenisept®

schülke Wundgel octenisept® zur äußeren Behandlung von akuten Wunden und leichten Verbrennungen. Fördert und beschleunigt den Heilungsprozess und schützt vor Infektionen, Entzündungen und Keimen. Versorgt Wunden optimal mit Feuchtigkeit, inaktiviert Keime bereits nach 1 Minute Einwirkzeit, brennt nicht beim Auftragen. Sehr gute Hautverträglichkeit, bitte Packungsbeilage beachten.

Inhalt	20 ml	Best.-Nr.	€/St.
		34576	13,15



schülke →

Salvequick®

Salvequick®  
Wundreinigungstücher

Salvequick® Wundreinigungstücher mit physiologischer Kochsalzlösung getränkt, nur einzeln entnehmbar.

Inhalt	40 Stück
Best.-Nr.	€/St.
20447	19,90



Holthaus Medical

Holthaus Medical  
Wundreinigungs-  
set YPSILIN®

Wundreinigungsset zur sanften und gründlichen Reinigung von klein-flächigen Verletzungen wie Schnitt-, Schürf- oder Stichwunden, ideal für unterwegs.

Set-Inhalt 1x Fluid, 50 ml  
10x Feuchtkompressen

Best.-Nr.	€/VE
2116	12,45



Erste Hilfe bei Verbrennungen



CEDERROTH Pflaster Burn Cover

CEDERROTH Pflaster-Set Burn Cover mit Hydro-Gel-Auflage für kleinere Brandverletzungen, Schnitt- oder Schürfwunden. Wirkt sofort kühlend und schmerzlindernd, sorgt für ein feuchtes Wundklima und ermöglicht eine schnellere Wundheilung, verklebt nicht mit der Wunde, optisch detektierbar, dadurch ideal auch für den Einsatz in Küchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Breite	45 mm
Länge	74 mm
Inhalt	10 Stück
Best.-Nr.	€/VE
33269	36,35



CEDERROTH Komresse  
für Verbrennungen Burn Gel

Kühlende und schmerzlindernde CEDERROTH Burn Gel Komresse zur Soforthilfe für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand, Insektenstichen oder Juckreiz. Komresse einfach auflegen (selbst auf brandgeschädigte Kleidung), Kühleffekt ist sofort spürbar und hält bis zu 2 Stunden an.

Breite	100 mm
Länge	100 mm
Best.-Nr.	€/Pack
29806	25,55

CEDERROTH Burn Gel

- schnelle Abkühlung und Schmerzlinderung

Kühlendes und schmerzlinderndes CEDERROTH Burn Gel zum Aufsprühen für kleinere Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand. Leicht aufzutragen dank Sprühflasche, mehrfach verwendbar.

Inhalt	100 ml
Best.-Nr.	€/St.
42014	38,20



Mehr Maßnahmen zur Behandlung von Verbrennungen  
online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



# Desinfektion und Hygiene

Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\*



## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen



### Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium®

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,70
500	37095	11,85
1000	37325	21,55
5000	37319	107,90

#### Pflichttexte:

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.**

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradekan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Aufrockung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.



### Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure

Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure zum Einreiben. Für hygienerelevante Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie. Ideal für empfindliche Haut.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion, empfindliche Haut

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37104	5,70
500	37108	11,85
1000	37321	21,55
5000	37320	107,90

#### Pflichttexte:

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.**

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumethylsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumethylsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradekan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen

muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behälter in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältern unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Aufrockung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Hartmann Handdesinfektionsmittel Sterillium® pure

HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® pure zur Händedesinfektion ohne Beeinträchtigung der Genußtauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet).

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Handdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	42681	5,95
500	42682	13,70
1000	42683	24,85
5000	42684	117,90

**Pflichttexte:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BAuA-Reg. Nr.:N-69083



Hartmann Hautdesinfektionsmittel Cutasept® F

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid

**Anwendungsbereich** Hautdesinfektion

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,45
250	36774	15,40
1000	37103	29,15

**Pflichttexte:**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufrocknung abwarten. Erst nach Aufrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenelegfläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

Mehr Desinfektion und Zubehör  
finden Sie online:  
[www.kroschke.com/desinfektion](http://www.kroschke.com/desinfektion)

Hartmann Dosierpumpe

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

kompatibel mit	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,70
1000 ml Flaschen	42332	5,80



SÖHNGEN® Flächen-desinfektionstücher Bacillol®

● 100 % plastikfreie Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen

Materialschonende HARTMANN Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion empfindlicher Oberflächen im handlichen Flowpack. Hautverträglich und allergikerfreundlich, auch ohne Handschuhe anwendbar.

**Farbe** weiß  
**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid  
**Ausstattung** wiederverschließbare Verpackung

**Pflichttexte:**  
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-90342, N-90344





## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

# k.57



### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.  
+ steril verschlossen  
+ sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Anwendungsbereich** Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
2 Minuten	13370	13,85
5 Minuten	4724	21,85
10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.  
+ steril verschlossen  
+ auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet  
+ sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 200 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**kompatibel mit** Erste-Hilfe-Kästen  
**Anwendungsbereich** bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Gefahrguttransporte gemäß GGVS

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40



# Schnell handeln, Augenlicht retten.

## Gefahren für die Augen am Arbeitsplatz

**Fremdkörper:** z. B. Späne, Splitter, Körner, Staub, Schmutz usw. Diese Fremdkörper können oberflächliche oder innere Verletzungen wie Prellungen oder Blutungen im Auge verursachen.

**Chemische Stoffe:** Säuren und alkalische Substanzen können zu starken Verletzungen des Gewebes führen. Maßgebend für die Schwere der Verletzung sind die Konzentration der Chemikalie, die Temperatur und die Kontaktdauer.

Weitere Augenspülungen ab Seite 336.



### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, beide Augen gleichzeitig, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung
<b>Ausstattung</b>	Duo-Augenaufsatz

Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
2 Minuten	32492	24,40
5 Minuten	25434	38,20

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo


Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>kompatibel mit</b>	Erste-Hilfe-Kästen
<b>Ausstattung</b>	Duo-Augenaufsatz
<b>Anwendungsbereich</b>	beide Augen gleichzeitig, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Gefahrguttransporte gemäß GGVS

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15





## K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt

Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche, 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x Befestigungsmaterial 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung inklusive Befestigungsmaterial 1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche

**Lieferumfang kompatibel mit**

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

## K.57 Wandbox gefüllt

Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Polystyrol
<b>B x H x L</b>	226 x 110 x 270 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandbox Augenspülung, grün, Polystyrol 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung inklusive Befestigungsmaterial 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

**Lieferumfang kompatibel mit**

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90

Mehr unter:  
[www.kroschke.com/augenspuelung](http://www.kroschke.com/augenspuelung)



## K.57 Augenspülstation-Set gefüllt

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdstoffen aus den Augen.

<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm 1x STAEDTLER Faserschreiber, schwarz 1x DIN A4 Rahmen, 1x Halter für die Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/VE
48567	71,90

## K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	expandiertes Polypropylen
<b>B x H x L</b>	186 x 135 x 425 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung 1x Augenspülung 500ml 1x 500ml Augenspülung single 1x Kennzeichnung Augenspüleinrichtung 1x Montagezubehör, 1x Anleitungstafel, 425 x 186 x 135 mm
<b>Lieferumfang kompatibel mit</b>	inklusive Befestigungsmaterial 1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90

**Anwendungsbereich:** Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung  
**Spülflüssigkeit:** Sterile Kochsalzlösung (0,9%) | **Spülzeit/Flasche** ca. 5-10 Minuten (bei 500 ml)  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre | **Befestigungsart:** Wandmontage | **Ausführung** mit Füllung

**K.57 Augenspülstation  
gefüllt**

Komplette Augenspülstationen  
- für jeden Einsatz die richtige  
Lösung. Egal ob Sie zentral an  
einem Ort größere Flaschen und  
Mengen bereitstellen oder an  
verschiedenen Stellen kleinere  
Stationen einrichten möchten.  
Augenspülfalche mit Augenstüt-  
ze für ein Auge, zum Ausspülen  
von Fremdkörpern. Optimale  
Erstversorgung, mit sterilisierter  
Augenspülflüssigkeit.



Gemäß DIN EN 15154-4

Set-Inhalt inkl. 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	Spülzeit/ Flasche ca.	Best.- Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% <b>1x Einzelhalterung</b>	5 Minuten	4600	64,90
2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% <b>1x Doppelhalterung</b>		4650	98,90
1x K.57 Augenspülstation, 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, <b>1x Einzelhalterung</b>	10 Minuten	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation, 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, <b>1x Doppelhalterung</b>		4432	123,90



**Material** Polystyrol  
**B x H x L** 250 x 115 x 355 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**kompatibel mit** 1 Liter Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Set-Inhalt	Spülflüssigkeit	Best.-Nr.	€/St.
<b>1x K.57 Augen-Notfallstation Wandbox Duo</b> , 1x 500-ml-Flasche pH Neutral Duo , 1x 1000 ml-Flasche Augenspülung Duo, 1x Spiegel, 1x Befestigungsmaterial , 1x Anleitungstafel	Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)	502884	178,50
<b>1x K.57 Wandbox Augenspülung Duo</b> , 2x 1000-ml-Flaschen Augenspülung Duo, 1x Kennzeichnung Augenspüleinrichtung 1x Montagezubehör, 1x Anleitungstafel, Polystyrol	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)	502885	176,50

**SecuBox®  
Wandbox  
gefüllt**



**SecuBox®**

Staub- und spritzwassergeschützt. Auffälliges  
Piktogramm auf dem Schutzdeckel weist auf die  
Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand  
zu öffnen und zu arretieren.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Material** Kunststoff  
**B x H x L** 236 x 125 x 225 mm  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Augenspülstation, 2x K.57  
Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlö-  
sung 0,9%, 1x Befestigungsmaterial  
inklusive Befestigungsmaterial

**Lieferumfang**  
**kompatibel**  
**mit** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
4164	146,20

**K.57 Wandbox Duo  
gefüllt**

Gefüllte Wandbox zur  
sauberen Aufbewahrung  
der Spüllösungen  
+ mit integriertem Picto-  
gramm und Spiegel

- Aufsatz auf den  
Flaschen spült beide  
Augen gleichzeitig



**K.57 Augen  
Notfallstation  
gefüllt**

Augen-Notfallsta-  
tion zur optimalen  
Erstversorgung  
beim Eindringen  
von Schmutz und  
Schadstoffen ins  
Auge.

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**B x H x L** 226 x 270 x 110 mm  
**Set-Inhalt** 1x K.57 Wandbox aus Polystyrol, 1x K.57  
Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral,  
1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Koch-  
salzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel  
mit Spiegel, 2x Wandhalter

**Lieferum-  
fang**  
**Spülflüs-  
sigkeit**  
**kompati-  
bel mit**  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten, 5 Minuten

Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50





# Eine für fast alles.



## Vorteils-Set

### CEDEROTH Vorteils-Set Augendusche gefüllt

**Ausführung** mit Füllung

**Set-** CEDEROTH Augenspülflasche, 500 ml

**Inhalt** 1x CEDEROTH Wandhalterung für  
Augendusche, 90 x 270 x 70 mm

Augenspülflasche	Best.-Nr.	€/VE
2x	28511	69,50
6x	59135	172,50



## CEDEROTH Augendusche

### • Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDEROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Inhaltsmenge	Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flaschen	235	1,5 Minuten	9390	21,85
2 Flaschen	500	4 Minuten	75080	60,25

## CEDEROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt

Vorteilsset mit 2 Flaschen CEDEROTH Augenduschen und praktischer Wandhalterung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x L</b>	190 x 90 x 300 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssig-</b>	Sterile, isotonische gepufferte
<b>keit</b>	Kochsalzlösung
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDEROTH Augenduschen-Wandhalter, Kunststoff, 203 x 309 x 179 mm, 2x Flaschen CEDEROTH Augendusche
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern

Best.-Nr.	€/VE
75081	120,90

## CEDEROTH Wandhalterung für Augendusche leer

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x T</b>	90 x 270 x 70 mm
<b>Ausführung</b>	ohne Füllung
<b>kompatibel mit</b>	500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Wandbefestigung

Best.-Nr.	€/St.
9201	19,00



## CEDEROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender gefüllt

CEDEROTH Augenduschen-Station mit Pflasterspender und Augenspülflaschen. Mit großem Fach für 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml, separatem Fach für weitere Erste-Hilfe-Materialien und Salvequick Pflasterspender.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>B x H x T</b>	290 x 120 x 560 mm
<b>Set-Inhalt</b>	1x CEDEROTH Augenduschen-Station 2x CEDEROTH Augendusche 500 ml 1x Salvequick Pflasterspender 95teilig
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 4,5 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	4 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>kompatibel mit</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Anwendungsbereich</b>	Auge, bei Unfällen mit Säuren und Alkali, Entfernung von Fremdkörpern, Haut

Best.-Nr.	€/St.
30930	234,50

**SÖHNGEN® Augenspülbox  
Oculav NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

- Material**
- Kunststoff
- Farbe**
- orange
- Breite**
- 160 mm
- Höhe**
- 80 mm
- Länge**
- 260 mm
- Ausführung**
- mit Füllung
- Set-Inhalt**
- 1x SÖHNGEN® Augenspülbox Oculav NIT®, orange, Kunststoff, 260 x 160 x 80 mm
- 4x 250 ml-Flasche Sterillösung
- 1x Augenkomresse
- 1x Augenklappe
- 1x Pflasterstreifen
- 1x Kompressen
- 1x Einmal-Schutzhandschuhe
- 1x Wandhalterung

**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Befestigungsart** Wandmontage

Best.-Nr.	€/St.
8403	114,50

**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE



**SÖHNGEN® Augenspülung Oculav NIT®**

- Inhalt**
- 250 ml
- Spülflüssigkeit**
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Anwendungsbereich**
- Auge, Bindehautsack, nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, Pfefferspray, CS-Kampf- oder Tränengas

Best.-Nr.	€/St.
40857	24,10

**SÖHNGEN**



**SÖHNGEN® Augenspülung AquaNIT®**

- Inhalt**
- 250 ml
- Spülflüssigkeit**
- Sterile Flüssigkeit
- Anwendungsbereich**
- Auge, Bindehautsack, schmutzige Bereiche

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,95

**Sie haben Fragen?**

**Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen  
oder per WhatsApp anfragen:**

**Tel. 0531 318-318**

**plum Augen- und Wundspülung**

**plum**  
Safety

Plum Wund- und Augenspray zum Reinigen von Wunden oder sanftem Spülen der Augen, einfach und schmerzfrei anwendbar, minimiert das Risiko weiterer Infektionen oder Schäden durch Schnitte und Kratzer auf der Haut oder Staub und Schmutz in den Augen.

- Spülflüssigkeit**
- Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
- Anwendungsbereich**
- Auge, Entfernung von Fremdkörpern, kühlen von Brandwunden, Wundreinigung

Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
50 ml	49992	21,30
250 ml	49993	37,40



**SÖHNGEN® Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt**

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- Material**
- Kunststoff
- B x H x L**
- 160 x 80 x 260 mm
- Ausführung**
- mit Füllung
- Set-Inhalt**
- 1x SÖHNGEN® Augenspülbox Aqua NIT®, orange, Kunststoff, 260 x 160 x 80 mm
- 4x 250 ml-Flasche Sterilwasser
- 1x Augenkomresse
- 1x Augenklappe
- 1x Pflasterstreifen
- 1x Komresse
- 1x Einmal-Schutzhandschuhe
- 1x Wandhalterung

**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Befestigungsart** Wandmontage

Best.-Nr.	€/St.
3728	101,90

**SÖHNGEN**







# Hand-Augenduschen



**B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/ Tischmontage**

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

<b>Gemäß</b>	DIN DVGW, DIN EN 15154-2
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Volumenstrom ca.</b>	7 l/min
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Tischmontage
<b>Fließdruck</b>	mind. 1,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	1/2 Zoll Überwurfmutter
<b>Ausstattung</b>	automatischer Mengenbegrenzer, edelstahummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	240,90



**B-Safety® Handaugendusche Wandmontage/Tischmontage**

Handaugendusche zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig

<b>Gemäß</b>	DIN DVGW, DIN EN 15154-2
<b>Länge</b>	1500 mm
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Tischmontage
<b>Ausstattung</b>	dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahummantelten Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
70308	299,90



**B-Safety® Hand-Augendusche Classic-Line Wandmontage/Tischmontage**

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig
- + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

<b>Gemäß</b>	DIN DVGW, DIN EN 15154-2
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Hinweisschild
<b>Volumenstrom ca.</b>	14 l/min
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage, Tischmontage
<b>Fließdruck</b>	min. 2,5 bar
<b>Wasseranschluss</b>	1/2 Zoll Überwurfmutter
<b>Ausstattung</b>	automatischer Mengenbegrenzer, edelstahummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
39050	328,50

BROEN-LAB Handaugendusche zum Ausspülen der Augen

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz

BROEN-LAB Handaugendusche double

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	369,90
Wandmontage	38589	

BROEN-LAB Handaugendusche single

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	350,90
Wandmontage	38548	

- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung



NEU!



B-Safety® Tankaugendusche ClassicLine

Mobile druckluftbetriebene Augendusche mit Edelstahltank. Ermöglicht 2 Minuten kontinuierliche Augenspülung unabhängig von der Wasserversorgung.

**Gemäß** ANSI Z358.1, DIN DVGW, DIN EN 15154-4  
**Material** Edelstahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Set-Inhalt** 1x B-Safety ClassicLine Tank-Augendusche  
1x Antibakterieller Zusatz 100ml  
**Ausstattung** Augendusche, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Druckbehälter, edelstahlummantelten Schlauch, Edelstahlwassertank, Integrierter Tragegriff, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010 Augenspüleinrichtung, Rückflussverhinderer, Überdruckventil, inkl. Hinweisschild  
**Lieferumfang** Wasser  
**Spülflüssigkeit** 7 l/min

Variante	Zusatz-Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
fahrbar	Handgriff, Vollgummibereifung	59393	1059,00
tragbar	–	59394	959,00

Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-58037

Weitere Notduschen online:  
[www.kroschke.com/koerpernotduschen](http://www.kroschke.com/koerpernotduschen)



B-Safety® Körper-Notdusche Wandmontage/Aufputz


Körper-Notdusche zur Aufputz Wandmontage mit Stangenzug. Mit Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl, selbst entleerend, robuste Konstruktion, wartungsfrei.

**Gemäß** DIN EN 15154-1, DIN EN 15154-5  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** 50 l/min  
**Befestigungsart** Wandmontage, Aufputz  
**Fließdruck** 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 3/4 Zoll IG  
**Ausstattung** Duschkopf mit Antikalk-Funktion, Mengenregler für konstanten Wasserstrahl, Zugstange: ca. 700 mm Länge

Material	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	€/St.
V2A Edlelstaht	grün	ClassicLine	16653	455,90
V4A Edlelstaht	silber	PremiumLine	56508	549,00







## Persönliche Schutzausrüstung

	<b>32</b>   Kopf- und Gesichtsschutz	<b>342</b>
	<b>33</b>   Schutzhandschuhe	<b>346</b>
	<b>34</b>   Atemschutz	<b>356</b>
	<b>35</b>   Sicherheitsschuhe	<b>360</b>

Mehr Auswahl unter

**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## TOP-THEMEN:

### Neue Work-Schnittschutzhandschuhe

- › mit Schnittschutzlevel D oder F
- › erstaunlich elastisch und feinfühlig

Mehr online: [www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)

### Komplettes Vollsortiment online

- › alle renommierten Marken und Hersteller
- › fast 5.000 Artikel
- › fachliche Expertise direkt am Telefon oder per WhatsApp

Online: [www.kroschke.com/psa](http://www.kroschke.com/psa)



**Inhalt**

Arbeitsschutzhelme	<b>342</b>
Anstoßkappen	<b>344</b>
Gesichtsschutzschirme	<b>345</b>

**VOSS HELME Schutzhelm INAP-Master-4**

Universeller Schutzhelm VOSS INAP-Master 4 für Baugewerbe und Industrie mit heruntergezogener Helmschale.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, für/mit 30 mm-Steckschlitz, für/mit Regenrinne, Kinnriemenhalterung, Nackenband, Nackenschutz, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)
<b>Artikelgewicht</b>	335 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	51 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	64 cm
<b>Innenausstattung</b>	4-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	11752	12,95
gelb	11748	
orange	11755	
mittelblau	11750	

**uvex Schutzhelm pheos B-S-WR 9772**

## ● mit besonders kurzem Schirm

uvex Schutzhelm pheos B-S-WR mit ergonomischer Passform, spezielles Adaptersystem für Visiere, Helm kapseln und Helmlampen, extrem kurzer Schirm für erweitertes Blickfeld.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Polyethylen-Thermoplast
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, für/mit 30 mm-Steckschlitz, Kurzschild, Schweißband, Ventilation, Ventilationsöffnungen an Vorder- u. Rückseite, Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer
<b>Artikelgewicht</b>	394 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	235748	21,70
gelb	36252	
rot	36253	
blau	36254	
schwarz	311878	

**uvex****uvex Schutzhelm pheos B-WR 9772**

uvex Schutzhelm pheos B-WR mit ergonomischer Passform und speziellem Adaptersystem für Visiere, Helm kapseln und Helmlampen.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	Polyethylen-Thermoplast
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, für/mit 30 mm-Steckschlitz, Schweißband, Ventilationsöffnungen an Vorder- u. Rückseite, Zusatzprüfung Kälte (-30°C), Zusatzprüfung Metallspritzer
<b>Artikelgewicht</b>	430 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	52 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	190219	20,45
gelb	36371	
rot	36373	
blau	36372	

**uvex**

### Schubert Schutzhelm Baumeister 80

Bewährter Schubert Schutzhelm Baumeister 80 für das Baugewerbe, große Schutzfläche mit heruntergezogenem Nackenteil.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	HDPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Drehverschluss, für/mit 2x 16 mm-Steckschlitz, für/mit Regenrinne, Kinnriemenhalterung, Nackenschutz, Schweißband, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)

<b>Artikelgewicht</b>	365 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Helmaufnahme</b>	2x16 mm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	41932	26,85
gelb	41933	
rot	41935	
blau	41934	



### Schubert Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY

Klassischer Schubert Schutzhelm Euroguard 6 für das Baugewerbe mit erhöht Seitensteifigkeit.

<b>Gemäß</b>	EN 397
<b>Material</b>	HDPE-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	Belüftung, Drehverschluss, Einhandbedienung, für/mit 30 mm-Steckschlitz, für/mit Regenrinne, Kinnriemenhalterung, Schweißband, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)

<b>Artikelgewicht</b>	350 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	61 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	53 cm
<b>Helmaufnahme</b>	30 mm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	34751	32,40
gelb	34750	
rot	34753	
blau	34752	



### Schubert Elektrikerhelm CROSS® ELECTRIC

#### ● elektrisch isolierend

Elektrikerschutzhelm CROSS® ELECTRIC zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile, Schutz gegen kurzfristigen, unabsichtlichen Kontakt mit spannungsführenden Leitern mit Wechselspannung, bietet maximalen Schutz und Bewegungsfreiheit, einfaches Handling des Zubehörs durch Multifunktionsadapter, höhenverstellbare 6-Punkt Innenansstattung für sicheren Sitz und Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN 397, EN 50365
<b>Material</b>	Polypropylen-Thermoplast
<b>Ausstattung</b>	Drehverschluss, Kinnriemenhalterung, Multifunktionsadapter, Schweißband, Störlichtbogenschutz, Zusatzprüfung Kälte (-20°C)

<b>Artikelgewicht</b>	395 g
<b>Größeneinstellung min.</b>	53 cm
<b>Größeneinstellung max.</b>	61 cm
<b>Innenausstattung</b>	6-Punkt
<b>Temperaturbereich min.</b>	-20 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	41756	29,75
weiß	41757	
rot	41759	
blau	41758	



Noch nicht das Richtige gefunden? Online gibt's mehr: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



3M Anstoßkappe First Base 3 Schirmlänge: 54 mm

Einfarbige Anstoßkappe 3M™ First Base 3 Elite mit Kurzschirm, stoßabsorbierende Schaumstoffeinlage, großer Belüftungsbereich, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C

Gemäß	EN 812
Material	Polyester
Schirmlänge	54 mm
Ausstattung	Belüftung, Polsterung der Innenschale, Schweißband
Größeneinstellung min.	52 cm
Größeneinstellung max.	66 cm

Farbe	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	190	37331	25,50
schwarz		37333	
grau		37335	
kornblumenblau		37332	
rot		37334	
grau, schwarz	205	39941	27,60

3M Anstoßkappe First Base 3 Schirmlänge: 70 mm

Einfarbige Anstoßkappe 3M™ First Base 3 Elite mit Standardschirm, stoßabsorbierende Schaumstoffeinlage, großer Belüftungsbereich, umlaufendes Gewebe-Schweißband, bogenförmige Gestaltung über dem Ohr zur Kompatibilität mit anderer PSA, maschinenwaschbar bis 40°C

Gemäß	EN 812
Material	Polyester
Schirmlänge	70 mm
Ausstattung	Belüftung, Polsterung der Innenschale, Schweißband
Artikelgewicht	200 g
Größeneinstellung min.	52 cm
Größeneinstellung max.	66 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	36401	25,50
schwarz	36403	
kornblumenblau	36402	
grau	36405	
rot	36404	



JSP® Anstoßkappe A1+™ Schirmlänge: 50 mm

Klassische Anstoßkappe JSP® A1+™ im Basecap Design mit Kurzschirm, stabile Innenschale für hervorragenden Rundumschutz vor Stoßverletzungen, großzügige Belüftungsöffnungen, Einhandriemen zur schnellen und individuellen Anpassung

Gemäß	EN 812
Material	Canvas
Schirmlänge	50 mm
Ausstattung	Belüftung, Einhand-Verstellriemen, Reflexeffekt, Schweißband
Artikelgewicht	200 g
Größeneinstellung min.	53 cm
Größeneinstellung max.	64 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	42493	28,20
schwarz	42494	
grau, schwarz	42495	

Anstoßkappe Runner Schirmlänge: 65 mm

Klassische Anstoßkappe VOSS Runner im Baseballkappen-Look, gepolsterte Innenschale, gute Belüftung durch seitliche Öffnungen, langer Schirm

Gemäß	EN 812
Material	ABS-Kunststoff, Baumwolle
Schirmlänge	65 mm
Ausstattung	Klettverschluss, Polsterung der Innenschale, vier seitliche Öffnungen
Artikelgewicht	165 g
Größeneinstellung min.	54 cm
Größeneinstellung max.	59 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
dunkelblau	90039	21,65
schwarz	90040	
mittelblau	90041	

**Gesichtsschutzschirm 1902**

Kratzfester Gesichtsschutzschirm 1902 mit Stirnschutz zum Schutz vor mechanischen Einflüssen, Kopfhalterung mit Ratschenverschluss zur Größenanpassung, Schirm hochklappbar

Gemäß	EN 166
Material	Polycarbonat
Farbe	blau, schwarz, farblos
Artikelgewicht	286 g
Temperaturbereich max.	135 °C
Stärke	1 mm

Best.-Nr.	€/St.
5835	30,55



**uvex**



**uvex Gesichtsschutzschirm 9705**

Gesichtsschutzschirm uvex 9705.014 mit integrierter Stirnabdeckung, Hochklappmechanismus stufenlos einstellbar, mit Drehverschluss zum Einstellen der Kopfgröße

Gemäß	EN 166
Material	Acetat
Farbe	schwarz, farblos
Artikelgewicht	237 g
Temperaturbereich max.	80 °C
Stärke	1,1 mm

Best.-Nr.	€/St.
160006	40,05

**INFO. Schutzschirme**

Schutzschirme schützen Gesicht und zum Teil auch den Hals vor mechanischen, chemischen, optischen oder thermischen Gefahren, z. B. bei Fräs- und Holzarbeiten, Reinigungs- oder Laborarbeiten. Sie werden am Schutzhelm oder direkt am Kopf getragen. Alle Sichtscheiben können zusätzlich beschichtet sein, um weitere Eigenschaften zu erreichen.

- Polycarbonat: hohe Stoßfestigkeit, zäh, relativ leicht und bruchsicher, gute Beständigkeit gegen glühende Teilchen, temperaturbeständig bis ca. +135 °C
- Acetat: chemikalienbeständig, geringe Entflammbarkeit, relativ leicht und kratzfest, temperaturbeständig bis ca. +80 °C

Für alle Schutzschirme: Lieferung ohne Helm

**Elektriker Schutzschirm GFKES**

• zum Schutz vor Störlichtbögen

Elektriker Schutzschirm GFKES zur Befestigung an Elektrikerschutzhelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen, mit speziell abgerundeten Kanten, Schirm hochklappbar, breites und verstellbares Gummiband zur rutschfesten Helmbefestigung

Gemäß	EN 166, EN 170, GS-ET-29
Material	Polycarbonat
Farbe	farblos
Artikelgewicht	245 g
Branchenbereiche	Elektroindustrie, Elektrotechnik
Stärke	1,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
1869	71,75



Sie sind unsicher?  
Unsere Produktexperten helfen gern: **0531 318-318**



**Inhalt**

Einmalhandschutz	346
Chemikalien-Schutzhandschuhe	350
Produktschutz-Handschuhe	351
Mechanische Schutzhandschuhe	352
Schutz vor thermischen Risiken	355

**Ihre Hände in sicherer Hand**

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung



**Work**  
by Kroschke

**Work Einmalhandschuh SensaTril®  
Industry Pro**

Feinfühler und widerstandsfähiger Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-5
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Material</b>	Nitril
<b>Stärke</b>	0,11 mm
<b>Ausstattung</b>	strukturierte Fingerspitzen
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Länge</b>	240 mm
<b>Inhalt</b>	100 Stück
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	

**„Unsere Marke Work**

Unter der Marke **Work** entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse.

Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® P 743

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

- Gemäß

EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 455
- AQL-Wert

0,65
- Material

Nitril
- Stärke

0,2 mm
- Ausstattung

Rollrand
- Farbe

hellblau
- Länge

280 mm
- Inhalt

50 Stück
- Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1

Typ A
- Kennbuchstaben Chemikalien

J, K, L, O, P, T
- Klassifizierung nach EN 388

200XX



Größe	Best.-Nr.	€/VE
S, 7	37561	29,90
M, 8	37562	
L, 9	37563	
XL, 10	37564	
XXL, 11	37565	

KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril® 740

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

- Gemäß

EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 455
- AQL-Wert

0,65
- Material

Nitril
- Stärke

0,11 mm
- Ausstattung

angeraute Fingerspitzen, Rollrand
- Farbe

hellblau
- Länge

250 mm
- Inhalt

100 Stück
- Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1

Typ B
- Kennbuchstaben Chemikalien

K, P, T
- Klassifizierung nach EN 388

200XX



Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	1655	29,90
8	1656	
9	1657	
10	1658	
11	1659	

Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile™ Xtra™

● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen.

- Gemäß

EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
- AQL-Wert

0,65
- Material

Nitril
- Stärke

0,12 mm
- Ausstattung

lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
- Farbe

lila
- Länge

305 mm
- Inhalt

50 Stück
- Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1

Typ B
- Kennbuchstaben Chemikalien

J, K, T

Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	58,75
M	167184	
L	167158	
XL	167159	





Work Einmalhandschuh SensaSkin®

Beidseitig tragbarer Einmalhandschuh mit Innenbeschichtung für erhöhten Tragekomfort sowie leichtes An- und Ausziehen, Rollrand, innen ungedudert, hochwertig beschichtet, außen strukturierte Fingerspitzen, flexibler und exzellenter Schutz vor vielen Flüssigkeiten, lebensmittelunbedenklich, im Spenderkarton

<b>Gemäß</b>	EN 420, EN 374-2
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Material</b>	Latex
<b>Stärke</b>	0,12 mm
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	240 mm
<b>Inhalt</b>	100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	4029	12,35
8	4030	



Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P

● touchfähig

Einmalhandschuhe mit sehr guter Passform und angenehmen Tragegefühl, lebensmittelunbedenklich, geruchsneutral, beidseitig tragbar, leicht gepudert, silikonfrei, im Spenderkarton.

<b>Gemäß</b>	EN 420, EN 374-2
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Material</b>	Vinyl
<b>Stärke</b>	0,12 mm
<b>Farbe</b>	blau
<b>Länge</b>	240 mm
<b>Inhalt</b>	100 Stück

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	4663	16,40
8	4664	
9	4665	
10	4666	



Wandspender für Einmalhandschuhe

Robuster Wandspender für Einmalhandschuhe, Handschuhe können einfach und praktisch entnommen werden, geeignet für die Aufnahme aller Umkartons von Einmalhandschuhen aus dem Kroschke Sortiment, inkl. Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	85 mm
<b>Höhe</b>	255 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Eigenschaften</b>	einfache Handhabung, robust

Best.-Nr.	€/St.
161788	33,50

Hier gibt's noch mehr Auswahl:  
[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



# Ansell

## Ansell Einmalhandschuh Microflex® 93-260

- exzellenter Chemikalienschutz
- verlängerte Schutzstulpe

Strapazierfähiger 3-lagiger Einmalhandschuh mit überragendem Schutz vor aggressiven Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen, ermöglicht maximale Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, silikonfrei.

Gemäß	EN 1149-5, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421, ISO 18889
AQL-Wert	0,65
Material	Neopren, Nitril
Stärke	0,2 mm
Ausstattung	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
Farbe	blau, grün
Länge	300 mm
Inhalt	50 Stück
Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1	Typ A
Kennbuchstaben Chemikalien	J, K, L, O, P, S, T
Klassifizierung nach EN 388	2000X

Größe von	Größe bis	Best.-Nr.	€/VE
6,5	7	505117	38,40
7,5	8	505118	
8,5	9	505119	
9,5	10	505120	
10,5	11	505121	



## Ansell Einmalhandschuh Microflex® NeoTouch® 25-101

Komfortabler Einmalhandschuh mit exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff, Innenbeschichtung für leichtes An- und Ausziehen, puderfrei.

Gemäß	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 420
AQL-Wert	1,5
Material	Neopren
Stärke	0,13 mm
Ausstattung	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
Farbe	hellgrün
Länge	240 mm
Inhalt	100 Stück
Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1	Typ B
Kennbuchstaben Chemikalien	K, P, T

Größe von	Größe bis	Best.-Nr.	€/VE
6,5	7	5377	34,90
7,5	8	5378	
8,5	9	5379	
9,5	10	5380	



## Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff® 92-600

Antistatischer Einmalhandschuh mit guter Griffsicherheit auch bei Nässe, für die Verarbeitung von Lebensmitteln, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen und Chemikalienverarbeitung geeignet, latex- und puderfrei.

Gemäß	EN 1149, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 420, ISO 18889
AQL-Wert	1,5
Material	Nitril
Stärke	0,12 mm
Farbe	grün
Länge	240 mm
Inhalt	100 Stück
Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1	Typ B
Kennbuchstaben Chemikalien	J, K, P, T

Größe von	Größe bis	Best.-Nr.	€/VE
6,5	7	151019	46,40
7,5	8	151020	
8,5	9	151021	
9,5	10	151022	





► Permeation kennt keine Pause!

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

**Was viele Anwender nicht beachten:** Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens. Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.



KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732

● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**AQL-Wert** 0,65  
**Material** Nitril  
**Stärke** 0,4 mm  
**Farbe** grün  
**Länge** 400 mm  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, J, K, L, O, T  
**Klassifizierung nach EN 388** 3001X

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,65
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	



KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl

**Gemäß** EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420  
**Material** Nitril  
**Stärke** 0,4 mm  
**Farbe** grün  
**Länge** 310 mm  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Kennbuchstaben Chemikalien** A, J, K, L, O, T  
**Klassifizierung nach EN 388** 3001X

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,15
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	



KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898

Widerstandsfähiger und gasdichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

**Gemäß** EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388  
**AQL-Wert** 0,65  
**Material** Butylkautschuk  
**Stärke** 0,7 mm  
**Ausstattung** Rollrand  
**Farbe** schwarz  
**Länge** 350 mm  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1** Typ A  
**Kennbuchstaben Chemikalien** B, C, I, K, L, M  
**Klassifizierung nach EN 388** 2111X

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	5820	31,95
9	3616	
10	3617	
11	5657	



**Work Schutzhandschuh  
SecuLight® ESD/FT**

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 16350, EN ISO 21420, EN 388 1131A
<b>Klassifizierung nach EN 388</b>	
<b>Material</b>	Carbonfaser /-fäden, Polyamid, PU-beschichtet
<b>Beschichtung (Material)</b>	PU
<b>Beschichtung (Bereich)</b>	Fingerspitzen
<b>Ausstattung</b>	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
<b>Farbe</b>	grau, weiß
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5314	6,70
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	



**Work Produktschutz-  
Handschuh Leicht**

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselfrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420
<b>Material</b>	Nylon
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,10
8	53358	
9	53359	
10	53360	



**Sie wissen noch nicht, welchen Handschuh Sie brauchen?**

Wir beraten Sie gern. Einfach anrufen oder per WhatsApp nachfragen: **0531 318-318**

**Produktschutz-Handschuh  
Baumwoll-Trikot**

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Daumenform durch Schichteln, atmungsaktiv, gesäumt.

<b>Gemäß</b>	EN 420
<b>Material</b>	Baumwolle
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5309	2,28
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	



**Trikot-Handschuh**

Produktschutz-Handschuh für Verpackungs-, Transport- und Sortierarbeiten mit geringem Risiko, mittelschwere Qualität, mit Schichteln, gesäumt.

<b>Gemäß</b>	EN 420
<b>Material</b>	Baumwolle
<b>Ausstattung</b>	Schichteln
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	84107	1,99
8	84108	
9	84109	
10	84110	
11	84111	





ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388		
<b>Klassifizierung nach EN 388</b>	4131A		
<b>Material</b>	Nylon		
<b>Beschichtung (Material)</b>	Nitril, PU-Schaum		
<b>Beschichtung (Bereich)</b>	Handinnenfläche		
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund		
<b>Farbe</b>	grau, schwarz		
<b>Länge</b>	230 mm		
Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei			
	Größe	Best.-Nr.	€/Paar
	7	303257	7,20
	8	303258	
	9	303259	
	10	152890	
	11	303260	

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™

<b>Gemäß</b>	EN 388	
<b>Klassifizierung nach EN 388</b>	4131A	
<b>Material</b>	Nylon, Spandex	
<b>Beschichtung (Material)</b>	Nitril-Schaum	
<b>Beschichtung (Bereich)</b>	Handinnenfläche	
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, Innenhandbeschichtung	
<b>Farbe</b>	grau, schwarz	
<b>Länge</b>	240 mm	
Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar		
Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,95
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	



Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388	
<b>Klassifizierung nach EN 388</b>	2121X	
<b>Material</b>	Kunstleder	
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen	
<b>Farbe</b>	blau, weiß	
<b>Länge</b>	240 mm	
Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten		
Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,70
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	

Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierung nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Beschichtung (Bereich)</b>	Noppen
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, eingesetzte Daumen
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Länge</b>	240 mm
Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benoppung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar	

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,60
9	23009	
10	23010	
11	23011	

Hier gibt's noch mehr Auswahl:

[www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



Work Schutzhandschuh SecuLight® FT

Gemäß	EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	1131A
Material	Nylon, PU-beschichtet
Beschichtung (Bereich)	Fingerspitzen
Ausstattung	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
Farbe	weiß
Länge	240 mm

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5358	5,65
8	5359	
9	5360	
10	5361	

Work Schutzhandschuh SecuLight® grey

- maximaler Komfort ohne störende Nähte
- optimales Tastgefühl und volle Bewegungsfreiheit
- Innenhandbeschichtung für mehr Grip und Langlebigkeit

Gemäß	EN ISO 21420, EN 388	Klassifizierung	4131A
Material	Nylon	nach EN 388	
Beschichtung (Material)	PU	Farbe	grau
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche	Länge	240 mm
Ausstattung	Innenhandbeschichtung, Strickbund		

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei.

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,50
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	



Work Schutzhandschuh SecuTriil®

Gemäß	EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	3111X
Material	Baumwolle
Beschichtung (Material)	Nitril
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Innenhandbeschichtung, Strickbund, teilbeschichteter Handrücken
Farbe	gelb, weiß
Länge	250 mm

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuTriil® mit 3/4 Beschichtung und weichem Futter für mittelschwere Arbeiten sowie den Umgang mit öligen und fettigen Gegenständen, gutes Tastgefühl, besonders abriebfest und langlebig, bequemer Sitz durch Strickbündchen

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5362	5,15
8	5363	
9	5364	
10	5365	



Honeywell



KCL by Honeywell Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914

Gemäß	EN 388, EN 420
Klassifizierung nach EN 388	214XX
Material	Polyamid
Beschichtung (Material)	PVC
Beschichtung (Bereich)	Noppen
Ausstattung	Benoppung, Strickbund
Farbe	blau
Länge	250 mm

Leichter Strick-Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914 mit PVC-Noppen auf der Innenhand für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, elastischer Strickbund, für leichte Montagearbeiten und feine Arbeiten, waschbar, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5368	5,65
8	5369	
9	5370	
10	5371	
11	152753	





Schutzhandschuh SoftGrip

Einfacher Produktschutz Handschuh SoftGrip mit benoppeter Innenhand für guten Griff bei leichten Montagearbeiten, nahtloser und atmungsaktiver Feinstrick mit Bündchen

Gemäß	Handschuhe, EN 420
Material	Baumwolle, Nylon, PVC
Beschichtung (Material)	PVC
Beschichtung (Bereich)	Noppen
Ausstattung	Benopfung, Strickbund
Farbe	gelb, weiß
Länge	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	11227	3,20
8	11228	
9	11229	
10	11230	
11	11231	



Work Schutzhandschuh Nitec

● touchfähig  
Bequemer nahtloser Strickhandschuh Nitec mit schmutzunempfindliche Beschichtung von Innenhand und Fingern für hervorragende Griffeigenschaften, gute mechanische Belastbarkeit und Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten, hervorragendes Tast- und Tragegefühl

Gemäß	EN ISO 21420, EN 388
Klassifizierung nach EN 388	4121X
Material	Nylon, Spandex
Beschichtung (Material)	Polymer-Nitrilschaum
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Innenhandbeschichtung, Strickbund
Farbe	grau, schwarz
Länge	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	4140	7,65
8	4141	
9	4142	
10	4143	
11	4144	



KCL by Honeywell Schutzhandschuh FlexMech® 663

Besonders feinfühligster mechanischer Schutzhandschuh FlexMech® 663 für den Einsatz in Automobil- und Zuliefererindustrie, hohe mechanische Beständigkeit, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, gute Atmungsaktivität und Griffigkeit, silikonfrei, waschbar

Gemäß	EN 388, EN 407
Klassifizierung nach EN 388	4131X
Material	Polyamid
Beschichtung (Material)	Nitril-Schaum
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche
Ausstattung	Innenhandbeschichtung
Farbe	grau, schwarz
Länge	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	39389	7,40
8	39390	
9	39391	
10	39392	
11	39393	



**KCL by Honeywell Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950**

Gemäß	EN 388, EN 407
Klassifizierung nach EN 388	1X4XC
Klassifizierung nach EN 407	4242XX
Kontaktthitzeschutz bis	250 °C
Material	Baumwolle, Carbonfaser /-fäden, Para-Aramid
Ausstattung	Strickbund
Farbe	gelb, schwarz
Länge	250 mm

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 950 mit guter Wärmeisolierung und hoher Schnittfestigkeit, enge Passform mit Strickbündchen für guten Sitz und exaktes Handling bei hohen Temperaturen, isolierender Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	35957	54,25
9	35959	
10	35960	



**Ansell Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474**

Gemäß	EN 388, EN 407, EN 420
Klassifizierung nach EN 388	2142B
Klassifizierung nach EN 407	X2XXXX
Kontaktthitzeschutz bis	250 °C
Material	Polycotton, Polyestervlies, Vliesstoff
Farbe	grau
Länge	350 mm

Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474 für den kurzfristigen Umgang mit heißen Objekten und wirksamen Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, hohe Griffsicherheit bei trockenen oder öligen Gegenständen, schweißabsorbierendes Innenfutter, langes Bündchen für guten Unterarmschutz

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	53886	31,00
9	15309	
10	2977	



**uvex Kälteschutz-Handsuh unilite thermo**

Gemäß	EN 388, EN 420, EN 511
Klassifizierung nach EN 388	3131X
Klassifizierung nach EN 511	010
Material	Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle
Beschichtung (Material)	Polymer
Beschichtung (Bereich)	Handinnenfläche, Fingerspitzen
Ausstattung	Strickbund
Farbe	schwarz
Länge	270 mm

Kälteschutz-Handsuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,90
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	

**uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000**

Gemäß	EN 61482, EN 60903
Material	Latex
Ausstattung	Störlichtbogenschutz
Spannung max.	1.000 V
Farbe	rot
Länge	410 mm

Isolierender uvex Elektriker-Schutzhandschuh power protect V1000 mit Schutz vor elektrischen Spannungen und Störlichtbögen, angenehmer Tragekomfort, anatomische Passform, gutes Griffgefühl auch bei niedrigen Temperaturen, kälteflexibel, beständig gegen Säuren, Öle und Ozon, lange Stulpe

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	45827	55,50
8	45828	
9	45829	
10	45830	
11	45831	

**Sicherheit beginnt mit dem richtigen Handschuh – wir helfen Ihnen gern.**

**Direkt am Telefon oder per WhatsApp: 0531 318-318**



► **Unsere Garantie:**  
 Atemschutz ist PSA Kategorie III und schützt vor irreversiblen Schäden und tödlichen Gefahren  
 Wir garantieren Ihnen: Sorgfältig ausgewählte PSA: normgerecht, zuverlässig, sicher

**3M**



## 3M Halbmaske 3M™ Einweg-Halbmaske Serie 4000+

Wartungsfreie und anwenderfreundliche 3M™ Halbmasken-Serie 4000+ mit integrierten Filterelementen zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, optimiertes Ausatemventil für weniger Widerstand beim Ausatmen, weiche und silikonfreie Gesichtsabdichtung.

<b>Gemäß</b>	EN 405
<b>Ausführung</b>	mit Ventil
<b>Material</b>	Polypropylen, Silikon, Thermoplastisches Elastomer
<b>Ausstattung</b>	keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbedänderung - Kopfspinne, umlaufende Dichtlippe
<b>Eigenschaften</b>	dolomitstaubgeprüft, Doppelfilter, geringer Atemwiderstand, mit Aktivkohle, wartungsfrei, wiederverwendbar
<b>Artikelgewicht</b>	300 g

Filterklasse	Best.-Nr.	€/St.
A1 (A), FF, P2	70020	38,85
A2, FF, P3	70022	50,75
A1 (A), B1 (B), E1 (E), FF, P3	70023	55,90
A1 (A), B1 (B), E1 (E), FF, K1 (K), P3	70021	61,50

**Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter.  
 Telefonisch oder via WhatsApp:  
 0531 318-318**

**3M**



## 3M Halbmaske 6000

Pflegeleichte und bequeme 3M™ Halbmaske Serie 6000 zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Doppelfiltersystem, wartungsarm, sehr einfache Handhabung, hoher Tragekomfort, mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen und unkomplizierten Filterwechsel.

<b>Gemäß</b>	EN 140
<b>Material</b>	Thermoplastisches Elastomer
<b>Ausstattung</b>	Bajonett-Anschluss, Kopfbedänderung - Kopfspinne
<b>Eigenschaften</b>	Doppelfilter, geringer Atemwiderstand, hautfreundlich, leicht
<b>Artikelgewicht</b>	80 g

Größe	Best.-Nr.	€/St.
S	232869	47,65
M	5923	
L	100700	34,90



Ekastu Vollmaske Selecta

Atemschutz Vollmaske Selecta C 607 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit beschlagfreier Sichtscheibe.

Gemäß	EN 136, EN 148-1
Material	glasfaserverstärkter Kunststoff, Kautschuk, Polyamid, Polycarbonat, vulkanisiertes EPDM-Neugummi
Farbe	blau, schwarz
Ausstattung	Kopfbänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
Eigenschaften	geringer Atemwiderstand, hautverträglich
Artikelgewicht	520 g
Beschichtung	beschlagfrei

Best.-Nr.	€/St.
9041	160,50



Passende Filter finden Sie auf Seite 359.



Dräger

Dräger Vollmaske X-plore 6300

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit.

Gemäß	EN 136, EN 148-1
Material	EPDM, Plexiglas
Ausstattung	180° Weitwinkel, keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
Eigenschaften	Dichtsitz, hautfreundlich, hoher Tragekomfort, kratzfest, schnell einsetzbar, widerstandsfähig
Artikelgewicht	500 g
Beschichtung	kratzfest

Best.-Nr.	€/St.
8895	184,90



Dräger

Dräger Vorteils-Set Vollmaske X-plore 6300

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Dräger Rundgewinde-Filter A2 B2 E2 K2-Hg-P3RD zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.

Gemäß	EN 136, EN 143
Filterklasse	A2, B2, E2, Hg, K2, P3
Kennfarbe	braun, grau, gelb, grün, rot, weiß
Material	Chloropren, Naturkautschuk, Plexiglas
Ausstattung	keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
Eigenschaften	dolomitstaubgeprüft, wiederverwendbar
Artikelgewicht	840 g

Best.-Nr.	€/VE
45486	219,90





3M

3M Vollmaske 6800M

Leichte Vollmaske 3M™ 6800M mit Doppelfiltersystem und 3M™ Bajonett-Klick-System für den leichten Filter-Anschluss, bietet Augen und Atmung Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, große Sichtscheibe, Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitstau.

- Gemäß EN 12942, EN 136, EN 14594, EN 166
- Material Polycarbonat, Polyethylen, Polyisopren, Silikongummi
- Farbe grau
- Ausstattung Bajonett-Anschluss, keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbefänderung - Kopfspinne
- Eigenschaften Dichtsitz, Doppelfilter, einstellbare Bänder, feuchtigkeitsregulierend, hoher Tragekomfort, leicht, mehrfach verwendbar, schnell einsetzbar, wartungsarm, weich
- Artikelgewicht 400 g
- Größe M
- Beschichtung kratzfest

Best.-Nr.	€/St.
50753	214,90

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern.  
Tel. 0531 318-318



Dräger

Dräger Vollmaske Panorama Nova

Klassische Vollmaske Dräger Panorama Nova mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Ein- und Ausatemventil, doppelter Dichtrahmen für optimalen Sitz und erhöhte Sicherheit.

- Gemäß EN 136, EN 148-1
- Material Chloropren, Naturkautschuk
- Ausstattung keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbefänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
- Eigenschaften hautfreundlich, hoher Tragekomfort, widerstandsfähig
- Artikelgewicht 550 g

Best.-Nr.	€/St.
12857	319,50

Dräger

Dräger Box für Vollmaske

Praktische Dräger Aufbewahrungsbox für Atemschutz Vollmasken, bietet Platz für Maske und Filter, zur staubdichten Aufbewahrung und sicherem Transport.

- Material Kunststoff
- Farbe schwarz
- Ausstattung Trageriemen
- Eigenschaften Erhöhung der Lebensdauer/Standzeit, mobil einsetzbar, platzsparende Lagerung, staubdicht
- Artikelgewicht 650 g

Best.-Nr.	€/St.
4609	88,75





Dräger Atemschutzfilter kompatibel mit:  
Dräger X-plore 3300/3500/5500

Dräger Atemschutzfilter und Abdeckkappen für die Halbmasken X-plore 3300 und X-plore 5500 mit seitlichem Doppelfiltersystem.

Filterklasse	Best.-Nr.	€/VE
P3	50057	20,00
A2	50063	27,25
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K1 (K)	50065	29,00
A2, P3	50067	39,35



Dräger Atemschutzfilter 940

Dräger Atemschutzfilter 940 für Halb- oder Vollmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40, wieder verschließbar für längere Nutzung, Filter mit mehr als 300 g Gewicht nur in Verbindung mit Vollmasken einsetzen.

Gemäß EN 14387, EN 148-1  
Material Aluminium  
Ausstattung Rundgewinde

Filterklasse	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
A2	180	50013	27,30
A2, B2	215	50014	25,50
K2	255	50015	
K2, P2	260	50021	50,50
A2, B2, E2, K1 (K)		50023	30,50
A2, B2, E2, K1 (K), P2	280	50024	40,55

Dräger Atemschutzfilter 1140 kompatibel mit:  
Dräger X-plore 4340/4740, Dräger X-plore 6300/6500

Dräger Atemschutzfilter 1140 für Halb- oder Vollmasken mit Rundgewindeanschluss Rd40, wieder verschließbar für längere Nutzung, Filter mit mehr als 300 g Gewicht nur in Verbindung mit Vollmasken einsetzen.

Ausstattung Rundgewinde

Filterklasse	Artikelgewicht g	Best.-Nr.	€/St.
A2, B2, E2, K2	330	83308	45,85
AX	285	50016	45,70
P3	70	50017	22,30
A2, P3	220	50018	35,70
A2, B2, P3	260	50020	84,50
A2, B2, E2, Hg, K2, P3	340	50025	62,90
AX, B2	330	50027	50,90
AX, P3	280	50028	53,90
A1 (A), B2, CO, E2, Hg, K1 (K), NO, P3	435	50029	96,25
A2, B2, E2, Hg, K1 (K), P3	300	102972	50,25
A1 (A), B1 (B), CO, E1 (E), Hg, K2, NO, P3	550	104318	111,98



3M Atemschutzfilter

3M™ Atemschutzfilter für die Halbmasken Serie 6200/7500 oder Vollmaskenserie 6700/6900 mit 2 seitlichen Filtersystemen, Partikel-Einlegefilter für Gasfilter dürfen nur in Verbindung mit Filterdeckeln verwendet werden, Gebrauchsanweisung beachten.

Filterklasse	Best.-Nr.	€/VE	Filterklasse	Best.-Nr.	€/VE
P3	7020	153,50	AX, P3	7025	137,90
A2	7021	26,45	P2	11862	16,25
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K2, P3	7024	62,50		11863	11,95
A1 (A), B1 (B), E1 (E)	11860	23,25	P3	11864	14,75
A1 (A), B1 (B), E1 (E), K1 (K)	11861	25,65	A1 (A)	198202	24,90

INFO. Kennzeichnung von Gas-, Partikel- und Kombinationsfiltern

Die Farb- und Buchstabencodierung von Filtern ist in der EN 14387 geregelt. **Gasfilter** sind meist mit einem farbigen Ring gekennzeichnet oder komplett eingefärbt, **Partikelfilter** sind stets weiß. **Kombinationsfilter** tragen die Farbcodes aller relevanten Schadstoffe Die Filterklasse (1 bis 3) gibt die Aufnahmekapazität an – von niedrig bis hoch. Filter mit dem Zusatz „R“ nach EN 143:2021 sind **wiederverwendbar** und für mehrere Arbeitsschichten zugelassen.

Hauptanwendungsbereich der Atemfilter	Filtertyp	Kennfarbe
Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit Siedepunkt > 65 °C	A	braun
Gase und Dämpfe von niedrigsiedenden organischen Verbindungen (Siedepunkt ≤ 65 °C)	AX	braun
Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff), Hydrogencyanid (Blausäure) – nicht gegen Kohlenstoffmonoxid	B	grau
Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff) und andere saure Gase	E	gelb
Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate	K	grün
Quecksilberdampf	Hg	rot
nitrose Gase (Stickoxide), z. B. NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>	NO	blau
Kohlenstoffmonoxid	CO	schwarz
Partikel	P	weiß

Mehr Filter und Informationen online:  
[www.kroschke.com/atemschutz](http://www.kroschke.com/atemschutz)



S1



**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**

### Honeywell ESD-Sicherheitssandale EXPANDER S1 SRC

Honeywell OTTER Flex ESD-Sicherheitssandale EXPANDER (S1 SRC), mit Komposit-Glasfaser-Zehenschutzkappe, PU/TPU-Laufsohle, breites, tiefes und selbstreinigendes Profil für erhöhte Rutschhemmung, kraftstoffbeständig.

<b>Gemäß</b>	EN 61340-5-1, EN ISO 20345
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Ausstattung</b>	Grobstollenprofil, Verschleiß-indikator
<b>Material</b>	Nubukleder
<b>Material Schutzkappe</b>	Komposit-Glasfaser
<b>Sohle</b>	TPU
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Artikelgewicht</b>	1150 g

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	3249 __	118,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.

Hier geht's zur kompletten Auswahl: [www.kroschke.com/schuhe](http://www.kroschke.com/schuhe)

S1P



**PUMA**  
SAFETY

### PUMA® SAFETY Sicherheitssandale Aviat Low S1P SRC

PUMA ESD-Sicherheitssandale Aviat Low (S1P SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, wasser- und schmutzabweisend, evercushion pro ESD-Einlegesohle für optimale Dämpfung, FAP-Durchtrittschutz mit keramikbeschichteten Fasern, Bounce Zwischensohle, Duo-PU-Laufsohle.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 20345
<b>Zertifiziert nach</b>	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit
<b>Sicherheitsklasse</b>	S1P
<b>Rutschklasse</b>	SRC
<b>Ausstattung</b>	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung
<b>Material</b>	Keramik, Microfaser
<b>Material Schutzkappe</b>	Stahl
<b>Sohle</b>	PU
<b>Farbe</b>	rot, schwarz
<b>Artikelgewicht</b>	1200 g
<b>Schuhweite</b>	11

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	958 __	139,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 S2 SRC

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 (S2 SRC), mit metallfreier Zehenschutzkappe, elastische Schnürsenkel mit Schnellarretierung, gepolsterter Kragen und Staublasche, hydroflex Geldämpfungssystem, antistatisches, auswechselbares Klimakomfortfußbett, PU-Zwischensohle.

Gemäß	EN ISO 20345
Zertifiziert nach	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit,
Sicherheitsklasse	S2
Rutschklasse	SRC
Ausstattung	gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
Material	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
Material Schutzkappe	Kunststoff
Sohle	PU
Farbe	gelb, schwarz

Schuhweite	Größe	Best.-Nr.	€/Paar
10	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	681 __	138,90
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	692 __	138,90
12	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	694 __	138,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



S2

uvex

Elten ESD-Sicherheitshalbschuh, MADDOX black red Low, S3 SRC

ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh MADDOX black-red Low (S3 SRC), mit Stahl-Zehenschutzkappe, mit Fersenschlaufe, Sohlenkern aus Infinergy von BASF, ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD, metallfreier Durchtrittschutz, Zweischichten-Longkeilssole MAXXIMO.

Gemäß	EN ISO 20345
Zertifiziert nach	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit, ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung,
Sicherheitsklasse	S3
Rutschklasse	SRC
Ausstattung	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche
Material	Microfaser
Futter	Textilfutter
Material Schutzkappe	Stahl
Artikelgewicht	1110 g

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	3189 __	127,90

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



S3

ELTEN

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh 1 sport S3 SRC

uvex ESD-Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport (S3 SRC), xenova-Zehenschutzkappe, weich gepolsterte Staublasche und Kragen, durchtrittshemmende Einlegesohle, auswechselbares Komfortfußbett, Zweidichten PU-Laufsohle, Fersen- und Vorfußdämpfung, zur Vermeidung von Druckstellen.

Gemäß	EN ISO 20345
Zertifiziert nach	DGUV 112-191 für orthopädische Zurichtbarkeit, ESD gemäß EN 61340 zum Schutz vor elektrostatischer Entladung,
Sicherheitsklasse	S3
Rutschklasse	SRC
Ausstattung	Durchtrittschutz/Durchtrittshemmung, gepolsterter Schaft und/oder -abschluss, gepolsterte Staublasche, Klimaregulierung, Komfortfußbett
Material	Mesh-Gewebe, Mikrovelours
Futter	Funktionsfutter
Material Schutzkappe	Kunststoff
Sohle	PU
Farbe	schwarz
Artikelgewicht	1050 g

Schuhweite	Größe	Best.-Nr.	€/Paar
11	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52	1463 __	149,50

Ergänzen Sie bitte die Best.-Nr. um die gewünschte Schuhgröße.



S3

uvex



A	
Absperrbänder	257
Absperrgitter	256-257
Absperrketten	250-251
<b>Absperrposten</b>	<b>227, 230, 233-235, 241-245, 247-249</b>
Absperrungen	76, 78, 234-235, 241-257
Absperrungen für Ventile und Armaturen	76-78
Absperrzäune	256
<b>AGB</b>	<b>366</b>
Anfahrerschutz	216, 219-224, 226-239
Anstoßkappen	344
Antirutsch	
- Bodenmarkierungen	132, 269, 275, 277
- Bodenpunkte	132-133
- Warnmarkierungen	132-133, 274-275, 277
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>271, 274-277</b>
Antiseptika	329, 331
Arbeitsschutzhelme	342-343
<b>Atemschutz</b>	<b>356-359</b>
Atemschutzfilter	356, 359
Aufbewahrungsboxen	334-335, 337, 358
Aufbewahrungstaschen	76
Aufkleber	292
- für Geräte	79, 85
- für Inventar	85
- für Lagerplätze	89-91
- für Maschinen	80-81, 156, 159, 161, 163-166, 170
- für Qualitätskontrollen	86-89
- für Regalbelastung	91
- für Werkzeug	85
- für den Versand	92-93
- individuell	47, 60, 62-63, 65, 69, 71, 93
Augennotduschen	338-339
Augenspüllaschen	124-125, 302, 313, 332-337
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>174-179, 181-182</b>
B	
Baken	255
Bandschellen	205
Batterien	314, 316
<b>Batteriegesetz BattG</b>	<b>363</b>
Bauabsperrrungen	255-257
Befestigung	205
Beschriftungsmaterial	67
Betonformsteine	203
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe	179
Betriebsanweisungen für Maschinen	179
Betriebsvorschriften	174-175, 179
Blankoetiketten und Etikettendrucker	89
<b>Bodenbeläge</b>	<b>132-133, 265-281</b>
Bodenhülsen	203
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>119, 132, 266, 268, 270-272, 275</b>
Bodenmarkierungsbänder	270-272
Bodenmarkierungsfarben	265-267
Bodenmarkierungsgeräte	264, 267, 275
Bodenmatten	278-279
Bodennahe Leitsysteme	132-133, 135
Bodensicherheitszeichen	119, 268-269
Brandschutzprodukte	288-289
Brandschutzzeichen	137-143
C	
CE-Zeichen	82-83
Chemikalien-Schutzhandschuhe	347-350
D	
<b>Datenschutz</b>	<b>366</b>
Defibrillatoren	123, 315-321
Desinfektionsmittel	327, 329-331
Drehgelenkhalter für Spiegel	287
Drehrichtungspfeile	81
E	
ESD-Handschuhe	351
ESD-Schuhe	360-361
Eckschutz	211-213, 215-217, 220
Eckschutzwinkel	217
Einjahres-Plaketten	21-22, 24-25, 27-30, 33-39, 44, 47, 50-51, 53, 55, 58-59, 63-66
Einweg-Handschuhe	346-349
Elektriker-Gesichtsschutzschirme	343, 345
Elektrokennzeichen	73
<b>Erste Hilfe</b>	<b>175, 178, 302, 305, 309, 313-314, 325, 338</b>
- bei Verbrennungen	329
- Koffer	96, 121, 298-305, 308, 310, 313
- Nachfüllpacks	302-303, 308-311
- Schilder	109, 118-119, 122-124, 142, 176
- Schränke	312

<b>Erste Hilfe</b>	
- Taschen und Rucksäcke	307, 318
- Zusatzausstattung	97, 120, 302-303, 309, 311, 313, 318, 325, 329, 331, 334, 336, 338
Etiketten bedruckbar	89
Etiketten	
- für Betriebsmittel	72-73
- für Elektrogeräte	83
- für Gefahrstoffe	154
- für Lagerplätze	89
- individuell	69, 71, 93
- seewasserbeständig	92-93
- zum Selbstbeschriften	57, 88-89
Etikettenhalter	207
Etikettenlöser und -schaber	66, 207
Exit-Stopp	295
F	
Fahnschilder	139, 141
Fahrradständer	201
Faltleitkegel	255
Faltsignale	252-253
Faserschreiber	67
Feuerlöschdecken	288
Feuerlöscher	288-289
Feuerschutzbedarf	295
Feuerwehr-Hinweisschilder	138, 144-145, 147, 149-150, 194
Feuerwehrzeichen	107-108, 144-151
Filter	359
Flatterbänder	257
Flucht- und Rettungswegpläne	178
Fluchttürhauben	295
Flächendesinfektion	330
Flächenschutz	214-216
Folienabsperrränder	257
Fußplatten	204
G	
<b>Gebotszeichen</b>	<b>158-161</b>
<b>Gefahrenstellensicherung</b>	<b>252-257</b>
Gefahrensymbole	154
Gefahrensymbole für Rohrleitungen	100
Gefahrenwarner	170
Gefahrtgutaufkleber	92-93
Gefahrtgutenkennzeichen Batterien	93
Geschwindigkeitsanzeigesysteme	195
Geschwindigkeitsschilder	195
Gesichtsschutz	345
Gewebeklebebänder	270
<b>Grundetiketten</b>	<b>45, 56, 58, 65, 68-71</b>
Gurtabsperrrposten	241-243, 249
H	
Halbmasken	356
Halter für Verbandbuch	303
Handdesinfektion	330-331
Handmarkierer	264
Handschuhe	347-355
Hautreinigung	309
Helme	342-343
Hinweisbänder	89
<b>Hinweisschilder</b>	<b>112-113, 120, 124, 149, 154, 180-182, 184</b>
- allgemein	180
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	81, 156, 159, 161, 163-166, 170, 182-183
- für Heizräume und Garagen	182-183
- für Krane und Aufzüge	183
- für Lagereinrichtungen	91
- für Umweltschutz	183
- für Videoüberwachung	180-182
- für Zufahrten und Zutritte	154, 180-183
- für gefährliche Räume	182-183
- individuell	103, 151, 161, 175, 181, 185, 187, 189, 192, 194-195, 197, 199
Hitze- und Schweißhandschuhe	355
Höhenleitmale	189
I	
Individuelle Schilder und Aufkleber	151, 157, 185
Industriematten	278-279
Industriespiegel	282-287
<b>Inventaretiketten</b>	<b>85</b>
ISO-Kombischilder	81, 113

K	
<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>57, 72-73</b>
Kabelbinder	206
<b>Kabelbrücken</b>	<b>280-281</b>
Kabelmarkierer	57
Kabelprüfplaketten	52-56, 69
Kantenschutz	213, 215
Kennzeichen für Batterien und Zellen	93
Kennzeichen für Elektrogeräte	83
Kennzeichen gemäß CLP/GHS-Verordnung	154
Kennzeichnungsmarken	207
Kennzeichnungssysteme Rohre/Armaturen	103, 207
Ketten	250-251
Kettenständer	244-245, 248-249
KFZ-Verbandkästen	306
Klapp-Pfosten	245, 248
Klebebänder	206-207, 259, 270, 272
Klebebänder für die Qualitätskontrolle	89
Klebezpunkte für Qualitätskontrollen	87-89
Klemmschellen	205
Klettband und -punkte	206
Knotenketten	250
Kohlendioxid Löscher	289
Kombischilder	81, 152-161, 164-165, 169, 171, 188, 193
Kombischilder individuell	157, 161, 173, 185, 194
Kontrollspiegel	282-287
<b>Kopfschutz</b>	<b>342-345</b>
Kugelventile	78
Kunststoff-Warnmarkierungen	262
Kunststoffketten	250-251
Kälteschutzkleidung	355
Körper-Notduschen	339
Kühlkompressen	309, 311
L	
Lagerkennzeichen	89, 91
Lagerplatzkennzeichnung	89-91, 207
Lang nachleuchtende	
- Bodenmarkierungen	132-133, 167, 277
- Farben	134-135
- Sicherheitskennzeichnung	106-112, 114-116, 118-120, 122, 124, 134, 137-148, 150-151, 154, 167
- Treppenmarkierung	132
- Warn- und Schutzprofile	215
- Warnmarkierungen	261
Leiter-Gebrauchsanweisungen	45
Leiterkennzeichen	72-73
Leiterprüfplaketten	45
Leitkegel	254-255
Leitplanken	232, 236-239
<b>Leitsysteme</b>	<b>132-135</b>
Lochzangen	20, 67
Lockout-Tagout	74-79
Löschdecken	288
M	
Magnetische Etiketten	207
Markierfarben	265-267
Markiergeräte	264
Markierungsbänder	270-272
Markierungspunkte	88-89
Markierwagen	264, 267
<b>Maschinenaufkleber</b>	<b>80-83, 156, 159, 161, 163-166, 170</b>
Medikamentenschränke	312
Megafone	291
Mehrjahres-Plaketten	16-25, 37-39, 41-55, 58-60, 62-63
Mehrzweckleitern	156
Mundschutz	311
N	
Nachfüllpacks für	
Erste-Hilfe-Material	302-303, 309-311
Nasenschilder	123-124, 139, 141
Notbeleuchtung	128-131
Notduschen	338-339
Notfall- und Alarmpläne	175-178
Notfall-Leitsysteme	107-111, 132-133, 135, 138-139, 141, 146-148, 151
O	
Organisationsetiketten	86-89
P	
Papieretiketten	88-89
Parkbügel	201, 246
Parkpfosten	244-246
Parkplatzbegrenzungen	200, 246

<b>Parkplatzkennzeichnung</b> <b>196-200</b>		<b>Schilder</b>		<b>V</b>	
Pfeiler- und Säulenschutz	219-220, 222, 228, 233, 238	- für Betriebsgelände	152-153, 171, 187-195, 198, 200	VDE-Aushänge	174, 182
Pflaster	309, 311, 322-329	- für Geschwindigkeitsbegrenzung	189, 191	Ventilabsperungen	78
Pflaster - detektierbar	322-323, 327, 329	- für Heizräume und Garagen	182-183	Verbandbücher	303
Pflasterspender	313, 322-325, 327, 336	- für Krane und Aufzüge	183	Verbandkästen	121, 298-305
Pfosten	228, 233-235, 241-249	- für Park- und Halteverbot	192-193, 200	Verbandmaterial	307, 309, 311, 313, 322-329
<b>Plomben</b>	<b>94-97</b>	- für Parkplätze	196-198, 200	Verbandschränke	312-313
Plombenzangen	96	- für Rettungswege	107-108, 111-112, 147, 194	<b>Verbotszeichen</b>	<b>152-157</b>
Produkte aus		- für Zufahrten und Zutritte	154, 181-183	Verhaltensregeln	176-178
nachwachsenden Rohstoffen	38-39, 68, 86, 92	- für gefährliche Räume	182-183	Verkehrsleitkegel	254-255
<b>Produktkennzeichnung</b>	<b>82-83</b>	- individuell	151, 161, 173, 175, 181, 185, 187, 189, 192, 194-195, 197, 199	Verkehrsspiegel	282-284, 287
Produktschutzhandschuhe	351-354	- mit schraffiertem Rand	184	<b>Verkehrszeichen</b>	<b>187-192, 198, 200</b>
Produktsicherheitsschilder	80-81	Schilderträger	103, 192, 202-203	Verpackungsbänder	89
Prüfnachweise	16-25, 27-30, 33-39, 41-56, 58-60, 62-64, 69, 310	Schilderzubehör	202-204	<b>Verpackungskennzeichen</b>	<b>89, 92-93</b>
Prüfplaketten	16-25, 27-30, 33-39, 41-55, 58-60, 62-67	Schlauchbrücken	280-281	Verpackungssiegel	97, 120
- für Medizin und Chemie	58-59, 64	Schlösser	75, 293	Verriegelungen	75-78
- für elektrische Geräte	22-23, 46-49, 51, 55	Schmutzfangmatten	279	Versandetiketten	92-93
- für gesetzl. Prüfungen	25, 28, 39, 41-51, 54-55, 58, 64, 68-70	Schuhe	360-361	Visiere	345
- gemäß DGUV	36, 38-39, 41-45, 47-48, 50-51, 54, 58, 68, 70	Schutzboxen für Feuerlöscher	289	Vollmasken	357-358
- individuell	47, 60, 62-63, 65	Schutzbügel	226-229	Vorhängeschlösser	75
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	125	Schutzecken	211-212, 217	<b>W</b>	
Pulverlöscher	288-289	<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>346-355</b>	Wandhalterung	314, 336
<b>Q</b>		Schutzhelme	342-343	Wandschutzbügel	221
<b>Qualitätsetiketten</b>	<b>86-87, 89</b>	Schutzlaminat	66, 85	Warn- und Hinweisbänder	89, 257, 260, 262
Qualitätskennzeichen	89	Schutzwinkel	219-220, 227, 230-231	Warn- und Hinweisetiketten	92-93
Qualitätsklebebänder	89	Sicherheitshalbschuhe	360	Warn- und Schutzprofile	211-217
<b>R</b>		<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>81, 106-116, 118-120, 122-124, 126-128, 135, 137-161, 163-174, 177-178, 182-183</b>	Warn- und Schutzwinkel	217
Rammschutz	211-217, 219-239	Sicherheitsleuchten	128-131	Warn-Reflektoren	262
Rammschutzpfosten	224-225, 233-235	<b>Sicherheitsschuhe</b>	<b>360-361</b>	Warnaufsteller	252-253, 257
Rammschutzplanken	224-225, 232	Sicherheitszeichen für den Boden	114, 124, 139, 167, 268-269	<b>Warnmarkierungen</b>	<b>132-133, 259-260, 262-263, 275</b>
Rammschutzwinkel	223, 230-231	Sicherung für Ventile und Schalter	76-78	Warnmarkierungsbänder	259-262
Reflektoren	262	Siegel	94-97, 120, 310	Warnschutzkleidung	161
Reflexschilder	153, 163, 189, 200	Spender für Desinfektion	331	<b>Warnzeichen</b>	<b>156, 159, 161, 163-173, 183</b>
Regal- und Pfostenschutz	219-220, 222, 228, 233	<b>Spiegel</b>	<b>282-287</b>	Warnzeichen mehrsprachig	165
<b>Regal-Kennzeichnung</b>	<b>90-91, 207</b>	Stahlketten	250-251	Wartungsabsperungen	75-78
Reservierungsschilder	196-197	Stahlschutzbügel	226-228, 230-231, 233	Wartungsanhänger	79
Rettungsringe und -leinen	291	Stahlschutzpfosten	233-235	Wartungsaufkleber	79
Rettungsweg-Leitsysteme	132-133, 135	Stahlschutzplanken	236-239	Wegweiser	195
Rettungswegleuchten	128-131	Stahlschutzwinkel	230-231	Werkzeugmarken	23
Rettungszeichen	106-116, 118-120, 122-124, 126-127, 135, 139, 142, 172	Stanzbuchstaben	90-91	Windsackanlagen	290
Rohrleitungskennzeichnung		Stifte	67	Wundreinigungstücher	311, 329
- Bänder individuell	101	Stromkreisbezeichnungsschilder	73	Wundspülungen	336-337
- Bänder mit Standardtexten	100-101	Stufenprofile	277	Wundversorgung	302, 308-309, 322-329, 337
- Kennzeichnungssysteme	103	Störlichtbogenschutz	343, 345, 355	<b>Z</b>	
- mit Fließrichtungspfeile	100-102	Systemplaketten	37, 65	Zahlen und Buchstaben	91
Rohrpfosten und -rahmen	203	<b>T</b>		Zubehör	
Rohrschellen	204-205	Tagesfluoreszierend	167, 184, 191	- für Defibrillatoren	314, 316-318
Rohrschutz	214	Technische Klebebänder	270	- für Etiketten, Prüfplaketten	
Rollstopp	223	Treppenmarkierungen	132, 277	und Schilder	20, 66-67, 207
Rundumsicht-Spiegel	286-287	Türgriff-Hinweise	134	- für Feuerlöscher	289
<b>S</b>		Türhinweiskennzeichen	184	- für Kennzeichnung	128
Sandalen	360	Türschilder	182-183	- für Ketten	251
Schaber	66, 207	<b>Türwächter</b>	<b>292-294</b>	- für Pfosten	205-206, 228, 233, 246
Schablonen	273	<b>U</b>		- für Schilder und	
Schaftröhre	204	Umweltkennzeichen	183	Verkehrszeichen	192, 202-207
Scherensperren	256	Unterfahrschutz	229	Zusatzschilder für Warnzeichen	165, 169, 182-183
Schilder für Anlagen, Apparate					
und Maschinen	156, 165, 182-183				

INFO.

Batteriegelgesetz

– BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



Wir drucken, was Sie brauchen!

Tragen Sie Ihre individuellen Botschaften in die Welt oder machen Sie Ihre Kennzeichnung zu Ihrer Visitenkarte. Bestellen Sie einzigartige Schilder und Etiketten ganz einfach in unserem Online-Shop – hochwertig und zugeschnitten auf Ihre speziellen Anforderungen.

Jetzt ausprobieren:  
[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Text nach Wunsch

Heute bestellt – morgen da | [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

363

# Auf den **Notfall** vorbereitet?

**NEU** Alles griffbereit an einem Ort



**k.57**

## K.57 Erste-Hilfe-Station Classic mit Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung DIN 13157

Erste-Hilfe-Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, mit branchentypischer Zusatzausstattung

<b>Gemäß</b>	DIN 13157	<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Ausstattung</b>	Spezialfüllung
<b>Höhe x Länge</b>	602 x 1158 mm		
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Montageanleitung, inkl. Wandhalter		
<b>Symbol/Pikto</b>	E003 Erste Hilfe, E011 Augenspüleinrichtung		

**Set-Inhalt:** 1x Grundplatte Classic 158x602x2mm, 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus, DIN 13157 mit branchentypischer Zusatzausstattung, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml mit Halter, 1x K.57 Pflasterspender QuickFix, elastische/wasserfeste Pflaster, 1x K.57 Verbandblock DIN A5 mit Halter, 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm, 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen, Augenspüleinrichtung, Kunststoff, 200x200mm

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/VE
Werkstatt	59406	369,90
Verwaltung	59435	
Elektrotechnik	59457	

Weitere Erste-Hilfe-Stationen auf Seite 313.

**Ideal für Ihren Fuhrpark**



## K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Branchenbereiche</b>	universell
<b>B x H x L</b>	220 x 150 x 75 mm
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen
<b>Halbbarkeit (sterile Verbandstoffe)</b>	5 Jahre ab Herstellungsdatum

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60

Bestellen Sie einfach telefonisch: Tel. 0531 318-318

# Unsere Empfehlungen für Sie!



## KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

Gemäß DIN VDE 0105-100  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	610 x 980	39076	38,55
Kunststoff		39075	62,50



Hergestellt in  
Braunschweig



## Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Einheit	SL mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Stück	100	1489	2,79
		200	42580	4,70
		300	42581	8,85
Kunststoff		100	1490	3,55
		200	1493	5,50
		300	1496	9,90



## Lochzange

Material Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
▲ Dreieck schmal	28479	89,50
▲ Dreieck breit	28485	
● Kreis (Ø 2 mm)	28431	
● Kreis (Ø 3 mm)	28469	

Hergestellt in  
Braunschweig



## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Text nach Wunsch

Farbe individuell  
Schriftfarbe individuell  
Anwendungsbereich Jegliche Art von Wartung und Inspektion  
Form Runde  
Individualisierung Text nach Wunsch  
Min. Auftragsmenge 10



Material	Ø mm	Stück	Einsatzgebiet	VE	Best.-Nr.	€/VE
Dokumentenfolie	30	18	Inneneinsatz	Bogen	54701	35,85
		500		Rolle	81701	382,90
	20	36		Bogen	53566	35,85
		500		Rolle	90690	382,90

oder im Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



# Parkplätze markieren



P

## Text nach Wunsch

Hergestellt in  
Braunschweig



### Parkplätze sichtbar kennzeichnen!

- schnelltrocknend
- abrieb- und wasserfest
- für den Innen- und Außeneinsatz



### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

<b>Befestigungsart</b>	ohne Befestigung	<b>Material</b>	Aluminium
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze	<b>Breite x Höhe</b>	520 x 110 mm
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch	<b>Symbol/Pikto</b>	P
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz	<b>Folienklasse</b>	RA0

Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
4	54498	30,15
–	54497	30,10

Weitere Parkplatzschilder finden Sie ab Seite 196, Befestigungssets auf Seite 197.

### A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint

Bodenmarkierungsfarbe Traffic Paint für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen Innen und Außen, wetter- und abriebfest.

<b>kompatibel mit</b>	a.m.p.e.r.e. Super Striper
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m
<b>Aushärungszeit ca.</b>	6 Stunden
<b>Inhalt</b>	500 ml

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,55
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	

Weitere Bodenfarben und den Super Striper finden Sie ab Seite 264.

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2026. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)  
Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)  
**Datenschutz**  
Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.  
Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

# Sind Sie schon **fluorfrei** unterwegs?

Neue EU-Verordnung ebnet den Weg für saubere Löschtechnologie!

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 288.

fluorfrei/PFAS-frei

## GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO fluorfrei ist ein vollständig fluorfreier Schaum-Aufladefeuерlöscher mit Schlagknopf-auslösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformt und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

- Gemäß EN 3
- Löschmittel Schaum
- Treibmittel CO2
- Eigenschaft-ten chemikalienbeständig, fluorfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig
- Ausstattung Kunststoff-Fuöring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur
- Lieferumfang inkl. Wandhalter
- Bauart Feuerlöscher Aufladelöcher
- Temperaturbereich min. 5 °C
- Temperaturbereich max. 60 °C



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	190	26334	268,90



## Standorte von Feuerlöschern richtig kennzeichnen.

PERMALIGHT

Hergestellt in Braunschweig

### PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO

- Gemäß ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Leuchtdichte 150 / 22 - PERMALIGHT® power
- Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
Aluminium	200 x 200	190108	39,75





**WIR SIND PERSÖNLICH  
FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr


Tel. 0531 318-318

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

**RUND UM DIE UHR**

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.



**Fristgerecht prüfen – jetzt  
Jahrgänge aktualisieren!**

- nicht in einem Stück ablösbar – manipulationssicher
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- Hergestellt in Braunschweig



**KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Elektro-Check,  
Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm  
Dokumentenfolie, Bogen**

**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
26-31	5022726	18,60
27-32	5022727	



**KSIGN Mehrjahresprüf-  
plakette Elektro-Check,  
Geprüft gemäß VDE Ø 20 mm  
Dokumentenfolie, Rolle**

**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
26-31	5022926	191,90
27-32	5022927	

Weitere Ausführungen und Größen ab Seite 46.

Einfach und schnell bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Unser Praxistipp**

Führen Sie bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln (Computer, Monitor, Kaffeemaschine, Kabel, Netzteil, ...) alle 2 Jahre den Elektrocheck gemäß VDE (0701-0702) durch. Wir kennzeichnen geprüfte Geräte mit unserer manipulationssicheren Mehrjahrsprüfplakette!