



[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com) | [Telefon 0531 318-318](tel:0531318318) | [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) | [WhatsApp: +49 531 318-318](https://www.whatsapp.com/business/profile/1610531318318)



Erste Hilfe



Kennzeichnung



Betriebliche Sicherheit



Persönliche Schutzausrüstung



Liebe Kundinnen und Kunden,

vielleicht überrascht es Sie, dass ich Sie diesmal hier begrüße. Doch damit geht noch eine weitere Neuerung einher: Dieser Katalog ist deutlich dünner als bisher. Dafür haben wir die Produktauswahl speziell **auf Ihre Interessen und Ihre Branche** zugeschnitten. Das spart Papier und wertvolle Zeit, weil Sie **Ihre Produkte schneller finden**.

Als Betriebselektriker hier bei Kroschke-SIGN gehöre ich zur Abteilung Unternehmensservice. Wir kümmern uns nicht nur um „Strom“, sondern alle Arbeiten, die im Unternehmen anfallen. Das reicht vom Austausch einer Pumpe im Geschirrspüler über die Koordination von Baustellen, wie z.B. beim Aufstellen neuer Druckmaschinen bis hin zur Entsorgung unserer Abfallstoffe. Was damit alles einhergeht, muss ich Ihnen ja nicht erzählen ...

Unser Ziel ist es, zum Service-Champion zu werden. Ich bin überzeugt, dass wir bereits auf einem sehr guten Weg dorthin sind. Denn egal, in welchem Bereich wir zu tun haben: Alle sind mit vollem Einsatz dabei und stoßen neue Projekte an. Ein gutes Beispiel dafür ist die neue Kroschke SIGN ACADEMY (siehe Seite 9), mit der Unternehmen wie Sie das Thema „Unterweisungen“ ganz smart lösen können.

Dieser neue Katalog ist ein weiterer Baustein, der zu diesem Ziel beitragen soll. Kostenlose Webinare, echte Menschen am Telefon (die sich wirklich gut auskennen!) und viele weitere Pluspunkte sind Ihnen bei Kroschke sicher.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Katalog!

**Ihr David Ehrlich**

Betriebselektriker/Unternehmensservice

PS: Sollte es doch mal Probleme geben, dann lassen Sie uns unbedingt wissen, wo es hakt. Schreiben Sie einfach eine Mail an [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com) und die Kolleginnen und Kollegen geben ihr Bestes, um eine gute Lösung zu finden.

# Inhalt und Aktuelles

## Erste Hilfe

ab Seite 12

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	1   Defibrillatoren	14
	Erste-Hilfe-Koffer	22
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	30
	Verbandbücher	36
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	37
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Rucksäcke und Verbandschränke	40
	Erste-Hilfe Räume	
	Pflasterspender und Pflaster	44
	Desinfektion	50
	Augenspülung und Notduschen	52

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Bereit, Leben zu retten?

Der Einsatz eines Laien-Defibrillators (AED) erhöht die Überlebenschancen bei Herzkammerflimmern. Die kompakten Geräte können von jedem bedient werden und führen mit klaren Sprachanweisungen durch die gesamte Anwendung. Die neuen AEDs von PRIMEDIC können Sie jederzeit – auch während des Betriebs - auf eine andere Sprache umstellen. Machen Sie Ihr Unternehmen jetzt herzicher (ab Seite 14).



### Refill – don't kill!

Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandszeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall **eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten** können! (Ab Seite 30)

## WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Sie wissen nicht, welche Erste-Hilfe-Grundausrüstung Sie brauchen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Service und lassen Sie sich von unseren Experten ein individuelles Angebot erstellen.

Mehr unter

[www.kroschke.com/eh-grundausrustung](http://www.kroschke.com/eh-grundausrustung)



**Erste  
Hilfe**

# Inhalt und Aktuelles

## Kennzeichnung

ab Seite 58


Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	2   Prüfplaketten	60
	3   Kabel- und Leiterkennzeichen	114
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	Maschinenkennzeichnung	
	4   Inventar- und Eigentumsetiketten	116
	5   Zahlen und Buchstaben (Lagerkennzeichnung)	118
	6   Gefahrgutkennzeichen	120
	7   Verpackungskennzeichen	128
	8   Plomben und Siegel	130
	9   Rohrleitungskennzeichen	132
	Gefahrstoffkennzeichen	
	10   Sicherheitskennzeichen: Rettungszeichen und Notleuchten	140
	PERMALIGHT-Leitsysteme	142
	Brandschutz- und Feuerwehrrzeichen	168
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	180
	11   Hinweisschilder	194
	12   Aushänge und Anweisungen	200
	Rahmen und Aushangsysteme	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	13   Verkehrszeichen	202
	14   Parkplatzschilder	210
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	216
	16   Schildermontage und Zubehör	226



### Keine Chance für Vandalismus

Unsere neuen Verkehrsschilder mit der innovativen Anti-Sticker-Beschichtung erschweren es Aufklebern, zu haften. Etiketten lassen sich leicht und rückstandslos ablösen, ohne dass die Reflexionseigenschaften beeinträchtigt werden. Auch Graffitis kann man mit einem speziellen Spray entfernen. Mehr Informationen auf Seite 204.



### Unser beliebtestes Material

Ein Großteil unserer Kunden entscheidet sich für die „Dokumentenfolie“. Der spezielle Oberflächenschutz durch ein zusätzliches Laminat macht dieses Material nahezu unverwundlich und bietet eine herausragende mechanische und chemische Beständigkeit. Ideale Eigenschaften, um Prüfungen auch in rauer Industrieumgebung nachvollziehbar zu kennzeichnen. Mehr auf Seite 61.



### Unsere Marke als Hersteller von Kennzeichnung

Wir sind seit 1957 Kennzeichnungshersteller und investieren ständig in neue Druck- und Fertigungstechnologien. Heute gehören wir zu den größten und modernsten Druckereien für industrielle Kennzeichnung in Europa. Mit der Marke KSIGN zeigen wir Ihnen, welche Schilder, Kennzeichen oder Produkte hier in Braunschweig gefertigt werden und damit höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Betriebliche Sicherheit

ab Seite 234

### Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	236
	18   Absperpfosten und -ketten	264
	19   Gefahrenstellensicherung	282
	20   Warnmarkierungen	290
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	296
	22   Antirutschbeläge	316
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	324
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	330
	25   Fahrzeugsicherung	334
	26   Gefahrstofflagerung	336
	27   Brandschutz	338
	28   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	342
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	344
	Helfer für den Betrieb	
	30   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	346
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	
	31   Verpackung und Transport	348

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Neuer K.57 Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz aus Kunststoff ist flexibel und dennoch robust. Er absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie und kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Gleichzeitig werden die Fahrzeuge beim Kontakt mit den Pollern deutlich weniger beschädigt. Entdecken Sie weitere Vorteile und alle Produkte ab Seite 256.



### EU-weites Verbot für fluorhaltige Löschmittel

Aufgrund ihrer gesundheits- und umweltgefährdenden Eigenschaften soll die Chemikaliengruppe „PFAS“ europaweit reguliert werden. Wir rechnen mit einem Verbot im 1. Quartal 2025. Die Verbote werden auch fluorhaltige Substanzen in Feuerlöschschäumen betreffen, so dass wir Ihnen eine möglichst rasche Umstellung auf PFAS-freie Feuerlöscher empfehlen (siehe Seite 338).



### Unsere Kompetenz in einer Marke:

Mit unserer Eigenmarke K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Preiseinstiegsbereich. Alle werden in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren geprüft. K.57 steht für eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Zuverlässigkeit.

# Inhalt und Aktuelles

## Persönliche Schutzausrüstung ab Seite 350

Ihr Partner für Persönliche Schutzausrüstung

	Kopf- und Gesichtsschutz	
	Augenschutz	
	Gehörschutz	
	<b>32</b>   Atemschutz	<b>352</b>
	<b>33</b>   Schutzhandschuhe	<b>354</b>
	Hautschutz	
	Einwegkleidung	
	Arbeitskleidung	
	Sicherheitsschuhe	
	Absturzsicherung	
Stichwortverzeichnis		<b>366</b>
Rechtliche Hinweise, Datenschutz, AGB		<b>370</b>

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### Hier kommt der Neue von WORK

Der Sensatril Industry Pro sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders feinfühlig. Trotzdem ist er so widerstandsfähig, dass der Handschuh als Chemikalienschutz Typ B zertifiziert ist. Und er ist lebensmittelunbedenklich, virenbeständig, latex- und silikonfrei. Das macht den Sensatril Industry Pro zu einem attraktiven Allrounder für vielseitige Anwendungen (Seite 354).



### ABUS macht PSA zur Komfort-Zone

Seit 100 Jahren ist ABUS der Inbegriff von Sicherheit. Jetzt haben sie ihr Know-how auf den Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung übertragen. Die neuen Arbeitsschutzhelme bieten ein neues Level an Sicherheit, Komfort und Design. Das gesamte Sortiment unter [www.kroschke.com/abus](http://www.kroschke.com/abus)

## Wir sind für Sie da!



Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E-Mail: [vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)



Tel. 0531 318-318 Fax -151



WhatsApp: +49 531 318-318

### Preise und Lieferzeiten

Die in diesem Katalog genannten Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sie entsprechen dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Aktuelle Preise sowie die Warenverfügbarkeit finden Sie bei uns im Shop auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Wir für Sie!



## Das treibt uns an

Wir sind Hersteller aus Leidenschaft und Überzeugung mit eigener Produktion am Standort Braunschweig. Von der Prüfplakette bis zum Rettungszeichen oder auch ganz individuell und maßgeschneidert – wir drucken, was Sie brauchen. Als Spezialist für Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit übernehmen wir Verantwortung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Arbeitswelt zu einem sichereren Ort machen.

## Persönlich

Seit über 60 Jahren sind wir persönlich für Sie da. Von Mensch zu Mensch. Am Telefon unter 0531 318-318 Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr, Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

## Was noch für uns spricht

- kein Mindestbestellwert
- flexibel abrufbare Jahresmengen
- 21 Tage Rückgaberecht
- attraktive Mengendstaffeln

## Wir machen das schon

Von der Beratung und Begehung über die Beschaffung der Produkte bis hin zur Montage bei Ihnen vor Ort – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie noch heute mit uns über Ihr nächstes Projekt unter [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com) oder Tel. 0531 318-550. Weitere Infos unter [kroschke.com/dienstleistungen](http://kroschke.com/dienstleistungen)

## Immer informiert

Sollen wir Sie regelmäßig über aktuelle und wichtige Themen aus der Welt der Arbeitssicherheit und Normänderungen auf dem Laufenden halten? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter: [www.kroschke.com/newsletter](http://www.kroschke.com/newsletter)



## Mit uns können Sie rechnen

Sie brauchen besser gestern als heute ein individuelles Angebot? Übermitteln Sie uns Ihre Anfrage bis 16:00 Uhr und Sie erhalten noch am selben Tag Ihr persönliches Angebot.

## Mit Brief und Siegel

Wir leben den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.



Als DIN-Mitglied bringen wir unser Fachwissen in die Normungsarbeit ein und wirken aktiv in den Ausschüssen Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) und Lichttechnik (FNL) mit.



Wir nutzen EcoVadis für das Monitoring, die Verbesserung und die transparente Kommunikation unserer CSR-Werte (Corporate Social Responsibility).



## Mehr im Netz

Zusätzlich zu über 25.000 Produkten, zusätzlichen Bildern und Live-Konfiguratoren finden Sie ausführliche Expertenbeiträge, Lexikonartikel, Checklisten, Videos und vieles mehr unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Die Trusted Shop Note von 4,83 berechnet sich aus 255 Bewertungen in den letzten 12 Monaten von insgesamt 4.093 Bewertungen. Auslesedatum ist der 4.11.2024. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Bewertungsdienstleister. Trusted Shops ergreift die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Bewertungen echt sind.



[kroschke.com](http://kroschke.com)



WhatsApp  
+49 531 318-318



[facebook.com/  
kroschke.bs/](https://facebook.com/kroschke.bs/)



[youtube.com/user/  
KroschkeBS](https://youtube.com/user/KroschkeBS)



[linkedin.com/company/  
kroschke-sign-international-gmbh](https://linkedin.com/company/kroschke-sign-international-gmbh)

# “Mit Liebe für Job und Produkt!”



## Larissa

gelernte Medientechnologin Fachrichtung Digitaldruck und Expertin für die Prozessautomatisierung in unserer Druckerei am Standort Braunschweig

*Ich empfinde es als großes Glück, etwas herzustellen, das für mehr Sicherheit oder Überblick im Berufsalltag sorgt. Wir fertigen keine Konsumgüter, sondern existenzielle Arbeitssicherheitsprodukte. Und das machen wir richtig gern und richtig gut. So gern, dass ich aus voller Überzeugung sagen kann: **Wir lieben Kennzeichnung**“*

*Mit unserer Kampagne „Wir lieben Kennzeichnung“ stellen wir Ihnen die Menschen hinter Kroschke SIGN vor und was sie an ihrem Job so sehr lieben. Vielleicht können wir Sie ja mitreißen und von der besonderen Qualität „Made by Kroschke in Braunschweig“ überzeugen?*

*Entdecken Sie weitere Kollegen auf dem Titel oder online: [www.kroschke.com/liebe](http://www.kroschke.com/liebe)*



Wir lieben  
Kennzeichnung

# Keine Zeit für Pflichtunterweisungen?

Dann ist die Kroschke SIGN Academy genau das Richtige für Sie!

Denn mit ihr erfüllen Sie diese Vorschriften effektiv und unkompliziert – und das ganz ohne Präsenzpflcht und teure Inhouse-Trainings.



**Kroschke SIGN**  
Academy

## Ihre komfortable Lösung für Pflichtunterweisungen!

### Rechtskonform ohne Aufwand:

Durch Teilnahmebescheinigungen und dem automatischen Nachweis der Schulungsteilnahmen und -ergebnissen entsprechen Sie jederzeit den rechtlichen Vorschriften.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung:

Wir erweitern unser Angebot regelmäßig mit neuen Inhalten – ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen!

### Kosteneffizienz und Zeitersparnis:

Sie haben keine Kosten für Räumlichkeiten, Reisen und externe Trainer. Ihre Mitarbeiter können zeit- und ortsunabhängig teilnehmen, wann es am besten in Ihren Betriebsablauf passt.

### Interessante und interaktive Inhalte:

Unsere Unterweisungen sind spannend und ansprechend gestaltet, damit die Aufmerksamkeit hoch bleibt und die Mitarbeiter optimale Schulungsergebnisse erzielen.



30 Tage testen  
Sie können in den ersten 30  
Tagen unverbindlich testen.



Unser Angebot  
Schon ab **99€** im Monat  
erhältlich.\*

Erst überzeugen, dann behalten. Melden Sie sich für Ihren Testzugang:



Tel. 0531 318-318




academy@kroschke.com

\*abhängig von der Laufzeit und Mitarbeiterzahl des Unternehmens

# Wir machen das für Sie!

## Fachberatung vor Ort – Begehung mit Konzept



Allround-Paket oder nach Belieben kombinieren! Jeder Anwendungsbereich ist mit jedem Modul verknüpfbar. Ob alle **4 Service-Module** oder **nur eins** – das entscheiden Sie nach Ihrem Bedarf!



Fachberatung vor Ort




Konzepterstellung



Materiallieferung



Montage



*Als Experten im Arbeitsschutz stehen wir Ihnen in allen Fragen rund um die Themen Kennzeichnung und Betriebliche Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite.*

*Unser Team verfügt über langjährige Praxis als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und als Brandschutzbeauftragte sowie ein umfassendes Wissen aktueller Richtlinien und Normen.*

### **Ihr Matthias Schmidt**

Leitung Vertrieb Dienstleistung und Vertriebsaußendienst

## Planen Sie Ihr Projekt mit uns!

Tel. 0531 318-550 • [dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)

# Unsere **Experten** wissen,

worauf es ankommt.



*Wenn neue Normen veröffentlicht werden – haben wir schon das passende Produkt für Sie.*

**Ihr Kevin Sievers**



**Lukas Vahl**

Gruppenleiter Produktion,  
Bereich Engineering



**Sabrina Lorenz**

Chemielaborantin im  
Kroschke SIGN Testlabor



**Chris Franke**

Leitung Produktmanagement  
und -entwicklung



**Andrea Mai**

Leitung  
Produkt-Medienmanagement



**Michal Sichtanc**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Betriebliche Sicherheit  
und unsere Eigenmarke **K.57**



**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung  
für den Bereich Kennzeichnung und  
unsere Marke **PERMALIGHT**



**Ingo Schönbach**


Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen  
Feuerwehr Braunschweig



**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und  
Fachkraft für Arbeitssicherheit





## Erste Hilfe

### Rundum-Service für Erste Hilfe

	1   Defibrillatoren	14
	Erste-Hilfe-Koffer	22
	Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	30
	Verbandbücher	36
	Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	37
	Erste-Hilfe in Schulen und Kindergärten	
	Rucksäcke und Verbandschränke	40
	Erste-Hilfe Räume	
	Pflasterspender und Pflaster	44
	Desinfektion	50
	Augenspülung und Notduschen	52

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter


[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 1

## Erste Hilfe

### Inhalt

Defibrillatoren	14
Erste-Hilfe-Koffer	22
Nachfüllpacks und Einzelverbandmaterialien	30
Verbandbücher	36
Betriebs- und KFZ-Verbandkästen	37
Rucksäcke und Verbandschränke	40
Pflasterspender und Pflaster	44
Desinfektion	50
Augenspülungen und Notduschen	52



### PRIMECIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave Y für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in</b>	4 Jahre
<b>Bereitschaft</b>	
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59505	1390,00
deutsch, italienisch	59506	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59507	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59508	

#### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

„Ein Defibrillator ist eine Investition, die am glücklichsten macht, wenn sie nie zum Einsatz kommt. Doch im Ernstfall können auch Sie Leben retten. Die Anwendung ist äußerst simpel. Das Einzige, was Sie falsch machen können, ist nichts zu tun.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung





**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.

# Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave Y

- halbautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten

Vorteilssets mit Defibrillator HeartSave Y und passender Wandaufbewahrung. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist. Sprachwahltaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für Ausstattung</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr adaptive Lautstärkenanpassung, mit Kindermodus, Sprachwahltaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave Y mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59513	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59514	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59515	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59516	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59517	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59518	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59519	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59520	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59521	1979,00
Sprache: deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59522	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59523	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59524	1979,00

## INFO. Vollautomatische und halbautomatische AEDs

Defibrillatoren können in zwei Kategorien unterteilt werden: **vollautomatische** und **halbautomatische AEDs**. Bei dem Großteil der Defibrillatoren in Deutschland handelt es sich um die **halbautomatische** Bauweise. Bei diesen Geräten muss der Anwender den **Schock per Knopfdruck** selbst-auslösen, sobald das Gerät dazu auffordert.


In der **vollautomatischen** Bauweise gibt der AED den **Elektroschock eigenständig** ab, während er dauerhaft die Schockvoraussetzungen überwacht. Die Schockabgabe erfolgt in der Regel nach dem Ablauf eines **Countdowns**, damit Ersthelfer ausreichend Zeit haben, sich vom Patienten zu entfernen.

## PRIMEDIC Elektroden für: Erwachsene, Kinder, PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Selbstklebende Multifunktions-elektroden für die PRIMEDIC HeartSave Y/YA Defibrillatoren, für Kinder und Erwachsene geeignet.

**Haltbarkeit der Elektroden** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59556	94,90



# Mehrsprachige Defibrillatoren



## PRIMEDIC Defibrillator HeartSave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar

Defibrillator Heartsave YA für Ersthelfer und Laien. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb bis 360 J

### Energieabgabe

Sprache	Best.-Nr.	€/St.
deutsch, englisch	59509	1390,00
deutsch, italienisch	59510	
deutsch, englisch, italienisch, französisch	59511	1499,00
deutsch, englisch, polnisch, rumänisch	59512	

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!

## PRIMEDIC Tragetasche für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

Robuste Tragetasche zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung der PRIMEDIC HeartSave Defibrillatoren Y/YA.

Best.-Nr.	€/St.
59558	116,25



## PRIMEDIC Batterie für: PRIMEDIC HeartSave Y, PRIMEDIC HeartSave YA

**Batterielebensdauer in Bereitschaft** 4 Jahre

Best.-Nr.	€/St.
59555	251,50

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Wandkasten (Metall)



Wandkasten (Acrylglas)



Wandkasten (Edelstahl)

### PRIMEDIC Defibrillator Heartsave YA

- vollautomatisch
- bis zu 4 Sprachen auswählbar
- mit Wandkasten



Vorteilsset mit Defibrillator Heartsave YA und passender Wandaufbewahrung. Intuitive Bedienung und klare Sprachanweisungen unterstützen die Wiederbelebung. Das Gerät analysiert selbständig, ob ein Schock notwendig ist und gibt diesen automatisch ab. Sprachwahltaaste für den Wechsel zwischen den Sprachen. Keine speziellen Kinderelektroden benötigt. Täglicher Selbsttest für maximale Sicherheit.

<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder ab 1 Jahr
<b>Ausstattung</b>	adaptive Lautstärkenanpassung, Metronom, mit Kindermodus, Sprachwahltaaste zum Wechsel der Sprachanweisungen im laufenden Betrieb
<b>Energieabgabe</b>	bis 360 J

Defibrillator PRIMEDIC HeartSave YA mit	Best.-Nr.	€/St.
Sprache: deutsch, englisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59525	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59526	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59527	1870,00
Sprache: deutsch, italienisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59528	1510,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59529	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59530	1870,00
Sprache: deutsch, englisch, italienisch, französisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59531	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59532	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59533	1979,00
Sprache : deutsch, englisch, polnisch, rumänisch		
Wandkasten (Acrylglas) für den Innenbereich, mit Alarm	59534	1619,00
Universal-Wandkasten (Metall) für den Innenbereich, mit Alarm	59535	
Universal-Wandkasten (Edelstahl) für den Außenbereich, mit Alarm und Beleuchtung	59536	1979,00

## Mehr Vorteilssets online: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

Beatmungshilfen bieten ein hohes Maß an Sicherheit für Ersthelfer/innen. Gleichzeitig reduzieren sie die Hemmschwelle für die lebensrettende Atemspende.

### SÖHNGEN Beatmungstuch

SÖHNGEN® Beatmungstuch zum Schutz für Helfer und Patienten bei Mund-zu-Mund- und Mund-zu-Nase-Beatmung



<b>Breite</b>	210 mm
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Inhalt</b>	10 Stück
<b>Ausstattung</b>	aufgedruckte Gebrauchsanleitung, feinporiger Filter

Best.-Nr.	€/VE
8172	40,80



### SÖHNGEN Beatmungshilfe Air-Vita Bi-Protect

Dicht abschließende, anatomiegerecht geformte Beatmungsmaske von SÖHNGEN® vermeidet direkten Kontakt zwischen Helfer und Patient. Mit Schutzfilter gegen Speichelübertragung, Beatmungsrohr mit dichtschießendem 2-Wege-Ventilsystem.

**Ausstattung** Beatmungsrohr, Filter, transparente Gesichtsschürze

Best.-Nr.	€/St.
152532	12,40



Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Ihre Investition fürs Überleben!



## PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
34570	1179,00

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

### PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart HS1



Best.-Nr.	€/St.
52720	105,50

### Ersatzbatterie für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1



Best.-Nr.	€/St.
52690	223,90

### Pflichttexte:

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## INFO. Produktübersicht

	Philips HS1	Philips FRx	HeartSine SAM PAD350P
Ausführung	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch
Herstellergarantie	5 Jahre	5 Jahre	8 Jahre
Schutzklasse	IP21, Schutz vor Tropfwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser
Sprachanweisung	✓ deutsch	✓ deutsch	✓ deutsch
Selbsttest	✓	✓	✓
Kontrolle der Herzdruckmassage	✗	✗	✗
Haltbarkeit/Batterie	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Haltbarkeit/Elektroden	2 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Erst-Inbetriebnahme	Einweisung persönlich vor Ort	Einweisung persönlich vor Ort	Persönlich oder als Zoom-Schulung
Geeignet für Kinder unter 8 Jahre/25 kg	nur mit Ersatzelektroden für Kinder, Best.-Nr. 55205	mit eingestecktem Kinderschlüssel	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak
Weitere Infos	Seite 18/19	Seite 20	Seite 21

PHILIPS

Autorisierter Fachhändler

Weltmarktführer im Bereich automatisierter externer Defibrillatoren und Zubehör

- eines der drei größten Medizintechnikunternehmen weltweit
  - führende Technik im Bereich AED\* (z. B. durch Quick Shock-Funktion für höhere Überlebenschancen)
- \* Automatisierter externer Defibrillator

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

## PHILIPS Defibrillator HeartStart HS1

Defibrillator HeartStart HS1 mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachereerkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Breite</b>	210 mm
<b>Höhe</b>	71 mm
<b>Länge</b>	190 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 21
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachereerkennung

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Safebox	34572	1599,00
1x Philips Defibrillator HeartStart HS1 1x Tragetasche 1x Wandhalter	34571	1419,00

## Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG).  
Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!



## Safebox Indoor für: Philips Defibrillator HeartStart FRx, Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	147 mm
<b>Länge</b>	322 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41887	474,50

## Wandhalter für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

<b>Material</b>	Acrylglas
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	220 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage



Best.-Nr.	€/St.
41890	178,50

## PHILIPS Tragetasche für: Philips Defibrillator HeartStart HS1

Best.-Nr.	€/St.
34573	177,50



HeartSine SAM PAD360P	HeartSine SAM PAD500P	PRIMEDIC HeartSave Y	PRIMEDIC HeartSave YA
Vollautomatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Vollautomatisch
8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 56, Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser	IP 55, Schutz vor Staub und Wasser
✓ deutsch	✓ deutsch	✓ bis zu vier Sprachen wählbar	✓ bis zu vier Sprachen wählbar
✓	✓	✓	✓
X	✓	X	X
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre	4 Jahre
Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung	Persönlich oder als Zoom-Schulung
in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	in Verbindung mit dem Pediatric-Pak	✓	✓
Seite 21	Seite 21	Seite 14/15	Seite 16/17



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

### ● Einsatz auch bei Nässe

Defibrillator HeartStart FRx mit vollautomatischer Analyse des Herzrhythmus und schneller Schockabgabe innerhalb von 8 Sekunden (Quick Shock). Einfache Sprachanweisungen leiten den Anwender durch die gesamte Bedienung (inkl. Herz-Lungen Wiederbelebung). Permanente Selbsttests garantieren die Einsatzbereitschaft. Integrierte Herzschrittmachererkennung, auch für Kinder geeignet.

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

Best.-Nr.	€/St.
41610	1721,00

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



## PHILIPS Defibrillator HeartStart FRx

### ● Einsatz auch bei Nässe

<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 55
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	2 Jahre
<b>Ausstattung</b>	Herzschrittmachererkennung

### Hinweis:

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bundesweit durch unseren Partner an (Best.-Nr. 26670). Nur in Verbindung mit Gerätekauf oder Anmietung!

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Wandhalter	41611	1929,00
1x Philips Defibrillator HeartStart FRx 1x Tasche 1x Safebox	41612	2109,00

## PHILIPS Ersatzpads für: Philips Defibrillator HeartStart FRx

Ersatzpads für den Philips Defibrillator HeartStart FRx, Pads nach dem Einsatz des Defibrillators direkt auswechseln



Best.-Nr.	€/St.
52730	105,50



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD350P

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltrageetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44330	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



## Mehr Vorteils-Sets im Shop: [www.kroschke.com/defi](http://www.kroschke.com/defi)

### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD360P

● **vollautomatisch**

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	vollautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltrageetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44331	1299,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



### HeartSine Defibrillator HeartSine SAM PAD500P

● **kontrolliert die Qualität der Herzdruckmassage**

Der halbautomatische Defibrillator analysiert den Herzrhythmus innerhalb von 12 Sekunden. Intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung, mit integriertem Datenspeicher zur Ereignisdokumentation und kontinuierlicher Statusanzeige für Batterie und Elektroden.

<b>Breite</b>	184 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Länge</b>	48 mm
<b>Ausführung</b>	halbautomatisch
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Doppeltrageetasche mit Zubehör, inkl. Elektrodenpads, inkl. Langzeitbatterie
<b>Batterielebensdauer in Bereitschaft</b>	4 Jahre
<b>Schutzart</b>	IP 56
<b>Geeignet für</b>	Erwachsene, Kinder über 8 Jahre
<b>Haltbarkeit der Elektroden</b>	4 Jahre
<b>Ausstattung</b>	integrierter Datenspeicher

Best.-Nr.	€/St.
44332	1729,00

**Hinweis:**

Defibrillatoren sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG). Als Betreiber eines Medizinproduktes sind Sie zur Erstinbetriebnahme und Ersteinweisung durch eine vom Hersteller autorisierte Person verpflichtet. Für MedX5-Defibrillatoren können Sie zwischen einer Erstinbetriebnahme vor Ort (Best.-Nr. 44335) oder einer Live-Schulung via Zoom (Best.-Nr. 44334) wählen. Nur in Verbindung mit Gerätekauf!



# Erste Hilfe neu gedacht

Leuchtet im Dunkeln  
ohne Strom\*

\*vorherige Anregung durch Lichtquelle erforderlich

gemacht



“Mit DYNAMIC-GLOW hat Söhngen seine bewährten Erste-Hilfe-Koffer einem innovativen Relaunch unterzogen. Neben zahlreichen praktischen Features und einem großen Volumen überzeugen die neuen Verbandkoffer durch unsere lang nachleuchtenden PERMALIGHT Elemente. Damit sind sie auch im Dunkeln und bei schlechten Sichtverhältnissen gut sichtbar – für eine noch bessere und schnellere Erste Hilfe.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**DYNAMIC GLOW**  
next level visibility



**5 Jahre  
Garantie**

auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum

DYNAMIC GLOW in attraktiven  
Komplett-Sets online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S und L** im neuen Design mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung, transparente Abdeckplatten, 90°-Stopp-Arretierung, variable und großzügige Fächer

- + durch lang nachleuchtende PERMALIGHT® Elemente im Dunkeln sichtbar
- + viel Platz für mehr Übersicht und individuelle Ergänzungen
- + mit einer Hand griffbereit durch patentierte EASY-OUT Technologie für schnellere Hilfe

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW S gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	220 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49750	124,50
weiß	49752	

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer DYNAMIC-GLOW L gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	470 mm
<b>Höhe</b>	370 mm
<b>Länge</b>	160 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, langnachleuchtende Beschriftung, langnachleuchtender Griff und Verschlüsse, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49754	205,90
weiß	49756	

## INFO. Verbandkästen gemäß ASR A4.3 (DIN 13157 und DIN 13169)

Verbandkästen gemäß DIN 13157 und DIN 13169 unterscheiden sich nur durch die Füllmenge des Verbandmaterials. \*Ein großer Kasten (DIN 13169) kann durch zwei kleine (DIN 13157) ersetzt werden. Verbandkästen sind so zu verteilen, dass sie höchstens in **100 m Wegstrecke** oder einer **Geschoss-höhe** erreichbar sind.

Kontrollieren Sie jetzt die Umsetzung Ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Informationen zur ASR A4.3 unter [www.kroschke.com/asr-a43](http://www.kroschke.com/asr-a43)

Checkliste zur Überprüfung erhalten Sie online  
[www.kroschke.com/kontrollliste](http://www.kroschke.com/kontrollliste)

**Gerne beraten wir Sie persönlich:**

**Tel. 0531 318-318**

So viele Koffer benötigt Ihr Betrieb lt. ASR A4.3 mindestens:	Verbandkasten	Verbandkasten	
		klein DIN 13157	groß* DIN 13169
Betriebsart	Zahl der Beschäftigten		
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	–
	51 - 300	–	1
	301 - 600	–	2
	für je 300 weitere Beschäftigte	–	+1
Herstellungs-, Verarbeitungs- betriebe und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	–
	21 - 100	–	1
	101 - 200	–	2
	für je 100 weitere Beschäftigte	–	+1
Baustellen Mehr als 50 Beschäftigte: Erste- Hilfe-Raum oder vergleichbare Einrichtung erforderlich	1 - 10	1	–
	11 - 50	–	1
	51 - 100	–	2
	für je 50 weitere Beschäftigte	–	+1

# TOP QUALITÄT

## SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**5 Jahre Garantie**

auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**

auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Junior Quick-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	260 mm
<b>Höhe</b>	170 mm
<b>Länge</b>	110 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46275	109,50
weiß	46285	111,90

### SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Senior MT-CD gefüllt ASR A4.3/DIN 13169



- SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach aktuellster Norm zur Erstversorgung.
- + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen
  - + umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser
  - + variable Unterteilung der Innenfächer
  - + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Länge</b>	150 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46286	188,50
weiß	46296	192,90

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



### SÖHNGEN Erste-Hilfe Komplett-Set

Komplett-Set für Ihre betriebliche Erste Hilfe für Arbeitsbereiche und Betriebe mit 1 bis max. 50 Mitarbeitern.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock A5, 35 Eintragsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGVU Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46620	140,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Junior, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x Verbandblock A5, mit Halter inkl. Etikett Verbandblock, Format: 162 x 165 x 40 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGVU Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm 1x PERMALIGHT® power Rettungs-Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 12x Sicherheitssiegel, selbstklebend, 25 x 45 mm	26954	172,50

Weitere Ausführungen online: [www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

# Erste-Hilfe-Koffer mit integriertem Pflasterspender

- + schnelle Versorgung von kleinen Verletzungen
- + steriler Inhalt bleibt unberührt und hygienisch sauber
- + Diebstahlsicherung am Pflasterspender

**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat gefüllt ASR A4.3/DIN 13169

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Füllung nach aktuellster Norm.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46371	286,50

## SÖHNGEN Sicherheitsplombe

Ersatzplombe für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit beschriftbarem Kunststoffanhänger. Lässt sofort erkennen, ob der Koffer geöffnet wurde.

- Material** Kunststoff
- Farbe** weiß
- Länge** 55 mm
- Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25425	6,80



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat Branchenfüllung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Advocat zur Erstversorgung mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, verstärkte Tragegriffe, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46402	324,50
Baustelle	46398	
Metallverarbeitung	46401	353,50
Verwaltung	46403	324,50
Hotel/Gastronomie	46404	
Nahrungsmittel	46405	353,50

## KSIGN Sicherheitsiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung

- Hergestellt in Braunschweig

- Material** permanent Haftpapier
- B x H** 25 x 65 mm



Variante	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	9	43837	6,40
Heft	36	43836	19,25



# ANWENDUNGSTIPP

## Erste-Hilfe-Siegel

„Das Erste-Hilfe-Siegel ist für uns der Gamechanger bei den jährlichen Pflichtprüfungen. Man erkennt mit einem Blick, ob der Koffer geöffnet wurde. Das spart natürlich Zeit. Trotzdem lässt sich der Koffer im Notfall und ohne weitere Hilfsmittel öffnen.“

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -entwicklung



# K.57

**K.57 – unsere Marke für Qualität und optimale Preis-Leistung**

Mit unserer neuen Eigenmarke K.57 wollen wir beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss. Das K in K.57 steht für Kroschke SIGN, und die 57 für unser Gründungsjahr. Mit über 65 Jahren Erfahrung wissen wir genau, auf was es ankommt und auf welche Partner Verlass ist. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen **langlebige Produkte** von hoher Qualität und mit einem **hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis**. Überzeugen Sie sich selbst, zum Beispiel mit diesen wichtigen Bestandteilen der Betrieblichen Erste Hilfe.

## TOP-PREIS-LEISTUNG



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer K.57 Classic und Pro zur Erstversorgung.  
 + 90°-Stopp-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen  
 + variable Unterteilung der Innenfächer  
 + mit Füllung

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 280 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Länge** 115 mm

Best.-Nr.	€/St.
46238	72,50

**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Pro gefüllt ASR A4.3/DIN 13169**

+ umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser  
 + transparente Abdeckplatten für schnellen Überblick und hygienischen Schutz  
 + Wandhalterung

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Breite** 430 mm  
**Höhe** 305 mm  
**Länge** 150 mm

Best.-Nr.	€/St.
46254	120,90

**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/46238](http://www.kroschke.com/46238)

## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil



Weitere Ausführungen online:  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)

**K.57 Vorteils-Set Erste-Hilfe-Koffer Classic**

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste Hilfe Koffer Classic, inkl. Füllung DIN 13157:2021 und Wandhalterung 1x K.57 Verbandblock, 35 Dokumentationsseiten 1x PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm 1x Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395 x 575 mm	46664	114,90



**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** leuchtorange
- Breite** 430 mm
- Höhe** 305 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	
Verwaltung	42422	
Labor/Chemie	49996	
Metallverarbeitung	49997	
Großhandel/Lager	49998	
Elektrotechnik	58988	
Holzbearbeitung	58989	
Nahrungsmittelindustrie	58990	

**Gleich unsere neue K.57-Serie bestellen: Tel. 0531 318-318 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken in den jeweiligen Branchen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Verwaltung	55535	
Baustelle	55534	
Labor/Chemie	56386	
Metallverarbeitung	56387	
Großhandel/Lager	56388	
Elektrotechnik	58898	
Holzbearbeitung	58899	
Nahrungsmittelindustrie	58900	



# TOP QUALITÄT

# SÖHNGEN

PROTECTING LIFE

**5 Jahre  
Garantie**

auf alle  
beweglichen  
Funktionsteile

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



## SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Spezial mit Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer mit Zusatzausstattung, abgestimmt auf die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 400 mm
- Höhe** 300 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46362	250,90
Baustelle	46330	250,90
Elektrotechnik	46331	262,90
Holzbearbeitung	46333	275,90
Labor und Chemie	46335	255,90
Maschinenbau	46356	262,90
Metallverarbeitung	46357	275,90
Nahrungsmittelindustrie	46358	262,90
Verwaltung	46361	250,90
Senioren Heim und Pflege	46396	255,90
Hotel & Gastronomie	46436	262,90

**Schnell und einfach bestellen!**

**Tel. 0531 318-318** oder **www.kroschke.com**

## SÖHNGEN Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Spezial Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157

SÖHNGEN® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke mit Zusatzausstattung für verschiedene Branchen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	46368	148,90
Baustelle	46326	
Elektrotechnik	46328	151,90
Holzbearbeitung	46334	166,90
Labor und Chemie	46338	148,90
Maschinenbau	46350	166,90
Metallverarbeitung	46363	176,90
Nahrungsmittelindustrie	46364	151,90
Verwaltung	46367	148,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle ASR A4.3/DIN 13157**

Extrem robuster Erste-Hilfe-Koffer metaBOX von SÖHNGEN® für die Erstversorgung nach aktuellster Norm mit spezieller Zusatzausstattung für die Gefährdungen auf Baustellen. Lässt sich mit vielen Systemboxen kombinieren. Kann auch innerhalb eines Stapel geöffnet werden, ohne darauf sitzende Boxen zu entfernen.



**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Schutzart** IP 43  
**Geeignet für** dank Adapter Kombination mit allen gängigen Systemen (L Boxx, T LocSystemer, T Stak, MacPac, HiKOKIHIT System, Metalocund Classic Systemer), metaBOX System, SORTIMO Regal System (Schienen)

**Ausstattung** 2 Tragegriffe

Best.-Nr.	€/St.
53900	249,90

**5 Jahre Garantie**  
auf alle beweglichen Funktionsteile

**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

**Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil**

**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer metaBox ASR A4.3/DIN 13157**

● stapelbarer Systemkoffer

Extrem robuster Erste-Hilfe-Koffer metaBOX von SÖHNGEN® für die Erstversorgung auf Baustellen, Werkstätten oder bei Montagearbeiten. Kompatibel mit vielen Systemboxen z.B. metaBOX, Bosch, Makita, DeWalt usw. mit optionalem Zubehör

- + einfaches Kopplungssystem für manuelle Öffnung im Stapel
- + Classic Systemer Schnittstelle für mehr Kompatibilität


**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021

**Farbe** orange

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Universal-Adapterplatte	53950	294,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Wandhalterung	53951	254,90
1x SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle, inkl. DIN 13157:2021 und Spezialfüllung 1x Rollbrett 1x Universal-Adapterplatte	53952	459,90



Adapterplatte metaBOX



Wandhalterung metaBOX



Rollbrett metaBOX



**SÖHNGEN Zubehör für SÖHNGEN® metaBOX**

**Geeignet für** SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer metaBOX Baustelle

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalterung metaBOX	53931	18,90
Rollbrett metaBOX	53932	194,90
Adapterplatte metaBOX	53933	64,90

LEER?



REFILL



Wer beim Öffnen seines Verbandkastens nur noch klägliche Reste vorfindet, der hat unter Umständen mehr als ein Problem. Fehlendes oder mangelhaftes Verbandmaterial stellt ein erhebliches gesundheitliches, aber auch unternehmerisches Risiko dar. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Verbandzeug immer sofort aufgefüllt oder ersetzt wird. Damit auch Sie im Notfall eine schnelle und wirksame Hilfe gewährleisten können!

**20 Jahre  
Haltbarkeit**

auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN**  
PROTECTING LIFE

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46290](http://www.kroschke.com/46290)

**aluderm® Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169**

aluderm® Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt. Mit zusätzlicher Air-Vita Beatmungshilfe.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46297	141,90



**SÖHNGEN Erste-Hilfe-Nachfüllset**

SÖHNGEN® Nachfüllpack nach aktueller DIN für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46290	49,60
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46291	98,90

**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13157**

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Set-Inhalt** 6x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
6x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
6x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
12x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
12x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
4x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
2x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46490	12,10



**SÖHNGEN Erste-Hilfe  
Ergänzungs-Set  
ASR A4.3/DIN 13169**

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13169:2021  
**Set-Inhalt** 12x Fingerverband (ca. 12 x 2 cm)  
12x Fingerkuppenverband (ca. 4,3 x 7,2 cm)  
12x Strip (1,9 x 7,2 cm)  
24x Strip (2,5 x 7,2 cm)  
24x Wundschnellverband (10 x 6 cm)  
8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut  
4x Gesichtsmasken einzeln oder paarweise, hygienisch verpackt

**Geeignet für** Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46491	23,20





## aluderm® Pflasterstrip

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46494	11,95
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46495	17,95

## SÖHNGEN Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46493	11,50

## SÖHNGEN Kälte-Komresse

**Farbe** blau, weiß  
**Breite** 150 mm  
**Länge** 210 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25118	14,70



## SÖHNGEN Wund-schnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 12 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46496	18,70



## SÖHNGEN Heftpflaster Plaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
18040	19,35

## SÖHNGEN Feuchttücher

**Inhalt** 20 ml  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
46497	18,10



## SÖHNGEN Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Packung = 2 Stück

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	25103	11,10
80	25104	13,30



## aluderm® Wundkomresse

**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
1 Pack = 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
18066	19,35



## aluderm® Wundkomresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** Wundkomresse

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	25116	9,55
80	4000	15	18051	31,45
100		5	25097	15,25



## Rettungsdecke SIRSUS

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/St.
9130	7,10



## SÖHNGEN Einmalhandschuh

**Gemäß** EN 455  
**Material** Vinyl  
**Farbe** transparent  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen  
**Größe** Universalgröße

Best.-Nr.	€/VE
18037	7,95



## Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
3740	5,05



## SÖHNGEN Fingerkuppenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** weiß  
**Breite** 43 mm  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Alu Pflaster  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** einzeln eingeschleibt

Best.-Nr.	€/VE
46492	17,85



## aluderm® Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** aluminiumbedampfte Wundauflage,  
 Polyestervlies  
**Inhalt** 5 Stück

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
600	400	18055	46,00
800	600	18054	76,50



## SÖHNGEN Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
25107	6,35



## Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhaltsmenge** 10

Best.-Nr.	€/VE
18036	5,60



## SÖHNGEN Dreiecktuch V

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 960 mm  
**Höhe** 960 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandskästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
25119	27,25



## SÖHNGEN Anleitung zur Erste-Hilfe-Leistung

Best.-Nr.	€/St.
46299	2,81



## K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13169

Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm, hygienisch verpackt, 5 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13169:2021

Best.-Nr.	€/St.
46237	60,25

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46237](http://www.kroschke.com/46237)

## K.57 Erste-Hilfe-Nachfüllset ASR A4.3/DIN 13157

Hygienisch verpacktes Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer, -Schränke und Verbandkästen gemäß aktuellster Norm, 5 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum.

Gemäß ASR A4.3, DIN 13157:2021

Best.-Nr.	€/St.
46236	30,15



## Attraktive Komplett-Sets mit Preisvorteil

### K.57 Erste-Hilfe Vorteils-Set

Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, hygienisch verpackt.

Geeignet für Verbandkästen, Verbandkoffer

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	Nachfüll-Set-Erste-Hilfe BASIC, DIN 13157 Verbandblock A5	43199	43,20
ASR A4.3, DIN 13169:2021	Nachfüll-Set-Erste-Hilfe BASIC, DIN 13169 Verbandblock A5	43207	68,25



**Schnell und einfach bestellen!**  
**Tel. 0531 318-318**





### K.57 Feuchttuch

**Breite** 8,5 mm  
**Höhe** 6,5 mm  
**Inhalt** 20 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 4 Stück  
**Geeignet für** die hygienische Reinigung unverletzter Haut, Nachfüllpacks, Verbandkästen, Verbandskoffer

Best.-Nr.	€/VE
46230	15,30



### K.57 Nachfüllpack Wundschnellverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 60 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 60 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 12 Stück

Best.-Nr.	€/VE
46229	16,50



### K.57 Kompresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 100 mm  
**Länge** 100 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen á 6 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42265	12,00



### K.57 Kälte-Sofortkompresse

**Farbe** weiß  
**Breite** 155 mm  
**Länge** 170 mm  
**Inhalt** 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42272	9,55



### K.57 Kompresse

**Gemäß** DIN 13151  
**Material** Polyestervlies  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer

Breite mm	Länge mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
60	3000	5	42266	6,60
80	4000	15	42267	21,15
100		5	42268	10,25



### Druckverschlussbeutel

**Material** Polyethylen  
**Farbe** transparent  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Inhalt** 10 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42411	5,60



### K.57 Fixierbinde

**Gemäß** DIN 61634  
**Farbe** weiß  
**Länge** 4000 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandskoffer


Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
60	42295	7,65
80	42312	9,05



### K.57 Nachfüllpack Pflasterstrips

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite	St.	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
25 mm	60	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 12 Stück	46228	15,30
19 mm	30	VE = 5 Packungen, 1 Pck. = 6 Stück	46227	9,35



### K.57 Gesichtsmaske

**Gemäß** EN 14683  
**Farbe** hellblau  
**Ausführung** ohne Ventil  
**Inhalt** 10 Stück  
**Ausstattung** Kopfbänderung – Textilband, Nasenbügel

Best.-Nr.	€/VE
46235	4,65



## K.57 Heftpflaster

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 25 mm  
**Länge** 5000 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Ausstattung** Spule mit Schutzring

Best.-Nr.	€/VE
42271	12,00



## K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 40 mm  
**Länge** 65 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46225	14,85



## K.57 Nachfüllpack Fingerverband

**Gemäß** DIN 13019  
**Farbe** beige  
**Breite** 20 mm  
**Länge** 120 mm  
**Inhalt** 30 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 6 Stück  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Best.-Nr.	€/VE
46226	9,50



## K.57 Vliestuch

**Material** Vliesstoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 200 mm  
**Länge** 300 mm  
**Inhalt** 25 Stück  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Pack = 5 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42314	4,20



## K.57 Verbandtuch

**Gemäß** DIN 13152  
**Material** Polyestervlies  
**Breite** 600 mm  
**Länge** 800 mm  
**Inhalt** 5 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
42269	51,90



## K.57 Augenkomresse

**Material** Polyestervlies  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 70 mm  
**Inhalt** 10 Stück  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen  
 mit je 2 Stück

Best.-Nr.	€/VE
42270	6,65



## K.57 Dreieckstuch

**Gemäß** DIN 13168  
**Material** Polypropylen-Vlies  
**Farbe** weiß  
**Breite** 96 mm  
**Höhe** 96 mm  
**Länge** 1360 mm  
**Inhaltsmenge** Verpackungseinheit = 5 Packungen,  
 1 Packung = 2 Stück  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/VE
42313	18,05



## K.57 Rettungsdecke

**Farbe** gold, silber  
**Breite** 1600 mm  
**Länge** 2100 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer

Best.-Nr.	€/St.
42316	4,75



## K.57 Erste-Hilfe-Schere

**Gemäß** DIN 58279 B  
**Material** Stahl  
**Farbe** schwarz, silber  
**Länge** 190 mm  
**Geeignet für** Verbandkästen, Verbandkoffer  
**Ausstattung** abgerundete Spitzen, Griff mit Kunststoffüberzug

Best.-Nr.	€/St.
42317	3,55

## Ihre Pflicht

Laut DGUV Vorschrift 1 § 24 Absatz 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung schriftlich dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt werden. Außerdem sind die Dokumente vertraulich zu behandeln, da es sich laut DSGVO\* um schützenswerte personenbezogene Daten handelt.

\*Datenschutz Grundverordnung

# Ideal zur Erfüllung Ihrer Dokumentationspflicht



## K.57

### K.57 Verbandblock DIN A5

- erhöhter Datenschutz durch Einzelentnahme der ausgefüllten Seiten

Verbandblock für eine lückenlose Dokumentation von geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Perforation zur einzelnen Entnahme ausgefüllter Blätter sorgt für mehr Datenschutz. Inklusive Anleitung zur Ersten Hilfe nach DGUV 204-006.

Format DIN A5

Best.-Nr.	€/St.
42405	18,30



### Verbandbuch

Verbandbuch zur lückenlosen Dokumentation von Erste Hilfe-Leistungen, übersichtlicher Aufbau mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen, kartonierter Umschlag.

Format	Best.-Nr.	€/St.
DIN A5	3736	11,50
DIN A4	3735	22,50



### K.57 Halter für Verbandbuch

Halter zur Aufbewahrung des Verbandbuch oder Verbandblocks in der Nähe des Verbandkoffers. Mit Bohrungen zum Anschrauben und Aufkleber „Verbandbuch“ oder „Verbandblock“.

**Material** Polystyrol  
**Farbe** transparent  
**Länge** 40 mm  
**Geeignet für** Verbandbuch

Breite mm	Höhe mm	Format	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
162	165	DIN A5	Aufkleber „Verbandblock“	43297	35,90
	150		Aufkleber „Verbandbuch“	19887	
225	250	DIN A4		19888	39,50



**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile  
Verbandstoffe ab  
Herstellungsdatum



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

Verbandkasten Kiel von SÖHNGEN® für die Erstversorgung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben. Mit Scharnier und Verschlusslaschen, gute Innenübersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen

**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/46295](http://www.kroschke.com/46295)

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	46295	55,50
schwarz	46298	55,90
silber	54584	82,50

Jetzt auch  
in silber!



**SÖHNGEN Verbandkasten Kiel mit Permalight™ Beschriftung gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- **nachleuchtende Beschriftung für gute Sichtbarkeit im Dunkeln**



SÖHNGEN® Verbandkasten mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, lang nachleuchtender PERMALIGHT® Beschriftung für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Breite** 260 mm
- Höhe** 160 mm
- Länge** 80 mm
- Ausführung** mit Füllung
- Ausstattung** Extra-Tray für Kleinteile, langnachleuchtende Beschriftung, Scharnier, Verschlusslaschen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	49755	60,25
schwarz	49825	




**Gleich mitbestellen:**

**SÖHNGEN Wandhalterung für Verbandkasten**

SÖHNGEN® Wandhalterung für eine sichere und griffbereite Aufbewahrung von Verbandkästen.

- Material** Kunststoff
- Breite** 270 mm
- Höhe** 80 mm
- Länge** 90 mm
- Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Verbandkästen

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	3475	13,00
schwarz	20442	





**K.57 Verbandkasten Compact  
ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten K.57 Compact
- + handliches Format
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen
- + Lieferung inkl. Wandhalterung

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Ausstattung** Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46265	36,20

**k.57**

**K.57 Wandhalterung  
für Verbandkasten Compact**



**Farbe** leuchtorange  
**Breite** 273,5 mm  
**Höhe** 177 mm  
**Länge** 90,5 mm  
**Geeignet für** K.57 Verbandkasten Compact

Best.-Nr.	€/St.
49953	11,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318



**SÖHNGEN**

**SÖHNGEN Verbandkasten Office gefüllt ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandkasten Office von SÖHNGEN® zur Erstversorgung.
- + handliches Format, jederzeit griffbereit
  - + inklusive Sicherheitsplombe

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** ABS-Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 160 mm  
**Länge** 80 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, Scharnier, Verschlusslaschen, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46289	65,75



**Holthaus Medical**

**Holthaus Medical Verbandbox Office gefüllt  
ASR A4.3/DIN 13157**

- Verbandbox Office von Holthaus Medical mit Füllung gemäß aktueller ASR A4.3 zur Erstversorgung.
- + handliches Format
  - + mit integrierter Wandhalterung für stationäre Aufbewahrung und mobilen Einsatz

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** 85% recycelter Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 260 mm  
**Höhe** 170 mm  
**Länge** 90 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
46400	60,50

**K.57 KFZ Verbandkasten Car gefüllt DIN 13164/StVZO**

KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + staub- und spritzwassergeschützt
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	150 mm
<b>Länge</b>	75 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Ausstattung</b>	Scharnier, Verschlusslaschen

Best.-Nr.	€/St.
46960	15,60



**SÖHNGEN KFZ Verbandkasten Lübeck AIR gefüllt DIN 13164/StVZO**

- 20 Jahre Haltbarkeit auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

SÖHNGEN® KFZ-Verbandkasten für eine professionelle Erste Hilfe im gesamten Fuhrpark, in Werkstattwagen, Baustellenfahrzeugen, Land- und Forstwirtschaft.

- + zusätzliches Beatmungstuch BT-Dry
- + staub- und spritzwassergeschützt
- + Innenausstattung mit Extra-Tray für Kleinteile
- + mit Scharnier und Verschlusslaschen

<b>Gemäß</b>	DIN 13164, StVZO	<b>Breite</b>	260 mm
<b>Material</b>	Kunststoff	<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung		
<b>Ausstattung</b>	Extra-Tray für Kleinteile, Scharnier, Verschlusslaschen		

Best.-Nr.	€/St.
46965	33,20



**20 Jahre Haltbarkeit**  
auf sterile Verbandstoffe ab Herstellungsdatum

**SÖHNGEN Nachfüllpack für KFZ Verbandkästen AIR DIN 13164**

Best.-Nr.	€/St.
46966	20,65



**Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini COMBI ISO 20471/ DIN 13164:2022**

KFZ-Verbandtasche Holthaus Medical Mini COMBI mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.), zusätzlich zwei separate Fächer an der Tasche mit Warndreieck und Warnweste



<b>Gemäß</b>	ISO 20471, DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Verbandtasche blau Füllung gemäß DIN 13164 Warndreieck Warnweste gemäß DIN 20471
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
49496	28,15



**Holthaus Medical KFZ Verbandtasche Mini DIN 13164:2022**

KFZ-Verbandtasche von Holthaus Medical mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbindern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.)

<b>Gemäß</b>	DIN 13164:2022
<b>Material</b>	Nylongewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	220 mm
<b>Höhe</b>	85 mm
<b>Länge</b>	80 mm
<b>Ausstattung</b>	Reißverschluss

Best.-Nr.	€/St.
46963	21,10





### LifeBags Erste-Hilfe-Rucksack L

Praktischer Erste Hilfe Notfallrucksack von SÖHNGEN® mit Füllung nach aktuellster Norm zum Transport von Erste-Hilfe-Material.

**Material** Polyester Hochfestgewebe  
**Farbe** rot  
**Breite** 370 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 220 mm

**Ausstattung** 2 abnehmbare Schultergurte, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, 5 Innentaschen, Hauptfach mit Trennsteg-Einteilung

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13157:2021	54303	184,00
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x LifeBags Notfallrucksack L 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13169:2021	54304	233,00

**Schnell und einfach bestellen!**  
**Tel. 0531 318-318**



### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Erste-Hilfe-Rucksack Pro für den sicheren Transport von Ausrüstung und Erste-Hilfe-Material zum Einsatzort. Mit großem Klarsichtfach, wasserfester Bodenwanne, ergonomischen Griffen, Schultertragegurt und Klettstreifen für weitere Module. Ausklappbare Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen sowie 2 Front- und 2 Seitentaschen sorgen für übersichtlichen Stauraum.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentraggurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstege, Zipper

**Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 20 Jahre

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13157:2021	37580	170,50
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x SÖHNGEN Füllung gemäß DIN 13169:2021	37581	214,50

### Erste-Hilfe-Rucksack PRO gefüllt

Praktischer Erste-Hilfe-Rucksack mit Füllung gemäß aktuellster Norm und branchentypischen Zusatzausstattungen für den sicheren Transport von Erste-Hilfe-Material auch an unzugängliche Einsatzorte.

**Material** Polyester, PVC  
**Farbe** rot  
**Breite** 360 mm  
**Höhe** 470 mm  
**Länge** 260 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Ausstattung** 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, ausklappbare Front, Bodenwanne, ergonomische Griffe, gepolsterte Rückentraggurte, Klarsichtfach, Klettstreifen für zusätzliche Module, Rahmen, Reflexstreifen, Trennstege, Zipper

Gemäß	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021	48770	145,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13169:2021	48771	176,50
ASR A4.3, DIN 13157:2021	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Baustelle	48772	211,90
	1x Erste-Hilfe-Rucksack PRO 1x K.57 Füllung gemäß DIN 13157:2021 plus Zusatzausstattung Werkstatt	48773	



**SÖHNGEN Verbandschrank Heidelberg  
ASR A4.3/DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit höhenverstellbaren Einlegeböden, klappbarem Ablagetableau und Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüsseln.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	302 mm
<b>Höhe</b>	362 mm
<b>Länge</b>	140 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden, klappbares Ablagetableau, Zylinderschloss

Best.-Nr.	€/St.
46318	130,90



**SÖHNGEN Verbandschrank Rom ASR A4.3/DIN 13169 gefüllt**

Zweitüriger SÖHNGEN® Verbandschrank mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden, 3 Ablageschalen und 2 Schubladen.

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13169:2021
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	404 mm
<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Länge</b>	170 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	2 höhenverstellbarer Einlegeböden, 2 Schubladen, 2-türig, klappbares Ablagetableau

Best.-Nr.	€/St.
46317	253,50



**SÖHNGEN Verbandschrank London gefüllt**

Extra großer Verbandschrank von SÖHNGEN® mit viel Stauraum für Verbandmaterial, Augenspülungen oder weiteres Erste-Hilfe-Material. 2-türig mit höhenverstellbaren Einlegeböden, 2 Schubladen und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Breite</b>	604 mm
<b>Höhe</b>	462 mm
<b>Länge</b>	170 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Geeignet für</b>	Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	2 Schubladen, 2-türig, 4 höhenverstellbarer Einlegeböden, Ablagetableau, Türen mit je 3 Ablageschalen

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
ASR, DIN 13157:2021	13911	297,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	13913	347,90



Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Erste-Hilfe-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



**NEU!** Alle Erste-Hilfe-Komponenten  
zentral an einem Ort



**k.57**

**K.57 Erste-Hilfe-Station**

Erste Hilfe Station zur platzsparenden Aufbewahrung aller wichtigen Erste Hilfe Komponenten an einem zentralen Ort, komplett bestückt und inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial

**Höhe** 475 mm  
**Länge** 940 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste-Hilfe-Station Classic aus Kunststoff 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021 1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche, 1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml 1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock und Halter 1x Montageanleitung 1x Befestigungsmaterial	57198	248,50

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Erste-Hilfe-Station Premium aus Alu-Verbund 1x K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Füllung DIN 13157:2021 1x K.57 Augenspülflasche, DIN 15154-4, 500 ml/Flasche, 1x Halter für Augenspülflaschen 500 ml 1x Pflasterspender QuickFix elastische/wasserfeste Pflaster 1x K.57 Verbandblock und Halter 1x Montageanleitung 1x Befestigungsmaterial	57199	313,50



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/42916](http://www.kroschke.com/42916)

**k.57**

**K.57 Verbandschrank  
Classic Steel ASR A4.3/  
DIN 13157 gefüllt**

Eintüriger Verbandschrank K.57 Classic Steel mit 3 festen Einlegeböden und Sicherheitsschloss. Mit Schriftzug „Erste Hilfe“ und Aufkleber Rettungszeichen.

**Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021  
**Material** Stahlblech  
**Breite** 247 mm  
**Höhe** 343 mm  
**Länge** 110 mm

**Ausführung** mit Füllung  
**Lieferumfang** inkl. 2 Schlüssel  
**Geeignet für** Wandmontage  
**Ausstattung** 1-türig, fester Fachboden

Best.-Nr.	€/St.
42916	95,75



**SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine gefüllt**

Verbandschrank Novoline von SÖHNGEN® zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material. Tür mit Drehknopf und sicherem Schnappverschluss, mit Einlegeboden und Türfachablage.

**SÖHNGEN**

**Material** Stahlblech  
**Farbe** weiß  
**Breite** 360 mm  
**Länge** 200 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Geeignet für** Wandmontage  
**Ausstattung** 1-türig, höhenverstellbarer Einlegeboden

Gemäß	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
ASR A4.3, DIN 13169:2021	560	46319	237,50
ASR A4.3, DIN 13157:2021	420	46321	185,90



Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

### SÖHNGEN Sanitätsschrank Lean gefüllt ASR A4.3/DIN 13157

Eintüriger schmaler Sanitätsschrank Lean mit Zylinder-Sicherheitsverschluss und 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, kann an der Wand fest montiert werden, bietet viel Platz für die Erste-Hilfe Ausstattung, komplett gefüllt nach aktuellster Norm, mit umfangreicher Zusatzausstattung.

**SÖHNGEN**

<b>Gemäß</b>	ASR A4.3, DIN 13157:2021
<b>Material</b>	Qualitäts-Feinblech
<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	2000 mm
<b>Länge</b>	200 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Ausstattung</b>	1-türig, Aufhängeösen, Notschlüsselfach, Rettungszeichen Erste Hilfe gemäß ASR A1.3 und EN ISO 7010, Zylinderschloss

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	55160	519,00
weiß	55161	509,00

### SÖHNGEN Sanitätswandschrank Addition gefüllt

SÖHNGEN® Sanitätsschrank Addition zur Aufbewahrung von Mitteln zur Ersten Hilfe. Mit Sicherheits-Zylinderschloss, Notschlüsselfach und 2 Einlegböden. Zur Wandmontage oder als Aufsatz zu Wandschrank SÖHNGEN® Stocky.

<b>Material</b>	Qualitäts-Feinblech
<b>Breite</b>	490 mm
<b>Höhe</b>	430 mm
<b>Länge</b>	200 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. 2 Schlüssel
<b>Geeignet für</b>	Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Materialien, Wandmontage
<b>Ausstattung</b>	Aufhängeösen, fester Fachboden, Notschlüsselfach, Zylinderschloss

**SÖHNGEN**

Gemäß	Best.-Nr.	€/St.
Farbe: weiß		
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46408	205,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46476	259,90
Farbe: orange		
ASR A4.3, DIN 13157:2021	46485	205,90
ASR A4.3, DIN 13169:2021	46486	259,90

### Aufbewahrungsschränke-Set

Schränke zur Aufbewahrung von Feuerlöschern, Verbandkästen und Defis.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, weiß, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Defibrillator, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm	48530	524,00
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, rot, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Defibrillator, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm	48531	
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, weiß, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, weiß, 200 x 433 x 225 mm	48570	391,50
1x Aufbewahrungsschrank Feuerlöscher, Kunststoff, rot, 1027 x 433 x 225 mm, 1x Aufsatz Verbandkasten, Kunststoff, rot, 200 x 433 x 225 mm	48571	



**Salvequick® Pflasterspender**

- Pflaster sofort kleb- und einsatzfähig
- einhändige Nutzung problemlos möglich
- transparente Abdeckhaube schützt vor Schmutz und Staub

Salvequick® Pflasterspender zur schnellen Entnahme von Pflastern  
 + Platz für 2 Pflastersätze, verschiedene Pflasterarten können in einem Spender kombiniert werden  
 + zur Wandbefestigung  
 + Wechsel und Austausch nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich

**Material** Kunststoff  
**Breite** 230 mm  
**Höhe** 120 mm  
**Länge** 55 mm  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

**Spartipp!**

Pflasterspender neben Verbandkästen oder in Gefahrenbereichen montieren. Kleine Wunden sind schnell versorgt und der Betriebsverbandkasten bleibt unangetastet.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Salvequick® Pflasterspender 1x Pflastersatz wasserfeste Pflasterstrips 1x Pflastersatz elastische Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	26830	42,65
1x Salvequick® Pflasterspender, leer 1x Spezialschlüssel	192167	23,65
1x Salvequick® Pflasterspender 2x Pflastersatz detectable Pflasterstrips 1x Spezialschlüssel	42064	68,25

**Neu: X-Ray Pflastersätze** können mit Röntgen- und Metalldetektoren erkannt werden



**Nachfüllpacks**

**Salvequick® Nachfüllpack für Salvequick Pflasterspender**

Hochwertige Pflaster zur Befüllung von Salvequick® Pflasterspendern  
 + auf Allergien getestet



**Geeignet für** Salvequick® Pflasterspender  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Wasserfeste Pflasterstrips	270	1 Packung = 45 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 18 Strips à 72 x 25 mm)	20444	51,90
Elastische Pflasterstrips	240	1 Packung = 40 Stück (24 Strips à 72 x 19mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20445	62,50
Fingerkuppen Pflaster XL	90	1 Packung = 15 Stück, 87 x 58 mm	20454	57,25
Elastische Pflasterstrips XL	126	1 Packung = 21 Stück (14 Strips à 80 x 30 mm, 7 Strips à 80 x 60 mm)	20474	62,25
Sensitive Pflasterstrips	258	1 Packung = 43 Stück (27 Strips à 72 x 19 mm, 16 Strips à 72 x 25 mm)	20475	75,25
Detectable Pflaster- und Fingerkuppenstrips	180	1 Packung = 30 Stück (15 Strips à 72 x 19 mm, 15 Fingerspitzen-Pflaster à 63 x 39 mm)	42062	119,50
Detectable Pflasterstrips	210	1 Packung = 35 Stück (14 Strips à 72 x 25 mm, 21 Strips à 72 x 19 mm)	42063	123,90
X-RAY detectable Pflasterstrips	180	1 Packung = 30 Stück (18 Strips à 72 x 19 mm, 12 Fingerspitzen-Pflaster à 72 x 25 mm)	53403	130,90

k.57



### K.57 Pflasterspender QuickFix

Pflasterspender K.57 QuickFix zur hygienischen Entnahme von Pflastern. Bei der Entnahme eines Pflasters ist eine Hälfte klebefertig und sofort verwendbar. Das Eindringen von Schmutz, wie z. B. Staub, ist nahezu unmöglich. Mit Platz für 2 Pflastersätze, so halten Sie verschiedene Pflasterarten in einem Spender bereit.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	230 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	30 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandbefestigung

Pflasterspender QuickFix mit	Best.-Nr.	€/St.
2x Pflastersatz QuickFix Water Resistant	60278	42,45
2x Pflastersatz QuickFix Elastic	60280	42,45
1x K.57 Pflasterspender QuickFix	42257	
1x Pflastersatz QuickFix Elastic		
1x Pflastersatz QuickFix Water Resistant		

### Nachfüllpacks

**plum**  
Safety



### plum Augenspülampullen QuickRinse

Augenspülampullen QuickRinse zum Ausspülen von Staub und Schmutz aus dem Auge sowie zur Linderung trockener, ermüdeten oder gereizter Augen. Leicht zu entnehmen und mit einem Dreh zu öffnen, enthält eine Lösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Ideal zum Wiederauffüllen der QuickSafe Box oder für den Einzeleinsatz in Verbandkästen und -koffern.

<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Inhaltsmenge</b>	20 Ampullen je 20 ml
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Geeignet für</b>	QuickSafe Station, trockene, ermüdete oder gereizte Augen, Verbandkästen

Best.-Nr.	€/VE
32424	60,25

### Nachfüll-Pflastersatz für K.57 Pflasterspender QuickFix

Nachfüll-Pflastersatz für QuickFix Pflasterspender. Besonders hygienisch durch einzeln verpackte Pflaster. Bei der Entnahme ist eine Hälfte des Pflasters klebefertig und kann sofort mit nur einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden.



**Geeignet für** K.57 Pflasterspender QuickFix  
**Verpackungseinheit** 6 Packungen

Variante	Stück	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
Elastische Pflasterstrips 72 x 25 mm	270	1 Packung = 45 Stück	18597	58,25
Wasserfeste Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	83786	51,50
Detektierbare Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	60288	115,90
Elastische Fingerverbände 120 x 20 mm	180	1 Packung = 45 Stück	60331	70,90
Detektierbare Fingerverbände 120 x 20 mm			60332	102,50
Feuchtigkeitspendende Pflasterstrips 72 x 25	270	1 Packung = 45 Stück	42258	61,50
Blutstillende Pflasterstrips 72 x 25 mm		1 Packung = 45 Stück	42260	86,25



Bei **41 %** der meldepflichtigen Unfälle handelt es sich um Verletzungen der Hand. Der Umgang mit Messern und Cuttern birgt das höchste Verletzungsrisiko.

Mit **66,6 %** führen Sie die Unfallliste der Handwerkzeuge an.



**aluderm® Pflasterspender**

SÖHNGEN® Pflasterspender mit 5 unterschiedlichen aluderm®-aluplast Pflasterstrips für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. Pflaster mit aluderm Wundaufgabe verkleben nicht mit der Wunde, faserig nicht, sind stark saugend und atmungsaktiv. Jede Pflasterart ist einem eigenen Fach untergebracht, so ist jederzeit ein guter Überblick gewährleistet.

- Material** Kunststoff
- Farbe** orange
- Breite** 160 mm
- Höhe** 122 mm
- Länge** 57 mm
- Set-Inhalt** 1x Pflasterspender aluderm®-aluplast  
25x Fingerkuppenverbände  
30x Strips (7,2 x 2,5 cm)  
30x Strips (7,2 x 1,9 cm)  
20x Fingerverbände (12 x 2 cm)  
10x Fingergelenkverbände (7,2 x 4 cm)  
1x Block Notfallversorgungsnachweis
- Befestigungsart** Wandbefestigung
- Ausstattung** transparente Abdeckplatten, Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
12520	39,00




**aluderm® Nachfüllpack für aluderm-aluplast Pflasterspender**

Sortenreine Pflaster-Nachfüllsets für den aluderm®-aluplast Pflasterspender in unterschiedlichen Formaten. Mit aluminiumbedampfter Oberfläche, verkleben nicht mit der Wunde.

- Farbe** weiß
- Ausführung** Alu Pflaster
- Geeignet für** aluderm®-aluplast Pflasterspender

Variante	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/VE
Nachfüllset mit 120 Strips 1,9 x 7,2 cm	120	12521	14,65
Nachfüllset mit 120 Strips 2,5 x 7,2 cm		12522	18,30
Nachfüllset mit 100 Fingerkuppenstrips	100	12523	30,00
Nachfüllset mit 120 Fingerverbänden 2 x 12 cm	80	12524	17,75
Nachfüllset mit 50 Fingergelenkverbänden	50	80338	31,10

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**





### CEDERROTH Wundverband Soft Foam Finger und Zehen

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 30 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46773	10,20
beige	46774	



### Salvequick

#### Salvequick® Pflasterspender Plus

Salvequick® Pflasterspender Plus zur Versorgung kleinerer Wunden als optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Alle Produkte sind leicht zugänglich und durch einen grünen, transparenten Deckel vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Nachfüllen ist nur mit beiliegendem Spezialschlüssel (Diebstahlschutz) möglich.

**Material**  
**Farbe** grün  
**Breite** 306 mm  
**Höhe** 203 mm  
**Länge** 155 mm  
**Set-Inhalt** Cederroth Pflasterspender Plus, Salvequick Wundreiniger Soft Foam Bandage Blue, Salvequick Textilpflaster, wasserabweisende Pflaster, Salvequick XL Textilpflaster, Spezialschlüssel  
**Befestigungsart** Wandbefestigung  
**Ausstattung** transparente Abdeckplatten

Best.-Nr.	€/St.
43285	45,35



### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Hautfreundlich und atmungsaktiv, haftet nicht auf der Wunde oder Haut. Verliert auch im Wasser seine Hafteigenschaften nicht, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 4500 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46759	14,40
beige	46768	
schwarz	46769	

### CEDERROTH Wundverband Soft Foam

Elastische, selbstklebende CEDERROTH Soft Foam Bandage zum Einsatz auf kleineren Wunden. Haftet nicht auf der Wunde oder Haut, verliert seine Hafteigenschaften nicht im Wasser, kann auch zusammen mit Salben oder Cremes verwendet werden. Zum einmaligen Gebrauch.

**Breite** 60 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	46771	9,45
beige	46772	

# Pflaster für jede Anwendung:



## Hansaplast Pflaster CLASSIC

Individuell zuschneidbares Hansaplast® Pflaster zum Schutz von Wunden.

- + luftdurchlässig, stark klebend
- + verklebt nicht mit der Wunde

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Geeignet für</b>	normale Haut
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
40	8558	18,95
60	8559	23,30
80	8560	28,20



## Hansaplast Pflaster ELASTIC

Hansaplast® Elastic-Pflaster speziell für Gelenke und viel bewegte Körperstellen mit hoher Klebkraft. Sehr elastisch, anschmiegsam und luftdurchlässig, individuell zuschneidbar

<b>Farbe</b>	beige
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	8566	36,40
80	8567	45,00



## Hansaplast Fingerverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzungen, verklebt nicht mit der Wunde.

<b>Breite</b>	19 mm
<b>Länge</b>	120 mm
<b>Ausführung</b>	Elastische Pflaster
<b>Inhalt</b>	80 Stück
<b>Ausstattung</b>	Zellwollgewebe-Trägermaterial

Best.-Nr.	€/VE
56725	37,00



## Hansaplast Pflaster SENSITIVE

Hansaplast® Pflaster Sensitiv geeignet für alle Arten von kleineren Wunden, hautfreundlich, mit Wundauflage zum Schutz und zur Polsterung, atmungsaktiv, hautfreundlich, lässt sich schmerzlos entfernen, zum Zuschneiden

<b>Farbe</b>	weiß
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Ausführung</b>	Sensitive Pflaster
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>Ausstattung</b>	im Spenderkarton

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
60	42429	35,15
80	42431	43,60



## Hansaplast Sprühpflaster

Hochelastischer, aufsprühbarer Wundverband von Hansaplast®, luftdurchlässig, wasserfest, kaum sichtbar, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** transparent  
**Ausführung** Sprühpflaster, Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 32,5 ml

Best.-Nr.	€/St.
3681	13,95

## Hansaplast Wundspray

Hansaplast® Wundspray zur antiseptischen Wundreinigung durch mechanische Spülung, für akute Wunden wie z.B. Schnittwunden, Schürfwunden, kleinere Verbrennungen 1. und 2. Grades sowie offene Blasen. Zur einfachen Entfernung von verklebten und verkrusteten Verbänden, für empfindliche Haut geeignet, 360° Sprühkopf ermöglicht Anwendung kopfüber.

**Inhalt** 50 ml  
**Geeignet für** empfindliche Haut  
**Ausstattung** 360 Grad Drehkopf

Best.-Nr.	€/St.
41628	12,05



## Mehr Pflaster und Pflasterspender: [www.kroschke.com/pflaster](http://www.kroschke.com/pflaster)



## Hansaplast Pflaster-Strips UNIVERSAL

Pflaster von Hansaplast® zur Versorgung kleiner Verletzungen, die feuchter Umgebung ausgesetzt sind, wasser- und schmutzabweisend, widerstandsfähiges Material, mit antiseptischer Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt.

**Farbe** beige  
**Länge** 72 mm  
**Ausführung** Wasserfeste Pflaster  
**Inhalt** 100 Stück  
**Geeignet für** normale Haut  
**Ausstattung** einzeln eingeschiegelt

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
19	3672	23,40
30	3673	32,65



## Hansaplast Fingerkuppenverband ELASTIC

Elastischer, luftdurchlässiger Hansaplast® Fingerkuppenverband zur Versorgung von oberflächlichen Wunden, Schürf-, Riss- und Schnittverletzung, verklebt nicht mit der Wunde.

**Farbe** beige  
**Breite** 44 mm  
**Länge** 50 mm  
**Ausführung** Elastische Pflaster  
**Inhalt** 50 Stück

Best.-Nr.	€/VE
6244	35,15

# Desinfektion und Hygiene

\* Eine Studie der Universität Greifswald (ISRCTN 963 40690) kam zu dem Ergebnis, dass die regelmäßige Desinfektion der Hände nachweisbar vor Erkältungs- und Durchfallerkrankungen schützt.

**Hände desinfizieren –  
Krankenstand senken\***

## Für den sicheren Infektionsschutz in Ihrem Betrieb

- einer der führenden Hygienespezialisten
- in zuverlässiger Qualität
- mit hohem Anwendernutzen

**HARTMANN**



### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium Gel pure

- tropffreie Geltextur

HARTMANN Sterillium® Gel pure Handdesinfektionsmittel als Gel zum Einreiben. Mit umfassendem Wirkungsspektrum und einer sehr guten Langzeitwirkung.



**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, fungizid, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid, viruzid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37997	5,80
475	37998	12,65
1000	38359	23,95

#### Pflichttexte:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
BAuA-Reg. Nr.:N-58648

### Hartmann Desinfektionsmittel Cutasept F

Schnell wirkendes Desinfektionsmittel zur Hautdesinfektion vor Punktionen (Blutzuckermessungen, Blutentnahmen), Injektionen und operativen Eingriffen, gute Hautverträglichkeit, praktische Anwendung durch Pumpzerstäuber.

**Wirkungsspektrum:** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), levurozid, Rotavirus, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
50	37092	5,25
250	36774	15,00
1000	37103	28,45



#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.-%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.  
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Hartmann Desinfektionsmittel Sterillium

- besonders hautverträglich und rückfettend

Sterillium® Handdesinfektion zum Einreiben mit umfassendem Wirkungsspektrum und sehr guter Langzeitwirkung.

**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, levurozid, mykobakterizid, tuberkolozid

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
100	37093	5,55
500	37095	11,55
5000	37319	105,50
1000	37325	21,00

#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.  
BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg

### Schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept

schülke Wund- und Schleimhautantiseptikum octenisept® mit breitem Wirkungsspektrum zur Förderung der Wundheilung und zum Schutz vor Wundinfektionen. Gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit, schmerzfreie Anwendung, schneller Wirkungseintritt (ab 1 Min.). Zur Behandlung von akuten, chronischen, traumatischen und chirurgischen Wunden, Verbrennungen, vor diagnostischen oder operativen Eingriffen.

**Inhalt** 50 ml  
**Wirkungsspektrum** bakterizid, begrenzt viruzid

Best.-Nr.	€/St.
37277	14,55

#### Pflichttexte:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

octenisept® Wund-Desinfektion: Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazanium]acetat, Natrium-Dgluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich.  
Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com





**Hartmann Desinfektions-spender Eurospender 1 plus**

HARTMANN Eurospender mit langem Armhebel zur hygienischen Entnahme von Produkten zur Händedesinfektion, -reinigung und -pflege.  
 + desinfizierbar (abnehmbare Teile autoklavierbar bei 121 °C, 1 bar)  
 + Dosierung einstellbar von ca. 0,75 bis 1,5 ml je Hub  
 + einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel

**Material** Metall  
**Ausstattung** Befestigungsmaterial, langer Armhebel

Variante	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
für 350/500 ml Flaschen	grau	82	295	215	29710	145,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	29712	156,50
für 350/500 ml Flaschen	leuchtrot	82	295	215	28357	151,50
für 1000 ml Flaschen		92	340	225	28359	172,50

**Hartmann Dosierpumpe**

HARTMANN Dosierpumpe zur einfachen und hygienischen Produktentnahme ohne Spendersystem

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
350 ml Flaschen, 500 ml Flaschen	42331	5,55
1000 ml Flaschen	42332	5,65

Weitere Desinfektionsmittel und Spender: [www.kroschke.com/desinfektion](http://www.kroschke.com/desinfektion)

# Persönliche Schutzausrüstung

ab Seite 350.

Mehr PSA und Work online:

**kroschke.com**



**Work**  
by Kroschke



# k.57 Augenspülflaschen –

## Schnelle Hilfe bei Augenverletzungen

Bei einem Unfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Unsere Augenspülflaschen dienen als Erste-Hilfe-Maßnahme. Der sofortige Einsatz kann die Schwere der Verletzung deutlich reduzieren!

### K.57 Augenspülflasche

Augenspülflasche zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z.B. www.kroschke.com/4724](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben, hier z.B. www.kroschke.com/4724)

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

### K.57 Augenspülflasche Duo

Augenspülflasche Augenstütze für beide Augen zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

- + steril verschlossen
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1000	5 Minuten	25434	38,20
500	2 Minuten	32492	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral

Augenspülflasche zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet
- + sichere Anwendung durch ergonomisch geformten Spülkopf mit Augenstütze



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 200 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Best.-Nr.	€/St.
2001	24,40

### K.57 Augenspülflasche pH Neutral Duo

Augenspülflasche mit Augenstütze für beide Augen zum Neutralisieren von Säuren und Alkali.

- + steril verschlossen
- + auch zum Kühlen von Brandwunden oder zur Wundreinigung geeignet



**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Inhalt** 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)  
**Spülzeit/Flasche ca.** 2 Minuten  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen, Gefahrguttransporte gemäß GGVS  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C  
**Ausstattung** Duo-Augenaufsatz

Best.-Nr.	€/St.
25435	43,15

Schnell und einfach bestellen!  
**Tel. 0531 318-318**

## CEDERROTH Augendusche

### ● Augenspülung und Neutralisierung von Substanzen in Einem

CEDERROTH Augendusche zum Ausspülen von Fremdkörpern und Neutralisierung von Säure- und Laugenspritzern in dem sie den pH-Wert im Auge ausgleicht. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Ergonomisch geformte Augenschale hilft Auge offen zu halten. Beim Entnehmen aus der Wandhalterung wird die Augendusche mit einem Dreh geöffnet und ist sofort spülbereit.

**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C

Variante	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1 Flasche mit 235 ml	1,5 Minuten	9390	21,30
2 Flaschen je 500 ml	4 Minuten	75080	58,90



## CEDERROTH Wandhalterung für Augendusche leer

CEDERROTH Wandhalterung für die Augendusche 500 ml. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün  
**Breite** 90 mm  
**Höhe** 270 mm  
**Länge** 70 mm  
**Ausführung** ohne Füllung  
**Geeignet für** 500 ml Augenspülflasche

Best.-Nr.	€/St.
9201	18,55



## CEDERROTH Wandhalter für 2 Augenduschen gefüllt

Vorteilssset mit 2 Flaschen CEDERROTH Augendusche und praktischer Wandhalterung mit transparenter Abdeckung, transparente Abdeckung für gute Sichtbarkeit, beim Herausdrehen aus der Halterung öffnen sich die Flaschen automatisch, so kann sofort mit der Spülung begonnen werden.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** grün, transparent  
**Breite** 190 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Länge** 300 mm  
**Ausführung** mit Füllung  
**Set-Inhalt** Augenduschen-Wandhalter  
 2x CEDERROTH Augendusche 500 ml  
**Haltbarkeit** bis zu 4,5 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile, isotonische gepufferte Kochsalzlösung  
**Spülzeit/Flasche ca.** 4 Minuten  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Geeignet für** 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche  
**Lagertemperatur min.** 2 °C  
**Lagertemperatur max.** 40 °C  
**Ausstattung** transparenter Deckel

Best.-Nr.	€/VE
75081	117,90



## K.57 Augenspülstation gefüllt



Komplette Augenspülstationen - für jeden Einsatz die richtige Lösung. Egal ob Sie zentral an einem Ort größere Flaschen und Mengen bereitstellen oder an verschiedenen Stellen kleinere Stationen einrichten möchten. Augenspülflasche mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern. Optimale Erstversorgung, mit sterilisierter Augenspülflüssigkeit.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Set-Inhalt	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	10 Minuten	4430	78,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4432	123,90
1x K.57 Augenspülstation mit Einzelhalterung, 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung	5 Minuten	4600	64,90
1x K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%, 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung		4650	98,90

## K.57 Wandbox gefüllt

- + Wandbox mit 2 500-ml-Augenspülflaschen.
- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit Piktogramm für Hinweise zur Anwendung

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	226 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Länge</b>	270 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandbox Augenspülung 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung



<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4450	127,90

## K.57 Augenspülstation Single 500 gefüllt



Augen-Notfallstation zur Erstversorgung zum Ausspülen der Augen von Fremdkörpern.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/St.
4725	44,80

## K.57 Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche leer

Einzel-Wandhalterung für Augenspülflasche ohne mechanischen Verschlüsse zur schnelle Entnahme im Notfall. Mit Klemmrings zur sicheren Aufbewahrung.

<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	grün
<b>Ausführung</b>	ohne Füllung

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
1 Liter Augenspülflasche	7951	35,95
500 ml Augenspülflasche	7954	33,35



## K.57 Augen Notfallstation geschlossen gefüllt

Augen-Notfallstation zur optimalen Erstversorgung beim Eindringen von Schmutz und Schadstoffen ins Auge.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Polystyrol
<b>Breite</b>	226 mm
<b>Höhe</b>	270 mm
<b>Länge</b>	110 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%), Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten, 5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	200 ml Augenspülflasche, 2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Wandbox 1x K.57 Augenspülflasche 200 ml, pH Neutral 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung



Best.-Nr.	€/St.
4660	146,50

### K.57 Wandbox Augenspülung Set iBox 1 gefüllt

Schwarze Wandbox mit einer 500-ml-Augenspülflasche.

- + stabile, staubgeschützte Wandbox zur sauberen Aufbewahrung der Spüllösungen
- + bindet und deaktiviert Verschmutzungen, Säuren und Alkali
- + mit großem Sichtfenster und Anleitungstafel



<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	expandiertes Polypropylen
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Breite</b>	186 mm
<b>Höhe</b>	135 mm
<b>Länge</b>	425 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülwandbox 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x K.57 Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Haltbarkeit</b>	
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 200 ml Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
46212	78,90

### K.57 Wand-Augenspülstation SMALL gefüllt

Augenspülstation zur sicheren Aufbewahrung von Augenspülflaschen mit erklärenden Piktogrammen und praktischem Spiegel aus Folie. Geeignet zur Bereitstellung von einer Augenspülflasche mit 500 oder 1000 ml Inhalt.



<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün
<b>Breite</b>	310 mm
<b>Höhe</b>	520 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 1 Liter Augenspülflasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47904	62,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47905	74,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47906	64,25
1x K.57 Wand-Augenspülstation SMALL 1x K.57 Augenspülflasche Duo 1000 ml, Kochsalzlösung 0,9%	47907	78,25

### K.57 Augenspülstation-Set gefüllt

5-teiliges Augenspülstation-Set zum Ausspülen von festen oder flüssigen Fremdstoffen aus den Augen.

<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation Single 500 1x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% 1x PERMALIGHT power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, 200 x 200 mm 5x K.57 Prüftafeln für Augenduschen, 210 x 297 mm 1x STAEDTLER Faserschreiber schwarz 1x DIN A4 Rahmen inkl. Halter für die Wandmontage
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	1 Flasche, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/VE
48567	71,90



### K.57 Augenspülstation Double 500 gefüllt

K.57 Augenspülstation zum Bereitstellen von Augenspülflaschen.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	Augenspülstation Double 500 2x Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9% Anleitungstafel mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung inklusive Befestigungsmaterial bis zu 3 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	2 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

Best.-Nr.	€/St.
5700	84,50



# 1 Wandboxen für Augenspülungen

## SecuBox® Wandbox gefüllt

SecuBox® Wandstationen zur staub- und spritzwassergeschützten Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Der Schutzdeckel weist im geschlossenen Zustand durch ein auffälliges Piktogramm auf die Augenspüleinrichtungen hin, bequem mit einer Hand zu öffnen und zu arretieren.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 15154-4
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	grün, weiß
<b>Breite</b>	236 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Länge</b>	225 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x K.57 Augenspülstation mit Picto Augenspüleinrichtung 2x K.57 Augenspülflasche 500 ml, Kochsalzlösung 0,9%
<b>Lieferumfang</b>	inklusive Befestigungsmaterial
<b>Haltbarkeit</b>	bis zu 3 Jahre
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Kochsalzlösung (0,9%)
<b>Spülzeit/Flasche ca.</b>	5 Minuten
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Geeignet für</b>	2 Flaschen, 500 ml Augenspülflasche
<b>Lagertemperatur min.</b>	5 °C
<b>Lagertemperatur max.</b>	35 °C

SecuBox®



Best.-Nr.	€/St.
4164	142,65

Weitere Augenspülungen und Notduschen online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## SÖHNGEN Augenspülbox Oculav NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Oculav NIT® für eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes nach Kontakt mit Säuren oder Laugen.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox, 4x SÖHNGEN Oculav NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe, 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen, 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
8403	111,50

## SÖHNGEN Augenspülung Oculav NIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40857	23,50

SÖHNGEN



## SÖHNGEN Augenspülbox Aqua NIT® gefüllt

SÖHNGEN® Augenspülbox mit gebrauchsfertiger Augenspülung Aqua NIT® zum schonenden Ausschwemmen von Fremdkörpern aus dem Auge.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Höhe</b>	80 mm
<b>Länge</b>	260 mm
<b>Ausführung</b>	mit Füllung
<b>Set-Inhalt</b>	1x SÖHNGEN® Augenspülbox, 4x SÖHNGEN Aqua NIT®, 250 ml 2x Augenkomresse DuOcul, 1 x Augenklappe, 4x SÖHNGEN Pflasterstreifen, 1x DERMOTEKT Komresse, 10 cm x 10 cm 4x Einmal-Schutzhandschuhe, Vinyl
<b>Ausstattung</b>	Wandhalterung

Best.-Nr.	€/St.
3728	99,25

## SÖHNGEN Augenspülung AquaNIT

<b>Inhalt</b>	250 ml
<b>Spülflüssigkeit</b>	Sterile Flüssigkeit
<b>Geeignet für</b>	den Einsatz nach Verätzungen durch Säuren und Laugen, eine sofortige Spülung der Augen und des Bindehautsackes am Unfallort

Best.-Nr.	€/St.
40855	19,55

SÖHNGEN



**BROEN**

INTELLIGENT PUMP SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche double**

BROEN-LAB Handaugendusche double zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38588	360,90
Wandmontage	38589	

**BROEN**

INTELLIGENT PUMP SOLUTIONS



**BROEN-LAB Handaugendusche single**

BROEN-LAB Handaugendusche single zum Ausspülen der Augen.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + automatischer Mengenbegrenzer
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe sorgt für zusätzlichen Augenschutz
- + dicht schließende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier
- + Duschkopf mit Antikalk-Funktion, arretierende Auslösetaste
- + geringes Gewicht für einfache Handhabung

**Gemäß** DIN DVGW, EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** bis zu 7 l/min je Duschkopf  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, Duschkopf mit Antikalk-Funktion, um 45° geneigter Duschkopf mit Gummikappe

Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Tischmontage	38538	342,50
Wandmontage	38548	

**Körpernotduschen online:**  
[www.kroschke.com/erste-hilfe](http://www.kroschke.com/erste-hilfe)



**B-Safety® Hand-Augendusche Wandmontage/Tischmontage**

Hand-Augendusche zum Ausspülen der Augen zur Wand- und Tischmontage.

- + gleichbleibendes Strahlbild
- + Sicherheit gegen Rückfließen
- + Aktivierung durch Drücken des arretierenden Auslösegriffs
- + Staubabdeckkappe öffnen beim Spülen selbstständig
- + langer Schlauch zur Behandlung anderer Körperteile oder am Boden liegender Personen

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Ausstattung** dichtschießende Staubabdeckkappe mit Klappscharnier, edelstahlummantelten Schlauch

Best.-Nr.	€/St.
39050	320,50



**B-Safety® Augendusche mit einem Brausekopf ClassicLine Wandmontage/Tischmontage**

Augendusche ClassicLine zur festen Installation oder zur Verwendung als Handbrause.

- + mit Hochleistungsbrausekopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl
- + Integrierter Mengenregulator und Rückflussverhinderer
- + mit Gummimuffen zum Schutz vor Stoßverletzungen
- + durch den Wasserdruck selbständig öffnende Staubabdeckkappen bei Betätigung der Augendusche

**Gemäß** DIN DVGW, DIN EN 15154-2  
**Lieferumfang** inkl. Hinweisschild  
**Volumenstrom ca.** 7 l/min pro Brausekopf  
**Befestigungsart** Wandmontage, Tischmontage  
**Fließdruck** mind. 1,5 bar  
**Wasseranschluss** 1/2 Zoll Überwurfmutter  
**Ausstattung** automatischer Mengenbegrenzer, edelstahlummantelten Schlauch, Hochleistungsbrausekopf inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus

Best.-Nr.	€/St.
46231	234,90







## Kennzeichnung

Wir drucken Ihre Schilder und Aufkleber

	2   Prüfplaketten	60
	3   Kabel- und Leiterkennzeichen	114
	Wartungssicherung und -kennzeichen	
	Maschinenkennzeichnung	
	4   Inventar- und Eigentumsetiketten	116
	5   Zahlen und Buchstaben (Lagerkennzeichnung)	118
	6   Gefahrgutkennzeichen	120
	7   Verpackungskennzeichen	128
	8   Plomben und Siegel	130
	9   Rohrleitungskennzeichen	132
	Gefahrstoffkennzeichen	
	10   Sicherheitskennzeichen: Rettungszeichen und Notleuchten	140
	PERMALIGHT-Leitsysteme	142
	Brandschutz- und Feuerwehrrzeichen	168
	Verbots-, Gebots- und Warnzeichen	180
	11   Hinweisschilder	194
	12   Aushänge und Anweisungen	200
	Rahmen und Aushangsysteme	
	Tür- und Raumkennzeichnung	
	13   Verkehrszeichen	202
	14   Parkplatzschilder	210
	15   Hinweisschilder und Wegweiser	216
	16   Schildermontage und Zubehör	226

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 2

# Prüfplaketten **KSIGN**

Staffelpreise unserer Prüfplaketten finden Sie unter [www.kroschke.com/Best.-Nr.](http://www.kroschke.com/Best.-Nr.)

## Inhalt

Einjahresprüfplaketten	61
Grundetiketten	72
Mehrjahresprüfplaketten	
– nächster Prüftermin	74
– geprüft	82
Wartung	81
Zum Selbstbeschriften	84
Kalibrierung	84
Leiterprüfungen und Gebrauchsanweisungen	85
Gesetzlichen Prüfplaketten	
– DGUV	86
– BetrSichV	96
Elektrische Prüfungen	98
Krankenhaus und Labor	102
Individuelle Prüfplaketten	104
Kabelprüfplaketten	108
Systemprüfplaketten	112
Zubehör	113

## Unser BESTSELLER:

- perfekt, wenn im Unternehmen unterschiedliche Prüfzeitpunkte anfallen
- nicht in einem Stück ablösbar



**Dokumentenfolie**  
Alle Ausführungen ab Seite 75.

## Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.

### Prüfplaketten-Muster im praktischen Taschenheft

**Material** ablösbare Folie, Dokumentenfolie, Dokumentenfolie speziell, Folie mit Sicherheitsstanzung, Hochleistungsfolie, Schachbrettfolie

**Einheit** Heft

**Anzahl Aufkleber** 38

Best.-Nr.  
41888



Code scannen oder direkt anrufen:  
0531 318-318



Wir lieben Kennzeichnung

Hergestellt in Braunschweig





Wir lieben Kennzeichnung

- Made in Germany
- spürbar hochwertige Materialien
- engagierte, persönliche Beratung

# Jährliche Prüfungen auf einen Blick!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

**Prüfplaketten** in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 65), Materialien (Übersicht auf Seite 65) und Jahresfarben:

**Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.**

**Staffelpreise**  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 62

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Spezialmaterialien



Seite 63

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

### Ablösbare Folie



Seite 64

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5001025](http://www.kroschke.com/5001025)

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000925	59,80
26	gelb	5000926	
27	orange	5000927	
28	violett	5000928	
29	grün	5000929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001025	29,25
26	gelb	5001026	
27	orange	5001027	
28	violett	5001028	
29	grün	5001029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5046825	18,60
26	gelb	5046826	
27	orange	5046827	
28	violett	5046828	
29	grün	5046829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001125	11,30
26	gelb	5001126	
27	orange	5001127	
28	violett	5001128	
29	grün	5001129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047025	10,25
26	gelb	5047026	
27	orange	5047027	
28	violett	5047028	
29	grün	5047029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5001225	6,05
26	gelb	5001226	
27	orange	5001227	
28	violett	5001228	
29	grün	5001229	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000125	180,00
26	gelb	2000126	
27	orange	2000127	
28	violett	2000128	
29	grün	2000129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000225	206,00
26	gelb	2000226	
27	orange	2000227	
28	violett	2000228	
29	grün	2000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052225	93,00
26	gelb	5052226	
27	orange	5052227	
28	violett	5052228	
29	grün	5052229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000325	57,60
26	gelb	2000326	
27	orange	2000327	
28	violett	2000328	
29	grün	2000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052325	62,50
26	gelb	5052326	
27	orange	5052327	
28	violett	5052328	
29	grün	5052329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	2000425	36,50
26	gelb	2000426	
27	orange	2000427	
28	violett	2000428	
29	grün	2000429	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle

**INFO.** Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5041725	290,90
26	gelb	5041726	
27	orange	5041727	
28	violett	5041728	
29	grün	5041729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001325	315,40
26	gelb	5001326	
27	orange	5001327	
28	violett	5001328	
29	grün	5001329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5046925	191,90
26	gelb	5046926	
27	orange	5046927	
28	violett	5046928	
29	grün	5046929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001425	204,50
26	gelb	5001426	
27	orange	5001427	
28	violett	5001428	
29	grün	5001429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047125	215,00
26	gelb	5047126	
27	orange	5047127	
28	violett	5047128	
29	grün	5047129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5001525	231,50
26	gelb	5001526	
27	orange	5001527	
28	violett	5001528	
29	grün	5001529	

Jahresprüfplaketten auf Spezialmaterialien

**INFO.** Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm Bogen**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie speziell  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000425	71,40
26	gelb	5000426	
27	orange	5000427	
28	violett	5000428	
29	grün	5000429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Dokumentenfolie speziell  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000325	35,00
26	gelb	5000326	
27	orange	5000327	
28	violett	5000328	
29	grün	5000329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie speziell  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000225	13,40
26	gelb	5000226	
27	orange	5000227	
28	violett	5000228	
29	grün	5000229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Schachbrettmusterfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000525	35,00
26	gelb	5000526	
27	orange	5000527	
28	violett	5000528	
29	grün	5000529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm Bogen**

Ø 15  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000625	29,25
26	gelb	5000626	
27	orange	5000627	
28	violett	5000628	
29	grün	5000629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
Material Folie mit Sicherheitsstanzung  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21



Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5000725	11,30
26	gelb	5000726	
27	orange	5000727	
28	violett	5000728	
29	grün	5000729	

**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043025	59,80
26	gelb	5043026	
27	orange	5043027	
28	violett	5043028	
29	grün	5043029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043125	29,25
26	gelb	5043126	
27	orange	5043127	
28	violett	5043128	
29	grün	5043129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047425	18,60
26	gelb	5047426	
27	orange	5047427	
28	violett	5047428	
29	grün	5047429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043225	11,30
26	gelb	5043226	
27	orange	5043227	
28	violett	5043228	
29	grün	5043229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5047625	10,25
26	gelb	5047626	
27	orange	5047627	
28	violett	5047628	
29	grün	5047629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5043325	6,05
26	gelb	5043326	
27	orange	5043327	
28	violett	5043328	
29	grün	5043329	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043525	180,00
26	gelb	5043526	
27	orange	5043527	
28	violett	5043528	
29	grün	5043529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043625	206,00
26	gelb	5043626	
27	orange	5043627	
28	violett	5043628	
29	grün	5043629	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052425	93,00
26	gelb	5052426	
27	orange	5052427	
28	violett	5052428	
29	grün	5052429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043725	57,60
26	gelb	5043726	
27	orange	5043727	
28	violett	5043728	
29	grün	5043729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5052525	62,50
26	gelb	5052526	
27	orange	5052527	
28	violett	5052528	
29	grün	5052529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5043825	36,50
26	gelb	5043826	
27	orange	5043827	
28	violett	5043828	
29	grün	5043829	

**Ablösbare Folie – Rolle**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5043925	290,90
26	gelb	5043926	
27	orange	5043927	
28	violett	5043928	
29	grün	5043929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044025	315,40
26	gelb	5044026	
27	orange	5044027	
28	violett	5044028	
29		5044029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047525	191,90
26	gelb	5047526	
27	orange	5047527	
28	violett	5047528	
29	grün	5047529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044125	204,50
26	gelb	5044126	
27	orange	5044127	
28	violett	5044128	
29	grün	5044129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5047725	215,00
26	gelb	5047726	
27	orange	5047727	
28	violett	5047728	
29	grün	5047729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	braun	5044225	231,50
26	gelb	5044226	
27	orange	5044227	
28	violett	5044228	
29	grün	5044229	

**Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße**



**INFO. Materialeigenschaften**

Material/Eigenschaften	übertragungs-sicher	chemikalien-beständig	für leicht ölige Untergründe	für den Innen-einsatz	für den Außen-einsatz	temperatur-beständig	wasser-, öl-, laugen-beständig	kratzt- und wischfest
Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz	✓	✓		✓		-40 bis +80 °C		✓
Dokumentenfolie mit Spezialkleber mit Oberflächenschutz	✓	✓	✓	✓		-40 bis +80 °C	✓	✓
Folie mit Sicherheitsstanzung	✓	✓		✓	✓	-40 bis +80 °C		
Ablösbare Folie		✓		✓	✓	-40 bis +80 °C	✓	✓
Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster	✓	✓		✓	✓	-40 bis +150 °C		✓
Hochleistungsfolie		✓		✓	✓	-40 bis +90 °C	✓	✓



Wir lieben Kennzeichnung

- hauseigene Produktion
- für jeden Anspruch die richtige Plakette
- langlebig und widerstandsfähig

# Für die jährliche Prüfung!



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 65), Materialien (Übersicht auf Seite 65) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 67

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


### Ablösbare Folie



Seite 69

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Spezialmaterialien



Seite 71

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen**



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5002125](http://www.kroschke.com/5002125)

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048125	59,80
2026	gelb	5048126	
2027	orange	5048127	
2028	violett	5048128	
2029	grün	5048129	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001925	29,25
2026	gelb	5001926	
2027	orange	5001927	
2028	violett	5001928	
2029	grün	5001929	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002025	18,60
2026	gelb	5002026	
2027	orange	5002027	
2028	violett	5002028	
2029	grün	5002029	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002125	11,30
2026	gelb	5002126	
2027	orange	5002127	
2028	violett	5002128	
2029	grün	5002129	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048425	10,25
2026	gelb	5048426	
2027	orange	5048427	
2028	violett	5048428	
2029	grün	5048429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5002225	6,05
2026	gelb	5002226	
2027	orange	5002227	
2028	violett	5002228	
2029	grün	5002229	

**Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052625	180,00
2026	gelb	5052626	
2027	orange	5052627	
2028	violett	5052628	
2029	grün	5052629	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2202025	206,00
2026	gelb	2202026	
2027	orange	2202027	
2028	violett	2202028	
2029	grün	2202029	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5037725	93,00
2026	gelb	5037726	
2027	orange	5037727	
2028	violett	5037728	
2029	grün	5037729	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2102025	57,60
2026	gelb	2102026	
2027	orange	2102027	
2028	violett	2102028	
2029	grün	2102029	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052825	62,50
2026	gelb	5052826	
2027	orange	5052827	
2028	violett	5052828	
2029	grün	5052829	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	2002025	36,50
2026	gelb	2002026	
2027	orange	2002027	
2028	violett	2002028	
2029	grün	2002029	


Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**INFO.**

**So wenden Sie Prüfplaketten richtig an:**

1. Der Untergrund muss fett-, öl- und staubfrei sein
2. Die ideale Verklebetemperatur liegt bei +10°C
3. Eine direkte Anbringung auf Maschinen/Geräten ist möglich. Die Kombination mit einem Grundetikett eignet sich, um weitere Informationen anzugeben.
4. Die Kennzeichnung der Prüfplaketten kann durch eine Lochzange (Seite 79) oder einen Faserschreiber (Seite 113) erfolgen.



**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048225	290,90
2026	gelb	5048226	
2027	orange	5048227	
2028	violett	5048228	
2029	grün	5048229	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002325	315,40
2026	gelb	5002326	
2027	orange	5002327	
2028	violett	5002328	
2029	grün	5002329	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5037825	191,90
2026	gelb	5037826	
2027	orange	5037827	
2028	violett	5037828	
2029	grün	5037829	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002425	204,50
2026	gelb	5002426	
2027	orange	5002427	
2028	violett	5002428	
2029	grün	5002429	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048525	215,00
2026	gelb	5048526	
2027	orange	5048527	
2028	violett	5048528	
2029	grün	5048529	

**KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5002525	231,50
2026	gelb	5002526	
2027	orange	5002527	
2028	violett	5002528	
2029	grün	5002529	

**INFO. Manipulationssichere Prüfplaketten**

Diese Prüfplaketten sind nicht in einem Stück vom Untergrund zu lösen. Wir bieten Ihnen hierfür drei unterschiedliche Folien an, die Sie je nach Einsatzbereich und Untergrund einsetzen sollten. Unsere **Dokumentenfolie** eignet sich speziell für innenliegende Bereiche mit viel Publikumsverkehr, die **Dokumentenfolie mit Spezialkleber** bietet zusätzlich einen besonders guten Halt auf leicht öligen Untergründen. Muss es eine fälschungssichere Folie sein, die auch Temperaturen bis +150 °C Stand hält, empfehlen wir Ihnen unsere **Folie mit Schachbrettmuster**. Außerdem eignen sich die Folien mit Schachbrettmuster oder **Sicherheitsstanzung** auch für den Außenbereich und sind somit universell einsetzbar.

**Die ganze Materialübersicht auf Seite 65.**



**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden?  
 Rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

**Ablösbare Folie – Bogen**

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5048825	59,80
2026	gelb	5048826	
2027	orange	5048827	
2028	violett	5048828	
2029	grün	5048829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044325	29,25
2026	gelb	5044326	
2027	orange	5044327	
2028	violett	5044328	
2029	grün	5044329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044425	18,60
2026	gelb	5044426	
2027	orange	5044427	
2028	violett	5044428	
2029	grün	5044429	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044525	11,30
2026	gelb	5044526	
2027	orange	5044527	
2028	violett	5044528	
2029	grün	5044529	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5049025	10,25
2026	gelb	5049026	
2027	orange	5049027	
2028	violett	5049028	
2029	grün	5049029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5044625	6,05
2026	gelb	5044626	
2027	orange	5044627	
2028	violett	5044628	
2029	grün	5044629	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5052925	180,00
2026	gelb	5052926	
2027	orange	5052927	
2028	violett	5052928	
2029	grün	5052929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044725	206,00
2026	gelb	5044726	
2027	orange	5044727	
2028	violett	5044728	
2029	grün	5044729	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044825	93,00
2026	gelb	5044826	
2027	orange	5044827	
2028	violett	5044828	
2029	grün	5044829	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5044925	57,60
2026	gelb	5044926	
2027	orange	5044927	
2028	violett	5044928	
2029	grün	5044929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5053025	62,50
2026	gelb	5053026	
2027	orange	5053027	
2028	violett	5053028	
2029	grün	5053029	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Heft**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5045025	36,50
2026	gelb	5045026	
2027	orange	5045027	
2028	violett	5045028	
2029	grün	5045029	

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5048925	290,90
2026	gelb	5048926	
2027	orange	5048927	
2028	violett	5048928	
2029	grün	5048929	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045125	315,40
2026	gelb	5045126	
2027	orange	5045127	
2028	violett	5045128	
2029	grün	5045129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045225	191,90
2026	gelb	5045226	
2027	orange	5045227	
2028	violett	5045228	
2029	grün	5045229	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045325	204,50
2026	gelb	5045326	
2027	orange	5045327	
2028	violett	5045328	
2029	grün	5045329	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5049125	215,00
2026	gelb	5049126	
2027	orange	5049127	
2028	violett	5049128	
2029	grün	5049129	

**KSIGN Jahresprüfplakette  
Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5045425	231,50
2026	gelb	5045426	
2027	orange	5045427	
2028	violett	5045428	
2029	grün	5045429	

**INFO. Ablösbare Prüfplaketten**

Unsere Prüfplaketten kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran unsere Folien für Sie weiterzuentwickeln und Ihnen mit unseren Materialien für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung zu bieten.

Unsere **ablösbare Folie** lässt sich, trotz guter Klebkraft, in einem Stück vom Untergrund entfernen und eignet sich somit perfekt für kurze Prüf-

zeiträume sowie Leih- und Leasinggeräte. Auch in Bereichen, in denen keine Manipulation des Prüfnachweises befürchtet werden muss, können unsere ablösbaren Plaketten für Sie die perfekte Lösung sein.

**Unser Tipp:** Suchen Sie das Material nach Einsatzzweck und Untergrund aus, um eine optimale Haftung zu erreichen!

**Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5001625	6,20
2026	gelb	5001626	
2027	orange	5001627	
2028	violett	5001628	
2029	grün	5001629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002626	11,30
2026/2027	orange	5002627	
2027/2028	violett	5002628	
2028/2029	grün	5002629	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bg.
2025/2026	gelb	5002826	6,05
2026/2027	orange	5002827	
2027/2028	violett	5002828	
2028/2029	grün	5002829	



**KSIGN Mehrjahres-  
prüfplakette, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025-2027	5001725	6,20
2026-2028	5001726	
2027-2029	5001727	
2028-2030	5001728	
2029-2031	5001729	

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- ✓ nicht in einem Stück ablösbar
- ✓ ideal für leicht ölige Untergründe
- ✓ für den Inneneinsatz geeignet
- ✓ temperaturbeständig -40 bis +80 °C
- ✓ wasser-, öl-, laugenbeständig
- ✓ kratz- und wischfest



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500225	22,00
2026	gelb	5500226	
2027	orange	5500227	
2028	violett	5500228	
2029	grün	5500229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
Material Dokumentenfolie spezial  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5500325	6,80
2026	gelb	5500326	
2027	orange	5500327	
2028	violett	5500328	
2029	grün	5500329	

**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	
2026 gelb	2027 orange
2028 violett	2029 grün

➤ **Materialbeschreibung auf Seite 65.**

**individuell. | Individuelle Plaketten als effektive Werbeträger!**

- ➔ Ihr **Firmenname** auf der Plakette
- ➔ Ihr **Logo** auf der Plakette
- ➔ Ihre **Telefonnummer**


Schauen Sie direkt rein und bestellen Sie hier im Katalog ab Seite 104 oder online:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)





## Mehr Informationen auf einen Blick!



Design 1  
Best.-Nr. 564 \_\_



Design 2  
Best.-Nr. 556 \_\_



Design 3  
Best.-Nr. 562 \_\_

### Beispiele



### Bestellen Sie einfach in 3 Schritten:

1. **Design für das Etikett wählen**, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 556 \_\_
2. **Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. **Design 1 Best.-Nr. 556 \_\_ + Layout 02 (Ihr Logo) = 55602**
3. **Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben**

#### Farben

gelb	orange	rot	braun	weiß
hellblau	blau	violett	grün	schwarz

Format: 40 x 100 mm, Folie ablösbar  
**5 Stück = 1 Bogen**

**Mindestbestellmenge:** 200 Stück = 40 Bogen



Für Plaketten bis Ø 35 mm

Best.-Nr. mit Layout Nr. ergänzen			
Design 1	Design 2	Design 3	€/Bogen
564 __	556 __	562 __	11,10



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**KSIGN Grundetikett Prüfung gem. §, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4274	4,55
	40	Heft	4279	55,75

**Prüfung**

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**letzte Prüfung**

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4276	4,55
	40	Heft	4280	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	170859	23,85

**Geprüft**

am .....

durch .....

gem. § .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120433	4,55
	40	Heft	120434	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	25403	23,85

**Geprüft**

durch .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	120435	4,55
	40	Heft	120436	55,75

**Geprüft**

am .....

durch .....

Geräte-Nr: .....

**nächste Prüfung**

hier Prüfplakette einkleben

**KSIGN Mini-Grundetikett Prüfung gemäß DGUV Vorschrift, 20 x 40 mm, Bogen**

Material	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
ablösbare Folie	16	32182	7,50

**Prüfung**

gemäß DGUV  
Vorschrift

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Geprüft, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	32183	4,55
	40	Heft	32184	55,75
Kunststoff, Anhänger	10	VE	32185	23,85

**Geprüft**

nach DGUV Vorschrift

durch .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**KSIGN Grundetikett Wartung, 40 x 100 mm**

Material	Stück	Einheit	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	5	Bogen	4277	4,55
	40	Heft	4282	55,75

**Wartung**

am .....

durch .....

**nächste Wartung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben




Wir statten Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an! **Tel. 0531 318-318**



Wir lieben Kennzeichnung

- große Auswahl an Layouts
- exzellente Klebkraft
- laborgetestete Materialien

# Prüfplakette „Nächster Prüftermin“



Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 65), Materialien (Übersicht auf Seite 65) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,10 €



## Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 75

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher


## Ablösbare Folie



Seite 76

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

## Jahresfarben, Spezialmaterialien & weitere Layouts



Seite 78

- Jahresfarben: einfache Kontrolle durch jährlichen Farbwechsel
- Spezialmaterialien: das Extra an Sicherheit, ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003225	18,60
26-31	5003226	
27-32	5003227	
28-33	5003228	
29-34	5003229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003325	11,30
26-31	5003326	
27-32	5003327	
28-33	5003328	
29-34	5003329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049225	59,80
26-29	5049226	
27-30	5049227	
28-31	5049228	
29-32	5049229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003125	29,25
26-31	5003126	
27-32	5003127	
28-33	5003128	
29-34	5003129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	
27-32	5003427	
28-33	5003428	
29-34	5003429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049325	6,05
26-31	5049326	
27-32	5049327	
28-33	5049328	
29-34	5049329	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Heft



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

Staffelpreise online.  
 Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
 Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/5003425](http://www.kroschke.com/5003425)

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100125	93,00
26-31	2100126	
27-32	2100127	
28-33	2100128	
29-34	2100129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053125	180,00
26-29	5053126	
27-30	5053127	
28-31	5053128	
29-32	5053129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100025	206,00
26-31	2100026	
27-32	2100027	
28-33	2100028	
29-34	2100029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100225	57,60
26-31	2100226	
27-32	2100227	
28-33	2100228	
29-34	2100229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	2100325	62,50
26-31	2100326	
27-32	2100327	
28-33	2100328	
29-34	2100329	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb, weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5042025	290,90
26-29	5042026	
27-30	5042027	
28-31	5042028	
29-32	5042029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003525	315,40
26-31	5003526	
27-32	5003527	
28-33	5003528	
29-34	5003529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003625	191,90
26-31	5003626	
27-32	5003627	
28-33	5003628	
29-34	5003629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003725	204,50
26-31	5003726	
27-32	5003727	
28-33	5003728	
29-34	5003729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5003825	215,00
26-31	5003826	
27-32	5003827	
28-33	5003828	
29-34	5003829	

**NEU:** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück! Vorteile & Infos dazu auf Seite 88.

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5058825	379,90
26-31	5058826	
27-32	5058827	
28-33	5058828	
29-34	5058829	

Ablösbare Folie – Bogen



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5049625	59,80
26-29	5049626	
27-30	5049627	
28-31	5049628	
29-32	5049629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039725	29,25
26-31	5039726	
27-32	5039727	
28-33	5039728	
29-34	5039729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039825	18,60
26-31	5039826	
27-32	5039827	
28-33	5039828	
29-34	5039829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5039925	11,30
26-31	5039926	
27-32	5039927	
28-33	5039928	
29-34	5039929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5040025	10,25
26-31	5040026	
27-32	5040027	
28-33	5040028	
29-34	5040029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5049725	6,05
26-31	5049726	
27-32	5049727	
28-33	5049728	
29-34	5049729	

**Ablösbare Folie – Heft**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041125	93,00
26-31	5041126	
27-32	5041127	
28-33	5041128	
29-34	5041129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	5053225	180,00
26-29	5053226	
27-30	5053227	
28-31	5053228	
29-32	5053229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041025	206,00
26-31	5041026	
27-32	5041027	
28-33	5041028	
29-34	5041029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041225	57,60
26-31	5041226	
27-32	5041227	
28-33	5041228	
29-34	5041229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5041325	62,50
26-31	5041326	
27-32	5041327	
28-33	5041328	
29-34	5041329	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

**Ablösbare Folie – Rolle**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041425	290,90
26-29	5041426	
27-30	5041427	
28-31	5041428	
29-32	5041429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040125	315,40
26-31	5040126	
27-32	5040127	
28-33	5040128	
29-34	5040129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040225	191,90
26-31	5040226	
27-32	5040227	
28-33	5040228	
29-34	5040229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040325	204,50
26-31	5040326	
27-32	5040327	
28-33	5040328	
29-34	5040329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5040425	215,00
26-31	5040426	
27-32	5040427	
28-33	5040428	
29-34	5040429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Rolle**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5049825	231,50
26-31	5049826	
27-32	5049827	
28-33	5049828	
29-34	5049829	

# Jahresfarben



## Dokumentenfolie – Bogen



### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5038125	18,60
26-31	gelb	5038126	
27-32	orange	5038127	
28-33	violett	5038128	
29-34	grün	5038129	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5003025	10,25
26-31	gelb	5003026	
27-32	orange	5003027	
28-33	violett	5003028	
29-34	grün	5003029	

## Dokumentenfolie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Heft

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5038225	93,00
26-31	gelb	5038226	
27-32	orange	5038227	
28-33	violett	5038228	
29-34	grün	5038229	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5004025	62,50
26-31	gelb	5004026	
27-32	orange	5004027	
28-33	violett	5004028	
29-34	grün	5004029	

## Dokumentenfolie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Rolle

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038325	191,90
26-31	gelb	5038326	
27-32	orange	5038327	
28-33	violett	5038328	
29-34	grün	5038329	

### KSIGN Prüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5004125	215,00
26-31	gelb	5004126	
27-32	orange	5004127	
28-33	violett	5004128	
29-34	grün	5004129	

## Ablösbare Folie – Heft



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5039625	10,25
26-31	gelb	5039626	
27-32	orange	5039627	
28-33	violett	5039628	
29-34	grün	5039629	

## Ablösbare Folie – Rolle



### KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle

Ø 30  
Material ablösbare Folie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5040525	215,00
26-31	gelb	5040526	
27-32	orange	5040527	
28-33	violett	5040528	
29-34	grün	5040529	

**Materialbeschreibung auf Seite 65.**

**INFO.**

**Besonderer Einsatzzweck – spezielles Material!**

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

- + für leicht ölige/unebene Oberflächen in Werkstätten und Produktion
- + im Innenbereich einsetzbar


**Folie mit Sicherheitsstanzung**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Büroausstattung, Werkzeuge oder Fotoausrüstung
- + im Innen- und Außenbereich einsetzbar

**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

- + für manipulationssichere Kennzeichnung Ihrer Geräte/Einrichtung
- + hinterlässt ein auffälliges Schachbrettmuster beim Entfernen
- + im Innen- und temporär auch Außenbereich einsetzbar

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004225	22,00
26-31	5004226	
27-32	5004227	
28-33	5004228	
29-34	5004229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004325	11,80
26-31	5004326	
27-32	5004327	
28-33	5004328	
29-34	5004329	

**Folie mit Sicherheitsstanzung – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004425	18,60
26-31	5004426	
27-32	5004427	
28-33	5004428	
29-34	5004429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004525	10,25
26-31	5004526	
27-32	5004527	
28-33	5004528	
29-34	5004529	

**Schachbrettfolie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5004625	11,80
26-31	gelb	5004626	
27-32	orange	5004627	
28-33	violett	5004628	
29-34	grün	5004629	

**Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!**

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



Tipps zur Markierung von Prüfplaketten finden Sie auf Seite 97!

Dokumentenfolie – Bogen



Auffällig durch 8-eckiges Design



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin,  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005025	10,25
2026	gelb	5005026	
2027	orange	5005027	
2028	violett	5005028	
2029	grün	5005029	



**KSIGN Prüfplakette** Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5001825	10,25
2026	5001826	
2027	5001827	
2028	5001828	
2029	5001829	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin,  
30 x 30 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 30 x 30  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5005225	10,25
2026	gelb	5005226	
2027	orange	5005227	
2028	violett	5005228	
2029	grün	5005229	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5005125	10,25
26	gelb	5005126	
27	orange	5005127	
28	violett	5005128	
29	grün	5005129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin lt. Hersteller, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005525	10,25
26-31	5005526	
27-32	5005527	
28-33	5005528	
29-34	5005529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächste Prüfung, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5005425	10,25
26-29	5005426	
27-30	5005427	
28-31	5005428	
29-32	5005429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Prüfung bestanden,  
Nächster Prüftermin



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**, Ø 30 mm, Bogen

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5004725	10,25
26-31	5004726	
27-32	5004727	
28-33	5004728	
29-34	5004729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**, Ø 30 mm, Heft

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5004825	62,50
26-31	5004826	
27-32	5004827	
28-33	5004828	
29-34	5004829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**, Ø 30 mm, Rolle

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5004925	215,00
26-31	5004926	
27-32	5004927	
28-33	5004928	
29-34	5004929	

[www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Nächste Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5018525	7,45
26	gelb	5018526	
27	orange	5018527	
28	violett	5018528	
29	grün	5018529	



**KSIGN Jahresprüfplakette**  
Letzte Wartung, 45 x 25 mm, Bogen

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 45 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5018425	7,45
2026	gelb	5018426	
2027	orange	5018427	
2028	violett	5018428	
2029	grün	5018429	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Letzte Wartung, am-, durch-, Nächster Termin, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5018025	10,25
26-31	gelb	5018026	
27-32	orange	5018027	
28-33	violett	5018028	
29-34	grün	5018029	

**Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 113.**



**KSIGN Infoplakette Sichtprüfung durchgeführt, am-, durch-, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
22131	10,25



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017925	10,25
26-31	5017926	
27-32	5017927	
28-33	5017928	
29-34	5017929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Inspektion, Ø 20 mm, Bogen**

**Ø** 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5017825	18,60
26-31	5017826	
27-32	5017827	
28-33	5017828	
29-34	5017829	



**Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**

# Prüfplaketten „Geprüft“

Hergestellt in Braunschweig



## Bogen

## Heft

## Rolle

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005625	10,25
26-31	5005626	
27-32	5005627	
28-33	5005628	
29-34	5005629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5005725	62,50
26-31	5005726	
27-32	5005727	
28-33	5005728	
29-34	5005729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5005825	215,00
26-31	5005826	
27-32	5005827	
28-33	5005828	
29-34	5005829	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5005925	18,60
26-31	5005926	
27-32	5005927	
28-33	5005928	
29-34	5005929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5006025	93,00
26-31	5006026	
27-32	5006027	
28-33	5006028	
29-34	5006029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5006125	191,90
26-31	5006126	
27-32	5006127	
28-33	5006128	
29-34	5006129	

Ø 20 mm



**KSIGN Jahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5006225	10,25
2026	5006226	
2027	5006227	
2028	5006228	
2029	5006229	

Ø 20 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
Material Dokumentenfolie  
Farbe grün, weiß  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 1000

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	5041925	290,90
26-29	5041926	
27-30	5041927	
28-31	5041928	
29-32	5041929	

# Jahresfarben

## Dokumentenfolie

Ø 30 mm



Ø 25 mm



Ø 15 mm



### Bogen

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006525	10,25
26-31	gelb	5006526	
27-32	orange	5006527	
28-33	violett	5006528	
29-34	grün	5006529	



### Heft

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5006625	62,50
26-31	gelb	5006626	
27-32	orange	5006627	
28-33	violett	5006628	
29-34	grün	5006629	



### Rolle

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5006725	215,00
26-31	gelb	5006726	
27-32	orange	5006727	
28-33	violett	5006728	
29-34	grün	5006729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006925	11,30
26-31	gelb	5006926	
27-32	orange	5006927	
28-33	violett	5006928	
29-34	grün	5006929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5006825	29,25
26-31	gelb	5006826	
27-32	orange	5006827	
28-33	violett	5006828	
29-34	grün	5006829	

## INFO. Jahresfarben

- 2025 braun
- 2026 gelb
- 2027 orange
- 2028 violett
- 2029 grün

Alles, was Sie über Prüfplaketten wissen müssen, haben wir für Sie in unserem kostenlosen Leitfaden zusammengefasst. Jetzt herunterladen:

**Prüfplaketten richtig einsetzen –**  
*Anwendung und Materialien kompakt für Sie zusammengefasst*

*4 Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Prüfplaketten*

**Kroschke SIGN**

[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007225	29,25
26	gelb	5007226	
27	orange	5007227	
28	violett	5007228	
29	grün	5007229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5007125	29,25
26	gelb	5007126	
27	orange	5007127	
28	violett	5007128	
29	grün	5007129	



**KSIGN Jahresprüfplakette Technisch geprüft Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5007325	10,25
2026	gelb	5007326	
2027	orange	5007327	
2028	violett	5007328	
2029	grün	5007329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft, am:, durch:, gemäß §:, nächster Prüftermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011825	6,20
26-31	gelb	5011826	
27-32	orange	5011827	
28-33	violett	5011828	
29-34	grün	5011829	



**KSIGN Jahresprüfplakette Funktion geprüft, Datum., Prüfer., Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13184	10,25



**KSIGN Jahresprüfplakette Inhalt geprüft, Datum., Prüfer., Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
13185	10,25



**KSIGN Sicherheitsiegel Inhalt geprüft durch:, Nächste Prüfung am: Folie mit Sicherheitsstanzung**

**Material** Folie mit Sicherheitsstanzung  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 40 x 40  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 12

Best.-Nr.	€/Bogen
16710	7,45

**Gleich mitbestellen: Faserschreiber und Schutzlaminat für Prüfplaketten auf Seite 113.**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette kalibriert am: durch: Nächster Kalibriertermin, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5020525	6,20
26-31	gelb	5020526	
27-32	orange	5020527	
28-33	violett	5020528	
29-34	grün	5020529	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste Kalibrierung, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5020325	18,60
26-29	gelb	5020326	
27-30	orange	5020327	
28-31	violett	5020328	
29-32	grün	5020329	



**KSIGN Prüfplakette Kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12453	59,80



**KSIGN Prüfplakette Nicht kalibriert, Ø 10 mm**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** rot  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Best.-Nr.	€/Bogen
12452	59,80

**Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)**  
**Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:**  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. Leiterprüfung gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016**

Im Betrieb verwendete Leitern müssen gemäß **BetrSichV** und **DGUV Information 208-016** regelmäßig auf ihre Sicherheit und lesbare Sicherheitshinweise geprüft werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass eine von ihm beauftragte Person Leitern und Tritte **wiederkehrend auf deren ordnungsgemäßen Zustand prüft**. Auch die **Gebrauchsanweisung gemäß DIN EN 131-3 muss auf Lesbarkeit geprüft** und ggf. erneuert werden. Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter und weisen Sie den Nutzer auf den einwandfreien Zustand der Leitern hin. **Unsere Empfehlung:** Prüfen Sie jährlich nach den aktuellen Vorschriften!



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Stück**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Stück

Jahre	Best.-Nr.	€/St.
25-27	5031825	8,80
26-28	5031826	
27-29	5031827	
28-30	5031828	



**KSIGN Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, 50 x 200 mm, Heft**

**Material** ablösbare Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 200  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-27	5039425	92,50
26-28	5039426	
27-29	5039427	
28-30	5039428	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV §3 (6), DGUV Information 208-016, Ø 30 mm, Bogen**

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031925	10,25
26-31	gelb	5031926	
27-32	orange	5031927	
28-33	violett	5031928	
29-34	grün	5031929	

**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern, 50 x 200 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück

B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
50 x 200	41968	17,55



**KSIGN Sicherheits- und Gebrauchsanweisung, 65 x 225 mm, Ø Prüfplakette max: 15 mm**

**Gemäß** DIN EN 131-3  
**Material** ablösbare Folie  
**Breite** 65 mm  
**Höhe** 225 mm  
**Ø Prüfplakette bis** 15 mm  
**Farbe** blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß  
**Anz. Aufkl.** 2 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz, weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Text	Best.-Nr.	€/Bogen
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Leitern	41199	17,55
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern	41200	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Stehleitern	41201	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Mehrzweckleitern	41203	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern	41204	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Ein- und Mehrgelenkleitern	41205	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Teleskopleitern	41207	
Sicherheits- und Gebrauchsanweisung für Podestleitern	41208	

**Gleich mitbestellen!**

15-mm-Plakette für Leiter-Gebrauchsanweisung ab Seite 66.





Wir lieben Kennzeichnung

- immer 100 % normkonform
- manipulationssichere Terminkennzeichnung
- Made in Germany

# Prüfplaketten für gesetzliche Prüfungen



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

Prüfplaketten in verschiedenen Größen (Formate auf Seite 65), Materialien (Übersicht auf Seite 65) und Jahresfarben:

Finden Sie die richtige Plakette für Ihren Einsatzzweck.

Staffelpreise  
Stück ab 0,13 €



### Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz



Seite 87

- nicht in einem Stück ablösbar
- zusätzliches Laminat für herausragende mechanische und chemische Beständigkeit
- manipulationssicher

### Ablösbare Folie



Seite 88

- gute Klebkraft und sehr flexibel, haftet auch auf Wölbungen, Kanten und Strukturen
- rückstandslos ablösbar
- ideal für regelmäßige Prüfungen und Leasinggeräte

### Weitere Layouts



Seite 91

- ideal für anspruchsvollere Untergründe und in Bereichen mit starker Beanspruchung/aggressiver Reinigung

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5047825	59,80
26-29	gelb	5047826	
27-30	orange	5047827	
28-31	violett	5047828	
29-32	grün	5047829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5049925	29,25
26-31	gelb	5049926	
27-32	orange	5049927	
28-33	violett	5049928	
29-34	grün	5049929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5011725	18,60
26-31	gelb	5011726	
27-32	orange	5011727	
28-33	violett	5011728	
29-34	grün	5011729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050025	11,30
26-31	gelb	5050026	
27-32	orange	5050027	
28-33	violett	5050028	
29-34	grün	5050029	


**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5007825	10,25
26-31	gelb	5007826	
27-32	orange	5007827	
28-33	violett	5007828	
29-34	grün	5007829	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz - Heft

Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053325	180,00
26-29	gelb	5053326	
27-30	orange	5053327	
28-31	violett	5053328	
29-32	grün	5053329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053425	206,00
26-31	gelb	5053426	
27-32	orange	5053427	
28-33	violett	5053428	
29-34	grün	5053429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5037925	93,00
26-31	gelb	5037926	
27-32	orange	5037927	
28-33	violett	5037928	
29-34	grün	5037929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053625	57,60
26-31	gelb	5053626	
27-32	orange	5053627	
28-33	violett	5053628	
29-34	grün	5053629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5007925	62,50
26-31	gelb	5007926	
27-32	orange	5007927	
28-33	violett	5007928	
29-34	grün	5007929	

Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz – Bogen



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGVV 3, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5042125	290,90
26-29	gelb	5042126	
27-30	orange	5042127	
28-31	violett	5042128	
29-32	grün	5042129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGVV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051825	315,40
26-31	gelb	5051826	
27-32	orange	5051827	
28-33	violett	5051828	
29-34	grün	5051829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGVV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5038025	191,90
26-31	gelb	5038026	
27-32	orange	5038027	
28-33	violett	5038028	
29-34	grün	5038029	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGVV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050125	204,50
26-31	gelb	5050126	
27-32	orange	5050127	
28-33	violett	5050128	
29-34	grün	5050129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGVV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5008025	215,00
26-31	gelb	5008026	
27-32	orange	5008027	
28-33	violett	5008028	
29-34	grün	5008029	



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.)  
 eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5008025](http://www.kroschke.com/5008025)

**Das ist neu!** Jetzt auch auf Jumborolle mit 1250 Stück!  
 Stückpreis 0,30 € je Plakette

**KSIGN Prüfplaketten-Jumborolle geprüft nach DGVV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

- ➔ für viele Prüfungen geeignet
- ➔ ideal bei hohem Verbrauch
- ➔ die nächsten 6 Jahre nutzbar
- ➔ seltener nachbestellen, weniger Verwaltungsaufwand



Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1250

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5058725	379,90
26-31	gelb	5058726	
27-32	orange	5058727	
28-33	violett	5058728	
29-34	grün	5058729	



**Ablösbare Folie – Bogen**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Bogen**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 128

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5050425	59,80
26-29	gelb	5050426	
27-30	orange	5050427	
28-31	violett	5050428	
29-32	grün	5050429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Bogen**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050725	29,25
26-31	gelb	5050726	
27-32	orange	5050727	
28-33	violett	5050728	
29-34	grün	5050729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5050925	18,60
26-31	gelb	5050926	
27-32	orange	5050927	
28-33	violett	5050928	
29-34	grün	5050929	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051125	11,30
26-31	gelb	5051126	
27-32	orange	5051127	
28-33	violett	5051128	
29-34	grün	5051129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051325	10,25
26-31	gelb	5051326	
27-32	orange	5051327	
28-33	violett	5051328	
29-34	grün	5051329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 35 mm, Bogen**

Ø 35  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5051725	6,05
26-31	gelb	5051726	
27-32	orange	5051727	
28-33	violett	5051728	
29-34	grün	5051729	

**Ablösbare Folie – Heft**



Übersicht der Prüfplaketten-Formate in Originalgröße auf Seite 65.

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Heft**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 384

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-28	braun	5053725	180,00
26-29	gelb	5053726	
27-30	orange	5053727	
28-31	violett	5053728	
29-32	grün	5053729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Heft**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 420

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5053925	206,00
26-31	gelb	5053926	
27-32	orange	5053927	
28-33	violett	5053928	
29-34	grün	5053929	

Prüfplaketten-Zubehör finden Sie auf Seite 67.

**INFO. Jahresfarben**

2025 2026 2027 2028 2029

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 180

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054125	93,00
26-31	gelb	5054126	
27-32	orange	5054127	
28-33	violett	5054128	
29-34	grün	5054129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054225	57,60
26-31	gelb	5054226	
27-32	orange	5054227	
28-33	violett	5054228	
29-34	grün	5054229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5054325	62,50
26-31	gelb	5054326	
27-32	orange	5054327	
28-33	violett	5054328	
29-34	grün	5054329	

**Materialbeschreibung auf Seite 65.**

Ablösbare Folie – Rolle



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft DGUV 3, Ø 10 mm, Rolle**

Ø 10  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-28	braun	5050625	290,90
26-29	gelb	5050626	
27-30	orange	5050627	
28-31	violett	5050628	
29-32	grün	5050629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 15 mm, Rolle**

Ø 15  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 1000

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5050825	315,40
26-31	gelb	5050826	
27-32	orange	5050827	
28-33	violett	5050828	
29-34	grün	5050829	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051025	191,90
26-31	gelb	5051026	
27-32	orange	5051027	
28-33	violett	5051028	
29-34	grün	5051029	

Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051225	204,50
26-31	gelb	5051226	
27-32	orange	5051227	
28-33	violett	5051228	
29-34	grün	5051229	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** ablösbare Folie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5051425	215,00
26-31	gelb	5051426	
27-32	orange	5051427	
28-33	violett	5051428	
29-34	grün	5051429	



Jetzt bestellen – rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**

**INFO. DGUV Vorschrift 3 – worum geht es?**



Die DGUV Vorschrift 3 gilt für **elektrische Anlagen und Betriebsmittel**. Im Sinne dieser Vorschrift sind alle Gegenstände, die dem Anwenden elektrischer Energie, dem Übertragen, Verteilen oder Verarbeiten von Informationen dienen, elektrische Betriebsmittel. **Unternehmer** haben dafür **Sorge zu tragen**, dass sie auf ihren ordnungsgemäßen Zustand **geprüft werden**:

- vor der **ersten Inbetriebnahme/nach einer Änderung oder Instandsetzung** durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Leitung und Aufsicht
- in **bestimmten Zeitabständen** – wobei diese so zu wählen sind, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden kann, rechtzeitig festgestellt werden



**INFO. Jahresfarben**

2025 braun	2027 orange
2026 gelb	2028 violett
2028 violett	2029 grün

**Ø 25 mm**



➔ **Materialbeschreibung auf Seite 65.**

**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5009025	11,30
26-31	gelb	5009026	
27-32	orange	5009027	
28-33	violett	5009028	
29-34	grün	5009029	

**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	braun	5009125	57,60
26-31	gelb	5009126	
27-32	orange	5009127	
28-33	violett	5009128	
29-34	grün	5009129	

**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV 3 bis, K1, K2, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	braun	5009225	204,50
26-31	gelb	5009226	
27-32	orange	5009227	
28-33	violett	5009228	
29-34	grün	5009229	

**Ø 25 mm**



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5008425	11,30
26-35	gelb	5008426	
27-36	orange	5008427	
28-37	violett	5008428	
29-38	grün	5008429	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	braun	5008525	57,60
26-35	gelb	5008526	
27-36	orange	5008527	
28-37	violett	5008528	
29-38	grün	5008529	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	braun	5008625	204,50
26-35	gelb	5008626	
27-36	orange	5008627	
28-37	violett	5008628	
29-38	grün	5008629	

**Ø 30 mm**



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5009625	10,25
2026	gelb	5009626	
2027	orange	5009627	
2028	violett	5009628	
2029	grün	5009629	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
2025	braun	5009725	62,50
2026	gelb	5009726	
2027	orange	5009727	
2028	violett	5009728	
2029	grün	5009729	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	braun	5009825	215,00
2026	gelb	5009826	
2027	orange	5009827	
2028	violett	5009828	
2029	grün	5009829	

10 Prüffahre!

► **Pflichtprüfungen richtig kennzeichnen!**

Kennzeichnen Sie mit den aktuellen DGUV-Plaketten, um allgemeine Verständlichkeit und einen einheitlichen Standard zu gewährleisten.



**KSIGN**

Ø 25 mm



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5010525	11,30
26-35	5010526	
27-36	5010527	
28-37	5010528	
29-38	5010529	



**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Heft**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5010625	57,60
26-35	5010626	
27-36	5010627	
28-37	5010628	
29-38	5010629	



**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, Ø 25 mm, Rolle**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5010725	204,50
26-35	5010726	
27-36	5010727	
28-37	5010728	
29-38	5010729	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5011125	10,25
26-35	5011126	
27-36	5011127	
28-37	5011128	
29-38	5011129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5011225	62,50
26-35	5011226	
27-36	5011227	
28-37	5011228	
29-38	5011229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft, nach DGUV Vorschrift, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** grün  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-34	5011325	215,00
26-35	5011326	
27-36	5011327	
28-37	5011328	
29-38	5011329	



Unser gratis Prüfplaketten-Ratgeber als Download für Sie!

[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

Ein Heft, 8 Materialien

Sichern Sie sich unser Musterheft als Geschenk und testen Sie unter Ihren Bedingungen.



Wir lieben Kennzeichnung



Code scannen oder direkt anrufen: **0531 318-318**

Bestell-Nr.: 41888




**Sicherheitsfolie mit Schachbrettmuster**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Schachbrettfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5033225	11,80
26-31	gelb	5033226	
27-32	orange	5033227	
28-33	violett	5033228	
29-34	grün	5033229	



- ✓ manipulationssicher: hinterlässt beim Ablösen ein silbernes Schachbrettmuster
- ✓ resistent gegen viele Chemikalien
- ✓ temperaturbeständig: -40 bis +150 °C

**Dokumentenfolie mit Spezialkleber**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Vorschrift 3, Ø 25 mm Bogen**

Ø 25  
**Material** Dokumentenfolie spezial  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 21

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	braun	5033025	13,40
26-35	gelb	5033026	
27-36	orange	5033027	
28-37	violett	5033028	
29-38	grün	5033029	



- ✓ verbesserte Klebkraft, Haftung auch auf leicht öligen Untergründen
- ✓ extra Laminat für Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Chemikalien und Abnutzung



Materialbeschreibung auf Seite 65.

**KSIGN Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5014325	10,25
2026	gelb	5014326	
2027	orange	5014327	
2028	violett	5014328	
2029	grün	5014329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014425	10,25
26-31	gelb	5014426	
27-32	orange	5014427	
28-33	violett	5014428	
29-34	grün	5014429	



**Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
 Tel. 0531 318-318  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**KSIGN Prüfplakette geprüft gemäß DGUV Vorschrift 4, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5014525	10,25
26-31	gelb	5014526	
27-32	orange	5014527	
28-33	violett	5014528	
29-34	grün	5014529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 54, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5033625	10,25
2026	gelb	5033626	
2027	orange	5033627	
2028	violett	5033628	
2029	grün	5033629	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 68, Ø 40 mm, Bogen**

Ø 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5032925	8,85
26-32	gelb	5032926	
27-33	orange	5032927	
28-34	violett	5032928	
29-35	grün	5032929	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 70, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5032725	10,25
2026	gelb	5032726	
2027	orange	5032727	
2028	violett	5032728	
2029	grün	5032729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Regel 112-198/199, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033525	10,25
26-29	gelb	5033526	
27-30	orange	5033527	
28-31	violett	5033528	
29-32	grün	5033529	



**KSIGN Jahresprüfplakette Geprüft nach DGUV Information 214-016, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5042825	10,25
2026	gelb	5042826	
2027	orange	5042827	
2028	violett	5042828	
2029	grün	5042829	

# Weitere Artikel zur Kennzeichnung

**P Text nach Wunsch**

finden Sie in unserem Shop:


**kroschke.com**



# Das gesamte Prüfplaketten-Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)

## INFO. Jahresfarben

2025 braun
2026 gelb
2027 orange
2028 violett
2029 grün



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft von, nach DGUV Regel 100-500, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5033725	10,25
26-29	gelb	5033726	
27-30	orange	5033727	
28-31	violett	5033728	
29-32	grün	5033729	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, DGUV 100-500, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5031125	10,25
26-31	gelb	5031126	
27-32	orange	5031127	
28-33	violett	5031128	
29-34	grün	5031129	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Brandschutztür geprüft gem. §4 (3) ArbStättV, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5017425	10,25
26-29	gelb	5017426	
27-30	orange	5017427	
28-31	violett	5017428	
29-32	grün	5017429	



Jetzt online gestalten und direkt sehen, wie Ihre fertigen **Etiketten** bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)



**„Ihre Pflicht: Nachweis Ihrer Prüfungen!“**

Sie tragen die **Verantwortung für die Sicherheit** in Ihrem Unternehmen. Aus diesem Grund sind **regelmäßige Prüfungen unerlässlich**. Die **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)** schreibt in § 14 Absatz 7 die **Dokumentation und auch den Nachweis der Prüfung am Einsatzort vor**.

Die **Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS) 1201** konkretisiert die BetrSichV und weist im **Abschnitt 8.3 „Durchführung der Prüfung und Kontrollen“** dafür noch mal ausdrücklich auf die **Verwendung von Prüfplaketten hin**. Prüfplaketten sind für **jeden sichtbar** und ermöglichen einen **schnellen Überblick über den Wartungsstand**. Nutzen Sie für den **Nachweis Ihrer Prüfungen** unsere Prüfplaketten.

So sorgen Sie für **mehr Sicherheit!**

**Andrea Mai**

Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012725	10,25
26-31	gelb	5012726	
27-32	orange	5012727	
28-33	violett	5012728	
29-34	grün	5012729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette geprüft gem. BetrSichV, Nächster Prüftermin, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5012825	10,25
26-31	gelb	5012826	
27-32	orange	5012827	
28-33	violett	5012828	
29-34	grün	5012829	



Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/pruefen](http://www.kroschke.com/pruefen)  
 Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!



Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	

- **Maultiefe: 48 mm**
- **Material: robuster Edelstahl**

### KSIGN Schutzlaminat

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60



## INFO. Lochzangen – die kleinen Helfer zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten

Markieren Sie mit unseren Lochzangen einfach und eindeutig den Prüftermin auf Ihren Prüfplaketten. Mit der folgenden Empfehlung möchten wir Ihnen den Umgang mit unseren Lochzangen erleichtern. Nach eigenen Tests mit unterschiedlich großen Prüfplaketten und Materialien können wir Ihnen die optimale Verwendungsempfehlung zur Verfügung stellen. Anwendungsempfehlung der Lochzangen nach Prüfplakettenformaten:

Ø in mm	▲	▲	●	●	Stift
8					X
10			X		
15	X		X	X	
20	X	X		X	
25		X		X	
30		X		X	
35		X		X	




**Für das bestmögliche Stanzergebnis gehen Sie wie folgt vor:**

1. Entfernen Sie die Prüfplakette nicht von dem Trägermaterial (Bogen, Heft oder Rolle) um zu verhindern, dass die Plakette beim Stanzen an der Lochzange kleben bleibt.
2. Halten Sie die Lochzange so, dass Sie von unten nach oben stanzen um zu erkennen an welcher Stelle Sie die Markierung setzen.
3. Führen Sie die Lochzange auf die zu markierende Stelle am besten mittig, sodass Sie den Rand beim Stanzen nicht beschädigen. Bei Einjahresprüfplaketten markieren Sie nur den Monat und bei Mehrjahresprüfplaketten zusätzlich noch das Jahr.
4. Wenn Sie die Prüfplaketten ausgestanzt haben, entfernen Sie diese vom Trägermaterial und kleben diese auf das geprüfte Objekt.

Bei denen von uns angebotenen Materialien für Prüfplaketten eignen sich alle hervorragend für die Markierung mit einer Lochzange. Bei Prüfplaketten aus Folie mit Sicherheitsstanzung empfehlen wir Ihnen diese mit Sorgfalt zu stanzen, damit sie nicht ihre Form verlieren.

# Elektro-Check

Hergestellt in Braunschweig



## Prüfung alle 2 Jahre!

Spätestens alle zwei Jahre sollten Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel im Büro durchführen. Für Baustellen, Produktionsstätten usw. liegt die maximale Prüffrist bei einem Jahr.

### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/5022725](http://www.kroschke.com/5022725)

**Staffelpreise**  
Stück ab **0,12 €**

## Dokumentenfolie



Ø 20 mm



**Bogen**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5022725	18,60
26-31	5022726	
27-32	5022727	
28-33	5022728	
29-34	5022729	



**Heft**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Heft**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 180

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5022825	93,00
26-31	5022826	
27-32	5022827	
28-33	5022828	
29-34	5022829	



**Rolle**

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Rolle**

Ø 20  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5022925	191,90
26-31	5022926	
27-32	5022927	
28-33	5022928	
29-34	5022929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023025	10,25
26-31	5023026	
27-32	5023027	
28-33	5023028	
29-34	5023029	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5023125	62,50
26-31	5023126	
27-32	5023127	
28-33	5023128	
29-34	5023129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
25-30	5023225	215,00
26-31	5023226	
27-32	5023227	
28-33	5023228	
29-34	5023229	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36


Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023425	18,60
2026	5023426	
2027	5023427	
2028	5023428	
2029	5023429	



**KSIGN Jahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß VDE, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5023525	10,25
2026	5023526	
2027	5023527	
2028	5023528	
2029	5023529	



**Prüfplakette EC, Elektro Check, geprüft am, durch, 50 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 8

Best.-Nr.	€/Bogen
36376	18,80



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektr. geprüft, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5024925	18,60
26-31	5024926	
27-32	5024927	
28-33	5024928	
29-34	5024929	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektro-Check, Geprüft gemäß BetrSichV, Ø 20 mm, Bogen**

Ø 20  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 36

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5023325	18,60
26-31	5023326	
27-32	5023327	
28-33	5023328	
29-34	5023329	



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, BetrSichV, DGUV 3,4 Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5031025	10,25
26-31	5031026	
27-32	5031027	
28-33	5031028	
29-34	5031029	

## ← individuell. | Elektro-Check

Dokumentenfolie, **Grundfarbe:** gelb, **Schriftfarbe:** schwarz  
**1 Bogen = 18 Plaketten**  
**Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 180 Plaketten**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschttext und Jahreszahl

**KSIGN Jahresprüfplakette ELEKTRO-CHECK Ø 30 mm, Bogen**  
**Jahreszahl nach Wunsch, Text nach Wunsch**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
53907	35,85

**Text nach Wunsch**

**Beispiel**

**Fragen Sie größere Mengen und weitere Ausführungen an!**  
**Tel. 0531 318-318**

🚚 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**INFO. Aus einer Norm werden zwei!**

2008 wurden die Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 zur DIN VDE 0701/0702 zusammengefasst, um die Anwendung der Normen zu erleichtern, da die Prüfungen oftmals von der gleichen Organisation durchgeführt werden. Dem europäischen Harmonisierungsgebot ist es nun zu verdanken, dass die Normen seit 2021 wieder separiert Anwendung finden.

# DIN EN 50699 VDE 0702

Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte



**Dokumentenfolie**

Ø 30 mm



**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5051925	10,25
26-32	gelb	5051926	
27-33	orange	5051927	
28-34	violett	5051928	
29-35	grün	5051929	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5052025	62,50
26-32	gelb	5052026	
27-33	orange	5052027	
28-34	violett	5052028	
29-35	grün	5052029	

**KSIGN Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5052125	215,00
26-32	gelb	5052126	
27-33	orange	5052127	
28-34	violett	5052128	
29-35	grün	5052129	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5055825	10,25
26-32	gelb	5055826	
27-33	orange	5055827	
28-34	violett	5055828	
29-35	grün	5055829	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5055725	62,50
26-32	gelb	5055726	
27-33	orange	5055727	
28-34	violett	5055728	
29-35	grün	5055729	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50699 (VDE 0702), Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055625	215,00
26-32	gelb	5055626	
27-33	orange	5055627	
28-34	violett	5055628	
29-35	grün	5055629	

**Aktualisierte Version!**

Jetzt umstellen.

Aushang gemäß DIN VDE 0105-100 auf Seite 200.

## VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

DIN VDE 0105-100/A1 Ber 1  
 (VDE 0105-100/A1 Ber 1):2020-10

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des von VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

Gültig ab 01



# DIN EN 50678 VDE 0701

Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten nach der Reparatur

Nach VDE (Verein deutscher Elektriker) geprüfte Geräte geben Sicherheit und sorgen für hohe Qualität.

## INFO. Prüfplaketten gemäß VDE

Mit Prüfplaketten gemäß VDE dokumentieren Sie die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach Änderung oder Reparatur (VDE 0701) oder die Wiederholungsprüfung an elektrischen Geräten (VDE 0702).



**Bogen**



**Heft**



**Rolle**

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5012325	10,25
26-32	gelb	5012326	
27-33	orange	5012327	
28-34	violett	5012328	
29-35	grün	5012329	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5012625	62,50
26-32	gelb	5012626	
27-33	orange	5012627	
28-34	violett	5012628	
29-35	grün	5012629	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach VDE 0701, Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5013025	215,00
26-32	gelb	5013026	
27-33	orange	5013027	
28-34	violett	5013028	
29-35	grün	5013029	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-31	braun	5056225	10,25
26-32	gelb	5056226	
27-33	orange	5056227	
28-34	violett	5056228	
29-35	grün	5056229	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Heft**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Heft  
Anz. Aufkl. 108

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25-31	braun	5056125	62,50
26-32	gelb	5056126	
27-33	orange	5056127	
28-34	violett	5056128	
29-35	grün	5056129	

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Geprüft nach DIN EN 50678 (VDE 0701), Ø 30 mm, Rolle**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Rolle  
Anz. Aufkl. 500

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25-31	braun	5055925	215,00
26-32	gelb	5055926	
27-33	orange	5055927	
28-34	violett	5055928	
29-35	grün	5055929	

Ø 30 mm



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächste elektrische Prüfung, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5024325	10,25
26-29	gelb	5024326	
27-30	orange	5024327	
28-31	violett	5024328	
29-32	grün	5024329	

## Kabelprüfplaketten –

leichte Anbringung, einfaches Handling

- extrem robust durch Oberflächenschutz
- öl-, wasser- und laugenresistent
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

Große Auswahl ab Seite 108.



## INFO. Jahresfarben

2025 2026 2027 2028 2029

# Speziell für Labor und

**Wichtig:** Sicherheitstechnische Kontrollen sind laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) mindestens alle zwei Jahre durchzuführen.

**STK-pflichtige Geräte sind u.a.:**

- Defibrillatoren
- HF-Geräte
- Infusionspumpen
- Inkubatoren
- Patientenmonitore (invasiv)
- Reizstrom-Therapiegeräte
- Spritzenpumpen
- externer Herzschrittmacher
- Ultraschalltherapiegerät

## KSIGN

### Dokumentenfolie



**KSIGN Mehrjahresprüfplakette Sicherheitstechnische Kontrolle, STK, gültig bis, Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5021825	15,15
26-31	gelb	5021826	
27-32	orange	5021827	
28-33	violett	5021828	
29-34	grün	5021829	

**KSIGN Prüfplakette, Ø 25 mm, Bogen**

Ø 25  
Material Hochleistungsfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 21

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
gelb	25410	17,40
grün	25409	
rot	25408	
hellblau	25407	

Alle Prüfplaketten finden Sie im Online-Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Geprüft**

am: \_\_\_\_\_


durch: \_\_\_\_\_

**Infoplakette Geprüft, am:, durch: 50 x 25 mm, Bogen**

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** blau  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Best.-Nr.	€/Bogen
36346	11,80


### Grundetiketten inklusive Prüfplakette – mehrfach zu bekleben



**KSIGN Grundetikett Geprüft 40 x 100 mm, Bogen**

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** schwarz, weiß  
**B x H/mm** 40 x 100  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 5

Best.-Nr.	€/Bogen
25404	9,30



**KSIGN Grundetikett nach DGUV Vorschrift, durch, nächste Prüfung, 40 x 100 mm, Bogen**

**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**B x H/mm** 40 x 100  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 5

Best.-Nr.	€/Bogen
32407	9,30



**KSIGN Infoplakette Geöffnet am:, Haltbar bis: Ø 30 mm, Bogen**

Ø 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Best.-Nr.	€/Bogen
43838	10,25

# Krankenhaus

Hergestellt in Braunschweig



## KSIGN Jahresprüfplakette, Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021025	17,40
2026	5021026	
2027	5021027	
2028	5021028	
2029	5021029	



## Resistent gegen Desinfektionsmittel

### Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

Die perfekte Lösung für Kennzeichnungen in Krankenhäusern, Laboren und Pflegeheimen:

Prüfplaketten aus Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber ermöglichen eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln und Dampfstrahler.

[Materialbeschreibung auf Seite 65.](#)

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5021125	8,70
2026	5021126	
2027	5021127	
2028	5021128	
2029	5021129	

## KSIGN Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	5021325	8,70
26-29	5021326	
27-30	5021327	
28-31	5021328	
29-32	5021329	

### Ø 25 mm

### Bogen



## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Bogen

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 25

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020625	17,40
2026	5020626	
2027	5020627	
2028	5020628	
2029	5020629	

### Heft

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Heft

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 105

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
2025	5020725	86,80
2026	5020726	
2027	5020727	
2028	5020728	
2029	5020729	

### Rolle

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 25 mm, Rolle

Ø 25  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle  
**Anz. Aufkl.** 500

Jahre	Best.-Nr.	€/Rolle
2025	5020825	329,90
2026	5020826	
2027	5020827	
2028	5020828	
2029	5020829	

### Ø 35 mm

## KSIGN Jahresprüfplakette Ø 35 mm, Bogen

Ø 35  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 35

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5020925	8,70
2026	5020926	
2027	5020927	
2028	5020928	
2029	5020929	



## Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz

✓ temperaturbeständig von -40 bis +90 °C

### Resistent gegen:

- ✓ destilliertes Wasser
- ✓ Desinfektionsmittel
- ✓ Kaltreiniger
- ✓ viele Chemikalien
- ✓ Waschlauge
- ✓ Transformatoröl

**Prüfplaketten für den anspruchsvollen Einsatz!**



### Monatsring oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen

#### Bogen

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53566*	35,85	20	36	53597*	35,85
30	18	547__		30	18	635__	
40	10	559__		40	10	636__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Bogen	Ø/mm	Stück	Ablösbare Folie	€/Bogen
20	36	53574*	35,85	20	36	53600*	35,85
30	18	573__		30	18	617__	
40	10	574__		40	10	621__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53572*	42,20
30	18	565__	
40	10	568__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie mit Spezialkleber	€/Bogen
20	36	53580*	42,20
30	18	578__	
40	10	588__	

#### Heft

#### Rolle

#### Heft

#### Rolle

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53569*	197,50
30	108	558__	
40	80	567__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90690*	382,90
30	500	817__	
40	500	818__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Heft
20	180	53577*	197,50
30	108	632__	
40	80	577__	

Ø/mm	Stück	Dokumentenfolie	€/Rolle
20	500	90235*	382,90
30	500	903__	
40	500	904__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



Beispiele Originalgröße Ø 30 mm



Sie brauchen Unterstützung bei der richtigen Auswahl?

Rufen Sie an! **Tel. 0531 318-318**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

**Ganz einfach in 3 Schritten bestellen:**

- 1. Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 573\_\_
- 2. Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
**Layout 01:** Ihr Text  
**Layout 02:** Ihr Logo  
**Layout 03:** Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
**Layout 04:** Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
**Layout 05:** Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 573\_\_ + Layout 01 (Ihr Logo) = 57302

- 3. Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

Jahresfarben **2025 braun** **2026 gelb** **2027 orange** **2028 violett** **2029 grün**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53586	35,85

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40	10	53587	42,20

#### Taschenheft, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Heft
40	80	53588	197,50

Jetzt gestalten unter:  
[www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

## Bestellen Sie schnell und einfach Ihre individuellen Prüfplaketten

Wählen Sie zuerst die gewünschte Plakette z. B. Monatskranz oben, Jahreszahlen unten, 6 Jahre und ergänzen die Best.-Nr. mit dem gewünschten Layout z. B. 01 (Ihr Text).



### Monatsring außen, Jahreszahlen unten

#### Bogen, Dokumentenfolie

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53589	35,85
30	10	626__	
40	10	627__	

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

Ø/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
20*	10	53592	42,20
30	10	629__	
40	10	631__	

\*nur mit Text nach Wunsch (zentriert) bestellbar



Beispiel Layout 05

### Monate links/rechts, Jahreszahlen unten, 6 Jahre

#### Bogen, Dokumentenfolie

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	589__	39,30

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.

#### Bogen, Dokumentenfolie mit Spezialkleber für raue oder ölige Oberflächen

B x H/mm	Plaketten/ Bogen	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 40	12	593__	46,25

Weitere Staffelpreise auf Anfrage.



Beispiel Layout 02



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

### Kinderleicht in 3 Schritten bestellen:

1. **Plakette/Material/Größe wählen**, z. B. Bestell.-Nr. 599\_\_
2. **Best.-Nr. der Plakette durch gewünschtes Layout ergänzen:**  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 599\_\_ + Layout 01 (Ihr Text) = 59901

3. **Text, Textfarbe, Logo** (falls gewünscht) **und Hintergrundfarbe für die Prüfplakette angeben**

Farben

Jetzt gestalten unter: [www.kroschke.com/meinepruefplakette](http://www.kroschke.com/meinepruefplakette)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

# Kabelprüfplaketten

Zum Umwickeln: einfach, sauber, gut verklebt!



**Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz**

- noch robuster durch Oberflächenschutz
- jetzt noch bessere Klebkraft
- beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel
- temperaturbeständig von -40 bis +80 °C

**Wählen Sie das passende Format für Ihre Kabeldurchmesser:**

57 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 20 mm,  
95 x 25 mm für Kabel Ø 5 - 30 mm



## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025725	3,85
26-31	5025726	
27-32	5025727	
28-33	5025728	
29-34	5025729	

## KSIGN Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5025825	4,45
26-31	5025826	
27-32	5025827	
28-33	5025828	
29-34	5025829	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüf- plakette Nächster Prüftermin 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5025925	46,80
26-31	5025926	
27-32	5025927	
28-33	5025928	
29-34	5025929	

## KSIGN Mehrjahreskabelprüf- plakette Nächster Prüftermin 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-30	5026025	54,75
26-31	5026026	
27-32	5026027	
28-33	5026028	
29-34	5026029	



## KSIGN Kabelprüfplakette 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026125	3,85
26	gelb	5026126	
27	orange	5026127	
28	violett	5026128	
29	grün	5026129	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5026225	4,45
26	gelb	5026226	
27	orange	5026227	
28	violett	5026228	
29	grün	5026229	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 57 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026325	46,80
26	gelb	5026326	
27	orange	5026327	
28	violett	5026328	
29	grün	5026329	

## KSIGN Jahreskabelprüf- plakette, 95 x 25 mm, Heft

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5026425	54,75
26	gelb	5026426	
27	orange	5026427	
28	violett	5026428	
29	grün	5026429	



**KSIGN Kabelprüfplakette Nächstes Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027625	3,85
26	gelb	5027626	
27	orange	5027627	
28	violett	5027628	
29	grün	5027629	



**KSIGN Kabelprüfplakette Nächstes Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25	braun	5027725	4,45
26	gelb	5027726	
27	orange	5027727	
28	violett	5027728	
29	grün	5027729	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette Nächstes Prüftermin, 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032425	46,80
26	gelb	5032426	
27	orange	5032427	
28	violett	5032428	
29	grün	5032429	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette Nächstes Prüftermin, 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Heft
25	braun	5032525	54,75
26	gelb	5032526	
27	orange	5032527	
28	violett	5032528	
29	grün	5032529	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5026925	3,85
26-35	5026926	
27-36	5026927	
28-37	5026928	
29-38	5026929	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, 95 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-34	5027025	4,45
26-35	5027026	
27-36	5027027	
28-37	5027028	
29-38	5027029	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, 57 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027125	46,80
26-35	5027126	
27-36	5027127	
28-37	5027128	
29-38	5027129	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift, 95 x 25 mm, Heft**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** grün  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Heft  
**Anz. Aufkl.** 60

Jahre	Best.-Nr.	€/Heft
25-34	5027225	54,75
26-35	5027226	
27-36	5027227	
28-37	5027228	
29-38	5027229	

**DGUV**


**Infos zu den neuen Nummern der DGUV unter [www.kroschke.com/dguv](http://www.kroschke.com/dguv)**



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 57 x 25 mm, Bogen**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5030825	3,85
26-31	5030826	
27-32	5030827	
28-33	5030828	
29-34	5030829	



➤ Große Auswahl an Kabel- und Leiterkennzeichen ab Seite 114.

➤ Gleich mitbestellen – Kabelmarkierer ab Seite 115.



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028225	3,85
26-29	gelb	5028226	
27-30	orange	5028227	
28-31	violett	5028228	
29-32	grün	5028229	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
geprüft nach VDE, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-28	braun	5028325	4,45
26-29	gelb	5028326	
27-30	orange	5028327	
28-31	violett	5028328	
29-32	grün	5028329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Elektrisch geprüft, 25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** rot  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5032325	3,85
26-31	5032326	
27-32	5032327	
28-33	5032328	
29-34	5032329	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, 57 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 57 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027825	3,85
26-31	gelb	5027826	
27-32	orange	5027827	
28-33	violett	5027828	
29-34	grün	5027829	



**KSIGN Mehrjahreskabelprüfplakette**  
Nächster Prüftermin, 95 x 25 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 95 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	braun	5027925	4,45
26-31	gelb	5027926	
27-32	orange	5027927	
28-33	violett	5027928	
29-34	grün	5027929	



**KSIGN Jahreskabelprüfplakette**  
Elektro-Check Geprüft gemäß VDE,  
25 x 57 mm, Bogen

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**B x H/mm** 25 x 57  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 6

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	5028425	3,85
2026	5028426	
2027	5028427	
2028	5028428	
2029	5028429	



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# individuell. | Kabelprüfplaketten

## Kabel professionell kennzeichnen!

Material: selbstklebende, transparente Folie mit Oberflächenschutz  
 Format: 57 x 25 mm

Mindestbestellmenge: 10 Bogen = 60 Plaketten



Design 1




Design 2

Best.-Nr. Design 1	Best.-Nr. Design 2	Plaketten/Bogen	€/Bogen
569__	572__	6	25,00




### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Design für das Etikett wählen, z. B. Design 1 Bestell.-Nr. 569\_\_
- Best.-Nr. des Designs durch gewünschtes Layout ergänzen:  
 Layout 01: Ihr Text  
 Layout 02: Ihr Logo  
 Layout 03: Ihr Text oben, Ihr Logo unten  
 Layout 04: Ihr Logo oben, Ihr Text unten  
 Layout 05: Ihr Text oben, Ihr Logo mittig, Ihr Text unten  
 z. B. Design 1 Best.-Nr. 569\_\_ + Layout 03 (Text oben, Logo unten) = 56903
- Text, Textfarbe, Logo (falls gewünscht) und Hintergrundfarbe für das Grundetikett angeben



Layout 01



Layout 02



Layout 03



Layout 04



Layout 05

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Grundplaketten für Kabel!

- zum Selbstbeschriften
- universell einsetzbar
- einfach anzubringen

Grundplakette zur individuellen Kennzeichnung von Kabeln mit weiß bedruckter Fläche zum Selbstbeschriften oder vorbedruckter Fläche zum Bekleben mit einer Standardplakette. Beschriftbar mit Faser-, Kugelschreiber oder Bleistift.

Für Plaketten bis Durchmesser 30 mm.

Material: Folie, transparent, selbstklebend

Beschriftungsfläche

Best.-Nr.: 35473: 40 x 40 mm



### Zum Selbstbeschriften

#### KSIGN Grundplakette 110 x 40 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 110 x 40  
 Einheit Bogen  
 Anz. Aufkl. 5

Best.-Nr.	€/Bogen
35473	4,55



#### KSIGN Kabel-Grundetikett Geprüft nach DGUV Vorschrift nächste Prüfung, 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
32457	54,75



#### KSIGN Kabel-Grundetikett Prüfung gem. nächste Prüfung, 25 x 95 mm, Heft

Material selbstklebende Folie  
 Farbe transparent, weiß  
 B x H/mm 25 x 95  
 Einheit Heft  
 Anz. Aufkl. 60

Best.-Nr.	€/Heft
24355	54,75

### Systemplaketten


- für eine erfolgreich durchgeführte Prüfung

Dieses System wird regelmäßig von vielen Maschinen- und Anlagenherstellern sowie von Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegewesen benutzt.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen. Nach der Prüfung einfach mit einer neuen Prüfplakette überkleben, um den nächsten Prüftermin anzuzeigen, siehe Beispiel 1 und 2.



**Beispiel 1:** Kleben Sie die Grundplakette immer mit dem Monat der nächsten Prüfung nach oben auf. So bleibt das Jahr der nächsten Prüfung oder der Zeitpunkt der letzten Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.



**Beispiel 2:** Verwenden Sie die Grundplakette mit dem Monat Januar oben und kleben Sie die Plakette mit dem Pfeil auf den Prüfungsmonat. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchem Monat die nächste Prüfung fällig ist.



### KSIGN Jahresprüfplakette nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10


Jahre	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
2025	braun	5022525	5,75
2026	gelb	5022526	
2027	orange	5022527	
2028	violett	5022528	
2029	grün	5022529	

### Sie haben Fragen zur Anwendung?

Wir helfen gerne:

Tel. 0531 318-318


[Materialbeschreibung auf Seite 65.](#)



### KSIGN Grundetikett Prüfung, 80 x 50 mm, Bogen

Material selbstklebende Folie  
Farbe schwarz, weiß  
B x H/mm 80 x 50  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 4

Best.-Nr.	€/Bogen
25411	5,30



### KSIGN Grundplakette, Ø 40 mm, Bogen

Ø 40  
Material selbstklebende Folie  
Farbe weiß  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 10

Best.-Nr.	€/Bogen
10148	6,20

## individuell. | Systemplaketten

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer wählen, mit Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift, ggf. Logo (Layout 02-05)
- Wunschtext/Logo



Jahr	Best.-Nr.	€/Bogen
Nach Wunsch	575_ _	35,85

Dokumentenfolie  
Format: Ø 30 mm  
1 Bogen = 18 Plaketten

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Praktisches Zubehör gleich mitbestellen!



## STAEDTLER® Faserstift Lumocolor non-permanent 316

Faserstift der Marke STAEDTLER.  
 + für Overhead-Projektoren und fast alle Flächen  
 + wasserlöslich und wieder abwischbar  
 + schnelltrocknend

**Farbe** schwarz  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Strichstärke** 0,6 mm

Best.-Nr.	€/St.
26157	4,50

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX CLEANY

Schaber mit rückziehbarer Klinge zum Reinigen von Untergründen und Entfernen von Etiketten.

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
ABS-Kunststoff	blau, schwarz	1641	8,10

## Martor Etikettenschaber SCRAPEX ARGENTAX

● gut für flache Schabwinkel geeignet

Mehrzweck-Schaber mit abgerundetem Griff und Schutzkappe über der Klinge.

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau, schwarz	156483	10,50



## KSIGN Schutzlaminat

● Hergestellt in Braunschweig



Schutzlaminat für Prüfplaketten zur Sicherung der Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Form** Runde

**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Ø mm	Anz. Aufkl. Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
30	18	34585	13,50
35	10	34586	13,75
45	8	34588	14,60

## Lochzange zur Terminmarkierung auf Prüfplaketten!

Lochzange mit verschiedenen Kerbformen zur Terminmarkierung von Prüfplaketten.



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



SCRAPEX CLEANY



SCRAPEX ARGENTAX



## Mehr Zubehör unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### Etikettenentferner

Etikettenentferner mit Spezialspatel zum Entfernen von Etiketten und deren Rückstände. Geeignet für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe.

Best.-Nr.	€/St.
27057	44,70



### Etikettenlöser

- gezielte Handhabung durch die Nutzung vom Stift

Etikettenlöser zum sicheren Entfernen von Etiketten und Rückständen von Haftklebstoffen.

- + Spray mit aufsteckbarem Kapillarröhrchen für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe
- + mit Zitrusgeruch

Best.-Nr.	€/St.
5086	7,80



# 3

## Kabel- und Leiterkennzeichen

### Inhalt


Leiterkennzeichen	114
Kabelbinder	115
Kabelmarkierer und Etiketten	115

### ► Ihre Pflicht: Farbkennzeichnung richtig anwenden!

Die Kennzeichnung muss an Leiterenden oder durchgehend über die gesamte Länge erfolgen!

## Leiterkennzeichen

- für Betriebsmittel gemäß IEC 60417
- DIN EN 60445 (VDE 0197):2023-02
- RoHS-konform



### Selbstklebende Folie

Wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständig von -40 bis +80 °C, auch für den Außenbereich




Hergestellt in Braunschweig



Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte.

Rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2035	4,45
16		2036	4,95
20		2037	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9376	70,50
16		41685	78,75
20		9382	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	2025	4,45
16		2026	4,95
20		2027	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9375	70,50
16		41684	78,75
20		9381	90,75

**INFO. DIN EN 60445 (VDE 0197)**

Die **DIN EN 60445 (VDE 0197)** wurde im Februar 2023 **aktualisiert**. Sie gilt für die Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel. Mit der aktuellen Anpassung sind die zu verwendenden Farben keine Empfehlung mehr, sondern eine Anforderung. In der aktuellen Version der Norm finden sich folgende **Farben für Leiterkennzeichen** wieder: Gleichstrom positiv (rot), Gleichstrom negativ (weiß) und Funktionserdungsleiter (rosa). **Die Norm verfolgt das Ziel**, durch die Anwendung von bestimmten Farben oder alphanumerischen Zeichen für die Kennzeichnung von Leitern, **Doppeldeutigkeiten zu vermeiden** und so eine **einwandfreie Betriebsweise zu sichern**. Mit unseren Produkten sind Sie auf der sicheren Seite und kennzeichnen nach der aktualisierten DIN EN IEC 60445 (VDE 0197):2023-02.

**TOP  
PRODUKT**



**Kabelbinder**

Kabelbinder zur Befestigung und Bündelung von Leitungen.

**Material** Polyamid  
**Ausstattung** Verschlusskopf  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhaltsmenge** 100

Breite mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
2,5	100	schwarz	20910	5,40
4,8	370		20911	20,60
7,8	540		20912	48,40
2,5	100	weiß	20913	5,40
3,6	200		20914	13,35
4,8	370		20915	20,60
7,8	540		20916	48,40

Das komplette Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com/leiterkennzeichen](http://www.kroschke.com/leiterkennzeichen)



**KSIGN Leiterkennzeichen PE-Leiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1985	4,45
16		1986	4,95
20		1987	5,55
12,5	500 Stück/Rolle	9374	70,50
20		9380	90,75



**KSIGN Leiterkennzeichen Erde-Schutzleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	500 Stück/Rolle	179067	70,50
	20 Stück/Bogen	83854	4,45
16		83855	4,95
20		83856	5,55



**KSIGN Leiterkennzeichen N-Neutralleiter**

Ø/mm	Anzahl Aufkleber	Best.-Nr.	€/VE
12,5	20 Stück/Bogen	1965	4,45
16		1966	4,95
20		1967	5,55



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 1 für Stromkreis- und Leuchtensnummer zum Selbstbeschriften

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100, DIN EN 50172  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
2060	20,80



**KSIGN Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2**

Stromkreisbezeichnungsschild Typ 2 für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtensnummern. Zum Selbstbeschriften.

**Gemäß** DIN V VDE V 0108-100  
**Material** selbstklebende Folie  
**Ø** 39 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Anz. Aufkl.** 30 Stück  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Best.-Nr.	€/Heft
37105	20,80



**KSIGN Kabelmarkierer selbstklebende Folie Heft**

Die Kabelmarkierer zum Selbstbeschriften ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung: Schriftseite am Kabel auflegen, mit Schutzlaminate umwickeln, fertig. Beschriftbar per Schreibmaschine, Kugelschreiber oder Bleistift.

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Breite mm	Höhe mm	St.	Schriftfeld Breite mm	Schriftfeld Höhe mm	Best.-Nr.	€/Heft
75	25	10	25 mm	25 mm	12020	13,15
110	40	5	40 mm	40 mm	35354	23,65
150	25	10	25	25	19872	15,15
230					12021	16,95

# 4

## Inventar- und Eigentumsetiketten

# KSIGN

Hergestellt in Braunschweig

### Inhalt

Inventaretiketten	116
Schutzlaminat	117



### KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr. Dokumentenfolie spezial Ø 30 mm

Ø	30	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumentenfolie spezial	rot	31465	21,95
Einheit	Bogen	blau	31466	
Anz. Aufkl.	18	gelb	31467	

### KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr. Dokumentenfolie spezial Ø 30 mm

Ø	30	Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
Material	Dokumentenfolie spezial	rot	31423	21,95
Einheit	Bogen	blau	31424	
Anz. Aufkl.	18	gelb	31425	




### „Erleichtern Sie sich Ihre Inventur!“

Nach §240 Abs. 1 und 2 HGB hat **jeder Kaufmann** „zu Beginn seines Handelsgewerbes (...) seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen **Vermögensgegenstände** (...) **anzugeben**. Er hat demnächst für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein solches Inventar aufzustellen“.

Auf dem Etikett sollte der Eigentümer und eine eindeutige **Identifikation** (Nummer/Barcode) des gekennzeichneten Gegenstandes vermerkt werden um die Zuordnung während der **Inventur** zu vereinfachen.

Unsere Etiketten sind eine einfache Möglichkeit Ihre **Prozesse im Überblick zu behalten** und sie zu **optimieren**. Nutzen Sie sie!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Inventaretikett Inventar Nr.**  
Dokumentenfolie 40 mm 20 mm

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 40 x 20  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 16

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7011	20,10
blau	7012	
grün	7013	
schwarz	7014	
gelb	15801	



**KSIGN Inventaretikett Inventar-Nr.**  
Dokumentenfolie Ø 30 mm

**Ø** 30  
**Material** Dokumentenfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 18

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	7628	20,10
blau	7638	
gelb	7640	



**Inventaretikett Geräte-Nr.**  
Hochleistungsfolie Ø 40 mm

**Ø** 40  
**Material** Hochleistungsfolie  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 10


Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
blau	36307	21,70



**KSIGN Schutzlaminat**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** transparent  
**Einheit** Bogen

Maße	Best.-Nr.	€/Bogen
40 x 20 mm	34589	12,25
50 x 25 mm	34590	
60 x 30 mm	34591	




**Inventaretikett Inventar Nr.**  
selbstklebende Folie 40 mm 20 mm

● geeignet bei starker Beanspruchung

**Material** selbstklebende Folie  
**B x H/mm** 40 x 20  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 8

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
rot	36276	19,75
blau	36277	
grün	36278	



**KSIGN Inventaretikett Geräte-Nr.**  
Dokumentenfolie 50 mm 25 mm

**Material** Dokumentenfolie  
**B x H/mm** 50 x 25  
**Einheit** Bogen  
**Anz. Aufkl.** 9

Farbe	Best.-Nr.	€/Bogen
schwarz	17075	20,10
blau	17073	
rot	17062	
gelb	17183	

# Rahmen & Aushangsysteme

... finden Sie in unserem Shop:


## kroschke.com

# 5

## Zahlen und Buchstaben (Lagerkennzeichnung)

### Inhalt

Zahlen und Buchstaben	118
Kombipackungen	119



#### Selbstklebende Stanzzahlen 0-9

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	10 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	1x jede Ziffer (10 Ziffern)
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Zeichen</b>	0-9
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

1 2 3 4 5  
6 7 8 9 0

Farbe	Schriftgröße mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27135	4,15
	50	27150	6,85
	60	27151	8,30
	75	27152	9,50
	100	27153	12,30

#### Selbstklebende Stanzbuchstaben A-Z

<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Anz. Aufkl.</b>	26 Stück
<b>Set-Inhalt</b>	1x jeder Buchstabe (26 Buchstaben)
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Zeichen</b>	A-Z
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C

A-Z

Farbe	Schriftgröße mm	Best.-Nr.	€/VE
schwarz	25	27125	9,95
	50	27126	16,50
	60	27127	19,90
	75	27128	23,50
	100	27129	30,90

Mehr Größen und weitere Ziffern und Buchstaben finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

1 2 3 4 5  
6 7 8 9 0



**Stanzzahl 50 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28600	6,85
1	28601	
2	28602	
3	28603	
4	28604	
5	28605	
6	28606	
7	28607	
8	28608	
9	28609	

**Stanzzahl 75 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 75 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28700	9,50
1	28701	
2	28702	
3	28703	
4	28704	
5	28705	
6	28706	
7	28707	
8	28708	
9	28709	

**Stanzzahl 100 mm schwarz**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** schwarz  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schrifthöhe** 100 mm  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Zeichen	Best.-Nr.	€/VE
0	28800	12,30
1	28801	
2	28802	
3	28803	
4	28804	
5	28805	
6	28806	
7	28807	
8	28808	
9	28809	



**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/ Buchstaben gelb schwarz**

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Ziffern 0-9	160	22 x 57	14679	69,90
Buchstaben A-Z	208		14688	



**KSIGN Kombipackung selbstklebende Ziffern/ Buchstaben weiß schwarz**

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Schrifthöhe** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C

Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Ziffern 0-9	160	22 x 57	15150	69,90
Buchstaben A-Z	208		15160	



Das gesamte Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 6


## Gefahrgutkennzeichen

### Inhalt

Gefahrenklassen	121
Gefahrgutkennzeichen für Batterien	125
Verpackungskennzeichen für Batterien	126
Individuelle UN-Kennzeichen	127

#### Die Abkürzungen der Transportwege

- **ADR** (Straße- und Bahnverkehr)
- **RID** (Straße- und Bahnverkehr)
- **GGVSEB** (Straßen, Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- **IMDG-Code** (Seefahrt)
- **IATA-DGR** (Luftfahrt)



### “Das ADR 2025 ist da!

Alle zwei Jahre wird das „Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße“ (kurz ADR) aktualisiert. Für die am 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Änderungen gilt eine allgemeine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2025.

Zur Erfüllung der neuen Anforderungen sind nun auch Aufkleber zur **Kennzeichnung von Natrium-Ionen-Batterien** verfügbar (Seite 125). Mit unserer Kennzeichnung sind Sie auf der sicheren Seite und **kennzeichnen immer nach dem aktuellen Regelwerk**. Gerade im stetig wachsenden Versandhandel wird das Thema **Verpackungskennzeichen immer wichtiger**.

**Mein Tipp:** Kennzeichnen Sie immer nach dem neuesten Stand und gehen Sie beim Versand Ihrer Güter keine Kompromisse ein!

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement

Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID



**Verpackungskennzeichen Klasse: 1 Explosive Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45627	1,54
			100 x 100	70034	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37367	64,50
			100 x 100	45628	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45629	1,41
			100 x 100	45630	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37366	43,90
			100 x 100	32968	127,90



**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.4**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45632	1,54
			100 x 100	70035	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37359	64,50
			100 x 100	45657	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45661	1,41
			100 x 100	45664	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37306	43,90
			100 x 100	32989	127,90



**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.5**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45679	1,54
			100 x 100	70241	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37365	64,50
			100 x 100	45682	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45690	1,41
			100 x 100	45691	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37364	43,90
			100 x 100	32998	127,90



**KSIGN Verpackungskennzeichen Klasse: 1.6**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45704	1,54
			100 x 100	70242	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37370	64,50
			100 x 100	45705	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45710	1,41
			100 x 100	45716	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37369	43,90
			100 x 100	33018	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.1 Entzündbare, brennbare Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45638	1,54
			100 x 100	70036	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37376	64,50
			100 x 100	70074	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45649	1,41
			100 x 100	45651	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37375	43,90
			100 x 100	70125	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.2 Nicht entzündbare, nicht giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45654	1,54
			100 x 100	70037	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37378	64,50
			100 x 100	70075	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45656	1,41
			100 x 100	45658	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37377	43,90
			100 x 100	70126	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 2.3 Giftige Gase**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45662	1,54
			100 x 100	70049	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37380	64,50
			100 x 100	42065	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45663	1,41
			100 x 100	45665	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37379	43,90
			100 x 100	33055	127,90

**Produkt nicht gefunden?**  
Alle Sortimente finden Sie im Shop:  
**kroschke.com**

## Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID



## Verpackungskennzeichen Klasse: 3, Entzündbare flüssige Stoffe

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45686	1,54
			100 x 100	70050	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37382	64,50
			100 x 100	70076	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45687	1,41
			100 x 100	45688	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37381	43,90
			100 x 100	37913	127,90



## Verpackungskennzeichen Klasse: 3, FLAMMABLE LIQUID

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70274	1,93
	500			Rolle	70121
permanent Haftpapier	1000			70134	127,90

Größere Formate finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Verpackungskennzeichen Klasse: 4.1, Entzündbare feste Stoffe

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45599	1,54
			100 x 100	70051	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37384	64,50
			100 x 100	70077	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45605	1,41
	1000	Rolle		37383	43,90
	1	Stück	100 x 100	45608	1,68
	1000	Rolle	70128	127,90	

**INFO.** Gefahrgut richtig kennzeichnen – wann nutze ich welche Größe?

Verpackungen von **Gefahrgütern** müssen laut ADR mit Gefahrzetteln **gekennzeichnet werden**. Die Mindestabmessungen der Etiketten beträgt **100 x 100 mm**. Die Kennzeichen dürfen **nur dann kleiner** sein, wenn das **Packstück es erfordert**. Außerdem müssen Gefahrzettel auf einem kontrastreichen Hintergrund angebracht werden. Kann dies nicht gewährleistet werden, müssen sie eine gestrichelte oder durchgehende äußere Begrenzungslinie aufweisen. Bei der **Kennzeichnung mit Großzetteln** auf beispielsweise Großcontainern, Schüttgut-Containern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen u.v.m. muss die Kennzeichnung eine **Mindestgröße von 250 x 250 mm** haben.


**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.2**  
**Selbstentzündliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45610	1,54
			100 x 100	70053	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37386	64,50
			100 x 100	70078	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45616	1,41
			100 x 100	45617	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37385	43,90
			100 x 100	33103	127,90


**Verpackungskennzeichen Klasse: 4.3**  
**Entzündliche Feststoffe (wasseraktiv)**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45653	1,54
			100 x 100	70054	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37390	64,50
			100 x 100	70079	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45655	1,41
			100 x 100	45659	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37389	43,90
			100 x 100	33108	127,90

**Gemäß ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID**



**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.1  
Entzünden (oxidierend) wirkende Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45633	1,54
			100 x 100	70058	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37392	64,50
			100 x 100	70114	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45648	1,41
			100 x 100	45650	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37391	43,90
			100 x 100	70129	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 5.2  
Organische Peroxide**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45670	1,54
			100 x 100	70059	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37394	64,50
			100 x 100	70115	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45681	1,41
			100 x 100	45683	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37393	43,90
			100 x 100	33112	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1 TOXIC**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70277	1,93
				70124	195,50
	500	Rolle	13424		
permanent Haftpapier	1000			38701	127,90
				37438	123,90

**INFO. Witterungs- und seewasserbeständige  
Etiketten**

Gemäß ADR müssen Gefahrgutkennzeichen der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung ausgesetzt werden können. Der IMDG-Code fordert, dass Angaben auf Gefahrgutetiketten nach mindestens 3 Monaten im Seewasser weiterhin erkennbar sein müssen. Mit unserer Kennzeichnung erfüllen Sie alle Anforderungen der ADR und des IMDG-Code und können unbesorgt alle Transportwege nutzen.



**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.1 Giftige Stoffe**

• für eine dauerhafte Markierung

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45695	1,54
			100 x 100	70061	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37396	64,50
			100 x 100	70116	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45699	1,41
			100 x 100	45701	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37395	43,90
			100 x 100	37915	127,90
			37434	123,90	



**Verpackungskennzeichen Klasse: 6.2  
Ansteckungsgefährliche Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45709	1,54
			100 x 100	70062	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37398	64,50
			100 x 100	70117	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45711	1,41
			100 x 100	45712	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37397	43,90
			100 x 100	33125	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 7(B) RADIOACTIVE II**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70063	1,93
	1000	Rolle		33130	127,90




**Verpackungskennzeichen Klasse: 8 Ätzende Stoffe**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45619	1,54
			100 x 100	70066	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37401	64,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 100	70119	195,50
			50 x 50	45620	1,41
	1000	Rolle	100 x 100	45621	1,68
			50 x 50	37399	43,90
			100 x 100	38702	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 8 CORROSIVE**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70275	1,93
	500	Rolle		70122	195,50
permanent Haftpapier	1000			70135	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 9**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	50 x 50	45623	1,54
			100 x 100	70067	1,93
	500	Rolle	50 x 50	37403	64,50
			100 x 100	38821	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück	50 x 50	45624	1,41
			100 x 100	45625	1,68
	1000	Rolle	50 x 50	37402	43,90
			100 x 100	38820	127,90



**Verpackungskennzeichen Klasse: 9 MISCELLANEOUS**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 100	70276	1,93
				38838	195,50
permanent Haftpapier	1000	Rolle		38822	127,90

**INFO. EIN MUSS: Kennzeichnung defekter Lithium-Batterien**

Beschädigte und defekte Lithium-Batterien müssen im Versand mit einem entsprechenden **Hinweis** gekennzeichnet werden. Dieser Hinweis muss **zusätzlich** zur Kennzeichnung für Lithium-Batterien **auf der Verpackung aufgebracht** werden. Dies gilt auch für Lithium-Batterien, die zur **Entsorgung** oder zum **Recycling** transportiert werden.



**KSIGN Gefahrgutaufkleber UN 3481**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Text** UN 3481  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	147 x 50	38972	107,50
permanent Haftpapier	500		45676	78,25

**NEU!**

**INFO. Aktualisiertes ADR 2025**

Im aktualisierten ADR 2025 wurden **2 neue UN-Nummern ergänzt** (Seite 127), welche sich auf Natrium-Ionen-Batterien beziehen. **Zusätzlich** finden Sie nun auch Verpackungskennzeichen für defekte, zu entsorgende und zu recycelnde Natrium-Ionen-Batterien **in unserem Sortiment**.

**Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	147 x 50	58209	195,50
permanent Haftpapier		58229	84,25



**Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	147 x 50	58208	195,50
permanent Haftpapier		58228	84,25



**Verpackungskennzeichen**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IMDG, RID  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Anz. Aufkl.** 500 Stück  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	147 x 50	57899	195,50
permanent Haftpapier		58182	84,25



# individuell. | Kennzeichnung für Lithium-Batterien

Material: selbstklebende Folie, seewasserbeständig  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**

Material: selbstklebendes Papier  
**Mindestabnahme: 50 Einzeletiketten / 3 Rollen**

► **Neue ADR – Übergangsfrist bis 2026:**  
 Angabe der Telefonnummern ab 2023 freiwillig.

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ UN-Nummer und ggf. Telefonnummer



**KSIGN Verpackungskennzeichen UN Phone:**  
**Text nach Wunsch, Lithiumbatterien**

● **Hergestellt in Braunschweig**

<b>Gemäß</b>	ADN, ADR, IATA, IMDG, RID
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Text</b>	UN
	Phone:
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Individualisierbar</b>	ja
<b>Symbol/Pikto</b>	Lithiumbatterien
<b>Farbe</b>	rot, schwarz, weiß

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	100 x 70	55503	2,70
			100 x 100	55504	2,88
	500	Rolle		55507	252,50
permanent Haftpapier	1	Stück	100 x 70	90260	2,57
			100 x 100	90261	2,77
	1000	Rolle		90262	200,50



**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

## INFO. ADR Sondervorschrift 188 – Kennzeichnung von Lithium-Batterien

Versandstücke, die unter die **Sondervorschrift 188 der ADR** fallen, müssen mit diesem **Kennzeichen** versehen werden. Wenn solche Versandstücke in einer Umverpackung eingesetzt werden, muss das Kennzeichen für Lithium-Batterien **deutlich sichtbar** sein oder **zusätzlich auf der Umverpackung** angebracht werden.

Das Kennzeichen ist für alle Verkehrsträger gemäß ADR, RID, ADN, IMDG-Code und IATA gültig.



➔ **Wurde ersetzt durch**





**KSIGN Verpackungskennzeichen Lithiumbatterien**

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ADR, IATA, IMDG  
**Breite** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Symbol/Piktogramm** Lithiumbatterien  
**Farbe** rot, weiß



Variante	Material	Höhe mm	Anz. Aufkl. Stück	Text	Form	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.	
Stück	selbstklebende Folie	70	1	UN 3480	Rechteck	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49332	1,99	
500 St./Rolle			500				Rolle	49333	193,90	
Stück	permanent Haftpapier		1			UN 3481	Inneneinsatz	Stück	49334	1,87
1000 St./Rolle			1000					Rolle	49335	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3090		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49336	1,99	
500 St./Rolle			500				Rolle	49337	193,90	
Stück	permanent Haftpapier		1			UN 3091	Inneneinsatz	Stück	49358	1,87
1000 St./Rolle			1000					Rolle	49359	126,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3551		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49360	1,99	
500 St./Rolle			500				Rolle	49361	193,90	
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3552		Inneneinsatz	Stück	49362	1,87		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	49363	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49364	1,99			
500 St./Rolle		500			Rolle	49365	193,90			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3551	Inneneinsatz	Stück	49366	1,87		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	49367	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58292	1,99			
500 St./Rolle		500			Rolle	58293	193,90			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3551	Inneneinsatz	Stück	58297	1,87		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	58299	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3552	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58303	1,99			
500 St./Rolle		500			Rolle	58304	193,90			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3552	Inneneinsatz	Stück	58308	1,87		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	58309	126,90		
Stück	selbstklebende Folie	100	1	UN 3480	Quadrat	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49368	2,14	
500 St./Rolle			500				Rolle	49369	214,50	
Stück	permanent Haftpapier		1			UN 3481	Inneneinsatz	Stück	49370	2,06
1000 St./Rolle			1000					Rolle	49371	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3090		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49372	2,14	
500 St./Rolle			500				Rolle	49373	214,50	
Stück	permanent Haftpapier		1			UN 3091	Inneneinsatz	Stück	49374	2,06
1000 St./Rolle			1000					Rolle	49375	141,90
Stück	selbstklebende Folie		1	UN 3551		Innen- und Außeneinsatz	Stück	49376	2,14	
500 St./Rolle			500				Rolle	49377	214,50	
Stück	permanent Haftpapier	1	UN 3551		Inneneinsatz	Stück	49378	2,06		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	49379	141,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	49380	2,14			
500 St./Rolle		500			Rolle	49381	214,50			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3551	Inneneinsatz	Stück	49382	2,06		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	49383	141,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3551	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58295	2,14			
500 St./Rolle		500			Rolle	58296	214,50			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3551	Inneneinsatz	Stück	58300	2,06		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	58301	141,90		
Stück	selbstklebende Folie	1	UN 3552	Innen- und Außeneinsatz	Stück	58305	2,14			
500 St./Rolle		500			Rolle	58307	214,50			
Stück	permanent Haftpapier	1		UN 3552	Inneneinsatz	Stück	58311	2,06		
1000 St./Rolle		1000				Rolle	58312	141,90		

# 7

# Verpackungskennzeichen



# UN

### Gefahrgutkennzeichen

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Gemäß	Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
ADN, ADR, GGVSEB	selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38901	107,50
	permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45667	78,25

### Verpackungskennzeichen

**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Quadrat  
**Farbe** weiß

Gemäß	Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Einheit	Best.-Nr.	€/St.
ADN, ADR, GGVSEB, IMDG	selbstklebende Folie	1	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	Stück	26181	1,93
		500		Rolle	38888	195,50
ADN, ADR, GGVSEB	permanent Haftpapier	1	Inneneinsatz	Stück	45637	1,68
		1000		Rolle	38880	127,90

# UN 1203

### Gefahrgutkennzeichen UN 1203

**Gemäß** ADN, ADR, GGVSEB  
**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	250	Innen- und Außeneinsatz	6970	107,50
permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45669	78,25

# UN 1202

### Gefahrgutkennzeichen UN 1202

**Breite** 147 mm  
**Höhe** 50 mm  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Farbe** weiß  
**Einheit** Rolle

Gemäß	Material	Anz. Aufkl. Stück	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/Rolle
ADN, ADR, GGVSEB	selbstklebende Folie	250	Innen- und begrenzter Außeneinsatz	38902	107,50
	permanent Haftpapier	500	Inneneinsatz	45668	78,25

**Warn- und Hinweisetikett**

Material	Text	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
permanent Haftpapier	Lieferschein innenliegend!	250	147 x 50	9761	42,50
	Lieferung besteht aus Teilen			9062	
	Nicht rollen/kippen!			28591	
	Nicht mit dem Messer öffnen!			28592	
	ACHTUNG! SCHWERES PAKET über 20kg			39950	
	ACHTUNG! SCHWERES PAKET			39957	
	Nicht belastbar!			38980	
	Bitte Verpackung und Inhalt sofort auf Beschädigung prüfen!			38981	
	Vor Frost schützen!			38982	
	Oben!			38983	
	Vorsicht zerbrechlich!			38984	
	Bruchgefahr! DANGER OF BREAKING			38985	
	Vorsicht zerbrechlich! Vor Nässe und Druck schützen!			38986	
	Vor Nässe schützen!			38987	
	Bitte nicht werfen!			38988	
	Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte			38989	



**Sie benötigen Hilfe?  
Rufen Sie uns an.  
Tel. 0531 318-318**



GESPERRT

**KSIGN Verpackungskennzeichen**


● **Hergestellt in Braunschweig**




**Klebeband für Qualitätskontrolle GESPERRT**

Material	Text	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	UMVERPACKUNG	500	147 x 50	27486	195,50
	OVERPACK			27487	
permanent Haftpapier	UMVERPACKUNG			7930	84,25
	OVERPACK			20302	

Material	Breite/mm	Best.-Nr.	€/VE
Polypropylen	50	49495	67,50



Vorsicht zerbrechlich



Richtungspfeile Oben



Vor Nässe schützen

**Verpackungskennzeichen  
Vorsicht zerbrechlich**

● **für eine dauerhafte Markierung**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 105	3501	1,93
	500	Rolle		6686	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück		45725	1,68
	1000	Rolle		38958	127,90

**Verpackungskennzeichen  
Richtungspfeile Oben**

● **für eine dauerhafte Markierung**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 105	27481	1,93
	500	Rolle		27482	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück		45721	1,68
	1000	Rolle		38903	127,90

**Verpackungskennzeichen  
Vor Nässe schützen**

● **für eine dauerhafte Markierung**

Material	Stück	Einheit	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	1	Stück	74 x 105	3492	1,93
	500	Rolle		6684	195,50
permanent Haftpapier	1	Stück		45722	1,68
	1000	Rolle		8542	127,90

# 8

## Plomben und Siegel

### Inhalt

Durchziehplomben	130
Sicherheitsplombe	131
Bleiplombe	131
Sicherheitsiegel und Zubehör	131

# Manipulation vermeiden!

Für Kisten, Transportbehälter, LKW und vieles mehr

**TOP**   
**PRODUKT**

### Durchziehplombe SHORT LOCK SEAL

Flexible Durchziehplombe mit Rasterverschluss für kleine Öffnungen (z.B. Ventile, Schränke, Trolleys).

+ spezielle Konstruktion erschwert mögliche Manipulationsversuche

<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Länge</b>	273 mm
<b>Ausstattung</b>	fortlaufende Nummerierung
<b>Inhalt</b>	1000 Stück
<b>Anwendungsbereich</b>	Fässer, Schränke, Trolleys, Ventile, Zähler
<b>Durchmesser (Plombenband)</b>	2,7 mm
<b>Einsatzlänge</b>	175 mm
<b>Fahnengröße</b>	40 x 18 mm
<b>Geeignet für</b>	kleine Öffnungen
<b>Eigenschaften</b>	flexibel einsetzbar, zeigt Manipulationsversuche an

### INFO. Plomben

Plomben werden verwendet, um unbefugtes Öffnen schnell und einfach zu erkennen, zu erschweren bzw. zu verhindern. Plomben sollten stets fortlaufend nummeriert sein und lassen sich wie folgt unterteilen:

**Indikativplomben (I):** – Durchzieh- und Fixlängenplomben: können leicht per Hand zerstört werden

**Sicherheitsplomben (S):** lassen sich mit Hilfe von Werkzeug öffnen

**Hochsicherheitsplomben (H):** können nur mit hochwertigen Bolzen- und Stahlschneidern entfernt werden und sind in der Regel nach ISO 17712:2013 in der Kategorie H zertifiziert.


Farbe	Best.-Nr.	€/VE
hellblau	42136	222,90
gelb	42137	
hellgrün	42148	
rot	42149	

**Sicherheits-Zugplombe TEN-LOK 1**

Sicherheits-Zugplombe mit Metall-Inlay zum Schutz vor Manipulation.  
 + ideal geeignet zur Versiegelung von chemischen Gebinden, ATM- und Geldkassetten, Trolleys, Notausgängen und Anwendungen, bei denen ein dünnes Plombenband erforderlich ist  
 + mit einer einmalig fortlaufenden Nummerierung bedruckt

**Material** mit Metalldraht, Nylon  
**Länge** 345 mm  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** entfernen nur mit Werkzeug möglich, fortlaufende Nummerierung, hohe Zugkraft, Verschlussmechanismus aus Metall bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit  
**Inhalt** 1000 Stück  
**Anwendungsbereich** Behälter für chemische Produkte, Gitter- und Kunststoffboxen, Tankwagen  
**Durchmesser (Plombenband)** 2 mm  
**Einsatzlänge** 260 mm  
**Fahnggröße** 54 x 22 mm  
**Geeignet für** kleine Öffnungen, starke Temperaturschwankung  
**Eigenschaften** flexibel einsetzbar

Best.-Nr.	€/VE
30410	433,90



**Bleiplombe**

Bleiplomben für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Blei  
**Geeignet für** die Anwendung mit einer Plombenzange



Ø mm	Inhalt Stück	Best.-Nr.	€/kg
10	380	19094	36,00
8	850	11812	36,50

**Plombendraht**

Plombendraht für die Seitenschneider-Plombenzange.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Eigenschaften** verzinkt

Best.-Nr.	€/St.
19095	44,30



**KSIGN Sicherheitssiegel**

• Hergestellt in Braunschweig



Sicherheitssiegel in Knochenform für die Verpackungskennzeichnung oder innerbetriebliche Transporte bzw. Qualitätsmerkmale.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Sicherheitssiegel  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHS konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11903	25,30
gelb		11906	
weiß	rot	12280	

**KSIGN Sicherheitssiegel**

• Hergestellt in Braunschweig



Sicherheitssiegel „Versiegelt am:..." in Knochenform zum Schutz vor unautorisiertem Zugriff.

**Material** permanent Haftpapier  
**Breite** 60 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Text** Versiegelt am:  
**Form** Siegelknochen  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Eigenschaften** ablösbar, RoHS konform, selbstklebend

Farbe	Schriftfarbe	Best.-Nr.	€/Bogen
leuchttrot	schwarz	11902	25,30
gelb		11905	
weiß	rot	38882	



E003 Erste Hilfe

**KSIGN Sicherheitssiegel**

**Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

• Hergestellt in Braunschweig

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.

**Gemäß** DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Geeignet für** Erste-Hilfe-Kästen

Varian-te	Material	Höhe mm	St.	Best.-Nr.	€/Bg.
Bogen	Folie mit Sicherheitsstanzung	45	12	20562	7,80
	permanent Haftpapier	65	9	43837	6,40
Heft			36	43836	19,25

# 9

## Rohrleitungskennzeichen

### Inhalt

Rohrleitungsbänder	134
Individuelle Rohrleitungsbänder	136
Individuelle Rohrleitungs-Einzeletiketten	137
Rohrleitungs-Einzeletiketten	138

### ► Ihre Pflicht!

Die ASR A1.3 fordert: Rohrleitungen müssen gemäß TRGS 201 dauerhaft und eindeutig nach ihrem Durchfluss-Stoff gekennzeichnet werden.

**Mehr Informationen unter INFO. auf dieser Seite.**

### INFO. Ihre Pflicht: Rohrleitungen kennzeichnen – ASR A1.3 erfüllen!

Die **ASR A1.3** fordert unter anderem die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen in Behältern und Rohrleitungen. Sie hat gemäß den Regelungen der Gefahrstoffverordnung, insbesondere der **TRGS 201**, zu erfolgen. Demnach darf der Arbeitgeber eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen **erst dann ausüben** (lassen), **wenn** alle verwendeten **Stoffe und Gemische** (einschließlich Abfälle) **identifizierbar** und innerbetrieblich **gekennzeichnet** sind.

Die **DIN 2403** gibt für die Kennzeichnung der nicht-erdverlegten Rohrleitungen die Gestaltungsgrundsätze vor. Die von Kroschke produzierten Bänder und Einzeletiketten sind stets nach aktueller Norm und beinhalten die Kennzeichnungselemente nach **CLP-Verordnung**.

Erfüllen Sie die ASR A1.3 mit der Kennzeichnung von Kroschke, um im Schadensfall die Vermutungswirkung beanspruchen zu können!

### Ihre Vorteile

- + **festgelegte Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS**  
Alle Durchfluss-Stoffe mit professionell geprüfter Gefahreneinstufung
- + **mehr Klarheit bei der Auswahl**  
Ein Stoff – eine Ausführung:  
Sie brauchen nichts zusammenzustellen
- + **fares Preissystem**  
vorteilhafte Preisstaffelungen und Einheitspreise

### Unsere Garantien

- + **professionelle Gefahrenbeurteilung durch Chemiker**
- + **100 % Erfüllung der TRGS 201**
- + **100 % normkonform gemäß aktueller DIN 2403:2018:10**

Sie erhalten professionell geprüfte Kennzeichnung – alle Rohrleitungsbänder wurden in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH erstellt.




## Jetzt auch Einzeletiketten für Sie eingestuft: → automatische Zuweisung der CLP/GHS-Symbole!

### DIN 2403

#### Rollen

- + leichte Anwendung durch Abziehlasche
- + Abreiß-Perforation alle 30 cm
- + von allen Seiten lesbar

▶ Rohrleitungsbänder ab Seite 134.



#### Einzeletiketten

- + praktisches Bogenformat
- + bereits ab 2 Stück
- + mit integriertem CLP/GHS-Symbol



▶ Einzeletiketten mit integriertem CLP/GHS-Symbol ab Seite 138.

### Unser Material

**Selbstklebende Folie:** mit Oberflächenschutz, rückseitigem Abdeckpapier und UV-beständigem Druck. Stärke: 122 µ

**Eigenschaften:** stark haftend, witterungs-, säuren- und laugenresistent, temperaturbeständig -40° bis +150 °C

**Etikettenbreite:** 104 mm

**Rollenlänge:** 33 m

### Farben für Stoffgruppen (gemäß TRGS und DIN 2403)

Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	weiß
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot


Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Gas	CLP-GHS 02	104	15	140701	217,90
Erdgas				136701	
Biogas				124901	
Heizgas				143801	
Propan				168101	
Wasserstoff				214601	
H <sub>2</sub> Wasserstoff				142001	
Acetylen				116801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Gase**  
Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Argon		104	15	122401	217,90
Chlor	CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09			127701	
CO <sub>2</sub>				128301	
Stickstoff				198301	
Stickstoff flüssig				198401	
N <sub>2</sub> Stickstoff				162701	
Helium				146201	
Abgas	CLP-GHS 08			114101	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Benzin	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09	104	15	123201	217,90
Diesel				133301	
Öl				164601	
Heizöl	CLP-GHS 02, CLP-GHS 08, CLP-GHS 09			143901	
Thermalöl				199301	
Methanol	CLP-GHS 02, CLP-GHS 06			159901	
Glycol	CLP-GHS 07			141601	
Lösemittel	CLP-GHS 02, CLP-GHS 07			158201	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Nicht brennbare Flüssigkeiten & Feststoffe**  
Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz


Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Emulsion		104	15	135501	217,90
Altemulsion				117601	
Emulsion Rücklauf				135801	
Salzsole				192801	
Kühlsole				156201	
Sole				195901	
Schlamm				193701	
Wasserstoffperoxid	CLP-GHS 03, CLP-GHS 05			214701	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Sauerstoff**  
Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle	
Brennluft, O <sub>2</sub> angereichert	CLP-GHS 03	104	15	126601	217,90	
Ozon				CLP-GHS 03, CLP-GHS 06, CLP-GHS 09		165501
Sauerstoff				CLP-GHS 03		193401



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Luft**  
Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflussstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Luft		104	15	158401	217,90
Druckluft	CLP-GHS 04			134501	
Druckluft 8 bar				134901	
Druckluft 10 bar				134601	
Abluft				114301	
Vakuum				199901	
Arbeitsluft				120901	
Prozessluft				169501	

**Die Legenden zu den CLP-Symbolen finden Sie auf Seite 135.**



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasser**  
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Wasser	104	15	213901	217,90
Trinkwasser			199501	
Warmwasser			203601	
Kaltwasser			147701	
Kühlwasser Vorlauf			156901	
Kühlwasser Rücklauf			156801	
Heizung Vorlauf			145401	
Heizung Rücklauf			145001	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Wasserdampf**  
Gruppenfarbe: rot, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Dampf		104	15	128701	217,90
Dampf 0,5 bar				128801	
Dampf 3 bar	CLP-GHS 04			129301	
Dampf 8 bar				129601	
Heißdampf				143001	
Abdampf				113901	
Reindampf				190601	
Dampfwasser-gemisch				129801	



**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Säuren**  
Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Säure	CLP-GHS 05	104	15	193501	217,90
Schwefelsäure				195101	
Phosphorsäure				165701	
Salpetersäure	CLP-GHS 03, CLP-GHS 05, CLP-GHS 06			191901	
Salzsäure				192401	
Chemieabwasser	CLP-GHS 05			127601	
Konzentrat				149301	
Altsäure				117801	




**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 33 m

**Laugen**  
Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe:

Durchflusstoff	Symbol	Breite/mm	für Ø/mm von	Best.-Nr.	€/Rolle
Lauge	CLP-GHS 05	104	15	157401	217,90
Natronlauge				163601	
Ammoniak	CLP-GHS 05, CLP-GHS 09			119701	
Reinigungsmittel (Lauge)				190801	
Kaliumhydroxid	CLP-GHS 05			147401	
Calciumhydroxid				254001	
Natriumhypochlorit	CLP-GHS 05, CLP-GHS 09			163501	
Alkalische Abwasser				117201	

Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





## Jetzt auch online bestellbar!

- sehr gute Beständigkeit durch Oberflächenschutz
- exakte Handhabung durch Abreiß-Perforation
- bis zu 3 wählbare Gefahrensymbole

## Wählen Sie Ihr Symbol gemäß CLP/GHS-Verordnung



CLP/GHS  
01



CLP/GHS  
02



CLP/GHS  
03



CLP/GHS  
04



CLP/GHS  
05



CLP/GHS  
06



CLP/GHS  
07



CLP/GHS  
08



CLP/GHS  
09

## DIN 2403



### KSIGN Rohrleitungsband für Rohrdurchmesser ab: 15 mm Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch DIN 2403

Gemäß	DIN 2403
Material	selbstklebende Folie
Breite	104 mm
Länge	33 m
Farbe	individuell
Individualisierung	Symbol nach Wunsch, Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz
Durchflussrichtung	links und rechts
geeignet für Rohrdurchmesser ab	15 mm
Temperaturbereich max.	150 °C
Temperaturbereich min.	-40 °C

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	81309	237,50



### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Farbe: Gruppenfarbe, Zusatzfarbe
- ➔ Wunschtext (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- ➔ Gefahrensymbol mittels Buchstaben oder Nummerierung (bis zu 3 Symbole)

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

#### Wählen Sie Ihre Farbe:



Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Einzeletiketten **KSIGN**

Hergestellt in Braunschweig

## Auf Bogen



### INFO. Kombination mit CLP/GHS-Symbolen gemäß DIN 2403

Gemäß **DIN 2403** muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht werden, daher ist die Angabe der Laufrichtung bei der Bestellung erforderlich. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung. Ergänzen Sie Ihr Einzelkett mit Angabe der Gefahrensymbole bei der Bestellung oder ordern Sie die Gefahrensymbole separat unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)!

### KSIGN Rohrleitungs-Einzelkett DIN 2403

**Gemäß** DIN 2403  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbe** individuell  
**Schriftfarbe** individuell  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich max.** 150 °C  
**Temperaturbereich min.** -40 °C


Variante	Stück	B x H/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Durchflussrichtung links & rechts	8	96 x 17	545570	51,90
	5	154 x 26	545580	36,15
		218 x 37	545590	42,70
	3	310 x 52	545600	29,75
Durchflussrichtung rechts	8	96 x 17	5455706	51,90
	5	154 x 26	5455806	36,15
		218 x 37	5455906	42,70
	3	310 x 52	5456006	29,75
Durchflussrichtung links	8	96 x 17	5455707	51,90
	5	154 x 26	5455807	36,15
		218 x 37	5455907	42,70
	3	310 x 52	5456007	29,75
2	440 x 100	5456107	45,20	



Durchfluss-Stoff	Gruppenfarbe	Zusatzfarbe	Schriftfarbe
Wasser	grün	–	weiß
Wasserdampf	rot	–	
Luft	grau	–	schwarz
Sauerstoff	blau	–	weiß
Brennbare Gase	gelb	rot	schwarz
Nicht brennbare Gase	gelb	schwarz	
Säuren	orange	–	
Laugen	violett	–	
Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	rot	weiß
Nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe	braun	schwarz	

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- **Bestellnummer**
- **Farbe: Gruppenfarbe, Schrift** und bei Bedarf **Zusatzfarbe** (DIN) und **Pfeilfarbe** (nur bei praxisbewährt wählbar)
- **Wunschtext** (Sonderzeichen, ausländische Schriftzeichen und Wörter auf Anfrage)
- **Durchflussrichtung bei Stoffen mit Gefahrensymbolen angeben:**  
 Pfeilspitze rechtsweisend **6**, Pfeilspitze linksweisend **7**  
**Beispiel mit Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570 **6** mit **Symbol 01**  
**Beispiel ohne Gefahrstoff:** Etikettengröße 96 x 17 mm, Ausführung DIN 2403: Bestell-Nr. 545570
- **Gefahrensymbol CLP/GHS** (max. 3 wählbar):



Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben  
 Weitere Farbkombinationen und fremdsprachige Texte bitte anfragen.

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Neues Bestellsystem bei Einzeletiketten

- Automatische Zuweisung der Gefahrensymbole, siehe **INFO.**
- zusätzliches Kleben von Gefahrensymbolen wird erspart
- Bestellung bereits ab 2 Stück möglich



Mit 1 bis 3 Gefahrensymbolen



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Warmwasser	8	96 x 17	15 - 25	603311	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603312	30,95
		218 x 37	40 - 60	603313	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603314	25,75
	2	440 x 100	90	603315	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Trinkwasser	8	96 x 17	15 - 25	603301	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603302	30,95
		218 x 37	40 - 60	603303	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603304	25,75
	2	440 x 100	90	603305	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Rücklauf	8	96 x 17	15 - 25	603111	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603112	30,95
		218 x 37	40 - 60	603113	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603114	25,75
	2	440 x 100	90	603115	41,40

## INFO. Automatische Ergänzung der CLP/GHS Symbole gemäß DIN 2403

Gemäß DIN 2403 muss die Kennzeichnung der Rohrleitungen bei Gefahrstoffen durch Gefahrensymbole ergänzt werden. Alle Durchfluss-Stoffe wurden für Sie professionell eingestuft. Die festgelegten Gefahrensymbole entsprechen der CLP/GHS Verordnung und werden von Kroschke bei Ihrer Bestellung automatisch ergänzt. Sie müssen auf der Durchflussrichtung entgegengesetzten Seite angebracht sein, daher ist die Angabe der Durchflussrichtung bei der Bestellung erforderlich.

Einzelne Gefahrensymbole gemäß CLP/GHS finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Kaltwasser	8	96 x 17	15 - 25	603131	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603132	30,95
		218 x 37	40 - 60	603133	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603134	25,75
	2	440 x 100	90	603135	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Heizung Vorlauf	8	96 x 17	15 - 25	603121	45,20
	5	126 x 26	25 - 40	603122	30,95
		218 x 37	40 - 60	603123	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603124	25,75
	2	440 x 100	90	603125	41,40



**Material** selbstklebende Folie

Wasser					
Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -					
Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Abwasser	8	96 x 17	15 - 25	602981	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	602982	30,95
		218 x 37	40 - 60	602983	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	602984	25,75
	2	440 x 100	90	602985	41,40

**Auf Bogen**



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Erdgas	8	96 x 17	17 - 25	615901	45,20
	5	154 x 26	26 - 40	615902	30,95
		218 x 37	37 - 60	615903	36,15
	3	310 x 52	52 - 90	615904	25,75
	2	440 x 100	100	615905	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot

Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
Erdgas	links	CLP-GHS 02	8	96 x 17	15 - 25	6159017	45,20	
			5	154 x 26	25 - 40	6159027	30,95	
				218 x 37	40 - 60	6159037	36,15	
			3	310 x 52	60 - 90	6159047	25,75	
			2	440 x 100	90	6159057	41,40	
			rechts	8	96 x 17	15 - 25	6159016	45,20
				5	154 x 26	25 - 40	6159026	30,95
	218 x 37				40 - 60	6159036	36,15	
	3			310 x 52	60 - 90	6159046	25,75	
	2			440 x 100	90	6159056	41,40	

Die gesamte Auswahl an Durchflusstoffen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**Material** selbstklebende Folie

**Nicht brennbare Gase**

Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz

Durchflusstoff	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
Stickstoff	8	96 x 17	15 - 25	603461	45,20
	5	154 x 26	25 - 40	603462	30,95
		218 x 37	40 - 60	603463	36,15
	3	310 x 52	60 - 90	603464	25,75
	2	440 x 100	90	603465	41,40



**Material** selbstklebende Folie

**Sauerstoff**

Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
Sauerstoff	links	CLP-GHS 03	8	96 x 17	15 - 25	6152017	45,20	
			5	154 x 26	25 - 40	6152027	30,95	
				218 x 37	40 - 60	6152037	36,15	
			3	310 x 52	60 - 90	6152047	25,75	
			2	440 x 100	90	6152057	41,40	
			rechts	8	96 x 17	15 - 25	6152016	45,20
				5	154 x 26	25 - 40	6152026	30,95
	218 x 37				40 - 60	6152036	36,15	
	3			310 x 52	60 - 90	6152046	25,75	
	2			440 x 100	90	6152056	41,40	



**Material** selbstklebende Folie

**Säuren**

Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
Säure	links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2110017	45,20	
			5	154 x 26	25 - 40	2110027	30,95	
				218 x 37	40 - 60	2110037	36,15	
			3	310 x 52	60 - 90	2110047	25,75	
			2	440 x 100	90	2110057	41,40	
			rechts	8	96 x 17	15 - 25	2110016	45,20
				5	154 x 26	25 - 40	2110026	30,95
	218 x 37				40 - 60	2110036	36,15	
	3			310 x 52	60 - 90	2110046	25,75	
	2			440 x 100	90	2110056	41,40	



**Material** selbstklebende Folie

**Laugen**

Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: -

Durchflusstoff	Durchflussrichtung	Symbol	Stück	B x H/mm	für Ø/mm von bis/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
Lauge	links	CLP-GHS 05	8	96 x 17	15 - 25	2113017	45,20	
			5	154 x 26	25 - 40	2113027	30,95	
				218 x 37	40 - 60	2113037	36,15	
			3	310 x 52	60 - 90	2113047	25,75	
			2	440 x 100	90	2113057	41,40	
			rechts	8	96 x 17	15 - 25	2113016	45,20
				5	154 x 26	25 - 40	2113026	30,95
	218 x 37				40 - 60	2113036	36,15	
	3			310 x 52	60 - 90	2113046	25,75	
	2			440 x 100	90	2113056	41,40	

# 10

## Sicherheitskennzeichen

Leben schützen: richtig und sicher kennzeichnen!

### Inhalt

Rettungszeichen	142
- Fluchtwegschilder	142
- Sammelstelle	148
- Erste Hilfe	152
Schilder mit mehreren Piktogrammen	158
Notleuchten	162
PERMALICHT-Leitsysteme	164
Brandschutzzeichen	168
Verbotszeichen	180
Gebotszeichen	186
Warnzeichen	190



„Wir von Kroschke stehen für Arbeitssicherheit und sehen es als unsere Mission an, Leben zu schützen. Kennzeichnung mit unseren lang nachleuchtenden PERMALICHT-Produkten gehört definitiv dazu!“

#### Kevin Sievers

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALICHT

„Effizienter Arbeitsschutz und Unfallvermeidung sind in einer immer schnelleren und anspruchsvolleren Arbeitswelt elementar. Verlässliche gesetzliche Grundlagen sind dafür unerlässlich, weshalb ich empfehle **nach aktueller ASR A1.3** aus dem März 2022 zu kennzeichnen. Denn beim Arbeitsschutz sollten Sie keine Kompromisse machen – **Arbeitsschutz will gelebt werden!**“

#### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

Tel.: 0531 318-550 | E-Mail: dienstleistung@kroschke.com

# TOP-THEMEN:

## PERMALIGHT power: Der lebensrettende Unterschied – Jetzt umstellen!

Gemäß der neuen Fassung der ASR A1.3 und A2.3 (März 2022) müssen alle Notausgangs-, Rettungs- und Brandschutzzeichen lang nachleuchtend sein, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen müssen zudem nun mindestens die Klasse C (DIN 67510-1) aufweisen. Unsere PERMALIGHT power Produkte erfüllen die Vorgaben der ASR uneingeschränkt – der Einsatz dieser Produkte sichert Sie auf Basis der Vermutungswirkung rechtlich ab!

Woran erkennen Sie, ob Ihre aktuelle Sicherheitskennzeichnung regelkonform ist? Diese Information und weiteres kostenloses Informationsmaterial zum Thema finden Sie online unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)

**Unsere Empfehlung:** Stellen Sie jetzt auf PERMALIGHT power um. Damit sind Sie gemäß ASR auf der sicheren Seite und sorgen mit wenig Aufwand für ein hohes Maß an Sicherheit!

**! tausch  
DICH  
sicher**



## Gefahren keine Chance geben – mit den neuen PERMALIGHT power-Warnschildern

Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht! Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in Permalight power Qualität erfüllen die Vorgaben der ASR A1.3 und A2.3 (Klasse C nach DIN 67510-1) an die Leuchtdichte und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit! Mehr Sicherheitsgewinn geht nicht.

Warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt, sondern weisen Sie zu jederzeit klar und deutlich auf Gefahrenstellen hin. Die Zeichen der neuen Generation lang nachleuchtender Warnzeichen finden Sie auf Seite 193.



## Notleuchten von Fischer: Jetzt in unserem Sortiment verfügbar

Moderne Gebäude können groß und unübersichtlich sein. Wenn dann noch der Strom ausfällt, ist die Orientierung stark erschwert oder sogar unmöglich. Sicherheitsbeleuchtung hilft, Panik zu vermeiden und ermöglicht es Menschen, einen Raum oder ein Gebäude in einer Gefahrensituation sicher und schnell zu verlassen.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Notleuchten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen an. Neu sind die Notleuchten von Fischer u. a. mit der innovativen easy-NB Technik zur Überwachung und Prüfung. Diese vereinfacht Ihre Wartungspflicht gemäß ArbStättV sowie die nach DIN EN 50172 (VDE 0108-100) vorgeschriebene Überwachung und Wartung.

Egal ob jährlich, wöchentlich oder täglich – damit haben Sie mit einem Klick alles auf einen Blick!

Sie wollen mehr wissen? Dann blättern Sie gleich zu Seite 162.



**FISCHER**  
AKKUMULATORENTECHNIK

► **Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:**

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.

Hergestellt in Braunschweig



**ASR A1.3**

**Gemäß DIN ISO 16069:**  
 ↑ geradeaus gehen  
 ↑ durch die Tür gehen  
 ↑ aufwärts gehen

E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47410	16,00
	400 x 200	47417	27,95
Kunststoff	300 x 150	47409	19,00
	400 x 200	47412	29,90
	600 x 300	49823	72,90

**PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 100	31820	13,85
	300 x 150	29873	20,30
	400 x 200	31821	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47824	174,50



**Uli Borgsdorf**  
 Fachberater Arbeitssicherheit  
 Brandschutzbeauftragter und  
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

**PERMALIGHT – Eine Marke von Kroschke SIGN**

**Mehr Sichtbarkeit für mehr Sicherheit**

Mit den lang nachleuchtenden Produkten unserer Marke **PERMALIGHT** sorgen Sie verlässlich, wartungsfrei, einfach und kostengünstig für den schnellen Überblick, wenn jede Sekunde zählt. Die intensive Leuchtkraft unserer lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen und -leitsysteme bietet Orientierung in Notfällen, auch bei kompletter Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung – und dies ganz ohne Strom! Regelmäßige Kontrollen in unserem Labor stellen die Qualität unserer Produkte sicher und gewährleisten höchste Qualitätsstandards.

Sie wollen mehr wissen? In unserem **PERMALIGHT-Whitepaper** erfahren Sie alles zu Leuchtqualitäten, gesetzlichen Vorgaben, Materialien und Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kostenlos herunterladen unter [www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**Unsere Empfehlung:** Mit unseren **PERMALIGHT power** Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um den regelkonformen Einsatz von lang nachleuchtenden Rettungs- und Brandschutzzeichen geht.

**Mehr Infos dazu auf Seite 141!**



**ASR A1.3**

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z.B. [www.kroschke.com/29873](http://www.kroschke.com/29873)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen**  
**Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO** **PERMALIGHT**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47754	64,50

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42528	4,95
	400 x 200	42529	9,25
	600 x 300	49824	26,05
Kunststoff	300 x 150	29869	5,40
	400 x 200	31813	10,05
	600 x 300	49824	26,05
Aluminium	300 x 150	31817	7,25
	400 x 200	31818	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34127	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild, ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	geradeaus	972 x 150	48232	90,50
	links		48234	
	rechts		48233	



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang,**  
**Richtungspfeil oben, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47850	116,90

**INFO. Erkennungsweiten für Rettungszeichen**

Um die größtmögliche Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, ist nicht nur die richtige Auswahl des Piktogramms ausschlaggebend, sondern auch die Größe des Schildes. Für die einfache Anwendung in der Praxis enthält die ASR A1.3 konkrete Angaben, bis zu welcher maximalen Entfernung bestimmte Schildergrößen gut zu erkennen sind – anbei einige Beispiele der gängigsten Formate:

Größe B x H/mm	50 x 50	100 x 100	200 x 200	300 x 150	400 x 200	400 x 400	600 x 600	1200 x 600
Erkennungsweite/m	5	10	20	15	20	40	60	60

**Für große Lager- und Produktionshallen eignen sich besonders unsere XXL-Schilder im Format 1200 x 600 mm.**

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts, Richtungspfeil, unten;

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen-Set, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Pfeil nach oben  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach unten  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach rechts  
 2x Rettungszeichen Pfeil nach links

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
selbstklebende Folie	47521	137,90
Kunststoff	47523	161,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	300 x 150	47421	16,00
	400 x 200	47432	27,95
Kunststoff	300 x 150	47419	19,00
	400 x 200	47423	29,90
	600 x 300	49830	72,90
Aluminium	300 x 150	190013	20,30
	400 x 200	31836	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47830	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungswegschild im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47753	64,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42530	4,95
	400 x 200	42532	9,25
Kunststoff	300 x 150	33080	5,40
	400 x 200	28777	10,05
	600 x 300	49833	26,05
Aluminium	300 x 150	28779	7,25
	400 x 200	29178	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34082	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, oben, Richtungspfeil, rechts;

**PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel, ASR/ISO**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Breite** 600 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Länge** 600 mm  
**Set-Inhalt** Notausgangsschild Pfeil nach oben  
 Notausgangsschild Pfeil rechts  
 Notausgangsschild Pfeil links  
 Blankoschild (nicht nachleuchtend)  
 Stecker zum Aufbau

**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power		
Kunststoff	48034	454,50

**INFO. Richtig kombinieren – ganz einfach**

Eine **Kombination aus Rettungszeichen und Pfeil** bietet den Vorteil, alle Möglichkeiten eines Fluchweges mit nur vier Schildern darzustellen. Nach ASR A1.3 **muss ein Sicherheitskennzeichen für Rettungswege/Notausgänge mit einem Richtungspfeil kombiniert werden**. Die Pfeile können dafür in 45°-Schritten gedreht werden. **Rettungszeichen für Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe**

können ebenfalls mit dem Richtungspfeil als Zusatzzeichen kombiniert werden. An Pfeilern bietet es sich an, den Richtungspfeil über dem Rettungszeichen zu platzieren. So können Sie auch auf engem Raum einen eindeutigen Hinweis zur Fluchrichtung platzieren!



Pfeil gerade, Rettung; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Pfeil gerade, ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47359	12,00
	200 x 200	47374	14,15
Kunststoff	150 x 150	47358	12,15
	200 x 200	47365	14,95
Aluminium	100 x 100	40254	9,80
	150 x 150	40193	12,85
	200 x 200	190055	16,85
	300 x 300	37479	37,70



E002 Notausgang rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang rechts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47398	12,00
	200 x 200	47400	14,15
Kunststoff	150 x 150	47387	12,15
	200 x 200	47399	14,95
Aluminium	100 x 100	40189	9,80
	150 x 150	40190	12,85
	200 x 200	190034	16,85
	300 x 300	37477	37,70



E001 Notausgang links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang links, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47381	12,00
	200 x 200	47384	14,15
Kunststoff	150 x 150	47375	12,15
	200 x 200	47382	14,95
Aluminium	100 x 100	40191	9,80
	150 x 150	40192	12,85
	200 x 200	190051	16,85
	300 x 300	37478	37,70



E003 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47456	16,85
	400 x 200	47458	29,40
Kunststoff	300 x 150	47454	20,10
	400 x 200	47457	31,15
Aluminium	300 x 150	31851	21,35



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47460	16,85
	400 x 200	47462	29,40
Kunststoff	300 x 150	47459	20,10
	400 x 200	47461	31,15
Aluminium	300 x 150	31857	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links abwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links abwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47451	16,85
	400 x 200	47453	29,40
Kunststoff	300 x 150	47450	20,10
	400 x 200	47452	31,15
Aluminium	300 x 150	31855	21,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links aufwärts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links aufwärts, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47436	16,85
	400 x 200	47438	29,40
Kunststoff	300 x 150	47435	20,10
	400 x 200	47437	31,15
Aluminium	300 x 150	31858	21,35

**Gratis Download für Sie!**



**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:**

Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb.

Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.

Jetzt kostenlos herunterladen:

**[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)**



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47318	16,00
	400 x 200	47320	27,95
Kunststoff	300 x 150	47317	19,00
	400 x 200	47319	29,90
	600 x 300	49834	72,90
Aluminium	200 x 100	31854	13,85
	300 x 150	190005	20,30
	400 x 200	31853	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47838	174,50



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42522	4,95
	400 x 200	42523	9,25
Kunststoff	300 x 150	33072	5,40
	400 x 200	28774	10,05
	600 x 300	49835	26,05
Aluminium	300 x 150	28776	7,25
	400 x 200	103977	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34085	64,25


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil rechts ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47852	116,90

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47751	64,50

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Doppelseitiges Schild Notausgang, Richtungspfeil, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47463	44,25
	400 x 200	47464	58,50
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47837	323,90



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E001 Notausgang links, E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, links, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47466	57,75

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Notausgang, Richtungspfeil ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	300 x 150	47465	64,25



Rettungsschilder zur Anzeige von „aufwärts gehen“ oder „abwärts gehen“ finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300 x 150	47301	16,00
	400 x 200	47313	27,95
Kunststoff	300 x 150	47299	19,00
	400 x 200	47302	29,90
	600 x 300	49837	72,90
Aluminium	200 x 100	31849	13,85
	300 x 150	190000	20,30
	400 x 200	31848	32,40
Aluminium-Verbund	1200 x 600	47855	174,50



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 150	42524	4,95
	400 x 200	42526	9,25
Kunststoff	300 x 150	33076	5,40
	400 x 200	28782	10,05
	600 x 300	49838	26,05
Aluminium	300 x 150	28784	7,25
	400 x 200	103978	12,65
Aluminium-Verbund	1200 x 600	34087	64,25

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acryl	347 x 198	47854	116,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen im Rahmen Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff	300 x 150	47752	64,50

**Montagerahmen Rettungszeichen 300 x 150 mm silber**

Montagerahmen mit gewölbten Profil für Rettungszeichen.  
+ wahlweise zur Wand-, Decken- oder Fahnenmontage

Farbe silber  
Einlegemaß 300 x 150 mm



Befestigungsart	Best.-Nr.	€/St.
Wandmontage	24272	56,90
Deckenmontage	24273	119,50
Fahnenmontage	24274	





PERMALIGHT




PERMALIGHT

E007 Sammelstelle; Sammelplatz; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelstelle, ASR/ISO**


E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	47862	55,75
Aluminium	vorgebohrt		190094	56,25
			43886	60,90




**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelplatz ASR/ISO**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	47869	81,25
Aluminium	vorgebohrt		41527	105,90
			43891	112,50



KSIGN

E007 Sammelstelle;



KSIGN

E007 Sammelstelle; Sammelplatz;

**KSIGN Rettungsschilder Sammelstelle**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 400	83863	28,00
Aluminium	vorgebohrt		26191	35,95
	nicht vorgebohrt	600 x 600	812572	121,90
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	400 x 400	44167	52,75
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO	600 x 600	44168	131,90

**KSIGN Rettungsschilder Sammelplatz**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	nicht vorgebohrt	400 x 600	37489	40,30
Aluminium	vorgebohrt		62018	72,50
	nicht vorgebohrt, reflektierend RAO		43885	79,25
			44176	92,50

**individuell. | Kombischild**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext

Sonderwünsche wie Unterstreichungen, Fettschrift und Standardpfeile sind im Preis inbegriffen.

PERMALIGHT



E007 Sammelstelle; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungsschilder Sammelstelle, ASR/ISO, Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT</b>			
Kunststoff	400 x 600	47962	100,50
Aluminium		62020	158,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



E007 Sammelstelle

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle, vorgebohrt  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power	
47063	386,90



E007 Sammelstelle; Sammelplatz

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Dreieckset Rettungszeichen Triarama Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 600 mm
- Text** Sammelplatz
- Set-Inhalt** 3x Rettungszeichen Sammelstelle mit Text, Permalight Power  
3x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power	
47065	504,00



E007 Sammelstelle

KSIGN

**KSIGN Würfelset Rettungszeichen Würfel Sammelstelle, ASR/ISO**

- Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010
- Material** Aluminium
- Breite** 400 mm
- Höhe** 400 mm
- Set-Inhalt** 4x Rettungszeichen Sammelstelle  
4x Schraubenset mit je 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern und 8 Karosserie-U-Scheiben  
Bandschelle zur Befestigung am Schilderständer
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
44155	316,90



**Gemäß ASR A1.3 und ASR A2.3 sollten Sammelstellen für eine zielgerichtete Personenlenkung dauerhaft und deutlich gekennzeichnet sein.**

Die DIN TR 4844-4 empfiehlt zudem eine hochmontierte und zu allen Seiten ausgerichtete Kennzeichnung. Unsere Sammelplatz-Schilder in **PERMALIGHT power** Qualität sind auch bei Dunkelheit nicht zu übersehen, unsere Würfelsets sorgen zudem für eine optimale Erkennbarkeit aus allen Richtungen.

**Wir unterstützen Sie gerne bei der Umstellung auf PERMALIGHT power: Tel. 0531 318-318**

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Erste-Hilfe-Materialien und Feuerlöscher müssen nach ASR A4.3 und A2.2 leicht zugänglich sein, während Fluchtwege gemäß ASR A2.3 dauerhaft freigehalten werden müssen. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere **PERMALIGHT power** Bodenzeichen sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden.



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, geradeaus; Der Fluchweg muss freigehalten werden; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchweg muss freigehalten werden



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	47860	83,75

**KSIGN Sicherheitsbodenmarkierung**  
Der Fluchweg muss freigehalten werden




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	750 x 300	41589	33,65



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 4844, DIN 67510



E016 Notausstieg mit Fluchleiter; ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



E059 Fluchleiter; DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg, ASR

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47433	14,15
Kunststoff		47861	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47424	14,15
Kunststoff		47834	14,95



**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Fluchleiter, ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	47866	14,95



D-E019 Notausstieg; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37474	5,15



E016 Notausstieg mit Fluchleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Rettungszeichen**  
Notausstieg mit Fluchleiter, ASR/ISO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	37473	5,15



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

Zur Kombination mit Ihren Rettungszeichen



Notausgang; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47909	14,15
Kunststoff		47910	16,70



Notausgang; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1315	5,55
		400 x 140	1319
Kunststoff	297 x 105	1318	6,65
	400 x 140	1320	8,60
Aluminium	297 x 105	3575	7,45



Notausgang freihalten; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47918	14,15



Notausgang freihalten; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	1333	5,55
			1334
Aluminium		8082	7,45



Notausstieg; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	47919	14,15



Notausstieg; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen, praxisbewährt



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	5113	5,55



Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; DIN 67510, praxisbewährt

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Tür alarmgesichert



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 120	47891	13,50




Tür alarmgesichert; Tür alarmgesichert! Nur im Notfall öffnen; praxisbewährt

KSIGN Rettungszeichen Tür alarmgesichert praxisbewährt




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 120	8209	6,55



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47926	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil unten, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47927	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47928	19,00



E003 Erste Hilfe, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47929	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil oben, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47914	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, unten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47915	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, links; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil links, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47916	19,00



E010 Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil, rechts; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47917	19,00



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47985	7,75
	150 x 150	47876	11,75
	200 x 200	47314	13,50
Kunststoff	150 x 150	47986	11,90
	200 x 200	47303	14,35
Aluminium		200598	16,15



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47316	32,15




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47315	39,45
	300 x 300	47872	51,75

Erste-Hilfe-Koffer finden Sie ab Seite 23.




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 50	1016	1,59
	100 x 100	1017	2,85
	150 x 150	42518	3,55
	200 x 200	42519	4,80
Kunststoff	148 x 148	163754	4,30
	200 x 200	1024	5,45
Aluminium		3572	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	9274	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	17847	20,80



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	53953	83,75



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54673	55,50



E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen 3D-Schild Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	660 x 200	54672	35,30

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47831	46,60



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47880	46,60



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 400	47882	46,60



E003 Erste Hilfe; Erste-Hilfe-Koffer; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	43807	23,55



E003 Erste Hilfe; Verbandkasten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37493	23,55



E003 Erste Hilfe; Sanitätsraum; ASR A1.3, DIN EN ISO

**KSIGN Rettungs-Kombischild Erste Hilfe ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	37492	23,55

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




E003 Erste Hilfe; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen-Set Triarama Erste Hilfe, ASR/ISO**

Gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 250 mm  
**Höhe** 250 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
48619	64,50



Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen; DIN 4844, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Richtungsangabe Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	100 x 200	44097	16,55



E003 Erste Hilfe; Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Sicherheitssiegel Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen Nächste Prüfung**

Zum Versiegeln von Verbandkoffern oder -kästen. So ist sofort erkennbar, wenn der Koffer geöffnet wurde. Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen.


Gemäß DIN EN ISO 7010  
**Breite** 25 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Variante	Höhe mm	Stück	Best.-Nr.	€/VE
Folie mit Sicherheitsstanzung				
Bogen	45	12	20562	7,80
permanent Haftpapier				
Bogen	65	9	43837	6,40
Heft		36	43836	19,25

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47858	11,75
	200 x 200	47331	13,50
Kunststoff	150 x 150	47859	11,90
	200 x 200	47326	14,35
Aluminium		31864	16,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47335	32,15




PERMALIGHT

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47333	39,45

Jede Sekunde zählt: Defibrillatoren finden Sie ab Seite 14.




E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	31860	2,85
	150 x 150	35454	22,25
	200 x 200	13182	4,80
Kunststoff	148 x 148	163759	4,30
	300 x 300	26201	6,10




KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31867	16,95



KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	31866	20,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



PERMALIGHT

E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55098	65,50



KSIGN

E003 Erste Hilfe, E010 Automatisierter externer Defibrillator; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Automatisierter externer Defibrillator, Erste Hilfe, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	55040	35,30




KSIGN

E010 Automatisierter externer Defibrillator; Defibrillator befindet sich; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Automatisierter externer Defibrillator, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 400	10503	23,55

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 200	47405	13,50
Kunststoff		47404	14,35
Aluminium		28747	16,15




**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47407	32,15



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47406	39,45




E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN**

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	1864	4,80
Kunststoff	148 x 148	163756	4,30
	200 x 200	1865	5,45
Aluminium		1866	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!




**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Fahnschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	939	16,95

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Nasenschild Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	934	20,80



**PERMALIGHT**

E011 Augenspüleinrichtung; ASR A1.3, ASR A1.5, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49250	83,75



**KSIGN**

E011 Augenspüleinrichtung; Augenspülstation; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Rettungszeichen Augenspüleinrichtung, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 400	7690	10,60

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



**KSIGN Prüftafel-Set für Augenduschen**

Prüftafel zur Nachhaltung von Prüfungen an Augenduschen

**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Set-Inhalt** 5x Prüftafeln Augenduschen  
 Rahmen, DIN A4  
 Faserschreiber  
**Einlegemaß** DIN A4  
**Format** DIN A4

Best.-Nr.	€/St.
13082	24,40


**KSIGN**

Bestens gerüstet: Augenspülfaschen finden Sie ab Seite 52.

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Notdusche  
ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47415	14,15
Kunststoff		47414	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notdusche, ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN




Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	26204	5,15
Kunststoff		26208	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!


**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen Fahnschild  
Notdusche, ASR/ISO

E012 Notdusche;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47418	32,15



E012 Notdusche, ASR A1.3,  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Rettungszeichen**  
Nasenschild Notdusche, ASR/ISO

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47416	39,45

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Krankentrage, ASR/ISO

E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47411	14,15
Kunststoff		47401	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Krankentrage, ASR/ISO

E013 Krankentrage;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	24625	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**PERMALIGHT® power**  
Rettungszeichen  
Notruftelefon, ASR/ISO

E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47297	14,15
Kunststoff		47296	14,95

**KSIGN Rettungszeichen**  
Notruftelefon, ASR/ISO

E004 Notruftelefon;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie			
	200 x 200	83860	5,15
Kunststoff		29955	5,70

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Alles Wichtige auf einen Blick:

Kombischilder mit mehreren Piktogrammen gemäß ISO 3864



Hergestellt in Braunschweig

**Vorsicht!**  
Gasflaschen

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W029 Warnung vor Gasflaschen; Vorsicht! Gasflaschen Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gasflaschen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	29227	11,50
Kunststoff		29228	13,75

**Vorsicht!**  
Explosionsfähige Atmosphäre

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4239	11,50
Kunststoff		18328	13,75

**Vorsicht!**  
Feuergefährliche Stoffe

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; Feuergefährliche Stoffe Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Feuergefährliche Stoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	28897	11,50
Kunststoff		28898	13,75

**Vorsicht!**  
Absturzgefahr

**Auffanggurt anlegen**

M018 Auffanggurt benutzen, W008 Warnung vor Absturzgefahr; Absturzgefahr Auffanggurt anlegen;

**KSIGN Kombischild Absturzgefahr Auffanggurt anlegen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17665	11,50
Kunststoff		17797	13,75

**Vorsicht!**  
Flurförderzeuge

**Sicherheitsschuhe benutzen**

M008 Fußschutz benutzen, W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen;

**KSIGN Kombischild Flurfahrzeuge Sicherheitsschuhe benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	17195	11,50
Kunststoff		17197	13,75

**Vorsicht!**  
Gefahr durch Batterien

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, W026 Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien; Vorsicht! Gefahr durch Batterien Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten;

**KSIGN Kombischild Warnung vor Gefahren durch Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 150	4249	11,50
Kunststoff		18327	13,75



**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	100 x 50	979005	38,80	Kunststoff	100 x 50	981605	40,95	Aluminium	150 x 100	977705	56,75	
	130 x 80	979105			130 x 80	981705			200 x 200	988405	58,90	
	150 x 100	979205			150 x 100	980205			200 x 100	977805		
	200 x 100	979305			40,40	200 x 100			980305	210 x 74	977905	
	200 x 200	975005				200 x 200			973805	210 x 148	978005	
	210 x 74	979405				210 x 74			980405	297 x 148	978105	
	210 x 148	979505				210 x 148			980505	297 x 210	978205	
	297 x 148	979605				297 x 148			980605	300 x 100	978305	
	297 x 100	981305	297 x 210			981805	300 x 200		978405			
	300 x 100	979705	300 x 100			980705	300 x 300		699305	65,50		
	300 x 200	979805	300 x 200			980805	400 x 300		978505			
	300 x 300	600105	41,10		300 x 300	699105	400 x 200		978605			
	400 x 300	979905			400 x 300	980905	500 x 100		978705			
	400 x 200	980005			400 x 200	981005	594 x 297		978805			
	500 x 100	981505			500 x 100	981905	600 x 150		978905			
	597 x 297	980105			594 x 297	981105						
600 x 150	981405	600 x 150		981205								

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Grundfarbe, Schriftfarbe, Randfarbe bei Bedarf
- Schriftart: **Arial Bold**, *Brush Script*, **Cooper Black**, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder **Univers Condensed Bold**
- Wunschtext
- Hoch- oder Querformat

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



### Farben



## Zeichen nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- Wunschtext




**KSIGN Runde praxisbewährt Text nach Wunsch**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	100	982901	54,75
	200	983001	54,90
	300	983101	57,75
	400	983701	61,25
selbstklebende Folie	50	983201	38,40
	100	983301	39,35
	200	983401	39,95
	300	983501	41,10
	400	983601	42,25

## Kombischild nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer ergänzen
- 3 Piktogramme



### KSIGN Etikett

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	80 x 250	61295	38,80
	170 x 60	61296	
	340 x 120	61297	40,40

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## KSIGN Hinweisschild




### Layout 03

Pikto links, Text rechts

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979003	38,80
130 x 80	979103	
150 x 100	979203	
200 x 100	979303	40,40
200 x 200	975003	
210 x 74	979403	
210 x 148	979503	41,10
297 x 148	979603	
297 x 210	981303	
300 x 100	979703	41,10
300 x 200	979803	
300 x 300	600103	
300 x 400	979903	41,10
400 x 200	980003	
500 x 100	981503	
594 x 297	980103	41,10
600 x 150	981403	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981603	40,95
130 x 80	981703	
150 x 100	980203	
200 x 100	980303	43,45
200 x 200	973803	
210 x 74	980403	
210 x 148	980503	46,00
297 x 148	980603	
297 x 210	981803	
300 x 100	980703	46,00
300 x 200	980803	
300 x 300	699103	
300 x 400	980903	46,00
400 x 200	981003	
500 x 100	981903	
594 x 297	981103	46,00
600 x 150	981203	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977703	56,75
200 x 100	977803	
200 x 200	988403	58,90
210 x 74	977903	
210 x 148	978003	
297 x 148	978103	65,50
297 x 210	978203	
300 x 100	978303	
300 x 200	978403	65,50
300 x 300	699303	
300 x 400	978503	
400 x 200	978603	65,50
500 x 100	978703	
594 x 297	978803	
600 x 150	978903	65,50



### Layout 01

Pikto oben, Text unten

selbstklebende Folie		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	979001	38,80
130 x 80	979101	
150 x 100	979201	
200 x 100	979301	40,40
200 x 200	975001	
210 x 74	979401	
210 x 148	979501	41,10
297 x 148	979601	
297 x 210	981301	
300 x 100	979701	41,10
300 x 200	979801	
200 x 300	600101	
300 x 400	979901	41,10
400 x 200	980001	
500 x 100	981501	
594 x 297	980101	41,10
600 x 150	981401	

Kunststoff		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
100 x 50	981601	40,95
130 x 80	981701	
150 x 100	980201	
200 x 100	980301	43,45
200 x 200	973801	
210 x 74	980401	
210 x 148	980501	46,00
297 x 148	980601	
297 x 210	981801	
300 x 100	980701	46,00
300 x 200	980801	
300 x 300	699101	
300 x 400	980901	46,00
400 x 200	981001	
500 x 100	981901	
594 x 297	981101	46,00
600 x 150	981201	

Aluminium		
B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
150 x 100	977701	56,75
200 x 100	977801	
200 x 200	988401	58,90
210 x 74	977901	
210 x 148	978001	
297 x 148	978101	65,50
297 x 210	978201	
300 x 100	978301	
300 x 200	978401	65,50
300 x 300	699301	
300 x 400	978501	
400 x 200	978601	65,50
500 x 100	978701	
594 x 297	978801	
600 x 150	978901	65,50

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer mit der Layoutnummer ergänzen
- Farbe: Grund, Schrift und bei Bedarf Rand oder Feld
- Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman oder Univers Condensed Bold
- Wunschtex und Piktogramme (ab Seite 180)


### Farben



Grundfarbe

Textfarbe  
Schriftart

Randfarbe



# Unser Konfigurator

Wussten Sie, dass Sie Ihre Kennzeichen bei uns auch komplett selbst designen können?



## Ihre Vorteile mit unseren individuellen Kennzeichen



### Teilindividuelle Kennzeichen

- mit vorgegebenem Layout  
z. B. Farbe oder Schriftart
- Zeitersparnis
- Preisvorteil ab dem 2. Schild\*

\* bei ausgewählten Artikeln

### Vollindividuelle Kennzeichen

- kein vorgegebenes Layout
- volle Gestaltungsfreiheit
- keine Mindestbestellmenge

Alle Konfiguratoren finden Sie online unter:

[www.kroschke.com/individuell](http://www.kroschke.com/individuell)

# Notleuchten

Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben!)



LED-Rettungszeichenleuchte mit manueller Testfunktion durch einen Prüftaster und auswechselbaren Piktogrammfolien.

+ liefert Testergebnisse mit Störungsanalyse sowie Statusanzeigen über mehrfarbiges LED

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 307 mm

**Höhe** 232 mm

**Länge** 35 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Best.-Nr. €/St.

37858 | 117,90



## B-Lite LED-Rettungszeichenleuchte V-Lux Standard

LED-Rettungszeichenleuchte der Marke b-lite mit automatischer Testfunktion (inkl. Prüftaster) und Signalisierung über 3 farbige LEDs. Lässt sich von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung ändern.

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 352 mm

**Höhe** 110 mm

**Länge** 64 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Best.-Nr. €/St.

42917 | 134,50

## INFO. Erklärung der Piktogramme



Erkennungsweite



Schutzart



Betriebsdauer



Schutzklasse I



Schutzklasse II

## INFO. BattG

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte EURO X LED AT

CEAG Sicherheitsleuchte EURO X LED AT Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Polycarbonat

**Breite** 230 mm

**Höhe** 163 mm

**Länge** 60 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil unten, rechts und links	31852	228,90
Pfeil oben, unten, rechts und links	48364	237,90

## CEAG

### EATON LED-Sicherheitsleuchte SV EURO 4L LED

CEAG Sicherheitsleuchte SV Euro 4L LED Beleuchtungssystem, das unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen sorgt.



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

**Material** Kunststoff

**Breite** 340 mm

**Höhe** 137 mm

**Länge** 95 mm

**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

**Befestigungsart** Deckenmontage, Kettenmontage, Wandmontage

**Anschlussart** Dauer- und Bereitschaftsschaltung

**Leuchtmittel** LED



Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
Pfeil links, oben und rechts	41675	184,90
Pfeil links, oben und unten	502638	190,50

Weitere Notleuchten und Zubehör wie Montagerahmen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Zentral alles im Blick

Ab sofort haben wir Einzelbatterieleuchten von FISCHER mit der innovativen easy-NB Technik in unserem Sortiment. Mit dieser Technik hat FISCHER eine zentrale Stelle geschaffen, wo alle Funktionen überwacht werden können. Wollen Sie mehr zu dieser einzigartigen und innovativen Technik erfahren?

 Video mit allen wichtigen Informationen zu der easy-NB Technik und ihrer Funktion finden Sie im Online-Shop: [www.kroschke.com/fischer](http://www.kroschke.com/fischer)



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1

FISCHER LED-Rettungszeichenleuchte Typ F1, Haubenleuchte. Sorgt unabhängig von der Hauptstromversorgung für Sicherheit und Orientierung in Notsituationen. Mit Autotest-Funktion.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
39208	120,90



### fischer® LED-Rettungszeichenleuchte F1 EASY NB

Haubenleuchte, selbstversorgte LED-Notleuchte Typ F1 mit easyNB-Technologie, mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauer-tests ausgestattet. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A2.3, DIN EN ISO 7010, DIN EN 1838, DIN EN 50172 (VDE 0108-100), DIN EN 60598-1/DIN EN 60598-2-22
<b>Material</b>	Kunststoff, Steckfolie
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	186 mm
<b>Länge</b>	283 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Deckenmontage, Wandmontage
<b>Anschlussart</b>	Dauer- und Bereitschaftsschaltung



Best.-Nr.	€/St.
40733	343,50

## Eine alltägliche Arbeitererleichterung!

Sicherheits- und Notbeleuchtung kann nach ASR A2.3 notwendig sein, wenn z. B. eine unübersichtliche Fluchtwegführung vorliegt. **Aber wussten Sie auch, dass Ihre Notbeleuchtung regelmäßig gewartet und geprüft werden muss?** Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Funktionsfähigkeit zu prüfen ist und die DIN EN 50172 (VDE 0108-100) enthält die Anforderungen an diese.

Klingt kompliziert? Es geht auch anders und einfacher! **Mit der Fischer easy-NB Technologie. Diese erinnert Sie regelmäßig an gesetzlich notwendige Wartungsarbeiten und Prüfungen und zeigt Ihnen zentral den Zustand der Leuchten an.** So vermeiden Sie Produktions- und Nutzungsausfälle und erreichen eine **höchst-mögliche Betriebssicherheit.**

Die Produkte von Fischer easy-NB machen Ihre Not- und Sicherheitsbeleuchtung mittels Funk überwachbar, steuerbar und wartbar.

#### Kevin Sievers


Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALICHT**



# Bodenmarkierungen

## Immer auf dem richtigen Weg!

Staffelpreise online.  
Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben!



### PERMALIGHT® power Bodenpunkte Sicherheitsleitsystem

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** Polycarbonat  
**Anz. Aufkl.** 10 Stück  
**Anwendungsbereich** Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT® power</b>			
blanko	60	16915	34,50
	100	16917	62,90
mit Pfeil	60	16916	40,65
	100	10891	69,90

### PERMALIGHT® power Markierungskreise

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510, DIN ISO 16069  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anz. Aufkl.** 12 Stück  
**Anwendungsbereich** Fußboden  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10

Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/VE
<b>PERMALIGHT® power</b>			
blanko	90	35198	29,45
	100	42427	30,95
mit Pfeil	90	35189	36,00
	100	42426	39,50

### PERMALIGHT® power Anti-Rutsch-Bodenmarkierung

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 20  
**Rutschklasse** R10  
**Länge** 16 m

Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT® power</b>	
34409	202,50



### PERMALIGHT® power Antirutsch-Beläge

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Länge** 800 mm  
**Anwendungsbereich** Fußboden, Treppe  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R13


Variante	B/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>			
blanko	25	40212	29,20
schraffiert	50	40214	51,50



### PERMALIGHT® power Treppenkantenschutzprofil

**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 66 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10, R13

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>		
2 Streifen	37826	76,75
3 Streifen	37827	95,75



### PERMALIGHT® power Treppenmarkierungswinkel


**Gemäß** ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Länge** 200 mm  
**Anwendungsbereich** Treppe, Treppenhäuser  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Rutschklasse** R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT® power</b>		
blanko	83573	11,35
Pfeil abwärts	83574	13,85
Pfeil aufwärts	83575	

## PERMALIGHT® power Leitmarkierung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50	16893	38,25
100	16913	60,90



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Variante	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
Notausgang links	48096	77,90
Notausgang rechts	48097	



## PERMALIGHT® power Rettungszeichen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 51130, DIN 67510
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Anwendungsbereich</b>	Fußboden
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50 x 100	666690	11,75
100 x 200	666691	19,65



## PERMALIGHT® power Bodenzeichen

● Hergestellt in Braunschweig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Höhe</b>	400 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22
<b>Rutschklasse</b>	R10

Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>	
48099	77,90

## INFO. Einsatz von bodennah lang nachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen

Gemäß der **ASR A2.3** können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.


Sie führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufs und Begrenzung des Fluchtweges
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen und Bedienelementen
- der Orientierung bei Verrauchung

Der Arbeitgeber muss die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen berücksichtigen, dazu gehören auch Betriebsfremde (gemäß ArbSchG § 10, Abs. 1).

Das Sicherheitsleitsystem ist jedoch kein Ersatz für hoch montierte Rettungszeichen – sie werden zusätzlich montiert!

Weitere Infos finden Sie auf [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)




**Gratis Download für Sie!**  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

# Türmarkierungen

## Deutliches Erkennen der Ausgänge!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Rettungszeichen

● Hergestellt in Braunschweig



**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 1000 mm  
**Höhe** 75 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT


Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
links	29152	62,50
rechts	29154	

### PERMALIGHT® power Türmarkierung

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power	
16981	18,40



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis Notausgang

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 254 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Türgriff links	56729	13,20
Türgriff rechts	56728	



### PERMALIGHT® power Türgriff-Hinweis

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** Aluminium  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Anwendungsbereich** Türen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Linksdrehung	29134	9,80
Rechtsdrehung	29135	



### PERMALIGHT® power Handlaufmarkierer

● Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 25 mm  
**Anwendungsbereich** Handläufe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

PERMALIGHT

Variante	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power		
Stück	40033	19,10
Rolle	40034	159,50



Für noch mehr Sicherheit an Ihren Türen mit unserem **PERMALIGHT-Türwächter**:

Unter der Klinke des Notausgangs angebracht, versperrt der Türwächter Unbefugten den Weg rein und ermöglicht gleichzeitig

Flüchtenden den Weg raus. Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 346.

# Wandmarkierungen

## Schnelle Orientierung bei Verrauchung!



PERMALIGHT



### PERMALIGHT® power Klebeband

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** selbstklebende Folie  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>		
15	40134	71,90
25	40135	154,90
50	40136	320,50
100	40137	654,00



### PERMALIGHT® power Leitmarkierungsklebeband

• **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A2.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010  
**Material** selbstklebende Folie  
**Breite** 50 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22  
**Länge** 25 m

Variante	Best.-Nr.	€/Rolle
<b>PERMALIGHT power</b>		
Notausgang links	40132	422,50
Notausgang rechts	40133	



### PERMALIGHT® power Leitstreifen

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510  
**Material** Aluminium  
**Höhe** 1000 mm  
**Anwendungsbereich** Wand  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Leuchtdichte** 150 / 22

B /mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>		
50	29802	28,65
75	29803	58,90
100	29804	70,90



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	29890	6,00
	150 x 75	29891	7,05
	190 x 95	29892	7,35

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, oben; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Rettungszeichen Notausgang, Richtungspfeil oben, ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	31971	6,00
	150 x 75	31975	7,05
	190 x 95	31976	7,35



E001 Notausgang links, Richtungspfeil, links; **KSIGN**

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil links, ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28752	6,00
	190 x 95	28753	7,35




E002 Notausgang rechts, Richtungspfeil, rechts; **KSIGN**

### KSIGN Rettungszeichen Aufkleber Notausgang, Richtungspfeil rechts, ASR/ISO

• **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 50	28749	6,00
	190 x 95	28751	7,35



Jetzt bestellen – rufen Sie an:

**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## ► Aktualisierte ASR A1.3

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT **power**) erfüllen.

# Jetzt schnell & einfach Leuchtdichte checken!

**! tausch  
DICH  
sicher**

Mehr Infos und weitere Produkte finden Sie unter [www.kroschke.com/tauschdichsicher](http://www.kroschke.com/tauschdichsicher)



**PERMALIGHT power 150/22** ✓

**DIN 67510-1 / Kl. C** ✓

Mit einer Leuchtdichte von mindestens 140/20 mcd/m<sup>2</sup> entspricht die Beschilderung der DIN 67510-1, Klasse C – und erfüllt somit die Anforderungen der ASR A1.3 und A2.3.



## „Jeder Feuerlöscher ist nach ASR A2.2 zu kennzeichnen!“

...auch wenn dieser gut sichtbar an einer freien Wand angebracht ist. Denken Sie außerdem daran, dass seit März 2022 **Brandschutzzeichen überall lang nachleuchtend** anzubringen sind, **wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist** (galt bisher nur auf Fluchtwegen). Diese Forderung besteht nach aktueller ASR A1.3, um die Erkennbarkeit der notwendigen Brandschutzzeichen auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu gewährleisten.

Um Ihre Gefährdungsbeurteilung an dieser Stelle zu vereinfachen, **kennzeichnen Sie für eine bessere Erkennbarkeit alle Feuerlöscher/Brandschutzeinrichtungen lang nachleuchtend.**

**Mein Tipp:** Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die Anforderungen der ASR A1.3, also am besten gleich auf **PERMALIGHT power** umstellen.

### Uli Borgsdorf

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit



**ASR A1.3**



**LIEBLINGS  
PRODUKT**  
kroschke.com/47249

**PERMALIGHT**



**KSIGN**

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100 x 100	47922	7,75
	150 x 150	47230	11,75
	200 x 200	47250	13,50
	300 x 300	47923	30,00
	Kunststoff	100 x 100	47924
	150 x 150	47220	11,90
	200 x 200	47249	14,35
	300 x 300	47925	33,35
Aluminium	200 x 200	28696	16,15

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

● Hergestellt in Braunschweig

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	24417	2,85
	150 x 150	42538	3,55
	200 x 200	42537	4,80
	300 x 300	42549	5,55
	Kunststoff	100 x 100	28791
	150 x 150	24422	4,10
	200 x 200	10856	5,45
	300 x 300	26223	6,10
Aluminium	200 x 200	24469	7,00

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**INFO. Erkennungsweiten für Brandschutzzeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Größe B x H/mm	100 x 15	100 x 100	150 x 150	300 x 150	200 x 200	200 x 270	200 x 275	200 x 300	300 x 300	450 x 450
Erkennungsweite/m	1,5	10	15	15	20	27	27,5	30	30	45



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47956	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, oben;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47958	19,00



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47960	19,00



F001 Feuerlöscher; Feuerlöscher;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen Feuerlöscher ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 270	47968	21,55
Aluminium		35747	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, unten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	300 x 150	47954	19,00



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brand-  
schutzzeichen nachleuchtend CO2 ASR/ISO**

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 270	47899	21,55
Aluminium		39638	22,35



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, links;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, links ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31889	5,40



F001 Feuerlöscher; CO2;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen  
Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	39648	13,40



F001 Feuerlöscher, Richtungspfeil, rechts;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Feuer-  
löscher, Richtungspfeil, rechts ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 150	31895	5,40

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

**Feuerlöscher finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	150 x 150	47969	28,65
	200 x 200	47385	30,40
	300 x 300	47970	46,80
Aluminium	150 x 150	31870	29,05



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	200 x 200	47383	37,60
	300 x 300	47950	49,10
Aluminium	200 x 200	190108	39,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
PERMALIGHT power			
Kunststoff	250 x 250	48718	113,50



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Kunststoff	660 x 200	54632	55,50



F001 Feuerlöscher

PERMALIGHT

**PERMALIGHT® power Sicherheitsbodenmarkierung**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	750 x 300	47835	83,75

**INFO. Bodenmarkierungen für Ihre zusätzliche Sicherheit**

Feuerlöscher müssen nach ASR A2.2 leicht zugänglich sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung am Boden kann hierbei unterstützen. Unsere PERMALIGHT power Bodenzeichen für Brandschutz- sowie für Erste-Hilfe-Maßnahmen (S. 153, 156) und Fluchtwege (S. 150) sorgen dafür, dass diese Einrichtungen nicht zugestellt und auch im Dunkeln deutlich wahrgenommen werden können.



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Fahnschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	150 x 150	31869	13,20
	200 x 200	24375	16,20
	300 x 300	28798	19,65
Aluminium	200 x 200	24376	18,75



F001 Feuerlöscher; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 200	24247	19,70
	300 x 300	24251	22,45
	450 x 450	28795	32,60
Aluminium	200 x 200	24362	21,45



F001 Feuerlöscher

KSIGN

**KSIGN Brandschutzzeichen-Set Triarama Feuerlöscher ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/VE
Kunststoff	250 x 250	48708	64,50


Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	150 x 150	47955	11,75
	200 x 200	47259	13,50
Kunststoff		47258	14,35
Aluminium		31899	16,15



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Fahnschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47402	32,15
Aluminium	150 x 150	31900	29,20



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 200	47386	39,45
Aluminium		190110	40,65



F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen 3D-Schild Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	660 x 200	54660	55,50



F001 Feuerlöscher, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 400	55039	65,50



F001 Feuerlöscher, F002 Löschschlauch, F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Nasenschild Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 600	55102	95,90



**Mehr Sichtbarkeit – mehr Sicherheit!**

Besonders in **langen Fluren oder weiten Hallen** haben flach angebrachte Rettungszeichen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind praktisch erst gut erkennbar, wenn der Betrachter direkt davorsteht. In diesem Fall sind **Fahnen- und Nasenschilder** (auch Winkelschilder genannt) sowie **Zeichen in 3D-Optik** die besser sichtbare und sinnvollere Variante. Sie **ragen in den Flur- oder Hallenbereich hinein** und sind auch bei seitlicher Betrachtung zu erkennen.

Dieses Plus an Erkennbarkeit kommt direkt der Sicherheit zugute. Denn im Notfall muss schnell gehandelt werden und es kommt auf Sekunden an.

Besondere Relevanz haben Nasen- und Fahnschilder bei Brandschutzzeichen wie z. B. „Feuerlöscher“ (Seite 171) und den Erste-Hilfe-Zeichen (Seite 153).

**Kevin Sievers**

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



PERMALIGHT

F002 Löschschauch; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47269	13,50
Kunststoff		47268	14,35
Aluminium		200599	16,15




PERMALIGHT

F002 Löschschauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Kombi-Brandschutzzeichen nachleuchtend Wandhydrant Typ F ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	200 x 270	35709	22,35



PERMALIGHT

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47292	14,15
Kunststoff		47291	14,95



KSIGN

F002 Löschschauch; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	42561	3,55
	200 x 200	42560	4,80
	300 x 300	42562	5,55
Kunststoff	200 x 200	10949	5,45




KSIGN

F002 Löschschauch; Wandhydrant Typ F; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Brandschutzzeichen Löschschauch ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 270	35708	13,40



KSIGN

F003 Feuerleiter; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Feuerleiter ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11280	5,15

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!



KSIGN

F005 Brandmelder; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmelder ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 150	31897	3,55
	200 x 200	10994	4,80
Kunststoff	150 x 150	501972	4,10
	200 x 200	10998	5,45



PERMALIGHT

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200 x 200	47322	13,50
Kunststoff		47325	14,35



KSIGN

F006 Brandmeldetelefon; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	11217	4,80

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

Nicht lang nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung anzuwenden!

# Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066

Leben schützen: schnelle Orientierung im Brandfall!



## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44128	43,90
			44129	12,20
		297 x 105	44116	22,65
Kunststoff		210 x 74	44347	12,75
Aluminium			190111	14,15

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44057	12,20
	297 x 105	44025	22,65
Kunststoff		44043	25,70
Aluminium		190112	16,80

## Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43689	43,90
			297 x 105	43657

## Brandschutztür

verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!

Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN**

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4225	15,90
		42563	5,15
	297 x 105	42564	5,35
Kunststoff	210 x 74	2406	5,60

## Brandschutztür geschlossen halten

Brandschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN**

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür geschlossen halten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4226	15,90
			31903	5,15
			297 x 105	2395
Kunststoff			2396	6,35

## Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch

Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch; DIN 4066

**KSIGN**

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4229	16,65
	297 x 105	2403	5,55

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44480	12,95

## Brandschutztür

Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden

Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden; DIN 4066

**KSIGN**

**KSIGN Feuerwehrschild Brandschutztür muss nach Durchgang sofort geschlossen werden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2398	5,40

## Brandschutztür

Brandschutztür; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT**

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Brandschutztür**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	44522	12,95



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o.Ä. verboten!; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	44112	43,90
			44113	12,20
		297 x 105	44115	22,65
Kunststoff		210 x 74	44114	12,75
Aluminium			190113	14,15



Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	4233	16,65
			2416	5,15
		297 x 105	31902	5,35



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>				
selbstklebende Folie	Doppelseitig	210 x 74	43467	43,90
			43393	12,95



Rauchschutztür geschlossen halten; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür geschlossen halten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	4234	16,65
		2462	5,40

**INFO. Feuerwehrzeichen**

Feuerwehrzeichen dienen der Feuerwehr, sich im Gebäude und auf Ihrem Firmengelände zu orientieren. Weiterhin geben diese Schilder Ihren Mitarbeitern Hinweise auf richtiges Verhalten im Notfall. Die DIN 14675 beschreibt neben der DIN VDE 0833 und der DIN EN 54 den fachgerechten Aufbau und Betrieb einer Brandmeldeanlage. Weitere Auskünfte zu einer richtigen Beschilderung kann auch die Feuerwehr vor Ort erteilen.



Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden o. Ä. verboten!; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchschutztür verkeilen, verstellen, festbinden verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	13856	5,40



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066, DIN 67510

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	43790	12,20
	297 x 105	43981	22,65
	210 x 74	43904	12,75
Kunststoff			
Aluminium		16448	14,15



Aufzug im Brandfall nicht benutzen; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2455	5,15
	297 x 105	31907	5,35
	210 x 74	2456	5,60
Kunststoff			




BMZ, DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT® power  
Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	43012	12,20
	297 x 105	43043	22,65
Kunststoff		43093	25,70



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510



Pfeil; BMZ, DIN 4066, DIN 67510

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43181	23,85
		43184	26,90
Kunststoff			

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild BMZ

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	297 x 105	43096	23,85
		43097	26,90
Kunststoff			



Pfeil; BMZ, DIN 4066



BMZ, DIN 4066



Pfeil; BMZ, DIN 4066

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2440	5,55

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	22172	5,15
	297 x 105	2433	5,35
Kunststoff		2434	6,35

KSIGN Feuerwehrschild BMZ

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2447	5,55



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066, DIN 67510



Feuerlöscher für elektrische Brände; DIN 4066



Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten; DIN 4066

PERMALIGHT® power Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

PERMALIGHT

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	210 x 74	45091	12,95

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerlöscher für elektrische Brände

KSIGN

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2269	5,40
Kunststoff		2270	5,85

KSIGN Feuerwehrschild  
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten

KSIGN


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2419	5,55

**Erst im Brandfall merken Sie, wie lebenswichtig Feuerwehrschilder sind – sorgen Sie deshalb rechtzeitig vor!**

Wo ist die Brandschutztür? Wo ist die Feuerwehzufahrt? Wo befinden sich Feuerlöscher oder die Steigleitung? Spezielle Informationen, die die Rettungskräfte im Notfall dringend benötigen. Hier helfen Feuerwehrschilder. Diese geben **der Feuerwehr und den Rettungskräften Orientierung im Brandfall, um sofort helfen zu können.**

**Erhöhen Sie die Sicherheit** in Ihrem Betrieb und **erleichtern Sie den Rettungskräften die Arbeit im Notfall**, indem Sie wichtige Brandschutzeinrichtungen (wie z. B. Löschwasser Entnahmestelle, Saugstelle etc.) gemäß geltender DIN-Normen **eindeutig** mit Feuerwehrschildern **kennzeichnen** und **gut sichtbar** anbringen. Weitere Informationen zu Feuerlöscheinrichtungen finden Sie auch in der DGVV Regel 113-017 („Tätigkeiten mit Explosivstoffen“).

**Ingo Schönbach**  
Brandschutzbeauftragter  
Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig



Feuerwehzufahrt; DIN 4066, DIN 67510



Löschwasser Entnahmestelle; DIN 4066

**PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
Aluminium	420 x 148	43737	41,20

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwasser Entnahmestelle**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	2260	5,55
		2261	6,65
Kunststoff	297 x 105	3488	7,45
		420 x 148	23714



Feuerwehzufahrt; DIN 4066



Rauchabzug; DIN 4066



Löschwassereinspeisung; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild Feuerwehzufahrt**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	420 x 148	2161	9,50
Aluminium	594 x 210	3507	12,65
		RA0 5468	68,50

**KSIGN Feuerwehrschild Rauchabzug**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	148 x 52	2471	3,15
Kunststoff		2472	3,65

**KSIGN Feuerwehrschild Löschwassereinspeisung**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	420 x 148	2263	8,75
Kunststoff	297 x 105	23712	6,65
		420 x 148	2264
Aluminium		3485	12,65



FSD; DIN 4066



FIZ; DIN 4066



Hauptwasserhahn; DIN 4066

**KSIGN Feuerwehrschild FSD**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	15454	5,55
Kunststoff		15455	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild FIZ**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	41413	5,55
Kunststoff		41473	6,65

**KSIGN Feuerwehrschild Hauptwasserhahn**



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	23725	5,40
Kunststoff	297 x 105	2543	6,65


# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	210 x 74	45093	12,95



Stelle zum Anleitern; DIN 4066, DIN 67510

## PERMALIGHT® power Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Aluminium	200 x 250	44454	20,50


# Steigleitung, trocken für Feuerwehr

Steigleitung, trocken für Feuerwehr; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Steigleitung, trocken für Feuerwehr



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	2332	5,40
Kunststoff		2333	5,85



Stelle zum Anleitern; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 250	311198	7,75
Aluminium		10472	9,65


# Zuluftöffnung NRA

Zuluftöffnung NRA; DIN 4066

## KSIGN Feuerwehrschild Zuluftöffnung NRA



Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 105	37481	5,55
Kunststoff		37482	6,65



DIN 4066, DIN 67520


## Feuerwehrschild Gashauptahn

Material	Variante	B x H/mm	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Schild	250 x 250	-	2145	20,85
	Pfeil	-	250	2147	12,00




## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	27372	3,55
	100 x 200	27378	6,45
Kunststoff		27379	7,40



## KSIGN Hinweisschild Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	50 x 100	39193	3,55
	100 x 200	39194	6,45



Hergestellt in Braunschweig



Beispiele



# Text nach Wunsch

### Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- Bestellnummer
- Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

#### KSIGN Feuerwehrschild Text nach Wunsch, DIN 4066

Farbe	rot, weiß
Individualisierung	Text nach Wunsch
Individualisierbar	ja
Einsatzgebiet	Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	54526	26,50
	297 x 105	54527	39,95
	420 x 148	54529	41,15
Kunststoff	210 x 74	54499	29,40
	297 x 105	54528	41,15
	420 x 148	54530	41,70
Aluminium	210 x 74	54520	34,65
	297 x 105	54521	44,00
	420 x 148	54522	44,45

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Leben schützen: Gefahren vermeiden!



“**Was tun, wenn das benötigte Verbot weder in der ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 noch in der DIN 4844-2 enthalten ist?**“

Hierzu gibt es sozusagen den „Joker“ unter den Verbotsschildern: P001 „Allgemeines Verbotsschild“. Dieses Verbotsschild ist nur mit einem Zusatzschild anzuwenden, das eine Aussage über das konkrete Verbot macht (entweder als graphisches Symbol oder Text). Hier sind Sie in der Gestaltung recht frei, da der Inhalt eines Zusatzzeichens derzeit nicht genormt ist. Das allgemeine Sicherheitszeichen gibt es ebenfalls für die Kategorien Gebots- und Warnzeichen.

**Wir empfehlen die Kennzeichnung nach der aktuellen Fassung der ASR A1.3.**



Zusatzzeichen:

**Das Entfernen der  
Schutzeinrichtung  
ist verboten!**

Schilder mit Ihrem Wunschttext auf Seite 210.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit

Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASR A1.3

PERMALIGHT



P002 Rauchen verboten;  
ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010

**PERMALIGHT® power Verbotsschild**  
**Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
PERMALIGHT power			
selbstklebende Folie	200	47953	20,20

TOP-Produkt

P002 Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Variante	Material	Ø mm	Stück	Best.-Nr.	€/Bogen
Bogen	selbstklebende Folie	50	10	35554	8,70
Stück		100	-	83871	2,85
		200		42520	4,90
		300		42525	8,85
		400		42527	12,30
		200		28849	7,45
Kunststoff		200		83873	5,45
		300		30371	9,80
		400		28853	15,90
Aluminium		200		30372	6,35
		300		28850	11,70
		400		28852	18,70
		600		29966	52,50
				42424	88,25



KSIGN

**INFO. Erkennungsweiten für Verbotsschilder**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Durchmesser/mm	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchen verboten**



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30355	13,50
	Kunststoff	30353	14,45
300 x 400		30354	22,30



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	210 x 74	30264	5,40
	Kunststoff	200 x 300	30261
300 x 400		30262	23,55



P002 Rauchen verboten; Rauchverbot im gesamten Gebäude; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**Rauchverbot im gesamten Gebäude**



**KSIGN Verbotsschild Rauchverbot im gesamten Gebäude ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30349	13,50
	Kunststoff	30350	14,45
300 x 400		30351	22,30



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35555	8,70
		Stück	100	2142	2,85
	200		2143	4,90	
			42533		
	Kunststoff		300	42535	8,85
200			2170	5,45	
300			2178	9,80	
400			2189	15,90	
Aluminium		200	2172	6,35	
		300	2179	11,70	
		400	2190	18,70	
		600	3453	52,50	
Aluminium RAO				42425	88,25



**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	171799	13,50
	300 x 400	30374	16,20
Kunststoff	200 x 300	2559	14,45
	300 x 400	2568	22,30



**Rauchen verboten No smoking**



P002 Rauchen verboten; Rauchen verboten No smoking; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Rauchen verboten No smoking ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30257	14,00
		30258	15,10



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47951	20,20
		Kunststoff	46610



P003 Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten; Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten; ASR A1.3, DIN 67510, DIN EN ISO 7010



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
Kunststoff	200 x 300	47949	26,85
	300 x 400	46662	44,70



Schnell und einfach bestellen!

**Tel. 0531 318-318**



Cannabis verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabis verboten praxisbewährt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55216	5,25
		55214	5,70
Aluminium		55213	6,65



Cannabis verboten; Cannabiskonsum verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55228	14,00
		55229	15,10
Kunststoff			



Cannabis verboten; Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten; praxisbewährt



**KSIGN Verbotsschild Cannabiskonsum auf dem gesamten Werksgelände verboten praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55295	14,00
		55296	15,10
Kunststoff			

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung

kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung, aber auch Hinweisschilder (Seite 198) für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist.



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	18326	13,50
		300 x 400	30377
Kunststoff	200 x 300	2572	14,45
		300 x 400	2574
Aluminium	200 x 300	109306	17,20
		300 x 400	150893



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Durchgang verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Durchgang verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30379	14,00
		300 x 400	9898
Kunststoff	200 x 300	2602	15,10
		300 x 400	2603



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844



**KSIGN Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	2204	2,85
		2208	4,90
	200	42565	
		300	42567
Magnetfolie	200	153768	19,90
		300	153769
Kunststoff	200	2209	5,45
		300	2251
	400	2306	15,90
		600	3457



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200	47948	20,20
		46609	21,50
Kunststoff			



D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten; Zutritt für Unbefugte verboten; ASR A1.3, DIN 4844, DIN 67510



**PERMALIGHT® power Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten ASR**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	200 x 300	47933	25,55
		47932	26,85
Kunststoff	300 x 400	46570	44,70

**Das gesamte Verbotsschilder-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen; Aufzug im Brandfall nicht benutzen!; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	35584	2,98
	200	35585	5,25

**KSIGN Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	140 x 250	30266	8,70
		Kunststoff	30267

**PERMALIGHT® power Verbotsschild Aufzug im Brandfall nicht benutzen ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	140 x 250	47952	14,85
		Aluminium	31977



P007 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P004 Für Fußgänger verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P024 Betreten der Fläche verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	100	30364	2,98
		doppelseitig	30314	15,55
	einseitig	200	30365	5,25
Kunststoff			30366	5,70
		300	30367	10,40
Aluminium		200	30368	6,65

**KSIGN Verbotsschild Für Fußgänger verboten ASR/ISO**


Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	29969	2,98
	200	30357	5,25
	300	30358	9,35
Kunststoff	200	29970	5,70
	300	30359	10,40

**KSIGN Verbotsschild Betreten der Fläche verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	1259	2,98
	200	1264	5,25
Kunststoff	100	24713	3,65
	200	1265	5,70
Aluminium	300	24715	12,30



P013 Eingeschaltete Mobiltelefone verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



P023 Abstellen oder Lagern verboten; Nichts abstellen oder lagern; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	einseitig	50	35572	9,05
		100	2481	2,98
		200	2483	5,25
		300	2489	9,35
		400	151312	12,85
	doppelseitig	100	1004	15,55
Kunststoff	einseitig	200	2486	5,70
		300	2495	10,40

**KSIGN Verbotsschild Abstellen oder Lagern verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30282	2,98
	200	30283	5,25
	400	30284	12,85
	Kunststoff	200	30296

**KSIGN Verbotsschild Nichts abstellen oder lagern ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	30303	14,00
		Kunststoff	30301
	300 x 400	30302	23,55

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

P031 Schalten verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	35574	8,70
			100	27546	10,50
Magnetfolie	Stück		200	183022	19,90
			100	28854	3,50
Kunststoff			200	27509	5,45

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	150 x 200	28923	10,95
		28856	
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

**INFO. Nicht schalten!**

Alle Einrichtungen, mit denen freigeschaltet wurde, müssen vor Wartungsarbeiten durch ein Verbotsschild gegen Wiedereinschalten gesichert werden!

P031 Schalten verboten; Schalten verboten, es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Schalten verboten, es wird gearbeitet Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch: ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 300	183107	39,30
		183105	14,45
Kunststoff			

**Schalten verboten, es wird gearbeitet!**

Ort: Datum:  
Entfernen des Schildes nur durch:

P015 Hineinfassen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Hineinfassen verboten ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	Rolle	500	50	104284	96,50
			100	30360	2,98
			200	30362	5,25
Dokumentenfolie spezial	Bogen	18	30	103338	12,30
Kunststoff	Stück		200	30361	5,70



P028 Benutzen von Handschuhen verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Verbotsschild Benutzen von Handschuhen verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	27504	2,98



P022 Essen und Trinken verboten;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Essen und Trinken verboten ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30304	2,98
	200	30305	5,25
		30306	5,70
Kunststoff			

P005 Kein Trinkwasser; Kein Trinkwasser;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



**KSIGN Verbotsschild Kein Trinkwasser ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 150	30328	7,00
Kunststoff	200 x 300	30327	15,10

**Kein Trinkwasser**

## Leben schützen: richtiges Verhalten vorgeben!

### “Welches Material für welchen Einsatzzweck?”

Unsere Sicherheitskennzeichen gibt es in unterschiedlichen Materialien.  
Bei der Auswahl sollten Sie darauf achten, das Material auf das jeweilige Einsatzgebiet abzustimmen:

**Folie:** geeignet für glatte Oberflächen wie z. B. Glas, lackierte Oberflächen oder Kunststoffe.  
Vorteile: permanent haftend und beschriftbar, leicht ablösbar

**Kunststoff:** geeignet für Innen und Außeneinsatz.  
Vorteile: flexible Anbringungsmöglichkeiten wie Anschrauben, Kleben oder Abhängen

**Aluminium:** dauerhafte Kennzeichnung für Maschinen, Anlagen und Rettungswege.  
Vorteile: sehr temperaturbeständig, stabil und bruchstark

Alle unsere Materialien erhalten Sie auch in der Ausführung **lang nachleuchtend** von **PERMALIGHT**  
Für Sonderfälle – zum Beispiel bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien oder bei sehr hohen Temperaturen über 150 °C – sprechen Sie uns gerne an.

**Lukas Vahl**  
Gruppenleiter Produktion, Bereich Engineering



M004 Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

M003 Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen, Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34782	8,70
				23121	1,59
	Stück		100	83877	2,85
			200	42551	4,90
			300	42552	8,85
Kunststoff		100	28857	3,50	
		200	83879	5,45	
		300	23123	9,80	
		400	29971	15,90	
Aluminium		200	177381	6,35	
		300	104084	12,30	

**KSIGN Gebotszeichen, Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Stück	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	10	50	34780	8,70
				23191	2,85
	Stück		100	23191	2,85
			200	42554	4,90
			300	42555	8,85
Kunststoff		100	28861	3,50	
		200	23203	5,45	
		300	23209	9,80	
		400	28863	15,90	
Aluminium		200	177378	6,35	
		300	28862	11,70	

M004 Augenschutz benutzen; Augenschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26215	14,00
Kunststoff		779	15,10
	300 x 400	790	23,55



M003 Gehörschutz benutzen; Gehörschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Gehörschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	26216	14,00
Kunststoff		21966	15,10



**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff		83	5,70



M013 Gesichtsschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Kopfschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Variante	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen*	50	35649	8,70
	Stück	100	23124	2,85
		200	42671	4,90
		300	42672	8,85
Kunststoff		200	23154	5,45
		300	28864	9,80
		400	502262	15,90
		200	177382	6,35



M014 Kopfschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

\*Bogen, 10 Stück

**INFO. Erkennungsweiten für Gebotszeichen**

Die folgende Tabelle gibt an, bei welcher Größe ein Zeichen auf welche Distanz noch erkennbar ist.

Mehr Informationen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Durchmesser/mm	12,5	25	50	100	200	300	400	600
Erkennungsweite/m	0,5	1	2	3 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 16	17 - 24



M009 Handschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M017 Atemschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Handschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35651	8,70
				23256	1,59
	Stück	100	23262	2,85	
		200	42659	4,90	
		23286	5,45		
Kunststoff	Stück	300	28868	9,80	
		400	502259	15,90	
		200	28869	6,35	
Aluminium	Stück	200	28869	6,35	

**KSIGN Gebotszeichen Atemschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200	22228	5,70
	300	22229	10,40
	400	502263	15,90
selbstklebende Folie	100	22226	2,98
	200	22227	5,25
Aluminium	200	22231	6,65



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern.  
Tel. 0531 318-318



M016 Maske benutzen; DIN EN ISO 7010



M013 Gesichtsschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Gebotszeichen Maske benutzen ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30389	2,98
	200	30390	5,25
Kunststoff	200	30391	5,70

**KSIGN Gebotszeichen Gesichtsschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	57	2,98
	200	81	5,25
Kunststoff	200	83	5,70



M015 Warnweste benutzen; Warnweste benutzen;



M010 Schutzkleidung benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010



M008 Fußschutz benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Kombi-Gebotszeichen Warnweste benutzen, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 400	109297	16,95
Kunststoff	200 x 300	35599	15,10
	300 x 400	35608	23,55

**KSIGN Gebotszeichen Schutzkleidung benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	22234	2,98
	200	22235	5,25
Kunststoff	200	22249	5,70

**KSIGN Gebotszeichen Fußschutz benutzen, ASR/ISO**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	83874	2,98
	200	42651	5,25
	300	42650	9,35
Kunststoff	200	83876	5,70
	300	23287	10,40
	400	502261	15,90

# individuell. | Gebotszeichen

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Pikto und Wunschtext (nur für Kombischild)

### KSIGN Kombi-Gebotszeichen ASR/ISO, Text und Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



### KSIGN Gebotszeichen, ASR/ISO Symbol nach Wunsch

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Farbe** blau, weiß  
**Individualisierung** Symbol nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Material	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	200	54682	40,40
	200	300	54683	
Kunststoff	100	200	54679	43,45
	200	300	54680	
	300	400	54681	

Material	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	400	54722	61,25
	300	54721	57,75
	200	54720	54,90
	100	54719	54,75
selbstklebende Folie	400	54718	42,25
	300	54717	41,10
	200	54716	39,95
	100	54715	39,35
	50	54714	38,40

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



M024 Fußgängerweg benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Fußgängerweg benutzen, ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	27499	5,25
	300	27500	9,35
	400	27501	12,85
Kunststoff	300	29978	10,40



M012 Handlauf benutzen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Handlauf benutzen ASR/ISO

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35653	9,05
			100	30398	2,98
	Stück	200	30399	5,25	
		100	502265	2,85	
Kunststoff	Stück	100	502264	3,50	
		200	29980	5,70	



M011 Hände waschen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Hände waschen ASR/ISO

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	30394	2,98
	200	30395	5,25



M006 Netzstecker ziehen; DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Netzstecker ziehen, ISO

Material	St.	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	12,5	23032	4,65
			25	23088	7,95
			50	23104	9,05
	100	23105	2,98		



M002 Anleitung beachten; DIN EN ISO 7010

### KSIGN Gebotszeichen Anleitung beachten, ISO

Material	Einheit	Ø/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	Bogen	100	34784	9,05
	Stück		22580	2,98



**Gratis Download für Sie!**

**„Richtig kennzeichnen – so gehts!“:** Unser Ratgeber über alles Wissenswerte rund um die Sicherheitskennzeichnung im Betrieb. Expertenwissen kompakt für Sie zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.

Jetzt kostenlos herunterladen:  
[www.kroschke.com/wissen](http://www.kroschke.com/wissen)

**ASR A1.3**

## Leben schützen: auf Gefahren hinweisen!



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Warnzeichen in tagesfluoreszierender  
und lang nachleuchtender Qualität  
finden Sie auf Seite 193!

### KSIGN Warnschild Allgemeines Warnzeichen ASR/ISO

● Hergestellt in Braunschweig

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	173474	9,05
		Stück	100	17254	2,92
			200	496	4,90
			300	499	9,15
Kunststoff			200	497	5,70
Aluminium				495	6,85



### „Beugen Sie Gefährdungen ausreichend vor?“

Ein Warnzeichen macht auf eine mögliche Gefährdung oder ein erhöhtes Risiko aufmerksam. Es appelliert an Personen, die einen solchen Bereich betreten oder an einer Gefahrenstelle arbeiten, besonders aufmerksam zu sein und erfüllt somit eine präventive Aufgabe. So dient das Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“ der Kennzeichnung von Bereichen, in denen mit elektrischer Spannung zu rechnen und eine akute Gefahr für Personen darstellen. Eine Kennzeichnung durch Warnschilder ist insbesondere aus dem Grund wichtig, weil die unsichtbare Stromschlaggefahr für Mitarbeiter und Passanten meist nicht auf andere Weise ersichtlich ist. Die somit eindeutig informierte Person kann den Aufenthalt/Zutritt in solch gekennzeichneten Bereichen vermeiden und einem Unfall durch Stromschlag kann zielgerichtet vorgebeugt werden.

**Uli Borgsdorf**

Fachberater Arbeitssicherheit  
Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit

ASR A1.3



W021 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	28872	8,70
		Stück	100	14376	2,77
			200	14391	4,65
Kunststoff			100	311049	3,65
			200	14392	5,45
			300	29981	10,65



W016 Warnung vor giftigen Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor giftigen Stoffen, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15988	2,92
	200	15989	4,90
Kunststoff		29992	5,70



W023 Warnung vor ätzenden Stoffen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor ätzenden Stoffen, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	27547	9,05
		Stück	100	27550	2,92
			200	27551	4,90
Kunststoff				29991	5,70



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	5088	8,70
		Stück	100	17255	2,77
			200	42583	4,65
			300	42584	8,75
Kunststoff		Bogen	50	173611	8,70
		Stück	100	311035	3,65
	200		543	5,45	
	300		163783	10,30	
Aluminium			200	13855	6,55



D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre; ASR A1.3, DIN 4844

**KSIGN Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, ASR**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	171291	8,70	
		Stück	100	592	2,77	
			200	42674	4,65	
			594			
			300	42675	8,75	
	Kunststoff			400	42676	12,25
				200	595	5,45
				300	598	9,80
				400	601	15,90
				200	593	6,55
			300	596	10,65	
Aluminium			400	599	18,05	
			600	3461	50,50	



W014 Warnung vor Flurförderzeugen

**KSIGN Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	28882	2,77
	200	14394	4,65
	300	14401	8,75
	400	28884	12,25
Kunststoff	100	311004	3,65
	200	28883	5,45
	300	14419	9,80
	400	28885	15,90
Aluminium	200	28886	6,55
	600	14420	50,50
	900	42135	86,25
Aluminium RAO		42414	90,50

Das gesamte Warnzeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com/warnzeichen](http://www.kroschke.com/warnzeichen)



W004 Warnung vor Laserstrahl; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Laserstrahl, ASR/ISO**

Material	St.	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bg.
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	2649	8,70
		Stück	100	2650	2,77
			200	2653	4,65
Kunststoff				2656	5,45



W041 Warnung vor Erstickungsgefahr; DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Erstickungsgefahr, ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	42673	4,90
		42432	5,45
Kunststoff			



W014 Warnung vor Flurförderzeugen; Vorsicht! Flurförderzeuge; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Vorsicht Flurförderzeuge, ASR/ISO**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	13726	14,00
		13720	15,10
Kunststoff			

**ASR A1.3**



ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild, ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Rolle
selbstklebende Folie	500	Rolle	12,5	34776	46,50
	10	Bogen	25	34775	7,20
			50	183109	8,70
			100	27553	2,77
	Kunststoff		200	27554	4,65
100			311057	3,65	
200			28893	5,45	
Aluminium			29990	6,55	



W019 Warnung vor Quetschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	35671	9,05	
			Stück	100	14421	2,92
				200	14422	4,90
				100	311038	3,65
Kunststoff			200	29989	5,70	



W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183162	9,05
		Stück	100	183163	2,92
			200	28879	5,70
Kunststoff					



W018 Warnung vor automatischem Anlauf; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor automatischem Anlauf ASR/ISO**

Material	Stück	Einheit	SL/mm	Best.-Nr.	€/Bogen	
selbstklebende Folie	10	Bogen	50	183165	9,05	
			Stück	100	15967	2,92
				200	180501	4,90
				100	311037	3,65
			Kunststoff			200
300	15986	10,30				



W015 Warnung vor schwebender Last; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor schwebender Last, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15952	2,92
	200	15953	4,90
	300	311006	9,15
Kunststoff	100	311005	3,65
	200	29986	5,70
	300	15966	10,30
Aluminium	400	29984	18,95



W008 Warnung vor Absturzgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	15997	2,92
	200	15998	4,90
	300	16446	9,15
	100	311000	3,65
Kunststoff	200	35665	5,70
	300	35666	10,30



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	13949	2,92
	200	13950	4,90
Kunststoff	100	310998	3,65
	200	13951	5,70
	300	13952	10,30



W011 Warnung vor Rutschgefahr; ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

**KSIGN Warnschild Warnung vor Rutschgefahr, ASR/ISO**

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100	16521	2,92
	200	16522	4,90
Kunststoff	100	311003	3,65
	200	16523	5,70

# Unsere neue PERMALIGHT Generation: Knallig bei Tag – leuchtend bei Nacht

Standard Qualität RAL 1003

Tagesfluoreszierende und lang nachleuchtende Qualität.

## Krass gelb!

Unsere neuen tagesfluoreszierenden Schilder sind in **PERMALIGHT power**-Qualität. Der intensive gelbe Farbton sticht bei Licht und Dunkelheit sofort ins Auge!

Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Kl. C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert.

Leuchtdichte: 140/20

Hergestellt in Braunschweig



W007 Warnung vor Hindernissen am Boden;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Hindernissen am Boden, ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49565	8,05
	200	49566	13,50
Kunststoff		49567	16,20



W020 Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49571	13,50
	200	49572	
Kunststoff		49573	16,20



W017 Warnung vor heißer Oberfläche;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor heißer Oberfläche, ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41156	8,05
	200	41158	13,50
Aluminium		41160	19,35



W012 Warnung vor elektrischer Spannung;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	41148	8,05
	200	41150	13,50
Kunststoff		41152	16,20
Aluminium		41154	19,35

Alle neuen tagesfluoreszierenden Produkte finden Sie im Shop:  
[www.kroschke.com/sicherheitsgewinn](http://www.kroschke.com/sicherheitsgewinn)



W001 Allgemeines Warnzeichen;  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnschild Allgemeines Warnzeichen, ISO

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	100	49559	8,05
	200	49560	13,50
Kunststoff		49561	16,20



W070 Warnung vor Abwärtsstufe

### PERMALIGHT® power Bodenzeichen

Material	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	300	45813	99,50



W017 Warnung vor heißer Oberfläche; ASR A1.5,  
DIN 67510, DIN EN ISO 7010

### PERMALIGHT® power Warnzeichen

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	750 x 300	49595	93,90



Warnung vor Stolpergefahr auf Treppe;  
Achtung Stufe


### PERMALIGHT® power Treppenmarkierung selbstklebende Folie, gelb/PERMALIGHT®

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>PERMALIGHT power</b>			
selbstklebende Folie	1000 x 120	49596	104,50

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Inhalt

Videüberwachung	194
Allgemeine Hinweise	196
Individuelle Hinweisschilder	198
Abfallkennzeichen	199



**Dieser Bereich wird  
videüberwacht!**

### KSIGN Hinweisschild

#### Dieser Bereich wird videüberwacht

Das Hinweisschild „Dieser Bereich wird videüberwacht“ informiert mit Text und Piktogramm über die aktive Videüberwachung der Umgebung.

<b>Breite</b>	300 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Text</b>	Dieser Bereich wird videüberwacht!
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Schilderart</b>	Symbol und Text
<b>Symbol/Pikto</b>	Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	13759	10,50
Kunststoff	13758	13,55



### „Hinweisschilder sind notwendige Helfer

*Sie schützen Leben, können Sie rechtlich absichern und geben Ihren Mitarbeitern oder Besuchern wichtige Hinweise zu Verhaltensweisen oder räumlichen Gegebenheiten. Aus diesen Gründen sind Hinweisschilder im Unternehmen mehr als notwendig.*

*Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen unserer Kunden auseinander und aktualisieren unser Sortiment hinsichtlich Informationen und Materialien. So sind wir für Sie stets aktuell und können Ihnen garantieren, dass unsere Schilder immer höchsten Qualitätsansprüchen genügen.*

**Andrea Mai**  
Leitung Produkt-Medienmanagement



**KSIGN Hinweisschild Video-Infozeichen**

**Gemäß** DIN 33450  
**Farbe** blau, weiß  
**Form** Quadrat  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol  
**Symbol/Pikto** Videokamera

**KSIGN Hinweisschild  
Dieser Bereich wird  
videoüberwacht**

**Gemäß** DIN 33450  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** weiß  
**Text** Dieser Bereich wird videoüberwacht!  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	90 x 90	29278	3,45
	200 x 200	179974	6,85
Kunststoff		179975	7,75

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	41570	10,50
Kunststoff	29279	13,55

**individuell. | Kombi- und Hinweisschilder**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext:**
  - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters
  - Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
  - Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
  - Berechtigte Interessen, die verfolgt werden
  - Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung
  - Weitere Informationen z. B. QR-Code optional

**Gemäß** DSGVO  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	297 x 210	656500	46,20
	420 x 297	656501	48,80
Kunststoff	297 x 210	656502	50,00
	420 x 297	656503	52,75
Aluminium	297 x 210	54798	66,25
	420 x 297	54799	72,50

**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
  - ➔ **Wunschtext**
- Schnell und einfach bestellen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Gemäß** DIN 33450  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 300 mm  
**Farbe** blau, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Schilderart** Symbol und Text  
**Symbol/Pikto** Videokamera

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	54193	43,35



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 100	8573	6,45
	300 x 150	8577	8,75
Kunststoff	200 x 100	8574	7,40



**KSIGN Hinweisschild Elektrischer Betriebsraum Unbefugten Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24873	10,50
	Kunststoff	300 x 200	3052
		350 x 170	3051



**KSIGN Hinweisschild Technikraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24835	10,50
		24839	13,55
Kunststoff			



**KSIGN Hinweisschild Batterieraum**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	42587	10,50
		Kunststoff	



**KSIGN Hinweisschild Batterie-Ladestation Achtung Batterie-Ladestation**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	300 x 200	185072	10,50	
		Kunststoff		400 x 300



**KSIGN Hinweisschild Explosionsgefahr**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	24874	10,50
		Kunststoff	
	400 x 300	2815	23,55



**KSIGN Hinweisschild Unbefugten ist der Zutritt verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.	
selbstklebende Folie	300 x 200	42589	10,50	
Kunststoff	200 x 100	3037	7,40	
		300 x 200	42591	13,55
		400 x 300	42592	23,55
Aluminium	300 x 200	42593	17,10	



**KSIGN Hinweisschild Betreten der Baustelle verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2980	13,55
	Aluminium	400 x 300	2982
			3816



**KSIGN Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Feuer und offenes Licht verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34661	10,50
Aluminium		4505	17,10



**KSIGN Hinweisschild Gas-Haupthahn**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2885	13,55



**KSIGN Hinweisschild Achtung Aufzug außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Magnetfolie	200 x 120	175556	23,60
	300 x 200	2657	39,35



**KSIGN Hinweisschild Betreten des Grundstückes verboten**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	300 x 200	2974	13,55
	400 x 300	2975	23,55



**KSIGN Warnschild Nicht schalten Es wird gearbeitet praxisbewährt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300 x 200	34664	10,50
Magnetfolie		2645	39,35
Kunststoff		29281	13,55



**KSIGN Hinweisschild Außer Betrieb**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	200 x 150	2770	7,75
Magnetfolie	200 x 120	175560	23,60



**KSIGN Hinweisschild Vorsicht Stufe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	150 x 100	1152	6,00
Kunststoff	300 x 200	42586	13,55

**Eine große Auswahl weiterer Hinweisschilder finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**INFO. Cannabiskonsum auf dem Betriebsgelände: Gestatten oder verbieten?**

Seit dem 01.04.2024 ist der Besitz und Anbau von Cannabis für den Eigenkonsum erlaubt. Ein allgemeines, gesetzlich geregeltes Cannabis-Konsumverbot am Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht. Unternehmen müssen sich somit selbst um eine verbindliche Regelung kümmern. Mit den neuen Cannabis-Schildern sind Sie für Ihre individuellen Unternehmensregeln gerüstet: In unserem Sortiment finden Sie Hinweisschilder für Bereiche, in denen der Konsum gestattet ist, sowie klassische Verbots- und Kombischilder zur Untersagung (S. 183).



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200	55179	5,25
Kunststoff		55181	5,70



**KSIGN Hinweisschild Cannabis erlaubt**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 300	55183	13,55
Kunststoff		55207	15,10

**individuell. | Hinweisschilder**



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
weiß	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54493	40,40
								300 x 200	54491	
								400 x 300	54495	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54494	43,45
								300 x 200	54492	
								400 x 300	54496	46,00



**KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch**

Farbe	Schriftfarbe	Form	Individualisierung	Individualisierbar	Einsatzgebiet	Schilderart	Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb	schwarz	Rechteck	Text nach Wunsch	ja	Innen- und Außeneinsatz	Text	selbstklebende Folie	200 x 100	54487	40,40
								300 x 200	54485	
								400 x 300	54489	41,10
							Kunststoff	200 x 100	54488	43,45
								300 x 200	54486	
								400 x 300	54490	46,00

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.


Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Beispiele



Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# Mülltrennung – auch bei Ihnen ein Muss?



**KSIGN Abfallkennzeichen Papier/Pappe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39274	5,65
	200 x 200	39275	9,65
Kunststoff		39276	10,95
	400 x 400	39277	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Restmüll**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39278	5,65
	200 x 200	39279	9,65
Kunststoff		39280	10,95
	400 x 400	39281	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Folien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	100 x 100	39262	5,65
	200 x 200	39263	9,65
Kunststoff		39264	10,95
	400 x 400	39265	15,30



**KSIGN Abfallkennzeichen Kunststoffe**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39349	9,65
Kunststoff		39350	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Metall**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39351	9,65
Kunststoff		39352	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Batterien**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39317	9,65
Kunststoff		39318	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Elektronikschrott**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39319	9,65
Kunststoff		39320	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Sprühdosen**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39370	9,65
Kunststoff		39371	10,95



**KSIGN Abfallkennzeichen Altöl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	200 x 200	39315	9,65
Kunststoff		39316	10,95

# 12

# Aushänge und Anweisungen

Das komplette Sortiment an Aushängen und Anweisungen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Erfüllen Sie Ihre Informationspflicht!



### KSIGN Aushang VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen

**Gemäß** DIN VDE 0105-100  
**Breite** 610 mm  
**Höhe** 980 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	39076	38,20
Kunststoff	39075	61,90



### KSIGN Aushang Betriebsvorschriften für Krane

**Gemäß** DGUV Vorschrift 52  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 400 mm  
**Farbe** gelb  
**Text** Betriebsvorschriften für Krane  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	32249	16,15
Kunststoff	32248	21,05

# Notfall- und Alarmplan



## Verhalten bei Unfällen

### Ruhe bewahren!

#### 1. Menschen retten - Ersthelfer informieren

..... Tel. ....  
 ..... Tel. ....  
 ..... Tel. ....

Beseitigung der Unfallgefahr  
 Verunglückten aus Gefahrenbereich bringen  
 Feststellen des Bewusstseins  
 Atemwege freimachen / Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 2. Medizinische Notrufe

Retungsleitstelle Tel. ....

Wo? Was ist passiert? Wieviele Verletzte? Welche Verletzung? Warten auf Rückfragen! Tel. ....

Nächster Betriebsarzt Tel. ....

Nächster Arzt Tel. ....

Krankenhaus Tel. ....

..... Tel. ....

#### 3. Leitung / Geschäftsleitung informieren

..... Tel. ....

..... Tel. ....



## Verhalten im Brandfall

### Ruhe bewahren!

#### 1. Menschen retten

#### 2. Brand sofort melden

• Betriebsfeuerwehr Tel. ....

• Rettungsleitstelle/Feuerwehr Tel. ....

oder Tel. ....

• Nächster Feuermelder.....

• Wo brennt es?

Was brennt?

Sind Menschen in Gefahr?

Wer meldet?

#### 3. Verhaltensanforderungen

• Gefahrenbereich verlassen

• Behinderten helfen

• Gekennzeichnete Rettungswege benutzen

• Keine Aufzüge benutzen

• Stark verqualmte Räume gebückt oder kriechend verlassen

• Strom- und Gaszufuhr sperren

• Türen und Fenster schließen

• Brand bekämpfen

Nächster Feuerlöscher .....

• Sammelstelle .....

• Feuerwehr einweisen

• Anordnungen der Feuerwehr befolgen



## Weitere wichtige Ruf-Nummern

### Ruhe bewahren!

Polizei-Notruf Tel. ....

Havariendienste

• Elektrizität Tel. ....

• Gas Tel. ....

• Wasser Tel. ....

• Abwasser Tel. ....

Sicherheitsfachkraft Tel. ....

Brandschutzbeauftragter Tel. ....

Gefahrstoffbeauftragter Tel. ....

Umweltschutzbeauftragter Tel. ....

Sicherheitsbeauftragter Tel. ....

Berufsgenossenschaft Tel. ....

Weitere Nummern Tel. ....

..... Tel. ....

### KSIGN Notfall- und Alarmplan mit Piktogrammen

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN ISO 7010  
**Material** Kunststoff  
**Breite** 700 mm  
**Höhe** 500 mm  
**Farbe** grün, rot, schwarz, weiß  
**Text** Notfall- und Alarmplan  
**Schriftfarbe** rot, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
28996	43,05

Sie haben Fragen zu unseren Aushängen?

Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**

### KSIGN Aushang Erste Hilfe Auffinden einer Person

**Gemäß** DGUV Information 204-001  
**Breite** 395 mm  
**Höhe** 575 mm  
**Farbe** grün, schwarz, weiß  
**Text** Erste Hilfe Auffinden einer Person  
**Schriftfarbe** rot, schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** E003 Erste Hilfe

Material	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	27287	21,95
Aluminium	27288	27,80

## + Erste Hilfe

### Auffinden einer Person

**Grundsätze**

Ruhe bewahren  
Unfallstelle sichern  
Eigene Sicherheit beachten

**Notruf**

Wo ist der Notfall?  
Warten auf Fragen, zum Beispiel:  
Was ist geschehen?  
Wie viele Verletzte/Erkrankte?  
Welche Verletzungen/Erkrankungen?

**nicht vorhanden** → **um Hilfe rufen** → **Atmung prüfen** (Atemwege freimachen, Kopf nachverwirrt bewegen, Kinn anheben, sehen/hören/fühlen) → **Notruf** → **30 x Herzdruckmassage** (Hände in Brustmitte, Drucktiefe 5-6 cm, Arbeitstempo 100-120/min) + **2 x Beatmung** (10 lang Luft in Mund oder Nase einblasen)

**vorhanden** → **Situationsgerecht helfen** (z.B. Wunde versorgen) → **Seitenlage** → **Bewusstsein und Atmung überwachen**

**AED\* holen lassen**

Rettungsleitstelle (Notruf):	
Ersthelfer/Ersthelfer:	
Betriebsarzt/ Betriebsärztin:	
Ersthelfer-Alarmruf:	
Ersthelfer-Alarm:	
Nächste erreichbare Arztpraxis:	
Berufsgenossenschaftliche Dienstleistungsstellen:	
Nichtgegründete Krankenkasse:	

**Lerne helfen – werde Ersthelfer/Ersthelferin**

Meldung zur Ausbildung bei:

\* Sofern verfügbar – den Anweisungen des „Automatisierten Externen Defibrillators“ (AED) folgen.

© DGUV Information 204-001 „Erste Hilfe“, Ausgabe August 2017 • Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de

**Inhalt**

Verkehrszeichen	203
Höhenleitmale und Leitbaken	206
Schilder für Park- und Haltverbot	206
Geschwindigkeitsschilder	208
Befestigungs- und Vorteilssets	209

## Erfüllen Sie jetzt Ihre Verkehrssicherungspflicht

und kennzeichnen Sie voraussehbare Gefahren, um Unfällen und Schadensersatzansprüchen vorzubeugen. Wir empfehlen Ihnen unsere Verkehrszeichen mit **TOP Preis-Leistung in Aluminium RA1**, die in Form und Design der aktuellen Straßenverkehrsordnung entsprechen.

**NEU!**

### Unsere Formaterweiterungen - für jede Tempozone die ideale Schildergröße

Je höher die erlaubte Geschwindigkeit ist, desto größer müssen Ihre Verkehrszeichen sein. Nur so kann eine frühzeitige Erkennbarkeit der Schilder gewährleistet werden. Andersherum sind für Bereiche mit niedrigeren Geschwindigkeiten kleinere Verkehrsschilder ausreichend. Für jedes

Tempolimit finden Sie in unserem Sortiment das geeignete Schildformat.


[Unsere Größentabelle auf Seite 205 hilft Ihnen bei der Auswahl.](#)

### Geben Sie Aufklebern keine Chance!

Viele unserer Schilder gibt es jetzt auch mit Anti-Sticker-Laminat. Diese speziellen Beschichtung erschwert es Aufklebern zu haften. Lästige Reinigungsversuche bleiben Ihnen so erspart, Ihre Schilder sind langlebiger und das Wichtigste: Die Informationen bleiben erhalten und sichtbar, sodass die Unfallgefahr durch schlechte Erkennbarkeit oder Ablenkung reduziert wird.

[Weitere Infos und Artikel finden Sie ab Seite 204.](#)

Beratung und Verkauf:  
**Tel. 0531 318-318**



**Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren Nr. 206 STOP**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	900 x 900	13479	247,50
	RA1		7149	254,90
	RA2		43397	277,50
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat	56217		363,50	

**Verkehrsschild Vorfahrt gewähren Nr. 205**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	105037	66,25
		900	7139	90,50
	RA1	630	105036	87,75
		900	7141	120,90
	RA2	630	55552	100,90
		900	43430	140,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56316	176,50

**Verkehrszeichen Verbot der Einfahrt Nr. 267**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55314	66,50
		600	7254	88,50
	RA1	420	55315	81,25
		600	7256	123,90
	RA2	420	55316	95,90
		600	43405	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56095	163,90

**INFO. Reflexionsklassen – wann nutze ich welches Material?**

In der **DIN 67520** „Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung“ finden sich **Anforderungen für Reflexfolien**, die zum Einsatz im Straßen- und Schienenverkehr sowie für die Luft- und Schifffahrt kommen.

**Aluminium RA2:** Materialstärke 2 mm – erhöhte Sicherheit für neuralgische Bereiche.

**Aluminium RA1, RA1i, RA0 und Aluminium:** Materialstärke 2 mm – für Ihr Betriebsgelände.

**Kunststoff:** Bedruckt, für den Innen- und Außeneinsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes gut mit doppelseitigem Klebeband zu befestigen.

**Folie:** Selbstklebende Folie, wenn Sie nicht bohren möchten.



**Unsere Schilder aus robustem Aluminium mit RA1 und RA2 Reflexfolie erfüllen diese Voraussetzungen und sind sowohl für den Gebrauch im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schifffahrt zugelassen.**

	TOP Qualität	TOP Preis-Leistung	Die Grundausstattung	Die individuelle Lösung
Eigenschaften	Aluminium RA2	Aluminium RA1	Aluminium RA0	Aluminium RA1i
Funktionsgarantie auf die Reflexfolie	10 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Materialstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Empfohlene Einsatzgebiete	Vielbefahrene Straßen, neuralgische Bereiche	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände	Bei ruhendem Verkehr, Sonderwege, Halteverbot und Parken	Weniger befahrene Bereiche, für Ihr Betriebsgelände
RAL-Gütesiegel	✓	✓	–	–
Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände	✓	✓	✓	✓
Für den Geltungsbereich der StVO	✓	✓	–	–
<b>NEU!</b> Anti-Sticker-Laminat		✓*		
Sonstiges	Durch das RAL-Gütesiegel werden höchste Reflexionswerte garantiert. Mit Angabe der Nutzungsdauer.		Standardkennzeichnung mit ausgezeichneten Reflexionswerten	Individuelle Kennzeichnung mit RA1-Reflexionswerten.

\*bei ausgewählten Schildern


Welche Verkehrsschildgröße eignet sich für welchen Geschwindigkeitsbereich? Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Größentabelle auf Seite 205.

► **Unsere Produktempfehlung:**

**Reflexionsklasse RA1**

- für den Einsatz im Straßenverkehr zulässig
- sehr robustes Aluminium mit langlebiger Reflexfolie
- **7 Jahre Funktionsgarantie**

Ausführliche Materialbeschreibung auf Seite 203.



**Verkehrszeichen Verbot für Fahrzeuge aller Art. Nr. 250**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7220	66,50
		600	7221	88,50
	RA1	420	7222	81,25
		600	7223	123,90
	RA2	420	43408	95,90
		600	43407	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56177	163,90

**Verkehrszeichen Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t Nr. 253**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55476	70,25
		600	7231	88,50
	RA1	420	55477	81,25
		600	7232	123,90
	RA2	420	55484	95,90
		600	43406	142,90

◀ **individuell.** Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschzahl**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse; Nr. 262;

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54173	93,90
	RA1i		54174	131,90

Bestellen Sie einfach und bequem unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrszeichen Nr. 101  
Vorsicht Fußgänger**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 600	18107	50,25
	RA0	600 x 900	83820	214,50



**Verkehrsschild Arbeitsstelle Nr. 123**

Material	Folienklasse	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	630	55665	70,25
		900	7085	90,50
	RA1	630	104057	87,75
		900	7086	120,90
	RA2	630	55708	100,90
		900	43431	140,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56317	176,50

**INFO. NEU: Verkehrsschilder mit Anti-Sticker-Laminat**

Verkehrsschilder, die mit Graffiti oder Stickern verunstaltet sind, stellen ein hohes Unfallrisiko dar, da wichtige Verkehrsinformationen verdeckt werden können. Um gefährlichen Situationen vorzubeugen, finden Sie ab jetzt **Schilder** mit einem besonderen **Anti-Sticker-Laminat** in unserem Sortiment.

Diese **innovative Beschichtung** macht es Aufklebern schwer zu haften und ermöglicht eine mühelose sowie **rückstandslose Entfernung** von Etiketten.

Auch Graffiti lassen sich leicht mit einem speziellen Anti-Graffiti-Spray beseitigen, ohne dass das Material beschädigt wird.

Die Beschichtung kann die Lebensdauer der Schilder verlängern, ohne die Reflexionseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit unseren Anti-Sticker-Schildern tragen Sie aktiv zur Sicherheit auf Ihrem Betriebsgelände bzw. im Straßenverkehr bei, indem die Gefahr von Ablenkungen und Unfällen minimiert wird.





**Verkehrszeichen Einbahnstraße rechtsweisend Nr. 220-20 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7180	83,90
	RA1		7181	100,90
	RA2		43509	114,90

**Verkehrszeichen Einbahnstraße linksweisend Nr. 220-10 Einbahnstraße**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	800 x 300	7183	83,90
	RA1		7184	100,90
	RA2		43510	114,90

**Verkehrszeichen Sackgasse Nr. 357**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	7369	123,90
	RA1		7370	146,90
	RA2		43458	163,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts Nr. 209**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7152	88,50
	RA1		7153	123,90
	RA2		43438	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung links Nr. 209-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7155	88,50
	RA1		7156	123,90
	RA2		43449	142,90

**Verkehrszeichen Fußgängerüberweg, Aufstellung rechts Nr. 350-10**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	42390	123,90
	RA1		105168	146,90
	RA2		43469	163,90
	Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56318	201,90



**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei Nr. 222**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7186	88,50
	RA1		7187	123,90
	RA2		43435	142,90

**Verkehrszeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus Nr. 209-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	501969	66,50
		600	7166	88,50
	RA1	7167	123,90	
		RA2	43437	142,90



Passende Rohrpfosten und weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie ab Seite 226.

**INFO. Die richtige Verkehrsschildgröße für jede Geschwindigkeitszone**

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welches Format Verkehrsschilder in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen haben sollten, um eine deutliche und rechtzeitige Erkennbarkeit gewährleisten zu können.

Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Ronden			Dreiecke		
	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	0-20 km/h	21-80 km/h	über 80 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	Ø 420	Ø 600	Ø 750	SL 630	SL 900	SL 1260
Verkehrszeichen und zugehörige Geschwindigkeit	Quadrate und Rechtecke			Zusatzzeichen		
	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
für Geschwindigkeitsbereich	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h	20-49 km/h	50-100 km/h	über 100 km/h
Schildgröße in mm	420 x 420	600 x 600	600 x 600	231 x 420	330 x 600	412 x 750
	630 x 420	900 x 600	900 x 600	315 x 420	450 x 600	562 x 750
				420 x 420	600 x 600	750 x 750



**Höhenleitmal**

**Material** Aluminium

Folienklasse	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	doppelseitig	800 x 100	50479	85,25
		1200 x 250	50291	156,50
RA1		800 x 100	50267	129,90
		1200 x 250	50263	246,90
RA2	800 x 100	49959	156,50	
	1200 x 250	49958	262,50	
RA0	einseitig	800 x 100	49957	60,50
		1200 x 250	50480	120,90
RA1		800 x 100	50289	78,25
		1200 x 250	50269	141,50
RA2	800 x 100	50261	85,75	
	1200 x 250	50227	156,50	

**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung links Nr. 605-20 rechtsweisend**



**Leitbake Schraffenbake, Aufstellung rechts Nr. 605-10 linksweisend**



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16509	68,50
	RA1		7417	87,25
	RA2		43478	103,50

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	250 x 1000	16510	68,50
			7414	87,25
			43477	103,50

Das gesamte Verkehrszeichen-Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**individuell.** Höhenleitmal und Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Zahl

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe Nr. 265 Text nach Wunsch**

**Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite Nr. 264 Text nach Wunsch**

**Höhenleitmal Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	1000 x 250	24230	61,90
		54370	149,90

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54176	93,90
	RA1i		54177	131,90

Material	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600	54175	93,90

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Verkehrsschild Eingeschränktes Halteverbot Nr. 286**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7295	66,50
		600	7296	88,50
	RA1	420	7303	81,25
		600	7304	123,90
	RA2	420	43487	95,90
		600	43488	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat		56330	163,90	

**Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	50,25

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

**Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium		400 x 250	39661	18,20
	RA0	600 x 450	39662	100,90



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Nr. 283**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	7270	66,50
		600	7271	88,50
	RA1	420	7278	81,25
		600	7279	123,90
	RA2	420	43480	95,90
		600	44160	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56319	163,90



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Anfang (Aufstellung rechts) Nr. 283-10**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55760	66,50
		600	7273	88,50
	RA1	420	55806	81,25
		600	7281	123,90
	RA2	420	55937	95,90
		600	43484	142,90



**Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Ende (Aufstellung rechts) Nr. 283-20**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7275	88,50
			7283	123,90
	RA1		43483	142,90
	RA2			

**individuell.** Verkehrszeichen

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Text nach Wunsch

**KSIGN Verkehrszeichen Absoluter Haltverbot Nr. 283 Text nach Wunsch**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	54186	95,50

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung rechts) Nr. 283-30**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55718	66,50
		600	7277	88,50
	RA1	420	55726	81,25
		600	7285	123,90
	RA2	420	55738	95,90
		600	43481	142,90



**Verkehrsschild Absoluter Haltverbot Mitte (Aufstellung links) Nr. 283-31**

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	42375	88,50
			42376	123,90
	RA1		43482	142,90
	RA2			



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Feuerwehrzufahrt**

● **Hergestellt in Braunschweig**


Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	214,50
	RA1		7131	260,90



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,25



**KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,25



Verkehrsschild zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-10 10

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420	55958	66,50
		600	7261	88,50
	RA1	420	55988	81,25
		600	7262	123,90
	RA2	420	55989	95,90
		600	43496	142,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56349	163,90



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-20 20

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7263	88,50
	RA1		7264	123,90
	RA2		43497	142,90



Verkehrszeichen zulässige Höchstgeschwindigkeit Nr. 274-30 30

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	7265	88,50
			7266	123,90
	RA1		43498	142,90

Viele weitere Verkehrszeichen sowie andere hilfreiche Produkte zur Sicherung Ihres Betriebsgeländes finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Verkehrszeichen Auf dem gesamten Betriebsgelände

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	5928	214,50
	20 km/h		5933	
	30 km/h		6097	



Verkehrszeichen Hier gilt die StVO

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	10 km/h	600 x 900	8756	214,50
	20 km/h		8757	
	30 km/h		8758	



Verkehrsschild Schritt fahren

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff		200	6557	5,75
Aluminium	RA0	600	7672	88,50
			7673	123,90
	RA2		43495	142,90

individuell. Verkehrszeichen

Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschzahl und -text

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

Hergestellt in Braunschweig



KSIGN Verkehrszeichen Text nach Wunsch

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 900	54164	250,90



KSIGN Verkehrsschild Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse Nr. 262 Text nach Wunsch

Material	Folienklasse	Ø/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600	54178	93,90
	RA1i		54179	131,90



Für noch mehr Sicherheit: Tempo-Stopp-Schwellen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Befestigungsset Verkehrszeichen zum Einbetonieren

Befestigungsset zur Montage von Verkehrszeichen

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/VE
<b>Set für runde Verkehrszeichen</b>	43232	154,90

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R135, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 350 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für dreieckige Verkehrszeichen</b>	43233	150,50
---	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm, 2x Rohrschellen R107, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 70 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm

<b>Set für rechteckige Verkehrszeichen</b>	43234	161,90
--	-------	--------

**Set-Inhalt:** 1x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Material: feuerverzinkter Stahl, mit Bohrungen und Erdanker inkl. Abdeckkappe, Länge: 3000 mm 2x Rohrschellen R150, Material: Stahl, feuerverzinkt, Lochabstand (mittig): 500 mm, inklusive Schrauben und Muttern 1x Betonformstein, Höhe: 430 mm



**1 x**

**2 x**



## Vorteilsset Parkverbot

Vorteilsset, welches alles rund um ein absolutes Haltverbot umfasst.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520
<b>Material</b>	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Kunststoff, PVC
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Set-Inhalt</b>	Set bestehend aus: 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Anfang, Verkehrszeichen-Nr. 283-10, 1x Verkehrszeichen Absolutes Haltverbot Ende, Verkehrszeichen-Nr. 283-20, gemäß DIN 67520, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, Material: reflektierendes Aluminium RA1, Durchmesser: 600 mm, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 3000 mm, mit Fußplatte, Format: 800 x 400 mm, Gewicht: ca. 28 kg, 4 Universal-Klemmen, mit 2 Ösen, für Schaftröhre mit Durchmesser von 42 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Folienklasse</b>	RA1

Best.-Nr.	€/VE
43230	438,90



# WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Wenn Sie sich für den Montageservice von Kroschke entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**:  
 Nutzen Sie unseren Montageservice für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten.  
 Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder  
 Sie rufen direkt an: **Tel. 0531 318-550**




# 14

## Parkplatzschilder

### Inhalt

Reservierungsschilder	210
Individuelle Reservierungsschilder	212
Parkplatzschilder	213
Individuelle Parkplatzschilder	214
Parkplatzbegrenzungen	215



### Reservierungsschilder

- mit und ohne Befestigungsset

Reflektierende Reservierungsschilder sind zusätzlich mit Reflexionseigenschaften versehen und sorgen deshalb für verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.

**Schriftfarbe:** schwarz

**Material:** Aluminium, Reflexfolie, mit 4 Bohrungen

**Format:** 520 x 110 mm (B x H)



P; Reserviert

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Reserviert

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36669	21,00
mit Befestigungsset 1	36670	55,50
Mit Befestigungsset 2	36672	62,25



P; Kunden

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Kunden

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36682	21,00
Mit Befestigungsset 1	36683	55,50
Mit Befestigungsset 2	36684	62,25



P; Besucher

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Besucher

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Befestigungsset	36666	21,00
mit Befestigungsset 1	36667	55,50
mit Befestigungsset 2	36668	62,25



P; Rollstuhl

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Rollstuhl

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36679	21,00
Mit Befestigungsset 1	36680	55,50
Mit Befestigungsset 2	36681	62,25



P; Mitarbeiter

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Mitarbeiter

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36676	21,00
Mit Befestigungsset 1	36677	55,50
Mit Befestigungsset 2	36678	62,25



P; Geschäftsleitung

#### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Geschäftsleitung

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Ohne Befestigungsset	36673	21,00
Mit Befestigungsset 1	36674	55,50
Mit Befestigungsset 2	36675	62,25

**Beschreibung von Befestigungsset 1 und 2 finden Sie auf Seite 212.**



P; Dienstfahrzeug;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Dienstfahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Ohne Befestigungsset	520 x 110	36703	21,00
	Mit Befestigungsset 1		36704	55,50
	Mit Befestigungsset 2		36766	62,25



P; Poolfahrzeug;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Poolfahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	Ohne Befestigungsset	520 x 110	41188	21,00
	Mit Befestigungsset 1		41189	55,50
	Mit Befestigungsset 2		41191	62,25



P; Elektrofahrzeug;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Elektrofahrzeug**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	ohne Befestigungsset	520 x 110	41181	21,00
	mit Befestigungsset 1		41185	55,50
	mit Befestigungsset 2		41187	62,25



P; Nur für Motorräder;

**KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Nur für Motorräder**

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	ohne Befestigungsset	520 x 110	36696	21,00
	mit Befestigungsset 1		36697	55,50
	mit Befestigungsset 2		36699	62,25

Durch reflektierende Folie erhalten Sie eine deutlich bessere Sichtbarkeit im Dunkeln z. B. in den frühen Morgen- und späten Abendstunden.

**Weitere Ausführungen unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Verkehrszeichenqualität:  
reflektierend und gut sichtbar!**

▶ Produkte für die Schildermontage finden Sie ab Seite 226.

# individuell. | Reservierungsschilder

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Wunschtext oder Nummerierung

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Hergestellt in Braunschweig

### KSIGN Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch

Parkplatzreservierungsschild mit Text nach Wunsch zur individuellen Kennzeichnung und Organisation von Parkflächen

Material: Aluminium RA0, Reflexfolie  
Ohne Bohrungen für Wandhalterung, vorgebohrt für Befestigungsset 1  
Format: 520 x 110 mm (B x H)  
Schrift: schwarz



Beispiel

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	520 mm
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	blau, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Mit 4 Bohrungen	54498	29,90
Ohne Bohrungen	54497	29,80

Passende Schraubanker (1 VE = 4 Stück) für Set 2 gleich mitbestellen!

### Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild P Text nach Wunsch mit Befestigungs-Set

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 500 mm lang mit Einschlagspitze, Schildverstärkung, 4x Schrauben inklusive Kappen	41064	56,90
Parkplatz-Reservierungsschild mit Text nach Wunsch, 2x vorgebohrte Winkeleisen 300 mm über Flur, Schildverstärkung, Bodenplatte zum Aufschrauben, 4x Schrauben inklusive Kappen	41065	59,50

Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


### Vorteilsset Parkplatzreservierungsschild

Vorteilsset rund um das Schild für die betriebliche Parkplatzreservierung.



**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Länge mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Befestigungsset 1	500	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Einschlagspitze, inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	14510	37,30
Befestigungsset 2	300	2 vorgebohrte Winkeleisen mit Bodenplatten zum Aufschrauben inkl. Wandhalterung und 4 Schrauben mit Kappen	11309	34,50



### Wandhalterung

Halterung für Parkplatzschilder zur einfachen Wandmontage. Ermöglicht ein schnelles Wechseln ohne zusätzliche Bohrungen.


<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	525 mm
<b>Höhe</b>	132 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Form</b>	Rechteck

Variante	Best.-Nr.	€/St.
Wandhalterung	175753	14,00

**Parkplatzschild P Besucher**

**Farbe** blau, weiß  
**Text** Besucher  
**Schriftfarbe** weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Material	Variante	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	Pfeilrichtung rechts	250 x 400	41170	16,10
Aluminium		400 x 600	41167	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19227	214,50
Kunststoff	Pfeilrichtung links	250 x 400	41171	16,10
Aluminium		400 x 600	41168	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19228	214,50
Kunststoff	Pfeilrichtung geradeaus	250 x 400	41172	16,10
Aluminium		400 x 600	41169	50,90
Aluminium RA0		600 x 900	19229	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Besucher**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4955	16,10
Aluminium	400 x 600	3974	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9457	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Kunden**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4951	16,10
Aluminium	400 x 600	3973	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9458	214,50



**Parkplatzschild P Nur für Betriebsangehörige**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	4959	16,10
Aluminium	400 x 600	4187	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	9459	214,50



**Parkplatzschild P, Rollstuhl**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	19224	16,10
Aluminium	400 x 600	4190	50,90
Aluminium RA0	600 x 900	19225	214,50



**KSIGN Parkplatzschild P E-Fahrzeuge**

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	250 x 400	43879	15,90
Aluminium	600 x 900	43877	220,50
Aluminium RA0	400 x 600	43878	50,50



P, Nr. 314



**Parkplatzschild P**

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	420 x 420	55995	100,90
		600 x 600	7336	123,90
	RA1	420 x 420	56039	120,90
		600 x 600	7341	144,50
	RA2	420 x 420	56066	141,50
		600 x 600	43507	163,90
Aluminium RA1 mit Anti-Sticker-Laminat			56363	191,90



## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ Bestellnummer
  - ➔ Wunschtext und bei Bedarf Pikto
- Schilder mit Ihrem Logo auf Anfrage.  
Rufen Sie direkt an: Tel. 0531 318-318

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.



Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



### KSIGN Parkplatzschild P Text nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Das Parkplatzschild mit Wunschtext ermöglicht die spezifische Kennzeichnung von Parkplätzen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54275	26,50
	Aluminium			0,7	54135	52,25
	Aluminium	400	600	1,5	54184	99,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54274	225,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45590	103,90



### KSIGN Parkplatzschild P Text und Symbol nach Wunsch

● Hergestellt in Braunschweig

Parkplatzschild mit Piktogramm und Text nach Wunsch.

- Farbe** blau, weiß
- Schriftfarbe** weiß
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze
- Form** Rechteck
- Individualisierung** Text und Symbol nach Wunsch
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Symbol/Pikto** P

Variante	Material	Breite mm	Höhe mm	Materialstärke	Best.-Nr.	€/St.
ohne Bohrungen	Kunststoff	250	400	–	54165	37,90
	Aluminium			0,7	54136	60,90
	Aluminium	400	600	1,5	54166	101,90
	Aluminium RA0	600	900	2	54167	232,90
4 Bohrungen	Aluminium	400	600	1,5	45779	107,50



Pikto A



Pikto B



Pikto C



Pikto D



Pikto E



Pikto F



Pikto G



Pikto H



Pikto I



Pikto J



Pikto K



Pikto L



Pikto M



Pikto N



Pikto O



Pikto P



Pikto Q



Pikto R



Produkte für die Schildermontage  
finden Sie ab Seite 226.

## individuell. | Parkplatzbegrenzung

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- Bestellnummer
- Wunschtext



**KSIGN Parkplatzbegrenzung weiß Text nach Wunsch**

- Hergestellt in Braunschweig

Mit der Parkplatzbegrenzung nach Wunsch markieren Sie Parkflächen und Fahrwege und schützen Fahrzeuge vor Anfahrtschäden.

<b>Material</b>	Kunststoff	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
<b>Breite</b>	100 mm	450	47693	133,90
<b>Höhe</b>	90 mm	900	54183	155,90
<b>Farbe</b>	weiß			
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz			
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch			
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz			



**Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: kroschke.com**



**Parkplatzbegrenzung weiß**

Parkplatzbegrenzung zur Markierung von Parkflächen für Dauerparker, Kunden oder Besucher. Die Begrenzung schützt Fahrzeuge vor Anfahrtschäden und vor Beschädigung der Reifen.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 90 mm  
**Farbe** weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Symbol/Pikto** P

Länge mm	Text	Best.-Nr.	€/St.
450	RESERVIERT	47657	97,75
900		9822	124,90
450	KUNDEN	47658	97,75
900		9823	125,90
450	BESUCHER	47659	98,90
900		9825	125,90



**Radstopp Park-AID schwarz/weiß**

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflextreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45571	70,50
1200	45572	102,50
1800	45573	126,90



**Radstopp Park-AID gelb/schwarz**

Radstopp welcher das Einparken erleichtert und für mehr Sicherheit sorgt. Geeignet als frontale oder seitliche Parkplatzbegrenzung. Für erhöhte Sichtbarkeit mit eingelassenen Reflextreifen.

**Material** Recycling-Gummi  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
900	45569	70,50
1200	45568	102,50
1800	45570	126,90

**KSIGN Parkplatzschild Parkscheibe**  
 ● Hergestellt in Braunschweig



Material	Text	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	2 Std.	600 x 330	45585	77,25
			45586	
	4 Std.			

**KSIGN Parkausweis P Parkausweis**


● auch für hohe Temperaturen geeignet



Material	Variante	B x H/mm	Min. Auftragsmenge	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	blau	120 x 165	10	6560	9,10
	rot			6561	
	grün			6562	

## Inhalt

Hinweisschilder für das Betriebsgelände	216
Feuerwehr-Hinweisschilder	218
Hinweisschilder für Verkehr und Parken	220
Hinweisschilder für Elektrofahrzeuge	221
Wegweiser	222
Individuelle Schilder	224



### Hinweisschild

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Folienklasse	Variante	H/mm	Best.-Nr.	€/St.
RA0	Lieferverkehr frei	330	10665	75,25
	Warenannahme		10668	
	Kein Winterdienst		47119	
	Auf dem Gelände kein Winterdienst		26095	
	Eingeschränkter Winterdienst		26096	
	Anmeldung/Registration		26097	
	Warenannahme/Receiving Dep.		26099	
	Keine Wendemöglichkeit		450	
RA1i	Privatweg	330	53109	89,90



### Hinweisschild mit Behindertensymbol

<b>Breite</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	330 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Rechteck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	7560	75,25

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**  
 oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**KSIGN Verbotsschild**  
Zutritt für Unbefugte verboten

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	23564	50,25
RA0	600 x 900	31518	214,50



**KSIGN Verbotsschild** Kein Zutritt für betriebsfremde Personen

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	61911	50,25
RA0	600 x 900	61909	214,50



**KSIGN Hinweiszeichen** Videoüberwachung auf dem gesamten Werksgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	19080	50,25
RA0	600 x 900	31516	214,50



**KSIGN Warnschild**  
Staplerverkehr Warnung vor Flurförderzeugen Achtung Staplerverkehr

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355044	50,25
RA0	600 x 900	31520	214,50



**KSIGN Verbotsschild** Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände

Gemäß DIN EN ISO 7010  
Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	400 x 600	355043	50,25
RA0	600 x 900	31519	214,50



**KSIGN Verkehrszeichen** Nr. 274-10, Nr. 283, Nr. 314 Betriebsgelände

Material Aluminium

Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
	600 x 900	31528	149,90
RA0		15175	214,50

**KSIGN Verkehrszeichen Betriebsgelände**

Material Aluminium  
B x H/mm 600 x 900

Folienklasse	Variante	Best.-Nr.	€/St.
RA0	STVO+10 km/h+Parken	17840	149,90
		31533	214,50
RA0	P+Parkverbot+Diebstahl	17842	149,90
		31527	214,50
RA0	STVO+10 km/h+Feuer	17843	149,90
		31525	214,50
RA0	Stapler(ISO)+10 km/h+Fußgänger	355045	149,90
		31526	214,50



**Weitere Verbotsschilder**  
finden Sie ab Seite 180.

**individuell.** Kombischilder nach Wunsch

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ Bestellnummer
- ➔ Plikto (Verbots-, Gebots-, Warnzeichen, Verkehrszeichen gemäß StVO)
- ➔ Wunschtext oder Ziffer

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN Verkehrszeichen Text und Symbol nach Wunsch**

Material Aluminium RA0

B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
600 x 900	54606	250,90
400 x 600	54671	151,50

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten: [kroschke.com](http://kroschke.com)

# Feuerwehruzufahrt

### Feuerwehr-Hinweisschild Feuerwehruzufahrt

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	47467	91,50

# Feuerwehruzufahrt

Haltverbot nach StVO 

### Feuerwehrschild Feuerwehruzufahrt Haltverbot nach StVO

Gemäß DIN 4066  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	14683	68,50



### Feuerwehrschild Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten

Gemäß DIN 67520  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	5462	85,75



### Feuerwehrschild Stelle zum Anleiten Feuerwehruzufahrt Ständig freihalten

Gemäß DIN 67520  
Einsatzgebiet Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	500 x 500	5464	85,75



### Hinweisschild Feuerwehr-Zufahrt Tag und Nacht freihalten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 450	13714	100,90

**KSIGN**  
KSIGN Verkehrszeichen  
Nr. 283 Feuerwehruzufahrt

● Hergestellt in Braunschweig



Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 900	7126	214,50
	RA1		7131	260,90

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern. Tel. 0531 318-318





**Feuerwehr-Hinweisschild Hydrant**

**Gemäß** DIN 4066  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21776	68,50



**Feuerwehr-Hinweisschild Saugstelle**

**Gemäß** DIN 4066  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21775	68,50



**Feuerwehr-Hinweisschild Pfeil BMZ**

**Gemäß** DIN 67520  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21769	68,50



**Feuerwehr-Hinweisschild**

**Gemäß** DIN 67520  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	594 x 210	21792	68,50

**individuell. | Hinweisschild** **KSIGN**

**Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!**

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext**

Wir fertigen verbindlich nach Ihren Vorgaben.

**KSIGN Feuerwehr-Hinweisschild Text nach Wunsch**

● **Hergestellt in Braunschweig**

**Gemäß** DIN 4066  
**Material** Aluminium  
**Breite** 594 mm  
**Höhe** 210 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Individualisierung** Text nach Wunsch  
**Individualisierbar** ja  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
54363	142,90



**Weitere Feuerwehr-Hinweisschilder finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

**Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



Verkehrszeichen Nr. 286 Ladezone

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4221	50,25




KSIGN Verkehrszeichen Nr. 286 Be- und Entladen erlaubt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4222	50,25



Hinweisschild 1079-10 Hier gilt die StVO

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 330	16099	75,25



KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Privatgrundstück

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4252	50,25



KSIGN Verkehrszeichen Nr. 283 Notausgang freihalten

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	400 x 600	4224	50,25

**Weitere Verkehrszeichen finden Sie ab Seite 202.**



KSIGN Hinweisschild Privatparkplatz Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39663	26,75
Aluminium	400 x 250	3704	18,20



Hinweisschild Abschleppen Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	39665	26,75
Aluminium	400 x 250	4259	18,20
Aluminium RA0	600 x 450	10551	100,90



Verkehrsschild Absolutes Halteverbot Nr. 283 Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	600 x 400	3703	26,75
Aluminium	400 x 250	39661	18,20
Aluminium RA0	600 x 450	39662	100,90



Hinweisschild E-Mobilität Nr. 1050-33 Elektrofahrzeuge

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 330	38379	75,25



Hinweisschild E-Mobilität Nr. 1026-60 Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	38376	123,90



Hinweisschild E-Mobilität Elektro Tankstelle

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	39659	123,90



Hinweisschild E-Mobilität Elektro Tankstelle


Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	600 x 600	39658	123,90



E-Ladesäule; Nr. 365-65;

Parkplatzschild E-Ladesäule

Material	Folienklasse	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	RA0	600 x 600	38387	123,90
	RA1		38366	144,50
	RA2		43506	163,90



KSIGN Zusatzzeichen E-Mobilität Nr. 1010-66

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	420 x 231	43516	44,90
	600 x 330	48562	75,25


# Weitere Produkte zur E-Mobilität

finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com

Ladestation


Parken nur für Elektrofahrzeuge zum Laden



**Wegweiser Nr. 1000-10**

**Material** Aluminium  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
420	231	7428	44,90
600	330	7429	75,25




**Wegweiser Nr. 1000-20**

**Material** Aluminium  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
420	231	7440	44,90
600	330	7441	75,25



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Ich berate Sie gern.  
 Tel. 0531 318-318**



**Wegweiser**

**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Warenannahme	10634	222,90
rechtsweisend		10635	
linksweisend	Anlieferung	10638	10639
rechtsweisend		10639	
linksweisend	Anmeldung	10644	10645
rechtsweisend		10645	
linksweisend	Ausfahrt	10646	10647
rechtsweisend		10647	
linksweisend	Einfahrt	10649	10650
rechtsweisend		10650	
linksweisend	LKW-Zufahrt	10651	10653
rechtsweisend		10653	
linksweisend	LKW-Ausfahrt	10654	10655
rechtsweisend		10655	

**KSIGN Wegweiser**

**Material** Aluminium RA0  
**Breite** 1400 mm  
**Höhe** 350 mm  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Schriftfarbe** schwarz  
**Anwendungsbereich** Betriebsgelände, Parkplätze  
**Form** Pfeil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Text	Best.-Nr.	€/St.
linksweisend	Ausfahrt/Exit	26112	222,90
rechtsweisend		26113	
linksweisend	Warenannahme/Receiving Department	26101	26103
rechtsweisend		26103	
linksweisend	Warenausgabe Customer Pick Up	26104	26105
rechtsweisend		26105	
linksweisend	Anmeldung/Registration	26107	26108
rechtsweisend		26108	



## Text nach Wunsch



### Wegweiser Text nach Wunsch


Mit dem pfeilförmigen Wegweiser „rechtsweisend“ mit Text nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Anwendungsbereich	Best.-Nr.	€/St.
RA0, linksweisend	Betriebsgelände, Parkplätze	54314	234,90
RA0, rechtsweisend		54315	
RA1i, linksweisend	Betriebsgelände, Verkehrsberuhigte Bereiche, Parkplätze	54316	337,50
RA1i, rechtsweisend		54317	

## Text und Logo nach Wunsch



### KSIGN Wegweiser Text und Symbol nach Wunsch

Mit dem pfeilförmigen Wegweiser mit Text und Logo nach Wunsch sorgen Sie für Orientierung auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Farbe</b>	individuell, schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	individuell
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Form</b>	Pfeil
<b>Individualisierung</b>	Text und Symbol nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Rechtsweisend, Text rechts	54188	286,50
Rechtsweisend, Text links	72087	
Linksweisend, Text rechts	54187	72088
Linksweisend, Text links	72088	

# Hinweisschilder

Hergestellt in Braunschweig

# KSIGN



- für den dauerhaften Einsatz
- witterungsbeständig
- stabil durch 2 mm Aluminium


## Text nach Wunsch

### KSIGN Hinweisschild Text nach Wunsch

Mit dem Hinweisschild mit Text nach Wunsch weisen Sie Mitarbeiter, Besucher und/oder Anwohner auf wichtige Umstände hin.

<b>Material</b>	Aluminium RA0
<b>Farbe</b>	schwarz, weiß
<b>Schriftfarbe</b>	schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände, Parkplätze
<b>Individualisierung</b>	Text nach Wunsch
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Höhe mm	Form	Best.-Nr.	€/St.
420	231	Rechteck	54292	58,50
	315		54295	95,50
	420	Quadrat	54296	115,90
600	330	Rechteck	54297	82,50
	450		54298	121,90
	600	Quadrat	54299	184,90
750	412	Rechteck	54300	121,90
	562		54312	169,50
	750	Quadrat	54313	248,90



Schnell und einfach online bestellen [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## Wichtige Angaben bei Ihrer Bestellung!

- ➔ **Bestellnummer**
- ➔ **Wunschtext**
- ➔ **Bei Wegweisern: Schrift- und Logofarbe**

- ➔ **Bei Wegweisern: Schriftart: Arial Bold, Brush Script, Cooper Black, Garamond 3 Bold, Times New Roman, DIN oder Univers Condensed Bold**
- ➔ **Vorlage für Ihr Logo:** Wir verarbeiten viele Dateiformate, wie z. B. EPS, PDF oder JPG. Infos unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Farben



 Aktuelle Verfügbarkeiten und Lieferzeiten finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Jetzt informieren und bestellen im **Online-Shop** unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 16

## Schildermontage und Zubehör

### Inhalt

Schilderständer	226
Rohrpfosten und -rahmen	227
Befestigungsschellen	230
Befestigungsmittel und Zubehör	232



### Schilderständer klein

Kleiner Schilderständer für Bereiche, in denen die Beschilderungen häufig gewechselt werden müssen. Die Schilderbefestigung erfolgt mittels Auflageschiene und Klemmschellen.

<b>Material</b>	Stahldraht, feuerverzinkt
<b>Breite</b>	420 mm
<b>Höhe</b>	600 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Auflageschiene, Klemmschellen
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Auflageschiene, inkl. Klemmschellen
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate bis 400 mm Schenkellänge

Best.-Nr.	€/St.
5194	74,75

### Schilderständer mittel

#### ● zusammenklappbar

Mittelgroßer Dreibein-Schilderständer mit Trageöse und Fahnschuh zum Einstecken einer Warnflagge.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite</b>	930 mm
<b>Höhe</b>	1050 mm
<b>Form</b>	Dreibein
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	Flügelmuttern, Klemmschrauben
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Klemmschrauben mit Flügelmuttern
<b>Geeignet für</b>	Schilderformate ab 600 mm Durchmesser

Best.-Nr.	€/St.
7903	125,90

### Schilderständer groß

Großer Schilderständer, passend für alle Schilderformate. Schaftrohr aus feuerverzinktem Stahl, Fußplatte aus Recyclingmaterial, Klemmschellen aus Kunststoff.

<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	800 mm
<b>Geeignet für</b>	alle Schilderformate

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90

### INFO. Länge der Rohrpfosten

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Rohrpfosten auch auf Ihrem Betriebsgelände die Verwaltungsvorschriften zu §§ 39 - 43 StVO, Abschnitt III, Ziffer 13 a): Die Unterkante der Verkehrszeichen sollte, soweit nicht bei einzelnen Zeichen anderes angegeben ist, in der Regel 2 m vom Boden entfernt sein, über Radwegen 2,20 m, an Schilderbrücken 4,50 m, auf Inseln und an Verkehrsteilern 0,60 m. Beachten Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schildhöhe, die gewünschte Bodenfreiheit und die Einbautiefe in den Boden (zwischen 500 und 700 mm). Auch sind örtliche Gegebenheiten, z. B. eine abfallende Böschung, Bodenwellen etc. zu berücksichtigen.

Aufstellung	Bodenfreiheit
Hoch	min. 2,00 m
über Radwegen	min. 2,20 m
über Fahrbahnen	min. 4,50 m
Tief	1,00 m
Verkehrsinselfund -teilern	0,60 m

**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Befestigung von Schildern

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 76 mm
- Farbe** grau
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Befestigungsart** zum Einbetonieren
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
- Wandstärke** 2 mm
- Einbautiefe min.** 500 mm
- Einbautiefe max.** 700 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2500	7589	116,90
3000	7591	126,90
3500	7593	143,90
4000	7595	163,90

**Rohrpfosten zum Einbetonieren**

Rohrpfosten zur Montage von z.B. Verkehrszeichen, Kennzeichnungen, Sicherheitsspiegel

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 60 mm
- Farbe** grau
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Befestigungsart** zum Einbetonieren
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff, inkl. Erdanker
- Wandstärke** 2 mm
- Einbautiefe min.** 500 mm
- Einbautiefe max.** 700 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
2000	7580	69,50
2500	7582	81,50
3000	7584	103,90
3500	7586	113,50
4000	7588	126,90



**Rohrpfosten zum Aufschrauben**

Rohrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben, ideal für die problemlose und einfache Montage von Schildern.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Ø** 60 mm
- Farbe** grau
- Anwendungsbereich** Betriebsgelände
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Befestigungsart** zum Aufschrauben
- Länge (Fußplatte)** 120 mm
- Breite (Fußplatte)** 120 mm
- Lieferumfang** inkl. Abdeckkappe aus schwarzem Kunststoff
- Wandstärke** 2 mm



Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	41603	86,25
1500	41604	81,50
2000	41605	90,90
2500	41606	116,90
3000	41607	129,90

**Schaftrohr**

Schaftrohr mit aufgedrückt Rohrschuh. Einsetzbar für Bauabsperren zum Einstecken in Fußplatten, keine Verschraubung notwendig, leichte Handhabung.

- Material** Kunststoff
- Breite** 60 mm
- Höhe** 60 mm
- Ø** 42 mm
- Farbe** rot
- Ausstattung** aufgedrückt Rohrschuh



Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Länge 1,5 m	1500	8007	35,90
Länge 2 m	2000	8008	42,90

**Schaftrohr**

Schaftrohr ist einsetzbar für Bauabsperren oder zum Einstecken in Fußplatten. Verdrehsichere Laschen, leichte Handhabung, keine Verschraubung nötig.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



BxH mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
40 x 40	1250	15992	31,10
	1500	15993	35,00
	2000	15994	42,40
	3000	6657	64,50

**Ersatzkappe für Rohrpfosten**

Ersatzkappe für Rohrpfosten zum Schutz vor Wasser.

- Material** Kunststoff
- Farbe** schwarz
- Form** Runde
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Geeignet für** Rohrpfosten

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16412	2,73
76	16413	3,20




**Fußplatte**

Fußplatte für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen.

- Farbe** schwarz
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Material	B x H/mm	Best.-Nr.	€/St.
Recyclingmaterial	400 x 400	8010	40,30
PVC	800 x 400	12909	53,75






**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: runde Schilder mit einem Ø von 600 mm**

Der runde Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Bodenfreiheit</b>	2,25 m
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Geeignet für</b>	runde Schilder mit einem Ø von 600 mm

Best.-Nr.	€/St.
7615	198,50



**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der langlebige Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Besonders geeignet für große Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Bodenfreiheit</b>	2,25 m
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Geeignet für</b>	Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
16411	313,50

**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden? Rufen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**



**Rohrrahmen zum Einbetonieren für: Wegweiser mit Format 1400x350 mm**

Der Rohrrahmen fasst das Schild rundherum als zusätzliche Verstärkung ein. Auch geeignet für grosse Schilder und für die Aufstellung auf relativ ungeschützten oder sehr windbelasteten Flächen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ø</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	grau
<b>Anwendungsbereich</b>	Betriebsgelände
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Wandstärke</b>	2 mm
<b>Geeignet für</b>	Wegweiser mit einem Format von 1400x350 mm

Best.-Nr.	€/St.
6163	214,50

### Schilder-Befestigungsset

Mit diesem Befestigungsset können Sie Aluminium- und Kunststoffschilder problemlos an Schilderständen montieren.

**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 4x Gewindeschrauben, 4x Sechskantmutter, 8x Karosserie-U-Scheiben  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung am Schilderstand



Variante	Best.-Nr.	€/St.
rostfrei	49534	7,60
verzinkt	49535	6,15

### Schraubfundament KSF G 89

- kein Einbetonieren oder Eingraben erforderlich

Eindrehbares Schraubfundament für die schnelle Montage von Pfosten.



### Schraubfundament Profi-Star

Schraubfundament in zwei Längen. Einfach mit der Eindrehstange in den Boden drehen, Pfosten einsetzen, mit Wasserwaage und Zentriervorrichtung ausrichten und festschrauben. Kein Einbetonieren oder Eingraben nötig.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** grau  
**Ø** 60 mm  
**Ausstattung** Schraubfundament (KSF E89), Zentriervorrichtung (Exzenter)  
**Geeignet für** Rohrpfosten Ø 60 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
550	179114	176,50
800	179115	203,50

### Betonformstein

Betonformstein für die Pfosteninstallation in 3 einfachen Schritten: Loch graben - Stein einsetzen - Pfosten fixieren - fertig!

**Material** Beton  
**Breite** 200 mm  
**Höhe** 200 mm  
**Länge** 430 mm  
**Ø** 80 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. 4 Hartholzkeile  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
1195	51,50



**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 800 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
28104	168,50



### fischer® Verbundankerset

fischer® Verbundankerset für die Befestigung von Rohrpfosten auf Betonböden.

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Länge** 130 mm  
**Anwendungsbereich** Betonböden  
**Set-Inhalt** 4 Verbundankerpatronen, 4 Ankerstangen mit Außen-sechskant, 4 Muttern, 4 Unterlegscheiben, Setzwerkzeug  
**Geeignet für** Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/VE
8554	70,50



### Abdeckstopfen für Bodenhülse

Abdeckstopfen gegen die Verschmutzung der Boden-hülse. Schützt die Bodenhülse, wenn Rohrrahmen oder -pfosten temporär entfernt werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Bodenhülse

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	7717	20,30
76	16520	21,20

### Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten

Bodenhülse für Rohrrahmen/-pfosten mit Feststellvorrichtung. Ermöglicht das Entfernen von Rohrrahmen oder -pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 500 mm  
**Farbe** grau  
**Ausstattung** Feststellvorrichtung  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
60	16517	95,25
76	16518	103,50





## Rohrschelle

Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 76 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
115	70	7605	11,20
400	350	7606	17,10
545	500	7607	18,70
745	700	7608	21,00
945	900	7609	23,70



## Rohrschelle

Rohrschelle aus für die einfache Befestigung von Flachschildern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60 mm

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	7599	10,00
400	350	7600	16,10
555	500	7601	18,30
750	700	7602	20,30
955	900	7603	22,10

## Ausleger-Rohrschelle

Ausleger-Rohrschelle für die einfache Befestigung von Flachschildern an Pfosten.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** grau  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schrauben und Muttern  
**Geeignet für** die Befestigung von Flachschildern an Pfosten mit einem Ø von 60mm



Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
247	70	47509	12,25
527	350	47508	23,50
677	500	47507	26,90
877	700	47506	29,10
1077	900	47505	31,20



## Bandschelle

Bandschelle zur Befestigung von Schildern. Montagegeeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten. Unabhängig vom Querschnitt oder Umfang ist eine schnelle Befestigung möglich.

**Farbe** silber  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Breite mm	Lochabstand mm	Best.-Nr.	€/St.
120	70	13398	11,20
400	350	6123	17,10
545	500	6124	19,40
950	900	6126	26,90

## INFO. Welche und wie viele Schellen benötigen Sie?

Große Schilder sollten Sie grundsätzlich mit 2 Schellen befestigen. Bei der Montage mit nur einer Schelle ist die Belastung der Bohrlöcher durch die Vibration (Windlast) extrem hoch, die Löcher könnten einreißen. Der Einsatz der in der Tabelle genannten Schellen garantiert Ihnen optimale Stabilität. Als Minimalbefestigung sind auch 2 kleine Schellen mit Lochabstand 70 mm möglich. Bei Wandmontage raten wir zu 2 Bohrungen, um sie gegen mutwilliges Verdrehen zu sichern.

**Wir empfehlen Ihnen folgende Schellen:**

Schilderart	Maße	Schelle, Lochabstand mittig	Anzahl
Ronden	Ø 420 mm	350 mm	1 x
Ronden	Ø 600 mm	350 mm	2 x
Dreiecke	SL 900 mm	70 mm	2 x
Leitbaken	250 x 1000 mm (B x H)	70 mm	2 x
Schilder	bis 399 mm Breite	70 mm	1 x
Schilder	ab 400 mm Breite	70 mm	2 x
Schilder	ab 500 mm Breite	350 mm	2 x
Schilder	ab 600 mm Breite	500 mm	2 x
Vorfahrtstraße	600 x 600 mm (B x H)	350 mm	2 x
Schilder	ab 750 mm Breite	500 mm	2 x
Einbahnstraße	800 x 300 mm (B x H)	500 mm	2 x
Stoppschild	900 x 900 mm (B x H)	500 mm	2 x
Schilder	1000 x 333 mm (B x H)	700 mm	2 x
Wegweiser	ab 1250 x 350 mm (B x H)	900 mm	2 x



**Sie haben Fragen zur Montage?**

**Tel. 0531 318-318**



### Schellenband

Schellenband zur Befestigung von Schildern mit runden, eckigen und achteckige Pfosten.

**Material** Edelstahl  
**Breite** 19 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/m
36174	6,10



### Bandschelle inkl. Spannschrauben

Universal-Bandschelle zur Befestigung von Schildern, bestehend aus einem Spannkörper mit einem Satz Spannschrauben.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** Spannkörper  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. einem Satz Spannschrauben  
**Lochabstand** 70 mm  
**Geeignet für** Befestigung von Schildern

Best.-Nr.	€/St.
15835	18,40



### Spannwerkzeug

- erleichtert das Spannen des Schellenbandes

Spannwerkzeug zur Befestigung von Bandschellen. Geeignet für runde, eckige und achteckige Pfosten.

**Farbe** schwarz, silber  
**Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Best.-Nr.	€/St.
36176	197,50



### Spannverschluss für Bandbefestigung

Spannverschluss mit geschlitzter Schraube zur Befestigung von Stahlbändern

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Breite** 45 mm  
**Höhe** 40 mm  
**Farbe** silber  
**Ausstattung** geschlitzter Schraube  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigungsband, Stahlband 19 x 0,7 mm

Best.-Nr.	€/St.
20498	10,70



### Schneckenschraubenschelle

- hohe Auszugsbelastbarkeit

Schneckenschraubenschelle zur Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten.

**Material** Edelstahl  
**Höhe** 0,7 mm  
**Farbe** Edelstahl  
**Ausstattung** hohe Auszugsbelastbarkeit  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite (Band)** 16,00 mm  
**Geeignet für** Befestigung von Bandschellen an Rohrpfosten

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Best.-Nr.	€/St.
32	67	20569	14,05
54	105	20570	15,30
102	156	20571	17,35



### Universal-Klemme

Universal-Klemme aus Kunststoff mit 2 Ösen

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** zwei Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Lieferumfang** inkl. Schraube  
**Geeignet für** Schaftrohre mit einem Format 40x40 mm, Schaftrohre mit einem Ø von 42 mm

Best.-Nr.	€/St.
15005	8,80



### Schleife Schellenband

Schleife zur Befestigung vom Schellenband für Pfosten aller Art.

**Material** Edelstahl  
**Farbe** Edelstahl  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Befestigung des Schellenbandes

Best.-Nr.	€/St.
36175	2,63

**Weitere Artikel für die Schildermontage finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



**3M Klebeband**

**Material** Polyethylen mit Acrylatkleber

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
12	31317	27,65
19	31578	49,40



**tesa® Klebeband ACXplus 7074 High Resistance**

**Material** geschäumtes Acrylat  
**Breite** 19 mm  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** raue Oberflächen

Best.-Nr.	€/Rolle
41410	148,90



**tesa® Powerstrips Large**

Best.-Nr.	€/VE
46969	7,65



**tesa® Schaumstoffklebeband tesafix 4952**

**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Best.-Nr.	€/Rolle
PE-Schaum mit Acrylatkleber	46865	20,70
PE-Schaum	46866	40,30



**tesa® Schaumstoffklebeband Removable 65610**

**Material** PE-Schaum mit Acrylatkleber  
**Breite** 19 mm  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** PET-Verstärkungsfolie  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
41409	81,75



**Selbstklebendes Magnetband**

**Breite** 19 mm  
**Länge** 30 m  
**Farbe** dunkelbraun  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/Rolle
10091	137,50



**Klettband**

**Ø** 22 mm  
**Farbe** weiß  
**Anz. Aufkl.** 100 Stück  
**Form** Runde  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/VE
5084	46,90



**Klettband**

**Breite** 25 mm  
**Länge** 2500 mm  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** Schildermontage

Best.-Nr.	€/Rolle
5085	201,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

Tel. 0531 318-318

**Deckenbefestigung**

Selbstklebender Deckenhaken aus Kunststoff zur Deckenbefestigung. Kompatibel mit glatten Untergründen.



**Material** Kunststoff  
**Breite** 25 mm  
**Höhe** 25 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** Deckenbefestigung, glatte Untergründe

Best.-Nr.	€/VE
8060	10,10

**Ceiling-Clip**

Ceiling-Clip aus Kunststoff zum Einhängen an T-Schienen der Deckenkonstruktion (Odenwaldecke).



**Material** Kunststoff  
**Breite** 19 mm  
**Höhe** 30 mm  
**Farbe** weiß  
**Inhalt** 10 Stück  
**Geeignet für** Einhängen an T-Schiene der Deckenkonstruktion (Odenwaldecke)

Best.-Nr.	€/VE
8037	8,80



**K.57 Gliederkette galvanisch verzinkter Stahl**

Knoten-Absperkette zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m



**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** galvanisch verzinkter Stahl

Breite mm	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/m
7	23	1,6	4963	10,25
9	28	2	6127	10,30
11	35	2,5	6128	10,55

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



**Rakel Oranienburg**

Rakel Oranienburg ORAFOL zum blasenfreien Anbringen selbstklebender Folien.

**Material** Kunststoff  
**Breite** 100 mm  
**Höhe** 70 mm  
**Farbe** RAL 7001 (Silbergrau)  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außen-einsatz

Best.-Nr.	€/St.
36763	3,05



**3M Rakel**

Rakel zum blasenfreien Anbringen empfindlicher Folien.

**Breite** 70 mm  
**Höhe** 10 mm  
**Länge** 100 mm  
**Farbe** weiß  
**Form** Rechteck  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außen-einsatz  
**Geeignet für** profilierte Untergründe

Best.-Nr.	€/St.
31612	16,20



**Andrückrolle**

Andrückrolle zum blasenfreien Anbringen von selbstklebenden Folien.

**Material** Hartgummi, Holz  
**Länge** 45 mm  
**Ø** 30 mm  
**Ausstattung** einseitig verzinkter Bügel, Holzheft, Walzkern aus Kunststoff, zylindrische Walze  
**Geeignet für** Folie

Best.-Nr.	€/St.
31413	31,90

**INFO.**

**Folienschilder fachgerecht verkleben**



Vor dem Verkleben eines Folienschildes, muss der Untergrund sorgfältig von Staub und Schmutz gesäubert werden. Um Fette oder Öl zu entfernen eignet sich am besten ein entsprechender Sprühreiniger. Nach der Reinigung der Fläche einfach das Schild positionieren und mit der Rakel blasenfrei andrücken.



**Graffiti-EX**

Spray zum Reinigen von verschiedenen Untergründen, die durch Farbe verunreinigt wurden. Nicht für Autos geeignet.

**Geeignet für** glatte Oberflächen, Verunreinigungen durch Farbe

Best.-Nr.	€/St.
30590	23,75



**Sprühreiniger**

• mit Spezialventil für Arbeiten über Kopf

Sprühreiniger mit Orangengeruch für Reparatur und Montage. Entfettet Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Mit rückstandsfreier Verdunstung.

**Ausstattung** Spezialventil für Arbeiten über Kopf  
**Geeignet für** Glas, Keramik, Kunststoff, Metall

Best.-Nr.	€/St.
28470	32,20



**Edding® Permanent-Marker 3300**

Nicht abwischbare Permanent-Marker von Edding®.  
 + ideal zur Beschriftung von Papier, Folie, Kunststoff und Metall  
 + wasserfest

**Farbe** schwarz  
**Set-Inhalt** 10  
**Geeignet für** Folie, Kunststoff, Metall, Papier

Best.-Nr.	€/VE
10069	44,90



**Edding® Lackmarker 751**

+ hält dauerhaft auf fast allen Materialien  
 + wisch- und wasserfest  
 + lichtecht

**Inhalt** 3 ml


Farbe	Best.-Nr.	€/VE
rot	22531	22,80
weiß	22532	
grün	22533	
schwarz	22534	
blau	22535	

# Weitere Helfer für den Betrieb

... finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com





## Betriebliche Sicherheit

Ihr Spezialist für Betriebliche Sicherheit

	17   Rammschutz	236
	18   Absperrpfosten und -ketten	264
	19   Gefahrenstellensicherung	282
	20   Warnmarkierungen	290
	21   Bodenmarkierungen, Farben und Bänder	296
	22   Antirutschbeläge	316
	23   Bodenbeläge, -matten, Kabelbrücken	324
	24   Verkehrs- und Kontrollspiegel	330
	25   Fahrzeugsicherung	334
	26   Gefahrstofflagerung	336
	27   Brandschutz	338
	28   Entsorgung, Reinigung und Hygiene	342
	29   Besondere Schutzmaßnahmen	344
	Helfer für den Betrieb	
	30   Türwächter, Sicherheitssysteme und Schlösser	346
	Büroausstattung	
	Energiemanagement	
	31   Verpackung und Transport	348

 Kapitel mit diesem Symbol finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Mehr Auswahl unter

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


## Inhalt

Warn- und Schutzprofile	236
- Eckschutz	237
- Flex Eckschutz	238
- Kantenschutz	239
- Flex Kantenschutz	239
- Flächenschutz	240
- Rohrschutz	240
- frostbeständig	241
- nachleuchtend	241
- magnetisch	242
- ablösbarer Eckschutz	242
- wegweisend	<a href="#">online</a> 
- Edelstahl	<a href="#">online</a> 
Anfahrerschutz	244
Eckschutz, Rollstopp und Winkelschiene	245
Rammschutzbügel	246
Rammschutzpfosten	250
Rammschutz-Winkel	252
Rammschutzgeländer	254
Mobiler Rammschutz	255
Kunststofframmschutz	256
Stahlschutzplancken	258



- Made in Germany
- Patentiertes Herstellungsverfahren
- 5 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Elastizität, Oberfläche und Beständigkeit\*

\*gilt nicht für lang nachleuchtend und tagesfluoreszierend



## Patentiertes Herstellungsverfahren verspricht höchste Qualität

### Flexibles Material:

- flexibler Polyurethanschäum
- mit einem Cutter-Messer zuschneidbar
- transparente Schutzschicht über Warnmarkierung
- alterungsbeständig
- temperaturbeständig von -40 bis +100 °C (kurzfristig), langfristig bis +80 °C
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E

### Einfachste Montage:

- Acrylatkleber
- sehr starke Haftkraft (21N/25 mm)
- für fast alle sauberen, fettfreien Oberflächen
- gute Feuchtigkeitsresistenz
- auf schwierigen Untergründen können die Profile auch angeschraubt werden
- Profil Typ B, B plus und BB ohne Kleber

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm gelb/schwarz**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5062	38,90
	2,5	210011	110,50
Rolle	5	5665	210,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6481	44,35



**Staffelpreise online.** Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/5062](http://www.kroschke.com/5062)

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm weiß**


**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14710	40,25
5	14713	217,50


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm rot/weiß**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** rot, weiß  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5068	40,25


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A 25 mm schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5065	40,15


**Knuffi® Eckschutzprofil Typ A+ 35 mm schwarz**

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Ø** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336677	66,25




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E 26 mm 19 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5396	40,40
Rolle	5	5669	217,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7399	44,20




7399 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ E 26 mm 19 mm schwarz**



**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336678	41,60




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H 45 mm 35 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5404	46,45
Rolle	5	5405	245,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5406	53,25




5406 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H 45 mm 35 mm schwarz**



**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 45 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336679	48,60




**Knuffi® Eckschutzprofil 45 mm 35 mm weiß**



**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 45 mm  
**Breite** 45 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	14984	48,85
5	14990	255,90




**Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+ 60 mm 48 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
21026	66,25



**Knuffi® Warn- und Schutzprofil Typ B 8 mm gelb/schwarz**


**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5063	34,00
Rolle	5	5667	180,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6482	39,75




6482 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G 26 mm 8 mm gelb/schwarz**


**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9404	37,00
Rolle	5	5672	197,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7598	42,25




7598 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ B+ 12 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 25 mm  
**Ø** 50 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39566	55,90


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ G 26 mm 8 mm schwarz**



**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
336681	41,40


**Knuffi® Kantenschutzprofil Typ BB 40 mm 8 mm gelb/schwarz**


**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 36 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
25487	37,95


**Gleich mitbestellen!**
**Spezialkleber**

**Höhe** 109 mm  
**Länge** 132 mm  
**Breite** 110 mm  
**Geeignet für** Schutzprofile Typ B

Best.-Nr.	€/St.
29809	43,80




**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ C 40 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 30 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5064	40,65
Rolle	5	5668	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	6483	46,55




6483 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ D 50 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Breite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	9908	44,55
Rolle	5	5674	236,50
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	5676	50,90




5676 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ F 40 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	5397	39,30
Rolle	5	5670	218,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	7400	45,10



7400 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Flächenschutzprofil Typ S 75 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 75 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
14175	62,90




**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R1 50 mm 30 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Länge m	Best.-Nr.	€/St.
Zuschnitt	1	14754	65,90
Rolle	5	14755	342,90
Endlosprofil bis 50 m (Preis pro lfm)	–	14756	73,50




14756 = Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (min.): 1, Länge (max.): 50

**Knuffi® Rohrschutzprofil Typ R2 70 mm 50 mm gelb/schwarz**



**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7403	81,25



## Lang nachleuchtend

**PERMALIGHT® Eckschutzprofil lang nachleuchtend, Typ A, 25 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**




### PERMALIGHT

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5673	72,90



**PERMALIGHT® Kantenschutzprofil lang nachleuchtend, Typ B, 8 mm, gelb/PERMALIGHT®/schwarz**




### PERMALIGHT

- ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit

**Gemäß** ASR A2.3, DIN 67510, ASR 1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, PERMALIGHT®, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
5678	75,50



## Frostbeständig


**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ A 25 mm gelb/schwarz**



- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42966	49,05




**Knuffi® Flächenschutzprofil Frost Typ F 40 mm gelb/schwarz**



- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42976	44,25




**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ E 26 mm 19 mm gelb/schwarz**



- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42979	45,55




**Knuffi® Eckschutzprofil Frost Typ E 26 mm 19 mm weiß**



- geeignet für den Einsatz in Kühlhäusern

**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42981	45,55




## Removeable

### Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ A 25 mm gelb/schwarz



**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42927	49,15




### Knuffi® Eckschutzprofil Removable Typ E 26 mm 19 mm gelb/schwarz



**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
42934	45,35



## Magnetisch


### Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ D 50 mm gelb/schwarz



• **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 20 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39256	51,50




### Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ F 40 mm gelb/schwarz



• **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3,  
DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 11 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 40 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39255	48,05




### Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ A 25 mm gelb/schwarz



• **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 40 mm  
**Länge** 1 m  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39253	47,00




### Knuffi® Warn- und Schutzprofil magnetisch Typ E 26 mm 17 mm gelb/schwarz



• **wiederverwendbar**

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 26 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 26 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
39254	48,05




**Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ H+ 60 mm 48 mm gelb/schwarz**


- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Länge** 1 m  
**Breite** 60 mm  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 45° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Best.-Nr.	€/St.
35387	70,90


**Knuffi® Eckschutzprofil Flex Typ W 21 mm gelb/schwarz**


- ideal zum Schutz von nicht rechtwinkliger Kanten (z.B. Stahlblech)

**Gemäß** ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Geeignet für** Winkelgrößen zwischen 0° - 160°  
**Farbmuster** schraffiert  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
1	39568	43,30
5	39569	230,90


**Gleich mitbestellen!**
**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ A schwarz**


**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Breite** 52 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	52	5075	23,65
dreidimensional	65	5076	24,15

**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ E schwarz**


**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	7401	23,65
dreidimensional	45	38	7402	24,75

**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ H schwarz**


**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** schwarz  
**Höhe** 60 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz


Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	45	5618	26,50
dreidimensional	50	5653	27,10

**Knuffi® Schutzecke Warn- und Schutzprofil Typ E weiß**


**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** PU-Schaum  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz

Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zweidimensional	26	45	14907	21,15
dreidimensional	45	38	14909	22,45

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





### K.57 Anfahrerschutzprofil L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
 Folienzuschnitte  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	130059	105,50
1000	6266	272,50
1500	6267	364,90



Fragen zur Produktauswahl?  
 Wir beraten Sie gern.  
**Tel. 0531 318-318**

### Vorteilsset

#### K.57 Vorteilsset Regalschutz L-Stück

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Form** L-Stück



Material	Set-Inhalt	Höhe mm	Best.-Nr.	€/VE
selbstklebende Folie, Stahl	4 x Anfahrerschutzprofil L-Form 400 mm	400	45417	425,50
	4 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker			
Stahl	4 x Eckanfahrerschutz L-Form 16 x Bolzenanker		45418	574,00
selbstklebende Folie, Stahl	4 x Anfahrerschutzprofil L-Form 8 x Folienzuschnitte 16 x Bolzenanker	1000	45419	989,00

### K.57 Anfahrerschutzprofil L-Stück

**Gemäß** DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil  
 Folienzuschnitte  
**Farbmuster** schraffiert  
**Form** L-Stück  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
400	70335	115,90
1000	70338	291,90
1500	70341	418,50



### K.57 Anfahrerschutzprofil U-förmig

**Gemäß** ASR A1.3, DGUV Regel 108-007  
**Material** Stahl  
**Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz  
**Set-Inhalt** Anfahrerschutzprofil U-Form  
 Folienzuschnitte zum Aufdübeln  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 400 mm  
**Form** U-förmig  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 6

Best.-Nr.	€/St.
7338	141,50





### K.57 Eckschutz

● **feste Verankerung mit Untergrund**

Der Eckschutz 90° ist ein Anfahrschutz mit 90° Winkel zum Schutz von Ecken, Kanten und Anlagen. Lieferung inkl. selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Set-Inhalt** Eckschutzprofil  
 2 Folienzuschnitte gelb-schwarz schraffiert  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Anzahl Bohrungen** 4

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
100	18436	169,90
200	18437	243,90



### K.57 Eckenanfahrschutz

● **vermeidet beschädigte Hallenböden und ausgerissene Bohreranker**

Eckenanfahrschutz mit wiederverwendbaren Boden- und Rammschutzwinkel.  
 + bei Überlastung und Aufprall trennen sich die Komponenten voneinander  
 + Lieferung inkl. Bodenanker und Schraubenverbinder

**Gemäß** DGUV Regel 108-007, DIN 18800  
**Material** chromatierter Stahl  
**Höhe** 400 mm  
**Lieferumfang** inkl. 2 HV-Schraubverbindern  
**Schenkellänge** 170 mm

Variante	Best.-Nr.	€/St.
innen	23919	177,50
außen	23920	165,50



### K.57 Winkelschiene



Schiene zum Aufdübeln für die Winkelmontage.  
 + Lieferung ohne Befestigungsmaterial

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Länge** 100 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente

Höhe mm	Breite mm	Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
100	500	2	86649	100,50
	1000	4	86650	152,50
200	500	2	86651	131,90
	1000	4	86652	207,50

### K.57 Rollstopp

Rollstopp zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + stabiler Stahlschutz als Abstandshalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen  
 + gewährt ungehinderten Zugang zu den gesicherten Plätzen  
 + Lieferung inkl. 2 Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	7392	119,90
1000	7393	155,50
1500	7394	189,90



# Rammschutzbügel aus Stahl – TÜV-geprüft!


- halten selbst härteste Stöße ab
- warnen deutlich vor Gefahrenstellen
- für innen und außen



## Belastungstest

Anforderungen seitens DGUV fordern eine minimale Stoßfestigkeit ab 400 Newtonmeter von einem Anfahrerschutz. Unser Anspruch ist höher als ein Mindestwert. Deswegen haben wir zusätzlich die maximale Belastbarkeit in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord Institut geprüft und Bruchwerte sogar über 12.000 Newtonmeter erreicht (Prüfbericht Nr. 35303259-001).

Weitere Informationen und Messwerte finden Sie unter [www.kroschke.com/anfahrerschutz](http://www.kroschke.com/anfahrerschutz)



### Rammschutzbügel zum Aufdübeln, gelb/schwarz

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm


Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10980	199,90
	750	10981	221,50
	1000	10982	240,50
650	300	7349	251,50
	750	10978	261,50
	1000	10979	286,90
1150	300	7348	298,90
	750	10976	305,50
	1000	10977	334,50



### Rammschutzbügel zum Aufdübeln, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	11315	247,90
	750	11316	256,90
	1000	11317	277,90
1150	300	11319	295,50
	750	11320	298,50
	1000	11321	312,90



### Rammschutzbügel zum Einbetonieren, rot/weiß

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	300	11327	294,50
		750	11328	286,50
		1000	11329	328,90
1150	1150	300	11331	364,90
		750	11332	374,90
		1000	11333	408,90

## INFO. Verkehrswege trennen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Sie empfiehlt Fußgänger durch Geländer oder Stahlschutzplanken vom Fahrzeugverkehr zu trennen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit unseren Rammschutzsystemen!

**K.57 Rammschutzbügel light zum Einbetonieren Knieholm gelb/schwarz**

Beständiger Schutzbügel mit Knieholm zum Einbetonieren.  
 + Schutz bei leichtem Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenanker

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe** 1400 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Ø** 42 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	42732	229,50
1500	42736	259,90
2000	42737	294,50




**K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln Knieholm gelb/schwarz**

Der gelb-schwarze Schutzbügel light zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich ist ein wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr. Schutzbügel leiten den Verkehr sicher auf den vorgegebenen Wegen und weisen deutlich auf Gefahrenstellen hin. Zum Aufdübeln der Bodenplatten werden 8 Bolzenanker benötigt - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Höhe (Knieholm)** 500 mm  
**Ø** 42 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	10992	239,50
1500	10993	296,90
2000	10995	335,50




**K.57 Rammschutzbügel XXL gelb/schwarz**

Mobiler XXL-Schutzbügel als Anfahrtschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.

+ mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
250	300	10379	304,50
	750	10380	326,50
	1000	10381	342,90
650	300	10382	368,50
	750	10383	383,50
	1000	10384	429,90
1150	300	10385	422,90
	750	10386	455,90
	1000	10387	499,50





**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Knieholm gelb/schwarz**

Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + bietet Anfahrschutz für Transportverkehr und warnt vor Gefahrenstellen  
 + stationärer Rammschutz im Falle von keiner häufigen Demontage  
 + für den Innen- und Außeneinsatz  
 + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe (Knieholm)** 225 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Knieholm rot/weiß**


Fester Schutzbügel mit Unterfahrschutz zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + Anfahrschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
 + Lieferung inklusive Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe (Knieholm)** 255 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Knieholm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	20350	449,90
	1000	20351	482,90
1150	750	20352	473,50
	1000	20353	519,00

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	140004	473,90
	1000	140005	519,00
1150	750	140006	491,50
	1000	140007	534,00

**Rammschutzbügel aus feuerverzinkter Stahl**



**K.57 Rammschutzbügel XL zum Aufdübeln**

Universell einsetzbarer Schutzbügel für wirkungsvollen Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen und überall dort wo sich Gefahrenzonen entwickeln können.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	300	82353	208,50
	750	82354	215,50
	1000	82355	231,90
1150	300	82356	228,50
	750	82357	241,50
	1000	82358	253,50



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Unterfahrerschutz RAL 1023 (Verkehrsgelb)/schwarz**

Der gelbe Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln mit 2 fest verschweißten Bodenplatten verhindert das Unterfahren mit Staplergabeln. Lieferung inkl. schraffierter, selbstklebender Warnmarkierungsfolie zur einfachen Selbstmontage. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 8 Bolzenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

- Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
- Farbe** RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz
- Set-Inhalt** Schutzbügel  
2 x Folien gelb-schwarz schraffiert
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Ø** 76 mm
- Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial
- Farbmuster** schraffiert
- Ausstattung** Unterfahrerschutz
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	17858	514,00
	1000	17859	624,00
1150	750	17951	689,00
	1000	17952	774,00



**K.57 Rammschutzbügel zum Aufdübeln Unterfahrerschutz weiß**

Fester Schutzbügel mit Unterfahrerschutz zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.  
 + verhindert Schäden an Inventar und Material (z.B. das Unterfahren mit Staplergabeln)  
 + Anfahrerschutz bei Transportverkehr und Warnung vor Gefahrenstellen  
 + Lieferung inklusive Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

- Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie
- Set-Inhalt** Schutzbügel  
2 x Folien rot-weiß schraffiert
- Ø** 76 mm
- Farbmuster** schraffiert
- Ausstattung** Unterfahrerschutz
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
650	750	200086	554,00
	1000	200087	649,00
1150	750	200088	719,00
	1000	200089	804,00


**K.57 Rammschutzbügel light zum Aufdübeln**

Universell einsetzbarer Schutzbügel mit Knieholm zum Aufdübeln.  
 + geeignet für Betriebsgelände, Abgrenzung und Schutz auf Parkplätzen, in Lager- und Produktionsbereichen  
 + mit Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Höhe** 1000 mm
- Höhe (Knieholm)** 500 mm
- Ø** 42 mm
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	82350	189,90
1500	82351	232,90
2000	82352	269,50





### K.57 Rammschutzpfosten XL

Der Rammschutzpfosten XL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1000	10983	168,90
rot, weiß			46118	171,50
gelb, schwarz	zum Einbetonieren	1400	53675	164,90
rot, weiß			53674	166,90



### K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50



### K.57 Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie  
**Ø** 159 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Befestigungsart	Höhe mm		Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	zum Aufdübeln	1300	–	7398	411,90
	zum Einbetonieren	1700	1300	5510	400,90
rot, weiß	zum Aufdübeln	1300	–	11335	413,90
	zum Einbetonieren	1700	1300	11334	403,50

### Schutzpfosten XL zum Aufdübeln, herausnehmbar

Der mobile Schutzpfosten XL für den Innen- und Außenbereich ermöglicht eine schnelle Sicherung z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten, der Schutzpfosten kann einfach aus den aufgedübelten Bodenplatten herausgezogen werden. Lieferung inklusive einzelner Bodenplatte mit 4 Bohrungen, ohne Befestigungsmaterial.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln, herausnehmbar  
**Höhe** 1000 mm  
**Ø** 76 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
10391	240,50



**k.57**

### Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1300 mm  
**Ø** 219 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
feuerverzinkter Stahl, selbstklebende Folie	gelb, schwarz	28450	594,00
feuerverzinkter Stahl	rot, weiß	47972	609,00



**k.57**

### K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XXL

Der Rammschutzpfosten XXL mit Kettenösen bietet massiven und sicheren Schutz im Innen- und Außenbereich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Ø** 159 mm  
**Ausstattung** Ösen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	1300	35558	398,90
zum Einbetonieren	1700	35557	404,50



**k.57**

### Schutzpoller Light Flex impact


Schutzpoller mit Reflexionsstreifen für Gebäude, Durchgänge und Fassaden.  
 + hält massiven Aufprällen stand und kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück

**Material** Kunststoff, Reflexfolie RA1, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 750 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Anzahl Bohrungen** 4

Best.-Nr.	€/St.
232455	492,90



**boplan**  
 www.boplan.com



**K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln gelb/schwarz**

- Der 90°-Schutzwinkel Light zum Aufdübeln als Abstandshalter.
- + Schutz bei leichtem Transportverkehr
  - + Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen (ohne Befestigungsmaterial)
  - + für den Innen- und Außenbereich

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	6
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
7373	411,90



**K.57 Rammschutz-Winkel light zum Aufdübeln rot/weiß**

- 90°-Schutzwinkel zum Aufdübeln für den Innen- und Außenbereich.
- + bietet Schutz am Arbeitsplatz, weist deutlich auf Gefahrenstellen hin und leitet den Verkehr sicher auf vorgegebenen Wegen
  - + Lieferung inkl. Bodenplatte (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Ø</b>	42 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
11726	400,90



**K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln gelb/schwarz**

Der 90°-Schutzwinkel für den Innen- und Außenbereich zum Aufdübeln mit hoher Belastbarkeit ist zur Sicherung von z.B. Maschinenbereichen, Schaltanlagen, Tankstellen-Einrichtungen oder als Säulenschutz. Zum Aufdübeln der Bodenplatten sind 12 Bolzenanker erforderlich - Befestigungsmaterial gleich mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	7350	369,50
650	7351	465,90
1150	7352	599,00



**K.57 Rammschutz-Winkel zum Aufdübeln rot/weiß**

- Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.
- + für den Innen- und Außenbereich
  - + zum Aufdübeln
  - + Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
650	11314	461,50
1150	11318	594,00



**K.57 Rammschutz-Winkel zum Einbetonieren rot/weiß**

Reflektierender Winkel zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen, anderen empfindlichen Gegenständen oder als Absperrung auf Betriebswegen.  
 + für den Innen- und Außenbereich  
 + zum Einbetonieren  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** rot, weiß  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe unter Flur** 400 mm  
**Ø** 76 mm  
**Breite** 350 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	650	11326	529,00
1150	750	11330	614,00



**K.57 Rammschutz-Winkel XXL zum Aufdübeln, herausnehmbar**

Mobiler XXL-90°-Schutzwinkel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.  
 + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)  
 + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

**Material** feuerverzinkter Stahl, Polyesterfolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln, herausnehmbar  
**Ø** 76 mm  
**Breite** 350 mm  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	10388	554,00
650	10389	654,00
1150	10390	789,00



**Gleich mitbestellen!**

**Bolzenanker**

Bolzenanker für die Durchsteckmontage auf gerissenem und ungerissenem Beton oder Naturstein in trockenen Innenräumen, mit Spezialclip für gleichmäßige Lastenverteilung.

**Material** verzinkter Stahl  
**Ausstattung** Spreizclip

Länge mm	Best.-Nr.	€/VE
85	41886	16,80
105	41905	28,85
125	41924	21,20



**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Anfahrerschutz-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**





**boplan**  
www.boplan.com



**boplan**  
www.boplan.com

### Rammschutz Geländer

Der Rammschutz-Baukasten ist ein variables Schutzsystem mit Standpfosten und Querbalken und eignet sich hervorragend zur Absicherung von z. B. Fahrwegen, Maschinen, Regalen und Laderampen. Das variable System ist ideal für individuelle und objektbezogene Lösungen und lässt sich problemlos erweitern. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

**Material** Stahl  
**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz



Befestigungsart	Variante	Höhe mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Verschrauben an Standpfosten	Geländertür	520	905	39477	427,50
zum Aufdübeln	Standpfosten Anfang/Ende	1000	-	50191	197,90
	Standpfosten Mitte			50192	211,50
	Standpfosten Ecke			50193	241,90
zum Verschrauben an Standpfosten	Querbalken	-		50194	145,50
				50195	163,90
				50196	198,50
				50197	254,90

### boplan Flexibler Rammschutz Light Flex impact

- gibt beim Anfahren nach
- kehrt in seine Ursprungsform zurück

Flexibler Rammschutz Light Flex impact® von boplan® zum Schutz von Maschinen, Lagereinrichtungen oder Gebäudeteilen, absorbiert Aufprallkräfte und reduziert Anfahrtschäden an Fahrzeugen und Schutzgeländer, wartungsfrei, beliebig erweiterbar, zum Aufdübeln und inklusive Befestigungsmaterial

**Material** Kunststoff  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1150 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Farbe Pfosten	Farbe Streben	Best.-Nr.	€/VE
1250	gelb	gelb-schwarz	232440	644,00
2500			232441	1029,00
3750			232442	1419,00
1250	schwarz	schwarz-gelb	232445	644,00
2500			232446	1029,00
3750			232447	1419,00

### boplan Rammschutzsystem Mega Flex impact

Das Rammschutzsystem von boplan® vereint Objekt- und Personenschutz in Bereichen mit häufigem Gabelstaplerverkehr.

- + schützt Maschinen, Lagereinrichtungen und Inventar
- + sichere Abgrenzung von Personenwegen durch Schutzgeländer
- + zum Aufdübeln

**Material** Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 1160 mm  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
2250	555460	1199,00
3450	555461	2119,00
5050	555462	2919,00



**Baukasten Stahlrammschutz, kunststoffbeschichtet, Stahl**

Baukasten mit Standpfosten und Planken rund um einen stabilen Rammschutz für den Innenbereich.

Mit den Planken umranden Sie Arbeits- oder Maschinenbereiche schnell und individuell. Die massiven Stahlelemente ermöglichen eine maximale Krafteraufnahme. Die Abstände zwischen den Planken sind so konzipiert, dass Paletten nicht mehr durchrutschen können. Die verschiedenen Längen der Planken und das Eckprofil verhelfen Ihnen, selbst schwierigste Objekte optimal zu sichern. Dank des C-Profiles können Sie die Pfosten an jede Stelle der Planke schieben und verschrauben. Das System ist durch das Anbringen von Verbindungsstücken an den Planken und Eckplanken problemlos erweiterbar.

**Material** Stahl  
**Farbe** gelb  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Variante	Höhe mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Eckplanke Planke C-Profil	100	40	450	24491	136,90
Planke C-Profil			1000	24486	111,50
			1500	24488	168,90
			2000	24489	224,90
Standpfosten	465	80	80	24481	180,90

**Baukasten Stahlrammschutz, feuerverzinkter Stahl**

Flexibler Rammschutz für schwierige Objektumbauten für den Außenbereich. Mit den Planken umranden Sie Arbeits- oder Maschinenbereiche schnell und individuell. Die massiven Stahlelemente ermöglichen eine maximale Krafteraufnahme. Die Abstände zwischen den Planken sind so konzipiert, dass Paletten nicht mehr durchrutschen können. Die verschiedenen Längen der Planken und das Eckprofil verhelfen Ihnen, selbst schwierigste Objekte optimal zu sichern. Dank des C-Profiles können Sie die Pfosten an jede Stelle der Planke schieben und verschrauben. Das System ist durch das Anbringen von Verbindungsstücken an den Planken und Eckplanken problemlos erweiterbar.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 40 mm  
**Form** C-Profil  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
Eckplanke C-Profil	450	24490	152,90
Planke C-Profil	1000	24482	123,90
	1500	24484	184,50
	2000	24485	243,90

**Gleich mitbestellen!**

**Verlängerung Baukasten Rammschutz**

Verlängerungsset für Stahlrammschutz-Baukasten für größere Flexibilität bei der Montage von Planken, Pfosten und Eckplanken.

**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Geeignet für** Stahlrammschutz-Baukasten  
**Lieferumfang** inklusive Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/St.
24493	59,90



**Abschlusskappe für Stahlrammschutz-Baukasten**

Abschlusskappe und Verlängerung für die flexible Montage von Planken, Pfosten und Eckplanken.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Geeignet für** Stahlrammschutz-Baukasten

Best.-Nr.	€/St.
24492	4,05



**NEU!**



### K.57 Kunststoff-Rollstopp

Der K.57 Kunststoff-Rollstopp bietet Menschen, Maschinen und Einrichtungen einen umfassenden Schutz. Das Produkt bietet auch bei widrigen Bedingungen einen langlebigen Schutz. Aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität ist er einfach zu installieren. Der Rollstopp absorbiert einen Teil der Aufprallenergie und kommt nach einem Aufprall wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Höhe** 230 mm  
**Ø** 160 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	75100	229,90
1500	75150	279,90



### K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
750	110	66075	169,90
1000	140	66100	249,90
1200	200	66120	359,90



### K.57 Höhenbegrenzer

Der K.57 Höhenbegrenzer aus flexiblem Spezialkunststoff, schützt vor Beschädigungen des Inventars und erhöht die Sicherheit der Mitarbeiter im Betrieb, inklusive zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter langen Stahlseilen.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb  
**Befestigungsart** Abhängung durch Stahlseil  
**Ø** 200 mm  
**Länge** 2000 mm  
**Lieferumfang** inkl. zwei Karabinerhaken und zwei 15 Meter Stahlseilen  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/St.
57991	299,90



**NEU!**

**K.57 Pfosten für Baukasten-Geländersystem**

Der K.57 Pfosten für unser Baukasten-Geländersystem bietet einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Das flexible Baukasten-System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung, da alle Planken und Pfosten miteinander kompatibel sind. Pfosten und Planken des K.57 Systems sind so konzipiert, dass sie eine hohe Energieabsorption bei einem Aufprall bieten.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff, Stahl
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Höhe (Knieholm)</b>	550 mm
<b>Geeignet für</b>	K.57 Baukasten-Geländersystem
<b>Ausstattung</b>	ohne Befestigungsmaterial
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Handlauf)</b>	110 mm
<b>Höhe (Handlauf)</b>	1100 mm
<b>Durchmesser (Knieholm)</b>	110 mm

Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
140	58091	239,90
	58092	249,90
200	58093	319,90
	58095	329,90
	58096	



**K.57 Kunststoffplanken für Geländersystem**

Die K.57 Kunststoffplanken für Geländersystem bietet einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Das flexible Baukasten-System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung, da alle Planken und Pfosten miteinander kompatibel sind. Pfosten und Planken des K.57 Systems sind so konzipiert, dass sie eine hohe Energieabsorption bei Aufprall bieten.

<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Befestigungsart</b>	Stecksystem
<b>Ø</b>	110 mm
<b>Geeignet für</b>	K.57 Baukasten-Geländersystem
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz


Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
500	72050	49,90
1000	72100	84,90
2000	72200	139,90



**K.57 Kunststofframmschutz Säulen-Schutzsets**

Die K.57 Kunststofframmschutz, Säulen-Schutzsets 500, 1000 und 2000 mm bieten einen umfassenden Schutz für Menschen, Maschinen und Einrichtungen. Die robusten Kunststoff-Rammschutzplanken aus dem Baukasten-Geländersystem bieten die Möglichkeit Ihr Kunststoffgeländer einfach zu erweitern. Durch ein geringes Gewicht sind sie leicht zu montieren. Außerdem absorbiert der Rammschutz einen großen Teil der Aufprallenergie und kommt dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
4 Eckpfosten, 8 Planken 500 mm, Befestigungsmaterial	58081	1649,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 1000mm, Befestigungsmaterial	58082	1899,00
4 Eckpfosten, 8 Planken 2000mm, Befestigungsmaterial	58080	2289,00



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?**

**Rufen Sie an: Tel. 0531 318-318**

# Stahlschutzplanken B-Profil

## INFO. Auswahlhilfe für Sie:

### 1. Wahl der Holmen bzw. Höhe der Planke

**Die Einfachbeplankung** ist überall dort einzusetzen wo Fahrzeuge geführt werden müssen und Schäden an Objekt oder Mensch vermieden werden soll.

**Die Doppelbeplankung** bietet noch mehr Beständigkeit und Schutz vor einer Kollision mit Fahrzeugen. Die zweite Planke vergrößert die Hemmschwelle des Übersteigens.

**Die Dreifachbeplankung** für Spezialschutz bietet Ihnen eine Schutzbarriere bis auf eine Höhe von 112,5 cm.

### 2. Wahl zwischen zwei Träger-Pfosten-Systemen

	Sigma-Pfosten	IPE-Pfosten
<b>Geeignet für</b>	Straßenverkehr, Betriebsgelände	Betriebsgelände
<b>Befestigung</b>	einrammen, aufdübeln	aufdübeln
<b>Beplankung</b>	einfach, doppelt	einfach, doppelt, dreifach
<b>Höhe Pfosten/mm</b>	515, 750	250, 500, 750, 1000
<b>Farbe</b>	verzinkt, gelb	verzinkt
<b>Bodenplatte</b>	fest verschraubt mit Sollbruchstelle	verschweißt
<b>Besonderheit</b>	Neigungswinkel der Pfosten von 4 Grad nach hinten (Feuchtigkeitsableitung)	Einfacher Aufbau: Pfosten sind an gleichfarbigen Punkten miteinander kombinierbar

### 3. Wahl der Montageoption


**Pfosten zum Einrammen:** soweit es der Untergrund zulässt, sind sie für den Außenbereich mit LKW Verkehr geeignet mit einer empfohlenen Einrammtiefe von 1200 mm

**Pfosten zum Aufdübeln:** einfache und schnelle Lösung primär für Innenbereiche, Betriebsgelände und Brücken aus Beton.

**Wandhalterung:** bei ungeeignetem oder drainiertem Boden.

### 4. Welche Länge soll abgesichert werden?

Alle Längen in den Sets werden mit Baulänge angegeben. Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufmaß, dass zu der Baulänge noch 2 Kopfstücke (2 x 0,4 m) addiert werden. Bei einer Erweiterung des Startsets wird eine Überlappung (2 x 0,15 m) zu der gesamten Baulänge addiert.



## Σ Sigma Fertigbausätze

- für den Straßenverkehr oder Betriebsgelände
- von Einfach- bis Zweifachbeplankung
- verzinkten Schutzplanken entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99)



**Material:** Stahl, feuerverzinkt oder gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.





#### Stahlschutzplatten-Set Einfachbeplankung Sigma Typ B

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 2 Pfosten zum Einrammen 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17595	509,00
		2	16688	579,00
		4	7524	604,00
	zum Aufdübeln	1,33	17596	749,00
2		16689	784,00	
1 Stahlschutzplanke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 3 Pfosten zum Aufdübeln 3 Stützbügel 3 Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7526	919,00

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplatten Typ B

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Sigma-Stahlpfosten 1 Stahlstützbügel Schutzplanke 1 Stahl-Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	17597	234,90
		2	17587	263,50
		4	7525	302,50
	zum Aufdübeln	1,33	17598	324,50
2		17588	370,50	
1 Stahlschutzplanke 2 Sigma-Stahlpfosten 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial		4	7527	549,00

#### Vorteilset Stahlschutzplanke Doppelbeplankung Typ B silber

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 2 Pfosten 4 Stützbügel 4 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	37678	984,00
		2	37677	1029,00
		4	37676	1089,00
	zum Aufdübeln	1,33	37675	1189,00
2		37674	1219,00	
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 3 Pfosten 6 Stützbügel 6 Decklaschen Befestigungsmaterial		4	37673	1489,00

#### Starter-Set Stahlschutzplatten Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Planke 1 Kopfstück links 1 Kopfstück rechts 2 Pfosten 2 Stützbügel 2 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60083	749,00
		2	60077	809,00
		zum Aufdübeln	1,33	60084
	2	60081	1099,00	

**Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Wir beraten Sie gern. Tel. 0531 318-318**

#### Erweiterungs-Set Stahlschutzplatten Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1 Stahlschutzplanke 1 Sigma-Stahlpfosten 1 Stahlstützbügel 1 Stahl-Decklasche Befestigungsmaterial	zum Einrammen	1,33	60109	336,50
		2	60093	365,90
	zum Aufdübeln	1,33	60120	480,50
		2	60108	524,00

#### Vorteilset Stahlschutzplanke Doppelbeplankung Typ B gelb

Set-Inhalt	Befestigungsart	Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
2 Planken 2 Kopfstücke links 2 Kopfstücke rechts 2 Pfosten 4 Stützbügel 4 Decklaschen Befestigungsmaterial	zum Aufdübeln	1,33	37686	1569,00
		2	37685	1699,00
	zum Einrammen	1,33	37688	1409,00
		2	37687	1479,00



# IPE-Stahlschutzplanken –

Beispiel: Pfosten IPE-100, 500 mm  
alle Höhen- und Lochabstände finden Sie  
unter [www.kroschke.com/IPE](http://www.kroschke.com/IPE)

- für Betriebsgelände
- in 4 unterschiedlichen Pfostenhöhen
- von Einfach- bis Dreifachbeplankung
- farbige Lochmarkierung an Pfosten für einfache Planung und variable Montage

Die Unterschiede zu Sigma-Pfosten auf Seite 258.

**Material:** Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, Pfostenhöhen miteinander kombinierbar, alle Sets inkl. Befestigungsmaterial.



### IPE-Start-Set einfache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
250 mm	44273	734,00	44274	759,00	44275	919,00
500 mm	44279	759,00	44280	784,00	44281	944,00
750 mm	44291	789,00	44292	824,00	44293	1019,00
1000 mm	44308	809,00	44309	854,00	44310	1069,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	1		1		1	
Kopfstücke	2		2		2	
IPE-Pfosten	2		2		3	
Stützbügel und Decklaschen	2		2		3	

### IPE-Start-Set doppelte Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
500 mm	44282	1179,00	44283	1249,00	44284	1519,00
750 mm	44294	1199,00	44295	1289,00	44296	1519,00
1000 mm	44311	1219,00	44312	1299,00	44313	1549,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	2		2		2	
Kopfstücke	4		4		4	
IPE-Pfosten	2		2		3	
Stützbügel und Decklaschen	4		4		6	

### IPE-Start-Set dreifache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
1000 mm	44314	1649,00	44315	1739,00	44316	2069,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	3		3		3	
Kopfstücke	6		6		6	
IPE-Pfosten	2		2		3	
Stützbügel und Decklaschen	6		6		9	

# Fertigbausätze B-Profil



## IPE-Erweiterungs-Sets einfache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
250 mm	44276	314,50	44277	359,90	44278	539,00
500 mm	44285	329,90	44286	374,50	44287	554,00
750 mm	44297	344,90	44298	388,50	44299	584,00
1000 mm	44317	351,50	44318	398,50	44319	599,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	1		1		1	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	1		1		2	

## IPE-Erweiterungs-Set doppelte Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
500 mm	44288	524,00	44289	584,00	44290	834,00
750 mm	44305	539,00	44306	599,00	44307	874,00
1000 mm	44320	549,00	44321	604,00	44322	884,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	2		2		2	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	2		2		4	



Einzelteile auf Seite 262.

## IPE-Erweiterungs-Set dreifache Beplankung:

Pfostenhöhe	1,33 m		2 m		4 m	
	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set	Best.-Nr.	€/Set
1000 mm	44323	719,00	44324	794,00	44325	1119,00
<b>Inhalt pro Set inklusive komplettem Befestigungsmaterial</b>						
Planke	3		3		3	
IPE-Pfosten	1		1		2	
Stützbügel und Decklaschen	3		3		6	

## WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

**Nutzen Sie Kroschke als Dienstleister.**  
Sparen Sie sich die zeitaufwendige Berechnung der Stahlschutzplanken und die Koordination zwischen Montage-dienstleistern.  
Das schont Nerven, Ihr Zeitkontingent und Budget.



[www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung)  
[dienstleistung@kroschke.com](mailto:dienstleistung@kroschke.com)  
Tel. 0531 318-550

**INFO. Verkehrswege trennen – ASR A1.8 erfüllen!**

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Sie empfiehlt Fußgänger durch Geländer oder Stahlenschutzplanken vom Fahrzeugverkehr zu trennen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter jetzt mit unseren Rammschutzsystemen!



**Vorteilsset Stahlenschutzplanken, silber**

Vorteilsset, bestehend aus Stahlenschutzplanken, Außenwinkeln, Kopfstücken, Sigma-Pfosten, Stützbügeln und Decklaschen.

- + schnelle und einfache Montage zum Aufdübeln
- + inkl. Bodenanker und Befestigungsmaterial

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 2 Stahlenschutzplanken B 1,33 m  
 1 Kopfstück rechts  
 1 Kopfstück links  
 24 Schrauben M 16 x 27  
 3 Sigma-Stahlpfosten Schutzplanken Typ B  
 3 Stahlstützbügel Schutzplanken Typ B  
 3 Stahl-Decklaschen M 10  
 6 Plankenschrauben M 10 x 45  
 90°-Außenwinkel Schenkellänge 520mm

Best.-Nr.	€/St.
16649	1289,00



**Stahlenschutzplanken-Seit mit Außenwinkel, gelb**

Stahlenschutzplanken vom Typ B im Außenwinkel-Set zum Aufdübeln.  
 + schützt vor Schwerlastverkehr  
 + komplettes Befestigungsmaterial

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Set-Inhalt** 2 Stahlenschutzplanken  
 1 Kopfstück rechts  
 1 Kopfstück links  
 24 Schrauben M 16 x 27  
 3 Sigma-Stahlpfosten Typ B  
 3 Stahlstützbügel Typ B  
 3 Stahl-Decklaschen M 10  
 6 Plankenschrauben M 10 x 45

**Befestigungsart** zum Aufdübeln

Best.-Nr.	€/St.
60135	1729,00



**Pfeiler- und Säulenschutz, silber**

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Set-Inhalt** 2 U-Stück Profil B  
 4 Pfosten mit Fußplatte  
 4 Stahlenschutzbügel  
 4 Stahl-Decklaschen  
 Plankenschrauben und Verbundklebeanker



Best.-Nr.	€/St.
6986	1309,00



**Pfeiler- und Säulenschutz, gelb**

- Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Set-Inhalt** 2 U-Stück Profil B  
 4 Pfosten mit Fußplatte  
 4 Stahlenschutzbügel  
 4 Stahl-Decklaschen  
 Plankenschrauben und Verbundklebeanker

Best.-Nr.	€/St.
60136	1709,00

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





### Stahlschutzplanke Typ B

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

**Gemäß** TL-SP 99  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Einheit** Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	7519	144,90
2	7520	177,50
4	9461	207,50



### Stahlschutzplanke Typ B, gelb

Einzelne Planke Typ B ohne Pfosten für den wirksamen Schutz von Industrieanlagen, den Werkverkehr oder den öffentlichen Straßenraum, fängt stärkere Stöße durch Gabelstapler oder LKW sicher ab.

**Gemäß** TL-SP 99  
**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück

Baulänge m	Best.-Nr.	€/St.
1,33	60123	234,90
2	60122	266,90



## K.57

### K.57 Pfosten IPE-100, zum Aufdübeln, silber

Stahlschutzplanken IPE-Pfosten zum Aufdübeln zur Aufnahme der Stahlschutzplanke Typ B für den Einsatz auf dem Betriebsgelände. Die Bodenplatte ist verschweißt mit Pfosten zum Aufdübeln. Die Besonderheit der IPE-Pfosten ist der einfache Aufbau mit variabler Montage – die Pfosten sind an gleichfarbigen Bohrlochpunkten miteinander kombinierbar. Ohne Montagewerkzeug und -zubehör.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** silber  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** Schutzplanke Typ B  
**Anzahl Bohrungen** 4  
**Einsatzgebiet** Industrielle Bereiche, Betriebsgelände

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
250	67025	97,75
500	67050	112,90
750	67075	127,50
1000	67100	135,90

### Gleich mitbestellen!



### Schrauben-Set für Stahlschutzplanken Typ B

Das Schrauben-Set dient der Montage für die Stahlschutzplanken Typ B.

**Material** Stahldraht, feuerverzinkt  
**Einheit** Verpackungseinheit  
**Geeignet für** Schutzplanke Typ B  
**Lieferumfang** inkl. Muttern, inkl. Unterlegscheiben

Variante	Best.-Nr.	€/VE
Schrauben-Set für Planken M16 x 27	7622	18,75
Schrauben-Set für Pfosten M10 x 45	7629	14,00
Schrauben-Set für Abstandshalter M16 x 45	8200	23,30

Weiteres Zubehör für Stahlschutzplanken finden Sie in unserem Online-Shop:  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

# 18

## Absperrpfosten und -ketten

### Inhalt

Gurt-Absperrpfosten	265
Absperrpfosten	269
Rammschutzpfosten mit Kettenösen	272
Klapp-Pfosten	273
Kettenständer-Set	274
Flexibler Absperrpfosten	276
Kunststoff- und Stahlketten	277
Parkbügel und Parkpfosten	279
Fahrradständer und Ramm-schutzbügel	280
Fahrrad-Anlehnbügel	281



**TOP**   
**PRODUKT**

**RS-GUIDESYSTEMS**

- hergestellt in Deutschland
- Qualität durch permanente Kontrolle
- für höchste Beanspruchung
- langlebiger und stabiler Aufrollmechanismus

**3 Jahre Garantie**  
Auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität\*



**RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor, 50 mm, Kunststoff**

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

- Material** Kunststoff
- Höhe** 990 mm
- Ausstattung** Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss
- Ø Pfosten** 65 mm
- Gurtbreite** 50 mm
- Material (Gurt)** Nylon-Kunststoff-Gewebe
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Breite (Fußplatte)** 350 mm
- Höhe (Bodenplatte)** 20 mm

Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9247	262,90
rot			rot, schwarz	9248	
gelb			gelb, schwarz	9249	
rot	schraffiert	4	rot, weiß	9284	
gelb			gelb, schwarz	9286	
schwarz			rot, weiß	21003	
			gelb, schwarz	21004	
RAL 7016 (Anthrazitgrau)	-	2,3	rot	14758	
			schwarz	14759	
			blau	14760	
			gelb	17559	



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich helfe gern. Rufen Sie an:  
Tel. 0531 318-318**

## RS-GUIDESYSTEMS

### RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Indoor

Gewebegurt-Wandkassetten für den Inneneinsatz in verschiedenen Farben und Auszugslängen.

- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

**Ausstattung** Aufrollautomatik, Panikverschluss  
**Geeignet für** Verbindung von Gurtpfosten, Wand-zu-Wand-Absperrung  
**Einsatzgebiet** Innenbereich

Material	Farbe	Farbmuster	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
Metall, Polypropylen	weiß	gestreift	2,3	schwarz, weiß	9305	195,90
	rot			rot, schwarz	9306	
	gelb			gelb, schwarz	9307	
	rot	schraffiert	4	rot, weiß	9308	
	gelb			gelb, schwarz	9395	
	anthrazit	–	rot	14761		
	schwarz	–	schwarz	14762		
	anthrazit	–	blau	14763		
ABS-Kunststoff, Polypropylen	schwarz	schraffiert	8	rot, weiß	17561	305,90
				gelb, schwarz	17562	
				–	–	
				schwarz	17563	



## RS-GUIDESYSTEMS

### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor 50 mm, Stahl Gurtlänge: 9 m

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

**Material** Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbe** schwarz  
**Ausstattung** Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Gurtbreite** 50 mm  
**Farbmuster** schraffiert  
**Gurtlänge** 9 m  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite (Fußplatte)** 350 mm  
**Höhe (Bodenplatte)** 20 mm



Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	60112	445,90
gelb, schwarz	60113	

## RS-GUIDESYSTEMS

### RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Indoor 100 mm, Kunststoff Gurtlänge: 3,8 m

Gurt-Absperrpfosten Indoor zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 3,8 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 990 mm  
**Ausstattung** Kunststoffabdeckung zum Schutz vor Kratzern, Panikverschluss  
**Ø Pfosten** 65 mm  
**Gurtbreite** 100 mm  
**Material (Gurt)** Nylon-Kunststoff-Gewebe  
**Farbmuster** schraffiert  
**Gurtlänge** 3,8 m  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite (Fußplatte)** 350 mm  
**Höhe (Bodenplatte)** 20 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb	gelb, schwarz	224455	301,90
rot	rot, weiß	224456	



### Gurt-Absperrpfosten 50 mm Stahl

Gurt-Absperrpfosten Stahl zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, kunststoffummantelter Bodenteller, stufenlos ausziehbarer, schraffierter Gurt mit Auszugslänge bis zu 3 Meter, schnell und einfach zu montieren.

**Material** Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Ausstattung** Rastsicherung zur Fixierung, stufenlos einstellbare Absperrdistanz  
**Ø Pfosten** 63 mm  
**Gurtbreite** 50 mm  
**Material (Gurt)** Nylon-Kunststoff-Gewebe  
**Farbmuster** schraffiert  
**Breite (Fußplatte)** 350 mm  
**Höhe (Bodenplatte)** 30 mm

Farbe	Gurtlänge m	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	3	gelb, schwarz	35469	203,50
		rot, weiß	35470	
gelb	4	gelb, schwarz	39070	
		rot, weiß	39071	



**K.57****K.57 Gurt-Absperrpfosten  
50 mm, Kunststoff  
Gurtlänge: 4 m**

- einfach aufzustellen durch geringes Gewicht

Leichter Gurt-Absperrpfosten Kunststoff zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 4 Meter, innen und außen einsetzbar.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	80 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
rot	rot, weiß	46176	142,90
gelb	gelb, schwarz	46177	

**K.57****K.57 Gurt-Absperrpfosten  
50 mm, Aluminium  
Gurtlänge: 2,6 m**

Gurt-Absperrpfosten Aluminium zum schnellen Absperrn oder Leiten von Besuchern, stabiler, gusseiserner Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik, Auszugslänge bis zu 2,6 Meter, innen und außen einsetzbar.

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, stufenlos einstellbare Absperrdistanz
<b>Ø Pfosten</b>	90 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	2,6 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	350 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/VE
gelb	gelb, schwarz	46173	142,90
rot	rot, weiß	46174	

**K.57 Wandkassette für  
Gurtendstücke, Stahl  
Gurtlänge: 4 m**

Wandkassette für Gurtpfosten für die Wand-zu-Wand-Montage im Innen- oder Außenbereich oder in Verbindung mit einem Gurtpfosten, stufenlos ausziehbares Gurtband mit Einrastsicherung zur Fixierung des Gurtendstücks, Aufrollautomatik, innen und außen einsetzbar, inkl. Montagematerial.

<b>Material</b>	Stahl
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, inkl Befestigungsmaterial
<b>Geeignet für</b>	Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wand-zu-Wand-Absperrung
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	46162	116,90
gelb	gelb, schwarz	46164	

**K.57 Wandclip für Absperrpfosten, Kunststoff**

Wandclip für Gurtpfosten zum Einhängen des Gurtes, incl. Befestigungsmaterial.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Set-Inhalt</b>	Befestigungsmaterial
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	inkl Befestigungsmaterial

Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, Wandkassetten	46159	17,75
Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff, metallische Oberflächen, Wandkassetten	46160	23,65

**PERMALIGHT® Permalight power  
Streifen, selbstklebende Folie**

- Hergestellt in Braunschweig

Selbstklebende und lang nachleuchtende PERMALIGHT® power Streifen zum Aufkleben auf Absperr-, Park- oder Kettenpfosten, für mehr Sicherheit im Dunkeln oder bei Stromausfall.

**PERMALIGHT**

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Länge</b>	510 mm
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Best.-Nr.	€/VE
47789	23,90

**K.57**



**RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor, 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m**

- **Sicherheit auch im Dunkeln**

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, mit Reflexfolie für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, Auszugslänge bis zu 4 Meter, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	Reflexstreifen, überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Material (Gurt)</b>	Nylon-Kunststoff-Gewebe
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
weiß	rot, weiß	65016	237,50
gelb	gelb, schwarz	65015	
rot	rot, weiß	65014	



**RS-GUIDESYSTEMS Gurt-Absperrpfosten Outdoor, 50 mm Kunststoff Gurtlänge: 4 m**

- **hohe Witterungsbeständigkeit**

Gurt-Absperrpfosten Outdoor zum schnellen Absperrern oder Leiten von Besuchern, stabiler und überfahrbarer Bodenteller, stufenlos ausziehbarer Gewebegurt mit Aufrollautomatik und Panikverschluss, 3 Jahre Garantie auf Aufrollmechanismus und Gurtqualität.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Ausstattung</b>	überfahrbarer Bodenteller
<b>Ø Pfosten</b>	65 mm
<b>Gurtbreite</b>	50 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	4 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Breite (Fußplatte)</b>	400 mm
<b>Höhe (Bodenplatte)</b>	65 mm

Farbe	Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
rot	rot, weiß	9157	219,90
weiß		9158	
gelb	gelb, schwarz	9159	21006
schwarz	rot, weiß	21005	
	gelb, schwarz	21006	

**RS-GUIDESYSTEMS Wandkassette Outdoor, ABS-Kunststoff Gurtlänge: 5 m**

- Gewebegurt-Wandkassetten für den Außeneinsatz in verschiedenen Farben.
- + als Wand-zu-Wandmontage oder in Verbindung mit Gurtpfosten
- + auch für eine Absperrung, die schnell auf- und abgebaut sein soll
- + komfortable Sicherung dank Aufrollautomatik und Panikverschluss
- + wasserabweisende Gurte
- + Montage erfolgt per Verschraubung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)



<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Aufrollautomatik, ohne Befestigungselemente
<b>Material (Gurt)</b>	Polypropylen
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Gurtlänge</b>	5 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe (Gurt)	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	9588	206,50
rot, weiß	9587	


**RS-GUIDESYSTEMS Wandclip für Gurtpfosten Outdoor, Edelstahl**



Witterungsbeständiger Wandclip für Gurtpfosten RS-GUIDESYSTEMS zum Einhängen des Gurtes

**Material** Edelstahl  
**Geeignet für** Einhängen des Gurtendstücks, Gurtabsperpfosten Aluminium, Gurtabsperpfosten Kunststoff

Best.-Nr.	€/St.
83778	37,50



**K.57 Absperreffosten Bern zum Aufdübeln, geblockt**

Absperreffosten Bern zum Aufdübeln für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen, als Ramm- und Anfahrerschutz oder zur Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Bodenplatte mit 4 Bohrungen (Ø 12,5 mm), Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Bohrung)** 12,5 mm

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	70	70	70	11920	154,50
	2 Kettenösen				11921	167,90
gelb, schwarz	–	70	70	70	11924	163,90
	2 Kettenösen				11925	180,50
rot, weiß	–	60	–	–	13163	103,50
	2 Kettenösen				13165	113,90
gelb, schwarz	–	60	–	–	19167	101,90
	2 Kettenösen				19169	112,90

**K.57 Absperreffosten Wien zum Herausnehmen/zum Einbetonieren mit Bodenhülse, rot/weiß geblockt**

- **Feuerwehrdreikant-Schloss zum schnellen Öffnen**

Absperreffosten Wien zum Einbetonieren, Entriegelung mit Dreikantschlüssel, dadurch jederzeit Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, komplett herausnehmbar, keine Überfahrtschäden oder Stolperfallen.


**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1400 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Herausnehmen, zum Einbetonieren mit Bodenhülse  
**Schlossart** Dreikantschloss  
**Lieferumfang** inkl. Bodenhülse  
**Höhe über Flur** 1000 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
–	60	–	–	37836	188,90
2 Kettenösen				37837	210,50
–	70	70	70	37849	259,50
2 Kettenösen				37850	268,50

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern.  
Tel. 0531 318-318**



# K.57 Absperreffosten Bern



## K.57 Absperreffosten Bern zum Herausnehmen

Absperreffosten Bern zum Herausnehmen für den Innen- und Außeneinsatz, zur Sicherung von Zufahrten und Parkplätzen oder Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenhülse.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Herausnehmen
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

## K.57 Absperreffosten Bern zum Einbetonieren, geblockt

Absperreffosten Bern zum Einbetonieren für den Innen- und Außeneinsatz, zur dauerhaften Sicherung von Zufahrten oder als Rammschutz und Begrenzung in Lager- oder Produktionshallen, Lieferung inklusive Bodenanker.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1400 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Einbetonieren
<b>Lieferumfang</b>	Bodenanker
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	–	–	7101	118,90
	2 Kettenösen				7102	127,50
	–				7103	114,90
gelb, schwarz	–	–	–	–	7104	122,90
	2 Kettenösen				7212	180,90
rot, weiß	–	–	70	70	7213	196,90
	2 Kettenösen				7214	187,50
gelb, schwarz	–	–	–	–	7215	204,50
	2 Kettenösen					

Farbe	Ausstattung	Ø Pfosten mm	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	–	60	–	–	7709	80,25
	2 Kettenösen				7715	97,75
	–				70	70
2 Kettenösen	11919	148,50				
gelb, schwarz	–	–	–	–	11922	138,50
	2 Kettenösen				11923	157,90
	–				60	–
2 Kettenösen	19166	91,25				

**Sie haben Ihr Produkt nicht gefunden – rufen Sie an! Tel. 0531 318-318**

# K.57 Absperrpfosten Dublin und Rom



## K.57 Absperrpfosten Dublin

- umklapptbar

Absperrpfosten Dublin zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatflächen. Sicherung durch Sperrbügel und Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Auflage mit Gummipuffer.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Länge** 70 mm  
**Breite** 70 mm  
**Schlossart** Vorhängeschloss  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Farbmuster	Befestigungsart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	geblockt	zum Einbetonieren	1000	5475	279,50
		zum Aufdübeln	–	5511	266,90
gelb, schwarz	–	–	–	47175	273,50
silber	–	–	–	47174	229,50



## K.57 Absperrpfosten Rom rot/weiß, geblockt

Umklapptbarer Absperrpfosten Rom zum Sichern von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, 2 rote Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, Auflage mit Gummipuffer.


**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Länge** 70 mm  
**Breite** 70 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Höhe mm	Schließung	Befestigungsart	Schlossart	Höhe über Flur mm	Best.-Nr.	€/St.	
1000	–	zum Aufdübeln	Dreikantschloss	–	38778	365,90	
	verschiedenschließend		Profilzylinder		38779	379,50	
	gleichschließend	–	–		57295	384,50	
1400	–	zum Einbetonieren	Dreikantschloss	1000	38789	394,90	
	verschiedenschließend		Profilzylinder		38790	408,90	
	gleichschließend		–		–	57927	413,50
	–		–		–	–	–

### Einbauanleitung für Bodenhülse

Für ausreichenden Wasserablauf sorgen!

Wir statten Ihren Betrieb aus.  
 Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**





**K.57 Absperrpfosten zum Einschlagen geblockt**

- zum Einschlagen in den Boden
- jederzeit herausnehmbar

Absperrpfosten zum Einschlagen in unbefestigte Böden wie Schotter, Kies, Rasen oder Sand. Mit 2 Kettenösen und Stahl-Einschlagspitze.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Ausstattung</b>	2 Kettenösen, 500 mm Stahl-Einschlagspitze
<b>Ø Pfosten</b>	60 mm
<b>Farbmuster</b>	geblockt
<b>Befestigungsart</b>	zum Einschlagen
<b>Höhe über Flur</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	unbefestigte Böden

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	9441	121,50
gelb, schwarz	9442	118,90

**K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XL zum Aufdübeln**

Der Rammschutzpfosten mit Kettenösen bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Er kann flexibel mit oder ohne Ösen-System zum Einhängen von Absperrketten kombiniert werden.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Ösen
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	12,5 mm

Best.-Nr.	€/St.
35559	170,50

**K.57 Rammschutzpfosten mit Kettenösen XXL**

Der Rammschutzpfosten XXL mit Kettenösen bietet massiven und sicheren Schutz im Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Ösen
<b>Ø</b>	159 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Durchmesser</b>	(Bohrung) 12,5 mm (beim Aufdübeln)

Befestigungsart	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
zum Aufdübeln	1300	35558	398,90
zum Einbetonieren	1700	35557	404,50

**Wir statten Ihren Betrieb aus.**

**Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



# K.57 TOP Preis Leistung!

**5 Jahre Garantie**

UV-beständig  
laborgeprüft



## K.57 Klapp-Pfosten-Set

Klapp-Pfosten-Set zum schnellen Absperren. Einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern durch raffinierten Klapp-Mechanismus.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Variante	Set-Inhalt	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	6x Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Inneneinsatz	1870	248,50
		gelb, schwarz		1871	
Befüllt	6x Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		1872	285,50
		gelb, schwarz		1873	
Unbefüllt	6x UV-beständige Pfosten mit unbefüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	Außeneinsatz	9093	279,90
		gelb, schwarz		9094	
Befüllt	6x UV-beständige Pfosten mit befüllten Füßen 10m Kunststoffkette 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß		9095	309,50
		gelb, schwarz		9096	

## K.57 Klapp-Pfosten

- mit 4 Kettenösen

Klapp-Pfosten zum schnellen Absperren. In ungefülltem Zustand leicht zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 870 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Durchmesser (Fußplatte)** 300

Variante	Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
Unbefüllt	rot, weiß	Inneneinsatz	18070	40,70
	gelb, schwarz		18071	
Befüllt	rot, weiß		18072	46,20
	gelb, schwarz		18073	
Unbefüllt	rot, weiß	Außeneinsatz	10935	44,55
	gelb, schwarz		10936	
Befüllt	rot, weiß		10937	49,15
	gelb, schwarz		10938	



## Klapp-Pfosten

- leichter Transport von unbefüllter Ausführung
- laborgeprüfte UV-Beständigkeit im Außeneinsatz
- Sandfüllung – schnell gemacht



Platzsparende Lagerung



Befüllbarer Fuß

Jetzt bestellen – Tel. 0531 318-318



### K.57 Einzelkettenständer Universal Medi

Kettenpfosten Universal zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und (temporär) Außenbereich, mit 2 Kettenösen, schwarzer befüllbarer Standfuß für bis zu 5 Kilo Sand oder Wasser.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5729	40,30
	5730	43,45
gelb, schwarz	5731	40,50



### K.57 Kettenständer-Set Universal Medi

Kettenständer-Set Universal zum Einrichten von Absperrungen, ideal für den Innen- und befristeten Außeneinsatz, Füße zum Selbstbefüllen mit Sand oder Wasser, dadurch leicht zu transportieren.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm  
**Ø Bodenplatte** 300

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Universal Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm 6x befüllbare Standfüße 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, weiß	5732	247,90
		5733	264,90
		5734	331,90
6x K.57 Kettenständer Universal Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm 6x K.57 befüllbare Standfüße 1x K.57 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm 10x K.57 Verbindungsglieder 10x K.57 Ersatzglieder	gelb, schwarz	5736	248,50



### K.57 Kettenständer-Set Poly

Kettenständer-Set Poly zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, abnehmbare Füße. Inklusive Caddie mit praktischem Rundgriff, gummierten Rollen für geräuscharmes Gleiten und materialschonenden Gummieinlagen in den Sammelfächern, speziell für den Transport kompletter Absperrsysteme entwickelt.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, rot-weiß 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff rot-weiß 25m Kunststoffkette rot-weiß	47996	864,00
Kettenpfosten-Wagen 6 Pfosten, Stahl feuerverzinkt, gelb-schwarz 6 Fußplatten, Recyclinggummi 20 S-Haken, Kunststoff gelb-schwarz 25m Kunststoffkette gelb-schwarz	47997	

**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Wir helfen gern.  
Tel. 0531 318-318**

**K.57 Kettenständer-Set Intern Medi**

Kettenständer-Set Intern Medi zum Einrichten von Absperrungen im Innen- oder (temporär) Außenbereich, besonders leicht und schnell aufzubauen, Füße mit Klappfunktion zum platzsparenden Lagern.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø** 40 mm  
**Ø Pfosten** 40 mm

Set-Inhalt	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
6x Kettenständer Intern Medi, rot/weiß, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	rot, schwarz, weiß	5480	257,90
	rot, weiß	9440	316,50
	rot, schwarz, weiß	13662	220,90
6x Kettenständer Intern Medi, gelb/schwarz, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, gelb/schwarz, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	gelb, schwarz	13663	
6x Kettenständer Intern Medi, weiß, Höhe: 900 mm 6x Standfuß, betongefüllt 10 m Kunststoffkette, weiß, Durchmesser: 6 mm 10x Verbindungsglieder 10x Ersatzglieder	weiß	19157	



**K.57 Einzelkettenständer Intern Medi**

Kettenpfosten Intern Medi mit 4 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innenbereich, betongefüllter Standfuß.

**Material** Kunststoff  
**Höhe** 900 mm  
**Ausstattung** 4 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 40 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	5478	42,25
rot, schwarz, weiß	7705	36,85
gelb, schwarz	13443	
weiß	14568	

**K.57 Kettenständer Robust**

● **Fuß aus 100% Recyclingmaterial**  
Stabiler Kettenpfosten Robust mit 2 Kettenösen zur schnellen Einrichtung von Absperrungen im Innen- und Außenbereich, abnehmbarer Fuß aus Recyclingmaterial.



**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1000 mm  
**Ausstattung** 2 Kettenösen  
**Ø Pfosten** 60 mm  
**Durchmesser (Fußplatte)** 400

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	13664	94,75
gelb, schwarz	19159	92,50

# K.57

## K.57 Flexibler Absperpfosten StandUp zum Aufschrauben, weiß gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

**Farbe** weiß  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



# K.57

## K.57 Flexibler Absperpfosten StandUp zum Aufschrauben, gelb gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

**Material** Polyurethan  
**Farbe** gelb  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Thermoplastisches Elastomer	750	45550	70,50
	1000	45560	90,75

Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	35408	76,25
1000	35409	101,90

## Flexibler Absperpfosten FlexPin zum Aufschrauben/zum Kleben geblockt

- im Notfall überfahrbar

**Material** Polyethylen  
**Ausstattung** voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben, zum Kleben ohne Befestigungsmaterial  
**Lieferumfang** Innen- und Außeneinsatz  
**Einsatzgebiet**  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270



Höhe mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Pack
460	rot, weiß	464646	122,90
760		464647	135,90
1000		464648	152,90
460	gelb, schwarz	464651	121,90
760		464652	134,90
1000		464653	151,90

## K.57 Flexibler Absperpfosten StandUp zum Aufschrauben, orange gestreift

- komplett überfahrbar
- selbstaufrichtend

**Material** Polyurethan  
**Farbe** orange  
**Ausstattung** retroreflektierende Streifen  
**Ø Pfosten** 80 mm  
**Farbmuster** gestreift  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** 3 Schrauben und Dübel  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
750	28350	75,75
1000	28358	101,50

## Absperpfosten-Set LeitPin zum Aufschrauben rot/weiß geblockt

**Material** Polyethylen  
**Höhe** 1050 mm  
**Set-Inhalt** 6x Leitpin, rot/weiß, Höhe: 1050 mm  
 10 m Kunststoffkette, rot/weiß, Durchmesser: 6 mm  
 10x Verbindungsglieder  
 10x Ersatzglieder  
**Farbe** rot, weiß  
**Ausstattung** 1 Öse, voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270



Best.-Nr.	€/Pack
464650	944,00

## Flexibler Absperpfosten LeitPin zum Aufschrauben, rot/weiß geblockt

- im Notfall überfahrbar
- selbstaufrichtend
- mit Ösenkappe

**Material** Polyethylen  
**Höhe** 1050 mm  
**Farbe** rot, weiß  
**Ausstattung** 1 Öse, voll retroreflektierende Folie  
**Ø Pfosten** 100 mm  
**Farbmuster** geblockt  
**Befestigungsart** zum Aufschrauben  
**Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Durchmesser (Fußplatte)** 270



Best.-Nr.	€/Pack
464649	160,50



**K.57 Absperrkette feuerverzinkter Stahl, Ø 6 mm**

Absperrkette Stahl für eine korrosionsbeständige und robuste Abspernung im dauerhaften Außeneinsatz, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 15 m, größere Laufflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 6 mm  
**Farbwechsel** alle 50 cm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	7813	18,20
gelb, schwarz	7814	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 15



**K.57 Gliederkette Edelstahl**

Langgliedrige Absperrkette Rundstahl zum dauerhaften Absperren und Sichern auch im Außenbereich, besonders korrosionsbeständig, maximal mögliche Einzellänge 30 m.

**Gemäß** DIN 5685-1  
**Material** Edelstahl



Ø mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/m
6	24	7113	34,15
8	32	7114	57,50

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 30



**Absperrkette Nylon, Ø 6 mm**

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 50 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 58 mm  
**Ø** 6 mm  
**Breite** 24 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	152449	7,65
gelb, schwarz	151947	
weiß	50675	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 50



**Absperrkette Nylon, Ø 8 mm**

- besonders leicht
- UV-beständig

Wetterbeständige Absperrkette Nylon für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder Außenbereich, zweifarbig mit Farbwechsel alle 50 cm, maximal mögliche Einzellänge 25 m.

**Material** Nylon  
**Höhe** 67 mm  
**Ø** 8 mm  
**Breite** 31 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	4648	8,50
gelb, schwarz	4649	

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 25



**K.57 Absperrkette Polyethylen**

Absperrkette Kunststoff für eine widerstandsfähige und robuste Abspernung im Innen- oder (temporären) Außenbereich, zweifarbig Farbwechsel alle 50 cm, max. Einzellänge 10 m, größere Laufflängen mit Verbindungsgliedern möglich.

**Material** Polyethylen  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz



Farbe	Ø mm	Farbwechsel	Best.-Nr.	€/m
rot, weiß	6	alle 50 cm	7808	4,30
	8		7810	4,95
	10		5483	6,50
gelb, schwarz	6		7809	4,30
	8		7811	4,95
	10		5484	6,50
rot, weiß	6		5485	4,95
	8		5486	5,95
	10		5487	7,20
weiß	6	-	7828	4,30

Meterware. Bitte gewünschte Länge in Meter angeben, Länge (max.): 10


**INFO. Bestellhinweis**

Ketten sind meterweise oder in größeren Längen erhältlich. Die maximalen Längen finden Sie in der Produktbeschreibung. Für größere Laufflängen bitte Verbindungsglieder mitbestellen.

**ACHTUNG!** Angegebene Prüflasten und Beanspruchungsgrenzen nur gültig ohne Verbindungsglieder!

**Kettenabmessungen**

Durchmesser = D  
 Teilung = T  
 Äußere Breite = B  
 Toleranz ± 0,5 mm



# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden  
Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**






**K.57 Parkbügel Rom zum Aufdübeln, rot/weiß**

● zum Umklappen

Parkbügel Rom zum Sperren von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, abschließbar, Überfahrhöhe 80 mm, mit roten Reflexringen für mehr Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit vorgebohrter Bodenplatte und Befestigungsmaterial.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 500 mm
- Farbe** rot, weiß
- Länge** 70 mm
- Breite** 750 mm
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe liegend** 160 mm
- Durchmesser (Bohrung)** 9 mm
- Anzahl Bohrungen** 4
- Breite (Bodenplatte)** 100 mm
- Länge (Bodenplatte)** 160 mm



**K.57**

Schließung	Schlossart	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	Zylinderschloss	44017	239,50
–	Dreikantschloss	44018	211,90
gleichschließend	Zylinderschloss	57928	243,90



**Parky® Parkpfosten Parky AR 700 zum Aufdübeln**

● zum Umklappen

Parkpfosten Parky® AR 700 zur Beschränkung von Zufahrten, Fußwegen, Durchgängen oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 900 mm
- Ausstattung** Reflexring
- Länge** 60 mm
- Breite** 60 mm
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Schlossart** Profilzylinder
- Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial
- Durchmesser (Bohrung)** 10 mm



**PARKY**

Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	14766	285,50
gleichschließend	14767	289,50
mit Dreikantschloss	14768	335,50



**Parky® Parkbügel Parky AR 100 zum Aufdübeln grau/rot geblockt**

Parkbügel Parky® AR 100 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen. Integriertes Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 500 mm
- Set-Inhalt** Bodenplatte mit 3 Bohrungen  
3 Erdanker  
Reflexringe  
3x Schlüssel  
Befestigungsmaterial
- Farbe** grau, rot
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Ø Pfosten** 40 mm
- Breite** 730 mm
- Farbmuster** geblockt
- Befestigungsart** zum Aufdübeln
- Schlossart** Profilzylinder



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2210	273,50
gleichschließend	2211	



**Parky® Parkbügel Parky AR 580 zum Aufschrauben grau/rot geblockt**

Parkbügel Parky® AR 580 zur Beschränkung von Zufahrten oder Parkplätzen, Überfahrhöhe 50 mm im umgeklappten Zustand, drei Standpfosten geben Stabilität, integriertes Zylinder-Schloss, zwei Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln, zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.

- Material** feuerverzinkter Stahl
- Höhe** 460 mm
- Set-Inhalt** Bodenplatte mit 3 verdeckten Bohrungen  
3 Erdanker  
Reflexringe  
3x Schlüssel  
Befestigungsmaterial
- Farbe** grau, rot
- Ausstattung** inkl. Befestigungsmaterial
- Ø Pfosten** 50 mm
- Breite** 940 mm
- Farbmuster** geblockt
- Befestigungsart** zum Aufschrauben
- Schlossart** Profilzylinder
- Durchmesser (Bohrung)** 10,5 mm



Variante	Best.-Nr.	€/St.
verschiedenschließend	2213	313,90
gleichschließend	2214	329,90



### Fahrradständer City

Fahrradständer City zum platzsparenden Parken von Fahrrädern bis zu einer Reifenbreite von 45 mm, mit Stellbügeln in wechselnder Hoch-Tief-Stellung, inklusive Befestigungsmaterial (4 Schrauben und 4 Dübel) zur Bodenbefestigung.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 489 mm  
**Ausstattung** einseitiger Haltebügel  
**Länge** 412 mm  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1050	17552	169,50
1750	17553	251,90
2100	17555	310,50
3500	17556	509,00



### Urbany® Fahrradständer Urbany



Fahrradständer mit mehreren Einstellplätzen inklusive Befestigungsmaterial.  
 + mit abgerundeter Form

**Material** Glasfasergewebe, Nylon, verzinkter Stahl  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Lieferumfang** inkl. Befestigungsmaterial

Höhe mm	Ausstattung	Länge mm	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
226	Befestigungsmaterial, doppelsetige Einstellung, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz	1626	510	32565	289,50
464	Befestigungsmaterial, elektrolytische Verzinkung zum Korrosionsschutz, Hoch- und Tiefeinstellung	466	1529	32564	257,90

## k.57



### k.57 Rammschutzbügel U-Form zum Einbetonieren

Der Rammschutzbügel U-Form ist ein Fahrrad-Anlehn- oder Baumschutzbügel zum Einbetonieren.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1500 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Ø Pfosten** 60 mm  
**Breite** 360 mm  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe über Flur** 1000 mm

Best.-Nr.	€/St.
44013	86,50

## k.57



### k.57 Rammschutzbügel V-Form zum Einbetonieren

Der Rammschutzbügel V-Form ist ein Fahrrad-Anlehn- oder Baumschutzbügel zum Einbetonieren.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Höhe** 1500 mm  
**Ausstattung** ohne Befestigungselemente  
**Ø Pfosten** 60 mm  
**Breite** 800 mm  
**Befestigungsart** zum Einbetonieren  
**Höhe über Flur** 1000 mm

Best.-Nr.	€/St.
43999	86,50



**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, Höhe (Knieholm): 350 mm**

Fahrradbügel Proof mit Knieholm zum sicheren und beidseitigen Anschließen von Fahrrädern, 2 Stellplätze, passend für alle Fahrradgrößen.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm  
**Höhe (Knieholm)** 350 mm

Höhe mm	Befestigungsart		Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44136	136,50
1200	zum Einbetonieren	800	44135	

**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof, RAL 7016 (Anthrazitgrau)**

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Farbe** RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart		Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	44134	138,50
1200	zum Einbetonieren	800	44133	



**K.57 Fahrrad-Anlehnbügel Proof**

Der Fahrrad-Anlehnbügel Proof ist ein freistehender Anlehnbügel zum beidseitigen Anschließen von Fahrrädern.

**Material** feuerverzinkter Stahl  
**Ø** 42 mm  
**Breite** 900 mm

Höhe mm	Befestigungsart		Best.-Nr.	€/St.
800	zum Aufdübeln	–	39073	108,50
1200	zum Einbetonieren	800	39074	

**Bestellen Sie schnell und einfach!**  
**Tel. 0531 318-318**

# 19

## Gefahrenstellensicherung

### Inhalt

Leitkegel	282
Warnaufsteller und Faltsignale	284
Absperrband	285
Scherensperre und Baustellensicherung-Komplett-Set	286
Baustellensicherung Sets, Leitbankensystem und Mobile Faltabsperrung	287
Sicherheits-Leitbake und Absperrgirlande	288
Bauzaun	289

### Kennen Sie unsere Eigenmarke K.57?

K.57 ist die Eigenmarke von Kroschke SIGN für die Betriebliche Sicherheit.

Mit K.57 bieten wir Ihnen langlebige Produkte mit hoher Qualität und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Modelle werden mit Liebe von unseren Produktmanagern ausgewählt und in Braunschweig mit viel Sachverstand auf Herz und Nieren getestet.

Wir geben Ihnen Gewissheit, dass Ihre Wahl in K.57, nicht nur eine kurzfristige Anschaffung ist, sondern eine langfristige Partnerschaft mit Qualität und Verlässlichkeit.

# K.57

### K.57 Leitkegel rot/weiß

- Standfeste Leitkegel für Tages- oder Nachteinsätze.
- + für die Absicherung und Wegweisung
- + nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** rot, weiß  
**Höhe** 500 mm

# K.57

Farbe	Einsatzgebiet	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Tageseinsatz	1,9	16926	21,90
rot, silber	Nachteinsatz, Tageseinsatz		16927	35,60



# Sicherheit durch Leitkegel für Ihr Betriebsgelände

- äußerst langlebig und formstabil
- unterschiedliche Gewichte für jedes Einsatzgebiet
- optimales Stapeln ohne Festsaugen



➤ Absperribänder zur Sicherung von Gefahrenstellen nach ASR A1.3 ab Seite 285.

## K.57 Leitkegel leicht rot/weiß Betriebsgelände/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

### K.57



**Material** PVC  
**Farbe** rot, weiß  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	35998	16,90
500	1,3	36057	24,50
750	3,1	36059	50,90

## WEMAS Leitkegel leicht gelb/schwarz Betriebsgelände

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tageseinsatz hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperungen und lässt sich stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

### WEMAS



**Material** PVC  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
200	0,2	55510	11,90
320	0,5	55511	17,10
500	1	55512	23,20

## K.57 Leitkegel leicht rot/silber Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in leichter Ausführung für den Tages- und Nachteinsatz mit reflektierenden Silberringen hat ein geringes Eigengewicht für erhöhte Mobilität. Er eignet sich für häufig wechselnde und temporäre Absperungen und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Sie sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

### K.57



**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** leicht

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,65	36061	23,90
500	1,3	36063	37,90
750	3,9	36065	73,90

## K.57 Leitkegel schwer rot/silber Betriebsgelände/Nachteinsatz/Tageseinsatz

Der Leitkegel in schwerer Ausführung für den Tages und Nachteinsatz hat eine hervorragende Standfestigkeit bei hoher Windlast. Er eignet sich optimal für stark befahrene Betriebswege und lässt sich ohne Festsaugen stapeln. Nicht für den öffentlichen Verkehrsraum geeignet.

### K.57



**Material** PVC  
**Farbe** rot, silber  
**Einsatzgebiet** Betriebsgelände, Nachteinsatz, Tageseinsatz  
**Ausführung** schwer

Höhe mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	€/St.
350	0,8	36070	34,50
500	2,2	36071	56,50
750	5	36072	104,50



**KSIGN Warnaufsteller Leicht**

• Hergestellt in Braunschweig

Der leichte Warnaufsteller mit doppelseitigem Warnhinweis ist eine klassisch & einfache Ausführung auf abwaschbaren Wellplatten. Er ist platzsparend zusammenklappbar und wird empfohlen für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich. Zeichen mit gelben Piktos werden auf gelben, mit roten Piktos auf roten Aufstellern geliefert.

**Material** Polypropylen  
**Höhe** 650 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 350 mm



Gemäß	Farbe	Symbol/Pikto	Text	Best.-Nr.	€/St.
ASR A1.3, DIN EN ISO 7010	rot, schwarz, weiß	Arbeitsstelle	ACHTUNG! Bauarbeiten	50118	43,00
		D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten	Durchgang verboten!	50119	
	gelb, schwarz, weiß	W001 Allgemeines Warnzeichen	Außer Betrieb!	50124	
			Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten!	50125	
			ACHTUNG! Wartungsarbeiten	50127	
		W007 Warnung vor Hindernissen am Boden	ACHTUNG! Stolpergefahr	88622	
		W014 Warnung vor Flurförderzeugen	ACHTUNG! Staplerverkehr	88623	
		W015 Warnung vor schwebender Last	ACHTUNG! Schwebende Last	88624	
		W011 Warnung vor Rutschgefahr	ACHTUNG! Rutschgefahr	355028	



**K.57 Faltsignal mit Warnhinweis 3-seitig rot/weiß**

Stabiles Faltsignal mit 3-seitigem Warnhinweis.  
 + optimal als zusätzlicher Hinweis für kurzfristige Gefahrenstellen (z. B. Baustellen, Reparaturarbeiten oder Unfallstellen)  
 + raumsparend und mobil einsetzbar

**Material** Kunstfasergewebe, verzinkter Stahl  
**Farbe** rot, weiß  
**Geeignet für** Gefahrenstellen kennzeichnen  
**Lieferumfang** inkl. Schutzhülle

Schenkellänge mm	Symbol/Pikto	Best.-Nr.	€/St.
600	Ausrufezeichen	41595	196,90
		41596	306,90
600	Wasserrohrbruch	41599	196,90
		Mäharbeiten	41602
900		41608	306,90
600	Kanalarbeiten	41609	196,90
		41614	306,90
600	Ölspur	41616	196,90
		Baustelle	41617
900		41618	306,90
600	Arbeiten an Gasleitungen	41619	196,90
		41620	306,90



**K.57 Warnaufsteller Stabil Warnung vor Rutschgefahr**

Der Warnaufsteller Stabil warnt auffällig vor Rutschgefahr mit Text und Symbol. Die stabile Kunststoff-Ausführung ist doppelseitig bedruckt, abwaschbar und platzsparend zusammenklappbar.

**Material** Polypropylen  
**Farbe** gelb, rot, schwarz  
**Höhe** 600 mm  
**Breite** 230 mm  
**Symbol/Pikto** Warnung vor Rutschgefahr  
**Text** Achtung Rutschgefahr

Best.-Nr.	€/St.
10470	46,50



**INFO. Warnaufsteller empfohlen!**

Fußbodenstellen, an denen sich die Gefahr des Stolperns oder Ausrutschens technisch nicht vermeiden lässt, z. B. wenn die erforderliche Rutschhemmung kurzzeitig herabgesetzt ist und sich die Ursachen hierfür nicht unverzüglich beseitigen lassen, wie nach einer Feuchtreinigung, sind entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. Hierzu haben sich Warnaufsteller bewährt. Erforderlichenfalls ist der betreffende Bereich zusätzlich abzusperren.

### K.57 Absperrband 30 µ

Band zur Absperrung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

- + für leichte Anforderungen und kurzfristige Einsätze geeignet
- + einseitig bedruckt
- + von Hand zerreibar



**Material** Polyethylen  
**Lange** 500 m  
**Breite** 75 mm

Farbe	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, wei	geblockt	507530	28,15
	schraffiert	507531	
gelb, schwarz	geblockt	507532	28,15
	schraffiert	507533	

### Absperrband 32 µ

Das Folienabsperrband mit Beschriftung ist eine extrem reifeste Folienabsperrung mit Warnhinweisen im Abrollkarton. Die Warningschraffen auf dem Band sind farblich beidseitig bedruckt, der Text einseitig bedruckt.

**Material** Polyethylen  
**Breite** 80 mm

Farbe	Lange m	Text	Best.-Nr.	€/Rolle
wei	250	Vorsicht Asbest	20020	36,50
rot, wei	500	Achtung Wartungsarbeiten	9520	41,20
		Sperrzone	10807	
		Gesperrt	10808	
gelb		Achtung Gefahrenbereich	10806	44,90
		Elektroarbeiten	10805	
		Sperrzone	10804	
		Radioaktiv	8617	
		Warnung vor gefahrlichen Stoffen	5083	



**k.57**

### Absperrband schraffiert 30 µ

Extrem reifestes Absperrband Super zum Absperrn, Eingrenzen oder Warnen fur langfristige Einsatze, beidseitig bedruckt und schraffiert. Es ist extrem reifest fur hohe Anforderungen

**Gema** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Geeignet fur** bewegliche Hindernisse  
**Lange** 500 m  
**Breite** 80 mm  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, wei	178549	36,10
gelb, schwarz	178550	44,90



## INFO. Kennzeichnung gema ASR A1.3

Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch rot-weie oder gelb-schwarze Streifen. Diese mussen in einem Neigungswinkel von etwa 45° angeordnet sein und ein Breitenverhaltnis von 1:1 haben. Die Kennzeichnung muss dem Ausma der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen.


**Rot-wei:** wird vorzugsweise fur zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

**Gelb-schwarz:** wird gema ASR A1.3 vorzugsweise fur standige Hindernisse und Gefahrstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoens, Quetschens, Sturzens, Ab- oder Ausrutschens, Absturzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

Unsere Absperrbander sind einfach und schnell anzubringen und durch ihre extreme Reifestigkeit sehr langlebig!

**Nutzen Sie die schraffierten Absperrbander zur Erfullung der ASR A1.3!**

# Sichern Sie Ihre Baustelle ab!



**k.57**

## K.57 Scherensperre

Die Scherensperre mit Ösen für ein Absperrband dient zur Sicherung von gelagerten Produkten auf Gängen und Wegen oder als Leitsystem durch den Betrieb. Die Sperre ist sehr standfest und kann zusammengeklappt platzsparend gelagert werden.

**Material** Stahl  
**Höhe** 950 mm  
**Länge** 450 mm

Farbe	Einsatzgebiet	Ausführung	Breite mm	Länge (max.) mm	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	Außeneinsatz	leicht	300	2	15834	211,90
		mittel	380	3,6	7919	307,50
		schwer	460	4,3	7918	427,90
gelb, schwarz	Inneneinsatz	leicht	300	2	7178	211,90
		mittel	380	3,6	7179	307,50
		schwer	460	4,3	7182	427,90


## Komplettset Baustellensicherung

Komplettset für die umfangreiche Absperrung von Baustellenbereichen.

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatten 10x Zaunelemente Typ RA2 11x TL-Fußplatte 2x Zurrgerät 2-tlg. mit Ratsche	47455	2909,00
1x Lager- und Transporttraverse 1x Aufsatzteil für Fußplatte 10x Zaunelemente RA1 11x TL-Fußplatte 2x Zurrgerät 2-tlg. mit Ratsche	45796	2249,00

Unser gesamtes Sortiment finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Ich berate Sie gerne bei der Produktauswahl:  
**Tel. 0531 318-318**



### Vorteilsset Baustellensicherung

- für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO zugelassen

Vorteilsset Baustellensicherung mit den wichtigsten Komponenten für die Absperrung von Gefahrstellen oder Baustellen. Besonders standfest und sicher, beliebig erweiterbar

Set-Inhalt	Folienklasse	Best.-Nr.	€/VE
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 2 x Fußplatten	RA1	45450	322,90
Baustellensicherung, Folie Typ RA1 Fußplatte		45451	289,50
Baustellensicherung Folie Typ RA2 2 Fußplatten	RA2	47610	376,50
Baustellensicherung Folie Typ RA2 1 Fußplatte		47611	338,90

### Leitbakensystem 895 mm linksweisend/rechtsweisend

Leitbake mit Sicherheitsfußplatte zum Warnen oder Absperrn von Gefahrstellen, beidseitige Reflexfolie mit rot-weißer Schraffur, stabiler und sicherer Stand

<b>Gemäß</b>	BAST
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Höhe</b>	895 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Länge</b>	115 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend, rechtsweisend
<b>Breite</b>	440 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert

## K.57

### K.57 Mobile Faltabsperrung Extend

Die mobile Faltabsperrung Extend ist ein auffälliges und mobiles Absperrsystem mit einer Länge bis zu 4 Metern und bietet viele Einsatzmöglichkeiten der Absperrung.

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Höhe</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Länge</b>	4 m
<b>Breite</b>	550 mm



Best.-Nr.	€/St.
47554	709,00

Set-Inhalt	Lieferumfang	Batterie-typ	Folien-klasse	Best.-Nr.	€/VE
Sicherheits-Leitbake RA1 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, Warnleuchte BakoLight LED	ohne Batterien	6 V-Block- batterie	RA1	39461	175,90
Sicherheits-Leitbake RA1 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	-	-		39496	121,90
Sicherheits-Leitbake RA2 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, Warnleuchte BakoLight LED	ohne Batterien	6 V-Block- batterie	RA2	47172	189,50
Sicherheits-Leitbake RA2 Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	-	-		47173	139,50




### Leitbake 1319 mm linksweisend/rechtsweisend

Zweiseitige, reflektierende Sicherheitsleitbake für den Einsatz auf dem Betriebsgelände.  
 + zum befristeten Absperrn von Parkplätzen, Einfahrten und Gefahrenstellen  
 + auswechselbares Standrohr  
 + rutschfest stapelbar

<b>Gemäß</b>	BAST
<b>Material</b>	Aluminium, Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Höhe</b>	1319 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Länge</b>	60 mm
<b>Weisungsrichtung</b>	linksweisend, rechtsweisend
<b>Breite</b>	304 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert

Folienklasse	Best.-Nr.	€/St.
RA1	104108	87,90
RA2	47130	112,50



### Absperrgirlande

Wiederverwendbare Absperrgirlande für eine optisch wirkungsvolle Absperrung.  
 + ideal für kurzfristige Absperrungen im Baustellen- oder Veranstaltungsbereich dank schnellem Auf- und Abbau  
 + platzsparende Lagerung

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	geblockt

Länge m	Best.-Nr.	€/St.
7	22527	116,50
10	22528	166,90

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com





### Komplettsset Bauzaun Profi

Bauzaun Profi Komplettsset zum Absperrn von Baustellenbereichen, umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, feuerverzinkter Profiqualität für alle Anforderungen, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Breite (Maschenweite)</b>	100 mm
<b>Höhe (Maschenweite)</b>	300 mm
<b>Anzahl Drähte senkrecht</b>	33 Stück
<b>Anzahl Drähte waagerecht</b>	7 Stück
<b>Länge (max.)</b>	2000 mm

Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
20 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 21 Kunststoff-Recyclingfüßen 20 Verbindungsschellen	43131	2469,00
29 Bauzaunelementen mit Haken und Ösen 1 Traverse 30 Kunststoff-Recyclingfüßen	43132	4179,00

### Komplettsset Bauzaun Light

Komplettsset Bauzaun Light zum Absperrn von Baustellenbereichen, sendzimierverzinkter umlaufender Rohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter, leichte Handhabung durch geringes Gewicht, schneller Auf- und Abbau, jede Winkelstellung möglich durch frei bewegliche Zaunfelder.

<b>Set-Inhalt</b>	- 29 x Bauzaunelemente mit Haken und Ösen - 29 x Verbindungsschellen - 1 x Traverse - 30 x Kunststoff-Recyclingfüßen
-------------------	---

<b>Breite (Maschenweite)</b>	100 mm
<b>Höhe (Maschenweite)</b>	300 mm
<b>Anzahl Drähte senkrecht</b>	33 Stück
<b>Anzahl Drähte waagerecht</b>	5 Stück
<b>Länge (max.)</b>	2000 mm

Best.-Nr.	€/St.
43135	3559,00


**Alle Produkte finden Sie unter**  
**[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**

Ich helfe Ihnen gern bei der Auswahl Ihrer Produkte.

Rufen Sie an: **Tel. 0531 318-318**

**Inhalt**

Warnmarkierungen	291
Warnmarkierung und Reflektoren	294
Langlebige Alu-Warnmarkierung	295

**Markieren gemäß ASR A1.3****Wo bitte geht's lang?**

Die ASR A1.3 fordert die deutliche und dauerhafte Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen durch gelb-schwarze oder rot-weiße Streifen. Diese müssen dem Ausmaß der Hindernisse oder Gefahrenstellen entsprechen. Warnmarkierungen sind dabei preiswert in der Anschaffung, einfach und schnell anzubringen und je nach Einsatzzweck relativ langlebig!

**Welche Farbe setze ich ein?**

**Gelb-schwarz:** wird gemäß ASR A1.3 vorzugsweise für ständige Hindernisse und Gefahrenstellen empfohlen. Dies sind z. B. Stellen, an denen die Gefahr des Anstoßens, Quetschens, Stürzens, Ab- oder Ausrutschens, Abstürzens, Stolperns von Personen oder des Fallens von Lasten besteht.

**Rot-weiß:** wird vorzugsweise für zeitlich begrenzte oder bewegliche Hindernisse und Gefahrenstellen empfohlen, dies sind z. B. Kranhaken, Baugruben, Leitern etc.

**Was bedeutet eigentlich links- oder rechtsweisend?**

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken. Dies lässt sich sehr anschaulich mit dem „Aha-Effekt“ erklären: Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen, ergeben die Schraffen ein A!



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Rufen Sie an:  
Tel. 0531 318-318**

# Extrem lange haltbar, hervorragende Haftung!

## K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz schraffiert

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert

Länge m	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
25	50	linksweisend	31969	36,30
			32006	47,45
			32007	63,90
	50	rechtsweisend	32011	36,30
			32009	47,45
			31967	63,90
50	50	linksweisend	31613	62,50
			31667	86,90
			31966	116,90
	50	rechtsweisend	30897	62,50
			31211	86,90
			31579	116,90

**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben), hier z. B. [www.kroschke.com/31969](http://www.kroschke.com/31969)



**K.57**

## K.57 Warnmarkierungsband Gewebefolie gelb/schwarz schraffiert, 50 m

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Gewebefolie  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 50 m

Set-Inhalt	B / mm	L / m	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/VE
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	25	links- weisend, rechts- weisend	49804	68,50
				49812	90,75
				49803	118,90
2 Rollen: je 1 Rolle rechts- und linksweisend	50	50	links- weisend, rechts- weisend	49801	116,90
				49802	167,90
				49800	233,50

**K.57**



## Warnmarkierungsband Polyethylen, schraffiert, 16,5 m, linksweisend/rechtsweisend

Markierungsband für die stationäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen oder die Kennzeichnung beweglicher Gefahrenstellen.

+ einfache Verklebung durch rückseitige Trägerfolie

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Polyethylen  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** je 1 Rolle links- und rechtsweisend  
**Länge** 16,5 m  
**Weisungsrichtung** linksweisend, rechtsweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Breite mm	Ausstattung	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1003 (Signalgelb), schwarz	50	Laminat	16902	68,50
			16613	99,25
			16903	127,90
rot, weiß	50		16904	71,50
			16905	104,50
			16906	122,90

Mehr Auswahl unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)





**K.57 Warnmarkierungsband selbstklebende Folie schraffiert  
66 m linksweisend**

Rechtsweisendes Warnmarkierungsband für die Kennzeichnung von stationäre oder beweglichen Gefahrenstellen.

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 66 m  
**Breite** 60 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend



Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	10339	19,70
rot, weiß	10340	19,50



**KSIGN Warnmarkierung selbstklebende Folie schraffiert  
rechtsweisend**

● **Hergestellt in Braunschweig**

Schraffierte Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, zugeschnittene Streifen, selbstklebend und leicht anzubringen, für den Innen- und Außeneinsatz

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** selbstklebende Folie  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 10x 1000mm Streifen  
**Länge** 1000 mm  
**Weisungsrichtung** rechtsweisend  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Temperaturbereich min.** -40 °C



Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	50	43834	45,50
	75	43835	51,90
rot, weiß	50	43859	45,50
	75	43861	51,90

**tesa® Warnmarkierungsband Weich-PVC schraffiert  
linksweisend**



Schraffiertes, linksweisendes Warnmarkierungsband tesa® zur Kennzeichnung von temporären oder beweglichen Hindernissen, für den Inneneinsatz, selbstklebend und leicht anzubringen, von Hand einreißbar

**Gemäß** ASR A1.3  
**Material** Weich-PVC  
**Farbmuster** schraffiert  
**Set-Inhalt** 2 Rollen  
**Breite** 50 mm  
**Weisungsrichtung** linksweisend  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb, schwarz	16502	54,90
rot, weiß	16503	

### PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband selbstklebende Folie gelb/schwarz schraffiert 25 m

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und (temporären) Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	50 °C
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
50	rechtsweisend	40149	327,90
100		40150	679,00
50	linksweisend	40151	327,90
100		40152	679,00



PERMALIGHT

### PERMALIGHT® power Warnmarkierungsband selbstklebende Folie schraffiert 16 m

● Hergestellt in Braunschweig

Lang nachleuchtendes, schraffiertes Warnmarkierungsband in PERMALIGHT® Power Qualität zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen, für den Innen- und Außeneinsatz, selbstklebend und leicht zu verlegen

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	16 m
<b>Temperaturbereich max.</b>	80 °C
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	rechtsweisend	40123	199,50
			40124	407,50
	100	linksweisend	40125	199,50
			40126	407,50
gelb, schwarz	50	rechtsweisend	40127	199,50
			40128	407,50
	100	linksweisend	40129	199,50
			40130	407,50

PERMALIGHT

### 3M Warnmarkierungsband selbstklebende Folie schraffiert 25 m

Warnmarkierungsband der Marke 3M™ zur Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen.

- + für den Innen- und Außeneinsatz
- + mit rückseitiger Trägerfolie
- + leicht zu verkleben
- + witterungsbeständig

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	25 m
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz

Farbe		Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	–	100	linksweisend	5444	337,50
gelb, schwarz	je 1 Rolle links- und rechtsweisend		rechtsweisend	5438	337,50
		linksweisend, rechtsweisend	16097	350,90	

3M





## Warnband PVC 10 m

Reflektierendes Warnband zur Kennzeichnung von Pfosten, Laderampen, Maschinen und Regalen.

+ für die Innen- und Außenanwendung


<b>Material</b>	PVC
<b>Länge</b>	10 m
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	82 °C
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
orange	8498	57,90
rot	8533	
gelb	8534	

## K.57 Warnreflektoren Kunststoff

Warnreflektoren zum preisgünstigen Schutz von Gebäuden, Fahrzeugen, Absperrketten und Einfahrten.

+ bieten gute Sicherheit bei Dunkelheit



**Material** Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Variante	Farbe	B mm	H mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/VE
Rund mit Schraubloch	rot	–	–	61	38607	21,10
	gelb				38608	
Eckig mit Schraubloch	rot	41	182	–	38609	46,10
Eckig mit Schraubloch	gelb				38610	
Rund mit Klebestreifen	rot	–	–	60	38616	29,90
	gelb				38617	29,55



## KSIGN Warnmarkierung Kunststoff rot/weiß schraffiert

• Hergestellt in Braunschweig

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt

**Material** Kunststoff  
**Farbe** rot, weiß  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Anzahl Bohrungen** 6  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	–	10395	27,90
				10399	34,50
	150	linksweisend		10396	27,90
				10400	34,50
Winkelmarkierung	–	linksweisend, rechtsweisend	150	10417	47,80
			250	10418	54,90

## KSIGN Magnetische Warnmarkierung schraffiert

• Hergestellt in Braunschweig



Schraffierte magnetische Warnmarkierung zur einfachen Kennzeichnung von beweglichen oder feststehenden Hindernissen oder Gefahrenstellen, einfach und schnell anzubringen und rückstandslos zu entfernen, wiederverwendbar



**Gemäß** ASR A1.3  
**Länge** 1000 mm

Farbe	Breite mm	Weisungsrichtung	Best.-Nr.	€/St.
rot, weiß	50	linksweisend	177743	35,90
		rechtsweisend	178543	
gelb, schwarz	50	linksweisend	178612	48,50
		rechtsweisend	178544	
rot, weiß	100	linksweisend	177753	48,50
		rechtsweisend	178545	
gelb, schwarz	100	linksweisend	177758	48,50
		rechtsweisend	178546	



## KSIGN Warnmarkierung Kunststoff RAL 1003 (Signalgelb)/schwarz schraffiert

• Hergestellt in Braunschweig

Schraffierte Warnmarkierungen zum Anschrauben, für den Inneneinsatz zur auffälligen Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, vorgebohrt

**Material** Kunststoff  
**Farbe** RAL 1003 (Signalgelb), schwarz  
**Farbmuster** schraffiert  
**Länge** 990 mm  
**Anzahl Bohrungen** 6  
**Ausstattung** Bohrungen  
**Durchmesser (Bohrung)** 5 mm  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung	SL/mm	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	150	rechtsweisend	–	10397	27,90
				10401	34,50
	150	linksweisend		10398	27,90
				10402	34,50
Winkelwarnmarkierung	–	linksweisend, rechtsweisend	150	10419	47,80
			250	10420	54,90




**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	5692	25,30
	100			4	5693	35,85
	50	linksweisend		2	15618	25,30
	100			4	15619	35,85
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	5697	47,45	
			100	5698	56,90	



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium, rot/weiß schraffiert**

- Für bewegliche Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, weiß
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	14798	25,30
	100			4	14807	35,90
	50	linksweisend		2	14799	25,30
	100			4	14809	35,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	14810	47,50
			100	4	14811	56,90



**KSIGN Warnmarkierung Aluminium gelb/schwarz schraffiert**

- Intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche
- Für feststehende Hindernisse
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung durch reflektierende Oberfläche, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A1.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	20633	38,30
	100			4	20634	47,50
	50	linksweisend		2	20635	38,30
	100			4	20636	47,50
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	20649	71,90	
			100	20650	85,25	



**KSIGN 150 22 - PERMALIGHT® power Warnmarkierung Aluminium, gelb/schwarz schraffiert**

- Signalisiert sogar bei völliger Dunkelheit auffällig Gefahrenquellen
- Hergestellt in Braunschweig

Flache Warnmarkierung zum Anbringen an feststehende Hindernisse, intensive Warnwirkung bei Licht und sogar bei völliger Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, einfach zu montieren, 2 Vorbohrungen à 5 mm Durchmesser

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, ASR A1.3, DIN 67510
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Länge</b>	990 mm
<b>Temperaturbereich max.</b>	130 °C
<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Ausstattung</b>	Bohrungen
<b>Befestigungsart</b>	Schrauben, kleben
<b>Durchmesser (Bohrung)</b>	5 mm
<b>Temperaturbereich min.</b>	-40 °C

Variante	Breite mm	Weisungsrichtung		Anzahl Bohrungen	Best.-Nr.	€/St.
Flachmarkierung	50	rechtsweisend	-	2	7216	45,20
	100			4	7217	53,90
	50	linksweisend		2	7286	45,20
	100			4	7294	53,90
Winkelmarkierung	-	linksweisend, rechtsweisend	50	2	7218	74,50
			100	4	7219	90,50

# 21

## Bodenmarkierungen, Farben und Bänder

### Inhalt

Bodenmarkierungsband	296
Bodenmarkierungsfarbe	298
Bodenmarkierungsband	303
Boden-Markierungsstreifen	304
Bodenzeichen	305
Schablonsätze	307
Bodenmarkierungsband	308
Stellplatzmarkierungen	311
Zubehör für Bodenmarkierungs- farben und -bänder	314



### K.57 Bodenmarkierungsband Standard

Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.

+ geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich

<b>Material</b>	PVC
<b>Geeignet für</b>	Fahrwegkennzeichnung, Laufwegkennzeichnung
<b>Einsatzgebiet</b>	geringe Belastung, Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Klebkraft</b>	22,5 N/10 mm
<b>Länge</b>	33 m

# K.57

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	33170	30,90
	75	33176	47,30
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	33177	30,90
	75	33178	47,30
RAL 3000 (Feuerrot)	50	33179	30,90
	75	33180	47,30
RAL 5015 (Himmelblau)	50	33181	30,90
	75	33182	47,30
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	33183	30,90
	75	33189	47,30
RAL 2008 (Hellrotorange)	50	33190	30,90
	75	33191	47,30
RAL 1023 (Verkehrsgelb), RAL 9017 (Verkehrsschwarz), schraffiert	50	47131	30,90
	75	47132	47,30
RAL 3000 (Feuerrot), RAL 9016 (Verkehrsweiß), schraffiert	50	47133	30,90
	75	47148	47,30

### INFO. Finden Sie schnell die passende Bodenmarkierung für Ihre Anforderung!

Eigenschaften	TRAFFIC TAPE Uni und TRAFFIC TAPE schraffiert	TRAFFIC TAPE EXTRA	K.57 Standard	Premium	tesaflex 4169	tesaband	K.57 Über- fahrbar	Extra stark	Strong	Outdoor
 Gefahrenstellen kennzeichnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Gabelstapler überfahrbar	nein	✓	nein	✓	nein	nein	✓	✓	✓	✓
 Gabelstapler drehen und wenden	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Katalogseite	297	308	296	308	303	297	308	310	303	309



**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE uni**

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Uni zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Klebkraft** >15N / cm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	36087	33,50
	75	36096	51,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	36088	33,50
	75	36097	51,25
RAL 5015 (Himmelblau)	50	36089	33,50
	75	36099	51,25
RAL 6018 (Gelbgrün)	50	36091	33,50
	75	36100	51,25
RAL 3000 (Feuerrot)	50	36092	33,50
	75	36101	51,25



**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE**

Schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, gute Klebkraft, leicht zu entfernen

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster**

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
rot, weiß	50	36146	42,50
	75	36147	58,50
gelb	50	36148	42,50
	75	36149	58,50



**tesa® Gewebeband 4651**

- zum Beschriften geeignet
- von Hand einreißbar

Multifunktionales tesa® Bodenmarkierungsband für farbige Markierungen im Innen- und Außenbereich, sehr hohe Klebkraft, robust und langlebig, wetterbeständig und abriebfest, auch zum Bündeln, Befestigen, Verschließen von z.B. Verpackungen, Abdichten von Bohrlöchern, Geräusch- und Scheuerschutz oder als Schutz bei scharfkantigen Gegenständen einsetzbar

**Material** kunststoffbeschichtetes Gewebe  
**Einsatzgebiet** Innen- und begrenzter Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 3,3N/cm

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 7000 (Fehgrau)	25	1581	48,25
	50	1582	83,50
RAL 9005 (Tiefschwarz)	25	1629	48,25
	50	1630	83,50
RAL 9010 (Reinweiß)	25	12577	48,25
	50	12580	83,50
RAL 1016 (Schwefelgelb)	25	12578	48,25
	50	12581	83,50



- **stufenlose Strichbreiteneinstellung von 3 - 10 cm**
- **patentierte Dosenhalterung – Dose justiert sich selbst**



**A.M.P.E.R.E. System Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen SUPER-Striper**

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe Traffic mit Markierwagen SUPER Striper® zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit Bodenmarkierungsfarbe Traffic für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.



**Geeignet für Einsatzgebiet** 500 ml Dosen Innen- und Außeneinsatz  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 30 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 100 mm

Set-Inhalt	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint weiß 500ml	ca. 50 m	25099	133,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 1x Dose ampere Traffic Paint gelb 500ml		25101	
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint gelb 500ml	ca. 600 m	43195	305,50
Markierwagen Super Striper 200 g Softflasche Markierpulver 30 m Schlagschnur, Bedienungsanleitung, 12x Dosen ampere Traffic Paint weiß 500ml		43196	

**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Paint**

**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/37027](http://www.kroschke.com/37027)

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1006 (Maisgelb)	37027	21,00
RAL 9003 (Signalweiß)	37055	
RAL 3000 (Feuerrot)	61512	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	61513	
RAL 5007 (Brillantblau)	61514	
RAL 7038 (Achatgrau)	61515	
RAL 9004 (Signalschwarz)	61516	

**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsfarbe extraPaint**

● **hohe Deckkraft, Farbintensität und Abriebfestigkeit**  
 Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra Paint® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetter- und abriebfest, optimal in Kombination mit dem Super-Striper.

**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9003 (Signalweiß)	500	bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m	63532	29,90
RAL 1006 (Maisgelb)			63533	

**A.M.P.E.R.E. System Schutzlack Traffic**

Schutzlack von A.M.P.E.R.E. zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung.  
 + verstärkt die Leuchtkraft der Farben

**Farbe** transparent  
**Geeignet für** a.m.p.e.r.e. Super Striper  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** bei einer Strichbreite von 7 cm ca. 50 m

Best.-Nr.	€/St.
63534	22,90



## PROFI line Bodenmarkierungsfarbe

• bis zu 13 cm Sprühbreite

Bodenmarkierungsfarbe PROFILINE für besonders dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, wetter- und abriebfest, resistent gegen Öle und viele Chemikalien, optimal in Kombination mit den PROFILINE Hand- und Radmarkierern.



### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.](http://www.kroschke.com/Best-Nr.) eingeben, hier z. B. [www.kroschke.com/8147](http://www.kroschke.com/8147)

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 80-110 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 5 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 13 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	8147	45,10
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	8148	
RAL 3020 (Verkehrsröt)	8150	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	8151	
RAL 6024 (Verkehrsgrün)	8152	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	8153	
RAL 7042 (Verkehrsgrau A)	45000	

## PROFI line Schutzlack

Schutzlack PROFILINE zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der PROFILINE Farben, für Innen- und Außenbereiche mit hoher mechanischer Belastung, erhöht die Abriebfestigkeit, passend für Hand- und Radmarkierer, mit Überkopfventil für schnelle und exakte Markierungen, Trockenzeit 30-40 Minuten, ausgehärtet nach 12 Stunden

**Farbe** farblos  
**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 80-100 m Markierung bei einer Strichbreite von 5 cm

Best.-Nr.	€/St.
45001	45,10



## INFO. Verkehrswege kennzeichnen – ASR A1.8 erfüllen!

Die ASR A1.8 fordert unter anderem die Kennzeichnung und Abgrenzung von Wegen zwischen Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Dies kann z. B. in Lagerhallen aber auch auf dem Betriebsgelände der Fall sein und laut ASR A1.8 durch eine dauerhafte Farbmarkierung erfolgen. Nutzen Sie unsere Bodenmarkierungsfarben um Ihre Verkehrswege zu kennzeichnen und die ASR A1.8 zu erfüllen! So erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz und haben im Schadensfall Rechtssicherheit.

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com**





## Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen



### COLORMARK Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER

Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen, besonders wetterbeständig, schmutzabweisend und hochdeckend, von Hand sprühbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen.

- Geeignet für** Speedliner
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Reichweite** ca. 60 m, bei einer Sprühbreite von 10 cm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	31383	28,60
RAL 1006 (Maisgelb)	31385	
RAL 3000 (Feuerrot)	31387	
RAL 6029 (Minzgrün)	31389	
RAL 5012 (Lichtblau)	31392	
RAL 9004 (Signalschwarz)	31396	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	31397	

### COLORMARK Schutzlack Line Protection

Schutzlack Line Protection zum Versiegeln von Bodenmarkierungen der COLORMARK Linemarker-Serie, empfohlen für Bereiche mit hoher mechanischer Belastung, schnelltrocknend, transparent, bildet auf trockenen Markierungen eine glasklare, dauerhafte Schutzschicht, mit patentiertem Spezialventil für saubere, randscharfe Markierungslinien, frei von schädlichen Schwermetallen

- Farbe** transparent
- Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung
- Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 500 ml
- Reichweite** 100m, abhängig bei einer Strichbreite von 5 cm

Best.-Nr.	€/St.
32727	22,10

### Markiergeräte gleich mitbestellen



### COLORMARK Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe mit Markierwagen

Vorteilsset Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER mit Markierwagen zum schnellen Markieren von Flächen oder Linien für Einstellplätze, Wegmarkierungen etc., mit 6 Dosen Bodenmarkierungsfarbe LINEMARKER für dauerhafte, randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen.

- Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
- Inhalt** 750 ml
- Inhaltsmenge** 1VE = 6 Dosen
- Reichweite** ca. 600 m
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 60 mm
- Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 120 mm

Farbe	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
RAL 9010 (Reinweiß)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER weiß 750ml	39298	425,50
RAL 1006 (Maisgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER gelb 750ml	39299	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	Markierwagen 6x Dosen LINEMARKER verkehrsgelb 750ml	39304	

## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing Pro

- deutlich schnellere Applikationsgeschwindigkeit

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® Pro für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER, Reichweite je Dose ca. 90 bei 75 mm Strichbreite, auch gut von Hand sprühhbar, schon nach 11 Minuten trocken, belastbar nach 60 Minuten

**Geeignet für** Soppec Driver  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 750 ml  
**Reichweite** 100-150m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	47003	35,60
RAL 1033 (Dahliengelb)	47004	
RAL 3020 (Verkehrsschwarz)	47005	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	47006	
RAL 6024 (Verkehrsschwarz)	47013	
RAL 9017 (Verkehrsschwarz)	47014	
RAL 7045 (Telegrau 1)	47015	



## SOPPEC Bodenmarkierungsfarbe Tracing

Bodenmarkierungsfarbe Tracing® für dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen und außen sowie auf glatten Industrieböden, wetterbeständig und abriebfest, optimal in Kombination mit dem SOPPEC DRIVER.

**Geeignet für** Soppec Driver, Tracer P Markierwagen  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50-75m, abhängig von Strichbreite  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung min.** 4 mm  
**Strich-/Sprühbreiteneinstellung max.** 12 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3001 (Signalrot)	10139	15,50
RAL 9004 (Signalschwarz)	10138	
RAL 9010 (Reinweiß)	10137	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	10136	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	10140	
RAL 6001 (Smaragdgrün)	10141	



## SOPPEC Markierfarbe Tempo Marker

Farben für sehr kurzzeitige Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** 5 bis 15 Tage  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
orange	12429	18,50
blau	12430	
pink	12431	



## SOPPEC Markierfarbe Fluo T.P.

Fluoreszierende Farben für temporäre Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** durchschnittlich 12 Monate  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12423	14,25
neonorange	12424	
neongelb	12425	
neongrün	12426	
neonblau	12427	
neonpink	12428	



## SOPPEC Markierfarbe Tempo T.P.

Farben für kurzzeitige Markierungen.  
 + haftet auf allen möglichen und feuchten Untergründen  
 + löst sich bei mechanischen Belastungen von der Oberfläche ab

**Geeignet für** Handmarkierer, Markierstange  
**Haltbarkeit** 2 bis 8 Wochen  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Ausstattung** Sicherheitskappe

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
neonrot	12454	15,10
neonorange	12455	
neongelb	12456	
neongrün	12457	
neonblau	12458	
neonpink	12459	
weiß	33909	

Alle Produkte finden Sie im Shop unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



## Kreidespray

- hält bis zu 8 Tage
- vollständig organisch abbaubar

Kreidespray für temporäre und kurzfristige Markierungen auf Asphalt-, Beton- oder Rasenflächen, gut von Hand sprühbar, lässt sich rückstandslos durch Hochdruckreiniger/Wasser entfernen, organisch abbaubar

**Haltbarkeit** wenige Tage / bis zum nächsten Regen  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 400 ml  
**Reichweite** 3m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite  
**Ausstattung** löst sich bei mechanischen Belastungen vom Untergrund

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 3018 (Erdbeerrot)	19903	14,90
RAL 1018 (Zinkgelb)	19902	
RAL 2009 (Verkehrsorange)	19906	
RAL 6033 (Minttürkis)	19904	
RAL 5010 (Enzianblau)	19905	
RAL 4003 (Erikaviolett)	19907	
RAL 9010 (Reinweiß)	19901	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	19908	

## Antirutsch-Hallenfarbe PROline-paint

Rutschhemmende 1-Komponentenfarbe für den Innenbereich.

- + geeignet für Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporige Fliesen
- + staplergeeignet
- + schnell trocknend



**Gemäß** DIN 51130  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Inhalt** 5000 ml  
**Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinporige Fliesen, großporige Fliesen, Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Beton, Stein, Innen- und Außeneinsatz  
**Reichweite** 20m<sup>2</sup>  
**Rutschklasse** R10

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1003 (Signalgelb)	87053	239,90
RAL 7030 (Steingrau)	87055	
RAL 7001 (Silbergrau)	87057	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	87059	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	87060	



## Baustellen-Markierfarbe

- hält bis zu 12 Monate
- ideal für Baustellen

Bodenmarkierfarbe für temporäre Markierungen, auf allen Flächen und ohne Hilfsmittel von Hand sprühbar, hochwertiger deckender Acrylharzlack mit matter Oberfläche, jederzeit überlackierbar.

**Material** Acrylharzlack  
**Haltbarkeit** bis 12 Monate  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 3-4m<sup>2</sup>, abhängig von Strichbreite

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1026 (Leuchtgelb)	10331	12,65
RAL 9010 (Reinweiß)	10332	
RAL 3024 (Leuchtrot)	10333	
neonblau	10334	
RAL 6038 (Leuchtgrün)	10335	
RAL 2005 (Leuchtorange)	10336	
neonpink	10337	
RAL 9005 (Tiefschwarz)	10338	

## Bodenmarkierungsfarbe PROline-Paint

- hoch abriebfestes 1-Komponenten-Produkt

Bodenmarkierungsfarbe für Außenbereiche zum Markieren großer Flächen, haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein, schnell trocknend, hohe Deckkraft, weitgehend resistent gegen Öl, einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzsystem aufzutragen, wetterbeständig, Farben untereinander mischbar z.B. gelb + blau = grün.



**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Asphalt, Estrich, feinporige Fliesen, großporige Fliesen, hohe Belastung, Beton, Stein, Außeneinsatz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Reichweite** 20-25 m<sup>2</sup>

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	37263	220,50
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	37264	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	37265	
RAL 5017 (Verkehrsblau)	37272	
RAL 7043 (Verkehrsgrau B)	37276	

### Bodenmarkierungsband Strong R11

- rutschhemmend
- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong mit Rutschhemmung R11 für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramik-  
 cheln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Elastomer, PU-beschichtet  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 40 N/25 mm  
**Länge** 50 m  
**Rutschklasse** R11

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb	50	33028	261,90
	100	33029	514,00
rot	50	28878	261,90
	100	28924	514,00
blau	50	28925	261,90
	100	28928	514,00
weiß	50	28950	261,90
	100	28951	514,00
grün	50	504689	261,90
	100	47716	514,00
gelb, schwarz	50	48818	322,50
	100	48819	644,00



### tesa® Bodenmarkierungsband 4169

- besonders flexibel und für Kurven geeignet

tesa® Bodenmarkierungsband für dauerhafte und anspruchsvolle Markierungen im Innen- und Außenbereich, tritt- und abriebfest, schmutzabweisend

**Material** Weich-PVC  
**Geeignet für** raue Oberflächen, unebene Böden  
**Breite** 50 mm  
**Einsatzgebiet** Leitsystem, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2 N/cm  
**Länge** 33 m


Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 9003 (Signalweiß)	12570	64,50
RAL 1003 (Signalgelb)	12571	
RAL 3001 (Signalrot)	12572	66,50
gelb, schwarz, schraffiert	23569	80,90



## WIR MACHEN DAS FÜR SIE.

Wenn Sie sich für Kroschke als Dienstleister entscheiden, erhalten Sie einen **RUNDUM-SORGLOS-SERVICE**: Nutzen Sie unsere Dienstleistungen für Ihre Bodenmarkierungsarbeiten. Mehr unter [www.kroschke.com/dienstleistung](http://www.kroschke.com/dienstleistung) oder Sie rufen direkt an: Tel. 0531 318-550





**PREMARK® Bodenzeichen Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Bodenzeichen PREMARK® „Zebrastrreifen“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE=5 Streifen
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Best.-Nr.	€/VE
39469	147,50




**PREMARK® Boden-Markierungsstreifen Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- nach kurzer Zeit befahrbar
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Boden-Markierungsstreifen PREMARK® zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Farbe	Breite mm	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
gelb	75	1VE =5 Streifen	35570	40,25
	100	1VE=10 Streifen	11875	76,90
weiß			11874	69,50
schwarz			11876	76,90



**PREMARK® Boden-Markierungsstreifen Streifen**

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Boden-Markierungsstreifen PREMARK® zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BAST
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Länge</b>	5 m
<b>Rutschklasse</b>	R12
<b>Form</b>	Streifen

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
50	11224	28,65
100	11226	56,50



**K.57 Bodenzeichen**

- **besonders flexibel und daher auch für unebene Böden geeignet**

Verformbares Bodenzeichen mit Piktogramm zum Verkleben auf besonders schwierigem Untergrund in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrylkleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

**Gemäß** ASR A1.3, ASR A1.5  
**Material** Polyurethan-Beschichtung  
**Geeignet für** Asphaltböden, Betonböden, profilierte Untergründe  
**Einsatzgebiet** Wege, Nassbereich, mittlere Belastung, Innen- und Außeneinsatz, Eingangsbereich, Betriebsgelände  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Rutschklasse** R11  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Ø mm	SL mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz, weiß	400	-	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	47660	53,90
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		47679	
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		47680	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		47682	
blau, weiß	400	-	M024 Fußgängerweg benutzen	Ronden	47683	53,90
blau, rot			Absolutes Halteverbot		47681	
gelb, schwarz	-	600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	47684	67,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		47685	



**K.57 Bodenzeichen**


- **Gabelstapler überfahrbar**

Bodenzeichen zum einfachen Verkleben in Innen-, Außen- und Nassbereichen, sehr gut haftend durch 3M Acrylkleber, UV-beständig, abriebfest, strapazierfähig, rutschhemmende Oberfläche mit Beschichtung aus Aluminiumoxidschleifkorn.

**Gemäß** DIN 4844, ASR A1.3, ASR A1.5, DIN EN ISO 7010  
**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Nassbereich, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 80N/100mm  
**Rutschklasse** R13  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Ø mm	SL mm	Symbol/Pikto	Form	Best.-Nr.	€/St.
rot, schwarz, weiß	400	-	P004 Für Fußgänger verboten	Ronden	10197	48,90
			D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten		32077	
			P023 Abstellen oder Lagern verboten		32079	
			P006 Für Flurförderzeuge verboten		32080	
blau, rot	400	-	Absolutes Halteverbot	Ronden	32081	48,90
blau, weiß			M024 Fußgängerweg benutzen		10198	
gelb, schwarz	-	600	W014 Warnung vor Flurförderzeugen	Dreieck	10199	62,50
			D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre		32078	






### PREMARK® Bodenzeichen

- extrem abriebfest und belastbar
- 6 bis 8 mal haltbarer gegenüber aufgesprühter Farbmarkierung
- mit Selbstreinigungseffekt im Außenbereich

Bodenzeichen PREMARK® „Elektrofahrzeug“ zum Aufbrennen auf festem Untergrund, schon nach kurzer Zeit befahr- oder begehbar, bis zu 8 mal haltbarer als aufgesprühte Bodenmarkierungen, Glasperlen erhöhen die Anfangsreflexion und den Warneffekt, rutschhemmende Oberfläche (R12), Selbstreinigungseffekt im Außenbereich, mit ausführlicher Verlegeanleitung

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, BASt
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Geeignet für</b>	Parkflächen und Fahrwege
<b>Breite</b>	500 mm
<b>Länge</b>	1000 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Straßenmarkierung, Außeneinsatz
<b>Rutschklasse</b>	R12

Best.-Nr.	€/St.
43363	48,20



### KSIGN Schablone E-Fahrzeug

- Hergestellt in Braunschweig


Schablone „Elektrofahrzeug“ zum Aufsprühen des Piktogramms auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

<b>Variante</b>	E-Fahrzeug
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	2 x Schablonen Elektroauto Piktogramm 720x500mm
<b>Breite</b>	850 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1VE = 2 Schablonen
<b>Form</b>	Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
43210	77,90



**Weitere Bodenzeichen und Schablonen finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### KSIGN Parkplatzschablone Elektroauto


- Hergestellt in Braunschweig

Schablone Elektroauto mit Parkplatzpiktogramm für E-Fahrzeuge, für saubere Markierungen im Innen- und Außenbereich, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

<b>Variante</b>	Elektroauto
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Set-Inhalt</b>	2 x Parkplatz Elektroauto Piktogramm 698,5 x 645 mm
<b>Breite</b>	850 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung, Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 2 Stück
<b>Form</b>	Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
32594	77,90





Bogen 130 x 200 mm

**KSIGN Schablonensatz A-Z und 0-9**

Schablonensatz Nr. 4 zum Aufsprühen von Buchstaben und Zahlen zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Variante** A-Z und 0-9  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **60 Schablonen: Buchstaben und Zahlen** (Schriftgröße 90x150mm)  
 36x Buchstaben A-Z  
 4x Sonderzeichen für Pfeile  
 20x Zahlen 0-9

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz

**Inhaltsmenge** 1VE = 60 Schablonen  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1039	239,50



**KSIGN Schablonensatz Buchstaben und Piktos**

Schablonensatz Nr. 3 zum Aufsprühen von Buchstaben mit 230 mm Schrifthöhe, Piktogrammen und Symbolen zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Variante** Buchstaben und Piktos  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **6 Schablonen: Buchstaben und Piktos**  
 3 Schablonen: A-Z und Sonderzeichen +/- o (Schriftgröße 120x230mm)  
 1 Schablone: Rollstuhlfahrer als Piktogramm 790x480mm  
 1 Schablone: Frau und Kind als Piktogramm 860x530mm  
 1 Schablone: Fahrrad als Piktogramm 870x525mm

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz

**Inhaltsmenge** 1 VE = 6 Stück  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1037	140,90



**KSIGN Schablonensatz Zahlen 0-9**

Schablonensatz Nr. 2 zum Aufsprühen von Zahlen von 0 bis 9 zur Markierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Variante** Zahlen 0-9  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **6 Schablonen: Zahlen 0-9**  
 5 Schablonen große Zahlen  
 1+2/3+4/5+6/7+8/9+0 (Schriftgröße je Zahl 180/250mmx380mm)  
 1 Schablone kleine Zahlen 0-9 (Schriftgröße je Zahl 110x230mm)

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz

**Inhaltsmenge** 1 VE = 6 Stück  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
1036	145,50




**KSIGN Schablonensatz**

Schablonensatz Nr. 1 zum Aufsprühen von Piktogrammen, Symbolen und Texten zur Parkplatzmarkierung auf dem Boden, für deutliche und randscharfe Ergebnisse, mehrfach benutzbar, mit allen Sprüh- und Bodenfarben verwendbar

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 8 Stück  
**Form** Rechteck

**Set-Inhalt: 8 Schablonen**  
 EINFAHRT / AUSFAHRT (Schriftgröße 830x205mm),  
 RESERVIERT (Schriftgröße 960x170mm),  
 STOP (Schriftgröße 820x400mm),  
 BESUCHER (Schriftgröße 900x200mm),  
 PARKPLATZ (Schriftgröße 960x205mm),  
 Rollstuhlfahrer (als Piktogramm 790x205mm),  
 Pfeilspitze (als Piktogramm 530x380mm),  
 Strich Bogen (Bauch für Pfeilmarkierung, Piktogramm 650x140mm / 650x60mm)

Best.-Nr.	€/VE
1035	140,90



**KSIGN Schablonensatz Pfeile**

Wiederverwendbare Schablonen für saubere und dauerhafte Markierungen im Innen- und Außenbereich.


- + für Pfeilrichtungsmarkierungen
- + geeignet für alle Farben

**Variante** Pfeile  
**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **4 Schablonen: Pfeile**  
 2x Pfeile Piktogramm 600x360mm  
 2x 2 Pfeile Piktogramm 180x360mm

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz

**Inhaltsmenge** 1 VE = 4 Stück  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
33660	97,50



**KSIGN Schablonensatz**

Schablonensatz Nr. 8 mit Piktogrammen für Flurförderzeuge, Sammelplatz, Füße, Fußgänger sowie Lagerplatzmarkierungen für saubere Markierungen im Innen- und Außenbereich, mehrfach verwendbar

**Material** Kunststoff  
**Farbe** weiß  
**Set-Inhalt** **5 Schablonen: Piktogramme Lagerkennzeichnung**  
 1x Flurförderfahrzeug Piktogramm 500x440mm  
 1x 2 Schuhabdrücke Piktogramm 420x190/380mm  
 1x 6 Sonderzeichen Palettenstellplatz etc. 210x210mm

**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Innen- und Außen-einsatz

**Inhaltsmenge** 1 VE = 5 Schablonen  
**Form** Rechteck

Best.-Nr.	€/VE
41666	140,90

**k.57**



**Staffelpreise online.**

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben), hier z. B. [www.kroschke.com/35068](http://www.kroschke.com/35068)


**K.57 Bodenmarkierungsband**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Stark zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	€/Rolle	
RAL 1023 (Verkehrsgelb), schwarz, schraffiert	50	10	35068	79,25	
	75		35069	110,50	
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50		35060	45,00	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50		25	28952	99,90
	75			28953	149,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50			28954	99,90
	75	28955		149,90	



**Bodenmarkierungsband Premium**

Laminiertes Bodenmarkierungsband in verschiedenen erkennbaren Farben zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung.  
 + geeignet für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich  
 + besonders abriebfest (für den ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet)

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 kg/25 mm  
**Länge** 33 m

Farbe	Breite mm	Farbmuster	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	schraffiert	33195	48,20
	75		33196	64,50
	100		43309	71,50
rot, weiß	50		33197	48,20
	75		33198	64,50
	100		43310	71,50
gelb	50	-	43311	48,20
	75		43312	64,20
	75		43313	71,50
	100			

**A.M.P.E.R.E. System Bodenmarkierungsband TRAFFIC TAPE EXTRA schraffiert**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges, schraffiertes Bodenmarkierungsband Traffic Tape Extra zur Markierung von innerbetrieblichen Lauf- und Verkehrswegen, Stellplätzen oder Gefahrenbereichen im Innenbereich, hohe Warnwirkung, besonders abriebfest durch Schutzlaminat, hervorragende Klebkraft

**Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Klebkraft** > 5.75 N / mm  
**Länge** 30 m  
**Farbmuster** schraffiert

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle		
gelb, schwarz	50	36105	48,90		
		36107			
rot, weiß		75	36108	64,20	
gelb, schwarz			36109		
rot, weiß					

### K.57 Bodenmarkierungsband WT 6000 Steel

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT 6000 Steel zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, ideal für trockene glatte Böden im Innenbereich, mit Flurförderzeugen überfahrbar, leicht zu reinigen

**Material** Stahl  
**Geeignet für** Gabelstapler drehen und wenden, Gabelstapler überfahrbar  
**Breite** 75 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler drehen und wenden, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 9N/10mm  
**Länge** 6 m  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 6016 (Türkisgrün)	28876	74,50



**k.57**

### Bodenmarkierungsband Strong

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Strong für den Innen- und (temporär) Außeneinsatz, für Markierungen auf Beton, Stein, Holz, PVC, Kunststoff oder Keramikacheln geeignet, mit Flurförderzeugen überfahrbar

**Material** Elastomer, PU-beschichtet  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 40 N/25 mm  
**Länge** 50 m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1003 (Signalgelb)	50	33020	240,90
	100	33021	491,90
RAL 9003 (Signalweiß)	50	33022	240,90
	100	33023	491,90
RAL 5002 (Ultramarinblau)	50	33024	240,90
	100	33025	491,90
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	33026	240,90
	100	33027	491,90



### Bodenmarkierungsband outdoor

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- im Außeneinsatz bewährt

Besonders widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband Outdoor zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern und im Außenbereich, mit Flurförderzeugen überfahrbar, haftet auch auf problematischem Untergrund

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz  
**Länge** 25 m  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	60205	113,50
		60206	
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	75	60207	154,90
		60208	





**Bodenmarkierungsband WT 500**

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- mit abgeschrägten Rändern

Extrem widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband WT 500 zum Markieren von Fahrbahnen, Abstellflächen, Sicherheitszonen oder Wegen in Produktionshallen, Speditionen oder Lagerhäusern, leicht mit Flurförderzeugen überfahrbar durch abgeschrägte Ränder, schmutzresistent und leicht zu reinigen

- Material** PVC  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 10 m  
**Ausstattung** abgeschrägte Ränder, Trägerpapier

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	50	35072	72,90
	75	35073	93,90
RAL 3020 (Verkehrsrot)	50	35074	72,90
	75	35075	93,90
RAL 5017 (Verkehrsblau)	50	35076	72,90
	75	35077	93,90
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	50	35078	72,90
	75	35079	93,90



**COLORMARK Bodenmarkierungs-  
farbe LINEMARKER**

- 2-Komponenten: Farbe und Härter in Einem
- 5-fach widerstandsfähiger gegen Abrieb

2-Komponenten Bodenmarkierungsfarbe 2K LINEMARKER für hochdeckende, dauerhafte und randscharfe Bodenmarkierungen innen, außen, sowie glatten Betonböden, besonders wetterbeständig und schmutzabweisend, beständig gegen Ölgemische, Streusalz und Reifenabrieb, von Hand sprühhbar, optimal in Kombination mit dem Markierwagen, Reichweite je Dose ca. 50 m bei 5 cm Strichbreite.


- Geeignet für** Speedliner  
**Haltbarkeit** für dauerhafte Markierung  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Inhalt** 500 ml  
**Reichweite** 50 m, bei einer Sprühbreite von 5cm  
**Ausstattung** Farbe und Härter

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
RAL 9010 (Reinweiß)	333444	60,25
RAL 1023 (Verkehrsgelb)	333445	
RAL 3000 (Feuerrot)	333456	



**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:  
**kroschke.com**



**KSIGN Stellplatzmarkierung Ronden R10**

• für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form Ronden zum Markieren von Strecken. Geeignet für den Inneneinsatz.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 50 Punkte  
**Ø** 100 mm  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Ronden

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11050	41,50
weiß	11065	
grün	13794	60,90
blau	13478	
rot	13477	




**KSIGN Stellplatzmarkierung L-Stück R10**

• für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von L-(Eck-)Stücken für den Anfang und das Ende von Strecken oder einzelnen Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Länge** 210 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1 VE = 10 L-Stücke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** L-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	11068	25,50
gelb	11081	
rot	15751	50,50
blau	15752	
grün	15753	




**KSIGN Stellplatzmarkierungen klein Rechteck R10**

Rutschhemmende Stellplatzmarkierungen für Strecken oder zum Markieren von einzelnen Plätzen.

+ auch für Gabelstaplerverkehr geeignet  
 + für den Inneneinsatz

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1VE = 10 Rechtecke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Rechteck

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	35486	22,35
gelb	35488	
rot	35491	50,50
blau	35492	
grün	35493	



**KSIGN Stellplatzmarkierungen groß Rechteck R10**

Rutschhemmende Stellplatzmarkierungen für Strecken oder zum Markieren von einzelnen Plätzen.

+ auch für Gabelstaplerverkehr geeignet  
 + für den Inneneinsatz

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** Spezial-Kunststoff  
**Breite** 320 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Einsatzgebiet** Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz  
**Inhaltsmenge** 1VE = 10 Rechtecke  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Form** Rechteck

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
weiß	35474	25,90
gelb	35475	
blau	35477	51,90
grün	35478	
rot	35476	



## KSIGN Stellplatzmarkierung T-Stück R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Widerstandsfähige Stellplatzmarkierung in Form von T-Stücken zum optischen Trennen von zwei Plätzen. Geeignet für den Inneneinsatz. Lässt sich mit Bodenmarkierungsbändern kombinieren.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 10 T-Stücke
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	T-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11051	32,30
weiß	11091	
rot	15735	65,50
blau	15749	
grün	15750	




## KSIGN Stellplatzmarkierung X-Stück R10

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet
- Hergestellt in Braunschweig

Extrem widerstandsfähige Stellplatzmarkierung X-Stück mit Rutschhemmung R10 für den Innenbereich zum Abgrenzen von vier Stellplätzen, einfach zu verkleben, gut mit Bodenmarkierungsbändern kombinierbar

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Material</b>	Spezial-Kunststoff
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Länge</b>	320 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz
<b>Inhaltsmenge</b>	1 VE = 10 X-Stücke
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier
<b>Form</b>	X-Stück

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
gelb	11061	37,50
weiß	11067	
rot	15721	100,50
grün	15723	
blau	15722	



## K.57 Stellplatzmarkierung Steel

- für den Gabelstaplerverkehr geeignet

Besonders widerstandsfähige Stellplatzmarkierung WT 6000 Steel Winkel zum Markieren von Stellplätzen etc, ideal für trockene glatte Böden im Innenbereich, mit Flurförderzeugen überfahrbar, leicht zu reinigen

<b>Material</b>	Stahl
<b>Geeignet für</b>	Gabelstapler drehen und wenden, Gabelstapler überfahrbar
<b>Set-Inhalt</b>	1 Winkel = 2 Teile Format: 150 x 75 mm und 75 x 75 mm 1 VE = 4 Winkel
<b>Einsatzgebiet</b>	Gabelstapler drehen und wenden, Inneneinsatz
<b>Kleber</b>	Acrylat-Kleber
<b>Klebkraft</b>	9N/10mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Farbe	Best.-Nr.	€/VE
RAL 1018 (Zinkgelb)	28958	14,60
RAL 6016 (Türkisgrün)	28964	
RAL 9016 (Verkehrsweiß)	28966	



### K.57 Bodenmarkierungsband R10

Bodenmarkierungsband Safety für mittlere bis hohe Beanspruchung.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Material** PVC  
**Breite** 50 mm  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Länge** 25 m  
**Rutschklasse** R10  
**Ausstattung** Trägerpapier

Farbe	Einsatzgebiet	Best.-Nr.	€/St.
weiß	Gabelstapler überfahrbar, Inneneinsatz	47811	67,50
gelb, schwarz, gestreift		47814	
schwarz		47815	
grau		47816	
grün		47817	
blau		47818	
gelb		47819	
rot	Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung, Inneneinsatz	47820	



### Makierungsnagel Typ C

Reflektierender Markierungsnagel zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen.

- + auch für Abgrenzungen und zur Wegweisung
- + akustischer Warneffekt beim Überfahren

**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** Reflektor, Verstärkungsrippen

Variante	Best.-Nr.	€/St.
mit 4 Reflektoren	41718	7,40
ohne Reflektoren	41719	4,20



### Makierungsnagel Typ A

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit breitem Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.

- + für Asphalt und Beton

**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Höhe** 18 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** breiter Schaft

Best.-Nr.	€/St.
8350	7,65



### Makierungsnagel Typ B

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit spitzen Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.

- + für unbefestigte Flächen

**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Ausstattung** spitzer Schaft, UVA-Heischmelzfolie

Best.-Nr.	€/St.
8351	14,75

**Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318** oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



Mehr Warnmarkierungs-  
bänder unter  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

k.57

**Warnmarkierungsband rot/weiß schraffiert 33 m linksweisend**

Schraffiertes Warnmarkierungsband zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen, selbstklebend und leicht anzubringen

**Gemäß** ASR A1.3  
**Farbe** rot, weiß  
**Breite** 50 mm  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster** schraffiert

Best.-Nr.	€/Rolle
43849	23,50

**K.57 Bodenmarkierungsband Standard geblockt**

Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband Standard für lange durchgehende Markierungen im Innenbereich, schnell und einfach zu verlegen, trittfest und belastbar

**Material** PVC  
**Einsatzgebiet** geringe Belastung, Inneneinsatz  
**Kleber** Kautschuk-Kleber  
**Klebkraft** 2,5 N/cm  
**Länge** 33 m  
**Farbmuster** geblockt

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
gelb, schwarz	50	10849	40,50
	75	10850	56,90
rot, weiß	50	10851	40,50
	75	10853	56,90

**Abrollgerät Tape-Master**

k.57

**K.57 Abrollgerät Tape-Master**

Abrollgerät Tape Master zum Aufbringen von selbstklebenden Bodenbändern und Antirutschbelägen, für alle Bänder mit Trägerfolie sowie ohne Trägerfolie bis 100 mm Bandbreite, automatischer Abzug der Trägerfolie beim Verkleben des Bandes

**Ausstattung** 2 Laufräder, Andruckwalze, für Bodenbänder 50-100 mm mit Liner, langer Radstand, Rolle für Trägerpapier  
**Einsatzgebiet** Bodenmarkierung, Inneneinsatz

Farbe	Variante	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
blau, silber	Markierwagen Tape-Master	100	37999	268,50
blau, gelb, silber	Markierwagen Tape-Master 1 Rolle Bodenmarkierungsband Stark 50mm breit 25m Rolle	-	37898	320,90
	Markierwagen Tape-Master 1 Rolle Bodenmarkierungsband Stark 75mm breit 25m Rolle			
			37899	354,90

**Industrie-Reiniger**

3M

**3M Industrie-Reiniger**

● optimale Bodenvorbereitung sorgt für beständige Ergebnisse

Ideal zur Vorbehandlung von Untergründen und Entfernung von Klebstoffrückständen, auf Limonenbasis, lösemittelfrei, pH-neutral



**Farbe** farblos  
**Geeignet für** Kunststoff, Metall, Stein

Inhalt ml	Best.-Nr.	€/St.
500	4749	43,40
5000	15797	306,90

**Markiergeräte gleich mitbestellen**
**Bodenmarkiergerät**

Bodenmarkierer in verschiedenen Ausführungen für das unkomplizierte, saubere und auch schnelle Auftragen von Sprühfarben der Marke PROFILINE. Auch für enge Kurven geeignet.

<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	750 ml Dosen
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung
<b>Anzahl Rollen</b>	4,00 Stück
<b>Ausstattung</b>	4 Laufräder, Handhebel

Strich-/Sprühbreiten-einstellung min. mm	Strich-/Sprühbreiten-einstellung max. mm	Best.-Nr.	€/St.
50	75	8562	205,50
100	130	8576	272,50

**Hand-Markierer**

PROFILINE Handmarkierer für PROFILINE Markierfarben mit 750 ml Inhalt, ermöglicht exakte und gleichmäßige Markierungen, besonders für den Einsatz mit Schablonen geeignet

<b>Farbe</b>	blau, schwarz
<b>Geeignet für</b>	750 ml Dosen, Markierung mit Schablonen
<b>Einsatzgebiet</b>	Bodenmarkierung
<b>Ausstattung</b>	Fingerabzug

Best.-Nr.	€/St.
8557	94,50

zum 4-Rad-Markierer umgebaut



## Mehr Bodenmarkierungsgeräte unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**Ersatzmarkierpulver und -schnur**

**A.M.P.E.R.E. System Ersatzmarkierpulver**

Optimale Hilfe zur Vormarkierung für den Einsatz eines Markierungsgeräts von A.M.P.E.R.E..

<b>Material</b>	Pulver
<b>Farbe</b>	blau
<b>Geeignet für</b>	exakte und saubere Linien, Vormarkierungen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Inhalt</b>	200 ml
<b>Reichweite</b>	500m

Best.-Nr.	€/St.
14520	13,10


**A.M.P.E.R.E. System Ersatzschlagschnur Markierungsgerät**

Optimale Hilfe zur Vormarkierung für den Einsatz eines Markierungsgeräts von A.M.P.E.R.E..

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	orange
<b>Geeignet für</b>	exakte und saubere Linien, Vormarkierungen
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Reichweite</b>	30m
<b>Ausstattung</b>	Befestigungshake, einklappbarer Kurbelgriff, robustes Kunststoffgehäuse, Schnur

Best.-Nr.	€/St.
14519	26,65



**Inhalt**

Antirutsch-Treppenkantenprofile	317
Antirutsch-Treppenkantenprofile mit Text	319
Antirutsch-Flächenbeschichtung	320
Zubehör	321
Antirutsch-Warnmarkierung und Antirutschbeläge	322
Safety-Walk Antirutschbeläge	323

## Wir schützen Leben – schützen Sie Ihre Mitarbeiter!

Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben. Die **ArbStättV** schreibt daher vor, dass **Fußböden rutschhemmend** ausgerüstet sein müssen. Dies wird in der ASR A1.5 konkretisiert. Mehr Infos siehe unten oder unter [www.kroschke.com/asr15](http://www.kroschke.com/asr15)

Antirutschbeläge werden in fünf R-Gruppen unterteilt, wobei R-9 die geringste und die R-13 die höchste Rutschhemmung aufweist. Damit Antirutsch-Maßnahmen nicht zu Stolperfallen werden, dürfen sich die Rutschklassen der Bodenbeläge um höchstens ein bis zwei R-Gruppen unterscheiden.

Beugen Sie den Gefahren vor und statten Sie Ihren Betrieb jetzt gemäß ASR A 1.5 rechtssicher aus. Wir haben die Antirutschbeläge für Sie übersichtlich nach R-Gruppen und Einsatzzweck sortiert.

### INFO. Ihre Pflicht aus der Arbeitsstättenverordnung

**Stolpern, Stürzen und Ausrutschen zählen zu den häufigsten Unfallursachen in Betrieben.**

Die Arbeitsstättenverordnung fordert daher in § 3 „Gefährdungsbeurteilung“ Abs. 1:

*„[...] Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. [...]“*

Anhang nach § 3 Abs. 1 „Allgemeine Anforderungen, 1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer“ Abs. 2:

*„Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.“*

**Erfüllen Sie Ihre Pflicht und statten Sie Ihren Betrieb mit unseren Antirutschbelägen aus.**


**► Ein Muss!**

Gemäß ASR A1.8 sind rutschhemmende Auftrittsflächen bei Treppen **Pflicht!**



### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R10

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.




**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Breite** 53 mm  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 3 mm

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	610	33257	44,10
	800	33254	51,50
	1000	33251	56,90
schwarz		33209	51,75

### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R13

Selbstklebendes Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Material** Aluminium  
**Materialstärke** 3 mm

Breite mm	Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
53	gelb, schwarz	610	33266	46,50
		800	33263	53,75
		1000	33260	61,25
	schwarz		33259	54,90

### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil glasfaserverstärkter Kunststoff, R13

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite** 70 mm  
**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff

Farbe	Befestigungsart	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Schrauben, kleben	600	29678	19,90
gelb			29679	
gelb, schwarz			55671	50,50
schwarz	800	800	29680	27,20
gelb			29681	
gelb, schwarz			56727	65,50
schwarz	1000	1000	29682	33,90
gelb			29683	
gelb, schwarz			39196	67,25


### K.57 Antirutsch-Stufenprofil glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff R13

Individuell zuschneidbares Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet.



**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Breite** 230 mm  
**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff, Spezial-Kunststoff

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	600	29657	70,90
		29658	
		29659	81,25
gelb, schwarz	800	29667	87,25
		29668	
		29669	99,90
schwarz	1000	29671	89,75
		29672	
		29673	102,50



### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R10

- ideal für glatte, kalte und feuchte Böden

Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auch auf schwierigem und leicht unebenem Untergrund montierbar, vorgebohrte Befestigungslöcher, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Ausstattung</b>	vorgebohrte Befestigungslöcher

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	800	43623	41,50
	1000	43624	46,60
gelb, schwarz	610	43625	39,30
	800	43626	44,50
	1000	43627	49,40

### K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R13

- ideal für glatte, kalte und feuchte Böden

Treppenkantenprofil mit Rutschhemmung für den Innen- und Außeneinsatz, auch auf schwierigem und leicht unebenem Untergrund montierbar, vorgebohrte Befestigungslöcher, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Ausstattung</b>	vorgebohrte Befestigungslöcher

Farbe	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	800	43629	42,85
	1000	43630	47,75
gelb, schwarz	610	43631	41,00
	800	43632	45,40
	1000	43633	51,50

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## PERMALIGHT power – Lang nachleuchtende Antirutschbeläge für Trittsicherheit im Dunkeln



### PERMALIGHT® 140 20 - PERMALIGHT® power Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R10

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Selbstklebendes Treppenkantenprofil PERMALIGHT® mit fluoreszierenden Farbpigmenten und Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja

Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Länge 610 mm	610	33258	60,25
Länge 800 mm	800	33255	68,50
Länge 1000 mm	1000	33252	75,75

### PERMALIGHT® 140 20 - PERMALIGHT® power Antirutsch-Treppenkantenprofil Aluminium R13

- lang nachleuchtend für mehr Trittsicherheit im Dunkeln

Selbstklebendes Treppenkantenprofil PERMALIGHT® mit fluoreszierenden Farbpigmenten und Rutschhemmung für den Inneneinsatz, warnt und schützt gleichzeitig, leicht zu reinigen, rückstandsfrei zu entfernen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5, ASR A2.3, DIN 67510
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Inneneinsatz
<b>Breite</b>	53 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Materialstärke</b>	3 mm
<b>Leuchtdichte</b>	140 / 20 - PERMALIGHT® power
<b>Lang nachleuchtend</b>	ja

Variante	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Länge 610 mm	610	33267	62,50
Länge 800 mm	800	33264	70,90
Länge 1000 mm	1000	33261	78,75



### Treppenkantenprofil Safety-Walk Aluminium R13

- Austauschbarer Antirutschbelag für den Innen- und Außeneinsatz.
- + besonders grobe Mineralkörnung mit hoher Abriebfestigkeit für extrem schmutzige Bereiche mit starker mechanischer Belastung
  - + hervorragende Trittsicherheit, für Treppenstufen, Rampen und Eingänge aller Art
  - + zur Befestigung auf nahezu allen Untergründen, wie Beton, Stein, Holz oder sogar auf Gitterrostflächen
  - + einfache Montage durch vorgebohrte Befestigungslöcher (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	635 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Symbol/Pikto</b>	W001 Allgemeines Warnzeichen
<b>Materialstärke</b>	1,5 mm
<b>Ausstattung</b>	vorgebohrte Befestigungslöcher



W001 Allgemeines Warnzeichen

	Best.-Nr.	€/St.
-	2953	82,75
Achtung Stolpergefahr	2950	89,25
Achtung Stufe	2951	

### Antirutsch-Platte Aluminium R13

Antirutsch-Platte 3M™ Safety-Walk™ mit Rutschhemmung R13 und aufgedrucktem Warnhinweis für den Innen- und Außeneinsatz, einfach und schnell auf nahezu allen Untergründen, wie Treppen aus Beton, Stein, Holz oder sogar auf Gitterrostflächen zu montieren, besonders grobe Mineralkörnung für extrem schmutzige Bereiche mit starker mechanischer Belastung, hervorragende Trittsicherheit, vorgebohrte Befestigungslöcher.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Geeignet für</b>	ebene Böden
<b>Breite</b>	114 mm
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	635 mm
<b>Farbmuster</b>	schraffiert
<b>Symbol/Pikto</b>	W001 Allgemeines Warnzeichen
<b>Materialstärke</b>	1,5 mm



W001 Allgemeines Warnzeichen

	Best.-Nr.	€/St.
-	2943	56,90
Achtung Rutschgefahr	2930	64,20
Achtung Stolpergefahr	2931	
Achtung Stufe	2937	

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Ich berate Sie gern – Tel. 0531 318-318**

**► Ihre Pflicht!**

Fußböden müssen gemäß ArbStättV rutschhemmend ausgerüstet sein!  
Weitere Infos auf Seite 518.



# Safe Step™

## die rutschfeste Hochleistungs-Beschichtung



### ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 50 R13 grau

Antirutsch-Flächenbeschichtung Safe Step™ 50 mit Rutschhemmung R 11 für Bereiche mit Fußgängerverkehr, einfach mit Spachtel, Pinsel oder Schaumstoffrolle auftragen, 1-Komponenten-Produkt.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Beton, Holz, Metall, Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fußgängerverkehr und Leichtfahrzeuge  
**Farbe** grau  
**Material** Kunstharz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Volumen** 5 l  
**Trocknungszeit ca.** 360 Minuten

Best.-Nr.	€/St.
6954	209,90

### ROCOL® Antirutschbeschichtung Safe Step 100 R13

Antirutsch-Flächenbeschichtung Safe Step™ 100 mit Rutschhemmung R 11 für Bereiche mit Fußgängerverkehr oder Leichtfahrzeugen, einfach mit Spachtel oder harter Rolle auftragen, 2-Komponenten-Produkt.

**Gemäß** ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Beton, Holz, Metall, hohe Belastung, Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fußgängerverkehr  
**Material** Epoxidharz  
**Inhalt** 5000 ml  
**Volumen** 5 l  
**Trocknungszeit ca.** 720 Minuten

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
grau	7916	266,90

### ROCOL® Primer für Antirutschbeschichtung Safe Step

Primer für Antirutschbeschichtung Safe Step™ zur Vorbehandlung poröser oder glatter Böden, 2-Komponenten-Produkt mit großer Ergiebigkeit (ca. 4-6 m²).

**Material** Epoxid

Einsatzgebiet	Geeignet für	Inhalt ml	Volumen l	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
Asphalt, Beton, Holz, Zement, Stein, Innen- und Außeneinsatz	nichtmetallische Oberflächen, poröse Oberflächen, Vormarkierungen	700	0,7	2 Komponenten	7992	85,25
Metall, Innen- und Außeneinsatz	metallische Oberflächen, Vormarkierungen	750	0,8		8004	78,90

**Profil-Andruckrolle**

- sorgt für gleichmäßigen Druck und eine dauerhafte Verklebung

Andruckrolle zum dauerhaften Verkleben von Bodenbelägen.

**Breite** 43 mm  
**Farbe** natur, schwarz  
**Material** Holz, Kautschuk, Metall

Best.-Nr.	€/St.
9103	52,50

**Profil-Andruckrolle**

Profil-Andruckrolle zum Fixieren von aufgeklebten Bodenbändern, -belägen oder Antirutschprofilen, sorgt für gleichmäßigen Druck und bessere Haftung.

**Breite** 100 mm  
**Farbe** natur, rot  
**Material** Gummigemisch, Holz, Metall

Best.-Nr.	€/St.
15794	83,75

**Kantenversiegelung**

- schützt Kanten von Klebeflächen
- sorgt für langanhaltende Ergebnisse

Kantenversiegelung für aufgeklebte Bodenbänder, -beläge oder Antirutschprofile, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Öl oder Schmutz in die Klebeflächen und sorgt für glatte Kanten, im Innen- und Außenbereich nutzbar, Reichweite bis zu 25 Meter Lauflänge.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Geeignet für** Glas, Metall  
**Farbe** farblos  
**Material** Kunstharz  
**Trocknungszeit ca.** 140 Minuten

Best.-Nr.	€/St.
44923	42,45

**Haft-Primer**

- verbessert die Klebkraft und Haftung

Haftprimer Nr. 5 zur optimalen Vorbereitung von schwierigen Böden wie Beton und Stein für das Verkleben von Bodenbändern, Bodenmarkierungen oder Antirutschbelägen, für Außenbereiche geeignet.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Geeignet für** Betonböden, poröse Oberflächen, Steinböden  
**Farbe** transparent  
**Inhalt** 1000 ml


Best.-Nr.	€/St.
45195	41,40



# Ihr Produkt war nicht dabei?

Große Auswahl finden Sie in unserem Shop:

## kroschke.com





**K.57 Antirutschbelag Simple-Cleaning R10**

Selbstklebender Antirutschbelag Simple-Cleaning mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragenden Reinigungseigenschaften, ideal für Büro- oder Verwaltungsgebäude, Rutschhemmung R10, individuell zuschneidbare Rollenware, innen und außen einsetzbar.

**Gemäß** ASR A1.5, BGV A8  
**Rutschklasse** R10  
**Einsatzgebiet** Nassbereich, Gabelstapler überfahrbar, mittlere Belastung, Inneneinsatz selbstklebende Folie  
**Material**  
**Temperaturbereich min.** -20 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Materialstärke** 1 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Länge m	Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
6	25	schwarz	32599	34,90
	50		32603	50,50
	25	grau	32604	34,90
	50		32605	50,50
	25	gelb, schwarz	32633	34,90
	50		32634	50,50
18,3	25	schwarz	32610	97,75
	50		32559	144,50
	25	grau	32560	97,75
	50		32622	144,50
	25	transparent	32608	97,75
	50		32609	144,50
	25	weiß	32623	97,75
	50		32624	144,50
	25	gelb, schwarz	32635	97,75
	50		32636	144,50



**K.57 Antirutschbelag verformbar, R13**

Selbstklebender und verformbarer Antirutschbelag, passt sich dem Untergrund an, ideal für unebene Oberflächen wie Riffel- oder Tränenbleche, beugt Rutsch- und Stolperunfällen auf Leiterstufen, Treppen, Rampen, Absätzen oder Verkehrswegen vor, innen und außen einsetzbar, individuell und passgenau zuschneidbare Rollenware, Rutschhemmung R13.

**Gemäß** DIN 51130, ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** unebene Flächen, strukturierte Flächen, Gabelstapler überfahrbar, Innen- und Außeneinsatz Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden  
**Geeignet für**  
**Länge** 18,3 m  
**Material** selbstklebende Folie  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 2000g/25mm  
**Materialstärke** 0,9 mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8745	54,90
50		8746	107,90
100		8747	206,50
150	gelb	8748	316,50
25		58001	54,90
50		58002	107,90
100	gelb, schwarz	58003	206,50
150		58004	316,50
25		58008	55,50
50	gelb, schwarz	58009	109,50
100		58010	209,90
150		58011	321,50

Wir statten Ihren Betrieb aus. Fragen Sie an!  
**Tel. 0531 318-318**



**Staffelpreise online.**  
 Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr.eingeben),  
 hier z.B. [www.kroschke.com/7485](http://www.kroschke.com/7485)

**K.57 Antirutsch-Warnmarkierung R13 gelb/schwarz schraffiert**

Extrem widerstandsfähige, selbstklebende Antirutsch-Warnmarkierung, ideal für Treppenstufen, Absätze, Rampenkanten, Stolperfallen auf Verkehrswegen oder zum Abgrenzen von Verkehrswegen, innen und außen einsetzbar, Rutschhemmung R 13, schraffiert.

+ Gabelstapler überfahrbar

**Gemäß** DIN 51130, ASR A1.5  
**Rutschklasse** R13  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Gabelstapler überfahrbar, unebene Böden  
**Länge** 18,3 m  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Material** PVC  
**Temperaturbereich min.** -40 °C  
**Temperaturbereich max.** 80 °C  
**Farbmuster** schraffiert  
**Kleber** Acrylat-Kleber  
**Klebkraft** 38,5N/10mm  
**Ausstattung** Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	7485	56,75
50	7495	104,50
100	7502	217,90
150	7578	311,50



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ 1, universal, R13

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) mit Rutschhemmung R13 für alle Arbeitsbereiche, z.B. Treppenstufen, Rampen oder Flure, selbstklebend und problemlos zu verlegen, exzellente Klebkraft (optimal nach 24 Stunden) auf allen Böden, innen und außen einsetzbar, individuell zuschneidbare Rollenware.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	glatte Flächen, glatte Böden, Industrielle Bereiche, Laufstraßen, Nassbereich
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-29 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	65 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	0,9 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Farbe	Best.-Nr.	€/Rolle
25	schwarz	8366	58,25
51		8367	106,50
102		8368	210,90
152		8369	318,90
25	transparent	8397	58,25
51		8398	107,50
102		8399	210,90
152		8400	318,90
25	gelb	9097	58,25
51		9098	107,90
102		9099	210,90



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 2, verformbar, R13, schwarz

- **haftet auch auf strukturiertem Untergrund**

Verformbarer 3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 2 mit Rutschhemmung R13, passt sich dem Untergrund an, ideal für Riffel- oder Tränenbleche, Leiterstufen, Rampen, Kanten ect.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R13
<b>Einsatzgebiet</b>	unebene Flächen, strukturierte Flächen, Industrielle Bereiche, hohe Belastung
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	0,76 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
51	8371	121,90
102	8372	242,90
152	8373	363,90

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?**  
**Tel. 0531 318-318**



### 3M Antirutschbelag Safety-Walk R10 grau

Antirutschbelag 3M™ Safety-Walk™ Typ3 mit strukturierter Oberfläche und Rutschhemmung R10 speziell für Duschen, Umkleiden, Bäder oder Wassersportgeräte, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, exzellente Klebkraft auf allen Böden, schnell und einfach zu verlegen.

<b>Gemäß</b>	ASR A1.5
<b>Rutschklasse</b>	R10
<b>Einsatzgebiet</b>	glatte Flächen, glatte Böden, Nassbereich
<b>Länge</b>	18,3 m
<b>Farbe</b>	grau
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Kleber</b>	Kautschuk-Kleber
<b>Materialstärke</b>	1,17 mm
<b>Ausstattung</b>	Trägerpapier

Breite mm	Best.-Nr.	€/Rolle
25	8381	71,50
51	8382	143,90
102	8383	272,50
152	9101	400,50




**Speziell für Nasszonen**

# 23

## Bodenbeläge, -matten und Kabelbrücken

### Inhalt

Schmutzfangmatten	324
Kabelbrücken	325
Schlauch- und Kabelbrücken	327
Tempo-Stopp-Schwellen	328
Markierungsnägel	329



### Schmutzfangmatte Eazycare

Rutschfeste Schmutzfangmatte für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr.  
+ hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

**Material** Polyamid, Vinyl  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 9 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Nassbereich, Trockenbereiche

Farbe	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
grau	600	900	665540	61,50
	900	1500	881210	141,90
	1200	1800	779910	222,90
schwarz	600	900	665545	61,50
	900	1500	881215	141,90
	1200	1800	779915	222,90



### Arbeitsmatte Ergowork R10

Ergonomische Arbeitsmatte für Steharbeitsplätze mit langer Verweildauer.  
+ stimuliert die Durchblutung und vermindert bzw. verhindert gesundheitliche Beschwerden, die durch zu langes Stehen entstehen können  
+ schützt auch vor kalten Untergründen  
+ rutschhemmend


**Material** Naturgummi  
**Farbe** schwarz  
**Rutschklasse** R10  
**Einheit** Stück  
**Materialstärke** 14 mm  
**Einsatzgebiet** Innenbereich, Trockenbereiche  
**Geeignet für** hohe Belastung / Mehrschichtbetrieb

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
600	900	8183	94,50
900	1200	8184	145,50



### INFO. Piktogramme

Mit diesen Piktogrammen erleichtern wir Ihnen die Auswahl des richtigen Bodenbelages. Sie erkennen jetzt auf einen Blick den Einsatzbereich des entsprechenden Produktes.



Wir beraten Sie gerne: **Tel. 0531 318-318**

**serpa® Kabelbrücke**

Die serpa® Kabelbrücke liegt durch Ihr hohes Eigengewicht glatt am Boden. Die griffige Bodenschicht haftet am Untergrund und bettet Kabel sicher in die aufklappbaren Kanäle. Sie ist mit der Schere zu kürzen oder mit Kupplungselementen zu verlängern. Inkl. Tragekoffer und 2 Endkappen.

**Gemäß** DIN EN 50085  
**Material** TPE-Kunststoff  
**Einheit** Pack

Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Anzahl Kabel (max.) Stück	Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/Pack
dunkelgrau	94	1500	17	3	5	160378	80,25
		3000				160379	117,90
	150	1500	9	7	160380	160381	172,50
		3000			160382	172,50	
hellgrau	94	1500	3	5	160384	80,25	
		3000			160385	117,90	
	150	1500	9	7	160386	160387	172,50
		3000			160388	172,50	
blau	94	1500	3	5	160388	80,25	
		3000			160389	117,90	
	150	1500	9	7	160390	160391	172,50
		3000			160392	80,25	
rot	94	1500	3	5	160392	80,25	
		3000			160393	117,90	
	150	1500	9	7	160394	160395	172,50
		3000			160396	172,50	
gelb, schwarz	94	1500	3	5	70103	131,90	
		3000			70104	186,90	




schön.solide.sicher  
**serpa**

**Kabelbrücke mit Tragegriff**

Kabelbrücke, mit praktischem Tragegriff je nach Ausführung mit zwei, drei oder 5 Kanälen, dient als Einfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche oder Drähte, überfahrbar durch Autos und LKWs. Durch die eingelassenen T-Verbindungen können die Kabelbrücken erweitert und kombiniert werden.

**Material** Polyethylen, Recyclingmaterial  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Geeignet für** geeignet für PKW-Verkehr, geeignet für Schwerlastverkehr

Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Belastbarkeit kg	Anzahl Kabelkanäle	Kanalbreite mm	Best.-Nr.	€/St.
240	1000	45	4000,00	2	30	39687	101,90
500	900	50	8000,00	5	35	39689	163,90
		70		3	50	39688	189,50



**DEFENDER® Kabelbrücke Defender Mini 48 mm**


Kabelbrücke DEFENDER® Mini ist ein modular einsetzbares Schutzsystem für 3 Kabel und Schläuche. Die Kabelbrücken-Elemente lassen sich mittels Zapfen miteinander verbinden.

**Gemäß** DIN EN 13501-1 Klasse E  
**Material** Kunststoff, Polyurethan  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Einheit** Stück  
**Breite** 1000 mm  
**Länge** 48 mm  
**Höhe** 290 mm  
**Geeignet für** Fußgängerkehr und Leichtfahrzeuge, geeignet für PKW-Verkehr

Anzahl Kabelkanäle	Best.-Nr.	€/St.
3	30706	292,50



**DEFENDER®**



**Kabelbrücken-Set 3000 mm**

**Gemäß** Arbeitsstättenverordnung  
**Material** PVC  
**Einheit** Pack  
**Länge** 3000 mm  
**Anzahl Kabelkanäle** 4  
**Set-Inhalt** 1x Rolle doppelseitiges Klebeband à 5m  
 1x Kabelbrücke 3m

Farbe	Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
schwarz	75	18060	68,25
beige		18061	
grau		18062	
gelb, schwarz	100	4710	86,50
schwarz		18063	98,75
beige		18064	
grau		18065	
gelb, schwarz		4709	119,50



**Kabelbrücken-Set**

**Material** Aluminium  
**Einheit** Stück  
**Breite** 80 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Anzahl Kabel (max.)** 10 Stück  
**Belastbarkeit** 1500,00 kg  
**Oberfläche** pulverbeschichtet

Farbe	Länge mm	Anzahl Kabelkanäle	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10204	98,90
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10205	92,25
grau	1500	1	1x Kabelbrücke 1,5m Doppelklebeband zum Fixieren 1x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10206	86,25
	400	3	3x Kabelbrücke 40cm Doppelklebeband zum Fixieren 6x Längsverbinder Gebrauchsanleitung	10207	79,90



**Kabelbrücke Toploader 1500 mm**

**Material** Weich-PVC  
**Einheit** Stück  
**Breite** 12 mm  
**Länge** 1500 mm  
**Höhe** 62 mm  
**Anzahl Kabelkanäle** 1

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	70278	30,50
grau	70279	
blau	70282	
gelb	70283	

**Kabelbrücke Toploader 3000 mm**

**Material** Weich-PVC  
**Einheit** Stück  
**Breite** 12 mm  
**Länge** 3000 mm  
**Höhe** 62 mm  
**Anzahl Kabelkanäle** 1

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb	70288	49,05
schwarz	70285	
grau	70286	
blau	70287	

**Gerne beraten Sie bei Ihrer Produktauswahl. Rufen Sie uns an:  
 Tel. 0531 318-318**



**WEMAS**

### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke 65 mm

Flexible Schlauch- und Kabelbrücke mit hoher Warnwirkung, beliebig verlängerbar, lässt sich mit der Kappsäge auf jede Länge zuschneiden

<b>Material</b>	Elastomer
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	1500 mm
<b>Länge</b>	65 mm
<b>Höhe</b>	200 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	3
<b>Kanalbreite</b>	40 mm

Best.-Nr.	€/St.
9230	252,50



**WEMAS**

### WEMAS Schlauch- und Kabelbrücke Black Sturdy 830 mm

Robuste Schlauch- und Kabelbrücke mit flachem Anfahrwinkel.  
 + geeignet für Gabelstapler  
 + beidseitig verwendbar  
 + durch Steckverbindung erweiterbar (farblich auch gemischt)


<b>Material</b>	Vollgummi
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Breite</b>	305 mm
<b>Länge</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	87 mm
<b>Geeignet für</b>	geeignet für Schwerlastverkehr
<b>Anzahl Kabelkanäle</b>	2
<b>Kanalbreite</b>	90 mm

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	8802	165,90
gelb	23598	197,50

# Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**




Variante	Farbe	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	50	9137	99,25
Mittelteil			500		9272	135,50
Endstück ohne Nase			250		9362	99,25
Anfangsstück mit Nase	schwarz	420	250	50	9138	93,25
Mittelteil			500		9273	135,50
Endstück ohne Nase			250		9363	93,25
Anfangsstück mit Nase	gelb	420	250	75	9198	108,90
Mittelteil			500		9396	157,50
Endstück ohne Nase			250		9608	108,90
Anfangsstück mit Nase	schwarz	420	250	75	9199	
Mittelteil			500		9397	157,50
Endstück ohne Nase			250		9609	108,90

### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle mit integrierten Reflektoren für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, einfaches Stecksystem zum Verbinden der Elemente, kann fest verankert und sicher überfahren werden.

- Material** Kunststoff
- Einheit** Stück
- Belastbarkeit** 5,00 t/Radlast
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Ausstattung** integrierte Reflektoren



### Tempo-Stopp-Schwelle, 56 mm

Robuste fest aufliegende Tempo-Stopp-Schwelle zwingt zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und sorgt für mehr Sicherheit auf dem Betriebsgelände, kann zusätzlich mit Durchsteckangern festverankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche.

- Material** Recycling-Gummi
- Einheit** Stück
- Höhe** 56 mm
- Einsatzgebiet** Außeneinsatz
- Ausstattung** integrierte Reflektoren

Farbe	Länge mm	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	1800	300	48389	246,50
schwarz	300	200	48391	53,50



### Tempo-Stopp-Schwelle

Robuste, fest aufliegende Schwellen, mit integrierten Reflektoren, angespitzten Verbindungsstücken (Nasen), strukturierte und rutschfester Oberfläche. Die Schwelle ist durch ein Stecksystem leicht zu montieren.

**Einheit** Verpackungseinheit

Variante	Farbe	Höhe mm	Ø mm	Set-Inhalt	Best.-Nr.	€/VE
Ronde	gelb	50	420	1x Anfangsstück, 1x Endstück	42255	186,50
		75			42256	204,50
	schwarz	50			42254	186,50
		75			42253	204,50



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Ich berate Sie gern.

Tel. 0531 318-318

### Makierungsnagel Typ B

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit spitzen Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ für unbefestigte Flächen



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** spitzer Schaft, UVA-Heißschmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8351	14,75

### Makierungsnagel Typ A

Markierungsnagel ohne Reflektoren und mit breitem Schaft zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung.  
+ für Asphalt und Beton



**Material** Aluminium  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 18 mm  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** breiter Schaft  
**Kappendurchmesser** 100 mm

Best.-Nr.	€/St.
8350	7,65

### Tempo-Stopp-Nagel Kölner Teller, 60 mm

● kein Dübeln oder Bohren erforderlich

Tempo-Stopp-Nägel „Kölner Teller“ werden als verkehrsberuhigende Elemente eingesetzt, Gefahrenpunkte werden entschärft wie z.B. vor Kindergärten, Schulen, Fußgängerüberwegen usw. Höhe und Anordnung der verlegten Kölner Teller zwingen die Kraftfahrer, bestimmte Geschwindigkeiten einzuhalten, werden zweireihig mit einem Achsabstand von 500 mm verlegt, um Kraftfahrer auf die Tempo-Stopp-Nägel aufmerksam zu machen, müssen in beiden Fahrrichtungen Verkehrszeichen aufgestellt werden. Mit Stützrippen an der Unterseite sind diese Tempo-Stopp-Nägel jeder Verkehrsbelastung gewachsen. Befestigung: mit 2-Komponentenkleber.



**Material** Aluguss  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Höhe** 60 mm  
**Ø** 300 mm  
**Einsatzgebiet** Außeneinsatz  
**Geeignet für** Verbundpflaster, Verkehrsberuhigung  
**Ausstattung** Stützrippen an der Unterseite

Best.-Nr.	€/St.
8362	122,90

### Makierungsnagel Typ D

Reflektierender Markierungsnagel mit Heißschmelzfolie zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen.

+ für Fahrbahnen, Sperrflächen, Abgrenzungen oder zur Wegweisung  
+ für Bereiche mit hoher Beanspruchung



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** Reflexlinsen, UVA-Heißschmelzfolie  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Best.-Nr.	€/St.
44525	13,90

## Praktisches Zubehör – gleich mitbestellen!

### Stahlbolzen

Stahlbolzen zum Durchschlagen von Kunststoffmarkierungsägeln vom Typ C (unbefestigte Böden).

**Material** Stahl  
**Farbe** silber  
**Einheit** Stück  
**Länge** 180 mm  
**Geeignet für** Kunststoffmarkierungsnagel Typ C (unbefestigte Böden)



Best.-Nr.	€/St.
8354	4,30

### Makierungsnagel Typ C

Reflektierender Markierungsnagel zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, Fahrbahnen und Sperrflächen.  
+ auch für Abgrenzungen und zur Wegweisung  
+ akustischer Warneffekt beim Überfahren



**Material** Kunststoff  
**Farbe** gelb  
**Einheit** Stück  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz  
**Geeignet für** Fahrbahnen und Sperrflächen, Lager- und Parkplätze  
**Ausstattung** Reflektor, Verstärkungsrippen  
**Kappendurchmesser** 120 mm

Variante	Best.-Nr.	€/St.
ohne Reflektoren	41719	4,20
mit Reflektoren	41718	7,40

## Inhalt

Industrie- und Kontrollspiegel	<b>330</b>
Kontrollspiegel	<b>332</b>
Verkehrsspiegel	<b>333</b>

### ► Ihre Pflicht!

Verkehrskreuzungen und -einmündungen müssen laut ASR A1.8 übersichtlich und einsehbar sein! Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Spiegeln, zu ergreifen. Schaffen Sie jetzt Sicherheit und Übersichtlichkeit auf Ihren Wegen mit unseren Spiegeln.



**Wir statten  
Ihren Betrieb aus.  
Fragen Sie an!**

**Tel. 0531 318-318**

## Rundum alles im Blick



### Garantiert gut!

Auf alle Spiegel für den Außenbereich erhalten Sie von uns eine Funktionsgarantie von 5 Jahren auf das Spiegelglas. Das Spiegelglas hat eine versiegelte Rückwand um zu verhindern, dass im Außenbereich Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt und dieser trüb wird.

#### Michal Sichtanc


Produktmanagement und -Entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit

### Sicherheitsspiegel 360°, gewölbt, rund

360°-Rundumsicht-Spiegel, der jeder Seite einen optimalen Einblick in alle unübersichtlichen Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum


**Material** bruchfestes Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m²	sichtbarer Bereich max. m²	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	3	19	190	14424	238,50
600	5	20	30	235	14425	267,90
800	8	30	40	300	13660	345,50
1000	12	40	55	370	13661	402,50
1250	14	50	70	450	17820	719,00

### Montageset 360°-Rundumsicht-Spiegel

**Material** galvanisch verzinkter Stahl  
**Set-Inhalt** 4 x Knotenkette à 1m  
 5 x S-Haken



Best.-Nr.	€/Pack
7696	26,35




Für innen und außen

**Industrie- und Kontrollspiegel Super Vision 180°, gewölbt**

Der 180° Spiegel Super Vision ist ein schlagfester Acrylglas-Spiegel für den Innen- und Außenbereich mit extrem starker Weitwinkelwirkung und einfacher, vielseitiger Befestigung mit individueller Winkeleinstellung. Die hochwertige Dichtung und die robuste, versiegelte Rückwand garantieren eine lange Lebensdauer.

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle





Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
750	5	895	306,90
840	8	896	428,90

**Sicherheitsspiegel 180°, gewölbt**

180°-Spiegel, welcher an der Stirnseite einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.

- + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen
- + nur für den Innenraum

- Material** bruchfestes Acrylglas
- Lieferumfang** ohne Befestigungsmaterial
- Einsatzgebiet** Inneneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** zum Aufschrauben



Ø mm	Beobachtungsabstand m	sichtbarer Bereich min. m²	sichtbarer Bereich max. m²	Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
450	3	0	5	450	18244	120,90
800	8	10	15	800	18245	149,90

**Wir haben die Lösung für Ihren Betrieb!**  
**Tel. 0531 318-318**  
**oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



### Rundspiegel gewölbt, rund

Rundspiegel mit verstellbarem Wandarm und Magnethalterung.  
 + für den Innenbereich  
 + leicht gewölbte Form ermöglicht eine hervorragende Sicht über große Flächen und Einblicke in tote Winkel

**Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Set-Inhalt** inkl. verstellbarem Wandarm  
**Befestigungsart** Magnet, Schwannenhals

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
300	3	69001	180,50
450	5	69002	229,50
600	7	33949	326,50



### Sicherheitsspiegel 90°, gewölbt

90°-Spiegel, welcher in Eckbereichen einen optimalen Einblick in unübersichtliche Kreuzungen bietet.  
 + für die Überwachung von Verkaufs- und Ausstellungsräumen  
 + zur Vermeidung von Zusammenstößen und Unfällen  
 + nur für den Innenraum

**Material** Acrylglas  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas zum Aufschrauben

Ø mm	Beobachtungsabstand m	Best.-Nr.	€/St.
450	3	18248	77,25
800	12	18249	95,75



### Flachspiegel flach, rechteckig

Leichter rahmenloser Flachspiegel für Lager oder Produktion.  
 + für die Verspiegelung von großen Flächen  
 + für Innenbereich mit vorgebohrten Befestigungslöchern  
 + zum Aufschrauben oder Abhängen mit Ketten

**Material** Acrylglas  
**Lieferumfang** ohne Halterung  
**Einsatzgebiet** Inneneinsatz  
**Befestigungsart** Abhängung, zum Aufschrauben

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
12	600	400	27	113,90
22	800	600	29	140,90

Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**





### Verkehrsspiegel Acryl

Der Verkehrsspiegel Acryl ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand für den Innen- und Außenbereich. Ihn zeichnet eine verzerrungsfreie Optik mit optimaler Wölbung für bestmögliche Sicht aus und ist für den langjährigen Außeneinsatz geeignet.

**Optional Spiegel mit Heizung:** freie Sicht auch bei kalter Witterung, Nebel, usw. Die eingebaute Heizung (externer Trafo 24 V mit 220-V-Anschluss) verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels bei Temperaturen bis -20 °C.

- Gemäß** DIN EN ISO 179-1
- Material** ABS-Kunststoff, Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Variante	Ø mm	Beobachtungsabstand m	B mm	H mm	Best.-Nr.	€/St.
ohne Heizung	600	12	–	–	14088	423,90
	800	22	–	–	14090	644,00
mit Heizung	–	12	600	400	14158	954,00
		22	800	600	14125	1089,00
		27	1000	800	14128	1199,00
ohne Heizung	–	12	600	400	14096	395,90
		22	800	600	14150	559,00
		27	1000	800	14157	729,00




### Sicherheitsspiegel DIAMOND gewölbt, rechteckig

Robuster Industrie-Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich zur Anbringung an Pfosten.  
 + bietet Übersicht und Sicherheit in der Produktion oder auf stark befahrenen Betriebswegen  
 + mit versiegelter Rückwand

- Material** Kunststoff, SEKURIT-Sicherheitsglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Einsatzgebiet Global, Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	400	43868	509,00
10	800	600	43869	649,00
15	1000	800	43870	859,00



### Verkehrsspiegel IceFree ECO gewölbt, rechteckig

- Beschlags- und vereisungsfrei
- Keine Stromzufuhr erforderlich

Der Verkehrsspiegel IceFree ECO von DURABEL besitzt eine Temperaturregelung der Spiegelflächen durch thermoaktives Gelkissen in Abhängigkeit von der Außentemperatur, selbst bei unter -20 Grad klare Sicht. Witterungsbeständiger Rahmen mit roten Reflexstreifen.

- Material** ABS-Kunststoff, Edelstahl
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot, weiß
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre Garantie auf das Spiegelglas

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
5	600	450	47769	1169,00
10	800	600	47771	1399,00
15	1000	800	47772	1899,00



### Verkehrsspiegel Standard gewölbt, rechteckig

Der Industriespiegel Standard ist ein wetterfester und UV-beständiger Spiegel aus schlagfestem Acrylglas mit roten Reflektoren RA1 und einer robusten, versiegelten Rückwand mit vertikal schwenkbarer, feuerverzinkter Rohrschelle für den Innen- und Außenbereich

- Material** Acrylglas
- Lieferumfang** inkl. Rohrschelle
- Farbe** rot
- Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz
- Herstellergarantie** 5 Jahre auf das Spiegelglas
- Befestigungsart** mit Rohrschelle

Beobachtungsabstand m	Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
10	600	400	14056	339,50
18	800	600	14068	413,90
24	1000	800	14070	674,00



## 3M™ KFZ-Warnmarkierung Serie 3410 gemäß DIN 30710

### 3M KFZ-Warnmarkierungen 3410

Flexibele KFZ-Warnmarkierung 3M™ Serie 3410 mit zusätzlicher Kantenschutzfolie, lässt sich gut über Rundungen verkleben und problemlos auf genaue Passform zuschneiden, der Spezialkleber ermöglicht ein rückstandsloses Demontieren, Lieferung inklusive Verarbeitungshinweis und Rakel.

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710  
**Material** Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Set-Inhalt** 1 Verpackungseinheit = 2 x 9 m Warnmarkierung links- und rechtsweisend

**Lieferumfang** inkl. Rakel, inkl. Verarbeitungshinweis  
**Länge** 9 m  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Eigenschaften** ablösbar, linksweisend, rechtsweisend, selbstklebend

Breite mm	Best.-Nr.	€/VE
141	30235	539,00



### 3M KFZ-Warnmarkierungen Serie 3410

Flexibele KFZ-Warnmarkierung 3M™ Serie 3410, lässt sich gut über Rundungen verkleben und problemlos auf genaue Passform zuschneiden, der Spezialkleber ermöglicht ein rückstandsloses Demontieren.

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710  
**Material** Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Lieferumfang** inkl. Kantenschutzfolie  
**Ausstattung** Trägerpapier  
**Länge** 1000 mm

Breite mm	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/VE
141	ablösbar, rechtsweisend, selbstklebend	33247	46,50
	ablösbar, linksweisend, selbstklebend	33248	
282	ablösbar, rechtsweisend, selbstklebend	33249	84,50
	ablösbar, linksweisend, selbstklebend	33250	



### ORALITE® KFZ-Warnmarkierung

Stark reflektierende KFZ-Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, selbstklebend.

**Gemäß** DIN 30710, ECE 70  
**Material** Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Set-Inhalt** je 9 m links- und rechtsweisender Reflexfolie

**Lieferumfang** inkl. Rakel  
**Haltbarkeit** bei fachgerechter Verarbeitung und vertikaler Außenbewitterung 5 Jahre (unbedruckt) bei mitteleuropäischem Normalklima

**Ausstattung** Trägerpapier  
**Länge** 9 m  
**Eigenschaften** flexibel, linksweisend, lösemittelbeständig, permanent haftend, rechtsweisend, reflektierend, retroreflektierend, selbstklebend, strapazierfähig, witterungsbeständig



Breite mm	Best.-Nr.	€/Pack
141	39951	465,50
282	39952	1009,00

### Warnmarkierung magnetisch

Magnetische, reflektierende Warnmarkierung für den temporären Einsatz auf Fahrzeugen.

+ besonders geeignet für Leasing-Fahrzeuge, Fahrzeuge im Baustellenbereich, Straßenbau, Straßenreinigung oder Müllabfuhr

**Gemäß** DIN 67520, DIN 30710, StVO §35  
**Material** Magnetfolie, Reflexfolie RA2  
**Farbe** rot, weiß  
**Breite** 141 mm  
**Höhe** 282 mm  
**Set-Inhalt** 4 Zuschnitte rechtsweisend  
 4 Zuschnitte linksweisend

**Eigenschaften** ablösbar, flexibel, korrosionsbeständig, linksweisend, lösemittelbeständig, magnetisch, rechtsweisend, retroreflektierend, witterungsbeständig



Best.-Nr.	€/VE
35407	195,90





Entzündbare flüssige Stoffe; 3

**Gefahrgutzettel Klasse: 3 Entzündbare flüssige Stoffe**

**Gemäß** ADR, GGVSEB, IATA, IMDG, RID  
**Farbe** rot  
**Form** Quadrat  
**Klasse** 3  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Material	Breite mm	Höhe mm	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	300	300	chemikalienbeständig, kratzsicher, laugenbeständig, ölbeständig, säurebeständig, seewasserbeständig, selbstklebend, wasserbeständig, wischfest	59030	8,00
	Kunststoff	250	250	chemikalienbeständig, kratzsicher, stabil, widerstandsfähig, wischfest	70095
	300	300	59031		14,50
Aluminium	250	250	bruchsicher, chemikalienbeständig, leicht, schwer entflammbar, stabil, wischfest	30659	21,20
		300		30660	21,90

**Wir statten Ihren Betrieb aus.**  
**Fragen Sie an!**  
**Tel. 0531 318-318**

**GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöscher Pulver**

Nachfüllbarer Auto-Feuerlöscher mit Halterung.  
 + abstellbarer Löschmittelstrahl  
 + prüfbar  
 + ohne Befestigungsmaterial

**Gemäß** GGVSEB, EN 3  
**Farbe** rot  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 322 mm  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Messgarnatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung  
**Länge** 115 mm  
**Eigenschaften** handlich, nachfüllbar, sofort einsetzbereit, wiederbefüllbar



**GLORIA®**

Best.-Nr.	€/St.
1639	74,90

**Gefahrgutkoffer**

Stabiler Koffer mit Schutz- und Notfallausrüstung zum Mitführen bei Gefahrguttransporten.

**Material** Kunststoff  
**Farbe** schwarz  
**Einsatzgebiet** Gefahrguttransport, unterwegs  
**Eigenschaften** stabil




Breite mm	Höhe mm	Set-Inhalt	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
140	250	Koffer Partikelmaske FFP2 Kat.3 EN 149 + A1 Vollsichtschutzhülle, farblos, EN 16 PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3 Schutzschürze, Kat.3 Augenspülflasche DIN EN 15154-4, auslaufsicher, leer	370	9507	83,50
		Koffer Halbmaske, EN 140 Mehrbereichs-Kombifilter A2B2E2K2P3 R, EN 14387 Rundgewinde EN 148-1 Vollsichtschutzhülle farblos, EN 166 PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3 Schutzschürze EN 1149-5 Augenspülflasche DIN EN 15154-4, auslaufsicher, leer		9508	188,90
155	305	Koffer Vollmaske EN 136 Mehrbereichs-Kombinationsfilter A2B2E2K2-HGP3 Säureschutzbrille EN 166 PVC-Schutzhandschuhe, Kat.2 Säureschutz-Overall Überziehtiefel Augenspülflasche, 0,20 l, gefüllt mit steriler Augenspülflüssigkeit	420	9777	360,90

**KSIGN Aufkleber mit Kilometerangabe**

• Hergestellt in Braunschweig

**Gemäß** StVZO §58  
**Farbe** schwarz, weiß  
**Ø** 200 mm  
**Form** Runde  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz



Material	Geschwindigkeit	Eigenschaften	Best.-Nr.	€/St.
selbstklebende Folie	6	permanent haftend, resistent gegen viele Chemikalien, selbstklebend, temperaturbeständig	4915	6,35
	10		12930	
	20		4921	
	25		4923	
	80		4931	
	100		4933	
	Aluminium		6	
10		12931		
20		4455		
25		4456		
80		4459		
100		4460		

Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten in Wannensystemen



**Sicherheit und Umweltschutz durch vorschriftsmäßige Lagerung**

### BAUER® Auffangwanne für: Fässer, Kleingebinde, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen

**Material** Stahlblech  
**Traglast** 1000  
**Geeignet für** Fässer, Kleingebinde, zur sicheren Lagerung von aggressiven Stoffen  
**Maximale Kapazität je Fass** 60 l

Gemäß	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Auffangvolumen l	Fässer Stück	Best.-Nr.	€/St.
EN ISO 1461, STAWA-R	–	500	290	800	61	2	87008	389,50
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87007	365,50
	RAL 3000 (Feuerrot)						87006	371,50
EN ISO 1461, STAWA-R	–	800	220	900		4	87011	431,90
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87010	394,90
	RAL 3000 (Feuerrot)						87009	401,50
EN ISO 1461, STAWA-R	–		205	1300	74	6	87014	495,90
STAWA-R	RAL 5012 (Lichtblau)						87013	447,90
	RAL 3000 (Feuerrot)						87012	439,90



### BAUER® Kleingebindewanne für: Kanister, Dosen und ähnliche Kleingebinde, Kleingebinde

Auffangwanne für die Lagerung von Kleingebinden (Gefahrstoffen) am Arbeitsplatz.  
 + zum Schutz für Mitarbeiter und Betriebsausstattung

**Gemäß** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), STAWA-R  
**Material** Stahlblech  
**Geeignet für** Kanister, Dosen und ähnliche Kleingebinde, Kleingebinde

Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	€/St.
370	60	940	20	87028	167,90
470			25	87029	177,50
600	70	1000	30	87030	190,50
	60	1390	40	87031	223,90
		1850	60	87032	308,50



### asecos® Auffangwanne 2001, Typ E, 60 l, blau

Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.  
 + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten  
 + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

**Gemäß** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** blau  
**Auffangvolumen** 60 l  
**Breite** 725 mm  
**Höhe** 235 mm  
**Länge** 525 mm

Geeignet für	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
Kleingebinde, speziell für Öl	ohne Gitterrost	16137	205,50
speziell für Öl, wassergefährdende Stoffe	Polyethylen Gitterrost	16138	296,50
	verzinktes Gitterrost	16139	265,90



## Weitere Produkte zur Gefahrstofflagerung finden Sie unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)



**asecos®**

### asecos® Auffangwanne 205 l für: Fässer, Kleingebinde RAL 5010 (Enzianblau)

- Auffangwanne für die Lagerung von gefährlichen Stoffen oder Flüssigkeiten.
- + geeignet für (leicht) entzündbare Stoffe und gewässergefährdende Flüssigkeiten
  - + leichter und sicherer innerbetrieblicher Transport mit Staplerschuhen

<b>Gemäß</b>	Bauregelliste A Teil 1, DIBt, Berlin, STAWA-R, WHG
<b>Material</b>	Stahlblech
<b>Farbe</b>	RAL 5010 (Enzianblau)
<b>Breite</b>	815 mm
<b>Höhe</b>	355 mm
<b>Länge</b>	1236 mm
<b>Auffangvolumen</b>	205 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>Geeignet für</b>	Fässer, Kleingebinde

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Fußkonstruktion, ohne Gitterrost	16060	417,90
2	Fußkonstruktion, verzinktes Gitterrost	16061	539,00



**asecos®**

### asecos® Auffangwanne 220 l für: Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl blau

- Unterfahrbare, robuste Auffangwanne zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
- + hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
  - + für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport
  - + nicht für entzündbare Stoffe geeignet

<b>Gemäß</b>	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
<b>Material</b>	Polyethylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Breite</b>	865 mm
<b>Höhe</b>	350 mm
<b>Länge</b>	1245 mm
<b>Auffangvolumen</b>	220 l
<b>Maximale Kapazität je Fass</b>	200 l
<b>Geeignet für</b>	Fässer, Kleingebinde, speziell für Öl

Fässer Stück	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	ohne Gitterrost	37408	359,90
2	verzinktes Gitterrost	37409	529,00
	Polyethylen Gitterrost	37410	691,00

### Sorbent für: Aufnahme von Flüssigkeiten

Sorbent zur Aufnahme aller Flüssigkeiten wie Öl, Wasser, Laugen und Chemikalien.



<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	grau
<b>Geeignet für</b>	Aufnahme von Flüssigkeiten

Breite mm	Länge m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/St.
1	1,2	1 Verpackungseinheit = 1 Schlängel	37654	11,90
-	3		37655	29,90
400	-	1 Verpackungseinheit=100 Tücher	37651	208,50
	40	1 Verpackungseinheit=2 Rollen	37652	312,90
800	-	1 Verpackungseinheit=1 Rolle	37653	

### Sorbents für: Kraftstoffe, Öle

Saugtücher zur leistungsstarken Aufnahme von Öl und Benzin. + ideal für den Außenbereich + beugen Rutschgefahr vor



<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Farbe</b>	blau
<b>Geeignet für</b>	Kraftstoffe, Öle

Breite mm	Länge m	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/St.
-	3	1 Rolle	37650	30,90
400	-	100 Tücher	37628	196,90
	40	2 Rollen	37637	300,90
800	-	1 Rolle	37638	

## Ihr Produkt war nicht dabei?

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



<b>Inhalt</b>	
Feuerlöscher	338
Feuerlöscher-Zubehör	340
Löschdecken	341

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern. Tel. 0531 318-318

## Für jeden Brand den richtigen Feuerlöscher

### INFO. EU-weites Verbot für fluorhaltige Schaumlöschmittel in Feuerlöschern geplant

Die Chemikaliengruppe „PFAS“ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) soll wegen ihrer gesundheits- und umweltbelastenden Eigenschaften EU-weit reguliert werden. Wir erwarten, dass bereits im 1. Quartal 2025 hierzu eine Entscheidung getroffen wird. Die speziellen Verbote gegen PFAS in Feuerlöschschäumen betreffen auch Ihre fluorhaltigen Bestandsfeuerlöscher!

**Unser Tipp:** Erleichtern Sie sich die Wartungs- und Prüfungsintervalle indem Sie einen einmaligen Austausch aller Ihrer Feuerlöscher vornehmen.

### GLORIA®

#### GLORIA® Feuerlöscher KS Dauerdrucklöcher Kohlendioxid (CO2)

Kohlendioxid Feuerlöscher mit CO<sub>2</sub>-Löschmittel für sicheres und rückstandsfreies Löschen, ideal für Labors, EDV-Zentren oder Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, mit Schneebräuse (2-kg-Version) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5-kg-Version) für gezielten Löschmittelstrahl, große Flächenabdeckung und optimale Ausbringung

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöcher
<b>Löschmittel</b>	Kohlendioxid (CO2)
<b>Treibmittel</b>	CO2
<b>Geeignet für</b>	EDV-Zentren, elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Druckhebel-Armatur, Schneebräuse, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Löschmittel-einheiten LE	Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
2	Brandklasse B: 34B/2 LE	590	2	104	25462	184,90
5	Brandklasse B: 89B/5 LE	930	5	136	25463	308,50



### GLORIA®

#### GLORIA® Feuerlöscher Dauerdrucklöcher ABC- Löschpulver

Wiederbefüllbarer Pulver-Dauerdruck Feuerlöscher der Standardklasse mit permanentem Druck sofort einsatzbereit, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung

<b>Gemäß</b>	EN 3
<b>Bauart Feuerlöscher</b>	Dauerdrucklöcher
<b>Löschmittel</b>	ABC- Löschpulver
<b>Treibmittel</b>	Stickstoff
<b>Geeignet für</b>	elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
<b>Eigenschaften</b>	frostsicher, sofort einsatzbereit, UV-beständig, wiederbefüllbar, witterungsbeständig
<b>Temperaturbereich min.</b>	-30 °C
<b>Temperaturbereich max.</b>	60 °C
<b>Ausstattung</b>	Kunststoff-Fußring, Messgarmatur mit integriertem Prüfventil, Wandhalterung
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Wandhalter

Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	500	6	150	3888	98,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	590	12	190	3889	150,50

**GLORIA® Feuerlöscher SKA+ PRO Aufladelöcher Schaum**

Der GLORIA Schaumlöcher SKA+ PRO flurofrei ist ein vollständig flurofreier Schaum-Aufladelöcher mit Schlagknopfauflösung und Löschpistole, wartungsfreundlich und sanft zur Umwelt, ergonomisch geformter und extrem stabiler Tragegriff, Ventilkörper aus Spezialkunststoff mit Metall-Überwurfmutter.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Schaum  
**Treibmittel** CO2  
**Geeignet für** elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, flurofrei, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig

**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Temperaturbereich min.** 5 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	550	10,1	6	150	26333	236,90
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	585	15,3	9	190	26334	268,90

**GLORIA® Fettbrand-Löcher FB 3 EASY Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Fettbrand Aufladelöcher mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, für Speiseöl- und Fettbrände bis 75 l, kombinierte Trage- und Auslösearmatur mit Handhebelfunktion, Verhindert Fettexplosionen beim Löschen von Fettbränden. Das Löschmittel unterbindet die Sauerstoffzufuhr, kühlt das Brandgut und verhindert so ein erneutes Aufflackern des Brandes.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 8A/2 LE, Brandklasse B: 55B/3 LE  
**Treibmittel** CO2  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig

**Höhe** 432 mm  
**Inhalt** 3 l  
**Ø** 150 mm  
**Ausstattung** Handhebel, Kunststoff-Fußring  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Best.-Nr.	€/St.
60265	228,90

**Minimax Feuerlöscher Dauerdrucklöcher Pulver**

Der MINIMAX Pulverlöcher Ds ist ein Dauerdruckgeät mit Druckhebel-Armatur und 1-Griff-Bedienung, Lieferung mit Wandhalter.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Löschmitteleinheiten** 12 LE  
**Leistungsklasse / LE** Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 233B/12 LE, Brandklasse C

**Treibmittel** Stickstoff  
**Eigenschaften** frostsicher  
**Breite** 300 mm  
**Höhe** 520 mm  
**Gewicht Füllung** 9 kg  
**Ø** 190 mm  
**Ausstattung** Druckhebel-Armatur, Wandhalterung  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Leistungsklasse / LE	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 233B/12 LE, Brandklasse C	20832	133,50

**GLORIA® Feuerlöscher P 6 PRO P 12 PRO Aufladelöcher Pulver**

Wartungsfreundlicher Pulver Aufladelöcher mit wiederbefüllbarer innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche, große und wartungsfreundliche Einfüllöffnung, bewährte Schlagknopfbedätigung, abstellbare Löschpistole, inkl. Wandhalterung

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Pulver  
**Treibmittel** CO2  
**Eigenschaften** chemikalienbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit, korrosionsfrei, robust, stabil, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, UV-beständig  
**Ausstattung** Kunststoff-Fußring, Löschpistole, Schlagkopfarmatur, Signalauslöse, Wandhalterung  
**Lieferumfang** inkl. Wandhalter



**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Leistungsklasse / LE	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	510	6	150	60212	181,90
Brandklasse A: 55A/15 LE, Brandklasse B: 233B/15 LE, Brandklasse C	610	12	190	60213	264,90

**Minimax Feuerlöscher WX nG green Aufladelöcher Schaum**

Der MINIMAX Schaumlöcher WX nG green ist als Löschmittel sehr umweltfreundlich, flurofrei und gut biologisch abbaubar. Optimaler Löschmittelstrahl und hohe Löschleistung durch spezielle Löschdüse, hohe Korrosionsbeständigkeit und Robustheit, leichte Handhabung, geringes Gewicht.

**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Aufladelöcher  
**Löschmittel** Schaum  
**Eigenschaften** flurofrei, wartungsfreundlich  
**Höhe** 550 mm  
**Temperaturbereich min.** 0 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C



Löschmitteleinheiten LE	Leistungsklasse / LE	Breite mm	Inhalt l	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
9	Brandklasse A: 34A/10 LE, Brandklasse B: 144B/9 LE	312	6	160	49820	276,90
12	Brandklasse A: 43A/12 LE, Brandklasse B: 183B/12 LE	320	9	190	49821	287,90

**Minimax Feuerlöscher CS Dauerdrucklöcher Kohlendioxid (CO2)**

Der MINIMAX Kohlendioxidlöcher CS ist ein Dauerdrucklöcher mit Druckhebel-Armatur, Schneebrause und Stahlflasche.



**Gemäß** EN 3  
**Bauart Feuerlöscher** Dauerdrucklöcher  
**Löschmittel** Kohlendioxid (CO2)  
**Eigenschaften** frostsicher  
**Temperaturbereich min.** -30 °C  
**Temperaturbereich max.** 60 °C  
**Ausstattung** Druckhebel-Armatur, Schneebrause



Löschmitteleinheiten LE	Leistungsklasse / LE	Breite mm	Höhe mm	Gewicht Füllung kg	Ø mm	Best.-Nr.	€/St.
2	Brandklasse B: 34B/2 LE	210	510	2	105	28685	185,90
5	Brandklasse B: 89B/5 LE	360	675	5	137	28486	284,90

**Feuerlöscher-Halter**

● **Sicherer Halt durch Kniehebel**

Feuerlöscher-Halter für die schnelle Entnahme im Notfall. Stabiler, verstellbarer Universalhalter mit 2 robusten Textil-Spannbändern und verzinkten Verschlüssen, sicherer Halt durch Kniehebel (variable Länge von 145 bis 200 mm) und Spannbänder, nicht kompatibel mit CO2-Löschern

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Höhe** 440 mm  
**Geräteaufnahmen Anzahl** 1  
**Material** feuerverzinkter Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6362	77,50



**Feuerlöscher-Ständer**

Der Feuerlöscher-Ständer für 4- bis 12-kg-Löschers ermöglicht eine sichere und standfeste Aufbewahrung der Geräte ohne aufwendige Montage.

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Eigenschaften** mobil einsetzbar  
**Breite** 30 mm  
**Höhe** 60 mm  
**Material** Stahl

Geräteaufnahmen Anzahl	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
1	Halter für 1 Gerät	10008	62,90
2	Halter für 2 Geräte	10009	69,90



**Minimax Wandhalter**

Wandhalter für minimax Feuerlöscher zur schnellen Entnahme.

**MINIMAX**

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Breite** 210 mm  
**Höhe** 100 mm  
**Material** Stahlblech

Best.-Nr.	€/St.
2165	6,95



**GLORIA®**

**GLORIA® Feuerlöscher-Ständer**

Der GLORIA Design-Ständer ist ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschern. Bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden. Für alle Feuerlöscher (außer 2 kg).

**Geeignet für** Feuerlöscher bis 12 kg  
**Eigenschaften** mobil einsetzbar  
**Höhe** 700 mm  
**Ø** 300 mm  
**Geräteaufnahmen Anzahl** 1  
**Material** ABS-Kunststoff, Stahl

Best.-Nr.	€/St.
6085	83,90



**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**



### Löschdecke 365 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Löschdecke ist FIH-typgeprüft und eignet sich zum schnellen Löschen von brennendem Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen. Lieferung inklusive roter Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss, ohne Befestigungsmaterial.

<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	FIH-typgeprüft, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke rote Kunstledertasche mit Aufhängeöse und Klettverschluss
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1000	4786	52,50
1800	4787	83,90



### Löschdecke 450 g/m<sup>2</sup>

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Decke ist für den Einsatz bei festen, glutbildenden Stoffen, Entstehungsbränden, Speisefett und Öl geeignet. Sie hat einen schnellen Löscheffekt durch die hohe Grammatur, die Kanten sind gesäumt, Nähte aus Kevlar, mit 2 Handeingriffaschen.



<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände, Ölbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Grammatur</b>	450 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Handgriffaschen
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
30101	70,90

### Löschdecke 530 g/m<sup>2</sup>

Die Glasfaser-Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden an Holz, Papier, Textilien, Kunststoffen, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin, Ölen, Wachsen, elektrischen und elektronischen Einrichtungen ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Sie ist hitzebeständig, nicht brennbar, hat 2 Zuglaschen zur schnellen Entnahme, ist 3-lagig, davon 2 Lagen Glasfaser. Lieferung inklusive schlagfester Kunststoffbox zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.



<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Holzbrände, Lösungsmittelbrände, Ölbrände, Wachsbrände, Papierbrände, Kunststoffbrände, Alkoholbrände, Benzinbrände, Elektrische und elektronische Einrichtungen
<b>Eigenschaften</b>	3-lagig, hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Grammatur</b>	530 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	2 Zuglaschen
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Schlagfester Kunststoffbox
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Breite mm	Best.-Nr.	€/St.
1100	20496	43,90
1800	20497	64,50

### GLORIA® Löschdecke GLD 120 340 g/m<sup>2</sup>

- ideale Ergänzung zum Feuerlöscher
- keine Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver)

Glasfaserlöschdecke zum Ersticken und Löschen von Entstehungsbränden.  
+ geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen



<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Fettbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1200 mm
<b>Grammatur</b>	340 g/m <sup>2</sup>
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Hardbox mit Aufhängeausstattung
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
35983	45,40



### ABUS Löschdecke

Die Löschdecken sind ideal zur Ergänzung Ihrer Feuerlöscher und optimal zum Löschen von Entstehungsbränden ohne Verschmutzung durch Löschmittel (Schaum, Wasser, Pulver). Die hitzebeständige, nicht brennbare Decke ist für den Einsatz bei kleineren Brandherden. Löschdecke entfaltet sich beim Herausziehen an den Zugbändern automatisch, Lieferung inklusive robuster Tasche mit Öse zur Wandmontage.



<b>Gemäß</b>	DIN EN 1869
<b>Einsatzgebiet</b>	Textilbrände, Fettbrände
<b>Eigenschaften</b>	hitzebeständig, nicht brennbar
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	Feuerlöschdecke Robuste Tasche mit Öse zur Wandmontage
<b>Material</b>	Glasfasergewebe

Best.-Nr.	€/St.
46936	21,60



# 28

# Entsorgung, Reinigung und Hygiene

CWS



## CWS Faltpapierspender Paradise Slim

Faltpapierspender mit Schloss zur Diebstahlsicherung.  
+ mit Sichtschlitz zur Füllstandkontrolle

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Breite</b>	297,4 mm
<b>Länge</b>	150,5 mm
<b>Höhe</b>	336 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel
<b>Länge (Blatt)</b>	25 cm
<b>Breite (Blatt)</b>	12 cm
<b>Fassungsvermögen (Blatt)</b>	300 Blatt

Farbe	für	Ausstattung	Best.-Nr.	€/St.
weiß	C-Falz / Lagenfalz, hohe Besucherfrequenz, V-Falz / Zick-Zack	Diebstahlschutz, Druckknopfverriegelung, Füllstandanzeige, integriertes Schloss mit Schlüssel	45060	126,90
rot			47355	138,50
schwarz	–	Diebstahlschutz, Füllstandanzeige, integriertes Schloss mit Schlüssel	47366	



## CWS Seifenkonzentrat Mild

Mildes Seifenkonzentrat für jeden Hauttyp.  
+ mit leicht blumigen Duft und pflegenden Kamillenextrakten  
+ zum Auffüllen von Schaumseifenspendern

<b>Geeignet für</b>	CWS Schaumseifenspender
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen
<b>pH-Wert</b>	4,9
<b>Ausstattung</b>	Click-In-Bottle-System

Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
500	500ml für ca. 1.250 Portionen	45081	124,90
1000	500ml für ca. 2.500 Portionen	45082	225,90



## CWS Seifenspender Paradise Cream Slim

Seifenspender mit ergonomischer Einhandbedienung durch Zughebel.  
+ tropft nicht nach  
+ optische Füllstandanzeige  
+ geeignet für Seifencreme

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Geeignet für</b>	CWS Seifencreme 500 ml, hohe Besucherfrequenz
<b>Inhalt</b>	500 ml
<b>Breite</b>	80,6 mm
<b>Länge</b>	110,4 mm
<b>Höhe</b>	328,8 mm
<b>Befestigungsart</b>	Wandmontage
<b>Fassungsvermögen</b>	0,5 l
<b>Lieferumfang</b>	inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel

**Ausstattung** abschließbar, Diebstahlschutz, Einhandbedienung, Füllstandanzeige, Zughebel

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
weiß	45069	165,90
rot	47388	169,50
schwarz	47389	



## CWS Seifencreme Mild

Milde Seifencreme für jeden Hauttyp.  
+ mit leicht blumigen Duft und pflegenden Kamillenextrakten  
+ zum Auffüllen von Cremeseifenspendern

<b>Geeignet für</b>	CWS Cremeseifenspender
<b>Inhaltsmenge</b>	1 Verpackungseinheit = 12 Flaschen
<b>pH-Wert</b>	4,9
<b>Ausstattung</b>	Click-In-Bottle-System

Inhalt ml	Reichweite	Best.-Nr.	€/VE
500	500ml für ca. 800 Portionen	45083	101,50
1000	1000ml für ca. 1.600 Portionen	45084	163,50



**SC Johnson**  
PROFESSIONAL  
A family company™

**SC Johnson WC-Sitz Reinigerspray Refresh Toilet Seat**

Desinfizierendes Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes, höchster Hygiene-Standard, Flasche inkl. Einwegpumpe.

**Inhalt** 500 ml

Best.-Nr.	€/St.
26330	27,50

**TORK**  
Think ahead.

**TORK® Flüssigseife**

Flüssigseife von TORK® für das Nachfüllen der Seifenspender.

- + hohe Waschkraft
- + leicht parfümiert

**Geeignet für** normale bis trockene Haut, Tork Seifenspender

**Inhalt** 1000 ml  
**Breite** 92 mm  
**Länge** 92 mm  
**Höhe** 240 mm  
**Reichweite** 1.000 Handwaschvorgänge



Best.-Nr.	€/St.
16586	17,05

**KATRIN®**

**KATRIN® Toilettenpapier Classic**

Hautfreundliches Toilettenpapier für das betriebliche WC.

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** hohe Besucherfrequenz  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 64 Rollen a' 29m (16250 Blatt)  
**Breite** 98 mm  
**Anzahl Blätter** 250 Stück  
**Anzahl Lagen** 2,00 Stück

Best.-Nr.	€/VE
85006	48,05

**TORK**

Think ahead.

**TORK® Faltpapierspender**

- Wiederbefüllbarer Falthandtuch-Spender der Marke TORK®.
- + geeignet für Handtücher mit einer Zick-Zack-Falzung oder Lagenfalz
  - + hohe Kapazität
  - + mit Sichtfenster
  - + abschließbar, im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen



**Material** Kunststoff  
**BxHxL** 333 mm x 136 mm x 439 mm  
**Befestigungsart** Wandmontage  
**Lieferumfang** inkl. Bedienungsanleitung, inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Schlüssel  
**Ausstattung** Diebstahlschutz, integriertes Schloss mit Schlüssel, seitliche Öffnung, Sichtfenster  
**Fassungsvermögen (Blatt)** 750 Blatt

Best.-Nr.	€/St.
20927	96,75

**TORK**  
Think ahead.

**TORK® Flüssigseife**

Flüssigseife von TORK® für das Nachfüllen der Seifenspender.

- + hohe Waschkraft
- + leicht parfümiert

**Geeignet für** normale bis trockene Haut, Tork Seifenspender

**Inhalt** 1000 ml  
**Breite** 92 mm  
**Länge** 92 mm  
**Höhe** 240 mm  
**Reichweite** 1.000 Handwaschvorgänge



Best.-Nr.	€/St.
16586	17,05

**KATRIN®**

**KATRIN® Falthandtücher NON STOP M2 wide**

Saugstarke KATRIN® CLASSIC Falthandtücher NON STOP M2 wide zur hygienischen und effizienten Händetrocknung, 2-lagig mit Z-Falz, ermöglicht in Verbindung mit dem KATRIN Falthandtuchspender M eine berührungslose Anwendung mit kontrolliertem, sparsamen Verbrauch

**Material** Papier  
**Farbe** weiß  
**Geeignet für** hohe Besucherfrequenz  
**Inhaltsmenge** 1 Verpackungseinheit = 25 Bündel, 1 Bündel = 160 Tücher  
**Länge (Blatt)** 24 cm  
**Breite (Blatt)** 24 cm  
**Anzahl Lagen** 2,00 Stück  
**Blattanzahl** 4000

Best.-Nr.	€/VE
46681	95,25



**Falhandtücher Basic**

**Material** Papier  
**Geeignet für** sehr hohe Besucherfrequenz  
**Länge (Blatt)** 25 cm  
**Breite (Blatt)** 23 cm  
**Anzahl Blätter** 250 Stück  
**Ausstattung** Z-Falz / Non-Stop



Farbe	Inhaltsmenge	Best.-Nr.	€/VE
natur	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (5000 Stück)	38406	48,50
hochweiß	1 Verpackungseinheit = 20 Pack (3000 Stück)	39694	56,90



### Windsackanlagen

Zur Vermeidung von Unfällen kommen Windsäcke dort zum Einsatz, wo eine leicht zu interpretierende, schnell fassbare Anzeige von Windrichtung und Windstärke erforderlich ist. Aufkommende und plötzliche Seitenwinde stellen eine ernsthafte Gefahr dar.

#### Windsackhülle

Windsackhülle inkl. Befestigungsschlaufen.

**Einsatzgebiet** Außenbereich  
**Farbe** rot, weiß  
**Material** Polyester

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8511	117,90
2500	400	8512	145,50
3500	650	8513	247,50
4500	900	8514	323,90



#### Vorteilsset Windsackanlage

Vorteilsset für eine Windsackanlage, bestehend aus Hülle und Korb.

**Set-Inhalt** Windsackset inkl. Korb und Hülle  
 1x Windsackhülle, mit Befestigungsschlaufen, reißfest, witterungsbeständig und 1x Windsackkorb (Stahl, verzinkt, mit Drehkugellager)

Länge mm	Durchmesser (Korb) mm	Best.-Nr.	€/St.
1800	300	8507	228,90
2500	400	8508	325,90
3500	650	8509	569,00
4500	900	8510	709,00

#### Windsackset

Windsackset mit Mastadapter mit Halterung für Windsackkörbe (300mm und 400mm) auf Rohrpfosten, Adapter dient zur einfachen Verbindung von Windsackkörben mit regulären Rohrpfosten, inkl. Schrauben zur Befestigung, Windsackkorb, mit Drehkugellager, Windsackhülle, reißfest, witterungsbeständig, mit Befestigungsschlaufen

Farbe	Material	Set	Best.-Nr.	€/St.
schwarz	Polyethylen	Mastadapter	47821	111,50
-	-	Halterung für Windsackkörbe 300mm und 400mm, Adapter für Rohrpfosten inkl. Schrauben, Windsackkorb 300mm Durchmesser Windsackhülle	47781	313,90

**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie gern. Tel. 0531 318-318**

#### Windsackmast

Mast für einen Windrichtungsanzeiger.

**Material** Stahl  
**Ø** 42 mm

Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
1500	8523	141,90
2000	8528	163,90
3000	8530	192,90






**Rettungsring-Set**

Das Rettungsring-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Ringhalter (2-teilig)
  - Befestigungsset

Best.-Nr.	€/VE
10525	294,90



geeignet für den Abwurf aus 60 m Höhe



**Rettungsring-Wandgehäuse-Set**

Das 3-teilige Rettungsring-Wandgehäuse-Set ist eine Rettungsausstattung für die Binnenschifffahrt, geeignet und zugelassen für die Arbeitssicherheitsausstattung der Industrie.

- Set-Inhalt**
- Rettungsring gem. SOLAS EN 14144
  - Rettungsleine, 30 m
  - Rettungsringkasten, inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	€/VE
222701	1009,00

**Rettungsring**

Rettungsring mit umlaufender Greifleine und 4 roten Reflexstreifen für die Binnenschifffahrt

- Gemäß** SOLAS/EN 14144  
**Farbe** orange, rot  
**Material** PVC

Best.-Nr.	€/St.
19672	116,90



**Rettungstange**

Schwimmfähige Rettungstange für Schleusen, Freizeitanlagen, Windparks sowie alle Wasserstraßen.

- Material** Aluminium  
**Ø** 500 mm  
**Länge (Stange)** 6000 m



Variante	Best.-Nr.	€/St.
Greifschlinge	67007	224,90
Greifring	67006	240,50

**Rettungseleine**

Schwimmfähige Rettungseleine als Wurfleine einsetzbar.

- Farbe** gelb, schwarz  
**Material** Polypropylen  
**Ø** 8 mm  
**Länge** 30000 mm



Best.-Nr.	€/St.
41100	50,90



### K.57 Türwächter für: Türen DIN links, Türen DIN rechts

Mit Hilfe eines Schiebeschalters kann die Lautstärke des K.57 Türwächters nach Ihren Anforderungen eingestellt werden. Der batteriebetriebene Türwächter hat eine Kontrollleuchte, um den Ladezustand der Batterie zu prüfen (Betriebsdauer bis zu 10 Jahren, je Anzahl der Auslösungen). Montage im Innenbereich: Mit beiliegenden Befestigungsschrauben und Bohrschablone anschrauben oder selbstklebende Montageplatten nutzen. Er ist für gleichschließende und verschiedenschließende Schließungen, netzunabhängig und für rechte und linke Türen geeignet sowie mit einem austauschbaren ABUS-Schließzylinder ausgestattet.

<b>Gemäß</b>	praxisbewährt	<b>Lautstärke Sirene min.</b>	80 db
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Lautstärke Sirene max.</b>	105 db
<b>Breite</b>	179 mm	<b>Anzahl Schlüssel</b>	3
<b>Höhe</b>	49 mm		
<b>Länge</b>	82 mm		
<b>Set-Inhalt</b>	1x Montageanleitung mit Bohrschablone 1x Lithium-Batterie Befestigungsschrauben 3x Schlüssel 2x Hinweisschilder Notausgang 2x Aufkleber für die Drehrichtungsanzeige 2x Aufkleber Signalstopp		

<b>Schlossart</b>	Profilhalbzylinder
<b>Zylinderlänge</b>	30/10
<b>Nennspannung</b>	9 V

## k.57

Schließung	Best.-Nr.	€/St.
gleichschließend	455050	380,50
verschiedenschließend	455055	

#### Pflichttexte:


Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.

### PERMALIGHT® 150 22 - PERMALIGHT® power Türwächter nachleuchtende Aufkleber

<b>Gemäß</b>	ASR A2.3, DIN 67510
<b>Material</b>	selbstklebende Folie
<b>Set-Inhalt</b>	5-teilig
<b>Leuchtdichte</b>	150 / 22 - PERMALIGHT® power
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und begrenzter Außeneinsatz

<b>Best.-Nr.</b>	€/Bogen
40801	20,80

PERMALIGHT



#### Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben), hier z.B. [www.kroschke.com/455050](http://www.kroschke.com/455050)

➔ Notausgangsschilder ab Seite 140.

**Türwächter Maxi**

● keine Elektroinstallation notwendig

- + Netzunabhängiger Maxi-Türwächter mit Sicherheitsverschraubung.
- + Abschreckung durch gute Sichtbarkeit
- + verhindert unbefugtes Öffnen von Feuertüren und Notausgängen
- + lauter Warnton mit einstellbarer Dauer
- + manipulationssicherer Spezialschlüssel für autorisierte Personen
- + auch für Doppeltüren geeignet
- + Installation wahlweise mit Magnet- und Federkontakt
- + inkl. Montagematerial und Batterie

**Breite** 136 mm  
**Höhe** 136 mm  
**Länge** 50 mm

**Ausstattung** optisches Warnsignal, Sicherheitsverschraubung

Set-Inhalt	Lautstärke db	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	97	Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türgriffe, Tür- klinken	41964	241,90
9V-Blockbatterie Spezialwerkzeug Montagematerial Spezialschlüssel zum Stoppen des Alarms	120	Doppeltüren	41965	265,90

**Pflichttexte:**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Schlüsselset für Exit-Stop Maxi**

Das Schlüsselset ist vorgesehen für den Exit-Stop Maxi. Der ausgelöste Alarm erlischt nach einer bestimmten Zeit automatisch oder kann durch die Spezialschlüssel gestoppt werden.



**Set-Inhalt** 2

Best.-Nr.	€/VE
6052	16,60

**Ihr Produkt war nicht dabei?**

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:  
[kroschke.com](http://kroschke.com)

**Fluchttürhaube für Paniktreibriegel**

Fluchttürhaube von Paniktreibriegeln.

- + mit Sicherheitsverschluss
- + keine Verletzungsgefahr
- + splitterfrei
- + problemlose Montage (inkl. Befestigungsplatten)
- + wiederverwendbar mit zwei neuen Befestigungsplatten



Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	transparent	80	70	300	Panikstangen	6369	107,50



**Kunststoffhaube für Türklinken**

Kunststoffhaube und Ersatzelemente zur Absicherung für Türklinken.  
 + verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

**Geeignet für** Fluchttüren, Türen DIN links, Türen DIN rechts, Türklinken gemäß DIN/EN 179

Material	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Länge mm	Best.-Nr.	€/St.
Kunststoff	grün, rot, weiß	82	100	215	10037	122,90

Die Fluchttürhauben bieten einen sehr preiswerten und ohne großen Aufwand anzubringenden Schutz für zu sichernde Notausgänge.



**martor**



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 500 500

- hohe Sicherheit durch automatischen Klingenzug

**Schnitttiefe max.** 17 mm  
**Höhe** 16 mm  
**Breite** 36 mm  
**Länge** 143 mm  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Textil, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

Material	Farbe	Best.-Nr.	€/St.
Aluminium	blau	41523	18,55
glasfaserverstärkter Kunststoff	schwarz	503481	17,05



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 175

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Schnitttiefe max.** 10 mm  
**Höhe** 13,5 mm  
**Breite** 34 mm  
**Länge** 109,5 mm  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Klebeband, mehrlagige Kartons, Sackware, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

Best.-Nr.	€/St.
37352	8,70



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380

**Material** glasfaserverstärkter Kunststoff  
**Schnitttiefe max.** 73 mm  
**Höhe** 20 mm  
**Breite** 34 mm  
**Länge** 170,5 mm  
**Farbe** blau, schwarz  
**Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

Best.-Nr.	€/St.
55095	24,85



### MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 525

**Material** Aluminium, Kunststoff  
**Schnitttiefe max.** 18 mm  
**Höhe** 17 mm  
**Breite** 31 mm  
**Länge** 143 mm  
**Farbe** blau, schwarz, silber  
**Geeignet für** Filz, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Gummi, kaschierte Folie, Klebeband, laminierte Folie, mehrlagige Kartons, Sackware, Schaumstoff, Styropor, Textil, Vliesstoff, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie

Best.-Nr.	€/St.
44527	20,05

### MARTOR Ersatzklingen Sicherheitsmesser – gleich mitbestellen!

Ersatzklingen für alle gängigen MARTOR Sicherheitsmesser.  
 + sicherer und einfacher Klingenaustausch ohne Hilfsmittel



Höhe mm	Länge mm	Inhalt Stück	Stärke mm	Geeignet für	Best.-Nr.	€/VE
17,9	109,5	10	0,5	MARTOR SECUNORM 380	55096	11,05
18,4	39		0,3	MARTOR SECUNORM 175	7512	7,15
19	53		0,63	MARTOR SECUNORM 500	7507	9,95
				MARTOR SECUNORM 525	3131	11,10



**Kabeltrommel**

Stabile Kabeltrommel mit eingebautem Thermo-Überlastschutzschalter und Wiederanlaufschutz, schaltet beim Überschreiten der Grenztemperatur die Stromzufuhr automatisch ab, Patentierte Kabelführung verhindert das Rutschen des Kabels hinter die Trommelränder beim Aufwickeln

**Ausstattung** stabil  
**Kabellänge** 25 m

Eigenschaften	Schutzart	Best.-Nr.	€/St.
bruchfest, robust, stabil, verzinkt	IP 20	35035	68,25
bruchfest, ergonomisch, robust, stabil, verzinkt	IP 44	35034	97,75

**Sicherheitsabroller**

Sicherheitsabroller für Verpackungs- und Klebebänder mit einfahrbarem Schneidmesser.

**Material** Aluminium  
**Breite** 50 mm  
**Farbe** grün, weiß  
**Geeignet für** Verpackungsbänder



Best.-Nr.	€/St.
3373	36,70


**tesa® Handabroller COMFORT**

Handabroller von tesa® zur einfachen und häufigen Anwendung von Packbändern.

**Breite** 50 mm  
**Farbe** blau, rot  
**Geeignet für** Verpackungsbänder



Best.-Nr.	€/St.
12535	44,20



**Wandkalender**

Der offizielle Wandkalender von Kroschke SIGN.  
+ beschriftbar  
+ gerollt geliefert

**Material** Papier  
**Breite** 1000 mm  
**Länge** 700 mm  
**Farbe** weiß

Best.-Nr.	€/St.
58384	6,70

**DURABLE Blockklemmmappe**

DIN A4 Blockklemmmappe als mobile Schreibunterlage.  
+ mit Innentasche für Visitenkarten oder Flyer  
+ Unterlagen werden durch den Klappdeckel geschützt

**Material** Weichfolie  
**Breite** 235 mm



Höhe mm	Länge mm	Farbe	Best.-Nr.	€/VE
16	330	schwarz	21796	45,65
330	16	blau	21797	45,60

**Produkt nicht gefunden?**

Alle Sortimente finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**





# Work

by Kroschke

- geprüft
- bewährt
- günstig



### Work Feinstaubmaske Serie 6000

Partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske Work 6230V NR D FFP2 für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit hitze- und feuchtigkeitsreduzierendem Climatic-Ausatemventil, anatomische Passform, hochwertiges Filtermaterial

- Gemäß** EN 149
- Filterklasse** FFP2
- Ausführung** mit Ventil
- Inhalt** 10 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
- Eigenschaften** einstellbare Bänder, mit Farbcodierung, sehr gute Passform

Best.-Nr.	€/VE
716230	31,60

### Work Feinstaubmaske Serie 6000

- Gemäß** EN 149
- Filterklasse** FFP2
- Ausführung** ohne Ventil
- Inhalt** 20 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster
- Eigenschaften** einstellbare Bänder, sehr gute Passform



Best.-Nr.	€/VE
706230	45,75

Mehr Auswahl und Marken online:  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

## INFO. Kennzeichnung Einweg-Halbmasken

### FFP2 NR D

- erfüllt die zusätzlichen Anforderungen der **Dolomitstaub-Einspeicherprüfung** (hohe Staubaufnahme Kapazität)
- **NR** = non reusable (nicht wiederverwendbar, i.d.R. max. für eine Schicht geeignet)
- **R** = reusable (wiederverwendbar; i.d.R. auch für mehrere Einsätze)
- **Partikelfilterklasse:**  
 1 = bis zum 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW)  
 2 = bis zum 10-fachen AGW  
 3 = bis zum 30-fachen AGW
- **FFP** = filtering face piece (partikelfiltrierende Halbmaske)



### 3M Einweg-Feinstaubmaske 8822

Vorgeformte partikelfiltrierende Einweg Feinstaubmaske 3M 8822 FFP2 NR D für zuverlässigen Schutz vor luftgetragenen Gefahren, mit Cool Flow Ausatemventil für weniger Hitze und Feuchtigkeit

- Gemäß** EN 149
- Filterklasse** FFP2
- Ausführung** mit Ventil
- Material** Naturkautschuk, Polypropylen, Polyurethan, Stahl
- Inhalt** 10 Stück
- Ausstattung** Kopfbebänderung – Textilband, Nasen-/Gesichtspolster, Nasenbügel
- Eigenschaften** Dichtsitz, einmal verwendbar, einstellbare Bänder, gut geeignet für Brillenträger, mit Farbcodierung
- Artikelgewicht** 13 g

Best.-Nr.	€/VE
4737	54,25



3M

### 3M Vollmaske 6800M

Leichte Vollmaske 3M™ 6800M mit Doppelfiltersystem und 3M™ Bajonett-Klick-System für den leichten Filter-Anschluss, bietet Augen und Atmung Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, große Sichtscheibe, Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Wärme- und Feuchtigkeitsstau.

<b>Gemäß</b>	EN 136
<b>Ausstattung</b>	keine Sichtfeldbegrenzungen, Kopfbebänderung - Kopfspinne
<b>Eigenschaften</b>	ermüdungshemmend, kratzfest, leicht, übersichtlich
<b>Artikelgewicht</b>	400 g
<b>Größe</b>	M

Best.-Nr.	€/St.
50753	207,90



Dräger

### Dräger Vollmaske Panorama Nova

Klassische Vollmaske Dräger Panorama Nova mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit Ein- und Ausatemventil, doppelter Dichtrahmen für optimalen Sitz und erhöhte Sicherheit.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Chloropren, Naturkautschuk
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	hautfreundlich, hoher Tragekomfort, widerstandsfähig
<b>Artikelgewicht</b>	550 g

Best.-Nr.	€/St.
12857	308,90

**Mehr Atemschutz, Vorteils-Sets und passende Filter finden Sie online: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)**



Dräger

### Dräger Vollmaske X-plore 6300

Leistungsfähige Atemschutz Vollmaske Dräger X-plore 6300 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, intelligentes Belüftungssystem für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht, doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie garantiert optimalen Sitz und Sicherheit.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Chloropren, Naturkautschuk, Plexiglas
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	hautfreundlich, hoher Tragekomfort, kratzfest, widerstandsfähig
<b>Artikelgewicht</b>	560 g

Best.-Nr.	€/St.
8895	178,90



EKASTU Safety

### Ekastu Vollmaske Selecta

Atemschutz Vollmaske Selecta C 607 mit Rundgewinde-Filteranschluss Rd40, schützt Augen und Atmung vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, mit beschlagfreier Sichtscheibe.

<b>Gemäß</b>	EN 136, EN 148-1
<b>Material</b>	Kunststoff, Neopren
<b>Ausstattung</b>	Kopfbebänderung - Kopfspinne, Rundgewinde
<b>Eigenschaften</b>	beschlagfrei, geringer Atemwiderstand, hautverträglich
<b>Artikelgewicht</b>	520 g

Best.-Nr.	€/St.
9041	154,90

## Inhalt

Einmalhandschutz	354
Chemikalien-Schutzhandschuhe	357
Produktschutzhandschuhe	359
Mechanische Risiken	360
Schutz vor thermischen Risiken	362
Schnittschutzhandschuhe	364
Aufbewahrung für PSA	365

**NEU!**



## Ihre Hände in sicherer Hand

- zuverlässiger Schutz
- qualitätsgeprüft und normgerecht
- optimale Preis-Leistung

**NEU!**



## Work Einmalhandschuh SensaTril® Industry Pro

Feinfühligere und widerstandsfähigere Einmalhandschuh Work SensaTril® Industry Pro mit strukturierten Fingerspitzen und hervorragenden Griffeigenschaften, lebensmittelunbedenklich, latex- und silikonfrei.

**Work**  
by Kroschke

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7	606007	13,65
8	606008	
9	606009	
10	606010	
11	606011	

### Gemäß

**Material**  
**Farbe**  
**Ausstattung**  
**AQL-Wert**  
**Materialstärke**  
**Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1**  
**Inhaltsmenge**  
**Länge**

EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604,  
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004  
Nitril  
hellblau  
strukturierte Fingerspitzen  
1,5  
0,11 µ  
Typ B  
100  
240 mm



## „Unsere Marke Work

Unter der Marke Work entwickeln und produzieren wir in Kooperation mit internationalen Konzernen Persönliche Schutzausrüstung. Permanente Optimierungsprozesse und ausgiebige Praxistests bringen hervorragende Produkte hervor. Unsere Maxime ist Sicherheit – bei der Produktion wie auch beim Anwender. Daher setzen wir auf umweltverträgliche Rohstoffe und zertifizierte Prozesse. Alle Work-Artikel sind nach PSA-Verordnung (EU 2016/425) zertifiziert.

Die Dokumente können Sie ganz einfach einsehen und herunterladen: [www.kroschke.com/konfo](http://www.kroschke.com/konfo)  
Machen Sie den Test und lassen Sie sich von **Work** überzeugen.

**Chris Franke**  
Leitung Produktmanagement und -Entwicklung

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril P 743**

Widerstandsfähiger doppelwandiger Einmalhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit und erhöhtem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,20 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, L, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Inhaltmenge</b>	50
<b>Länge</b>	280 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6, XS	37560	29,90
7, S	37561	
8, M	37562	
9, L	37563	
10, XL	37564	
11, XXL	37565	

**KCL by Honeywell Einmalhandschuh Dermatril 740**

Widerstandsfähiger Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor chemischer oder bakteriologischer Kontamination, beständig gegen Viren und eine Vielzahl Zytostatika, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, angeraute Fingerspitzen, silikon-, puder- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	200XX
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	hellblau
<b>Ausstattung</b>	angeraute Fingerspitzen, Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,11 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
6	161763	29,90
7	1655	
8	1656	
9	1657	
10	1658	
11	1659	

**Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile Xtra**

- verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Schutzhandschuh mit leichtem Chemikalienschutz, strukturierte Fingerspitzen für besseren Griff bei nasser und trockener Arbeitsumgebung, Rollrand für erhöhte Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	lila
<b>Ausstattung</b>	lange Stulpe, Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltmenge</b>	50
<b>Länge</b>	305 mm



Größe	Best.-Nr.	€/VE
S	167157	57,25
M	167184	
L	167158	
XL	167159	

Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie persönlich: Tel. 0531 318-318





Größe	Best.-Nr.	€/Box
6,5 - 7	34967	48,80
7,5 - 8	34968	
8,5 - 9	34969	
10 - 9,5	34970	

## Ansell

### Ansell Einmalhandschuh TouchNTuff 93-250

- herausragender Nass-, Öl- und Trockengriff

Strapazierfähiger Einmalhandschuh mit Ansell GRIP Technology, minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von nassen und trockenen Objekten, verringert die Handermüdung, guter Schutz vor vielen Industriechemikalien, lebensmittelunbedenklich, exzellente Durchstichfestigkeit, silikon- und latexfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 1149, EN 374
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	anthrazit
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,12 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, P, T
<b>Inhaltsmenge</b>	100 Stück
<b>Länge</b>	245 mm

## uvex

### uvex Einmalhandschuh u-fit lite

Leichter und flexibler Einmalhandschuh mit gutem Schutz vor Schmutz und Chemikalienspritzern, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert, gute mechanische Beständigkeit, hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1
<b>Material</b>	Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	blau
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,08 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ C
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
7, S	42407	61,50
8, M	42408	
9, L	42409	
10, XL	42410	



## Ansell

### Ansell Einmalhandschuh Microflex® NeoTouch® 25-101

Komfortabler Einmalhandschuh mit exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff, Innenbeschichtung für leichtes An- und Ausziehen, puderfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 420
<b>Material</b>	Neopren
<b>Farbe</b>	hellgrün
<b>Ausstattung</b>	Rollrand, strukturierte Fingerspitzen
<b>AQL-Wert</b>	1,5
<b>Materialstärke</b>	0,13 µ
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	K, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Inhaltsmenge</b>	100
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/VE
6,5 - 7	5377	34,05
7,5 - 8	5378	
8,5 - 9	5379	
10 - 9,5	5380	

## ▶ Permeation kennt keine Pause!

Die Permeation gibt die Zeit an, die ein Stoff (Flüssigkeit, Chemikalie, Gemisch etc.) benötigt, um die Handschuhmembran zu durchdringen. Ab diesem Zeitpunkt kommt Ihre Haut mit schädigenden Substanzen in Kontakt!

**Was viele Anwender nicht beachten:** Die Permeationszeit beginnt mit dem ersten Kontakt der Stoffe. Selbst wenn Sie danach die Handschuhe ausziehen, mit Wasser abspülen und trocknen, wirken die Stoffe weiter auf das Material ein. Unterschätzen Sie nicht die unsichtbare Gefahr des Durchdringens. Ihrer Gesundheit zuliebe müssen die Handschuhe spätestens nach der angegebenen Durchbruchzeit entsorgt und durch neue ersetzt werden.

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	3640	6,05
8	3620	
9	3621	
10	3622	
11	229611	

### KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732

#### ● verlängerte Schutzstulpe

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen viele Gefahrstoffe, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr flexibel, guter Nassgriff, anatomische Form, hohes Feingefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3001X
<b>Material</b>	Nitril
<b>Farbe</b>	grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,4 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, J, K, L, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	400 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	155307	10,40
8	5286	
9	5287	
10	5288	
11	5289	

### teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline

Robuster Chemikalienschutzhandschuh in verschiedenen Längen, hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeit und viele Chemikalien, besonders abriebfest, bequemes Trikotfutter, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 374-5, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Polyvinylchlorid
<b>Farbe</b>	braunrot
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	1,1 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, P, S, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A

**teXXor**

Größe	Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
10	350	17088	5,25
	450	3628	6,60
	580	3629	23,25



## INFO.

### Chemikalienschutz und die EN 374:2016

Die EN ISO 374 regelt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die vor gefährlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schützen und klassifiziert die Handschuhe in drei Typenklassen

EN ISO 374-1/Typ A



AJKLPR

EN ISO 374-1/Typ B



JKL

EN ISO 374-1/Typ C



Schutzhandschuhe, die gleichzeitig vor Mikroorganismen schützen, müssen den Penetrationstest gemäß EN 374-2 bestehen. Wird zusätzlich ein Penetrationstest gemäß ISO 16604 erfolgreich absolviert, besteht sogar Virenschutz.

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5



Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

**uvex**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
9	155180	44,60
10	155181	
11	155182	



**uvex Chemikalien-Schutzhandschuh Rubiflex NB 60 S**

- **besonders lange Schutzstulpe für kompletten Armschutz**

Solider Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, verstärktes Trägermaterial für guten mechanischen Schutz, lebensmitteltauglich, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, hervorragender Tragekomfort.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Baumwolltrikot, Interlock-Strickfutter, Nitrilkautschuk
<b>Farbe</b>	grün
<b>Ausstattung</b>	Innenfutter, lange Stulpe
<b>Materialstärke</b>	0,5 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	J, K, O, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ B
<b>Länge</b>	600 mm

**Ansell**

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	155301	3,40
9	155302	
10	155303	
11	155304	



**Ansell Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® 87-900**

- **zweifarbige Ausführung**

Doppelt beschichteter Chemikalien Schutzhandschuh mit hoher Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien, Salze und Reinigungsmittel, hervorragender Nass- und Trockengriff durch texturierte Fingerspitzen, hochwertiges beflacktes Innenvelour für verbessertes Tragegefühl.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388, EN 421
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2120A
<b>Material</b>	Baumwolle, Latex, Neopren
<b>Farbe</b>	gelb, grün
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,68 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, N, P, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	323 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	14565	5,70
8	5821	
9	5822	
10	5823	
11	3743	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Camapren® 720**

Vielseitiger Chemikalien Schutzhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette, viele Säuren und Laugen, besonders flexibel auch bei Kälte, ausgeprägtes Handflächenprofil für guten Griff, hohe Temperaturbeständigkeit, innen velourisiert.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1111X
<b>Material</b>	Latex, Polychloropren
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	profilierete Grifffläche, Strechrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,65 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	A, K, L, M, O, T
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	310 mm

**Honeywell**



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	5820	31,15
9	3616	
10	3617	
11	5657	



**KCL by Honeywell Chemikalien-Schutzhandschuh Butoject® 898**

Widerstandsfähiger und gastdichter Chemikalien Schutzhandschuh für den Umgang mit extrem aggressiven Chemikalien, gute mechanische Beständigkeit, hoch flexibel auch bei Kälte.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN ISO 374-1, EN 374-5 nach EN ISO 16604, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2111X
<b>Material</b>	Butylkautschuk
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Rollrand
<b>AQL-Wert</b>	0,65
<b>Materialstärke</b>	0,7 mm
<b>Kennbuchstaben Chemikalien</b>	B, C, I, K, L, M
<b>Handschuhtyp gemäß EN ISO 374-1</b>	Typ A
<b>Länge</b>	350 mm

Unser gesamtes Sortiment finden Sie online unter [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

### KCL by Honeywell Schutzhandschuh PolyTRIX BN 914

Leichter Strick-Schutzhandschuh PolyTRIX® BN 914 mit PVC-Noppen auf der Innenhand für einen besseren Griff, hautsympatisch und atmungsaktiv, elastischer Strickbund, für leichte Montagetätigkeiten und feine Arbeiten, waschbar, für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert.

**Gemäß** EN 388, EN 420  
**Klassifizierungen nach EN 388** 214XX  
**Material** Polyamid  
**Farbe** blau  
**Ausstattung** Benoppung, Strickbund  
**Beschichtung Handinnenflächen** PVC  
**Beschichtungsart Handinnenflächen** Noppen  
**Länge** 250 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	5368	5,65
8	5369	
9	5370	
10	5371	
11	152753	

### Produktschutz-Handschuh

Produktschutz-Handschuh mit verstärkten Fingern und Handfläche, anatomische Daumenform durch Schichteln, atmungsaktiv, gesäumt.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** eingesetzte Daumen, Schichteln, verstärkte Finger, verstärkte Innenhand  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	163666	2,22
7	5309	
8	151108	
9	151109	
10	151110	
11	151111	
12	163663	
13	163664	

### Attraktive Staffelpreise online.

Einfach [www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben](http://www.kroschke.com/Best-Nr. eingeben),  
 hier z.B. [www.kroschke.com/151109](http://www.kroschke.com/151109)

### Produktschutz-Handschuh

Besonders atmungsaktiver Baumwoll-Handschuh zum Schutz der Hände bei filigranen Arbeiten oder dem Schutz von Produkten vor direktem Hautkontakt, besonders atmungsaktiv und hautfreundlich. Auch als Unterziehhandschuh geeignet.

**Gemäß** EN 420  
**Material** Baumwolle  
**Farbe** weiß



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	51863	1,26
9	51864	
10	52159	

### Work Produktschutz-Handschuh Leicht

Nahtlos gestrickter Produktschutz-Handschuh, fusselrei, sehr gutes Tastgefühl, hohe Fingerbeweglichkeit, elastisch, silikonfrei, mit Strickbund, waschbar.

**Gemäß** EN ISO 21420  
**Material** Nylon  
**Farbe** weiß  
**Ausstattung** Strickbund  
**Länge** 240 mm



Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53357	2,02
8	53358	
9	53359	
10	53360	

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl Ihrer Schutzhandschuhe. Rufen Sie an:  
**Tel. 0531 318-318**





## ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Ultimate™ mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar, silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril, PU-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	230 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	303256	7,20
7	303257	
8	303258	
9	303259	
10	152890	
11	303260	
12	311349	



## ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® Endurance™

- aufgesetzte Mikronoppen für optimale Griffeigenschaften

Voll atmungsaktiver, nahtlos gestrickter Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® Endurance™ mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung und aufgesetzten Mikropunkten für verbesserte Rutschhemmung, exzellente Griffeigenschaften, lange Lebensdauer, extrem robust, passgenau und besonders bequem, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131A
<b>Material</b>	Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, Innenhandbeschichtung
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril-Schaum
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	15338	7,75
8	15339	
9	15340	
10	15341	
11	15999	
12	153365	



## Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VS mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, verstärkte Fingerspitzen, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, weiß
<b>Ausstattung</b>	eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	21007	10,45
8	21008	
9	21009	
10	21010	
11	21111	



## Work Schutzhandschuh SecuGrip® VD

Robuster und flüssigkeitsabweisender Schutzhandschuh SecuGrip® VD mit atmungsaktivem Handrücken und Klettverschluss für optimalen Sitz, ergonomische Benoppung der Innenhand, verstärkte Fingerkuppe, gutes Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten, schmutzunempfindliche dunkle Farbe, waschbar.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3121X
<b>Material</b>	Kunstleder
<b>Farbe</b>	blau, dunkelgrau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Benoppung, eingesetzte Daumen
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Noppen
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	23008	14,25
9	23009	
10	23010	
11	23011	

Alle Work Produkte finden Sie online unter [www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)



**Work Schutzhandschuh SecuLight® FT**

Besonders feinfühlig und nahtloser Strickhandschuh SecuLight® ESD/FT mit hochwertiger Beschichtung an den Fingerspitzen, geringe Ladungsgenerierung und hohe Ladungsableitung für den Einsatz in ESD-Bereichen oder Arbeiten mit elektronischen Bauteilen, Verunreinigung durch Faserverlust nahezu unmöglich.

<b>Gemäß</b>	EN ISO 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1131A
<b>Material</b>	Nylon, PU-beschichtet
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Ausstattung</b>	Fingerspitzenbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	25313	6,60
7	5314	
8	5315	
9	5316	
10	5317	
11	25318	

**Work Schutzhandschuh SecuLight® grey**

Nahtlos gestrickter Schutzhandschuh Work SecuLight® grey mit Beschichtung von Handinnenfläche und Fingerspitzen, ideal beim Arbeiten mit besonders glatten und rutschigen Gegenständen, hoch flexibel und atmungsaktiv, graue Farbe für lange Standzeiten, silikonfrei.

<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4131X
<b>Material</b>	Nylon
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Innenhandbeschichtung, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	53387	6,35
8	53388	
9	53389	
10	53390	
11	53391	

**Attraktive Staffelpreise online.**  
Einfach [www.kroschke.com/](http://www.kroschke.com/)  
Best-Nr. eingeben, hier z.B.  
[www.kroschke.com/53389](http://www.kroschke.com/53389)


**Produkt nicht gefunden?**

Alle PSA-Produkte finden Sie in unserem Shop:

**kroschke.com**

**INFO. EN 388 „Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken“**

Die EN definiert die Leistungsfähigkeit eines Schutzhandschuhs in Bezug auf mechanische Risiken, Anforderungen an die Prüfverfahren und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe. Dabei werden im Wesentlichen sechs Eigenschaften geprüft:



**Generell gilt:**

Je höher die Ziffern oder Buchstaben, desto bessere mechanische Eigenschaften weist der Handschuh auf. Die Ergebnisse der Prüfungen müssen als Piktogramm auf jedem Handschuh dokumentiert werden – entweder als Aufdruck auf dem Handrücken oder als „Fähnchen“ im Bündchen.

**Wodurch unterscheiden sich die Schnittschutzprüfungen der EN 388?**

Der Coupe-Test nutzt ein rotierendes Kreismesser mit gleichmäßiger Kraft. Wenn die Klinge dabei stark abstumpft, muss die Prüfung nach ISO 13997 durchgeführt werden: Durch einen geraden einmaligen Schnitt wird ermittelt, bei welchem Kraftaufwand (2 - 30 Newton / entspricht A - F) das Gewebe durchtrennt wird.



## uvex

### uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo

Kälteschutz-Handschuh unilite thermo mit äußerst robuster, isolierender und kälteflexibler Beschichtung, für hohe mechanische Beanspruchung und Arbeiten in kalter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, Strickbund.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	3131X
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	010
<b>Material</b>	Acryl, Elasthan, Polyamid, Wolle
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Polymer
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	124007	10,65
8	124008	
9	124009	
10	124010	
11	124011	

Mehr Schutzhandschuhe und Marken online: [www.kroschke.com/schutzhandschuhe](http://www.kroschke.com/schutzhandschuhe)



## Honeywell



### KCL by Honeywell Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691

Kälteschutz-Handschuh Ice-Grip 691 mit wärmendem Innenfutter, feuchtigkeitsabweisend, fein profilierte Oberfläche für sicheren Griff bei nassen Teilen, dickes Strickbündchen mit Karabinerhaken, gute mechanische Belastbarkeit.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 511
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121
<b>Klassifizierungen nach EN 511</b>	120
<b>Material</b>	Nylon, PVC
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Karabinerhaken, Strickbund
<b>Kälteschutz bis</b>	-50 °C
<b>Länge</b>	300 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	232958	20,55
8	233053	
9	233054	
10	233055	
11	475086	



## teXXor

### teXXor® Schutzhandschuh MONTBLANC III

Robuster Schutzhandschuh MONTBLANC III mit langer gummierter Schutzstulpe, angenehmes Tragegefühl durch weiches Innenfutter, für allgemeine grobe Arbeiten mit mittleren Risiken.

<b>Gemäß</b>	EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2121X
<b>Material</b>	Baumwolle, Leder
<b>Farbe</b>	natur, weiß
<b>Ausstattung</b>	Doppelnah, gummierte Stulpe
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	keine Beschichtung
<b>Länge</b>	260 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	35448	7,30
9	35449	
10	35380	
11	35451	
12	35452	



**KCL by Honeywell Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950**

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 950 mit guter Wärmeisolierung und hoher Schnittfestigkeit, enge Passform mit Strickbündchen für guten Sitz und exaktes Handling bei hohen Temperaturen, isolierender Wollinnenhandschuh, beidseitig tragbar.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1X4XC
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	4242XX
<b>Material</b>	Baumwolle, Carbonfaser /-fäden, Para-Aramid
<b>Farbe</b>	gelb, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Kontaktthitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	35957	52,90
9	35959	
10	35960	



**Ansell Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474**

Hitzeschutzhandschuh ActivArm® 42-474 für den kurzfristigen Umgang mit heißen Objekten und wirksamen Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen, hohe Griffsicherheit bei trockenen oder öligen Gegenständen, schweißabsorbierendes Innenfutter, langes Bündchen für guten Unterarm-schutz.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	2142B
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	X2XXXX
<b>Material</b>	Polycotton, Polyestervlies, Vliesstoff
<b>Farbe</b>	grau
<b>Kontaktthitzeschutz bis</b>	250 °C
<b>Länge</b>	350 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
8	53886	31,00
9	15309	
10	2977	



**Benötigen Sie Hilfe bei Ihrer Bestellung?  
Ich freue mich auf Ihren Anruf:  
Tel. 0531 318-318**



**Hitzeschutz Fausthandschuh**

Hitzeschutz Fausthandschuh für Arbeiten mit heißen Teilen, hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit, doppelt isoliert, beidseitig tragbar, lange Stulpe.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	1541X
<b>Klassifizierungen nach EN 407</b>	43434X
<b>Material</b>	Aramid, Spezialisolation
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Größe</b>	Universalgröße
<b>Kontaktthitzeschutz bis</b>	350 °C

Länge mm	Best.-Nr.	€/Paar
300	29674	51,90
400	293903	63,50



## Ansell

- Schnitt- und Stoßschutz
- touchfähig

### Ansell Schnitzzschutzhandschuh RINGERS® R 065

Innovativer Schnitzzschutzhandschuh RINGERS R-065 mit Stoßschutz auf dem Hand- und Fingerrücken, Innenhand mit Beschichtung für erhöhte Griffsicherheit, Spitzen von Zeige- und Mittelfinger sowie Daumen touchscreenfähig, exzellenter Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit, hohe Sichtbarkeit für mehr Sicherheit, Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, ANSI/ISEA 138
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43D
<b>Material</b>	HPPE, Nitril
<b>Farbe</b>	gelb, neongelb, grau, rot, schwarz
<b>Ausstattung</b>	3D-Protektoren auf Handrücken und Finger, Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche
<b>Länge</b>	270 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	230007	39,05
8	230008	
9	230009	
10	230010	
11	230011	
12	230012	
13	230013	



## Ansell

- touchfähig

### Ansell Schutzhandschuh HyFlex®+S 11-571

Ultraleichter Schnitzzschutzhandschuh Ansell HyFlex® 11-571 ESD mit FORTIX Technologie für bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit und längere Einsatzzeiten, exzellenter Schnitzzschutz, touchscreenfähig, mit Innenhandbeschichtung, verstärkte Damenbeuge.

<b>Gemäß</b>	EN 16350, EN 21420, EN 388
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43D
<b>Material</b>	HPPE, Nitril, Nylon, Spandex
<b>Farbe</b>	grau, schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund, verstärkte Daumenbeuge
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
5	300905	25,00
6	300906	
7	300907	
8	300908	
9	300909	
10	300910	
11	300911	
12	300912	



## Work by Kroschke

### Work Schnitzzschutzhandschuh CutKnit® grey

Leistungsfähiger Schnitzzschutzhandschuh CutKnit® grey mit grauer Teilbeschichtung auf der Innenhand für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen, abriebfest, höchste Fingerbeweglichkeit, unempfindliche Farbgebung für längere Standzeit, nahtlos gestrickt, atmungsaktives Trikot, Strickbündchen.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 420
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X43B
<b>Material</b>	HPPE
<b>Farbe</b>	grau
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	PU
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Länge</b>	240 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
7	16530	19,60
8	16531	
9	16532	
10	16533	
11	16534	



## Ansell

### Ansell Schnitzzschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Außergewöhnlich dünner und leistungsstarker Schnitzzschutzhandschuh HyFlex® 11-542 für Arbeiten mit hohem Risiko für Schnitzzverletzungen, besonders abriebfest, hervorragender Tragekomfort und Tastsensibilität, schmutzunempfindliche Farbgebung und Innenhandbeschichtung, latex- und silikonfrei.

<b>Gemäß</b>	EN 388, EN 407
<b>Klassifizierungen nach EN 388</b>	4X32F
<b>Material</b>	HPPE, Nitril, Nylon, synthetisches Gewebe
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Ausstattung</b>	Strickbund
<b>Beschichtung Handinnenflächen</b>	Nitril
<b>Beschichtungsart Handinnenflächen</b>	Handinnenfläche, Fingerspitze
<b>Kontaktitzschutz bis</b>	100 °C
<b>Länge</b>	250 mm

Größe	Best.-Nr.	€/Paar
6	41706	31,00
7	41707	
8	41708	
9	41709	
10	41710	
11	41711	

Ihre Persönliche Schutzausrüstung (PSA) steht in hygienischen und sicheren Aufbewahrungsboxen stets griffbereit zur Verfügung. Sie erhöhen die Trageakzeptanz, senken das Verletzungsrisiko und verlängern die Nutzungsdauer der Ausrüstung. Gleichzeitig erfüllen Sie die Vorgaben der PSA-Benutzungsverordnung.



### Work Schutzbrille C4 Visi

<b>Gemäß</b>	EN 166
<b>Temperaturbereich max.</b>	120 °C
<b>Beschichtung</b>	chemikalienresistent, kratzfest
<b>Farbe (Rahmen)</b>	transparent
<b>Material (Scheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Scheibentönung</b>	farblos
<b>Tönungsstufe</b>	1,2
<b>Filterstufe</b>	2C

**Work**  
by Kroschke



### SecuBox® Schutzmittelbox Mini

#### ● PSA schützen - Kosten sparen

Stabile Schutzmittelbox Mini für die sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung, wie z.B. Vollsichtbrillen oder Schutzhandschuhe, inklusive Befestigungsmaterial und selbstklebenden Etiketten zur Personalisierung der Boxen, Gebotszeichen bitte separat mitbestellen.

<b>Material</b>	ABS-Kunststoff
<b>Ausstattung</b>	inkl. Befestigungsmaterial
<b>Länge</b>	120 mm

**SecuBox®**

Best.-Nr.	€/St.
84004	6,00

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
blau	3130	16,70
transparent	3132	20,85

# Großer Schutz – kleiner Preis

**Work**  
by Kroschke



Alle Produkte finden Sie unter  
[www.kroschke.com/work](http://www.kroschke.com/work)

<b>A</b>			
Absperrbänder	285,288	Einwegkleidung	352
Absperrgitter	287,289	Einzeletiketten für Rohrleitungen	137-139
Absperrketten	277	Elektrokennzeichen	115
<b>Absperrpfosten</b>	<b>247,250-252,264-276</b>	<b>Erste Hilfe</b>	<b>25,28,30,34,38,42-43,47,57</b>
Absperrungen	250-251,264-279,282-288	- Koffer	23-29,33,37-
Absperrzäune	289	- Nachfüllpacks	27-28,30-35
<b>AGB</b>	<b>370</b>	- Scheren	32,35
Andruckrollen	321	- Schilder	145,153-157,173,201
Andrückrollen	233	- Schränke	41-42
Anfahrerschutz	242,244-247,249-254,259,262-263	- Taschen und Rucksäcke	40
<b>Antirutschbeläge</b>	<b>164,303,316-317,319,321-323</b>	- Zusatzausstattung	17,25,29-32,34-36,42,44,47,51,55,57,131,154
Antirutsch		ESD-Handschuhe	361
- Bodenmarkierungen	164,302,305,316-318	Etiketten für Betriebsmittel	114-115
- Bodenpunkte	164-165	Etiketten individuell	72
- Flächenbeschichtungen	320	Etiketten seewasserbeständig	121-125,128-129,335
- Platten	319	Etiketten zum Selbstbeschriften	115
- Warnmarkierungen	164-165,319,322	Etikettenlöser und -schaber	113
Antiseptika	50	Exit-Stopps	347
Atemschutz	352-353	<b>F</b>	
Aufbewahrungsboxen	54-56,365	Fahnschilder	153,155-156,171-172
Aufbewahrungsschrank	43	Fahrradständer	280-281
Auffangwannen	336-337	Fahrzeugausstattungen	335
Aufkleber	346	<b>Fahrzeugsicherheit</b>	<b>334-335</b>
- für den Versand	125-129	Faltsignale	284
- für Geräte	116-117	Feinstaubmasken	352
- für Inventar	116-117	Fettbrand-Löschler	339
- für Lagerplätze	118-119	Feuerlöschdecken	341
- für Maschinen	158,187,189,191-192	Feuerlöcher	335,338-339
- für Werkzeug	116-117	Feuerwehr-Hinweisschilder	170,174,177-178,218-219
- individuell	72,104,106-107,111-112,160	Feuerwehrzeichen	143-144,174-178
Augennotduschen	57	Flächenschutz	240-242
Augenschutz	365	Flatterbänder	285
Augenspülflaschen	52-56	Fluchttürhauben	347
<b>Aushänge und Anweisungen</b>	<b>195,200-201</b>	Folienabsperribänder	285,288
<b>B</b>		Fußplatten	227
Baken	287-288	<b>G</b>	
Bandschellen	230-231	<b>Gebotszeichen</b>	<b>187-189</b>
Batterien	16	Gefahrenstellensicherung	282-288
<b>Batteriegesetz BattG</b>	<b>367</b>	Gefahrensymbole für Rohrleitungen	134
Bauabsperrrungen	286-289	<b>Gefahrgutaufkleber</b>	<b>121-129</b>
Beatmungshilfen	17	Gefahrgutausstattung	335
Beschriftungsmaterial	233	Gefahrgutkennzeichen Batterien	125
Betonformsteine	229	Gefahrgutkoffer	335
Betriebshygiene	342-343	<b>Gefahrstofflagerung</b>	<b>336-337</b>
Betriebsvorschriften	200	Gefahrzettel	121-124,335
<b>Bodenbeläge</b>	<b>164-165,296-317,319-327</b>	Geschwindigkeitsschilder	335
Bodenhülsen	229	Großzettel	335
<b>Bodenmarkierungen</b>	<b>153,164,297,300,302-304,306,308,312,314</b>	Grundetiketten	72-73,85,97,102,111-112
Bodenmarkierungs-		Gurtabsperripfosten	264-266,268,274
- bänder	296-297,303,308-310,312-314	<b>H</b>	
- farben	298-302,310,315	Halbmasken	352
- geräte	296,298,314-315	Halter für Verbandbuch	36
Bodenmatten	324	Handabroller	349
Bodennahe Leitsysteme	164-165,167	Handdesinfektion	50
Bodensicherheitszeichen	153,304-306	Handmarkierer	296,298,315
Brandbekämpfung	341	Handschuhe	355-364
<b>Brandschutzprodukte</b>	<b>338-341</b>	Handtuchspender	342-343
<b>Brandschutzzeichen</b>	<b>155,169-173,177</b>	Hautreinigung	34,342-343
Brillen	365	Hinweisschilder	129
Brillenetuis	365	<b>Hinweisschilder</b>	<b>128,148-149,154,159,194-</b>
<b>C</b>		- allgemein	194,198
Chemikalien-Schutzhandschuhe	355-358	- für Anlagen, Apparate und Maschine	185,187,189,191-192,197
Container-Warnmarkierungen	334	- für gefährliche Räume	196-197
Cutter-Messer	348	- für Heizräume und Garagen	196-197
<b>D</b>		- für Krane und Aufzüge	197
<b>Datenschutz</b>	<b>370</b>	- für Umweltschutz	199
Deckenbefestigungen	232	- für Videoüberwachung	194-195
Defibrillatoren	14-21	- für Zufahrten und Zutritte	183,194-197,221
Desinfektionsmittel	49-51	- individuell	159-160,179,189,195,198,206-208,214,217,219,224-225
<b>E</b>		Hitze- und Schweißhandschuhe	363
Eckschutz	237,238,241-243,245	Höhenleitmale	206
Eckschutzwinkel	243	<b>Hygiene</b>	<b>342-343</b>
Einjahres-Plaketten	62-65,67-71,76,80-83,91,93-94,99,102-103,108-110,112	<b>I</b>	
Einweg-Feinstaubmasken	352	Individuelle Schilder und Aufkleber	159-160,195,198
Einweg-Halbmasken	352	Industriematten	324
Einweg-Handschuhe	354-356	Industriespiegel	330-333
		Instandhaltungsnachweise	84
		<b>Inventaretiketten</b>	<b>116-117</b>
		ISO-Kombischilder	148,154,158
<b>K</b>		<b>K</b>	
<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>114-115</b>	<b>Kabel- und Leiterkennzeichen</b>	<b>114-115</b>
Kabelbinder	115	Kabelbinder	115
Kabelbrücken	325-327	Kabelbrücken	325-327
Kabelmarkierer	115	Kabelmarkierer	115
Kabelprüfplaketten	108-111	Kabelprüfplaketten	108-111
Kabelprüfplaketten individuell	111	Kabelprüfplaketten individuell	111
Kabeltrommeln	349	Kabeltrommeln	349
Kälteschutzkleidung	362	Kälteschutzkleidung	362
Kantenschutz	239,241-242	Kantenschutz	239,241-242
Kantenversiegelung	321	Kantenversiegelung	321
Kennzeichen für Batterien und Zellen	124-125,127	Kennzeichen für Batterien und Zellen	124-125,127
Ketten	232,277	Ketten	232,277
Kettenständer	270,272-276	Kettenständer	270,272-276
KFZ-Verbandkästen	39	KFZ-Verbandkästen	39
KFZ-Warnmarkierungen	334-335	KFZ-Warnmarkierungen	334-335
Klapp-Pfosten	271,273	Klapp-Pfosten	271,273
Klebebänder	232,290-291,297,308	Klebebänder	232,290-291,297,308
Klebebänder für die Qualitätskontrolle	129	Klebebänder für die Qualitätskontrolle	129
Klemmschellen	231	Klemmschellen	231
Klettband und -punkte	232	Klettband und -punkte	232
Knotenketten	232	Knotenketten	232
Kohlendioxid Löschler	338-339	Kohlendioxid Löschler	338-339
Kombischilder	154,158,182-185,187-188,191,	Kombischilder	154,158,182-185,187-188,191,
Kombischilder individuell	159-160,189,217	Kombischilder individuell	159-160,189,217
Kontrollspiegel	330-333	Kontrollspiegel	330-333
Kühlkompressen	31,34	Kühlkompressen	31,34
Kunststoffketten	277	Kunststoffketten	277
Kunststoff-Warnmarkierungen	294	Kunststoff-Warnmarkierungen	294
<b>L</b>		<b>L</b>	
Lackmarker	233	Lackmarker	233
<b>Lagerplatzkennzeichnung</b>	<b>118-119,311-312</b>	<b>Lagerplatzkennzeichnung</b>	<b>118-119,311-312</b>
Lang nachleuchtende		Lang nachleuchtende	
- Bodenmarkierungen	164-165,193	- Bodenmarkierungen	164-165,193
- Farben	166-167	- Farben	166-167
- Sicherheitskennzeichnung	142-148,150-156,166,169-178,184,193	- Sicherheitskennzeichnung	142-148,150-156,166,169-178,184,193
- Treppenmarkierung	164-165	- Treppenmarkierung	164-165
- Warn- und Schutzprofile	241	- Warn- und Schutzprofile	241
- Warnmarkierungen	293	- Warnmarkierungen	293
Leder-Schutzhandschuhe	362	Leder-Schutzhandschuhe	362
Leiter-Gebrauchsanweisungen	85	Leiter-Gebrauchsanweisungen	85
Leiterkennzeichen	114-115	Leiterkennzeichen	114-115
Leiterprüfplaketten	85,97	Leiterprüfplaketten	85,97
Leitkegel	282-283	Leitkegel	282-283
Leitplanken	254-255,259-263	Leitplanken	254-255,259-263
Leitsysteme	164-167	Leitsysteme	164-167
Lochzangen	112	Lochzangen	112
Löschdecken	341	Löschdecken	341
<b>M</b>		<b>M</b>	
Magnetische		Magnetische	
- Bänder	232	- Bänder	232
- Schilder	197	- Schilder	197
- Warnmarkierungen	294,334	- Warnmarkierungen	294,334
Markierfarben	298-302,310,315	Markierfarben	298-302,310,315
Markiergeräte	296,298,315	Markiergeräte	296,298,315
Markierungsbänder	296-297,303,308-310,313-314	Markierungsbänder	296-297,303,308-310,313-314
Markierungsnägel	313,329	Markierungsnägel	313,329
Markierwagen	296,298	Markierwagen	296,298
Maschinenaufkleber	158,187,189,191-192	Maschinenaufkleber	158,187,189,191-192
Medikamentenschränke	41-42	Medikamentenschränke	41-42
Mehrjahres-Plaketten	68,71,75-84,87-104,106,108-110	Mehrjahres-Plaketten	68,71,75-84,87-104,106,108-110
Mehrzweckleitern	185	Mehrzweckleitern	185
Messer	348	Messer	348
Mundschutz	34	Mundschutz	34
<b>N</b>		<b>N</b>	
Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	27-28,30-32,34-35,39	Nachfüllpacks für Erste-Hilfe-Material	27-28,30-32,34-35,39
Nasenschilder	153,155-156,171-172	Nasenschilder	153,155-156,171-172
Notbeleuchtung	162-163	Notbeleuchtung	162-163
Notduschen	57	Notduschen	57
Notfall- und Alarmpläne	201	Notfall- und Alarmpläne	201
Notfall-Leitsysteme	143-147,164-165,167,170-172,175-177	Notfall-Leitsysteme	143-147,164-165,167,170-172,175-177
<b>Ö</b>		<b>Ö</b>	
Öl- und Chemikalien-Soforthilfe	337	Öl- und Chemikalien-Soforthilfe	337

P	
Papierhandtücher	343
Parkausweise	215
Parkbügel	279,281
Parkpfosten	269-272,278-279
Parkplatzbegrenzungen	215,279
<b>Parkplatzkennzeichnung</b>	<b>210-215</b>
Pfeiler- und Säulenschutz	244,253,262
Pflaster	31-32,34-35,44-49
Pflaster - detektierbar	44-45
Pflasterspender	43-46
Pfosten	250-251,253,264-272,274-276,278-279
Placards	335
<b>Plomben</b>	<b>130-131</b>
Produktschutzhandschuhe	359-361
Produktsicherheitsschilder	158
Prüfnachweise	62-65,67-71,84,87-90,92,100-104,111
Prüfplaketten	62-65,67-71,85,87-90,92-93,95-97,100-102,104,106-110,112-113
- für elektrische Geräte	84,98-101,110
- für gesetzl. Prüfungen	63,68,72-73,75,77,83,85,87-91-102,109-110
- für Medizin und Chemie	102-103
- gemäß DGUV	64-65,69-70,73,85,87-97,99-102,109
- individuell	104,106-107,111-112
Prüftabellen für Augen- und Körperduschen	156
Pulverlöscher	338-339
R	
Rakel	233
<b>Rammschutz</b>	<b>237-247,249-255,259,262-263,272</b>
Rammschutzpfosten	250-251
Rammschutzplanken	254-255
Rammschutzwinkel	252-253
Reflektoren	294
Reflexschilder	182,208,221
Regal- und Pfostenschutz	244-245,250,253
Regal-Kennzeichnung	118-119
Reinigung	314,337,342-343
Reservierungsschilder	210-212
Rettungsdecken	32,35
Rettungsringe und -leinen	345
Rettungswegkennzeichen	154
Rettungsweg-Leitsysteme	164-165,167
Rettungswegleuchten	162-163
Rettungszeichen	142-157,167,171,173,192
<b>Rohrleitungskennzeichnung</b>	
- Bänder individuell	136
- <b>Bänder mit Standardtexte</b>	<b>134-135</b>
- Einzeletiketten individuell	137-139
- mit Fließrichtungspfeile	134-136
Rohrpfosten und -rahmen	227-228
Rohrschellen	230-231
Rohrschutz	240
Rollstopp	245
Rundumsicht-Spiegel	330,332
S	
Sanitätsraumausstattung	43
Sanitätsschränke	43

Schaber	113
Schablonen	306-307
Schaftröhre	227
Scherensperren	286
Schilder	
- für Anlagen, Apparate und Maschinen	185,197
- für Betriebsgelände	181-182,191,203-208,216-217,220-225
- für gefährliche Räume	196-197
- für Geschwindigkeitsbegrenzung	208
- für Heizräume und Garagen	196-197
- für Krane und Aufzüge	197
- für Park- und Halteverbot	206-207,213,215,218,220
- für Parkplätze	210-213,215,221
- für Rettungswege	143-144,146-148,177,218-219
- für Zufahrten und Zutritte	183,196-197
- individuell	159-160,179,189,195,198,204,206-212,214,217,219,224-225
Schilderträger	209
<b>Schilderzubehör</b>	<b>226-228,230</b>
Schlauchbrücken	325-327
Schmutzfangmatten	324
Schnittschutz-Handschuhe	364
Schutzbrillen	365
Schutzbügel	246-249,259,280
Schutzecken	237-238,243
<b>Schutzhandschuhe</b>	<b>354-364</b>
Schutzlaminat	113,117
Schutzwinkel	244-245,247,252-253
Seifen	342-343
<b>Sicherheitskennzeichen</b>	<b>142-159,167,169-179,181-185,187-193,201,218</b>
Sicherheitsleuchten	162-163
<b>Sicherheitsmesser</b>	<b>348</b>
Sicherheitszeichen für den Boden	150,155-156,171,193,304-306
Siegel	25,130-131,154
Sorbents	337
Spender für Desinfektion	51
Spender für Hautschutzprodukte	342
Spiegel	330-333
Stahlketten	277
Stahlschutzbügel	246-248,252-253,259,280
Stahlschutzpfosten	250-251
Stahlschutzplanken	255,259-263
Stahlschutzwinkel	252-253
Stanzbuchstaben	118-119
Stifte	233
Stromkreisbezeichnungsschilder	115
Stufenprofile	316-319
Systemplaketten	112
T	
Taschenmesser	348
Tempo-Stopp-Schwellen	328-329
Toilettenausstattung	342-343
Treppenmarkierungen	164,316-318
Türgriff-Hinweise	166
Türschilder	196-197
<b>Türwächter</b>	<b>346</b>

U	
Umweltkennzeichen	199
Universalreiniger	233
Unterfahrerschutz	249
V	
VDE-Aushänge	200
Verbandbücher	36
Verbandkästen	23-24,26-29,37-38
Verbandmaterial	31-32,34-35,40,43-49
Verbandschränke	41-43
Verbotszeichen	159,181-185
Verhaltensregeln	201
Verkehrslitkegel	282-283
Verkehrsspiegel	333
Verkehrszeichen	203-208,213,221
Verlängerungskabel	349
Verpackungsbänder	129
<b>Verpackungskennzeichen</b>	<b>121-129</b>
Verpackungssiegel	131,154
Versandetiketten	121-129
Videoüberwachung	195
<b>Vollmasken</b>	<b>353</b>
W	
Wandhalterung	29
Warn- und Hinweissbänder	129,285,288,291-294
Warn- und Hinweissetiketten	128-129
Warn- und Schutzprofile	237-243
Warn- und Schutzwinkel	243
Warnaufsteller	284,287
<b>Warnmarkierungen</b>	<b>164-165,290-295,314,</b>
Warnmarkierungen für KFZ	334
Warnmarkierungsbänder	290-294,314
Warn-Reflektoren	294
Warnschutzkleidung	188
<b>Warnzeichen</b>	<b>159,187,189-193</b>
Waschraumausstattung	342-343
<b>Wegweiser</b>	<b>221,223-224</b>
Werkzeugmarken	84
<b>Windsackanlagen</b>	<b>344</b>
Wundreinigungstücher	31
Wundspülungen	45,56
Wundversorgung	27,33-35,44-50
Z	
Zahlen und Buchstaben	119
Zubehör	
- für Defibrillatoren	15-16
- für Etiketten, Prüfplaketten und Schilder	112-113,233
- für Feuerlöscher	340
- für Kennzeichnung	349
- für Pfosten	229,231,253,267-268
- für Schilder und Verkehrszeichen	113,209,226
- für Schutzbrillen	365

**INFO. Batteriegelgesetz – BattG**

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.



**Jede Sekunde zählt**



**K.57 Augenspülflasche**

**Gemäß** DIN EN 15154-4  
**Haltbarkeit** bis zu 3 Jahre  
**Spülflüssigkeit** Sterile Kochsalzlösung (0,9%)  
**Lagertemperatur min.** 5 °C  
**Lagertemperatur max.** 35 °C

Inhalt ml	Spülzeit/Flasche ca.	Best.-Nr.	€/St.
200	2 Minuten	13370	13,85
500	5 Minuten	4724	21,85
1000	10 Minuten	17003	33,65

Mehr Augenspülungen und Informationen ab Seite 52.



# k.57 Rammschutz aus Stahl

- TÜV geprüft
- hohe Festigkeit, robust
- bleibt bei Aufprall in Form, leitet Aufprallenergie weiter
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



## K.57 Rammschutzpfosten XXL

Der Rammschutzpfosten XXL bietet massiven und sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	159 mm
<b>Höhe</b>	1300 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

## K.57 Rammschutzpfosten XXXL zum Aufdübeln

Der Rammschutzpfosten XXXL bietet sicheren Schutz gefährdeter Bereiche für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufdübeln der Bodenplatte werden 4 Bodenanker benötigt. Befestigungsmaterial separat mitbestellen.

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	219 mm
<b>Höhe</b>	1300 mm
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

## K.57 Rammschutz-Winkel XXL zum Aufdübeln gelb/schwarz

Mobiler XXL-90°-Schutzwinkel als Anfahrerschutz und Warnung vor Gefahrenstellen.

- + mit wenig Aufwand herausnehmbar aus den Sicherungen (z.B. beim Befüllen von Regalen, Bestücken von Maschinen und häufigen Wartungsarbeiten)
- + Lieferung inkl. Bodenplatten zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial)

<b>Material</b>	feuerverzinkter Stahl
<b>Befestigungsart</b>	zum Aufdübeln
<b>Einheit</b>	Stück
<b>Ø</b>	76 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Höhe</b>	1150 mm
<b>Anzahl Bohrungen</b>	4
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	7398	411,90


Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	28450	594,00

Farbe	Best.-Nr.	€/St.
gelb, schwarz	10390	789,00

Bestellen Sie ganz einfach oder lassen Sie sich unter

# k.57 Rammerschutz aus Kunststoff

- flexibel und doch robust
- absorbiert bis zu 88 % der Aufprallenergie
- verformt sich beim Aufprall und kommt dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Befestigungen werden durch Aufprall nicht aus dem Boden gerissen
- keine Korrosion
- weniger Beschädigungen an Fahrzeugen



## “ Stahl- und Kunststofframmschutz - unser unschlagbares Duo

Unser K.57 Rammerschutz aus Stahl oder Kunststoff ist ein unerlässlicher Helfer, wenn es um den Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihres Inventars geht. Beide Materialien haben ihre Vorteile. Im Innen- oder Außenbereich verbaut, sorgt er für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag.

”

*Michael Sichtaue*

Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Betriebliche Sicherheit und unserer Eigenmarke **k.57**

### K.57 Kunststoff-Schutzpfosten zum Aufdübeln

Der K.57 Kunststoff-Schutzpfosten bietet einen umfassenden Schutz für Mensch und Inventar. Das Produkt ist leicht zu installieren und auch bei widrigen Bedingungen sehr langlebig. Der Kunststoff-Schutzpfosten absorbiert bis zu 88% der Aufprallenergie durch Verformung. Nach dem Aufprall kommt er wieder in seine ursprüngliche Form zurück.

**Material** Spezial-Kunststoff, Stahl  
**Farbe** gelb, schwarz  
**Befestigungsart** zum Aufdübeln  
**Einheit** Stück  
**Ausstattung** ohne Befestigungsmaterial  
**Einsatzgebiet** Innen- und Außeneinsatz

Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	€/St.
110	750	66075	169,90
140	1000	66100	249,90
200	1200	66120	359,90

Mehr Rammerschutz ab Seite 236.



Tel. 0531 318-318 persönlich beraten – wir helfen gern!

# Fristgerecht prüfen – jetzt Jahrgänge aktualisieren

Hergestellt in Braunschweig

## KSIGN

# Nächster Prüftermin

**KSIGN Mehrjahresprüfplakette**  
Nächster Prüftermin Ø 30 mm, Bogen

Ø 30  
Material Dokumentenfolie  
Farbe gelb  
Einheit Bogen  
Anz. Aufkl. 18

Jahre	Best.-Nr.	€/Bogen
25-30	5003425	10,25
26-31	5003426	



**Praktisches Zubehör gleich mitbestellen:**

**Lochzange zur Terminmarkierung  
auf Prüfplaketten!**

Kerbform	Best.-Nr.	€/St.
● Kreis, Ø 2 mm	28431	89,50
● Kreis, Ø 3 mm	28469	
▲ Dreieck schmal	28479	
▲ Dreieck breit	28485	



- Maultiefe: 48 mm
- Material: robuster Edelstahl

### Rechtliche Hinweise

Unser Angebot in diesem Katalog ist freibleibend und unverbindlich und entspricht dem Stand der Drucklegung im Januar 2025. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Für jede Bestellung bei uns gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, abrufbar unter [www.kroschke.com/agb](http://www.kroschke.com/agb)

Preise und Lieferzeiten finden Sie tagesaktuell bei uns im Shop. Besuchen Sie [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

#### Datenschutz

Wir verarbeiten Ihre **personenbezogenen Daten** im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Unsere **Datenschutzerklärung** finden Sie unter [www.kroschke.com/datenschutz](http://www.kroschke.com/datenschutz)

**Widerrufsrecht:** Haben Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt, können Sie diese gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

**Widerspruchsrecht:** Verarbeiten wir Ihre Daten auf Basis einer Interessenabwägung (u. a. Direktwerbung, Profiling, Adressvermittlung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, können Sie gemäß Art. 21 DS-GVO jederzeit Widerspruch einlegen.

Der Widerruf oder Widerspruch kann schriftlich per Post oder per E-Mail an [datenschutz@kroschke.com](mailto:datenschutz@kroschke.com) erfolgen. Im Falle eines Widerrufs oder Widerspruchs entstehen Ihnen keine Nachteile. Eventuelle Vertragsabschlüsse bleiben unberührt.

# Keine Chance für Vandalismus!

“Unsere neuen Verkehrsschilder mit der innovativen Anti-Sticker-Beschichtung erschweren es Aufklebern, zu haften. Etiketten lassen sich leicht und rückstandslos ablösen, ohne dass die Reflexionseigenschaften beeinträchtigt werden.

Auch Graffiti kann man mit einem speziellen Spray entfernen. Das sorgt für eine längere Haltbarkeit und Einsatzdauer der Schilder.

”

*Keriu Sievers*

Produktmanagement/-entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke **PERMALIGHT**



Mit Anti-Sticker-Laminat

## Schilderständer groß

Großer Schilderständer, passend für alle Schilderformate.

<b>Farbe</b>	grau, schwarz, weiß
<b>Breite</b>	40 mm
<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Set-Inhalt</b>	2x stabile Kombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, 1x Fußplatte, 1x Schaftrohr
<b>Einsatzgebiet</b>	Außeneinsatz
<b>Ausführung</b>	groß

Best.-Nr.	€/St.
18230	121,90

## Verkehrsschild Arbeitsstelle Nr. 123

Mit dem Verkehrszeichen „Baustelle“ sorgen Sie für Orientierung beim Verkehrsfluss auf dem Betriebsgelände und sichern eine reibungslose Logistik.

<b>Gemäß</b>	DIN 67520, StVO
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	rot, schwarz, weiß
<b>Form</b>	Dreieck
<b>Einsatzgebiet</b>	Innen- und Außeneinsatz
<b>StVO Nummer</b>	Nr. 123
<b>Stärke</b>	2 mm
<b>Symbol/Piktogramm</b>	Arbeitsstelle
<b>Funktionsgarantie</b>	7 Jahre

Schenkel-länge mm	Folien-klasse	Güte-siegel	Best.-Nr.	€/St.
900	RA1	RAL	56317	176,50

Mehr Informationen und Produkte ab Seite 204.

Bestellen Sie einfach telefonisch: Tel. 0531 318-318  
oder im Shop: [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**WIR SIND PERSÖNLICH  
FÜR SIE DA!**

Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr

Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

Tel. 0531 318-318 Fax -151

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)

**RUND UM DIE UHR**

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

Kein Verkauf an Privatverbraucher.

**TOP-PREIS-LEISTUNG**



**k.57 Erste-Hilfe  
Branchen-Verbandkoffer**

**K.57 Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus  
Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung gemäß aktuellster Norm und umfangreicher Zusatzausstattung für die Gefährdungen und Risiken der jeweiligen Branchen.

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Material** ABS-Kunststoff
- Farbe** leuchtorange
- Breite** 430 mm
- Höhe** 305 mm
- Länge** 150 mm
- Ausstattung** 90° Stopp-Arretierung, Gummidichtung, transparente Abdeckplatten, variable Unterteilung der Innenfächer, Wandhalterung
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	42415	169,50
Baustelle	42416	

Weitere Ausführungen ab Seite 27.

Einfach und schnell bestellen:  
Tel. 0531 318-318  
oder [www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

**K.57 Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer Classic Plus  
Branchenfüllung ASR A4.3/DIN 13157**

- Gemäß** ASR A4.3, DIN 13157:2021
- Haltbarkeit (sterile Verbandstoffe)** 5 Jahre

Branchenbereiche	Best.-Nr.	€/St.
Werkstatt	55553	102,50
Baustelle	55534	

