dormakaba

Автоматические системы



Содержание

	Стр.
Распашные двери	**3**
Краткий обзор распашных приводов	3
Распашной привод PORTEO	4
Привода ED 100 / ED 250 и аксессуары	6
Переключатели режимов для распашных дверей	10
Аксессуары для распашных дверей	12
Раздвижные двери dk tech 68 / dk tech 120 / ES 200	**14**
Краткий обзор раздвижных приводов	14
Привода для раздвижных верей	15
Крышки и крепежные элементы	17
Опции и аксессуары для раздвижных дверей	20
Дополнительные компоненты для двери TST	24
Дополнительные компоненты для двери SST	26
Профили FLEX	30
Переключатели режимов для раздвижных дверей	35
Раздвижные двери CS 80 Magneo	**37**
Обзор CS Magneo	37
Привод Magneo	38
Дверной набор Magneo	40
Двустворчатая система Magneo	42
Комплект крышек и крепежный набор Magneo	44
Профили для монтажа Magneo	46
Аксессуары для Magneo	48
Сенсоры и аксессуары	**50**
Датчики безопасности и фотобарьеры	50
Комбинированные сенсоры	52
Аксессуары	54
Карусельные двери	**58**
Краткий обзор карусельных дверей	58
Карусельные двери	59
Аксессуары для карусельных дверей и тепловые завесы	61

Краткий обзор распашных приводов

	PORTEO	ED 100	ED 250
Размеры (В x Ш x Г) (мм)	530 x 60 x 80	685 x 70 x 130	685 x 70 x 130
Размеры со встроенной панелью детектора дыма (мм)		735 x 70 x 130	735 x 70 x 130
Использование в противопожарной защите		●	●
Количество дверных створок	1	1 и 2	1 и 2
Макс. потребляемая мощность (Вт)		120	240
Мощность доводчика двери EN 1154		EN 2-4 плавная регулировка	EN 4–7 плавная регулировка
Макс. вес дверного полотна при откосе двери до 300 мм (кг)	100 при макс. 1100 мм ширина дверного полотна	160 в зависимости от ширины двери	300 в зависимости от ширины двери
Макс. вес дверного полотна при откосе двери от 301 до 500 мм (кг)			160
Ширина дверного полотна (мм)	700–1100	700–1100	700–1600
Скорость открытия 0-90° (сек)	5–10	4[1)]–12	3[1)]–12
Скорость закрытия 90-0° (сек)	5–10	5[1)]–21	4[1)]–21
Удлинение оси (мм)		20/30/60	20/30/60/90
Направляющая на откосе двери (мм)		+/- 30	+/- 30
Направляющая CPD на откосе двери (мм)		30–60	30–60
Стандартный узел рычага на откосе двери (мм)		0–300	0–500
Стандартный узел рычага на откосе двери с противопожарной защитой (мм)		0–300	0–350


● - Стандартно

1) Автоматически ограничено в зависимости от веса дверного полотна в соответствии с EN 16005 или DIN 18650, BS 7036-4 и ANSI 156.19 в режиме малого усилия открытия двери. Максимальная скорость может быть достигнута только в режиме полного усилия открытия двери, при низком весе дверного полотна и заданном угле открытия не менее 95°.



Распашной привод PORTEO


dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Привод PORTEO 230V							
	Привод для распашных дверей PORTEO, работает от сети 230V.						
	Серебристый		1	4.916		60010001	4021226318942
Монтажная пластина угловая							
	Угловая монтажная пластина для скользящего канала для установки на дверную раму с глубоким добором двери со стороны, противоположной петлям.						
	Серебристый		1	0.320		60041001	4021226319130
Монтажная пластина 30 мм/40 мм							
	Монтажная пластина для скользящего канала шириной 30 мм/40 мм.						
	Серебристый	30 MM	1	0.240		60041101	4021226319161
	Серебристый	40 MM	1	0.302		60041201	4021226319192
Монтажная пластина-башмак							
	Монтажная пластина-башмак для цельностеклянных дверей. Монтаж на коробку возможен только со стороны петель. Специальная подготовка стекла не требуется.						
	Серебристый		1	0.670		60041301	4021226263761
Рукав для кабеля, тип 500							
	Гибкий рукав - надежное решение для защиты кабелей, необходимых для монтажа дверного полотна.						
			1	0.048		60041401	4021226263754



Привода ED 100 / ED 250 и аксессуары

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ED100 Привод распашной двери 230V NEW							
	ED100 Привод распашной двери 230V NEW		1	9.994		29222311	4048442651998
ED250 Привод распашной двери 230V NEW							
	ED250 Привод распашной двери 230V NEW		1	10.208		29202311	4048442651967
Координатор закрывания ED ESR							
	Координатор ESR устанавливается внутрь двустворчатого привода. Он поставляется в виде отдельного набора и очень прост в установке. Координатор ESR обеспечивает правильную последовательность закрытия створок. Система не требует обслуживания при эксплуатации.		1	2.160		29261001	4021226805466
Крышка привода ED BASIC							
	Базовая крышка ED BASIC - алюминиевая крышка для привода одностворчатой двери, выполнена в стиле DORMA Contur. Подходит как для ED 100, так и для ED 250.						
	Серебристый		1	1.680		29241001	4021226804612
Крышка привода ED VARIO							
	Алюминиевая крышка ED VARIO разработана для двустворчатых систем и используется совместно с двумя крышками BASIC, которые устанавливаются по обеим сторонам привода. Крышка VARIO закрывает просвет между базовыми крышками и может быть обрезана в требуемый размер.						
	Серебристый	2200 мм	1	4.660		29242001	4021226839539

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ED Стандартная тяга 225 мм							
	Стандартная тяга (толкающая тяга") 225 мм, ставится на сторону, противоположную петлям."						
	Серебристый	225 мм	1	1.874		29271001	4021226804698
ED Стандартная тяга 225 мм, сереб. NEW							
	ED Стандартная тяга 225 мм, сереб. NEW						
	Серебристый		1	1.760		29271021	4048442652131
ED Стандартная тяга 500 мм, сереб. NEW							
	ED Стандартная тяга 500 мм, сереб. NEW						
	Серебристый		1	2.037		29272021	4048442652179
ED Скользящий канал, сереб. NEW							
	ED Скользящий канал, сереб. NEW						
	Серебристый		1	1.360		29275021	4048442652193
ED Башмак на стеклянные двери, сереб.							
			1	0.528		29275030	4048442653633
ED Удлинитель шпинделя 60мм NEW							
	ED Удлинитель шпинделя 60мм NEW						
		60 мм	1	0.280		29278016	4048442652308
ED Удлинитель шпинделя 90мм NEW							
	ED Удлинитель шпинделя 90мм NEW						
		90 мм	1	0.410		29278019	4048442652315
ED Кабель-канал 500мм наружный							
			1			5101833332	

ED250 Карта расширения Полная мощность""



Все приводы ED250 в базе поставляются в варианте ограниченной мощности, то есть диапазоны регулировки скоростей открывания и закрывания ограничены 1° и 27° в секунду. Эти предельные значения соответствуют требованиям DIN 18650 и EN 16005. Если требуются более высокие скорости движения, то необходимо установить карту полной мощности. Скорость движения при установленной карте повышается максимально до 60°/сек.

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Голубая прозрачная	ED250 Полная мощность	1	0.018		29251020	4021226804643
Красная прозрачная	ED250 Противопожарная	1	0.024		29252020	4021226804667

ED100 Карта расширения Полная мощность""



Все приводы ED100 в базе поставляются в варианте ограниченной мощности, то есть диапазоны регулировки скоростей открывания и закрывания ограничены 1° и 27° в секунду. Эти предельные значения соответствуют требованиям DIN 18650 и EN 16005. Если требуются более высокие скорости движения, то необходимо установить карту полной мощности. Скорость движения при установленной карте повышается максимально до 50°/сек. Установка карты предельно проста: нужно просто вставить функциональную карту в разъем на плате управления и прошивка будет изменена автоматически.

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Голубая	ED100 Полная мощность	1	0.018		29251022	4021226804650
Черная	ED100/250 Безбарьерный санузел	1	0.016		29253002	4021226850978
Желтая	ED100/250 DCW	1	0.020		29254001	4021226838242
Зеленая	ED100/250 Профессиональная	1	0.018		29253001	4021226804681



Переключатели режимов для распашных дверей

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Переключатель режимов с ручкой (4-поз)							
		Механический переключатель режимов с ручкой, 4-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат, Только выход), скрытый монтаж.	1	0.130		19135404150	4021226219218
Переключатель режимов с ключом (4-поз)							
		Механический переключатель режимов, запираемый, с ключом, 4-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат, Только выход), скрытый монтаж.	1	0.156		19135604150	4021226219225



Аксессуары для распашных дверей


dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Красно-зеленый индикатор состояния двери							
		Световой индикатор, 24В постоянного тока, светодиодный дисплей (красный, зеленый, белый). Экстравагантный, полукруглого дизайна световой индикатор выполнен из акрила, произведен по новейшим технологиям и оборудован высококачественным светодиодным дисплеем. Его световой сигнал хорошо виден и с боковых, и с фронтального направлений даже на большом расстоянии. Данный индикатор чаще всего используется в санузлах совместно с функциональной картой Безбарьерный санузел (артикул 29253002).””	1	0.254		5111631332	4021226803394
Кабель-канал							
		Комплект кабель-канала (кабельная петля) для подключения сенсоров безопасности в распашных створках. Максимальный диаметр кабеля 5 мм.					
		300 мм	1	0.032		5045331332	4021226210604

Краткий обзор раздвижных приводов

	ES 75	ES 200 Easy	ES 200 Easy Plus	ES 200
Вес створок	1 x 85кг 2 x 75кг	1 x 100кг 2 x 85кг	1 x 200кг 2 x 120кг	1 x 200кг 2 x 160кг
Скорость открытия	10 – 50 см/с	10 – 50 см/с	10 – 55 см/с	10 – 75 см/с
Скоррость закрытия	10 – 40 см/с	10 – 40 см/с	10 – 50 см/с	10 – 50 см/с
Время задержки в открытом состоянии	0 – 30с	0 – 30с	0 – 60с	0 – 180с
Мощность	180Вт	180Вт	250Вт	250Вт
Блок питания / Трансформатор	Трансфор-матор	Трансфор-матор	Блок питания	Блок питания
Замок		o	o	o
Аккумулятор		o	o	o
Количество режимов работы	3	5	5	5
Ночь-Банк		●	●	●


● - Стандартно
o - Опция



Привода для раздвижных дверей




dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Блок минидрайв dk tech 68							
			1			4000068	
Блок минидрайв dk tech 120							
			1	8.220		4000066	4021226867631
Блок Минидрайв ES 200							
		Блок Минидрайв ES 200 состоит из следующх компонентов: блок питания, мотор, блок управления и шина, на которой закреплены все эти элементы. ES 200 предназначен для створок 1x200кг или 2x160кг. Регулируемые скорость открытия 10-70см/сек и скорость закрытия 10-50см/сек. 6 режимов работы (Закрыто, Автомат, Открыто постоянно, Частичное открытие, Только выход, режим Ночь-Банк). Возможность дополнительно установить функциональный модуль FM (7 дополнительных функций и режимов), возможность работы со всеми опциями серии ES, включая замок (запирание створок) и подключение аккумулятора.	1	6.070		4000061	4021226297469
Блок Минидрайв ES 75							
		Блок Минидрайв ES 75 состоит из следующх компонентов: трансформатор, мотор, блок управления и шина, на которой закреплены все эти элементы. ES 75 предназначен для створок 1x85кг или 2x75кг. Регулируемые скорость открытия 10-50см/сек и скорость закрытия 10-40см/сек. 3 режима работы (Закрыто, Автомат, Открыто постоянно), нельзя подключить аккумулятор или электромеханический замок.	1	6.400		4000064	



Крышки и крепежные элементы

dormakaba




	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ES200 Профиль привода							
	ES200 Профиль привода, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1	3.699		25505001120	4021226296998
	Без обработки	4150 мм	1	3.699		25505002120	4021226297001
	Без обработки	3125 мм	1			25505007120	
ES200 Монтажная пластина							
	ES200 Монтажная пластина						
	Без обработки	6250 мм	1	1.730		25505101120	4021226296653
	E6/C0	6250 мм	1	1.730		25505102120	4021226296660
	Без обработки	4150 мм	1	1.716		25505103120	4021226296677
	E6/C0	4250 мм	1	1.730		25505114120	
	Без обработки	3125 мм	1			25505107120	
ES200 LM-балка H=100мм							
	ES200 LM-балка H=100мм						
	Без обработки	6250 мм	1	6.283		25505201120	4021226296691
	E6/C0	6250 мм	1	6.283		25505202120	4021226296707
	Без обработки	4150 мм	1	6.283		25505203120	4021226296714
	E6/C0	4150 мм	1	6.283		25505204120	4021226296721
Дополнительный профиль под каретки							
	Дополнительный профиль под каретки.						
	Без обработки	L=6250 мм	1	0.336		25506901120	4021226777657
	E6/C0	L=6250 мм	1	0.336		25506902120	4021226777664
ES200 Соединительный профиль кареток							
	ES200 Соединительный профиль кареток, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1	0.740		25507301120	4021226297032
	Без обработки	1000 мм	1			25507308120	
ES200 Профиль трека							
	ES200 Профиль трека, E6/C0						
	E6/C0	6250 мм	1	0.147		25507901120	4021226297018
	E6/C0	4150 мм	1	0.147		25507902120	4021226297025
	E6/C0	3125 мм	1			25507907120	
(6)							
ES200 Крышка привода H=100мм							
	ES200 Крышка привода H=100мм						
	Без обработки	6250 мм	1	1.439		25506101120	4021226296554
	E6/C0	6250 мм	1	1.439		25506102120	4021226296561
	Без обработки	4150 мм	1	1.439		25506103120	4021226296547
	E6/C0	4250 мм	1	1.439		25506114120	
	Без обработки	3125 мм	1			25506107120	
Торцевые крышки							
	Комплект торцевых крышек к приводу (2шт).						
	Без обработки	H=100 мм	1	0.456		4010100	4021226296974
	Пласт.черные	H=100 мм	1	0.200		4000034	4021226268506
	E6/C0	H=100 мм	1	0.438		4010110	4021226296981

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Набор крепежных винтов для LM-балки							
	Набор крепежных винтов для LM-балки.		1	0.172		4000070	4021226298398
Набор крепежных винтов для монтажной пластины							
	Набор крепежных винтов для монтажной пластины.		1	0.120		4000071	4021226298404
Комплект крепления к стене LM-балки							
	Комплект крепления к стене LM-балки.		1	0.450		4000140	4021226296790
Декор.крышки мест крепления LM-балки							
	Комплект декоративных внешних крышек мест крепления LM-балки.						
	Без обработки		1	0.300		4400110	4021226296844
Резиновая прокладка трека							
	Резиновая прокладка трека.						
(7)	Черный		1	0.020		18409101120	4021226766897
ST FLEX щеточное уплотнение							
	Щеточное уплотнение. Щетка 11мм как правило используется внизу створок ST FLEX. Щетка 13,4мм применяется как щетка над зоной прохода (вставляется в паз монтажной пластины). Щетка 15,9мм применяется в SST FLEX.						
	Черный	11,0мм - SK 27110	1	0.013		5010712332	
	Черный	13,4мм - SK 27134	1	0.014		5012112332	4021226758878
	Черный	15,9мм - SK 27159	1	0.015		5012212332	4021226758908
Зубчатый ремень							
	Зубчатый ремень (в бухте 55м).						
			1	3.250		18023401150	4021226297070
ST FLEX U-образная шина							
	Декоративный U-профиль LM-балки L=6250мм, E6/C0						
	E6/C0	L=6250 мм	1	0.178		32517602120	4021226773710




Опции и аксессуары для раздвижных дверей

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Стандартный набор для 1-створчатой двери с замком							
	Стандартный набор для 1-створчатой двери с замком						
		с замком	1	5.860		4010221	4048442632768
Стандартный набор для 1-створчатой двери без замка							
	Стандартный набор для 1-створчатой двери без замка						
		без замка	1	4.840		4010231	4048442632751
Стандартный набор для 2-створчатой двери с замком							
	Стандартный набор для 2-створчатой двери с замком						
		с замком	1	7.440		4010201	4048442628402
Стандартный набор для 2-створчатой двери без замка							
	Стандартный набор для 2-створчатой двери без замка						
		без замка	1	6.440		4010211	4048442632775
Комплект аккумуляторов							
	Позволяет обеспечить аварийное питание привода в случае отключения электроэнергии. Только для приводов ES 200, ES 200 EASYplus, ES 200 EASY.						
			1	1.700		4000160	4021226298244
Датчик состояния электрмеханического замка							
	Только для приводов ES 200, ES 200 EASYplus, ES 200 EASY.						
			1	0.402		4000165	4021226802915
Устройство ручной разблокировки замка - Кнопка							
	Устройство ручной разблокировки электромеханического замка при помощи кнопки, устанавливается в крышку привода. Только для приводов ES 200, ES 200 EASYplus, ES 200 EASY.						
			1	0.760		4000120	4021226297186
Устройство ручной разблокировки замка - Шток							
	Устройство ручной разблокировки электромеханического замка при помощи штока, устанавливается в крышку привода. Только для приводов ES 200, ES 200 EASYplus, ES 200 EASY.						
			1	0.980		4000130	4021226297179
Набор для съемной крышки привода							
	Набор для съемной крышки привода						
			1	0.482		4000090	4021226298220
Пластиковый черный U-образный кабель-канал для привода L=100мм							
	Пластиковый черный U-образный кабель-канал для привода L=100мм						
			1	0.042		4010020	4021226297063




	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Комплект крепежного ремня и упоров							
	Комплект крепежного ремня и упоров						
			1			4010031	4021226803714
Обратный ролик с натяжным устройством							
	Обратный ролик с натяжным устройством						
			1	0.536		4010040	4021226297094
Комплект щеток трека							
	Комплект щеток трека						
			1	0.120		4010080	4021226298268
Комплект для привода длиннее 4м							
	Внутри дополнительные петли для крышки и угловые кронштейны						
			1	0.720		4010170	4021226300473
Центр стоп стеклянных створок							
	Центр стоп стеклянных створок						
			1	0.086		4400260	4021226298060
Точечные крепления MANET для 1 створки							
	Точечные крепления MANET для 1 створки (включая 2 вида напольных направляющих - U-образную и F-образную)						
	Нерж.сталь		1	1.756		4400051	4048442632737
Зажимная шина стекла 10-12 мм							
	Комплект зажимного профиля цельностеклянной створки для стекла 10-12 мм.						
	Без обработки	L=1500 мм	1	3.710		4400140	4021226298008
	E6/C0	L=1500 мм	1	3.770		4400150	4021226298015
	Без обработки	L=1000 мм	1	2.560		4400170	4021226298039
	E6/C0	L=1000 мм	1	2.590		4400180	4021226298046
Точечные крепления ST PURE для 1 створки							
	Точечные крепления ST PURE для 1 створки (включая 2 вида напольных направляющих - U-образную и F-образную)						
	E6/C0		1	1.236		4400370	4021226271643
Направляющая напольная (башмак 16мм)							
	Направляющая напольная (башмак 16мм)						
			1	0.140		92212007	4021226619292
U-образный профиль 30x40x30x2 L=6250мм, без обработки							
	U-образный профиль 30x40x30x2 L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	L=6250 мм	1	0.518		32544401120	4021226866801
ES400 Комплект привода (1-створ.версия)							
	Комплект привода ES410 (KIT). 1-створочная версия.						
			1	6.740		501009	4021226321515

Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ES400 Комплект привода (2-створ.версия)						
	Комплект привода ES410 (KIT). 2-створочная версия.					
		1	8.430		501010	4021226321522
ES400 Зубчатый ремень, 50м						
	Зубчатый ремень для привода ES400. Катушка 50м.					
		1	2.780		501032	4021226321539
ES400 Адаптер для тяжелых створок						
		1	3.300		501043	4021226859612
ES400 Профиль привода (с треком), 6м						
		1	13.960		501090	



Дополнительные компоненты для двери TST

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
TST Профиль крышки для зоны прохода							
	TST Профиль крышки для зоны прохода, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1	0.462		25505501120	4021226257791
	Без обработки	1000 мм	1			25505508120	
TST Базовый профиль телескопического привода							
	TST Базовый профиль телескопического привода, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1	5.592		25505701120	4021226256084
	Без обработки	3125 мм	1			25505707120	
TST Профиль быстрого трека TST							
	TST Профиль быстрого трека TST, E6/C0						
	E6/C0	6250 мм	1			25505801140	
	E6/C0	3125 мм	1			25505807140	
TST Стандартный набор, односторонний без замка							
	TST Стандартный набор, односторонний без замка						
			1	6.176		4010260	4048442632744






Дополнительные компоненты для двери SST

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
SST Торцевые крышки (2шт)							
	SST Торцевые крышки (2шт)						
	Без обработки	H=200мм	1	0.640		4000026	4021226314609
	Пласт.черные	H=150мм	1	0.280		4000035	4021226268513
SST Комбинированный замок							
	SST Комбинированный замок						
			1	2.450		4000231	4021226315651
SST Замок с крюком для створок FLEX (проф.цилиндр покупается отдельно)							
	SST Замок с крюком для створок FLEX (проф.цилиндр покупается отдельно)						
			1	0.822		4010340	
SST Кронштейн 50мм для 150мм крышки привода (комплект 4шт)							
	SST Кронштейн 50мм для 150мм крышки привода (комплект 4шт)						
			1	1.920		4400070	4021226296806
SST Набор щеток 2 x 25724001120							
	SST Набор щеток 2 x 25724001120						
			1	0.006		4400728	
SST B/R набор для R-профилей (новый)							
	SST-B/R набор для оснащения раздвижных створок системой аварийного распахивания (антипаниковый набор). Только для рамных профилей (R-профили). Новый артикул, заведен как замена 4400290. Технически немного по другому исполнен (модернизирован), но с тем же функционалом.						
			1	10.980		96000044	4021226892619
SST Набор Break-out для створок FLEX							
	SST Набор Break-out для створок FLEX						
			1	9.840		96000043	4021226892602
SST Труба-усилитель для LW > 2000 мм							
	SST Труба-усилитель для LW > 2000 мм						
			1	2.800		96000045	4021226892626
SST Набор Break-out для боковых экранов FLEX							
	SST Набор Break-out для боковых экранов FLEX						
			1			96000046	
SST Крышка привода							
	SST Крышка привода, без обработки						
	Без обработки	H=200мм	1	2.349		25506301120	4021226257579
	Без обработки	H=150мм	1	2.048		25508201120	4021226256565
SST Скользящий блок							
	SST Скользящий блок						
			1			25748501140	



	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
SST Скользящий профиль L=5700мм, E6/C0							
	SST Скользящий профиль L=5700мм, E6/C0						
	E6/C0	5700 мм	1			32505905120	
FLEX U-профиль 25x25x25x2 L=5100мм, без обработки							
	FLEX U-профиль 25x25x25x2 L=5100мм, без обработки						
	Без обработки	5100 мм	1	0.384		32509501120	
SST Поддерживающий профиль L=6250мм, без обработки							
	SST Поддерживающий профиль L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1			32512501120	
SST Скользящая втулка напольного профиля							
	SST Скользящая втулка напольного профиля						
			1			32520405140	
SST Широкий вертикальный профиль L=5100мм, без обработки							
	SST Широкий вертикальный профиль L=5100мм, без обработки						
	Без обработки	5100 мм	1			32545001120	
SST Верхний горизонтальный профиль L=6250мм, без обработки							
	SST Верхний горизонтальный профиль L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1			32546601120	
SST Петлевой профиль ПВХ бокового экрана L=2500мм							
	SST Петлевой профиль ПВХ бокового экрана L=2500мм						
			1			32546701120	
SST Зацепной профиль L=6250мм, E6/C0							
	SST Зацепной профиль L=6250мм, E6/C0						
	E6/C0	6250 мм	1			32546801120	
SST Ножничный профиль L=1549мм, без обработки							
	SST Ножничный профиль L=1549мм, без обработки						
	Без обработки		1			32546901120	
SST Профиль в нижний паз LM-балки L=6250мм, без обработки							
	SST Профиль в нижний паз LM-балки L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1			32547401120	
SST Стыковочный профиль для бокового экрана L=5100мм, без обработки							
	SST Стыковочный профиль для бокового экрана L=5100мм, без обработки						
	Без обработки	5100 мм	1			32547501120	
SST Вертикальный добавочный профиль L=5100мм, без обработки							
	SST Вертикальный добавочный профиль L=5100мм, без обработки						
	Без обработки	5100 мм	1			32547601120	
SST LM-балка H=200мм L=6250мм, без обработки							
	SST LM-балка H=200мм L=6250мм, без обработки						





	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
SST LM-балка H=200мм L=6250мм, без обработки							
	SST LM-балка H=200мм L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	6250 мм	1			32547701120	






Профили FLEX

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ST FLEX горизонтальный профиль							
	Горизонтальный профиль.						
	Без обработки	L=6250 мм	1	1.400		32540801120	4021226838723
ST FLEX вертикальный профиль							
	Вертикальный профиль.						
	Без обработки	L=5100 мм	1	0.760		32540901120	4021226838747
ST FLEX боковое ПВХ уплотнение							
	Боковое ПВХ уплотнение.						
	Черный	L=2500 мм	1			32541102140	
	Черный	L=3200 мм	1	0.850		32541103140	4048442631303
ST FLEX центральное ПВХ уплотнение							
	Центральное ПВХ уплотнение.						
	Черный	L=2500 мм	1			32557701120	
	Черный	L=3200 мм	1	0.416		32557702120	
ST FLEX резиновый штапик для стекла							
	Резиновый штапик для стекла для заполнения створок FLEX. Штапики для стекла 8мм/10мм/12мм идут в виде катушки 50м. Отпускаются штапики по метрам.						
	Черный	8мм	1	0.200		32541001120	4021226838785
	Черный	10мм	1	0.160		32542701120	4021226838938
	Черный	12мм	1	0.145		32542801120	4021226838945
ST FLEX резиновый штапик для стеклопакета 22мм							
	Резиновый штапик для стеклопакета для заполнения створок FLEX. Штапики для для стеклопакета 22мм идут в виде катушки 100мм. Отпускаются штапики по метрам.						
	Черный		1	0.030		32542402120	4048442628419
ST FLEX резиновый штапик для стекла i-образный							
	Резиновый штапик для стекла/стеклопакета для заполнения створок FLEX. i-образный штапик идет в катушках по 250м. Отпускается штапик по метрам.						
	Черный		1	0.030		32513702120	4021226772843
ST FLEX напольная шина бокового экрана							
	Напольная шина бокового экрана.						
	Без обработки	L=6250 мм	1	0.600		32541301120	4021226838815
ST FLEX профиль бокового уплотнения							
	Профиль бокового уплотнения.						
	Без обработки	L=5100 мм	1	0.670		32541801120	4021226838853
	E6/C0	L=5100 мм	1	0.670		32541802120	4021226838860

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ST FLEX профиль соединения со стеной							
	Профиль соединения со стеной.						
	Без обработки	L=5100 мм	1	0.620		32542001120	4021226838891
	E6/C0	L=5100 мм	1	0.620		32542002120	4021226838907
ST FLEX профиль примыкания							
	Профиль примыкания (уплотнения) S-образный для 1-створчатой двери.						
	Без обработки	L=5100 мм	1	0.550		32542601120	4021226838914
	E6/C0	L=5100 мм	1	0.550		32542602120	4021226838921
ST FLEX скользящий профиль ПВХ							
	ПВХ профиль скольжения для передвижной дверной створки.						
		L=3200 мм	1	0.106		32508222120	4048442631327
ST FLEX набор для сборки бокового экрана							
	Набор крепежа для сборки одного бокового экрана.						
			1	0.390		4400330	4021226270332
ST FLEX набор крепежа для фрамуги							
	Набор крепления для одной фрамуги.						
			1	0.100		4400350	4021226270356
ST FLEX сборочный набор подвижной створки							
	Крепежный набор для сбора одной подвижной створки.						
			1	0.452		4400320	4021226270325
ST FLEX набор для U-образной напольной направляющей							
	Набор для U-образной напольной направляющей.						
			1	0.286		4400310	4021226865798
ST FLEX механический замок створок в пол							
	Комплект двух механических замков в пол для профиля FLEX.						
	E6/C0		1	0.888		4400390	4021226803646
	Без обработки		1	0.876		4400380	4021226803653
Профиль напольной напр U 20x20 C0 L6000							
	Профиль напольной напр U 20x20 C0 L6000						
	E6/C0	L=6000 мм	1			19102202120	4021226705650

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
ST FLEX Труба 40x60x2 мм для ST-1 и TST-1							
	Труба из алюминия 40x60x2 мм для ST-1 и TST-1						
	Без обработки		1			8020024	
ST FLEX пред-кит ST-2 LW2000 LH2500							
	ST FLEX пред-кит ST-2 LW2000 LH2500						
	Без обработки	Профиль	1			8020216	
		Комплектущие	1			8020217	
ST FLEX пред-кит ST-1 LW1500 LH2500							
	ST FLEX пред-кит ST-1 LW1500 LH2500						
	Без обработки	Профиль	1			8020218	
		Комплектущие	1			8020219	
ST FLEX пред-кит ST-2 LW3000 LH3200							
	ST FLEX пред-кит ST-2 LW3000 LH3200						
	Без обработки	Профиль	1			8020220	
		Комплектущие	1			8020221	
ST FLEX пред-кит ST-2 LW1500 LH2500							
	ST FLEX пред-кит ST-2 LW1500 LH2500						
	Без обработки	Профиль	1			8020222	
		Комплектущие	1			8020223	
ST FLEX пред-кит ST-2 LW2000 LH3200							
	ST FLEX пред-кит ST-2 LW2000 LH3200						
	Без обработки	Профиль	1			8020224	
		Комплектущие	1			8020225	
ST FLEX пред-кит ST-2 LW3000 LH2500							
	ST FLEX пред-кит ST-2 LW3000 LH2500						
	Без обработки	Профиль	1			8020226	
		Комплектущие	1			8020227	
ST FLEX пред-кит TST-1 LW2000 LH2500							
	ST FLEX пред-кит TST-1 LW2000 LH2500						
	Без обработки	Профиль	1			8020228	
		Комплектущие	1			8020229	
ST FLEX пред-кит ST-1 LW1500 LH3200							
	ST FLEX пред-кит ST-1 LW1500 LH3200						
	Без обработки	Профиль	1			8020230	
		Комплектущие	1			8020231	
FLEX Профиль LM бок.экранов MANET L=6250мм, E6/C0							
	FLEX Профиль LM бок.экранов MANET L=6250мм, E6/C0						
	E6/C0	L=6250 мм	1			32518802120	4021226773895
FLEX Напольный профиль бок.экрана стекло 10мм L=6250мм, E6/C0							
	FLEX Напольный профиль бок.экрана стекло 10мм L=6250мм, E6/C0						
	E6/C0		1			32519002120	4021226773949

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
FLEX П-профиль 35x35x2, бок.экран, L=6000мм, без обработки							
	FLEX П-профиль 35x35x2, бок.экран, L=6000мм, без обработки						
	Без обработки	L=6000 мм	1	0.549		32521901120	4021226774182
ST FLEX Набор аксессуаров для врезной в пол напольной направляющей							
	Набор аксессуаров для врезной в пол напольной направляющей						
			1	0.558		4400430	4021226867303
ST FLEX Набор аксессуаров для врезной в пол створочной направляющей							
	Набор аксессуаров для врезной в пол створочной направляющей						
			1	0.060		4400440	4021226867310
ST FLEX Резиновая монтажная лента 10м							
	Резиновая монтажная лента 10м для врезной в пол направляющей						
			1	0.168		4400500	4021226876558
FLEX Напольная направляющая L=6250мм, без обработки							
	FLEX Напольная направляющая L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	L=6250 мм	1	1.903		32543101120	4021226875896
FLEX Створочная направляющая L=6250мм, без обработки							
	FLEX Створочная направляющая L=6250мм, без обработки						
	Без обработки	L=6250 мм	1	0.450		32544102120	4021226875902
Напольная направляющая L-образная							
			1	0.118		32609502150	4021226655979
ST FLEX импост							
	Профиль импоста L=6250мм						
	Без обработки	H=120мм	1			32543007120	



Переключатели режимов для раздвижных дверей

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN

Переключатель режимов с ключом (5-поз)



Механический переключатель режимов, запираемый, с ключом, 5-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат, Только выход, Частичное открытие), скрытый монтаж.

1	0.156		19135602150	4021226640555

Переключатель режимов с ручкой (5-поз)



Механический переключатель режимов с ручкой, 5-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат, Только выход, Частичное открытие), скрытый монтаж.

1	0.140		19135401150	4021226894088

Переключатель режимов EPS-S DCW (5-поз)



Электронный переключатель режимов для шины DCW, 5-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат, Только выход, Частичное открытие), сенсорный (мембранные кнопки), скрытый монтаж. Стандарт S55.

1	0.100		16577201150	4021226870426

Переключатель режимов с ключом (3-поз)



Механический переключатель режимов, запираемый, с ключом, 3-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат), скрытый монтаж.

1	0.158		19135601150	4021226219195

Переключатель режимов EPS-S3 (3-поз)



Электронный переключатель режимов, 3-позиционный (Открыто, Закрыто, Автомат), сенсорный (мембранные кнопки), скрытый монтаж. Стандарт S55. Оптимальное решение для приводов ES75.

1	0.013		16605501150	4021226269886

Работы по автоматике (распилы и т.д.)

1			8020014	

Покраска привода и/или створок FLEX в цвет RAL (на 1дверь), кроме 2-сторонней покраски в разные цвета

1			8020040	

CS 80 MAGNEO

Привод раздвижных дверей для одно- и двухстворчатых межкомнатных дверей.

Особенности:


- Габаритные размеры: высота 62/75 мм, глубина 60 мм
- Макс. вес створки 80 кг
- Простота монтажа и ввода в эксплуатацию
- Протестировано в соответствии с DIN 18650/EN 16005
- Удобный безбарьерный доступ
- Регулируемая скорость и время удержания в открытом положении





Привод MAGNEO

dormakaba


	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Привод Magneo							
	Привод для автоматических межкомнатных раздвижных дверей. Подходит для стеклянных, деревянных дверей и системы MANET. Вариант только для одностворчатых дверных систем. Принцип работы: электромагнитная технология, действующая в низкоэнергетическом режиме.						
		875 мм	1	9.190		84010001	4021226271131
		1000мм	1	9.870		84010002	4021226271148
		1125мм	1	10.440		84010003	4021226271155



Дверной набор MAGNEO

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Дверной набор Magneo для деревянных створок							
	Дверной набор CS 80 MAGNEO для деревянных створок.						
			1	1.190		84000071	4021226805060
Дверной набор Magneo для MANET							
	Дверной набор CS 80 MAGNEO для MANET						
			1	1.922		84000072	4021226805077
Дверной набор Magneo для зажимной шины							
	Дверной набор CS 80 MAGNEO (набор зажимной шины) для стеклянных створок.						
	E6/C0	875 мм	1	2.700		84000073	4021226805084
	E6/C0	1000 мм	1	3.160		84000074	4021226805091
	E6/C0	1125 мм	1	3.450		84000075	4021226805206
	E6/C0	1125 мм нов.	1	2.380		84000081	4021226882221



Двустворчатая система MAGNEO

dormakaba


	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
MAGNEO SYNC Монтажный уголок 4600мм E6/C0							
	MAGNEO SYNC Монтажный уголок 4600мм E6/C0						
	E6/C0	4600 мм	1	5.800		84000067	4048442646819
MAGNEO SYNC-Kit							
	MAGNEO SYNC-Kit						
			1	0.594		84020131	4048442646802



Комплект крышек и крепежный набор MAGNEO




dormakaba


	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Комплект крышек и крепежа для стеклянных/деревянных створок							
	Комплект крышек и набор крепежных элементов CS 80 MAGNEO для стеклянных и деревянных створок.						
		875 мм	1	5.990		84000051	4021226837092
		1000 мм	1	6.093		84000052	4021226837702
		1125 мм	1	7.410		84000053	4021226837719
Комплект крышек и крепежа для MANET							
	Комплект крышек и набор крепежных элементов CS 80 MAGNEO для MANET						
	E6/C0	1000 мм	1	6.058		84000062	4021226837733



Профили для монтажа MAGNEO

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Монтажная пластина для стеклянных створок							
	Монтажная пластина CS 80 MAGNEO для стеклянных створок. Длина 6250 мм.						
	E6/C0		1	1.270		34002702120	4021226839287
Монтажный профиль для стеклянных створок							
	Монтажный профиль CS 80 MAGNEO для стеклянных створок для обратной стороны стекла. Длина 6250 мм.						
			1	0.448		34002801120	4021226839294
Профиль крышки для стеклянных створок							
	Профиль крышки CS 80 MAGNEO для стеклянных створок для обратной стороны стекла. Длина 6250 мм.						
	E6/C0		1	0.318		34002902120	4021226839317
MAGNEO Внутренняя крышка привода							
	MAGNEO Внутренняя крышка привода						
	E6/C0	H=75мм L=5700 мм	1	0.483		34003005120	4048442680578
	Без обработки	H=62мм L=6250 мм	1	0.430		34003103120	4021226839355
Дистанционный профиль							
	Дистанционный профиль CS 80 MAGNEO. Длина 6250 мм.						
			1	0.237		34003401120	4021226839362
Торцевые крышки							
	Торцевые крышки для привода CS 80 MAGNEO.						
	Без обработки	62 мм	1	0.300		84020070	4021226270929
	Пласт.	75 мм	1	0.340		84020073	4021226270882



Аксессуары для MAGNEO


dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Замок электромеханический							
	Замок электромеханический CS 80 MAGNEO.		1	0.262		84020130	4021226867617
Направляющий профиль для деревянных створок							
	Направляющий профиль для деревянных створок. Длина 1125 мм.		1	0.550		84020112	4021226271100
Напольная направляющая для деревянных створок со скрытым монтажом в стене							
	Напольная направляющая для деревяных створок со скрытым монтажом в стене.		1	0.038		84020123	4021226803820
CS80 Напольная направляющая для цельностеклянных створок							
	Напольная направляющая для цельностеклянных створок для привода CS80 MAGNEO.		1	0.172		33438001150	4021226715956
Проставочная пластина 7 мм на стену							
	Проставочная пластина 7 мм на стену.						
		875 мм	1	3.400		84020124	4021226803691



Датчики безопасности и фотобарьеры

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Фотобарьер M-601							
	Фотобарьер M-601						
	Черный		1			8020200	
Сенсор безопасности LV805, чёрный							
			1			8020204	
Сенсор безопасности M-227L							
	Сенсор безопасности M-227L						
	Серебристый	310мм	1			16521701160	
	Серебристый	750мм	1			16521706160	
	Серебристый	900мм	1			16521711160	



Комбинированные сенсоры

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Комби-сенсор M-507, чёрный							
	Комби-сенсор M-507, чёрный						
	Черный		1			8020188	



Аксессуары

dormakaba

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Аварийная кнопка ВК-22 скрытого монтажа							
	Аварийная кнопка ВК-22 скрытого монтажа (красного цвета). 1 NO контакт, 1 NC контакт.						
	Красный		1			8020114	
Бесконтактная кнопка K3							
	Бесконтактная кнопка K3						
	Белый		1			8020117	
Мини-LED-кнопка, человек							
	Мини-LED-кнопка, человек						
			1	0.034		16672301170	4021226959022
LED-кнопка, пластик							
			1	0.130		16672601170	4021226959053
LED-кнопка, стекло							
			1	0.166		16672901170	4021226959084
Аварийная кнопка поверхностного монтажа							
	Аварийная кнопка поверхностного монтажа (красного цвета). 1 NO контакт, 1 NC контакт.						
	Красный		1	0.164		5027031332	4021226209820
Клавиша интерьерная скрытого монтажа							
	Клавиша, белая, интерьерная, для скрытого монтажа, включая рамку. Стандарт S55.						
	Белый		1	0.090		19144701170	4021226289624
Большая кнопка (локтевая), алюминий							
	Настенный торцевой выключатель, из анодированного алюминия. Поверхностный монтаж.						
	E6/C0		1	0.842		90410015	4021226210321

	Отделка	Тип		kg	Информация	Артикул	EAN
Переключатель режимов с ручкой (2-поз) на крышку							
	Механический переключатель режимов с ручкой, 2 режима (ON-OFF = ВКЛ-ВЫКЛ). Для установки на крышку.		1			5140533332	4021226762646
Коробка для поверхностного монтажа одиночная							
	Коробка для поверхностного монтажа переключателей режимов, одиночная.						
	Белый		1	0.082		5080531332	4021226761434
Большая кнопка (локтевая), пластик							
	Настенный торцевой выключатель, из пластика. Поверхностный монтаж.						
			1	0.158		5080231332	4021226761403
Коробка для поверхностного монтажа S55 одиночная							
	Коробка стандарта S55 для поверхностного монтажа клавиш, кнопок, переключателей режимов, включая рамку, одиночная.						
	Белый		1	0.088		5158533332	4021226776933
Коробка для поверхностного монтажа прямоугольная							
	Коробка для поверхностного монтажа переключателей режимов с профильным цилиндром, прямоугольная. Размеры 105 мм x 80 мм x 65 мм. Коробка совместима с переключателями режимов 19141801170 и 19142001170.						
			1	0.120		19142201170	4021226768297
Аварийная кнопка (красная) скрытого монтажа							
	Аварийная кнопка (красного цвета). Скрытый монтаж. Стандарт S55, с рамкой. 1 NO контакт, 1 NC контакт.						
			1	0.086		90400025	4021226289211
Реле УК-ВК/05							
			1			8020203	
Минипульт одноканальный Radio 8101-1M							
			1			8020187	


Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Радиокарта Radio 8117 micro						
		1			8020186	
Пульт настенный Radio 8103						
		1			8020091	
Стабилизатор напряжения OptiVolt H-S800						
		1			8020061	
Стабилизатор напряжения OptiVolt H-S1200						
		1			8020062	

Краткий обзор карусельных дверей

	KTC 2	KTC 3/ KTC 4	KTV 3/ KTV 4	KTV ATRIUM
Тип	Карусельная дверь большой ёмкости	Карусельная дверь большой ёмкости	Стандартная карусельная дверь	Полностью стеклянные карусельные двери
Диаметр (мм)	3600, 4200, 4800, 5400	3600, 4200, 4800, 5400, 6000/6200[1)]	2000–3800	2000–3000
Людей/минуту[2)]	39–58	31–73	17–45	26–45
Режимы работы				
Ручной			●	
Автоматическое позиционирование			●	●
Сервопривод			●	●
Автоматический	●	●	●	●
Количество створок	2	3 и 4	3 и 4	3 и 4
Со встроенной раздвижной дверью	●			
Стеклянная крышка				●
Витрина	O	O		

● - Стандартно O - Опция

1) в зависимости от количества створок



Карусельные двери

dormakaba

	Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Карусельная дверь KTV-3/4							
		Карусельная дверь KTV-3/4		1		8020009	
Карусельная дверь KTC-2 или KTC-3/4							
		Карусельная дверь KTC-2 или KTC-3/4		1		8020010	
Карусельная дверь ATRIUM FLEX							
		Карусельная дверь ATRIUM FLEX		1		8020011	



Аксессуары для карусельных дверей и тепловые завесы

dormakaba

Отделка	Тип			Информация	Артикул	EAN
Напольное кольцо для карусельных дверей KTV/KTC						
	Напольное кольцо для карусельных дверей KTV/KTC					
		1			8020022	
Напольное покрытие для карусельных дверей KTV/KTC						
	Напольное покрытие для карусельных дверей KTV/KTC					
		1			8020057	
Тепловая завеса						
		1			8020047	

Наши обязательства по устойчивому развитию

Мы стремимся содействовать устойчивому развитию по всей цепочке создания стоимости в соответствии с нашей экономической, экологической и социальной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Устойчивое развитие на уровне продукции - это важный, ориентированный на будущее подход в области строительства. Для того чтобы дать количественную информацию о воздействии продукции на окружающую среду в течение всего жизненного цикла, компания dormakaba предоставляет экологические декларации продукции (EPD), основанные на целостной оценке жизненного цикла.

www.dormakaba.com/sustainability

Наши продукты

Автоматические двери и компоненты



СКУД и Отельные системы



Дверная техника и фурнитура



Сервис и монтаж



Мобильные стены и системы крепления стекла



https://www.dormakaba.com/ru-ru

ООО «дормакаба Евразия»
117393, ул. Академика Пилюгина, д.22
info.ru@dormakaba.com