

*Forcato*   
L I G H T I N G

PRODOTTI





---

Le luci Forcato lighting  
sono il risultato della nostra esperienza tecnica,  
della nostra specializzazione,  
dell'inventiva e della creatività  
del nostro lavoro.

---



## Chi siamo

Nel 2013 nasce la ditta Forcato lighting, pur essendo una giovane realtà, si avvale dei 40 anni di esperienza lavorativa del titolare nel settore dell'illuminazione nautica e navale.

Produciamo luci ed elementi illuminanti, compresi fanali di navigazione omologati secondo le leggi vigenti. La nostra azienda si contraddistingue per la riconosciuta qualità degli articoli prodotti, che sono sempre eseguiti per soddisfare le particolari richieste della clientela con la massima scrupolosità nella lavorazione. Oltre alla varietà di modelli presenti nel nostro catalogo, realizziamo prodotti su misura.


Da sempre lavoriamo con i cantieri più importanti del territorio nazionale e nel mondo, garantendo con la nostra competenza eccellenti risultati.



## La nostra missione

Il nostro impegno è quello di migliorare continuamente lo standard di lavorazione dei nostri prodotti, con l'impiego di nuove tecnologie e materiali idonei per un utilizzo duraturo su yacht, navi da crociera, navi da trasporto, traghetti, barche da lavoro e da diporto.

Il nostro obiettivo è di fornire prodotti di alta qualità ed efficienza progettati per superare la prova del tempo. Riducendo la frequenza di sostituzione e grazie all'utilizzo di materiali riciclabili, cerchiamo di ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, per un futuro più ecosostenibile.



La realizzazione di un prodotto non nasce solo dalla costante evoluzione delle nostre luci, ma soprattutto dalle esigenze specifiche dei nostri clienti. Oltre alla vasta gamma di prodotti presenti nel nostro catalogo, realizziamo lampade su vostro progetto. Grazie all'esperienza maturata negli anni nel campo dell' illuminazione nautica e navale, garantiamo la massima flessibilità nella personalizzazione del prodotto. In fase di progettazione consideriamo tutte le problematiche che si possono riscontrare a bordo, per questo motivo manteniamo sempre un contatto diretto con il cliente, valutando insieme la soluzione più adatta al suo specifico utilizzo.


Utilizziamo materiali di qualità e adatti all'utilizzo in ambiente marino. Il nostro processo produttivo, tramite lavorazioni meccaniche di precisione e ad un alto livello di artigianalità dei nostri collaboratori, garantisce un prodotto curato nei minimi particolari per forma e finiture.

Collaboriamo in sinergia con aziende Italiane per la progettazione e realizzazione della componente elettronica e Led, particolari in policarbonato, vetri, finiture galvaniche e verniciature.

Verifichiamo le funzionalità di ogni singolo componente. Tutte le nostre luci vengono testate prima della spedizione.

Consegna Grazie a una rete di partner logistici affidabili ed efficienti, siamo in grado di spedire e consegnare i nostri prodotti in tutto il mondo.





**Progettazione**



**Realizzazione**



**Test e  
consegna**

# Bespoke lights

REALIZZAIMO ILLUMINAZIONE  
SU MISURA

Il nostro punto di forza  
che ci contraddistingue,  
la creazione di prodotti su misura.  
Valuteremo insieme qualsiasi  
vostro progetto e lo realizzeremo,  
garantendo un'illuminazione  
di qualità e duratura.



# Refitting

RINNOVO ILLUMINAZIONE

Collaboriamo con uffici tecnici ed architetti  
per il rinnovo dell'illuminazione di bordo.  
Ci impegniamo a essere il partner ideale  
per ogni vostro progetto di refitting






# Fanali di navigazione

25R - 35R - RICAMBI

# 25R - VIA BIANCO

Codice : 800



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Trasparente

*Grado di protezione* IP56

*Settore visibilità* 225 °

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 12 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* SV 8.5-8  
*Potenza* 10 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 mt.

# 25R - VIA VERDE

Codice : 801



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Verde

*Grado di protezione* IP56

*Settore visibilità* 112,5 °

*Campo di visibilità* 1 nm

*Alimentazione* 12 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* SV 8.5-8  
*Potenza* 15 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 mt.



# 25R - VIA ROSSO

Codice : 802



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido
<i>Lente</i>	Ottica fresnel in vetro
<i>Colore</i>	Rosso
<i>Grado di protezione</i>	IP56
<i>Settore visibilità</i>	112,5 °
<i>Campo di visibilità</i>	1 nm
<i>Alimentazione</i>	12 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Lampadina ad incandescenza
<i>Attacco</i>	SV 8.5-8
<i>Potenza</i>	15 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 mt.

# 25R - POPPA

Codice : 803



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido
<i>Lente</i>	Ottica fresnel in vetro
<i>Colore</i>	Trasparente
<i>Grado di protezione</i>	IP56
<i>Settore visibilità</i>	135 °
<i>Campo di visibilità</i>	2 nm
<i>Alimentazione</i>	12 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Lampadina ad incandescenza
<i>Attacco</i>	SV 8.5-8
<i>Potenza</i>	10 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 mt.

# 25R - FONDA

Codice : 805



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Trasparente

*Grado di protezione* IP56

*Settore visibilità* 360 °

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 12 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina ad incandescenza

*Attacco* BA15D  
*Potenza* 10 W



In conformità Colregs 1972 ed. 2003

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 12 mt.

# 25R - RICAMBI



Lampadina ad incandescenza per fanali di navigazione 25R


*Alimentazione* 12 V  
*Potenza* 10 / 15 W



Base completa per fanali di navigazione 25R

# 35R - VIA BIANCO SUPER

Codice : [SM500](#)



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido
<i>Lente</i>	Ottica fresnel in policarbonato
<i>Colore</i>	Trasparente
<i>Grado di protezione</i>	IP67
<i>Settore visibilità</i>	225 °
<i>Campo di visibilità</i>	5 nm
<i>Alimentazione</i>	24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Lampadina ad incandescenza
<i>Attacco</i>	BAY15D
<i>Potenza</i>	25 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - VIA VERDE

Codice : [M402](#)



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido
<i>Lente</i>	Ottica fresnel in vetro
<i>Colore</i>	Verde
<i>Grado di protezione</i>	IP67
<i>Settore visibilità</i>	112,5 °
<i>Campo di visibilità</i>	2 nm
<i>Alimentazione</i>	24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Lampadina ad incandescenza
<i>Attacco</i>	BAY15D
<i>Potenza</i>	25 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - VIA ROSSO

Codice : M403



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Rosso

*Grado di protezione* IP67

*Settore visibilità* 112,5°

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* BAY15D  
*Potenza* 25 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - POPPA

Codice : M404



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Trasparente

*Grado di protezione* IP67

*Settore visibilità* 135°

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* BAY15D  
*Potenza* 10 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - FONDA

Codice : M405



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Trasparente

*Grado di protezione* IP67

*Settore visibilità* 360 °

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* BAY15D  
*Potenza* 10 W




In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - NON GOVERNO

Codice : M406



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido

*Lente* Ottica fresnel in vetro  
*Colore* Rosso

*Grado di protezione* IP67

*Settore visibilità* 360 °

*Campo di visibilità* 2 nm

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Lampadina  
ad incandescenza

*Attacco* BAY15D  
*Potenza* 25 W



In conformità Colregs 1972 ed. 2003  
Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU

Per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 mt.

# 35R - RICAMBI

---



Lampadina ad incandescenza  
per fanali di navigazione 35R

*Alimentazione*  
*Potenza*

24 V  
10 / 25 W



Kit attacco portalampane completo di cavo  
per fanali di navigazione 35R






# Led

STRIP LED - PROFILI LED

# STRIP LED

Codice : **STPL**



Principali tipologie di strip led. Impiegabili in qualsiasi progetto. Da abbinare con profili led dissipanti in alluminio. Caratterizzati da ottima qualità, affidabilità, alta resa del colore e lunga durata di vita. Di seguito viene riportato il range dei valori comunemente forniti per le varie versioni:

*Confezione* 5 m  
*Alimentazione* 24 Vdc


**Versione COB**  
*Potenza* 35 a 50 W  
*Potenza al metro* 7 a 10 W/m  
*Luminosità al metro* 600 a 1030 l/m  
*N° led al metro* 320  
*Colore luce* 2700 a 6000 K

**Versione IP20 / IP68**  
*Potenza* 25 a 120 W  
*Potenza al metro* 5 a 24 W/m  
*Luminosità al metro* 630 a 3800 W/m  
*N° led al metro* 80 a 240  
*Colore luce* 2700 a 6000 K

**Versione RGB**  
*Potenza* 55 W  
*Potenza al metro* 11 W/m  
*N° led al metro* 60  
*Colore* Rosso/Verde/Blu

# FLEXI STRIP LED

Codice : **FLSTPL**



Profilo flessibile estruso in PMMA , ad alta resistenza all'impatto, con copertura bianca diffondente. Concepito per seguire le superfici curve. Fascio luminoso uniforme e senza interruzione per tutta la sua lunghezza. Possibilità di ritagli inferiori a 10 metri

*Confezione* 10 m  
*Alimentazione* 24 Vdc

**Versione (1)**  
*Potenza al metro* 9 W/m  
*Luminosità al metro* 540/590 lm/m  
*Colore luce* 3000/6500 K  
*Raggio di curvatura* 20 cm

**Versione (2)**  
*Potenza al metro* 14 W/m  
*Luminosità al metro* 800/880 lm/m  
*Colore luce* 2700/6500 K  
*Raggio di curvatura* 12 cm



# Profili led


TONDI, A PARETE, AD INCASSO ED ANGOLARI

Tutti i nostri profili sono selezionati con precisione e attenzione per ogni dettaglio. Vengono realizzati in lega di alluminio anodizzata naturale, un materiale che, grazie alla sua elevata conduttività termica, consente un'eccellente dissipazione del calore, aumentando la durata di vita della strip Led.


Vengono forniti di schermo di protezione (satinato, opal o trasparente), staffe di fissaggio a parete e testate di chiusura. Possibilità di tagli personalizzati secondo vostre esigenze e fornitura di profili già assemblati con le nostre strip LED e sensori.

Di seguito riportiamo le varie tipologie di profili led.


## MC01T



Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 20 W/mt




## MC02T




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 35 W/mt



## MC03S




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 9 W/mt




## MC04S




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 15 W/mt




## MC05S




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 35 W/mt




## MC06S




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 50 W/mt




# MC07I




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 15 W/mt




# MC08I




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 30 W/mt




# MC09I




Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 35 W/mt



# MC10I





Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 50 W/mt





# MC11P

Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 35 W/mt





# MC12P

Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 50 W/mt





# MC13P

Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 50 W/mt



# MC14P


Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 30 W/mt



# MC15P

---



Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 15 W/mt



# MC16A

---



Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 25 W/mt



# MC17A

---

Lunghezza profilo 2 mt - Per strip led max 20 W/mt



*Forcato* — —  
L I G H T I N G



# Arredamento

LAMPADE DA TAVOLO - APPLIQUE - PARALUMI

# CLAY BK/WH


Codice : [CLBK-CLWH](#)



*Materiale* Acciaio e Ottone  
*Finitura* Cromato/Ottonato/  
Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Nero, Laminato oro  
lucido/opaco interno  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 40 W



# ARMON


Codice : [AMN](#)



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Ottonato/  
Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)


*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 40 W





# LAUR

Codice : [LRI](#)




*Materiale* Acciaio  
*Finitura* Satinato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 40 W

# TODD

Codice : [ATD](#)




*Materiale* Acciaio e Ottone  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato

*Paralume* Acciaio  
*Colore* (personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E14  
*Potenza* max 40 W

# JAME

Codice : JM




*Materiale* Acciaio e ottone  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Satinato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Nero, Laminato oro  
lucido/opaco interno  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 40 W

# TOWE

Codice : TW1




*Materiale* Acciaio e Ottone  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# STEPH

Codice : SPH




*Materiale* Acciaio  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# GEMMA

Codice : GM1




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Dorato/Ottonato/Verniciato

*Sfera* Vetro  
*Colore* Satinato/effetto opal  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E14  
*Potenza* max 40 W

# GILDA

Codice : GLD




*Materiale* Acciaio  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# SUSAN

Codice : SU




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Ottonato/  
Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# CATHERINE

Codice : CAHE




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Dorato/  
Satinato/Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 60 W

# CATHY

Codice : CTY




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Dorato/  
Satinato/Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 60 W

# FRANK

Codice : [AFK](#)




<i>Materiale</i>	Ottone
<i>Finitura</i>	Cromato/Ottonato/ Satinato/Verniciato

<i>Paralume</i>	Tessuto
<i>Colore</i>	Bianco (personalizzabile)

<i>Alimentazione</i>	220/240 V (50/60 Hz)
<i>Sorgente luminosa</i>	Led lamp
<i>Attacco</i>	1 x E27
<i>Potenza</i>	max 60 W

# GIORGIA

Codice : [AGI1](#) - [AGI2](#)




<i>Materiale</i>	Ottone/Legno
<i>Finitura (Ottone)</i>	Cromato/Ottonato/ Verniciato
<i>Finitura (Legno)</i>	Lucido/Grezzo/ Verniciato

<i>Paralume</i>	Tessuto
<i>Colore</i>	Bianco (personalizzabile)

<i>Alimentazione</i>	220/240 V (50/60 Hz)
<i>Sorgente luminosa</i>	Led lamp
<i>Attacco</i>	E27
<i>Potenza</i>	max 40 W

# VICTORIA

Codice : AVT




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Ottonato/  
Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# EDWARD

Codice : EDW




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Ottonato/  
Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E27  
*Potenza* max 60 W

# REGENCY

Codice : ARG




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Dorato/  
Satinato/Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 2 x E14  
*Potenza* max 40 W

# MAGGY

Codice : MGY



*Materiale*  
*Finitura* Acciaio  
Cromato/Ottonato/  
Verniciato


*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W



# OLIMPIA

Codice : AOL



<i>Materiale</i>	Acciaio
<i>Finitura</i>	Cromato/Ottonato/ Verniciato

<i>Paralume</i>	Tessuto
<i>Colore</i>	Bianco (personalizzabile)

<i>Alimentazione</i>	220/240 V (50/60 Hz)
<i>Sorgente luminosa</i>	Led lamp
<i>Attacco</i>	1 x E14
<i>Potenza</i>	max 40 W

## PARALUMI


Tutte le nostre lampade da tavolo ed applique possono essere realizzate con paralumi personalizzati, creando un elemento unico di arredo.

Dal paralume classico alle soluzioni più moderne. Possibilità di personalizzarli in ogni dettaglio, dal colore, al tessuto, dimensioni bordature.



# APL-JAME

Codice : [APLJM](#)




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Ottonato/  
Satinato/Verniciato

*Paralume*  
*Colore* Tessuto  
Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 60 W

# APL-GEMMA

Codice : [APLGM](#)




*Materiale*  
*Finitura* Ottone  
Cromato/Satinato/  
Dorato/Ottonato/Verniciato

*Sfera*  
*Colore* Vetro  
Satinato/effetto opal  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* E14  
*Potenza* max 40 W

# NAVIGATOR

Codice : NAVG




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

# FREDDY

Codice : AFY




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

# SAN REMO

Codice : [ASR](#)




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Ottonato/  
Satinato/Dorato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 60 W

# SPOTORNO

Codice : [SPTR](#)




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Dorato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 60 W

# ANTHONY

Codice : [ANY](#)




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

# BERTHA

Codice : [ABH](#)




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

# REGINA

Codice : REG



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)


*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

## Luce da lettura

*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# REGINA FLEX

Codice : REGFL



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Dorato/  
Satinato/Ottonato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W


## Luce da lettura

*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# ZOAGLI

Codice : AZO




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Ottonato/  
Satinato/Dorato/Verniciato

*Paralume* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

# ALEXIA

Codice : ALX



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Dorato/Ottonato/Verniciato

*Sfera* Tessuto  
*Colore* Bianco  
(personalizzabile)

*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* Led lamp  
*Attacco* 1 x E27  
*Potenza* max 40 W

*Forcato* — —  
L I G H T I N G




# Non incasso

FARETTI - CARTEGGIO - PARETE - PLAFONIERE

# TORRI 90

Codice : TR90



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato


*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente  
Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 120 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# SOAVE

Codice : SO



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 3 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ASSENZA

Codice : AS




<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Dorato Verniciato/Satinato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Effetto Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	3 W
<i>Luminosità</i>	220 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# VIKY

Codice : VK18




<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Satinato/Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente Effetto Opal


<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	12 W
<i>Luminosità</i>	900 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# ISEO

Codice : IS18



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Ottonato/Dorato  
Verniciato/Satinato


*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 900 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CILYNDER

Codice : CYR



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente  
Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 230 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


*Alimentazione* 220/240 V (50/60 Hz)  
*Sorgente luminosa* 1xGU10 Lamp led  
*Potenza* 4,3 W  
*Luminosità* 500 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# LIBRA

Codice : LBR



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato



*Braccio snodabile con finitura standard o personalizzabile*

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# ASTRO

Codice : ASR



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato


*Braccio snodabile con finitura della lampada o personalizzabile*

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# ILLASI

Codice : IL50



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xGU4/GU5,3  
Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 240 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ILLASI FLEX

Codice : IL50F



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Braccio snodabile con finitura  
della lampada o personalizzabile*



*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xGU4/GU5,3  
Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 240 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MIZAR

Codice : MZR




*Materiale* Ottone/Alluminio  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 120 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# MIZAR FLEX

Codice : MZRF



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato


*Braccio snodabile con finitura della lampada o personalizzabile*

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 120 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# POLARIS

Codice : POL



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 120 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# POLARIS FLEX

Codice : POLF



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Braccio snodabile con finitura  
della lampada o personalizzabile*

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 120 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# IDRA


Codice : IDR



*Materiale* Ottone/Alluminio  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# IDRA FLEX

Codice : IDRF




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Braccio snodabile con finitura  
della lampada o personalizzabile*


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# ACRUX

Codice : ACX



*Materiale  
Finitura*

Ottone/Alluminio  
Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Schermo  
Finitura*


Policarbonato  
Satinato/Opal

*Alimentazione  
Sorgente luminosa  
Potenza  
Luminosità  
Colore luce*

12/24 V  
1xG4 Led lamp  
1 W  
70 lm  
3000/4000 K

# ACRUX FLEX

Codice : ACXF



*Materiale  
Finitura*

Ottone/Alluminio  
Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Braccio snodabile con finitura  
della lampada o personalizzabile*

*Schermo  
Finitura*

Policarbonato  
Satinato


*Alimentazione  
Sorgente luminosa  
Potenza  
Luminosità  
Colore luce*

12/24 V  
1xG4 Led lamp  
1 W  
70 lm  
3000/4000 K



# GINEAH


Codice : GIH



*Materiale* Ottone/Alluminio  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# GINEAH FLEX

Codice : GIHF




*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Satinato  
Dorato/Cromato/Verniciato

*Braccio snodabile con finitura della lampada o personalizzabile*



*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* 1xG4 Led lamp  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 70 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# TORBOLE

Codice : TB155 - TB240



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio/Acciaio inox  
Anodizzato naturale/  
Inox lucido

*Schermo*  
*Finitura* Policarbonato  
Opal

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led



**Versione 155**  
*Potenza* 2,5 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

**Versione 240**  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 400 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# TORBOLE N

Codice : TBN240



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio/Acciaio inox  
Anodizzato naturale/  
Inox lucido


*Schermo*  
*Finitura* Policarbonato  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# TORBOLE S

Codice : **TBS328**



<i>Materiale</i>	Alluminio/Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Anodizzato naturale/ Inox lucido


<i>Schermo</i>	Policarbonato
<i>Finitura</i>	Opal

<i>Alimentazione</i>	24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led
<i>Potenza</i>	4 W
<i>Luminosità</i>	400 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MALCESINE

Codice : **MLC155 - MLC240**



<i>Materiale</i>	Alluminio/Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Anodizzato naturale/ Inox lucido

<i>Schermo</i>	Policarbonato
<i>Finitura</i>	Opal

<i>Alimentazione</i>	24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led

**Versione 155**

<i>Potenza</i>	2,5 W
<i>Luminosità</i>	220 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



**Versione 240**

<i>Potenza</i>	4 W
<i>Luminosità</i>	400 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MALCESINE N

Codice : [MLCN240](#)



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio/Acciaio inox  
Anodizzato naturale/  
Inox lucido

*Schermo*  
*Finitura* Policarbonato  
Opal

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 400 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MALCESINE S

Codice : [MLCS328](#)



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio/Acciaio inox  
Anodizzato naturale/  
Inox lucido


*Schermo*  
*Finitura* Policarbonato  
Opal

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 400 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# IRIS

Codice : IRS14



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Opal

*Alimentazione* 24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led  
*Potenza* 14 W  
*Luminosità* 1200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# EPSILON

Codice : EPSN



*Materiale* Alluminio/Acciaio inox  
*Finitura* Satinato/Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Trasparente/  
Satinato/EffettoOpal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* 2xMR16  
*Potenza* (2x) 5 W  
*Luminosità* 300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# NAVENE C

Codice : [NAVC](#)



*Materiale*  
*Finitura*

Alluminio  
Verniciato

*Schermo*  
*Finitura*

Vetro  
Trasparente


*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa*  
*Potenza*

12/24/220 V  
2xGU10 Led lamp  
10 W

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# NAVENE T

Codice : [NAVT](#)



*Materiale*  
*Finitura*

Alluminio  
Verniciato

*Schermo*  
*Finitura*

Vetro  
Trasparente

*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa*  
*Potenza*



12/24/220 V  
2xGU10 Led lamp  
10 W

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# ADRIATICO 15

Codice : [ADR15](#)



*Materiale  
Finitura*

Acciaio inox  
Satinato/Verniciato

*Schermo  
Finitura*

Polycarbonato  
Trasparente/Opal

*Alimentazione*

12/24/220 V

*Sorgente luminosa*

Modulo led integrato

*Potenza*

11 W

*Luminosità*

800 lm


*Colore luce*

3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CORNER

Codice : [CRN](#)



*Materiale  
Finitura*

Acciaio inox  
Satinato/Verniciato

*Schermo  
Finitura*

Polycarbonato  
Trasparente/Opal

*Alimentazione*

12/24/220 V

*Sorgente luminosa*

Modulo led integrato

*Potenza*

25 W

*Luminosità*

2500 lm

*Colore luce*

3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MINI AMALFI

Codice : [AM118](#)




*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Satinato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Trasparente/Opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 1200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# AMALFI

Codice : [AM218](#)




*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Satinato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Trasparente/Opal



*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 25 W  
*Luminosità* 2500 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# EUROPA

Codice : EU218



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/Verniciato



*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/Opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 25 W  
*Luminosità* 2500 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale a richiesta*

# EUROPA 2

Codice : EU2218



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Satinato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/Opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 25 W  
*Luminosità* 2500 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale a richiesta*

# LED PANEL

Codice : **LPI**



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato

*Schermo* LGP in PMMA  
*Finitura* Effetto Opal

*Alimentazione* 220/240V (50/60Hz)  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione 60x60

*Potenza* 28/40/60 W  
*Luminosità* 3600/6000 lm  
*Colore luce* 3000/4000/6000 K

## Versione 30x120

*Potenza* 28/30/40 W  
*Luminosità* 3700/4000 lm  
*Colore luce* 3000/4000/6000 K

## Versione 60x120

*Potenza* 50/60 W  
*Luminosità* 5200/6000 lm  
*Colore luce* 3000/4000/6000 K

*Versioni fornite frequentemente.*  
*Contattarci per esigenze particolari*

# LANTERNA

Codice : **LNT**




*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Satinato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente/Opal

*Alimentazione* 24/220 V  
*Sorgente luminosa* 2xE27 Led lamp  
*Potenza* 5,3 W  
*Luminosità* 800 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale*  
*a richiesta*






# Incasso

CORTESIA - FARETTI - PLAFONIERE

# COURTESY 01

Codice : CRY01




*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 1 W  
*Luminosità* 100 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# COURTESY 01 PL50

Codice : CRY01P50



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato



*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 150 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# COURTESY 02

Codice : [CRY02](#)





<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Policarbonato
<i>Finitura</i>	Satinato/Trasparente/ Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	2 W
<i>Luminosità</i>	150 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

# COURTESY 02 PL60

Codice : [CRY02P60](#)



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Satinato/ Verniciato




<i>Schermo</i>	Policarbonato
<i>Finitura</i>	Satinato/Trasparente/ Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	2 W
<i>Luminosità</i>	150 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# COURTESY 03

Codice : CRY03





*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 150 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# COURTESY 04

Codice : CRY04



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 2 W  
*Luminosità* 150 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# COURTESY 05

Codice : CRY05



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato


*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# COURTESY 05 L

Codice : CRY05L



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Satinato/  
Verniciato



*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 370 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MINI TORRI

Codice : **MT1**



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Satinato/ Verniciato


<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Satinato/Trasparente/ Effetto Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	2 W
<i>Luminosità</i>	150 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# MINI ARENA

Codice : **MA1**



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Satinato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	2 W
<i>Luminosità</i>	150 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CRERO V01


Codice : CV01



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente/  
Effetto opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 480 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# CRERO V02


Codice : CV02



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Verniciato


*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente/  
Effetto opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 480 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# CRERO V03


Codice : CV03



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# CRERO V04


Codice : CV04



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# CRERO V05


Codice : CV05



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato


<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# CRERO V06


Codice : CV06



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato


<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# CRERO V07


Codice : CV07



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# CRERO V08


Codice : CV08



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K





# CRERO V09


Codice : CV09



<i>Materiale</i>	Alluminio
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Verniciato


<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	5 W
<i>Luminosità</i>	480 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# SIRIO


Codice : SR12



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Cromato/Satinato/ Dorato/Verniciato




<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Sabbiato/Trasparente/ Effetto opal

<i>Alimentazione</i>	220/240 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	8,8 W
<i>Luminosità</i>	900 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K



# ADIGE

Codice : **ADF**



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal




*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* 1xG5,3/GU10

Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ADIGE DUE

Codice : **AD292**



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Cromato/Satinato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal




*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* 1xG5,3/GU10

Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ADIGE DUE FISSO

Codice : [AD2F](#)



*Materiale  
Finitura*

Acciaio inox  
Cromato/Satinato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo  
Finitura*

Policarbonato  
Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione  
Sorgente luminosa*

12/24/220 V  
1xG5,3/GU10




*Potenza  
Luminosità  
Colore luce*

Led lamp  
5 W  
450 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ADIGE DUE 110

Codice : [AD211](#)



*Materiale  
Finitura*

Acciaio inox  
Cromato/Satinato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo  
Finitura*

Policarbonato  
Satinato/Trasparente/  
Opal

*Alimentazione  
Sorgente luminosa*

12/24/220 V  
1xG5,3/GU10


*Potenza  
Luminosità  
Colore luce*

Led lamp  
5 W  
450 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# VIPON WR

Codice : **VPWR**



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio  
Anello inox lucido/  
Verniciato

*Schermo*  
*Finitura* Vetro  
Satinato/Trasparente/  
Opal


*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa* 12/24/220 V  
1xG5,3/GU10

*Potenza*  
*Luminosità*  
*Colore luce* Led lamp  
5 W  
450 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# VIPON OR

Codice : **VPOR**



*Materiale*  
*Finitura* Alluminio  
Verniciato

*Schermo*  
*Finitura* Policarbonato  
Satinato/Trasparente/  
Opal


*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa* 12/24/220 V  
1xG5,3/GU10

*Potenza*  
*Luminosità*  
*Colore luce* Led lamp  
5 W  
450 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CUBE WR

Codice : **CBWR**



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Anello inox lucido/  
Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Trasparente/  
Opal


*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* 1xG5,3/GU10

Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CUBE OR

Codice : **CBOR**



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Opal



*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* 1xG5,3/GU10

Led lamp  
*Potenza* 5 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# PAI

Codice : 01PI



*Materiale*  
*Finitura*

Alluminio  
Verniciato

*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa*

12/24/220 V  
1xG5,3/GU10  
Led lamp


*Potenza*  
*Luminosità*  
*Colore luce*

7 W  
650 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# PAI DUE

Codice : 02PI



*Materiale*  
*Finitura*

Alluminio  
Verniciato

*Alimentazione*  
*Sorgente luminosa*

12/24/220 V  
2xG5,3/GU10  
Led lamp


*Potenza*  
*Luminosità*  
*Colore luce*

10 W  
900 lm  
3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# STAGNA 2

Codice : **ST2**



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato


*Schermo* Vetrol  
*Finitura* Sabbiato/Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# STAGNA OVALE

Codice : **STOV**



*Materiale* Ottone  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Vetrol  
*Finitura* Sabbiato/Opal


*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*



# STAGNA 150/180

Codice : [ST150](#) - [ST180](#)



*Materiale*  
*Finitura* Acciaio inox  
Lucido/Cromato/  
Verniciato

*Schermo*  
*Finitura* Vetro  
Satinato/Trasparente/  
Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 150

*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


## Versione Ø 180

*Potenza* 8 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# STAGNETTA

Codice : [STN](#)



*Materiale*  
*Finitura* Acciaio inox  
Lucido/Cromato/  
Verniciato


*Schermo*  
*Finitura* Vetro  
Satinato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# STAGNA 93/152/182

Codice : [ST93](#) - [ST152](#) - [ST182](#)



Ø 93 / 152 / 182



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 93

*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 152

*Potenza* 8 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



## Versione Ø 182

*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 600 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# SATURN

Codice : [STRN](#)



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Trasparente/  
Effetto Opal


*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

*Potenza* 8 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# HELIOS 100/140/230

Codice : HE100 - HE140 - HE230



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato

*Schermo* Policarbonato Pmma  
*Finitura* Opal

*Alimentazione* 220/240V (50/60Hz)  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 100

*Potenza* 7 W  
*Luminosità* 560 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 140


*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 960 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 230

*Potenza* 40 W  
*Luminosità* 3200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# UGR 82/118/172/230

Codice : UR82 - UR118 - UR172 - UR230



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato / Anello inox lucido

*Schermo* Policarbonato Pmma  
*Finitura* Trasparente/Opal

*Alimentazione* 220/240V (50/60Hz)  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 82

*Potenza* 9 W  
*Luminosità* 850 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 118

*Potenza* 14 W  
*Luminosità* 1450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 172


*Potenza* 28 W  
*Luminosità* 2800 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 230

*Potenza* 37 W  
*Luminosità* 3700 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# GARDA 150/180/250

Codice : GR150 - GR180 - GR250



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 150

*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 180

*Potenza* 8 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


## Versione Ø 250

*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 600 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# GARDONE

Codice : GD



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Effetto Opal



*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# LESELI SLIM-T 120/225/295

Codice : [LST120](#) - [LST225](#) - [LST295](#)



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Anello inox lucido/  
Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Opal (pmma)

*Alimentazione* 220/240 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led intergato

## Versione Ø 120

*Potenza* 6 W  
*Luminosità* 330 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 225


*Potenza* 18 W  
*Luminosità* 1300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 295

*Potenza* 24 W  
*Luminosità* 1800 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# LESELI SLIM-Q 120/225/290

Codice : [LSQ120](#) - [LSQ225](#) - [LSQ290](#)



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Opal (pmma)

*Alimentazione* 220/240 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led intergato

## Versione 120x120

*Potenza* 6 W  
*Luminosità* 330 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione 225x225


*Potenza* 18 W  
*Luminosità* 1300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione 290x290

*Potenza* 24 W  
*Luminosità* 1800 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# ARENA 150/180/250

Codice : AR150 - AR180 - AR250



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Cromato/ Dorato/Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Satinato/Effetto Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato

## Versione Ø 150

<i>Potenza</i>	4 W
<i>Luminosità</i>	220 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

## Versione Ø 180

<i>Potenza</i>	8 W
<i>Luminosità</i>	450 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K


## Versione Ø 250

<i>Potenza</i>	12 W
<i>Luminosità</i>	600 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CERBIOLO 115/180/250

Codice : CB115 - CB180 - CB250



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Cromato/ Dorato/Verniciato

<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Satinato/Effetto Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato

## Versione Ø 115

<i>Potenza</i>	4 W
<i>Luminosità</i>	220 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

## Versione Ø 180

<i>Potenza</i>	8 W
<i>Luminosità</i>	450 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K


## Versione Ø 250

<i>Potenza</i>	12 W
<i>Luminosità</i>	600 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# RTF-T 100/145/225

Codice : [RTFT100](#) - [RTFT145](#) - [RTFT225](#)



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Anello inox lucido/  
Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Opal (pmma)

*Alimentazione* 220/240V (50/60Hz)  
*Sorgente luminosa* Modulo led intergato

## Versione Ø 100

*Potenza* 7 W  
*Luminosità* 630 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 145


*Potenza* 14 W  
*Luminosità* 1260 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 225

*Potenza* 24 W  
*Luminosità* 2300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

# RTF-Q 100/145/225

Codice : [RTFQ100](#) - [RTFQ145](#) - [RTFQ225](#)



*Materiale* Alluminio  
*Finitura* Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Opal (pmma)

*Alimentazione* 220/240V (50/60Hz)  
*Sorgente luminosa* Modulo led intergato

## Versione 100x100

*Potenza* 6 W  
*Luminosità* 665 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione 145x145

*Potenza* 18 W  
*Luminosità* 1325 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


## Versione 225x225

*Potenza* 24 W  
*Luminosità* 2300 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K



# JAVA

Codice : JV



<i>Materiale</i>	Acciaio inox
<i>Finitura</i>	Lucido/Cromato/ Dorato/Verniciato


<i>Schermo</i>	Vetro
<i>Finitura</i>	Satinato/Effetto Opal

<i>Alimentazione</i>	12/24/220 V
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato
<i>Potenza</i>	4 W
<i>Luminosità</i>	220 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# LESELI 92/166/216

Codice : LS92 - LS166 - LS216



<i>Materiale</i>	Plastica
<i>Finitura</i>	Verniciato

<i>Schermo</i>	Policarbonato
<i>Finitura</i>	Opal(pmma)

<i>Alimentazione</i>	220/240V (50/60Hz)
<i>Sorgente luminosa</i>	Modulo led integrato

### Versione Ø 92

<i>Potenza</i>	6 W
<i>Luminosità</i>	470 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

### Versione Ø 166


<i>Potenza</i>	12 W
<i>Luminosità</i>	1050 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

### Versione Ø 216

<i>Potenza</i>	22/30 W
<i>Luminosità</i>	2050/2600 lm
<i>Colore luce</i>	3000/4000 K

# CISANO 150/180/250

Codice : CS150 - CS180 - CS250



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Vetro  
*Finitura* Sabbiato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione Ø 150

*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione Ø 180

*Potenza* 8 W  
*Luminosità* 450 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K


## Versione Ø 250

*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 600 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# CISANINO

Codice : CN



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato


*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 4 W  
*Luminosità* 220 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# PONALE

Codice : PO



*Materiale* Acciaio  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato



*Schermo* Vetro  
*Finitura* Satinato/Effetto Opal

*Alimentazione* 12/24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato  
*Potenza* 10 W  
*Luminosità* 900 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# ANCONA S/S2

Codice : ANS118 - ANS218



*Materiale* Acciaio inox  
*Finitura* Lucido/Cromato/  
Dorato/Verniciato

*Schermo* Policarbonato  
*Finitura* Trasparente/  
Satinato/Opal

*Alimentazione* 24/220 V  
*Sorgente luminosa* Modulo led integrato

## Versione S

*Potenza* 12 W  
*Luminosità* 1200 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

## Versione S2

*Potenza* 25 W  
*Luminosità* 2500 lm  
*Colore luce* 3000/4000 K

*Versione con illuminazione tradizionale  
a richiesta*

# Indice prodotti

<p><b>FANALI DI NAVIGAZIONE</b> (Pag.11)</p> <p>25R - Via bianco 25R - Via verde 25R - Via Rosso 25R - Poppa 25R - Fonda 25R - Ricambi 35R - Via bianco super 35R - Via verde 35R - Via Rosso 35R - Poppa 35R - Fonda 35R - Non governo 35R - Ricambi</p>	<p><b>LED</b> (Pag.17)</p> <p>Strip led Flexi strip led MC01T MCO2T MC03S MC04S MC05S MC06S MC07I MC08I MC09I MC10I MC11P MC12P MC13P MC14P MC15P MC16A MC17A</p>	<p><b>ARREDAMENTO</b> (Pag.25)</p> <p>Clay WH/BK Armon Laur Todd Jame Towe Steph Gemma Gilda Susan Catherine Cathy Frank Giorgia Victoria Edward Regency Maggy Olimpia</p> <p>Apl-jame Apl-Gemma Navigator Freddy San remo Spotorno Anthony Bertha Regina Regina flex Zoagli Alexia Paralumi</p>
<p><b>NON INCASSO</b> (Pag.43)</p> <p>Torri 90 Soave Assenza Viki Iseo Cylinder Libra Astro Illasi Illasi flex Mizar Mizar flex Polaris Polaris flex Idra Idra flex Acrux Acrux flex Gineah Gineah flex</p>	<p>Torbole Torbole N Torbole S Malcesine Malcesine N Malcesine S Iris Epsilon Navene C Navene T Adriatico 15 Corner Mini amalfi Amalfi Europa Europa 2 Led panel Lanterna Balcony</p>	<p><b>INCASSO</b> (Pag.63)</p> <p>Courtesy 01 Courtesy 01 PL 50 Courtesy 02 Courtesy 02 PL 60 Courtesy 03 Courtesy 04 Courtesy 05 Courtesy 05 L Mini torri Mini arena Crero V01 Crero V02 Crero V03 Crero V04 Crero V05 Crero V06 Crero V07 Crero V08 Crero V09 Sirio Adige Adige due Adige due fisso Adige due 110 Vipon WR Vipon OR</p> <p>Cube WR Cube OR Pai Pai due Stagna 2 Stagna ovale Stagna 150/180 Stagnetta Stagna 93/152/182 Saturn Helios 100/140/230 UGR 82/118/172/230 Garda 150/180/250 Gardone Leseli slim T 120/225/295 Leseli slim Q 120/225/290 Arena 150/180/250 Cerbiolo 115/180/250 RTF-T 100/145/225 RTF-Q 100/145/225 Java Leseli 92/166/216 Cisano 150/180/250 Cisanino Ponale Ancona S/S2</p>

*Forcato* — —  
L I G H T I N G

