

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name

Datum

Unterschrift

Kostenvoranschlag



Mittelradantrieb

Art-Nr.: 490E75=2_AE01_C

Preis: CHF 20'500.-

Tarifziffer: 60.118.009

Bestellung



Frontantrieb

Art-Nr.: 490E75=2_AE02_C

Preis: CHF 19'500.-

Tarifziffer: 60.118.010

Sonderbauanlage liegt bei

Grundausstattung

- ICON Impulssteuerung 120 A, inklusive Bediengerät LCD, USB-C Ladeanschluss und 2x Ladeanschlüsse (Magnet und XLR)
- 10 km/h, Performance Motoren
- Batterien Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Komplett gefederte Fahrbasis
- AP-Sitzsystem (individuell einstellbares Sitzsystem, APS)
- Contour² Sitz und Rücken
- Lenkradschwinge gefedert
- Spritzschutz für Lenkräder
- Mittel- oder Frontantrieb
- Gyro-Steuerung bei Frontantrieb
- Halter für Handmodul parallel wegschwenk- und höhenverstellbar
- Armlehnen hochschwenkbar mit kurzem Polster
- Zentrale elektrische Beinstütze mit elektrischen Längenausgleich/Absenkfunktion

- Fussplatten geteilt und unabhängig voneinander höheneinstellbar
- 2-Punkt-Beckengurt gepolster mit Metallschloss
- Elektrische Sitzkantelung
- Elektrischer, biomechanischer Rückenlehnenausgleich
- Elektrische Rückenlehnenverstellung für Liegefunktion
- Elektrische Kniewinkelverstellung
- Elektrische Beleuchtung nach StVZO
- Bereifung pannensicher / -geschützt

Empfohlene Verkaufspreise in CHF,
gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

max. Zuladung: 160 kg (Grundausstattung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

- Körpergrösse [cm]
- Körpergewicht [kg]
- 1 Sitzbreite [cm]
- 2 Sitztiefe [cm]
- 3 Rumpftiefe [cm]
- 4 Armlehnenhöhe [cm]
- 5 Achselhöhe [cm]
- 6 Schulterhöhe [cm]
- 7 Scheitelhöhe [cm]
- 8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]
- 9 Rumpfbreite [cm]
- 10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Modell

Mehrpreis

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 490E75=2_AE01_C | Juvo B7 MWD - Mittelradantrieb - Grundmodell | 20'500.- |
| 490E75=2_AE02_C | Juvo B7 FWD - Frontantrieb - Grundmodell | 19'500.- |

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

Mehrpreis

| Benutzergewicht in kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | - |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |

Sitzsystem

Mehrpreis

Advanced Power Seat APS, max. Benutzergewicht 160 kg
 (SB 32 - 56 cm, ST 30 - 56 cm, einstellbar in 2 cm Schritten, Rückenhöhe 56 cm; elektrische Rückenlehne und zentrale elektrische Beinstütze, mit Biomechanik inklusive)

Sitzbreite SB in cm

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Sitztiefe ST in cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Rückenbreite RB in cm für Rückenausführung Contour² (ED056/ED057) und Baxx Aluminium Rücken (ED036)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Unterschenkellänge UL in cm

(23 - 44 cm, ohne Sitzkissen)

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Sitzkissen (siehe Tabellen ab Seite 23) | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EC011 | Ohne Kissen - Grundmodell | - |
| EC037 | Contour², flach konturiert (Kissenstärke vorn 8 cm, hinten 5 cm, Dartex-Stoffbezug) | - |
| EC038 | Contour², tief konturiert (Kissenstärke vorn 10 cm, hinten 5 cm, Dartex-Stoffbezug) | - |
| EC014 | Sitzkissen Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 344.- |
| EC015 | Sitzkissen Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 395.- |
| EC016 | Sitzkissen Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm) | 691.- |
| EC035 | Sitzkissen Evoflair (max. Benut zergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm) | 439.- |
| EC018 | Sitzkissen Cloud (Funktionshöhe 11 cm) | 1'037.- |

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

| Zubehör für Sitzkissen Contour² | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| EC039 | Inkontinenzschutz (beigelegt), nur möglich in Verbindung mit EC037 oder EC038 | 55.- |

| Rückenausführung | | Mehrpreis |
|-------------------------|--|------------------|
| ED056 | Contour², flach konturiert (Polsterstärke 5 cm , Dartex-Stoffbezug) | - |
| ED057 | Contour², tief konturiert (Polsterstärke 5 cm , Dartex-Stoffbezug) RB > 38 cm | - |
| ED052 | Ottobock Rückenadapter zur Montage von alternativen Rückenlösungen | 120.- |
| ED036 | Baxx Aluminium Flat Top Rücken (incl. Ottobock Rückenadapter) nur möglich für RB 34 - 50 cm | 1'580.- |

| Rückenhöhe für Contour² (siehe Tabelle auf Seite 19) | | Mehrpreis |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | 65 cm (Polsterlänge 46 cm) | - |
| | 75 cm (Polsterlänge 56 cm) | - |

| Zubehör für Rückenausführung Contour² | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| ED039 | Ergonomische Seitenführung (nur in Verbindung mit Contour ² tief konturiert möglich, ED057) | 128.- |
| ED040 | Lumbalunterstützung (nur in Verbindung mit Contour ² flach und tief konturiert möglich) | 107.- |
| ED059 | Adapter für UniLink Thoraxpelotten (bitte die Halter und Pelotten aus dem Zubehör-Katalog wählen) max. Zuladung 140 kg | 174.- |

| Rückenhöhe für Baxx (Kombinationsmöglichkeiten siehe Tabelle auf Seite 19) | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| | 53 cm (Baxx-Länge Niedrig 10"/25 cm, AL) | - |
| | 61 cm (Baxx-Länge Mittel 13"/33 cm, AL) | - |
| | 69 cm (Baxx-Länge Standard 16"/41 cm, AL) | - |
| | 74 cm (Baxx-Länge Hoch 18"/46 cm, AFT) nicht in Verbindung mit RB 34, 36 und 38 cm | - |
| | 79 cm (Baxx-Länge Extra Hoch 20"/51 cm, AFT) nicht in Verbindung mit RB 34, 36 und 38 cm | - |

| Rückenkontur für Baxx (Kombinationsmöglichkeiten siehe Tabelle auf Seite 19) | | Mehrpreis |
|---|------------------------------|------------------|
| ED043 | Aktiv (2,5"/6 cm) | - |
| ED044 | Tief (4"/10 cm) | 68.- |
| ED045 | Extra tief (6"/15 cm) | 149.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Farbe für Baxx | | Mehrpreis |
|----------------|----------------------------|-----------|
| ED014 | Candy red | - |
| ED016 | Silber metallic | - |
| EDM48 | Obsidianschwarz (Struktur) | - |
| EDM49 | Granit Metallic | - |
| EDM50 | Aubergine (Struktur) | - |
| EDM51 | Apfelsine (Struktur) | - |
| EDM52 | Limette (Struktur) | - |
| EDM53 | Kordiakirsche (Struktur) | - |
| EDM54 | Kieselsteingrau (Struktur) | - |
| EDM55 | Heidelbeere (Struktur) | - |

| Sitzneigung (Vorkantelung) | | Mehrpreis |
|----------------------------|--|-----------|
| 0° | | - |
| 2° | | - |
| 4° | | - |

| Elektrische Sitzverstellung (APS ist mit elektr. Rückenwinkelverstellung und elektr. Kniewinkelverstellung ausgestattet) | | Mehrpreis |
|--|--|-----------|
| EC043 | Basic (enthält elektrische, biomechanische Rückenwinkelverstellung und Kniewinkelverstellung) - Grundmodell | - |
| EC044 | Sitzkantelung (wie EC043, zusätzlich elektrische 45° posterior Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°) | - |
| EC040 | Transfersitz (Active Access) (wie EC044, zusätzlich -15° anterior Kantelung) (nur mit Tastenmodul (EU404/EU405) und Memory Funktion (EU407) möglich, beinhaltet technischen Sitzhub < 20 cm, gilt nicht als Sitzhöhenverstellung im Sinne der Versorgungsrichtlinie, Sitzneigung 0°, UL min. 31 cm) | 2'400.- |
| EC041 | Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift) (30 cm Höhenverstellung, 45° posterior Kantelung) (Anterior Positionen "Active Touch" und "Active Relax" in Verbindung mit Auswahl Tastenmodul (EU404/EU405) und Memory Funktion (EU407) möglich, Kniepolster empfohlen, Sitzneigung 0°) | 2'400.- |

| Sitzhöhe (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefedernten Zustand/ohne Person) | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Sitzhöhe in cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |

| Kopf-/Nackenstützen für UniLink- Montageset | | Mehrpreis |
|---|----------------------------|-----------|
| EL033 | Comfort Plus, Grösse S | - |
| EL034 | Comfort Plus, Grösse M | - |
| EL035 | Comfort Plus, Grösse L | - |
| EL036 | Combo (3-teilig), Grösse S | 222.- |
| EL037 | Combo (3-teilig), Grösse L | 222.- |

| Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden) | | Mehrpreis |
|--|---|-----------|
| EL039 | UniLink Verlängerungselement, 38 mm | 122.- |
| EL038 | UniLink Verlängerungselement, 50 mm | 122.- |
| EL040 | UniLink Verlängerungselement, 76 mm | 122.- |
| EL041 | UniLink Verbindung, wegklappbar max. Benutzergewicht 140 kg | 232.- |

| Gurte | | Mehrpreis |
|-------|--|-----------|
| EP002 | 2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss (mittig) - Grundmodell | - |
| EP020 | 2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf der Seite des Handmoduls) | 341.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

Brust-/Schultergurte (beigelegt zur Montage durch den Fachhändler)

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EP005 | Dynamic Gurt, Grösse S | 254.- |
| EP006 | Dynamic Gurt, Grösse M | 254.- |
| EP007 | Dynamic Gurt, Grösse L | 254.- |
| EP008 | Brust-Schulterpelotte, Grösse S | 240.- |
| EP009 | Brust-Schulterpelotte, Grösse M | 240.- |
| EP010 | Brust-Schulterpelotte, Grösse L | 240.- |
| EP011 | Slimline Sternum Gurt, Grösse S | 240.- |
| EP012 | Slimline Sternum Gurt, Grösse M | 240.- |
| EP013 | Slimline Sternum Gurt, Grösse L | 240.- |
| EP014 | Schultergurt, Grösse S | 224.- |
| EP015 | Schultergurt, Grösse M | 224.- |
| EP016 | Schultergurt, Grösse L | 224.- |

Für weitere UniLink Positionierungshilfen fragen Sie unseren Aussendienst oder schauen Sie in den Katalog Positionierungselemente.

Zubehör für APS

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| ES099 | Rückenbügel | 186.- |
| ES100 | Mehrzweckhalterung "Multi Bar" am Rückenbügel - nur in Verbindung mit ES099 Rückenbügel | 45.- |
| ES101 | Mehrzweckhalterung "Multi Bar" an Rückenausführung Contour², links | 45.- |
| ES102 | Mehrzweckhalterung "Multi Bar" an Rückenausführung Contour², rechts | 45.- |
| ES302 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (1 Paar äussere Pelotten mit UniLink Montagematerial, mehrachsig verstellbar) max. Zuladung 140 kg | 830.- |
| ES303 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (1 Paar äussere Pelotten mit UniLink Montagematerial, mehrachsig verstellbar) max. Zuladung 140 kg, | 830.- |
| ES304 | Kniepolster (bei "Active Touch" empfohlen) | 624.- |
| ES300 | Transfergriff, links | 110.- |
| ES301 | Transfergriff, rechts | 110.- |

Armllehne, hochschwenkbar, rechts

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EE040 | kurzes Polster (27 cm) - Grundmodell | - |
| EE041 | langes Polster , (37 cm) | - |
| EE042 | Unterarmschale mittel (29 cm) * | 69.- |
| EE043 | Unterarmschale mittel mit Handauflage flach (29 cm + 18 cm) * | 69.- |
| EE044 | Unterarmschale mittel mit Handauflage gewölbt (29 cm + 20 cm) * | 69.- |
| EE045 | Unterarmschale lang, einteilig (46 cm) * | 69.- |
| EE046 | Unterarmschale lang mit Handauflage flach (35,5 cm + 23 cm) * | 69.- |
| EE047 | Unterarmschale lang mit Handauflage gewölbt (35,5 cm + 23,5 cm) * | 69.- |

* max. Benutzergewicht 140 kg

Zubehör für Armllehne, rechts

| | | Mehrpreis |
|-------|---|------------------|
| EL023 | Polsterbezug für Armllehne, abwischbar nur in Verbindung mit EE040/041/042/043/044 | 55.- |
| EE048 | UniLink Ellbogenlagerung nur in Verbindung mit EE040/041 | 580.- |
| ES104 | Mehrzweckhalterung "Multi Bar" an der Armllehne | 102.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Armlehne, hochschwenkbar, links | | Mehrpreis |
|--|---|------------------|
| EE050 | kurzes Polster (27 cm) - Grundmodell | - |
| EE051 | langes Polster , (37 cm) | - |
| EE052 | Unterarmschale mittel (29 cm)* | 69.- |
| EE053 | Unterarmschale mittel mit Handauflage flach (29 cm + 18 cm)* | 69.- |
| EE054 | Unterarmschale mittel mit Handauflage gewölbt (29 cm + 20 cm)* | 69.- |
| EE055 | Unterarmschale lang, einteilig (46 cm) * | 69.- |
| EE056 | Unterarmschale lang mit Handauflage flach (35,5 cm + 23 cm)* | 69.- |
| EE057 | Unterarmschale lang mit Handauflage gewölbt (35,5 cm + 23,5 cm)* | 69.- |

| Zubehör für Armlehne, links | | Mehrpreis |
|------------------------------------|--|------------------|
| EL024 | Polsterbezug für Armlehne, abwischbar nur in Verbindung mit EE050/051/052/053/054 | 55.- |
| EE058 | Unilink Ellbogenlagerung nur in Verbindung mit EE050/051 | 580.- |
| ES103 | Mehrzweckhalterung "Multi Bar" an der Armlehne | 102.- |

| Ausführung Fussplatte | | Mehrpreis |
|------------------------------|--|------------------|
| EB015 | Geteilt, Aluminium-Fussplatte, gross | - |
| EB018 | Geteilt, Aluminium-Fussplatte, gross , breite Ausführung (ab SB 48 empfohlen) nicht in Verbindung mit MWD | 258.- |
| EB016 | Geteilt, Aluminium-Fussplatte, klein (max. Benutztengewicht 100 kg) | - |

| Zubehör Beinstütze | | Mehrpreis |
|---------------------------|---|------------------|
| EB021 | Wadenpolster, winkelverstellbar (Paar) - Grundmodell | - |
| EB030 | Seitliche Fussführung, innen | 72.- |
| EB031 | Seitliche Fussführung, aussen | 72.- |
| EB032 | Fussgurte, 1 Paar | 11.- |
| EB033 | Schutzrolle, 1 Paar nicht in Verbindung mit EB016 | 25.- |

| Batterien | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EU032 | Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (MK-Batterien) | - |

| Ladegerät | | Mehrpreis |
|------------------|--|------------------|
| EU044 | 10 A, lüfterlos (IP54) - Grundmodell | - |
| EU046 | 10 A, mit Lüfter | - |
| EU042 | 12 A (mit magnetischem Ladestecker, magnetischer Ladebuchse im Handmodul) | 180.- |

| Zusätzliche Ladebuchse | | Mehrpreis |
|-------------------------------|--|------------------|
| EU043 | Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; z. B. bei Option ohne Handmodul) | 175.- |

| Lenkradschwinge | | Mehrpreis |
|---|-------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EF001 | Gefedert - Grundmodell | - |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| | | Mehrpreis |
|-------------------------------------|---|------------------|
| Lenkräder | | Mehrpreis |
| EF003 | 6" PU pannensicher - nur für MWD | - |
| EF005 | 9" Luft, pannengeschützt - nur für FWD | - |
| EF006 | 9" pannensicher - nur für FWD | - |
| EF007 | 10" Luft, pannengeschützt - nur für FWD | - |
| EF008 | 10" pannensicher - nur für FWD | - |
| Antriebsräder | | Mehrpreis |
| EG001 | 14" Luft, pannengeschützt | - |
| EG002 | 14" pannensicher | - |
| Reifenfarbe | | Mehrpreis |
| EG011 | Grau (mögliches Reifenprofil für MWD: EG013 oder EG015; für FWD: EG013, EG014 oder EG015) | - |
| EG012 | Schwarz (mögliches Reifenprofil für MWD: EG015; für FWD: EG014) | - |
| Reifenprofil | | Mehrpreis |
| EG013 | Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz) | - |
| EG014 | Stollen (nicht in Verbindung mit MWD) | - |
| EG015 | Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz) | - |
| Rollstuhlfarbe | | Mehrpreis |
| 014 | Candy red | - |
| 016 | Silber metallic | - |
| 048 | Obsidianschwarz (Struktur) | - |
| 049 | Granit metallic (Struktur) | - |
| 050 | Aubergine (Struktur) | - |
| 051 | Apfelsine (Struktur) | - |
| 052 | Limetts (Struktur) | - |
| 053 | Kordiakirsche (Struktur) | - |
| 054 | Kieselsteingrau (Struktur) | - |
| 055 | Heidelbeere (Struktur) | - |
| Zubehör Fahrbasis | | Mehrpreis |
| EA011 | Spritzschutz für Lenkräder | - |
| Lenkradarretierung | | Mehrpreis |
| EF020 | Mechanisch nur für FWD; nur in Verbindung mit EA011 | 640,- |
| Sicherheitszubehör Fahrbasis | | Mehrpreis |
| ES002 | Fahrzeug-Transport-Satz (getestet nach ISO 7176-19) | - |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Zubehör allgemein | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| ES003 | Tasche für Mobiltelefon | 58.- |
| ES004 | Gepäckträger (max. Belastung 10 kg) | 445.- |
| ES006 | Rückspiegel (Anbau gegenüber Handmodulseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS)) | 240.- |
| ES007 | Bordwerkzeug | 58.- |
| ES008 | Tasche für Sauerstoff-Flasche (für 2-l-Flasche, max. 9 kg belastbar, Mehrzweckhalterung und Rucksackhaken am Rückenbügel erforderlich) | 290.- |
| ES010 | Halter für Getränke | 48.- |
| ES012 | Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Handmodulseite) nur in Verbindung mit Armlehne mit Polster lang oder kurz | 692.- |
| ES023 | Rucksackhaken (Mehrzweckhalterung am Rückenbügel erforderlich) | 121.- |
| ES026 | Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals (RAM® Halterung für Telefone > 6"); nicht in Verbindung mit ES027 | 480.- |
| ES027 | Halter für Tablet mit Schwanenhals (RAM® Halterung für 7-8"-Tablets); nicht in Verbindung mit ES026 | 530.- |
| EU096 | Handwärmer mit Zwei-Hand-Haube (für Therapietisch) | 1'305.- |
| ES305 | Rucksack mit Ottobock-Logo | 102.- |
| ES306 | Kathetertasche, gross | 85.- |
| ES024 | Schutzrahmen für Handmodul | 93.- |
| Buchse für externe Stromversorgung | | Mehrpreis |
| ET009 | USB-A-Port (Montage links, unter dem Armpolster) | 385.- |
| Beleuchtung | | Mehrpreis |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES021 | Elektrische Beleuchtung nach StVZO | - |
| Eingabe für ICON Powermodul | | Mehrpreis |
| EU402 | ICON Handmodul, Standardfarbe, Silber metallic (HCS) (LCD-Farbdisplay, Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle, Anschluss für externe Schalter und USB-C Buchse, Magnet- und XLR-Ladebuchse); nicht in Verbindung mit ES006 und ES012 - Grundmodell | - |
| EU412 | ICON Tischmodul, manuell umkehrbar (Bluetooth-Schnittstelle zur Umfeldkontrolle, Standardfarbe Shimano matt) nur in Verbindung mit ES012, nicht in Verbindung mit alle Varianten von Unterarmschalen | 1495.- |
| EU400 | ohne Handmodul (ICON LCD Modul mit Sondereingabe, Ladegerät 12 A und externe Magnetladebuchse erforderlich) | - |
| Halter für Handmodul | | Mehrpreis |
| EU071 | parallel wegschwenkbar, 6 cm Verstellweg - Grundmodell | - |
| EU072 | parallel wegschwenkbar, 14 cm Verstellweg | - |
| EU440 | steckbar, parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar | 480.- |
| EU441 | steckbar, parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellba | 480.- |
| Anbauseite Handmodul oder Tisch (für Tischmodul) | | |
| Rechts - nicht in Verbindung mit Armlehne hochschwenbar mit Unterarmschalen | | |
| Links - nicht in Verbindung mit Armlehne hochschwenbar mit Unterarmschalen | | |
| Joystickaufsatz nicht in Kombination mit ICON Tischmodul manuell umkehrbar | | Mehrpreis |
| EU080 | Tetragabel, waagerecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm) | 144.- |
| EU081 | Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm) | 87.- |
| EU082 | Soft Ball, schwarz bezogen | 185.- |
| EU083 | Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm) | 108.- |
| EU084 | Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm) | 216.- |
| EU085 | Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 4 Stück) | 87.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Externe Taster (Anschluss am ICON Handmodul oder ICON Tischmodul) | | Mehrpreis |
|--|---|------------------|
| EU067 | 2 Piko-Buttons Durchm. 50 mm (rot/schwarz) | 235.- |
| EU068 | 2 Piko-Buttons Durchm. 30 mm (rot/schwarz) | 235.- |
| Anschluss für externe Taster (direkt am Sitzmodul) | | Mehrpreis |
| EU433 | ICON Multi-Switch für 4 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 4 frei programmierbare Funktionen) | 182.- |
| EU434 | ICON Multi-Switch für 5-6 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 6 frei programmierbare Funktionen, mit 2 Y-Verteilern) | 236.- |
| EU435 | ICON Multi-Switch für 7-8 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 8 frei programmierbare Funktionen, mit 4 Y-Verteilern) | 296.- |
| ICON Tastenmodul | | Mehrpreis |
| EU404 | flache Tasten | 1'200.- |
| EU405 | Wippschalter | 1'200.- |
| Memory Funktion nur mit ICON Tastenmodul kombinierbar (EU404/EU405) | | Mehrpreis |
| EU407 | 8 Memory Positionen programmierbar M1, Fahrposition ist voreingestellt und jederzeit veränderbar; In Kombination mit EC040 "Active Access": negative (anterior) Kantelung -15°, Fussplatte fährt zum Boden. In Kombination mit EC041: "Active Touch" (-20°/-25°/-30° anterior Kantelung, abhängig von UL und SH, siehe dazu Tabelle unter Informationen und Anhänge) und "Active Relax" (-30° anterior Kantelung, Rückenfläche 165°, Beinstütze 175° gestreckt), einprogrammiert; Kniepolster ES304 wird empfohlen, Anterior (Active) Positionen sind nur durch den Fachhändler veränderbar | - |
| Montage ICON Tastenmodul | | Mehrpreis |
| ES110 | an der Armlehne gegenüber Handmodul (ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul) nicht in Verbindung mit EU400/EU403/EU412 | - |
| ES111 | an der Armlehne gegenüber Handmodul, wegschwenkbar (ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul) nicht in Verbindung mit EU400/EU403/EU412 | - |
| ES112 | an der Armlehne (fest) vor dem Handmodul (nicht mit Wippschalter möglich; nicht mit ICON Tischmodul umkehrbar möglich) | - |
| ES113 | an der Armlehne vor dem Handmodul, wegschwenkbar (nicht mit Wippschalter möglich; nicht mit ICON Tischmodul umkehrbar möglich) | - |
| ES114 | hinten rechts (Rückenbügel erforderlich) | - |
| ES115 | hinten links (Rückenbügel erforderlich) | - |
| Module für ICON Steuerung | | Mehrpreis |
| EU414 | ICON LCD-Modul (Optisches Display zur Umfeldkontrolle über IR und Bluetooth®, für den Anschluss alternativer Eingaben erforderlich) | 1'542.- |
| Halter für ICON LCD-Modul | | Mehrpreis |
| EU073 | Standard (Anbauseite gegenüber Handmodul) nicht in Verbindung mit ICON Tischmodul oder ICON Handmodul | 240.- |
| EU074 | mit Schwanenhals (Anbauseite gegenüber Handmodul) nicht in Verbindung mit ICON Tischmodul oder ICON Handmodul | 425.- |
| EU048 | Standard, wegschwenkbar (Anbauseite gegenüber Handmodul) nicht in Verbindung mit ICON Tischmodul; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Zubehör allgemein Rückspiegel und Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals oder Halter für Tablet mit Schwanenhals und Montage ICON Tastenmodul gegenüber Handmodul, wegschwenkbar und Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic | 398.- |
| EU049 | mit Schwanenhals, wegschwenkbar (Anbauseite gegenüber Handmodul) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Zubehör allgemein Rückspiegel und Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals oder Halter für Tablet mit Schwanenhals und Montage ICON Tastenmodul gegenüber Handmodul, wegschwenkbar und Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic | 580.- |
| EU075 | mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt) | 295.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Erweiterungen für ICON LCD-Modul nur mit ICON LCD-Modul; Pflichtangabe bei der Auswahl ohne Handmodul | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| EU408 | ICON AID Adapter (9-Sub D Adapter SCIM, zum Anschluss von Sondereingaben) | 745.- |
| EU409 | ICON Ausgangsmodul (zur Ansteuerung von externen Geräten) nur mit EU400 und EU408 möglich | 1'440.- |
| EU130 | 1 Taster Scan Steuerung (30 mm Piko Button Silber, inklusive) nur mit EU400 und EU408 möglich verfügbar ab Q2/2025 | 1'218.- |
| Sondereingabe für ICON LCD-Modul (nur in Verbindung mit EU408) | | Mehrpreis |
| EU100 | mo-Vis Micro Joystick (Betätigungskraft 10 g) | 3'742.- |
| EU101 | mo-Vis Multi Joystick (Betätigungskraft 50 g) | 3'065.- |
| EU102 | mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungskraft 120 g) | 2'541.- |
| EU128 | mo-Vis All-round Joystick (Betätigungskraft 250 g) | 2'715.- |
| EU129 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungskraft 650 g) | 4'585.- |
| EU150 | Einmessbarer Mini Joystick (0-Weg, bitte Aufsatz wählen EU131 - EU134) | 2'500.- |
| EU104 | Tastensteuerung (für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein/Aus + Mode am ICON LCD-Modul inklusive) | 850.- |
| Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick (nur in Verbindung mit EU150) | | Mehrpreis |
| EU131 | Softkugel mit Elastomer | 205.- |
| EU132 | Softkugel mit Feder hart | 156.- |
| EU133 | Softkugel mit Feder weich | 156.- |
| EU134 | Bedienknopf mit Elastomer | 153.- |
| Anzahl Taster für Tastensteuerung (nur in Verbindung mit EU104) | | Mehrpreis |
| 3 Taster | | - |
| 4 Taster | | - |
| Taster 1 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4) | | Mehrpreis |
| EU086 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 158.- |
| EU087 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 158.- |
| EU088 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 158.- |
| EU089 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 158.- |
| EU090 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 158.- |
| EU091 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 158.- |
| EU092 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 158.- |
| EU093 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 158.- |
| Taster 2 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4) | | Mehrpreis |
| EU186 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 158.- |
| EU187 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 158.- |
| EU188 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 158.- |
| EU189 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 158.- |
| EU190 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 158.- |
| EU191 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 158.- |
| EU192 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 158.- |
| EU193 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 158.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

Taster 3 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EU286 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 158.- |
| EU287 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 158.- |
| EU288 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 158.- |
| EU289 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 158.- |
| EU290 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 158.- |
| EU291 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 158.- |
| EU292 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 158.- |
| EU293 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 158.- |

Taster 4 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EU386 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 158.- |
| EU387 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 158.- |
| EU388 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 158.- |
| EU389 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 158.- |
| EU390 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 158.- |
| EU391 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 158.- |
| EU392 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 158.- |
| EU393 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 158.- |

Halterung für Sondereingabe (für ICON LCD-Modul)

| | | Mehrpreis |
|-------|---|------------------|
| EU076 | Kinnschwenkarm links (bei Contour ² RH 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm vertikal montiert) | 2'520.- |
| EU077 | Kinnschwenkarm rechts (bei Contour ² RH 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm vertikal montiert) | 2'520.- |
| EU137 | mo-Vis Brust-Schulterbügel (inkl. 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm rot/schwarz für Ein/Aus und Mode und Joystick-Ablage für Montage am Stuhl) - nicht in Verbindung mit Sonder-eingabe für ICON LCD-Modul - All-round Heavy Duty Joystick oder einmessbarer Mini Joystick möglich | 2'980.- |
| EU078 | für Therapietisch (muss vom Kunden montiert werden, bei Mini-Joystick nicht abklappbar) | 775.- |
| EU110 | für Armlehne inkl. 1 Fingertaster (für Ein/Aus, Anbau an Handmodulseite) | 398.- |
| EU111 | für Armlehne inkl. 2 Fingertaster (für Ein/Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite) | 626.- |
| EU112 | für Armlehne inkl. 1 Piko-Button (Durchmesser 30 mm rot für Ein/Aus, Anbau an Handmodulseite) | 451.- |
| EU113 | für Armlehne inkl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/schwarz für Ein/Aus und Mode, Anbau an Hand-modulseite) | 691.- |
| EU118 | ohne, inkl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/schwarz, z. B. für Ein/Aus und Mode) | 563.- |

Variante Multifunktionsschalter Pflichtangabe mit EU076 oder EU077

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EU142 | Satellitenschalter (für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion) | 1'290.- |
| EU143 | 2 Piko-Buttons (für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion, Durchmesser 30 mm rot/schwarz) | 918.- |

Steuerung für Begleitpersonen

| | | Mehrpreis |
|-------|--|------------------|
| EU415 | ICON Begleitpersonensteuerung (mit Handauflage, Rückenbügel ES099 erforderlich) | 1'395.- |

Anbaumöglichkeiten Steuerung für Begleitpersonen

| |
|--|
| Rechts , nicht möglich mit Rückenbügel rechts (ES115) |
| Links , nicht möglich mit Rückenbügel links (ES114) |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Antrieb | | Mehrpreis |
|---|--|------------------|
| ET016 | Performance - Grundmodell nur in Verbindung mit Gesamtgewicht nicht über 320 kg | - |
| ET011 | High Performance (noch nicht lieferbar für 10 km/h) | 718.- |
| Geschwindigkeit | | Mehrpreis |
| <input checked="" type="checkbox"/> ET014 | 10 km/h - Grundmodell (max. Gesamtgewicht nicht mehr als 320 kg) | - |
| Spurstabilisierung | | Mehrpreis |
| EF022 | Mechanisch (für Geschwindigkeit > 6 km/h empfohlen) nicht in Verbindung mit MWD; nur in Verbindung mit Spritzschutz für Lenkräder | 315.- |

Elektrorollstuhl Juvo B7. Bestellblatt




ED056/057 Contour² Rückenpolster, flach oder tief konturiert




ED052 Ottobock Rückenadapter



ED036 Baxx Aluminium Rücken



ED039 Ergonomische Seitenführung



ED040 Lumbalunterstützung



Memory Position "Active Access"



Memory Position "Active Relax"



Memory Position "Active Touch"



EC041 Sitzhöhenverstellung mit Kantelung



EL036/037 Combo



EL033/034/035 Comfort Plus



EL038/039/040 UniLink Verlängerungselement



EL041 UniLink Verbindung, abklappbar



EP002 Beckengurt, Metallverschluss



EP020 Gurt, aufrollbar, Metallverschluss




EP005 - EP007 Dynamic Gurt

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt



**EP008 - EP010
Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013 Slimline
Sternum gurt**



ES099 Rückenbügel



**ES101/102 Mehrzweckhalte-
rung am Contour²-Rücken**



**ES302/303 Oberschenkel-
Seitenpelotten**




ES304 Kniepolster



ES300/301 Transfergriff



**EE040/050 Kurzes Polster
EE041/051 Langes Polster**




Armlagerungsschalen



**EL023/024 Polsterbezug für
Armlehne, abwischbar**



EE048 Ellbogenlagerung



**ES103 Mehrzweckhalterung
"Multibar" an der Armlehne**



**EB015 Gelteilt, Aluminium-
Fussplatte, gross**



**EB016 Gelteilt, Aluminium-
Fussplatte, klein**



EB021 Wadenpolster



**EB030/031 Seitliche Führung
innen/aussen**

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt



EB032 Fussgurte



EB033 Schutzrolle



EF001 Lenkradschwinge, gefedert



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, mit magn. Ladestecker



EF003 Lenkrad 6" PU



EF005/007 Luft, pannengeschützt



EF006/008 pannensicher



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EA011 Spritzschutz für Lenkräder




EF020 Mechanische Lenkradarretierung



ES002 Fahrzeug-Transportsatz



ET009 USB-A-Port



ES021 Beleuchtung

Elektrorollstuhl Juvo B7. Bestellblatt



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



ES008 Tasche für Sauerstoffflasche



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, gross



**EU403 ICON Handmodul,
Farbe wählbar**



EU412 ICON Tischmodul



**EU080 Tetragabel,
waagerecht**



EU081 Stick S80



**EU082 Softball,
schwarz bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln, bunt

Elektrorollstuhl Juvo B7. Bestellblatt



Multi-Switch



**EU404 ICON Tastenmodul,
flache Tasten**



EU414 ICON LCD-Modul



EU408 ICON AID Adapter



Einmessbarer Mini-Joystick



**Aufsätze für einmessbaren
Mini-Joystick**



**Variante Multifunktionsschalter:
EU142 Sattelitenschalter**



**Variante Multifunktionsschalter:
EU143 Piko-Button**



**EU100/105 mo-Vis Micro
Joystick**



**EU101/106 mo-Vis
Multi Joystick**



**EU102/107 mo-Vis
Allround Joystick light**



**EU150 Mini-Joystick
mit Elastomer**



**EU110-113 Halterung für
Armlehne**



**EU111 mo-Vis Joystick
incl. 2 Fingertastern**



**EU415 Begleitpersonen-
steuerung**

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

Informationen und Anhänge

| Sitzhöhe ohne Kissen [cm] | Maximaler Kantelwinkel für Active-Positionen (anterior) | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 42 | -20° | -20° | -20° | | | | | |
| 44 | -20° | -20° | -20° | -20° | | | | |
| 46 | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | | | |
| 48 | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | | |
| 50 | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | -25° | |
| 52 | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -25° | -25° | -25° |
| 54 | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -25° | -25° |
| 56 | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -25° |
| 58 | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° | -30° |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Rückenausführung Contour ² , flach oder tief konturiert | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RH [cm] | Rückenbreite [cm] | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 65 (Polsterlänge 46) | L | L | L | L/D | | | | |
| 75 (Polsterlänge 56) | | | | L/D |

L: flach konturiert, Abmessung möglich

L/D: flach oder tief konturiert, Abmessung möglich

| Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Rückenbreite RB [cm] | Rückenkontur für Baxx Rücken | Höhe für Baxx Rücken [cm] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 53 (Niedrig) | 61 (Mittel) | 69 (Standard) | 74 (Hoch) | 79 (Extra hoch) | | | | | | | | | |
| 34 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 42 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 44 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 46 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 48 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |
| 50 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | | | | | | X | | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | | | | | | X | | X | | |

X: Kombination möglich

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| | | Antriebsart Frontantrieb (FWD): Maximales Benutzergewicht in kg | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sitzhöhe SH [cm] | Elektrische Sitzverstellung | Sitztiefe ST [cm] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 42 | EC043 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| 44 | EC043 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| 46 | EC043 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| 48 | EC043 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 |
| 50 | EC043 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| 52 | EC043 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| 54 | EC043 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| 56 | EC043 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC044, EC040, EC041 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| 58 | EC043 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC044, EC040, EC041 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

EC043 Basic

EC044 Sitzkantelung

EC040 Transfersitz

EC041 Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| | | Antriebsart Mittelradantrieb (MWD): Maximales Benutzergewicht in kg | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sitzhöhe SH [cm] | Elektrische Sitzverstellung | Sitztiefe ST [cm] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 42 | EC043 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 |
| 44 | EC043 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 120 | 140 | 150 |
| 46 | EC043 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 120 | 130 | 140 |
| 48 | EC043 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 140 | 150 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 |
| 50 | EC043 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 130 | 140 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 110 | 120 | 120 |
| 52 | EC043 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 120 | 130 | 150 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 100 | 110 | 120 |
| 54 | EC043 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 120 | 120 | 140 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 90 | 110 | 110 |
| 56 | EC043 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 80 | 90 | 110 |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 80 | 100 |
| 58 | EC043 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC044, EC040, EC041 | | | | | | | | | | | | | | |

EC043 Basic

EC044 Sitzkantelung

EC040 Transfersitz

EC041 Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| Antriebsart Mittelradantrieb (MWD) und Geschwindigkeit 10 km/h: Maximales Benutzergewicht in kg | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Sitzhöhe SH [cm] | Elektrische Sitzverstellung | Sitztiefe ST [cm] | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 42 | EC043 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 160 | 120 | 130 | 150 |
| 44 | EC043 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 120 | 120 | 140 |
| 46 | EC043 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 130 | 150 | 160 |
| | EC044, EC040, EC041 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 |
| 48 | EC043 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 120 | 140 | 150 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 120 |
| 50 | EC043 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 120 | 130 | 140 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 90 | 110 | 120 |
| 52 | EC043 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 |
| | EC044, EC040, EC041 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 80 | 100 | 110 |
| 54 | EC043 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 120 |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 100 |
| 56 | EC043 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC044, EC040, EC041 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 80 | 80 | 90 |
| 58 | EC043 | | | | | | | | | | | | | | |
| | EC044, EC040, EC041 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 80 |


EC043 Basic

EC044 Sitzkantelung


EC040 Transfersitz

EC041 Sitzhöhenverstellung mit Kantelung (Multilift)

Elektrorollstuhl Juvo B7. Bestellblatt



| ST [cm] | Sitzkissen EvoFlair | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |



| ST [cm] | Sitzkissen Terra, Terra Aquos | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Elektrorollstuhl Juvo B7. Bestellblatt



| ST [cm] | Sitzkissen Terra Flair | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |



| ST [cm] | Sitzkissen Cloud | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

Elektrorollstuhl Juvo B7.

Bestellblatt

| ST [cm] | Sitzkissen Contour ² , flach oder tief konturiert | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Sitzbreite [cm] | | | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30 | L | L | L | L/D | | | | | | | | |
| 32 | L | L | L | L/D | | | | | | | | |
| 34 | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | |
| 36 | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | |
| 38 | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | |
| 40 | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 42 | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 44 | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 46 | | | | L/D |
| 48 | | | | | | L/D |
| 50 | | | | | | L/D |
| 52 | | | | | | L/D |
| 54 | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 56 | | | | | | L/D | L/D | L/D | | | | |

L: flach konturiert, Abmessung möglich

L/D: flach oder tief konturiert, Abmessung möglich

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/ Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/ Serviceanleitungen übereinstimmen.