

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen



Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0_AE02_C

Preis: CHF 13'684.–

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. MWST

- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

max. Zuladung: 160 kg (Grundausstattung)
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Elektrorollstuhl Juvo B6.


Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
-------	---	---

Antriebsart

EA004	Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul	-
EA005	Heckantrieb (RWD)	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD)	-

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Grösse Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	-
---	--	---

Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benutzergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur	213.-
EC002	Standardsitz Klein (max. Benutzergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benutzergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benutzergewicht 160 kg)	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
---------------------	----	----	----	----

Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
--------------------	----	----	----	----

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42
---------------------	----	----	----

Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
--------------------	----	----	----	----	----

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48
---------------------	----	----	----

Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
--------------------	----	----	----	----	----

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56
---------------------	----	----	----	----

Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
--------------------	----	----	----	----	----

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
---------------------	----	----	----	----	----	----

	50	52	54			
--	----	----	----	--	--	--

Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
--------------------	----	----	----	----	----	----

	50	52	54	56	58	
--	----	----	----	----	----	--

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												
Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	Ohne Kissen	–
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000 76.–
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.–
EC035	EvoFlair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000 439.–
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.–
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.–
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.–
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.–
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000 344.–
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000 344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.–
-------	--	------------	------

Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	Ohne Rückenbespannung	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar	–
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000 411.–
ED050	Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED051	Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	70.136.000 480.–
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter- aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	70.131.000 1'010.–

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.–
ED040	Lumbalunterstützung	–	107.–

Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	Hoch (18"/46 cm)	–
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)	–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	–
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.–
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.–

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	Candy red	–	EDM51	Apfelsine (Struktur)	–
ED016	Silber metallic	–	EDM52	Limette (Struktur)	–
ED023	Weiss RAL 9016	–	EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	–
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	–	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	–
EDM49	Granit metallic (Struktur)	–	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	–
EDM50	Aubergine (Struktur)	–			

Sitzneigung (Vorkantelung)

-3°	(nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)	–
0°		–
3°		–
6°	Max. Zuladung 160 kg	–
9°	Max. Zuladung 160 kg	–

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	60.554.000	1'722.–
EC026	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	70.353.000	3'061.–
EC027	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	60.554.000 70.353.000	4'435.–
EC033	Ohne	–	–

Zubehör Sitzverstellung

ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung , empfohlen bei EC026 und EC027	105.–
-------	--	-------

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm

RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.

Hinweise und Ausschlüsse

- 19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich
- 21.0) SH >= UL +3 cm
- 21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich
- 21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich
- 21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich
- 21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich
- 21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich
- 21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich
- 21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich
- 21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)	-
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)	60.551.000 1'594.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck	195.-
EL002	Mehrachsigt, gekröpft	163.-
EL003	Mehrachsigt, gerade	153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsigt (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm	122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm	122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm	122.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

Tarif-Ziffer

EL006	Kopfstütze, klein (PU)	133.-
EL007	Kopfstütze, gross (PU)	133.-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)	128.-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)	128.-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.-
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.-

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.-
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.-
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.-
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.-
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.-

Gurte (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

EP001	Beckengurt standard	—
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	70.112.000 233.-
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	70.112.000 233.-
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz	70.112.000 341.-
	nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	

Brust-/Schultergurte

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	70.111.000 254.-
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	70.111.000 254.-
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	70.111.000 254.-
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	70.111.000 240.-
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	70.111.000 240.-
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	70.111.000 240.-
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	70.111.000 277.-
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	70.111.000 277.-
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	70.111.000 277.-
EP014	Schultergurt, Grösse S	70.111.000 268.-
EP015	Schultergurt, Grösse M	70.111.000 268.-
EP016	Schultergurt, Grösse L	70.111.000 268.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Zubehör VAS

			Tarif-Ziffer
ED048	Schiebegriffe		128.-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benut zergewicht 140 kg)	70.134.000	980.-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benut zergewicht 140 kg)	70.134.000	980.-

Rückenverlängerung für VAS

ED060	15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.-
ED061	15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.-

Armlehnen

EE023	Standard	-
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benut zergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.-
EE026	Verstärkt - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg	110.-

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

Armlehnenpolster

EE060	Armpolster kurz (27 cm)	-
EE061	Armpolster lang (37 cm)	65.-

Ausführung Beinstütze

EB001	Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benut zergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	-	
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benut zergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2x 70.151.000	756.-
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benut zergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	70.152.000	2'308.-
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	70.152.000	2'308.-
EB013	Zentral montierte Beinstütze	922.-	
EB005	Ohne Beinstützen	-	

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Ausführung Fußplatte

EB006	Geteilt, Kunststoff-Fußplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fußplatten	156.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fußplatte	195.–

Zubehör Beinstütze

Tarif-Ziffer

EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)	180.–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011	874.–

Batterien

<input checked="" type="checkbox"/> EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	–
---	------------------------------	---

Ladegerät

EU040	Ohne Ladegerät	–
EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	–
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	–
EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	–

Zusätzliche Ladebuchse

EU043	Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist)	240.–
-------	--	-------

Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Gefedert	–
---	----------	---

Lenkräder

EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	–
EF005	9" Luft, pannengeschützt		–
EF006	9" pannensicher	60.556.000	–
EF007	10" Luft, pannengeschützt		–
EF008	10" pannensicher	60.556.000	–

Antriebsräder

EG001	14" Luft, pannengeschützt	–
EG002	14" pannensicher	60.556.000

Reifenfarbe

EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Reifenprofil

EG013	Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–

Rollstuhlfarbe

				Tarif-Ziffer	
014	Candy red	–	051	Apfelsine (Struktur)	–
016	Silber metallic	–	052	Limette (Struktur)	–
023	Weiss RAL 9016	–	053	Kordiakirsche (Struktur)	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	054	Kieselsteingrau (Struktur)	–
049	Granit metallic (Struktur)	–	055	Heidelbeere (Struktur)	–
050	Aubergine (Struktur)	–			

Zubehör Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.–

Lenkradarretierung

EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.–
-------	--	-------

Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.–
ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top)	183.–

Zubehör allgemein

ES003	Handytasche	48.–
ES004	Gepäckträger	438.–
ES005	Stockhalter	60.512.000 151.–
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.– 60.555.000
ES007	Bordwerkzeug	58.–
ES010	Halter für Getränke	41.–
ET001	Externe Hupe	243.–
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	70.161.000 692.–
ES023	Rucksackhaken	121.–
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.–
ES306	Kathetertasche, gross	63.–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

ES024	Schutzrahmen für Handmodul	93.-	
	Transfergriff, links		
	- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich		
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten		
ES300	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich		
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich		
	Transfergriff, rechts		
	- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich		
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten		
ES301	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich		
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich		
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorn rechts neben Sicherungsschalter)			
ET002	12 V	480.-	
ET003	24 V	210.-	
Buchse für externe Stromversorgung, links (vorn links neben Sicherungsschalter)		Tarif-Ziffer	
ET005	12 V	480.-	
ET006	24 V	210.-	
USB-Anschluss für externe Stromversorgung			
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007	
Beleuchtung			
ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	682.-	
Steuerung			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053 R-net/TEN° (120 A) Powermodul		
Eingabe für R-net/TEN° Powermodul			
EU079	R-net LED Handmodul	-	
EU065	TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt	-	
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau)	-	
	TEN° (120 A), Tischmodul, elektr. umkehrbar		
	(inkl. 1 Piko-Button für Schwenken)		
EU063	Hinweis: Die mitgelieferte Hupe kann als zu leise empfunden werden, Ottobock empfiehlt die Verwendung einer externen Hupe, falls kein TEN° Display Modul verwendet wird. Nicht in Verbindung mit Therapietisch oder Rückspiegel.	70.401.000	3'329.-
Joystick für TEN° Tischmodul			
EU116	Betätigkraft 250 g	70.401.000	-
EU117	Betätigkraft 120 g	70.401.000	2'541.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Externe Taster (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

			Tarif-Ziffer
EU067	2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU068	2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU097	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)	70.401.000	1'294.-
EU098	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-
EU099	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-

Halter für Handmodul

EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar	-
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	-
EU440	Bedienpulthalter steckbar , parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.-
EU441	Bedienpulthalter steckbar , parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul

ES014	Therapietisch mit Halterung, TEN° Tischmodul zentral montiert	70.161.000	1'102.-
ES015	Therapietisch (ohne Ausschnitt) mit Halterung, inkl. Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000	826.-
ES016	Nur Halterung, inkl. Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000	630.-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)		120.-

Anbauseite Handmodul oder Tisch

Rechts	
Links	

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagerecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Ø 43 mm)	108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Ø 48 mm)	216.-
EU085	Softkugeln (Ø 30 mm, 2 Stück)	87.-

Module für Steuerung R-net/TEN° (nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich)

EU054	TEN° LCD-Modul (bei Verwendung als 1-Tastensteuerung ist eine Programmierung durch den Fachhändler erforderlich; bitte Taster separat bestellen; Adapter-Box nicht erforderlich)	2'218.-
EU055	Input/Output Modul (benötigt z. B. für Easywave Funkmodul)	70.401.000

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Halter für TEN° LCD-Modul (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)

		Tarif-Ziffer
EU073	Standard (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)	–
EU074	Mit Schwanenhals (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)	527.–
EU075	Mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt)	527.–

Sondereingabe für TEN° LCD-Modul (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)

EU100	mo-Vis Micro Joystick (Betätigungsdruck 10 g)	70.401.000	3'742.–
EU101	mo-Vis Multi Joystick (Betätigungsdruck 50 g)	70.401.000	2'841.–
EU102	mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungsdruck 120 g)	70.401.000	2'541.–
EU128	mo-Vis All-round Joystick (Betätigungsdruck 250 g)	70.401.000	2'715.–
EU129	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungsdruck 650 g)	70.401.000	5'256.–
EU150	Einmessbarer Mini-Joystick	70.401.000	5'256.–
EU104	Tastensteuerung (für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein/Aus + Mode am TEN° LCD-Modul inklusive)	70.401.000	1'098.–

Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick

EU131	Softkugel mit Elastomer	205.–
EU132	Softkugel mit Feder, hart	156.–
EU133	Softkugel mit Feder, weich	156.–
EU134	Bedienknopf mit Elastomer	153.–

Anzahl Taster für Tastensteuerung (nur in Verbindung mit Tastensteuerung möglich)

3 Taster	–
4 Taster	–

Taster 1 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU086	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.–
EU087	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.–
EU088	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.–
EU089	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.–
EU090	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.–
EU091	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.–
EU092	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.–
EU093	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Taster 2 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU186	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU187	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU188	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU189	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU190	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU191	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU192	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU193	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Taster 3 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU286	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU287	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU288	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU289	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU290	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU291	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU292	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU293	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Taster 4 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)

EU386	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU387	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU388	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU389	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU390	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU391	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU392	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU393	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Sondereingabe (direkter Anschluss am Bus-System; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich; nicht in Verbindung mit Sondersteuerungen mit TEN° LCD-Modul möglich)

EU105	mo-Vis Micro Joystick (Betätigungs Kraft 10 g)	70.401.000	3'742.-
EU106	mo-Vis Multi Joystick (Betätigungs Kraft 50 g)	70.401.000	2'841.-
EU107	mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungs Kraft 120 g)	70.401.000	2'541.-
EU108	mo-Vis All-round Joystick (Betätigungs Kraft 250 g)	70.401.000	2'079.-
EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungs Kraft 650 g)	70.401.000	3'742.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Halterung für Sondereingabe

EU076	Elektrischer Kinnschwenkarm, links an der Rückenlehne montiert (zur Aufnahme von Joysticks, Saug-, Blas- und Tastensteuerungen)	1'467.-
EU077	Elektrischer Kinnschwenkarm rechts an der Rückenlehne montiert (zur Aufnahme von Joysticks, Saug-, Blas- und Tastensteuerungen)	1'467.-
EU137	mo-Vis Schulterbügel siehe Ausschlüsse 58.8)	Mehrpreis
EU078	Halterung für Therapietisch (muss vom Kunden montiert werden)	391.-
EU110	Halterung für Armlehne inkl. 1 Fingertaster (für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)	398.-
EU111	Halterung für Armlehne inkl. 2 Fingertaster (für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)	626.-
EU112	Halterung für Armlehne inkl. 1 Piko-Button (Durchmesser 30 mm rot für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)	451.-
EU113	Halterung für Armlehne inkl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)	691.-
EU118	ohne Halterung incl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode)	563.-

Aktuatormodul für Steuerung R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/> EU056	Aktuatormodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))	-
---	---	---

Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior	70.401.000	1'371.-
EU094	Easywave Funkmodul (nur in Verbindung mit Input/Output Modul möglich)	70.401.000	534.-

Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)

Rechts

Links

Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung FWD)

EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.-
EF023	Elektrisch (Gyro Modul; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000 736.-

Memory Modul für elektrische Sitzfunktionen

(nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

EU122	Rückenwinkelverstellung, vorprogrammiert 20°	70.421.000	491.-
EU123	Sitzkantelung, vorprogrammiert 20°	70.421.000	491.-
EU124	Rückenwinkelverstellung/Sitzkantelung, vorprogrammiert 35°/15°	70.421.000	976.-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.**

Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Optionen für elektrische Sitzverstellungen

EU127	Geschwindigkeitsreduzierung (Summenwinkel > 35°)	70.421.000	263.-
-------	--	------------	-------

Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	-
---	-------------	---

Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/> ET014	10 km/h	-
---	---------	---

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EC001-EC004
Standardsitz



EC005 VAS
(Variabel anpassbarer Sitz)



ED050/051 Kontur
Rückenpolster AD




ED036 Baxx Aluminium Flat
Top Rücken




EC020/ED034 Contoursitz-
kissen mit flacher Kontur



EC021/ED035 Contoursitz-
kissen mit tiefer Kontur




ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



EP002 Beckengurt,
Metallverschluss



EP003 Beckengurt,
Kunststoffverschluss



EP020 Gurt, aufrollbar,
Metallverschluss



EP005 - EP007
Dynamic Gurt

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte



EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt



EP014 - EP017 Schultergurt



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsig, gekröpft



EL003 Mehrachsig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007 Kopfstütze, klein/gross



EL013/014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze, klein/gross



EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EC025 Elektrische Sitzkantelung



EC026 Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm



EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat steuerbar

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EB013 Zentral montierte Beinstütze



EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU043 Externe Magnet-ladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkradarretierung



ES002 Fahrzeug- transportsatz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU100/105 mo-Vis Micro Joystick



EU101/106 mo-Vis Multi Joystick



EU102/107 mo-Vis Allround Joystick light

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EU053 TEN° Handmodul



EU063 TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar



EU098 Tastenmodul



EU054 TEN° LCD-Modul



EU057 Begleitpersonensteuerung



EU001 Lenkradschwinge, gefedert



EU080 Tetragabel, waagerecht



EU081 Stick S80




EU082 Softball, schwarz bezogen



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln



EU110-113 Halterung für Armlehne



EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 Fingertastern

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Junior und Standardsitz Klein

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	45		47		49		51		53		55		57	
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW
34	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
36	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
38	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
40	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
42	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
44	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
46	1	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														
	2	ohne Kantelung														
		mit Sitzlift und Kantelung														
		mit Kantelung														

Auswahl möglich

Auswahl nicht möglich

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
50	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]			51 SS gross			51 SS XL			53		55		57	
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW	MW	RW	MW	RW	RW	
42	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
44	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
46	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
48	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
50	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↪

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47		49		51		53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW									
38	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
40	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Livo

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Evaflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Sitzkissen Terra Flair



ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich