

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt mit Sondersteuerungen

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

### Kostenvorschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



#### Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

#### Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

#### Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0\_AE02\_C

#### Preis: CHF 13'684.–

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. MWST

- R-net/TEN°-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausstattung)  
max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.


Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt mit Sondersteuerungen

### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht**  männlich  weiblich  divers

### Indikation



### Pflichtangaben\*

Körpergrösse [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

### Produktklassifizierung

EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
-------	---	---

### Antriebsart

EA004	Frontantrieb (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul	-
EA005	Heckantrieb (RWD)	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD)	-

### Max. Benut zergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg	-
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---

### Grösse Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/> EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benut zergewicht 160 kg)	-
---	---	---

### Sitzsysteme

EC001	Standardsitz Junior (max. Benut zergewicht 75 kg) nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur	213.-
EC002	Standardsitz Klein (max. Benut zergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benut zergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benut zergewicht 160 kg)	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

Bestellblatt      mit Sondersteuerungen

## **Einstellungen für Standardsitz Junior**

Sitzbreite SB in cm	34	36	38	40
Sitztiefe ST in cm	34	36	38	40
Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)				

## **Einstellungen für Standardsitz Klein**

Sitzbreite SB in cm	38	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

## **Einstellungen für Standardsitz Gross**

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

## **Einstellungen für Standardsitz XL**

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

## **Einstellungen für VAS**

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8						

## **Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen**

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Standardsitz Junior</b>												
<b>Standardsitz Klein</b>												
<b>Standardsitz Gross</b>												
<b>Standardsitz XL</b>												
<b>VAS</b>												
Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Standardsitz Junior</b>												
<b>Standardsitz Klein</b>												
<b>Standardsitz Gross</b>												
<b>Standardsitz XL</b>												
<b>VAS</b>												

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

**Sitzkissen** (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	<b>Ohne Kissen</b>	–	–
EC012	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)	–	–
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.–
EC034	<b>Livo</b> (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
EC035	<b>Evoflair</b> (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–
EC014	<b>Terra</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
EC015	<b>Terra Aquos</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
EC016	<b>Terra Flair</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
EC018	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
EC020	<b>Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000	344.–
EC021	<b>Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000	344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

#### **Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug**

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.-
-------	---	------------	------

**Rückenausführung/mit Kontur** (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	<b>Ohne Rückenbespannung</b>	–
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>	–
ED034	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED035	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000 411.–
ED050	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED051	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	70.136.000 480.–
ED036	<b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter-aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	70.131.000 1'010.–

**Zubehör für Contour Rückenpolster** (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.-
ED040	<b>Lumbalunterstützung</b>		107.-

**Rückenhöhe für Baxx** (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	<b>Hoch</b> (18"/46 cm)	-
ED042	<b>Extra hoch</b> (20"/51 cm)	-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

**Rückenkontur für Baxx** (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	-
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.-

**Farbe für Baxx** (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	<b>Candy red</b>	-	EDM51	<b>Apfelsine (Struktur)</b>	-
ED016	<b>Silber metallic</b>	-	EDM52	<b>Limette (Struktur)</b>	-
ED023	<b>Weiss RAL 9016</b>	-	EDM53	<b>Kordiakirsche (Struktur)</b>	-
EDM48	<b>Obsidianschwarz (Struktur)</b>	-	EDM54	<b>Kieselsteingrau (Struktur)</b>	-
EDM49	<b>Granit metallic (Struktur)</b>	-	EDM55	<b>Heidelbeere (Struktur)</b>	-
EDM50	<b>Aubergine (Struktur)</b>	-			

**Sitzneigung** (Vorkantelung)

-3°	(nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)	-
0°		-
3°		-
6°	Max. Zuladung 160 kg	-
9°	Max. Zuladung 160 kg	-

**Elektrische Sitzverstellung** (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	60.554.000	1'722.-
EC026	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	70.353.000	3'061.-
EC027	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	60.554.000 70.353.000	4'435.-
EC033	<b>Ohne</b>	-	-

**Zubehör Sitzverstellung**

ES307	<b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung</b> , empfohlen bei EC026 und EC027	105.-
-------	--	-------

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

**Sitzhöhe** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm

RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.										
<b>Hinweise und Ausschlüsse</b>										
19.3)	nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich									
21.0)	SH >= UL +3 cm									
21.4)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich									
21.5)	nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.6)	nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.7)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich									
21.8)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich									
21.9)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich									
21.10)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich									
21.13)	nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich									
21.15)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich									
21.16)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich									

### Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)	-
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)	60.551.000 1'594.-

### Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck	195.-
EL002	Mehrachsig, gekröpft	163.-
EL003	Mehrachsig, gerade	153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

### Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm	122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm	122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm	122.-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

Bestellblatt      mit Sondersteuerungen

**Kopf-/Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

**Care line** nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

**Tarif-Ziffer**

EL006	<b>Kopfstütze, klein (PU)</b>	133.-
EL007	<b>Kopfstütze, gross (PU)</b>	133.-
EL013	<b>Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)</b>	128.-
EL014	<b>Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)</b>	128.-
EL015	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)</b>	154.-
EL016	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)</b>	154.-

**Advanced line**

EL033	<b>Comfort Plus, Grösse S</b>	281.-
EL034	<b>Comfort Plus, Grösse M</b>	281.-
EL035	<b>Comfort Plus, Grösse L</b>	281.-
EL036	<b>Combo (3-teilig), Grösse S</b>	503.-
EL037	<b>Combo (3-teilig), Grösse L</b>	503.-

**Gurte** (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

EP001	<b>Beckengurt standard</b>	—
EP002	<b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss</b>	70.112.000 233.-
EP003	<b>2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss</b>	70.112.000 233.-
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST &lt; 42 cm und SB &gt; 38 cm</b>	70.112.000 341.-

**Brust-/Schultergurte**

EP005	<b>Dynamic Gurt, Grösse S</b>	254.-
EP006	<b>Dynamic Gurt, Grösse M</b>	254.-
EP007	<b>Dynamic Gurt, Grösse L</b>	254.-
EP008	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse S</b>	240.-
EP009	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse M</b>	240.-
EP010	<b>Brust-Schulterpelotte, Grösse L</b>	240.-
EP011	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse S</b>	277.-
EP012	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse M</b>	277.-
EP013	<b>Slimline Sternum Gurt, Grösse L</b>	277.-
EP014	<b>Schultergurt, Grösse S</b>	268.-
EP015	<b>Schultergurt, Grösse M</b>	268.-
EP016	<b>Schultergurt, Grösse L</b>	268.-

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

**Zubehör VAS**

		<b>Tarif-Ziffer</b>
ED048	<b>Schiebegriffe</b>	128.-
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M</b> (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutztgewicht 140 kg)	70.113.000 980.-
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S</b> (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutztgewicht 140 kg)	70.113.000 980.-

**Rückenverlängerung für VAS**

ED060	<b>15 cm</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.-
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.-

**Armlehnen**

EE023	<b>Standard</b>	-
EE024	<b>Hochschwenkbar</b> (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.-
EE026	<b>Verstärkt</b> - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg	110.-

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

**Armlehnenpolster**

EE060	<b>Armpolster kurz</b> (27 cm)	-
EE061	<b>Armpolster lang</b> (37 cm)	65.-

**Ausführung Beinstütze**

EB001	<b>Standard</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	-
EB002	<b>Mechanisch hochschwenbar mit Längenausgleich</b> (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenbar	2x 70.151.000 756.-
EB003	<b>Elektrisch hochschwenbar mit Längenausgleich und separat steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenbar	70.152.000 2'308.-
EB004	<b>Elektrisch hochschwenbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	70.152.000 2'308.-
EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze</b>	922.-
EB005	<b>Ohne Beinstützen</b>	-

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

### Ausführung Fussplatte

EB006	<b>Geteilt, Kunststoff-Fussplatten</b> (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	-
EB007	<b>Geteilt, Aluminium-Fussplatten</b>	156.-
EB009	<b>Durchgehend, Aluminium-Fussplatte</b>	195.-

### Zubehör Beinstütze

### Tarif-Ziffer

EB010	<b>Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)</b>	180.-
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte</b> (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.-
EB022	<b>Amputationsbeinstütze rechts</b> nur in Verbindung mit EB011	874.-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze links</b> nur in Verbindung mit EB011	874.-

### Batterien

<input checked="" type="checkbox"/> EU032	<b>Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)</b>	-
---	-------------------------------------	---

### Ladegerät

EU040	<b>Ohne Ladegerät</b>	-
EU044	<b>Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)</b>	-
EU046	<b>Ladegerät 10 A, mit Lüfter</b>	-
EU042	<b>Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts)	-

### Zusätzliche Ladebuchse

EU043	<b>Externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist)	240.-
-------	---	-------

### Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	<b>Gefedert</b>	-
---	-----------------	---

### Lenkräder

EF003	<b>6" PU Komfort</b> (nur für MWD)	60.556.000	-
EF005	<b>9" Luft, pannengeschützt</b>		-
EF006	<b>9" pannensicher</b>	60.556.000	-
EF007	<b>10" Luft, pannengeschützt</b>		-
EF008	<b>10" pannensicher</b>	60.556.000	-

### Antriebsräder

EG001	<b>14" Luft, pannengeschützt</b>	-
EG002	<b>14" pannensicher</b>	60.556.000

### Reifenfarbe

EG011	<b>Grau</b>	-
EG012	<b>Schwarz</b>	-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

Bestellblatt      mit Sondersteuerungen

**Reifenprofil**

EG013	Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–

**Rollstuhlfarbe**

				<b>Tarif-Ziffer</b>	
014	Candy red	–	051	Apfelsine (Struktur)	–
016	Silber metallic	–	052	Limette (Struktur)	–
023	Weiss RAL 9016	–	053	Kordiakirsche (Struktur)	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	054	Kieselsteingrau (Struktur)	–
049	Granit metallic (Struktur)	–	055	Heidelbeere (Struktur)	–
050	Aubergine (Struktur)	–			

**Zubehör Fahrbasis**

<input checked="" type="checkbox"/> EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.–

**Lenkradarretierung**

EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.–
-------	--	-------

**Sicherheitszubehör Fahrbasis**

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.–
ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top)	183.–

**Zubehör allgemein**

ES003	Handytasche	48.–
ES004	Gepäckträger	438.–
ES005	Stockhalter	60.512.000 151.–
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.– 60.555.000
ES007	Bordwerkzeug	58.–
ES010	Halter für Getränke	41.–
ET001	Externe Hupe	243.–
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	70.161.000 692.–
ES023	Rucksackhaken	121.–
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.–
ES306	Kathetertasche, gross	63.–

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

ES024	<b>Schutzrahmen für Handmodul</b>	93.-	
	<b>Transfergriff, links</b>		
	- nur in Verbindung mit Armlehnens hochschwenkbar möglich		
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten		
ES300	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich		
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich		
	<b>Transfergriff, rechts</b>		
	- nur in Verbindung mit Armlehnens hochschwenkbar möglich		
	- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten		
ES301	- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm	110.-	
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich		
	- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich		
<b>Buchse für externe Stromversorgung, rechts</b> (vorn rechts neben Sicherungsschalter)			
ET002	<b>12 V</b>	480.-	
ET003	<b>24 V</b>	210.-	
<b>Buchse für externe Stromversorgung, links</b> (vorn links neben Sicherungsschalter)		<b>Tarif-Ziffer</b>	
ET005	<b>12 V</b>	480.-	
ET006	<b>24 V</b>	210.-	
<b>USB-Anschluss für externe Stromversorgung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>rechts ET004</b>	<b>links ET007</b>	
<b>Beleuchtung</b>			
ES021	<b>Elektrische Beleuchtung nach StVZO</b>	682.-	
<b>Steuerung</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>EU053 R-net/TEN° (120 A) Powermodul</b>		
<b>Eingabe für R-net/TEN° Powermodul</b>			
EU079	<b>R-net LED Handmodul</b>	-	
EU065	<b>TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt</b>	-	
13650.001	<b>R-Net Colour Joystick (493U65=SK113   Sonderbau)</b>	-	
	<b>TEN° (120 A), Tischmodul, elektr. umkehrbar</b> (inkl. 1 Piko-Button für Schwenken)		
EU063	Hinweis: Die mitgelieferte Hupe kann als zu leise empfunden werden, Ottobock empfiehlt die Verwendung einer externen Hupe, falls kein TEN° Display Modul verwendet wird. Nicht in Verbindung mit Therapietisch oder Rückspiegel.	70.401.000	3'329.-
<b>Joystick für TEN° Tischmodul</b>			
EU116	<b>Betätigungs Kraft 250 g</b>	70.401.000	-
EU117	<b>Betätigungs Kraft 120 g</b>	70.401.000	2'541.-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

**Externe Taster** (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

		Tarif-Ziffer
EU067	<b>2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000 289.-
EU068	<b>2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000 289.-
EU097	<b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)	70.401.000 1'294.-
EU098	<b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000 1'363.-
EU099	<b>Tastenmodul</b> (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000 1'363.-

### **Halter für Handmodul**

EU071	<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar</b>	-
EU072	<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar</b>	-
EU440	<b>Bedienpulthalter steckbar</b> , parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.-
EU441	<b>Bedienpulthalter steckbar</b> , parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.-

### **Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul**

ES014	<b>Therapietisch mit Halterung, TEN° Tischmodul zentral montiert</b>	70.161.000 1'102.-
ES015	<b>Therapietisch (ohne Ausschnitt) mit Halterung , inkl. Schablone für TEN° Tischmodul</b> (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000 826.-
ES016	<b>Nur Halterung, inkl. Schablone für TEN° Tischmodul</b> (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000 630.-
ES017	<b>Schablone für TEN° Tischmodul</b> (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	120.-

### **Anbauseite Handmodul oder Tisch**

Rechts

Links

### **Joystickaufsatz**

EU080	<b>Tetragabel, waagerecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.-
EU081	<b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.-
EU082	<b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>	185.-
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein</b> (Ø 43 mm)	108.-
EU084	<b>Kugelaufsatz, gross</b> (Ø 48 mm)	216.-
EU085	<b>Softkugeln</b> (Ø 30 mm, 2 Stück)	87.-

### **Module für Steuerung R-net/TEN°** (nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich)

EU054	<b>TEN° LCD-Modul</b> (bei Verwendung als 1-Tastensteuerung ist eine Programmierung durch den Fachhändler erforderlich; bitte Taster separat bestellen; Adapter-Box nicht erforderlich)	70.401.000 2'218.-
EU055	<b>Input/Output Modul</b> (benötigt z. B. für Easywave Funkmodul)	70.401.000 649.-

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

**Halter für TEN° LCD-Modul** (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)

		<b>Tarif-Ziffer</b>
EU073	<b>Standard</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)	–
EU074	<b>Mit Schwanenhals</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)	527.–
EU075	<b>Mit Schwanenhals für Therapietisch</b> (beigelegt)	527.–

**Sondereingabe für TEN° LCD-Modul** (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)

EU100	<b>mo-Vis Micro Joystick</b> (Betätigungsdruck 10 g)	70.401.000	3'742.–
EU101	<b>mo-Vis Multi Joystick</b> (Betätigungsdruck 50 g)	70.401.000	2'841.–
EU102	<b>mo-Vis All-round Joystick light</b> (Betätigungsdruck 120 g)	70.401.000	2'541.–
EU128	<b>mo-Vis All-round Joystick</b> (Betätigungsdruck 250 g)	70.401.000	2'715.–
EU129	<b>mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick</b> (Betätigungsdruck 650 g)	70.401.000	5'256.–
EU150	<b>Einmessbarer Mini-Joystick</b>	70.401.000	5'256.–
EU104	<b>Tastensteuerung</b> (für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein/Aus + Mode am TEN° LCD-Modul inklusive)	70.401.000	1'098.–

**Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick**

EU131	<b>Softkugel mit Elastomer</b>	205.–
EU132	<b>Softkugel mit Feder, hart</b>	156.–
EU133	<b>Softkugel mit Feder, weich</b>	156.–
EU134	<b>Bedienknopf mit Elastomer</b>	153.–

**Anzahl Taster für Tastensteuerung** (nur in Verbindung mit Tastensteuerung möglich)

3 Taster	–
4 Taster	–

**Taster 1 für Tastensteuerung**

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU086	<b>Piko-Button Ø 50 mm rot</b>	70.401.000	144.–
EU087	<b>Piko-Button Ø 50 mm gelb</b>	70.401.000	144.–
EU088	<b>Piko-Button Ø 50 mm schwarz</b>	70.401.000	144.–
EU089	<b>Piko-Button Ø 50 mm silber</b>	70.401.000	144.–
EU090	<b>Piko-Button Ø 30 mm rot</b>	70.401.000	144.–
EU091	<b>Piko-Button Ø 30 mm gelb</b>	70.401.000	144.–
EU092	<b>Piko-Button Ø 30 mm schwarz</b>	70.401.000	144.–
EU093	<b>Piko-Button Ø 30 mm silber</b>	70.401.000	144.–

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

### **Taster 2 für Tastensteuerung**

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU186	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU187	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU188	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU189	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU190	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU191	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU192	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU193	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

### **Taster 3 für Tastensteuerung**

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU286	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU287	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU288	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU289	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU290	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU291	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU292	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU293	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

### **Taster 4 für Tastensteuerung**

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)

EU386	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU387	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU388	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU389	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU390	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU391	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU392	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU393	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

**Sondereingabe** (direkter Anschluss am Bus-System; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich;  
nicht in Verbindung mit Sondersteuerungen mit TEN° LCD-Modul möglich)

EU105	mo-Vis Micro Joystick (Betätigungs Kraft 10 g)	70.401.000	3'742.-
EU106	mo-Vis Multi Joystick (Betätigungs Kraft 50 g)	70.401.000	2'841.-
EU107	mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungs Kraft 120 g)	70.401.000	2'541.-
EU108	mo-Vis All-round Joystick (Betätigungs Kraft 250 g)	70.401.000	2'079.-
EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungs Kraft 650 g)	70.401.000	3'742.-

# **Elektrorollstuhl Juvo B6.**

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

### **Halterung für Sondereingabe**

EU076	<b>Elektrischer Kinnschwenkarm, links an der Rückenlehne montiert</b> (zur Aufnahme von Joysticks, Saug-, Blas- und Tastensteuerungen)	1'467.-
EU077	<b>Elektrischer Kinnschwenkarm rechts an der Rückenlehne montiert</b> (zur Aufnahme von Joysticks, Saug-, Blas- und Tastensteuerungen)	1'467.-
EU137	<b>mo-Vis Schulterbügel</b> siehe Ausschlüsse 58.8)	Mehrpreis
EU078	<b>Halterung für Therapietisch</b> (muss vom Kunden montiert werden)	391.-
EU110	<b>Halterung für Armlehne inkl. 1 Fingertaster</b> (für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)	398.-
EU111	<b>Halterung für Armlehne inkl. 2 Fingertaster</b> (für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)	626.-
EU112	<b>Halterung für Armlehne inkl. 1 Piko-Button</b> (Durchmesser 30 mm rot für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)	451.-
EU113	<b>Halterung für Armlehne inkl. 2 Piko-Buttons</b> (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)	691.-
EU118	<b>ohne Halterung incl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode)</b>	563.-

### **Aktuatormodul für Steuerung R-net/TEN°**

<input checked="" type="checkbox"/> EU056	Aktuatormodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitzfunktionen an TEN° (120 A))	-
---	---	---

### **Zubehör Steuerung**

EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b> nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior	70.401.000	1'371.-
EU094	<b>Easywave Funkmodul</b> (nur in Verbindung mit Input/Output Modul möglich)	70.401.000	534.-

### **Anbauseite Begleitpersonensteuerung** (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)

Rechts

Links

### **Spurstabilisierung** (Pflichtangabe in Verbindung FWD)

EF022	<b>Mechanisch</b> (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.-
EF023	<b>Elektrisch</b> (Gyro Modul, inklusive für FWD 10 km/h; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000 736.-

### **Memory Modul für elektrische Sitzfunktionen**

(nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

EU122	<b>Rückenwinkelverstellung, vorprogrammiert 20°</b>	70.421.000	491.-
EU123	<b>Sitzkantelung, vorprogrammiert 20°</b>	70.421.000	491.-
EU124	<b>Rückenwinkelverstellung/Sitzkantelung, vorprogrammiert 35°/15°</b>	70.421.000	976.-

## Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt mit Sondersteuerungen

### Optionen für elektrische Sitzverstellungen

EU127	Geschwindigkeitsreduzierung (Summenwinkel > 35°)	70.421.000	263.-
-------	--	------------	-------

### Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	-
---	-------------	---

### Geschwindigkeit

<input checked="" type="checkbox"/> ET014	10 km/h	-
---	---------	---

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**EC001-EC004**  
Standardsitz



**EC005 VAS**  
(Variabel anpassbarer Sitz)



**EC006 Recaro n-Joy**



**ED050/051 Kontur**  
Rückenpolster AD




**ED036 Baxx Aluminium Flat**  
Top Rücken




**EC020/ED034 Contoursitz-**  
kissen mit flacher Kontur



**EC021/ED035 Contoursitz-**  
kissen mit tiefer Kontur



**ED039 Seitenwangen**



**ED040 Lumbalunterstützung**



**EP002 Beckengurt,**  
Metallverschluss



**EP003 Beckengurt,**  
Kunststoffverschluss



**EP020 Gurt, aufrollbar,**  
Metallverschluss



**EP005 - EP007**  
Dynamic Gurt

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt**



**EP014 - EP017 Schultergurt**



**EL001 Gooseneck**



**EL002 Mehrachsig, gekröpft**



**EL003 Mehrachsig, gerade**



**EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig**



**EL033/EL034/EL035 Comfort Plus**



**EL036/EL037 Combo**



**EL006/007 Kopfstütze, klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze, klein/gross**



**EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross**



**EE024 Armlehne, hochschwenkbar**



**EC025 Elektrische Sitzkantelung**



**EC026 Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm**



**EB003 Elektr. hochschwenbare Beinstütze, separat steuerbar**

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**EB013** Zentral montierte Beinstütze



**EB007** Aluminium-Fussplatte, geteilt



**EB017** Verriegelung für durchgehende Fussplatte



**EU043** Externe Magnet-ladebuchse



**EU044** Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



**EU046** Ladegerät 10 A, mit Lüfter



**EU042** Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



**EG013** Rillen



**EG014** Stollen



**EG015** Lenkrad mit Rillen



**EF020** Lenkradarretierung



**ES002** Fahrzeug- transportsatz



**ES013** Montageset Dahl Docking System



**ES003** Handytasche



**ES004** Gepäckträger

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen




**ES005 Stockhalter**



**ES006 Rückspiegel**



**ES010 Halter für Getränke**



**ES023 Haken für Rucksack**



**ES305 Rucksack mit Ottobock Logo**



**ES306 Kathetertasche, gross**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**



**ES021 Elektr. Beleuchtung**



**EU100/105 mo-Vis  
Micro Joystick**



**EU101/106 mo-Vis  
Multi Joystick**



**EU102/107 mo-Vis Allround  
Joystick light**


## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**EU053 TEN° Handmodul**



**EU063 TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar**



**EU098 Tastenmodul**



**EU054 TEN° LCD-Modul**



**EU057 Begleitpersonensteuerung**



**EF001 Lenkradschwinge, gefedert**



**EU080 Tetragabel, waagerecht**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Softball, schwarz bezogen**



**EU083 Kugelaufsatz, klein**



**EU084 Kugelaufsatz, gross**



**EU085 Softkugeln**



**EU110-113 Halterung für Armlehne**



**EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 Fingertastern**

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Junior und Standardsitz Klein

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		45		47		49		51		53		55		57	
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	FW	MW	RW	MW	FW
34	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
38	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Auswahl möglich

Auswahl nicht möglich

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
50	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]			51 SS gross			51 SS XL			53		55		57
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	1	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	1	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	1	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	ohne Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

# Elektrorollstuhl Juvo B6.

## Bestellblatt mit Sondersteuerungen

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↪

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47		49		51		53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW									
38	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
40	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Livo

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Evaflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**Sitzkissen Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Sitzkissen Terra Flair**



ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**Sitzkissen Cloud**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich