

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom

Date

### Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale



#### Propulsion

La figure montre des options



#### Roues centrales motrices

La figure montre des options



#### Traction

La figure montre des options

### Configuration de base

Référence : 490E75=0\_AE02\_C

#### Prix : CHF 13'684.-

Prix de vente recommandés en CHF  
valables à partir du 01-01-2026, hors TVA

- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- 10 km/h
- Batteries gel 63 Ah (C5)
- Chargeur 12A
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastique
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaison

#### Charge maximal : 160 kg (configuration de base)

Poids total max 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).


## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Données de base (informations facultatives)

**Sexe** masculin féminin divers

### Indication



### Données obligatoires\*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

\* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

### Classification du produit

EA002 Catégorie B (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe)

### Roues motrices

EA004	Traction - roues avant motrices (FWD), conditionnel EF023 Module gyroscopique	-
EA005	Propulsion (RWD)	-
EA006	Roues centrales motrices (MWD)	-

### Poids max. utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

### Taille de châssis

EA008 Taille 2 (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg)

### Système d'assise

EC001	Assise standard junior (charge max. 75 kg) pas en combinaison avec coussins et dossier contour	213.-
EC002	Petite assise standard (charge max. 140 kg)	-
EC003	Grande assise standard (charge max. 160 kg)	-
EC004	Assise standard XL (charge max. 160 kg)	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597.-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Réglage pour assise standard Junior

Largeur d'assise (SB) en cm	34	36	38	40
-----------------------------	----	----	----	----

Profondeur d'assise (ST) en cm	34	36	38	40
--------------------------------	----	----	----	----

Hauteur du dossier (RH) 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)

### Réglages pour Petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42
-----------------------------	----	----	----

Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46
--------------------------------	----	----	----	----	----

Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)

### Réglages pour Grande assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	44	46	48
-----------------------------	----	----	----

Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
--------------------------------	----	----	----	----	----

Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)

### Réglages pour assise standard XL

Largeur d'assise (SB) en cm	50	52	54	56
-----------------------------	----	----	----	----

Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
--------------------------------	----	----	----	----	----

Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)

### Réglages pour VAS

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42	44	46	48
-----------------------------	----	----	----	----	----	----

	50	52	54			
--	----	----	----	--	--	--

Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46	48
--------------------------------	----	----	----	----	----	----

	50	52	54	56	58	
--	----	----	----	----	----	--

Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm) avec ED060/ED061 jusqu'à une hauteur de dossier de 70 cm, voir page 8

### Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

Assise	Largeur d'assise SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Junior												
Standard petite												
Standard grand												
Standard XL												
VAS												
Profondeur d'assise ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Junior												
Standard petite												
Standard grand												
Standard XL												
VAS												

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

Longueur de tibia UL cm (15 ... 54 cm) (sans coussin)

<b>Coussin d'assise</b> (possible uniquement en combinaison avec siège standard ou VAS)		<b>No. tarifaire</b>
EC011	<b>Sans coussin d'assise</b>	-
EC012	<b>Coussin d'assise, housse noire</b> (épaisseur 5 cm)	-
EC013	<b>Coussin d'assise avec housse anti-incontinence</b> (épaisseur 5 cm)	70.145.000 76.-
EC034	<b>Livo</b> (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm)	70.141.000 133.-
EC035	<b>Evoflair</b> (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm)	70.142.000 439.-
EC014	<b>Terra</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000 344.-
EC015	<b>Terra Aquos</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000 395.-
EC016	<b>Terra Flair</b> (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.143.000 691.-
EC018	<b>Cloud</b> (épaisseur 11 cm)	70.143.000 1'037.-
EC020	<b>Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 7 cm)	70.142.000 344.-
EC021	<b>Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (épaisseur 9 cm)	70.142.000 344.-

Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.

### Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex®

EC039	<b>Protection contre l'incontinence</b> (mise en place par un revendeur spécialisé)	70.145.000	48.-
-------	---	------------	------

### Version dossier / avec profil

(possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)

ED032	<b>Sans toile de dossier</b>	-
ED033	<b>Toile de dossier réglable en tension</b>	-
ED034	<b>Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	411.-
ED035	<b>Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex®</b> (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	70.136.000 411.-
ED050	<b>Dossier Contour, à profil plat AD, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	480.-
ED051	<b>Dossier Contour, à profil profond AD, revêtement Dartex®</b> (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	70.136.000 480.-
ED036	<b>Dossier Baxx Flat Top en alu</b> (charge maximale 113 kg, sans découpe pour les épaules, accessoires de montage Point-PRO, réduction de la profondeur d'assise d'environ 2 cm, uniquement en combinaison avec assise VAS ; uniquement en combinaison avec assise VAS)	70.131.000 1'010.-

### Accessoires pour dossier Contour

(uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds)

ED039	<b>Guides latéraux</b> (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond)	70.135.000	128.-
ED040	<b>Support lombaire</b>		107.-

### Hauteur dossier Baxx

(possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED041	<b>Haute</b> (18"/46 cm)	-
ED042	<b>Extra haute</b> (20"/51 cm)	-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

**Galbe pour dossier Baxx** (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED043	Actif (2,5"/6 cm)	—
ED044	Profond (4"/10 cm)	68.—
ED045	Extra profond (6"/15 cm)	149.—

**Couleurs pour dossier Baxx** (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED014	Candy rouge	—	EDM51	Orange (structure)	—
ED016	Gris clair métallique	—	EDM52	Citron vert (structure)	—
ED023	Blanc RAL 9016	—	EDM53	Cerise cordia (structure)	—
EDM48	Noir obsidienne (structure)	—	EDM54	Gris galet (structure)	—
EDM49	Granit métallique (structure)	—	EDM55	Myrtille (structure)	—
EDM50	Aubergine (structure)	—			—

**Inclinaison d'assise** (pré-inclinaison)

-3°	(possible uniquement avec la propulsion arrière ; combinaison de la propulsion arrière et du VAS pas possible)	—
0°		—
3°		—
6°	charge maximale 160 kg	—
9°	charge maximale 160 kg	—

**Réglage électrique de l'assise** (uniquement possible en combinaison avec l'inclinaison d'assise 0°)

			<b>No. tarifaire</b>
EC025	<b>Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm	60.554.000	1'722.—
EC026	<b>LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	70.353.000	3'061.—
EC027	<b>Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm</b> - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	60.554.000 70.353.000	4'435.—
EC033	<b>Sans</b>	—	—

**Accessoires pour réglage électrique de l'assise**

ES307	Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur d'assise	105.—
-------	---	-------

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

Hauteur d'assise (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne) SH >= UL + 3 cm										
RWD, MWD Taille 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Remarques et exclusions		21.0) 21.4) jusqu'à 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) jusqu'à 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Assise standard										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Assise standard ; basculement 45°										
Vario Adjust Seat (VAS) ; bascul. 45°										
Assise standard ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										
Vario Adjust Seat (VAS) ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge.

**Remarques et exclusions**

19.3) Pas en combinaison avec roues centrales motrices (MWD)  
 21.0) SH >= UL +3 cm  
 21.4) Pas en combinaison avec propulsion arrière et assise standard  
 21.5) Pas en combinaison avec basculement 45°  
 21.6) Pas en combinaison avec réglage de la hauteur d'assise 35 cm ou réglage de la hauteur d'assise 35 cm avec bascule d'assise à 45°  
 21.7) Pas en combinaison avec propulsion arrière et Grande assise standard ou le assise standard XL et l'inclinaison d'assise -3  
 21.8) Pas en combinaison avec assise standard et basculement 45° non évalué  
 21.9) Pas en combinaison avec traction centrale et Grande assise standard ou assise standard XL  
 21.10) Pas en combinaison avec traction centrale et Petite assise standard  
 21.13) Pas en combinaison avec inclinaison d'assise -3°  
 21.15) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm et UL 23 cm  
 21.16) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm ou 52 cm ou 54 cm et UL 23 cm

### Réglage de l'angle du dossier (impératif en association avec assise standard ou VAS)

ED046	Mécanique par crans (assise standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21° ; VAS: 5/0/10/20/30° ; possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)	-
ED047	Electrique (assise standard 30°; VAS de -5° à 30°)	60.551.000 1'594.-

### Kit de montage pour appui-tête/nuque

EL001	Col de cygne	195.-
EL002	Multi axes, coudé	163.-
EL003	Multi axes, droit	153.-
EL031	UniLink support appuie-tête, multi axes (uniquement pour les appuie-tête Advanced line, pas en combinaison avec EL006, EL007, EL013 à EL016)	531.-

### Accessoires UniLink (peut être utilisé pour compenser la distance en cas de position cyphotique de la tête)

EL039	UniLink élément d'extension, 38 mm	122.-
EL038	UniLink élément d'extension, 50 mm	122.-
EL040	UniLink élément d'extension, 75 mm	122.-

### Appuie-tête/-nuque (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

**Care line** uniquement en combinaison avec EL001 / EL002 / EL003

EL006	Appuie-tête, petit (PU)	133.-
EL007	Appuie-tête, large (PU)	133.-
EL013	Supports tête-nuque combinés, petit (PU)	128.-
EL014	Supports tête-nuque combinés, large (PU)	128.-
EL015	Supports tête-nuque en forme X, petit (PU)	154.-
EL016	Supports tête-nuque en forme X, large (PU)	154.-

**Advanced line**

EL033	Comfort Plus, taille S	281.-
EL034	Comfort Plus, taille M	281.-
EL035	Comfort Plus, taille L	281.-
EL036	Combo (en 3 parties), taille S	503.-
EL037	Combo (en 3 parties), taille L	503.-

**Ceintures** (Indication obligatoire en relation avec la catégorie B)

**No. tarifaire**

EP001	Ceinture de sécurité standard	-
EP002	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	70.112.000
EP003	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	70.112.000
EP020	Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal (fermeture du côté du joystick) non compatible avec assise Junior non compatible avec assise standard petit et profondeur (ST) < 42 cm et largeur (SB) > 38 cm	70.112.000

**Harnais poitrine / épaules**

EP005	Harnais dynamique, taille S	254.-
EP006	Harnais dynamique, taille M	254.-
EP007	Harnais dynamiquet, taille L	254.-
EP008	Harnais thoracique, taille S	240.-
EP009	Harnais thoracique, taille M	240.-
EP010	Harnais thoracique, taille L	240.-
EP011	Harnais Slimline Sternum, taille S	277.-
EP012	Harnais Slimline Sternum, taille M	277.-
EP013	Harnais Slimline Sternum, taille L	277.-
EP014	Harnais épaule, taille S	268.-
EP015	Harnais épaule, taille M	268.-
EP016	Harnais épaule, taille L	268.-

**Accessoires VAS**

**No. tarifaire**

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

ED048	<b>Poignées de poussée</b>	128.-
ES302	<b>Supports latéraux de cuisse, taille M</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000 980.-
ES303	<b>Supports latéraux de cuisse, taille S</b> 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000 980.-

### Extension de dossier pour VAS

ED060	<b>15 cm</b> (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	580.-
ED061	<b>15 cm avec traverse</b> (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	820.-

### Accoudoirs

EE023	<b>Standard</b>	-
EE024	<b>Relevable</b> (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm	136.-
EE026	<b>Renforcé</b> - uniquement en combinaison avec VAS - non compatible avec les supports latéraux de cuisse - uniquement en combinaison avec une profondeur d'assise de 48 cm minimum - charge maximale 125 kg	110.-

Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.

### Manchettes pour accoudoirs

EE060	<b>Manchettes courtes</b> (27 cm)	-
EE061	<b>Mancettes longues</b> (37 cm)	65.-

### Repose-jambes

		<b>No. tarifaire</b>
EB001	<b>Standard</b> - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm	-
EB002	<b>Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longeur</b> (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	2x 70.151.000 756.-
EB003	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longeur et contrôlable séparément</b> (pas disponible pour UL < 21 cm ; charge max. 140 kg) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	70.152.000 2'308.-
EB004	<b>Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longeur et contrôlables conjointement</b> (pas disponible pour UL < 21 cm)	70.152.000 2'308.-
EB013	<b>Repose-jambes avec fixation centrale</b>	922.-
EB005	<b>Sans repose-jambes</b>	-

### Repose-pieds

EB006	<b>Palettes repose-pieds séparées, en composite</b> (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables)	-
EB007	<b>Palettes repose-pieds séparées, aluminium</b>	156.-
EB009	<b>Palette repose-pieds monobloc en aluminium</b>	195.-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Accessoires repose-jambes

EB010	Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire)	180.-
EB017	Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc uniquement en combinaison avec EB009	85.-
EB022	Repose-moignon, droites uniquement en combinaison avec EB011	874.-
EB023	Repose-moignon, gauche uniquement en combinaison avec EB011	874.-

### Batterie

<input checked="" type="checkbox"/> EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	-
---	------------------------------	---

### Chargeurs de batterie

EU040	Sans chargeur	-
EU044	Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)	-
EU046	Chargeur 10A, avec ventilateur	-
EU042	Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)	-

### Prise de charge externe

EU043	Prise de charge externe (magnétique, côté de montage à droite ; uniquement pour sans chargeur EU040 ; recommandé si un chargeur 12 A est déjà disponible)	240.-
-------	---	-------

### Amortisseurs roues directionnelles

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Avec amortisseurs	-
---	-------------------	---

### Roues directionnelles

		No. tarifaire
EF003	6" roues directionnelles PU Confort (uniquement pour MWD)	60.556.000
EF005	9" pneu, anti-crevaison	-
EF006	9" bandage	60.556.000
EF007	10" pneu, anti-crevaison	-
EF008	10" bandage	60.556.000

### Roues motrices

EG001	14" pneu, anti-crevaison	-
EG002	14" bandage	60.556.000

### Couleur des pneus

EG011	Gris	-
EG012	Noir	-

### Profil des pneus

EG013	Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	-
EG014	Crampons (pas en combinaison avec MWD)	-
EG015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Teintes de châssis

014	Candy rouge	–	051	Orange (structure)	–
016	Gris clair métallique	–	052	Citron vert (structure)	–
023	Blanc RAL 9016	–	053	Cerise cordia (structure)	–
048	Noir obsidienne (structure)	–	054	Gris galet (structure)	–
049	Granit métallique (structure)	–	055	Myrtille (structure)	–
050	Aubergine (structure)	–			

### Accessoires de châssis

<input checked="" type="checkbox"/> EA010	Garde-boue roues motrices (incl. avec traction FWD ; pas en combinaison avec propulsion RWD, VAS et SH 43 cm)	–
EA011	Garde-boue roues directionnelles	68.–

### Verrouillage des roues directionnelles

EF020	Verrouillage mécanique (seulement en combinaison avec garde-boue roues motrices EA010 et directionnelles EA011)	552.–
-------	---	-------

### Accessoires de sécurité de châssis

ES002	Kit de transport en véhicule avec utilisateur (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)	227.–
ES013	Set de montage pour Dahl-Dockingstation (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)	183.–

### Accessoires en général

		No. tarifaire
ES003	Pochette pour téléphone portable	48.–
ES004	Porte-bagage	438.–
ES005	Porte-canne	60.512.000 151.–
ES006	Rétroviseur (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique)	162.– 60.555.000
ES007	Kit outil	58.–
ES010	Porte-bouteilles	41.–
ET001	Klaxon externe	243.–
ES012	Tablette thérapeutique (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006)	70.161.000 692.–
ES023	Porte-sac à dos	121.–
ES305	Sac à dos avec logo Ottobock	102.–
ES306	Poche de rangement pour sondes urinaire grande	63.–
ES024	Cadre de protection pour boîtier de commande	93.–
ES300	<b>Poignée de transfert, gauche</b> - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisse - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm	110.–

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Poignée de transfert, droite

- uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables
- non compatible avec les cale-cuisses
- non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm
- non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible
- non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm

ES301

110.-

### Prise d'alimentation externe, droit (avant droit à côté de l'interrupteur à fusible)

ET002	12 V	480.-
ET003	24 V	210.-

### Prise d'alimentation externe, gauche (avant gauche à côté de l'interrupteur à fusible)

ET005	12 V	480.-
ET006	24 V	210.-

### Prise d'alimentation externe type USB

<input checked="" type="checkbox"/>	droit ET004	gauche ET007	-
-------------------------------------	-------------	--------------	---

### Eclairage LED complet

ES021	Éclairage électrique conforme au StVZO	682.-
-------	--	-------

### Electronique

<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Module power	-
-------------------------------------	-------	---------------------------------	---

### Boîtier de commande / Module de table

			No. tarifaire
EU079	R-net LED Module manuel		-
EU065	TEN° Module manuel, couleur standard Shimano mat		-
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113   Fabrication spéciale)		-
EU063	TEN° (120A) Module de table, réversible électriquement (y compris 1 bouton Piko pour le pivotement) Remarque: Le klaxon fourni peut être perçu comme trop silencieux, Ottobock recommande l'utilisation d'un klaxon externe si aucun TEN° display n'est utilisé. Pas en combinaison avec la table thérapeutique ou le rétroviseur.	70.401.000	3'329.-

### Joystick pour module de table TEN°

			No. tarifaire
EU116	Force opérante 250 g	70.401.000	-
EU117	Force opérante 120 g	70.401.000	2'541.-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

**Touches externes** (Connexion pour boîtier de commande TEN° ou au module de table ; possible uniquement en combinaison avec l'unité de commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

			No. tarifaire
EU067	<b>2 Boutons Piko Ø 50 mm</b> (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.-
EU068	<b>2 Boutons Piko Ø 30 mm</b> (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.-
EU097	<b>Module à touches</b> (pour les fonctions électriques du siège, montage en face du côté de la boîtier de commande)	70.401.000	1'294.-
EU098	<b>Module à touches</b> (pour les fonctions électriques du siège) <b>avec 1 bouton Piko Ø 30 mm</b> (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000	1'363.-
EU099	<b>Module à touches</b> (pour les fonctions électriques du siège) <b>avec 1 bouton Piko Ø 50 mm</b> (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000	1'363.-

### Support boîtier de commande

EU071	<b>Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur</b>	-
EU072	<b>Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm</b>	-
EU440	<b>Support boîtier de commande enfichable</b> , escamotable et ajustable en hauteur sur 6 cm	480.-
EU441	<b>Support boîtier de commande enfichable</b> , escamotable et ajustable en hauteur sur 14 cm	480.-

### Matériel de montage côté table pour module de table TEN°

		No. tarifaire
ES014	<b>Matériel de montage côté table pour module de table TEN°, montage central du module de table TEN°</b>	70.161.000
ES015	<b>Tablette thérapeutique (sans découpe) avec support, y compris schéma pour module de table TEN°</b> (pour placement individuel par le revendeur)	826.-
ES016	<b>Uniquement support, avec schéma pour module de table TEN° inclus</b> (pour placement individuel par le revendeur)	70.161.000
ES017	<b>Schéma pour module de table TEN°</b> (pour placement individuel par le revendeur)	120.-

### Côté de montage du module manuel ou de la table

Droite	
Gauche	

### Accessoire pour joystick

EU080	<b>Embout de joystick en U pour tétraplégique</b> (largeur de main de 70 à 90mm)	144.-
EU081	<b>Stick S80</b> (poignée de joystick spéciale 80 mm)	87.-
EU082	<b>Soft Ball, embout en mousse, noir</b>	185.-
EU083	<b>Embout balle de golf, petit</b> (Ø 43 mm)	108.-
EU084	<b>Embout balle de golf, grand</b> (Ø 48 mm)	216.-
EU085	<b>Soft balls</b> (Ø 30 mm, 2 pièces)	87.-

### Module pour commandes spéciales R-net/TEN°

(uniquement en combinaison avec la commande TEN°)

		No. tarifaire
EU054	<b>Écran TEN° LCD</b> (en cas d'utilisation comme commande à 1 touche, une programmation par le revendeur est nécessaire ; veuillez commander les touches séparément ; le boîtier adaptateur n'est pas nécessaire)	70.401.000
EU055	<b>Module Entrée/Sortie</b> (nécessaire pour le module radio Easywave EU094)	70.401.000

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Support pour écran TEN° LCD (uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

EU073	<b>Standard</b> (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012)	–
EU074	<b>Type col de cygne</b> (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012)	527.–
EU075	<b>Type cole de cygne pour tablette</b> (non monté)	527.–

### Contrôles spéciaux avec TEN° écran LCD

(uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

		<b>No. tarifaire</b>
EU100	<b>mo-Vis Micro Joystick</b> (force opérante 10 g)	70.401.000 3'742.–
EU101	<b>mo-Vis Multi Joystick</b> (force opérante 50 g)	70.401.000 2'841.–
EU102	<b>mo-Vis All-round Joystick light</b> (force opérante 120 g)	70.401.000 2'541.–
EU128	<b>mo-Vis All-round Joystick</b> (force opérante 250 g)	70.401.000 2'715.–
EU129	<b>mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick</b> (force opérante 650 g)	70.401.000 5'256.–
EU150	<b>Mini-Joystick hypersensible</b>	70.401.000 5'256.–
EU104	<b>Commande par bouton</b> (pour 3 ou 4 boutons comme entrée de déplacement via boîtier adaptateur, 2 boutons supplémentaires On/Off + mode sur le module LCD TEN° incl.)	70.401.000 1'098.–

### Embout pour mini-joystick réglable

EU131	<b>Boule souple avec élastomère</b>	205.–
EU132	<b>Boule souple avec ressort dur</b>	156.–
EU133	<b>Boule souple avec ressort souple</b>	156.–
EU134	<b>Bouton de commande avec élastomère</b>	153.–

### Nombre de touches pour la commande par bouton (uniquement en combinaison avec la commande par touches)

3 touches	–
4 touches	–

### Bouton 1 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

		<b>No. tarifaire</b>
EU086	<b>Piko-Button Ø 50 mm rouge</b>	70.401.000 144.–
EU087	<b>Piko-Button Ø 50 mm jaune</b>	70.401.000 144.–
EU088	<b>Piko-Button Ø 50 mm noir</b>	70.401.000 144.–
EU089	<b>Piko-Button Ø 50 mm argent</b>	70.401.000 144.–
EU090	<b>Piko-Button Ø 30 mm rouge</b>	70.401.000 144.–
EU091	<b>Piko-Button Ø 30 mm jaune</b>	70.401.000 144.–
EU092	<b>Piko-Button Ø 30 mm noir</b>	70.401.000 144.–
EU093	<b>Piko-Button Ø 30 mm argent</b>	70.401.000 144.–

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Bouton 2 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

			No. tarifaire	
EU186	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU187	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU188	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-	
EU189	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-	
EU190	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU191	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU192	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-	
EU193	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-	

### Bouton 3 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

			No. tarifaire	
EU286	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU287	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU288	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-	
EU289	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-	
EU290	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU291	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU292	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-	
EU293	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-	

### Bouton 4 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 4)

			No. tarifaire	
EU386	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU387	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU388	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-	
EU389	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-	
EU390	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-	
EU391	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-	
EU392	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-	
EU393	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-	

**Joystick mo-Vis sans écran** (connexion directe au système de bus ; uniquement possible en combinaison avec la commande TEN° ; non possible en combinaison avec les commandes spéciales avec module LCD TEN°)

EU105	mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g)	70.401.000	3'742.-
EU106	mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g)	70.401.000	2'841.-
EU107	mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g)	70.401.000	2'541.-
EU108	mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g)	70.401.000	2'079.-
EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g)	70.401.000	3'742.-

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

### Support pour joystick mo-Vis

EU076	<b>Bras pivotant électrique, monté à gauche du dossier</b> (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons)	1'467.–
EU077	<b>Bras pivotant électrique, monté à droite du dossier</b> (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons)	1'467.–
EU137	<b>mo-Vis Schulterbügel</b> siehe Ausschlüsse 58.8)	Mehrpreis
EU078	<b>Support pour tablette thérapeutique</b> (non monté)	391.–
EU110	<b>Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt</b> (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick)	398.–
EU111	<b>Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt</b> (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick)	626.–
EU112	<b>Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko</b> (Ø 30 mm rouge pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick)	451.–
EU113	<b>Support sur accoudoir avec 2 bouton Piko</b> (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick)	691.–
EU118	<b>Sans support avec 2 boutons Piko</b> (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt)	563.–

### Module actionneur pour commande R-net/TEN°

☒ EU056	<b>Module actionneur</b> (nécessaire pour l'éclairage et / ou les fonctions électriques des sièges sur TEN° (120 A))	–
---------	--	---

### Accessoires boîtier de commande

		<b>No. tarifaire</b>
EU057	<b>Commande tierce personne</b> pas en combinaison avec siège standard Junior	70.401.000 1'371.–
EU094	<b>Module sans fil Easywave</b> (compatible uniquement avec module Input/Output EU055)	70.401.000 534.–

### Côté de montage commande tierce personne

(uniquement en combinaison avec commande de tierce personne EU057)

Droit
Gauche

### Stabilisation de trajectoire

(obligatoire en relation avec FWD)

		<b>No. tarifaire</b>
EF022	<b>Mécanique</b> (possible uniquement en combinaison avec le entraînement RWD ; possible uniquement en combinaison avec garde-boue roues directionnelles)	388.–
EF023	<b>Électrique</b> (module gyroscopique, inclus pour FWD 10 km/h ; l'utilisation d'un gyroscope peut réduire la portée indiquée en fonction du terrain)	70.401.000 736.–

### Module memory pour réglage électrique

(uniquement avec la commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

		<b>No. tarifaire</b>
EU122	<b>Inclinaison du dossier, préprogrammé à 20°</b>	70.421.000 491.–
EU123	<b>Inclinaison d'assise, préprogrammé à 20°</b>	70.421.000 491.–
EU124	<b>Inclinaison du dossier et de l'assise, préprogrammé à 35° / 15°</b>	70.421.000 976.–

**Fauteuil roulant électrique Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

**Options de réglage électrique des sièges**

		<b>No. tarifaire</b>	
EU127	Réduction de la vitesse (somme des angles > 35°)	70.421.000	263.-

**Motorisation**

<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	-
-------------------------------------	-------	-------------	---

**Vitesse**

<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	-
-------------------------------------	-------	---------	---

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**EC001-EC004**  
Assise standard



**EC005 VAS**  
(assise réglable vario)



**EC006 Recaro n-Joy**



**ED050/051**  
Dossier Contour AD




**ED036 Dossier Baxx**  
Flat Top en alu




**EC020/ED034 Assise**  
Contour avec profil plat



**EC021/ED035 Assise Contour**  
avec profil profond



**ED039 Guides latéraux**  
ergonomiques



**ED040 Support lombaire**



**EP002 Ceinture à 2 point,**  
boucle métallique



**EP003 Ceinture à 2 point,**  
boucle plastique



**EP020 Ceinture à 2 point,**  
enroulable




**EP005 - EP007**  
Harnais dynamique

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



EP008 - EP010  
Harnais thoracique



EP011 - EP013  
Harnais Slimline Sternum



EP014 - EP017  
Harnais épaule



EL001 Col de cygne



EL002 Multi axes, ouvert



EL003 Multi axes, droit



EL031 UniLink Support  
appuie-tête, multi axes



EL033/EL034/EL035  
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007  
Appuie-tête, petit



EL013/014 Supports tête-queue combinés, petit/large



EL015/016 Appuie-tête en X,  
petit/large



EE024 Accoudoirs relevable



EC025 Bascule d'assise  
électrique



EC026 Réglage électrique de  
la hauteur d'assise 35 cm



EB003 Repose-pieds relevable  
électrique, avec compensation de longeur et contrôlable séparément

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**EB013 Repose-jambes avec fixation centrale**



**EB007 Palettes repose-pieds séparées, aluminium**



**EB017 Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc**



**EU043 Prise de charge magnétique externe**



**EU044 Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)**



**EU046 Chargeur 10A, avec ventilateur**



**EU042 Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl.**



**EG013 Rainurés**



**EG014 Crampons**



**EG015 Roues directionnelles rainurée**



**EF020 Verrouillage mécanique**



**ES002 Kit de transport en véhicule**



**ES013 Montageset Dahl Docking System**



**ES003 Pochette pour téléphone portable**



**ES004 Porte-bagage**

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



ES005 Porte-canne



ES006 Rétroviseur



ES010 Porte-bouteilles



ES023 Porte-sac à dos



ES305 Sac à dos avec logo Ottobock



ES306 Poche de rangement pour sondes urinaire, grande



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Kit éclairage LED avec support magnétique



EU100/105 mo-Vis Micro Joystick



EU101/106 mo-Vis Multi Joystick




EU102/107 mo-Vis Allround Joystick light

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**EU053 R-net/TEN° (120 A) Module power**



**EU063 TEN° (120A) Module de table, réversible électriquement**



**EU098 Module à touches**



**EU054 Module TEN° LCD**



**EU057 Commande tierce personne**



**EF001 Amortisseurs roues directionnelles**



**EU080 Embout de joystick en U pour tétraplégique**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Soft Ball, embout en mousse**



**EU083 Embout balle de golf, petit**



**EU084 Embout balle de golf, grand**



**EU085 Soft balls**



**EU110-113 Support pour accoudoir**



**EU111 mo-Vis Joystick 2 interrupteurs à doigt incl.**

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Assise standard Junior et Petite

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]		45		47		49		51		53		55		57	
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	FW	MW	RW	MW	FW
34	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
36	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
38	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
40	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
42	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
44	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
46	1	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																
	2	sans basculement																
		avec lift élect. et basculement																
		avec basculement																

Sélection possible

Sélection pas possible

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

1/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]		43		45		47 SS grand				47 SS XL				49 SS grand				49 SS XL			
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW		
42	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
44	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
46	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
48	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
50	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						

 Sélection possible

 Sélection pas possible

A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

2/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]			51 SS grand			51 SS XL			53		55		57
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	A														
		B														
		C														
	2	A														
		B														
		C														
44	1	A														
		B														
		C														
	2	A														
		B														
		C														
46	1	A														
		B														
		C														
	2	A														
		B														
		C														
48	1	A														
		B														
		C														
	2	A														
		B														
		C														
50	1	A														
		B														
		C														
	2	A														
		B														
		C														

 Sélection possible

 Sélection pas possible

A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – VAS

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]		43		45		47		49		51		53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW									
38	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
40	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Sélection possible

 Sélection pas possible


A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**Coussin d'assise Livo**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



**Coussin d'assise Evoflair**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**Coussin d'assise Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Coussin d'assise Terra Flair**



ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Fauteuil roulant électrique Juvo B6.

Bon de commande avec commandes spéciales



**Coussin d'assise Cloud**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Coussin d'assise contour à profil plat, à profil profond**

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Possible en combinaison avec VAS