

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift _____

Kostenvorschlag



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Bestellung



Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Sonderbauanlage liegt bei



Frontantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0_AE02_C

Preis: CHF 13'684.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. MWST

- R-net/TEN^o-Steuerung (120 A)
- 10 km/h
- 63 Ah (C5), 72Ah (C20) Gel Batterien
- Ladegerät 12A
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

max. Zuladung: 160 kg (Grundausrüstung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Elektrorollstuhl Juvo B6.


Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002 **Kategorie B** (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)

Antriebsart

EA004 **Frontantrieb** (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul

EA005 **Heckantrieb** (RWD)

EA006 **Mittelradantrieb** (MWD)

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg

75 kg

100 kg

113 kg

125 kg

140 kg

160 kg

Grösse Fahrbasis

EA008 **Grösse 2** (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)

Sitzsysteme

EC001 **Standardsitz Junior** (max. Benutzergewicht 75 kg)
nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur

213.-

EC002 **Standardsitz Klein** (max. Benutzergewicht 140 kg)

-

EC003 **Standardsitz Gross** (max. Benutzergewicht 160 kg)

-

EC004 **Standardsitz XL** (max. Benutzergewicht 160 kg)

213.-

EC005 **VAS** (Vario Adjust Seat)

597.-

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Einstellungen für Standardsitz Junior

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm 38 40 42

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm 44 46 48

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm 50 52 54 56

Sitztiefe ST in cm 42 44 46 48 50

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm 38 40 42 44 46 48

 50 52 54

Sitztiefe ST in cm 38 40 42 44 46 48

 50 52 54 56 58

Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Junior												
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

Elektrorollstuhl **Juvo B6.** Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Unterschenkellänge UL		cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)	
Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)			
EC011	Ohne Kissen		-
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)		-
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.-
EC034	Livo (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.-
EC035	Evoflair (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.-
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.-
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.-
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.-
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.-
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	70.142.000	344.-
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	70.142.000	344.-
Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.			
Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug			
EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.-
Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)			
ED032	Ohne Rückenbespannung		-
ED033	Rückenbespannung anpassbar		-
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)		411.-
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	70.136.000	411.-
ED050	Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS		480.-
ED051	Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	70.136.000	480.-
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulterausparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	70.131.000	1'010.-
Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)			
ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.135.000	128.-
ED040	Lumbalunterstützung	70.135.000	107.-
Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)			
ED041	Hoch (18"/46 cm)		-
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)		-

Elektrorollstuhl **Juvo B6.**

Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)				-
ED044	Tief (4"/10 cm)				68.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)				149.-

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED002	Anthrazit metallic	-	ED016	Silber metallic	-
ED003	Tiefschwarz RAL 9005	-	ED017	Gelb RAL 1023	-
ED004	Eisblau	-	ED018	Signalrot RAL 3001	-
ED005	Sparkle light orange	-	ED021	Sparkle granny-smith	-
ED009	Vinho Sparkle	-	ED022	Cremeweiss RAL 9001	-
ED012	Sky blue	-	ED023	Weiss RAL 9016	-
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-	ED027	Shimano matt	-
ED014	Candy red	-	ED029	Pink RAL 4010	-

Sitzneigung (Vorkantelung)

	-3° (nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)				-
	0°				-
	3°				-
	6°				-
	9°				-

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	60.554.000			1'722.-
EC026	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	70.353.000			3'061.-
EC027	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	60.554.000 70.353.000			4'435.-
ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung				105.-
EC033	Ohne				-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm										
RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.										
Hinweise und Ausschlüsse										
19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich										
21.0) SH >= UL +3 cm										
21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich										
21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich										
21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich										
21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich										
21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich										
21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich										
21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich										
21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich										
21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich										
21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich										

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)									
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)						60.551.000			1'594.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck									195.-
EL002	Mehrachsig, gekröpft									163.-
EL003	Mehrachsig, gerade									153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)									531.-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm									122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm									122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm									122.-

Elektrollstuhl *Juvo B6.* Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

Tarif-Ziffer

EL006	Kopfstütze, klein (PU)		133.-
EL007	Kopfstütze, gross (PU)		133.-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)		128.-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)		128.-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)		154.-
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)		154.-

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S		281.-
EL034	Comfort Plus, Grösse M		281.-
EL035	Comfort Plus, Grösse L		281.-
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S		503.-
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L		503.-

Gurte (Pflichtangabe in Verbindung mit Kategorie B)

EP001	Beckengurt standard		-
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	70.112.000	233.-
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	70.112.000	233.-
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	70.112.000	341.-

Brust-/Schultergurte

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S		254.-
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M		254.-
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L		254.-
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S		240.-
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M		240.-
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L		240.-
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S		277.-
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M		277.-
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L		277.-
EP014	Schultergurt, Grösse S		268.-
EP015	Schultergurt, Grösse M		268.-
EP016	Schultergurt, Grösse L		268.-

Elektrorollstuhl *Juvo B6.* Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Zubehör VAS		Tarif-Ziffer
ED048	Schiebegriffe	128.–
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.–
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.–
Rückenverlängerung für VAS		
ED060	15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.–
ED061	15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.–
Armlehnen		
EE023	Standard	–
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm - nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.–
Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.		
Ausführung Beinstütze		
EB001	Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	–
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2x 70.151.000 756.–
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	70.152.000 2'308.–
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	70.152.000 2'308.–
EB013	Zentral montierte Beinstütze	922.–
EB005	Ohne Beinstützen	–
Ausführung Fussplatte		
EB006	Geteilt, Kunststoff-Fussplatten (Grundausrüstung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fussplatten	156.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fussplatte	195.–
Zubehör Beinstütze		Tarif-Ziffer

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)		180.-
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)		85.-
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011		874.-
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011		874.-
Batterien			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	-
Ladegerät			
	EU040	Ohne Ladegerät	-
	EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	-
	EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	-
	EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	-
Zusätzliche Ladebuchse			
	EU043	Externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts; nur für ohne Ladegerät EU040; empfohlen, wenn schon ein 12-A-Ladegerät vorhanden ist)	240.-
Lenkradschwinge			
<input checked="" type="checkbox"/>	EF001	Gefedert	-
Lenkräder			
	EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000 -
	EF005	9" Luft, pannengeschützt	-
	EF006	9" pannensicher	60.556.000 -
	EF007	10" Luft, pannengeschützt	-
	EF008	10" pannensicher	60.556.000 -
Antriebsräder			
	EG001	14" Luft, pannengeschützt	-
	EG002	14" pannensicher	60.556.000 -
Reifenfarbe			
	EG011	Grau	-
	EG012	Schwarz	-
Reifenprofil			
	EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	-
	EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	-
	EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau)	-

Elektrollstuhl Juvo B6. Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Rollstuhlfarbe		Tarif-Ziffer	
002	Anthrazit metallic	–	016 Silber metallic –
003	Tiefschwarz RAL 9005	–	017 Gelb RAL 1023 –
004	Eisblau	–	018 Signalrot RAL 3001 –
005	Sparkle light orange	–	021 Sparkle granny-smith –
009	Vinho Sparkle	–	022 Cremeweiss RAL 9001 –
012	Sky blue	–	023 Weiss RAL 9016 –
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–	027 Shimano matt –
014	Candy red	–	037 Pink RAL 4010 –
Zubehör Fahrbasis			
<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich) –	
	EA011	Spritzschutz für Lenkräder 68.–	
Lenkadarretierung			
	EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich) 552.–	
Sicherheitszubehör Fahrbasis			
	ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx ED036; max. Zuladung 140 kg) 227.–	
	ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top) 183.–	
Zubehör allgemein			
	ES003	Handytasche 48.–	
	ES004	Gepäckträger 438.–	
	ES005	Stockhalter 60.512.000 151.–	
	ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch) 60.555.000 162.–	
	ES007	Bordwerkzeug 58.–	
	ES010	Halter für Getränke 41.–	
	ET001	Externe Hupe 243.–	
	ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich) 70.161.000 692.–	
	ES023	Rucksackhaken 121.–	
	ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo 102.–	
	ES306	Kathetertasche, gross 63.–	
Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorn rechts neben Sicherungsschalter)			
	ET002	12 V 480.–	
	ET003	24 V 210.–	

Elektrorollstuhl *Juvo B6.*

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

Buchse für externe Stromversorgung, links (vorn links neben Sicherungsschalter)		Tarif-Ziffer	
ET005	12 V		480.-
ET006	24 V		210.-
USB-Anschluss für externe Stromversorgung			
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007	-
Beleuchtung			
ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO		682.-
Steuerung			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Powermodul	-
Eingabe für R-net/TEN° Powermodul			
EU079	R-net LED Handmodul		-
EU065	TEN° Handmodul, Standardfarbe Shimano matt		-
EU066	TEN° Handmodul, Farbe wählbar		-
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Sonderbau)		-
EU063	TEN° (120 A), Tischmodul, elektr. umkehrbar (inkl. 1 Piko-Button für Schwenken) Hinweis: Die mitgelieferte Hupe kann als zu leise empfunden werden, Ottobock empfiehlt die Verwendung einer externen Hupe, falls kein TEN° Display Modul verwendet wird. Nicht in Verbindung mit Therapietisch oder Rückspiegel.		70.401.000 3'329.-
Farbe für TEN° Handmodul (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN° möglich)			
EU002	Anthrazit metallic	-	EU016 Silber metallic -
EU003	Tiefschwarz RAL 9005	-	EU017 Gelb RAL 1023 -
EU004	Eisblau	-	EU018 Signalrot RAL 3001 -
EU005	Sparkle light orange	-	EU021 Sparkle granny-smith -
EU009	Vinho Sparkle	-	EU022 Cremeweiss RAL 9001 -
EU012	Sky blue	-	EU023 Weiss RAL 9016 -
EU013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-	EU029 Pink RAL 4010 -
EU014	Candy red	-	
Joystick für TEN° Tischmodul			
EU116	Betätigungskraft 250 g	70.401.000	-
EU117	Betätigungskraft 120 g	70.401.000	2'541.-

Elektrorollstuhl *Juvo B6.* Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Externe Taster (Anschluss am TEN° Bedienpult oder Tischmodul; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)

		Tarif-Ziffer	
EU067	2 Piko-Buttons, Durchmesser 50 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU068	2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm (rot/schwarz)	70.401.000	289.-
EU097	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite)	70.401.000	1'294.-
EU098	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 30 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-
EU099	Tastenmodul (für elektrische Sitzfunktionen) inkl. 1 Piko-Button Ø 50 mm (zur Montage am TEN°-Bedienpult, Piko-Button rot für Ein/Aus)	70.401.000	1'363.-

Halter für Handmodul

EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höhenstellbar		-
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höhenstellbar		-

Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul

ES014	Therapietisch mit Halterung, TEN° Tischmodul zentral montiert	70.161.000	1'102.-
ES015	Therapietisch (ohne Ausschnitt) mit Halterung, inkl. Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000	826.-
ES016	Nur Halterung, inkl. Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)	70.161.000	630.-
ES017	Schablone für TEN° Tischmodul (zur individuellen Platzierung durch den Händler)		120.-

Anbauseite Handmodul oder Tisch

	Rechts		
	Links		

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)		144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)		87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen		185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Ø 43 mm)		108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Ø 48 mm)		216.-
EU085	Softkugeln (Ø 30 mm, 2 Stück)		87.-

Module für Steuerung R-net/TEN° (nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich)

EU054	TEN° LCD-Modul (bei Verwendung als 1-Tastensteuerung ist eine Programmierung durch den Fachhändler erforderlich; bitte Taster separat bestellen; Adapter-Box nicht erforderlich)	70.401.000	2'218.-
EU055	Input/Output Modul (benötigt z. B. für Easywave Funkmodul)	70.401.000	649.-

Elektrollstuhl *Juvo B6.* Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Halter für TEN° LCD-Modul (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)		Tarif-Ziffer	
EU073	Standard (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)		–
EU074	Mit Schwanenhals (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Therapietisch möglich)		527.–
EU075	Mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt)		527.–
Sondereingabe für TEN° LCD-Modul (nur in Verbindung mit TEN° LCD-Modul möglich)			
EU100	mo-Vis Micro Joystick (Betätigungskraft 10 g)	70.401.000	3'742.–
EU101	mo-Vis Multi Joystick (Betätigungskraft 50 g)	70.401.000	2'841.–
EU102	mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungskraft 120 g)	70.401.000	2'541.–
EU128	mo-Vis All-round Joystick (Betätigungskraft 250 g)	70.401.000	2'715.–
EU129	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungskraft 650 g)	70.401.000	5'256.–
EU150	Einmessbarer Mini-Joystick	70.401.000	5'256.–
EU104	Tastensteuerung (für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein/Aus + Mode am TEN° LCD-Modul inklusive)	70.401.000	1'098.–
Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick			
EU131	Softkugel mit Elastomer		205.–
EU132	Softkugel mit Feder, hart		156.–
EU133	Softkugel mit Feder, weich		156.–
EU134	Bedienknopf mit Elastomer		153.–
Anzahl Taster für Tastensteuerung (nur in Verbindung mit Tastensteuerung möglich)			
	3 Taster		–
	4 Taster		–
Taster 1 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)			
EU086	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.–
EU087	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.–
EU088	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.–
EU089	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.–
EU090	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.–
EU091	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.–
EU092	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.–
EU093	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.–
Taster 2 für Tastensteuerung (Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)			
EU186	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.–
EU187	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.–
EU188	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.–

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

EU189	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU190	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU191	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU192	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU193	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Taster 3 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

EU286	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU287	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU288	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU289	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU290	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU291	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU292	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU293	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Taster 4 für Tastensteuerung

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4; nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)

EU386	Piko-Button Ø 50 mm rot	70.401.000	144.-
EU387	Piko-Button Ø 50 mm gelb	70.401.000	144.-
EU388	Piko-Button Ø 50 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU389	Piko-Button Ø 50 mm silber	70.401.000	144.-
EU390	Piko-Button Ø 30 mm rot	70.401.000	144.-
EU391	Piko-Button Ø 30 mm gelb	70.401.000	144.-
EU392	Piko-Button Ø 30 mm schwarz	70.401.000	144.-
EU393	Piko-Button Ø 30 mm silber	70.401.000	144.-

Sondereingabe (direkter Anschluss am Bus-System; nur in Verbindung mit Steuerung TEN° möglich; nicht in Verbindung mit Sondersteuerungen mit TEN° LCD-Modul möglich)

EU105	mo-Vis Micro Joystick (Betätigungskraft 10 g)	70.401.000	3'742.-
EU106	mo-Vis Multi Joystick (Betätigungskraft 50 g)	70.401.000	2'841.-
EU107	mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungskraft 120 g)	70.401.000	2'541.-
EU108	mo-Vis All-round Joystick (Betätigungskraft 250 g)	70.401.000	2'079.-
EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungskraft 650 g)	70.401.000	3'742.-

Halterung für Sondereingabe

EU076	Elektrischer Schwenkarm, links an der Rückenlehne montiert (zur Aufnahme von Joysticks und Tastensteuerungen)		1'467.-
EU077	Elektrischer Schwenkarm rechts an der Rückenlehne montiert (zur Aufnahme von Joysticks und Tastensteuerungen)		1'467.-
EU078	Halterung für Therapietisch (muss vom Kunden montiert werden)		391.-

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen

EU110	Halterung für Armlehne inkl. 1 Fingertaster (für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)		398.–
EU111	Halterung für Armlehne inkl. 2 Fingertaster (für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)		626.–
EU112	Halterung für Armlehne inkl. 1 Piko-Button (Durchmesser. 30 mm rot für Ein/Aus, Anbau an Bedienpultseite)		451.–
EU113	Halterung für Armlehne inkl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode, Anbau an Bedienpultseite)		691.–
EU118	ohne Halterung incl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/ schwarz für Ein/Aus und Mode)		563.–
Aktuatoremodul für Steuerung R-net/TEN°			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU056	Aktuatoremodul (wird benötigt für Beleuchtung und/oder elektrische Sitz- funktionen an TEN° (120 A))	–
Zubehör Steuerung			
	EU057	Begleitpersonensteuerung nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior	70.401.000 1'371.–
	EU094	Easywave Funkmodul (nur in Verbindung mit Input/Output Modul möglich)	70.401.000 534.–
Anbauseite Begleitpersonensteuerung (nur in Verbindung mit Begleitpersonensteuerung möglich)			
Rechts			
Links			
Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung FWD)			
	EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Ver- bindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.–
	EF023	Elektrisch (Gyro Modul, inklusive für FWD 10 km/h; bei Verwendung von einem Gyro kann sich je nach Gelände die angegebene Reichweite redu- zieren)	70.401.000 736.–
Memory Modul für elektrische Sitzfunktionen (nur in Verbindung mit Steuerung TEN° (120A) oder TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar möglich)			
	EU122	Rückenwinkelverstellung, vorprogrammiert 20°	70.421.000 491.–
	EU123	Sitzkantelung, vorprogrammiert 20°	70.421.000 491.–
	EU124	Rückenwinkelverstellung/Sitzkantelung, vorprogrammiert 35°/15°	70.421.000 976.–
Optionen für elektrische Sitzverstellungen			
	EU127	Geschwindigkeitsreduzierung (Summenwinkel > 35°)	70.421.000 263.–
Antrieb			
<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	–
Geschwindigkeit			
<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	–

Elektrorollstuhl *Juvo B6.*

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



**EC001-EC004
Standardsitz**



**EC005 VAS
(Variabel anpassbarer Sitz)**



EC006 Recaro n-Joy



**ED050/051 Kontur
Rückenpolster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-
kissen mit tiefer Kontur**




ED039 Seitenwangen




ED040 Lumbalunterstützung



**EP002 Beckengurt,
Metallverschluss**



**EP003 Beckengurt,
Kunststoffverschluss**



**EP020 Gurt, aufrollbar,
Metallverschluss**




**EP005 - EP007
Dynamic Gurt**


Elektrorollstuhl *Juvo B6.*

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte



EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt



EP014 - EP017 Schultergurt



EL001 Gooseneck



EL002 Mehrachsiger, gekröpft



EL003 Mehrachsiger, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsiger



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007 Kopfstütze, klein/gross



EL013/014 Kombinierte Kopf- / Nackenstütze, klein/gross



EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EC025 Elektrische Sitzkantelung



EC026 Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm



EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat steuerbar


Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EB013 Zentral montierte Beinstütze



EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU043 Externe Magnetladebuchse



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkadarretierung



ES002 Fahrzeugtransportsatz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack



ES305 Rucksack mit Ottobock Logo



ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



EU100/105 mo-Vis Micro Joystick



EU101/106 mo-Vis Multi Joystick



EU102/107 mo-Vis Allround Joystick light

Elektrorollstuhl *Juvo B6.*

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



EU053 TEN° Handmodul



EU063 TEN° Tischmodul, elektrisch umkehrbar



EU098 Tastenmodul



EU054 TEN° LCD-Modul



EU057 Begleitpersonensteuerung



EF001 Lenradschwinge, gefedert



EU080 Tetragabel, waagrecht



EU081 Stick S80




EU082 Softball, schwarz bezogen



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln



EU110-113 Halterung für Armlehne



EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 Fingertastern

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↵

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW
42	1	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
48	1	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	1	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	A	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Auswahl möglich
- Auswahl nicht möglich
- A ohne Kantelung
- B mit Sitzlift und Kantelung
- C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6. Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]	Ausstattung	51 SS gross			51 SS XL			53		55		57	
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW	
42	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
48	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	1		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2		ohne Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Sitzlift und Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
			mit Kantelung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	Auswahl möglich
■	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt *mit Sondersteuerungen*

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↵

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47			49			51			53		55		57		
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW										
38	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
42	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

- Auswahl möglich
- Auswahl nicht möglich
- A ohne Kantelung
- B mit Sitzlift und Kantelung
- C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Livo

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Sitzkissen Evoflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen Terra Flair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B6.

Bestellblatt

mit Sondersteuerungen



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich