

®

sg

www.sg-ab.se



onninen 

SG I SAMARBETE MED ONNINEN

Kampanjpriserna gäller till 31 december 2022



Junistar Eco IsoSafe

Vinklingsbar i 30° i två riktningar. Flexibelt håltagningsmått mellan Ø68-83mm gör den suverän för att ersätta gamla downlights i äldre tak. Levereras i 8-pack.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K	6W	520lm	Bakkant	7473240	1995
Vit	3000K	6W	550lm	Bakkant	7473241	1995
Vit	2000-2800K	6W	510lm	Bakkant	7473393	2095
Svart	2700K	6W	490lm	Bakkant	7473394	1995
Svart	2000-2800K	6W	470lm	Bakkant	7473395	2095



Junistar Soft

Snygg och effektiv downlight med förhöjd ljuskälla, modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte, effektiv ljusbild och bländfritt ljus med mycket god färgåtergivning och flera färgtemperaturer att välja på.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K	9W	730lm	Bakkant	7467853	425
Vit	3000K	9W	760lm	Bakkant	7467855	425
Svart	2700K	9W	670lm	Bakkant	7467897	425
Svart	3000K	9W	740lm	Bakkant	7467898	425



Junistar Lux

Junistar Lux har ett harmoniskt och flimmerfritt ljus med suverän färgåtergivning. Patenterad lösning med 30 graders sömlös ställbarhet i alla riktningar samt 10 års garanti.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K	7W	540lm	Bakkant	7473101	349
Vit	3000K	7W	560lm	Bakkant	7473102	349
Borstat stål	2700K	7W	500lm	Bakkant	7473104	349
Svart	2700K	7W	470lm	Bakkant	7473107	349
Svart	3000K	7W	490lm	Bakkant	7473108	349
Svart/Guld	2700K	7W	480lm	Bakkant	7473362	499
Svart/Guld	3000K	7W	480lm	Bakkant	7473444	499



Nano

Minidownlight med blankpolerad reflektor för fönster, skåp och nischer som ger ett fint stämningsfullt ljus. Nano finns i 15° eller 36°, och Nano Tilt, som kan riktas upp till 30°, kommer i 36° spridningsvinkel. Drivdon beställs separat och finns i tre varianter.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit 15gr.	2700K	1W	80lm		7468198	145
Vit 15gr.	3000K	1W	90lm		7468199	145
Vit 36gr.	2700K	1W	80lm		7468204	145
Vit 36gr.	3000K	1W	90lm		7468205	145
Svart 36gr.	2700K	1W	80lm		7474964	145
Svart 36gr.	3000K	1W	90lm		7474963	145
Vit 36gr.	2700K	4W	240lm		7468206	185
Vit 36gr.	3000K	4W	240lm		7468207	185
Svart 36gr.	2700K	4W	240lm		7473075	185
Svart 36gr.	3000K	4W	240lm		7473076	185
Driver		4,2W		Bakkant	7981845	175
Driver		17W		Bakkant/Push dim	7981528	415



Prelude

Badrumsarmatur med eller utan jordat uttag (16A).
Montering med både dold och synlig installation samt
snabbkoppling med möjlighet för vidarekoppling.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K 16W	1000lm	Bakkant	7501594	875
Vit m/uttag	2700K 16W	1000lm	Bakkant	7501595	939
Vit m/2xuttag	2700K 16W	1000lm	Bakkant	7501839	1049
Vit	3000K 16W	1070lm	Bakkant	7503414	875
Vit	3000K 16W	1070lm	Bakkant	7503446	939



Chef

Dimbar via extern och överkopplingsbar bänk- och
hyllarmatur med 1-4 spotlights i fyra längder.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K 1x5W	310lm	Bakkant	7503325	465
Vit	2700K 2x5W	620lm	Bakkant	7503326	845
Vit	2700K 3x5W	930lm	Bakkant	7503327	1125
Vit	2700K 4x5W	1240lm	Bakkant	7503328	1499



Orion

Orion är en hel produktfamilj i flera effekter och
utföranden. Med transparent anslutningsutrymme för
enkelt montage och inkoppling.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K 10W	760lm	Bakkant	7503391	455
Vit	3000K 10W	760lm	Sensor	7503392	725
Vit	3000K 20W	1460lm	Bakkant	7503500	509
Vit	3000K 20W	1460lm	Sensor Dim	7506526	829



Disc 290 / 480

Plafonden har en slimmad profil med opalprismatisk
avskärmning. Mycket enkel montering med
snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit 290	2700K 17W	1900lm	Bakkant	7505473	1149
Vit 290	3000K 17W	1990lm	Bakkant	7505474	1149
Vit 290	2700K 17W	1900lm	Sensor Dim	7505476	1465
Vit 290	3000K 17W	1990lm	Sensor Dim	7505477	1465
Svart 290	2700K 17W	1770lm	Bakkant	7505482	1149
Svart 290	3000K 17W	1850lm	Bakkant	7505483	1149
Svart 290	2700K 17W	1770lm	Sensor Dim	7505484	1465
Svart 290	3000K 17W	1850lm	Sensor Dim	7505485	1465
Vit 480	2700K 36W	3400lm	Bakkant	7505452	2115
Vit 480	3000K 36W	3400lm	Bakkant	7505453	2115
Vit 480	3000K 36W	3400lm	Sensor Dim	7505455	2379
Svart 480	2700K 36W	3130lm	Bakkant	7505465	2115
Svart 480	3000K 36W	3280lm	Bakkant	7505466	2115
Svart 480	3000K 36W	3280lm	Sensor Dim	7505467	2379



Wave

Klassisk IP44 armatur för allmänljus i korridorer, lagerlokaler, källare och förråd.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit 600	3000K 18W	2140lm	Bakkant	7013710	779
Vit 600	3000K 18W	2140lm	Sensor	7013711	1055
Vit 600	4000K 18W	2340lm	Bakkant	7014538	779
Vit 600	4000K 18W	2340lm	Sensor	7014539	1055
Vit 900	3000K 31W	4000lm	Ej dimbar	7011197	1145
Vit 900	3000K 31W	4000lm	Sensor	7011198	1425
Vit 1200	3000K 42W	5280lm	Ej dimbar	7014582	1309
Vit 1200	3000K 42W	5280lm	Sensor	7014583	1569
Vit 1200	4000K 42W	5530lm	Ej dimbar	7014590	1309
Vit 1200	4000K 42W	5530lm	Sensor	7014591	1569



Area66

Kapslad industriarmatur med unik låsmekanism för enhandshantering i båda ändar, överkoppling med enkel och snabb montering. Kan användas i kyl-/frysrum ned till -25°C. Hög IP-klassning med IP66 och IK10.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Grå	4000K 36W	4500lm	Ej dimbar	7213339	845
Grå	4000K 46W	5930lm	Ej dimbar	7213340	989



Etne

Etne är det perfekta valet för förråd, hobbyrum och korridorer. Enkel installation direkt i taket eller på takdosan, vidarekopplingsbar och för dold eller utanpåliggande kabel. PIR-sensorn har också en justerbar dagsljussensor som bara tänder lampan när det är mörkt. Etne med PIR-sensor kan slava upp till tio andra Etne-armaturer.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K 11W	730lm	Ej dimbar	7507860	215
Vit	3000K 11W	730lm	Pir Sensor	7507861	395



Tube Wall

Tube Wall är en snygg sänglampa med inbyggd dimmer och USB A+C-laddare. Ljushuvudet är fritt justerbart med flexarm. Tube Wall levereras med en svart fasett som standard, med låg bländning. Infattningar i vitt eller guld finns som tillbehör. Utrustad med en kraftfull USB-laddare som ger upp till 3 A (18 W). Levereras med sladdställ samt alternativ för dold anslutning.

Färg	Färgtemp. Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K 8W	350lm	Inbyggd dimmer	7451840	719
Vit	3000K 8W	350lm	Inbyggd dimmer	7451841	719
Svart	2700K 8W	350lm	Inbyggd dimmer	7451842	719
Svart	3000K 8W	350lm	Inbyggd dimmer	7451843	719
Vit hylla				7452188	145
Svart hylla				7452189	145



Artes

Artes är en snygg och dekorativ armatur för både exteriör och interiör. Möjlighet till individuell, stegvis justering av ljusspridningen uppåt och nedåt.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	2700K	8W	480lm	Bakkant	7704206	689
Vit	3000K	8W	480lm	Bakkant	7704207	689
Vit	4000K	8W	500lm	Bakkant	7704208	689
Grafit	2700K	8W	340lm	Bakkant	7704209	689
Grafit	3000K	8W	340lm	Bakkant	7704210	689
Grafit	4000K	8W	360lm	Bakkant	7704211	689
Svart	2700K	8W	340lm	Bakkant	7704212	689
Svart	3000K	8W	340lm	Bakkant	7704213	689
Svart	4000K	8W	360lm	Bakkant	7704214	689



Spike

Fasadarmatur och balkongarmatur i en mycket tilltalande design som ger ett nätt och stilrent intryck. Finns med eller utan uttag.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701714	1079
Vit m/uttag	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701715	1175
Vit m/uppljus+uttag	3000K	11+6W	920lm	Bakkant	7701717	1529
Svart	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701718	1079
Svart m/uttag	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701719	1175
Svart m/uppljus+uttag	3000K	11+6W	920lm	Bakkant	7701722	1529
Grafit	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701724	1079
Grafit m/uttag	3000K	11W	840lm	Bakkant	7701727	1175
Grafit m/uppljus+uttag	3000K	11+6W	920lm	Bakkant	7701742	1529



Frame Round / Round Wall

Frame Round har en slimmad profil i tidlös design som passar lika bra inomhus som utomhus. Justerbart lumenvärde via dipswitch. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och 4 knockoutöppningar (90 gr. Förskjutning) för utvändigt kabel. Snabbkontakt mellan bakstycke och front för tidseffektiv montering.

Frame Round	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K	7W	670lm	Bakkant	7703501	1079
Vit	3000K	7W	670lm	Sensor	7703703	1365
Svart	3000K	7W	670lm	Bakkant	7703502	1079
Svart	3000K	7W	670lm	Sensor	7703704	1365
Grafit	3000K	7W	670lm	Bakkant	7703503	1079
Grafit	3000K	7W	670lm	Sensor	7703705	1365

Frame Round Wall	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K	7W	390lm	Bakkant	7703647	1115
Svart	3000K	7W	390lm	Bakkant	7703652	1115
Grafit	3000K	7W	390lm	Bakkant	7703648	1115



Fevik

Fevik är en mångsidig fasadarmatur med en slimmad profil som passar i många miljöer. Finns många olika tillbehör samt även med asymmetrisk ljusspridning.

Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimning	E-nummer	Pris
Vit	3000K	8W/17W	790/1630lm	Bakkant	7705283	1655
Vit	4000K	8W/17W	850/1740lm	Bakkant	7705284	1655
Grafit	3000K	8W/17W	790/1630lm	Bakkant	7705253	1655
Grafit	4000K	8W/17W	850/1740lm	Bakkant	7705254	1655
Grafit asym	3000K	25W	2320lm	Ej Dimbar	7703919	2039
Grafit asym	4000K	25W	2470lm	Ej Dimbar	7703920	2039



FÖR EN ENKLARE ARBETSDAG


Patentsökt **snabbkoppling** för enklare installation.

Ny apparatserie i halogenfri och **färgbeständig** plast. Hela serien finns i **svart** och **vit**.

Färgmärkt
snabbkopplingsvippa


Halogenfri och
färgbeständig plast

Kontakt i koppar



Alla apparaterna ligger styckförpackade i smarta förpackningar som är smidiga att jobba med

Strömställare infälld



Strömställarserie i stilren design. Med sina raka linjer ger brytarserien en exklusiv prägel. Strömställarna är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera. Borttagbara fästclips som kan användas vid montering i systemramar.



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Strömställare infälld	1-pol	18 919 41	43
Vit	Strömställare infälld	2-pol	18 919 43	58
Vit	Strömställare infälld	Kron	18 919 52	58
Vit	Strömställare infälld	Trapp	18 919 45	49
Vit	Strömställare infälld	Kors	18 919 50	89
Vit	Strömställare infälld	2+1-pol	18 919 56	89
Vit	Strömställare infälld	3x1-pol	18 919 54	89
Vit	Strömställare infälld	Markis	18 919 58	89
Svart	Strömställare infälld	1-pol	18 919 42	89
Svart	Strömställare infälld	2-pol	18 919 44	89
Svart	Strömställare infälld	Kron	18 919 53	119
Svart	Strömställare infälld	Trapp	18 919 48	119
Svart	Strömställare infälld	Kors	18 919 51	119
Svart	Strömställare infälld	2+1-pol	18 919 57	119
Svart	Strömställare infälld	3x1-pol	18 919 55	119
Svart	Strömställare infälld	Markis	18 919 59	119
Färg			E-nummer	Pris
Vit	Strömställare fästtram		18 921 59	9
Svart	Strömställare fästtram		18 921 62	9
	Impulsfjäder		18 919 84	12

Vägguttag infällt



För 1,5 dosa

Ojordat

Rehab

Vägguttagsserie i stilren design. Med sina raka linjer ger uttagsserien för 1,5 dosa en exklusiv prägel. Uttagen är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Polykarbonat är ett tåligt material som även passar på förskolor/skolor, där kontakterna kan utsättas för slag från till exempel stolar. Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera.



35 kr/st.

Projektpack



229 kr/st.

Färg	E-nummer	Pris
Vit Vägguttag infällt Enkel jordat	18 919 87	50
Vit Vägguttag infällt Dubbel jordat	18 919 89	39
Vit Vägguttag infällt Euro 3-vägs	18 919 93	81
Vit Vägguttag infällt Dubbel jordat för 1,5 dosa	18 919 91	57
Svart Vägguttag infällt Enkel jordat	18 919 88	74
Svart Vägguttag infällt Dubbel jordat	18 919 90	65
Svart Vägguttag infällt Euro 3-vägs	18 919 94	105
Svart Vägguttag infällt Dubbel jordat för 1,5 dosa	18 919 92	96

Färg	E-nummer	Pris
Vit Vägguttag infällt Projektpack 80-pack	18 922 04	35

Färg	E-nummer	Pris
Vit Uttag 2-vägs Ojordad Utanpåliggande	1892375	55
Svart Uttag 2-vägs Ojordad Utanpåliggande	1892376	69

Färg	E-nummer	Pris
Vit Vägguttag infällt Dubbel Rehab	18 923 08	99
Svart Vägguttag infällt Dubbel Rehab	18 923 09	125

Färg	E-nummer	Pris
Vit 1-vägs med USB	52 004 89	229
Svart 1-vägs med USB	52 004 90	279



Strömställare utanpåliggande



Strömställarserie med en modern design. Med sina raka sidor är brytaren lätt att placera intill lister och raka ytor. Strömställarna är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera.



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Strömställare utanpåliggande	1-pol	18 919 66	58
Vit	Strömställare utanpåliggande	2-pol	18 919 68	58
Vit	Strömställare utanpåliggande	Kron	18 919 74	79
Vit	Strömställare utanpåliggande	Trapp	18 919 70	72
Vit	Strömställare utanpåliggande	Kors	18 919 72	89
Vit	Strömställare utanpåliggande	2+1-pol	18 919 78	89
Vit	Strömställare utanpåliggande	3x1-pol	18 919 76	89
Vit	Strömställare utanpåliggande	Markis	18 919 80	89
Svart	Strömställare utanpåliggande	1-pol	18 919 67	89
Svart	Strömställare utanpåliggande	2-pol	18 919 69	89
Svart	Strömställare utanpåliggande	Kron	18 919 75	119
Svart	Strömställare utanpåliggande	Trapp	18 919 71	119
Svart	Strömställare utanpåliggande	Kors	18 919 73	119
Svart	Strömställare utanpåliggande	2+1-pol	18 919 79	119
Svart	Strömställare utanpåliggande	3x1-pol	18 919 77	119
Svart	Strömställare utanpåliggande	Markis	18 919 81	119

Färg			E-nummer	Pris
Vit	Strömställare fästtram		18 921 59	9
Svart	Strömställare fästtram		18 921 62	9
	Impulsfjäder		18 919 84	12

Vägguttag utanpåliggande



Vägguttagsserie i en helt ny design. Med sina raka sidor är vägguttaget lätt att placera intill lister och raka ytor. Uttagen är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Polykarbonat är ett tåligt material som även passar på förskolor/skolor, där kontakterna kan utsättas för slag från till exempel stolar. Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera.




Färg			E-nummer	Pris
Vit	Vägguttag utanpåliggande	Enkel jordat	18 919 95	58
Vit	Vägguttag utanpåliggande	Dubbel jordat	18 919 97	42
Vit	Vägguttag utanpåliggande	4-vägs jordat	18 919 99	162
Vit	Vägguttag utanpåliggande	4+6 Euro jordat	18 920 10	325
Svart	Vägguttag utanpåliggande	Enkel jordat	18 919 96	81
Svart	Vägguttag utanpåliggande	Dubbel jordat	18 919 98	66
Svart	Vägguttag utanpåliggande	4-vägs jordat	18 920 09	228
Svart	Vägguttag utanpåliggande	4+6 Euro jordat	18 920 17	405
Svart	Urspårningstång		16 647 90	195



Ramar / Förhöjningsramar




Ramar som passar alla infällda produkter. Använd fästklämman från enkelbrytaren/vägguttaget när du sätter fast dem. Enskilda fästklämmor kan även beställas med andra komponenter som ska användas som termostater osv. Ramarna är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken.



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Ram	1x1	18 920 25	23
Vit	Ram	2x1	18 920 27	43
Vit	Ram	3x1	18 920 29	50
Vit	Ram	4x1	18 920 32	58
Vit	Ram	5x1	18 920 34	66
Vit	Ram	2x2	18 920 36	58
Vit	Ram	2x3	18 920 38	66
Svart	Ram	1x1	18 920 26	31
Svart	Ram	2x1	18 920 28	58
Svart	Ram	3x1	18 920 30	66
Svart	Ram	4x1	18 920 33	81
Svart	Ram	5x1	18 920 35	89
Svart	Ram	2x2	18 920 37	81
Svart	Ram	2x3	18 920 39	89

Ramar som passar alla infällda produkter. Använd fästklämman från enkelbrytaren/vägguttaget när du sätter fast dem. Enskilda fästklämmor kan även beställas med andra komponenter som ska användas som termostater osv.

Ramarna är tillverkade av halogenfri polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken.



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Ram	1x1,5	18 923 16	29
Vit	Ram	2x1,5	18 923 18	45
Vit	Ram	3x1,5	18 923 20	55
Vit	Ram	4x1,5	18 923 23	75
Svart	Ram	1x1,5	18 923 17	45
Svart	Ram	2x1,5	18 923 19	65
Svart	Ram	3x1,5	18 923 22	79
Svart	Ram	4x1,5	18 923 24	105
Vit	Passbit		18 923 27	9
Svart	Passbit		18 923 28	15



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Förhöjningsram	1x1	18 920 40	42
Vit	Förhöjningsram	2x1	18 920 42	58
Vit	Förhöjningsram	3x1	18 920 44	74
Svart	Förhöjningsram	1x1	18 920 41	66
Svart	Förhöjningsram	2x1	18 920 43	81
Svart	Förhöjningsram	3x1	18 920 45	96

Förhöjningsramar som passar alla infällda produkter. Använd fästklämman från enkelbrytaren när du sätter fast brytaren. Enskilda fästklämmor kan även beställas med andra komponenter som ska användas som termostater osv. Förhöjningsramarna är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken.



Vägguttag infällt 1,5 / DCL uttag / PIR Wall



Vägguttagsserie i stilren design. Med sina raka linjer ger uttagsserien för 1,5 dosa en exklusiv prägel. Uttagen är tillverkade av halogenfri polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Polykarbonat är ett tåligt material som även passar på förskolor/skolor, där uttagen kan utsättas för slag.

Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera.



Färg			E-nummer	Pris
Vit	Vägguttag infällt	Dubbel m/jord 1,5	18 923 14	89
Svart	Vägguttag infällt	Dubbel m/jord 1,5	18 923 15	109
Vit	Vägguttag infällt	Dubbel Rehab m/jord	18 923 08	99
Svart	Vägguttag infällt	Dubbel Rehab m/jord	18 923 09	125



DCL takuttag med 31mm bygghöjd för montering i takdosa. Försedd med demonterbar krok. DCL plugg kan användas med DCL takuttag.

Färg		E-nummer	Pris
Vit	DCL Takuttag	1892338	69
Svart	DCL Takuttag	1892339	95
Vit	DCL Plugg	1892340	39
Svart	DCL Plugg	1892341	45



Med PIR Wall behöver du inte längre leta efter strömbrytaren och samtidigt spara energi. PIR Wall dektekterar området i 110 grader efter rörelse, och tänder automatiskt upp när det inte finns tillräckligt med dagsljus.



Färg		E-nummer	Pris
Vit	PIR Wall	1301625	499
Svart	PIR Wall Front	1301667	69

Ladduttag USB A+C

Antennuttag / Modularuttag Rj45 infälld



Infälld USB-laddare 3A med 2 uttag (1xUSB A och 1xUSB C). Med överhettningsskydd, kortslutningsskydd samt överbelastningsskydd.

Passar i standard dosa eller förhöjningsram och kan användas med flerfacksramar tillsammans med annat infällt material. Tillverkad i halogenfri och färgbeständig polykarbonat.

Färg		E-nummer	Pris
Vit	Ladduttag USB A+C 3A infälld	52 004 87	299
Svart	Ladduttag USB A+C 3A infälld	52 004 88	355



Datakommunikationsuttag 2x8 oskärmad Cat 6 i stilren design. Med sina raka linjer ger det en exklusiv prägel. Produkterna är tillverkade av polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken. Uttaget kan även användas i våra flerhålsramar eller förhöjningsramar för utanpåliggande installation. Färgkodad öppen/stängd klämma garanterar snabb och problemfri installation!

Modularuttag 2xRJ 45 Cat6 infälld	E-nummer	Pris
Vit	Modularuttag 2xRJ 45 Cat6 infälld	51 002 73 119
Svart	Modularuttag 2xRJ 45 Cat6 infälld	51 002 74 146

TV uttag	E-nummer	Pris
Vit	Antennuttag	60 011 63 161
Svart	Antennuttag	60 011 64 195





Färg		E-nummer	Pris
Vit	Nyckelkortsbrytare infälld	18 919 63	135
Svart	Nyckelkortsbrytare infälld	18 919 65	149

Nyckelkortsbrytare infälld

Infälld nyckelkortsbrytare i halogenfri och färgbeständig polykarbonat. Kan kopplas in som 1-polig, 2-polig eller trappfunktion samt flera kopplings alternativ för brytarens indikeringsljus. Färgmärkt snabbkoppling för snabb och enkel installation.



Färg		E-nummer	Pris
Vit	Centrumlock blind 1-fack	18 919 85	29
Svart	Centrumlock blind 1-fack	18 919 86	39

Centrumlock blind

Centrumlock som passar apparatdosor och tillsammans med våra kombinationsramar. Tillverkad av halogenfri polykarbonat, vilket ger den vita färgen bättre färgbeständighet. Den svarta serien har genomfärgat svart material, vilket gör den motståndskraftig mot repor/märken.



Färg		E-nummer	Pris
Vit	Spisuttag 2-pol+Jord Utp 25A	24 053 17	175
Vit	Stickpropp spis 230V 25A	24 053 18	125

Spisuttag

Utanpåliggande spisuttag 25A med skruvplintar och möjlighet till vidarekoppling. Rymligt kopplingsutrymme med möjlighet för rörinföring i bottenplattan. Nyckelhål för apparatdosa. Stickpropp spis 230V 25A med skruvplint och rak kabelgenomföring.



Strömställare IP55

2-polig Strömställare IP55 för utomhusbruk. Revolutionerande växlingsteknik med öppna snabbklämmor för effektiv installation. Kabelförskruvningarna kan tas bort och ersättas av en dragavlastning (tillbehör).

Färg		E-nummer	Pris
Vit	Strömställare 2-Pol Utanpåliggande	1891982	135
Svart	Strömställare 2-Pol Utanpåliggande	1891983	175



Uttag IP44

Uttag IP44 med barnskydd och fällbart lock med automatisk låsning. Tillverkad av halogenfritt polykarbonat som ger ökad färgbeständig vit färg. Den revolutionerande kopplingstekniken med öppningsbara snabbklämmor gör att det går snabbt och effektivt att montera.

Färg		E-nummer	Pris
Vit	Uttag 1-vägs Jordad Infälld	1892310	109
Svart	Uttag 1-vägs Jordad Infälld	1892311	145
Vit	Uttag 2-vägs Jordad Infälld	1892312	129
Svart	Uttag 2-vägs Jordad Infälld	1892313	165

Kopplingsdosor / Multidosor / Doslock




IP20



IP65

Kopplingsdosa IP20: Levereras med 6st avtagbara skruvplintar för upp till 2x6mm². Förmarkerade urspårningar i dosans alla sidor. Möjlighet till 16mm rörinföring i botten av dosan.


Kopplingsdosa IP65: 12st integrerade membran runt dosan och 2st i botten. Levereras utan plint.



Färg		E-nummer	Pris
Vit	Kopplingsdosa IP20	14 204 16	35
Svart	Kopplingsdosa IP20	14 204 36	45
Vit	Kopplingsdosa IP65 85x85	14 204 39	19
Svart	Kopplingsdosa IP65 85x85	14 204 41	25
Vit	Kopplingsdosa IP65 100x100	14 204 37	25
Svart	Kopplingsdosa IP65 100x100	14 204 38	35
	Dragavlastning	14 204 83	15



Ø73 mm



Färg		E-nummer	Pris
Grå	Multidosor enkel 4-utgångars	14 204 46	32
Grå	Multidosor 1,5 4-utgångars	14 204 47	39

Färg		E-nummer	Pris
Vit	Väggdoslock	14 204 48	16
Vit	Väggdoslock 1,5	14 204 51	20
Svart	Väggdoslock	14 204 49	25
Svart	Väggdoslock 1,5	14 204 53	29

LEDDim 350 / 400






Dimmer för montering i väggbox (EU), inställning av miniminivå, 3–400 VA kapacitet, ingång med tryckfunktion för dimning. 5 års systemgaranti för dimmern när den används ihop med SG-produkter.

Färg		E-nummer	Pris
Vit	LEDDim 350	13 607 93	249
Vit	LEDDim 400	13 606 99	459
Svart	Designram	13 607 05	99
Vit	ABB Adapter	13 607 48	19
Vit	Schneider Adapter	13 607 49	19



Adapter för Elko medföljer





Färg		E-nummer	Pris
Vit	LEDDim Smart	1360701	595
Svart	Designram	1360705	99

LEDDim SMART gör att du kan styra belysningen med din smartphone eller surfplatta och vår egenutvecklade app. Dimmern har en inbyggd Bluetooth-enhet som kommunicerar med din smartphone och andra LEDDim SMART-dimrar. Samtliga LEDDim SMART-dimrar i installationen är hopkopplade i ett eget nätverk för att ge lång räckvidd. Dimmern går givetvis även att använda manuellt utan smartphone.




Färg		E-nummer	Pris
	SMART SWITCH	17 113 69	349

Smart Switch är en batteridrivna, trådlös Brytare med upp till 4 olika funktioner som kan styra alla Smart-enheter från SG. Funktionerna programmerar du via SG LEDDIM-appen. Den går att använda för att tända/släcka/dimra ljuset eller styra dimrar eller grupper/rum. Smart Switch går att montera infällt eller utanpåliggande på väggen/glasat eller att använda som fjärrkontroll. Ta av ytterramen, så passar innerdelen i standardinfattningar från t.ex. Elko.



Färg		E-nummer	Pris
	SMART GATEWAY	17 108 56	895

Smart Gateway fjärrstyr ditt SG Smart-system. Praktiskt för att kontrollera om du stängt av ljuset hemma eller för att slå på en Smart Plugg i stugan innan du åker dit. Smart Gatewayen kopplar du upp mot en Internet-router, så kopplar den upp sig själv mot Internet. Den har även astroklocka så att du kan styra SG Smart-enheter baserat på solens upp och nedgång där enheten är.



	E-nummer	Pris
SMART PILL ON-OFF MICRO	13 606 58	399

	E-nummer	Pris
LEDDIM SMART PILL MINI	13 604 88	399
LEDDIM SMART PILL MICRO	13 606 57	369

Smart ON-OFF Pill och Smart ON-OFF Pill Micro är potentialfria reläer som kan installeras i väggdosa eller en liknande sluten installation för att slå PÅ eller AV en eller flera apparater, till exempel: Elradiatorer, garageportsmotorer osv. Enheten kan styras med hjälp av Bluetooth via appen, en Smart Switch eller en tryckknapp. Du kan använda den som relä för att välja AV eller PÅ. Om du har möjlighet att välja pulsläge kan du avge puls till exempelvis en motor i en garageport.

LEDDim Smart Pill är en dosdimmer som går att installera i innetak, väggdosa och liknande för att styra en eller flera armaturer. Dimmern styrs med Bluetooth från app, Smart Switch eller tryckknapp. Inklusive 5-polig kopplingsplint som ger suveränt smidig installation. Vid användning i väggdosa och liknande klipper du smidigt ledningarna eller använder LEDDim Smart Pill Mini eller LEDDim Smart Pill Micro.



	E-nummer	Pris
LEDDIM SMART DIN 1000	13 607 51	1295
LEDDIM SMART DIN 2-POL	13 604 51	849

	E-nummer	Pris
SMART PLUGG	17 107 87	399

Bluetooth-styrd digital bakkantsdimmer för DIN-skenmontering. Justerbar antenn ger bra Bluetooth-uppkoppling. Går att styra via impulsbrytare, antingen 230 V eller 24 V. Styras med Bluetooth från app, Smart Switch eller tryckknapp.

Det smarta uttaget är en enhet som går att koppla till Schuko-uttag för att slå av och på anslutna enheter som kaffemaskiner, lampor och ljusslingor. Den styrs med Bluetooth från app, Smart Switch eller med Smart Plugg-Brytaren



SG ARMATUREN AB

Showroom Göteborg
Bergmansgatan 23
431 30 Mölndal
Sweden

Showroom Stockholm
Gustav III:s Boulevard 46
169 73 Solna
Sweden

Tel.: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

ALLT INOM EL. **UTOM EL.**

För konsumenten är el två hål i väggen. Onninen vill göra det lika enkelt för dig som arbetar med elinstallation.
Vi erbjuder alltid personlig service & ett brett sortiment, allt för en lyckad installation. Alla produkter i foldern finns till kampanjpris på onninen.se

onninen

E-post: elinstallation@onninen.com

Telefon: +46 19 603 30 30

Webbshop: onninen.se/ny-kund



Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. Tekniska specifikationer är vägledande.
Kampanjpriserna gäller till 31 december 2022.