

# Lasaulec

TECHNISCHE GROOTHANDEL

TOPDEAL KS-TOOLS 2018 - 2019

PREMIUM-WERKZEUGE

**KS TOOLS**

PREMIUM TOOLS



De racer voor  
een sensationele  
prijs!

MET 215 PREMIUM  
GEREEDSCHAPPEN




215  
dlg

**RACINGline**  
ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN  
MET 7 LADEN EN  
215 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

ACTIEPERIODE 1.10.2018 - 31.03.2019.



711.0013



711.0027



711.0179

1/4"

3/8"

1/2"

826.7215

**499,90** \*  
€



713.0598

UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 6 LADES MET 598 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

- ideale set samenstelling voor universeel gebruik
- geschikt voor 6 gereedschapwagenschuifladen
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicalien-bestendig
- inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof




598  
-dlg.

Maatwerk inlegsets voor gereedschapwagens van **KSTOOLS**


**Past perfect!**



Gereedschapwagen is geen onderdeel van de pakketprijs




- 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8/10mm
- ★ T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
- ⊗ TB8/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB35/TB40
- ⊖ 3/4/4,5/5/5,5/6/6,6/7/8 mm
- ⊕ PH0/PH1/PH2/PH3
- ⊕ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
- ⊖ 2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
- ⊖ 1/8" 3/32" 5/32" 5/64" 7/64" 9/64"
- ⊕ #6/#8/#10
- ⊕ #1/#2/#3
- ⊕ #4/#6/#8/#10
- ⊖ 4/6/8/10 mm
- M5/M6/M8
- #0/#1/#2/#3



- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm



- 1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- ★ 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- ★ 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- ★ T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- ★ TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- ⊖ 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- ⊕ PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- ⊕ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- ★ M5/M6/M7/M8/M9
- ⊗ TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



- ⊖ 3/4/5,5/6/6,5/8/10mm
- ⊕ PH1/PH2/PH3
- ⊗ TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40



1/4" BITSET, 208-DLG



BIJNA 600 GEREEDSCHAPPEN VOOR 6 SCHUIFLADEN

749,90 €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



713.0515

UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 4 LADES MET 515 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

- ideale set samenstelling voor universeel gebruik
- geschikt voor 4 schuifladen van een gereedschapswagen
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicaliën-bestendig
- inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof



515  
-dlg.



711.1059


- 3/4/5,5/6,5/8/10mm
- ⊕ PH0/PH1/PH2/PH3
- ⊗ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3



711.1018



MEER DAN 500  
GEREEDSCHAPPEN  
VOOR 4 SCHUIFLADEN



711.3035

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19 mm



1/4" BITSET, 208-DLG



711.0195

- 1/4": 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- ⊕ 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- ⊕ 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm
- ⊗ T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- ⊗ TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm
- ⊕ PH0/PH1/PH2/PH3/PH4
- ⊗ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- M5/M6/M8
- ⊗ M5/M6/M7/M8/M9
- ⊗ TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



1/4" 3/8" 1/2"

499,90 €

713.0215


UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 3 LADES MET 215 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

- ideale set samenstelling voor universeel gebruik
- Geschikt voor 3 schuifladen van een gereedschapswagen
- vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
- olie en chemicaliën-bestendig
- inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof




215  
-dlg.

COMPACTE SET VOOR  
3 SCHUIFLADEN



711.0013

- 3/4/5,5/6,5/8mm
- ⊕ PH1/PH2/PH3



711.0027

- 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22mm

1/4" 3/8" 1/2"



711.0179

- 1/4": 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 1/2": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- ⊕ 1/4": E4/E5/E6/E7/E8
- ⊕ 3/8": E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 1/2": E20/E24
- 1,3/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12/14 mm
- ⊗ T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70
- ⊗ TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60/TB70

259,90 €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



# Hiermee u altijd

895.0015



**TOOLBOX GEREEDSCHAPWAGEN / MONTAGEWAGEN, OPKLAPBAAR, AFSLUITBAAR**

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- ruime onderkast van staalplaat
- opklapbaar
- afsluitbaar door ingebouwd cilinderslot



**DE UNIVERSELE GENIE**



- verwijderbare boxen
- verschuifbaar opbergvak voor kleine onderdelen
- met hoekbescherming rondom
- stabiele constructie van plaatstaal
- 1,0 mm
- Ø: 160 mm



- afsluitbaar door ingebouwd cilinderslot
- met 4 tussenplaten voor de verdeling van de middelste bergvakken
- Opbergvakvergrendeling
- 2 x rol- en draairem Ø wielen: 75 mm

**399,90** €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.




Binnenin aha, buiten wow:  
Dit zijn de gereedschapswagens van **KSTOOLS**

# kunt volgas

## MASTERline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- schuifladen kogelgelagerd



**DE ZWAARGEWICHT**




876.0007 **499,90\*** €

878.0007 **499,90\*** €

## ULTIMATEline ROOD/ZILVER GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN

- stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
- goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
- achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van verschillende toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat



**HET LUXE MODEL**



886.0007 **699,90\*** €

888.0007 **699,90\*** €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.




826.0007



**RACINGline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN**

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot



**ONZE BESTSELLERS**


**349,90\* €**

896.0007



**ECOline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN**

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
- schuifladen kogelgelagerd
- schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar



**VOOR PRIJSBEWUSTEN**


**249,90\* €**

826.1007



**RACINGline+ ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN**

- RVS-werkblad
- hoge stabiliteit
- zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- schuifladen kogelgelagerd



**RVS-WERKBLAD**


**449,90\* €**

827.0007



**RACINGline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN EN 1 DEUR**

- stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
- hoge stabiliteit
- zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot



**XL-VERSIE**


**599,90\* €**

827.1007



**RACINGline+ ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN EN 1 DEUR**

- RVS-werkblad
- hoge stabiliteit
- zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
- Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
- schuifladen kogelgelagerd



**XL-VERSIE + RVS-WERKBLAD!**

**699,90\* €**

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



517.0043

**CLASSIC RINGSTEEKSLEUTELSET, GEBOGEN**

- FlankTraction-Profiel
- bekhoeck 15° gebogen
- ring 15° gebogen
- gepolijste koppen
- matglans verchromd



21  
-dlg.



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

79,90\*  
€

503.4565

**4 IN 1 GEARplus® DUBBELE RATELRINGSLEUTEL, OMSCHAKELBAAR**

- FlankTraction-Profiel
- recht model
- fijne vertanding (72 tanden)
- vier verschillende maten
- met omschakelpal



10x19 - 13x17 mm

10 19  
4/1  
13 17

17,90\*  
€

503.4645

**GEARplus® UNIVERSELE DUBBELE RATELRINGSLEUTELSET, OMSCHAKELBAAR**

- ratelkop 15° gebogen
- fijne vertanding (72 tanden)
- met omschakelpal
- met inzet verloopdoppen
- kraag op inzet doppen voorkomt uitvallen



10  
-dlg.



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 mm

29,90\*  
€

503.4250

**GEARplus® RATELRINGSTEEKSLEUTELSET**

- FlankTraction-Profiel
- bekhoeck 15° gebogen
- recht model
- fijne vertanding (72 tanden)
- zijdeglans verchromd



10  
-dlg.



8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



99,90\*  
€

914.1215

**OMSCHAKELBARE MINI-RATELSET**

- omschakelbaar
- klein en handzaam
- extreem smalle kop
- fijn vertand (72 tanden)
- ergonomische 2-componenten greep



3  
-dlg.



1/4" 3/8" 1/2"

19,90\*  
€

914.1405

**MINI-T-GREEP ZWENKKOP RATEL**

- omschakelbaar
- fijn vertand (72 tanden)
- multifunctioneel te gebruiken
- vork nastelbaar voor het constant vastzitten van de zwenkkop



Te gebruiken: T-Greep ratel / schroevendraai-erratel. Verstelbaar in 2 standen 0° + 90°

**MODIFIX**



2 RATELS IN EEN!

1/4"

29,90\*  
€

**SLIMPOWER OMSCHAKELBARE TELESCOOPRATEL MET SCHARNIER**

- omschakelbaar
- zeer robuust door dubbele pentetechniek
- 180° scharnierbare kop
- fijn vertand (72 tanden)
- met drukknop-snellosfunctie op ratelkop



ALTIJD NET ZO LANG ALS NODIG IS

EN NET ZO FLEXIBEL ALS MOGELIJK IS



1/4" 150 - 200 mm

3/8" 258 - 373 mm

1/2" 294 - 432 mm

914.1420 24,90\*  
€

914.3820 29,90\*  
€

914.1220 34,90\*  
€

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



DOPSLEUTELSET



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 -  
19 - 20 - 21 - 22 -  
23 - 24 - 27 - 30 -  
32 mm

96  
-dlg.



1/4" 1/2"

matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0796

69,90\*  
€

918.0796

69,90\*  
€

DOPSLEUTELSET



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -  
7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 -  
20 - 21 - 22 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

195  
-dlg.



1/4" 3/8" 1/2"

matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0795

99,90\*  
€

918.0795

99,90\*  
€

DOPSLEUTELSET



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 -  
19 - 20 - 21 - 22 -  
24 - 27 - 30 - 32 mm

216  
-dlg.



1/4" 3/8" 1/2"

matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0216

139,90\*  
€

918.0216

139,90\*  
€

911.0721

DOPSLEUTELSET



19 - 21 - 22 -  
23 - 24 - 26 -  
27 - 29 - 30 -  
32 - 35 - 36 -  
38 - 41 - 46 -  
50 mm

21  
-dlg.



3/4"

159,90\*  
€

940.0047

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET



10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 -  
20 - 21 - 22 - 24 mm

47  
-dlg.



1/2"

129,90\*  
€

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 19 -  
20 - 21 - 22 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

97  
-dlg.



1/4" 1/2"

matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0797

139,90\*  
€

918.0797

139,90\*  
€


\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



911.0649

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

**EÉN KOFFER VOOR ALLES**



149  
-dlg.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 -  
9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -  
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

1/4" 1/2"

279,90\*  
€

DOPSLEUTELSET

**DE KLASSIEKER**



48  
-dlg.

4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 -  
21 - 22 - 24 - 27 -  
30 - 32 mm



1/4"  
matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0648

24,90\*  
€

918.0648

24,90\*  
€

VERLOOP-ADAPTERSET



7  
-dlg.



matglans verchromd

hoogglans verchromd

917.0707

17,90\*  
€

918.0707

17,90\*  
€

516.1191

DIGITALE DRAAIHOEKMETER MET MAGNEET



- voor het op natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
- akoestisch signaal en LED-indicatie wijzen op het bereiken van de ingestelde hoek
- Rechtsom- en linksom aanhalen
- Hoeknauwkeurigheid: ± 2°
- Resolutie: 0,1°

**MAGNETISCH**



179,90\*  
€

516.0100

ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT VOOR MOMENTSLEUTELS




- Hoge meetnauwkeurigheid: +1 % Tolerantie van afleeswaarde, +/- 1 Digit
- voor het testen van het gecontroleerd rechts en links aanhalen
- eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsiometer
- digitale schaalverdeling in Nm voor precisie instelling
- gemakkelijk en comfortabele bediening

**EENVOUDIG EN  
COMFORTABEL**



1/4" 3/8" 1/2" 3/4"



299,90\*  
€

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.





**ERGOTORQUE® precision MOMENTSLEUTEL MET DRAAIKNOP-OMSTEEK-RATELKOP**

- Nauwkeurigheid:  $\pm 3\%$  tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
- gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
- duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
- instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat

vanaf

**79,90** € \*

Artikel-Nr.	Vierkantaan-drijving:			
516.1412	1/4"	5-25 Nm	€	79,90
516.1422	3/8"	10-50 Nm	€	79,90
516.1432	1/2"	20-100 Nm	€	89,90
516.1442	1/2"	40-200 Nm	€	89,90
516.1472	1/2"	60-320 Nm	€	99,90
516.1482	1/2"	80-420 Nm	€	109,90
516.1490	3/4"	110-550 Nm	€	449,90
516.1493	3/4"	150-750 Nm	€	479,90
516.1495	1"	200-1000 Nm	€	549,90

**SCHAALVERDELING MET LOEP**

Maakt het zeer nauwkeurig instellen van de aanhaal-moment-waarde mogelijk

**20-GREEP**

Gegarandeerd veilig en zonder vermoeidheid werken



Verhindert het per ongeluk verstellen van de sleutel tijdens gebruik

**MICROMETER-SCHAALVERDELING**

Afhankelijk van het model, kunnen delingen van 1/0,5/0,25/0,1 of 0,025 Nm nauwkeurig worden ingesteld

**INDIVIDUELE SERIENUMMERS**

voor een eenduidige productidentificatie

**ROBUUSTE RATELKOP**

Robuust ratelmechanisme voor linksom en rechtsom aanhalen

**NAUWKEURIGHEID VAN +/- 3%**

Repeteerbaarheid en nauwkeurigheid bij minimaal 5000 lastcycli

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

**OMSTEEKVIERKANT**

Wijzigen van de draairichting door het eenvoudig omsteken van het aandrijfvierkant



Gecertificeerde nauwkeurigheid

met Keurmerk  
**DIN EN ISO 6789**  
**Certificaat**  
Nauwkeurigheid  $\pm 3\%$



**Allround nauwkeurigheid!**



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



960.1160

**MICRO-SOLDEERSET**

- micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F
- zeer geschikt voor fijn soldeerwerk
- gastoevoer traploos regelbaar
- vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
- inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons

**HOT PRODUCT!**



10  
-dlg.

29,90\*  
€

**SOLDEERBOUT MET HOUDER**

- met keramische verwarmingskern
- koperbit voor snel opwarmen en een goede warmte-overdracht
- aanvoerleiding met knikbeveiliging
- inclusief houder



Artikel-Nr.	Vermogen	
960.1255	30 Watt	€ 9,90
960.1130	60 Watt	€ 9,90

vanaf  
9,90\*  
€

960.1110

**MINI SOLDEERBRANDER**

- micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F
- met Piezo ontsteking
- optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
- vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
- met veiligheidssluiting

**HOTTE MINI!**



9,90\*  
€

911.2176

**SPANNINGSTESTER MET VEILIGHEIDISOLATIE 100 - 500 V**

- uitvoering volgens DIN / ISO 0680
- kling vernikkeld
- met kijkvenster
- met pocketclip



2,90\*  
€

150.1495

**DIGITALE MULTIMETER INCL. TESTPENNEN**

- stevige multimeter met basis meetfuncties
- meetkabelset met testpennen (rood/zwart)
- met voet in rubber beschermhoes

Functies:

- gelijk- en wisselspanningsmeting
- gelijk- en wisselstroommeting
- weerstandmeting
- Dwell
- diodentest (met akoestisch signaal)
- toerentalmeting
- frequentiemeting
- aanduiding ladingtoestand accu



**HET MULTITALENT**

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afzekering S1 (veldstroom):	200mA/250V (20x5mm)
Bedrijfstemperatuur:	0° tot +40° C (32° tot 104° F)
Gelijkstroom:	200 mA - 10 A
Wisselspanning:	200 V - 600 V
Weerstandsmeting:	200 - 2000 Ohm

19,90\*  
€

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.

500.7201

**XL ZIJKNIPTANG MET DUBBEL SCHARNIER**

- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering
- met kunststof overtrokken handgrepen
- voor moeilijk bereikbare plaatsen

**XL-VERSIE**



19,90\*  
€



500.7210

**XL COMBINATIETANG MET DUBBEL SCHARNIER**

- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering
- met kunststof overtrokken handgrepen
- voor moeilijk bereikbare plaatsen

**EXTREEM SMAL**



19,90\*  
€



500.7161

**DUBBELSCHARNIERENDE-PLATBEKTANG, EXTRA LANG**

- getande uitvoering
- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering
- met kunststof overtrokken handgrepen
- voor moeilijk bereikbare plaatsen



**EXTRA LANG**

19,90\*  
€



500.7163

**DUBBELSCHARNIERENDE TELEFOONTANG 45° GEBOGEN, EXTRA LANG**

- getande uitvoering
- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering
- vlakafgeronde bekken
- voor moeilijk bereikbare plaatsen



**GEBOGEN**

19,90\*  
€



500.7015

**BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER VOOR BINNENBORGRINGEN MET VERWISSELBARE PUNTEN**

- voor binnenborgringen Ø 12 - 25 mm
- 5 verwisselbare puntparen
- Spuiten met kleurcode
- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering



**VOOR BINNENBORGRINGEN**

11  
-dlg.




27,90\*  
€



500.7035

**BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER VOOR BUITENBORGRINGEN MET VERWISSELBARE PUNTEN**

- voor buitenborgringen Ø 8 - 25 mm
- 5 verwisselbare puntparen
- Spuiten met kleurcode
- met dubbele scharnier
- extreem smalle uitvoering



**VOOR BUITENSPANNENDE BORGRINGEN**

11  
-dlg.



27,90\*  
€



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



159.0100

**ERGOTORQUE<sup>plus</sup>® SCHROEVENDRAAIER- EN BITSET**

- met 2-componenten greep
- optimale draai-krachtoverdracht
- inclusief de gangbare 1/4"bits, bithouder en bit-schroevendraaier
- met ophanggat
- geharde kling



39  
-dlg.

**DIE GEVEN ER  
EEN DRAAI AAN**



- 100 mm
- 50 mm
- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
- 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- 6 mm
- PH2



34,90\*  
€



13  
-dlg.


151.1150

**ERGOTORQUE<sup>max</sup> SCHROEVENDRAAIERSET MET SLAGKAP**

- met aandrijfzeskant
- inclusief T-Greep-ratel
- beschermende slagvaste eindkap op greep
- optimale draai-krachtoverdracht
- geharde kling

- 3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- 6 mm
- PH2
- 1/4"


**DOORSLAAND  
SUCCES**



52,90\*  
€

**PUNTPAAR VOOR BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER**

- verwisselbare punten
- geschikt voor tangen met dubbel scharnier voor binnen- en buitenborgringen 500.7016 en 500.7036
- Spuiten met kleurcode
- geanodiseerd



Artikel-Nr.	Kleur	Ø mm	Vorm	€
500.7017	A	1,0	recht	4,90
500.7018	B	1,0	90° gebogen	4,90
500.7023	C	1,3	recht	4,90
500.7027	D	1,3	90° gebogen	4,90
500.7029	E	1,8	recht	4,90

vanaf  
**4,90\***  
€

**WATERPOMPTANG**

- fijnverstelling d.m.v. drukknoop
- met veiligheids vergrendeling
- optimale krachtoverbrenging
- asymmetrisch profiel met tegengestelde vertanding
- met kunststof overtrokken handgrepen



Artikel-Nr.	Lengte inch	€
115.2011	7"	9,90
115.2010	10"	11,90
115.2012	12"	14,90
115.2016	17"	19,90

vanaf  
**9,90\***  
€

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



918.3005

**TORSIONpower BIT-DOPPENBOX**

- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- bits met kleurcodering
- 180° scharnierbare kop
- De verlenging kan ook als T-greep worden gebruikt
- fijn vertand ( 72 tanden )



**DE ALLROUNDER MET DOPPEN**

- 4 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



33 -dlg.



1/4"

**DE MULTIFUNCTIONELE**



49,90\* €

918.3015

**TORSIONpower BITSET**

- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- 180° scharnierbare kop
- De verlenging kan ook als T-greep worden gebruikt
- fijn vertand ( 72 tanden )
- assortiment gangbare 1/4" bits



**DE SLIMME PROBLEEMOP LOSSER**

- 4 - 5,5 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31 -dlg.



1/4"

39,90\* €

514.1126

**2-IN-1 SNELWISSELBITHOUDER**

- magnetisch
- snelwisselsysteem met vergrendeling
- voor gebruik met de hand, accu en elektrische boormachine
- zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie



**4-KANTOPNAME EN BITHOUDER**

5,90\* €

1/4"

500.7180

**ELEKTRONICA-GEREEDSCHAPSET**

- voert elektrostatische energie af
- inclusief elektronica schroevendraaiers en pincet
- ook geschikt voor het knippen van draad
- getande uitvoering
- zelfopenende dubbele bladveer



10 -dlg.



- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- 45 mm
- 120 mm
- 130 mm



24,90\* €


\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



150.7060

**SPECIALE BOUTUITDRAAISET**

- zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten
- Speciale linksdraaiende snij Schroefdraad met conisch toelopende snijkanten voor Torx-bouten en speciaal gevormde uitdraaiers voor inbusbouten
- Inclusief TORSIONpower bits voor Torx- en inbusbouten
- bits met torsiezone voor veerdemping van aanhaalmomentpieken
- langere levensduur



**KRIJGT ELKE BOUT LOS**

34  
-dlg.

1/4" 10 mm

39,90\* €

- TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
- HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 - HE5 - HE6 - HE8 - HE10
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



911.2060

**BITSET**

- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- inclusief magnetische bithouder met snelwisselsysteem en 1/4" dopsleuteladapter
- zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
- assortiment gangbare 1/4" bits
- speciaal-gereedschapstaal



32  
-dlg.



- PH1 - PH2 - PH3
- 2x PZ1 - 2x PZ2 - 2x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2x TB10 - 2x TB20 - 2x TB40 - 3x TB15 - 3x TB25 - 3x TB30

1/4"

6,90\* €

550.1032

**FLEXIBELE MAGNEETHOUDER**

- draagkracht tot 200 g
- flexibele schacht
- met zeer dunne 4 mm magneet
- met 1-componenten greep



4,90\* €

151.3200

**STIFTSLEUTELSET VOOR BINNENZKANT-SCHROEVEN, MET KOGELKOP IN KLAPHOUDER**

- lange uitvoering
- met kogelkop aan lange zijde
- geschikt voor moeilijk bereikbare bouten
- volledig gehard
- speciaal-gereedschapstaal



10  
-dlg.

XL



8,90\* €

918.3010

**TORSIONpower BITSET**

- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- inclusief magnetische bithouder met snelwisselsysteem en 1/4" dopsleuteladapter
- zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
- assortiment gangbare 1/4" bits
- speciaal-gereedschapstaal



32  
-dlg.



- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



-22,1%

-49%

**ULTRACOMPACTE CONSTRUCTIE**

1/4"

29,90\* €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.

911.0628

**ELEKTRICIENS GEREEDSCHAPSET**

- ideale setsamenstelling voor elektriciens
- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
- FlankTraction-Profiel
- in luxe aluminium koffer



128  
-dlg.

**ALLES WAT  
ELEKTROMONTEURS  
NODIG HEBBEN**

1/4" 1/2"

289,90\*  
€

300.0208

**DIGITALE WATERPAS MET HOEKMETER**

- ideaal voor het meten van hellingshoeken
- sterke magnetischer sokkel
- automatisch uitlijnen bij werkzaamheden boven uw hoofd
- voor absolute en relatieve metingen
- Meeteenheden: °Graden / % / mm/m / IN (inch) / FT(feet)



29,90\*  
€

300.0114

**ROLBANDMAAT MET STOPPER EN RIEMCLIP**

- geel gecoate band
- verdeling in mm aan boven- en onderkant
- decimalen in grote rode cijfers
- met automatische bandinname en blokkerknop
- weerbestendig verenstaal



3,90\*  
€

300.0532

**DIGITALE-SCHUIFMAAT 0 - 150 MM**

- met blokkeerschroef en rolverstelling
- voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
- mm/inches omschakelbaar
- Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk
- roestvrij staal



**MET DIGITAAL DISPLAY**



**SUPERNAUWKEURIG: +/- 0,03 MM**



**MET BATTERIJ**



26,90\*  
€

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



150.3220

**WARMTEBEELDCAMERA MET UV-LAMP**

- compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwezen, elektrotechniek, machinebouw, autobranche enz.
- exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
- Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
- Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor met CMOS-sensor)
- snelle storingsdiagnose

**INNOVATIEF & NAUWKEURIG**




**499,90\*** €



**UNIVERSELE TREKKER 2 + 3-ARMIG**

- haken aan 2 zijden te gebruiken
- door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
- opnamester voor 2 of 3 haken
- extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
- speciaal-gereedschapstaal



640.4203 **39,90\*** €



640.4204 **69,90\*** €



640.4205 **89,90\*** €



700.1200

**UNIVERSEL HYDRAULISCHE TREKKERSET 2 + 3-ARMIG**

- gering afglijgevaar door automatisch sluitende klemstukken
- 8 verschillende varianten mogelijk
- extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
- minder krachtspanning nodig
- speciaal-gereedschapstaal



22-dlg.

**269,90\*** €



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



515.5550

**SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER, KORT**

- voor doorslijpschijven tot  $\emptyset$  50,4 x 1,1 x 9,56 mm
- voor slijpschijven tot  $\emptyset$  59,0 mm x 4,0 x 9,56 mm
- geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroeste verbindingen
- voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- zeer compact model

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Gereedschapsbevestiging:	9,6 mm
Vermogen:	220 Watt
Stationair toerental:	19000 Omw/min
Luchtverbruik:	283 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



129,90\* €

**Dun, licht en slim!****SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE RATEL, OMSCHAKELBAAR**

- met praktische omschakelpal (links / rechts)
- lichte bediening
- met traploze snelheidsregeling
- trillingsgedempt
- zeer compact model



515.5510 89,90\* €

515.5505 89,90\* €



515.5515 99,90\* €

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

max. losdraai-moment:	30 Nm
Luchtverbruik:	240 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

515.5525

**SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE HAAKSE BOORMACHINE**

- met tandkransboorkop spanwijdte 1 - 6,5 mm
- voor moeilijk bereikbare plaatsen
- zeer geschikt voor plaatwerk
- met traploze snelheidsregeling
- trillingsvrij door dubbel gelagerde as

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Boorkopspanbereik:	0,6 - 6 mm
Schroefdraad boorkopbevestiging:	3/8" x 24 UNF
Vermogen:	186 Watt
Stationair toerental:	5000 Omw/min
Luchtverbruik:	240 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



99,90\* €

515.5530

**SLIMPOWER MINI-PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER, RECHT**

- voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
- zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
- voor werk in kleine ruimtes
- met traploze snelheidsregeling
- zeer compact model

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Inspankop:	6 mm
Vermogen:	220 Watt
Stationair toerental:	25000 Omw/min
Luchtverbruik:	283 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



59,90\* €



**MONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE RATEL, OMSCHAKELBAAR**

- terugslagvrij, hierdoor worden de handgewrichten ontzien
- met praktische omschakelpal (links / rechts)
- ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof
- Toerentalregeling door regelschroef



**TOT MAX.  
81 NM**



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Luchtverbruik:	60,3 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

3/8" **515.3825 149,90\*** €

1/2" **515.1185 149,90\*** €

**515.5410**

**PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER**

- voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
- zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
- voor werk in kleine ruimtes
- zeer handzame, kleine uitvoering
- trillingsgedempt



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Inspankop:	6 mm
Vermogen:	370 Watt
Stationair toerental:	23000 Omw/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

**49,90\*** €

**515.5420**

**PNEUMATISCHE HAAKSESLIJPER**

- voor éénhandbediening met ergonomisch design
- voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
- zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
- voor werk in kleine ruimtes
- ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Inspankop:	6 mm
Vermogen:	370 Watt
Stationair toerental:	18000 Omw/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

**MET HOEK**

**99,90\*** €

**515.5475**

**PNEUMATISCHE HAAKS STAAFSLIJPMACHINE**

- met praktische omschakelknop (links / rechts)
- geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroeste verbindingen
- voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
- met traploze snelheidsregeling
- ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof



**SCHIJFDIAMETER:  
100 MM**

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Stationair toerental:	15000 Omw/min
Luchtverbruik:	350 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

**179,90\*** €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.

515.3835

**MONSTER XTREMELIGHT MINI-BIT-PERSLUCHTSLAGMOERSLEUTEL MET OMSCHAKELKNOP**

- Zeer geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimten
- Met praktische omschakelknop (links / rechts)
- lichte bediening
- 3-voudig instelbaar aanhaalmoment
- Luchtaansluiting 150° draaibaar



99,90\* €

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Luchtverbruik:	59 l/min
Werkdruk:	max. 6 bar
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

515.1470



**XTREM LICHT,  
XTREM FLEXIBEL!**



99,90\* €

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Luchtverbruik:	59 l/min
Werkdruk:	max. 6 bar
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



515.3830



99,90\* €

Omschakelknop



**Extreme  
power!**



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



**515.1625**

**MONSTER HOOGWAARDIGE HAAKSE PERSLUCHTSLAGMOERSLEUTEL**

- 2-voudige aanhaalmomentvoorkeuze
- Ring in de buurt van de greep als omschakelaar rechtsom / linksom voor een beter bedieningscomfort
- hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
- lange levensduur



**DE KRACHTIGE PROBLEEMOPLOSSER**

**271 NM**

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Luchtverbruik:	105 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm



**299,90\*** €

**515.1195**

**BOXXER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL**

- met praktische omschakelpal (links / rechts)
- lichte bediening
- lange levensduur
- ultralichte aluminium behuizing



**Onverslaanbaar in prijs-/prestatieverhouding!**



175 mm

1/2"

200 mm



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

max. schroefmaat:	M 16
Luchtverbruik:	128 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	1/2" - 12,7 mm

**VOOR PRIJSBEWUSTEN**

**99,90\*** €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



515.1150

## MINIMONSTER XTREME LIGHT HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

- met praktische éénhand omschakelknop (links / rechts)
- hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk
- lange levensduur
- ultralichte composietbehuizing



## TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat:	M 16
Luchtverbruik:	135 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar
min. slangdiameter:	3/8" - 10 mm

Eenhand-  
bedieningvoor rechts en  
links handigen149,90\*  
€

# Sleutel ook aan uw gezondheid!

## Een gezonde beslissing!

### KSTOOLS - het eerste en enige merk ter wereld met een officiële aanbeveling van artsen en therapeuten!\*

\* Wij zijn gezondheidspioniers! Als eerste merk ter wereld zijn wij onderscheiden met een keurmerk, dat de werkzaamheid en het nut van ons extreem krachtige, stille en lichte mini-persluchtgereedschap uit de Xtremelight-serie bevestigt, met een officiële aanbeveling van artsen en therapeuten!



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.

**Lasalec**  
TECHNISCHE GROOTHANDEL

**KSTOOLS**



# Nu wordt het eXtremem!

515.1095

## MONSTER XTREME LIGHT HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

- met praktische omschakelpal (links / rechts)
- lichte bediening
- hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
- lange levensduur



**EXTREEM KLEIN!  
EXTREEM LICHT!  
EXTREEM STERK!  
EXTREEM COMFORTABEL!  
EXTREEM STIL!**



MONSTER

**1.690 NM**

**149,90\* €**



**1,78 KG**

**30% MINDER GEWOGEN DAN DE VORIGE LICHTSTE**

### TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat:	M 16
Luchtverbruik:	178 l/min
Werkdruk:	max. 6,3 bar
min. slangdiameter:	1/2" - 12,7 mm



# Onze sterkste!

## SUPERMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

- met 4-voudige aanhaalmomentvoorkeuze voor het aanhalen en losdraaien
- lichte bediening
- hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
- lange levensduur

**3.405 NM**



MONSTER  
super



Artikel-Nr.			kg	
515.3250	3/4"		6,7	€ 749,90
515.3270	1"		6,75	€ 749,90
515.3260	3/4"		7,76	€ 799,90
515.3280	1"		7,82	€ 799,90

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik:	283 l/min
max. schroefmaat:	M 38
Werkdruk:	max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter:	3/4" - 19 mm



Eenhandbediening

Twin-Hammer

**>6,7 KG**

vanaf **749,90\* €**

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



**ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DE ALTA POTENCIA MONSTER**

- Con práctica palanca de cambio (izquierda / derecha)
- Manejo sencillo
- Mecanismo de impacto de doble martillo de alta potencia
- Larga vida útil



**DATOS TÉCNICOS:**

Consumo de aire:	178 l/min
Medida de tornillo máx.:	M 16
Presión de servicio:	max. 6,3 bar
Diámetro mín. de manguera:	1/2" - 12,7 mm

1/2" **515.1210 129,90\*** €

3/4" **515.3785 249,90\*** €

**515.1270**

**ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DE ALTA POTENCIA MINIMONSTER CON**

- Manejo sencillo
- Mecanismo de impacto jumbo industrial de alto rendimiento
- Larga vida útil
- Carcasa ultraligera



**DATOS TÉCNICOS:**

Medida de tornillo máx.:	M 16
Consumo de aire:	135 l/min
Presión de servicio:	max. 6,3 bar
Diámetro mín. de manguera:	3/8" - 10 mm

1/2"

1/4"PT

**LA FUERZA NO DEPENDE DEL TAMAÑO**



**129,90\*** €

\*Los precios indicados no incluyen el IVA preceptivo.



**ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO**



- Con soporte de pared
- Para aire comprimido y agua
- Tambor orientable libremente en 180° mediante sujeción de pared
- Función de recuperación automática
- Dispositivo de bloqueo



**¡ADIÓS A LOS TROPEZONES!**

3/8", Ø 10 mm, 15 m

1/2", Ø 13 mm, 15 m

515.3410 **104,90** €

515.3415 **189,90** €

**515.3361**



**ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**

- Para la lubricación de herramientas neumáticas
- Con boquilla de dosificación de abrir y cerrar
- Contenido 100 ml




**4,90** €

**515.3335**



**MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO DE PU EN ESPIRAL**

- Manguera de poliuretano elástica y resistente a los dobleces
- Extremos de manguera con protección contra dobleces
- Racor giratorio
- Elástica en frío
- Repelente de aceites y gasolina



**39,90** €


**RACOR DE SEGURIDAD DE 2 ETAPAS PARA AIRE COMPRIMIDO CON MANGUITO DE MANGUERA**



- Función de apertura de seguridad en 2 etapas
- Fase 1: Se deja sin presión el aparato de aire comprimido
- Fase 2: Permite desacoplar de forma segura la manguera de aire comprimido
- Medida 19
- Anchura nominal 7,0 mm



**¡SUPERSEGURO!**



Referencia	Ø mm	€
999.9096	9,0	9,90
999.9097	11,0	9,90
999.9098	14,5	9,90

a partir de **9,90** €

**DATOS TÉCNICOS:**


Presión máx.: 12 bar

**PISTOLA NEUMÁTICA DE SOPLADO UNIVERSAL**

- Ideal para la purga y eliminación de cuerpos extraños
- Caudal de aire regulable
- Acoplable directamente al conector de aire
- Manejo sencillo
- Carcasa ultraligera de resistente plástico especial



**¡LOS QUE SABEN PRESIONAR!**



515.1902 **9,90** €

515.1903 **10,90** €

515.1904 **12,90** €

\*Los precios indicados no incluyen el IVA preceptivo.

907.2220

**KLAPMES MET SLOT EN GORDELSNIJDER**

- Mesblad met coating
- lemmetbevestiging uitgeklast
- geïntegreerd gordelmes in de greep
- Glasbreker aan greepuiteinde
- licht en handelbaar

**MET GLASBREKER  
EN GORDELMES**

210 mm

9,90\*  
€

907.2105

**KLAPMES MET VERGRENDLING**

- lemmet met Tefloncoating
- lemmetbevestiging uitgeklast
- stroeve greep met uitsparing voor de vingers
- ideaal voor monteurs



193 mm

**ONZE BESTSELLERS**8,90\*  
€

800.0156

**MAGNEETSCHAAL, KUNSTSTOF**

- schuine opening
- voor het wegleggen van schroeven en andere kleine onderdelen
- magneetzijde met rubber bekleed
- Kunststof



Ø 150 mm

9,90\*  
€

907.2172

**KLAPMESSENSET**

- voor rechts en links handigen
- inclusief 5 reserve messen
- met snelsluiting
- metalen uitvoering

**TWEE MESSEN,  
EÉN PRIJS**

97 mm

2  
-dlg.

155 mm

9,90\*  
€

118.0013

**UNIVERSELE-WERKPLAATSSCHAAR**

- robuuste schaar kort model
- verschillende gebruiksmogelijkheden
- mes van edelstaal
- met 2-componenten greep

4,90\*  
€



# Super praktisch: Werklampen

van **KSTOOLS**

**150.4410**

## PERFECTLIGHT HOOFDLAMP MET-BEWEGINGSSENSOR 120 LUMEN

- zeer krachtige CREE XP-G2 front-LED
- lange gebruiksduur
- bewegingssensor voor het in- en uitschakelen
- 2-helderheidsstanden
- slagvast



**19,90\*** €

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	14 uur
Lichtstroom max.:	120 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C



**150.4425**

## PERFECTLIGHT 12+24V LED-ZAKLAMP 130 LUMEN

- krachtige LED
- instelbare lichtbundel
- tot wel 100 m verlichtingsbereik
- eenvoudig en snel op te laden via 12+24V sigarettenaansluiting
- 1 uur brandduur



### TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	1 uur
Lichtstroom max.:	130 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

**24,90\*** €



**150.4415**

## PERFECTLIGHT ZAKLAMP 50 LUMEN

- high power LED
- spatwaterdicht volgens IP54
- lange gebruiksduur
- tot wel 50 m verlichtingsbereik
- inclusief 3 AAA 1,5 V batterijen



128 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	10 uur
Lichtstroom max.:	50 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

**6,90\*** €



**150.4370**

## PERFECTLIGHT ZAKLAMP 85 LUMEN

- geschikt voor borstzak
- 25 m lichtbundel
- ca. 5 - 10 uur brandtijd
- inclusief 2 AA 1,5 V batterijen
- lichte behuizing van slagvast aluminium




140 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	10 uur
Lichtstroom max.:	85 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +45°C

**14,90\*** €



100 mm

PERFECT  
LIGHT



150.4440

PERFECTLIGHT HANDLAMP 400 LUMEN

- geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
- zeer krachtige COB front-LED
- buigzame, magnetische standaard
- 2-helderheidsstanden
- 6 uur / 3 uur brandtijd



**Sterren,  
die zorgen  
voor ophel-  
dering**



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	6 uur
Lichtstroom max.:	400 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

69,90\*  
€

150.4435

PERFECTLIGHT 5 + 1 INSPECTIELAMP 100 LUMEN

- geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is
- krachtige spot-LED
- zeer krachtige COB front-LED
- drupdicht conform IP20
- 3 verlichtingsmodi: 2-helderheidsstanden en spot-verlichting



**SPATWATERDICHT**



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	3 uur
Lichtstroom max.:	100 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

9,90\*  
€

150.4445

PERFECTLIGHT HANDLAMP 200 LUMEN, KNIKBAAR

- krachtige spot-LED
- zeer krachtige COB front-LED
- slagvast
- buigzame, magnetische standaard
- inclusief 3 AAA 1,5 V batterijen



**KNIKBAAR**



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	6 uur
Lichtstroom max.:	200 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

19,90\*  
€

150.4345

BUIGZAME INSPECTIELAMP 400 LUMEN

- 6 Watt LED + LED koplicht
- flexibele schacht
- behuizing overtrokken met hoogwaardig rubber
- slagvast
- 4 uur brandduur



**DE FLEXIBELE**



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	4 uur
Lichtstroom max.:	400 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	0° / +40°C

49,90\*  
€

150.4450

PERFECTLIGHT LED-MINI-WERKLAMP 900 LUMEN

- zeer krachtige COB front-LED
- spatwaterdicht volgens IP54
- met rubber omranding
- uitklapbare opstelvoet
- inclusief 6 AA 1,5V batterijen



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max:	12 uur
Lichtstroom max.:	900 Lumen
Bedrijfstemperatuur:	-10° / +40°C

34,90\*  
€


\*Alle prijzen zijn excl. Btw.





**DRUKPOMP-VERSTUIVER**

- van hoogwaardige polyethyleen
- voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld: remreiniger, shampoo, oplos- en reinigingsmiddelen
- Sproeikop van messing, verstelbaar en afsluitbaar
- Afdichtingen van Viton®
- geschikt om boven je hoofd te werken



Artikel-Nr.	Volume in liter	€
150.8251	1	8,90
150.8252	2	9,90

vanaf **8,90** €



**BANKHAMER**

- gesmede uitvoering
- werkvlakken inductief gehard
- baan en pen geslepen
- afgeronde hoeken
- hamerkop van hoogwaardig speciaalstaal



Artikel-Nr.	Hamerkop-gewicht in g	€
142.1310	100	6,90
142.1320	200	8,50
142.1330	300	9,50
142.1350	500	10,90
142.1380	800	13,90
142.1400	1000	14,90

vanaf **6,90** €



**TERUGSLAGVRIJE KUNSTSTOF HAMER**

- met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
- terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
- aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone hamers
- voor ergonomisch werken



Artikel-Nr.	Hamerkop-gewicht in g	€
140.5252	400	8,90
140.5254	560	8,90
140.5255	645	9,90
140.5256	860	9,90
140.5257	1270	12,90
140.5258	1720	14,90

vanaf **8,90** €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



911.0695

**SANITAIR-GEREEDSCHAPSKOFFER**

- ideaal assortiment voor sanitair, verwarming en airco
- voor handmatig gebruik en accu-boormachines
- zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
- 6-kant
- FlankTraction-Profiel

**ALLES VOOR  
SANITAIR**



95  
-dlg.

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1/4"
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 1/2"
- 21 - 22 - 24 mm

299,90\* €

123.0005

**DRAADZAAG**

- Zeer geschikt voor het snijden van ABS-, PVC-, CPVC-buizen en hout
- Voor moeilijk toegankelijke plaatsen en hoeken
- Met metaalringen aan beide uiteinden voor een stevige greep
- zeer flexibel
- Gevlochten draad



**ZAAGT OOK HOUT**

4,90\* €

111.3540

**EENHANDS-RATELPIJPTANG MET VERSTELBARE KOP**

- type „Stillson“
- traploos verstelbaar via snelspanmechanisme
- getande uitvoering
- met ontgrendelhendel
- Aluminium greep



**ALLES IN DE GREEP**



5/16" - 1.1/4"

29,90\* €

150.1467

**SCHROEFDRAADOPFRISSEUR VOOR BUITENDRAAD, M4 - M45**

- voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad
- geschikt voor rechte en linkse draad
- traploos verstelbare kartelbout
- door de breedte van de bek wordt de beitel goed geleid en kantelt deze niet
- kan onafhankelijk van de schroefdraadlengte overal worden toegepast



**M4 - M45**

49,90\* €

**HANDBEDIEND KITPISTOOL**

- voor het verwerken van patronen en softpacks
- sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
- met stabiele aluminium-cilinder
- kunststofbehuizing



Artikel-Nr.	Inhoud van het reservoir		
980.1000	310 ml	€	14,90*
980.3000	600 ml	€	19,90*

vanaf  
14,90\* €

\*Alle prijzen zijn excl. Btw.



800.0960

**ALUMINIUM VEILIGHEIDS PLATEAU**

- met stroef profiel op de loopplank
- met groter plateau voor veilig gebruik
- met veiligheidsvergrendeling
- inklapbaar en daarom ruimtebesparend
- rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond



74,90\* €



500.8100

**UNIVERSELE TELESCOOPWAGEN**

- zeer geschikt voor autoruiten of carrosserie-delen, in autoschadebedrijven
- multifunctioneel toepasbaar, in hoogte en breedte verstelbaar
- na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen
- Dwarsliggers met stroeve rubber bekleding voor het voorkomen van krassen
- belastbaar tot 100 kg

**DE SLIMME OPLOSSING**



149,90\* €



500.8011

**VERRIJDBAAR LIGBED MET KLAPSTOEL**

- voor liggen of zitten
- met veiligheidsvergrendeling tegen onvoorzien opklappen
- gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken
- afwasbare bekleding
- geringe bouwhoogte voor comfortabel werken



**HIERMEE NEEMT U DE  
JUISTE BESLISSING**

49,90\* €



\*Alle prijzen zijn excl. Btw.





**MET SOFTWARE VOOR PC**



**BEELD WORDT DIRECT VERZONDEN EN OPGESLAGEN**



**WATERDICHT**

6 dimbare Mini-LED'S

~1.120 MM

150 - 1150 mm

60°

inclusief haak, magneet en spiegel

Comfortabele Wi-Fi-verbinding met een smartphone

HD

iOS Android Tablet

PC Laptop

USB 2.0

IP67

## WiFi-videoscoopset met frontcamera

ARTIKELNUMMER	550.7510	550.7540	550.7520
Gebruiksduur:	ca. 60 min	ca. 60 min	ca. 60 min
Camera resolutie :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 2,0 megapixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 2,0 megapixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 2,0 megapixel
Accu-uitvoering:	Lithium-ionen	Lithium-ionen	Lithium-ionen
Kop-ø:	5,5 mm	6,0 mm	3,9 mm
Camerahoek:	60°	0 + 90°	0°
inclusief haak, magneet en spiegel	✓	X	✓

8 -dlg.

Ø 5,5 MM

550.7510 **99,90** €

5 -dlg.

Ø 6,0 MM

550.7540 **129,90** €

8 -dlg.

Ø 3,9 MM

550.7520 **149,90** €

Uw dealer

**Lasaulec**  
TECHNISCHE GROOTHANDEL

WEBSHOP

kstools@lasaulec.nl

**24/7 bestellen**  
[www.lasaulec.nl](http://www.lasaulec.nl)

\*\*Voor deze aangeboden actieprijs - zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn excl. Btw. Met het verschijnen van deze folder komen alle voorgaande actieprijzen te vervallen. Verkoop alleen via de vakhandel. Druk- en zelffouten, technische veranderingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot 31.03.2019