

ADHÉSIF SUR-MESURE (hors teintés dans la masse)

Un large choix, pour tous vos besoins

À partir de 4 x 4 cm

1/5

Supports (hors teintés dans la masse)

Adhésif monomère

Film PVC blanc ou transparent adapté à une application sur surfaces parfaitement plates et lisses et pour une utilisation de courte durée (de préférence en intérieur). En effet, ce support est sensible aux variations de température qui peuvent entraîner des dilatations. Existe en colle transparente, permanente, enlevable, ultra enlevable. Disponible en laize 158 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif polymère

Film PVC blanc ou transparent adapté à une application sur surfaces planes ou légèrement incurvées et pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée (beaucoup moins sujet ou variation de température que le monomère). À utiliser si l'adhésif est destiné à être collé sur la carrosserie d'une voiture par exemple. C'est un excellent compromis qualité / durabilité / prix. Existe en colle grise, blanche, ou transparent, et permanente ou structurée. Disponible en laize 158 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif coulé

Film PVC coulé de haute qualité doté d'un adhésif opaque gris permanent. Conformable, est adapté à une application sur surfaces très déformées (idéal pour le covering) et pour une utilisation longue durée (intérieure ou extérieure). Il est le « must » en matière de résistance et de tenue dans le temps. Ce support convient aux environnements très exigeants, comme l'industrie, l'aéronautique ou les transports. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif PVC polymère diffusant

Film PVC polymère blanc satiné diffusant avec une colle blanche adaptée spécialement pour une pose sur enseigne lumineuse. Pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée. Proposé avec un pelliculage mat adapté à ce support. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 2,5 m.

Adhésif dépoli translucide sablé

Ce support peut être utilisé en tant que film de confidentialité dans les hôpitaux, dans les cabinets d'avocat ou dans les entreprises. Pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée. Disponible en laize 153 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif PVC sol structuré

Film en PVC recouvert d'une lamination antidérapant R9. Idéal pour les publicités temporaires sur les sols structurés telles que l'asphalte, les trottoirs, les pavés, les escaliers extérieur, signalisation de parkings, d'entrée de magasins, etc. Pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée (selon la fréquence de passage et l'état de la structure de pose). Disponible en laize 135 cm avec une longueur maximale d'impression de 3 m.

Ardoise

Film adhésif PVC polymère d'aspect ardoise, adapté aux surfaces lisses en intérieur ou en extérieur de moyenne durée. Convient parfaitement à une utilisation dans la restauration, la PLV, les salles de conférence et de formation, les bureaux ou l'espace privé. Disponible en laize 120 cm ardoisine noir M1 avec une longueur maximale d'impression de 3 m.

Adhésif magnétique

Film magnétique sans PVC, adapté à une application sur surfaces planes et pour une utilisation intérieure de moyenne durée. Découpe facile au cutter. Disponible en laize 125 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 1,6 m.

Adhésif textile antidérapant

Textile adhésif enduit anti-dérapant R12, adapté à une application sur de multiples surfaces même rugueuses (sol, moquette et mur), et pour une utilisation en intérieur (tenue jusqu'à 12 mois sur le sol et 24 mois sur mur) et en extérieur de courte durée (varie selon la fréquence de passage et les conditions climatiques). Disponible en laize 161 cm avec une longueur maximale d'impression de 3 m.

Adhésif microperforé

-Film en PVC microperforé 180µ dos noir colle transparente enlevable, permettant un fort contraste visuel. Trous de 1,6 mm de diamètre.
-Film PVC microperforé 300µ impression en vitrophanie, pose en intérieur idéal pour les vitrines.
-Film écoresponsable en PET microperforé 160µ. Durée de vie moyenne. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

À partir de J+2



Conditionnement

Ils sont livrés dans un tube en carton



Informations produit

Une des 2 dimensions de votre adhésif doit être impérativement inférieure à la laize du support sélectionné ou au format maxi indiqué, sinon votre modèle sera livré en plusieurs morceaux.



Configurez vos modèles

Pour des petits visuels dont les détails doivent être visibles de près, nous vous conseillons de choisir l'**autocollant vinyle** ou le **sticker découpé à l'unité**



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

ADHÉSIF SUR-MESURE (hors teintés dans la masse)

Un large choix, pour tous vos besoins

À partir de 4 x 4 cm

2/5

Supports - écoresponsables

Adhésif sans PVC monomère

Film sans PVC en polypropylène blanc disponible en adhésif enlevable et permanent. Adapté à une application sur des surfaces plates et lisses et pour des utilisations de courtes durées.

Adhésif sans PVC polymère

Film sans PVC polypropylène, adapté à une application sur surfaces planes ou légèrement incurvées et pour une utilisation de moyenne durée (intérieure comme en extérieure).

Adhésif sans PVC antidérapant

Film sans PVC en polypropylène texturé, adapté à une application sur surfaces planes et légèrement rugueuses. Doté d'une face supérieure antidérapante ce film est conçu spécialement pour être posé au sol. Pour une utilisation de campagne de très courte durée selon la fréquence de passage. Disponible en laize 155 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Yupo Tako

Film repositionnable sans PVC blanc et transparent, doté de micro-ventouses lui permettant d'adhérer à des surfaces lisses, ne laisse pas de traces car aucun adhésif utilisé. Disponible en laize 125 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Easy Dot

Ce support peut être utilisé en tant que film de confidentialité dans les hôpitaux, dans les cabinets d'avocat ou dans les entreprises. Pour une utilisation intérieure et extérieure de moyenne durée. Disponible en laize 153 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif microperforé

Film écoresponsable sans PVC en PET microperforé 160µ, pose en intérieur idéal pour les vitrines. Grâce à sa structure, ce film micro perforé à coller à l'extérieur de la vitre cache l'intérieur de votre boutique, voiture... tout en laissant une excellente visibilité depuis l'intérieur vers l'extérieur. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Viziprint

Vinyle sans PVC ultra transparent 100% recyclable. Adapté à une application sur verre ou plexiglass uniquement. Repositionnable sans résidus et résistant à l'eau. Disponible en laize 135 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

Adhésif teinté dans la masse

Le produit teinté dans la masse sans PVC est résistant aux UV et aux intempéries. Les surfaces d'application peuvent être plates, voire incurvées. Ce produit a une longue durée de vie. Laize maxi : 56 cm.

Adhésif PU conformable

Film sans PVC conformable, avec adhésif micro-structuré pour pose et évacuation d'air plus rapide. Adapté à une utilisation sur surfaces très déformées. Disponible en laize 150 cm avec une longueur maximale d'impression en 1 seul morceau de 3 m.

À partir de J+2



Conditionnement

Ils sont livrés dans un tube en carton



Informations produit

Une des 2 dimensions de votre adhésif doit être impérativement inférieure à la laize du support sélectionné ou au format maxi indiqué, sinon votre modèle sera livré en plusieurs morceaux.



Configurez vos modèles

Pour des petits visuels dont les détails doivent être visibles de près, nous vous conseillons de choisir l'**autocollant vinyle** ou le **sticker découpé à l'unité**



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

ADHÉSIF SUR-MESURE (hors teintés dans la masse)

Un large choix, pour tous vos besoins

À partir de 4 x 4 cm

3/5

Type d'adhésif :

Permanent : L'adhésif adhère fermement et solidement au substrat et sera difficile à enlever.

Enlevable : Gagnez du temps, l'adhésif enlevable ne laisse pas de résidus et évite le nettoyage lors de la dépose.

Pose facile : Augmentez la rapidité de pose en choisissant un adhésif structuré pose facile que grâce à ses micro-canaux facilite l'évacuation d'air, pour une pose sans bulles.

Ultra enlevable : Ce type d'adhésif est idéal pour les stickers posés par les équipes des magasins, il facilite la pose et la dépose du support ne laissant pas des résidus.

Repositionnable : Doté d'un tack faible facilitant la pose et dépose du support, cet adhésif vous garantira une pose réussie de votre support. Il est adapté aux visuels qui ont besoin d'être enlevés et reposés régulièrement.

Par microventouse sans colle : L'adhésif repositionnable, colle aux surfaces planes grâce à sa structure en micro ventouses. Aucun adhésif utilisé, ne laisse donc aucune trace d'adhésif lors de la dépose.

Point de colle : Adhésif facile à poser, à enlever et à repositionner, permettant une pose sans bulles et sans résidus de colle grâce à sa technologie de points de colle.

Par aspiration sans colle : Ce type d'adhésion vous facilite la pose sans bulles et la dépose du film. Il peut-être repositionné facilement et se retire sans laisser des résidu.

Renforcé : Adhésif adapté pour des surfaces rugueuses, applications temporaires sur surfaces structurées en extérieur, telles que l'asphalte, les trottoirs, les pavés, les escaliers extérieurs, et en intérieur sur de murs ou des surfaces apolaires.

Pelliculage :

Mat : Donnez un effet plus haut de gamme à vos impressions avec plus de profondeur et de contraste, moins de traces de doigts et de reflets avec ce film de protection à effet mat apposé sur votre support adhésif.

Brillant : Donnez de la luminosité et faites ressortir les couleurs de vos impressions avec ce film de protection à effet brillant apposé sur votre support adhésif.

Texturé crocodile : Donnez de l'élégance à vos supports avec ce film de protection PVC coulé de 150µ spécial décoration à effet peau de crocodile. Peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D modérées.

Texturé cuir : Donnez du caractère à vos supports avec ce film de protection PVC coulé de 120µ spécial décoration à effet cuir. Il peut être appliqué dans des lieux demandant un degré d'hygiène élevée de par sa protection anti microbienne (> 99,99 %). Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D modérées.

Texturé bois : Film de protection PVC polymère de 130µ spécial décoration pour obtenir un effet bois apposé sur le support adhésif. Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces planes.

À partir de J+2



Conditionnement

Ils sont livrés dans un tube en carton



Informations produit

Une des 2 dimensions de votre adhésif doit être impérativement inférieure à la laize du support sélectionné ou au format maxi indiqué, sinon votre modèle sera livré en plusieurs morceaux.



Configurez vos modèles

Pour des petits visuels dont les détails doivent être visibles de près, nous vous conseillons de choisir l'**autocollant vinyle** ou le **sticker découpé à l'unité**



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

ADHÉSIF SUR-MESURE (teintés dans la masse)

Un large choix, pour tous vos besoins

À partir de 4 x 4 cm

4/5

Supports (Teintés dans la masse)

Teinté dans la masse - Opaque M1

82 couleurs au choix (nuancier Avery®700 premium film).
Film vinyle polymère, colle permanente, adapté aux applications en intérieur ou extérieur, durée de vie moyenne. Lettrage ou multiples découpes à mi-chair, découpe complexe ou non échenillée.

Teinté dans la masse - Translucide

23 couleurs au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle enlevable. Il est utilisé pour la décoration de vitrines. Il laisse passer la lumière et permet de diffuser la couleur du film de l'autre côté. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Fluo

2 couleurs, jaune ou rouge au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle permanente, il est utilisé pour le marquage de vitrine et véhicule, toutes les opérations de marketing et promotion. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Dépoli

1 couleur, blanc dépoli. Film d'aspect mat, colle permanente. Idéal pour lorsque la pose nécessite d'un film de confidentialité dans les hôpitaux, dans les cabinets d'avocat ou dans les entreprises. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Effet métallique

8 couleurs au choix (nuancier Aslan® CA 23).
Film polyester métallique d'aspect brillant et brossé, colle permanente. Idéal pour surface transparente, les deux côtés on la même couleur et le même effet. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Effet carbon M1

1 couleur (nuancier Avery® Carbon Film).
Film durable d'aspect texturé effet carbon M1, colle enlevable, flexible et facile à poser. Pour covering, lettrage, signalétique habillage véhicule, bateau. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Sans PVC M1

114 couleurs au choix (nuancier Hexis®).
Film polyuréthane coulé sans PVC et sans chlore, d'aspect brillant, colle permanente. Pour covering, lettrage, signalétique. Jusqu'à 8 ans de durabilité. Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

Teinté dans la masse - Pochoir vert gris


Film PVC couleur vert gris, colle enlevable, facile à poser et à enlever, le pochoir est à usage unique et doit être posé sur une surface lisse et propre. Il s'enlève sans laisser de résidus et il est résistant aux solvants.

Informations produit

Résistant aux UV et aux intempéries, le produit teinté dans la masse offre une longue durée de vie.
Livré coupé tous les 4 mètres et échenillé avec film de pose.

Format

Laize maxi : 56 cm
Largeur de 4 cm à 10 m



À partir de J+2



Conditionnement

Ils sont livrés dans un tube en carton



Informations produit

Tous les éléments à réaliser doivent être groupés sur 1 seul fichier de hauteur 56 cm et avec une largeur comprise de 4 cm à 10 m. Si vous souhaitez un visuel identique en plusieurs exemplaires, positionnez ce dernier autant de fois que nécessaire sur un même fichier.

- Film de pose (Tape)
- Vinyle échenillé
- Support du vinyle (Liner)



Impression numérique



Impression CMJN



Livraison incluse

NUANCIERS - ADHÉSIF TEINTÉ DANS LA MASSE

ATTENTION : la reproduction des teintes sur ce document est approximative.

5/5

Vinyle M1 Opaque

NUANCIER AVERY® 700 premium film - Film vinyle opaque, durabilité jusqu'à 8 ans.

707	770	751	783	744
739	767	741	724	725
706-1	778	708	724-01	744-01
704	780	752	788	720
764	702	733	742	759
705	716	795	731	759-01
743	773	753	798	701
748	715	793	781	721
737	775	794	734	746
726	717	785	756	ARGENT 735
765	777	754	713	OR 736
749	732	792	714-01	758
749-01	784	747	714	758-01
703	782	789	700 Satin	719
771	709-01	791	730 Mat	718
750	709	723	745	762
			745-01	TRANSPARENT 740

Vinyle Effet carbon
NUANCIER AVERY®



AVERY CARBON FILMS

Vinyle Translucide

NUANCIER ASLAN® CT 113

ASLAN 11355 RAL 1016	ASLAN 11382 RAL 5017
ASLAN 11371 RAL 1021	ASLAN 11380 RAL 5010
ASLAN 11356 RAL 1028	ASLAN 11379 RAL 5002
ASLAN 11357 RAL 2009	ASLAN 11364 RAL 6018
ASLAN 11374 RAL 3020	ASLAN 11365 RAL 6029
ASLAN 11359 RAL 3004	ASLAN 11366 RAL 6005
ASLAN 11360 RAL 4006	ASLAN 11386 RAL 6018
ASLAN 11391 RAL 1001	ASLAN 11385 RAL 6024
ASLAN 11370 RAL 3015	ASLAN 11389 RAL 8015
ASLAN 11377 RAL 4003	ASLAN 11368 RAL 7023
ASLAN 11362 RAL 5012	ASLAN 11390 RAL 7003
	ASLAN 11369 RAL 7022

L'effet translucide ne peut être reproduit.

Vinyle Effet métallique

NUANCIER ASLAN® CA 23 - 2 faces identiques

ASLAN 13102 K	ASLAN 13105 K
ASLAN 13103 K	ASLAN 13109 K
ASLAN 13107 K	ASLAN 13104 K
ASLAN 13101 K	ASLAN 13106 K

L'effet métallique ne peut être reproduit.

Vinyle Sans PVC NUANCIER HEXIS®

A5001B Blanc polaire
A5109B Jaune soleil
A5136B Jaune moutarde
A5165B Rouge mandarine
A5485B Rouge braise
A5186B Rouge rubis
A5200B Rouge sang
A5280B Bleu pacifique
A5293B Bleu curaçao
A5348B Vert émeraude
A5445B Gris perle
A5446B Gris éléphant
A5476B Marron
A5889B Noir charbon

Vinyle Fluo

NUANCIER ASLAN® CL 70

ASLAN 14216
ASLAN 14215

L'effet fluo ne peut être reproduit.