# Cheval actuel

HYPONA

St Hippolyt NUTRITION CONCEPTS

AGROBS Les préalpes en sac!

Landi NORD VAUDOIS VENOGE SA

www.landinordvaudois venoge.ch Mars 2026




## Le printemps démarre au galop!



Au printemps, la remise à l'herbe des chevaux doit être progressive afin de limiter les troubles digestifs et les risques de fourbure. Une transition alimentaire adaptée, la surveillance de l'état corporel et une reprise graduelle du travail sont recommandées après l'hiver. Le contrôle de la dentition, l'entretien des sabots et la planification du suivi sanitaire (vermifugation raisonnée, contrôle vétérinaire) restent des mesures clés de prévention. Une attention particulière concerne les chevaux âgés, dont la gestion demande souvent une adaptation de l'alimentation, du suivi métabolique et de l'activité physique. Ces thématiques seront abordées lors d'une **conférence équine dédiée au cheval âgés**, organisée le **28 avril à 19h à la Grande Salle d'Agiez**. Cette rencontre permettra de présenter des recommandations pratiques pour la gestion des chevaux seniors. Vous trouverez les détails d'inscription à l'aide du code QR sur le flyer.

Nous vous souhaitons un bon début de saison, recevez nos meilleures salutations.

Romaine Vannod

**LANDI Nord vaudois-Venoge SA**
Chemin de Longeraie 1
1350 Orbe
Tél. 058 434 39 30
info@landinordvaudoisvenoge.ch

| | | |
|---|---|---|
| **Directeur** | Christophe Grand | 058 434 39 15 |
| **AGRO** | Rémy Baud | 058 434 39 35 |
| **Administration** | Anna Ciullo | 058 434 39 13 |
| **Carburants AGROLA** | Sarah Guizis | 058 434 39 14 |

NEW

# Produits Silver Care



### *Bergsiegel Silver Care Strahlgel 200 ml*

*Pour le soin de la fourchette*

Grâce à la combinaison d'huile d'amande douce qui soigne la peau, d'huile de citronnelle qui renforce la barrière cutanée et d'extrait de thym, Silver Care Strahlgel peut contribuer à soigner et à régénérer intensément la corne abîmée. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées et convient donc parfaitement au soin des zones de sabots sollicitées.



### *Bergsiegel Silver Care Spray 200 ml*

*Soin intensif pour la peau fatiguée*

Grâce à la combinaison d'ingrédients précieux comme l'extrait de calendula qui soigne la peau et l'extrait de sauge qui renforce la barrière cutanée, le spray Silver Care peut contribuer à soigner intensivement les zones cutanées sollicitées et à soutenir la régénération. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé en cosmétique humaine comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées.



### *Bergsiegel Silver Care Balsam 100 ml*

*Soin intensif pour la peau fatiguée*

Grâce à la combinaison d'ingrédients précieux tels que l'huile de sésame, qui apporte des lipides, l'huile de citronnelle, qui tonifie la peau, et l'extrait de thym, le baume Silver Care Balsam peut contribuer à soigner intensivement les zones cutanées sollicitées et à favoriser leur régénération. MicroSilver BG, avec ses propriétés de réduction des germes, est utilisé en cosmétique humaine comme ingrédient naturel pour les peaux abîmées.



***Protection contre les mouches, les taons, les mouches noires & les mouches du cerf ainsi que les tiques.***

• Pour les chevaux allergiques et sensibles et convient également aux juments gestantes et aux poulains.
• L'utilisation quotidienne favorise la régénération, même en cas d'eczéma d'été.

NEW *existe en 5 litres*

**Recommandation d'application**

Vaporiser sur tout le corps, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Appliquer si nécessaire, voire plusieurs fois par jour. Durée d'efficacité de 4 à 8 heures selon les conditions météorologiques.



***Spray de soin pour la crinière et la queue pour un démêlage, une brillance et un volume des poils - sans silicone***

• Renforce la résistance et l'élasticité du pelage.
• Rend la peau et les cheveux doux et souples, confère de la brillance et un démêlage durable.
• L'huile de coco améliore le démêlage, hydrate et confère une brillance éclatante.
• L'huile d'olive forme une gaine protectrice contre les influences extérieures et soigne intensivement les poils.
• Les protéines d'amarante renforcent les poils et les rendent plus faciles à coiffer.
• L'huile de cèdre et l'huile de lavande apaisent et soignent la peau squameuse.

**Recommandation d'application**

Vaporiser Relax BioCare Hairlich® directement sur le pelage et répartir uniformément en massant délicatement. Ensuite, peigner soigneusement les crins. Une application est recommandée environ 2 fois par semaine ou selon les besoins.



***Pour un soin riche en cas d'irritation de la peau & de démangeaisons dans la région du paturon.***

• Pour le soutien et les soins en cas de sollicitation particulière, comme la gale de boue ou d'irritation de la peau, l'infestation par les acariens ou les infections bactériennes au niveau des paturons et des jambes.
• Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
• L'huile de Neem favorise la régénération de la peau en cas d'infestation parasitaire. • Le calendula et l'huile de cumin noir favorisent la régénération de la peau.
• L'hamamélis soigne les démangeaisons.
• Le panthénol favorise le renouvellement des cellules.

**Recommandation d'application**

Dans les cas aigus, appliquer au moins 1 fois par jour sur les zones cutanées concernées et renouveler l'application si nécessaire. Convient également pour une utilisation permanente.



***Soin polyvalent en cas de chute de poil, de peau abîmée & de démangeaisons.***

• Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
• L'huile de Neem soigne la peau en cas d'agression particulière, comme les attaques d'acariens et d'insectes.
• Le panthénol favorise les processus métaboliques régénérateurs de la peau, soutient le renouvellement cellulaire et renforce la fonction protectrice naturelle de la peau.
• Huile de lavande pour apaiser la peau.
• L'eucalyptus citronné rafraîchit et soigne.

**Recommandation d'application**

Vaporiser ou tamponner les zones cutanées concernées 1 à 2 fois par jour pendant au moins 10 jours. Convient également pour une utilisation permanente.



***Lotion de soin en cas de démangeaisons et de problèmes de peau dus aux piqûres d'insectes.***

• Pour soutenir la régénération en cas d'irritations et de démangeaisons de la peau lors d'une sollicitation particulière, par exemple en cas de piqûres d'insectes ou de dermatite estivale.
• Pour l'application sur la crinière, la queue, la tête et le ventre.
• L'hamamélis et le calendula favorisent la régénération en cas de lésions cutanées superficielles et d'inflammations.
• Les hépatiques (marchantiophytes) protègent la peau en cas d'altérations cutanées bactériennes et mycosiques.
• L'huile d'amande maintient la souplesse de la peau.

**Recommandation d'application**

• Appliquer généreusement 1 à 2 fois par jour et faire pénétrer en massant légèrement.
• Pour une protection supplémentaire contre les piqûres d'insectes, vaporiser Relax BioCare Mückenmilch® 1 à 2 fois par jour.
• Il est souvent possible de renoncer à la couverture en cas d'eczéma d'été.
• Une éventuelle formation initiale de pellicules est le signe que la peau se régénère.

Landi
NORD VAUDOIS
VENOGE SA

Relax BioCare | powered by St. Hippolyt®



LANDOR

# Fertilisation des pâturages pour chevaux

**Recommandations**

- Prise de l'échantillon de sol entre l'automne et le printemps afin de déterminer la fertilisation nécessaire
- Compenser la perte des nutriments en herbe consommée par les chevaux avec un épandage régulier d'engrais
- Outre les principaux éléments nutritifs comme le phosphore, potassium, calcium et magnésium, il faut être attentif au soufre
- La valeur recommandée du pH se situe entre 6,5–7.2
- La fertilisation avec de la Perlka assainit les pâturages.

| Mois | kg/ha | Engrais |
|---|---|---|
| Mars | 300 | Perlka* |
| Avril | 100 | Nitroplus |
| Mai | 100 | Nitroplus |
| Juin | 100 | Nitroplus |
| Octobre | 300 | Hasolit Kombi |

*2–3 semaines de délai d'attente avant pâture

**Chaulage**

En cultures fourragères, la perte annuelle en calcium est de 200 à 400 kg/ha. Cette quantité doit être restituée au sol par 300 à 400 kg d'Hasolit Kombi par hectare.

**Hygiène du boxe**

Hasolit Kombi pour une utilisation dans les écuries : les granulés dépourvus de poussière se répandent et traversent la paille. Au sol, ils absorbent l'humidité et lient l'ammoniaque.

**Autres informations sur landor.ch ou chez votre conseiller LANDOR.**
**Conseil gratuit: 0800 80 99 60** ■



CHEVAUX

# L'art de gérer un patûrage

**L'aliment meilleur marché pour les animaux est celui qu'ils mangent dans les pâturages. Les pertes sont nombreuses dans les parcs des chevaux. Une question : est-ce une aire de sortie ou une source d'alimentation ?**

Le mélange UFA 485 prairie à chevaux highspeed a dans sa composition une partie d'espèces gazonnantes (agrostide blanche, crételle des prés, fétuque rouge) qui permettent une bonne régénération des prairies même après des dégâts.

Le pâturage des chevaux n'est pas aisé. Lorsqu'il est mal géré, il conduit à une dégradation très rapide des prairies. Voici quelques conseils:

- Évitez les trop grandes parcelles et préférez le pâturage tournant (plusieurs parcs bien gérés valent mieux qu'un grand parc avec beaucoup de refus)
- Les chevaux aiment l'herbe jeune, si la prairie est à la hauteur du genou, elle sera mal consommée et gaspillée.



- Faites attention au surpâturage. Moins de 6 cm de hauteur de gazon dégrade fortement la prairie.
- Fauchez les refus et évacuez, évitez que les espèces envahissantes ne fleurissent et produisent des graines (chardons, rumex, séneçon jacobée...). Une fauche est parfois la bienvenue en alternance avec le pâturage.
- Laisser un temps de repos (3 mois) à la prairie l'hiver et limitez la pâture quand les conditions de portance (humidité) ne sont pas optimales.
- N'oubliez pas de nourrir vos prairies avec une fumure adaptée afin que les graminées puissent se régénérer.

Le mélange UFA 485 a été développé spécifiquement pour la pâture des chevaux, c'est un atout pour maintenir votre cheval en bonne santé.

Tous nos conseillers répondent à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. ■



FOURRAGE

# Haylage pour les chevaux

**Les chevaux doivent recevoir des fourrages grossiers de qualité et appétants, en quantités suffisantes. Cela permet d'éviter de nombreux problèmes sanitaires. Chez les chevaux, le haylage est une alternative au foin. Les possibilités d'utilisation sont multiples.**

Outre l'herbe pâturée, le foin est, en principe, le fourrage de base qui convient le mieux. En hiver surtout, il constitue généralement la majeure partie de la ration alimentaire des chevaux. Mais lors des années très humides il est parfois difficile de produire du bon foin. Un foin mouillé par la pluie perd des éléments nutritifs. S'il n'est pas entièrement sec, il risque de s'altérer et de moisir, ce qui se traduit par une odeur caractéristique. Il peut s'ensuivre des maladies des voies respiratoires, des troubles de la digestion et des empoisonnements.


**Entre foin et ensilage**

Très apprécié par les chevaux, le haylage est un fourrage intermédiaire entre le foin et l'ensilage. En somme, le haylage est un «foin ensilé». La production d'un haylage de qualité passe par une composition botanique équilibrée et de qualité. L'herbe est séchée après avoir été fauchée et pressée en balles, comme pour l'ensilage. Les balles sont enrubannées et l'herbe qui s'y trouve fermente, ce qui permet de la conserver. La teneur en MS idéale du haylage oscille entre 65 et 70 %. Une fois ouvertes, les balles doivent être distribuées rapidement. Lorsqu'il fait chaud en été, une balle devrait avoir été consommée deux jours après avoir été entamée. En hiver, trois, voire cinq jours sont envisageables.

L'équipe de LANDI-Agro se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. ■

Anihaylage

**Processus de production**




Anihaylage est disponible en balles de 18 à 130 kilos.

Selon le niveau d'exercice de l'animal, on recommande d'affourager entre 1 et 1,5 kilo de Anihaylage par 100 kilos de poids vif.

Ce qui prime, comme pour tout changement de fourrage, c'est que le passage du foin au haylage se déroule progressivement et que les microbes de l'intestin puissent s'adapter à ce changement. On conseille une augmentation quotidienne progressive des quantités de haylage. Après six jours, la totalité des besoins en fourrage de base peuvent être couverts sous forme de haylage.

CHEVAUX

# UFA Foin pour chevaux

UFA Foin pour chevaux MS est un mélange de graminées destinées à la production de fourrage pour les chevaux. La présence de ray-grass Italien, ray-grass hybride, vulpin des prés, dactyle et de fétuque élevée confèrent de la structure à ce mélange. Ces graminées n'ont pas la même date d'épiaison ce qui donne une certaine souplesse d'exploitation pour la réalisation du foin au cours de la saison. À savoir que plus la fauche sera tardive, plus le foin sera fibreux. Au contraire un foin réalisé plus précocement aura des valeurs nutritives plus hautes. Ce mélange ne contient pas de légumineuses, afin de limiter les risques de fermentations malines dans l'intestin des chevaux.

Le fourrage obtenu est pressé en balles autour de 85 % de MS et stocké au sec (sur des palettes par exemple) et à l'abri. ■

LES CHEVAUX

# Production durable de foin pour chevaux

**Les mélanges de foin pour chevaux sont composés de différentes espèces de graminées. Afin de pouvoir profiter le plus longtemps possible de la prairie, la stratégie de gestion est cruciale.**

La production de foin pour chevaux nécessite un état de fourrage « prêt pour le foin » et trois jours ou plus de météo idéale pour produire un foin de qualité qui pourra ensuite être fourragé aux chevaux. Selon le printemps, il est parfois difficile de déterminer le bon moment. Soit l'état de la prairie est encore trop jeune, soit la météo est incertaine. Souvent la récolte est trop mûre au moment de la fenaison. Pour réduire ce problème, il est conseillé d'ensiler la première coupe tôt (début mai) et de récolter la deuxième coupe, qui est généralement plus structurée, sous forme de foin.



Grâce à cette stratégie, les graminées peuvent produire un meilleur tallage en raison de la première coupe précoce. La première coupe convient comme fourrage d'ensilage et peut être vendue à un producteur laitier si elle n'est pas utilisée à la ferme.

Un autre avantage est que la teneur en sucre est plus faible et convient donc mieux aux exigences d'un bon foin pour chevaux. ■

# Alimentation adaptée aux poulains

**Durant le premier mois, le poulain se nourrit exclusivement de lait maternel. Dès le milieu du deuxième mois, il commence à rechercher lui-même sa nourriture. Une alimentation complémentaire est dès lors recommandée, car le lait maternel ne peut plus couvrir à lui seul les besoins.**



Compte tenu du fait que la digestion dans le gros intestin ne démarre que lentement, le poulain a besoin d'une alimentation hautement digestible jusqu'à l'âge de douze mois. **La première année** , son régime doit être riche en protéines, nécessaires à sa croissance intensive et au développement de sa musculature. Les quantités de concentrés devraient toutefois être réparties durant la journée. L'apport de minéraux et de vitamines est indispensable au bon développement du squelette. En outre, du fourrage grossier devrait être disponible en permanence. Avec **HYPONA-Élevage** ou **St. Hippolyt Fohlengold Müsli,** les poulains sont soutenus de manière optimale dans leur développement. Pour assurer l'apport en substances vitales lors de l'utilisation de petites quantités de concentrés, il est possible d'utiliser **HYPONA-Minevita** ou les minéraux **St. Hippolyt Gemüse-Kräuter-Mineralien** .

Il en résulte des poulains et des jeunes chevaux au pelage brillant et en bonne santé, qui peuvent exploiter pleinement toutes les possibilités de leur potentiel génétique. ■







Perlka

Cyanamide 19.8 N, 40 Ca

**Des pâturages sains pour chevaux**




- Favorise la densité et la résistance du gazon
- L'apport de chaux améliore la structure du sol
- Action sur les mauvaises herbes
- Assainissement des pâturages par la suppression des parasites

**Conseils gratuits**
**0800 80 99 60**
**landor.ch**

LANDOR
Avec vous, aujourd'hui et demain
www.landor.ch

UP TO DATE!

Suivez-nous maintenant et ne manquez rien !

**Suivez HYPONA sur les réseaux sociaux** et découvrez des nouveautés ainsi que des conseils, astuces et connaissances d'experts précieux sur l'alimentation des chevaux.

Facebook Instagram WhatsApp

HYPONA

St Hippolyt NUTRITION CONCEPTS AGROBS Das Alpenvorland im Futtersack!

CHEVALACTUEL

# Soutien des nerfs

**Outre les erreurs de garde et d'alimentation, le stress peut également favoriser les ulcères gastriques. On veillera donc de manière générale à éviter autant que possible toute forme de stress. Cela n'est toutefois pas toujours possible, par exemple lors d'un changement d'écurie, d'un repos au box, le jour de l'An, lors de transports, etc.**

**St. Hippolyt Equilizer**
En cas de tension nerveuse accrue et de problèmes de tempérament
**St. Hippolyt Magnesium B12**
Chez les chevaux nerveux pour augmenter la résistance nerveuse
**AGROBS Magnesium Pur**
Complexe triple pour des muscles détendus et des nerfs solides
**St. Hippolyt Makor**
En cas de tensions, de sensibilité aux changements atmosphériques et pour compenser un besoin élevé en nutriments
**St. Hippolyt Anti-Stress pellets**
Pour réduire le stress lors des changements d'écurie et pendant le repos au box, pour équilibrer les besoins accrus en magnésium dans les situations de stress. Ne convient pas aux chevaux de sport
**WES NoStres**
Magnésium hautement efficace, vitamine B12 et composants à base de plantes pour la fonction musculaire et nerveuse à dans des situations potentiellement stressantes comme les transports, les changements d'écurie, les concours, etc. ■



CHEVALACTUEL

# Troubles gastriques

**Les graines de lin** peuvent être utilisées de diverses manières. En effet, si on les laisse gonfler dans de l'eau chaude pendant environ 25 minutes avant de les donner aux animaux, leurs précieuses substances mucilagineuses peuvent déjà se former et protéger ainsi les parois de l'estomac contre l'acidité gastrique.

Par exemple, HYPONA-Graines de lin ou St. Hippolyt LinuStar conviennent particulièrement bien à cet effet.

Les **mashs** stimulent également la digestion et favorisent le bien-être des chevaux. Outre les mashs classiques comme **HYPONA-Mash** et **St. Hippolyt Irish Mash**, il existe également des variantes sans céréales, comme **St. Hippolyt Glyx-Mash** et **AGROBS AlpenGrün Mash**, pour les chevaux à l'estomac particulièrement sensible. ■

FOURRAGES

# Pellets d'esparcette pour chevaux

Le Sainfoin présente de nombreux avantages pour le cheval.
Il est faible en sucre et riche en produits comestibles. Les acides aminés contiennent beaucoup d'amertume et de tanins, ce qui stimule la digestion et stabilise le milieu intestinal, c'est pourquoi la ration entière peut être mieux digérée et le système immunitaire est renforcé. De plus, une digestion stable facilite la gestion des changements alimentaires et prévient diverses maladies. L'amer et les tanins ont un effet détoxifiant car ils stimulent le foie. Ils ont également un effet positif sur le péristaltisme et ont également la capacité de précipiter les protéines, les rendant ainsi plus faciles à digérer! La structure protéique du sainfoin est due à sa forte proportion d'ESS. Des acides aminés plus faciles à digérer pour les chevaux. Les protéines non digestibles doivent être excrétées par les reins sous forme d'urée, ce qui peut entraîner une tension rénale. Pour les chevaux à alimentation lente ou âgés, le sainfoin apporte beaucoup de protéines et est facile à mâcher car déjà haché. Manger du sainfoin crée un environnement hostile aux vers dans les intestins. Emballer en sacs de 20 + 25 kg, en qualité Bourg. bio/-ue bio. Disponibles chez LANDI agrar. ■






HYPONA
St Hippolyt NUTRITION CONCEPTS
AGROBS Das Alpenvorland im Futtersack!

CHEVALACTUEL

# Produits riches en protéines et en fibres brutes

**pour la reproduction et l'élevage**

**HYPONA esparcette granulée**
- Pauvre en amidon et en sucre
- 100 % esparcette
- Sans mélasse
- Riche en acides aminés essentiels
- À faire tremper

**AGROBS Luzernecobs**
- Contient 100 % de luzerne
- Riche en acides aminés essentiels
- À faire tremper

**AGROBS Luzerne+**
- Pauvre en amidon, fructane et sucre
- Mélange de luzerne et d'avoine verte (rapport 4:1)
- Riche en acides aminés essentiels
- Fourrage haché

**AGROBS Myo Protein Flakes**
- Graminées et herbes de prairie riches en protéines
- Sans mélasse ni luzerne
- Pauvre en amidon et en fructane
- À faire tremper




ALIMENTS HYPONA

# Brandon plus colongard

**En cas de coliques de digestion**

Stimule immédiatement le péristaltisme intestinal et la digestion.
Les composants végétaux ont des propriétés décontractantes et digestives.
Soutient le microbiome intestinal et la muqueuse intestinale. Idéal pour la pharmacie d'écurie !
Ne convient pas pour une utilisation permanente. (max. 1 semaine d'affilée)
**Ne remplace pas le vétérinaire !**
Apporte un soulagement jusqu'à sa consultation.






**Votre conseillère HYPONA**



**Chloé Thomas**
Spécialiste chevaux
079 412 81 88

**Votre conseiller HYPONA**



**Simon Lepori**
Spécialiste chevaux
079 300 78 72

**Votre conseillère LANDI**



**Romaine Vannod**
Compétences équines,
Espaces Verts et barto
079 622 73 97

