Landi

Katalog Catalogue

www.landi.ch

Landwirtschaft Agriculture

2025

Gültig ab 1. März 2025
Valable dès le 1er mars 2025

Artikel- und Preisänderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications de prix et d'articles



Dauertiefpreise | Prix bas en permanence

Landwirtschaftskatalog_Titel_2025_DF_A.indd 1 17.01.25 09:21

Mit dem EAN-Scanner gelangen Sie direkt zu den Produkt- und Preisinformationen

Accédez directement aux informations sur le produit et le prix avec le scanner EAN

Bei jedem Artikel wird der dazugehörige EAN-Code abgebildet. So gelangen Sie mit der LANDI Online App zu den ausführlichen Informationen sowie zum aktuellen Preis.

Chaque article est représenté avec son code EAN. Sur l'application mobile LANDI, il vous permet d'accéder aux informations détaillées et au prix actuel des produits.





Scannen Sie den QR-Code, um die LANDI Online App kostenlos herunterzuladen.

Scannez le code QR pour télécharger l'application mobile LANDI gratuite.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



Tippen Sie auf den EAN-Scanner und scannen Sie den Strichcode beim Produkt.

Tapez sur Scanner EAN et scannez le code-barres du produit.



Nun sehen Sie die umfassenden Produktinformationen und können sofort bestellen

Vous voyez maintenant les informations complètes sur les produits et pouvez commander immédiatement.

Landwirtschaftskatalog_US2_info_EAN_2025.indd 1 17.01.25 11:07



Grusswort von Ernst Hunkeler
Le mot d'Ernst Hunkeler

Liebe Landwirtinnen und Landwirte

Im vorliegenden Landwirtschaftskatalog finden Sie mehr als 1500 Produkte für Haus, Hof und Stall. Diese breite Produktepalette spiegelt unsere landwirtschaftlichen Wurzeln wider und gehört zum Kern des LANDI Sortiments. Die Produkte werden jeweils von Landwirtinnen und Landwirten auf Qualität und Praxistauglichkeit geprüft. Damit stellen wir sicher, dass dieses Sortiment auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Durch die Gewährleistung von 5 Jahren Garantie auf praktisch allen Produkten unterstreichen wir unser Versprechen von höchster Qualität zu Dauertiefpreisen.

Sollte ein LANDI Produkt dennoch einen Schaden erleiden oder einen Service benötigen, können Sie dieses ins LANDI Service Center geben. Das geht ganz einfach: Sie geben das Produkt in der LANDI in Ihrer Region ab und erhalten dieses innerhalb weniger Tage repariert wieder zurück. Rund 60 Mitarbeitende bearbeiten im LANDI Service Center jährlich ca. 60 000 Service- und Reparaturaufträge. Darunter fallen auch Reparaturarbeiten für landwirtschaftliche Produkte wie Viehhüter, Milchwärmer oder Rückenspritzen. Mit einem umfassenden Ersatzteillager ist es uns möglich, für viele Produkte innert kürzester Zeit einen Service durchzuführen oder diese zu reparieren. Dazu gehört auch das Schleifen von Kammplattenzähnen von Schermaschinen. Mit diesem schnellen, guten und umfassenden Service heben wir uns von der Konkurrenz ab, ganz nach unserem Motto «angenehm anders».

Wettermässig waren die vergangenen Jahre sowohl für die Landwirtschaft als auch für den LANDI Detailhandel anspruchsvoll und herausfordernd. Doch wir blicken positiv in die Zukunft: dank unserer motivierten und kompetenten Mitarbeitenden in den LANDI Läden, eines kundenorientierten Services sowie der grossartigen Arbeit der LANDI AG's und Genossenschaften können wir unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft eine breite Vielfalt an Landwirtschaftsprodukten in den LANDI Läden anbieten.

Ich wünsche Ihnen in Haus, Hof und Stall alles Gute und viel Gfreut's.

Ernst Hunkeler
Vorsitzender der Geschäftsleitung
LANDI Schweiz AG

Chères agricultrices, chers agriculteurs,

Le présent catalogue agricole vous propose plus de 1500 produits pour la maison, la ferme et l'étable. Cette large palette de produits est le reflet de nos racines agricoles et constitue le cœur de l'assortiment LANDI. La qualité et le caractère pratique des produits sont testés par des agricultrices et des agriculteurs. Nous garantissons ainsi que cet assortiment est adapté à vos besoins. En offrant une garantie de cinq ans sur pratiquement tous nos produits, nous renforçons notre promesse de qualité supérieure à des prix bas en permanence.

Si toutefois un produit landi devait subir un dommage ou nécessiter un service, vous pouvez le remettre au LANDI Service Center. La procédure est très simple : vous déposez le produit dans le magasin LANDI de votre région et il vous sera renvoyé réparé dans les jours qui suivent. Quelque 60 collaboratrices et collaborateurs traitent annuellement environ 60 000 demandes de service et de réparation. Cela comprend également les travaux de réparation pour des produits agricoles, tels que garde-bétails, chauffe-lait ou pulvérisateurs dorsaux. Grâce à un vaste stock de pièces détachées, il nous est possible d'effectuer un service ou de réparer de nombreux produits dans les plus brefs délais. L'affûtage des dents des plaques de peigne des tondeuses en fait également partie. Ce service rapide, de qualité et complet nous permet de nous démarquer de la concurrence, conformément à notre devise « agréablement différent ».

Du point de vue météorologique, les dernières années ont été exigeantes et difficiles tant pour l'agriculture que pour le commerce de détail LANDI. Malgré cela, nous envisageons l'avenir de manière positive : grâce à nos collaboratrices et collaborateurs des magasins LANDI motivés et compétents, à un service orienté clientèle ainsi qu'au formidable travail des LANDI SA et des coopératives, nous pourrons continuer de proposer à nos clientes et clients une large palette de produits agricoles dans les magasins LANDI.

Je vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite beaucoup de bonheur chez vous, à la ferme ou à l'étable.

Ernst Hunkeler
Président de la direction général
LANDI Suisse SA

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 1 17.01.25 10:28

Inhaltsverzeichnis

	Seite
LANDI Service Center	**4**
Natürlich vom Hof	**8**
Schweizer Christbäume	**11**
Gewinner Wettbewerb	**12**
Wettbewerb	**13**
Stall	**14**
Nutztierpflege	**28**
Melkhygiene	**34**
Fütterung, Krippen und Becken	**40**
Einstreu	**48**
Pferdefutter und Belohnung	**50**
Pferdezubehör	**54**
Seile und Stricke	**68**
Weideviehhüter	**76**
Weidezaunzubehör	**82**
Plastikrollen, Gitter und Zubehör	**94**
Insektenschutz	**98**
Mäusebekämpfung & Tiervertreibung	**104**
Ernten, Mosten und Konservieren	**108**
Baumpflege	**120**
Sprühgeräte	**132**
Stielgeräte	**136**
Rebbau	**154**
Leitern	**162**
Transportgeräte	**168**
Holzen	**170**
Elektrowerkzeuge	**178**
Baustoffe	**188**

Contenu

	Page
Centre de services LANDI	**6**
Naturellement de la ferme	**8**
Sapins de Noël suisse	**11**
Gagnant du concours	**12**
Concours	**13**
Etable	**14**
Soins des bêtes de somme	**28**
Hygiène de traite	**34**
Alimentation, crèches, bassins	**40**
Litière	**48**
Aliments pour chevaux et récompense	**50**
Accessoires d'équitation	**54**
Lanières et cordes	**68**
Garde-bétail de pâturage	**76**
Accessoires de clôture de pâturage	**82**
Rouleau de plastique, grillage, accessoires	**94**
Moustiquaires	**98**
Lutte contre les souris, Répulsion des animaux	**104**
Récoltes, moûts et conservation	**108**
Traitement des arbres	**120**
Pulvérisateur	**132**
Ustensiles à manches	**136**
Vignobles	**154**
Echelles	**162**
Engins de manutention	**168**
Bois	**170**
Outils électriques	**178**
Matériaux de construction	**188**

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 2 17.01.25 11:02

	Seite
Arbeitssicherheit	**192**
Bekleidung	**196**
Schuhe und Stiefel	**202**
Handschuhe	**208**
Schutzplanen	**212**
Hochdruckreiniger	**218**
Schläuche und Kupplungen	**220**
Pumpen	**230**
Fahrzeugzubehör	**232**
Schmiermittel	**242**
Elektrozubehör	**254**
Tänke und Zubehör	**268**
Artikel-Seitenindex	**271**

	Page
Sécurité du travail	**192**
Habits	**196**
Souliers et bottes	**202**
Gants	**208**
Bâches de protection	**212**
Nettoyeurs à haute pression	**218**
Flexibles et accouplements	**220**
Pompes	**230**
Accessoires de véhicules	**232**
Lubrifiants	**242**
Accessiores électriques	**254**
Réservoirs et accessoires	**268**
Articles – Index des pages	**289**

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 3 17.01.25 11:03

Längeres Leben für viele Geräte

In der Geräte-Werkstatt des Service Centers der LANDI Schweiz herrscht reger Betrieb. Es wird geschraubt, geschliffen und zwischendurch sind laute Motorengeräusche eines Gerätes zu hören. Rund 20 Mechanikerinnen und Mechaniker arbeiten in der Geräte-Werkstatt und nehmen die eingesendeten Produkte aus dem LANDI Sortiment auseinander, reparieren sie oder führen einen Service durch. Eine von ihnen ist Jasmine Weilenmann. Sie öffnet gerade das Gehäuse des Viehhüters eines Kunden, um die defekte Stelle ausfindig zu machen. «Auf dem Service Auftrag ist jeweils ersichtlich, was nicht richtig funktioniert oder was gemacht werden muss.»

Schneller Service
Die Mitarbeitenden in den LANDI Läden erfassen den Service Auftrag gemäss der Schadensmeldung der Kundin oder des Kunden. Das Gerät wird ins Service Center der LANDI Schweiz eingesendet und dort überprüft, repariert oder einem Service unterzogen. Sollte während der Reparatur oder des Services ein Ersatzteil benötigt werden, können die Mitarbeitenden auf rund 11 500 Teile im Ersatzteillager zurückgreifen. Somit können Reparaturen zügig ausgeführt werden. Danach geht das Gerät wieder zurück an den LANDI Laden und steht der Kundin oder dem Kunden nach 10 Kalendertagen wieder zur Verfügung.

Umfassendes Wissen im Service Center
Die LANDI ist überzeugt von der Qualität ihrer Produkte, insbesondere auch von den Produkten für die Landwirtschaft. Die Produkte werden laufend von Landwirtinnen und Landwirten getestet und ausgewählt. Auf einen Grossteil der Produkte bietet die LANDI fünf Jahre Garantie an. Sollte in dieser Zeit ein Gerät einen Defekt aufweisen, können alle Produkte aus dem Sortiment zur Reparatur oder für einen Service eingesendet werden. Dies erfordert von den Mitarbeitenden der Geräte-Werkstatt ein breites Wissen. Für Vasileios Chiotelis, Leiter Geräte-Werkstatt im LANDI Service Center, ist es deshalb wichtig, dass seine Mitarbeitenden vor allem mechanische und elektronische Kenntnisse sowie ein Verständnis für die unterschiedlichsten Geräte haben. Viele der Mitarbeitenden sind gelernte Automechaniker oder –Mechanikerinnen und können ihr Wissen gut einbringen. Zudem werden laufend interne oder externe Weiterbildungen durchgeführt, damit die Mitarbeitenden stets nach den neuesten Methoden arbeiten können. «Zum Teil



LANDI Kundinnen und Kunden profitieren von einem schnellen Service Après Vente.

werden die Weiterbildungen sogar von der Herstellerfirma eines Produktes durchgeführt», erklärt Vasileios Chiotelis.

So organisiert beispielsweise das Schweizer Unternehmen Heiniger, welches Schermaschinen, -messer und Kammplatten herstellt, Schulungen für die LANDI Schweiz Mitarbeitenden, damit diese die Zähne der Kammplatten im Service Center schleifen können. Ausserdem unterstützten Mitarbeitende von Heiniger das LANDI Service Center bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes, sodass die Schleifarbeiten in gleicher Qualität wie bei Heiniger durchgeführt werden können. Dadurch beträgt die Wartezeit für die Kunden je nach Saison im Durchschnitt 10 Kalendertage.

Korrekte Bedienung der Geräte verlängert Lebensdauer
Mit der richtigen Wartung und Handhabung des Gerätes kann dessen Lebensdauer entsprechend erhöht werden. Wichtig ist, dass die Nutzerin oder der Nutzer das Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in Betrieb nimmt und verwendet. Im LANDI Online Shop auf landi.ch sind für viele Produkte hilfreiche Unterlagen, Informationen und zum Teil sogar Erklärvideos hinterlegt, welche die Kunden bei der Bedienung der Geräte unterstützen.

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 4 17.01.25 10:51

Chiotelis empfiehlt, Batterien bei den Geräten alle 3 Monate zu laden, damit keine Tiefenentladung entsteht. «Vor allem bei den Viehhütern, die ein Solarpanel integriert haben, wird unterschätzt, dass das Panel die Batterie nur unterstützend lädt.» Sobald die Sonne ein paar Tage nicht scheint, kann sich die Batterie des Viehhüters ohne regelmässige Aufladung am Stromnetz gleichwohl entladen. Ist diese einmal tiefenentladen, kann sie nicht mehr aufgeladen werden und muss fachgerecht entsorgt werden.

Einsendung der Geräte

Steht eine Reparatur oder ein Service bei einem Gerät an, sollte dieses möglichst sorgfältig gereinigt werden, bevor es im LANDI Laden abgegeben wird.
Bei Geräten, wie beispielsweise dem Viehhüter, ist es wichtig, dass die Kunden diese komplett inklusive Batterie einsenden. Nur so können die Mitarbeitenden im LANDI Service Center die Batterie-Ladung mit einem Testgerät kontrollieren.

Bei Produkten, die Flüssigkeiten enthalten, wie beispielsweise die Rückenspritze, ist es wichtig, den Tank vorher zu entleeren und zu reinigen. Enthält ein Behälter noch Reinigungsmittel oder andere gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten, können diese beim Auseinandernehmen des Gerätes ausfliessen. Kommt eine Mechanikerin oder ein Mechaniker mit der austretenden Flüssigkeit in Kontakt, könnte dies gesundheitsschädigend sein. «Um dies zu verhindern, bitten wir alle Kundinnen und Kunden, die Geräte jeweils sorgfältig zu entleeren und so gut wie möglich zu reinigen», erklärt Chiotelis.

Mittlerweile hat Jasmine Weilenmann das Problem am Viehhüter ausfindig gemacht und behoben. Nun kann sie das Gerät wieder zusammensetzen und bereit machen für den Versand an den entsprechenden LANDI Laden. Sie schätzt die abwechslungsreiche Arbeit im Service Center. «Jeden Tag habe ich andere Geräte in der Hand und trage mit meiner Arbeit dazu bei, dass unsere Kundinnen und Kunden diese möglichst lange einsetzen können.»



Das Service Center der LANDI Schweiz schleift auch Kammplatten von Schermaschinen.

Leihgeräte und weitere Angebote

Während sich ein Gerät in einem Service oder in der Reparatur befindet, kann im LANDI Laden bei ausgewählten Geräten ein Leihgerät zur Überbrückung bezogen werden. Das Angebot reicht von Akku-Bohrschraubern, Vertikutierer über Viehhüter, Hochdruckreiniger bis hin zu Filteranlagen. Bei Reparatur auf Garantie ist ein Ersatzgerät Kostenlos.

Zudem bieten einige LANDI Läden Geräte zur Miete an. Dies sind beispielsweise Vertikutierer, Bodenhacken, Hochdruckreiniger oder verschiedene Zweiräder. Für einige der Produkte bietet die LANDI einen Montage-Service an.

Das Angebot ist je nach LANDI Laden unterschiedlich. Fragen Sie bei Interesse in Ihrem LANDI Laden nach.

Bei uns ist Ihr Gerät in besten Händen

Das Team vom LANDI Service Center.

einfach fair schnell Landi Service

Prolonger la durée de vie de nombreux appareils

Les activités battent leur plein à l'atelier outillage du Service Center de LANDI Suisse. On y visse, affûte et, de temps à autres, on y entend le bruyant moteur d'une machine. Quelque 20 mécaniciennes et mécaniciens y travaillent, démontent réparent ou révisent les produits de l'assortiment LANDI qui leur ont été confiés. L'une d'entre elles est Jasmine Weilenmann. Elle ouvre le boîtier d'un garde-bétail d'un client pour diagnostiquer la pièce défectueuse. « L'ordre de service indique ce qui ne marche pas correctement ou ce qui doit être fait. »

Un service rapide

Le personnel des magasins LANDI saisit l'ordre de service conformément aux pannes indiquées par la clientèle. L'appareil est envoyé au Service Center de LANDI Suisse, où il est contrôlé, réparé ou révisé. Quand une pièce détachée est nécessaire pendant la réparation ou la révision, le personnel peut accéder à environ 11 500 pièces en stock dans le magasin de pièces détachées. De cette manière, les réparations peuvent être réalisées rapidement. Ensuite, l'appareil est retourné au magasin LANDI et il est à nouveau mis à la disposition de la cliente ou du client 10 jours civils plus tard.



Les appareils devraient à chaque fois être vidés et nettoyés pour le service.

Service Center au savoir-faire très complet

LANDI convainc par la qualité de ses produits, et en particulier des produits pour l'agriculture. Jour après jour, ces produits sont testés et choisis par les agricultrices et les agriculteurs. Sur une grande partie de ces produits, LANDI accorde une garantie de cinq ans. En cas de défaut sur un appareil au cours de cette période, tous les produits de l'assortiment peuvent être envoyés pour réparation ou révision. Cela exige du personnel de l'atelier outillage un savoir-faire étendu. Pour Vasileios Chiotelis, directeur de l'atelier outillage du Service Center LANDI, il est donc important que son personnel ait surtout des connaissances mécaniques et électroniques et connaisse les différentes machines. Nombre de ses collaborateurs sont des mécaniciens ou mécaniciennes auto dont les connaissances sont très profitables. En parallèle, des formations continues internes ou externes sont organisées régulièrement pour que le personnel puisse toujours travailler suivant les toutes dernières méthodes. « Dans certains cas, ces formations continues sont même conduites par le fabricant d'un produit », explique Vasileios Chiotelis.

Ainsi, l'entreprise suisse Heiniger, fabricant de tondeuses, de lames de tondeuses et de têtes de coupe, organise des formations destinées au personnel de LANDI Suisse pour qu'il sache par exemple affûter les têtes de coupe au Service Center. Le personnel de Heiniger aide également le Service Center LANDI à aménager le poste de travail pour que les travaux d'affûtage puissent être réalisés de même qualité que chez Heiniger. Cela permet de réduire le temps d'attente des clients en moyenne de 10 jours calendaires en fonction de la saison.

L'utilisation conforme des appareils, gage de leur longévité

Correctement entretenus et utilisés, les appareils durent nettement plus longtemps. L'essentiel est que l'utilisatrice ou l'utilisateur les mette en service et les utilise comme indiqué dans le mode d'emploi. Sur la boutique en ligne landi.ch, de nombreux produits font l'objet de documentations utiles, informations, voire vidéos explicatives qui aident les clients dans l'utilisation de leurs appareils.

Chiotelis recommande de recharger les batteries des appareils tous les trois mois pour éviter toute décharge



L'ordre de service indique à chaque fois ce qui ne fonctionne pas correctement ou ce qui doit être fait.

profonde. « En particulier dans le cas des garde-bétail intégrant un module solaire, les gens ignorent parfois que le panneau ne fait que contribuer à la recharge de la batterie. » En effet, dès qu'il ne fait plus soleil pendant quelques jours, la batterie du garde-bétail peut très bien se décharger si elle n'est pas rechargée régulièrement sur le secteur. Et une fois qu'elle est en décharge profonde, elle ne peut plus être rechargée et doit être recyclée en bonne et due forme.

Envoi des appareils

Lorsqu'un appareil a besoin d'être réparé ou révisé, il doit être soigneusement nettoyé avant d'être déposé dans le magasin LANDI.

Sur un appareil de type garde-bétail, par exemple, il est important que les clients le déposent complet, avec sa batterie. C'est le seul moyen pour le personnel du Service Center LANDI de contrôler la charge de la batterie avec un testeur.

Dans le cas des produits contenant des liquides comme par exemple les pulvérisateurs dorsaux, il est essentiel de vider et nettoyer le réservoir au préalable. Lorsqu'un réservoir contient encore des produits nettoyants ou autres liquides nocifs pour la santé, ils pourraient se déverser au démontage de l'appareil. Et si une mécanicienne ou un mécanicien entrait en contact avec le liquide qui s'écoule, cela pourrait porter atteinte à sa santé.

« À titre de prévention, nous prions à tous les clients et clientes de vider soigneusement les appareils et de les nettoyer du mieux possible », explique Chiotelis.

Jasmine Weilenmann a finalement diagnostiqué le problème du garde-bétail et l'a dépanné. Elle peut maintenant remonter l'appareil et le préparer pour l'expédition au magasin LANDI concerné. Elle aime son travail varié au Service Center. « Chaque jour, je travaille sur un appareil différent, et avec mon activité je contribue à ce que nos clientes et clients puissent l'utiliser le plus longtemps possible. »

Appareils de remplacement et autres offres

Pendant qu'un appareil est en révision ou réparation, pour faire la transition un appareil de remplacement peut être fourni par le magasin LANDI pour certains appareils. L'offre va de la visseuse sans fil au système de filtration en passant par le scarificateur, le garde-bétail ou le nettoyeur haute pression. En cas de réparation sous garantie, un appareil de remplacement est gratuit.

Certains magasins LANDI proposent également des appareils en location, comme par exemple des scarificateurs, motoculteurs, nettoyeurs haute pression ou différents engins sur deux roues. Pour certains produits, LANDI propose un service de montage.

L'offre varie selon le magasin LANDI. Si vous êtes intéressé.e, merci de poser la question dans votre magasin LANDI.

Chez nous, votre appareil est entre de bonnes mains

L'équipe du Service Center LANDI.

juste simple rapide Landi Service

Natürlich vom Hof

Unter der Dachmarke «Natürlich vom Hof» verkaufen Bauern aus der Nachbarschaft in den LANDI Läden ihre Spezialitäten. Die mit Liebe und Herzblut hergestellten Lebensmittel wie Käse, Honig, Konfitüren, Tee, Sirup, Spirituosen und mehr liefern die Bäuerinnen und Bauern direkt in die LANDI ihrer Region. Direkte und kurze Transportwege garantieren den frischen und natürlichen Geschmack. In jedem LANDI Laden können andere Spezialitäten entdeckt werden. Damit unterstreicht die LANDI ihre regionale Verankerung, worauf sie stolz ist und was sie einzigartig macht: Sie ist nah bei ihren Eigentümern, den Schweizer Bäuerinnen und Bauern.

Naturellement de la ferme

Sous la marque faîtière « Naturellement de la ferme », les agriculteurs locaux vendent leurs spécialités dans les magasins LANDI. Fromages, miel, confitures, thé, sirop, spiritueux, etc., tous ces produits sont fabriqués avec passion par des agricultrices et agriculteurs locaux, qui les livrent directement au magasin LANDI de votre région. Des transports directs et rapides garantissent une saveur fraîche et naturelle. Dans chaque magasin LANDI, vous pouvez découvrir des spécialités différentes. Une manière pour LANDI de souligner l'ancrage régional qui fait toute sa fierté et son unicité, et d'affirmer ainsi sa proximité avec les propriétaires des exploitations, les agricultrices et les agriculteurs suisses.

Der nächste «Natürlich vom Hof»-Tag mit Degustation findet am **18. Oktober 2025** statt.

*La prochaine journée «Naturellement de la ferme» avec dégustation se tiendra le **18 octobre 2025**.*



Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 8 17.01.25 10:55

Lokale Produkte vom Bauernhof direkt in die LANDI

Die Familie Hänni aus Gerzensee beliefert die LANDI Aare mit verschiedenen Käsespezialitäten.



Stephanie und Michael Hänni mit ihren drei Kindern.



Die Milch der Kühe wird in der Dorfkäserei zu Weichkäsespezialitäten verarbeitet.

Wer sind Sie und was produzieren Sie?
Zusammen mit unseren Kindern leben wir auf dem Panoramahof in der Gemeinde Gerzensee am Südhang des Belpbergs. Das liegt zwischen dem Aare- und dem Gürbetal. Auf unserem Familienbetrieb halten wir Milchkühe. Die Milch bringen wir in die Dorfkäserei Gerzensee, wo sie nach unseren Vorgaben, mit viel Liebe zum Detail und in Handarbeit zu Weichkäsespezialitäten verarbeitet wird.

Was braucht es alles, bis das Produkt im Laden verkauft werden kann?
Für uns ist es wichtig, eine qualitativ einwandfreie Milch zu produzieren, die anschliessend zu Käse verarbeitet werden kann. Um die Produkte anschliessend zu verkaufen, braucht es zudem eine stimmige Produktidee sowie eine originelle und zweckmässige Verpackung.
Um die Milch in die Käserei und den fertigen Käse in die Verkaufsstellen zu transportieren, nutzen wir ein Elektroauto, das mit Solarstrom betankt wird.

Was wird alles von Hand gemacht?
In der Dorfkäserei werden die meisten Arbeitsschritte von der Käseherstellung bis zur Verpackung von Hand durchgeführt. Wir helfen jeweils bei der Etikettierung der Produkte.

Was ist das Tolle an dieser Arbeit und was gefällt Ihnen am besten?
Es ist sehr motivierend, nicht nur einen Rohstoff abzuliefern, der weiterverarbeitet wird. Wir können auch ein konsumfertiges Produkt verkaufen und erhalten direkt Rückmeldungen von den Kundinnen und Kunden.

Was finden Sie toll an den LANDI Läden?
Uns überzeugt das sehr gut gewählte Sortiment zu fairen Preisen und die sehr freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LANDI.



Der «Hafechäs» wird aus der Milch des Panoramahofs hergestellt.

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 9 17.01.25 10:57

Produits locaux d'agriculteur directement chez LANDI

Cyril Monnier de Pompaples approvisionne la LANDI Cossonay en huiles.



Cyril Monnier avec son huile de colza.

Qui êtes-vous et que produisez-vous ?
J'exploite une ferme avec ma femme et mes parents. Nous produisons de l'huile à partir de noix, de colza et de graines de lin et vendons également les graines de lin séparément, en tant que produit.

Que faut-il faire avant de pouvoir vendre le produit en magasin ?
Tout d'abord, les matières premières (noix, fleurs de colza, graines de lin) doivent être récoltées, triées et séchées. Ensuite, les différents composants sont pressés jusqu'à ce que l'huile s'écoule. Celle-ci est alors mise en bouteilles et préparée pour la vente.

Qu'est-ce qui est fait à la main ?
Nous trions les noix à la main, puis, après le pressage, nous remplissons nous-mêmes les bouteilles d'huile et nous les étiquetons.

Qu'appréciez-vous dans ce travail et qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
Le fait de pouvoir transformer les matières premières que nous cultivons en huile me plaît. De la culture à la vente, nous participons à la création d'un produit de haute qualité.

Qu'appréciez-vous dans les magasins LANDI ?
La LANDI propose une grande variété de produits.



La ferme de la famille Monnier produit des graines de lin ainsi que différentes huiles.

Schweizer Christbäume

LANDI legt grossen Wert auf die Qualität und Frische von Weihnachtsbäumen. Aus diesem Grund arbeitet die LANDI eng mit der Interessensgemeinschaft (IG) Suisse Christbaum zusammen. Das ist der Dachverband von Schweizer Weihnachtsbaum-Produzentinnen und Produzenten.

Rund 500 Schweizer Landwirte und Forstbetriebe produzieren für die LANDI IG Suisse zertifizierte Christbäume. Für den Verkauf werden die Schweizer Christbäume mit einer Schleife und einem Glöckchen gekennzeichnet.

Nebst den Christbäumen von grossen Schweizer Produzenten verkaufen die LANDI Läden regionale Christbäume aus ihrer Nähe. Diese werden mit einem Wimpel mit dem Label «Natürlich vom Hof» und dem Namen des Produzenten versehen. So ist für die Kunden gut ersichtlich, welche Bäume direkt von einem Bauern oder Produzenten aus der Region stammen.



Um in der Weihnachtszeit die grosse Nachfrage nach Christbäumen zu decken, führt die LANDI ebenfalls Christbäume aus Dänemark im Sortiment.

Sapins de Noël suisses

LANDI tient beaucoup à la qualité et à la fraîcheur des sapins de Noël. C'est la raison pour laquelle LANDI travaille en étroite collaboration avec la communauté d'intérêts IG Suisse Christbaum, organisation faîtière des producteurs et productrices suisses de sapins Noël.

Environ 500 exploitants et entreprises forestières suisses produisent des sapins de Noël certifiés pour LANDI IG Suisse. À la vente, les sapins de Noël suisses sont reconnaissables par un ruban et une clochette.

En plus des arbres de Noël de grands producteurs suisses, les magasins LANDI vendent des arbres de Noël régionaux issus d'une production locale. Ces derniers sont identifiés par un fanion portant l'inscription « Naturellement de la ferme » et le nom du producteur. Le client voit ainsi clairement que ces arbres proviennent d'un agriculteur ou d'un producteur de la région.

Pour répondre à la forte demande de sapins de Noël pendant la période de Noël, LANDI propose également dans son assortiment des sapins de Noël en provenance du Danemark.



Grosse Auswahl an Schweizer Christbäumen im LANDI Laden
Un grand choix de sapins Noël suisses dans le magasin LANDI



Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 11 17.01.25 10:58

Herzliche Gratulation

Das sind die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs.

Félicitations

Voici les heureux gagnants du concours de l'année dernière.



Samuel Iseli, Dotzigen



Maria Bütler, Muri AG



Muriel Menétrey, Essertines-sur-Yverdon

Auch in diesem Jahr können Sie am Wettbewerb mitmachen und tolle Preise gewinnen! Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.

Vous pouvez participer au concours cette année encore et gagner de superbes prix ! Vous trouverez de plus amples informations à la page 13.

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 12 17.01.25 10:59

LANDI Geschenkkarte im Wert von CHF 250.– gewinnen!

Welche Dienstleistungen für die Landwirtschaft werden im LANDI Service Center angeboten?

Nehmen Sie bis am 31. August 2025 an unserem **Wettbewerb** teil und beantworten Sie die Wettbewerbsfrage. Teilnehmen können Sie unter **landi.ch/landwirtschaftswettbewerb** oder indem Sie den QR-Code scannen. Mit etwas Glück gewinnen Sie einen LANDI Geschenkkorb und eine LANDI Geschenkkarte im Wert von CHF 250.–.



QR-Code scannen und am Wettbewerb teilnehmen!

Scannez le code QR et participez au concours !

Gagnez une boncadeau LANDI d'une valeur de CHF 250.– !

Quels sont les services pour l'agriculture proposés par le LANDI Service Center ?

*Jusqu'au 31 août 2025, participez au **jeu-concours** en nous répondant la question du concours. Pour participer, rendez-vous sur **landi.ch/jeu-concours-agriculture** ou en scannant le code QR. Avec un peu de chance, vous pourrez gagner un panier garni LANDI et une carte cadeau LANDI d'une valeur de CHF 250.–.*

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 13 17.01.25 10:59



Stall
Etable



90785 7 611330 907858

Wärmestrahler 175 W
Die Infrarot-Heizlampe mit Schutzkorb aus Aluminium hat eine Kette mit Haken zum Aufhängen und ein 5 m langes Kabel im Lieferumgang dabei. Das Wärmestrahl-Gerät mit einem Durchmesser von 21 cm ist geeignet für bis zu 175 Watt. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen. Anwendungsgebiet: Hühner, Meerschweinchen, Kaninchen, Wachteln usw. Fassung: E27. Im Lieferumfang befindet sich keine Wärmelampe

Lampe chauffante 175 W
La lampe chauffante infra-rouge avec cage de protection est équipée d'une chaîne et d'un crochet pour la suspendre et un câble de 5 m de long. L'appareil à rayonnement thermique d'un diamètre de 21 cm convient pour une puissance maximale de 175 watts. La distance entre le radiateur et la litière doit être d'au moins 50 cm. Domaine d'application : poules, cobayes, lapins, cailles, etc. Douille : E27. La livraison ne comprend pas de lampe chauffante



90786 7 611330 907865

Wärmestrahler Sparschalter 175 W
Die Infrarot-Heizlampe mit Schutzkorb und Sparschalter hat eine Kette und Haken zum Aufhängen und ein 5 m langes Anschlusskabel dabei. Das Wärmestrahlgerät mit einem Durchmesser von 21 cm ist geeignet für Wärmelampen bis zu 175 Watt. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen. Anwendungsgebiet: Hühner, Meerschweinchen, Kaninchen, Wachteln usw. Fassung: E27. Im Lieferumfang befindet sich keine Glühbirne.

Lampe chauf. interrupteur écon. 175 W
La lampe chauffante infra-rouge avec cage de protection et interrupteur économiseur est équipée d'une chaîne et d'un crochet pour pour la suspendre et d'un câble de raccordement de 5 m de long. L'appareil de chauffage par rayonnement d'un diamètre de 21 cm est adapté aux lampes chauffantes jusqu'à 175 watts. La distance entre le radiateur et la litière doit être d'au moins 50 cm. Domaine d'application : poules, cobayes, lapins, cailles, etc. Douille : E27. Aucune ampoule n'est fournie.



16980 7 611330 169805

Wärmelampe weiss 150 W
Die weisse Infrarot Wärmelampe (150 Watt) in robuster Ausführung hat eine hervorragende Wärmeübertragung. PAR 38. Sie leistet ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 Volt. Mit dieser Wärmelampe sparen Sie bis zu 30 % an Energiekosten ein.

Lampe chauffante blanche 150 W
La lampe chauffante infrarouge blanche (150 watts) à la construction robuste répartit parfaitement la chaleur. PAR 38. Elle assure env. 5 000 heures de fonctionnement à 240 volts. Vous économisez jusqu'à 30 % de frais d'énergie avec cette lampe chauffante.



16978 7 611330 169782

Wärmelampe rot 100 W
Die rote Infrarotwärmelampe (100 Watt) in robuster Ausführung hat eine sehr gute Wärmeübertragung, sofern sie direkt und zielgerichtet aufs Tier geht. Die Hautoberfläche des Tieres wird unmittelbar erwärmt. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht. Hervorragende PAR 38. Die Lampe leistet ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 Volt.
Sie sparen bis zu 30 % Energiekosten gegenüber von herkömmlichen Infrarotlampen. Die Wärmelampe ist universell einsetzbar, z. B. bei Geflügel, Ferkel, tierärztlicher Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft. Die Wärmelampe nur in dafür vorgesehenen Wärmestrahler verwenden. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen.

Lampe chauffante 100 W
La lampe chauffante infrarouge rouge (100 watts) de conception robuste a un très bon transfert de chaleur, à condition qu'elle aille directement et de manière ciblée sur l'animal. La surface de la peau de l'animal est immédiatement réchauffée. On obtient ainsi un équilibre de l'équilibre thermique et une stimulation de la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires. Excellent PAR 38. La lampe fournit environ 5000 heures de fonctionnement à 240 volts.
Vous économisez jusqu'à 30 % de coûts énergétiques par rapport aux lampes infrarouges traditionnelles. La lampe chauffante peut être utilisée de manière universelle, par exemple pour les volailles, les porcelets, les thérapies vétérinaires, les processus de séchage pour les aliments et les denrées alimentaires dans l'agriculture. N'utiliser la lampe chauffante que dans des émetteurs de chaleur prévus à cet effet. La distance entre l'émetteur et la litière doit être d'au moins 50 cm.



23602 7 611330 236026

Wärmelampe Spar IR Philips 175 W

Die Philips Wärmelampe hat eine robuste Ausführung dank dem Pressglas. Hervorragende Wärmeübertragung sofern sie direkt und zielgerichtet aufs Tier geht. Die Hautoberfläche des Tieres wird unmittelbar erwärmt. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht. PAR 38. Sie sparen bis zu 30 % Energiekosten gegenüber von herkömmlichen Infrarotlampen. Die Wärmelampe ist universell einsetzbar z. B. bei Geflügel, Ferkel, tierärztlicher Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft.Die Wärmelampe nur in dafür vorgesehenen Wärmestrahler verwenden. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen.

Lampe chauf. IR écon. Philips 175 W

La lampe chauffante Philips est robuste grâce au verre pressé. Excellente transmission de la chaleur dans la mesure où elle va directement et de manière ciblée sur l'animal. La surface de la peau de l'animal est directement chauffée. On obtient ainsi un équilibre de la chaleur et une stimulation de la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires. PAR 38. Vous économisez jusqu'à 30 % de coûts énergétiques par rapport aux lampes infrarouges traditionnelles. La lampe chauffante peut être utilisée de manière universelle, par exemple pour les volailles, les porcelets, les thérapies vétérinaires, les processus de séchage pour le fourrage et les aliments dans l'agriculture. N'utiliser la lampe chauffante que dans des émetteurs de chaleur prévus à cet effet. La distance entre l'émetteur et la litière doit être d'au moins 50 cm.



23610 7 611330 236101

Wärmelampe rot 150 W

Die rote Infrarotwärmelampe (150 Watt) in robuster Ausführung hat eine sehr gute Wärmeübertragung, sofern sie direkt und zielgerichtet aufs Tier geht. Die Hautoberfläche des Tieres wird unmittelbar erwärmt. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht. Hervorragende PAR 38. Die Lampe leistet ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 Volt.
Sie sparen bis zu 30 % Energiekosten gegenüber von herkömmlichen Infrarotlampen. Die Wärmelampe ist universell einsetzbar, z. B. bei Geflügel, Ferkel, tierärztlicher Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft. Die Wärmelampe nur in dafür vorgesehenen Wärmestrahler verwenden. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen.

Lampe chauffante rouge 150 W

La lampe chauffante infrarouge rouge (150 watts) de conception robuste a un très bon transfert de chaleur, à condition qu'elle aille directement et de manière ciblée sur l'animal. La surface de la peau de l'animal est immédiatement réchauffée. On obtient ainsi un équilibre de l'équilibre thermique et une stimulation de la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires. Excellent PAR 38. La lampe fournit environ 5000 heures de fonctionnement à 240 volts.
Vous économisez jusqu'à 30 % de coûts énergétiques par rapport aux lampes infrarouges traditionnelles. La lampe chauffante peut être utilisée de manière universelle, par exemple pour les volailles, les porcelets, les thérapies vétérinaires, les processus de séchage pour les aliments et les denrées alimentaires dans l'agriculture. N'utiliser la lampe chauffante que dans des émetteurs de chaleur prévus à cet effet. La distance entre l'émetteur et la litière doit être d'au moins 50 cm.



16979 7 611330 169799

Wärmelampe rot 175 W

Die rote Infrarotwärmelampe (175 Watt) in robuster Ausführung hat eine sehr gute Wärmeübertragung, sofern sie direkt und zielgerichtet aufs Tier geht. Die Hautoberfläche des Tieres wird unmittelbar erwärmt. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht. Hervorragende PAR 38. Die Lampe leistet ca. 5000 Betriebsstunden bei 240 Volt.
Sie sparen bis zu 30 % Energiekosten gegenüber von herkömmlichen Infrarotlampen. Die Wärmelampe ist universell einsetzbar, z. B. bei Geflügel, Ferkel, tierärztlicher Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft. Die Wärmelampe nur in dafür vorgesehenen Wärmestrahler verwenden. Der Abstand zwischen Strahler und Einstreu muss mindestens 50 cm betragen.

Lampe chauffante rouge 175 W

La lampe chauffante infrarouge rouge (100 watts) de conception robuste a un très bon transfert de chaleur, à condition qu'elle aille directement et de manière ciblée sur l'animal. La surface de la peau de l'animal est immédiatement réchauffée. On obtient ainsi un équilibre de l'équilibre thermique et une stimulation de la circulation sanguine dans les couches tissulaires et musculaires. Excellent PAR 38. La lampe fournit environ 5000 heures de fonctionnement à 240 volts.
Vous économisez jusqu'à 30 % de coûts énergétiques par rapport aux lampes infrarouges traditionnelles. La lampe chauffante peut être utilisée de manière universelle, par exemple pour les volailles, les porcelets, les thérapies vétérinaires, les processus de séchage pour les aliments et les denrées alimentaires dans l'agriculture. N'utiliser la lampe chauffante que dans des émetteurs de chaleur prévus à cet effet. La distance entre l'émetteur et la litière doit être d'au moins 50 cm.



99684 7 611330 996845

Vieh-Schweinemessband

Das Viehmassband ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Landwirt, der eine genaue Gewichtsmessung seiner Rinder und Schweine benötigt. Mit einer Länge von 2,5 Metern ermöglicht das Band eine präzise Beurteilung der Gewichtsentwicklung Ihrer Tiere. Das Besondere an unserem Viehmassband ist der integrierte Druckknopf. Mit nur einem Handgriff rollt sich das Band selbständig wieder auf, was eine schnelle und unkomplizierte Handhabung ermöglicht. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: Die Pflege und Betreuung Ihrer Tiere. Das Viehmassband wurde speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt und ist aus robustem Material gefertigt. Dadurch ist es langlebig und widerstandsfähig, selbst bei häufigem Gebrauch und unter widrigen Bedingungen.

Mètre à ruban bétail porcs

Le ruban de mesure du bétail est un outil indispensable pour tout agriculteur qui a besoin d'une mesure précise du poids de ses vaches et de ses porcs. D'une longueur de 2,5 mètres, le ruban permet une évaluation précise de l'évolution du poids de vos animaux. La particularité de notre ruban de mesure pour bétail est le bouton-poussoir intégré. D'un seul geste, le ruban s'enroule à nouveau automatiquement, ce qui permet une manipulation rapide et simple. Vous gagnez ainsi un temps précieux et pouvez vous concentrer sur l'essentiel : Les soins à apporter à vos animaux. Le ruban de mesure du bétail a été spécialement conçu pour l'utilisation dans l'agriculture et est fabriqué dans un matériau robuste. Il est donc durable et résistant, même en cas d'utilisation fréquente et dans des conditions défavorables.



23981 7 611330 239812

Viehzeichenstift blau, grün und rot
Die Viehzeichenstifte dienen der kurzzeitigen Markierung von Rindern, Schafen und Schweinen. Die Markierung ist bei Rindern und Schafen auf der Kuppe ca. 4 Wochen, bei Schweinen 1 – 2 Wochen sichtbar. Zu beachten ist, dass die Kennzeichnungen bei Schafen nicht oder nur schwer auswaschbar sind, daher sollte die Kennzeichnung an einer geeigneteren Stelle z.B. Kopf oder Beine erfolgen.

Marqueur pour animaux bleu, rouge et vert
Les marqueurs pour animaux permettent le marquage de courte durée des bœufs, moutons et porcs. Le marquage est visible sur le dos des bœufs et des moutons pendant env. 4 semaines, et jusqu'à 1 à 2 semaines chez les cochons. Il convient de noter que les marquages sur les moutons sont indélébiles ou s'ôtent très difficilement, c'est pourquoi le marquage doit être effectué à des endroits adaptés, par ex. la tête ou les pattes.

23982 7 611330 239829

Viehzeichenstift grün

Crayon pour animaux vert

23980 7 611330 239805

Viehzeichenstift rot

Crayon pour animaux rouge



23998 7 611330 239980

Viehzeichenspray 400 ml blau, grün und rot
Der Viehzeichenspray ist besonders für Rinder und Schweine geeignet. Zur Kennzeichnung der Tiere, farbintensive und rasch trocknende Markierungsfarbe.

Spray marqueur bétail 400 ml bleu, rouge et vert
Le spray de marquage du bétail convient particulièrement pour les bovins et porcs. Pour le marquage d'animaux, couleur de marquage intensive séchant rapidement.

23999 7 611330 239997

Viehzeichenspray grün 400 ml

Spray marqueur bovins vert 400 ml

23997 7 611330 239973

Viehzeichenspray rot 400 ml

Spray marqueur bétail rouge 400 ml



23993 7 611330 239935

Markierungsspray blau 500 ml
Der Markierungsspray eignet sich besonders für Schafe sehr gut, da die Farbe nach der Schur ohne Weiteres ausgewachsen werden kann. Farbe: blau. Inhalt: 500 ml.

Spray marqueur bleu 500 ml
Le spray marqueur convient parfaitement aux moutons, car la couleur disparaît sans problème lors du lavage de la laine après la tonte. Coloris : bleu. Contenu : 500 ml.

23992 7 611330 239928

Markierungsspray rot 500 ml

Spray marqueur rouge 500 ml



23557 7 611330 235579

Fesselband Kunststoff blau und rot
Das Fesselband ist als Langzeit- Markierung für Kühe und Rinder in einem Laufstall geeignet.
Dank des felexiblen Kunststoffs und der stufenlosen Verstellbarkeit ist das Band einfach anzubringen und schafft mit der blauen Farbe einen besseren Überblick.

Bracelet en plastique bleu et rounge
La bande de contention convient comme marquage à long terme pour les vaches et les bœufs dans une stabulation libre. Grâce au plastique flexible et au réglage sans palier, la bande est facile à mettre en place et sa couleur bleue offre une meilleure vue d'ensemble.

23555 7 611330 235555

Fesselband Kunststoff rot

Bracelet en plastique rouge



23552 7 611330 235524

Fesselband 36 cm blau und rot
Das 36 cm lange Fesselband hat einen Klettverschluss und dient zur Markierung von Kühen. In einer Packung sind 10 Stück enthalten.

Bracelet velcro 36 cm bleu et rouge
Le bracelet de 36 cm de long a une fermeture velcro et sert à marquer les vaches. Le paquet contient 10 pièces.

23550 7 611330 235500

Fesselband rot 36 cm

Bracelet velcro rouge 36 cm



23940 7 611330 239409

Fussfessel Nylon
Erhöhte Zug- und Reissfestigkeit durch spezielles Webverfahren. Extra dickes Gurtmaterial für höchste Beanspruchung. Erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben. Die Fussfessel ist aus Nylon.

Entrave en nylon
Résistance accrue à la tension et au déchirement grâce au procédé de tissage spécial. Sangle ultra épaisse pour les sollicitations extrêmes. Facilite la station debout des vaches après le vêlage. Le bracelet est en nylon.



36436 7 611330 364361

Hüftfessel für Kühe
Die Hüftfessel ist schnell und einfach angelegt und verhindert das Ausschlagen, selbst bei störrischen Tieren.
Durch die Gummikappen an den Enden werden Verletzungen an den sensiblen Stellen des Tieres verhindert.
Die Fessel gilt als sichere und humane Methode und wird bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen sowie beim Melken verwendet.

Entrave pour bétail
L'entrave pour bétail est facile et rapide à mettre en place et empêche les animaux de se débattre, même s'ils sont turbulents. Les embouts en caoutchouc aux extrémités évitent les blessures aux endroits sensibles de l'animal.
L'entrave est considérée comme une méthode sûre et humaine et est utilisée lors des examens, des traitements médicaux et de la traite.



21315 7 611330 213157

Viehstriegel offen 8-reihig
Der Metallstriegel mit Holzgriff ist 8-reihig und hat eine 4-fache Drahtangel. Er ist normal gezahnt. Der Viehstriegel ist 11 cm lang und 12,5 cm breit.

Etrille 8 rangs pour bétail
L'étrille métallique avec poignée en bois a 8 rangs et un tenon à fil quadruple. Elle a une denture normale. L'étrille pour bétail fait 11 cm de long et 12,5 cm de large.



21372 7 611330 213720

Viehbürste Excelsior
Mit dieser Bürste können Sie Ihren Tieren etwas Gutes tun. Mit dem kräftigen Besatz aus Bassine und Polypropylen entfernen Sie auch gröberen Schmutz mit Leichtigkeit. Der weiche Leder-Riemen sorgt dabei für den richtigen Halt.

Brosse à bétail Excelsior
Vous pouvez faire du bien à vos animaux avec cette brosse. Avec la garniture solide en bassine et polypropylène, vous éliminez également les saletés grossières avec facilité. La sangle en cuir souple assure un bon maintien.



21390 7 611330 213904

Viehbürste Holz Nylonborsten
Mit dieser Bürste können Sie Ihren Tieren etwas Gutes tun. Mit den sanften Nylon-Borsten entfernen Sie leichten Schmutz und
Staub. Der weiche Leder-Riemen sorgt dabei für den richtigen Halt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Brosse à bétail en bois, Nylon
Vous pouvez faire du bien à vos animaux avec cette brosse. Vous éliminez les saletés et la poussière facilement avec les poils souples en nylon. La sangle en cuir souple assure un bon maintien.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



21500 7 611330 215007

Viehbürste mit Feder
Die Viehbürste mit Federaufhängung hat eine besonders robuste Konstruktion. Sie ist für Tiere unterschiedlicher Grössen geeignet und ist sehr flexibel. Die speziellen Nylonborsten sorgen für eine spezielle Reinigung und Pflege des Fells. Tiere haben das Bedürfnis sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Parasiten, Flechten und Milben. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Kopf und Hals können besonders gut gebürstet werden. Die Bürsten sind je 10 × 50 cm gross.

Brosse à bétail avec ressort
La brosse pour bétail avec suspension à ressort est particulièrement robuste. Elle convient aux animaux de tailles différentes et est très flexible. Les poils en nylon spéciaux assurent le nettoyage et l'entretien du pelage. Les animaux ont besoin de se frotter et de se gratter. De cette manière, elles se nettoient elles-mêmes et se libèrent des parasites, lichens et acariens. Le brossage stimule et améliore la circulation sanguine. Tête et cou notamment peuvent être brossés. Les brosses mesurent chacune 10 × 50 cm.

21502

Ersatzbürste

Brose de rechange



50297 7 611330 502978

Schermaschine Elektro Agraro top
Die Elektro Schermaschine Agraro top dient zum Scheren von Vieh und Pferden. Sie wird mit Strom betrieben und ist lediglich 1,19 kg schwer. Die Agraro top Schermaschine hat einen durchzugkräftigen Motor mit 200 Watt. Selbst stark verschmutzte Tiere oder verfilztes Fell stellen kein Hindernis dar. Inkl. Supra Schermesser-Satz 31/15 Zähne und kompatibel mit Heiniger Messer. Beim Lieferumfang sind Schermaschine mit Scherkopf, 1 Satz Schermesser, Schraubendreher und Aufbewahrungskoffer enthalten. Die Schermaschine ist 29,5 cm lang. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Tondeuse eléctrique Agraro Top
La tondeuse électrique Agraro top sert à tondre le bétail et les chevaux. Elle fonctionne à l'électricité et ne pèse que 1,19 kg. La tondeuse Agraro top a un moteur puissant de 200 watts. Même les animaux très sales ou les poils emmêlés ne constituent pas un obstacle. Jeu de lames Supra 31/15 dents compris et compatible avec les lames Heiniger. La livraison comprend la tondeuse avec tête de coupe, 1 jeu de lames de coupe, un tournevis et un coffret de rangement. La tondeuse mesure 29,5 cm de long. La durée de la garantie est de 5 ans.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

51707 **Schermesser Set 31/15 Feinschur** ***Jeu de tondeuses 31/15***

51711 **Schermesser Set 23/21 Grobschur** ***Jeu de tondeuses 23/21***



64204 7 611330 642049

Schafschermaschine Elektro Xpert
Die Schermaschine Elektro Xpert dient zum Scheren von Schafen. Sie wird mit Strom betrieben und hat ein 5 m langes Kabel. Die Xpert hat einen sehr leistungsstarken Motor von 250 Watt. Deshalb können Schafe mit dicker Wolle rasch und mühelos geschert werden. Sie kann mit 2 Geschwindigkeits-Stufen eingestellt werden. Mit der niedrigeren Stufe werden 2500 Doppelhübe pro Minute und mit der höheren Stufe 2800 Doppelhübe pro Minute erreicht. Die Xpert ist mit den 72 dB zudem sehr leise. Beim Lieferumfang sind Bereitschaftskoffer, Schermaschine, Messerset, Reinigungspinsel und Tropföler enthalten. Die Schermaschine ist 30,1 cm lang und nur 1,18 kg leicht, weshalb sie sehr handlich ist. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Tondeuse eléctrique p. moutons
La tondeuse électrique Xpert sert à tondre les moutons. Elle fonctionne à l'électricité et a un câble de 5 m de long. La Xpert est dotée d'un moteur très puissant de 250 watts. C'est pourquoi, les moutons à la fourrure épaisse peuvent être tondus rapidement et facilement. Elle peut être réglée sur 2 vitesses. À la vitesse inférieure, elle atteint 2 500 courses doubles par minute et à la vitesse supérieure 2 800 courses doubles par minute. La Xpert est très silencieuse avec ses 72 dB. La livraison comprend une mallette de transport, une tondeuse, un kit de couteaux, un pinceau de nettoyage et un huileur compte-gouttes. La tondeuse mesure 30,1 cm de long et ne pèse que 1,18 kg, donc très maniable. La durée de garantie est de 5 ans.

23818 7 611330 238181 **Schafschermesserset** ***Set de tondeuses pour moutons***

68522 7 611330 685220 **Viehmesserset fein** ***Set de couteaux à bétail fin***



84971 7 611330 849714

Schermaschine Xperience 2-Speed
Die Schermaschine Xperience 2-Speed dient zum Fellpflege von Rindern und Pferden. Mit kraftvollen 2'900 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Rinder und Pferde rasch und mühelos geschert werden. Die Xperience ist mit den 68 dB zudem sehr leise. Beim Lieferumfang sind Bereitschaftskoffer, Schermaschine, Messerset, Reinigungspinsel und Tropföler vorhanden. Die Schermaschine hat 2 Geschwindigkeits-Stufen und ist sehr robust und langlebig. Der Vibrationsarm ist eine einzigartige Verbindung zwischen Scherkopf und dem glasfaserverstärkten Gehäuse. Die Spannungsversorgung beträgt 230 Volt. Der Motor hat eine Leistung von 250 Watt. Die Xperience ist mit 1180 g eine leichte, schlanke und handliche Schermaschine. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Tondeuse Xperience 2-Speed
La tondeuse Xperience 2- sert à tondre les bovins et les chevaux. Avec 2'900 doubles courses par minute au niveau supérieur et un moteur puissant, les bovins et les chevaux peuvent être tondus rapidement et sans effort. La Xperience est très silencieuse avec ses 68 dB. La livraison comprend une mallette de transport, une tondeuse, un kit de couteaux, un pinceau de nettoyage et un huileur compte-gouttes. La tondeuse a 2 vitesses et est très robuste et durable. L'isolateur de vibrations est un lien unique entre la tête de rasage et le boîtier renforcé en fibre de verre. L'alimentation en courant est de 230 volts. Le moteur a une puissance de 250 watts. La Xperience ne pèse que 1180 g ; c'est une tondeuse légère et maniable. La durée de garantie est de 5 ans.

23807 7 611330 238075 **Viehmesserset Standard** ***Set de couteaux à bétail standard***



32908 7 611330 329087

Schermaschine Akku Xplorer
Die Schermaschine Akku Xplorer dient zum Scheren von Vieh und Pferd. Sie wird mit einem 10.8 Volt Li-Ionen Akku betrieben und kann so bis zu 2 Stunden kabellos bedient werden. Die Akkuladezeit beträgt 60 – 70 Minuten. Die praktische LED Anzeige auf dem Ladegerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus an. Durch das einzigartige Doppelzahngetriebe, wird die Kraft optimal vom Motor auf den Scherkopf übertragen. Die Geschwindigkeit beträgt 2450 Doppelhüben/min. Die Xplorer ist mit den 65 dB zudem sehr leise. Beim Lieferumfang sind Bereitschaftskoffer, Messer, Ladegerät, 2 Li-Ionen Akkus, Schraubenzieher, Öl, Reinigungspinsel und Handbuch enthalten. Die Xplorer ist mit 990 g eine leichte und handliche Schermaschine. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Xplorer tondeuse accu
La tondeuse à batterie Xplorer sert à tondre le bétail et les chevaux. Elle fonctionne avec une batterie Li-ion de 10,8 volts et peut donc être utilisée sans fil pendant 2 heures. L'autonomie de la batterie dure de 60 à 70 minutes. L'affichage LED pratique sur le chargeur affiche l'état actuel de charge de la batterie. L'engrenage double unique permet de transmettre la force du moteur à la tête de tonte de façon optimale. La vitesse est de 2 450 allers-retours/min. La Xplorer est très silencieuse avec ses 65 dB. La livraison comprend une mallette de transport, un couteau, un chargeur, 2 batteries Li-ion, un tournevis, de l'huile, un pinceau de nettoyage et un manuel. La Xplorer ne pèse que 990 g ; c'est une tondeuse légère et maniable. La durée de garantie est de 5 ans.

23807 7 611330 238075

Viehmesserset Standard | ***Set de couteaux à bétail standard***



32909 7 611330 329094

Akku-Schermaschine Saphir Styling
Die Schermaschine Saphir Styling dient perfekt zur Schur von Kleintieren sowie für heikle Partien wie Kopf, Euter und Schwanz. Sie wird mit 2 Hochleistungsakkus mit neuester Lithium-Ionen-Technologie betrieben. Sie hat eine Akkudauer von 120 Minuten bei einer Ladezeit von 60 Minuten. Der 35W-Permanentmagnet-Motor ist geräuscharm und leistungsstark. Die Geschwindigkeit beträgt 2650 Doppelhüben /min. Im Lieferumfang sind das Ladegerät mit zusätzlicher Ladebucht für den 2. Akku und mit Ladeanzeige. Zusätzlich sind Bereitschaftskoffer, Scherkopf, 2 Li-Ionen Akkus, Öl, Reinigungspinsel und ein Handbuch enthalten. Die Schermaschine ist mit ihren 425 g sehr leicht. Abmessung: 204 × 50 × 41 mm. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Tondeuse accu Saphir Styling
La tondeuse Saphir Styling est parfaite pour la tonte des petits animaux et des parties délicates telles que la tête, les mamelles, la queue, etc. Elle fonctionne avec 2 batteries performantes avec la toute nouvelle technologie lithium-ion. La durée d'autonomie des batteries est de 120 minutes pour 60 minutes de charge. Le moteur à aimant permanent 35 W est silencieux et puissant. La vitesse est de 2 650 allers-retours/min. Le chargeur avec un logement de recharge supplémentaire pour la 2e batterie et avec affichage de la charge sont compris. Sont compris également une mallette de transport, une tête de tonte, 2 batteries Li-ion, de l'huile, un pinceau de nettoyage et un manuel. La tondeur est très légère ; elle ne pèse que 425 g. Dimensions : 204 × 50 × 41 mm. La durée de garantie est de 5 ans.

32910 7 611330 329100

Scherkopf zu Saphir | ***Tête de rasage pour Saphir***



87167 7 611330 871678

Pferdeschermaschine Saphir
Die SaphirHorse Schwermaschine ist mit den Snap-on-Schermessern 10WF und 15W und dem bestehenden 10W-Messer ideal auf die Schurbedürfnisse der Pferde abgestimmt. Dank dieser breiten Messer kann auch mit der kleineren Schermaschine effizient eine Vollschur des Pferdes durchgeführt werden. Die Messer sind mit allen bestehenden Saphir-Modellen kompatibel. Der Lieferumfang beinhaltet ein 10WF-Snap-on-Schermesser, 2 Li-Ion-Akkus, welche eine Leistung von 7.4V/1.6Ah/12Wh haben, eine Ladestation mit zwei Ladebuchten, Pflege-Utensilien sowie einen praktischen und robusten Bereitschaftskoffer. Mit 2650 Doppelhübe und einer Ladezeit bis zu 60 Minuten. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 120 Minuten. Gewicht: 1,9 kg. Masse: 20,7 × 5 × 4,1 cm.

Tondeuse pour chevaux Saphir
La tondeuse SaphirHorse est idéalement adaptée aux besoins de tonte des chevaux grâce aux lames de tondeuse Snap-on 10WF et 15W et à la lame 10W existante. Grâce à ces larges lames, il est possible de tondre efficacement le cheval en entier, même avec la plus petite tondeuse. Les lames sont compatibles avec tous les modèles Saphir existants. La livraison comprend une lame de tondeuse Snap-on 10WF, 2 batteries li-ion d'une puissance de 7,4 V/1,6 Ah/12 Wh, une station de charge avec deux prises de charge, des ustensiles d'entretien ainsi qu'une mallette de rangement pratique et robuste. Avec 2 650 doubles courses et un temps de charge allant jusqu'à 60 minutes. L'autonomie de la batterie est de 120 minutes. Poids : 1,9 kg. Dimensions : 20,7 × 5 × 4,1 cm.

32910 7 611330 329100

Scherkopf zu Saphir | ***Tête de rasage pour Saphir***

87172 7 611330 871722

Scherkopf zu Saphir Horse | ***Tête de rasage pour Saphir Horse***



02732 7 611330 027327

Kammplatte Feinschur R2 24/35
Die Kammplatte wird für die Standard- und Feinschur verwendet und hat 24/35 Zähne.

Peigne tonte fine R2 24/35
La plaque de peigne est utilisée pour la tonte standard et fine et possède 24/35 dents.



02734 7 611330 027341

Kammplatte Grobschur R6 24/18
Die Kammplatte wird für die Grobschnur verwendet und hat 18/24 Zähne. Geeignet für extrem dichtes Fell.

Peigne grossier R6 24/18
La plaque de peigne est utilisée pour le fil grossier et possède 18/24 dents. Convient pour les fourrures extrêmement denses.



23807

7 611330 238075

Viehmesserset Standard
Das Allround-Schermesser 21/23 für Kühe, Rinder und Kälber eignet sich auch für verschmutztes Fell. Standardmässige Anwendung für die Viehschermaschinen Xplorer und Xperience. Durch die polierte Oberfläche ist optimales Gleiten durchs Fell garantiert. Die Schermesser sind vielfach nachschleifbar. Zudem wurde das Messer aus hochwertigem Messerstahl hergestellt und ist ein Schweizer Qualitätsprodukt. Die Felllänge nach der Schur beträgt 2-4 mm. Ein spezielles Schleifverfahren verleiht den Messern einen dauerhaften Finish.

Set de couteaux à bétail standard
La lame multifonctions 21/23 pour vaches, bœufs et veaux convient également pour le pelage sali. Application standard pour les tondeuses pour bétail Xplorer et Xperience. La surface polie permet un lissement optimal du pelage. Les lames peuvent être aiguisées plusieurs fois. La lame a été fabriquée en acier de lame haut de gamme de qualité suisse. La longueur du poil après la tonte est de 2 à 4 mm. Un procédé de meulage spécial confère aux lames une finition durable.



23832

7 611330 238327

Tropföler 100 ml
Das Schermaschinen-Öl ist ein praktischer Tropföler. Das umwelt- und hautfreundliche Spezialöl steigert die Leistung, verringert die Reibung und erhöht die Lebensdauer der Schermesser. Für alle Schermaschinen und Schermesser geeignet.

Huile fine pour tondeuse 100 ml
L'huile pour tondeuse est un huileur compte-gouttes pratique. Cette huile spéciale écologique et sans risques pour la peau augmente la puissance, réduit le frottement et améliore la durée de vie des lames. Convient pour toutes les tondeuses et lames.



66529

7 611330 665291

Special Clipper Öl 500 ml
Das Spezialöl für Schermesser ist umwelt- und hautfreundlich. Es steigert die Leistung der Schermaschine, verringert die Reibung und sorgt dafür für eine höhere Lebensdauer der Schermesser. Das Öl ist für alle Schermaschinen und Schermesser geeignet.

Huile Special Clipper 500 ml
L'huile spéciale pour lames est écologique et sans risques pour la peau. Elle augmente la puissance de la tondeuse, réduit le frottement et améliore ainsi la durée de vie des lames. L'huile convient pour toutes les tondeuses et lames.



20410

7 611330 204100

Zeigerschnellwaage 100 kg
Die Zeigerschnellwaage mit Haken kann zur Futterkontrolle verwendet werden. Die Feder sowie der Mechanismus sind aus hochwertiger Verarbeitung. Zudem hat sie eine robuste Plexiglasfront und ein stabiles Gehäuse.

Balance dynanométrique 100 kg
La balance dynamométrique avec crochet contrôle la nourriture. Le mécanisme et le ressort sont de très grande qualité. Elle est dotée également d'une face avant en plexiglas solide et d'un châssis stable.



89208

7 611330 892086

Bullennasenring 2 Stk. 52-54 mm und 61 mm
Der Bullennasenring ist rostfrei und hat einen Innendurchmesser geschlossen von 52 - 54 mm. Inhalt 2 Stück

Anneaux nasaux 2 pcs. 52-54 mm et 61 mm
L'anneau nasal pour taureau est inoxydable et a un diamètre intérieur fermé de 52 - 54 mm. Contenu 2 pièces



76342

7 611330 763423

SuckStop Kälber/Jungvieh 2Stk.
Der innovative Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch einfache Handhabung, den erzielten Lerneffekt und durch die Verbesserung des Tierwohls. Für Jungvieh und Kälber geeignet.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

SuckStop veaux/jeunes bovins 2pcs
L'antitéteur innovant SuckStop Müller convainc par sa simplicité d'utilisation, l'effet d'apprentissage obtenu et l'amélioration du bien-être des animaux. Convient au jeune bétail et aux veaux.

Remarque :
Utilisez des anneaux antitéteurs dans des situations exceptionnelles uniquement et lorsque toutes les mesures préventives possibles ont été prises. Parmi elles :
- une bonne gestion de sevrage du lait. Une accoutumance anticipée à une alimentation en fonction des besoins et du fourrage (par ex. du foin) toujours à disposition sont nécessaires.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de suffisamment de place et doivent avoir un accès à une cour. Aucune activité peut entraîner des problèmes pendant la tétée. Nous recommandons également un accès au pâturage.

Veuillez observer ce qui suis en utilisant un anneau antitéteur.
- La taille et le modèle de l'anneau antitéteur correspondent à l'âge de l'animal.
- Vérification régulière si l'anneau n'est pas trop serré et ne blesse pas aux points de pression.

Des changements dans la consommation d'aliments et d'eau peuvent également indiquer un problème avec l'anneau antitéteur.



76343 7 611330 763430

SuckStop Jungvieh/Grossvieh 2Stk.

Der innovative Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch einfache Handhabung, den erzielten Lerneffekt und durch die Verbesserung des Tierwohls. Für Jung- und Grossvieh geeignet.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

SuckStop grands bovins 2pcs

L'antitéteur innovant SuckStop Müller convainc par sa simplicité d'utilisation, l'effet d'apprentissage obtenu et l'amélioration du bien-être des animaux. Convient au jeune bétail et aux veaux.

Remarque :
Utilisez des anneaux antitéteurs dans des situations exceptionnelles uniquement et lorsque toutes les mesures préventives possibles ont été prises. Parmi elles :
- une bonne gestion de sevrage du lait. Une accoutumance anticipée à une alimentation en fonction des besoins et du fourrage (par ex. du foin) toujours à disposition sont nécessaires.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de suffisamment de place et doivent avoir un accès à une cour. Aucune activité peut entraîner des problèmes pendant la tétée. Nous recommandons également un accès au pâturage.

Veuillez observer ce qui suis en utilisant un anneau antitéteur.
- La taille et le modèle de l'anneau antitéteur correspondent à l'âge de l'animal.
- Vérification régulière si l'anneau n'est pas trop serré et ne blesse pas aux points de pression.

Des changements dans la consommation d'aliments et d'eau peuvent également indiquer un problème avec l'anneau antitéteur.



20606 7 611330 206067

Saugschutzgerät 2 Stück gelb und weiss

Das gelbe, elastische Material des Saugschutzgeräts sowie die Schraube ermöglichen ein einfaches Verstellen. Die damit verbundene einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel verhindert das Verlieren des Saugsschutzes.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Appareil antitéteur 2 pcs. jaune et blanc

Le matériau souple jaune de l'anti-téteur ainsi que la vis garantissent un réglage simplifié et donc une fixation parfaite dans le cartilage nasal. Il est quasiment impossible de perdre l'antitéteur.

Indication:
Utilisez les anneaux anti téteurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:
- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti téteur, faites attention à ce qui suit:
- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti téteur.



20615 7 611330 206159

Saugschutz Alu 14,5 cm

Der Saugschutz aus Alu verhindert das gegenseitige Aussaugen. Es ist keine Behinderung beim Fressen. Er ist 14,5 cm breit und verstellbar.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Antitéteur réglable alu 14,5 cm

L'anti-téteur en aluminium empêche la succion mutuelle. Il n'empêche pas de manger. Il est 14,5 cm de large et réglable.

Indication:
Utilisez les anneaux anti téteurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:
- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti téteur, faites attention à ce qui suit:
- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti téteur.



20631 7 611330 206319

Saugschutzringe klein 2 Stück

Aus elastischem Kunststoff zur Schonung der Nasenscheidewand. Mit artgerechten Schutzkappen.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Anneaux antitéteurs petit 2 pce.

En plastique souple pour ménager la paroi du cartilage nasal. Avec capuchons de protection respectant les besoins des animaux.

Indication:
Utilisez les anneaux anti téteurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:
- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti téteur, faites attention à ce qui suit:
- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti téteur.



20636 7 611330 206364

Saugschutzringe gross 2 Stück

Aus elastischem Kunststoff zur Schonung der Nasenscheidewand. Mit artgerechten Schutzkappen.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Anneaux antitéteurs grand 2 pcs.

En plastique souple pour ménager la paroi du cartilage nasal. Avec capuchons de protection respectant les besoins des animaux.

Indication:
Utilisez les anneaux anti téteurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:
- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti téteur, faites attention à ce qui suit:
- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti téteur.



20630 7 611330 206302

Zange für Saugschutzringe
Die Zange für den Sauschutzring ist aus Metall und hat Kunststoffgriffe.

Hinweis:
Verwenden Sie Saugschutzringe nur in Ausnahmesituationen und wenn alle möglichen vorbeugenden Massnahmen ergriffen wurden. Dazu gehört:
- Ein gutes Absetzmanagement der Milch. Es benötigt eine frühzeitige Angewöhnung von bedarfsgerechtem Futter und ein ständig verfügbares Raufutter-Angebot (z.B. Heu).
- Eine ausreichende Beschäftigung - Kälber brauchen genügend Platz und sollten Zugang zu einem Laufhof haben. Fehlende Beschäftigung kann zu Problemen beim Besaugen führen. Wir empfehlen weiter auch, den Weidegang zu ermöglichen.

Beachten Sie beim Einsatz des Saugschutzringes folgendes:
- Grösse und Modell des Saugschutzring entsprechen der Grösse und dem Alter des Tieres.
- Regelmässige Überprüfung, ob der Ring nicht zu eng sitzt und keine Wunden an den Druckstellen macht.

Veränderungen bei der Futter- und Wasseraufnahme oder in der Entwicklung der Körperkondition können auch auf ein Problem mit dem Saugschutzring hinweisen.

Pince antitète
La pince pour anti-tétée est en métal et a une poignée en plastique.

Indication:
Utilisez les anneaux anti téteurs uniquement dans certaines situations exceptionnelles et lorsque toutes les mesures de prévention possibles ont été prises, notamment:
- Une bonne gestion du sevrage de lait. Une accoutumance précoce à une alimentation adaptée aux besoins et une offre permanente de fourrage (p. ex. du foin) sont impératives.
- Une activité suffisante – les veaux ont besoin de place et doivent avoir accès à une cour. Le manque d'activité peut entraîner des problèmes de tétage. Nous recommandons également de favoriser le pâturage.

Lors de l'utilisation de l'anneau anti téteur, faites attention à ce qui suit:
- La taille et le modèle de l'anneau doivent correspondre à la taille et à l'âge de l'animal.
- Vérifiez régulièrement que l'anneau ne soit pas trop serré et ne blesse pas les points de pression.

Des changements dans la prise d'aliments et d'eau ou dans l'évolution de la condition physique peuvent aussi être des indicateurs de problèmes liés à l'anneau anti téteur.



21070 7 611330 210705

Schwanzschnur 50 m, 3,5 mm und 4,5 mm
Die Schnur hat eine hohe Elastizität und Rückzugskraft. Der Kern besteht aus 100 % Naturlatex, der Mantel aus Polyester. Swiss Made.

Attache-queues 50 m, 3,5 mm et 4,5 mm
L'attache est d'une grande élasticité et force de rappel. Le noyau est en latex 100 % naturel, l'enveloppe en polyester. Produit suisse.



21005 7 611330 210057

Aufhängering Schwanzschnur
20 Stück. Aufhängering für Schwanzschnur mit Öffnung, sodass sich die Kuh im Notfall befreien kann.

Anneau suspension p.art.
20 pièces. Anneau de suspension avec ouverture permettant à la vache de se libérer en cas d'urgence.



66111 7 611330 661118

Stalltafel Deutsch 18 × 25 cm
Die Stalltafel mit Edelweissmotiv ist perfekt für Ihre Boxen- oder Stalltür. Sie können die wichtigsten Informationen zum Tier auf der Tafel mit Kreide notieren. Farbe: Schwarz. Masse: 25 × 18 × 0,4 cm.

Plaque écurie allemand 18 × 25 cm
Le tableau d'écurie au motif d'edelweiss est parfait pour la porte de votre box ou de votre écurie. Vous pouvez noter à la craie sur le tableau les informations les plus importantes sur l'animal. Couleur : noir. Dimensions : 25 × 18 × 0,4 cm.



66112 7 611330 661125

Stalltafel Französisch 18 × 25 cm
Die Stalltafel mit Edelweissmotiv ist perfekt für die Beschriftung Ihrer Boxen oder Stalltür geeignet. Sie können die wichtigsten Informationen zum Tier auf der Tafel mit Kreide notieren. Farbe: Schwarz. Masse: 25 × 18 × 0,4 cm.

Plaque écurie français 18 × 25 cm
Le tableau d'écurie au motif d'edelweiss est parfait pour écrire sur vos boxes ou sur la porte de l'écurie. Vous pouvez noter à la craie sur le tableau les informations les plus importantes sur l'animal. Couleur : noir. Dimensions : 25 × 18 × 0,4 cm.



21270 7 611330 212709

Halter für Stalltafel 1, 1 1/4, 1 1/2 & 50-54 mm St
Dank seiner einfachen Steckverbindung lässt sich der Stalltafelhalter problemlos an Leitungen oder Rohren anbringen. Hergestellt aus Kunststoff, gewährleistet dieser Halter eine zuverlässige Fixierung Ihrer Stalltafeln. Für grössere Tafeln empfehlen wir die Verwendung von zwei Haltern, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Packung à 1 Stück

Support plaques ecurie 1, 1 1/4, 1 1/2 & 50-54 mm pcs
Grâce à sa connexion simple, le support de plaque d'écurie peut être facilement fixé sur des conduites ou des tuyaux. Fabriqué en plastique, ce support garantit une fixation fiable de vos plaques d'écurie. Pour les plaques de plus grande taille, nous recommandons d'utiliser deux supports afin de garantir une stabilité optimale. Paquet de 1 pièce.



36401 7 611330 364019

Kreidemarker edding
Weisser Kreidemarker geeignet für Fenster, Glas und Spiegel sowie dunkle Tafeln. Die Farbe ist feucht abwischbar. Die Strichbreite des Markers beträgt 2-3 mm.

Marqueur craie edding
Marqueur à craie blanc adapté aux fenêtres, au verre et aux miroirs ainsi qu'aux tableaux noirs. L'encre s'efface avec un chiffon humide. La largeur de trait du marqueur est de 2 - 3 mm.



36403 7 611330 364033

Glanzlackmarker edding
Schwarzer Glanzlackmarker geeignet für Glas, Metall, Kunststoff und Papier. Die Farbe ist wasser- sowie wetterfest. Die Strichbreite des Markers beträgt 1-2 mm.

Marqueur à vernis brillant edding
Marqueur noir brillant pour le verre, le métal, le plastique et le papier. L'encre est résistante à l'eau et aux intempéries. La largeur de trait du marqueur est de 1 - 2 mm.



20237 7 611330 202373

Reinigungsbürste 29 cm
Mit dieser Bürste reinigen Sie die Zitzengummis der Melkmaschine einfach und effektiv. Die kurz geschnittenen Nylon-Borsten sind besonders kräftig und lassen dem Schmutz keine Chance. Der verwendete Eindrehdraht ist verzinkt und daher vor Korrosion geschützt.

Brosse de nettoyage 29 cm
Vous nettoyez facilement et efficacement avec cette brosse les manchons trayeurs de la trayeuse. Les poils courts en nylon sont particulièrement solides et ne laissent aucune chance à la saleté. Le fil à tourner est galvanisé et donc protégé contre la corrosion.



20210 7 611330 202106

Brentenbürste Polyester
Der Bürstenkörper liegt dank der Einkerbungen gut in der Hand. Der gewellte Polyester-Besatz ist hitzebeständig bis 95 °C. Somit können die Keime und Bakterien mit Hitze bekämpft werden, ohne dass die Bürste darunter leidet.

Brosse laiterie polyester
Le corps de brosse tient bien dans la main grâce aux encoches. Le garnissage en polyester ondulé est thermorésistant jusqu'à 95 °C. De cette manière, il est possible de combattre les microbes et bactéries à la chaleur sans endommager la brosse.



75814 7 611330 758146

Tankschrubber ohne Stiel
Der Tankschrubber aus Polypropylen/Polyester blau ist hitzebeständig bis 90 °C. Der passende Stiel ist nicht enthalten.

Brosse sans manche p. citerne
La brosse de citerne en polypropylène/polyester bleu résiste à la chaleur jusqu'à 90 °C. Le manche adapté n'est pas compris.

75816 **Stiel zu Tankschrubber** ***Manche pour brosse citerne***



38878 7 611330 388787

Waschbürste bis 95 Grad
Diese Waschbürste liegt dank den beiden Griffmulden gut in der Hand, was zu einer optimalen Druckverteilung führt. Im Zusammenspiel mit dem widerstandsfähigen Polyester-Besatz erzielen Sie so Top-Reinigungsresultate. Der Besatz ist hitzebeständig bis 95 °C. Somit können die Keime und Bakterien mit Hitze bekämpft werden, ohne dass die Bürste darunter leidet.

Brosse de lavage jusqu'à 95 degrés
Cette brosse de lavage tient bien en main grâce aux deux creux de la poignée, ce qui permet une répartition optimale de la pression. En interaction avec le garnissage en polyester résistant, vous obtenez des résultats de nettoyage optimaux. Le garnissage est thermorésistant jusqu'à 95 °C. De cette manière, il est possible de combattre les microbes et bactéries à la chaleur sans endommager la brosse.



69056 7 611330 690569

Abspritzbrause Gilmour Messing
Die Abspritzbrause mit Messingeinsatz ist geeignet für kaltes sowie auch heisses Wasser, deshalb ist auch der Griff isoliert. Das Gehäuse ist aus Metallguss. Die Brause hat eine integrierte Hebelfixierung zum Dauersprühen. Mit hochwertiger Edelstahlfeder und selbstregulierender Antitropf-Dichtung. Die Schlauchkupplung ist beim Kauf enthalten.

Pistolet de nettoyage Gilmour laiton
Le pistolet de nettoyage avec insert en laiton est adapté à l'eau froide, mais aussi chaude, la poignée est donc isolée. Le boîtier est coulé en métal. Le pistolet a une fixation de levier intégrée pour une projection permanente. Avec ressort en acier inox haut de gamme et joint pare-gouttes autorégulateur. Le raccord de tuyau est compris.



46918 7 611330 469189

Mistschieber 35 cm Rechteck
Der Mistschieber 35 cm Rechteck ermöglicht Ihnen die eine mühelose Entfernung des Mists im Stall. Er wird aus robustem Kunststoff hergestellt und hat ein Gewinde. Die Breite des Mistschiebers beträgt 35 cm. Ohne Stiel.

Racloir fumier 35 cm rectangulaire
Le racloir de fumier 35 cm rectangulaire vous permet d'enlever sans effort les excréments de l'étable. Il est fabriqué en plastique robuste avec filetage. La largeur du racloir de fumier est de 35 cm. Sans manche.



46916 7 611330 469165

Mistschieber 35 cm Dreikant
Der Mistschieber 35 cm Dreikant wir aus robustem Kunststoff hergestellt und mit einem Gewinde ausgeliefert. Die Breite beträgt 35 cm. Ohne Stiel.

Racloir fumier 35 cm triangulaire
Le racloir à fumier triangulaire de 35 cm a été fabriqué en plastique robuste avec filetage. La largeur est de 35 cm. Sans manche.



46923 7 611330 469233

Alustiel 150 cm
Der Alustiel 150 cm hat eine Länge von 150 cm mit Gewinde. Ø 31 mm. Kann Zum Mistschieber Dreikant verwendet werden.

Manche an Alu 150 cm
La longueur du manche en alu est de 150 cm avec filetage. Ø 31 mm. Convient au racloir de fumier triangulaire.



61645 7 611330 616453

Gummiwischer 450 mm
Der Gummiwischer hat eine Länge von 45 cm und besteht aus einem Schaumstoff sowie einem Metallrücken. Hauptsächlich wird der Wischer zur Beseitigung von Oberflächenwasser auf festen Untergründen genutzt. Dies wären beispielsweise Duschen, Fliesen oder Fenster. Auch beim Verteilen von fliessfähigen Materialien, wie Fugenmassen oder Schlämmen, kann der Gummiwischer eingesetzt werden.

Racloir caoutchouc 450 mm
Le racloir en caoutchouc a une longueur de 45 cm et se compose d'une mousse et d'un dos en métal. Le racloir est principalement utilisé pour éliminer l'eau de surface sur des surfaces solides. Il s'agit par exemple de douches, de carrelages ou de fenêtres. Le racloir en caoutchouc peut également être utilisé pour étaler des matériaux coulants tels que des joints ou des boues.



22180 7 611330 221800

Kot-Gülleschieber mit Stiel
Der Kot-Güllenschieber ist der ideale Helfer im Stall. Er wird mit einem Holzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist halbrund, pulverbeschichtet und 66 cm breit.

Racloir déject./lisier a. man.
Le racloir déjecteur/lisier est l'outil idéal pour l'étable. Il est fourni avec un manche en bois. La tête est semi-circulaire avec revêtement par poudre et d'une largeur de 66 cm.



22210 7 611330 222104

Abschorer ohne Stiel 30 - 60 cm
Der Abschorer ohne Stiel 30 cm wird zur Reinigung von Schweineställen verwendet. Die Breite des Abschorers beträgt 30 cm, die Gummieinlage kann ausgewechselt werden. Der Abschorer wird ohne Stiel ausgeliefert.

Râcloir à boue s. manche 30 - 60 cm
Le racloir à boue sans manche 30 cm est utilisé pour le nettoyage de porcheries. La largeur du racloir à boue est de 30 cm, la bande de caoutchouc est interchangeable. Le racleur à boue est fourni sans manche.



22290 7 611330 222906

Abschorer Ersatzgummi 30 - 60 cm
Zu Abschorer ohne Stiel (22210). Wird zur Reinigung von Schweineställen verwendet.

Caoutchouc pour racloir 30 - 60 cm
Pour racloir sans manche (22210). Utilisé pour le nettoyage des porcheries.



22311 7 611330 223118

Schrauben zu Abschorer 5 Stück
Zu Abschorer (22210). 5 Stück auf SB-Karte.

Vis p. racloirs à boue 5 pces
Pour racloirs à boue (22210). 5 pièces en paquet libre service.



22431 7 611330 224313

Jaucheschöpfer Plastik 23 cm
Vielseitig einsetzbar, aus stabilem Kunststoff. Mit Tülle. Inhalt 4,4 Liter. 16,2 cm Höhe. Durchmesser: 23 cm.

Puisoir à purin en plastique 23 cm
Usage multiple, en plastique solide. Avec bec verseur. Contenu 4,4 litres. Hauteur 16,2 cm. Diamètre : 23 cm.



20850 7 611330 208504

Melkstuhl Polyester
Der Melkstuhl ist ein spezieller Stuhl, der für das Melken von Tieren verwendet wird. Er ist so konstruiert, dass er sowohl dem Tier als auch dem Melker eine bequeme Haltung ermöglicht. Die Sitzfläche des Melkstuhls ist aus Polyester, einem synthetischen Stoff, der besonders langlebig, wasser- und schmutzabweisend ist. Der Fuss ist aus Metall und in der Höhe mittels eines Splints verstellbar. Die Spitze am Fuss sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen auch auf rutschigem Stallboden. Der Kunststoffriemen ist im Lieferumfang dabei. Der Riemen ist besonders pflegeleicht und einfach zu reinigen. Der Melkstuhl ist eine gute Wahl für jeden, der in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Milchwirtschaft arbeitet und auf der Suche nach einem robusten und langlebigen Melkstuhl ist.

Chaise à traire en polyester
La chaise de traite est une chaise spéciale utilisée pour la traite des animaux. Elle est conçue pour offrir une position confortable à la fois à l'animal et au traîneur. L'assise de la chaise de traite est en polyester, un tissu synthétique particulièrement durable et résistant à l'eau et aux salissures. Le pied est en métal et réglable en hauteur à l'aide d'une goupille. La pointe du pied assure un maintien sûr et empêche de glisser, même sur un sol d'écurie glissant. La courroie en plastique est incluse dans la livraison. La courroie est particulièrement facile à entretenir et à nettoyer. Cette chaise de traite est un bon choix pour tous ceux qui travaillent dans une exploitation agricole dans le secteur laitier et qui sont à la recherche d'une chaise de traite robuste et durable.

20888 7 611330 208887

Riemen für Melkstuhl

Courroie pour chaise à traire

91377

Bein Melkstuhl

Pied chaise à traire



20875 7 611330 208757

Melkstuhl 1-Bein 36 cm
Der Melkstuhl besteht aus Holz und enthält am Ende des Fusses eine Metallspitze für einen sicheren Halt auf rutschigem Stallboden. Der dazugehörige Riemen ist nicht im Lieferumfang inbegriffen und kann sparat auf landi.ch oder in einem LANDI Laden erworben werden. Die Höhe des Stuhls ist ist nicht variabel und ist inkl. der Spitze 36 cm hoch. Die Sitzfläche hat einen Durchmesser von 28 cm und sorgt somit für einen angenehmen Sitz.

Chaise à traire mono-pied 36 cm
La chaise de traite est en bois et comporte une pointe métallique à l'extrémité du pied pour une bonne adhérence sur les sols glissants des étables. La courroie correspondante n'est pas comprise dans la livraison et peut être achetée séparément sur landi.ch ou dans un magasin LANDI. La hauteur de la chaise n'est pas variable et est de 36 cm, pointe comprise. Le diamètre de l'assise est de 28 cm, ce qui permet de s'asseoir confortablement.

74201

Lederriemen zu Melkstuhl

Sangles en cuir pour tabourets de traite



23720 7 611330 237207

Reparaturband weiss 33 m × 75 mm
Das Klebeband besteht aus einer widerstandsfähigen, schmiegsamen Weich-PVC Folie, mit glatter Oberfläche, beschichtet mit einem alterungs- und UV-beständigen Kautschukkleber, wasserdicht, kältefest und beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und viele weitere Chemikalien sowie gegen mechanische Beschädigungen.

Bande collante blanc 33 m × 75 mm
La bande collante est composée d'un film PVC souple résistant, à surface lisse, enduit d'une colle caoutchouc résistante au vieillissement et aux UV, étanche à l'eau, résistant au froid et aux huiles, aux acides, aux solutions alcalines et à de nombreux autres produits chimiques ainsi qu'aux dommages mécaniques.



65989 7 611330 659894

Reparaturband Agraro 15 m
Die extreme Klebkraft und die hohe Wetter- sowie UV-Beständigkeit zeichnen das Agraro Reparaturband aus und machen es zu einem Muss in jedem Werkzeugkasten. Dank seiner überragenden Alterungsbeständigkeit ist das Reparaturband nicht nur eine temporäre Lösung, sondern kann längerfristig eingesetzt werden. Ob zum Abdichten von Luftdichtheitsschichten oder dem Verschluss eines gerissenen Futtersackes, dieses Band ist jeder Aufgabe gewachsen. Nebst verschiedenen Kunststoffen und gehobeltem Holz kann das Band auf folgenden Untergründen verwendet werden: Balken, glatter Beton, Fertigbeton, Metalle, pulverbeschichtete Oberflächen, lackierte Oberflächen, OSB Paletten. Das Fadengelege im Klebeband beugt einer möglichen Überdehnung bei der Verarbeitung vor. Farbe: Transparent. Breite: 60 mm, Länge: 15 m.

Bande de réparation Agraro 15 m
La bande de réparation Agraro se distingue par une force adhésive extrême et sa résistance élevée aux intempéries et aux UV qui la rendent incontournable dans n'importe quelle caisse à outils. Grâce à son excellente résistance au vieillissement, la bande de réparation n'est pas seulement une solution temporaire, mais peut également être utilisée très longtemps. Que ce soit pour étancher des couches d'étanchéité à l'air ou l'obturation d'un sac de nourriture déchiré, cette bande remplit toutes les tâches. Outre des matières plastiques différentes et du bois raboté, la bande peut être utilisée sur les supports suivants : poutres, béton lisse, béton préfabriqué, métaux, surfaces à revêtement de poudre, surfaces vernies, palettes OSB. La trame de fibres dans la bande adhésive empêche une distension possible lors du traitement. Coloris : transparent. Largeur : 60 mm, longueur : 15 m.



13220 7 611330 132205

Säwanne Plastik mit 2 Gurten

Gurt und Ösen im Lieferumfang enthalten. Mit Mulde. Material: Kunststoff. Farbe: grün. Inhalt: ca. 20 l. Die Säwanne ist ein vielseitiges Produkt, das sich hervorragend zur Ausbringung von Dünger, Streusalz, Kalk oder Saatgut eignet. Mit der praktischen Mulde und den Ösen zur Befestigung eines Tragegurts lässt sich die Säwanne bequem transportieren und das Verteilen von Dünger oder Saatgut wird zum Kinderspiel.

Semoir plastique 2 sangles

Sangle et œillets inclus dans la livraison. Avec une cuvette. Matériau : plastique. Couleur : vert. Contenu : env. 20 l. Le bac à semis est un produit polyvalent qui convient parfaitement à l'épandage d'engrais, de sel de déneigement, de chaux ou de semences. Grâce à la cuvette pratique et aux œillets pour fixer une sangle, le bac à semis se transporte facilement et l'épandage d'engrais ou de semences devient un jeu d'enfant.

13221 **Traggurte** ***Sangles***



Nutztierpflege
Soins des bêtes de somme



94082

7 611330 940824

Apfelessig 25 l naturtrüb

Aus Schweizer Äpfeln. Säure 4.5 %. Für den professionellen Einsatz in der Tierhaltung. Nicht pasteurisiert. Als Fütterungszusatz beim Milchvieh, Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hühner, Kaninchen. Zur Ansäuerung und Stabilisierung des Futters, verbessert die Futteraufnahme und unterstützt die Verdauung. Fütterung-Empfehlung Apfelessig: Die probiotische Wirkung von Apfelessig auch in der Tierernährung ist seit Generationen unbestritten und der Einsatz weit verbreitet. Positive Effekte werden dem Apfelessig in folgenden Bereichen zugeschrieben: Immunsystem, Stoffwechsels, Fruchtbarkeit, Magen-Darm, Euter, Klauengesundheit, Bewältigung von Stresssituationen. Essigbakterien unterstützen den Organismus bei der Bekämpfung vieler Krankheiten, welche durch die Verdauung oder den Darm ausgelöst werden. Apfelessig kann desinfizierend, kühlend und erfrischend wirken. Er gehört auch in der menschlichen Ernährung zu den 5 gesündesten probiotischen Lebensmitteln.

Vinaigre de pomme 25 l trouble

À base de pommes suisses. Acidité de 4,5 %. Pour l'utilisation professionnelle dans l'élevage. Non pasteurisé. Comme complément alimentaire pour le bétail laitier, les chevaux, les cochons, les moutons, les chèvres, les poules, les lapins. Pour acidifier et stabiliser le fourrage, améliorer l'ingestion de nourriture et soutenir la digestion. Recommandation d'alimentation Vinaigre de cidre : L'effet probiotique du vinaigre de cidre, y compris dans l'alimentation animale, est incontesté depuis des générations et son utilisation est largement répandue. Des effets positifs sont attribués au vinaigre de cidre dans les domaines suivants : Système immunitaire, métabolisme, fertilité, estomac-intestin, mamelle, santé des onglons, gestion des situations de stress. Les bactéries du vinaigre aident l'organisme à lutter contre de nombreuses maladies d'origine digestive ou intestinale. Le vinaigre de cidre peut avoir un effet désinfectant, rafraîchissant. Dans l'alimentation humaine, il fait également partie des 5 aliments probiotiques les plus sains.



101073

7 611331 010731

Fischtran 23 kg

Fischtran ist ein hochwertiges, natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das aus dem ÖI bestimmter Fischarten gewonnen wird. Es ist besonders reich an wertvollen Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA, die eine wichtige Rolle für die Gesundheit von Tieren spielen. Diese Fettsäuren fördern die Gelenkgesundheit, unterstützen die Haut und tragen zur Verbesserung der kognitiven Funktionen bei. Zudem helfen sie, Entzündungen zu reduzieren. Fischtran enthält ausserdem eine Vielzahl wichtiger Vitamine und Mineralstoffe, die das allgemeine Wohlbefinden und die Vitalität von Tieren stärken.

Inhaltsstoffe:
Omega-3-Fettsäuren: EPA und DHA
Vitamin A (mindestens 1.000.000 IE/kg)
Vitamin D3 (mindestens 100.000 IE/kg)
Vitamin E (mindestens 300 IE/kg)
Selen
Zink

Huile de poisson 23 kg

L'huile de poisson est un complément alimentaire naturel de qualité supérieure, obtenu à partir de l'huile de certaines espèces de poissons. Elle est particulièrement riche en précieux acides gras oméga-3, notamment en EPA et DHA, qui jouent un rôle important dans la santé des animaux. Ces acides gras favorisent la santé des articulations, soutiennent la peau et contribuent à l'amélioration des fonctions cognitives. Ils contribuent en outre à réduire les inflammations. L'huile de poisson contient également un grand nombre de vitamines et de minéraux importants qui renforcent le bien-être général et la vitalité des animaux.

Ingrédients :
Acides gras oméga-3 : EPA et DHA
Vitamine A (au moins 1 000.000 UI/kg)
Vitamine D3 (au moins 100.000 UI/kg)
Vitamine E (au moins 300 UI/kg)
Sélénium
Zinc

101072

7 611331 010724

Fischtran 190 kg

Huile de poisson 190 kg



53112

7 611330 531121

Klauenscheibe weit 115 mm und 125 mm

Die Klauenscheibe ist besonders geeignet für weiche Klauen. Durch den Einsatz von Teflonbeschichtung wird die Scheibe wesentlich langsamer abgenutzt und hat eine extrem hohe Lebensdauer. Zudem hat sie einen sogenannten Vibra-Stopp (Gummiunterlage auf der Rückseite). Die Verwendung eines speziellen Gummiringes, welcher beim Einsetzen der Klauenscheibe am Winkelschleifer anliegt, bewirkt einen gleichmässigen, vibrationsarmen Rundlauf der Klauenscheibe für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten. Die weite Bestückung der Hartmetalle ermöglicht eine einfache Reinigung.

Disque p. onglons large 115 mm et 125 mm

Le disque pour onglons est particulièrement adapté aux sabots mous. En employant une nouvelle couche téflonisée, il est possible d'utiliser le disque beaucoup plus longtemps car il s'use nettement plus lentement. Il est doté en outre de Vibra-Stop (support en caoutchouc sur la face inférieure). En utilisant une bague en caoutchouc spécial qui est placé entre le disque et la ponceuse, le disque tourne de manière homogène presque sans vibrations pour plus de sécurité pendant le travail. Grâce au grand espacement des métaux durs, le nettoyage du disque est plus simple.



53111 7 611330 531114

Klauenscheibe dicht 115 mm und 125 mm
Die Klauenscheibe ist besonders geeignet für sehr harte Klauen von Rindern. Sie wird weder erwärmt noch fängt sie an zu schmieren. Durch den Einsatz von Teflonbeschichtung wird die Scheibe wesentlich langsamer abgenutzt und hat eine extrem hohe Lebensdauer. Zudem hat sie einen sogenannten Vibra-Stopp (Gummiunterlage auf der Rückseite). Die Verwendung eines speziellen Gummiringes, welcher beim Einsetzen der Klauenscheibe am Winkelschleifer anliegt, bewirkt einen gleichmässigen, vibrationsarmen Rundlauf der Klauenscheibe für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten.

Disque pour onglons serré 115 mm et 125 mm
Le disque pour onglons est particulièrement adapté aux sabots très durs des bovins. Il n'est pas chauffé et donc ne graisse pas. En employant une nouvelle couche téflonisée, il est possible d'utiliser le disque beaucoup plus longtemps car il s'use nettement plus lentement. Il est doté en outre de Vibra-Stop (support en caoutchouc sur la face inférieure). L'utilisation d'une bague en caoutchouc spécial qui est placé entre le disque et la ponceuse, permet d'obtenir une rotation régulière et sans vibrations du disque pour onglons, pour plus de sécurité et de confort lors du travail.



14474 7 611330 144741

Klauenpflegescheibe 127/C16
Die Klauenpflegescheibe 127/C16 ist für die Pflege, das Reinigen und Schleifen von Hufen und Klauen geeignet. Die langlebige Klauenscheibe hat eine gewellte Oberfläche. Einsatz mit Stützteller.

Disque soin onglons 127/C16
Le disque de soin des onglons 127/C16 est conçu pour le soin, le nettoyage et le ponçage des sabots et des onglons. Le disque à onglons durable a une surface ondulée. Insert avec disque de support.



14483 7 611330 144833

Klauenpflegescheibe 115/C24
Die Klauenpflegescheibe 115/5C Korn 24 ist für die Pflege von Rinder- und Ziegenklauen geeignet. Die Scheibe kann verwendet werden, um grobes Horn zu entfernen und die Klauen in Form zu halten.

Disque soin onglons 115/C24
Le disque de soin des onglons 115/5C grain 24 est conçu pour le soin des onglons des bovins et des chèvres. Le disque peut être utilisé pour enlever la corne grossière et maintenir les onglons en forme.



74736 7 611330 747362

Klauenschere Agraro
Die Klauenschere von Agraro ist aus geschmiedeten und elo-xierten Aluminiumgriffen, PVC beschichtet. Der geneigte Schneidekopf ermöglicht eine natürliche Handstellung bei gestrecktem Handgelenk und damit kraftvolles, ermüdungs-freies Arbeiten. Die Klingen sind aus hochvergütetem, mehr-fach gehärtetem Messerstahl und sind antihaftbeschichtet (PTFE). Sternförmige Präzisionseinstellung. Die Klauenschere ist nur für Rechtshänder geeignet.

Cisaille onglons Agraro
Les cisailles d'onglons d'Agraro sont dotées d'une poignée en aluminium forgé et anodisé, revêtement PVC. La tête de coupe inclinée permet une position des mains naturelle lorsque le poignet est tendu et donc de travailler énergiquement sans se fatiguer. Les lames sont en acier de lame de grande qualité, trempé plusieurs fois doté d'un revêtement anti-adhérence (PTFE). Réglage de précision en forme d'étoile. Les cisailles sont adaptées uniquement aux droitiers.



23666 7 611330 236668

Huf- und Klauenmesser 2 Schneiden
Huf- und Klauenmesser für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen. Mit zweischneidiger, kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl. Extrem lange Stand-zeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit. Einphasiger Profi-Schliff mit wasser- und fettabweisendem Edelholzgriff.

Rainette 2 tranchants
Couteau à sabots et à onglons pour le soin professionnel des onglons des moutons et des chèvres. Avec lame courte à deux tranchants en acier inoxydable allemand de haute qualité. Durée de vie extrêmement longue du matériau et excellente aptitude à l'affûtage. Affûtage professionnel en une phase avec manche en bois précieux hydrofuge et dégraissant.



72296 7 611330 722963

Klauenmesser zweischneidig
Das Klauenmesser ist das ideale Werkzeug für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen. Es zeichnet sich durch seine zweischneidige, kurze Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl aus. Diese Klinge bietet nicht nur eine äusserst lange Standzeit, sondern lässt sich auch gut nachschleifen, was die Lebensdauer des Messers verlängert.
Der einphasige Profi-Schliff sorgt für eine präzise und saubere Schnittführung, die das Risiko von Verletzungen minimiert und die Pflege der Tiere erleichtert. Zudem liegt der wasser- und fettabweisende Edelholzgriff angenehm in der Hand und gewährleistet auch bei längeren Einsätzen einen sicheren Halt.
Dieses Klauenmesser kombiniert langlebige Materialien und durchdachtes Design, um den Anforderungen der professionellen Tierpflege gerecht zu werden und die Arbeit für den Anwender zu erleichtern.

Rénette double tranchant
La rénette à onglons est l'outil idéal pour le soin professionnel des onglons des moutons et des chèvres. Il se caractérise par sa lame courte à deux tranchants en acier inoxydable allemand de haute qualité. Cette lame offre non seulement une durée de vie extrêmement longue, mais elle peut également être facilement affûtée, ce qui prolonge la durée de vie du couteau.
L'affûtage professionnel en une phase assure une coupe précise et nette, ce qui minimise le risque de blessures et facilite les soins aux animaux. De plus, le manche en bois précieux, hydrofuge et résistant à la graisse, est agréable à tenir et garantit une bonne prise en main, même lors d'utilisations prolongées.
Cette rénette à onglons combine des matériaux durables et un design bien pensé pour répondre aux exigences des soins professionnels des animaux et faciliter le travail de l'utilisateur.



23700 7 611330 237009

Hufraspel gerade 35 cm
Die Hufraspel hat eine grobgezahnte und eine feingezahnte Seite. Die Feile verfügt über einen gummierten Griff mit einer Länge von 12,5 cm. Die komplette Raspellänge beträgt 35 cm. Die Rapsel kann für Hufe und für Klauen verwendet werden.

Râpe à sabots droite 35 cm
La râpe à sabot a un côté à grosses dents et un côté à fines dents. La lime dispose d'une poignée caoutchoutée d'une longueur de 12,5 cm. La longueur complète de la râpe est de 35 cm. La râpe peut être utilisée pour les sabots des chevaux et pour les sabots des vaches.



23759 7 611330 237597

Buchenholz-Teer 1 kg
Der dickflüssige, hochwertige Buchenholzteer ist ein altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege. Kann auch als Lockmittel für Schwarzwild und Rotwild verwendet werden.

Goudron végétal de hêtre 1 kg
Le goudron de hêtre visqueux de haute qualité est un moyen éprouvé pour l'entretien des sabots et onglons. Peut aussi être utilisé pour attirer les sangliers et les cerfs.



23751 7 611330 237511

Klauenpflegeband Agraro 50 m × 5 cm
Das schwarze Agraro Klauenpflegeband aus Baumwollgewebe kann bei Hufverbänden eingesetzt werden. Es ist luftdurchlässig, haftet sicher und reissfest. Das Band ist 50 m lang und 5 cm breit und kann für Vielerlei eingesetzt werden.

Pansement d'onglon Agraro 50m×5cm
Le pansement d'onglon noir Agraro tissé en coton peut être utilisé pour le bandage des sabots. Il est perméable à l'air, adhère bien et est résistant au déchirement. La bande fait 50 m de long et 5 cm de large.



23750 7 611330 237504

Klauenpflegeband Tesa 50 m × 5 cm
Hochreissfestes, unbeschichtetes Zellwollgewebeband. Flexibles, geschmeidiges selbstklebendes Pflegeband.

Pansement d'onglon Tesa 50 m × 5 cm
Bande en toile cellulose non revêtue et très résistante au déchirement. Bande de soin autocollante souple.



23753 7 611330 237535

Technobase 8000 4 Anwendungen
Das Klauenbehandlungssystem Technobase ist geeignet für kranke oder verletzte Klauen. Es ist sofort nach dem Anmischen modellierbar und härtet bei 20 °C Produkttemperatur in weniger als 4 Minuten aus. Sie können sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird. Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar. Die Packung ist für 4 Anwendungen geeignet.

Technobase 8000 4 applications
Le système de traitement des onglons Technobase est adapté aux onglons malades ou blessés. Il peut être modelé juste après le mélange et durcit en moins de 4 minutes lorsque la température du produit est de 20 °C. Vous pouvez ainsi être certain que les onglons malades sont soulagés de manière optimale jusqu'à usure du patin en bois. La pâte peut encore être formée et manipulée de manière flexible jusqu'à la polymérisation finale. Le paquet convient pour 4 applications.

23754 7 611330 237542

Technobase 8000 14 Anwendungen

Technobase 8000 14 applications



70054 7 611330 700541

Holzklotz einzeln 12 cm
Verwendbar für Technobase-Klauenpflegesystem.

Blocs de bois simple 12 cm
Utilisable pour système de soin des onglons Technobase.

70055 7 611330 700558

Holzklotz einzeln gross XL 13 cm

Blocs de bois simple grand XL 13 cm

70056 7 611330 700565

Holzklotz klein Keil

Blocs de bois petit coin

70057 7 611330 700572

Holzklotz einzeln gross Keil

Blocs de bois grand coin



25014 7 611330 250145

Huf- und Klauenschutz-Spray Agraro
Die aktiven pflegenden Öle stabilisieren das aufgeweichte Horn. Sie schützen, pflegen und fördern die Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Erreger.

Spray prot. sabot et onglon Agraro
Les huiles de soin actives rééquilibrent la corne ramollie. Elles protègent, nourrissent et favorisent la résistance aux agents pathogènes nocifs.



46452 7 611330 464528

Cottino Vet Watte 250 g
Cottino Vet Watte 250 g besteht zu 100 % aus Baumwolle und zeichnet sich durch ihre hohe Saugfähigkeit und gute Polsterung aus. Die Watte ist sorgfältig in einem Folienbeutel verpackt.

Coton hydro. Cottino Vet 250 g
La ouate Cottino Vet 250 g est composée à 100 % de coton et se caractérise par sa grande capacité d'absorption et son bon rembourrage. La ouate est soigneusement emballée dans un sac en plastique.



59039 7 611330 590395

Rollwatte Klinikpack VisCotto
Die extra weiche und voluminöse Watte in Rollenform ist vielseitige anwendbar, wie zum Beispiel zum Polstern oder in der Klauenpflege. Die Watte ist aus 30 % Baumwolle und 70 % Viskose für höchste Saugleistung. Masse: 10 cm × 6 m.

Rouleau d'ouate VisCotto
La ouate extra douce et volumineuse en forme de rouleau est polyvalente, par exemple pour le rembourrage ou le soin des onglons. La ouate est composée de 30 % de coton et de 70 % de viscose pour une capacité d'absorption maximale. Dimensions : 10 cm × 6 m.



75459 7 611330 754599

Absorba Verbandsvlies
Das supersaugfähige Verbandvlies ist seidenweich und offenporig und für die Klauenpflege gut geeignet. Es sorgt für bessere Wundheilung, da in trockenen Wunden pathogene Keime keinen Nährboden finden. Es ist beidseitig als Wundauflage und Tupfer verwendbar. Das Verbandsvlies ist in einer praktischen Box verpackt. Masse: 5 m × 10 cm.

Compresses de gaz Absorba
Le bandage non-tissé super absorbant est doux comme de la soie et à pores ouverts et convient bien au soin des onglons. Il assure une meilleure cicatrisation des plaies, car les germes pathogènes ne trouvent pas de terrain propice dans les plaies sèches. Il est utilisable des deux côtés comme pansement et comme tampon. Le bandage non-tissé est emballé dans une boîte pratique. Dimensions : 5 m × 10 cm.



46453 7 611330 464535

Fixino Gazebinde 20 Stück
Die elastische Mullbinde aus 60 % Polyamid und 40 % Viskose kann einfach auch an konischen Körperteilen und Gelenken angelegt werden. Sie ist zudem handwaschbar, weich und luftig. Masse: 10 cm × 4 m.

Bande de fixation Fixino 20 pcs
La bande de gaze élastique composée de 60 % de polyamide et 40 % de viscose est simple à mettre en place également sur des parties du corps et articulations coniques. Elle est également lavable à la main, souple et aérée. Dimensions : 10 cm × 4 m.



23748 7 611330 237481

Tierbandage 4,5 m blau, schwarz und rot
- Max. 4,5 m gedehnt.
- Hervorragende Reissfestigkeit.
- Stossausgleichend bei anstrengender Aktivität.
- Bei korrekter Anwendung stützt der Verband, ohne die Durchblutung zu behindern.
- Leicht anzulegen, selbst an schwierigsten Stellen.
- Klammern überflüssig, da selbsthaftend.

Bandage pour animaux 4,5 m bleu, noir et rouge
- 4,5 m max. tendu-
- Résistance extrême à la déchirure.
- Compense les chocs en cas d'activité intense.
- En cas d'utilisation correcte, le bandage soutient sans empêcher la circulation
- Facile à poser meme aux endroits les plus difficiles.
- Pinces inutiles car auto-agrippant.

23749 7 611330 237498

Tierbandage schwarz 4,5 m

Bandage pour animaux noir 4,5 m

23747 7 611330 237474

Tierbandage rot 4,5 m

Bandage pour animaux rouge 4,5 m



46454 7 611330 464542

Zitzenverband 6 cm × 5 m
Der Zitzenverband ist 6 cm breit und an einer Rolle mit 5 Meter. Der Verband klebt nicht an Haut oder Wunde. Er ist selbsthaftend, weich und elastisch. Die doppelseitige Schutzfolie sorgt für mehr Hygiene.

Pansement pour trayons 6 cm × 5 m
Le pansement pour trayons mesure 6 cm de large et 5 mètres de long en rouleau. Le bandage ne colle pas à la peau ni à la plaie. Il est autoadhésif, doux et élastique. Le film de protection double assure plus d'hygiène.



46455 7 611330 464559

Verbandschere 14,5 cm
Die zahnlose Verbandsschere aus Edelstahl ist scharf geschliffen, um Verbände gut schneiden zu können. Die typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff sorgt für besonders einfache Führung und guten Halt. Sie ist zudem desinfizier- und sterilisierbar. Die Spitzen sind abgerundet, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Ciseaux à pansement 14,5 cm
Les ciseaux à pansement sans dent en acier inoxydable sont aiguisés pour pouvoir bien couper des pansements. L'angulation typique des lames par rapport à la poignée assure un guidage particulièrement facile et une bonne prise en main. Ils peuvent en outre être désinfectés et stérilisés. Les pointes sont arrondies afin de minimiser le risque de blessure.



61051 7 611330 610512

Hautpflege Puderspray 200 ml
Der mikrofeine Puderspray dient zum Schutz und zur Pflege von empfindlicher und beanspruchter Haut von Tieren. Er unterstützt die Regeneration von Haut und Fell. Der enthaltende Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab. Es ist kein Antibiotikum enthalten. Es besteht keine Dokumentationspflicht.

Soin de la peau Spray poudre 200 ml
Le spray de poudre microfin protège et soigne les zones cutanées sensibles et sollicitées des animaux. Favorise la régénération de la peau et du pelage. La poudre sèche les surfaces de peau pulvérisées. Sans antibiotique. Pas de documentation obligatoire.



61047 7 611330 610475

Hautpflege Blauspray 200 ml
Der blaufärbende Haut- und Klauenspray ist für den Schutz und die Pflege von Tieren geeignet. Stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien können so geschützt und gepflegt werden. Zudem wird die Haut regeneriert und das Feuchthaltevermögen wird deutlich verbessert. Der Blauspray enthält das wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl, jedoch kein Antibiotikum. Es besteht keine Dokumentationspflicht.

Soin de la peau Spray bleu 200 ml
Le spray colorant bleu protège et soigne la peau et les onglons des animaux. Protège et soigne les zones cutanées sensibles et très sollicitées. La peau est également régénérée et la rétention d'eau est nettement améliorée. Le spray bleu contient du dexpanthénol très efficace et de l'huile d'origan naturelle, mais pas d'antibiotique. Pas de documentation obligatoire.



46460 7 611330 464603

Aloxan-Silberspray 200 ml
Der Aloxan-Silberspray ist ein Aluminium-Micronisatz-Spray welcher filmbildend und trotzdem luftdurchlässig ist. Besonders geeignet für Hautstellen, welche vor Schmutz und anderen schädlichen Umwelteinflüssen geschützt werden müssen. Der Spray ist vielseitig einsetzbar.

Aloxan Spray argent 200 ml
Le spray argent Aloxan est un spray d'aluminium micronisé filmogène, mais perméable à l'air. Particulièrement adapté pour la protection de la peau sensible contre la saleté et les autres influences environnementales nuisibles. Le spray est polyvalent.



23938 7 611330 239386

Käfigmagnet
Zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung. Der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten. Im Futter verborgene Fremdkörper wie Nägel, Draht und Metallsplitter stellen ein grosses Risiko für das nicht-selektiv fressende Rind dar. Die frühzeitige Verabreichung eines Magneten an eine fremdkörperverdächtige Kuh kann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu einer Wiederherstellung des Tieres führen. Auch die vorsorgliche Eingabe eines Magneten hat sich bewährt. Der Magnet ist ca. 3,5 × 3,5 × 10 cm gross.

Aimant en cage
Pour la prophylaxie efficace des maladies dues aux corps étrangers. L'aimant de cage dans le boîtier en plastique devrait être introduit à temps à titre préventif chez tous les bovins en bonne santé. Sa force magnétique est suffisante pour collecter les corps étrangers ferreux et les maintenir dans l'espace de la cage. Les corps étrangers cachés dans les aliments, tels que les clous, les fils de fer et les éclats de métal, représentent un risque important pour les bovins qui ne mangent pas de manière sélective. L'administration précoce d'un aimant à une vache suspectée d'être porteuse d'un corps étranger peut permettre à l'animal de se rétablir en deux ou trois jours. L'introduction d'un aimant à titre préventif a également fait ses preuves. L'aimant mesure environ 3,5 × 3,5 × 10 cm.



102661 7 611331 026619

Drencher Easy 1.2 l
Der Drencher Easy ist die ideale Eingabeflasche für die Fütterung von Grossvieh. Mit einer grosszügigen Öffnung von 70 mm ermöglicht sie ein unkompliziertes Befüllen sowohl mit Trockenfutter als auch mit Flüssignahrung. Das Eingabestück ist 12 cm lang und erleichtert so die gezielte und schonende Verabreichung der Nahrung. Die Flasche zeichnet sich durch ihre handliche Grösse und ihr geringes Gewicht von nur 0,185 kg aus, was sie auch bei längerem Gebrauch komfortabel in der Anwendung macht.
Mit den Massen von 36 × 13 × 10 cm bietet der Drencher eine praktische und durchdachte Lösung für die Versorgung von Grossvieh, sei es in der täglichen Fütterung oder bei speziellen Bedürfnissen, wie der Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten.

Drencher Easy 1.2 l
Le Drencher Easy est le biberon idéal pour l'alimentation du gros bétail. Avec une ouverture généreuse de 70 mm, il permet un remplissage facile aussi bien avec des aliments secs qu'avec des aliments liquides. L'embout mesure 12 cm de long et facilite ainsi l'administration ciblée et en douceur de la nourriture. Le biberon se distingue par sa taille pratique et son faible poids de seulement 0,185 kg, ce qui le rend confortable à utiliser même pendant une longue période. Avec ses dimensions de 36 × 13 × 10 cm, le Drencher offre une solution pratique et bien pensée pour l'alimentation du gros bétail, qu'il s'agisse de l'alimentation quotidienne ou de besoins spécifiques, comme l'administration de compléments alimentaires ou de médicaments.



68483 4 018653 210376

Fieberthermometer Digital flex.Sonde
Schnellmessend in 10 Sek rectal. In 17 Sek. oral. Wasserdicht. Mit Digitalanzeige. Flexible Sonde. Batterie 1,4V Knopfzelle (Hörgerätebatterie, LR/SR-41) sind im Lieferumfang enthalten.

Thermomètre digital sonde flexible
Mesure rapide en 10 sec. par voie rectale. En 17 sec. par voie orale. Étanche à l'eau. Avec affichage numérique. Sonde flexible. Pile bouton 1,4V (pile pour appareil auditif, LR/SR-41) fournie



29181 7 611330 291810

Gleitgel VetGel 1 l Agraro
Flüssiges Gleitmittel, welches für Hände, Unterarme und Instrumente geeignet ist, zur Unterstützung bei vaginalen und rektalen Untersuchungen bei Rindern und anderen Nutztieren. Kann auch bei Geburten oder sonstigen Eingriffen verwendet werden. Anwendung: Hände und Arme gründlich reinigen und desinfizieren, danach reichlich mit Gleitgel Agraro einreiben oder genügend Gleitgeld auf den Handschuh Plastik auftragen.

Gel lubrifiant VetGel 1 l Agraro
Lubrifiant liquide adapté aux mains, aux avant-bras et aux instruments, pour faciliter les examens vaginaux et rectaux chez les bovins et autres animaux de rente. Peut également être utilisé lors des parturitions ou d'autres interventions. Mode d'emploi : Nettoyer et désinfecter soigneusement les pentes et les bras, puis les enduire abondamment de gel lubrifiant Agraro ou appliquer suffisamment de lubrifiant sur le gant plastique.



23945 7 611330 239454

Handschuh Plastik 90 cm
Der 90 cm lange, lebensmittelechte Einmalhandschuh ist besonders reissfest und supersensibel. In einer Packung befinden sich 100 transparente Handschuhe in Einheitsgrösse.

Gants en plastique 90 cm
Les gants jetables adaptés au contact alimentaire de 90 cm de long sont particulièrement résistants au déchirement et hautement sensibles. Un paquet contient 100 gants transparents de taille unique.



23835 7 611330 238358

Spannzange Metall
Zum Anlegen von Gummiringen. Die Gummiring-Spannzange darf nur bei fundiertem Fachwissen verwendet werden. Schweizer Tierschutzbestimmungen müssen beachtet werden.

Pince de serrage métallique
Pour la pose de bagues en caoutchouc. La pince de serrage pour bagues en caoutchouc ne doit être utilisée que si l'on dispose de connaissances techniques approfondies. Les dispositions suisses en matière de protection des animaux doivent être respectées.



23837 7 611330 238372

Gummiringe
Die robusten, reissfesten Gummiringe dienen zur Kastrationen und sind nur bei fundiertem Fachwissen anzuwenden. Sie werden mit Hilfe einer speziellen Spannzange angelegt. Die Schweizer Tierschutzbestimmungen müssen beachtet werden. Packung enthält 100 Stück.

Bagues en caoutchouc
Les bagues en caoutchouc robustes et résistantes à la déchirure servent à la castration et ne doivent être utilisés que si l'on dispose de connaissances approfondies. Elles sont appliquées à l'aide d'une pince de serrage spéciale. Les dispositions suisses en matière de protection des animaux doivent être respectées. Le paquet contient 100 pièces.



Melkhygiene
Hygiène de traite



20655

7 611330 206555

Euter-Mehrzwecktuch in Box
Umweltfreundlich: Biologisch abbaubar und aus 100 % Frischzellstoff hergestellt. Reissfest, fusselfrei und saugfähig. Schweizer Qualität.

Chiffons polyv. p. pis boîte
Favorables à l'environnement : biodégradables et fabriqués à 100% en cellulose vierge. Résistants au déchirement, absorbants, ne peluchent pas. Qualité suisse.



96325

7 611330 963250

Eutertuch Eimer Agraro 800 Blatt
Das Eutertuch Agraro ist ein auf Milchsäure basierendes, gebrauchsfertiges Einwegpapier. Die weiteren Inhaltsstoffe der wässrigen Lösung sorgen für eine optimale Reinigungswirkung der Zitzen und Hände. Das Eutertuch Agraro frei von Jod- und Chlorverbindungen und ist dank der neutralen pH-Einstellung sehr hautfreundlich. Dieses Eutertuch ist biologisch abbaubar.

Wichtiger Hinweis:
Auch biologisch abbaubare Eutertücher sollten nicht in das Gülleloch geworfen werden, da diese sonst in das Rührwerk gelangen, bevor sie zersetzt sind.

Seau papier mamelle 800 feuilles
La lingette essuie-pis Agraro est papier à usage unique prêt à l'emploi à base d'acide lactique. Les autres ingrédients de la solution aqueuse assurent un nettoyage optimal des mamelles et mains. La lingette essuie-pis Agraro est exempte de composés iodés et chlorés et très respectueuse de la peau grâce à son pH neutre. Cette lingette essuie-pis est biodégradable.

Remarque importante :
Même les lingettes essuie-pis biodégradable ne doivent pas être jetées dans du lisier, car sinon elles arrivent dans le mélangeur avant d'être décomposées.



96326

7 611330 963267

Eutertuch Nachfüllpack 2 × 800 Blatt
Das Eutertuch Agraro ist ein mit Alkohol getränktes/befeuchtetes, gebrauchsfertiges Einwegpapier. Die weiteren Inhaltsstoffe der wässrigen Lösung sorgen für eine optimale Reinigungswirkung der Zitzen und Hände. Das Eutertuch Agraro frei von Jod- und Chlorverbindungen und ist dank der neutralen pH-Einstellung sehr hautfreundlich. Dieses Eutertuch ist biologisch abbaubar.

Wichtiger Hinweis:
Auch biologisch abbaubare Eutertücher sollten nicht in das Gülleloch geworfen werden, da diese sonst in das Rührwerk gelangen, bevor sie zersetzt sind.

Recharge papier mamelle 2 × 800
La lingette essuie-pis Agraro est en papier à usage unique prêt à l'emploi et humidifié à/imprégné d'alcool. Les autres ingrédients de la solution aqueuse assurent un nettoyage optimal des mamelles et mains. La lingette essuie-pis Agraro est exempte de composés iodés et chlorés et très respectueuse de la peau grâce à son pH neutre. Cette lingette essuie-pis est biodégradable.

Remarque importante :
Même les lingettes essuie-pis biodégradable ne doivent pas être jetées dans du lisier, car sinon elles arrivent dans le mélangeur avant d'être décomposées.



59304

7 611330 593044

Euterpapier Agraro MS/AL
Angefeuchtet auf Milchsäurebasis. Perfekte Euterhygiene vor dem Melken. Gemäss FiBL-Betriebsmittelliste für die biologische Landwirtschaft zugelassen. Das Produkt löst abgestorbene Hautpartikel und entfernt schonend die mit Keimen besiedelte, verhornte, äussere Hautschicht. Gebrauchsfertig. Nur für gewerbliche Anwendung. Dieses Eutertuch ist biologisch abbaubar.

Wichtiger Hinweis:
Auch biologisch abbaubare Eutertücher sollten nicht in das Gülleloch geworfen werden, da diese sonst in das Rührwerk gelangen, bevor sie zersetzt sind.

Papier mamelle Agraro AL
Humidifié à base d'acide lactique. Pour une hygiène parfaite des mamelles avant la traite. Homologué par FiBL pour l'agriculture biologique. Le produit enlève les particules mortes de la peau et élimine en douceur la couche de peau externe cornée et colonisée par des germes. Prêt à l'emploi. Pour un usage industriel uniquement. Ce tissu pour mamelles est biodégradable.

Remarque importante :
Les lingettes biodégradables pour mamelles ne doivent pas non plus être jetées dans le trou à lisier, car elles risquent de se retrouver dans le mélangeur avant d'être décomposées.



59305

7 611330 593051

Euterpapier Agraro MS 2 × 800 Blatt
Angefeuchtet auf Milchsäurebasis. Für die Euterhygiene vor dem Melken. Dieses Eutertuch ist biologisch abbaubar. Nachfüllpackung.

Wichtiger Hinweis:
Auch biologisch abbaubare Eutertücher sollten nicht in das Gülleloch geworfen werden, da diese sonst in das Rührwerk gelangen, bevor sie zersetzt sind.

Papier mamelle Agraro AL 2 × 800 f.
Humidifié à base d'acide lactique. Hygiène des mamelles avant la traite. Ce tissu pour mamelles est biodégradable. Recharge.

Remarque importante :
Les lingettes biodégradables pour mamelles ne doivent pas non plus être jetées dans le trou à lisier, car elles risquent de se retrouver dans le mélangeur avant d'être décomposées.



24110 7 611330 241105

Euterpapier Eutranole 6 Rollen
Pack à 6 Rollen. Masse Rolle: 20 × 20 × 21 cm. Masse Verpackung: 59 × 45 × 21 cm.

Essuie-pis Eutranole 6 rouleaux
Paquet de 6 rouleaux. Dimensions du rouleau : 20 × 20 × 21 cm. Dimensions de l'emballage : 59 × 45 × 21 cm.



01768 7 611330 017687

Reinigungspapier 1 Rolle
Das Reinigungspapier weiss besteht aus 100 % recyceltem Papier. Es wird 2-lagig, perforiert und auf einer Spiralhülse hergestellt, auf einer Rolle sind 500 Blatt. Die Abrisslänge beträgt ca. 350 mm und das Flächengewicht pro Lage liegt bei ca. 19 g/m². Das Gesamtgewicht beträgt 1,46 kg. Rollenbreite: 220 mm. Rollendurchmesser: ca. 190 mm.

Papier de nettoyage 1 rouleau
Le papier de nettoyage blanc est composé à 100 % de papier recyclé. Il est fabriqué en 2 couches, perforé et monté sur un tube en spirale. Un rouleau contient 500 feuilles. La longueur de déchirure est d'environ 350 mm et le grammage par couche est d'environ 19 g/m². Le poids total est de 1,46 kg. Largeur du rouleau : 220 mm. Diamètre du rouleau : env. 190 mm.



20671 7 611330 206715

Holzwolle Agroclean 3,5 kg
Zur Euterreinigung. Ein Naturprodukt für hautschonende Reinigung von Euter und Zitzen von Kühen, Schafen und Ziegen. 100 % tiergerecht: Stimuliert und reinigt hautschonend Euter und Zitzen ohne Chemie. Von Tierärzten und milchwirtschaftlichen Beratern empfohlen. 100 % natürlich: Durch die zusätzliche Euterstimulation wird das nötige Oxytocin natürlich freigesetzt, die Milch schiesst schneller ein, was zu kürzeren Melkzeiten führt. Hergestellt ohne chemische Zusätze. 100 % schweizerisch: Aus rundum zertifiziertem Schweizer Qualitätsholz zum Wohl Ihrer Tiere – produziert nach dem Schweizer Holzwolle-Standard, Typ LA1. Splitterfrei, staubarm, trocken.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Laine de bois Agroclean 3,5 kg
Pour nettoyer les pis. Produit naturel pour un nettoyage respectueux de la peau des pis et des mamelles des vaches, des moutons et des chèvres. 100% respectueux des animaux : stimule et nettoie les pis et les mamelles tout en douceur et sans produit chimique. Recommandé par les vétérinaires et les conseillers laitiers. 100% naturel : en raison de la stimulation supplémentaire des pis, l'ocytocine nécessaire est libérée naturellement, la lactation se fait plus rapidement ce qui conduit à des traites plus courtes. Fabriqué sans additifs chimiques. 100% suisse : en bois de qualité suisse totalement certifié pour le bien-être de vos animaux – produit selon le standard de copeaux de bois suisse, type LA1. Sans échardes, pauvre en poussières, sec.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



10056 7 611330 100563

Holzwolle Agroclean 12 kg
Zur Euterreinigung. Ein Naturprodukt für hautschonende Reinigung von Euter und Zitzen von Kühen, Schafen und Ziegen. 100 % tiergerecht: Stimuliert und reinigt hautschonend Euter und Zitzen ohne Chemie. Von Tierärzten und milchwirtschaftlichen Beratern empfohlen. 100 % natürlich: Durch die zusätzliche Euterstimulation wird das nötige Oxytocin natürlich freigesetzt, die Milch schiesst schneller ein, was zu kürzeren Melkzeiten führt. Hergestellt ohne chemische Zusätze. 100 % schweizerisch: Aus rundum zertifiziertem Schweizer Qualitätsholz (Fichte/Föhre) zum Wohl Ihrer Tiere – produziert nach dem Schweizer Holzwolle-Standard, Typ LA1. Splitterfrei, staubarm, trocken.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Laine de bois Agroclean 12 kg
Pour nettoyer les pis. Produit naturel pour un nettoyage respectueux de la peau des pis et des mamelles des vaches, des moutons et des chèvres. 100% respectueux des animaux : stimule et nettoie les pis et les mamelles tout en douceur et sans produit chimique. Recommandé par les vétérinaires et les conseillers laitiers. 100% naturel : en raison de la stimulation supplémentaire des pis, l'ocytocine nécessaire est libérée naturellement, la lactation se fait plus rapidement ce qui conduit à des traites plus courtes. Fabriqué sans additifs chimiques. 100% suisse : en bois de qualité suisse (épicea/pin) totalement certifié pour le bien-être de vos animaux – produit selon le standard de copeaux de bois suisse, type LA1. Sans échardes, pauvre en poussières, sec.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



89195 7 611330 891959

Zitzensprüher 500 ml
Die speziell gewinkelte Sprühflasche ist für die Zitzenreinigung perfekt geeignet. Sie hat einen hochwertigen Qualitätssprühkopf. Die Flasche sollte nur mit sprühfähigem Dippmittel verwendet werden. Füllmenge beträgt ca. 0,5 Liter.

Pulvérisateur pour trayons 500 ml
Le flacon pulvérisateur spécialement coudé est parfaitement adapté au nettoyage des trayons. Il est doté d'une tête de pulvérisation de qualité supérieure. Le flacon ne doit être utilisé qu'avec un produit de trempage pulvérisable. La quantité de remplissage est d'environ 0,5 litre.



24095 7 611330 240955

Zitzentauchbecher mit Rücklauf
Der Zitzentauchbecher mit Rücklauf ist für das Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Der Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels. Durch den breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. Vorratsbehälter mit Füllskala. Vorratsbehälter: Ca. 300 ml. Aufsatz: Ca. 30 ml.

Gobelet tremp.trayons a. ret.
Le gobelet de trempage des trayons avec retour est adapté au trempage avant et après la traite. Le bord antiéclaboussures avec écoulement dans un compartiment de débordement empêche le débordement et le gaspillage du produit de trempage. Le large tuyau d'aspiration est également adapté aux produits de trempage visqueux. Réservoir avec graduation. Réservoir : env. 300 ml. Rehausse : env. 30 ml.



24096 4 018653 156575

Zitzentauchbecher ohne Rücklauf
Der Zitzentauchbecher ist für das Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch und sicher. Der Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels. Durch den breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. Vorratsbehälter mit Füllskala. Vorratsbehälter: Ca. 300 ml. Aufsatz: Ca. 30 ml.

Gobelet tremp. trayons s. ret.
Le gobelet de trempage des trayons est adapté au trempage avant et après la traite. Un clapet anti-retour situé à l'intérieur de la rehausse empêche le produit de trempage usagé de retourner dans le réservoir : hygiénique, pratique, sûr. Le bord antiéclaboussures avec écoulement dans un compartiment de débordement empêche le débordement et le gaspillage du produit de trempage. Le large tuyau d'aspiration est également adapté aux produits de trempage visqueux. Réservoir avec graduation. Réservoir : env. 300 ml. Rehausse : env. 30 ml.



20235 7 611330 202359

Reinigungsbürste Zitzenbecher
Mit dieser Bürste reinigen Sie die Zitzengummis der Melkmaschine einfach und effektiv. Dank dem 3-stufigen Nylon-Besatz erreicht die Bürste jeden Winkel. Der verwendete Eindrehdraht ist verzinkt und daher vor Korrosion geschützt. Auch alle anderen Bestandteile sind extrem robust und widerstandsfähig. Der Handgriff besteht aus Holz.

Brosse p.trayeuse
Vous nettoyez facilement et efficacement avec cette brosse les manchons trayeurs de la trayeuse. La brosse atteint tous les recoins grâce à la garniture en nylon à 3 niveaux. Le fil à tourner est galvanisé et donc protégé contre la corrosion. Tous les autres composants sont aussi extrêmement solides et résistants. La poignée est en bois.



22435 7 611330 224351

Zitzentauchmittel plus Agraro 5 l II
Das Zitzentauchmittel Plus ist gebrauchsfertig und wird nach dem Melken als Dipp auf die Zitzen aufgetragen. Das Mittel enthält aktives Jod und Salicylsäue und hilft Bakterien zu bekämpfen, die zu Mastitis, Entzündung der Milchdrüsen oder des Eutergewebes, führen können. Nach DIN EN 1656.

Produit pour trayons plus Agraro 5 l II
Le produit de trempage des trayons Plus est prêt à l'emploi et s'applique sur les trayons sous forme de trempage après la traite. Le produit contient de l'iode actif et des acides salicyliques et aide à lutter contre les bactéries qui peuvent entraîner des mammites, des inflammations des glandes mammaires ou des tissus de la mamelle. Conforme à la norme DIN EN 1656.

22440 7 611330 224405

Zitzentauchmittel plus Agraro 25 l II

Produit pour trayons plus Agraro 25 l II



100624 7 611331 006246

Vormelkbecher grün Agraro
Der schwarze Kunststoff bietet optimalen Kontrast für eine visuelle Überprüfung der Milch. Dank der grossen Öffnung und des flachen Becherbodens kann die Milch direkt ab dem Strich entnommen und einfach geprüft werden. Der Vormelkbecher ist leicht und handlich und einfach zu reinigen. Der Melkbecher ist zweiteilig und kann mit dem Clip am Gürtel getragen werden. Volumen 300 ml. Aus Kunststoff.

Bol de traite vert Agraro
Le plastique noir offre un contraste optimal pour un contrôle visuel du lait. Grâce à la grande ouverture et au fond plat du gobelet, le lait peut être prélevé directement à partir du trait et contrôlé facilement. Le gobelet trayeur est léger, maniable et facile à nettoyer. Le gobelet trayeur est en deux parties et peut être porté à la ceinture grâce au clip. Volume 300 ml. En plastique.



100623 7 611331 006239

Schalmtestschale Agraro
Die Schalm-Testschale aus robustem Kunststoff dient zur einfachen Durchführung eines Milchzelltests. Diese Testschale ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Überprüfung der Milchqualität durch eine Messung der Zellzahl. Der Test hilft, frühe Anzeichen von Euterentzündungen (Mastitis) zu erkennen, indem er auf eine erhöhte Zellkonzentration hinweist. Die Kunststoffschale ist bruchfest, leicht zu reinigen und somit ideal für den täglichen Einsatz geeignet.

Plateau p. test de mammite Agraro
Le plateau de test de mammite en plastique robuste sert à réaliser facilement un test des cellules du lait. Ce plateau de test permet de vérifier rapidement et de manière fiable la qualité du lait en mesurant le nombre de cellules. Le test aide à détecter les signes précoces d'inflammation de la mamelle (mammite) en indiquant une concentration cellulaire élevée. Le plateau en plastique est incassable et facile à nettoyer, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne.



29176 7 611330 291766

Schalmtestflüssigkeit 1 l Agraro
Die Schalmtestflüssigkeit wird in der Landwirtschaft zur Diagnose von Euterentzündungen (Mastitis) bei Milchkühen eingesetzt. Der Schalmtest ermöglicht eine schnelle und einfache Feststellung, ob eine erhöhte Zellzahl in der Milch vorliegt, was auf eine Entzündung im Euter hinweisen kann.

Verwendung:
- Zuerst wird eine kleine Menge Milch in eine Testschale (Art. 69832) gegeben, die vier separate Vertiefungen für jedes Viertel des Euters hat.
- Anschliessend wird die Schalmtestflüssigkeit zur Milch in der Testschale gegeben und gut vermischt.
- Eine dickflüssige, gelartige Konsistenz der Mischung deutet auf eine hohe Zellzahl hin, was auf eine Euterentzündung hinweisen kann.

Der Schalmtest ist eine schnelle Methode zur Überprüfung der Eutergesundheit und hilft frühzeitig, Massnahmen gegen Mastitis zu ergreifen.

Solution test Schalm 1 l Agraro
La solution test de Schalm est utilisée dans l'agriculture pour diagnostiquer les inflammations de la mamelle (mammites) chez les vaches laitières. Le test de Schalm permet de déterminer rapidement et facilement s'il y a un nombre élevé de cellules dans le lait, ce qui peut indiquer une inflammation dans la mamelle.

Utilisation :
- Tout d'abord, une petite quantité de lait est versée dans une coupelle de test (art. 69832), qui comporte quatre évidements séparés pour chaque quartier de la mamelle.
- Ensuite, le liquide de test de Schalm est ajouté au lait dans la coupelle de test et bien mélangé.
- Une consistance épaisse et gélatineuse du mélange indique un nombre élevé de cellules, ce qui peut être le signe d'une inflammation de la mamelle.

Le test de Schalm est une méthode rapide pour vérifier la santé de la mamelle et permet de prendre des mesures précoces contre les mammites.

29177 7 611330 291773

Schalmtestflüssigkeit 5 l Agraro

Solution test Schalm 5 l Agraro



24117 7 611330 241174

Euterlotion Agraro 500 ml

Pflegende Kühle für das Euter. Beugt lästigen Euterbeschwerden vor und wirkt hautpflegend gegen Risse und Trockenheit. Natürlicher Euterpflegebalsam basierend auf japanischem Pfefferminzöl.

Lotion pour pis Agraro 500 ml

Soin rafraîchissant du pis. Empêche les douleurs gênantes au niveau du pis et agit comme soin de la peau contre les gerçures et la peau sèche. Baume de soin du pis naturel à base d'huile essentielle de menthe poivrée japonaise.



24116 7 611330 241167

Eutergel Agraro 1000 g

Zur äusseren Anwendung bei frischmelkenden, trockenstehenden Kühen. Umhüllt die Euter mit einem pflegenden und sehr hautverträglichen Schutzfilm, welcher Fliegen und Insekten abweist und zusätzlich Euterbeschwerden vorbeugt.

Gel pour pis Agraro 1000 g

Pour l'application externe sur les vaches en début de lactation et taries. Forme un film protecteur à très haute tolérance pour la peau autour du pis, qui repousse les mouches et les insectes et évite aussi les douleurs au niveau du pis.



94015 7 611330 940152

Euterbalsam aktiv Agraro 500ml

Besitzt hohe Pflegeeigenschaft und fördert das Wohlbefinden des Tieres. Durch den Komplex an ätherischen Ölen wird das Euter aktiv gehalten. Die Widerstandskraft des Euters gegen Ausseneinflüssen bleibt erhalten. Euterbalsam aktiv Agraro 500ml wird zum täglichen Schutz der Euter bei Milchtieren sowie zur Pflege von Haut, Muskeln und Sehen eingesetzt. Wartezeit: keine.
Anwendung: Das Euter vor dem Melken vorreinigen. Danach bei Bedarf zweimal täglich nach dem Melken massierend auftragen. Die Pflege nach Bedarf fortsetzen.
Lagerung: Bei Raumtemperaturen 10 - 25 °C sicher lagern.

Baume act. p. mamelles Agraro 500ml

Possède des propriétés de soin élevées et favorise le bien-être de l'animal. Grâce au complexe d'huiles essentielles, la mamelle reste active. La résistance de la mamelle aux influences extérieures est maintenue. Baume actif pour mamelles Agraro 500ml est utilisé pour la protection quotidienne des mamelles des animaux laitiers ainsi que pour le soin de la peau, des muscles et de la vision. Délai d'attente : aucun.
Application : Nettoyer préalablement la mamelle avant la traite. Ensuite, si nécessaire, appliquer en massant deux fois par jour après la traite. Poursuivre les soins selon les besoins.
Stockage : stocker en toute sécurité à une température ambiante de 10 - 25 °C.



24080 7 611330 240801

Eutersalbe Unctosan

Salbe zur Pflege des äusseren Euters mit reinen ätherischen Ölen. Während der Behandlung mit der Salbe sowie 3 Tage nach der Behandlung darf die Milch der behandelten Kühe nicht abgeliefert werden. Die bewährte Schweizer Eutersalbe in der praktischen Blechdose enthält unter anderem Wollfett und ätherische Öle wie Fichtennadelnöl, Lorbeeröl, Leinöl, Eucalyptusöl. Inhalt: 170 g.

Onguent pis Unctosan

Onguent pour le soin extérieur du pis avec des huiles essentielles pures. Pendant le traitement avec l'onguent ainsi que 3 jours après le traitement, le lait des vaches traitées ne doit pas être livré. Contenu : 170 g. L'onguent suisse pour pis, qui a fait ses preuves, est présenté dans une boîte métallique pratique et contient entre autres de la graisse de laine et des huiles essentielles comme l'huile d'aiguilles de pin, l'huile de laurier, l'huile de lin, l'huile d'eucalyptus.



17533 7 611330 175332

Eutra Natur 150 ml

100 % natürliche Öle. Natürliches Melkfett für empfindliche Haut. Dermatologisch getestete Körperpflege, 98% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs: Traubenkernöl, Bienenwachs, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel. 150 ml.

Eutra naturelle 150 ml

100% huiles naturelles. Graisse à traire naturelle pour les peaux sensibles. Soin corporel testé dermatologiquement, 98 % des ingrédients sont d'origine naturelle : huile de pépins de raisin, cire d'abeille, aucun colorants ni conservateurs. 150 ml.



24060 7 611330 240603

Melkfett Agraro 500 ml

Ideales Hautpflegemittel. Schützt die Haut vor Austrocknung. Gewährleistet leichtes, hygienisches Melken und beste Euterpflege.

Graisse à traire Agraro 500 ml

Soin idéal de la peau. Protège la peau du dessèchement. Garantie une traite facile et hygiénique ainsi qu'un soin excellent des pis.



24050 7 611330 240504

Melkfett Eutra 250 ml, 500 ml und 1000 ml

Das Eutra Melkfett schützt und pflegt trockene und raue Haut. Es beschleunigt zusätzlich die Regeneration der Haut. Die Salbe legt sich als schützender Film über die Haus, ohne die Atmungsaktivität einzuschränken und schirmt so Umwelteinflüsse ab. Die Herstellung erfolgt ohne Erdölprodukte. Inhalt: Paraffinum liquidum, Petrolatum, Paraffin.

Graisse à traire Eutra 250 ml, 500 ml et 1000 ml

La graisse à traire Eutra protège et soigne les peaux sèches et rugueuses. Elle accélère en outre la régénération de la peau. La pommade s'applique sur la peau comme un film protecteur sans limiter la respirabilité qui atténue ainsi les influences environnementales. Elle est fabriquée sans produit dérivé de pétrole. Contenu : paraffinum liquidum, pétrolatum, paraffine.



24058 7 611330 240580

Melkfett Eutra 5000 ml
Das Eutra Melkfett schützt und pflegt trockene und raue Haut. Es beschleunigt zusätzlich die Regeneration der Haut. Die Salbe legt sich als schützender Film über die Haut, ohne die Atmungsaktivität einzuschränken und schirmt so Umwelteinflüsse ab. Die Herstellung erfolgt ohne Erdölprodukte.

Graisse à traire Eutra 5000 ml
La graisse à traire Eutra protège et soigne les peaux sèches et rugueuses. Elle accélère en outre la régénération de la peau. La pommade s'applique sur la peau comme un film protecteur sans limiter la respirabilité qui atténue ainsi les influences environnementales. Elle est fabriquée sans produit dérivé de pétrole.



59516 7 611330 595161

Tonerde Paste für Tiere Agraro 2 kg
Die Tonpaste von Agraro ist ein altbewährtes Hausmittel mit pflanzlichen Extrakten. Die Pflegepaste wird zur sicheren Pflege an Gelenken, Sehnen und Muskeln eingesetzt. Zudem kann die Tonerde das Hitzegefühl nach dem Abkalben bzw. Abfohlen abbauen und hilft dem Tier zu entspannen. Die Paste kann auch hervorragend am Kuheuter eingesetzt werden. Wir empfehlen die Paste auf die zu behandelnde Stelle aufzutragen und gegebenenfalls einzumassieren. Bei Kuheutern mit Hitzegefühl können Sie die Paste auf das betroffene Euterviertel einmassieren und anschliessend ungefähr 4 - 6 Mal wiederholen. Die Paste enthält Kamillenextrakt und Arnikaextrakt. Geeignet für unterschiedliche Nutztiere.

Pâte d'argile pour animaux Agraro 2 kg
La pâte d'argile d'Agraro est un remède de grand-mère à base d'extraits végétaux. La pâte de soin est utilisée pour soigner en toute sécurité les articulations, les tendons et les muscles. En outre, l'argile peut réduire la sensation de chaleur après le vêlage ou le poulinage et aide l'animal à se détendre. La pâte peut aussi parfaitement être utilisée sur le pis de la vache. Nous recommandons d'appliquer la pâte sur la zone à traiter et de la masser si nécessaire. Pour les mamelles de vaches présentant des sensations de chaleur, vous pouvez masser la pâte sur le quartier de la mamelle concerné, puis répéter l'opération environ 4 à 6 fois. La pâte contient de l'extrait de camomille et de l'extrait d'arnica. Convient à différents animaux d'élevage.



52287 7 611330 522877

Sana Milchfilterschlauch 25 - 62 × 6 cm
Der Sana Milchfilterschlauch für Absauganlagen besteht aus hochwertigem, lebensmittelechtem Vliesstoff, welcher thermisch verschweisst wurde. Zudem sind diese Milchfilterschläuche mit erhöhter Reissfestigkeit und besserer Faserverteilung optimiert. In einer Packung sind 250 Stück enthalten.

Sana Manchons Filtration 25 - 62 × 6 cm
Le tuyau de filtration du lait Sana pour systèmes d'aspiration est en non-tissé haut de gamme de qualité alimentaire, qui a été thermosoudé. Ces tuyaux de filtration de lait sont en outre optimisés avec une résistance au déchirement accrue et une meilleure répartition des fibres. Le paquet contient 250 pièces.

52328 7 611330 523287

Sana Milchfilterscheibe 17 - 28 cm
Die Sana Milchfilterscheibe erlaubt ein besonders schnelles Durchfliessen der Milch, so dass keine Wartezeiten entstehen. Die Scheibe ist aus hochwertigem, lebensmittelechtem Vliesstoff.

Sana Disques non-tissés p. lait 17 - 28 cm
Le disque de filtre de lait Sana permet un flux particulièrement rapide du lait de sorte qu'il n'y a pas de temps d'attente. Le disque est en non-tissé haut de gamme compatible avec les denrées alimentaires.



38876 7 611330 388763

Melk- und Waschschürze
Fett-, säure- und bis 80 °C hitzebeständig. Formbeständig. PU-beschichtet aus Polyestergewebe. Nur oben genäht. Mit rostfreien Ösen am Hals und Rücken und mit Baumwollbänder. Farbe: Grau. Masse: 125 × 90 cm.

Tablier de traite et vêlage
Résistant à la graisse, l'acide et la chaleur jusqu'à 80 °C. Indéformable. Tissu en polyester revêtu de PU. Cousu uniquement en haut. Avec œillets inoxydables au niveau du cou et du dos et bandelettes de coton. Coloris : gris. Dimensions : 125 × 90 cm.



08440 7 611330 084405

Melkerbluse Baumwolle Gr. 40 - 64
Die Melkerbluse hat eine optimale Passform und ist sehr angenehm zu tragen. Die Bluse wird aus 100 % Baumwolle hergestellt und hat eine Brusttasche. Farbe: Blau/weiss gestreift.

Blouse de vacher coton t. 40 - 64
La blouse de vacher a une coupe optimale et est très agréable à porter. La blouse est fabriquée 100 % coton et a une poche de poitrine. Couleur : bleu/blanc à rayures.

Für die Melkhygiene
Pour l'hygiène de traite



Zitzentauchmittel plus Agraro 5 l II
Produit pour trayons plus Agraro 5 l II
22435



Reinigungspapier 1 Rolle
Papier de nettoyage 1 rouleau
01768



Zitzensprüher 500 ml
Pulvérisateur pour trayons 500 ml
89195



Holzwolle Agroclean 12 kg
Laine de bois Agroclean 12 kg
10056



Eutertuch Eimer Agraro 800 Blatt
Seau papier mamelle 800 feuilles
96325

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 34 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 34*



Fütterung, Krippen und Becken
Alimentation, crèches, bassins



65209

7 611330 652093

Kälberbox gross 160 × 100 × 106 cm

Die Kälberbox besitzt einen erhöhten rutschsicheren GFK-Bodenrost, damit das Kalb warm und trocken liegen kann. Wenn ein Kalb geboren wird, kommt es für zwei Wochen in diese Kälberbox, so kann es in Ruhe ankommen. Die Box bietet viel Frischluft und gleichzeitig Schutz vor Zugluft. Das Tier wird zusätzlich vor Krankheitskeimen geschützt. Der Rahmen ist durch das feuerverzinkte Metall sehr stabil, zudem ist er so konzipiert, dass der Transport mit Palettengabeln möglich ist. Die leicht zu reinigenden Seitenwände mit glatter Oberfläche sind aus PVC-Paneelen. Die Drehtür kann beidseitig geöffnet werden und enthält zwei absperrbare Fressöffnungen. Mit den grossen Gummirädern und den beiden Klappgriffen ist das Verschieben der Box kein Problem. Im Lieferumfang inbegriffen, sind eine Halterung für den Tränkeeimer und zwei runde, klappbare Eimerhalterungen. Innenmasse: 160 × 100 × 106 cm. Aussenmasse: 201 × 107 × 131 cm.

Niche à veaux grand 160×100×106 cm

La niche à veau est dotée d'une grille rehaussée PRV antidérapante. De cette manière le veau reste au chaud et au sec. Lorsqu'un veau naît, il passe ensuite deux semaines dans cette niche à veau afin d'être au calme. La niche offre beaucoup d'air frais et protège également contre les courants d'air. L'animal est aussi protégé contre des germes pathogènes. Le cadre métallique galvanisé à chaud est très solide, il est en outre conçu de telle manière qu'un transport avec des fourches à palettes est possible. Les parois latérales à la surface lisse faciles à nettoyer sont des panneaux en PVC. La porte pivotante peut être ouverte des deux côtés et comprend deux ouvertures verrouillables pour manger. Les grandes roues en caoutchouc et les deux poignées pliantes permettent de déplacer la niche sans problème. Un porte-abreuvoir et deux portes-seaux pliants ronds sont compris dans la livraison. Dimensions intérieures : 160 × 100 × 106 cm. Dimensions extérieures : 201 × 107 × 131 cm.



39184

7 611330 391848

Kälberhütte Master Plus mit Zaun

Die Kälberhütte Master Plus aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) auf Basis von Polyester-Harz. Sie hat eine hohe Stabilität und UV-Beständigkeit. Durch optimales Belüftungssystem ist die Klimaregulierung ohne Zugluft möglich. Einfache Reinigung und verbesserte Hygiene durch glatte Gelcoating Innenflächen. Die grossen Abmessungen des Iglus (Höhe und Tiefe) bieten dem Tier mehr Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglichen dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes. Drehtür mit 2 Fressöffnungen und Flex-Schiene zur Montage von Zubehör. Die witterungsbeständige, bodenebene Schwelle und das Handgriffset sind inklusive. Die Kälberhütte hat ein stabiler, hochwertiger, feuerverzinkter Zaun mit Vertikalstreben. Zaun und Hütte können ineinander geklappt werden. Durch die Vollgummireifen ist es möglich ohne Hilfsmittel die Kälberhütte zu versetzen. Inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei Eimerhalterungen. Der Durchmesser des Ringes hat ca. 28cm.

Masse:
Abmessungen Hütte aussen: 200 × 115 × 135 cm. Innen: 190 × 105 × 132 cm.
Abmessungen Umzäunung aussen: 150 × 110 × 96 cm. Innen: 145 × 110 × 96 cm.

Abri pour veaux Master Plus

L'abri pour veaux Master Plus est fabriqué en plastique renforcé à la fibre de verre (PRFV) à base de résine polyester. Il présente une grande stabilité et résistance aux UV.Son système d'aération optimal permet de réguler la température sans courant d'air. Nettoyage facile et hygiène améliorée grâce aux surfaces intérieures lisses en gelcoating. Les grandes dimensions de l'igloo (hauteur et profondeur) offrent à l'animal une meilleure protection contre les intempéries et permettent à l'éleveur d'avoir plus de liberté pour traiter le veau. Porte pivotante avec 2 ouvertures d'alimentation et rail flexible pour le montage d'accessoires. Le seuil au niveau du sol, résistant aux intempéries, et le set de poignées sont inclus. La niche pour veaux est dotée d'une solide clôture galvanisée à chaud de haute qualité avec des entretoises verticales. La clôture et la niche peuvent être repliées l'une dans l'autre. Grâce aux pneus pleins, il est possible de déplacer la niche à veaux sans outils. Incl. un support de seau d'abreuvement et deux supports de seau. Le diamètre de l'anneau est d'environ 28 cm.

Dimensions :
Dimensions extérieures de la niche : 200 × 115 × 135 cm. Dimensions intérieures : 190 × 105 × 132 cm.
Dimensions de la clôture à l'extérieur : 150 × 110 × 96 cm. Dimensions intérieures : 145 × 110 × 96 cm.



40964

7 611330 409642

Kälberhütte Master Plus

Mit seinen grosszügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Kälberhütte Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt. Diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird. Abmessungen Hütte aussen: 200 × 115 × 135 cm. Innen: 190 × 105 × 132 cm.

Niche veau Master plus

Avec ses dimensions généreuses, la niche pour veaux Master Plus, fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre, offre au veau une protection contre les intempéries et un espace libre pour les traitements effectués par l'éleveur. Cette niche pour veaux se distingue par son système de ventilation optimisé qui permet de réguler le climat dans la niche sans courant d'air. Dimensions extérieures de la niche : 200 × 115 × 135 cm. Intérieur : 190 × 105 × 132 cm.



21217 7 611330 212174

Futterbox 48 × 30 × 25 cm
Die Futterbox hat einen pulverbeschichteten Deckel, welcher den Inhalt vor Regen schützt. Die Befüllung kann bequem von aussen erfolgen. Der Behälter ist aus Kunststoff und die Metallteile sind verzinkt, dadurch ist die Futterbox sehr stabil.

Mangeoire 48 × 30 × 25 cm
La mangeoire a un couvercle revêtu par poudre qui protège le contenu de la pluie. Le remplissage peut être réalisé aisément de l'extérieur. Le récipient est en plastique et les pièces métalliques sont galvanisées ; la mangeoire est donc très solide.



21514 7 611330 215144

Kraftfuttertrog 33,5 × 33 × 28 cm
Der Futtertrog besteht aus splitterfreiem Kunststoff und ist daher sehr robust. Er verfügt über einen Ablaufstropfen in der Mitte des Bodens, welcher zu einer einfachen und schnellen Reinigung dient. Die Ecken und Kanten sind abgerundet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Der Trog verfügt über eine Montagevorrichtung für eine Festplatzmontage an der Boxen- oder Stallwand. Der Futtertrog wird ohne Schrauben verkauft. Die Schrauben sind separat in Ihrem LANDI Laden erhältlich. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen.

Breite in cm: 33	*Largeur en cm: 33*
Höhe in cm: 33,5	*Hauteur en cm: 33,5*
Länge in cm: 28	*Longueur en cm: 28*

Auges 33,5 × 33 × 28 cm
La mangeoire est fabriquée en plastique sans éclats et est donc très robuste. Elle dispose d'un bouchon de vidange au milieu du fond, ce qui facilite et accélère le nettoyage. Les coins et les bords sont arrondis afin de minimiser le risque de blessure. La mangeoire dispose d'un dispositif de montage pour un montage fixe sur la paroi du box ou de l'écurie. La mangeoire est vendue sans vis. Les vis sont disponibles séparément dans votre magasin LANDI. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature du mur ou du type de mur, bois ou béton.



21625 7 611330 216257

Futtertrog 32 × 42 × 30 cm
Der Futtertrog besteht aus splitterfreiem Kunststoff und ist daher sehr robust. Er verfügt über einen Ablaufstropfen in der Mitte des Bodens, welcher zu einer einfachen und schnellen Reinigung dient. Die Ecken und Kanten der Rechteckform sind abgerundet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Der Trog verfügt über 4 Bohrlöcher für eine Festplatzmontage an der Boxen- oder Stallwand. Der Futtertrog wird ohne Schrauben verkauft. Die Schrauben sind separat in Ihrem LANDI Laden erhältlich. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen.

Breite in cm: 42	*Largeur en cm: 42*
Höhe in cm: 32	*Hauteur en cm: 32*
Länge in cm: 30	*Longueur en cm: 30*

Mangeoire carré 32 × 42 × 30 cm
La mangeoire est fabriquée en plastique sans éclats et est donc très robuste. Elle dispose d'un bouchon de vidange au milieu du fond, ce qui facilite et accélère le nettoyage. Les coins et les bords de la forme rectangulaire sont arrondis afin de minimiser le risque de blessure. La mangeoire dispose de 4 trous de perçage pour un montage fixe sur la paroi du box ou du clapier. La mangeoire est vendue sans vis. Les vis sont disponibles séparément dans votre magasin LANDI. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature du mur ou du type de mur, bois ou béton.



32540 7 611330 325409

Gummitrog 20 l
Universell einsetzbarer Gummitrog. Flexibel und äusserst widerstandsfähig zugleich. Vor der ersten Verwendung gründlich mit neutralem Seifenreiniger auswaschen.

Auge caoutchouc 20 l
Auge en caoutchouc à usage universel. À la fois flexible et extrêmement résistante. Nettoyer minutieusement à l'aide de savon neutre avant la première utilisation.



52056 7 611330 520569

Leicksteinhalter
Der Leicksteinhalter aus Kunststoff hat keine scharfen Kanten und ist geeignet für 15 kg Salzsteine. Das Innenmass beträgt: 191 × 194 mm.

Support pour pierre à lécher
Le support pour pierre à lécher en plastique n'a pas de bord coupant et est adapté pour des pains de sel de 15 kg. Les dimensions intérieures sont : 191 × 194 mm.



11542 7 611330 115420

Mehlschaufel Alu Nr. 2
Die Mehlschaufel Alu Nr. 2 besteht aus Leichtmetall und hat einen Aussengriff. Inhalt gestrichen: 0.6 l. Füllmenge Mehl normal gefüllt: ca. 250 g.

Pelle à farine alu No 2
La pelle à farine alu N° 2 est en métal léger et a une poignée extérieure. Contenance étalée : 0,6 l. Quantité de farine remplie normalement : env. 250 g.

11544 7 611330 115444

Mehlschaufel Alu Nr. 3b

Pelle à farine alu No 3b



11114 7 611330 111149

Futterschaufel Kunststoff
Die Mehlschaufel Kunststoff hat einen Aussengriff. Die Füllmenge beträgt ca. 2000 g.

Pelle d'alimentation en plastique
La pelle à farine en plastique a une poignée extérieure. La quantité de remplissage est d'env. 2000 g.



101562 7 611331 015620

Futterschaufel Innenstiel
Die Futterschaufel aus hochwertigem Kunststoff ist ergonomisch geformt und verfügt über einen praktischen Innenstiel-Griff, der eine sichere Führung beim Schaufeln ermöglicht. Eine glatte Oberfläche verhindert, dass Reste haften bleiben, was die Reinigung erleichtert und eine hygienische Anwendung sicherstellt. Zudem ist die Schaufel besonders langlebig, wodurch sie sich optimal für den täglichen Gebrauch eignet.

Pelle à grains ergonomique
La pelle à grains en plastique de haute qualité a une forme ergonomique et dispose d'une poignée à manche intérieur pratique qui permet un guidage sûr lors du pelletage. Une surface lisse empêche les restes d'adhérer, ce qui facilite le nettoyage et garantit une utilisation hygiénique. De plus, la pelle a une durée de vie particulièrement longue, ce qui la rend idéale pour un usage quotidien.



17289 7 611330 172898

Tränkebecken Ventil emailliert 1,7 l
Die Trinkschale aus Grauguss mit hochwertiger, emaillierter Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist geeignet für Wand- und Rohrbefestigungen. Der Befestigungsbügel zur Rohrbefestigung ist nicht enthalten. Das Rohrventil ist aus Messing. Die Durchflussmenge beträgt 8 Liter/min. bei 3 bar Leitungsdruck. Das Beckenvolumen beträgt 1,7 Liter.

Abreuvoir à poussoir émaillé 1,7 l
L'abreuvoir en fonte grise avec surface émaillée de haute qualité est facile à nettoyer. Il convient pour une fixation murale ou sur tuyau. Le cintre de fixation pour fixation sur tuyau n'est pas compris. La valve est en laiton. Le débit est de 8 litres/min à une pression dans la conduite de 3 bar. Le volume du bac est de 1,7 litre.



21776 7 611330 217766

Tränkebecken 5 l
Dank grossem Beckenvolumen ideal für Milchkühe, da ein grosser Wasserdurchfluss erfolgt. Mit Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper. Extra grosse und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) mit 5 Liter Fassungsvermögen. Nichtrostender Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene. 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr (Befestigungsmaterial nicht enthalten).

Abreuvoir 5 l
Abreuvoir idéal pour les vaches à lait, grâce au grand volume et un grand débit d'eau. Avec abreuvoir en acier inoxydable. Soupape tubulaire et corps robuste en fonte. Bac de grandes dimensions (Ø 27 cm, hauteur 12 cm) d'une capacité de 5 litres. Acier inoxydable pour une parfaite hygiène de l'eau. Fixation 4 points au mur ou au tube (matériel de fixation non fourni).

97144 7 611330 971446

Befestigungsbügel zu Tränkebecken

Etrier de fixation pour abreuvoirs

21770

Ventil komplett

Soupape complete



33899 7 611330 338997

Tränkebecken Grauguss 2 l
Die Tränkeschale aus Grauguss, die Schwimmerabdeckung aus Edelstahl sowie das Schwimmerventil sind im Lieferumfang enthalten. Das Becken hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern. Die Wasserdurchflussmenge beträgt 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar. Gewicht: 6 kg.

Abreuvoir fonte niv. constant 2l
L'abreuvoir en fonte grise, le couvercle flottant en acier inoxydable et la valve à flotteur sont compris dans la livraison. L'abreuvoir a un volume de 2 litres. Le débit de l'eau est de 4 l/min à 0,5 bar ; 6,0 l/min à 1 bar. Poids : 6 kg.

51617

Schwimmerventil Hochdruck

Vanne à flotteur haute pression

28237

Schwimmerventil Niederdruck

Vanne à flotteur basse pression



75227 7 611330 752274

Becken Plastik oval 40 l
Die ovale Kunststoffwanne eignet sich ideal zum Auffangen und Transportieren von Flüssigkeiten sowie anderen Gegenständen. Mit hochstehenden Griffen ausgestattet, gewährleistet sie eine komfortable Handhabung und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Stabilität. Die ovale Form des Kunststoffbehälters bietet ein geringeres Kipprisiko und besseren Halt auf unebenem Untergrund. Die ovale Version des Behälters ist dennoch nestbar. Mit den Massen 62 × 43 × 25 cm und einem Volumen von 40 l bietet die Wanne ausreichend Platz für verschiedenste Anwendungen in Ihrem Alltag.

Bac en plastique ovale 40 l
Le bac ovale en plastique est idéal pour recueillir et transporter des liquides et d'autres objets. Doté de poignées surélevées, il garantit une manipulation confortable tout en offrant une excellente stabilité. La forme ovale du bac en plastique permet de réduire le risque de basculement et offre une meilleure stabilité sur les surfaces irrégulières. La version ovale du conteneur est néanmoins emboîtable. Avec ses dimensions de 62 × 43 × 25 cm et un volume de 40 l, le bac offre suffisamment de place pour les utilisations les plus diverses dans votre quotidien.



75205 7 611330 752052

Becken Plastik 62 × 43 × 25 cm
Die Kunststoffwanne eignet sich ideal zum Auffangen und Transportieren von Flüssigkeiten sowie anderen Gegenständen. Mit hochstehenden Griffen ausgestattet, gewährleistet sie eine komfortable Handhabung und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Stabilität. Die rechteckige Form des praktischen Kunststoffbehälters ermöglicht nicht nur eine effiziente Nutzung des Raums, sondern auch eine einfache Lagerung, da sie nestbar ist. Mit den Massen 62 × 43 × 25 cm bietet die Wanne ausreichend Platz für verschiedenste Anwendungen in Ihrem Alltag.

Cuve à linge plastique 62×43×25 cm
Le bac en plastique est idéal pour recueillir et transporter des liquides et autres objets. Doté de poignées surélevées, il garantit une manipulation confortable tout en offrant une excellente stabilité. La forme rectangulaire du bac en plastique permet non seulement d'utiliser efficacement l'espace, mais aussi de le ranger facilement, car il est emboîtable. Avec ses dimensions de 62 × 43 × 25 cm, le bac offre suffisamment de place pour les utilisations les plus diverses dans votre quotidien.



75110 7 611330 751109

Wasserkessel Stöckli 10 l
Der schwarze Wasserkessel Stöckli 10 l ist aus stabilem Kunststoff-Recyclingmaterial. Er hat einen robusten Metallgriff und einen Kunststoff-Handschutz. Zudem enthält der Kessel eine Skala. Masse: 26 × 27 cm.

Seau à eau plastique Stöckli 10 l
Le seau à eau noir Stöckli 10 l est en matière plastique recyclée solide. Il a une poignée métallique solide et une protection des mains en plastique. Le seau est en outre doté d'une échelle graduée. Dimensions : 26 × 27 cm.



75161 7 611330 751611

Wasserkessel 13 l
Der Wasserkessel hat ein Füllvolumen von 13 Litern. Er hat einen Durchmesser von 28 cm und eine Höhe von 24,5 cm.

Seau à eau 13 l
Le seau à eau présente un volume de 13 litres. Il a un diamètre de 28 cm et une hauteur de 24,5 cm.



75115 7 611330 751154

Wasserkessel Plastik 15 l
Der runde Wasserkessel ist aus Polypropylen. Er ist sehr stabil, hat eine Literskala und einen ergonomischen Bügelgriff aus Metall. Das Füllvolumen des Wassereimers beträgt 15 Liter. Masse: 32 × 28 cm.

Seau à eau plastique 15 l
Le seau à eau rond est en polypropylène. Il est très solide, a une échelle graduée et une poignée ergonomique. Le volume du seau à eau est de 15 litres. Dimensions : 32 × 28 cm.



75162 7 611330 751628

Wasserkessel 16 l
Der Wasserkessel hat ein Füllvolumen von 16 Litern und einen Bügelgriff aus Metall. Der Eimer aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 32 cm und eine Höhe von 27 cm.

Seau à eau 16 l
La bouilloire a un volume de remplissage de 16 litres et une poignée en métal. Le seau en plastique a un diamètre de 32 cm et une hauteur de 27 cm.



75105 7 611330 751055

Wasserkessel Plastik 18 l
Der runde Wasserkessel ist aus Polypropylen. Er ist sehr stabil, hat eine Literskala und einen ergonomischen Bügelgriff aus Metall. Das Füllvolumen des Wassereimers beträgt 18 Liter. Masse: 33 × 35 cm.

Seau à eau plastique 18 l
Le seau à eau rond est en polypropylène. Il est très solide, a une échelle graduée et une poignée ergonomique. Le volume du seau à eau est de 18 litres. Dimensions : 33 × 35 cm.



20550 7 611330 205503

Lämmertränkeeimer Kunststoff
Der Tränkeeimer aus Kunststoff hat einen Bügelgriff aus Metall. Er ist mit 5 kurzen, roten Saugern und Ventilen bestückt, so dass mehrere Lämmer gleichzeitig trinken können. Der Eimer ist bruchsicher und lebensmittelecht. Das Füllvolumen beträgt 8 Liter.

Seau-abreuv. p. agneaux plast.
Le seau-abreuvoir en plastique est doté d'une anse en métal. Il est équipé de 5 tétines courtes rouges et de valves, ce qui permet à plusieurs agneaux de boire en même temps. Le seau est incassable et convient pour les aliments. Le volume de remplissage est de 8 litres.



76901 7 611330 769012

Kälbertränkeeimer transparent 8 l
Der Tränkeeimer mit Metallbügel ist komplett inkl. rotem Sauger und Schraubventil. Das Füllvolumen beträgt 8 Liter. Der Kunststoffkessel hat auf beiden Seiten eine gut ablesbare Füllskala. Er ist säurebeständig und lebensmittelecht, daher sehr leicht zu reinigen. Dank des transparenten Kunststoffs können Sie jederzeit den Füllstand der Tränke sehen.

Seau pour veau transparent 8 l
Le seau-abreuvoir avec anse métallique est complet, y compris la tétine rouge et la valve à vis. Le volume de remplissage est de 8 litres. Le seau en plastique est doté d'une échelle de remplissage bien lisible des deux côtés. Il est résistant aux acides et adapté aux aliments, donc très facile à nettoyer. Grâce au plastique transparent, vous pouvez voir à tout moment le niveau de remplissage de l'abreuvoir.



85461 7 611330 854619

Kälberersatzsauger kurz 5 Stk.
Ersatz Kälbersauger 10 cm zu Kälbertränkeeimer Kunststoff 8 l. 5 Stück.

Tétine pour veaux courte 5 pces
Tétine pour veaux de rechange 10 cm pour seau d'abreuvement plastique 8 l. 5 pièces.

95836

Kälberersatzsauger lang 4 Stk.

Tétine de remplacement pour veaux longu



20477 7 611330 204773

Aufhängevorrichtung Tränkeeimer
Aufhängeblech zum Anbringen von "Kälbertränkeeimer Kunststoff 8 l" und "Lämmertränkeeimer Kunststoff".

Support susp. seau abreuvoir
Suspension en tôle pour « Seau-abreuvoir pour veaux en plastique de 8 l » et « Seau-abreuvoir pour agneaux en plastique ».



20542 7 611330 205428

Kälbersauger einfach Etro
Der Tränkeapparat passt sich der Grösse der Tiere an. Modell einfach. Zapfen nicht beweglich. Ohne Halterung für Kessel.

Biberon simple Etro
L'appareil de breuvage s'adapte à la taille de l'animal. Modèle simple. Biberon non flexible. Sans support pour le réservoir.



20541 7 611330 205411

Kälbersauger Etro Starr
Das Kälbersauger Modell Starr hat keine beweglichen Zapfen. Mit Halterung für Kessel.

Biberon Etro Starr
Le biberon pour veaux, modèle Starr, n'a pas de bouchon mobile. Avec fixation pour le réservoir.



20540 7 611330 205404

Kälbersauger Etro Kipper
Das Kälbersauger Modell Kipper Etro ist beweglich und braucht weniger Zapfen.

Biberon Etro Kipper
Le biberon pour veaux, modèle Kipper Etro, est mobile et nécessite moins de bouchons.



20546 7 611330 205466

Schlauch zu Etro-Sauger 60 cm
Transparenter Schlauch 60 cm aus Kunststoff. Passend zu Etro-Sauger Tränkeapparat.

Tuyau pour biberon Etro 60 cm
Tuyau transparent de 60 cm en plastique. Convient à l'abreuvoir à ventouses Etro.



20544

7 611330 205442

Bürste zu Etro-Sauger
Reinigungsbürstli zu Etro-Sauger.

Brosse pour biberon Etro
Brosse de nettoyage pour biberon Etro.



20543

7 611330 205435

Kälbersauger Etro
Zapfen zu Etro Sauger. Dickwandig. Farbe: Rot.

Bouchon pour veaux Etro
Bouchon pour biberon Etro. Paroi épaisse. Coloris : rouge.



20520

7 611330 205206

Kälbersauger Hiko komplett
Extra starker Gummisauger. Aus Aluminium. Milch- und säurebeständig. Lebensmittelecht.

Biberon complet Hiko
Tétine en caoutchouc extra solide. En aluminium. Résistante au lait et à l'acide. Usage alimentaire.

20525

7 611330 205251

Ersatzsauger zu Hiko

Tétine pour biberon Hiko



20432

7 611330 204322

Sauger zu Kälberglück Gummi
Saugzapfen zu Kälbersaugkessel Kälberglück (20420 und 20421).

Tétine pour veaux caoutchouc
Suçoir pour cuve à téter pour veaux Kälberglück (20420 et 20421).



20446

7 611330 204469

Saugventil zu Kälberglück
Saugventil einzeln zu Kälbersaugkessel Kälberglück (20420 und 20421).

Tétine pour veaux
Suçoir simple pour cuve à téter pour veaux Kälberglück (20420 et 20421).



20482

7 611330 204827

Lämmermilchflasche Kunststoff 1 l
Die Lämmermilchflasche aus Kunststoff hat ein Füllvolumen von 1 Liter und zudem eine Aufhängeöse am Flaschenboden. Die Flasche hat eine Messskala und wird komplett inkl. Sauger ausgeliefert.

Biberon en plastique p. agneaux 1 l
Le biberon de lait en plastique pour agneaux a un volume de 1 litre et est doté d'un œillet de suspension sur le fond de la bouteille. Le biberon est gradué et fourni complet avec une tétine.

20483

7 611330 204834

Lämmersauger rot

Tétine pour agneaux rouge



89466 7 611330 894660

Kälberflasche Milky Feeder 2,5 l
Die Milchflasche für Kälber MilkyFeeder ist mit einem 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit ausgestattet. Helfen Sie so Ihrem Kalb, die Milch in natürlicher Geschwindigkeit zu trinken und so eine gute Verdauung sicherzustellen. Die Aufzuchtflasche wird mit einem Sauger geliefert. Mit Schraubverschluss und Füllskala (in l, qt.). Inhalt: 2,5 Liter.

Biberon pour veaux Milky Feeder 2,5 l
Le biberon à lait pour veaux MilkyFeeder est équipé d'une vanne à trois positions permettant de régler la vitesse d'abreuvement. Aidez ainsi votre veau à boire le lait à une vitesse naturelle et assurez ainsi une bonne digestion. Le biberon d'élevage est livré avec une tétine. Avec bouchon à vis et échelle de remplissage (en l, qt.). Contenu : 2,5 litres.

20461

Ersatzsauger

Tétine rechange



20556 7 611330 205565

Milchflasche für Kleintiere
Die Milchflasche ist geeignet für Kleintiere. Sie hat eine spezielle Regulierung, welche die Durchflussmenge steuert. Zudem hat sie eine grosse Messskala für bis zu 4,5 dl und durch die weite Flaschenöffnung ist das Befüllen der Milchflasche leichter. Der Sauger ist inklusive, kann jedoch separat (20559) gekauft und ausgewechselt werden.

Biberon pour petits animaux
Le biberon convient aux petits animaux. Il est doté d'une régulation spéciale du débit. Il a également une grande graduation jusqu'à 4,5 dl et et sa large ouverture facilite le remplissage du biberon. La tétine est incluse, mais peut être achetée et remplacée séparément (20559).

20559 7 611330 205596

Kleintiersauger

Tétine pour petits animaux



20565 7 611330 205657

Flaschensauger
6 Stück pro Packung. Aus 100 % Naturkautschuk.

Tétines pour agneaux
6 pièces par paquet. 100% caoutchouc naturel.



96272 7 611330 962727

Thermometer für Flüssigkeiten
Das Flüssigkeitsthermometer dient zur Überwachung der Temperatur von Flüssigkeiten, wie beispielsweise Milch, Säften, Brühen oder Dünger in der Landwirtschaft. Das Thermometer bietet eine präzise Messung bei Temperaturen von bis zu 100 °C. Für die Herstellung des Temperaturmessers wird Glas und Metall eingesetzt.

Thermomètre pour liquides
Notre thermomètre à liquides permet de surveiller la température de liquides, tels que le lait, les jus, les bouillons ou les engrais dans l'agriculture. Le thermomètre offre une mesure précise des températures allant jusqu'à 100 °C. La jauge de température est fabriquée en verre et en métal.

33261 7 611330 332612

Infrarot Thermometer

Thermomètre infrarouge



85462 7 611330 854626

Kälbermilchwärmer 2300
Der Milchwärmer ist einfach zu reinigen, da der Heizkörper aus poliertem Aluguss besteht. Einhändiges Arbeiten dank dem Griff möglich. Stufenloser Thermostat.

Chauffe-lait pour veaux 2300
Le chauffe-lait est facile à nettoyer car le corps de chauffe est en fonte d'aluminium polie. Possibilité de travailler d'une seule main grâce à la poignée. Thermostat réglable en continu.



72293

7 611330 722932

Kugelbeissnippel 1/2 AquaGlobe

Der AquaGlobe Kugelbeissnippel minimiert Wasserverschwendung, da das Tier die gesamte Tränke in den Mund nehmen muss, um das Kugelventil zu betätigen. Durch den geringeren Wasserverbrauch spart man Kosten. Die Tränke ist hygienisch, da es keine Ecken oder Winkel gibt, in denen sich Bakterien ansammeln können, und die Kugel reinigt sich durch die Drehbewegung selbst.

Die spezielle, anatomische Form des Beissnippels, die rund, mit einer abgeflachten Wasseröffnung gestaltet ist und eine bewegliche Kugel als Ventil hat, erleichtert dem Tier das Trinken erheblich.
Der Kugelbeissnippel besteht aus Edelstahl mit einem Messing-Gewindestück und überzeugt durch hervorragende Qualität und Haltbarkeit. Er sollte waagrecht auf Schnauzenhöhe oder um 15 Grad geneigt installiert werden. Mit einer Länge von 7,9 cm und einem Durchmesser von ½ bietet er einen maximalen Wasserdurchfluss von 1,25 l/min bei 3 bar Druck.

AquaGlobe sorgt somit für eine effiziente und hygienische Lösung für die Tierhaltung.

Für Schweine max. 110 kg und Kälber max. 160 kg.

Tétine à morsure 1/2 AquaGlobe

Le tétine à bille AquaGlobe minimise le gaspillage d'eau, car l'animal doit prendre tout l'abreuvoir dans sa bouche pour actionner la vanne à bille. La réduction de la consommation d'eau permet de faire des économies. L'abreuvoir est hygiénique, car il n'y a pas de coins ou d'angles où les bactéries peuvent s'accumuler, et la boule se nettoie d'elle-même grâce au mouvement de rotation.

La forme anatomique spéciale de l'abreuvoir, qui est ronde, avec une ouverture d'eau aplatie et une boule mobile servant de soupape, facilite considérablement l'abreuvement de l'animal. La tétine à bille est en acier inoxydable avec une pièce filetée en laiton et convainc par sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. Elle doit être installée à l'horizontale à hauteur du museau ou inclinée de 15 degrés. D'une longueur de 7,9 cm et d'un diamètre de ½, elle offre un débit d'eau maximal de 1,25 l/min à une pression de 3 bars.

AquaGlobe assure ainsi une solution efficace et hygiénique pour l'élevage des animaux.

Pour les porcs de max. 110 kg et les veaux de max. 160 kg.



Einstreu
Litière



66543

7 611330 665437

Sägemehl Granulat Super 24 kg
Hinweis: Aufgrund von Lieferengpässen kann es aktuell zu längeren Lieferfristen kommen.

Das Sägespan von Allspan German Horse zeichnet sich durch seine hohe Saugfähigkeit und die schnelle Verrottung, welche zu einem geringen Mistaufkommen beiträgt, aus. Die Einstreu ist zudem extrem staubarm, wodruch sie ausgezeichnet für staubempflindliche Pferde und Allergiker geeignet ist. Das Sägemehl wird aus Weichholz hergestellt und hat eine helle holzige Farbe. Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.
Restfeuchte: ca. 15%. pH Wert. 5. Saugfähigkeit: bis zu 350%.

Wir empfehlen eine Füllhöhe von ca. 5 cm. Bezogen auf eine 12 m² Box bedeutet das ungefähr 2-3 Ballen für die Grundeinstreu.
Beim Ausmisten nur die Pferdeäpfel und die extrem durchnässten Stellen entfernen. Wir empfehlen die Einstreu jedes halbe Jahr komplett auszutauschen.

Sciure de bois Granulat Super 24 kg
Remarque : en raison de problèmes d'approvisionnement, les délais de livraison peuvent actuellement être plus longs.

La sciure de bois d'Allspan German Horse se caractérise par sa grande capacité d'absorption et sa décomposition rapide, qui contribuent à réduire le volume de fumier. La litière est également très peu poussiéreuse, ce qui la rend idéale pour les chevaux sensibles à la poussière et les personnes allergiques. La sciure est produite à partir de bois tendre et a une couleur boisée claire. Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.
Humidité résiduelle : env. 15 %. pH : 5. Pouvoir absorbant : jusqu'à 350 %.

Nous recommandons une hauteur de remplissage d'environ 5 cm. Par rapport à un box de 12 m², cela signifie environ 2 à 3 balles pour la litière de base.
Lors du curage, n'enlever que les crottins de cheval et la litière extrêmement détrempée. Nous recommandons de changer complètement la litière tous les six mois.



26362

7 611330 263626

Hobelspäne 135 l
Die Hobelspäne sind aus reiner Fichte und ohne chemische Komponente. Die staubfreie Einstreu hat eine hohe Aufnahmekapazität und ein hohes Einstreuvolumen. Die Holzspäne nehmen die Feuchtigkeit sehr gut auf und duften angenehm. Die 135L Pressvolumen ergeben ca. 25 kg oder 600 l Streuvolumen. Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Copeaux de bois 135 l
Les copeaux de bois sont en épicéa pur et sans composant chimique. La litière exempte de poussière a une grande capacité d'absorption et un grand volume de litière. Les copeaux de bois absorbent très bien l'humidité et dégagent une odeur agréable. Les 135 l de volume compressé donnent environ 25 kg ou 600 l de volume de litière. Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



26364

7 611330 263640

Hobelspan 500 l, 20 kg
Die Hobelspan ist sehr saugfähig und hat eine Restfeuchte von 7-0%. Sie hat ein grosses Einstreuvolumen und ist für staubempfindliche Pferde geeignet. Die Einstreu hat eine helle holzige Farbe und wird aus Kiefer gefertigt. Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Copeaux de bois 500 l, 20 kg
La litière en copeaux de bois est très absorbante et présente une humidité résiduelle de 7 à 0 %. Elle a un grand volume de litière et convient aux chevaux sensibles à la poussière. La litière a une couleur boisée claire et est fabriquée à partir de pin. Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



18742

7 611330 187427

Hobelspan Xtreme 500 l, 20 kg
Diese Einstreu zeichnet sich durch den angenehmen Holzduft und die Staubfeiheit aus. Der voluminöse Span mit grossem Einstreuvolumen wird aus Weichholz hergestellt und hat eine helle holzige Farbe. Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden. Restfeuchte: ca. 14%. pH Wert: 5. Saugkraft: bis zu 250%.

Copeaux bois Xtreme 500l, 20kg
Cette litière se caractérise par son agréable odeur de bois et sa résistance à la poussière. Les copeaux volumineux pour un grand volume de litière sont fabriqués à partir de bois tendre et a une couleur boisée claire. Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.
Humidité résiduelle : env. 14 %. pH : 5. Pouvoir absorbant : jusqu'à 250 %.



26377

7 611330 263770

Einstreu Leinen 20 kg

Die Einstreu aus Leinenstroh ist eine besondere Alternative zu herrkömlicher Einstreu. Das Leinenstroh wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Flachs gewonnen und mehrfach gereinigt, entwurzelt und danach gründlich entstaubt. Die Einstreu hat eine zehnmal höhere Saugfähigkeit als Stroh und ist natürlich abbaubar. Die Einstreu ist biologisch abbaubar.

Litière de lin 20 kg

La litière en paille de lin est une alternative particulière à la litière traditionnelle. La paille de lin est obtenue à partir d'une matière première renouvelable, le lin, et est nettoyée plusieurs fois, déracinée puis dépoussiérée en profondeur. La litière a une capacité d'absorption dix fois supérieure à celle de la paille et est naturellement dégradable. La litière est biodégradable.



26381

7 611330 263817

Hanfeinstreu 20 kg

Unsere Hanfstreu entsteht aus einer uralten Kulturpflanze, welche ohne Unkraut-, Krankheits- und Schädlingsbekämpfung umweltfreundlich angebaut werden kann. Die für die Streu verwendeten Hanfsorten weisen jedoch einen tieferen THC -Gehalt auf und haben mit den für die Arznei- und Rauschmittelherstellung verwendeten Sorten wenig gemeinsam. Die Hanfstreu ist sehr saufähig, staubarm und vermindert die Geruchsbildung. Zudem wirkt die Einstreu gegen Insekten- und Parasitenbildung, was zu einer einfachen Pflege beiträgt.

Litière de chanvre 20 kg

Notre litière de chanvre est issue d'une plante cultivée depuis longtemps, qui peut être cultivée sans désherbage ni lutte contre les maladies et les parasites, dans le respect de l'environnement. Les variétés de chanvre utilisées pour la litière ont toutefois une teneur en THC plus faible et ont peu de points communs avec les variétés utilisées pour la fabrication de médicaments et de stupéfiants. La litière de chanvre est très absorbante, peu poussiéreuse et réduit la formation d'odeurs. De plus, la litière agit contre la formation d'insectes et de parasites, ce qui contribue à un entretien facile.



Pferdefutter und Belohnung
Aliments pour chevaux et récompense



16922

7 611330 169225

Pferdebelohnung Apfel 2 kg
Die Belohnungsherzli von Cheval Snack sind die optimale Belohnung für Ihr Pferd. Die kleinen Snacks in Form eines Herzens kommen von Herzen und werden von Pferden besonders gern gefressen. Die Goodies haben einen Apfelgeschmack und sollten in kleinen Rationen à 2-3 Stück verfüttert werden. Da die Herzen nicht zu gross sind, passen sie gut in den Hosensack.. Die Snacks kühl und trocken lagern.

Friandise chevaux pomme 2 kg
Les petits cœurs de Cheval Snack sont la récompense idéale pour votre cheval. Les petits snacks en forme de cœur viennent du cœur et sont mangés avec plaisir et de bon cœur. Les friandises ont un goût de pomme et doivent être données en petites rations de 2 à 3 morceaux. Comme les cœurs ne sont pas trop grands, ils se glissent facilement dans la poche du pantalon. Conserver les snacks au frais et au sec.



95654

7 611330 956542

Pferdebelohnung Hagebutte 2 kg
Die Belohnungsdrops von Cheval Snack sind die optimale Belohnung für Ihr Pferd. Die kleinen Snacks werden von Herzen gern gefressen. Ideal für unterwegs, während dem Arbeiten mit dem Pferd oder nach dem Ausritt. Die Goodies haben einen Hagebuttegeschmack und sollten in kleinen Rationen à 2-3 Stück verfüttert werden. Da die Drops nicht zu gross sind, passen sie gut in die Hosentasche. Wir empfehlen die Snacks kühl und trocken zu lagern.

Friandise chevaux Baies d'églantier 2 kg
Les friandises de Cheval Snack sont la récompense idéale pour votre cheval. Ces petits snacks en forme de larme sont appréciés de tout le monde. Idéales pour les déplacements, pendant le travail avec le cheval ou après une promenade. Les goodies ont un goût d'églantier et doivent être donnés en petites rations de 2-3 pièces. Comme les friandises ne sont pas trop grandes, elles se glissent facilement dans la poche du pantalon. Nous recommandons de conserver les friandises dans un endroit frais et sec.



16926

7 611330 169263

Pferdebelohnung Banane 2 kg
Die Belohnungsdrops von Cheval Snack sind die optimale Belohnung für Ihr Pferd. Die Goodies haben einen Bananengeschmack und sollten in kleinen Rationen à 2-3 Stück verfüttert werden. Da die Drops nicht zu gross sind, passen sie gut in den Hosensack, so dass Sie ihr Pferd jederzeit belohnen können. Die Snacks kühl und trocken lagern.

Friandise chevaux banane 2 kg
Les drops de Cheval Snack sont la récompense optimale pour votre cheval. Les friandises ont un goût de banane et doivent être données en petites rations de 2 à 3 morceaux. Comme les drops ne sont pas trop grands, ils se glissent facilement dans la poche du pantalon et peuvent être emportés partout. Conserver les snacks au frais et au sec.



65568

7 611330 655681

Goody Hypona Classic 1 kg und 5 kg
Die Belohnungswürfel "Classic" von Hypona sind der absolute Klassiker. Die Goodies enthalten Apfeltrester und sind deswegen bei allen Pferden beliebt. Apfeltrester ist ein faserreiches, nährstoffarmes Futtermittel und weist auch diätetische Eigenschaften auf. Die Würfel enthalten zudem wichtige Mineralstoffe, Vitamine und hochwertiges Getreide. Die Goodies von Hypona gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ein Würfel ist maximal 10 mm gross. Die Belohnungswürfel sollten trocken gelagert werden.

Goody Hypona classic 1 kg et 5 kg
Les cubes de récompense « Classic » d'Hypona sont un classique absolu. Les friandises contiennent du marc de pommes et sont donc appréciées de tous les chevaux. Le marc de pommes est un aliment riche en fibres et pauvre en substances nutritives qui présente également des propriétés diététiques. Les cubes contiennent également des minéraux et des vitamines importants et des céréales de qualité. Les friandises d'Hypona sont également disponibles dans différents variantes. La taille maximale d'un cube est de 10 mm. Les cubes de récompense doivent être conservés au sec.

65555

7 611330 655551

Classic Goody HYPONA 5 kg

Classic Goody HYPONA 5 kg



68902

7 611330 689020

Omega-Lein Goody HYPONA 1 kg
Die Belohnungswürfel "Omega-Lein" von Hypona für zwischendurch bringen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Würfel sind reich an Omega-3-Fettsäuren, unterstützen Haut, Fell und Hufe und fördern ein glänzendes Fell dank der Leinsamen. Sie sind melasse- und haferfrei, wodurch sie eine ideale, gesunde und wohltuende Belohnung darstellen. Die Belohnung wird von allen Pferden äusserst geschätzt. Die Goodies sollten trocken und kühl gelagert werden. Ein Würfel ist maximal 10 mm lang.

Goody au lin oméga HYPONA 1 kg
Les cubes de récompense « Oméga-lin » d'Hypona pour les petits moments apportent une valeur ajoutée supplémentaire. Les cubes sont riches en acides gras oméga-3, entretiennent la peau, le pelage et les sabots et favorisent un pelage brillant grâce aux graines de lin. Ils sont exempts de mélasse et d'avoine, ce qui en fait une récompense idéale, saine et bénéfique. Cette récompense est extrêmement appréciée par tous les chevaux. Les goodies doivent être conservés au sec et au frais. Un cube mesure au maximum 10 mm de long.



93637

7 611330 936377

Kräuter Goody HYPONA 1 kg

Die Belohungswürfel "Herba" von Hypona für Zwischendurch bringen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Würfel bestehen aus wohlriechenden Kräutern, die die Atemwege Ihres Pferde unterstützen und den Pferden eine wohltuende Wirkung bringen. Die Würfel sind zudem melasse- und getreidefrei. Die Belohnung wird von allen Pferden äusserst geschätzt. Wir empfehlen die Goodies trocken und kühl zu lagern. Ein Würfel ist maximal 10 mm lang.

Goody aux herbes HYPONA 1 kg

Les cubes de récompense « Herba » d'Hypona pour les petits moments apportent une valeur ajoutée supplémentaire. Les cubes sont composés d'herbes odorantes qui soulagent les voies respiratoires de votre cheval et lui apportent un effet bienfaisant. De plus, les cubes sont exempts de mélasse et de céréales. Cette récompense est extrêmement appréciée par tous les chevaux. Nous recommandons de conserver les friandises au sec et au frais. Un cube mesure au maximum 10 mm de long.



68909

7 611330 689099

Kräuter Goody HYPONA 5 kg

Die Belohungswürfel "Herba-Goody" von Hypona für Zwischendurch bringen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Würfel bestehen aus wohlriechenden Kräutern, die die Atemwege Ihres Pferde unterstützen und den Pferden eine wohltuende Wirkung bringen. Die Würfel sind zudem melasse- und getreidefrei. Die Belohnung wird von allen Pferden äusserst geschätzt. Wir empfehlen die Goodies trocken und kühl zu lagern. Ein Würfel ist maximal 10 mm lang.

Herbes Goody HYPONA 5 kg

Les cubes de récompense « Herba-Goody » d'Hypona pour les petits moments apportent une valeur ajoutée supplémentaire. Les cubes sont composés d'herbes odorantes qui soulagent les voies respiratoires de votre cheval et lui apportent un effet bienfaisant. De plus, les cubes sont exempts de mélasse et de céréales. Cette récompense est extrêmement appréciée par tous les chevaux. Nous recommandons de conserver les friandises au sec et au frais. Un cube mesure au maximum 10 mm de long.



65619

7 611330 656190

Carotte Goody HYPONA 1 kg

Die schmackhaften Belohnungswürfel "Carotte" von Hypona eignen sich für Pferde mit sensibler Verdauung. Die Würfel sind ohne Gluten und Melasse, trotzdem enthalten sie dank den Karotten viele wichtige Mineralstoffe und Vitamine. Speziell wertvoll ist das darin enthaltene Beta-Karotin. Die Goodies von Hypona gibt es auch in den Varianten "Classic", "Herba" und "Hoof". Ein Würfel ist maximal 10 mm gross. Die Belohnungswürfel sollten trocken gelagert werden.

Carotte Goody HYPONA 1 kg

Les savoureux cubes de récompense « Carotte » d'Hypona conviennent aux chevaux ayant une digestion sensible. Les cubes sont sans gluten ni mélasse, mais ils contiennent néanmoins de nombreux minéraux et vitamines importants grâce aux carottes. Ils contiennent notamment du bêta-carotène, particulièrement précieux. Les friandises d'Hypona sont également disponibles dans les variantes « Classic », « Herba » et « Hoof ». La taille maximale d'un cube est de 10 mm. Les cubes de récompense doivent être conservés au sec.



97153

7 611330 971538

Früchte Goody HYPONA 5 kg

Die Hypona Frutta Belohnungswürfel sind die perfkete Belohnung für Ihr Pferd. Die kleinen Blöcke mit abgerundeten Ecken können nicht davon rollen und lassen sich durch ihre kompakte Grösse gut in der Hosentasche verstauen. Die Früchte Goodies enthalten Apfeltrester und Bananenflocken. Beide Zutaten werden von Pferden sehr gemocht. Apfeltrester ist ein faserreiches, nährstoffarmes Futtermittel und weist auch diätetische Eigenschaften auf. Die Kekse sind zudem melasse-, hafer- und sojafrei. Sie sind mit wichtigen Mineralstoffen und Vitaminen ergänzt. Ein Würfel ist maximal 10 mm gross. Wir empfehlen die Goody trocken zu lagern.

Fruits Goody HYPONA 5 kg

Les snacks de récompense de Hypona Frutta sont parfaits comme récompense pour votre cheval. Les petits blocs à bords arrondis ne peuvent pas partir en roulant et peuvent être rangés aisément dans la poche de pantalon grâce à leur taille compacte. Les cadeaux aux fruits contiennent du marc de pomme et des copeaux de banane, des ingrédients très appréciés par tous les chevaux. Le marc de pomme est un aliment pauvre en nutriments et riche en fibres aux propriétés diététiques. De surcroît, les biscuits ne contiennent ni la mélasse, ni l'avoine, ni la soja. Ils sont complétés par des minéraux et vitamines importants. La grosseur d'un morceau ne dépasse pas 10 mm. Nous recommandons de conserver les snacks au sec.



65552

7 611330 655520

Mash Pferdefutter HYPONA 5 kg

Das Mash von Hypona ist eine leichtverdauliche Mischung mit wertvollen Zutaten die Schleimstoffe bilden und den Magen und den Verdauungstrakt schützen. Das Mash regt die Verdauung an und unterstützt somit das Wohlbefinden des Pferdes. Die Mischung enthält Leinsamen, flockiertes Getreide, Kräuter, Salz und Kleie. Das Zusatzfutter muss angerührt werden, bevor es verfüttert werden kann. In einem Karton befinden sich 5 Säcke à 1 kg.

Mash aliment chev. 5 kg HYPONA

Mash d'Hypona est un mélange facile à digérer contenant de précieuses substances mucilagineuses qui protègent l'estomac et le système digestif. Le mash stimule la digestion et contribue ainsi au bien-être du cheval. Le mélange contient des graines de lin, des céréales floconnées, des herbes, du sel et du son. Le complément alimentaire doit être mélangé avant d'être donné aux animaux. Un carton contient 5 sacs de 1 kg chacun.



65558

7 611330 655582

Leinsamen HYPONA 3 kg

Die Leinsamen können eine positive Wirkung auf das Fell und die Verdauung haben. Die Schleimstoffe der Samen wirken beruhigen auf die Magen und die Darmschleimhaut und somit schonend auf die Verdaaun. Durch die enthaltenen essentiellen Fettsäuren, bekommt Ihr Pferd ein glänzendes Fell. HYPONA-Leinsamen werden durch Dämpfen schonend vorbehandelt und können deshalb ohne Kochen direkt verfüttert werden. Leinsamen helfen auch bei der Nährstoffaufnahme und ist somit im Fellwechsel ein guter Helfer. Das Futter bitte trocken, gekühlt und gut verschlossen aufbewahren.

Graines lin HYPONA 3 kg

Les graines de lin peuvent avoir un effet positif sur le pelage et la digestion. Les substances mucilagineuses des graines ont un effet apaisant sur la muqueuse de l'estomac et de l'intestin et donc sur la digestion. Grâce aux acides gras essentiels qu'elles contiennent, votre cheval aura un pelage brillant. Les graines de lin HYPONA sont prétraitées en douceur par cuisson à la vapeur et peuvent donc être données directement au cheval sans être cuites. Les graines de lin aident également à l'absorption des substances nutritives et sont donc une bonne aide lors de la mue. Veuillez conserver la nourriture au sec, au frais et bien fermée.



65621

7 611330 656213

Futterzusatz Hoof-Plus HYP. 2 kg

Das Zusatzfutter "Hoof-Plus" von Hypona stärkt die Hufe von Ihrem Pferd und verleiht ihm ein glänzendes Fell. Das Mineralfutter mit Biotin und Zink fördert das gesunde Wachstum des Hufhorns, gewährleistet die Elastizität des Hufes und kräftigt die Hufwand sowie die Hufsohle. Zudem unterstützt Biotin und Zink das Haarwachstum und verbessert die Fellqualität. Das Zusatzfutter in Pulverform ist staubfrei und wird in einem Eimer mit 2 kg inkl. Messlöffel angeboten. Wir empfehlen das Futter trocken, kühl und gut verschlossen zu lagern.

Compl. alim. Hoof-Plus HYP. 2 kg

Le complément alimentaire « Hoof-plus » d'Hypona renforce les sabots de votre cheval et lui donne un poil brillant. L'aliment minéral avec biotine et zinc favorise la croissance saine de la corne du sabot, garantit l'élasticité du sabot et renforce la voûte et la sole du sabot. De plus, la biotine et le zinc favorisent la croissance des poils et améliorent la qualité du pelage. Le complément alimentaire en poudre est exempt de poussière et est proposé dans un seau de 2 kg avec une mesurette. Nous recommandons de conserver la nourriture au sec, au frais et bien fermé.



65623 7 611330 656237

Futterzusatz Aglio-Plus HYP. 1,5 kg

Das Zusatzfutter "Aglio-Plus" von Hypona unterstützt in vielerlei Hinsichten das Immunsystem und hält zudem Insekten fern. Im Futter ist Knoblauch enthalten, er gehört zu den ältesten Heilpflanzen überhaupt. Er erhöht die Widerstandskraft vom gesamten Organismus, kräftigt das Herz und den Kreislauf und wirkt sich positiv auf die Verdauung aus. Zudem hält der intensive Knoblauchgeruch Insekten fern. Dadruch, da,s das Pulver auch diverse Kräuter enthält, stärkt es die Atmung und die Verdauung wird stabilisiert. Bitte das Zusatzfutter trocken, kühl und gut verschlossen aufbewahren. Eimer mit 1,5 kg Inhalt und inkl. Messlöffel.

Compl. alim. Aglio-Plus HYP. 1,5 kg

Le complément alimentaire « Aglio-Plus » d'Hypona soutient le système immunitaire à bien des égards et tient également les insectes éloignés. La nourriture contient de l'ail qui appartient aux herbes médicinales les plus anciennes. Il augmente la résistance de tout l'organisme, renforce le cœur et la circulation et a un effet bénéfique sur la digestion. De plus, l'odeur intense de l'ail éloigne les insectes. Étant donné que la poudre contient également diverses herbes, elle renforce la respiration et stabilise la digestion. Conserver le complément alimentaire au sec, au frais et bien fermé. Seau de 1,5 kg avec mesurette comprise.



32956 7 611330 329568

Herba Plus Futterzusatz 1,5 kg

Das Zusatzfutter "Herba-Plus" von Hypona enthält viele verschiedene Pferdekräuter. Normalerweise werden die Kräuter von den Pferden auf der Weide gefressen. Ist dies jedoch z.B. saisonal bedingt nicht möglich, kommt "Herba-Plus" zum Einsatz. Die Kräuter sind ein wichtiger Bestandteil in einer ausgewogenen Pferdeernährung. Sie unterstützen die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Pferde. In den Kräutern sind Pflanzenstoffe enthalten, welche den Stoffwechsel regulieren und die Atmung unterstützen. Sie wirken zellschützend und vitalisierend. Dieses Zusatzfutter wird in kleinen Würfel (3-4 mm) im Eimer inkl. Messlöffel angeboten. Das Futter soll trocken, kühl und gut verschlossen gelagert werden.

Herba Plus compl. alim. 1,5 kg

Le complément alimentaire « Herba-Plus » d'Hypona contient de nombreuses herbes différentes pour chevaux. Normalement, les chevaux mangent ces herbes dans les pâturages. Mais si cela n'est pas possible, par exemple en raison de la saison, "Herba-Plus" est utilisé. Les herbes sont un élément important d'une alimentation équilibrée pour les chevaux. Elles contribuent à la santé et au bien-être de votre cheval. Les herbes contiennent des substances végétales qui régulent le métabolisme et soutiennent la respiration. Elles ont un effet protecteur sur les cellules et revitalisant. Ce complément alimentaire est proposé en petits cubes (3-4 mm) dans un seau, mesurette comprise. L'aliment doit être conservé au sec, au frais et bien fermé.



65624 7 611330 656244

Iso Futterzusatz HYPONA 2 kg

Das Zusatzfutter "Iso" von Hypona enthält eine Elektrolytmischung für Ihr Pferd. Bei starker Beanspruchung oder starkem Schwitzen werden viel Flüssigkeit und wichtige Mineralien ausgeschieden. Darum ist es sinnvoll, Ihrem Pferd diese Elektrolytmischung anzubieten. Sie können das Pulver in einem Eimer Wasser auflösen oder auch im Mash verabreichen. Dies sorgt für eine schnelle Erholung und für einen raschen Ausgleich des Mineralstoffwechsels. Die Mischung ist auch für Fohlen mit Saugunlust oder Durchfall geeignet. Wird in einem 2 kg Eimer inkl. Messlöffel angeboten. Das Futter trocken, kühl und gut verschlossen lagern.

Iso compl. alim. chev. HYPONA 2 kg

Le complément alimentaire « Iso » d'Hypona contient un mélange d'électrolytes pour votre cheval. En cas d'effort intense ou de forte transpiration, beaucoup de liquide et de minéraux importants sont éliminés. Il est donc judicieux de proposer ce mélange d'électrolytes à votre cheval. Vous pouvez dissoudre la poudre dans un seau d'eau ou l'ajouter au mash. Cela permet une récupération rapide et un équilibre rapide du métabolisme minéral. Le mélange convient également aux poulains qui ont des difficultés à téter ou qui souffrent de diarrhée. Proposé dans un seau de 2 kg avec une mesurette. Conserver la nourriture au sec, au frais et bien fermée.



86590 7 611330 865905

Delizia MiniSalick Apfel

Der Leckstein auf Mineralsalzbasis ist die ideale gesunde Beschäftigung für Ihre Pferde. Der Leckstein enthält Meersalz und ausgesuchte Vitamine, dazu auch wichtige Spurenelemente. Mit diesem Leckstein mit Apfelgeschmack können Untugenden, wie Kopfschlagen, im Kreis laufen etc. entgegengewirkt werden. Der Stein hat ein Gewicht von 700 g und wird ohne Halterung verkauft. Die Halterung ist separat erhältlich: Artikel 35789 Halterung ohne Leckstein.

Delizia MiniSalick Pomme

Notre pierre à lécher à base de sels minéraux est l'occupation saine idéale pour vos chevaux. La pierre à lécher contient du sel marin et des vitamines sélectionnées, ainsi que des oligo-éléments importants. Cette pierre à lécher au goût de pomme permet de lutter contre les mauvaises habitudes telles que les coups de tête, la course en rond, etc. La pierre pèse 700 g et est vendue sans support. Le support est disponible séparément : support (article 35789) sans pierre à lécher.



35789 7 611330 357899

Halterung ohne Leckstein

Der Lecksteinhalter für den Delizia Leckstein ist aus Kunststoff und kann mit dem robusten Seil optimal befestigt werden. Der Stein kann ganz einfach in der Halterung platziert und die Halterung dann per Karabiner am Seil befestigt werden. Mit der Halterung wird der Stein nicht schmutzig und ist immer in Schleckweite für Ihr Pferd. Die Halterung wird ohne Leckstein verkauft. Der Leckstein mit Apfelgeschmack ist separat erhältlich: Artikel 86590 Delizia MiniSalick Apfel.

Suspension sans pierre à lécher

Le support pour pierre à lécher Delizia est en plastique et peut être fixé de manière optimale à l'aide de la corde robuste. La pierre peut être placée très facilement dans le support et le support peut être fixé à la corde à l'aide d'un mousqueton. Avec le support, la pierre ne se salit pas et est toujours à portée de main de votre cheval. Le support est vendu sans pierre à lécher. La pierre à lécher au goût de pomme est vendue séparément : Delizia MiniSalick Pomme (article 86590).

Das Pferdesortiment: hochwertig und praktisch

L'assortiment pour chevaux : de haute qualité et pratique

3 Paar
3 paires



Reitstrümpfe Gr. 37-39, 40-42
Chaussettes d'équitation taille 37-39, 40-42
15405, 87563



Fellglanzspray Foxfire 1 l
Spray lustrant pour fourrure Foxfire 1 l
96182



Kräuter Goody HYPONA 1 kg
Goody aux herbes HYPONA 1 kg
93637



Heunetz Deluxe 5 × 5 cm
Filet à foin Deluxe 5 × 5 cm
08888

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 50 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 50*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch

Landi

Landwirtschaftskatalog_produkte_210x297mm_2025_DF_neu.indd 2 17.01.25 11:28



Pferdezubehör
Accessoires d'équitation



50697 7 611330 506976

Halfter Fohlen rot und schwarz/grau
Das Fohlenhalfter aus bequemem Komfort-Kunststoff eignet sich bestens für die ersten Führversuche mit Ihrem Fohlen. Das Halfter ist an Genick-, Kehl- und Nasenstück verstellbar und somit optimal anzupassen. Durch den Komfort-Kunststoff ist das Halfer robust und dennoch angenehm zu tragen. Die Beschläge sind silbern. Farbe: Rot.

Licol pour poulain rouge et noir/gris
Le licol pour poulain en matière synthétique confortable est idéal pour les premiers essais de conduite avec votre poulain. Le licol est réglable au niveau de la têtière, de la gorge et de la muserolle et s'adapte donc parfaitement. Grâce à la matière synthétique confortable, le licol est robuste mais agréable à porter. Les ferrures sont argentées. Couleur : rouge.

50698 7 611330 506983

Halfter Fohlen schwarz/grau

Licol pour poulain noir/gris



50691 7 611330 506914

Pferdehalfter Pony rot und schwarz
Dieses Halfter in auffälligem Rot gehört zu der Grundausrüstung eines Pferdehalters. Es besteht aus robustem Komfort-Kunststoff und hat diverse Sollbruchstellen eingearbeitet. Das Genickstück und der Nasenriemen sind weich unterlegt. Zudem kann das Halfter an Genick- und Nasenriemen eingestellt werden, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Die silbernen Beschläge machen dieses Halfter optisch zu einem echten Hingucker und die auffällige Farbe sticht sofort ins Auge. Sollte sich Ihr Pferd gerne dem Halfter entledigen, ob auf der Weide oder im Stall, dieses Halfter finden Sie alle mal wieder. Das Halfter ist auch in der Farbe Schwarz erhältlich. Grössen: Pony, COB/Vollblut oder Full/Warmblut.

Licol pony rouge et noir
Ce licol d'un rouge éclatant fait partie de l'équipement de base d'un propriétaire de cheval. Il est fabriqué en matière synthétique confortable et robuste et comporte divers points de rupture. La têtière et la muserolle sont doublées en douceur. De plus, le licol peut être réglé au niveau de la têtière et de la muserolle afin de garantir un ajustement parfait. Les boucleries argentées font de ce licol un véritable accroche-regard et la couleur voyante attire immédiatement l'attention. Si votre cheval aime se débarrasser de son licol, que ce soit au pré ou à l'écurie, vous retrouverez ce licol à chaque fois. Le licol est également disponible en noir. Tailles : poney, cob/pur-sang ou full/sang chaud.

50693 7 611330 506938

Pferdehalfter rot Cob

Licol rouge COB

50695 7 611330 506952

Pferdehalfter rot Warmblut

Licol rouge CHEVAL



50692 7 611330 506921

Pferdehalfter schwarz Pony
Dieses Halfter in zeitlosem Schwarz gehört zu der Grundausstattung eines Pferdehalters. Es besteht aus robustem Komfort-Kunststoff und hat die nötigen Sollbruchstellen eingearbeitet. Das Genickstück und der Nasenriemen sind weich unterlegt. Zudem kann das Halfter an Genick- und Nasenriemen eingestellt werden, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Die silbernen Beschläge und die graue Umrandung machen dieses elegante Halfter zu einem echten Hingucker. Das Halfter ist auch in der Farbe Rot erhältlich. Grössen: Pony, COB/Vollblut oder Full/Warmblut.

Licol noir PONY
Ce licol noir intemporel fait partie de l'équipement de base d'un propriétaire de cheval. Il est fabriqué en matière synthétique confortable et robuste et comporte les points de rupture nécessaires. La têtière et la muserolle sont doublées en douceur. De plus, le licol peut être réglé au niveau de la têtière et de la muserolle afin de garantir un ajustement parfait. Les boucleries argentées et le liseré gris font de cet élégant licol un véritable accroche-regard. Le licol est également disponible en rouge. Tailles : poney, cob/pur-sang ou full/sang chaud.

50694 7 611330 506945

Pferdehalfter schwarz Cob

Licol noir COB

50696 7 611330 506969

Pferdehalfter schwarz Warmblut

Licol noir CHEVAL



14662 7 611330 146622

Knotenhalfter navy
Das Knotenhalfter aus Polypropylen ist individuell einstellbar durch die verschiedenen Knoten. Das Halfter eignet sich für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, wie die Arbeit vom Boden aus oder auch für Wanderritte. Knotenhalfter sind ein beliebtes Kommunikationsmittel zur präzisen und feinen Impulsgabe an das Pferd, da das Knotenhalfter, wenn es richtig eingestellt ist, auf die feinen Druckpunkte am Pferdekopf einwirkt. Das Knotenhalfter passt hervorragend zum Bodenarbeitsseil Artikel 50713. Es wird darauf hinweisen, dass ein Anbinden mit dem Knotenhalfter zu gefährlichen Verletzungen führen kann. Farbe: Navy.

Licol à noeud navy
Le licol à nœuds en polypropylène est réglable individuellement grâce aux différents nœuds. Le licol est adapté à différentes utilisations, comme le travail au sol ou les randonnées. Les licols à nœuds sont un moyen de communication très apprécié pour donner des indications précises et fines au cheval, car le licol à nœuds, lorsqu'il est correctement réglé, agit sur les points de pression subtils de la tête du cheval. Le licol à nœuds s'accorde parfaitement avec la corde de travail au sol article 50713. Il est rappelé qu'attacher son cheval avec un licol à nœuds peut entraîner des blessures dangereuses. Couleur : marine.



95398 7 611330 953985

Halfter mit Fell bordeaux
Dieses schicke Halfter in der Farbe bordeaux ist der perfekte Begleiter im Stallalltag. Durch das Kunstfell an Nasen- und Genickstück werden allfällige Scheuerstellen vermieden, zudem sieht es noch toll aus. Durch das robuste Polyester ist das Halfter sehr langlebig und auch für den täglichen Weidegang geeignet. Für eine optimale Passform sorgen drei verschiedene Einstellorte. Einmal am Nasenstück und zweimal am Genickstück. Dies ermöglicht ein ideales anpassen an den Pferdekopf. Passend zum Halfter finden Sie in Ihrem LANDI Laden einen Strick in der selben Farbe. Grösse: Full/Warmblut. In der Farbe petrol oder bordeaux erhältlich.

Licol avec polaire teddy bordeaux
Ce licol chic de couleur bordeaux est le compagnon idéal pour le quotidien de l'écurie. La fourrure synthétique sur la muserolle et la têtière permet d'éviter les éventuels frottements, sans compter qu'il est très esthétique. Grâce au polyester robuste, le licol a une longue durée de vie et convient également pour la mise au pré quotidienne. Trois points de réglage différents assurent un ajustement optimal. Un sur la muserolle et deux sur la têtière. Cela permet une adaptation idéale à la tête du cheval. Vous trouverez dans votre magasin LANDI une corde assortie au licol dans la même couleur. Taille : Full/sang chaud. Disponible en pétrole ou en bordeaux.



95399 7 611330 953992

Halfter mit Fell petrol
Dieses schicke Halfter in der Farbe Bordeaux ist der perfekte Begleiter im Stallalltag. Durch das Kunstfell an Nasen- und Genickstück werden allfällige Scheuerstellen vermieden, zudem sieht es noch toll aus. Durch das robuste Polyester ist das Halfter sehr langlebig und auch für den täglichen Weidegang geeignet. Für eine optimale Passform sorgen drei verschiedene Einstellorte. Einmal am Nasenstück und zweimal am Genickstück. Dies ermöglicht ein ideales Anpassen an den Pferdekopf. Passend zum Halfter finden Sie in Ihrem LANDI Laden einen Strick in der selben Farbe. Grösse: Full/Warmblut. In der Farbe Petrol oder Bordeaux erhältlich.

Licol avec polaire teddy pétrole
Ce licol chic de couleur bordeaux est le compagnon idéal pour le quotidien de l'écurie. La fourrure synthétique sur la muserolle et la têtière permet d'éviter les éventuels frottements, sans compter qu'il est très esthétique. Grâce au polyester robuste, le licol a une longue durée de vie et convient également pour la mise au pré quotidienne. Trois points de réglage différents assurent un ajustement optimal. Un sur la muserolle et deux sur la têtière. Cela permet une adaptation idéale à la tête du cheval. Vous trouverez dans votre magasin LANDI une corde assortie au licol dans la même couleur. Taille : Full/sang chaud. Disponible en pétrole ou en bordeaux.



50676 7 611330 506761

Führstrick schwarz mit Karabiner
Dieser Führstrick mit einem hochwertigen Karabiner besteht aus robustem Polypropylen. Der praktische Führstrick ist sehr angenehm und liegt optimal in der Hand. Der Führstrick ist in folgenden Farben erhältlich: Grün, Marine, Rot und Schwarz. Zum Strick gibt es optional passend das Halfter mit Fell. Länge: 2 m.

Longe noir avec mousqueton
Cette longe haut de gamme avec un mousqueton de haute qualité est en polypropylène robuste. La longe est très agréable et tient parfaitement dans la main. La longe est disponible dans les couleurs suivantes : vert, bleu marine, rouge et noir. Le licol avec fourrure assorti à la longe est également disponible. Longueur : 2 m.

50678 7 611330 506785

Führstrick rot mit Karabiner

Longe rouge avec mousqueton

95501 7 611330 955019

Führstrick petrol mit Karabiner

Longe pétrole avec mousqueton

95438 7 611330 954388

Führstrick bordeaux mit Karabiner

Longe bordeaux avec mousqueton



50713 7 611330 507133

Bodenarbeitsseil navy 4 m
Dieses praktische Polyesterseil ist perfekt für die Bodenarbeit geeignet. Das weiche und angenehme Material liegt optimal in der Hand. Das Bodenarbeitsseil ist mit einem robusten Verschluss, einem sogenannten Bullsnap ausgestattet und hat eine doppelte Lederklatsche. Länge: 4 m. Farbe: Navy.

Longe pour travail à pied navy 4 m
Cette longe pratique est parfaitement adaptée au travail à pied. Le matériau souple et agréable tient parfaitement dans la main. La longe pour travail à pied est équipée d'un fermoir robuste, appelé mousqueton, et d'une double claquette en cuir. Longueur : 4 m. Couleur : navy.



14674

7 611330 146745

Zaum doubliert COB II

Der Zaum "Basic" besteht aus doubliertem Leder und ist ein toller Begleiter für die tägliche Arbeit mit Ihrem Pferd. Der Zaum aus schwarzem Leder ist an Nasen-, Stirn-, und Genickstück weich unterlegt. Er verfügt über silberfarbene und robuste Schnallen, die das Anpassen des Zaums schnell und einfach gestalten. Die Trense kann an beiden Seiten eingestellt werden und wird mit Gurtzügel verkauft. Ohne Gebiss. Ein Gebiss können Sie separat in unserem LANDI Laden dazu kaufen. Farbe: Schwarz. Grösse: COB/Vollblut und Full/Warmblut.

Bridon doublé COB II

Le bridon « Basic » est en cuir doublé et un excellent compagnon pour le travail quotidien avec votre cheval. Le bridon en cuir noir a une doublure souple au niveau de la muserolle, du front et de la têtière. Il est doté de boucles robustes de couleur argentée qui permettent d'ajuster le bridon rapidement et facilement. Le bridon peut être réglé des deux côtés et est vendu avec des rênes en sangle. Le mors n'est pas compris. Vous pouvez acheter un mors séparément dans notre magasin LANDI. Couleur : noir. Taille : cob/pur-sang et full/sang chaud.



22441

7 611330 224412

Zaum doubliert Warmblut II

Der Zaum "Basic" besteht aus doubliertem Leder und ist ein toller Begleiter für die tägliche Arbeit mit Ihrem Pferd. Der Zaum aus schwarzem Leder ist an Nasen-, Stirn- und Genickstück weich unterlegt. Er verfügt über silberfarbene und robuste Schnallen, die das Anpassen des Zaums schnell und einfach gestalten. Der Trensenzaum kann an beiden Seiten eingestellt werden und wird mit Gurtzügel verkauft. Ohne Trense bzw. Mundstück. Eine Wasser- oder Oliventrense können Sie separat in unserem LANDI Laden dazu kaufen. Farbe: Schwarz. Grösse: COB/Vollblut und Full/Warmblut.

Bridon doublé COB sang chaud II

Le bridon « Basic » est en cuir doublé et un excellent compagnon pour le travail quotidien avec votre cheval. Le bridon en cuir noir a une doublure souple au niveau de la muserolle, du front et de la têtière. Il est doté de boucles robustes de couleur argentée qui permettent d'ajuster le bridon rapidement et facilement. Le bridon peut être réglé des deux côtés et est vendu avec des rênes en sangle. Sans bridon ou embouchure. Vous pouvez acheter un mors à eau ou à olives séparément dans notre magasin LANDI. Couleur : noir. Taille : COB/plein sang et full/garçon.



50703

7 611330 507034

Wassertrense einfach gebr. 12,5 cm, 13,5 cm und 14,5 cm

Die Wassertrense ist einfach gebrochen und besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Das Gebiss wird gerne für normalsensible Pferde verwendet, welche bei konstanter Reiterhand ans Gebiss herantreten und sich selbst tragen. Auch wird ein einfach gebrochenes Gebiss gerne für junge und unerfahrene Pferde verwendet. Die Trense ist in 3 verschiedenen Grössen erhältlich: 12,5 cm, 13,5 cm und 14,5 cm. Wir empfehlen Ihnen die Grösse der Trense durch einen fachkundigen Zahn- oder Tierarzt abklären zu lassen.

Mors à anneaux simple 12,5 cm, 13,5 cm et 14,5 cm

Le mors à anneaux simple est à brisure simple et est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Ce mors est volontiers utilisé pour les chevaux normalement sensibles qui, lorsque la main du cavalier est douce et constante, s'approchent du mors et se le mettent eux-mêmes. Un mors à brisure simple est également utilisé pour les chevaux jeunes et inexpérimentés. Le mors à anneaux simple est disponible dans 3 tailles différentes : 12,5 cm, 13,5 cm et 14,5 cm. Nous vous recommandons de faire vérifier la taille du mors à anneaux simple par un dentiste ou un vétérinaire compétent.



50680

7 611330 506808

Longierleine 8 m

Die 8 Meter lange Longierleine ermöglicht eine sichere Verbindung zu Ihrem Pferd. Mit einem Karabinerhaken am einen Ende zur zuverlässigen Befestigung am Pferd und einer stabilen Handschlaufe am anderen Ende für einen lockeren Griff, bietet Ihnen diese Longierleine die notwendige Sicherheit und Kontrolle während des Trainings. Die Longe ermöglicht es Ihnen, Ihr Pferd in verschiedenen Übungen zu führen und dabei die volle Kontrolle zu behalten.

Longe 8 m soft

La longe de 8 mètres permet un lien sûr avec votre cheval. Dotée d'un mousqueton à une extrémité pour une fixation fiable au cheval et d'une dragonne solide à l'autre extrémité pour une prise en main décontractée, notre longe vous offre la sécurité et le contrôle nécessaires pendant l'entraînement. La longe vous permet de guider votre cheval dans différents exercices tout en gardant un contrôle total.



50684

7 611330 506846

Gamasche mit Fell Gr. S, M und L

Die Dressurgamaschen von USG schützen die Vor- und Hinterbeine des Pferdes vor Druck- und Scheuerstellen. Die Gamaschen verfügen über Kunstfellränder und Innenseiten aus Neopren, welche starkes Erwärmen der Pferdebeine verhindern. Durch den anatomischen Schnitt bieten die Gamaschen einen optimalen Tragekomfort. Der Klettverschluss dient einem schnellen An- und Ausziehen. Die Gamaschen verfügen über einen Streichschutz und sind pflegeleicht. Sie können bei 30° Grad in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen die Klettverschlüsse vor dem Waschgang zu schliessen. Die Grösse M passt einem Warmblut mit Stockmass 165 cm. Farbe: Schwarz.

Guêtres pour les antérieurs polaire teddy t. S, M et L

Les guêtres de dressage d'USG protègent les antérieurs et les postérieurs de votre cheval contre les points de pression et de frottement. Les guêtres disposent d'un bord en fourrure synthétique et d'une face intérieure en néoprène qui empêche les jambes du cheval de trop chauffer. Grâce à leur coupe anatomique, les guêtres offrent un confort optimal. La fermeture velcro permet de les enfiler et de les retirer rapidement. Les guêtres sont dotées d'une protection contre les coups et sont faciles à entretenir. Elles peuvent être lavées en machine à 30 °C. Nous recommandons de fermer les fermetures velcro avant le lavage. La taille M convient à un sang chaud mesurant 165 cm au garrot. Couleur : noir.



14593

7 611330 145939

Hartschalen Gamasche Gr. Full

Die Hartschalengamaschen schützen die Vor- und Hinterbeine des Pferdes vor Druck- und Scheuerstellen. Mit einer stoss-absorbierenden Polyurethan-Hartschale und einem Neopren-Innenfutter bieten sie optimalen Komfort und Schutz. Durch den anatomischen Schnitt bieten die Gamaschen einen optimalen Tragekomfort. Der Klettverschluss dient einem schnellen An- und Ausziehen. Sie können bei 30° Grad in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen, die Klettverschlüsse vor dem Waschgang zu schliessen.

Guêtres à coque dure Gr. Full

Les guêtres à coque dure protègent les antérieurs et les postérieurs du cheval contre les pressions et les frottements. Avec une coque dure en polyuréthane qui absorbe les chocs et une doublure en néoprène, elles offrent un confort et une protection optimaux. Grâce à leur coupe anatomique, les guêtres offrent un confort optimal. La fermeture velcro permet de les enfiler et de les retirer rapidement. Elles peuvent être lavées en machine à 30°. Nous recommandons de fermer les fermetures velcro avant le lavage.



16361 7 611330 163612

Schabracke Salvina VS marine
Ein echter Hingucker, dank des mit Zierkordel und farblich abgesetzter Einfassung. Die Schabracke besteht aus Baumwolle, welche optimal für den Schweiss ihres Pferdes ist. Baumwolle ist eine robuste Naturfaser, welche die überschüssige Wärme gut nach aussen abgibt und luftdurchlässig ist. Zudem verfügt die Decke über eine Strippe an jeder Seite zur Befestigung am Sattel und über jeweils eine Sattelgurtschlaufe. So verrutscht die Schabracke nicht und bietet einen guten Halt. Die Schabracke kann in der Maschine bei 30° Grad gewaschen werden.

Chabraque Salvina VS marine
Un véritable accroche-regard grâce au galon décoratif et à la bordure de couleur contrastée. La chabraque est en coton, ce qui est optimal pour la transpiration de votre cheval. Le coton est une fibre naturelle robuste qui évacue bien la chaleur excédentaire vers l'extérieur et laisse passer l'air. De plus, la couverture dispose d'un cordon de chaque côté pour la fixation à la selle et d'un passant pour la sangle de selle. Ainsi, la chabraque ne glisse pas et offre un bon maintien. La chabraque peut être lavée en machine à 30°.



18913 7 611330 189131

Fliegenfransen schwarz
Die Fliegenfransen aus leichtem Nylon schützen die Augen des Pferdes vor Insekten. Sie können durch Klettverschlüsse ganz einfach am Halfter oder Trense angebracht und eingestellt werden. Da die Passform eine Universalgrösse ist sind die Fliegenfransen für Warm- und Vollblut Pferde geeignet. Farbe: Navy

Franges anti-mouches noir
Les chasse-mouches en nylon léger protègent les yeux du cheval contre les insectes. Ils se fixent et s'ajustent très facilement au licol ou au bridon grâce à des fermetures velcro. Comme il s'agit d'une taille universelle, ils conviennent aux chevaux à sang chaud et aux pur-sang. Couleur : navy



18884 7 611330 188844

Fliegenschutz Gr. COB
Unsere Fliegenmaske schützt Ihre Pferde beim täglichen Weidegang in den wärmeren Jahreszeiten vor Insekten. Die Maske hat einen elastischen Ohrenschutz und fixierte Fransen im Nüsternbereich, welche die Insekten von den empfindlichen Nüstern fernhalten. Der Augenschutz besteht aus engmaschigem Netzgewebe und schützt die Augen auch vor kleinsten Insekten, zudem behindert der Schutz die Sicht der Pferde nicht. Das Netz ist aus 100 % Polyester hergestellt und dank des Klettverschlusses mühelos am Pferdekopf zu fixieren. Die Fliegenmaske ist in der Grösse Cob erhältlich. Farbe: Schwarz.

Protection contre les mouches Gr. COB
Notre masque anti-mouches protège vos chevaux des insectes lors de leur sortie quotidienne au pré pendant les saisons chaudes. Le masque est doté d'une protection élastique pour les oreilles et de franges fixées dans la zone nasale, qui empêchent les insectes d'atteindre les naseaux sensibles. La protection des yeux est constituée d'un filet à mailles serrées et protège les yeux des plus petits insectes ; en outre, la protection ne gêne pas la vue des chevaux. Le filet est fabriqué à 100 % en polyester et se fixe sans effort sur la tête du cheval grâce à la fermeture velcro. Le masque anti-mouches est disponible en taille cob. Couleur : noir.

21306 7 611330 213065

Fliegenschutz Gr. Full

Protection contre les mouches Gr. Full



50681 7 611330 506815

Reflektorgamaschen 4 Stk
Die Gamaschen mit starken Reflektoren sind ein Must-have für einen sicheren Ausritt in der dunklen Jahreszeit. Die Pferdegamaschen verfügen über einen längeren Klettverschluss als herkömmliche Leuchtgamaschen und können so über die Arbeitsgamaschen angelegt werden. Zudem sind sie durch den Klettverschluss stufenlos verstellbar und passen so fast an alle Pferdebeine. Sie sind sehr pflegeleicht und können einfach mit einem feuchten Putzlappen oder Schwamm abgewischt werden. In einer Packung sind 4 Stück enthalten.

Guêtres réfléchissantes 4 pce
Les guêtres avec de puissants réflecteurs sont un incontournable pour une sortie à cheval en toute sécurité pendant la saison sombre. Les guêtres disposent d'une fermeture velcro plus longue que les guêtres lumineuses traditionnelles et peuvent ainsi être placées par-dessus les guêtres de travail. De plus, elles sont réglables en continu grâce à la fermeture velcro et s'adaptent ainsi à presque toutes les jambes du cheval. Elles sont très faciles à entretenir et peuvent être simplement nettoyées avec un chiffon ou une éponge humide. Un paquet contient 4 pièces.



100324 7 611331 003245

Leuchtgamaschen LED Akku
Die reflektierende LED-Leuchtgamasche ist ideal für Ihre Ausritte bei schlechter Sicht. Sie sind ausgestattet mit LED-Technologie und reflektieren stark bei Licheinfall. Sie haben 3 verschiedenen Leuchfunktionen: leuchtend, schnelles Blinken und langsames Blinken. Durch den Klettverschluss sind die Gamaschen stufenlos einstellbar, zudem sind sie wasserdicht. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-Kabel. Masse: 320 x 53 x 5 mm.

Guêtres lumineuses LED batterie
Les guêtres réfléchissantes LED sont idéales pour vos sorties à cheval en cas de mauvaise visibilité. Elles sont équipées de la technologie LED et sont très réfléchissantes lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Elles ont 3 fonctions lumineuses différentes : lumineuses, clignotantes rapides et clignotantes lentes. Grâce à la fermeture velcro, les guêtres sont réglables en continu et sont en outre étanches. Un câble USB est inclus dans la livraison. Dimensions : 320 x 53 x 5 mm.



87597 7 611330 875973

Leuchthalsriemen LED
Der leuchtende LED-Halsring für Pferde ist das ideale Zubehör für jeden Pferdebesitzer. Dank dem leuchtendem Halsband aus Kunststoff werden die Tiere schon von weiten wahrgenommen. Der Riemen verfügt über einen integrierten Akku und einen USB-Anschluss, damit kann er leicht und schnell aufgeladen werden. Der Akku hält bis zu 4 Stunden und bringt 3 Leuchtvarianten mit: Dauerlicht, schnelles Blinken und langsames Blinken. Der Halsring ist natürlich wetterfest und durch einfaches Zuschneiden auch individuell anpassbar. Farbe: Gelb. Länge: 150 cm.

Collier lumineux LED
Le collier lumineux LED pour chevaux est l'accessoire idéal pour tout propriétaire de chevaux. Grâce au collier lumineux en plastique, les animaux sont remarqués de loin. La lanière dispose d'une batterie intégrée et d'un port USB, ce qui permet de la recharger facilement et rapidement. L'accu dure jusqu'à 4 heures et offre 3 variantes d'éclairage : lumière continue, clignotement rapide et clignotement lent. Le collier est bien sûr résistant aux intempéries et peut être adapté individuellement par simple découpe. Couleur : jaune. Longueur : 150 cm.



14609 7 611330 146097

Reflektordecke 145 cm
Diese Nierendecke aus reflektierendem netzähnlichem Polyester ist der optimal Begleiter für Ausritte bei schlechter Sicht. Auf der einen Seite ist das USG Pferd aus reflektierendem Material aufgedruckt. Die Decke hat einen breiten Klettverschluss, welcher auf dem Widerrist, vor dem Sattel verschlossen wird. Sie verfügt zudem über eine Schweifkordel, die für einen guten Halt sorgt. Die Decke ist nur in einer Einheitsgrösse verfügbar.

Couverture réfléchissante 145 cm
Ce couvre-reins en polyester réfléchissant semblable à un filet est le compagnon idéal pour les sorties à cheval en cas de mauvaise visibilité. Le cheval USG est imprimé d'un côté en matériau réfléchissant. La couverture est munie d'une large fermeture velcro qui se ferme au niveau du garrot, devant la selle. Elle dispose également d'un cordon de queue qui assure un bon maintien. La couverture n'est disponible qu'en taille unique.



41965 7 611330 419658

Reflektorband LED
Das Reflektorband mit leuchtenden LED's ist der ideale Begleiter für im Dunkeln. Es ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem Klettverschluss an der benötigten Stelle angebracht werden.

Bande réfléchissante DEL
La bande réfléchissante à DEL lumineuses est idéale dans l'obscurité. Elle a un usage polyvalent et peut être posée à l'endroit nécessaire grâce à la fermeture velcro.



21432 7 611330 214321

Armbinde Reflex
Die Armbinde Reflex bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheit für Ihre Ausritte bei schlechten Sichtverhältnissen oder im Dunkeln. Die Armbinde ist stark reflektierend und hat einen robusten Klettverschluss. Durch das elastische Material passt sich die Binde optimal an Ihren Oberarm an.

Brassard reflex
Le brassard Reflex vous offre une sécurité supplémentaire pour vos sorties à cheval en cas de mauvaise visibilité ou dans l'obscurité. Le brassard est très réfléchissant et possède une fermeture velcro robuste. Grâce à son matériau élastique, le brassard s'adapte parfaitement à la partie supérieure de votre bras.



87570 7 611330 875706

Leuchtstab LED
Der Leuchtstab ist das Must-have für Ausritte in der Dunkelheit. Der Leuchtstab wird an der linken Wade des Reiters befestigt und sind bereits von Weitem sichtbar. Die Lampe hat eine Betriebsdauer von bis zu 200 Stunden und 3 verschiedene Leuchtsequenzen wie leuchtend und blinken, zudem verfügt sie über eine integrierte LED Lampe. Das Gehäuse besteht aus robustem und spritzwassergeschützem Aluminium. Zur Anbringung am Reiterbein verfügt die Lampe über ein elastisches Band mit Klettverschluss. Benötigt werden 3x AA Batterien, welche nicht dabei sind. Die Batterien sind separat in Ihrem LANDI Laden erhältlich.

Bâton lumineux LED
Le bâton lumineux est l'incontournable pour les sorties à cheval dans l'obscurité. Le bâton lumineux se fixe au mollet gauche du cavalier et est déjà visible de loin. La lampe a une durée de fonctionnement allant jusqu'à 200 heures et 3 séquences lumineuses différentes telles que lumière continue et clignotement, elle dispose en outre d'une lampe LED intégrée. Le boîtier est en aluminium robuste et résistant aux projections d'eau. Pour l'attacher à la jambe du cavalier, la lampe dispose d'une bande élastique avec fermeture velcro. Elle nécessite 3 piles AA, qui ne sont pas fournies. Les piles sont disponibles séparément dans votre magasin LANDI.



50661 7 611330 506617

Fleecedecke Pferd 125 cm, 135 cm, 145 cm und 155 cm
Unsere Fleecedecke besteht aus weichem Polarfleece und trocknet Ihr Pferd zuverlässig schnell nach dem Training. Durch den Klettverschluss an der Brust und der Schweifkordel, bietet die Decke einen hohen Tragekomfort. Das weiche Fleece ist ein hochwertiges Material, welches den Schweiss schnell nach aussen transportiert und Ihr Pferd somit vor einer Unterkühlung schützt. Farbe: Schwarz/Weiss. Grössen: 125 cm , 135 cm, 145 cm und 155 cm.

Couverture p.chev.polaire 125 cm, 135 cm, 145 cm et 155 cm
Notre couverture polaire est fabriquée en polaire douce et permet à votre cheval de sécher rapidement après l'entraînement. Grâce à la fermeture velcro sur le poitrail et à la courroie de queue, la couverture offre un grand confort. Le tissu polaire doux est un matériau de haute qualité qui évacue rapidement la transpiration vers l'extérieur et protège ainsi votre cheval de l'hypothermie. Couleur : noir/blanc. Tailles : 125 cm, 135 cm, 145 cm et 155 cm.



50671 7 611330 506716

Deckengurt 8 cm, elastisch
Dieser Deckengurt ist mit einer Messingschnalle ausgestattet und individuell verstellbar. Das elastische Material bietet hohen Tragekomfort und ist sehr praktisch. Breite: 8 cm. Farbe: Schwarz.

Surfaix élastique 8 cm
Ce surfaix est équipé d'une boucle en laiton et est réglable individuellement. Le matériau élastique offre un grand confort et est très pratique. Largeur : 8 cm. Couleur : noir



50665 7 611330 506655

Paddockdecke blau 125 cm, 135 cm, 145 cm und 155 cm

Unsere Paddockdecke sieht nicht nur schön aus, sondern schützt Ihr Pferd auch vor Wind und Regen. Die Decke ist atmungsaktiv, wasserdicht und reissfest - 600 Denier. Das weiche Fleeceinnenfutter bietet zudem eine leichte Abschwitzfunktion und ist zusätzlich wärmend für den empfindlichen Rücken. Die Decke verfügt über zwei T-Verschlüsse an der Brust, Kreuzbegurtung am Bauch und zwei Beinschlaufen, welche bei Nichtgebrauch abmontiert werden können. Die Gehfalten an den Schultern bieten Ihrem Pferd mehr Bewegungsfreiheit und der gepolsterte Widerristbereich verhindert das Aufscheuern der Mähne. Die Decke gibt es in einem schönen Dunkelblau mit einem abgesetzten Einfass und silbernen Näthen. Die Decke in der Grösse 145 cm passt einem Warmblut mit Stockmass 140 cm.

Paddock couverture bleu 125 cm, 135 cm, 145 cm et 155 cm

Notre couverture de paddock n'est pas seulement esthétique, elle protège également votre cheval du vent et de la pluie. La couverture est respirante, imperméable et indéchirable (600 deniers). La doublure intérieure douce en polaire offre en outre une légère fonction d'essuyage et réchauffe en outre le dos sensible. La couverture dispose de deux fermetures en T sur le poitrail, de sangles croisées sur le ventre et de deux boucles pour les jambes, qui peuvent être démontées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les soufflets d'aisance sur les épaules offrent à votre cheval une plus grande liberté de mouvement et la zone rembourrée au niveau du garrot empêche les frottements de la crinière. La couverture est disponible dans un beau bleu foncé avec un liseré contrasté et des coutures argentées. La couverture de 145 cm convient à un sang chaud mesurant 140 cm au garrot.



86582 7 611330 865820

Magic Brush Wildberry

Das Trendprodukt für die Pflege von Huf, Beine und Fell. Liegt leicht und gut in der Hand und befreit das Pferd schnell von hartnäckigem Schmutz.

Magic Brush Wildberry

Le produit tendance pour le soin des sabots, des pattes et de la robe. Léger et facile à tenir en main, il débarrasse rapidement le cheval des saletés tenaces.



21410 7 611330 214109

Mähnenbürste für Pferde Nylonborste

Die Bürste von der Manufaktur Haas ist eine sehr robuste und langlebige Bürste. Sie ist wasserbeständig und dadurch optimal als Waschbürste geeignet. Durch die 3 cm langen Nylonborsten können sie sogar hartnäckigen Schmutz einfach entfernen, zudem ist die Bürste dadurch auch für die Mähne geeignet. Die Bürste hat einen leicht gewölbten Kunststoffrücken für eine optimale Handhabung. Die Bürste ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Brosse à crinière synthétique

La brosse de la manufacture Haas est une brosse très robuste et durable. Elle est résistante à l'eau et convient donc parfaitement comme brosse à laver. Les poils en nylon de 3 cm de long permettent d'éliminer facilement la saleté, même la plus tenace, et la brosse convient également pour la crinière. La brosse a un dos en plastique légèrement bombé pour une manipulation optimale. La brosse est disponible dans différentes couleurs.



21332 7 611330 213324

Gummistriegel für Pferde oval

Der Gummistriegel ist ein Must-Have für alle Pferdebesitzer. Dieser Striegel ist ein optimaler Helfer im Fellwechsel oder bei Pferden, welche sich gerne im Schlamm wälzen. Durch die 3 Zahnreihen aus robustem Gummi, werden die losen Haare aus dem Fell gezogen und der Schlamm kommt ganz leicht vom Pferd ab. Der Gummistriegel ist mit einer Handschlaufe ausgestattet für ein einfaches Handling. Masse: 150 x 150 mm. Kann für Pferde, Kühe und Ziegen verwendet werden.

Etrille en caoutchouc chevaux ovale

L'étrille en caoutchouc est un incontournable pour tous les propriétaires de chevaux. Cette étrille est une aide optimale lors de la mue ou pour les chevaux qui aiment se rouler dans la boue. Grâce aux 3 rangées de dents en caoutchouc robuste, les poils détachés sont retirés de la robe et la boue est facilement enlevée du cheval. L'étrille en caoutchouc est équipée d'une dragonne pour un maniement facile. Dimensions : 150 x 150 mm. Peut être utilisée pour les chevaux, les vaches et les chèvres.



47330 7 611330 473308

Stahlstriegel oval

Dieser Stahlstriegel verfügt über eine Handschlaufe für eine einfache Handhabung. Der Striegel ist mit 3 Wellenzahnreihen ausgestattet und hilft so omptimal den hartnäckigen Schmutz aus dem Fell Ihres Stalltieres zu entfernen. Er hat eine ovale Form und ist schwarz lackiert. Masse: 170 x 100 mm. Material: Stahl. Geeignet für Pferde, Kühe und Ziegen.

Etrille ovale

Cette étrille en acier est dotée d'une dragonne pour une utilisation facile. L'étrille est équipée de 3 rangées de dents ondulées et permet ainsi d'éliminer de manière optimale les saletés tenaces du pelage de votre animal d'écurie. Elle a une forme ovale et est laquée en noir. Dimensions : 170 x 100 mm. Matériau : acier. Convient pour les chevaux, les vaches et les chèvres.



21320 7 611330 213201

Spiralstriegel

Dieser Spiralstriegel ist ein optimaler Helfer im Fellwechsel oder bei Pferden, welche sich gerne im Schlamm wälzen. Der Striegel hilft im Fellwechsel die losen Haare aus dem Fell zu bekommen und ist sehr eiffizient gegen getrockneten Schlamm. Der Striegel ist sehr fein gezahnt und hat einen stabilen griff. Durch seine beidseitige Anwendbarkeit kann er durch das ganze Jahr benutzt werden. Auf der einen Seite hat der Striegel deutlich längere Zähne, diese sind für das Winterfell. Nun kann am Striegel gezogen werden, weg vom Griff und die Spiralen können umgedreht werden. Jetzt sind die deutlich kürzeren Zähne einsatzbereit, diese sind für das Sommerfell. Der Spiralstriegel ist sehr robust und langlebig. Farbe: Rot.

Etrille métallique ronde

Cette étrille en spirale est une aide optimale lors de la mue ou pour les chevaux qui aiment se rouler dans la boue. L'étrille aide à enlever les poils détachés de la robe lors de la mue et est très efficace contre la boue séchée. L'étrille est très finement dentée et possède une poignée stable. Grâce à son utilisation bilatérale, elle peut être utilisée toute l'année. D'un côté, l'étrille a des dents nettement plus longues, celles-ci sont destinées au pelage d'hiver. Il est alors possible de tirer sur l'étrille, de l'éloigner du manche et de retourner les spirales. Les dents nettement plus courtes sont maintenant prêtes à l'emploi, elles sont destinées au pelage d'été. L'étrille en spirale est très robuste et durable. Couleur : rouge.



32465 7 611330 324655

Pferdebürste mit Holzrücken
Diese Pferdebürste mit lackiertem Holzrücken aus Ahorn ist der perfekte Helfer gegen Staub im Fell. Sie ist aus sehr weichen und feinen Ziegenhaaren gefertigt, welche den Staub anziehen und aufnehmen. Der Holzrücken hat eine integrierte Handschlaufe, welche das Handling vereinfacht. Die Bürste verleiht ihrem Pferd einen besonderen Glanz und kann auch für angehneme Streicheleinheiten genutzt werden. Farbe: natur.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Brosse à cheval avec dos en bois
Cette brosse pour chevaux au dos en bois d'érable verni est l'alliée parfaite contre la poussière dans le pelage. Elle est fabriquée en poils de chèvre très doux et fins, qui attirent et retiennent la poussière. Le dos en bois est doté d'une dragonne intégrée qui facilite la manipulation. La brosse donne à votre cheval un éclat particulier et peut également être utilisée pour des caresses agréables. Couleur : naturel.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



21412 7 611330 214123

Pferdekardätsche Junior 200 × 85 mm
Die Pferdekardätsche von der Manufaktur Haas ist optimal für eine intensive Fellpflege. Die Borsten aus einer Rosshaar-Naturfaser-Mischung ziehen den Staub aus dem Fell und verleihen Ihnen so einen wunderschönen Glanz. Der Rücken besteht aus lackiertem Kunststoff und hat eine Lederschlaufe für eine einfache Handhabung. Die Form der Bürste sorgt dafür, dass Sie optimal in der Hand liegt. Farbe: schwarz/braun.

Brosse douce Junior 200 × 85 mm
La brosse douce pour chevaux de la manufacture Haas est optimale pour un soin intensif du pelage. Les poils, composés d'un mélange de crin et de fibres naturelles, retirent la poussière de la robe et lui donnent ainsi un magnifique éclat. Le dos est en plastique verni et possède une boucle en cuir pour une utilisation facile. La forme de la brosse permet une prise en main optimale. Couleur : noir/marron.



21413 7 611330 214130

Pferdekardätsche Brush & Co
Die perfekte Pferdebürste für saubere Pferdebeine. Sie hat einen lackierten Holzrücken mit einer Handschlaufe für eine optimale Handhabung. Die Borsten bestehen aus robustem und langlebigem Polypropylen, zudem entfernen Sie zuverlässig jede Art von Schmutz.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Brosse douce Brush & Co
Brosse pour cheval parfaite pour des jambes de cheval propres. Elle a un dos en bois verni et une dragonne pour une manipulation optimale. Les poils sont en polypropylène robuste et durable. Ils éliminent en outre de manière fiable tout type de saleté.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



21414 7 611330 214147

Pferdekardätsche 150 × 75 mm
Die Pferdekardätsche "Mini Dolly" von der Manufaktur Haas in speziell für Kinderhände gefertigt. Diese Mini-Ausführung hilft den Kindern ihre Ponys sauber zu bekommen und sieht dazu noch toll aus. Die Bürste hat einen lackierten Kunststoffrücken und liegt durch die runde Form optimal in den kleinen Kinderhänden. Zudem verfügt die Bürste über eine elastische Handschlaufe, welche die Bürste an Ort und Stelle haltet. Die Kardätsche hat synthetische Borsten. Das Modell "Mini Dolly" ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Brosse douce Mini Dolly 150 × 75 mm
La brosse douce pour chevaux « Mini Dolly » de la manufacture Haas est spécialement conçue pour les mains des enfants. Cette version mini aide les enfants à nettoyer leurs poneys et est en outre très esthétique. La brosse a un dos en plastique verni et sa forme ronde convient parfaitement aux petites mains des enfants. La brosse dispose en outre d'une dragonne élastique qui la maintient en place. La brosse douce a des poils synthétiques. Le modèle « Mini Dolly » est disponible dans différentes couleurs.



21420 7 611330 214208

Mähnenkamm Aluminium 10 cm
Der Mähnenkamm aus Aluminium hilft Ihnen beim Entwirren der Mähne und des Schweifes von Ihren Pferden. Der robuste Kamm entwirrt die Knoten ohne Probleme und liegt, aufgrund der kleinen Wöblung am oberen Ende des Kamms, noch dazu gut in der Hand. Sie können den Kamm auch zum Herausziehen der Mähnenhaare verwenden. Das Herausziehen wird bei Pferden mit vielen, dicken Haaren angewendet. Der Kamm hat keinen Stielgriff. Geeignet für Pferde und Ponys.

Peigne à crinière en alu 10 cm
Le peigne à crinière en aluminium vous aide à démêler la crinière et la queue de vos chevaux. Le peigne robuste démêle les nœuds sans problème et tient bien en main grâce à la petite courbure à l'extrémité supérieure du peigne. Vous pouvez également utiliser le peigne pour arracher les poils de la crinière. L'arrachage est utilisé pour les chevaux ayant beaucoup de poils épais. Le peigne n'a pas de manche. Convient aux chevaux et aux poneys.



14550 7 611330 145502

Mähnengummi schwarz
Mit den Mähnengummis ist man bestens auf den Turnieralltag vorbereitet. Sie zeichnen sich durch ihre hochwertige Qualität und Elastizität aus und sind ideal zum Einflechten der Mähne von Pferden oder Ponys. Farbe: Schwarz.

Élastiques à crinière noir
Avec nos élastiques pour crinière, vous êtes parfaitement préparé pour le quotidien des concours. Ils se distinguent par leur qualité supérieure et leur élasticité et sont idéaux pour tresser la crinière des chevaux ou des poneys. Couleur : noir.



21355 7 611330 213553

Schweisswischer für Pferde halbrund
Der Schweisswischer hilft den Tieren beim Trockenen nach dem Waschen. Durch die gummi Wischlippe wird das Wasser und der Schmutz aus dem Fellgezogen und abgetragen. Das Fell ist so deutlich weniger Nass und liegt glatt in eine Richtung. Der Wischer verfügt über einen Griff aus robustem und langlebigem Kunsstoff mit einer gummi Wischlippe. Durch die halbrunde Form liegt der Wischer optimal auf dem Pferdekörper auf und das Wasser kann an den Seiten nicht entwischen. Am Griff ist zudem ein Aufhängering angebracht, damit der Wischer einfach verstaut werden kann. Farbe: Blau.

Couteau à chaleur chevaux courbe
Le couteau à chaleur aide les animaux à se sécher après le lavage. Grâce à la lèvre en caoutchouc, l'eau et la saleté sont retirées du pelage et enlevées. Le pelage est ainsi nettement moins mouillé et reste lisse dans un sens. Le couteau dispose d'une poignée en plastique robuste et durable avec une lèvre en caoutchouc. Grâce à sa forme semi-circulaire, le couteau repose de manière optimale sur le corps du cheval et l'eau ne peut pas s'échapper sur les côtés. Un anneau de suspension est également fixé à la poignée pour faciliter le rangement du couteau. Couleur : bleu.



23657 7 611330 236576

Hufkratzer mit Bürste

Dieser Hufauskratzer ist ein unvermeidbarer Helfer im Alltag für alle Pferdebesitzer. Der Hufauskratzer besteht aus robustem Kunststoff und hat eine Picker aus Metall. Zudem wurde der Hufauskratzer mit einer Bürste ausgestattet, um den empfindlichen Strahl der Pferdehufe säubern zu können. Auch sonst können Sie mit der Bürste losen Sand oder Schlamm einfach und schnell entfernen. Durch die Einkerbungen am Griff liegt der Hufauskratzer optimal in der Hand.

Cure-pied brosse

Ce cure-pied est un accessoire incontournable au quotidien pour tous les propriétaires de chevaux. Le cure-pied est fabriqué en plastique robuste et possède un pic en métal. En outre, le cure-pied est équipé d'une brosse pour nettoyer la fourchette sensible des sabots du cheval. La brosse permet également d'enlever facilement et rapidement le sable ou la boue. Grâce aux encoches sur le manche, le cure-pied tient parfaitement dans la main.



21324 7 611330 213249

Putzkiste für Pferde hellblau

Diese praktische Putzkiste in der Farbe Hellblau ist perfekt für all Ihre Bürsten und Pflegemittel. Die Putzkiste besteht aus stabilem Kunststoff und hat einen verstärkten Deckel, dadurch kann die Box auch als Trittbrett benutzt werden. Die korrekt verschlossene Box ist bis zu 100 Kg belastbar. Im Inneren der Box finden Sie einen Einsatz für kleinere Utensilien, dieser kann mit dem Griff einfach herausgenommen werden. Zudem hat es einen Pinselhalter im Inneren der Putzkiste. Masse: 27.5 x 40 x 24.5 cm. Farbe: Hellblau/Grau.

Breite in cm: 40	*Largeur en cm: 40*
Höhe in cm: 24,5	*Hauteur en cm: 24,5*
Länge in cm: 27,5	*Longueur en cm: 27,5*

Coffre de pansage bleu clair

Ce coffre de pansage pratique de couleur bleu clair est parfait pour toutes vos brosses et vos produits de soin. Le coffre de pansage est en plastique solide et possède un couvercle renforcé, ce qui permet de l'utiliser comme marchepied. Le coffre correctement fermé peut supporter jusqu'à 100 kg. À l'intérieur du coffre se trouve un insert pour les petits ustensiles, qui peut être facilement retiré à l'aide de la poignée. De plus, un porte-pinceaux se trouve à l'intérieur du coffre de pansage. Dimensions : 27,5 x 40 x 24,5 cm. Couleur : bleu clair/gris.



96182 7 611330 961829

Fellglanzspray Foxfire 1 l

Die Sprühpflege von Foxfire ist ein Pflegemittel für Fell und Haut Ihrer Pferde. Durch das Arganöl verleiht es dem Fell einen langanhaltenden Glanz und macht es geschmeidig. Das Keratin und Biotin verbessert nachhaltig die Haarqualität. Es wird robuster und glatter zugleich. Die Sprühpflege hilft beim Entwirren von Mähne und Schweif. Es reduziert die Bildung von gespaltenem Haar. Foxfire ist nicht hautreizend und das Kokosfett schützt die Haut vor dem Austrocknen. Mit Provitamin-D-Panthenol. Geeignet für Pferde und Ponys.

Spray lustrant pour fourrure Foxfire 1 l

La lotion de Foxfire est un produit de soin pour le pelage et la peau de vos chevaux. Grâce à l'huile d'argan, il confère à la robe un brillant durable et la rend souple. La kératine et la biotine améliorent durablement la qualité du poil. Il devient à la fois plus robuste et plus lisse. La lotion aide à démêler la crinière et la queue. Elle réduit la formation de poils fourchus. Foxfire n'irrite pas la peau et la graisse de coco protège la peau du dessèchement. Contient de la provitamine D-panthénol. Convient aux chevaux et aux poneys.



96185 7 611330 961850

Pferdeshampoo Dermocan 1 l

Unser Pferdeshampoo enthält besondere Wirkstoffe wie Baumwollblüten-Extrakt für die Pferdehaut. Durch besonders auf das Fell des Pferdes abgestimmte Inhaltsstoffe wie Lavendel-Öl und Arganöl, verleiht das Shampoo dem Fell einen schönes, glänzendes Aussehen. Es dringt tief in das Fell ein, dadurch löst es Schmutz und Schweiss und pflegt die Haut. Das Shampoo bewirkt zudem durch den Keratinkomplex eine Reaktivierung des gesunden Haarwachstums. Dieses Pferdeshampoo wurde Tierärtzlich geprüft. Die Flasche besteht aus robustem Kunststoff. Inhalt: 1 L.

Shampooing pour chevaux Dermocan 1 l

Notre shampooing pour chevaux contient des substances actives spéciales comme l'extrait de fleur de coton pour la peau du cheval. Grâce à des ingrédients spécialement adaptés au poil du cheval, comme l'huile de lavande et l'huile d'argan, le shampooing donne à la robe un bel aspect brillant. Il pénètre en profondeur dans le pelage, ce qui permet de dissoudre la saleté et la transpiration et de soigner la peau. Grâce au complexe de kératine, le shampooing réactive en outre la croissance saine des poils. Ce shampooing pour chevaux a été testé par des vétérinaires. Le flacon est en plastique robuste. Contenu : 1 l.



05343 7 611330 053432

Anti Bremsen Öl N Agraro 250 ml

Das Anti-Bremsen-Öl von Agraro ist für die Verwendung bei allen Huftieren geeignet. Es bietet Schutz vor stechenden Bremsen und anderen lästigen Insekten.

Huile anti taons N Agraro 250 ml

L'huile anti-taons d'Agraro peut être utilisée pour tous les ongulés. Elle offre une protection contre les taons piquants et autres insectes gênants.



86755 7 611330 867558

Bremsenschutzmittel TAON-X

Das Bremsenschutzmittel TAON-X hat einen angenehmen Geruch und eine einfache Anwendung. Der Repellentspray hat einen wirksamen Schutz gegen Bremsen, Pferdefliegen, Stechmücken und andere Arthropoden. Durch die spezielle Formulierung bleibt der Wirkstoff über viele Stunden wirksam, auch unter schwierigsten Bedingungen. Zudem ist das Mittel dopingfrei. Inhalt: 1 Liter. Masse: 9 × 9 × 26 cm.

Anti-insectes TAON-X

Le répulsif contre les taons TAON-X a une odeur agréable et est facile à utiliser. Le spray répulsif a une protection efficace contre les taons, les mouches des chevaux, les moustiques et autres arthropodes. Grâce à sa formulation spéciale, la substance active reste efficace pendant de nombreuses heures, même dans les conditions les plus difficiles. En plus le spray eh sans dopage. Contenu : 1 litre. Dimensions : 9 × 9 × 26 cm.



48745 7 611330 487459

Rigorex Pferd 500 ml

Der neue hochwirksame Insektenschutz für Pferde. Speziell gegen Bremsen, Fliegen, Mücken, Milben usw. Mit angenehmer Duftnote. Langzeitschutz: RIGOREX® wirkt während Stunden, ohne Allergien oder Juckreiz, ist regen- und schweissresistent. Wirkt auf Insekten bei Kontakt tödlich und durch Duftkombination abschreckend (Repellent). Keine klebrigen Rückstände an Zaum- und Sattelzeug.

Rigorex chevaux 500 ml

La nouvelle protection anti-insectes ultra-efficace pour les chevaux. Élimine spécialement les taons, les mouches, les moustiques, les acariens, etc. Avec un parfum agréable. Protection longue durée: RIGOREX® fonctionne pendant des heures, sans provoquer d'allergies ni de démangeaisons, est résistant à la pluie et à la transpiration. Tue les insectes par contact et les repousse grâce à une combinaison de parfums (répulsif). Ne laisse pas de résidus collants sur la bride et la selle.

48746 7 611330 487466

Rigorex Pferd Nachfüller 1 l

Recharge chevaux Rigorex 1 l



59516 7 611330 595161

Tonerde Paste für Tiere Agraro 2 kg

Die Tonpaste von Agraro ist ein altbewährtes Hausmittel mit pflanzlichen Extrakten. Die Pflegepaste wird zur sicheren Pflege an Gelenken, Sehnen und Muskeln eingesetzt. Zudem kann die Tonerde das Hitzegefühl nach dem Abkalben bzw. Abfohlen abbauen und hilft dem Tier zu entspannen. Die Paste kann auch hervorragend am Kuheuter eingesetzt werden. Wir empfehlen die Paste auf die zu behandelnde Stelle aufzutragen und gegebenenfalls einzumassieren. Bei Kuheutern mit Hitzegefühl können Sie die Paste auf das betroffene Euterviertel einmassieren und anschliessend ungefähr 4 - 6 Mal wiederholen. Die Paste enthält Kamillenextrakt und Arnikaextrakt. Geeignet für unterschiedliche Nutztiere.

Pâte d'argile pour animaux Agraro 2 kg

La pâte d'argile d'Agraro est un remède de grand-mère à base d'extraits végétaux. La pâte de soin est utilisée pour soigner en toute sécurité les articulations, les tendons et les muscles. En outre, l'argile peut réduire la sensation de chaleur après le vêlage ou le poulinage et aide l'animal à se détendre. La pâte peut aussi parfaitement être utilisée sur le pis de la vache. Nous recommandons d'appliquer la pâte sur la zone à traiter et de la masser si nécessaire. Pour les mamelles de vaches présentant des sensations de chaleur, vous pouvez masser la pâte sur le quartier de la mamelle concerné, puis répéter l'opération environ 4 à 6 fois. La pâte contient de l'extrait de camomille et de l'extrait d'arnica. Convient à différents animaux d'élevage.



95958 7 611330 959581

Huf-Fett 1l

Für die perfekte tägliche Hufpflege. Das Fett sorgt für die Erhaltung einer guten und elastischen Hufqualität. Es ist für alle Hufarten geeignet.

Graisse pour sabots 1l

Pour le soin quotidien parfait des sabots. La graisse assure le maintien d'une bonne qualité et d'une bonne élasticité des sabots. Elle convient à tous les types de sabots.



96183 7 611330 961836

Huf-Öl Pedocan 500 ml

Das schnell einziehende Huf-Öl pflegt die Hufe mit natürlichen Pflanzenölen und erhöht die Elastizität. Das Öl beugt brüchiges Horn vor, unterstützt und fördert das Wachstumm. Daily Care verleiht dem Huf ein gesundes und natürliches Aussehen.

Huile pour sabots Pedocan 500 ml

L'huile pour sabots à absorption rapide soigne les sabots avec des huiles végétales naturelles et augmente leur élasticité. L'huile prévient la fragilité de la corne, soutient et favorise la croissance. Daily Care donne au sabot un aspect sain et naturel.



24403 7 611330 244038

Pinsel für Huföl

Der Pinsel und auch die Dose dazu bestehen aus robustem Kunststoff und sind sehr langlebig. Durch die Dose mit Drehverschluss gelingt Ihnen eine saubere Anwendung und auch die Aufbewahrung ist somit optimal gelöst. Nach Gebrauch des Pinsels kann dieser einfach in auf die Dose geschraubt werden und das restliche Öl verteilt sich nicht in Ihrem Schrank, sondern bleibt in der Dose. Farbe: Schwarz.

Pinceau pour huile sabot

Le pinceau et la boîte sont en plastique robuste et ont une longue durée de vie. La boîte à fermeture rotative permet une utilisation propre et un rangement optimal. Après utilisation du pinceau, il suffit de le visser sur la boîte et l'huile restante ne se répand pas dans votre armoire, mais reste dans la boîte. Couleur : noir.



95959 7 611330 959598

Leder-Fett 1l

Mit dem Fett haben Sie die perfekte Basis-Lederpflege. Es macht das Leder geschmeidig, wasserdicht und verbessert dadurch die Haltbarkeit. Geeignet für Sattel, Zaumzeug und alle Lederwaren aus Glattleder. Farblos.

Graisse pour cuir 1l

Avec cette graisse, vous disposez d'un soin de base parfait pour le cuir. Elle assouplit le cuir, le rend imperméable et améliore ainsi sa durabilité. Convient pour les selles, les brides et tous les articles en cuir lisse. Incolore.



72302 7 611330 723021

Lederöl hell 1000 ml

MagicBrush Lederöl Premium pflegt und nährt Glattlederwaren wie Zaumzeug, Sattel und Stiefel. Es macht das Leder weich, geschmeidig und widerstandsfähig, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmel und bringt verloren gegangenen Glanz zurück. Mit Macadamia-Öl für langanhaltende Pflege.

Huile claire pour le cuir 1000 ml

L'huile pour cuir MagicBrush Premium entretient et nourrit les articles en cuir lisse comme les brides, les selles et les bottes. Elle rend le cuir doux, souple et résistant, le protège de l'humidité et des moisissures et lui redonne son éclat perdu. Contient de l'huile de macadamia pour un soin de longue durée.



96184 7 611330 961843

Lederseife 200 g

Diese hochwertige Lederseife reinigt und pflegt dein Lederzeug. Ob Sattel, Stiefel, Zaumzeug oder Vorderzeug, die Seife reinigt gründlich und schonend Ihr wertvolles Lederzeug. Der Seifenriegel enthält auf einer nativen Grundlage entwickelte Fettverbindung, die das Leder mit einem schützenden und pflegendem Mantel umgibt. So bleibt auch stark beanspruchtes Leder weich und geschmeidig. Ein Riegel ist ungefähr 200g.

Savon pour cuir 200 g

Ce savon pour cuir de qualité supérieure nettoie et entretient ton matériel en cuir. Qu'il s'agisse d'une selle, de bottes, d'une bride ou d'un collier, le savon nettoie en profondeur et en douceur ton précieux matériel en cuir. Le pain de savon contient un composé gras développé sur une base native, qui entoure le cuir d'un manteau protecteur et nourrissant. Ainsi, même le cuir fortement sollicité reste souple et doux. Un pain pèse environ 200 g.



32466 7 611330 324662

Fressbremse für Pferde schwarz
Unsere hochwertige Fressbremse hindert Ihr Pferd an einer übermässigen Nahrungsaufnahme. Dieser Maulkorb mit Verstärkung im Maulbereich sorgt dafür, dass Ihr Pferd weniger Gras fressen kann. Ihr Pferd kann trotzdem am Weidegang teilnehmen, kann aber nicht zu viel Gras zu sich nehmen. Durch den Schnappverschluss am Kehlriemen kann das Halfter einfach An- und Abgezogen werden. Er ist im Genick durch einen Klettverschluss und durch 3 verschiedene Regler anpassbar. Der Klettverschluss im Genick öffnet sich bei zu hoher Krafteinwirkung und verhindert so ein Hängen bleiben. Wir empfehlen diese Fressbremse vorallem für Pferde mit Insulinresistenz oder Übergewicht. Grösse Warmblut. Farbe: Schwarz.

Muselière pour chevaux noir
Notre muselière de haute qualité empêche votre cheval de manger de manière excessive. Cette muselière, renforcée au niveau de la bouche, permet à votre cheval de manger moins d'herbe. Votre cheval peut tout de même participer au pâturage, mais ne peut pas ingérer trop d'herbe. Grâce à la fermeture à déclic sur la muserolle, le licol peut être facilement mis et retiré. Il est ajustable au niveau de la nuque grâce à une fermeture velcro et à 3 régulateurs différents. La fermeture velcro au niveau de la nuque s'ouvre en cas de force trop importante et empêche ainsi le cheval de rester accroché. Nous recommandons cette muselière surtout pour les chevaux souffrant d'insulinorésistance ou de surpoids. Taille : sang chaud. Couleur : noir.



21511 7 611330 215113

Heuraufe klein 55,9×29,5×22,8cm
Unsere Heuraufe ist durch das verzinkte Metall sehr robust gefertigt. Diese stabile und tiergerechte Ausführung eignet sich für Pferde und Ponys. Die Heuraufe verfügt über 4 Bohrlöcher für eine Wandmontage. Die Raufe wird ohne Schrauben verkauft. Die Schrauben sind separat in Ihrem LANDI Laden erhältlich. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen.

Ratelier à foin petit 55,9×29,5×22,8cm
Notre râtelier à foin est fabriqué de manière très robuste grâce au métal galvanisé. Ce modèle stable et adapté aux animaux convient aux chevaux et aux poneys. Le râtelier à foin dispose de 4 trous de perçage pour un montage mural. Le râtelier est vendu sans vis. Les vis sont disponibles séparément dans votre magasin LANDI. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature du mur ou du type de mur, bois ou béton.



08888 7 611330 088885

Heunetz Deluxe 5 x 5 cm
Dieses Heunetz ist aus reissfestem und witterungsbeständigem Material. Das Futternetz überzeugt mit einer hochwertigen Qualität und den kleinen Fressöffnungen. Durch das Heunetz kann Ihr Pferd nur verlangsamt und in stetigen kleinen Portionen Futter aufnehmen. Dies ähnelt der Futteraufnahme in der freien Natur und bietet Ihrem Pferd über einen längeren Zeitraum eine Beschäftigung. Zudem wird das Futter durch das Heunetz weniger in der Box verstreut. Das Heunetz kann auch für längere Fahrten im Transporter verwendet werden. Maschenweite: 5 x 5 cm. Farbe: Schwarz.

Filet à foin Deluxe 5 x 5 cm
Ce filet à foin est en polypropylène indéchirable et résistant aux intempéries. Il convainc par sa qualité supérieure et ses petites ouvertures d'alimentation. Grâce au filet à foin, votre cheval ne peut manger que lentement et par petites portions. Cela ressemble à la prise de nourriture dans la nature et permet à votre cheval de s'occuper pendant une période prolongée. De plus, grâce au filet à foin, le fourrage est moins dispersé dans le box. Le filet à foin peut également être utilisé pour les longs trajets en camionnette. Dimensions des mailles : 5 x 5 cm. Couleur : noir.



32470 7 611330 324709

Flexibler Trog rot 28 l
Dieser flexibel Trog aus flexiblem aber extrem robusten Kunststoff (Low density Polyethylen) ist universell einsetzbar. Sowohl rund um Weide und Stall, als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer, als auch zu Hause oder im Garten. Der Trog hat zwei Griffe für das einfache Transportieren. Lebensmittelecht. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 28 L.

Auge flexible rouge 28 l
Cette auge flexible en plastique souple mais extrêmement robuste (polyéthylène basse densité) peut être utilisée de manière universelle. Aussi bien autour du pré et de l'écurie, comme seau pour la nourriture, le transport ou l'entretien, qu'à la maison ou dans le jardin. L'auge est équipée de deux poignées pour un transport facile. Qualité alimentaire. Couleur : rouge. Volume : 28 l.



32468 7 611330 324686

Futterkrippe mit Einhängebügel 12 l
Die Futterkrippe besteht aus stabilem Kunststoff und kann überall mit hingenommen werden. Der Trog ist mit zwei Metallbügeln versehen und kann damit im Pferdeanhänger oder auch in der Box einfach und schnell befestigt werden. Der Futtertrog hat zusätzlich einen Tragegriff aus Metall für ein einfaches Handling. Farbe: Froschgrün. Fassungsvermögen: 12L.

Mangeoire av. anse à suspendre 12 l
La mangeoire est fabriquée en plastique solide et peut être emportée partout. La mangeoire est munie de deux anses métalliques et peut ainsi être fixée facilement et rapidement dans la remorque du cheval ou même dans le box. La mangeoire est également munie d'une poignée métallique pour une manipulation facile. Couleur : vert grenouille. Volume : 12 l.



32471 7 611330 324716

Futterschale grün 6 l
Universell einsetzbare Schale für die Futterverabreichung oder zur Vorbereitung von Mahlzeiten. In der robusten Schale können die Mahlzeiten bereits vorbereitet werden. Mit dem Deckel, Artikel 32472, kann die Schale verschlossen werden. So haben Mäuse und andere Insekten keine Chance ans Futter zu kommen. Der Deckel ist separat erhältlich. Schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff. Lebensmittelecht. Höhe: 12,5 cm. Durchmesser: 31,5 cm. Fassungsvermögen: 6 L.

Bac de nourrissage vert 6l
Bac universel pour la distribution de nourriture ou la préparation des repas. Les repas peuvent déjà être préparés dans le bac robuste. Le couvercle, article 32472, permet de fermer le bac. Ainsi, les souris et les insectes n'ont aucune chance d'accéder à la nourriture. Le couvercle est disponible séparément. Plastique résistant aux chocs et aux températures élevées. Qualité alimentaire. Hauteur : 12,5 cm. Diamètre : 31,5 cm. Volume : 6 l.

32472 7 611330 324723

Deckel zu Futterschale

Couvercle p. bac de nourrissage



50683 7 611330 506839

Spielball special für Pferde
Dieser speziell für Pferde entwickelte Spielball vertreibt Langeweile im Stall oder auf der Wiese. Der Ball besteht aus robustem Kunststoff und dient zur aktiven Unterhaltung Ihres Pferde. Der Spielball hat einen Griff, an dem er angehoben und herumgeworfen werden. Der Ball hat einen Durchmesser von 20 cm. Farbe: Rot.

Balle de jeu special pour chevaux
Cette balle de jeu spécialement conçue pour les chevaux chasse l'ennui dans l'écurie ou dans le pré. La balle est fabriquée en plastique robuste et sert à divertir activement votre cheval. La balle de jeu est munie d'une poignée qui permet de la soulever et de la lancer. La balle a un diamètre de 20 cm. Couleur : rouge.



11695 7 611330 116953

Mistboy Set 75 × 30 × 35 cm
Praktisches Entmistungsset, welches in keinem Pferdestall fehlen darf. Der Mistboy dient zur schnellen Boxenreinigung und hat eine stabile Kunststoffschaufel. Dazu gehört auch ein handlicher Mistkratzer. Durch die Schalenform fasst der Mistboy ein grosses Volumen und ist ideal zum Abmisten und Säubern von Pferdeboxen, Ausläufen und Wieden. Zudem kann dieses Set einfach und platzsparend verstaut werden. Masse: 75 x 30 x 35 cm. Farbe: Schwarz. Geeignet für Pferdemist.

Breite in cm: 30	*Largeur en cm: 30*
Höhe in cm: 75	*Hauteur en cm: 75*
Länge in cm: 35	*Longueur en cm: 35*

Evacuateur fumier 75 × 30 × 35 cm
Kit d'évacuation du fumier pratique qui ne doit manquer dans aucune écurie. L'évacuateur du fumier sert à nettoyer rapidement les boxes et possède une pelle en plastique robuste. Il comprend également un grattoir à fumier maniable. Grâce à sa forme de cuvette, l'évacuateur du fumier peut contenir un grand volume et est idéal pour enlever le fumier et nettoyer les boxes des chevaux, les enclos et les prés. De plus, ce kit peut être rangé facilement et sans prendre de place. Dimensions : 75 x 30 x 35 cm. Couleur : noir. Convient pour le fumier de cheval.

92521

Mistkratzer

Râteau à crottins



43551 7 611330 435511

Dunggabel tief
Die Dunggabel hat ein großes Füllvolumen gegenüber herkömmlichen Mistgabeln, daher geht das Ausmisten schneller . Die 17 Zinken sind hochelastisch und im hinteren Bereich verstärkt. Die spezielle Form der Zinken erleichtert die Aufnahme des Dungs. Die Dunggabel wird ohne Stiel verkauft. Der Stiel ist separat erhältlich: Stiel für Pferdedunggabel, Artikel 11691. Masse: ca 38 x 30 cm.

Fourches copeaux profond
La fourche à copeaux a un grand volume de remplissage par rapport aux fourches à copeaux traditionnelles, ce qui permet d'évacuer le fumier plus rapidement. Les 17 dents sont très élastiques et renforcées à l'arrière. La forme spéciale des dents facilite le ramassage des copeaux. La fourche à copeaux est vendue sans manche. Le manche est disponible séparément : manche pour fourche à copeaux pour chevaux, article 11691. Dimensions : environ 38 x 30 cm.



38523 7 611330 385236

Dunggabel Kunststoff 39 × 30 × 6 cm
Diese Dunggabel wurde in Form und Design komplett neu entwickelt. Sie ist aus beinahe unzerbrechlichem Kunststoff gefertigt und daher sehr robust. Die 16 Zinken sind hochelastisch und im hinteren Bereich verstärkt. Die spezielle Form der Zinken erleichtert die Aufnahme des Dungs. Die Dunggabel wird ohne Stiel verkauft. Der Stiel ist separat erhältlich: Stiel für Pferdedunggabel, Artikel 11691. Masse: ca 38 x 30 cm.

Fourche cop. plast. 39 × 30 × 6 cm
La forme et le design de cette fourche à copeaux ont été entièrement revus. Elle est fabriquée en plastique presque incassable et donc très robuste. Les 16 dents sont très élastiques et renforcées à l'arrière. La forme spéciale des dents facilite le ramassage des copeaux. La fourche à copeaux est vendue sans manche. Le manche est disponible séparément : manche pour fourche à copeaux pour chevaux, article 11691. Dimensions : environ 38 x 30 cm.



27729 7 611330 277296

Anbindering zum Schrauben
Durch die stabile Platte mit 4 Anschraublöchern können Sie diesen Anbindering an der Boxen- oder Stallwand anbringen. Der Ring und auch die Platte sind aus verzinktem Metall und dadurch sehr langlebig. Die Platte hat ein Mass von 5 x 5 cm und der Ring einen Durchmesser von 6.5 cm. Die Anbindevorrichtung wird ohne Schrauben verkauft. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen.

Anneau de fixation à visser
Grâce à la plaque solide avec 4 trous de fixation, vous pouvez fixer cet anneau de fixation sur la paroi du box ou de l'écurie. L'anneau et la plaque sont en métal galvanisé, ce qui leur confère une grande longévité. La plaque mesure 5 x 5 cm et l'anneau a un diamètre de 6,5 cm. Le dispositif de fixation est vendu sans vis. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature ou du type de paroi, bois ou béton.



21277 7 611330 212778

Sattelhalter rot 54 cm
Dieser hochwertige Sattelhalter besteht aus Metall und ist mit einer Kunstharzbeschichtung überzogen. Die Halterung hat 4 vorhandene Bohrlöcher, welche die Anbringung an einer Boxen- oder Stallwand vereinfachen. Der Sattelhalter ist für die englischen Modelle geeignet und hat eine Zusatzhalterung, an der Sie Halfter oder den Zaum aufhängen können. Die Halterung hat eine Länge von 54 cm und ist in der Farbe Rot erhältlich. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen.

Porte-selle rouge 54 cm
Ce porte-selle de haute qualité est en métal et recouvert d'une résine synthétique. Le support dispose de 4 trous de perçage existants, ce qui facilite la fixation sur un mur de box ou d'écurie. Le porte-selle est adapté aux modèles anglais et dispose d'un support supplémentaire permettant de suspendre les licols ou la bride. Le support a une longueur de 54 cm et est disponible en rouge. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature du mur ou du type de mur, bois ou béton.



21290 7 611330 212907

Zaumhalter Metall rot
Dieser hochwertige Zaumhalter bringt Ordnung in Ihre Sattelkammer. Er besteht aus Metall und ist mit einer Kunstharzbeschichtung überzogen. Die Halterung ist dadurch sehr langlebig und robust. Der Zaumhalter hat 3 Bohrlöcher, welche die Anbringung an der Boxen- oder Stallwand vereinfachen. Es gibt 2 Aufhängemöglichkeiten, welche Platz für 2 Zäume bietet. Wir empfehlen Ihnen die Schrauben aufgrund der Wandbeschaffenheit bzw. Wandart, Holz oder Beton, auszuwählen. Farbe: Rot.

Porte-bride métal rouge
Ce porte-bride de qualité supérieure met de l'ordre dans votre sellerie. Il est en métal et recouvert d'une résine synthétique. Le support a donc une longue durée de vie et est très robuste. Le porte-bride dispose de 3 trous de perçage qui facilitent sa fixation sur le mur du box ou de l'écurie. Il y a 2 possibilités de suspension, qui offrent de la place pour 2 bridons. Nous vous recommandons de choisir les vis en fonction de la nature du mur ou du type de mur, bois ou béton. Couleur : rouge.



16630 7 611330 166309

Springgerte 65 cm
Diese Springgerte ist ein perfekter Begleiter für Ihr Springtraining oder Turnier. Die breite Lederklatsche am Ende der kurzen Gerte ist in elegantem Schwarz gehalten, passend zum stilvollen Griff in Grau-Schwarz. Die Gesamtlänge des Stocks beträgt 35 cm, und die Gerte ist kunstvoll aus schwarz-weiss gewobenem Material gefertigt.

Cravache d'obstacle 65 cm
Cette cravache d'obstacle est le compagnon idéal de vos entraînements de saut ou de vos concours. La large claquette en cuir à l'extrémité de la cravache courte est d'un noir élégant, assorti à la poignée stylée en gris et noir. La longueur totale de la canne est de 35 cm et la cravache est artistiquement fabriquée dans un matériau tissé noir et blanc.



50700 7 611330 507003

Dressurgerte 100cm silvery und schwarz
Diese wunderschöne Dressurgerte ist der perfekte Begleiter für auf dem Turnier oder für den Alltag. Die Gerte ist sehr robust und langlebig, da sie mit Nylon besponnen ist. Der Griff ist geflochten und liegt daher ideal in der Reiterhand. Die Gerte "silvery" ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich: Anthrazit, Orange, Navy, Hellblau, Tannengrün, Violett, Hellgrün, Braun, Rot und Bordeaux. Länge: 100 cm.

Cravache de dressage silvery et noir
Cette magnifique cravache de dressage est le compagnon idéal pour la compétition ou pour le quotidien. La cravache est très robuste et durable, car elle est filée en nylon. La poignée est tressée et tient donc idéalement dans la main du cavalier. La cravache « silvery » est disponible dans 10 couleurs différentes : anthracite, orange, navy, bleu clair, vert sapin, violet, vert clair, marron, rouge et bordeaux. Longueur : 100 cm.



18922 7 611330 189223

Longierpeitsche zerlegbar 1.80 m
Diese Longierpeitsche ist aus Fiberglass hergestellt, mit einem Gummi-Griff. Die Peitsche ist zerlegbar in zwei Teile, dadurch passt sie in jeden Sattelschrank und ist optimal verstaubar. Zusammengebaut hat sie eine Länge von 180 cm.

Fouet de longe démontable 1.80 m
Ce fouet de longe est fabriqué en fibre de verre, avec une poignée en caoutchouc. Le fouet est démontable en deux parties, ce qui permet de le ranger dans n'importe quelle armoire de selle et d'optimiser son rangement. Une fois assemblé, il a une longueur de 180 cm.



35434 7 611330 354348

Reithelm Nerron Gr. 51 - 54 / 55 - 59
Zertifiziert nach Norm VG1. Disc-System für einhändiges, stufenloses Einstellen des Kopfbandes auf den jeweiligen Kopfumfang. Zusätzlich lässt sich der Kopfring am Hinterkopf in der Höhe durch ein Klick-System verstellen. Extra harte Helmschale. Mit flexiblem Helmschild. Hervorragendes Belüftungssystem sorgt für ein optimales Klima unter dem Helm. Lüftungsschlitze mit integriertem Insektenschutzgitter. 4-Punkt-Befestigung mit hochwertigen Verschlüssen. Innenfutter herausnehmbar zur optimalen Reinigung. Aerodynamisches Profil in edlem Perlschwarz.

Bombe d'équitation Nerron t. 51 - 54 / 55 - 59
Certifié selon la norme VG1. Système à disque pour un réglage en continu et à une seule main du bandeau de tête afin de l'adapter au périmètre de la tête. Il est également possible de régler la hauteur de l'anneau de tête derrière la tête par un système de clic. Coque de casque extrêmement dure. Avec visière flexible. Système d'aération extraordinaire pour une atmosphère agréable sous le casque. Fentes d'aération avec grille anti-insectes intégrée. Fixation en 4 points avec fermetures de qualité. Doublure amovible pour un nettoyage optimal. Profil aérodynamique en noir perle raffiné.



33682 7 611330 336825

Reithelm Beauty Gr. Kinder 52 - 55 / 53 - 57
Zertifiziert nach Norm VG1. Disc-System für einhändiges, stufenloses Einstellen des Kopfbandes auf den Kopfumfang. Stossfeste Helmschale. Ausgeklügeltes Ventilationssystem für optimales Klima. 3-Punkt-Befestigung. Schlanke Helmform.

Bombe d'équitation beauty enfant t. 52 - 55 / 53 - 57
Certifié selon la norme VG1. Système à disque pour un réglage en continu à une seule main du ruban serre-tête selon la taille de la tête. Coque de bombe résistante aux chocs. Système de ventilation sophistiqué pour une aération optimale. Fixation en 3 points. Forme de bombe élancée.



31492 7 611330 314922

Stiefelette Leder Gr. 36 - 41
Obermaterial: Glattleder. Mit weichem Innenfutter und Gummizug am Schaft für leichtes An- und Ausziehen. Mit rutschfester Laufsohle.

Bottine cuir t. 36 - 41
L'empeigne est en cuir lisse véritable. Avec une doublure intérieure douce et un élastique sur la tige pour un enfilage et un retrait faciles. Avec semelle extérieure antidérapante. Pointures : 36 - 41.



31504 7 611330 315042

Stiefelschaft Leder Gr. 36 - 41
Mit Elastikeinsatz beim Reissverschluss für eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit.

Tige de botte cuir t. 36 - 41
Avec empiècement en élastique au niveau de la fermeture éclair pour un maintien et une liberté de mouvement optimales.



76243 7 611330 762433

Reiterhandschuh Dana S - XL
Der Reiterhandschuh Dana ist besonders weich und strapazierfähig. Er liegt angenehm auf der Haut und gibt ein gutes Tragegefühl dank der Atmungsaktivität. Die Handschuhe sind hochelastisch und griffig für optimalen Tragekomfort. Der Elastikeinsatz im Knöchelbereich sorgt für noch mehr Bewegungsfreiheit. Am Handgelenk verfügt der Handschuh zudem über einen Klettverschluss zur Fixierung. Hergestellt werden die Handschuhe aus 65 % Polyester und 35 % Polyurethan. Der Besatz ist besteht 82 % Nylon und 18 % Elasthan. Sie können die Handschuhe bei 30 °C waschen. Farbe: schwarz.

Gants d'équitation Dana S - XL
Les gants d'équitation Dana sont particulièrement doux et résistants à la déchirure. Ils sont très agréables sur la peau et à porter grâce à leur effet respirant. Les gants sont hautement élastiques et antidérapants pour un confort optimal. L'insert élastique dans la zone du poignet assure encore plus de liberté de mouvement. Les gants sont dotés également au poignet d'une fermeture Velcro en guise de fixation. Les gants sont composés à 65 % de polyester et 35 % de polyuréthane. La garniture est à 82 % en nylon et 18 % en élasthanne. Vous pouvez laver les gants à 30 °C. Couleur : noir.



76248 7 611330 762488

Reiterhandschuh Xaina Gr. XS - XL
Der Reiterhandschuh passt sich dank dem elastischem Material jeder Hand an. Die Handinnenfläche ist mit dem Anti-Slip-Druck ausgestattet, was für einen sicheren Griff sorgt. Zusätzlich ist er mit einer Zügelverstärkung ausgerüstet. Hergestellt wird der Handschuh aus Polyester und der Anti-Slip-Druck besteht aus Silikon. Farbe: Schwarz.

Gants d'équitation Xaina t. XS - XL
Les gants d'équitation s'adaptent à chaque main grâce au matériau élastique. La paume de la main est équipée de la pression antidérapante, ce qui assure une prise sûre. Ils sont également dotés d'un renforcement au passage des rênes. Les gants sont fabriqués en polyester et la pression antidérapante est en silicone. Couleur : noir.



83980 7 611330 839807

Reiterhandschuhe schwarz
Der Reiterhandschuh passt sich dank Multistrech jeder Hand an. Die Innenhandfläche ist mit Noppen ausgestattet, was für einen sicheren Griff sorgt. Hergestellt wird der Handschuh aus einem Baumwoll-Mischgewebe. Sie können die Handschuhe bei 30 °C waschen. Farbe: schwarz.

Gants d'équitation noir
Le gant d'équitation s'adapte à toutes les mains grâce au multistretch. La paume de la main est dotée de picots pour assurer une adhérence sûre. Le gant est fabriqué en fibres de coton mélangées. Vous pouvez laver les gants en machine à 30 °C. Couleur : noir.



87563 7 611330 875638

Reitstrümpfe Gr. 37-39
Die Reitstrümpfe sind das ideale Zubehör für alle Reiterinnen und Reiter. Sie werden aus 75 % Baumwolle, 20 % Polyester und 5 % Elasthan hergestellt. Im Lieferumfang befinden sich drei verschiedene Farben. Der Fussbereich ist zudem verstärkt.

Chaussettes d'équitation taille 37-39
Les chaussettes d'équitation sont l'accessoire idéal pour toutes les cavaliers et cavalières. Elles sont fabriquées à partir de 75 % de coton, 20 % de polyester et 5 % d'élasthanne. Trois couleurs différentes sont comprises dans la livraison. La zone du pied est en outre renforcée.



15405 7 611330 154054

Reitstrümpfe Gr. 40-42
Die Reitstrümpfe sind das ideale Zubehör für alle Reiterinnen und Reiter. Sie werden aus 75 % Baumwolle, 20 % Polyester und 5 % Elasthan hergestellt. Im Lieferumfang befinden sich drei verschiedene Farben. Der Fussbereich ist zudem verstärkt.

Chaussettes d'équitation taille 40-42
Les chaussettes d'équitation sont l'accessoire idéal pour toutes les cavaliers et cavalières. Elles sont fabriquées à partir de 75 % de coton, 20 % de polyester et 5 % d'élasthanne. Trois couleurs différentes sont comprises dans la livraison. La zone du pied est en outre renforcée.



19170 7 611330 191707

Reitleggings navy Gr. 34/36
Die Reitleggings wird aus 90 % Polyester und 10 % Elasthan hergestellt und besitzt einen Vollbesatz mit Silikon-Anti-Slip-Druck und eine praktische Handytasche. Die klassische Hose hat einen extra breiten Bund ohne Reissverschluss und bietet hohen Tragekomfort dank des medium Highwaist-Schnitts. Waschbar bei 30 °C.

Leggings d'équi navy t. 34/36
Les leggings d'équitation sont fabriqués en 90 % polyester et 10 % élasthanne et possèdent un fond complet avec impression anti-slip en silicone et une poche pratique pour le téléphone portable. Le pantalon classique a une taille extra large sans fermeture à glissière et offre un grand confort grâce à sa coupe medium highwaist. Lavable à 30 °C.



18987

7 611330 189872

Reitleggings Kinder blau Gr. 128/134

Die Reitleggings wird aus 89 % Polyester und 11 % Elasthan hergestellt und besitzt einen Vollbesatz mit Silikon-Anti-Slip-Druck und eine praktische Handytasche. Die leichte Hose eignet sich ideal für die warmen und heissen Sommermonate und bietet einen hohen Tragekomfort dank der 4-Wege-Elastizität. Waschbar bei 30 °C.

Leggings d'équi enf. bleu t. 128/134

Les leggings d'équitation sont fabriqués en 89 % polyester et 11 % élasthanne et possèdent une garniture complète avec impression anti-dérapante en silicone et une poche pratique pour le téléphone portable. Ce pantalon léger est idéal pour les mois chauds et très chauds de l'été et offre un grand confort grâce à son élasticité dans les 4 sens. Lavable à 30 °C.



Seile und Stricke
Lanières et cordes



27967

7 611330 279672

Seil PP 8 mm × 10 m und 10 mm × 10 m
Schwimmfähiges Allzweckseil, bestehend aus 100 % Polypropylen mit einem Durchmesser von Ø 8 mm und einer Länge von 10 Meter. Die empfohlene max. Traglast beträgt 150 kg und die Reisslast 750 kg. Das Seil ist wetterfest, UV beständig und vielseitig verwendbar.

Corde PP 8 mm × 10 m et 10 mm × 10 m
Corde universelle flottante, composée à 100 % de polypropylène, d'un diamètre de Ø 8 mm et d'une longueur de 10 mètres. La capacité de charge maximale recommandée est de 150 kg et la charge de rupture de 750 kg. La corde est résistante aux intempéries et aux UV et peut être utilisée de manière polyvalente.



27965

7 611330 279658

Seil PP 4 mm × 30 m
Schwimmfähiges Allzweckseil, bestehend aus 100 % Polypropylen mit einem Durchmesser von Ø 4 mm und einer Länge von 30 Meter. Die empfohlene max. Traglast beträgt 50 kg und die Reisslast 250 kg. Das Seil ist wetterfest, UV beständig und vielseitig verwendbar.

Corde PP 4 mm × 30 m
Corde universelle flottante, composée à 100 % de polypropylène, d'un diamètre de Ø 4 mm et d'une longueur de 30 mètres. La capacité de charge maximale recommandée est de 50 kg et la charge de rupture de 250 kg. La corde est résistante aux intempéries et aux UV et peut être utilisée de manière polyvalente.



27970

7 611330 279702

Seil Polyester 6 mm × 10 m
Allzweckseil, bestehend aus 100 % Polyester mit einem Durchmesser von Ø 6 mm und einer Länge von 10 Meter. Die empfohlene max. Traglast beträgt 140 kg und die Reisslast 700 kg. Das Seil ist wetterfest, hat eine gute UV-Beständigkeit und ist für vielseitige Anwendungen.

Corde polyester 6 mm × 10 m
Corde universelle, composée à 100 % de polyester, d'un diamètre de Ø 6 mm et d'une longueur de 10 mètres. La capacité de charge maximale recommandée est de 140 kg et la charge de rupture de 700 kg. La corde est résistante aux intempéries et aux UV et convient à de nombreuses applications.



27969

7 611330 279696

Seil Polyester 5 mm × 20 m
Allzweckseil, bestehend aus 100 % Polyester mit einem Durchmesser von Ø 5 mm und einer Länge von 20 Meter. Die empfohlene max. Traglast beträgt 84 kg und die Reisslast 420 kg. Das Seil ist wetterfest, hat eine gute UV-Beständigkeit und ist für vielseitige Anwendungen.

Corde polyester 5 mm × 20 m
Corde universelle, composée à 100 % de polyester, d'un diamètre de Ø 5 mm et d'une longueur de 20 mètres. La capacité de charge maximale recommandée est de 84 kg et la charge de rupture de 420 kg. La corde est résistante aux intempéries et aux UV et convient à de nombreuses applications.



32917

7 611330 329179

Alpseil Top weiss 10 mm × 300 cm
Das hochwertige Anbindeseil für Kühe besteht aus extrastarkem, weissem, weichem Polypropylen. Eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit Knopf. Der Knopf ist ideal auf die Schlaufe angepasst, damit lässt sich das Seil einfach öffnen. Swiss Made. Länge: 3 m. Ø 10 mm.

Corde d'alp. Top blanc 10 mm×300 cm
La corde d'attache haut de gamme pour vache est en polypropylène souple, blanc extra solide. Un côté avec boucle, l'autre côté avec bouton. Le bouton s'adapte idéalement à la boucle et permet d'ouvrir la corde facilement. Produit suisse. Longueur : 3 m. Ø 10 mm.



28010

7 611330 280104

Hornseil Poly-Cord 8 mm × 240 cm
Das Hornseil besteht aus Polypropylen. Es ist robust und stark. Swiss Made. Länge: 2,4 m. Ø 8 mm.

Corde Polycord 8 mm × 240 cm
La corde est en polypropylène. Elle est robuste et résistante. Produit suisse. Longueur : 2,4 m. Ø 8 mm.



32922 7 611330 329223

Hornseil Top weiss 10 mm × 270 cm
Das hochwertige Anbindeseil für Kühe besteht aus extrastarkem, weissem, weichem Polypropylen. Eine Seite mit Schlaufe, andere Seite mit aufgepresster Hülse. Swiss Made. Länge: 2,7 m. Ø 10 mm.

Corde Top blanc 10 mm × 270 cm
La corde d'attache haut de gamme pour vache est en polypropylène souple, blanc extra solide. Un côté avec boucle, l'autre côté avec douille sertie. Produit suisse. Longueur : 2,7 m. Ø 10 mm.



28014 7 611330 280142

Hornseil Mischgarn 240 cm
Das Hornseil besteht aus einem Spezial-Mischgarn. Swiss Made. Länge: 2,4 m. Ø 10 mm.

Corde fils mélangés 240 cm
La corde est constituée de fils mélangés spéciaux. Produit suisse. Longueur : 2,4 m. Ø 10 mm.



28004 7 611330 280043

Hornseil PP Spun 7 mm × 210 cm
Das Hornseil besteht aus Polypropylen. Die Optik ist wie ein Hanfseil, weich und stark. Swiss Made. Länge: 2,1 m. Ø 7 mm.

Corde PP Spun 7 mm × 210 cm
La corde est en polypropylène. Son aspect et celui d'une corde de chanvre, souple et solide. Produit suisse. Longueur : 2,1 m. Ø 7 mm.



28065 7 611330 280654

Kälberseil PP Spun 150 cm und 180 cm
Das Kälberseil besteht aus Polypropylen Spun. Optik wie Hanfseil, weich und stark. Swiss Made. Länge: 1,5 m. Ø 6 mm.

Corde veaux PP Spun 150 cm et 180 cm
La corde pour veaux est en polypropylène filé. Aspect comme corde de chanvre, souple et solide. Produit suisse. Longueur : 1,5 m. Ø 6 mm.



28074 7 611330 280746

Kälberseil Mischgarn 160 cm
Das Kälberseil besteht aus einem Spezial-Mischgarn. Swiss Made. Länge: 1,6 m. Ø 7 mm.

Corde veaux fils mélangés 160 cm
La corde pour veaux est constituée de fils mélangés spéciaux. Produit suisse. Longueur : 1,6 m. Ø 7 mm.



28072 7 611330 280722

Kälberseil Polycord 180 cm
Das Kälberseil besteht aus fibrilliertem Polypropylen. Weich und sehr robust. Verrotungsbeständig. Swiss Made. Länge: 1,8 m. Ø 6 mm.

Corde veaux polycord 180 cm
La corde pour veaux est en polypropylène fibrillé. Souple et très solide. Résistante au pourrissement. Produit suisse. Longueur : 1,8 m. Ø 6 mm.



42805 7 611330 428056

Schlinggeflecht weiss 3,5 mm × 20 m
Das Schlinggeflecht besteht aus Polyester, ist zäh, formbeständig, gut UV-beständig. Die Länge beträgt 20 Meter mit einem Durchmesser von Ø 3,5 mm. Die max. Nutzlast beträgt 30 kg und die Reisslast 150 kg.

Corde blanche 3,5 mm × 20 m
La corde tressée est en polyester, résistante, indéformable et résiste bien aux UV. La longueur est de 20 mètres avec un diamètre de Ø 3,5 mm. La charge utile maximale est de 30 kg et la charge de rupture de 150 kg.



42803 7 611330 428032

Gummiseil schwarz 8 mm × 15 m
Das Gummiseil hat eine hohe Elastizität und Rückzugskraft. Der Kern besteht aus 100 % Naturlatex, der Mantel aus Polyester. Swiss Made. Die Länge beträgt 15 m mit einem Durchmesser von Ø 8 mm. Die empfohlene max. Traglast beträgt 52 kg und die Reisslast 260 kg.

Corde plastique noir 8 mm × 15 m
La corde plastique a une grande élasticité et une grande force de rappel. Le noyau est composé de latex 100 % naturel, la gaine est en polyester. Elle est fabriquée en Suisse. La longueur est de 15 m avec un diamètre de Ø 8 mm. La capacité de charge maximale recommandée est de 52 kg et la charge de rupture de 260 kg.



68528

7 611330 685282

Halsriemen für Schafe + Ziegen grün
Der grüne Halsriemen für Schafe ist aus Nylon und hat ein verstärkter Lederbereich inkl. D-Ring. Er ist 60 cm lang und 2,5 cm breit.

Collier pour mouton + chèvre verte
Le collier vert pour moutons est en nylon avec une zone en cuir renforcé, anneau en D compris. Il mesure 60 cm de long et 2,5 cm de large.



26720

7 611330 267204

Halsband Polyamid 135 cm
Nylonhalsband mit verstellbarem System. Mit 2 Gliedern verschlauft für Kühe und Rinder. Masse: 135 cm × 40 mm. Ohne Dornschnalle.

Collier polyamide 135 cm
Collier en nylon avec système réglable. Fixé avec 2 maillons pour vaches et bovins. Dimensions : 135 cm × 40 mm. Sans boucle à ardillon.



26731

7 611330 267310

Halsband Nylon 90 cm, 110 cm und 135 cm
Das Halsband aus Nylon mit Lederbesatz und einem D-Ring ist hautschonend. Durch die Gurtschnalle kann es leicht geöffnet werden. Farbe: blau. Breite: 6 cm.

Collier nylon 90 cm, 110 cm et 135 cm
Le collier en nylon avec une garniture en cuir et un anneau en D est doux pour la peau. Il s'ouvre facilement grâce à la boucle de la sangle. Couleur : bleu. Largeur : 6 cm.



26728

7 611330 267280

Halsband mit Sicherheitsv. 146×4cm
Nylonhalsband für Kühe und Rinder. Mit Sicherheitsverschluss. Mit Mignon. 1 Verschluss auf dem Hals und D-Ring.

Collier av fermeture sécu 146×4 cm
Collier en nylon pour vaches et bœufs. Avec fermeture de sécurité. Avec fermeture mignon. 1 fermeture au cou et anneau en D.



26735

7 611330 267358

Ersatzhalsband 100 cm × 2.7 cm
Nylonhalsband für Kalb. Verstellbares System mit 2 Gliedern.

Collier de rechange 100 cm × 2.7 cm
Collier en nylon pour veau. Système réglable avec 2 maillons.



28164

7 611330 281644

Kälberhalfter Mischgarn 8 mm
Das Kälberhalfter besteht aus Spezial-Mischgarn. Swiss Made. Ø 8 mm.

Licol veaux fils mélangés 8 mm
Le licol pour veaux est constitué de fils mélangés spéciaux. Produit suisse. Ø 8 mm.



28181

7 611330 281811

Kuhhalfter Spezial-Mischgarn 10 mm
Das Kälberhalfter besteht aus Spezial-Mischgarn. Swiss Made. Ø 10 mm.

Licol vache fils mél. spéciaux 10mm
Le licol pour veaux est constitué de fils mélangés spéciaux. Produit suisse. Ø 10 mm.



28182

7 611330 281828

Kuhhalfter Polycord 10 mm
Das Kuhhalfter besteht aus Polypropylen. Swiss Made. Länge: 2,7 m. Ø 10 mm.

Licol vache polycord 10 mm
Le licol est en polypropylène. Produit suisse. Longueur : 2,7 m. Ø 10 mm.



67768

7 611330 677683

Kuhhalfter Hanf 10 mm
Das Kuhhalfter besteht aus Hanf. Es ist hand- und umweltfreundlich und bleibt auch bei Nässe griffig, Swiss Made. Ø 10 mm.

Licol vache chanvre 10 mm
Le licol est en chanvre. Il est fait main et est écologique et ne devient pas glissant même mouillé, produit suisse. Ø 10 mm.



32923

7 611330 329230

Halfter Top 10 mm × 270 cm
Das Halfter hat eine optimale Knotenbeständigkeit. Es eignet sich ideal für Ausstellungen. Swiss Made. Länge: 2,7 m. Ø 10 mm.

Licol Top 10 mm × 270 cm
Le licol présente une résistance optimale aux nœuds. Il est idéal pour les expositions. Produit suisse. Longueur : 2,7 m. Ø 10 mm.



28102

7 611330 281026

Kuhhalsen PP Spun 180cm×12mm
Die Kuhhalse besteht aus Polypropylen Spun. Mit Kreuzknopf. Optik wie Hanfseil, weich und stark. Swiss Made. Länge: 1,8 m. Ø 12 mm.

Demi-lien vache PP Spun 180cm×12mm
La corde pour veaux est en polypropylène filé. Avec nœud croisé. Aspect comme corde de chanvre, souple et solide. Produit suisse. Longueur : 1,8 m. Ø 12 mm.



100683

7 611331 006833

Ziegenkette 3/3.5 mm
Die Ziegenkette 3/3,5 mm II ist speziell für die sichere Anbindung von Ziegen konzipiert. Diese robuste Kette ist verzinkt und bietet durch die einfache Verlängerung sowie den integrierten Wirbel maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit für die Tiere. Der verzinkte Stahl schützt die Kette vor Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst bei regelmässiger Nutzung im Freien.

Lien pour chèvre 3/3.5 mm
Le lien pour chèvres 3/3,5 mm II est spécialement conçu pour attacher les chèvres en toute sécurité. Ce lien robuste est galvanisé et offre une flexibilité et une liberté de mouvement maximales aux animaux grâce à sa simple extension et à son émerillon intégré. L'acier galvanisé protège le lien contre la corrosion et lui assure une longue durée de vie, même en cas d'utilisation régulière à l'extérieur.



100675

7 611331 006758

Jungviehkette 5.5/6.5 mm
Die Jungviehkette 5,5/6,5 mm ist die ideale Lösung für die sichere Anbindung von Kälbern und Kühen. Die Kette besteht aus robusten, verzinkten Gliedern und ist daher besonders langlebig und korrosionsbeständig. Dank der kurzen Links vom Typ A bietet die Kette eine hohe Stabilität und Flexibilität im täglichen Einsatz. Die vielseitige Kette eignet sich perfekt für den Einsatz in Stallungen oder auf der Weide und gewährleistet jederzeit eine sichere und tierschonende Befestigung.

Chaîne veau SG maillons 5.5/6.5 mm
La chaîne pour jeune bétail 5,5/6,5 mm est la solution idéale pour attacher les veaux et les vaches en toute sécurité. La chaîne est composée de maillons robustes et galvanisés, ce qui la rend particulièrement durable et résistante à la corrosion. Grâce aux maillons courts de type A, la chaîne offre une grande stabilité et flexibilité dans l'utilisation quotidienne. Cette chaîne polyvalente est parfaitement adaptée à une utilisation dans les étables ou dans les pâturages et garantit à tout moment une fixation sûre et respectueuse des animaux.



80930

7 611330 809305

Kuhkette mit Mignon
Die Kuhkette mit Mignon ist die ideale Lösung für die sichere Anbindung von Kühen. Die Kette besteht aus robusten, glanzverzinkten Gliedern und ist daher besonders langlebig und korrosionsbeständig. Dank der kurzen Links vom Typ A bietet die Kette eine hohe Stabilität und Flexibilität im täglichen Einsatz. Die vielseitige Kette eignet sich perfekt für den Einsatz in Stallungen oder auf der Weide und gewährleistet jederzeit eine sichere und tierschonende Befestigung.

Chaîne de vache avec mignon
La chaîne à vache avec mignonnette est la solution idéale pour attacher les vaches en toute sécurité. La chaîne est composée de maillons robustes zingués brillants, ce qui la rend particulièrement durable et résistante à la corrosion. Grâce aux maillons courts de type A, la chaîne offre une grande stabilité et flexibilité dans l'utilisation quotidienne. Cette chaîne polyvalente est parfaitement adaptée à une utilisation dans les étables ou dans les pâturages et garantit à tout moment une fixation sûre et respectueuse des animaux.



100676

7 611331 006765

Krippstück 3 Glieder 6.5 mm
Das robuste Krippenstück 3 Glieder 6,5 mm II, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien 3 mailles 6.5 mm
Le demi-lien robuste 3 maillons 6,5 mm II, est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



100679 7 611331 006796

Krippstück 5 Glieder 6.5 mm

Das robuste Krippenstück 5 Glieder 6,5 mm II, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien 5 mailles 6.5 mm

Le demi-lien robuste 5 maillons 6,5 mm II, est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



100681 7 611331 006819

Krippstück 7 Glieder 6.5 mm

Das robuste Krippenstück 7 Glieder 6,5 mm II, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien 7 mailles 6.5 mm

Le demi-lien robuste 7 maillons 6,5 mm II, est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



26775 7 611330 267754

Krippenstück St.Galler mit Mignon

Das robuste Krippenstück mit Mignon, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt. Mit Verschluss. Mit Verschluss.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien St. Gall avec mignon

Le demi-lien robuste avec fermeture mignon, est un outil d'aide pour l'élevage dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En général, il est fixé à une mangeoire ou à un mur de l'étable.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. Le demi-lien contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



26770 7 611330 267709

Krippenstück mit Mignon 6 Glied

Das robuste Krippenstück mit Mignon 6 Glieder, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt. Mit Verschluss.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien ferm. mignon 6 maillons

Le demi-lien robuste avec Mignon 6 maillons , est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable. Avec fermeture.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



26772 7 611330 267723

Krippenstück mit Mignon 9 Glied

Das robuste Krippenstück mit Mignon 9 Glieder, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt. Mit Verschluss.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien ferm. mignon 9 maillons

Le demi-lien robuste avec Mignon 9 maillons , est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable. Avec fermeture.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



26736 7 611330 267365

Krippenstück 9 Glieder

Das robuste Krippenstück mit 9 Glieder, ist ein Hilfsmittel bei der Tierhaltung in der Landwirtschaft. Es dient dazu, Tiere während der Fütterung, Pflege oder Untersuchung sicher an einem Platz zu halten. In der Regel wird es an einem Futtertrog oder einer Stallwand befestigt. Mit Verschluss. Mit Verschluss.

Durch die Fixierung der Tiere an ihrer Futterstelle erleichtert es die Fütterung und reduziert Auseinandersetzungen unter den Tieren. Dadurch trägt das Krippstück zu mehr Ordnung und Sicherheit im Stallalltag bei.

Demi-lien 9 maillons

Le demi-lien robuste avec 9 maillons, est un outil d'aide à la garde des animaux dans l'agriculture. Il sert à maintenir les animaux en sécurité à un endroit pendant l'alimentation, les soins ou l'examen. En règle générale, elle est fixée à une mangeoire ou à une paroi de l'étable. Avec fermeture.

En fixant les animaux à leur mangeoire, il facilite l'alimentation et réduit les disputes entre les animaux. La mangeoire contribue ainsi à plus d'ordre et de sécurité dans le quotidien de l'étable.



27600

7 611330 276008

Verschluss Mignon 95 mm
Sicherheitsverschluss Mignon 1. Länge: 95 mm. Mit Nieten.

Fermeture mignon 95 mm
Fermeture de sécurité mignon 1. Longueur : 95 mm. Avec rivets.



27605

7 611330 276053

Verschluss Mignon 110 mm
Mignon 2. Länge 110 mm. Mit Nieten.

Fermeture mignon 110 mm
Mignon 2. Longueur : 110 mm. Avec rivets.



27620

7 611330 276206

Befestigungsring mit Holzgewinde
Krippring verzinkt mit Holzschraube 10 mm. Mit Holzgewinde. Materialstärke 10 mm. Innen-Ø (Ring) 45 mm.

Anneau de fixation avec vis en bois
Anneau à mangeoire zingué avec vis à bois 10 mm. Avec filetage bois. Épaisseur du matériau : 10 mm. Ø intérieur (anneau) : 45 mm.



25040

7 611330 250404

Stahlschelle ohne Riemen Nr.10, 8, 4, 3, 2, 1
Stahlschelle ohne Riemen aus Stahlblech blank.

Cloche en acier N.10, 8, 4, 3, 2, 1 s. courroie
Cloche en tôle d'acier polie sans sangle.



25077

7 611330 250770

Kalle zu Schelle 2 Stück Nr. 4, 3, 2, 1
2 Stück auf SB-Karte.

Battant pour cloche 2 pièces N.4, 3, 2, 1
2 pièces en paquet libre service.



25075

7 611330 250756

Kalle zu Schelle 2 Stück Nr. 6 und 8
2 Stück auf SB-Karte.

Battant pour cloche 2 pièces N.6 et 8
2 pièces en paquet libre service.



25183

Kalle zu Gotthard Nr.0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (120mm)
Kalle zu Gotthard Nr. 0 55 mm

Battants p.Gotthard Nr.0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (120mm)
Battants p. Gotthard 55 mm



89431

7 611330 894318

Glocke Messing 6 cm, 9 cm und 11 cm
Messing Glocke im Alpenstil für Rinder oder Schafe, Typ Treichel. Masse: 6,1 × 6,1 × 5,9 cm.

Cloche laiton 6 cm, 9 cm et 11 cm
Cloche en laiton de style alpin pour bovins ou moutons, type Treichel. Dimensions : 6,1 × 6,1 × 5,9 cm.



52624 7 611330 526240

Glocken Putzpaste Autosol 75 ml
Die Metallpolitur beseitigt nicht nur hartnäckigen Rost und Schmutz, sondern hinterlässt auch einen Schutzfilm, welcher das Metall versiegelt.

Nettoyage cloche Autosol 75 ml
Le polissage des métaux élimine non seulement la rouille et la saleté tenaces, mais laisse également un film protecteur qui scelle le métal.



25400 7 611330 254006

Glockenriemen 65 cm × 30 mm
Hochwertiger Glockenriemen aus Polyester. Zweifarbig mit Schnalle und Bindekordel. Löcher verstärkt durch Heissstanzung. Masse: 65 cm × 30 mm.

Courroie pour cloche 65 cm × 30 mm
Sangle pour cloche en polyester haut de gamme. Bicolore avec boucle et cordon coulissant. Trous renforcés par pressage à chaud. Dimensions : 65 cm × 30 mm.



25558 7 611330 255584

Glockenriemen Leder 2 × 50 cm
Der Glockenriemen ist geeignet für Ziegen. Er besteht aus hochwertigem, vegetalgegerbtem Leder.

Courroie cuir cloches 2 × 50 cm
La sangle pour cloche est adaptée aux chèvres. Elle est en cuir de haute qualité, tannage végétal.



25598 7 611330 255980

Binderiemen Leder 7 mm × 40 cm
Der Binderiemen ist zum Einbinden von Glocken und Schellen.

Ficelle en cuir 7 mm × 40 cm
La sangle est pour fixer les cloches et grelots.

Gut behütet auf der Weide
Clôture de sécurité



Weidenetz Allround
50 m × 90 cm
Filet de clôture Allround
50 m × 90 cm
95675



Weidenetz 25 m × 106.5 cm
Geflügel
Filet en osier 25 m × 106.5 cm
Volaille
95676



Holzpfahl Akazie 5 × 5 × 150cm
Piquet acacia 5 × 5 × 150 cm
65284



Holzpfahl KVD 3,5 cm × 1 m
Piquet bois KVD 3,5 cm × 1 m
34084

5 Stück
5 pièces



Weidepfahl Kunst. orange 105 cm
Piquet de clôture or. 105 cm
24759

10 Stück
10 pièces



Weidezaunpfahl Fiberglas weiss
110 cm
Piquet clôture fibre verre blanc
110 cm
24037

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 82 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 82*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch

Landwirtschaftskatalog_produkte_210x297mm_2025_DF_neu.indd 3 17.01.25 11:28



Weideviehhüter
Garde-bétail de pâturage



53151

7 611330 531510

Viehhüter N12 Agraro

Der Viehhüter N12 Agraro mit 230 Volt Netzgerät ist für Zäune mit wenig Bewuchs geeignet. Besonders geeignet ist er für kleinere Pferdekoppeln und Paddocks. Der Viehhüter kommt zum Einsatz zur Einzäunung von Pferden, Rindern, Ziegen, Geflügel, Schweinen und Schafe. Ein Funktionskontroll-LED zeigt den aktuellen Status an. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail N12 Agraro

Le garde-bétail N12 Agraro avec bloc de courant de 230 volts convient pour clôtures avec peu de végétation. Il est particulièrement bien adapté pour les enclos à chevaux, paddocks. Le garde-bétail est utilisé pour clôturer les chevaux, bovins, chèvres, volailles, cochons et moutons. La DEL de contrôle du fonctionnement indique l'état actuel. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



53152

7 611330 531527

Viehhüter N30 TD Agraro

Der Viehhüter N30 TD Agraro mit schlagstarkem 230 Volt Netzgerät ist für leichte bis mittlere Bewuchse geeignet. Das Allroundgerät kommt für die Einzäunung von Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Geflügel zum Einsatz. Optische Zaunspannungs- und Erdungskontrolle ist per LED kontrollierbar. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail N30 TD Agraro

Le garde-bétail N30 TD Agraro avec bloc de courant très puissant de 230 volts convient aux végétations faible à moyenne. Polyvalent, l'appareil sert à clôturer les chevaux, bovins, moutons, chèvres et la volaille. Contrôle visuel de la masse et de la tension de la clôture par DEL. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture] .



102019

7 611331 020198

Viehhüter N50 Agraro

Der Viehhüter N50 Agraro mit schlagstarkem 230 Volt Netzgerät ist für verschiedene Bewuchse geeignet. Das Allroundgerät kommt für die Einzäunung von Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und zur Wildabwehr zum Einsatz. Das Weidezaungerät ist zudem mit zwei Zaunausgängen (stark/schwach) ausgerüstet. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail N50 Agraro

Le garde-bétail N50 Agraro avec bloc de courant très puissant de 230 volts convient pour différentes végétations. Polyvalent, l'appareil sert à clôturer les chevaux, bovins, moutons, chèvres et à protéger contre les animaux sauvages. La clôture est équipée en outre de deux sorties (puissante/faible). La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



Garantie 5 Jahre

100090 7 611331 000909

Viehhüter Ni100 TD Agraro

Der Viehhüter Ni100 AGRARO mit schlagstarkem 230 Volt Netzgerät kann für verschiedene Zäune und zudem auch für Festzaunanlagen verwendet werden. Das Weidezaungerät ist für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildabwehr geeignet. Die zwei digital beleuchteten Displays zeigen die Ausgangs- und Erdspannung an und haben eine zusätzliche LED-Leuchte. Der Viehhüter ist zudem mit zwei Zaunausgängen (stark/schwach) ausgerüstet. Die eingebaute zeitverzögerte Anpassung der Schlagstärke bringt eine erhöhte Sicherheit für Mensch und Tier bei Zaunberührungen. Der Zaun wird permanent überwacht und löst bei Dauerberührungen einen Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge automatisch. Durch die AGRARO-Impulstechnik ist das Weidezaungerät deutlich sicherer, stromsparender und bei starkem Bewuchs durch extrem hohe Zaunspannungen wesentlich hütesicherer. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail Ni100 TD Agraro

Le garde-bétail Ni100 AGRARO, équipé d'un bloc d'alimentation 230 volts à forte puissance, peut être utilisé pour différentes clôtures et également pour des clôtures fixes. L'électrificateur convient pour les chevaux, les bovins, les moutons, les chèvres et pour la défense contre le gibier. Les deux écrans à éclairage numérique indiquent la tension de sortie et la tension de terre et sont équipés d'une lampe LED supplémentaire. Le garde-bétail est également équipé de deux sorties de clôture (forte/faible). L'adaptation intégrée et temporisée de la force de frappe apporte une sécurité accrue pour l'homme et l'animal en cas de contact avec la clôture. La clôture est surveillée en permanence et déclenche une alarme en cas de contact permanent et ralentit automatiquement la séquence d'impulsions. Grâce à la technique d'impulsions AGRARO, l'électrificateur est nettement plus sûr, il consomme moins de courant et, en cas de forte végétation, il est beaucoup plus sûr en raison des tensions extrêmement élevées de la clôture. La durée de la garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des clôtures de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].



Garantie 5 Jahre

24621 7 611330 246216

Viehhüter B220 Agraro

Der Viehhüter B220 Agraro ist ein sehr effektives 9 Volt Batteriegerät, welches für Zäune mit weniger Bewuchs geeignet ist, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Dieses Weidezaungerät kommt zum Einsatz bei der Einzäunung von Pferden, Rindern, Geflügel und Schweinen. Durch den manuellen Drehschalter können 5 verschiedene Stufen der Schlagstärke eingestellt werden. Dadurch ist der Stromverbrauch effizient regelbar und an die jeweiligen Zaunverhältnisse anpassbar. Mit dem Verpolschutzkabel kann das Gerät auch im 12 Volt Betrieb verwendet werden. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Die Batterie ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail B220 Agraro

Le garde-bétail B220 Agraro a un électrificateur à batterie très efficace de 9 volts qui convient aux clôtures avec une végétation faible où il n'y a pas de raccord électrique. Cette clôture est utilisée pour clôturer des chevaux, bovins, volailles et cochons. L'intensité peut être réglées sur 5 niveaux grâce à un interrupteur rotatif manuel. Cela permet de contrôler efficacement la consommation de courant et de l'ajuster à la clôture. L'appareil peut fonctionner sur 12 volts avec le câble pour protection anti-inversion de polarité. La durée de garantie est de 5 ans. La batterie n'est pas comprise.

F: Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



Garantie 5 Jahre

24623 7 611330 246230

Viehhüter B350 D Agraro

Der Viehhüter B350 D Agraro hat ein 9 Volt Batteriegerät, welches für Zäune mit weniger Bewuchs geeignet ist, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der Viehhüter kommt zur Einzäunung von Pferden, Rindern, Geflügel, Hunden, Katzen und Schweinen zum Einsatz. Er hat eine extrem hohe Ausgangsleistung. Mit der DUO-LED Anzeige können die Zaunzustände und der Batteriezustand angezeigt werden. Das Weidezaungerät hat 4 Leistungsstufen, damit ist die Leistung an die jeweiligen Zaunverhältnisse anpassbar und der Stromverbrauch effizient regelbar. Der Viehhüter kann auch mit einem 12 Volt Akku verwendet werden. Ein 12 Volt Tiefladeschutz ist intergiert. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Die Batterie ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail B350 D Agraro

Le garde-bétail B350 D Agraro a un électrificateur à batterie de 9 volts qui convient aux clôtures avec une végétation faible où il n'y a pas de raccord électrique. Le garde-bétail est utilisé pour clôturer les chevaux, bovins, chèvres, volailles, chiens, chats et cochons. Il a une grande puissance de sortie. L'écran DUO-LED affiche les états de la clôture et l'état de la batterie. La clôture a 4 niveaux de puissance pour ajuster la puissance à la clôture et contrôler efficacement la consommation de courant. Le garde-bétail peut être utilisé également avec un accumulateur de 12 volts. Une protection de 12 volts contre la décharge profonde est intégrée. La durée de garantie est de 5 ans. La batterie n'est pas comprise.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



38290 7 611330 382907

Viehhüter Power B3000 Agraro

Der Viehhüter Power B 3000 digital von Agraro ist ein leistungsstarkes 12-Volt-Batteriegerät, das ideal für den Einsatz an Zäunen unter anspruchsvollen Bedingungen geeignet ist. Dank seines digitalen Displays lassen sich die Ausgangsspannung, Leistungsstufen und die Batteriespannung einfach ablesen. Mit einem stufenlosen Regler kann die Schlagstärke präzise an die Zaunverhältnisse angepasst werden, wodurch eine optimale Stromversorgung gewährleistet ist.
Das Gerät zeichnet sich durch seine vielseitige Energieversorgung aus. Es kann nicht nur mit einer 12V-Batterie betrieben werden, sondern auch optional mit einer 9V-Alkaline-Batterie (120 Ah oder 175 Ah) oder über einen 230V-Netzadapter. So ist es auch in Gebieten ohne Stromanschluss flexibel einsetzbar.
Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail Power B3000 Agraro

Le garde-bétail Power B 3000 digital d'Agraro est un puissant appareil à batterie de 12 volts, idéal pour l'utilisation sur les clôtures dans des conditions exigeantes. Grâce à son écran digital, la tension de sortie, les niveaux de puissance et la tension de la batterie sont faciles à lire. Un régulateur continu permet d'adapter avec précision la puissance de frappe aux conditions de la clôture, garantissant ainsi une alimentation électrique optimale.
L'appareil se distingue par son alimentation en énergie polyvalente. Il peut non seulement être alimenté par une batterie de 12V, mais aussi, en option, par une batterie alcaline de 9V (120 Ah ou 175 Ah) ou par un adaptateur secteur de 230V. Il est ainsi possible de l'utiliser de manière flexible dans les régions sans raccordement électrique.
La durée de la garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des clôtures de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture] .



52971 7 611330 529715

Solarpanel 25 W

Das effiziente 25-W-Solarpanel wird mit einer Edelstahlhalterung zur Montage sowie einem Anschluss für die direkte Verbindung mit dem Weidezaungerät geliefert. Das Solarkabel hat eine Länge von 100 cm. Masse: 56 × 37,5 × 2 cm. Das Produkt bietet eine 5-jährige Garantie und ist passend für die Modelle (24634) und (38290).
Der Laderegler ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere interesseante Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Panneau solaire 25 W

Le panneau solaire efficace de 25 W est livré avec un support en acier inoxydable pour le montage ainsi qu'un raccord pour la connexion directe à l'électrificateur. Le câble solaire a une longueur de 100 cm. Dimensions : 56 × 37,5 × 2 cm. Le produit offre une garantie de 5 ans et est compatible avec les modèles (24634) et (38290).
Le régulateur de charge n'est pas compris dans la livraison.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture] .



101071 7 611331 010717

Viehhüter S1000 II Sun Power Agraro

Der mobile Solar Viehhüter S1000 II Sun Power Agraro ist extrem schlagstark und hat ein wasserdichtes Gehäuse mit Tragegriff. Das Weidezaungerät ist zur Einzäunung von Pferden, Rindern, Ziegen, Geflügel, Schweinen und Schafen geeignet. Der Viehhüter ist so optimiert, dass er einen wartungsfreien Dauerbetrieb über die Hauptweidesaison leisten kann. Das Weidezaungerät wird mit einem Mikrocontroller gesteuert und hat einen integrierten Blitzschutz. Das intelligente und moderne Akkumanagement mit Überlade- und Tiefenentladeschutz funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden. Zudem hat der Viehhüter eine Funktionskontroll-LED-Anzeige sowie optische Akkuwarnanzeige. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Garde-bétail S1000 II Sun Power Agraro

Le garde-bétail solaire mobile S1000 II Sun Power Agraro est extrêmement résistant aux chocs et a un boîtier imperméable avec poignée de transport. Le garde-bétail sert à clôturer les chevaux, bovins, chèvres, volailles, cochons et moutons. Le garde-bétail est tellement optimisé qu'il peut assurer un fonctionnement continu sans maintenance pendant la haute saison de pâturage. Le garde-bétail est commandé par un micro régulateur et a un parafoudre intégré. La gestion intelligente et moderne des batteries avec protection contre la surcharge et la décharge profonde fonctionne également pendant de longues périodes de mauvais temps. Le garde-bétail a en outre une affichage DEL de contrôle du fonctionnement ainsi qu'un affichage d'avertissement visuel pour la batterie. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



101070 7 611331 010700

Viehhüter S4000 II Sun Power Agraro

Der mobile Solar Viehhüter Sun Power S4000 Agraro ist extrem schlagstark und hat ein wasserdichtes Gehäuse mit Tragegriff. Das Weidezaungerät ist zur Einzäunung von Pferden, Rindern, Ziegen und Schafen geeignet. Die Solarmodule in Kombination mit den Solarweidezaungeräten können Zäune mit vielen Kilometern Länge mit Strom versorgen. Der Viehhüter ist so optimiert, dass er einen wartungsfreien Dauerbetrieb über die Hauptweidesaison leisten kann. Das Weidezaungerät wird mit einem Mikrocontroller gesteuert und hat einen integrierten Blitzschutz. Das intelligente und moderne Akkumanagement mit Überlade- und Tiefenentladeschutz funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden. Zudem hat der Viehhüter eine Funktionskontroll-LED-Anzeige sowie optische Akkuwarnanzeige. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Garde-bétail S4000 II Sun Power Agraro

La clôture solaire mobile pour bétail Sun Power S4000 Agraro est extrêmement puissante et possède un boîtier étanche avec une poignée de transport. L'électrificateur convient pour clôturer les chevaux, les bovins, les chèvres et les moutons. Les modules solaires combinés aux électrificateurs solaires peuvent alimenter en électricité des clôtures de plusieurs kilomètres de long. Le garde-bétail est optimisé de manière à pouvoir assurer un fonctionnement continu sans entretien pendant la saison principale de pâturage. L'électrificateur est commandé par un microcontrôleur et dispose d'une protection intégrée contre la foudre. La gestion intelligente et moderne de la batterie avec protection contre la surcharge et la décharge profonde fonctionne également lors de longues périodes de mauvais temps. En outre, le garde-bétail dispose d'un affichage LED de contrôle de fonctionnement ainsi que d'un affichage optique d'avertissement de la batterie. La durée de la garantie est de 5 ans.



24675 7 611330 246759

Batterie Agraro 130 Ah, 8,4 V
Zink-Luft Trockenbatterie 8,4 Volt: Standard Trockenbatterie zu Anwendung in Elektrozaungeräten. Leistungsfähige Alternative zu Alkalinebatterien. Ideal für alle gängigen Standard 9 Volt Batteriegeräte. Masse: 16 × 13 × 19 cm.

Batterie Agraro 130 Ah, 8,4 V
Batterie sèche zinc-air 8,4 volts : Batterie sèche standard à utiliser dans des électrificateurs. Alternative performante et économique aux piles alcalines. Parfaite pour des électrificateurs sur batterie courants 9 volts. Dimensions : 16 × 13 × 19 cm.



24682 7 611330 246827

Batterie Agraro 120 Ah, 9 V
9 Volt Alkaline Trockenbatterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung ab. Die Batterie ist quecksilber- und kadmiumfrei. Masse: 11 × 11 × 16,5 cm.

Batterie Agraro 120 Ah, 9 V
Les batteries alcalines 9 volts restent constantes durant la totalité d'une courbe de tension élevée. L'électrificateur de clôture fournit également pendant ce temps une puissance constante. Sans mercure ni cadmium. Dimensions : 11 × 11 × 16,5 cm.



24684 7 611330 246841

Batterie Agraro 175 Ah, 9 V
9 Volt Alkaline Trockenbatterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung ab. Die Batterie ist quecksilber- und kadmiumfrei. Masse: 16 × 12,5 × 19 cm.

Batterie Agraro 175 Ah, 9 V
Les batteries alcalines 9 volts restent constantes durant la totalité d'une courbe de tension élevée. L'électrificateur de clôture fournit également pendant ce temps une puissance constante. Sans mercure ni cadmium. Dimensions : 16 × 12,5 × 19 cm.



93951 7 611330 939514

Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V
Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V 760A (EN). Die wartungsfreie Batterie hat einen wiederaufladbaren AGM-Vliesakku. Sie wird gefüllt und geladen geliefert und ist somit sofort einbaubereit. Es ist keine Säure erforderlich. Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normalladung (C100). Diese Batterie hat eine geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien und ist in Erstausrüsterqualität (OEM). Zudem hat sie ein besseres Aufladeverhalten als herkömmliche Blei-Säure- und AGM-Akkus (z. B. beim Laden über Solarpanels). Sie verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure- oder AGM-Akkus (mikrozyklenfester). Die Batterie ist mindestens 9 Monate lagerfähig, ohne tiefentladen zu werden. Auch nach dieser Zeit hat sie noch etwa 60-70 % ihrer Spannung. Ab diesem Punkt sollte die Batterie entweder eingebaut und geladen oder extern mit einem passenden Ladegerät vollständig aufgeladen werden.
Aufgrund des Doppeldeckels mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz ist sie auslaufsicher. Exkl. Netzadapter.

Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V
Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V 760A (EN). La batterie sans entretien a un accumulateur AGM rechargeable. Elle est livrée remplie et chargée et est donc prête à être installée immédiatement. Aucun acide n'est nécessaire. Capacité indiquée pour une charge normale de 100 heures (C100). Cette batterie a une faible autodécharge par rapport aux batteries standard et est de qualité d'origine (OEM). De plus, elle a un meilleur comportement de recharge que les batteries plomb-acide et AGM traditionnelles (par exemple lors de la charge via des panneaux solaires). Elle supporte mieux les cycles courts de charge/décharge que les batteries plomb-acide ou AGM traditionnelles (plus résistantes aux microcycles). La batterie peut être stockée pendant au moins 9 mois. Même après cette période, elle conserve encore environ 60 à 70 % de sa tension. À partir de ce point, la batterie doit être soit installée et chargée, soit complètement rechargée à l'extérieur avec un chargeur adapté.
Grâce au double couvercle avec soupape de sécurité, à la recombinaison des gaz et à la protection contre le retour de flamme, elle ne fuit pas. Adaptateur secteur non compris.



24704 7 611330 247046

Zaunanschlusskabel Agraro
Zaunanschlusskabel mit Herzklemme verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaundraht
oder der Weidezaunlitze. Die Kabellänge beträgt 125 cm.

Câble de connexion Agraro
Le câble de raccord à la clôture avec pince en forme de cœur relie le clôture au fil de la clôture ou toron de la clôture. La Longueur du câble est de 125 cm.



31400 7 611330 314007

Zaunprüfer Agraro
Der Zaunprüfer ermöglicht bequemes Messen ohne Erdspiess. Das Messen im Abstand zum Zaun von max. 0 – 5 cm zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt. Die roten Leuchtdioden zeigen die Unterspannung. Zudem ist eine LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block) vorhanden. Inkl. 9V Blockbatterie.

Testeur pour garde-bétail Agraro
Le testeur pour garde-bétail permet une mesure pratique sans piquet de terre. Mesure à une distance max. de 0 - 5 cm par rapport à la clôture. Indique la tension par quatre diodes puissantes vertes sur quatre niveaux : 2500 - 8000 volts. Les diodes lumineuses rouges indiquent la sous-tension. Une autre LED indique l'état de la batterie (bloc de 9 volts). Bloc de batterie 9 V compris



24867 7 611330 248678

Zaunschalter Agraro
Der Zaunschalter ist ein praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für die Zaunanlage. Zwei separate Zaunsysteme können geschaltet werden. Ideal auch beim Betrieb mit Netzgeräten. 4 Positionen möglich: I = nur Zaun 1, II = nur Zaun 2, I + II = Zaun 1 + 2 gemeinsam, 0 = Aus.

Rupteur de clôture Agraro
L'interrupteur de clôture est pratique pour allumer, éteindre et commuter la clôture. Deux systèmes de clôture séparés peuvent être couplés. Idéal même en fonctionnant sur secteur. 4 positions possibles : I = clôture 1 uniquement, II = clôture 2 uniquement, I + II = clôtures 1 + 2 ensemble, 0 = éteint.

85457 7 611330 854572

Erdstab 1m Agraro
Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube Schraube für Erdanschlusskabel. Sehr gut geeignet für den mobilen Einsatz und bei trockenen Böden.

Barre de terre 1m Agraro
En acier T galvanisé à chaud, y compris vis en acier inoxydable M8. Vis pour câble de raccordement à la terre. Convient très bien pour une utilisation mobile et sur des sols secs.

85455 7 611330 854558

Erdstab 1,20 m Agraro

Barre de terre 1,20 m Agraro



17169 7 611330 171693

Erdanschlusskabel isoliert Agraro
Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Zwei M8-Ösen, 100 cm lang. Aussendurchmesser von 2,6 mm und einen Leiterquerschnitt von 0,75 mm².

Câble d'alimentation isolé Agraro
Relie l'appareil au piquet. Deux œillets M8, longueur 100 cm. Diamètre extérieur de 2,6 mm et section de conducteur de 0,75 mm².



85459 7 611330 854596

Erdanschlusskabel 3m Agraro
Zur Verbindung vom Gerät zum Erdstab. Mit dem Kabel können auch mehrere Erdstäbe miteinander verbunden werden. Widerstand 0.025 Ω/m. Leiterquerschnitt: 1 mm².

Câble d'alimentation 3m Agraro
Pour relier l'appareil au piquet de terre. Ce câble permet également de relier plusieurs piquets de terre entre eux. Résistance 0.025 Ω/m. Section du conducteur : 1 mm².



24861 7 611330 248616

Untergrundkabel 50 m Agraro
Hochspannungs-Untergrundkabel doppelt isoliert mit verzinktem 2,5 mm Stahldrahtkern. Geeignet für Zaun- und Erdzuleitungen und optimal für Festzaunanlagen. Länge: 50 m.

Cable souterrain 50 m Agraro
Câble haute tension à enterrer doublement isolé avec noyau en fils d'acier de 2,5 mm. Convient pour câbles de clôture et de terre et optimal pour les clôtures fixes. Longueur : 50 m.



24738 7 611330 247381

Verpolschutzkabel Agraro
Das 12 Volt Adapterkabel dient zum Anschliessen eines 12 Volt Nass-Akkus oder aller 9 Volt Viehhüter Agraro. Die Kabellänge beträgt 80 cm.

Fil de connexion Agraro
Le câble d'adaptation de 12 volts sert à brancher une batterie froide humide de 12 volts ou tous les garde-bétails de 9 volts Agraro. La Longueur du câble est de 80 cm.



24865 7 611330 248654

Blitzschutz Agraro
Der Blitzschutz verhindert, dass ein Blitzschlag in die Zaunanlage das Weidezaungerät beschädigt bzw. Schäden im Inneren von Gebäuden verursacht. Vor der Einführung einer Zaunzuleitung in ein Gebäude ist eine Blitzschutzeinrichtung ausserhalb des Gebäudes anzubringen. Die Blitzschutzeinrichtung darf nicht mit der Betriebserde des Elektrozaungerätes verbunden werden. Ist eine Gebäude-Blitzschutzanlage vorhanden, sollte die Erdungsleitung der Blitzschutzeinrichtung an die Erdung dieser Anlage angeschlossen werden. Andernfalls ist für die Blitzschutzeinrichtung eine eigene Erdungsanlage erforderlich.

Parafoudre Agraro
Le parafoudre empêche que la foudre endommage l'électrificateur de clôture ou provoque des dommages à l'intérieur des bâtiments. Avant de poser un câble de clôture dans un bâtiment, un dispositif parafoudre doit être installé en dehors du bâtiment. Le dispositif parafoudre ne doit pas être branché à la prise de terre de l'électrificateur de clôture. Si un système parafoudre de bâtiment est présent, le conducteur de terre du dispositif parafoudre doit être branché à la terre de ce système. En cas contraire, une mise à la terre propre du dispositif parafoudre est nécessaire.



59032

7 611330 590326

Warnschild Elektrozaun Agraro

Warnschild Vorsicht Elektrozaun beidseitig bedruckt in deutscher und französischer Sprache. Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Für Pferdeweidezäune: vorschriftsgemäss alle 50 Meter anbringen. Aus robustem Kunststoff. Masse: 26 × 15 cm.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Signal d'avert. clôt. élec. Agraro

Panneau d'avertissement "Attention, clôture électrique" imprimé des deux côtés en français et en allemand. Pour un accrochage simple en bandes de jusqu'à 40 mm, corde, toron et fil. Aucun matériel de fixation supplémentaire nécessaire. Pour les clôtures de pâturage de cheveaux : installer tous les 50 m3tres par précaution En plastique solide. Dimensions : 26 × 15 cm.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



Weidezaunzubehör
Accessoires de clôture de pâturage



95678 7 611330 956788

Weidenetz Kleintiere 25 m × 65 cm

Das Weidezaunnetz für Kleintiere hat eine Höhe von 65.5 cm, mit 9 stromführende Litzen, 10 Litzen insgesamt. Die kleine Maschenweite von 7.2 cm sorgt für hohe Hütesicherheit. Die Stromführung erfolgt waagrecht mit 3 × 0,2 mm Niroleiter je Litze. Guter Halt durch die Kunststoff-Pfähle mit verzinkter Bodenspitze. Theoretischer Wiederstand: 0,86 Ohm/m.

Interessante Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Petits animaux 25 m × 65 cm

Le filet de clôture pour petits animaux a une hauteur de 65,.5 cm, avec 9 fils conducteurs de courant, 10 fils au total. La petite taille des mailles de 7,2 cm assure une grande sécurité de garde. Le courant est conduit horizontalement par 3 × 0,2 mm de conducteur inox par toron. Bonne tenue grâce aux piquets en plastique avec pointe au sol galvanisée. Résistance théorique : 0,86 ohm/m.

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des clôtures de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture] .



95676 7 611330 956764

Weidenetz Geflügel 25 m × 106.5 cm

Das Weidezaunnetz für Geflügel hat eine Höhe von 106.5 cm. Das Netz kann auch für Lämmer genutzt werden. Es hat verschweisste Knotenpunkte und verstärkte Oberlitzen. Optimale Hütesicherheit durch 10 stromführende Litzen mit jeweils 3 Niroleiter à 0,20 mm. Im unteren Bereich des Netzes hat es eine besonders geringe Maschenweite von 7,2 cm. In den mittleren Reihen beträgt das Netz 11,8 cm und in den oberen Reihen 16,5 cm. Die 9 Kunststoffpfähle sind mit verzinkter Bodenspitze versehen. Theoretischer Wiederstand: 0,77 Ohm/m.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Volaille 25 m × 106.5 cm

Le filet de clôture pour volailles a une hauteur de 106,5 cm. Le filet peut également être utilisé pour les agneaux. Il a des nœuds soudés et des torons supérieurs renforcés. Sécurité de garde optimale grâce à 10 torons conducteurs de courant avec 3 conducteurs inox de 0,20 mm chacun. Dans la partie inférieure du filet, les mailles sont particulièrement fines (7,2 cm). Dans les rangées centrales, le filet mesure 11,8 cm et dans les rangées supérieures, 16,5 cm. Les 9 piquets en plastique sont munis d'une pointe au sol galvanisée. Résistance théorique : 0,77 ohm/m.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



95675 7 611330 956757

Weidenetz Allround 50 m × 90 cm

Das klassische Allround-Netz zur mobilen Einzäunung von Schafen und Ziegen.14 standfeste Kunststoffpfähle geben dem 90 cm hohen Netz Stabilität; der verzinkte Einzelspitz-Bodennagel eignet sich besonders zum Eintreten in härtere oder steinige Böden. Die Farben blau/weiss sind für Wildtiere besser sichtbar und führt deshalb zu erhöhter Sicherheit und weniger Verletzungen und Unfällen. Durch den Einsatz von Kupferleitern in der mittleren blau-weiss hervorgehobenen SUPER Line sowie der obersten Litze, wird eine sehr gute Leitfähigkeit im Netz gewährt, sodass im gesamten Zaunverlauf gleichermassen die benötigte Spannung erreicht werden kann. Durch den geringen Widerstand (0,06 Ohm/m) können auch mehrere Netze miteinander verbunden betrieben werden. Mit 7 stromführenden Litzen mit jeweils 3 Niroleitern á 0,20 mm und der obersten, verstärkten stromführende Litze mit 5 Niroleitern á 0,20 mm sowie 4 verzinkten Kupferleitern á 0,25 mm verfügt es über eine sehr gute Leitfähigkeit. Das Weidezaunnetz verfügt über einen hohen UV-Schutz.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Allround 50 m × 90 cm

Le filet polyvalent classique pour la clôture mobile des moutons et des chèvres. 14 piquets en plastique stables assurent la stabilité du filet de 90 cm de haut ; le clou de sol galvanisé à pointe unique est particulièrement adapté pour pénétrer dans les sols durs ou pierreux. Les couleurs bleue/blanche sont plus visibles pour les animaux sauvages, ce qui augmente la sécurité et réduit le nombre de blessures et d'accidents. L'utilisation de conducteurs en cuivre dans le SUPER Line central bleu et blanc ainsi que dans le toron supérieur garantit une très bonne conductivité dans le réseau, de sorte que la tension nécessaire peut être atteinte de manière égale sur tout le parcours de la clôture. Grâce à la faible résistance (0,06 ohm/m), il est possible d'utiliser plusieurs filets reliés entre eux. Avec 7 fils conducteurs de courant, chacun avec 3 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm et le fil conducteur de courant supérieur renforcé avec 5 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm ainsi que 4 conducteurs en cuivre galvanisé de 0,25 mm, il dispose d'une très bonne conductivité. Le filet de clôture pour pâturage dispose d'une protection élevée contre les UV.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



95679 7 611330 956795

Weidenetz stromlos 50 m × 106 cm

Das Universal Weidezaunnetz für Geflügel und Kleintieren hat eine Höhe von 106,5 cm. Gut verschweisste Knotenpunkte. Die besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich sorgt für genügend Sicherheit. Guter Halt durch die 15 stabile Kunststoffpfähle mit verzinkten Bodenspitzen. Im unteren Bereich des Netzes hat es eine besonders geringe Maschenweite von 7,2 cm. In den mittleren Reihen beträgt das Netz 11,8 cm und in der obersten Reihe 23,5 cm. Für Nagetiere ist dieses Weidezaunnetz nicht geeignet. Nicht elektrifiziertbar.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture s. électricité50 m × 106 cm

Le filet de clôture universel pour volailles et petits animaux a une hauteur de 106,5 cm. Les nœuds sont bien soudés. La taille particulièrement réduite des mailles dans la partie inférieure assure une sécurité suffisante. Bonne tenue grâce aux 15 solides piquets en plastique avec pointes de sol galvanisées. Dans la partie inférieure, le filet a une largeur de maille particulièrement réduite de 7,2 cm. Dans les rangées du milieu, le filet mesure 11,8 cm et dans la rangée supérieure, 23,5 cm. Ce filet de clôture ne convient pas aux rongeurs. Ne peut pas être électrifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



95683 7 611330 956832

Weidenetz Power II Doppelspitz

Das Powernetz zur mobilen Einzäunung von Schafen / Ziegen sowie zur Wolfsabwehr. Es punktet besonders durch die Verbindung von sehr guter Leitfähigkeit mit verbessertem Stand durch starre Vertikal streben: auch in hügeligem und unebenem Gelände steht das 108cm-hohe Netz hütesicher aufrecht. Der verzinkte doppelte Bodennagel sorgt für zusätzliche Stabilität und eignet sich besonders für weichere und feuchte Böden. Durch den Einsatz von Kupferleitern in der mittleren blau-weiss hervorgehobenen SUPER Line sowie in der obersten Litze, wird eine sehr gute Leitfähigkeit im Netz gewährt, sodass im gesamten Zaunverlauf gleichermassen die benötigte Spannung erreicht werden kann. Durch den geringen Widerstand können auch mehrere Netze in Reihe verbunden betrieben werden. Die Farben blau/weiss sind für Wildtiere besser sichtbar und führt deshalb zu erhöhter Sicherheit und weniger Verletzungen und Unfällen. Mit 7 stromführende Litzen mit jeweils 5 Niro Leiter á 0,20 mm und 1 Kupferleiter á 0,25 mm verfügt es über eine hervorragende Leitfähigkeit. Durch die Vertikal-streben alle 30 cm ist das Netz sehr stabil und kann sich gut an verschiedene Gelände anpassen. Guter Halt durch die 14 stabilen Kunststoff-Pfähle mit verzinkten Bodenspitzen. Das Weidezaunnetz verfügt über einen hohen UV-Schutz. Theoretischer Widerstand: 0,06 Ohm/m.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Power II double pointe

Le filet Power pour la clôture mobile des moutons/chèvres et la protection contre les loups. Il marque des points en particulier grâce à la combinaison d'une très bonne conductivité et d'une meilleure stabilité grâce aux barres verticales rigides : même en terrain vallonné et accidenté, le filet de 108 cm de haut reste droit et sûr pour la garde. Le double clou de sol galvanisé assure une stabilité supplémentaire et convient particulièrement aux sols mous et humides. L'utilisation de conducteurs en cuivre dans le SUPER Line central bleu et blanc ainsi que dans le toron supérieur garantit une très bonne conductivité dans le filet, de sorte que la tension nécessaire peut être atteinte de manière égale sur tout le parcours de la clôture. Grâce à la faible résistance, il est également possible d'utiliser plusieurs filets en série. Les couleurs bleue/blanche sont plus visibles pour les animaux sauvages, ce qui augmente la sécurité et réduit le nombre de blessures et d'accidents. Avec 7 fils conducteurs de courant, dont 5 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm et 1 conducteur en cuivre de 0,25 mm, il dispose d'une excellente conductivité. Grâce aux entretoises verticales tous les 30 cm, le filet est très stable et s'adapte bien aux différents terrains. Bonne tenue grâce aux 14 piquets en plastique solides avec pointes galvanisées au sol. Le filet de clôture dispose d'une protection élevée contre les UV. Résistance théorique : 0,06 ohm/m.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



95681 7 611330 956818

Weidenetz Power II 50 m × 108 cm

Das Weidezaunnetz für Schafe und Kleintiere hat eine Höhe von 1,08 m. Mit 7 stromführende Litzen mit jeweils 3 Niroleiter á 0,20 mm und 4 stromführenden Litze mit 6 Niroleiter á 0,20 mm. Durch die Stabilisatoren und den Vertikalstreben alle 30 cm ist das Netz sehr stabil und kann sich gut an verschiedene Gelände anpassen. Die Farben blau/weiss sind für Wildtiere besser sichtbar und führt deshalb zu erhöhter Sicherheit und weniger Verletzungen und Unfällen. Guter Halt durch die 14 stabilen Kunststoffpfähle mit verzinkten Bodenspitzen. Das Weidezaunnetz verfügt über einen hohen UV-Schutz. Theoretischer Wiederstand: 0,06 Ohm/m. Einsatzbereich: schwierigeres, unwegsames Gelände. Geringeres Gewicht 6,7 kg.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Power II 50m×108cm

Le filet de clôture pour moutons et petits animaux a une hauteur de 1,08 m. Il est équipé de 7 fils conducteurs de courant avec 3 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm chacun et de 4 fils conducteurs de courant avec 6 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm. Grâce aux stabilisateurs et aux entretoises verticales tous les 30 cm, le filet est très stable et s'adapte bien aux différents terrains. Les couleurs bleu/blanc sont plus visibles pour les animaux sauvages, ce qui augmente la sécurité et réduit le nombre de blessures et d'accidents. Bonne tenue grâce aux 14 piquets en plastique stables avec pointes galvanisées au sol. Le filet de clôture pour pâturage dispose d'une protection élevée contre les UV. Résistance théorique : 0,06 ohm/m. Domaine d'utilisation : terrain difficile et impraticable. Poids réduit : 6,7 kg.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



95682 7 611330 956825

Weidenetz Titan Premium Agraro

Das Weidezaunnetz für Ziegen und Kleintiere hat eine Höhe von 1,08 m. Mit 7 stromführende Litzen mit jeweils 3 Niroleiter á 0,20 mm und 1 stromführende Litze mit 6 Niroleiter á 0,20 mm. Durch die Vertikalstreben alle 30 cm ist das Netz sehr stabil und kann sich gut an verschiedene Gelände anpassen. Die Farben blau/weiss sind für Wildtiere besser sichtbar und führt deshalb zu erhöhter Sicherheit und weniger Verletzungen und Unfällen. Guter Halt durch die 14 stabilen Kunststoffpfähle mit verzinkten Bodenspitzen. Das Weidezaunnetz verfügt über eine hohen UV-Schutz. Theoretischer Wiederstand: 0,04 Ohm/m. Einsatzbereich: normale Weiden.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Filet de clôture Titan Premium Agraro

Le filet de clôture pour chèvres et petits animaux a une hauteur de 1,08 m. Il est équipé de 7 fils conducteurs de courant avec 3 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm chacun et d'un fil conducteur de courant avec 6 conducteurs en acier inoxydable de 0,20 mm. Grâce aux entretoises verticales tous les 30 cm, le filet est très stable et peut s'adapter facilement à différents terrains. Les couleurs bleu/blanc sont plus visibles pour les animaux sauvages, ce qui augmente la sécurité et réduit le nombre de blessures et d'accidents. Bonne tenue grâce aux 14 piquets en plastique solides avec pointes galvanisées au sol. Le filet de clôture pour pâturage dispose d'une protection élevée contre les UV. Résistance théorique : 0,04 ohm/m. Domaine d'utilisation : pâturages normaux.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



96366 7 611330 963663

Weidezaunabstandhalter

Der WolfStop Abstandhalter ist speziell entwickelt, um Ihren Weidezaun zu erweitern und damit potenzielle Gefahren fernzuhalten. Mit dem WolfStop wird Ihr Weidenetz um eine zusätzliche Barriere erweitert und kann in drei definierten Winkeln (90°, 45° oder parallel zum Pfahl) angebracht und arretiert werden. Das System ist einfach zu montieren und besteht aus einer Haltestange mit Anschlussklemme, die an den Netzpfählen angebracht oder nachgerüstet werden kann.

Der WolfStop hält Wölfe effektiv vom Netz und somit von Ihren zu hütenden Tieren fern. Durch die Fixierung oben wird das Überspringen des Netzes verhindert, während die Fixierung unten das Durchgraben unter dem Zaun unmöglich macht. Die Montage ist an allen handelsüblichen Weidenetzpfählen möglich.

Darüber hinaus ermöglicht der Abstandhalter eine problemlose Aufbewahrung des Netzes, indem die Haltestange parallel zum Pfahl arretiert wird. Zusätzlich können Sie durch den Abstandhalter weitere Leitermaterialien wie elektrifizierte Litzen oder Signalbänder einführen, um Ihre Tiere noch besser zu schützen.

Für Schafe und Ziegen mit Horn kann eine Abstandslitze zum elektrifizierten Wolfsabwehrzaun gezogen werden, während für Geflügel eine elektrifizierte Litze angebracht werden kann, um sie vor dem Fuchs zu schützen.

Bei Schafen und Ziegen mit Horn kann auf der Innenseite des Netzes eine Abstandslitze zum elektrifizierten Wolfsabwehrzaun gezogen werden. Bei Geflügel kann man eine elektrifizierte Litze anbringen, um die Tiere vor dem Fuchs zu schützen.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Entretoises pour filets de clôture

L'entretoise WolfStop est spécialement conçue pour étendre votre clôture de pâturage et ainsi éloigner les dangers potentiels. Le WolfStop ajoute une barrière supplémentaire à votre filet de pâturage et peut être installé et bloqué selon trois angles définis (90°, 45° ou parallèle au piquet). Le système est facile à monter et se compose d'une barre de retenue avec une pince de connexion qui peut être fixée aux piquets du filet ou ajoutée ultérieurement.

Le WolfStop éloigne efficacement les loups du filet et donc des animaux que vous gardez. La fixation en haut empêche les loups de sauter par-dessus le filet, tandis que la fixation en bas les empêche de creuser sous la clôture. Le montage est possible sur tous les piquets de filet en osier disponibles dans le commerce.

En outre, l'entretoise permet de ranger le filet sans problème en bloquant la barre de maintien parallèlement au piquet. De plus, vous pouvez introduire d'autres matériaux conducteurs tels que des fils électrifiés ou des rubans de signalisation à travers l'entretoise pour protéger encore mieux vos animaux.

Pour les moutons et les chèvres à cornes, un cordon d'espacement peut être tiré vers la clôture électrifiée anti-loup, tandis que pour les volailles, un cordon électrifié peut être placé pour les protéger du renard.

Pour les moutons et les chèvres à cornes, il est possible de tirer un toron d'écartement vers la clôture électrifiée anti-loup à l'intérieur du filet. Pour les volailles, il est possible de placer un toron électrifié pour protéger les animaux du renard.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



24521 7 611330 245219

Reparaturkit für Weidenetze orange

Das Reparatur-Kit für den Weidezaun enthält 2 × Ersatzdeckel, 2 × Ersatzfussteile, 2 × Ersatzlitzen und 5 × Litzenklemmen.

Set réparation p. filet de clôture orange

Le kit de réparation de clôture contient 2 couvercles de rechange, 2 pieds de rechange, 2 brins de rechange et 5 bornes pour brins.



01994 7 611330 019940

Reparaturkit für Weidenetze b/w

Das Reparatur-Kit für den Weidezaun enthält 2 × Ersatzdeckel, 2 × Ersatzfussteile, 2 × Ersatzlitzen und 5 × Litzenklemmen.

Set réparation p. filet de clôture b/w

Le kit de réparation de clôture contient 2 couvercles de rechange, 2 pieds de rechange, 2 brins de rechange et 5 bornes pour brins.



33903 7 611330 339031

Litzenverbinder gerade 10 Stück
Der Litzenverbinder ermöglicht leichtes und werkzeugloses Verbinden von 2 Litzenenden. Die schnelle Lösung zur Reparatur von einer gerissenen Weidezaunlitze. Der Verbinder hat spezielle schmale, ausgestanzte, rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren der Litze. Die Verbindungsplatte ist aus Edelstahl.

Raccord pour fil droit 10 pièces
Le raccord pour fil permet un raccordement facile et sans outil de 2 extrémités de torons. La solution rapide pour réparer un toron de clôture rompu. Le raccord a des ouvertures spéciales, fines, perforées et rectangulaires pour enfiler et fixer facilement le toron. La plaque de raccord est en acier inox.



33904 7 611330 339048

Litzenverbinder T Agraro
Litzenverbinder aus Edelstahl. Verwendbar zur Reparatur von Weidezaunnetzen mit Litzen in der Vertikal- und Horizontalreihe. T-Form.

Raccord pour fil T Agraro
Raccord pour fil de clôture en acier inox. Utilisable pour réparer des filets de clôture avec des torons dans les rangées horizontales et verticales. Forme en T.



19244 7 611330 192445

Vertikalstrebenverbinder 10 Stk.
Die Vertikalstrebenverbinder sind für die Reparatur von gebrochenen Kunststoff-Vertikalstreben in allen handelsüblichen Weidenetzen (mit starren Vertikalstreben).

Connecteur d'espac. verti. 10 pcs.
Les connecteurs d'espaces verticaux sont destinés à la réparation des entretoises verticales en plastique cassées dans tous les filets en osier disponibles dans le commerce (avec entretoises verticales rigides).



24519 7 611330 245196

Pfahl für Weidenetze 50 cm, 65 cm, 90 cm, 105 cm und 112 cm
Ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen.

Piquets p.clôture élec. 50 cm, 65 cm, 90 cm, 105 cm und 112 cm
Idéal comme piquet de soutien de début et de fin ou pour stabiliser les coins des filets en osier.



70634 7 611330 706345

Weidepfahl Kunststoff weiss 105 cm
Der Weidezaunpfahl aus Kunststoff hat einen Einzeltritt. Er eignet sich für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Der Weidepfahl hat eine hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen. Zudem hat er einen verzinkten Bodennagel. Höhe: 105 cm. Ergibt ca. eine Höhe von 87 cm über Boden. 5 Stück im Bund.

Piquet clôture synthé. blanc 105 cm
Le piquet de clôture en plastique a une marche. Il convient pour tous les torons, bandes, cordes ou câbles courants. Le piquet de clôture présente une grande stabilité grâce aux renforts longitudinaux supplémentaires. Il a en outre un clou au sol galvanisé. Hauteur : 105 cm. Env. 87 cm de hauteur au-dessus du sol. Lot de 5 pièces.



24759 7 611330 247596

Weidepfahl Kunst. orange 105cm
Der gut sichbare Weidezaunpfahl ist aus Kunststoff und hat einen Doppeltritt, welcher hilfreich ist, um den verzinkten Bodennagel in den Boden zu stossen. Der Weidezaupfahl ist für Litzendraht und Weidezaunband bis zu einer Breite von 40 mm geeignet. Farbe: Orange. Bund à 5 Stk.

Piquet de clôture or. 105cm
Le piquet de clôture en plastique a un étrier double. Convient pour toron et bande de clôture jusqu'à 40 mm. Coloris : orange.



24037 7 611330 240375

Weidezaunpfahl Fiberglas weiss 110 cm
Extra starker Weidezaunpfahl aus Fiberglas. Inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator, für Litzen und Bänder bis 20 mm. Farbe: Weiss. Ovale Form 10 × 8 mm.

Piquet clôture fibre verre blanc 110 cm
Piquet de clôture extra solide en vibre de verre. Isolateur de tête et isolateur de supplémentaire réglable en hauteur compris, pour cordons et bandes jusqu'à 20 mm. Coloris : blanc. Forme ovale 10 × 8 mm.



36295 7 611330 362954

Isolator für Fiberglaspfahl à 25Stk

Isolateurs clôture fibre verre à 25Stk.



99819 7 611330 998191

Weidepfahl Kunst. weiss 125 cm
Dieser Pfahl ist mit Fiberglasverstärkung ausgestattet und eignet sich perfekt für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Er kann problemlos für unterschiedliche Anzahl an Leitermaterialien genutzt werden. Der Kunststoffpfahl bietet eine hohe Standfestigkeit dank einer zusätzlichen Längsverstrebung. Die Ösen an der Oberseite des Pfahls sind äusserst stabil und ermöglichen die einfache Befestigung von Bändern, Seilen und Litzen. Ein verzinkter Bodennagel sorgt für eine sichere Verankerung im Boden. Zudem verfügt der Pfahl über einen Doppeltritt für eine bequeme Handhabung. Extrem robust und langlebig. Er besteht aus UV-beständigem und frostsicherem Kunststoff, der allen Witterungsbedingungen standhält. Die lange Metallspitze erleichtert das Verankern im Boden, während die solide Verarbeitung des Pfahls höchste Qualität gewährleistet.

Piquet de pâturage plast. blanc 125 cm
Ce piquet est renforcé de fibres de verre et convient parfaitement pour tous les rubans, cordes, torons ou fils courants. Il peut être utilisé sans problème pour différents nombres de matériaux conducteurs. Le piquet en plastique offre une grande stabilité grâce à un entretoisement longitudinal supplémentaire. Les œillets situés sur la partie supérieure du piquet sont extrêmement solides et permettent de fixer facilement des rubans, des cordes et des torons. Un clou de sol galvanisé assure un ancrage sûr dans le sol. Le piquet dispose en outre d'un double marchepied pour une manipulation aisée. Extrêmement robuste et durable. Il est fabriqué en plastique résistant aux UV et au gel, qui résiste à toutes les conditions météorologiques. La longue pointe métallique facilite l'ancrage dans le sol, tandis que la finition solide du piquet garantit une qualité maximale.



16544 7 611330 165449

Weidezaunpfahl Kunststoff 156 cm
Weidezaunpfahl mit Einzeltritt aus Kunststoff eignet sich für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Mit verzinktem Bodennagel. Höhe: 156 cm. Ergibt ca. eine Höhe von 135 cm über Boden. 5 Stück im Bund.

Piquet clôture synthétique 156 cm
Le piquet de clôture synthétique avec une marche en convient pour tous les fils, cordelettes, bandes ou torons courants. Avec clou de sol galvanisé. Hauteur : 156 cm. Env. 135 cm de hauteur au-dessus du sol. Lot de 5 pièces.



17178 7 611330 171785

Steigbügelpfahl 158 cm
Der Steigbügelpfahl ermöglicht optimales Eintreten durch Tritt direkt über dem Bodennagel. Für alle gängigen Bänder, Litzen und Seile. Mit Fiberglasverstärkung und verzinktem Bodennagel. Höhe: 158 cm. Ergibt ca. eine Höhe von 140 cm über Boden. 5 Stück im Bund.

Piquet plastique avec étrier 158 cm
Le piquet plastique avec étrier permet une pénétration optimale par un coup de pied directement sur le clou de sol. Pour tous les torons, cordes et câbles courants. Avec renforcement par fibre de verre et clou au sol galvanisé. Hauteur : 158 cm. Env. 140 cm de hauteur au-dessus du sol. Lot de 5 pièces.



34084 7 611330 340846

Holzpfahl KVD 3,5 cm × 1 m
Gefräst und gespitzt, Kesseldruckimprägniert. Holzart: Tanne/Fichte. Länge: 1 m. Pfostenstärke: Ø 3,5 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Piquet bois KVD 3,5 cm × 1 m
Fraisé et pointu, traitement autoclave. Espèce du bois: Sapin/épicéa. Longueur: 1 m. Épaisseur de montant: Ø 3,5 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

33784 **Holzpfahl KVD 8 cm × 1,5 m** ***Piquet bois KVD 8 cm × 1,5 m***

33790 **Holzpfahl KVD 8 cm × 2 m** ***Piquet bois KVD 8 cm × 2 m***

33793 **Holzpfahl KVD 8 cm × 2,5 m** ***Piquet bois KVD 8 cm × 2,5 m***

33794 **Holzpfahl KVD 10 cm × 1,5 m** ***Piquet bois KVD 10 cm × 1,5 m***



65284 7 611330 652840

Holzpfahl Akazie 5 × 5 × 150cm und 175 cm
Zaunspfosten, gefräst und gespitzt. Holzart: Akazie. Masse: 5 × 5 × 150 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Piquet acacia 5 × 5 × 150 cm et 175 cm
Fraisé et pointu. Espèce du bois: acacia. Dimensions: 5 × 5 × 150 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



05925 7 611330 059250

Eichenpfosten 8 × 10 × 120 cm, 140 cm und 160 cm
Sägerauh, gespitzt und Kopf gefast. Kesseldruckimprägniert. Holzart: Eiche. Masse: 8 × 10 × 120 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Holz: Kesseldruckimprägniert

Poteau bois chêne 8 × 10 × 120 cm, 140 cm et 160 cm
Brut de sciage, pointu et tête biseautée. Traitement autoclave. Espèce du bois: chêne. Dimensions: 8 × 10 × 120 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

Bois: Traitement autoclave



101416 7 611331 014166

Weidezaunlitze Super 250 m
Die Weidezaunlitze hat hochwertige Polyäthylenfäden, Niro-Draht für hohe Bruchsicherheit und Supra-Drähte für hohe Leitfähigkeit. Zudem ist die Litze UV-stabilisiert. 5 Jahre UV-Garantie. Farbe: gelb/orange. 0,8 Ohm/Meter. Masse: 250 m.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Fil de clôture Super 250 m
Le toron de clôture est composé de fils en polyéthylène haut de gamme, fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et fils supra pour une excellente conductivité. Le toron de clôture est en outre stabilisé aux UV. Garantie 5 ans sur les UV. Coloris : jaune/orange. 0,8 ohm/mètre. Dimensions : 250 m.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



101421 7 611331 014210

Weidezaunlitze 200 m
Die Weidezaunlitze besteht aus hochwertigen Polyäthylenfäden, 3 Niro-Drähte für hohe Bruchsicherheit und 2 Supra-Drähte für exzellente Leitfähigkeit. Zudem ist sie UV-stabilisiert. Farbe: blau/weiss. 0,694 Ohm/Meter. Länge: 200 m.

Fil de clôture 200 m
Le fil de clôture est composé de fils en polyéthylène haut de gamme, 3 fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et 2 fils supra pour une excellente conductivité. Il est en outre stabilisé aux UV. Coloris : bleu/blanc. 0,694 ohm/mètre. Longueur : 200 m.



88684 7 611330 886849

Weidezaunlitze FastFlex 400m
Die Weidezaunlitze FastFlex ist 400 Meter lang und zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus, was bedeutet, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen stabil und widerstandsfähig bleibt. Zur Erhöhung der elektrischen Leistung wurde die Litze mit der Technik der Leiterbündelung und sich kreuzenden Leitern optimiert.

Dank ihres Widerstands von 0,06 Ohm pro Meter bietet die Weidezaunlitze eine gute Stromübertragung. Sie besteht aus 6 Niro-Leitern mit einem Durchmesser von jeweils 0,15 mm und 3 Kupfer-Leitern mit einem Durchmesser von 0,25 mm. Dadurch ist eine hohe Leitfähigkeit garantiert, die eine zuverlässige Stromversorgung des Weidezauns ermöglicht.

Die 3 Kupferdrähte verlaufen zusammen mit dem Nirodraht auf der Aussenseite der Litze, was ihre Festigkeit und Stabilität erhöht. Die Litze ist geflochten, d.h. die einzelnen Drähte sind miteinander verflochten, um noch mehr Stabilität und Flexibilität zu erreichen. Dank dieser Konstruktion eignet sich die Weidezaunlitze FastFlex besonders für die Landwirtschaft, wo sie Tieren Schutz und Sicherheit bietet.

Fil de clôture FastFlex 400m
Le toron de clôture pour pâturage FastFlex mesure 400 mètres de long et se caractérise par sa grande capacité de charge, ce qui signifie qu'il reste stable et résistant même dans des conditions difficiles. Pour augmenter les performances électriques, le toron a été optimisé grâce à la technique de regroupement des conducteurs et aux conducteurs qui se croisent.

Grâce à sa résistance de 0,06 ohm par mètre, le toron pour clôture de prairie offre une bonne transmission du courant. Il se compose de 6 conducteurs en inox de 0,15 mm de diamètre et de 3 conducteurs en cuivre de 0,25 mm de diamètre. Cela garantit une conductivité élevée qui permet une alimentation électrique fiable de la clôture.

Les 3 fils de cuivre s'étendent avec le fil de nickel sur la face extérieure du toron, ce qui augmente sa résistance et sa stabilité. Le toron est tressé, c'est-à-dire que les différents fils sont entrelacés pour obtenir encore plus de stabilité et de flexibilité. Grâce à cette construction, le toron de clôture pour pâturage FastFlex est particulièrement adapté à l'agriculture, où il offre protection et sécurité aux animaux.



101415 7 611331 014159

Weidezaunseil 5 mm × 200 m
Das Weidezaunseil hat eine hohe Lebensdauer durch Kunststoffmonofile. Hochwertige Polyäthylenfäden, 5 Niro-Drähte sorgen für hohe Bruchsicherheit und 1 Supra-Draht für hohe Leitfähigkeit. Zudem ist das Weidezaunseil UV-stabilisiert. Farbe: schwarz/weiss. 0,73 Ohm/Meter. Masse: 5 mm × 200 m.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Corde de clôture 5 mm × 200 m
La corde de clôture a une longue durée de vie grâce aux monofilaments en plastique. Fils en polyéthylène haut de gamme, 5 fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et 1 fil Supra pour une bonne conductivité. Stabilisé aux UV. Coloris : noir/blanc. 0,73 ohm/mètre. Dimensions : 5 mm × 200 m.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



59989 7 611330 599893

Weidezaunband Agraro 10mm und 11,5 × 200m II
Das Weidezaunband ist aus hochwertigen Polyäthylenfäden und mit Sicherheitsquerverbindungen, welche höchste Reissfestigkeit haben. Niro-Drähte für hohe Bruchsicherheit und 1 Supra-Draht für hohe Leitfähigkeit. Das Weidezaunband ist zudem UV-stabilisiert. 5 Jahre UV-Garantie. Farbe: weiss/schwarz. Masse: 10 mm × 200m, 0,78 Ohm/Meter.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Bande clôture Agraro 10mm et 11,5 × 200m II
La bande de clôture est en fils de polyéthylène haut de gamme avec des raccords de sécurité transversaux dotés d'une résistance au déchirement maximale. Fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et 1 fil Supra pour une excellent conductibilité. La bande de clôture est en outre stabilisée aux UV. Garantie 5 ans sur les UV. Coloris : blanc/noir. Dimensions : 10 mm × 200 m, 0,78 ohm/mètre.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].

101418 7 611331 014180

Weidezaunband 11.5 mm × 200 m

Bande clôture 11.5 mm × 200 m



101420 7 611331 014203

Weidezaunband Super 10 mm x 200 m
Das Weidezaunband besteht aus hochwertigen Polyäthylenfäden, Niro-Drähte für hohe Bruchsicherheit und Supra-Drähte für exzellente Leitfähigkeit. Zudem ist das Weidezaunband UV-stabilisiert. 5 Jahre UV-Garantie, Farbe: gelb. Masse: 10 mm × 200m, 0,694 Ohm/Meter.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Bande de clôture Super 10 mm x 200 m
La bande de clôture est composée de fils en polyéthylène haut de gamme, fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et fils supra pour une excellente conductivité. La bande de clôture est stabilisée aux UV. Garantie 5 ans contre les UV, couleur : jaune Dimensions : 10 mm × 200 m, 0,694 ohm/mètre.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].



101414 7 611331 014142

Weidezaunband 20 mm und 40 mm × 200 m II
Das Weidezaunband besteht aus hochwertigen Polyäthylenfäden, 4 Niro-Drähte für hohe Bruchsicherheit und 2 Supra-Drähte für exzellente Leitfähigkeit. Zudem ist es UV-stabilisiert. Farbe: weiss. 0,756 Ohm/Meter. Masse: 20 mm × 200 m.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Bande clôture 20 mm et 40 mm × 200 m II
La bande de clôture est composée de fils en polyéthylène haut de gamme, 4 fils Niro pour une résistance élevée à la rupture et 2 fils supra pour une excellente conductivité. Elle est en outre stabilisée aux UV. Coloris : blanc. 0,756 ohm/mètre. Dimensions : 20 mm × 200 m.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



98379 7 611330 983791

Viehhüterdraht 1,5 mm × 350 m
Dieser Viehhüterdraht hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine vollständige Länge von 350 m. Der Draht ist galvanisiert. Die komplette Rolle hat ein Gewicht von 5,14 kg. Der Einzäunung ist langlebig und hat eine perfekte Zinkhaftung. Ohmscher Widerstand: 0.097Ω

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Fil de garde p. bétail 1,5 mm × 350 m
Ce fil de protection du bétail a un diamètre de 1,5 mm et une longueur totale de 350 m. Le fil est galvanisé. Le rouleau complet a un poids de 5,14 kg. La clôture est durable et a une parfaite fixation du zinc. Résistance ohmique : 0,097 Ω

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



98369 7 611330 983692

Viehhüterdraht 1,5 mm × 175 m
Dieser Viehhüterdraht hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine vollständige Länge von 175 m. Der Draht ist galvanisiert. Die komplette Rolle hat ein Gewicht von 2,72 kg. Der Einzäunung ist langlebig und hat eine perfekte Zinkhaftung. Ohmscher Widerstand: 0.097Ω

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Fil de fer p. parque élect.1,5 mm × 175 m
Ce fil de protection du bétail a un diamètre de 1,5 mm et une longueur intégrale de 175 m. Le fil est galvanisé. Le rouleau complet a un poids de 2,72 kg. L'enclos est durable et a une parfaite fixation du zinc. Résistance ohmique : 0,097 Ω

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture].



24854 7 611330 248548

Draht High-Tensile 2,5 mm × 625 m
Der aluminiumbeschichtete Spezial Stahldraht ist die ideale Wahl für längere Weidezäune. Mit einer 15-fach besseren Leitfähigkeit als herkömmlicher Stahldraht bietet er eine unübertroffene Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Zink-Aluminium-Beschichtung gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Der Spezialdraht ist besonders robust und für Elektrozäune um ein Vielfaches besser als normaler Stahldraht. Die Aluminiumschicht sorgt für eine herausragende Leitfähigkeit. Mit einer Bruchlast von bis zu 500 kg eignet sich der Zaundraht nicht nur für lange Zäune zur Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung, sondern auch für Wildzäune.

Weitere Informationen rund um das Thema Weidezäune finden Sie auf unserer Themenseite: [«Tipps und Tricks zum Aufbau eines Weidezauns»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Weidezaun].

Fil High-Tensile 2,5 mm × 625 m
Le fil d'acier spécial revêtu d'aluminium est le choix idéal pour les clôtures de pâturage plus longues. Avec une conductivité 15 fois supérieure à celle du fil traditionnel, il offre une efficacité et une fiabilité inégalées. Le revêtement en zinc-aluminium garantit une résistance élevée à la corrosion. Ce fil spécial est particulièrement robuste et plusieurs fois plus performant que le fil d'acier normal pour les clôtures électriques. La couche d'aluminium assure une conductivité exceptionnelle. Avec une charge de rupture pouvant atteindre 500 kg, le fil de clôture convient non seulement aux longues clôtures pour l'élevage de bovins, de moutons et de chèvres, mais aussi aux clôtures pour le gibier.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : [« Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/cloture] .



35790 7 611330 357905

Zaunbandrückzug Flexos 10 m und 20 m
Der Zaunband-Rückzug sitzt drehbar auf einem Wandhalter und kann an Wänden, Decken und Pfählen einfach und schnell montiert werden. Um ihn zu versetzen, benötigen Sie kein Werkzeug. Er ist rasch umplatziert und somit multifunktional. Der Zaunband-Rückzug ist die optimale Lösung um Auslauf, Hof- und Laufstallabsperrungen oder Pferdeweiden abzutrennen. Bewährt hat er sich ebenso um Strassenüberquerungen und Parkplätze rasch abzusperren.

Enrouleur p.bande clôture 10 m et 20 m
L'enrouleur de bande de clôture pivote sur un support mural et peut être monté simplement et rapidement aux murs, plafonds et piquets. Aucun outil n'est nécessaire pour déplacer l'enrouleur de bande de clôture. Il se déplace facilement et est ainsi multifonctions. L'enrouleur de bande de clôture est la solution optimale pour séparer un enclos, des cours et des étables ou encore des prés de chevaux. L'enrouleur de bande de clôture a également fait ses preuves pour délimiter rapidement les traversées de rue et les places de stationnement.



24807 7 611330 248074

Umlenkrolle für Zaunband Flexos
Die Umlenkrolle für Zaunband Flexos sorgt für eine reibungslose Führung und optimale Spannung des Zaunbands. Der verzinkte Eisen-Trägerbügel bietet Stabilität und Korrosionsschutz, während die Kunststoffrolle mit 50 mm / 30 mm Durchmesser und 65 mm Breite überzeugt. Der Eisenbügel mit Holzgewinde (6 mm Durchmesser, 45 mm Einschraubtiefe) ermöglicht eine einfache Befestigung. Mit kompakten Massen von 105 mm x 120 mm x 50 mm ist sie ideal für den Einsatz mit Flexos-Zaundrähten.

Poulie renvoi p. bande clôt. Flexos
La poulie de renvoi pour ruban de clôture Flexos assure un guidage sans faille et une tension optimale du ruban de clôture. L'étrier de support en fer galvanisé offre stabilité et protection contre la corrosion, tandis que le rouleau en plastique de 50 mm / 30 mm de diamètre et 65 mm de largeur est convaincant. L'étrier en fer avec filetage en bois (6 mm de diamètre, 45 mm de profondeur de vissage) permet une fixation facile. Avec ses dimensions compactes de 105 mm x 120 mm x 50 mm, elle est idéale pour une utilisation avec des fils de clôture Flexos.



17209 7 611330 172096

Bandverbinder 20 mm und 40 mm
Der Bandverbinder verbindet leicht Bandenden bis zu 20 mm. Die schnelle und praktische Lösung zur Reparatur von gerissenen Weidezaunbändern. Spezielle schmale, ausgestanzte, rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren des Bandes. Die Verbindungsplatte ist aus Edelstahl.

Raccord pour bandes 20 mm et 40 mm
Le raccord pour bandes raccorde facilement des bouts de ruban jusqu'à 20 mm. La solution rapide et pratique pour la réparation d'un ruban de clôture endommagé. Ouvertures spéciales, fines, perforées et rectangulaires pour enfiler et fixer facilement le ruban. La plaque de raccord est en acier inox.



17174 7 611330 171747

Bandkupplung Agraro
Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern. Bis 40 mm Breite. 80 cm Kabel.

Connecteur inter-rubans Agraro
Le raccord mécanique et électrique parfait entre deux bandes de clôture électrique. Jusqu'à 40 mm de large. Câble 80 cm.



35796 7 611330 357967

Isolator Agraro
Der Schlitzisolator besteht aus hochwertigem Polycarbonat. Er ist dadurch schlagzäh, geeignet für extreme Temperaturbereiche und extrem wetterfest. Der Isolator verfügt über beste Isolationseigenschaften und ist mit einer starken, verzinkten 7 mm Metallstütze mit selbstschneidendem Holzgewinde ausgestattet und somit leichter einschraubbar als vergleichbare Isolatoren.

Isolateur Agraro
L'élément isolant est composé de polycarbonate de qualité. Il résiste donc bien aux chocs violents, est adapté aux températures extrêmes et est très résistant aux intempéries. L'isolateur possède d'excellentes propriétés isolantes et est pourvu d'un appui métallique galvanisé épais de 7 mm avec filetage en bois autotaraudant, il est donc plus simple à visser que les isolateurs similaires.

39190 7 611330 391909

Einschraubhilfe Isolator Agraro

Visseur pour isolateurs Agraro

22147

Kopf für Schlitzisolator

Tête pour isolateur de fente



53430 7 611330 534306

Isolator Eimer 90 Stk. Agraro
Der Ringisolator ist geeignet für Litze, Seil und Band bis 10 mm. Der robuste Isolator hat eine durchgehende, verzinkte 5,3 mm Stütze und eine breite Drahtauflage. Material: Kunststoff, Stahl. In praktischer, transparenter Kunststoffbox mit Henkel. 90 Isolatoren sind im Lieferumfang enthalten.

Isolateur seau 90 pcs. Agraro
L'isolateur annulaire convient pour les torons, les câbles et les bandes jusqu'à 10 mm. L'isolateur robuste a un support galvanisé continu de 5,3 mm et un large support de fil. Matériaux : plastique, acier. Livré dans une boîte pratique en plastique transparent avec anse. 90 isolateurs sont compris dans la livraison.



17179 7 611330 171792

Ringisolator 5,3 mm 25 Stück
Der Ringisolator ist geeignet für Litzen, Draht, 6 mm Seil und 10 mm Band. Er hat eine durchgehende, verzinkte 5,3 mm Stütze. Mit breiter Drahtauflage.

Isolateur annulaire 5,3mm 25 pièces
L'isolateur annulaire convient pour les torons, fils, câbles 6 mm et bandes 10 mm. Il a un support continu zingué de 5,3 mm. Avec support en fil métallique large.



93051 7 611330 930511

Festzaunisolator 20 Stk. Agraro
Profiisolator für den Festzaunbau zum Anschrauben oder Nageln. UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator. Ideal für den Festzaunbau und für Stahldrähte. Farbe: schwarz. Inhalt: 20 Stück.

Isolateur pour clôture fixe 20 pcs. Agraro
Isolateur professionnel pour la construction de clôtures fixes, à visser ou à clouer. Isolateur en plastique stable et résistant aux UV. Idéal pour la construction de clôtures fixes et pour les fils d'acier. Couleur : noir. Contenu : 20 pièces.



24852 7 611330 248524

Isolator Abspann Agraro
Glasfaserverstärkter Abspannisolator. Hält grossen Zugbelastungen stand. Geeignet als Eck- und Abspannisolator im Festzaunbau (Glattdraht und Seil). Unentbehrlich für den Festzaun.

Isolateur d'angle Agraro
Isolateur réducteur de tension renforcé de fibre de verre. Supporte une haute tension. Convient comme isolateur de tension et d'angle de clôture fixe (fil lisse et câble). Indispensable pour barrière fixe.



17191 7 611330 171914

Wickelisolator Agraro
Leichtes Spannen und Fixieren. Geeignet für Litze und Draht. Schlagzäher Kunststoff mit UV-Schutz. Verzinkte 6 mm Stütze. Passend auch für Einschraubhilfe.

Isolateurs enrouleur Agraro
Tension et fixation faciles. Convient aux torons et fils métalliques. Plastique résistant aux chocs avec protection UV. Support 6 mm galvanisé. Convient aussi à l'aide au vissage.



17186 7 611330 171860

Kombiisolator Agraro
Vereinigt verschiedene Anwendungen (Litze, 10/20 mm Band, Seil und Draht) von Leitermaterialien in einem Isolator. Mit 6 mm Metallstütze. Hohe Isolationseigenschaft durch grosse und breite Abtropfzonen.

Isolateur combi Agraro
Unit différentes applications (toron, bande 10/20 mm, corde et fil) de matériaux conducteurs dans un isolateur. Avec un support métallique 6 mm. Grande caractéristique d'isolation par zone d'égouttage grande et large.



17184 7 611330 171846

Ringisolator metrisch Agraro
Der Ringisolator hat eine 6 mm verzinkte Stütze (M6 × 35 mm) und ist für Litzen, Draht, 6 mm Seil und 10 mm Band geeignet. Er hat zudem einen robusten Kunststoffkörper. 2 Schraubmuttern sind im Lieferumfang enthalten.

Isolateurs annulaire métrique Agraro
L'isolateur annulaire a un support galvanisé de 6 mm (M6 × 35 mm) et convient pour les torons, fils, câbles de 6 mm et bandes de 10 mm. Il a en outre un corps en plastique solide. Avec 2 écrous compris dans la fourniture de la livraison.



17199 7 611330 171990

Ringisolator-Langstiel 10 Stück
Der Ringistolator mit dem Langstiel ist als Abstandhalter geeignet. Er hat eine 22 cm lange Stütze und ist für Litzen, Drähte, 6 mm Seile, Elektroseile bis Ø 8 mm und 10 mm Bänder geeignet. Bund à 10 Stück.

Isolateur annulaire à tige longue
L'isolateur annulaire avec tige convient comme support écarteur. Il a un support de 22 cm de long et convient pour des torons, fils, corde de 6 mm, câbles électriques jusqu'à Ø 8 mm et bandes de 10 mm. Lot de 10 pièces.



17456 7 611330 174564

Klemmbandisolator Agraro
Optimierte und schonende Fixierung des Bandes. UV stabilisiert. Zum Anschrauben oder Nageln. Kann mühelos in bereits bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden. Der Klemmbandisolator wird empfohlen als Streckenisolator. Inhalt: 10 Stück.

Isolateur bande clip Agraro
Fixation optimisée et ménagée de la bande. Stabilisé aux UV. Pour visser ou clouer. Peut être utilisé aisément dans des installations de grillage déjà installées. L'isolateur de bande clip est recommandé comme isolateur de section. Contenu : 10 pièces.



93057 7 611330 930573

Klippisolator 25 Stk. Agraro
Der Klippisolator ist für Bänder bis 40 mm Breite und Elektroseile bis 6 mm geeignet. Er ist der ideale Streckenisolator. Er hat einen verbesserten Klippmechanismus durch 2 Einraststellen. Zum Anschrauben oder Nageln.

Isolateur clip 25 pcs. Agraro
L'isolateur à clipser convient pour les bandes jusqu'à 40 mm de large et les câbles électriques jusqu'à 6 mm. C'est l'isolateur de distance idéal. Il dispose d'un mécanisme de clippage amélioré grâce à 2 points d'encliquetage. À visser ou à clouer.



17204 7 611330 172041

Klippisolator 25 Stück Agraro
Dieser patentierte Klippisolator ist für Bänder bis 40 mm und Elektroseile bis 6 mm geeignet. Der Isolator hat eine verzinkte 6 mm Metallstütze.

Isolateurs clip 25 pièces Agraro
Cet isolateur clip breveté convient pour des bandes jusqu'à 40 mm et des câbles électriques jusqu'à 6 mm. L'isolateur est doté d'un support métallique galvanisé de 6 mm.



17238 7 611330 172386

Eck-/Streckenisolator Agraro
Durch Kohlefasern ist der Gummi des Eck-/Streckenisolator elektrisch leitend. Zudem ist er rutschfest durch versetzte Gummiprofile. Dieser Isolator kann für Anfangs- oder Abspannisolatoren verwendet werden. Zudem ist er auch für Ecken bestens geeignet. Er ermöglicht eine leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbändern.

Isolateur dangle et de ligne Agraro
Le caoutchouc de l'isolateur d'angle et de ligne est conducteur d'électricité grâce aux fils de carbone. Il est en outre antidérapant en raison des profilés en caoutchouc. Cet isolateur peut être utilisé comme isolateur d'angle ou de ligne. Il convient aussi parfaitement pour les coins. Il permet un montage facile et la tension simple de bandes larges.



17205 7 611330 172058

Einschraubhilfe für Isolatoren
Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Lässt sich sehr leicht handhaben. Neben allen Ringisolatoren auch passend für Isolator Klippisolator und Wickelisolator.

Visseur pour isolateurs
Pour perceuses et visseuses sans fil. Manipulation très facile. Adapté à tous les isolateurs annulaires et aux isolateurs clip et isolateurs de bobine.



24870 7 611330 248708

Torgriffisolator Agraro
Der Torgriffisolator ist aus Polyamid mit Fiberglasverstärkung. Inkl. Anschlussplatte aus Edelstahl. 3 Anschlüsse für die perfekte Verbindung des Weidezauns.

Isolateur double ancrage Agraro
L'isolateur de poignée de porte est en polyamide renforcé à la fibre de verre. Plaque de connexion en acier inox comprise. 3 raccords pour une parfaite connexion de la clôture.



17241 7 611330 172416

Bandtorgriffisolator Agraro
Der Bandtorgriffisolator ist sehr robust mit Anschlussplatte aus Edelstahl. Er ist für Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerät geeignet. Das Set ist bestehend aus: 4 Isolatoren und 4 Anschlussplatten.

Isolateur de poignée de clôture Agraro
L'isolateur de poignée de clôture est très solide avec une plaque de connexion en acier inox. Il convient pour la poignée et la connexion à l'électrificateur de clôture. Le set comprend : 4 isolateurs et 4 plaques de connexion.



65656 4 018653 127360

Isolator für Torgriff 10 Stück
Sehr robuster Torisolator mit 6 mm Holzgewinde zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen bzw. Torgriff und Leitermaterial. Zudem sind die Ösen verzinkt.

Isolateurs pour poignées 10 pièces
Isolateur pour poignée avec filetage à bois 6 mm pour accrocher des deux côtés des poignées de portes ou une poignée de porte et un matériau conducteur. Les œillets sont aussi galvanisés.



24815 7 611330 248159

Torgriff Power orange
Mit Federzugbegrenzung und Haken. Farbe: orange.

Poignée Power orange
Avec limitateur à ressort et crochet. Coloris : orange.



24818 7 611330 248180

Torgriff schwarz
Verzinkter, schwarzer Torgriff mit Haken und einfacher Zugfeder.

Poignée noire
Poignée de porte noire galvanisée avec crochet et ressort de rappel.



24816 7 611330 248166

Torseilset Agraro
Das Elastik-Torset besteht aus einem Torgriff mit Edelstahlhaken, Stromführender Elastik Kordel 3 m gespannt bis 6 m ausziehbar, Torgriffisolator und einem Ringisolator.

Set de câble de clôture Agraro
Le set de porte élastique contient une poignée avec un crochet en acier inox, une corde élastique conductrice d'électricité de 3 m tendue et jusqu'à 6 m étirée, isolateur de poignée et un isolateur annulaire.



102607 7 611331 026077

Torgriff Set Agraro
Feder ist bis zu 5 m ausziehbar. Bestehend aus 1 Torgriff mit Haken, 1 Spezialfeder und 2 Isolatoren. Nicht geeignet für Pferdezäune.

Ressort de fermeture Agraro
Le ressort est étirable jusqu'à 5 m. Il se compose de 1 poignée avec crochet, 1 ressort spécial et 2 isolateurs. Ne convient pas aux enclos à chevaux.



93114 7 611330 931143

Torgriffverbinder Litze- und Seil à 4 S
Die werkzeuglosen Torgriffverbinder für Weidezaunbänder und Litzen sind selbsterklärend in ihrer Funktion und lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren. Aus Edelstahl mit perfekter Leitfähigkeit.

Connecteur de poignée de porte toron et
Les connecteurs de poignée de porte sans outil pour les rubans de clôture et les fils sont auto-explicatifs dans leur fonction et se montent très rapidement et facilement sur n'importe quelle poignée de porte ou isolateur de porte. En acier inoxydable avec une conductivité parfaite.



93115 7 611330 931150

Torgriffverbinder Band 20 mm à 4 Stk.
Die werkzeuglosen Torgriffverbinder für 20 mm Weidezaunbänder sind selbsterklärend in ihrer Funktion und lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren. Aus Edelstahl mit perfekter Leitfähigkeit.

Raccord de poignée de porte Bande 20 mm
Les connecteurs de poignée de porte sans outil pour les rubans de clôture de 20 mm ont une fonction auto-explicative et se montent très rapidement et facilement sur n'importe quelle poignée de porte ou isolateur de porte. En acier inoxydable avec une conductivité parfaite.



93116 7 611330 931167

Torgriffverbinder Band 40 mm à 4 Stk.
Die werkzeuglosen Torgriffverbinder für 40 mm Weidezaunbänder sind selbsterklärend in ihrer Funktion und lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren. Aus Edelstahl mit perfekter Leitfähigkeit.

Raccord de poignée de porte Bande 40 mm
Les connecteurs de poignée de porte sans outil pour les rubans de clôture de 40 mm ont une fonction auto-explicative et se montent très rapidement et facilement sur n'importe quelle poignée de porte ou isolateur de porte. En acier inoxydable avec une conductivité parfaite.



24859 7 611330 248593

Spanner rotierend Agraro
Drehbarer Drahtspanner zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen.

Tendeur rotatif Agraro
Tendeur de fil, rotatif. Pour tendre/détendre rapidement les fils, cordes et cordons sans les sectionner.



24808 7 611330 248081

Drahthaspel Kunststoff Ø 32 cm
Grosse, robuste Kunststofftrommel mit Drehknopf. Brustschild und Halsgurt. Trommel auswechselbar, teilbar und feststellbar. Mit Schnell-Arretierung. Aufnahmekapazität: ca. 2000 m (Weidezaunlitze) / ca. 600 m (Weidezaunband 10 mm) / ca. 400 m (Weidezaunband 20 mm). Ersatzartikel: 24809 Ersatzrolle zu Drahthaspel.

Enrouleur de fil plastique Ø 32 cm
Grand tambour en plastique robuste avec bouton rotatif. Cuirasse et lanière pour le cou. Tambour interchangeable, séparable et réglable. Avec blocage rapide. Capacité d'absorption : env. 2 000 m (câble de clôture) / env. 600 m (bande de clôture 10 mm) / env. 400 m (bande de clôture 20 mcm). Article de rechange : 24809 rouleau de rechange pour enrouleur.

24809 7 611330 248098

Ersatzrolle zu Drahthaspel

Rouleau de rech. pour enrouleur

95508

Gestell

Châssis



17244 7 611330 172447

Drahthaspel Kunststoff Ø 18 cm
Die Drahthaspel aus Kunststoff ist geeignet für ca. 400 - 500 m Litze und bis zu 200 m Breitband (10 mm). Haspel Ø 180 mm.

Enrouleur de fil plastique Ø 18 cm
L'enrouleur de fil en plastique convient pour env. 400 - 500 m de fil et jusqu'à 200 m de ruban large (10 mm). Enrouleur Ø 180 mm.

17247

Ersatzrolle zu Drahthaspel

Rouleau de rech. pour enrouleur



24770

7 611330 247701

Viehbarriere Elektro 3,6 m und 5 m

Die Viehbarriere ermöglicht stets freie Durchfahrt für Fahrzeuge. Das Tor wird vom Fahrzeug geöffnet und schliesst automatisch (ohne auszusteigen). Für Fussgänger sind spezielle Schutzgriffe befestigt. Die Barriere hat zudem einen Anschluss an den Viehhüter und ist einfach anzubringen. Das Befestigungsmaterial ist inklusive. Die Schranke ist 3,6 m lang.

Barrière électrique 3,6 m et 5 m

La barrière de bétail permet le passage libre de véhicules. La barrière peut simplement être poussée de côté par le véhicule passant et se ferme automatiquement (sans sortir de la voiture). Poignées de protection spéciales pour piétons. La barrière a en outre un raccord à l'appareil garde-bétail et est simple à monter. Le matériel de fixation est inclus. La barrière fait 3,6 m de long.



Plastikrollen, Gitter und Zubehör
Rouleau de plastique, grillage, accessoires



31515 7 611330 315158

Ziergitter 0,4 × 10 m, grün
Aus verzinktem Eisendraht mit Plastiküberzug. Oben abgerundet. Drahtstärke: Ø 2,4/3,3 mm. Maschenweite: 150 × 90 mm. Rollenlänge: 10 m. Rollenhöhe: 0,4 m. Farbe: grün.

Treillis orn. 0,4 × 10 m, vert
En fil de fer galvanisé avec revêtement en plastique. Arrondi sur le dessus. Diamètre de fil: Ø 2,4/3,3 mm. Maillage: 150 × 90 mm. Longueur de rouleau: 10 m. Hauteur de rouleau: 0,4 m. Coloris: vert.

61323 **Ziergitter 0,65 × 10 m, grün** ***Treillis orn. 0,65 × 10 m, vert***

31500 **Ziergitter 0,65× 25 m, grün** ***Treillis orn. 0,65 × 25 m, vert***



31406 7 611330 314069

Diagonalgeflecht 0,8, 1,0 und 1,2 × 25 m
Das Diagonalgeflecht ist ideal, wenn Sie einen Bereich einzäunen möchten. Das Geflecht besteht aus stark verzinkten Drähten mit Ø 2,2 mm. Die Maschenweite des Diagonalgeflechts liegt bei 50 mm. Die Rolle hat eine Länge vom 25 m und eine Höhe von 0,8 m. Da das Diagonalgeflecht locker aufgerollt wird, können Sie den Zaun einfach von der Rolle nehmen.

Treillis diagonal 0,8, 1,0 und 1,2 × 25 m
Le treillis diagonal est idéal si vous souhaitez clôturer une zone. Le treillis est composé de fils fortement galvanisés avec un Ø 2,2 mm. Le maillage du treillis diagonal est de 50 mm. Le rouleau fait 25 m de long et 0,8 m de haut. Vous pouvez prendre simplement la clôture du rouleau car le treillis diagonal n'est pas enroulé serré sur le rouleau.



32008 7 611330 320084

Drahtgitter 0,5 × 5 m, verzinkt
Im Vollbad verzinkt. Drahtstärke: Ø 1 mm. Maschenweite: 12,7 mm. Rollenlänge: 5 m. Rollenhöhe: 0,5 m.

Treillis mét. 0,5 × 5 m, zingué
Galvanisé en acier plein. Diamètre de fil: Ø 1 mm. Maillage: 12,7 mm. Longueur de rouleau: 5 m. Hauteur de rouleau: 0,5 m.

32009 **Drahtgitter 1 × 2,5 m, verzinkt** ***Treillis mét. 1 × 2,5 m, zingué***

32007 **Drahtgitter 1 × 5 m, verzinkt** ***Treillis mét. 1 × 5 m, zingué***

32006 **Drahtgitter 1 × 25 m, verzinkt** ***Treillis mét. 1 × 25 m, zingué***



24100 7 611330 241006

Drahtgitter 1 × 25 m, anthra.
Eignet sich für die Einzäunung von Haus und Garten. Aus verzinkten Drähten gefertigt, welche punktgeschweisst verbunden werden. Anschliessend wird die Gitterkonstruktion mit Kunststoff beschichtet, was für eine lange Lebensdauer und eine schöne Optik sorgt. Konfektioniert auf Rollen kann der Zaun mühelos transportiert und zu Hause installiert werden. Das Produkt wird in Europa, unter Berücksichtigung umweltfreundlicher Produktionsmethoden hergestellt. Stärke Draht horizontal: Ø 2,2 mm. Stärke Draht vertikal: Ø 2,1 mm. Maschenweite: 101,6 × 50,8 mm. Rollenlänge: 25 m. Rollenhöhe: 1,02 m. Farbe: anthrazit.

Treillis métal. 1 × 25 m, anth.
Convient pour la clôture de maison et jardin. Fabriqué en fils galvanisés qui sont reliés et soudés par points. Le grillage est ensuite revêtu de plastique ce qui le rend durable et esthétique. Confectionnée sur des rouleaux, la clôture peut être transportée facilement et installée à la maison. Le produit est fabriqué en Europe dans le respect des méthodes de production écologiques. Diamètre de fil horizontal: Ø 2,2 mm. Diamètre de fil vertical: Ø 2,1 mm. Maillage: 101,6 × 50,8 mm. Longueur de rouleau: 25 m. Hauteur de rouleau: 1,02 m. Coloris: anthracite.



31755 7 611330 317558

Knotengitter 1 × 50 m, verzi.
Aus verzinktem Stahldraht. Höhe 100 cm mit 8 Drähten (100/8). Oberster und unterster Längsdraht Ø 2,5 mm alle übrigen Drähte Ø 2,0 mm. Abstand der Querdrähte: 15 cm.

Treillis noué 1 × 50 m, zingué
En fil d'acier galvanisé. Hauteur 100 cm avec 8 fils (100/8). Ø des fils longitudinaux inférieur et supérieur 2,5 mm, tous les fils restants Ø 2,0 mm. Écart entre les fils transversaux: 15 cm.

102664 7 611331 026640

6-eck Geflecht 0.5 × 10 m, 25 mm
Das Sechseckgeflecht ist aus stark verzinkten Drähten gefertigt. Diese werden zuerst verzinkt und dann geflochten. Dank dieser Produktionsmethode erhält das Geflecht eine gewisse Geschmeidigkeit. Das Sechseckgeflecht eignet sich für die Einzäunung von Kleinvieh, im Garten zum Schutz von Bäumen, Früchten und Gemüsebeeten. Kletterpflanzen verleiht es sicheren Halt. Das Produkt wird in Europa, unter Berücksichtigung umweltfreundlicher Produktionsmethoden hergestellt. Drahtstärke: Ø 0,8 mm. Maschenweite: 25 mm. Rollenlänge: 10 m. Rollenhöhe: 0,5 m.

Treillis hexagonal 0.5×10m, 25mm
Le treillis hexagonal est fabriqué en fils fortement galvanisés. Ils sont tout d'abord galvanisés puis tressés. Cette méthode de production permet au treillis d'avoir une certaine souplesse. Le treillis hexagonal convient pour la clôture de petits animaux, pour protéger les arbres, les fruits et potagers dans le jardin. Il assure un maintien fiable des plantes grimpantes. Le produit est fabriqué en Europe dans le respect des méthodes de production écologiques. Diamètre de fil: Ø 0,8 mm. Maillage: 25 mm. Longueur de rouleau: 10 m. Hauteur de rouleau: 0,5 m.

102663 7 611331 026633

6-eck Geflecht 1 × 10 m, 25 mm

Treillis hexagonal 1×10m, 25mm

102659 7 611331 026596

6-eck Geflecht 1 × 10 m, 13 mm

Treillis hexag. 1 × 10 m, 13 mm

102660 7 611331 026602

6-eck Geflecht 1 × 25 m, 13 mm

Treillis hexag. 1 × 25 m, 13 mm



75416 7 611330 754162

Draht Ø 2,0 mm × 100 m verz.
Langlebig, verzinkt. Sehr hohe Zugfestigkeit. Ø 2,0 mm/ Zugkraft:471N

Fil de fer Ø 2,0mm×100m galv.
Durable, galvanisé. Très haute résistance à la traction, Ø 2,0 m m/ 471N.

75418 **Draht Ø 2,5 mm × 65 m verz.** ***Fil de fer Ø 2,5mm×65m galv.***

75419 **Draht Ø 2,5 mm × 130 m verz.** ***Fil fer Ø 2,5 mm × 130 m galv.***

75414 **Draht Ø 3,0 mm × 45 m verz.** ***Fil de fer Ø 3,0mm×45m galv.***



75423 7 611330 754230

Draht Ø 1,3 mm×245m, schwarz
Der schwarze Stahldraht mit einem Durchmesser von Ø 1,3 mm und einer Länge von 245 m bietet hohe Flexibilität und Langlebigkeit. Er ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bastelarbeiten, Reparaturen und leichte Befestigungen.

Dieser Draht ist besonders gut für Projekte geeignet, bei denen Präzision und eine unauffällige Optik wichtig sind. Durch seine Robustheit ist er widerstandsfähig gegen Abnutzung und bietet zuverlässige Leistung. Mit seiner Länge von 245 m ist er vielseitig einsetzbar und minimiert die Notwendigkeit häufiger Nachkäufe.

Fil de fer Ø 1,3mm×245m, noir
Ce fil d'acier noir d'un diamètre Ø de 1,3 mm et d'une longueur de 245 m associe flexibilité et longévité. Il se prête à un grand nombre d'applications, dont le bricolage, les réparations et les fixations légères.

Ce fil métallique convient parfaitement aux projets requérant à la fois précision et discrétion. Très robuste, il résiste à l'usure et offre une grande fiabilité. Long de 245 m, il s'utilise pour toutes sortes d'applications. Plus besoin d'en racheter souvent.

65994 **Draht grün, Ø 2,0/3,5 mm×50m** ***Fil d.fer vert, Ø 2,0/3,5 mm×50m***

30660 **Draht Ø 2 × 2,1mm × 100m, verdreht** ***Fil de fer Ø 2 × 2,1 mm × 100 m***



66487 7 611330 664874

Spannschloss M8×110mm O+O
Beidseitig mit Oesen. Verzinkt.

Tendeur M8 × 110 mm, O+O
Avec œillets des deux côtés. Galvanisé.



60012 7 611330 600124

Farmer-Hammerzange 27 cm
Schneidet Draht bis Ø 5 mm. Dieses Werkzeug ist unentbehrlich für den Zaunbau. Die Hammerzange ist auch als Hammer verwendbar. Die Zange besteht aus poliertem Titansahl.

Pince pour fermier 27 cm
Coupe les fils jusqu'à Ø 5 mm. Cet outil est indispensable pour construire des clôtures. La pince peut également s'utiliser comme marteau. La pince est en acier titane poli.



34510 7 611330 345100

Drahtgeflechtklammer 500 Stück
Die Drahtgeflechtklammer dient zur Befestigung von Geflechten an die Spanndrähte.

Crampons grillage métall. 500 pcs
La pince à tresses métalliques sert à fixer les tresses aux fils de tension.



53501 7 611330 535013

Agraffen verz. 1,8 × 20 mm, 0,5 kg
Die verzinkten Stahlagraffen dienen sowohl für temporäre als auch dauerhafte Befestigungen. Hergestellt werden die Agraffen in einem Schweizer Traditionsbetrieb.

Agrafes zinguées 1,8 × 20 mm, 0,5kg
Les agrafes en acier galvanisé servent aussi bien à des fixations temporaires que permanentes. Les agrafes sont fabriquées dans une entreprise suisse traditionnelle.

53508	**Agraffen verzinkt 3,5 × 35 mm, 1 kg**	***Agrafes zinguées 3,5 × 35 mm, 1 kg***
53503	**Agraffen verz. 2,2 × 25 mm, 0,5 kg**	***Agrafes zinguées 2,2 × 25 mm, 0,5kg***
53504	**Agraffen verz. 2,5 × 27 mm, 0,5 kg**	***Agrafes zinguées 2,5 × 27 mm, 0,5kg***
53506	**Agraffen verz. 2,8 × 30 mm, 1 kg**	***Agrafes zinguées 2,8 × 30 mm, 1 kg***
53507	**Agraffen verz. 3,1 × 32 mm, 1 kg**	***Agrafes zinguées 3,1 × 32 mm, 1 kg***
53509	**Agraffen verz. 4 × 40 mm, 1 kg**	***Agrafes zinguées 4 × 40 mm, 1 kg***
53510	**Agraffen verz. 5 × 50 mm, 1 kg**	***Agrafes zinguées 5 × 50 mm, 1 kg***
53512	**Agraffen verz. 3,5 × 35 mm, 3 kg**	***Agrafes zinguées 3,5 × 35 mm, 3 kg***
53513	**Agraffen verz. 4 × 40 mm, 3 kg**	***Agrafes zinguées 4 × 40 mm, 3 kg***



65907 7 611330 659078

Folie 150my, 2 × 25 m, transp.
Farbe: transparent. Material: Polyethylen. Materialstärke: 150 my. Masse: 2 × 25 m. Die Folie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Breite in cm: 2.500	*Largeur en cm: 2.500*
Höhe in cm: 200	*Hauteur en cm: 200*

Plastique 150my, 2×25m, trans.
Couleur: transparent. Matériau: polyéthylène. Épaisseur de matériau: 150 my. Dimensions: 2 × 25 m. Le film est fabriqué à partir de polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie lors du processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.

65909	**Folie 150my, 3 × 25 m, transp.**	***Plastique 150my 3×25m , trans.***
65911	**Folie 150my, 6 × 25 m, transp.**	***Plastique 6×25m 150my, transp.***
65908	**Folie 150my, 2 × 50 m, transp.**	***Plastique 150my, 2×50m, trans.***
65916	**Folie 200my, 4 × 25 m, transp.**	***Plastique 4 × 25 m 200my, trans.***
65915	**Folie 300my, 2 × 25 m, transp.**	***Plastique 300my, 2×25, trans.***
65914	**Folie 300my, 3 × 25 m, transp.**	***Plastique 300my, 3×25m, tran.***



65917 7 611330 659177

Folie 100my, 2 × 50 m, schwarz
Diese Folie ist ideal für Renovierungs-, Maler- und Bauarbeiten. Dank ihrer Stärke schützt sie Böden, Wände und Möbel zuverlässig vor Schmutz, Staub, Geröll und Farbspritzern. Sie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO_2 -Ausstoss.

Farbe: Anthrazit. Materialstärke: 100 my. Masse: 2 × 50 m.

Plastique 100my 2×50m , noir
Ce film est idéal pour les travaux de rénovation, de peinture et de construction. Grâce à son épaisseur, il protège efficacement les sols, les murs et les meubles contre la saleté, la poussière, les débris et les éclaboussures de peinture. Il est fabriqué en polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie dans le processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO_2 .

Couleur : anthracite. Épaisseur du matériau : 100 my. Dimensions : 2 × 50 m.

65913	**Folie 150my, 3 × 50 m, schwarz**	***Plastique 150my, 3×50m, noir***
65918	**Folie 160my, 6 × 25 m, schwarz**	***Plastique 160my 6×25m, noir***

Die LANDI Eigenmarke für den Agrarbereich
La marque propre de LANDI pour le secteur agricole





Das Agraro Sortiment:

- **Weideartikel für Nutz- und Haustiere**
- **Produkte für das Pferd**
- **Hygieneartikel für Tiere**
- **Handschuhe für die Landwirtschaft**

L'assortiment Agraro *:*

- ***Articles de pâturage pour les animaux d'élevage et domestiques***
- ***Produits pour le cheval***
- ***Articles d'hygiène pour animaux***
- ***Gants pour l'agriculture***







Die LANDI Eigenmarke Agraro zeichnet sich durch gute Qualität zu tiefen Preisen aus. Die Produkte wurden für die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft entwickelt und unterstützen zuverlässig.

La marque propre Agraro de LANDI se distingue par sa bonne qualité à prix bas. Die Produkte wurden für die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft entwickelt und unterstützen zuverlässig.

Landwirtschaftskatalog_eigenm_210x297mm_DF_2025.indd 1 17.01.25 09:42



Insektenschutz
Moustiquaires



06541 7 611330 065411

Fliegenschnur Set Agraro 400 m
Das Fliegenschnur Set von Agraro ist einfach und schnell an der Stalldecke anzubringen. Fliegen fassen die Schnur als natürlichen Ruheplatz auf. Der verbrauchte Teil wird einfach auf die Leerrolle aufgewickelt. Ihr Vorteil: Die Ersatzrolle passt in jedes marktübliche System.

Set fic.anti-mou. Agraro 400 m
Le set de ficelle anti-mouches d'Agraro est simple et rapide à fixer au tapis de selle. Les mouches perçoivent la ficelle comme leur lieu de repos naturel. La partie usagée s'embobine autour du rouleau vide. Pratique: le rouleau de rechange s'adapte à tous les systèmes en vente sur le marché.



06542 7 611330 065428

Fliegenschnur gelb Agraro 400 m
Die gelbe Fliegenschnur von Agraro ist einfach und schnell an der Stalldecke anzubringen. Fliegen fassen die Schnur als natürlichen Ruheplatz auf. Der verbrauchte Teil wird einfach auf die Leerrolle aufgewickelt. Ihr Vorteil: Die Ersatzrolle passt in jedes marktübliche System.

Fic.anti-mou. jaune Agraro 400 m
La ficelle anti-mouches jaune d'Agraro est simple et rapide à fixer au tapis de selle. Les mouches perçoivent la ficelle comme leur lieu de repos naturel. La partie usagée s'embobine autour du rouleau vide. Pratique: le rouleau de rechange s'adapte à tous les systèmes en vente sur le marché.



06548 7 611330 065480

Fliegenfänger Agraro 0,3 × 10 m
Die Fliegenschnur Agraro ist ein Klebefänge mit sehr grosser Fangleistung. Sie ist sehr praktisch in der Handhabung. Die Schnur ist giftfrei und unweltfreundlich.

Ficelle anti-mou. Agraro 0,3 × 10 m
L'attrape-mouche Agraro est un adhésif anti-mouches de très grande efficacité. Très pratique dans son utilisation. Le cordon est sans insecticide toxique et est écologique.



94994 7 611330 949940

Fliegenfalle Outdoor Capito
Die Fliegenfalle Outdoor Capito ist ein Spezialprodukt, das Fliegen anlockt.

Piège à mouches d'ext. Capito
Le piège à mouches Outdoor Capito est un produit spécial qui attire les mouches.

94995 7 611330 949957

Fliegenköder Capito

Appât anti-mouches Capito



24581 7 611330 245813

Fliegenfänger der Stall Agraro
Der Fliegenfänger Stall Agraro ist eine Klebfangfalle für Stalfliegen. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Attrappe-mouches étable Agraro
Le piège à mouches d'étable Agraro est un piège collant à mouches d'étable. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24584 7 611330 245844

Fliegen Manschette Agraro
Die Agraro Fliegenmanschette ist eine umweltfreundliche und ungiftige Klebefalle in Form einer Manschette, die speziell für Rohre entwickelt wurde, um Fliegen zu fangen.

Manch. attrape-mouches Agraro
La manchette attrape-mouches Agraro est un piège collant écologique et non toxique sous forme de manchette, spécialement conçu pour les tuyaux afin d'attraper les mouches.



24183 7 611330 241839

Fliegenfänger der Stall Silva
Die Fliegenfalle der Stall von Silva wird im Stall zur Bekämfung von Fliegen verwendet. Fliegen werden durch den Sexuallockstoff angezogen.Die Falle ist giftfrei, geruchslos, sicher und sauber. Sie fangen damit pro Falle ca. 4000 Fliegen. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Attr.-mouches p. étable Silva
L'attrape-mouches Silva est utilisé dans l'étable pour lutter contre les mouches. Les mouches sont attirées par les phéromones. L'attrape-mouches est sans poison, inodore, sûr et propre. Un attrape-mouches peut attraper env. 4 000 mouches. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24186 7 611330 241860

Fliegenfänger Schnur Set Silva
Fliegen halten sich am häufigsten unter der Stalldecke im Bereich der Tiere auf und setzen sich mit Vorliebe auf alles, was unter der Decke hängt. Diese Verhaltensweise wurde bei der Entwicklung der Fliegenschnur berücksichtigt. Die Schnur ist ein sehr effektiver Fliegenfänger mit Langzeitwirkung. Sie wird unter der Stalldecke montiert, wo sie während des ganzen Jahres bleibt. Ist die Schnur voller Fliegen, drehen Sie die Rolle entsprechend weiter bis die Schnur durch eine neue ersetzt wird. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Set fic. attr.-mouches Silva
Les mouches reposent le plus souvent sous le plafond de l'étable au niveau des animaux et s'installent de préférence sur tout ce qui est accroché au plafond. Ce comportement a été pris en compte lors de la conception de la ficelle anti-mouches. La ficelle est un anti-mouches très efficace et durable. Elle doit être placée sous le plafond de l'étable où elle restera durant toute l'année. Dès que la ficelle est pleine de mouches, faire tourner le rouleau jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24187 7 611330 241877

Fliegenfänger Schnur Silva 400 m
Fliegen halten sich am häufigsten unter der Stalldecke im Bereich der Tiere auf und setzen sich mit Vorliebe auf alles, was unter der Decke hängt. Diese Verhaltensweise wurde bei der Entwicklung der Fliegenschnur berücksichtigt. Die Schnur ist ein sehr effektiver Fliegenfänger mit Langzeitwirkung. Sie wird unter der Stalldecke montiert, wo sie während des ganzen Jahres bleibt. Ist die Schnur voller Fliegen, drehen Sie die Rolle entsprechend weiter bis die Schnur durch eine neue ersetzt wird. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Fic. attr.-mouches Silva 400 m
Les mouches reposent le plus souvent sous le plafond de l'étable au niveau des animaux et s'installent de préférence sur tout ce qui est accroché au plafond. Ce comportement a été pris en compte lors de la conception de la ficelle anti-mouches. La ficelle est un anti-mouches très efficace et durable. Elle doit être placée sous le plafond de l'étable où elle restera durant toute l'année. Dès que la ficelle est pleine de mouches, faire tourner le rouleau jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24184 7 611330 241846

Fliegenfänger Rolle Silva 6 m
Die Fliegenfängerrolle Silva wird im Stall zur Bekämfung von Fliegen verwendet. Die 10 cm breite und 6 m lange Rolle mit Halterung, kann horizontal oder vertikal aufghängt werden. Fliegen werden durch den Sexuallockstoff angezogen. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Rouleau attr.-mouches Silva 6 m
Le rouleau attrape-mouches Silva est utilisé dans l'étable pour lutter contre les mouches. Le rouleau de 10 cm de large et 6 m de long avec attache peut être suspendu horizontalement ou verticalement. Les mouches sont attirées par des phéromones. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24181 7 611330 241815

Fliegenfänger Rolle Silva 10 m
Die Fliegenfängerrolle Silva wird im Stall zur Bekämfung von Fliegen verwendet. Die 30 cm breite und 10 m lange Rolle mit Halterung, kann horizontal oder vertikal aufghängt werden. Fliegen werden durch den Sexuallockstoff angezogen. Achtung: Die Fliegenfalle stellt eine Gefahr für Fledermäuse dar. Diese können bei der Berührung hängen bleiben, was für die Tiere lebensgefährlich sein kann. Wir empfehlen den Einsatz nur an Orten, wo sich keine Fledermäuse aufhalten.

Rouleau attr.-mouch. Silva 10 m
Le rouleau attrape-mouches Silva est utilisé dans l'étable pour lutter contre les mouches. Le rouleau de 30 cm de large et 10 m de long avec attache peut être suspendu horizontalement ou verticalement. Les mouches sont attirées par des phéromones. Attention: le piège à mouches représente un danger pour les chauves-souris. En le touchant, ces dernières peuvent rester accrochées, ce qui peut s'avérer très dangereux pour elles. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser ce piège uniquement dans des endroits où il n'y a pas de chauves-souris.



24190

7 611330 241907

Fliegen Manschette Silva
Die Fliegen Manschette ist für die Milchkammer und für die Melkmaschinenleitungen geeignet. Sie zieht die Fliegen dank Sexuallockstoff unwiderstehlich an. Die Manschette ist giftfrei, geruchlos, sicher und sauber. Pro Falle ca. 850 Fliegen. Masse: 34 × 12 cm.

Manchettes anti-mouches Silva
La manchette attrape-mouches convient pour la chambre à lait et les conduites de trayeuses. Elle attire irrésistiblement les mouches grâce à des phéromones. Sans poison, inodore, sûre et propre. Env. 850 mouches par manchette. Dimensions: 34 × 12 cm.



48750

7 611330 487503

Fliegen/Insektizid Spray Farm
Der Fliegen/Insekten Spray Farm ist ein unschädliches, biologisches Insektizid zur Vernichtung aller Hautparasiten wie Läuse, Flöhe, Zecken, Haarlinge, Hühnermilben, etc. auf Vieh, Pferden, Schweinen, Geflügel und anderen Haustieren. Der Spray kann auch zur Behandlung von Hühner- und Viehställen verwendet werden.

Spr. anti-mouches/insect. Farm
Le Spray Farm contre les mouches/insectes est un insecticide biologique non toxique pour éliminer tous les parasites de la peau tels que les poux, les puces, les tiques, les Trichodectidae, les dermanysses des volailles, etc., sur le bétail, les chevaux, les cochons, la volaille et les autres animaux domestiques. Le spray peut également être utilisé pour traiter les poulaillers et les étables.

48795

7 611330 487954

Fliegenklatsche
Fliegenklatsche aus Kunststoff.

Tape mouches
Tapette à mouche en plastique.



30114

7 611330 301144

Fliegenklatsche grün
Elastische hochwertige Fliegenklatsche aus Schweizer Produktion.

Tape mouches vert
Tapette à mouche élastique de grande qualité de production suisse.



48580

7 611330 485806

Fliegen Mückenspray Protect Gesal
Der Fliegen- und Mücken-Spray überzeugt durch seine hervorragende Sofortwirkung gegen fliegende Insekten dank schnell wirkender Inhaltsstoffe. Die geruchlose Formulierung sorgt für eine angenehme Anwendung, während das Sprühsystem eine optimale Verteilung des feinen Sprühnebels gewährleistet. Das Spray bietet guten Schutz vor Fliegen, Mücken, Tigermücken, Motten, Wespen und Bremsen.

Spray anti-mouches/anti-moust.
Le spray contre les mouches et les moustiques convainc par son excellente efficacité immédiate contre les insectes volants grâce à ses ingrédients à action rapide. La formulation inodore assure une application agréable, tandis que le système de pulvérisation garantit une répartition optimale du fin brouillard de pulvérisation. Le spray offre une bonne protection contre les mouches, les moustiques, les moustiques tigres, les mites, les guêpes et les taons.



24192

7 611330 241921

Fliegenköder Granulat Agraro 400 g
Das Fliegenködergranulat Agraro beinhaltet ein spezielles Lockmittel ((Z)-9-Tricosene), das die Fliegen an den Köder anzieht. Nach Aufnahme des Köders sterben die Fliegen unmittelbar an der Futterstelle. Der Behandlungsbeginn sollte frühestmöglich am Anfang der Saison erfolgen, um eine grosse Fliegenpopulation abzuwehren.

App.anti-mou.gran. Agraro 400g
Les granulés d'appât pour mouches Agraro contiennent un attractif spécial ((Z)-9-tricosène) qui attire les mouches vers l'appât. Après avoir ingéré l'appât, les mouches meurent immédiatement à la mangeoire. Le traitement doit commencer le plus tôt possible au début de la saison afin de repousser une grande population de mouches.



46175

7 611330 461756

Wespenspray Capito 500 ml
Dieses Produkt wirkt sofort gegen Wespen und kann sowohl im Freien als auch in Nebenräumen wie Speichern oder Garagen eingesetzt werden. Es enthält 5 g/kg Tetramethrin und 15 g/kg Pipenonylbutoxid, mit Propan/Butan als Treibgas. Vor der Anwendung müssen Lebens- und Futtermittel, Vogelkäfige und Aquarien entfernt oder dicht verschlossen werden. Das Produkt sollte mindestens 1 m entfernt von Gegenständen und Wänden versprüht werden. Verwenden Sie es nur in gut belüfteten Räumen.

Capito Spray anti-guê. 500 ml
Ce produit agit immédiatement contre les guêpes et peut être utilisé aussi bien à l'extérieur que dans les pièces annexes comme les greniers ou les garages. Il contient 5 g/kg de tétraméthrine et 15 g/kg de butoxyde de pipénonyle, avec du propane/butane comme gaz propulseur.
Avant l'application, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les cages à oiseaux et les aquariums doivent être retirés ou fermés hermétiquement. Le produit doit être pulvérisé à au moins 1 mètre des objets et des murs. Ne l'utilisez que dans des endroits bien ventilés.



70129

7 611330 701296

Wespenfalle mit Lockstoff Capito
Die Wespenfalle mit Lockstoff von Capito lockt Wespen an. Durch eine Öffnung in der Falle gelangen die Wespen in die Falle und kommen anschliessend nicht mehr frei. Die Falle dient zum Monitoring der Befallsermittlung.

Piège et appât guêpes Capito
Le piège à guêpes avec appât de Capito attire les guêpes. Les guêpes accèdent au piège par une ouverture pour ne plus en ressortir. Le piège sert à surveiller l'infestation.

70164

7 611330 701647

Wespenfalle Nachfüller 2 St Capito

Recharge piège à guêpe Capito



72807

7 611330 728071

Wespennestattrappe
Die Wespennestattrappe hält die Wespen fern, da diese ein fremdes Volk vermuten. Die Attrappe wird mit Papier oder Stoffresten gefüllt und so in Form gebracht. Die Wespennestattrappe wird mit Papier oder Stoffresten gefüllt. Eine praktische Aufhängevorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Nid de guêpe attrape
Le nid de guêpe attrape garde les guêpes éloignées, car elles supposent qu'il y a une colonie étrangère. L'attrape est remplie de papier ou de restes de tissu et ainsi formé. Un dispositif d'accrochage rapide est compris dans la livraison.



46214

7 611330 462142

Insektizid Spray Haushalt Capito
Der Insektizidspray bietet sofortige und langanhaltende Wirkung gegen kriechende und fliegende Insekten wie Spinnen, Ameisen, Milben, Wanzen, Silberfischchen, Fliegen, Wespen, Mücken, Hornissen und Schwabenkäfer. Er enthält die Wirkstoffe Tetramethrin und Permethrin.
Sprühen Sie das Produkt mindestens 1 m entfernt von Gegenständen und Wänden. Verwenden Sie es nur in gut belüfteten Räumen und an Orten, die nicht regelmässig nass gereinigt werden.

Spray insecticide dom. Capito
Le spray insecticide offre une efficacité immédiate et de longue durée contre les insectes rampants et volants tels que les araignées, les fourmis, les acariens, les punaises, les poissons d'argent, les mouches, les guêpes, les moustiques, les frelons et les blattes orientales. Il contient les substances actives tétraméthrine et perméthrine.
Vaporisez le produit à au moins 1 mètre des objets et des murs. Ne l'utilisez que dans des pièces bien aérées et dans des endroits qui ne sont pas régulièrement nettoyés à l'eau.



48720

7 611330 487206

Insektenspray Agraro 500 ml
Der Insektenspray Agraro ist ein wirksames Insektizid mit Sofort- und Langzeitwirkung gegen alle Insekten. Er ist im Stall, Haushalt oder beim Camping einsetzbar. Der Insektenspray beinhaltet de natürlichen Wirkstoff Pyrethrum.

Spray insecticide Agraro 500ml
L'insecticide en spray Agraro est un insecticide efficace avec effet immédiat et de longue durée contre tous les insectes. Pour un usage dans l'étable, à la maison et au camping. L'insecticide en spray contient la substance active naturelle pyréthre.



48569

7 611330 485691

Insect Spray Dual Protect Gesal
Der Dual Insect-Spray bietet eine effektive Sofort- und Langzeitwirkung gegen fliegende und kriechende Insekten. Mit einer Wirkungsdauer von mindestens 2 Monaten auf allen Oberflächen schützt es zuverlässig vor einer Vielzahl von Schädlingen. Es bekämpft effektiv Fliegen, Mücken, Wespen, Bremsen, Kakerlaken, Ameisen, Stinkwanzen, Silberfischchen, Kellerasseln, Flöhe und Spinnen. Das vielseitige Spray ist ideal für den Einsatz in und um das Haus und sorgt für anhaltenden Schutz vor unerwünschten Insekten.

Spr.insect. Dual Protect Gesal
Le spray Dual Insect offre une action efficace immédiate et à long terme contre les insectes volants et rampants. Avec une durée d'action d'au moins 2 mois sur toutes les surfaces, il protège de manière fiable contre un grand nombre d'insectes nuisibles. Il lutte efficacement contre les mouches, les moustiques, les guêpes, les taons, les cafards, les fourmis, les punaises Pentatomidés, les poissons d'argent, les cloportes, les puces et les araignées. Ce spray polyvalent est idéal pour une utilisation dans et autour de la maison et assure une protection durable contre les insectes indésirables.



48549

7 611330 485493

Ungezieferspray Protect Gesal 500ml
Der Gesal Protect Spray hat eine hervorragende Sofort- und Dauerwirkung gegen Ameisen und alle kriechenden Insekten. Je nach Porosität der behandelten Oberfläche wirkt es 4 bis 8 Wochen zuverlässig. Das integrierte Sprührohr ermöglicht eine präzise Anwendung, ohne dass es abgenommen werden muss. Bei der Anwendung bildet der Spray einen leichten Schaum, der eine gezielte Verteilung erleichtert. Er eignet sich ideal zur Bekämpfung von Ameisen, Kakerlaken, Wanzen, Silberfischchen, Kellerasseln, Flöhen, Spinnen und Wespen.

Spray contre nuisibles 500 ml
Le Gesal Protect Spray a une excellente action immédiate et durable contre les fourmis et tous les insectes rampants. Selon la porosité de la surface traitée, il agit de manière fiable pendant 4 à 8 semaines. Le tube de pulvérisation intégré permet une application précise sans qu'il soit nécessaire de l'enlever. Lors de l'application, le spray forme une légère mousse qui facilite une répartition ciblée. Il est idéal pour lutter contre les fourmis, les cafards, les punaises, les poissons d'argent, les cloportes, les puces, les araignées et les guêpes.



48761

7 611330 487619

Vinx Spray 400 ml
Der Vynx Spray ist ein wirksames Insektizid mit Sofort- und Langzeitwirkung gegen alle Insekten. Einsetzbar in Stall, Haushalt und beim Camping.

Spray Vinx 400 ml
L'insecticide Spray Vynx est un insecticide efficace avec effet immédiat et de longue durée contre tous les insectes. Convient pour l'étable, la maison et le camping.



100371

7 611331 003719

Milben Stop Fossil Agraro 150 g

Milben Stopp Acaro ist ein wirksames natürliches Bekämpfungsmittel ins Pulverform gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten. Das Insektizid hat auch hervorragend abwehrende Eigenschaften gegen anderes kriechendes Ungeziefer wie Milben, Flöhe, Ameisen, Silberfische, Asseln. Der Inhaltsstoff Diatomenerde wirkt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zuverlässig. Kleintierställe, Gehege und Nester lassen sich einfach mit dem Pulver behandeln, also einstäuben.
Das Anti-Milbenmittel wird aus natürlichem Kieselgur gewonnen und führt grundsätzlich bei Einhaltung der Verwendungsangaben bei Menschen und Haustieren zu keinen Nebenwirkungen. Trotzdem wird empfohlen bei der Ausbringung Handschuhe, Brille und eine geeignete Schutzmaske zu tragen, damit der Staub des Biozides nicht in die Atemwege gelangen kann.
Um die lästigen Schadinsekten loszuwerden, sind die Verstecke, Schlupfwinkel und Laufwege der Schädlinge mit dem Mittel einzustäuben und dünne Staubbarrieren über die Laufwege auszubringen. Dabei sind für eine Fläche von 1 m² 10 bis 30 g des Insektizides einzusetzen.

Anti-acar. Fossil Agraro 150 g

Acaro Stop Acariens est un produit de lutte naturelle efficace sous forme de poudre contre les poux rouges des oiseaux et les insectes rampants. L'insecticide a également d'excellentes propriétés répulsives contre d'autres insectes rampants comme les acariens, les puces, les fourmis, les poissons d'argent et les cloportes. L'ingrédient terre diatomée agit de manière fiable même en cas d'humidité élevée. Les clapiers pour petits animaux, les enclos et les nids peuvent être facilement traités avec la poudre, à savoir en les saupoudrant.
L'antiacarien est obtenu à partir de terre de diatomée naturelle et n'entraîne en principe aucun effet secondaire chez l'homme et les animaux domestiques si les instructions d'utilisation sont respectées. Il est néanmoins recommandé de porter des gants, des lunettes et un masque de protection approprié lors de l'épandage, afin d'éviter que la poussière du biocide ne pénètre dans les voies respiratoires.
Pour se débarrasser des insectes nuisibles, il convient de pulvériser le produit sur les cachettes, les recoins et les voies de passage des nuisibles et d'appliquer de fines barrières de poussière sur les voies de passage. Il faut utiliser 10 à 30 g d'insecticide pour une surface de 1 m².



48730

7 611330 487305

Insektenschutz Agraro 500 ml

Der Insektenschutz Agraro ist eine gebrauchsfertige Lösung für Weidetiere. Er ist von der Forschungsanstalt für Milchwirtschaft (FAM, Nr. 346) beim Rindvieh zugelassen. Die Wirkungsdauer beträgt mindestens 20 Tage bei Fliegen, Bremen, Mücken usw.

Insecticide Agraro 500 ml

L'insectifuge Agraro est une solution prête à l'emploi pour les animaux de pâturage. Il est autorisé par l'institut de recherche pour l'économie laitière (FAM, n° 346)) pour la lutte contre les mouches du bétail bovin. La protection longue durée est assurée pendant au moins 20 jours contre les mouches, les taons, les moustiques, etc.



24115

7 611330 241150

Viehwaschmittel Agraro 1000 ml

Das Viehwaschmittel wird als Reinigungs- und Pflegemittel für Nutzvieh verwendet. Es ist hautfreundlich und rückfettend. Sie hinterlässt keine schädlichen Rückstände und enthält die natürlichen Schutzfunktionen von Haut und Fell.

Prod. nett. bétail Agraro 1000 ml

Le produit sert au nettoyage et au soin pour le bétail de rente. Il est bon pour la peau et nourrissant. Il ne laisse aucun résidu nocif et conserve la fonction protectrice naturelle de la peau et du pelage.



48744

7 611330 487442

Rigorex Rindvieh Schweine 0,5l

Neuer wirksamer Schutz für Weidetiere. Gegen Fliegen, Bremsen, Mücken usw. Hohe Leistungen dank ruhigen Tieren. Langzeitwirkung: Schützt bis zu 6 Wochen. Ist biologisch abbaubar (95%), giftklassefrei, pH-neutral und duftet angenehm. Die Wirkstoffe sind licht- und wasserfest.

Rigorex bovin/porc 0,5l

Nouvelle protection active pour les animaux de pâturage. Contre les mouches, les taons, les moustiques, etc. Grand rendement grâce à des animaux paisibles. Effet longue durée: protection jusqu'à 6 semaines. Biodégradable (95 %), hors classe de toxicité, pH-neutre, avec un parfum agréable. Résiste à l'eau et à la lumière.

Die LANDI Wetter App – die zuverlässigste Wetter App der Schweiz!

- Einfaches und benutzerfreundliches Design
- Leistungsstark und zuverlässig
- Pollenarten schweizweit filtern
- Für den Dark Mode optimiert
- Animierte Wettersymbole
- Mit Agrarmodus



Hier geht's zum Download.



Mäusebekämpfung & Tiervertreibung
Lutte contre les souris, Répulsion des animaux



48981 7 611330 489811

Räucherpatrone
Die Räucherpatrone wird im Freien zur Bekämpfung von Feldmäusen, grossen Wühlmäusen (Schermäusen) und Maulwürfen im Obst-, Wein-, Gemüse- und Feldbau eingesetzt.

Cartouches fumigènes
La cartouche fumigène est utilisée pour lutter en plein air contre les mulots, les grands campagnols et les taupes dans les cultures fruitières, viticoles, de légumes et dans l'agriculture.



26512 7 611330 265125

Mausefalle Power Cat
Die Mausefalle Power Cat garantiert einen optimalen Fangerfolg, da die Wippe nach oben und unten auslöst. Sie ist sekundenschnell einsatzbereit. Da die Maus zum Entleeren nicht berührt werden muss, ist die Mausefalle zudem auch noch hygienisch. Sie kann mit verschiedenen Köder bestückt werden. Wir empfehlen Ihnen die Mausefalle nur im Innern von Gebäuden aufzustellen.

Piège à souris Power Cat
Le piège à souris garantit un succès de capture optimal, car la bascule déclenche vers le haut et le bas. Elle est fonctionnelle en quelques secondes. Le piège à souris est hygiénique, car la souris ne doit pas être touchée lors du vidage. Elle peut être équipée de différents appâts. Nous vous recommandons de placer la souricière uniquement à l'intérieur des bâtiments.



65980 7 611330 659801

Gitterfalle S 15,5 cm
Die Gitterfalle S kann zum Mäusefang eingesetzt werden. Die Mäuse werden lebend gefangen.

Piège en cage S 15,5 cm
Le piège en cage S peut être utilisé pour attraper des souris. Les souris sont capturées vivantes.



26500 7 611330 265002

Mausefalle Tagg 2 Stück
Die Mausefalle Tagg ist geeignet zur Bekämpfung von Mäusen. Die Falle wird aus Holz hergestellt und ist mit einer starken Feder ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen die Mausefalle nur im Innern von Gebäuden aufzustellen.

Piège à souris Tagg 2 pièces
Le piège à souris Tagg est utilisé pour la lutte contre les souris. Le piège est fabriqué en bois et doté d'un ressort puissant. Nous vous recommandons de poser le piège à souris uniquement à l'intérieur de bâtiments.



34674 7 611330 346749

Mausefalle Topsnap
Eine frühzeitige und aktive Bekämpfung gegen Mäuse ist wichtig um eine Massenvermehrung sowie Schäden und Verunreinigungen zu vermeiden. Die topsnap-Falle ist eine hochwertige und dank ausgeklügelter Mechanik besonders anwenderfreundliche und effiziente Falle zur gezielten Mäusebekämpfung im Indoor-Bereich.

Souricière Topsnap
Une lutte précoce et active contre les souris est importante afin d'empêcher qu'elles ne pullulent et ne causent des dommages et des contaminations. Le piège topsnap est un piège de haute qualité, particulièrement simple d'utilisation et efficace grâce à un mécanisme sophistiqué pour la lutte ciblée contre les souris en intérieur.



29286 7 611330 292862

Feldmausefalle
Für Feldmäuse und Wühlmäuse. Auch bekannt als „Schweizer Ringlifalle". Aus Kupferdraht mit Kettchen und Stellring. Bewährte Handhabung.

Piège à campagnol
Pour les souris des champs et les campagnols. Également connu sous le nom de «Schweizer Ringlifalle». En fil de cuivre avec chaîne et bague de réglage. Manipulation éprouvée.



34675 7 611330 346756

Wühlmausfalle Topcat
Die Wühlmausfalle Topcat ist zum Fangen von Schermäusen (Wühlmäusen) in der Erde geeignet. Sie ist schnell und einfach in der Anwendung. Mit der Falle erzielen Sie einen maximalen Fangerfolg.

Souricière campagnol Topcat
Le piège à campagnols Topcat est conçu pour attraper les campagnols dans la terre. Il est rapide et facile à utiliser. Vous faites un maximum de prises avec le piège.

34677 7 611330 346770

Lochstab zu Topcat

Tarière Topcat

34679 7 611330 346794

Suchstab Topcat

Sonde Topcat



26510 7 611330 265101

Rattenfalle
Rattenfallen sind wirksame Werkzeuge zur Bekämpfung von Rattenbefall. Diese aus Holz gefertigten Fallen sind mit robusten Federn ausgestattet und erfordern Köder, um Ratten anzulocken. Es ist wichtig, die Falle ordnungsgemäss aufzustellen, idealerweise im Inneren von Gebäuden, und die Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um die Effektivität und die Sicherheit zu gewährleisten.

Piège à rat
Les pièges à rats sont des outils efficaces pour lutter contre les infestations de rats. Ces pièges fabriqués en bois sont équipés de ressorts robustes et nécessitent des appâts pour attirer les rats. Il est important de placer le piège correctement, idéalement à l'intérieur des bâtiments, et de suivre attentivement les instructions afin de garantir son efficacité et sa sécurité.



72056 7 611330 720563

Wühlmaus Stopp Bio Granulat
Wühlmaus Stopp Bio ist ein Granulat zur Abwehr von Wühlmäusen. Die Schädlinge werden durch Unterhöhlungen von Wegen, Plätzen und Flächen zur Gefahr. Nach der Anwendung erfolgt ein sofortiger Schutz. Das Granulat vertreibt die Wühlmäuse aus Gängen und Nestern.

Granules Bio Stop Campagnol
Campagnol Stop Bio sont des granulés pour repousser les campagnols. Les ravageurs deviennent une menace en raison de la sape de chemins, places et surfaces. Protection immédiate après application. Les granulés chasse les campagnols des galeries et nids.



95829 7 611330 958294

Anti Marder Verdufter Capito
CAPITO Anti Marder Verdufter zur Vertreibung von Marder, Hasen und Kaninchen für ganzjährigen Einsatz. Zu schützende Kleinflächen wie z. B. Grabstätten, Steingärten, Vorgärten usw. werden vor Verbiss geschützt. Schützt eine Fläche von ca.3 m². Je nach Witterung hält der Schutz bis 4 Wochen an.

Anti-fouine Désodorisant Capito
CAPITO Anti fouines Désinsectiseur pour les fouines, les lièvres et les lapinsà utiliser toute l'année. Les petites surfaces à protéger, comme par exemple les tombes, les rocailles, les jardins de devant, etc. sont protégées contre l'abroutissement. Protège une surface d'environ 3 m². Selon les conditions météorologiques, la protection dure jusqu'à 4 semaines.



51541 7 611330 515411

Mäuse- und Rattenköder Capito 6 × 25 g
CAPITO Mäuse- und Rattenköder besteht aus einer Getreidekörnermischung, abgefüllt in Portionenbeutel. Der gefärbte Getreideköder enthält ein Bitterstoff der eine unbeabsichtigte Aufnahme verhindert.

Befallsanzeichen und Vorbeugende Massnahmen
Frassspuren an eingelagerten Futtermitteln, Früchten, Verpackungen, etc. sowie Kotspuren sind sichere Anzeichen für das Vorhandensein von Mäusen. Bevor Mäuse- und Rattenköder eingesetzt wird, sollten die Möglichkeiten vorbeugender und nicht-chemischer Bekämpfungsmethoden z. B. Fallen stellen, Mäuselöcher stopfen, mögliche Nahrungsquellen beseitigen etc. in Betracht gezogen werden. Vor Gebrauch jegliche Nahrung, die für Nagetiere leicht zugänglich ist (z. B. Getreidekörner oder Essensreste) entfernen. Den befallenen Bereich allerdings nicht unmittelbar vor der Behandlung reinigen, da dies die Nager stört und die Annahme des Köders erschwert.

Hinweis
Der im Köder enthaltene Wirkstoff Difethialon kann auch für Heim- und Wildtiere eine Gefahr darstellen, wenn sie den Köder oder die damit vergifteten Mäuse und Ratten fressen. Behandlungen bis zum Einstellen des Frasses weiterführen. Der Köder darf nur mittels Köderboxen und innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Appât souris+rats Capito 6 × 25 g
CAPITO appât pour souris et rats se compose d'un mélange de grains de céréales, conditionné en sachets. L'appât de céréales coloré contient une substance amère qui empêche l'ingestion involontaire.

Signes d'infestation et mesures préventives
Les traces de rongements sur les aliments stockés, les fruits, les emballages, etc. ainsi que les traces d'excréments sont des signes sûrs de la présence de souris. Avant d'utiliser des appâts contre les souris et les rats, il convient d'étudier les possibilités de méthodes préventives et non chimiques par exemple, poser des pièges, boucher les trous des souris, éliminer les sources de nourriture potentielles, etc. Avant d'utiliser toute nourriture facilement accessible aux rongeurs (p. ex. grains de céréales ou restes de nourriture). Ne pas nettoyer la zone infestée ne pas nettoyer juste avant le traitement, car cela dérangerait les rongeurs et empêcherait l'appât de pénétrer. L'acceptation de l'appât.

Remarque
La substance active Difethialon contenue dans l'appât peut représenter un danger pour les animaux domestiques et sauvages s'ils mangent l'appât ou des souris et rats empoisonnés par lui. Poursuivre les traitements jusqu'à l'arrêt de l'ingestion. L'appât ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât et à l'intérieur des bâtiments. Conserver le mode d'emploi afin d'éviter tout risque pour les personnes et l'environnement.



53852 7 611330 538526

Maulwurfskugeln Capito Bio

Maulwurf weg ist ein spezielles Produkt zur Vertreibung und Erfassung des Befalls von Maulwürfen und Wühlmäusen (Schermäusen) und zielt auf den Geruchssinn der Tiere ab. Durch den für die Maulwürfe unerträglich gewordenen Geruch werden diese weitergeleitet. Sie verlassen die befallenen Stellen.

Antitalpa Capito Bio

L'anti-taupes est un produit spécial pour tracer l'infestation des taupes et des campagnols et cible le sens de l'odorat des animaux. En raison de l'odeur devenant intolérable, ceux-ci sont forcés de partir. Ils quittent les endroits infestés.



26571 7 611330 265712

Mäuse-Abwehr Ultra Stop 230 V

Ultra Stop vertreibt wirksam Mäuse, Ratten, Kakerlaken und andere öfters vorkommende Ungeziefer. Das Ultra Stop Steuergerät hat einen Betriebsbereich von 20'000 bis zu 27'000 Hz. Durch das einzigartige auf Resonanz ausgelegte Design kann eine Immunität der Ungeziefer gegenüber Schallwellen (welche vom Gerät ausgehen) vermieden werden. Die stabile, abnehmbare Halterung des Gerätes ermöglicht verschiedene Einstellungen des Winkels, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Warnhinweis: Das Gerät sollte nicht 24h / Tag in Betrieb sein, da sonst Heim- und Wildtiere gestört werden.

Reichweite: 350 m² (freier, unverstellter Bereich)

Anti-souris Ultra Stop 230 V

Ultra Stop chasse efficacement les souris, les rats, les cafards et la plupart des autres animaux nuisibles communs. L'appareil de commande Ultra Stop a une plage de fonctionnement de 20'000 à 27'000 Hz. Sa conception unique, basée sur la résonance, permet d'éviter l'immunité des nuisibles aux ondes sonores (émises par l'appareil). Le support stable et amovible de l'appareil permet différents réglages de l'angle afin d'obtenir le meilleur résultat possible.

Avertissement : pour ne pas gêner les animaux domestiques et sauvages, l'appareil ne doit pas fonctionner 24h/jour.

Portée : 350 m² (zone libre, non déviée)



51742 7 611330 517422

Tiervertreiber Weitech WK0055

Der Tiervertreiber sendet Ultraschallsignale aus und vertreibt dadurch effektiv unerwünschte Tiere aus den Gärten, Carports, von den Terrassen, Fischteichen usw. Vertrieben werden: Hunde, Katzen, Füchse, Marder, Kaninchen, und bestimmte Vögel wie z.B. der Reiher. Der Betrieb erfolgt mit 4 × D 1,5 V Batterien oder mit dem WKT052 Netzadapter für Tiervertreiber (Beides ist nicht im Lieferumfang enthalten). Der Vertreiber ist nach IP44 regenwasserdicht. Sie schützen damit umweltfreundlich und tierfreundlich eine Fläche von bis zu 200 m². Erfassungsbereich des Bewegungsmelders: Bis zu ca. 15 m und im 90° Winkel.

Anti-Animaux Weitech WK0055

Le repousseur d'animaux envoie des ultrasons et repousse ainsi efficacement les animaux indésirables du jardin, d'abri auto, des terrasses, des étangs, etc. Chiens, chats, renards, martres, lapins et certains oiseaux, tels que les hérons, sont repoussés. L'appareil fonctionne sur 4 piles D 1,5 V ou avec un adaptateur de réseau pour repousseur d'animaux (les deux ne sont pas compris dans la livraison). Le repousseur est imperméable à l'eau de pluie selon IP44. Vous protégez ainsi de manière écologique et respectueuse des animaux une surface jusqu'à 200 m². Zone de détection du capteur de mouvement : jusqu'à 15 m et dans un angle de 90°.



103207 7 611331 032078

Adapter für Weitech WKT052

Der Adapter bietet eine zuverlässige Stromversorgung. Das Netzteil wird verwendet, um den Akku des Tiervertreibers Weitech WK0055 (Art. 51742) aufzuladen. Das 150 cm lange Kabel sorgt für Flexibilität bei der Installation.
Im Lieferumfang sind ein Adapter und eine Kurzanleitung für Gartenschutz enthalten.

Adapteur de Weitech WKT052

*L'adaptateur offre une alimentation électrique fiable. Le bloc de courant est utilisé pour recharger la batterie du répulsif pour animaux Weitech WK0055 (art. 51742). Le câble de 150 cm de long assure une certaine flexibilité lors de l'installation.
Un adaptateur et un mode d'emploi succinct pour la protection du jardin sont inclus dans la livraison.*

Passende Artikel zum Ernten, Mosten und Konservieren

Articles appropriés pour la récolte, le moût et la conservation



Obstfass Kunststoff 30 l
Fût à fruits plastique 30 l
74350



SCHWEIZER HOLZ

BOIS SUISSE

Holzharasse 60 × 40 × 30 cm
Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm
74002



Vakuumiergerät Prima Vista
Emballeuse s. vide Prima Vista
82176



Apfel- und Frischhaltebox
Caisse à pommes/caisse isolante
74004



Vakuumbeutel Prima Vista
Sac sous vide Prima Vista
61939 2 Rollen. / 2 rouleaux. 22 × 300 cm
61940 2 Rollen. / 2 rouleaux. 28 × 300 cm

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 108 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 108*



Ernten, Mosten und Konservieren
Récoltes, moûts et conservation



74350 7 611330 743500

Obstfass Kunststoff 30 l, 60l, 120l und 220l
Dieses robuste Obstfass mit 30 l Fassungsvermögen ist eine praktische und vielseitige Lösung für die Lagerung und den Transport von Obst, Beeren und Gemüse und kann natürlich auch für vieles anderes verwendet werden. Das Fass ist aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt und verfügt über einen gut verschliessbaren Deckel. Das leere Fass ist leicht und lässt sich dank der seitlichen Tragegriffe auch befüllt leicht bewegen und transportieren. Farbe: Blau. Lebensmittelecht.

Fût à fruits plastique 30 l, 60l, 120l et 220l
Ce fût à fruits robuste d'une capacité de 30 litres est une solution pratique et polyvalente pour le stockage et le transport de fruits, de baies et de légumes, et peut bien sûr être utilisé pour bien d'autres choses. Le fût est fabriqué en plastique résistant de qualité alimentaire et dispose d'un couvercle facile à fermer. Le fût vide est léger et peut être déplacé et transporté facilement, même rempli, grâce aux poignées latérales. Couleur : bleu. Convient pour les aliments.

74355 7 611330 743555 **Obstfass Kunststoff 60 l** ***Fût à fruits plastique 60 l***

74360 7 611330 743609 **Obstfass Kunststoff 120 l** ***Fût à fruits plastique 120 l***

74365 7 611330 743654 **Obstfass Kunststoff 220 l** ***Fût à fruits plastique 220 l***



74415 7 611330 744156

Getränkefass 15 l und 30 l FP
Das Getränkefass ist aus robustem, lebensmittelechtem Kunststoff, welcher BPA frei ist. Dank der grossen Einfüllöffnung ist ein einfaches Befüllen und Reinigen möglich. Das Getränkefass kann mehrmals verwendet werden, ist lebensmittelecht und geschmacksneutral sowie platzsparend zu verstauen. Der Metallbügel eignet sich für den Leertransport des Getränkefasses. Im Lieferumfang sind sowohl Auslaufhahn 22 mm als auch Verschlusskappe enthalten. Die Füllmenge beträgt 15 Liter.

Barrique à boisson 15 l et 30 l FP
Le tonneau à boisson est en plastique solide de qualité alimentaire qui ne contient pas de BPA. La grande ouverture permet un remplissage et un nettoyage faciles. Le tonneau à boisson peut être utilisé plusieurs fois, est de qualité alimentaire et insipide ainsi que compact. Les poignées métalliques sont adaptées au transport à vide du tonneau à boisson. La livraison comprend non seulement le robinet de vidange de 22 mm, mais également un bouchon. Le volume de remplissage est de 15 litres.

74412 7 611330 744125 **Getränkefass 30 l FP** ***Tonneau à boisson 30 l FP***



74400 7 611330 744002

Getränkefass FAPA 60 l, 100l und 150 l
Das Getränkefass ist aus robustem, lebensmittelechtem Kunststoff, welcher BPA frei ist. Dank der grossen Einfüllöffnung ist ein einfaches Befüllen und Reinigen möglich. Das Getränkefass kann mehrmals verwendet werden, ist lebensmittelecht und geschmacksneutral sowie platzsparend zu verstauen. Die Griffe eignen sich für den Leertransport des Getränkefasses. Im Lieferumfang sind sowohl Auslaufhahn 22 mm als auch Verschlusskappe enthalten. Die Füllmenge beträgt 60 Liter.

Barrique à boisson FAPA 60 l, 100 l et 150l
Le tonneau à boisson est en plastique solide de qualité alimentaire qui ne contient pas de BPA. La grande ouverture permet un remplissage et un nettoyage faciles. Le tonneau à boisson peut être utilisé plusieurs fois, est de qualité alimentaire et insipide ainsi que compact. Les poignées sont adaptées au transport à vide du tonneau à boisson. La livraison comprend non seulement le robinet de vidange de 22 mm, mais également un bouchon. Le volume de remplissage est de 60 litres.

74403 7 611330 744033 **Getränkefass 100 l FAPA** ***Tonneau à boisson 100 l FAPA***

74406 7 611330 744064

Getränkefass 150 l FAPA

Tonneau à boisson 150 l FAPA



74420 7 611330 744200

Auslaufhahn Kunststoff zu Off-Fass

Auslaufhahn aus hochwertigem, lebensmittelechtem Kunststoff. Optimal geeignet für Getränkefass FP oder FAPA. Innendurchmesser 9 mm, Aussendurchmesser 11 mm. Der Auslaufhahn empfiehlt sich für den Einsatz während des Gärprozesses.

Robinet plastique pour tonneaux Off

Robinet de vidange en plastique de qualité alimentaire haut de gamme. Parfaitement adapté aux tonneaux de boisson FP ou FAPA. Diamètre intérieur 9 mm, diamètre extérieur 11 mm. Il est recommandé d'utiliser le robinet de vidange pendant le processus de fermentation.



74421 7 611330 744217

Auslaufhahn verchromt zu Off-Fass

Auslaufhahn zu Getränkefass FP oder FAPA. Robuste Ausführung aus verchromtem Messing. Nicht für Fruchtsäfte geeignet.

Robinet chromé pour tonneaux Off

Robinet de vidange pour tonneau à boisson FP ou FAPA. Construction solide en laiton chromé. Ne convient pas aux jus de fruits.



74455 7 611330 744552

Gummistopfen mit Loch

Gummistopfen mit Loch zu Getränkefass. Wird für den Gärprozess in Kombination mit einem Gärfilter benötigt. Der Gummistopfen passt optimal in die Deckelöffnung des Getränkefasses. Er kann mittels Glaskugel 20 mm verschlossen werden.

Bouchon caoutchouc trou

Bouchon en caoutchouc avec trou pour tonneau à boisson. Est nécessaire pour le processus de fermentation en combinaison avec un filtre de fermentation. Le bouchon en caoutchouc s'adapte parfaitement à l'ouverture du couvercle du tonneau à boisson. Il peut être fermé avec une boule en verre de 20 mm.



74458 7 611330 744583

Glaskugel 20 mm

Pack à 10 Glaskugeln zu Getränkefass. Mit der Kugel wird das Loch des Gummistopfens verschlossen, wenn der Gärfilter gerade nicht zum Einsatz kommt.

Boule en verre 20 mm

Paquet de 10 boules en verre pour tonneau à boisson. La boule permet de fermer le trou du bouchon en caoutchouc lorsque le filtre de fermentation n'est pas utilisé.



73758 7 611330 737585

Gärfilter

Der Gärfilter wird als Getränkeschutz im Gärprozess verwendet. Die durch die Gärung entstehende Gase können das Getränkefass beschädigen, was durch diesen Gärfilter verhindert werden kann. Der Fassinhalt wird dabei dennoch luftdicht abgeschlossen. Die Öffnung am unteren Ende des Fasses ist mit einer Verschlusskappe zu schliessen. Sollte gelegentlich Flüssigkeit aus dem Fass entnommen werden, sollte dafür ein Auslaufhahn montiert werden. Dabei darf der Auslaufhahn über keine Entlüftungsfunktion verfügen. Sonst wird die Luft nicht durch den Gärfilter gesogen und dabei gereinigt.

Filtre de fermentation

Le filtre de fermentation est utilisé pour protéger les boissons pendant le processus de fermentation. Les gaz générés par la fermentation peuvent endommager le fût à boisson qui peuvent être éviter par ce filtre de fermentation. Le contenu du fût est néanmoins verrouillé hermétiquement à l'air. L'ouverture à l'extrémité inférieure du fût doit être fermée avec un bouchon. Si du liquide doit être prélevé de temps en temps du fût, un robinet de sortie doit être monté à cet effet. Le robinet de sortie ne doit pas être doté d'une fonction d'aération. Sinon, l'air n'est pas aspiré par le filtre de fermentation ni nettoyé.



74460 7 611330 744606

Süssmost-Schaumstoff-Pack

Schaumstoff-Füllung zu Getränkefass. Der Schaumstoff kommt beim Gärprozess in Kombination mit einem Gärfilter zum Einsatz.

Pack en mousse synthétique

Remplissage en mousse pour tonneau à boisson. La mousse est utilisée en combinaison avec un filtre de fermentation pendant le processus de fermentation.



61348 7 611330 613483

Wasserkanister 10 Liter und 20 Liter

Der Wasserkanister hat ein Füllvolumen von 10 Litern. Er ist BPA frei und hat einen Auslaufhahn.

Bidons d'eau 10 litres et 20 litres

Le bidon d'eau a un volume de 10 litres. Il est sans BPA et a un robinet de vidange.

61347

Wasserkanister 20 Liter

Bidons d'eau 20 litres



74002 7 611330 740028

Holzharasse 60 × 40 × 30 cm
Die robuste, gehobelte Harasse besteht aus hochwertigem Schweizer Holz. Die Holzharasse eignet sich ideal zur Lagerung von Lebensmittel. Sie bietet eine optimale Aufbewahrungslösung, um die Ernte gut belüftet auch über einen längeren Zeitraum zu lagern. Die offene Lattenstruktur fördert eine ausreichende Luftzirkulation, wodurch Früchte und Gemüse länger frisch bleiben. Das unbehandelte Holz wirkt zudem feuchtigkeitsregulierend, was dazu beiträgt, ein gesundes Lagerungsklima zu schaffen und die Haltbarkeit der gelagerten Waren zu verlängern.

Doch die Vielseitigkeit dieser Kiste geht weit über die Lagerung hinaus: Die Holzkiste mit den gehobelten Latten eignet sich auch hervorragend als stilvolle Wohnharasse, zum Beispiel einzeln als Aufbewahrungskiste allerlei Gegenstände aus dem Haushalt oder als Regal im Wohnzimmer. Ob zur Präsentation von Weinflaschen, Büchern oder dekorativen Accessoires – die LANDI Holzharasse verleiht dem Wohnbereich natürlichen Charme.

Mit ihrer stabilen Bauweise und der Verwendung von nachhaltigem Schweizer Holz ist diese Harasse nicht nur funktional, sondern auch umweltfreundlich und langlebig.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm
Le cageot robuste et raboté est fabriqué en bois suisse de qualité supérieure. Le cageot en bois est idéal pour le stockage des aliments. Il offre une solution de conservation optimale pour stocker les récoltes de manière bien aérée, même sur une longue période. La structure ouverte des lattes favorise une circulation suffisante de l'air, ce qui permet aux fruits et légumes de rester frais plus longtemps. Le bois non traité a en outre un effet régulateur sur l'humidité, ce qui contribue à créer un climat de stockage sain et à prolonger la durée de conservation des marchandises stockées.

Mais la polyvalence de cette caisse va bien au-delà du stockage : la caisse en bois avec ses lattes rabotées convient aussi parfaitement comme cageot d'intérieur stylé, par exemple seule comme caisse de rangement de toutes sortes d'objets de la maison ou comme étagère dans le salon. Que ce soit pour présenter des bouteilles de vin, des livres ou des accessoires décoratifs, le cageot en bois LANDI confère un charme naturel à l'espace de vie.

Avec sa construction stable et l'utilisation de bois suisse durable, ce cageot est non seulement fonctionnel, mais aussi écologique et durable.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



74004 7 611330 740042

Apfel- und Frischhaltebox
In dieser Styropor-Isolierbox können ca. 20 kg Äpfel problemlos und ohne Geschmackseinbusse gelagert werden. Im Keller, auf dem Estrich, auf dem Balkon usw. Lagermethode empfohlen von der schweizerischen Zentralstelle für Obstverwertung. Masse: 55 × 36 × 41 cm.

Caisse à pommes/caisse isolante
Dans cette caisse isolante en polystyrène, vous pouvez stocker sans problèmes et sans perte de goût env. 20 kg de pommes. A utiliser soit à la cave, au grenier ou sur le balcon, etc. Méthode de stockage conseillée par l'Office central suisse pour l'encouragement de l'utilisation domestique des fruits sans distillation. Dimensions : 55 × 36 × 41 cm.



18280 7 611330 182804

Obstpflückerkorb
Mit Bodenentleerung und Kunststoffträger.

Panier pour cueillir les fruits
Avec fond mobile et bretelles synthétiques.

98353 **Sack** ***Sac***



18275 7 611330 182750

Obstpflückerkorb 36 × 25 cm
Mit Bodenentleerung und Lederträger.

Panier osier cueillette 36 × 25 cm
Avec vidange au sol et bretelles en cuir.

18276 **Einlagesack** ***Sac de rechange***

18277 **Lederträger** ***Support cuir***

18295 7 611330 182958

Obstpflücker Rufix 3 m
Ideal zum schonenden Pflücken von Früchten ohne Einsatz einer Leiter, ideal auch für schwer zugänglichen Stellen. Mit Drahtzug im Bambusrohr, weichen Lederbacken und ungeradem starkem Bambusrohr. Fertig montiert.

Cueille-fruits Rufix 3 m
Idéal pour cueillir les fruits en douceur sans utiliser d'échelle, idéal aussi pour les endroits difficiles d'accès. Avec câble de traction dans le tube en bambou, mâchoires souples en cuir et tube en bambou non droit et solide. Prêt à l'emploi.



18201 7 611330 182019

Plastikkorb mit Bügel Ø 35 cm
Vielseitig einsetzbar. Aus Polyäthylen. Mit Bügel. Der Inhalt 13,5 Liter oder 10 kg. Durchmesser des Bodens 22 cm. Höhe: 24,5 cm.

Corbeille plastique a. anse Ø35 cm
Polyvalent. En polyéthylène. Avec anse. Contenu 13,5 litres ou 10 kg. Diamètre du fond : 22 cm. Hauteur : 24,5 cm.



18270 7 611330 182705

Plastikkorb 53 cm
Ideal zur Ernte, Transport und Aufbewahrung. Hohe Belastbarkeit und Stabilität. Sehr lange Lebensdauer. Runde Form, mit 2 hochstehenden Griffen. Material: Kunststoff. Höhe: 29 cm. Traglast: 28 kg / 35 Liter. Ø Boden: 36 cm.

Corbeille plastique 53 cm
Idéale pour la récolte, le transport et la conservation. Haute capacité de charge et une excellente stabilité. Très longue durée de vie. Forme ronde, avec 2 poignées hautes. Matériau : plastique. Hauteur : 29 cm. Capacité de charge : 28 kg / 35 l. Ø fond : 36 cm.



95863 7 611330 958638

Weidenkorb 42 × 27 cm
Ein Weidenkorb mit den Abmessungen 42 × 27 cm ist ein handgefertigtes Gefäss, das aus natürlichen Weidenmaterial hergestellt wird. Diese Art von Korb ist sehr robust und langlebig und eignet sich perfekt für den Einsatz in Innen- und Aussenbereichen. Eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen wie Decken, Kissen und Spielzeug. Er eignet sich auch hervorragend als Pflanzgefäss für Zimmerpflanzen. Ein Weidenkorb kann auch als dekoratives Element verwendet werden, indem man ihn als Behälter für Kerzen, Sträusse oder andere dekorative Gegenstände verwendet. Er kann auch als Transportgefäss für Obst und Gemüse verwendet werden.
Dieser Korb ist auch ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Wahl, da er aus natürlichen Materialien hergestellt wird und somit nicht nur nachhaltig, sondern auch biologisch abbaubar ist.

Weidenkörbe haben eine lange Geschichte und werden seit Jahrhunderten verwendet, um Gegenstände wie Lebensmittel, Wäsche, Werkzeuge und sogar Tiere zu transportieren.

Corbeille osier 42 × 27 cm
Un panier en osier de 42 × 27 cm est un récipient artisanal fabriqué en osier naturel. Ce type de panier est très robuste et durable et convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Il convient parfaitement pour ranger des objets ménagers tels que des couvertures, des coussins et des jouets. Il convient également parfaitement comme bac à plantes pour les plantes d'intérieur. Un panier en osier peut également être utilisé comme élément décoratif, en servant de récipient pour des bougies, des bouquets ou d'autres objets décoratifs. Il peut également être utilisé comme récipient de transport pour les fruits et les légumes.
Ce panier est également un bon exemple de choix durable, car il est fabriqué à partir de matériaux naturels et est donc non seulement durable, mais aussi biodégradable.

Les paniers en osier ont une longue histoire et sont utilisés depuis des siècles pour transporter des objets tels que de la nourriture, du linge, des outils et même des animaux.



95864 7 611330 958645

Weidenkorb 52 × 33 cm
Ein Weidenkorb mit den Abmessungen 52 × 33 cm ist ein handgefertigtes Gefäss, das aus natürlichen Weidenmaterial hergestellt wird. Diese Art von Korb ist sehr robust und langlebig und eignet sich perfekt für den Einsatz in Innen- und Aussenbereichen. Eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen wie Decken, Kissen und Spielzeug. Er eignet sich auch hervorragend als Pflanzgefäss für Zimmerpflanzen. Ein Weidenkorb kann auch als dekoratives Element verwendet werden, indem man ihn als Behälter für Kerzen, Sträusse oder andere dekorative Gegenstände verwendet. Er kann auch als Transportgefäss für Obst und Gemüse verwendet werden.
Dieser Korb ist auch ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Wahl, da er aus natürlichen Materialien hergestellt wird und somit nicht nur nachhaltig, sondern auch biologisch abbaubar ist.

Weidenkörbe haben eine lange Geschichte und werden seit Jahrhunderten verwendet, um Gegenstände wie Lebensmittel, Wäsche, Werkzeuge und sogar Tiere zu transportieren.

Corbeille osier 52 × 33 cm
Un panier en osier de 52 × 33 cm est un récipient artisanal fabriqué en osier naturel. Ce type de panier est très robuste et durable et convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Il convient parfaitement pour ranger des objets ménagers tels que des couvertures, des coussins et des jouets. Il convient également parfaitement comme bac à plantes pour les plantes d'intérieur. Un panier en osier peut également être utilisé comme élément décoratif, en servant de récipient pour des bougies, des bouquets ou d'autres objets décoratifs. Il peut également être utilisé comme récipient de transport pour les fruits et les légumes.
Ce panier est également un bon exemple de choix durable, car il est fabriqué à partir de matériaux naturels et est donc non seulement durable, mais aussi biodégradable.

Les paniers en osier ont une longue histoire et sont utilisés depuis des siècles pour transporter des objets tels que de la nourriture, du linge, des outils et même des animaux.



95865 7 611330 958652

Weidenkorb 54 × 37 cm

Ein Weidenkorb mit den Abmessungen 54 × 37 cm ist ein handgefertigtes Gefäss, das aus natürlichen Weidenmaterial hergestellt wird. Diese Art von Korb ist sehr robust und langlebig und eignet sich perfekt für den Einsatz in Innen- und Aussenbereichen. Eignet sich perfekt für die Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen wie Decken, Kissen und Spielzeug. Er eignet sich auch hervorragend als Pflanzgefäss für Zimmerpflanzen. Ein Weidenkorb kann auch als dekoratives Element verwendet werden, indem man ihn als Behälter für Kerzen, Sträusse oder andere dekorative Gegenstände verwendet. Er kann auch als Transportgefäss für Obst und Gemüse verwendet werden. Dieser Korb ist auch ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Wahl, da er aus natürlichen Materialien hergestellt wird und somit nicht nur nachhaltig, sondern auch biologisch abbaubar ist.

Weidenkörbe haben eine lange Geschichte und werden seit Jahrhunderten verwendet, um Gegenstände wie Lebensmittel, Wäsche, Werkzeuge und sogar Tiere zu transportieren.

Corbeille osier 54 × 37 cm

Un panier en osier de 54 × 37 cm est un récipient artisanal fabriqué en osier naturel. Ce type de panier est très robuste et durable et convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Il convient parfaitement pour ranger des objets ménagers tels que des couvertures, des coussins et des jouets. Il convient également parfaitement comme bac à plantes pour les plantes d'intérieur. Un panier en osier peut également être utilisé comme élément décoratif, en servant de récipient pour des bougies, des bouquets ou d'autres objets décoratifs. Il peut également être utilisé comme récipient de transport pour les fruits et les légumes. Ce panier est également un bon exemple de choix durable, car il est fabriqué à partir de matériaux naturels et est donc non seulement durable, mais aussi biodégradable.

Les paniers en osier ont une longue histoire et sont utilisés depuis des siècles pour transporter des objets tels que de la nourriture, du linge, des outils et même des animaux.



13962 7 611330 139624

Kirschenkratten 21 × 20 cm

Der Kirschkratten aus geflochtener, naturbrauner Weide ist eine praktische Unterstützung beim Ernten von Kirschen, anderen kleinen Früchten und Beeren. Seine robuste Konstruktion und die praktischen Henkel ermöglichen eine einfache Befestigung am Gürtel, wodurch die Hände frei bleiben und das Sammeln erleichtert wird.
Masse: 21 cm × 21 cm × 20 cm.

Panier à cerises 21 × 20 cm

Le panier à cerises en osier tressé brun naturel est une aide pratique pour la cueillette des cerises et autres petits fruits et baies. Sa construction robuste et ses anses pratiques permettent de le fixer facilement à la ceinture, ce qui permet de garder les mains libres et facilite la cueillette.
Dimensions : 21 cm × 21 cm × 20 cm.

13973 7 611330 139730

Kirschenkratten 25 × 23 cm

Panier à cerises 25 × 23 cm

13987 7 611330 139877

Kirschenkratten 28 cm

Panier à cerises 28 cm



13904 7 611330 139044

Beerenkratten 12.5 × 17.5 cm

Der kleine Kratten aus Weide ist ideal geeignet um Beeren zu ernten. Der Weidekratten lässt sich am Gurt befestigen, so dass die Hände frei fürs Pflücken bleiben.

Corbeille fruits osier 12.5 × 17.5 cm

Le petit panier en osier est idéal pour cueillir des baies. Le panier en osier peut être fixé à la ceinture, ce qui permet d'avoir les mains libres pour la cueillette.



74311 7 611330 743111

Obstmühle Baby 12 kg

Die Obstmühle wir mit einer Handkurbel angetrieben. Einbrennlackiert. Trichter aus Edelstahl. Kunststoffwalzen mit Edelstahlmessern. Trichter: 420 × 360 mm. Gewicht: 12 kg.

Hachoir à fruits Baby 12 kg

Le hachoir à fruits est entraîné par manivelle. Thermolaqué. Entonnoir en acier inox. Rouleau-broyeur en aluminium avec couteaux incorporés en acier inox. Entonnoir : 420 × 360 mm. Poids : 12 kg



94666 7 611330 946666

Fruchtpresse 6 lt

Die Fruchtpresse mit 6 Litern Fassungsvermögen dient der Herstellung von frischem Fruchtsaft. Sie eignet sich besonders für die Verarbeitung grösserer Mengen an Früchten und ist somit ideal für den Einsatz auf Bauernhöfen oder in der Gastronomie. Die Presse kann verwendet werden, um Saft aus einer Vielzahl von Früchten zu gewinnen, einschliesslich Äpfel, Birnen, Orangen, Trauben und Beeren. Gewicht: ca. 6,8 kg. Masse: 28,5 × 28,5 × 61 cm.

Presse à fruits 6 lt

Le presse-fruits d'une capacité de 6 litres sert à produire du jus de fruits frais. Il est particulièrement adapté au traitement de grandes quantités de fruits et est donc idéal pour une utilisation dans les fermes ou dans la restauration. Le pressoir peut être utilisé pour extraire le jus d'une grande variété de fruits, y compris les pommes, les poires, les oranges, les raisins et les baies. Poids : environ 6,8 kg. Dimensions : 28,5 × 28,5 × 61 cm.

19002

Presssack zu Fruchtpresse 6 l

Sac à presser pour presse-fruits 6 l



94667 7 611330 946673

Fruchtpresse 18 lt
Die Fruchtpresse mit 18 Litern Fassungsvermögen dient der Herstellung von frischem Fruchtsaft. Sie eignet sich besonders für die Verarbeitung grösserer Mengen an Früchten und ist somit ideal für den Einsatz auf Bauernhöfen oder in der Gastronomie. Die Presse kann verwendet werden, um Saft aus einer Vielzahl von Früchten zu gewinnen, einschliesslich Äpfel, Birnen, Orangen, Trauben und Beeren. Gewicht: 18 kg.

Presse à fruits 18 lt
Un presse-fruits d'une capacité de 18 litres sert à produire du jus de fruits frais. Il est particulièrement adapté au traitement de grandes quantités de fruits et est donc idéal pour une utilisation dans les fermes ou dans la restauration. Le pressoir peut être utilisé pour extraire le jus d'une grande variété de fruits, y compris les pommes, les poires, les oranges, les raisins et les baies. Poids : 18 kg.

19003

Presssack zu Fruchtpresse 18 l

Sac à presser pour presse-fruits 18 l



12644 7 611330 126440

Dörrgerät T2 Prima Vista
Mit dem Dörrgerät von Prima Vista können Sie einfach und bequem Ihre Früchte, Gemüse oder Kräuter dörren. Auf 5 Dörrgittern kann gleichzeitig gedörrt werden. Die Temperatur kann für das entsprechende Dörrgut mit dem Temperaturregler zwischen 35 – 70 °C eingestellt werden. Inkl. Ventilator. Das Kabel hat eine Länge von 90 cm. In der Anleitung finden Sie verschiedene Zubereitungstipps und die entsprechenden Einstellungen. 100 % BPA frei. Masse: 32,5 × 27 cm. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Séchoir T2 Prima Vista
Vous pouvez faire sécher simplement et facilement vos fruits, légumes ou herbes aromatiques avec le déshydrateur de Prima Vista. Il est possible de faire sécher simultanément sur 5 grilles de déshydratation. La température peut être réglée avec le thermorégulateur entre 35 et 70 °C en fonction du produit à déshydrater. Le câble mesure 90 cm. Différents conseils de préparation et les réglages associés se trouvent dans la notice. Dimensions : 32,5 × 27 cm. La durée de garantie est de 5 ans.



12645 7 611330 126457

Dörrgerätgitter T2 Prima Vista
Erleben Sie maximale Vielseitigkeit mit dem Dörrgerätgitter T2 von Prima Vista. Dieses hochwertige Gitter sind speziell für den Food Dehydrator «Dörrgerät T2 Prima Vista» konzipiert. Die Dörrgerätgitter T2 sind einfach zu verwenden und leicht zu reinigen. Die Gitter werden als Erweiterung oder Ersatz eingesetzt und sorgen für eine gleichmässige Luftzirkulation, um Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze, Fleisch und mehr schonend zu trocknen. Ideal für gesundheitsbewusste Familien und Hobbyköche, die Wert auf Qualität und Frische legen. Fünf Stück mit Ø 32,5 cm und einer Höhe von je 8 cm.

Grille déshydrateur T2 Prima Vista
Profitez d'une polyvalence maximale avec la grille pour déshydrateur T2 de Prima Vista. Ces grilles de haute qualité sont spécialement conçues pour le déshydrateur alimentaire « T2 Prima Vista ». Les grilles pour déshydrateur T2 sont faciles à utiliser et à nettoyer. Les grilles sont utilisées comme extension ou comme remplacement et assurent une circulation d'air régulière pour sécher en douceur les fruits, les légumes, les herbes, les champignons, la viande et plus encore. Idéal pour les familles soucieuses de leur santé et les cuisiniers amateurs qui attachent de l'importance à la qualité et à la fraîcheur. Cinq pièces de Ø 32,5 cm et d'une hauteur de 8 cm chacune.



71017 7 611330 710175

Dörrgerät mit Regler Stöckli 540 W
Mit dem dörrex Dörrgerät von Stöckli können Sie einfach und bequem Ihre Früchte, Gemüse oder Kräuter dörren und damit länger haltbar machen. Das Trocknen, also Dörren, von Lebensmitteln hat eine lange Tradition und ist eine sinnvolle Technik, um Kräuter, Früchte Gemüse und Pilze zu konservieren. Durch die schonende Konservierung bleiben Vitamine und Mineralstoffe grösstenteils erhalten. Getrocknete Apfelringe bilden eine gesunde Snack-Alternative und schmecken sehr lecker. Ebenso beliebt sind getrocknete Kräuter wie Oregano für die Pizza, Dörrbohnen für deftige Gerichte oder Dörrpflaumen zum Naschen. Es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und es macht Spass, verschiedene Rezepte auszuprobieren.
Bei diesem Dörrgerät sind 3 Dörrgitter aus Kunststoff enthalten, es kann jedoch auf bis zu 10 Dörrgittern gleichzeitig gedörrt werden. Die Temperatur kann für das entsprechende Dörrgut mit dem Temperaturregler zwischen 0 – 70 °C eingestellt werden. Das Kabel hat eine Länge von 150 cm. Im Lieferumfang ist auch ein Dörrbüchlein mit tollen Rezepten und Tipps für das Dörren von Früchten, Gemüsen, Pilzen und Kräutern enthalten. Masse: 33 × 27,5 cm. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Déshydrateur avec réglage Stöckli 540 W
Avec le déshydrateur dörrex de Stöckli, vous pouvez facilement et confortablement déshydrater vos fruits, légumes ou herbes aromatiques et ainsi les conserver plus longtemps. Le séchage, c'est-à-dire la déshydratation, des aliments a une longue tradition et est une technique judicieuse pour conserver les herbes, les fruits, les légumes et les champignons. La conservation en douceur permet de préserver la plupart des vitamines et des minéraux. Les anneaux de pomme séchés constituent une alternative saine pour les collations et sont très savoureux. Les herbes séchées comme l'origan pour les pizzas, les haricots secs pour les plats consistants ou les pruneaux pour le grignotage sont tout aussi appréciés. Il existe de très nombreuses possibilités d'utilisation et c'est un plaisir d'essayer différentes recettes. Ce déshydrateur est livré avec 3 grilles de déshydratation en plastique, mais il est possible de déshydrater sur 10 grilles à la fois. La température peut être réglée entre 0 et 70 °C pour le produit à déshydrater correspondant à l'aide du régulateur de température. Le câble a une longueur de 150 cm. La livraison comprend également un livret de déshydratation avec de superbes recettes et conseils pour la déshydratation de fruits, légumes, champignons et herbes. Dimensions : 33 × 27,5 cm. La durée de garantie est de 5 ans.



05116 7 611330 051162

Dörrgerätgitter Stöckli
Mit dem Kunststoffdörgitter erhöhen Sie die Kapazität Ihres Dörrgerätes mit Zusatzgittern aus hygienischem Kunststoff.

Grille séchoir Stöckli
Avec la grille séchoir en plastique, vous augmentez la capacité de votre déshydrateur avec des grilles supplémentaires en plastique hygiénique.



Garantie 5 Jahre

82176

7 611330 821765

Vakuumiergerät Prima Vista

Das Vakuumiergerät von Prima Vista verpackt Lebensmittel luftdicht und hygienisch. Es versiegelt den Beutel durch automatisch und handfreie Bedienung. Zudem hat das Vakuumiergerät eine Kabelaufwicklung, welche das Verstauen des Gerätes einfacher macht. Im Weiteren kann mit der Pulse Vacuum-Taste auch frisches Obst oder andere empfindliche Lebensmittel vakkumiert werden. Die Absaugleistung beträgt 9 l/min. Die Vakuumierleistung beträgt bis max. – 0,7 bar. Die maximale Beutelbreite beträgt 30 cm. Dabei ist die Schweissnaht ca. 1,5 mm breit. Im Lieferumfang ist eine Musterpackung mit 5 Stk. Vakuumierbeutel enthalten. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Masse: 40 × 22 × 11 cm.

Hinweis: Entfernen Sie die Gummischutzabdeckungen von den Einrastnoppen vor Erstgebrauch.

Emballeuse s. vide Prima Vista

L'emballeuse sous vide de Prima Vista emballe les denrées alimentaires de manière hygiénique et hermétique. Elle scelle le sachet automatiquement sans intervention manuelle. En outre, l'emballeuse sous vide a un enrouleur de câble qui facilite le rangement de l'appareil. De plus, le bouton Pulse Vacuum permet également de mettre sus vide des fruits frais ou autres denrées alimentaires sensibles. La puissance d'aspiration est de 9 l/min. La puissance de mise sous vide est de 0,7 bar max. La largeur de sachet max. est de 30 cm. La longueur du cordon de soudure est de 1,5 mm. La livraison comprend un paquet de 5 échantillons de sacs de mise sous vide. La durée de la garantie est de 5 ans. Dimensions : 40 × 22 × 11 cm.

Remarque : retirez les protections en caoutchouc des boutons d'enclenchement avant la première utilisation.



61937

7 611330 619379

Vakuumierbeutel 20 x 30 cm und 30 x 40 cm 50 Stk.

Die Vakuumierbeutel sind lebensmittelecht und BPA-frei. Sie sind 3-lagig und haben eine Foliendicke von 150 ym. Geeignet sind sie für Tiefkühler bis zu -20 °C und für zum Garen bis zu 100 °C. Im geöffneten Zustand können die Beutel auch in die Mikrowelle gegeben werden (ca. 100 °C). Die Beutel können für max. 4 Stunden in siedendes Wasser gegeben werden. Masse: 20 × 30 cm. In einer Packung sind 50 Stück enthalten.

Sac vacuum 20 x 30 cm et 30 x 40 cm 50 pces

Les sacs vacuum sont de qualité alimentaire et sans BPA. Ils sont dotés de 3 couches et ont une épaisseur de film de 150 ym. Ils sont adaptés à la congélation jusqu'à -20 °C et pour la cuisson jusqu'à 100 °C. Les sacs peuvent également être utilisés à l'état ouvert dans le micro-ondes (env. 100 °C). Les sacs peuvent être mis dans de l'eau bouillante pendant 4 heures max. Dimensions : 20 × 30 cm. Le paquet contient 50 pièces.

61938

7 611330 619386

Vakuumierbeutel 30×40cm 50Stück

Sac vacuum 30×40cm 50pièces



61939

7 611330 619393

Vakuumbeutel Rolle 22 cm x 3m und 28 cm x 3m 2 Stk.

Die Vakuumierbeutel sind lebensmittelecht und BPA-frei. Sie sind 3-lagig und haben eine Foliendicke von 150 my. Geeignet sind sie für Tiefkühler bis zu -20 °C und für zum Garen bis zu 100 °C. Im geöffneten Zustand können die Beutel auch in die Mikrowelle gegeben werden (ca. 100 °C). Die Beutel können für max. 4 Stunden in siedendes Wasser gegeben werden. Masse: 22 cm × 3 m. In einer Packung sind 2 Rollen enthalten.

Sacs vacuum rouleaux 22 cm x 3 m et 28 cm x 3 m 2 pces

Les sacs vacuum sont de qualité alimentaire et sans BPA. Ils sont dotés de 3 couches et ont une épaisseur de film de 150 my. Ils sont adaptés à la congélation jusqu'à -20 °C et pour la cuisson jusqu'à 100 °C. Les sacs peuvent également être utilisés à l'état ouvert dans le micro-ondes (env. 100 °C). Les sacs peuvent être mis dans de l'eau bouillante pendant 4 heures max. Dimensions : 22 × 3 cm. Le paquet contient 2 rouleaux.

61940

7 611330 619409

Vakuumbeutel Rolle 28cm×3m 2Stück

Sac sous vide 28cm×3m 2rouleaux



Garantie 5 Jahre

74102

7 611330 741025

Einkochautomat mit Hahn 29 l

Der Einkochautomat von Weck hat einen geschlossenen Topfboden ist geeignet zum Einkochen und Warmhalten von verschiedenen Flüssigkeiten wie Suppen, Kaffee, Glühwein etc. Der Einkochautomat ist mit den 2000 Watt ein leistungsstarkes Modell. Er bietet Platz für 29 Liter Inhalt. Der Topfdurchmesser beträgt 35,3 cm. Die 2-Schicht-Emaillierung hat eine hohe Beständigkeit inkl. einem Einlegerost und Deckel. Ein Überhitzungsschutz ist eingebaut. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Höhe in cm: 46

Stérilisateur avec robinet 29 l

Le stérilisateur de Weck avec fond de pot fermé est adapté pour cuire et maintenir au chaud différents liquides tels que des soupes, du café, du vin chaud, etc. Le stérilisateur est un modèle puissant de 2000 watts. Il présente un volume de 29 litres. Le diamètre du pot est de 35,3 cm. L'émaillage à 2 couches est très résistant. Grille et couvercle inclus. Une protection contre la surchauffe est intégrée. La durée de garantie est de 5 ans.

Hauteur en cm: 46



Garantie 5 Jahre

74101

7 611330 741018

Einkochautomat mit Uhr 29 l

Der Einkochautomat von Weck mit Zeitschaltuhr und geschlossenem Topfboden ist geeignet zum Einkochen und Warmhalten von verschiedenen Flüssigkeiten wie Suppen, Kaffee, Glühwein etc. Der Einkochautomat ist mit den 2000 Watt ein leistungsstarkes Modell. Er bietet Platz für 29 Liter Inhalt. Der Topfdurchmesser beträgt 35,3 cm. Die 2-Schicht-Emaillierung hat eine hohe Beständigkeit inkl. einem Einlegerost und Deckel. Ein Überhitzungsschutz ist eingebaut. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Stérilisateur avec minuteur 29 l

Le stérilisateur de Weck avec minuterie et fond de pot fermé est adapté pour cuire et maintenir au chaud différents liquides tels que des soupes, du café, du vin chaud, etc. Le stérilisateur est un modèle puissant de 2000 watts. Il présente un volume de 29 litres. Le diamètre du pot est de 35,3 cm. L'émaillage à 2 couches est très résistant. Grille et couvercle inclus. La protection contre la surchauffe est intégrée. La durée de garantie est de 5 ans.



23833 7 611330 238334

Bügelglas 50 cl

Das Einmachglas besteht aus Glas und verfügt über einen zuverlässigen Bügelverschluss aus Edelstahl sowie eine Gummidichtung, welche eine luftdichte Abdichtung gewährleistet. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und behalten ihren Geschmack sowie ihre Nährstoffe optimal bei.

Mit einem Fassungsvermögen von 50 cl bietet dieses Glas ausreichend Platz für Ihre Lieblingsleckereien wie eingelegte Gurken, selbstgemachte Marmeladen, aromatische Gewürzmischungen und vieles mehr. Jedoch kann das Glas auch zum Aufbewahren anderer Gegenstände oder zum Dekorieren verwendet werden. Das Bügelglas misst 11 × 11 × 10,3 cm und wiegt ca. 0,5 kg.

Ob Sie ein passionierter Heimkoch, ein Liebhaber von Selbstgemachtem oder einfach jemand sind, der Wert auf Qualität und Frische legt, unser Einmachglas ist die perfekte Ergänzung für Ihre Küchenausstattung.
Unter Dokumente finden Sie passende Rezepte zum Einkochen, Fermentieren und Einlegen sowie einen Leitfaden zu den verschiedenen Einmachmethoden.

Bocal à conservation 50 cl

Le bocal est en verre et dispose d'une fermeture à étrier fiable en acier inoxydable ainsi que d'un joint en caoutchouc qui garantit une étanchéité à l'air. Vos aliments restent ainsi frais plus longtemps et conservent leur goût et leurs nutriments de manière optimale.

Avec une capacité de 50 cl, ce bocal offre suffisamment de place pour vos gourmandises préférées comme les cornichons marinés, les confitures maison, les mélanges d'épices aromatiques et bien plus encore. Cependant, le bocal peut également être utilisé pour ranger d'autres objets ou pour décorer. Le bocal mesure 11 × 11 × 10,3 cm et pèse environ 0,5 kg.

*Que vous soyez un cuisinier à domicile passionné, un amateur de produits faits maison ou simplement quelqu'un qui attache de l'importance à la qualité et à la fraîcheur, notre bocal est le complément parfait pour votre équipement de cuisine.
Dans la rubrique Documents, vous trouverez des recettes adaptées pour la mise en conserve, la fermentation et le marinage ainsi qu'un guide sur les différentes méthodes de mise en conserve.*



95262 7 611330 952629

Dichtung zu Bügelgläser 6 St

Prima Vista. Gummiringe passend zu Einmachglas. In einer Packung sind 6 Stück enthalten.

Joint pour bocaux à conservation 6 Pc

Prima Vista. Joints en caoutchouc adaptés à la conserve. Un paquet contient 6 pièces.



74124 7 611330 741247

Sterilisierglas Sturzform 4x 0,25 l, 4 x 0,5 l und 4 x 0,75 l

Das Sterilisierglas Sturzform im 4er Set enthält 4 × Glasdeckel, 4 × Gummiringe und pro Glas je 2 Klammern. Der Deckel hat einen Durchmesser von 11 cm. Das Glas hat eine Höhe von 6,9 cm.

Alle Weck Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Komponenten (bis auf Klammern) sind alle Mikrowellen geeignet. Sie sind hitzebeständig bis 180 °C. Die Weck Gläser lassen sich auch bis zu -40 °C einfrieren. Die Weckgläser können nicht nur fürs Einmachen verwendet werden. Sie eignen sich auch zum Dekorieren, zum Abfüllen von Desserts etc.

Bocal à stériliser conique 4x 0,25 l, 4 x 0,5 l et 4 x 0,75 l

Le lot de 4 bocaux à stériliser coniques comprend 4 couvercles en verre, 4 joints en caoutchouc et 2 attaches par bocal. Le couvercle a un diamètre de 11 cm. Le bocal mesure 6,9 cm de haut.

Toutes les pièces des bocaux peuvent être nettoyées dans le lave-vaisselle. Les composants (sauf les attaches) sont adaptés au micro-ondes. Ils sont thermorésistants jusqu'à 180 °C. Les bocaux supportent également le froid jusqu'à -40 °C. Les bocaux peuvent être utilisés pas uniquement pour des conserves. Ils conviennent également comme éléments de décoration, peuvent contenir des desserts, etc.

74125 7 611330 741254

Sterilisierglas 4×0,5l Sturzform

Bocal à stériliser 4×0,5l conique

74126 7 611330 741261

Sterilisierglas 4×0,75l Sturzform

Bocal à stériliser 4×0,75l conique



74128 7 611330 741285

Sterilisierglas Tulpenform 4 x 0,5 l

Das Sterilisierglas Tulpenform im 4er Set enthält 4 × Glasdeckel, 4 × Gummiringe und pro Glas je 2 Klammern. Der Deckel hat einen Durchmesser von 11 cm. Das Glas hat eine Höhe von 8,4 cm.

Alle Weck Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Komponenten (bis auf Klammern) sind alle Mikrowellen geeignet. Sie sind hitzebeständig bis 180 °C. Die Weck Gläser lassen sich auch bis zu -40 °C einfrieren. Die Weckgläser können nicht nur fürs Einmachen verwendet werden. Sie eignen sich auch zum Dekorieren, zum Abfüllen von Desserts etc.

Bocal à stériliser forme de tulipe 4 x 0,5 l

Le lot de 4 bocaux à stériliser en forme de tulipe comprend 4 couvercles en verre, 4 joints en caoutchouc et 2 attaches par bocal. Le couvercle a un diamètre de 11 cm. Le bocal mesure 8,4 cm de haut.

Toutes les pièces des bocaux peuvent être nettoyées dans le lave-vaisselle. Les composants (sauf les attaches) sont adaptés au micro-ondes. Ils sont thermorésistants jusqu'à 180 °C. Les bocaux supportent également le froid jusqu'à -40 °C. Les bocaux peuvent être utilisés pas uniquement pour des conserves. Ils conviennent également comme éléments de décoration, peuvent contenir des desserts, etc.



74129 7 611330 741292

Sterilisierglas 4×1l Tulpenform
Das Sterilisierglas Tulpenform im 4er Set enthält 4 × Glasdeckel, 4 × Gummiringe und pro Glas je 2 Klammern. Der Deckel hat einen Durchmesser von 11 cm. Das Glas hat eine Höhe von 14,6 cm. Alle Weck Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Komponenten (bis auf Klammern) sind alle Mikrowellen geeignet. Sie sind hitzebeständig bis 180 °C. Die Weck Gläser lassen sich auch bis zu -40 °C einfrieren. Die Weckgläser können nicht nur fürs Einmachen verwendet werden. Sie eignen sich auch zum Dekorieren, zum Abfüllen von Desserts etc.

Bocal à stériliser tulipe 4×1l
Le lot de 4 bocaux à stériliser en forme de tulipe comprend 4 couvercles en verre, 4 joints en caoutchouc et 2 attaches par bocal. Le couvercle a un diamètre de 11 cm. Le bocal mesure 14,6 cm de haut. Toutes les pièces des bocaux peuvent être nettoyées dans le lave-vaisselle. Les composants (sauf les attaches) sont adaptés au micro-ondes. Ils sont thermorésistants jusqu'à 180 °C. Les bocaux supportent également le froid jusqu'à -40 °C. Les bocaux peuvent être utilisés pas uniquement pour des conserves. Ils conviennent également comme éléments de décoration, peuvent contenir des desserts, etc.



74127 7 611330 741278

Sterilisierglas 8×0,2l Tulpenform
Das Sterilisierglas Tulpenform im 8er Set enthält 8 × Glasdeckel, 8 × Gummiringe und pro Glas je 2 Klammern. Der Deckel hat einen Durchmesser von 6,88 cm. Das Glas hat eine Höhe von 5,5 cm.

Alle Weck Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Komponenten (bis auf Klammern) sind alle Mikrowellen geeignet. Sie sind hitzebeständig bis 180 °C. Die Weck Gläser lassen sich auch bis zu -40 °C einfrieren. Die Weckgläser können nicht nur fürs Einmachen verwendet werden. Sie eignen sich auch zum Dekorieren, zum Abfüllen von Desserts etc.

Bocal à stériliser tulipe 8×0,2 l
Le lot de 8 bocaux à stériliser en forme de tulipe comprend 8 couvercles en verre, 8 joints en caoutchouc et 2 attaches par bocal. Le couvercle a un diamètre de 6,88 cm. Le bocal mesure 5,5 cm de haut.

Toutes les pièces des bocaux peuvent être nettoyées dans le lave-vaisselle. Les composants (sauf les attaches) sont adaptés au micro-ondes. Ils sont thermorésistants jusqu'à 180 °C. Les bocaux supportent également le froid jusqu'à -40 °C. Les bocaux peuvent être utilisés pas uniquement pour des conserves. Ils conviennent également comme éléments de décoration, peuvent contenir des desserts, etc.



74055 7 611330 740554

Etikette für Sterilisierglas
Die Etiketten sind geeignet für die Sterilisiergläser Weck. Sie sind selbstklebend und fest haftend. Sie sind zudem wasserlöslich und rückstandsfrei. In einer Packung sind 100 Etiketten enthalten.

Étiquette pour bocaux à stériliser
Les étiquettes sont adaptées aux bocaux en verre à stériliser. Elles sont autocollantes et adhésives. Elles sont en outre solubles dans l'eau et ne laissent aucun résidu. Un paquet contient 100 étiquettes.



74018 7 611330 740189

Glasdeckel Weck 10 cm
Glasdeckel zu Weckglas mit Durchmesser 10 cm.

Couvercle en verre Weck 10 cm
Couvercle en verre pour bocal, diamètre 10 cm.



74051 7 611330 740516

Einfülltrichter Sterilisiergl. Weck
Der Einfülltrichter ist geeignet um das Einmachgut ohne zu Kleckern in die Gläser abzufüllen. Passend zu den Sterilisiergläser Weck.

Entonnoir pour bocaux de st. Weck
L'entonnoir de remplissage convient pour remplir les conserves sans renverser. Adapté au bocal en verre à stériliser.



74029 7 611330 740295

Sterilisierbuch Französisch Weck
Tipps und Tricks zum Sterilisieren mit Weck.

Livre de stéril. français Weck
Astuces pour la stérilisation grâce à Weck.



88827 7 611330 888270

Sterilisierbuch Deutsch Weck
Das Buch rund ums Einkochen von Lebensmittel. Die gebundene Ausgabe ist gerade für Einsteiger im Sterilisierbereich empfohlen.

Livre de stéril. allemand Weck
Livre sur la mise en conserve des aliments. L'édition reliée est particulièrement recommandée aux débutants dans le domaine de la stérilisation.



82853 7 611330 828535

Deckel rot 6 cm und 10 cm 5 Stück
Deckel flüssigkeitsdicht, hermetisch schliessend. Der Deckel ist spülmaschinengeeignet (65 - 70 °C) und kann so mehrfach verwendet werden.

Couvercle rouge 6 cm et 10 cm 5 pièces
Couvercle étanche aux liquides, à fermeture hermétique. Le couvercle est adapté au lave-vaisselle (65 - 70 °C) et peut donc être utilisé plusieurs fois.

82852 7 611330 828528

Deckel rot 10 cm 5 Stück

Couvercle rouge 10 cm 5 pièces



74045 7 611330 740455

Klammern zu Weck 8 Stück
Die Klammern zu den Weck Sterilisiergläsern im 8er Pack.

Clips pour bocaux Weck 8 pièces
Lot de 8 attaches pour bocaux en verre à stériliser.



71510 7 611330 715101

Dampfentsafter
Der Dampfentsafter dient zum Herstellen von Säften ohne Verlust von wichtigen Mineralstoffen. Der Dampf bricht die Zellen der Früchte auf und so tritt anschliessend der Saft aus. Im Auffangbehälter wird der Saft gesammelt und kann durch den 38 cm langen Ablassschlauch direkt in saubere und heiss ausgespülte Flaschen abgefüllt werden. Der Wasserbehälter hat ein Volumen von 5 Litern und einen Durchmesser von 24 cm. Der Behälter für die Früchte sowie der Saftbehälter bieten ein Volumen von je 7,5 Liter. Alles aufeinander gestapelt hat der Dampfentsafter eine Höhe von 38,5 cm. Der Dampfentsafter ist auch für Induktionsherde geeignet.

Höhe in cm: 38,5

Extracteur jus
L'extracteur de jus sert à produire des jus sans perte de minéraux importants. La vapeur brise les cellules des fruits et le jus peut alors sortir. Le jus est récupéré dans le récipient de collecte et peut être rempli directement dans des bouteilles propres et rincées à chaud grâce au tuyau de sortie de 38 cm de long. Le récipient à eau a un volume de 5 litres et un diamètre de 24 cm. Le récipient pour les fruits ainsi que le récipient à jus offrent un volume de 7,5 litres. Tous les éléments empilés, l'extracteur de jus mesure 38,5 cm de haut. L'extracteur de jus convient également pour les cuisinières à induction.

Hauteur en cm: 38,5



74043 7 611330 740431

Gummiring zu Weck 6 cm und 10 cm
Zu Sterilisiergläser Wecke mit Durchmesser 6 cm. In einer Packung sind 10 Stück enthalten.

Joints caoutchouc pour Weck 6 cm et 10 cm
Pour bocaux en verre à stériliser avec un diamètre de 6 cm. Le paquet contient 10 pièces.

74041 7 611330 740417

Gummiring zu Weck 10 cm

Joint caoutchouc pour Weck 10 cm



74049 7 611330 740493

Glasheber
Wenn die Gläser mit heissem Inhalt gefüllt sind, ist der Glasheber der perfekte Helfer.

Pince pour bocaux
La pince pour bocaux est l'outil parfait lorsque les bocaux sont remplis d'un produit chaud.



75121 7 611330 751215

Glasflasche mit Deckel 50 cl
Die Glasflasche hat einen praktischen Schraubdeckel. Ersatzdeckel sind separat erhältlich.

Bouteille verre avec capsule 50 cl
La bouteille en verre a un bouchon à vis pratique. Des bouchons de rechange sont disponibles à part.

75122 7 611330 751222 **Glasflasche mit Deckel 1 l** ***Bouteille verre avec capsule 1 l***

75123 7 611330 751239 **Deckel 10 Stück** ***Couvercle 10 pièces***



74118 7 611330 741186

Glasflasche 50 cl
Die stabile Glasflasche mit Bügel. Der Verschluss besteht aus einem Kunststoffkopf der Bügel aus Edelstahl und die rote Dichtung aus Kautschuk. Der maximale Duck beträgt 6 Gramm CO2 pro Liter.

Bouteille en verre 50 cl
La bouteille en verre stable avec anse. Le bouchon est composé d'une tête en plastique, l'anse est en acier inoxydable et le joint en caoutchouc rouge est en caoutchouc. La pression maximalel est de 6 grammes de CO2 par litre.

74119 **Glasflasche 100 cl** ***Bouteille en verre 100 cl***

74117 **Glasflasche 35 cl** ***Bouteille en verre 35 cl***

74116 **Glasflasche 20 cl** ***Bouteille en verre 20 cl***



36176 7 611330 361766

Korbflasche mit Plastik 5 l, 12 l, 17 l und 23 l
Mit Plastikschutz. Farbe: grau. Ohne Korken.

Bonbonne avec plastique 5 l, 12 l, 17 l et 23 l
Avec protection en plastique. Coloris : gris. Sans bouchon.

36177 7 611330 361773 **Korbflasche mit Plastik 12 l** ***Bonbonne avec plastic 12 l***

36178 7 611330 361780 **Korbflasche mit Plastik 17 l** ***Bonbonne avec plastic 17 l***

36179 7 611330 361797 **Korbflasche mit Plastik 23 l** ***Bonbonne avec plastic 23 l***



74271 7 611330 742718

Flaschenkorken 2 Stück 26-30 mm / 30-35 mm / 32-36 mm / 40-45 mm
Flaschenkorken für Flaschenhälse mit Durchmesser 26 - 30 mm.

Pour goulots de bouteille 2pcs 26-30 mm / 30-35 mm / 32-36 mm / 40-45 mm
Bouchons de bouteille pour goulots aux diamètres 26 - 30 mm.



74469 7 611330 744699

Klemmhahnen mit Schlauch
Der Klemmhahn aus Inox inklusive 17 cm Silikonschlauch wird als Auslaufhahn für Glasflaschen im Bereich Obstsäfte eingesetzt.

Robinet à pince avec tuyau
Le robinet à pince en inox avec tuyau en silicone de 17 cm est utilisé comme robinet de vidange pour les bouteilles en verre contenant du jus de fruits.



11096 7 611330 110968

Trichter 208 mm
Trichter natur Ø 208 mm. Mit hersuanehmbarem Sieb Ø 50 mm. Zum einfachen Umgiessen und Einfüllen von Flüssigkeiten.

Entonnoir 208 mm
Entonnoir naturel Ø 208 mm. Avec tamis Ø 50 mm.

Höhe in cm: 21,82	*Hauteur en cm: 21,82*
Länge in cm: 20,8	*Longueur en cm: 20,8*



85232

7 611330 852325

Sperrflüssigkeit 250 ml

Sperrflüssigkeit zur Verwendung zusammen mit einem Gärfilter beim Gärprozess. Die Sperrflüssigkeit wird in den Gärfilter eingefüllt, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu verhindern. Die Sperrflüssigkeit ist Originalverschlossen 24 Monate haltbar. Nach Anbruch muss man es innerhalb von drei Monaten verbrauchen. Sperrflüssigkeit kann über die Kanalisation entsorgt werden. Inhalt: 250 ml.

Liquide de blocage 250 ml

Liquide de blocage à utiliser avec un filtre de fermentation lors du processus de fermentation. Le liquide de blocage est versé dans le filtre de fermentation afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables. Le liquide de blocage se conserve 24 mois dans son emballage d'origine. Une fois entamé, il faut le consommer dans les trois mois. Le liquide de blocage peut être éliminé par les canalisations. Contenu : 250 ml.



74510

7 611330 745108

Fasstalg 450 g

Der Fasstalg eignet sich zum Abdichten von Lecks in Holzfässern. Er ist geschmeidig, geruchsneutral und fett-/ölfrei. Temperaturbeständigkeit bis zu 35 °C. Der Fasstalg hat keinen Einfluss auf die geschmacklichen Eigenschaften des Füllguts.

Suif de Cave 450 g

Le suif de cave convient pour étancher des fuites de tonneaux en bois. Il est malléable, inodore et sans graisse/huile. Résistance thermique jusqu'à 35 °C. Le suif de cave n'a aucune influence sur les propriétés gustatives du produit en tonneau.



Baumpflege
Traitement des arbres

Stammschutz
Der Baumschutz, auch Baumrohr genannt, wird um junge Bäume angebracht, um sie vor Wettereinflüssen, Tieren und anderen Gefahren zu schützen.

Schutz vor Tieren:
Die Löcher im Rohr sorgen für gute Luftzirkulation und lassen Licht durch. Gleichzeitig bildet das Rohr eine Barriere, die Tiere wie Rehe oder Hasen davon abhält, die junge Rinde oder Triebe abzufressen.
Schutz vor Wetter:
Der Baumschutz schützt die Bäume vor starkem Wind, intensiver Sonne und Frost.
Mikroklima fördern:
Das Rohr schafft ein günstiges Mikroklima für die jungen Bäume. Die Löcher verhindern Hitzestau, während sie gleichzeitig für Luftzirkulation sorgen.

In der Regel werden diese Schutzvorrichtungen in Wäldern, auf landwirtschaftlichen Flächen und in Gärten eingesetzt, um junge Bäume zu schützen.



Anwendung:
Das Schutzrohr wird um den Stamm des jungen Baums gelegt und leicht in den Boden gedrückt, sodass es stabil steht und nicht umkippt.

Pflege und Wartung:
Regelmässige Kontrolle ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Rohr den Baum nicht einengt, während er wächst.
Der Schutz sollte angepasst oder entfernt werden, wenn der Baum wächst.

Länge: 120 cm. Stärke: 1,5 mm. Innendurchmesser: 30 - 60 mm.

43430 7 611330 434309

Protection d'arbre
La protection d'arbre, également appelée tube d'arbre, est placée autour des jeunes arbres ou des jeunes plants afin de les protéger des intempéries, des animaux et d'autres dangers.

Protection contre les animaux :
Les trous dans le tube assurent une bonne circulation de l'air et laissent passer la lumière. En même temps, le tube forme une barrière qui empêche les animaux comme les chevreuils ou les lièvres de dévorer la jeune écorce ou les pousses.
Protection contre les intempéries :
La protection de l'arbre protège la plante contre les vents forts, le soleil intense et le gel.
Favoriser le microclimat :
Le tube crée un microclimat favorable aux jeunes arbres. Les trous empêchent l'accumulation de chaleur tout en assurant la circulation de l'air.

Les protections d'arbres sont souvent utilisées dans les forêts, sur les terres agricoles et dans les jardins pour protéger les jeunes arbres.

Application :
Le tube de protection est placé autour du tronc du jeune arbre et légèrement enfoncé dans le sol afin qu'il soit stable et ne se renverse pas.

Soins et entretien :
Un contrôle régulier est important pour s'assurer que le tube ne comprime pas l'arbre pendant sa croissance.
La protection doit être ajustée ou retirée si nécessaire lorsque l'arbre grandit.

Longueur : 120 cm. Épaisseur : 1,5 mm. Diamètre intérieur : 30 - 60 mm.



71383

7 611330 713831

Elek. Reb-/Obst-/Gartenschere

Die AGRARO Akku-Gartenschere mit Druckpunktsensor eignet sich hervorragend zum effizienten und mühelosen Schneiden von Zweigen und Ästen, ideal für Rückschnitt von Sträuchern, Obstbäumen und Rebstöcken. Die Klingenöffnung kann in zwei Schnittstufen (22 mm / 32 mm) individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders voreingestellt werden. Die Klinge folgt exakt der Fingerbewegung am Auslöser. So kann man z.B. beim Schneiden von vielen kleinen Zweigen mit minimaler Fingerbewegung sehr schnell und effizient arbeiten, man öffnet dazu die Klinge jeweils nur so weit wie nötig.
Dank hochwertigen und auswechselbaren Stahlklingen gelingt mit der Rebschere / Gartenschere stets ein perfekter Schnitt. Der austauschbare Akku ermöglicht völlige Bewegungsfreiheit beim Schneiden ohne lästige Kabel. Über die Display-Anzeige sind die Anzahl der Schnitte und die verbleibende Akku-Ladung ablesbar. Mittels des Ladegeräts können beide Akkus gleichzeitig aufgeladen werden. Gewicht: 970 g (inkl. Akku). Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Wichtig: Die Garantielaufzeit für den Akku beträgt 1 Jahr.

Schnittstärke: 32 mm	*Epaisseur de coupe: 32 mm*
Leistung: 36 Wh	*Puissance: 36 Wh*
Akkuart: Li-Ion	*Type d'accumulateur: Li-Ion*
Akkuspannung: 14,4 V	*Tension d'accu: 14,4 V*
Akkukapazität: 2,5 Ah	*Capacité de l'accu: 2,5 Ah*
Max. Akkulaufzeit: 180 - 240 min	*Autonomie de l'accumulateur max.: 180 - 240 min*

Sécateur élec. vigne/verger/jardin

Le sécateur à batterie AGRARO avec capteur de point de pression est idéal pour couper efficacement et sans effort les branches et les brindilles, idéal pour la taille des arbustes, des arbres fruitiers et des vignes. L'ouverture de la lame peut être préréglée individuellement sur deux niveaux de coupe (22 mm / 32 mm) en fonction des besoins de l'utilisateur. La lame suit exactement le mouvement du doigt sur le déclencheur. Cela permet par exemple de travailler très rapidement et efficacement pour couper de nombreuses petites branches avec un mouvement minimal du doigt, en ouvrant la lame juste ce qu'il faut à chaque fois. Grâce aux lames en acier de haute qualité et interchangeables, la coupe est toujours parfaite. La batterie remplaçable permet une liberté de mouvement totale lors de la coupe, sans câble gênant. L'affichage indique le nombre de coupes et la charge restante de la batterie. Le chargeur permet de recharger les deux batteries en même temps. Poids : 970 g (batterie incluse). La durée de la garantie est de 5 ans.

Important : la durée de la garantie pour la batterie est d'un an.



12261

7 611330 122619

Baumschere

Die Baumschere OKAY ist eine handliche Universalschere mit geschmiedeten Aluminiumgriffen und einer rutschfesten PVC-Beschichtung. Die Klingen bestehen aus Präzisionsmesserstahl und ermöglichen präzise Schnitte. Mit einer Gesamtlänge von ca. 21,2 cm und einem maximalen Schnittdurchmesser von 25 mm eignet sich die Schere ideal für das Schneiden von Ästen. Die Masse der Schere betragen ca. 212 x 6,2 x 2,6 mm, bei einem Gewicht von 263 g.

Sécateur

Le sécateur OKAY est un sécateur universel pratique avec des poignées en aluminium forgé et un revêtement en PVC antidérapant. Les lames sont en acier à couteaux de précision et permettent des coupes précises. Avec une longueur totale d'environ 21,2 cm et un diamètre de coupe maximal de 25 mm, les ciseaux sont idéaux pour la coupe de branches. Les dimensions des ciseaux sont d'environ 212 x 6,2 x 2,6 mm, pour un poids de 263 g.



27683

7 611330 276831

Baumschere Exact II Okay

Die Baumschere Exact II Okay besteht aus einer Alukonstruktion und ist ergonomisch geformt und hat einen gelenkschonenden Puffer. Dadurch ist sie sehr komfortabel und kraftvoll. Dle Klinge enthält eine Saftrille und einen Drahtabschneider. Die Schere kann mit Einhandautomatikriegel betätigt werden. Nur für Rechtshänder und eher grössere Handflächen (Gr. M/L) geeignet. Die Baumschere Exact II Okay schneidet Äste bis Ø 23 mm problemlos.

Sécateur Exact II Okay

Le sécateur Exact II Okay est fabriqué en aluminium et a une forme ergonomique et un tampon ménageant les articulations. Il est ainsi très confortable et puissant. La lame est dotée d'une rigole fraisée pour sève et d'un coupe-fil. Le sécateur est à verrouillage automatique à une seule main. Il est adapté uniquement aux droitiers et surtout aux mains de taille plus grande M/L. Le sécateur Exact II Okay coupe des branches jusqu'à Ø 23 mm sans problème.



90028

7 611330 900286

Baumschere Classic II Okay

Die Baumschere Classic Okay ist eine 2-schneidige Universalschere. Die verstärkte Klinge wird aus Karbonstahl, das Untermesser besitzt eine Saftrille. Die geschmiedeten Alugriffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung überzogen. Mit der Baumschere Classic Okay schneiden Sie Äste bis Ø 25, dank der neuen Antihaftbeschichtung, noch müheloser. Der Sperrriegel hat zwei Positionen, zum einrastet. Das bedeutet, die Schere öffnet nur halb, was ideal für Wiederholungsschnitte bei dünnem Schnittgut ist. Sie ist für Links- und Rechtshänder geeignet.

Sécateur Classic Okay II

Le sécateur Classic Okay est un sécateur universel à deux lames. La lame renforcée est en acier au carbone, la lame inférieure possède une rainure pour la sève. Les poignées en aluminium forgé sont recouvertes d'un revêtement antidérapant. Avec le sécateur Classic Okay, vous coupez les branches jusqu'à Ø 25, encore plus facilement grâce au nouveau revêtement antiadhésif. Le verrou de blocage a deux positions pour s'enclencher. Cela signifie que le sécateur ne s'ouvre qu'à moitié, ce qui est idéal pour les coupes répétées de végétaux fins. Il convient aux gauchers et aux droitiers.

95615

Ersatzteilset

Set pièce détachée



89849

7 611330 898491

Baumschere Compact II Okay

Die Baumschere Compact Okay ist eine 2-schneidige Univeralschere und ist ideal für Personen mit kleineren Händen. Die verstärkte Klinge wird aus Karbonstahl gefertigt, das Untermesser besitzt eine Saftrille. Die geschmiedeten Alu-Griffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung überzogen. Mit der Baumschere Compact Okay schneiden Sie Äste bis Ø 25, dank der neuen Antihaftbeschichtung, noch müheloser. Der Sperrriegel hat zwei Positionen, zum einrastet. Das bedeutet, die Schere öffnet nur halb, was ideal für Wiederholungsschnitte bei dünnem Schnittgut ist. Sie ist für Links- und Rechtshänder geeignet.

Sécateur Compact II Okay

Le sécateur Compact Okay est un sécateur universel à 2 lames, idéal pour les personnes ayant de petites mains. La lame renforcée est fabriquée en acier au carbone, la lame inférieure possède une rainure pour la sève. Les poignées en aluminium forgé sont recouvertes d'un revêtement antidérapant. Avec le sécateur Compact Okay, vous pouvez couper des branches jusqu'à Ø 25 sans effort grâce au nouveau revêtement antiadhésif. Le verrou de blocage a deux positions pour s'enclencher. Cela signifie que le sécateur ne s'ouvre qu'à moitié, ce qui est idéal pour les coupes répétées de végétaux fins. Il convient aux gauchers et aux droitiers.

95619 7 611330 956191

Ersatzteilset | ***Set pièce détachée***



12267 7 611330 122671

Baumschere Premium Okay
Die Baumschere Premium Okay ist eine 2-schneidige Universalschere mit Rollgriff für den Dauereinsatz. Die Klinge wird aus Karbonstahl gefertigt und hat eine Saftrille. Die aus Alu geschmiedeten Griffe sind mit einer rutschfesten Beschichtung überzogen und ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Mit der Baumschere Premium Okay schneiden Sie Äste bis Ø 25 mm problemlos.

Sécateur Premium Okay
Le sécateur universel Premium Okay est un sécateur à double tranchant avec une poignée tournante pour une longue utilisation. La lame est en acier carbone et dotée d'une rainure pour la sève. Les poignées sont fabriquées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant et adaptées aux gauchers et droitiers. Le sécateur Premium Okay permet de couper des branches d'un Ø de max. 25 mm sans problème.

95621 7 611330 956214

Ersatzteilset | ***Set pièce détachée***



89697 7 611330 896978

Baumschere Ergo II Okay
Die Baumschere Ergo Okay ist eine 2-schneidige Universalschere. Mit ihrem geneigtem Schneidekopf sorgt sie für einen hohen Schneidekomfort. Die verstärkte Klinge wird aus Karbonstahl gefertigt, das Untermesser besitzt eine Saftrille. Die Griffe werden aus Alu geschmiedet und mit einer rutschfesten Beschichtung überzogen. Mit der Baumschere Ergo Okay schneiden Sie Äste bis Ø 25, dank der Antihaftbeschichtung, noch müheloser. Der Sperrriegel hat zwei Positionen, zum Einrastet. Das bedeutet, die Schere öffnet nur halb, was ideal für Wiederholungsschnitte bei dünnem Schnittgut ist. Sie ist für Links- und Rechtshänder geeignet.

Sécateur Ergo II Okay
Le sécateur Ergo Okay est un sécateur universel à 2 lames. Avec sa tête de coupe inclinée, il assure un grand confort de coupe. La lame renforcée est fabriquée en acier au carbone, la lame inférieure possède une rainure pour la sève. Les poignées sont forgées en aluminium et recouvertes d'un revêtement antidérapant. Le sécateur Ergo Okay vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 25 sans effort grâce à son revêtement antiadhésif. Le verrou de blocage a deux positions pour s'enclencher. Cela signifie que le sécateur ne s'ouvre qu'à moitié, ce qui est idéal pour les coupes répétées de végétaux fins. Il convient aux gauchers et aux droitiers.

95619

Ersatzteilset | ***Set pièce détachée***



28338 7 611330 283389

Baumschere verstellbar Okay
Die Baumschere verstellbar Okay wird aus einer stabilen Kunststoffkonstruktion und ergonomisch geformt hergestellt. Die Klinge enthält eine Saftrille und einen Drahtabschneider. Dank des gelenkschonenden Puffers wird Ihnen ein angenehmes Arbeiten ermöglicht. Die Baumschere verstellbar Okay ist für Links- und Rechtshänder mit Handgrösse S bis L erhältlich. Sie schneidet Äste bis Ø 20 mm problemlos.
Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Sie ist in den Handgrössen S bis L erhältlich. Schneidet Äste bis Ø 20 mm.

Sécateur réglable Okay
Le sécateur réglable Okay est fabriqué dans une construction robuste en plastique ayant une forme ergonomique. Le sécateur est doté d'une rigole pour sève et d'un coupe-fil. Le tampon ménageant les articulations vous rend le travail agréable. Le sécateur réglable Okay convient aux droitiers et gauchers avec des mains de tailles S-L. Il coupe des branches jusqu'à Ø 20 mm sans problème.



21652 7 611330 216523

Baumschere Okay mit Übersetzung
Die Baumschere Okay mit Übersetzung ist besonders gut geeignet für zähes Schnittgut bis zu Ø 15 mm. Sie bietet mit geringem Kraftaufwand eine hohe Schneidekapazität. Durch die leichte, hochfeste Aluminiumkonstuktion und der ergonomischen Form ermöglicht die Baumschere Okay mit Übersetzung ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der 2-K-Griff ist für Links- und Rechtshänder und für Handgrösse S und M geeignet.

Sécateur Okay avec braquet
Le sécateur à braquet Okay pour bois est particulièrement bien adapté aux découpes dures jusqu'à Ø 15 mm. Il permet avec peu d'effort physique une grande capacité de coupe. La construction en aluminium légère et à haute rigidité et la forme ergonomique du sécateur à braquet Okay permettent un travail sans fatigue. La poignée bicomposant convient aux droitiers et aux gauchers et aux tailles de la main S-M.



89706 7 611330 897067

Baumschere Linkshänder II Okay
Die Baumschere Linkshand Okay ist speziell für Linkshänder mit Handgrösse M bis L entwickelt. Sie verfügt über zwei geschmiedete Alugriffe mit ergonomischer Form, die ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen. Die Klingen aus Karbonstahl sind verstärkt und das Untermesser mit einer Saftrille ausgestattet. Zusätzlich besitzt die Schere einen Drahtschneider und ein austauschbares Schneideblatt.

Dank der Präzisionseinstellung bleibt die Klinge sicher und spielfrei. Die Antihaftbeschichtung sorgt für müheloses Schneiden von Ästen bis zu einem Durchmesser von 25 mm. Der Sperrriegel mit zwei Positionen ermöglicht eine halb geöffnete Schere – ideal für wiederholte Schnitte bei dünnem Material.

Sécateur pour gauchers II Okay
Le sécateur Okay pour gauchers a été spécialement conçu pour les gauchers dont la taille de main est comprise entre M et L. Il dispose de deux poignées en aluminium forgé de forme ergonomique qui permettent de travailler sans se fatiguer. Les lames en acier au carbone sont renforcées et la lame inférieure est dotée d'une rainure pour la sève. En outre, le sécateur possède un coupe-fil et une lame de coupe interchangeable.

Grâce au réglage de précision, la lame reste sûre et sans jeu. Le revêtement antiadhésif permet de couper sans effort des branches d'un diamètre maximal de 25 mm. Le verrou de blocage à deux positions permet d'ouvrir les ciseaux à moitié - idéal pour les coupes répétées de matériaux fins.



12310 7 611330 123104

Baumschere Felco Nr. 2
Die Baumschere Felco Nr. 2 ist ein weltweit geschätztes klassisches Modell. Der Griff wird aus Aluminium gefertigt und ist mit einem roten Plastikkälteschutz überzogen. Die Klinge mit Drahtabschneider und Saftrille wird aus gehärtetem Stahl hergestellt. Mit der Schere schneiden Sie Äste bis Ø 25 mm problemlos. Die Baumschere Felco Nr. 4 ist für Rechtshänder mit eher grösseren Händen (Gr. L) geeignet. Das Gewicht der Schere beträgt 240 g. Die Schere wird in der Schweiz hergestellt.

Sécateur Felco No 2
Le sécateur Felco N° 2 est un modèle classique apprécié dans le monde entier. Les poignées sont fabriquées en aluminium et revêtues d'une protection antifroid en plastique rouge. La lame avec coupe-fil et rainure pour la sève est en acier trempé. Le sécateur vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 25 mm sans problème. Le sécateur Felco N° 4 est adapté aux droitiers ayant une taille de main L. Le sécateur pèse 240 g. Le sécateur est fabriqué en Suisse.

12339 7 611330 123395

Klinge zu Felco 2,4,11

Lame pour Felco 2,4,11



12305 7 611330 123050

Baumschere Felco Nr. 4
Die Baumschere Felco Nr. 4 ist für alle leichten Gartenarbeiten geeignet.Die Griffe und werden aus Aluminium geschmiedet und mit einem Plastikkälteschutz überzogen. Ihre Klingen sind aus gehärtetem Stahl gefertigt, zusätztlich enthält sie eine Saftrille und einen Drahtabschneider. Mit der Schere schneiden Sie Äste bis Ø 25 mm problemlos. Die Baumschere Felco Nr. 4 ist für Rechtshänder mit eher grösseren Händen (Gr. L) geeignet. Das Gewicht der Schere beträgt 220 g. Die Schere wird in der Schweiz hergestellt.

Sécateur Felco No 4
Le sécateur Felco N° 4 est adapté à tous les travaux de taille faciles. Les poignées sont forgées dans l'aluminium et revêtues d'une protection antifroid en plastique. Les lames sont en acier trempé et ont une rainure pour la sève ainsi qu'un coupe-fil. Le sécateur vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 25 mm sans problème. Le sécateur Felco N° 4 est adapté aux droitiers ayant une taille de main L. Le sécateur pèse 220 g. Le sécateur est fabriqué en Suisse.

12339 7 611330 123395

Klinge zu Felco 2,4,11

Lame pour Felco 2,4,11



12315 7 611330 123159

Baumschere Felco Nr. 6 195 mm
Die Baumschere Felco Nr. 6 ist ein kompaktes und leichtes Modell. Der Griff wird aus Aluminium gefertigt und ist mit einem Plastikkälteschutz überzogen. Die Klinge mit Drahtabschneider und Saftrille wird aus gehärtetem Stahl hergestellt. Mit der Schere schneiden Sie Äste bis Ø 20 mm problemlos. Die Baumschere Felco Nr. 6 ist für Rechtshänder mit mittelgrossen Händen (Gr. M) geeignet. Das Gewicht der Schere beträgt 210 g.

Sécateur Felco No 6 195 mm
Le sécateur Felco N° 6 est un modèle léger et compact. La poignée est fabriquée en aluminium et revêtue d'une protection antifroid en plastique. La lame avec coupe-fil et rainure pour la sève est en acier trempé. Le sécateur vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 20 mm sans problème. Le sécateur Felco N° 6 est adapté aux droitiers ayant une taille de main M. Le sécateur pèse 210 g.

12342 7 611330 123425

Klinge zu Felco für Nr. 6 + 12

Lame pour Felco pour No 6 + 12



12320 7 611330 123203

Baumschere Felco Nr. 7
Die Baumschere Felco Nr. 7 verfügt über einen Rollgriff, dies ermöglicht Ihnen die Arbeit mit geringerem Kraftaufwand und schmerzfrei zu tätigen. Dle Griffe aus Aluminium sind ergonisch geformt und mit einem Plastikkälteschutz überzogen. Ihre Klingen werden aus gehärtetem Stahl hergestellt und verfügen über eine Saftrille und einen Drahtabschneider. Mit der Schere schneiden Sie Äste bis Ø 25 mm problemlos. Die Baumschere Felco Nr. 7 ist für Rechtshänder mit eher grösseren Händen (Gr. L) geeignet. Das Gewicht der Schere beträgt 290 g. Die Schere wird in der Schweiz hergestellt.

Sécateur Felco No 7
Le sécateur Felco N° 7 dispose d'une poignée tournante qui vous permet de travailler sans effort et sans douleur. Les poignées en aluminium sont ergonomiques et recouvertes d'une protection antifroid en plastique. Les lames sont fabriquées en acier trempé et dotées d'une rainure pour la sève et d'un coupe-fil. Le sécateur vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 25 mm sans problème. Le sécateur Felco N° 7 convient aux droitiers avec une taille de main L. Le poids du sécateur est de 290 g. Le sécateur est fabriqué en Suisse.



12325 7 611330 123258

Baumschere Felco Nr. 8
Die Baumschere Felco Nr. 8 ist mit einem abgewinkelten Schneidkopf ausgestattet. So wirt verhindert, dass Ihnen die Schere in der Hand verrutscht. Die Griffe werden aus Aluminium hergestellt und mit einem Plastikkälteschutz überzogen. Die Klinge wird aus gehärtetem Stahl gefertigt und enthält eine Saftrille und einen Drahtabschneider. Durch die vorteilhafte Hebelwirkung wir Ihnen eine besonders präzise und mühelose Schneidarbeit ermöglicht. Sie schneiden damit Äste bis Ø 25 mm problemlos. Die Baumscherer Felco Nr. 8 ist für Rechtshänder mit eher grösseren Händen (Gr. L) geeignet. das Gewicht der Schere beträgt 245 g. Die Schere wird in der Schweiz hergestellt.

Sécateur Felco No 8
Le sécateur Felco N° 8 est équipée d'une tête de coupe courbée. Elle empêche que le sécateur glisse dans la main. Les poignées sont fabriquées en aluminium et recouvertes d'une protection antifroid en plastique. Les lames sont fabriquées en acier trempé et dotées d'une rainure pour la sève et d'un coupe-fil. L'effet de levier avantageux vous permet de couper de manière particulièrement précise et sans effort. Vous pouvez couper ainsi des branches jusqu'à Ø 25 mm. Le sécateur Felco N° 8 convient aux droitiers avec une taille de main L. Le poids du sécateur est de 245 g. Le sécateur est fabriqué en Suisse.



12343 7 611330 123432

Klinge zu Felco für Nr. 7 + 8
Zu 12320 und 12325.

Lame pour Felco No 7 + 8
Pour 12320 et 12325.



12346 7 611330 123463

Feder zu Felco
Passend zu 2/4/7/8/9/10/19.

Ressort pour Felco
Pour 2/4/7/8/9/10/19.



12258 7 611330 122589

Schere Multifunktion Garden
Die Schere Multifunktion Garden wird aus Aluminium hergestellt und der Griff ist mit einem Softgrip überzogen. Die Klinge ist aus Edelstahl. Die Mikrozahnung hat einen integrierten Drahtschneider für Binde- und Blumendrähte. Die Schere schneidet Blumen, Kräuter dünne Zweige, Seile, Stoffe, Schnüre Kunsstoff, Papier usw. Sie schneidet Zweige und Stiele bis Ø 5 mm problemlos.

Ciseaux Multifonction Garden
Les ciseaux Multifonction Garden sont fabriqués en aluminium et la poignée est revêtue d'une softgrip. Les lames sont en acier inoxydable. La microdenture a un coupe-fil intégré pour fils de liage et fils de fleurs. Les ciseaux coupent les fleurs, les herbes, les branches minces, les cordes, les tissus, les cordons, le plastique, le papier, etc. Ils coupent des branches jusqu'à Ø 5 mm sans problème.



12263 7 611330 122633

Auspflückschere Okay
Die Auspflückschere Okay ist ergonomisch geformt und leicht. Ihr Griffe sind aus Kunststoff und enthalten eine rutschfeste Beschichtung, welche Ihnen einen optimalen Halt in der Hand garantieren. Die universell einsetzbare Auspflück- und Ernteschere ist mit mehrfach gehärteten Klingen ausgestattet und besitzt einen Gummipuffer, welche Ihnen die Arbeit komfortabel macht. Mit der Schere schneiden Sie Äste bis Ø 12 mm problemlos.

Sécateur à vendange Okay
Le sécateur à vendange Okay est ergonomique et léger. Ses poignées sont en plastique et dotées d'un revêtement antiglisse qui vous garantit un maintien optimal dans la main. Le sécateur universel pour vendange et récolte est équipé de lames trempées plusieurs fois et d'un tampon en caoutchouc qui vous rend le travail agréable. Avec le sécateur, vous pouvez couper des branches jusqu'à Ø 12 mm sans problème.



12435 7 611330 124354

Auspflückschere
Die Auspflückschere Garden ist universell einsetzbar. Die Griffe werden aus Kunststoff gefertigt. Ihre Klingen werden aus hochvergütetem Präzisionsstahl geschmiedet. Mit der Auspflückschere Garden schneiden Sie Äste bis Ø 10 mm. Universell einsetzbar.

Sécateur à vendange
Le sécateur à vendange Garden est destiné à un usage universel. Les poignées sont fabriquées en plastique. Les lames sont forgées dans de l'acier trempé de haute précision. Le sécateur à vendange Garden vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 10 mm. Usage universel.



33918 7 611330 339185

Schleifstein Okay
Der Schleifstein Okay wird mit zwei verschiedenen Körnungen ausgeliefert. Die weisse Seite mit Körnungsgrad 400 kann für den Feinschliff verwendet werden. (Z.B. Feinschärfen der Schneide) Die Blaue Seite mit Körnungsgrad 180 kann für den Mediumschliff verwendet werden. (Z.B. Herausschleiffen von kleineren Unebenheiten) Der Schleifstein eignet sich besonders zum Schärfen vieler Obermesser von Baum, Ast- und Gartenscheren. Dabei ist es häufig nicht notwendig, das jeweilige Werkzeug in seine Einzelteile zu zerlegen. Das Obermesser vorbeischneidender Scheren schleifen Sie auf der Aussenseite. (Der Schere abgewandte Seite) mit ca. 23 °.Ziehen Sie danach das Obermesser auf der Innenseite (der dem Untermesser zugewandten Seite) mit ca. 5° ab. Für Ambossmodelle gilt ein beidseitiger Winkel von jeweils ca. 20°. Schleifen Sie mit der groben Körnung (blau) und ziehen Sie mit der feinen (weiss) ab. Bitte beachten Sie den Schleifstein mit einer Bürste im Seifenwasser regelmässig zu säubern. Masse: Länge ca. 100 mm, Breite ca. 20 mm. Gewicht: ca. 31 g.

Pierre à affûter Okay
La pierre à affûter Okay est fournie avec deux grains différents. Le côté blanc avec un niveau de grain de 400 peut être utilisé pour la finition (par ex. pour une coupe nette). Le côté bleu avec un niveau de grain 180 peut être utilisé pour un affûtage moyen (par ex. pour le ponçage de petites irrégularités).
La pierre à affûter est adaptée pour affûter notamment de nombreuses lames supérieures de sécateurs-élagueurs, de coupe-branches et de sécateurs. Il n'est souvent pas nécessaire de démonter l'outil respectif. Vous affûtez la lame supérieure des cisailles by-pass sur le côté extérieur (côté opposé aux cisailles) avec env. 23°. Rectifiez ensuite la lame supérieure sur le côté intérieur (coté exposé à la lame inférieure) avec env. 5°. Pour les modèles enclume, il existe un angle de part et d'autre d'env. 20° respectivement. Affûtez avec le grain grossier (bleu) et rectifiez avec le fin (blanc). Veillez à nettoyer régulièrement la pierre à affûter avec une brosse et de l'eau savonneuse. Dimensions: longueur env. 100 mm, largeur env. 20 mm. Poids: env. 31 g.



39738 7 611330 397383

Schere Multi Okay 10 cm
Die Schere Multi Okay 10 cm wird aus einer stabilen Kunststoffkonstruktion angefertigt. Sie wird idealerweise für den wendigen Formschnitt verwendet. Die Schere besitzt einen 2-K-Griff, ist grössenverstellbar und für Handgrössen S bis L geeignet. Die Klingenlänge beträgt 10 cm.

Cisaille Multi Okay 10 cm
La cisaille Multi Okay 10 cm est fabriquée en plastique solide. Elle est principalement utilisée pour l'art topiaire en toute habileté. La cisaille comprend une poignée bicomposant, est à taille réglable et adaptée aux tailles de main S à L. La longueur de lame est de 10 cm.



19095 7 611330 190953

Astschere TopCut Okay
Die Astschere TopCut ist eine superleichte, vorbeischneidende und hochverarbeitete Alu-Astschere. Die Klinge ist mehrfach gehärtet und hat eine Saftrille. Die Griffe sind mit einem rutschfesten Überzug ausgestattet. Mit der Astschere TopCut schneiden Sie Äste bis Ø 38 mm problemlos. Die Gesamtlänge beträgt 70 cm und das Gesamtgewicht liegt bei 850 g.

Coupe-branches TopCut Okay
Le coupe-branches TopCut est un coupe-branches by-pass en alu ultraléger, d'excellente finition. La lame est trempée plusieurs fois et a une rainure à sève. Les poignées sont équipées d'un revêtement antiglisse. Avec le coupe-branches TopCut, vous pouvez couper des branches jusqu'à Ø 38 mm sans problème. La longueur totale est de 70 cm et le poids total est de 850 g.



39741 7 611330 397413

Astschere
Die Astschere Garden ist mit einem Dreieck-Stahlrohr ausgestattet. Der 2-K-Griff mit Antihaftbeschichtung und der gelenkschonende Puffer sorgen für ein angenehmes Arbeiten. Die Astschere schneidet Äste bis Ø 36 mm problemlos.

Coupe-branches
Le coupe-branches Garden est équipé d'un tube en acier triangulaire. La poignée bicomposant avec revêtement anti-adhérence et le tampon qui ménage les articulations garantissent un travail agréable. Le coupe-branches coupe des branches jusqu'à Ø 36 mm sans problème.



39745 7 611330 397451

Astschere Okay
Die Astschere Okay überzeugt mit ihrer modernsten Schneidkopfarchitektur und sorgt damit für optimales Schneidvermögen. Die Griffrohre bestehen aus hochstabilem Alu, was die Astschere besonders leicht macht. Mit dem 2-K-Griff, der Antihaftbeschichtung und dem gelenkschondendem Puffer ermöglicht es Ihnen sehr komfortabel zu arbeiten. Die Astschere Okay schneidet Äste bis Ø 38 mm.

Coupe-branches Okay
Le coupe-branches Okay séduit par son architecture de tête de coupe hautement moderne pour une capacité de coupe optimale. Le tube annelé est en alu très stable ce qui rend le coupe-branches particulièrement léger. Avec une poignée bicomposant, tampon qui ménage les articulations et revêtement anti-adhérence, il vous permet de travailler confortablement. Le coupe-branches Okay a une capacité de coupe jusqu'à Ø 38 mm.



39746 7 611330 397468

Astschere Maxi Okay
Die Astschere Maxi Okay ist eine besonders leichte Astschere. Sie hat ein kraftvolles Zahnradgetriebe. Die Alusickenrohre bieten Leichtigkeit und Stabilität zugleich, ihre 2-K-Griffe bieten optimalen Halt in der Hand. Die Klinge aus hochvergütetem Messerstahl ist antihaftbeschichtet und hat eine Saftrille. Mit der Astschere Maxi Okay schneiden Sie Äste bis Ø 42 mm problemlos. Die Gesamtlänge beträgt 760 mm und das Gewicht beträgt 1082 g.

Coupe-branches maxi Okay
Le coupe-branches Maxi Okay est un coupe-branches particulièrement léger. Elle a un entraînement par engrenage puissant. Les tubes annelés en alu offrent légèreté mais aussi solidité, quant aux poignées bicomposant elles offrent un maintien optimal dans la main. La lame en acier inoxydable de grande qualité a un revêtement anti-adhérence et une rainure pour la sève. Avec le coupe-branches Maxi Okay, vous pouvez couper des branches jusqu'à Ø 42 mm sans problème. La longueur totale est de 760 mm et le poids total est de 1082 g.



19105 7 611330 191059

Astschere TeleCut Okay
Die Astschere TeleCut Okay ist mit einem Teleskopsystem ausgestattet, welches vielfach verstellbar ist. Der Schaft der Schere ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über 2-K-Griffe. Die Gesamtlänge beträgt ca. 620 - 920 mm. Mit der Astschere TeleCut Okay schneiden Sie Äste bis Ø 38 mm problemlos.

Coupe-branche télescop. Okay
Le coupe-branches TeleCut Okay est équipé d'un système télescopique, réglable sur plusieurs positions. La cisaille est fabriquée en aluminium et a des poignées bi-composants. La longueur totale est d'env. 620/920 mm. Le coupe-branche TeleCut Okay vous permet de couper des branches jusqu'à Ø 38 mm sans problème.



19106 7 611330 191066

Astschere TeleDirect Okay
Die Astschere TeleDirect Okay überzeugt als stabiles und vielseitiges Werkzeug für Gartenarbeiten. Ihr leicht verstellbares Teleskopsystem ermöglicht eine flexible Anpassung der Grifflänge. Aus Aluminium gefertigte Griffrohre mit rutschfesten 2-Komponenten-Griffen sorgen für sicheren Halt. Die präzisen Stahlklingen schneiden Äste bis zu 37 mm Durchmesser.
Die Ambossschere ist mit einem Metallamboss und einem Hebelarmgetriebe ausgestattet, um eine optimale Kraftübertragung und saubere Schnitte zu gewährleisten.

Coupe-branches TeleDirect Okay
Le coupe-branches TeleDirect Okay est un outil stable et polyvalent pour les travaux de jardinage. Son système télescopique facilement réglable permet d'adapter la longueur de la poignée en toute flexibilité. Les tubes de poignée fabriqués en aluminium avec des poignées antidérapantes à deux composants assurent une prise en main sûre. Les lames précises en acier coupent des branches jusqu'à 37 mm de diamètre.
Le coupe-branches à enclume est équipé d'une enclume métallique et d'un mécanisme à bras de levier pour garantir une transmission optimale de la force et des coupes nettes.



19163 7 611330 191639

Stangenastschere Okay
Die Stangenastschere Okay ist eine vorbeischneidende Astschere mit Zahngetriebe und Seilzug. Das Schneideblatt ist mehrfach gehärtet und antihaftbeschichtet und garantiert eine hohe Schneidleistung. Zu diesem Produkt können sie die Teleskopstange Fiberglas Okay verwenden.

Coupe-branches Okay
Le coupe-branches Okay est un sécateur longue portée by-pass à crémaillère et corde de traction. La lame de coupe est trempée plusieurs fois, à revêtement antiadhérent pour une puissance de coupe élevée. Vous pouvez utiliser le manche télescopique en fibre de verre Okay.

19161 7 611330 191615

Teleskopstange Fiberglas Okay
Die Teleskopstange wird aus hochwertigem Fiberglas gefertigt und ist für grosse Reichweiten. Die Länge beträgt 2,6-3,8 m. Sie ist geeignet für Stangenastschere und Stangenastsäge „Okay Profi".

Manche tél. fibre verre Okay
Le manche télescopique est fabriqué en fibre de verre de haute qualité pour grandes portées. La longueur est de 2,6-3,8 m. Il est adapté au coupe-branches longue portée et à la scie à branches «Okay Profi».



19162 7 611330 191622

Säge Okay 35 cm
Die Säge Okay 35 cm könnte auch mit der Teleskopstange Fiberglas Okay verwendet werden. Die Hochwertige Astsäge hat eine Klinge mit 3-fach Schliff, die Länge des Sägeblatts beträgt 350 mm. Sie hat einen Asthaken oben sowie eine Räumklinge unten. Dank des gummierten Griffs haben Sie jederzeit die perfekte Kontrolle über die Säge.

Scie Okay 35 cm
La scie Okay 35 cm peut être utilisée également avec le manche télescopique en fibre de verre Okay. La scie à branches de haute qualité a une lame à coupe triple d'une longueur de 350 mm. Elle est dotée d'un crochet supérieur et d'une lame racleuse inférieure. La poignée en caoutchouc vous permet de parfaitement contrôler la scie à tout moment .



12950 7 611330 129502

Heckenschere TeleForm Okay 65/86 cm
Die Heckenschere TeleForm Okay 66 - 84 cm ist mit einem Teleskopsystem ausgestattet, welches vielfach verstellbar ist. Sie hat einen 2-K-Griff und eine Klingenvorspannung. Die Klinge hat einen Wellenschliff und eine Blattlänge von ca. 200 mm. Gewicht: ca. 1,3 kg.

Cisaille haie TeleForm Okay 65/86cm
La cisaille pour haie TeleForm Okay 66/84 cm est équipée d'un système télescopique, réglable sur plusieurs positions. Elle est dotée d'une poignée bicomposant et d'une lame prétendue. La lame a un tranchant ondulé et une longueur d'env. 200 mm. Poids env. 1,3 kg.



77160 7 611330 771602

Heckenschere ProfiCut I
Die Heckenschere ProfiCut Okay ist superleicht. Die Klingen werden aus mehrfach gehärterem Stahl gefertigt, sie sind hartverchromt und selbstschärfend. Die Griffe werden aus Aluminium geschmiedet und mit einer ruschtfesten Beschichtung überzogen. Die Heckenschere ProfiCut Okay wird idealerweise für den Form- oder Flächenschnitt eingesetzt. Mit einer Klingenlänge von ca. 235 mm deckt sie eine grosse Reichweite ab und Sie schneiden damit Äste bis Ø 10 mm problemlos.

Cisaille à haies ProfiCut I
Le taille-haie ProfiCut Okay est très léger. Les lames sont fabriquées en acier trempé plusieurs fois, elles sont à chromage dur et auto-affûtées. Les poignées sont en aluminium forgé et ont un revêtement anti-dérapant. La cisaille à haies ProfiCut Okay est utilisée idéalement pour la taille surfacique et l'art topiaire. Avec une longueur de lame d'env. 235 mm, elle couvre une grande portée et vous pouvez couper des branches d'un Ø jusqu'à 10 mm sans problème.



39740 7 611330 397406

Heckenschere
Die Heckenschere Garden wird mit einem stabilem Dreieck-Stahlrohr und 2-K-Griff gefertigt. Die gewellten Schneidblätter verhindern das Herausrutschen des Schnittgutes. Die Klingenvorspannung ist einstellbar.

Cisaille à haies
La cisaille à haies Garden est équipé d'un tube en acier triangulaire solide et d'une poignée bicomposant. Les lames de coupe ondulées empêchent le dérapage du produit à couper. La précontrainte des lames est réglable.



19032 7 611330 190328

Baumsäge Holzgriff 30 cm
Die Baumsäge 30 cm ist mit einem Griff aus Eschenholz ausgestattet. Das 310 mm lange Sägeblatt wird aus Federstahl hergestellt und hat eine Präzisionstahnung mit 3-fach Schliff. Das Gewicht beträgt ca. 212 g.

Scie à bois 30 cm
La scie à bois 30 cm est équipée d'une poignée en frêne. La lame de 310 mm de long est fabriquée en acier à ressorts et a une denture de précision à 3 coupes. Le poids est d'env. 212 g.



39748 7 611330 397482

Baumsäge 24 cm
Die Astsäge Garden 24 cm ist mit einem 2-Komponenten-Griff ausgestattet. Das Sägeblatt ist 240 mm lang und hat einen 3-fach Schliff. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Kunststoffköcher mit Gürtelschnalle.

Scie pour branches 24 cm
La scie pour branches Garden 24 cm est équipée d'une poignée bicomposant. La lame de scie est de 240 mm de long et a une coupe triple. Un rangement de lame en plastique avec boucle de ceinture est compris dans la livraison.



28337 7 611330 283372

Baumsäge Okay 30 cm
Die Astsäge Profi Okay 30 cm ist für den vielseitigen Einsatz geeignet. Der 2-Komponenten-Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Das ca. 300 mm lange Sägeblatt wird aus hochvergütetem Federstahl hergestellt, ist verchromt unt hat eine Präzisionszahnung mit 3-fach Schliff. Zur Säge dazu wird ein Kunststoffetui inkl. Grütelschlaufe geliefert. Die Gesamtlänge beträgt 485 mm

Scie p. branches Okay 30 cm
La scie pour branches Profi Okay 30 cm est adaptée à une utilisation polyvalente. La poignée bicomposant est destinée aux gauchers et droitiers. La lame de scie d'env. 300 mm est fabriquée en acier à ressort trempé et revenu, chromé et a une denture de précision à 3 coupes. Un étui en plastique avec passant de ceinture est inclus. La longueur totale est de 485 mm.



86267 7 611330 862676

Klappsäge Okay 18 cm
Die Klappsäge Okay 18 cm ist eine hochwertige Säge. Das Sägeblatt hat einen 3-fach Schliff und ist 180 mm lang. Der komfortable 2-Komponentengriff liegt optimal in der Hand.

Scie pliable Okay 18 cm
La scie pliable Okay 18 cm est une scie de haute qualité. La lame de scie a une coupe triple et une longueur de 180 mm. La poignée bicomposant épouse agréablement la main.



39747 7 611330 397475

Klappsäge 16 cm
Die Klappsäge Garden ist eine praktische 2-Komponenten Klappsäge für Garten, Outdoor und Handwerk. Das 160 mm lange Sägeblatt ist verchromt, kalibriert und hat eine Präzisionszahnung mit 3-fach Schliff. Sie besitzt eine Hängeöse und einen Metallriegel. Dies Gesamtlänge beträgt 340 mm.

Scie pliable 16 cm
La scie pliable Garden est une scie pliable bicomposant pratique pour le jardin, l'extérieur et l'artisanat. La lame de scie de 160 mm de long est chromée, calibrée dotée d'une denture de précision avec coupe triple. Elle est dotée d'un œillet de suspension et d'un loquet en métal. La longueur totale est de 340 mm.



95843 7 611330 958430

Klappsäge Felco 602 16 cm
Die Klappsäge Fleco 600 16 cm überzeugt mit ihrem sauberen und präzisen Schnitt. Das Sägeblatt aus Edelstahl ist verchromt und hat eine Länge von 160 mm. Der Griff der Säge wird aus Kunststoff hergestellt und hat eine Sicherheitsöffnung. Die Gesamtlänge der Säge beträgt 350 mm. Die Felco 602 Klappsäge ist ein praktisches und vielseitiges Werkzeug mit einer Klingenlänge von 16 cm. Es eignet sich ideal zum Schneiden von Ästen, Sträuchern und kleineren Bäumen im Garten. Dank ihrer kompakten Grösse kann die Klappsäge einfach transportiert und verstaut werden. Sie lässt sich auch platzsparend in einem Werkzeugkasten aufbewahren. Die Klinge ist sehr langlebig und kann bei Bedarf nachgeschliffen werden. Die Griffe der Felco 602 Klappsäge sind ergonomisch geformt und bieten einen sicheren und bequemen Griff, auch bei anstrengenden Arbeiten im Garten.

Scie pliable Felco 602 16 cm
La scie pliante Fleco 600 16 cm séduit par sa coupe nette et précise. La lame de scie en acier inoxydable est chromée et a une longueur de 160 mm. La poignée de la scie est fabriquée en plastique et possède une ouverture de sécurité. La longueur totale de la scie est de 350 mm. La scie pliante Felco 602 est un outil pratique et polyvalent avec une longueur de lame de 16 cm. Elle est idéale pour couper les branches, les arbustes et les petits arbres dans le jardin. Grâce à sa taille compacte, la scie pliante est facile à transporter et à ranger. Elle peut également être rangée dans une boîte à outils pour gagner de la place. La lame est très durable et peut être affûtée si nécessaire. Les poignées de la scie pliante Felco 602 sont ergonomiques et offrent une prise en main sûre et confortable, même lors de travaux fatigants dans le jardin.



19042 7 611330 190427

Baumsäge Felco 621 24 cm
Die Baumsäge Felco 621 24 cm ist eine Säge mit ziehendem Schnitt. Das Sägeblatt aus Edelstahl ist verchromt und hat eine Länge von 240 mm. Der Griff der Säge wird aus Kunststoff hergestellt und hat eine SIcherheitsöffnung. Das beiliegende Kunststoffetui ist mit einer Schlaufe ausgestattet, so können Sie die Säge an Ihrem Gürtel befestigen. Das Gesamtgewicht der Baumsäge beträgt ca. 307 g.

Scie à élaguer Felco 621 24 cm
La scie à élaguer Felco 621 24 cm est une scie à coupe tirante. La lame de scie en acier inoxydable est chromée et a une longueur de 240 mm. La poignée de la scie est fabriquée en plastique et a une ouverture de sécurité. Le fourreau en plastique compris est doté d'un mousqueton de fixation pour que vous puissiez le porter à la ceinture. Le poids total de la scie à élaguer est de 307 g.



19041 7 611330 190410

Sägeblatt zu Felco 621
Das Sägeblatt sorgt für einen sauberen Schnitt am Ast und entfernt beim Ziehen schnell das Sägemehl.
Dank seiner konischen Form reicht das Sägeblatt weit zwischen die Äste, sodass man leicht jede Stelle erreichen kann. Mit einer Länge von 240 mm ist es ideal für verschiedene Arbeiten im Garten und in der Forstwirtschaft und schneidet sowohl kleine als auch grosse Äste schnell durch.
Zu 19042

Lame pour Felco 621
La lame de scie assure une coupe nette sur la branche et élimine rapidement la sciure lorsqu'on la tire.
Grâce à sa forme conique, la lame de scie s'étend loin entre les branches, ce qui permet d'atteindre facilement n'importe quel endroit. Avec une longueur de 240 mm, elle est idéale pour différents travaux de jardinage et de sylviculture et coupe rapidement aussi bien les petites que les grosses branches.
Pour 19042



19039 7 611330 190397

Sägeblatt zu Felco 60 und 600
Dieses Sägeblatt ist speziell geeignet für die Klappsägen Felco 60 und 600. Sie bieten eine präzise und langlebige Schneidleistung.

Lame pour scie Felco 60 et 600
Cette lame de scie est spécialement conçue pour les scies pliantes Felco 60 et 600, qui offrent une performance de coupe précise et durable.



17240

7 611330 172409

Asthalter
Der Asthalter ist verzinkt. Innenbreite: 5 cm. Innenlänge: 7 cm.

Porte-branches
Le porte-branches est galvanisé. Largeur intérieure : 5 cm. Longueur intérieure : 7 cm.



63642

7 611330 636420

Wundverschluss Capito Bio 350 g
Der Wundverschluss Capito Bio 350 g ist geeignet für alle Wunden, die durch Schnitt, Auslichten, Frost, Wildverbiss oder sonstige Verletzungen entstanden sind. Er fördert die Überwachsung und Bildung neuer Rinde und hält Krankheitserreger ab.

Enduit cicatrisant Capito Bio 350 g
L'enduit cicatrisant Capito Bio 350 g convient à toutes les plaies dues à une coupure, à la taille, au gel, à l'abroutissement ou à d'autres blessures. Il favorise le développement et la formation d'une nouvelle écorce et écarte les agents pathogènes.



47934

7 611330 479348

Lac Balsam Compo 1 kg
Rindenfarbiges Wundverschlussmittel zur Behandlung von Baumwunden an Zier- und Obstgehölzen. Tropft nicht, deckt gut und trocknet schnell. Atmungsaktiv und witterungsbeständig.

Lac Balsam Compo 1 kg
Produit cicatrisant couleur écorce pour soigner les lésions de l'écorce sur les arbres fruitiers et d'ornement. Ne coule pas, recouvre bien et sèche rapidement. Respirant et résistant aux intempéries.



47933

7 640109 502222

Lac Bals Pinseltube Gesal 385 g
Rindenfarbiges Wundverschlussmittel zur Behandlung von Baumwunden an Zier- und Obstgehölzen wie Rosen Obst, Beeren, Reben. Tropft nicht, deckt gut und trocknet schnell. Atmungsaktiv und witterungsbeständig.

Lac Baume tube pin. Gesal 385g
Baume couleur écorce pour soigner les lésions de l'écorce sur les arbres fruitiers et d'ornement. Ne coule pas, recouvre bien et sèche rapidement. Respirant et résistant aux intempéries.



91468

7 611330 914689

Baumwachs 500g
Geeignet sich zum Pfropfen und zum Behandeln von Baumwunden. Verhindert die Verdunstung der Pflanzensäfte und schützt damit vor Austrocknung der Wunde oder Pfropfstelle. Bei allen Arten von Bäumen (Obstbäume etc.). Widerstandsfähig gegen jede Witterung wird bei Frost nicht rissig und tropft bei höheren Temperaturen nicht ab. Wasserundurchlässig und sauber in der Anwendung. Das Baumwachs ist unbeschränkt haltbar bei einer Lagerung zwischen 10 – 25° und vor Licht geschützt.

Cire pour arbres 500g
Convient pour le greffage et le traitement des blessures des arbres. Empêche l'évaporation de la sève et protège ainsi du dessèchement de la blessure ou du point de greffe. Pour tous les types d'arbres (arbres fruitiers, etc.). Résiste à toutes les intempéries ne se fissure pas en cas de gel et ne goutte pas à des températures élevées. Imperméable et propre à l'utilisation. La cire pour arbres se conserve indéfiniment si elle est stockée entre 10 et 25°, à l'abri de la lumière.



18477

7 611330 184778

Schlauchrolle PVC 4 mm × 100 m
Zum Anbinden von Jungbäumen geeignet. Kein Einschneiden. Kann mit der MAX-TAPENER-Heftzange HRF angebunden werden. Frostsicher, elastisch und UV-stabilisiert. Farbe: schwarz.

Rouleau de tuyau PVC 4 mm × 100 m
Adapté pour attacher les jeunes arbres. Pas de blessures. Peut s'utiliser avec l'agrafeuse MAX-TAPENER HRF. Résistant au gel, élastique et stabilisé aux UV. Coloris : noir.



42801

7 611330 428018

Gartenbast 400 m
Gartenbast wird hauptsächlich zum Anbinden und Stützen von Pflanzen verwendet, um sicherzustellen, dass sie gerade wachsen oder stabil bleiben. Dieser Bast auf der 400m Rolle ist ideal für das Befestigen von Reben, Tomaten, Paprika, Erbsen, Stangenbohnen usw. an Rankhilfen und Stützen. Synthetischer Gartenbast ist eine künstlich hergestellte Variante, die langlebiger und wetterfester ist, als natürlicher Bast. Dieser robustere Bast wird oft im Obst- und Rebbau eingesetzt. Gerne wird der Gartenbast aber auch zum Basteln verwendet und auch für vieles Anderes genutzt. Farbe: Grün. Länge 400 m.

Raphia synth. 400 m
Le raphia de jardin est principalement utilisé pour attacher et soutenir les plantes afin de s'assurer qu'elles poussent droit ou restent stables. Ce raphia en rouleau de 400 m est idéal pour attacher des vignes, des tomates, des poivrons, des pois, des haricots à rames, etc. à des treillis et des supports. Le raphia de jardin synthétique est une variante artificielle qui est plus durable et plus résistante aux intempéries que le raphia naturel. Ce raphia plus robuste est souvent utilisé en arboriculture et en viticulture. Mais le raphia de jardin est également utilisé pour le bricolage et pour bien d'autres choses encore. Couleur : vert. Longueur 400 m.



16038 7 611330 160383

Gartenbauschnur Meister Fil
Die Gartenbauschnur ist ideal für Haus und Garten. Die Schnur eignet sich besten zum Aufbinden von Planzen und zum Zusammenbinden allerlei Sachen drinnen wie draussen. Sie besteht aus Jute und ist zu 100 % ein Naturprodukt. Knäuel 180 m.

Cordeau jardin Meister Fil
Le cordeau de jardin est idéal pour la maison et le jardin. La ficelle convient parfaitement pour attacher des plantes et toutes sortes d'objets, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est composé de jute et est un produit 100 % naturel. Pelote de 180 m.



102608 7 611331 026084

Plastilien 120 mm
Die Plastilien bieten eine einfache und flexible Möglichkeit, Pflanzen sicher anzubinden und zu stützen, ohne sie zu beschädigen. Sie lassen sich mühelos an den Pflanzenstämmen befestigen und bei Bedarf ebenso schnell wieder lösen. Besonders praktisch ist die Verstellbarkeit: Die Binder passen sich der Dicke des Pflanzenstamms an und sind somit für eine Vielzahl von Pflanzenarten geeignet.
Durch ihre einfache Handhabung und Flexibilität bieten sie sicheren Halt für unterschiedlich dicke Stämme. Länge 120mm.

Plastilien 120 mm
Les attaches de serrage offrent une manière simple et flexible d'attacher et de soutenir les plantes en toute sécurité sans les endommager. Elles se fixent sans effort aux troncs des plantes et se détachent tout aussi rapidement en cas de besoin. La possibilité de réglage est particulièrement pratique : les attaches s'adaptent à l'épaisseur du tronc des plantes et conviennent donc à un grand nombre de types de plantes.
Grâce à leur facilité d'utilisation et à leur flexibilité, elles offrent un maintien sûr pour les troncs de différentes épaisseurs. Longueur 120 mm.

102635 7 611331 026350

Plastilien 180 mm

Plastilien 180 mm

102644 7 611331 026442

Plastilien 235 mm

Plastilien 235 mm



17285 7 611330 172850

Vogelabwehrnetz Feudal 8 × 8 m
Das Vogelabwehrnetz ist für den mehrmaligen Gebrauch geeignet. Es ist aus reissfestem, griffigem und wasserabweisendem Hostalen®-Strip. Farbe: blau. Schutzfaktor: 100%. Maschenweite: 30 × 30mm.

An vielen Orten, insbesondere in kleineren Weinbergen und an exponierten Standorten entlang von Wald- und Heckenrändern, ist die Verwendung von Rebnetzen die einzige effektive Massnahme gegen Standvögel und Staren-Schwärme. Um jedoch eine wirksame Lösung zu gewährleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Rebnetze ordnungsgemäss und fachgerecht montiert werden. Wenn die Netze unsachgemäss verlegt werden, stellen sie insbesondere für Igel und Vögel eine erhebliche Gefahr dar.

Filet de protection Feudal 8 × 8 m
Le filet de protectionanti-oiseaux peut être utilisé plusieurs fois. Il est très résistant, en strip Hostalen® un matériau résistant à la déchirure, antidérapant et hydrofuge. Couleur : bleu. Facteur de protection : 100 %. Dimensions des mailles : 30 × 30 mm.

Dans de nombreux endroits, notamment dans les petits vignobles et dans les endroits exposés le long des lisières de forêts et de haies, l'utilisation de filets à vignes est la seule mesure efficace contre les oiseaux sédentaires et les nuées d'étourneaux. Toutefois, pour garantir une solution efficace, il est essentiel que les filets de vigne soient installés correctement et dans les règles de l'art. Si les filets sont mal posés, ils représentent un danger considérable, notamment pour les hérissons et les oiseaux.



17259 7 611330 172591

Vogelabwehrnetz grün 1000 m², 2000m² und 4000²
Das grüne Vogelabwehrnetz ist aus Kunststoff und UV-stabilisiert. Bei fachgerechter Anwendung kann das Netz mehrmals verwendet werden. Die Gesamtabdeckfläche beträgt 1000 m². Das Netz ist 143 m lang und die Rollenbreite beträgt 75 cm. Wird das Netz ausgedehnt, ist es bis zu 7 m breit. Die Maschenweite liegt bei 40 mm.

Filet de protection vert 1000 m²², 2000m² et 4000²
Le filet de protection vert pour oiseaux est en plastique et stabilisé aux UV. Si utilisé en bonne et due forme, le filet peut être utilisé plusieurs fois. Surface totale couverte : 1000 m². Longueur du filet : 143 m. Largeur du rouleau : 75 cm. Largeur du filet étiré : env. 7 m. Largeur de maille : 40 mm.



17262 7 611330 172621

Vogelabwehrnetz blau 1000 m², 2000m² und 4000²
Das blaue Vogelabwehrnetz ist aus Kunststoff und UV-stabilisiert. Bei fachgerechter Anwendung kann das Netz mehrmals verwendet werden. Die Gesamtabdeckfläche beträgt 1000 m². Das Netz ist 143 m lang und die Rollenbreite beträgt 75 cm. Wird das Netz ausgedehnt, ist es bis zu 7 m breit. Die Maschenweite liegt bei 40 mm.

Filet prot. oiseaux bleu 1000 m², 2000m² et 4000²
Le filet de protection bleu pour oiseaux est en plastique et stabilisé aux UV. Si utilisé en bonne et due forme, le filet peut être utilisé plusieurs fois. Surface totale couverte : 1000 m². Longueur du filet : 143 m. Largeur du rouleau : 75 cm. Largeur du filet étiré : env. 7 m. Largeur de maille : 40 mm.



17172 7 611330 171723

Seitenschutznetz 1 × 250 m
Das blaue Seitenschutznetz ist für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Es ist sehr reiss- und wasserfest und zudem UV-stabilisiert. Die Maschenweite ermöglicht dennoch die Spritzmittelausbringung. Das Netz ist besonders geeignet als Hagelschutz, gegen Wespenfrass oder auch zur Einzäunung von Rebbergen.

Filet protection latérale 1 × 250 m
Le filet de protection latéral bleu convient pour une utilisation multiple. Il est très résistant au déchirement, imperméable et stabilisé aux UV. La taille des mailles n'entrave pas l'épandage d'agent d'aspersion. Le filet est particulièrement adapté comme protection contre les dégâts de la grêle, des guêpes ou pour clôturer les vignobles.



67907 7 611330 679076

Wespenschutznetz 1x250m
Das hellgrüne Wespenschutznetz hat eine Maschenweite von 2 × 7 mm (Wespenschutz), Gewicht: 38 g/m².

Filet de protection contre les guêpes 1x250m
Le filet de protection vert clair contre les guêpes a un maillage de 2 × 7 mm (protection contre les guêpes), poids : 38 g/m².

L'appli météo LANDI : la meilleure appli météo de Suisse !

- Conception simple et facile à utiliser
- Efficace et fiable
- Filtrage des types de pollen partout en Suisse
- Optimisée pour le mode sombre
- Symboles météo animés
- Avec mode agriculteur



Téléchargez ici



Sprühgeräte
Pulvérisateur



57450

7 611330 574500

Rückenspritze Flox II 10 l

Die Rückenspritze Flox II 10 l von Birchmeier ist ein universelles Sprühgerät für die professionelle Anwendung. Ideal für Profigärtner, Bau- und Gartengewerbe, sowie Tapezier- und Malergewerbe. Der Arbeitsdruck beträgt max. 6 bar. Sie profitieren von maximalem Komfort dank ergonomisch geformtem Tank und gepolsterten S-Form Tragegurten mit Klicksystem. Der anatomisch geformte Pumphebel kann links oder rechts montiert werden. Das Handventil hat eine Feststell- und Sperrfunktion mit integriertem Feinfilter. Der Handgriff ist längenverstellbar. Der Tank wird aus Edelstahl hergestellt und ist mit einem Standfuss verstärkt. Das 60 cm lange Messingsprührohr verfügt über eine Duro-Nebeldüse 1,5 mm. Enthält eine integrierte Schmierbüchse. Das Behältervolumen beträgt 10 l.

Pulvérisateur Flox II 10 l

Le pulvérisateur dorsal Flox II 10 l de Birchmeier est un pulvérisateur universel pour une application professionnelle. Idéal pour le jardinier exigeant, les industries telles que la construction et le paysagisme ainsi que la tapisserie et la peinture. La pression de travail est de 6 bar max. Vous profitez d'un confort maximal grâce au réservoir à forme ergonomique et les ceintures de port rembourrées à forme en S avec système par clic. Le levier de pompe à forme anatomique peut être monté à gauche/droite. La vanne manuelle a une fonction de réglage et de blocage avec filtre fin intégré. La poignée est réglable en longueur. Le réservoir est fabriqué en acier inoxydable et renforcé par un pied de support. Le tube de pulvérisation en laiton de 60 cm dispose d'une buse de pulvérisation Duro 1,5 mm. Graisseur intégré. Le réservoir a un volume de 10 l.



57453

7 611330 574531

Rückenspritze Iris II 15 l

Die Rückenspritze Iris II 15 l von Birchmeier ist ein universelles Sprühgerät für die professionelle Anwendung. Ideal für Profigärtner, Bau- und Gartengewerbe, sowie Tapezier- und Malergewerbe. Der Arbeitsdruck beträgt max. 6 bar. Sie profitieren von maximalem Komfort dank ergonomisch geformtem Tank und gepolsterten S-Form Tragegurten mit Klicksystem. Der anatomisch geformte Pumphebel kann links oder rechts montiert werden. Das Handventil hat eine Feststell- und Sperrfunktion mit integriertem Feinfilter. Der Handgriff ist längenverstellbar. Der Tank wird aus Edelstahl hergestellt und ist mit einem Standfuss verstärkt. Das 60 cm lange Messingsprührohr verfügt über eine Duro-Nebeldüse 1,5 mm. Das Behältervolumen beträgt 15 l.

Pulvérisateur Iris II 15 l

Le pulvérisateur dorsal Iris II 15 l de Birchmeier est un pulvérisateur universel pour une application professionnelle. Idéal pour le jardinier exigeant, les industries telles que la construction et le paysagisme ainsi que la tapisserie et la peinture. Pression de travail est de 6 bar max. Vous profitez d'un confort maximal grâce au réservoir à forme ergonomique et les ceintures de port rembourrées à forme en S avec système par clic. Le levier de pompe à forme anatomique peut être monté à gauche/droite. La vanne manuelle a une fonction de réglage et de blocage avec filtre fin intégré. La poignée est réglable en longueur. Le réservoir est fabriqué en acier inoxydable et renforcé par un pied de support. Le tube de pulvérisation en laiton de 60 cm dispose d'une buse de pulvérisation Duro 1,5 mm. Le réservoir a un volume de 15 l.



22052

7 611330 220520

Rückenspritze RPD 15 l

Die Rückenspritze Birchmeier 15 l ist das neue Rückensprühgerät für einfache Bedienung und rasche Reinigung.
Die völlig neu konzipierte aussenliegende Pumpe ist direkt im Pumpenhebel integriert. Der Arbeitsdruck beträgt max. 5 bar. Sie profitieren von maximalem Komfort dank ergonomisch geformtem Tank und gepolsterten S-Form Tragegurten mit Klicksystem. Der anatomisch geformte Pumphebel kann links oder rechts montiert werden. Das Handventil hat eine Feststell- und Sperrfunktion mit integriertem Feinfilter. Der Handgriff ist längenverstellbar. Das 50 cm lange Messingsprührohr verfügt über eine Duro-Nebeldüse 1,7 mm. Das Behältervolumen beträgt 15 l.

Pulvérisateur RPD 15 l

Le pulvérisateur dorsal Birchmeier 15 l est le nouveau pulvérisateur dorsal pour une commande simple et un nettoyage rapide. La pompe extérieure nouvellement conçue dans son intégralité est intégrée directement dans le levier de la pompe. La pression de travail est de 5 bar max. Vous profitez d'un confort maximum grâce au réservoir ergonomique et aux bretelles en S rembourrées avec système par clic. Le levier de pompe anatomique peut être monté à gauche ou à droite. La valve manuelle est équipée d'une fonction de réglage et de verrouillage avec filtre fin intégré. La poignée est réglable en longueur. La lance en laiton de 50 cm de long dispose d'une buse brouillard Duro de 1,7 mm. Le volume du récipient est de 15 l.



74565

7 611330 745658

Rückenspritze Okay 15 l, 18 V

Die Rückenspritze Akku Okay 15 l ist ein Batterie-Rückensprühgerät. Dank seines Okay Power 18 V Li-Ion 2.0 Ah ist es sehr leistungsstark. Die max. Einsatzdauer beträgt ca. 4 h. Die max. Ausbringmenge ist ca. 65l. Die Ladezeit dauert ca. 50 min. Die Regulierdüse erbringt eine Leistung von ca. 3 bar. Die Temperaturen vom Inhalt sollten min. 5 °C und max. 30°C sein. Pumpe: 12 V DC / Membran. Die Rückenspritze hat ein Gewicht von 4,5 kg. Das Behältervolumen beträgt 15 l.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Pulvérisateur accu 15 l, 18 V

Le pulvérisateur à dos Akku Okay 15 l est un pulvérisateur dorsal à batterie. Grâce à son Okay Power 18 V Li-Ion 2.0 Ah, il est très puissant. La durée d'utilisation maximale est d'environ 4 h. Le débit maximal est d'environ 65 l. Le temps de charge est d'env. 50 min. La buse de régulation fournit une puissance d'env. 3 bar. Les températures du contenu doivent être de 5 °C min. et de 30 °C max. Pompe : 12 V DC / membrane. Le pulvérisateur à dos a un poids de 4,5 kg. Le volume du réservoir est de 15 l.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].



17870

7 611330 178708

Gartenspritze Hobby Star 5 l

Die Gartenspritze Hobby Star 5 l von Birchmeier ist eine Druckspeicherspritze. Sie enthält ein integrierter Einfülltrichter und einen T-Griff. Der Betriebsdruch der liegt bei max. 3 bar. Die Regulierdüse, der 1,2 m lange Schlauch sowie das 40 cm lange Sprührohr werden aus PVC hergestellt. Die Regulierdüse wird aus Kunststoff produziert. Das Sprühgerät enthält das robuste Birchmeier Revolverventil. Der Kunststoffbehälter hat ein Behältervolumen von 5 l.

Pulvérisateur j. Hobby Star 5 l

Le pulvérisateur pour jardin Hobby Star 5 l de Birchmeier est un pulvérisateur à réservoir sous pression. Il comprend un entonnoir intégré et une poignée en T. La pression de travail est de 3 bar max. La buse réglable, le flexible de 1,2 m ainsi que la lance de 40 cm sont fabriqués en PVC. La buse réglable est en plastique. Le pulvérisateur comprend le robinet revolver robuste Birchmeier. Le volume du réservoir est de 5 l.



17875

7 611330 178753

Gartenspritze 6 l

Die Gartenspritze Care-Spray 6 l ist eine Druckspeicherspritze. Die Pumpe ist sehr robust und hat einen T-Griff. Das Sprührohr und die Regulierdüse werden aus korrosionsbeständigem Messing hergestellt. Das Behältervolumen beträgt 6 l.

Pulvérisateur de jardin 6 l

Le pulvérisateur pour jardin Care Spray 6 l est un pulvérisateur à réservoir sous pression. La pompe est très robuste et dotée d'une poignée en forme de T. La lance et la buse réglable sont fabriquées en laiton anticorrosion. La capacité du récipient est de 6 l.



84564

7 611330 845648

Gartenspritze Profi Star 5 l, PR3

Die Gartenspritze Profi Star 5 l von Birchmeier ist ein professionelles Druckspeicher-Sprühgerät mit 4-bar-Arbeitsdruck. Maximaler Komfort dank handlichem Griff. Transparenter Behälter mit aufgedruckter Füllskala in Liter und Gallonen. Kunststoffdüse mit regulierbarem Aluminiumdüsenkopf, Kunststoffrevolverventil, Kolbenpumpe mit Pilzkopf und separatem Traggriff. Das Behältervolumen beträgt 7.5 l, der Füllinhalt 5l. Die Länge des Aluminiumsprührohres beträgt 50 cm.

Pulvérisateur Profi Star 5 l, PR3

Le pulvérisateur de jardin Profi Star 5 l de Birchmeier est un pulvérisateur professionnel à accumulateur de pression avec une pression de travail de 4 bars. Confort maximal grâce à la poignée maniable. Réservoir transparent avec échelle de remplissage imprimée en litres et en gallons. Buse en plastique avec tête de buse réglable en aluminium, soupape revolver en plastique, pompe à piston avec tête champignon et poignée de transport séparée. Le volume du réservoir est de 7,5 l, la capacité de remplissage de 5 l. La longueur du tuyau de pulvérisation en aluminium est de 50 cm.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)



89500

7 611330 895001

Gartenspritze 4 l

Die Gartenspritze Garden Star 4 l von Birchmeier ist ein kompaktes Sprühgerät mit 3-bar-Arbeitsdruck. Maximaler Komfort dank handlichem Griff. Kunststoffdüse mit regulierbarem Aluminiumdüsenkopf, Kunststoffrevolverventil, Kolbenpumpe mit Pilzkopf und separatem Traggriff. Das Behältervolumen beträgt 4 l.Die Länge des Aluminiumsprührohres beträgt 40 cm.

Pulvérisateur de jardin 4 l

Le pulvérisateur de jardin Garden Star 4 l de Birchmeier est un appareil de pulvérisation compact avec une pression de travail de 3 bars. Confort maximal grâce à la poignée maniable. Buse en plastique avec tête de buse réglable en aluminium, soupape revolver en plastique, pompe à piston avec tête champignon et poignée de transport séparée. Le volume du réservoir est de 4 l. La longueur du tuyau de pulvérisation en aluminium est de 40 cm.



17817

7 611330 178173

Gartenspritze Garden Star 5 l

Die Gartenspritze Garden Star 5 l von Birchmeierist ein ergonomisches Sprühgerät mit 3 bar Arbeitsdruck. Maximaler Komfort dank handlichem Griff und Tragegurt. 40 cm Aluminiumsprührohr, Kunststoffdüse mit regulierbarem Aluminiumdüsenkopf, Kunststoffrevolverventil, Kolbenpumpe mit Pilzkopf und separatem Traggriff. Das Füllvolumen beträgt 5 l.

Pulvérisateur j. Garden Star 5 l

Le pulvérisateur de jardin Garden Star 5 l de Birchmeier est un pulvérisateur ergonomique avec une pression de travail de 3 bar. Confort maximal grâce à la poignée maniable et la ceinture. Lance en aluminium de 40 cm, buse en plastique avec tête de pulvérisation en aluminium réglable, robinet revolver en plastique, pompe à piston avec tête arrondie et poignée séparée. Le réservoir a un volume de 5 l.



17950

7 611330 179507

Handzerstäuber Orchid 0,5 l

Der Handzerstäuber Orchidee 0,5 l von Birchmeier ist das Handsprühgerät für die Orchideen-Pflege.
Orchideen lieben es, wenn sie täglich einen sanften, feinen Sprühnebel von allen Seiten erhalten. Der Hochdruck-Sprühkopf mit Nebeldüse aus Messing zerstäubt Wasser in mikrofeinen Tröpfchen.
Feinnebeldüse aus Messing. Liegt angenehm in der Hand dank ergonomischem Design. In jeder Position kann gesprüht werden: über Kopf, schräg oder im 90-Grad-Winkel. Bruchsicherer und transparenter 0,5 Liter Behälter.

Pulvérisateur man. Orchid 0,5 l

*Le pulvérisateur manuel Orchidée 0,5 l de Birchmeier est le vaporisateur pour l'entretien des orchidées.
Les orchidées aiment qu'on les asperge tous les jours d'un fin nuage d'eau de tous les côtés. La tête haute pression à buse brouillard en laiton vaporise l'eau en de minuscules gouttelettes. Buse brouillard fin en laiton. Épouse la forme de la main grâce au design ergonomique. Vaporisation possible dans toutes les positions : au-dessus de la tête, de biais ou à un angle de 90 degrés. Récipient de 0,5 litre incassable et transparent.*



13901

7 611330 139013

Handzerstäuber Spray Star 0,5 l

Der Handzerstäuber Spray Star 0,5 l wird aus Kunststoff hergestellt. Die Wassersprühfunktion kann stufenlos eingestellt werden. Das Behältervolumen beträgt 0,5 l.

Pulvérisateur man. Spray Star 0,5 l

Le pulvérisateur manuel Spray Star 0,5 l est fabriqué en plastique. La forme du jet d'eau peut être réglée en continu. Le volume du réservoir est de 0,5 l.



17942

7 611330 179422

Handzerstäuber Foxy Plus 0,5 l
Mit dem Handzerstäuber Foxy Plus 0,5 l von Birchmeier kann In jeder Position gesprüht werden: über Kopf, schräg oder im 90-Grad-Winkel.

Pulvérisateur man. Foxy Plus 0,5 l
Pulvérisation possible dans toutes les positions: au-dessus de la tête, en biais ou à un angle de 90 degrés grâce au pulvérisateur manuel Foxy Plus 0,5 l.



73705

7 611330 737059

Handzerstäuber 0,75 l, Duo
Der Handzerstäuber 0,75 l wird aus Kunststoff hergestellt. Er besitzt eine regulierbare Düse. Das Behältervolumen beträgt 0,75 l.

Vaporisateur 0,75 l, Duo
Le pulvérisateur manuel 0,75 l est fabriqué en matière plastique, avec une buse réglable et un volume de 0,75 l.



35443

7 611330 354430

Druckspeicherpumpe Super Star
Die Druckspeicherpumpe Super Star von Birchmeier ist ein kompaktes, handliches Druckspeichergerät für Haus und Garten. Sprühen in jeder Position (360°) möglich, also auch geeignet für die Unterblattbehandlung. Das Handsprühgerät hat eine Messingdüse und einen verstellbaren Düsenkopf. Die ergonomische und effiziente Handpumpe arbeitet mit einem Betriebsdruck von bis zu 3 bar. Das Behältervolumen beträgt 1,25 l.

Pulvérisateur Super Star
La pompe à réservoir sous pression Super Star de Birchmeier est un appareil compact et maniable à accumulation de pression pour la maison et le jardin. La pulvérisation est possible dans toutes les positions (360°), elle convient donc aussi pour le traitement sous les feuilles. Le pulvérisateur manuel est équipé d'une buse en laiton et d'une tête de buse réglable. La pompe manuelle ergonomique et efficace fonctionne avec une pression de service allant jusqu'à 3 bars. Le volume du réservoir est de 1,25 l.



17941

7 611330 179415

Handzerstäuber Florajet 1 l
Der Handzerstäuber Florajet 1 l von Birchmeier ist transparent und hat eine Aussenmarkierung. Der Zerstäuber hat eien kräftige Kolbenpumpe mit einem max. Druck von 6 bar und ein intergriertes Dosierkapselsystem. Die Nebeldüse wird aus Messing hergestellt. Das Behältervolumen beträgt 1 l.

Pulvérisateur Florajet 1 l
Le pulvérisateur manuel Florajet 1 l de Birchmeier est transparent et a une marque extérieure. Le pulvérisateur est doté d'une pompe à piston puissante de 6 bar max. et d'un système de capsules de dosage intégré. La buse à brouillard est fabriquée en laiton. Le réservoir a un volume de 1 l.



17935

7 611330 179354

Pulverzerstäuber Bobby
Der Pulverzerstäuber Bobby wird aus Kunststoff hergestellt. Er ist geeignet zum Verstäuben von Steinmehl. Das Behältervolumen beträgt 100 g.

Poudreuse jardin Bobby
La poudreuse Bobby est fabriquée en plastique. Elle est adaptée pour pulvériser la poudre de roche. Le volume du réservoir est de 100 g.

Stielgeräte
Ustensiles à manches



Worbgabel
28 × 25 cm, 3 Zinken
Fourche faner
28 × 25 cm, 3 dents
11605



Dunggabel
26 × 20 cm, 4 Zinken
Fourche fumier
26 × 20 cm, 4 Dents
11660



Stallschieber 60 cm, Stahl
Rablet acier 60 cm
11476



Geleckschaufel Agraro
Pelle à matériaux Agraro
11398

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 136 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 136*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch

Landwirtschaftskatalog_produkte_210x297mm_2025_DF_neu.indd 5 17.01.25 11:29



Stielgeräte
Ustensiles à manches



11834

7 611330 118346

Rasenrechen Alu 190 cm, 32 Zinken
Der Rasenrechen Alu 190 cm, 32 Zinken wird zum Beispiel verwendet, um Gras, Rasen, Äste, Zweige, Moos und Laub zu rechen. Der Rechen verfügt über einem 190 cm langen kunststoffbeschichteten Alu-Stiel. Der Werkzeugkopf ist mit 32 Alu-Flachzinken ausgestattet. Die Breite des Rechens beträgt 58 cm.

Râteau gaz. alu 190cm, 32dents
Le râteau à gazon alu 190 cm, 32 dents est utilisé, par exemple, pour ratisser de l'herbe, des branches, du branchage ou du feuillage. Il est fourni avec un manche en aluminium revêtu de plastique de 190 cm. La tête est dotée de 32 dents plates en aluminium. La largeur est de 58 cm.

13585

Stiel Alurasenrechen

Manche p. râteau à gazon alu



68395

7 611330 683950

Rasenrechen 220 cm, 39 Zinken
Der Rasenrechen mit einer Arbeitsbreite von rund 70 cm und 39 Zinken ist ideal zum Rechen von mittelgrossen Rasenflächen. Der Rechen hat einen langlebigen Holzstiel aus Esche und eine Gesamtlänge 220 cm. Die mittellangen Metallzinken mit darüberliegendem Bügel sind so konzipiert, dass auch etwas grössere Mengen an geschnittenem Rasen zusammengerecht werden können. Der praktische Rechen eignet sich ebenfalls, um nebst Rasen auch Stroh, Gras, Blätter oder anderes Gartenschnittgut zusammenzutragen.

Râteau à gazon 220 cm 39 dents
Le râteau à gazon avec une largeur de travail d'environ 70 cm et 39 dents est idéal pour ratisser les pelouses de taille moyenne. Le râteau a un manche en bois durable en frêne et une longueur totale de 220 cm. Les dents en métal de longueur moyenne, surmontées d'un étrier, sont conçues de manière à pouvoir rassembler des quantités de gazon coupé un peu plus importantes. Le râteau pratique convient également pour ramasser la paille, l'herbe, les feuilles et autres déchets de jardin en plus du gazon.



11793

7 611330 117936

Handrechen Alu verstellbar 240 cm
Der Handrechen Alu verstellbar 240 cm, 26 Zinken wird zum Beispiel verwendet, um Gras, Äste, Zweige oder Laub zu rechen. Er wird mit einem 240 cm langen Holzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist mit 22 Zinken ausgestattet und verstellbar. Ersatzzinken sind separat erhältlich. Die Breite beträgt 97 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Râteau alu réglable 240 cm
Le râteau alu réglable 240 cm et 26 dents est utilisé, par exemple, pour ratisser de l'herbe, des branches ou du feuillage. Il est fourni avec un manche en bois de 240 cm. La tête de l'outil est dotée de 22 dents et réglable. Des dents de rechange sont disponibles séparément. La largeur est de 97 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.declaration-du-bois.ch



10055

7 611330 100556

Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken
Der Gartenrechen Okay wird mit einem 170 cm langen Stiel aus hochwertigem Eschenholz ausgeliefert, das für seine Langlebigkeit und Stabilität bekannt ist. Der Werkzeugkopf des Rechens ist mit 14 robusten Zinken ausgestattet, die eine effiziente und gründliche Bearbeitung des Bodens ermöglichen.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Râteau jardin Okay 170 cm, 14 dents
Le râteau de jardin Okay est livré avec un manche de 170 cm en bois de frêne de haute qualité, connu pour sa durabilité et sa stabilité. La tête de l'outil du râteau est équipée de 14 dents robustes qui permettent de travailler le sol efficacement et en profondeur.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10053

7 611330 100532

Gartenrechen Okay 170 cm, 16 Zinken
Der Gartenrechen Okay 170 cm, 16 Zinken wird mit einem 170 cm langen Holzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf besitzt 16 Zinken.

Râteau jardin Okay 170 mm, 16 dents
Le râteau de jardin Okay 170 cm, 16 dents est fourni avec un manche en bois de 170 cm. La tête est dotée de 16 dents.



74414

7 611330 744149

Rechen 16 Zinken, Fiberglas
Der Rechen 152 cm ist mi einem 3,2 cm breiten Fiberglas-Stiel und Softgrip ausgestattet. Der Werkzeugkopf hat 16 Zinken.

Râteau 16 dents, Fibre de verre
Le râteau 152 cm est équipé d'un large manche en fibre de verre d'env. 3,2 cm avec Softgrip. La tête d'outil est dotée de 16 dents.



11791

7 611330 117912

Handrechen Alu 240 cm, 26 Zinken
Der Handrechen Alu 240 cm, 26 Zinken wird zum Beispiel verwendet, um Gras, Äste, Zweige oder Laub zu rechen. Er wird mit einem 240 cm langen Holzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist mit 22 Zinken ausgestattet. Die Breite beträgt 97 cm.

Râteau alu 240 cm, 26 dents
Le râteau alu 240 cm, 26 dents est utilisé, par exemple, pour ratisser de l'herbe, des branches ou du feuillage. Il est fourni avec un manche de 240 cm. La tête est dotée de 22 dents. La largeur est de 97 cm.



11796

7 611330 117967

Handrechen Alu 240 cm, 20 Zinken
Der Handrechen Alu 240 cm, 20 Zinken wird zum Beispiel verwendet, um Gras, Heu, Äste, Zweige, Moos oder Laub zu rechen. Er wird mit einem 240 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist mit 20 Zinken ausgestattet. Die Breite beträgt 74 cm. Ersatzzinken sind separat erhältlich.

Râteau alu 240 cm, 20 dents
Le râteau alu réglable 240 cm et 20 dents est utilisé, par exemple, pour ratisser de l'herbe, des branches, du branchage ou du feuillage. Il est fourni avec un manche en bois de 240 cm. La tête est dotée de 20 dents. La largeur est de 74 cm.



11781

7 611330 117813

Handrechen 240 cm, 22 Zinken
Der Agraro Handrechen 240 m, 22 Zinken wird zum Beispiel verwendet, um Gras, Äste, Zweige oder Laub zu rechen. Er wird mit einem 240 cm langen Holzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist mit einem ruden Stahlrohraupt und 22 Zinken ausgestattet.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Râteau à foin 240 cm, 22 dents
Le râteau Agraro à foin 240 cm, 22 dents est utilisé pour ratisser, par exemple, de l'herbe, des branches, des branchages ou du feuillage. Il est fourni avec un manche de 240 cm. La tête de l'outil est dotée d'un tube principal rond en acier et de 22 dents.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



11860

7 611330 118605

Schlepprechen orange 115 cm
Der Schlepprechen orange 115 cm Agraro wird zum Beispiel verwendet um Heu auf dem Feld zusammenzurechen. Der 115 cm lange Stiel ist aus Eschenholz gefertigt und hat einen Ziehgriff, welcher Ihnen das Ziehen des Rechens vereinfacht. Der Werkzeugkopf hat 28 Aussenzinken und ist 122 cm breit. Das Rohrhaupt und die Rohrverstrebung sind vermufft.

Râteau orange 115 cm
Le râteau orange 115 cm Agraro est utilisé, par exemple, pour ratisser le foin sur le champ. Le manche de 115 cm est fabriqué en bois et a une poignée de traction pour tirer le râteau avec manche plus facilement. La tête de l'outil est dotée de 28 dents extérieures et a une largeur de 122 cm. Le tube principal et les renforts sont manchonnés.



11841

7 611330 118414

Schwarberrechen 57 cm
Der Schwarberrechen wird meistens zum Heuen verwendet und wird deshalb oft auch einfach als Heurechen bezeichnet. Der Rechen ist auch ideal um Moos, Laub, Schilf und andere weiche Materialien zusammenzurechen. Der Stiel mit T-Griff ist aus Eschenholz, die Gesamtlänge liegt bei 1,6 m und die Breite des Rechens bei 57 cm. Rechen mitsamt Zinken sind aus ARU-Aluminium.

Râteau à andain 57 cm
Le râteau à andain est généralement utilisé pour le foin, c'est pourquoi on l'appelle souvent simplement râteau à foin. Le râteau est également idéal pour ratisser la mousse, les feuilles, les roseaux et autres matériaux mous. Le manche avec poignée en T est en bois de frêne, la longueur totale est de 1,6 m et la largeur du râteau est de 57 cm. Le râteau et les dents sont en aluminium ARU.

11845

7 611330 118452

Zinken zu 11841

Dents râteau pour 11841



11804

7 611330 118049

Zinken 125 mm
Ersatzzinken zu Alulminium-Rechen 11770, 11793,11796.

Dents 125 mm
Dents de rechange pour râteau en aluminium 11770, 11793,11796.



11803

7 611330 118032

Zinken 155 mm
Ersatzzinken zu Aluminium Rechen 11791 und 11793.

Dents râteau 155 mm
Dents de rechange pour râteau en aluminium 11791 et 11793.



11802

7 611330 118025

Rechenhalter doppel
Der aus Aluminium gegossene Rechenhalter dient als Ersatzteil für den Heurechen. Er verbindet den Stiel mit dem Rechenhaupt.

Support double p. râteaux
Le support de râteau en aluminium moulé sert de pièce de rechange pour le râteau à foin. Il relie le manche à la tête du râteau.



74416

7 611330 744163

Laubrechen 65 cm, Fiberglas
Der Laubrechen 65 cm, Fiberglas wir mit einer Stiellänge von ca. 137 cm und einem Softgrip ausgeliefert. Die Arbeitsbreite des Laubrechens beträgt ca. 65 cm.

Ramasse feuilles 65 cm, fibre
Le ramasse-feuilles 65 cm est fourni avec un manche en fibre de verre d'env. 137 cm et une Softgrip. La largeur de travail du ramasse-feuilles est d'env. 65 cm.



74404

7 611330 744040

Laubrechen 60 cm, Kunststoff
Der Laubrechen 60 cm, Kunststoff wird zum Rechen von Laub, Blättern, Zweigen, Gras, Heu oder Stroh verwendet. Der Stiel wird aus Holz gefertigt. Der Werkzeugkopf aus Kunststoff ist 60 cm breit.

Ramasse feuilles 60 cm, plast.
Le ramasse-feuilles 60 cm, plastique est utilisé pour ramasser le feuillage, les feuilles, les branches, l'herbe, le foin ou la paille. Le manche est fabriqué en bois. La tête d'outil en plastique a une largeur de 60 cm.



39981

7 611330 399813

Laubrechen 42 cm
Der Laubrechen mit einer Arbeitsbreite von 42 cm ist ideal für das effiziente Zusammenrechen von Laub und anderen Gartenabfällen. Er verfügt über einen stabilen Holzstiel von 135 cm, der nicht nur langlebig, sondern auch ergonomisch gestaltet ist. Dank der optimalen Länge des Stiels kann man auch mühelos schwer erreichbare Bereiche im Garten bearbeiten. Dieses praktische Gartengerät ist ein unverzichtbarer Helfer für die Herbstsaison.

- Der Stiel ist aus Lindenholz.
- Das Material des Sockels ist kohlenstoffarmer Stahl.
- Das Material der Federzinken (22 Stück) ist kohlenstofffreicher Stahl, nicht gehärtet.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Ramasse feuilles 42 cm
Le ramasse-feuilles d'une largeur de travail de 42 cm est idéal pour ratisser efficacement les feuilles mortes et autres déchets de jardin. Il dispose d'un manche en bois solide de 135 cm, qui est non seulement durable, mais aussi conçu de manière ergonomique. Grâce à la longueur optimale du manche, il est possible de travailler sans effort dans les zones difficiles d'accès du jardin. Cet outil de jardinage pratique est un auxiliaire indispensable pour la saison d'automne.
- Le manche est en bois de tilleul.
- Le matériau du socle est de l'acier à faible teneur en carbone.
- Le matériau des dents élastiques (22 pièces) est de l'acier à haute teneur en carbone, non trempé.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



66612

7 611330 666120

Laubrechen 38 cm
Der Laubrechen 38 cm wird mit einem lackierten Holzstiel Ø 24 mm × 140 cm ausgeliefert. Der Werkzeugkopf besteht aus Kunststoff mit 22 Zinken, und der Stiel ist aus Pappelholz gefertigt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Ramasse-feuilles 38 cm
Le ramasse-feuilles 38 cm est fourni avec un manche en bois laqué Ø 24 mm × 140 cm. La tête de l'outil est en plastique avec 22 dents et le manche est en bois de peuplier.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11608

7 611330 116083

Worbgabel 30 x 30 cm, 3 Zinken
Die Agraro Gabel hat einen langlebigen Eschenstiel 135 cm und 3 Zinken. Extra fein geschliffen.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche faner 30 x 30 cm, 3 dents
Avec manche en frêne 135 cm et 3 dents. Poncées très finement.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



11605

7 611330 116052

Worbgabel 28 x 25 cm, 3 Zinken
Diese Agraro Gabel hat einen langlebigen Eschenstiel und 3 Zinken aus Stahl.

Fourche faner 28 x 25 cm, 3 dents
Cette fourche Agraro a un manche en frêne durable et 3 dents en acier. La lame de faux de 65 cm est un modèle léger qui peut être utilisé comme faux de loisir. Sans manche. La lame de la faux est en acier résistant et déjà prête à la coupe.



74413

7 611330 744132

Dünggabel, Fiberglas
Die Dünggabel 127 cm wird mit einem ca. 127 cm langen Fiberglas-Stiel mit Softrgrip ausgeliefert. Die Gabel ist mit 4 Zinken ausgestattet.

Fourche fumier, Fibre de verre
La fourche pour fumier 127 cm est fournie avec un manche en fibre de verre/acier et une Softgrip. La fourche est équipée de 4 dents.



11660

7 611330 116601

Dunggabel 26 x 20 cm, 4 Zinken
Die Dünggabel Agraro 135 cm, 4 Zinken kann zum Beispiel zum Misten verwendet werden. Der 135 cm lange Stiel hat Ø 34/36 mm und wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf dieser Mistgabel hat 4 Zinken und eine Fläche von 26 × 20 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche fumier 26 x 20 cm, 4 Dents
La fourche à fumier Agraro 135 cm, 4 dents peut être utilisée, par exemple, pour le fumier. Le manche de 135 cm a un Ø 34/36 mm et est fabriqué en frêne. La tête de l'outil est dotée de 4 dents et ses dimensions sont 26 × 20 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11689

7 611330 116892

Streugabel Okay 135 cm, 4 Zinken
Die Dünggabel Okay 135 cm, 4 Zinken kann zum Beispiel zum Misten verwendet werden. Der 135 cm lange Stiel hat Ø 36 mm und wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf hat 4 Zinken und eine Fläche von 31 × 23 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche à fumier Okay 135 cm, 4 dts
La fourche à fumier Okay 135 cm, 4 dents peut être utilisée, par exemple, pour le fumier. Le manche de 135 cm a un Ø 36 mm et est fabriqué en frêne. La tête de l'outil est dotée de 4 dents et ses dimensions sont 31 × 23 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



33889

7 611330 338898

Dunggabel 31 × 23 cm, 4 Zinken
Die Dünggabel Agraro 31 × 23 cm, 4 Zinken kann zum Beispiel zum Misten verwendet werden. Der Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf hat 4 Zinken und eine Fläche von 31 × 23 cm.

Fourche fumier 31 × 23 cm, 4 Dents
La fourche à fumier Agraro 31 × 23 cm, 4 dents peut être utilisée par exemple pour le fumier. Le manche est fabriqué en bois de frêne. La tête de l'outil a 4 dents et une surface de 31 × 23 cm.



11614

7 611330 116144

Heugabel Okay 135 cm
Die Heugabel Okay 135 cm ist der perfekte Helfer im Stall und wird zum Beispiel zum Transportieren oder Ab- und Aufladen von Heu verwendet. Sie wird mit einem 135 cm langen Eschenholzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf hat 3 Zinken. Die Fläche des Werkzeugkopfs beträgt 30 × 30 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche à foin Okay 135 cm
La fourche à foin Okay 135 cm est l'outil idéal dans l'étable et est utilisée, par ex., pour transporter ou charger et décharger du foin. Elle est fournie avec un manche en bois de frêne de 135 cm. La tête de l'outil a 3 dents. La surface de la tête de l'outil est de 30 × 30 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11645

7 611330 116458

Grasgabel 37 x 32 cm, 4 Zinken
Die Grasgabel Agraro 135 cm, 4 Zinken ist der perfekte Helfer für Hof und Stall und wird zum Beispiel zum Transportieren oder Ab- und Aufladen von Heu, Emd und Gras verwendet. Sie wird mit einem 135 cm langen Eschenholzstiel ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist aus Stahl und hat 4 Zinken, die Fläche beträgt 37 × 32 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche herbe 37 x 32 cm, 4 dents
La fourche à herbe Agraro 135 cm, 4 dents est l'outil idéal pour la cour et l'étable et est utilisée, par ex., pour le transport ou le chargement et le déchargement de foin. Elle est fournie avec un manche en frêne de 135 cm. La tête de l'outil présente 4 dents et les dimensions sont de 37 × 32 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



30047

7 611330 300475

Silogabel 6 Zinken
Die Agraro Silogabel 6 Zinken wird zum Beispiel zum Transportieren und Umverteilen von Heu, Siliergut und Stroh verwendet. Der leicht geschwungene Stiel ist aus langlebigem und robustem Eschenholz gefertigt. Die Gabel hat 6 Zinken aus Stahl im Abstand von je 6 cm. Die Gesamtbreite beträgt 28,5 cm.

Fourche à silo 6 dents
La fourche à silo 6 dents est utilisée, par exemple, pour le transport et la redistribution du foin, des matières à ensiler et de la paille. Le manche légèrement incurvé est fabriqué en bois de frêne durable et robuste. La fourche possède 6 dents espacées de 6 cm chacune. La largeur totale est de 28,5 cm.

30603

Stiel zu Silogabel

Manche



74411

7 611330 744118

Spatengabel D-Griff, Fiberglas
Die Stechgabel 76 cm wird zum Lösen und Bewegen des Oberbodens verwendet. Der 76 cm lange Fiberglas-Stiel ist mit einem D-Griff ausgestattet. Der Werkzeugkopf ist 18 cm breit.

Fourche à bêcher en fibre d.verre
La fourche à bêcher 76 cm est utilisée pour dégager et faire bouger la couche arable. Le manche en fibre de verre long de 76 cm est équipé d'une poignée en D. La largeur de la tête de l'outil est de 18 cm.



63770

7 611330 637700

Spatengabel T-Griff Okay
Die Spatengabel mit T-Griff ist ein unverzichtbares Gartengerät für das Umstechen von Beeten und das Lockern des Bodens. Mit ihrem robusten 80 cm langen Holzstiel aus Buche und dem praktischen T-Griff ermöglicht sie eine optimale Kraftübertragung und eine bequeme Handhabung. Dank der hervorragenden Hebelwirkung wird das Umstechen auch bei schwerem Boden deutlich erleichtert. Die flachen Zinken schonen dabei die Wurzeln und machen die Arbeit effizienter.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Fourche bêcher poig. T Okay
La fourche-bêche avec poignée en T est un outil de jardinage indispensable pour piquer les plates-bandes et ameublir le sol. Avec son manche en bois robuste de 80 cm et sa poignée en T pratique, elle permet une transmission optimale de la force et un maniement confortable. Grâce à l'excellent effet de levier, le repiquage est nettement facilité, même en cas de sol lourd. Les dents plates ménagent les racines et rendent le travail plus efficace.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



11318

7 611330 113181

Spatengabel D-Griff
Die Spatengabel mit D-Griff ist ein unverzichtbares Gartengerät für das Umstechen von Beeten und das Lockern des Bodens. Mit ihrem robusten 80 cm langen Holzstiel aus Esche und dem praktischen D-Griff ermöglicht sie eine optimale Kraftübertragung und eine bequeme Handhabung. Dank der hervorragenden Hebelwirkung wird das Umstechen auch bei schwerem Boden deutlich erleichtert. Die flachen Zinken schonen dabei die Wurzeln und machen die Arbeit effizienter.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Fourche pro poig. D
La fourche-bêche avec poignée en D est un outil de jardinage indispensable pour piquer les plates-bandes et ameublir le sol. Avec son manche en bois robuste de 80 cm en frêne et sa poignée pratique en D, elle permet une transmission optimale de la force et une manipulation confortable. Grâce à l'excellent effet de levier, le repiquage est nettement facilité, même en cas de sol lourd. Les dents plates ménagent les racines et rendent le travail plus efficace.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



74410

7 611330 744101

Spaten D-Griff, Fiberglas
Der Stechspaten wird mit einem Fiberglas-Stiel ausgeliefert. Das gehärtete Spatenblatt hat einen breiten Tritt, so wird eine optimale Kraftübertragung ermöglicht.

Bêche en fibre de verre
La bêche est fournie avec un manche en fibre de verre. La feuille de bêche trempée a un marchepied large permettant une répartition optimale de la force.



63767

7 611330 637670

Spaten Okay
Der Spaten Okay wird mit einem Stiel aus Buchenholz ausgeliefert Masse Spatenkopf: 27 × 19 cm. Masse ganzer Spaten: 123 × 19 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Bêche Okay
La bêche Okay est fournie avec un manche en hêtre, avec marchepied.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



11306

7 611330 113068

Spaten D-Griff Agraro
Der Spaten D-Griff Agraro wird mit einem Eschenholzstiel mit D-Griff ausgeliefert. Das Spatenblatt ist gehärtet, poliert und lackiert. Dank des umgebogenen Tritts kann die Kraft optimal übertragen werden.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Bêche avec manche poignée D
La bêche avec poignée en D est fournie avec un manche en frêne et en fer avec poignée D. La pale est trempée, polie et laquée. Le marchepied replié permet de parfaitement répartir la force.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



10920

7 611330 109207

Pendelhacke Agraro 170 cm
Die Pendelhacke Agraro 170 cm wird zum Jäten von Kieswegen, Gartenwegen und Beeten verwendet. Sie ist mit einem 170 cm langen Holzstiel aus Esche ausgestattet.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Surbraclette Agraro 170 cm
La surbraclette Agraro 170 cm est utilisée pour le désherbage d'allées en gravier, chemins de jardin et plates-bandes. Elle est fournie avec un manche en bois de frêne de 170 cm de long.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

10925

Klinge 12,5 cm zu Pendelhacke

Lame 12,5 cm p.surbraclette



10550

7 611330 105506

Kräuel 135 cm
Der Agraro Kräuel 135 cm wird zum Zerkleinern, Lockern oder Jäten eingesetzt. Er wird mit einem 135 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der Werkzeugkopf hat einen Schwanenhals und ist mit 4 ovalen Zinken aus Stahl ausgestattet. Schwanenhals.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Croc 135 cm
Le croc 135 cm Agraro est utilisé pour broyer, ameublir ou désherber. Il est fourni avec un manche en bois de frêne de 135 cm. La tête de l'outil a un col de cygne et est équipée de 4 dents ovales. Col de cygne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10555

7 611330 105551

Kräuel Schwanenhals Okay 135 cm
Der Kräuel Schwanenhals Okay 135 cm wird zum zerkleinern, lockern oder jäten eingesetzt. Er wird mit einem 135 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der Werkzeugkopf hat einen Schwanenhals und ist mit 4 ovalen Zinken ausgestattet. Schwanenhals.

Croc col de cygne Okay 135 cm
Le croc col de cygne Okay 135 cm est utilisé pour broyer, ameublir ou désherber. Il est fourni avec un manche en bois de frêne de 135 cm. La tête de l'outil a un col de cygne et est équipée de 4 dents ovales.



10425

7 611330 104257

Jäthaueli Herzform Agraro
Das Jäthaueli Herzform Agraro wird mit einem 140 cm langen und 2,9 cm breitem Holzstiel aus Esche ausgelifert. Der Werkzeugkopf ist herzförmig und wird geschmiedet, deshalb ist er sehr robust. Jätarbeiten oder Bodenauflockerungen können mit diesem Gartengerät stehend erledigt werden. Stiel kann ersetzt werden.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Sarcloret forme cœur Agraro
Le sarcloret en forme de cœur Agraro est fourni avec un manche en bois de frêne de 140 cm de long et de 2,9 cm de large. La tête de l'outil est en forme de cœur et est forgée, c'est pourquoi elle est très robuste. Les travaux de sarclage ou d'ameublissement du sol peuvent être effectués debout avec cet outil de jardinage. Le manche peut être remplacé.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10430

7 611330 104301

Jäthaueli Flachform Agraro
Das Jäthaueli Agraro Flachform wird mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der Werkzeugkopf ist flachförmig und wird geschmiedet, deshalb ist er sehr robust.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Sarcloret forme droite Agraro
Le sarcloret Agraro forme droite est fourni avec un manche en bois de frêne de 140 cm. La tête de l'outil est plate et forgée, c'est pourquoi elle est très robuste.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



39986

7 611330 399868

Hacke Herzform 135 cm
Die Hacke Herzform 135 cm wird mit einem 135 cm langen Holzstiel aus Linde ausgelifert. Der Werkzeugkopf ist herzförmig und wird geschmiedet, deshalb ist er sehr robust. Jätarbeiten oder Bodenauflockerungen können mit diesem Gartengerät stehend erledigt werden.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Serfouette cœur 135 cm
La serfouette en forme de cœur 135 cm est fournie avec un manche en bois de tilleul de 135 cm. La tête de l'outil en forme de cœur est forgée est donc très solide. Les travaux de sarclage ou d'ameublissement du sol peuvent être effectués debout avec cet outil de jardinage.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



39984

7 611330 399844

Hacke Breitblatt 135 cm
Die Hacke Breitblatt 135 cm wird mit einem 135 cm langen Holzstiel aus Linde ausgelifert. Der Werkzeugkopf ist breitblättrig und wird geschmiedet, deshalb ist er sehr robust. Jätarbeiten oder Bodenauflockerungen können mit diesem Gartengerät stehend erledigt werden.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Serfouette à lame large 135 cm
La serfouette à lame large 135 cm est fournie avec un manche en bois de tilleul de 135 cm. La tête de l'outil à lame large est forgée est donc très solide. Les travaux de sarclage ou d'ameublissement du sol peuvent être effectués debout avec cet outil de jardinage.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



39987

7 611330 399875

Rübenhacke 135 cm
Die Rübenhacke 135 cm wird mit einem 135 cm langen Holzstiel aus Linde ausgeliefert. Dieses Gerät erleichtert Ihnen die Gartenarbeit. Sie können damit den Boden jäten und auflockern.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Râtissoire Okay 135 cm
Le ratissoire 135 cm est fourni avec un manche en bois de tilleul de 135 cm. Cet appareil vous facilite le travail au jardin. Vous pouvez vous en servir pour désherber et ameublir le sol.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10460

7 611330 104608

Herzhaue Agraro 140 cm
Die Herzhaue Agraro 140 cm wird zum Auflockern des Bodens verwendet. Sie ist mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Esche ausgestattet. Der Werkzeugkopf ist in der herzförmig geschmiedet.

Pioch. forme cœur Agraro 140 cm
Le piochard en forme de cœur Agraro 140 cm est utilisé pour ameublir le sol. Il est équipé d'un manche en bois de frêne de 140 cm. La tête de l'outil est forgée en forme de cœur.



10480

7 611330 104806

Flachhaue Agraro Nr.1 140 cm
Die Flachhaue Agraro Nr. 1, 140 cm wird zum Auflockern des Bodens verwendet. Sie ist mit einem 140 cm langen Holzstiel aus beständiger Esche ausgestattet. Der Werkzeugkopf ist in der Bernerform geschmiedet.

Pioch. carré Agraro N.1 140 cm
Le piochard carré Agraro N° 1, 140 cm est utilisé pour ameublir le sol. Il est équipé d'un manche en bois de 140 cm. La tête est forgée à la façon bernoise.



39988

7 611330 399882

Kultivator 135 cm
Der Kultivator 135 cm wird zur Auflockerung des Bodens und zur Beetvorbereitung verwendet. Der 135 cm lange Stiel wird aus Lindenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf enthält 1 Schar.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Cultivateur 135 cm
Le cultivateur 135 cm est utilisé pour ameublir le sol et préparer les plates-bandes. Le manche de 135 cm est fabriqué en bois de tilleul. La tête de l'outil contient 1 soc.
Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch.



10811

7 611330 108118

Vereinzelungshacke Agraro 135 cm
Die Vereinzelungshacke Agraro 135 cm wird mit einem 135 cm langen Eschenholzstiel ausgeliefert. Dieses Gerät erleichtert Ihnen die Gartenarbeit. Sie können damit den Boden jäten und auflockern.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Râtissoire record Agraro 135 cm
Le ratissoire Agraro 135 cm est fourni avec un manche en frêne de 135 cm. Cet appareil vous facilite les travaux de jardinage. Vous pouvez ainsi désherber et assouplir le sol.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

10820

Klinge und Nieten 16 cm

Lame et rivets 16 cm



10971

7 611330 109719

Bodenlüfter Agraro
Der Bodenlüfter Agraro wird mit einem Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Er reisst verkrusteten Boden auf, lockert und lüftet in engsten Reihen. Der Werkzeugkopf ist promatverzinkt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Aérateur Agraro
L'aérateur Agraro est fourni avec un manche en bois de frêne. Il décroûte le sol, l'ameublit et aère même dans les lignes les plus étroites. La tête de l'outil est promatisée.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11322

7 611330 113228

Rosengabel T-Griff
Die Rosengabel T-Griff wird zur Auflockerung des Bodens im Rosenbeet verwendet. Der Stiel wird aus Eschenholz gefertig und hat einen T-Griff.

Fourche pour rosiers poignée T
La fourche pour rosiers à manche en T est utilisée pour ameublir le sol dans les parterres de roses. Le manche est fabriqué en bois de frêne et a une poignée en T.



10521

7 611330 105216

Karst Ideal Agraro 16 × 21 cm
Der Karst Ideal Agraro 16 × 21 cm wird zur Bodenauflockerung und zur Ernte von Feldfrüchten verwendet. Der Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf wird aus Stahl geschmiedet und hat 3 Zinken, seine Fläche beträgt 16 × 21 cm.

Croc Ideal Agraro 16 × 21 cm
Le croc Ideal Agraro 16 x 21 cm est utilisé pour ameublir le sol et récolter les cultures. Le manche est fabriqué en bois de frêne. La tête de l'outil est forgée en acier et possède 3 dents, sa surface est de 16 × 21 cm.



11476

7 611330 114768

Stallschieber 60 cm, Stahl
Der Schneeschieber Stahl 60 cm ist der perfekte Helfer bei Schnee im Winter. Er wird mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Das Schaufelblatt wird aus Stahlblech hergestellt und hat keine Kante. Die Breite der Schaufel beträgt 60 cm.

Rablet acier 60 cm
Le rablet à neige en acier de 60 cm est l'outil parfait lors de neige en hiver. Il est fourni avec un manche en bois de 140 cm en frêne. La pale est fabriquée en tôle d'acier sans rebord. Le rablet à une largeur de travail de 60 cm.



74405

7 611330 744057

Schaufel Okay mit Holzstiel
Die Schaufel Truper mit Holzstiel aus Esche ist für Grabarbeiten geeignet. Dank des Schwanenhalses ergibt sich ein optimaler Winkel zum Graben und Abstechen. Das Schaufelblatt ist 21,5 cm breit und speziell gehärtet ,deshalb ist es sehr robust. Mit der breiten Trittkante wird eine optimale Kraftübertragung ermöglicht. Die Gesamtlänge der Schaufel beträgt 152 cm.

Pelle Okay avec manche bois
La pelle Truper avec manche en bois de frêne est adaptée aux travaux de creusement. Grâce au col de cygne, on obtient un angle optimal pour creuser et piquer. La lame de la pelle est large de 21,5 cm et spécialement trempée, ce qui la rend très robuste. Avec le large bord de marche, une transmission optimale de la force est possible. La longueur totale de la pelle est de 152 cm.



74408

7 611330 744088

Allzweckschaufel, Fiberglas
Die Allzweckschaufel 74 cm wird mit einer Stiellänge von ca. 74 cm ausgeliefert und hat einen D-Griff. Das Material des Stiels ist Fiberglass.

Pelle universelle en fibre d.verre
La pelle universelle 74 cm est fournie avec un manche d'une longueur d'env. 74 cm et une poignée en D. Le manche est en fibre de verre.



74407

7 611330 744071

Gartenschaufel, Fiberglas
Die Schaufel ist aus Stahl gefertigt und hat einen Fiberglas-Stiel mit Softgrip 120 cm. Das Schaufelblatt ist oben so konzipiert, dass die Fussohle beim Einstechen geschont werden. Die Gesamtänge der Schaufel ist 157,5 cm.

Pelle de jardin, Fibre d.verre
La pelle est fabriquée en acier et possède un manche en fibre de verre avec softgrip de 120 cm. Le dessus de la pelle est conçu de manière à ménager la plante du pied lors de l'enfoncement. La longueur totale de la pelle est de 157,5 cm.



39990

7 611330 399905

Grubber 135 cm
Der Grubber 135 cm wird zur Auflockerung des Bodens und zur Beetvorbereitung verwendet. Der 135 cm lange Stiel wird aus Lindenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf enthält 3 Zinken.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Griffe piocheuse 135 cm
La griffe piocheuse 135 cm est utilisée pour l'ameublissement du sol et la préparation de parterres. Le manche de 135 cm de long est fabriqué en bois de tilleul. La tête de l'outil contient 3 dents.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch.



10976

7 611330 109764

Grubber Agraro 9 cm
Der Grubber Agraro 9 cm wird mit einem Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Der primatverzinkte Werkzeugkopf hat 3 Zinken und ist 9 cm breit.Die spitzen Zinken lockern und lüften selbst harte Böden.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Griffe Agraro 9 cm
La griffe Agraro 9 cm est fournie avec un manche en bois de frêne. La tête zinguée promatisée a 3 dents et est large de 9 cm. Les dents pointues ameublissent et aèrent même les sols durs.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11398

7 611330 113983

Geleckschaufel Agraro
Die Geleckschaufel Agraro wird mit einem Holzstiel aus Esche ausgeliefert.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle à matériaux Agraro
La pelle à matériaux Agraro est fournie avec un manche en bois de frêne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



11340

7 611330 113402

Schaufel Agraro Nr. 5 140 cm
Die Schaufel Agraro Nr. 5 140 cm wird mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Esche und Schwanenhals gefertigt. Das Schaufelblatt ist aus Stahlblech, gehärtet und blau lackiert.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle Agraro N. 5 140 cm
La pelle Agraro N° 5 140 cm est fabriquée avec un manche en bois de frêne de 140 cm de long et un col de cygne. La lame est en tôle d'acier trempée, peinte en bleu.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11341

7 611330 113419

Schaufel Agraro Nr. 6 140 cm
Die Schaufel Agraro Nr. 6 wird mit einer Stiellänge von 140 cm aus Eschenholz ausgeliefert und hat einen Schwanenhals. Das Material des Stiels ist Eschenholz. Die blau lackierte Schaufel besteht aus Stahlblech und hat eine gehärtete Spitze.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle Agraro N. 6 140 cm
La pelle Agraro N° 6 est livrée avec un manche d'une longueur de 140 cm en bois de frêne et dotée d'un col de cygne. Le matériau du manche est le frêne. La pelle peinte en bleu est en tôle d'acier et possède une pointe trempée.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



93901

7 611330 939019

Wurfschaufel Alu, grün
Die Aluminium-Wurfschaufel in Grün ist ein praktisches und langlebiges Werkzeug für Gartenarbeiten. Sie ist leicht und hat eine robuste Konstruktion aus hochwertigem Aluminium, was sie zu einem idealen Werkzeug für das Graben, Umgraben und Umpflanzen von Pflanzen macht. Das grüne Finish verleiht ihr einen attraktiven Look und macht sie zu einem Blickfang in jedem Garten. Ausserdem ist die Wurfschaufel einfach zu verstauen und transportieren, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Gärtner macht.

Pelle légère alu, vert
La pelle pointue en aluminium de couleur verte est un outil pratique et durable pour les travaux de jardinage. Elle est légère et possède une construction robuste en aluminium de haute qualité, ce qui en fait un outil idéal pour creuser, bêcher et transplanter des plantes. La finition verte lui confère un look attrayant et attire l'attention dans chaque jardin. De plus, la pelle pointue est facile à ranger et à transporter, ce qui en fait un outil indispensable pour tout jardinier.



94614

7 611330 946147

Flachschaufel 32 x 55 cm , Alu
Die Flachschaufel Agraro Alu wird mit einem Stiel aus Eschenholz ausgeliefert. Das Schaufelblatt ist aus Aluminium gefertigt und hat eine Stahlkante.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle plate 32 x 55 cm , Alu
La pelle plate Agraro Alu est livrée avec un manche en bois de frêne. La pelle est fabriquée en aluminium et possède un bord en acier.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



11380

7 611330 113808

Randschaufel Agraro 26 cm
Mit der Randschaufel Agraro 26 cm gelingt es Ihnen auch den Mist aus den Ecken mühelos zu entfernen. Der Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Das Schaufelblatt wird aus Stahlblech hergestellt und hat eine Breite von 26 cm.

Pelle à rebords Agraro 26 cm
Avec la pelle de bordure Agraro 26 cm, vous réussirez à enlever le fumier des coins sans effort. Le manche est fabriqué en bois de frêne. La pelle est fabriquée en tôle d'acier et a une largeur de 26 cm.



11391

7 611330 113914

Stallschaufel mit Stiel 27 cm
Die Agraro Stallschaufel mit Stiel 27 cm wird aus Kunststoff hergestellt und ist 27 cm breit. Die Farbe des Schaufelblatts ist schwarz.

Pelle d'écurie a. manche 27 cm
La pelle d'écurie Agraro avec manche 27 cm est fabriquée en plastique et a une largeur de 27 cm. Le coloris de la pale de la pelle d'écurie est noir.



11426

7 611330 114263

Schneeschaufel Agraro 40 cm
Die Schneeschaufel Agraro 140 cm kann zum Freischaufeln von verschneiten Wegen und Plätzen verwendet werden. Sie wird mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Das Schaufelblatt besteht aus Leichtmetall und hat eine Breite von 40 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle à neige Agraro 40 cm
La pelle à neige Agraro 140 cm peut être utilisée pour dégager les chemins et les places enneigés. Elle est livrée avec un manche en bois de frêne de 140 cm. La pelle est en métal léger et a une largeur de 40 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



36517

7 611330 365177

Schneeschaufel 45 cm

Die Schnee-/Mehrzweckschaufel 45 cm von Agraro kann beispielsweise als zum Schneeschaufeln verwendet werden. Sie wird mit einem 140 cm langen Holzstiel aus Buche ausgeliefert. Das Schaufelblatt ist aus Kunststoff gefertigt und glasfaserverstärkt. Die Breite der Schaufel beträgt 45 cm. Farbe: Orange.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pelle à neige 45 cm

La pelle à neige/pelle polyvalente 45 cm d'Agraro peut être utilisée par exemple pour pelleter la neige. Elle est fournie avec un manche en bois de hêtre de 140 cm. La pale de la pelle est fabriquée en plastique et renforcée de fibres de verre. La largeur de la pelle est de 45 cm. Couleur : orange.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



86751

7 611330 867510

Stossscharre 30 cm mit Stiel

Die Stossscharre mit Stiel kann als Mistschieber im Stall eingesetzt werden. Sie wird mit einem Holzstiel aus Esche augeliefert. Die Breite des Schiebers beträgt 30 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Grattoir 30cm avec manche

Le grattoir avec manche peut être utilisé comme racloir à fumier dans l'étable. Il est livré avec un manche en bois de frêne. La largeur du racloir est de 30 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



45440

7 611330 454406

Besen Teleskop 90 × 170 cm

Der Besen Teleskop 90 × 170 cm wir aus Kunsstoff hergestellt. Dank des Teleskopstiels können Sie die Arbeitshöhe von 120 - 170 cm optimal einstellen. Der Besen ist für denn Innen- und Aussenbereich geeignet.

Balai téléscopique 90 × 170 cm

Le balai télescopique 90 x 170 cm est fabriqué en plastique. Vous pouvez parfaitement régler la hauteur de travail de 120 à 170 cm grâce au manche télescopique. Le balai convient pour l'intérieur et l'extérieur.



102670

7 611331 026701

Industriebesen 5 Band

Der Industriereisbesen hat eine robuste Kunststoffkapsel für mehr Stabilität und einen naturbelassenen Holzstiel aus Buche. Die Borsten bestehen aus Stroh und sind fünffach gebunden. Der Stiel ist 1 Meter lang. Dieser Besen eignet sich besonders gut für Strassen, Gärten und Höfe.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balai p. l'industrie 5 liens

Le balai à glace industriel est doté d'une capsule en plastique robuste pour une meilleure stabilité et d'un manche en bois de hêtre naturel. Les poils sont composés de paille et sont liés cinq fois. Le manche mesure 1 mètre de long. Ce balai convient particulièrement bien pour les rues, les jardins et les cours.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10258

7 611330 102581

Bambusbesen

Der Bambusbesen wird mit einem handfreundlichen Bambusstiel ausgeliefert. Die Borsten sind aus feinen, zähelastischen Bambuszweigen gebunden. Der Besen ist perfekt geeifnet für die grossflächige Reinigung im Aussenbereich. Die Gesamtlänge beträgt ca. 190 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balais bambou

Le balai bambou est fourni avec un manche en bambou maniable. Les poils sont en rameaux de bambou fins et viscoélastiques. Le balai est parfaitement adapté au nettoyage de grandes surfaces à l'extérieur. La longueur totale est d'env. 190 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

89493

7 611330 894936

Stielhalterung für Bambusbesen

Crochet pour balai bambou



102666

7 611331 026664

Reisbesen Spezial 5 Band

Der Reisbesen wird mit einem naturlackierten Holzstiel aus Buche ausgeliefert. Die Borsten sind aus Stroh und 5-fach gebunden. Am besten eignet sich der Besen für Strassen, Gärten oder den Hof zu wischen. Der Untergrund ist idealerweise Beton.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balai de riz spécial 5 liens

Le balai de riz spécial 5 liens est fourni avec un manche en bois de hêtre verni naturel. Les poils sont en paille et liés en 5. Le balai est le plus approprié pour nettoyer les rues, les jardins ou la cour. Le support est idéalement du béton.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



102669

7 611331 026695

Reisbesen Spezial 8 Band

Der Reisbesen Spezial 8 Band wird mit einem naturlackierten Holzstiel aus Buche ausgeliefert. Die Borsten sind aus Stroh und 8-fach gebunden. Am beiste eignet sich der Besen für Strassen, Gärten oder den Hof zu reinigen. Der Untergrund ist idealerweise Beton.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balai de riz spécial 8 liens

Le balai de riz spécial 8 liens est fourni avec un manche en bois de hêtre verni naturel. Les poils sont en paille et liés en 8. Le balai est le plus approprié pour nettoyer les rues, les jardins ou la cour. Le support est idéalement du béton.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



89980

7 611330 899801

Piassavabesen
Der optimale Besen für den Innen- und Aussenbereich. Der Besen Piassava mit Stiel wird mit Borsten aus Piassava hergestellt. Diese werden mit Eisenband 2-fach gebunden. Der Stiel wird aus Buchenholz gefertigt. Mit seinen stabilen Borsten können Sie den Piassavabesen für die Reinigung rauer Böden und zum schnellen Entfernen von grobem Schmutz nutzen.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Balai Piassava
Le balai optimal pour l'intérieur et l'extérieur. Le balai Piassava avec manche est fabriqué avec des poils de piassava. Celles-ci sont liées 2 fois avec un ruban de fer. Le manche est fabriqué en bois de hêtre. Avec ses poils robustes, vous pouvez utiliser le balai Piassava pour nettoyer les sols rugueux et pour enlever rapidement les grosses saletés.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



89981

7 611330 899818

Kunststoffbesen
Der Kunststoff Besen wird mit einem Holzstiel aus Rotbuche ausgeliefert. Die Borsten werden aus gewelltem Kunststoff hergestellt und 2-fach gebunden. Der Besen wird mit einer starken Hülse gefertigt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balai en plastique
Le balai en plastique est livré avec un manche en bois de hêtre rouge. Les poils sont fabriqués en plastique ondulé et liés 2 fois. Le balai est fabriqué avec un manchon solide.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10217

7 611330 102178

Strassenbesen Piassava 50 cm
Der Strassenbesen Piassava 50 cm wird mit Borsten aus Piassava gefertigt, diese sind besonders stark und lange haltbar. Die Borstenhalterung wird aus Rotbuchenholz hergestellt. Die Arbeitsbreite beträgt 50 cm. Der Besen wird ohne Halter und Stiel ausgeliefert.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Balai de rue Piassava 50 cm
Le balai de rue Piassava 50 cm est fabriqué avec des poils en piassava qui sont particulièrement solides et durables. Le support des poils est fabriqué en hêtre commun. La largeur de travail est de 50 cm. Le balai est fourni sans fixe-manche ni manche.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



10230

7 611330 102307

Stielhalter zu Strassenbesen
Der Stielhalter zu Strassenbesen wird aus Metall hergestellt.

Fixe-manche pour balai de voie
Le fixe-manche pour balai de rue est fabriqué en métal.



64861

7 611330 648614

Greifzange für Abfälle 91 cm
Die Greifzange für Abfälle 91 cm erleichtert Ihnen das Einsammeln von Abfällen. Die Grifflänge beträgt 91 cm.

Pince ramass. d'ordures 91 cm
La pince ramasse d'ordures 91 cm vous facilite la collecte des ordures. La longueur de poignée est de 91 cm.



23737

7 611330 237375

Sense Okay Holzworb 65 cm
Die Sense Hobby Holzworb 65 cm ist geeignet zum Mähen von Gras, Getreide oder kleinen Büschen. Das Sensenblatt hat eine Länge von 65 cm. Holzart Stiel: Esche.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Faux Sense Okay 65 cm
La faux Hobby panier en bois 65 cm convient pour faucher l'herbe, les céréales ou les petits buissons. La lame de la faux a une longueur de 65 cm. Essence de bois du manche : frêne

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



23733

7 611330 237337

Sense Agraro Holzworb 75 cm
Die Sense Profi Holzworb 75 cm ist geeignet zum Mähen von Gras, Getreide oder kleinen Büschen. Das Sensenblatt hat eine Länge von 75 cm. Holzart Stiel: Esche.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Faux Sense Agraro 75 cm
La faux Profi panier en bois 75 cm convient pour faucher l'herbe, les céréales ou les petits buissons. La lame de la faux a une longueur de 75 cm. Essence de bois du manche : frêne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



12040 7 611330 120400

Sense Blatt 65 cm und 75 cm
Das Sense Blatt 65 cm ist ein leichtes Modell und kann als Hobby Sense verwendet werden. Ohne Stiel. Das Senseblatt ist aus widerstandsfähigem Stahl und bereits schnittfertig.

Lame de faux 65 cm et 75 cm
La lame de faux de 65 cm est un modèle léger qui peut être utilisé comme faux de loisir. Sans manche. La lame de la faux est en acier résistant et déjà prête à la coupe.



12050 7 611330 120509

Sense Blatt AI/AR/ZH/SH 75 cm
Das Senseblatt AI/AR/ZH/SH 75 cm wird ohne Stiel ausgeliefert. Das Senseblatt ist aus widerstandsfähigem Stahl und bereits scharf und schnittfertig.

Lame faux AI/AR/ZH/SH 75 cm
La lame de faux AI/AR/ZH/SH 75 cm est fournie sans manche. La lame est prête à la coupe.



12101 7 611330 121018

Sensenworb Berner
Der Sensenworb Berner ist beschlagen und hat ein Holz-Häuchli. Der Sensenworb kann als Ersatzteil für die Sense mit Holzworb 65 cm verwendet werden. Holzart: Esche.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Manche pour faux bernoise
Le manche pour faux bernoise a des ferrures et a une poignée en bois. Le manche pour faux peut être utilisé comme pièce de rechange pour la faux avec manche en bois de 65 cm. Essence de bois : frêne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



70208 7 611330 702088

Blackenstecher
Der Blackenstecher wird mit einem Eschenholzstiel ausgeliefert und verfügt über ein aus Stahl geschmiedetes Werkzeug. Er verfügt zusätzlich über einen stabilen Tritt.

Arrache-racines dents carrées
L'arrache-racines à dents carrées est fourni avec un manche en frêne et dispose d'un outil forgé en acier. Il dispose en outre d'un marchepied stable.

13690

Stiel Blackeneisen

Manche arrache-racines



74433 7 611330 744330

Pickel, Fiberglas
Der Pickel wird mit einem Fiberglas-Stiel ausgeliefert. Ideal zum Auflockern oder Ausgraben von Wurzeln.

Pioche, Fibre de verre
La pioche est fournie avec une manche en fibre de verre. Idéale pour ameublir ou déterrer des racines.



10626 7 611330 106268

Kreuzpickel Stahl Agraro 100 cm
Der Kreuzpickel Stahl Agraro 100 cm wird zum Aufschlagen von Eis, hartem Erdreich oder Stein verwendet. Der Holzstiel aus Esche ist 100 cm lang. Der Werkzeugkopf wird aus Stahl gefertigt. Das Gewicht beträgt ca. 2,5 kg.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Pioche en acier Agraro 100 cm
La pioche cruciforme en acier Agraro 100 cm est utilisé pour briser la glace, la terre dure ou la pierre. Le manche en bois de frêne mesure 100 cm de long. La tête de l'outil est fabriquée en acier. Le poids est d'environ 2,5 kg.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



10631

Kreuzaxt Agraro 1 m, 2,8 kg
Die Kreuzaxt Agraro 1 m wird zum Aufschlagen von Eis, hartem Erdreich oder Stein verwendet. Der Holzstiel aus Esche ist 100 cm lang. Der Werkzeugkopf ist aus Stahl gefertigt und enthält eine ovale Dülle und einen Lappen. Das Gewicht beträgt ca. 2,8 kg.

Pioche Agraro 1 m, 2,8 kg
La hache cruciforme Agraro 1 m est utilisée pour briser la glace, la terre dure ou la pierre. Le manche en bois de frêne mesure 100 cm de long. La tête de l'outil est fabriquée en acier et contient une douille ovale et un chiffon. Le poids est d'environ 2,8 kg.



33478 7 611330 334784

Axt rot 60 cm, 1 kg
Stiel aus Schweizer Eschenholz. 60 cm. Gewicht: 1 kg.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Hache rouge 60 cm, 1 kg
Manche en bois de frêne suisse. 60 cm. Poids : 1 kg.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.

33479 7 611330 334791

Axt rot 70 cm, 1,25 kg

Hache rouge 70 cm, 1,25 kg

33480 7 611330 334807

Axt rot 80 cm, 1,4 kg

Hache rouge 80 cm, 1,4 kg



33481 7 611330 334814

Spaltaxt rot 50 cm, 1 kg
Die Spaltaxt rot 50 cm, 1 kg wird mit einem Holzstiel aus Esche in der Länge von 50 cm ausgeliefert.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Hache à refendre 50 cm, 1 kg
La hache à fendre rouge 50 cm, 1 kg est livrée avec un manche en bois de frêne d'une longueur de 50 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



33477 7 611330 334777

Beil rot 38 cm, 800 g
Das praktische Beil eignet sich bestens für leichtes Holzspalten. Mit einer Länge von 38 cm und einem Gewicht von 800 g liegt die scharfe Kleinaxt bestens in der Hand. Der Stiel mit auffällig roter Farbe ist aus robuster Schweizer Esche gefertigt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Hache rouge 38 cm, 800 g
Cette hache pratique est idéale pour fendre légèrement le bois. Avec une longueur de 38 cm et un poids de 800 g, cette petite hache tranchante tient parfaitement dans la main. Le manche, d'une couleur rouge frappante, est fabriqué en frêne suisse robuste.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur le site www.holzdeklaration.ch.



33476 7 611330 334760

Beil rot 36 cm, 600 g
Das praktische Beil eignet sich bestens für leichtes Holzspalten. Mit einer Länge von 36 cm und einem Gewicht von 600 g liegt die scharfe Kleinaxt bestens in der Hand. Der Stiel mit auffällig roter Farbe ist aus robuster Schweizer Esche gefertigt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Hache rouge 36 cm, 600 g
Cette hache pratique est idéale pour fendre légèrement le bois. Avec une longueur de 36 cm et un poids de 600 g, cette petite hache tranchante tient parfaitement dans la main. Le manche, d'une couleur rouge frappante, est fabriqué en frêne suisse robuste.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur le site www.holzdeklaration.ch.



74427 7 611330 744279

Axt 88 cm, Fiberglas
Die Spaltaxt 88 cm aus Stahl, 3 1/2 lb wird mit einem 84 cm langen Fiberglas-Stiel ausgeliefert. 1,5 kg.

Hache 88 cm, Fibre de verre
La hache jaune 88 cm, 3 1/2 lb est fournie avec un manche en fibre de verre d'env. 84 cm de long.



74419 7 611330 744194

Beil 36 cm, Fiberglas
Das Okay Beil gelb 36 cm, 1 1/4 lb wird mit einem ca. 35 cm langen Fiberglas-Stiel ausgeliefert. Sie ist aus Stahl gerfertigt und mit einem Gewicht von 500 g besonders praktisch für kleinere und präzise Holzarbeiten, wie z.B. für die Produktion von Anfeuerholz.

Hache 36 cm, Fibre de verre
La hache Okay jaune 36 cm, 1 1/4 lb est livrée avec un manche en fibre de verre d'environ 35 cm. Elle est fabriquée en acier et, avec un poids de 500 g, elle est particulièrement pratique pour les petits travaux de bûcheronnage précis, comme la production de bois d'allumage.



33496 7 611330 334968

Stiel geschweift Axt 50 cm und 60 cm
Der Stiel geschweift, Axt 50 cm dient als Ersatzstiel zu Äxten mit einer Länge von 50 cm. Holzart: Esche.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Tige courbe, Hache 50 cm et 60 cm
Le manche incurvé, hache 50 cm sert de manche de rechange pour les haches d'une longueur de 50 cm. Essence de bois : frêne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.:

33497 7 611330 334975 **Stiel geschweift Axt 60 cm** ***Tige courbe, Hache 60 cm***

33498 7 611330 334982 **Stiel geschweift Axt 70 cm** ***Tige courbe, Hache 70 cm***

33499 7 611330 334999 **Stiel geschweift Axt 80 cm** ***Tige courbe, Hache 80 cm***



33482 7 611330 334821

Stiel geschweift Beil 36 cm und 38 cm
Der Stiel geschweift, Beil 36 cm dient als Ersatzstiel. Holzart: Esche.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Tige courbe, Hache 36 cm et 38 cm
Le manche incurvé, hache 36 cm sert de manche de rechange. Essence de bois : frêne

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



14095 7 611330 140958

Keile Alu 4 × 20 × 20 mm
Stielkeile aus Alu garantieren eine sichere Befestigung von Stielen an Äxten, Fäusteln, Spitzhacken und ähnlichen Werkzeugen. Sie dienen dazu, den Stiel fest im Kopf des Werkzeugs zu verankern, um ein Verrutschen oder Lockern während des Gebrauchs zu verhindern. Beim Einschlagen des Keils, welcher den Holzstiel auseinander treibt, muss darauf geachtet werden, dass der Keil gleichmässig eingeschlagen wird, um eine sichere und stabile Befestigung zu gewährleisten.

Coins alu 4 × 20 × 20 mm
Les coins pour manches en aluminium garantissent une fixation sûre des manches de haches, de marteaux, de pioches et d'outils similaires. Elles servent à ancrer solidement le manche dans la tête de l'outil afin d'éviter qu'il ne glisse ou ne se desserre pendant l'utilisation. Lors de l'enfoncement de la cale qui écarte le manche en bois, il faut veiller à ce que la cale soit enfoncée de manière régulière afin de garantir une fixation sûre et stable.

14097 7 611330 140972 **Keile Alu 6 × 30 × 30 mm** ***Coins alu 6 × 30 × 30 mm***

14099 7 611330 140996 **Keile Alu 8 × 40 × 50 mm** ***Coins alu 8 × 40 × 50 mm***



20944 7 611330 209440

Ringkeile 14-15-2 × 16-2 × 18 mm
6 teiliges Ringkeileset bestehend aus Chrom Vanadium Stahl. Im Lieferumfang sind 2 Ringkeile mit 16 mm und 18 mm und einmal mit 14 mm und 15 Durchmesser enthalten.

Clavette 14-15-2 × 16-2 × 18 mm
Kit de cales annulaires en acier au chrome-vanadium, composé de 6 pièces. La livraison comprend 2 cales annulaires de 16 mm et 18 mm et une de 14 mm et 15 mm de diamètre.

20942 7 611330 209426 **Ringkeile 7-10 mm** ***clavettes 7-10 mm***

20943 7 611330 209433 **Ringkeile 13-18 mm** ***clavettes 13-18 mm***



61381 7 611330 613810

Stielkeile Holz 5-teilig
Mit den Stielkeilen aus Buche- und Eschen- Holz 5-teilig fixieren Sie Ihre Äxte und Beile optimal.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Coins en bois set 5 pièces
Avec les coins à manche en bois de hêtre et de frêne en 5 pièces, vous fixez vos haches et vos hachettes de manière optimale.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



61377 7 611330 613773

Spaltkeil Alu
Der Spaltkeil Alu wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt.

Coin en aluminium p.bûcheron
Le coin en aluminium pour bûcheron est fabriqué en aluminium haut de gamme.



18865 7 611330 188653

Spaltkeil Kunststoff 235 mm
Aus Kunststoff. Grösse: 235 × 70 × 30 mm.

Coin fendage plastique 235 mm
En plastique. Dimensions : 235 × 70 × 30 mm.



18862 7 611330 188622

Spaltkeil Alu 150 mm
Der Spaltkeit Alu 150 mm wir beim Holzfällen verwendet. Die Grösse des Keils beträgt: 150 × 70 × 26 mm.

Coin de fendage en alu 150 mm
Le coin de fendage en alu 150 mm est utilisé pour l'exploitation forestière. Les dimensions du coin sont 150 × 70 × 26 mm.



18791 7 611330 187915

Spalthammer 85 cm, 3,5 kg
Der Agraro Spalthammer 85 cm, 3,5 kg wird mit einem 85 cm langen Holzstiel aus Esche ausgeliefert. Das Gewicht beträgt 3,5 kg.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Marteau fendage 85 cm, 3,5 kg
La masse à fendre Agraro de 85 cm, 3,5 kg est fournie avec un manche en bois de frêne de 85 cm. Le poids est de 3,5 kg.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



18801 7 611330 188011

Steinspalthammer 80 cm, 4,0 kg
Der Steinspalthammer 80 cm, 4,0 kg wird zum Spalten von Steinen verwendent. Er ist mit einem 80 cm langen Holzstiel aus Esche ausgestattet und sein Gewicht beträgt 4,0 kg.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Marteau de fendage 80 cm, 4 kg
La masse à taillet 80 cm, 4,0 kg est utilisée pour fendre les pierres. Elle est équipée d'un manche en bois de frêne de 80 cm et son poids est de 4,0 kg.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



74429 7 611330 744293

Schlegel 5 Kg, Fiberglas
Der Schlegel wird mit einem Fiberglas-Stiel in der Länge von 86 cm ausgeliefert. Das Gewicht des Schlegels beträgt ca. 4,5 kg.

Maillet 5 Kg, Fibre de verre
Le maillet est fourni avec un manche en fibre de verre d'env. 86 cm. Il pèse env. 4,5 kg.



50330 7 611330 503302

Schlosserhammer 800 g
Mit polierten Arbeitsflächen und Eschenstiel. Gewicht: 800 g.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Marteau de serrurier 800 g
Avec surfaces de travail polies et manche en frêne. Poids : 800 g.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



85247 7 611330 852479

Hammerkeile-Set Stahl 7 Stk
Set bestehend aus 7 Stück Ersatzhammerkeilen, gefertigt aus unbehandeltem Stahl.

Kit de coins pour marteau Acier 7 pcs
Set composé de 7 coins de marteau de rechange, fabriqués en acier non traité.



74429 7 611330 744293

Schlegel 5 Kg, Fiberglas
Der Schlegel wird mit einem Fiberglas-Stiel in der Länge von 86 cm ausgeliefert. Das Gewicht des Schlegels beträgt ca. 4,5 kg.

Maillet 5 Kg, Fibre de verre
Le maillet est fourni avec un manche en fibre de verre d'env. 86 cm. Il pèse env. 4,5 kg.



46550 7 611330 465501

Nylonschlegel rot 4 kg und 5 kg
Der Nylonschlegel rot 4 kg wird verwendet um Holz-Zaunpfähle einzuschlagen. Er ist rückschlagfrei. Das Metallgehäuse ist pulverbeschichtet. Die verwendeten Nylonköpfe sind schlagzähmodifiziert. Das Gewicht beträgt ca. 4 kg. Der Stiel ist aus Nussbaumholz.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Maillet en nylon rouge 4 kg et 5 kg
Le maillet en nylon rouge 4 kg est utilisé pour enfoncer des piquets de clôture en bois. Il est sans recul. Le boîtier métallique est revêtu par poudre. Les têtes en nylon utilisées sont modifiées pour résister aux chocs. Le poids est d'environ 4 kg. Le manche est en bois de noyer.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch

34624 7 611330 346244

Nylonschlegel rot 5 kg

Maillet en nylon rouge 5 kg



18806 7 611330 188066

Steinschlegel 80 cm
Der Steinschlegel 80 cm wird zum Bearbeiten von Stein verwendet. Der 80 cm lange Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Das Gewicht des Schlegels beträgt 4 kg.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Masse à carrière 80 cm
La masse de carrier 80 cm est utilisée pour le traitement de pierres. Le manche de 80 cm est fabriqué en bois de frêne. Le poids de la masse est de 4 kg.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



34600 7 611330 346008

Schlegel Holz geschweisst 90 cm
Der Schlegel Holz geschweisst 90 cm wird verwendet um Holz-Zaunpfähle einzuschlagen. Der 90 cm lange Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf wir aus Hagebuchen gefertigt und ist mit 2 Eisenreifen verstärkt.

Maillet en bois soudé 90 cm
Le maillet en bois soudé 90 cm est utilisé pour enfoncer des piquets de clôture en bois. Le manche de 90 cm est en frêne. La tête est en charme et renforcée avec 2 cercles en fer.

74431 7 611330 744316

Locheisen Okay 150 cm
Das Locheisen aus Stahl (SAE 1045) ist perfekt zum Schlagen von Löchern für Zaunpfähle, selbst in härteren Böden. Am anderen Ende des Kombiwerkzeugs befindet sich eine praktische Brechvorrichtung. Mit einer Länge von 150 cm sorgt es für eine starke Hebelwirkung, die das Aufbrechen erleichtert und Kraft spart. Gewicht: 6,3 kg.

Poinçon Okay 150 cm
Le poinçon en acier Okay est idéal pour faire des trous pour les piquets de clôture, même dans les sols les plus durs. À l'autre extrémité de l'outil combiné se trouve un dispositif de concassage pratique. D'une longueur de 150 cm, il assure un puissant effet de levier qui facilite l'ouverture et permet d'économiser de la force. Poids : 6,3 kg.



10670 7 611330 106701

Betonstampfer
Der Betonstampfer wird verwendet zum Verdichten von Beton, Erde, oder Sand. Der Stiel wird aus Eschenholz gefertigt. Der Werkzeugkopf wir aus Stahl hergestellt und ist unzerbrechlich. Die Masse des Werkzeugkopfes betragen 13 × 20 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Dame à béton
La dame à béton est utilisée pour compacter le béton, la terre ou le sable. Le manche est fabriqué en frêne. La tête de l'outil est en acier et incassable. Les dimensions de la tête sont 13 × 20 cm.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch



19205

7 611330 192056

Rindenschäler 14 cm
Aus einem Stück geschmiedet. Mit schräger, hohler Schneide. Schneidbreite: 14 cm. Der Stiel ist aus Eschenholz.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Couteau à écorcer 14 cm
Forgé d'une pièce. Taillant oblique creux. Largeur du taillant : 14 cm. Le manche est en bois de frêne.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



12197

7 611330 121971

Dangelstock mit flacher Bahn
Gewicht: 1000 g
Breite: 40 mm
Der Dengelstock mit flacher Bahn ist ideal geformt zum perfekten Dengeln, so dass die Sense oder Sichel wieder einen scharfen Schliff bekommt. Die Breite beträgt 40 mm. Das Gewicht beträgt 1000 g.

Enclumette à enchappler
Poids: 1000 g
Largeur: 40 mm
L'enclumette à enchappler a une forme idéale pour un matage parfait. La largeur est de 40 mm. Le poids est de 1000 g.



19200

7 611330 192001

Zapi Tiroler 130 cm
Das robust Werkzeug findet Anwendung beim Holzen und ist auch für andere Anwendungen in der Landwirtschaft pratisch. Das grosse Tiroler Zapi hat einen geschweiftem Eschenstiel und eine Gsamtlänge von 130 cm. Eine Seite des Zapi's ist gezahnt.

Cherpis Tiroler 130 cm
Cet outil robuste est utilisé pour le bûcheronnage et est également pratique pour d'autres applications dans l'agriculture. Le grand cherpis tyrolien est doté d'un manche en frêne courbé et d'une longueur totale de 130 cm. Un côté du cherpis est denté.



32903

7 611330 329032

Zapi klein 38 cm
Der Zapi Klein 38 cm aus Esche aus der Schweiz ist ein hochwertiges Werkzeug, das von Handwerkern und Hobbyisten gleichermassen geschätzt wird. Mit seiner kompakten Grösse und seinem robusten Design eignet er sich perfekt für feine und saubere Schnitzarbeiten. Der Stiel aus Esche ist aus der Schweiz und bekannt für seine Festigkeit und Haltbarkeit. Glatte und geschmeidige Oberfläche, die sich angenehm in der Hand anfühlt und ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Dieses Werkzeug ist ein Muss für jeden, der präzise und feine Schnitzarbeiten durchführen möchte. Die scharfe Kante des Zapi Klein schneidet sauber und präzise durch Holz und ermöglicht es Ihnen, komplexe Formen und Muster zu schaffen.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Petit cherpis 38 cm
La cherpis Klein 38 cm en frêne de Suisse est un outil de grande qualité, apprécié des artisans comme des amateurs. Avec sa taille compacte et son design robuste, il convient parfaitement aux travaux de sculpture fins et propres. Le manche en frêne, d'origine suisse, est réputé pour sa solidité et sa durabilité. Sa surface lisse et souple offre une sensation agréable dans la main et permet de travailler confortablement. Cet outil est un must pour tous ceux qui souhaitent réaliser des travaux de sculpture précis et fins. Le bord tranchant de la cherpis Klein coupe le bois de manière nette et précise, ce qui vous permet de créer des formes et des motifs complexes.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.declaration-du-bois.ch



74435

7 611330 744354

Brecheisen 38 cm
Hochwertiges Brecheisen aus 1045er Stahl, welches hohe Festigkeit sowie gute Verschleissfestigkeit verspricht. Ideal zum Stemmen, Ausziehen von Nägeln und für viele weitere Aufgaben bei der Montage, Demontage oder sonstigen Arbeiten auf der Baustelle. Die Pulverbeschichtung sorgt für einwandfreie Anwendung im Aussenbereich und schützt vor Korrosion. Die schwarze Lackierung bietet eine elegante Aussenoptik. Gewicht: 0,9 kg.

Levier 38 cm
La pince-levier de haute qualité en acier 1045 promet une grande solidité ainsi qu'une bonne résistance à l'usure. Idéale pour le mortaisage, l'extraction de clous et pour de nombreuses autres tâches lors du montage, du démontage ou d'autres travaux sur le chantier. Le revêtement par poudre assure une utilisation sans problème à l'extérieur et protège de la corrosion. La peinture noire offre un aspect extérieur élégant. Poids : 0,9 kg.



102895

7 611331 028958

Handkehrmaschine
Die Handkehrmaschine ist geeignet zur Reinigung von Einfahrten, Terrassen, Höfen, Vorplätzen, Gartenwege - Orte, die täglichem Schmutz wie Laub, Staub, Sand usw. ausgesetzt sind. Hergestellt aus schlagfestem Kunststoff. Mit höhenverstellbaren Seitenbesen. Ergonomischer und verstellbarer Schubbügel. Platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit. Das Fangvolumen beträgt 20 l. Die Arbeitsbreite liegt bei 65 cm.

Balayeuse manuelle
La balayeuse manuelle convient au nettoyage des allées, des terrasses, des cours, des parvis, des allées de jardin - des endroits exposés quotidiennement à la saleté comme les feuilles, la poussière, le sable, etc. Fabriqué en plastique résistant aux chocs. Avec balais latéraux réglables en hauteur. Etrier de poussée ergonomique et réglable. Possibilité de rangement peu encombrant. Le volume de ramassage est de 20 l. La largeur de travail est de 65 cm.

Bei uns ist Ihr Gerät in besten Händen

Das Team vom LANDI Service Center.

fair einfach schnell
Landi Service











Unsere Service Dienstleistungen:

- Rasenmäher
- Rasenmäher Roboter
- Velos und E-Bikes
- Roller
- Mobil Comfort
- Geräte

Angebot und Preise auf **landi.ch/service**



Rebbau
Vignobles



53861

7 611330 538618

Trauben Schutztaschen
Die Trauben Schutztaschen schützen die reifenden Trauben vor Wespen, Kirschessigfliegen und Vögel. Die Trauben können bei beginnender Reife mit den Schutztaschen umhüllt werden, um die Früchte so zu schützen, diese bleiben bis zur Ernte eingepackt.

Grappes sac de protection
Les sacs de protection pour le raisin protègent les grappes de raisin mûres des guêpes, de la drosophile du cerisier et des oiseaux. Les grappes de raisin qui commencent à mûrir peuvent être enveloppées dans les sacs de protection pour protéger les fruits, qui resteront emballés jusqu'à la récolte.



16714

7 611330 167146

Handrefraktometer
Für die schnelle, einfache und zuverlässige Bestimmung des Zuckers und Alkoholgehalt in Lösungen, Säften, Trauben, Früchten. Dieses Instrument arbeitet mit dem wechselndem Gehalt an gelösten Stoffen wie Zucker auch die Lichtbrechung bei einer Flüssigkeit ändert. Das Gerät zeigt dem Kunden den Oechslegrad an. Aus den Oechslegraden lässt sich der ungefähre Zuckergehalt des Mostes in Gramm bestimmen, indem man die Gradzahl mit 2,3 multipliziert.

Réfractomètre
Pour une analyse simple, rapide et fiable de la teneur en sucre et alcool dans les solutions, jus, raisins et fruits. Cet instrument travaille avec la teneur variable en substances dissoutes comme le sucre modifie également la réfraction de la lumière dans un liquide. L'appareil indique au client le degré Oechsle. A partir des degrés Oechsle, il est possible de déterminer la teneur approximative en sucre du moût en grammes, en multipliant le nombre de degrés par 2,3.



18354

7 611330 183542

Traubenkiste 50 × 34 cm gelb und orange
Die gelbe Traubenkiste ist aus Polypropylen. Sie ist stapelbar und hat eine maximale Belastbarkeit von 15 kg. Das Leergewicht der Kiste beträgt 1,4 kg. Innenmasse: 46 × 29,8 × 24,5 cm. Aussenmasse: 50 × 34 × 25 cm. Inhalt: 34 Liter.

Caisse à vendanges 50 × 34 cm jaune und orange
La caisse de vendange jaune est en polypropylène. Elle est empilable et a une capacité de charge maximale de 15 kg. Le poids à vide de la caisse est de 1,4 kg. Dimensions intérieures : 46 × 29,8 × 24,5 cm. Dimensions extérieures : 50 × 34 × 25 cm. Contenu : 34 litres.

18355

7 611330 183559

Traubenkiste orange 50 × 34 cm

Caisse vend. orange 50 × 34 cm



18540

7 611330 185409

Bindeband 100 mm und 150 mm
Bindeband aus imprägniertem Papier mit einer Stahldrahteinlage. Breite: 5 mm. Länge: 10 cm.

Fixvit 100 mm et 150 mm
Attaches en papier imprégné, garnies d'un fil d'acier. Largeur : 5 mm. Longueur : 10 cm.



17280

7 611330 172805

Flexiclip 33 mm
Flexibler Kunststoffring mit seitlicher Öffnung. Zum Anheften der Rebgerte am Bindedraht und zum Zusammenheften von Vogel- und Hagelabwehrnetzen geeignet. Ohne Widerhaken.

Flexoclip 33 mm
Anneau en matière plastique flexible avec ouverture latérale. Pour la fixation des plants de vigne au fil d'attache et pour joindre les filets de protection contre les oiseaux et les filets anti-grêles. Sans crochet.



90166 7 611330 901665

Bindezange Max Tapener HTB 1
Bewährtes Modell auf dem Markt zum Anbinden von Ranken, Ästen und Zweigen mit der Bindezangen ist schnell und mit einer Hand ausführbar. Farbe: grün. Gewicht: 500g. Max. Schlaufengrösse: 5 cm.

Pince lier Max Tapener HTB 1
Modèle éprouvé sur le marché pour attacher des vrilles, des branches et des rameaux avec la pince à lier de manière rapide et d'une seule main. Couleur : vert. Poids : 500 g. Taille max. des boucles. Taille de la boucle : 5 cm.



18462 7 611330 184624

IMF Bindeband 16 m rot
Einfache Handhabung. Für den Obstbau geeignet. Hergestellt aus Polyvinylchlorid. Bindet pflanzenschonend. Farbe: rot.

IMF Bande d'attache 16 m rouge
Facile à utiliser. Convient pour l'arboriculture. Fabriqué en chlorure de polyvinyle. Lient les plantes sans les endommager. Couleur : rouge.



18460 7 611330 184600

IMF Bindeband 26 m grün
Für den Weinbau geeignet. Hergestellt aus Polyvinylchlorid. Farbe: grün.

IMF Bande d'attache 26 m vert
Convient pour la viticulture. Fabriqué en chlorure de polyvinyle. Couleur : vert.



18470 7 611330 184709

Heftzange Max Tapener H-RF
Zum Anbinden von Obstbäumen mit PVC Schlauch. Gewicht: 300 g.

Agrafeuse Max Tapener H-RF
Pour fixer les arbres fruitiers avec tuyau en PVC. Poids : 300 g.

18472

Messerhalter

Supp. de couteaux Agrafeuse



76292 7 611330 762921

Spannzange Gripple II
Die Spannzange Gripple ist leicht zu handhaben durch Hebelwirkung. Sie misst und reguliert die angelegte Spannkraft. Perfekt geeignet für eine lange Lebensdauer des Drahtes. Die Spannzange ermöglich Drähte bis zu 300 kg zu spannen.

Pince pour tendeur Gripple II
La pince de serrage Gripple est facile à manipuler grâce à l'effet levier. Elle mesure et régule la force de serrage appliquée. Parfaitement adaptée pour une longue durée de vie du fil. La pince de serrage permet de serrer des fils jusqu'à 300 kg.



34370 7 611330 343700

Klemmfix Nr. 1 und 2
Zum Fixieren von Holz-, Metall- und Bambusstäben am Draht, aus rostbeständigem Federstahldraht. Für Pfähle Ø 20 - 30 mm. Karton à 500 Stück

Klemmfix N. 1 et 2
Pour fixer les tiges de bois, de métal et de bambou en fil, en fil en acier ressort. Pour piquets Ø 20 - 30 mm. Carton à 500 pièces



34385 7 611330 343854

Weinbergketteli
Aus Zink/Aluminium beschichtetem Stahldraht. 7-gliedrig. 20er Pack.

Tendeur à chaîne
En fil d'acier revêtu de zinc/aluminium. 7 maillons. Pack à 20 pièces.



18480 7 611330 184808

Anbinderzange Biofix
Zum Anbinden eines Drahtes an ein gewünschtes Element. Eignet sich für Rechtshänder.

Pince d'attache Biofix
Pour attacher un fil de fer à un élément souhaité. Convient aux droitiers.



44159 7 611330 441598

Bindegarn geglüht 200 m
Der Bindegarn ist aus geglühtem Stahldraht und mit Papiergarn umwickelt. Er ist auf Rollen à ca. 200 m. Ø 0,4 mm.

Ficelle recuite 200 m
La ficelle est en fil d'acier recuit et enroulée avec des fils de papier. Elle est sur un rouleau d'env. 200 m. Ø 0,4 mm.



44161 7 611330 441611

Bindegarn verzinkt 200 m
Das Bindegarn besteht im Kern aus verzinktem Stahldraht und ist mit Papiergarn umwickelt. Die Ummantelung schützt empfindliche Pflanzenteile vor direktem Drahtkontakt, deshalb ist dieses robuste Anbindmaterial besonders gut geeignet zum Fixieren und Anbinden von Pflanzen an Stützen oder Spalieren auch bei härteren Belatungen. Afu einer Rolle befinden sich ca. 200 m Bindegarn. Garnstärke: Ø 0,4 mm.

Ficelle galvanisé 200 m
La ficelle est composée de fil d'acier galvanisé et est entourée de fil de papier. La gaine protège les parties sensibles des plantes du contact direct avec le fil, c'est pourquoi ce matériel d'attache robuste convient particulièrement bien pour fixer et attacher des plantes à des tuteurs ou des espaliers, même en cas de revêtements plus durs. Un rouleau contient environ 200 m de ficelle. Épaisseur de la ficelle : Ø 0,4 mm.



44166 7 611330 441666

Rebbindeschnur Jute 50 cm
Die Rebbindeschnur aus Jute ist imprägniert und 3-fach gezwirnt. Ca. 1000 Stück. Länge: je 50 cm.

Ficelle d'attache jute 50 cm
La ficelle d'attache en jute est imprégnée et triplement torsadée. Env. 1000 pièces. Longueur : 50 cm.



18533 7 611330 185331

Anbindeschnur Baumwolle 55 cm
Die Anbindeschnur aus Baumwolle ist kompostierbar. CH Produkt.

Ficelle d'attache coton 55 cm
La ficelle d'attache en coton est compostable. Produit CH.



18507 7 611330 185072

Anbindematerial Minilien 170mm
Aus gelbem Polyäthylen. Mit zwei eingezogenen verzinkten Drähten. Bund à 1000 Stück.

Attaches Minilien 170 mm
En polyéthylène jaune. Avec deux fils galvanisés retirés. Lot de 1000 pièces.



30509 7 611330 305098

Klemmhuelsen Bayco
Aus Aluminium. Geeignet zum Reparieren von durchtrennten Bayco-Drähten. Nur für 3,0-mm-Draht geeignet.

Raccords Bayco
En aluminium. Convient pour réparer les fils Bayco sectionnés. Uniquement pour fil de 3,0 mm.



18477 7 611330 184778

Schlauchrolle PVC 4 mm × 100 m
Zum Anbinden von Jungbäumen geeignet. Kein Einschneiden. Kann mit der MAX-TAPENER-Heftzange HRF angebunden werden. Frostsicher, elastisch und UV-stabilisiert. Farbe: schwarz.

Rouleau de tuyau PVC 4 mm × 100 m
Adapté pour attacher les jeunes arbres. Pas de blessures. Peut s'utiliser avec l'agrafeuse MAX-TAPENER HRF. Résistant au gel, élastique et stabilisé aux UV. Coloris : noir.



16070 7 611330 160703

Bindedraht Ø 0,4 mm×50m, grün
Die Drahtspulen für Haus und Garten sind aus verzinktem Innendraht (0,4 mm) und wurden mit Kunststoffband (3 mm breit) überzogen. Die Spulen sind à 50 m mit einem Abschneider.

Fil d'attache Ø 0,4 mm×50m, vert
Les bobines de fil pour la maison et le jardin sont en fil de fer intérieur galvanisé (0,4 mm) couvert de bande plastique (largeur 3 mm). Les bobines de 50 m sont avec un coupe-fil.



33776 7 611330 337761

Metallpfahl Profil Alsace 200 cm, 220 cm, 230 cm und 250 cm
Die Pfähle zeichnen sich durch eine hochwertige Einzeln-Feuerverzinkung (Stückverzinkung) aus, welche eine lange Lebensdauer garantiert. Gewicht: 2,78 kg.

Piquet métal. pro Alsace 200 cm, 220 cm, 230 cm et 250 cm
Les pieux se distinguent par une galvanisation au feu individuelle de grande qualité (galvanisation par pièce), garantissant une longue durée de vie. Poids : 2,78 kg.



95655 7 611330 956559

Telleranker 78 cm
Der Telleranker mit einer Länge von 78 cm ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Gegenstände wie Zelte, Sonnenschirme, Markisen oder andere Aufbauten im Boden zu sichern. Der Telleranker besteht aus robustem Material und hat einen Teller am Ende, der den Anker im Boden verankert und verhindert, dass er bei windigen Bedingungen umfällt. Ein Telleranker mit einer Länge von 78 cm ist für die meisten Anwendungen geeignet und bietet eine sichere und zuverlässige Befestigung für Aufbauten im Freien.

Ancre à assiette 78 cm
L'ancre circulaire de 78 cm de long est un élément utilisé pour fixer des objets tels que des tentes, des parasols, des auvents ou d'autres structures dans le sol. L'ancre circulaire est fabriquée dans un matériau robuste et possède une rondelle à son extrémité qui permet d'ancrer l'ancre dans le sol et d'éviter qu'elle ne tombe en cas de vent. Une ancrecirculaire d'une longueur de 78 cm convient à la plupart des applications et offre une fixation sûre et fiable pour les structures en plein air.



95667 7 611330 956672

Spiralanker 60 cm
Ein Spiralanker mit einer Länge von 60 cm und 14 mm Ø ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Gegenstände wie Zelte, Sonnenschirme, Markisen oder andere Aufbauten im Boden zu sichern. Der Spiralanker besteht aus robustem Material und hat eine spiralförmige Konstruktion, die es ihm ermöglicht, im Boden zu verankern und eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Ein Spiralanker mit einer Länge von 60 cm ist für kleinere Anwendungen geeignet und eignet sich besonders für den Einsatz in weicheren Böden. Trotzdem bietet auch dieser Spiralanker eine zuverlässige Befestigung für Aufbauten im Freien.

Ancre en spirale 60 cm
Un ancrage en spirale d'une longueur de 60 cm et d'un Ø de 14 mm est un composant utilisé pour fixer des objets tels que des tentes, des parasols, des stores ou d'autres structures dans le sol. L'ancre en spirale est fabriquée dans un matériau robuste et a une construction en spirale qui lui permet de s'ancrer dans le sol et de garantir une fixation sûre. Un ancrage en spirale d'une longueur de 60 cm convient à des applications plus petites et est particulièrement adapté à une utilisation dans des sols plus mous. Néanmoins, cet ancrage en spirale offre également une fixation fiable pour les structures en plein air.

95666 7 611330 956665

Spiralanker 88 cm

Ancre en spirale 88 cm



33692 7 611330 336924

Metallrebstickel 1,5 mm × 1 m, 1,2 m und 1,5 m
Metallrebstickel kaltprofiliert, aus sendzimirverzinktem Bandstahl, Typ U.

Echalas métall. 1,5 mm × 1 m, 1,2 m und 1,5 m
Echalas métalliques profilés à froid, en bande d'acier galvanisé Sendzimir, type U.



09124 7 611330 091243

Drahtausleger Profil Alsace P5
Zu Metallpfahl Profil Alsace.

Ecarteur inox Profil Alsace P5
Assorti au piquet métallique Profil Alsace.



96433 7 611330 964332

Bezinal Plus 1.8 mm × 1250 m

Bezinal Plus ist ein spezielles Material, das zur Verwendung im Weinberg konzipiert ist. Es besteht aus Bezinal 2000 und hat einen Durchmesser von 1,8 mm. Jede Rolle wiegt 500 g und hat eine Bruchlast von 205 kg. Der Draht hat eine Zugfestigkeit von 700/900 und eine Dehnung von 5 %.

Die Ringlänge beträgt 1250 m und das Ringgewicht beträgt 25 kg. Das Material hat eine viermal höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu stark verzinktem Draht. Bezinal Plus ist eine ausgezeichnete Wahl für den Weinanbau, da es den Anforderungen im Weinberg gerecht wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit bietet.

Bezinal Plus 1.8 mm × 1250 m

Bezinal Plus est un matériau spécial conçu pour être utilisé dans les vignobles. Il est composé de Bezinal 2000 et a un diamètre de 1,8 mm. Chaque rouleau pèse 500 g et a une charge de rupture de 205 kg. Le fil a une résistance à la traction de 700/900 et un allongement de 5 %.

La longueur de l'anneau est de 1250 m et le poids de l'anneau est de 25 kg. Le matériau a une résistance à la corrosion quatre fois supérieure à celle du fil fortement galvanisé. Bezinal Plus est un excellent choix pour la viticulture, car il répond aux exigences du vignoble tout en offrant une longue durée de vie et une grande résistance à la corrosion.



96434 7 611330 964349

Bezinal Plus 2 mm × 1000 m

Bezinal Plus ist ein spezielles Material, das zur Verwendung im Weinberg konzipiert ist. Es besteht aus Bezinal 2000 und hat einen Durchmesser von 2,0 mm. Jede Rolle wiegt 500 g und hat eine Bruchlast von 250 kg. Der Draht hat eine Zugfestigkeit von 700/900 und eine Dehnung von 5 %.

Die Ringlänge beträgt 1000 m und das Ringgewicht beträgt 25 kg. Das Material hat eine viermal höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu stark verzinktem Draht. Bezinal Plus ist eine ausgezeichnete Wahl für den Weinanbau, da es den Anforderungen im Weinberg gerecht wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit bietet.

Bezinal Plus 2 mm × 1000 m

Bezinal Plus est un matériau spécial conçu pour être utilisé dans les vignobles. Il est composé de Bezinal 2000 et a un diamètre de 2,0 mm. Chaque rouleau pèse 500 g et a une charge de rupture de 250 kg. Le fil a une résistance à la traction de 700/900 et un allongement de 5 %.

La longueur de l'anneau est de 1000 m et le poids de l'anneau est de 25 kg. Le matériau a une résistance à la corrosion quatre fois supérieure à celle du fil fortement galvanisé. Bezinal Plus est un excellent choix pour la viticulture, car il répond aux exigences du vignoble tout en offrant une longue durée de vie et une grande résistance à la corrosion.



96435 7 611330 964356

Bezinal Plus 2.2 mm × 825 m

Bezinal Plus ist ein spezielles Material, das zur Verwendung im Weinberg konzipiert ist. Es besteht aus Bezinal 2000 und hat einen Durchmesser von 2,2 mm. Jede Rolle wiegt 500 g und hat eine Bruchlast von 305 kg. Der Draht hat eine Zugfestigkeit von 700/900 und eine Dehnung von 5 %.

Die Ringlänge beträgt 825 m und das Ringgewicht beträgt 25 kg. Das Material hat eine viermal höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu stark verzinktem Draht. Bezinal Plus ist eine ausgezeichnete Wahl für den Weinanbau, da es den Anforderungen im Weinberg gerecht wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit bietet.

Bezinal Plus 2.2 mm × 825 m

Bezinal Plus est un matériau spécial conçu pour être utilisé dans les vignobles. Il est composé de Bezinal 2000 et a un diamètre de 2,2 mm. Chaque rouleau pèse 500 g et a une charge de rupture de 305 kg. Le fil a une résistance à la traction de 700/900 et un allongement de 5 %.

La longueur de l'anneau est de 825 m et le poids de l'anneau est de 25 kg. Le matériau a une résistance à la corrosion quatre fois supérieure à celle du fil fortement galvanisé. Bezinal Plus est un excellent choix pour la viticulture, car il répond aux exigences du vignoble tout en offrant une longue durée de vie et une grande résistance à la corrosion.



96436 7 611330 964363

Bezinal Plus 2.5 mm × 650 m

Bezinal Plus ist ein spezielles Material, das zur Verwendung im Weinberg konzipiert ist. Es besteht aus Bezinal 2000 und hat einen Durchmesser von 2,5 mm. Jede Rolle wiegt 500 g und hat eine Bruchlast von 395 kg. Der Draht hat eine Zugfestigkeit von 700/900 und eine Dehnung von 5 %.

Die Ringlänge beträgt 650 m und das Ringgewicht beträgt 25 kg. Das Material hat eine viermal höhere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu stark verzinktem Draht. Bezinal Plus ist eine ausgezeichnete Wahl für den Weinanbau, da es den Anforderungen im Weinberg gerecht wird und gleichzeitig eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit bietet.

Bezinal Plus 2.5 mm × 650 m

Bezinal Plus est un matériau spécial conçu pour être utilisé dans les vignobles. Il est composé de Bezinal 2000 et a un diamètre de 2,5 mm. Chaque rouleau pèse 500 g et a une charge de rupture de 395 kg. Le fil a une résistance à la traction de 700/900 et un allongement de 5 %.

La longueur de l'anneau est de 650 m et le poids de l'anneau est de 25 kg. Le matériau a une résistance à la corrosion quatre fois supérieure à celle du fil fortement galvanisé. Bezinal Plus est un excellent choix pour la viticulture, car il répond aux exigences du vignoble tout en offrant une longue durée de vie et une grande résistance à la corrosion.



96423 7 611330 964233

Weinbergdraht Bekaert 2 mm × 1000 m

Weinbergdraht Bekaert 2 mm x 1000 m ist ein hochwertiger Draht, der speziell für den Einsatz in Weinbergen entwickelt wurde. Der Draht hat einen Durchmesser von 2,00 mm. Er ist schwer verzinkt und besteht aus der Zinkklasse A, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Zugfestigkeit des Drahtes liegt zwischen 400 und 550 N/mm² und die Dehnung beträgt 20 %. Der Draht hat eine Bruchlast von 100 kg und wird in Ringen mit einem Gewicht von 25 kg geliefert.

Der Weinbergdraht eignet sich perfekt zur Unterstützung von Weinreben und anderen Kletterpflanzen. Er ist robust und langlebig und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Weinbergen stand. Darüber hinaus ist er einfach zu installieren und bietet eine sichere und zuverlässige Unterstützung für Ihre Pflanzen.

Fil de vigne Bekaert 2 mm × 1000 m

Le fil de vigne Bekaert 2 mm x 1000 m est un fil de qualité supérieure spécialement conçu pour les vignobles. Le fil a un diamètre de 2,00 mm. Il est fortement galvanisé et se compose de zinc de classe A, ce qui garantit une longue durée de vie. La résistance à la traction du fil se situe entre 400 et 550 N/mm² et l'allongement est de 20 %. Le fil a une charge de rupture de 100 kg et est livré en anneaux de 25 kg.

Le fil de vigne est parfait pour soutenir les vignes et autres plantes grimpantes. Il est robuste et durable et résiste aux conditions exigeantes des vignobles. De plus, il est facile à installer et offre un soutien sûr et fiable à vos plantes.



96426 7 611330 964264

Weinbergdraht Bekaert 2.2 mm × 825 m
Weinbergdraht Bekaert 2,2 mm x 825 m ist ein hochwertiger Draht, der speziell für den Einsatz in Weinbergen entwickelt wurde. Der Draht hat einen Durchmesser von 2,20 mm. Er ist schwer verzinkt und besteht aus der Zinkklasse A, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Zugfestigkeit des Drahtes liegt zwischen 400 und 550 N/mm² und die Dehnung beträgt 20 %. Der Draht hat eine Bruchlast von 180 kg und wird in Ringen mit einem Gewicht von 25 kg geliefert.

Der Weinbergdraht eignet sich perfekt zur Unterstützung von Weinreben und anderen Kletterpflanzen. Er ist robust und langlebig und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Weinbergen stand. Darüber hinaus ist er einfach zu installieren und bietet eine sichere und zuverlässige Unterstützung für Ihre Pflanzen.

Fil de vigne Bekaert 2.2 mm × 825 m
Le fil de vigne Bekaert 2,2 mm x 825 m est un fil de qualité supérieure, spécialement conçu pour les vignobles. Le fil a un diamètre de 2,20 mm. Il est fortement galvanisé et se compose de zinc de classe A, ce qui garantit une longue durée de vie. La résistance à la traction du fil se situe entre 400 et 550 N/mm² et l'allongement est de 20 %. Le fil a une charge de rupture de 180 kg et est livré en anneaux de 25 kg.

Le fil de vigne est parfait pour soutenir les vignes et autres plantes grimpantes. Il est robuste et durable et résiste aux conditions exigeantes des vignobles. De plus, il est facile à installer et offre un soutien sûr et fiable à vos plantes.



96431 7 611330 964318

Weinbergdraht Bekaert 2.5 mm × 700 m
Weinbergdraht Bekaert 2,5 mm x 700 m ist ein hochwertiger Draht, der speziell für den Einsatz in Weinbergen entwickelt wurde. Der Draht hat einen Durchmesser von 2,50 mm. Er ist schwer verzinkt und besteht aus der Zinkklasse A, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Zugfestigkeit des Drahtes liegt zwischen 400 und 550 N/mm² und die Dehnung beträgt 20 %. Der Draht hat eine Bruchlast von 235 kg und wird in Ringen mit einem Gewicht von 25 kg geliefert.

Der Weinbergdraht eignet sich perfekt zur Unterstützung von Weinreben und anderen Kletterpflanzen. Er ist robust und langlebig und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Weinbergen stand. Darüber hinaus ist er einfach zu installieren und bietet eine sichere und zuverlässige Unterstützung für Ihre Pflanzen.

Fil de vigne Bekaert 2.5 mm × 700 m
Le fil de vigne Bekaert 2,5 mm x 700 m est un fil de qualité supérieure spécialement conçu pour les vignobles. Le fil a un diamètre de 2,50 mm. Il est fortement galvanisé et se compose de zinc de classe A, ce qui garantit une longue durée de vie. La résistance à la traction du fil se situe entre 400 et 550 N/mm² et l'allongement est de 20 %. Le fil a une charge de rupture de 235 kg et est livré en anneaux de 25 kg.

Le fil de vigne est parfait pour soutenir les vignes et autres plantes grimpantes. Il est robuste et durable et résiste aux conditions exigeantes des vignobles. De plus, il est facile à installer et offre un soutien sûr et fiable à vos plantes.



96432 7 611330 964325

Weinbergdraht Bekaert 2.8 mm × 520 m
Weinbergdraht Bekaert 2,8 mm x 520 m ist ein hochwertiger Draht, der speziell für den Einsatz in Weinbergen entwickelt wurde. Der Draht hat einen Durchmesser von 2,80 mm. Er ist schwer verzinkt und besteht aus der Zinkklasse A, was eine lange Lebensdauer garantiert. Die Zugfestigkeit des Drahtes liegt zwischen 400 und 550 N/mm² und die Dehnung beträgt 20 %. Der Draht hat eine Bruchlast von 275 kg und wird in Ringen mit einem Gewicht von 25 kg geliefert.

Der Weinbergdraht eignet sich perfekt zur Unterstützung von Weinreben und anderen Kletterpflanzen. Er ist robust und langlebig und hält den anspruchsvollen Bedingungen in Weinbergen stand. Darüber hinaus ist er einfach zu installieren und bietet eine sichere und zuverlässige Unterstützung für Ihre Pflanzen.

Fil de vigne Bekaert 2.8 mm × 520 m
Le fil de vigne Bekaert 2,8 mm x 520 m est un fil de qualité supérieure, spécialement conçu pour les vignobles. Le fil a un diamètre de 2,80 mm. Il est fortement galvanisé et se compose de zinc de classe A, ce qui garantit une longue durée de vie. La résistance à la traction du fil se situe entre 400 et 550 N/mm² et l'allongement est de 20 %. Le fil a une charge de rupture de 275 kg et est livré en anneaux de 25 kg.

Le fil de vigne est parfait pour soutenir les vignes et autres plantes grimpantes. Il est robuste et durable et résiste aux conditions exigeantes des vignobles. De plus, il est facile à installer et offre un soutien sûr et fiable à vos plantes.



30510 7 611330 305104

Weinbergdraht Bayco 3 mm × 1320 m
Vollsynthetischer Draht. Aufgespult in praktischem Karton, der gleichzeitig als Drahthaspel dient. Farbe: schwarz. Zugfestigkeit: 39-42 kg/mm². Gewicht: ca. 11 kg.

Fil pour vigne Bayco 3 mm × 1320 m
Fil entièrement synthétique. En rouleaux dans un carton pratique qui peut servir de dévidoir. Coloris : noir. Résistance à la traction : 39-42 kg/mm². Poids : env. 11 kg.



65994 7 611330 659948

Draht grün, Ø 2,0/3,5 mm×50m
PVC beschichteter. Stabiler Stahldraht. Geeignet für Zäune, zum Basteln und für Befestigung allerlei Gegenstände im Haus und im Garten. Farbe: Grün. Drahtstärke: Ø 2,0 mm, inkl Ummantelung Ø 3,5 mm. Länge: 50 m.

Fil d.fer vert, Ø 2,0/3,5 mm×50m
Fil d'acier solide revêtu de PVC. Convient au bricolage et à la fixation de toutes sortes d'objets dans la maison et le jardin. Couleur : vert. Epaisseur du fil : Ø 2,0 mm, y compris la gaine Ø 3,5 mm. Longueur : 50 m.



34450 7 611330 344509

Drahtspanner Gripple 20 Stück
Kleiner, kompakter Zink-/Aluminium-Drahtspanner mit zwei patentierten Klemmverschlüssen für die gegenläufige Aufnahme zweier Drähte von Ø ca. 2-3, 25 mm. Ideal für Reparaturen im Weinberg. Einfache Handhabung dank Drahtenden, welche gegenläufig in die beiden Kanäle gesteckt werden können. Grösse: M.

Tendeur Gripple 20 pièces
Petit tendeur compact en zinc/aluminium avec deux fermetures par serrage brevetées pour l'admission de façon opposée de deux fils Ø 2 à 3, 25 mm. Idéal pour les réparations dans les vignes. Simple à manipuler en insérant les extrémités dans les deux canaux de façon opposée. Taille : M.



94054 7 611330 940541

Drahtspanner Stern Nr. 1
Ein Drahtspanner Stern, auch als Sternspanner oder Sternaufspannvorrichtung bekannt, ist ein Werkzeug, das dazu verwendet wird, Drähte oder andere Materialien straff zu spannen. Diese Art von Spannvorrichtung ist in der Regel aus robustem und langlebigem Material gefertigt, wie zum Beispiel Edelstahl, und verfügt über eine starke Spannkraft. Ein Drahtspanner Stern wird häufig verwendet, um Drähte oder Kabel in der Elektrotechnik zu spannen, um sicherzustellen, dass sie sicher und stabil an ihrem Platz bleiben. Sie werden auch in der Bauindustrie verwendet, um Drähte für Zäune und Geländer zu spannen. In der Gartenarbeit werden sie verwendet, um Pflanzen an Rankhilfen zu befestigen..

Tendeur de fil de fer Étoile nr. 1
Un tendeur de fil en étoile, également connu sous le nom de tendeur en étoile ou de dispositif de tension en étoile, est un outil utilisé pour tendre des fils ou d'autres matériaux. Ce type de tendeur est généralement fabriqué dans un matériau robuste et durable, comme l'acier inoxydable, et possède une force de tension élevée. Un tendeur de fil en étoile est souvent utilisé pour tendre des fils ou des câbles dans l'ingénierie électrique afin de s'assurer qu'ils restent en place de manière sûre et stable. Ils sont également utilisés dans l'industrie du bâtiment pour tendre des fils pour des clôtures et des balustrades. Dans le jardinage, ils sont utilisés pour attacher des plantes à des tuteurs...



34395 7 611330 343953

Drahtspanner Fenox Nr. 1
Einsetzdrahtspanner 3D für Reben aus Eisen. Verzinkt. Pack à 100 Stück

Tendeur Fenox No 1
Tendeur de fil 3D pour vigne en fer. Galvanisé. Pack à 100 pièces



65920 7 611330 659207

Drahtspanner 3 mm, verzinkt
Herkömmlicher Allzweckdrahtspanner aus verzinktem Stahl. Zum Einsetzen sind die Drähte entzweizuschneiden. Für Draht bis Ø 3,0 mm.

Tendeur zingué 3 mm
Tendeur universel courant en acier galvanisé. Les fils doivent être coupés en deux pour être utilisés. Pour fils au Ø 3,0 mm.



65922 7 611330 659221

Drahtspanner 3 mm, grün
Aus Stahl gefertigt und plastifiziert. Mit Drahtspanneren können Zaundrähte optimal und einfach gespannt werden. Grösse Nr. 2. Für Drähte bis Durchmesser von 3 mm. Farbe: Grün.

Tendeur 3 mm, vert
Plastifié. Taille n° 2. Pour fils au diamètre max. de 3 mm. Coloris: vert.



65921 7 611330 659214

Drahtspanner 4 mm, verzinkt
Herkömmlicher Allzweckdrahtspanner aus verzinktem Eisen. Zum Einsetzen sind die Drähte entzweizuschneiden. Für Draht bis Ø 4 mm.

Tendeur zingué 4 mm
Tendeur universel courant en acier galvanisé. Les fils doivent être coupés en deux pour être utilisés. Pour fils au Ø 4 mm.



66488 7 611330 664881

Spannschloss M6×85mm O+O
Spannschloss verzinkt, beidseitig mit Öse. Masse: M6 × 85 mm. 10 Stück.

Tendeur M6 × 85 mm, O+O
Tendeur galvanisé, avec œillets des deux côtés. Dimensions: M6 × 85 mm. 10 pièces.



66487 7 611330 664874

Spannschloss M8×110mm O+O
Beidseitig mit Oesen. Verzinkt.

Tendeur M8 × 110 mm, O+O
Avec œillets des deux côtés. Galvanisé.

Chez nous, votre appareil est entre de bonnes mains

L'équipe du centre de services LANDI.

juste simple rapide
Landi Service











Nos services:

- Tondeuses
- Tondeuses à gazon robotisées
- Bicyclettes et vélos électriques
- Scooters
- Mobil Comfort
- Appareils

Offre et prix sur **landi.ch/fr/service**



Leitern
Echelles



78671

7 611330 786712

Vielzweckleiter Plus 3 × 6

Die dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter von Emporia mit 3 × 6 Sprossen bietet höchste Flexibilität für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie kann als Anlege-, Steh- oder Schiebeleiter genutzt werden und verfügt über eine praktische Treppenfunktion, die den Einsatz auf unebenen Flächen ermöglicht. Die rundum profilierten Sprossen sorgen für einen sicheren Tritt, während die Stahl-Führungsprofile ein komfortables Ausschieben der Leiter garantieren.

Die Quertraverse gewährleistet zusätzliche Stabilität und einen sicheren Stand. Dank der rutschsicheren Fussstopfen und selbstsichernden Einrasthaken bleibt die Leiter während der Anwendung und des Transports zuverlässig in Position. Jede der drei Leiterteile ist auch einzeln verwendbar, was die Vielseitigkeit noch erhöht. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 4,85 m und einer Belastbarkeit bis 150 kg ist die Vielzweckleiter ideal für Profis und Heimwerker. Sie ist nach DIN EN 131 TÜV-geprüft und erfüllt somit alle relevanten Sicherheitsstandards.

Echelle universelle plus 3 × 6

L'échelle universelle en aluminium en trois parties d'Emporia avec 3 × 6 échelons offre une flexibilité maximale pour de nombreuses possibilités d'utilisation. Elle peut être utilisée comme échelle simple, double ou coulissante et dispose d'une fonction escalier pratique qui permet de l'utiliser sur des surfaces inégales. Les échelons profilés sur tout le pourtour assurent une marche sûre, tandis que les profilés de guidage en acier garantissent un coulissement confortable de l'échelle.

La traverse garantit une stabilité supplémentaire et une bonne assise. Grâce aux pieds antidérapants et aux crochets autobloquants, l'échelle reste bien en place pendant l'utilisation et le transport. Chacun des trois éléments de l'échelle peut être utilisé séparément, ce qui augmente encore la polyvalence. Avec une hauteur de travail maximale de 4,85 m et une capacité de charge de 150 kg, cette échelle universelle est idéale pour les professionnels et les bricoleurs. Elle est certifiée TÜV selon la norme DIN EN 131 et répond ainsi à toutes les normes de sécurité pertinentes.

78670 — 7 611330 786705 — **Vielzweckleiter Plus 3 × 8** — ***Echelle universelle plus 3 × 8***

22019 — 7 611330 220193 — **Vielzweckleiter 3 × 9 Sprossen** — ***Echelle universelle 3 × 9 échelons***

22020 — 7 611330 220209 — **Vielzweckleiter 3 × 12 Sprossen** — ***Echelle universelle 3 × 12 échelons***



23530

7 611330 235302

Gelenk-Teleskopleiter 4×4 Sprossen

Die 3-teilige Aluminium-Gelenk-Teleskopleiter, ideal für den Einsatz in Treppenhäusern.
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- 4 integrierte Holmverlängerungen (Verstellbereich = 25 cm) an den Leiternaussenteilen (IntegratedTele-System)
- Leiterninnenteil und Leiternaussenteile ergeben 2 separate Stehleitern
- Eckverstrebungen für zusätzliche Stabilität
- Rutschsichere Fusskappen (SafetyCap)
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Max. Arbeitshöhe: 5 m
- EN131.

Breite in cm: 67
Höhe in cm: 135

Echelle artic. télésc. 4×4 échelons

Échelle télescopique à échelons articulés en 3 parties, idéale pour être utilisée dans les cages d'escaliers.
- Peut s'utiliser comme échelle simple, escabeau double et échafaudage
- Système ClickMatic breveté pour un réglage confortable de la hauteur
- 4 rallonges intégrées (plage de réglage = 25 cm) dans les parties extérieures de l'échelle (système IntegratedTele)
- La partie intérieure et les parties extérieures de l'échelle donnent 2 escabeaux séparés (CombiTraverse réf. art. 121417 est nécessaire pour la partie intérieure)
- Armatures d'angle pour une meilleure stabilité
- Pieds anti-dérapants (SafetyCap)
- Résistance jusqu'à 150 kg
- Certification TÜV
- Hauteur de travail max. : 5 m
- EN131.

Largeur en cm: 67
Hauteur en cm: 135



22021

7 611330 220216

Schiebeleiter 2 × 12 Sprossen

Die flexible zweiteilige Aluminium-Schiebeleiter von Emporia.
- Leiternteile einzeln verwendbar
- Variable Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
- Rutschsichere Fussstopfen (SafetyCap)
- Bis 150 kg belastbar, TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131
- Max. Arbeitshöhe: 6,85 m

Breite in cm: 43	
Höhe in cm: 355,1	

Echelle coulissante 2 × 12 échelons

L'échelle coulissante en aluminium flexible en deux parties d'Emporia.
- *Les parties de l'échelle peuvent s'utiliser séparément*
- *Réglage en hauteur variable d'échelon à échelon*
- *Profilés de guidage en acier revêtu par poudre pour une utilisation simplifiée*
- *Raccord échelon/barre durable, fixé 32 fois*
- *Levier de verrouillage autobloquant pour un transport sûr*
- *Patins anti-dérapants (SafetyCap)*
- *Capacité de charge jusqu'à 150 kg, certification TÜV*
- *Norme : DIN EN 131*
- *Hauteur de travail max. : 6,85 m*

Largeur en cm: 43	
Hauteur en cm: 355,1	



35932

7 611330 359329

Anlegeleiter 8 Sprossen Emporia

Die leichte einteilige Aluminium-Anlegeleiter
- Rundum profilierte Sprossen
- Rutschsichere Fusstopfen
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131
- Länge: 2,25 m
- Max. Arbeitshöhe: 3,20 m

Breite in cm: 35	
Höhe in cm: 225	

Echelle simple 8 échelons Emporia

L'échelle légère simple en une partie en alu
- *Échelons profilés à 360°*
- *Patins anti-dérapants*
- *Poids réduit facilitant le transport*
- *Résiste à des charges jusqu'à 150 kg*
- *Certification TÜV*
- *Norme : DIN EN 131*
- *Longueur 2,25 m*
- *Hauteur de travail max. 3,20 m*

Largeur en cm: 35	
Hauteur en cm: 225	



22022

7 611330 220223

Anlegeleiter 10 Sprossen

Die leichte einteilige Aluminium-Anlegeleiter von Emporia.
- Rundum profilierte Sprossen
- Rutschsichere Fussstopfen
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131
- Max. Arbeitshöhe 3,75 m
- Gewicht: 4 kg

Breite in cm: 35	
Höhe in cm: 280,1	

Echelle simple 10 marches

L'échelle légère simple en une seule pièce en alu d'Emporia
- *Échelons profilés à 360 degré*
- *Patins au pieds antidérapants*
- *Poids réduit facilitant le transport*
- *Résiste à des charges jusqu'à 150 kg*
- *Certification TÜV*
- *Norme : DIN EN 131*
- *Hauteur de travail max. 3,75*
- *Poids : 4 kg*

Largeur en cm: 35	
Hauteur en cm: 280,1	



22023

7 611330 220230

Anlegeleiter Sibilo 12 Sprossen

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.
- Rundum profilierte Sprossen
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere Fusstopfen (SafetyCap)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich (CombiSystem)
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131
- Max. Arbeitshöhe: 4,40 m
- Gewicht: 5,8 kg

Höhe in cm: 355	

Echelle simple Sibilo 12 échelons

L'échelle simple en aluminium, légère et universelle peut être utilisée dans tous les domaines.
- *Echelons entièrement profilés*
- *Assemblage durable des échelons/barreaux sertis 32 fois*
- *Bouchons antidérapants (SafetyCap)*
- *Accessoires complets disponibles (CombiSystem)*
- *Capacité de charge jusqu'à 150 kg*
- *Certification TÜV*
- *Norme : DIN EN 131*
- *Hauteur de travail: max. 4,40 m*
- *Poids : 5,8 kg*

Hauteur en cm: 355	



22016

7 611330 220162

Leiterngerüst 2 × 7 Sprossen

Emporia
- Bestehend aus zwei 7-sprossigen Anlegeleitern mit je einer Traverse und einer freitragenden Arbeitsplattform
- Plattform ca. 147 × 50 cm, rutschsicher und nässeversiegelte Arbeitsbühne
- Von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, dadurch problemloser Einsatz auf Treppen möglich schnelle, sichere und werkzeuglose Montage
- Die beiden 7-sprossigen Leiternteile lassen sich zu einer freistehenden Bockleiter aufstellen und mit 2 Streben sichern
- Ausserdem können die beiden Leiternteile bis zu einer 11-sprossigen Anlege-Leiter zusammengesteckt werden
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131

Arbeitshöhen:
- Bockleiter: 3,20 m
- Gerüst: 3,00 m
- Anlegeleiter: 4,05 m

Echelle échafaudage 2 × 7 échelons

Emporia
- *Composé de deux échelles à poser à 7 échelons, chacun avec une traverse et une plateforme de travail suspendue*
- *Plateforme d'env. 147 × 50 cm, antidérapante et plateforme de travail scellée hermétiquement*
- *Réglable en hauteur entre les échelons, permet ainsi une utilisation sans problèmes dans les escaliers avec un montage rapide, sûr et sans outils*
- *Les deux parties de l'échelle à 7 échelons peuvent être dressées sur une échelle double autonome et sécurisées par 2 traverses*
- *Les deux parties de l'échelle peuvent en outre être assemblées pour former une échelle simple à 11 échelons*
- *Résiste à des charges jusqu'à 150 kg*
- *Certification TÜV*
- *Norme : DIN EN 131*

Hauteurs de travail :
- *Échelle double : 3,20 m*
- *Échafaudage : 3,00 m*
- *Échelle simple : 4,05 m*



68536

7 611330 685367

Leiter Teleskop 6 Sprossen

Die 13-stufige Teleskopleiter von Emporia ist mit Leichtigkeit auf die gewünschte Sprosse oder bis zu 1,73 m ausziehbar. Mittels Soft Close System wird ein sicheres Einfahren gewährleistet. Im Weiteren besitzt die Anlegeleiter rutschsichere Stufen und erfüllt die Norm DIN EN 131. Ein besonderes grosser Vorteil dieser praktischen Leiter ist, dass sie sehr wenig Platz braucht und damit einfach tranportierbar ist. Masse eingefahren: 64,1 × 48,5 × 9,8 cm.

Echelle téléscope 6 marches

L'échelle télescopique à 13 marches d'Emporia est facilement extensible jusqu'à l'échelon souhaité ou jusqu'à 1,73 mètre. Le système Soft Close garantit une rétraction sûre. En outre, l'échelle simple possède des marches antidérapantes et est conforme à la norme DIN EN 131. L'un des grands avantages de cette échelle pratique est qu'elle prend très peu de place et qu'elle est donc facilement transportable. Dimensions repliées : 64,1 × 48,5 × 9,8 cm.



35900

7 611330 359008

Teleskopleiter 9 Sprossen

Die 9 stufige Teleskopleiter von Emporia ist mit Leichtigkeit auf die gewünschte Sprosse oder bis zu 2,63 m ausziehbar. Mittels Soft Close System wird ein sicheres Einfahren gewährleistet. Im Weiteren besitzt die Anlegeleiter rutschsichere Stufen. Ein besonderes grosser Vorteil dieser praktischen Leiter ist, dass sie sehr wenig Platz braucht und damit einfach tranportierbar ist. Masse eingefahren: 72,5 × 49,3 × 10,2 cm. Der angebrachte Befestigungsgurt verhindert ein ungewolltes Öffnen der Sprossen. Norm: DIN EN 131.

Échelle téléscopique 9 échelons

L'échelle télescopique à 9 marches d'Emporia est facilement extensible jusqu'à l'échelon souhaité ou jusqu'à 2,63 mètres. Le système Soft Close garantit une rétraction sûre. En outre, l'échelle simple possède des marches antidérapantes et est conforme à la norme EN 131. La sangle de fixation empêche l'ouverture involontaire des échelons. Norme : DIN EN 131.



61252

7 611330 612523

Leiter Teleskop 13 Sprossen

Die 13-stufige Teleskopleiter von Emporia ist mit Leichtigkeit auf die gewünschte Sprosse oder bis zu 3,87 m ausziehbar. Mittels Soft Close System wird ein sicheres Einfahren gewährleistet. Im Weiteren besitzt die Anlegeleiter rutschsichere Stufen. Ein besonderes grosser Vorteil dieser praktischen Leiter ist, dass sie sehr wenig Platz braucht und damit einfach tranportierbar ist. Masse eingefahren: 93 × 36 × 6,5 cm . Der angebrachte Befestigungsgurt verhindert ein ungewolltes Öffnen der Sprossen. Norm: DIN EN 131.

Échelle téléscop 13 échelons

L'échelle télescopique à 13 marches d'Emporia est facilement extensible jusqu'à l'échelon souhaité ou jusqu'à 3,87 mètres. Le système Soft Close garantit une rétraction sûre. En outre, l'échelle simple possède des marches antidérapantes. L'un des grands avantages de cette échelle pratique est qu'elle prend très peu de place et qu'elle est donc facilement transportable. Dimensions repliées : 93 × 36 × 6,5 cm. La sangle de fixation empêche l'ouverture involontaire des échelons. Norme : DIN EN 131.



21264

7 611330 212648

Stufen-Doppelleiter 2 × 5-stufig

Leichte, beidseitig begehbare Dopplo Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.
- Robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fusskappen
- Reissfeste Gurtbänder
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Max. Arbeitshöhe: 2,65 m

Breite in cm: 48	*Largeur en cm: 48*
Höhe in cm: 115,1	*Hauteur en cm: 115,1*

Escabeau double 2 × 5 échelons

Escabeau en aluminium léger et accessible des deux côtés pour les activités les plus diverses.
- *Raccord articulé en métal solide et résistant aux coups*
- *Raccord échelon/barre solide et riveté 6 fois pour une plus grande stabilité*
- *Pieds antidérapants profilés et n'endommageant pas le sol*
- *Sangles résistantes aux déchirures*
- *Capacité de charge jusqu'à 150 kg*
- *Certification TÜV*
- *Hauteur de travail max. : 2,65 m*



78662

7 611330 786620

Klapptritt 2stufig Emporia

Robuste Ausführung mit rutschfesten Gummifüssen für sicheren Halt. Tritte mit rutschfestem Belag. TÜV/GS-geprüft. Farbe: alu/silber.

Escabeau pliable 2 à marches Emporia

Modèle robuste avec pieds en caoutchouc antidérapants pour une bonne prise en main. Marchepieds avec revêtement antidérapant. Testé par le TÜV/GS. Couleur : alu/argent.



22005

7 611330 220056

Stufen-Stehleiter 3-stufig

Die komfortable und leichte Aluminium-Sicherheits-Stehleiter mit vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.
- Grosse ergonomische Multifunktionsschale mit Eimerhaken und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- Profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Streifen für sicheren Stand
- Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131

Breite in cm: 43	
Höhe in cm: 135	

Escabeau à 3 échelons

Escabeau de sécurité en aluminium léger et confortable offrant de nombreuses possibilités pratiques de rangement.
- Grand bac ergonomique multifonctions avec crochet pour seau et porte-outils complet
- Plateforme de sécurité profilée en aluminium avec bandes antidérapantes pour une bonne stabilité
- Système de sécurité au niveaux des articulations des barres (4CS)
- Raccord barre/marche solide à 6 rivets pour une stabilité accrue
- Résistant jusqu'à 150 kg
- Certification TÜV
- Norme : DIN EN 131

Largeur en cm: 43	
Hauteur en cm: 135	



22026

7 611330 220261

Stufen-Stehleiter Sepuro 6-stufig

Die Aluminium-Stehleiter mit noch mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg.
- Hoher ergonomischer Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) für eine stabile Verbindung
- Rutschsichere 125 mm tiefe Stufen für komfortablen und sicheren Auf- und Abstieg
- Grosse, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft

Breite in cm: 51	
Höhe in cm: 210	

Escabeau Sepuro 6 marches

Escabeau en aluminium pour encore plus de confort et de sécurité en montée et en descente.
-Arceau de sécurité haut avec crochet à seau intégré et surface de dépose avec de nombreux supports pour outils
-Système articulé de sécurité (4CS) entourant la barre pour un raccord stable
-Échelons antidérapants de 125 mm de profondeur pour une montée et une descente confortables
-Grand pied antidérapant et préservant le sol
- Résistance jusqu'à 150 kg
- Certification TÜV

Largeur en cm: 51	
Hauteur en cm: 210	



22008

7 611330 220087

Stufen-Stehleiter 8-stufig

Die komfortable und leichte Aluminium-Sicherheits-Stehleiter mit vielen praktischen Ablagemöglichkeiten.
- Grosse ergonomische Multifunktionsschale mit Eimerhaken und umfangreicher Werkzeugaufnahme
- Profilierte Alu-Sicherheitsplattform mit Anti-Rutsch-Streifen für sicheren Stand
- Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS)
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131

Breite in cm: 54	
Höhe in cm: 255,1	

Escabeau 8 marches

Escabeau de sécurité en aluminium léger et confortable offrant de nombreuses possibilités pratiques de rangement.
- Grand bac ergonomique multifonctions avec crochet pour seau et porte-outils complet
- Plateforme de sécurité profilée en aluminium avec bandes antidérapantes pour une bonne stabilité
- Système de sécurité au niveaux des articulations des barres (4CS)
- Raccord barre/marche solide à 6 rivets pour une stabilité accrue
- Résistant jusqu'à 150 kg
- Certification TÜV
- Norme : DIN EN 131

Largeur en cm: 54	
Hauteur en cm: 255,1	



35870

7 611330 358704

Haushaltsleiter 4-stufig Emporia

Die kompakte Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich.
- Umlaufender Sicherheits-Bügel
- Genietete Gelenkverbindung
- Profilierte Stahl-Plattform
- Stabile vernietete Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere Leiterfüsse für sicheren Stand
- Stabile Steig- und Stützholme aus Aluminium-Rechteckrohr
- Bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Norm: DIN EN 131

Breite in cm: 43	
Höhe in cm: 150	

Escabeau de ménage à 4 m. Emporia

La plate-forme en aluminium avec stries antidérapantes et levier pour les activités les plus diverses à l'intérieur.
- Cintre de sécurité sur le pourtour
- Joint articulé par rivetage
- Plateforme en acier profilé
- Assemblage solide marches/montants par rivetage
- Sabots antidérapants pour une stabilité sûre
- Marches larges et profondes en tube rectangulaire aluminium
- Capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Certification TÜV
- Norme : DIN EN 131

Largeur en cm: 43	
Hauteur en cm: 150	



35433

7 611330 354331

Stufen-Doppelleiter 2 × 6 Sprossen

Die extra breite Trittfläche der Doppelstufenleiter bietet Ihnen Stabilität und Komfort, während Sie Ihre Arbeit erledigen. Hergestellt aus Kieferholz, mit einer maximalen Belastung von 150 kg und einer Arbeitshöhe von 2,65 m, ermöglicht Ihnen diese Leiter sicheren Zugang zu höher gelegenen Bereichen. Sie entspricht den strengen Sicherheitsstandards und ist gemäss EN131 zertifiziert.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Höhe in cm: 144

Escabeau double 2 × 6 échelons

Le support de pied extra-large de l'escabeau double vous offre stabilité et confort pendant que vous faites votre travail. Fabriquée en bois de pin, avec une charge maximale de 150 kg et une hauteur de travail de 2,65 m, cette échelle vous permet d'accéder en toute sécurité à des zones plus élevées. Elle répond aux normes de sécurité les plus strictes et est certifiée selon la norme EN131.

Les noms scientifiques des espèces de bois peuvent être obtenus à l'adresse www.declaration-du-bois.ch

Hauteur en cm: 144

Grosse Auswahl auch für die Kleinsten
Large gamme également pour les tout-petits



Kälberhütte Master Plus mit Zaun
Abri pour veaux Master Plus
39184



Kälberflasche Milky Feeder 2,5 l
Biberon pour veaux Milky Feeder 2,5 l
89466



Kälbertränkeeimer Kunststoff 8 l
Seau-abreuvoir plastiq. p.veaux 8 l
76901



Kälbermilchwärmer 2300
Chauffe-lait pour veaux 2300
85462

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 40 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 40*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch



Transportgeräte
Engins de manutention



12323

7 611330 123234

Palettenrolli Okay 115 cm, 2,5 t
Die zuverlässigen Palettenrollis von Okay eignen sich ideal für den täglichen Transport von Waren für über kurze Strecken. Der robuste Q235 Stahl, der ergonomische Gummigriff und die kontrollierbare Senkgeschwindigkeit via Handsteuerung und Fusspedal gewährleisten höchste Sicherheit. Das eingebaute Überlastventil sowie die einfach zu wartenden Schmiernippel garantieren eine lange Lebensdauer. Mit dem Handhubwagen lassen sich Paletten auf maximal 19,5 cm anheben.

Tire-palette Okay 115 cm, 2,5 t
Les tire-palettes fiables d'Okay conviennent parfaitement au transport quotidien de marchandises sur de courtes distances. L'acier robuste Q235, la poignée ergonomique en caoutchouc et la vitesse d'abaissement contrôlable via la commande manuelle et la pédale garantissent une sécurité maximale. La soupape de surcharge intégrée et les graisseurs faciles à entretenir garantissent une longue durée de vie. Le transpalette manuel permet de soulever des palettes à une hauteur maximale de 19,5 cm.



12324

7 611330 123241

Palettenrolli Okay 80 cm, 2,5 t
Die zuverlässigen Palettenrollis von Okay eignen sich ideal für den täglichen Transport von Waren für über kurze Strecken. Der robuste Q235 Stahl, der ergonomische Gummigriff und die kontrollierbare Senkgeschwindigkeit via Handsteuerung und Fusspedal gewährleisten höchste Sicherheit. Das eingebaute Überlastventil sowie die einfach zu wartenden Schmiernippel garantieren eine lange Lebensdauer. Mit dem Handhubwagen lassen sich Paletten auf maximal 19,5 cm anheben.

Tire-palette Okay 80 cm, 2,5 t
Les tire-palettes fiables d'Okay conviennent parfaitement au transportquotidien de marchandises sur de courtes distances. L'acier robuste Q235, la poignée ergonomique en caoutchouc et la vitesse d'abaissement contrôlable via la commande manuelle et la pédale garantissent une sécurité maximale. La soupape de surcharge intégrée et les graisseurs faciles à entretenir garantissent une longue durée de vie. Le transpalette manuel permet de soulever des palettes à une hauteur maximale de 19,5 cm.



49841

7 611330 498417

Karrette unmontiert 90 l
Die Karette hat eine starke Plastikmulde. Farbe: grün. Das lackierte Gestell hat zudem einen Kippbügel. Die Schubkarre enthält ausserdem ein luftbereiftes Rad. Die Lieferung erfolgt unmontiert.

Brouette démontée 90 l
La brouette a une caisse en plastique solide. Coloris : vert. Le châssis laqué a également un étrier de renversement. La brouette dispose en outre d'une roue gonflée à l'air. Elle est livrée non montée.



49842

7 611330 498424

Karrette verzinkt 85 l
Stabile Karrette mit Metallmulde und einem Luftgummirad. Der verstärkte Rahmen hat zudem einen Kippbügel. Die Lieferung erfolgt montiert. Maximales Ladegewicht: 150 kg.

Brouette zinguée 85 l
Brouette stable avec benne en métal et une roue pneumatique caoutchoutée. Le cadre renforcé est en outre doté d'un arceau de basculement. Elle est livrée montée. Poids de chargement maximal : 150 kg.



41606

7 611330 416060

Karrette Spitzboden 60 l
Die Schubkarre hat ein Pneurad. Die Mulde ist aus stabilem Stahl und die Tragarme aus Esche.

Brouette fond en pointe 60 l
La brouette a une roue pneumatique. La benne est en acier solide et le bras de transport en frêne.



72449 7 611330 724493

Karrette Profi verzinkt Fort 120 l II
Das Gestell und die Wanne der feuerverzinkten Schubkarre sind komplett verschweisst. Die Füllmenge der Karette beträgt 120 Liter. Die Karette enthält ein Luftrad.

Brouette pro zinguée Fort 120 l II
Le châssis et la caisse de la brouette galvanisée à chaud sont entièrement soudés. Le volume de la brouette est de 120 litres. La brouette a une roue pneumatique.



05549 7 611330 055498

Karrette Fort 2 Rad 165 l
Ein praktischer Zweirad-Muldenkipper mit einer grosszügigen Kapazität von 165 Litern. Seine Innenfläche ist durch eine glatte Vakuumformung geprägt. Der Rahmen besteht aus verzinktem Material und der Kipper selbst ist aus äusserst robustem HDPE-Kunststoff gefertigt, der eine gleichmässige Wandstärke aufweist. Zusätzlich verfügt der Muldenkipper über einen praktischen Kippbügel, der das Entleeren des Inhalts erleichtert.

Brouette Fort 2 roues 165 l
Une benne pratique à deux roues d'une capacité généreuse de 165 litres. Sa surface intérieure se caractérise par un moulage sous vide lisse. Le cadre est en matériau galvanisé et la benne elle-même est fabriquée en plastique HDPE extrêmement robuste, dont les parois ont une épaisseur uniforme. La benne dispose en outre d'un arceau de basculement pratique qui facilite le vidage du contenu.

38974 7 611330 389746

Vollgummirad zu Karretten Fort

Roue caoutchouc pour brouettes Fort

39546 7 611330 395464

Luftrad Kompl.Zu Fort Karr. St

Roue Pneumat.A Air Br.Fort St



20480 7 611330 204803

Sackkarren 250 kg
Stabile Stapelkarre bestehend aus Stahl, in gelber Aussenoptik für optimierte Sichtbarkeit. Mit dem Sackrolli können Güter mit einem Gewicht von bis zu 250 kg transportiert werden. Für den sanften Transport über alle Untergründe, sind Lufträder mit einem Aussendurchmesser von Ø 10 cm und einer dicke von 3,5 cm enthalten.

Diable 250 kg
Diable robuste en acier, avec un aspect extérieur jaune pour une visibilité optimale. Le diable permet de transporter des marchandises d'un poids allant jusqu'à 250 kg. Pour un transport en douceur sur toutes les surfaces, il est équipé de roues pneumatiques d'un diamètre extérieur de Ø 10 cm et d'une épaisseur de 3,5 cm.



20485 7 611330 204858

Sackkarren m. Führschiene 250 kg
Stabile Stapelkarre bestehend aus Stahl, in gelber Aussenoptik für optimierte Sichtbarkeit. Mit dem Sackrolli können Güter mit einem Gewicht von bis zu 250 kg transportiert werden. Für den sanften Transport über alle Untergründe sind Lufträder mit einem Aussendurchmesser von Ø 10 cm und einer dicke von 3,5 cm enthalten. Zusätzlich besitzt das Produkt eine Führschiene.

Diable d'empilage 250 kg
Diable robuste en acier, avec un aspect extérieur jaune pour une visibilité optimale. Le diable permet de transporter des marchandises d'un poids allant jusqu'à 250 kg. Pour un transport en douceur sur toutes les surfaces, il est équipé de roues pneumatiques d'un diamètre extérieur de Ø 10 cm et d'une épaisseur de 3,5 cm. De plus, le produit possède un rail de guidage.



47865 7 611330 478655

Allzweckroller 300 kg, 58 × 29 cm
Vielseitig einsetzbarer Roller aus Polywood. Auf dem Wagen sind 4 dämpfende Filzteile. Zusätzlich ist der Transportroller mit 4 Lenkrollen und einem Griffloch abgestattet. Die maximale Traglast beträgt 300 kg.

Plateau roulant 300 kg, 58 × 29 cm
Plateau roulant polyvalent en polywood. Sur le chariot se trouvent 4 éléments en feutre amortissants. En outre, le plateau de transport est équipé de 4 roulettes pivotantes et d'un trou de préhension. La capacité de charge maximale est de 300 kg.



Holzen
Bois



56968

7 611330 569681

Holzspalter Agraro 6 t, 230 V

Der Holzspalter Agraro 6 t, 230 V ist geeignet für Äste, Stämme und Spälten von Ø 5 - 25 cm. Die Holzlänge kann 20 - 52 cm betragen. Der Füllstand des Hydrauliköls beträgt max. 3,5 l. Der Holzspalter hat ein Gewicht von ca. 57 kg. Für den Öl Wechsel wird Hydrauliköl HLP ISO 46 Okay verwendet. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 2200 W
Max. Spaltkraft: 6 t
Antriebsart: Elektro
Max. Spaltgut-Ø: 5 - 25 cm
Max. Spaltgutlänge: 52 cm

Fendeuse à bois Agraro 6 t, 230 V

Le fendeur de bois Agraro 6 t, 230 V convient pour les branches, les troncs et les copeaux de Ø 5 - 25 cm. La longueur de bois peut atteindre 20 à 52 cm. Le niveau de remplissage de l'huile hydraulique est de 3,5 l max. Le fendeur de bois pèse 57 kg env. Utiliser l'huile hydraulique HLP ISO 46 Okay lors du changement d'huile. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 2200 W
Force de fendage: 6 t
Mode d'entraînement: Électrique
Ø de bois à fendre max.: 5 - 25 cm
Longueur du bois: 52 cm



56975

7 611330 569759

Untergestell Metall

Kann zu Holzspalter Agraro 6 t, 230 V verwendet werden. Es ist möglich, die Räder vom Hauptartikel (56968) abzuschrauben und sie am Untergestell zu montieren.

Châssis en métal

Peut être utilisé pour les fendeurs de bois Agraro 6 t, 230 V. Il est possible de dévisser les roues de l'article principal (56968) et de les monter sur le châssis.



56969

7 611330 569698

Holzspalter Agraro 8 t, 230 V

Der Holzspalter Agraro 8 t, 230 V ist das ideale Gerät um Äste mit einem Durchmesser von 8 - 30 cm zu spalten. Die Holzlänge kann 10 - 55 cm sein. Er arbeitet mit einer Vorlaufgeschwindigkeit von 3.1 cm/s und einer Rücklaufgeschwindigkeit von 17,3 cm/s. Der Füllstand des Hydrauliköls beträgt max. 3,5 l. Das Gewicht des Holzspalters liegt bei ca. 109,9 kg. Die Länge des Stromkabels liegt bei 20 cm. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 3000 W
Spalthub: 48,5 cm
Max. Spaltkraft: 8 t
Antriebsart: Elektro
Max. Spaltgut-Ø: 8 - 30 cm
Max. Spaltgutlänge: 10 - 55 cm

Fendeuse à bois Agraro 8t 230V

Le fendeur de bois Agraro 8 t, 230 V est un appareil idéal pour fendre des branches d'un diamètre de 8 à 30 cm. La longueur de bois peut être de 10 à 55 cm. Il fonctionne avec une vitesse d'avancement de 3,1 cm/s et une vitesse de retour de 17,3 cm /s. Le niveau de remplissage de l'huile hydraulique est de 3,5 l max. Le fendeur de bois pèse 109,9 kg env. La longueur du câble électrique est de 20 cm. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 3000 W
Course de fendage: 48,5 cm
Force de fendage: 8 t
Mode d'entraînement: Électrique
Ø de bois à fendre max.: 8 - 30 cm
Longueur du bois: 10 - 55 cm



67184

7 611330 671841

Holzspalter Agraro 14 t, 400 V

Der Holzspalter Agraro 14 t, 400 V ist das ideale Gerät um Äste mit einem Durchmesser von 10 - 30 cm zu spalten. Die Holzlänge kann zwischen 56 - 104 cm sein. Spaltleistung: 14 Tonnen. Er arbeitet mit einer Vorlaufgeschwindigkeit von 0.042-0.218 m/s und einer Rücklaufgeschwindigkeit von 0.052 m/s. Der Füllstand des Hydrauliköls beträgt max. 7,5 l. Einfacher Umbau für Transport. Vollgummirad. Das Gewicht des Holzspalters liegt bei ca. 184,9 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 3500 Watt
Spalthub: 85 cm
Max. Spaltkraft: 14 T
Antriebsart: Elektro
Max. Spaltgut-Ø: 30 cm
Max. Spaltgutlänge: 104

Fend. à bois Agraro 14 t,400 V

La fendeuse à bois Agraro 14 t, 400 V est l'appareil idéal pour fendre des branches d'un diamètre de 10 à 30 cm. La longueur du bois peut être comprise entre 56 et 104 cm. Puissance de fendage : 14 tonnes. Elle fonctionne avec une vitesse d'avance de 0,042-0,218 m/s et une vitesse de retour de 0,052 m/s. Le niveau d'huile hydraulique est de 7,5 l maximum. Facile à transformer pour le transport. Roue entièrement en caoutchouc. Le poids de la fendeuse à bois est d'environ 184,9 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Puissance: 3500 watts
Course de fendage: 85 cm
Force de fendage: 14 t
Mode d'entraînement: Électrique
Ø de bois à fendre max.: 30 cm
Longueur du bois: 104



56971 7 611330 569711

Brennholzwippsäge Agraro 230 V

Die Brennholzwippsäge Agraro 230 V ermöglicht ein sehr effizientes Zusägen von Brennholz. Der Zuschnitt erfolgt rechtwinklig. Die Holzlänge kann 30 - 140 cm betragen. Schnittleistung, Durchmesser: 13,5 cm. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 405 mm und verfügt über 32 Zähne. Der Anlaufstrom beträgt etwa 35A. Gewicht: ca. 36 kg. Schutzklasse: IP 54. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Wichtig bei Generatoren: Anlaufstrom bis 5000 W, anschliessend 2200 W.

Leistung: 2200 W	*Puissance: 2200 W*
Antriebsart: Elektro	*Mode d'entraînement: Électrique*
Max. Spaltgut-Ø: 13,5 cm	*Ø de bois à fendre max.: 13,5 cm*

Scie circul. basc. Agraro 230 V

La scie basculante pour bois de chauffage Agraro 230 V permet un sciage très efficace du bois de chauffage. La découpe s'effectue à angle droit. La longueur du bois peut aller de 30 à 140 cm. Diamètre de la capacité de coupe : 13,5 cm. La lame de scie a un diamètre de 405 mm et dispose de 32 dents. Le courant de démarrage est d'environ 35 A. Poids : environ 36 kg. Classe de protection : IP 54. La durée de la garantie est de 5 ans.

Important pour les générateurs : Courant de démarrage jusqu'à 5000 W, ensuite 2200 W.



33612 7 611330 336122

Scheidweggen Stahl komplett

Mit flachen Backen. Inklusive Holzaufsatz aus Schweizer Esche (FSC) und Metallring.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Coin bûcheron en acier complet

Avec mâchoires plates. Rehausse en bois de frêne suisse (FSC) et anneau en métal. compris.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.

33613 7 611330 336139

Holz zu Scheidwegge

Bois pour coin de bûcheron

33614

Ring zu Scheidwegge Ø 50 mm

Virole pour coin de bûcheron Ø 50 mm



14081 7 611330 140811

Holzkeil zum Verbissen 10 Stk

Die Keile sind aus Eschenholz und können für verschiedene Anwendungen genutzt werden. Die Keile sind rund 7 cm lang und 4,5 cm breit und 1 cm dick. 10 Stück pro Packung.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Coins pour manche 10 pc

Les cales sont en bois de frêne et peuvent être utilisées pour différentes applications. Les cales mesurent environ 7 cm de long, 4,5 cm de large et 1 cm d'épaisseur. 10 pièces par paquet.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur le site www.holzdeklaration.ch.



18875 7 611330 188752

Gertel Bernerform 28 cm

Die Gertel Bernerform 28 cm wird zum Abschlagen von Zweigen und Ästen verwendet. Die Klinke ist 28 cm lang und hat ein Loch. Holzart: Buche.

Serpe forme bernoise 28 cm

La serpe forme bernoise 28 cm est utilisée pour couper des branches et des rameaux.. La lame est de 28 cm de long et a un trou. Essence de bois : hêtre.



18890 7 611330 188905

Tessinergertel 27-29 cm und 30-32 cm

Die Tessinergertel 27 - 29 cm wird zum Abschlagen von Zweigen und Ästen verwendet. Die Klinge ist 27 - 29 cm lang. Am Griff ist ein Lederheft mit Haken befestigt.

Serpe tessinoise 27-29 cm et 30-32 cm

La serpe tessinoise 27-29 cm est utilisée pour faire tomber des branches et du feuillage. La lame est 27-29 cm de long. Le manche est en cuir et a des crochets.



36380 7 611330 363807

Kettensäge Benzin Agraro 40 cm

Die Kettensäge Benzin Agraro 40 cm ist mit Oregonkette und-schwert ausgestattet. Der luftgekühlte 2-Takt Motor hat eine Motorenleistung von 1,8 kW, bei einem Hubraum von 45,6 cm^3, welche auf dem Schwert für eine Kettengeschwindigkeit von 21,2 m/s sorgt. Die Schwertlänge beträgt 40 cm. Eine Kettenschwert-Abdeckung für den sicheren Transport ist im Lieferumfang enthalten. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Für diese Kettensäge benötigt man die Kettensägefeile 4.8 mm.

Motortyp: 2-Takt	*Type de moteur: 2 temps*
Hubraum: 45,6 cm^3	*Cylindrée: 45,6 cm^3*
Leistung: 1.8 kW / 2.4 PS	*Puissance: 1.8 kW / 2.4 PS*
Schwertlänge: 40 cm	*Longueur du guide: 40 cm*

Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm

La tronçonneuse à essence Agraro 40 cm est équipée d'une chaîne et d'un guide-chaîne Oregon. Le moteur 2 temps refroidi par air a une puissance de 1,8 kW, pour une cylindrée de 45,6 cm^3, qui assure une vitesse de chaîne de 21,2 m/s sur le guide. La longueur du guide est de 40 cm. Un couvercle de guide-chaîne est fourni pour un transport sûr. La durée de la garantie est de 5 ans. Cette tronçonneuse nécessite une lime à chaîne de 4,8 mm.



36379

7 611330 363791

Kettensäge Benzin Agraro 50 cm

Die Kettensäge Benzin Agraro 50 cm entspricht Profiqualität und verfügt über ein Schwert und eine Kette von der Marke Oregon. Der kräftige, luftgekühlte 2-Takt Motor hat eine Motorenleistung von 2,3 kW, bei einem Hubraum von 54,5 cm³, welche auf dem mächtigen Schwert für eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s sorgt. Die Schwertlänge beträgt 50 cm. Eine Kettenschwert-Abdeckung für den sicheren Transport ist im Lieferumfang enthalten. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Für diese Kettensäge benötigt man die Kettensägefeile 4.0 mm.

Motortyp: 2-Takt	*Type de moteur: 2 temps*
Hubraum: 54,5 cm³	*Cylindrée: 54,5 cm³*
Leistung: 2,4 kW / 3.2 PS	*Puissance: 2,4 kW / 3.2 PS*
Schwertlänge: 50 cm	*Longueur du guide: 50 cm*

Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm

La tronçonneuse à essence Agraro 50 cm est de qualité professionnelle et dispose d'un guide et d'une chaîne de la marque Oregon. Le puissant moteur 2 temps refroidi par air a une puissance de 2,3 kW, pour une cylindrée de 54,5 cm³, qui assure une vitesse de chaîne de 24,4 m/s sur le puissant guide. La longueur du guide est de 50 cm. Un couvercle de guide-chaîne est fourni pour un transport sûr. La durée de la garantie est de 5 ans. Cette tronçonneuse nécessite une lime à chaîne de 4,0 mm.



55625

7 611330 556254

Kettensäge Elektro Okay 2200 W

Die Kettensäge Elektro Okay 2200 W besitzt ein Schwert und eine Kette von Oregon. Die Schwertlänge beträgt 40 cm. Die Kettenspannung erfolgt werkzeuglos mittels des grossen Sperrknopfes. Danke des integrierten Sichtfensters ist der Stand des Kettensägeöls jederzeit gut ersichtlich. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Für diese Kettensäge benötigt man die Kettensägefeile 4mm.

Leistung: 2200 W	*Puissance: 2200 W*
Schwertlänge: 40 cm	*Longueur du guide: 40 cm*

Tronçonneuse élect. Okay 2200 W

La tronçonneuse électrique Okay 2200 W possède un guide et une chaîne d'Oregon. La longueur du guide est de 40 cm. La tension de la chaîne se fait sans outil grâce au grand bouton de blocage. Grâce à la fenêtre de contrôle intégrée, le niveau d'huile de la tronçonneuse est toujours bien visible. La durée de la garantie est de 5 ans. Cette tronçonneuse nécessite une lime à chaîne de 4 mm.



71256

7 611330 712568

Kettensäge Akku Okay 40 V

Die Kettensäge Akku Okay 40 V besitzt ein Schwert und eine Kette von Oregon. Die Schwertlänge beträgt 30 cm. Die Schnellspannung erfolgt werkzeuglos. Dank des bürstenlosen Motors hat die Kettensäge eine hohe Durchzugskraft und er sorgt für eine lange Lebensdauer und Laufzeit. Die Kettengeschwindigkeit beträgt 11 m/s. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Trägheits- und Auslaufbremse und eine mechanische Kettebremse. Die Kettensäge Akku Okay 40 V wird ohne Akku und Akkuladegerät ausgeliefert. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Für diese Kettensäge benötigt man die Kettensägefeile 4mm.

Auf unserer Themenseite zum 40 V Akkusystem finden Sie die Übersicht: [Themenseite «1 Akku für 6 Geräte»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/1-akku-fuer-6-geraete].

Akkuart: Li-Ion	*Type d'accumulateur: Li-Ion*
Akkuspannung: 40 V	*Tension d'accu: 40 V*
Akkukapazität: 2,5 Ah	*Capacité de l'accu: 2,5 Ah*
Max. Akkulaufzeit: 40 min	*Autonomie de l'accumulateur max.: 40 min*
Schwertlänge: 30 cm	*Longueur du guide: 30 cm*

Tronçonneuse accu Okay 40 V

La tronçonneuse Accu Okay 40 V dispose d'un guide et d'une chaîne d'Oregon. La longueur de guide est de 30 cm. Le serrage rapide s'effectue sans outil. Grâce au moteur sans balais, la tronçonneuse a une puissance d'entraînement élevée, assurant ainsi une longue durée de fonctionnement et de vie. La vitesse de la chaîne est de 11 m/s. L'appareil dispose également d'un frein de sortie et à inertie ainsi qu'un frein de chaîne mécanique. La tronçonneuse accu Okay 40 V est livrée sans accu ni chargeur. La garantie dure 5 ans. Cette tronçonneuse nécessite une lime à chaîne de 4 mm.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au système de batterie 40 V : [page thématique « 1 batterie pour 6 appareils »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/1-accumulateur-pour-6-appareils].



61164

7 611330 611649

Bügelsäge mit Handschutz 75 cm

Bügelsäge mit vielseitigem Einsatzbereich in der Werkstatt oder bei der Montage. Die Säge enthält einen integrierten Handschutz und Zähne des 75 cm Sägeblatts sind gehärtet.

Scie à bois protège-mains 75 cm

Scie à arc polyvalente pour l'atelier ou le montage. La scie comprend un protège-main intégré et les dents de la lame de 75 cm sont trempées.

61178

7 611330 611786

Sägeblätter Hobelzahn Jack 75 cm

Hobelzahnersatzlätter für die Jacksäge. Die Blätter sind gehärtet und 75 cm lang.

Lames scie raboteuse Jack 75 cm

Lames de rechange de dents de rabot pour la scie Jack. Les lames sont trempées et mesurent 75 cm de long.



61186 7 611330 611861

Handsäge Jack 50 cm
Aus Schwedenstahl gefertigte Handsäge. Die Zähne des Sägeblatts sind geschliffen und gehärtet für beste Schnittfähigkeit. Die Säge besitzt eine mittelfeine Universalzahnung. Der ergonomisch geformte Handgriff besteht aus Holz und besitzt eine Kunststoffummantelung für den notwendigen Halt.

Scie à main Jack 50 cm
Scie à main fabriquée en acier suédois. Les dents de la lame de scie sont affûtées et trempées pour une meilleure capacité de coupe. La scie possède une denture universelle moyennement fine. Le manche ergonomique est en bois et recouvert de plastique pour une bonne prise en main.



61161 7 611330 611618

Haushaltsäge Jack 53 cm
Haushaltssäge mit gehärteten Sägeblättern. Das 53 cm lange Sägeblatt ist mit einer zuverlässigen Spitzzahnung bestückt.

Scie de jardinier Jack 53 cm
Scie de jardinier avec lames de scie trempées. La lame de 53 cm de long est dotée d'une denture pointue fiable.



61171 7 611330 611717

Sägeblätter Jack 53 cm
Ersatzsägeblätter für die Jacksäge. Die Blätter sind gehärtet und 53 cm lang.

Lames pour scie Jack 53 cm
Lames de rechange pour la scie Jack. Les lames sont trempées et mesurent 53 cm de long.



20955 7 611330 209556

Stichsäge Zähne gehärtet 30 cm
30 cm Stichsäge mit gehärteten Zähnen, welche geringen Verschleiss Versprechen. Die Säge ist für verschiedene Materialien wie beispielsweise Holz, Laminat, Aluminium geeignet.

Scie à quichet 30 cm
Scie à guichet de 30 cm avec des dents trempées qui s'usent peu. La scie est adaptée à différents matériaux comme le bois, le stratifié et l'aluminium.



20956 7 611330 209563

Handsäge Zähne gehärtet 40 cm
40 cm lange Handsäge mit gehärteten Zähnen, welche geringen Verschleiss Versprechen. Die Säge ist perfekt für Holz geeignet.

Scie egoïne 40 cm
Scie égoïne de 40 cm de long avec des dents trempées qui s'usent peu. La scie est parfaitement adaptée au bois.



61177 7 611330 611779

Sägeblätter Hobelzahn Jack 60 cm
Hobelzahnersatzlätter für die Jacksäge. Die Blätter sind gehärtet und 60 cm lang.

Lames scie raboteuse Jack 60 cm
Lames de rechange de dents de rabot pour la scie Jack. Les lames sont trempées et mesurent 60 cm de long.



61163 7 611330 611632

Bügelsäge mit Handschutz Jack 60 cm
Bügelsäge mit vielseitigem Einsatzbereich in der Werkstatt oder bei der Montage. Die Säge enthält einen integrierten Handschutz und Zähne des 60 cm Sägeblatts sind gehärtet.

Scie à arc av prot.-mains Jack 60 cm
Scie à arc polyvalente pour l'atelier ou le montage. La scie comprend un protège-main intégré et les dents de la lame de 60 cm sont trempées.



61203 7 611330 612035

Nestsäge 5-teilig
Die Nestsäge ist mit einem Holz-Heft und einer Flügelschraube ausgestattet. Insgesamt sind 1 Handsägeblatt, 1 Gärtnersägeblatt, 1 Rückensägeblatt, 1 Stichsägeblatt und 1 Metallsägeblatt enthalten.

Scie multiple 5 pcs
La scie multiple est équipée d'un manche en bois et d'une vis papillon. Au total, elle contient 1 lame de scie à main, 1 lame de scie de jardinier, 1 lame de scie à dos, 1 lame de scie à guichet et 1 lame de scie à métaux.



18990 7 611330 189902

Sägeblatt Hobelzahn 80 cm
Gehärtet.

Lame de rechange d.rabot 80 cm
Trempée.



61264 7 611330 612646

Stechbeitel 12/20/30 mm
Oft eingesetzt um Vertiefungen ins Holz zu stemmen. Mit Heft aus Weissbuche und einer Chrom-Vanadium-Stahl Klinge mit Seitenfase.

Ciseau de menuisier 12/20/30 mm
Souvent utilisé pour percer des trous dans le bois. Avec manche en hêtre blanc et lame biseautée en acier au chrome-vanadium.



70732 7 611330 707328

Ziehmesser 240 mm
Das Ziehmesser von Agraro kann zum Entrinden, Nachbearbeiten oder Anpassen verwendet werden. Die Klinge wird aus C45 Stahl gefertigt und hat einen Hohlschliff. Sie ist 240 mm lang, 30 mm breit und hat eine Stärke von 3 mm.

Couteau à deux mains 240 mm
Le couteau à deux manches d'Agraro peut être utilisé pour écorcer, refaire ou adapter. La lame est fabriquée dans de l'acier C45 et a une taille concave. Elle fait 240 mm de long et 34 mm de large et a une épaisseur de 3 mm.



20952 7 611330 209525

Mini-Spannzwingen 12/15/30 cm
Kleine Spannzwinge in roter Optik zur Befestigung von Gegenständen, welche bis 12 cm breit sind.

Serre rapide 12/15/30 cm
Petite pince de serrage d'aspect rouge pour fixer des objets d'une largeur maximale de 12 cm.



61294 7 611330 612943

Schraubzwinge 100/200 × 50 mm
Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen. Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen.

Serre-joints 100/200 × 50 mm
Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner. Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner.



27705 7 611330 277050

Schraubzwinge 250 x 80 mm
Aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung gefertigte Schraubzwinge zur Befestigung verschiedener Materialien. Die Schiene und der Spindel ist verzinkt, die Druckteller verfügen über eine Kunststoff-Schutzkappe.

Serre-joints 250 x 80 mm
Serre-joint fabriqué en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour la fixation de différents matériaux. Le rail et la broche sont galvanisés, les rondelles de pression disposent d'un capuchon de protection en plastique.



27711 7 611330 277111

Schraubzwinge 600 × 120 mm
Aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung gefertigte Schraubzwinge zur Befestigung verschiedener Materialien. Die Schiene und der Spindel ist verzinkt, die Druckteller verfügen über eine Kunststoff-Schutzkappe.

Serre-joints 600 × 120 mm
Serre-joint fabriqué en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour la fixation de différents matériaux. Le rail et la broche sont galvanisés, les rondelles de pression disposent d'un capuchon de protection en plastique.



61295 7 611330 612950

Schraubzwinge 150 × 50 mm
Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen. Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen.

Serre-joints 150 × 50 mm
Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner. Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner.



61297 7 611330 612974

Schraubzwinge 300 × 50/120 mm
Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen. Schraubzwinge aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung zum Zusammenpressen von Werkstücken bei der Bearbeitung. Die Schiene und der Spindel sind verzinkt. Die Druckteller sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen, um die Werkstücke nicht zu beschädigen.

Serre-joints 300 × 50/120 mm
Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner. Serre-joint en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour comprimer les pièces lors de l'usinage. Le rail et la broche sont galvanisés. Les rondelles de pression sont munies d'un capuchon de protection en plastique afin de ne pas endommager les pièces à usiner.



27712 7 611330 277128

Schraubzwinge 800 × 120 mm
Aus Spezial-Zinkdruckgusslegierung gefertigte Schraubzwinge zur Befestigung verschiedener Materialien. Die Schiene und der Spindel ist verzinkt, die Druckteller verfügen über eine Kunststoff-Schutzkappe.

Serre-joints 800 × 120 mm
Serre-joint fabriqué en alliage spécial de zinc moulé sous pression pour la fixation de différents matériaux. Le rail et la broche sont galvanisés, les rondelles de pression disposent d'un capuchon de protection en plastique.



61251 7 611330 612516

Leimklemmen-Zwinge 150 mm
Die Leimzwinge dient zum Fixieren von Leimarbeiten im kleinen Rahmen. Durch die kompakte Grösse ist sie ideal zum verleimen von dünnem Sperrholz.

Pince pour collages 150 mm
La pince pour collage sert à fixer les travaux de collage à petite échelle. Grâce à sa taille compacte, elle est idéale pour le collage de contreplaqué fin.



19210 7 611330 192100

Ablängmeter
Der Ablängmeter aus Esche ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der Holz bearbeitet. Er hilft Ihnen dabei, Holzstücke auf die gewünschte Länge genau abzumessen und zu sägen, was Zeit und Material spart und präzise Ergebnisse liefert. Die Esche ist als Holzart für diesen Ablängmeter besonders gut geeignet, da sie eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit aufweist. Das macht den Ablängmeter aus Esche robust und langlebig, sodass er Ihnen viele Jahre lang zuverlässig dienen wird.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Mètre forestier
Le mètre de mise à longueur en frêne est un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent le bois. Il vous aide à mesurer et à scier des pièces de bois à la longueur souhaitée, ce qui vous permet d'économiser du temps et du matériel et d'obtenir des résultats précis. Le frêne est une essence qui convient particulièrement bien à ce mètre de mise à longueur, car il est très résistant et durable. Le mètre de coupe en frêne est donc robuste et durable, ce qui lui permettra de vous servir pendant de nombreuses années.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.declaration-du-bois.ch



29217 7 611330 292176

Vorstechahle II rund
Klassische Ahle fürs Vorbereiten von Schraublöchern auf diversen Materialien. Der Griff besteht aus Kunststoff und liegt ohne abzurutschen gut in der Hand.

Poinçon II rond
Alêne classique pour préparer les trous de vis sur divers matériaux. Le manche est en plastique et tient bien en main sans glisser.



61213 7 611330 612134

Gehrungsschneidlade 240×60×35mm
Die Vorrichtung aus Sperrholz (15 mm stark) dient zum Sägen von Gehrungswinkeln mit einer Handsäge.

Boîte à onglets 240×60×35mm
Le dispositif en contreplaqué (épaisseur 15 mm) sert à scier les angles en biseau avec une scie à main.



20935 7 611330 209358

Nagelbohrersatz 2,5-3-4 mm
Nagelbohrer werden benutzt um kleine Löcher in Holz zu drehen. So lassen sich anschliessend leichter und präziser Schrauben eindrehen oder Nägel einschlagen. Im Lieferumfang sind Nagelbohrer in den Grössen 2,5 mm, 3 mm und 4 mm.

Jeu de vrilles 2,5-3-4 mm
Les vrilles sont utilisées pour faire de petits trous dans le bois. Il est ainsi plus facile et plus précis de visser ou d'enfoncer des clous. La livraison comprend des vrilles de 2,5 mm, 3 mm et 4 mm.



69909 7 611330 699098

Sägebock Stahlblech verzinkt
Mit dem stabilen Sägebock wird das Sägen von Brennholz oder das Kappen von Holzstämmen einfach komfortabler. Sicheres Arbeiten, denn die stark ausgeprägten Zähne verhindern ein Mitdrehen des Holzes. Tragkraft bis 150 kg. Inkl. Ketten zur Stabilisierung. Gewicht: Ca. 9 kg. Masse: 83 × 86 × 77cm.

Chevalet en acier zingué
Avec le chevalet de sciage stable, le sciage du bois de chauffage ou la coupe de troncs d'arbres devient plus confortable. Travail sûr, car les dents fortement marquées empêchent une rotation du bois. Capacité de charge jusqu'à 150 kg. Chaînes incl. pour la stabilisation. Poids: env. 9 kg. Dimensions: 83 × 86 × 77 cm.



19323 7 611330 193237

Sägebock Alba Krapf Stahl
Der Sägebock Alba Krapf Stahl wird für Arbeiten mit Motor- und Elektrokettensägen verwendet. Mit Kettenschutzvorrichtung und Universalanschluss für alle Motor- und Elektrokettensägen. Dle Säge ist links montierbar. Der Sägebock wir aus einer Stahlkonstruktion gefertigt und verzinkt. Er enthält zusätzlich eine verstellbare Ablängevorrichtung. Dank der stabilen Konstruktion ist er standfest. Der Sägebock kann zusammenlegbar. Die Masse: Höhe 92 cm, Breite 78 cm. Das Gewicht beträgt 12,8 kg.

Chevalet en acier Alba Krapf
Le chevalet en acier Alba Krapf est utilisé pour des travaux avec tronçonneuses à moteur et électriques. Avec dispositif de protection de chaîne et raccord universel pour toutes types de tronçonneuses à moteur et électriques. La scie peut être montée à gauche. Le chevalet est construit en acier galvanisé. Il contient également un dispositif de mise à longueur réglable. Il est très stable grâce à sa construction solide. Le chevalet est pliable. Dimensions: Hauteur : 92 cm, Largeur : 78 cm. Le poids est de 12,8 kg.



51946 7 611330 519464

Malerbock Metall 63 cm
Zusammenklappbarer Arbeitsbock für beispielsweise Malerarbeiten. In blauer Aussenoptik bestehend aus einem Stahl-Vierkantrohr. Der Bock ist simpel und schnell montiert und bietet 110 kg Traglast.

Chevalet de peintre en métal 63 cm
Chevalet de travail pliable pour les travaux de peinture par exemple. D'aspect extérieur bleu, il est composé d'un tube carré en acier. Le chevalet est facile et rapide à monter et offre une capacité de charge de 110 kg.



47828 7 611330 478280

Malerbock 75 cm
Der Malerbock wird aus Buchenholz gefertigt. Er ist klappbar und wird mit Beschlägen ausgeliefert. Die max. Tragkraft beträgt ca. 50 kg. Masse: 75 × 75 cm. / 40 × 18 mm Profil.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Chevalet de peintre 75 cm
Le tréteau de peintre est fabriqué en bois de hêtre. Il est pliable et est fourni avec des ferrures. La capacité de charge max. est d'env. 50 kg. Dimensions : 75 × 75 cm. / 40 × 18 mm profil.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



95163 7 611330 951639

Rundschlingen 2 m × 4 m
Die violette Rundschlinge aus Polyester eignet sich ausgezeichnet, um Lasten von bis zu 1000 kg hochzuheben oder zu transportieren. Für eine doppelte Nutzlast kann die Schlinge auch in der Mitte gefaltet werden. Der Sicherheitsfaktor der Rundschlinge liegt bei 7:1. Der Hebegurt kann von –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden. Nach EN 1492-2 Norm geprüft.

Noeud-coulant 2 m × 4 m
L'élingue ronde violette en polyester est idéale pour soulever ou transporter des charges allant jusqu'à 1000 kg. L'élingue peut également être pliée en deux pour doubler la charge utile. Le facteur de sécurité de l'élingue ronde est de 7:1. La sangle peut être utilisée de -40 °C à +100 °C. Testée selon la norme EN 1492-2.



95104 7 611330 951042

Hebegurte 3 m × 60 mm
Das grüne Hebeband aus Polyester eignet sich ausgezeichnet, um Lasten von bis zu 2000 kg hochzuheben oder zu transportieren. Für eine doppelte Nutzlast kann das Band auch in der Hälfte gefaltet werden. Der Sicherheitsfaktor der Rundschlinge liegt bei 7:1. Eingesetzt werden kann das Band bei Temperaturen von –40 °C bis +100 °C. Nach EN 1492-1 Norm geprüft.

Sangles de levage 3 m × 60 mm
La sangle de levage verte en polyester convient parfaitement pour soulever ou transporter des charges allant jusqu'à 2000 kg. La sangle peut également être pliée en deux pour doubler la charge utile. Le coefficient de sécurité de l'élingue ronde est de 7:1. La sangle peut être utilisée entre -40 °C et +100 °C. Testée selon la norme EN 1492-1.

Gut geschützt im Wald
Bien protégé dans la forêt

Die LANDI bietet Ihnen beste Schutz-Bekleidung für die Forstarbeit.

LANDI vous offre les meilleurs vêtements de protection pour les travaux forestiers.



Forstjacke
Veste forestière
66371-75





Sicherheits-Lederstiefel S3 Wörker
Bottes de sécurité en cuir S3 Wörker
66358-64

Schnittschutzhose Wörker
Pantalon anti-coupure Wörker
66377-82

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 196 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 196*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch

Landi

Landwirtschaftskatalog_produkte_210x297mm_2025_DF_neu.indd 7 17.01.25 11:29



Elektrowerkzeuge
Outils électriques



Akkuschrauber II Okay Power 18 V

Der Akkuschrauber II von Okay Power eignet sich zum Schrauben und Bohren in Materialien wie Holz und Metall. Er verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen, einen Drehmomentregler und einen Drehrichtungsschalter. Am Schrauber befindet sich ein integriertes Arbeitslicht und eine Gürtelhalterung. Der Akkuschrauber gehört zur 18 V One For All Linie. So können Sie den passenden Akku für diverse Geräte einsetzen. Wir empfehlen Ihnen den Akku 2.0 Ah und 4.0 Ah. Akku/Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht des Akkuschraubers liegt bei ca. 1,2 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeuge finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Tournevis sans fil II Okay Power 18 V

La visseuse sans fil II d'Okay Power convient pour visser et percer dans des matériaux comme le bois et le métal. Elle dispose de deux vitesses, d'un régulateur de couple et d'un interrupteur de sens de rotation. La visseuse est équipée d'une lampe de travail intégrée et d'un support pour la ceinture. La visseuse sans fil fait partie de la ligne One For All 18 V. Vous pouvez ainsi utiliser la batterie appropriée pour divers appareils. Nous vous recommandons la batterie 2.0 Ah et 4.0 Ah. La batterie/le chargeur ne sont pas compris dans la livraison. Le poids de la visseuse sans fil est d'environ 1,2 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

27057 7 611330 270570

Akkuspannung: 18 V	*Tension d'accu: 18 V*
Leerlaufdrehzahl: 0 - 450/1600 min^{-1}	*Vitesse à vide: 0 - 450/1600 min^{-1}*
Max. Drehmoment: ca. 45 Nm	*Couple max.: env. 45 Nm*
Bohrfutter: 13 mm	*Mandrin: 13 mm*



Akku-Schlagbohrschrauber 18V Li-Ion

Der Akku-Schlagbohrschrauber 18 V von Okay Power mit bürstenlosem Motor stammt aus der One for All Akkulinie und ist ideal für Arbeiten in Holz Metall und Mauerwerk. Das 13 mm Bohrfutter sorgt für eine breite Anwendungsmöglichkeit von Bohren über Schlagbohren zu Schraubarbeiten und ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Der zusätzliche Griff bietet Ihnen Stabilität beim Bohren. Das Arbeitslicht sorgt für beste Sicht beim Bohrvorgang. Sie können den Akku-Schlagbohrschrauber dank der Klemme an Ihrem Gürtel befestigen. Wir empfehlen Ihnen für eine optimale Leistung den 4.0 Ah Akku und das Schnellladegerät. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht beträgt ca. 1,3 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Perceuse à percussion accu 18V Li-Ion

La perceuse à percussion accu 18 V de Okay Power avec moteur sans balais fait partie de la gamme d'accus One for All et est idéale pour travailler le bois, le métal et la maçonnerie. Le mandrin de 13 mm assure une large gamme d'applications, du perçage au perçage à percussion en passant par le vissage, et permet une transmission optimale de la puissance. La poignée supplémentaire est un gage de stabilité lors du perçage. La lampe de travail assure la meilleure visibilité possible pendant le processus de forage. Vous pouvez attacher la perceuse à percussion sans fil à votre ceinture grâce au clip. Nous recommandons l'accu de 4,0 Ah et le chargeur rapide pour des performances optimales. L'accu et le chargeur ne sont pas inclus. Elle pèse env. 1,3 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

53918 7 611330 539189

Leerlaufdrehzahl: 0-500/1800 min^{-1}	*Vitesse à vide: 0-500/1800 min^{-1}*
Max. Drehmoment: ca. 50 Nm	*Couple max.: env. 50 Nm*
Bohrfutter: 2 - 13 mm	*Mandrin: 2 - 13 mm*



Akku-Winkelschleifer II 18 V Li-Ion

Der Akku-Winkelschleifer II 18 V von Okay Power mit bürstenlosem Motor stammt aus der One for All Akkulinie und ist ideal zur Bearbeitung von diversen Materialien. Die Scheibengrösse beträgt 115 mm und die Spindelgrösse 14 mm. Wir empfehlen Ihnen für eine optimale Leistung den 4.0 Ah Akku und das Schnellladegerät. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht beträgt ca. 1,7 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Meuleuse accu 18V Li-Ion

La meuleuse d'angle accu II 18 V d'Okay Power avec moteur sans balais fait partie de la gamme d'accus One for All et est idéale pour travailler sur différents matériaux. La taille du disque est de 115 mm et la taille de la broche est de 14 mm. Nous vous recommandons l'accu 4,0 Ah et le chargeur rapide pour une performance optimale. L'accu et le chargeur ne sont pas inclus. Elle pèse env. 1,7 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

Breite in cm: 12,5	*Largeur en cm: 12,5*
Höhe in cm: 12	*Hauteur en cm: 12*
Länge in cm: 33	*Longueur en cm: 33*
Leerlaufdrehzahl: 8500 min-1	*Vitesse à vide: 8500 min-1*
Scheibe: 115 mm / 14 mm	*Meule: 115 mm / 14 mm*

69996 7 611330 699968



Akku-Handkreissäge 18 V Li-Ion

Die Akku-Handkreissäge 18 V von Okay Power mit bürstenlosem Motor stammt aus der One for All Akkulinie und ist ideal Sägearbeiten. Sie können den Neigungswinkel bis 45° einstellen. Die Schnittiefe beträgt bei einem Winkel von 90° 50 mm und bei einem Winkel von 45° 35 mm. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 165 mm. Wir empfehlen Ihnen für eine optimale Leistung den 4.0 Ah Akku und das Schnellladegerät. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht beträgt ca. 2,6 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Scie circulaire accu 18 V Li-Ion

La scie circulaire portative à accu 18 V d'Okay Power avec moteur sans balais fait partie de la gamme d'accus One for All et est idéale pour les travaux de sciage. Vous pouvez régler l'angle d'inclinaison jusqu'à 45°. La profondeur de coupe est de 50 mm à un angle de 90° et de 35 mm à un angle de 45°. La lame de scie a un diamètre de 165 mm. Nous recommandons l'accu de 4,0 Ah et le chargeur rapide pour des performances optimales. L'accu et le chargeur ne sont pas inclus. Elle pèse env. 2,6 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

Drehzahl: 3650 min-1	*Vitesse: 3650 min-1*
Sägeblatt: Ø 165 mm	*Lame: Ø 165 mm*
Gewicht in kg: 2,6	*Poids en kg: 2,6*
Spannung: 18 V	*Tension: 18 V*

53926 7 611330 539264



Akku-Stichsäge 18 V

Die Akku-Stichsäge eignet sich für Holz, Metall, Kunststoff und Keramik. Sie ist mit einem 18V Motor ausgestattet, der auch härteren Materialien problemlos gewachsen ist. Die Leerlaufdrehzahl lässt sich von 0 bis 2600 u/min-1 einstellen, sodass die Säge an den jeweiligen Werkstoff angepasst werden kann. Die Schnittkapazität beträgt 35 mm in Holz und 3 mm in Metall. Der Neigungswinkel ist von 0 bis 45° verstellbar, so können auch schräge Schnitte ausgeführt werden. Die Wippsäge ist mit einem Anschlag ausgestattet, der für präzise Schnitte sorgt. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Scie sauteuse accu 18 V

La scie sauteuse sans fil convient pour le bois, le métal, le plastique et la céramique. Elle est équipée d'un moteur de 18V qui résiste sans problème aux matériaux les plus durs. La vitesse de rotation à vide peut être réglée de 0 à 2600 u/min-1, ce qui permet d'adapter la scie à chaque matériau. La capacité de coupe est de 35 mm dans le bois et de 3 mm dans le métal. L'angle d'inclinaison est réglable de 0 à 45°, ce qui permet d'effectuer des coupes en biais. La scie sauteuse est équipée d'une butée qui assure des coupes précises. La batterie n'est pas comprise dans la livraison.

Geschwindigkeit: 0 – 2600 min-1	
Neigungswinkel: 0°~ 45°	*Angles d'inclinaison: 0°~ 45°*
Schneidleistung Holz: 35 mm	*Découpage Bois: 35 mm*
Schneidleistung Metall: 3 mm	*Découpage Métal: 3 mm*

90048 7 611330 900484



Akku-Säbelsäge 18 V Li-Ion

Die Akku-Säbelsäge 18 V von Okay Power mit bürstenlosem Motor stammt aus der One for All Akkulinie und ist ideal Sägearbeiten bei Holz und Metall. Die max. Klingenlänge beträgt 150 mm. Sie schneiden damit Holz bis 100 mm und Metall bis 6 mm problemlos. Der gummierte Griff sorgt für eine hohe Stabilität beim Arbeiten. Wir empfehlen Ihnen für eine optimale Leistung den 4.0 Ah Akku und das Schnellladegerät. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht beträgt ca. 2,1 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Scie sabre accu 18 V Li-Ion

La scie sabre à accu 18 V d'Okay Power avec moteur sans balais fait partie de la gamme d'accus One for All et est idéale pour scier le bois et le métal. La longueur maximale de la lame est de 150 mm. Vous pouvez couper du bois jusqu'à 100 mm et du métal jusqu'à 6 mm sans aucun problème. La poignée caoutchoutée assure une grande stabilité lors du travail. Nous recommandons l'accu de 4,0 Ah et le chargeur rapide pour des performances optimales. L'accu et le chargeur ne sont pas inclus. Elle pèse env. 2,1 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

53928 7 611330 539288

Geschwindigkeit: 0-3000 min-1	*Vitesse de rotation: 0-3000 min-1*
Schneidleistung Holz: 100 mm	*Découpage Bois: 100 mm*
Schneidleistung Metall: 6 mm	*Découpage Métal: 6 mm*
Gewicht in kg: 2,1	*Poids en kg: 2,1*



Akku Li-Ion 18V/2.0Ah Okay Power

Der Akku 18 V 2.0 von Okay Power stammt aus der One for All Akkulinie und ist für diverse Geräte geeignet.

Wichtig: Die Garantielaufzeit für den Akku beträgt 1 Jahr.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Unsere Lehrlinge haben im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsprojekt konkrete Pflegetipps erarbeitet. Wie Sie Ihren Akku möglichst lange nutzen können, erfahren Sie auf der [Themenseite «Nachhaltigkeit - Pflegetipps»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Nachhaltigkeit].

Accu Li-Ion 18V/2.0Ah Okay Power

L'accu 18 V 2.0 d'Okay Power fait partie de la gamme d'accus One for All et convient à divers appareils.

Important : la durée de la garantie pour la batterie est d'un an.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

Nos apprentis ont élaboré des conseils d'entretien concrets en rapport avec le projet de durabilité. Pour savoir comment utiliser votre batterie le plus longtemps possible, consultez la [page thématique « Durabilité - Conseils d'entretien »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/Durabilite]

72761 7 611330 727616

72763 7 611330 727630

Akku Li-Ion 18V/4.0Ah Okay Power

Accu Li-Ion 18V/4.0Ah Okay Power



Akku-Schnellladegerät 18 V

Das Akku-Schnellladegerät stammt aus der One for All Akkulinie und ist ideal zum Laden von Akkus. Die normale Akkuladezeit für 4.0 Ah Akku berträgt ca. 70 min und für 2.0 Ah Akku ca. 30 min. Das Schnellladegerät hat einen Ladestrom von 4.0 A. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Auf unserer Themenseite Akkuwerkzeug finden Sie die Übersicht: [Themenseite «Akkuwerkzeug - one for all 18 V»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Heimwerken/Akkuwerkzeug].

Unsere Lehrlinge haben im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsprojekt konkrete Pflegetipps erarbeitet. Wie Sie Ihren Akku möglichst lange nutzen können, erfahren Sie auf der [Themenseite «Nachhaltigkeit - Pflegetipps»|https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/Nachhaltigkeit].

Chargeur rapide accu 18 V

Le chargeur rapide accu fait partie de la gamme d'accus One for All et est idéal pour charger les accus. Le temps de charge normal est d'environ 70 minutes pour un accu 4.0 Ah et d'environ 30 minutes pour un accu 2.0 Ah. Le chargeur rapide a un courant de charge de 4.0 A. La durée de garantie est de 5 ans.

Vous trouverez un aperçu sur notre page thématique consacrée au outillage sans fil : [page thématique « outillage sans fil / one-for-all 18 V accu»|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/bricolage/Outillage-sans-fil].

Nos apprentis ont élaboré des conseils d'entretien concrets en rapport avec le projet de durabilité. Pour savoir comment utiliser votre batterie le plus longtemps possible, consultez la [page thématique « Durabilité - Conseils d'entretien »|https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/Durabilite]

53931 7 611330 539318



Akkuschrauber II Okay Power 3,6 V

Der Akkuschrauber II von Okay Power ist ideal zum Zusammenschrauben von Möbeln oder sonstigen Schraubarbeiten, welche wenig Kraft erfordern. Der Schrauber verfügt auf der Unterseite über eine LED-Taschenlampe und kann bei Bedarf zur Stabform umgestellt werden. Im kleinen und handlichen Transportkoffer sind die gängigsten Bits sowie ein Ladekabel inbegriffen. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Wichtig: Die Garantielaufzeit für den Akku beträgt 1 Jahr.

Tournevis accu II Okay Power 3,6 V

Le tournevis à accu Okay Power 3.6 II est idéal pour visser des meubles ensemble ou pour d'autres travaux de vissage simples. Le tournevis à accu est équipé d'une torche LED sur sa face inférieure et peut être transformé en bâton si nécessaire. La petite mallette de transport très pratique comprend les embouts les plus courants et un câble de chargement. La durée de garantie est de 5 ans.

Important : la durée de la garantie pour la batterie est d'un an.

66486 7 611330 664867

Akkuspannung: 3,6 V	*Tension d l'accu: 3,6 V*
Akkukapazität: 1500 mAh	*Capacité de l'accu: 1500 mAh*
Leerlaufdrehzahl: 200 min^{-1}	*Vitesse à vide: 200 min^{-1}*
Ladezeit: 3 - 5 h	*Temps de charge: 3 - 5 h*
Max. Drehmoment: ca. 3,5 Nm	*Couple max.: env. 3,5 Nm*
Drehmomentstufen: 7	*Réglage du couple: 7*



39946

7 611330 399462

Bohrhammer Okay Power 1050 W

Der Bohrhammer Okay Power ist geeignet zum Bohren und Meisseln in Beton, Stein und Mauerwerk. Dank der regulierbaren Geschwindigkeit gelingt Ihnen jedes Bohrloch optimal. Im Lieferumfang ist ein Tiefenanschlag, ein SDS-Plus Meissel und Bohrer enthalten. Der Bohrhammer hat ein Schnellspannfutter und eine Schlagenergie von 3 Joule. Im Lieferumfang enthalten sind je Bohrer von 8, 10, 12 mm. Das Gewicht des Bohrhammers liegt bei ca. 3,4 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 1050 W	*Puissance: 1050 W*
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min-1	*Vitesse à vide: 0 - 1100 min-1*
Schlagzahl: 0 - 4900/min	*Nombre de percussions: 0 - 4900/min*
Bohrleistung Stahl: 13 mm	*Perçage Acier: 13 mm*
Bohrleistung Beton: 13 mm	*Perçage Béton: 13 mm*
Bohrleistung Holz: 30 mm	*Perçage Bois: 30 mm*

Perforateur Okay Power 1050 W

Le perforateur Okay Power est adapté au perçage et au burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie. Grâce à la vitesse réglable, vous réussirez chaque trou de forage. La livraison comprend une butée de profondeur, un burin SDS-Plus et des forets. Les forets de 8, 10, et 12 mm sont compris dans la livraison. Le poids du marteau perforateur est d'environ 3,4 kg. La durée de garantie est de 5 ans.



11245

7 611330 112450

Schlagbohrmaschine Okay Power 750

Die Schlagbohrmaschine Okay Power kann zum Bohren und Schrauben von weichen und harten Materialien wie Holz, Metalll, Backstein, Zement etc. verwendet werden. Dank der regulierbaren Geschwindigkeit gelingt Ihnen jedes Bohrloch. Im Lieferumfang enthalten sind ein Tiefenanschlag, und ein Bohrfutterschlüssel. Das Gewicht liegt bei ca. 2,5 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 750 W	*Puissance: 750 W*
Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min-1	*Vitesse à vide: 0 - 3000 U/min-1*
Schlagzahl: 0 - 48'000	*Nombre de percussions: 0 - 48'000*
Bohrleistung Stahl: 13 mm	*Perçage Acier: 13 mm*
Bohrleistung Beton: 13 mm	*Perçage Béton: 13 mm*
Bohrleistung Holz: 25 mm	*Perçage Bois: 25 mm*
Zahnkranzbohrfutter: 1,5 - 13 mm	*Mandrin à couronne dentée: 1,5 – 13 mm*

Perç. à percus. Okay Power 750

La perceuse à percussion Okay Power peut être utilisée pour percer et visser des matériaux mous et durs tels que le bois, le métal, la brique, le ciment, etc. Grâce à la vitesse réglable, vous réussirez chaque trou de forage. La livraison comprend une butée de profondeur et une clé de mandrin de perceuse. Elle pèse env. 2,5 kg. La durée de garantie est de 5 ans.



09204

7 611330 092042

Schweissgerät Elektro Okay Power

Das Schweissgerät Elektro von Okay Power ist ein handliches Schweissgerät, welches sich zum Elektrodenschweissen eignet. Das Set beinhaltet alles was sie zum Start brauchen: Eine Schweissmaske, ein Schlackenhammer/-bürste, eine Massenklemme und ein Elektrodenhalter. Das Gerät ist für Elektroden mit dem Durchmesser 2 mm und 2,5 mm geeignet. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Spannung: 230 V	*Tension: 230 V*
Schweissleistung: 100 A	*Puissance à soudure: 100 A*
Absicherung: 10 A	*Protection: 10 A*
Gewicht in kg: 14	*Poids en kg: 14*

Soudeuse électrique Okay Power

La soudeuse électrique d'Okay Power est une soudeuse pratique qui convient au soudage à l'électrode. Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer : un masque de soudage, un marteau/brosse à scories, une pince de masse et un porte-électrode. L'appareil convient aux électrodes d'un diamètre de 2 mm et 2,5 mm. La durée de garantie est de 5 ans.



11184

7 611330 111842

Stabelektrode 2×300/2,5×350/3,2×350 mm

Die Stabelektroden sind ideal zum Elektroschweissen. Die Stabelektroden verfügen über eine gute Zündeigenschaft zum Verbinden von niedriglegiertem Stahl. Im Lieferumfang sind 1 kg Stabelektroden enthalten.

Baguette d'électrodes 2×300/2,5×350/3,2×350 mm

Les baguettes d'électrodes sont idéales pour l'électrofusion. Les baguettes d'électrodes ont de bonnes propriétés d'allumage pour l'assemblage d'acier faiblement allié. La livraison comprend 1 kg de baguettes d'électrodes.



09877

7 611330 098778

Schweisshelm Profi AS2 Okay Power

Der Schweisshelm Profi von Okay Power schützt Sie beim Schweissen permanent von UV/IR Strahlen. Die Schutzgläser sind aus hochwertigem Polymer-Material hergestellt. Der Helm ist mit einem Verdunkelungsgrad, einer Aufhellungsverzögerung sowie regulierbarer Empfindlichkeit ausgestattet.

Casque soudage prof. AS2 Okay Power

Le casque de soudage professionnel d'Okay Power vous protège en permanence des rayons UV/IR pendant le soudage. Les lentilles de protection sont fabriquées en polymère de haute qualité. Le casque est équipé d'un niveau d'obscurcissement, d'un délai d'éclaircissement et d'une sensibilité réglable.



81291 7 611330 812916

Hobel Elektro Okay Power 750 W

Der Elektrohobel sorgt für eine hohe Oberflächengüte und eine gleichmässige Spanabnahme bei verschiedenen Holzarten. Die Falztiefe beträgt 18 mm und die Spantiefe 0 - 3 mm. Die Hobelplatte passt bestens auf Holzstücke mit einer Fläche von 82 × 285 mm. Gesamt wiegt der elektrische Hobel ca. 3 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Hinweis: Tragen Sie stets eine Schutzbrille, einen Gehörschutz und gegebenenfalls Handschuhe. Hobeln Sie, wenn es geht, entlang der Holzmaserung für glatte Ergebnisse.

Leistung: 750 W
Leerlaufdrehzahl: 17'000 min-1

Rabot électrique Okay Power 750 W

Le rabot électrique assure une finition de surface élevée et un enlèvement de copeaux régulier pour différentes essences de bois. La profondeur de feuillure est de 18 mm et la profondeur de copeaux de 0 à 3 mm. La plaque de rabotage s'adapte parfaitement aux pièces de bois d'une surface de 82 × 285 mm. Au total, le rabot électrique pèse environ 3 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Remarque : portez toujours des lunettes de protection, des protections auditives et, le cas échéant, des gants. Si possible, rabotez le long des veines du bois pour obtenir des résultats lisses.

Puissance: 750 W
Vitesse à vide: 17'000 min-1



06963 7 611330 069631

Nasstrockensauger Okay Power 1400 W

Der Nass-Trockensauger von Okay Power ist mit 1400 Watt ein kraftvolles Gerät. Er verfügt über einen starken Motor, der auch hartnäckige Verschmutzungen mühelos beseitigt. Der Staubbehälter hat ein Fassungsvermögen von 18 Litern und ist somit auch für grössere Flächen geeignet. Am Sauger befindet sich ein Tragegriff und er ist mit schwenkbaren Rädern ausgestattet. Der Sauger besitzt die Schutzklasse IPX4. Der Geräuschpegel beträgt 78 dBA +/-2 dB.

Aspirateur eau et poussière 1400 W

L'aspirateur eau et poussière d'Okay Power est un appareil puissant de 1400 watts. Il dispose d'un moteur puissant qui élimine sans peine les saletés les plus tenaces. Le réservoir à poussière a une capacité de 18 litres et convient donc aussi pour les grandes surfaces. L'aspirateur est équipé d'une poignée de transport et de roues pivotantes. L'aspirateur possède la classe de protection IPX4. Le niveau sonore est de 78 dBA +/-2 dB.

06964 7 611330 069648

Staubfiltersack 5 Stück

Sac pour filtre à poussière 5 pcs



51609 7 611330 516098

Kompressor Okay Power II 24 l

Der Kompressor 24 l von Okay Power ist geeignet zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen. Sie können damit z.B. Airbrush-Pistolen betreiben, Reifen aufblasen oder auch auf der Baustelle zum Nageln benutzen. Dank des Griffes und den angebrachten Rädern können Sie den Kompressor leicht transportieren. Er produziert bis zu 8 bar Druck und kann einfach an jede Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Der Kompressor verfügt über einen ölgeschmierten Motor. Das Gewicht beträgt ca. 23 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Motorenöl: SAE 15W/40

Hinweis: Druckluftschlauch, Ausblaspistole sowie weitere Anschlussmöglichkeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

Motor: 1 Zylinder / 1.5 PS
Leistung: 1100 W
Inhalt: 24 l
Ansaugleistung: 8 bar
Drehzahl: 2850 min-1
Gewicht in kg: 23
Spannung: 230 V / 50 Hz

Compresseur Okay Power II 24 l

Le compresseur 24 l d'Okay Power est adapté pour faire fonctionner des outils à air comprimé. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour faire fonctionner des pistolets aérographes, gonfler des pneus ou encore l'utiliser sur un chantier pour clouer des objets. Grâce à la poignée et aux roues qui y sont fixées, vous pouvez facilement transporter le compresseur. Il produit jusqu'à 8 bars de pression et peut être facilement branché à n'importe quelle prise de courant domestique. Le compresseur dispose d'un moteur lubrifié à l'huile. Son poids est d'environ 23 kg. La durée de la garantie est de 5 ans. Huile moteur : SAE 15W/40

Remarque : le tuyau d'air comprimé, le pistolet de soufflage ainsi que d'autres possibilités de raccordement ne sont pas compris dans la livraison et sont disponibles séparément.

Moteur: 1 cylindre/ 1.5 CV
Puissance: 1100 W
Réservoir: 24 l
Débit d'air aspiré: 8 bar
Vitesse: 2850 min-1
Poids en kg: 23
Tension: 230 V / 50 Hz



Garantie 5 Jahre

7 611330 516135

51613

Kompressor Okay Power II 50 l

Der Kompressor 50 l von Okay Power ist geeignet zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen. Sie können damit z.B. Airbrush-Pistolen betreiben, Reifen aufblasen oder auch auf der Baustelle zum Nageln benutzen. Dank des Griffes und den angebrachten Rädern können Sie den Kompressor leicht transportieren. Er produziert bis zu 10 bar Druck für kraftvolles Arbeiten. Der Kompressor verfügt über einen ölgeschmierten Motor und eine europäische 3-in-1 Schnellkupplung, mit welcher Werkzeuge schnell und einfach angeschlossen werden können. Die Ansaugleistung des Kompressors beträgt ca. 355 Liter pro Minute. Das Gewicht beträgt ca. 42 kg. Benutzt werden kann der Druckluferzeuger bis zu 1000 Meter über dem Meer. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre. Exkl. Auffangbehälter für Öl. Die Dimensionen des Kompressors betragen 74 × 32 × 68 cm.

Hinweis: Druckluftschlauch, Ausblaspistole sowie weitere Anschlussmöglichkeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

Motor: 2 Zylinder / 3 PS	
Leistung: 2200 W	
Inhalt: 50 l	
Ansaugleistung: 10 bar	
Drehzahl: 2850 min-1	
Gewicht in kg: 42	
Spannung: 230 V / 50 Hz	

Compresseur Okay Power II 50 l

Le compresseur 50 l d'Okay Power est adapté au fonctionnement d'outils pneumatiques. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire fonctionner des pistolets aérographes, gonfler des pneus ou même pour clouer des objets sur un chantier. Grâce à la poignée et aux roues fixées, vous pouvez facilement transporter le compresseur. Il produit jusqu'à 10 bars de pression pour un travail puissant. Le compresseur est équipé d'un moteur lubrifié à l'huile et d'un raccord rapide européen 3 en 1 qui permet de raccorder rapidement et facilement les outils. La capacité d'aspiration du compresseur est d'environ 355 litres par minute. Son poids est d'environ 42 kg. Le générateur d'air comprimé peut être utilisé jusqu'à 1000 mètres au-dessus de la mer. La durée de la garantie est de 5 ans. Récipient collecteur pour l'huile non compris. Les dimensions du compresseur sont de 74 × 32 × 68 cm.

Remarque : le tuyau d'air comprimé, le pistolet de soufflage ainsi que d'autres possibilités de raccordement ne sont pas compris dans la livraison et sont disponibles séparément.

Moteur: 2 cilindre / 3 VS	
Puissance: 2200 W	
Réservoir: 50 l	
Débit d'air aspiré: 10 bar	
Vitesse: 2850 min-1	
Poids en kg: 42	
Tension: 230 V / 50 Hz	



7 611330 525779

52577

Kompressorzubehör-Set

Das Kompressorzubehör-Set ist ideal zur Verwendung der Kompressoren. Es beinhaltet einen Spiralschlauch 5 m inkl. 3 Kupplungen, einen Pneufüller mit Manometer und eine Ausblaspistole. Die Bestandteile aus dem Set haben einen ¼ Zoll Universalanschluss.

Jeu d'accessoires p. compresseur

Le jeu d'accessoires pour compresseurs est idéal pour l'utilisation des compresseurs. Il comprend un tuyau spiralé de 5 m avec 3 raccords, un gonfleur de pneu avec manomètre et un pistolet de soufflage. Les éléments du kit ont un raccord universel de ¼ de pouce.



Garantie 5 Jahre

7 611330 400083

40008

Stichsäge Okay Power 750 W

Die Stichsäge von Okay Power kann zum Sägen von diversen Materialien wie Holz, Plastik, Aluminium, Stahl, Keramik etc. verwendet werden. Dank der Laserführung können Sie einfach der vorher angezeichneten Linie folgen. Im Lieferumfang enthalten sind der Anschlag, ein Adapter für die Saugvorrichtung und ein Inbusschlüssel. Inklusiv Anschlag, Adapter für Absaugvorrichtung und Inbusschlüssel. Das Gewicht liegt bei ca. 2,3 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 750 W	
Neigungswinkel: - 15° / - 30° / -45° / 0° / 45° / 30° / 15°	
Laserklasse: 2	
Länge Laserwelle: 640 - 660 mm	
Schneidleistung Holz: 100 mm	
Schneidleistung Metall: 10 mm	
Gewicht in kg: 2,3	

Scie sauteuse Okay Power 750 W

La scie sauteuse d'Okay Power peut être utilisée pour scier divers matériaux tels que le bois, le plastique, l'aluminium, l'acier, la céramique, etc. Grâce au guidage laser, vous pouvez simplement suivre la ligne préalablement tracée. La livraison comprend la butée, un adaptateur pour le dispositif d'aspiration et une clé Allen. Comprend une butée, un adaptateur pour dispositif d'aspiration et une clé Allen. Elle pèse env. 2,3 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 750 W	
Angles d'inclinaison: - 15° / - 30° / -45° / 0° / 45° / 30° / 15°	
Classe de laser: 2	
Long. d'onde laser: 640 - 660 mm	
Découpage Bois: 100 mm	
Découpage Métal: 10 mm	
Poids en kg: 2,3	



41505

7 611330 415056

Kapp- und Gehrungssäge Dual 1800 W

Die Dual Kapp- und Gehrungssäge 1800 W von Okay Power kann für die Bearbeitung von Holz, holzähnlichen Materialien und Kunststoff eingesetzt werden, wie beispielsweise zum Zuschneiden von Parkett oder Lamminat. Die Säge sorgt für ein optimales Schnittergebnis und bietet eine einfache Handhabung. Dank des Schnittschutzes ist das Sägeblatt bei Nichtgebrauch jederzeit abgedeckt. Sie können den Winkel bis zu 45° verstellen und bis zu 90 mm Ø Durchmesser Sägen. Stufenlos einstellbarer Gehrungswinkel horizontal und vertikal.
Dank der Feststellmöglichkeit können Sie das zu bearbeitende Holzstück optimal befestigen, damit es beim Sägen nicht verrutscht. Der Staubsack ist abnehmbar Im Lieferumfang enthalten sind ein Schraubenschlüssel, ein Spänesack, ein Sägeblatt und Holzklemmen. Das Gewicht der Säge liegt bei ca. 17 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Motorleistung: 2000 W	
Drehzahl: 5000 min^{-1}	
Sägeblatt: Ø 255 mm	
Kippbereich: - 45° / 0° / + 45°	
Gewicht in kg: 20,5	
Spannung: 230 - 240 V / 50 Hz	

Scie à onglets Dual 1800 W

La scie à onglets Dual 1800 W d'Okay Power peut être utilisée pour le traitement du bois, de matériaux similaires au bois et du plastique, comme la coupe de parquet ou de stratifié. La scie assure un résultat de coupe optimal et offre une manipulation facile. Grâce à la protection contre les coupures, la lame de la scie toujours recouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Vous pouvez régler l'angle jusqu'à 45° et scier des diamètres allant jusqu'à 90 mm. Angle d'onglet avec réglage en continu vertical et horizontal. Grâce à la possibilité de blocage, vous pouvez fixer de manière optimale la pièce de bois à travailler afin qu'elle ne glisse pas pendant le sciage. La livraison comprend une clé, un sac à copeaux, une lame de scie et des pinces à bois. Le poids de la scie est d'environ 17 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Puissance du moteur: 2000 W	
Vitesse: 5000 min^{-1}	
Lame: Ø 255 mm	
Plage de bascule: -45° / 0° / +45	
Poids en kg: 20,5	
Tension: 230 - 240 V / 50 Hz	



11249

7 611330 112498

Kreissäge Okay Power KS 1800 LK

Die Kreissäge Okay Power KS 1800 LK ist ideal für präzise Holzarbeiten wie Längs-/Gehrungsschnitte, Ablängen von Kanthölzern etc. Die Säge ist mit einer Laserzielführung ausgestattet, dies ermöglicht Ihnen einen sauberen Schnitt auf der vorhin angezeichneten Linie. Die Schnitttiefe und der Neigungswinkel sind regulierbar. Das Gewicht der Säge liegt bei ca. 5,3 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Motorleistung: 1800 W	
Sägeblatt: Ø 185 mm	
Spannung: 230 - 240 V, 50 Hz	

Scie circ. Okay Power KS 1800 LK

La scie circulaire Okay Power KS 1800 LK est idéale pour les travaux de précision sur le bois tels que les coupes longitudinales /en onglet, les coupes d'équarrissage, etc. La scie est équipée d'un guidage laser, ce qui vous permet d'effectuer une coupe nette sur la ligne préalablement marquée. La profondeur de coupe et l'angle d'inclinaison sont réglables. Le poids de la scie est d'environ 5,3 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance du moteur: 1800 W	
Lame: Ø 185 mm	
Tension: 230 - 240 V, 50 Hz	



44244

7 611330 442441

Heissluftföhn HAG Okay Power

Der Heissluftföhn Okay Power kann für diverse Arbeiten eingesetzt werden wie z.B.. zum Verformen/Verschweissen von Kunststoff, Entfernen von Farbe/Lack, zum Trocknen, Schrumpfen, Erwärmen etc. Der Föhn kann auf 2 Stufen eingestellt werden. Stufe 1 hat eine Temperatur von ca. 350 °C und eine Luftmenge von ca. 300l/min. Stufe 2 hat eine Temperatur von ca. 550 °C und eine Luftmenge von ca. 500 l/min. Der Heissluftföhn ist in einem praktischen Kunststoffkoffer mit Tragegriff verpackt. Mehre Düsenaufsätze sowie ein Spachtel und ein Farbkratzer sind im Lieferumfang enthalten Das Gewicht liegt bei ca. 0,7 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 2000 W	

Pistolet à air chaud HAG Okay Power

Le pistolet à air chaud Okay Power peut être utilisé pour divers travaux comme par exemple pour déformer/souder du plastique, décaper de la peinture/du vernis, sécher, rétrécir, chauffer, etc. Le pistolet à air chaud peut être réglé sur 2 niveaux. Le niveau 1 a une température d'environ 350 °C et un débit d'air d'environ 300 l/min. Le niveau 2 a une température d'environ 550 °C et un débit d'air d'environ 500 l/min. Le pistolet à air chaud est emballé dans une mallette pratique en plastique avec poignée. Plusieurs embouts ainsi qu'une spatule et un grattoir à peinture sont inclus dans la livraison. Le poids est d'environ 0,7 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Puissance: 2000 W	



50651

7 611330 506518

Heissklebepistole 20 W

Die Heissleimpistole von Okay Power ist das ideal für alle Bastel- und Reparaturarbeiten. Mit einer Leistung von 20 Watt ist sie schnell einsatzbereit und ermöglicht präzises und zuverlässiges Arbeiten. Die elektrische Heissklebepistole ist mit einem praktischen Aufstellbügel für eine sichere Ablage. Mit einem Gewicht von nur 350 Gramm liegt sie gut in der Hand und lässt sich mühelos bedienen. Die gleichmässige Kleberabgabe gewährleistet präzise Klebungen auf Papier, Karton, Holz, Kunststoff und mehr. Die Aufnahme der Heissleimpistole ist ideal für Klebesticks mit 11 mm Durchmesser.

Pistolet à colle thermique 20 W

Le pistolet à air chaud d'Okay Power est idéal pour tous les travaux de bricolage et de réparation. Avec une puissance de 20 Watt, il est rapidement utilisable et permet des travaux précis et fiable. Le pistolet à air chaud électrique dispose d'un support pratique pour le poser en toute sécurité. Avec un poids de seulement 350 grammes, il est bien maniable. La distribution régulière de la colle garantit des collages précis sur le papier, le carton, le bois, le plastique et bien plus encore. Le logement du pistolet à colle chaude est idéal pour les bâtons de colle de 11 mm de diamètre.



73621

7 611330 736212

Stromgenerator Okay Power

Der Stromgenerator von Okay Power ist ein kompakter Stromgenerator für Heim- und Handwerk. Er ist leistungsstark und effizient. Der mit Benzin betriebene Generator verfügt über 2 Steckdosen. Dank der Rollen und des Griffs können Sie den Stromgenerator optimal transportieren. Im Generator ist ein Überlastungsschutz und ein 15 l Tank (bleifrei) eingebaut. Das Gewicht beträgt ca. 43 kg. Der Generator muss bei Betrieb geerdet sein. Der Verbrauch beträgt ca. 440 g pro kWh. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Dauerleistung: 2600 W	
Maximale Leistung: 2800 W	

Générateur de courant Okay Power

Le générateur de courant d'Okay Power est un générateur de courant compact pour une utilisation domestique et artisanale. Il est puissant et efficace. Le générateur fonctionnant à l'essence dispose de 2 prises de courant. Grâce aux roulettes et à la poignée, vous pouvez transporter le générateur de courant de manière optimale. Une protection contre les surcharges et un réservoir de 15 l (sans plomb) sont intégrés au générateur. Le poids est d'environ 43 kg. Le générateur doit être mis à la terre lorsqu'il fonctionne.La consommation est d'environ 440 g par kWh. La durée de la garantie est de 5 ans.

Puissance continue: 2600 W	
Puissance maximale: 2800 W	



51781

7 611330 517811

Schwingschleifer 240 W AJ1

Der Schwingschleifer 240 W AJ1 von Okay Power ist geeignet für verschiedene Schleifarbeiten. Im Schleifer befindet sich ein 240 W starker Motor. Die Schleifplatte misst 90 × 188 mm. Am besten verwenden Sie ein beliebiges Schleifpapier mit der Abmessung 93 × 230 mm. Das Gewicht liegt bei 1,9 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 240 W	
Leerlaufdrehzahl: 6000 - 11000 min^{-1}	

Ponceuse vibrante 240 W AJ1

La ponceuse vibrante 240 W AJ1 d'Okay Power est adaptée à différents travaux de ponçage. La ponceuse est équipée d'un moteur de 240 W. Le plateau de ponçage mesure 90 × 188 mm. Il est préférable d'utiliser n'importe quel papier abrasif de 93 × 230 mm. Le poids est de 1,9 kg. La durée de la garantie est de 5 ans.

Puissance: 240 W	
Vitesse à vide: 6000 - 11000 min^{-1}	



40174

7 611330 401745

Winkelschleifer Okay Power E 2200

Der Winkelschleifer Okay Power E 2200 kann für Trenn- oder Schleifarbeiten von Metall und Fliesen etc. eingesetzt werden. Er verfügt über eine Spindel von 14 mm. Der Scheibendurchmesser innen beträgt 22 mm, der Durchmesser aussen liegt bei 230 mm. Die Trennscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht des Winkelschleifers liegt bei ca. 7,6 kg. Die Garantiedauer des Winkelschleifers beträgt 5 Jahre.

Leistung: 2350 W	
Leerlaufdrehzahl: 6500 min^{-1}	
Scheibe: 230/22 mm	

Meuleuse d'angle Okay Power E2200

La meuleuse d'angle Okay Power E 2200 peut être utilisée pour les travaux de coupe ou de meulage sur du métal et des carreaux, etc. Elle est dotée d'une broche de 14 mm. Le diamètre intérieur du disque est de 22 mm, le diamètre extérieur est de 230 mm. Le disque à tronçonner n'est pas inclus dans la livraison. Le poids de la meuleuse d'angle est d'environ 7,6 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 2350 W	
Vitesse à vide: 6500 min^{-1}	
Meule: 230/22 mm	



66247

7 611330 662474

Winkelschleifer Okay Power II E 900W

Der Winkelschleifer Okay Power E 900 kann für Trenn- oder Schleifarbeiten von Metall und Fliesen etc. eingesetzt werden. Er verfügt über eine Spindel von 14 mm. Der Scheibendurchmesser innen beträgt 22 mm, der Durchmesser aussen liegt bei 115 mm. Die Trennscheibe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gewicht des Winkelschleifers liegt bei ca. 2,9 kg. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 900 W	
Leerlaufdrehzahl: 12000 min^{-1}	
Scheibe: 115 / 22 mm	

Meuleuse d'angle Okay Power II E 900W

La meuleuse d'angle Okay Power E 900 peut être utilisée pour les travaux de coupe ou de meulage sur du métal et des carreaux, etc. Elle est dotée d'une broche de 14 mm. Le diamètre intérieur du disque est de 22 mm, le diamètre extérieur de 115 mm. Le disque de coupe n'est pas inclus dans la livraison. Le poids de la meuleuse d'angle est d'environ 2,9 kg. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 900 W	
Vitesse à vide: 12000 min^{-1}	
Meule: 115 / 22 mm	



81305

7 611330 813050

Winkelschleifer Kress 1400 W

Der Winkelschleifer Kress 1400 W kann für Trenn- oder Schleifarbeiten von Metall und Fliesen etc. eingesetzt werden. Er verfügt über eine Spindel von 14 mm und die Scheibenbohrung beträgt 22,2 cm. Das Gewicht des Winkelschleifers liegt bei ca. 2,8 kg. Die verwendete Technologie bietet eine konstante Leistung und garantiert eine stabile Drehzahl für eine grössere Leistung und gegen das Motordurchbrennen bei Überlastung. Dank dem schlanken Design liegt der Winkelschleifer bequem in der Hand. Die Garantiedauer beträgt 5 Jahre.

Leistung: 1400 W	
Leerlaufdrehzahl: 9500/min	
Scheibe: 125 mm	

Meuleuse d'angle Kress 1400 W

La meuleuse d'angle Kress 1400 W peut être utilisée pour les travaux de coupe ou de meulage de métaux et carreaux, etc. Elle est dotée d'une broche de 14 mm et l'alésage du disque est de 22,2 mm. Le poids de la meuleuse d'angle est d'environ 2,8 kg. La technologie utilisée offre une puissance constante, assure une vitesse de rotation stable pour un meilleur rendement et prévient contre tout endommagement du moteur lors de surcharge. Le meuleuse d'angle tient bien en main grâce à son design fin. La durée de garantie est de 5 ans.

Puissance: 1400 W	
Vitesse à vide: 9500/min	
Meule: 125 mm	



45321

7 611330 453218

Akku-Bohrschrauber Kress 12V II

Der Akku-Bohrschrauber KRESS 12 V ist ein Profigerät welches für diverse Arbeiten die auf Baustellen, auf dem Hof oder auch zu Hause anfallen. Die max. Bohrfutterkapazität beträgt 10 mm. Der max. Bohrdurchmesser in Holz beträgt 20 mm, bei Stahl 10 mm. Das leistungsstarke Gerät überzeugt mit einem Drehmoment von 40 Nm und hat ein LED-Licht welches Ihnen optimale Sicht verschafft. Das Gewicht beträgt 0,9 kg.

Wichtig: Die Garantielaufzeit für den Akku beträgt 1 Jahr.

Akkuspannung: 12 V	*Tension d'accu: 12 V*
Leerlaufdrehzahl: 0-500/0-1800 min^{-1}	*Vitesse à vide: 0-500/0-1800 min^{-1}*
Max. Drehmoment: 40 Nm	*Couple max.: 40 Nm*
Bohrfutter: 2 - 10 mm	*Mandrin: 2 - 10 mm*

Perceuse accu Kress 12 V II

La perceuse et visseuse accu KRESS 12 V est un outil professionnel qui peut être utilisé pour divers travaux sur les chantiers, dans la cour ou à la maison. La capacité maximale du mandrin de perçage est de 10 mm. Le diamètre maximal du foret est de 20 mm dans le bois et de 10 mm dans l'acier. L'outil puissant séduit avec un couple de 40 Nm et dispose d'une lumière LED qui vous offre une visibilité optimale. Elle pèse env. 0,9 kg.

Important : la durée de la garantie pour la batterie est d'un an.



101427

7 611331 014272

Akku-Schlagbohrschrauber Kress 20V II

Der Akku-Schlagbohrschrauber 20 V von KRESS ist ein leistungsstarkes Profigerät, welches für Arbeiten in Holz Metall und Mauerwerk geeignet ist. Das 13 mm Bohrfutter sorgt für eine breite Anwendungsmöglichkeit von Bohren über Schlagbohren und Schraubarbeiten. Der max. Drehmoment liegt bei 70 Nm. Das LED-Licht ermöglicht Ihnen jederzeit eine gute Sicht. Dank der Gürtelklemme können Sie den Akku-Schlagbohrschrauber am Gürtel anhängen. Das Gewicht beträgt ca. 2 kg.

Wichtig: Die Garantielaufzeit für den Akku beträgt 1 Jahr.

Akkuspannung: 20 V	*Tension d'accu: 20 V*
Akkukapazität: 4 Ah	*Capacité de l'accu: 4 Ah*
Leerlaufdrehzahl: 0-600/0-2000 min^{-1}	*Vitesse à vide: 0-600/0-2000 min^{-1}*
Max. Drehmoment: 70 Nm	*Couple max.: 70 Nm*
Bohrfutter: 2 - 13 mm	*Mandrin: 2 - 13 mm*

Perceuse à percussion accu Kress 20V II

La perceuse à percussion accu 20 V de KRESS est un outil professionnel puissant qui convient pour le travail du bois, du métal et de la maçonnerie. Le mandrin de 13 mm assure une large gamme d'applications, du perçage au perçage à percussion et au vissage. Le couple maximal est de 70 Nm. La lumière LED vous offre une bonne visibilité à tout moment. Grâce au clip de ceinture, vous pouvez accrocher la perceuse à percussion accu à votre ceinture. Elle pèse env. 2 kg.

Important : la durée de la garantie pour la batterie est d'un an.



29055

7 611330 290554

Bit-Box 32-teilig II

Die 32-teilige Bit-Box beinhaltet: 1 × 1/4"× 1/4" Bit Verbindungsteil 25 mm, 1 × 60 mm Bithalter Schnellwechselfutter, 6 × Phillips: 0-1-1-2-2-3, 6 × Pozi: 0-1-1-2-2-3, 6 × Schlitz: 3-4-5-5.5-6-7, 6 × 6KT: 2-3-4-5-5,5-6, 6 × Torx: 10-15-20-25-27-30.

Boîte embouts 32pcs. II

La boîte à embouts de 32 pièces comprend : 1 × 1/4"× 1/4" pièce de raccordement d'embouts 25 mm, 1 × 60 mm support d'embout pour mandrin à changement rapide, 6 × Phillips : 0-1-1-2-2-3, 6 × Pozi : 0-1-1-2-2-3, 6 × Schlitz : 3-4-5-5.5-6-7, 6 × 6KT : 2-3-4-5-5,5-6, 6 × Torx : 10-15-20-25-27-30



29051

7 611330 290516

Bit- und Steckschlüsselsatz 94 tlg.

Das Set enthält:
18 × 1/2" Steckschlüsseleinsätze: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
13 × 1/4" Stecknüsse: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
8 × 1/4" Deep Sockets: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
17 × 1/4" Bit-Steckschlüsseleinsätze: SL 4, 5,5, 7; PH 1, 2; PZ 1, 2; H 3, 4, 5, 6; T 8, 10, 15, 20, 25, 30
1 × 1/4" Adapter
1 × 1/4" Universalgelenk
1 × 1/4" Schnellratschengriff 72T
1 × 1/4" Spinnergriff 6"
1 × 1/4" Flexible Verlängerungsstange 6"
2 × 1/4" Verlängerungsstangen: 2", 4"
1 × 1/4" Gleit-T-Stange
4 × 1/2" Deep Sockets: 14-15-17-19 mm
2 × 1/2" Spark Plug Sockets: 16, 21 mm
1 × 1/2" Bit Adaptor
2 × 1/2" Verlängerungsstangen: 5", 10"
1 × 1/2" Universalgelenk
1 × 1/2" Schnellratschengriff 72T
15 × 8 mm * 30 mm Bits: SL 8, 10, 12; T 40, 45, 50, 55; PH 3, 4; PZ 3, 4; H 8, 10, 12, 14
1 × 1/2"-3-Wege-Adapter
3 × Sechskantschlüssel: 1,5-2-2,5 mm
1 × Blasformkoffer

Bit et Coffret douilles 94 pcs.

Le kit contient :
18 × douilles de 1/2" :
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
13 × douilles 1/4" :
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
8 × 1/4" Deep Sockets :
6-7-8-9-10-11-12-13 mm
17 × douilles à embout 1/4" :
SL 4, 5,5, 7 ; PH 1, 2 ; PZ 1, 2 ; H 3, 4, 5, 6 ; T 8, 10, 15, 20, 25, 30
1 × adaptateur 1/4"
1 × 1/4" articulation universelle
1 × 1/4" poignée à cliquet rapide 72T
1 × 1/4" poignée de spinner 6"
1 × 1/4" tige de rallonge flexible 6"
2 × tiges de rallonge de 1/4" :
2", 4"
1 × tige en T coulissante 1/4"
4 × prises profondes de 1/2" :
14-15-17-19 mm
2 × 1/2" Spark Plug Sockets :
16, 21 mm
1 × adaptateur d'embout 1/2"
2 × tiges de rallonge de 1/2" :
5", 10"
1 × 1/2" articulation universelle
1 × poignée à cliquet rapide 1/2" 72T
*15 × 8 mm * 30 mm Embouts :*
SL 8, 10, 12 ; T 40, 45, 50, 55 ; PH 3, 4 ; PZ 3, 4 ; H 8, 10, 12, 14
1 × adaptateur 1/2" à 3 voies
3 × clés hexagonales :
1,5-2-2,5 mm
1 × coffret de soufflage

29046 7 611330 290462 **Bit- und Steckschlüsselsatz 216 tlg.** ***Bit et Coffret douilles 216 pcs.***



Baustoffe
Matériaux de construction



57274

7 611330 572742

Zement Portland 25 kg

Farbe: Grau. CEM II 42.5 N. Für die Zubereitung von Beton- und Mörtelmischungen.
Gebrauchsanweisung:
Trockener Zuschlag auf 1 kg Zement.
- Feinbeton 5,4 kg Kiessand / Korn 0-15 mm
- Normalbeton 6,6 kg Kiessand / Korn 0-30 mm
- Flickmörtel für Beläge 3,4 kg Sand / Korn 0-8 mm
- Mauermörtel 4,5 kg Sand / Korn 0-8 mm
- Flickmörtel für Verputz 5,4 kg Sand / Korn 0-8 mm

Achtung: Ätzend - Haut und Augen schützen!

42 Säcke pro Palette.

Ciment Portland 25 kg

Couleur : gris. CEM II 42.5 N. Pour la préparation des mélanges de béton et de mortier.
Mode d'emploi : supplément sec pour 1 kg de ciment. Béton fin 5,4 kg de sable de gravier / granulation 0-15 mm.
- Béton ordinaire 6,6 kg de sable de gravier / granulation 0-30 mm
- Mortier de finition pour crépi 3,4 kg de sable / granulation 0-8 mm
- Mortier pour crépi 4,5 kg de sable / granulation 0-8 mm
- Mortier de finition pour maçonnerie 5,4 kg de sable / granulation 0-8 mm

Attention : corrosif - protéger la peau et les yeux !

42 sacs par palette.



57280

7 611330 572803

Fertigbeton 25 kg

Die Fertigbeton-Mischung ist die ideale Lösung zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Die Fertigmischung lässt von Hand, aber auch mit einer Maschine verarbeiten, ist frost- sowie altersbeständig und somit optimal für Bodenkonstruktionen geeignet.

Eigenschaften:

Hand- und maschinenverarbeitbar
Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge
Frostwiderstandsfähig
Alterungsbeständig
Verarbeitungshinweise:
Dieser Fertigbeton lässt sich leicht in einem sauberen Gefäss mit kaltem Leitungswasser anmischen, ohne Klumpen zu bilden. Die Wassermenge sollte je nach gewünschter Konsistenz sorgfältig dosiert (ca. 2 - 2,5 l pro 25 kg) werden. Nach dem Mischen wird der Beton homogen in die Schalung eingebracht und verdichtet, wobei darauf zu achten ist, Bewegungsfugen nicht zu überdecken.

42 Säcke pro Palette.

Béton prêt 25 kg

Le mélange de béton prêt à l'emploi est la solution idéale pour la fabrication de béton et de béton armé, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Le mélange prêt à l'emploi peut être mis en œuvre à la main, mais aussi avec une machine. Il résiste au gel ainsi qu'au vieillissement et convient donc parfaitement aux constructions de sols.

Propriétés :

Applicable à la main et à la machine
Facile à mettre en œuvre grâce aux granulats ronds
Résistant au gel
Résistant au vieillissement
Conseils de mise en œuvre :
Notre béton prêt à l'emploi se mélange facilement dans un récipient propre avec de l'eau froide du robinet, sans former de grumeaux. La quantité d'eau doit être soigneusement dosée en fonction de la consistance souhaitée (env. 2 - 2,5 l pour 25 kg). Après le malaxage, le béton est mis en place de manière homogène dans le coffrage et compacté, en veillant à ne pas recouvrir les joints de dilatation.

42 sacs par palette.



57279

7 611330 572797

Fertigbeton Setz Fix 25 kg

Anwendungsbereiche:
- Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken und dgl.

Eignung:
- Für Boden
- Für aussen

Eigenschaften:
- Schnell erhärtend
- Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen, fertig

Verarbeitung:
In tragfähigem, verdichtetem Erdreich Loch oder Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben.
Fundamente frostfrei gründen.
Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten.
Trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen.
Das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Giesskanne benetzen.
Bei tieferen Aushüben anschliessend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben - mit Wasser benetzen.
Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggfs. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen - fertig!
Beginnt bereits nach ca. 20 Minuten zu erhärten.
Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden.
Nach ca. 7 Tagen ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Tore, Spielgeräte etc. belastet werden können - die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.
Probeflächen sind anzulegen.

42 Säcke pro Palette.

Béton prêt Setz Fix 25 kg

Domaine d'application :
- Pour le montage et la fixation rapides p. ex. de clôtures de jardin, de séchoirs parapluie, d'abris de voiture, d'équipements de jeux, de portails, de bancs de jardin et similaires.

Convient :
- Pour le sol
- Pour l'extérieur

Caractéristiques :
- Durcissement rapide
- Aucun mélange nécessaire, humidifier simplement la poudre avec de l'eau, fini

Traitement :
Creuser un trou ou un fossé dans la terre solide et comprimée pour l'installation d'appareils ou de fondations.
Implanter les fondements exempts de risque de gel.
Humidifier les surfaces latérales et le sol avec de l'eau.
Remplir à l'état sec directement à partir de l'emballage jusqu'à une hauteur de 20 cm.
Humidifier le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir.
En cas de déblais plus profond, soulever ensuite d'autres couches de respectivement 20 cm et les humidifier avec de l'eau – comme décrit ci-dessus.
Une fois que l'eau a baissé, comprimer la surface avec la bêche en la frappant légèrement et la retirer proprement, le cas échéant poser à nouveau la couche végétale retirée – fini !
Commence déjà à durcir après env. 20 minutes.
Ensuite, une modification de la position n'est plus possible et les structures auxiliaires pour la fixation des éléments d'insertion peuvent être enlevées.
Après env. 7 jours, le durcissement a avancé à tel point, que les séchoirs parapluie, les portails, les équipements de jeux, etc. peuvent être lestés – le durcissement total est donné après env. 28 jours.
Effectuer des essais.

42 sacs par palette.



06065

7 611330 060652

Mauermörtel 25 kg

Der Bonoryt Mauermörtel M10 ist ein hochwertiger Mörtel, der sich sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich eignet. Er hat eine Druckfestigkeit von 10 N/mm² und eine Biegezugfestigkeit von 4 N/mm². Der Wasserbedarf liegt bei 0,14 l/kg resp. 3,5 l pro Sack. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Stunden.

Mindest-Schichtdicke: 10 mm
Optimal-Schichtdicke: 15 - 20 mm

Mortier à bâtir 25 kg

Le mortier de maçonnerie Bonoryt M10 est un mortier de haute qualité qui convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Il a une résistance à la compression de 10 N/mm² et une résistance à la traction par flexion de 4 N/mm². La consommation d'eau est de 0,14 l/kg, soit 3,5 l par sac. Le temps de traitement est d'environ 2 heures.

Épaisseur de couche minimale : 10 mm
Épaisseur de couche optimale : 15 - 20 mm



44990

7 611330 449907

Sand Capito 25 kg

Der universelle Spielsand / Rasensand eignet sich in erster Linie für Sandkästen, als Bausand, Fugensand und zur Verbesserung der Bodenstruktur von Rasenflächen. Der Capito Sand ist gut formbar und bleibt körnig, was ihn besonders beliebt zum Spielen im Sandkasten macht.
Bei der Rasenpflege sorgt Sand für eine bessere Wasserdurchlässigkeit und Bodenbelüftung, was zu idealen Wuchsbedingungen des Rasens beiträgt. Rasenflächen mit dichtem Oberboden können mit dem Sand leicht eingesandet werden. Am besten wird das Sanden direkt nach dem Vertikutieren oder Rasenlüften erledigt. Mit dem Rasensand können auch kleine Unebenheiten ausgeglichen werden. Zudem sorgt der Sand für eine höhere Belastbarkeit der Rasenfläche und führt dank besserer Drainage zu einem schnelleren Abtrocknen des Rasens. Dadurch wird nicht nur Staunässe minimiert, auch die Bildung von Moos wird reduziert.
Flusssand, ohne Lehm. Körnung: Bis 4 mm.

Sable Capito 25 kg

Le sable de jeu / sable pour gazon universel convient en premier lieu pour les bacs à sable, comme sable de construction, sable de jointoiement et pour améliorer la structure du sol des pelouses. Le sable Capito est facilement modelable et reste granuleux, ce qui le rend particulièrement apprécié pour jouer dans le bac à sable.
Lors de l'entretien du gazon, le sable assure une meilleure perméabilité à l'eau et une meilleure aération du sol, ce qui contribue à des conditions de croissance idéales du gazon. Les pelouses dont la couche supérieure est dense peuvent être facilement sablées avec le sable. Il est préférable de sabler directement après la scarification ou l'aération du gazon. Le sable à gazon permet également d'égaliser les petites irrégularités. En outre, le sable assure une plus grande résistance de la surface du gazon et, grâce à un meilleur drainage, il permet au gazon de sécher plus rapidement. Cela permet non seulement de minimiser la stagnation de l'eau, mais aussi de réduire la formation de mousse.
Sable de rivière, sans argile. Granulométrie : jusqu'à 4 mm.



44980 7 611330 449808

Splitt Capito 25 kg, 2 - 8 mm
Besonders hartes Gesteinskorn. Körnung: 2 - 8 mm. Ausgangsmaterial sind Kiese- und Hartgesteine, wie zum Beispiel Granit oder Basalt. Hohe, dauerhafte Filterstabilität, geringer Abrieb, stabile Fugenverfüllung mit hoher Frostbeständigkeit, guter Verarbeitung.

Einsatzbereich:
- Gartenbau
- Pflasterarbeiten
- Deckschicht für Wege
- Winterstreusplitt

Gravier concassé Capito 25 kg, 2-8mm
Granulat particulièrement dur. Granulométrie: 2 - 8 mm. La matière première est la pierre dure et le gravier tels que le granite ou le basalte. Grande stabilité de filtre durable, faible usure, remplissage des joints stable avec résistance au gel élevée, bon traitement.
Domaine d'application:

- Jardinage
- Travaux de pavage
- Couche supérieure pour chemins
- Gravillons à épandre en hiver



36502 7 611330 365023

Betonschalungsplatte braun 500×2500
Die Schalungsplatte ist mit einem optisch ansprechenden Melaminharz in brauner Optik beschichtet. Das Produkt ist sauber verarbeitet und besitzt eine versiegelte Längskante. Die hohe Mass- und Winkelgenauigkeit, sowie die durchgehende Mittelschicht macht ein abbrechen der Längskante unmöglich. Die Materialstärke beträgt 27 mm. Holzart: Fichte.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Panneau de coffrage brun 500×2500
Le panneau de coffrage est recouvert d'une résine mélamine d'aspect brun très agréable à l'œil. Le produit a une finition soignée et possède un bord longitudinal scellé. La grande précision des dimensions et des angles, ainsi que la couche centrale continue, rendent impossible la rupture du bord longitudinal. L'épaisseur du matériau est de 27 mm. Essence de bois : épicéa.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



58441 7 611330 584417

Betonschalungsplatte 500 × 2000 mm
Die Schalungsplatte ist mit einem optisch ansprechenden Melaminharz in brauner Optik beschichtet. Das Produkt ist sauber verarbeitet und besitzt eine versiegelte Längskante. Die hohe Mass- und Winkelgenauigkeit, sowie die durchgehende Mittelschicht macht ein abbrechen der Längskante unmöglich. Die Materialstärke beträgt 27 mm. Holzart: Fichte.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Panneau coffrage béton 500×2000mm
Le panneau de coffrage est recouvert d'une résine mélamine d'aspect brun très agréable à l'œil. Le produit a une finition soignée et possède un bord longitudinal scellé. La grande précision des dimensions et des angles, ainsi que la couche centrale continue, rendent impossible la rupture du bord longitudinal. L'épaisseur du matériau est de 27 mm. Essence de bois : épicéa.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



05264 7 611330 052640

Dachlatte roh 24 × 48 × 2500 mm
10 Dachlatten aus Schweizer Tannen-/Fichtenholz. Die Latten sind roh, also ungehobelt und unbehandelt. Masse: 24 x 48 x 2500 mm

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Lattes de toiture brut 24 × 48 × 2500 mm
10 lattes de toit en bois de sapin/épicéa suisse. Les lattes sont brutes, c'est-à-dire non rabotées et non traitées. Dimensions : 24 x 48 x 2500 mm

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



05269 7 611330 052695

Dachlatte Fichte
Die Dachlatte ist aus Schweizer Fichte und ist roh, also nicht gehobelt und nicht behandelt. Masse 2,7 × 4 × 250 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Lat.à tuile brute
Les lattes de toit sont en épicéa suisse et sont brutes, donc non rabotées et non traitées. Dimensions 2,7 × 4 × 250 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



05246 7 611330 052466

Doppellatte Fichte 50/60 × 2500 mm
Die 4-kant Holzlatte ist aus Schweizer Fichte gefertigt und ist roh, also ungehobelt und unbehandelt. Masse: 5 × 5 × 250 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Lattes doubles épicéa 50/60 × 2500 mm
La latte de bois à 4 pans est fabriquée en épicéa suisse et est brute, donc non rabotée et non traitée. Dimensions : 5 × 5 × 250 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



99118 7 611330 991185

Dachlatte imprägniert
Diese Nadelholz-Dachlatte ist eine hervorragende Wahl für jedes Dachprojekt. Hergestellt aus Tannen- und Fichtenholz, ist diese Dachlatte langlebig, stabil und zuverlässig. Durch die grüne Imprägnierung und den anschliessenden Tauchvorgang wird das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel und Insekten geschützt.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Lat.à tuile imprégnation
Cette latte de toit en bois résineux est un excellent choix pour tout projet de toiture. Fabriqué en bois de sapin et d'épicéa, ce liteau est durable, stable et fiable. Grâce à l'imprégnation verte et au trempage qui s'ensuit, le bois est protégé contre les dommages causés par l'humidité, les moisissures et les insectes.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.

05257

7 611330 052572

Gipslatte Fichte 7 × 24 × 2400 mm

Die rohe Gipslatte ist aus Schweizer Fichtenholz gefertigt und findet bei vielerlei Bauprojekten, insbesondere in Kombination mit Gipsplatten, ihren Einsatz. Masse: 7 × 24 × 2400 mm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden.

Littaux brut épicea/ sapin7 × 24 × 2400 mm

La latte de plâtre brute est fabriquée en bois d'épicéa suisse et est utilisée dans de nombreux projets de construction, notamment en combinaison avec des plaques de plâtre. Dimensions : 7 × 24 × 2400 mm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch.



01165

7 611330 011654

Thermoholz Rahm. 210×4,2×4,2cm

Wärme-, Dampf- und Wasserbehandelt. Ohne chemische Behandlung. Natürliches, ökologisches Produkt aus nordischem, PEFC-zertifiziertem Holz. Ausgezeichnete biologische Beständigkeit. Gebrauchsklasse I-II. Durch die Wärmebehandlung hat das Produkt verbesserte Form- und Massstabilität. Masse: 42 × 42 mm. Länge: 210 cm. Holzart: Fichte.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Cadre e.bois therm. 210×4,2×4,2cm

Traité à l'eau, la vapeur, la chaleur. Sans traitement chimique. Produit naturel écologique en bois nordique certifié PEFC. Stabilité biologique remarquable. Classe d'emploi I-II. Grâce au traitement thermique, le produit a une meilleure stabilité de forme et de dimensions. Dimensions : 42 × 42 mm. Longueur : 210 cm. Essence : épicéa.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch



01164

7 611330 011647

Thermoholz Terrassendiele 210×11.8cm

Wärme-, Dampf- und Wasserbehandelt. Ohne chemische Behandlung. Natürliches, ökologisches Produkt aus nordischem, PEFC-zertifiziertem Fichtenholz. Ausgezeichnete biologische Beständigkeit. Gebrauchsklasse I-II. Angenehm im Gebrauch. Harzfrei. Endbehandlung wird empfohlen. Ohne diese erhält das Produkt eine natürlich graue Patina. Masse: 210 × 11,8 × 2,6 cm.

Die wissenschaftlichen Namen der Holzarten können unter www.holzdeklaration.ch abgefragt werden

Holz: Ohne chemische Behandlung

Planche bois terrasse 210×11,8cm

Traité à la chaleur, à la vapeur et à l'eau. Sans traitement chimique. Produit naturel et écologique en bois d'épicéa nordique certifié PEFC. Excellente résistance biologique. Classe d'utilisation I-II. Agréable à utiliser. Sans résine. Traitement final recommandé. Sans cela, le produit obtient une patine grise naturelle. Dimensions : 210 × 11,8 × 2,6 cm.

Les noms scientifiques des essences de bois peuvent être consultés sur www.holzdeklaration.ch

Bois: Sans traitement chimique



Arbeitssicherheit
Sécurité du travail



61059 7 611330 610598

Feinstaubmaske P1
Wirkt gegen gesundheitsgefährdenden Feinstaub (EN 149) < 4 x MAK. Hält ca. 80 % der Feinstäube zurück. Schützt nicht gegen giftige Gase und Dämpfe. Schutzstufe P1. Achtung: Verfalldatum beachten (ca. 3 Jahre ab Herstellung).

Masque pouss.fine
Efficace contre les poussières fines dangereuses pour la santé (EN 149) < 4 × VLEP. Retient environ 80 % des poussières fines. Ne protège pas contre les gaz et les vapeurs toxiques. Niveau de protection P1. Attention : respecter la date de péremption (env. 3 ans à partir de la date de fabrication).



20996 7 611330 209969

Feinstaubmaske P2 mit Ventil
3M Atemschutzmaske mit Einatemventil bietet FFP2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen, wie sie typischerweise bei Arbeiten mit Zement, Holz und Stahl auftreten. Die Maske bietet komfortablen Schutz beim Bohren und Sägen sowie beim Hand- und Maschinenschleifen. Ausgestattet mit einer langlebigen, formstabilen Innenschale und konvexer Form verfügt das leichte Design mit doppelter Bebänderung über einen Nasenbügel mit Schaumstoffpolster, der einen bequemen und sicheren Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen bietet. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil führt ausgeatmete Luft ab und wirkt so einem Wärmestau in der Atemschutzmaske entgegen.

Masque anti-po. P2 a. soup.
Le masque de protection respiratoire 3M avec soupape d'inspiration offre une protection FFP2 contre les expositions moyennes aux poussières fines ainsi qu'aux vapeurs d'huile ou d'eau, comme c'est généralement le cas lors de travaux avec du ciment, du bois et de l'acier. Le masque offre une protection confortable lors du perçage et du sciage ainsi que lors du meulage manuel et mécanique. Équipé d'une coque intérieure durable et indéformable et d'une forme convexe, le design léger à double bandeau dispose d'une barrette nasale avec rembourrage en mousse qui offre un ajustement confortable et sûr pour les tailles de visage les plus diverses. La soupape 3M™ Cool Flow™ évacue l'air expiré et empêche ainsi l'accumulation de chaleur dans le masque de protection respiratoire.



61057 7 611330 610574

Feinstaubmaske mit Ventil P2
Komfort Feinstaubmaske für Bohr-, Säge-, Fräs- und andere Schleif- und Schweissarbeiten, sowie Isolierarbeiten mit Glas- und Mineralwolle. Mit Ausatemventil zum Wohlfühlen. Wirkt gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub (EN 149) < 10 x MAK. Hält ca. 94 % der Feinstäube zurück. Achtung: Schützt nicht vor giftigen Gasen und Dämpfen. Schutzstufe P2.

Masque avec soupape P2
Masque confort anti-poussières fines pour les travaux de perçage, sciage, fraisage et autres travaux de meulage et de soudage, ainsi que pour les travaux d'isolation avec de la laine de verre et de la laine minérale. Avec soupape d'expiration pour le bien-être. Efficace contre les poussières fines nocives (EN 149) < 10 × VLEP. Retient environ 94 % des poussières fines. Attention : ne protège pas contre les gaz et les vapeurs toxiques. Niveau de protection P2.



57653 7 611330 576535

Feinstaubmaske m. Ventil P3, 2 Stk.
3M Atemschutzmaske FFP3 bietet Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen, wie sie typischerweise beim Bearbeiten von Bodenbelägen, dem Ausbessern von Wänden und Decken sowie dem Isolieren von Dächern und Wänden auftreten, wobei es zum Kontakt mit den folgenden Materialarten kommt: Hartholz, Dämmung, Schimmel und Blei. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil reduziert den Wärmestau in der Atemschutzmaske durch Abführen der ausgeatmeten Luft. 3M™ Aura™ Partikelmaske 9332 zeichnet sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand.

Masque anti-po. a. soupape P3, 2 pcs.
Le masque de protection respiratoire 3M FFP3 offre une protection contre les expositions élevées aux poussières fines ainsi qu'aux vapeurs d'huile ou d'eau, qui se forment généralement lors de la manipulation de revêtements de sol, de la réparation de murs et de plafonds et de l'isolation de toitures et de murs, avec un contact avec les types de matériaux suivants : bois dur, isolation, moisissures et plomb. La soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur dans le masque de protection respiratoire en évacuant l'air expiré. Le masque à particules 3M™ Aura™ 9332 se caractérise par un design ergonomique, pliable à plat, en 3 parties et dispose d'un média filtrant à faible résistance respiratoire.



100215 7 611331 002156

Atemschutzmaske 4279-PT II
Die 3M™ Maske gegen chemische Stoffe 4279 ist eine wartungsfreie Atemschutzmaske, die bis zu ihrer Beschädigung oder Sättigung der Gasfilter verwendet werden kann. Sie ist ideal für den Einsatz bei Unkrautvernichtungsmitteln, Pestiziden, chemischen Reinigungsmitteln und Farben auf Lösungsmittelbasis.

Diese Halbmaske bietet zuverlässigen Schutz mit ABEK1-Filtern gegen bestimmte organische und anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak und P3-Schutz gegen Feinstaub und Dämpfe. Sie ist sofort einsatzbereit und zeichnet sich durch hohe Atemdurchlässigkeit und Komfort aus. Ein Doppel-Einatemventil und grosse Aktivkohlefilter sorgen für leichtes Atmen, während ein Ausatemventil mit geringem Widerstand zusätzlichen Komfort bietet.

Die Maske ist nach europäischen Normen geprüft. (CE Mark, EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3 R D)

Masque respiratoire 4279-PT II
Le masque 3M™ contre les substances chimiques 4279 est un masque de protection respiratoire sans entretien qui peut être utilisé jusqu'à son endommagement ou la saturation des filtres à gaz. Il est idéal pour une utilisation avec des désherbants, des pesticides, des nettoyants chimiques et des peintures à base de solvants.

Ce demi-masque offre une protection fiable avec des filtres ABEK1 contre certains gaz organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et une protection P3 contre les poussières fines et les vapeurs. Il est prêt à l'emploi et se distingue par sa grande perméabilité respiratoire et son confort. Une double soupape d'inspiration et de grands filtres à charbon actif permettent de respirer facilement, tandis qu'une soupape d'expiration à faible résistance offre un confort supplémentaire.

Le masque est testé selon les normes européennes. (Marque CE, EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3 R D)



61061 7 611330 610611

Gehörschutz Loton
Zertifiziert nach EN 352-1. Standardkapselgehörschutz mit Kopfbügel für den universellen Einsatz. Gute Dämmleistungen und angenehme Trageigenschaften durch sehr geringes Gewicht (nur 134 g). Schalldämmwerte: z. B. Reduzierung um 34,2 dB bei 1000 Hz.

Protecteur auditif Loton
Certifié selon EN 352-1. Casque de protection auditive standard avec serre-tête pour une utilisation universelle. Bonne atténuation du bruit et agréable à porter grâce à un poids très léger (seulement 134 g). Isolation phonique : p. ex. réduction de 34,2 dB à 1000 Hz.



19255 7 611330 192551

Gehörschutz Peltor Optime
Der gelbe Peltor Optime Hörschutz von 3M schützt Ihre Ohren in lauten Umgebungen vor Lärmschäden. Er reduziert den Lärmpegel um bis zu 25 dB und bietet hohen Tragekomfort. Der Schallschlauch ist austauschbar und die Drehverstellung ermöglicht eine individuelle Anpassung an den Kopf.

Protection auditive Peltor Optime
La protection auditive jaune Peltor Optime de 3M protège vos oreilles contre les dommages causés par le bruit dans les environnements bruyants. Elle réduit le niveau sonore jusqu'à 25 dB et offre un grand confort de port. Le tube acoustique est interchangeable et le réglage rotatif permet une adaptation individuelle à la tête.



28169 7 318640 056275

Kapselgehörschutz Kinder neongrün
Mit dem 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz für Kinder H510AK können Sie mit Ihrer Familie zusammen Konzerte, Festivals, Feuerwerke, Rennsportveranstaltungen und Freiluftaktivitäten erleben und dabei sicher sein, dass das Gehör Ihrer Kinder geschützt ist. Kräftige Farbe und gute Sichtbarkeit, Schutz von bis zu 27 dB und kann bei Geräuschpegeln von 87 bis 98 dB verwendet werden. Die großen, breiten Polster verringern den Druck um die Ohren, verbessern den Tragekomfort und reduzieren den Wärmestau. Dieser leichte Kapselgehörschutz besitzt Kapseln und einen drahtverstärkten Kopfbügel mit schlankem Design und ist wiederverwendbar.

Prot. anti-bruit enfants vert néon
Avec la protection antibruit 3M™ Peltor™ pour enfants H510AK, vous pouvez profiter en famille des concerts, festivals, feux d'artifice, courses et activités en plein air, tout en étant sûr que l'ouïe de vos enfants est protégée. Couleur vive et bonne visibilité, protection jusqu'à 27 dB et peut être utilisé à des niveaux sonores de 87 à 98 dB. Les grands et larges coussinets réduisent la pression autour des oreilles, améliorent le confort et réduisent l'accumulation de chaleur. Cette protection antibruit légère est dotée de coquilles et d'un serre-tête renforcé par des fils au design épuré et est réutilisable.



61064 7 611330 610642

Gehörschutzstöpsel Xm. Box
Zertifiziert nach EN 352-2. Aus Schaumstoff. Sehr hohe Dämmwerte und gute Passform. Die glatte Oberfläche ohne Kanten garantiert eine gute Hygiene.

Tampons protect. auditif boîte
Certifié selon EN 352-2. En mousse. Très bonne atténuation du bruit et bon ajustement. La surface lisse sans arêtes garantit une bonne hygiène.



84277 7 611330 842777

Gehörschutzstöpsel am Band
Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel an einer Kordel befestigt in universal Grösse für jeden Gehörgang passend und schützend.

Bouchons d'oreille sur bande
Bouchons d'oreille réutilisables fixés à une cordelette, de taille universelle, adaptés à chaque conduit auditif et offrant une protection.



56607 7 611330 566079

Bauhelm gelb
Klassischer Baustellenhelm aus Polyethylen in gelber, gut sichtbarer Optik. Der Helm verfügt oben über 6 Lüftungsschlitze sowie einen Pin-Lock Verschluss.

Casque de construction jaune
Casque de chantier classique en polyéthylène d'aspect jaune. Le casque dispose de 6 fentes d'aération en haut du casque ainsi que d'une fermeture Pinlock.



95217 7 611330 952179

Forsthelm
Der Förster-Kit besteht aus einer Helmkombination orange mit H31 Gehörschutz und V5B Netzvisier aus Polyamid. SNR = 28dB. KWF geprüft. 3M empfiehlt die Produkte innerhalb dreier Jahre nach Produktionsdatum (Datum auf Helm) zu verwenden.

Casque forestier
Le kit du forestier comprend une combinaison de casque orange avec protection acoustique H31 et visière de filet V5B en polyamide. SNR = 28dB. Certifié KWF. 3M conseille d'utiliser les produits dans les trois ans après la date de fabrication (date sur le casque).



57657 7 611330 576573

Schutzbrille Securefit transparent
Die 3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille ist unser Rundum-Augenschutz mit einer transparenten, stabilen Antikratz-Scheibe aus Polycarbonat. Über den Ohren gepolsterte Bügel und weiche, verstellbare Nasenpads sorgen für einen bequemen Sitz.

Lunettes de protection Securefit transp.
Les lunettes de protection 3M™ SecureFit™ 400 sont notre protection oculaire intégrale avec une verre anti-rayures transparente et solide en polycarbonate. Des branches rembourrées au-dessus des oreilles et des plaquettes nasales souples et réglables assurent un ajustement confortable.



84276 7 611330 842760

Vollsichtschutzbrille
Die Vollsichtschutzbrille besteht aus transparentem Kunststoff und mit dem verstellbaren Gummiband kann sie individuell angepasst werden. Um eine optimale Belüftung zu erhalten, ist der Rahmen gelocht, so dass die Luft zirkulieren kann und die Brille nicht beschlägt. Sie ist auch für Brillenträger geeignet. Einsetzbar ist die Schutbrille zum Beispiel in den Bereichen Sägen, Bohren und Meisseln.

Lunettes de protection complet
Les lunettes de protection intégrales sont fabriquées en plastique transparent et adaptées à tous grâce à l'élastique réglable. La monture est perforée afin de permettre à l'air de circuler pour une aération optimale empêchant les lunettes de s'embuer. Elles conviennent également aux porteurs de lunettes. Elles peuvent être utilisées, par exemple, pour scier, percer et graver.



61086 7 611330 610864

Schutzbrille-Gläser 50 mm
Grüne ATHERMAL-Gläser 5 A 1 für Schweisserschutzbrillen. Der Durchmesser beträgt 50 mm und im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten.

Verres lunettes de protection 50 mm
Verres verts ATHERMAL 5 A 1 pour lunettes de protection pour soudeurs. Le diamètre est de 50 mm et 2 pièces sont comprises dans la livraison.



61084 7 611330 610840

Schutzbrille für Schweisser
Aufklappbare Schutzbrille für Schweisser mit indirekter Belüftung, farblosen Azetatscheiben und grünen Gläsern 5 A zum Schutz der Augen bei Autogenschweissarbeiten und beim Brennschneiden. Mit hochklappbarem Teil bei Schmirgel- und Schleifarbeiten. Sehr gut für Brillenträger geeignet.

Lunettes pour soudeurs
Lunettes de protection pour soudeurs relevables avec ventilation indirecte, verres en acétate incolores et verres verts 5 A pour protéger les yeux lors de travaux de soudage autogène et d'oxycoupage. Avec partie relevable pour les travaux de polissage et de ponçage. Convient très bien aux porteurs de lunettes.



57655 7 611330 576559

Überbrille Visitor transparent
Schützen Sie mit der 3M™ Visitor Überbrille Ihre Sehhilfe bei leichten Arbeiten vor Flüssigkeiten und harten Objekten. Die transparente Überbrille passt bequem über die meisten Korrekturbrillen. So können Sie diese tragen, ohne Schäden zu riskieren. Diese leichte Konstruktion verfügt über einen integrierten Brauen- und Seitenschild für maximalen Schutz. Diese Unisex-Brille schützt die Augen mit einer Absorption von 99,9 % der UV-Strahlung und ist mit dem 3M Sortiment an Gehörschutzprodukten und Atemschutzmasken kombinierbar. Geprüft und zugelassen in Übereinstimmung mit den europäischen Normen – CE-zertifiziert (EN 166:2001 1 FT).

Surlunettes Visitor transp.
Avec les surlunettes 3M™ Visitor, protégez vos lunettes de vue des liquides et des objets durs lors de travaux légers. Les surlunettes transparentes se superposent facilement sur la plupart des lunettes correctrices. Vous pouvez ainsi les porter sans risquer de les endommager. Cette construction légère dispose d'une protection intégrée des sourcils et des côtés pour une protection maximale. Ces lunettes unisexes protègent les yeux avec une absorption de 99,9 % des rayons UV et peuvent être combinées avec la gamme de produits de protection auditive et de masques de protection respiratoire 3M. Testées et approuvées conformément aux normes européennes – certifiées CE (EN 166:2001 1 FT).

Der passende Stiefel für jedes Wetter
La botte adaptée à tous les temps



Sicherheitsstiefel Profi Wörker S5
Bottes de sécurité Profi Wörker S5
66803-10



Stiefel Profi Wörker S4
Bottes Profi Wörker S4
66791-99, 66800-02



Sicherheitsstiefel Thermo
Bottes de sécurité isothermes
66813-23



Stiefel Wörker
Bottes Wörker
66779



Stiefel PU Thermik Wörker
Bottes thermic PU Wörker
88903, 88905, 88907-11

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 202 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 202*

Die robusten, langlebigen und funktionalen Produkte von Wörker sind zuverlässige Begleiter, die Sie optimal bei Ihrer täglichen Handwerksarbeit unterstützen. Von multifunktionalen Hosen über robuste Sicherheitsschuhe bis hin zu zweckmässigen Handschuhen erwartet Sie bei Wörker ein umfassendes Sortiment an preiswerten Arbeitskleider in Ihrer LANDI.

Die robusten, langlebigen und funktionalen Produkte von Wörker sind zuverlässige Begleiter, die Sie optimal bei Ihrer täglichen Handwerksarbeit unterstützen. Von multifunktionalen Hosen über robuste Sicherheitsschuhe bis hin zu zweckmässigen Handschuhen erwartet Sie bei Wörker ein umfassendes Sortiment an preiswerten Arbeitskleider in Ihrer LANDI.

WORKER

mehr Informationen *plus d'informations*



Bekleidung
Habits



14053

7 611330 140538

Thermoshirt Rollo schwarz S - XL
Die Thermowäsche hält den Körper auch nach sportlicher Anstrengung angenehm warm und trocken. Silberionen in der Funktionsfaser reduzieren die Geruchsbildung. Das Rollo wird aus 100 % Polyester hergestellt. Farbe: Schwarz.

T-shirt thermique noir Rollo S - XL
Le vêtement thermique tient le corps bien au chaud et au sec même après un effort sportif. Les ions argent dans les fibres fonctionnelles réduisent la formation d'odeurs. Rollo est fabriqué en 100 % polyester. Couleur : noir.



01107

7 611330 011074

Thermoshirt schwarz S - XL
Die Thermowäsche hält den Körper auch nach sportlicher Anstrengung angenehm warm und trocken. Silberionen in der Funktionsfaser reduzieren die Geruchsbildung.
100% Polyester

T-Shirt thermique noir S - XL
Le vêtement thermique garde le corps agréablement au chaud et au sec même après un effort sportif. Les ions argent dans la fibre fonctionnelle réduisent la formation d'odeurs.
100 % polyester



01113

7 611330 011135

Thermohose schwarz S - XL
Die Thermowäsche hält den Körper auch nach sportlicher Anstrengung angenehm warm und trocken. Silberionen in der Funktionsfaser reduzieren die Geruchsbildung.
100% Polyester

Pantalon thermique noir S - XL
Le vêtement thermique garde le corps agréablement au chaud et au sec même après un effort sportif. Les ions argent dans la fibre fonctionnelle réduisent la formation d'odeurs.
100 % polyester



82510

7 611330 825107

Gnägi Leibchen grün S - XL
Das Gnägi Leibchen auch bekannt aus dem Schweizer Militär, kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Ob für Outdooraktivitäten, zum Arbeiten oder auch für den Alltag, sind sie mit dem Gnägi Leibchen jederzeit gut ausgerüstet. Das Leibchen wird zu 100 % aus Baumwolle hergestellt. Das Langarmshirt verfügt zudem über einen Rollkragen mit Reissverschluss. Farbe: Grün.

Sweatshirt Gnägi vert S - L
Le sweatshirt Gnägi, également connu dans l'armée suisse, peut être utilisé de manière très polyvalente. Que ce soit pour des activités en plein air, pour travailler ou même pour le quotidien, vous êtes toujours bien équipé avec le sweatshirt Gnägi. Le sweatshirt est fabriqué à 100 % en coton. Le t-shirt à manches longues dispose en outre d'un col roulé avec fermeture éclair. Couleur : vert.



82545

7 611330 825459

Gnägi Leibchen blau S - XL
Das Gnägi Leibchen auch bekannt aus dem Schweizer Militär, kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Ob für Outdooraktivitäten, zum Arbeiten oder auch für den Alltag, sind sie mit dem Gnägi Leibchen jederzeit gut ausgerüstet. Das Leibchen wird zu 100 % aus Baumwolle hergestellt. Das Langarmshirt verfügt zudem über einen Rollkragen mit Reissverschluss. Farbe: Blau.

Sweatshirt Gnägi bleu S - XL
Le sweatshirt Gnägi, également connu dans l'armée suisse, peut être utilisé de manière très polyvalente. Que ce soit pour des activités en plein air, pour travailler ou même pour le quotidien, vous êtes toujours bien équipé avec le sweatshirt Gnägi. Le sweatshirt est fabriqué à 100 % en coton. Le t-shirt à manches longues dispose en outre d'un col roulé avec fermeture éclair. Couleur : bleu.



22087

7 611330 220872

Edelweissbluse blau Gr. S - XL
Die Edelweissbluse für Damen von Atrium ist vielseitig einsetzbar. Ob zu traditionellen Anlässen, zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Die Bluse wird aus 100 % Baumwolle gefertigt und ist deshalb sehr angenehm zu tragen. Farbe: Blau.

Blouse edelweiss bleu t. S - XL
La blouse edelweiss pour femmes d'Atrium est polyvalente. Elle se porte lors d'évènements traditionnels, pour le travail, mais aussi pendant les loisirs. La blouse est constituée à 100 % de coton et c'est la raison pour laquelle elle est très agréable à porter. Couleur : bleu.



22097

7 611330 220971

Edelweissbluse anthrazit Gr. S - XL
Die Edelweissbluse für Damen von Atrium ist vielseitig einsetzbar. Ob zu traditionellen Anlässen, zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Die Bluse wird aus 100 % Baumwolle gefertigt und ist deshalb sehr angenehm zu tragen. Farbe: Anthrazit.

Blouse edelweiss anthracite t. S - XL
La blouse edelweiss pour femmes d'Atrium est polyvalente. Elle se porte lors d'évènements traditionnels, pour le travail, mais aussi pendant les loisirs. La blouse est constituée à 100 % de coton et c'est la raison pour laquelle elle est très agréable à porter. Couleur : anthracite.



22107

7 611330 221077

Edelweisshemd blau Gr. S - XXL
Das Edelweisshemd für Herren von Atrium ist vielseitig einsetzbar. Ob zu traditionellen Anlässen, zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Das Hemd wird aus 100 % Baumwolle gefertigt und verfügt über einen Stehkragen. Sehr hoher Tragekomfort. Farbe: Blau.

Chemise edelweiss bleu t. S - XXL
La chemise edelweiss pour hommes d'Atrium est polyvalente. Elle se porte lors d'évènements traditionnels, pour le travail, mais aussi pendant les loisirs. La chemise est constituée à 100 % de coton et a un col officier. Elle est très agréable à porter. Couleur : bleu.



22112

7 611330 221121

Edelweisshemd anthrazit Gr. S - XXL
Das Edelweisshemd für Herren von Atrium ist vielseitig einsetzbar. Ob zu traditionellen Anlässen, zur Arbeit oder auch in der Freizeit. Das Hemd wird aus 100 % Baumwolle gefertigt und verfügt über einen Stehkragen. Sehr hoher Tragekomfort. Farbe: Anthrazit.

Chemise edelweiss anthracite t. S - XXL
La chemise edelweiss pour hommes d'Atrium est polyvalente. Elle se porte lors d'évènements traditionnels, pour le travail, mais aussi pendant les loisirs. La chemise est constituée à 100 % de coton et a un col officier. Elle est très agréable à porter. Couleur : anthracite.



80705

7 611330 807059

Jeans schwarz Gr. 44 - 60
Die schwarze Jeans von Atrium kann Unisex bei der Arbeit oder auch in der Freizeit getragen werden. Die bequeme Hose hat einen klassischen Schnitt und eine sehr gute Passform. Hergestellt wird die Jeanshose aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan. Farbe: Schwarz.

Jeans noir t. 44 - 60
Le jeans noir d'Atrium peut être porté de manière unisexe pour le travail, mais également pendant les loisirs.Ce pantalon confortable a une coupe classique et une très bonne tenue. Le pantalon en jean est fabriqué à partir de 98 % de coton et de 2 % d'élasthanne. Couleur : noir.



80696

7 611330 806960

Jeans blau Gr. 44 - 60
Die blaue Jeans von Atrium kann Unisex bei der Arbeit oder auch in der Freizeit getragen werden. Die bequemen Hosen haben einen klassischen Schnitt und eine sehr gute Passform. Hergestellt wird die Jeanshose aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan. Farbe: Blau.

Jeans bleu t. 44 - 60
Le jeans bleu d'Atrium peut être porté par elle et lui pour le travail, mais également pendant les loisirs. Il a une coupe classique et un très bon ajustement. Le jeans est fabriqué avec 98 % de coton et 2 % d'élasthanne. Couleur : bleu.



31099

7 611330 310993

Gürtel Chüeli Leder 90 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm
Der Chüeli-Gürtel passt sowohl zu traditionellen Anlässe sowie zur Arbeit. Der Gürtel wird aus Rindsleder gefertigt und hat eine Schnalle und Beschläge aus Altsilber. Die Gürtelbreite beträgt 40 mm. Farbe: Schwarz.

Ceinture Chüeli cuir 90 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm
La ceinture Chüeli convient autant pour des évènements traditionnels que pour le travail. La ceinture est fabriquée en cuir de vachette et a une boucle et des garnitures en vieil argent. La largeur de la ceinture est de 40 mm. Couleur : noir.



76323

7 611330 763232

Gürtel Arbeit braun 110 cm / 125 cm
Der Arbeitsgürtel von Wörker wird aus starkem Rindsleder gefertigt. Die Schnalle ist nickelfrei. Der Gürtel ist ideal für die Arbeit. Farbe: Braun.

Ceinture de travail 110 cm / 125 cm
La ceinture de travail de Wörker est fabriquée en cuir de vachette très résistant. La boucle est sans nickel. La ceinture est idéale pour le travail. Couleur : brun.



76328

7 611330 763287

Gürtel elegant schwarz 30 mm
Der elegante Gürtel ist optimal für die Arbeit. Er wird aus 100 % Leder gefertigt und ist kürzbar. Die Klemmschnalle ist nickelfrei. Farbe: Schwarz.

Ceinture élégante noir 30 mm
La ceinture élégante est optimale pour le travail. Elle est fabriquée en 100 % cuir et peut être raccourcie. La boucle de serrage est sans nickel. Couleur : noir.



86743

7 611330 867435

Arbeitshose grau/schwarz XS
Die Überhose von Wörker ist die ideale Arbeitshose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten. Die Hose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Grau/schwarz.

Pantalon de travail gris t. XS
Le surpantalon de Wörker et le pantalon de travail idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement. Le pantalon est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : gris/noir.



68760

7 611330 687606

Arbeitshose Trend Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Trend von Wörker ist robust und ideal geeignet für alle Handwerksarbeiten. Sie wird aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle hergestellt. Die Hose verfügt über zwei einsteckbare Hängetasche, eine Metertasche mit aufgesetztem Zusatzfach, zwei Seitentaschen und drei Gesässtaschen. An den Knien können 2 Knieschoner eingesetzt werden.

Pantalon de travail tendance t. 38 - 60
Le pantalon de travail tendance de Wörker est résistant et parfaitement adapté à tous les travaux manuels. Il est fabriqué avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Le pantalon est doté de deux poches pendantes rabattables, une poche à mètre avec compartiment à outils appliqué, deux poches latérales et trois poches arrière. 2 genouillères peuvent être disposées sur les genoux.



62141

7 611330 621419

Arbeitshose Protect + anthrazit Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Protect Plus von Wörker ist die ideale Hose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten wie zwei einsteckbare Hängetaschen und eine Metertasche mit aufgesetztem Zusatzfach. In den beiden Knietaschen können Sie Knieschoner einbringen. Die Arbeitshose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Anthrazit.

Pantalon de travail Protect + anthracite t. 38 - 60
Le pantalon de travail Protect Plus de Wörker et le pantalon idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement telles que deux poches pendantes rabattables et une poche à mètre avec compartiment à outils appliqué. Vous pouvez mettre des protège-genoux dans les deux poches genouillères. Le pantalon de travail est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : anthracite.



46067

7 611330 460674

Arbeitshose Plus anthrazit/schwarz Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Plus von Wörker ist die ideale Hose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten, unter anderem eine fliegende Metertasche. Die Hose wird nach dem Jeansschnitt fabriziert und besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Anthrazit/schwarz.

Pantalon travail ant./n.t. 38
Le pantalon de travail Plus de Wörker est le pantalon idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement, dont une poche à mètre volante. Le pantalon est fabriqué dans la coupe jeans et avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Couleur : anthracite/noir.



46097

7 611330 460971

Arbeitshose Plus grün/anthrazit Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Plus von Wörker ist die ideale Hose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten, unter anderem eine fliegende Metertasche. Die Hose wird nach dem Jeansschnitt fabriziert und besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie wird mit dem bluesign® Label produziert, welches für verantwortungsbewusste und nachhaltige Textilherstellung steht. Farbe: Grün/anthrazit.

Pantalon de travail Plus vert/anthracite t. 38 - 60
Le pantalon de travail Plus de Wörker est le pantalon idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement, dont une poche à mètre volante. Le pantalon est fabriqué dans la coupe jeans et avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Il est produit avec le label bluesign®, qui est synonyme de production textile responsable et durable. Couleur : vert/anthracite.



46115

7 611330 461152

Arbeitshose Plus mar/ant. Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Plus von Wörker ist die ideale Hose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten, unter anderem eine fliegende Metertasche. Die Hose wird nach dem Jeansschnitt fabriziert und besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie wird mit dem bluesign® Label produziert, welches für verantwortungsbewusste und nachhaltige Textilherstellung steht. Farbe: Marine /anthrazit.

Pantalon de travail Plus mar/ant. 38 - 60
Le pantalon de travail Plus de Wörker est le pantalon idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement, dont une poche à mètre volante. Le pantalon est fabriqué dans la coupe jeans et avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Il est produit avec le label bluesign®, qui est synonyme de production textile responsable et durable. Couleur : marine/anthracite.



46128

7 611330 461282

Arbeitshose Plus braun Gr. 38 - 60
Die Arbeitshose Plus von Wörker ist die ideale Hose für alle Handwerksberufe. Sie verfügt über diverse Verstauungsmöglichkeiten, unter anderem eine fliegende Metertasche. Die Hose wird nach dem Jeansschnitt fabriziert und besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie wird mit dem bluesign® Label produziert, welches für verantwortungsbewusste und nachhaltige Textilherstellung steht. Farbe: Braun.

Pantalon de travail Plus brun 38 - 60
Le pantalon de travail Plus de Wörker est le pantalon idéal pour toutes les professions artisanales. Il dispose de diverses possibilités de rangement, dont une poche à mètre volante. Le pantalon est fabriqué dans la coupe jeans et avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Il est produit avec le label bluesign®, qui est synonyme de production textile responsable et durable. Couleur : brun.



90234

7 611330 902341

Shorts grau Gr. XS - XXXL
Die Arbeitsshorts von Wörker sind die ideale Arbeitshosen im Sommer für alle Handwerksberufe. Sie verfügen über eine Seitentasche. Die Hose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Grau

Die Hose ist bei 40 °C waschbar.

Shorts gris t. XS - XXXL
Les shorts de travail de Wörker sont des shorts idéals pour travailler en été et conviennent à toutes les professions artisanales. Ils sont dotés d'une poche latérale. Le pantalon est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : gris.

Le pantalon est lavable à 40 °C.



90242

7 611330 902426

Shorts grün Gr. XS
Die Arbeitsshorts von Wörker sind ideale Arbeitshosen im Sommer für alle Handwerksberufe. Sie verfügen über eine Seitentasche. Die Hose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Grün.

Die Hose ist bei 40 °C waschbar.

Shorts vert t. XS
Les shorts de travail de Wörker sont des shorts idéals pour travailler en été et conviennent à toutes les professions artisanales. Ils sont dotés d'une poche latérale. Le pantalon est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : vert.

Le pantalon est lavable à 40 °C.



90293

7 611330 902938

Shorts marine Gr. XS - XXXL
Die Arbeitsshorts von Wörker sind ideale Arbeitshosen im Sommer für alle Handwerksberufe. Sie verfügen über eine Seitentasche. Die Hose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Marine.

Die Hose ist bei 40 °C waschbar.

Shorts marine t. XS - XXXL
Les shorts de travail de Wörker sont des shorts idéals pour travailler en été et conviennent à toutes les professions artisanales. Ils sont dotés d'une poche latérale. Le pantalon est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : marine.

Le pantalon est lavable à 40 °C.



90313

7 611330 903133

Shorts braun Gr. XS
Die Arbeitsshorts von Wörker sind ideale Arbeitshosen im Sommer für alle Handwerksberufe. Sie verfügen über eine Seitentasche. Die Hose besteht aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Braun.

Die Hose ist bei 40 °C waschbar.

Shorts brun t. XS
Les shorts de travail de Wörker sont des shorts idéals pour travailler en été et conviennent à toutes les professions artisanales. Ils sont dotés d'une poche latérale. Le pantalon est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Couleur : brun.

Le pantalon est lavable à 40 °C.



79814

7 611330 798142

Latzhose Wörker Gr. 38 - 60
Die Latzhose von Wörker ist die optimale Hose für den Arbeitsalltag. Sie verfügt über mehrere Seitentaschen und eine verschliessbare Brusttasche. Hergestellt wird die Hose aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Farbe: Grau.

Salopette Wörker t. 38 - 60
La salopette de Wörker est le pantalon idéal pour le travail quotidien. Elle dispose de plusieurs poches latérales et d'une poche de poitrine refermable. Le pantalon est fabriqué avec 65 % de polyester et 35 % de coton. Couleur : gris.



70008

7 611330 700084

Warnweste orange
Mit der orangen Warnweste von Wörker sind Sie jederzeit gut sichtbar. Sie eignet sich fürs Auto, Velofahren oder auch für die Arbeit. Hergestellt wird die Weste aus 100 % Polyester und sie verfügt über 2 Reflektoren. Die Sicherheitsweste kann in einer kleinen Tasche aufbewahrt werden. Wird in Universalgrösse ausgeliefert.

Gilet de sécurité orange
Vous êtes toujours bien visible avec le gilet de sécurité orange de Wörker. Il convient pour la voiture, la conduite en vélo ou le travail également. Le gilet est en 100 % polyester et est doté de 2 réflecteurs. Le gilet de sécurité peut être rangé dans un petit sac. Il est fournit dans la taille universelle.



70009

7 611330 700091

Warnweste gelb
Mit der gelben Warnweste von Wörker sind Sie jederzeit gut sichtbar. Die Signalweste eignet sich fürs Auto, Velofahren oder auch für die Arbeit. Hergestellt wird die Weste aus 100 % Polyester und sie verfügt über 2 Reflektoren. Die Sicherheitsweste kann in einer kleinen Tasche aufbewahrt werden. Wird in Universalgrösse ausgeliefert.

Gilet de sécurité jaune
Vous êtes toujours bien visible avec le gilet de sécurité jaune de Wörker. Il convient pour la voiture, la conduite en vélo ou le travail également. Le gilet est en 100 % polyester et est doté de 2 réflecteurs. Le gilet de sécurité peut être rangé dans un petit sac. Il est fournit dans la taille universelle.



67995

7 611330 679953

T-shirt Warnschutz gelb/orange Gr. M - XXL
Das Warnschutz T-Shirt von Wörker sorgt dafür, dass Sie bei der Arbeit jederzeit gut gesehen werden. Es verfügt über 3M©-Leuchtstreifen und ist zertifiziert nach EN471 Klasse 2. Das T-Shirt wird aus 100 % Polyester hergestellt. Farbe: Gelb/orange.

T-shirt sécurité jaune/orange t. M - XXL
Le t-shirt de sécurité de Wörker sert à ce que vous soyez bien visible tout le temps en travaillant. Il est doté de bandes phosphorescentes 3M© et certifié selon EN471 Classe 2. Le t-shirt est constitué à 100 % de polyester. Couleur : jaune/orange.



68015

7 611330 680157

Überhose Sicherheit Gr. 38 - 60
Die Überhose Sicherheit von Wörker ist eine robuste Arbeitshose mit 3M Scotchlite Reflektor Streifen. Die Hose verfügt über praktische Verstauungsmöglichkeiten. Hergestellt wird die Hose aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester.

Surpantalon de sécurité t. 38 - 60
Le surpantalon de sécurité de Wörker est un pantalon de travail résistant avec bandes réflectrices 3M Scotchlite. Le pantalon dispose de possibilités de rangement pratiques. Le pantalon est fabriqué avec 60 % de coton et 40 % de polyester.



87337

7 611330 873375

Regenjacke Sicherheit S

Die Regenjacke orange/gelb PU von Wörker schützt Sie vor Regen. Dank der orange/gelben Farbe und den reflektierenden Leuchtstreifen sind Sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen immer gut sichtbar. Das Aussenmaterial der Jacke besteht aus 100 % PU und weist eine Wassersäule von 5000 mm auf. Das Innere der Jacke besteht aus 100 % Polyester.

Veste impermé. sécurité S

La veste imperméable PU orange/jaune vous protège de la pluie. Les couleurs orange/jaune et les rayures phosphorescentes réfléchissantes permettent de bien vous voir même avec une visibilité réduite. Le matériau extérieur de la veste est 100 % PU et présente une colonne d'eau de 5000 mm. L'intérieur de la veste est en 100 % polyester.



67999

7 611330 679991

Regenhose Sicherheit Gr. S - XXL

Die Regenhose Sicherheit von Wörker ist eine praktische Überziehhose und schützt Sie vor Regen. Dank der rot/gelben Farbe und den reflektierenden Leuchtstreifen sind Sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen immer gut sichtbar. Die Regenhose besteht aus 100 % Polyester und weist eine Wassersäule von 3000 mm auf.

Pantalon de pluie de sécurité t. S - XXL

Le pantalon imperméable de sécurité de Wörker est un surpantalon pratique qui vous protège de la pluie. Les couleurs rouge /jaune et les rayures phosphorescentes réfléchissantes permettent de bien vous voir même avec une visibilité réduite. Le pantalon imperméable est en 100 % polyester et présente une colonne d'eau de 3000 mm.



66371

7 611330 663716

Forstjacke Gr. S - XXL

Die Forstjacke von Wörker ist Ihr idealer Begleiter, um Arbeiten im Wald auszuführen. Sie wird aus 90 % Polyester und 10 % Spandex hergestellt. Die Ellbogen werden von wasserdichtem Cordura-Gewebe geschützt. Dank der leuchtenden Farben und des reflektierenden Leuchtstreifens sind Sie jederzeit gut sichtbar.

Veste forestière t. S - XXL

La veste forestière de Wörker vous accompagne parfaitement au cours de vos travaux dans la forêt. Elle est fabriquée avec 90 % de polyester et 10 % d'élasthanne. Les coudes sont protégés par du tissu Cordura imperméable. Vous êtes tout le temps bien visible grâce aux couleurs fluorescentes et rayures phosphorescentes réfléchissantes.



66377

7 611330 663778

Schnittschutzhose Gr. 42/44 - 54/56

Die Schnittschutzhose von Wörker besteht aus atmungsaktivem Stretchgewebe, welches für optimalen Komfort sorgt. Dank des hochgeschnittenen Rückens schützen Sie Ihre Nieren. Das untere Hosenbein besteht aus reissfestem und wasserdichtem Material. Der Gesässbereich der Hose ist verstärkt. Im Kniebereich hinten ist eine Belüftung angebracht, welche mit Reissverschluss geöffnet oder geschlossen werden kann. Der vordere Bereich des Knies verfügt über einen vorgeformten Knieschutz aus Cordura. Die Hose bietet folgende Verstauungsmöglichkeiten: 2 Schubtaschen, 1 Gesässtasche, 1 Schenkeltasche mit Patte, eine freihängende Zollstocktasche mit Stiftfächern und eine Ring-Halterung für ein Massband. Material: 90 % Polyester, 10 % Spandex.

Pantalon anti-coupure t. 42/44 - 54/56

Le pantalon anti-coupure de Wörker est en stretch respirant qui rend son port très confortable. Sa taille haute permet de protéger les reins. Le bas de jambe est en matériau imperméable et résistant à la déchirure. Le fessier est renforcé. Une aération se trouve derrière le genou qui peut être fermée ou ouverte avec une fermeture éclair. L'avant des genoux est doté d'une genouillère préformée en Cordura. Le pantalon présente les possibilités de rangement suivantes : 2 poches zippées, 1 poche révolver, 1 poche cuisse avec rabat, une poche mètre renforcée avec compartiment pour stylo et une fixation circulaire pour mètre-ruban. Matériau : 90 % polyester, 10 % élasthanne.



11197

7 611330 111972

Regenjacke gelb Gr. S - XL

Die Regenjacke von Atrium schützt Sie jederzeit vor Regen. An der Kapuze verfügt die Jacke über einen transparenten Abschluss, so ist die Sicht nach links und rechts offen. Die Jacke kann sehr einfach und schnell mit Druckknöpfen geschlossen werden. In den 2 Jackentaschen hat es viel Stauraum. Die Regenjacke wird aus PVC hergestellt. Farbe: Gelb.

Veste de pluie jaune t. S - XL

La veste de pluie d'Atrium vous protège à tout moment de la pluie. La capuche de la veste est dotée d'un bord transparent de sorte qu'il est possible de voir à gauche et à droite. La veste se ferme très rapidement et facilement grâce aux boutons-pression. Les deux poches de la veste permettent de ranger beaucoup de choses. La veste de pluie est fabriquée en PVC. Couleur : jaune.



11206

7 611330 112061

Regenhose gelb Gr. S - XL

Die Regenhose von Atrium schützt vor Regen und ist zu 100 % Wasserdicht. Sie verfügt über einen Gummizug. Die Regenhose wird aus PVC hergestellt. Farbe: Gelb.

Pantalon de pluie jaune S - XL

Le pantalon de pluie d'Atrium protège de la pluie et est 100 % imperméable. Il est équipé d'une bande élastique. Le pantalon de pluie est fabriqué en PVC. Couleur : jaune.



11193

7 611330 111934

Regenjacke und Hose gelb Gr. S - XL

Die Regenbekleidung von Atrium schützt Sie jederzeit vor Regen. An der Kapuze verfügt die Jacke über einen transparenten Abschluss, so ist die Sicht nach links und rechts offen. Die Jacke kann sehr einfach und schnell mit Druckknöpfen geschlossen werden. In den 2 Jackentaschen hat es viel Stauraum. Die Regenhose verfügt über einen Gummizug. Die Regenbekleidung wird aus PVC hergestellt. Farbe: Gelb.

Complet de pluie jaune t. S - XL

Le complet de pluie d'Atrium vous protège à tout moment de la pluie. La capuche de la veste est dotée d'un bord transparent de sorte qu'il est possible de voir à gauche et à droite. La veste se ferme très rapidement et facilement grâce aux boutons-pression. Les deux poches de la veste permettent de ranger beaucoup de choses. Le pantalon de pluie est équipé d'un élastique. Le complet de pluie est fabriqué en PVC. Couleur : jaune.



11210

7 611330 112108

Regenjacke Stretch Gr. S - XXL

Die Regenjacke Stretch von Atrium schützt Sie jederzeit vor Regen. Dank des elastischen Materials bietet die Jacke viel Bewegungsfreiheit. Die Jacke kann sehr einfach und schnell mit Druckknöpfen geschlossen werden. In den 2 Jackentaschen hat es viel Stauraum. Die Regenjacke wird aus PU hergestellt und verfügt über eine Wassersäule von 3000 mm. Farbe: Olivgrün.

Veste de pluie Stretch t. S - XXL

La veste de pluie en stretch d'Atrium vous protège à tout moment de la pluie. La matière élastique de la veste vous permet une grande liberté de mouvement. La veste se ferme très rapidement et facilement grâce aux boutons-pression. Les deux poches de la veste permettent de ranger beaucoup de choses. La veste de pluie est fabriquée en PU et présente une colonne d'eau de 3000 mm. Couleur : vert olive.



11215

7 611330 112153

Regenhose Stretch Gr. S - XXL

Die Regenhose Stretch von Atrium schützt Sie jederzeit vor Regen. Dank des elastischen Materials bietet die Hose viel Bewegungsfreiheit. An der Hose sind Hosenträger angebracht. Zudem verfügt die sie über eine Gurtschlaufe, eine Metertasche und einen Seitendurchgriff. Die Regenhose wird aus PU hergestellt und verfügt über eine Wassersäule von 3000 mm. Farbe: Olivgrün.

Pantalon de pluie Stretch t. S - XXL

Le pantalon de pluie en stretch d'Atrium vous protège à tout moment de la pluie. La matière élastique de la veste vous permet une grande liberté de mouvement. Le pantalon a des bretelles. Il est également doté de passants de ceinture, d'une poche à mètre et d'un accès latéral. Le pantalon de pluie est fabriqué en PU et présente une colonne d'eau de 3000 mm. Couleur : vert olive.



70687

7 611330 706871

Regenjacke blau Gr. S - XXL

Die blaue Regenjacke von Atrium ist für Damen und Herren geeignet. Die Jacke schützt Sie vor Wind und Regen. Sie wird aus 210T Nylon mit PU Coating hergestellt. Die wasser- und winddichte Jacke verfügt über eine Wassersäule von 8000 mm und eine Atmungsaktivität von 5000 MVP, so bleiben Sie trocken und die Jacke ist trotz allem atmungsaktiv. Die Nähte der Jacke sind verschweisst.

Veste imperméable bleu t. S - XXL

La veste imperméable bleue d'Atrium convient aux femmes et hommes. La veste vous protège du vent et de la pluie. Elle est fabriquée en nylon 210T avec un revêtement PU. La veste imperméable au vent et à l'eau dispose d'une colonne d'eau de 8000 mm et d'une respirabilité de 5000 MVP de sorte que vous restez au sec et la veste est toujours respirante malgré tout. Les coutures de la veste sont soudées.



70697

7 611330 706970

Regenhose anthrazit Gr. S - XXL

Die Regenhose von Atrium ist für Damen und Herren geeignet. Die Hose schützt Sie vor Wind und Regen. Sie wird aus 210T Nylon mit PU Coating hergestellt. Die wasser- und winddichte Hose verfügt über eine Wassersäule von 8000 mm und eine Atmungsaktivität von 5000 MVP, so bleiben Sie trocken und die Hose ist trotz allem atmungsaktiv. Die Nähte der Hose sind verschweisst. Farbe: Anthrazit.

Pantalon de pluie anthracite t. S - XXL

Le pantalon de pluie d'Atrium convient aux femmes et hommes. Le pantalon vous protège du vent et de la pluie. Il est fabriqué en nylon 210T avec un revêtement PU. Le pantalon imperméable au vent et à l'eau dispose d'une colonne d'eau de 8000 mm et d'une respirabilité de 5000 MVP de sorte que vous restez au sec et le pantalon est toujours respirant malgré tout. Les coutures du pantalon sont soudées. Couleur : anthracite.



Schuhe und Stiefel
Souliers et bottes



66779

7 611330 667790

Stiefel Gr. 36 - 47
Die Stiefel von Wörker sind universell einsetzbar. Sie werden aus PVC hergestellt. Farbe: Schwarz.

Bottes t. 36 - 47
Les bottes Wörker sont faites pour un usage universel. Elles sont fabriquées en PVC. Coloris : noir.



62279

7 611330 622799

Stiefel grün Gr. 36 - 47
Der Stiefel von Wörker bewährt sich als Allroundstiefel. Er hat eine gute Passform. Der Stiefel besitzt eine öl-, fett- und säurebeständige Sohle. Die Einlagesohle ist herausnehmbar und kann ersetzt werden. Farbe: Grün.

Bottes vert t. 36 - 47
Bottes polyvalentes éprouvées. Ergonomiques. Semelle résistant aux huiles, aux graisses et aux acides. Semelle intérieure amovible et interchangeable. Coloris : vert.



101127

7 611331 011271

Stiefel Profi Gr. 37 - 47
Die Stiefel Profi von Wörker ist der perfekte Stiefel für die Landwirtschaft. Das Obermaterial wird aus Polyurethan hergestellt und anatomisch geformt. Das Futter des Stiefels ist antibakteriell. Die herausnehmbare Einlegesohle besteht aus antistatischem Schaumstoff, welcher den Stiefel sehr komfortabel macht. Farbe: Olivgrün.

Bottes Profi t. 37 - 47
Les bottes Wörker Profi sont parfaites pour les activités agricoles. Dessus en polyuréthane épousant l'anatomie. Doublure antibactérienne. Semelle intérieure amovible en mousse antistatique rendant les bottes agréables à porter. Coloris : vert olive.



62246

7 611330 622461

Sicherheitsstiefel Gr. 36 - 47
Die Sicherheitsstiefel von Wörker bieten Ihnen optimalen Schutz in der Landwirtschaft und auf dem Bau. Sie sind sehr leicht und komfortabel. Die Stiefel werden aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt und verfügen über eine Stahlkappe und eine Stahlzwischensohle.

Bottes de sécurité t. 36 - 47
Les bottes de sécurité de Wörker offrent une protection optimale dans l'agriculture ou sur le chantier. Elles sont légères et confortables. Fabriquées en polychlorure de vinyle (PVC), ces bottes sont équipées d'une coque en acier et d'une semelle intermédiaire en acier.



100633

7 611331 006338

Sicherheitsstiefel Profi I 39
Der Sicherheitsstiefel Profi von Wörker bietet Ihnen optimalen Schutz in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Sie werden aus Polyurethan (PU) hergestellt und verfügen über eine leicht zu reinigende Aussensohle. Zudem haben die Schuhe eine Stahlkappe sowie eine Stahlzwischensohle die Sie schützt. Die Stiefel sind staubdicht. Die Einlegesohle aus antistatischem Schaumstoff ist herausnehmbar und sorgt für zusätzliche Griffigkeit. Das Futter der Stiefel ist antibakteriell. Farbe: Olivgrün.

Bottes de sécurité I Profi 39
Les bottes de sécurité Profi de Wörker offrent une protection optimale dans l'agriculture ou sur le chantier. Fabriquées en polyuréthane (PU), elles possèdent une semelle d'usure facile à nettoyer. Les bottes sont également dotées d'un embout en acier ainsi que d'une semelle intermédiaire en acier qui vous protègent. Elles sont étanches à la poussière. La semelle intérieure amovible est en mousse antistatique qui apporte plus d'adhérence. Doublure antibactérienne. Coloris : vert olive.



100643 7 611331 006437

Sicherheitsstiefel Thermo I 37
Mit der Schutzkappe bieten Ihnen der Thermo Sicherheitsstiefel von Wörker optimalen Schutz in der Landwirtschaft oder auf dem Bau. Die Stiefel werden aus Polyurethan (PU) hergestellt und sind staubdicht, düngerbeständig und verschleissfest. Die Sohle aus Polyurethan ist leicht zu reinigen. Im Innern des Stiefels befindet sich eine herausnehmbare, antistatische 2-Schicht-Einlegesohle mit extra griffigem Aufdruck. Dank der Isolierung sorgen die Stiefel für warme Füsse bis - 50 °C. Farbe: Olivgrün.

Bottes de sécurité Thermo I 37
Avec leur embout de protection, les bottes de sécurité thermiques de Wörker vous offrent une protection optimale dans l'agriculture ou sur le chantier. Les bottes sont fabriquées en polyuréthane (PU) et sont étanches à la poussière, résistantes aux engrais et à l'usure. La semelle en polyuréthane est facile à nettoyer. À l'intérieur de la botte se trouve une semelle intérieure amovible et antistatique à deux couches avec une impression extra-adhérente. Grâce à l'isolation, les bottes garantissent des pieds chauds jusqu'à - 50 °C. Couleur : vert olive.



101109 7 611331 011097

Stiefel PU Thermik I 37/38
Der Stiefel aus Polyurethan von Wörker hält Ihre Füsse in kalten Winter optimal warm. Im Innern ist er mit synthetischer Wolle ausgestattet und ist komfortabel und robust. Die Thermostiefel sind 100 % wasserdicht. Farbe: Schwarz.

Bottes thermic I PU 37/38
La botte en polyuréthane de Wörker garde vos pieds au chaud de manière optimale pendant les hivers froids. À l'intérieur, elle est équipée de laine synthétique et est à la fois confortable et robuste. Les bottes thermiques sont 100 % imperméables. Couleur : noir.



29017 7 611330 290172

Winterstiefel Canada Kinder 27
Der Winterstiefel Canada ist ein modischer, warm gefütterter Winterschuh zum Schnüren. Ideal zum Spazieren im nasskalten Wetter. Der untere Teil des Stiefels wird aus PVC hergestellt, der Schaft wird aus Synthetik gefertigt. Mit Alu-Innensohle.

Bottes hiver Canada enfant 27
Les bottes d'hiver Canada sont des chaussures d'hiver tendance à lacets et avec une doublure chaude. Idéales pour se promener par des temps froids et humides. La partie inférieure de la botte est fabriquée en PVC, la tige est en synthétique. Semelle intérieure en aluminium.



74222 7 611330 742220

Winterstiefel Canada Gr. 36 - 47
Der Winterstiefel Canada ist ein modischer, warm gefütterter Winterschuh zum Schnüren. Ideal zum Spazieren im nasskalten Wetter. Der untere Teil des Stiefels wird aus PVC hergestellt, der Schaft wird aus Synthetik gefertigt. Mit Alu-Innensohle. Farbe: Braun.

Bottes d'hiver Canada Gr. 36 - 47
Les bottes d'hiver Canada sont des chaussures d'hiver tendance à lacets et avec une doublure chaude. Idéales pour se promener par des temps froids et humides. La partie inférieure de la botte est fabriquée en PVC, la tige est en synthétique. Semelle intérieure en aluminium. Couleurs : brun.



76963 7 611330 769630

Kinderstiefel Winter blau Gr. 20 - 26
Der Kinder Winterstiefel von Atrium zeichnet sich durch seine solide Art und seine gute Passform aus. Das Obermaterial wird aus PVC hergestellt und das Innematerial aus 60 % Polyester und 40 % Acryl gefertigt, welches sehr weich und warm ist. Dazu besitzt der Stiefel eine stabile Innensohle. Die griffige Sohle weist eine hohe Festigkeit auf. Stiefel in solider Ausführung zeichnet sich durch sehr gute Passform aus. Aus PVC. Innenfutter: 60 % Polyester und 40 % Acryl. Mit stabiler Innensohle. Die Sohle mit griffigem Profil weist eine hohe Festigkeit auf. Das sehr flexible Material ist absolut cadmium- sowie bleifrei. Farbe: Blau.

Bottes d'hiver enfants bleu t. 20 - 26
Botte d'hiver pour enfant d'Atrium caractérisée par sa solidité et son ergonomie. Dessus en PVC, doublure souple et douillette 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Botte robuste caractérisée par sa solidité et son ergonomie. En PVC. Doublure: 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Matières très souples sans cadmium ni plomb. Coloris : bleu.



76976 7 611330 769760

Damenstiefel Winter blau Gr. 36 - 41
Der Winterstiefel für Damen von Atrium zeichnet sich durch seine solide Art und seine gute Passform aus. Das Obermaterial wird aus PVC hergestellt und das Innematerial aus 60 % Polyester und 40 % Acryl gefertigt, welches sehr weich und warm ist. Dazu besitzt der Stiefel eine stabile Innensohle. Die griffige Sohle weist eine hohe Festigkeit auf. Dieser Damenstiefel in solider Ausführung zeichnet sich durch seine sehr gute Passform aus. Aus PVC. Innenfutter: 60 % Polyester und 40 % Acryl. Mit stabiler Innensohle. Die Sohle mit griffigem Profil weist eine hohe Festigkeit auf. Das sehr flexible Material ist absolut cadmium- sowie bleifrei. Farbe: Blau.

Bottes dames hiver bleu t. 36 - 41
Botte d'hiver pour femme d'Atrium caractérisée par sa solidité et son ergonomie. Dessus en PVC, doublure souple et douillette 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Botte robuste caractérisée par sa solidité et son ergonomie. En PVC. Doublure: 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Matières très souples sans cadmium ni plomb. Coloris : bleu.



76929 7 611330 769296

Winterstiefel Herren gr. Gr.39

Der Winterstiefel für Herren von Atrium zeichnet sich durch seine solide Art und seine gute Passform aus. Das Obermaterial wird aus PVC hergestellt und das Innematerial aus 60 % Polyester und 40 % Acryl gefertigt, welches sehr weich und warm ist. Dazu besitzt der Stiefel eine stabile Innensohle. Die griffige Sohle weist eine hohe Festigkeit auf. Der Winterstiefel in solider Ausführung zeichnet sich durch eine sehr gute Passform aus. Aus PVC. Innenfutter: 60 % Polyester und 40 % Acryl. Mit stabiler Innensohle. Die Sohle mit griffigem Profil weist eine hohe Festigkeit auf. Das sehr flexible Material ist absolut cadmium- sowie bleifrei. Farbe: Grün.

Bottes homme hiver vert p.39

Botte d'hiver pour homme d'Atrium caractérisée par sa solidité et son ergonomie. Dessus en PVC, doublure souple et douillette 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Botte robuste caractérisée par sa solidité et son ergonomie. En PVC. Doublure: 60 % polyester et 40 % acrylique. Semelle intérieure robuste. La semelle d'usure antidérapante est très résistante. Matières très souples sans cadmium ni plomb. Coloris : vert.



76982 7 611330 769821

Kinderstiefel Sommer blau Gr. 20 - 35

Dieser attraktive Stiefel von Atrium in solider Ausführung zeichnet sich durch eine sehr gute Passform und aktuelle Farben aus. Das sehr flexible Material ist absolut cadmium- und bleifrei. Die Sohle mit griffigem Profil weist eine hohe Festigkeit aus. Farbe: Blau.

Bottes enfant été bleu t. 20 - 35

Bottes à la fois attrayantes et solides d'Atrium se caractérisant par une forme épousant l'anatomie et par des couleurs modernes. Matières très souples sans cadmium ni plomb. La semelle d'usure profilée antidérapante est très résistante. Coloris : bleu.



76939 7 611330 769395

Sommerstiefel Damen blau Gr. 36 - 42

Stiefel von Atrium mit sehr guter Passform und sehr flexiblem Material. Die Sohle mit griffigem Profil weist eine hohe Festigkeit aus. Farbe: blau.

Bottes d'été femme bleu Gr. 36 - 42

Bottes a'Atrium épousant parfaitement l'anatomie et très souples. La semelle d'usure profilée antidérapante est très résistante. Coloris : bleu.



66358 7 611330 663587

Sicherheits-Lederstiefel S3 Gr. 40 - 46

Die Sicherheits-Lederstiefel S3 von Wörker bietet Ihnen optimalen Schutz in der Landwirtschaft oder auf der Baustelle. Die Stiefel entsprechen dem Schnittschutzniveau 2 und sind KWF geprüft. Sie verfügen über eine Stahlsicherheitskappe und sind ölresistent. Dank der hochwertigen Gummimischung profitieren Sie von einer speziell rutschfesten Profilsohle. Die Zwischensohle wird aus extra leichtem PU hergestellt. Das Aussenmaterial der Sicherheitsstiefel besteht aus hochwertigem Rindsleder und ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Die Zunge und der Kragen wird aus Cordura hergestellt. Dank der hochwertigen inneren Polsterung bietet der Sicherheitsstiefel einen hohen Tragekomfort in allen Arbeitspositionen.

Bottes de sécurité en cuir S3 t. 40 - 46

Les bottes de sécurité en cuir S3 de Wörker vous offrent une protection optimale dans l'agriculture ou sur le chantier. Les bottes répondent au niveau de protection contre la coupe 2 et sont contrôlées KWF. Elles sont dotées d'une coque en acier et résistent à l'huile. Le mélange de caoutchouc de haute qualité de la semelle profilée spéciale est très antidérapant. La semelle intermédiaire est en PU extra léger. Le dessus de la botte de sécurité est en cuir de vachette respirant et étanche de haute qualité. La languette et la bordure sont fabriquées en Cordura. Le rembourrage intérieur de haute qualité procure un confort de port élevé dans toutes les positions de travail.



89064 7 611330 890648

Sicherheitsschuh S3 hoch Gr. 40 - 46

Der Sicherheitsschuh S3 hoch von Wörker schützt Ihre Füsse bei der Arbeit. Er entspricht der Sicherheitsklasse S3, was bedeutet, dass die Zehenkappen eine Energieaufnahme von 200 Joule gewährleisten, der Fersenbereich geschlossen ist und über eine optimale Energieaufnahme verfügt, die Schuhe kraftstoffresistent und antistatisch und wasserresistent sind und über eine durchtrittsichere, profilierte Laufsohle verfügen. Der sportliche Schuh ist mit einer Stahlkappe und Stahlsohle ausgestattet. Die Laufsohle ist rutschfest und besteht aus Double Desity PU.

Chaussure sécurité S3 haute t. 40 - 46

La chaussure de sécurité S3 haute de Wörker protège vos pieds pendant le travail. Normée S3, elle est dotée d'une coque capable d'absorber un choc de 200 joules et d'un talon fermé capable d'absorber au mieux l'énergie. Elle est également résistante aux carburants, antistatique et résistante à l'eau, et elle est équipée d'une semelle d'usure profilée anti-perforation. Chaussure sport dotée d'une coque en acier et d'une semelle en acier. Semelle antidérapante en PU double densité.



75839 7 611330 758399

Sicherheitsschuh hoch Gr. 40 - 47

Der hohe Sicherheitsschuh in den Farben schwarz/grau von Wörker ist ideal für Ihre Arbeit auf Baustellen. Er entspricht der Sicherheitsklasse S3, was bedeutet, dass die Zehenkappen eine Energieaufnahme von 200 Joule gewährleisten, der Fersenbereich geschlossen ist und über eine optimale Energieaufnahme verfügt, die Schuhe kraftstoffresistent und antistatisch und wasserresistent sind und über eine durchtrittsichere, profilierte Laufsohle verfügen. Dank der Polsterung weisen die Schuhe einen hohen Tragekomfort auf. Die Zehenkappe wird aus Composit hergestellt und ist metallfrei. Die rutschfeste Laufsohle wird aus Double Density Polyurethan gefertigt.

Chaussure de sécurité haute t. 40 - 47

La chaussure de sécurité haute de couleur noir/gris de Wörker est idéale pour votre travail sur les chantiers. Elle répond à la classe de sécurité S3, ce qui signifie que les embouts assurent une absorption d'énergie de 200 joules, la zone des orteils est fermée et présente une capacité d'absorption d'énergie optimale, les chaussures sont résistantes au carburant, antistatiques et hydrophobes et disposent d'une semelle extérieure profilée anti-perforation. La chaussure est très agréable à porter grâce au rembourrage. La coque est fabriquée en composite et sans métal. La semelle extérieure antidérapante est fabriquée en polyuréthane double densité.



75828 7 611330 758283

Sicherheitsschuh S3 tief Gr. 38 - 47

Der tiefe Sicherheitsschuh in den Farben schwarz/grau von Wörker ist ideal für Ihre Arbeit auf Baustellen. Er entspricht der Sicherheitsklasse S3, was bedeutet, dass die Zehenkappen eine Energieaufnahme von 200 Joule gewährleisten, der Fersenbereich geschlossen ist und über eine optimale Energieaufnahme verfügt, die Schuhe kraftstoffresistent und antistatisch und wasserresistent sind und über eine durchtrittsichere, profilierte Laufsohle verfügen. Dank der Polsterung weist der Schuhe einen hohen Tragekomfort auf. Die Zehenkappe wird aus Composit hergestellt und ist metallfrei. Die rutschfeste Laufsohle wird aus Double Density Polyurethan gefertigt.

Chaussure de sécurité S3 basse t. 38 - 47

La chaussure de sécurité basse de couleur noir/gris de Wörker est idéale pour votre travail sur les chantiers. Elle répond à la classe de sécurité S3, ce qui signifie que les embouts assurent une absorption d'énergie de 200 joules, la zone des orteils est fermée et présente une capacité d'absorption d'énergie optimale, les chaussures sont résistantes au carburant, antistatiques et hydrophobes et disposent d'une semelle extérieure profilée anti-perforation. La chaussure est très agréable à porter grâce au rembourrage. La coque est fabriquée en composite et sans métal. La semelle extérieure antidérapante est fabriquée en polyuréthane double densité.



89049 7 611330 890495

Sicherheitsschuh sport S3 Gr. 38 - 46

Der Sicherheitsschuh Sport S3 von Wörker schützt Ihre Füsse bei der Arbeit. Er entspricht der Sicherheitsklasse S3, was bedeutet, dass die Zehenkappen eine Energieaufnahme von 200 Joule gewährleisten, der Fersenbereich geschlossen ist und über eine optimale Energieaufnahme verfügt, die Schuhe kraftstoffresistent und antistatisch und wasserresistent sind und über eine durchtrittsichere, profilierte Laufsohle verfügen. Der sportliche Schuh ist mit einer Stahlkappe und Stahlsohle ausgestattet. Die Laufsohle ist rutschfest und besteht aus Double Desity PU.

Chaussure sécurité sport S3 t. 38 - 46

La chaussure de sécurité Sport S3 de Wörker protège vos pieds pendant le travail. Normée S3, elle est dotée d'une coque capable d'absorber un choc de 200 joules et d'un talon fermé capable d'absorber au mieux l'énergie. Elle est également résistante aux carburants, antistatique et résistante à l'eau, et elle est équipée d'une semelle d'usure profilée anti-perforation. Chaussure sport dotée d'une coque en acier et d'une semelle en acier. Semelle antidérapante en PU double densité.



95555 7 611330 955552

Trekkingschuh Röti IV 39

Der Trekkingschuh Rötil IV von Weissenstein ist Ihr idealer Begleiter auf unebenen und steinigen Wanderwegen oder auch bei der Arbeit. Die Schuhe werden aus strapazierfähigem Nubukleder gefertigt, mit einem Zehenschutz und haben eine Qualitäts-Membrane, die dafür sorgt, dass kein Wasser in den Schuh eindringen kann, aber er trotzdem atmungsaktiv bleibt. Dank des funktionellen One-piece-Schnitts ist der Schuh besonders strapazierfähig. Die breite Leistenform und der gepolsterte Abschlusskragen versprechen eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Der Trekkingschuh Röti verfügt über eine 5 mm starke Nylonbrandsohle und eine rutsch- und abriebfeste Gummisohle, welche Ihnen optimalen Halt in jedem Gelände bietet.

Chaussures trek. Röti IV 39

La chaussure de trekking Rötil IV de Weissenstein est idéale sur les chemins de randonnée inégaux et caillouteux ou également pour le travail. Les chaussures sont fabriquées en cuir nubuck résistant, avec une protection des orteils et disposent d'une membrane de qualité qui veille à ce que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans les chaussures, tout en les laissant respirer. Grâce à sa coupe fonctionnelle en une pièce, la chaussure est particulièrement résistante. La forme large et le col final rembourré promettent un chaussant optimal et un grand confort. La chaussure de trekking Röti est dotée d'une première en nylon de 5 mm d'épaisseur et d'une semelle en caoutchouc antidérapante et résistante à l'usure, qui vous offre une adhérence optimale sur tous les terrains.



74092 7 611330 740929

Trekkingschuh Stigelos III Gr. 36 - 46

Der Trekkingschuh Stigelos III von Weissenstein kann auf leichten Wanderungen oder auch im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Das Obermaterial besteht aus Veloursleder und Nylon. Die Qualitäts-Membranen sorgen dafür, dass kein Wasser in den Schuh gelangt und er trotzdem atmungsaktiv bleibt. Dank der glatten Verarbeitungsform ist der Schuh leicht und trotzdem sehr stabil. Mit der funktionellen Schnürung und dem verstärkten Schaft bietet er Ihnen auch im Gelände optimalen Halt. Die mit PU beschichtete Vorderkappe schützt Ihre Zehen. Der Wanderschuh bietet Ihnen mit seiner profilierten und abriebfesten Sohle optimale Bodenhaftung.

Chaussures trekking Stigelos III t. 36 - 46

Les chaussures de trekking Stigelos III de Weissenstein peuvent être utilisées pour des randonnées faciles ou au travail. L'empeigne est en daim et nylon. La membrane de qualité assure qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre dans les chaussures qui restent tout de même respirantes. Les chaussures sont légères, mais très solides grâce à la forme de traitement lisse. Avec le laçage fonctionnel et la tige renforcée, elles vous offre un maintien optimal même sur le terrain. Le bout revêtu de polyuréthane protège vos orteils. Les chaussures de randonnée vous permettent une adhérence au sol optimale grâce à leur semelle profilée et résistante à l'abrasion.



87711 7 611330 877113

Trekkingschuh Oberd. H. tief 40

Der tiefe Trekkingschuh für Herren von Weissenstein ist geeignet für einfache Wanderwege. Er ist wasserabweisend und atmungsaktiv dank der nahtverschweissten Qualitätsmembrane. Der Phyloneinsatz in der Sohle macht das Laufen sehr komfortabel. Dank der rutschsicheren Sohle bietet Ihnen der Schuh jederzeit optimalen Halt, deshalb kann er auch auf der Arbeit eingesetzt werden. Die verstärkte Vorderkappe des Schuhs schützt die Zehen. In den Grössen 40 - 47 erhältlich.

Chaussures trek. Oberdorf bas 40

La chaussure de trekking basse pour hommes de Weissenstein est adaptée aux chemins de randonnée faciles. Elle est déperlante et respirante grâce à sa membrane de qualité soudée par couture. L'insert en phylon dans la semelle rend la marche très confortable. Grâce à la semelle antidérapante, la chaussure vous offre à tout moment un maintien optimal, c'est pourquoi elle peut également être utilisée au travail. L'avant renforcé de la chaussure protège les orteils. Disponible dans les pointures 40 - 47.



82061 7 611330 820614

Trekkingschuh Leew.D. tief 36

Der tiefe Trekkingschuh für Damen von Weissenstein ist geeignet für einfache Wanderwege. Er ist wasserabweisend und atmungsaktiv dank der nahtverschweissten Qualitätsmembrane. Der Phyloneinsatz in der Sohle macht das Laufen sehr komfortabel. Dank der rutschsicheren Sohle bietet Ihnen der Schuh jederzeit optimalen Halt, deshalb kann er auch auf der Arbeit eingesetzt werden. Die Vorderkappe des Schuhs schützt die Zehen.

Chaussu. trek. Leewald bas 36

La chaussure de trekking basse pour femmes de Weissenstein est adaptée aux chemins de randonnée faciles. Elle est déperlante et respirante grâce à sa membrane de qualité soudée par couture. L'insert en phylon dans la semelle rend la marche très confortable. Grâce à la semelle antidérapante, la chaussure vous offre à tout moment un maintien optimal, c'est pourquoi elle peut également être utilisée au travail. L'avant de la chaussure protège les orteils.



74030 7 611330 740301

Trekkingschuh Chlus III Kinder Gr. 31 - 35
Der Trekkingschuh Chlus III von Weissenstein kann auf leichten Wanderwegen eingesetzt werden. Es ist ein funktioneller und sehr leichter Wanderschuh. Das Obermaterial besteht aus Veloursleder und Nylon. Seine bequeme Passform verspricht hohen Tragekomfort und dank der funktionellen Schnürung sitzt er jederzeit angenehm am Fuss. Dank der Hydrotex-Membrane werden ihre Füsse vor Nässe geschützt und der Schuh bleibt trotzdem atmungsaktiv. Die dämpfende Phylonsohle mit TPR Profil ist abriebfest und bietet optimale Bodenhaftung auf trockenem wie auch nassem Untergrund.

Chaussures trekking Chlus 31 III enfants t. 31 - 35
La chaussure de trekking Chlus III de Weissenstein est idéale pour les randonnées faciles. Il s'agit d'une chaussure de randonnée fonctionnelle et très légère. Dessus en cuir velours et nylon. Ergonomique, elle offre un confort de port élevé, et ses lacets fonctionnels maintiennent bien le pied en toutes circonstances. Membrane HydroTex protégeant les pieds de l'humidité et respirante. La semelle Phylon amortissante à profil TPR est résistante à l'abrasion et offre une adhérence optimale sur les terrains secs ou humides.



74065 7 611330 740653

Trekkingschuh Chlus III Damen Gr. 36 - 41
Der Trekkingschuh Chlus II von Weissenstein kann auf leichten Wanderwegen eingesetzt werden. Es ist ein funktioneller und sehr leichter Wanderschuh. Das Obermaterial besteht aus Veloursleder und Nylon. Seine bequeme Passform verspricht hohen Tragekomfort und dank der funktionellen Schnürung sitzt er jederzeit angenehm am Fuss. Dank der Hydrotex-Membrane werden ihre Füsse vor Nässe geschützt und der Schuh bleibt trotzdem atmungsaktiv. Die profilierte Gummisohle ist abriebfest und bietet optimale Bodenhaftung auf trockenem wie auch nassem Untergrund.

Chaussures trekking Chlus III femmes t. 36 - 41
La chaussure de trekking Chlus II de Weissenstein est idéale pour les randonnées faciles. Il s'agit d'une chaussure de randonnée fonctionnelle et très légère. Dessus en cuir velours et nylon. Ergonomique, elle offre un confort de port élevé, et ses lacets fonctionnels maintiennent bien le pied en toutes circonstances. Membrane HydroTex protégeant les pieds de l'humidité et respirante. La semelle caoutchouc profilée est résistante à l'abrasion et offre une adhérence optimale sur les terrains secs ou humides.



74078 7 611330 740783

Trekkingschuh Chlus III Herren Gr. 40 - 47
Der Trekkingschuh Chlus III von Weissenstein kann auf leichten Wanderwegen eingesetzt werden. Es ist ein funktioneller und sehr leichter Wanderschuh. Das Obermaterial besteht aus Veloursleder und Nylon. Seine bequeme Passform verspricht hohen Tragekomfort und dank der funktionellen Schnürung sitzt er jederzeit angenehm am Fuss. Dank der Hydrotex-Membrane werden ihre Füsse vor Nässe geschützt und der Schuh bleibt trotzdem atmungsaktiv. Die profilierte Gummisohle ist abriebfest und bietet optimale Bodenhaftung auf trockenem wie auch nassem Untergrund.

Chaussures trekking Chlus III hommes t. 40 - 47
La chaussure de trekking Chlus III de Weissenstein est idéale pour les randonnées faciles. Il s'agit d'une chaussure de randonnée fonctionnelle et très légère. Dessus en cuir velours et nylon. Ergonomique, elle offre un confort de port élevé, et ses lacets fonctionnels maintiennent bien le pied en toutes circonstances. Membrane HydroTex protégeant les pieds de l'humidité et respirante. La semelle caoutchouc profilée est résistante à l'abrasion et offre une adhérence optimale sur les terrains secs ou humides.



86160 7 611330 861600

Pantoffeln Überzieh Filz Gr. 41 - 48
Die Überzieh-Pantoffeln werden aus Filz hergestellt. Farbe: Grau.

Babouches feutre t. 41 - 48
Babouches fabriquées en feutre. Coloris : gris.



23947 7 611330 239478

Einmalüberschuh mit Gummizug
50 cm hoher Einmalüberschuh mit Gummizug. Aus Polyethylen mit einer Materialstärke von 0,07 mm.

Surbottes usage unique avec élast.
Surbotte usage unique avec élastique 50 cm de haut. En polyéthylène avec une épaisseur de matériau de 0,07 mm.



59665 7 611330 596656

Schuhabtropfschale Tropfen 2St
Die Schuhabtropfschalen Tropfen aus Kunststoff in anthrazit haben einen hohen Rand und verhindert, dass Tauwasser auf den Fussboden läuft. Der robuste Kunststoff sorgt für einfache Reinigung und lange Haltbarkeit. In einem Set sind 2 Stück enthalten. Masse: 48 × 37 × 2,5 cm.

Grille pr chaussures gouttes 2pc
Les égoutteurs de chaussures en plastique anthracite ont un bord surélevé et empêchent que de l'eau de condensation coule sur le sol. Le plastique résistant assure un nettoyage simple et une longue durée de vie. Un set comprend 2 pièces. Dimensions : 48 × 37 × 2,5 cm.

Nützliches für die Weide
Utiles pour le pâturage



Viehhüter S1000 II Sun Power Agraro
Garde-bétail S1000 II Sun Power Agraro
101071



Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V
Batterie Agraro AGM88Ah, 12V
93951

5 Stück
5 pièces



Weidepfahl Kunst. orange 105cm
Piquet de clôture or. 105cm
24759



Weidezaunband Agraro
11.5 mm × 200 m II
Bande clôture Agraro
11.5 mm × 200 m II
59986

25 Stück
25 pièces



Ringisolator 5,3 mm
25 Stück
Isolateur annulaire 5,3mm
25 pièces
17179

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 76 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 76*



Handschuhe
Gants



82323 7 611330 823233

Einweghandschuhe Vinyl Gr. S - XL
Die Einweghandschuhe aus Vinyl von Atrium sind frei von Latex und deshalb optimal geeignet bei Latexallergien. Die Handschuhe sind nicht lebensmitteltauglich. In der Packung befinden sich 100 Stück.

Gants jetables en vinyle t. S - XL
Les gants en vinyle à usage unique d'Atrium sont sans latex et donc parfaitement adaptés pour les personnes allergiques au latex. Les gants ne sont pas de qualité alimentaire. Le paquet contient 100 pièces.



44104 7 611330 441048

Einweghandschuhe Nitril Gr. S - XL
Die extra starken Nitril-Einweghandschuhe von Atrium sind puderfrei und ohne Latex und deshalb optimal geeignet bei Latexallergien. Sie sind schutzbeständig gegen diverse Chemikalien und Öle und bieten einen guten Schutz vor Mikroben. Die Handschuhe sind nicht lebensmitteltauglich. Sie zeichnen sich durch ihre Reissfestigkeit und die hochwertige Qualität aus. Nitril ist wasserabweisend. In der Packung befinden sich 100 Stück. Die Materialdicke beträgt 0,22 bis 0.28 mm.

Gants nitrile à usage unique t. S - XL
Les gants en nitrile à usage unique extrêmement résistants d'Atrium sont sans poudre ni latex et donc parfaitement adaptés pour les personnes allergiques au latex. Ils sont résistants à divers produits chimiques et huiles et protègent contre les microbes. Les gants ne sont pas de qualité alimentaire. Ils se distinguent par leur résistance au déchirement et leur excellente qualité. Le nitrile est étanche. Le paquet contient 100 pièces. L'épaisseur du matériau est de 0,22 à 0,28 mm.



82295 7 611330 822953

Handschuh Showa Grip Gr. S - XL
Die Handschuhe Showa Grip sind ideal für Gartenarbeiten. Hergestellt werden die Handschuhe aus Baumwolle, anschliessend getaucht in Naturlatex. Beschichtet sind die Handinnenflächen sowie die Fingerspitzen, das sorgt für optimale Griffigkeit. Dank der anatomischen Form und keinen störenden Nähten sind die Handschuhe sehr bequem. Farbe: Gelb/grün.

Gants Showa Grip t. S - XL
Les gants Showa Grip sont parfaits pour le jardinage. Les gants sont fabriqués coton puis trempés dans le latex naturel. La paume et le bout des doigts sont recouverts pour assurer une adhérence optimale. Les gants sont très confortables car ils ont une forme anatomique sans coutures gênantes. Couleurs : jaune /vert.



82300 7 611330 823004

Handschuh Showa Winter Gr. S - XL
Der Handschuh Showa Winter ist ideal für Arbeiten, welche an kalten Tagen erledigt werden müssen. Dank der ergonomischen Form ist er vielseitig einsetzbar. Die Arbeitshandschuhe sind aus Baumwolle hergestellt und in Natur-Latex getaucht. Die Handinnenfläche und Fingerspitzen sind beschichtet. Die Fütterung sorgt für warme Hände. Farbe: Grau/schwarz.

Gants Showa hiver t. S - XL
Les gants Showa hiver sont parfaits pour des travaux qui doivent être réalisés lors de journées froides. Grâce à la forme ergonomique, ils ont usage multiple. Les gants de travail sont fabriqués en coton puis trempés dans du latex naturel. La paume et le bout des doigts sont revêtus. La doublure tient les mains au chaud. Couleurs : gris/noir.



30038 7 611330 300383

Handschuh Showa blau Gr. M - XL
Der Handschuh Showa blau ist optimal wenn Sie einen Handschuh benötigen der Gülle-, Öl- und Benzinbeständig ist. Hergestellt wird der Handschuh aus PVC und er weist einen hohen Tragekomfort auf. Die Länge des Handschuhs beträgt 36 cm. Farbe: Blau.

Gants Showa bleu t. M - XL
Les gants Showa bleu sont parfaits si vous avez besoin de gants qui soient résistants au purin, aux huiles et à l'essence. Les gants sont fabriqués en PVC très confortables. La longueur des gants est de 36 cm. Couleur : bleu.



81141 7 611330 811414

Handschuh gelb / blau Gr. 9 - 11
Der Handschuh Wörker ist für diverse Arbeiten geeignet und kann universell eingesetzt werden. Er ist für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Der gefütterte Handschuh wird mit solidem Chromspaltleder und einem Baumwolldrilch auf dem Handrücken gefertigt. Zudem verfügt er über eine Finger-, Knöchel- und Pulsschutz.

Gants jaune / bleu t. 9 - 11
Les gants Wörker sont adaptés à divers travaux et ont un usage universel. Ils conviennent pour l'intérieur et l'extérieur. Les gants doublés sont fabriqués avec une croûte chromée solide du coutil de coton sur le dos de la main. Ils sont également dotés de protège-ongles, jointures des doigts et poignets.



31266 7 611330 312669

Handschuh Flexy Noppen Gr. M - XXL
Der Handschuh Flexy von Wörker ist ideal für Arbeiten, welche eine rutschfeste Handinnenfläche benötigen. Die Arbeitshandschuhe werden aus Nylon und Nitril hergestellt, sind latexfrei und haben auf der Handinnenseite rutschfeste Noppen. Farbe: Anthrazit.

Gants Flexy noppes t. M - XXL
Les gants Flexy de Wörker sont parfaits pour les travaux qui nécessitent une paume antidérapante. Les gants de travail sont fabriqués en nylon et nitrile, sont sans latex et ont des picots antidérapants sur l'intérieur de la main. Couleur : anthracite.



82462 7 611330 824629

Handschuhe Grippy Gr. S - XL
Der Handschuh Grippy von Wörker kann universell eingesetzt werden. Hergestellt werden die Handschuhe aus Baumwolle und Polyester, beschichtet mit Natur-Latex. Sie weisen einen hohen Tragekomfort auf, da die Passform anatomisch geformt ist und ohnen störende Nähte gefertigt wird. Farbe: Gelb/grün.

Gants Grippy t. S - XL
Les gants Grippy de Wörker ont un usage universel. Les gants sont fabriqués en coton et polyester puis plongés dans du latex naturel. Ils sont très agréables à porter car ils ont une forme anatomique et ne présentent aucune couture gênante. Couleurs : jaune/vert.



82466 7 611330 824667

Handschuh Assembly Gr. S - XL
Der Handschuh Assembly von Wörker ist geeignet für einfache Arbeiten, welche eine rutschfeste Innenhandfläche benötigen. Der in Latex getauchte Textilhandschuh weist eine sehr komfortable, anatomisch geformte Passform auf. Zudem hat der Handschuh keine störenden Nähte. Farbe: Blau/Grau.

Gants Assembly t. S - XL
Les gants Assembly de Wörker conviennent pour des travaux simples, pour lesquels une paume antidérapante est nécessaire. Les gants textile plongé dans du latex sont très agréables à porter et épousent bien la forme de la main. Les gants sont également sans coutures gênantes. Couleurs : bleu/gris.



82476 7 611330 824766

Handschuh Microfaser Driver Gr. S - XL
Der Handschuh Driver von Wörker ist ideal für den Garten oder auch für sonstige Arbeiten. Er wird aus Strech Spandex, Polyester und Kunstleder hergestellt und verfügt über gepolsterte Handinnenflächen. Farbe: Grau/schwarz.

Handschuh Microfaser Driver t. S - XL
Les gants Driver de Wörker sont parfaits pour le jardinage ou d'autres travaux. Ils sont fabriqués en stretch spandex, polyester et similicuir et disposent d'une paume rembourrée. Couleur : gris /noir.



30034 7 611330 300345

Winterhandschuh Mikrofaser Gr. M - XXL
Die Winter-Arbeitshandschuhe Mikrofaser von Wörker halten Ihre Hände beim Arbeiten im Winter schön warm. Sie werden aus Mikrofaser hergestellt. Farbe: Braun.

Gants hiver microfibre t. M - XXL
Les gants de travail d'hiver en microfibres de Wörker maintiennent vos mains bien au chaud en travaillant en hiver. Ils sont fabriqués en microfibres. Couleur : marron.



70397 7 611330 703979

Arbeitshandschuhe 3 Paar
Der robuste Arbeitshandschuh aus Polybaumwolle und einer Handfläche aus Kunstleder eignet sich ideal für Gartenarbeiten oder auch für Arbeiten im Lagerhaus. Nebst dem Finger- und Knöchelschutz ist der Handschuh strapazierfähig, atmungsaktiv, griffig und rutschfest. Farbe: Braun.

Gants de travail 3 paires
Ce gant de travail robuste en polycoton avec une paume en cuir synthétique est idéal pour les travaux de jardinage ou dans les entrepôts. Outre la protection des doigts et des phalanges, le gant est résistant, respirant, adhérent et antidérapant. Couleur : marron.



82224 7 611330 822243

Handschuh Showa blau Gr. L und XL
Der Handschuh Showa blau ist optimal, wenn Sie einen Handschuh benötigen der gülle-, öl- und benzinbeständig ist. Hergestellt wird der Handschuh aus PVC und er weist einen hohen Tragekomfort auf. Die Länge des Handschuhs beträgt 36 cm. Farbe: Blau.

Gants Showa bleu t. L et XL
Les gants Showa bleu sont parfaits si vous avez besoin de gants qui soient résistants au purin, aux huiles et à l'essence. Les gants sont fabriqués en PVC très confortables. La longueur des gants est de 36 cm. Couleur : bleu.



100140

7 611331 001401

Handschuh Marygold Gr. S
Der Handschuh Marygold ist ideal für Arbeiten, welche einen Schutz gegen Laugen, Säuren oder mechanische Beanspruchung braucht. Die Handschuhe werden aus velourisiertem Natur-Latex hergestellt und verfügen über einen langen Stulpen. Farbe: Orange.

Gants Marygold t. S
Le gant Marygold est idéal pour le travail de personnes qui nécessitent une protection contre les produits caustiques et acides et la contrainte mécanique. Les gants sont fabriqués en latex naturel, suédé et disposent d'une manchette longue. Couleur : orange.



82460

7 611330 824605

Handschuh Noppen Gr. M und L
Die Handschuhe mit Noppen von Wörker sind Allzweckhandschuhe. Sie werden aus mittelschwerem Baumwollgewebe hergestellt und die Handinnenfläche ist mit PVC-Noppen verstärkt. Inwendig wurde zudem ein Strickbord montiert.

Gants picots t. M et L
Les gants avec picots de Wörker sont des gants universels. Ils sont fabriqués en tissu de coton mi-lourd et la paume est renforcée avec des picots en PVC. De plus les poignets en tricot sont montés à l'intérieur.



70118

7 611330 701180

Handschuh Erdbeer PVC Gr. 8
Der Handschuh Erdbeer von Wörker ist für den Garten geeignet. Er wird aus PVC hergestellt und verfügt über ein trendiges Design mit Erdbeeren.

Gants fraises PVC t. 8
Les gants fraises de Wörker sont adaptés au jardinage. Ils sont fabriqués en PVC et sont dotés d'un design tendance avec des fraises.



70121

7 611330 701210

Handschuh Erdbeer Noppen Gr. 8
Der Handschuh Erdbeer von Wörker ist ideal für den Garten geeignet. Er besteht aus Baumwolle. Fingerspitzen und die Handinnenfläche sind mit Plastiknoppen überzogen, was für einen bessere Griffigkeit sorgt. Farbe: Weiss/grün mit Erdbeermuster.

Gants fraises à picots t. 8
Les gants fraises de Wörker sont parfaits pour le jardin. Ils sont en coton. Le bout des doigts et la paume de la main sont recouverts de picots en matière synthétique assurant une meilleure prise. Couleurs : blanc/vert avec motifs fraises.



64254

7 611330 642544

Haushaltshandschuh Duo Gr. S - XL
Die Haushaltshandschuhe von Pabella bieten Ihnen optimalen Schutz beim Putzen. Sie sind ideal für den Einsatz im Haushalt. Es sind 2 Paare im Lieferumfang enthalten.

Gants de ménage p de 2 t. S - XL
Les gants de ménage de Pabella vous offrent une protection optimale en nettoyant. Ils sont parfaits pour un usage domestique. Deux paires sont comprises dans la livraison.

Scharfe Klingen für die optimale Schur
Scharfe Klingen für die optimale Schur



Schermaschine Elektro Agraro top
Tondeuse eléctrique Agraro Top
50297



Schermaschine Akku Xplorer
Xplorer tondeuse accu
32908



Akku-Schermaschine Saphir Styling
Tondeuse accu Saphir Styling
32909



Schermaschine Xperience 2-Speed
Tondeuse Xperience 2-Speed
84971



Schafschermaschine Elektro Xpert
Tondeuse eléctrique p. moutons
64204

Mehr Produkte in dieser Kategorie ab Seite 14 | *Plus de produits dans cette catégorie à partir de la page 14*

Jetzt bequem bestellen auf | *Commander facilement maintenant sur* landi.ch

Landi



Schutzplanen
Bâches de protection



17487 7 611330 174878

Blache grau
Zum Abdecken und Schützen. Aus Polyethylen. Rand und Ecken verstärkt. Ca. alle 100 cm eine Metall-Öse. Ø Öse Innen: 10 mm. Ø Öse Aussen: 23 mm. UV-stabilisiert. Wasser- und winddicht. 100 g/m², Materialstärke: 0,13 mm. Farbe: Grau. Gewicht: 600 g.

Bâche grise
Pour recouvrir et protéger. En polyéthylène. Bord et coin renforcés. Env. tous les 100 cm un œillet métallique. Ø intérieur d'œillet: 10 mm. Ø extérieur d'œillet: 23 mm. Stabilisé aux UV. Imperméable à l'eau et au vent. 100 g/m², épaisseur de matériau: 0,13 mm. Coloris: gris. Poids: 600 g.

17488	**Blache grau 3 × 4 m**	***Bâche grise 3 × 4 m***
17490	**Blache grau 4 × 6 m**	***Bâche grise 4 × 6 m***
17494	**Blache grau 5 × 8 m**	***Bâche grise 5 × 8 m***
17495	**Blache grau 6 × 10 m**	***Bâche grise 6 × 10 m***



17497 7 611330 174977

Blache grün
Zum Abdecken und Schützen. Aus Polyethylen. Rand und Ecken verstärkt. Ca. alle 100 cm eine Metall-Öse. Ø Öse Innen: 10 mm. Ø Öse Aussen: 23 mm. UV-stabilisiert. Wasser- und winddicht. 220 g/m², Materialstärke: 0,3 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 1,32 kg.

Bâche verte
Pour recouvrir et protéger. En polyéthylène. Bord et coin renforcés. Env. tous les 100 cm un œillet métallique. Ø intérieur d'œillet: 10 mm. Ø extérieur d'œillet: 23 mm. Stabilisé aux UV. Imperméable à l'eau et au vent. 220 g/m², épaisseur de matériau: 0,3 mm. Coloris: vert. Poids: 1,32 kg.

17498	**Blache grün 3 × 4 m**	***Bâche verte 3 × 4 m***
17499	**Blache grün 4 × 6 m**	***Bâche verte 4 × 6 m***
17500	**Blache grün 5 × 8 m**	***Bâche verte 5 × 8 m***



17501 7 611330 175011

Holzabdeckblache 1,5 x 6 m
Speziell geeignet zum Abdecken von Holz. Aus Polyethylen. Rand und Ecken verstärkt. Ca. alle 100 cm eine Metall-Öse. Ø Öse Innen: 10 mm. Ø Öse Aussen: 23 mm. UV-stabilisiert. Wasser- und winddicht. 220 g/m², Materialstärke: 0,3 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 1,98 kg. Masse: 1,5 × 6 m.

Bâche pour le bois 1,5 x 6 m
Convient particulièrement pour recouvrir le bois. En polyéthylène. Bord et coin renforcés. Env. tous les 100 cm un œillet métallique. Ø intérieur d'œillet: 10 mm. Ø extérieur d'œillet: 23 mm. Stabilisé aux UV. Imperméable à l'eau et au vent. 220 g/m², épaisseur de matériau: 0,3 mm. Coloris: vert. Poids: 1,98 kg. Dimensions: 1,5 × 6 m.



65905 7 611330 659054

Folie 150my, 2 × 10 m, transp.
Farbe: transparent. Material: Polyethylen. Materialstärke 150 my. Masse: 2 × 10 m.

Die Folie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Breite in cm: 1.000
Höhe in cm: 200

Plastique 150my 2× 10m, trans.
Couleur : transparent. Matériau : polyéthylène. Épaisseur du matériau 150 my. Dimensions : 2 × 10 m.

Le film est fabriqué à partir de polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie lors du processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.

Largeur en cm: 1.000
Hauteur en cm: 200

65907	**Folie 150my, 2 × 25 m, transp.**	***Plastique 150my, 2×25m, trans.***
65908	**Folie 150my, 2 × 50 m, transp.**	***Plastique 150my, 2×50m, trans.***
65916	**Folie 200my, 4 × 25 m, transp.**	***Plastique 4 × 25 m 200my, trans.***



65906

7 611330 659061

Folie 150my, 2 × 10 m, grün

Nicht UV-beständig. Farbe: Grün. Die Baufolie besteht aus Recyclat von PE (Polyethylen). Materialstärke: 150 my. Masse: 2 × 10 m. Die Folie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Breite in cm: 1.000
Höhe in cm: 200

Plastique 150my, 2 × 10 m, vert

Pas résistant aux UV. Coloris: vert. Le film de construction est en PE (polyéthylène) recyclé. Épaisseur de matériau: 150 my. Dimensions: 2 × 10 m. Le film est fabriqué à partir de polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie lors du processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.

Largeur en cm: 1.000
Hauteur en cm: 200



65699

7 611330 656992

Gartenvlies grün 1,5 m × 5 m, 10 m und 20 m

Ermöglicht ein frühes Aussäen und Auspflanzen im Frühjahr. Bestehend aus wasserdichtem und zu 100 % recyceltem Material. Farbe: Grün. Materialstärke: 17 g/m². Masse: 1,5 × 5 m

Toison jardin vert 1,5 m × 5 m, 10 m et 20 m

Permet des semis et un repiquage précoces au printemps. Composé de matériaux étanches et 100 % recyclés. Couleur : vert. Épaisseur du matériau : 17 g/m². Dimensions : 1,5 × 5 m

65700

Gartenvlies 1,5 × 10 m, grün

Toison jardin 1,5 × 10 m, vert

65701

Gartenvlies 1,5 × 20 m, grün

Toison jardin 1,5 × 20 m, vert



65703

7 611330 657036

Tomatenvlies 0,85 × 10 m, grün

Für alle hochwachsenden und hochrankenden Pflanzen, welche Wärme lieben. Wasserdicht. Materialstärke: 17 g/m². Besteht zu 99 % aus recyceltem Material. Masse: 0,85 × 10 m.

Toison pour tomates 0,85×10m

Pour toutes les plantes de grande taille et grimpantes qui aiment la chaleur. Étanche. Épaisseur de matériau: 17 g/m². Composé à 99 % de matériaux recyclés. Dimensions: 0,85 × 10 m.



15912

7 611330 159127

Insektennetz 5 × 2,2 m

Engmaschiges Netz. Schützt vor Gemüsefliegen, deswegen ist ein Einsatz von chemischen Mitteln nicht notwendig. Materialstärke: 17 g/m². Maschenweite: 0.85 mm. Masse: 5 × 2,2 m.

Filet anti-insectes 5 × 2,2 m

Filet au maillage serré. Protège contre les mouches des légumes, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques. Épaisseur de matériau: 17 g/m². Maillage: 0,85 mm. Dimensions: 5 × 2,2 m.



15914

7 611330 159141

Gartenvlies 1,5 × 10 m, weiss

Schützt vor Insekten, Wildfrass, Sturm, Hagel, Kälte und Hitze. Besonders gute Licht-, Wasser- und Luftdurchlässigkeit, daher schnellere Reifung und frühere Ernte. Material: Polypropylen. Materialstärke: 17 g/m². Masse: 1,5 × 10 m.

Toison jardin 1,5 × 10 m, blanc

Protège contre les insectes, l'abroutissement, les tempêtes, la grêle, le froid et la chaleur. Perméabilité à l'air, l'eau et la lumière particulièrement bonne, donc mûrissement plus rapide et récolte plus précoce. Matériau : polypropylène. Épaisseur de matériau: 17 g/m². Dimensions: 1,5 × 10 m.



17290

7 611330 172904

Hagelschutznetz schwarz 3 × 6 m

Optimaler Schutz der Kulturen vor Hagel. UV-stabilisiert. Inkl. Befestigungsclips. Farbe: Schwarz. Material: Monofiler Rundfaden aus Polyethylen. Materialstärke: 29 my. Maschenweite: 2 × 9 mm. Die Maschen haben einen verstärkten seitlichen Rand zur stabilen Befestigung.

Filets anti-grêle noir 3 × 6 m

Protection optimale des cultures contre la grêle. Stabilisé aux UV. Clips de fixation compris. Coloris: noir. Matériau: Fil rond monofilaire en polyéthylène. Épaisseur de matériau: 29 my. Maillage: 2 × 9 mm. Les mailles ont un bord latéral renforcé pour une fixation stable.



65705 7 611330 657050

Unkrautvlies 1,2 x 10 m, schwarz
Ermöglicht ein frühes Aussäen und Auspflanzen im Frühjahr. Farbe: Schwarz. Bestehend aus zu 100 % recyceltem Material. Materialstärke: 50 g/m². Masse: 1,2 × 10 m

Anwendung Gartenbeet:
Zum Verlegen des Unkrautvliese wird der Boden vorbereitet indem man ihn von Steinen, Zweigen, Wurzeln, Unkraut und Fremdkörpern befreit. Beim Auflockern kann die Erde mit Humus und je nach Bodenbeschaffenheit und Bedürfnis der Pflanzen, mit ein wenig Sand angereichert werden. Das Vlies wird dann auf den vorbereiteten, möglichst flachen Untergrund gelegt, zugeschnitten und befestigt, z.B. mit Heringen (Art. 59532). Nun können an den Stellen, wo Pflanzen gesetzt werden sollen, mit einem Messer oder einer Schere entsprechende Löcher in die Unkrautmatte geschnitten werden. Je nach Bedarf und Gegebenheiten kann man die Leeräume zwischen den Pflanzen mit Rinde, Stroh oder anderem geeignetem Abdeckmaterial bedecken.

Tapis anti-herbe 1,2 x 10 m, noir
Permet un semis et une plantation précoces au printemps. Couleur : noir. Composé de matériaux 100 % recyclés. Épaisseur du matériau : 50 g/m². Dimensions : 1,2 × 10 m

Application pour plate-bande de jardin :
Pour poser le tapis anti-herbe, il faut préparer le sol en le débarrassant des pierres, des branches, des racines, des mauvaises herbes et des corps étrangers. Lors de l'ameublissement, la terre peut être enrichie d'humus et, selon la nature du sol et les besoins des plantes, d'un peu de sable. Le tapis anti-herbe est ensuite posé sur le sol préparé, le plus plat possible, découpé et fixé, par exemple avec des piquets (art. 59532). Il est maintenant possible de découper des trous dans la natte de désherbage à l'aide d'un couteau ou de ciseaux aux endroits où les plantes doivent être plantées. Selon les besoins et les circonstances, on peut recouvrir les espaces vides entre les plantes d'écorce, de paille ou d'un autre matériau de couverture approprié.



65702 7 611330 657029

Mehrzweckvlies 2 × 3 m, grün
Das Mehrzweckvlies ist vielseitig einsetzbar: Zur Kultivierung des Kompostes, zur Verhinderung von Frostschäden, zum Schutz von Abdichtungsfolien, zur Stabilisierung des Untergrundes. Bestehend aus wasserdichtem und zu 100 % recyceltem Material. Materialstärke: 130 g/m². Masse: 2 × 3 m.

Breite in cm: 300	*Largeur en cm: 300*
Höhe in cm: 200	*Hauteur en cm: 200*

Toison multi-usages 2 × 3 m, vert
Le non-tissé multi-usage est polyvalent: Pour la culture du compost, pour la prévention de dégâts dus au gel, pour la protection de films d'étanchéité, pour la stabilisation du sous-sol. Composé d'un matériau imperméable à l'eau et 100 % recyclé. Épaisseur du matériau : 130 g/m². Dimensions : 2 × 3 m.



73706 7 611330 737066

Heringe, Vlies / Folie, 4 Stk
Diese Heringe sind in der Gartenarbeit vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich ideal zum Befestigen von Vliesen, Folien oder Netzen auf verschiedenen Untergründen. Mit einer Länge von 27 cm und einer Breite von 15,5 cm sind sie stabil genug, um auch bei Wind und Wetter die Abdeckungen an Ort und Stelle zu halten. Die grüne Farbe sorgt für eine unauffällige Optik im Garten. Im Pack sind 4 Heringe enthalten und das Gewicht beträgt 0,19 kg. Mit diesen Heringen ist es einfach, Gartenabdeckungen sicher und effektiv zu befestigen.

Sardine, toile /plastique 4pce
Ces piquets ont de multiples usages dans le jardinage. Ils sont parfaits pour fixer des toisons, des films ou des filets sur différents supports. D'une longueur de 27 cm et d'une largeur de 15,5 cm, ils sont suffisamment solides pour maintenir les bâches en place par tous les temps. Leur couleur verte leur confère un aspect discret dans le jardin. Le paquet contient 4 piquets et le poids est de 0,19 kg. Avec ces piquets, il est facile de fixer des revêtements de jardin de manière sûre et efficace.



59532 7 611330 595321

Heringe Universal, Pk à 10
Universal einsetzbare Befestigungsstäbe aus Kunststoff für Vliese, Folien und Netze. Farbe: Schwarz. Durchmesser: Ø 8 mm. Länge: 25 cm.

Sardine universelle Pk à 10
Tiges de fixation à usage universel pour non-tissés, films et filets. Coloris: noir. Diamètre: Ø 8 mm. Longueur: 25 cm.



73273 7 611330 732733

Heringe stark Ø 7×250 mm, 10er
Universal einsetzbare Befestigungsstäbe für Vliese, Folien und Netze. Die starken Heringe werden aus verzinktem Stahl gefertigt. Länge: 250 mm. Durchmesser: 7 mm.

Sardine métal Ø 7×250mm, 10pc
Tiges de fixation universelles pour non-tissés, films et filets. Les piquets solides sont fabriqués en acier galvanisé. Longueur : 250 mm. Diamètre : 7 mm.



55263 7 611330 552638

Metall-Heringe 4 ×14 cm 10St
Universal einsetzbare Befestigungsstäbe für Vliese, Folien und Netze. Masse: 4 × 14 cm.

Sardine métal 4 × 14 cm 10pc
Tiges de fixation à usage universel pour non-tissés, films et filets. Dimensions: 4 × 14 cm.



17130 7 611330 171303

Vogelschutznetz grün 2 × 5 m
Feinmaschig, reiss- und wetterfest. Zum Schutz von Beeren, Saaten, Obst, Reben usw. gegen Hagelschlag. Farbe: Grün. Maschenweite: 1 cm. Masse: 2 × 5 m.

Filet prot. oiseaux vert 2 × 5 m
Mailles fines, résistant à la déchirure et aux intempéries. Pour protéger les baies, semis, fruits, vignes, etc. contre la grêle. Coloris: vert. Maillage: 1 cm. Dimensions: 2 × 5 m.

17131 **Vogelschutznetz grün 2 × 10 m** ***Filet prot. oiseaux vert 2 × 10 m***

17132 **Vogelschutznetz grün 4 × 5 m** ***Filet protec. oiseau vert 4 × 5 m***



90725 7 611330 907254

Gartennetz 2 × 5 m, grün
Ein Schutz gegen Vogelfrass bei Obst- und Beerenkulturen sowie bei Aussaaten. Das Netz ist leicht, farbbeständig und dauerhaft. Maschenweite: Ca. 2 cm. Ein Gartennetz in der Grösse 5 × 5 m in Grün ist ein praktisches und vielseitiges Zubehör für den Garten. Es kann verwendet werden, um Pflanzen und Sträucher vor Schädlingen und Tieren zu schützen oder um kleinere Bereiche im Garten abzugrenzen. Das grüne Farbdesign fügt sich unauffällig in den Garten ein und schützt gleichzeitig vor unerwünschtem Einblick. Es ist robust und langlebig, sodass es eine lange Lebensdauer hat und den Garten viele Jahre schützt. Das Gartennetz ist einfach zu installieren und kann mithilfe von Pfosten oder Stangen befestigt werden. Es kann auch in unterschiedlichen Formen geschnitten werden, um es an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Filet de jardin vert 2 × 5 m
Une protection contre les dégâts faits par les oiseaux pour les cultures de fruits et de baies, ainsi que pour les semis. Le filet est léger, de couleur inaltérable et durable. Largeur des mailles : environ 2 cm. Un filet de jardin de 5 × 5 m en vert est un accessoire pratique et polyvalent pour le jardin. Il peut être utilisé pour protéger les plantes et les arbustes des nuisibles et des animaux, ou pour délimiter de petites zones dans le jardin. Le design de couleur verte se fond discrètement dans le jardin et protège en même temps des regards indésirables. Il est robuste et durable, ce qui lui confère une longue durée de vie et protège le jardin pendant de nombreuses années. Le filet de jardin est facile à installer et peut être fixé à l'aide de poteaux ou de piquets. Il peut également être découpé en différentes formes pour s'adapter à vos besoins individuels.

90726 **Gartennetz 2 × 10 m, grün** ***Filet de jardin vert 2 × 10 m***

90724 **Gartennetz 5 × 5 m, grün** ***Filet de jardin vert 5 × 5 m***



90723 7 611330 907230

Gartenstütznetz 2 × 5 m, grün
Witterungs- und korrosionsbeständig. Verfilzt nicht und ist leicht zu handhaben. Einfache Lagerung und kann mehrfach verwendet werden. Einfache Lagerung. Material: Polypropylen. Maschenweite: 12 cm.

Filet soutien vert 2 × 5 m
Résistant aux intempéries et à la corrosion. Ne s'emmêle pas et est facile à manipuler. Facile à stocker et peut être utilisé plusieurs fois. Facile à stocker. Matériau : polypropylène. Maille : 12 cm.



66754 7 611330 667547

Tomatenhaube grün 1,5 × 10 m
Bewirkt Treibhauseffekt, daher rasches Wachstum und frühere Ernte. Schlauchform. Gelocht. Ø Löcher: 10 mm. Materialstärke: 34,8 my. Die Folie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Cloche tomate vert 1,5 × 10 m
Provoque un effet de serre, d'où une croissance rapide et une récolte précoce. Forme tubulaire. Perforé, avec des trous. Ø trous : 10 mm. Épaisseur du matériau : 34,8 my. Le film est en polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie lors du processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.



88508

7 611330 885088

Unkrautmatte 2x5m 100g/m²

Das Bodenvlies mit den Massen 2x5m und einer Dichte von 100g/m² ist eine ideale Lösung, um das Wachstum von Unkraut in Ihrem Garten oder auf Ihrem Grundstück zu unterbinden. Das UV-stabilisierte Polypropylen Bändchengewebe in Schwarz ist äusserst robust und langlebig, sodass es Ihnen mehrere Jahre lang gute Dienste leisten wird.

Die schwarze Farbe des Gewebes sorgt dafür, dass es sich unauffällig in den Boden einfügt und nicht störend wirkt. Das Material ist wasser- und luftdurchlässig, wodurch der Boden weiterhin mit ausreichend Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt wird. Das Bodenvlies eignet sich daher perfekt für den Einsatz in Beeten, auf Wegen oder auch unter Pflastersteinen. Biologischer Pflanzenschutz mit Unkrautmatten kommt häufig in Gärten, Landschaftsbauanwendungen, landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Bereichen zum Einsatz, in denen eine effektive Unkrautbekämpfung ohne den Einsatz von chemischen Herbiziden gewünscht wird. Die Unkrautmatte verhindert das Wachstum von Unkraut, indem sie eine Barriere bildet, die das Licht blockiert und das Keimen von Unkrautsamen verhindert.

Ob Sie nun ein erfahrener Gärtner sind oder einfach nur eine einfache und effektive Methode suchen, um das Unkrautwachstum zu minimieren, die Unkrautmatte mit UV-stabilisiertem Polypropylen Bändchengewebe in Schwarz ist die perfekte Wahl. Es schafft eine gesunde Umgebung für Ihre Pflanzen und erleichtert Ihnen die Gartenpflege. Die Unkrautmatte kann auch für die Plattenverlegung genutzt werden.

Anwendung Gartenbeet:
Zum Verlegen der Unkrautmatte wird der Boden vorbereitet, indem man ihn von Steinen, Zweigen, Wurzeln, Unkraut und Fremdkörpern befreit. Beim Auflockern kann die Erde mit Humus und je nach Bodenbeschaffenheit und Bedürfnis der Pflanzen, mit ein wenig Sand angereichert werden. Die Unkrautmatte wird dann auf den vorbereiteten, möglichst flachen Untergrund gelegt, zugeschnitten und befestigt, z.B. mit Heringen (Art. 59532). Nun können an den Stellen, wo Pflanzen gesetzt werden sollen, mit einem Messer oder Schere entsprechende Löcher in die Unkrautmatte geschnitten werden. Je nach Bedarf und Gegebenheiten kann man die Leerräume zwischen den Pflanzen mit Rinde, Stroh oder anderem geeignetem Abdeckmaterial bedecken.

Tapis anti-herbe 2 x 5 m, noir

Le non-tissé de sol de 2x5m et d'une densité de 100g/m² est une solution idéale pour empêcher la croissance des mauvaises herbes dans votre jardin ou sur votre terrain. Le tissu en bandelettes de polypropylène noir stabilisé aux UV est extrêmement robuste et durable, de sorte qu'il vous rendra service pendant plusieurs années.

La couleur noire du tissu lui permet de s'intégrer discrètement dans le sol et de ne pas gêner. Le matériau est perméable à l'eau et à l'air, ce qui permet au sol de continuer à recevoir suffisamment de nutriments et d'humidité. Le non-tissé pour sol est donc parfaitement adapté à une utilisation dans les plates-bandes, sur les chemins ou même sous les pavés.
La protection biologique des plantes à l'aide de tapis de désherbage est souvent utilisée dans les jardins, les applications paysagères, les exploitations agricoles et d'autres domaines où l'on souhaite lutter efficacement contre les mauvaises herbes sans avoir recours à des herbicides chimiques. Le tapis de désherbage empêche la croissance des mauvaises herbes en créant une barrière qui bloque la lumière et empêche la germination des graines de mauvaises herbes.

Que vous soyez un jardinier expérimenté ou que vous recherchiez simplement une méthode simple et efficace pour minimiser la croissance des mauvaises herbes, le non-tissé de sol en polypropylène à bandelettes noir stabilisé aux UV est le choix parfait. Il crée un environnement sain pour vos plantes et facilite l'entretien de votre jardin. Le tapis anti-herbe peut également être utilisé pour la pose de dalles.

Application pour plate-bande de jardin :
Pour poser le tapis anti-herbe, il faut préparer le sol en le débarrassant des pierres, des branches, des racines, des mauvaises herbes et des corps étrangers. Lors de l'ameublissement, la terre peut être enrichie d'humus et, selon la nature du sol et les besoins des plantes, d'un peu de sable. Le tapis anti-herbe est ensuite posé sur le sol préparé, le plus plat possible, découpé et fixé, par exemple avec des piquets (art. 59532). Il est maintenant possible de découper des trous dans la natte de désherbage à l'aide d'un couteau ou de ciseaux aux endroits où les plantes doivent être plantées. Selon les besoins et les circonstances, on peut recouvrir les espaces vides entre les plantes d'écorce, de paille ou d'un autre matériau de couverture approprié.



15925

7 611330 159257

Unkrautvlies 1,6 × 5 m, schwarz

Das Unkrautvlies bietet Ihnen die ideale Lösung, um Ihr Beet frei von lästigen Unkräutern zu halten. Durch seine spezielle Konstruktion blockiert unser Vlies effektiv das Eindringen von Licht und Wasser, was das Wachstum von Unkraut verhindert. So bleibt Ihr Garten sauber und gepflegt, ohne den Einsatz von schädlichen Chemikalien.

Das atmungsaktive Vlies trägt ausserdem dazu bei, den Boden zu erwärmen und den Feuchtigkeitshaushalt zu regulieren. Dadurch schaffen Sie optimale Bedingungen für das Wachstum Ihrer Pflanzen und erhöhen die Erträge in Ihrem Garten. Für die Herstellung des Unkrautvlies wurde zu 100 % recyceltes Polypropylen verwendet. Mit einer Materialstärke von 45 g/m² und in elegantem Schwarz gehalten, blockiert das Vlies effektiv Licht und absorbiert Wärme.

Anwendung Gartenbeet:
Zum Verlegen des Unkrautvlies wird der Boden vorbereitet, indem man ihn von Steinen, Zweigen, Wurzeln, Unkraut und Fremdkörpern befreit. Beim Auflockern kann die Erde mit Humus und je nach Bodenbeschaffenheit und Bedürfnis der Pflanzen, mit ein wenig Sand angereichert werden. Die Unkrautmatte wird dann auf den vorbereiteten, möglichst flachen Untergrund gelegt, zugeschnitten und befestigt, z.B. mit Heringen (Art. 59532). Nun können an den Stellen, wo Pflanzen gesetzt werden sollen, mit einem Messer oder Schere entsprechende Löcher in die Unkrautmatte geschnitten werden. Je nach Bedarf und Gegebenheiten kann man die Leerräume zwischen den Pflanzen mit Rinde, Stroh oder anderem geeignetem Abdeckmaterial bedecken.

Tapis anti-herbe 1,6 x 5 m, noir

Le non-tissé contre les mauvaises herbes vous offre la solution idéale pour garder votre parterre exempt de mauvaises herbes gênantes. Grâce à sa construction spéciale, notre non-tissé bloque efficacement la pénétration de la lumière et de l'eau, ce qui empêche la croissance des mauvaises herbes. Votre jardin reste ainsi propre et bien entretenu, sans avoir recours à des produits chimiques nocifs.

Le non-tissé respirant contribue en outre à réchauffer le sol et à réguler l'humidité. Vous créez ainsi des conditions optimales pour la croissance de vos plantes et augmentez les rendements dans votre jardin. Le polypropylène utilisé pour la fabrication du non-tissé contre les mauvaises herbes est 100 % recyclé. D'une épaisseur de 45 g/m² et d'un noir élégant, le non-tissé bloque efficacement la lumière et absorbe la chaleur.

Application pour plate-bande de jardin :
Pour poser le tapis anti-herbe, il faut préparer le sol en le débarrassant des pierres, des branches, des racines, des mauvaises herbes et des corps étrangers. Lors de l'ameublissement, la terre peut être enrichie d'humus et, selon la nature du sol et les besoins des plantes, d'un peu de sable. Le tapis anti-herbe est ensuite posé sur le sol préparé, le plus plat possible, découpé et fixé, par exemple avec des piquets (art. 59532). Il est maintenant possible de découper des trous dans la natte de désherbage à l'aide d'un couteau ou de ciseaux aux endroits où les plantes doivent être plantées. Selon les besoins et les circonstances, on peut recouvrir les espaces vides entre les plantes d'écorce, de paille ou d'un autre matériau de couverture approprié.



66768 7 611330 667684

Erdbeerfolie schwarz 1,5×10m

Für Bodenabdeckung. Frühere Ernte, kein Unkraut, gleichmässige Feuchtigkeit und keine Beschmutzung der unteren Pflanzenteile dank der Erdbeerfolie. Besonders geeignet für: Erdbeeren, Tomaten, Gurken, Melonen. Farbe: Schwarz. Masse: 1,5 × 10 m. Die Abdeckung besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Zum Verlegen der Erbeerfolie wird der Boden vorbereitet, indem man ihn von Steinen, Zweigen, Wurzeln, Unkraut und Fremdkörpern befreit. Beim Auflockern kann die Erde mit ein wenig Sand angereichert werden. Die Folie wird dann auf den vorbereiteten, möglichst flachen Untergrund gelegt, zugeschnitten und befestigt, z.B. mit Heringen (Art. 59532). Nun können an den Stellen, wo die Erbeeren gesetzt werden sollen, mit einem Messer oder einer Schere entsprechende Löcher in die Erdbeerpflanzenfolie geschnitten werden. Je nach Bedarf und Gegebenheiten kann man die Leerräume zwischen den Pflanzen mit Holzwolle, Stroh oder anderem geeignetem Abdeckmaterial bedecken.
Die Materialstärke der Filie leigt bei 34,8 µ (+/-5%)

Film pour fraisiers noir, 1,5×10m

Pour recouvrir le sol. Récolte plus précoce, pas de mauvaises herbes, humidité homogène et aucune souillure de parties végétales inférieures grâce au film pour fraises. Convient particulièrement bien aux: fraises, tomates, concombres, melons. Couleur : noir. Dimensions : 1,5 × 10 m. La couverture est en polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire l'énergie nécessaire au processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.

Pour poser le Film pour fraisiers noir, il faut préparer le sol en le débarrassant des pierres, des branches, des racines, des mauvaises herbes et des corps étrangers. Lors de l'ameublissement de la terre, il peut être utile d'ajouter un peu de sable, selon la nature du sol. Le Film pour fraisiers est ensuite posé sur le sol préparé, le plus plat possible, découpé et fixé, par exemple avec des piquets (art. 59532). Il est maintenant possible de découper des trous dans la natte de désherbage à l'aide d'un couteau ou de ciseaux aux endroits où les plantes doivent être plantées. Selon les besoins et les circonstances, on peut recouvrir les espaces vides entre les plantes d'écorce, de Laine de bois ou d'un autre matériau de couverture approprié. Épaisseur matériau : 34,8 µ (+/-5%)



66757 7 611330 667578

Unkrautvlies 1 x 20 m, schwarz

Das Trennvlies ist für Haus und Garten geeignet. Es wird aus 100 % recyceltem Polypropylen hergestellt und hat eine Dicke von 100 g/m². Die wasserduchlässige Matte verhindert das Wachsen von Unkraut und kann sowohl für Gartenbeete als auch zum Verlegen von Gartenplatten verwendet werden.

Anwendung Gartenbeet:
Zum Verlegen des Unkrautvlies wird der Boden vorbereitet indem man ihn von Steinen, Zweigen, Wurzeln, Unkraut und Fremdkörpern befreit. Beim Auflockern kann die Erde mit Humus und je nach Bodenbeschaffenheit und Bedürfnis der Pflanzen, mit ein wenig Sand angereichert werden. Die Unkrautmatte wird dann auf den vorbereiteten, möglichst flachen Untergrund gelegt, zugeschnitten und befestigt, z.B. mit Heringen (Art. 59532). Nun können an den Stellen, wo Pflanzen gesetzt werden sollen, mit einem Messer oder einer Schere entsprechende Löcher in das Vlies geschnitten werden. Je nach Bedarf und Gegebenheiten kann man die Leerräume zwischen den Pflanzen mit Rinde, Stroh oder anderem geeignetem Abdeckmaterial bedecken.

Tapis anti-herbe 1 x 20 m, noir

Le non-tissé de séparation convient pour la maison et le jardin. Il est fabriqué en polypropylène 100 % recyclé et a une épaisseur de 100 g / m².

Application pour plate-bande de jardin :
Pour poser le tapis anti-herbe, il faut préparer le sol en le débarrassant des pierres, des branches, des racines, des mauvaises herbes et des corps étrangers. Lors de l'ameublissement, la terre peut être enrichie d'humus et, selon la nature du sol et les besoins des plantes, d'un peu de sable. Le tapis anti-herbe est ensuite posé sur le sol préparé, le plus plat possible, découpé et fixé, par exemple avec des piquets (art. 59532). Il est maintenant possible de découper des trous dans la natte de désherbage à l'aide d'un couteau ou de ciseaux aux endroits où les plantes doivent être plantées. Selon les besoins et les circonstances, on peut recouvrir les espaces vides entre les plantes d'écorce, de paille ou d'un autre matériau de couverture approprié.



66751 7 611330 667516

Lochfolie grün 1,5 × 10 m

Frühere Ernte möglich. Fördert Wachstum und Ertrag. Längere Anbaumöglichkeiten im Herbst. Schutz gegen Vogel- und Wildfrass. Farbe: Grün. Materialstärke: Ca. 34,8 my. Masse: 1,5 × 10 m. Die Folie besteht aus recyceltem Polyethylen. Dadurch reduziert sich der Energiebedarf im Herstellungsprozess und verringert den CO2 -Ausstoss.

Feuille perforée vert 1,5×10m

Récolte plus précoce possible. Stimule croissance et rendement. Cultures plus longues possibles en automne. Protection contre l'abroutissement et les dégâts dus aux oiseaux. Coloris: vert. Épaisseur de matériau: env. 34,8 my. Dimensions: 1,5 × 10 m. Le film est fabriqué à partir de polyéthylène recyclé. Cela permet de réduire la consommation d'énergie lors du processus de fabrication et de diminuer les émissions de CO2.



15835 7 611330 158359

Schattiergewebe grün 2 × 5 m

Idealer Wind- und Blickschutz. 60 % Schattierung. Reiss- und wetterfest, UV-stabil. Beidseitiger Knopflochrand für einfache und stabile Befestigung. Material: Gewirke aus Flachfaden aus Polyethylen. Fadenbreite: 2 mm. Materialstärke: 115 g/m². Luftdurchlass: Ca. 40%.

Toile pare-soleil verte 2 × 5 m

Coupe-vent et brise-vue idéal. 60% d'ombrage. Résistant à la déchirure et aux intempéries, stabilisée aux UV. Bord de trou de bouton des deux côtés pour une fixation simple et solide. Matériau: Tricot de fils plats en polyéthylène. Largeur de fil: 2 mm. Épaisseur de matériau: 115 g/m². Perméabilité à l'air : 40 %.



Hochdruckreiniger
Nettoyeurs à haute pression



22119

7 611330 221190

Hochdruckreiniger Okay 145

Der leistungsstarke Hochdruckreiniger von Okay überzeugt mit seiner starken Reinigungsleistung für eine gründliche Reinigung Ihrer Oberflächen. Am Gerät befinden sich ein Netzkabel mit einer Länge von 5 m und ein Hochdruckschlauch mit einer Länge von 5 m. Dank seinen grossen Rädern bietet der Hochdruckreiniger eine hohe Mobilität. Der Reiniger verfügt über eine Automatik-Start-/Stopp-Funktion.

Weitere spannende Informationen finden Sie auf unserer Themenseite [Hochdruckreiniger| https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/hochdruckreiniger]

Fördermenge: 7,5 l/min	*Débit: 7,5 l/min*
Leistung: 1800 W	*Puissance: 1800 W*
Max. Druck: 145 bar	*Pression max: 145 bar*

Nettoyeur à haute pression 145

Le puissant nettoyeur à haute pression d'Okay séduit par sa puissance de nettoyage pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces. L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation de 5 mètres et d'un tuyau haute pression de 5 mètres. Grâce à ses grandes roues, le nettoyeur à haute pression offre une grande mobilité. Le nettoyeur dispose d'une fonction de démarrage/arrêt automatique.

Vous trouverez d'autres informations passionnantes sur notre page thématique [Nettoyeur à haute pression| https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/nettoyeur-a-haute-pression]



21974

7 611330 219746

Hochdruckreiniger Okay 180

Der leistungsstarke Hochdruckreiniger von Okay überzeugt mit seiner starken Reinigungsleistung für eine gründliche Reinigung Ihrer Oberflächen. Der Hochdruckreiniger ist mit einem Netzkabel von 5 m Länge sowie einem Hochdruckschlauch von 10 m ausgestattet, was Ihnen eine optimale Reichweite ermöglicht. Dank seiner grossen Räder ist er zudem äusserst mobil und einfach zu manövrieren, selbst auf unebenem Untergrund. Die integrierte Schlauchhaspel mit Handgriff macht das Handling besonders komfortabel, während der Schaumerzeuger und die 4 mitgelieferten Düsen Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Mit der Automatik-Start-/Stopp-Funktion wird der Stromverbrauch sowie der Verschleiss reduziert.

Weitere spannende Informationen finden Sie auf unserer Themenseite [Hochdruckreiniger| https://www.landi.ch/laden/aktuell/themen/hochdruckreiniger]

Fördermenge: 7,4 l/min	*Débit: 7,4 l/min*
Leistung: 2500 W	*Puissance: 2500 W*
Max. Druck: 180 bar	*Pression max: 180 bar*

Nettoyeur à haute pression 180

Le puissant nettoyeur haute pression d'Okay convainc par sa forte puissance de nettoyage pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces. Le nettoyeur haute pression est équipé d'un câble d'alimentation de 5 m et d'un tuyau haute pression de 10 m, ce qui vous donne une portée optimale. Grâce à ses grandes roues, il est en outre extrêmement mobile et facile à manœuvrer, même sur un sol inégal. Le dévidoir de tuyau intégré avec poignée rend la manipulation particulièrement confortable, tandis que le générateur de mousse et les 4 buses fournies vous offrent de multiples possibilités d'utilisation. La fonction de marche/arrêt automatique permet de réduire la consommation d'énergie ainsi que l'usure.

Vous trouverez d'autres informations passionnantes sur notre page thématique [Nettoyeur à haute pression| https://www.landi.ch/fr/magasin/actuel/Nos-themes/nettoyeur-a-haute-pression]



39181

7 611330 391817

Universalreiniger Bio Okay 5 l

Okay Universalreiniger. Absolut lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar nach OECD 301 E. Mit Wasser verdünnbar. Trennt Ölverschmutzungen in Emulsionsspalt- und Ultrafiltrieranlagen. Reinigt schnell und gründlich Metallteile, Maschinen, Böden, Fahrzeuge, Motoren, Chassis, Planen usw. Anwendung: Konzentriert oder je nach Verschmutzungsgrad bis 1:5 mit Wasser verdünnen (1 Teil Wasser + 4 Teile Konzentrat). Auf kalte Oberfläche auftragen. Achtung! Verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.

Nettoyeur univ. Bio Okay 5l

Nettoyant universel Okay. Totalement exempt de solvants et biodégradable selon l'OCDE 301 E. Peut être dilué avec de l'eau. Sépare avec facilité les encrassements d'huile dans les séparateurs d'émulsion et les installations d'ultrafiltration. Nettoie rapidement et proprement les pièces métalliques, machines, sols, véhicules, moteurs, châssis, bâches, etc. Consignes d'utilisation : Utiliser en forme concentrée ou diluer avec un maximum de 1:5 d'eau (1 volume d'eau + 4 volumes de concentré) selon le degré d'encrassement. À appliquer sur des surfaces froides uniquement. Attention ! Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau.



40007 7 611330 400076

Turbolanze 140/150Bi Okay
Der passende Dreckfräser zum 140, 145 oder 150 bar Okay Hochdruckreiniger. Mit dem Punktstrahl und einer grossen Flächenleistung sind auch hartnäckige Verschmutzungen einfach zu entfernen.

Länge: 46 cm
Gewicht: 220 g
Max. Temperatur: 40 °C

Lance turbo 140/150Bi Okay
La fraise à saleté adaptée au nettoyeur haute pression 140, 145 ou 150 bar Okay. Avec le jet ponctuel et une grande puissance de surface, même les salissures les plus tenaces deviennent un jeu d'enfant.

longueur : 46 cm
poids : 220 g
Température max. : 40 °C



40014 7 611330 400144

Hydrobürste Okay
Die ultimative Lösung für makellose Sauberkeit mit der Hydrobürste für Hochdruckreiniger. Diese Bürste wurde speziell entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Fugen, Rillen und Vertiefungen mühelos zu reinigen und hartnäckigen Schmutz effektiv zu beseitigen. Mit einer Bürstenlänge von 17 cm und einem Gewicht von nur 200 g ist sie leicht und handlich. Der maximale Einlassdruck beträgt 7 bar und die maximale Temperatur von 40 °C. Verabschieden Sie sich von hartnäckigem Schmutz und lassen Sie Ihre Oberflächen wieder im neuen Glanz erstrahlen – mit der Okay Hydrobürste für Hochdruckreiniger.

Brosse hydro Okay
La solution ultime pour une propreté impeccable avec l'hydrobrosse pour nettoyeurs haute pression. Cette brosse a été spécialement conçue pour vous aider à nettoyer sans effort les joints, les rainures et les creux et à éliminer efficacement la saleté tenace. Avec une longueur de brosse de 17 cm et un poids de seulement 200 g, elle est légère et maniable. La pression d'entrée maximale est de 7 bars et la température maximale de 40 °C. Dites adieu à la saleté tenace et redonnez à vos surfaces un nouvel éclat avec l'hydrobrosse Okay pour nettoyeurs haute pression.



40004 7 611330 400045

Rotationsbürste Okay
Angetrieben wird die zusätzliche Bürste durch den Wasserstrahl des Okay Hochdruckreinigers. Die Rotation bietet eine hohe mechanische Reinigungswirkung und ist schonender für die Oberfläche.

Grösse: Ø 15 cm
Gewicht: 400 g
Max. Einlassdruck: 7 bar
Max. Temperatur: 40 °C

Brosse roto Okay
La brosse supplémentaire est entraînée par le jet d'eau du nettoyeur haute pression Okay. La rotation offre une grande efficacité de nettoyage mécanique et est plus douce pour la surface.

Taille : Ø 15 cm
Poids : 400 g
Pression d'admission : 7 bar
Température max. : 40 °C



40006 7 611330 400069

Verlängerungsschlauch 8m
Der Verlängerungsschlauch ist kompatibel mit dem Schlauch des Hochdruckreinigers der LANDI. Die Schlauchlänge beträgt 8 m und der Einlassdruck darf nicht höher als 200 bar sein. Max. Temperatur: 60 °C.

Tuyau de rallonge 8m
Le tuyau de rallonge est compatible avec le tuyau du nettoyeur haute pression de LANDI. La longueur du tuyau est de 8 m et la pression d'entrée ne doit pas dépasser 200 bars. Température maximale : 60 °C.



40015 7 611330 400151

Rohrreinigung Okay
Der Reinigungsschlauch besitzt einen Bajonett-Anschluss, welcher mit allen grünen Hochdruckreiniger der Landi kompatibel ist. Die gesamte Schlauchlänge beträgt 7,65 m. Der Einlassdruck darf nicht höher als 7 bar und die Temperatur nicht höher 40 °C sein.

Nettoyage de tuyaux Okay
Le tuyau de nettoyage possède un raccord à baïonnette qui est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression verts de Landi. La longueur totale du tuyau est de 7,65 m. La pression d'entrée ne doit pas dépasser 7 bars et la température ne doit pas dépasser 40 °C.



40012 7 611330 400120

Flächenreiniger Okay
Der Flächenreiniger eignet sich für schnelle und gründliche Reinigung von harten Oberflächen im Aussenbereich. Dank des Handgriffs oben am Reinigungsaufsatz lassen sich auch vertikale Flächen wie Mauern mit Leichtigkeit reinigen. Im Weiteren befindet sich oben an der Bürste ein Tank für Reinigungsmittel.

Grösse: Ø 30 cm
Gewicht: 1,2 kg
Max. Einlassdruck: 7 bar
Max. Temperatur: 60 °C

Nettoyeur de surface Okay
Le nettoyeur de surface convient pour un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces dures à l'extérieur. Grâce à la poignée située en haut de l'accessoire de nettoyage, les surfaces verticales telles que les murs peuvent être nettoyées facilement. En outre, un réservoir pour le produit de nettoyage se trouve en haut de la brosse.

Taille : Ø 30 cm
Poids : 1,2 kg
Pression d'admission max. : 7 bars
Température max. : 60 °C



Schläuche und Kupplungen
Flexibles et accouplements



16369 7 611330 163698

Wasserschlauch Okay 5/8" 15 m, 25 m und 50 m
Der Wasserschlauch Okay 5/8" (15 mm) 15 m ist ein dreilagiger Gartenschlauch. Er besitzt eine schwarze Seele, ein Gewebe aus Trevira-Hoechst-Polyester und einen grün-transparenten Mantel. Er ist cadmium-, barium- und algenfrei. Der Schlauch ist 15 m lang und hat eine Lichtweite von Ø 5/8" (15 mm). Dern Schlauch kann bis zu einem max. Arbeitsdruck von 10 bar eingesetzt werden. Der Berstdruck liegt bei 30 bar. Der Schlauch wird ohne Armaturen ausgeliefert.

Tuyau arrosage Okay 5/8" 15 m, 25 m et 50 m
Le tuyau d'arrosage Okay 5/8" (15 mm) 15 m est un tuyau d'arrosage à trois couches. Il a un intérieur noir, un renfort textile guipé en polyester Trevira- Hoechst et un extérieur vert translucide. Il est exempt de cadmium et de baryum, étant antialgue. Le tuyau a une longueur de 15 m et une ouverture de Ø 5/8" (15 mm). Vous pouvez utiliser le tuyau avec une pression de travail max. de 10 bar. La pression d'éclatement est de 30 bar. Il est livré sans robinetterie.

16390 7 611330 163902

Wasserschlauch Okay 5/8" 25 m

Tuyau arrosage Okay 5/8" 25 m

16391 7 611330 163919

Wasserschlauch Okay 5/8" 50 m

Tuyau arrosage Okay 5/8" 50 m



94721 7 611330 947212

Wasserschlauch-Set 5/8" 15 m
Ein Wasserschlauch-Set mit einem Durchmesser von 5/8" und einer Länge von 15 Metern ist ein praktisches Werkzeug für den Garten. Es ermöglicht den einfachen Transport von Wasser von einer Quelle zu den verschiedenen Bereichen im Garten, wie Blumenbeeten, Gehölzen und Gemüseanlagen. Das Set beinhaltet den Wasserschlauch selbst sowie Anschlüsse, um ihn an einen Wasserhahn oder eine Pumpe anzuschliessen. Es ist aus robustem Material gefertigt und kann einem hohen Druck standhalten, sodass es lange Zeit zuverlässig funktioniert. Ein Wasserschlauch-Set mit einem Durchmesser von 5/8" und einer Länge von 15 Metern eignet sich auch hervorragend für die Reinigung von Gehwegen, Terrassen und Gartenmöbeln. Mit seiner langen Länge kann es problemlos in verschiedene Bereiche des Gartens gebracht werden, um eine gleichmässige Bewässerung zu ermöglichen.

Set de tuyaux d'eau 5/8" 15 m
Un kit de tuyau d'arrosage d'un diamètre de 5/8" et d'une longueur de 15 mètres est un outil pratique pour le jardin. Il permet de transporter facilement l'eau d'une source vers les différentes zones du jardin, comme les parterres de fleurs, les bosquets et les potagers. Le kit comprend le tuyau d'eau lui-même ainsi que des raccords pour le relier à un robinet ou à une pompe. Il est fabriqué dans un matériau robuste et peut résister à une pression élevée, ce qui lui permet de fonctionner longtemps en toute fiabilité. Un kit de tuyau d'eau d'un diamètre de 5/8" et d'une longueur de 15 mètres est également idéal pour le nettoyage des trottoirs, des terrasses et des meubles de jardin. Grâce à sa grande longueur, il peut être facilement amené dans différentes zones du jardin pour permettre un arrosage régulier.



16815 7 611330 168150

Wasserschlauch NTS 5/8" 25 m und 50 m
Der Wasserschlauch NTS 5/8" (15 mm) 25 m ist ein strapazierfähiger Gartenschlauch mit spiralförmiger Gewebestruktur. Mit dem speziellen No Torsion System (NTS) verwindet oder verschlingt sich der Schlauch nicht und dank des doppelt geknüpften, reissfesten Trevira-Hoechst-Gewebes ist der Schlauch sehr druckbeständig. Die Herstellung erfolgt aus lebensmittelechtem PVC. Der Schlauch ist 25 m lang und hat eine Lichtweite von 5/8" (15 mm) und ist UV-beständig und algenfrei. Der Schlauch ist bis zu einem max. Arbeitsdruck von 12 bar einsetzbar. Der Berstdruck liegt bei 36 bar. Der Schlauch wird ohne Armaturen ausgeliefert.

Tuyau d'arrosage NTS 5/8" 25 m et 50 m
Le tuyau d'arrosage NTS 5/8" (15 mm) 25 m est un tuyau d'arrosage résistant avec une structure tissée en spirale. Grâce au système spécial No Torsion System (NTS), le tuyau ne se tord pas ou ne s'entortille pas et, grâce au tissu Trevira-Hoechst doublement noué et résistant à la déchirure, le tuyau est très résistant à la pression. Il est fabriqué en PVC de qualité alimentaire.
Le tuyau mesure 25 m de long et a une portée lumineuse de 5/8" (15 mm). Il est résistant aux UV et exempt d'algues. Le tuyau peut être utilisé jusqu'à une pression de travail maximale de 12 bars. La pression d'éclatement est de 36 bars. Le tuyau est livré sans raccords.

16816 7 611330 168167

Wasserschlauch NTS 5/8" 50 m

Tuyau d'arrosage NTS 5/8" 50 m



16817 7 611330 168174

Wasserschlauch NTS 3/4" 25 m und 50 m

Der Wasserschlauch NTS 3/4" (19 mm) 25 m ist ein strapazierfähiger Gartenschlauch mit spiralförmiger Gewebestruktur. Mit dem speziellen No Torsion System (NTS) verwindet oder verschlingt sich der Schlauch nicht und dank des doppelt geknüpften, reissfesten Trevira-Hoechst-Gewebes ist der Schlauch sehr druckbeständig. Die Herstellung erfolgt aus lebensmittelechtem PVC. Der Schlauch ist 25 m lang und hat eine Lichtweite von 3/4" (19 mm) und ist UV-beständig und algenfrei. Sie können den Schlauch bis zu einem max. Arbeitsdruck von 12 bar einsetzen. Der Berstdruck liegt bei 36 bar. Der Schlauch wird ohne Armaturen ausgeliefert.

Tuyau d'arrosage NTS 3/4" 25 m et 50 m

Le tuyau d'arrosage NTS 3/4" (19 mm) 25 m est un tuyau d'arrosage avec une structure de tissu en spirale. Le tuyau ne vrille pas ni ne s'emmêle pas grâce au système No Torsion (NTS). Il est plus résistant aux pressions, grâce à son renfort double maille en fil polyester haute ténacité Trevira Hoechst en exécution. Le produit est fabriqué en PVC alimentaire. Le tuyau a une longueur de 25 m, a une largeur de 3/4" (19 mm), résiste aux UV et est antialgue. Vous pouvez utiliser le tuyau avec une pression de travail max. de 12 bar. La pression d'éclatement est de 36 bar. Le tuyau est livré sans robinetterie.

16818 7 611330 168181

Wasserschlauch NTS 3/4" 50 m

Tuyau arrosage NTS 3/4" 50 m



65998 7 611330 659986

Wandschlauchbox 20 m 1/2"

Die Wandschlauchbox 20 m 1/2" (12 mm) kann an Ihrer Hauswand angebracht werden. Sie erspart Ihnen das mühsame Aufrollen des Schlauches dank des automatischen Einzugs. Die Wandschlauchbox ist mit Armaturen ausgestattet und ist Reach konform, die Farbe ist anthrazit. Der dazugehörige Schlauch hat eine Länge vom 20 m und kann bis zu einem maximalen Druck von 8 bar verwendet werden.

Dévidoir mural 20 m 1/2"

Le dévidoir mural 20 m 1/2" (12 mm) peut être fixé au mur de votre maison. Il vous épargne l'enroulement pénible du tuyau grâce à l'insertion automatique. Le dévidoir mural est équipé de robinetteries étant conforme au Reach. Il est de couleur anthracite. Le tuyau correspondant est d'une longueur de 20 m et peut être utilisé avec une pression maximale de jusqu'à 8 bar.



45603 7 611330 456035

Perlschlauch Okay 1/2

Der Perlschlauch eignet sich perfekt für eine gezielte Tropfbewässerung, sowohl ober- als auch unterirdisch. Dank seiner speziellen Struktur mit feinen Poren gibt der Schlauch das Wasser langsam und gleichmässig ab. So bleibt der Boden kontinuierlich feucht, ohne dass Wasser verdunstet. Das spart bis zu 70 % Wasser.
Ideal für Blumen- und Gemüsebeete sowie kleine Grünflächen.

Er besteht aus UV-beständigem Material, das auch Temperaturen von –10 °C bis +50 °C problemlos standhält. Dank seiner speziellen Farbe und Undurchsichtigkeit wird die Bildung von Algen verhindert. Der integrierte Druckminderer sorgt dafür, dass der Wasserfluss über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig bleibt, was eine effiziente und gleichmäßige Bewässerung garantiert.

Tuyau microporeux 1/2

Le tuyau perlé est parfait pour un arrosage goutte à goutte ciblé, aussi bien en surface que sous terre. Grâce à sa structure spéciale à pores fins, le tuyau libère l'eau lentement et uniformément. Le sol reste ainsi continuellement humide sans que l'eau ne s'évapore. Cela permet d'économiser jusqu'à 70 % d'eau. Idéal pour les parterres de fleurs et de légumes ainsi que pour les petits espaces verts.

Il est fabriqué dans un matériau résistant aux UV qui résiste sans problème à des températures comprises entre -10 °C et +50 °C. Grâce à sa couleur spéciale et à son opacité, il empêche la formation d'algues. Le réducteur de pression intégré permet de maintenir un débit d'eau régulier sur toute la longueur du tuyau, ce qui garantit un arrosage efficace et uniforme.



13940 7 611330 139402

Schlauchwagen 20 m

Der Schlauchwagen 20 m ist für den bequemen Schlauchtransport und die Schlauchaufbewahrung zu verwenden. Dank den Rädern können Sie Ihren Schlauch leicht transportieren. Der dazugehörige Schlauch hat eine Länge von 2 m und einen Ø von 5/8" (15 mm). Der maximale Arbeitsdruck liegt bei 7 bar. Der maximale Berstdruck ist maximal 20 bar. Im Lieferumfang inbegriffffen sind 4 Schlauchkupplungen (davon 1 mit Stopp), 1 Hahnanschlussstück, 1 Wendröhrli und 1 Spritze. Der Schlauchwagen wird aus Kunststoff hergestellt.

Chariot dévidoir 20 m

Le chariot dévidoir 20 m est destiné au transport aisé et au rangement du tuyau. Vous pouvez le transporter facilement grâce à ses roulettes. Son tuyau a une longueur de 2 m et un Ø de 5/8" (15 mm). La pression de service maximale est de 7 bar. La pression d'éclatement maximale est de 20 bar. La livraison comprend 4 raccords de tuyau (dont 1 avec arrêt), 1 embout de robinet, 1 lance et 1 lance d'arrosage. Le chariot dévidoir est fabriqué en plastique.



55523 7 611330 555233

Schlauchwagen Metall anthrazit

Der Schlauchwagen in Anthrazit aus Metall ist die perfekte Lösung zum Aufrollen Ihres Gartenschlauchs. Er bietet Platz für bis zu 50 m (3/4") Schlauch. Dank seiner robusten Metallkonstruktion ist der Schlauchwagen äusserst stabil und dennoch leicht im Gewicht. Die grossen Räder sorgen dafür, dass Ihr Rasen geschont wird. Der Schlauchwagen wiegt 5 kg und hat eine Höhe von 89 cm.

Dévidoir mobile métal anthrazit

Le chariot dévidoir mobile métallique anthracite est idéal pour enrouler votre tuyau d'arrosage. Il peut contenir jusqu'à 50 m (3/4") de tuyau. Grâce à sa construction métallique robuste, le chariot dévidoir est extrêmement stable tout en étant léger. Les grandes roues permettent de ménager votre gazon. Le chariot dévidoir pèse 5 kg et a une hauteur de 89 cm.



16786 7 611330 167863

Schlauchwagen Iron Man II

Der Schlauchwagen Iron Man II ist zum Aufrollen Ihres Gartenschlauches zu verwenden. Er wird aus verzinktem, korrosionsbeständigem Ganzmetall konstruiert. Dank der grossen Profilräder, wird Ihr Rasen geschont. Der Schlauchwagen ist für alle gängigen Anschlüsse brauchbar. Sie können bei 1/2" (12 mm) bis zu 60 m, bei 3/4" (19 mm) bis zu 40 m und bei 5/8" (15 mm) bis zu 50 m Schlauch aufrollen.

Dévidoir mobile Iron Man II

Le dévidoir mobile Iron Man II peut être utilisé pour enrouler votre tuyau d'arrosage. Il est fabriqué tout en métal galvanisé résistant à la corrosion. Ses grandes roues profilées n'abîment pas le gazon. Le dévidoir mobile s'adapte à tous les raccords courants. Vous pouvez enrouler 60 m de tuyau de 1/2" (12 mm), 40 m de tuyau de 3/4" (19 mm) et de 50 m de tuyau de 5/8" (15 mm).



58928

7 611330 589283

Schlauchsattel Metall
Der Schlauchsattel Metall kann an Ihrer Hauswand angebracht werden. Er ist optimal um Ihren Gartenschlauch zu verstauen. Der Schlauchsattel wird aus verzinktem Metall hergestellt.

Support pour tuyau
Le support pour tuyau métallique peut être fixé au mur de votre maison. Il est parfait pour ranger votre tuyau d'arrosage. Le support pour tuyau est fabriqué en métal zingué.



27770

7 611330 277708

Spiralschlauch-Set Matic 10 m
Das Spiralschlauch-Set Mativ 10 m besteht aus einem 10 m langen Schlauch, 1 Hahn-Anschluss und einer Spritze aus Metall mit gummiertem Griff. Dank der Spirale müssen Sie den Schlauch nie zusammenrollen und trotzdem ist er platzsparend verstaut. Max. 8 bar. Der Spiralschlauch kann bei Temperaturen von - 10 °C bis max. 60 °C verwendet werden.

Set tuyau spirale Matic 10 m
Set de tuyaux en spirale Matic 10 m se compose d'un tuyau de 10 m, d'un raccord de robinet et d'une seringue en métal avec poignée caoutchoutée. Grâce à la spirale, vous n'avez jamais besoin d'enrouler le tuyau et pourtant, il se range de manière peu encombrante. Max. 8 bars. Le tuyau spiralé peut être utilisé à une température de min. - 10 °C et max. 60 °C.



90024

7 611330 900248

Hahnstück ME 3/4"
Der Hahnverbinder Matic 3/4" (19 mm) II wird als Verbindungsstück zwischen Hahn und Schlauch verwendet. Der Anschluss zum Hahn hat ein 3/4" (19 mm) Innengewinde. Der Hahnverbinder wird aus Messing hergestellt.

Nez de robinet laiton 3/4"
Le nez de robinet Matic 3/4" (19 mm) II est utilisé comme raccord entre robinet et tuyau. Le raccord au robinet a un filetage intérieur de 3/4". Le nez de robinet est fabriqué en laiton.



90025

7 611330 900255

Gerätestück ME 3/4"
Das Gerätestück Okay Matic 3/4" (19 mm) wird als Hahnstück verwendet. Der Anschluss zum Hahn hat ein 3/4" (19 mm) Aussengewinde. Der Hahnverbinder wird aus Messing hergestellt.

Raccord felete fe 3/4"
Le raccord fileté Okay Matic 3/4" (19 mm) est utilisé comme pièce de robinet. Le raccord au robinet a un filetage extérieur de 3/4" (19 mm). Le raccord de robinet est fabriqué en laiton.



90000

7 611330 900002

Schlauchkupplung ME 1/2-5/8"
Die Kupplung Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Sie ist geeignet für 1/2" (12 mm) und 5/8" (15 mm). Die Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord en laiton 1/2"-5/8"
Le raccord Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) permet un raccord rapide et confortable de la valve de chambre à air. Il convient pour les tuyaux de 1/2" (13 mm) et de 5/8". Le raccord est fabriqué en laiton.

90006

7 611330 900064

Schlauchkupplung ME 3/4"

Raccord en laiton 3/4"



90010

7 611330 900101

Kupplung ME AG 3/4"
Die Kupplung AG Matic Okay 3/4" (19 mm) ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Die Grösse des Aussengewindes beträgt 3/4" (19 mm). Die Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord en laiton fe 3/4"
Le raccord FE Matic Okay 3/4" (19 mm) permet un raccordement rapide et confortable de la valve de chambre à air. La taille du filetage intérieur est de 3/4" (19 mm). Le raccord est fabriqué en laiton.



90009

7 611330 900095

Kupplung ME IG 3/4"
Die Kupplung IG Matic 3/4" (19 mm) ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Die Grösse des Innengewindes beträgt 3/4" (19 mm). Die Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord en laiton FI 3/4"
Le raccord Matic FI 3/4" (19 mm) permet un raccord rapide et simple pour la valve de chambre à air. La dimension du filetage intérieur est de 3/4" (19 mm). Le couplage est fabriqué en laiton.



90003 7 611330 900033

Schlauchkupplung ME St.1/2-5/8"
Die Kupplung Stopp Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) wird als Wasserstop für 1/2" (13 mm) und 5/8" (15 mm) Schläuche eingesetzt. Sie kann zum Anschliessen von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch angebracht werden. Dank des Wasserstop-Ventils kann während des Entkoppelns eine Absperrung des Wasserflusses generiert werden. Die Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord en laiton stop 1/2-5/8"
Le raccord Stop Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) est utilisé comme arrêt d'eau universel pour les tuyaux de 1/2" (13 mm) et 5/8 (16 mm). Il peut servir au raccordement de divers distributeurs au tuyau. Grâce à la vanne aquastop, il est possible de bloquer l'écoulement de l'eau lors du désaccouplage. Le raccord est fabriqué en laiton.

90008 7 611330 900088

Schlauchkupplung ME St. 3/4"

Raccord en laiton stop 3/4"



90026 7 611330 900262

Verbindungsstück ME Gerade
Das Verbindungsstück Matic wird zum einfachen und schnellen Verlängern vom Gartenschlauch verwendet. Der Verbinder wird aus Messing hergestellt.

Raccord en laiton tout droit
Le raccord Matic est utilisé pour rallonger un tuyau de manière simple et rapide. Il est fabriqué en laiton.



90022 7 611330 900224

Reparaturstück ME 1/2-5/8"
Das Reparaturstück Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) kann zur einfachen Reparatur von 1/2" (13 mm) und 5/8" Schläuchen verwendet werden. Das Reparaturstück wird aus Messing hergestellt.

Pièce réparation 1/2-5/8"
La pièce de réparation de Matic 1/2" (12 mm) + 5/8" (15 mm) peut être utilisée pour des réparations simples de tuyaux 1/2" (13 mm) et 5/8". La pièce de réparation est fabriquée en laiton.

90023

Reparaturstück ME 3/4"

Pièce réparat. laiton 3/4"



19930 7 611330 199307

Wasserhahn aussen 2 Anschlüsse II
Der Wasserhahn aussen 2 Anschlüsse II ist dank seinen 2 Anschlüssen ideal für Ihren Garten. Sie können zum Beispiel auf der einen Seite ein Schlauch anschliessen und gleichzeitig auf der anderen Seite Ihre Spritzkanne befüllen. Dank der Kugelhahnen lassen sich beide Ausgänge unabhängig öffnen oder schliessen. Das Eingangsgewinde 1/2" hat eine Grösse von 16 mm und das Ausgangsgewinde 3/4" hat eine Grösse von 21 mm. Sie können den Wasserhahn bis zu einem max. Druck von 8 bar verwenden. Masse: Länge 160 mm, Breite 48 mm, Höhe 100 mm. Das Gewicht beträgt. 390 g.

Robinet à deux voies régl. II
Le robinet à deux voies réglable II est parfait pour votre jardin grâce à ces deux raccords. Par exemple, vous pouvez accrocher un tuyau sur un côté et en même temps remplir votre arrosoir sur l'autre côté. Grâce au robinet à boisseau sphérique, les deux voies peuvent être ouvertes et fermées indépendamment l'une de l'autre. Le filetage d'entrée est de 16 mm et le filetage extérieur est de 21 mm. Vous pouvez utiliser le robinet avec une pression de jusqu'à 8 bar. Dimensions : longueur 160 mm, largeur 48 mm, hauteur 100 mm. Le poids est de 390 g.



19937 7 611330 199376

Zwei-Weg-Ventil Matic 3/4" II
Das Zwei-Weg-Ventil Matic 3/4" (19 mm) II ist mit zwei Ausgangsgewinden 3/4" (19 mm) und einem Innengewinde Anschluss 3/4" (19 mm) ausgestattet. Das Zwei-Weg-Ventil wird aus Messing hergestellt.

Sélecteur 2 circ.Matic 3/4" II
Le sélecteur deux circulations Matic 3/4" (19 mm) est équipé de deux filetages de sortie 3/4" (19 mm) et d'un raccord au filetage intérieur de 3/4" (19 mm). Le sélecteur deux circulations est fabriqué en laiton.



50312 7 611330 503128

Zwei-Weg-Ventil 3/4" II
Das Zwei-Weg-Ventil 3/4" (19 mm) II ist mit zwei Ausgangsgewinden 3/4" (19 mm) und einem Innengewinde Anschluss 3/4" (19 mm) ausgestattet. Das Zwei-Weg-Ventil wird aus Messing hergestellt.

Sélecteur 2 circ. 3/4" II
Le sélecteur deux circulations 3/4" (19 mm) II est équipé de deux filetages de sortie 3/4" (19 mm) et d'un raccord au filetage intérieur de 3/4" (19 mm). Le sélecteur deux circulations est fabriqué en laiton.



19946 7 611330 199468

Drei-Weg-Ventil 3/4"
Das Drei-Weg-Ventil 3/4" (19 mm) ist mit drei Ausgangsgewinden 3/4" (19 mm) und einem Innengewinde Anschluss 3 /4" (19 mm) ausgestattet. Das Drei-Weg-Ventil wird aus Messing hergestellt.

Soupape triple 3/4"
La soupape triple 3/4" (19 mm) est équipée de trois filetages de sortie 3/4" et d'un raccord avec filetage intérieur 3/4". La soupape triple est fabriquée en laiton.



19950 7 611330 199505

Wasserspritze Matic II
Die Wasserspritze Matic II verfügt über eine stufenlos einstellbare Wasserstrahlform. Die Wasserspritze wird aus Messing hergestellt.

Lance d'arrosage Matic II
La lance d'arrosage Matic II a une forme de jet d'eau réglable en continu. La lance est fabriquée en laiton.



20085 7 611330 200850

Anschluss-Set Matic 1/2" + 5/8"
Starter-Set zum sofortigen Einsatz von 1/2" und 5/8" Schläuchen. Inklusive Spritze mit stufenloser Wasserstrahlform. Armaturen aus Messing.

Jeu raccord Matic 1/2" + 5/8"
Le jeu de raccords pour l'utilisation immédiate de tuyaux de 1/2" et de 5/8". Lance comprise avec forme de jet d'eau réglable en continu. En laiton.



51152 7 611330 511529

Pistole Matic Okay III
Die Pistole Matic Okay III wird aus Metall hergestellt und hat einen gummierten Griff, um Ihnen eine sichere Handhabung zu bieten. Sie können die Brause auf 8 unterschiedliche Strahlbilder einstellen, so haben Sie für jede Situation das passende Strahlbild.

Pistolet Matic Okay III
Le pistolet Matic Okay III est fabriqué en métal et possède une crosse en caoutchouc qui permet un maniement sûr. Vous pouvez régler la pomme sur 8 formes de jet différentes pour une forme de jet adaptée à chaque situation.



51151 7 611330 511512

Multifunktionsbrause Matic Okay
Die Multifunktionsbrause Matic III verfügt über 6 verschiedene Funktionen. Die Brause kann mit Messing- oder Kunststoffstecksystemem verwendet werden. Sie wird aus Metall hergestellt und hat einen gummierten Griff, um Ihnen eine sichere Handhabung zu bieten. Wasserdruck bis maximal 6 bar.

Pistolet 6-fonctions Matic Okay
Le pistolet multifonction Matic III possède 6 fonctions différentes. Le pistolet peut être utilisé avec des systèmes d'enfichage en laiton ou plastique. Il est fabriqué en métal et possède une crosse caoutchoutée pour vous permettre une prise sûre. Pression d'eau de 6 bar maximum.



19817 7 611330 198171

Vaterstück Okay 1/2" 16 mm
Das Vaterstück Okay 1/2" (12 mm) 16 mm ist mit einem 1/2" (12 mm) Aussengewinde ausgestattet. Es wird für 5/8" (15 mm) Schläuche verwendet. Das Vaterstück wird aus Messing hergestellt.

Partie mâle Okay 1/2" 16 mm
La pièce mâle Okay 1" 16 mm a un filetage extérieur de 1/2" (12 mm). Elle est utilisée pour les tuyaux 5/8" (15 mm). La pièce mâle est fabriquée en laiton.

90054	**Vaterstück ME 3/4" 16 mm**	***Partie mâle laiton 3/4" 16mm***
90057	**Vaterstück ME 3/4" 19 mm**	***Partie mâle laiton 3/4" 19mm***
19877	**Vaterstück Okay 1" 16 mm**	***Partie mâle Okay 1" 16 mm***
19882	**Vaterstück Okay 1" 19 mm**	***Partie mâle Okay 1" 19 mm***
90050	**Vaterstück ME 1/2" 13 mm**	***Partie mâle laiton 1/2" 13 mm***



90051 7 611330 900514

Mutterstück ME 1/2" 13 mm
Mutterstück Okay 1/2" (12 mm) 13 mm ist mit einem 1/2" (12 mm) Innengewinde ausgestattet. Es wird für 1/2" (12 mm) Schläuche verwendet. Das Mutterstück wird aus Messing hergestellt.

Partie femelle lait. 1/2" 13mm
La partie femelle Okay 1/2" (12 mm) 13 mm a un filetage intérieur de 1/2" (12 mm). Elle est utilisée pour les tuyaux 1/2" (12 mm). La partie femelle est fabriquée en laiton.

90053	**Mutterstück ME 1/2" 16 mm**	***Partie femelle lait. 1/2" 16mm***
90056	**Mutterstück ME 3/4" 16 mm**	***Partie femelle lait. 3/4" 16mm***
90059	**Mutterstück ME 3/4" 19 mm**	***Partie femelle lait. 3/4" 19mm***
19883	**Mutterstück Okay 1" 16 mm**	***Partie femelle Okay 1" 16 mm***
90064	**Mutterstück ME 1" 19 mm**	***Partie femelle lait. 1" 19mm***



19855 7 611330 198553

Wasserspritze mit Stutzen 16 mm und 19 mm
Die Wasserspritze mit Stutzen 16 mm verfügt über eine stufenlos einstellbare Wasserstrahlform. Die Spritze wird aus Messing hergestellt. Das Innengewinde hat eine Grösse von 5 /8" (15 mm).

Lance arrosage a. douille 16mm et 19 mm
La lance d'arrosage avec douille 16 mm a une forme de jet d'eau réglable en continu. La lance est fabriqué en laiton. Le filetage intérieur est de 5/8".



19858 7 611330 198584

Wasserspritze Okay Messing 3/4" und 1" II
Die Wasserspritze Okay Messing 3/4" (19 mm) hat eine stufenlos einstellbare Wasserstrahlform. Die Spritze wird aus Messing hergestellt. Das Innengewinde hat eine Grösse von 3 /4" (19 mm).

Lance arros. Okay Laiton 3/4" et 1" II
La lance d'arrosage en laiton Okay 3/4" (19 mm) a une forme de jet d'eau réglable en continu. La lance est fabriquée en laiton. Le filetage intérieur a une dimension de 3/4".



90075 7 611330 900750

Ersatzdichtung-Set 1/2"
Die Gummidichtung Okay 1/2" (12 mm) II wird für Innengewinde der Grösse 1/2 " verwendet. Der Ø Innen beträgt 12 mm, der Ø Aussen beträgt 18 mm, die Dicke beträgt 2 mm. Die Gummidichtung kann in einem Temperaturbereich von -10 ° C - + 60 ° C und bis zu einem max. Druck von 8 bar eingesetzt werden. Das Set beinhaltet 10 Dichtungsringe.

Set de joints de rechange 1/2
Le joint en caoutchouc Okay 1/2" (12 mm) II est utilisé pour le filetage intérieur de 1/2" (12 mm). Le Ø intérieur est de 12 mm, le Ø extérieur est de 18 mm, l'épaisseur est de 2 mm. Le joint en caoutchouc peut être utilisé dans une plage de température de -10 °C à +60 °C et avec une pression max. de jusqu'à 8 bar. Le kit contient 10 joints.

90076 7 611330 900767

Ersatzdichtung-Set 3/4"

Set de joints de rechange 3/4

90077 7 611330 900774

Ersatzdichtung-Set 1"

Set de joints de rechange 1"



90072 7 611330 900729

Ersatzdichtung Kuppl. Express
Die Ersatzdichtung Okay 1/2" (12 mm) II Okay kann zur GEKA-Kupplung verwendet werden. Set beinhaltet 2 Stück.

Joint rechange pour express
Le joint de rechange Okay 1/2" (12 mm) II Okay peut être utilisé avec le coupleur GEKA. Il contient 2 pièces.



90032 7 611330 900323

Kupplung Express ME IG 3/4"
Das Mutterstück Okay Express 3/4" (19 mm) ist mit einem 3/4" (19 mm) Innengewinde ausgestattet. Das Mutterstück mit GEKA-Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord express laiton fi 3/4
La partie femelle Okay Express 3/4" (19 mm) a un filetage intérieur de 3/4" (19 mm). La partie femelle avec raccord GEKA est fabriquée en laiton.



90027 7 611330 900279

Kupplung Express ME AG 3/4"
Die Kupplung Express 3/4" (19 mm) ist mit einem 3/4" (19 mm) Aussengewinde ausgestattet. Mit GEKA-Kupplung wird aus Messing hergestellt. Der maximal zulässige Druck beträgt 8 bar.

Raccord express laiton fe 3/4
Le raccord Express 3/4" (19 mm) est équipé d'un filetage extérieur de 3/4" (19 mm). Le raccord GEKA est fabriqué en laiton. La pression maximale autorisée est de 8 bar.



90067 7 611330 900675

Kupplung Express ME Stutzen 5/8"
Die Kupplung Express Stutzen 16 mm ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Die Grösse des Innengewindes beträgt 5/8" (15 mm). Die GEKA-Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Pièce raccord Express 5/8"
La pièce de raccordement Express avec embout 16 mm permet un raccordement rapide et confortable de la valve de la chambre d'air. Le filetage intérieur est de 5/8" (15 mm). La pièce de raccordement GEKA est fabriquée en laiton.



90042 7 611330 900422

Kupplung Express ME 5/8
Die Kupplung Okay Express 16 mm ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Die Grösse des Innengewindes beträgt 5/8" (15 mm). Die robuste GEKA-Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord express laiton 5/8
Le raccord Okay Express 16 mm permet un raccordement rapide et confortable de la valve de chambre à air. La taille du filetage intérieur est de 5/8" (15 mm). Le raccord solide GEKA est fabriqué en laiton.



90043 7 611330 900439

Kupplung Express ME 3/4
Die Kupplung Okay Express 19 mm ermöglicht eine schnelle und komfortable Verbindung des Schlauchventils. Die Grösse des Innengewindes beträgt 3/4" (19 mm). Die robuste GEKA-Kupplung wird aus Messing hergestellt.

Raccord express laiton 3/4
La pièce de raccordement Okay Expresse 19 mm permet un raccordement rapide et confortable de la valve de chambre à air. La taille du filetage intérieur est de 3/4" (19 mm). Le coupleur solide GEKA est fabriqué en laiton.



90044 7 611330 900446

Schlauchverbind. ME 13mm, 1/2
Der Schlauchverbinder 13 mm, 1/2" (12 mm) dient zum Verbinden von 1/2" (12 mm) Schläuchen. Der Verbinder wird aus Messing hergestellt und ohne Briden ausgeliefert. Benutzen Sie die Schlauchbriden 8 - 16 mm dazu.

Raccord de tuyau 13 mm, 1/2
Le raccord de tuyau 13 mm, 1/2" (12 mm) sert à raccorder les tuyaux de 1/2" (12 mm). Le raccord est fabriqué en laiton et livré sans brides. A utiliser avec Brides serrage Oetiker 8-16 mm.



90045 7 611330 900453

Schlauchverbind. ME 16mm, 5/8
Der Schlauchverbinder 16 mm, 5/8" (15 mm) dient zum Verbinden von 5/8" (15 mm) Schläuchen. Der Verbinder wird aus Messing hergestellt und ohne Briden ausgeliefert. Benutzen Sie die Schlauchbriden 12 - 20 mm dazu.

Raccord de tuyau 16 mm, 5/8
Le raccord de tuyau 16 mm, 5/8" (15 mm) sert pour relier les tuyaux de 5/8" (15 mm). Le raccord est fabriqué en laiton et livré sans bride. A utiliser avec des brides serrage Oetiker de 12-20 mm.



19990 7 611330 199901

Wasserspritze Okay Express 3/4"
Die Wasserspritze Okay Express verfügt über eine stufenlos einstellbare Wasserstrahlform. Die robuste Wasserspritze wird aus Messsing hergestellt und hat einen GEKA-Schnellverschluss. Das Innengewinde hat eine Grösse von 3/4" (19 mm).

Lance arros. Okay Express 3/4"
La lance d'arrosage Okay Express a une forme de jet d'eau réglable en continu. La lance solide est fabriquée en laiton et possède un raccord rapide GEKA. Le filetage intérieur est de 3/4" (19 mm).



13944 7 611330 139440

Standfuss Regner 14,5 m
Der Standfuss Regner 14,5 m ist geeignet zum Bewässern von grösseren Flächen wie z.B. Rasen. Der robuste Standfuss Regner deckt einen Radius von bis zu 14,5 m ab. Die Herstellung erfolgt aus Metall.

Arroseur avec pilier 14,5 m
L'arroseur avec pilier 14,5 m convient pour l'arrosage de grandes surfaces comme le gazon. L'arroseur avec pilier solide couvre jusqu'à un rayon de 14,5 m. Il est fabriqué en métal.

20218 7 611330 202182

Impulsregner Erdspiess II

Arroseur impuls. a. piquet II



69159 7 611330 691597

Schlauchkupplung 1/2"-5/8"
Die Schlauchkupplung von Okay ist für Schläuche von 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm) geeignet. Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Die Kupplung wird aus Kunststoff hergestellt.

Raccord de tuyau 1/2"-5/8"
Le raccord de tuyau de Okay convient aux tuyaux de 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm). La pression d'eau maximale est de 8 bar. Le raccord est fabriqué en plastique.



69160 7 611330 691603

Schlauchkupplung Stopp 1/2"-5/8"
Die Schlauchkupplung von Okay ist für Schläuche von 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm) geeignet. Sie ist mit einem Wasserstoppventil ausgestattet, was Ihnen ermöglicht, die Brause vom Schlauch zu entfernen, ohne dass Wasser fliesst. Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Die Kupplung wird aus Kunststoff hergestellt.

Raccord de tuyau Stopp 1/2"-5/8"
Le raccord de tuyau de Okay convient aux tuyaux de1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm). Il est doté d'une vanne d'arrêt d'eau qui vous permet, par exemple, d'enlever la pomme du tuyau sans que l'eau coule. La pression d'eau maximale est de 8 bar. Le raccord est fabriqué en plastique.



69175 7 611330 691757

Reparaturstück 1/2"-5/8"
Das Reparaturstück von Okay wird verwendet um Schläuche der Grösse 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm) zu reparieren oder zu verlängern. Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Das Reparaturstück wird aus Kunststoff hergestellt.

Pièce d.réparation 1/2"-5/8"
La pièce de réparation de Okay est utilisée pour réparer ou prolonger des tuyaux de taille 1/2" (12 mm) - 5/8" (15 mm). La pression d'eau maximale est de 8 bar. La pièce de réparation est fabriquée en plastique.



69171 7 611330 691719

Gerätestück AG 3/4"
Das Gerätestück von Okay wird verwendet um Bewässerungsgeräte anzuschliessen. Das Aussengewinde hat die Grösse G 3/4" (26,5 mm). Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Das Gerätestück wird aus Kunststoff hergestellt.

Pièce d'appareil FE 3/4"
La pièce d'appareil de Okay est utilisée pour brancher des appareils d'arrosage. Le filetage extérieur mesure F 3/4" (26,5 mm). La pression d'eau maximale est de 8 bar. La pièce d'appareil est fabriquée en plastique.



69167 7 611330 691672

Hahnstück 1/2"
Das Hahnstück von Okay wird verwendet, um den Schlauch mit dem Wasserhahn zu verbinden. Es ist für ein G 1/2" (21 mm) Wasserhahn geeignet. Der max. Wasserdruck beträgt 8 bar. Das Hahnstück wird aus Kunststoff hergestellt und ist einfach zu montieren.

Pièce de robinet 1/2"
La pièce de robinet de Okay est utilisée pour raccorder le tuyau au robinet d'eau. Elle convient à un robinet F 1/2" (21 mm). La pression d'eau maximale est de 8 bar. La pièce de robinet est fabriquée en plastique et très facile à monter.



69172 7 611330 691726

Verbindungsstück Gerade
Das Verbindungsstück von Okay wird verwendet, um 2 Schlauchkupplungen zu verbinden. Dies ist optimal, wenn Sie eine längere Distanz im Garten auslegen müssen. Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Das Verbindungsstück wird aus Kunststoff hergestellt.

Pièce raccordement t.droit
La pièce de raccord de Okay est utilisée pour raccorder 2 raccords de tuyau. Il est idéal si vous devez prévoir une plus longue distance dans le jardin. La pression d'eau maximale est de 8 bar. La pièce de raccord est fabriquée en plastique.



69177 7 611330 691771

Zwei-Weg Ventil Schlauch
Das 2-Weg Ventil Schlauch von Okay wird verwendet, um bis zu 2 Schlauchkupplungen mit dem Wasserhahn zu verbinden. Dies ist optimal, wenn Sie beispielsweise eine Hecke mit einem Berieselungsschlauch bewässern wollen. Beide Anschlüsse verfügen über je ein Ventil, mit welchem der Wasserdurchfluss einfach und stufenlos von 0 - 100 % eingestellt werden kann. Dank dem mitgelieferten Adapterstücke ist es für ein G 1/2" (21 mm) oder G 3/4" (26,5 mm) Wasserhahn geeignet. Der maximale Wasserdruck beträgt 8 bar. Das Hahnstück wird aus Kunststoff hergestellt und ist einfach zu montieren.

Sélecteur 2 circui. valve tuy.
Le sélecteur à 2 voies avec valve de Okay est utilisé pour raccorder jusqu'à 2 raccords de tuyau au robinet d'eau. C'est idéal si vous voulez arroser une haie avec un tuyau d'arrosage. Les deux raccord sont dotés chacun d'une valve, avec laquelle le débit d'eau peut être réglé facilement et en continu de 0 à 100 %. L'adaptateur fourni permet l'utilisation d'un robinet d'eau F 1/2" (21 mm) ou F 3/4" (26,5 mm). La pression d'eau maximale est de 8 bar. Le robinet est fabriqué en plastique et se monte très facilement.



73707 7 611330 737073

Dichtungssatz z.Hahnstück 3/4
Mit 5 Gummidichtungen 3/4" und 5 O-Ringen. Sorgt für dichts Verbindguen bei Wasseranschlüssen.

Jeu de joints p.robinet 3/4
Avec 5 joints en caoutchouc 3/4" et 5 joints toriques.



63899

7 611330 638998

Teflon-Gewindedichtband
Das Teflonband in weisser Optik schliesst allfällige Lücken zwischen 2 Gewinden und sorgt für dichte Schraubverbindungen.

Téflon pour raccords
La bande de couleur blanche comble les éventuels espaces entre 2 filets.

Réduisez votre facture d'électricité grâce à notre panneau solaire innovant !

Ce panneau solaire offre des possibilités de montage variées et simples pour les maisons individuelles et les immeubles locatifs.



en pose libre



au mur



ou sur une rampe
(accessoires de montage disponibles séparément)

Prêt à l'emploi

Brancher et économiser

Sans entretien



Module solaire Hepa Solar CPL400
Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage. Module verre-verre HJT résistant à la grêle avec 25,2 %. Différentes possibilités de montage. Dimensions : 183 × 104 × 7 cm. Poids : 36,5 kg.
22131

1. Déballer
Livré entièrement monté à l'achat, le module est opérationnel en quelques minutes.

2. Déplier
Dépliez complètement le module et installez-le suivant l'inclinaison souhaitée.

3. Brancher
Branchez le module et réduisez votre facture d'électricité. Le module est équipé d'un câble terminé par une fiche T13.

4. Faites des économies instantanément
Réduisez votre facture d'électricité instantanément.

5. Contrôler
Suivez la puissance générée sur l'application gratuite.

6. Notifier
Envoyez le courrier de notification à votre fournisseur d'énergie.

7. Garantie
Vous profitez d'une garantie fabricant de 10 ans.

Il vous suffit de scanner le code QR pour obtenir plus de détails sur ce produit sous landi.ch/fr/panneau-solaire.



Pumpen
Pompes



85794

7 611330 857948

Regenfasspumpe Okay 300 W, IP55

Mit der Regenfasspumpe Okay 300 W können Sie das Wasser, welches Sie zum Bewässern nützen möchten z.B. aus einem Regenfass oder aus einer sonstigen Wasserquelle hochpumpen. Die Pumpe läuft mit einer Leistung von 300 W / 230 V. Sie befördert maximal 2200 l/h aus einer Förderhöhe von maximal 11 m. Die Regenfasspumpe arbeitet bis zu einem maximalen Druck von 1,1 bar und einer maximalen Partikelgrösse von 1 mm. Schutzklasse IP55.

Pompe pour citerne 300W, IP55

Avec la pompe pour citerne Okay 300 W, vous pouvez pomper de l'eau que vous souhaitez utiliser pour l'arrosage, p. ex. à partir d'un tonneau de récupération de l'eau de pluie ou d'une autre source d'eau. La pompe fonctionne avec une puissance de 300 W / 230 V. Elle refoule 2200 l/h au maximum d'une hauteur de refoulement maximale de 11 m. La pompe submersible fonctionne avec une pression maximale de jusqu'à 1,1 bar et une taille maximale de particules de 1 mm. Classe de protection IP55.



85786

7 611330 857863

Schmutzwasserpumpe 500W, IP55

Mit der Tauchpumpe Schmutzwasser Okay 500 W können Sie das Wasser, welches Sie zum Bewässern nutzen möchten, z.B. aus einem Regenfass oder aus einer sonstigen Wasserquelle, hochpumpen. Die Pumpe läuft mit einer Leistung von 500 W / 230 V. Sie befördert maximal 12'000 l/h bis zu einer Förderhöhe von maximal 7 m. Die Tauchpumpe arbeitet mit einem Druck von max. 0,7 bar und einer maximalen Partikelgrösse von 25 mm.
Der Motor arbeitet in der Betriebsart S1, das heisst, die Pumpe kann im Dauerbetrieb laufen, ohne dass sie abgeschaltet wird. Schutzklasse IP55.

Pompe p. eaux usées 500W, IP55

Avec la pompe submersible pour eaux usées Okay 500 W, vous pouvez pomper de l'eau que vous souhaitez utiliser pour l'arrosage, p. ex. à partir d'un tonneau de récupération de l'eau de pluie ou d'une autre source d'eau. La pompe fonctionne avec une puissance de 500 W / 230 V. Elle refoule 12000 l/h au maximum d'une hauteur de refoulement maximale de 7 m. La pompe submersible fonctionne avec une pression maximale de jusqu'à 0,7 bar et une taille maximale de particules de 25 mm. Le moteur fonctionne en mode S1, ce qui signifie que la pompe peut fonctionner en continu sans être arrêtée. Classe de protection IP55.



23625

7 611330 236255

Flachschlauch zu Tauchpumpen 1"

Der Flachschlauch zu Tauchpumpen 1" wird zum Durchleiten von Wasser unter leichtem Druck, sowie Vakuum bei Tauch- oder Entwässerungspumpen eingesetzt. Er ist geeignet für Wasser, Säuren, Basen, Laugen und andere Flüssigkeiten, für den leichten Einsatz in der Industrie, Bewässerung, Schädlingsbekämpfung, Pulver- und Staubbeförderung mit Haus- und Gartenpumpen. Der flache Schlauch ist 50 m lang, hat eine Lichtweite von 1" und ist temperaturbeständig bei -10 °C - +50 °C im Dauerbetrieb. Hergestellt wird er aus flexiblen Weich-PVC mit Gewebeverstärkung. Sie können den Schlauch bist zu einem maximalen Arbeitsdruck von 4 bar einsetzen. Der Berstdruck liegt bei 18 bar.

Tuyau pour pompe submers. 1"

Le tuyau pour pompe submersible 1" est utilisé pour le passage de l'eau sous une légère pression, ainsi que pour le vide des pompes immergées ou des pompes d'assèchement. Il convient pour l'eau, les acides, les bases, les solutions alcalines et d'autres liquides, pour une utilisation simple dans le secteur industriel, l'irrigation, la lutte contre les nuisibles, le transport de poudres et de poussières au moyen des pompes de pression immergées et des pompes de jardin. Le tuyau plat a une longueur de 50 m et une largeur de 1". Il résiste aux températures entre -10 °C et +50 °C en fonctionnement continu. Il est fabriqué en PVC mou flexible avec renfort en tissu. Vous pouvez utiliser le tuyau avec une pression de service maximale de 4 bar. La pression d'éclatement est de 18 bar.



85729

7 611330 857290

Klarwasserpumpe 250W, IP55

Mit der Tauchpumpe Klarwasser Okay 250 W können Sie das Wasser, welches Sie zum Bewässern nutzen möchten z.B. aus einem Regenfass oder aus einer sonstigen Wasserquelle hochpumpen. Die Pumpe läuft mit einer Leistung von 250 W / 230 V. Sie befördert maximal 7000 l/h aus einer Förderhöhe von maximal 6 m. Die Tauchpumpe arbeitet bis zu einem maximalen Druck von 0,6 bar und einer maximalen Partikelgrösse von 5 mm. Schutzklasse IP55.

Pompe à eau claire 250W, IP55

Avec la pompe submersible pour eau claire Okay 250 W, vous pouvez pomper de l'eau que vous souhaitez utiliser pour l'arrosage, p. ex. à partir d'un tonneau de récupération de l'eau de pluie ou d'une autre source d'eau. La pompe fonctionne avec une puissance de 250 W / 230 V. Elle refoule 7000 l/h au maximum d'une hauteur de refoulement maximale de 6 m. La pompe submersible fonctionne avec une pression maximale de jusqu'à 0,6 bar et une taille maximale de particules de 5 mm. Classe de protection IP55.



85793 7 611330 857931

Bewässerungspumpe 1300W. IP55

Mit der Bewässerungspumpe Okay 1300 W können Sie das Wasser, welches Sie zum Bewässern nutzen möchten, z.B. aus einem Regenfass oder aus einer sonstigen Wasserquelle, hochpumpen. Die Pumpe läuft mit einer Leistung von 1300 W / 230 V. Der Motor arbeitet in der Betriebsart S1, was bedeutet, dass die Pumpe im Dauerbetrieb betrieben werden kann, ohne sie abzuschalten. Sie fördert maximal 5000 l/h aus einer Förderhöhe von maximal 48 m. Ihre Ansaughöhe liegt bei maximal 8 m. Die Bewässerungspumpe arbeitet bis zu einem maximalen Druck von 4,8 bar. Der Schallleistungspegel ist bei 87 dB (A). Schutzklasse IP55.

Pompe d'arrosage 1300W, IP55

Avec la pompe d'arrosage Okay 1300 W, vous pouvez pomper de l'eau que vous souhaitez utiliser pour l'arrosage, p. ex. à partir d'un tonneau de récupération de l'eau de pluie ou d'une autre source d'eau. La pompe fonctionne avec une puissance de 1300 W / 230 V. Le moteur fonctionne en mode S1, ce qui signifie que la pompe peut être utilisée en continu sans être arrêtée. Elle transporte un maximum de 5000 l/h à partir d'une hauteur de refoulement de 48 m maximum. Sa hauteur d'aspiration est de 8 m maximum. La pompe d'arrosage fonctionne jusqu'à une pression maximale de 4,8 bars. Le niveau de puissance acoustique est de 87 dB (A). Classe de protection IP55.



63311 7 611330 633115

Saugschlauch 7 m

Der Saugschlauch 7 m hat eine Lichtweite von Ø 1". Er ist mit Filter und Adapter ausgestattet. Die Farbe des Schlauchs ist transparent / grün.

Tuyau d'aspiration 7 m

Le tuyau d'aspiration de 7 m a une largeur de Ø 1". Il est équipé d'un filtre et d'un adaptateur. Le tuyau est de couleur transparente / verte.



Fahrzeugzubehör
Accessoires de véhicules



59545 7 611330 595451

Spanngurt
Umreifungsgurtband aus hochfestem Polyester. Mit Rätsche. Unempfindlich gegen Nässe und Kälte. Dank der einfachen und modernen Zurrratsche genügen zwei, drei Handgriffe und die Ladung ist wirkungsvoll bis zu einem Gewicht von 800 kg gesichert. Ein echter Beitrag zur Verhütung von Schäden und Transportunfällen. Farbe: Orange. LC 800 daN, STF 144 daN

Sangle arrimage
Sangle de cerclage en polyester solide. Avec cliquet. Insensible à l'humidité et au froid. Grâce au cliquet-tendeur pratique et moderne, deux ou trois manipulations suffisent pour assurer une parfaite fixation de vos charges pouvant aller jusqu'à 800 kg. Ce système représente une contribution efficace à la prévention des accidents de transport. Coloris : orange. LC 800 daN, STF 144 daN

95157 **Spanngurt mit Ratsche 6 m × 35 mm** | ***Sangle arrimage à cliquet 6 m × 35 mm***



59544 7 611330 595444

Spanngurt 2-teilig
Das zweiteilige Spannset mit beidseigen Haken aus Metall stellt eine einfache und effektive Sicherung der Ladung bis zu 800 kg sicher. Hergestellt aus hochfestem Polyester, bleibt das Gurtband auch bei Nässe und Kälte geschmeidig und trägt zur Vermeidung von Schäden und Transportunfällen bei. Die Haken und die Spannvorrichtung sind gelb verzinkt und die Gurte sind in gut sichtbarem Orange gehalten. Nutzlast: 400 daN, Umreifung: 800 daN. Entspricht der Norm EN12195-2.

Sangle 2 pièces
Le kit de tension en deux pièces avec deux crochets métalliques assure une sécurisation simple et efficace du chargement jusqu'à 800 kg. Fabriquée en polyester haute résistance, la sangle reste souple même en cas d'humidité et de froid et contribue à éviter les dommages et les accidents de transport. Les crochets et le tendeur sont galvanisés en jaune et les sangles sont de couleur orange bien visible. Charge utile : 400 daN, cerclage : 800 daN. Conforme à la norme EN12195-2.

95162 **Spanngurt 2-teilig 6 m × 35 mm** | ***Sangle arrimage 2 pièces 6 m × 35 mm***

59546 **Spanngurt 2-teilig, 12 m × 50 mm** | ***Sangle 2 pièces, 12 m × 50 mm***



59542 7 611330 595420

Bindegurt
Der robuste und vielseitige Bindegurt 1-teilig, mit einer Länge von 3,5 m und einer Breite von 25 mm, ist für zahlreiche Anwendungen geeignet. Dieser Gurt bietet die perfekte Lösung zum sicheren Transportieren und Befestigen verschiedenster Ladungen. Mit seinem strapazierfähigen Material und der einfachen Handhabung ist er ideal für den Einsatz beim Fahrradtransport, im Bauwesen, beim Camping oder für den privaten Gebrauch geeignet.
Sein robustes Design gewährleistet eine sichere Fixierung von Ladung auf Fahrzeugen und in anderen Situationen, in denen eine stabile Befestigung erforderlich ist.

Sangle d'attache
Robuste et polyvalente, la sangle en 1 partie, d'une longueur de 3,5 m et d'une largeur de 25 mm, convient à de nombreuses applications. Cette sangle offre la solution parfaite pour transporter et attacher en toute sécurité les charges les plus diverses. Grâce à son matériau résistant et à sa facilité d'utilisation, elle est idéale pour le transport de vélos, la construction, le camping ou l'usage privé.
Sa conception robuste garantit une fixation sûre des charges sur les véhicules et dans d'autres situations où une fixation solide est nécessaire.

59543 **Bindegurt 1-teillig 6 m x 25 mm** | ***Sangle d'attache 6 m x 25 mm***



58140 7 611330 581409

Gepäckriemen Duo 80 cm
Gepäckriemen aus Naturgummi und Polyamid für ausreichende Elastizität. Mit 2 Metallhaken, welche für stabiles Fixieren von Gepäck und weiteren Gegenständen sorgen. Die Belastungsgrenze des Gummizugs beträgt 15 Kilogramm.

Hinweis: Assortiert, in verschiedenen Farben.

Sangle d'attache duo 80 cm
Sangles de bagages en caoutchouc naturel et polyamide pour une élasticité suffisante et crochets métalliques qui assurent une fixation stable des bagages et autres objets. La limite de charge est de 15 kilogrammes.

Remarque : assorties, en différentes couleurs.



58512 7 611330 585124

Gepäckspinne 8-armig 80 cm
TÜV/GS-geprüft für 140 N (14,3 kg). Mehrlagiger Naturgummi-Strandbügel. Länge: 80 cm. Dicke: 8 mm.

Filet à bagages 8 bras 80 cm
Certifiée TÜV/GS pour 140 N (14,3 kg). Anse en caoutchouc naturel de plusieurs épaisseurs. Longueur : 80 cm. Épaisseur : 8 mm.



46307 7 611330 463071

Anhänger Sicherungsnetz 2 × 3 m
Dieses Sicherungsnetz ist hervorragend geeignet zur Sicherung von Lasten auf der Pick-up-Ladefläche, einem Dachträger oder Boot. Die strapazierfähigen Maschen aus Polyethylen sind beständig gegenüber Säuren, Ölen und Fetten.

Filet de remorque 2 × 3 m
Ce filet de sécurité convient parfaitement pour sécuriser les charges sur la surface de chargement du pick-up, une galerie de toit ou un bateau. Les mailles résistantes en polyéthylène résistent aux acides, aux huiles et aux graisses.



58511 7 611330 585117

Abschleppseil 4000 kg, 4 m
Übliches Abschleppseil für PKW mit bis zu 4000 kg Gesamtgewicht. Das Seil besteht aus reissfesten Polypropylen-Kunstfasern.

Câble remorquage 4000 kg, 4 m
Câble de remorquage habituel pour les voitures d'un poids total allant jusqu'à 4000 kg. Le câble est composé de fibres synthétiques en polypropylène résistantes à la déchirure.



58250 7 611330 582505

Autopannenset Kabel / Seil
Praktisches Set für Pannen im Strassenverkehr. Das Starthilfekabel (3 m) ist für Benzinmotoren bis 2500 ccm³ und Dieselmotoren bis 2000 ccm³ Hubraum geeignet. Im Set ist ebenfalls ein Abschleppseil (4 m) für bis zu 2,5 t enthalten. Die Querschnittsfläche des Kabels beträgt 16 m² und besteht aus kupferbeschichtetem Aluminium (CCA).

Set de dépannage
Un kit pratique pour les pannes sur la route. Le câble de démarrage (3 m) convient aux moteurs à essence jusqu'à 2500 ccm³ et aux moteurs diesel jusqu'à 2000 ccm³ de cylindrée. Le kit comprend également un câble de remorquage (4 m) pour jusqu'à 2,5 tonnes. La section du câble est de 16 m² et il est en aluminium cuivré (CCA).



30237 7 611330 302370

Autopannenset Kabel/Seil
Praktisches Set für Pannen im Strassenverkehr. Das Starthilfekabel ist für Benzinmotoren bis 8000 ccm³ und Dieselmotoren bis 5000 ccm³ Hubraum geeignet. Im Set ist ebenfalls ein Abschleppseil (4 m) für bis zu 3,5 t enthalten.

Kit de dépannage câble/corde
Un kit pratique pour les pannes sur la route. Le câble de démarrage est adapté aux moteurs à essence jusqu'à 8000 ccm³ et aux moteurs diesel jusqu'à 5000 ccm³ de cylindrée. Le kit comprend également une corde de remorquage (4 m) pour un poids allant jusqu'à 3,5 tonnes.



58440 7 611330 584400

Motorenstart-Spray 300 ml
Für leichten Kaltstart. Startet Benzin- und Dieselmotoren bei Kälte und Nässe. Der Starthilfe-Spray ist auch für Rasenmäher geeignet.

Spray démarrage moteur 300 ml
Pour un démarrage à froid plus facile. Démarre les moteurs essence et diesel par temps froid et humide. Le spray d'aide au démarrage convient également pour les tondeuses à gazon.



47863 7 611330 478631

Flachstecksicherungen 10 Stück
Kfz-Flachstecksicherungen für 1 × 5 A, 1 × 7,5 A, 2 × 10 A, 2 × 15, 2 × 20 A, 1 × 25 und 1 × 30 A.

Fusibles plats 10 pièces
Fusibles plats automobiles pour 1 × 5 A, 1 × 7,5 A, 2 × 10 A, 2 × 15, 2 × 20 A, 1 × 25 et 1 × 30 A.



47862 7 611330 478624

Autosicherungen 10 Stück
10 gängige 32 Volt Sicherungen fürs Auto mit 8, 16 und 25 Ampere.

Fusibles pour auto 10 pièces
10 fusibles 32 volts courants pour la voiture avec 8, 16 et 25 ampères.



74700 7 611330 747003

Batterieladegerät mit 6/12V
Für alle Motorrad- und Autobatterien mit 6/12 Volt. Mit LC-Display. Wiederbelebungs- und Erhaltungsladefunktion.Vollautomatischer Ladevorgang.

Chargeur de batterie avec 6/12V
Pour toutes les batteries de moto et voiture de 6/12 volts. Avec écran LC. Fonction de charge de maintien et de recharge. Recharge entièrement automatique.



36398 7 611330 363982

Batterieladegerät für 12V/24V
Das Batterieladegerät ist für alle 12 / 24 V Blei-Säure-Batterien geeignet. Der Ladevorgang ist automatisch. Das Gerät verfügt zudem über einen Kurzschluss- und Verpolungsschutz, einen Spannungswahlschalter 12 V und 24 V, 2 isolierte Polzangen mit Kabel und einen praktischen Tragegriff.
Weitere Eigenschaften:
- Batteriekapazität: 100 – 240 Ah
- Ladestrom: ca. 12 A

Chargeur batterie 12V/24V
Le chargeur de batterie est adapté à toutes les batteries plomb-acide 12 / 24 V. La charge s'effectue automatiquement. L'appareil dispose d'une protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits, d'un sélecteur de tension 12 V et 24 V, 2 pinces polaires isolées avec câble et une poignée pratique.
Autres propriétés :
- Capacité de batterie : 100 – 240 Ah
- Courant de charge : env. 12 A



83473 7 611330 834734

Starterbatterie OKAY EFB 72Ah/720A
Die perfekte Starterbatterie mit Doppeldeckel und Labyrinthdichtung für höchste Ansprüche. Geeignet für PKWs und Kleintransporter. Die Autobatterie bietet eine hohe Kaltstartleistung, Kapazitätsreserve sowie eine geringe Selbstentladung. Diese Fahrzeugbatterie ist ausserdem absolut auslaufsicher, wartungsfrei nach EN und von namhaften OE-Lieferanten hergestellt.

Unten finden Sie eine Typenliste, um herauszufinden, welche Batterie zu Ihrem Fahrzeug passt.

Batterie de démarrage OKAY EFB 72Ah/7
La batterie de démarrage parfaite avec double couvercle et joint labyrinthe pour les exigences les plus strictes. Convient pour les voitures et les camionnettes. La batterie de voiture offre une grande puissance de démarrage à froid, une réserve de capacité ainsi qu'une faible autodécharge. La batterie de démarrage est en outre absolument étanche, ne nécessite aucun entretien selon la norme EN et est fabriquée par des fournisseurs OE renommés.

Vous trouverez ci-dessous une liste de types pour savoir quelle batterie convient à votre véhicule.



81656 7 611330 816563

Starterbatterie OKAY Power 44Ah/400A
Die perfekte Starterbatterie mit Doppeldeckel und Labyrinthdichtung für höchste Ansprüche. Geeignet für PKWs und Kleintransporter. Die Autobatterie bietet eine hohe Kaltstartleistung, Kapazitätsreserve sowie eine geringe Selbstentladung. Diese 12V-Batterie ist ausserdem absolut auslaufsicher, wartungsfrei nach EN und wurde von namhaften OE-Lieferanten hergestellt.

Unter Dokumente finden Sie eine Typenliste, um herauszufinden, welche Batterie zu Ihrem Fahrzeug passt.

Batterie de démarrage OKAY Power 44Ah/400A
La batterie de démarrage parfaite avec double couvercle et joint labyrinthe pour les exigences les plus strictes. Convient pour les voitures et les camionnettes. La batterie de voiture offre une grande puissance de démarrage à froid, une réserve de capacité ainsi qu'une faible autodécharge. La batterie de démarrage est en outre absolument étanche, ne nécessite aucun entretien selon la norme EN et est fabriquée par des fournisseurs OE renommés.

Dans la rubrique Documents, vous trouverez une liste de types pour savoir quelle batterie convient à votre véhicule.



83470 7 611330 834703

Starterbatterie OKAY Power 60Ah/540A
Die perfekte Starterbatterie mit Doppeldeckel und Labyrinthdichtung für höchste Ansprüche. Geeignet für PKWs und Kleintransporter mit 12 V. Die Autobatterie bietet eine hohe Kaltstartleistung, Kapazitätsreserve sowie eine geringe Selbstentladung. Die Starterbatterie ist ausserdem absolut auslaufsicher, wartungsfrei nach EN und wurde von namhaften OE-Lieferanten hergestellt.

Unter Dokumente finden Sie eine Typenliste, um herauszufinden, welche Batterie zu Ihrem Fahrzeug passt.

Batterie de démarrage OKAY Power 60Ah/5
La batterie de démarrage 12 V parfaite avec double couvercle et joint labyrinthe pour les exigences les plus strictes. Convient pour les voitures et les camionnettes. La batterie de voiture offre une grande puissance de démarrage à froid, une réserve de capacité ainsi qu'une faible autodécharge. La batterie de démarrage est en outre absolument étanche, ne nécessite aucun entretien selon la norme EN et est fabriquée par des fournisseurs OE renommés.

Dans la rubrique Documents, vous trouverez une liste de types pour savoir quelle batterie convient à votre véhicule.

83471 7 611330 834710

Starterbatterie OKAY Power 74Ah/700A

Batterie de démarrage OKAY Power 74Ah/7



83472 7 611330 834727

Starterbatterie OKAY Power 100Ah/850A
Die perfekte Starterbatterie mit Doppeldeckel und Labyrinthdichtung für höchste Ansprüche. Geeignet für PKWs und Kleintransporter. Die Autobatterie bietet eine hohe Kaltstartleistung, Kapazitätsreserve sowie eine geringe Selbstentladung. Die Starterbatterie ist ausserdem absolut auslaufsicher, wartungsfrei nach EN und wurde von namhaften OE-Lieferanten hergestellt.

Unter Dokumente finden Sie eine Typenliste, um herauszufinden, welche Batterie zu Ihrem Fahrzeug passt.

Batterie de démarrage OKAY Power 100Ah/
La batterie de démarrage parfaite avec double couvercle et joint labyrinthe pour les exigences les plus strictes. Convient pour les voitures et les camionnettes. La batterie de voiture offre une grande puissance de démarrage à froid, une réserve de capacité ainsi qu'une faible autodécharge. La batterie de démarrage est en outre absolument étanche, ne nécessite aucun entretien selon la norme EN et est fabriquée par des fournisseurs OE renommés.

Dans la rubrique Documents, vous trouverez une liste de types pour savoir quelle batterie convient à votre véhicule.



58514 7 611330 585148

Kreuzschlüssel klappbar
Zertifiziert nach DIN 899. Aus hochwertigem Stahl. Durch 2 zusammenklappbare Gelenke sehr platzsparend. Zum Gebrauch durch Schiebemuffen zu arretieren. Masse: 17 × 19 × 21 × 23 mm.

Clé en croix pliable
Conforme à la norme DIN 899. En acier de grande qualité. Conception très compacte grâce à 2 articulations se repliant. Pour une utilisation, se bloque via des manchons coulissants. Dimensions : 17 × 19 × 21 × 23 mm.



59010 7 611330 590104

Klappsplinten 6 × 4,5/6/8/9/11
12 Stück aus Stahl gefertigte Splinten mit Klappring zur Lagesicherung verbundener Bauteile. Um die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, sind die Klappsplinten verzinkt.

Goupilles fendues 6 × 4,5/6/8/9/11
12 goupilles fendues en acier avec anneau rabattable pour le maintien en position des éléments de construction reliés. Pour garantir la résistance à la corrosion, les goupilles fendues sont galvanisées.



59043 7 611330 590432

Federvorstecker 6×5/6 / 12×2 mm
6 Stück aus Stahl gefertigte Splinten zur Lagesicherung verbundener Bauteile. Um die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, sind die Halteklammern verzinkt.

Épingle de sûreté 6×5/6 / 12×2 mm
6 casiers fabriqués en acier pour le maintien en position des éléments de construction reliés. Pour garantir la résistance à la corrosion, les pinces de maintien sont galvanisées.



47813 7 611330 478136

Glassockellampe 12V/5W
Glassockellampen dieser Art werden meist für die Beleuchtung der Instrumente im Innenbereich von Fahrzeugen eingesetzt. Dieses Leuchtmittel strahlt in warmweisser Farbtemperatur mit 42,6 Lumen bei 2656 Kelvin. Im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten

Lampe socle en verre 12V/5W
Les lampes à culot en verre de ce type sont généralement utilisées pour l'éclairage des instruments à l'intérieur. Cette ampoule émet une température de couleur blanc chaud de 42,6 lumens à 2656 kelvins. La livraison comprend 2 pièces.



47816 7 611330 478167

Brems-Schlusslicht 12V 21/5W
Die Ersatzleuchtmittel für Bremslichter signalisieren mit 420,6 Lumen bei 2953 Kelvin. Im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten.

Feu stop signalisation arrière 12V 21/5W
Les ampoules de rechange pour les feux stop signalent avec 420,6 lumens à 2953 kelvins. La livraison comprend 2 pièces.



47814 7 611330 478143

Blink/Bremslicht 12V/21W
Gängiges Leuchtmittel für Blinker und Bremslichter im Kfz-Bereich. Die Lampen besitzen eine neutralweisse Farbtemperatur von 2953 Kelvin und leuchten mit 420,5 Lumen. Fassung: BA15S. Im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten.

Feu clignotant/stop 12V/21W
Ampoule courante pour les clignotants et les feux stop dans le secteur automobile. Les ampoules ont une température de couleur blanc neutre de 2953 kelvins et éclairent avec 420,5 lumens. La livraison comprend 2 pièces.



47812 7 611330 478129

Soffitenlampe 2 Stück 12V/5W
Lampen dieser Art werden grösstenteils im Kfz Bereich, bei Klingelschildern oder zur Beleuchtung von kleinen Schildern eingesetzt. Im Lieferumfang sind 2 Stück enthalten.

Lampe Soffiten 2 pcs 12V/5W
Les lampes de ce type sont principalement utilisées dans le secteur automobile, pour les plaques de sonnette ou pour l'éclairage de petites enseignes. La livraison comprend 2 pièces.



47818 7 611330 478181

Halogenlampe H1
H1 Halogenlampen kommen im Kfz für die Abblend- und Fernbeleuchtung zum Einsatz. Dieses Leuchtmittel erhellt die Strassen in einem Neutralweiss mit 1337,4 Lumen bei 3097 Kelvin.

Lampe halogène H1
Les ampoules halogènes H1 sont utilisées dans les voitures pour l'éclairage des feux de croisement et de route. Cette ampoule éclaire les routes en blanc neutre avec 1337,4 lumens à 3097 kelvins.



47817 7 611330 478174

Halogenlampe H4
H4 Halogenlampen kommen im Kfz für die Abblend- und Fernbeleuchtung zum Einsatz. Dieses Leuchtmittel erhellt die Strassen in einem Neutralweiss mit 1592,9 Lumen bei 3191 Kelvin.

Lampe halogène H4
Les ampoules halogènes H4 sont utilisées dans les voitures pour l'éclairage des feux de croisement et de route. Cette ampoule éclaire les routes en blanc neutre avec 1592,9 lumens à 3191 kelvins.



47860 7 611330 478600

Halogenlampe H7
H7 Halogenlampen kommen im Kfz für die Abblend- und Fernbeleuchtung zum Einsatz. Dieses Leuchtmittel erhellt die Strassen in einem Neutralweiss mit 1452,7 Lumen bei 3273 Kelvin.

Lampe halogène H7
Les ampoules halogènes H7 sont utilisées dans les voitures pour l'éclairage des feux de croisement et de route. Cette ampoule éclaire les routes en blanc neutre avec 1452,7 lumens à 3273 kelvins.



13558 7 611330 135589

Fahrzeuglenkhilfe
Der aus Kunststoff gefertigte Knauf bietet Ihnen zusätzlichen Halt am Lenkrad und erleichtert das schnelle Einschlagen.

Aide à la direction du véhicule
Le pommeau, fabriqué en plastique, vous offre une prise supplémentaire sur le volant.



59124 7 611330 591248

Glas zu Aspöckleuchten
Rot, oranges Glas für die Leuchte Ihres Anhängers, um Verkehr sichtbar zu bleiben. Passend für Aspöckleuchten.

Verre pour lampe Aspöck
Verre rouge, orange pour les feux de votre remorque, pour rester visible sur la route. Convient aux feux Aspöck.



59123 7 611330 591231

Einzelleuchte zu Aspöckleuchten
Rot, orange Einzelleuchte für Ihren Anhänger, um Verkehr sichtbar zu bleiben. Passend für Aspöckleuchten.

Feu de rechange pour lampes Aspöck
Feu individuel rouge et orange pour votre remorque, pour rester visible sur la route. Convient pour les feux Aspöck.



08960 7 611330 089608

Steckdose 7-polig Alu
Aluminiumsteckdose für einen 7-poligen 12 V Stecker, welcher oft Anwendung für Nebel- und Schlussleuchten findet.

Prise de courant 7 pôles alu
Prise en aluminium pour une fiche 7 pôles de 12 V, souvent utilisée pour les feux arrière et de brouillard.



08961 7 611330 089615

Ersatzstecker 7-polig Alu
Aluminiumersatzstecker für einen 7-poligen 12 V Anschluss, welcher oft Anwendung bei Nebel und Schlussleuchten findet.

Fiche de rechange 7 pôles alu
Fiche de rechange en aluminium pour une connexion 7 pôles 12 V, souvent utilisée pour les feux de brouillard et arrière.



59158 7 611330 591583

Rückstrahler rund rot 80 mm / weiss 80 mm
Roter Rückstrahler Ø 80 mm aus Kunststoff mit Befestigungsschraube.

Réflecteur rond rouge 80 mm / blanc 80 mm
Réflecteur rouge Ø 80 mm en plastique avec vis de fixation.



59167 7 611330 591675

Rückstrahler dreieckig
Dreiecksrückstrahler in schwarzem Gummigehäuse. Die roten Linsen sind auswechselbar.

Réflecteur rouge triangulaire
Réflecteur triangulaire dans boîtier en caoutchouc noir. Les lentilles rouges sont interchangeables.



08965 7 611330 089653

Steckdose hängend mit Deckel
Die 12 V Steckdose ist mit einem Klappdeckel zum Schutz und einem Bügel zum Aufhängen versehen. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.

Prise suspendue avec couvercle
La prise 12 V est munie d'un couvercle rabattable pour la protéger et d'un étrier pour la suspendre. Le boîtier est en plastique résistant aux chocs.



08962 7 611330 089622

Kurzadapter 12V 7-13-polig
Dieser 12 V Kurzadapter lässt Sie eine Verbindung von 13 Polen auf 7 Pole herstellen. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist mit einem Federdeckel versehen.

Adaptateur court 12V 7-13 pôles
Cet adaptateur court 12 V vous permet de réaliser une connexion de 13 pôles à 7 pôles. Le boîtier est en plastique résistant aux chocs et est muni d'un couvercle à ressort.

13594 7 611330 135947

Spiralkabel schwarz 2 m
Zwischenkabel als Verbindung zwischen Zugfahrzeug-Steckdose (nicht Kabelverlängerung) und Anhänger-Steckdose. Stecker sind beidseitig gleich.

Câble spirale noir 2 m
Câble intermédiaire servant de connexion entre la prise du véhicule tracteur (pas de rallonge de câble) et la prise de la remorque. Les connecteurs sont identiques des deux côtés.



08963 7 611330 089639

Kurzadapter 12V 13-7-polig
Dieser 12 V Kurzadapter lässt Sie einen Anhänger mit 7-poligem Stecker mit einem Fahrzeug, welches ein 13 poliger Stecker besitzt verbinden. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist mit einem Federdeckel versehen.

Adaptateur court 12V 13-7 pôles
Cet adaptateur court 12 V permet de connecter une remorque avec une fiche 7 pôles à un véhicule équipé d'une fiche 13 pôles. Le boîtier est en plastique résistant aux chocs et muni d'un couvercle à ressort.



08959 7 611330 089592

CH-Schild magnetisch
Dieses Schild mit dem internationalen Kennzeichen "CH" (Confoederatio Helvetica) kennzeichnet Ihr Fahrzeug als aus der Schweiz stammend und erleichtert somit grenzüberschreitende Fahrten. Dank der magnetischen Befestigung lässt es sich einfach anbringen und entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Plaque CH magnétique
Cette plaque avec le numéro d'immatriculation international « CH » (Confoederatio Helvetica) indique que votre véhicule est originaire de Suisse et facilite ainsi les trajets transfrontaliers. Grâce à sa fixation magnétique, elle se pose et s'enlève facilement, sans laisser de traces.



59160 7 611330 591606

Heckmarkierungstafel
Die Warntafel besteht aus Aluminium und dient zur markierung überlagernder Ladung, beispielsweise in einem Anhänger. Die Materialstärke beträgt 2 mm.

Triangle d'identification
Le panneau d'avertissement est en aluminium et sert à marquer les charges superposées, par exemple dans une remorque. L'épaisseur du matériau est de 2 mm.



40588 7 611330 405880

Heckmarkierungsklebeband rot 10 m / weiss 10 m
Das reflektierende Markierungsband (RA01) dient zur Erkennung der Umrisse von Fahrzeugen bei schlechten Sichtverhältnissen. Das Band eignet sich perfekt für Nutzfahrzeuge und Anhänger.

Bande adh. marq.arr. rouge 10 m / blanc 10 m
La bande de marquage réfléchissante (RA01) sert à identifier les contours des véhicules dans des conditions de faible visibilité. Cette bande est parfaitement adaptée aux véhicules utilitaires et aux remorques.



59080 7 611330 590807

Geschwindigkeitskleber 20 km/h / 25 km/h / 30 km/h / 40 km/h
Einfacher PVC-Kleber zur Signalisierung der Höchstgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs im Strassenverkehr.

Autocollant de vitesse 20 km/h / 25 km/h / 30 km/h / 40 km/h
Autocollant simple en PVC pour signaler la vitesse maximale de votre véhicule dans le trafic routier.

59081 7 611330 590814

Geschwindigkeitskleber 25 km/h

Autocollant de vitesse 25 km/h

59082 7 611330 590821

Geschwindigkeitskleber 30 km/h

Autocollant de vitesse 30 km/h

59083 7 611330 590838

Geschwindigkeitskleber 40 km/h

Autocollant de vitesse 40 km/h



59086 7 611330 590869

Alu-Tafel zu Geschwindigkeitskleber
Die genau passende Aluminiumtafel zum Aufkleben der Geschwindigkeitskleber.

Panneau alu pr. autocol. de vitesse
Le tableau en aluminium exactement adapté pour coller les autocollants de vitesse.



81177 7 611330 811773

Signalkone 50 cm
Signalkone Typ B, Scotchlite. Aus schlagfestem PVC, witterungsbeständig, für Tag- und Nachtsignalisation. Farbe: Rot/weiss (reflektierende Leuchtfarbe).

Cône de signalisation 50 cm
Cône de signalisation type B, Scotchlite.
En PVC résistant aux chocs, résiste aux aléas de la météo, pour la signalisation de jour et de nuit, rouge/blanc (couleur fluorescente).



40774 7 611330 407747

Absperrband rot/weiss 500 m
Das Absperrband kommt in einer gut verstaubaren Kartonbox und lässt sich einfach abrollen. Die 500 Meter Band aus Polyethylen eignen sich zur Absperrung bei verschiedenen Anlässen.

Bande sign. rouge/blanche 500 m
Le ruban de signalisation est livré dans une boîte en carton facile à ranger et se déroule aisément. Les 500 mètres de ruban en polyéthylène conviennent à la délimitation de différentes manifestations.



27688 7 611330 276886

Pannendreieck Euro
Ein wichtiger Bestandteil zur Signalisierung von Pannen oder Unfällen im Strassenverkehr. Das Warndreieck besitzt einen stabilen Ständer und ist platzsparend in einer Tasche verstaubar.

Triangle de panne Euro
Un élément important pour signaler les pannes ou les accidents sur la route. Le triangle de signalisation possède un support stable et peut être rangé dans un sac pour un gain de place.



66104 7 611330 661040

Warndreieck Klebefolie reflex
Das reflektierende Warndreieck lässt sich einfach aufkleben und warnt vor Hindernissen bei schlechten Sichtverhältnissen. Die Schenkellänge beträgt 35,5 cm innen und 40 cm aussen.

Triangle signalisation feuille adhésive
Le triangle de signalisation réfléchissant est facile à coller et prévient des obstacles en cas de mauvaise visibilité. La longueur de côté est de 35,5 cm à l'intérieur et de 40 cm à l'extérieur.



86715 7 611330 867152

Autoapotheke DIN 13164:2022
In einer handlichen Tasche verpacktes Erste-Hilfe-Set, bestehend aus 44 Teilen. Im Lieferumfang sind diverse Pflaster, Verbandsbinden, eine Rettungsdecke, 2 Einwegmasken, eine Schere und Handschuhe enthalten. Das Set erfüllt die DIN 13164 Norm. In der EU ist das Mitführen einer Autoapotheke im PKW obligatorisch.

Pharmacie de voiture DIN 13164:2022
Trousse de premiers secours emballée dans un sac pratique, composée de 44 pièces. La livraison comprend divers pansements, bandages, une couverture de sauvetage, 2 masques jetables, une paire de ciseaux et des gants. Le kit est conforme à la norme DIN 13164 Dans l'UE, le transport d'une pharmacie de voiture est obligatoire.



86339 7 611330 863390

Auto/Picknickdecke
Picknickdecke mit klassischem Tartanmuster. Die Decke besteht aus Polyester in Kombination mit Schaumstoff für einen weichen Untergrund.

Couverture de voiture/pique-nique
Couverture de pique-nique avec un motif tartan classique. La couverture est fabriquée en polyester combiné à de la mousse pour une surface douce.



17135 7 611330 171358

Kindersitzerhöhung schwarz
Der Kindersitz schützt Ihr Kind im Auto, indem der Autogurt richtig positioniert wird. Der Gurt verläuft über die Schultern und Hüfte des Kindes und verteilt die Kraft eines Aufpralls gleichmässig über den Körper. Dies hilft, Verletzungen zu vermeiden. Der Sitz eignet sich für Kinder bis 12 Jahre oder einer Körpergrösse von 1,50 m. Er ist für Kinder mit einem Gewicht von 15 bis 36 kg empfohlen. Der Kindersitz ist nach ECE R129 zertifiziert, was bedeutet, dass er den Sicherheitsstandards der Europäischen Union entspricht.

Wichtig:

Befestigen Sie die Kindersitzerhöhungen immer auf dem Rücksitz des Autos. Die Sitzerhöhung sollte immer mit dem Sicherheitsgurt des Autos verriegelt werden. Überprüfen Sie den Kindersitz regelmässig auf Schäden und tauschen Sie ihn bei Beschädigungen aus.

Rehausseur de siège p. enfant noir
Le siège pour enfant protège votre enfant en voiture en positionnant correctement la ceinture de sécurité. La ceinture passe sur les épaules et les hanches de l'enfant et répartit la force d'un choc de manière uniforme sur le corps. Cela permet d'éviter les blessures. Le siège convient aux enfants jusqu'à 12 ans ou d'une taille de 1,50 mètre. Il est recommandé pour les enfants pesant entre 15 et 36 kg. Le siège pour enfants est certifié selon la norme ECE R129, ce qui signifie qu'il répond aux normes de sécurité de l'Union européenne.

Important :

Fixez toujours les rehausseurs de siège pour enfants sur le siège arrière de la voiture. Le rehausseur de siège doit toujours être verrouillé avec la ceinture de sécurité de la voiture. Vérifiez régulièrement que le siège pour enfants n'est pas endommagé et remplacez-le s'il est endommagé.



38131 7 611330 381313

Thermoschutz Multi
Schützt den Innen- und Aussenbereich Ihres Fahrzeugs vor Hitze, die Windschutzscheibe vor Vereisung und kann auch als Isoliermatte für Camping oder in der Freizeit verwendet werden. Im Winter kann die Matte bis zu -15° C als Frostschutz genutzt werden und im Sommer bis zu +60° C als Hitzeschutz. Anwendung: Die äusseren Klappen können mithilfe der Autotür fixiert werden, sodass die Matte auf der Frontscheibe des Autos auch bei windigen Wetterverhältnissen nicht verrutscht. Material: Perlbaumwolle mit Aluminiumfolie.

Protection thermique Multi
Protège l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule contre la chaleur, le pare-brise contre le givre et peut également être utilisé comme tapis isolant pour le camping ou les loisirs. En hiver, le tapis peut être utilisé jusqu'à -15° C comme protection contre le gel et en été jusqu'à +60° C comme protection contre la chaleur. Utilisation : Les rabats extérieurs peuvent être fixés à l'aide de la portière de la voiture afin que le tapis ne glisse pas sur le pare-brise de la voiture. Matériau : coton perlé avec feuille d'aluminium.



63427 7 611330 634273

Scheibenreiniger Winter 2/4 l
Dieser Reiniger mit Zitronenduft verhindert das Einfrieren der Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen. Reinigt die Scheiben mühelos bei winterlichen Verhältnissen und verhindert weiteres Einfrieren bis - 20 °C. OKAY-Scheibenreiniger taut schnell auf und ist gegenüber Lacken und Gummi harmlos.

Lave-glace hiver 2/4 l
Ce nettoyant au parfum de citron empêche les vitres et les lave-phares de geler. Il nettoie les vitres sans effort dans des conditions hivernales et prévient le gel supplémentaire jusqu'à -20 °C. Le lave-glace OKAY dégèle rapidement et est sans danger pour les peintures et le caoutchouc.

63775 7 611330 637755

Scheibenreiniger Winter 4 l

Lave glace hiver 4 l



58460 7 611330 584608

Scheibenreiniger Sommer 2l
Ein speziell für den Sommer entwickeltes Scheibenwasser mit einer frischen Fliedernote. Der gebrauchsfertige Scheibenreiniger lässt sich einfach einfüllen. Rückstände von Insekten, Reifenstaub, Russ und Silikon werden zuverlässig neutralisiert. Das Wischwasser garantiert eine klare Sicht bei Tag und Nacht.

Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon.

Lave glace été Okay Power 2l
Un liquide pour vitres spécialement conçu pour l'été avec une note fraîche de citron. Le nettoyant pour vitres prêt à l'emploi est facile à verser. Les résidus d'insectes, de poussière de pneus, de suie et de silicone sont neutralisés de manière fiable. L'eau de lavage garantit une vision claire de jour comme de nuit.

Ingrédients : Parfums, méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone.



81588 7 611330 815887

AdBlue Okay Power 10L

Moderne Diesel-Selbstzünder verwenden AdBlue, um den Ausstoss von Stickoxiden zu reduzieren. Diese bauen die Stickoxide mit Hilfe von AdBlue ab, das zu 32,5 Prozent aus Harnstoff und zu 67,5 Prozent aus demineralisiertem Wasser besteht. Der Durchschnittsverbrauch von AdBlue-Fahrzeugen liegt bei einem Liter für 700-1000 Kilometer.

Wichtig: Nicht in den Dieseltank, sondern in den separaten AdBlue® Tank füllen. Die Optimale Lagertemperatur liegt zwischen 0 °C und 20 °C. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen!

AdBlue Okay Power 10L

Les moteurs diesel à allumage par compression modernes utilisent l'AdBlue pour réduire les émissions d'oxydes d'azote. Ils décomposent les oxydes d'azote à l'aide d'AdBlue, qui est composé à 32,5 % d'urée et à 67,5 % d'eau déminéralisée. La consommation moyenne des véhicules équipés d'AdBlue est d'un litre pour 700 à 1000 kilomètres.

Important : ne pas verser dans le réservoir de diesel, mais dans le réservoir d'AdBlue® séparé. La température de stockage optimale se situe entre 0 °C et 20 °C. Évitez tout contact avec la peau et les yeux !



50552 7 611330 505528

Frostschutzkonzentrat Okay Power

Der Kühlerschutz auf Basis von Äthylenglykol ist frei von potenziell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Phosphaten und Aminen. Die organischen Inhibitoren werden nur sehr langsam abgebaut. Aus diesem Grund erreicht der Schutz eine Langzeitschutzwirkung. Ausführliche Tests haben gezeigt, dass das Kühlmittel keinen negativen Einfluss auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopfdichtungen hat. Der Frostschutz kann ohne Einschränkungen in Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen verwendet werden.

Antigel concentré Okay Power

L'antigel pour radiateur à base d'éthylène glycol est exempt de substances potentiellement nocives comme les nitrites, les phosphates et les amines. Les inhibiteurs organiques ne se dégradent que très lentement. C'est pourquoi la protection atteint un effet protecteur à long terme. Des tests approfondis ont montré que le liquide de refroidissement n'a pas d'influence négative sur les tuyaux de liquide de refroidissement ou les joints de culasse. L'antigel peut être utilisé sans restriction dans les moteurs en fonte, en aluminium ou en combinaison des deux métaux et dans les systèmes de refroidissement en alliages d'aluminium ou de cuivre.

Mit Okay läuft es wie geschmiert
Tout fonctionne bien avec Okay



Das gesamte Okay Sortiment:

- **Motorenöl und Fett**
- **Gartenwerkzeug**
- **Kettensägen**
- **Produkte für die Bewässerung und Reinigung**

L'ensemble de l'assortiment Okay :

- ***Huile pour moteur et graisse***
- ***Outils de jardin***
- ***Tronçonneuses***
- ***Produits pour l'irrigation et le nettoyage***











Die LANDI Eigenmarke Okay Power bietet nebst einer Vielzahl an praktischen Elektrowerkzeugen auch qualitativ hochwertige Motorenöle und Fette, die es für die regelmässige Wartung benötigt.

En plus de notre assortiment de machines, la LANDI offre des huiles pour moteurs et des graisses de la marque propre Okay qui accompagnent l'agriculteur dans son travail quotidien – du bûcheronnage à la traite.

Okay POWER



Schmiermittel
Lubrifiants



23861 7 611330 238617

Multispray Okay 400 ml Dualspray
Universalspray mit hervorragenden Eigenschaften. Schützt vor Rost, pflegt Metall, neutralisiert Säuren, unterwandert Wasser. Nach dem Auftragen ergibt sich ein feiner Schmier- und Schutzfilm. Löst Rost und verhockte Schrauben. Einsatz in den Bereichen Feinmechanik, Elektronik, Schlosszylinder, Kleingeräte, Haushaltsgeräte, Fahrzeugunterhalt, Sportgeräte usw. Die praktische Zweifachdüse kann zur Flächenbehandlung genutzt werden und für die präzise Dosierung, insbesondere an schwer erreichbaren Stellen, kann der klappbare Düsenaufsatz mit Röhrchen eingesetzt werden.

Spray universal Okay 400 ml
Spray universel avec d'excellentes propriétés. Protège contre la rouille, entretient le métal, neutralise les acides, s'infiltre sous l'eau. Résultat après l'application : un fin film lubrifiant et protecteur. Utilisation dans les domaines de la mécanique de précision, de l'électronique, des cylindres de serrures, des petits appareils, des appareils ménagers, de l'entretien des véhicules, des appareils de sport, etc. La buse double pratique peut être utilisée pour le traitement de surfaces et pour un dosage précis, notamment dans les endroits difficiles d'accès, l'embout de buse rabattable avec tube peut être utilisé.



23859 7 611330 238594

Silikon Spray Okay Power 400 ml
Das sprühbare Silikon schmiert und schützt Gummi- und Kunststoffteile, verhindert Quietschen und Festfrieren. Das Silikon ist wasserabweisend und schützt vor Austrocknung, so dass Gummi und Kunststoff lange geschmeidig und nicht spröde werden. Der Silikonspray schützt Metall vor Abbrieb und Korrosion und verfügt über hervorragende mechanische und thermische Stabilität. Silikonspray ist farblos.
Die Zweifachdüse kann zum Auftragen des Silikons auf Flächen eingesetzt werden. Das Auftragen eines dünnen Films reicht in der Regel. Für die präzise Dosierung, insbesondere an schwer erreichbaren Stellen, kann der integrierte Düsenaufsatz mit Röhrchen eingesetzt werden.
Tipp: Bei Anwendung darauf achten, dass der Sprühnebel nicht auf den Boden gelangt, ansonsten herrscht auf glatten Böden Rutschgefahr.

Spray silicone Okay Power 400 ml
Le silicone pulvérisable lubrifie et protège les pièces en caoutchouc et en plastique, empêche les grincements et le gel. Le silicone est hydrofuge et protège contre le dessèchement, de sorte que le caoutchouc et le plastique restent longtemps souples et ne deviennent pas cassants. Le spray de silicone protège le métal de l'abrasion et de la corrosion et possède une excellente stabilité mécanique et thermique. Le spray de silicone est incolore.
La buse double peut être utilisée pour appliquer le silicone sur des surfaces. L'application d'un film fin est généralement suffisante. Pour un dosage précis, notamment dans les endroits difficiles d'accès, il est possible d'utiliser l'embout intégré avec tube.
Conseil : lors de l'utilisation, veiller à ce que le brouillard de pulvérisation n'atteigne pas le sol, sinon il y a un risque de glissade sur les sols lisses.



23855 7 611330 238556

Eindringöl Okay 400 ml Dualspray
Entrostet, schmiert und schützt präventiv vor Rostbildung. Festgefressene Muttern, eingerostete oder festsitzende Teile lassen sich in wenigen Minuten lösen und schmieren. Das Eindringöl, auch Kriechöl genannt, hat eine niedrige Viskosität und kann daher gut in kleine Zwischenräume eindringen. Es schmiert zuverlässig, schützt Metallteile vor Korrosion und trägt dazu bei, deren Lebensdauer zu verlängern. Die Zweifachdüse kann zum Auftragen eines Ölfilms auf Flächen eingesetzt werden. Für die präzise Dosierung, insbesondere an schwer erreichbaren Stellen, kann der klappbare Düsenaufsatz mit Röhrchen eingesetzt werden.

Dérouillant Okay 400 ml Dualspray
Dérouille, lubrifie et protège préventivement contre la formation de rouille. Les écrous grippés, les pièces rouillées ou bloquées peuvent être desserrés et lubrifiés en quelques minutes. L'huile de pénétration, également appelée huile pénétrante, a une faible viscosité et peut donc facilement pénétrer dans les petits interstices. Elle lubrifie de manière fiable, protège les pièces métalliques contre la corrosion et contribue à prolonger leur durée de vie. La buse double peut être utilisée pour appliquer un film d'huile sur des surfaces. Pour un dosage précis, notamment dans les endroits difficiles d'accès, il est possible d'utiliser l'embout rabattable avec tube.



23860 7 611330 238600

Schmierstoff Universal Okay Power 400ml
Das Sprühfett dient zum Schmieren von beweglichen Teilen aus Metall und Kunststoff, wie Ketten, Scharniere, Gelenke oder auch Maschinenteile. Der Fettspray bildet nach dem Aufsprühen einen zähen, wasserabstossenden Schmier- und Schutzfilm und verhindert Abnutzung und das Festklemmen. Das sprühbare Fett verfügt über hervorragende mechanische und thermische Stabilität. Die starke Haftfähigkeit des Sprayfetts sorgt für einen guten Korrosionsschutz auch in feuchter Umgebung. Die Düse kann zum Auftragen des Sprühfetts auf Flächen eingesetzt werden. Für die präzise Dosierung kann mittels des integrierten Düsenaufsatzes mit Röhrchen besonders genau die zu schmierende Stelle, auch wenn schwer erreichbar, punktuell behandelt werden.

Lubrifiant univ. Okay Power 400ml
La graisse en spray sert à lubrifier les pièces mobiles en métal et en plastique, comme les chaînes, les charnières, les articulations ou encore les pièces de machines. Après avoir été pulvérisée, la graisse en spray forme un film lubrifiant et protecteur tenace et hydrofuge qui empêche l'usure et le grippage. La graisse pulvérisable présente une excellente stabilité mécanique et thermique. La forte adhérence de la graisse en spray assure une bonne protection contre la corrosion, même dans un environnement humide. La buse peut être utilisée pour appliquer la graisse en spray sur des surfaces. Pour un dosage précis, l'embout de buse intégré avec tube permet de traiter de manière particulièrement précise la zone à lubrifier, même si elle est difficile d'accès.



23863

7 611330 238631

Fettpatrone 400g Okay

Hochwertiges Universalfett auf Lithium-Seifenfettbasis für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in normalen Drehzahlbereichen in Maschinen, Apparaten und Fahrzeugen. Das Fett bietet einen ausgezeichneten Verschleiss- und Korrosionsschutz. Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -20 °C bis zu 135 °C.

Cartouche de graisse 400g Okay

Graisse universelle de haute qualité à base de savon de lithium pour la lubrification des paliers lisses et à roulement dans les plages de vitesse normales dans les machines, les appareils et les véhicules. La graisse offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. La plage de températures d'utilisation s'étend de -20 °C à 135 °C.



38054

7 611330 380545

Fettpatrone Okay 400 g

Das Hochdruckfett Universal Okay basiert auf einem vollraffinierten Mineralöl, wirksamen Additiven und einem modernen Aufsteifmittel auf Lithium-Komplex-Basis. Es eignet sich für alle Schmierstellen von Maschinen und Apparaten in Industrie, Gewerbe, Bau- , Forst- und Landwirtschaft. Besonders für extreme Beanspruchungen bei hohen Temperaturen, Wasser und Feuchtigkeit geeignet. Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +150 °C. Die Okay Fettpatrone besitzt hervorragende Hochdruck-Eigenschaften, ist sehr alterungsbeständig, oxidationsstabil und bietet zuverlässigen Korrosionsschutz.

Technische Kenndaten:
Aufsteifmittel: Lithium
Walkpenetration (DIN ISO 2137): 2650-2950 mm
NLGI-Klasse (DIN 51818): 2
Tropfpunkt (DIN ISO 2176): >260 °C
Farbe (DIN ISO 2049): Rot
Grundöltyp: mineral
Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51562): 170 mm^2/s
Temperatur-Einsatzbereich: -30 °C bis +150 °C
Wasserbeständigkeit (DIN 51807/T1): 1-90
Korrosionstest auf Kupfer (DIN 51811) 24 h/100 °C: 1
Korrosionstest nach EMCOR (DIN 51802): 0–0
Drehzahlkennwert (n × dm): 350000 mm/min

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 120 112

Cartouche graisse Okay 400 g

La graisse universelle haute pression Okay est basée sur une huile minérale à raffinage complet, des additifs efficaces et un épaississant moderne à base d'un complexe de lithium. Elle convient pour tous les points de graissage dans des machines et appareils de l'industrie, l'artisanat, le bâtiment, la gestion forestière et l'agriculture. Spécialement adaptée aux sollicitations extrêmes telles que des températures élevées, la présence d'humidité et d'eau. Température d'utilisation : -30 °C à + 150 °C. La cartouche de graisse Okay possède d'excellentes propriétés haute pression, elle est très résistante au vieillissement, stable à l'oxydation et offre une protection fiable contre la corrosion.

Caractéristiques techniques :
Agent de rigidification : lithium
Pénétration dans la gorge (DIN ISO 2137) : 2650-2950 mm
Classe NLGI (DIN 51818) : 2
Point de goutte (DIN ISO 2176) : >260 °C
Couleur (DIN ISO 2049) : rouge
Type d'huile de base : minérale
Viscosité de l'huile de base à 40 °C (DIN 51562) : 170 mm^2/s
Plage de température d'utilisation : -30 °C à +150 °C
Résistance à l'eau (DIN 51807/T1 : 1-90
Test de corrosion sur cuivre (DIN 51811) 24 h/100 °C : 1
Test de corrosion selon EMCOR (DIN 51802) : 0-0
Valeur caractéristique de la vitesse de rotation (n × dm) : 350000 mm/min

Classe de danger pour l'eau : WGK 1
Code d'élimination : VeVA/EWC 120 112



66500

7 611330 665000

Fett Universal Okay

Hochwertiges Universalfett auf Lithium-Seifenfettbasis. Für die Schmierung von Gleit- und Wälzlagern in normalen Drehzahlbereichen in Maschinen, Apparaten und Fahrzeugen geeignet. Der Temperatur-Einsatzbereich liegt bei -20 °C bis 135 °C. Das Universalfett bietet ausgezeichneten Verschleiss- und Korrosionsschutz.

Graisse universelle Okay

Graisse universelle de haute qualité à base de savon de lithium. Convient pour la lubrification des paliers lisses et à roulement à des vitesses normales dans les machines, les appareils et les véhicules. La plage de température d'utilisation est de -20 °C à 135 °C. La graisse universelle offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion.

66505

7 611330 665055

Fett Universal Okay 4,5 kg

Graisse universelle Okay 4,5 kg



58072

7 611330 580723

Fettpresse Einhand 500 cm^3

Der Anschluss, die Füllnippel und das Entlüftungsventil der Fettpresse besitzen ein M 10 Gewinde. Ausserdem kann die Presse mit 500 cm^3 oder 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, einem Fettfüllgerät oder losem Fett gefüllt werden. Der Fettpumpenkolben hat einen Durchmesser von 8 mm und kann manuell mittels Druckgriff betätigt werden. Mit einem Hub können 0,8 cm^3 bewegt werden. Der maximale Förderdruck beträgt 260 bar, der Berstdruck des Systems 850 bar und der Berstdruck des Pressenkopfes 1200 bar.

Breite in cm: 14	*Largeur en cm: 14*
Höhe in cm: 7,5	*Hauteur en cm: 7,5*
Länge in cm: 40	*Longueur en cm: 40*

Pompe graisse une main 500cm^3

Le raccord, les nipples de remplissage et la soupape de purge de la pompe à graisse possèdent un filetage M 10. En outre, la presse peut être remplie avec une cartouche de graisse de 500 cm^3 ou 400 g, DIN 1284, un appareil de remplissage de graisse ou de la graisse en vrac. Le piston de la pompe à graisse a un diamètre de 8 mm et peut être actionné manuellement au moyen d'une poignée. Une course permet de déplacer 0,8 cm^3. La pression de refoulement maximale est de 260 bars, la pression d'éclatement du système de 850 bars et la pression d'éclatement de la tête de la presse de 1200 bars.



58070

7 611330 580709

Fettpresse Standard komplett

Fettpresse silber lackiert. Mit Gewinde für Füllnippel. Mit Plastikschutz am Griff. Komplett mit Panzerschlauch Ø 8 × 300 mm und Hydraulikmundstück. Zur Füllung mit 400 g Kartuschen oder losem Fett. In Karton verpackt.

Breite in cm: 14	*Largeur en cm: 14*
Höhe in cm: 7,5	*Hauteur en cm: 7,5*
Länge in cm: 40	*Longueur en cm: 40*

Pompe à graisse standard

Pompe à graisse peinte en argenté. Avec filetage pour nipple de remplissage. Avec protection de poignée plastique. Complète avec tuyau blindé Ø 8 × 300 mm et embout hydraulique. Remplissage avec des cartouches 400g ou de la graisse en vrac. Emballée en carton.



58056

7 611330 580563

Fettpresse Profi komplett

Ein Gerät für moderne Hochleistungsschmiermittel mit einer optimalen Leistung. Komplett mit Schlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücken. Zur Füllung mit 400 g Kartuschen oder losem Fett. Inhalt: 500 cm³.

Breite in cm: 17	*Largeur en cm: 17*
Höhe in cm: 7,5	*Hauteur en cm: 7,5*
Länge in cm: 40	*Longueur en cm: 40*

Pompe à levier Profi équipée

Appareil pour des lubrifiants haute performance modernes avec une efficacité optimale. Complet avec tuyau, lance de buse et 2 embouts. Pour un remplissage avec des cartouches de 400 g ou de la graisse en vrac. Contenu : 500 cm³.



58801

7 611330 588019

Schnellreiniger Okay 4 kg

Der Schnellreiniger von Okay eignet sich ideal zur Reinigung von Landmaschinen und Motoren. Die Mischung ist gebrauchsfertig und muss nicht weiter verdünnt werden. Das Reinigungsmittel löst hartnäckigen Schmutz, Öl und Fett und ist Giftklasse frei.

Nettoyant rapide Okay 4 kg

Le nettoyant rapide d'Okay est idéal pour le nettoyage des machines agricoles et des moteurs. Le mélange est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué davantage. Le nettoyant dissout la saleté tenace, l'huile et la graisse et est exempt de classe de toxicité.



58812

7 611330 588125

Rostschutz Okay 4 kg

Zur Verhütung von Korrosion und Lagerschäden an Werkzeugen, Maschinen und allen Metallteilen (auch für Chrom- und Aluminiumteile).

Produit anti-rouille Okay 4 kg

Pour prévenir la corrosion et les dommages à l'entreposage des outils, machines et autres pièces métalliques (également pour éléments chromés ou en aluminium).



67500 7 611330 675009

Stopgel Okay 1 l

Stopgel ist ein hochwirksamer Fliessverbesserer für Heizöl EL und Dieselkraftstoff; besonders für Sommer- und Übergangsqualitäten. Auch geeignet bei Abgasreinigungssystemen mit Partikelfilter und Katalysator.
- Dichte bei 15 °C: 907 kg/m³
- Viskosität bei 40 °C: 6,6 mm²/s
- Pourpoint: -15 °C
- Flammpunkt o.T.: 63 °C

- Mischungsverhältnis: 1 : 500 bis 1 : 2000
- 1 Liter Stop Gel auf 500 bis 2000 Liter Heizöl/Kraftstoff

Das Auskristallisieren von Paraffin kann nicht verhindert werden, aber durch den Einsatz von Stopgel wird das Kristallwachstum gestört und die Paraffinkristalle werden klein und länger filtrierbar gehalten. So wird wirkungsvoll die Bildung von Paraffinklumpen (Agglomerate) unterhalb des Trübungspunktes verhindert und damit die Ursache für Filterverlegungen unterbunden.

Achtung: Stopgel muss dem Heizöl bei Temperaturen über + 5 °C und dem Dieselkraftstoff über 0 °C beigemischt werden. Vor allem aber oberhalb des Trübungspunktes. Die Lagertemperatur sollte nicht unter 0 °C gehalten werden.

Einsatzmöglichkeiten: Stop Gel kann überall dort eingesetzt werden, wo beim Heizöl EL bzw. Dieselkraftstoff die Gefahr der Bildung von grossen Paraffinkristallen besteht; speziell bei Sommer- bzw. Übergangsware. Stopgel enthält keine Schwefel-/Phosphor-Verbindungen und keine Schwermetalle.
Bei umfangreichen Laboruntersuchungen wurde eine Absenkung der Grenze der Filtrierbarkeit (CFPP) um 10 bis 15 ° C nachgewiesen.
Eine deutliche Überdosierung kann die Wirksamkeit von Stopgel spürbar verschlechtern.

- ADR: 9, III
- UN-Nummer: 3082

Agrola Stopgel Okay 1 l

Stop Gel est un fluidifiant haute performance pour le mazout extra-léger et le diesel ; parfaitement adapté aux produits d'été et de mi-saison. Convient également aux systèmes d'épuration des gaz d'échappement à filtre de particules et catalyseur.
- Densité à 15 °C : 907 kg/m³
- Viscosité à 40 °C : 6,6 mm²/s
- Point d'écoulement : - 15 °C
- Point d'inflammation COC : 63 °C

- Rapport de mélange : 1:500 à 1:2000
- 1 litre de Stop Gel dans 500 à 2000 litres de mazout/carburant

Bien que la cristallisation de la paraffine soit un phénomène inévitable, l'utilisation de Stop Gel entrave la formation des cristaux et les cristaux de paraffine restent petits et filtrables plus longtemps. Ceci permet de prévenir efficacement l'apparition de blocs de cristaux (agglomérats) en dessous du point de trouble et donc d'empêcher la cause des déplacements des filtres.

Attention : Stop Gel doit être mélangé au mazout à une température supérieure à + 5 °C et au diesel à une température supérieure à 0 °C. Surtout au-dessus du point de trouble. La température de conservation ne doit pas être inférieure à 0 °C.

Utilisations possibles : Stop Gel peut être utilisé à chaque fois que le mazout extra-léger ou le diesel risque de former de gros cristaux de paraffine ; en particulier pour les produits d'été et de mi-saison. Stop Gel ne contient pas de composés sulfurés/phosphorés ni de métaux lourds.
Une baisse de la limite de filtrabilité (CFPP) de 10 à 15 °C a été observée dans le cadre de nombreux examens en laboratoire. Un surdosage net peut réduire sensiblement l'efficacité de Stop Gel.

- ADR : 9, III
- Numéro ONU : 3082



36297 7 611330 362978

Destilliertes Wasser 2 l und 5 l

Demineralisiertes Wasser findet seinen Einsatz in der Werkstatt, Industrie oder auch zu Hause beispielsweise fürs Bügeleisen. Das Wasser kann ebenfalls in Ultraschallluftbefeuchtern eingesetzt werden, um Kalkablagerungen zu verhindern.

Eau distillée 2 l et 5 l

L'eau déminéralisée est utilisée dans les ateliers, l'industrie ou à la maison, par exemple pour le fer à repasser. L'eau peut également être utilisée dans les humidificateurs à ultrasons afin d'éviter les dépôts de calcaire.



36310 7 611330 363104

Bremsenreiniger/Entfettungsspray

750 ml Bremsenreiniger/Entfettungsspray von Okay als Universalreiniger für eine rückstandslose Beseitigung von Schmutz, Öl, Russ, Fett oder Bremsstaub an Bremskomponenten und verschmutzten Motor- oder Maschinenteilen. Sprühen Sie den Bremsreiniger einfach auf die zu reinigende Oberfläche und lassen ihn ca. 2 min einwirken. Im Anschluss wischen Sie am besten mit einem Papiertuch nach.

Nettoyant freins/spray dégraissant

Spray nettoyant/dégraissant pour freins 750 ml d'Okay comme nettoyant universel pour une élimination sans résidu de la saleté, de l'huile, de la suie, de la graisse ou de la poussière de frein sur les composants de frein et les pièces de moteur ou de machine encrassées. Il suffit de vaporiser le nettoyant pour freins sur la surface à nettoyer et de le laisser agir pendant environ 2 minutes. Essuyez ensuite avec une serviette en papier.



66327 7 611330 663273

Melkmaschinenöl Okay Power 4 l

Okay Melkmaschinenöl Universal ISO 32–46. Universelles Melkmaschinenöl für Vakuumpumpen von Melkmaschinen. Ein äusserst kältebeständiges Hochleistungsschmiermittel. Herstellervorschriften beachten.

Huile mach. à traire Okay Power 4 l

Huile universelle de trayeuse OKAY ISO 32–46. Huile universelle de trayeuse pour les pompes à dépression des trayeuses. Un puissant lubrifiant à très haute résistance au froid. Respecter les prescriptions du constructeur.



66301

7 611330 663013

Kettensägehaftöl Okay 1/4 l

Ganzjahres-Kettensägenhaftöl auf Mineralölbasis, nicht biologisch abbaubar. Geeignet für alle Kettensägentypen. Es verfügt über sehr starke Hafteigenschaften, welche den Verschleiss und den Verbrauch auf ein Minimum reduzieren. Mischbar mit allen Mineralölen. Darf nicht als Motoren-, Getriebe- oder 2-Taktöl verwendet werden. Die betreffenden Vorschriften in den Bedienungsanleitungen sind unbedingt zu beachten.

Zusammensetzung: Mineralöl und Additives/Stockpunkt: –25 °C

Huile pour chaîne Okay 1/4 l

Huile adhérente pour tronçonneuses à base d'huile minérale pour toute l'année, non biodégradable. Adaptée à tous les types de tronçonneuses. Elle dispose d'un coefficient d'adhérence très élevé qui réduit l'usure et la consommation à un minimum. Miscible avec toutes les huiles minérales. Ne doit pas être utilisée comme huile moteur, huile à engrenages ou comme huile 2 temps. Les spécifications concernées dans le mode d'emploi doivent impérativement être respectées.

Composition : huile minérale et additifs/point d'écoulement : -25 °C

66308

7 611330 663082

Kettensägenhaftöl Okay 4 l

Huile p.chaine Okay 4 l

103580

7 611331 035802

Kettensägenhaftöl 10l Okay Power

Huile pour chaine 10l Okay Power



64800

7 611330 648003

Kettensägenhaftöl Bio Okay 1/4 l

Das Kettensägenhaftöl Bio Okay ist auf der Basis nachwachsender Rohstoffe aufgebaut und ist dadurch rasch biologisch abbaubar. Gut durchdachte Additivierung sorgt für hervorragendes Haftvermögen, ausgeprägten Verschleissschutz und optimale Schmierfähigkeit. Das günstige Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet den Ganzjahres-Einsatz bei verschiedensten Aussentemperaturen. Das Kettensägenhaftöl Bio Okay wurde speziell zur Schmierung von Hochleistungs-Motor-Kettensägen aller Fabrikate entwickelt. Es ermöglicht eine optimale Vollschmierung im Ganzjahres-Einsatz, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Aufgrund hoher Leistungsreserven ist dies auch beim Sägen von Hartholz gewährleistet. Es ist mit allen herkömmlichen Kettenölen auf Mineralölbasis mischbar, frei von umweltbedenklichen Stoffen und hautverträglich. Das Bio Kettensägeöl bietet optimalen Verschleiss- und Korrosionsschutz an Ketten und Gleitflächen. Das Öl schmiert auch zuverlässig bei Tieftemperaturen, verhält sich auch beim Dauerschnitt qualm- und geruchsfrei. Der Schmierfilm verhält sich stabil, auch bei längerer Lagerung und dringt gut in die Kettenglieder ein.

Technische Kenndaten:
Farbe (DIN ISO 2049): gelb/orange
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,920 g/ml
Flammpunkt (DIN ISO 2592): >270 °C
Pourpoint (ASTM D 5950): -36 °C

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 207

Huile ch.tronc. Bio Okay 1/4 l

L'huile adhésive pour tronçonneuse Bio Okay est à base de matières premières renouvelables et est donc rapidement biodégradable. Des additifs bien pensés assurent une excellente adhérence, une protection contre l'usure et un pouvoir lubrifiant optimal. Le comportement viscosité-température favorable garantit une utilisation toute l'année à des températures extérieures très variées. L'huile adhésive pour tronçonneuse Bio Okay a été spécialement développée pour la lubrification des tronçonneuses à moteur haute performance de toutes marques. Elle permet une lubrification optimale tout au long de l'année, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à ses réserves de puissance élevées, elle est également garantie lors du sciage de bois dur. Elle est miscible avec toutes les huiles de chaîne traditionnelles à base d'huile minérale, ne contient pas de substances nocives pour l'environnement et est bien tolérée par la peau. L'huile pour tronçonneuse bio offre une protection optimale contre l'usure et la corrosion des chaînes et des surfaces de glissement. L'huile lubrifie également de manière fiable à basses températures, sans fumée ni odeur, même en cas de coupe continue. Le film lubrifiant se comporte de manière stable, même en cas de stockage prolongé et pénètre bien dans les maillons de la chaîne.

Caractéristiques techniques :
Couleur (DIN ISO 2049) : jaune/orange
Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,920 g/ml
Point d'inflammation (DIN ISO 2592) : >270 °C
Point d'écoulement (ASTM D 5950) : -36 °C

Classe de danger pour l'eau : WGK 1
Code d'élimination : VeVA/EWC 130 207

64805

7 611330 648058

Kettensägenhaftöl Bio Okay 4 l

Huile p.ch.tronc. Bio Okay 4 l



50380

7 611330 503807

Motorenöl 5W-40 1 l Okay Power

Okay Power HIGHTEC SAE 5W-40 wurde speziell auf die Bedürfnisse von Benzin- und Diesel-Fahrzeugen hin entwickelt. Es ist besonders geeignet für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und wird für Fahrzeuge ohne Wartungsintervallverlängerung eingesetzt. Das Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen. Das vollsynthetische Öl verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern. Ein sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten ist stets gewährleistet. Zusätzlich ist eine hohe Scherstabilität, gute Kaltstarteigenschaften und eine schnelle Motordurchölung auch bei heissem Öl und extremen Belastungen gegeben. Der Schmierfilm verhält sich stabil und bietet einen hohen Oxidationsschutz durch ausgesuchte HC-Syntheseöle und spezielle Additive.

Huile moteur 5W-40 1 l Okay Power

Okay Power HIGHTEC SAE 5W-40 a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des véhicules à essence et diesel. Elle est particulièrement adaptée aux moteurs à essence et diesel avec et sans suralimentation à turbocompresseur et est utilisée pour les véhicules sans prolongation de l'intervalle d'entretien. Le concept permet un large spectre d'utilisation et garantit un fonctionnement sûr dans toutes les conditions de fonctionnement. L'huile entièrement synthétique empêche de manière fiable le collage, la formation de vernis et la carbonisation des cylindres, des pistons, des soupapes et des turbocompresseurs. Un fonctionnement sûr tout au long de l'année est toujours garanti grâce à un excellent comportement à la température de la viscosité. De plus, elle présente une grande stabilité au cisaillement, de bonnes propriétés de démarrage à froid et un graissage rapide du moteur, même avec une huile chaude et des charges extrêmes. Le film lubrifiant se comporte de manière stable et offre une protection élevée contre l'oxydation grâce à des huiles de synthèse HC sélectionnées et à des additifs spéciaux.



66001

7 611330 660012

Getriebeöl SAE 80W-90 Okay 1/4 l

Universelles Hochdruck-Getriebeöl für Fahrzeuggetriebe (Hypoidgetriebe) von Personenwagen, Lastwagen und Baumaschinen in der Landwirtschaft sowie Industrie. Herstellervorschriften beachten.

Besondere Hinweise:
Wassergefährdungsklasse: WGK 2
Entsorgungscodes: VeVA/EWC 130 205

Huile transm. SAE 80W-90 Okay 1/4

Huile de transmission universelle pour engrenages hypoïdes de voitures de tourisme, de camions et de machines de construction dans l'agriculture ainsi que dans l'industrie. Respecter les prescriptions du constructeur.

Remarques particulières :
Classe de pollution de l'eau : WGK 2
Codes d'élimination : VeVA/EWC 130 205



66090

7 611330 660906

Hydrauliköl HVLP22 Okay 1 l

Neuartig und mit sehr wirksamen Additiven veredelt. Mit hohem Viskositätsindex. Bei tiefen Temperaturen hervorragend geeignet für Arbeitsgeräte wie Holzspalter, Wagenheber, Hebebühnen, Palettenrollwagen usw. Zertifiziert nach DIN 51524/T3.

Besondere Hinweise:
Wassergefährdungsklasse: WGK 2

Huile hydraulique HVLP22 Okay 1 l

Moderne et affinée avec des additifs très efficaces. Avec un indice de viscosité élevé. A basses températures, idéale pour les engins de travail tels que fendeuses de bois, appareils de levage, ponts élévateurs, transpalettes, etc. Certifiée d'après DIN 51524/T3.

Remarques particulières :
Classe de pollution de l'eau : WGK 2



38049

7 611330 380491

Hydrauliköl HLP ISO 46 Okay 9/50 kg

Das Okay Hydrauliköl HLP ISO 46 ist ein Höchstleistungs-Hydrauliköl mit sehr breitem Einsatzbereich in industriellen Anlagen aller Art, in Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen sowie Tunnelbohr- und Werkzeugmaschinen usw. Gleichzeitig eignet es sich vorzüglich zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, Kompressoren, Vakuumpumpen usw. Zertifiziert nach DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Herstellervorschriften beachten. Das Öl ist für den universellen Einsatz geeignet, bietet hohen Verschleiss- und Korrosionsschutz, besitzt hervorragendes Antischaum- und neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen und zudem einen tiefen Stockpunkt.

Technische Kenndaten:
Farbe (DIN ISO 2049): Gelb
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,873 g/ml
Pourpoint °C (ASTM D 5950): 33
Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): > 200

Wassergefährdungsklasse: WGK1
Entsorgungscode: VeVA / EWC 130 110

Huile hydr. HLP ISO46 Okay 9/50 kg

L'huile hydraulique Okay HLP ISO 46 satisfait des exigences très élevées avec un très vaste domaine d'application dans des installations industrielles en tous genres, machines de chantier et de travail et véhicules utilitaires, machines-outils et pour le percement de tunnels etc. Elle convient également on ne peut mieux pour la lubrification de paliers lisses, roulements, compresseurs, pompes à vides etc. Certifiée d'après DIN 51524/T2, EN ISO 6743-4. Respecter les prescriptions des constructeurs. L'huile convient pour une utilisation universelle, offre une protection élevée contre l'usure et la corrosion, possède un excellent comportement anti-mousse et neutre vis-à-vis des joints et possède en outre un point d'écoulement bas.

Caractéristiques techniques :
Couleur (DIN ISO 2049) : jaune
Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,873 g/ml
Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : 33
Point d'inflammation °C (DIN EN ISO 2592) : > 200

Classe de pollution des eaux : WGK1
Code d'élimination : VeVA / EWC 130 110



38051

7 611330 380514

Hydrauliköl HVLP ISO 46 Okay 9 kg

Das Okay Hydrauliköl HVLP ISO 46 ist ein Hochleistungs-Hydrauliköl mit Mehrbereichs-Charakter. Dieses Hydrauliköl eignet sich speziell für alle Hydrauliksysteme, die unregelmässig tiefen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie Freiluftanlagen bei Kraftwerken, Baumaschinen, Kränen, Stapler usw. Es findet zudem als Kipper-, Liftsäulen- und Stossdämpferöl Verwendung. Es ist auch als Schmieröl in Pressen, Werkzeugmaschinen usw. optimal einsetzbar. Zertifiziert nach DIN 51524/T3, EN ISO 6743-4. Herstellervorschriften beachten. Dieses Mehrbereichshydrauliköl bietet sehr günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten dank hohem Viskositätsindex, eine ausgezeichnete Scherstabilität, kein Einbruch des HV-Index (High-Viscosity) und einen vorzüglichen Korrosionsschutz. Ausserdem besitzt das Öl einen tiefen Stockpunkt, ausgeprägte verschleissmindernde Wirkung und Hochdruck-Eigenschaften sowie neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen und verträgt sich mit anderen Hydraulikölen auf Mineralölbasis.

Technische Kenndaten:
Farbe (DIN ISO 2049): gelb
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,872 g/ml
Pourpoint °C (ASTM D 5950): 42
Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): > 200

Wassergefährdungsklasse: WGK1
Entsorgungscode: VeVA / EWC 130 110

Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1): 46,3 mm^2/s
Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1): 8,4 mm^2/s

Huile hydr. HVLP ISO46 Okay 9 kg

L'huile hydraulique Okay HVLP ISO 46 est une huile hydraulique haute performance à caractère multigrade. Cette huile hydraulique est spécialement adaptée à tous les systèmes hydrauliques qui sont exposés de manière irrégulière à des températures basses et élevées, comme les installations en plein air des centrales électriques, les machines de construction, les grues, les chariots élévateurs, etc. Elle est également utilisée comme huile pour bennes basculantes, colonnes d'ascenseurs et amortisseurs. Elle peut également être utilisée de manière optimale comme huile de lubrification dans les presses, les machines-outils, etc. Certifiée selon DIN 51524/T3, EN ISO 6743-4. Respecter les prescriptions du fabricant. Cette huile hydraulique multigrade offre un comportement viscosité-température très favorable grâce à un indice de viscosité élevé, une excellente stabilité au cisaillement, pas de chute de l'indice HV (High-Viscosity) et une excellente protection contre la corrosion. En outre, l'huile possède un point d'écoulement bas, un effet anti-usure prononcé et des propriétés haute pression ainsi qu'un comportement neutre vis-à-vis des joints et est compatible avec d'autres huiles hydrauliques à base d'huile minérale.

Caractéristiques techniques :
Couleur (DIN ISO 2049) : jaune
Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,872 g/ml
Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : 42
Point d'inflammation °C (DIN EN ISO 2592) : > 200

Classe de danger pour l'eau : WGK1
Code d'élimination des déchets : VeVA / EWC 130 110

Viscosité à 40 °C (DIN 51562-1) : 46,3 mm^2/s
Viscosité à 100 °C (DIN 51562-1) : 8,4 mm^2/s



50603

7 611330 506037

Riemenharz flüssig 950ml

Der flüssige Riemenharz in der 950-ml-Flasche dient der Wartung von Treibriemen. Es eignet sich gleichermassen für Leder, Gummi, Metall und Kunststoff und bietet eine vielseitige Anwendung in verschiedensten Bereichen.

Das bewährte Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel überzeugt durch seine leistungsstarken Eigenschaften. Es verhindert zuverlässig das Gleiten und Rutschen von Treibriemen und sorgt für einen sicheren und stabilen Betrieb Ihrer Geräte. Gleichzeitig hält es Lederriemen weich und geschmeidig, wodurch vorzeitiges Brechen effektiv vermieden wird.

Durch seine nährenden und konservierenden Eigenschaften trägt das Treibriemenmittel dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Materialien deutlich zu verlängern. Ob zur Pflege von Maschinenriemen oder zur langfristigen Erhaltung von Treibriemen: Mit dem Riemenharz treffen Sie stets die richtige Wahl.

Verpackt in einer praktischen 950-ml-Flasche bietet dieses Treibriemenmittel Öl eine einfache Handhabung und ist bestens für den regelmässigen Einsatz geeignet. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität und lassen Sie Ihre Treibriemen von diesem leistungsstarken Pflegemittel profitieren.

Zusammenfassung:

Bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel für Leder, Gummi, Metall und Kunststoff
Verhindert Gleiten und Rutschen und sorgt für optimalen Zug
Hält Lederriemen geschmeidig und beugt vorzeitigem Brechen vor
950 ml Inhalt – ideal für den langfristigen Gebrauch

Huile p. courroie liquide 950ml

L'huile liquide pour courroies en bouteille de 950 ml sert à l'entretien des courroies de transmission. Elle convient aussi bien au cuir, au caoutchouc, au métal qu'au plastique et offre une utilisation polyvalente dans les domaines les plus divers.

Cet adjuvant d'adhésion et de conservation éprouvé convainc par ses propriétés performantes. Il empêche de manière fiable le glissement et le dérapage des courroies de transmission et assure un fonctionnement sûr et stable de vos appareils. En même temps, il maintient les lanières de cuir souples et flexibles, ce qui évite efficacement qu'elles ne se cassent prématurément.

Grâce à ses propriétés nourrissantes et conservatrices, le produit pour courroies de transmission contribue à prolonger considérablement la durée de vie de vos matériaux. Que ce soit pour l'entretien des courroies de machines ou pour la conservation à long terme des courroies de transmission : Avec l'huile pour courroie, vous faites toujours le bon choix.

Conditionnée dans un flacon pratique de 950 ml, cette huile pour courroie de transmission est facile à utiliser et convient parfaitement à une utilisation régulière. Faites confiance à la qualité éprouvée et faites profiter vos courroies de transmission de ce produit d'entretien performant.

Résumé :

Adjuvant d'adhérence et de conservation éprouvé pour le cuir, le caoutchouc, le métal et le plastique
Empêche le glissement et le dérapage et assure une traction optimale
Maintient la souplesse des courroies en cuir et prévient leur rupture prématurée
Contenu de 950 ml - idéal pour une utilisation à long terme



64600

7 611330 646009

Motorenöl Pkw 10W-40 Okay Power 1/4 l

Teilsynthetisches, hochbelastbares Leichtlaufmotorenöl aus mineralischen und synthetischen Grundölen. Für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Sicherer Motorenschutz bei Kaltstart und Dauerlast. Treibstoffeinsparung durch Leichtlauf-Eigenschaften. Mischbar mit allen Qualitäts-Motorenölen.

Herstellervorschriften beachten.

Huile mot. voit. Okay Power 10W-40 1/4 l

Huile moteur antifriction partiellement synthétique très résistante composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour tous les moteurs à essence ou Diesel avec ou sans turbo. Protection efficace du moteur au démarrage à froid et en charge permanente. Économie de carburant grâce à des propriétés antifriction. Miscible avec toutes les huiles moteur de qualité.

Respecter les prescriptions du constructeur.



09038

7 611330 090383

Motorenöl 15W/40 Okay Power 1/4l / 50 kg
Teilsynthetisches Motorenöl aus mineralischen und synthetischen Grundölen. Für alle Benzin– und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Sicherer Motorenschutz bei Kaltstart und Dauerlast. Mischbar mit allen herkömmlichen Motorenölen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Huile moteur 15W/40 Okay Power 1/4l / 50 kg
Huile moteur partiellement synthétique composée d'huiles de base minérales et synthétiques. Pour tous les moteurs à essence ou diesel avec ou sans turbo. Protection du moteur sûre au démarrage à froid ou en charge permanente. Miscible avec toutes les huiles conventionnelles. Nocive pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.



65070

7 611330 650709

Motorenöl 5W-30 C3 Okay 1/4 l
Das Okay 5W/30 Motorenöl ist ein universelles Mehrbereichsmotorenöl. Dieses Motorenöl eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren, welche mit Abgasnachbehandlung wie Katalysator und Dieselpartikelfilter ausgerüstet sind. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle ausgelegt. Herstellervorschriften beachten. Das Öl unterstützt die Low SAPS-Technologie, bietet kurze Durchölungszeit, einen sicheren Verschleiss-Schutz über den gesamten Temperaturbereich und ist biologisch abbaubar nach OECD 301 E.

Huile mot. 5W-30 C3 Okay 1/4 l
L'huile moteur Okay 5W/30 est une huile moteur universelle multigrade. Cette huile moteur convient aux moteurs à essence et diesel qui sont équipés d'un traitement des gaz d'échappement comme un catalyseur et un filtre à particules diesel. Elle est conçue pour des intervalles de vidange prolongés. Respecter les prescriptions du fabricant. L'huile soutient la technologie Low SAPS, offre un temps de pénétration court, une protection fiable contre l'usure sur toute la plage de température et est biodégradable selon OECD 301 E.



64825

7 611330 648256

Motorenöl 4-Takt 10W-40 Okay 1 l
Moto 4-Takt SAE 10W/40 ist ein modernes teilsynthetisches Motorenöl für Motorräder. Hochwertige paraffinbasische Grundöle in Verbindung mit der neusten Generation von Additiven garantieren sehr gute Scherstabilität, kurze Durchölungszeiten bei tiefen Temperaturen (Kaltstart). Moto 4-Takt zeichnet sich aus durch ein ausgezeichnetes Ansprechen von Mehrscheiben-Kupplungen im Ölbad. Herstellervorschriften beachten.
JASO MA 2
API SL

Huile mot. 4 temps 10W-40 Okay 1 l
Moto 4 temps SAE 10W/40 est une huile moteur moderne partiellement synthétique pour les motos. Des huiles de base paraffiniques de haute qualité avec des additifs de dernière génération garantissent une très haute résistance au cisaillement, une circulation rapide de l'huile à basses températures (démarrage à froid). Moto 4 temps se distingue par un excellent passage des rapports de vitesse pour les embrayages multidisques à bain d'huile. Respecter les prescriptions du constructeur.
JASO MA 2
API SL



64820

7 611330 648201

Motorenöl 2-Takt Scooter Okay 1 l
Okay Power 2-Stroke Motor Oil. Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl zum Mischen mit Benzin speziell für 2T-Roller, 2T-Motorräder und Mopeds. Optimierte Additivierung garantiert minimale Rauchbildung und optimale Schmiersicherheit. Besonders geeignet für wechselnde Betriebstemperaturen von Scootern im stockenden Stadtverkehr, für Katalysatoren und für die Verwendung mit bleifreiem Benzin. Herstellervorschriften beachten.

Unter Dokumente finden Sie ein Informationsblatt zum Anmischen von 2-Takt Benzin.

Huile mot. 2-tps Scooter Okay 1 l
Huile moteur Okay Power 2-Stroke. Huile moteur 2 temps semi-synthétique à mélanger avec de l'essence, spécialement conçue pour les scooters 2T, les motos 2T et les cyclomoteurs. L'additivation optimisée garantit une formation minimale de fumée et une sécurité de lubrification optimale. Particulièrement adaptée aux températures de fonctionnement variables des scooters dans le trafic urbain encombré, aux catalyseurs et à l'utilisation avec de l'essence sans plomb. Respecter les prescriptions du fabricant.

Sous Documents, vous trouverez une fiche d'information sur le mélange d'essence 2 temps.



64680

7 611330 646801

Motorsägenmischöl 2-Takt Okay 1/4 l
Einsatzbereich:
Das Okay 2-Takt Mischöl für Motorsägen ist ein teilsynthetisches 2-Takt Motorenöl mit ausserordentlich gutem Verschleiss-Schutz. Sorgt für eine rückstandsarme Verbrennung. Bietet unter härtesten Einsatzbedingungen eine hervorragende Schmierung. Kann für Gemisch- und Getrennt-Schmierung verwendet werden. Das Mischöl bietet zuverlässigen Verschleissschutz und verhält sich auch beim Dauerschnitt rauch- und geruchsarm.

Herstellervorschriften beachten.

Das Öl wird mit normalem Benzin, wie z.B. Bleifrei 95, gemischt. Unter Dokumente finden Sie ein Informationsblatt zum Anmischen von 2-Takt Benzin in gewünschten Verhältnis.

Huile mélange tronc. 2-tps Okay 1/4 l
Domaine d'utilisation :
L'huile 2 temps mélangée Okay pour tronçonneuses est une huile moteur 2 temps semi-synthétique avec une excellente protection contre l'usure. Permet une combustion laissant peu de résidus. Assure une excellente lubrification dans les conditions de fonctionnement les plus extrêmes. Peut être utilisée pour une lubrification mixte ou séparée. L'huile de mélange offre une protection fiable contre l'usure et ne dégage, même en cas de coupe continue, que peu de fumée et d'odeur.

Respecter les instructions du fabricant.

L'huile est mélangée à de l'essence normale, comme par exemple l'essence sans plomb 95. Sous Documents, vous trouverez une fiche d'information sur le mélange d'essence 2 temps dans les proportions souhaitées.



06978 7 611330 069785

Motorenöl 2-Takt Ecosynt Okay 1 l

Hierbei handelt es sich um ein vollsynthetisches Hochleistungs-2-Takt Motorenöl. Einsatz in allen 2-Takt Motoren. Geeignet für Kettensägen, Trimmer, Scheren, Motos usw. Speziell für das Aufmischen von Okay OECO-fuel Alkylatbenzin 4-Takt zu 2-Takt oder für die Zugabe um das Gemisch von 2 % auf 4 % zu erhöhen. Herstellervorschriften beachten. Das Öl bietet optimalen Verschleissschutz, eine Antirauch-Formulierung (Low Smoke), verringert Verbrennungsrückstände, ist katalysatorgeprüft, für Gemisch- und Getrenntschmierung zugelassen und besitzt eine offizielle JASO FD-Freigabe.

Unter Dokumente finden Sie ein Informationsblatt zum Anmischen von 2-Takt Benzin.

Huile mot. 2-tps Ecosynt Okay 1l

Il s'agit d'une huile moteur 2 temps entièrement synthétique à hautes performances. Utilisation pour tous les moteurs 2 temps. Convient aux tronçonneuses, tondeuses, cisailles, motos etc. Spécialement pour le mélange d'essence alkylate OECO-fuel Okay 4 temps à 2 temps ou pour augmenter la concentration dans le mélange de 2% à 4%. Respecter les prescriptions du fabricant. L'huile offre une protection optimale contre l'usure, une formulation anti-fumée (Low Smoke), réduit les résidus de combustion, est testée au niveau du catalyseur, homologuée pour la lubrification mixte et séparée et possède une autorisation officielle JASO FD.

Sous Documents, vous trouverez une fiche d'information sur le mélange d'essence 2 temps.



15283 7 611330 152838

Oecofuel Okay 2-Takt 5l

Oecofuel ist eine gebrauchsfertige Mischung mit vollsynthetischem Öl. Die Mischung bietet Ihnen einen einzigartigen Kraftstoff – für alle, denen Gesundheit, Geräte und die Umwelt am Herzen liegen. Der Treibstoff eignet sich für 2-Takt-Motoren in Rasenmäher, Motorsägen, alle Arten von benzinbetriebenen 2-Takt Forst- und Gartengeräten, Schneefräsen, Stromaggregate, Go-Karts, Kleinmotorgeräte im Hobby-Bereich, Mopeds usw. Die Beimischung von Öl ist möglich.

- Tiefere Rauch- und Geruchsemissionen
- Giftklassefrei BAG T Nr. 96293
- Durch die Reinheit des Produktes weniger ozonbildend und raucharm
- enthält synthetisches, biologisch abbaubares 2-Takt Oel der höchsten Leistungsstufe ISO

Dieses Produkt darf nur als Motortreibstoff verwendet werden.

Oecofuel Okay 2 temps 5l

Oecofuel est un mélange prêt à l'emploi d'huile entièrement synthétique. Le mélange vous offre un carburant unique - pour tous ceux qui se soucient de leur santé, de leurs outils et de l'environnement. Le carburant convient aux moteurs à deux temps des tondeuses à gazon, des tronçonneuses, de toutes sortes d'appareils forestiers et de jardinage à deux temps fonctionnant à l'essence, des groupes électrogènes, des karts, des petits appareils à moteur dans le domaine des loisirs, des cyclomoteurs, etc. L'ajout d'huile est possible.

- Émissions de fumée et d'odeurs plus faibles
- Sans classe de toxicité BAG T n° 96293
- Grâce à la pureté du produit, moins de formation d'ozone et peu de fumée.
- Contient de l'huile synthétique biodégradable pour moteur 2 temps du niveau de performance le plus élevé ISO.

Ce produit ne peut être utilisé que comme carburant pour moteur.



08138 7 611330 081381

Oecofuel Okay 4-Takt 5l

Mit OECOfuel Alkylatbenzin schützen Sie Ihre Gesundheit, die Umwelt und Ihre Arbeitsgeräte. Es ist ein einzigartiger Kraftstoff– für alle, denen Gesundheit, Geräte und die Umwelt am Herzen liegen. Der Treibstoff ist schadstoffarm und sauberer als herkömmliches Benzin. Er riecht nicht so stark und ist weniger schädlich für die Umwelt. Ausserdem ist er weniger anfällig für Korrosion und Verstopfungen, wodurch es die Lebensdauer Ihrer Arbeitsgeräte verlängert. Das Benzin eignet sich für 4-Takt-Motoren in Rasenmähern, Motorfräsen, Schneeschleudern, Booten usw. Eine Ölbeimischung ist möglich. Darf nur als Motortreibstoff verwendet werden.

Oecofuel Okay 4-temps 5l

Avec l'essence alkylée OECOfuel, vous protégez votre santé, l'environnement et vos outils de travail. C'est un carburant unique - pour tous ceux qui se soucient de leur santé, de leurs outils et de l'environnement. Ce carburant est peu polluant et plus propre que l'essence traditionnelle. Il sent moins fort et est moins nocif pour l'environnement. En outre, il est moins sensible à la corrosion et aux obstructions, ce qui prolonge la durée de vie de vos outils de travail. Cette essence convient aux moteurs à 4 temps des tondeuses à gazon, des motoculteurs, des chasse-neige, des bateaux, etc. Il est possible d'y ajouter de l'huile. Ne peut être utilisée que comme carburant pour moteur.



38055 7 611330 380552

Motorenöl STOU 10W-30 Okay 9 kg

Das Okay Motorenöl STOU SAE 10W/30 kommt bei Traktoren und Baumaschinen als universelles Öl für Getriebe- und Hydraulik zum Einsatz. Durch die ausgewogene Additivierung eignet es sich als Getriebeöl in Schalt-, Zwischen- und Verteilergetrieben sowie als Achsgetriebeöl. Insbesondere auch für Achsen und Getriebe mit nassen Bremsen, Lamellenkupplungen und Sperrdifferentialen. Herstellervorschriften beachten. Das STOU besitzt gute Hochdruckeigenschaften, bildet einen scherstabilen Schmierfilm mit zuverlässigen Hochdruckeigenschaften. Das Öl schützt Ihre Maschinen vor Korrosion, Schlammbildung und vermindert Verschleiss. Einen konstante Leistung der Nassbremsen auch bei Dauerbelastung ist jedenfalls gewährleistet.

Technische Kenndaten:
Farbe (DIN ISO 2049): braun
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,880 g/ml
Pourpoint °C (ASTM D 5950): -42
Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): 200
TBN (ISO 3771): 10,7 mg KOH/g

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 205

Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1): 74,7 mm^2/s
Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1): 11,3 mm^2/s
Viskositätsindex (DIN ISO 2909): 143

Huile mot. STOU 10W-30 Okay 9 kg

L'huile moteur Okay STOU SAE 10W/30 est utilisée sur les tracteurs et les machines de chantier comme huile universelle pour la transmission et l'hydraulique. Grâce à son additivation équilibrée, elle convient comme huile de boîte de vitesses dans les boîtes de vitesses manuelles, intermédiaires et de transfert ainsi que comme huile de boîte d'essieu. En particulier aussi pour les essieux et les boîtes de vitesses avec freins humides, embrayages multidisques et différentiels à glissement limité. Respecter les prescriptions du fabricant. La STOU possède de bonnes propriétés haute pression, forme un film lubrifiant stable au cisaillement avec des propriétés haute pression fiables. L'huile protège vos machines contre la corrosion, la formation de boue et réduit l'usure. Une performance constante des freins humides est en tout cas garantie, même en cas de charge permanente.

Caractéristiques techniques :
Couleur (DIN ISO 2049) : brun
Densité à 20 °C (ASTM D 4052) : 0,880 g/ml
Point d'écoulement °C (ASTM D 5950) : -42
Point d'éclair °C (DIN EN ISO 2592) : 200
TBN (ISO 3771) : 10,7 mg KOH/g

Classe de danger pour l'eau : WGK 1
Code d'élimination des déchets : VeVA/EWC 130 205

Viscosité à 40 °C (DIN 51562-1) : 74,7 mm^2/s
Viscosité à 100 °C (DIN 51562-1) : 11,3 mm^2/s
Indice de viscosité (DIN ISO 2909) : 143



50378 7 611330 503784

Blei-Ersatz für Benzin 250ml

Substitut plomb p. l'essence 250ml



60781 7 611330 607819

Messbecher 1 l

Aus Polyethylen gefertigter Messbecher mit einer 10 ml-Stufen-Messskala. Der naturtransparente Becher ist sowohl kraftstoff-, öl- und säurebeständig als auch lebensmittelecht.

Verre doseur 1 l

Verre doseur fabriqué en polyéthylène avec une échelle de mesure de 10 ml. Le gobelet transparent naturel est à la fois résistant aux carburants, aux huiles et aux acides et convient aux aliments.

58731 7 611330 587319

Messbecher mit FLA-PE 1 l und 2 l

Messbecher mit einem flexiblen und 23 cm langen Auslauf für einen genauen und sauberen Ausfluss. Der Messbecher besteht aus Polyethylen und ist von – 10 bis zu 110 °C temperaturbeständig. Die Messskala ist in 0,25 l Schritten, jeweils für die deutsche, englische und amerikanische Skala eingeteilt. Material Messbecher: HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte). Material flexibler Auslauf: LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte).

Breite in cm: 8,5	*Largeur en cm: 8,5*
Höhe in cm: 19	*Hauteur en cm: 19*
Länge in cm: 23,5	*Longueur en cm: 23,5*

Mesure en plastique 1 l et 2 l

Gobelet doseur avec un bec flexible et une longueur de 23 cm pour un écoulement précis et propre. Le gobelet gradué est en polyéthylène et résiste à des températures allant de - 10 à 110 °C. Il peut être utilisé pour mesurer la quantité d'eau dans des récipients en plastique. L'échelle de mesure est graduée par pas de 0,25 l, respectivement pour les échelles allemande, anglaise et américaine. Matériau du gobelet gradué : PEHD (polyéthylène haute densité). Matériau du bec flexible : LDPE (polyéthylène basse densité).

58732 7 611330 587326

Messbecher mit FLA-PE 2 l

Mesure en plastique 2 l



58721 7 611330 587210

Messbecher Weissblech 1 und 2 l

Messbecher mit einem flexiblen Metallauslauf für einen genauen und sauberen Auslauf. Die Länge des flexiblen Metallauslaufs beträgt 23 cm. Der Messbecher ist aus konserviertem Weissblech hergestellt und hat eine Füllmenge von 1 l.

Breite in cm: 35	*Largeur en cm: 35*
Höhe in cm: 26	*Hauteur en cm: 26*
Länge in cm: 35	*Longueur en cm: 35*

Récipient doseur en fer blanc 1 et 2 l

Récipient dosseur avec un bec flexible en métal pour un écoulement précis et propre. La longueur du bec verseur en métal est de 23 cm. Le récipient dosseur est fabriqué en fer blanc conservé et a une quantité de remplissage de 1 l.

58722 7 611330 587227

Messbecher Weissblech 2 l

Récip. doseur - fer blanc 2 l



58763 7 611330 587630

Trichter Polyethylen 15 cm

Trichter mit einem konischen Auslauf für einen genauen und sauberen Ausfluss. Der Trichter besteht aus Polyethylen mit hoher Dichte, welches eine Beständigkeit gegenüber Öl, Säuren und Kraftstoff aufweist. Der Becher ist von – 10 bis zu 110 °C temperaturbeständig.

Breite in cm: 15	*Largeur en cm: 15*
Höhe in cm: 19	*Hauteur en cm: 19*
Länge in cm: 18	*Longueur en cm: 18*

Entonnoir polyéthylène 15 cm

Entonnoir avec un bec conique pour un écoulement précis et propre. L'entonnoir est en polyéthylène haute densité, qui présente une résistance à l'huile, aux acides et au carburant. Le gobelet résiste à des températures allant de - 10 à 110 °C.



58062 7 611330 580624

Trichter mit flexiblem Rohr

1,2 Liter Trichter mit einem abtrennbaren und flexiblen Auslauf und hohem Überlaufrand zum Spritzschutz. Die Einfüllhilfe besteht aus Polyethylen mit hoher Dichte und die 13/19 mm Ausläufe aus PE mit niedriger Dichte. Der orange Trichter ist beständig gegenüber Öl, Säuren und Kraftstoff. Der Auslauf passt wie angegossen auf Treibstofföffnungen bei Pkws mit Katalysator und andere Einfüllöffnungen mit geringem Durchmesser. Länge Flexauslauf: 330 mm. Höhe: 440 mm. Grundfläche: 220 × 160 mm. Inkl. Messingsieb.

Entonnoir avec bec flexible

Entonnoir de 1,2 litre avec bec verseur flexible détachable et bord de débordement élevé pour éviter les éclaboussures. L'aide au remplissage est en polyéthylène haute densité et les becs de 13/19 mm sont en PE basse densité. L'entonnoir orange résiste à l'huile, aux acides et aux carburants. Le bec s'adapte parfaitement aux orifices de carburant des voitures équipées d'un catalyseur et autres orifices de remplissage de faible diamètre. Longueur du bec flexible : 330 mm. Hauteur : 440 mm. Surface de base : 220 × 160 mm. Avec tamis en laiton.



60785 7 611330 607857

Trichtersatz 4-teilig
4-teiliges Trichterset aus bruchfestem Polyethylen in oranger Optik. Die Trichter sind kraftstoff-, säure sowie ölbeständig und lebensmittelecht. Der hohe Rand bietet grosses Fassungsvermögen und einen Spritzschutz. In den Trichtern befinden sich Entlüftungsstegen für einen schnellen Durchlauf. Zusätzlich befindet sich auf der Seite ein stabiler Laschengriff mit Aufhängöse. Im Lieferumfang sind die Durchmesser Ø 50, 70, 90 und 115 mm enthalten.

Set entonnoirs 4 pcs
Les entonnoirs sont résistants aux carburants, aux acides et aux huiles et conviennent pour les aliments. Le bord élevé offre une grande capacité et une protection contre les éclaboussures. Des barrettes d'aération se trouvent dans les entonnoirs pour un passage rapide. De plus, une solide poignée à languette avec œillet de suspension se trouve sur le côté. Les diamètres Ø 50, 70, 90 et 115 mm sont compris dans la livraison.



10548 7 611330 105483

Benzinkanister Stahl 10l
Dieser robuste Kanister ist aus gewalztem Kaltstahl gefertigt und ist mit einer rostbeständigen Beschichtung versehen. Mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern kann genügend Treibstoff für längere Fahrten oder den Betrieb von Generatoren mitgeführt werden. Der Kanister verfügt über einen Tragegriff und eine auslaufsichere Verschlusskappe, welche mit einem Stift gesichert werden kann. Durch die rechteckige Form lässt sich der Behälter platzsparend verstauen.

Bidon d'essence en acier 10l
Ce bidon robuste est fabriqué en acier laminé à froid et est recouvert d'un revêtement résistant à la rouille. D'une capacité de 10 litres, il permet d'emporter suffisamment de carburant pour les longs trajets ou le fonctionnement des générateurs. Le bidon dispose d'une poignée de transport et d'un bouchon anti-fuite qui peut être fixé à l'aide d'une goupille. Grâce à sa forme rectangulaire, le bidon peut être rangé de manière peu encombrante.

10549 7 611330 105490

Benzinkanister Stahl 20l

Bidon d'essence en acier 20l



58030 7 611330 580303

Benzinkanister Rapidon 6 l
Ideal geeignet für das einfache und schnelle Betanken von Kleinmotorgeräten. Mit der Ausflusssteuerung über einen Druckknopf geht kein Tropfen mehr daneben und ein Nachputzen bleibt Ihnen erspart. Tankstutzen mit Einblick und Entlüftung, auch für kleinste Tanköffnungen geeignet. Im Kanister findet sich Platz für 6 Liter Treibstoff, welcher mit einer Literskalierung versehen ist.

Bidon à essence Rapidon 6 l
Idéal pour le ravitaillement simple et rapide de petits appareils à moteur. Grâce à la commande d'écoulement par bouton-poussoir, plus aucune goutte ne passe à côté et vous n'avez pas besoin de nettoyer après coup. Tubulure de réservoir avec regard et aération, convient également aux ouvertures de réservoir les plus petites. Le bidon peut contenir 6 litres de carburant et est gradué en litres.



33729 7 611330 337297

Benzinkanister Premium 5 l
Aus Kunststoff. Farbe: Schwarz. Mit Kindersicherheitsverschluss, rotem Auslaufrohr und integriertem Auslaufrohr für Diesel-Fahrzeuge mit Fehlbetankungsschutz (Schwarz).

Bidon à essence Premium 5 l
En plastique. Couleur : noir. Avec fermeture de sécurité pour les enfants, tube de vidange rouge et tube de vidange intégré pour véhicules diesel avec protection empêchant de remplir le mauvais carburant (noir).

Breite in cm: 26,5	*Largeur en cm: 26,5*
Höhe in cm: 24,7	*Hauteur en cm: 24,7*
Länge in cm: 14,7	*Longueur en cm: 14,7*



35252 7 611330 352528

Einfüllsystem für Kraftstoff
Universal-Sicherheits Einfüllsystem für Kraftstoffe mit integrierter Belüftung. Der automatische Füllstopp verhindert das Überlaufen. Passt auch auf Oecofuel Kanister.

Système de remplissage de carburant
Système de remplissage de sécurité universel pour carburants avec aération intégrée. L'arrêt automatique du remplissage empêche tout débordement. S'adapte également aux bidons Oecofuel.



60789 7 611330 607895

Pumpenöler 250 ml
Nahtlos gezogen, lackierter und eingebrannter Stahlblechbehälter mit abschraubbarem Metallspritzrohr. Die Messingdruckpumpe besitzt 2 Stahlkugelventile und ist leicht zu zerlegen und zu reinigen. Wichtig: Bei Erstverwendung unbedingt einige Tropfen Öl in die Pumpe geben.

Burette à pompe 250 ml
Réservoir en tôle d'acier étirée sans soudure, peinte et cuite au four, avec tuyau d'injection métallique dévissable. La pompe à pression en laiton possède 2 vannes à bille en acier et est facile à démonter et à nettoyer. Important : Lors de la première utilisation, verser impérativement quelques gouttes d'huile dans la pompe.



68035 7 611330 680355

Fasshahn
Für dünnflüssige Medien, z.B. Mineral- und Speiseöle, nicht oxydierende Säuren und Laugen, andere nicht aggressive Medien. Nicht für Benzin, Lösungsmittel und Alkohole. Aus Polyäthylen. Mit einem ¾ Zoll Gewinde.

Robinet pour fût
Pour les liquides à faible viscosité, par ex. les huiles minérales et alimentaires, les acides et bases non oxydantes et autres substances non agressives. Ne convient pas à l'essence, aux solvants et aux alcools. En polyéthylène. Avec un filetage de ¾ de pouce.



58061

7 611330 580617

Mundstück 4 Backen
Mit 4 gedrehten Backen mit Schlüsselfläche.

Breite in cm: 1,5	*Largeur en cm: 1,5*
Höhe in cm: 3,7	*Hauteur en cm: 3,7*
Länge in cm: 1,5	*Longueur en cm: 1,5*

Agrafe hydraulique 4 mors
Avec 4 mors usinés avec méplat.



Elektrozubehör
Accessiores électriques



64009 7 611330 640090

Ovalleuchte 60 W
60 W Ovalleuchte in grauer Optik ist mit IP44 Schutzzertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und für den Aussenbereich geeignet. Das Lampe hat eine gängige E27 Fassung und ist mit verzinkten Drahtbügeln versehen. Ohne Leuchtmittel.

Armature oval 60 W
Lampe ovale de 60 W d'aspect gris, certifiée IP44, protégée contre les projections d'eau et adaptée à l'extérieur. La lampe a une douille E27 courante et est munie d'étriers en fil galvanisé. Sans ampoule.



82988 7 611330 829884

Kabelrolle innen 25 m
25 Meter Kabelrolle mit ergonomischem Griff ausgestattet für einfachen Transport. Die 4 × T13 Anschlüsse mit IP 20 Zertifizierung sind ausgezeichnet für Kabelverlängerungen im Innenbereich geeignet. Wichtig: Kabelrolle nur im ausgerollten Zustand verwenden.

Enrouleur câble 25m intérieur
Enrouleur de câble de 25 mètres équipé d'une poignée ergonomique pour un transport facile. Les 4 connecteurs T13 certifiés IP 20 conviennent parfaitement pour les rallonges de câbles à l'intérieur. Important : utiliser l'enrouleur de câble uniquement lorsqu'il est déroulé.



17018 7 611330 170184

Kabelrolle 3 × 1 mm, 25 m
25 Meter Kabelrolle mit ergonomischem Griff ausgestattet für einfachen Transport. Der T13 Anschluss mit IP 20 Zertifizierung und Thermoschutz ist ausgezeichnet für Kabelverlängerungen in Innenräumen geeignet. Wichtig: Kabelrolle nur im ausgerollten Zustand verwenden.

Enrouleur câble 3 × 1 mm, 25 m
Enrouleur de câble de 25 mètres équipé d'une poignée ergonomique pour un transport facile. Le connecteur T13 certifié IP20 et doté d'une protection thermique convient parfaitement aux rallonges de câble à l'intérieur. Important : utiliser l'enrouleur de câble uniquement lorsqu'il est déroulé.



59655 7 611330 596557

Kabelrolle 4 × T13, 25 m
25 Meter Kabelrolle aus bruchfestem Kunststoff. Das stossgedämpfte Stahlrohrgestell versichert ausreichend Stabilität und Sicherheit. Mit ergonomischem Griff ausgestattet für einfachen Transport. Die 4 × T13 IP 20 Steckdoseneingänge sind ausgezeichnet für Kabelverlängerungen in Innenräumen geeignet.

Enrouleur-prol 4 × T13, 25 m
Enrouleur de câble de 25 mètres en plastique incassable. Le châssis en tube d'acier amorti assure une stabilité et une sécurité suffisantes. Il est équipé d'une poignée ergonomique pour un transport facile. Les 4 × T13. IP20 conviennent parfaitement pour les rallonges de câbles à l'intérieur.



30073 7 611330 300734

Kabelrolle IP20 33m 4 x T13
Die Kabelrolle von brennenstuhl® mit einem Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Gestell gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit IP20-Zertifizierung ist sie sicher in Innenräumen einsetzbar.

Diese Kabeltrommel verfügt über einen ergonomischen Handgriff mit Achse für eine perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Dank des Überhitzungsschutzes und der Kontrollleuchte bei Überlastung können Sie beruhigt arbeiten.

Mit einem Stecker (T12/3, 230 V, 10 A) und vier Steckdosen (T13/3, 230 V, 10 A) bietet die Kabelrolle maximale Flexibilität. Das PVC-Kabel erstreckt sich über eine grosszügige Länge von 33 Metern. Der Trommeldurchmesser beträgt 29 cm.

Mithilfe dieser zuverlässigen Kabelrolle erweitern Sie Ihre Arbeitsreichweite in Werkstätten, Baustellen oder anderen professionellen Umgebungen im Innern.

Enrouleur câble IP20 33m 4 x T13
L'enrouleur de câble de brennenstuhl® avec un corps d'enrouleur en plastique spécial sur un châssis galvanisé garantit longévité et fiabilité. Certifié IP20, il peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur.

Cet enrouleur de câble dispose d'une poignée ergonomique avec axe pour un guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement. Grâce à la protection contre la surchauffe et au voyant de contrôle en cas de surcharge, vous pouvez travailler en toute tranquillité.

Avec une fiche (T12/3, 230 V, 10 A) et quatre prises (T13/3, 230 V, 10 A), l'enrouleur de câble offre une flexibilité maximale. Le câble en PVC s'étend sur une longueur généreuse de 33 mètres. Le diamètre de l'enrouleur est de 29 cm.

Cet enrouleur fiable vous permet d'étendre votre rayon d'action dans les ateliers, sur les chantiers ou dans d'autres environnements professionnels à l'intérieur.



59666 7 611330 596663

Kabelrolle 3 × 1,5 mm, 33 m

33 Meter Kabelrolle aus bruchfestem Kunststoff. Das stossgedämpfte Stahlrohrgestell versichert ausreichend Stabilität und Sicherheit. Ohne Rollentransport für flexibleres Arbeiten. Der T13 IP 20 Steckdoseneingang ist ausgezeichnet für Kabelverlängerungen im Innenbereich geeignet. Kabelrolle nur i mausgerollten Zustand verwenden.

Enrouleur câble 3×1,5 mm, 33 m

Enrouleur de câble de 33 mètres en plastique incassable. Le châssis en tube d'acier amorti assure une stabilité et une sécurité suffisantes. Sans transport de roulettes pour un travail plus flexible. La prise T13. IP20 convient parfaitement pour les rallonges de câbles à l'intérieur. Utiliser l'enrouleur de câble uniquement lorsqu'il est déroulé.



30074 7 611330 300741

Kabelrolle aussen IP55 25 m

Die Kabelrolle von brennenstuhl® mit IP55-Zertifizierung, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Gestell bietet Haltbarkeit, selbst im Aussenbereich.

Das Produkt verfügt über einen ergonomischen Handgriff für bequeme Handhabung. Der Überhitzungsschutz und die Kontrollleuchte sorgen für Sicherheit während des Betriebs.

Mit einem Stecker (T13/3, 230 V, 10 A), drei Steckdosen (T13/3, 230 V, 10 A), einem 25 Meter BREMAXX-Kabel bietet die Kabeltrommel maximale Flexibilität. Der Trommeldurchmesser beträgt 24 cm. Kabelrolle nur im ausgerollten Zustand verwenden.

Enrouleur câble extérieur IP55 25 m

L'enrouleur de câble de brennenstuhl®, avec certification IP55, corps de l'enrouleur en plastique spécial sur châssis galvanisé offre une durabilité, même à l'extérieur.

Le produit dispose d'une poignée ergonomique pour une utilisation confortable. La protection contre la surchauffe et le voyant lumineux assurent la sécurité pendant l'utilisation.

Avec une fiche (T13/3, 230 V, 10 A), trois prises (T13/3, 230 V, 10 A), un câble BREMAXX de 25 mètres, le tambour de câble offre une flexibilité maximale. Le diamètre du tambour est de 24 cm. utiliser l'enrouleur de câble uniquement lorsqu'il est déroulé.



46630 7 611330 466300

Kabelbox 3G 1 mm 10 m

Kabelbox für den Innenbereich mit 4 × T13 Anschlüssen und einer Kabellänge von 10 Metern. Mit der IP20 Zertifizierung ist die Box gegen das Eindringen von Gegenständen geschützt.

Câble-box 3G 1 mm 10 m

Boîte de câbles pour l'intérieur avec 4 connexions T13 et une longueur de câble de 10 mètres. Avec la certification IP20, le boîtier est protégé contre la pénétration d'objets.



30051 7 611330 300512

Verlängerungskabel aussen IP55

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer vorhandenen Steckdosen mit dem brennenstuhl® Verlängerungskabel. Diese Steckdosenverlängerung eignet sich perfekt für den Innen- und Aussenbereich und ermöglicht eine flexible Stromversorgung, wo immer Sie sie benötigen.

Das Verlängerungskabel ist IP55-zertifiziert und wurde speziell für robuste Anwendungen im Freien entwickelt. Mit einem Stecker (T13/3, 230 V, 10 A), einem 5 Meter Kabel und einer Kupplung (T13/3, 230 V, 10 A) bietet es eine zuverlässige Stromquelle für Ihre elektrischen Geräte im Garten, auf Baustellen oder bei Outdoor-Veranstaltungen. Gewicht: 850 g.

Câble de rallonge extérieur IP55

Augmentez la portée de vos prises de courant existantes avec le câble de rallonge brennenstuhl®. Cette rallonge de prise convient parfaitement pour l'intérieur et l'extérieur et permet une alimentation électrique flexible partout où vous en avez besoin.

Le câble de rallonge est certifié IP55 et a été spécialement conçu pour des applications robustes en extérieur. Avec une fiche (T13/3, 230 V, 10 A), un câble de 5 mètres et un raccord (T13/3, 230 V, 10 A), il offre une source de courant fiable pour vos appareils électriques dans le jardin, sur les chantiers ou lors d'événements en plein air. Poids : 850 g.



03946 7 611330 039467

Verlängerungskabel weiss 3 / 5 m

Weisses Verlängerungskabel für Kabelverbindungen im Innenbereich geeignet, mit einer Gesamtlänge von 3 Metern und einem einzelnen T13 Steckeranschluss ausgestattet. Der robuste Kabelmantel aus PVC bietet zuverlässigen Schutz vor äusseren Einflüssen.

Câble de rallonge blanc 3 / 5 m

Câble de rallonge blanc adapté aux raccords de câbles à l'intérieur, d'une longueur totale de 3 mètres et équipé d'une seule prise T13. La gaine de câble robuste en PVC offre une protection fiable contre les influences extérieures.



05048 7 611330 050486

Verlängerungskabel schwarz 3 / 5 m

Schwarzes Verlängerungskabel für Kabelverbindungen im Innenbereich geeignet, mit einer Gesamtlänge von 3 Metern und einem einzelnen T13 Steckeranschluss ausgestattet. Der robuste Kabelmantel aus PVC bietet zuverlässigen Schutz vor äusseren Einflüssen.

Câble de rallonge noir 3 / 5 m

Câble de rallonge noir adapté aux raccords de câbles à l'intérieur, d'une longueur totale de 3 mètres et équipé d'une seule prise T13. La gaine de câble robuste en PVC offre une protection fiable contre les influences extérieures.



03906 7 611330 039061

Safe Box für Stecker

Stabile Kunststoffbox, zum Schutz verschiedener Steckverbindungen geeignet und vielseitig einsetzbar. In petrolgrüner Optik sehr passend für den Garten. Der einfach gestaltetet Öffnungs- und Schliessmechanismus ist leicht zu bedienen.

Etui sécuri-prise

Boîte en plastique solide, adaptée à la protection de différents connecteurs et utilisable de manière polyvalente. D'aspect vert pétrole, elle convient très bien pour le jardin. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture est simple et facile à utiliser.



57096 7 611330 570960

Steckdosenleiste 4 x T13 mit USB
Weisser Mehrfachstecker für den Innenbereich, mit 4 × T13 und 2 × USB (2,1 A), IP20 zertifiziert. Die Kabellänge von 2 Metern bietet Vielseitigkeit auch für unpassend positionierte Steckdosen. Mit dem Kippschalter kann die Stromzufuhr unterbrochen werden, sobald die eingesteckten Geräte nicht mehr verwendet werden. Somit sparen Sie Strom und Geld.

Multiprise 4 x T13 avec USB
Multiprise blanche pour l'intérieur, avec 4 × T13 et 2 × USB (2,1 A), certifiée IP20. La longueur de câble de 2 mètres offre une polyvalence même pour les prises mal positionnées. L'interrupteur à bascule permet de couper l'alimentation électrique dès que les appareils branchés ne sont plus utilisés. Vous économisez ainsi de l'électricité et de l'argent.



59686 7 611330 596861

Steckdosenleiste 5 × T13
Mehrfachstecker ist dank der 90° Anordnung der einzelnen Eingäng ideal für 5 grossvolumige Stecker oder Winkelstecker geeignet. Jeder Steckereingang kann individuell mit einem zweipoligen Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Somit ist die Stromzufuhr für jedes eingesteckte Gerät kontrollierbar und Sie sparen Strom und Geld. Die Kabellänge von 3 Metern ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich.

Bloc multiprise 5 × T13
Grâce à la disposition à 90° des différentes entrées, la fiche multiple est idéale pour 5 fiches de grand volume ou des fiches coudées. Chaque entrée de fiche peut être activée ou désactivée individuellement à l'aide d'un interrupteur bipolaire. Ainsi, l'alimentation électrique peut être contrôlée pour chaque appareil branché, ce qui vous permet d'économiser de l'électricité et de l'argent. La longueur du câble de 3 mètres permet une utilisation polyvalente.



59683 7 611330 596830

Steckdosenleiste mit Maus 6 × T13
Weisse Steckdosenleiste mit 6 × T13 Anschlüssem und 3 Meter Kabellänge. Der Mehrfachstecker besitzt zusätzlich Haftmagneten zur Befestigung. Mit dem Kippschalter am 2 Meter langen Kabel kann die Stromzufuhr sofort unterbrochen und somit Strom und Geld gespart werden.

Bloc multiprise avec mouse 6 × T13
Bloc multiprise blanc avec 6 × connexions T13 et 3 mètres de câble. La fiche multiple possède en outre des aimants de fixation. L'interrupteur à bascule sur le câble de 2 mètres permet de couper immédiatement l'alimentation électrique et d'économiser ainsi de l'électricité et de l'argent.



35333 7 611330 039405

Steckdosenleiste II Schalter 7×T13
Mehrfachstecker ist ideal für Einsatz im Home-Office, Heimkino oder Partyraum. Die weisse Steckdosenleiste verfügt über 7 × T13 Anschlüssen, die 2 Meter Kabellänge bieten eine Verlängerung bei unpassender Steckdosenlage. IP20 Zertifizierung. Mit dem beleuchteten Kippschalter kann die Stromzufuhr unterbrochen werden, sobald die eingesteckten Geräte nicht mehr verwendet werden. Somit sparen Sie Strom und Geld.

Bloc multipr. II inter. 7×T13
La fiche multiple est idéale pour une utilisation dans un bureau à domicile, un home cinéma ou une salle de fête. Le bloc multiprise blanc dispose de 7 × connexions T13, les 2 mètres de longueur de câble offrent une rallonge en cas d'emplacement inapproprié de la prise. Certification IP20. L'interrupteur à bascule éclairé permet de couper l'alimentation électrique dès que les appareils branchés ne sont plus utilisés. Vous économisez ainsi de l'électricité et de l'argent.



35332 7 611330 039184

Steckdosenleiste II Schalter 5×T13
Mehrfachstecker mit 5 × T13 Anschlüssen für den Innenbereich. Mit 2 Metern Kabellänge bietet diese Steckdosenleiste Vielseitigkeit in der Anwendung. Mit der IP20 Zertifizierung ist sie gegen das Eindringen von Gegenständen geschützt (Kindersicherung). Mit dem beleuchteten Schalter kann die Stromzufuhr unterbrochen werden, sobald die eingesteckten Geräte nicht mehr verwendet werden. Somit Sparen Sie Strom und Geld.

Bloc multipr. II inter. 5×T13
Fiche multiple avec 5 × connexions T13 pour l'intérieur. Avec une longueur de câble de 2 mètres, ce bloc multiprise offre une grande polyvalence d'utilisation. Avec la certification IP20, il est protégé contre l'intrusion d'objets (sécurité enfants). L'interrupteur éclairé permet de couper l'alimentation électrique dès que les appareils branchés ne sont plus utilisés. Vous économisez ainsi de l'électricité et de l'argent.



59682 7 611330 596823

Stromsparkabel mit Schalter
MOUSE Stromsparkabel aus PVC mit einer Schalterkabellänge von 2 Metern in weisser Optik, der integrierte Schlaufstecker ist für T12 und T13 Anschlüsse ausgelegt. Via Wippschalter kann die Stromzufuhr zu angeschlossenen Geräten manuell getrennt werden. Das Kabel ist für den Innenbereich vorgesehen.

Câble d'économie avec interrupt.
Câble d'économie d'énergie MOUSE en PVC avec une longueur de câble d'interrupteur de 2 mètres en blanc, la fiche à boucle intégrée est conçue pour des raccords T12 et T13. L'alimentation électrique des appareils raccordés peut être coupée manuellement via un interrupteur à bascule. Le câble est prévu pour l'intérieur.



94996 7 611330 949964

Kabel Td 3 × 1 mm², 10 m schwarz
Td Kabel 3 × 1 mm², Ring à 10 m in schwarz mit PVC Isolation, geeignet für feste sowie flexible Verlegung. Der Schutzleiter ist in gelb-grüner Optik gehalten.

Câble Td 3 × 1 mm², 10 m noir
Câble Td 3 × 1 mm², anneau de 10 m en noir avec isolation PVC, adapté à la pose fixe et flexible. Le conducteur de protection est de couleur jaune-vert.



94998 7 611330 949988

Kabel Td 3 × 1,5 mm², 20 m schwarz
Td Kabel 3 × 1,5 mm², Ring à 20 m in schwarz mit PVC Isolation, geeignet für feste sowie flexible Verlegung. Der Schutzleiter ist in gelb-grüner Optik gehalten.

Câble Td 3 × 1,5 mm², 20 m noir
Câble Td 3 × 1,5 mm², anneau de 20 m en noir avec isolation PVC, adapté à la pose fixe et flexible. Le conducteur de protection est de couleur jaune-vert.



94997 7 611330 949971

Kabel Td 3 × 1 mm², 10 m weiss
Td Kabel 3 × 1 mm², Ring à 10 m in weiss mit PVC Isolation, geeignet für feste sowie flexible Verlegung. Der Schutzleiter ist in gelb-grüner Optik gehalten. Der Durchmesser des Kabelkanals beträgt 6,8 bis 7,1 mm.

Câble Td 3 × 1 mm², 10 m blanc
Câble Td 3 × 1 mm², anneau de 10 m en blanc avec isolation PVC, adapté à la pose fixe et flexible. Le conducteur de protection est de couleur jaune-vert.



94999 7 611330 949995

Kabel Td 3 × 1,5 mm², 20 m weiss
Td Kabel 3 × 1,5 mm², Ring à 20 m in weiss mit PVC Isolation, geeignet für feste sowie flexible Verlegung. Der Schutzleiter ist in gelb-grüner Optik gehalten.

Câble Td 3 × 1,5 mm², 20 m blanc
Câble Td 3 × 1,5 mm², anneau de 20 m en blanc avec isolation PVC, adapté à la pose fixe et flexible. Le conducteur de protection est de couleur jaune-vert.



18612 7 611330 186123

Kabel TT weiss 3 × 1,5 mm², 20 m
TT Kabel 3 × 1,5 mm², Ring à 20 m in weiss mit PVC Isolation, geeignet für feste Verlegungen. Der Schutzleiter ist in gelb-grüner Optik gehalten.

Câble TT blanc 3 × 1,5 mm², 20 m
Câble TT 3 × 1,5 mm², anneau de 20 m en blanc avec isolation PVC, adapté à la pose fixe. Le conducteur de protection est de couleur jaune-vert.



69054 7 611330 690545

Steckdose AP T13
Einfache Aufputz-Steckdose in schlicht-weisser Optik mit 1 × T13 Anschluss und Schraubfixierung der Drähte.

Prise AP T13
Prise simple pour montage en applique, d'aspect sobre et blanc, avec 1 raccord T13 et fixation des fils par vis.



59315 7 611330 593150

Wandsteckdose CEE16 / 5
CEE Wandsteckdose für die Aufputz Montage zum sogenannten Campingstecker mit 16/5 Buchse, welche durch die IP44 Schutzzertifizierung vor allseitigem Spritzwasser geschützt ist. Die maximale Spannung beträgt 400 Volt, dabei ist der Schutzleiter auf 6 h positioniert. Die Dose ist in rot-weisser Optik gehalten und besitzt eine Neigung von 15°. Die ist für maximal 4'000 Watt ausgelegt.

Prise murale CEE16 / 5
Prise murale CEE pour le montage en saillie de la fiche dite de camping avec prise 16/5, qui est protégée contre les projections d'eau de tous côtés par la certification de protection IP44. La tension maximale est de 400 volts, le conducteur de protection étant positionné sur 6 h. La prise a un aspect rouge et blanc et possède une inclinaison de 15°. Elle est conçue pour une puissance maximale de 4 000 watts.



59316 7 611330 593167

Wandsteckdose CEE32 / 5
CEE Wandsteckdose für die Aufputz Montage zum sogenannten Campingstecker mit 32/5 Buchse, welche durch die IP44 Schutzzertifizierung vor allseitigem Spritzwasser geschützt ist. Die maximale Spannung beträgt 400 Volt, dabei ist der Schutzleiter auf 6 h positioniert. Die Dose ist in rot-weisser Optik gehalten und besitzt eine Neigung von 15°. Die ist für maximal 12'800 Watt ausgelegt.

Prise murale CEE32 / 5
Prise murale CEE pour le montage en saillie de la fiche dite de camping avec prise 32/5, qui est protégée contre les projections d'eau de tous côtés par la certification de protection IP44. La tension maximale est de 400 volts, le conducteur de protection étant positionné sur 6 h. La prise a un aspect rouge et blanc et possède une inclinaison de 15°. Elle est conçue pour une puissance maximale de 12 800 watts.



69053 7 611330 690538

Steckdose UP T13
Unterputz-Steckdose in schlicht-weisser Optik mit 1 × T13.

Prise à encaster T13
Prise à encastrer d'aspect sobre et blanc avec 1 × T13.



69057 7 611330 690576

Steckdose UP 3 × T13
Steckdose bestehend aus 3 × T13 Anschlüssen. Die Dose ist für die Unterputz-Installation vorgesehen. Schweizer Qualität und zeitloses Design in weissem Farbton verleihen Ihrem Zuhause den letzten Schliff.

Prise à encastrer 3 × T13
Prise composée de 3 raccords T13. L'interrupteur est prévu pour une installation encastrée. La qualité suisse et le design intemporel de couleur blanche apportent la touche finale à votre intérieur.



69059

7 611330 690590

Steckdose UP 3 × T13
Steckdose bestehend aus 3 × T13 Anschlüssen, ein Anschluss ist separat schaltbar. Die Dose ist für die Unterputz-Installation vorgesehen. Schweizer Qualität und traditionelles Design in weissem Farbton verleihen Ihrem Zuhause den letzten Schliff.

Prise à encastrer UP 3 × T13
Prise composée de 3 raccords T13, un raccordement est commutable séparément. L'interrupteur est prévu pour une installation encastrée. La qualité suisse et le design traditionnel de couleur blanche apportent la touche finale à votre intérieur.



69058

7 611330 690583

Steckdose AP 3 × T13
Einfache Aufputz-Steckdose in schlicht-weisser Optik mit 3 × T13 Anschluss.

Prise AP 3 × T13
Prise simple pour montage en applique, d'aspect sobre et blanc, avec 3 raccords T13,



59998

7 611330 599985

Steckdosenschutz weiss 5 Stück
5 Stück weisse Blindstecker für die gängige T12/13 Buchse. Der Steckdosenschutz ist dank der IP44 Zertifizierung vor allseitigem Spritzwasser geschützt.

Fiche de sécurité blanc 5 pièces
5 fiches aveugles blanches pour les prises courantes T12/13. La protection de prise est protégée contre les projections d'eau de tous côtés grâce à la certification IP44.



24366

7 611330 243666

Zeitschaltuhr II 24 Stunden Innen
Timer für Wohnräume mit IP20 Zertifizierung, welche Schutz vor dem Eindringen fester Gegenstände und Fingerberührungen schützt. Mit 96 Segmenten kann die Zeitschaltuhr individuell gesetzt werden. Die Zeitschaltuhr lässt sich ebenfalls via manuellen Schalter bedienen.

Minuteur II 24 heures intérieur
Minuteur pour pièces d'habitation avec certification IP20, qui protège contre la pénétration d'objets solides et les contacts avec les doigts. Avec 96 segments, le minuteur peut être réglé individuellement. Le minuteur peut également être commandé via un interrupteur manuel.



84984

7 611330 849844

Zeitschaltuhr 24 Stunden IP55
Timer für die Garage oder den Garten mit IP55 Zertifizierung, welche vor allseitigem Eindringen von Staub und Stahlwasser geschützt ist. Mit 96 Segmenten kann die Zeitschaltuhr individuell gesetzt werden.

Minuteur 24 heures IP55
Minuteur pour le garage ou le jardin certifié IP55, protégé contre la pénétration de tous les côtés contre la pénétration de poussière et d'eau ferrugineuse. Avec 96 segments, le minuteur peut être réglé individuellement.



53237

7 611330 532371

Verlängerung T12/T13 weiss 4m
Das Verlängerungskabel mit einem Aussenmantel aus PVC ist für den Innenbereich geeignet. Mit einem Seitenstecker T12 und einer Steckdose T13. Die Länge des Kabels beträgt 4 m. Farbe: Weiss.

Rallonge T12/T13 blanch 4m
Le câble de rallonge avec une gaine extérieure en PVC convient pour l'intérieur. Il est équipé d'une fiche latérale T12 et d'une prise de courant T13. La longueur du câble est de 4 m. Couleur : blanc.



53247

7 611330 532470

Verlängerung T12/T13 weiss 3m
Das Verlängerungskabel mit einem Aussenmantel aus PVC ist für den Innenbereich geeignet und hat an der Kupplung einen integrierten Clip für eine einfache und praktische Befestigung. Die Länge des Kabels beträgt 3 m. Farbe: Weiss.

Rallonge T12/T13 blanch 3m
Le câble de rallonge avec une gaine extérieure en PVC convient pour l'intérieur et dispose d'un clip intégré au niveau du raccord pour une fixation simple et pratique. La longueur du câble est de 3 m. Couleur : blanc.



29989 7 611330 299892

Steckdosenblock aussen IP55
Diese brennenstuhl® Steckdosenleiste eignet sich perfekt, um Ihre Stromversorgung im Aussenbereich zu sichern. Mit IP55-Zertifizierung bietet sie einen zuverlässigen Schutz vor äusseren Einflüssen. Das robuste und bruchfeste Kunststoffgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine breite Auflagefläche für sicheren Halt.

Ausgestattet mit einem beleuchteten 2-poligen Schalter und einer Schutzhaube gegen Spritzwasser sorgt sie drinnen wie draussen für maximale Sicherheit. Sowohl Stecker als auch Steckdosen verfügen über die IP55-Schutzklasse.

Der stabile Bügel ermöglicht einfaches Aufhängen und Befestigen, während das 3 Meter lange Gummi-Neopren-Kabel ausreichend Flexibilität bietet. Mit fünf Steckdosen (T13/3, 230 V, 10 A, IP55) und einem Stecker (T13/3, 230 V, 10 A, IP55) bietet die Steckerleiste eine vielseitige Lösung für Ihre elektrischen Bedürfnisse im Aussenbereich.

Die Abmessungen der Leiste von 6 × 8 × 43 cm und das Gesammtgewicht von 830 g machen sie handlich und gut zu transportieren.

Bloc-prise extérieur IP55
Ce bloc-prise brennenstuhl® est parfait pour sécuriser votre alimentation électrique à l'extérieur. Certifié IP55, il offre une protection fiable contre les influences extérieures. Le boîtier en plastique robuste et incassable garantit une longue durée de vie et une large surface d'appui pour une prise sûre.

Équipé d'un interrupteur bipolaire éclairé et d'un capot de protection contre les projections d'eau, il assure une sécurité maximale à l'extérieur. Tant les fiches que les prises disposent de la classe de protection IP55.

L'étrier stable permet de le suspendre et de le fixer facilement, tandis que le câble en caoutchouc et néoprène de 3 mètres offre suffisamment de flexibilité. Avec cinq prises de courant (T13/3, 230 V, 10 A, IP55) et une fiche (T13/3, 230 V, 10 A, IP55), la prise multiple offre une solution polyvalente pour vos besoins électriques en extérieur.

Les dimensions de la prise multiple, 6 × 8 × 43 cm, et son poids total de 830 g la rendent maniable et facile à transporter.



59798 7 611330 597981

Fassung E27 schwarz
Fassung für gängige E27 Leuchtmittel in schwarz glatter Optik.

Douille E27 noir
Douille pour ampoules E27 courantes, aspect lisse noir.



59347 7 611330 593471

Muffe KIR M16 8Stk.
Kunststoff-Verbindungsmuffen geeignet für M16 Rohre für Aufputzhausinstallationen. Die Muffen sind in hellgrauer Optik gehalten. Im Lieferumfang sind 8 Stück enthalten.

Manchon KIR M16 8pcs
Manchons de raccordement en plastique adaptés aux tubes M16 pour les installations domestiques apparentes. Les manchons ont un aspect gris clair. La livraison comprend 8 pièces.



59348 7 611330 593488

Muffe KIR M20
Kunststoff-Verbindungsmuffen geeignet für M20 Rohre für Aufputzhausinstallationen. Die Muffen sind in hellgrauer Optik gehalten. Im Lieferumfang sind 6 Stück enthalten.

Manchon KIR M20
Manchons de raccordement en plastique adaptés aux tubes M20 pour les installations domestiques apparentes. Les manchons ont un aspect gris clair. La livraison comprend 6 pièces.



11637 7 611330 116373

Rohr KRFW-G M20 blau 25 m
25 Meter langes KRFW-G M20 Flexrohr gliss in blauer Optik. Mit Einzugsdraht, PP halogenarm, schwer entflammbar und selbstlöschend. Die Scheiteldruckfestigkeit beträgt 1000 Newton.

Tube KRFW-G M20 bleu 25 m
Tube flexible KRFW-G M20 gliss de 25 mètres de long, aspect bleu. Avec fil de tirage, PP pauvre en halogène, difficilement inflammable et auto-extinguible. La résistance à la pression au sommet est de 1000 newton.



59334 7 611330 593341

Rohr KIR M16 grau 2 m
KIR Rohr für Aufputz-Hausinstallationen. Der Durchmesser des Rohres beträgt Ø 16 mm. In unauffällig hellgrau gehaltener Optik und einer Länge von 2 Meter.

Tube KIR M16 gris 2m
Tube KIR pour les installations domestiques apparentes. Le diamètre du tube est de Ø 16 mm. D'un aspect gris clair discret, il mesure 2 mètres de long.



59335 7 611330 593358

Rohr KIR M20 grau 2 m
KIR Rohr für Aufputz-Hausinstallationen. Der Durchmesser des Rohres beträgt Ø 20 mm. In unauffällig hellgrau gehaltener Optik und einer Länge von 2 Meter.

Tube KIR M20 gris 2 m
Tube KIR pour les installations domestiques apparentes. Le diamètre du tube est de Ø 20 mm. D'un aspect gris clair discret, il mesure 2 mètres de long.



95269 7 611330 952698

Mehrfachadapter 3 × T13 weiss
Mehrfachstecker mit 3 × T13 Steckplätzen in weisser Optik.

Adaptateur multiple 3 × T13 blanc
Fiche multiple avec 3 emplacements T13 d'aspect blanc.



59562 7 611330 595628

Abzweigstecker schwarz KS 3 × T13
Abzweigstecker in schwarzer Optik mit 3 × T13 Anschlüssen und Kinderschutz.

Fiches dérivation noir 3 × T13
Fiche de dérivation d'aspect noir avec 3 raccords T13 et protection enfants.



59563 7 611330 595635

Abzweigstecker weiss KS 3 × T13
Abzweigstecker mit 3 × T13 Anschlüssen und einem Kinderschutz ausgestattet. Der Stecker ist in einem eleganten Weiss gehalten.

Fiches dérivation blanc 3 × T13
Fiche de dérivation équipée de 3 raccords T13 et d'une protection enfants. La fiche est d'un blanc élégant.



95268 7 611330 952681

Mehrfachadapter 3 × T13 schwarz
Der T13-Stecker des schwarzen Adapters lässt sich um 360° drehen und bietet 3 × T13 Steckplätze.

Adaptateur multiple 3 × T13 noir
La fiche T13 de l'adaptateur noir peut être tournée à 360° et offre 3 emplacements T13.



59564 7 611330 595642

Abzweigstecker weiss KS 4 × T13
STEKO SWING Abzweigstecker in weisser Optik mit insgesamt 4 × T13 Anschlüssen. Der Mehrfachstecker ist mit einem Kinderschutz ausgestattet und um 300° drehbar.

Fiches dérivation blanc 4 × T13
Fiche de dérivation STEKO SWING d'aspect blanc avec en tout 4 raccords T13. La fiche multiple est équipée d'une protection enfants et peut être tournée à 300°.



59565 7 611330 595659

Abzweigstecker schwarz KS 4 × T13
STEKO SWING Abzweigstecker in schwarzer Optik mit insgesamt 4 × T13 Anschlüssen. Der Stecker ist um 300° drehbar und hat einen Kinderschutz.

Fiches dérivation noir 4 × T13
Fiche de dérivation STEKO SWING d'aspect noir avec en tout 4 raccords T13. La fiche peut être tournée à 300° et dispose d'une protection enfants.



18604 7 611330 186048

Abzweigstecker kippbar 3 × T13
Der STEKO Mehrfachstecker in weiss 3 × T13 "Peacock" ist sternförmig kippbar und für schwer erreichbare Steckdosen ideal geeignet.

Broche de dérivation 3 × T13
La fiche multiple STEKO en blanc 3 × T13 « Peacock » est pliante en forme d'étoile et convient parfaitement aux prises difficilement accessibles.



53250 7 611330 532500

Abzweigstecker opposite 2 x T13
Abzweigstecker in weisser Optik mit 2 × T13 Eingängen. Der Mehrfachstecker ist 270° drehbar und mit einem Kinderschutzdeckel ausgestattet.

Broche de dérivation opposite 2 x T13
Broche de dérivation d'aspect blanc avec 2 entrées T13. La fiche multiple peut être tournée à 270° et est équipée d'une protection enfant.



59345 7 611330 593457

Abzweigdose AP IP54 75×75×42mm
AP Nassabzweigdose leer, Aussen 75x75x43mm, IP55, Innen 68x68x38mm, mit 6 Eingängen. Inkl. zuschneidbaren Gummimuffen.

Boî. dériv. AP IP54 75×75×42mm
Boîte de dérivation apparente humide vide, extérieur 75x75x43 mm, IP55, intérieur 68x68x38 mm, avec 6 entrées. Y compris les manchons en caoutchouc pouvant être découpés.



65884 7 611330 658842

Abzweigdose AP weiss 5×2,5mm2
Aufputz Abzweigdose in weisser Optik für die Zusammenführung von elektrischen Leitungen 5 × 2.5 mm², 58 × 58 mm.

Boîte dérivation AP blanc 5×2,5mm2
Boîte de dérivation apparente d'aspect blanc pour le regroupement de 5 câbles électriques de 2,5 mm², 58 × 58 mm.



67945 7 611330 679458

Steckklemmen Wago 5×0.5 -2.5 mm
WAGO COMPACT Steckklemmen in den Grössen 0.5 - 2.5 mm², die Klemmen sind in gelber Optik und im Lieferumfang befinden 5 Stück.

Bornes à ficher 5×0.5 -2.5mm
Bornes à fiches WAGO COMPACT dans les tailles 0,5 - 2,5 mm², les bornes ont un aspect jaune et sont livrées par 5.



59855 7 611330 598551

Reihenklemmen schwarz
2 Stück 12-polige Reihenklemmen aus schwer brennbarem Polyäthylen mit 2 Klemmschrauben pro Pol, um ankommende und abgehende Leitungen (0,5 - 2,5 mm) übersichtlich und einfach zu verbinden. Die Klemmen sind schwarz und abschneidbar.

Serre -fils noir
2 barrettes à bornes à 12 pôles en polyéthylène difficilement inflammable avec 2 vis de serrage par pôle, pour relier clairement et facilement les câbles entrants et sortants (0,5 - 2,5 mm). Les bornes sont noires et peuvent être coupées.

59856 **Reihenklemmen 0,75 - 4 mm** ***Borniers 0,75 - 4 mm***

59857 **Reihenklemmen 4 - 10 mm** ***Borniers 4 - 10 mm***



75770 7 611330 757705

Bananenkupplung 4 Stk
Bananenkupplungen, 2 Stück rot und 2 Stück schwarz für Verbindungen bei Niederspannung.

Assorti. prise mob. banane 4 pcs
Fiches bananes, 2 pièces rouges et 2 pièces noires pour les connexions à basse tension.



59349 7 611330 593495

Metallbride M16
1-lappige Metall-Briden in grauer Optik. Geeignet für Rohre der Grösse M16. Im Lieferumfang sind 20 Stück enthalten.

Bride métal M16
Brides métalliques à 1 lobe d'aspect gris. Conviennent pour les tubes de taille M16. La livraison comprend 20 pièces.



59350 7 611330 593501

Metallbride M20 grau
10 Stück 1-lappige M20 Metall-Briden in verzinkt-hellgrauer Optik.

Bride métal M20 grau
10 brides métalliques M20 à 1 lobe d'aspect gris clair galvanisé.



59351 7 611330 593518

Metallbride M20 verzinkt
1-lappige, verzinkte Metall-Briden. Geeignet für Rohre der Grösse M20. Im Lieferumfang sind 10 Stück enthalten.

Bride métal M20 zingué
Brides métalliques galvanisées à 1 lobe. Conviennent pour les tubes de taille M20. La livraison comprend 10 pièces.



54734 7 611330 547344

Kabelkanal weiss
MINI-SNAP Kabelkanal gut geeignet für die nachträgliche Installation oder Erweiterungen von Leitungen in Ihren Räumlichkeiten. Der Kanal ist selbstklebend, besteht aus Kunststoff und ist in einem eleganten Weiss gehalten. Masse: 200 cm × 9,5 × 7 mm.

Conduit câble blanc
Conduit de câble MINI-SNAP bien adapté à l'installation ultérieure ou aux extensions de conduites dans vos locaux. Le conduit est autocollant, en plastique et d'un blanc élégant. Dimensions : 200 cm × 9,5 cm × 7 mm.

66010 7 611330 660104

Kabelkanal weiss 16×16mm, 2m

Conduit câble blanc 16×16mm, 2m

66000 7 611007 152659

Kabelkanal weiss 25×16mm, 2m

Conduit câble blanc 25×16mm, 2m

65996 7 611330 659962

Kabelkanal weiss 30×25mm, 2m

Conduit câble blanc 30×25mm, 2m



59292 7 611330 592924

Stecker T12 schwarz
Schwarzer T12 Kabelanschlussstecker mit 3 Adern. Ausgelegt für 250 Volt Spannung.

Fiche T12 noir
Fiche de raccordement de câble T12 noire avec 3 conducteurs. Conçue pour une tension de 250 volts.



59293 7 611330 592931

Stecker T12 weiss
Weisser T12 Kabelanschlussstecker mit 3 Adern. Ausgelegt für 250 Volt Spannung.

Fiche T12 blanc
Fiche de raccordement de câble T12 blanche avec 3 conducteurs. Conçue pour une tension de 250 volts.



65887 7 611330 658873

Stecker Winkel T12 II schwarz
MID Winkelstecker T12 für den Innenbereich in schwarzer Optik mit schlankem Aussengehäuse für mehr Handlichkeit in der Anwendung.

Fiches T12 II noir
Fiche coudée MID T12 pour l'intérieur, d'aspect noir, avec un boîtier extérieur fin pour une meilleure maniabilité lors de l'utilisation.



65885 7 611330 658859

Stecker Winkel T12 II weiss
MID Winkelstecker T12 für den Innenbereich in weisser Optik mit schlankem Aussengehäuse für mehr Handlichkeit in der Anwendung.

Fiches T12 II blanc
Fiche coudée MID T12 pour l'intérieur, d'aspect blanc, avec un boîtier extérieur fin pour une meilleure maniabilité lors de l'utilisation.



59320 7 611330 593204

Stecker CEE16 / 3
CEE Stecker 16/3 IP44 230V 6h, turn2fix. Der Stecker 16/3 230 V 6 h verfügt über eine IP44 Schutzzertifizierung und ist somit gegen Spritzwasser geschützt. Die Abdeckung kommt in blauer Aussenoptik. Der Stecker ist für maximal 4'000 Watt ausgelegt.

Fiche CEE16 / 3
Fiche CEE 16/3 IP44 230 V 6 h, turn2fix. La fiche 16/3 230 V 6 h dispose d'une certification de protection IP44 et est donc protégée contre les projections d'eau. Le couvercle est bleu à l'extérieur. La fiche est conçue pour une puissance maximale de 4 000 watts.

60698 7 611330 606980

Stecker CEE32 / 5 400V

Fiche CEE32/ 5 400V



85550 7 611330 855500

Gummistecker- Kupplung
3 Poliger STEKO TPE-Stecker. Der Typ 13 besteht aus Gummi und ist in einem schlichten Schwarz gehalten. Material: PA6/ TPE

Fiche caoutchouc T13 IP55
Fiche STEKO TPE à 3 pôles. Le type 13 est en caoutchouc et d'un noir sobre. Matériau : PA6/TPE

85547 7 611330 855470

Gummikupplung T13 IP55

Prise caoutchouc T13 IP55



85549 7 611330 855494

Gummistecker T15 IP55
STEKO TPE-Stecker für die Anwendung als Schutzkontakt im Innen- und Aussenbereich bis max. 4000 Watt. Der Stecker ist in einem schlichten Schwarz gehalten. Die IP55 Schutzzertifizierung schützt vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen.

Fiche caoutchouc T15 IP55
Fiche TPE STEKO pour utilisation comme contact de protection à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 4000 watts maximum. La fiche est noire et la certification de protection IP55 protège de la poussière et des jets d'eau de toutes les directions.



18602 7 611330 186024

Winkelstecker montierbar weiss
STEKO Dreh-Winkelstecker T12 270° Peachick Move in Weiss ist selbst montierbar. Die Kabeleinführung verläuft senkrecht.

Connecteur angulaire blanc
Le connecteur angulaire rotatif T12 270° Peachick Move de STEKO en blanc peut être monté par l'utilisateur. L'entrée de câble est verticale.



60692 7 611330 606928

Kupplung
CEE Kupplung zum Campingstecker 16/5 400 V 6 h mit IP44 Schutzzertifizierung und somit gegen Spritzwasser geschützt. Die Abdeckung kommt in roter Aussenoptik. Die Kupplung ist für maximal 6400 Watt ausgelegt.

Prise mobile
Prise CEE pour fiche de camping 16/5 400 V 6 h avec certification de protection IP44 et donc protégée contre les projections d'eau. Le couvercle est rouge à l'extérieur. La prise est conçue pour une puissance maximale de 6400 watts.

59317 7 611330 593174

Kupplung CEE16 / 3

Prise mobile CEE16 / 3

60700 7 611330 607000

Kupplung CEE32 /5 400V

Prise mobile CEE32/ 5 400V



59294 7 611330 592948

Kupplung T13 schwarz
Schwarze T13-Kupplung als Schutzkontakt bis zu 250 Volt Spannung.

Prise mobile T13 noir
Prise T13 noire comme contact de protection jusqu'à 250 volts de tension.



59295 7 611330 592955

Kupplung T13 weiss
Weisse T13-Kupplung als Schutzkontakt bis zu 250 Volt Spannung.

Prise mobile T13 blanc
Prise T13 blanche comme contact de protection jusqu'à 250 volts de tension.



69063 7 611330 690637

Schalter AP Sch 0/3
Klassischer weisser Lichtschalter für Aufputz-Montage. Mica Aufputzschalter Schema 0 / Schema 3.

Interrupteur apparent Sch 0/3
Interrupteur en applique Mica Schéma 0 / 3 d'aspect blanc.



59978 7 611330 599787

Wippenschalter schwarz
1 poliger Wippenschalter für den Innenbereich aus Kunststoff in schwarzer Optik.

Interrupteur pour cordon noir
Interrupteur à bascule unipolaire pour l'intérieur, en plastique, aspect noir.



59979 7 611330 599794

Wippenschalter weiss
1 poliger Wippenschalter für den Innenbereich aus Kunststoff in weisser Optik.

Interrupteur pour cordon weiss
Interrupteur à bascule unipolaire pour l'intérieur, en plastique, aspect blanc.



69061 7 611330 690613

Schalter UP Sch 0/3
Klassischer Lichtschalter für Unterputz-Installation. Mica UP Druckschalter Schema 3. Schweizer Qualität in weissem Farbton verleihen Ihrem Zuhause den letzten Schliff.

Interrupteur Sch 0/3
Interrupteur d'éclairage classique pour une installation encastrée. Mica UP Pressostat Schéma 3. La qualité suisse dans une teinte blanche apporte la touche finale à votre intérieur.



69065 7 611330 690651

Kombination AP Sch0 + 3 T13
Kombinationsschalter bestehend aus 1 × T13 Anschluss und Schema 0/3 Druckschalter. Der Schalter ist für die Aufputz-Installation vorgesehen. Schweizer Qualität in weissem Farbton verleihen Ihrem Zuhause den letzten Schliff.

Combinaison AP Sch 0 + 3 T13
Interrupteur combiné composé d'un raccord T13 et d'un interrupteur à pression Schéma 0/3. L'interrupteur est prévu pour une installation en applique. La qualité suisse en blanc apportera la touche finale à votre intérieur.



69064 7 611330 690644

Kombination UP Sch0 + 3 T13
Kombinationsschalter bestehend aus einem T13 Anschluss und Schema 3 Druckschalter. Der Schalter ist für die Unterputz-Installation vorgesehen. Schweizer Qualität und nostalgisches Design in weissem Farbton verleihen Ihrem Zuhause den letzten Schliff.

Combinaison Sch0 + 3 T13
Interrupteur combiné composé d'un raccord T13 et d'un interrupteur à pression Schéma 3. L'interrupteur est prévu pour une installation encastrée. La qualité suisse et le design nostalgique en blanc apporteront la touche finale à votre intérieur.



57087 7 611330 570878

Fix Adapter DE-CH
FIX Adapter zur deutschen CEE7 Steckdose über Schweizer T12 Eingang in schwarzer Optik. Der Adapter ist mit teilisolierten Stiften ausgestattet

Adaptateur Fix GER-SUISSE
Adaptateur FIX pour prise allemande CEE7 via l'entrée suisse T12 à l'aspect noir. L'adaptateur est équipé de broches partiellement isolées.



57082 7 611330 570823

Flachwinkelstecker Steko Skate
STEKO Flachwinkelstecker mit T12 Anschluss für den Innenbereich. Der Stecker ist in einem 90° Winkel drehbar und in Skate weisser Optik gehalten. Die Kabeleinführung verläuft senkrecht.

Fiche platte Steko Skate
Fiche coudée plate STEKO avec raccord T12 pour l'intérieur. La fiche est orientable à 90° et a un aspect blanc patiné. L'entrée de câble est verticale.



18603 7 611330 186031

Winkeladapter T12/T13 weiss
Der STEKO Dreh-Winkeladapter T12/13 ist klappar, bis 270° einstellbar. Peachick Move in weisser Optik.

Connecteur angulaire T12/T13 blanc
L'adaptateur angulaire rotatif STEKO T12/13 est rabattable, réglable jusqu'à 270°. Peachick Move d'aspect blanc.



18600 7 611330 186000

Abdeckplatte steckbar
Abdeckplatte Edizio Design in weiss, GR2/3 steckbar, 130 × 130mm, mit einer Zentrumsbefestigung versehen.

Revêtement connectable
Revêtement Edizio Design blanc, GR2/3 connectable, 130 × 130 mm, prévu avec une fixation centrale.



18601 7 611007 127732

Abdeckplatte steckbar mini
Abdeckplatte Edizio Design mini in weisser Optik, 96 × 96 mm. Die Platte ist via Zentrumsbefestigung steckbar.

Revêtment connectable mini
Revêtement Edizio Design mini d'aspect blanc, 96 × 96 mm, la plaque est connectable via une fixation centrale.



18599 7 611330 185997

Deckenrosette mit Klemmfeder
Deckenrosette weiss Ø 85 mm mit einer sichtbaren Dicke von rund 1 mm. Kunststoff Klemmfeder mit Klemmbereich <95mm. Die runde Deckenrosette mit einer Kunststoffklemmfeder dient zur Verschönerung der Decke, indem Löcher abgedeckt und überflüssige Kabel und Montageelemente darunter versteckt werden können.

Rosace de plafond blanche
Rosace de plafond blanche Ø 85 mm avec une épaisseur visible d'environ 1 mm. Ressort de serrage en plastique avec plage de serrage <95mm. La rosace de plafond ronde avec un ressort de serrage en plastique sert à embellir le plafond en couvrant les trous et en cachant les câbles et les éléments de montage superflus en dessous.



42941 7 611330 429411

Deckenrosette Feder & Montage
Runde Deckenrosette mit einer Metallklemmfeder und einem Kunststoffsteg, welcher 2 Schraublöcher besitzt à 5 mm. Die Deckenrosette dient zur Verschönerung der Decke, indem sie Löcher abdeckt und überflüssige Kabel und Montageelemente darunter versteckt.

Rosace plafond ressort&montage
Rosace de plafond ronde avec un ressort de serrage en métal et une barrette en plastique qui possède 2 trous de vis de 5 mm. La rosace de plafond sert à embellir le plafond en couvrant les trous et en cachant les câbles et les éléments de montage superflus en dessous.



10423 7 611330 104233

Adapter FI 12 / 13A 10 / A / 30mA
Der FI Schutzschalter verhindert den Stromfluss bei Fehlerstrom. Üblicherweise wird bei Arbeiten mit tragbarem Elektrowerkzeug ein Fi Schalter eingesetzt.

Adaptateur FI 12/13A 10/A/30mA
Le disjoncteur différentiel empêche le passage du courant en cas de courant de défaut. Habituellement, un disjoncteur différentiel est utilisé lors de travaux avec des outils électriques portatifs.



65991 7 611330 659917

Adapter EU-CH T12
Adapter Europa - Schweiz T12 dezentral, 3-polig, max. 10A, mit Sicherung (träge), teilisoliert

Adaptateur EU-CH T12
Adaptateur Europe - Suisse T12 décentralisé, 3 pôles, max. 10 A, avec fusible (à action retardée), partiellement isolé



23084 7 611330 230840

Adapter CH-EU T23
Adapter Schweiz - Europa, 3-polig für maximal 16 A ausgelegt. Der Adapter ist für Deutschland, Österreich, Finnland, Norwegen und Schweden geeignet.

Adaptateur CH-EU T23
Adaptateur Suisse - Europe, 3 pôles conçu pour 16 A maximum. L'adaptateur convient pour l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède.



67985 7 611330 679854

Nagelbriden weiss 3-5mm
100 Stück Nagelbriden zur Fixierung von Kabeln bei der Aufputzmontage auf Holz oder Mauerwerk. Die Briden sind aus Kunststoff und Metall gefertigt und sind für Durchmesser von 3 bis 5 mm geeignet. Farbe: Weiss.

Bride à clouer blanc 3-5mm
100 brides à clouer pour les professionnels, pour la fixation de câbles lors du montage en saillie sur le bois ou la maçonnerie. Les brides sont fabriquées en plastique et en métal et conviennent pour des diamètres de 3 à 5 mm. Couleur : blanc.

67986 **Nagelbriden weiss 5-7mm** ***Bride à clouer blanc 5-7mm***

67987 **Nagelbriden weiss 8-10mm** ***Bride à clouer blanc 8-10mm***

67990 **Nagelbriden weiss 11-15mm** ***Bride à clouer blanc 11-15mm***



69023 7 611330 690231

Kabelbinder schwarz 2,5 × 100 mm
Vielfältig verwendbares Verbindungselement, bei Verkabelungen im innen- sowie Aussenbereich einsetzbar. In Unauffälligem schwarz gehalten, 2,5 mm × 100 mm. Das Set beinhaltet 100 Stück.

Attache-câble noir 2,5 × 100 mm
Élément de connexion à usages multiples, utilisable pour les câblages à l'intérieur et à l'extérieur. En noir discret, 2,5 mm × 100 mm. Le set contient 100 pièces.

69026 7 611330 690262 **Kabelbinder schwarz 3,6 × 140 mm** ***Attache-câble noir 3,6 × 140 mm***

69032 7 611330 690323 **Kabelbinder schwarz 4,8 × 200 mm** ***Attache-câble II noir 4,8 × 200 mm***

69031 7 611330 690316 **Kabelbinder schwarz 4,8 × 280 mm** ***Attache-câble noir 4,8 × 280 mm***



69015 7 611330 690156

Kabelbinder natur 2,5 × 100mm
Vielfältig verwendbares Verbindungselement, bei Verkabelungen im innen- sowie Aussenbereich einsetzbar. In schlichtem naturweiss gehalten, 2,5 mm × 100 mm. Das Set beinhaltet 100 Stück.

Attache-câble naturel 2,5×100mm
Élément de connexion à usages multiples, utilisable pour les câblages à l'intérieur et à l'extérieur. En blanc naturel simple, 2,5 mm × 100 mm. Le set contient 100 pièces.

69019 7 611330 690194 **Kabelbinder natur 4,8 × 280 mm** ***Attache-câble naturel 4,8×280mm***

69018 7 611330 690187 **Kabelbinder natur 3,6 × 140 mm** ***Attache-câble 3,6 × 140 mm***

69020	7 611330 690200	**Kabelbinder natur 4,8 ×200 mm**	***Attache-câble naturel 4,8×200mm***



59571	7 611330 595710	**Sicherung DT I träge 6A 250 V** Hierbei handelt es sich um eine Überstromschutzeinrichtung, welche einen Stromkreis durch das Schmelzen eines Schmelzleiters unterbricht, sobald der Strom einen bestimmten Wert für eine gewisse Zeitspanne überschreitet. Diese DT I-Sicherung ist für 250 Volt Spannung und 6 Ampere Stromstärke ausgelegt. Im Lieferumfang sind 5 Stück enthalten.	***Fusible lent DT I 6A 250V*** *Il s'agit d'un dispositif de protection contre les surintensités qui interrompt un circuit électrique en faisant fondre un conducteur fusible dès que le courant dépasse une certaine valeur pendant un certain temps. Ce fusible DT I est conçu pour une tension de 250 volts et une intensité de 6 ampères. La livraison comprend 5 pièces.*
59572		**Sicherung DT I träge10A 250 V**	***Fusible lent DT I 10A 10A***
59573		**Sicherung DT I träge 16A 250 V**	***Fusible lent DT I 16A 250V***



59574	7 611330 595741	**Sicherung DT II träge 6A 500 V** Hierbei handelt es sich um eine Überstromschutzeinrichtung, welche einen Stromkreis durch das Schmelzen eines Schmelzleiters unterbricht, sobald der Strom einen bestimmten Wert für eine gewisse Zeitspanne überschreitet. Diese DT II-Sicherung ist für 500 Volt Spannung und 6 Ampere Stromstärke ausgelegt. Im Lieferumfang sind 5 Stück enthalten.	***Fusible lent DT II 6A 500V*** *Il s'agit d'un dispositif de protection contre les surintensités qui interrompt un circuit électrique en faisant fondre un conducteur fusible dès que le courant dépasse une certaine valeur pendant un certain temps. Ce fusible DT II est conçu pour une tension de 500 volts et une intensité de 6 ampères. La livraison comprend 5 pièces.*
59575		**Sicherung DT II träge 10A 500 V**	***Fusible lent DT II 10A 500V***
59577		**Sicherung DT II träge 20A 500 V**	***Fusible lent DT II 20A 500V***
59578		**Sicherung DT II träge 25A 500 V**	***Fusible lent DT II 25A 500V***
59576		**Sicherung DT II träge16A 500 V**	***Fusible lent DT II 16A 500V***



59559	7 611330 595598	**Sicherung DTIII träge 40A 500 V** Hierbei handelt es sich um eine Überstromschutzeinrichtung, welche einen Stromkreis durch das Schmelzen eines Schmelzleiters unterbricht, sobald der Strom einen bestimmten Wert für eine gewisse Zeitspanne überschreitet. Diese DT III-Sicherung ist für 500 Volt Spannung und 40 Ampere Stromstärke ausgelegt. Im Lieferumfang sind 5 Stück enthalten.	***Fusible lent DTIII 40A 500V*** *Il s'agit d'un dispositif de protection contre les surintensités qui interrompt un circuit électrique en faisant fondre un conducteur fusible dès que le courant dépasse une certaine valeur pendant un certain temps. Ce fusible DT III est conçu pour une tension de 500 volts et une intensité de 40 ampères. La livraison comprend 5 pièces.*



Tänke und Zubehör
Réservoirs et accessoires



68460

7 611330 684605

Kunststofftank 149 kg, 2000 l

Doppelwandiger, stabiler Tank mit integriertem mechanischen Manometer. Beinhaltet eine integrierte Auffangwanne sowie eine Füllstandsanzeige und Diffusionsschutz. Es ist zudem eine Bandage enthalten, die für zusätzlichen Schutz sorgt. Der Kunststofftank ist aus PE-HD Material und hat ein Fassungsvermögen von 2000 l. Die Masse betragen 2300 x 780 x 1810 mm und das Leergewicht beträgt 149 kg.

Der Tank ist ist in Ihrem LANDI Laden vor Ort bestellbar.

Citerne plastique 149 kg, 2000 l

Citerne stable à paroi double avec manomètre mécanique intégré. Comprend un bac de récupération intégré ainsi qu'un indicateur de niveau et une protection contre la diffusion. Un bandage est également inclus pour une protection supplémentaire. La citerne en plastique est en matériau PE-HD et a une capacité de 2000 litres. Ses dimensions sont de 2300 × 780 × 1810 mm et son poids à vide est de 149 kg.

La Citerne plastique peut être commandé dans votre magasin LANDI local.



68204

7 611330 682045

Kurbelpumpe Fassverschraubung

Kurbelpumpe mit stabilem Gusspumpengehäuse, Stahlansaugrohr und Stahlauslauf. Die Tauchtiefe beträgt bis 98 cm. Der 2 Meter Schlauch besteht aus PVC und der Schlauchauslaufkrümmer aus Stahl. Im Lieferumfang sind ausserdem eine Knickschutzfeder mit 2 Schlauchbriden enthalten. An der Pumpe ist ein G 2" (R") Gewinde angebracht und die Pumpleistung beträgt ca. 18 Liter pro Minute.

Breite in cm: 36	
Höhe in cm: 27	
Länge in cm: 38	

Pompe à manivelle et support

Pompe à manivelle avec corps de pompe robuste en fonte, tube d'aspiration en acier et sortie en acier. La profondeur d'immersion peut atteindre 980 mm. Le tuyau de 2 mètres est en PVC et les coude de sortie du tuyau est en acier. La livraison comprend également un ressort de protection contre le pliage avec 2 brides de tuyau. Un filetage G 2" (R") est fixé à la pompe et la capacité de pompage est d'environ 18 litres par minute.

Largeur en cm: 36	
Hauteur en cm: 27	
Longueur en cm: 38	



58064

7 611330 580648

Stahlrohrfasspumpe 16 l

Die Pumpe aus verzinktem Stahl hat eine Hubleistung 0,3 Liter und eine Förderleistung von 16 Liter pro Minute. Die Dichtungen sind aus PVC und NBR. Mit der Pumpe kann Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum und unverdünnter Frostschutz gefördert werden. Der Auslaufkrümmer ist mit einer Überwurfmutter gesichert. Die G 2" a und 2" a Buttres Verschraubungen sind mit handelsüblichen 60/200/220 l Fässern kompatibel.

Breite in cm: 9	
Höhe in cm: 9	
Länge in cm: 80	

Pompe pour fût acier 16 l

La pompe en acier galvanisé possède une capacité de levage de 0,3 l par minute et un débit de 16 l par minute. Les joints sont en PVC et en NBR. La pompe permet de pomper de l'huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, de l'huile pour engrenages de SAE 75 W à SAE 90, du fioul, du diesel, de l'huile pour machines, de l'huile de coupe, du pétrole et de l'antigel non dilué. Le coude de sortie est en outre sécurisé par un écrou-raccord. Les raccords G 2" a et 2" a Buttres sont compatibles avec les fûts de 60/200/220 litres disponibles dans le commerce.

Largeur en cm: 9	
Hauteur en cm: 9	
Longueur en cm: 80	



58066

7 611330 580662

Fass- Hebelzylinderpumpe 18 l

Die Pumpe aus verzinktem Stahl hat eine Hubleistung 0,14 Liter und eine Förderleistung von 18 Liter pro Minute. Die Dichtungen sind aus NBR. Mit der Pumpe können Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel und Petroleum gefördert werden. Die G 2" a und M 64 × 4 a Verschraubungen sind mit handelsüblichen 60/200/220 l Fässern kompatibel. Länge Saugrohr: 1,2 m. Masse: Verpackung: 9 × 10 × 59 cm.

Breite in cm: 10	
Höhe in cm: 9	
Länge in cm: 59	

Pompe cyl. à levier fût 18 l

La pompe en acier galvanisé possède une capacité de levage de 0,14 l par minute et un débit de 18 l par minute. Les joints sont en NBR. La pompe permet de pomper des huiles jusqu'à SAE 50, des fluides autolubrifiants et non agressifs, de l'antigel non dilué, du fioul, du diesel et du pétrole. Les raccords à vis G 2" a et M 64 × 4 a sont compatibles avec les fûts de 60/200/220 l disponibles dans le commerce. Longueur du tube d'aspiration : 1,2 m. Dimensions : emballage : 9 × 10 × 59 cm.

Largeur en cm: 10	
Hauteur en cm: 9	
Longueur en cm: 59	



75389

7 611330 753899

Elektropumpe Premaxx

Elektrische Pumpe zum Umfüllen von Heizöl und Diesel. Die Axialradpumpe besitzt ein 2 m Ansaugschlauch und fördert bis 48 Liter pro Minute. Die Saughöhe beträgt 2,5 Meter und die maximale Förderhöhe 15 m.

Pompe électrique Premaxx

Pompe électrique pour le transvasement de mazout et de diesel. La pompe à roue axiale possède un tuyau d'aspiration de 2 mètres et débite jusqu'à 48 litres par minute. La hauteur d'aspiration est de 2,5 mètres et la hauteur de refoulement maximale de 15 mètres.



58067

7 611330 580679

Panzerschlauch 1/8 300 mm

Panzerschlauch mit beidseitigem G 1/8" a Anschluss. Der Berstdruck leigt bei 900 bar, Der Aussendurchmesser des Schlauchs misst rund 11 mm, die Schlüsselweite (SW) 15 mm. Ausführung: nach DIN 1283. Länge: 30 cm. Gewicht: 66 g

Breite in cm: 1,72	*Largeur en cm: 1,72*
Höhe in cm: 1,73	*Hauteur en cm: 1,73*
Länge in cm: 3,16	*Longueur en cm: 3,16*

Tuyau blindé 1/8 300 mm

Tuyau blindé avec raccord G 1/8" a des deux côtés. La pression d'éclatement est de 900 bars. Le diamètre extérieur du tuyau est d'environ 11 mm et la taille de la clé (SW) est de 15 mm. Exécution : selon DIN 1283. Longueur : 30 cm. Poids : 66 g

58065

7 611330 580655

Panzerschlauch 1/8 500 mm

Tuyau blindé 1/8 500 mm

Senken Sie Ihre Stromkosten mit unserem innovativen Solarpanel!

Das Solarpanel bietet vielseitige, einfache Montagemöglichkeiten für Eigenheime und Mietobjekte.



stehend



an der Wand



oder am Geländer
(Montagezubehör separat erhältlich)

Sofort einsatzbereit

Einstecken und sparen

Wartungsfrei



Solarpanel Hepa Solar CPL400
Einsatzbereit aus der Verpackung. Hagelsicheres HJT Glas-Glas Modul mit 25,2 %. Verschiedene Montagemöglichkeiten. Masse: 183 × 104 × 7 cm. Gewicht: 36,5 kg.
22131

Zu den detaillierten Produktinformationen auf landi.ch/solarpanel gelangen Sie durch Scannen dieses QR-Codes.

1. Auspacken
Das Panel ist beim Kauf bereits vollständig montiert und in wenigen Minuten einsatzbereit.

2. Aufklappen
Das Modul ganz einfach aufklappen und den gewünschten Winkel einstellen.

3. Einstecken
Einstecken und Strom sparen. Das Modul ist fertig verkabelt mit einem T13 Stecker.

4. Ab sofort Geld sparen
Ab sofort sparen Sie Stromkosten.

5. Überwachen
Verfolgen Sie die generierte Leistung über die kostenlose App.

6. Anmelden
Senden Sie den mitgelieferten Meldebrief an Ihren Stromanbieter.

7. Garantie
Sie profitieren von 10 Jahren Herstellergarantie.

Artikel-Seitenindex

	Seite
6	
6-eck Geflecht 0.5 × 10 m, 25 mm	95
6-eck Geflecht 1 × 10 m, 13 mm	95
6-eck Geflecht 1 × 10 m, 25 mm	95
6-eck Geflecht 1 × 25 m, 13 mm	95

	Seite
A	
Abdeckplatte steckbar	265
Abdeckplatte steckbar mini	265
Ablängmeter	175
Abschleppseil 4000 kg, 4 m	233
Abschorer Ersatzgummi 30 - 60 cm	25
Abschorer ohne Stiel 30 - 60 cm	25
Absorba Verbandsvlies	31
Absperrband rot/weiss 500 m	238
Abspritzbrause Gilmour Messing	24
Abzweigdose AP IP54 75×75×42mm	261
Abzweigdose AP weiss 5×2,5mm2	261
Abzweigstecker kippbar 3 × T13	260
Abzweigstecker opposite 2 x T13	261
Abzweigstecker schwarz KS 3 × T13	260
Abzweigstecker schwarz KS 4 × T13	260
Abzweigstecker weiss KS 3 × T13	260
Abzweigstecker weiss KS 4 × T13	260
Adapter CH-EU T23	266
Adapter EU-CH T12	266
Adapter FI 12 / 13A 10 / A / 30mA	265
Adapter für Weitech WKT052	106
AdBlue Okay Power 10L	240
Agraffen verz. 1,8 × 20 mm, 0,5 kg	96
Agraffen verz. 2,2 × 25 mm, 0,5 kg	96
Agraffen verz. 2,5 × 27 mm, 0,5 kg	96
Agraffen verz. 2,8 × 30 mm, 1 kg	96
Agraffen verz. 3,1 × 32 mm, 1 kg	96
Agraffen verz. 3,5 × 35 mm, 3 kg	96
Agraffen verz. 4 × 40 mm, 1 kg	96
Agraffen verz. 4 × 40 mm, 3 kg	96
Agraffen verz. 5 × 50 mm, 1 kg	96
Agraffen verzinkt 3,5 × 35 mm, 1 kg	96
Akku-Bohrschrauber Kress 12V II	186
Akku-Handkreissäge 18 V Li-Ion	179
Akku Li-Ion 18V/2.0Ah Okay Power	180
Akku Li-Ion 18V/4.0Ah Okay Power	180
Akku-Säbelsäge 18 V Li-Ion	180

	Seite
Akku-Schermaschine Saphir Styling	19
Akku-Schlagbohrschrauber 18V Li-Ion	178
Akku-Schlagbohrschrauber Kress 20V II	186
Akku-Schnellladegerät 18 V	180
Akkuschrauber II Okay Power 18 V	178
Akkuschrauber II Okay Power 3,6 V	180
Akku-Stichsäge 18 V	179
Akku-Winkelschleifer II 18 V Li-Ion	179
Allzweckroller 300 kg, 58 × 29 cm	169
Allzweckschaufel, Fiberglas	143
Aloxan-Silberspray 200 ml	32
Alpseil Top weiss 10 mm × 300 cm	68
Alustiel 150 cm	25
Alu-Tafel zu Geschwindigkeitskleber	238
Anbindematerial Minilien 170mm	156
Anbindering zum Schrauben	64
Anbinderzange Biofix	156
Anbindeschnur Baumwolle 55 cm	156
Anhänger Sicherungsnetz 2 × 3 m	233
Anlegeleiter 10 Sprossen	163
Anlegeleiter 8 Sprossen Emporia	163
Anlegeleiter Sibilo 12 Sprossen	163
Anschluss-Set Matic 1/2" + 5/8"	224
Anti Bremsen Öl N Agraro 250 ml	61
Anti Marder Verdufter Capito	105
Apfelessig 25 l naturtrüb	28
Apfel- und Frischhaltebox	110
Arbeitshandschuhe 3 Paar	209
Arbeitshose grau/schwarz XS	198
Arbeitshose Plus anthrazit/schwarz Gr. 38 - 60	198
Arbeitshose Plus braun Gr. 38 - 60	198
Arbeitshose Plus grün/anthrazit Gr. 38 - 60	198
Arbeitshose Plus mar/ant. Gr. 38 - 60	198
Arbeitshose Protect + anthrazit Gr. 38 - 60	198
Arbeitshose Trend Gr. 38 - 60	198
Armbinde Reflex	58
Asthalter	128
Astschere	125
Astschere Maxi Okay	125
Astschere Okay	125
Astschere TeleCut Okay	125
Astschere TeleDirect Okay	125
Astschere TopCut Okay	125
Atemschutzmaske 4279-PT II	193
Aufhängering Schwanzschnur	23

	Seite
Aufhängevorrichtung Tränkeeimer	44
Auslaufhahn Kunststoff zu Off-Fass	109
Auslaufhahn verchromt zu Off-Fass	109
Auspflückschere	124
Auspflückschere Okay	124
Auto/Picknickdecke	239
Autoapotheke DIN 13164:2022	239
Autopannenset Kabel/Seil	233
Autopannenset Kabel / Seil	233
Autosicherungen 10 Stück	233
Axt 88 cm, Fiberglas	148
Axt rot 60 cm, 1 kg	148
Axt rot 70 cm, 1,25 kg	148
Axt rot 80 cm, 1,4 kg	148

B	Seite
Bambusbesen	145
Bananenkupplung 4 Stk	261
Bandkupplung Agraro	89
Bandtorgriffisolator Agraro	91
Bandverbinder 20 mm und 40 mm	89
Batterie Agraro 120 Ah, 9 V	79
Batterie Agraro 130 Ah, 8,4 V	79
Batterie Agraro 175 Ah, 9 V	79
Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V	79
Batterieladegerät für 12V/24V	234
Batterieladegerät mit 6/12V	234
Bauhelm gelb	194
Baumsäge 24 cm	126
Baumsäge Felco 621 24 cm	127
Baumsäge Holzgriff 30 cm	126
Baumsäge Okay 30 cm	127
Baumschere	121
Baumschere Classic II Okay	121
Baumschere Compact II Okay	121
Baumschere Ergo II Okay	122
Baumschere Exact II Okay	121
Baumschere Felco Nr. 2	123
Baumschere Felco Nr. 4	123
Baumschere Felco Nr. 6 195 mm	123
Baumschere Felco Nr. 7	123
Baumschere Felco Nr. 8	123
Baumschere Linkshänder II Okay	122
Baumschere Okay mit Übersetzung	122

	Seite
Baumschere Premium Okay	122
Baumschere verstellbar Okay	122
Baumwachs 500g	128
Becken Plastik 62 × 43 × 25 cm	43
Becken Plastik oval 40 l	42
Beerenkratten 12.5 × 17.5 cm	112
Befestigungsbügel zu Tränkebecken	42
Befestigungsring mit Holzgewinde	73
Beil 36 cm, Fiberglas	148
Beil rot 36 cm, 600 g	148
Beil rot 38 cm, 800 g	148
Bein Melkstuhl	26
Benzinkanister Premium 5 l	252
Benzinkanister Rapidon 6 l	252
Benzinkanister Stahl 10l	252
Benzinkanister Stahl 20l	252
Besen Teleskop 90 × 170 cm	145
Betonschalungsplatte 500 × 2000 mm	190
Betonschalungsplatte braun 500×2500	190
Betonstampfer	151
Bewässerungspumpe 1300W. IP55	231
Bezinal Plus 1.8 mm × 1250 m	158
Bezinal Plus 2.2 mm × 825 m	158
Bezinal Plus 2.5 mm × 650 m	158
Bezinal Plus 2 mm × 1000 m	158
Bindeband 100 mm und 150 mm	154
Bindedraht Ø 0,4 mm×50m, grün	157
Bindegarn geglüht 200 m	156
Bindegarn verzinkt 200 m	156
Bindegurt	232
Bindegurt 1-teillig 6 m x 25 mm	232
Binderiemen Leder 7 mm × 40 cm	74
Bindezange Max Tapener HTB 1	155
Bit-Box 32-teilig II	186
Bit- und Steckschlüsselsatz 216 tlg.	187
Bit- und Steckschlüsselsatz 94 tlg.	186
Blache grau	212
Blache grau 3 × 4 m	212
Blache grau 4 × 6 m	212
Blache grau 5 × 8 m	212
Blache grau 6 × 10 m	212
Blache grün	212
Blache grün 3 × 4 m	212
Blache grün 4 × 6 m	212
Blache grün 5 × 8 m	212

	Seite
Blackenstecher	147
Blei-Ersatz für Benzin 250ml	251
Blink/Bremslicht 12V/21W	235
Blitzschutz Agraro	80
Bodenarbeitsseil navy 4 m	55
Bodenlüfter Agraro	142
Bohrhammer Okay Power 1050 W	181
Brecheisen 38 cm	152
Bremsenreiniger/Entfettungsspray	245
Bremsenschutzmittel TAON-X	61
Brems-Schlusslicht 12V 21/5W	235
Brennholzwippsäge Agraro 230 V	171
Brentenbürste Polyester	24
Buchenholz-Teer 1 kg	30
Bügelglas 50 cl	115
Bügelsäge mit Handschutz 75 cm	172
Bügelsäge mit Handschutz Jack 60 cm	173
Bullennasenring 2 Stk. 52-54 mm und 61 mm	20
Bürste zu Etro-Sauger	45

C	Seite
Carotte Goody HYPONA 1 kg	51
CH-Schild magnetisch	237
Classic Goody HYPONA 5 kg	50
Cottino Vet Watte 250 g	31

D	Seite
Dachlatte Fichte	190
Dachlatte imprägniert	190
Dachlatte roh 24 × 48 × 2500 mm	190
Damenstiefel Winter blau Gr. 36 - 41	203
Dampfentsafter	117
Dangelstock mit flacher Bahn	152
Deckel 10 Stück	118
Deckel rot 10 cm 5 Stück	117
Deckel rot 6 cm und 10 cm 5 Stück	117
Deckel zu Futterschale	63
Deckengurt 8 cm, elastisch	58
Deckenrosette Feder & Montage	265
Deckenrosette mit Klemmfeder	265
Delizia MiniSalick Apfel	52
Destilliertes Wasser 2 l und 5 l	245
Diagonalgeflecht 0,8, 1,0 und 1,2 × 25 m	94
Dichtungssatz z.Hahnstück 3/4	227
Dichtung zu Bügelgläser 6 St	115
Doppellatte Fichte 50/60 × 2500 mm	190
Dörrgerätgitter Stöckli	113
Dörrgerätgitter T2 Prima Vista	113
Dörrgerät mit Regler Stöckli 540 W	113
Dörrgerät T2 Prima Vista	113
Drahtausleger Profil Alsace P5	157
Drahtgeflechtklammer 500 Stück	96
Drahtgitter 0,5 × 5 m, verzinkt	94
Drahtgitter 1 × 2,5 m, verzinkt	94
Drahtgitter 1 × 25 m, anthra.	94
Drahtgitter 1 × 25 m, verzinkt	94
Drahtgitter 1 × 5 m, verzinkt	94
Draht grün, Ø 2,0/3,5 mm×50m	95
Drahthaspel Kunststoff Ø 18 cm	92
Drahthaspel Kunststoff Ø 32 cm	92
Draht High-Tensile 2,5 mm × 625 m	88
Drahtspanner 3 mm, grün	160
Drahtspanner 3 mm, verzinkt	160
Drahtspanner 4 mm, verzinkt	160
Drahtspanner Fenox Nr. 1	160
Drahtspanner Gripple 20 Stück	159
Drahtspanner Stern Nr. 1	160
Draht Ø 1,3 mm×245m, schwarz	95
Draht Ø 2,0 mm × 100 m verz.	95
Draht Ø 2,5 mm × 130 m verz.	95
Draht Ø 2,5 mm × 65 m verz.	95
Draht Ø 2 × 2,1mm × 100m, verdreht	95
Draht Ø 3,0 mm × 45 m verz.	95
Drei-Weg-Ventil 3/4"	223
Drencher Easy 1.2 l	32
Dressurgerte 100cm silvery und schwarz	65
Druckspeicherpumpe Super Star	134
Dünggabel, Fiberglas	139
Dunggabel 26 x 20 cm, 4 Zinken	139
Dunggabel 31 × 23 cm, 4 Zinken	139
Dunggabel Kunststoff 39 × 30 × 6 cm	64
Dunggabel tief	64

E	Seite
Eck-/Streckenisolator Agraro	91
Edelweissbluse anthrazit Gr. S - XL	197
Edelweissbluse blau Gr. S - XL	196

	Seite
Edelweisshemd anthrazit Gr. S - XXL	197
Edelweisshemd blau Gr. S - XXL	197
Eichenpfosten 8 × 10 × 120 cm, 140 cm und 160 cm	86
Eindringöl Okay 400 ml Dualspray	242
Einfüllsystem für Kraftstoff	252
Einfülltrichter Sterilisiergl. Weck	116
Einkochautomat mit Hahn 29 l	114
Einkochautomat mit Uhr 29 l	114
Einlagesack	110
Einmalüberschuh mit Gummizug	206
Einschraubhilfe für Isolatoren	91
Einschraubhilfe Isolator Agraro	89
Einstreu Leinen 20 kg	49
Einweghandschuhe Nitril Gr. S - XL	208
Einweghandschuhe Vinyl Gr. S - XL	208
Einzelleuchte zu Aspöckleuchten	236
Elek. Reb-/Obst-/Gartenschere	121
Elektropumpe Premaxx	269
Erdanschlusskabel 3m Agraro	80
Erdanschlusskabel isoliert Agraro	80
Erdbeerfolie schwarz 1,5×10m	217
Erdstab 1,20 m Agraro	80
Erdstab 1m Agraro	80
Ersatzbürste	17
Ersatzdichtung Kuppl. Express	225
Ersatzdichtung-Set 1/2″	225
Ersatzdichtung-Set 1″	225
Ersatzdichtung-Set 3/4″	225
Ersatzhalsband 100 cm × 2.7 cm	70
Ersatzrolle zu Drahthaspel	92
Ersatzsauger	46
Ersatzsauger zu Hiko	45
Ersatzstecker 7-polig Alu	236
Ersatzteilset	121–122
Etikette für Sterilisierglas	116
Euterbalsam aktiv Agraro 500ml	37
Eutergel Agraro 1000 g	37
Euterlotion Agraro 500 ml	37
Euter-Mehrzwecktuch in Box	34
Euterpapier Agraro MS/AL	34
Euterpapier Agraro MS 2 × 800 Blatt	34
Euterpapier Eutranole 6 Rollen	35
Eutersalbe Unctosan	37
Eutertuch Eimer Agraro 800 Blatt	34
Eutertuch Nachfüllpack 2 × 800 Blatt	34
Eutra Natur 150 ml	37

F	Seite
Fahrzeuglenkhilfe	236
Farmer-Hammerzange 27 cm	96
Fasshahn	252
Fass- Hebelzylinderpumpe 18 l	268
Fasstalg 450 g	119
Fassung E27 schwarz	259
Federvorstecker 6×5/6 / 12×2 mm	235
Feder zu Felco	124
Feinstaubmaske m. Ventil P3, 2 Stk.	192
Feinstaubmaske mit Ventil P2	192
Feinstaubmaske P1	192
Feinstaubmaske P2 mit Ventil	192
Feldmausefalle	104
Fellglanzspray Foxfire 1 l	61
Fertigbeton 25 kg	188
Fertigbeton Setz Fix 25 kg	189
Fesselband 36 cm blau und rot	17
Fesselband Kunststoff blau und rot	16
Fesselband Kunststoff rot	16
Fesselband rot 36 cm	17
Festzaunisolator 20 Stk. Agraro	89
Fettpatrone 400g Okay	243
Fettpatrone Okay 400 g	243
Fettpresse Einhand 500 cm^3	243
Fettpresse Profi komplett	244
Fettpresse Standard komplett	244
Fett Universal Okay	243
Fett Universal Okay 4,5 kg	243
Fieberthermometer Digital flex.Sonde	33
Fischtran 190 kg	28
Fischtran 23 kg	28
Fix Adapter DE-CH	265
Fixino Gazebinde 20 Stück	31
Flächenreiniger Okay	219
Flachhaue Agraro Nr.1 140 cm	142
Flachschaufel 32 x 55 cm , Alu	144
Flachschlauch zu Tauchpumpen 1″	230
Flachstecksicherungen 10 Stück	233
Flachwinkelstecker Steko Skate	265
Flaschenkorken 2 Stück 26-30 mm / 30-35 mm / 32-36 mm / 40-45 mm	118

	Seite
Flaschensauger	46
Fleecedecke Pferd 125 cm, 135 cm, 145 cm und 155 cm	58
Flexibler Trog rot 28 l	63
Flexiclip 33 mm	154
Fliegen/Insektizid Spray Farm	100
Fliegenfalle Outdoor Capito	98
Fliegenfänger Agraro 0,3 × 10 m	98
Fliegenfänger der Stall Agraro	98
Fliegenfänger der Stall Silva	99
Fliegenfänger Rolle Silva 10 m	99
Fliegenfänger Rolle Silva 6 m	99
Fliegenfänger Schnur Set Silva	99
Fliegenfänger Schnur Silva 400 m	99
Fliegenfransen schwarz	57
Fliegenklatsche	100
Fliegenklatsche grün	100
Fliegenköder Capito	98
Fliegenköder Granulat Agraro 400 g	100
Fliegen Manschette Agraro	99
Fliegen Manschette Silva	100
Fliegen Mückenspray Protect Gesal	100
Fliegenschnur gelb Agraro 400 m	98
Fliegenschnur Set Agraro 400 m	98
Fliegenschutz Gr. COB	57
Fliegenschutz Gr. Full	57
Folie 100my, 2 × 50 m, schwarz	96
Folie 150my, 2 × 10 m, grün	213
Folie 150my, 2 × 10 m, transp.	212
Folie 150my, 2 × 25 m, transp.	96
Folie 150my, 2 × 50 m, transp.	96
Folie 150my, 3 × 25 m, transp.	96
Folie 150my, 3 × 50 m, schwarz	96
Folie 150my, 6 × 25 m, transp.	96
Folie 160my, 6 × 25 m, schwarz	96
Folie 200my, 4 × 25 m, transp.	96
Folie 300my, 2 × 25 m, transp.	96
Folie 300my, 3 × 25 m, transp.	96
Forsthelm	194
Forstjacke Gr. S - XXL	200
Fressbremse für Pferde schwarz	63
Frostschutzkonzentrat Okay Power	240
Früchte Goody HYPONA 5 kg	51
Fruchtpresse 18 lt	113
Fruchtpresse 6 lt	112
Führstrick bordeaux mit Karabiner	55
Führstrick petrol mit Karabiner	55
Führstrick rot mit Karabiner	55
Führstrick schwarz mit Karabiner	55
Fussfessel Nylon	17
Futterbox 48 × 30 × 25 cm	41
Futterkrippe mit Einhängebügel 12 l	63
Futterschale grün 6 l	63
Futterschaufel Innenstiel	42
Futterschaufel Kunststoff	42
Futtertrog 32 × 42 × 30 cm	41
Futterzusatz Aglio-Plus HYP. 1,5 kg	52
Futterzusatz Hoof-Plus HYP. 2 kg	51

G	Seite
Gamasche mit Fell Gr. S, M und L	56
Gärfilter	109
Gartenbast 400 m	128
Gartenbauschnur Meister Fil	129
Gartennetz 2 × 10 m, grün	215
Gartennetz 2 × 5 m, grün	215
Gartennetz 5 × 5 m, grün	215
Gartenrechen Okay 170 cm, 14 Zinken	136
Gartenrechen Okay 170 cm, 16 Zinken	136
Gartenschaufel, Fiberglas	143
Gartenspritze 4 l	133
Gartenspritze 6 l	133
Gartenspritze Garden Star 5 l	133
Gartenspritze Hobby Star 5 l	133
Gartenspritze Profi Star 5 l, PR3	133
Gartenstütznetz 2 × 5 m, grün	215
Gartenvlies 1,5 × 10 m, grün	213
Gartenvlies 1,5 × 10 m, weiss	213
Gartenvlies 1,5 × 20 m, grün	213
Gartenvlies grün 1,5 m × 5 m, 10 m und 20 m	213
Gehörschutz Loton	193
Gehörschutz Peltor Optime	193
Gehörschutzstöpsel am Band	193
Gehörschutzstöpsel Xm. Box	193
Gehrungsschneidlade 240×60×35mm	175
Geleckschaufel Agraro	143
Gelenk-Teleskopleiter 4×4 Sprossen	162
Gepäckriemen Duo 80 cm	232
Gepäckspinne 8-armig 80 cm	233
Gerätestück AG 3/4"	227

	Seite
Gerätestück ME 3/4"	222
Gertel Bernerform 28 cm	171
Geschwindigkeitskleber 20 km/h / 25 km/h / 30 km/h / 40 km/h	238
Geschwindigkeitskleber 25 km/h	238
Geschwindigkeitskleber 30 km/h	238
Geschwindigkeitskleber 40 km/h	238
Gestell	92
Getränkefass 100 l FAPA	108
Getränkefass 150 l FAPA	109
Getränkefass 15 l und 30 l FP	108
Getränkefass 30 l FP	108
Getränkefass FAPA 60 l, 100l und 150 l	108
Getriebeöl SAE 80W-90 Okay 1/4 l	247
Gipslatte Fichte 7 × 24 × 2400 mm	191
Gitterfalle S 15,5 cm	104
Glanzlackmarker edding	24
Glasdeckel Weck 10 cm	116
Glasflasche 100 cl	118
Glasflasche 20 cl	118
Glasflasche 35 cl	118
Glasflasche 50 cl	118
Glasflasche mit Deckel 1 l	118
Glasflasche mit Deckel 50 cl	117
Glasheber	117
Glaskugel 20 mm	109
Glassockellampe 12V/5W	235
Glas zu Aspöckleuchten	236
Gleitgel VetGel 1 l Agraro	33
Glocke Messing 6 cm, 9 cm und 11 cm	73
Glocken Putzpaste Autosol 75 ml	74
Glockenriemen 65 cm × 30 mm	74
Glockenriemen Leder 2 × 50 cm	74
Gnägi Leibchen blau S - XL	196
Gnägi Leibchen grün S - XL	196
Goody Hypona Classic 1 kg und 5 kg	50
Grasgabel 37 x 32 cm, 4 Zinken	139
Greifzange für Abfälle 91 cm	146
Grubber 135 cm	143
Grubber Agraro 9 cm	143
Gummikupplung T13 IP55	263
Gummiringe	33
Gummiring zu Weck 10 cm	117
Gummiring zu Weck 6 cm und 10 cm	117
Gummiseil schwarz 8 mm × 15 m	69
Gummistecker- Kupplung	263
Gummistecker T15 IP55	263
Gummistopfen mit Loch	109
Gummistriegel für Pferde oval	59
Gummitrog 20 l	41
Gummiwischer 450 mm	25
Gürtel Arbeit braun 110 cm / 125 cm	197
Gürtel Chüeli Leder 90 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm	197
Gürtel elegant schwarz 30 mm	197

H	Seite
Hacke Breitblatt 135 cm	141
Hacke Herzform 135 cm	141
Hagelschutznetz schwarz 3 × 6 m	213
Hahnstück 1/2"	227
Hahnstück ME 3/4"	222
Halfter Fohlen rot und schwarz/grau	54
Halfter Fohlen schwarz/grau	54
Halfter mit Fell bordeaux	55
Halfter mit Fell petrol	55
Halfter Top 10 mm × 270 cm	71
Halogenlampe H1	235
Halogenlampe H4	236
Halogenlampe H7	236
Halsband mit Sicherheitsv. 146×4cm	70
Halsband Nylon 90 cm, 110 cm und 135 cm	70
Halsband Polyamid 135 cm	70
Halsriemen für Schafe + Ziegen grün	70
Halter für Stalltafel 1, 1 1/4, 1 1/2 & 50-54 mm St	23
Halterung ohne Leckstein	52
Hammerkeile-Set Stahl 7 Stk	151
Handkehrmaschine	152
Handrechen 240 cm, 22 Zinken	137
Handrechen Alu 240 cm, 20 Zinken	137
Handrechen Alu 240 cm, 26 Zinken	137
Handrechen Alu verstellbar 240 cm	136
Handrefraktometer	154
Handsäge Jack 50 cm	173
Handsäge Zähne gehärtet 40 cm	173
Handschuh Assembly Gr. S - XL	209
Handschuhe Grippy Gr. S - XL	209
Handschuh Erdbeer Noppen Gr. 8	210
Handschuh Erdbeer PVC Gr. 8	210
Handschuh Flexy Noppen Gr. M - XXL	209
Handschuh gelb / blau Gr. 9 - 11	209

	Seite
Handschuh Marygold Gr. S	210
Handschuh Microfaser Driver Gr. S - XL	209
Handschuh Noppen Gr. M und L	210
Handschuh Plastik 90 cm	33
Handschuh Showa blau Gr. L und XL	209
Handschuh Showa blau Gr. M - XL	208
Handschuh Showa Grip Gr. S - XL	208
Handschuh Showa Winter Gr. S - XL	208
Handzerstäuber 0,75 l, Duo	134
Handzerstäuber Florajet 1 l	134
Handzerstäuber Foxy Plus 0,5 l	134
Handzerstäuber Orchid 0,5 l	133
Handzerstäuber Spray Star 0,5 l	133
Hanfeinstreu 20 kg	49
Hartschalen Gamasche Gr. Full	56
Haushaltsäge Jack 53 cm	173
Haushaltshandschuh Duo Gr. S - XL	210
Haushaltsleiter 4-stufig Emporia	165
Hautpflege Blauspray 200 ml	32
Hautpflege Puderspray 200 ml	32
Hebegurte 3 m × 60 mm	176
Heckenschere	126
Heckenschere ProfiCut I	126
Heckenschere TeleForm Okay 65/86 cm	126
Heckmarkierungsklebeband rot 10 m / weiss 10 m	237
Heckmarkierungstafel	237
Heftzange Max Tapener H-RF	155
Heissklebepistole 20 W	184
Heissluftföhn HAG Okay Power	184
Herba Plus Futterzusatz 1,5 kg	52
Heringe, Vlies / Folie, 4 Stk	214
Heringe stark Ø 7×250 mm, 10er	214
Heringe Universal, Pk à 10	214
Herzhaue Agraro 140 cm	142
Heugabel Okay 135 cm	139
Heunetz Deluxe 5 x 5 cm	63
Heuraufe klein 55,9×29,5×22,8cm	63
Hobel Elektro Okay Power 750 W	182
Hobelspan 500 l, 20 kg	48
Hobelspäne 135 l	48
Hobelspan Xtreme 500 l, 20 kg	48
Hochdruckreiniger Okay 145	218
Hochdruckreiniger Okay 180	218
Holzabdeckblache 1,5 x 6 m	212
Holzharasse 60 × 40 × 30 cm	110
Holzkeil zum Verbissen 10 Stk	171
Holzklotz einzeln 12 cm	30
Holzklotz einzeln gross Keil	30
Holzklotz einzeln gross XL 13 cm	30
Holzklotz klein Keil	30
Holzpfahl Akazie 5 × 5 × 150cm und 175 cm	86
Holzpfahl KVD 10 cm × 1,5 m	86
Holzpfahl KVD 3,5 cm × 1 m	86
Holzpfahl KVD 8 cm × 1,5 m	86
Holzpfahl KVD 8 cm × 2,5 m	86
Holzpfahl KVD 8 cm × 2 m	86
Holzspalter Agraro 14 t, 400 V	170
Holzspalter Agraro 6 t, 230 V	170
Holzspalter Agraro 8 t, 230 V	170
Holzwolle Agroclean 12 kg	35
Holzwolle Agroclean 3,5 kg	35
Holz zu Scheidwegge	171
Hornseil Mischgarn 240 cm	69
Hornseil Poly-Cord 8 mm × 240 cm	68
Hornseil PP Spun 7 mm × 210 cm	69
Hornseil Top weiss 10 mm × 270 cm	69
Huf-Fett 1l	62
Hufkratzer mit Bürste	61
Huf-Öl Pedocan 500 ml	62
Hufraspel gerade 35 cm	30
Hüftfessel für Kühe	17
Huf- und Klauenmesser 2 Schneiden	29
Huf- und Klauenschutz-Spray Agraro	31
Hydrauliköl HLP ISO 46 Okay 9/50 kg	247
Hydrauliköl HVLP22 Okay 1 l	247
Hydrauliköl HVLP ISO 46 Okay 9 kg	248
Hydrobürste Okay	219

I	Seite
IMF Bindeband 16 m rot	155
IMF Bindeband 26 m grün	155
Impulsregner Erdspiess II	226
Industriebesen 5 Band	145
Infrarot Thermometer	46
Insect Spray Dual Protect Gesal	101
Insektennetz 5 × 2,2 m	213
Insektenschutz Agraro 500 ml	102
Insektenspray Agraro 500 ml	101
Insektizid Spray Haushalt Capito	101

	Seite
Iso Futterzusatz HYPONA 2 kg	52
Isolator Abspann Agraro	90
Isolator Agraro	89
Isolator Eimer 90 Stk. Agraro	89
Isolator für Fiberglaspfahl à 25Stk	85
Isolator für Torgriff 10 Stück	91

	Seite
J	
Jäthaueli Flachform Agraro	141
Jäthaueli Herzform Agraro	141
Jaucheschöpfer Plastik 23 cm	26
Jeans blau Gr. 44 - 60	197
Jeans schwarz Gr. 44 - 60	197
Jungviehkette 5.5/6.5 mm	71

	Seite
K	
Kabelbinder natur 2,5 × 100mm	266
Kabelbinder natur 3,6 × 140 mm	266
Kabelbinder natur 4,8 ×200 mm	267
Kabelbinder natur 4,8 × 280 mm	266
Kabelbinder schwarz 2,5 × 100 mm	266
Kabelbinder schwarz 3,6 × 140 mm	266
Kabelbinder schwarz 4,8 × 200 mm	266
Kabelbinder schwarz 4,8 × 280 mm	266
Kabelbox 3G 1 mm 10 m	255
Kabelkanal weiss	262
Kabelkanal weiss 16×16mm, 2m	262
Kabelkanal weiss 25×16mm, 2m	262
Kabelkanal weiss 30×25mm, 2m	262
Kabelrolle 3 × 1,5 mm, 33 m	255
Kabelrolle 3 × 1 mm, 25 m	254
Kabelrolle 4 × T13, 25 m	254
Kabelrolle aussen IP55 25 m	255
Kabelrolle innen 25 m	254
Kabelrolle IP20 33m 4 x T13	254
Kabel Td 3 × 1,5 mm², 20 m schwarz	256
Kabel Td 3 × 1,5 mm², 20 m weiss	257
Kabel Td 3 × 1 mm², 10 m schwarz	256
Kabel Td 3 × 1 mm², 10 m weiss	257
Kabel TT weiss 3 × 1,5 mm², 20 m	257
Käfigmagnet	32
Kälberbox gross 160 × 100 × 106 cm	40
Kälberersatzsauger kurz 5 Stk.	44

	Seite
Kälberersatzsauger lang 4 Stk.	44
Kälberflasche Milky Feeder 2,5 l	46
Kälberhalfter Mischgarn 8 mm	70
Kälberhütte Master Plus	40
Kälberhütte Master Plus mit Zaun	40
Kälbermilchwärmer 2300	46
Kälbersauger einfach Etro	44
Kälbersauger Etro	45
Kälbersauger Etro Kipper	44
Kälbersauger Etro Starr	44
Kälbersauger Hiko komplett	45
Kälberseil Mischgarn 160 cm	69
Kälberseil Polycord 180 cm	69
Kälberseil PP Spun 150 cm und 180 cm	69
Kälbertränkeeimer transparent 8 l	44
Kalle zu Gotthard Nr.0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (120mm)	73
Kalle zu Schelle 2 Stück Nr. 4, 3, 2, 1	73
Kalle zu Schelle 2 Stück Nr. 6 und 8	73
Kammplatte Feinschur R2 24/35	19
Kammplatte Grobschur R6 24/18	19
Kapp- und Gehrungssäge Dual 1800 W	184
Kapselgehörschutz Kinder neongrün	193
Karrette Fort 2 Rad 165 l	169
Karrette Profi verzinkt Fort 120 l II	169
Karrette Spitzboden 60 l	168
Karrette unmontiert 90 l	168
Karrette verzinkt 85 l	168
Karst Ideal Agraro 16 × 21 cm	143
Keile Alu 4 × 20 × 20 mm	149
Keile Alu 6 × 30 × 30 mm	149
Keile Alu 8 × 40 × 50 mm	149
Kettensäge Akku Okay 40 V	172
Kettensäge Benzin Agraro 40 cm	171
Kettensäge Benzin Agraro 50 cm	172
Kettensäge Elektro Okay 2200 W	172
Kettensägehaftöl Okay 1/4 l	246
Kettensägenhaftöl 10l Okay Power	246
Kettensägenhaftöl Bio Okay 1/4 l	246
Kettensägenhaftöl Bio Okay 4 l	246
Kettensägenhaftöl Okay 4 l	246
Kindersitzerhöhung schwarz	239
Kinderstiefel Sommer blau Gr. 20 - 35	204
Kinderstiefel Winter blau Gr. 20 - 26	203
Kirschenkratten 21 × 20 cm	112
Kirschenkratten 25 × 23 cm	112

	Seite
Kirschenkratten 28 cm	112
Klammern zu Weck 8 Stück	117
Klappsäge 16 cm	127
Klappsäge Felco 602 16 cm	127
Klappsäge Okay 18 cm	127
Klappsplinten 6 × 4,5/6/8/9/11	235
Klapptritt 2stufig Emporia	164
Klarwasserpumpe 250W, IP55	230
Klauenmesser zweischneidig	29
Klauenpflegeband Agraro 50 m × 5 cm	30
Klauenpflegeband Tesa 50 m × 5 cm	30
Klauenpflegescheibe 115/C24	29
Klauenpflegescheibe 127/C16	29
Klauenscheibe dicht 115 mm und 125 mm	29
Klauenscheibe weit 115 mm und 125 mm	28
Klauenschere Agraro	29
Kleintiersauger	46
Klemmbandisolator Agraro	90
Klemmfix Nr. 1 und 2	155
Klemmhahnen mit Schlauch	118
Klemmhuelsen Bayco	156
Klinge 12,5 cm zu Pendelhacke	141
Klinge und Nieten 16 cm	142
Klinge zu Felco 2,4,11	123
Klinge zu Felco für Nr. 6 + 12	123
Klinge zu Felco für Nr. 7 + 8	124
Klippisolator 25 Stk. Agraro	90
Klippisolator 25 Stück Agraro	90
Knotengitter 1 × 50 m, verzi.	95
Knotenhalfter navy	55
Kombiisolator Agraro	90
Kombination AP Sch0 + 3 T13	264
Kombination UP Sch0 + 3 T13	264
Kompressor Okay Power II 24 l	182
Kompressor Okay Power II 50 l	183
Kompressorzubehör-Set	183
Kopf für Schlitzisolator	89
Korbflasche mit Plastik 12 l	118
Korbflasche mit Plastik 17 l	118
Korbflasche mit Plastik 23 l	118
Korbflasche mit Plastik 5 l, 12 l, 17 l und 23 l	118
Kot-Gülleschieber mit Stiel	25
Kraftfuttertrog 33,5 × 33 × 28 cm	41
Kräuel 135 cm	141
Kräuel Schwanenhals Okay 135 cm	141
Kräuter Goody HYPONA 1 kg	51
Kräuter Goody HYPONA 5 kg	51
Kreidemarker edding	24
Kreissäge Okay Power KS 1800 LK	184
Kreuzaxt Agraro 1 m, 2,8 kg	147
Kreuzpickel Stahl Agraro 100 cm	147
Kreuzschlüssel klappbar	235
Krippenstück 9 Glieder	72
Krippenstück mit Mignon 6 Glied	72
Krippenstück mit Mignon 9 Glied	72
Krippenstück St.Galler mit Mignon	72
Krippstück 3 Glieder 6.5 mm	71
Krippstück 5 Glieder 6.5 mm	72
Krippstück 7 Glieder 6.5 mm	72
Kugelbeissnippel 1/2 AquaGlobe	47
Kuhhalfter Hanf 10 mm	71
Kuhhalfter Polycord 10 mm	70
Kuhhalfter Spezial-Mischgarn 10 mm	70
Kuhhalsen PP Spun 180cm×12mm	71
Kuhkette mit Mignon	71
Kultivator 135 cm	142
Kunststoffbesen	146
Kunststofftank 149 kg, 2000 l	268
Kupplung	263
Kupplung CEE16 / 3	263
Kupplung CEE32 /5 400V	263
Kupplung Express ME 3/4	226
Kupplung Express ME 5/8	226
Kupplung Express ME AG 3/4"	225
Kupplung Express ME IG 3/4"	225
Kupplung Express ME Stutzen 5/8"	225
Kupplung ME AG 3/4"	222
Kupplung ME IG 3/4"	222
Kupplung T13 schwarz	264
Kupplung T13 weiss	264
Kurbelpumpe Fassverschraubung	268
Kurzadapter 12V 13-7-polig	237
Kurzadapter 12V 7-13-polig	237

L	Seite
Lac Balsam Compo 1 kg	128
Lac Bals Pinseltube Gesal 385 g	128
Lämmermilchflasche Kunststoff 1 l	45
Lämmersauger rot	45

	Seite
Lämmertränkeeimer Kunststoff	43
Latzhose Wörker Gr. 38 - 60	199
Laubrechen 38 cm	138
Laubrechen 42 cm	138
Laubrechen 60 cm, Kunststoff	138
Laubrechen 65 cm, Fiberglas	138
Lecksteinhalter	41
Leder-Fett 1l	62
Lederöl hell 1000 ml	62
Lederriemen zu Melkstuhl	26
Lederseife 200 g	62
Lederträger	110
Leimklemmen-Zwinge 150 mm	175
Leinsamen HYPONA 3 kg	51
Leiterngerüst 2 × 7 Sprossen	164
Leiter Teleskop 13 Sprossen	164
Leiter Teleskop 6 Sprossen	164
Leuchtgamaschen LED Akku	57
Leuchthalsriemen LED	57
Leuchtstab LED	58
Litzenverbinder gerade 10 Stück	85
Litzenverbinder T Agraro	85
Locheisen Okay 150 cm	151
Lochfolie grün 1,5 × 10 m	217
Lochstab zu Topcat	105
Longierleine 8 m	56
Longierpeitsche zerlegbar 1.80 m	65
Luftrad Kompl.Zu Fort Karr. St	169

M	Seite
Magic Brush Wildberry	59
Mähnenbürste für Pferde Nylonborste	59
Mähnengummi schwarz	60
Mähnenkamm Aluminium 10 cm	60
Malerbock 75 cm	176
Malerbock Metall 63 cm	176
Markierungsspray blau 500 ml	16
Markierungsspray rot 500 ml	16
Mash Pferdefutter HYPONA 5 kg	51
Mauermörtel 25 kg	189
Maulwurfskugeln Capito Bio	106
Mäuse-Abwehr Ultra Stop 230 V	106
Mausefalle Power Cat	104
Mausefalle Tagg 2 Stück	104
Mausefalle Topsnap	104
Mäuse- und Rattenköder Capito 6 × 25 g	105
Mehlschaufel Alu Nr. 2	41
Mehlschaufel Alu Nr. 3b	41
Mehrfachadapter 3 × T13 schwarz	260
Mehrfachadapter 3 × T13 weiss	260
Mehrzweckvlies 2 × 3 m, grün	214
Melkerbluse Baumwolle Gr. 40 - 64	38
Melkfett Agraro 500 ml	37
Melkfett Eutra 250 ml, 500 ml und 1000 ml	37
Melkfett Eutra 5000 ml	38
Melkmaschinenöl Okay Power 4 l	245
Melkstuhl 1-Bein 36 cm	26
Melkstuhl Polyester	26
Melk- und Waschschürze	38
Messbecher 1 l	251
Messbecher mit FLA-PE 1 l und 2 l	251
Messbecher mit FLA-PE 2 l	251
Messbecher Weissblech 1 und 2 l	251
Messbecher Weissblech 2 l	251
Messerhalter	155
Metallbride M16	261
Metallbride M20 grau	262
Metallbride M20 verzinkt	262
Metall-Heringe 4 ×14 cm 10St	214
Metallpfahl Profil Alsace 200 cm, 220 cm, 230 cm und 250 cm	157
Metallrebstickel 1,5 mm × 1 m, 1,2 m und 1,5 m	157
Milben Stop Fossil Agraro 150 g	102
Milchflasche für Kleintiere	46
Mini-Spannzwingen 12/15/30 cm	174
Mistboy Set 75 × 30 × 35 cm	64
Mistkratzer	64
Mistschieber 35 cm Dreikant	25
Mistschieber 35 cm Rechteck	25
Motorenöl 15W/40 Okay Power 1/4l / 50 kg	249
Motorenöl 2-Takt Ecosynt Okay 1 l	250
Motorenöl 2-Takt Scooter Okay 1 l	249
Motorenöl 4-Takt 10W-40 Okay 1 l	249
Motorenöl 5W-30 C3 Okay 1/4 l	249
Motorenöl 5W-40 1 l Okay Power	247
Motorenöl Pkw 10W-40 Okay Power 1/4 l	248
Motorenöl STOU 10W-30 Okay 9 kg	250
Motorenstart-Spray 300 ml	233
Motorsägenmischöl 2-Takt Okay 1/4 l	249
Muffe KIR M16 8Stk.	259

	Seite
Muffe KIR M20	259
Multifunktionsbrause Matic Okay	224
Multispray Okay 400 ml Dualspray	242
Mundstück 4 Backen	253
Mutterstück ME 1/2″ 13 mm	224
Mutterstück ME 1/2″ 16 mm	224
Mutterstück ME 1″ 19 mm	224
Mutterstück ME 3/4″ 16 mm	224
Mutterstück ME 3/4″ 19 mm	224
Mutterstück Okay 1″ 16 mm	224

N	Seite
Nagelbohrersatz 2,5-3-4 mm	176
Nagelbriden weiss 11-15mm	266
Nagelbriden weiss 3-5mm	266
Nagelbriden weiss 5-7mm	266
Nagelbriden weiss 8-10mm	266
Nasstrockensauger Okay Power 1400 W	182
Nestsäge 5-teilig	173
Nylonschlegel rot 4 kg und 5 kg	151
Nylonschlegel rot 5 kg	151

O	Seite
Obstfass Kunststoff 120 l	108
Obstfass Kunststoff 220 l	108
Obstfass Kunststoff 30 l, 60l, 120l und 220l	108
Obstfass Kunststoff 60 l	108
Obstmühle Baby 12 kg	112
Obstpflückerkorb	110
Obstpflückerkorb 36 × 25 cm	110
Obstpflücker Rufix 3 m	110
Oecofuel Okay 2-Takt 5l	250
Oecofuel Okay 4-Takt 5l	250
Omega-Lein Goody HYPONA 1 kg	50
Ovalleuchte 60 W	254

P	Seite
Paddockdecke blau 125 cm, 135 cm, 145 cm und 155 cm	59
Palettenrolli Okay 115 cm, 2,5 t	168
Palettenrolli Okay 80 cm, 2,5 t	168
Pannendreieck Euro	238
Pantoffeln Überzieh Filz Gr. 41 - 48	206
Panzerschlauch 1/8 300 mm	269
Panzerschlauch 1/8 500 mm	269
Pendelhacke Agraro 170 cm	141
Perlschlauch Okay 1/2	221
Pfahl für Weidenetze 50 cm, 65 cm, 90 cm, 105 cm und 112 cm	85
Pferdebelohnung Apfel 2 kg	50
Pferdebelohnung Banane 2 kg	50
Pferdebelohnung Hagebutte 2 kg	50
Pferdebürste mit Holzrücken	60
Pferdehalfter Pony rot und schwarz	54
Pferdehalfter rot Cob	54
Pferdehalfter rot Warmblut	54
Pferdehalfter schwarz Cob	54
Pferdehalfter schwarz Pony	54
Pferdehalfter schwarz Warmblut	54
Pferdekardätsche 150 × 75 mm	60
Pferdekardätsche Brush & Co	60
Pferdekardätsche Junior 200 × 85 mm	60
Pferdeschermaschine Saphir	19
Pferdeshampoo Dermocan 1 l	61
Piassavabesen	146
Pickel, Fiberglas	147
Pinsel für Huföl	62
Pistole Matic Okay III	224
Plastikkorb 53 cm	111
Plastikkorb mit Bügel Ø 35 cm	111
Plastilien 120 mm	129
Plastilien 180 mm	129
Plastilien 235 mm	129
Presssack zu Fruchtpresse 18 l	113
Presssack zu Fruchtpresse 6 l	112
Pulverzerstäuber Bobby	134
Pumpenöler 250 ml	252
Putzkiste für Pferde hellblau	61

R	Seite
Randschaufel Agraro 26 cm	144
Rasenrechen 220 cm, 39 Zinken	136
Rasenrechen Alu 190 cm, 32 Zinken	136
Rattenfalle	105
Räucherpatrone	104
Rebbindeschnur Jute 50 cm	156
Rechen 16 Zinken, Fiberglas	137
Rechenhalter doppel	138
Reflektorband LED	58

	Seite
Reflektordecke 145 cm	58
Reflektorgamaschen 4 Stk	57
Regenfasspumpe Okay 300 W, IP55	230
Regenhose anthrazit Gr. S - XXL	201
Regenhose gelb Gr. S - XL	200
Regenhose Sicherheit Gr. S - XXL	200
Regenhose Stretch Gr. S - XXL	201
Regenjacke blau Gr. S - XXL	201
Regenjacke gelb Gr. S - XL	200
Regenjacke Sicherheit S	200
Regenjacke Stretch Gr. S - XXL	201
Regenjacke und Hose gelb Gr. S - XL	200
Reihenklemmen 0,75 - 4 mm	261
Reihenklemmen 4 - 10 mm	261
Reihenklemmen schwarz	261
Reinigungsbürste 29 cm	24
Reinigungsbürste Zitzenbecher	36
Reinigungspapier 1 Rolle	35
Reisbesen Spezial 5 Band	145
Reisbesen Spezial 8 Band	145
Reiterhandschuh Dana S - XL	66
Reiterhandschuhe schwarz	66
Reiterhandschuh Xaina Gr. XS - XL	66
Reithelm Beauty Gr. Kinder 52 - 55 / 53 - 57	65
Reithelm Nerron Gr. 51 - 54 / 55 - 59	65
Reitleggings Kinder blau Gr. 128/134	67
Reitleggings navy Gr. 34/36	66
Reitstrümpfe Gr. 37-39	66
Reitstrümpfe Gr. 40-42	66
Reparaturband Agraro 15 m	26
Reparaturband weiss 33 m × 75 mm	26
Reparaturkit für Weidenetze b/w	84
Reparaturkit für Weidenetze orange	84
Reparaturstück 1/2"-5/8"	227
Reparaturstück ME 1/2-5/8"	223
Reparaturstück ME 3/4"	223
Riemen für Melkstuhl	26
Riemenharz flüssig 950ml	248
Rigorex Pferd 500 ml	61
Rigorex Pferd Nachfüller 1 l	62
Rigorex Rindvieh Schweine 0,5l	102
Rindenschäler 14 cm	152
Ringisolator 5,3 mm 25 Stück	89
Ringisolator-Langstiel 10 Stück	90
Ringisolator metrisch Agraro	90

	Seite
Ringkeile 13-18 mm	149
Ringkeile 14-15-2 × 16-2 × 18 mm	149
Ringkeile 7-10 mm	149
Ring zu Scheidwegge Ø 50 mm	171
Rohr KIR M16 grau 2 m	259
Rohr KIR M20 grau 2 m	260
Rohr KRFW-G M20 blau 25 m	259
Rohrreinigung Okay	219
Rollwatte Klinikpack VisCotto	31
Rosengabel T-Griff	142
Rostschutz Okay 4 kg	244
Rotationsbürste Okay	219
Rübenhacke 135 cm	142
Rückenspritze Flox II 10 l	132
Rückenspritze Iris II 15 l	132
Rückenspritze Okay 15 l, 18 V	132
Rückenspritze RPD 15 l	132
Rückstrahler dreieckig	237
Rückstrahler rund rot 80 mm / weiss 80 mm	236
Rundschlingen 2 m × 4 m	176

S	Seite
Sack	110
Sackkarren 250 kg	169
Sackkarren m. Führschiene 250 kg	169
Safe Box für Stecker	255
Sägeblätter Hobelzahn Jack 60 cm	173
Sägeblätter Hobelzahn Jack 75 cm	172
Sägeblätter Jack 53 cm	173
Sägeblatt Hobelzahn 80 cm	174
Sägeblatt zu Felco 60 und 600	127
Sägeblatt zu Felco 621	127
Sägebock Alba Krapf Stahl	176
Sägebock Stahlblech verzinkt	176
Sägemehl Granulat Super 24 kg	48
Säge Okay 35 cm	126
Sana Milchfilterscheibe 17 - 28 cm	38
Sana Milchfilterschlauch 25 - 62 × 6 cm	38
Sand Capito 25 kg	189
Sattelhalter rot 54 cm	64
Sauger zu Kälberglück Gummi	45
Saugschlauch 7 m	231
Saugschutz Alu 14,5 cm	22
Saugschutzgerät 2 Stück gelb und weiss	21

	Seite
Saugschutzringe gross 2 Stück	22
Saugschutzringe klein 2 Stück	22
Saugventil zu Kälberglück	45
Säwanne Plastik mit 2 Gurten	27
Schabracke Salvina VS marine	57
Schafschermaschine Elektro Xpert	18
Schafschermesserset	18
Schalmtestflüssigkeit 1 l Agraro	36
Schalmtestflüssigkeit 5 l Agraro	37
Schalmtestschale Agraro	36
Schalter AP Sch 0/3	264
Schalter UP Sch 0/3	264
Schattiergewebe grün 2 × 5 m	217
Schaufel Agraro Nr. 5 140 cm	144
Schaufel Agraro Nr. 6 140 cm	144
Schaufel Okay mit Holzstiel	143
Scheibenreiniger Sommer 2l	239
Scheibenreiniger Winter 2/4 l	239
Scheibenreiniger Winter 4 l	239
Scheidweggen Stahl komplett	171
Schere Multifunktion Garden	124
Schere Multi Okay 10 cm	124
Scherkopf zu Saphir	19
Scherkopf zu Saphir Horse	19
Schermaschine Akku Xplorer	18
Schermaschine Elektro Agraro top	18
Schermaschine Xperience 2-Speed	18
Schermesser Set 23/21 Grobschur	18
Schermesser Set 31/15 Feinschur	18
Schiebeleiter 2 × 12 Sprossen	163
Schlagbohrmaschine Okay Power 750	181
Schlauchkupplung 1/2"-5/8"	226
Schlauchkupplung ME 1/2-5/8"	222
Schlauchkupplung ME 3/4"	222
Schlauchkupplung ME St.1/2-5/8"	223
Schlauchkupplung ME St. 3/4"	223
Schlauchkupplung Stopp 1/2"-5/8"	227
Schlauchrolle PVC 4 mm × 100 m	128
Schlauchsattel Metall	222
Schlauchverbind. ME 13mm, 1/2	226
Schlauchverbind. ME 16mm, 5/8	226
Schlauchwagen 20 m	221
Schlauchwagen Iron Man II	221
Schlauchwagen Metall anthrazit	221
Schlauch zu Etro-Sauger 60 cm	44

	Seite
Schlegel 5 Kg, Fiberglas	150
Schlegel Holz geschweisst 90 cm	151
Schleifstein Okay	124
Schlepprechen orange 115 cm	137
Schlinggeflecht weiss 3,5 mm × 20 m	69
Schlosserhammer 800 g	150
Schmierstoff Universal Okay Power 400ml	242
Schmutzwasserpumpe 500W, IP55	230
Schneeschaufel 45 cm	145
Schneeschaufel Agraro 40 cm	144
Schnellreiniger Okay 4 kg	244
Schnittschutzhose Gr. 42/44 - 54/56	200
Schrauben zu Abschorer 5 Stück	25
Schraubzwinge 100/200 × 50 mm	174
Schraubzwinge 150 × 50 mm	175
Schraubzwinge 250 x 80 mm	174
Schraubzwinge 300 × 50/120 mm	175
Schraubzwinge 600 × 120 mm	174
Schraubzwinge 800 × 120 mm	175
Schuhabtropfschale Tropfen 2St	206
Schutzbrille für Schweisser	194
Schutzbrille-Gläser 50 mm	194
Schutzbrille Securefit transparent	194
Schwanzschnur 50 m, 3,5 mm und 4,5 mm	23
Schwarberrechen 57 cm	137
Schweissgerät Elektro Okay Power	181
Schweisshelm Profi AS2 Okay Power	181
Schweisswischer für Pferde halbrund	60
Schwimmerventil Hochdruck	42
Schwimmerventil Niederdruck	42
Schwingschleifer 240 W AJ1	185
Seil Polyester 5 mm × 20 m	68
Seil Polyester 6 mm × 10 m	68
Seil PP 4 mm × 30 m	68
Seil PP 8 mm × 10 m und 10 mm × 10 m	68
Seitenschutznetz 1 × 250 m	129
Sense Agraro Holzworb 75 cm	146
Sense Blatt 65 cm und 75 cm	147
Sense Blatt AI/AR/ZH/SH 75 cm	147
Sensenworb Berner	147
Sense Okay Holzworb 65 cm	146
Shorts braun Gr. XS	199
Shorts grau Gr. XS - XXXL	198
Shorts grün Gr. XS	199
Shorts marine Gr. XS - XXXL	199

	Seite
Sicherheits-Lederstiefel S3 Gr. 40 - 46	204
Sicherheitsschuh hoch Gr. 40 - 47	204
Sicherheitsschuh S3 hoch Gr. 40 - 46	204
Sicherheitsschuh S3 tief Gr. 38 - 47	205
Sicherheitsschuh sport S3 Gr. 38 - 46	205
Sicherheitsstiefel Gr. 36 - 47	202
Sicherheitsstiefel Profi I 39	202
Sicherheitsstiefel Thermo I 37	203
Sicherung DTIII träge 40A 500 V	267
Sicherung DT II träge 10A 500 V	267
Sicherung DT II träge16A 500 V	267
Sicherung DT II träge 20A 500 V	267
Sicherung DT II träge 25A 500 V	267
Sicherung DT II träge 6A 500 V	267
Sicherung DT I träge10A 250 V	267
Sicherung DT I träge 16A 250 V	267
Sicherung DT I träge 6A 250 V	267
Signalkone 50 cm	238
Silikon Spray Okay Power 400 ml	242
Silogabel 6 Zinken	140
Soffitenlampe 2 Stück 12V/5W	235
Solarpanel 25 W	78
Sommerstiefel Damen blau Gr. 36 - 42	204
Spaltaxt rot 50 cm, 1 kg	148
Spalthammer 85 cm, 3,5 kg	150
Spaltkeil Alu	150
Spaltkeil Alu 150 mm	150
Spaltkeil Kunststoff 235 mm	150
Spanner rotierend Agraro	92
Spanngurt	232
Spanngurt 2-teilig	232
Spanngurt 2-teilig, 12 m × 50 mm	232
Spanngurt 2-teilig 6 m × 35 mm	232
Spanngurt mit Ratsche 6 m × 35 mm	232
Spannschloss M6×85mm O+O	160
Spannschloss M8×110mm O+O	95
Spannzange Gripple II	155
Spannzange Metall	33
Spaten D-Griff, Fiberglas	140
Spaten D-Griff Agraro	140
Spatengabel D-Griff	140
Spatengabel D-Griff, Fiberglas	140
Spatengabel T-Griff Okay	140
Spaten Okay	140
Special Clipper Öl 500 ml	20

	Seite
Sperrflüssigkeit 250 ml	119
Spielball special für Pferde	64
Spiralanker 60 cm	157
Spiralanker 88 cm	157
Spiralkabel schwarz 2 m	237
Spiralschlauch-Set Matic 10 m	222
Spiralstriegel	59
Splitt Capito 25 kg, 2 - 8 mm	190
Springgerte 65 cm	65
Stabelektrode 2×300/2,5×350/3,2×350 mm	181
Stahlrohrfasspumpe 16 l	268
Stahlschelle ohne Riemen Nr.10, 8, 4, 3, 2, 1	73
Stahlstriegel oval	59
Stallschaufel mit Stiel 27 cm	144
Stallschieber 60 cm, Stahl	143
Stalltafel Deutsch 18 × 25 cm	23
Stalltafel Französisch 18 × 25 cm	23
Stammschutz	120
Standfuss Regner 14,5 m	226
Stangenastschere Okay	125
Starterbatterie OKAY EFB 72Ah/720A	234
Starterbatterie OKAY Power 100Ah/850A	234
Starterbatterie OKAY Power 44Ah/400A	234
Starterbatterie OKAY Power 60Ah/540A	234
Starterbatterie OKAY Power 74Ah/700A	234
Staubfiltersack 5 Stück	182
Stechbeitel 12/20/30 mm	174
Steckdose 7-polig Alu	236
Steckdose AP 3 × T13	258
Steckdose AP T13	257
Steckdose hängend mit Deckel	237
Steckdosenblock aussen IP55	259
Steckdosenleiste 4 x T13 mit USB	256
Steckdosenleiste 5 × T13	256
Steckdosenleiste II Schalter 5×T13	256
Steckdosenleiste II Schalter 7×T13	256
Steckdosenleiste mit Maus 6 × T13	256
Steckdosenschutz weiss 5 Stück	258
Steckdose UP 3 × T13	257–258
Steckdose UP T13	257
Stecker CEE16 / 3	263
Stecker CEE32 / 5 400V	263
Stecker T12 schwarz	262
Stecker T12 weiss	262
Stecker Winkel T12 II schwarz	262

	Seite
Stecker Winkel T12 II weiss	263
Steckklemmen Wago 5×0.5 -2.5 mm	261
Steigbügelpfahl 158 cm	86
Steinschlegel 80 cm	151
Steinspalthammer 80 cm, 4,0 kg	150
Sterilisierbuch Deutsch Weck	116
Sterilisierbuch Französisch Weck	116
Sterilisierglas 4×0,5l Sturzform	115
Sterilisierglas 4×0,75l Sturzform	115
Sterilisierglas 4×1l Tulpenform	116
Sterilisierglas 8×0,2l Tulpenform	116
Sterilisierglas Sturzform 4x 0,25 l, 4 x 0,5 l und 4 x 0,75 l	115
Sterilisierglas Tulpenform 4 x 0,5 l	115
Stichsäge Okay Power 750 W	183
Stichsäge Zähne gehärtet 30 cm	173
Stiefelette Leder Gr. 36 - 41	65
Stiefel Gr. 36 - 47	202
Stiefel grün Gr. 36 - 47	202
Stiefel Profi Gr. 37 - 47	202
Stiefel PU Thermik I 37/38	203
Stiefelschaft Leder Gr. 36 - 41	66
Stiel Alurasenrechen	136
Stiel Blackeneisen	147
Stiel geschweift Axt 50 cm und 60 cm	149
Stiel geschweift Axt 60 cm	149
Stiel geschweift Axt 70 cm	149
Stiel geschweift Axt 80 cm	149
Stiel geschweift Beil 36 cm und 38 cm	149
Stielhalterung für Bambusbesen	145
Stielhalter zu Strassenbesen	146
Stielkeile Holz 5-teilig	150
Stiel zu Silogabel	140
Stiel zu Tankschrubber	24
Stopgel Okay 1 l	245
Stossscharre 30 cm mit Stiel	145
Strassenbesen Piassava 50 cm	146
Streugabel Okay 135 cm, 4 Zinken	139
Stromgenerator Okay Power	185
Stromsparkabel mit Schalter	256
Stufen-Doppelleiter 2 × 5-stufig	164
Stufen-Doppelleiter 2 × 6 Sprossen	166
Stufen-Stehleiter 3-stufig	165
Stufen-Stehleiter 8-stufig	165
Stufen-Stehleiter Sepuro 6-stufig	165
Suchstab Topcat	105
SuckStop Jungvieh/Grossvieh 2Stk.	21
SuckStop Kälber/Jungvieh 2Stk.	20
Süssmost-Schaumstoff-Pack	109

	Seite
T	
Tankschrubber ohne Stiel	24
Technobase 8000 14 Anwendungen	30
Technobase 8000 4 Anwendungen	30
Teflon-Gewindedichtband	228
Teleskopleiter 9 Sprossen	164
Teleskopstange Fiberglas Okay	126
Telleranker 78 cm	157
Tessinergertel 27-29 cm und 30-32 cm	171
Thermoholz Rahm. 210×4,2×4,2cm	191
Thermoholz Terrassendiele 210×11.8cm	191
Thermohose schwarz S - XL	196
Thermometer für Flüssigkeiten	46
Thermoschutz Multi	239
Thermoshirt Rollo schwarz S - XL	196
Thermoshirt schwarz S - XL	196
Tierbandage 4,5 m blau, schwarz und rot	31
Tierbandage rot 4,5 m	31
Tierbandage schwarz 4,5 m	31
Tiervertreiber Weitech WK0055	106
Tomatenhaube grün 1,5 × 10 m	215
Tomatenvlies 0,85 × 10 m, grün	213
Tonerde Paste für Tiere Agraro 2 kg	38
Torgriffisolator Agraro	91
Torgriff Power orange	91
Torgriff schwarz	91
Torgriff Set Agraro	92
Torgriffverbinder Band 20 mm à 4 Stk.	92
Torgriffverbinder Band 40 mm à 4 Stk.	92
Torgriffverbinder Litze- und Seil à 4 S	92
Torseilset Agraro	91
Traggurte	27
Tränkebecken 5 l	42
Tränkebecken Grauguss 2 l	42
Tränkebecken Ventil emailliert 1,7 l	42
Traubenkiste 50 × 34 cm gelb und orange	154
Traubenkiste orange 50 × 34 cm	154
Trauben Schutztaschen	154
Trekkingschuh Chlus III Damen Gr. 36 - 41	206
Trekkingschuh Chlus III Herren Gr. 40 - 47	206

	Seite
Trekkingschuh Chlus III Kinder Gr. 31 - 35	206
Trekkingschuh Leew.D. tief 36	205
Trekkingschuh Oberd. H. tief 40	205
Trekkingschuh Röti IV 39	205
Trekkingschuh Stigelos III Gr. 36 - 46	205
Trichter 208 mm	118
Trichter mit flexiblem Rohr	251
Trichter Polyethylen 15 cm	251
Trichtersatz 4-teilig	252
Tropföler 100 ml	20
T-shirt Warnschutz gelb/orange Gr. M - XXL	199
Turbolanze 140/150Bi Okay	219

U	Seite
Überbrille Visitor transparent	194
Überhose Sicherheit Gr. 38 - 60	199
Umlenkrolle für Zaunband Flexos	89
Ungezieferspray Protect Gesal 500ml	101
Universalreiniger Bio Okay 5 l	218
Unkrautmatte 2x5m 100g/m²	216
Unkrautvlies 1,2 x 10 m, schwarz	214
Unkrautvlies 1,6 × 5 m, schwarz	216
Unkrautvlies 1 x 20 m, schwarz	217
Untergestell Metall	170
Untergrundkabel 50 m Agraro	80

V	Seite
Vakuumbeutel Rolle 22 cm x 3m und 28 cm x 3m 2 Stk.	114
Vakuumbeutel Rolle 28cm×3m 2Stück	114
Vakuumierbeutel 20 x 30 cm und 30 x 40 cm 50 Stk.	114
Vakuumierbeutel 30×40cm 50Stück	114
Vakuumiergerät Prima Vista	114
Vaterstück ME 1/2" 13 mm	224
Vaterstück ME 3/4" 16 mm	224
Vaterstück ME 3/4" 19 mm	224
Vaterstück Okay 1/2" 16 mm	224
Vaterstück Okay 1" 16 mm	224
Vaterstück Okay 1" 19 mm	224
Ventil komplett	42
Verbandschere 14,5 cm	32
Verbindungsstück Gerade	227
Verbindungsstück ME Gerade	223
Vereinzelungshacke Agraro 135 cm	142

	Seite
Verlängerungskabel aussen IP55	255
Verlängerungskabel schwarz 3 / 5 m	255
Verlängerungskabel weiss 3 / 5 m	255
Verlängerungsschlauch 8m	219
Verlängerung T12/T13 weiss 3m	258
Verlängerung T12/T13 weiss 4m	258
Verpolschutzkabel Agraro	80
Verschluss Mignon 110 mm	73
Verschluss Mignon 95 mm	73
Vertikalstrebenverbinder 10 Stk.	85
Viehbarriere Elektro 3,6 m und 5 m	93
Viehbürste Excelsior	17
Viehbürste Holz Nylonborsten	17
Viehbürste mit Feder	17
Viehhüter B220 Agraro	77
Viehhüter B350 D Agraro	77
Viehhüterdraht 1,5 mm × 175 m	88
Viehhüterdraht 1,5 mm × 350 m	88
Viehhüter N12 Agraro	76
Viehhüter N30 TD Agraro	76
Viehhüter N50 Agraro	76
Viehhüter Ni100 TD Agraro	77
Viehhüter Power B3000 Agraro	78
Viehhüter S1000 II Sun Power Agraro	78
Viehhüter S4000 II Sun Power Agraro	78
Viehmesserset fein	18
Viehmesserset Standard	18
Vieh-Schweinemessband	15
Viehstriegel offen 8-reihig	17
Viehwaschmittel Agraro 1000 ml	102
Viehzeichenspray 400 ml blau, grün und rot	16
Viehzeichenspray grün 400 ml	16
Viehzeichenspray rot 400 ml	16
Viehzeichenstift blau, grün und rot	16
Viehzeichenstift grün	16
Viehzeichenstift rot	16
Vielzweckleiter 3 × 12 Sprossen	162
Vielzweckleiter 3 × 9 Sprossen	162
Vielzweckleiter Plus 3 × 6	162
Vielzweckleiter Plus 3 × 8	162
Vinx Spray 400 ml	101
Vogelabwehrnetz blau 1000 m², 2000m² und 4000²	129
Vogelabwehrnetz Feudal 8 × 8 m	129
Vogelabwehrnetz grün 1000 m², 2000m² und 4000²	129
Vogelschutznetz grün 2 × 10 m	215

	Seite
Vogelschutznetz grün 2 × 5 m	215
Vogelschutznetz grün 4 × 5 m	215
Vollgummirad zu Karretten Fort	169
Vollsichtschutzbrille	194
Vormelkbecher grün Agraro	36
Vorstechahle II rund	175

	Seite
W	
Wandschlauchbox 20 m 1/2"	221
Wandsteckdose CEE16 / 5	257
Wandsteckdose CEE32 / 5	257
Wärmelampe rot 100 W	14
Wärmelampe rot 150 W	15
Wärmelampe rot 175 W	15
Wärmelampe Spar IR Philips 175 W	15
Wärmelampe weiss 150 W	14
Wärmestrahler 175 W	14
Wärmestrahler Sparschalter 175 W	14
Warndreieck Klebefolie reflex	238
Warnschild Elektrozaun Agraro	81
Warnweste gelb	199
Warnweste orange	199
Waschbürste bis 95 Grad	24
Wasserhahn aussen 2 Anschlüsse II	223
Wasserkanister 10 Liter und 20 Liter	109
Wasserkanister 20 Liter	109
Wasserkessel 13 l	43
Wasserkessel 16 l	43
Wasserkessel Plastik 15 l	43
Wasserkessel Plastik 18 l	43
Wasserkessel Stöckli 10 l	43
Wasserschlauch NTS 3/4" 50 m	221
Wasserschlauch NTS 3/4" 25 m und 50 m	221
Wasserschlauch NTS 5/8" 50 m	220
Wasserschlauch NTS 5/8" 25 m und 50 m	220
Wasserschlauch Okay 5/8" 15 m, 25 m und 50 m	220
Wasserschlauch Okay 5/8" 25 m	220
Wasserschlauch Okay 5/8" 50 m	220
Wasserschlauch-Set 5/8" 15 m	220
Wasserspritze Matic II	224
Wasserspritze mit Stutzen 16 mm und 19 mm	225
Wasserspritze Okay Express 3/4"	226
Wasserspritze Okay Messing 3/4" und 1" II	225
Wassertrense einfach gebr. 12,5 cm, 13,5 cm und 14,5 cm	56

	Seite
Weidenetz Allround 50 m × 90 cm	82
Weidenetz Geflügel 25 m × 106.5 cm	82
Weidenetz Kleintiere 25 m × 65 cm	82
Weidenetz Power II 50 m × 108 cm	83
Weidenetz Power II Doppelspitz	83
Weidenetz stromlos 50 m × 106 cm	83
Weidenetz Titan Premium Agraro	84
Weidenkorb 42 × 27 cm	111
Weidenkorb 52 × 33 cm	111
Weidenkorb 54 × 37 cm	112
Weidepfahl Kunst. orange 105cm	85
Weidepfahl Kunst. weiss 125 cm	86
Weidepfahl Kunststoff weiss 105 cm	85
Weidezaunabstandhalter	84
Weidezaunband 11.5 mm × 200 m	87
Weidezaunband 20 mm und 40 mm × 200 m II	88
Weidezaunband Agraro 10mm und 11,5 × 200m II	87
Weidezaunband Super 10 mm x 200 m	88
Weidezaunlitze 200 m	87
Weidezaunlitze FastFlex 400m	87
Weidezaunlitze Super 250 m	87
Weidezaunpfahl Fiberglas weiss 110 cm	85
Weidezaunpfahl Kunststoff 156 cm	86
Weidezaunseil 5 mm × 200 m	87
Weinbergdraht Bayco 3 mm × 1320 m	159
Weinbergdraht Bekaert 2.2 mm × 825 m	159
Weinbergdraht Bekaert 2.5 mm × 700 m	159
Weinbergdraht Bekaert 2.8 mm × 520 m	159
Weinbergdraht Bekaert 2 mm × 1000 m	158
Weinbergketteli	155
Wespenfalle mit Lockstoff Capito	101
Wespenfalle Nachfüller 2 St Capito	101
Wespennestattrappe	101
Wespenschutznetz 1x250m	130
Wespenspray Capito 500 ml	100
Wickelisolator Agraro	90
Winkeladapter T12/T13 weiss	265
Winkelschleifer Kress 1400 W	185
Winkelschleifer Okay Power E 2200	185
Winkelschleifer Okay Power II E 900W	185
Winkelstecker montierbar weiss	263
Winterhandschuh Mikrofaser Gr. M - XXL	209
Winterstiefel Canada Gr. 36 - 47	203
Winterstiefel Canada Kinder 27	203
Winterstiefel Herren gr. Gr.39	204

	Seite
Wippenschalter schwarz	264
Wippenschalter weiss	264
Worbgabel 28 x 25 cm, 3 Zinken	139
Worbgabel 30 x 30 cm, 3 Zinken	138
Wühlmausfalle Topcat	105
Wühlmaus Stopp Bio Granulat	105
Wundverschluss Capito Bio 350 g	128
Wurfschaufel Alu, grün	144

	Seite
Z	
Zange für Saugschutzringe	23
Zapi klein 38 cm	152
Zapi Tiroler 130 cm	152
Zaum doubliert COB II	56
Zaum doubliert Warmblut II	56
Zaumhalter Metall rot	65
Zaunanschlusskabel Agraro	79
Zaunbandrückzug Flexos 10 m und 20 m	88
Zaunprüfer Agraro	79
Zaunschalter Agraro	79
Zeigerschnellwaage 100 kg	20
Zeitschaltuhr 24 Stunden IP55	258
Zeitschaltuhr II 24 Stunden Innen	258
Zement Portland 25 kg	188
Ziegenkette 3/3.5 mm	71
Ziehmesser 240 mm	174
Ziergitter 0,4 × 10 m, grün	94
Ziergitter 0,65 × 10 m, grün	94
Ziergitter 0,65× 25 m, grün	94
Zinken 125 mm	137
Zinken 155 mm	138
Zinken zu 11841	137
Zitzensprüher 500 ml	35
Zitzentauchbecher mit Rücklauf	35
Zitzentauchbecher ohne Rücklauf	36
Zitzentauchmittel plus Agraro 25 l II	36
Zitzentauchmittel plus Agraro 5 l II	36
Zitzenverband 6 cm × 5 m	31
Zwei-Weg-Ventil 3/4" II	223
Zwei-Weg-Ventil Matic 3/4" II	223
Zwei-Weg Ventil Schlauch	227

Articles – Index des pages

	Page
A	
Abreuvoir 5 l	42
Abreuvoir à poussoir émaillé 1,7 l	42
Abreuvoir fonte niv. constant 2l	42
Abri pour veaux Master Plus	40
Accu Li-Ion 18V/2.0Ah Okay Power	180
Accu Li-Ion 18V/4.0Ah Okay Power	180
Adaptateur CH-EU T23	266
Adaptateur court 12V 13-7 pôles	237
Adaptateur court 12V 7-13 pôles	237
Adaptateur EU-CH T12	266
Adaptateur FI 12/13A 10/A/30mA	265
Adaptateur Fix GER-SUISSE	265
Adaptateur multiple 3 × T13 blanc	260
Adaptateur multiple 3 × T13 noir	260
Adapteur de Weitech WKT052	106
AdBlue Okay Power 10L	240
Aérateur Agraro	142
Agrafe hydraulique 4 mors	253
Agrafes zinguées 1,8 × 20 mm, 0,5kg	96
Agrafes zinguées 2,2 × 25 mm, 0,5kg	96
Agrafes zinguées 2,5 × 27 mm, 0,5kg	96
Agrafes zinguées 2,8 × 30 mm, 1 kg	96
Agrafes zinguées 3,1 × 32 mm, 1 kg	96
Agrafes zinguées 3,5 × 35 mm, 1 kg	96
Agrafes zinguées 3,5 × 35 mm, 3 kg	96
Agrafes zinguées 4 × 40 mm, 1 kg	96
Agrafes zinguées 4 × 40 mm, 3 kg	96
Agrafes zinguées 5 × 50 mm, 1 kg	96
Agrafeuse Max Tapener H-RF	155
Agrola Stopgel Okay 1 l	245
Aide à la direction du véhicule	236
Aimant en cage	32
Aloxan Spray argent 200 ml	32
Ancre à assiette 78 cm	157
Ancre en spirale 60 cm	157
Ancre en spirale 88 cm	157
Anneau de fixation avec vis en bois	73
Anneau de fixation à visser	64
Anneau suspension p.art.	23
Anneaux antitéteurs grand 2 pcs.	22
Anneaux antitéteurs petit 2 pce.	22
Anneaux nasaux 2 pcs. 52-54 mm et 61 mm	20
Anti-acar. Fossil Agraro 150 g	102
Anti-Animaux Weitech WK0055	106
Anti-fouine Désodorisant Capito	105
Antigel concentré Okay Power	240
Anti-insectes TAON-X	61
Anti-souris Ultra Stop 230 V	106
Antitalpa Capito Bio	106
Antitéteur réglable alu 14,5 cm	22
App.anti-mou.gran. Agraro 400g	100
Appareil antitéteur 2 pcs. jaune et blanc	21
Appât anti-mouches Capito	98
Appât souris+rats Capito 6 × 25 g	105
Armature oval 60 W	254
Arrache-racines dents carrées	147
Arroseur avec pilier 14,5 m	226
Arroseur impuls. a. piquet II	226
Aspirateur eau et poussière 1400 W	182
Assorti. prise mob. banane 4 pcs	261
Attache-câble 3,6 × 140 mm	266
Attache-câble II noir 4,8 × 200 mm	266
Attache-câble naturel 2,5×100mm	266
Attache-câble naturel 4,8×200mm	267
Attache-câble naturel 4,8×280mm	266
Attache-câble noir 2,5 × 100 mm	266
Attache-câble noir 3,6 × 140 mm	266
Attache-câble noir 4,8 × 280 mm	266
Attache-queues 50 m, 3,5 mm et 4,5 mm	23
Attaches Minilien 170 mm	156
Attr.-mouches p. étable Silva	99
Attrappe-mouches étable Agraro	98
Auge caoutchouc 20 l	41
Auge flexible rouge 28 l	63
Auges 33,5 × 33 × 28 cm	41
Autocollant de vitesse 20 km/h / 25 km/h / 30 km/h / 40 km/h	238
Autocollant de vitesse 25 km/h	238
Autocollant de vitesse 30 km/h	238
Autocollant de vitesse 40 km/h	238

	Page
B	
Babouches feutre t. 41 - 48	206
Bac de nourrissage vert 6l	63
Bac en plastique ovale 40 l	42
Bâche grise	212
Bâche grise 3 × 4 m	212
Bâche grise 4 × 6 m	212
Bâche grise 5 × 8 m	212

	Page
Bâche grise 6 × 10 m	212
Bâche pour le bois 1,5 x 6 m	212
Bâche verte	212
Bâche verte 3 × 4 m	212
Bâche verte 4 × 6 m	212
Bâche verte 5 × 8 m	212
Bagues en caoutchouc	33
Baguette d'électrodes 2×300/2,5×350/3,2×350 mm	181
Balai de riz spécial 5 liens	145
Balai de riz spécial 8 liens	145
Balai de rue Piassava 50 cm	146
Balai en plastique	146
Balai p. l'industrie 5 liens	145
Balai Piassava	146
Balais bambou	145
Balai téléscopique 90 × 170 cm	145
Balance dynanométrique 100 kg	20
Balayeuse manuelle	152
Balle de jeu special pour chevaux	64
Bandage pour animaux 4,5 m bleu, noir et rouge	31
Bandage pour animaux noir 4,5 m	31
Bandage pour animaux rouge 4,5 m	31
Bande adh. marq.arr. rouge 10 m / blanc 10 m	237
Bande clôture 11.5 mm × 200 m	87
Bande clôture 20 mm et 40 mm × 200 m II	88
Bande clôture Agraro 10mm et 11,5 × 200m II	87
Bande collante blanc 33 m × 75 mm	26
Bande de clôture Super 10 mm x 200 m	88
Bande de fixation Fixino 20 pcs	31
Bande de réparation Agraro 15 m	26
Bande réfléchissante DEL	58
Bande sign. rouge/blanche 500 m	238
Barre de terre 1,20 m Agraro	80
Barre de terre 1m Agraro	80
Barrière électrique 3,6 m et 5 m	93
Barrique à boisson 15 l et 30 l FP	108
Barrique à boisson FAPA 60 l, 100 l et 150l	108
Bâton lumineux LED	58
Battant pour cloche 2 pièces N.4, 3, 2, 1	73
Battant pour cloche 2 pièces N.6 et 8	73
Battants p.Gotthard Nr.0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 (120mm)	73
Batterie Agraro 120 Ah, 9 V	79
Batterie Agraro 130 Ah, 8,4 V	79
Batterie Agraro 175 Ah, 9 V	79
Batterie Agraro AGM 86Ah, 12V	79

	Page
Batterie de démarrage OKAY EFB 72Ah/7	234
Batterie de démarrage OKAY Power 100Ah/	234
Batterie de démarrage OKAY Power 44Ah/400A	234
Batterie de démarrage OKAY Power 60Ah/5	234
Batterie de démarrage OKAY Power 74Ah/7	234
Baume act. p. mamelles Agraro 500ml	37
Bêche avec manche poignée D	140
Bêche en fibre de verre	140
Bêche Okay	140
Béton prêt 25 kg	188
Béton prêt Setz Fix 25 kg	189
Bezinal Plus 1.8 mm × 1250 m	158
Bezinal Plus 2.2 mm × 825 m	158
Bezinal Plus 2.5 mm × 650 m	158
Bezinal Plus 2 mm × 1000 m	158
Biberon complet Hiko	45
Biberon en plastique p. agneaux 1 l	45
Biberon Etro Kipper	44
Biberon Etro Starr	44
Biberon pour petits animaux	46
Biberon pour veaux Milky Feeder 2,5 l	46
Biberon simple Etro	44
Bidon à essence Premium 5 l	252
Bidon à essence Rapidon 6 l	252
Bidon d'essence en acier 10l	252
Bidon d'essence en acier 20l	252
Bidons d'eau 10 litres et 20 litres	109
Bidons d'eau 20 litres	109
Bit et Coffret douilles 216 pcs.	187
Bit et Coffret douilles 94 pcs.	186
Bloc multipr. II inter. 5×T13	256
Bloc multipr. II inter. 7×T13	256
Bloc multiprise 5 × T13	256
Bloc multiprise avec mouse 6 × T13	256
Bloc-prise extérieur IP55	259
Blocs de bois grand coin	30
Blocs de bois petit coin	30
Blocs de bois simple 12 cm	30
Blocs de bois simple grand XL 13 cm	30
Blouse de vacher coton t. 40 - 64	38
Blouse edelweiss anthracite t. S - XL	197
Blouse edelweiss bleu t. S - XL	196
Bocal à conservation 50 cl	115
Bocal à stériliser 4×0,5l conique	115
Bocal à stériliser 4×0,75l conique	115

	Page
Bocal à stériliser conique 4x 0,25 l, 4 x 0,5 l et 4 x 0,75 l	115
Bocal à stériliser forme de tulipe 4 x 0,5 l	115
Bocal à stériliser tulipe 4×1l	116
Bocal à stériliser tulipe 8×0,2 l	116
Boî. dériv. AP IP54 75×75×42mm	261
Bois pour coin de bûcheron	171
Boîte à onglets 240×60×35mm	175
Boîte dérivation AP blanc 5×2,5mm2	261
Boîte embouts 32pcs. II	186
Bol de traite vert Agraro	36
Bombe d'équitation beauty enfant t. 52 - 55 / 53 - 57	65
Bombe d'équitation Nerron t. 51 - 54 / 55 - 59	65
Bonbonne avec plastic 12 l	118
Bonbonne avec plastic 17 l	118
Bonbonne avec plastic 23 l	118
Bonbonne avec plastique 5 l, 12 l, 17 l et 23 l	118
Bornes à ficher 5×0.5 -2.5mm	261
Borniers 0,75 - 4 mm	261
Borniers 4 - 10 mm	261
Bottes d'hiver enfants bleu t. 20 - 26	203
Bottes dames hiver bleu t. 36 - 41	203
Bottes de sécurité en cuir S3 t. 40 - 46	204
Bottes de sécurité I Profi 39	202
Bottes de sécurité t. 36 - 47	202
Bottes de sécurité Thermo I 37	203
Bottes d'été femme bleu Gr. 36 - 42	204
Bottes d'hiver Canada Gr. 36 - 47	203
Bottes enfant été bleu t. 20 - 35	204
Bottes hiver Canada enfant 27	203
Bottes homme hiver vert p.39	204
Bottes Profi t. 37 - 47	202
Bottes t. 36 - 47	202
Bottes thermic I PU 37/38	203
Bottes vert t. 36 - 47	202
Bottine cuir t. 36 - 41	65
Bouchon caoutchouc trou	109
Bouchon pour veaux Etro	45
Bouchons d'oreille sur bande	193
Boule en verre 20 mm	109
Bouteille en verre 100 cl	118
Bouteille en verre 20 cl	118
Bouteille en verre 35 cl	118
Bouteille en verre 50 cl	118
Bouteille verre avec capsule 1 l	118
Bouteille verre avec capsule 50 cl	117

	Page
Bracelet en plastique bleu et rounge	16
Bracelet en plastique rouge	16
Bracelet velcro 36 cm bleu et rouge	17
Bracelet velcro rouge 36 cm	17
Brassard reflex	58
Bride à clouer blanc 11-15mm	266
Bride à clouer blanc 3-5mm	266
Bride à clouer blanc 5-7mm	266
Bride à clouer blanc 8-10mm	266
Bride métal M16	261
Bride métal M20 grau	262
Bride métal M20 zingué	262
Bridon doublé COB II	56
Bridon doublé COB sang chaud II	56
Broche de dérivation 3 × T13	260
Broche de dérivation opposite 2 x T13	261
Brose de rechange	17
Brosse à bétail avec ressort	17
Brosse à bétail en bois, Nylon	17
Brosse à bétail Excelsior	17
Brosse à cheval avec dos en bois	60
Brosse à crinière synthétique	59
Brosse de lavage jusqu'à 95 degrés	24
Brosse de nettoyage 29 cm	24
Brosse douce Brush & Co	60
Brosse douce Junior 200 × 85 mm	60
Brosse douce Mini Dolly 150 × 75 mm	60
Brosse hydro Okay	219
Brosse laiterie polyester	24
Brosse p.trayeuse	36
Brosse pour biberon Etro	45
Brosse roto Okay	219
Brosse sans manche p. citerne	24
Brouette démontée 90 l	168
Brouette fond en pointe 60 l	168
Brouette Fort 2 roues 165 l	169
Brouette pro zinguée Fort 120 l II	169
Brouette zinguée 85 l	168
Burette à pompe 250 ml	252

	Page
C	
Câble-box 3G 1 mm 10 m	255
Câble d'alimentation 3m Agraro	80
Câble d'alimentation isolé Agraro	80

	Page
Câble d'économie avec interrupt.	256
Câble de connexion Agraro	79
Câble de rallonge blanc 3 / 5 m	255
Câble de rallonge extérieur IP55	255
Câble de rallonge noir 3 / 5 m	255
Câble remorquage 4000 kg, 4 m	233
Cable souterrain 50 m Agraro	80
Câble spirale noir 2 m	237
Câble Td 3 × 1,5 mm², 20 m blanc	257
Câble Td 3 × 1,5 mm², 20 m noir	256
Câble Td 3 × 1 mm², 10 m blanc	257
Câble Td 3 × 1 mm², 10 m noir	256
Câble TT blanc 3 × 1,5 mm², 20 m	257
Cadre e.bois therm. 210×4,2×4,2cm	191
Cageot en bois 60 × 40 × 30 cm	110
Caisse à pommes/caisse isolante	110
Caisse à vendanges 50 × 34 cm jaune und orange	154
Caisse vend. orange 50 × 34 cm	154
Caoutchouc pour racloir 30 - 60 cm	25
Capito Spray anti-guê. 500 ml	100
Carotte Goody HYPONA 1 kg	51
Cartouche de graisse 400g Okay	243
Cartouche graisse Okay 400 g	243
Cartouches fumigènes	104
Casque de construction jaune	194
Casque forestier	194
Casque soudage prof. AS2 Okay Power	181
Ceinture Chüeli cuir 90 cm / 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm	197
Ceinture de travail 110 cm / 125 cm	197
Ceinture élégante noir 30 mm	197
Chabraque Salvina VS marine	57
Chaîne de vache avec mignon	71
Chaîne veau SG maillons 5.5/6.5 mm	71
Chaise à traire en polyester	26
Chaise à traire mono-pied 36 cm	26
Chargeur batterie 12V/24V	234
Chargeur de batterie avec 6/12V	234
Chargeur rapide accu 18 V	180
Chariot dévidoir 20 m	221
Châssis	92
Châssis en métal	170
Chauffe-lait pour veaux 2300	46
Chaussettes d'équitation taille 37-39	66
Chaussettes d'équitation taille 40-42	66
Chaussu. trek. Leewald bas 36	205

	Page
Chaussure de sécurité haute t. 40 - 47	204
Chaussure de sécurité S3 basse t. 38 - 47	205
Chaussure sécurité S3 haute t. 40 - 46	204
Chaussure sécurité sport S3 t. 38 - 46	205
Chaussures trek. Oberdorf bas 40	205
Chaussures trek. Röti IV 39	205
Chaussures trekking Chlus 31 III enfants t. 31 - 35	206
Chaussures trekking Chlus III femmes t. 36 - 41	206
Chaussures trekking Chlus III hommes t. 40 - 47	206
Chaussures trekking Stigelos III t. 36 - 46	205
Chemise edelweiss anthracite t. S - XXL	197
Chemise edelweiss bleu t. S - XXL	197
Cherpis Tiroler 130 cm	152
Chevalet de peintre 75 cm	176
Chevalet de peintre en métal 63 cm	176
Chevalet en acier Alba Krapf	176
Chevalet en acier zingué	176
Chiffons polyv. p. pis boîte	34
Ciment Portland 25 kg	188
Cire pour arbres 500g	128
Cisaille à haies	126
Cisaille à haies ProfiCut I	126
Cisaille haie TeleForm Okay 65/86cm	126
Cisaille Multi Okay 10 cm	124
Cisaille onglons Agraro	29
Ciseau de menuisier 12/20/30 mm	174
Ciseaux à pansement 14,5 cm	32
Ciseaux Multifonction Garden	124
Citerne plastique 149 kg, 2000 l	268
Classic Goody HYPONA 5 kg	50
Clavette 14-15-2 × 16-2 × 18 mm	149
clavettes 13-18 mm	149
clavettes 7-10 mm	149
Clé en croix pliable	235
Clips pour bocaux Weck 8 pièces	117
Cloche en acier N.10, 8, 4, 3, 2, 1 s. courroie	73
Cloche laiton 6 cm, 9 cm et 11 cm	73
Cloche tomate vert 1,5 × 10 m	215
Coffre de pansage bleu clair	61
Coin bûcheron en acier complet	171
Coin de fendage en alu 150 mm	150
Coin en aluminium p.bûcheron	150
Coin fendage plastique 235 mm	150
Coins alu 4 × 20 × 20 mm	149
Coins alu 6 × 30 × 30 mm	149

	Page
Coins alu 8 × 40 × 50 mm	149
Coins en bois set 5 pièces	150
Coins pour manche 10 pc	171
Collier av fermeture sécu 146×4 cm	70
Collier de rechange 100 cm × 2.7 cm	70
Collier lumineux LED	57
Collier nylon 90 cm, 110 cm et 135 cm	70
Collier polyamide 135 cm	70
Collier pour mouton + chèvre verte	70
Combinaison AP Sch 0 + 3 T13	264
Combinaison Sch0 + 3 T13	264
Compl. alim. Aglio-Plus HYP. 1,5 kg	52
Compl. alim. Hoof-Plus HYP. 2 kg	51
Complet de pluie jaune t. S - XL	200
Compresses de gaz Absorba	31
Compresseur Okay Power II 24 l	182
Compresseur Okay Power II 50 l	183
Conduit câble blanc	262
Conduit câble blanc 16×16mm, 2m	262
Conduit câble blanc 25×16mm, 2m	262
Conduit câble blanc 30×25mm, 2m	262
Cône de signalisation 50 cm	238
Connecteur angulaire blanc	263
Connecteur angulaire T12/T13 blanc	265
Connecteur d'espac. verti. 10 pcs.	85
Connecteur de poignée de porte toron et	92
Connecteur inter-rubans Agraro	89
Copeaux bois Xtreme 500l, 20kg	48
Copeaux de bois 135 l	48
Copeaux de bois 500 l, 20 kg	48
Corbeille fruits osier 12.5 × 17.5 cm	112
Corbeille osier 42 × 27 cm	111
Corbeille osier 52 × 33 cm	111
Corbeille osier 54 × 37 cm	112
Corbeille plastique 53 cm	111
Corbeille plastique a. anse Ø35 cm	111
Cordeau jardin Meister Fil	129
Corde blanche 3,5 mm × 20 m	69
Corde d'alp. Top blanc 10 mm×300 cm	68
Corde de clôture 5 mm × 200 m	87
Corde fils mélangés 240 cm	69
Corde plastique noir 8 mm × 15 m	69
Corde Polycord 8 mm × 240 cm	68
Corde polyester 5 mm × 20 m	68
Corde polyester 6 mm × 10 m	68
Corde PP 4 mm × 30 m	68
Corde PP 8 mm × 10 m et 10 mm × 10 m	68
Corde PP Spun 7 mm × 210 cm	69
Corde Top blanc 10 mm × 270 cm	69
Corde veaux fils mélangés 160 cm	69
Corde veaux polycord 180 cm	69
Corde veaux PP Spun 150 cm et 180 cm	69
Coton hydro. Cottino Vet 250 g	31
Coupe-branches	125
Coupe-branches maxi Okay	125
Coupe-branches Okay	125
Coupe-branches TeleDirect Okay	125
Coupe-branches TopCut Okay	125
Coupe-branche télescop. Okay	125
Courroie cuir cloches 2 × 50 cm	74
Courroie pour chaise à traire	26
Courroie pour cloche 65 cm × 30 mm	74
Couteau à chaleur chevaux courbe	60
Couteau à deux mains 240 mm	174
Couteau à écorcer 14 cm	152
Couvercle 10 pièces	118
Couvercle en verre Weck 10 cm	116
Couvercle p. bac de nourrissage	63
Couvercle rouge 10 cm 5 pièces	117
Couvercle rouge 6 cm et 10 cm 5 pièces	117
Couverture de voiture/pique-nique	239
Couverture p.chev.polaire 125 cm, 135 cm, 145 cm et 155 cm	58
Couverture réfléchissante 145 cm	58
Crampons grillage métall. 500 pcs	96
Cravache d'obstacle 65 cm	65
Cravache de dressage silvery et noir	65
Crayon pour animaux rouge	16
Crayon pour animaux vert	16
Croc 135 cm	141
Croc col de cygne Okay 135 cm	141
Crochet pour balai bambou	145
Croc Ideal Agraro 16 × 21 cm	143
Cueille-fruits Rufix 3 m	110
Cultivateur 135 cm	142
Cure-pied brosse	61
Cuve à linge plastique 62×43×25 cm	43

	Page
D	
Dame à béton	151

	Page
Delizia MiniSalick Pomme	52
Demi-lien 3 mailles 6.5 mm	71
Demi-lien 5 mailles 6.5 mm	72
Demi-lien 7 mailles 6.5 mm	72
Demi-lien 9 maillons	72
Demi-lien ferm. mignon 6 maillons	72
Demi-lien ferm. mignon 9 maillons	72
Demi-lien St. Gall avec mignon	72
Demi-lien vache PP Spun 180cm×12mm	71
Dents 125 mm	137
Dents râteau 155 mm	138
Dents râteau pour 11841	137
Dérouillant Okay 400 ml Dualspray	242
Déshydrateur avec réglage Stöckli 540 W	113
Dévidoir mobile Iron Man II	221
Dévidoir mobile métal anthrazit	221
Dévidoir mural 20 m 1/2"	221
Diable 250 kg	169
Diable d'empilage 250 kg	169
Disque p. onglons large 115 mm et 125 mm	28
Disque pour onglons serré 115 mm et 125 mm	29
Disque soin onglons 115/C24	29
Disque soin onglons 127/C16	29
Douille E27 noir	259
Drencher Easy 1.2 l	32

	Page
E	
Eau distillée 2 l et 5 l	245
Ecarteur inox Profil Alsace P5	157
Echalas métall. 1,5 mm × 1 m, 1,2 m und 1,5 m	157
Echelle artic. télésc. 4×4 échelons	162
Echelle coulissante 2 × 12 échelons	163
Echelle échafaudage 2 × 7 échelons	164
Echelle simple 10 marches	163
Echelle simple 8 échelons Emporia	163
Echelle simple Sibilo 12 échelons	163
Échelle téléscop 13 échelons	164
Echelle téléscope 6 marches	164
Échelle téléscopique 9 échelons	164
Echelle universelle 3 × 12 échelons	162
Echelle universelle 3 × 9 échelons	162
Echelle universelle plus 3 × 6	162
Echelle universelle plus 3 × 8	162
Élastiques à crinière noir	60

	Page
Emballeuse s. vide Prima Vista	114
Enclumette à enchappler	152
Enduit cicatrisant Capito Bio 350 g	128
Enrouleur câble 25m intérieur	254
Enrouleur câble 3×1,5 mm, 33 m	255
Enrouleur câble 3 × 1 mm, 25 m	254
Enrouleur câble extérieur IP55 25 m	255
Enrouleur câble IP20 33m 4 x T13	254
Enrouleur de fil plastique Ø 18 cm	92
Enrouleur de fil plastique Ø 32 cm	92
Enrouleur p.bande clôture 10 m et 20 m	88
Enrouleur-prol 4 × T13, 25 m	254
Entonnoir 208 mm	118
Entonnoir avec bec flexible	251
Entonnoir polyéthylène 15 cm	251
Entonnoir pour bocaux de st. Weck	116
Entrave en nylon	17
Entrave pour bétail	17
Entretoises pour filets de clôture	84
Épingle de sûreté 6×5/6 / 12×2 mm	235
Escabeau 8 marches	165
Escabeau à 3 échelons	165
Escabeau de ménage à 4 m. Emporia	165
Escabeau double 2 × 5 échelons	164
Escabeau double 2 × 6 échelons	166
Escabeau pliable 2 à marches Emporia	164
Escabeau Sepuro 6 marches	165
Essuie-pis Eutranole 6 rouleaux	35
Étiquette pour bocaux à stériliser	116
Etrier de fixation pour abreuvoirs	42
Etrille 8 rangs pour bétail	17
Etrille en caoutchouc chevaux ovale	59
Etrille métallique ronde	59
Etrille ovale	59
Etui sécuri-prise	255
Eutra naturelle 150 ml	37
Evacuateur fumier 75 × 30 × 35 cm	64
Extracteur jus	117

	Page
F	
Faux Sense Agraro 75 cm	146
Faux Sense Okay 65 cm	146
Fend. à bois Agraro 14 t,400 V	170
Fendeuse à bois Agraro 6 t, 230 V	170

	Page
Fendeuse à bois Agraro 8t 230V	170
Fermeture mignon 110 mm	73
Fermeture mignon 95 mm	73
Feu clignotant/stop 12V/21W	235
Feu de rechange pour lampes Aspöck	236
Feuille perforée vert 1,5×10m	217
Feu stop signalisation arrière 12V 21/5W	235
Fic.anti-mou. jaune Agraro 400 m	98
Fic. attr.-mouches Silva 400 m	99
Ficelle anti-mou. Agraro 0,3 × 10 m	98
Ficelle d'attache coton 55 cm	156
Ficelle d'attache jute 50 cm	156
Ficelle en cuir 7 mm × 40 cm	74
Ficelle galvanisé 200 m	156
Ficelle recuite 200 m	156
Fiche caoutchouc T13 IP55	263
Fiche caoutchouc T15 IP55	263
Fiche CEE16 / 3	263
Fiche CEE32/ 5 400V	263
Fiche de rechange 7 pôles alu	236
Fiche de sécurité blanc 5 pièces	258
Fiche platte Steko Skate	265
Fiches dérivation blanc 3 × T13	260
Fiches dérivation blanc 4 × T13	260
Fiches dérivation noir 3 × T13	260
Fiches dérivation noir 4 × T13	260
Fiches T12 II blanc	263
Fiches T12 II noir	262
Fiche T12 blanc	262
Fiche T12 noir	262
Fil d.fer vert, Ø 2,0/3,5 mm×50m	95
Fil d'attache Ø 0,4 mm×50m, vert	157
Fil de clôture 200 m	87
Fil de clôture FastFlex 400m	87
Fil de clôture Super 250 m	87
Fil de connexion Agraro	80
Fil de fer p. parque élect.1,5 mm × 175 m	88
Fil de fer Ø 1,3mm×245m, noir	95
Fil de fer Ø 2,0mm×100m galv.	95
Fil de fer Ø 2,5mm×65m galv.	95
Fil de fer Ø 2 × 2,1 mm × 100 m	95
Fil de fer Ø 3,0mm×45m galv.	95
Fil de garde p. bétail 1,5 mm × 350 m	88
Fil de vigne Bekaert 2.2 mm × 825 m	159
Fil de vigne Bekaert 2.5 mm × 700 m	159

	Page
Fil de vigne Bekaert 2.8 mm × 520 m	159
Fil de vigne Bekaert 2 mm × 1000 m	158
Filet à bagages 8 bras 80 cm	233
Filet à foin Deluxe 5 x 5 cm	63
Filet anti-insectes 5 × 2,2 m	213
Filet de clôture Allround 50 m × 90 cm	82
Filet de clôture Petits animaux 25 m × 65 cm	82
Filet de clôture Power II 50m×108cm	83
Filet de clôture Power II double pointe	83
Filet de clôture s. électricité50 m × 106 cm	83
Filet de clôture Titan Premium Agraro	84
Filet de clôture Volaille 25 m × 106.5 cm	82
Filet de jardin vert 2 × 10 m	215
Filet de jardin vert 2 × 5 m	215
Filet de jardin vert 5 × 5 m	215
Filet de protection contre les guêpes 1x250m	130
Filet de protection Feudal 8 × 8 m	129
Filet de protection vert 1000 m^{22}, 2000m^2 et 4000^2	129
Filet de remorque 2 × 3 m	233
Filet prot. oiseaux bleu 1000 m^2, 2000m^2 et 4000^2	129
Filet prot. oiseaux vert 2 × 10 m	215
Filet prot. oiseaux vert 2 × 5 m	215
Filet protec. oiseau vert 4 × 5 m	215
Filet protection latérale 1 × 250 m	129
Filets anti-grêle noir 3 × 6 m	213
Filet soutien vert 2 × 5 m	215
Fil fer Ø 2,5 mm × 130 m galv.	95
Fil High-Tensile 2,5 mm × 625 m	88
Film pour fraisiers noir, 1,5×10m	217
Fil pour vigne Bayco 3 mm × 1320 m	159
Filtre de fermentation	109
Fixe-manche pour balai de voie	146
Fixvit 100 mm et 150 mm	154
Flexoclip 33 mm	154
Fouet de longe démontable 1.80 m	65
Fourche à bêcher en fibre d.verre	140
Fourche à foin Okay 135 cm	139
Fourche à fumier Okay 135 cm, 4 dts	139
Fourche à silo 6 dents	140
Fourche bêcher poig. T Okay	140
Fourche cop. plast. 39 × 30 × 6 cm	64
Fourche faner 28 x 25 cm, 3 dents	139
Fourche faner 30 x 30 cm, 3 dents	138
Fourche fumier, Fibre de verre	139
Fourche fumier 26 x 20 cm, 4 Dents	139

	Page
Fourche fumier 31 × 23 cm, 4 Dents	139
Fourche herbe 37 x 32 cm, 4 dents	139
Fourche pour rosiers poignée T	142
Fourche pro poig. D	140
Fourches copeaux profond	64
Franges anti-mouches noir	57
Friandise chevaux Baies d'églantier 2 kg	50
Friandise chevaux banane 2 kg	50
Friandise chevaux pomme 2 kg	50
Fruits Goody HYPONA 5 kg	51
Fusible lent DT I 10A 10A	267
Fusible lent DT I 16A 250V	267
Fusible lent DT I 6A 250V	267
Fusible lent DT II 10A 500V	267
Fusible lent DT II 16A 500V	267
Fusible lent DT II 20A 500V	267
Fusible lent DT II 25A 500V	267
Fusible lent DT II 6A 500V	267
Fusible lent DTIII 40A 500V	267
Fusibles plats 10 pièces	233
Fusibles pour auto 10 pièces	233
Fût à fruits plastique 120 l	108
Fût à fruits plastique 220 l	108
Fût à fruits plastique 30 l, 60l, 120l et 220l	108
Fût à fruits plastique 60 l	108

	Page
G	
Gants Assembly t. S - XL	209
Gants d'équitation Dana S - XL	66
Gants d'équitation noir	66
Gants d'équitation Xaina t. XS - XL	66
Gants de ménage p de 2 t. S - XL	210
Gants de travail 3 paires	209
Gants en plastique 90 cm	33
Gants Flexy noppes t. M - XXL	209
Gants fraises à picots t. 8	210
Gants fraises PVC t. 8	210
Gants Grippy t. S - XL	209
Gants hiver microfibre t. M - XXL	209
Gants jaune / bleu t. 9 - 11	209
Gants jetables en vinyle t. S - XL	208
Gants Marygold t. S	210
Gants nitrile à usage unique t. S - XL	208
Gants picots t. M et L	210

	Page
Gants Showa bleu t. L et XL	209
Gants Showa bleu t. M - XL	208
Gants Showa Grip t. S - XL	208
Gants Showa hiver t. S - XL	208
Garde-bétail B220 Agraro	77
Garde-bétail B350 D Agraro	77
Garde-bétail N12 Agraro	76
Garde-bétail N30 TD Agraro	76
Garde-bétail N50 Agraro	76
Garde-bétail Ni100 TD Agraro	77
Garde-bétail Power B3000 Agraro	78
Garde-bétail S1000 II Sun Power Agraro	78
Garde-bétail S4000 II Sun Power Agraro	78
Gel lubrifiant VetGel 1 l Agraro	33
Gel pour pis Agraro 1000 g	37
Générateur de courant Okay Power	185
Gilet de sécurité jaune	199
Gilet de sécurité orange	199
Gobelet tremp.trayons a. ret.	35
Gobelet tremp. trayons s. ret.	36
Goody au lin oméga HYPONA 1 kg	50
Goody aux herbes HYPONA 1 kg	51
Goody Hypona classic 1 kg et 5 kg	50
Goudron végétal de hêtre 1 kg	30
Goupilles fendues 6 × 4,5/6/8/9/11	235
Graines lin HYPONA 3 kg	51
Graisse à traire Agraro 500 ml	37
Graisse à traire Eutra 250 ml, 500 ml et 1000 ml	37
Graisse à traire Eutra 5000 ml	38
Graisse pour cuir 1l	62
Graisse pour sabots 1l	62
Graisse universelle Okay	243
Graisse universelle Okay 4,5 kg	243
Granules Bio Stop Campagnol	105
Grappes sac de protection	154
Grattoir 30cm avec manche	145
Gravier concassé Capito 25 kg, 2-8mm	190
Griffe Agraro 9 cm	143
Griffe piocheuse 135 cm	143
Grille déshydrateur T2 Prima Vista	113
Grille pr chaussures gouttes 2pc	206
Grille séchoir Stöckli	113
Guêtres à coque dure Gr. Full	56
Guêtres lumineuses LED batterie	57
Guêtres pour les antérieurs polaire teddy t. S, M et L	56

	Page
Guêtres réfléchissantes 4 pce	57

	Page
H	
Hache 36 cm, Fibre de verre	148
Hache 88 cm, Fibre de verre	148
Hache à refendre 50 cm, 1 kg	148
Hache rouge 36 cm, 600 g	148
Hache rouge 38 cm, 800 g	148
Hache rouge 60 cm, 1 kg	148
Hache rouge 70 cm, 1,25 kg	148
Hache rouge 80 cm, 1,4 kg	148
Hachoir à fruits Baby 12 kg	112
Handschuh Microfaser Driver t. S - XL	209
Herba Plus compl. alim. 1,5 kg	52
Herbes Goody HYPONA 5 kg	51
Huile anti taons N Agraro 250 ml	61
Huile ch.tronc. Bio Okay 1/4 l	246
Huile claire pour le cuir 1000 ml	62
Huile de poisson 190 kg	28
Huile de poisson 23 kg	28
Huile fine pour tondeuse 100 ml	20
Huile hydr. HLP ISO46 Okay 9/50 kg	247
Huile hydr. HVLP ISO46 Okay 9 kg	248
Huile hydraulique HVLP22 Okay 1 l	247
Huile mach. à traire Okay Power 4 l	245
Huile mélange tronc. 2-tps Okay 1/4 l	249
Huile mot. 2-tps Ecosynt Okay 1l	250
Huile mot. 2-tps Scooter Okay 1 l	249
Huile mot. 4 temps 10W-40 Okay 1 l	249
Huile mot. 5W-30 C3 Okay 1/4 l	249
Huile mot. STOU 10W-30 Okay 9 kg	250
Huile mot. voit. Okay Power 10W-40 1/4 l	248
Huile moteur 15W/40 Okay Power 1/4l / 50 kg	249
Huile moteur 5W-40 1 l Okay Power	247
Huile p.ch.tronc. Bio Okay 4 l	246
Huile p.chaine Okay 4 l	246
Huile p. courroie liquide 950ml	248
Huile pour chaine 10l Okay Power	246
Huile pour chaîne Okay 1/4 l	246
Huile pour sabots Pedocan 500 ml	62
Huile Special Clipper 500 ml	20
Huile transm. SAE 80W-90 Okay 1/4	247

	Page
I	
IMF Bande d'attache 16 m rouge	155
IMF Bande d'attache 26 m vert	155
Insecticide Agraro 500 ml	102
Interrupteur apparent Sch 0/3	264
Interrupteur pour cordon noir	264
Interrupteur pour cordon weiss	264
Interrupteur Sch 0/3	264
Iso compl. alim. chev. HYPONA 2 kg	52
Isolateur Agraro	89
Isolateur annulaire 5,3mm 25 pièces	89
Isolateur annulaire à tige longue	90
Isolateur bande clip Agraro	90
Isolateur clip 25 pcs. Agraro	90
Isolateur combi Agraro	90
Isolateur d'angle Agraro	90
Isolateur dangle et de ligne Agraro	91
Isolateur de poignée de clôture Agraro	91
Isolateur double ancrage Agraro	91
Isolateur pour clôture fixe 20 pcs. Agraro	89
Isolateurs annulaire métrique Agraro	90
Isolateurs clip 25 pièces Agraro	90
Isolateurs clôture fibre verre à 25Stk.	85
Isolateur seau 90 pcs. Agraro	89
Isolateurs enrouleur Agraro	90
Isolateurs pour poignées 10 pièces	91

	Page
J	
Jeans bleu t. 44 - 60	197
Jeans noir t. 44 - 60	197
Jeu d'accessoires p. compresseur	183
Jeu de joints p.robinet 3/4	227
Jeu de tondeuses 23/21	18
Jeu de tondeuses 31/15	18
Jeu de vrilles 2,5-3-4 mm	176
Jeu raccord Matic 1/2" + 5/8"	224
Joint caoutchouc pour Weck 10 cm	117
Joint pour bocaux à conservation 6 Pc	115
Joint rechange pour express	225
Joints caoutchouc pour Weck 6 cm et 10 cm	117

	Page
K	
Kit de coins pour marteau Acier 7 pcs	151

	Page
Kit de dépannage câble/corde	233
Klemmfix N. 1 et 2	155

	Page
L	
Lac Balsam Compo 1 kg	128
Lac Baume tube pin. Gesal 385g	128
Laine de bois Agroclean 12 kg	35
Laine de bois Agroclean 3,5 kg	35
Lame 12,5 cm p.surbraclette	141
Lame de faux 65 cm et 75 cm	147
Lame de rechange d.rabot 80 cm	174
Lame et rivets 16 cm	142
Lame faux AI/AR/ZH/SH 75 cm	147
Lame pour Felco 2,4,11	123
Lame pour Felco 621	127
Lame pour Felco No 7 + 8	124
Lame pour Felco pour No 6 + 12	123
Lame pour scie Felco 60 et 600	127
Lames pour scie Jack 53 cm	173
Lames scie raboteuse Jack 60 cm	173
Lames scie raboteuse Jack 75 cm	172
Lampe chauf. interrupteur écon. 175 W	14
Lampe chauf. IR écon. Philips 175 W	15
Lampe chauffante 100 W	14
Lampe chauffante 175 W	14
Lampe chauffante blanche 150 W	14
Lampe chauffante rouge 150 W	15
Lampe chauffante rouge 175 W	15
Lampe halogène H1	235
Lampe halogène H4	236
Lampe halogène H7	236
Lampe socle en verre 12V/5W	235
Lampe Soffiten 2 pcs 12V/5W	235
Lance arros. Okay Express 3/4"	226
Lance arros. Okay Laiton 3/4" et 1" II	225
Lance arrosage a. douille 16mm et 19 mm	225
Lance d'arrosage Matic II	224
Lance turbo 140/150Bi Okay	219
Lat.à tuile brute	190
Lat.à tuile imprégnation	190
Lattes de toiture brut 24 × 48 × 2500 mm	190
Lattes doubles épicéa 50/60 × 2500 mm	190
Lave glace été Okay Power 2l	239
Lave-glace hiver 2/4 l	239

	Page
Lave glace hiver 4 l	239
Leggings d'équi enf. bleu t. 128/134	67
Leggings d'équi navy t. 34/36	66
Levier 38 cm	152
Licol à noeud navy	55
Licol avec polaire teddy bordeaux	55
Licol avec polaire teddy pétrole	55
Licol noir CHEVAL	54
Licol noir COB	54
Licol noir PONY	54
Licol pony rouge et noir	54
Licol pour poulain noir/gris	54
Licol pour poulain rouge et noir/gris	54
Licol rouge CHEVAL	54
Licol rouge COB	54
Licol Top 10 mm × 270 cm	71
Licol vache chanvre 10 mm	71
Licol vache fils mél. spéciaux 10mm	70
Licol vache polycord 10 mm	70
Licol veaux fils mélangés 8 mm	70
Lien pour chèvre 3/3.5 mm	71
Liquide de blocage 250 ml	119
Litière de chanvre 20 kg	49
Litière de lin 20 kg	49
Littaux brut épicea/ sapin7 × 24 × 2400 mm	191
Livre de stéril. allemand Weck	116
Livre de stéril. français Weck	116
Longe 8 m soft	56
Longe bordeaux avec mousqueton	55
Longe noir avec mousqueton	55
Longe pétrole avec mousqueton	55
Longe pour travail à pied navy 4 m	55
Longe rouge avec mousqueton	55
Lotion pour pis Agraro 500 ml	37
Lubrifiant univ. Okay Power 400ml	242
Lunettes de protection complet	194
Lunettes de protection Securefit transp.	194
Lunettes pour soudeurs	194

	Page
M	
Magic Brush Wildberry	59
Maillet 5 Kg, Fibre de verre	150
Maillet en bois soudé 90 cm	151
Maillet en nylon rouge 4 kg et 5 kg	151

	Page
Maillet en nylon rouge 5 kg	151
Manch. attrape-mouches Agraro	99
Manche	140
Manche an Alu 150 cm	25
Manche arrache-racines	147
Manche p. râteau à gazon alu	136
Manche pour brosse citerne	24
Manche pour faux bernoise	147
Manche tél. fibre verre Okay	126
Manchettes anti-mouches Silva	100
Manchon KIR M16 8pcs	259
Manchon KIR M20	259
Mangeoire 48 × 30 × 25 cm	41
Mangeoire av. anse à suspendre 12 l	63
Mangeoire carré 32 × 42 × 30 cm	41
Marqueur à vernis brillant edding	24
Marqueur craie edding	24
Marqueur pour animaux bleu, rouge et vert	16
Marteau de fendage 80 cm, 4 kg	150
Marteau de serrurier 800 g	150
Marteau fendage 85 cm, 3,5 kg	150
Mash aliment chev. 5 kg HYPONA	51
Masque anti-po. a. soupape P3, 2 pcs.	192
Masque anti-po. P2 a. soup.	192
Masque avec soupape P2	192
Masque pouss.fine	192
Masque respiratoire 4279-PT II	193
Masse à carrière 80 cm	151
Mesure en plastique 1 l et 2 l	251
Mesure en plastique 2 l	251
Mètre à ruban bétail porcs	15
Mètre forestier	175
Meuleuse accu 18V Li-Ion	179
Meuleuse d'angle Kress 1400 W	185
Meuleuse d'angle Okay Power E2200	185
Meuleuse d'angle Okay Power II E 900W	185
Minuteur 24 heures IP55	258
Minuteur II 24 heures intérieur	258
Mors à anneaux simple 12,5 cm, 13,5 cm et 14,5 cm	56
Mortier à bâtir 25 kg	189
Multiprise 4 x T13 avec USB	256
Muselière pour chevaux noir	63

	Page
N	
Nettoyage cloche Autosol 75 ml	74
Nettoyage de tuyaux Okay	219
Nettoyant freins/spray dégraissant	245
Nettoyant rapide Okay 4 kg	244
Nettoyeur à haute pression 145	218
Nettoyeur à haute pression 180	218
Nettoyeur de surface Okay	219
Nettoyeur univ. Bio Okay 5l	218
Nez de robinet laiton 3/4"	222
Niche à veaux grand 160×100×106 cm	40
Niche veau Master plus	40
Nid de guêpe attrape	101
Noeud-coulant 2 m × 4 m	176

	Page
O	
Oecofuel Okay 2 temps 5l	250
Oecofuel Okay 4-temps 5l	250
Onguent pis Unctosan	37

	Page
P	
Pack en mousse synthétique	109
Paddock couverture bleu 125 cm, 135 cm, 145 cm et 155 cm	59
Panier à cerises 21 × 20 cm	112
Panier à cerises 25 × 23 cm	112
Panier à cerises 28 cm	112
Panier osier cueillette 36 × 25 cm	110
Panier pour cueillir les fruits	110
Panneau alu pr. autocol. de vitesse	238
Panneau coffrage béton 500×2000mm	190
Panneau de coffrage brun 500×2500	190
Panneau solaire 25 W	78
Pansement d'onglon Agraro 50m×5cm	30
Pansement d'onglon Tesa 50 m × 5 cm	30
Pansement pour trayons 6 cm × 5 m	31
Pantalon anti-coupure t. 42/44 - 54/56	200
Pantalon de pluie anthracite t. S - XXL	201
Pantalon de pluie de sécurité t. S - XXL	200
Pantalon de pluie jaune S - XL	200
Pantalon de pluie Stretch t. S - XXL	201
Pantalon de travail gris t. XS	198
Pantalon de travail Plus brun 38 - 60	198
Pantalon de travail Plus mar/ant. 38 - 60	198

	Page
Pantalon de travail Plus vert/anthracite t. 38 - 60	198
Pantalon de travail Protect + anthracite t. 38 - 60	198
Pantalon de travail tendance t. 38 - 60	198
Pantalon thermique noir S - XL	196
Pantalon travail ant./n.t. 38	198
Papier de nettoyage 1 rouleau	35
Papier mamelle Agraro AL	34
Papier mamelle Agraro AL 2 × 800 f.	34
Parafoudre Agraro	80
Partie femelle lait. 1/2" 13mm	224
Partie femelle lait. 1/2" 16mm	224
Partie femelle lait. 1" 19mm	224
Partie femelle lait. 3/4" 16mm	224
Partie femelle lait. 3/4" 19mm	224
Partie femelle Okay 1" 16 mm	224
Partie mâle laiton 1/2" 13 mm	224
Partie mâle laiton 3/4" 16mm	224
Partie mâle laiton 3/4" 19mm	224
Partie mâle Okay 1/2" 16 mm	224
Partie mâle Okay 1" 16 mm	224
Partie mâle Okay 1" 19 mm	224
Pâte d'argile pour animaux Agraro 2 kg	38
Peigne à crinière en alu 10 cm	60
Peigne grossier R6 24/18	19
Peigne tonte fine R2 24/35	19
Pelle à farine alu No 2	41
Pelle à farine alu No 3b	41
Pelle à grains ergonomique	42
Pelle Agraro N. 5 140 cm	144
Pelle Agraro N. 6 140 cm	144
Pelle à matériaux Agraro	143
Pelle à neige 45 cm	145
Pelle à neige Agraro 40 cm	144
Pelle à rebords Agraro 26 cm	144
Pelle d'alimentation en plastique	42
Pelle d'écurie a. manche 27 cm	144
Pelle de jardin, Fibre d.verre	143
Pelle légère alu, vert	144
Pelle Okay avec manche bois	143
Pelle plate 32 x 55 cm , Alu	144
Pelle universelle en fibre d.verre	143
Perç. à percus. Okay Power 750	181
Perceuse accu Kress 12 V II	186
Perceuse à percussion accu 18V Li-Ion	178
Perceuse à percussion accu Kress 20V II	186

	Page
Perforateur Okay Power 1050 W	181
Petit cherpis 38 cm	152
Pharmacie de voiture DIN 13164:2022	239
Pièce d.réparation 1/2"-5/8"	227
Pièce d'appareil FE 3/4"	227
Pièce de robinet 1/2"	227
Pièce raccordement t.droit	227
Pièce raccord Express 5/8"	225
Pièce réparat. laiton 3/4"	223
Pièce réparation 1/2-5/8"	223
Pied chaise à traire	26
Piège à campagnol	104
Piège à mouches d'ext. Capito	98
Piège à rat	105
Piège à souris Power Cat	104
Piège à souris Tagg 2 pièces	104
Piège en cage S 15,5 cm	104
Piège et appât guêpes Capito	101
Pierre à affûter Okay	124
Pince antitète	23
Pinceau pour huile sabot	62
Pince d'attache Biofix	156
Pince de serrage métallique	33
Pince lier Max Tapener HTB 1	155
Pince pour bocaux	117
Pince pour collages 150 mm	175
Pince pour fermier 27 cm	96
Pince pour tendeur Gripple II	155
Pince ramass. d'ordures 91 cm	146
Pioch. carré Agraro N.1 140 cm	142
Pioch. forme cœur Agraro 140 cm	142
Pioche, Fibre de verre	147
Pioche Agraro 1 m, 2,8 kg	147
Pioche en acier Agraro 100 cm	147
Piquet acacia 5 × 5 × 150 cm et 175 cm	86
Piquet bois KVD 10 cm × 1,5 m	86
Piquet bois KVD 3,5 cm × 1 m	86
Piquet bois KVD 8 cm × 1,5 m	86
Piquet bois KVD 8 cm × 2,5 m	86
Piquet bois KVD 8 cm × 2 m	86
Piquet clôture fibre verre blanc 110 cm	85
Piquet clôture synthé. blanc 105 cm	85
Piquet clôture synthétique 156 cm	86
Piquet de clôture or. 105cm	85
Piquet de pâturage plast. blanc 125 cm	86

	Page
Piquet métal. pro Alsace 200 cm, 220 cm, 230 cm et 250 cm	157
Piquet plastique avec étrier 158 cm	86
Piquets p.clôture élec. 50 cm, 65 cm, 90 cm, 105 cm und 112 cm	85
Pistolet 6-fonctions Matic Okay	224
Pistolet à air chaud HAG Okay Power	184
Pistolet à colle thermique 20 W	184
Pistolet de nettoyage Gilmour laiton	24
Pistolet Matic Okay III	224
Planche bois terrasse 210×11,8cm	191
Plaque CH magnétique	237
Plaque écurie allemand 18 × 25 cm	23
Plaque écurie français 18 × 25 cm	23
Plastilien 120 mm	129
Plastilien 180 mm	129
Plastilien 235 mm	129
Plastique 100my 2×50m , noir	96
Plastique 150my, 2 × 10 m, vert	213
Plastique 150my, 2×25m, trans.	96
Plastique 150my, 2×50m, trans.	96
Plastique 150my, 3×50m, noir	96
Plastique 150my 2× 10m, trans.	212
Plastique 150my 3×25m , trans.	96
Plastique 160my 6×25m, noir	96
Plastique 300my, 2×25, trans.	96
Plastique 300my, 3×25m, tran.	96
Plastique 4 × 25 m 200my, trans.	96
Plastique 6×25m 150my, transp.	96
Plateau p. test de mammite Agraro	36
Plateau roulant 300 kg, 58 × 29 cm	169
Poignée noire	91
Poignée Power orange	91
Poinçon II rond	175
Poinçon Okay 150 cm	151
Pompe à eau claire 250W, IP55	230
Pompe à graisse standard	244
Pompe à levier Profi équipée	244
Pompe à manivelle et support	268
Pompe cyl. à levier fût 18 l	268
Pompe d'arrosage 1300W, IP55	231
Pompe électrique Premaxx	269
Pompe graisse une main 500cm^3	243
Pompe p. eaux usées 500W, IP55	230
Pompe pour citerne 300W, IP55	230
Pompe pour fût acier 16 l	268
Ponceuse vibrante 240 W AJ1	185

	Page
Porte-branches	128
Porte-bride métal rouge	65
Porte-selle rouge 54 cm	64
Poteau bois chêne 8 × 10 × 120 cm, 140 cm et 160 cm	86
Poudreuse jardin Bobby	134
Poulie renvoi p. bande clôt. Flexos	89
Pour goulots de bouteille 2pcs 26-30 mm / 30-35 mm / 32-36 mm / 40-45 mm	118
Presse à fruits 18 lt	113
Presse à fruits 6 lt	112
Prise à encaster T13	257
Prise à encastrer 3 × T13	257
Prise à encastrer UP 3 × T13	258
Prise AP 3 × T13	258
Prise AP T13	257
Prise caoutchouc T13 IP55	263
Prise de courant 7 pôles alu	236
Prise mobile	263
Prise mobile CEE16 / 3	263
Prise mobile CEE32/ 5 400V	263
Prise mobile T13 blanc	264
Prise mobile T13 noir	264
Prise murale CEE16 / 5	257
Prise murale CEE32 / 5	257
Prise suspendue avec couvercle	237
Prod. nett. bétail Agraro 1000 ml	102
Produit anti-rouille Okay 4 kg	244
Produit pour trayons plus Agraro 25 l II	36
Produit pour trayons plus Agraro 5 l II	36
Prot. anti-bruit enfants vert néon	193
Protecteur auditif Loton	193
Protection auditive Peltor Optime	193
Protection contre les mouches Gr. COB	57
Protection contre les mouches Gr. Full	57
Protection d'arbre	120
Protection thermique Multi	239
Puisoir à purin en plastique 23 cm	26
Pulvérisateur accu 15 l, 18 V	132
Pulvérisateur de jardin 4 l	133
Pulvérisateur de jardin 6 l	133
Pulvérisateur Florajet 1 l	134
Pulvérisateur Flox II 10 l	132
Pulvérisateur Iris II 15 l	132
Pulvérisateur j. Garden Star 5 l	133
Pulvérisateur j. Hobby Star 5 l	133

	Page
Pulvérisateur man. Foxy Plus 0,5 l	134
Pulvérisateur man. Orchid 0,5 l	133
Pulvérisateur man. Spray Star 0,5 l	133
Pulvérisateur pour trayons 500 ml	35
Pulvérisateur Profi Star 5 l, PR3	133
Pulvérisateur RPD 15 l	132
Pulvérisateur Super Star	134

	Page
R	
Rablet acier 60 cm	143
Rabot électrique Okay Power 750 W	182
Raccord de poignée de porte Bande 20 mm	92
Raccord de poignée de porte Bande 40 mm	92
Raccord de tuyau 1/2"-5/8"	226
Raccord de tuyau 13 mm, 1/2	226
Raccord de tuyau 16 mm, 5/8	226
Raccord de tuyau Stopp 1/2"-5/8"	227
Raccord en laiton 1/2"-5/8"	222
Raccord en laiton 3/4"	222
Raccord en laiton fe 3/4"	222
Raccord en laiton FI 3/4"	222
Raccord en laiton stop 1/2-5/8"	223
Raccord en laiton stop 3/4"	223
Raccord en laiton tout droit	223
Raccord express laiton 3/4	226
Raccord express laiton 5/8	226
Raccord express laiton fe 3/4	225
Raccord express laiton fi 3/4	225
Raccord felete fe 3/4"	222
Raccord pour bandes 20 mm et 40 mm	89
Raccord pour fil droit 10 pièces	85
Raccord pour fil T Agraro	85
Raccords Bayco	156
Râcloir à boue s. manche 30 - 60 cm	25
Racloir caoutchouc 450 mm	25
Racloir déject./lisier a. man.	25
Racloir fumier 35 cm rectangulaire	25
Racloir fumier 35 cm triangulaire	25
Rainette 2 tranchants	29
Rallonge T12/T13 blanch 3m	258
Rallonge T12/T13 blanch 4m	258
Ramasse-feuilles 38 cm	138
Ramasse feuilles 42 cm	138
Ramasse feuilles 60 cm, plast.	138

	Page
Ramasse feuilles 65 cm, fibre	138
Râpe à sabots droite 35 cm	30
Raphia synth. 400 m	128
Râteau 16 dents, Fibre de verre	137
Râteau à andain 57 cm	137
Râteau à crottins	64
Râteau à foin 240 cm, 22 dents	137
Râteau à gazon 220 cm 39 dents	136
Râteau alu 240 cm, 20 dents	137
Râteau alu 240 cm, 26 dents	137
Râteau alu réglable 240 cm	136
Râteau gaz. alu 190cm, 32dents	136
Râteau jardin Okay 170 cm, 14 dents	136
Râteau jardin Okay 170 mm, 16 dents	136
Râteau orange 115 cm	137
Ratelier à foin petit 55,9×29,5×22,8cm	63
Râtissoire Okay 135 cm	142
Râtissoire record Agraro 135 cm	142
Recharge chevaux Rigorex 1 l	62
Recharge papier mamelle 2 × 800	34
Recharge piège à guêpe Capito	101
Récip. doseur - fer blanc 2 l	251
Récipient doseur en fer blanc 1 et 2 l	251
Réflecteur rond rouge 80 mm / blanc 80 mm	236
Réflecteur rouge triangulaire	237
Réfractomètre	154
Rehausseur de siège p. enfant noir	239
Rénette double tranchant	29
Ressort de fermeture Agraro	92
Ressort pour Felco	124
Revêtement connectable	265
Revêtment connectable mini	265
Rigorex bovin/porc 0,5l	102
Rigorex chevaux 500 ml	61
Robinet à deux voies régl. ll	223
Robinet à pince avec tuyau	118
Robinet chromé pour tonneaux Off	109
Robinet plastique pour tonneaux Off	109
Robinet pour fût	252
Rosace de plafond blanche	265
Rosace plafond ressort&montage	265
Roue caoutchouc pour brouettes Fort	169
Roue Pneumat.A Air Br.Fort St	169
Rouleau attr.-mouch. Silva 10 m	99
Rouleau attr.-mouches Silva 6 m	99

	Page
Rouleau d'ouate VisCotto	31
Rouleau de rech. pour enrouleur	92
Rouleau de tuyau PVC 4 mm × 100 m	128
Rupteur de clôture Agraro	79

	Page
S	
Sable Capito 25 kg	189
Sac	110
Sac à presser pour presse-fruits 18 l	113
Sac à presser pour presse-fruits 6 l	112
Sac de rechange	110
Sac pour filtre à poussière 5 pcs	182
Sac sous vide 28cm×3m 2rouleaux	114
Sacs vacuum rouleaux 22 cm x 3 m et 28 cm x 3 m 2 pces	114
Sac vacuum 20 x 30 cm et 30 x 40 cm 50 pces	114
Sac vacuum 30×40cm 50pièces	114
Salopette Wörker t. 38 - 60	199
Sana Disques non-tissés p. lait 17 - 28 cm	38
Sana Manchons Filtration 25 - 62 × 6 cm	38
Sangle 2 pièces	232
Sangle 2 pièces, 12 m × 50 mm	232
Sangle arrimage	232
Sangle arrimage 2 pièces 6 m × 35 mm	232
Sangle arrimage à cliquet 6 m × 35 mm	232
Sangle d'attache	232
Sangle d'attache 6 m x 25 mm	232
Sangle d'attache duo 80 cm	232
Sangles	27
Sangles de levage 3 m × 60 mm	176
Sangles en cuir pour tabourets de traite	26
Sarcloret forme cœur Agraro	141
Sarcloret forme droite Agraro	141
Sardine, toile /plastique 4pce	214
Sardine métal 4 × 14 cm 10pc	214
Sardine métal Ø 7×250mm, 10pc	214
Sardine universelle Pk à 10	214
Savon pour cuir 200 g	62
Scie à arc av prot.-mains Jack 60 cm	173
Scie à bois 30 cm	126
Scie à bois protège-mains 75 cm	172
Scie à élaguer Felco 621 24 cm	127
Scie à main Jack 50 cm	173
Scie à onglets Dual 1800 W	184
Scie à quichet 30 cm	173

	Page
Scie circ. Okay Power KS 1800 LK	184
Scie circul. basc. Agraro 230 V	171
Scie circulaire accu 18 V Li-Ion	179
Scie de jardinier Jack 53 cm	173
Scie egoïne 40 cm	173
Scie multiple 5 pcs	173
Scie Okay 35 cm	126
Scie p. branches Okay 30 cm	127
Scie pliable 16 cm	127
Scie pliable Felco 602 16 cm	127
Scie pliable Okay 18 cm	127
Scie pour branches 24 cm	126
Scie sabre accu 18 V Li-Ion	180
Scie sauteuse accu 18 V	179
Scie sauteuse Okay Power 750 W	183
Sciure de bois Granulat Super 24 kg	48
Seau-abreuv. p. agneaux plast.	43
Seau à eau 13 l	43
Seau à eau 16 l	43
Seau à eau plastique 15 l	43
Seau à eau plastique 18 l	43
Seau à eau plastique Stöckli 10 l	43
Seau papier mamelle 800 feuilles	34
Seau pour veau transparent 8 l	44
Sécateur	121
Sécateur à vendange	124
Sécateur à vendange Okay	124
Sécateur Classic Okay II	121
Sécateur Compact II Okay	121
Sécateur élec. vigne/verger/jardin	121
Sécateur Ergo II Okay	122
Sécateur Exact II Okay	121
Sécateur Felco No 2	123
Sécateur Felco No 4	123
Sécateur Felco No 6 195 mm	123
Sécateur Felco No 7	123
Sécateur Felco No 8	123
Sécateur Okay avec braquet	122
Sécateur pour gauchers II Okay	122
Sécateur Premium Okay	122
Sécateur réglable Okay	122
Séchoir T2 Prima Vista	113
Sélecteur 2 circ. 3/4" II	223
Sélecteur 2 circ.Matic 3/4" II	223
Sélecteur 2 circui. valve tuy.	227

	Page
Semoir plastique 2 sangles	27
Serfouette à lame large 135 cm	141
Serfouette cœur 135 cm	141
Serpe forme bernoise 28 cm	171
Serpe tessinoise 27-29 cm et 30-32 cm	171
Serre -fils noir	261
Serre-joints 100/200 × 50 mm	174
Serre-joints 150 × 50 mm	175
Serre-joints 250 x 80 mm	174
Serre-joints 300 × 50/120 mm	175
Serre-joints 600 × 120 mm	174
Serre-joints 800 × 120 mm	175
Serre rapide 12/15/30 cm	174
Set de câble de clôture Agraro	91
Set de couteaux à bétail fin	18
Set de couteaux à bétail standard	18
Set de dépannage	233
Set de joints de rechange 1/2	225
Set de joints de rechange 1"	225
Set de joints de rechange 3/4	225
Set de tondeuses pour moutons	18
Set de tuyaux d'eau 5/8" 15 m	220
Set entonnoirs 4 pcs	252
Set fic.anti-mou. Agraro 400 m	98
Set fic. attr.-mouches Silva	99
Set pièce détachée	121–122
Set réparation p. filet de clôture b/w	84
Set réparation p. filet de clôture orange	84
Set tuyau spirale Matic 10 m	222
Shampooing pour chevaux Dermocan 1 l	61
Shorts brun t. XS	199
Shorts gris t. XS - XXXL	198
Shorts marine t. XS - XXXL	199
Shorts vert t. XS	199
Signal d'avert. clôt. élec. Agraro	81
Soin de la peau Spray bleu 200 ml	32
Soin de la peau Spray poudre 200 ml	32
Solution test Schalm 1 l Agraro	36
Solution test Schalm 5 l Agraro	37
Sonde Topcat	105
Soudeuse électrique Okay Power	181
Soupape complete	42
Soupape triple 3/4"	223
Souricière campagnol Topcat	105
Souricière Topsnap	104
Spr. anti-mouches/insect. Farm	100
Spr.insect. Dual Protect Gesal	101
Spray anti-mouches/anti-moust.	100
Spray contre nuisibles 500 ml	101
Spray démarrage moteur 300 ml	233
Spray insecticide Agraro 500ml	101
Spray insecticide dom. Capito	101
Spray lustrant pour fourrure Foxfire 1 l	61
Spray marqueur bétail 400 ml bleu, rouge et vert	16
Spray marqueur bétail rouge 400 ml	16
Spray marqueur bleu 500 ml	16
Spray marqueur bovins vert 400 ml	16
Spray marqueur rouge 500 ml	16
Spray prot. sabot et onglon Agraro	31
Spray silicone Okay Power 400 ml	242
Spray universal Okay 400 ml	242
Spray Vinx 400 ml	101
Stérilisateur avec minuteur 29 l	114
Stérilisateur avec robinet 29 l	114
Substitut plomb p. l'essence 250ml	251
SuckStop grands bovins 2pcs	21
SuckStop veaux/jeunes bovins 2pcs	20
Suif de Cave 450 g	119
Supp. de couteaux Agrafeuse	155
Support cuir	110
Support double p. râteaux	138
Support plaques ecurie 1, 1 1/4, 1 1/2 & 50-54 mm pcs	23
Support pour pierre à lécher	41
Support pour tuyau	222
Support susp. seau abreuvoir	44
Surbottes usage unique avec élast.	206
Surbraclette Agraro 170 cm	141
Surfaix élastique 8 cm	58
Surlunettes Visitor transp.	194
Surpantalon de sécurité t. 38 - 60	199
Suspension sans pierre à lécher	52
Sweatshirt Gnägi bleu S - XL	196
Sweatshirt Gnägi vert S - L	196
Système de remplissage de carburant	252

	Page
T	
Tablier de traite et vêlage	38
Tampons protect. auditif boîte	193
Tape mouches	100

	Page
Tape mouches vert	100
Tapis anti-herbe 1,2 x 10 m, noir	214
Tapis anti-herbe 1,6 x 5 m, noir	216
Tapis anti-herbe 1 x 20 m, noir	217
Tapis anti-herbe 2 x 5 m, noir	216
Tarière Topcat	105
Technobase 8000 14 applications	30
Technobase 8000 4 applications	30
Téflon pour raccords	228
Tendeur 3 mm, vert	160
Tendeur à chaîne	155
Tendeur de fil de fer Étoile nr. 1	160
Tendeur Fenox No 1	160
Tendeur Gripple 20 pièces	159
Tendeur M6 × 85 mm, O+O	160
Tendeur M8 × 110 mm, O+O	95
Tendeur rotatif Agraro	92
Tendeur zingué 3 mm	160
Tendeur zingué 4 mm	160
Testeur pour garde-bétail Agraro	79
Tête de rasage pour Saphir	19
Tête de rasage pour Saphir Horse	19
Tête pour isolateur de fente	89
Tétine à morsure 1/2 AquaGlobe	47
Tétine de remplacement pour veaux longu	44
Tétine pour agneaux rouge	45
Tétine pour biberon Hiko	45
Tétine pour petits animaux	46
Tétine pour veaux	45
Tétine pour veaux caoutchouc	45
Tétine pour veaux courte 5 pces	44
Tétine rechange	46
Tétines pour agneaux	46
Thermomètre digital sonde flexible	33
Thermomètre infrarouge	46
Thermomètre pour liquides	46
Tige courbe, Hache 36 cm et 38 cm	149
Tige courbe, Hache 50 cm et 60 cm	149
Tige courbe, Hache 60 cm	149
Tige courbe, Hache 70 cm	149
Tige courbe, Hache 80 cm	149
Tige de botte cuir t. 36 - 41	66
Tire-palette Okay 115 cm, 2,5 t	168
Tire-palette Okay 80 cm, 2,5 t	168
Toile pare-soleil verte 2 × 5 m	217

	Page
Toison jardin 1,5 × 10 m, blanc	213
Toison jardin 1,5 × 10 m, vert	213
Toison jardin 1,5 × 20 m, vert	213
Toison jardin vert 1,5 m × 5 m, 10 m et 20 m	213
Toison multi-usages 2 × 3 m, vert	214
Toison pour tomates 0,85×10m	213
Tondeuse accu Saphir Styling	19
Tondeuse eléctrique Agraro Top	18
Tondeuse eléctrique p. moutons	18
Tondeuse pour chevaux Saphir	19
Tondeuse Xperience 2-Speed	18
Tonneau à boisson 100 l FAPA	108
Tonneau à boisson 150 l FAPA	109
Tonneau à boisson 30 l FP	108
Tournevis accu II Okay Power 3,6 V	180
Tournevis sans fil II Okay Power 18 V	178
Treillis diagonal 0,8, 1,0 und 1,2 × 25 m	94
Treillis hexag. 1 × 10 m, 13 mm	95
Treillis hexag. 1 × 25 m, 13 mm	95
Treillis hexagonal 0.5×10m, 25mm	95
Treillis hexagonal 1×10m, 25mm	95
Treillis mét. 0,5 × 5 m, zingué	94
Treillis mét. 1 × 2,5 m, zingué	94
Treillis mét. 1 × 25 m, zingué	94
Treillis mét. 1 × 5 m, zingué	94
Treillis métal. 1 × 25 m, anth.	94
Treillis noué 1 × 50 m, zingué	95
Treillis orn. 0,4 × 10 m, vert	94
Treillis orn. 0,65 × 10 m, vert	94
Treillis orn. 0,65 × 25 m, vert	94
Triangle d'identification	237
Triangle de panne Euro	238
Triangle signalisation feuille adhésive	238
Tronçonneuse accu Okay 40 V	172
Tronçonneuse élect. Okay 2200 W	172
Tronçonneuse ess. Agraro 40 cm	171
Tronçonneuse ess. Agraro 50 cm	172
T-shirt sécurité jaune/orange t. M - XXL	199
T-shirt thermique noir Rollo S - XL	196
T-Shirt thermique noir S - XL	196
Tube KIR M16 gris 2m	259
Tube KIR M20 gris 2 m	260
Tube KRFW-G M20 bleu 25 m	259
Tuyau arrosage NTS 3/4" 50 m	221
Tuyau arrosage Okay 5/8" 15 m, 25 m et 50 m	220

	Page
Tuyau arrosage Okay 5/8″ 25 m	220
Tuyau arrosage Okay 5/8″ 50 m	220
Tuyau blindé 1/8 300 mm	269
Tuyau blindé 1/8 500 mm	269
Tuyau d'arrosage NTS 3/4" 25 m et 50 m	221
Tuyau d'arrosage NTS 5/8″ 50 m	220
Tuyau d'arrosage NTS 5/8" 25 m et 50 m	220
Tuyau d'aspiration 7 m	231
Tuyau de rallonge 8m	219
Tuyau microporeux 1/2	221
Tuyau pour biberon Etro 60 cm	44
Tuyau pour pompe submers. 1″	230

	Page
V	
Vanne à flotteur basse pression	42
Vanne à flotteur haute pression	42
Vaporisateur 0,75 l, Duo	134
Verre doseur 1 l	251
Verre pour lampe Aspöck	236
Verres lunettes de protection 50 mm	194
Veste de pluie jaune t. S - XL	200
Veste de pluie Stretch t. S - XXL	201
Veste forestière t. S - XXL	200
Veste impermé. sécurité S	200
Veste imperméable bleu t. S - XXL	201
Vinaigre de pomme 25 l trouble	28
Virole pour coin de bûcheron Ø 50 mm	171
Vis p. racloirs à boue 5 pces	25
Visseur pour isolateurs	91
Visseur pour isolateurs Agraro	89

	Page
X	
Xplorer tondeuse accu	18

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 307 17.01.25 11:04

Landwirtschaftskatalog_stories_2025_NEU.indd 308 17.01.25 11:05

Das Engagement der LANDI für die Landwirtschaft
L'engagement de LANDI en faveur de l'agriculture

Unsere Wurzeln liegen in der Landwirtschaft. Wir optimieren unser Sortiment laufend, damit es auf die Bedürfnisse der Bäuerinnen und Bauern abgestimmt ist. Weiter bieten wir Plattformen und Informationen speziell für die Landwirtschaft.

Nos racines sont profondément ancrées dans l'agriculture. Nous optimisons notre assortiment en permanence pour qu'il réponde aux besoins des agricultrices et agriculteurs de manière optimale. Nous offrons également des plateformes et informations spécialement dédiées à l'agriculture.

Natürlich vom Hof

Unter der Dachmarke «Natürlich vom Hof» präsentieren wir in den LANDI Läden lokale Produkte vom Bauernhof aus der Nachbarschaft. Direkte und kurze Transportwege garantieren einen frischen und natürlichen Geschmack.

Naturellement de la ferme

Sous notre marque faîtière « Naturellement de la ferme », nous présentons des produits locaux issus des exploitations de la région dans nos magasins LANDI. Des transports directs et rapides garantissent une saveur fraîche et naturelle.

Landwirtschaftsnewsletter

Einmal im Monat wird der Newsletter mit spezifischen Themen und darauf abgestimmten Produkten zur Landwirtschaft versendet. Melden Sie sich jetzt für den Newsletter an auf: landi.ch/landwirtschaft



Newsletter Agriculture

Une fois par mois, nous publions notre newsletter consacrée à des thèmes spécifiques et aux produits agricoles correspondants. Abonnez-vous sans attendre à notre newsletter sur : landi.ch/fr/agriculture

Landwirtschaft auf landi.ch

Auf landi.ch finden Sie verschiedene spannende Informationen, Tipps und Tricks mit Bezug zur Landwirtschaft.



L'agriculture sur landi.ch

Sur landi.ch, vous trouverez de nombreuses informations intéressantes, conseils et astuces en rapport avec l'agriculture.

FARMERFA

Die LANDI FarmErfa Gruppe besteht aus Bauern oder der Landwirtschaft nahestehenden Personen. Die FarmErfa hat folgende Aufgaben:

- Begutachtung neuer Produkte
- Praxistest im eigenen Betrieb
- Diskussion von Verbesserungsvorschlägen

FARMERFA

Le groupe LANDI FarmErfa se compose d'agricultrices et d'agriculteurs ou de personnes proches de l'agriculture. Les missions de FarmErfa sont les suivantes :

- *Évaluation de nouveaux produits*
- *Tests pratiques en exploitation*
- *Examen des propositions d'amélioration*

Landwirtschaftskatalog

Einmal im Jahr wird der Landwirtschaftskatalog erstellt und an die Landwirtinnen und Landwirte verschickt. Zudem ist er auch in den LANDI Läden erhältlich.



Catalogue Agriculture

Le Catalogue Agriculture est élaboré une fois par an et envoyé aux agricultrices et agriculteurs. De plus, il est aussi disponible dans les magasins LANDI.

Jederzeit und überall

Sie möchten laufend über Themen zur Landwirtschaft und nützliche Produkte informiert sein? Ihre Lieblingsprodukte aus dem LANDI Laden möchten Sie bequem über das Smartphone bestellen? Unser Newsletter und unsere LANDI Online App machen es möglich.

Newsletter

Einmal im Monat stellen wir einen spezifischen Newsletter für unsere Landwirtinnen und Landwirte zusammen. Der Newsletter beinhaltet Themen rund um die Landwirtschaft und darauf abgestimmte Produkte aus dem LANDI Laden.



Melden Sie sich jetzt für den Newsletter an auf landi.ch/landwirtschaft

À tout moment

Vous souhaitez être régulièrement informés sur les thèmes ayant trait à l'agriculture et sur des produits utiles? Vous souhaitez commander facilement vos produits préférés du magasin LANDI via votre smartphone? C'est possible grâce à notre newsletter et à notre app LANDI Online.

Newsletter

Une fois par mois, nous préparons une newsletter spécifique pour nos agricultrices et agriculteurs. La newsletter contient des sujets concernant l'agriculture et des produits du magasin LANDI en rapport avec ce sujet.



De plus amples informations figurent sur landi.ch/fr/agriculture

Wie im LANDI Laden – einfach online

Comme au magasin LANDI – simplement en ligne



+ Jederzeit und überall bequem online bestellen
  Commandez confortablement en ligne partout et tout le temps
+ Produkte nach Hause liefern lassen
  Faites-vous livrer des articles à domicile
+ Bestand in Ihrem LANDI Laden online überprüfen
  Vérifiez en ligne le stock de votre magasin LANDI
+ Von ausführlichen Produktinformationen profitieren
  Bénéficiez d'informations détaillées sur les produits

Jetzt LANDI Online App downloaden

Téléchargez l'application mobile LANDI sans attendre