


# Tarifa Abril 2022



**BMI COBERT**

Sistemas y Componentes  
Tejas de Hormigón | Tejas Cerámicas

[bmigroup.com/es](http://bmigroup.com/es)



Aprovecha los menús, para navegar a través de secciones.  
[ÍNDICE](#)>[TEJAS](#)>[TEJAS HORMIGÓN](#)



Disfruta de nuestros **recursos digitales**.



Aprovecha los recursos **descargables** que podrás encontrar con el símbolo.

## Esta tarifa es interactiva

Ten a mano tu teléfono móvil para poder ir descubriendo mucho más contenido.

# Índice General

## EL LÍDER EUROPEO EN SOLUCIONES PARA CUBIERTAS \_\_\_\_\_ 2

## RESUMEN DE PRECIOS DE TEJAS \_\_\_\_\_ 4

## SISTEMAS Y COMPONENTES \_\_\_\_\_

Sistema técnico Tectum® Pro _____	12
Sistema técnico Tectum® First _____	16
Sistema técnico Tectum® Plus _____	20
Films impermeables _____	22
Impermeabilización _____	24
Ventilación _____	25
Fijación _____	26
Bandas impermeables _____	28
Cumbrera en seco _____	32
Iluminación _____	34
Outlets _____	35
Colorantes _____	37
Estructura _____	37

## TEJAS DE HORMIGÓN \_\_\_\_\_

Plana Evolution _____	40
Evolution _____	44
Teide _____	48
Guadarrama _____	52
Gredos _____	56
Universal _____	60

## TEJAS CERÁMICAS H CASSETTE \_\_\_\_\_

Lógica® Emotions _____	66
Lógica® Plana _____	70
Klinker Virtus _____	76
Klinker Hydra _____	80
Klinker Meridional _____	84
Klinker K2 _____	88
Meridional Nova Paja _____	94

## TEJAS CERÁMICAS \_\_\_\_\_

Duna _____	98
S10 _____	104
Piemontesa _____	108
Cazorla _____	112
Marsella Collado _____	116
Posifix (Curva con tacón) _____	120
Canal Midi _____	121
Curva Collado (20, 40 x 15, 40 x 17) _____	124
Curva Cobert (40 x 20, 45 x 20, 50 x 21) _____	127

## INFORMACIÓN PRÁCTICA \_\_\_\_\_

Servicios y Garantías Comerciales _____	130
Condiciones Generales de Venta _____	131
Plantilla de acuse de pedido _____	132
Portes _____	133
Implantación Industrial _____	134
Garantía y Sellos de Calidad _____	135



Ponemos a su disposición los **archivos BIM** para su descarga en nuestra página web.

Los datos de esta tarifa podrán ser susceptibles de modificaciones debido a la constante labor de desarrollo e investigación que nos lleva a mejorar continuamente nuestros productos. En caso de erratas que afectasen a los precios y dimensiones, prevalecerán los datos correctos inventariados en nuestras bases de datos.



Recuerda hacer click para poder navegar por el documento

# El líder europeo en soluciones para cubiertas

## BMI GROUP

Es el **líder europeo** en la fabricación y venta de productos y soluciones para cubiertas planas e inclinadas.

Además opera a escala mundial y está **presente en los 5 continentes**.

A través de sus distintas marcas, **BMI ofrece soluciones para cualquier tipo de cubierta**.

# BMI COBERT

Tejas de hormigón, tejas cerámicas, piezas especiales, sistemas y componentes para tejados.

# BMI icopal


Sistemas y productos para impermeabilización de cubiertas planas.

## BMI GROUP EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Estamos presentes en la Península Ibérica con una potente red comercial experta en soluciones para cubiertas planas e inclinadas.

Además, contamos con **6 fábricas** distribuidas entre España y Portugal, que están dotadas de los **sistemas tecnológicos más avanzados** y producen tejas que son referentes de calidad en todo el mundo.

Nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, la construcción sostenible y la eficiencia energética hace que estemos involucrados en numerosos proyectos y colaboremos con las principales asociaciones del sector.





# BMI Expert

## Nuestra Oficina Técnica a tu disposición

- Un amplio equipo de expertos que te acompaña en el diseño y construcción de tu cubierta.
- Tanto para obra nueva como rehabilitación.
- Te asesoramos para obtener la máxima **GARANTÍA DEL SISTEMA INSTALADO.**

Consulta cómo obtener  
estos beneficios:  
[oficina.tecnica@bmigroup.com](mailto:oficina.tecnica@bmigroup.com)




# Tejas de Hormigón

 **DESCARGA CATÁLOGO**

 **Consulta los precios actualizados aquí**

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES						
<b>PLANA EVOLUTION</b> Pág. 40							
	ÉBANO						
Código	2141357						
<b>EVOLUTION</b> Pág. 44 							
	ÉBANO		MARRÓN				
Código	2141355		2141356				
<b>TEIDE</b> Pág. 48 							 
	ALBERO	BRONCE	ORO	TERRACOTA	MUSCADE	SILVACANE	ARGENTA
Código	1022252	1022255	1022258	1126368	2142717	2142718	2142785

Consulta los precios actualizados aquí

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES				
<b>GUADARRAMA</b> Pág. 52 					
	MUSGO SECO	MUSGO VERDE			
Código	1006323	1006324			
<b>GREDOS</b> Pág. 56 					
	ROJO	ROJO VIEJO	ARENA QUEMADA	GRIS PIZARRA	EVO ROJO VIEJO
Código	1022242	1022243	1022238	1022240	2141350
<b>UNIVERSAL</b> Pág. 60					
	ROJO	GRIS PIZARRA			
Código	1022285	1022283			

# Tejas Cerámicas H Cassette

Consulta los precios actualizados aquí 

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES						
<b>LÓGICA® EMOTIONS</b> Pág. 66							
	NATURA BLACK	NATURA GREYLINE	NATURA TERRA	NATURA RUST			
Código	2143232	2143234	2143233	2143231			
<b>LÓGICA® PLANA</b> Pág. 70 							
	ROJO	MAGMA	ÉBANO	GALENA	SATINADO LUNA	MARRÓN	
Código	2142503	2142504	2142505	2142506	2135717	2142805	
MODELO	COLORES		MODELO	COLORES			
<b>KLINKER VIRTUS</b> Pág. 76				<b>KLINKER HYDRA</b> Pág. 80			
	ROJO	MAGMA	ÉBANO		ROJO	ÉBANO	MAGMA
Código	2141031	2141037	2142153	Código	2141344	2142086	2141342

Consulta los precios actualizados aquí

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES						
<b>KLINKER MERIDIONAL</b> Pág. 84 							
	ROJO	HAVANA	MAGMA	ÉBANO			
Código	2140642	2141346	2140689	2142101			
<b>KLINKER K2</b> Pág. 88							
	ROJO	ROJO VIEJO	VIEJO CASTILLA	MAGMA	OCRE CASTILLA	ÉBANO	CADAQUÉS
Código	2136660	2136659	2136657	2136672	2139354	2142600	2137985
<b>MERIDIONAL NOVA PAJA</b> Pág. 94							
	PAJA	PAJA FLAMEADO	PAJA MUDÉJAR				
Código	2142566	2142567	2133977				

# Tejas Cerámicas

Consulta los precios actualizados aquí

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES		
<b>DUNA</b> Pág. 98 			
	ROJO	MEDIEVO	ARENA OCRE
Código	2137712	2141074	2141070
			
	PLATEA	MISTRAL	VULCANO
Código	2141072	2141073	2141075
			
	VALTERRA	MARRÓN	RÚSTICO ARENA
Código	2141076	2141071	2142084

MODELO	COLORES			
<b>S10</b> Pág. 104				
	ROJO	ROJO FLAMEADO	ARENA VIEJO	MARRÓN
Código	2142680	2142684	2142683	2142682

MODELO	COLORES
<b>PIEMONTESE</b> Pág. 108	
	ROJO
Código	2142693

MODELO	COLORES
<b>CAZORLA</b> Pág. 112	
	ROJO
Código	1022306

MODELO	COLORES
<b>MARSELLA COLLADO</b> Pág. 116	
	ROJO
Código	2141081

Consulta los precios actualizados aquí

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a la visualización del catálogo.

MODELO	COLORES		MODELO	COLORES			
<b>POSIFIX</b> TEJA CURVA CON TACÓN Pág. 120			<b>CANAL MIDI</b> Pág. 121				
	ROJO	SILVACANE LITORAL		ROJO	SILVACANE LITORAL	TOITS DU SUD	ROSE
Código	2139855	2139857	Código	2139776	2139779	2142203	2139775

MODELO	COLORES					MODELO	COLORES	
<b>CURVA COLLADO</b> 40 x 17 Pág. 124						<b>CURVA COLLADO</b> 40 x 15 Pág. 124		
	ROJO	ROJO FLAMEADO	MISTRAL	PAJA	PAJA FLAMEADO		ROJO	MARRÓN
Código	1030007	1030009	2136216	1030013	1030012	Código	1030002	1030004

MODELO	COLORES		
<b>CURVA COBERT</b> Pág. 127			
	ROJO	ROJO	ROJO
Código	2138764	2138148	2138149

Outlets  
pág. 35



Limahoyas  
pág. 24



Bandas impermeables  
pág. 28-30



Iluminación  
pág. 34



Fijaciones  
pág. 33



Cumbrera en seco  
pág. 32



Aleros  
pág. 25



Aislamiento  
pág. 22 - 23



Barrera de vapor  
pág. 22 - 23



Adhesivos y cintas  
pág. 24



Film impermeable  
pág. 22-23



## **Sistemas y Componentes**

Los componentes hacen que nuestras tejas se conviertan en tejados

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® Pro



Más información de producto

Es el **Sistema completo de construcción de tejados** más vanguardista del mercado a nivel mundial.

Combina los productos más punteros del mercado internacional, fabricados en su mayoría por **BMI Group**.

Puede construirse tanto en **tejados de teja cerámica como de hormigón** y está compuesto por tejas, piezas y componentes para tejados de distintas familias.

Con el Sistema Técnico para Tejados BMI Tectum® Pro se puede acceder a las **Ayudas a la Rehabilitación del Programa PREE**, mejorando la clasificación energética del edificio.\*



\* Consultar con BMI Expert: [oficina.tecnica@bmigroup.com](mailto:oficina.tecnica@bmigroup.com)



## UN SISTEMA CON VENTAJAS

1. Garantía total del Sistema de 15 años.
2. Rapidez de instalación.
3. Impermeabilidad completa del tejado.
4. Mejora la eficiencia energética y el confort térmico.
5. Sin condensaciones. Cubierta ventilada.
6. **Certificado DIT plus** por el Instituto Eduardo Torroja.



Rapidez de instalación



Evita Condensación



Ventilación de Tejado



Impermeabilidad




Mejora la eficiencia energética




Garantía total del Sistema

## Paso Constructivo 1



Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
1	Clima Pro T-320 o T-397	15
2	Rastrel Aislamiento Clima Pro	15
3	Elementos de Fijación: Taco con roseta, Tornillos para madera...	25
4	Film Impermeable: Ecotech 145 o superior	20, 21

## Paso Constructivo 2




Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
5	Soporte Metálico de Caballete	31
6	Perfiles Metálicos	35
7	Rastrel de Cumbre	31

## Paso Constructivo 3



Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
8	Tejas BMI Cobert: Hormigón o Cerámica de los modelos indicados	38 a 75, 82 a 85, 92 a 95, 106 a 107
9	Teja de Ventilación	SM
10	Teja de Remate Lateral	SM

## Paso Constructivo 4



Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
11	Gancho de Cumbre	31
12	Pieza de Cumbre o Caballete	SM
13	Banda de Cumbre: Figaroll, Metalroll o Dryroll	30
14	Banda Impermeable: Wakaflex, Wakaflex EPDM o Easy Flash	26
15	Elemento de Alero: Peine de alero o Metalvent	23

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® Pro Datos técnicos

	Norma	Medida	Tolerancias	CLIMA PRO T-320				CLIMA PRO T-397			
COMPOSICIÓN	-	-	-	Doble densidad: EPS blanco con densidad (30 kg / m <sup>3</sup> ) y NEOPOR con densidad (15 kg / m <sup>3</sup> )				Doble densidad: EPS blanco con densidad (30 kg / m <sup>3</sup> ) y NEOPOR con densidad (15 kg / m <sup>3</sup> )			
DISTANCIA ENTRE RASTRELES	-	-	-	32 cm.				39,7 cm.			
TIPO DE TEJA	-	-	-	Tejas de Hormigón BMI Cobert, Lógica® Plana				Klinker Hydra, Duna, Cazorla, Klinker K2, Klinker Virtus			
ESPESOR	-	mm	±2mm	60	100	120	140	60	100	120	140
ESPESOR EPS BLANCO	-	mm	-	15				15			
ESPESOR NEOPOR	-	mm	-	45	85	105	125	45	85	105	125
DIMENSIONES INCLUIDO SOLAPES	EN 13163	mm	±0,2%	1220 x 660				1220 x 810			
DIMENSIÓN NETA SIN SOLAPES	EN 13163	mm	±0,2%	1200 x 640				1200 x 794			
SUPERFICIE NETA (SE EXCLUYE SOLAPES)	-	m <sup>2</sup>	-	0,768				0,952			
PESO	-	kg	±0,5%	1,34	2,01	2,30	2,59	1,60	2,38	2,65	2,92
GEOMETRIA DE SUPERPOSICIÓN	-	mm	-	aprox. 23 x 20				aprox. 23 x 20			
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (23°C, 50% RH)	EN 13163	%	DS(N)2	± 0,5				± 0,5			
DENSIDAD EPS BLANCO	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	-	30				30			
DENSIDAD NEOPOR	EN 1602	kg/m <sup>3</sup>	-	15				15			
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ)	-	(W/(m·K))	-	0,032				0,032			
RESISTENCIA TÉRMICA (APROX.)	-	m <sup>2</sup> ·K / W	-	1,85	3,10	3,75	4,35	1,85	3,10	3,75	4,35
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA Δ NEOPOR	EN 12086	(mg/Pa·h·m)	-	40				40			
ABSORCIÓN DE AGUA (INMERSIÓN)	-	%	-	≥ 5				≥ 5			
RESISTENCIA AL FUEGO (EUROCLASS)	EN 13501-1	Class	-	E				E			

(\*) Pendiente mínima de Instalación: según pendiente mínima de cada teja. Consultar para cada modelo en su página correspondiente.

Consulta los precios actualizados aquí 

**Clima Pro T-320\*** (1,22 x 0,66 m.)

Código	Disp.	Denominación	Espesor	Paso de rastrel
7042903	S	T-320	60 mm	32 cm
7042904	S	T-320	100 mm	32 cm
7043998	S	T-320	120 mm	32 cm
7043999	*	T-320	140 mm	32 cm

Cantidad mínima de venta: Consultar.



T-320 / T-397

**Clima Pro T-397\*** (1,22 x 0,814 m.)

Código	Disp.	Denominación	Espesor	Paso de rastrel
7044002	S	T-397	60 mm	39,5 cm
7044003	S	T-397	100 mm	39,5 cm
7044004	S	T-397	120 mm	39,5 cm
7044005	*	T-397	140 mm	39,5 cm

Cantidad mínima de venta: Consultar.



\* Consultar plazo de entrega para espesores 140. Cantidad mínima de 300 uds.


Adhesivo de sellado Divoroll



**Rastrel aislamiento Clima Pro**

Código	Disp.	Dimensiones	Espesor
7042800	S	15 x 40 x 15 x 1900 mm	0,8 mm.

Cantidad mínima de venta: Consultar



**Adhesivo de sellado Divoroll**

Código	Disp.	Denominación
7044235	*	DIVOROLL SEALING COMPOUND MDE

Cantidad mínima de venta: 1 ud.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® First



VER CASO DE ÉXITO



DESCARGA CATÁLOGO

Más información de producto

Esta compuesto por Tejas y piezas fabricadas con tecnología BMI y componentes para tejados.

Su elemento diferenciador y exclusivo es el **Panel Clima First**. Se trata de un panel de aislamiento machihembrado con film y adhesivo incorporado, que facilita la unión transversal y longitudinal de las placas, formando un **bloque completo de aislamiento** sobre la superficie base del tejado, sin puentes térmicos y con impermeabilización total.

Con el Sistema Técnico para Tejados BMI Tectum® First se puede acceder a las **Ayudas a la Rehabilitación del Programa PREE**, mejorando la clasificación energética del edificio.\*

## VENTAJAS DEL SISTEMA

1. Garantía total del Sistema de 15 años.
2. Alta resistencia térmica posibilitando niveles exigidos en viviendas pasivas.
3. Rapidez de Instalación.
4. Impermeabilidad de la cubierta.
5. Sin condensaciones provocadas por el vapor de agua.
6. **Certificado Passivhaus** por el Passive House Institute.

$\lambda_D = 0,023$   
W/(m·K)

**Alta resistencia térmica.**

Entre 30 y 50 % más de resistencia térmica respecto a los aislantes tradicionales.



**Revestimiento complejo multicapa.**

Estanco al vapor de agua e impermeable.



**Fácil y rápida instalación.**

Aislamiento y film impermeable en un único elemento.




**Recomendado para viviendas pasivas.**

Cumple con los requisitos exigidos por el estándar Passivehaus.




\* Consultar con BMI Expert: oficina.technical@bmigroup.com



# Tectum® First Montaje del Sistema


## Paso Constructivo 1



## Paso Constructivo 2



## Paso Constructivo 3




Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
1	Panel Clima First machihembrado	19
2	Film Impermeable	20, 21
3	Rastrel metálico	19
4	Soporte metálico de caballete	31
5	Rastrel de cumbrera	31
6	Gancho de cumbrera	31
7	Pieza de cumbrera o caballete	SM
8	Banda de cumbrera: Figaroll, Metalroll o Dryroll	30
9	Tejas BMI Cobert de Hormigón o Cerámica	38 a 121
10	Teja de ventilación	SM

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® First Datos técnicos

## Características Panel Clima First

MATERIAL	Poliisocianurato (PIR)
ESPESOR	70 mm y 100 mm: serie
	80 mm y 120 mm: bajo pedido
PESO	70 mm: 7,2 kg / placa
	80 mm: 8,2 kg / placa
	100 mm: 10,3 kg / placa
	120 mm: 12,4 kg / placa
FILM	Película de Poliolefina compuesta de 4 capas / no tejido
UNIÓN FILM	Cinta doble clara solape en largo y ancho
UNIÓN PLACAS AISLAMIENTO	Machihembrado
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	Valor nominal $\lambda$ 0.023 W/mK
CLASE DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO	E
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	> 100 a <150 kPa
LARGO / ANCHO DE LA PLACA TOTAL	2.410 x 1.200 mm
LARGO / ANCHO DE LA PLACA ÚTIL	2.400 x 1.190 mm
FILM INTEGRADO	Encolado

mm	$\lambda$ (W/mK)	RESISTENCIA TÉRMICA R (m <sup>2</sup> .K/W)	TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m <sup>2</sup> .K)
70	0,023	3,05	0,33
100	0,023	4,35	0,23




Nº	Productos BMI Cobert	Pág.
1	Teja	38 a 121
2	Rastrel secundario	19
3	Rastrel primario	19
4	Panel aislamiento	19
5	Barrera de vapor	20

  
**Consulta los precios actualizados aquí**

**Panel Aislamiento (2,41 x 1,2 m.)**

Código	Disp.	Denominación	Espesor
7044174	S	CLIMA FIRST	70 mm
7044175	S	CLIMA FIRST	100 mm





Cantidad mínima de venta: Consultar.



**Rastrer estándar (longitud 5 m.)**

Código	Disp.	Tipos	Medidas
5100243	S	R-50	5 x 500 cm.
5100242	S	R-30	3 x 500 cm.
7011030	S	R-20	2 x 500 cm.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



**Rastrer primario (longitud 5 m.)**



Código	Disp.	Tipos	Medidas
7044294	S	R-30 PRETALADRADO	3 x 500 cm.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.

**Rastrer moleteado (longitud 2,1 m.)**

Código	Disp.	Tipos	Medidas
5100241	S	MOLETEADO	2 x 210 cm.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Recomendamos el rastrer moleteado cuando se realiza la fijación mecánica mediante atornillado de las tejas y laterales.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® PLUS

Más información  
de producto

El sistema Tectum® Plus, es un sistema totalmente estanco, para uso en cubiertas donde, por su diseño, la teja no es capaz de asegurar su estanqueidad al agua. Esta solución es muy ligera y muy fácil de instalar. Sus componentes se instalan por capas y se ensamblan mediante fijaciones mecánicas. Permite alcanzar unas altas prestaciones térmicas y dispone de una **garantía de 15 años**.

## Sistema de cubierta con 4 niveles de prestaciones:

- Elimina los riesgos de condensaciones
- Aislamiento térmico
- Estanqueidad y hermeticidad
- Durabilidad



Para cotizaciones de sistema  
consultar con la oficina técnica  
**BMI Expert**

\* Consultar con BMI Expert: [oficina.tecnica@bmigroup.com](mailto:oficina.tecnica@bmigroup.com)




## UN SISTEMA CON VENTAJAS

1. Sistema Técnico Completo
2. Pendiente mínima de hasta 10% / 6°
3. Permite cualquier longitud de cubierta
4. Aislamiento continuo de altas prestaciones (mínimos puentes térmicos)
5. Transmitancia térmica hasta 0.23W / m2k
6. Montaje en seco 100%
7. Totalmente estanco al agua sin riesgo de condensaciones
8. Hermético al viento exterior
9. Cubierta microventilada bajo teja
10. Alta resistencia a la helada y radiación solar
11. Compatible con la Gama de Componentes BMI

# Sistema Técnico para Tejados Tectum® PLUS

Consulta los precios actualizados aquí



El sistema completo incluye los siguientes materiales y accesorios, que se instalan en este orden:

- 1. Barrera de Vapor** con valor  $S_d > 100$  m.
- 2. Panel de Aislamiento** almenado de doble densidad (EPS+Neopor) y conductividad de 0.032 W/m.K. Disponible en espesores de 60-140 mm.
- 3. Frame de rastreles metálicos.** Rastrel primario integrado con pretaladro para fijaciones al soporte. Rastrel Secundario Metálico con fijaciones estancas.
- 4. Membrana estanca:** Lámina Bituminosa (SBS 4,0kg/m<sup>2</sup>) autoadhesiva sobre Aislamiento y con costura de seguridad.
- 5. Cobertura de Tejas** Cerámicas y Hormigón (BMI Cobert). Componentes del sistema totalmente libres de plomo.



Válido para Obra Nueva y Rehabilitación, con requerimientos exigentes de diseño



Mejora considerable de la eficiencia energética de la vivienda



Fácil y rápido montaje



Estanqueidad asegurada frente a cualquier fenómeno atmosférico



Mínimo mantenimiento



Alta durabilidad



Materiales reutilizables / reciclables tras su ciclo de vida



Soporte técnico a través de BMI Expert



Programa de Formación exclusivo en BMI Academy

# Films impermeables

Consulta los precios actualizados aquí

BMI Expert recomienda el uso de films impermeables bajo teja en todas las cubiertas para prevenir humedades por condensación bajo teja y para mejorar las prestaciones del aislamiento frente al viento y al agua.

## Divoroll Biolaytec

Film impermeable y transpirable de cuatro capas. Está compuesto hasta en un 87% por materiales naturales y renovables.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7044574	S	190	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,03	1,50 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.




## Divoroll Maximum +2S

Film extremadamente repelente al agua y con gran capacidad de transpiración. Dispone de doble zona adhesiva longitudinal.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7038186	S	200	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,15	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.




## Divoroll Hyper 200 - SK2

Film impermeable y transpirable de cuatro capas: Polipropileno + Aluminio + Rejilla de fibra + Polipropileno. Factor de protección a radiación UV (SP) - 50, el mayor del mercado.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7043049	S	200	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,03	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



MÁXIMA PROTECCIÓN A RADIACIÓN UV

## N Vaporoll Vapotech 2S Plus

Barrera de vapor compuesta por tres capas y con dos tiras adhesivas integradas. Muy resistente y antideslizante, ideal para reformas.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7044673	S	160	BARRERA DE VAPOR	> 3	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA		ARÉVALO		SANCHIDRIÁN		TOLEDO		VALDETORRES	
	STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA		HIPER 200 Y VAPOTECH 25		HIPER 200 Y VAPOTECH 25		TODA LA GAMA		HIPER 200 Y VAPOTECH 25
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	BIOLAYTEC		—		—		—		—	

# Films impermeables

Consulta los precios actualizados aquí



## N Divoroll Universal +2S

Film de gran durabilidad y resistencia. Está formado por 4 capas con cintas adhesivas de refuerzo en ambos lados.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7044674	S	160	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,03	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.




## Divoroll Ecotech 145

Film impermeable con gran capacidad de transpiración. Su estructura formada por tres capas le hace muy resistente a la tracción.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7042605	S	145	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,03	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Divoroll Ecotech 110

Film impermeable y transpirable. Su configuración en tres capas de material le hace muy resistente a la tracción.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
5100114	S	110	IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE	0,03	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Vaporoll Vapotech 25

Barrera de vapor no transpirable, que impide la penetración de agua. Previene la pérdida de calor de la vivienda.

Código	Disp.	Gramaje (gr/m <sup>2</sup> )	Funcionalidad	Transmisión vapor agua (Sd)	Medidas (anch. x long.)	m <sup>2</sup> /rollo
7042691	S	120	BARRERA DE VAPOR	16	1,5 x 50	75

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# Impermeabilización Cinta para films Limahoyas

Consulta los precios actualizados aquí

## Cinta adhesiva para film

Cinta adhesiva para la estanqueidad de la unión entre los films impermeables bajo teja. Zona reforzada y resistente a los rayos UV.

Código	Disp.	Denominación
7041183	S	CINTA DIVOROLL - UNA CARA (0,06 x 25m)
7042587	S	CINTA DIVOROLL - DOBLE CARA (0,04 x 50m)

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Banda impermeabilizante para rastrel SEALROLL

Banda adhesiva que aplicada sobre la cara inferior de los rastreos actúa como impermeabilizante.

Código	Disp.	Denominación
7042818	S	SEALROLL (0,05 X 30 m.)

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Cinta Butylon (0,05 x 25 m)

Cinta adhesiva de doble cara para sellar las perforaciones de los clavos en láminas auxiliares, así como las propias láminas.

Código	Disp.	Color
7041618	S	GRIS

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Limahoya metálica (0,50 x 2,10 m)

Elementos aptos para el remate de las limahoyas. Muy ligeros y fáciles de cortar e instalar.

Código	Disp.	Color
7042585	S	ROJO
7042586	S	GRIS OSCURO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Para lograr las mejores prestaciones es necesario aplicar cinta adhesiva por encima de las juntas de los films bajo teja.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# Ventilación Aleros

Consulta los precios actualizados aquí

Componentes diseñados para ventilar el tejado e impedir simultáneamente la entrada de animales a través del alero (por ejemplo, pájaros o ratones).

## Rastrel de alero liso (1 m)

Código	Disp.	Colores	Altura
7041832	S	ROJO	7 cm.
5100238	S	NEGRO	7 cm.
7042771	S	ROJO	12 cm.
7042894	S	GRIS OSCURO	12 cm.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.

## Rastrel disuasorio de acero de 7,5 cm.

Código	Disp.	Color	Long.
7042164	S	ACERO	50 cm.

Cantidad mínima de venta: Caja de 50 uds.

## Metalvent rejilla

Código	Disp.	Modelo y Color	Long.
7042816	S	GREDOS - ROJO	90 cm.
7042892	S	GREDOS - MARRÓN	90 cm.
7042817	S	DUNA - ROJO	94 cm.
7042893	S	DUNA - MARRÓN	94 cm.
7042952	S	FRONTAL Z - MARRÓN Altura 5 cm.	98 cm.
7042953	S	FRONTAL Z - ROJO Altura 8 cm.	98 cm.
7042954	S	FRONTAL Z - MARRÓN Altura 8 cm.	98 cm.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Rastrel de alero liso



Rastrel disuasorio



Metalvent Gredos

Metalvent Duna

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES						
		ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE		RASTREL DE ALERO ROJO Y NEGRO	TODA LA GAMA EXCEPTO METALVENT	RASTREL DE ALERO ROJO Y NEGRO METALVENT GREDOS	TODA LA GAMA	RASTREL DE ALERO ROJO Y NEGRO METALVENT GREDOS
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES		RESTO DE GAMA	METALVENT	RESTO DE GAMA	—	RESTO DE GAMA

Consulta los precios actualizados aquí



### Spray espuma de fijación para tejas

Código	Disp.	Denominación
5000120	S	SPRAY ESPUMA DE FIJACIÓN PARA TEJAS - PISTOLA
5000121	S	SPRAY ESPUMA DE FIJACIÓN PARA TEJAS - CÁNULA

Cantidad mínima de venta: 1 ud.

### Pistolas aplicadoras

Código	Disp.	Denominación
5000128	S	PISTOLA DE ESPUMA DE POLIURETANO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Spray espuma de fijación para tejas




Pistola de espuma de poliuretano

### Gancho candil

Código	Disp.	Medidas
7041964	S	72 x 12 x 2.4 mm

Cantidad mínima de venta: caja de 250 uds.



Gancho candil

### Gama de fijación Basic

Código	Disp.	Denominación
7042030	S	TORNILLO AUTOTALADRANTE* 45 x 3,5 mm. (TEJA PLANA HORMIGÓN + LÓGICA PLANA + LÓGICA MARSELHA) Caja 1.000 Uds.
<b>N</b> 7044671	S	ARANDELA DE NEOPRENO <sup>(1)</sup> 9 x 4,3 x 1mm.**
7044032	S	TACO DE IMPACTO CON TORNILLO INCORPORADO 30 x 5 mm

Cantidad mínima de venta: \* Caja de 1.000 unidades  
\*\* Bolsa de 200 unidades  
Taco de impacto: consultar



Tornillo autotaladrante



Arandelas de neopreno



(1) Junta de neopreno recomendada para el sellado de todas las fijaciones por clavado o atornillado de la teja o piezas.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA					ARÉVALO					SANCHIDRIÁN					TOLEDO					VALDETORRES								
	STOCK PERMANENTE					TODA LA GAMA					—					TODA LA GAMA					TODA LA GAMA					TODA LA GAMA			
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES					—					TODA LA GAMA					—					—					—				

# Fijación Tornillería Gama Plus

Consulta los precios actualizados aquí

## Tornillos Gama de fijación Plus

Código	Disp.	Denominación	Uso	Ud./caja
7044181	S	TACO CON ROSETA ANCLAJE EJOTHERM H3 115x8 mm	AISLAMIENTO 60 - 80 mm SOBRE FORJADO	200
7044182	S	TACO CON ROSETA ANCLAJE EJOTHERM H3 135x8 mm	AISLAMIENTO 100 mm SOBRE FORJADO	200
7044183	S	TACO CON ROSETA ANCLAJE EJOTHERM H3 175x8 mm	AISLAMIENTO 140 mm SOBRE FORJADO	200
7044185	S	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x120 mm	CLIMA PRO 60 mm SOBRE FORJADO	100
7044675	S	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x140 mm	CLIMA PRO 80 mm SOBRE FORJADO	100
7044186	S	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x160 mm	CLIMA PRO 100 mm SOBRE FORJADO	100
7044187	S	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x180 mm	CLIMA PRO 100 - 120 mm SOBRE FORJADO	100
7044188	*	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x200 mm	CLIMA PRO 120 - 140 mm SOBRE FORJADO	100
7044676	S	TACO CLAVABLE SDF-SPLUS-8UB 8x220 mm	CLIMA PRO 140 mm SOBRE FORJADO	100
7044189	S	ARANDELA PLÁSTICO IT Z 60/8K		100

Cantidad mínima de venta: Consultar.



## Tornillos Gama de fijación Plus

Código	Disp.	Denominación	Uso	Ud./caja
7044194	S	TORNILLO JT2-ST-2-6.0 MADERA 6x120 mm	CLIMA PRO 60 mm SOBRE MADERA	250
7044192	S	TORNILLO JT2-ST-2-6.0 MADERA 6x140 mm	CLIMA PRO 80 mm SOBRE MADERA	250
7044677	S	TORNILLO JT2-ST-2-6.0 MADERA 6x160 mm	CLIMA PRO 80 - 100 mm SOBRE MADERA	100
7044193	S	TORNILLO JT2-ST-2-6.0 MADERA 6x180 mm	CLIMA PRO 100 - 120 mm SOBRE MADERA	100
7044195	S	TORNILLO JT2-ST-2-6.0 MADERA 6x200 mm	CLIMA PRO 120 - 140 mm SOBRE MADERA	100
7044196	S	TORNILLO SAPHIR JT2-6-5,5x22	UNIÓN RASTREL METÁLICO PRIMARIO A SECUNDARIO	500
7044470	BP	TORNILLO AUTOTALADRANTE PARA TEJA TKR-4,8x50 mm	TORNILLO FIJACIÓN DE TEJA DE ALTA RESISTENCIA	500

Cantidad mínima de venta: Consultar.

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES						
		ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—	TODA LA GAMA	—
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	

# Bandas impermeables Cubierta inclinada

Consulta los precios actualizados aquí 

## Wakaflex

Banda impermeable multiusos compuesta por una malla articulada de aluminio integrada entre 2 capas de polisibutileno y finalizada con revestimiento impermeable y con 2 tiras de adhesivo de butilo en su parte inferior.

Para el sellado de chimeneas y buhardillas, unión de tejas y muros, sellado de limahoyas, etc.



## Wakaflex (0,18 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042380	S	ROJO
7042381	S	GRIS PIZARRA

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

## Wakaflex (0,28 x 5 m) - STANDAR

Código	Disp.	Colores
7039782	S	ROJO
7039781	S	MARRÓN
5100291	S	GRIS PIZARRA
5100292	S	GRIS CLARO

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

## Wakaflex (0,37 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042377	S	ROJO
7042379	S	MARRÓN
7042378	S	GRIS PIZARRA

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

## Wakaflex (0,56 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042334	S	ROJO
7042375	S	GRIS PIZARRA

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

## Lagrimeros Wakaflex (2m)

Chapa prelacada para rematar las bandas multiuso (Wakaflex - Easy Flash) en encuentros con chimeneas y paramentos verticales. Se fija mecánicamente y después se sella con siliconas.

Código	Disp.	Colores
5100121	S	ROJO
7037242	S	MARRÓN
7042122	S	NEGRO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Lagrimeros Wakaflex

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA					ARÉVALO					SANCHIDRIÁN					TOLEDO					VALDETORRES				
	STOCK PERMANENTE					TODA LA GAMA																			
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—					—					—					—					—				

# Bandas impermeables Cubierta inclinada

Consulta los precios actualizados aquí

## Remate universal Wakaflex EPDM (0,37 x 0,45 m)

Solución de sellado segura y universal para el sellado de objetos redondos en tejados, como tuberías y cables. Autofijación mediante el adhesivo de butilo, altamente flexible en ambas direcciones.

Código	Disp.	Colores
7042770	S	ROJO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



## Easy Flash Butyl

Crepped recubierto de aluminio con recubrimiento trasero completo mediante adhesivo de butilo. Nivel de estiramiento hasta el 60%.

### Easy Flash Butyl (0,20 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042887	S	ROJO
7042889	S	GRIS ANTRACITA

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

### Easy Flash Butyl (0,30 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7041164	S	ROJO
7041175	S	GRIS ANTRACITA
7041197	S	MARRÓN

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



Easy Flash Butyl

## Rodillos

Código	Disp.	Denominación
7042879	S	RODILLO DE ACERO APLICADOR PARA BANDAS IMPERMEABLES

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Rodillo de acero

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# Bandas impermeables Cubierta plana

Consulta los precios actualizados aquí

Bandas autoadhesivas con autoprotección metálica de aluminio composite o de plomo. Amplia variedad de anchos y colores.

Se utilizan para trabajos rápidos de reparación e impermeabilización de tejados.

## Bande Adeplomb

Código	Ud.	Dimensiones	Ud. / Palet
7043147	rollo	0,33 x 3 m	84
7043148	rollo	1 x 3m	28

Cantidad mínima de venta: 2 rollos.

## Bande Adealu Terracotta

Código	Ud.	Dimensiones	Ud. / Palet
7043144	rollo	0,15 x 10 m	140
7043145	rollo	0,20 x 10 m	140
7043146	rollo	0,30 x 10 m	70

Cantidad mínima de venta: 4 rollos.



Bande Adeplomb



Bande Adealu Terracotta

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS		ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
		STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
	DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

# BMI RoofPro

## Un programa que te beneficia

### ¿Qué ventajas obtendrás con BMI RoofPro?

- Podrás promocionar tu empresa entre propietarios de viviendas y edificios que confían en la marca BMI RoofPro.
- Tendrás acceso a formación especializada en los principales sistemas de cubiertas.
- Podrás ofrecer garantías ampliadas con el respaldo de BMI.
- Harás contactos valiosos para compartir buenas prácticas.
- A través del portal InTouch tendrás acceso a herramientas para gestionar tus proyectos.

BMI RoofPro actuará como un símbolo de excelencia para hacer crecer tu negocio.

Para obtener más información:



# Cumbre en seco

Consulta los precios actualizados aquí

## Metalroll (0,32 x 5 m)

Compuesto por creptec reforzado con rejilla de aluminio.  
Zona de ventilación protegida por un sólido muletón.  
Estructura lateral con un coeficiente de estiramiento del 40-50%.

Capacidad de ventilación >240cm<sup>2</sup>/ml.

Código	Disp.	Colores
7037272	S	ROJO

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Figaroll Plus

Compuesto por polipropileno hidrófugo en la zona central, con doble canal de ventilación y faldas laterales de aluminio plegado, moldeable y deformable hasta un 50%.

Capacidad de ventilación >150 cm<sup>2</sup> / ml.

### Figaroll Plus (0,28 x 5 m)


Código	Disp.	Colores
7042386	S	ROJO
7042387	S	GRIS ANTRACITA
7042388	S	MARRÓN

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

### Figaroll Plus (0,34 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7041176	S	ROJO
7041177	S	GRIS ANTRACITA
7041198	S	MARRÓN

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



## Dryroll

Compuesto por tejidos impermeables en la zona central y faldas de aluminio perfiladas, con un coeficiente de estiramiento del 30%.

Capacidad de ventilación >70cm<sup>2</sup>/ml.

### Dryroll (0,295 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042803	S	ROJO
7042804	S	GRIS ANTRACITA
7042805	S	MARRÓN

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.

### Dryroll (0,365 x 10 m)

Código	Disp.	Colores
7042806	S	ROJO

Cantidad mínima de venta: 1 rollo.



DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA		ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	FIGAROLL PLUS 0,34 x 5m. - DRYROLL 0,295 x 5m. METALROLL		TODA LA GAMA	FIGAROLL PLUS 0,34 x 5m. - DRYROLL 0,295 x 5m. METALROLL	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	RESTO DE GAMA		—	RESTO DE GAMA	—	RESTO DE GAMA

# Cumbre en seco

Consulta los precios actualizados aquí 

## Premaclac (2,1m)

caja 5 cumbres + 11 juegos soporte cumbre

Código	Disp.	Color
7043088	S	ROJO

Cantidad mínima de venta: 5 cumbres.



Premaclac

## Soporte metálico de caballete

Elemento de aluminio para para la perfecta alineación de los rastreles soportes de cumbre, caballete y limatesa.

Código	Disp.	Modelo
7041794	S	SMC - 17
5100254	S	SMC - ARTICULADO

Cantidad mínima de venta: 10 uds.



SMC - 17

## Rastrel de cumbre

Código	Disp.	Dimensiones
7042829	S	U 40x50x40, 1 mm BARRAS DE 2,5 m.

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



SMC - Articulado

## Ganchos de cumbre

Ganchos de aluminio para fijar a las líneas soporte las tejas de remate de la cumbre, caballete y limatesa.

### Cumbres de hormigón

Código	Disp.	Modelo	Colores
5100118	S	GC1-R	ROJO
5100117	S	GC1-M	MARRÓN

### Caballete universal y cumbres de hormigón (solape largo)

Código	Disp.	Modelo	Colores
7027387	S	GC2-R	MARRÓN

### Caballete plano alto y bajo

Código	Disp.	Modelo	Colores
7041616	S	GC3-R	ROJO
7041753	S	GC3-N	NEGRO

Cantidad mínima de venta: 50 uds.

### Caballete clásico

Código	Disp.	Modelo	Colores
7041617	S	GC4-R	ROJO

### Caballete universal

Código	Disp.	Modelo	Colores
7042344	S	GC6-R	ROJO
7042355	S	GC6-N	NEGRO

### Caballete triangular plus

Código	Disp.	Modelo	Colores
7044572	S	GC7-R	ROJO
7044573	S	GC7-N	NEGRO

Cantidad mínima de venta: 50 uds.



Mod. GC1

Mod. GC3

Mod. GC6

Mod. GC2

Mod. GC4

Mod. GC7


DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA					ARÉVALO					SANCHIDRIÁN					TOLEDO					VALDETORRES				
	STOCK PERMANENTE	GANCHOS GC1 y GC2 SOPORTES METALICOS DE CABALLETE					GANCHOS GC1 y GC2 SOPORTES METALICOS DE CABALLETE					GANCHOS GC1 y GC2 SOPORTES METALICOS DE CABALLETE					TODA LA GAMA					GANCHOS GC1 y GC2 SOPORTES METALICOS DE CABALLETE			
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	RESTO DE GAMA					RESTO DE GAMA					RESTO DE GAMA					—					RESTO DE GAMA				

Consulta los precios actualizados aquí 

**Lucera Skylight FENSTRO doble cristal (3-8-3)**

Código	Disp.	Medidas cajón (cm.)
7042845	S	45 x 55
7042865	*	45 x 73

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Lucera FENSTRO

**Lucernario universal**

Código	Disp.	Color
7011038	S	ROJO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.

**Tapa y manilla para lucernario**

Código	Disp.	Denominación
5100257	S	TAPA CON MANILLA PARA LUCERNARIO
7044284	S	MANILLA PARA LUCERNARIO

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Lucernario universal

**Vidrio**

Código	Disp.	Color
5100265	S	GREDOS
5100261	S	MARSELLA COLLADO
5100259	S	CAZORLA / S10
5005000	S	KLINKER K2
7042590	S	DUNA

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



**DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES**

	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	LUCERA FENSTRO 45 x 55				
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—

**DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES**

	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	LUCERNARIO UNIVERSAL TAPA C/ MANILLA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	LUCERNARIO ROJO TAPA C/ MANILLA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	RESTO DE GAMA	—	—	—	RESTO DE GAMA

**DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES**

	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	GREDOS Y CAZORLA	TODA LA GAMA	GREDOS, CAZORLA Y DUNA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	RESTO DE GAMA	—	RESTO DE GAMA

# Outlets

Consulta los precios actualizados aquí 

## Salida de ventilación ABS (para teja con salida circular)

Código	Disp.	Color
5100246	S	GRIS

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Salida de ventilación ABS

## Kit Duro Vent rojo

Código	Disp.	Denominación
7043079	S	CAPUCHA PARA CHIMENEA DE VENTILACIÓN
7043080	S	TUBO CENTRAL DE VENTILACIÓN 125
7043081	S	BASE UNIVERSAL CON ADAPTADOR 125

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Kit Duro Vent ensamblado



Base universal con adaptador

Capucha de ventilación

Tubo universal de ventilación

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES	ALMANSA		ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
	STOCK PERMANENTE	SALIDA DE VENTILACION ABS		TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISPONIBILIDAD 5 DÍAS HÁBILES	RESTO DE GAMA		—	—	—	RESTO DE GAMA

# BMI Academy

## Un plan integrado de formación para todo el sector de la edificación

Un programa de cursos y seminarios con una vertiente práctica y visual:

- Los cursos tienen una duración de un día y están principalmente dirigidos a instaladores de cubiertas.
- Los seminarios son más extensos y visuales y están concebidos para arquitectos, arquitectos técnicos y estudiantes del sector de la construcción.

Consulta más información y pasea por nuestro Tour Virtual para conocer las instalaciones:



# Colorantes

Consulta los precios actualizados aquí

## Colorante para mortero (2 Kg.)

Código	Disp.	Colores
5100061	S	ROJO
5100060	S	GRIS PIZARRA
5100062	S	MARRÓN
5100059	S	ARENA QUEMADA



Cantidad mínima de venta: consultar

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
	ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—	—


# Estructura

## Perfiles metálicos para estructuras

### Gama base 50 mm.

Código	Disp.	Perfil (mm.)	Longitud	P.V.P.(€) ud.
5100139	BP	C 47 x 47 x 1,5	Barra de 6 ml.	Consultar

Cantidad mínima de venta: consultar



Perfil C

DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE COMPONENTES					
ALMANSA	ARÉVALO	SANCHIDRIÁN	TOLEDO	VALDETORRES	
BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	BAJO PEDIDO	



**BMI** COBERT


Modelo Plana Evolution Ébano

**Plana Evolution**

Colores que perduran en  
un perfil tradicional

# Plana Evolution\*

Más información  
de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 333
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	5,00
NÚM. DE TEJAS POR PALET	96
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	295 - 325
PESO PALET	492 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Pendiente mínima: 46% a 295 mm de paso de rastrel;  
31,5% a 320 mm paso rastrel; 60% a 325 mm.  
Para otras especificaciones consultar BMI Expert..

## Perfil plano.

Teja de perfil plano indicada para pendientes pronunciadas que aporta modernidad al edificio, ahora con un innovador tratamiento que da mayor resistencia a sus acabados.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	—	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ÉBANO



Código

2141357

\* Innovador tratamiento que confiere a la teja una mejor apariencia y resistencia al envejecimiento, manteniendo su estética mucho más tiempo. Corte redondeado y superficie más lisa.

# Plana Evolution Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141316	S	ÉBANO

Uds./Palet: 120



Encuentro a 3 aguas

Código	Disp.	Colores
2141241	BP	ÉBANO



Remate final de limatesa

Código	Disp.	Colores
2141242	S	ÉBANO



Principio de cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141257	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 30



Final de cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141288	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 30



Remate angular

Código	Disp.	Colores
2141319	S	ÉBANO

Uds./Palet: 120



Teja remate lateral dcho.\*

Código	Disp.	Colores
2141243	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 30



Teja remate lateral izqdo.\*


Código	Disp.	Colores
2141244	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 30



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
2141308	S	ÉBANO



Teja con salida circular

Código	Disp.	Colores
2141258	BP	ÉBANO



Teja de alero

Código	Disp.	Colores
2141310	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 54



Media teja de alero

Código	Disp.	Colores
2142109	BP	ÉBANO



Media teja con ensamble

Código	Disp.	Colores
2141138	S	ÉBANO

Uds./Palet: 155

\* Para distancia entre rastreles de 320 mm. Emplear en pendientes > 45%  
La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.



**BMI COBERT**

Modelo Evolution Ébano

**Evolution**

Colores que perduran en  
un perfil tradicional

TEJAS DE HORMIGÓN

# Evolution\*

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 331
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,2
NÚM. DE TEJAS POR PALET	108
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	295 - 325
PESO PALET	487 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Pendiente mínima: 27% a 295mm paso rastrel; 31,5% a 320 mm paso rastrel; 36% paso de rastrel 325mm. Para otras especificaciones consultar BMI Expert

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02

Cantidad mínima de venta: 1 palet.



## Perfil árabe.

Una nueva generación de acabados aplicada sobre una teja de perfil tradicional para darle mayor resistencia al envejecimiento y conservar los colores originales.

\* Innovador tratamiento que confiere a la teja una mejor apariencia y resistencia al envejecimiento, manteniendo su estética mucho más tiempo. Corte redondeado y superficie más lisa.

## Colores

### ÉBANO



Código

2141355

### MARRÓN



Código

2141356

# Evolution Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141316	S	ÉBANO
2141286	S	MARRÓN

Uds./Palet: 120



Encuentro a 3 aguas

Código	Disp.	Colores
2141241	BP	ÉBANO
2141266	BP	MARRÓN



Remate final de limatesa

Código	Disp.	Colores
2141242	S	ÉBANO



Principio de cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141257	BP	ÉBANO
2141292	BP	MARRÓN

Uds./Palet: 30



Final de cumbretera

Código	Disp.	Colores
2141288	BP	ÉBANO
2141240	BP	MARRÓN

Uds./Palet: 30



Remate angular

Código	Disp.	Colores
2141319	S	ÉBANO
2141304	S	MARRÓN

Uds./Palet: 120



Teja remate lateral dcho.\*

Código	Disp.	Colores
2141212	BP	ÉBANO
2141198	BP	MARRÓN

Uds./Palet: 30



Teja remate lateral izqdo.\*

Código	Disp.	Colores
2141213	BP	ÉBANO
2141199	BP	MARRÓN

Uds./Palet: 36



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
2141298	S	ÉBANO
2141287	S	MARRÓN



Teja con salida circular

Código	Disp.	Colores
2141236	BP	ÉBANO
2141222	BP	MARRÓN



Teja de alero

Código	Disp.	Colores
2141303	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 48




Teja de alero remate lateral derecho

Código	Disp.	Colores
2141246	BP	ÉBANO



Teja de alero remate lateral izquierdo

Código	Disp.	Colores
2141247	BP	ÉBANO



Media teja con ensamble

Código	Disp.	Colores
2141200	BP	ÉBANO

Uds./Palet: 170

\* Para distancia entre rastreles de 320 mm. La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.



**BMI** COBERT

Modelo Teide Terracota

**Teide**

# Tejados que transmiten color y armonía

TEJAS DE HORMIGÓN

# Teide

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 331
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,2
NÚM. DE TEJAS POR PALET	108
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	295 - 325
PESO PALET	487 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Pendiente mínima: 27% a 295mm paso rastrel; 31,5% a 320 mm paso rastrel; 36% paso de rastrel 325mm. Para otras especificaciones consultar BMI Expert.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02

Cantidad mínima de venta: 1 palet.



## Perfil árabe.

Teja con acabado slurry, dando un aspecto satinado al tejado.

## Colores

### ALBERO



Código

1022252

### BRONCE



Código

1022255

### ORO



Código

1022258

### TERRACOTA



Código

1126368

### MUSCADE



Código

2142717

### SILVACANE



Código

2142718

### ARGENTA



Código

2142785

# Teide Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Cumbreira**

Código	Disp.	Colores
1021139	S	ALBERO
1021141	S	BRONCE
1021148	S	ORO
1006336	S	TERRACOTA
2142719	S	MUSCADE
2142720	S	SILVACANE
2142786	S	ARGENTA

Uds./Palet: 120



**Encuentro a 3 aguas**

Código	Disp.	Colores
1021184	BP	BRONCE
1021190	BP	ORO
2142721	BP	MUSCADE
2142722	BP	SILVACANE
2142787	BP	ARGENTA



**Remate final de limatesa**

Código	Disp.	Colores
1021958	S	BRONCE
1021964	S	ORO
2142723	S	MUSCADE
2142724	S	SILVACANE
2142788	S	ARGENTA



**Principio de cumbreira**

Código	Disp.	Colores
1021854	BP	BRONCE
1021860	BP	ORO
2142725	BP	MUSCADE
2142726	BP	SILVACANE
2142789	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 30



**Final de cumbreira**

Código	Disp.	Colores
1021213	BP	BRONCE
1021218	BP	ORO
2142727	BP	MUSCADE
2142728	BP	SILVACANE
2142790	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 30



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021929	S	ALBERO
1021931	S	BRONCE
1021938	S	ORO
1006415	S	TERRACOTA
2142729	S	MUSCADE
2142730	S	SILVACANE
2142791	S	ARGENTA

Uds./Palet: 120



**Teja remate lateral dcho.\***

Código	Disp.	Colores
1021619	BP	BRONCE
1021622	BP	ORO
2142731	BP	MUSCADE
2142732	BP	SILVACANE
2142792	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 30



**Teja remate lateral izqdo.\***

Código	Disp.	Colores
1021667	BP	BRONCE
1021670	BP	ORO
2142733	BP	MUSCADE
2142734	BP	SILVACANE
2142793	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 36



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
1021797	S	ALBERO
1021800	S	BRONCE
1021803	S	ORO
1126667	S	TERRACOTA
2142735	S	MUSCADE
2142736	S	SILVACANE
2142794	S	ARGENTA



**Teja con salida circular**

Código	Disp.	Colores
1021729	BP	BRONCE
1021732	BP	ORO
2142737	BP	MUSCADE
2142738	BP	SILVACANE
2142795	BP	ARGENTA



**Teja de alero**

Código	Disp.	Colores
1022125	BP	ORO
2142739	BP	MUSCADE
2142740	BP	SILVACANE
2142796	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 48



**Teja de alero remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
1022052	BP	ORO
2142741	BP	MUSCADE
2142742	BP	SILVACANE
2142797	BP	ARGENTA



**Teja de alero remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
1022104	BP	ORO
2142743	BP	MUSCADE
2142744	BP	SILVACANE
2142798	BP	ARGENTA



**Media teja con ensamble**

Código	Disp.	Colores
1021334	BP	ORO
2142745	BP	MUSCADE
2142746	BP	SILVACANE
2142799	BP	ARGENTA

Uds./Palet: 170

\* Para distancia entre rastreles de 320 mm. La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.



**BMI** COBERT

Modelo Guadarrama Musgo Verde

**Guadarrama**

Tejados con un acabado  
envejecido y natural

# Guadarrama

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 331
NÚM. DE TEJAS POR m²	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,2
NÚM. DE TEJAS POR PALET	108
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	295 - 325
PESO PALET	487 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Pendiente mínima: 27% a 295mm paso rastrel; 31,5% a 320 mm paso rastrel; 36% paso de rastrel 325mm; Para otras especificaciones consultar BMI Expert.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	—	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	—	TODA LA GAMA	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02

Cantidad mínima de venta: 1 palet.



## Perfil árabe.

Tejados con un aspecto envejecido muy natural.

Teja singular que reproduce la aparición espontánea de capa vegetal, consiguiendo el aspecto envejecido que hasta ahora sólo era posible con el paso del tiempo.

## Colores

### MUSGO SECO



Código

1006323

### MUSGO VERDE



Código

1006324

# Guadarrama Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Cumbretera**

Código	Disp.	Colores
1021145	S	MUSGO SECO
1021146	S	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 120



**Encuentro a 3 aguas**

Código	Disp.	Colores
1021187	BP	MUSGO SECO



**Remate final de limatesa**

Código	Disp.	Colores
1021961	S	MUSGO SECO



**Principio de cumbretera**

Código	Disp.	Colores
1021857	BP	MUSGO SECO
1021858	BP	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 30



**Final de cumbretera**

Código	Disp.	Colores
1021215	BP	MUSGO SECO
1021216	BP	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 30



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021936	S	MUSGO SECO
1021937	S	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 120



**Teja remate lateral dcho.\***

Código	Disp.	Colores
1021601	BP	MUSGO SECO
1021602	BP	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 30



**Teja remate lateral izqdo.\***

Código	Disp.	Colores
1021648	BP	MUSGO SECO
1021649	BP	MUSGO VERDE

Uds./Palet: 36



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
1021769	S	MUSGO SECO
1021770	S	MUSGO VERDE



**Teja con salida circular**

Código	Disp.	Colores
1021695	BP	MUSGO SECO
1021696	BP	MUSGO VERDE

\* Para distancia entre rastreles de 320 mm. La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.



**BMI COBERT**

Modelo Gredos Gris Pizarra

**Gredos**

# La teja del diseño perfecto

TEJAS DE HORMIGÓN

# Gredos

Más información de producto



## Perfil árabe.

Teja indicada para rehabilitación. Calidad tradicional que, junto a una escogida gama de color, armoniza con los diferentes paisajes arquitectónicos.

\* Innovador tratamiento que confiere a la teja una mejor apariencia y resistencia al envejecimiento, manteniendo su estética mucho más tiempo. Corte redondeado y superficie más lisa.

DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 331
NÚM. DE TEJAS POR m²	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,2
NÚM. DE TEJAS POR PALET	108
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	295 - 325
PESO PALET	487 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Pendiente mínima: 27% a 295mm paso rastrel; 31,5% a 320 mm paso rastrel; 36% paso de rastrel 325mm; Para otras especificaciones consultar BMI Expert.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

1022242

### ROJO VIEJO



Código

1022243

### ARENA QUEMADA



Código

1022238

### GRIS PIZARRA



Código

1022240

### EVO ROJO VIEJO



Código

2141350

# Gredos Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Cumbreira

Código	Disp.	Colores
1006326	S	ROJO
1021137	S	ROJO VIEJO
1021132	S	ARENA QUEMADA
1006327	S	GRIS PIZARRA
2141313	S	EVO ROJO VIEJO

Uds./Palet: 120



Encuentro a 3 aguas

Código	Disp.	Colores
1006388	BP	ROJO
1021180	BP	ROJO VIEJO
1021176	BP	ARENA QUEMADA
1006389	BP	GRIS PIZARRA
2141254	BP	EVO ROJO VIEJO



Remate final de limatesa

Código	Disp.	Colores
1006401	S	ROJO
1021954	S	ROJO VIEJO
1021949	S	ARENA QUEMADA
1006402	S	GRIS PIZARRA
2141237	S	EVO ROJO VIEJO



Principio de cumbreira

Código	Disp.	Colores
1006396	BP	ROJO
1021851	BP	ROJO VIEJO
1021845	BP	ARENA QUEMADA
1006397	BP	GRIS PIZARRA
2141239	BP	EVO ROJO VIEJO

Uds./Palet: 30



Final de cumbreira

Código	Disp.	Colores
1006398	BP	ROJO
1021207	BP	ROJO VIEJO
1021203	BP	ARENA QUEMADA
1006399	BP	GRIS PIZARRA
2141238	BP	EVO ROJO VIEJO

Uds./Palet: 30



Remate angular

Código	Disp.	Colores
1006420	S	ROJO
1021926	S	ROJO VIEJO
1021921	S	ARENA QUEMADA
1006421	S	GRIS PIZARRA
2141302	S	EVO ROJO VIEJO

Uds./Palet: 120



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
1021767	S	ROJO
1021768	S	ROJO VIEJO
1021763	S	ARENA QUEMADA
1021765	S	GRIS PIZARRA
2141294	S	EVO ROJO VIEJO



Teja con salida circular

Código	Disp.	Colores
1021693	BP	ROJO
1021694	BP	ROJO VIEJO
1021690	BP	ARENA QUEMADA
1021691	BP	GRIS PIZARRA
2141248	BP	EVO ROJO VIEJO

\* Para distancia entre rastreles de 320 mm. La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.



**BMI COBERT**

Modelo Universal Rojo


**Universal**

Funcionalidad clásica

TEJAS DE HORMIGÓN

# Universal

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 420 x (b) 330
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,2
NÚM. DE TEJAS POR PALET	108
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)**	300 - 320
PESO PALET	466 kg aprox.
FÁBRICA	SANCHIDRIÁN

\*\* Distancia entre rastreles recomendada para pendientes entre el 28 - 33% en Zona Geográfica 1 según Norma NTE-QTT. Para más información consultar a nuestro Departamento Técnico o la Norma de Instalación UNE-127.100.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	GRIS PIZARRA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	ROJO	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

1022285

### GRIS PIZARRA



Código


1022283

### Perfil clásico.

Uno de los perfiles más utilizados en Europa. Recomendado para viviendas en altura.

# Universal Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Cumbraera**

Código	Disp.	Colores
1006326	S	ROJO
1006327	S	GRIS PIZARRA

Uds./Palet: 120



**Encuentro a 3 aguas**

Código	Disp.	Colores
1006388	BP	ROJO
1006389	BP	GRIS PIZARRA



**Remate final de limatesa**

Código	Disp.	Colores
1006401	S	ROJO
1006402	S	GRIS PIZARRA



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1006420	S	ROJO
1006421	S	GRIS PIZARRA

Uds./Palet: 120



**Principio de cumbraera**

Código	Disp.	Colores
1006396	BP	ROJO
1006397	BP	GRIS PIZARRA

Uds./Palet: 30



**Final de cumbraera**

Código	Disp.	Colores
1006398	BP	ROJO
1006399	BP	GRIS PIZARRA

Uds./Palet: 30




**Teja de ventilación**


Código	Disp.	Colores
1021789	S	ROJO
1021786	S	GRIS PIZARRA

La disponibilidad de las piezas BP es de 7 días hábiles.

# Piezas Especiales para Tejados de Hormigón



# Piezas Especiales para Tejados de Cerámica





**BMI** COBERT

**NOVEDAD**

**Lógica® Emotions**

Una nueva mirada  
a las cubiertas



**TEJAS CERÁMICAS H CASSETTE**



**NOVEDAD**

DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 454 x (b) 282
NÚM. DE TEJAS POR m²	11,0
PESO UNITARIO (Kg)	4,10
NÚM. DE TEJAS POR PALET	210
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	320 - 375
PESO PALET	880 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima: 25% con paso de rastrel 320 mm,  
37% con paso de rastrel 355 mm y 47% con paso de rastrel 375 mm.  
Otras pendientes consultar a BMI Expert.

#### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	NATURA BLACK, NATURA GREYLINE, NATURA TERRA, NATURA RUST	—	NATURA BLACK, NATURA GREYLINE, NATURA TERRA, NATURA RUST	—
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	SIN CARGO	—

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

NATURA BLACK



Código

2143232

NATURA GREYLINE



Código

2143234

NATURA TERRA



Código

2143233

NATURA RUST



Código

2143231



### Plana, con doble encaje.

Nuevas posibilidades estéticas gracias a su innovadora técnica de decoración creando un modelo premium que alcanza las más altas exigencias en cuanto a prestaciones, calidad, eficiencia y garantía.

**Natura Black y Natura Terra:** Textura de piedra / pizarra

**Natura Greyline:** Textura linear

# Lógica® Emotions Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete bajo plano**

Código	Disp.	Colores
2143235	S	NATURA BLACK/TERRA
2143236	S	NATURA RUST
2143237	S	NATURA GREYLINE

Recomendado para pendientes inferiores al 35%  
Uds./Palet: 90



**Caballete a 3 aguas plano**

Código	Disp.	Colores
2143238	S	NATURA BLACK/TERRA
2143239	S	NATURA RUST
2143240	S	NATURA GREYLINE



**Final de limatesa plano**

Código	Disp.	Colores
2143241	S	NATURA BLACK/TERRA
2143242	S	NATURA RUST
2143243	S	NATURA GREYLINE

Uds./Palet: 84



**Tapa de caballete plano para remate lateral**

Código	Disp.	Colores
2143244	S	NATURA BLACK/TERRA
2143245	S	NATURA RUST
2143246	S	NATURA GREYLINE



**Remate lateral perfil estrecho izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2143248	S	NATURA BLACK/TERRA
2143249	S	NATURA RUST
2143250	S	NATURA GREYLINE



**Media teja doble ensamble**

Código	Disp.	Colores
2143251	S	NATURA BLACK
2143252	S	NATURA RUST
2143253	S	NATURA TERRA
2143254	S	NATURA GREYLINE

Necesaria para lateral de perfil estrecho  
Montaje junto a lateral izquierdo



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
2143255	S	NATURA BLACK
2143256	S	NATURA RUST
2143257	S	NATURA TERRA
2143258	S	NATURA GREYLINE

Pieza para montaje a juntas cruzadas  
Uds./Palet: 210



**Remate lateral perfil estrecho derecho**

Código	Disp.	Colores
2143259	S	NATURA BLACK/TERRA
2143260	S	NATURA RUST
2143261	S	NATURA GREYLINE



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
2143262	S	NATURA BLACK/TERRA
2143263	S	NATURA RUST
2142264	S	NATURA GREYLINE

Uds./Palet: 284



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2143265	S	NATURA BLACK
2143266	S	NATURA RUST
2143267	S	NATURA TERRA
2143268	S	NATURA GREYLINE
7044444	S	REJILLA INOXIDABLE



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
2143269	S	NATURA BLACK
2143270	S	NATURA RUST
2143271	S	NATURA TERRA
2143272	S	NATURA GREYLINE



**Tapa salida de humos**

Código	Disp.	Colores
2143273	S	NATURA BLACK/TERRA
2143274	S	NATURA RUST
2143275	S	NATURA GREYLINE

Ver instrucciones de montaje en la página 71



**BMI COBERT**

Modelo Lógica Plana Ébano

**Lógica<sup>®</sup> Plana**

**Diseño perfecto  
y estética de vanguardia**

TEJAS CERÁMICAS H CASSETTE

# Lógica® Plana

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 454 x (b) 282
NÚM. DE TEJAS POR m²	11,0
PESO UNITARIO (Kg)	4,10
NÚM. DE TEJAS POR PALET	210
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	320 - 375
PESO PALET	880 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima: 25% con paso de rastrel 320 mm,  
37% con paso de rastrel 355 mm y 47% con paso de rastrel 375 mm.  
Otras pendientes consultar a BMI Expert.

## DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	ROJO MAGMA ÉBANO GALENA MARRÓN	—	ÉBANO, GALENA, SATINADO LUNA MARRÓN	ROJO MAGMA ÉBANO
DISP. 7 DÍAS HÁBILES	SATINADO LUNA	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	SIN CARGO	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.




## Plana, con doble encaje.

Estética vanguardista y diseño perfecto para una teja plana de alta calidad y fabricada con la tecnología de producción más avanzada.

## Colores

### ROJO



Código

2142503


### MAGMA



Código

2142504


### ÉBANO



Código

2142505

### GALENA



Código

2142506

### SATINADO LUNA <sup>(1)</sup>



Código

2135717

### MARRÓN




Código

2142805

(1): Modelo fabricado en Outeiro (Portugal). Consultar datos técnicos y gama de piezas.

# Lógica® Plana Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete bajo plano**

Código	Disp.	Colores
2142523	S	ROJO
2142524	S	MAGMA
2142525	S	ÉBANO
2142526	S	GALENA
2142807	S	MARRÓN

Recomendado para pendientes inferiores al 35%  
Uds./Palet: 90



**Caballete a 3 aguas plano**

Código	Disp.	Colores
2142518	S	ROJO
2142519	S	MAGMA
2142520	S	ÉBANO
2142521	S	GALENA
2142808	S	MARRÓN



**Final de limatesa plano**

Código	Disp.	Colores
2142528	S	ROJO
2142529	S	MAGMA
2142530	S	ÉBANO
2142531	S	GALENA
2142809	S	MARRÓN

Uds./Palet: 84



**Tapa de caballete plano para remate lateral**

Código	Disp.	Colores
2142539	S	ROJO
2142540	S	MAGMA
2142541	S	ÉBANO
2142542	S	GALENA
2142810	S	MARRÓN



**Caballete alto plano**

Código	Disp.	Colores
2142407	S	ÉBANO
2134598	S	GALENA
2132500	S	SATINADO LUNA
2132497	S	MARRÓN

Recomendado para pendientes superiores al 35%  
Uds./Palet: 144



**Caballete a 3 aguas plano**

Código	Disp.	Colores
2142409	S	ÉBANO
2134599	S	GALENA
2132505	S	SATINADO LUNA
2132502	S	MARRÓN

Uds./Palet: 16



**Final de limatesa plano**

Código	Disp.	Colores
2142408	S	ÉBANO
2134611	S	GALENA
2132515	S	SATINADO LUNA
2132512	S	MARRÓN

Uds./Palet: 81



**Tapa de caballete plano para remate lateral**

Código	Disp.	Colores
2142416	S	ÉBANO
2134612	S	GALENA
2132523	S	SATINADO LUNA
2132520	S	MARRÓN

Uds./Palet: 64



**Caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136667	S	ROJO
2136664	S	MAGMA
2142087	S	ÉBANO
2142592	S	GALENA
2143189	S	MARRÓN

Válido para todas las pendientes  
Uds./Palet: 192



**Caballete a 3 aguas universal**

Código	Disp.	Colores
2136635	S	ROJO
2136630	S	MAGMA
2142088	S	ÉBANO
2142591	S	GALENA
2143190	S	MARRÓN



**Final de limatesa universal**

Código	Disp.	Colores
2136729	S	ROJO
2136726	S	MAGMA
2142091	S	ÉBANO
2142593	S	GALENA
2143191	S	MARRÓN

Uds./Palet: 81



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136784	S	ROJO
2136782	S	MAGMA
2142092	S	ÉBANO
2142597	S	GALENA
2143192	S	MARRÓN

Uds./Palet: 48

## CASE STUDY

# Rehabilitación del tejado de la Diputación de Jaén

En este proyecto de rehabilitación se ha prestado especial atención al cuidado y respeto de la arquitectura original.

Para la rehabilitación de la cubierta se ha llevado a cabo la instalación del sistema técnico Tectum® Pro que junto con la teja Lógica® Plana aportan numerosas ventajas como:

- Confort térmico.
- Durabilidad.
- Estanqueidad.
- Estética vanguardista.

Para ver más imágenes e información:



# Lógica® Plana Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Remate lateral perfil estrecho izquierdo

Código	Disp.	Colores
2142549	S	ROJO
2142550	S	MAGMA
2142551	S	ÉBANO
2142552	S	GALENA
2142811	S	MARRÓN



Media teja doble ensamble

Código	Disp.	Colores
2142559	S	ROJO
2142560	S	MAGMA
2142561	S	ÉBANO
2142562	S	GALENA
2142816	S	MARRÓN

Necesaria para lateral de perfil estrecho  
Montaje junto a lateral izquierdo



Media teja

Código	Disp.	Colores
2142513	S	ROJO
2142514	S	MAGMA
2142515	S	ÉBANO
2142516	S	GALENA
2132538	S	SATINADO LUNA
2142815	S	MARRÓN

Pieza para montaje a juntas cruzadas  
Uds./Palet: 210



Remate lateral perfil estrecho derecho

Código	Disp.	Colores
2142544	S	ROJO
2142545	S	MAGMA
2142546	S	ÉBANO
2142547	S	GALENA
2142812	S	MARRÓN




Remate angular

Código	Disp.	Colores
2136738	S	ROJO
2136736	S	MAGMA
2142105	S	ÉBANO
2142598	S	GALENA
2137953	S	SATINADO LUNA
2142929	S	MARRÓN

Uds./Palet: 284

## Montaje recomendado: Matajuntas



- 1 Remate lateral perfil estrecho izquierdo
- 2 Media teja doble ensamble
- 3 Media teja
- 4 Remate lateral perfil estrecho derecho
- 5 Teja Lógica Plana / Lógica Emotions



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
2142554	S	ROJO
2142555	S	MAGMA
2142556	S	ÉBANO
2142557	S	GALENA
2132533	S	SATINADO LUNA
2142813	S	MARRÓN
7044444	S	REJILLA INOXIDABLE**

\*\* No disponible para Satinado luna ni Glaciar.



Teja soporte de chimenea

Código	Disp.	Colores
2142534	S	ROJO
2142535	S	MAGMA
2142536	S	ÉBANO
2142537	S	GALENA
2132559	S	SATINADO LUNA
2142814	S	MARRÓN



Tapa salida de humos

Código	Disp.	Colores
2133002	S	ROJO
2140321	S	MAGMA
2142414	S	ÉBANO
2142595	S	GALENA
2132564	S	SATINADO LUNA
2143193	S	MARRÓN



Teja de alero

Código	Disp.	Colores
2142570	BP	ÉBANO
2142804	BP	GALENA



Remate lateral perfil ancho izquierdo

Código	Disp.	Colores
2142707	S	ÉBANO
2132546	S	SATINADO LUNA

Uds./Palet: 100



Remate lateral perfil ancho derecho

Código	Disp.	Colores
2142706	S	ÉBANO
2132554	S	SATINADO LUNA

Uds./Palet: 100



**BMI** COBERT

Modelo Klinker Virtus Rojo

**Klinker Virtus**

Una teja  
con personalidad diferente

# Klinker Virtus

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 458 x (b) 258
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	11,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,50
NÚM. DE TEJAS POR PALET	210
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	395 (-60)
PESO PALET	750 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Pendiente mínima de instalación 35% con paso de rastrel 395mm. Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.

## DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	TODA LA GAMA
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	0,04

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

2141031

### MAGMA



Código

2141037

### ÉBANO



Código

2142153

## Una personalidad diferente.

Una teja única en diseño y prestaciones. Gran juego de instalación de hasta 60 mm. Acoplamiento entre tejas perfecto y una apariencia en la cubierta diferencial. Su símbolo le imprime estilo y autenticidad. Realizada con moldes de escayola y cocida en H-cassettes.

## Klinker Virtus Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete triangular Plus**

Código	Disp.	Colores
2141576	S	ROJO
2141575	S	MAGMA
2142283	S	ÉBANO

Uds./Palet: 192



**Caballete a 3 aguas triangular Plus**

Código	Disp.	Colores
2142117	S	ROJO
2142118	S	MAGMA
2142155	S	ÉBANO



**Final de limatesa triangular Plus**

Código	Disp.	Colores
2141580	S	ROJO
2141579	S	MAGMA
2142289	S	ÉBANO



**Tapa de caballete triangular Plus**

Código	Disp.	Colores
2142291	S	ROJO
2142292	S	MAGMA
2142293	S	ÉBANO

Uds./Palet: 284



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
2136738	S	ROJO
2136736	S	MAGMA
2142105	S	ÉBANO

Uds./Palet: 284



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2141057	S	ROJO
2141060	S	MAGMA
2142158	S	ÉBANO
7042928	S	REJILLA INOXIDABLE



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
2141054	S	ROJO
2141059	S	MAGMA
2142157	S	ÉBANO



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
7042013	S	ROJO
7043056	S	MAGMA
2142098	S	ÉBANO

Uds./Palet: 175



**Tapa salida de humos**

Código	Disp.	Colores
2133002	S	ROJO
2140321	S	MAGMA
2142414	S	ÉBANO



**Media Teja**

Código	Disp.	Colores
2141053	S	ROJO
2141058	S	MAGMA
2142156	S	ÉBANO



**Remate lateral perfil estrecho izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2142549	S	ROJO
2142550	S	MAGMA
2142551	S	ÉBANO



**Complemento lateral**

Código	Disp.	Colores
2142627	S	ROJO
2142628	S	MAGMA
2142629	S	ÉBANO

Pieza necesaria para completar el lateral con el remate lateral izquierdo estrecho



**Remate lateral perfil estrecho derecho**

Código	Disp.	Colores
2142544	S	ROJO
2142545	S	MAGMA
2142546	S	ÉBANO



**BMI** COBERT

Modelo Klinker Hydra Ébano

**Klinker Hydra**

Estética moderna  
en una teja de alta gama

# Klinker Hydra

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 458 x (b) 291
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	4,05
NÚM. DE TEJAS POR PALET	216
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	393 - 403
PESO PALET	875 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado. Pendiente mínima de instalación 25% con paso de rastrel 397 mm.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	TODA LA GAMA
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	0,04

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores


### ROJO



Código

2141344

### ÉBANO



Código

2142086

### MAGMA



Código

2141342

### Estética moderna.

Teja en formato 10,5 fabricada con moldes de escayola y cocida en H-cassettes, de estética moderna y muy fácil de montar por su amplio juego de instalación y encajes perfectos.

# Klinker Hydra Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136667	S	ROJO
2142087	S	ÉBANO
2136664	S	MAGMA

Uds./Palet: 192



**Caballete a 3 aguas universal**

Código	Disp.	Colores
2136635	S	ROJO
2142088	S	ÉBANO
2136630	S	MAGMA



**Final de limatesa universal**

Código	Disp.	Colores
2136729	S	ROJO
2142091	S	ÉBANO
2136726	S	MAGMA

Uds./Palet: 81



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136784	S	ROJO
2142092	S	ÉBANO
2141367	S	MAGMA

Uds./Palet: 48



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
2136738	S	ROJO
2142105	S	ÉBANO
2136736	S	MAGMA

Uds./Palet: 284



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2142606	S	ROJO
2142604	S	ÉBANO
2142605	S	MAGMA

Uds./Palet: 144



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2142610	S	ROJO
2142609	S	ÉBANO
2142625	S	MAGMA

Uds./Palet: 144



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
2141333	S	ROJO
2142097	S	ÉBANO
2141337	S	MAGMA



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
2136689	S	ROJO
2142102	S	ÉBANO



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2141328	S	ROJO
2142096	S	ÉBANO
2141324	S	MAGMA

7042785	S	REJILLA INOXIDABLE
---------	---	--------------------



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
2141366	S	ROJO
2142095	S	ÉBANO
2141364	S	MAGMA



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
7042013	S	ROJO
2142098	S	ÉBANO
7043056	S	MAGMA



**Tapa salida de humos**

Código	Disp.	Colores
2133002	S	ROJO
2142414	S	ÉBANO



**Teja de alero**

Código	Disp.	Colores
2142571	S	ÉBANO



**BMI** COBERT

Modelo Klinker Meridional Rojo

**Klinker Meridional**

Resistencia y perfección  
en el acabado

# Klinker Meridional

Más información de producto



## Mixta, con doble encaje.

La teja Klinker Meridional fabricada con moldes de escayola y cocida en H-cassettes, ofrece unos encajes perfectos que le confieren una gran estanqueidad. Además, sus detalles en diseño permiten una instalación rápida y perfecta.

DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 424 x (b) 258
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	12,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,15
NÚM. DE TEJAS POR PALET	320
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	365 ± 5
PESO PALET	1020 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado. Pendiente mínima de instalación 25% con paso de rastrel 365 mm.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	TODA LA GAMA
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	0,04

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

2140642

### HAVANA



Código

2141346

### MAGMA



Código

2140689

### ÉBANO



Código

2142101

## Klinker Meridional Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136667	S	ROJO
2141377	S	HAVANA
2136664	S	MAGMA
2142087	S	ÉBANO

Uds./Palet: 192



**Caballete a 3 aguas universal**

Código	Disp.	Colores
2136635	S	ROJO
2141362	S	HAVANA
2136630	S	MAGMA
2142088	S	ÉBANO



**Final de limatesa universal**

Código	Disp.	Colores
2136729	S	ROJO
2141361	S	HAVANA
2136726	S	MAGMA
2142091	S	ÉBANO

Uds./Palet: 81



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136784	S	ROJO
2141367	S	HAVANA
2136782	S	MAGMA
2142092	S	ÉBANO

Uds./Palet: 48



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
2136689	S	ROJO
2141322	S	HAVANA
2142102	S	ÉBANO



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
2136738	S	ROJO
2141339	S	HAVANA
2136736	S	MAGMA
2142105	S	ÉBANO

Uds./Palet: 284



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2142606	S	ROJO
2142607	S	HAVANA
2142605	S	MAGMA
2142604	S	ÉBANO

Uds./Palet: 144



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2142610	S	ROJO
2142611	S	HAVANA
2142625	S	MAGMA
2142609	S	ÉBANO

Uds./Palet: 144



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2140647	S	ROJO
2140652	S	HAVANA
2140690	S	MAGMA
2142106	S	ÉBANO

7042855 S REJILLA INOXIDABLE

Uds./Palet: 90



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
2140648	S	ROJO
2140654	S	HAVANA
2140691	S	MAGMA
2142107	S	ÉBANO

Uds./Palet: 84



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
7042013	S	ROJO
7042948	S	HAVANA
7043056	S	MAGMA
2142098	S	ÉBANO



**Tapa salida de humos**

Código	Disp.	Colores
2133002	S	ROJO
2142414	S	ÉBANO



**Teja de alero**

Código	Disp.	Colores
2142571	BP	ÉBANO



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
2140649	S	ROJO
2141343	S	HAVANA
2140692	S	MAGMA
2142104	S	ÉBANO

Uds./Palet: 120



**BMI** COBERT

Modelo Klinker K2 Rojo Viejo

**Klinker K2**

Máxima adaptabilidad  
para tejados  
de estética tradicional

# Klinker K2

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 483 x (b) 325
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	9,5 - 11,0
PESO UNITARIO (Kg)	4,30
NÚM. DE TEJAS POR PALET	180
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	380 - 400
PESO PALET	786 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado. Pendiente mínima recomendada 25% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020. Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	TODA LA GAMA
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	0,04

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Máxima adaptabilidad.

Teja mixta, doble encaje.

El modelo más clásico con todas las características Klinker. Viste con belleza los tejados tradicionales.

## Colores

### ROJO



Código

2136660

### ROJO VIEJO



Código

2136659

### VIEJO CASTILLA



Código

2136657

### MAGMA



Código

2136672

### OCRE CASTILLA



Código

2139354

### ÉBANO



Código

2142600

### CADAQUÉS



Código

2137985

## Klinker K2 Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136667	S	ROJO
2136668	S	ROJO VIEJO
2136662	S	VIEJO CASTILLA
2136664	S	MAGMA
2139328	S	OCRE CASTILLA
2142087	S	ÉBANO
2137986	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 192



**Caballete a 3 aguas universal**

Código	Disp.	Colores
2136635	S	ROJO
2136636	S	ROJO VIEJO
2136638	S	VIEJO CASTILLA
2136630	S	MAGMA
2139352	S	OCRE CASTILLA
2142088	S	ÉBANO
2137987	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 81



**Final de limatesa universal**

Código	Disp.	Colores
2136729	S	ROJO
2136723	S	ROJO VIEJO
2136724	S	VIEJO CASTILLA
2136726	S	MAGMA
2139330	S	OCRE CASTILLA
2142091	S	ÉBANO
2137991	S	CADAQUÉS



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136784	S	ROJO
2136779	S	ROJO VIEJO
2136780	S	VIEJO CASTILLA
2136782	S	MAGMA
2139351	S	OCRE CASTILLA
2142092	S	ÉBANO
2137992	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 48



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
2136738	S	ROJO
2136739	S	ROJO VIEJO
2136733	S	VIEJO CASTILLA
2136736	S	MAGMA
2139353	S	OCRE CASTILLA
2142105	S	ÉBANO
2137988	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 284



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2136750	S	ROJO
2136744	S	ROJO VIEJO
2136745	S	VIEJO CASTILLA
2136747	S	MAGMA
2139356	S	OCRE CASTILLA
2142601	S	ÉBANO
2137990	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 144



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2136760	S	ROJO
2136755	S	ROJO VIEJO
2136756	S	VIEJO CASTILLA
2136759	S	MAGMA
2139357	S	OCRE CASTILLA
2142602	S	ÉBANO
2137989	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 144



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
2136714	S	ROJO
2136716	S	ROJO VIEJO
2139355	S	OCRE CASTILLA

Uds./Palet: 168

## CASE STUDY

# Rehabilitación de la Iglesia de Santa María de Piedramillera, Navarra

Para la rehabilitación de esta Iglesia, hemos utilizado:


- Teja Klinker K2 en acabado Ocre Castilla sobre rastrel de madera y capa de compresión ya existente.
- Cumbre y Limatesa en seco, con Figaroll Plus y Caballete Klinker K2.
- Aleros con rastrel de alero de 12 cm.
- Encuentros con muros y elementos salientes con Wakaflex.

Si quieres descubrir más ejemplos de cómo quedan nuestras tejas en otro tipo de construcciones:



## Klinker K2 Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
2136651	S	ROJO
2136650	S	ROJO VIEJO
2136656	S	VIEJO CASTILLA
2136653	S	MAGMA
2139476	S	OCRE CASTILLA
2142619	S	ÉBANO
2137949	S	CADAQUÉS
7042787	S	REJILLA INOXIDABLE

Uds./Palet: 50



Teja soporte de chimenea

Código	Disp.	Colores
2136772	S	ROJO
2136773	S	ROJO VIEJO
2136766	S	VIEJO CASTILLA
2136770	S	MAGMA
2139329	S	OCRE CASTILLA
2142618	S	ÉBANO
2137948	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 66



Chimenea

Código	Disp.	Colores
7041953	S	ROJO
7041954	S	ROJO VIEJO
7041955	S	VIEJO CASTILLA
7041950	S	MAGMA
1030239	S	OCRE CASTILLA
7044471	S	ÉBANO
7042175	S	CADAQUÉS



Teja de alero

Código	Disp.	Colores
2142571	S	ÉBANO



Media teja

Código	Disp.	Colores
2136618	S	ROJO
2136619	S	ROJO VIEJO
2136622	S	VIEJO CASTILLA
2136615	S	MAGMA
2139358	S	OCRE CASTILLA
2142620	S	ÉBANO
2137950	S	CADAQUÉS

Uds./Palet: 120



**Meridional Nova Paja**

**Tonos mediterráneos  
para cualquier lugar**

# Meridional Nova Paja

Más información de producto



Consultar zonas de garantía

DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 435 x (b) 264
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	12,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,00
NÚM. DE TEJAS POR PALET	320
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	370
PESO PALET	972 kg aprox.
FÁBRICA	ALMANSA

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado. Pendiente mínima recomendada 25% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020. Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	TODA LA GAMA	—	—
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	—


Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Mixta, con doble encaje.

Fabricada con moldes de escayola que aseguran una gran definición de los encajes. En su producción se utiliza arcilla paja, que garantiza la tonalidad clara de sus acabados.

## Colores

### PAJA



Código

2142566

### PAJA FLAMEADO



Código

2142567

### MUDEJAR



Código

2133977

# Meridional Nova Paja Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136683	S	PAJA
2136684	S	PAJA FLAMEADO
2136682	S	MUDEJAR

Uds./Palet: 72



**Caballete a 3 aguas universal**

Código	Disp.	Colores
2136640	S	PAJA
2136661	S	PAJA FLAMEADO
2136639	S	MUDEJAR



**Final de limatesa universal**

Código	Disp.	Colores
2136722	S	PAJA
2136732	S	PAJA FLAMEADO
2136731	S	MUDEJAR



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136788	S	PAJA
2136789	S	PAJA FLAMEADO
2136787	S	MUDEJAR



**Remate angular**


Código	Disp.	Colores
2136741	S	PAJA
1030192	S	PAJA FLAMEADO
1030193	S	MUDEJAR

Uds./Palet: 120



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2142568	S	PAJA
2142569	S	PAJA FLAMEADO
2134034	S	MUDEJAR
7042855	S	REJILLA INOXIDABLE



Modelo Meridional Paja Mudéjar



**BMI** COBERT

Modelo Duna Arena Ocre

**Duna**

Versatilidad,  
estanqueidad y resistencia

# Duna

Más información de producto



## Mixta, con doble encaje.

La nueva teja **Duna** mejora las prestaciones de su antecesora con un nuevo diseño de sus encajes y refuerzos que ofrecen una mejor estanqueidad y resistencia.

DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 454 x (b) 288
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,90
NÚM. DE TEJAS POR PALET	216
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	393 - 401
PESO PALET	854 kg aprox.
FÁBRICA	TOLEDO

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado. Pendiente mínima recomendada 25% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020. Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	ROJO, RUSTICO ARENA	ROJO, MEDIEVO	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	RESTO DE GAMA	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,04	0,04	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

2137712

### MEDIEVO



Código

2141074

### ARENA OCRE



Código

2141070

### PLATEA



Código

2141072

### MISTRAL



Código

2141073

### VULCANO



Código

2141075



Consulta los precios actualizados aquí

VALTERRA



Código  
2141076

MARRÓN



Código  
2141071

RÚSTICO ARENA



Código  
2142084

Duna Piezas Especiales



Caballete clásico

Código	Disp.	Colores
1021029	S	ROJO
2137927	S	MEDIEVO
1126869	S	ARENA OCRE
2132714	S	PLATEA
2136107	S	MISTRAL
2138873	S	VULCANO
2139363	S	VALTERRA
1021025	S	MARRÓN
2142058	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 240



Caballete a 3 aguas clásico

Código	Disp.	Colores
1021014	S	ROJO
2137929	S	MEDIEVO
1126870	S	ARENA OCRE
2132589	S	PLATEA
2136106	S	MISTRAL
2138878	S	VULCANO
2139368	S	VALTERRA
1021009	S	MARRÓN
2142059	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 72



Final de limatesa clásico

Código	Disp.	Colores
1021234	S	ROJO
2137938	S	MEDIEVO
1126871	S	ARENA OCRE
2132595	S	PLATEA
2136109	S	MISTRAL
2138874	S	VULCANO
2139364	S	VALTERRA
1021228	S	MARRÓN
2142065	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 87



Tapa de caballete universal

Código	Disp.	Colores
2136809	S	ROJO
2137940	S	MEDIEVO
1126875	S	ARENA OCRE
2132599	S	PLATEA
2136184	S	MISTRAL
2138879	S	VULCANO
2139369	S	VALTERRA
1022140	S	MARRÓN
2142068	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 48



Media teja

Código	Disp.	Colores
2137978	S	ROJO
2137979	S	MEDIEVO
2137981	S	ARENA OCRE
2137982	S	PLATEA
2137983	S	MISTRAL
2138881	S	VULCANO
2139371	S	VALTERRA
2137977	S	MARRÓN
2142063	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 175



Cuña para caballete

Código	Disp.	Colores
1122458	S	ROJO
2138131	S	MEDIEVO
2138880	S	VULCANO
2139370	S	VALTERRA
2138048	S	MARRÓN
2142064	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 630



## Duna Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



Remate angular

Código	Disp.	Colores
1021910	S	ROJO
2137931	S	MEDIEVO
1126860	S	ARENA OCRE
2132725	S	PLATEA
2136110	S	MISTRAL
2138877	S	VULCANO
2139367	S	VALTERRA
1021904	S	MARRÓN
2142062	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 284



Remate lateral derecho

Código	Disp.	Colores
2137756	S	ROJO
2137933	S	MEDIEVO
1126858	S	ARENA OCRE
2132721	S	PLATEA
2136181	S	MISTRAL
2138875	S	VULCANO
2139365	S	VALTERRA
1021875	S	MARRÓN
2142061	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 212



Remate lateral izquierdo

Código	Disp.	Colores
2137757	S	ROJO
2137935	S	MEDIEVO
1126859	S	ARENA OCRE
2132723	S	PLATEA
2136182	S	MISTRAL
2138876	S	VULCANO
2139366	S	VALTERRA
1021892	S	MARRÓN
2142060	S	RÚSTICO ARENA

Uds./Palet: 212



Teja de ventilación

Código	Disp.	Colores
2137971	S	ROJO
2137972	S	MEDIEVO
2137974	S	ARENA OCRE
2137975	S	PLATEA
2137976	S	MISTRAL
2138882	S	VULCANO
2139372	S	VALTERRA
2137970	S	MARRÓN
2142067	S	RÚSTICO ARENA
7042785	S	REJILLA INOXIDABLE

Uds./Palet: 105



Teja soporte de chimenea

Código	Disp.	Colores
2137964	S	ROJO
2137965	S	MEDIEVO
2137967	S	ARENA OCRE
2137968	S	PLATEA
2137969	S	MISTRAL
2138883	S	VULCANO
2139373	S	VALTERRA
2137963	S	MARRÓN
2142066	S	RÚSTICO ARENA



Chimenea

Código	Disp.	Colores
1021167	S	ROJO
2138544	S	MEDIEVO
1021166	S	ARENA OCRE
2132617	S	PLATEA
2135999	S	MISTRAL
7042445	S	VULCANO
7042557	S	VALTERRA
1021165	S	MARRÓN
7044018	S	RÚSTICO ARENA



**BMI** COBERT

Modelo S10 Rojo

**S10**

Una teja tradicional  
con textura y calidad  
mejoradas

# S10

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 458 x (b) 282
NÚM. DE TEJAS POR m²	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,80
NÚM. DE TEJAS POR PALET	240
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	400 - 408
PESO PALET	900 kg aprox.
FÁBRICA	TOLEDO

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima 25% para paso de rastrel 403 mm en todas las regiones climáticas.  
Obligatoriedad de sellado con junta de neopreno de fijaciones por clavado o atornillado y film BMI bajo teja.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	—	—	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,04	0,04	Sin Cargo

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Código

2142680

### ROJO FLAMEADO



Código

2142684

### ARENA VIEJO



Código

2142683

### MARRÓN



Código

2142682

### Mixta, con doble encaje.

Es una teja mixta con una onda poco pronunciada.

Su doble encaje le aporta facilidad y rapidez de instalación en cualquier tipo de construcción.

# S10 Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete clásico**

Código	Disp.	Colores
1021029	S	ROJO
1021030	S	ROJO FLAMEADO
1021023	S	ARENA VIEJO
1021025	S	MARRÓN

Uds./Palet: 240



**Caballete a 3 aguas clásico**

Código	Disp.	Colores
1021014	S	ROJO
1021015	S	ROJO FLAMEADO
1021007	S	ARENA VIEJO
1021009	S	MARRÓN

Uds./Palet: 72



**Final de limatesa clásico**

Código	Disp.	Colores
1021234	S	ROJO
1021235	S	ROJO FLAMEADO
1021226	S	ARENA VIEJO
1021228	S	MARRÓN

Uds./Palet: 87



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136809	S	ROJO
1022147	S	ROJO FLAMEADO
2142068	S	ARENA VIEJO
1022140	S	MARRÓN

Uds./Palet: 48



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
1021373	S	ROJO
1021374	S	ROJO FLAMEADO
1021370	S	ARENA VIEJO
1021371	S	MARRÓN

Uds./Palet: 330



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
1021159	S	ROJO
1021159	S	ROJO FLAMEADO
1021152	S	MARRÓN

Uds./Palet: 630



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021910	S	ROJO
1021911	S	ROJO FLAMEADO
1021902	S	ARENA VIEJO
1021904	S	MARRÓN

Uds./Palet: 284



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2137756	S	ROJO
1021882	S	ROJO FLAMEADO
1021873	S	ARENA VIEJO
1021875	S	MARRÓN

Uds./Palet: 212



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2137757	S	ROJO
1021899	S	ROJO FLAMEADO
1021890	S	ARENA VIEJO
1021892	S	MARRÓN

Uds./Palet: 212



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
1021481	S	ROJO
1021482	S	ROJO FLAMEADO
1021476	S	ARENA VIEJO
1021477	S	MARRÓN

Uds./Palet: 87



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021433	S	ROJO
1021434	S	ROJO FLAMEADO
1021431	S	ARENA VIEJO
1021422	S	MARRÓN



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021167	S	ROJO
1021166	S	ARENA VIEJO
1021165	S	MARRÓN



**BMI COBERT**

Modelo Piemontesa Rojo

**Piemontesa**

Un equilibrio natural

# Piamontesa

Más información  
de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 448 x (b) 258
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	13,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,50
NÚM. DE TEJAS POR PALET	240
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	370-380
PESO PALET	840 kg aprox.
FÁBRICA	TOLEDO

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima recomendada 25% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020.  
Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	—	—	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	—
CARGO PORTES (€/ud.)	0,04	0,04	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



#### Código

2142693

### Mixta, con doble encaje.

Teja mixta de perfil clásico, que la hace adecuadas para construcciones de línea tradicional.

# Piamontesa Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete clásico**

Código	Disp.	Colores
1021029	S	ROJO

Uds./Palet: 240



**Caballete a 3 aguas clásico**

Código	Disp.	Colores
1021014	S	ROJO

Uds./Palet: 72



**Final de limatesa clásico**

Código	Disp.	Colores
1021234	S	ROJO

Uds./Palet: 87



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2138583	S	ROJO

Uds./Palet: 48



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021910	S	ROJO

Uds./Palet: 284



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2137756	S	ROJO

Uds./Palet: 212



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2137757	S	ROJO

Uds./Palet: 212



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
1119862	S	ROJO

Uds./Palet: 84



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
1126310	S	ROJO



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
1125803	S	ROJO

Uds./Palet: 350



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
1122458	S	ROJO

Uds./Palet: 630



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021167	S	ROJO



**Cazorla**

La teja más probada  
del mercado

TEJAS CERÁMICAS

# Cazorla

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 460 x (b) 286
NÚM. DE TEJAS POR m²	10,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,70
NÚM. DE TEJAS POR PALET	240
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	397
PESO PALET	900 kg aprox.
FÁBRICA	TOLEDO

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima recomendada 25% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020.  
Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	—	—	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	—	—	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



#### Código

1022306

### Mixta, con doble encaje.

La Teja cerámica **Cazorla** de BMI Cobert posee un perfil mixto que remarca su forma combinando líneas curvas y rectas.

# Cazorla Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete clásico**

Código	Disp.	Colores
1021029	S	ROJO
Uds./Palet: 240		



**Caballete a 3 aguas clásico**

Código	Disp.	Colores
1021014	S	ROJO
Uds./Palet: 72		



**Final de limatesa clásico**

Código	Disp.	Colores
1021234	S	ROJO
Uds./Palet: 87		



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136809	S	ROJO
Uds./Palet: 48		



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021910	S	ROJO
Uds./Palet: 284		



**Remate lateral derecho**

Código	Disp.	Colores
2137756	S	ROJO
Uds./Palet: 212		



**Remate lateral izquierdo**

Código	Disp.	Colores
2137757	S	ROJO
Uds./Palet: 212		



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
1021481	S	ROJO
Uds./Palet: 78		



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021433	S	ROJO
Uds./Palet: 330		



**Media teja**

Código	Disp.	Colores
1021373	S	ROJO
Uds./Palet: 330		



**Cuña para caballete**

Código	Disp.	Colores
1021159	S	ROJO
Uds./Palet: 630		



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021167	S	ROJO
Uds./Palet: 630		



**BMI COBERT**

Modelo Marsella Collado Rojo

**Marsella Collado**

# Estética y flexibilidad en edificios tradicionales

# Marsella Collado

Más información  
de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 432 x (b) 262
NÚM. DE TEJAS POR m²	12 - 13,5
PESO UNITARIO (Kg)	3,30
NÚM. DE TEJAS POR PALET	210
DISTANCIA APROXIMADA ENTRE RASTRELES (mm)*	330 - 370
PESO PALET	693 kg aprox.
FÁBRICA	TOLEDO

\* Distancia entre rastreles recomendada. Valor aproximado.  
Pendiente mínima recomendada 35% en zona 1 con exposición normal según Norma UNE 136020. Para otras zonas consultar BMI Expert o Norma UNE 136020.

## DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	ROJO	ROJO	ROJO
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	0,04	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

ROJO



Código

2141081

## Plana Alicantina.

La Teja cerámica **Marsella Collado** es perfecta para la rehabilitación de tejados y la preservación de edificios históricos.



# Marsella Collado Piezas Especiales

Consulta los precios actualizados aquí



**Caballete clásico**

Código	Disp.	Colores
1021029	S	ROJO
Uds./Palet: 240		



**Caballete a 3 aguas clásico**

Código	Disp.	Colores
1021014	S	ROJO
Uds./Palet: 72		



**Final de limatesa clásico**

Código	Disp.	Colores
1021234	S	ROJO
Uds./Palet: 87		



**Tapa de caballete universal**

Código	Disp.	Colores
2136809	S	ROJO
Uds./Palet: 48		



**Remate angular**

Código	Disp.	Colores
1021910	S	ROJO
Uds./Palet: 284		



**Teja de ventilación**

Código	Disp.	Colores
2138822	S	ROJO
70427876	S	REJILLA INOXIDABLE



**Teja soporte de chimenea**

Código	Disp.	Colores
2138823	S	ROJO



**Chimenea**

Código	Disp.	Colores
1021167	S	ROJO



**BMI** COBERT

Modelo Canal Midi Silvacane Litoral

**Posifix y Canal Midi**

Calidad para rehabilitación  
de cubiertas

# Posifix Teja curva con tacón

Consulta los precios actualizados aquí

Más información de producto



## Colores

### ROJO



Código

2139855


### SILVACANE LITORAL



Código

2139857

\* Estos precios son como canal.  
Precios Franco Fábrica Limoux.



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 500 x (b) 215
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5 a 12,9**
PESO UNITARIO (Kg)	2,50
NÚM. DE TEJAS POR PALET	160
PESO PALET	400 kg aprox.

\*\* Este valor es como canal.

#### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	—	—	ROJO
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	—	—	—

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

### Perfil curvo.

Teja francesa de perfil curvo tradicional, fabricada con las mejores arcillas.

Incorpora un tacón en su cara inferior, que mejora el apoyo sobre el rastrel y contribuye a fijar la teja sobre la cubierta

Esta teja funciona solo como canal, no como cobija.

# Canal Midi

Consulta los precios actualizados aquí

Más información de producto



DIMENSIONES Lg x An (mm)	(a) 500 x (b) 215
NÚM. DE TEJAS POR m <sup>2</sup>	10,5 a 12,9*
PESO UNITARIO (Kg)	2,60
NÚM. DE TEJAS POR PALET	225
PESO PALET	585 kg aprox.

\* Este valor es como cobija.

## Perfil tradicional.

Teja curva francesa, de perfil tradicional y fabricada con las mejores arcillas. Su amplia gama de colores, le permite aportar personalidad al tejado y armonizar con el resto de la construcción.

Se puede utilizar como canal y como cobija.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	ROSE	—	ROJO
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	—	—	—

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores y Piezas Especiales

### ROJO



Código

2139776

### SILVACANE LITORAL



Código

2139779

### TOITS DU SUD



Código

2142203

### ROSE



Código

2139775



Teja de ventilación  
50 x 21

Código	Disp.	Colores
2140701	BP	ROJO
2141979	BP	SILVACANE LITORAL

## CASE STUDY

# Rehabilitación del Convento Madre de Dios de Sevilla

Esta rehabilitación se ha llevado a cabo con Teja Curva y nuestro sistema para Tejados Tectum®Pro.

Con este sistema, se ha conseguido una cubierta microventilada, que reduce al mínimo las condensaciones bajo teja, evitando el deterioro de sus distintos elementos y protegiendo la estructura principal.

Además, se ha ahorrado hasta un 52% de tiempo en su instalación y mano de obra respecto al montaje de tejados tradicionales.

Puedes ver el magnífico resultado en el siguiente vídeo:





Modelo Curva Collado Paja Flameado

**BMI COBERT**

TEJAS CERÁMICAS  
**Curva Collado**

# Curva Collado

Más información de producto



Las tejas **Curva Collado** son tejas de alta calidad y están fabricadas con las mejores arcillas que son seleccionadas especialmente para su preservación ante condiciones adversas.

Se encuentran disponibles en diferentes medidas, pesos y colores para poder cubrir la mayor cantidad de opciones y necesidades.

### DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO
STOCK PERMANENTE	40 x 15 40 x 17	—	40 x 15 ROJO 40 x 17 ROJO
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	40 x 17 ROJO FLAMEADO, MISTRAL, PAJA, PAJA FLAMEADO
CARGO PORTES (€/ud.)	SIN CARGO	—	0,02 €

Cantidad mínima de venta: 1 palet.

## Colores

### ROJO



Modelos disponibles

40 x 15, 40 x 17

### ROJO FLAMEADO



Modelos disponibles

40 x 17

### MISTRAL



Modelos disponibles

40 x 17

### PAJA



Modelos disponibles

40 x 17

### PAJA FLAMEADO



Modelos disponibles

40 x 17

### MARRÓN



Modelos disponibles

40 x 15

# Curva Collado Modelos y medidas

Consulta los precios actualizados aquí 

MODELO	Dimensiones a x b x c (mm)	Nº de tejas por m <sup>2</sup>	Peso unitario (Kg)	Nº de tejas por palet	Peso palet aprox (Kg)	Código	Color	Fábrica
40 x 15	402 x 160 x 114	33	1,45	672	986	1030002	ROJO	ALMANSA
						1030004	MARRÓN	
40 x 17	BASE ROJA	404 x 173 x 123	30	1,65	588	982	ROJO	ALMANSA
						1030009	ROJO FLAMEADO	
	BASE PAJA	405 x 173 x 123	30	1,55	546	858	PAJA	ALMANSA
						1030012	PAJA FLAMEADO	
					2136216	MISTRAL		



Modelo Curva Cobert Rojo

**BMI** COBERT

TEJAS CERÁMICAS  
**Curva Cobert**

# Curva Cobert

Consulta los precios actualizados aquí

Más información de producto



## Perfil curvo.

La teja cerámica **Curva Cobert** destaca por la calidad de sus arcillas, sus perfectos acabados y su alta resistencia.

## Colores

ROJO



Modelos disponibles

40 x 20, 45 x 20, 50 x 21

## Modelos y medidas

MODELO	Dimensiones a x b x c (mm)	Nº de tejas por m²	Peso unitario (Kg)	Nº de tejas por palet	Peso palet aprox (Kg)	Código	Color
40 x 20	400 x 200 x 150	26,2	1,95	384	761	2138764	ROJO
45 x 20	450 x 200 x 150	22,7	2,20	200	452	2138148	ROJO
50 x 21	500 x 210 x 160	20	2,50	216	552	2138149	ROJO

## DISPONIBILIDAD EN FÁBRICAS DE TEJAS Y PIEZAS POR COLORES

	ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
STOCK PERMANENTE	—	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA	TODA LA GAMA
DISP. 5 DÍAS HÁBILES	—	—	—	—
CARGO PORTES (€/ud.)	—	SIN CARGO	SIN CARGO	SIN CARGO

Cantidad mínima de venta: 1 palet.




**BMI COBERT**

# Información Práctica

## Servicios y Garantías Comerciales

### Confirmación de pedido y de carga

- Cada vez que realice un pedido de materiales de serie, recibirá de forma automática un acuse de pedido (mediante correo electrónico), donde podrá comprobar si éste se ajusta a lo solicitado (cantidades, producto, dirección de entrega...), evitando así posibles errores.
- Asimismo, cuando se carga el camión recibirá automáticamente la **Confirmación de Carga** con la información correspondiente a la misma.
- Le recordamos que para facilitar la gestión de sus pedidos ponemos a su disposición, además del teléfono 925 530 708, dos canales más de comunicación:
  - correo electrónico [pedidos@bmigroup.com](mailto:pedidos@bmigroup.com)



### Facturación electrónica

- Existe la posibilidad de recibir facturas directamente en el e-mail que nos indique y con la misma validez legal que una factura física. Este servicio sustituye al envío de factura por correo ordinario, de una forma más segura y cómoda, además de colaborar con el medio ambiente.

### Transporte especial

- En el caso de que la obra o, en general, el lugar al que vayan destinados los materiales requiera condiciones especiales para la descarga, BMI puede poner a su disposición camiones especiales (lateral bajo, camiones dos ejes, grúa incorporada, etc.).  
**Consulte sobre estos servicios en el Servicio de Atención al Cliente.**

### Garantía de Sistema

- Nuestros sistemas **Tectum® Pro** y **Tectum® First** ofrecen una garantía de estanqueidad a la intemperie de 15 años que cubre la totalidad de los productos de BMI que conforman el sistema instalado.

### Garantía de producto

- Nuestras tejas cerámicas y de hormigón están garantizadas hasta 50 años según la gama y condiciones particulares indicadas en la página 141.  
**Consulte el texto completo de la garantía en la última página de esta tarifa.**



## Condiciones de Venta



### Condiciones generales de venta de BMI Roofing Systems, S.L.U.

1. Los precios serán cargados con el I.V.A. y/o impuestos vigentes en el momento de suministro.
2. El precio se entiende para material expedido en fábrica productora. No obstante, podrán retirarse materiales desde otros centros, con las limitaciones y cargos indicados en las tablas a disposición de los clientes (pág. 139).
3. La mercancía transportada viaja por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando haya sido expedida con portes pagados.
4. En los casos en que se realice el transporte, se ha de entender que el material se sitúa sobre camión en obra hasta donde el mismo pueda llegar y maniobrar. El transporte, descarga y acarreos son por cuenta del comprador.
5. BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., cargará los costes de paletización cuando la mercancía sea expedida en palets diferentes a los estándar. Consultar precio.
6. Se cargarán 10 € por cada palet de madera suministrado. Los palets podrán ser objeto de recompra por parte de las fábricas, siempre y cuando se encuentren en buen estado para su uso, al precio de 7,50 € la unidad.
7. Salvo concesión de crédito a fecha convenida, el pago de la mercancía se realizará al contado.
8. En caso de incumplimiento del pago, independientemente de las acciones a que ello dé lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra debida, los intereses devengados por días de demora y todos los gastos bancarios que se hayan podido originar por dicho incumplimiento. El interés anual aplicable por demora será el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
9. En el caso de que cambie la situación de solvencia o economía del comprador, podemos anular los pedidos no suministrados, salvo que éste garantice a satisfacción de BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., el importe de los pedidos pendientes de suministro.
10. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio.
11. No se admitirán devoluciones de materiales que no hayan sido previamente autorizadas por escrito. Serán por cuenta del comprador los gastos que ocasione la retirada y el traslado a nuestras factorías, así como la depreciación de la mercancía. En ningún caso se aceptarán devoluciones de materiales con Fabricación Especial bajo pedido (BP).
12. Cualquier reclamación, sea cual fuere su naturaleza, deberá plantearse al Servicio de Atención al Cliente dentro de los 15 días siguientes a la entrega del material. Cuando la causa de la reclamación fuera por defectos en el material, BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U., se obliga únicamente a la reposición de dicho material. Una vez aceptada la reclamación, será condición indispensable la devolución del material defectuoso por parte del comprador.
13. La recepción total o parcial de los materiales obligan al pago del realmente recibido en los plazos y condiciones pactados.
14. Nuestra sociedad no admitirá penalizaciones que no hayan sido previamente pactadas.
15. El comprador, por el hecho de formalizar su pedido, acepta las Condiciones.
16. Todos los precios son válidos durante el periodo vigente de la tarifa salvo error tipográfico o de transcripción.
17. BMI ROOFING SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las características dimensionales, peso y uds/palets.
18. Los procesos de impresión de esta publicación no garantizan que sus colores impresos se correspondan exactamente con los colores reales de las tejas.
19. Esta tarifa anula a los anteriores listados de precios, entrando en vigor el 16 de febrero de 2022 .

Ctra. de Villaluenga a Cobeja, km. 3,500  
45520 Villaluenga de la Sagra (TOLEDO)

[www.bmigroup.com/es](http://www.bmigroup.com/es)

# Plantilla de acuse de pedido



## ACUSE DE PEDIDO

PÁG. 1/1

Acusamos recibo de su pedido, con fecha 20.01.2016, y le agradecemos la confianza depositada en Tejas Cobert.

Con el fin de garantizar una mejor calidad de servicios, adjuntamos su pedido para que efectúe las comprobaciones oportunas y nos comunique cualquier anomalía que pudiera existir.

Servicio de atención al cliente:  
TEL: 925 53 07 08  
FAX: 925 53 17 18  
E-MAIL: pedidos@cobert.eu

En caso de no recibir comunicación alguna por su parte en las 2 horas siguientes a la recepción del presente acuse de pedido, entenderemos que este es correcto y procederemos a cumplimentarlo extendiendo los correspondientes documentos al efecto.

Gestor Pedido: María Gester Sanz N/Refer: 4177852 Su Refe: Obra Chalet 5	FECHA DE PEDIDO 20-01-2016 F. ESTIMADA DE ENTREGA 26-01-2016
CÓDIGO DE CLIENTE 567903/24  Almacenes Noroeste Agrupados, S.L. Ctra. Salamanca S/N 05290 Sanchidrián (Ávila)  C.I.F.: B87121117	DIRECCIÓN DE ENVÍO MERCANCÍA  Almacenes Noroeste Agrupados, S.L. Ctra. Salamanca S/N 05290 Sanchidrián (Ávila)  TFNO: 920 318 081 FAX: 920 318 284 MÓVIL: 677 456 0004

Datos del cliente

Fecha

Información envío de mercancía

**FORMA DE ENVÍO**

Franco Destino: X  
Franco Fábrica: Mercancía a su disposición TRES DÍAS hábiles. Transcurrido este plazo se procederá a anular el pedido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CENTRO	CANTIDAD	UN
1022306	TJ CAZORLA ROJO P240 ( C )	4L20	6.240	UN
U-PCMDL	PALET CERÁMICA MIXTA DOBLE TOLEDO	4N20	26	UN

Código COBERT del producto

Detalle de productos solicitados

Detalle cantidad solicitada

Nomenclatura por centros COBERT

- 4A20 - SANCHIDRIÁN
- 4G20 - VALDETORRES
- 4L20 - VILLALUENGA
- 4Y20 - ALMANSA
- 4P20 - ARÉVALO
- 4A06 - OUTEIRO

## Portes Cargo de Portes en Tejas

		HORMIGÓN			
		ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
	PLANA EVOLUTION	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO
	EVOLUTION	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02
	TEIDE	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02
	GUADARRAMA	0,02	SIN CARGO	0,02	0,02
	GREDOS	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO
	UNIVERSAL	0,02	SIN CARGO	0,02	SIN CARGO

		CERÁMICA			
		ALMANSA	SANCHIDRIAN	TOLEDO	VALDETORRES
GAMA LÓGICA	LÓGICA PLANA / LÓGICA EMOTIONS	SIN CARGO	—	SIN CARGO	—
	KLINKER VIRTUS	SIN CARGO	—	0,04	—
GAMA KLINKER	KLINKER HYDRA	SIN CARGO	—	0,04	—
	KLINKER MERIDIONAL	SIN CARGO	—	0,04	—
	KLINKER K2	SIN CARGO	—	0,04	—
GAMA PAJA	MERIDIONAL NOVA PAJA	SIN CARGO	—	—	—
GAMA MIXTA	DUNA	0,04	0,04	SIN CARGO	—
	S10	0,04	0,04	SIN CARGO	—
	PIEMONTESA	0,04	0,04	SIN CARGO	—
	CAZORLA	—	—	SIN CARGO	—
	MARSELLA COLLADO	SIN CARGO	0,04	SIN CARGO	—
GAMA CURVA	POSIFIX 50	—	—	CONSULTAR	—
	CANAL MIDI	CONSULTAR	—	CONSULTAR	—
	40 x 17 COLLADO	SIN CARGO	—	0,02	—
	40 x 15 COLLADO	SIN CARGO	—	0,02	—
	40 x 20 COBERT	—	SIN CARGO	SIN CARGO	SIN CARGO
	45 x 20 COBERT	—	SIN CARGO	SIN CARGO	SIN CARGO
	50 x 21 COBERT	—	SIN CARGO	SIN CARGO	SIN CARGO

Los importes para cargo de portes se indican en € / unidad.  
 BMI ROOFING SYSTEM dispone de un servicio de envío de palets mediante "Grupaje".  
 Consultar condiciones al Servicio de Atención al Cliente.

## Implantación Industrial y Oficinas Comerciales



## Garantía y Sellos de Calidad

### Garantía de producto

Nuestras tejas están garantizadas durante un periodo de tiempo desde la fecha de fabricación contra roturas, fisuras o exfoliaciones causadas exclusivamente por heladicidad, siempre que sean debidas únicamente a defectos de fabricación. La garantía otorgada se limita a la sustitución de las tejas defectuosas, mediante su suministro gratuito franco fabrica, por lo que en consecuencia no cubrirá los costes de retirada de las tejas defectuosas ni de transporte e instalación de las tejas sustitutivas, ni cualesquiera otros daños indirectos que hayan podido tener lugar.

Queda entendido que esta garantía no será de aplicación cuando la instalación de las tejas suministradas no se haya realizado con arreglo a las Normas UNE en vigor para el montaje de teja de hormigón y teja cerámica; y en especial, cuando no se haya dotado de la suficiente microventilación bajo la teja así como ventilación a la cubierta donde queden instaladas las tejas suministradas o cuando dicha cubierta no presente la inclinación debida. La garantía solo será de aplicación tras el completo pago de las tejas suministradas y tras la oportuna verificación por nuestro personal de los defectos alegados y, para hacerla efectiva, es necesario hallarse en posesión del correspondiente certificado de garantía comercial debidamente sellado por la Compañía

La garantía otorgada es una garantía comercial y, por tanto, independiente y autónoma de las garantías concedidas por la normativa legal aplicable.

La garantía BMI depende de la gama de producto y de la tecnología empleada en su fabricación:

- **50 Años** "Gama LÓGICA Y KLINKER"
- **35 y 25 Años** "Gama MIXTA y Tejas de HORMIGÓN". Para la "Gama PAJA" consultar las zonas de garantía.
- **10 Años** "Gama CURVA".

### Sellos de Calidad

Todas las tejas BMI poseen certificaciones nacionales e internacionales que garantizan su calidad.

		 AENOR EN 490	 EN 490	 UNE EN 490
<b>HORMIGÓN</b>	PLANA EVOLUTION	•	•	•
	EVOLUTION	•	•	•
	TEIDE	•	•	•
	GUADARRAMA	•	•	•
	GREDOS	•	•	•
	UNIVERSAL	•	•	•

		 AENOR EN 1304	(1)  AFNOR 1304	(2)  AFNOR 1304	 EN 1304	 UNE EN 539-2	
<b>CERÁMICA</b>	GAMA LÓGICA	LÓGICA PLANA / LÓGICA EMOTIONS	•		•	•	
		GAMA KLINKER	KLINKER VIRTUS	•		•	•
	KLINKER HYDRA		•		•	•	
	KLINKER MERIDIONAL		•	•		•	•
	KLINKER K2		•		•	•	•
	GAMA PAJA	MERIDIONAL NOVA PAJA	•		•	•	
	GAMA MIXTA	DUNA	•		•	•	
		S10	•		•	•	
		PIEMONTESA	•		•	•	
		CAZORLA	•		•	•	
	GAMA CURVA	MARSELLA COLLADO	•		•	•	
		CANAL MIDI Y POSIFIX		•		•	•
		CURVA COLLADO	•		•	•	
		CURVA COBERT	•		•	•	

(1) NF: Las características certificadas por la marca NF de Tejas de Arcilla Cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad, y la resistencia a la helada. [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

(2) NF<sub>M</sub>: Las características certificadas por la marca NF de Tejas de Arcilla Cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad, la resistencia a la helada y la resistencia a la helada "Clima de Montaña". [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



**BMI**

Ctra. de Villaluenga a Cobeja, km. 3,500  
45520 Villaluenga de la Sagra.

TOLEDO

informacion.es@bmigroup.com

[www.bmigroup.com/es](http://www.bmigroup.com/es)



\* Alcance: diseño, producción y comercialización de tejas, piezas de hormigón, cerámicas y de otros accesorios para tejados.