


HYR DINA VERKTYG HOS DAHL!

VERKTYGSUTHYRNING



DAHL //

Har du specifika maskin- behov till ett projekt, tillfällig produktionstopp eller behöver du tillfälligt fler verktyg men vill inte köpa? Hyr av oss.

Alla DahlCenter erbjuder ett lokalt sortiment för uthyrning. Vår nationella uthyrning sker via DahlCenter i Bromma, här finns ett brett sortiment inom vs, sprinkler och mark och va. Du kan antingen komma och hämta på plats eller få det utkört till ett annat Dahlcenter eller till din arbetsplats, var som helst i Sverige. Enkelt och effektivt!

Flexibel hyrperiod

Välj mellan dags- och veckohyra – priserna ser du intill respektive produkt i broschyren nedan. Vill du hyra längre? Inga problem. Kontakta ditt Dahlcenter eller din säljare, så fixar vi det.

Parcel	120 kr
Halvpall	760 kr
Helpall	1 200 kr

Hyr direkt i butik eller kontakta en säljare!

Vår centrala uthyrning når du via kontaktuppgifterna nedan:

Central uthyrning Dahl: 020-215 100

E-post: centraluthyrning@dahl.se



Presslingor ska smörjas enligt tillverkarnas rekommendationer med följande intervall:

- **Presslingor dimension 42-88,9, efter cirka 40 pressningar**
- **Presslinga dimension 108, efter cirka 5 pressningar**

Lämpligt smörjningsmedel är till exempel Torrsmörjmedel Dry Moly Lube 500 ml, art.nr 728003, eller annan likvärdig produkt.



Arbetsbelysning	11
Bandsågar	4
Blandningskärl	14
Borrhammare	4
Dammsugare	5
Dräneringspumpar Xylem.	15
Elkassetter	15
Elsvets/ Stumsvets	15
Elverk	12
Expanderverktyg	4
Flödesmätare.	16
Gängmaskin	8
Kärra.	12
Luftningsventiler	15
Markvibrator	13
Mejslar till Borrhammare	5
Motorkap	13
Mutterdragare/Slagskruvdragare	4
Pressverktyg	5
Provtryckningspumpar	16
Rensverktyg.	10
Rillmaskiner.	9
Rörbockningsverktyg	9
Rörfrysning	11
Rörinspektionskameror	11
Rörkapningsmaskiner	9
Rörstöd och rörhandtag.	10
Tankar.	14
Tigersåg	4
Tillbehör golvvärme LK	14
Verktygsväska	12
Vinkelslip	4
Värme-/byggfläktar och avfuktare	12
Värmekamera	11
Övriga elverktyg	4

Expanderverktyg

Expanderverktyg

Expanderverktyg C12 PXP Milwaukee



Automatiskt roterande huvud som klarar 12 mm till 32 mm (6 bar) och upp till 25 mm (10bar) och ger precisa enhandsexpansioner. Inklusive kraghuvuden 16, 20 och 25 mm.

Artikelnr	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923078	12	2.0	350	1 400

Mutterdragare/Slagskruvdragare

Mutterdragare M18 1/2" fäste Milwaukee



Max vridmoment: 300 Nm.
Slagtal: 0-450 / 0-2300 slag/min.
Obelastad hastighet: 0-425 / 0-1700 varv/min. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Antal batterier STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320732	18	5	2	25	140

Tigersåg

Tigersåg M18 FSX Milwaukee



Obelastad slagtal: 0-3000 slag/min. Slaglängd: 32 mm.
Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Antal batterier STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923076	18	5	2	55	220

Bandsågar

Bandsåg M18 Milwaukee



Obelastad hastighet: 0-116 varv/min. Vibrations-nivå sågning: 1,35 m/s². Bladlängd: 1139,83 mm. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Antal batterier STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR918066	18	5	2	100	400

Vinkelslip

Vinkelslip M18 CAG 125X Milwaukee



Max. såghöjd: 33 mm. Obelastad hastighet: 8500 varv/min. Spindelstorlek: M14. Skivdiameter: 125 mm. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Antal batterier STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320954	18	5	2	65	260

Vinkelslip AGV 17-180 XC/DMS Milwaukee



Max. såghöjd: 58 mm. Obelastad hastighet: 7600 varv/min. Spindelstorlek: M14. Skivdiameter: 180 mm. Anti vibrationssystem: Ja. Anti kickback skydd: Ja. Nollspänningsutlösare: Ja.

Artikelnr	Effekt W	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s ²	Kabel m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320758	1750	3	4	40	160

Övriga elverktyg

Bilningshammare K 1000S Milwaukee



Chucktyp: SDS-MAX. Vibrationsnivå: 6,7 m/s². Kabellängd: 6,5 m.

Artikelnr	Effekt W	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923070	1750	26	1400-1950	150	600

Borrhammare

Mejselhammare Kango 500S Milwaukee



Chucktyp: SDS+. Vibrationsnivå: 11.5 m/s².

Artikelnr	Effekt W	Slagtal slag/min	Slagenergi J	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923072	1300	2200-2840	8.5	100	400

Borrhammare M18 FH med dammutsug



Chucktyp: SDS-Plus. Slagenergi: 2,5 J.
Vibrationsnivå: 12,9 m/s²

Artikelnr	Spänning V	Slagtal slag/min	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9160672	18	0-4800	120	480

Mejslar till Borrhammare

Spetsmejsel SDS-MAX Milwaukee



Upp till 2x längre livslängd än standard mejslar. Förlängd borrspets ger längre livslängd. Mejselspetsen behåller formen under hela dess livslängd och minimerar därför behovet för att slipas om.

KÖP TILL!

Artikelnr	Tot l mm	Avtalspris
923090	400	

Flatmejsel SDS-MAX Milwaukee



Artikelnr	Bladbredd mm	Tot l mm	Avtalspris
923091	25	400	

Dammsugare

Grovdammsugare S 11 Husqvarna



Husqvarna S 11 är en kompakt och bärbar industridammsugare för våt- och torrdammsugning, allmän rengöring och handhållna verktyg. Extra eluttag med auto/manuellt läge. Automatisk filterrengöring.

Artikelnr	Luftflöde m³/tim	Nominell ineffekt kW	Dammklass	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320549	263	1,2	H	150	600

Våtsug med pump W 250 P Husqvarna

Extremt pumpruck, pålitligt överflynnadsskydd och rostfri stålsil. Rekommenderas för betongborrning, sågning, slipning och slamuppsamling. Utpumpning kan ske samtidigt som uppsugning. Hjul som inte lämnar märken, inte kan punkteras och låses där fram.



Artikelnr	Luftflöde m³/tim	Nominell ineffekt kW	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320543	160	1,55	250	1 000

Dammsugarpåsar Pullman/Husqvarna

Flerskiktspåse för vått och torrt material passande Husqvarna W250P. Med en påse i våtsugaren förenklas tömning och rengöring av våtsugens tank.

KÖP TILL!

Artikelnr	Passar	Avtalspris
420463	W250P	

Dammsugare AS-30 MAC Milwaukee

Kompakt 30 liters tank för bygg- arbetsplats-/verkstadsbruk. Standard MAK-faktor mindre än 1 mg/m³: mineraldamm, trädamm (ek, bok). Kapacitet vätskor: 19,5 l. Slanglängd: 4 m. Diameter slang: 38 mm.



Artikelnr	Effekt W	Dammklass	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923077	1200	M	150	600

Dammsugarpåsar till AS-30 Milwaukee

KÖP TILL!

Artikelnr	Kap l	Ant/fp STK	Avtalspris
327729	30	5	

Pressverktyg

Pressmaskin Compact TT Novipro

Presskraft: 21 kN.



Artikelnr	Antal batterier STK	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947128	1	18	2	250	1 000

Kylpressbackar MaxiPro Compact Rothenberger

Passar till Pressmaskin Novipro Compact, ACO103.



Artikelnr	Dim tum	Typ	Pris/dag	Pris/vecka
HYRK5710040	1/4	Pressback	50	200
HYRK5710041	3/8	Pressback	50	200
HYRK5710042	1/2	Pressback	50	200
HYRK5710043	5/8	Pressback	50	200
HYRK5710044	3/4	Pressback	50	200
HYRK5710045	7/8	Pressback	50	200
HYRK571004	1	Pressback	50	200
HYRK5710047	1 1/8	Pressback	50	200

Minipressbackar Rothenberger

Passar till Pressmaskin Novipro Compact, ACO103.



Artikelnr	Profil	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385420	V	12-15-18-22-28-35	250	1000
HYR923087	M	12-15-18-22-28-35	250	1000
HYR923088	TH	16-20-32	100	400

Minipressbackar Maxipro Rothenberger

Passar till Pressmaskin Novipro Compact, ACO103. För pressning av kylrör



Artikelnr	Dim tum	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9100417	1/4 - 1/2, 3/8 - 5/8	200	800

FlowFit pressback i låda Geberit

Verktøy for Geberit FlowFit pressrørsystem.

Passar till Pressmaskin Novipro Compact, ACO103.



Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2113228	16 / 20 / 25 / 32 / 40	100	400

Pressback Novipro Compact

Passar till Pressmaskin Novipro Compact, ACO103.



Artikelnr	Dim	Profil	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1769919	12	V	50	200
HYR1769920	15	V	50	200
HYR1769921	18	V	50	200
HYR1769922	22	V	50	200
HYR1769923	28	V	50	200
HYR1947309	35	V	50	200
HYR1771402	12	M	50	200
HYR1771403	15	M	50	200
HYR1771404	18	M	50	200
HYR1771405	22	M	50	200
HYR1771406	28	M	50	200
HYR1947445	35	M	50	200
HYR1771416	16	TH	50	200
HYR1771418	20	TH	50	200
HYR1771419	25	TH	50	200
HYR1771420	26	TH	50	200
HYR1771421	32	TH	50	200
HYR1771422	40	TH	50	200

Pressmaskin 4000 Novipro



Presskraft: 34 kN.

Artikelnr	Antal batterier STK	Spänning V	Batteri-kapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947129	1	18	4	250	1.000

Pressbackar 3000/4000/ACO203 Novipro



Artikelnr	Profil	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1771407	M	12	50	200
HYR1771408	M	15	50	200
HYR1771409	M	18	50	200
HYR1771410	M	22	50	200
HYR1771411	M	28	50	200
HYR1771412	M	35	50	200
HYR1769924	V	12	50	200
HYR1769925	V	15	50	200
HYR1769927	V	18	50	200
HYR1769928	V	22	50	200
HYR176992	V	28	50	200
HYR1769930	V	35	50	200
HYR1771424	TH	16	50	200
HYR1771426	TH	20	50	200
HYR1771427	TH	25	50	200
HYR1771428	TH	26	50	200
HYR1771429	TH	32	50	200
HYR1771430	TH	40	50	200

FlowFit pressback i låda Geberit



HYR2113230

HYR2113229

Verktøy for Geberit FlowFit pressrørsystem. Passar till Novipro 4000, ACO203.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2113229	16 / 20 / 25 / 32 / 40	100	400
HYR2113230	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	100	400

Mellanback och Presslinga PressPex TH75 LK



HYR1888485



HYR18818487

Passar till Novipro 4000, ACO203.

Artikelnr	Benämning	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1888485	Mellanback TH75	50	200
HYR1888487	Presslinga TH75	100	400

Kylpressback MaxiPro

Pressback STD Kyla Maxipro 1 3/8
passar Novipro 4000, ACO203.

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYRK3208544	1 3/8"	50	200



Pressback S-press Unipipe

Passar till Novipro 4000, ACO203.0

Artikelnr	Produkt	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1876991	Pressback	16	50	200
HYR1876992	Pressback	20	50	200
HYR1876993	Pressback	25	50	200
HYR1876994	Pressback	32	50	200
HYR1873782	Pressback	40	50	200
HYR1873783	Pressback	50	50	200



Presslingor S-press Unipipe

Artikelnr	Produkt	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1877985	Mellanback	63-110	50	200
HYR1877982	Presslinga	75	125	500
HYR1877983	Presslinga	90	125	500
HYR1877981	Presslinga	63	125	500
HYR1877984	Presslinga	110	175	700

Presslingsadapter V 3000/4000/ ACO203 Novipro

Presslingsadapter för V, TH,
M Ø 40, 42, 50, 54, 63.

Artikelnr	Mod	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1769931	ZW	50	200



Presslinga 3000/4000/ ACO203 Novipro

Presslinga för grundback ZBS1.

Artikelnr	Profil	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9173514	M	42	100	400
HYR9173515	M	54	100	400
HYR1769932	V	42	100	400
HYR1769933	V	54	100	400
HYR1771431	TH	40	50	200
HYR1771432	TH	50	50	200
HYR1771433	TH	63	100	400



Pressmaskin ACO203 XL Novopress

Effekt: 450 W. Dimension plaströr: 110 mm.
Dimension metallrör: 108 mm. Antal press-
cykler/laddning: 80/160 st. Presskraft: 32 kN.

Artikelnr	Antal batterier STK	Spänning V	Batteri- kapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320995	2	18	3	300	1 200



Presslingor PB2XL Novopress

Presslingorna måste användas i
kombination med mellanbackar
och slutpressbackar enligt följande:
Mellanback ZB221 för ACO203XL
dimension 76,1-88,9 mm. Mellanback
ZB221 och slutpressback ZB222 för
ACO203XL dimension 108,0 mm.



Artikelnr	Utför	Dim mm	Profil	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320984	Mellanback ZB221			50	200
HYR320985	Slutpress- back till 108 ZB222			50	200
HYR320986	Presslinga	76.1	M	125	500
HYR320987	Presslinga	88.9	M	125	500
HYR320988	Presslinga	108	M	175	700

Pressmaskin Viega 6 plus

Med uppladdningsbart batteri
och Bluetooth-gränssnitt. För alla Viega
systempressbackar, -systempressringar,
-systempresskedjor och (led)dragbackar
med PT2-gränssnitt inkl. Pressgun-Press
Booster, anslutning till Viega Tool
Service. Maskinen väger endast 3,2 kg.

Artikelnr	Presskraft kN	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3869421	24	200	800



Boosterkit Viega

Utrustad med Systemväska XL
Modell 2202XL, Täckinlägg Modell
2202.9XL, Insats för väska XL Modell
2202.8XL, Pressgun Press Booster Modell
4296.4XL, Axelrem Modell 4297.4XL,
Pressring artikel 753 870. Hyr även
Pressgun 6 Plus.

Artikelnr	Innehåll	Pris/dag	Pris/vecka
HYR123322	Mellanback och 2-1/2"(76,1)	200	800



Slingset Viega

Pressringset Megapress 3" och 4",
pressas med Pressgun 6 och Booster.

Artikelnr	Innehåll	Pris/dag	Pris/vecka
HYR123323	4"(114MM) 3" (88,9)	150	600

Set Viega

Urustad med Systemväska
XL Modell 2202XL, Täckinlägg
Modell 2202.9XL, Insats för
väska XL Modell 2202.8XL,
Pressgun Press Booster Modell
4296.4XL, Axelrem Modell 4297.4XL, Pressring
artikel 753 870. Hyr även Pressgun 6 Plus.

Artikelnr	Innehåll	Pris/dag	Pris/vecka
HYR123324	1", 3/8", 3/4", 1/2", MELLAN- BACK, 1-1/4", 1-1/2", 2"	250	1 000

Gängmaskin

Gängbackar 1/2" - 3/4"
gold Ridgid

Rör- och bultgängbackar för
maskingänghuvuden, lämplig
för rostfritt.

KÖP TILL!

Artikelnr	Storlekar	Avtalspris
320659	1/2"-3/4"	

Gängbackar Ridgid

Gängbackar för 12-R
rörgängkloppor.

KÖP TILL!

Artikelnr	Gänga tum	Mått	Avtalspris
9830409	1-2	127 x 241 x 18	

Gängningsmaskin 535 Ridgid
inkl gänghuvud och stativ

Gängsnitt ingår ej i hyran.

Artikelnr	Spänning V	Rörkapacitet	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177071	400	1/8"-2"	640	2 560

Gängmaskin 300 Compact
Ridgid inkl stativ

Gängsnitt ingår ej i hyran.

Artikelnr	Effekt kW	Spänning V	Rörkapacitet	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177072	1700	230	1/8-2"	530	2 120

Rilltillsats 916 Ridgid

Artikelnr	Till modell	Kapacitet 10-stål	Kapacitet 40-stål	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320605	535	1¼-6"	1¼-3"	163	650
HYR320607	Compact 300	1¼-6"	1¼-3"	150	600

El-handgängmaskin
REMS Amigo 2

Rörkapacitet: 1/2 - 2".

Artikelnr	Effekt W	Spänning V	Frek Hz	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851089	1700	230	50-60	250	1 000

Hand gängkloppa
REMS Eva - 1/2" - 2"

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851091	1/2"-2"	100	400

Gängolja Ridgid



KÖP TILL!

Artikelnr	Vol I	Typ	Avtalspris
9177034	5	Mineralisk	

Rillmaskiner

Handrillmaskin VE26S DN 50-150



Artikelnr	Rörmaterial	Rördimension DN50-DN80	Rördimen- sion DN100- DN150	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956481	Stål	1,7-5,5 mm	2,1-3,4 mm	237	948

Handrillmaskin RG1 DN25



Artikelnr	Rördimension	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9102200	DN25	237	948

Rillmaskin M18 FRGRO114-802C



Artikelnr	Rördimension	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9102200	DN32 - DN100	350	1400

Rillmaskin RG3210 DN50-300



Artikelnr	Rillningsdimen- sion tum	Rillningsdimen- sion mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956485	2-12"	60,3-323,9 mm	450	1 800

Rillmaskin RG3600 DN50-300



Rillmaskin för rostfria rör DN 50-300. StrengThin™ 100 spårprofil. Endast för Victaulics Strengthin-kopplingar ST100. Inklusive T/752 Berkley Stativ.

Artikelnr	Rörmaterial	Rördimension DN50-DN150	Rördimen- sion DN200- DN300	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9178077	Rostfritt stål	1,6-2,7 mm	2,0-3,4 mm	515	2 060

Rörbockningsverktyg

Rörbockare Python Set 1/2-2" inkl. stativ och aluapex 40, 50 och 63



Inkl. stativ, Aluapex 40, 50 och 63.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177070	40, 50, 63	237,5	950

Elektrisk rörbockare Rems Curvo



Universellt, kompakt elverktyg för kallböckning av rör upp till 180°.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947121	10 - 35	230	920

Rörbockningsmaskin Robend 4000



Batteridrivna rörbockare 18V.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9100408	15-35	350	1400

Rörkapningsmaskiner

Kedjekniv K6 Fromax



Kedjekniv utvecklade för kapning av gjutjärns-, keramik-, cement och liknande rör.

Artikelnr	Kap mm	Effekt W	Hastighet v/m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9163660	130	2200	1300	150	600

Metallkap Modell 590L Ridgid



Ger rena, nästan gradfria kapsnitt i stål, koppar, aluminium och plast. Ej för rostfritt stål. Frekvens: 50 Hz.

Artikelnr	Kap mm	Effekt W	Hastighet v/m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9177110	130	2200	1300	150	600

Rörkapmaskin Cento Rems



Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör, utan yttergradar. Stativ HYR3851108 rekommenderas att hyra till. Trissa ingår för normalt slitage. Vid uppkommet onormalt slitage vid återlämning tillkommer en avgift.

Artikelnr	Kap mm	Spänning V	För	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851193	40-110	230	Rostfria avloppsrör	325	1300
HYR3851103	22-108	230	Stål, RF, CU	275	1100

Rörskäremaskin Ducento Rems



Ducento Basic. För tunnväggiga avloppsrör i stål/rostfritt stål upp till 225mm. 2 st höjd-inställbara rörstöd medföljer. Trissa ingår för normalt slitage. Vid uppkommet onormalt slitage vid återlämning tillkommer en avgift.

Artikelnr	Kapacitet mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851178	225	300	1200

Rörstöd och rörhandtag

Rörsåg PipeCut 170E EU Exact

Effektiva, lätta och behändiga PipeCut 170E kan användas för sågning av både metall- och plaströr. Tack vare dess justerbara hastighet och stadiga vridmoment är den idealisk för sågning av rör i rostfritt stål och gjutjärn. Den erbjuder hög prestanda för rörmontörer.



Artikelnr	Sågvidd mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320484	15-170	150	600

Kapskiva TCT 140 Exact

TCT 140: Klinga med spetsar av volframkarbid för allmänt bruk. Lämplig för skärning av stål, koppar, aluminium och plast. TCT-klingor kan slipas några gånger så de blir lika bra som nya.

KÖP TILL!



Artikelnr	Mått mm	För maskintyper	Avtalspris
320485	140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46	PC 170, 170E, 220E, 200, 360	

Kapskiva Cermet 140 Exact

Klinga med spetsar av cermet-legering för krävande användningsområden, särskilt avsedd för skärning av rostfritt och syrafast stål. Cermet-klingor kan slipas några gånger så de blir lika bra som nya.



Artikelnr	Mått mm	För maskintyper	Avtalspris
320486	140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46	PC 170, 170E, 220E, 200, 360	

Kapskiva Diamond X 140 Exact

Specialklinga av diamanter för krävande användningsområden. Diamond X-klingan är främst avsedd för skärning av gjutjärnsrör och deformbara rör. Kan även användas för skärning av glasfibermaterial och betongklätt gjutjärn. Kan inte slipas.



Artikelnr	Mått mm	För maskintyper	Avtalspris
320487	140 x 62 x 2.0 x 1.8	PC 170, 170E, 220E, 200, 360	

Kapsax och backar

Kapsax för strutskenor M18 STSO

Skensax som kapar strutskenor rent och säkert utan gnistbildning. Kapar 41x41 profiler på under 5 sekunder. Max väggjocklek 3 mm. Laddare, batteri och backar för en dimension ingår.



Artikelnr	Max vägg tjocklek	Batteri	Pris/dag	Pris/vecka	Pris/månad
HYR321251	3 mm	5,0 Ah	450	1 800	5 400

Backar för skensax M18 STSO

Kompatibla med M18™ STSO.



Artikelnr	Mått mm	Pris/dag	Pris/vecka	Pris/månad
HYR321254	41 x 41	100	400	1 200
HYR321255	21 x 41	100	400	1 200

Rörstöd och rörhandtag

Stativ Cento Rems



Artikelnr	Utför	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851108	Stativ till CENTO	25	100

Rörskruvstycke på ben REMS



Rems Aquila 3B. Kedjeskrustycke upp till 6" på fällbart stativ med 3 ben.

Artikelnr	Rörkapacitet mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851186	150	45	175

Rörstöd Herkules XL REMS



REMS Herkules XL 12" Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör Ø 1¼ - 12", Ø 42 - 324 mm, massivt material Ø 42 - 150 mm.

Artikelnr	Dimension tum	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947185	1¼ - 12"	42 - 324	45	175

Rensverktyg

Sektionsspiralmaskin K-50 Ridgid



Rensspiralerens diameter tum 3/8 och 5/8. Rensspiralerens diameter mm 10 och 16. Rensspiralerens längd m 10,7 och 13,8.

Artikelnr	Kap mm	Motor-effekt W	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9178070	30-110	145	220	200	800

Avloppsrensare 18V M18 FDCPF10 Milwaukee

2x5,0 Ah batterier och laddare.
Max. dräneringsdiameter: 75 mm.
Spiraldiameter: 10 mm.



Artikelnr	Obelastad hastighet v/m	Kabellängd m	Hink- kapacitet l	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320277	0-600	10,6	23	100	400

Rörinspektionskameror

Inspektionskamera Roscope i2000 Rothenberger

4 LED-lampor, 125 LUX. Inspektion,
3,5" färgskärm, zoom.



Artikelnr	Kamerahuvud mm	Kamera- kabel m	Skärm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385117	25	16	3,5"	400	1 600

Inspektionskamera Rocam 4 Rothenberger



Mått: 600x400x330 mm.

Artikelnr	Kamerahuvud mm	Tryckkabel- längd m	Videoformat/ foto	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385002	30	30	AVI/JPG	750	3 000

Sökare M12 PL Milwaukee

Hittar sonder, som ex. kamerahuvud
på Inspektionskamera SIC36 och spän-
ningssatta ledningar utan spök-
signaler. Aktivt guideande indikatorer:
pilar guidar användaren till sonder
och20 kompassnål visar användaren
spänningssatta ledningars riktning.
Drifttid +13h.



Artikelnr	Spänning V	IP	Displaystorlek tum	Pris/dag	Pris/vecka
HYR490214	12	IP65	4,3	350	1 400

Sökare Roloc Plus Rothenberger

Med lokaliseringsmodulen ROLOC Plus kan
positionen för sändaren som är fäst på
kamerahuvudet lokaliseras exakt. Inga
onödiga grävningar, ingen onödig
bearbetning. Modulen ROOC Plus HD ger
installatören ett professionellt och snabbt sätt
att identifiera problemet, så att omedelbara
åtgärder kan vidtas för att avhjälpa
problemet.



Artikelnr	Pris/dag	Pris/vecka	Pris/månad
HYR385007	300	1 200	3 600

Inspektionskamera M18 SIC36 Kit Milwaukee



Artikelnr	Innehåll	L m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR490197	Komplett rörinspek- tionskamera med monitor	36	1150	4 600

Inspektionskamera M12 SIC20-0 Milwaukee

För inspektion av Tappvattensystem.
OBS! all annan användning är förbjuden.
Vid annan användning debiteras kund en
ny kamera. Monitor ingår ej.
Kopplas ihop med smart enhet.



Artikelnr	Kamerahuvud mm	Kamera- kabel m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9101867	16	20	650	2 600

Värmekamera

Värmekamera Fluke PTI120

Bärbar värmekamera för industriell
inspektion. En kamera liten nog att ta
med sig varje dag utan problem. Alltid
till hands. Står emot smuts och vatten.
Klarar fall på 1 meter.



Artikelnr	Upplösning	Temperatur- mätområde	Kapslings- klass	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5074148	120 x 90	-20°C - 400°C	IP54	199	796

Rörfrysning

Frysmaskin Rofrost Turbo 2

Fryser koppar, stål, rostfria och plast
rör. Lampa indikerar när röret är helt
fuset. Reduktionskär i olika storlekar
för de vanligaste rördiametrarna.



Artikelnr	Innehåll	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385302	2" + 8 Reduktionsinsatser	350	1 400

Arbetsbelysning

Arbetsbelysning Nova 5K Novipro

Kabellängd: 5 m. Kapslingsklass: IP67.



Artikelnr	Effekt ljus- källa W	Ljusflöde lm	Färgtempera- tur K	Pris/dag	Pris/vecka
HYR334011	42	5000	6000	30	120

Värme-/byggfläktar och avfuktare

Stativ för arbetsbelysning Novipro



Artikelnr	Max belastn kg	Justerbar höjd m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR334015	10	1,35-3,0	10	40

Värme-/byggfläktar och avfuktare

Värmebläkt 2kW VF21A El-Björn



Artikelnr	Effekt kW	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR8726300	2	230	25	100

Byggavfuktare AD620S El-Björn



Artikelnr	Luftflöde m³/tim	Ljudnivå dB(A)	arbetstemperaturområde °C	Pris/dag	Pris/vecka
HYR8742004	390	46	7-34	175	700

Kärre

Höggodskärre V1 inkl bärhandtag



Lastyta lastram: 500 x 380 mm. Lastyta lastplatta: 180 x 340 mm.

Artikelnr	Höjd mm	Maxlast lastram kg	Maxlast last-platta kg	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177073	1700	150	300	300	1200

Trappklättrare Dolly med motor



Motordriven trappklättrare som klarar 330 kg. Max steghöjd 22 cm. Lastplatta 53 x 18cm. Total bredd 56 cm. Spännband ingår.

Artikelnr	Pris/dag	Pris/vecka
HYR405060	750	3 000

Elverk

Bärbart elverk EU-22 IT Honda



Nätkvalitetselektricitet, med inverterteknik. Ljudnivå: 71 dB (A).

Artikelnr	Spänning V	Maxeffekt W	Varvtal v/m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR327228	230	2200	5000	200	800

Verktysväska

Verktysväska NoTap Tiger Pro



För påstick från Ø 14-170 mm. För blockering Ø 14-60,3 mm. För påstick på ok serie S1 och K1, samt blockering på ok serie S1.

Artikelnr	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5085592	600	2 400

Tiger Connect NoTap



För påstick på ok utan backventil Ø 26-335 mm. För påstick på ok utan backventil, serie K1 och BIG med DN25-DN65 utg.

Artikelnr	Dim ansl mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5085759	26-335	600	2 400

T-Drill T-35 Komplet Kit



T-35 i ställåda med borrhuvudena 12, 15, 22, 28 mm och en knastertång-för installationer med kopparrör-för T-påstick 10-35mm, för stamrör max 76mm.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9160602	12, 15, 22, 28	425	1 700

Borrhuvud T-drill



Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9160666	8	50	200
HYR9160667	10	50	200
HYR9160668	14	50	200
HYR9160669	16	50	200
HYR9160670	25	50	200
HYR9160671	32	100	400
HYR9160616	35	100	400

Markvibrator

Alkylatbensin 2-takt
Kemetyl

T-Alkylatbensin® är ett modernt alkylatbränsle som både ökar prestandan och förlänger livslängden på förbränningsmotorer. Produkten är särskilt lämpad för motordrivna maskiner som endast används delar av året och inte används under längre perioder. Alkylatbensin är stabil, försämrar inte över tid och lämnar inte avlagringar som sätter igen motorn.

KÖP TILL!



Artikelnr	Vol I	Avtalspris
728011	5	

Alkylatbensin 4-takt
Kemetyl

T-Alkylatbensin® är ett modernt alkylatbränsle som både ökar prestandan och förlänger livslängden på förbränningsmotorer. Produkten är särskilt lämpad för motordrivna maskiner som endast används delar av året och inte används under längre perioder. Alkylatbensin är stabil, försämrar inte över tid och lämnar inte avlagringar som sätter igen motorn.

KÖP TILL!




Artikelnr	Vol I	Avtalspris
728012	5	

Rund markvibrator FR85
Swepac


Bränsle: Blyfri eller alkylatbensin 4-takt.
Bottenplatta, 430x430 mm. Vikt: 88 Kg.

Artikelnr	Motoreffekt, max	Gånghastighet m/min	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320521	3,6 kW (4,8 hk)	0-25	300	1 200

Motorkap

Motorkap K970 ring
inkl rörlämma


En lätt, kompakt, och kraftfull maskin med överlägset effekt/vikt-förhållande. Rörlämma möjliggör exakta snitt till 270 mm från en sida. Bränsle: Blyfri eller alkylatbensin 2-takt.

Artikelnr	Uteffekt kW	Sågdjup mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR311157	4,8	270	600	2 400

Ringsågklinga R 1410 370mm



Ringsågklinga R 1410 370 mm.

Artikelnr	Förbrukningsnr	Ytterdiam mm	Pris/mm
420462	FÖRBRUKNING12	370	650

Motorkap K1 PACE 2
batterier och laddare


K1 PACE är en batteridrivna kapmaskin med hög effekt som har den kraft och prestanda som man kan förvänta sig av likvärdiga bensindrivna kapmaskiner. Emissionsfri.

Artikelnr	Batterikapacitet Ah	Kapacitet	Laddare	Pris/dag	Pris/vecka
HYR420463	2x8,0	750 Wh	Ja	550	2 200

Batterikapklinga ELITE-CUT
350 12 25.4, K1 Pace


Batterikapklinga optimerad för kapning i hård natursten som granit och marmor. Fungerar även för bl.a. betong och tegelsten. Avsedd för K1 Pace.

Artikelnr	Förbrukningsnr	Ytterdiam mm	Pris/mm
420460	FÖRBRUKNING11	350	400

Motorkap K770 Smartguard
Husqvarna


Husqvarna K 770 en kraftfull allsidig kapmaskin med funktioner som gör den till en av de bästa kapmaskinerna på marknaden. Bränsle: Blyfri eller alkylatbensin 2-takt.

Artikelnr	Maximalt sågdjup mm	Uteffekt kW	Max. klingdiameter mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320565	125	3,7	350	200	800

Tankar

Hjulsats till Husqvarna motorkap



Husqvarna Hjulsats till motorkap, passar till 760/970/1260/1270.

Artikelnr	Pris/dag
HYR420450	Tillval till HYR320565


Diamantklinga Elite-Cut Husqvarna



Elite cut är Husqvarnas guldserie med högsta effektivitet och livslängd.

Artikelnr	Förbrukningsnr	Diameter mm	Avsedd för	Modell	Pris/mm
320897	FÖRBRUKNING11	350	Asfalt	S85	400
320886	FÖRBRUKNING11	350	Betong	S45	400
320880	FÖRBRUKNING11	350	Granit	S35	400

Diamantklinga VARI-CUT Husqvarna



Klinga på silvernivå med hög såghastighet och stor motståndskraft mot slitage.

Artikelnr	Förbrukningsnr	Diameter mm	Avsedd för	Modell	Pris/mm
320898	FÖRBRUKNING11	350	Universal	FR3	400
440050	FÖRBRUKNING11	350	Betong	S50	400
440052	FÖRBRUKNING11	350	Granit	S35	400

Tankar

Manuell trycktank 13,3 Liter Husqvarna



Saknas vattenpost i närheten kan man i stället utnyttja trycktank. Med några pumpdrag får man upp erforderligt tryck. Tanken rymmer 13,3 liter och levereras komplett med en 3 meter lång vattenslang som ansluts till vatkapsatsen på maskinen.

Artikelnr	Volym l	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320145	13,3	50	200

Mobil vattentank WT GO



En kompakt och lättanvänd vattentank på 14 liter med konstant flöde. Den passar perfekt när du ska kapa, borra och slipa betong. Den ger konstant vattenflöde utan att du behöver använda pump, batteri eller elektronik.

Artikelnr	Volym l	Pris/dag	Pris/vecka
HYR526068	14	100	400

Blandningskärl

Glykolblandningskärl Altech



Inklusive armatursats och 2 st oxyslang G25XR25, max 10bar, 200l/m, 0-90°C. Max tryck: 6 bar.

Artikelnr	Vol l	Effekt W	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR6250985	200	750	230	350	1.400
HYR6250983	60	750	230	180	720

Centrifugpump Solar-Push K Rems



Självsugande centrifugpump, lämplig för olika mätningsmedier, t. ex. värmebärande vätskor, frostskyddsmedel, vatten, flytande lösningar, emuleringar.

Artikelnr	Kapacitet l/min	Storlek l	Tryck bar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1770768	36	30	5,5	200	800

Tillbehör golvvärme

Värmekniv LK



OBS! Vid arbete med värmekniven, se till för god ventilation och använd skyddsmask.

Artikelnr	Effekt W	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2434632	90	100	400

Spårblad LK

LK Spårblad samt LK Knivblad används tillsammans med LK Värmekniv 90 W för rörspårning och kapning av EPS-cellplastskivor. Spårblad används för rörspårning i EPS skivor. Knivblad används för kapning av skivor med max 50 mm tjocklek.



Artikelnr	Storlek mm	Pris
2419938	16	1.730
2419939	25	1.875
2419940	32-34	2.000

Rörvinda Magna



Artikelnr	Funktion	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5398229	För PEX-rör	30	120


Handöverfräs GOF 20-12



För fräsning av vändspår i golvspån. Frässtål köpes separat.

Artikelnr	Effekt	Pris/dag	Pris/vecka
HYR932089	2000 W	350	1400

Byggpanna LK



För uttorkning av betongplattor via golvvärmesystemet. 3 Fas.

Artikelnr	Effekt	Spänning V	Kabel m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2418464	9 kW	400	1	148	590

Dräneringspumpar Xylem

Dräneringspaket SOS-kit Ready



Flödeskapacitet: 14,4 m³/h, 240 l/min
Kapslingsklass: IP68.
Elkabel längd: 10 m.
Slanglängd: 20 m.
Lyfthöjd: 11 m.

Artikelnr	Effekt kW	Volt V	Ström A	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5880150	0,42	230	2,7	240	960

Elkassetter

Elkassett EK-15



3 Fas 400V. Temperaturområde 20-95 °C.
Elektronisk styrning 0-10V som passar till de flesta värmepumpar.

Artikelnr	Effekt kW	Ansl	Tryck bar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR6211011	15	G25	3	213	850

Elsvets/ Stumsvets

Elsvetsmaskin MSA 2.0



Streckkodsskanner. Automatisk övervakning av svetsprocessen.

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2450344	20-1200	400	1.600


Elsvets ESG 3 Geberit



Elsvetsmaskin ESG 3 40/200 för elsvetsmuff 40-315mm.

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2710865	40-315	150	600

Rörskrapa RTC Turbo



Används med skruvdragare eller bormaskin.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2426095	32	35	140
HYR2426096	40	35	140
HYR2426097	50	60	240
HYR2426098	63	60	240
HYR3871093	75	75	300
HYR3871094	90	75	300
HYR3871095	110	75	300


Rörskrapa RTC 315

Ett manuellt skrapverktyg som används för elmuffsvetsning där man tar bort det yttersta oxiderade lagret. En av fördelarna med skrapverktyget är att stålet är fjäderbelastat vilket gör att man får konstant kontakt med röret som skrapas även om röret är ovalt. RTC 315 har ett arbetsområde från 75-315 mm. Skrapdjupet är 137 mm. Levereras komplett klar att använda inklusive skrapverktyg adapterkit, extra stål, handtag, skruvmejsel samt en bärväska i aluminium.



Artikelnr	Dimension mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2426025	75-315	300	1200


Rörstrypare manuell



Manuellt klämverktyg. Rörklämverktyget är maskinbearbetat också på klämbäckarna. Klämverktyget är med distansbricka för korrekt klämning av röret i förhållande till SDR 11.

Artikelnr	Dimension mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2428959	20-63	75	300

Hydralisk rörstrypare GF 63-180



Artikelnr	Dimension mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2422423	63-180	400	1600

Provtryckningspumpar

Provtryckningspumpar

Provtryckningspump Rems Push

Provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem. 60 bar/6 MPa/870 psi. 1,5 m högtrycksslang med 1/2" anslutning.



Artikelnr	Max tryck bar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1770746	60	50	200

Provtryckningspump elektrisk Rems

Elektrisk provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Inställbar tryckbegränsning. 1,5 m insugnings- och högtrycksslang med 1/2" anslutning. Returflödesstopp.



Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet l/min	Effekt W	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1770998	60	6,5	1300	150	600

Provtryckningspump RP 50 digital

Digital provtryckningspump. Snabbt och enkelt att skapa testrapporter.



Artikelnr	Anslutning	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385283	1/2 tum	100	400

Flödesmätare

Utanpåliggande flödesmätare TDS-100F

Inga rörarbeten krävs. Noggrann och lättinstallerad. Inbyggd integreringsverk för energimätning.



Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956810	DN50-700	288	1.150
HYR4956417	DN25-100	288	1.150

Flödesmätare TA scope HP Premium

Effektivt balanseringsinstrument för mätning och dokumentation av differenstryck, flöde, temperatur och effekt i hydroniska system. Möjlighet till Rapportskrivning.



Artikelnr	Totaltryck max	Differenstryck	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4891548	2500 kPa	0-1000 kPa	570	2.280

Luftningsventiler

Ventilinsatsverktyg

Serviceverktyg för utbyte av ventilinsatser under drift (för DN 10 till DN 20). Kompletterat med väska, hylsnyckel och ersättningstätningar



Artikelnr	Ventilinsatser	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3871260	IMI	150	600
HYR4805270	MMA	150	600

SpiroVent Superior S400 - avgasare

Helautomatisk undertrycksavgasare för värme-, kyl- och processanläggningar. Avläsning av systeminformation, status- och historikdata, via buss eller WiFi.



Artikelnr	Tryck bar	Dim	Funkt	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4426355	1-4	G20	100 m³	360	1.440

CIP-Aggregat-25

För rengöring av värmeväxlare och vattenburna värme- och kylsystem. Löser upp föroreningar och beläggningar så som rost och magnetit i systemet som sedan tappas ur med avtappningsventilen.



Artikelnr	Tryck bar	Dim	Funkt	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9135000	1-4	G20	100 m³	600	2 600

KÖP TILL!



Artikelnr	Vol I	Egenskaper	Avtalspris
4107015	25	För rost och magnetit	
4107017	25	För humus och alger mm.	

Avkalkningspump ROCAL 20

För avkalkning av värmeväxlare, vattenledningar, lager, värmesystem och kylsystem för att eliminera ineffektiviteter. Kapacitet 40l/min.



Artikelnr	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9102202	200	800

KÖP TILL!



Artikelnr	Vikt	Egenskaper	Avtalspris
9102485	10 kg	Avkalkning	

Spolmaskin Ropuls

För rengöring och tömning av värmekretsar, spolning och desinficering av dricksvattenledningar. Driftryck 8 bar.



Artikelnr	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9102201	500	2000

KÖP TILL!



Artikelnr	Vol I	Egenskaper	Avtalspris
9102486	1	Radiator	
9102487	1	Golv värme	
9102488	1	Desinfektion	

dahl.se

– branschens absolut
bästa webbhandel!



HÖGRE HASTIGHET

**NU GÅR DET UNDA SKA
DU SE** – vi har lagt krut på att få
upp hastigheten, så att dina order
kommer in i ett huj!

ENKLARE ORDERLÄGGNING

LÄTT SKA DET VARA och det har
vi tagit fasta på. Som du tänker, har
vi byggt sidan. Häng med bara, så
dimper din beställning ner innan
du vet ordet av.

SUPERSÖKBAR

SÖK!! Ska du bara ta med dig en
enda sak från nya dahl.se – ta SÖKET.

Du kan till och med söka på skojar-nippel
– du hamnar ändå på rätt nippel. Över
180 000 synonymer och vanligt före-
kommande slangord ligger i systemet.

Testa oss gärna! 🤖

Dessutom finns det massor av smarta
tjänster som gynnar din affär – *spana här:*



[illegible]


Anteckningar

[illegible]

DAHLCENTER

– här finns vi!

Hitta din närmaste butik
via QR-koden eller länken:
dahl.se/hitta-butik



BEHÖVER DU GREJERNA SNABBT, VÄL **BUTIKSEXPRESS.** GÄLLER I ALLA BUTIKER – ÖVER HELA LANDET!

Handla online från butikens sortiment, vi
packar och du kan plocka upp beställningen
inom 1 timme.



**DAHL.SE – BRANSCHENS
ABSOLUT BÄSTA WEBBHANDEL**
Högre hastighet – Enklare orderläggning – Supersökbar!

HANDLA MED APPEN

Scanna streckkoder med din
telefon i butik eller i eget lager.

Appen hittar du här:



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play