




Blandare och dusch



DahlCenter

— här finns vi!

Arvika 0570-851 70	Sandviken 026-24 58 60
Avesta 0226-620 80	Skellefteå 0910-70 33 30
Borlänge 0243-48 82 80	Skövde 0500-44 45 10
Borås 033-44 70 40	Stockholm Arninge 08-630 84 20
Enköping 0171-41 76 60	Stockholm Bromma 08-627 26 00
Eskilstuna 016-17 55 30	Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Falun 023-75 54 80	Stockholm Haninge 08-707 58 90
Gävle 026-54 67 00	Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80	Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00	Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Göteborg Högsbo 031-89 11 80	Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Göteborg Mölndal 031-84 84 80	Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Halmstad 035-18 29 70	Stockholm Årsta 08-681 42 70
Helsingborg 042-16 81 00	Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Hudiksvall 0650-54 80 50	Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Hässleholm 0451-423 80	Strängnäs 0152-238 60
Jönköping 036-30 47 00	Sundsvall 060-67 87 10
Kalmar 0480-42 94 00	Söderhamn 0270-737 70
Karlskrona 0455-36 88 70	Trelleborg 0410-480 70
Karlstad 054-85 23 00	Trollhättan 0520-47 35 70
Kiruna 0980-645 40	Umeå 090-16 75 00
Kristianstad 044-13 78 00	Uppsala 018-68 69 30
Kungsbacka 0300-56 87 60	Varberg 0340-48 30 30
Linköping 013-25 46 00	Vimmerby 0492-168 30
Ludvika 0240-66 92 60	Visby 0498-40 47 80
Luleå 0920-20 58 00	Västervik 0490-25 66 40
Lund 046-32 57 80	Västerås 021-19 73 00
Malmö 040-31 41 00	Växjö 0470-77 54 00
Malmö Fosie 040-31 40 80	Ystad 0411-55 84 90
Malmö City 040-672 76 80	Ängelholm 0431-44 43 50
Malung 0280-448 90	Örebro 019-17 79 00
Motala 0141-480 90	Örebro Örnsro 019-44 64 59
Norrköping 011-15 72 30	Örnsköldsvik 0660-567 80
Norrtälje 0176-802 40	Östersund 063-55 16 40
Nyköping 0155-20 21 90	

Beställ i dag, hämta i morgon

Beställ i dag så får du godset i morgon av våra chaufförer eller hos oss på DahlCenter.

Välkommen in på något av våra 69 DahlCenter

Beställ via eShop eller app

Kontakta din Dahl-säljare



www.dahl.se/eshop



För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

Välkommen till Dahl

Dahl Sverige AB är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen, med snart 100 års erfarenhet.

Runt om i Sverige har vi ett sjuttiototal butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där bemöter vi våra kunder med kompetens om både produkter och bransch.

Vi är drygt 1 000 medarbetare som ständigt strävar efter att våra kunder ska uppleva oss som tillgängliga, tillförlitliga och kompetenta. Detta är också våra tre ledord. I vår affär ingår förutom VVS även Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla, med brett sortiment och god kunskap.

Vårt stora supportlager i Järfälla hanterar dagligen transporter till 1600 orter, både till kunder och butiker. Godset levereras av våra chaufförer som har god lokalkännedom och kör lastbilar med lyftkran på flaket för en smidig leverans.

Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.

FM Mattsson reservdelar blandare	1
Mora Armatur reservdelar blandare	2
ORAS reservdelar blandare	3
Gustavsberg reservdelar blandare	4
Artikelnummer register Försäljningsvillkor Övrig information	


FM Mattsson

mora[®] ARMATUR





5000-serien, tillverkad från 1993	2
Garbo-serien, tillverkad 1996-2006	4
9000-serien, tillverkad från 1999	6
Garbo 5600-serien, tillverkad 2000-2006	8
Iseo-serien, tillverkad från 2007	8
Origo-serien, tillverkad från 2003	10
Garda-serien, tillverkad från 2006	12
9000E-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2008	14
9000E-serien 40 c/c, tillverkad från 2011	16
Tidan-serien 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2013	18
Siljan-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2014	20
9000E II-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2014	21
Duschkabinsblandare, FMM 5185 och 9235	22
Inbyggnadsblandare FMM 5190 och 9219	24
Inbyggd i duschpaneler FMM 5195, 5196, 9360, 9365, 5185 och 9235	24
Inbyggnadsblandare FMM 9230	25
Inbyggd diskmaskinsavstängning och utloppsanordning	26
Ettgreppsblandare FMM 9116 (9115), (4100), (4101)	26
Inbyggd diskmaskinsavstängning. Ettgreppsblandare	27
FMM 4024, 4064, (4020), (4021), (4028). tillverkade 1982-1996	27
FMM (4122), (4123), (4124). tillverkade 1984-1999	27
FMM (9122), (9123), (9127), (9128). tillverkade från 1999	27
Garda-serien, tillverkad 1996-2006	28
Iseo-serien, tillverkad från 2007	28
9000-serien, tillverkad från 1999	30
9000-serien, 9110/9111 och 9150/9151	32
9000-serien, 8150-8800 och 8151-8800 i rostfritt stål	34
Origo-serien, tillverkad 2002-2006	36
9000E-serien, tillverkad från 2008	38
9000E Flexi, tillverkad från 2009	40
9000E Flexi, tillverkad från 2009	42
Garda-serien. Köksblandare med låg pip, tillverkad från 2010	44
9000E-serien 8180 och 8181, tillverkad från 2012	46
9000E-serien 8140, 8190 och 8191, tillverkade från 2012	48
9000E-serien 8180 och 8181, tillverkad från 2012	50
9000E II, tillverkad från 2012	52
Tidan-serien, tillverkad från 2013	54 – 56
Siljan-serien, tillverkad från 2014	58 – 64

1




16




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom Ratt, pådragsidan, vit	3581-0009 3581-0120	859 16 42 859 15 56
2	Kranöverdel med kägla	3520-1400	858 58 46
3	Krankägla (10 st)	3600-1549	891 34 36
4	Reglerpaket, komplett inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
5	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
6	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
7	Ratt, temperatursidan, krom Ratt, temperatursidan, vit	3582-0009 3582-0120	859 16 43 859 15 57
8	Backventiler (2 st)	2983-1529	859 16 41
9	Nippel M22 x 1-G1/2"	3971-0000	859 15 71
10	Omkastarkolvsats komplett, krom	3716-0009	891 32 12
11	Omkastarratt med skruv, krom	3589-0000	859 16 19
12	Nippel	3975-0100	859 16 21
13	Nippel M22 x 1 - M26 x 1,5	3973-0000	859 15 73
14	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
15	Luftinblandande strålsamlare M28 x 1, krom	2903-2839	824 20 60
16	Väggfäste med skruv. Med låsskruv	2971-0000	859 15 76
17	Backventil/filter, komplett, (2 st), krom	3875-2000	859 16 24
18	Lock (passar även stigrör och duschblandare 160 c/c)	3869-0000	859 16 33

Garbo-serien, tillverkad 1996-2006




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom	3576-0000	859 16 54
2	Keramiskt överstycke	3590-0000	858 63 25
3	Reglerpaket, komplett inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
4	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Överdel och spindelkruv	3866-2005	859 16 51
6	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
7	Ratt, temperatursidan, krom	3577-0000	859 16 62
8	Lock, krom	3904-0000	859 16 80
9	Backventiler med filter	3900-0005	859 16 52
10	Täcklock, krom	3869-0000	859 16 33
11	Nippel	3975-0100	859 16 21
12	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
13	Omkastare komplett, utan låsning, krom	3941-1000	859 17 47
14	Luftinblandande strålsamlare M28 x 1, krom	2903-2839	824 20 60

9000-serien, tillverkad från 1999




** Vid omkastare av metall.

* Blandaren **kan ej** byggas om mellan 150-153 c/c och 160 c/c med att byta anslutning.



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom	3593-0009	859 15 48
2	Kranöverdel med kägla	3520-1400	858 58 46
3	Krankägla (10 st)	3600-1549	891 34 36
4	Reglerpaket, komplett inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
5	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
6	Spärring, svart	3852-0007	859 15 52
7	Ratt, temperatursidan, krom	3594-0009	859 15 51
8	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0000	859 15 43
	Anslutningsnippel 150 c/c	5981-0000	859 15 44
9	Backventiler (2 st)	2983-0529	859 17 02
10	Nippel M22 x 1-G1/2"	3971-0000	859 15 71
11	Nippel	3975-0100	859 16 21
12	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
13	Omkastare komplett, utan låsning, krom	3941-2000	859 15 33
14	Omkastarknapp, krom	3942-1000	859 15 40
15	Luftinblandande strålsamlare M28 x 1, krom	2903-2839	824 20 60
16	Väggfäste komplett, krom	2971-2000	859 15 30
17	Inlopps-nippel	5982-0000	859 15 45
18	Lock, krom	3869-0000	859 16 33
19	Backventiler (2 st)	2983-1529	859 16 41


1




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom	3576-0000	859 16 54
2	Keramiskt överstycke	3590-0000	858 63 25
3	Reglerpaket, komplett inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
4	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
6	Ratt, temperatursidan, krom	3577-0000	859 16 62
7	Lock, krom	3904-0000	859 16 80
8	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0000	859 15 43
	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergångad)	5981-0000	859 15 44
9	Backventiler (2 st)	2983-0529	859 17 02
10	Nippel M22 x 1-G1/2" (Duschblandare)	3971-0000	859 15 71
11	Nippel	3975-3000	859 15 16
12	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	5699-0000	815 40 59
13	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
14	Luftinblandande strålsamlare M28 x 1, krom	2903-0000	824 20 87
15	Väggfäste komplett, krom	2971-2000	859 15 30
16	Inloppsnippel	5982-0000	859 15 45

Origo-serien, tillverkad från 2003

1




* Blandaren kan ej byggas om mellan 150-153 c/c och 160 c/c med att byta anslutning




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom	3546-0000	859 15 14
2	Kranöverdel med kägla	3520-1400	858 58 46
3	Krankägla (10 st)	3600-1549	891 34 36
4	Reglerpaket, komplett inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
5	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
6	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
7	Ratt, temperatursidan, krom	3547-0000	859 15 15
8	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0000	859 15 43
	Anslutningsnippel 150 c/c	5981-0000	859 15 44
9	Backventiler (2 st)	2983-0529	859 17 02
10	Nippel M22 x 1-G1/2"	3971-0000	859 15 71
11	Nippel	3975-3000	859 15 16
12	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	9499-0000	815 40 36
13	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
14	Luftinblandande strålsamlare M28 x 1, krom	2903-0000	824 20 87
15	Väggfäste komplett, krom	2971-2000	859 15 30
16	Inloppsnippel	5982-0000	859 15 45

Garda-serien, tillverkad från 2006

1




Blandare 40 c/c



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom	3573-0000	859 19 28
2	Eco indikeringshylsa	3571-0000	859 19 29
3	Keramiskt överstycke	3590-0000	858 63 25
4	Reglerpaket komplett, inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
5	Filtersats, inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
6	Spärring	5959-0000	859 19 30
7	Ratt, temperatursidan, krom	3574-0000	859 19 31
8	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0000	859 15 43
	Anslutningsnippel 150 c/c, vänstergångad	5981-0000	859 15 44
9	Backventiler (2 st)	2983-0529	859 17 02
10	Nippel M22 x 1-G1/2" (Duschblandare)	3971-0000	859 15 71
11	Nippel	3975-3000	859 15 16
12	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	9699-0000	815 40 58
13	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
14	Luftinblandande strålsamlare	85955-2410	824 21 72
15	Väggfäste komplett, krom	2971-2000	859 15 30
16	Inloppsnippel	5982-0000	859 15 45

9000E-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2008


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Mängdratt, komplett		
	Krom	3578-1000	859 20 15
	Vit	3578-0020	859 19 94
	Svart	3578-0040	859 19 95
2	Täcklock, vit (2 st)	3903-1002	859 20 03
	Täcklock, svart (2 st)	3903-1004	859 20 04
3	Keramiskt överstycke	3590-0800	858 58 49
4	Filterinsats, inkl. o-ringar, serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Anslutningsnippel 150 c/c, vänstergängad	5981-0800	859 20 06
	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0800	859 20 05
6	Reglerpaket komplett, inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
7	Skållningsskyddsring, svart	3852-0007	859 15 92
8	Temperaturratt, komplett		
	Krom	3578-0100	859 19 98
	Vit	3578-0120	859 19 96
	Svart	3578-0140	859 19 97
9	Nippel M18 x 1-G1/2" (Duschblandare)	3971-0800	859 19 67
10	Nippel M18 x 1 med o-ring (Badkarsblandare)	3975-4000	859 19 69
11	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	8299-0000	815 40 73
12	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
13	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85

9000E-serien 40 c/c, tillverkad från 2011


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Mängdratt, komplett		
	Krom	3578-1000	859 20 15
	Vit	3578-0020	859 19 94
	Svart	3578-0040	859 19 95
2	Täcklock, vit (2 st)	3903-1002	859 20 03
	Täcklock, svart (2 st)	3903-1004	859 20 04
3	Keramiskt överstycke	3590-0800	858 58 49
4	Filterinsats, inkl. o-ringar, serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Anslutningsnippel	5982-0800	859 19 70
6	Filter	3863-2306	859 03 11
7	Täcklock, krom	3869-2800	859 19 74
8	Reglerpaket komplett, inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
9	Skållningsskyddsring, svart	3852-0007	859 15 92
10	Temperaturratt, komplett		
	Krom	3578-0100	859 19 98
	Vit	3578-0120	859 19 96
	Svart	3578-0140	859 19 97
11	Nippel M18 x 1-G1/2" (Duschblandare)	3971-0800	859 19 67
12	Nippel M18 x 1 med o-ring (Badkarsblandare)	3975-4000	859 19 69
13	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	8299-0000	815 40 73
14	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
15	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85
16	Väggfäste, komplett	2971-0800	859 15 12

Tidan-serien 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2013


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Mängdratt, komplett	3555-1000	859 20 26
2	Temperaturratt, komplett	3555-0100	859 20 25
3	Keramiskt överstycke	3590-0800	858 58 49
4	Reglerpaket, komplett	3814-0000	859 20 47
5	Skållningsskyddsring	3852-2000	859 20 46
6	Utloppspip	4885-0000	815 39 94
7	Backventiler (2 st), 150 c/c	2983-3050	859 20 44
8	Backventiler (2 st), 160 c/c	3983-3000	859 20 45


Siljan-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2014

1





Utförande		FMM nr	Art nr
1	Mängdratt, komplett, krom	3548-0009	859 20 29
	Mängdratt, reversibelt, komplett, krom	3548-1009	859 20 28
2	Täcklock, krom, 2 st	3903-1500	859 20 52
3	Keramiskt överstycke, reversibelt	3598-0009	858 58 50
4	Filterinsats, inkl. o-ringar, serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Anslutningsnippel 150 c/c, vänstergängad	5981-0800	859 20 06
	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0800	859 20 05
6	Reglerpaket komplett, inkl serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
7	Temperaturratt, komplett, krom	3548-0109	859 20 33
8	Nippel M18 x 1-G1/2 (duschblandare)	3971-0800	859 19 67
9	Nippel M18 x 1 med o-ring (badkarsblandare)	3975-4000	859 19 69
10	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	8399-0000	815 40 79
11	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
12	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85
13	Care-vred (2 st)	3597-6209	859 20 39

9000E II-serien, 160 c/c och 150 c/c, tillverkad från 2014




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Mängdratt, komplett, krom	3578-2009	-
2	Täcklock, svart (2 st)	3903-1006	-
3	Keramiskt överstycke	3590-0800	858 58 49
4	Filterinsats, inkl. o-ringar, serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
5	Anslutningsnippel 150 c/c, vänstergängad Anslutningsnippel 160 c/c	5981-0800 5980-0800	859 20 06 859 20 05
6	Reglerpaket komplett, inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
7	Skållningsskyddsring, svart	3852-0007	859 15 92
8	Temperaturratt, komplett	3578-2109	-
9	Nippel M18 x 1-G1/2" (Duschblandare)	3971-0800	859 19 67
10	Nippel M18 x 1 med o-ring (Badkarsblandare)	3975-4000	859 19 69
11	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	8299-0000	815 40 73
12	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
13	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85

1




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, pådragsidan, krom Ratt, pådragsidan, vit	3581-0009 3581-0120	859 16 42 859 15 56
2	Kranöverdel med kägla	3520-1400	858 58 46
3	Krankägla (10 st)	3860-1549	891 34 36
4	Överstykke med o-ringar	3858-1501	859 15 80
5	Backventiler (2 st)	2983-1529	859 16 41
6	Reglerpaket komplett, inklusive serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
7	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
8	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
9	Ratt, temperatursidan, krom Ratt, temperatursidan, vit	3582-0009 3582-0120	859 16 43 859 15 57
10	Ratt, pådragsidan, krom	3593-0009	859 15 48
11	Ratt, temperatursidan, krom	3594-0009	859 15 51

Inbygggnadsblandare FMM 5190 och 9219
(Inbyggd i duschpaneler FMM 5195, 5196, 9360 och 9365)
FMM 5185 och 9235



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, krom	3582-0009	859 16 43
	Ratt, vit	3582-0120	859 15 57
2	Ratt, krom	3594-0009	859 15 51
3	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
4	Överdel och spindelskruv	3866-1005	859 15 61
5	Reglerpaket	3860-1009	859 16 09
6	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
7	Täckbricka med täckring	1199-0000	859 15 63
8	Backventil/filter komplett (2 st)	3875-2200	853 90 83
9	Backventiler (2 st)	2983-1529	859 16 41
10	Lock med packning	2965-1501	853 15 02
11	Packning (10 st)	3788-0169	859 43 30


Inbyggnadsblandare FMM 9230



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Ratt, krom	3594-0009	859 15 51
2	Spärring, svart	3852-0007	859 15 92
3	Överdel och spindelskruv	3866-3005	859 18 56
4	Reglerpaket	3860-1009	859 16 09
5	Filstersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3860-1009	859 16 09
6	Backventiler (2 st)	2983-1529	859 16 41


Inbyggd diskmaskinsavstängning och utloppsanordning Ettgreppsblandare FMM 9116 (9115), (4100), (4101)

1




Utförande	FMM nr	Art nr
1 Avstängningsventil komplett, anthracite vred	3775-1000	824 22 41
2 Vred med skruv, anthracite	3771-0007	824 22 35
3 Slang, svart	3499-0140	824 22 51
4 Handdusch med backventil, krom	3492-0000	824 22 60
5 Insats	2910-2419	890 94 83

Inbyggd diskmaskinsavstängning. Ettgreppsblandare
 FMM 4024, 4064, (4020), (4021), (4028). tillverkade 1982-1996
 FMM (4122), (4123), (4124). tillverkade 1984-1999
 FMM (9122), (9123), (9127), (9128). tillverkade från 1999



Utförande	FMM nr	Art nr
1 Avstängningsventil komplett. Till FMM 4024, 4028, 4064	3775-0009	824 22 26
2 Spindel och vred komplett, till FMM 4122, 4123, 4124, 9122, 9123, 9127, 9128	3775-0009	824 22 26
3 Vred med skruv	3771-0007	824 22 35

Garda-serien, tillverkad 1996-2006
Iseo-serien, tillverkad från 2007




Utförande		FMM nr	Art nr
1	Manöverdel, mjukstängande, krom	3930-3000	824 17 40
2	Huv, krom	3931-2000	859 19 20
3	Spakfästesats	3932-0000	859 17 24
4	Spak, krom	3933-0000	859 17 30
5	Toppdekoring, krom	3934-0000	859 17 38
6	Fästnippel	3936-0002	859 17 41
7	Distansring (disklådsblandare)	3939-0007	859 17 43
8	Insats, mjukstängande	3911-0000	859 17 09
9	Automatisk omkastare, ejektor	3773-1005	824 22 59
10	Utloppspip med strålsamlare, krom	3935-0000	815 40 08
11	Luftinblandande strålsamlare M24 x 1, krom	2901-2419	890 94 59
12	Glidring	3938-0000	859 19 25
13	Tätningssringar (par)	3720-2020	859 17 04
14	Bottendekoring, krom	3937-0000	859 17 42
15	O-ring (50,0 x 2,0)	3780-3190	859 17 05
16	Monteringstillbehör	3914-1000	818 68 88
17	Blandarrör med stödhylsa		
	- Cu10 x 363, krom (tvättställsblandare)	3910-0000	859 17 08
	- Inloppsslang Soft PEX® (köksblandare)	3909-1500	859 20 12
18	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5905-0000	859 18 75
19	Insats	5927-1000	859 18 43
20	Vred, krom	5906-0000	859 18 76


9000-serien, tillverkad från 1999

1

Komplett manöverdel (1) passar alla FM Mattssons ettgrepps keramikblandare




Tillverkade 1999-2000




Har utgått. Ersättes av kompl. avstängning nedan.

Tillverkade från 2000



Komplett diskmaskinavstängning (23) passar även i 4000-serien med keramisk diskmaskinavstängning samt i Garbo/Iseo




* Gängade rör i blandarhus är infört successivt på olika modeller, med början 1998

Utförande		FMM nr	Art nr
1	Komplett manöverdel. Mjukstängande		
	- Med spak 110 mm, krom/anthracite	5930-3050	859 17 74
	- Med spak 110 mm, krom	5930-3000	859 18 21
	- Med spak 110 mm, krom, kallstart	5930-2000	859 19 73
	- Med spak 145 mm, krom	5930-6000	859 18 25
	- Med spak 190 mm, krom (sjukhusmodell.)	5930-6190	859 18 52
	- Med spak 290 mm, krom (sjukhusmodell.)	5930-6290	859 18 53
2	Spak med låsskruv och märkplugg		
	- Längd 110 mm, krom	5931-0000	859 17 63
	- Längd 145 mm, krom	5931-1450	859 18 27
	- Längd 190 mm, krom (ej bygel)	5935-1900	859 18 32
	- Längd 290 mm, krom (ej bygel)	5935-2900	859 18 33
3	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
4	Märkplugg	5932-0000	859 17 66
5	Täckhylsa		
	- Anthracite	5933-0050	859 17 68
	- Krom	5933-0000	859 18 29
6	Fästnippel till hylspip, krom	3805-1000	824 17 19
7	Fästnippel till blandare som ej har hylspip	3805-0002	824 22 33
8	Insats komplett		
	- Standard (Röd ring)	5911-0000	859 17 70
	- Med kallstart (Grön ring)	5912-0000	859 17 69
9	Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2001-	3773-1005	824 22 59
10	Automatisk omkastare, ejektor. Modell 2005-	3773-1705	824 22 61
11	Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv		
	- Längd 250 mm, svängbar 110° (standard)	3765-2459	891 06 64
	- Längd 335 mm, svängbar 110°	3765-3303	824 18 80
	- Längd 155 mm, svängbar 110° samt fast	3765-1553	824 18 88
12	Luftinblandande strålsamlare M22 x 1, krom	2902-2219	890 94 18
13	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23
14	Spärrbygel för fast pip och svängbarhet 30-90°	3823-0005	814 17 30
15	Tätningssringar (par) (Passar även 4000-serien, m. fl.)	3720-4029	859 30 89
16	O-ring	3780-2850	814 17 48
17	Monteringstillbehör	3914-1000	818 68 88
18	Monteringstillbehör för diskmaskin	3914-2000	818 68 90
19	O-ring	3780-2810	814 17 47
20	Monteringstillbehör, tvättställsblandare	3914-0000	818 68 89
21	Fästbricka för två skruvar	3907-0016	814 17 55
22	Blandarrör		
	Cu10x363, krom (tvättställsblandare)	3910-0000	859 17 08
	Cu10x363, okromat (disklådsblandare med avstängning)	3910-0050	859 18 57
	Cu10x392, okromat (disklådsblandare)	3910-1500	859 18 58
23	Diskmaskinsavstängning komplett	5925-1000	859 18 34
24	Insats	5927-1000	859 18 43
25	Vred, krom	8926-1000	859 18 39

9000-serien, 9110/9111 och 9150/9151


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak		
	- Längd 110 mm (bygelspak), krom	5931-0000	859 17 63
	- Längd 145 mm (bygelspak), krom	5931-1450	859 18 27
	- Längd 190 mm, krom	5935-1900	859 18 32
	- Längd 290 mm, krom	5935-2900	859 18 33
2	Låsskruv	3783-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5932-0000	859 17 66
4	Täckhuv		
	- Krom - Anthracite	5933-0000 5933-0050	859 18 29 859 17 68
5	Fästmutter utan fläns	3805-0002	824 22 33
6	Insats komplett		
	- Standard (Röd ring) - Med kallstart (Grön ring)	5911-0000 5912-0000	859 17 70 859 17 69
7	Utloppspip, krom	3817-0000	815 40 16
8	Strålsamlare M22, krom	2902-2219	890 94 18
9	Utloppspip Ø22, krom	5920-0000	815 40 50
10	Diskmaskinsavstängning, krom	5925-1000	859 18 34
11	Insats för Diskmaskinsavstängning	5927-1000	859 18 43
12	Omkastarvred, krom	5926-1000	859 18 39
13	O-ring (42,2x3,0)	3780-2850	814 17 48
14	Monteringstillbehör		
	- För blandare utan diskmaskinsavstängning - För blandare med diskmaskinsavstängning	3914-1000 3914-2000	818 68 88 818 68 90
15	Blandarrör		
	- Cu10 x 363, okromat (för blandare med diskmaskinsavst.) - Cu10 x 392, okromat (för blandare utan diskmaskinsavst.)	3910-0500 3910-1500	859 18 57 859 18 58
16	Manöverdel		
	- Längd 110 mm, krom	5930-3000	859 18 21
	- Längd 110 mm, krom/anthracite	5930-3050	859 17 74
	- Längd 145 mm, krom	5930-6000	859 18 25
	- Längd 190 mm, krom	5930-6190	859 18 52
	- Längd 290 mm, krom	5930-6290	859 18 53

9000-serien, 8150-8800 och 8151-8800 i rostfritt stål


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak med låsskruv och märkplugg, L=110 mm, rostfri	5931-8880	859 19 05
2	Låsskruv	3783-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5932-0000	859 17 66
4	Täckhylsa	5933-8880	859 19 06
5	Fästnippel	3805-8880	859 19 07
6	Insats komplett, standard (Röd ring) - Med kallstart (Grön ring)	5911-0000	859 17 70
7	Utloppspip med strålsamlare, rostfri	5920-8880	859 19 03
8	Strålsamlare M22, rostfritt		
9	Insats	2910-2419	890 94 83
10	Vred	5906-8880	859 19 10
11	O-ring (42,2 x 3,0)	3780-2850	814 17 48
12	Monteringstillbehör	3914-1000	818 68 88
13	Monteringstillbehör för diskmaskin	3914-2000	818 68 90
14	Inloppsslang Soft PEX®	3909-1500	859 20 12

Origo-serien, tillverkad 2002-2006


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
2	Täckhylsa, krom	5933-0000	859 18 29
3	Fästnippel, krom	3805-1000	824 17 19
4	Insats komplett Standard (Röd ring) Med kallstart (Grön ring)	5911-0000 5912-0000	859 17 70 859 17 69
5	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23
6	Spärrbygel för fast pip och svängbarhet 30-90°	3823-0005	814 17 30
7	Tätningssringar (par) (Passar även 9000-serien m. fl.)	3720-4029	859 30 89
8	O-ring (42,2 x 3,0)	3780-2850	814 17 48
9	Monteringstillbehör	3914-1000	818 68 88
10	Monteringstillbehör för diskmaskin	3914-2000	818 68 90
11	Fästbricka för två skruvar, till FMM 9455 och 9457	3907-0016	814 17 55
12	Blandarrör - Cu10 x 363, förkromade (tvättställsblandare med avst.) - Cu10 x 363, okromat (disklådsblandare med avst.) - Cu10 x 392, förkromade (tvättställsblandare) - Cu10 x 392, okromat (disklådsblandare)	3910-0000 3910-0500 3910-1000 3910-1500	859 17 08 859 18 57 859 18 59 859 18 58
13	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5905-0000	859 18 75
14	Insats	5927-1000	859 18 43
15	Vred, krom	5906-0000	859 18 76

9000E-serien, tillverkad från 2008


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Strålsamlare M22 9 l/m, krom	2902-0900	824 21 98
2	Monteringssats, tvättställsblandare	3914-0800	818 68 91
3	Monteringssats, köksblandare med/utan DM	3914-2800	818 68 93
4	Spak, krom	5850-0000	859 19 36
5	Spak, L=150 mm, krom	5850-1750	859 19 37
6	Märkplugg för spak, 9000E	5851-0000	859 19 44
7	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
8	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
9	Kedjefäste, krom	8554-0000	859 19 40
10	Utloppspip - C-modell, krom	5860-0000	815 40 74
	- Tvättrännemodell, krom	5863-0000	815 40 77
11	Utloppspip, U-modell, krom	5861-0000	815 40 75
12	Utloppspip, J-modell, krom	5862-0000	815 40 76
13	Piplåssats	5864-0000	859 45 55
14	Insats med serviceverktyg - Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
15	Omkastarvred, krom	5928-0000	859 19 38
16	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
17	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5929-0000	859 19 39
18	Insats för diskmaskinsavstängning	5927-1000	859 18 43
19	Strålsamlare, tvättställsblandare 6 l/min, krom	2901-0400	824 21 97
20	Spak, krom, L=180 mm	5850-1800	859 20 48
21	Stabiliseringssats	3914-7000	859 20 50

9000E Flexi, tillverkad från 2009


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak		
	- Längd 90 mm, krom	5850-0000	859 19 36
	- Längd 150 mm, krom	5850-1750	859 19 37
	- Längd 180 mm, krom	5850-1800	859 20 48
2	Märkplugg för spak, 9000E	5851-0000	859 19 44
3	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
4	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
5	Insats med serviceverktyg		
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus	5912-6000	859 19 66
6	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)	5981-1800	859 20 11
7	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0800	859 20 05
8	Pipnippel	2988-8000	

9000E Flexi, tillverkad från 2009


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Munstykke till Flexi, krom	2919-0000	859 20 13
2	Monteringssats, köksblandare med/utan DM	3914-2800	818 68 93
3	Spak, krom	5850-0000	859 19 36
4	Spak, längd 150 mm, krom	5850-1750	859 19 37
5	Märkplugg	5851-0000	859 19 44
6	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
7	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
8	Insats med serviceverktyg		
	- Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
9	Omkastarvred, krom	5928-0000	859 19 38
10	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
11	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5929-0000	859 19 38
12	Insats för diskmaskinsavstängning	5927-1000	859 18 43
13	Arm + skruv till FMM Flexi	2758-0000	859 45 59
14	Slang till FMM Flexi	3880-1007	859 20 14
15	O-ringssats	3780-0100	859 45 56
16	Spak, längd 180 mm, krom	5850-1800	859 20 48
17	Stabiliseringsstag	3914-7000	859 20 50

Garda-serien. Köksblandare med låg pip, tillverkad från 2010


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak L=95 mm, med låsskruv och plugg, krom	5940-0000	859 18 64
2	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5941-0000	859 18 63
4	Täckhylsa, krom	5933-0000	859 18 29
5	Fästnippel, krom	3805-1000	824 17 19
6	Insats komplett. Standard (Röd ring).	5911-0000	859 17 70
7	Utloppspip, Garda lågpip	5970-5000	815 40 81
8	Luftinblandade strålsamlare M21,5 x 1	5975-2200	824 21 99
9	Nyckel till strålsamlare M21,5 x 1	6084-1000	859 18 91
10	Tätningringar (par) (Passar även 9000-serien m. fl.)	3720-4029	859 30 89
11	O-ring (42,2 x 3,0)	3780-2850	814 17 48
12	Monteringstillbehör Monteringstillbehör för diskmaskin	3914-1000	818 68 88
		3914-2000	818 68 90
13	Insats	5927-1000	859 18 43
14	Vred, krom	5948-1000	859 18 82
15	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5945-0000	859 18 65

9000E-serien 8180 och 8181, tillverkad från 2012


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak, L= 90 mm, krom	5850-0000	859 19 36
2	Märkplugg för spak, 9000E	5851-0000	859 19 44
3	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
4	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
5	Insats 20 l med serviceverktyg	5913-0009	859 19 72
6	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)	5981-0800	859 20 06
7	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0800	859 20 05
8	Nippel M18 x 1-G1/2" med o-ring	3971-0800	859 19 67

9000E-serien 8140, 8190 och 8191, tillverkade från 2012

1







Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak		
	- Längd 90 mm, krom	5850-0000	859 19 36
	- Längd 150 mm, krom	5850-1750	859 19 37
	- Längd 180 mm, krom	5850-1800	859 20 48
2	Märkplugg för spak, 9000E	5851-0000	859 19 44
3	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
4	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
5	Insats 20 I med serviceverktyg	5913-0009	859 19 72
6	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)	5981-1800	859 20 11
7	Anslutningsnippel 160 c/c	5980-0800	859 20 05
8	Filtersats inklusive o-ringar och serviceverktyg	3868-0009	859 17 01
9	Utloppspip med vridpipomkastare, krom	8299-0000	815 40 73
10	Nippel M18 x 1 med o-ring	3975-4000	859 19 69
11	Låsskruv	3873-0006	859 16 23
12	Luftinblandande strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85






9000E-serien 8180 och 8181, tillverkad från 2012

1

För byte av pip på blandare tillverkade **före** juni 2010.




För byte av pip på blandare tillverkade **efter** juni 2010.



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak L=95 mm, med låsskruv och plugg, krom	5940-0000	859 18 64
2	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5941-0000	859 18 63
4	Täckhylsa, krom	5933-0000	859 18 29
5	Fästnippel, krom	3805-1000	824 17 19
6	Insats komplett. Standard (Röd ring).	5911-0000	859 17 70
7	Piphylsa med pipfäste och stoppskruv	5978-2000	815 40 90
8	Piplåssats (o-ring, stödring, låsringar, glidring)	5864-0000	859 45 55
9	Utloppspip med strålsamlare och stoppskruv till tvättställs-blandare.	5970-0000	815 40 47
10	Luftinblandande strålsamlare M21,5 x 1	5975-2200	824 21 99
11	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23
12	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 1	5971-2500	815 40 83
13	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 2	5972-2500	815 40 85
14	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 3	5973-2500	815 40 87
15	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 4	5974-2500	815 40 89
16	Automatisk omkastare, ejektor	3773-1705	824 22 61
17	Automatisk omkastare, ejektor	3773-1005	824 22 59
18	Tätningssringar (par) (Passar även 9000-serien m. fl.)	3720-4029	859 30 89
19	O-ring (42,2 x 3,0)	3780-2850	814 17 48
20	Fästbricka för två skruvar, till FMM 9655 och 9657	3907-0016	814 17 55
21	Monteringstillbehör	3914-1000	818 68 88
22	Monteringstillbehör för diskmaskin	3914-2000	818 68 90
23	Blandrarrör		
	- Cu 10 x 363, krom (tvättställsblandare med avstängning.)	3910-0000	859 17 08
	- Cu 10 x 363, okromat (disklådsblandare med avstängning.)	3910-0500	859 18 57
	- Cu 10 x 392, krom (tvättställsblandare.)	3910-1000	859 18 59
	- Cu 10 x 392, okromat (disklådsblandare.)	3910-1500	859 18 58
24	Diskmaskinsavstängning komplett, krom	5945-0000	859 18 65
25	Insats	5927-1000	859 18 43
26	Vred, krom	5948-1000	859 18 82
27	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 1	5971-2000	815 40 82
28	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 2	5972-2000	815 40 84
29	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 3	5973-2000	815 40 86
30	Utloppspip med strålsamlare. Till Gardia 4	5974-2000	815 40 88
31	Nyckel till strålsamlare M21,5 x 1	6084-1000	859 18 91

9000E II, tillverkad från 2012


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak		
	- Längd 90 mm, krom	5850-0000	859 19 36
	- Längd 150 mm, krom	5850-1750	859 19 37
	- Längd 180 mm, krom	5850-1800	859 20 48
2	Märkplugg för spak, 9000E	5851-5000	859 19 44
3	Täckhylsa 9000E, krom	5852-0000	859 19 45
4	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
5	Insats med serviceverktyg		
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
6	Strålsamlare		
	- 6 l/min, krom	2901-0400	824 21 97
	- 5 l/min, krom	2901-0450	824 22 98
	- 9 l/min, krom	2901-2400	824 20 62
7	Monteringssats	3914-0800	818 68 91

Tidan-serien, tillverkad från 2013


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak L=110 mm, med låsskruv och plugg, krom	5921-0000	859 20 19
2	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5932-0000	859 17 66
4	Täckhylsa, krom	5933-0000	859 18 29
5	Nyckel (NV39)	6086-3900	859 24 19
6	Fästmutter	3805-0002	824 22 33
7	Inats utan dämpning	3812-0000	859 20 34
8	Utloppspip	3817-4700	815 39 97
9	Strålsamlare, 9 l/min, krom	2902-0900	824 21 98
10	Strålsamlare, 6 l/min, krom	2901-0400	824 21 97
11	Monteringssats, tvättställsblandare	3914-0400	818 68 94
12	Monteringssats, köksblandare	3914-2700	818 68 95
13	Diskmaskinsavstängning, komplett	5925-1000	859 18 34
14	Insats för diskmaskinsavstängning	5927-1000	859 18 43
15	Omkastarvred	5926-1000	859 18 39

Tidan-serien, tillverkad från 2013


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak L=110 mm, med låsskruv och plugg, krom	5921-0000	859 20 19
2	Låsskruv	3873-1006	859 17 65
3	Märkplugg	5932-0000	859 17 66
4	Täckhylsa, krom	5933-0000	859 18 29
5	Nyckel (NV39)	6086-3900	859 24 19
6	Fästmutter	3805-1000	824 17 19
7	Inats utan dämpning	3812-0000	859 20 34
8	Utloppspip	3765-2459	891 06 64
9	Tätningssringar (par)	3720-4029	859 30 89
10	Strålsamlare 9 l/min	2902-0900	824 21 98
11	Monteringssats	3914-1000	818 68 88
12	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23

Siljan-serien, tillverkad från 2014


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak, krom	5850-1000	859 20 23
2	Märkplugg för spak	5851-1000	859 20 21
3	Täckhylsa, krom	5852-1000	859 20 20
4	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
5	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
6	Insats med serviceverktyg		
	- Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
7	Piplåssats	5864-1000	859 45 60
8	Utloppspip	5865-0000	818 68 97
9	Strålsamlare		
	- M22 9 l/min, krom	2902-0900	824 21 98
	- Ledbar strålsamlare	2928-5009	824 22 80
10	Monteringssats, köksblandare	3914-2800	818 68 93
11	Diskmaskinsavstängning, komplett, krom	5929-1000	818 68 96
12	Diskmaskingsvred	5828-1000	859 20 36
13	Stabiliseringssats	3914-7000	859 20 50
14	Care-kit	3597-4009	859 20 38
15	Strålsamlare, tvättställsblandare, 6 l/min, krom	2901-0400	824 21 97
16	Monteringssats, tvättställsblandare	3914-0800	818 68 91
17	Självstängande handdusch	3458-0000	818 38 37
18	Care-spak, komplett, krom	5850-4000	859 20 49
19	Lock G1/2" med packning	2965-1501	853 15 02

Siljan-serien, tillverkad från 2014


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak, krom	5850-1000	859 20 23
2	Märkplugg för spak	5851-1000	859 20 21
3	Täckhylsa, krom	5852-1000	859 20 20
4	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
5	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
6	Insats med serviceverktyg		
	- Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
7	Strålsamlare 6 l/min	2901-0400	824 21 97
8	Monteringssats	3914-0800	818 68 91
9	Care-kit	3597-4009	859 20 38
10	Care-spak, komplett, krom	5850-4000	859 20 49

Siljan-serien, tillverkad från 2014


1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak, krom	5850-1000	859 20 23
2	Märkplugg för spak	5851-1000	859 20 21
3	Täckhylsa, krom	5852-1000	859 20 20
4	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
5	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
6	Insats med serviceverktyg		
	- Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
7	Utloppspip	5866-0000	859 20 35
8	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23
9	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85
10	Tätningssringar (2 st)	3720-4029	859 30 89
11	Monteringssats	3914-2800	818 68 93
12	Care-kit	3597-4009	859 20 38
13	Care-spak, komplett, krom	5850-4000	859 20 49
14	Diskmaskinsavstängning, komplett, krom	5929-1000	818 68 96
15	Diskmaskinsvred	5828-1000	859 20 36
16	Lock G1/2" med packning	29656-1501	853 15 02

Siljan-serien, tillverkad från 2014

1



Utförande		FMM nr	Art nr
1	Spak, krom	5850-1000	859 20 23
2	Märkplugg för spak	5851-1000	859 20 21
3	Täckhylsa, krom	5852-1000	859 20 20
4	Fästnippel med serviceverktyg	5853-0140	824 17 26
5	Serviceverktyg	6077-0000	859 19 18
6	Insats med serviceverktyg		
	- Standard (Röd ring)	5911-5500	859 19 47
	- Kallstart (Grön ring)	5912-0009	859 19 49
	- Ecoplus (Grön ring)	5912-6000	859 19 66
7	Utloppspip	5866-1000	815 40 91
8	Stoppskruv	3808-0000	824 17 23
9	Luftinblandad strålsamlare M24 x 1, krom	2903-1000	859 20 85
10	Tätningssringar (2 st)	3720-4029	859 30 89
11	Monteringssats	3914-2800	818 68 93
12	Care-kit	3597-4009	859 20 38
13	Care-spak, komplett, krom	5850-4000	859 20 49
14	Självstängande handdusch	3458-0000	818 38 37
15	Diskmaskinsvred	5828-1000	859 20 36
16	Diskmaskinsavstängning, komplett, krom	5929-1000	818 68 96
17	Lock G1/2" med packning	2965-1501	853 15 02
18	Slang till handdusch, 1,5 m	3588-1500	818 15 94

Logistiktjänster

Pålitliga leveranser är en förutsättning för att ditt arbete ska flyta på bra, och behoven inom logistik är många. Här får du några exempel på våra logistiktjänster, på dahl.se kan du se vad som gäller för ditt närmaste DahlCenter.



Dahlakuten

Hela Dahls sortiment tillgängligt 75 minuter efter beställning.



Expressbud

Har du riktigt bråttom? Vi kan ordna expressbud från närmsta DahlCenter!



Tidspassning och Slottider

Ibland behöver godset vara på plats en viss tid, oavsett morgon eller kväll.



Leverans

Allt packat och klart, så att du snabbt kommer iväg till dagens projekt.



Färdigpackat på DahlCenter

Beställ via mejl, telefon, eShop, app eller EDI och hämta upp på väg till dagens jobb.



Lång kran

Behöver du lyfta högre än fyra meter så kan du beställa leverans med specialkran.




Nattjour

Behöver du ditt gods på natten? På utvalda DahlCenter har vi nattjour!

Mora Temp badkarsblandare	2
Mora Term / Mora Mega badkar- och duschblandare.....	4 – 8
Mora Mega badkarsblandare för sargmontage.....	10
Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad före 2012	11 – 12
Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad från 2013.....	13 – 14
Mora Cera duschblandare.....	15
Mora Cera badkarsblandare.....	16
Mora Cera för vulstmontage.....	18
Mora Cera termostatblandare för duschkabin	19
Mora Rexx badkarsblandare	20
Mora Lavena badkar- och duschblandare	22
Mora Lavena badkarsblandare.....	24
Mora Izzy badkarsblandare	26
Mora Inxx badkarsblandare.....	28
Mora Inxx cabin termostatblandare	29
Mora MMIX badkarsblandare.....	30
Mora MMIX Safe duschblandare.....	32
Mora MMIX duschblandare.....	33
Mora MMIX Clinic duschblandare	34
Mora Clinic	35
Mora Temp / Mora Mega köks- och tvättställsblandare	36 – 38
Mora Temp / Mora Mega köksblandare	40
Mora Temp / Mora Mega köksblandare, sensorstyrd	42
Mora Cera köks- och tvättställsblandare	44
Mora Cera köksblandare	46
Mora Cera köks- och tvättställsblandare	48 – 50
Mora Cera High Line / High Standard köksblandare	52
Mora Pull Out Spray köksblandare	53
Mora Rexx köks- och tvättställsblandare.....	54
Mora Izzy köks- och tvättställsblandare.....	56
Mora Izzy C+ / Mora Izzy F+ kök- och tvättställsblandare.....	58
Mora Inxx köks- och tvättställsblandare	60
Mora Inxx A2 tvättställsblandare.....	62
Mora Inxx A5 tvättställsblandare.....	63
Mora MMIX köksblandare	64
Mora MMIX köks- och tvättställsblandare	66 – 68

Mora Temp badkarsblandare




Mora Temp



Utförande	MA nr	Art nr
Kolv 030 (till badkarsblandare)	10 92 38.AE	893 81 41
Ventilhylsa 030 (till badkarsblandare)	10 92 45.AE	893 81 16
Överdel 030 (til l badkarsblandare)	10 92 52.AE	834 71 98
Handduschkållare Mora Ready för 160 cc-blandare	13 04 24.AE	818 67 00
Handduschkållare Mora Ready för 40 cc-blandare	13 04 26.AE	818 67 02
Strålsamlare, M22 Inv.	13 13 38.AE	824 20 18
Skållningsskydd, 90°	20 90 95.AE	834 51 40
Skållningsskydd m broms, 120°	20 94 05.AE	834 51 41
Spak	20 94 21.AE	834 64 68
Huv	20 94 44.AE	834 64 81
Överdel 020	20 94 54.AE	893 75 94
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Tryckomkastare kar och dusch	70 97 13.AE	834 48 41
Packningssats till 70 97 13.AE	70 99 93.AE	
Packningssats för svängpip	85 13 00.AE	893 82 20
Ventilhylsa och kolv 030 (till badkarsblandare)	85 13 61.AE	893 75 91

Mora Term / Mora Mega badkar- och duschblandare

Mora Term 160 c/c Dusch





*Komplett detalj

Utförande	MA nr	Art nr
Tätningsslock (6 mm insex)	12 90 52.AE	834 55 31
Känselkropp	12 90 57.AE	893 82 37
Känselkropp, 10-pack	12 90 57.AC	893 82 36
Temperaturreglerratt, RH	12 91 13.AE	859 00 51
Temperaturöverstycke 160 c/c	12 91 20.AE	834 56 39
Ventilöverstycke, M22x1 med kägla utan ratt	12 91 21.AE	834 56 15
Stoppring	12 91 91.AE	834 61 57
Temperaturreglerratt, förinställning till önskad maxtemperatur	12 92 10.AE	834 50 92
Tätningsslock (6 mm insex), stryplock, mot temp. svängningar	12 92 43.AE	893 82 50
Temperaturreglerratt	12 92 49.AE	834 50 94
Ratt till avstängning	12 92 50.AE	834 50 95
TDU insats komplett	12 93 60.AE	834 55 62
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, 10-pack	12 93 80.AC	834 56 52
Eco, ratt till avstängning	12 93 86.AE	834 50 96
Eco, överstycke till avstängning	12 93 91.AE	834 56 19
Eco, överstycke med ratt till avstängning	12 93 92.AE	834 56 20
Övergångsnippel	13 13 70.AE	818 70 09
Avstängningsventil för RH-blandare L = 200 mm, 90°	22 90 47.AE	834 51 67
Avstängningsventil för RH-blandare L = 75 mm, 90°	22 90 59.AE	834 72 62
RH-spak, L=75 mm	22 90 60.AE	834 72 70
RH-spak, L=200 mm	22 90 64.AE	834 68 83
Pip, komplett	40 93 23	
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Skruv	45 92 11.AE	
Karpipsfäste	45 92 30.AE	834 48 40
Ventilöverstycke M22x1 med ratt och kägla	60 02 25.AE	858 67 78
Ventilkägla 15	60 03 82.AE	859 13 01
Ventilkägla 15, 10-pack	60 03 82.AC	859 13 00
Reglerkägla	70 90 70.AE	893 82 44
Temperaturöverstycke, inställbar med lös nyckel	70 93 07.AE	834 50 84
Överstycke begränsad 90°	71 90 83.AE	858 89 33
Packningssats för Mora Term 153 - 160 c/c	85 12 96.AE	893 82 97
Saneringssats	85 13 84.AE	834 56 53

Mora Term / Mora Mega badkar- och duschblandare



Mora Term 40 c/c termostat



Utförande	MA nr	Art nr
Fästdetaljer	10 91 61.AE	
Backventil för genomgående vattenväg, Vaska	10 91 96.AE	834 56 18
Tätningsslock till Mora Term (6 mm inset)	12 90 52.AE	834 55 31
Känslkropp	12 90 57.AE	893 82 37
Känslkropp	12 90 57.AC	893 82 36
Temperaturöverstycke	12 90 94.AE	834 55 89
Backventil (2 st)	12 90 98.AE	834 56 17
Backventil, 10-pack	12 90 98.AC	834 56 16
Temperaturreglerratt , RH	12 91 13.AE	859 00 51
Temperaturreglerratt	12 92 49.AE	834 50 94
Ratt till avstängning	12 92 50.AE	834 50 95
Reglerkägla, TDU	12 93 60.AE	834 55 62
ECO, ratt till avstängning	12 93 86.AE	834 50 96
Avstängningsventil för RH-blandare L - 200 mm 90°	22 90 47.AE	834 51 67
Avstängningsventil för RH-blandare L - 75 mm 90°	22 90 59.AE	834 72 62
Pip, komplett	45 92 20	834 48 34
Ventilöverstycke M22x1 med ratt och kägla	60 02 25.AE	858 67 78
Ventilkägla 15	60 03 82.AE	859 13 01
Ventilkägla 15, 10-pack	60 03 82.AC	859 13 00
Reglerkägla	70 90 70.AE	893 82 44
Packningssats för Mora Term 40 c/c	85 12 97.AE	893 83 19

Mora Term / Mora Mega badkar- och duschblandare

Mora Mega termostat




*Komplett detalj

Utförande	MA nr	Art nr
Tätningsslock (6 mm insex)	12 90 52.AE	834 55 31
Känselkropp	12 90 57.AE	893 82 37
Känselkropp, 10-pack	12 90 57.AC	893 82 36
Temperaturöverstycke	12 91 20.AE	834 56 39
Temperaturreglerratt	12 93 22.AE	834 56 14
Ratt till avstängning	12 93 23.AE	843 50 88
Temperaturreglerratt, RH	12 93 51.AE	859 00 52
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, 10-pack	12 93 80.AC	834 56 52
Avstängningsventil, L=160 mm	22 90 70.AE	843 50 15
Överstycke, begränsad 90°	22 90 73.AE	843 50 16
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Reglerkägla	70 90 70.AE	893 82 44
Överstycke till avstängning	71 90 26.AE	858 67 90
RH-spak, L=75 mm	71 90 80.AE	834 72 71
Överstycke, begränsad 90°	71 90 83.AE	858 89 33
Överstycke med ratt	71 90 89.AE	858 67 91

Mora Mega badkarsblandare för sargmontage


Mora Mega



Utförande	MA nr	Art nr
Genomföringshylsa, krom	13 06 70.AE	822 32 75
Handdusch	13 07 39.AE	819 80 58
Duschslang, metall, 2 m	13 10 37.AE	818 15 09
Skållningsskydd, 90°	20 90 95.AE	834 51 40
Huv Mora Mega	20 94 00.AE	834 64 63
O- ringar	40 93 32.AE	
Pip	45 01 81	
Omkastare	45 01 82.AE	
Manöverdel	71 90 41	858 67 92
Överdel Mora Mega 030, förhöjd	71 90 75.AE	
Ventilhylsa och kolv 030	85 13 61.AE	893 75 91
Ventilhylsa och förlängd kolv 030	85 13 66.AE	893 75 95

Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad före 2012


Mora Cera termostat



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil (10 st)	12 93 80.AC	834 56 52
Temperaturratt komplett, RH	15 90 34.AE	834 51 19
Avstängningsratt komplett RH	15 90 35.AE	834 51 20
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Utloppspip, krom	20 95 36	834 48 47
Strålsamlare, M28 Utv.	20 95 37.AE	834 48 52
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Termostatsinsats	70 80 42.AE	834 51 07
Temperaturratt, komplett	70 80 75.AE	834 51 08
Flödesratt, komplett	70 80 77.AE	834 51 09
Stoppring, temperatur	70 80 78.AE	834 51 66
Eco, stoppring, avstängning	70 80 79.AE	
Eco, flödesratt, komplett	70 80 96.AE	834 51 11
Överstykke	70 81 22.AE	834 51 06
Överstykke med ratt	70 82 39.AE	834 50 97
Eco, överstycke med ratt	70 82 40.AE	834 51 04
Eco, överstycke	70 99 39.AE	834 51 05

Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad före 2012

Mora Cera termostat 40 c/c




*Komplett detalj

Utförande	MA nr	Art nr
Insats med backventil, Vaska	10 91 96.AE	834 56 18
Backventil (2 st)	12 90 98.AE	834 56 17
Backventil (10 st)	12 90 98.AC	834 56 16
Väggfäste Mora Cera 40 c/c, komplett	15 90 06.AE	818 78 06
3 mm bits för böjbar nyckel	15 90 27.AE	834 59 38
Temperaturratt komplett, RH	15 90 34.AE	834 51 19
Avstängningsratt komplett, RH	15 90 35.AE	834 51 20
Vaska ombyggnadssats	40 93 20	818 78 07
Karpi med omkastare, komplett	45 01 90	834 48 43
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Skruv	45 92 11.AE	
Termostatsinsats	70 80 42.AE	834 51 07
Temperaturratt, komplett	70 80 75.AE	834 51 08
Flödesratt, komplett	70 80 77.AE	834 51 09
Stoppring, temperatur	70 80 78.AE	834 51 66
Överstykke	70 81 22.AE	834 51 06
Överstykke med ratt	70 82 39.AE	834 50 97
Böjbar nyckel	89 10 19.AE	818 68 87


Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad från 2013

Mora Cera



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil (10 st)	12 93 80.AC	834 56 52
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Stoppring, temperatur	20 95 56.AE	834 51 84
Överstykke, butiksförpackad	40 93 54.AA	834 51 37
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Mängd- och temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 50.AA	834 51 87
Mängdvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 53.AA	834 51 88
Temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 54.AA	834 51 89
Utloppspip, krom	40 96 56	834 48 76
Täcklock, krom, butiksförpackad	40 96 58.AA	834 51 90
Eco, stoppring, avstängning	70 87 79.AE	
Termostatsinsats	70 87 64.AE	834 51 14


Mora Cera, badkarsblandare, tillverkad från 2013



Utförande	MA nr	Art nr
Insats med backventil, Vaska	10 91 96.AE	834 56 18
Backventil (2 st)	12 90 98.AE	834 56 17
Backventil (10 st)	12 90 98.AC	834 56 16
Väggfäste Mora Cera 40 c/c, komplett	15 90 06.AE	818 78 06
3 mm bits för böjbar nyckel	15 90 27.AE	834 59 38
Stoppring, temperatur	20 95 56.AE	834 51 84
Vaska ombyggnadssats	40 93 20	818 78 07
Överstykke, butiksförpackad	40 93 54.AA	834 51 37
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Mängd- och temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 50.AA	834 51 87
Mängdvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 53.AA	834 51 88
Temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 96 54.AA	834 51 89
Utloppspip, krom	40 96 56	834 48 76
Täcklock, krom, butiksförpackad	40 96 58.AA	834 51 90
Eco, stoppring, avstängning	70 80 79.AE	
Termostatsinsats	70 87 64.AE	834 51 14
Böjbar nyckel	89 10 19.AE	818 68 87

Mora Cera duschblandare

Mora Cera
Ettgrepp Duschblandare




Utförande	MA nr	Art nr
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 50.AE	859 19 87
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Cera badkarsblandare

Mora Cera
Ettgrepp Badkarsblandare


2



Utförande	MA nr	Art nr
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 50.AE	859 19 87
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare	40 96 56	834 48 76
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Cera för vulstmontage


Mora Cera för vulstmontage



Utförande	MA nr	Art nr
Vinkel	63 04 70.AE	856 56 89
Avstängningsdel	70 23 23	834 39 30
Termostatsinsats	70 80 42.AE	834 51 07
Temperaturratt komplett	70 80 75.AE	834 51 08
Stoppring för temperatur	70 80 78.AE	834 51 66
Backventil (2 st)	70 84 89.AE	

Mora Cera termostatblandare för duschkabin


MORA CERA Cabin termostat



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 90 98.AE	834 56 17
Backventil	12 90 98.AC	834 56 16
Termostatsinsats	70 80 42.AE	834 51 07
Temperaturratt, komplett	70 80 75.AE	834 51 08
Flödesratt, komplett	70 80 77.AE	834 51 09
Stoppring, temperatur	70 80 78.AE	834 51 66
Eco, stoppring, avstängning	70 80 79.AE	
Eco, flödesratt, komplett	70 80 96.AE	834 51 11
Överstykke	70 81 22.AE	834 51 06
Eco, överstycke	70 99 39.AE	834 51 05

Mora Rexx badkarsblandare


Mora Rexx



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, (10 st)	12 93 80.AC	834 56 52
Temperaturvred, krom	20 95 10.AE	834 51 63
Temperaturvred, krom/svart	20 95 10.0011AE	834 51 64
Temperaturvred, rostfritt utseende	20 95 10.75AE	834 51 65
Mängdvred, krom	20 95 11.AE	834 51 76
Mängdvred, krom/svart	20 95 11.0011AE	834 51 77
Mängdvred, rostfritt utseende	20 95 11.75AE	834 51 78
Stoppring, temperaturvred	20 95 12.AE	834 65 07
Stoppring, temperaturvred	20 95 13.AE	834 65 08
Utloppspip, krom	20 95 14	834 48 60
Utloppspip, krom/svart	20 95 14.0011	834 48 72
Utloppspip, rostfritt utseende	20 95 14.75	834 48 73
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare, krom	20 95 15	834 48 49
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare, krom/svart	20 95 15.0011	834 48 50
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare, Rfr utseende	20 95 15.75	834 48 51
Strålsamlarkit, krom	20 95 16.AE	824 22 91
Strålsamlarkit, krom/svart	20 95 16.0011AE	824 22 95
Strålsamlarkit, rostfritt utseende	20 95 16.75AE	824 22 96
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Överstykke	70 84 67.AE	834 51 24
Termostatsinsats	70 84 68.AE	834 51 30

Mora Lavena badkar- och duschblandare

Mora Lavena Termostat



2


Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, 10-pack	12 93 80.AC	834 56 52
Flödesratt, komplett	15 90 16.AE	834 51 16
Temperaturratt, komplett	15 90 17.AE	834 51 15
Stoppring för temperaturratt	15 90 25.AE	
Stoppring för avstängningsratt	15 90 26.AE	
Överstykke RH	22 90 72.AE	
Överstykke, butiksförpackad	40 93 54.AA	834 51 37
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Termostatsinsats RH	70 80 42.AE	834 51 07
Stoppring för temp. ratt RH	70 84 49.AE	
Stoppring för avst. ratt RH	70 84 51.AE	
Termostatsinsats	70 87 64.AE	834 51 14
Flödesratt, komplett RH	70 89 97.AE	
Temperaturratt, komplett RH	70 89 98.AE	
RH-kit	71 91 67	
Mora Lavena Safe Ombyggnadskit för Legionellagenomspolning	71 91 68	
Mora Lavena Safe Termostatsinsats	71 91 69.AE	

Mora Lavena badkarsblandare

Mora MMIX

Ettgrepp Badkarsblandare


2



Utförande	MA nr	Art nr
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare	40 93 56	834 48 53
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Spak, komplett	40 93 89.AE	834 48 67
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 50.AE	859 19 87
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Izzy badkarsblandare


Mora Izzy



Utförande	MA nr	Art nr
Tätninglock	12 90 52.AE	834 55 31
Känselkropp	12 90 57.AE	893 82 37
Känselkropp, 10-pack	12 90 57.AC	893 82 36
Temperaturöverstycke	12 91 20.AE	834 56 39
TDU insats komplett	12 93 60.AE	834 55 62
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, 10-pack	12 93 80.AC	834 56 52
Pip komplett	40 93 23	
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Karpipsfäste	45 92 30.AE	834 48 40
Skruv	45 92 11.AE	
Temperaturratt	70 87 35.AE	
Överstycke	70 87 58.AE	
Avstängningsratt	70 88 28.AE	843 50 91
Kägla komplett	70 90 70.AE	893 82 44
Packning	70 93 39.AE	893 82 74

Mora Inxx badkarsblandare


Mora Inxx A1 termostat



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, (10 st), 160 c/c	12 93 80.AC	834 56 52
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Utloppspip, krom	20 95 35	834 48 46
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Omkastare	45 92 02.AE	834 48 36
Omkastare, butiksförpackad	45 92 02.AA	893 83 33
Temperaturratt	70 84 48.AE	
Temperaturratt	70 84 48.75AE	
Stoppring till temperaturratt	70 84 49.AE	
Avstängningsratt Eco	70 84 50.AE	
Avstängningsratt Eco	70 84 50.75AE	
Stoppring till Avstängningsratt	70 84 51.AE	
Avstängningsöverstycke	70 84 67.AE	834 51 24
Termostatsinsats	70 84 68.AE	834 51 30

Mora Inxx cabin termostatblandare


Mora Inxx Cabin termostat



Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st)	12 90 98.AE	834 56 17
Backventil	12 90 98.AC	834 56 16
Termostatsinsats	70 80 42.AE	834 51 07
Temperaturratt, krom	70 84 48.AE	
Temperaturratt, stainless look	70 84 48.75AE	
Stoppring, temperaturvred	70 84 49.AE	
Avstängningsratt, krom	70 84 50.AE	
Avstängningsratt, stainless look	70 84 50.75AE	
Stoppring, mängdrvred	70 84 51.AE	
Överstykke	70 99 39.AE	834 51 05

Mora MMIX badkarsblandare


Mora MMIX



Utförande	MA nr	Art nr
O-ringar	20 95 19.AE	893 83 40
Temperaturvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 93 52.AA	834 50 86
Temperaturvred, komplett, krom/svart, butiksförpackad	40 93 52.0011AA	834 50 85
Mängdvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 93 53.AA	834 50 88
Mängdvred, komplett, krom/svart, butiksförpackad	40 93 53.0011AA	834 50 87
Keramiskt överstycke, butiksförpackad	40 93 54.AA	834 51 37
Reglerpaket, komplett med serviceverktyg	40 93 55.AE	834 51 36
Reglerpaket, komplett med serviceverktyg, butiksförpackad	40 93 55.AA	834 51 35
Utloppspip för ombyggnad av duschblandare	40 93 56	834 48 53
Strålsamlare, M24 Utv.	40 93 57.AE	824 22 84
Strålsamlare, M24 Utv., butiksförpackad	40 93 57.AA	824 22 85
Täcklock, krom, butiksförpackad	40 93 58.AA	834 50 89
Täcklock, svart, butiksförpackad, butiksförpackad	40 93 58.0011AA	834 50 90
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Skållningsskyddsring, (standard)	40 93 63.AE	834 65 05
Skållningsskyddsring, (Max 42°)	40 93 64.AE	834 65 06
Ombyggnadskit, Care, krom, butiksförpackad	40 93 70.AA	834 51 39
Ombyggnadskit, Care, krom/lime, butiksförpackad	40 93 70.0085AA	834 51 62
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora MMIX Safe duschblandare

Mora MMIX Safe




2

Utförande	MA nr	Art nr
Mängdvred, komplett, krom, butiksförpackad	40 93 53.AA	834 50 88
Keramiskt överstycke, butiksförpackad	40 93 54.AA	834 51 37
Täcklock, krom, butiksförpackad	40 93 58.AA	834 50 89
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Skållningsskyddsring, (standard)	40 93 63.AE	834 65 05
Skållningsskyddsring, (Max 42°)	40 93 64.AE	834 65 06
Tryckbalanserad termostatsats, (inkl. filter), komplett med serviceverktyg	40 94 19.AE	893 82 71

Mora MMIX duschblandare


Mora MMIX
Ettgrepp Duschblandare



Utförande	MA nr	Art nr
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Spak, komplett	40 93 89.AE	834 48 67
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Keramiksats, inkl serviceverktyg	40 94 50.AE	859 19 87
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora MMIX Clinic duschblandare

Mora MMIX Clinic




2

Utförande	MA nr	Art nr
Filtersats för anslutningskoppling	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c)	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c)	40 93 61.AA	818 77 82
Skållningsskyddsring, (standard)	40 93 63.AE	834 65 05
Skållningsskyddsring, (Max 42°)	40 93 64.AE	834 65 06
Överstykke	40 93 69.AE	893 82 70
Reglerpaket, komplett med serviceverktyg	40 93 55.AE	834 51 36
Tryckbalanserad termostatsats, (inkl. filter), komplett med serviceverktyg	40 94 19.AE	893 82 71
Ombyggnadskit Legionellagenomspolning	40 94 20.AE	818 57 11
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Clinic

Mora Clinic




2

Utförande	MA nr	Art nr
Backventil (2 st), 160 c/c	12 93 80.AE	834 56 51
Backventil, (10 st), 160 c/c	12 93 80.AC	834 56 52
Patronbackventil	13 94 65.AE	818 68 72
Överstykke	40 93 69.AE	893 82 70
Silhållare	70 80 80.AE	
Backventil (2 st), 150 c/c	70 83 38.AE	
Packning	70 93 39.AE	893 82 74
Mora Safe Termostatinsats	71 91 69.AE	

Mora Temp / Mora Mega köks- och tvättställsblandare

Mora Temp & Mora Mega




2

Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M24 Utv., krom	13 13 44.AE	824 20 37
Strålsamlare, M24 Utv., vit	13 13 44.20AE	
Strålsamlare, M24 Utv., guld	13 13 44.65AE	
Strålsamlare, M22 Inv., krom	13 13 46.AE	824 20 21
Strålsamlare, M22 Inv., vit	13 13 46.20AE	
Strålsamlare, M22 Utv.	13 13 92.AE	824 22 04
Strålsamlare, M24 Utv.	13 13 93.AE	824 20 77
Skållningsskydd, 90°	20 90 95.AE	834 51 40
Ventilhylsa	20 90 98.AE	893 81 15
Ventilhylsa , butiksförpackad	20 90 98.AA	893 83 10
Ventilhylsa, 10-pack	20 90 98.AC	893 81 14
Kolv 010 ESS (till tvättställsblandare) flödesbegränsare	20 91 31.AE	893 81 40
Kolv 010 ESS (till tvättställsblandare) flödesbegränsare, butiksförpackad	20 91 31.AA	893 83 12
Kolv 010 ESS (till tvättställsblandare) flödesbegränsare, 10-pack	20 91 31.AC	893 81 38
Kolv 020 ESS (till köksblandare)	20 92 54.AE	834 52 62
Kolv 020 ESS (till köksblandare), butiksförpackad	20 92 54.AA	893 83 13
Kolv 020 ESS (till köksblandare), 10-pack	20 92 54.AC	834 52 61
Pip, L=150 mm, H=63 mm, för självst. handdusch, hylshöjd 80 mm	20 93 04.AE	834 73 80
Pip, L=150 mm, H=63 mm, hylshöjd 58 mm	20 93 28.AE	834 73 81
Pip, fast, L=150 mm, H=63 mm, hylshöjd 58 mm	20 93 29.AE	834 73 82
Huv Mora Mega ESS	20 93 48.AE	834 64 58
Spak Mora Mega	20 93 49.AE	834 68 91
Skållningsskydd m broms, 120°	20 94 05.AE	834 51 41
Spak Mora Temp, krom	20 94 21.AE	834 64 68
Spak Mora Temp, vit	20 94 21.20AE	834 64 69
Huv Mora Temp ESS, krom	20 94 43.AE	834 64 75
Huv Mora Temp ESS, vit	20 94 43.20AE	834 64 77
Manschettpackning 43/37x4	30 90 96.AE	834 57 82
Manschettpackning 43/37x4, butiksförpackad	30 90 96.AA	893 83 16
Manschettpackning 43/37x4, 10-pack	30 90 96.AC	834 57 81
Fortsättning nästa sida		

Mora Temp / Mora Mega köks- och tvättställsblandare


Mora Temp & Mora Mega



Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M24 Utv., krom	13 13 44.AE	824 20 37
Självstängande handdusch, krom	30 92 76.AE	818 43 28
Självstängande handdusch, vit	30 92 76.20AE	818 43 29
Överstykke till DM- avstängning	30 92 93.AE	834 72 06
Pip, L=330 mm, H=168 mm, hylshöjd 58 mm	30 93 12.AE	834 73 85
Fot Mora Temp	30 93 13.AE	
Svängpip för Mora Temp	30 93 26.AE	834 73 86
Stödplatta för enhålsblandare	30 93 48.AE	834 72 09
Lock, G1/2 inv. med packning	30 93 57.AE	
Fästdetaljer för enhåls köksblandare	30 93 63.AE	834 72 12
Svängpip för Mora Temp High Lux	30 94 00.AE	
Svängpip Mora Temp High Wave, komplett	30 94 01.AE	832 67 24
Svängpip för Mora Temp High Lux, komplett	30 94 04.AE	832 67 05
Svängpip för Mora Temp High Wave	30 94 08.AE	832 67 26
Spärrklack kapbar 50, 70, 90 grader	30 94 15.AE	834 51 01
Svängpip för Mora Temp High Level, krom	30 94 82.AE	832 67 47
Svängpip för Mora Temp High Level, rostfritt utseende	30 94 82.75AE	832 67 49
Svängpip Mora Temp High Level, komplett	30 94 83.AE	832 67 50
Fästdetaljer, tvätt	71 90 60.AE	834 72 17
Överdel 020 ESS m ventilhylsa till Mora Temp	85 13 46.AE	893 75 84
Ventilhylsa och kolv 020 (till köksblandare)	85 13 58.AE	893 75 89
Ventilhylsa och kolv 010 (till tvätt och köksblandare)	85 13 59.AE	893 75 90
Överdel 020 ESS m ventilhylsa till Mora Mega	71 90 67.AE	834 64 60


Mora Temp / Mora Mega köksblandare

Mora Temp
Diskmaskinsavstängning och utdragbar handdusch



Mora Temp ESS High Standard

Mora Temp ESS High Line




* Komplette detalj

Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M24 Utv., till Mora Temp High Line	13 13 44.AE	824 20 37
Strålsamlare, M22 Inv., till Mora Temp High Standard	13 13 46.AE	824 20 21
Ventilhylsa	20 90 98.AE	893 81 15
Ventilhylsa, butiksförpackad	20 90 98.AA	893 83 10
Ventilhylsa, 10-pack	20 90 98.AC	893 81 14
Kolv 020 ESS	20 92 54.AE	834 52 62
Kolv 020 ESS, butiksförpackad	20 92 54.AA	893 83 13
Spak Mora Temp	20 94 21.AE	834 64 68
Huv Mora Temp ESS	20 94 43.AE	834 64 75
Duschslang metall 1200 mm	30 92 04.AE	834 72 11
Handdusch	30 92 05.AE	834 72 07
Överstykke till DM- avstängning med ratt	30 92 92.AE	834 72 08
Ventilkägla	60 04 70.AE	859 13 05
Ventilkägla, 100-pack	60 04 70.AD	859 17 86
Svängpip för Mora Temp High Standard, 360°	70 80 26.AE	832 67 02
Svängpip f. Mora Temp High Standard, 120°	70 80 27.AE	832 67 03
Överstykke till DM- avstängning med ratt	70 80 60.AE	834 72 18
Fästdetalj för Mora Temp High Standard	70 80 62.AE	834 72 19
Överstykke till BDM- avstängning med ratt	70 80 91.AE	834 72 20
O- ring för High Standard pip	70 81 11.AE	893 82 21
Spärrsegment 60°, Mora Temp High Standard	70 82 47.AE	893 82 32
Svängpip för Mora Temp High Line, 360°	70 85 19.AE	832 67 11
Svängpip för Mora Temp High Line 120°	70 85 20.AE	832 67 13
Kopplingssats	70 95 65.AE	
Överdel 020 ESS m ventilhylsa till Mora Temp	85 13 46.AE	893 75 84
Ventilhylsa och kolv 020	85 13 58.AE	893 75 89

Mora Temp / Mora Mega köksblandare, sensorstyrd

Mora Temp Duo


2



Utförande	MA nr	Art nr
Magnetdisk	72 92 27.AE	
A/C- kabel	72 92 29.AE	855 31 99
Batteri eliminator	72 92 30.AE	855 32 00
Sensorögon med kabel	72 93 18.AE	
Ventilblock komplett	72 93 24.AE	
Kretskort	72 93 42.AE	
Styrbox komplett	72 93 43.AE	
Magnetspole 6V	72 93 46.AE	

Mora Cera köks- och tvättställsblandare

Mora Cera




2

Utförande	MA nr	Art nr
Diskmaskinsinsats, inkl serviceverktyg	20 95 04.AE	834 69 05
Spärrsegment	20 95 24.AE	834 69 15
Spärrsegment 40°	20 95 43.AE	834 69 16
Självstängande handdusch, krom	30 92 76.AE	818 43 28
Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg	40 91 04.AE	832 23 14
Stabiliseringssats	40 93 49.AE	853 15 97
Strålsamlare, M22 Inv., kök	40 93 83.AE	824 22 69
Strålsamlare, M22 Inv., kök, butiksförpackad	40 93 84.AA	824 22 87
Fästdetaljer, tvätt	40 93 87.AE	834 69 12
Fästdetaljer, kök	40 93 88.AE	834 69 14
Täckhylsa	40 93 91.AE	834 48 65
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg	40 93 93.AE	834 51 79
Utloppspip K5, komplett	40 93 95.AE	832 67 32
Utloppspip K7, komplett	40 93 96.AE	832 67 33
Ombyggnadskit för BDM	40 93 99.AE	834 72 23
Vred till diskmaskinsavstängning	40 94 00.AE	834 51 80
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Strålsamlare, M22 Inv., kök, butiksförpackad	40 94 08.AA	824 22 67
Strålsamlare, M22 Inv., kök, 10-pack	40 94 08.AC	824 22 68
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Strålsamlare, M24 Utv., Eco, tvätt	40 96 01.AE	824 22 97
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Cera köksblandare


Mora Cera



Utförande	MA nr	Art nr
Diskmaskinsinsats, inkl serviceverktyg	20 95 04.AE	834 69 05
Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg	40 91 04.AE	832 23 14
Strålsamlare, M24 Utv.	40 96 80.AE	
Fästdetaljer	40 93 88.AE	834 69 14
Täckhylsa	40 93 91.AE	834 48 65
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Ombyggnadskit för BDM	40 93 99.AE	834 72 23
Vred till diskmaskinsavstängning	40 94 00.AE	834 51 80
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Fästnippel för insats	40 96 10.AE	824 17 43
Stoppskruv	40 96 11.AE	824 17 44
Tätningssringar (2 st)	40 96 12.AE	824 17 45
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21
Nyckel	89 10 99.AE	859 24 23

Mora Cera köks- och tvättställsblandare

Mora Cera
Vägghängd Kök- och Tvättställsblandare




Utförande	MA nr	Art nr
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora Cera köks- och tvättställsblandare

Mora Cera tvätt och kök


2



Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M24 Utv., tvätt, krom	13 13 44.AE	824 20 37
Strålsamlare M24 Utv., tvätt, vit	13 13 44.20AE	
Strålsamlare M22 Inv., kök, krom	13 13 46.AE	824 20 21
Strålsamlare M22 Inv., kök, vit	13 13 46.20AE	
Manschettpackning 43/37x4	30 90 96.AE	834 57 82
Manschettpackning 43/37x4, 10-pack	30 90 96.AC	834 57 81
Självstängande handdusch, krom	30 92 76.AE	818 43 28
Självstängande handdusch, vit	30 92 76.20AE	818 43 29
RH spak, L=150 mm	40 93 27.AE	834 48 75
Keramikinsats, tvätt	70 80 06.AE	
Keramikinsats, kök	70 80 07.AE	893 82 73
Låsmutter	70 80 10.AE	
Täckhylsa	70 80 11.AE	
Fästskruv	70 80 23.AE	
Färgmarkering	70 80 24.AE	
RH spak, L=	70 81 27.AE	
Bygelspak, ESS, L=85 mm	70 82 94.AE	
Pip, spärrad 120°	70 83 03.AE	
Överstykke komplett med DM-avstängning	70 83 43.AE	
Fästdetaljer köksblandare	70 83 44.AE	
Fästdetaljer tvättställsblandare	70 83 45.AE	
Keramikinsats, tvätt, ESS	70 84 98.AE	834 51 25
Keramikinsats, kök, ESS	70 84 99.AE	834 51 27
Keramikinsats, tvätt, ESS och Turbo	70 85 11.AE	834 51 28
Keramikinsats, kök, ESS och Turbo	70 85 12.AE	834 51 29

Mora Cera High Line / High Standard köksblandare

Mora Cera High Line / High Standard




2

Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M22 Inv., kulleddad, till High Standard	13 13 42.AE	824 20 67
Strålsamlare, M24 Utv., till High Line	13 13 44.AE	824 20 37
Strålsamlare, M22 Utv., till High Standard	13 13 46.AE	824 20 21
Diskmaskinsavstängning	30 95 16.AE	
Keramikinsats	70 80 07.AE	893 82 73
Låsmutter	70 80 10.AE	
Täckring	70 80 11.AE	
Skruv	70 80 23.AE	
Täcklock med färgmarkering	70 80 24.AE	
Svängpip, till High Standard	70 80 26.AE	832 67 02
Svängpip, till High Standard 120°	70 80 27.AE	832 67 03
Packningssats	70 81 11.AE	893 82 21
Spärrsegment 60°	70 82 47.AE	893 82 32
Spak komplett ESS	70 82 94.AE	
Keramikinsats ESS	70 84 99.AE	834 51 27
Svängpip, till High Line	70 85 19.AE	832 67 11
Svängpip, till High Line 120°	70 85 20.AE	832 67 13
Fästdetaljer	70 88 51.AE	834 51 82
Spärrsegment 20°	71 91 66.AE	

Mora Pull Out Spray köksblandare


Mora Pull Out Spray



Utförande	MA nr	Art nr
Keramikinsats	70 80 07.AE	893 82 73
Skruv	70 80 23.AE	
Täcklock med färgmarkering	70 80 24.AE	
Bygelspak, ESS, L=85 mm	70 82 94.AE	
Överstycke till diskmaskinsavstängning med ratt	70 83 43.AE	
Handdusch	70 84 29.AE	834 51 81
Duschslang 1200 mm	70 84 30.AE	834 72 25
Fästdetaljer	70 84 31.AE	
Keramikinsats, ESS	70 84 99.AE	834 51 27

Mora Rexx köks- och tvättställsblandare


Mora Rexx



Utförande	MA nr	Art nr
Keramikinsats, ESS	20 94 93.AE	834 52 04
Spak, krom	20 95 00.AE	834 69 01
Spak, krom/svart	20 95 00.0011AE	834 69 17
Spak, rostfritt utseende	20 95 00.75AE	834 69 19
Täckhuv, krom	20 95 01.AE	834 69 02
Täckhuv, rostfritt utseende	20 95 01.75AE	834 69 20
Strålsamlarkit, L-pip, krom	20 95 02.AE	834 69 03
Strålsamlarkit, L-pip, krom/svart	20 95 02.0011AE	834 69 21
Strålsamlarkit, L-pip, rostfritt utseende	20 95 02.75AE	834 69 22
Strålsamlare, M18 Inv., krom	20 95 03.AE	834 69 04
Strålsamlare, M18 Inv., rostfritt utseende	20 95 03.75AE	834 69 23
Diskmaskinsinsats	20 95 04.AE	834 69 05
Diskmaskinsvred, krom	20 95 05.AE	834 69 06
Diskmaskinsvred, rostfritt utseende	20 95 05.75AE	834 69 24
Utloppspip K6, komplett, krom	20 95 06.AE	834 69 07
Utloppspip K6, komplett, krom/svart	20 95 06.0011AE	832 67 28
Utloppspip K6, komplett, rostfritt utseende	20 95 06.75AE	832 67 29
Utloppspip K5, komplett, krom	20 95 07.AE	834 69 08
Utloppspip K5, komplett, rostfritt utseende	20 95 07.75AE	832 67 30
Utloppspip K7, komplett, krom	20 95 08.AE	834 69 09
Utloppspip K7, komplett, rostfritt utseende	20 95 08.75AE	832 67 31
Fästdetaljer, tvätt	20 95 18.AE	834 69 11
Packningssats (blått spärrsegment)	20 95 20.AE	834 69 10
Planpackning t Soft-PEX® rör 3/8", 10-pack	20 95 60.AC	834 57 84
RH Spak, krom	40 93 37	834 65 03
Keramikinsats	70 83 01.AE	834 50 93

Mora Izzy köks- och tvättställsblandare


Mora Izzy



Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M22 Inv., krom	13 13 46.AE	824 20 21
Strålsamlare, M22 Inv., krom	13 13 95.AE	
Pipfäste, komplett	30 94 79	
Svängpip, komplett, Mora Turnie	30 94 98.AE	
Slang Mora Izzy Miniprofi	40 93 30.AE	
Munstycke Mora Izzy Miniprofi	40 93 31.AE	
Arm Mora Izzy Miniprofi	40 93 35.AE	
O- ringssats Mora Izzy Miniprofi	40 93 36.AE	
Stabiliseringssats	40 93 49.AE	853 15 97
Keramikinsats	70 84 98.AE	834 51 25
Fot, komplett 1-grepp, krom	70 85 78.AE	
Fot, komplett 1-grepp, rostfritt utseende	70 85 78.75AE	
Packningssats	70 87 08.AE	
Tätningssats, Mora Turnie	70 87 53.AE	
Svängpip, kök	70 87 69.AE	832 67 35
Svängpip, tvätt	70 87 76.AE	
Fästdetaljer, kök	70 87 79.AE	
Fästdetaljer, tvätt	70 88 14.AE	
Ratt, komplett	70 89 95.AE	

Mora Izzy C+ / Mora Izzy F+ kök- och tvättställsblandare


Mora Izzy C+ / Mora Izzy F+ / Mora Fizzy C+



Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M22	13 13 95.AE	
Fästdetaljer	20 95 21.AE	834 69 13
Pip till Izzy C+	20 95 22.AE	832 67 36
Packningssats	20 95 23.AE	893 82 22
Spärrsegment	20 95 24.AE	834 69 15
Pådragsratt	20 95 25.AE	
Avstängningsöverstycke	40 93 24.AE	834 51 71
Stålsamlare till L-pip	40 93 81.AA	824 22 86
L-pip till Izzy C+ II, Izzy F+	40 93 97.AE	832 67 34
Stabiliseringssats	40 93 49.AE	853 15 97
Ratt, komplett	70 89 95.AE	
Keramikinsats	70 84 98.AE	834 51 25

Mora Inxx köks- och tvättställsblandare

Mora Inxx A1




2

Utförande	MA nr	Art nr
Strålsamlare, M24 Utv., kök, krom	13 13 30.AE	824 20 13
Strålsamlare, M24 Utv., kök, rostfritt utseende	13 13 30.75AE	824 20 78
Strålsamlare, M24 Utv., tvätt, krom	13 13 31.AE	824 20 14
Strålsamlare, M24 Utv., tvätt, rostfritt utseende	13 13 31.75AE	824 20 79
Keramikinsats ESS, tvätt	20 94 43.AE	834 64 75
Keramikinsats	70 83 01.AE	834 50 93
Strålsamlare, M18 Inv., m luftinbl., krom	70 84 69.AE	824 20 10
Strålsamlare, M18 Inv., m luftinbl., rostfritt utseende	70 84 69.75AE	824 20 25
Spak A1, krom	70 84 71.AE	834 64 89
Spak A1, rostfritt utseende	70 84 71.75AE	834 65 00
Låsmutter	70 84 73.AE	834 64 91
Täckring krom	70 84 74.AE	834 64 92
Täckring, rostfritt utseende	70 84 74.75AE	834 65 02
Packningssats, A1	70 84 75.AE	834 64 93
Packningssats, A1	70 84 76.AE	834 64 94
Svängpip, A1 tvätt, C-pip 360°, krom	70 84 79.AE	834 73 93
Svängpip, A1 tvätt, C-pip 360°, rostfritt utseende	70 84 79.75AE	834 73 94
Monteringssats	70 84 80.AE	834 64 95
RH-spak 90 mm, krom	70 85 24.AE	
RH-spak 90 mm, rostfritt utseende	70 85 24.75AE	
Svängpip, A1 kök, C-pip 120°, krom	70 85 57.AE	832 67 22
Svängpip, A1 kök, C-pip 120°, rostfritt utseende	70 85 57.75AE	832 67 23
Svängpip, A1 kök, L-pip 120°, krom	70 85 80.AE	834 69 68
Svängpip, A1 kök, L-pip 120°, rostfritt utseende	70 85 80.75AE	834 69 69
Strålsamlare, M18 Inv., u luftinbl., krom	70 85 81.AE	824 20 80
Strålsamlare, M18 Inv., u luftinbl., rostfritt utseende	70 85 81.75AE	824 20 81

Mora Inxx A2 tvättställsblandare


Mora Inxx A2



Utförande	MA nr	Art nr
Keramikinsats ESS	20 94 43.AE	834 64 75
Keramikinsats	70 83 01.AE	834 50 93
Spak A2, krom	70 84 72.AE	834 64 90
Spak A2, rostfritt utseende	70 84 72.75AE	
Låsmutter	70 84 73.AE	834 64 91
Täckring, krom	70 84 74.AE	834 64 92
Täckring, rostfritt utseende	70 84 74.75AE	834 65 02
Fästdetaljer	70 84 80.AE	834 64 95
Nyckel till strålsamlare A2	70 84 81.AE	834 64 97
Packningssats A2 pip	70 84 82.AE	834 64 98
Pipdel	70 84 83.AE	834 64 99
X- ringar til l A2 kökspip	70 84 84.AE	834 73 78
Strålsamlare, M20 Utv.	70 85 82.AE	824 20 82

Mora Inxx A5 tvättställsblandare


Mora Inxx A5



Utförande	MA nr	Art nr
Keramikinsats	70 82 95.AE	834 51 31
Strålsamlare, M18 Inv., kök, krom	70 84 69.AE	824 20 10
Strålsamlare, M18 Inv., kök, rostfritt utseende	70 84 69.75AE	824 20 25
Spak A5, krom	70 84 72.AE	834 64 90
Spak A5, rostfritt utseende	70 84 72.75AE	
Packningssats A5 pip	70 84 75.AE	834 64 93
Monteringssats	70 84 80.AE	834 64 95
Strålsamlare, M18 Inv., tvätt, krom	70 85 81.AE	824 20 80
Strålsamlare, M18 Inv., tvätt, rostfritt utseende	70 85 81.75AE	824 20 81
Svängpip A5 tvätt, krom	70 85 96.AE	834 72 55
Svängpip A5 tvätt, 360°, rostfritt utseende	70 85 96.75AE	834 72 56
Svängpip A5 kök, 120°, krom	70 85 97.AE	834 72 57
Svängpip A5 kök, 120°, rostfritt utseende	70 85 97.75AE	834 72 58
Demonteringsverktyg	89 10 87.AE	834 59 19

Mora MMIX köksblandare


Mora MMIX



Utförande	MA nr	Art nr
Diskmaskinsinsats, inkl serviceverktyg	20 95 04.AE	834 69 05
Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg	40 91 04.AE	832 23 14
Strålsamlare, M24 Utv.	40 96 80.AE	
Fästdetaljer	40 93 88.AE	834 69 14
Täckhylsa	40 93 91.AE	834 48 65
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Ombyggnadskit för BDM	40 93 99.AE	834 72 23
Vred till diskmaskinsavstängning	40 94 00.AE	834 51 80
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg	40 94 05.AE	834 52 05
Spak, komplett	40 96 00.AE	834 51 86
Fästnippel för insats	40 96 10.AE	824 17 43
Stoppskruv	40 96 11.AE	824 17 44
Tättningsringar (2 st)	40 96 12.AE	824 17 45
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21
Nyckel	89 10 99.AE	859 24 23

Mora MMIX köks- och tvättställsblandare


Mora MMIX



Utförande	MA nr	Art nr
Diskmaskinsinsats, inkl serviceverktyg	20 95 04.AE	834 69 05
Spärrsegment	20 95 24.AE	834 69 15
Spärrsegment 40°	20 95 43.AE	834 69 16
Självstängande handdusch	30 92 76.AE	818 43 28
Diskmaskinsavstängning, inkl serviceverktyg	40 91 04.AE	832 23 14
Stabiliseringssats	40 93 49.AE	853 15 97
Strålsamlare, M20 Inv., kök, kulleddad, butiksförpackad	40 93 80.AA	824 22 66
Strålsamlare, M24 Inv., kök, butiksförpackad	40 93 81.AA	824 22 86
Strålsamlare, M21,5 Utv., tvätt	40 93 82.AE	824 22 82
Strålsamlare, M21,5 Utv., tvätt, butiksförpackad	40 93 82.AA	824 22 83
Strålsamlare, M22 Inv., kök	40 93 83.AE	824 22 69
Strålsamlare, M22 Inv., kök, butiksförpackad	40 93 83.AA	824 22 70
Strålsamlare, M22 Inv., kök, butiksförpackad	40 93 84.AA	824 22 87
Strålsamlare, M21,5 Utv., Eco, tvätt	40 93 85.AE	824 22 92
Strålsamlare, M21,5 Utv., Eco, tvätt, butiksförpackad	40 93 85.AA	824 22 88
Strålsamlare, M21,5 Utv., Eco, tvätt, 10-pack	40 93 85.AC	824 22 89
Fästdetaljer, tvätt	40 93 87.AE	834 69 12
Fästdetaljer, kök	40 93 88.AE	834 69 14
Spak, komplett	40 93 89.AE	834 48 67
RH-Spak, komplett	40 93 90.AE	834 48 74
Täckhylsa	40 93 91.AE	834 48 65
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg	40 93 93.AE	834 51 79
Utloppspip K5, komplett	40 93 95.AE	832 67 32
Utloppspip K7, komplett	40 93 96.AE	832 67 33
Utloppspip K6, komplett	40 93 97.AE	832 67 34
Ombyggnadskit för BDM	40 93 99.AE	834 72 23
Vred till diskmaskinsavstängning	40 94 00.AE	834 51 80
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Keramikinsats, Turbo, inkl serviceverktyg	40 94 05.AE	834 52 05
Strålsamlare, M22 Inv., kök, butiksförpackad	40 94 08.AA	824 22 67
Strålsamlare, M22 Inv., kök, 10-pack	40 94 08.AC	824 22 68
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

Mora MMIX köks- och tvättställsblandare

Mora MMIX
Vägghängd Kök- och Tvättställsblandare



Utförande	MA nr	Art nr
Filtersats för anslutningskoppling, butiksförpackad	40 93 59.AA	834 51 72
Anslutningsnippel (150 c/c), butiksförpackad	40 93 60.AA	818 77 81
Anslutningsnippel (160 c/c), butiksförpackad	40 93 61.AA	818 77 82
Spak, komplett	40 93 89.AE	834 48 67
RH-Spak, komplett	40 93 90.AE	834 48 74
Färgmarkering och fästskruv till spak	40 93 92.AE	834 48 66
Keramikinsats, inkl serviceverktyg	40 94 03.AE	834 51 32
Keramikinsats, inkl serviceverktyg, butiksförpackad	40 94 03.AA	834 51 33
Täckhylsa	40 94 10.AE	859 19 86
Serviceverktyg	89 10 96.AE	834 59 21

The background of the entire page is a photograph of three men standing in front of a grey, cracked wall. The man on the left is older, with grey hair, wearing a dark blue jacket over a white t-shirt. The man in the center is younger, with dark hair and a beard, wearing a dark blue jacket over a white t-shirt with a logo. The man on the right is younger, with short dark hair, wearing a dark blue denim jacket. A diagonal line runs from the top right corner towards the bottom left, separating the top section from the bottom section. In the bottom section, three more men are shown. Two are sitting on a red wheelbarrow, wearing high-visibility yellow and blue work jackets. The man on the left is older, with grey hair, and the man on the right is younger. A third man, also younger, is standing behind them, wearing a high-visibility orange and blue work jacket. The background in the bottom section shows a construction site with a large pile of rocks and some industrial equipment.

Kundklubbar

Personliga och verksamhetsanpassade kundklubbar till alla yrkeskategorier

- ✓ Bonuspoäng på alla köp
- ✓ Utbildningar som vässar din kompetens
- ✓ Exklusiva medlemsrabatter och erbjudanden
- ✓ Inbjudningar till resor och aktiviteter
- ✓ Mervärden som underlättar din vardag

DIG IT


DAHL MARK & VA
KUNDKLUBB

Oras Vega 1870 duschblandare	4
Oras Vienda 1760 duschblandare	5
Oras Safira 1070 duschblandare	6
Oras Cubista 2880 duschblandare	7
Oras Cubista 2870 duschblandare	8
Oras Nova 7443 duschblandare	9
Oras Nova 7467 duschblandare	10
Oras Nova 7456 duschblandare	11
Oras Nova 7460 duschblandare	12
Oras Eterna 6370 duschblandare	13
Oras Eterna 6380 duschblandare	14
Oras Optima 7160 duschblandare	15
Oras Optima 7150 duschblandare 160 c/c	16
Oras Optima 7150 duschblandare 40 c/c	17
Oras Optima 7117 hus för dold duschblandare	18
Oras Oramix 7264 duschblandare	19
Oras Electra 6180 duschblandare, 6 V	20
Oras IL BAGNO ALESSI ONE 8560 duschblandare	21
Oras IL BAGNO ALESSI ONE 7117 hus för dold duschblandare	22
Oras IL BAGNO ALESSI Dot 7117 hus för dold duschblandare	23
Oras Cubista 7117 hus för dold duschblandare	24
Oras Vienda 1740 badkarsblandare	25
Oras Vienda 1750 badkarsblandare	26
Oras Cubista 2875 badkarsblandare	28
Oras Cubista 7118 hus för dold bad- och duschblandare	29
Oras Cubista 2885 badkarsblandare	30
Oras Eterna 6375 badkarsblandare	31
Oras Eterna 6385 badkarsblandare	32
Oras Optima 7140 badkarsblandare	33
Oras Optima 7154 badkarsblandare 160 c/c	34
Oras Optima 7155 badkarsblandare 40 c/c	35
Oras Optima 7118 hus för dold bad- och duschblandare	36
Oras IL BAGNO ALESSI One 8545 badkarsblandare	37
Oras IL BAGNO ALESSI One 7118 hus för dold bad- och duschblandare	38
Oras IL BAGNO ALESSI Dot 7118 hus för dold bad- och duschblandare	39
Oras Vega 1820 köksblandare	40
Oras Vega 1832F köksblandare	42
Oras Vega 1838F köksblandare	44
Oras Vienda 1720 köksblandare	46
Oras Vienda 1738 köksblandare	48
Oras Safira 1030 köksblandare	50

Oras Safira 1038 köksblandare	52
Oras Safira 1093 köksblandare	54
Oras Cubista 2838F köksblandare	56
Oras Cubista 2839F köksblandare	58
Oras Optima 2733F köksblandare	60
Oras Optima 2733FG köksblandare	62
Oras Optima 2734F köksblandare med avstängning	64
Oras Optima 2734FG köksblandare med avstängning	66
Oras Optima 2720F 3 V köksblandare	68
Oras Optima 2722F 230/5 V köksblandare	69
Oras Optima 2725F 3 V köksblandare med avstängning	70
Oras Optima 2727F 230/5 V köksblandare med avstängning	71
Oras Aventa 5930 köksblandare	72
Oras Aventa 5932 köksblandare med avstängning	74
Oras LA CUCINA ALESSI 8530 köksblandare	76
Oras LA CUCINA ALESSI 8535 köksblandare med avstängning	77
Oras LA CUCINA ALESSI 8520 köksblandare	78
Oras LA CUCINA ALESSI 8525 köksblandare med avstängning	79
Oras Vega 1800 tvättställsblandare	80
Oras Vienda 1710 tvättställsblandare	81
Oras Safira 1004 tvättställsblandare	82
Oras Safira 1013 tvättställsblandare	83
Oras Safira 1094 tvättställsblandare	84
Oras Optima 2710F tvättställsblandare	86
Oras Optima 2710FG tvättställsblandare	87
Oras Optima 1714F tvättställsblandare	88
Oras Optima 2701F tvättställsblandare 3 V	90
Oras Optima 2701FT tvättställsblandare 5 V	92
Oras Optima 2703F tvättställsblandare 3 V	94
Oras Optima 2703FT tvättställsblandare 5 V	96
Oras Optima 2705F tvättställsblandare 3 V	98
Oras Optima 2705FT tvättställsblandare 5 V	100
Oras Optima 2711F tvättställsblandare 3 V	102
Oras Optima 2713F tvättställsblandare 3 V	104
Oras Optima 2715F tvättställsblandare 3 V	106
Oras Electra 6100 tvättställsblandare	108
Oras Electra 6104 tvättställsblandare	109
Oras Electra 6114 tvättställsblandare	110
Oras Electra 6130 tvättställsblandare	111
Oras Electra 6134 tvättställsblandare	112
Oras Electra 6110 tvättställsblandare	113
Oras Electra 6120F tvättställsblandare	114


Oras Electra 6150F tvättställsblandare	115
Oras Electra 6122F tvättställsblandare 12 V	116
Oras Electra 6250F tvättställsblandare 6 V (11-).....	117
Oras Electra 6330F tvättställsblandare 6 V	118
Oras Electra 6331F tvättställsblandare 6 V	119
Oras Electra 6332F tvättställsblandare 6 V	120
Oras Electra 6333F tvättställsblandare 6 V	121
Oras Electra 6334F tvättställsblandare 12 V	122
Oras Electra 6335F tvättställsblandare 12 V	123
Oras Electra 6336F tvättställsblandare 12 V	124
Oras Electra 6337F tvättställsblandare 12 V	125
Oras Electra 6179 tvättställsblandare 6 V	126
Oras IL BAGNO ALESSI 8500 tvättställsblandare.....	128
Oras IL BAGNO ALESSI 8518 tvättställsblandare.....	129
Oras IL BAGNO ALESSI 8610 tvättställsblandare.....	130
Oras IL BAGNO ALESSI One 8524F tvättställsblandare 12 V.....	131
Oras IL BAGNO ALESSI One 8526F tvättställsblandare 12 V I.....	132
Oras IL BAGNO ALESSI One 8514F tvättställsblandare 6 V.....	133
Oras IL BAGNO ALESSI One 8516F tvättställsblandare 6 V.....	134

Oras Vega 1870 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159319V	834 78 74
2	Skyddskåpa	159346V	834 78 25
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07

Oras Vienda 1760 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159012V	834 78 22
1	Spak	159012V-60	
2	Skyddskåpa	159013V	834 78 23
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07

Oras Safira 1070 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	600284V	834 78 98
2	Skyddskåpa	158174	834 74 21
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07

Oras Cubista 2880 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	159045V	859 23 18
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfiler DN15	198094/2	834 75 72
4	O-ringssats	178796V	859 23 11
5	Temperaturratt	159048V	859 23 17
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Cubista 2870 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	159045V	859 23 18
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfiler G3/4"	178375V	
4	O-ringssats	178796V	859 23 11
5	Temperaturratt	159048V	859 23 17
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Nova 7443 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109089V	859 23 12
2	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
3	Flödesratt	178783V	859 23 08
4	Temperaturratt	178794V	859 23 09
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72

Oras Nova 7467 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
3	Flödesratt	178783V	859 23 08
4	Temperaturratt	178794V	859 23 09
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Smutsfilter G3/4"	178375V	
7	RH-handtag	600268V	

Oras Nova 7456 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
3	Flödesratt	178783V	859 23 08
4	Temperaturratt	178794V	859 23 09
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
7	RH-handtag	600268V	

Oras Nova 7460 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109089V	859 23 12
2	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
3	Flödesratt	178783V	859 23 08
4	Temperaturratt	178794V	859 23 09
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Smutsfilter G3/4"	178375V	

Oras Eterna 6370 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
4	Täckplatta	600609V	
5	Batteribox	600617V	
6	Smutsfilter G3/4"	175375V	
7	O-ringssats	178796V	859 23 11
8	Temperaturratt	600612V	
9	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
10	EcoLed Styrenhet	601054V	
11	Batteri 1,5 V AA Lithium	600599V	

Oras Eterna 6380 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
4	Täckplatta	600609V	
5	Batteribox	600617V	
6	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
7	O-ringssats	178796V	859 23 11
8	Temperaturratt	600612V	
9	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
10	EcoLed Styrenhet	601054V	
11	Batteri 1,5 V AA Lithium	600599V	

Oras Optima 7160 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	601268V	
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfilter G3/4"	178375V	
4	Temperaturratt	601273V	
5	O-ringssats	1789796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Optima 7150 duschblandare 160 c/c




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	601268V	
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
4	Temperaturratt	601273V	
5	O-ringssats	1789796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Optima 7150 duschblandare 40 c/c



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	601268V	
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfilter G3/4"	178375V	
4	Temperaturratt	601273V	
5	O-ringssats	1789796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10


Oras Optima 7117 hus för dold duschblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Oramix 7264 duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Reglerinsats	169940V	
2	Temperaturratt	601648V	
3	Flödesratt	601649V	
4	Kranöverdel	109390	859 23 03
5	Smutsfilter G3/4"	198292/2	859 23 14

Oras Electra 6180 duschblandare, 6 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Pilotventil	199426V	
2	Membran	199240V	
3	Magnetventil	199423V	
4	Smutsfilter G3/4"	178375V	
5	Reglerinsats	169940V	
6	Temperaturratt	169945V	
7	Batteribox	199438V	
8	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
9	Sensor 6 V	600259V	

Oras IL BAGNO ALESSI ONE 8560 duschblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Fästmutter	158726	834 75 01
2	Reglerinsats	158890	834 75 07
3	Spak	859102V	834 78 54
4	Skyddskåpa	859103V	834 78 57


Oras IL BAGNO ALESSI ONE 7117 hus för dold duschblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras IL BAGNO ALESSI Dot 7117 hus för dold duschblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10


Oras Cubista 7117 hus för dold duschblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Vienda 1740 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159012V	834 78 22
1	Spak	159012V-60	
2	Skyddskåpa	1559013V	834 78 23
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Omkastare	209695	834 75 57
6	Strålsamlare M28x1	158337	824 21 00

Oras Vienda 1750 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Fästmutter	158726	834 75 01
2	Reglerinsats	158890	834 75 07
3	Spak	159012V	834 78 22
3	Spak	159012V-60	
4	Skyddskåpa	159013V	834 78 23
5	Omkastarknopp	159018V	
6	Omkastarmutter	209711V	
7	Omkastare	209785V	
8	Strålsamlare, M28x1	232213	824 20 97
9	Monteringssats	859114V	
10	Genomföringshylsa	158592V	
11	Duschslang, L=2000	241114	
12	Handdusch	600514V	

Oras Cubista 2875 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	159045V	859 23 18
2	Kranöverdel	109898	834 75 42
3	Smutsfilter G3/4"	178375V	
4	O-ringssats	1789796V	859 23 11
5	Temperaturratt	159048V	859 23 17
6	Omkastare	209687V	
7	Strålsamlare M28x1	232213	824 20 97
8	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Cubista 7118 hus för dold bad- och duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Omkastare/reglerkassett	198282V	834 76 56
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Cubista 2885 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Kranöverdel	109898	834 75 42
2	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
3	O-ringssats	1789796V	859 23 11
4	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
5	Strålsamlare M28x1	232213	824 20 97
6	Omkastare	209687V	

Oras Eterna 6375 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
4	Täckplatta	600609V	
5	Batteribox	600617V	
6	Smutsfilter G3/4"	178375V	
7	O-ringssats	1789796V	859 23 11
8	Temperaturratt	600612V	
9	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
10	Bussning för pip	600680V	
11	Strålsamlare, stjärna	600679V	
12	EcoLed Styrenhet	601054V	
13	Batteri 1,5 V AA Lithium	600599V	

Oras Eterna 6385 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
4	Täckplatta	600609V	
5	Batteribox	600617V	
6	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
7	O-ringssats	1789796V	859 23 11
8	Temperaturratt	600612V	
9	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
10	Bussning för pip	600680V	
11	Strålsamlare, stjärna	600679V	
12	EcoLed Styrenhet	601054V	
13	Batteri 1,5 V AA Lithium	600599V	

Oras Optima 7140 badkarsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	601726V	
2	Omkastare	601278V	
3	Smutsfilter G3/4"	178375V	
4	Temperaturratt	601273V	
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
7	Insats för utloppspip	601637V	

Oras Optima 7154 badkarsblandare 160 c/c




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesratt	601267V	
2	Omkastare	601278V	
3	Smutsfilter DN15	198094/2	834 75 72
4	Temperaturratt	601273V	
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
7	Insats för utloppspip	601637V	

Oras Optima 7155 badkarsblandare 40 c/c



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesrätt	601267V	
2	Omkastare	601278V	
3	Smutsfilter G3/4"	178375V	
4	Temperaturrätt	601273V	
5	O-ringssats	178796V	859 23 11
6	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
7	Insats för utloppspip	601637V	


Oras Optima 7118 hus för dold bad- och duschblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Omkastare/reglerkassett	198282V	834 76 56
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras IL BAGNO ALESSI One 8545 badkarsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Fästmutter	158726	834 75 01
2	Reglerinsats	158890	834 75 07
3	Spak	859102V	834 78 54
4	Skydskåpa	859103V	834 78 57
5	Strålsamlare M28x1	232213	824 20 97
6	Omkastare	859183V	


Oras IL BAGNO ALESSI One 7118 hus för dold bad- och duschblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Omkastare/reglerkassett	198282V	834 76 56
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras IL BAGNO ALESSI Dot 7118 hus för dold bad- och duschblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Omkastare/reglerkassett	198282V	834 76 56
2	Smutsfilter	178295	834 75 49
3	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10

Oras Vega 1820 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159319V	834 78 74
2	Kåpa för flödesbegränsare	159347V	834 78 34
3	Skyddskåpa, gängad	159348V	834 78 35
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Glidring	159423/10	834 7544
7	Utloppspip	159286V	815 44 56
8	Strålsamlare, M24x1	232210	824 20 95
9	X-tätningssats	158735	834 7504
10	Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	834 78 64
11	Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	834 78 65
12	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
13	Bottentätning	159434	834 78 38
14	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 7837
15	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
16	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Vega 1832F köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159319V	834 78 74
2	Kåpa för flödesbegränsare	159347V	834 78 34
3	Skyddskåpa, 93-	159428	
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Handdusch	126010	834 74 42
7	Duschslang, L=1500	600533V	834 78 95
8	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
9	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
10	Fixeringsplatta med mutter	159607V	834 78 39
11	Bottentätning, D 28mm	159431/10	
11	Bottentätning	159434	834 78 38
12	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	

Oras Vega 1838F köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Monteringssats	158697	834 78 40
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
4	X-tätningssats	158735	834 75 04
5	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
6	Reglerinsats	158890	834 75 07
7	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
8	Utloppspip	159695V	815 44 07
9	Spak	159319V	834 78 74
10	Kåpa för flödesbegränsare	159347V	834 78 34
11	Skyddskåpa, gängad	159348V	834 78 35
12	Glidring	159423/10	834 75 44
13	Bottentätning	159434	834 78 38
14	Tätningssats	159499	834 77 92
15	Strålsamlare, M22x1	232201	824 20 93
16	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
16	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	834 78 67
17	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	

Oras Vienda 1720 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159012V	834 78 22
1	Spak	159012V-60	
2	Skyddskåpa	159014V	834 78 36
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Utloppspip	159005V	
6	Strålsamlare, M24x1	232210	824 20 95
7	Glidring	159423/10	834 75 44
8	X-tätningssats	158735	834 75 04
9	Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	834 78 64
10	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
11	Bottentätning	159434	834 78 38
12	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
13	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
14	Monteringssats	158697	834 78 40
15	Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	834 78 65

Oras Vienda 1738 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Monteringssats	158697	834 78 40
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
4	X-tätningssats	158735	834 75 04
5	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
6	Reglerinsats	158890	834 75 07
7	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
8	Utloppspip	159010V	815 44 65
9	Spak	159012V	834 78 22
9	Spak	159012V-60	
10	Skyddsskåpa	159014V	834 78 36
11	Glidring	159423/10	834 75 44
12	Bottentätning	159434	834 78 38
13	Tätningssats	159499	834 77 92
14	Strålsamlare, M22x1	232201	824 20 93
15	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
15	Begränsare för utloppspip, 60°/0°159667/10		834 78 67
16	Begränsare för utloppspip, 60°/0°159667V		

Oras Safira 1030 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	600284V	834 78 98
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	X-tätningssats	158735	834 75 04
4	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
7	Utloppspip, L=210	159484V	815 44 61
7	Utloppspip, L=300	159999V	815 44 62
8	Skyddsskåpa, 93-	158270	834 74 22
9	Monteringssats	158697	834 78 40
10	Glidring	159423/10	834 75 44
11	Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	834 78 64
12	Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	834 78 65
13	Bottentätning	159434	834 78 38
14	Strålsamlare, M24x1	232210	824 20 95
15	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	

Oras Safira 1038 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Skyddskåpa, 93-	158270	834 74 22
2	Spak	600284V	834 78 98
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
5	Glidring	159423/10	834 75 44
6	Bottentätning	159434	834 78 38
7	Strålsamlare, M22x1	232201	824 20 93
8	Utloppspip	159695V	815 44 07
9	Tätningssats	159499	834 77 92
10	X-tätningssats	158735	834 75 04
11	Reglerinsats	158890	834 75 07
12	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
13	Monteringssats	158697	834 78 40
14	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
15	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
15	Begränsare för utloppspip, 60°/0°159667/10		834 78 67
16	Begränsare för utloppspip, 60°/0°159667V		

Oras Safira 1093 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	RH-handtag	159982	834 72 69
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	X-tätningssats	158735	834 75 04
4	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
7	Utloppspip, L=210	159484V	815 44 61
8	Skyddsskåpa, 93-	158270	834 74 22
9	Monteringssats	158697	834 78 40
10	Glidring	159423/10	834 75 44
11	Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	834 78 64
12	Begränsare för utloppspip, 40° - 80°	159430/10	834 78 65
13	Bottentätning	159434	834 78 38
14	Strålsamlare, M24x1	232210	824 20 95
15	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	

Oras Cubista 2838F köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Monteringssats	158697	834 78 40
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Monteringsbult (10 st) M6x65	158747/10	
4	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Skruvförlängningssats M6	158893	834 78 37
7	Utloppspip	159010V	815 44 65
8	Spak	159050V	834 78 59
9	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
10	Tätningssats	159499	834 77 92
11	Strålsamlare M22x1	232201	824 20 93
12	Begränsare för utloppspip 120°	159670/10	834 78 66
12	Begränsare för utloppspip 60°/0°	159667/10	834 78 67
13	Begränsare för utloppspip 60°/0°	159667	

Oras Cubista 2839F köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Monteringssats	158697	834 78 40
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Monteringsbult (10 st) M6x65	158747/10	
4	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Skruvförlängningssats M6	158893	834 78 37
7	Utloppspip	159010V	815 44 65
8	Spak	159050V	834 78 59
9	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
10	Tätningssats	159499	834 77 92
11	Strålsamlare M22x1	232201	824 20 93
12	Begränsare för utloppspip 120°	159670/10	834 78 66
12	Begränsare för utloppspip 60°/0°	159667/10	834 78 67
13	Begränsare för utloppspip 60°/0°	159667	
14	Magnetventil	600047	834 78 62
15	Smutsfilter	600038V	834 78 61
16	Batteribox	199417V	834 78 33
17	Lithiumbatteri 2CR5 6V	198330	834 75 85
	Lock	600093V	

Oras Optima 2733F köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare, M18.5x1	859338V	
2	Spak	601319V	834 80 33
3	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Utloppspip	601304V	
7	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
7	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	834 78 67
8	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
9	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
10	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
11	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
12	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
13	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Optima 2733FG köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare, M18.5x1	859338V	
2	Spak	601864V	834 80 34
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Utloppspip	601304V	
6	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
6	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	834 78 67
7	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
8	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
9	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
10	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
11	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
12	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Optima 2734F köksblandare med avstängning




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare, M18.5x1	859338V	
2	Spak	601319V	834 80 33
3	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Utloppspip	601304V	
7	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
7	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	834 78 67
8	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
9	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
10	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
11	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
12	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
13	Monteringssats	158697	834 78 40
14	Magnetventil	600047V	834 78 62
15	Smutsfilter	600038V	834 78 61
16	Batteribox	199417V	834 78 33
17	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
	Lock	600093V	

Oras Optima 2734FG köksblandare med avstängning



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare, M18.5x1	859338V	
2	Spak	601864V	834 80 34
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Utloppspip	601304V	
6	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	834 78 66
6	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	834 78 67
7	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
8	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
9	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
10	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
11	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
12	Monteringssats	158697	834 78 40
13	Magnetventil	600047V	834 78 62
14	Smutsfilter	600038V	834 78 61
15	Batteribox	199417V	834 78 33
16	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
17	Lock	600093V	


Oras Optima 2720F 3 V köksblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
2	Batteribox	600617V	
3	Användargränssnitt, 2720F	601227V	
4	Spak	601094/2	
5	Kranöverdel för V.V.	601092V	
6	Kranöverdel för K.V.	601091V	
7	Strålsamlare	601287V	
8	Tätningssats	601072V	
9	Blandningsventil, 2720F, 2725F	601106V	

Oras Optima 2722F 230/5 V köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
2	Strömkälla	601472V	
3	Användargränssnitt	601224V	
4	Spak	601094/2	
5	Kranöverdel för V.V.	601092V	
6	Kranöverdel för K.V.	601091V	
7	Strålsamlare	601287V	
8	Tätningssats	601072V	
9	Blandningsventil	601110V	

Oras Optima 2725F 3 V köksblandare med avstängning




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
2	Membran	601512V	
3	Magnetventil, 3 V	601307V	
4	Batteribox	600617V	
5	Användargränssnitt, 2725F	601226V	
6	Spak	601094/2	
7	Kranöverdel för V.V.	601092V	
8	Kranöverdel för K.V.	601091V	
9	Strålsamlare	601287V	
10	Tätningssats	601072V	
11	Blandningsventil, 2720F, 2725F	601106V	

Oras Optima 2727F 230/5 V köksblandare med avstängning




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
2	Membran	601512V	
3	Magnetventil, 3 V	601307V	
4	Strömkälla	601472V	
5	Användargränssnitt	601223V	
6	Spak	601094/2	
7	Kranöverdel för V.V.	601092V	
8	Kranöverdel för K.V.	601091V	
9	Strålsamlare	601287V	
10	Tätningssats	601072V	
11	Blandningsventil	601110V	

Oras Aventa 5930 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M24x1	232210	824 20 95
1	Strålsamlare M24x1	232210V-60	
2	Utdragbar pip	159640V	
2	Utdragbar pip	159640V-60	
3	Duschslang L=1500 mm	600533V	834 78 95
4	Lagerserie för utloppspip	159647V	
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Fästmutter	158726	834 75 01
7	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
7	Skyddskåpa	859103V-60	
8	Fixeringsplatta med mutter	159607V	834 78 39
9	Fjäder till utdragbar utloppspip	159648V	
10	Utloppspip	159693V	
10	Utloppspip	159693V-60	
11	Spak	159639V	
11	Spak	159639V-60	

Oras Aventa 5932 köksblandare med avstängning



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M24x1	232210	824 20 95
1	Strålsamlare M24x1	232210V-60	
2	Utdragbar pip	159640V	
2	Utdragbar pip	159640V-60	
3	Duschslang L=1500 mm	600533V	834 78 95
4	Lagerserie för utloppspip	159647V	
5	Reglerinsats	158890	834 75 07
6	Fästmutter	158726	834 75 01
7	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
7	Skyddskåpa	859103V-60	
8	Fixeringsplatta med mutter	159607V	834 78 39
9	Kranöverdel	158203V	834 77 53
10	Vred för tvättmaskinsavstängning	159643V	
10	Vred för tvättmaskinsavstängning	159643V-60	
11	Fjäder till utdragbar utloppspip	159648V	
12	Utloppspip	159693V	
12	Utloppspip	159693V-60	
13	Spak	159639V	
13	Spak	159639V-60	


Oras LA CUCINA ALESSI 8530 köksblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M18,5x1	859338V	
2	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
3	Reglerinsats	158890	834 75 07
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
6	Spak	859332V	
7	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
8	Monteringssats	158697	834 78 40
9	Utloppspip	859331V	

Oras LA CUCINA ALESSI 8535 köksblandare med avstängning




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M18,5x1	859338V	
2	Tätningsserie för utloppspip	198287V	
3	Reglerinsats	158890	834 75 07
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
6	Spak	859332V	
7	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
8	Monteringssats	158697	834 78 40
9	Kranöverdel	158203V	834 77 53
10	Spak	859339V	
11	Utloppspip	859331V	

Oras LA CUCINA ALESSI 8520 köksblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M24x1	232210	824 20 95
2	Tätningsserie för utloppspip	859358V	
3	Kranöverdel	859366V	
4	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
5	Monteringssats	158697	834 78 40
6	Utloppspip	859356V	

Oras LA CUCINA ALESSI 8525 köksblandare med avstängning



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Strålsamlare M24x1	232210	824 20 95
2	Tätningsserie för utloppspip	859358V	
3	Kranöverdel	859366V	
4	Stödskena 100x60 mm	158825	834 78 84
5	Monteringssats	158697	834 78 40
6	Diskamaskinsventil	859362V	
7	Utloppspip	859356V	

Oras Vega 1800 tvättställsblandare




3

Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159319V	834 78 74
2	Skyddskåpa	159346V	834 78 25
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
6	Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	824 21 88
7	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
8	Bottentätning med kedjehållare	158193	
9	Bottentätning	159425/10	834 75 46
10	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Vienda 1710 tvättställsblandare

Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	159012V	834 78 22
1	Spak	159012V-60	
2	Skyddskåpa	159013V	834 78 23
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
6	Strålsamlare med kulled, M24x1/ M24x1	232511	824 21 88
7	Bottentätning med kedjehållare	159017V	
8	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
9	O-ring (10 st.), 44.04x3.53	158448/10	
10	Monteringssats	158697	834 78 40


Oras Safira 1004 tvättställsblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Skyddskåpa	158174	834 74 21
2	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
3	Monteringssats	158697	834 78 40
4	Fästmutter	158726	834 75 01
5	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
6	Reglerinsats	158890	834 75 07
7	Spak	600284V	834 78 98
8	Bottentätning med kedjehållare	158193	
9	Bottentätning	159425/10	834 75 46
10	Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	824 21 88

Oras Safira 1013 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	600284V	834 78 98
2	Skyddskåpa, 93-	158270	834 74 22
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Glidring	159423/10	834 75 44
6	Utloppspip, 125mm	159283V	
7	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
8	X-tätningssats	158735	834 75 04
9	Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	834 78 64
10	Begränsare för utloppspip, 40°- 80°	159430/10	834 78 65
11	Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
12	Bottentätning	159434	834 78 38
13	Skruvförlängningssats, M6	158893	834 78 37
14	Stödskena, 100x60mm	158825	834 78 84
15	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Safira 1094 tvättställsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	RH-handtag	159982	834 72 69
2	Skyddskåpa	158174	834 74 21
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07

Oras Optima 2710F tvättställsblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Optima 2710FG tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601864V	834 80 34
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Reglerinsats	158890	834 75 07
4	Strålsamlare	601500V	
5	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
6	Monteringssats	158697	834 78 40

Oras Optima 1714F tvättställsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
2	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
3	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
4	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
5	Batteribox	199417V	834 78 33
6	Blandningsventil	199201V	834 79 19
7	Membransats	199205V	834 78 26
8	Magnetventil	199206V	834 78 27
9	Temperaturratt	601020V	834 80 16
10	Sensor, 6 V	600659V	834 79 68
11	Strålsamlare, M21,5 x 1,5 l/min	601025V	
12	Flexibel anslutning, L=375, G3/8- M10x1	600306/2	
13	Utloppspip	601019V	

Oras Optima 2701F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2701FT tvättställsblandare 5 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet, 230/5 V	601669V	
15	Strömkälla	601472V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2703F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	
18	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2703FT tvättställsblandare 5 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet, 230/5 V	601669V	
15	Strömkälla	601472V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	
18	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2705F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	
18	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2705FT tvättställsblandare 5 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet, 230/5 V	601669V	
15	Strömkälla	601472V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	
18	Fjäderbelastad pop-up ventil	159056V	857 25 16

Oras Optima 2711F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	

Oras Optima 2713F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	

Oras Optima 2715F tvättställsblandare 3 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	601319V	834 80 33
2	Skyddskåpa	159053V	834 78 60
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Strålsamlare	601500V	
6	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83
7	Monteringssats	158697	834 78 40
8	Nippel	159684	
9	Temperaturratt	159048V	859 23 17
10	Termostat/reglerkassett	178780V	859 23 10
11	O-ringssats	178796V	859 23 11
12	Magnetventil, 3 V	601307V	
13	Membran	601512V	
14	Styrenhet	601590V	
15	Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	
17	Ejektor	601616V	

Oras Electra 6100 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Fotocell	198081	834 75 62
1	Fotocell, 3 m	198081/3	
1	Fotocell, 6 m	198081/6	
1	Fotocell, 9 m	198081/9	
2	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64
3	Kretskort, 230 V	198085	834 75 65
4	Magnetventil, 230 V	198092	834 75 70
5	Utloppspip	198093	834 75 71
6	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
7	Styrenhet, 230 V	198095	834 75 73
8	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
9	Slangkoppling, G1/2XD9	198008V	

Oras Electra 6104 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Backventil, D15	105311	834 75 61
2	Fotocell	198081	834 75 62
2	Fotocell, 3 m	198081/3	
2	Fotocell, 6 m	198081/6	
2	Fotocell, 9 m	198081/9	
3	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64
4	Kretskort, 230 V	198085	834 75 65
5	Magnetventil, 230 V	198092	834 75 70
6	Utloppspip	198093	834 75 71
7	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
8	Styrenhet, 230 V	198095	834 75 73
9	Blandningsventil	600934V	834 79 31
10	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
11	Slangkoppling, G1/2XD9	198008V	
12	Blandningsventil	199201V	834 79 19
13	Temperaturratt	600493V	834 80 17

Oras Electra 6114 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64
2	Kretskort, 230 V	198085	834 75 65
3	Magnetventil, 230 V	198092	834 75 70
4	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
5	Blandningsventil	600934V	834 79 31
6	Fotocell	198789	834 75 81
6	Fotocell, 3 m	198789/3	
6	Fotocell, 6 m	198789/6	
6	Fotocell, 9 m	198789/9	
7	Strålsamlare, M24x1 A	198792	834 75 83
8	Styrenhet, 230 V	198095	834 75 73
9	Backventil, D15	105311	834 75 61
10	Utloppspip	198785	
11	Flexibel anslutning	198787	
12	Blandningsventil	199201V	834 79 19
13	Temperaturratt	600493V	834 80 17

Oras Electra 6130 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Fotocell	198081	834 75 62
1	Fotocell, 3 m	198081/3	
1	Fotocell, 6 m	198081/6	
1	Fotocell, 9 m	198081/9	
2	Kretskort, 12 V	198087	834 75 67
3	Magnetventil, 12 V	198090	834 75 69
4	Utloppspip	198093	834 75 71
5	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
6	Styrenhet, 12 V	198097	834 75 75
7	Transformator, 230/12 V	198099	834 75 77
8	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
9	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64

Oras Electra 6134 tvättställsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Backventil, D15	105311	834 75 61
2	Fotocell	198081	834 75 62
2	Fotocell, 3 m	198081/3	
2	Fotocell, 6 m	198081/6	
2	Fotocell, 9 m	198081/9	
3	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64
4	Kretskort, 12 V	198087	834 75 67
5	Magnetventil, 12 V	198090	834 7569
6	Utloppspip	198093	834 75 71
7	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
8	Styrenhet, 12 V	198097	834 75 75
9	Transformator, 230/12 V	198099	834 75 77
10	Blandningsventil	600934V	834 79 31
11	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
12	Slangkoppling, G1/2XD9	198008V	
13	Blandningsventil	199201V	834 79 19
14	Temperaturratt	600493V	834 80 17

Oras Electra 6110 tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Flödesbegränsare, 6 l/min	198084	834 75 64
2	Kretskort, 230 V	198085	834 75 65
3	Magnetventil, 230 V	198092	834 75 70
4	Smutsfilter, DN15	198094/2	834 75 72
5	Utloppspip	198785	
6	Strålsamlare, M24x1 A	198792	834 75 83
7	Fotocell	198789	834 75 81
7	Fotocell, 3 m	198789/3	
7	Fotocell, 6 m	198789/6	
7	Fotocell, 9 m	198789/9	
8	Styrenhet, 230 V	198095	834 75 73
9	Flexibel anslutning	198787	

Oras Electra 6120F tvättställsblandare




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturratt	199212V	834 78 29
2	Plugg	199208V	834 78 28
3	Membran sats	199205V	834 78 26
4	Magnetventil	199206V	834 78 27
5	Sensor, 12 V	600082V	834 78 97
6	Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	834 78 32
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
10	Blandningsventil	199201V	834 79 19

Oras Electra 6150F tvättställsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturratt	199212V	834 78 29
4	Plugg	199208V	834 78 28
5	Membran sats	199205V	834 78 26
6	Magnetventil	199206V	834 78 27
7	Sensor, 6 V	600659V	834 79 68
8	Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	834 78 32
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
11	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
12	Blandningsventil	199201V	834 79 19


Oras Electra 6122F tvättställsblandare 12 V



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Plugg	600749V	
3	Membran sats	199205V	834 78 26
4	Magnetventil	199206V	834 78 27
5	Sensor, 12 V	600082V	834 78 97
6	Strålsamlare och nyckel, M24x1 6 l/min	198692	834 76 85
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
10	Blandningsventil	199201V	834 79 19
11	Begränsare	601061V	

Oras Electra 6250F tvättställsblandare 6 V (11-)



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Plugg	600749V	
5	Membran sats	199205V	834 78 26
6	Magnetventil	199206V	834 78 27
7	Sensor, 6 V	600766V	834 80 15
8	Strålsamlare och nyckel, M24x1 6 l/min	198692	834 76 85
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
11	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
12	Blandningsventil	199201V	834 79 19
13	Begränsare	601061V	

Oras Electra 6330F tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600774V	
7	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Utloppspip	600723V	
11	Blandningsventil	199201V	834 79 19
12	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6331F tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600832V	
7	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Utloppspip	600723V	
11	Blandningsventil	199201V	834 79 19
12	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6332F tvättställsblandare 6 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600774V	
7	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Utloppspip	600723V	
11	Blandningsventil	199201V	834 79 19
12	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6333F tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600832V	
7	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Utloppspip, L=181	600724V	
11	Blandningsventil	199201V	834 7919
12	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	


Oras Electra 6334F tvättställsblandare 12 V



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membran sats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V	600780V	
5	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Utloppspip	600723V	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6335F tvättställsblandare 12 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membran sats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V	600780V	
5	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Utloppspip, L=181	600724V	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6336F tvättställsblandare 12 V



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membran sats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V	600836V	
5	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Utloppspip	600723V	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6337F tvättställsblandare 12 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membran sats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V	600836V	
5	Strålsamlare, M18.5x1 Z	600961V	
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Utloppspip, L=181	600724V	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	

Oras Electra 6179 tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Pilotventil	199426V	
2	Membran	199240V	
3	Magnetventil	199423V	
4	Smutsfilter, G3/4	178375V	
5	Blandningsventil	199434V	
6	Temperaturratt	169945V	
7	Batteribox	199438V	
8	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
9	Sensor, 6 V	600201V	
10	Utloppspip, L=100	211212	
10	Utloppspip, L=200	211222	
11	Strålsamlare, M22x1	199435V	
12	O-ring (10 st.), 13.6x2.4	469360/10	
13	Pipphylsa, 18/20.6	219595/10	
14	Spärringar (10 st.)	219563/10	


Oras IL BAGNO ALESSI 8500 tvättställsblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	859102V	834 78 54
2	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Bottentätning	859117V	
6	Monteringssats	859114V	
7	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02

Oras IL BAGNO ALESSI 8518 tvättställsblandare



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Spak	859102V	834 78 54
2	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
3	Fästmutter	158726	834 75 01
4	Reglerinsats	158890	834 75 07
5	Bottentätning	859117V	
6	Monteringssats	859114V	
7	Strålsamlare, M24x1	232211	824 21 02
8	Strålsamlare med kulle, M24x1/ M24x1	232511	824 21 88


Oras IL BAGNO ALESSI 8610 tvättställsblandare



3


Utförande		Oras nr	Art nr
1	Reglerinsats	158890	834 75 07
2	Fästmutter	158726	834 75 01
3	Skyddskåpa	859103V	834 78 57
4	Spak	600065V	834 78 55
5	Monteringssats	158697	834 78 40
6	Insats för utloppspip	600173V	824 21 87
7	Monteringsbult (10 st.), M6x55	158727/10	834 78 83

Oras IL BAGNO ALESSI One 8524F tvättställsblandare 12 V




Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membransats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V MIX	600839V	
5	Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	834 78 32
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19

Oras L BAGNO ALESSI One 8526F tvättställsblandare 12 V I



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
2	Membran sats	199205V	834 78 26
3	Magnetventil	199206V	834 78 27
4	Sensor, 12 V	600974V	
5	Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V	
6	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
7	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
8	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
9	Blandningsventil	199201V	834 79 19

Oras IL BAGNO ALESSI One 8514F tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600659V	834 79 68
7	Strålsamlare, M24x1 6 l/min	199266V	834 78 32
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
11	Blandningsventil	199201V	834 79 19


Oras IL BAGNO ALESSI One 8516F tvättställsblandare 6 V



Utförande		Oras nr	Art nr
1	Batteribox	199417V	834 78 33
2	Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	834 75 85
3	Temperaturvred, komplett	600581V	834 80 18
4	Membran sats	199205V	834 78 26
5	Magnetventil	199206V	834 78 27
6	Sensor, 6 V	600657V	
7	Strålsamlare, M24x1 4.7L/min	601166V	
8	Smutsfilter	199257/2	834 78 31
9	Smutsfilter/backventiler	198473/2	834 76 81
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
11	Blandningsventil	199201V	834 79 19


Nordic, tvättställ-, köks-, kar- och duschblandare.....	2
Nordic, Scandic, ND40, Centic tvättställ- och bideblandare	4
Nordic, Skandic, ND40 köksblandare	6
Nautic köksblandare	8
Coloric termostatblandare för dusch.....	10
Coloric, tvättställ-, köks-, kar- och duschblandare.....	12
Nautic duschblandare	14
Nautic kar- och duschblandare	16
Nautic, Skandic kar- och duschblandare	18
Nautic tvättställ- och bideblandare	20
Logic köksblandare.....	22
Logic termostat och ettgreppsblandare	24
Logic tvättställsblandare	26
Nautic, Logic sensorstyrd tvättställsblandare	28
Scandic sensorstyrd tvättställsblandare	30
Ettgreppsspakar, täckbrickor och kerampaket.....	32
Duschset 103250.....	34
Duschset 103216.....	34
Duschset Coloric	35
Duschset G1	35
Duschset G2.....	36
Duschset Skandic.....	36
Duschset Atlantic	37
Duschset Artic.....	37
Duschset Nordic Plus	38
Duschset Nordic	38
Duschset Nautic	39
Duschset Nautic II	39
Duschset Genic	40
Duschset Metic.....	40
Duschset Dynamic.....	41

Nordic, tvättställ-, köks-, kar- och duschblandare






Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Nordic	GB41636617 01	861 30 85
2	Ettgreppspak RH Nordic	GB41635430 01	861 30 66
3	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
4	Täckkåpa gängad	GB41634470 01	859 37 31
5	Täckkåpa med O-ring	GB41636326 01	859 37 51
6	Paketskruv M5x40	GB41632731 02	861 31 21
7	Kerampaket	GB41633877 01	861 30 57
8	Kerampaket TT-funktion	GB41635678 8701	861 30 86
9	Spakfäste TP 6-19	GB41636319	861 31 29
10	Packningssats	GB41633513 01	861 26 83
11	Anslutningsnippel G1/2-M20x1,5	GB41634757 01	818 72 32
12	Anslutningsnippel med backventil G1/2-M20x1,5	GB41634756 01	818 73 29
13	Strålsamlare M28x1	GB41634555 01	824 20 59
14	Omkastare	GB41634799 0001	861 27 27
15	Dragomkastare	GB41636577 01	861 27 50
16	Dragomkastare	GB41635175 01	861 27 32
17	Anslutningsnippel G1/2-G1/2	GB41632518	818 72 89
18	Anslutningsnippel för omkastare	GB41636359 01	818 72 86
19	Plugg G1/2	GB41633784	818 84 81
20	Plugg M20x1,5	GB41632936 01	818 84 80
21	Monteringsdetaljer	GB41634577	859 37 57
22	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41630174	832 97 16
23	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41630177	832 97 32
24	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41630184	832 97 65
25	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01	859 10 69
26	Svängbar utloppspip 85 mm	GB41633631	830 29 89
27	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41633632	830 33 18
28	Svängbar utloppspip 200 mm	GB41633633	830 33 19
29	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633614	830 35 50
30	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41633616	830 35 51
31	Svängbar utloppspip 400 mm	GB41633624	830 35 57
32	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633644	830 35 31
33	Svängbar utloppspip 410 mm	GB41633646	830 35 32
34	Handdusch för väggmonterade blandare	GB41634210	874 93 03
35	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41630191	832 98 07
36	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41630194	832 98 15
37	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41630197	832 98 31
38	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41630196	830 35 58
39	Fast utloppspip 250 mm	GB41632555	815 60 82
40	Fast utloppspip 400 mm	GB41632676	815 60 83
41	Svängbar utloppspip 945 mm	GB41631151	832 98 72
42	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
43	Strålsamlare M22x1	GB41630129 01	824 20 18

Nordic, Scandic, ND40, Centic tvättställ- och bideblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Nordic	GB41636617 01	861 30 85
2	Ettgreppspak RH Nordic	GB41635430 01	861 30 66
3	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
4	Täckkåpa gängad	GB41634470 01	859 37 31
5	Täckkåpa med O-ring	GB41636326 01	859 37 51
6	Paketskruv M5x63	GB41636302 02	861 31 23
7	Kerampaket	GB41633877 01	861 30 57
8	Kerampaket TT-funktion	GB41635678 8701	861 30 86
9	Spakfäste TP 6-19	GB41636319	861 31 29
10	Packningssats	GB41633513 01	861 26 83
11	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
12	Strålsamlare/kulled M18x1	GB41637270 01	824 22 00
13	SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
14	Monteringsdetaljer	GB41637280 01	859 37 56
15	Lyftventil	GB41637450	857 27 13
16	Plugg (Ø40 mm) -2007 05, 2012 10-	GB41632625 01	857 30 28
17	Plugg (Ø38 mm) 2007 05 - 2012 09	GB41637453	857 30 34
18	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638224 01	859 19 65
19	Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG1/2	GB41636263 00	821 81 50
20	Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
21	Handduschfäste	GB41637575	821 82 67
22	Ettgreppspak ND40	GB41636337 01	861 30 97
23	Ettgreppspak Pin Skandic 03	GB41636448 01	861 30 77
24	Ettgreppspak Leg Skandic 03	GB41636447 01	861 30 75
25	Kåpa	GB41635680 01	859 37 71
26	Strålsamlare/kulled M24x1	GB41632863 01	824 20 39
27	Ettgreppspak Centic	GB41636501 01	861 31 25
28	Ettgreppspak Pin Skandic 03 mini	GB41636920 01	861 30 89
29	Ettgreppspak Leg Skandic 03 mini	GB41636921 01	861 30 91
30	Kåpa M40x1	GB41636655 01	859 37 72
31	Kerampaket 35	GB41636654 01	861 30 95
32	Strålsamlare M18x1	GB41636912 01	824 22 19
33	Monteringsdetaljer	GB41636457 01	859 19 81
34	Monteringsverktyg 13/6 kant.	GB41000014 10	859 25 00
35	Paketskruv M5x42	GB41636606 02	861 31 22
36	Paketskruv M4x56	GB41635671 02	861 31 20

Nordic, Skandic, ND40 köksblandare






Utförande	GBG nr	Art nr
1 Ettgreppspak Nordic	GB41636617 01	861 30 85
2 Ettgreppspak RH Nordic	GB41635430 01	861 30 66
3 Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
4 Täckkåpa gängad	GB41634470 01	859 37 31
5 Täckkåpa med O-ring	GB41636326 01	859 37 51
6 Paketskruv M5x40	GB41632731 02	861 31 21
7 Kerampaket	GB41633877 01	861 30 57
8 Kerampaket TT-funktion	GB41635678 8701	861 30 86
9 Spakfäste TP 6-19	GB41636319	861 31 29
10 Packningssats	GB41633513 01	861 26 83
11 Utloppspip 240	GB41636246 01	832 98 00
12 Utloppspip 150	GB41633651	830 35 52
13 Utloppspip 200 "Hög gjuten"	GB41634834	830 35 59
14 Utloppspip 200 "Hög"	GB41634610	830 35 55
15 X-ringar	GB41633971 02	859 37 28
16 Slagbegränsningssats	GB41633972	859 37 70
17 Utloppspip 200 "Ø19" 2005 01–2007 04	GB41637006 01	832 98 02
18 Utloppspip 200 "Ø22" 2007 04–	GB41637326 01	832 98 12
19 Slagbegränsningssats	GB41638450	859 37 75
20 Strålsamlare ledad M24x1	GB41632863 01	824 20 39
21 Strålsamlare M22x1	GB41630129 01	824 22 12
21 Strålsamlare ledad M22x1	GB41632460 01	824 20 89
22 Avstängning diskmaskin –1998	GB41634140 3301	859 37 38
23 Avstängning diskmaskin 1998–	GB41635762 3301	859 37 49
24 Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin 1998 08–	GB41635790 01	830 33 11
25 O-ringsats	GB41637010 01	859 37 68
26 Distansring, o-ring samt glidring	GB41632952 01	859 37 50
27 SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
28 SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638220 01	859 19 62
29 SoftPex slang (M8x1-Ø10)	GB41638199 01	859 19 61
30 Koppling 10xG1/2, –2010 05	FG032033520	194 70 84
31 Koppling 10xG3/8, 2010 05–	FG032033420	195 70 35
32 Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG1/2, –2010 05	GB41636263 00	821 81 50
33 Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG3/8, 2010 05–	GB41638375 01	818 25 95
34 Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
35 Självstängande diskborste	GB41633861 25	874 93 00
36 Diskborste	GB41633858	874 93 01
37 Genomföringshylsa krom (Ø28 mm) –2010 05	GB41633863 33	874 93 04
38 Genomföringshylsa krom (Ø26 mm) (för slang med G1/2xG3/8 ansl) 2010 05–	GB41638374 01	874 93 06
39 Ettgreppspak Pin Skandic 03	GB41636448 01	861 30 77
40 Ettgreppspak Leg Skandic 03	GB41636447 01	861 30 75
41 Kåpa	GB41635680 01	859 37 71
42 Strålsamlare –2007 05	GB41636437 01	824 21 07
43 Strålsamlare 2007 05–	GB41637337 01	824 21 11
44 Utloppspip	GB41636441 01	832 98 01
45 Monteringsdetaljer	GB41634157 01	859 37 54
46 Monteringsdetaljer	GB41637011 01	859 19 82
47 Monteringsdetaljer	GB41636440 01	859 19 83
48 Monteringsverktyg 13/6 kant.	GB41000014 10	859 25 00

Nautic köksblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Nautic	GB41637250	861 31 03
2	Ettgreppspak RH Nautic	GB41637360 01	861 31 00
3	Ettgreppspak RH Nautic (Röd/blå markering)	GB41637363 01	816 31 17
4	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
5	Kerampaket	GB41637267 01	861 31 02
6	O-ringsats	GB41637010 01	859 37 68
7	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
8	Låsring kök med låg utloppspip	GB41638202	859 37 53
9	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
10	Strålsamlare M22x1	GB41630129 01	824 20 18
11	Utloppspip	GB41638196	832 98 13
12	Utloppspip Nautic/Nordic 2007 04–	GB41637326 0	832 98 12
13	Slagbegränsningssats – utloppspip	GB41638450	859 37 75
14	Detaljer för slagbegränsning – utloppspip	GB41633972	859 37 70
15	SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
16	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638220 01	859 19 62
17	SoftPex slang (M8x1-Ø10)	GB41638199 01	859 19 61
18	Koppling 10xG1/2, –2010 05	FG032033520	194 70 84
19	Koppling 10xG3/8, 2010 05–	FG032033420	195 70 35
20	Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG1/2, -2010 05	GB41636263 00	821 81 50
21	Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG3/8, 2010 05–	GB41638375 01	818 25 95
22	Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
23	Självstängande diskborste	GB41633861 25	874 93 00
24	Diskborste	GB41633858	874 93 01
25	Genomföringshylsa krom (Ø28 mm) –2010 05	GB41633863 33	874 93 04
26	Genomföringshylsa krom (Ø26 mm) (för slang med G1/2xG3/8 ansl) 2010 05–	GB41638374 01	874 93 06
27	Förhöjningsdel 50 mm	GB41632834	830 30 37
28	Insats för diskmaskinavstängning 1998 08–	GB41635762 3301	859 37 49
29	Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin	GB41635790 01	830 33 11
30	Distansring, o-ring samt glidring	GB41632952 01	859 37 50
31	X-ringar för utloppspip	GB41633971 02	859 37 28
32	Monteringsdetaljer (köksblandare)	GB41634157	859 37 54
33	Monteringsverktyg 13/6 kant.	GB41000014 10	859 25 00
34	Utloppspip Nautic	GB41638474 01	832 98 14

Coloric termostatblandare för dusch



Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ratt för mängdsidan –2010 09	GB41638281 01	812 67 88
2	Ratt för mängdsidan 2010 09–	GB41636465 01	861 27 52
3	Ventilöverstycke	GB41638283 01	861 26 90
4	Backventil med filter	GB41632698 02	861 26 54
5	Filter för backventil	GB41635633 02	861 26 62
6	Filter för backventil	GB41635633 10	861 26 59
7	Ratt för temperatursidan	GB41636460 01	861 27 51
8	Termostatsinsats –2010 09	GB41638287 01	812 67 89
9	Termostatsinsats (CA77N) 2010 09–	GB41638334 01	861 26 77
10	Anslutningsnippel M20x1,5-G1/2	GB41637410	818 73 31
11	Strålsamlare M24x1	GB41637387 01	824 21 96
12	Dragomkastare	GB41637416	861 27 54


Coloric, tvättställ-, köks-, kar- och duschblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Tvättställsblandare Coloric	GB41637406	861 31 12
2	Ettgreppspak Kök/kar/duschblandare Coloric	GB41637407	861 31 13
3	Kerampaket Tvättställ/köksblandare Coloric	GB41637415	861 31 09
4	Kerampaket Kar/duschblandare Coloric	GB41637393	861 31 11
5	Strålsamlare M18,5x1	GB41637418	824 21 81
6	Strålsamlare M24x1 "A"	GB41630131 01	824 22 13
7	Strålsamlare M24x1 "D"	GB41637387 01	824 21 96
8	Monteringsdetaljer tvättställsblandare	GB41637280 01	859 37 56
9	Monteringsdetaljer köksblandare	GB41638358 01	859 19 41
10	SoftPex slang	GB41637389 02	859 19 17
11	Koppling 10xG1/2	FG032033520	194 70 84
12	Duschslang Biflex 1,75 m G1/2xG1/2	GB41636263 00	821 81 50
13	Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
14	HanddusCHFäste	GB41637575	821 82 67
15	SoftPex slang	GB41638361 02	859 19 42
16	Anslutningsnippel utlopp	GB41637410	818 73 31
17	Dragomkastare	GB41637416	861 27 54
18	Verktyg Nautic	GB41637260	
19	Hylsa Nv 30	GB41638429 01	859 25 02
20	X-ringar för utloppspip	GB41633971 02	859 37 28

Nautic duschblandare

2010-05-01 →




2010-12-01 →




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ratt för mängdsidan	GB41637804 01	861 26 74
2	Tidinställd Tryckventil (Presto)	GB41631830	812 17 87
6	Anslutningsnippel med backventil G1/2-G1/2	GB41632814 02	861 26 39
8	Monteringsdetaljer 40 c-c	GB41634577	859 37 57
10	Plugg G1/2	GB41633784	818 84 81
11	RH-vred för mängd/temperatursidan	GB41637840 02	861 26 76
12	Ventilöverstycke	GB41634035 01	861 26 61
13	Backventil med filter	GB41632698 02	861 26 54
14	Filter för backventil	GB41635633 02	861 26 62
15	Filter för backventil	GB41635633 10	861 26 59
19	Anslutningsnippel G1/2-M20x1,5	GB41634757 01	818 72 32
20	Anslutningsnippel med backventil G1/2-M20x1,5	GB41634756 01	818 73 29
21	Anslutningsnippel för omkastare	GB41636359 01	818 72 86
22	Dragomkastare	GB41636577 01	861 27 50
23	Detaljer för slagbegränsning pip	GB41633972	859 37 70
24	Anslutningsnippel för utloppspip	GB41637347	818 73 30
25	Strålsamlare M28x1, krom	GB41634555 01	824 20 59
26	Strålsamlare M24x1 B	GB41630131 01	824 20 34
27	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01	859 10 69
28	Strålsamlare M24x1 D	GB41637387 01	824 21 96
31	Termostatsinsats (CA77N)	GB41638334 01	861 26 77
32	Ratt för temperatursidan (CA77N)	GB41638336 01	861 26 78
33	Anslutningsnippel G1/2xG1/2	GB41632815	818 72 89
34	Utloppsnippel G1/2xG1/2	GB41638339 01	818 73 33
35	Svängbar utloppspip 85 mm	GB41633631	830 29 89
36	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41633632	830 33 18
37	Svängbar utloppspip 200 mm	GB41633633	830 33 19
38	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633614	830 35 50
39	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41633616	830 35 51
40	Svängbar utloppspip 400 mm	GB41633624	830 35 57

Nautic kar- och duschblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Nautic	GB41637250	861 31 03
2	Ettgreppspak RH Nautic	GB41637360 01	861 31 00
3	Ettgreppspak RH Nautic (Röd/blå markering)	GB41637363 01	816 31 17
4	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
5	Kerampaket	GB41637267 01	861 31 02
6	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
7	Strålsamlare M28x1	GB41634555 01	824 20 59
8	Strålsamlare M22x1	GB41630129 01	824 20 18
9	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
10	Utloppspip 250 mm	GB41630184	832 97 65
11	Dragomkastare	GB41636577 01	861 27 50
12	Anslutningsnippel G1/2-M20x1,5	GB41634757 01	818 72 32
13	Anslutningsnippel med backventil G1/2-M20x1,5	GB41634756 01	818 73 29
14	Anslutningsnippel för omkastare	GB41636359 01	818 72 86
15	Anslutningsnippel för utloppspip	GB41637347	818 73 30
16	Svängbar utloppspip 85 mm	GB41633631	830 29 89
17	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41633632	830 33 18
18	Svängbar utloppspip 200 mm	GB41633633	830 33 19
19	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633614	830 35 50
20	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41633616	830 35 51
21	Svängbar utloppspip 400 mm	GB41633624	830 35 57
22	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01	859 10 69
23	Detaljer för slagbegränsning pip	GB41633972	859 37 70
24	Handdusch för väggmonterade blandare	GB41634210	874 93 03
25	Strålsamlare M24x1 D	GB41637387 01	824 21 96

Nautic, Skandic kar- och duschblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ratt för mängdsidan Nautic	GB41637804 01	861 26 74
2	Ratt för mängdsidan Nordic	GB41636479 01	861 26 66
3	Ratt för mängdsidan Skandic 03	GB41636465 01	861 27 52
4	Ratt för mängdsidan Skandic	GB41634768 01	861 27 38
5	Spak RH-160	GB41630539	861 26 80
7	Ventilöverstycke 40 c-c	GB41634579	861 26 72
8	Termostatsinsats	GB41634045 01	861 26 44
9	Ratt för temperatursidan Nautic	GB41637810 01	861 26 75
10	Ratt för temperatursidan Nordic	GB41636480	861 26 67
11	Ratt för temperatursidan Skandic 03	GB41636460 01	861 27 51
12	Ratt för temperatursidan Skandic	GB41634769 01	861 27 44
13	Anslutningsnippel med backventil G1/2-G1/2	GB41632814 02	861 26 39
14	Utlopps-nippel M20x1,5-G1/2	GB41634757 01	818 72 32
15	Monteringsdetaljer 40 c-c	GB41634577	859 37 57
16	Plugg M20x1,5	GB41632936	818 84 80
17	Plugg G1/2	GB41633784	818 84 81
18	RH-vred för mängd/temperatursidan	GB41637840 02	861 26 76
19	Ventilöverstycke	GB41634035 01	861 26 61
20	Backventil med filter	GB41632698 02	861 26 54
21	Filter för backventil	GB41635633 02	861 26 62
22	Filter för backventil	GB41635633 10	861 26 59
23	Strålsamlare M28x1, krom	GB41634555 01	824 20 59
25	Dragomkastare	GB41636577 01	861 27 50
26	Anslutningsnippel 20x1,5 2007 10-	GB41637347	818 73 30
27	Anslutningsnippel M20x1,5 -2007 10	GB41636359 01	818 72 86
28	Omkastare	GB41634799 0001	861 27 27
29	Omkastare	GB41637315	812 69 20
30	Svängbar utloppspip 85 mm	GB41633631	830 29 89
31	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41633632	830 33 18
32	Svängbar utloppspip 200 mm	GB41633633	830 33 19
33	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633614	830 35 50
34	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41633616	830 35 51
35	Svängbar utloppspip 400 mm	GB41633624	830 35 57
36	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01	859 10 69
37	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
38	Anslutningsnippel G1/2xG1/2	GB41632815	818 72 89
39	Utlopps-nippel G1/2xG1/2	GB41638339 01	818 73 33
40	Handdusch för väggmonterade blandare	GB41634210	874 93 03
41	Tidinställd Tryckventil (Presto)	GB41631830	812 17 87

Nautic tvättställ- och bideblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Nautic	GB41637250	861 31 03
2	Ettgreppspak RH Nautic	GB41637360 01	861 31 00
3	Ettgreppspak RH Nautic (Röd/blå markering)	GB41637363 01	816 31 17
4	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
5	Kerampaket	GB41637267 01	861 31 02
6	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
7	Låsring kök med låg utloppspip	GB41638202	859 37 53
8	Utloppspip 150 mm	GB41638197	830 36 65
9	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
10	Strålsamlare/kulled M18x1	GB41637270 01	824 22 00
11	Monteringsdetaljer (tvättställ-bidéblandare), – september 2011	GB41637280 01	859 37 56
12	Monteringsdetaljer (tvättställ-bidéblandare), september 2011–	GB41637282-01	859 37 59
13	Monteringsdetaljer (köksblandare)	GB41634157 01	859 37 54
14	SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
15	SoftPex slang roterbar 2014 05-	GB41638721 02	
16	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638220 01	859 19 62
17	SoftPex slang (M8x1-Ø10)	GB41638199 01	859 19 61
18	Koppling 10xG1/2	FG032033520	194 70 84
19	Duschslang Biflex 1,75m G1/2xG1/2	GB41636263 00	821 81 50
20	Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
21	HanddusCHFäste	GB41637575	821 82 67
22	Distansring, o-ring samt glidring	GB41638218 01	859 37 58
23	Förhöjningsdel 50 mm	GB41632834	830 30 37
24	X-ringar för utloppspip	GB41633971 02	859 37 28
25	Anslutningsvinkel till bänkdiskmaskin	GB41635790 01	830 33 11
26	Insats för diskmaskinavstängning 1998 08–	GB41635762 3301	859 37 49
27	Lyftventil	GB41637450	857 27 13
28	Plugg (Ø40 mm) -2007 05, 2012 10-	GB41632625 01	857 30 28
29	Plugg (Ø38 mm) 2007 05 - 2012 09	GB41637453	857 30 34
30	Lyftstång	GB41630305	857 27 16
31	Silpluggventil	GB41637445	857 34 76
32	Propp till silpluggventil (Ø43,5 mm) –2008 11	GB41632633 01	857 30 31
33	Propp till silpluggventil (Ø40,5 mm) 2008 11–2010 05	GB41637446	857 30 35
34	Propp till silpluggventil (Ø36 mm) 2010 05–	GB41638453 01	857 30 37
35	Push-down ventil	GB41636575 01	857 30 63
36	Detaljer för slagbegränsning pip	GB41633972	859 37 70
37	Monteringsverktyg 13/6k	GB41000014 10	859 25 00
38	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638224 01	859 19 65
39	SoftPex slang roterbar G1/2, 2014 05-	GB41638720 01	

Logic köksblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Logic	GB41638514 01	861 31 28
2	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
3	Kerampaket	GB41637267 01	861 31 02
4	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
5	Utloppspip	GB41638509 01	859 19 80
6	Strålsamlare, Caché-HC-TJ-maie M18,5x1-B	GB41638549 01	824 22 23
7	O-ringsats	GB41637010 01	859 37 68
8	Slagbegränsningssats – utloppspip	GB41638450	859 37 75
9	Insats för diskmaskinavstängning 1998 08–	GB41635762 3301	859 37 49
10	SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
11	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638220 01	859 19 62
12	Monteringsdetaljer (köksblandare)	GB41634157 01	859 37 54
13	Monteringsverktyg 13/6 kant.	GB41000014 01	859 25 00
14	Utloppspip (fjäder, slang och infästning)	GB41638753 01	832 98 16
15	Duschhandtag	GB41638754 01	832 98 17

Logic termostat och ettgreppsblandare





Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ratt för mängdsidan	GB41638530 01	861 26 93
2	Ventilöverstycke	GB41638529	861 26 96
3	Ratt för temperatursidan	GB41638525 01	861 26 94
4	Termostatsinsats (CA77N)	GB41638334 01	861 26 77
6	Omkastare	GB41638545 01	812 69 48
7	Utloppsnippel G1/2xG1/2	GB41638339 01	818 73 33
8	Strålsamlare, Caché-CC-STDM24x1 "D"	GB41638542 01	824 22 22
9	Backventil med filter	GB41632698 02	861 26 54
10	Filter för backventil	GB41635633 02	861 26 62
11	Filter för backventil	GB41635633 10	861 26 59
15	Ettgreppspak Logic	GB41638514 01	861 31 28
16	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
17	Kerampaket Logic	GB41637267 01	861 31 02
18	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
19	Anslutningsnippel G1/2-M20x1,5	GB41634757 01	818 72 32
20	Anslutningsnippel med backventil G1/2-M20x1,5	GB41634756 01	818 73 29
21	Anslutningsnippel för omkastare	GB41636359 01	818 72 86
22	Dragomkastare	GB41636577 01	861 27 50
23	Detaljer för slagbegränsning pip	GB41633972	859 37 70
24	Anslutningsnippel för utloppspip	GB41637347	818 73 30
25	Strålsamlare M28x1, krom	GB41634555 01	824 20 59
26	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
27	O-ringsats för utloppspip	GB41633952 01	859 10 69
28	Svängbar utloppspip 85 mm	GB41633631	830 29 89
29	Svängbar utloppspip 150 mm	GB41633632	830 33 18
30	Svängbar utloppspip 200 mm	GB41633633	830 33 19
31	Svängbar utloppspip 250 mm	GB41633614	830 35 50
32	Svängbar utloppspip 350 mm	GB41633616	830 35 51
33	Svängbar utloppspip 400 mm	GB41633624	830 35 57
34	Strålsamlare M24x1 D	GB41637387 01	820 21 96

Logic tvättställsblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Logic	GB41638514 01	861 31 28
2	Täckplugg	GB41634828 01	861 30 54
3	Kerampaket	GB41637267 01	861 31 02
4	Låsring M45x1,5	GB41637261 01	859 19 85
5	Strålsamlare, Caché-HC-TJ-male M18,5x1-B	GB41638549 01	824 22 23
6	Insats för diskmaskinavstängning 1998 08-	GB41635762 3301	859 37 49
7	SoftPex slang (M10x1-Ø10)	GB41637161 02	859 19 12
8	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638220 01	859 19 62
9	SoftPex slang (M10x1-G1/2)	GB41638224 01	859 19 65
10	SoftPex slang (M8x1-Ø10)	GB41638199 01	859 19 61
11	Koppling 10xG1/2	FG032033520	194 70 84
12	Duschslang Biflex 1,75m G1/2xG1/2	GB41636263 00	821 81 50
13	Självstängande handdusch	GB41633860 33	819 53 70
14	Handduschfäste	GB41637575	821 82 67
15	Monteringsdetaljer	GB41636457 01	859 19 81
16	Monteringsverktyg 13/6k	GB41000014 10	859 25 00

Nautic, Logic sensorstyrd tvättställsblandare



Utförande		GBG nr	Art nr
1	Magnetventil	GB41638557 01	855 31 59
2	Batterihållare	GB41638560 01	855 31 85
3	Filter, strålsamlare, Logic	GB41638544 01	824 22 30
4	Monteringsats Logic	GB41636457 01	859 19 81
5	SoftPex slang (M10x1-G3/8)	GB41636629 01	859 19 79
6	Monteringsverktyg 13/6k	GB43000014 10	859 25 00
7	Filter, strålsamlare Nautic	GB41638739 01	824 24 16
8	Monteringssats Nautic	GB41637282 01	859 37 59
9	Transformator, 6 Volt	GB41638561	855 31 48

Scandic sensorstyrd tvättställsblandare




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Magnetventil	GB41637245	855 31 58
2	O-ring och membran	GB41637237 01	855 31 50
3	Detaljer för temperaturjustering	GB41637238 01	855 31 51
4	Sensor	GB41637239 01	855 31 52
5	Batterilåda	GB41637240 01	855 31 53
6	Anslutningsnipplar, bv, filter	GB41637241 01	855 31 54
7	Strålsamlare M24x1	GB41630131 01	824 20 34
8	Fjärrkontroll, Skandic electronic	GB41637242	855 31 55
9	Transfomator 9 Volt Skandic electronic	GB41637244	855 31 57

Ettgreppsspakar, täckbrickor och kerampaket




Utförande		GBG nr	Art nr
1	Ettgreppspak Logic	GB41638514 01	861 31 28
2	Ettgreppspak Nautic	GB41637250	861 31 03
3	Ettgreppspak RH Nautic	GB41637360 01	861 31 00
4	Ettgreppspak RH Nautic (röd/blå markering)	GB41637363 01	861 31 17
5	Ettgreppspak, Tvättställsblandare Coloric	GB41637406	861 31 12
6	Ettgreppspak Coloric, Kök/Kar/duschblandare Coloric	GB41637407	861 31 13
7	Ettgreppspak Nordic	GB41635617 01	861 30 69
8	Ettgreppspak Leg Skandic 03	GB41636447 01	861 30 85
9	Ettgreppspak Pin Skandic 03	GB41636448 01	861 30 77
10	Ettgreppspak Leg mini Skandic 03	GB41636921 01	861 30 91
11	Ettgreppspak Pin mini Skandic 03	GB41636920 01	861 30 89
12	Ettgreppspak ND40	GB41636337 01	861 30 97
13	Ettgreppspak Centic	GB41636501 01	861 31 25
14	Ettgreppspak (duschblandare) Centic	GB41636504 01	861 31 26
15	Ettgreppspak Arctic	GB41634621 01	861 28 12
16	Ettgreppspak Skandic	GB41634810 01	861 28 11
17	Ettgreppspak RH Nordic	GB41635430 01	861 30 66
18	Ettgreppspak RH 125 Nordic	GB41634628 6101	861 30 63
19	Ettgreppspak RH 180 Nordic	GB41634628 6201	861 30 64
20	Täckplugg för undermonterad ettgreppspak	GB41634828 01	861 30 54
21	Täckbricka Nordic Plus	GB41635617 01	861 30 69
22	Täckbricka (2 ben)	GB41634680 01	812 88 15
23	Täckbricka (3 ben)	GB41634955 01	861 26 89
24	Täckbricka Nordic oktober 1996–	GB41635410 01	859 37 46
25	Kerampaket Nautic/Logic	GB41637267 01	861 31 02
26	Kerampaket Tvättställ/Köksblandare Coloric	GB41637415	861 30 09
27	Kerampaket Kar/Duschblandare Coloric	GB41637393	861 31 11
28	Kerampaket Nordic, 1982–	GB41633877 01	861 30 57
29	Kerampaket Nordic TT	GB41635678 8701	861 30 86
30	Kerampaket Nordic, mjukstängande, April 1992–	GB41634650 01	861 30 60
31	Paketskruv L=M5x63 mm	GB41636302 02	861 31 23
31	Paketskruv L=M5x42 mm	GB41636606 02	861 31 22
31	Paketskruv L=M5x40 mm	GB41632731 02	861 31 21
31	Paketskruv L=M4x56 mm	GB41635671 02	861 31 20
32	Kerampaket komplett Nordic, 1982–	GB41634288 01	861 30 59
33	Paketskruv L=M5x40 mm	GB41636395 01	861 30 84
34	Kerampaket Skandic 03 mini	GB41636654 01	861 30 95

Duschset 103250




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41638725 01	821 83 24
Slang	GB41636266 00	821 82 21
Glider Ø 25 mm	GB41638726 01	821 83 21
Väggfäste/infästningsdetaljer	GB41638727 02	821 83 22
Tvålhylla med krokar	GB41638728 01	821 83 23
Handdusch 6,5 l/min	GB41638729 01	821 83 55
Flödesreglerare 6,5 l/min	GB41638724 01	856 69 12

Duschset 103216




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch 3301	GB41635946 3301	821 81 45
Slang spiral	GB41636768 01	821 81 49
Dräneringsventil	GB41638960 01	821 81 44
Glider	GB41638726 01	821 83 21
Väggfäste/infästningsdetaljer	GB41638727 01	821 83 22
Tvålköpp	GB41638728 01	821 83 23

Duschset Coloric




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637562	821 82 66
Slang	GB41636266 00	821 82 21

Duschset G1




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch G1	GB41638467	821 83 12
Slang G1/G2	GB41636266 00	821 82 21
Kit för sidomontering G1/G2	GB41638464	821 83 16
Väggstag G1/G2	GB41638466	821 83 17
Omkastare G1/G2	GB41638465	821 83 09
Glider Ø 25 mm G1/G2	GB41638472	821 83 11
Takdusch G1	GB41638469	821 83 14
Vinkel G1/2, G1/G2	GB41637316	821 81 48
Packningar G1/G2	GB41638589	861 26 95

Duschset G2




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch G2	GB41638468	821 83 13
Slang G1/G2	GB41636266 00	821 82 21
Kit för sidomontering G1/G2	GB41638464	821 83 16
Väggstag G1/G2	GB41638466	821 83 17
Omkastare G1/G2	GB41638465	821 83 09
Glider Ø 25 mm G1/G2	GB41638472	821 83 11
Takdusch G2	GB41638470	821 83 15
Vinkel G1/2, G1/G2	GB41637316	821 81 48
Packningar G1/G2	GB41638589	861 26 95

Duschset Skandic




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch till Scandic duschset	GB41636596 00	821 82 91
Glider Ø 25 mm till Scandic duschset, krom	GB41636599 00	821 82 94
Väggfäste till Scandic duschset, krom (2 st)	GB41636598 00	821 82 93
Tvålkopp till Scandic duschset, transparent	GB41636597 44	821 82 92
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21
Tvålkopp	GB41638728 01	821 83 23

Duschset Atlantic




Utförande	GBG nr	Art nr
Slang	GB41636266 00	821 82 21
Övriga reservdelar ersätts med reservdelar från Duschset 103250		

Duschset Artic




Utförande	GBG nr	Art nr
Slang	GB41636266 00	821 82 21
Glider	GB41638726 01	821 82 45
Övriga reservdelar ersätts med reservdelar från Duschset 103250		

Duschset Nordic Plus




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch Nordic Plus duschset	GB41636265 00	821 82 14
Glider Ø 25 mm till Nordic Plus duschset, krom	GB41636257 00	821 82 45
Väggfäste till Nordic Plus duschset Krom (2 st)	GB41636256 00	821 82 43
Tvålkopp, transparent	GB41636264 44	821 82 24
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Nordic




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch Nordic duschset Krom	GB41636261 00	821 82 12
Glider Ø18 mm Nordic duschset, krom	GB41636255 00	821 82 41
Väggfäste Nordic duschset, krom (2 st)	GB41636254 00	821 82 39
Tvålkopp Nordic duschset Transparent	GB41636264 44	821 82 24
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Nautic




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637560	821 82 64
Stång/Glider/Fästen/Tvål-kopp	GB41637577	821 83 05
Glider Ø25 mm	GB41637584 01	821 83 10
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Nautic II




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637564	821 82 71
Stång/Fästen/Glider Ø25,4 mm	GB41637571	821 82 72
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Genic




Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637561	821 82 65
Stång/Glider/Fästen Ø25 mm/Tvålkopp	GB41637567	821 82 69
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Metic



Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637561	821 82 65
Stång/Glider/Fästen/Tvål-kopp	GB41637568	821 82 70
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Duschset Dynamic



Utförande	GBG nr	Art nr
Handdusch	GB41637562	821 82 66
Stång/Glider/Fästen/Tvål-kopp	GB41637568	821 82 70
Slang 1,75 m, anslutning G 1/2, krom	GB41636266 00	821 82 21

Logistiktjänster

Pålitliga leveranser är en förutsättning för att ditt arbete ska flyta på bra, och behoven inom logistik är många. Här får du några exempel på våra logistiktjänster, på dahl.se kan du se vad som gäller för ditt närmaste DahlCenter.



Dahlakuten

Hela Dahls sortiment tillgängligt 75 minuter efter beställning.



Expressbud

Har du riktigt bråttom? Vi kan ordna expressbud från närmsta DahlCenter!



Tidspassning och Slottider

Ibland behöver godset vara på plats en viss tid, oavsett morgon eller kväll.



Leverans

Allt packat och klart, så att du snabbt kommer iväg till dagens projekt.



Färdigpackat på DahlCenter

Beställ via mejl, telefon, eShop, app eller EDI och hämta upp på väg till dagens jobb.



Lång kran

Behöver du lyfta högre än fyra meter så kan du beställa leverans med specialkran.



Nattjour

Behöver du ditt gods på natten? På utvalda DahlCenter har vi nattjour!

Art nr	Flik/sida
194 70 84	4:7
194 70 84	4:9
194 70 84	4:13
194 70 84	4:21
194 70 84	4:27
195 70 35	4:7
195 70 35	4:9
812 17 87	4:15
812 17 87	4:19
812 67 88	4:11
812 67 89	4:11
812 69 20	4:19
812 69 48	4:25
812 88 15	4:33
814 17 30	1:31
814 17 30	1:37
814 17 47	1:31
814 17 48	1:31
814 17 48	1:33
814 17 48	1:35
814 17 48	1:37
814 17 48	1:45
814 17 48	1:51
814 17 55	1:31
814 17 55	1:37
814 17 55	1:51
815 39 94	1:19
815 39 97	1:55
815 40 08	1:29
815 40 16	1:33
815 40 36	1:11
815 40 47	1:51
815 40 50	1:33
815 40 58	1:13
815 40 59	1:9
815 40 73	1:15
815 40 73	1:17
815 40 73	1:21

Art nr	Flik/sida
815 40 73	1:49
815 40 74	1:39
815 40 75	1:39
815 40 76	1:39
815 40 77	1:39
815 40 79	1:20
815 40 81	1:45
815 40 82	1:51
815 40 83	1:51
815 40 84	1:51
815 40 85	1:51
815 40 86	1:51
815 40 87	1:51
815 40 88	1:51
815 40 89	1:51
815 40 90	1:51
815 40 91	1:65
815 44 07	3:45
815 44 07	3:53
815 44 56	3:41
815 44 61	3:51
815 44 61	3:55
815 44 62	3:51
815 44 65	3:49
815 44 65	3:57
815 44 65	3:59
815 60 82	4:3
815 60 83	4:3
816 31 17	4:9
816 31 17	4:17
816 31 17	4:21
818 15 09	2:10
818 15 94	1:65
818 25 95	4:7
818 25 95	4:9
818 38 37	1:59
818 38 37	1:65
818 43 28	2:39

Art nr	Flik/sida
818 43 28	2:45
818 43 28	2:51
818 43 28	2:67
818 43 29	2:39
818 43 29	2:51
818 57 11	2:34
818 67 00	2:3
818 67 02	2:3
818 68 72	2:35
818 68 87	2:12
818 68 87	2:14
818 68 88	1:29
818 68 88	1:31
818 68 88	1:33
818 68 88	1:35
818 68 88	1:37
818 68 88	1:45
818 68 88	1:51
818 68 88	1:57
818 68 89	1:31
818 68 90	1:31
818 68 90	1:33
818 68 90	1:35
818 68 90	1:37
818 68 90	1:45
818 68 90	1:51
818 68 91	1:39
818 68 91	1:53
818 68 91	1:59
818 68 91	1:61
818 68 93	1:39
818 68 93	1:43
818 68 93	1:59
818 68 93	1:63
818 68 93	1:65
818 68 94	1:55
818 68 95	1:55
818 68 96	1:59

Art nr	Flik/sida
818 68 96	1:63
818 68 96	1:65
818 68 97	1:59
818 70 09	2:5
818 72 32	4:3
818 72 32	4:15
818 72 32	4:17
818 72 32	4:19
818 72 32	4:25
818 72 86	4:3
818 72 86	4:15
818 72 86	4:17
818 72 86	4:19
818 72 86	4:25
818 72 89	4:3
818 72 89	4:15
818 72 89	4:19
818 73 29	4:3
818 73 29	4:15
818 73 29	4:17
818 73 29	4:25
818 73 30	4:15
818 73 30	4:17
818 73 30	4:19
818 73 30	4:25
818 73 31	4:11
818 73 31	4:13
818 73 33	4:15
818 73 33	4:19
818 73 33	4:25
818 77 81	2:15
818 77 81	2:17
818 77 81	2:25
818 77 81	2:31
818 77 81	2:32
818 77 81	2:33
818 77 81	2:34
818 77 81	2:49

Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida
818 77 81	2:69	821 82 14	4:38	821 82 93	4:36	824 17 26	1:43
818 77 82	2:15	821 82 21	4:34	821 82 94	4:36	824 17 26	1:53
818 77 82	2:17	821 82 21	4:35	821 83 05	4:39	824 17 26	1:59
818 77 82	2:25	821 82 21	4:35	821 83 09	4:35	824 17 26	1:61
818 77 82	2:31	821 82 21	4:36	821 83 09	4:36	824 17 26	1:63
818 77 82	2:33	821 82 21	4:36	821 83 10	4:39	824 17 26	1:65
818 77 82	2:34	821 82 21	4:37	821 83 11	4:35	824 17 40	1:29
818 77 82	2:49	821 82 21	4:37	821 83 11	4:36	824 17 43	2:47
818 77 82	2:69	821 82 21	4:38	821 83 12	4:35	824 17 43	2:65
818 78 06	2:12	821 82 21	4:38	821 83 13	4:36	824 17 44	2:47
818 78 06	2:14	821 82 21	4:39	821 83 14	4:35	824 17 44	2:65
818 78 07	2:12	821 82 21	4:39	821 83 15	4:36	824 17 45	2:47
818 78 07	2:14	821 82 21	4:40	821 83 16	4:35	824 17 45	2:65
818 84 80	4:3	821 82 21	4:40	821 83 16	4:36	824 18 80	1:31
818 84 80	4:19	821 82 21	4:41	821 83 17	4:35	824 18 88	1:31
818 84 81	4:3	821 82 24	4:38	821 83 17	4:36	824 20 10	2:61
818 84 81	4:15	821 82 24	4:38	821 83 21	4:34	824 20 10	2:63
818 84 81	4:19	821 82 39	4:38	821 83 21	4:34	824 20 13	2:61
819 53 70	4:5	821 82 41	4:38	821 83 22	4:34	824 20 14	2:61
819 53 70	4:7	821 82 43	4:38	821 83 22	4:34	824 20 18	2:3
819 53 70	4:9	821 82 45	4:37	821 83 23	4:34	824 20 18	4:3
819 53 70	4:13	821 82 45	4:38	821 83 23	4:34	824 20 18	4:9
819 53 70	4:21	821 82 64	4:39	821 83 23	4:36	824 20 18	4:17
819 53 70	4:27	821 82 65	4:40	821 83 24	4:34	824 20 21	2:37
819 80 58	2:10	821 82 65	4:40	821 83 55	4:34	824 20 21	2:41
820 21 96	4:25	821 82 66	4:35	822 32 75	2:10	824 20 21	2:51
821 81 44	4:34	821 82 66	4:41	824 17 19	1:31	824 20 21	2:52
821 81 45	4:34	821 82 67	4:5	824 17 19	1:37	824 20 21	2:57
821 81 48	4:35	821 82 67	4:13	824 17 19	1:45	824 20 25	2:61
821 81 48	4:36	821 82 67	4:21	824 17 19	1:51	824 20 25	2:63
821 81 49	4:34	821 82 67	4:27	824 17 19	1:57	824 20 34	4:3
821 81 50	4:5	821 82 69	4:40	824 17 23	1:31	824 20 34	4:5
821 81 50	4:7	821 82 70	4:40	824 17 23	1:37	824 20 34	4:9
821 81 50	4:9	821 82 70	4:41	824 17 23	1:51	824 20 34	4:15
821 81 50	4:13	821 82 71	4:39	824 17 23	1:57	824 20 34	4:17
821 81 50	4:21	821 82 72	4:39	824 17 23	1:63	824 20 34	4:19
821 81 50	4:27	821 82 91	4:36	824 17 23	1:65	824 20 34	4:21
821 82 12	4:38	821 82 92	4:36	824 17 26	1:39	824 20 34	4:25

Art nr	Flik/sida
824 20 34	4:31
824 20 37	2:37
824 20 37	2:39
824 20 37	2:41
824 20 37	2:51
824 20 37	2:52
824 20 39	4:5
824 20 39	4:7
824 20 59	4:3
824 20 59	4:15
824 20 59	4:17
824 20 59	4:19
824 20 59	4:25
824 20 60	1:3
824 20 60	1:5
824 20 60	1:7
824 20 62	1:53
824 20 67	2:52
824 20 77	2:37
824 20 78	2:61
824 20 79	2:61
824 20 80	2:61
824 20 80	2:63
824 20 81	2:61
824 20 81	2:63
824 20 82	2:62
824 20 87	1:9
824 20 87	1:11
824 20 89	4:7
824 20 93	3:45
824 20 93	3:49
824 20 93	3:53
824 20 93	3:57
824 20 93	3:59
824 20 95	3:41
824 20 95	3:47
824 20 95	3:51
824 20 95	3:55

Art nr	Flik/sida
824 20 95	3:73
824 20 95	3:75
824 20 95	3:78
824 20 95	3:79
824 20 97	3:27
824 20 97	3:28
824 20 97	3:30
824 20 97	3:37
824 21 00	3:25
824 21 02	3:80
824 21 02	3:81
824 21 02	3:82
824 21 02	3:83
824 21 02	3:108
824 21 02	3:109
824 21 02	3:111
824 21 02	3:112
824 21 02	3:128
824 21 02	3:129
824 21 07	4:7
824 21 11	4:7
824 21 72	1:13
824 21 81	4:13
824 21 87	3:130
824 21 88	3:80
824 21 88	3:81
824 21 88	3:82
824 21 88	3:129
824 21 96	4:11
824 21 96	4:13
824 21 96	4:15
824 21 96	4:17
824 21 97	1:39
824 21 97	1:53
824 21 97	1:55
824 21 97	1:59
824 21 97	1:61
824 21 98	1:39

Art nr	Flik/sida
824 21 98	1:55
824 21 98	1:57
824 21 98	1:59
824 21 99	1:45
824 21 99	1:51
824 22 00	4:5
824 22 00	4:21
824 22 04	2:37
824 22 12	4:7
824 22 13	4:13
824 22 19	4:5
824 22 22	4:25
824 22 23	4:23
824 22 23	4:27
824 22 26	1:27
824 22 26	1:27
824 22 30	4:29
824 22 33	1:31
824 22 33	1:33
824 22 33	1:55
824 22 35	1:26
824 22 35	1:27
824 22 41	1:26
824 22 51	1:26
824 22 59	1:29
824 22 59	1:31
824 22 59	1:51
824 22 60	1:26
824 22 61	1:31
824 22 61	1:51
824 22 66	2:67
824 22 67	2:45
824 22 67	2:67
824 22 68	2:45
824 22 68	2:67
824 22 69	2:45
824 22 69	2:67
824 22 70	2:67

Art nr	Flik/sida
824 22 80	1:59
824 22 82	2:67
824 22 83	2:67
824 22 84	2:13
824 22 84	2:14
824 22 84	2:17
824 22 84	2:25
824 22 84	2:28
824 22 84	2:31
824 22 85	2:13
824 22 85	2:14
824 22 85	2:17
824 22 85	2:25
824 22 85	2:28
824 22 85	2:31
824 22 86	2:59
824 22 86	2:67
824 22 87	2:45
824 22 87	2:67
824 22 88	2:67
824 22 89	2:67
824 22 91	2:21
824 22 92	2:67
824 22 95	2:21
824 22 96	2:21
824 22 97	2:45
824 22 98	1:53
824 24 16	4:29
830 29 89	4:3
830 29 89	4:15
830 29 89	4:17
830 29 89	4:19
830 29 89	4:25
830 30 37	4:9
830 30 37	4:21
830 33 11	4:7
830 33 11	4:9
830 33 11	4:21

Art nr	Flik/sida
830 33 18	4:3
830 33 18	4:15
830 33 18	4:17
830 33 18	4:19
830 33 18	4:25
830 33 19	4:3
830 33 19	4:15
830 33 19	4:17
830 33 19	4:19
830 33 19	4:25
830 35 31	4:3
830 35 32	4:3
830 35 50	4:3
830 35 50	4:15
830 35 50	4:17
830 35 50	4:19
830 35 50	4:25
830 35 51	4:3
830 35 51	4:15
830 35 51	4:17
830 35 51	4:19
830 35 51	4:25
830 35 52	4:7
830 35 55	4:7
830 35 57	4:3
830 35 57	4:15
830 35 57	4:17
830 35 57	4:19
830 35 57	4:25
830 35 58	4:3
830 35 59	4:7
830 36 65	4:21
832 23 14	2:45
832 23 14	2:47
832 23 14	2:65
832 23 14	2:67
832 67 02	2:41
832 67 02	2:52

Art nr	Flik/sida
832 67 03	2:41
832 67 03	2:52
832 67 05	2:39
832 67 11	2:41
832 67 11	2:52
832 67 13	2:41
832 67 13	2:52
832 67 22	2:61
832 67 23	2:61
832 67 24	2:39
832 67 26	2:39
832 67 28	2:55
832 67 29	2:55
832 67 30	2:55
832 67 31	2:55
832 67 32	2:45
832 67 32	2:67
832 67 33	2:45
832 67 33	2:67
832 67 34	2:59
832 67 34	2:67
832 67 35	2:57
832 67 36	2:59
832 67 47	2:39
832 67 49	2:39
832 67 50	2:39
832 97 16	4:3
832 97 32	4:3
832 97 65	4:3
832 97 65	4:17
832 98 00	4:7
832 98 01	4:7
832 98 02	4:7
832 98 07	4:3
832 98 12	4:7
832 98 12	4:9
832 98 13	4:9
832 98 14	4:9

Art nr	Flik/sida
832 98 15	4:3
832 98 16	4:23
832 98 17	4:23
832 98 31	4:3
832 98 72	4:3
834 39 30	2:18
834 48 34	2:7
834 48 36	2:3
834 48 36	2:5
834 48 36	2:9
834 48 36	2:11
834 48 36	2:12
834 48 36	2:23
834 48 36	2:27
834 48 36	2:28
834 48 40	2:5
834 48 40	2:27
834 48 41	2:3
834 48 43	2:12
834 48 46	2:28
834 48 47	2:11
834 48 49	2:21
834 48 50	2:21
834 48 51	2:21
834 48 52	2:11
834 48 53	2:25
834 48 53	2:31
834 48 60	2:21
834 48 65	2:45
834 48 65	2:47
834 48 65	2:65
834 48 65	2:67
834 48 66	2:15
834 48 66	2:17
834 48 66	2:25
834 48 66	2:33
834 48 66	2:45
834 48 66	2:47

Art nr	Flik/sida
834 48 66	2:49
834 48 66	2:65
834 48 66	2:67
834 48 66	2:69
834 48 67	2:25
834 48 67	2:33
834 48 67	2:67
834 48 67	2:69
834 48 72	2:21
834 48 73	2:21
834 48 74	2:67
834 48 74	2:69
834 48 75	2:51
834 48 76	2:13
834 48 76	2:14
834 48 76	2:17
834 50 84	2:5
834 50 85	2:31
834 50 86	2:31
834 50 87	2:31
834 50 88	2:31
834 50 88	2:32
834 50 89	2:31
834 50 89	2:32
834 50 90	2:31
834 50 92	2:5
834 50 93	2:55
834 50 93	2:61
834 50 93	2:62
834 50 94	2:5
834 50 94	2:7
834 50 95	2:5
834 50 95	2:7
834 50 96	2:5
834 50 96	2:7
834 50 97	2:11
834 50 97	2:12
834 51 01	2:39

Art nr	Flik/sida
834 51 04	2:11
834 51 05	2:11
834 51 05	2:19
834 51 05	2:29
834 51 06	2:11
834 51 06	2:12
834 51 06	2:19
834 51 07	2:11
834 51 07	2:12
834 51 07	2:18
834 51 07	2:19
834 51 07	2:23
834 51 07	2:29
834 51 08	2:11
834 51 08	2:12
834 51 08	2:18
834 51 08	2:19
834 51 09	2:11
834 51 09	2:12
834 51 09	2:19
834 51 11	2:11
834 51 11	2:19
834 51 14	2:13
834 51 14	2:14
834 51 14	2:23
834 51 15	2:23
834 51 16	2:23
834 51 19	2:11
834 51 19	2:12
834 51 20	2:11
834 51 20	2:12
834 51 24	2:21
834 51 24	2:28
834 51 25	2:51
834 51 25	2:57
834 51 25	2:59
834 51 27	2:51
834 51 27	2:52

Art nr	Flik/sida
834 51 27	2:53
834 51 28	2:51
834 51 29	2:51
834 51 30	2:21
834 51 30	2:28
834 51 31	2:63
834 51 32	2:45
834 51 32	2:47
834 51 32	2:49
834 51 32	2:65
834 51 32	2:67
834 51 32	2:69
834 51 33	2:45
834 51 33	2:47
834 51 33	2:49
834 51 33	2:65
834 51 33	2:67
834 51 33	2:69
834 51 35	2:31
834 51 36	2:31
834 51 36	2:34
834 51 37	2:13
834 51 37	2:14
834 51 37	2:23
834 51 37	2:31
834 51 37	2:32
834 51 39	2:31
834 51 40	2:3
834 51 40	2:10
834 51 40	2:37
834 51 41	2:3
834 51 41	2:37
834 51 62	2:31
834 51 63	2:21
834 51 64	2:21
834 51 65	2:21
834 51 66	2:11
834 51 66	2:12

Art nr	Flik/sida
834 51 66	2:18
834 51 66	2:19
834 51 67	2:5
834 51 67	2:7
834 51 71	2:59
834 51 72	2:15
834 51 72	2:17
834 51 72	2:25
834 51 72	2:31
834 51 72	2:32
834 51 72	2:33
834 51 72	2:34
834 51 72	2:49
834 51 72	2:69
834 51 76	2:21
834 51 77	2:21
834 51 78	2:21
834 51 79	2:45
834 51 79	2:67
834 51 80	2:45
834 51 80	2:47
834 51 80	2:65
834 51 80	2:67
834 51 81	2:53
834 51 82	2:52
834 51 84	2:13
834 51 84	2:14
834 51 86	2:15
834 51 86	2:17
834 51 86	2:45
834 51 86	2:47
834 51 86	2:49
834 51 86	2:65
834 51 87	2:13
834 51 87	2:14
834 51 88	2:13
834 51 88	2:14
834 51 89	2:13

Art nr	Flik/sida
834 51 89	2:14
834 51 90	2:13
834 51 90	2:14
834 52 04	2:55
834 52 05	2:65
834 52 05	2:67
834 52 61	2:37
834 52 62	2:37
834 52 62	2:41
834 55 31	2:5
834 55 31	2:7
834 55 31	2:9
834 55 31	2:27
834 55 62	2:5
834 55 62	2:7
834 55 62	2:27
834 55 89	2:7
834 56 14	2:9
834 56 15	2:5
834 56 16	2:7
834 56 16	2:12
834 56 16	2:14
834 56 16	2:19
834 56 16	2:29
834 56 17	2:7
834 56 17	2:12
834 56 17	2:14
834 56 17	2:19
834 56 17	2:29
834 56 18	2:7
834 56 18	2:12
834 56 18	2:14
834 56 19	2:5
834 56 20	2:5
834 56 39	2:5
834 56 39	2:9
834 56 39	2:27
834 56 51	2:5

Art nr	Flik/sida
834 56 51	2:9
834 56 51	2:11
834 56 51	2:13
834 56 51	2:21
834 56 51	2:23
834 56 51	2:27
834 56 51	2:28
834 56 51	2:35
834 56 52	2:5
834 56 52	2:9
834 56 52	2:11
834 56 52	2:13
834 56 52	2:21
834 56 52	2:23
834 56 52	2:27
834 56 52	2:28
834 56 52	2:35
834 56 53	2:5
834 57 81	2:37
834 57 81	2:51
834 57 82	2:37
834 57 82	2:51
834 57 84	2:55
834 59 19	2:63
834 59 21	2:15
834 59 21	2:17
834 59 21	2:25
834 59 21	2:31
834 59 21	2:33
834 59 21	2:34
834 59 21	2:45
834 59 21	2:47
834 59 21	2:49
834 59 21	2:65
834 59 21	2:67
834 59 21	2:69
834 59 38	2:12
834 59 38	2:14

Art nr	Flik/sida
834 61 57	2:5
834 64 58	2:37
834 64 60	2:39
834 64 63	2:10
834 64 68	2:3
834 64 68	2:37
834 64 68	2:41
834 64 69	2:37
834 64 75	2:37
834 64 75	2:41
834 64 75	2:61
834 64 75	2:62
834 64 77	2:37
834 64 81	2:3
834 64 89	2:61
834 64 90	2:62
834 64 90	2:63
834 64 91	2:61
834 64 91	2:62
834 64 92	2:61
834 64 92	2:62
834 64 93	2:61
834 64 93	2:63
834 64 94	2:61
834 64 95	2:61
834 64 95	2:62
834 64 95	2:63
834 64 97	2:62
834 64 98	2:62
834 64 99	2:62
834 65 00	2:61
834 65 02	2:61
834 65 02	2:62
834 65 03	2:55
834 65 05	2:31
834 65 05	2:32
834 65 05	2:34
834 65 06	2:31

Art nr	Flik/sida
834 65 06	2:32
834 65 06	2:34
834 65 07	2:21
834 65 08	2:21
834 68 83	2:5
834 68 91	2:37
834 69 01	2:55
834 69 02	2:55
834 69 03	2:55
834 69 04	2:55
834 69 05	2:45
834 69 05	2:47
834 69 05	2:55
834 69 05	2:65
834 69 05	2:67
834 69 06	2:55
834 69 07	2:55
834 69 08	2:55
834 69 09	2:55
834 69 10	2:55
834 69 11	2:55
834 69 12	2:45
834 69 12	2:67
834 69 13	2:59
834 69 14	2:45
834 69 14	2:47
834 69 14	2:65
834 69 14	2:67
834 69 15	2:45
834 69 15	2:59
834 69 15	2:67
834 69 16	2:45
834 69 16	2:67
834 69 17	2:55
834 69 19	2:55
834 69 20	2:55
834 69 21	2:55
834 69 22	2:55

Art nr	Flik/sida
834 69 23	2:55
834 69 24	2:55
834 69 68	2:61
834 69 69	2:61
834 71 98	2:3
834 72 06	2:39
834 72 07	2:41
834 72 08	2:41
834 72 09	2:39
834 72 11	2:41
834 72 12	2:39
834 72 17	2:39
834 72 18	2:41
834 72 19	2:41
834 72 20	2:41
834 72 23	2:45
834 72 23	2:47
834 72 23	2:65
834 72 23	2:67
834 72 25	2:53
834 72 55	2:63
834 72 56	2:63
834 72 57	2:63
834 72 58	2:63
834 72 62	2:5
834 72 62	2:7
834 72 69	3:55
834 72 69	3:85
834 72 70	2:5
834 72 71	2:9
834 73 78	2:62
834 73 80	2:37
834 73 81	2:37
834 73 82	2:37
834 73 85	2:39
834 73 86	2:39
834 73 93	2:61
834 73 94	2:61

Art nr	Flik/sida
834 74 21	3:6
834 74 21	3:82
834 74 21	3:85
834 74 22	3:51
834 74 22	3:53
834 74 22	3:55
834 74 22	3:83
834 74 42	3:43
834 75 01	3:4
834 75 01	3:5
834 75 01	3:6
834 75 01	3:21
834 75 01	3:25
834 75 01	3:27
834 75 01	3:37
834 75 01	3:41
834 75 01	3:43
834 75 01	3:45
834 75 01	3:47
834 75 01	3:49
834 75 01	3:51
834 75 01	3:53
834 75 01	3:55
834 75 01	3:57
834 75 01	3:59
834 75 01	3:61
834 75 01	3:63
834 75 01	3:65
834 75 01	3:67
834 75 01	3:73
834 75 01	3:75
834 75 01	3:76
834 75 01	3:77
834 75 01	3:80
834 75 01	3:81
834 75 01	3:82
834 75 01	3:83

Art nr	Flik/sida
834 75 01	3:86
834 75 01	3:87
834 75 01	3:91
834 75 01	3:93
834 75 01	3:95
834 75 01	3:97
834 75 01	3:99
834 75 01	3:101
834 75 01	3:103
834 75 01	3:105
834 75 01	3:107
834 75 01	3:128
834 75 01	3:129
834 75 01	3:130
834 75 04	3:45
834 75 04	3:47
834 75 04	3:49
834 75 04	3:51
834 75 04	3:53
834 75 04	3:55
834 75 04	3:83
834 75 07	3:4
834 75 07	3:5
834 75 07	3:6
834 75 07	3:21
834 75 07	3:25
834 75 07	3:27
834 75 07	3:37
834 75 07	3:41
834 75 07	3:43
834 75 07	3:45
834 75 07	3:47
834 75 07	3:49
834 75 07	3:51
834 75 07	3:53
834 75 07	3:55
834 75 07	3:57
834 75 07	3:59

Art nr	Flik/sida
834 75 07	3:61
834 75 07	3:63
834 75 07	3:65
834 75 07	3:67
834 75 07	3:73
834 75 07	3:75
834 75 07	3:76
834 75 07	3:77
834 75 07	3:80
834 75 07	3:81
834 75 07	3:82
834 75 07	3:83
834 75 07	3:85
834 75 07	3:86
834 75 07	3:87
834 75 07	3:91
834 75 07	3:93
834 75 07	3:95
834 75 07	3:97
834 75 07	3:99
834 75 07	3:101
834 75 07	3:103
834 75 07	3:105
834 75 07	3:107
834 75 07	3:128
834 75 07	3:129
834 75 07	3:130
834 75 42	3:7
834 75 42	3:8
834 75 42	3:10
834 75 42	3:11
834 75 42	3:15
834 75 42	3:16
834 75 42	3:17
834 75 42	3:18
834 75 42	3:22
834 75 42	3:23
834 75 42	3:24

Art nr	Flik/sida
834 75 42	3:28
834 75 42	3:30
834 75 44	3:45
834 75 44	3:47
834 75 44	3:49
834 75 44	3:51
834 75 44	3:53
834 75 44	3:55
834 75 44	3:83
834 75 46	3:80
834 75 46	3:82
834 75 49	3:18
834 75 49	3:22
834 75 49	3:23
834 75 49	3:24
834 75 49	3:29
834 75 49	3:36
834 75 49	3:38
834 75 49	3:39
834 75 57	3:25
834 75 61	3:109
834 75 61	3:110
834 75 61	3:112
834 75 62	3:108
834 75 62	3:109
834 75 62	3:111
834 75 62	3:112
834 75 64	3:108
834 75 64	3:109
834 75 64	3:110
834 75 64	3:111
834 75 64	3:112
834 75 64	3:113
834 75 65	3:108
834 75 65	3:109
834 75 65	3:110
834 75 65	3:113
834 75 67	3:111

Art nr	Flik/sida
834 75 67	3:112
834 75 69	3:111
834 75 70	3:108
834 75 70	3:109
834 75 70	3:110
834 75 70	3:113
834 75 71	3:108
834 75 71	3:109
834 75 71	3:111
834 75 71	3:112
834 75 72	3:7
834 75 72	3:9
834 75 72	3:11
834 75 72	3:14
834 75 72	3:16
834 75 72	3:30
834 75 72	3:32
834 75 72	3:34
834 75 72	3:108
834 75 72	3:109
834 75 72	3:110
834 75 72	3:111
834 75 72	3:112
834 75 72	3:113
834 75 73	3:108
834 75 73	3:109
834 75 73	3:110
834 75 73	3:113
834 75 75	3:111
834 75 75	3:112
834 75 77	3:111
834 75 77	3:112
834 75 81	3:110
834 75 81	3:113
834 75 83	3:110
834 75 83	3:113
834 75 85	3:20
834 75 85	3:59

Art nr	Flik/sida
834 75 85	3:65
834 75 85	3:67
834 75 85	3:89
834 75 85	3:115
834 75 85	3:117
834 75 85	3:118
834 75 85	3:119
834 75 85	3:120
834 75 85	3:121
834 75 85	3:127
834 75 85	3:133
834 75 85	3:134
834 76 56	3:29
834 76 56	3:36
834 76 56	3:38
834 76 56	3:39
834 76 81	3:89
834 76 81	3:114
834 76 81	3:115
834 76 81	3:116
834 76 81	3:117
834 76 81	3:118
834 76 81	3:119
834 76 81	3:120
834 76 81	3:121
834 76 81	3:122
834 76 81	3:123
834 76 81	3:124
834 76 81	3:125
834 76 81	3:131
834 76 81	3:132
834 76 81	3:133
834 76 81	3:134
834 76 85	3:116
834 76 85	3:117
834 77 53	3:75
834 77 53	3:77
834 77 92	3:45

Art nr	Flik/sida
834 77 92	3:49
834 77 92	3:53
834 77 92	3:57
834 77 92	3:59
834 78 22	3:5
834 78 22	3:25
834 78 22	3:27
834 78 22	3:47
834 78 22	3:49
834 78 22	3:81
834 78 23	3:5
834 78 23	3:25
834 78 23	3:27
834 78 23	3:81
834 78 25	3:4
834 78 25	3:80
834 78 26	3:89
834 78 26	3:114
834 78 26	3:115
834 78 26	3:116
834 78 26	3:117
834 78 26	3:118
834 78 26	3:119
834 78 26	3:120
834 78 26	3:121
834 78 26	3:122
834 78 26	3:123
834 78 26	3:124
834 78 26	3:125
834 78 26	3:131
834 78 26	3:132
834 78 26	3:133
834 78 26	3:134
834 78 27	3:89
834 78 27	3:114
834 78 27	3:115
834 78 27	3:116
834 78 27	3:117

Art nr	Flik/sida
834 78 27	3:118
834 78 27	3:119
834 78 27	3:120
834 78 27	3:121
834 78 27	3:122
834 78 27	3:123
834 78 27	3:124
834 78 27	3:125
834 78 27	3:131
834 78 27	3:132
834 78 27	3:133
834 78 27	3:134
834 78 28	3:114
834 78 28	3:115
834 78 29	3:114
834 78 29	3:115
834 78 31	3:68
834 78 31	3:69
834 78 31	3:70
834 78 31	3:71
834 78 31	3:89
834 78 31	3:114
834 78 31	3:115
834 78 31	3:116
834 78 31	3:117
834 78 31	3:118
834 78 31	3:119
834 78 31	3:120
834 78 31	3:121
834 78 31	3:122
834 78 31	3:123
834 78 31	3:124
834 78 31	3:125
834 78 31	3:131
834 78 31	3:132
834 78 31	3:133
834 78 31	3:134
834 78 32	3:114

Art nr	Flik/sida
834 78 32	3:115
834 78 32	3:131
834 78 32	3:133
834 78 33	3:59
834 78 33	3:65
834 78 33	3:67
834 78 33	3:89
834 78 33	3:115
834 78 33	3:117
834 78 33	3:118
834 78 33	3:119
834 78 33	3:120
834 78 33	3:121
834 78 33	3:133
834 78 33	3:134
834 78 34	3:41
834 78 34	3:43
834 78 34	3:45
834 78 35	3:41
834 78 35	3:45
834 78 36	3:47
834 78 36	3:49
834 78 37	3:43
834 78 37	3:45
834 78 37	3:47
834 78 37	3:49
834 78 37	3:51
834 78 37	3:53
834 78 37	3:55
834 78 37	3:57
834 78 37	3:59
834 78 37	3:61
834 78 37	3:63
834 78 37	3:65
834 78 37	3:67
834 78 37	3:83
834 78 38	3:41
834 78 38	3:43

Art nr	Flik/sida
834 78 38	3:45
834 78 38	3:47
834 78 38	3:49
834 78 38	3:51
834 78 38	3:53
834 78 38	3:55
834 78 38	3:83
834 78 39	3:43
834 78 39	3:73
834 78 39	3:75
834 78 40	3:41
834 78 40	3:45
834 78 40	3:47
834 78 40	3:49
834 78 40	3:51
834 78 40	3:53
834 78 40	3:55
834 78 40	3:57
834 78 40	3:59
834 78 40	3:61
834 78 40	3:63
834 78 40	3:65
834 78 40	3:67
834 78 40	3:76
834 78 40	3:77
834 78 40	3:78
834 78 40	3:79
834 78 40	3:80
834 78 40	3:81
834 78 40	3:82
834 78 40	3:83
834 78 40	3:86
834 78 40	3:87
834 78 40	3:91
834 78 40	3:93
834 78 40	3:95
834 78 40	3:97
834 78 40	3:99

Art nr	Flik/sida
834 78 40	3:101
834 78 40	3:103
834 78 40	3:105
834 78 40	3:107
834 78 40	3:130
834 78 54	3:21
834 78 54	3:37
834 78 54	3:128
834 78 54	3:129
834 78 55	3:130
834 78 57	3:21
834 78 57	3:37
834 78 57	3:73
834 78 57	3:75
834 78 57	3:76
834 78 57	3:77
834 78 57	3:128
834 78 57	3:129
834 78 57	3:130
834 78 59	3:57
834 78 59	3:59
834 78 60	3:57
834 78 60	3:59
834 78 60	3:61
834 78 60	3:65
834 78 60	3:86
834 78 60	3:91
834 78 60	3:93
834 78 60	3:95
834 78 60	3:97
834 78 60	3:99
834 78 60	3:101
834 78 60	3:103
834 78 60	3:105
834 78 60	3:107
834 78 61	3:59
834 78 61	3:65
834 78 61	3:67

Art nr	Flik/sida
834 78 62	3:59
834 78 62	3:65
834 78 62	3:67
834 78 64	3:41
834 78 64	3:47
834 78 64	3:51
834 78 64	3:55
834 78 64	3:83
834 78 65	3:41
834 78 65	3:47
834 78 65	3:51
834 78 65	3:55
834 78 65	3:83
834 78 66	3:45
834 78 66	3:49
834 78 66	3:53
834 78 66	3:57
834 78 66	3:59
834 78 66	3:61
834 78 66	3:63
834 78 66	3:65
834 78 66	3:67
834 78 67	3:45
834 78 67	3:49
834 78 67	3:53
834 78 67	3:57
834 78 67	3:59
834 78 67	3:61
834 78 67	3:63
834 78 67	3:65
834 78 67	3:67
834 78 74	3:4
834 78 74	3:41
834 78 74	3:43
834 78 74	3:45
834 78 74	3:80
834 78 83	3:80
834 78 83	3:81

Art nr	Flik/sida
834 78 83	3:82
834 78 83	3:86
834 78 83	3:87
834 78 83	3:91
834 78 83	3:93
834 78 83	3:95
834 78 83	3:97
834 78 83	3:99
834 78 83	3:101
834 78 83	3:103
834 78 83	3:105
834 78 83	3:107
834 78 83	3:130
834 78 84	3:41
834 78 84	3:43
834 78 84	3:45
834 78 84	3:47
834 78 84	3:49
834 78 84	3:51
834 78 84	3:53
834 78 84	3:55
834 78 84	3:57
834 78 84	3:59
834 78 84	3:61
834 78 84	3:63
834 78 84	3:65
834 78 84	3:67
834 78 84	3:76
834 78 84	3:77
834 78 84	3:78
834 78 84	3:79
834 78 84	3:83
834 78 95	3:43
834 78 95	3:73
834 78 95	3:75
834 78 97	3:114
834 78 97	3:116
834 78 98	3:6

Art nr	Flik/sida
834 78 98	3:51
834 78 98	3:53
834 78 98	3:82
834 78 98	3:83
834 79 19	3:89
834 79 19	3:109
834 79 19	3:110
834 79 19	3:112
834 79 19	3:114
834 79 19	3:115
834 79 19	3:116
834 79 19	3:117
834 79 19	3:118
834 79 19	3:119
834 79 19	3:120
834 79 19	3:122
834 79 19	3:123
834 79 19	3:124
834 79 19	3:125
834 79 19	3:131
834 79 19	3:132
834 79 19	3:133
834 79 19	3:134
834 79 31	3:109
834 79 31	3:110
834 79 31	3:112
834 79 68	3:89
834 79 68	3:115
834 79 68	3:133
834 80 15	3:117
834 80 16	3:89
834 80 17	3:109
834 80 17	3:110
834 80 17	3:112
834 80 18	3:116
834 80 18	3:117
834 80 18	3:118
834 80 18	3:119

Art nr	Flik/sida
834 80 18	3:120
834 80 18	3:121
834 80 18	3:122
834 80 18	3:123
834 80 18	3:124
834 80 18	3:125
834 80 18	3:131
834 80 18	3:132
834 80 18	3:133
834 80 18	3:134
834 80 33	3:61
834 80 33	3:65
834 80 33	3:86
834 80 33	3:91
834 80 33	3:93
834 80 33	3:95
834 80 33	3:97
834 80 33	3:99
834 80 33	3:101
834 80 33	3:103
834 80 33	3:105
834 80 33	3:107
834 80 34	3:63
834 80 34	3:67
834 80 34	3:87
834 7504	3:41
834 7544	3:41
834 7569	3:112
834 7837	3:41
834 7919	3:121
843 50 15	2:9
843 50 16	2:9
843 50 88	2:9
843 50 91	2:27
853 15 02	1:24
853 15 02	1:59
853 15 02	1:63
853 15 02	1:65

Art nr	Flik/sida
853 15 97	2:45
853 15 97	2:57
853 15 97	2:59
853 15 97	2:67
853 90 83	1:24
855 31 48	4:29
855 31 50	4:31
855 31 51	4:31
855 31 52	4:31
855 31 53	4:31
855 31 54	4:31
855 31 55	4:31
855 31 57	4:31
855 31 58	4:31
855 31 59	4:29
855 31 85	4:29
855 31 99	2:43
855 32 00	2:43
856 56 89	2:18
856 69 12	4:34
857 25 16	3:91
857 25 16	3:93
857 25 16	3:95
857 25 16	3:97
857 25 16	3:99
857 25 16	3:101
857 27 13	4:5
857 27 13	4:21
857 27 16	4:21
857 30 28	4:5
857 30 28	4:21
857 30 31	4:21
857 30 34	4:5
857 30 34	4:21
857 30 35	4:21
857 30 37	4:21
857 30 63	4:21
857 34 76	4:21

Art nr	Flik/sida
858 58 46	1:3
858 58 46	1:7
858 58 46	1:11
858 58 46	1:23
858 58 49	1:15
858 58 49	1:17
858 58 49	1:19
858 58 49	1:21
858 58 50	1:20
858 63 25	1:5
858 63 25	1:9
858 63 25	1:13
858 67 78	2:5
858 67 78	2:7
858 67 90	2:9
858 67 91	2:9
858 67 92	2:10
858 89 33	2:5
858 89 33	2:9
859 00 51	2:5
859 00 51	2:7
859 00 52	2:9
859 03 11	1:17
859 10 69	4:3
859 10 69	4:15
859 10 69	4:17
859 10 69	4:19
859 10 69	4:25
859 13 00	2:5
859 13 00	2:7
859 13 01	2:5
859 13 01	2:7
859 13 05	2:41
859 15 12	1:17
859 15 14	1:11
859 15 15	1:11
859 15 16	1:9
859 15 16	1:11

Art nr	Flik/sida
859 15 16	1:13
859 15 30	1:7
859 15 30	1:9
859 15 30	1:11
859 15 30	1:13
859 15 33	1:7
859 15 40	1:7
859 15 43	1:7
859 15 43	1:9
859 15 43	1:11
859 15 43	1:13
859 15 44	1:7
859 15 44	1:9
859 15 44	1:11
859 15 44	1:13
859 15 45	1:7
859 15 45	1:9
859 15 45	1:11
859 15 45	1:13
859 15 48	1:7
859 15 48	1:23
859 15 51	1:7
859 15 51	1:23
859 15 51	1:24
859 15 51	1:25
859 15 52	1:7
859 15 56	1:3
859 15 56	1:23
859 15 57	1:3
859 15 57	1:23
859 15 57	1:24
859 15 61	1:24
859 15 63	1:24
859 15 71	1:3
859 15 71	1:7
859 15 71	1:9
859 15 71	1:11
859 15 71	1:13

Art nr	Flik/sida
859 15 73	1:3
859 15 76	1:3
859 15 80	1:23
859 15 92	1:3
859 15 92	1:5
859 15 92	1:9
859 15 92	1:11
859 15 92	1:15
859 15 92	1:17
859 15 92	1:21
859 15 92	1:23
859 15 92	1:24
859 15 92	1:25
859 16 09	1:3
859 16 09	1:5
859 16 09	1:7
859 16 09	1:9
859 16 09	1:11
859 16 09	1:13
859 16 09	1:15
859 16 09	1:17
859 16 09	1:20
859 16 09	1:21
859 16 09	1:23
859 16 09	1:24
859 16 09	1:25
859 16 09	1:25
859 16 19	1:3
859 16 21	1:3
859 16 21	1:5
859 16 21	1:7
859 16 23	1:3
859 16 23	1:5
859 16 23	1:7
859 16 23	1:9
859 16 23	1:11
859 16 23	1:13
859 16 23	1:15

Art nr	Flik/sida
859 16 23	1:17
859 16 23	1:20
859 16 23	1:21
859 16 23	1:49
859 16 24	1:3
859 16 33	1:3
859 16 33	1:5
859 16 33	1:7
859 16 41	1:3
859 16 41	1:7
859 16 41	1:23
859 16 41	1:24
859 16 41	1:25
859 16 42	1:3
859 16 42	1:23
859 16 43	1:3
859 16 43	1:23
859 16 43	1:24
859 16 51	1:5
859 16 52	1:5
859 16 54	1:5
859 16 54	1:9
859 16 62	1:5
859 16 62	1:9
859 16 80	1:5
859 16 80	1:9
859 17 01	1:3
859 17 01	1:5
859 17 01	1:7
859 17 01	1:9
859 17 01	1:11
859 17 01	1:13
859 17 01	1:15
859 17 01	1:17
859 17 01	1:20
859 17 01	1:21
859 17 01	1:23
859 17 01	1:24

Art nr	Flik/sida
859 17 01	1:49
859 17 02	1:7
859 17 02	1:9
859 17 02	1:11
859 17 02	1:13
859 17 04	1:29
859 17 05	1:29
859 17 08	1:29
859 17 08	1:31
859 17 08	1:37
859 17 08	1:51
859 17 09	1:29
859 17 24	1:29
859 17 30	1:29
859 17 38	1:29
859 17 41	1:29
859 17 42	1:29
859 17 43	1:29
859 17 47	1:5
859 17 63	1:31
859 17 63	1:33
859 17 65	1:31
859 17 65	1:33
859 17 65	1:35
859 17 65	1:37
859 17 65	1:45
859 17 65	1:51
859 17 65	1:55
859 17 65	1:57
859 17 66	1:31
859 17 66	1:33
859 17 66	1:35
859 17 66	1:55
859 17 66	1:57
859 17 68	1:31
859 17 68	1:33
859 17 69	1:31
859 17 69	1:33

Art nr	Flik/sida
859 17 69	1:37
859 17 70	1:31
859 17 70	1:33
859 17 70	1:35
859 17 70	1:37
859 17 70	1:45
859 17 70	1:51
859 17 74	1:31
859 17 74	1:33
859 17 86	2:41
859 18 21	1:31
859 18 21	1:33
859 18 25	1:31
859 18 25	1:33
859 18 27	1:31
859 18 27	1:33
859 18 29	1:31
859 18 29	1:33
859 18 29	1:37
859 18 29	1:45
859 18 29	1:51
859 18 29	1:55
859 18 29	1:57
859 18 32	1:31
859 18 32	1:33
859 18 33	1:31
859 18 33	1:33
859 18 34	1:31
859 18 34	1:33
859 18 34	1:55
859 18 39	1:31
859 18 39	1:33
859 18 39	1:55
859 18 43	1:29
859 18 43	1:31
859 18 43	1:33
859 18 43	1:37
859 18 43	1:39

Art nr	Flik/sida
859 18 43	1:43
859 18 43	1:45
859 18 43	1:51
859 18 43	1:55
859 18 52	1:31
859 18 52	1:33
859 18 53	1:31
859 18 53	1:33
859 18 56	1:25
859 18 57	1:31
859 18 57	1:33
859 18 57	1:37
859 18 57	1:51
859 18 58	1:31
859 18 58	1:33
859 18 58	1:37
859 18 58	1:51
859 18 59	1:37
859 18 59	1:51
859 18 63	1:45
859 18 63	1:51
859 18 64	1:45
859 18 64	1:51
859 18 65	1:45
859 18 65	1:51
859 18 75	1:29
859 18 75	1:37
859 18 76	1:29
859 18 76	1:37
859 18 82	1:45
859 18 82	1:51
859 18 91	1:45
859 18 91	1:51
859 19 03	1:35
859 19 05	1:35
859 19 06	1:35
859 19 07	1:35
859 19 10	1:35

Art nr	Flik/sida
859 19 12	4:5
859 19 12	4:7
859 19 12	4:9
859 19 12	4:21
859 19 12	4:23
859 19 12	4:27
859 19 17	4:13
859 19 18	1:39
859 19 18	1:41
859 19 18	1:43
859 19 18	1:47
859 19 18	1:49
859 19 18	1:59
859 19 18	1:61
859 19 18	1:63
859 19 18	1:65
859 19 20	1:29
859 19 25	1:29
859 19 28	1:13
859 19 29	1:13
859 19 30	1:13
859 19 31	1:13
859 19 36	1:39
859 19 36	1:41
859 19 36	1:43
859 19 36	1:47
859 19 36	1:49
859 19 36	1:53
859 19 37	1:39
859 19 37	1:41
859 19 37	1:43
859 19 37	1:49
859 19 37	1:53
859 19 38	1:39
859 19 38	1:43
859 19 38	1:43
859 19 39	1:39
859 19 40	1:39

Art nr	Flik/sida
859 19 41	4:13
859 19 42	4:13
859 19 44	1:39
859 19 44	1:41
859 19 44	1:43
859 19 44	1:47
859 19 44	1:49
859 19 44	1:53
859 19 45	1:39
859 19 45	1:41
859 19 45	1:43
859 19 45	1:47
859 19 45	1:49
859 19 45	1:53
859 19 47	1:39
859 19 47	1:43
859 19 47	1:59
859 19 47	1:61
859 19 47	1:63
859 19 47	1:65
859 19 49	1:39
859 19 49	1:41
859 19 49	1:43
859 19 49	1:53
859 19 49	1:59
859 19 49	1:61
859 19 49	1:63
859 19 49	1:65
859 19 61	4:7
859 19 61	4:9
859 19 61	4:21
859 19 61	4:27
859 19 62	4:7
859 19 62	4:9
859 19 62	4:21
859 19 62	4:23
859 19 62	4:27
859 19 65	4:5

Art nr	Flik/sida
859 19 65	4:21
859 19 65	4:27
859 19 66	1:39
859 19 66	1:41
859 19 66	1:43
859 19 66	1:53
859 19 66	1:59
859 19 66	1:61
859 19 66	1:63
859 19 66	1:65
859 19 67	1:15
859 19 67	1:17
859 19 67	1:20
859 19 67	1:21
859 19 67	1:47
859 19 69	1:15
859 19 69	1:17
859 19 69	1:20
859 19 69	1:21
859 19 69	1:49
859 19 70	1:17
859 19 72	1:47
859 19 72	1:49
859 19 73	1:31
859 19 74	1:17
859 19 79	4:29
859 19 80	4:23
859 19 81	4:5
859 19 81	4:27
859 19 81	4:29
859 19 82	4:7
859 19 83	4:7
859 19 85	4:9
859 19 85	4:17
859 19 85	4:21
859 19 85	4:23
859 19 85	4:25
859 19 85	4:27

Art nr	Flik/sida
859 19 86	2:15
859 19 86	2:17
859 19 86	2:25
859 19 86	2:33
859 19 86	2:49
859 19 86	2:69
859 19 87	2:15
859 19 87	2:17
859 19 87	2:25
859 19 87	2:33
859 19 94	1:15
859 19 94	1:17
859 19 95	1:15
859 19 95	1:17
859 19 96	1:15
859 19 96	1:17
859 19 97	1:15
859 19 97	1:17
859 19 98	1:15
859 19 98	1:17
859 20 03	1:15
859 20 03	1:17
859 20 04	1:15
859 20 04	1:17
859 20 05	1:15
859 20 05	1:20
859 20 05	1:21
859 20 05	1:41
859 20 05	1:47
859 20 05	1:49
859 20 06	1:15
859 20 06	1:20
859 20 06	1:21
859 20 06	1:47
859 20 11	1:41
859 20 11	1:49
859 20 12	1:29
859 20 12	1:35

Art nr	Flik/sida
859 20 13	1:43
859 20 14	1:43
859 20 15	1:15
859 20 15	1:17
859 20 19	1:55
859 20 19	1:57
859 20 20	1:59
859 20 20	1:61
859 20 20	1:63
859 20 20	1:65
859 20 21	1:59
859 20 21	1:61
859 20 21	1:63
859 20 21	1:65
859 20 23	1:59
859 20 23	1:61
859 20 23	1:63
859 20 23	1:65
859 20 25	1:19
859 20 26	1:19
859 20 28	1:20
859 20 29	1:20
859 20 33	1:20
859 20 34	1:55
859 20 34	1:57
859 20 35	1:63
859 20 36	1:59
859 20 36	1:63
859 20 36	1:65
859 20 38	1:59
859 20 38	1:61
859 20 38	1:63
859 20 38	1:65
859 20 39	1:20
859 20 44	1:19
859 20 45	1:19
859 20 46	1:19
859 20 47	1:19

Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida	Art nr	Flik/sida
859 20 48	1:39	859 23 10	3:16	859 23 11	3:30	859 25 00	4:7
859 20 48	1:41	859 23 10	3:17	859 23 11	3:31	859 25 00	4:9
859 20 48	1:43	859 23 10	3:18	859 23 11	3:32	859 25 00	4:21
859 20 48	1:49	859 23 10	3:22	859 23 11	3:33	859 25 00	4:23
859 20 48	1:53	859 23 10	3:23	859 23 11	3:34	859 25 00	4:27
859 20 49	1:59	859 23 10	3:24	859 23 11	3:35	859 25 00	4:29
859 20 49	1:61	859 23 10	3:28	859 23 11	3:91	859 25 02	4:13
859 20 49	1:63	859 23 10	3:29	859 23 11	3:93	859 30 89	1:31
859 20 49	1:65	859 23 10	3:30	859 23 11	3:95	859 30 89	1:37
859 20 50	1:39	859 23 10	3:31	859 23 11	3:97	859 30 89	1:45
859 20 50	1:43	859 23 10	3:32	859 23 11	3:99	859 30 89	1:51
859 20 50	1:59	859 23 10	3:33	859 23 11	3:101	859 30 89	1:57
859 20 52	1:20	859 23 10	3:34	859 23 11	3:103	859 30 89	1:63
859 20 85	1:15	859 23 10	3:35	859 23 11	3:105	859 30 89	1:65
859 20 85	1:17	859 23 10	3:36	859 23 11	3:107	859 37 28	4:7
859 20 85	1:20	859 23 10	3:38	859 23 12	3:9	859 37 28	4:9
859 20 85	1:21	859 23 10	3:39	859 23 12	3:12	859 37 28	4:13
859 20 85	1:49	859 23 10	3:91	859 23 14	3:19	859 37 28	4:21
859 20 85	1:63	859 23 10	3:93	859 23 17	3:7	859 37 31	4:3
859 20 85	1:65	859 23 10	3:95	859 23 17	3:8	859 37 31	4:5
859 23 03	3:19	859 23 10	3:97	859 23 17	3:28	859 37 31	4:7
859 23 08	3:9	859 23 10	3:99	859 23 17	3:91	859 37 38	4:7
859 23 08	3:10	859 23 10	3:101	859 23 17	3:93	859 37 46	4:33
859 23 08	3:11	859 23 10	3:103	859 23 17	3:95	859 37 49	4:7
859 23 08	3:12	859 23 10	3:105	859 23 17	3:97	859 37 49	4:9
859 23 09	3:9	859 23 10	3:107	859 23 17	3:99	859 37 49	4:21
859 23 09	3:10	859 23 11	3:7	859 23 17	3:101	859 37 49	4:23
859 23 09	3:11	859 23 11	3:8	859 23 17	3:103	859 37 49	4:27
859 23 09	3:12	859 23 11	3:9	859 23 17	3:105	859 37 50	4:7
859 23 10	3:7	859 23 11	3:10	859 23 17	3:107	859 37 50	4:9
859 23 10	3:8	859 23 11	3:11	859 23 18	3:7	859 37 51	4:3
859 23 10	3:9	859 23 11	3:12	859 23 18	3:8	859 37 51	4:5
859 23 10	3:10	859 23 11	3:13	859 23 18	3:28	859 37 51	4:7
859 23 10	3:11	859 23 11	3:14	859 24 19	1:55	859 37 53	4:9
859 23 10	3:12	859 23 11	3:15	859 24 19	1:57	859 37 53	4:21
859 23 10	3:13	859 23 11	3:16	859 24 23	2:47	859 37 54	4:7
859 23 10	3:14	859 23 11	3:17	859 24 23	2:65	859 37 54	4:9
859 23 10	3:15	859 23 11	3:28	859 25 00	4:5	859 37 54	4:21

Art nr	Flik/sida
859 37 54	4:23
859 37 56	4:5
859 37 56	4:13
859 37 56	4:21
859 37 57	4:3
859 37 57	4:15
859 37 57	4:19
859 37 58	4:21
859 37 59	4:21
859 37 59	4:29
859 37 68	4:7
859 37 68	4:9
859 37 68	4:23
859 37 70	4:7
859 37 70	4:9
859 37 70	4:15
859 37 70	4:17
859 37 70	4:21
859 37 70	4:25
859 37 71	4:5
859 37 71	4:7
859 37 72	4:5
859 37 75	4:7
859 37 75	4:9
859 37 75	4:23
859 43 30	1:24
859 45 55	1:39
859 45 55	1:51
859 45 56	1:43
859 45 59	1:43
859 45 60	1:59
861 26 39	4:15
861 26 39	4:19
861 26 44	4:19
861 26 54	4:11
861 26 54	4:15
861 26 54	4:19
861 26 54	4:25

Art nr	Flik/sida
861 26 59	4:11
861 26 59	4:15
861 26 59	4:19
861 26 59	4:25
861 26 61	4:15
861 26 62	4:11
861 26 62	4:15
861 26 62	4:19
861 26 62	4:25
861 26 66	4:19
861 26 67	4:19
861 26 72	4:19
861 26 74	4:15
861 26 74	4:19
861 26 75	4:19
861 26 76	4:15
861 26 76	4:19
861 26 77	4:11
861 26 77	4:15
861 26 77	4:25
861 26 78	4:15
861 26 80	4:19
861 26 83	4:3
861 26 83	4:5
861 26 83	4:7
861 26 89	4:33
861 26 90	4:11
861 26 93	4:25
861 26 94	4:25
861 26 95	4:35
861 26 95	4:36
861 26 96	4:25
861 27 27	4:3
861 27 27	4:19
861 27 32	4:3
861 27 38	4:19
861 27 44	4:19

Art nr	Flik/sida
861 27 50	4:3
861 27 50	4:15
861 27 50	4:17
861 27 50	4:19
861 27 50	4:25
861 27 51	4:11
861 27 51	4:19
861 27 52	4:11
861 27 52	4:19
861 27 54	4:11
861 27 54	4:13
861 28 11	4:33
861 28 12	4:33
861 30 09	4:33
861 30 54	4:3
861 30 54	4:5
861 30 54	4:7
861 30 54	4:9
861 30 54	4:17
861 30 54	4:21
861 30 54	4:23
861 30 54	4:25
861 30 54	4:27
861 30 54	4:33
861 30 57	4:3
861 30 57	4:5
861 30 57	4:7
861 30 57	4:33
861 30 59	4:33
861 30 60	4:33
861 30 63	4:33
861 30 64	4:33
861 30 66	4:3
861 30 66	4:5
861 30 66	4:7
861 30 66	4:33
861 30 69	4:33
861 30 69	4:33

Art nr	Flik/sida
861 30 75	4:5
861 30 75	4:7
861 30 77	4:5
861 30 77	4:7
861 30 77	4:33
861 30 84	4:33
861 30 85	4:3
861 30 85	4:5
861 30 85	4:7
861 30 85	4:33
861 30 86	4:3
861 30 86	4:5
861 30 86	4:7
861 30 86	4:33
861 30 89	4:5
861 30 89	4:33
861 30 91	4:5
861 30 91	4:33
861 30 95	4:5
861 30 95	4:33
861 30 97	4:5
861 30 97	4:33
861 31 00	4:9
861 31 00	4:17
861 31 00	4:21
861 31 00	4:33
861 31 02	4:9
861 31 02	4:17
861 31 02	4:21
861 31 02	4:23
861 31 02	4:25
861 31 02	4:27
861 31 02	4:33
861 31 03	4:9
861 31 03	4:17
861 31 03	4:21
861 31 03	4:33
861 31 09	4:13

Art nr	Flik/sida
861 31 11	4:13
861 31 11	4:33
861 31 12	4:13
861 31 12	4:33
861 31 13	4:13
861 31 13	4:33
861 31 17	4:33
861 31 20	4:5
861 31 20	4:33
861 31 21	4:3
861 31 21	4:7
861 31 21	4:33
861 31 22	4:5
861 31 22	4:33
861 31 23	4:5
861 31 23	4:33
861 31 25	4:5
861 31 25	4:33
861 31 26	4:33
861 31 28	4:23
861 31 28	4:25
861 31 28	4:27
861 31 28	4:33
861 31 29	4:3
861 31 29	4:5
861 31 29	4:7
874 93 00	4:7
874 93 00	4:9
874 93 01	4:7
874 93 01	4:9
874 93 03	4:3
874 93 03	4:17
874 93 03	4:19
874 93 04	4:7
874 93 04	4:9
874 93 06	4:7
874 93 06	4:9
890 94 18	1:31

Art nr	Flik/sida
890 94 18	1:33
890 94 59	1:29
890 94 83	1:26
890 94 83	1:35
891 06 64	1:31
891 06 64	1:57
891 32 12	1:3
891 34 36	1:3
891 34 36	1:7
891 34 36	1:11
891 34 36	1:23
893 75 84	2:39
893 75 84	2:41
893 75 89	2:39
893 75 89	2:41
893 75 90	2:39
893 75 91	2:3
893 75 91	2:10
893 75 94	2:3
893 75 95	2:10
893 81 14	2:37
893 81 14	2:41
893 81 15	2:37
893 81 15	2:41
893 81 16	2:3
893 81 38	2:37
893 81 40	2:37
893 81 41	2:3
893 82 20	2:3
893 82 21	2:41
893 82 21	2:52
893 82 22	2:59
893 82 32	2:41
893 82 32	2:52
893 82 36	2:5
893 82 36	2:7
893 82 36	2:9
893 82 36	2:27

Art nr	Flik/sida
893 82 37	2:5
893 82 37	2:7
893 82 37	2:9
893 82 37	2:27
893 82 44	2:5
893 82 44	2:7
893 82 44	2:9
893 82 44	2:27
893 82 50	2:5
893 82 70	2:34
893 82 70	2:35
893 82 71	2:32
893 82 71	2:34
893 82 73	2:51
893 82 73	2:52
893 82 73	2:53
893 82 74	2:27
893 82 74	2:35
893 82 97	2:5
893 83 10	2:37
893 83 10	2:41
893 83 12	2:37
893 83 13	2:37
893 83 13	2:41
893 83 16	2:37
893 83 19	2:7
893 83 33	2:3
893 83 33	2:5
893 83 33	2:9
893 83 33	2:11
893 83 33	2:12
893 83 33	2:23
893 83 33	2:27
893 83 33	2:28
893 83 40	2:11
893 83 40	2:13
893 83 40	2:17
893 83 40	2:21

Art nr	Flik/sida
893 83 40	2:25
893 83 40	2:28
893 83 40	2:31



1 februari 2015

Försäljnings- och leveransvillkor

Returgodsbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser



Försäljningsvillkor

Prissättning

Dahl Sverige AB genomför planerat två huvudprisrevisioner per år: den 1 februari respektive den 1 augusti. Köp av lagerhållet material prissätts enligt gällande prislister och avtal.

Noterat dagspris gäller för följande grupper:

- DB10, DB12, DB16 och KA29 (Kopparrör)
- EA50 och EB (Lod och tillsatsmaterial)
- FA20 (Kabel)
- KA32 och KA34 (Köldmedium och oljor)
- LA20 och LA40 (Glykol och köldbärarvätska)

För rostfria rör, rördelar och flänsar (IA16, IA18, IA20 samt IA22) tillkommer leveransdagens gällande legeringstillägg.

För stålrör, rördelar, flänsar och upphängningsdon (IA10, LA10, DA30, DA32, DA34, IA24, IA26, IA28, IA30, IA32, IA22, IA36, GA16 och GA22) regleras priserna kvartalsvis.

Våra priser är fastställda enligt kända marknads- och valutaförhållanden vid prislistans tillkomst. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna vid ändrade förutsättningar och att göra detta utan föregående avisering.

Om inte annat angivits gäller leveransdagens pris.

Angivna priser gäller exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Eventuella rabatter från denna prislista regleras enligt separat avtal och tillhörande rabattschema. För nettoprissatta varor i prislisan utgår ingen rabatt.

Varor markerade med B i denna prislista är ej lagerförda produkter och priset på dessa ska ses som en indikation. För dessa varor gäller leveransdagens pris.

Betalningsvillkor

28 dagar med intervallbetalning, vilket motsvarar en genomsnittlig kredittid på 32–33 dagar, räknat från leveransdagen. Betalningsintervallet är sju (7) dagar, med onsdag som förfallodag. Alternativt betalningsvillkor är 30 dagar netto, räknat från fakturadatum.

För att minska antalet fakturor kan Dahl erbjuda samlingsfaktura, vilket innebär en (1) faktura per sjudagarsperiod, alternativt en (1) faktura per fjortondagarsperiod. För samlingsfaktura gäller dock enbart betalningsvillkor 28 dagar med intervallbetalning.



Likviden ska vara Dahl tillhanda senast på förfallodagen. Vid försening debiteras dröjsmålsränta med en procentsats som med 13 procentenheter överstiger gällande referensränta. Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

Leveransvillkor

Om annat ej avtalats gäller allmänna leveransbestämmelser: AA VVS 09. Utöver de allmänna bestämmelserna gäller följande villkor:

Transport

Med nettovärdet som beräkningsgrund debiteras en fraktavgift på 125 kr, för samtliga order mindre än eller lika med 1 500 kr per leveransplats och dag. Om en kund har flera order understigande 1 500 kr på samma leveransdag till samma leveransadress, debiteras en fraktavgift. Restorderleveranser debiteras ingen fraktavgift. Vid leveranser i övrigt gäller vad som särskilt avtalats.

Emballage och pallbyte

Emballage för special- eller återanvändning debiteras och krediteras vid retur enligt nedanstående lista. Kreditering förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid returen.

Returemballage

- EUR pall: 85 kr, retur 50 kr
- Halvpall: 70 kr, retur 40 kr
- Krage helpall: 70 kr, retur 50 kr
- Krage halvpall: 40 kr, retur 30 kr

Engångsemballage

- Kollektor/kulvert: 130 kr, ej retur
- Radiatorpall: 90 kr, ej retur
- Badkarspall: 90 kr, ej retur
- Duschväggspall: 90 kr, ej retur
- Helpall engång: 40 kr, ej retur
- Halvpall engång: 35 kr, ej retur

Vid leverans av gods på lastpall enligt gällande svensk standard (SS 842007) debiteras köparen av utsett näringslivsforum fastställt pallpris, om inte annat avtalats. Vi följer regelverket för Svensk Byggpall.



Intygs- och provningskostnader

- EN1024 provningsintyg 3.1B – 100 kr/position
- Provningsintyg 3.1B begärt efter leverans – 125 kr/position
- Intyg utfärdat av utomstående kontrollant – vidaredebitering av faktura från omstående kontrollant + provningskostnad

Legeringstillägg

Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer på rostfria produkter.

Returgodsbestämmelser

Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse mellan säljare och kund. Dahl accepterar gods i retur om kunden kan styrka att varan är köpt hos oss via referens till order, faktura eller följesedel. Varorna ska vara i nyskick och ligga i oskadad originalförpackning. De ska vara packade artikelvis och separat i kartong/påse. Returrätten är begränsad i tid och retur måste ske inom ett (1) år efter att varorna avlämnats hos kunden.

Följande avdrag görs vid kreditering:

- En fast avgift om 150 kr per order och retur.
- Ett avdrag om 20 % på varans/varornas värde (om ej annat avtalats).

Av Dahl ej lagerlagt material (skaffningsvaror):

- En fast avgift om 150 kr per retur.
- Ett avdrag om 20 % på varans/varornas värde (om ej annat avtalats).
- Leverantörens returavdrag samt kostnad för returfrakt från Dahl till leverantören. Ej förhandlingsbart. Retur accepteras endast efter att leverantören har accepterat att ta varorna i retur.

Följande artiklar tar Dahl ej i retur:

- Förbrukningsmaterial (skruv, bult med mera) i öppnade förpackningar.
- Artiklar där det totala värdet för returordern understiger 500 kr.
- Konvektorer, såväl monterade radiatorer som övriga monterade varor (undantaget tvättställspaket standard).
- Chargevaror om spårbarheten ej är säkrad.
- Kundanpassade varor, exempelvis kapad kulvert, rör och slang.
- Artiklar där "bäst före"-datum passerat.



Extratjänster:

- För sortering och rengöring av varor debiteras 450 kr/timme. Dock måste varorna kunna återställas till nyskick.
- För skrotning av returnerade, ej godkända varor, debiteras faktisk kostnad, dock lägst 500 kr.
- För återsändning till kunden av ej godkända varor debiteras 500 kr samt returfrakt.

För ej godkända returerna har kunden möjlighet att kostnadsfritt hämta varan/varorna på våra retur- lager inom fem (5) arbetsdagar. Ej avhämtad retur kommer därefter att skrotas och kostnaden debiteras kunden. Samtliga kemikalier med farosymbol och/eller UN-nummer ska paketeras och märkas upp enligt ADR och skickas separerat från övrigt gods. I de fall returen har sin grund i fel som Dahl är ansvarigt för, krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag.

Bromma, 1 februari 2015

Tomas Johansson

Verkställande direktör, Dahl Sverige AB



DahlCenter

— här finns vi!

Arvika 0570-851 70	Sandviken 026-24 58 60
Avesta 0226-620 80	Skellefteå 0910-70 33 30
Borlänge 0243-48 82 80	Skövde 0500-44 45 10
Borås 033-44 70 40	Stockholm Arninge 08-630 84 20
Enköping 0171-41 76 60	Stockholm Bromma 08-627 26 00
Eskilstuna 016-17 55 30	Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Falun 023-75 54 80	Stockholm Haninge 08-707 58 90
Gävle 026-54 67 00	Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80	Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00	Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Göteborg Högsbo 031-89 11 80	Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Göteborg Mölndal 031-84 84 80	Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Halmstad 035-18 29 70	Stockholm Årsta 08-681 42 70
Helsingborg 042-16 81 00	Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Hudiksvall 0650-54 80 50	Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Hässleholm 0451-423 80	Strängnäs 0152-238 60
Jönköping 036-30 47 00	Sundsvall 060-67 87 10
Kalmar 0480-42 94 00	Söderhamn 0270-737 70
Karlskrona 0455-36 88 70	Trelleborg 0410-480 70
Karlstad 054-85 23 00	Trollhättan 0520-47 35 70
Kiruna 0980-645 40	Umeå 090-16 75 00
Kristianstad 044-13 78 00	Uppsala 018-68 69 30
Kungsbacka 0300-56 87 60	Varberg 0340-48 30 30
Linköping 013-25 46 00	Vimmerby 0492-168 30
Ludvika 0240-66 92 60	Visby 0498-40 47 80
Luleå 0920-20 58 00	Västervik 0490-25 66 40
Lund 046-32 57 80	Västerås 021-19 73 00
Malmö 040-31 41 00	Växjö 0470-77 54 00
Malmö Fosie 040-31 40 80	Ystad 0411-55 84 90
Malmö City 040-672 76 80	Ängelholm 0431-44 43 50
Malung 0280-448 90	Örebro 019-17 79 00
Motala 0141-480 90	Örebro Örnsro 019-44 64 59
Norrköping 011-15 72 30	Örnsköldsvik 0660-567 80
Norrtälje 0176-802 40	Östersund 063-55 16 40
Nyköping 0155-20 21 90	

Beställ i dag, hämta i morgon

Beställ i dag så får du godset i morgon av våra chaufförer eller hos oss på DahlCenter.

Välkommen in på något av våra 69 DahlCenter



Beställ via eShop eller app



www.dahl.se/eshop

Kontakta din Dahl-säljare



För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

AA VVS 09

AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

Leveransbestämmelserna skall tillämpas i Sverige såvida inte parterna skriftligen avtalat om annat. Vid leverans av varor utom Sverige skall särskilt avtal träffas mellan parterna.

Begreppsbestämningar

Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ALLMÄNT

1.
Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets avgivande. Säljaren skall under den tid som anges i punkterna 36,40 och 41 ha sedvanlig ansvarsförsäkring som omfattar skador till följd av fel i varan inklusive kostnader för lokalisering av fel, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp.

2.
Alla ritningar, beskrivningar och tekniska handlingar som part tillhandahållit motpart förblir parts egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller delge tredje man sådan handling om så erfordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.

FÖRFATTNINGAR M M

3.
Varan skall uppfylla de krav som vid leveransen gäller enligt lagar, förordningar eller andra bindande föreskrifter för normal eller av säljaren godkänd annan användning av varan. Varan skall även uppfylla krav enligt de särskilda anvisningar som åberopas i parternas avtal.

4.
Ändras särskild anvisning efter det att avtal ingåtts skall part utan dröjsmål underrätta motparten därom. Sker ändring enligt ovan skall även avtalet ändras i den mån kostnaderna eller leveranstiden påverkas.

PRODUKTINFORMATION OCH PROVER

5.
Försåld vara skall i allt väsentligt överensstämma med sådan produktinformation som åberopats av säljaren eller av honom eller varans tillverkare senast allmänt publicerats.

6.
Prov är att betrakta som typprov om inte annat avtalats.

7.
Om inte annat avtalats skall varan åtföljas av sedvanliga montage-, drifts- och skötselinstruktioner eller skall dessa göras lätt tillgängliga för köparen på annat sätt, exempelvis genom hänvisning till internet.

ANSVAR FÖR KONSTRUKTION MM

8.
Part ansvarar för uppgifter i tillverkningsunderlag och för konstruktion som han tillhandahållit.

9.
Säljaren ansvarar inte för fel, som beror på av köparen tillhandahållet material.

MEDDELANDE

10.
Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla av motparten meddelad beteckning, t ex projekt- eller ordernummer.

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

11.
Om inte annat avtalas ombesörjer säljaren transporten och står faran för varan under transporten och säljarens avlastning. Säljaren skall lämna av köparen begärda uppgifter av betydelse för mottagandet av varan. Av säljaren för transport anlitade personer skall vid avlämning av gods på arbetsområde bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t ex i form av körkort eller ID-kort. Om köparen på grund av underlåtelser i nämnda avseenden tvingas utge vite eller annat skadestånd skall säljaren gottgöra köparen för sådana kostnader.

12.
Varan skall alltid vara märkt på mellan parterna avtalat sätt.

13.
Då säljaren ombesörjer transport skall köparen i god tid innan transporten påbörjas underrätta säljaren om transporten ej kan genomföras på sätt som är normalt eller på sätt som angivits av säljaren. I annat fall ansvarar köparen för tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen och vägar inom denna samt för att köparens mottagningsförhållanden medger avsett transportsätt.

14.
Om särskild lyftanordning erfordras vid avlastningen av

varan, skall denna tillhandahållas av köparen och på dennes bekostnad om inget annat avtalats.

15.
Fraktkostnaden skall specificeras på faktura.

16.
Omhändertagande av emballage och förpackningar sker på köparens bekostnad och eventuella miljöavgifter som beslutats av myndigheter vidaredebiteras av säljaren på köparen.

RETURER

17.
Returer behandlas i enlighet med säljarens returgodsbestämmelser.

LEVERANSTID

18.
Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är sådan ej avtalad skall leverans ske utan dröjsmål.

AVISERING OM FÖRSENING

19.
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan försening som sannolik skall motparten utan dröjsmål underrättas. Dessutom skall den tidpunkt anges då leverans eller mottagande beräknas kunna ske. Om det visas att köparen godtagit förseningen skall förseningsvite ej utgå. Vad som sagts ovan gäller även i leverans ingående delleranser.

ANSVAR FÖR FÖRSENING

20.
Levererar inte säljaren vara vid avtalad tidpunkt och beror detta inte på omständighet som anges under p 58 skall säljaren utge vite för försening. Vite skall utgå med 2.0 procent av avtalat nettopris för varje påbörjad vecka som säljaren är försenad med leverans av vara. Förseningsvitet skall inte överstiga 20 procent av varans pris, men vara lägst 1000 kr, såvida det inte med hänsyn till omständigheterna skäligen kan antas att köparen inte åsamkats någon skada av genom förseningen. Är varans pris mindre än 1000 kr, skall, med undantag enligt punkt 21, vite utgå med högst varans pris.

21.
Om försenad vara står i så omedelbart samband med tidigare levererad vara att sådan vara inte kan användas på avsett sätt eller inom av köparen avsedd tid, skall även för sådan vara vite utgå under tid till dess försenad vara levererats.

22.
När säljare är fabrikant och köpare grossist utgår vite vid försening enligt ovan endast om skriftligt ordererkännande med angiven leveranstidpunkt föreligger.

23.
Köparen förlorar sin rätt till vite om han inte framställt skriftligt krav härom utan dröjsmål, dock senast inom 30

dagar efter att leveransen skulle ha ägt rum.

24.
Vid försening med mottagandet av varan skall köparen erlägga betalning som om varan ifråga hade levererats vid ursprungligen avtalad leveranstidpunkt och ersätta säljaren för därigenom uppkomna kostnader.

25.
Utöver vad som ovan sagts har part inte rätt till ersättning för skada vid försening i annat fall än vid hävning enligt punkt 29.

26.
Part får häva köpet avseende en vara som inte har avlämnats eller mottagits i rätt tid om förseningen är av väsentlig betydelse för honom och motparten insett eller borde ha insett detta.

27.
Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål, och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om han dessutom får försenad vara levererad från annan än säljaren före den nya leveranstidpunkt som denne aviserat enligt punkt 19. Underlåter säljaren att avisera förseningen eller fullgörs inte leveransen inom den tid som angetts vid aviseringen får köparen dock häva köpet enligt vad som sägs i punkt 26.

28.
Om försenad vara står i sådant samband med redan levererad vara, eller vara som skall levereras senare, att det skulle medföra betydande olägenhet för den hävningsberättigade parten att delvis stå kvar vid köpet, får köpet hävas i sin helhet.

29.
Häver part köpet vid försening, har han rätt till ersättning för den skada som uppkommer efter hävningen. Skadeståndet inklusive annan ersättning på grund av försening enligt avtalet skall inte överstiga 20 procent av leveransens värde. Varje annat krav med anledning av hävningen är uteslutet.

30.
Utnyttjar part ej rätten att häva köpet inom 10 arbetsdagar från mottagandet av skriftlig avisering om försening, ska däri angiven tidpunkt för leverans anses som ny leveranstid.

MOTTAGNINGSKONTROLL

31.
Följesedel skall åtfölja varan.

32.
När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel och kvittera emottagandet av varan på fraktförarens leveranssedel. Om köparen inte kan närvara vid mottagandet avlämnas godset endast om köparen beordrat detta vid beställningen. Köparen godtar då att fraktföraren kvitterar godset avseende kolliantal och utifrån synliga fel. Uteblir köparen utan sådan överenskommelse returneras

godset till säljaren och levereras därefter sedan nytt leveransdatum överenskommit. Härvid debiteras tillkommande fraktkostnad.

33.

Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullgöras med efter varans art anpassad omsorg.

REKLAMATION

34.

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamationen).

35.

Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transporten och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren och antecknas i fraktdokumentet. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Vid reklamation på ansvar enligt punkt 36 skall reklamation ske senast två månader efter utgången av ansvarstiden enligt denna punkt. Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och omfattning.

SÄLJARENS ANSVAR FÖR FEL

36.

Säljaren ansvarar för fel i vara som framträder inom två år från varans avlämnande till köparen. Ansvarstiden för utbytt vara eller reservdel skall inte överstiga ansvarstiden för ursprunglig vara.. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på normal förslitning eller försämring. För varor som skall användas vid entreprenad, där konsument inte är beställare, och för vilka köparen, d v s entreprenören, avtalat om garantitider om fem år eller mer, ansvarar säljaren för fel i vara under fem år från varans avlämnande till köparen, om inte annan längre tid har avtalats mellan säljare och köpare. Avtalet om fem års garanti eller mer, skall för att kunna göras gällande mot säljaren, kunna uppvisas av köparen samtidigt med reklamation enligt punkt 35. Ansvarstiden vid sådana entreprenader är dock två år för:

- Inredningsdetaljer såsom badrumsmöbler och duschanordningar
- Värmepumpar
- Verktyg
- I skriftligt ordererkännande angiven viss elektronisk styrprodukt.

37.

Säljaren är inte ansvarig enligt punkten 36 ovan för sådana fel som beror på olyckshändelse, felaktig montering eller installation, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.

38.

Säljarens ansvarsåtagande enligt punkterna 36 och 40 är villkorat av:

- att köparen erhållit fabrikantens drifts- och skötselinstruk-

tioner eller att de efter skriftlig

hänvisning till internet, gjorts tillgängliga för köparen,

- att de överlämnats till nyttjaren utan dröjsmål,

- att nyttjaren sedan följt instruktionerna samt att detta i tillämpliga fall dokumenterats genom förda journaler.

39.

Säljaren skall utan dröjsmål avhjälpa fel genom att i eget val reparera fel i varan eller utbyta felaktig vara. Säljarens avhjälpningsåtagande omfattar dessutom att svara för transporter av felaktig eller utbytt vara. Underlåter säljaren att avhjälpa fel eller företa omleverans har köparen efter skriftligt meddelande till säljaren rätt till prisavdrag.

40.

För fel i varan som framträder efter den i punkten 36 angivna tiden ansvarar säljaren endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid (10 år) från den dag varan avlämnats eller, efter särskild skriftlig överenskommelse, från den dag entreprenaden blivit godkänd.

41.

Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig i den utsträckning som följer av hans ansvarsförsäkring enligt punkt 1 ersätta skada, som uppkommer genom felet. För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 58 och säljaren meddelar köparen detta enligt vad som anges i punkt 59.

Köparen skall vid skada genast anmäla till säljaren:

- hur skadan visat sig
- tidpunkten när skadan upptäckts samt
- lämna, om möjligt, uppgift om skadeorsaken och dokumentation om denna. Anmälningsplikt föreligger redan när det finns skälig misstanke om att skada kan ha uppkommit.

42.

Om säljaren underlåter att utan dröjsmål avhjälpa fel och påta sig därmed sammanhängande kostnader har köparen rätt att själv avhjälpa felet under förutsättning att säljaren dessförinnan haft möjlighet att besiktiga varan och 3 överenskommit med köparen om sätt och kostnader för avhjälpandet. Om köparen avhjälper felet utan sådan överenskommelse utgår ingen ersättning. I brådskande fall har köparen dock rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning för därmed sammanhängande skäliga kostnader under förutsättning att han förfar med omdöme och inom tre arbetsdagar till säljaren rapporterar åtgärdens omfattning.

43.

Om installatör utkräver ansvar för fel i vara och därmed sammanhängande kostnader av grossist är fabrikant skyldig att medverka vid reglering av detta ansvar.

44.

För begränsning av avhjälpandekostnader på yttre VA-ledningar skall köparen före igenfyllning av rörgrav täthetsprova ledningarna enligt gällande normer och fabrikantens anvisningar.

45.

Om avhjälpandet eller omleverans inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara och vara som har samband därmed, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta.

46.

Säljarens ansvar är begränsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än som ovan angivits och har därutöver ej rätt till ersättning för skada på annan egendom än den försålda varan i vidare mån än som anges i punkten 41 ovan.

BEFARAT AVTALSBROTT

47.

Uppkommer efter köpet skälig anledning anta att part inte kommer att fullgöra en väsentlig del av avtalet, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation samt kräva att godtagbar säkerhet ställs för avtalets rätta fullgörande. Om säkerhet inte ställs utan dröjsmål, får part som krävt säkerhet häva köpet såvitt avser den del som inte fullgjorts.

48.

Part får häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

49.

Häver köparen i fråga om delleverans, får han samtidigt häva i fråga om tidigare eller senare leveranser om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

PRIS

50.

Köparen skall utöver avtalat pris utge mervärdesskatt och miljöavgifter enligt lag. Om inte annat skriftligen avtalats gäller leveransdagens pris.

BETALNING OCH PRESKRIPTION

51.

Säljaren skall till köparen översända faktura senast fyra månader efter slutleverans eller om detta ger säljaren längre tid för fakturering, fyra månader efter den dag då köparens entreprenad avlämnats. Har så ej skett har säljaren ej rätt till betalning för senare översänd faktura.

52.

Avser säljarens fordran belopp som ingår i köparens kontraktssumma eller mervärdesskatt avseende dennes entreprenad, är preskriptionstiden 22 månader räknat från entreprenadens godkännande.

53.

Om säljaren kan visa att han inte kände till eller borde känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från den dag varan avlämnats.

54.

Erläggs inte betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt räntelagen om inte annan räntesats avtalats.

55.

Har köparen krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. Köparen är skyldig att utan dröjsmål skriftligt redovisa grunden för sitt innehållande.

56.

Ostridigt belopp skall betalas av köparen enligt gällande betalningsvillkor.

57.

Betalning innebär inte godkännande av varan.

BEFRIELSEGRUNDER

58.

Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullbordande försvåras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar har parten eller underleverantör eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.

59.

För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar motparten om att befrielsegrundande omständighet inträffat.

60.

Kan köpet inte fullbordas inom skälig tid till följd av omständigheter enligt punkten 58 ovan, får part häva köpet till den del dess fullgörande hindras.

61.

Vid hävning enligt punkten 60 ovan får ytterligare påföljd göras gällande i förhållande till motparten endast om denne orsakat förseningen.

PRODUKTSÄKERHET

62.

Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen, 2004:451, om åläggandet har sin grund i egenskaper hos varan som köpet omfattar.

TVIST

63.

Twister i anledning av köpet skall avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän, (1999:116), och med tillämpning av svensk nationell rätt. Skiljeförfarandet skall äga rum i Sverige. Om det omtvistade beloppet inte överstiger 10 prisbasbelopp skall tvisten dock, om parterna inte överenskommit om annat, avgöras vid allmän domstol.

Logistiktjänster

Pålitliga leveranser är en förutsättning för att ditt arbete ska flyta på bra, och behoven inom logistik är många. Här får du några exempel på våra logistiktjänster, på dahl.se kan du se vad som gäller för ditt närmaste DahlCenter.



Dahlakuten

Hela Dahls sortiment tillgängligt 75 minuter efter beställning.



Expressbud

Har du riktigt bråttom? Vi kan ordna expressbud från närmsta DahlCenter!



Tidspassning och Slottider

Ibland behöver godset vara på plats en viss tid, oavsett morgon eller kväll.



Leverans

Allt packat och klart, så att du snabbt kommer iväg till dagens projekt.



Färdigpackat på DahlCenter

Beställ via mejl, telefon, eShop, app eller EDI och hämta upp på väg till dagens jobb.



Lång kran

Behöver du lyfta högre än fyra meter så kan du beställa leverans med specialkran.



Nattjour

Behöver du ditt gods på natten? På utvalda DahlCenter har vi nattjour!

DahlCenter

— här finns vi!

Arvika 0570-851 70

Avesta 0226-620 80

Borlänge 0243-48 82 80

Borås 033-44 70 40

Enköping 0171-41 76 60

Eskilstuna 016-17 55 30

Falun 023-75 54 80

Gävle 026-54 67 00

Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80

Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00

Göteborg Högsbo 031-89 11 80

Göteborg Mölndal 031-84 84 80

Halmstad 035-18 29 70

Helsingborg 042-16 81 00

Hudiksvall 0650-54 80 50

Hässleholm 0451-423 80

Jönköping 036-30 47 00

Kalmar 0480-42 94 00

Karlskrona 0455-36 88 70

Karlstad 054-85 23 00

Kiruna 0980-645 40

Kristianstad 044-13 78 00

Kungsbacka 0300-56 87 60

Linköping 013-25 46 00

Ludvika 0240-66 92 60

Luleå 0920-20 58 00

Lund 046-32 57 80

Malmö 040-31 41 00

Malmö Fosie 040-31 40 80

Malmö City 040-672 76 80

Malung 0280-448 90

Motala 0141-480 90

Norrköping 011-15 72 30

Norrköping 0176-802 40

Nyköping 0155-20 21 90

Sandviken 026-24 58 60

Skellefteå 0910-70 33 30

Skövde 0500-44 45 10

Stockholm Arninge 08-630 84 20

Stockholm Bromma 08-627 26 00

Stockholm Danvikstull 08-615 67 70

Stockholm Haninge 08-707 58 90

Stockholm Huddinge 08-608 29 30

Stockholm Kallhäll 08-583 596 40

Stockholm Karlberg 08-696 59 50

Stockholm Södertälje 08-550 935 40

Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30

Stockholm Årsta 08-681 42 70

Stockholm Älvsjö 08-749 94 60

Stockholm Östermalm 08-459 67 40

Strängnäs 0152-238 60

Sundsvall 060-67 87 10

Söderhamn 0270-737 70

Trelleborg 0410-480 70

Trollhättan 0520-47 35 70

Umeå 090-16 75 00

Uppsala 018-68 69 30

Varberg 0340-48 30 30

Vimmerby 0492-168 30

Visby 0498-40 47 80

Västervik 0490-25 66 40

Västerås 021-19 73 00

Växjö 0470-77 54 00

Ystad 0411-55 84 90


Ängelholm 0431-44 43 50

Örebro 019-17 79 00

Örebro Örnsro 019-44 64 59

Örnsköldsvik 0660-567 80

Östersund 063-55 16 40



eShop

Webbplats: www.dahl.se/eshop

App: www.dahl.se/mobil



För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.

Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

