

TYRILIN

INSPIRERT AV
Fjellets vakre fargespill



INNHold

- 3** *Les om våre beisprodukter*
- 4** *Bli inspirert av fire herlige stiler!*
 - 4** *Kald grå med varm velkomst*
 - 6** *Naturlig frisk og myk*
 - 8** *Stram og lekker*
 - 10** *Sterk dominant*
- 12** *Fargeoversikt Tyrilin Tjærebeis og Tyrilin Oljebeis*
- 14** *Fargeoversikt Tyrilin Matt Beis*
- 16** *Fargeoversikt Tyrilin Terrassebeis*
- 18** *Tips & Triks*
- 19** *Slik gjør du det*



Sorteres
som
papir

LES MER PÅ: ***tyrilin.no***

TYRILIN

Hvilken beis bør du velge?

Å velge farge til hus og hytter med beis er en spennende oppgave. Hvilket uttrykk ønsker du på fasaden, og hva slags farger passer sammen?



NYHET!

Tyrilin Oljebeis

- Fremhever trestrukturen
- Trenger ingen grunning
- Tåler frost

Helt ytterst mot været trenger huset en beis som beskytter og står imot sol, regn, vind og snø. Tyrilin Oljebeis gjør den jobben for deg. En vakker høykvalitets blank beis som fremhever trestruktur og årringer og får veggen til å skinne vakkert.

Tyrilin Oljebeis påføres uten grunning. De livfulle overflatene du får med Tyrilin Oljebeis kommer i samme fargeutvalg som Tyrilin Tjærebeis.



Den samme vakre kvalitetsbeisen – nå i størrelser tilpasset ditt behov*

Tyrilin Tjærebeis

- Fremhever treets vakre fargespill
- Ekstra god vedheft og beskyttelse
- Tåler frost

Tyrilin Tjærebeis er en tradisjonell tjærebeis med ekte tretjære. Tretjære trekker dypt inn og sikrer at treverket holder seg tørt og friskt. Dette gir en meget god fargeinntrengning som gjør treverket ekstra vakkert. Beisen gir særdeles god beskyttelse mot regn, fukt og sol, og har blitt mer fleksibel slik at den tåler raske værromslag og temperatursvingninger.

Tjærebeisen påføres uten grunning. Beisen kombinerer norske tradisjoner med moderne teknologi, slik at den passer selv i det krevende norske fjellklimaet.



Ny og enda vakrere!

Tyrilin Matt Beis

- Naturlig matt og moderne utseende
- Ekstra vakker fargepalett
- Enkel påføring for vakkert resultat
- Trenger ingen grunning

Tyrilin Matt Beis har fått forbedrede tekniske kvaliteter. Beisen er moderne matt og gir et ekstra estetisk løft til hus og hytter. Tyrilin Matt Beis har ekstra klare, transparente og rene farger som fremhever det naturlige vakre fargespillet i treverket. Tyrilin Matt Beis har et helt spesielt fargeutvalg, like vakkert uansett om det er vedlikehold av tidligere beiset, helt ny ubehandlet kledning eller ferdiggrunnet Hvit.

Beisen krever ingen grunning, og med vedlikeholdsintervaller som tradisjonell beis holder bygget seg vakkert og velstelt over tid.

* Tyrilin beis kommer nå i 5 liter og 0,75l bokser. Det er enklere å bære og mer tilpasset ditt behov.

Tips!

*Fremhev arkitekturen
med bevisst fargevalg.
Her er det brukt lysere farge
på vegg rundt terrassen.
Det skaper kontrast
og dybde.*



Vegg: Tyrilin Matt Beis 1218 Falketind Terrasse: Tyrilin Terrassebeis 1309 Ilder



Vegg: Tyrilin Matt Beis 1218 Falketind
Terrasse: Tyrilin Terrassebeis 1309 Ilder




Pidestall: Quick Bengalack Effekt Spray 400 Betong

Kald grå – med varm velkomst!

Dette moderne huset er beiset i tre nyanser av grått for å fremheve arkitekturen og skape en innbydende uteplass. Veggene rundt terrassen er beiset i en ny, klar gråfarge kalt Falketind. Selv om verandaen er relativ liten, føles den åpen og luftig takket være fargevalget og det høye takutspringet. Denne kombinasjonen av kald grå og varm invitasjon skaper en perfekt balanse mellom modernitet og gjestfrihet, og gjør uteplassen til et sted hvor man virkelig ønsker å tilbringe tid.





Tak:
Tyrilin Tjærebeis
0018 Sort

Yttervegg:
Tyrilin Matt Beis
1212 Galdhopiggen


Innervegg:
Tyrilin Matt Beis
1218 Falketind

Terrasse:
Tyrilin Terrassebeis
1309 Ilder



TYRILIN

Naturlig frisk & myk



Vegg:
Tyrilin Matt Beis
1221 Lodalskåpa
Tyrilin Matt Beis
1220 Høgevarde
Terrasse:
Tyrilin Terrassebeis
1306 Rype



Vegg: Tyrilin Matt Beis
1221 Lodalskåpa



Visste du...

...at Tyrilin Terrassebeis kan
påføres i minusgrader?

*Brunt og grønt harmonerer
vakkert med norsk natur. Sammen
skapes en dempet palett som lar
byggene gå i ett med landskapet
– en tidløs hyllest til naturen.*




Vegg: Tyrilin Matt Beis **1220 Høgevarde**
Terrasse: Tyrilin Terrassebeis **1306 Rype**

Lodalskåpa er en myk, kald brunfarge og et godt eksempel på hva som er både tidsriktig og en god naturlig farge som vil trende i mange år! Lodalskåpa gir veggen et rolig, avstemt uttrykk. Vi har krydret med en helt ny grønnfarge inspirert av grantre, det elskede juletreet, og naturens varme og milde fargetoner. Disse to fargene sammen utgjør et friskt, men mykt samspill. De kler rett og slett hverandre!



TYRILIN

Stram & lekker



Vegg: Tyrilin Matt Beis **1201 Kvitfjell** Terrasse: Tyrilin Terrassebeis **1308 Røyskatt**



Vegg: Tyrilin Matt Beis **1201 Kvittfjell**
Møbler: Quick Bengalack **5921 Panter**

Funkishus har et tiltalende, ryddig og stramt design. Her har de gjort en hel rekke med funkishus personlige, sjarmerende og totalt elskelige ved å velge transparente beiser i hver sin farge. Dette huset har fått fargen Kvittfjell som gir et lyst, mykt og vakkert uttrykk. Kombinasjonen med en mørkere farge på vindusinnramming får vinduene til å framstå som enda større. Det gir god dynamikk til huset som helhet.




Vegg:
Tyrilin Matt Beis
1201 Kvittfjell



Mørk & sofistikert

En mørkbeiset fasade oppleves stram, dramatisk og elegant. Dype nyanser skiller seg ut fra omgivelsene uten å skrike etter oppmerksomhet. Mørke farger fremhever arkitekturen og passer flott til et moderne bygg med spennende vinkler. Samtidig gir mørke nyanser eldre hus en oppdatert stil, og kan på den måten bli et bindeledd mellom boligens tradisjonelle byggeskikk og nåtidens møblement.



Visste du...

*...at med mørke farger
fremhever du byggets
estetiske styrker!*

*Sterk
dominant*

Vegg:
Tyrilin Matt Beis
1206 Svarthatten

Grunnmur:
Butinox Futura
Selvrensende Grunnmur
5758 Strå

Dør og vindu:
Butinox Futura
Selvrensende Dør Vindu
5642 Elfenben

Terrasse:
Tyrilin Terrassebeis
1306 Rype



Fontenen har blitt ny og fresh med Quick Bengalack **0153 Sort**




Vegg: Tyrilin Matt Beis **1206 Svarthatten**
Trapp: Tyrilin Terrassebeis **1306 Rype**



Utekjøkken:
Tyrilin Matt Beis
1206 Svarthatten

TYRILIN



Matt sort får store hus i skogkanten til å oppleves som dempet, men samtidig sterke og solide. Svarthatten er maskulin og oser styrke. Her har vi krydret huset med fargen Elfenben på vinduer og den myke fargen Strå på grunnmuren. Rekkverket i spiler er også beiset med Tyrilin Matt Beis i fargen Svarthatten. Det gir en god harmoni og kobler terrasse og hus sammen. Helheten blir dermed naurlig avdempet, solid og helt nydelig!

Rekkverk: Tyrilin Matt Beis
1206 Svarthatten
Terrasse: Tyrilin Terrassebeis
1306 Rype





Fargeoversikt Tyrilin Tjærebeis og Tyrilin Oljebeis



 **0510 Furu**
Lys brun, mot rødt



 **0521 Teak**
Lys brun, modt rødt



 **0015 Brun**
Varm brun



 **0509 Barkbrun**
Dempet brun, mot gult



 **0520 Tjærebrun**
Brun med dybde



 **0527 Antikkbrun**
Kjølign brun



 **0018 Sort**
En rolig, ren tone



 **0017 Rødbrun**
Dyp brun, mot rødt



 **0596 Skifergrå**
Kjølign lys grå, mot blått



 **0593 Vidde**
Lun grå, mot gult



 **0594 Horisont**
Mørk grå med stikk av blått



 **0596 Sølvvier**
Sotet grå



 **1509 Dark Grey**
Sotet mørk grå



 **1510 Smoked grey**
Dempet grå

**Tyrilin Tjærebeis og
Tyrilin Oljebeis kan blandes i
mange vakre farger og nyanser!**

*Prøv deg frem og finn din yndlingsfarge.
Her ser du våre favorittfarger blandet i Tyrilin Tjærebeis.
Fine og vakre farger i seg selv. I tillegg harmonerer de
flott med fargene til Tyrilin Terrassebeis!*

Fås kun i Tyrilin Tjærebeis

0011 Lys/vedlikeholdsbeis

Lys, vakker og gylden

Fås kun i Tyrilin Tjærebeis

0016 Mørk

Mørk brun, med varme

 0012 Gylden
Varm og gylden

 1503 White Wood
Transparent hvit

For riktig farge/glansgjengivelse – se oppstrøk i butikk. Vi anbefaler å lage prøveoppstrøk.





Fargeoversikt Tyrilin Matt Beis på **UBEHANDLET** kledning



 **1217 Stetinden**
Lys beige, mot hvit



 **1201 Kvittfjell**
Beige, med gråstikk



 **1218 Falketind**
Lys kjølig grå



 **1219 Dovrefjell**
Avdempet kjølig grå



 **1216 Steigen**
Kjølig grå



 **1206 Svarthatten**
Avdempet sort



 **1212 Galdhøpiggen**
Varm, mørk brun



 **1208 Kjerag**
Avdempet brun



 **1221 Lodalskåpa**
Varm avdempet brun



 **1224 Fanaråken**
Kjølig brun



 **1222 Hallingskarvet**
Varm brun



 **1223 Steinkollen**
Brun med litt gult




 **1211 Raudfjell**
Dempet brun, mot det røde



 **1207 Finse**
Lys, vakker og gylden



 **1214 Rondane**
Varm og gylden



 **1220 Høgevarde**
Grønn, inspirert av granbar

For riktig farge/glansgjengivelse — se oppstrøk i butikk. Vi anbefaler å lage prøveoppstrøk.

Fargeoversikt Tyrilin Matt Beis på **HVITGRUNNET** kledning



 **1217 Stetinden**
Lys beige, mot hvit



 **1201 Kvittfjell**
Beige, med gråstikk



 **1218 Falketind**
Lys kjølig grå



 **1219 Dovrefjell**
Avdempet kjølig grå



 **1216 Steigen**
Kjølig grå



 **1206 Svarthatten**
Avdempet sort



 **1212 Galdhøpiggen**
Varm, mørk brun



 **1208 Kjerag**
Avdempet brun



 **1221 Lodalskåpa**
Varm avdempet brun



 **1224 Fanaråken**
Kjølig brun



 **1222 Hallingskarvet**
Varm brun



 **1223 Steinkollen**
Brun med litt gult



 **1211 Raudfjell**
Dempet brun, mot det røde



 **1207 Finse**
Lys, vakker og gylden



 **1214 Rondane**
Varm og gylden



 **1220 Høgevarde**
Grønn, inspirert av granbar

For riktig farge/glansgjengivelse – se oppstrøk i butikk. Vi anbefaler å lage prøveoppstrøk.



Tyrilin Terrassebeis 1306 Rype ett strøk.



Tyrilin Terrassebeis 1309 Ilder ett strøk.



Tyrilin Terrassebeis 1311 Tiur ett strøk.

Tyrilin Terrassebeis

Fargepaletten til Tyrilin Terrassebeis er utviklet for å matche Tyrilins veggfarger, både i matt og blank utgave. Slik at du kan oppnå et sømløst, tidsriktig og harmonisk uttrykk.

Vakkert fargespill

Tyrilin Terrassebeis er spesialutviklet for å holde seg vakker selv på fjellet. Det er kombinasjonen av transparente pigmenter, UV-filter, tretjære og utvalgte oljer som gir et så flott fargespill og god holdbarhet.

Nye vakre farger

Velg mellom 12 tidsriktige og vakre farger. Alle farger kan gi matt eller blankt utseende, avhengig av antall strøk med beis.

Vedlikeholdsintervall 3-5 år

3 år ved påføring ett strøk (matt utseende).
5 år ved påføring tre strøk (blankt utseende).
Vi har forbedret beisen med doblet mengde UV-filer.

Kan påføres i minusgrader

Så lenge terrassen er tørr og rimfri, kan den beises selv når det er minusgrader.

NB! Se side 19 «Slik gjør du det» for å se hvordan du oppnår et godt resultat på din terrasse.

Tips!

Tyrilin Terrassebeis kan også benyttes på royalimpregnerte terrassebord.



Fargeoversikt Tyrilin Terrassebeis

En unik terrassebeis for impregnerte terrassebord

Ett strøk Tyrilin Terrassebeis

Tre strøk Tyrilin Terrassebeis

Ett strøk Tyrilin Terrassebeis

Tre strøk Tyrilin Terrassebeis

LYS BRUN



1300 Gaupe

En lys, vakker, og gylden tone




1301 Rødrev

En varm og gylden tone



1302 Jerv

En lys, varm bruntone



1304 Ekorn

En lun bruntone, mot rødt



1305 Mår

Dempet brun, mot rødt



1306 Rype

Dempet brun, mot gult




1307 Sølvrev

Hvitaktig grå




1303 Varg

En lys, varm gråtone



1308 Røyskatt

En mellomgrå tone




1309 Ilder

Dempet grå, mot rødt



1311 Tiur

Mørk, varm brun



1310 Havørn

Dempet grå, mot sort

GRÅ

MØRK

MØRK BRUN

For riktig farge/glansgjengivelse – se oppstrøk i butikk. Vi anbefaler å lage prøveoppstrøk.

TYRILIN

Tips & triks

Visste du...

...at Tyrilin Terrassebeis kan brukes på impregnert tretak, så vel som utemøbler av tre?

Visste du...

...at Tyrilin Terrassebeis i fargen **Ekorn** er fin til å friske opp fargen royalimpregnert brun?

Og at fargen **Røyskatt** er fin til å friske opp royalimpregnert grå?



1304 Ekorn



1308 Røyskatt

Oppfriskning av brun royalimpregnert terrasse med Tyrilin Terrassebeis i fargen 1304 Ekorn.

Få fjellets vakre farger inn

Vi har et helt nytt fargekart til Tyrilin Interiør. Her kan du lese om trender innen interiørbeis og bli inspirert av hvor vakkert naturlig treverk er. Vi håper du også blir inspirert av hvor bærekraftig vår nye Tyrilin Interiørbeis er, med hele 80% fornybart og biobasert innhold. Fargekartet plukker du opp hos din Tyrilin forhandler eller laster ned på **tyrilin.no**

20 sider med
inspirasjon!



Slik gjør du det:



FORARBEID			PÅFØRING, BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD				
	Børstes med Stålbørste eller Terrasseskrubb	Vask med Butinox Kraftvask og Husvask	Påfør Butinox Alge- og Grønskefjerner	Anbefalt antall strøk	Anbefalt vedlikehold Tyrilin Matt Beis	Anbefalt vedlikehold Tyrilin Tjærebeis	Anbefalt vedlikehold Tyrilin Oljebeis
Nytt ubehandlet treverk			x	Uhovlet: 2 Høvlet /glatt: 3			
Nytt treverk, stått lengre enn 3-4 uker	x	x	x	Uhovlet: 2 Høvlet /glatt: 3	4-6 år Vurder hver vegg, da det ofte er avhengig av påkjenninger fra sol og fukt.	4-8 år Vurder hver vegg, da det ofte er avhengig av påkjenninger fra sol og fukt.	4-8 år Vurder hver vegg, da det ofte er avhengig av påkjenninger fra sol og fukt.
Intakt behandlet treverk		x	x	Uhovlet: 2 Høvlet /glatt: 2			
Værslitt beiset treverk Fabrikkgrunnet kledning stått mer enn 4 uker før behandling	x	x	x	Uhovlet: 2 Høvlet /glatt: 3			

Ubehandlet høvlet og glatte flater slipes med 80/100 korning slipepapir før videre behandling.
Skarpe kanter bør alltid avrundes før behandling.



Tyrilin Terrassebeis

FORARBEID				PÅFØRING, BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD	
Underlag	Nytt terrassebord må tørke minst 2 måneder før behandling	Fjern gammel olje/beis med Butinox Terrassebeisfjerner	Vask med Butinox Terrasselysner	Anbefalt antall strøk	Gjennomsnittlig anbefalt vedlikehold
Impregneret treverk	Nytt ubehandlet treverk (under 3 år)		x	Kun 1 strøk (Matt)	3 år ved ett strøk 5 år ved tre strøk
	Gammelt, ubehandlet treverk (eldre enn 3 år)		x	1 strøk (Matt) 3 strøk (Blankt)	
	Tidligere behandlet treverk, beisen intakt		x	1 strøk (Matt) 3 strøk (Blankt)	
	Gammelt skjoldete treverk, med mange strøk	x	x	1 strøk (Matt) 3 strøk (Blankt)	
Royal-impregnerte terrassebord	Minst 3 år gammel	x	x	Kun 1 strøk	Ved behov

Underlaget må være tørt og rent før ny beis påføres. Kvister og løse trefibre bør slipes for å sikre at beisen trekker jevnt inn i treverket.
På grunn av høyt fuktinnhold i nytt impregneret treverk, kan dette gi problemer med tanke på heft og avflaking.
Ved første gangs behandling av nytt impregneret treverk skal det aldri påføres mer enn ett strøk Tyrilin Terrassebeis.



TYRILIN

Naturlig, vakker og holdbar beskyttelse!

Gi hjemmet eller hytta et tidløst, nordisk uttrykk med Tyrilin beis, spesialutviklet for å fremheve treverkets naturlige skjønnhet både inne og ute. Med farger inspirert av norsk natur gir Tyrilin et levende og varig resultat som beskytter mot vær og vind samtidig som det gir en vakker, dyp innfarging.

Få inspirasjon og finn din favorittfarge i våre fargekart!



TYRILIN EKSTERIØR

TYRILIN INTERIØR