

COLLECTION CATALOGUE 2025

FLOS
Architectural

FLOS

COLLECTION CATALOGUE 2025

FRANÇAIS / ENGLISH

FEATURED PRODUCTS	SOPHISTICATED COMMODITIES	SOFT ARCHITECTURE
12 • MY CIRCUIT	528 LED CURTAIN	556 WALL RUPTURE
36 BELT	530 IN-FINITY	558 SOFTPROFILE
58 INFRA-STRUCTURE	534 CIRCLE OF LIGHT	560 JUNCOS
82 GUSTAVE	535 LIGHT CUT MINI	562 SOFT SPUN
100 • EMI	536 LIGHT BELL	564 ABAJOURD'HUI
130 OBLIQUE	538 THIN LED	566 USO
152 ZERO TRACK & • ZERO TRACK PRO	540 LIGHT SUPPLY 542 JOHNNY	568 USO COVE LIGHTING 570 G-O IN
180 THE MICRO RUNNING MAGNET	546 WAN 548 G-O	572 TEARDROP 574 ROUND, SQUARE &
206 • THE RUNNING MAGNET	548 THEBLOCKOFLIGHT	VERTICAL LIGHT
236 • THE TRACKING MAGNET		
264 • THE TRACKING POWER EVO		
280 THE FAST TRACK		
294 • WORKMATES		
320 LIGHT SHADOW		
342 • LIGHT SHADOW DOTS & PRO		
366 ECLECTIC		
380 • LIGHT SHADOW SPOT		
394 CAMERA		
410 SUPER LINE & SUPERLINE PRO		
428 KAP		
462 • C1		
478 FIND ME		
492 UT		
510 BON JOUR		
518 FORT KNOX		


• Nouveau produit/New product

L'objectif de Flos est de toujours offrir la meilleure technologie fiable disponible. Pour cela, nous contrôlons constamment nos produits et nous les améliorons dès que les évolutions technologiques offrent des avantages à nos partenaires et clients. Notre site web flos.com est mis à jour quotidiennement et vous y trouverez les informations les plus récentes et les détails techniques dont vous avez besoin concernant vos produits.


Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients. Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our daily updated website flos.com.



MY CIRCUIT
12




ZERO TRACK
ZERO TRACK PRO
152



BELT
36



THE MICRO RUNNING
MAGNET
180



INFRA-STRUCTURE
58



THE RUNNING MAGNET
206




GUSTAVE
82



THE TRACKING MAGNET
236



EMI
100



THE TRACKING POWER
EVO
264



OBLIQUE
OBLIQUE FLOOR
130



THE FAST TRACK
280



WORKMATES
294



SUPER LINE
SUPER LINE PRO
410




LIGHT SHADOW
320



KAP
EASY KAP
KAP SURFACE
KAP SUSPENSION
428




LIGHT SHADOW PRO
LIGHT SHADOW DOTS
342



C1
462




ECLECTIC
366




FIND ME
478




LIGHT SHADOW SPOT
380



UT SPOT
UT DOWNLIGHT
UT PRO SURFACE
492



CAMERA
394



BON JOUR
510




FORT KNOX WALL
FORT KNOX WALL MINI
518



THIN LED
538



LED CURTAIN
528



LIGHT SUPPLY
540



IN-FINITY
530



JOHNNY
542




CIRCLE OF LIGHT
534



WAN SPOT
WAN DOWNLIGHT
546




LIGHT CUT MINI
535



G-O
548




LIGHT BELL
536



THEBLOCKOFLIGHT
548



WALL RUPTURE
556



USO COVE LIGHTING
568




SOFTPROFILE
558



G-O IN
570




JUNCOS
560



TEARDROP
572



SOFT SPUN
562



ROUND, SQUARE &
VERTICAL LIGHT
574



ABAJOUD'HUI
564



USO
566

My Circuit, Belt, Infra-Structure, Gustave,
EMI, Oblique, Zero Track, Zero Track Pro,
The Micro Running Magnet, The Running
Magnet, The Tracking Magnet, The Tracking
Power EVO, The Fast Track, Workmates,
Light Shadow, Light Shadow Dots, Light
Shadow Pro, Eclectic, Light Shadow Spot,
Camera, Super Line, Super Line Pro, Kap, C1,
Find Me, UT, Bon Jour, Fort Knox Wall.

FEATURED PRODUCTS

MY CIRCUIT

My Circuit, conçu par Michael Anastassiades, est la première structure pour l'éclairage d'intérieur constituée d'un profilé flexible qui permet de tracer au plafond des parcours continus et totalement libres, combinant des formes rectilignes avec des courbes de différents rayons.

My Circuit, designed by Michael Anastassiades, is the first structure for indoor lighting consisting of a flexible profile that allows the drawing of continuous and completely free paths on the ceiling, combining linear sections with curves of various radii.


MY CIRCUIT




Pour dessiner un tracé, les modules de fixation qui seront reliés entre eux doivent être sélectionnés et combinés consécutivement jusqu'à ce qu'une colonne centrale soit dessinée, fixée au plafond et définitte la forme de MyCircuit. Une fois le tracé terminé -et installé au plafond-, vous obtiendrez la longueur totale de la colonne centrale. Le profilé flexible sera installé dessus. Les accessoires et les luminaires seront installés en dernier.

When designing a layout, the fixing modules to be joined together must be chosen and combined consecutively until a central spine is drawn up that is mounted on the ceiling and defines the shape of My Circuit.

Once this layout is completed and installed on the ceiling, you obtain the total length of the central spine. The flexible profile is then installed onto this. Finally come the accessories and luminaires.



- 1** POWER SUPPLY END
- 2** FIXATION STRAIGHT
- 3** FIXATION CURVES
- 4** MY CIRCUIT PROFILE
- 5** POWER SUPPLY MIDDLE
- 6** MIDDLE CAP
- 7** SPOTS
- 8** SUSPENSION FIXTURES
- 9** END CAP



My Circuit propose une approche fonctionnelle de l'éclairage décoratif. Système d'éclairage au plafond flexible, My Circuit s'inspire des petites voitures électriques de l'enfance d'Anastassiades, dont les éléments sont utilisés pour recréer dans une vision contemporaine et minimaliste les motifs en plâtre que l'on retrouve sur le plafond des maisons anciennes.

My Circuit offers a functional approach to decorative lighting. A flexible ceiling system, My Circuit is inspired by electric slot cars from Anastassiades' childhood, whose elements are used to redesign a contemporary, minimalist take on plaster motifs found on the ceiling of period homes.








NASTASSIADES



SPOTS

My Circuit propose deux familles de projecteurs : les élégants My Spots, conçus par Michael Anastassiades, et les My Light Shadow Spot, avec les caractéristiques techniques bien connues de la famille de produits Light Shadow.

My Circuit comes with two projector families: the elegant My Spots, designed by Michael Anastassiades, and the My Light Shadow Spots, with the well-known technical features of the Light Shadow family of products..



MY DISC & MY LINES

My Disc est un luminaire mince à émission Down pour downlight et éclairage ambiant. My Lines permet de suspendre un luminaire de My Circuit qui - fonctionnellement - agit dans l'espace comme un lampadaire.


My Disc is a slim Down emission luminaire for downlight and ambient illumination. My Lines allows you to suspend a luminaire from My Circuit, which in functional terms acts as a floor lamp in the space.



MY DOME & MY SPHERE

My Dome propose la pièce de suspension classique pour éclairage downlight réinterprétée à partir de la vision poétique de Michael Anastassiades. My Sphere est la solution My Circuit avec une présence esthétique qui se distingue par sa forme et son émission lumineuse omnidirectionnelle.

My Dome offers the classic suspension piece for downlight illumination reinterpreted with the poetry of Michael Anastassiades. My Sphere is the My Circuit solution with an aesthetic presence characterised by its form and omnidirectional light emission.









Les fixations My Circuit sont concaténées comme des sections d'un circuit de petites voitures électriques. Avec l'union des sections nécessaires, la piste conçue est dessinée.

Le rail flexible innovant My Circuit est inséré dans les fixations comme une colonne vertébrale centrale. Une sorte d'*« âme »* intérieure qui donnera au profilé modellable sa forme définitive.

My Circuit fixations are concatenated like track sections on a Scalextric racing car set. The union of the necessary sections draws the designed route.

The innovative My Circuit flexible track is inserted into the fixations like a central spine. A sort of internal '*« soul »*' that gives the modellable profile its final form.



Les luminaires My Circuit disposent d'adaptateurs spécialement conçus pour être reliés au rail flexible en l'embrassant de l'extérieur.

My Circuit luminaires have adapters specially designed to link with the flexible track by grasping it from the outside.

FLEXIBLE PROFILE

L: 8000 / 15000 / 20000










La piste de Michael Anastassiades est flexible et propose une nouvelle approche révolutionnaire pour éclairer un espace, un outil architectural qui joue sur un éclairage ambiant diffus et un éclairage d'accentuation sophistiqué.

Michael Anastassiades' revolutionary flexible track offers a new approach to illuminating a space, serving as an architectural tool that offers a combination of diffused ambient lighting and sophisticated accent lighting.



UNE MULTITUDE D'INSTALLATIONS

La piste sinueuse au plafond permet de réaliser de nombreuses options d'éclairage avec notamment des projecteurs haute performance et décoratifs, des lampes pendantes en forme de dômes ou de disques circulaires, et des lampes suspendues du sol au plafond, toutes définies selon l'approche poétique d'Anastassiades.





Les possibilités d'éclairage de My Circuit sont infinies, grâce à l'approche ludique de la modularité de sa piste et à ses innombrables objets d'éclairage qui peuvent être imposants et décoratifs ou à l'inverse fonctionnels et discrets. L'extrême simplicité des éléments et la polyvalence avec laquelle ils peuvent être combinés permettent de libérer la créativité du projet, en réalisant d'innombrables combinaisons.

ENDLESS LAYOUTS

Connecting to the sinuous ceiling track is a series of illuminating options that include high performance and decorative spotlights, pendants shaped like circular domes or discs, and suspended floor to ceiling lamps, all defined by Anastassiades' poetic approach to form.

There is seemingly no end to what My Circuit can achieve, thanks to the playful approach to modularity of its track and its rich portfolio of lighting objects that can enhance its presence or leave it as a functional, discreet tool.

The extreme simplicity of the elements and the versatility with which they can be combined allows you to unleash the creativity of a project in countless combinations.






CASAMBI

Disponible avec contrôle individuel de chaque luminaire avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.

[Disponible pour IOS et Android](#)


The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

MY CIRCUIT PROFILE

C5 Blanc
 C5 White



MY CIRCUIT PROFILE LIGHT MODULES

MY CIRCUIT
LIGHT SHADOW
SPOT Ø30



POWER LED
4W

MY CIRCUIT
LIGHT SHADOW
SPOT Ø45



LED ARRAY
8W

MY CIRCUIT
SPOT Ø25



POWER LED
4W

MY CIRCUIT
SPOT Ø35




LED ARRAY
8W

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



MY CIRCUIT PROFILE LIGHT MODULES

MY CIRCUIT
DOME**TOP LED**
40WMY CIRCUIT
SPHERE**TOP LED**
40WMY CIRCUIT
LINESMY CIRCUIT
DISC**TOP LED**
42W**TOP LED**
2 x 23W

Spot



Medium



Flood



Wide Flood



Diffused

B
B

E
E





L
L

T

Ligne technique d'éclairage revêtue d'une fine couche en tissu (cuir naturel ou textile), cousue sur mesure pour y intégrer chaque élément de la composition. Le système de connexion innovant a été développé pour obtenir une ligne sinuose sans interruptions apparentes.

Technical lighting line covered in a sewn to measure, fine leather or textile fabric cover that integrates all elements of the composition. The innovative connection system has been developed to achieve a sinuous line without apparent interruptions.

BELT








Le tissu, en cuir ou textile, représente le cœur du projet. Un matériau doux et chaud qui garantit la liberté dans l'espace mais qui se caractérise en même temps par une certaine rigidité qui crée une harmonie dans le résultat de la composition finale. Belt est revêtu d'un cuir fin, traité avec des teintures naturelles pour obtenir les trois finitions disponibles dans la gamme : cuir noir, vert et cuir naturel. Belt Fabric est revêtu d'un tissu technique particulier proposé en deux finitions décoratives avec une texture tissée : grey olive et copper brown.

The leather or textile fabric is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather. Belt Fabric is covered in a special technical fabric offering two decorative finishes with a knitted texture: grey olive and copper brown.





Belt, c'est de la pure flexibilité, une ligne sinueuse dont la nature est en équilibre entre la douceur du cuir ou du tissu et la rigidité de l'aluminium. L'élément mou est représenté par la connexion au réseau électrique, tandis que les parties rigides correspondent aux sources de lumière : de longues lignes d'éclairage.

Belt is pure flexibility, a sinuous line whose nature is in balance between the softness of the leather or the fabric and the rigidity of aluminium. The soft element is represented by the connection to the electrical grid, while the rigid parts correspond to the light sources, which are long lighting lines.











Chaque élément du produit est contrôlé par des lanières en tissu (cuir ou textile). Certaines supportent le poids de l'appareil, d'autres transportent de l'électricité et certaines contiennent de la lumière. La section initiale de chaque composition descend du plafond ou se lève à partir du mur, voire même du sol, et est ensuite suspendue par des sangles prévues à cet effet.

Each element of the product is controlled by leather or textile fabric straps. Some of them support the weight of the device, some carry electricity and some contain light. The initial section of each composition descends from the ceiling or rises from the wall, or even from the floor, and then hangs thanks to dedicated straps.




FULL VISUAL COMFORT



Comme pour attacher une ceinture, l'installation des sangles utilisées pour accrocher le profilé lumineux se fait en glissant les lanières dans des boucles métalliques qui font office de crochets de plafond. Chaque sangle est ajustable pour respecter ainsi la configuration de la pièce.

As for fastening a belt, the installation of the straps used to hang the lighting profile is done by sliding the straps through dedicated metal buckles that act as ceiling hooks. Each strap can be adjusted to respect the configuration of the environment.



**CONNECTIONS (ELECTRICAL)**

Le microconnecteur spécial intégré dans la borne du profilé lumineux permet d'effectuer la connexion électrique d'un simple clic. L'élément de connexion est caché à l'intérieur de la lanière, qui agit comme une suspension pour supporter la composition.

The special micro-connector integrated in the terminal of the lighting profile allows the electrical connection to be made with a simple click. The connection element is hidden inside the strap that acts as a suspension to support the composition.









La longueur des profilés lumineux et des sangles peut varier en fonction des exigences du projet. Six longueurs différentes sont disponibles dans la gamme. Elles permettent à la composition de s'adapter à l'espace en grandissant, en tournant, en montant ou en descendant en trois dimensions.

The length of the lighting profiles and the straps can be changed according to the requirements of the project. The range offers six different lengths so the composition can be adapted to the space by growing, rotating, rising or descending in three dimensions.

PROFILES

3000 mm



2000 mm



STRAPS

3000 mm

2000 mm

1500 mm

1000 mm
















18 Natural Leather

14 Black



M5 Copper Brown

Flood
Up&Down

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE
INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE
INFRA-STRUCTURE

INFRA-STRUCTURE

Structure tubulaire compatible avec une large gamme de luminaires à fixation magnétique et blocage mécanique de sécurité. Réglage et variation par protocoles universels et à travers l'application FLOS Control®.

Tubular structure compatible with a wide range of light fixtures with magnetic fastening and mechanical safety locking. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

INFRA-STRUCTURE





The Conran Shop, Seoul



La nouvelle icône des structures lumineuses : grâce à son design unique et à sa technologie magnétique, Infra-Structure offre une manière originale de développer la conception lumineuse de votre espace architectural. Compatible avec tous les systèmes de variation et FLOS Control®.

The new icon in lighting structures: thanks to its unique design and magnetic technology Infra-Structure offers a singular way to grow your lighting design in the architectural space. Compatible with all control systems and FLOS Control®.



- 1 SPOT / LIGHT SHADOW SPOT
- 2 MULTI SPOT MINI
- 3 LIGHT TUBE
- 4 SUSPENSION PANEL
- 5 SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT
- 6 MULTIFUNCTION SMART DEVICE







412W 15th Street,
New York








Vincent Van Duysen
Offices, Belgium
Bottom

Cantina 51 - Parc 51,
Belgium
Top

LIGHT TUBE / SUSPENSION PANEL 600

Diffuseur opale à haut rendement, qui permet une distribution uniforme et garantit un haut confort visuel.

Highly efficient opal diffuser, which allows for uniform distribution and guarantees high levels of visual comfort.



SPOT / LIGHT SHADOW SPOT

Infra-Structure propose des projecteurs *Spot* et *Light Shadow Spot*. Les modules d'éclairage Spot sont dotés de réflecteurs à haute efficacité, tandis que les *Light Shadow Spots* bénéficient de leur propre technologie optique unique et brevetée, avec des lentilles à double foyer. (1)



Infra-Structure has *Spot* and *Light Shadow Spot* projectors. *Spot* light modules feature high-efficiency reflectors, while *Light Shadow Spots* benefit from their own patented and exclusive optical technology, with dual-focus lenses. (1)



SUSPENSION GLASS DOWNLIGHT 110

Cloche décorative en verre soufflé. Disponible en finition transparent, fumé et rouge.

Decorative bell in blown glass. Available in transparent, fumee and red finishes.



MULTI SPOT MINI

Le Multi Spot Mini est un module d'éclairage LED à 14 spots avec un faible éblouissement, combinant un design compact avec une grande capacité d'éclairage. Ce module offre une solution élégante et efficace, avec un contrôle du faisceau assurant que la luminosité est focalisée directement vers l'extérieur, évitant ainsi les réflexions inutiles.

The Multi Spot Mini is a 14-spot LED lighting module with low glare, combining a compact design with powerful lighting capability. This module provides an elegant and efficient solution, with beam control ensuring that brightness is focused directly outward, avoiding unnecessary reflections.



















Vincent Van Duysen
Offices, Belgium

	Différentes options de contrôle peuvent être adaptées à n'importe quel besoin.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Chaque luminaire possède son variateur intégré, pour un contrôle direct et individuel.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Contrôle individuel de chaque luminaire.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Disponible avec contrôle individuel de chaque luminaire avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système individuellement ou par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.


Disponible pour IOS et Android

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for iOS and Android


LIGHT MODULES

LIGHT TUBE
DIRECT - INDIRECT

SPOT 50



SPOT 90




SPOT 120



SPOT 120



SPOT 150







LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SHADOW SPOT 45






LIGHT SHADOW SPOT 60

POWER LED
4,5WLED ARRAY
10WLED ARRAY
Up to 20W

LIGHT MODULES

MULTI SPOT MINI

**TOP LED**
7WSUSPENSION
PANEL 600**TOP LED**
40WSUSPENSION
GLASS DOWNLIGHT 110**LED ARRAY**
13,5W

40 Blanc
40 White 14 Noir
14 Black

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE**FLOS CONTROL®**
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE
GU **AVE**
GUSTAV **USTAVE**
GUSTAV **USTAVE**
GUSTAV **USTAVE**
GUSTAV **USTAVE**
GUSTAV **USTAVE**
GUST **TAVE**
GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE

Élégant luminaire portable pour l'éclairage de tables. Émission lumineuse asymétrique à 360° d'une grande portée. Versions pour la maison et les espaces accueillant du public. Design circulaire pour éviter l'obsolescence et l'impact environnemental.

Elegant, portable luminaire for tabletop lighting. Wide range, 360°, asymmetrical light emission. Home and hospitality versions. Circular design to avoid obsolescence and environmental impact.

GUSTAVE



LUMIÈRE ASYMÉTRIQUE

Parfaite homogénéité de la lumière jusqu'à 1 mètre. Portée optimisée pour des applications archétypales sur des tables pouvant accueillir jusqu'à 4 convives. Un confort visuel imbattable.

ASYMMETRIC LIGHT

Up to 1 meter of perfect light homogeneity. Optimized reach for archetypal applications for tables hosting up to 4 guests. Unbeatable visual comfort.





HIGH VISUAL CONFORT

360°
ASYMMETRIC
EMISSION








Système optique exclusif breveté par Flos. Lentilles disposées en révolution pour une émission asymétrique à 360°. Large étendue de la zone éclairée avec une occupation minimale de l'espace. Excellente qualité de lumière sur le plan de travail.

Exclusive optical system patented by Flos. Lenses arranged in revolution for a 360° asymmetrical emission. Wide extension of the illuminated area with minimum space taken. Excellent light quality on the work surface.







VERSION RESIDENTIAL

Le compagnon idéal pour la maison.

RESIDENTIAL VERSION

The ideal household partner.

1. Chargement via câble USB-C. Voyant LED pour la gestion de la charge et de l'autonomie. Temps de charge : 5h à 6h. Autonomie : 6h à 100 %, 10h à 50 % et 18h à 25 %. Charging via USB-C cable. LED indicator for charge and autonomy management. Charging time: 5h to 6h. Autonomy: 6h at 100%, 10h at 50% and 18h at 25%.

2. Protocole de fonctionnement intégré pour optimiser l'autonomie de l'appareil en cas de batterie faible. Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.

3. Régulation séquentielle 0-100% par bouton tactile capacitif. Le clignotement de la lumière indique que l'intensité maximale ou minimale est atteinte. Mémoire de la dernière position. 0-100% sequential regulation by means of capacitive touch button. Flashing light indicates when the maximum or minimum intensity is reached. Last position memory.

VERSION HOSPITALITY

Le partenaire idéal pour les restaurants.

HOSPITALITY VERSION


The perfect partner for restaurants.

1. Alimentation par batteries amovibles type « pile ». Retrait et remplacement faciles des piles pour éviter les interruptions de service. Chargement externe des piles via un chargeur dédié. Temps de charge en fonction des caractéristiques du chargeur utilisé. Autonomie : 12h à 100 %, 24h à 50 % et 48h à 25 %. Voyant LED pour gérer la durée d'autonomie.

Powered by removable batteries. Easy removal and change of batteries to avoid service interruptions. External battery charging by dedicated charger. Charging time depending on the characteristics of the charger used. Autonomy: 12h at 100%, 24h at 50% and 48h at 25%. LED indicator for autonomy management.

2. Protocole de fonctionnement intégré pour optimiser l'autonomie de l'appareil en cas de batterie faible. Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.

3. Régulation en 3 étapes (25 %, 50 %, 100 %), pour faciliter l'uniformité entre les unités Gustave qui partagent l'espace. 3-step dimming (25%, 50%, 100%) to facilitate uniformity between the Gustave units sharing a space.



CONTRÔLE HAPTIQUE ET VOYANT LED
HAPTIC CONTROL & LED INDICATOR


Bouton tactile capacitif pour interagir avec le luminaire : allumage, extinction et régulation. Haptique avancée, sensation perçue de haute qualité.
Voyant LED pour gérer la durée d'autonomie. Dans la version Residential, il fournit également des informations sur le processus de chargement de l'appareil.

Capacitive touch button for interaction with the luminaire: switching on, off and dimming. Advanced haptics, high quality perceived sensation.
LED indicator for autonomy management. In the Residential version, it also informs about the charging status of the product.

HAUTEMENT ÉTANCHE
HIGH WATERTIGHTNESS

Indice de protection IP54 contre la pénétration de la poussière et de l'eau. Résistant aux éclaboussures, à la pluie légère et à la saleté dans des conditions normales d'utilisation. Créé pour illuminer aussi bien un dîner à la maison que les services sur la terrasse ou dans la salle d'un restaurant.

IP54 protection rating against dust and water ingress. Resistant to splashes, light rain and dirt in normal use. Created to provide lighting both for dinners at home and services on the terrace or in the dining room of a restaurant.





DESIGN CIRCULAIRE. INGÉNIERIE CONTRE L'OBSCOLESCENCE

Gustave (Hospitality & Residential) est alimenté par des piles lithium-ion remplaçables. Ainsi, la durée de vie de l'appareil n'est pas liée à la durée de vie des batteries. Lorsque les piles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles peuvent être remplacées par de nouvelles. L'appareil continue à fonctionner comme au premier jour.

En outre, lorsque l'appareil arrive en fin de vie, son concept de design circulaire permet de démonter facilement toutes les pièces et de les séparer pour les recycler. Le tout sans outils : il est fabriqué sans colle, sans vis et sans soudures.

CIRCULAR DESIGN. ENGINEERING AGAINST OBSOLESCENCE

Gustave (Hospitality & Residential) is powered by replaceable lithium-ion batteries. Thus, the life of the product is not linked to the life of the batteries. When the batteries reach the end of their life cycle, they can be replaced with new ones. The product continues to function as it did on the first day.

Moreover, when the product comes to an end, its circular design concept allows all parts to be easily disassembled and separated for recycling. All without the need for tools: it is manufactured without glues, screws or welding.

FLOS for Planet



Une gamme proposant sept finitions. Une sélection minutieuse pour que Gustave puisse s'adapter à toute sorte de décoration intérieure. Style et différenciation inégalés.


Range of seven finishes. A careful selection for Gustave to adapt to any type of interior design. Pure style and differentiation.



7 couleurs
Finitions exclusives mat et brillant
sélectionnées par Vincent Van Duyse :
1. Matt White, 2. Matt Anthracite, 3. Laquered Brown,
4. Laquered Green, 5. Polished Silver,
6. Smooth Black, 7. Raw Aluminum.

7 colors
Exclusive matte and glossy finishes
selected by Vincent Van Duyse: 1. Matt
White, 2. Matt Anthracite, 3. Laquered
Brown, 4. Laquered Green, 5. Polished
Silver, 6. Smooth Black, 7. Raw Aluminum.





GUSTAVE HOSPITALITY
(Rechargeable batteries)




GUSTAVE RESIDENTIAL
(USB-C cable)



TOP LED
2,3W

TOP LED
2,5W



Matt White



Matt Anthracite



Laquered Brown



Laquered Green



Polished Silver



Smooth Black



Raw Aluminum





Asymmetric
Flood 360°

Emi, conçue par Erwan Bouroullec, combine différentes sources de lumière avec un grand confort visuel pour créer une expérience unique d'ombre et de lumière. Le design de cette collection naît du regroupement de trois modules lumineux à l'intérieur d'extrusions linéaires et compactes qui donnent à la lampe la forme triangulaire qui se reflète dans l'ensemble de son design.

Emi, designed by Erwan Bouroullec, combines different light sources with a high level of visual comfort to create a unique experience of light and shadow. The design of this collection comes from grouping together three light modules inside compact, linear extrusions that give the lamp a triangular shape which is reflected all throughout its design.


EMI



EMI FLOOR & TABLE

La version sur pied semble flotter dans les airs, allégée par une tige qui la relie à la base. L'éclairage bidirectionnel offert par ce modèle est particulièrement adapté à la vie contemporaine : la lumière supérieure est suffisamment puissante pour éclairer tout l'espace sans éblouir, grâce à une conformation spécifique du faisceau. Douce et diffuse, la lumière inférieure est parfaite pour être utilisée avec d'autres sources telles qu'une télévision ou un appareil électroménager. La version de table fonctionne de la même manière, mais elle est plus petite et s'adapte à la perfection à toute surface horizontale.

The floor version seems to float in the air, disengaged by a stem that connects to the base. The two-way lighting offered by this model is highly adapted to contemporary life: the upper light is powerful enough to illuminate the entire space without dazzling, thanks to a specific beam conformation. The lower light is soft and subdued, perfect for use with other sources such as a television or appliance. The table version operates in the same way but is smaller in size and fits perfectly on any horizontal surface.









Dans sa version plafond, EMI se présente comme un élément à la fois décoratif et technique, avec une esthétique raffinée et élégante et un éclairage efficace, puissant et visuellement très confortable.

In the ceiling version, EMI is both a decorative and a technical element, with refined, elegant aesthetics and powerful and visually very comfortable effective lighting.

Le Emi profite des avantages d'une lentille innovante en silicone qui permet un contrôle extrême du faisceau en plus d'une efficacité absolue, une résistance à la chaleur et une distribution lumineuse de qualité maximale.

Emi exploits the benefits of an innovative silicone lens that allows absolute beam control with an extreme efficiency, heat resistance and maximum quality light distribution.



1 Lentilles en silicone microtexturées.
Micro-textured silicone lenses.


2 Atténuateur cut-off complet intégré.
Integrated full cut-off attenuator.

3 Pièces détachées.
Spare parts.

FLOS TECHNOLOGY


Le kit optique disponible comprend 4 ouvertures différentes du faisceau lumineux pour *Ceiling Small*, 3 pour *Ceiling Large* et 1 pour les versions *Floor* et *Table*. Chaque lentille a été conçue pour une application particulière. Qu'il s'agisse de faisceaux lumineux ou d'effets d'éclairage diffus, le contrôle optique est toujours exceptionnel et les lumières parasites sont totalement absentes.

The available lens kit includes 4 different apertures for the beam of light for *Ceiling Small*, 3 for *Ceiling Large* and 1 for the *Floor* and *Table* versions. Every lens has been developed for a special application. Whether it is for intense beams of light or diffused lighting effects, the optical control is always exceptional and there is absolutely no spurious light.



Même allumée, EMI dissimule sa source lumineuse et génère un magnifique effet visuel : l'espace est éclairé sans révéler l'origine de la lumière.

Even when on, EMI hides its light source and generates a magnificent visual effect: the space is illuminated without showing where the light source is.






Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Emi contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.

Thanks to the unique patented optical solution, Emi controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

UGR<10



Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.













La collection Emi est disponible en trois versions : au plafond, au sol et de table. Cette variété permet d'adapter la lumière d'Emi aux espaces domestiques et *hospitality*.

The Emi collection is available in three versions: ceiling, floor and table. This variety helps adapt the light of Emi to spaces both at home and in hospitality.



L'utilisation répétée d'un langage similaire dans tous les modèles permet de créer plusieurs corps lumineux avec un langage commun, qui peuvent être disposés dans l'espace grâce à l'itération, l'alignement et la symétrie. Cela fait d'Emi un nouveau type d'éclairage architectural qui peut être utilisé en série, offrant un design uniforme qui s'intègre parfaitement à l'architecture environnante.

The repeated use of a similar style in all the models lets you position multiple luminaires with the same style, which can be arranged in a space through repetition, alignment and symmetry. This makes Emi a new type of architectural light that can be used as a series, providing a uniform design that fits in perfectly with the surrounding architecture.






La palette de couleurs disponibles a été spécifiquement commandée par Erwan Bouroullec pour habiller le design d'EMI de quatre tonalités élégantes qui confèrent une présence magique et sculpturale à ce « roseau architectural ».

The available colour palette has been commissioned specifically by Erwan Bouroullec to cover EMI's design in four stylish shades that add a magical, sculptural presence to this "architectural reed".








EMI dispose de *Spare Parts* pour l'entretien ou le remplacement de ses groupes optiques. Chaque unité optique peut être remplacée individuellement pour faciliter l'entretien, tandis que l'absence de colle et de soudure simplifie le démontage et l'élimination correcte des pièces individuelles à la fin de la durée de vie du produit.

EMI has *Spare Parts* for maintenance or replacement of its lens units. Every lens unit can be replaced individually to make maintenance easier, while the absence of glues and welding simplifies the disassembly and correct disposal of individual parts at the useful end of the product's life.





Les modèles *Ceiling* sont disponibles avec les options de commande Non Dimming, DALI, 1-10V et Mains Dimming. Les versions *Floor* et *Table*, quant à elles, peuvent être réglées à l'aide de capteurs capacitifs Touch Dimming placés en haut de la tige centrale.

The *Ceiling* models are available with the following setting options Non Dimming, DALI, 1-10V and Mains Dimming. While the *Floor* and *Table* versions can be adjusted with Touch Dimming capacitive sensors in the top part of the central rod.







Différentes options de contrôle pour la régulation du EMI.

Different control options for dimming EMI.

TOUCH DIMMING

Les versions *Floor* et *Table* sont dotées d'un panneau de commande capacitif intégré pour contrôler la lumière.

The *Floor* and *Table* versions have a built-in capacitive button panel to control the light.

DALI

Protocole standard pour l'intégration avec tout système de contrôle.

Standard protocol for integration with any control system.

1-10V

Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).



EMI CEILING
LARGE
H240





EMI CEILING
LARGE
H240



EMI CEILING
LARGE
H240



LED ARRAY
28W



EMI CEILING
SMALL
H240





EMI CEILING
SMALL
H240



EMI CEILING
SMALL
H240



POWER LED
Up to 11W



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

EMI FLOOR



EMI TABLE




UP
LED ARRAY / 37W

DOWN
POWER LED / 12,5W

UP
LED ARRAY / 31W

DOWN
POWER LED / 12,5W



EMI CEILING

OW Off White

OW.XX All Off White

RY Deep Red

GY Deep Green

ZY Deep Blue



EMI TABLE & FLOOR

OW Off White

OW.XX All Off White

RY Deep Red

GY Deep Green

ZY Deep Blue



OBLIQUE

BB

L L

I I

Q Q


U U

E E


Oblique est un luminaire révolutionnaire : il produit un faisceau lumineux asymétrique contrôlé dont l'UGR est inférieur à 10 pour une protection anti-éblouissement exceptionnelle. Outre le modèle de table (pour les applications de bureau), Oblique Floor remplit sa fonction de manière similaire dans des applications d'éclairage d'appoint pour les fauteuils de lecture, les chaises longues et d'autres espaces, tant domestiques que professionnels.


Oblique is a revolutionary lamp: produces a controlled asymmetric light beam which UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection. Besides the table model (for desktop applications), Oblique Floor fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.


OBLIQUE















Oblique reformule l'éclairage de bureau dans les espaces de travail. Contrairement à l'archétype traditionnel du luminaire de bureau à bras articulé, Oblique est une pièce immobile, presque une sculpture. La lumière est projetée vers la zone de travail au moyen d'une émission asymétrique du faisceau, maintenant la nature statique de la pièce, sa pureté formelle et sa présence élégante. La technique de pointe et la beauté de Flos vont de pair. Oblique Floor suit la même philosophie et remplit sa fonction de manière similaire dans des applications d'éclairage d'appoint pour les fauteuils de lecture, les chaises longues et d'autres espaces, tant domestiques que professionnels.

Oblique reformulates tabletop lighting in workspaces. In contrast to the traditional archetype of the desktop luminaire with an articulated arm, Oblique is an immobile piece, almost a sculpture. The light is projected towards the work area by an asymmetrical emission of the beam, maintaining the static nature of the piece, its formal purity and its elegant presence. Technical avant-garde and Flos beauty go hand in hand.

The same philosophy is followed by Oblique Floor, which fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.



Le cœur de cette lampe est le résultat d'un véritable défi technologique. Enfermées dans une épaisseur de seulement 5 mm, les LED et les lentilles sont capables de générer un faisceau lumineux extrêmement puissant et contrôlé.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.



L'excellence du confort : UGR inférieur à 10 pour une protection anti-éblouissement exceptionnelle, une homogénéité de la distribution lumineuse et des performances en lux, conformément aux normes industrielles les plus strictes.

The excellence of comfort: UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection, homogeneity of light distribution and lux performance, in accordance to the strictest industry standards.








Lentille ultraplate brevetée avec une très haute efficacité à 97%. Tête plate arrondie pour une intrusion visuelle minimale.

Patented ultra-flat lens with a very high efficiency of 97%. Rounded flat head for minimum visual intrusion.



Base avec système de recharge sans fil intégré. Elle permet de charger votre smartphone sans encombrer votre bureau de fils et d'enchevêtrements peu esthétiques.

Base with integrated wireless charging system. Allows you to charge your smartphone while freeing your desk from unsightly crossed cables.



Oblique dispose toujours d'un port USB-C intégré à l'arrière de la base qui peut être utilisé pour charger des appareils supplémentaires.

Oblique always features a USB-C port integrated in the back of the base that can be used to charge additional devices.












Le bouton capacitif situé sur la partie inférieure de la tête du luminaire offre une interaction haptique de qualité supérieure et permet de contrôler le fonctionnement et la régulation d'Oblique Floor.

The capacitive button at the bottom of the luminaire head offers the highest quality haptic interaction and allows control of the functioning and dimming of Oblique Floor.



Grâce à son hauteur choisie et à l'angle asymétrique soigneusement conçu, Oblique Floor est un luminaire idéal pour l'éclairage d'appoint à côté de fauteuils ou de chaises de lecture.

Due to its chosen height and the studied asymmetrical angle of Oblique Floor, this is an ideal luminaire for reading lighting next to armchairs or reading chairs.



Collection disponible en différentes finitions allant du blanc, gris et anthracite classiques aux teintes pastel les plus sophistiquées, créées spécifiquement pour permettre la personnalisation de l'environnement de travail.

The collection is available in different finishes, from the classic white, grey and anthracite, to the most sophisticated pastel shades, specifically created to customize the working environment.

White / Grey / Rust / Brown / Anthracite / Salvia








OBLIQUE

OBLIQUE FLOOR

POWER LED
8WPOWER LED
8WBlanc Mat
Matt WhiteGris Brillant
Gloss GreyRouille Mat
Matt RustMarron Mat
Matt BrownAnthracite Mat
Matt AnthraciteSalvia Brillant
Gloss SalviaAsymmetric
Flood

ZERO TRACK

ZERO TRAC

ZERO TRA

ZERO TR

ZERO T

ZERO

ZER



ZE

Z

Système de grille à basse tension (24 V) pour une mise en œuvre en surface qui, grâce à sa miniaturisation et sa simplicité géométrique, génère l'effet visuel d'affleurer le plafond/mur. Zero Track & Pro facilite l'application d'une structure superficielle avec l'élégance esthétique d'une installation encastrée.

Surface low voltage (24V) profile with a sleek, streamlined design to create a visual-flush solution for walls and ceilings. Zero Track & Pro combines the easy application of a surface structure with the sleek elegance of a flush installation.

ZERO TRACK & PRO





Restaurant Hert, Belgium







1. Blind End
2. Linear Conector Feed
3. Straight Connector
4. X Connector Feed
5. 90° Corner Feed
6. T Connector Feed
7. Power Supply Surface End
8. Power Supply Surface Middle
9. Inner Corner
10. Live End Feed

L'intégration parfaite avec l'architecture réalisée par Zero Track & Pro permet également une grande polyvalence des parcours et des lignes avec ses joints en forme de T, X et L et ses angles intérieurs dièdres pour les changements de plan plafond-mur, mur-mur et inversement.

Perfect integration with the Zero Track & Pro architecture also enables considerable versatility with tracks and lines with T, X and L joints, plus interior angles for ceiling-wall and wall-wall plane variations.








Les dimensions de Zero Track & Pro signifient que, visuellement, sa tridimensionnalité est presque invisible à la distance normale à laquelle on observe ce type de produit une fois installé. Ainsi, Zero Track & Pro est, esthétiquement, un profil d'apparence sans garniture.

The dimensions of Zero Track & Pro ensure that visually its three-dimensionality is almost not perceived at the normal distance at which this type of product is installed. The Zero Track & Pro solution therefore looks like a trimless profile.





ZERO TRACK & PRO SYSTEM


1 BUS* pour la transmission des données.
Data transmission BUS*.

2 Conducteurs électriques basse tension.
Low voltage electric conductors.

3 Électronique de commande sans fil Casambi,
intégrée au luminaire. (* Consulter les modèles).
Casambi wireless control electronics, incorpo-
rated in the light. (* See models).

Zero Track Pro possède dans sa minuscule section des conducteurs électriques et des BUS* pour la transmission de données. Cela en fait une solution compatible avec les systèmes de contrôle les plus exigeants pour gérer les luminaires individuellement (point à point), soit sous le protocole DALI*, soit via le contrôle sans fil Casambi. De même, la gestion de diffusion 1-10 V* est possible.

Zero Track Pro features a small section with electric conductors and data transmission BUS*. The result is a compact solution with the most selective control system for managing lights individually (point to point) via DALI* protocol or wireless Casambi control. Similarly, 1-10V* broadcast control is possible.

TRADITIONAL SYSTEM

1 Moteur Traditionnel
Traditional Engine


2 Track Traditionnel
Traditional Track

En plus de l'option d'alimentation avec équipement à distance, Zero Track & Pro peut également alimenter le système à partir d'un équipement de surface à côté du rail, grâce au « Boîtier d'alimentation de surface » qui est proposé en accessoire.

In addition to the remote power supply option, Zero Track & Pro features an alternative with the system powered from a surface power supply box offered as an accessory.







FIND ME



La gamme de luminaires Zero Track & Pro comprend les spots Find Me, conçus par Jorge Herrera.

Ce design innovant couvre trois tailles différentes, y compris le nouveau Find Me 0, qui fournit les designs les plus minimalistes de la collection Find Me.

The Zero Track & Pro luminaire range includes the Find Me spots designed by Jorge Herrera. This innovative design embraces three different sizes, including the new Find Me 0, which brings the minimal designs of the successful Find Me collection.


ATOM



Avec l'excellente touche design de Piero Lissoni, le système Zero Track & Pro propose la série Atom : des spots de trois tailles différentes, parfaits pour l'éclairage d'accentuation.


Le système Zero Track & Pro offre le plus haut niveau de confort grâce à la position profonde de l'optique et des accessoires de filtre inclus dans chaque spot, complétés par un luminaire de forme ronde pour un éclairage plus général.

With the exquisite design touch of Piero Lissoni, the Zero Track & Pro system offers Atom: a series of spotlights in three different sizes, perfect for an accent lighting. The Zero Track & Pro system provides the highest comfort level thanks to the deep position of the optic and the screening accessories included with each spot, completed by a round shape luminaire for a general lighting.










La technologie de grand confort visuel et de lentilles à double focale de la famille Light Shadow est également présente dans Zero Track Pro avec les tailles 30 et 45 de Light Shadow Spot.

The visual high-comfort technology and dual-focus lenses in the Light Shadow range are also available with Zero Track Pro Light Shadow Spot 30 and 45.



Avec Magic Stick, conçus par [Jorge Herrera](#), et les lignes de lumière (qui sont intégrées à l'intérieur de Zero Track Pro), on obtient un éclairage général diffus et il est possible de créer des effets « d'éclairage graphique ».

With Magic Stick, designed by [Jorge Herrera](#), and lines of light (incorporated in Zero Track Pro) general diffuse lighting can be achieved, in addition to graphic lighting effects.




** Ensemble intégré de trois spots.
Éclairage inclinable et d'accentuation.

** Integrated three-spot set.
Accent lighting and tilting.




Merci à Magic Stick, Zero Track Pro offre une expérience unique qui transforme n'importe quel espace, grâce à sa capacité à créer des compositions visuelles audacieuses et incomparables. Les exemples présentés ne représentent que quelques-unes de ses multiples possibilités.

Thanks to Magic Stick, Zero Track Pro provides a unique experience that transforms any space, through its ability to create bold and unparalleled visual compositions. The examples presented only represent some of its many possibilities.



Magic Stick Examples

	Différentes options de contrôle pour la régulation du Zero Track & Pro, toutes disponibles pour une installation intégrée ou en surface.	Different control options for dimming the Zero Track & Pro, all available for remote recessed or surface installation.
DALI *	Protocole standard pour l'intégration avec tout système de contrôle.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V BROADCAST *	Contrôle de la piste à travers un dispositif de régulation.	Track control through a dimmer device.
CASAMBI	Contrôle sans fil de la piste via l'application FLOS Control®, disponible pour les appareils iOS et Android.	Track wireless control through the FLOS Control®, available iOS and Android devices.





LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE
600 / 900 / 1200



TOP LED
Up to 13,5W



MAGIC STICK




POWER LED
10,5W



MAGIC STICK
ASYMMETRIC




POWER LED
12W



FIND ME 0




POWER LED
3,5W



FIND ME 1




POWER LED
5,5W



FIND ME 2




POWER LED
10,5W



FIND ME 1
SUSPENSION



POWER LED
5,5W



* Non Dimmable, Casambi / ** DALI, 1-10V



Spot



Medium





Flood




Wide Flood


LIGHT MODULES

LIGHT SHADOW
SPOT 30POWER LED
4,7WLIGHT SHADOW
SPOT 45LED ARRAY
11W


ATOM 90

POWER LED
5,5W

ATOM 120

POWER LED
8W

ATOM 200

TOP LED
10,5W

* Non Dimmable, Casambi / ** Dali, 1-10V

40 Blanc
40 White

14 Noir
14 Black

EQ Cuivre Brossé
EQ Brushed Copper

ER Acier Brossé
ER Brushed Steel

ES Bronze Brossé
ES Brushed Bronze





FLOS
CONTROL BY CASAMBI




LIGHT MODULES



FIND ME 0

POWER LED
3,5W


FIND ME 1

POWER LED
5,5W


FIND ME 2

POWER LED
10,5WFIND ME 1
SUSPENSIONPOWER LED
5,5W


ATOM 90

POWER LED
5,5W

ATOM 120

POWER LED
8W

ATOM 200

POWER LED
10,5W

Spot



Medium



Flood

SURFACE PROFILES

□ 40 Blanc
40 White

■ 06 Chromé
06 Chrome

■ 14 Noir
14 Black

■ CZ Bronze
CZ Bronze

■ 18 Deep brown
18 Deep brown



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

Programme innovant de structures ultra-miniaturisées en version encastrée et de surface. Compatible avec un vaste ensemble de solutions d'éclairage professionnel par fixation magnétique. La solution ultime pour l'éclairage d'expositions.

Innovative program of ultra-miniaturized structures in recessed and surface versions. Compatible with a wide range of professional lighting solutions by means of magnetic fixing. The ultimate solution for exhibition lighting.

THE MICRO RUNNING MAGNET





Sergio Rossi, Milan



La quintessence de la lumière intégrée, obtenue grâce à un profilé de seulement 5 mm qui permet l'intégration totale de microdispositifs conçus pour être combinés avec la structure jusqu'à sa quasi-disparition.

The quintessence of integrated light, obtained thanks to a profile of only 5 mm that allows the total integration of micro-devices designed to be combined with the structure until they disappear almost completely.




1 RECESSED

2 SURFACE



La taille incroyablement petite du profilé qui caractérise le programme met en valeur la flexibilité de la lumière et sa relation avec l'architecture. Les corps d'éclairage sont installés au moyen d'un support magnétique situé à l'intérieur du profilé pour une facilité d'utilisation inégalée.

The incredibly small profile size that characterizes the program enhances the light's flexibility and its relationship with the architecture. The lighting bodies are installed by means of a magnetic support inside the profile, providing an unparalleled ease of use.






Sergio Rossi, London



La fixation magnétique des luminaires permet leur manipulation à chaud. Les corps d'éclairage peuvent être déplacés lorsqu'ils sont allumés, ce qui permet d'obtenir une grande flexibilité et une adaptabilité de la configuration à tout moment.

Magnetic fixing of the luminaries, which allows hot handling. The lighting bodies can be moved when they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.









NANO SPOT

Avec un diamètre de seulement 12 mm, cet incroyable projecteur garantit des valeurs de haute intensité et permet de trouver facilement une solution pour les focalisations les plus complexes tout en restant invisible même à courte distance.


With a diameter of only 12 mm, this incredible projector guarantees high intensity values and allows you to easily resolve the most complex focal points while remaining invisible even from short distances.



SPOT MODULES

Gamme complète de microprojecteurs disponibles dans des différentes puissances et tailles. Tous les modèles comprennent des microlentilles professionnelles stabilisées en acrylique pour un contrôle maximal des effets lumineux.

Complete range of micro-projectors available in various powers and sizes. They all include professional acrylic stabilized micro-lenses for a maximum control of lighting effects.



LIGHT SHADOW SPOT

Ce projecteur ultracompact utilise le même groupe optique que le Light Shadow. Source invisible, cut-off intégré pour une élégance formelle et un confort visuel inégalés.

This ultra-compact projector uses the same optical unit as Light Shadow. Invisible source, integrated cut-off for unparalleled visual comfort and formal elegance.



FIND ME

Projecteur d'éclairage intérieur avec source lumineuse LED, constituée d'un corps cylindrique qui, en position haute, fait office de downlight et, en position basse, devient un projecteur orientable.

Interior lighting projector with LED light source, consisting of a cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position.




LIGHT STRIPE DIFFUSED / WALL-WASHER

Profilé microlinéaire avec optique wall-washer miniature intégrée. La lentille spéciale brevetée émet un éclairage vertical extrêmement uniforme et enveloppant. Elle est idéale pour créer un arrière-plan lumineux doux et sans contrastes dans une niche d'exposition.

Linear micro-profile with an integrated miniature wall-washer optic. The special patented lens emits an extremely uniform and enveloping vertical lighting. It is ideal for creating a soft, non-contrasting light background within an exhibition niche.



CONNECTIONS (RECESSED)

Le profilé encastré garantit un résultat final impeccable grâce aux bords latéraux spéciaux permettant de terminer l'installation avec des détails de haute qualité.


The recessed profile guarantees a flawless final result thanks to the special blocking sides that allow the installation to be finished with high-quality details.

CONNECTIONS (SURFACE)


Installé en surface, le profilé est si petit qu'il disparaît de la vue, laissant seulement une ligne très fine qui traverse les pièces et permet de les distinguer avec des effets lumineux sophistiqués qui envahissent les murs, les plafonds, les couloirs et les vitrines.

Installed on the surface, the profile is so small that it disappears from the eye, becoming a very thin line that crosses the rooms and characterizes them with sophisticated lighting effects that invade walls, ceilings, corridors and showcases.






Sergio Rossi Showroom,
Milan



Sergio Rossi Showroom,
Milan

The Micro Running Magnet est la solution ultime pour l'éclairage d'expositions. Un programme complet et professionnel qui, en plus d'avoir des dimensions réduites, offre une lumière équilibrée et attractive pour mettre en valeur chaque objet de la meilleure façon possible et à 360°.

The Micro Running Magnet is the ultimate solution for exhibition lighting. A complete and professional program that, in addition to its reduced dimensions, provides a balanced and attractive light to highlight each object in the best way and in 360°.



1 Microprojecteurs LED avec des solutions cut-off intégrées et des lentilles dédiées pour créer des contrastes et des accents lumineux.


LED micro-projectors with integrated cut-off solutions and dedicated lenses to create contrasts and light accents.

2 Profilé microlinéaire complet avec écran diffuseur opale pour des détails de lumière diffusée.

Complete linear micro-profile with opal diffuser screen for diffused light details.

3 Micropofil wall-washer linéaire avec lentille brevetée pour des effets lumineux asymétriques contrôlés.


Linear wall-washer micro-profile with patented lens for controlled asymmetric light effects.





New Kvadrat Soft Cells
Showroom, London

	Différentes options de contrôle peuvent être adaptées à n'importe quel besoin.	Different control options that can be adapted to any need.
DALI	Contrôle broadcast de chaque luminaire.	Broadcast control of each luminaire.
1-10V	Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Contrôle individuel et broadcast par application pour tablette ou smartphone (FLOS Control®).	Individual & Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.


Disponible pour IOS et Android



The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.


Available for iOS and Android




412W 15th Street,
New York

LIGHT MODULES



NANO SPOT

POWER LED
2W


MICRO SPOT

POWER LED
3W

SPOT

POWER LED
6WLIGHT SHADOW
SPOTPOWER LED
3W

FIND ME 0

POWER LED
3,5W

FIND ME 1

POWER LED
5,5WLIGHT STRIPE
DIFFUSEDTOP LED
15W/mLIGHT STRIPE
WALL-WASHERTOP LED
15W/m


Spot



Medium



Flood



Wall-Washer



Diffused

RECESSED

■ 14 Noir
14 Black

SURFACE

□ 40 Blanc
40 White
■ 14 Noir
14 Black

THE RUNNING

MAGNET

THE RUNNING

MAGNET

THE RUNNING

MAGNET



THE RUNNING

MAGNET

Programme de structures en versions encastrées, en surface et suspendues. Il accueille une large gamme de luminaires par fixation magnétique. Réglage et variation par protocoles universels et à travers l'application FLOS Control®.

Program of structures in recessed, surface and suspended versions. A wide range of light fixtures is housed inside it using magnetic fastening. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

THE RUNNING MAGNET







La gamme est composée de profilés magnétiques spéciaux, alimentés en 24V et sur lesquels sont placés les modules d'éclairage LED. Les profilés conviennent à une installation en surface, suspendue ou encastrée dans des murs ou des plafonds en placo-plâtre. Le Running Magnet est complété par des modules d'éclairage d'ambiance et d'accentuation avec diverses optiques, ainsi que par une sélection d'accessoires d'éclairage décoratifs extraits et adaptés de la FLOS Home Collection.

The range consists of special 24V-powered magnetic profiles on which the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Running Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, plus a selection of decorative lighting accessories originating and adapted from the FLOS Home Collection.




1 RECESSED

2 SURFACE

3 SUSPENSION DOWN

4 SUSPENSION UP&DOWN

4








La solution pour une fusion totale avec l'architecture, réalisée grâce à l'intégration totale des luminaires qui disparaissent à l'intérieur des surfaces. Son installation magnétique simplifie la conception de l'éclairage dans l'espace. Compatible avec tous les principaux systèmes de variation et FLOS Control®.


The solution for a total fusion with architecture, achieved thanks to the total integration of luminaires that can disappear inside surfaces. Its magnetic installation offers super easy way to design the light in space. Compatible with all main control systems and FLOS Control®.





Boutek Offices, Italy








Fixation magnétique des luminaires qui permet de les manipuler même à chaud, de les déplacer lorsqu'ils sont allumés, offrant une flexibilité et une souplesse d'adaptation de la configuration à tout moment.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.






Cassina + Siematic
Showroom, Japan

SPOT MODULE

Module spot avec lentille reculée pour un confort visuel optimal.

Spot module with far back positioned lens for optimal visual comfort.

1 Cylindre de blindage externe.
Exterior shield cylinder.





LIGHT SHADOW SPOT 30 / 45

Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Light Shadow Spot contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Spot controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

2 Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.




SPOT 120

Projecteur de puissance au design minimaliste.
Confort visuel maximal.

Power projector with minimal design.
Maximum visual comfort.

3 Accessoires de blindage disponibles pour tous les projecteurs, offrant un confort visuel maximal.
Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.





ANTHONY SPOT

Anthony Spot conçu par Antonio Citterio : une forme avec une touche de design avant-gardiste, à la fois simple et élégant, qui se distingue des modèles traditionnels.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from traditional looks.

4 Design innovant du dissipateur de chaleur.
Novel heat dissipater design.






Esteé Lauder
Headquarters, UK



Parc 51, Belgium
Bottom

1410 Broadway,
New York
Top



SPOT MODULE

Projecteur créé pour un maximum de flexibilité et d'intégration grâce à une installation affleurant le profilé. Lumière zénithale ou son extraction et orientation à 360 degrés et basculement à 90 degrés.


Projector created for maximum flexibility and integration, as it can be fitted flat to the profile. Zenithally light or its extraction and orientation to 360 degrees and tilting to 90 degrees.



FIND ME SUSPENSION

Module de suspension sobre et extrêmement compact, idéal pour les effets de lumière à fort contraste.

Extremely compact and subtle suspension module, ideal for high-contrast lighting effects.



Park 51, Belgium





Barre lumineuse magnétique disponible en plusieurs longueurs raccordables entre elles sans effet de GAP même dans les angles (effet qui élimine l'interruption lumineuse sur la jonction). Le diffuseur opale conçu spécialement garantit à la fois l'efficacité et l'homogénéité dans l'intégration architecturale.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.



LIGHT STRIPE

303 mm



603 mm



903 mm



1203 mm





BassamFellows Inc.
Ridgefield, USA



	Différentes options de contrôle peuvent être adaptées à n'importe quel besoin.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Chaque luminaire possède son variateur intégré, pour un contrôle direct et individuel.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Contrôle individuel de chaque luminaire.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Disponible avec contrôle individuel de chaque luminaire avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système individuellement ou par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.

Disponible pour IOS et Android

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.


Available for iOS and Android

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
25W/m



SPOT MODULE




POWER LED
8W



SPOT 120




POWER LED
12,5W/14W DALI



LIGHT SHADOW SPOT 30




POWER LED
4W



LIGHT SHADOW SPOT 45




LED ARRAY
10W



ANTHONY SPOT TRACK



POWER LED
14W




LIGHT MODULES

WORKMATES SMALL




TOP LED
Up to 10,5W



WORKMATES LARGE



TOP LED
Up to 13,5W



MULTI SPOT 4




POWER LED
10W




LIGHT SHADOW



POWER LED
10,8W


LIGHT SHADOW
WALL-WASHER

POWER LED
10,8W




LIGHT MODULES


STRING LIGHT



MINI GLO-BALL



FIND ME SUSPENSION



Spot



Medium



Flood



Wide Flood



Oval



Wall-Washer



Diffused

PROFILES

RECESSED



14 Noir
 14 Black

SURFACE



40 Blanc
40 White

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN

14 Noir
14 Black

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE

FLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE TRACKING
MAGNET

TENDAM

MAGNET

TENDAM


MAGNET

TENDAM

Profilé compact et compatible avec des luminaires à fixation magnétique. Le programme comprend des versions encastrées, en surface et suspendues. Réglage et variation par protocoles universels et à travers l'application FLOS Control®.

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

THE TRACKING MAGNET







Le système est composé de profilés magnétiques alimentés en 48V où sont placés les modules d'éclairage LED. Les profilés conviennent à une installation en surface, suspendue ou encastrée dans des murs ou des plafonds en plâtre. Le Tracking Magnet est complété par des modules d'éclairage d'ambiance et d'accentuation avec diverses optiques, ainsi qu'un module spécial pour l'éclairage ponctuel au mur.

The system consists of magnetic profiles powered at 48V where the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Tracking Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, as well as by a special module for spot lighting on walls.



1 RECESSED

2 SURFACE

3 SUSPENSION DOWN

4 SUSPENSION UP&DOWN











Une ligne minimale de seulement 15mm de largeur, réalisée grâce à la miniaturisation extrême des composants électroniques et des corps optiques. Le Tracking Magnet offre une gamme complète de produits adaptés à tous les besoins, compatibles avec tous les principaux systèmes de variation et FLOS Control®. Son installation magnétique permet une entière liberté de configuration dans l'espace.

A minimal line only 15 mm wide, achieved through the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS Control®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.

Cœur en graphite breveté par FLOS : grâce à notre technologie, le graphite offre une transmission optimale des données avec une intégration maximale par sa finition noire comme le reste de l'intérieur du profilé.


Graphite core patented by FLOS: thanks to our technology, the graphite allows optimal transmission of data with maximum integration, as it is black like the rest of the profile interior.












Fixation magnétique des luminaires qui permet de les manipuler même à chaud, de les déplacer lorsqu'ils sont allumés, offrant une flexibilité et une souplesse d'adaptation de la configuration à tout moment.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.





Bulb Millenium Offices,
Czech Republic

Barre lumineuse magnétique disponible en plusieurs longueurs raccordables entre elles sans effet de GAP même dans les angles (effet qui élimine l'interruption lumineuse sur la jonction). Le diffuseur opale conçu spécialement garantit à la fois l'efficacité et l'homogénéité dans l'intégration architecturale.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.



303 mm



603 mm



903 mm



1203 mm



1503 mm





Carbonado Energy, South Africa

LIGHT SHADOW SPOT 30 / 45

Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Light Shadow Spot contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Spot controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

1 Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.

LIGHT SHADOW SPOT 30



SPOT TRACKING 50 / 90 / 120 / 150



Famille de projecteurs de différentes puissances et optiques pour répondre à toutes les contraintes.

Family of spots with different powers and optics for any need.

2 Versions spot 120 et 150 avec optique à réflecteurs pour des faisceaux lumineux plus ouverts et plus de puissance.

Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.

SPOT 150




WALLEE

Luminaire conçu par Niels Bendtsen pour l'éclairage spécifique des tableaux et des murs, grâce à sa distribution homogène et élégante de la lumière de haute qualité.

Luminaire designed especially by Niels Bentzen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.

3 Tête orientable à 50 degrés pour un parfait réglage de l'éclairage.

Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.




ANTHONY SPOT

Anthony Spot conçu par Antonio Citterio: une forme avec une touche de design, à la fois simple et élégante, qui se distingue des modèles traditionnels.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.


4 Design innovant du dissipateur de chaleur. Novel heat dissipater design.



MULTI SPOT MINI

Le Multi Spot Mini est un module d'éclairage LED à 14 spots avec un faible éblouissement, combinant un design compact avec une grande capacité d'éclairage. Ce module offre une solution élégante et efficace, avec un contrôle du faisceau assurant que la luminosité est focalisée directement vers l'extérieur, évitant ainsi les réflexions inutiles.

The Multi Spot Mini is a 14-spot LED lighting module with low glare, combining a compact design with powerful lighting capability. This module provides an elegant and efficient solution, with beam control ensuring that brightness is focused directly outward, avoiding unnecessary reflections.












Sergio Rossi, London

	Différentes options de contrôle peuvent être adaptées à n'importe quel besoin.	Different control options that can be adapted to any need.
ON BOARD DIMMING	Chaque luminaire possède son variateur intégré, pour un contrôle direct et individuel.	Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.
DALI	Contrôle individuel de chaque luminaire.	Individual control of each luminaire.
1-10V	Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Disponible avec contrôle individuel de chaque luminaire avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système individuellement ou par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.

Disponible pour IOS et Android


The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for iOS and Android

LIGHT MODULES


LIGHT STRIPE




SPOT 50




SPOT 90




SPOT 120



SPOT 120




SPOT 150




LIGHT SHADOW SPOT 30



LIGHT SHADOW SPOT 45




LIGHT SHADOW SPOT 60



LIGHT MODULES


MULTI SPOT MINI



WALLEE



ANTHONY SPOT TRACK



RECESSED



14 Noir
14 Black

SURFACE



40 Blanc
40 White 05 Aluminium Poli
05 Polished Aluminium

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN

14 Noir
14 Black

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE

FLOS CONTROL®
by Casambi



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



Rail triphasé aux dimensions réduites en version encastrée. Compatible avec une famille de luminaires compacts et puissants.

3-phase rail with reduced dimensions in its recessed version. Compatible with a compact and powerful light fixture program.

THE TRACKING POWER EVO





Issey Miyake Store,
Germany



Le Tracking Power est équipé de pistes électriques sur lesquelles les luminaires sont installés grâce à un système de fixation exclusif de Flos.

The Tracking Power is equipped with electric tracks on which the luminaires are installed through an exclusive Flos fixing system.








Le rail triphasé selon Flos. Grâce à son système d'ancrage miniaturisé, il est capable d'accueillir, dans un espace réduit, une gamme complète d'appareils d'éclairage haute puissance pour des applications professionnelles.

The three-phase rail according to Flos. Thanks to its miniaturized anchorage system it is capable to host in a small space a complete range of high power lighting tools for professional applications.

UT SPOT MODULES

1 Rail au design révolutionnaire qui permet une intégration totale.
Revolutionary track design that allows a total integration.

2 Electronique de contrôle totalement intégrée dans la tête du projecteur.
Control electronics totally integrated into the projector head.



Réflecteur en verre borosilicate révolutionnaire qui offre un rendement lumineux jusqu'à 95%. Grâce à ses facettes, il garantit un contrôle total du faisceau de lumière.

Revolutionary reflector in borosilicate glass that offers light efficiency of up to 95%. Thanks to its faceting, it guarantees total control of the light beam.









SPOT 150 / SPOT 175

Projecteurs au design minimaliste qui s'intègrent dans tous les espaces offrant différentes options d'angle et de puissances.

Projectors with minimal design which can be integrated into all aesthetics and with different angle and power options.

1 Potentiomètre embarqué pour le contrôle individuel de l'intensité de chaque appareil d'éclairage.
On-board Dimming for individual intensity control for each luminaire.

2 Accessoires de blindage fournis pour tous les projecteurs.
Shielding accessories available for all projectors.



WALL WASHER

Nouveau wall-washer qui, grâce à son réflecteur conçu par FLOS, offre une dimension extra compacte et des niveaux d'homogénéité lumineuse parfaits.

New wall-washer which, thanks to its reflector designed by FLOS, offers an extra compact size together with impeccable levels of light homogeneity.

3 Source lumineuse pour rétroprojection pour un confort visuel et une homogénéité maximum.

Back projection light source for maximum visual comfort and homogeneity.



WORKMATES SMALL / LARGE


Workmates est équipé de sources lumineuses LED à *High Efficiency* et *Full Spectrum*. La première permet d'obtenir une excellente efficacité en termes de Lm/W, tandis que l'option *Full Spectrum* permet d'obtenir un indice NLAS (*Natural Light Average Secondment*) parfait.

Workmates is fitted with *High Efficiency* and *Full Spectrum* LED light sources. With the former, you get excellent performance in terms of lm/W, while with the *Full Spectrum* option, you get the perfect NLAS (*Natural Light Average Secondment*) index.





Kvadrat Showroom,
Copenhagen



Exhibition Hall, Spain

RECESSED




■ 14 Noir
14 Black

LIGHT MODULES

UT PRO 150




■ □ □
LED ARRAY
21W



UT PRO 175




■ □ □
LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER



■ □ □
TOP LED
25,5W



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood




Oval


LIGHT MODULES

WORKMATES IN-TRACK
SMALL

POWER LED
Up to 15,5W

WORKMATES IN-TRACK
LARGE

POWER LED
Up to 22W



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE
THE
THE
THE

FAST
FAST
FAST
FAST

TRACK
TRACK
TRACK
TRACK

Système capable de déplacer et d'orienter des projecteurs motorisés le long d'une structure. Versions à haut rendement avec optiques de superspot à flood. Manipulation facile au moyen de l'exclusif FLOS Control®.


A system capable of moving and guide motorised projectors along a structure. High efficiency versions with optics from superspot to flood. Easy handling through the exclusive FLOS Control®.

THE FAST TRACK










Produit révolutionnaire qui permet de gérer le mouvement sur trois axes : rotation, inclinaison, déplacement.

Revolutionary product that allows movement management in the three axes: rotation, tilting and translation.



Contrôle facile de la lumière avec l'application FLOS Control® disponible en versions IOS et Android. Connexion facile par Bluetooth.

Easy light control from the FLOS Control® application available for IOS and Android. Friendly interface with bluetooth connection.





Flos accède à un niveau sans précédent.
Mouvement de déplacement et d'orientation exclusif d'un système de projecteurs programmable et variable à distance avec FLOS Control®.
 Technologie extrême et simplicité du service.

Flos moves to an unprecedented level. Exclusive translation and orientation movement of a projectors system capable of being programmed and controlled remotely with FLOS Control®. Extreme technology & simplicity of service.







THE FAST TRACK 100

Une gamme complète de projecteurs professionnels: diverses options de puissance, et optique de super spot à flood.

A complete range of professional spotlights: various power options, and optic from super spot to flood.


1 Versions avec optique multi-lentilles à haut rendement avec angles à 4 degrés.


Versions with high-efficiency multi-lens optics with up to 4-degree angles are available.

THE FAST TRACK 150

2 Accessoire à nids d'abeille anti-éblouissement pour un parfait contrôle visuel.


Honeycomb accessory for a perfect visual control and shielding.








Grâce à l'application, vous pouvez configurer chacun des luminaires, enregistrer son orientation et générer un scénario d'éclairage personnalisé.

Thanks to the application you can set up each luminaire, save their orientation and generate a lighting scenario.



L'application offre également la possibilité de scénario et de gestion et d'activation planifiée.



The application also offers the possibility of scenario management and scheduled activation.





Arclinea Showroom, Italy

LIGHT MODULES

THE FAST TRACK
SPOT 100POWER LED
13WTHE FAST TRACK
SPOT 150LED ARRAY
25,5W

Super Spot



Spot



Medium



Flood

RECESSED



14 Noir
14 Black

SURFACE



40 Blanc
40 White 14 Noir
14 Black



14 Noir
14 Black



BW Blanc
BW White

MULTIFUNCTION
SMART DEVICEFLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI






WORKMATES



Le paradigme du bureau classique n'est plus le *statu quo* pour les espaces professionnels. Les nouveaux modèles de travail hybrides ont redéfini leurs architectures, leurs usages et leurs fonctionnalités. Workmates est l'écosystème d'éclairage Flos pour les nouveaux espaces de travail contemporains et multidisciplinaires.

The traditional office paradigm is no longer the *statu quo* for professional spaces. New hybrid models of working have redefined their architectures, uses and functionalities. Workmates is Flos' luminaire ecosystem for new contemporary and multidisciplinary work spaces.

WORKMATES



Une collection de produits conçus pour répondre avec polyvalence à tous les besoins d'éclairage. Un concept d'éclairage qui place le bien-être de la personne au centre de son développement technique et ajoute une attention particulière à l'esthétique et aux détails qui émane de l'identité différentielle du design Flos. Workmates se décline en 4 options d'installation (plafond, suspension, sol et rail), pour s'adapter aux besoins d'installation de tous les espaces.

A collection of products designed to answer any lighting need with versatility. A lighting concept that places personal well-being at the very core of its technical development and adds careful attention to the aesthetics and details that emanate from the differential identity of the Flos design. Workmates comes in 4 installation options (ceiling surface, suspension, floor and track), in order to adapt to the installation requirements of any space.

- 1 CEILING
- 2 TRACK
- 3 SUSPENSION
- 4 FLOOR DOUBLE
- 5 FLOOR SINGLE






L'espace de travail n'est plus en contradiction avec la beauté du meilleur design. Les détails comptent, c'est pourquoi Workmates est du pur Flos. D'une présence magnétique, il est élancé, minimalist, subtil... Workmates est proposé dans une gamme de finitions sélectionnées : All White, White et Black. De plus, dans tous les modèles sauf celui du sol, la belle finition Anodized Silver est proposée.

The workspace is no longer at odds with the beauty of optimal design. Details matter, and that is why Workmates is pure Flos. With its magnetic presence, it is slim, minimalist, subtle... Workmates comes in a range of select finishes: All White, White and Black. In addition, the attractive Anodized Silver finish is available in all models except the floor option.


















HUMAN CENTRIC LIGHTING

Les modèles *Smart*, à émission indirecte de CCT variable *Tunable White*, permettent la modulation intelligente de la température de couleur de la lumière pour s'adapter au rythme circadien en fonction de l'heure de la journée et favoriser le bien-être et la santé au travail.

Smart models with indirect *Tunable White* variable CCT emission enable the *Smart* modulation of the light's colour temperature to assist with circadian entrainment depending on time of day, promoting well-being and health at work.




VISUAL COMFORT · OFFICE REGULATIONS

COMPLIANCE

Workmates répond aux normes les plus strictes en matière de confort visuel pour les bureaux. Cela garantit un environnement de travail confortable pour les yeux, réduisant l'éblouissement et la fatigue oculaire, ce qui favorise un environnement de travail plus productif et sain.

Workmates meets the strictest standards in terms of visual comfort for offices. This ensures a comfortable working environment for the eyes, reducing glare and eyestrain, which promotes a more productive and healthy working environment.






SMART LIGHTING

Avec les systèmes de contrôle *Dali* et sans fil *Casambi*, Workmates dispose de capteurs intégrés ou externes pour activer les scènes d'éclairage souhaitées pour chaque situation. Le tout, en réponse à la détection de présence¹, d'absence¹ ou des seuils de luminosité² souhaités.

With its *Dali* and wireless *Casambi* control systems, Workmates has built-in or external sensors to activate the desired lighting scenarios for each situation. All of it triggered by presence¹ or absence¹ detection, or the desired brightness² thresholds.



DEDICATED LIGHT EMISSION

Chaque modèle Workmates offre les formes de distribution lumineuse nécessaires aux applications requises dans les espaces de travail.

Selon le modèle, il existe des distributions *Wide flood*, *ovals* ou *asymmetric* pour l'émission *Down* et *Extra Wide flood* pour l'émission *Up*.

Each Workmates model offers of the necessary light distribution forms for applications that are required in workspaces. Depending on the model, *wide flood*, *oval* or *asymmetric* distributions are available for *Down* emission, and *Extra Wide flood* for *Up* emission.












Toutes les lampes de l'écosystème Workmates sont équipées de sources lumineuses LED à *High Efficiency* et *Full Spectrum*. La première permet d'obtenir une excellente efficacité en termes de Lm/W, tandis que l'option *Full Spectrum* permet d'obtenir un indice *NLAS* (*Natural Light Average Secondment*) parfait.

Dans le spectre visible des radiations lumineuses, la lumière naturelle décrit une trajectoire très précise. L'option LED « *Full Spectrum* », disponible pour Workmates, reflète le comportement plus fidèle de la lumière artificielle par rapport au comportement de la lumière naturelle. Elle contribue ainsi à l'amélioration du bien-être humain et au respect des rythmes circadiens naturels de l'éclairage.

All the lights in the Workmates ecosystem are fitted with *High Efficiency* and *Full Spectrum* LED light sources. With the former, you get excellent performance in terms of lm/W, while with the *Full Spectrum* option, you get the perfect NLAS (Natural Light Average Secondment) index.

Natural light sets a very precise path within the visible light spectrum. The “*Full Spectrum*” LED option, available for Workmates, reflects the most accurate behaviour of artificial light compared with the performance of natural light. It therefore helps improve human well-being and respect the natural schemes of circadian lighting.





Différentes options de contrôle pour la régulation du WORKMATES.

Different control options for dimming WORKMATES.

Touch Dimming

Les versions au sol ont un clavier capacitif intégré pour contrôler le luminaire.

The floor versions have an integrated capacitative keypad to control the luminaire.

DALI


Protocole standard pour l'intégration avec tout système de contrôle.

Standard protocol for integration with any control system.

CASAMBI

Contrôle avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).

Control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.


The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.


Disponible pour IOS et Android

Available for iOS and Android


WORKMATES SURFACE
SMALL




WORKMATES SURFACE
LARGE



WORKMATES TRACK
SMALL



WORKMATES TRACK
LARGE




Non Dimming* / Dali** / Casambi***

Non Dimming* / Dali** / Casambi***

WORKMATES IN-TRACK
SMALL




POWER LED
Up to 15,5W



WORKMATES IN-TRACK
LARGE



POWER LED
Up to 22W



THE RUNNING MAGNET

WORKMATES SMALL




WORKMATES LARGE



* Voir le chapitre The Running Magnet / Refer to The Running Magnet chapter

WORKMATES SUSPENSION



SUSPENSION DOWN


TOP LED

Up to 28W


SUSPENSION UP&DOWN

TOP LED

Up to 58,5W




WORKMATES FLOOR
SINGLE




WORKMATES FLOOR
DOUBLE



COMING SOON



COMING SOON



FLOS
CONTROL BY CASAMBI




Programme de taille compacte conçu pour éviter l'éblouissement. Variété d'optiques, de tailles et de finitions. Haut niveau de contrôle grâce à son groupe optique breveté.


Compact size program designed to avoid glare. Variety of optics, sizes and finishes. Great control thanks to its patented optical group.


LIGHT SHADOW











Taille extra compacte qui autorise l'encastrement même en cas de faible espace disponible. La version réglable permet d'extraire le corps principal pour garantir une parfaite intégration avec les éléments architecturaux et de profiter de tout le faisceau.

Extra-compact size which allows embedded integration, even when there is minimum space available. The adjustable version allows the main body to be extracted to guarantee perfect integration with the architecture, and to make the most of the whole beam.

TRADITIONAL TECHNOLOGY

La technologie traditionnelle produit un effet d'éblouissement tandis que le faisceau n'est pas si précis. L'intégration aux éléments d'architecture n'est pas possible.

The traditional technology produces a glare effect while the beam of light is not so precise. Integration with architecture is not achieved.

GLARE



FLOS TECHNOLOGY

Avec la technologie du Light Shadow offrant un angle cut-off de 45 degrés, l'intégration maximale aux éléments d'architecture est combinée avec un faisceau lumineux défini et impeccable et un blindage total, ce qui permet de le placer dans une position quasi zénithale sans être ébloui.


Light Shadow technology thanks to its cut-off of 45 degrees, maximum integration with architecture combines with the impeccable, defined beam of light and total shielding, which allows it to be placed almost in zenithally position with no glare.

NO GLARE



La révolution dans l'éclairage basse éblouissement. Grâce à une solution optique unique brevetée, Light Shadow atteint des angles cut-off extrêmes tout en maintenant un haut rendement et de très faibles dimensions.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its patented unique optical solution, Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.



1 Plaque de LED conçue par FLOS avec des modules LED de dernière génération. Haute qualité et performance.
LED board designed by FLOS with state-of-the-art LED modules. High levels of quality and efficiency.

2 Lentilles développées par FLOS spécialement pour ce produit, qui garantit un contrôle maximum et un faisceau homogène.
Lenses developed by FLOS especially for this product, to guarantees maximum control and a uniform beam.


3 Système breveté de cônes innovants qui offrent un blindage extrême grâce à leur forme de courbe inversée.
Innovative patented cones system that provides extreme shielding thanks to its inverted curve form.





Light Shadow atteint des angles cut-off extrêmes tout en maintenant un haut rendement et de très faibles dimensions.

Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.



1 Plaque électronique intégrée.
Integrated chip board.

2 Lentille.
Lens.

3 Cône écran.
Screening cone.

L'excellence du confort : UGR inférieur à 10 pour une protection anti-éblouissement exceptionnelle, une distribution lumineuse homogène et une quantité de lux délivrés conforme aux normes industrielles les plus strictes.

The excellence of comfort: UGR below 10 for outstanding glare protection, homogeneity in light distribution and delivered lux compliant to the most strict standards of the industry.

PROJET TYPE


Ambiance 20m x 10m, h. 2,7m.
Version utilisée : Light Shadow 4L Flood Dali
dimmable.
Distance entre les appareils : 1,2m


Paramètres d'éclairage :
UGR <10 à partir de n'importe quel point
d'observation (UGR <19 valeur minimum
normative).
Eclairage moyen : 551 lx
(500 lx valeur minimum normative).
Uniformité obtenue : 0,655
(0,600 valeur minimum normative).
Norme de référence :
UNI-EN 12464-1:2011


PROJECT TYPE

Ambient 20m x 10m, h 2.7m.
Version used: Light shadow 4L Flood Optic
Dali dimmable.
Spacing between luminaries: 1.2 m

Technical brightness parameters:
UGR < 10 from any point of observation
(UGR < 19 standard minimum value).
Average brightness: 551 lx
(500 lx standard minimum value).
Uniformity obtained: 0.655
(0.600 standard minimum value).
Reference standard:
UNI-EN 12464-1:2011











Light Shadow est également disponible pour installation magnétique sur le rail Running Magnet exclusif de Flos : flexibilité et adaptabilité à tout moment. Voir les détails de la collection Magnet dans les catalogues Flos.


Light Shadow is also available for magnetic installation in Flos exclusive The Running Magnet track: flexibility and adaptability at any time. See Flos catalogues for complete details about The Running Magnet collection.





Effet de lumière douce et contrôlée, développé pour éclairer uniformément tout plan vertical. Le nouveau module wall-washer complète le programme avec une solution extrêmement professionnelle qui laisse intact le grand confort visuel qui distingue le programme.

Soft and controlled lighting effect, developed to uniformly light up any vertical plane. The new wall-washer module completes the program with an extremely professional solution that preserves the high visual comfort that characterizes the program.








**FIXED
TRIM / NO TRIM
2 SPOTS**







**POWER LED
3,5W x SPOT**



**FIXED
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS**







**POWER LED
2,7W x SPOT**



**FIXED
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS SQUARE**



**POWER LED
2,7W x SPOT**



LIGHT SHADOW FIXED / ADJUSTABLE / SURFACE

Internal Finish

Blanc
White



HIGH COMFORT

Noir
Black



Cuivre
Copper



Acier
Steel



Bronze
Bronze



External Plate Finish

Blanc
White



Noir
Black



LIGHT SHADOW WALL-WASHER

External Plate Finish

Blanc
White



Noir
Black



LIGHT SHADOW SURFACE

Box Finish

Blanc
White



Noir
Black



Cuivre Brossé
Brushed Copper



Acier Brossé
Brushed Steel



Bronze Brossé
Brushed Bronze



Teck
Teak





FIXED

**TRIM / NO TRIM
8 SPOTS**



**POWER LED
2,7W x SPOT**





FIXED

**TRIM / NO TRIM
12 SPOTS**



**POWER LED
2,7W x SPOT**



Spot



Medium



Flood



Wide Flood





Wall-Washer

ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
2 SPOTS





POWER LED
3,5W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS





POWER LED
2,7W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
8 SPOTS





POWER LED
2,7W x SPOT



ADJUSTABLE
TRIM / NO TRIM
12 SPOTS





POWER LED
2,7W x SPOT



WALL-WASHER
TRIM / NO TRIM
4 SPOTS




POWER LED
2,7W x SPOT



SURFACE
4 SPOTS




POWER LED
2,7W x SPOT



SURFACE SQUARE
4 SPOTS




POWER LED
2,7W x SPOT



LIGHT SHADOW
*compatible module for
The Running Magnet




POWER LED
2,7W x SPOT



LIGHT SHADOW W-W
*compatible module for
The Running Magnet



POWER LED
2,7W x SPOT




*Voir les modules compatibles pour la collection The Running Magnet /
See compatible modules for The Running Magnet collection

The image consists of a solid orange rectangular background. Overlaid on this background are several large, dark blue, abstract shapes. On the right side, there are two 'U' shaped forms, one above the other. To the left of these, there is a large 'O' shape. Below the 'O' shape, there is a horizontal bar and a shape that looks like a stylized 'H'. To the right of the 'H' shape, there is a large 'S' shape. Further down on the right, there is another 'O' shape. On the far left, there are three large, vertically aligned shapes: a 'D' shape at the bottom, a 'R' shape in the middle, and an 'O' shape at the top. In the center-left area, there is a small 'D' shape. The text 'LIGHT SHADOW' is repeated in large, bold, black capital letters. It appears in two columns. The left column contains five rows of the text. The right column contains four rows. The text is positioned to the left of the abstract shapes.

Programme de downlights révolutionnaire, développé pour contrôler l'éblouissement dans d'innombrables applications. Le système optique exclusif et breveté a été appliqué à de multiples largeurs de faisceaux faites sur mesure pour des applications spécifiques comme dans des bureaux, des boutiques ou des maisons.

Revolutionary downlights program developed to control glare in countless applications. The unique patented optical system has been applied to multiple custom-made beamwidths for specific applications such as offices, shops and homes.


LIGHT SHADOW DOTS & PRO













Une toute nouvelle approche de l'éclairage architectural. Il amène le contrôle de l'éblouissement à un niveau supérieur où les valeurs d'efficacité optique sont extrêmement élevées grâce à l'utilisation de technologies de dernière génération et où la qualité de la lumière atteint des standards encore plus élevés et plus raffinés.

A completely new approach to architectural lighting. It takes glare control to the next level. Optical efficiency values are extremely high thanks to the use of the latest generation technologies and the light quality reaches even higher and more refined standards.

LIGHT SHADOW DOTS

Le plus petit downlight du programme. Un diamètre de 30 mm et une profondeur d'encaissement extrêmement réduite sont associés à un système optique complexe qui assure un blindage extrême de la source grâce à la forme inversée des cônes cut-off qui la caractérisent.

The smallest downlight in the range. A 30 mm diameter and an extremely reduced recess depth are combined with a complex optical system that provides extreme shielding of the source thanks to the inverted shape of the cut-off cones that characterize it.



LIGHT SHADOW PRO

L'évolution naturelle du Light Shadow Dots.
Les nouvelles versions Pro sont le résultat
d'une recherche optique minutieuse. Elles
offrent une efficacité extrêmement élevée
malgré leur petite taille et leur corps compact.

The natural evolution from the Light Shadow Dots. The new Pro versions are the result of careful optical research. They offer extremely high effectiveness despite their small size and compact body.





Light Shadow Dots est disponible en versions TRIM et NO TRIM. L'option sans cadre permet une intégration parfaite dans les plafonds en plâtre dont le résultat est un luminaire affleurant et intégré au plafond. En outre, il est possible de l'installer par modules linéaires avec deux options d'espacement entre les points.

Light Shadow Dots is available in TRIM and NO TRIM versions. The frameless option allows perfect integration into plaster ceilings, resulting in a luminaire that is completely flush and integrated into the ceiling. In addition, it is possible to arrange it in modular in-line presentations, with two options of spacing between the points.



Les cadres de pré-montage No Trim de Light Shadow Dots Fixed et Push sont compatibles et peuvent être installés de manière continue, en maintenant l'espacement. Ainsi, lorsque les modèles Push sont encastrés, ils ne se distinguent pas des versions Fixed.

Light Shadow Dots Fixed and Push No Trim pre-installation frames are compatible and can be installed continuously, maintaining the spacing. In this way, when the Push models are in recessed position, they are indistinguishable from the Fixed versions.



Restaurant Het Vliegend
Tapijt, Belgium





Le Light Shadow Pro profite des avantages d'une lentille innovante en silicone qui permet un contrôle extrême du faisceau en plus d'une efficacité absolue, une résistance à la chaleur et une distribution lumineuse de qualité maximale.

Light Shadow Pro exploits the benefits of an innovative silicone lens that allows absolute beam control with an extreme efficiency, heat resistance and maximum quality light distribution.



FLOS TECHNOLOGY

Le kit optique disponible comprend 5 largeurs de faisceau différentes, chacune étant développée pour une application spécifique. Qu'il s'agisse de faisceaux intensifs ou d'effets de lumière diffuse, le contrôle optique est toujours exceptionnel et la lumière parasite est totalement absente.

The available optical kit includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.

NO GLARE








Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Light Shadow Pro contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.



Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Pro controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

UGR<10



Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.
















	Différentes options de contrôle pour la régulation du LIGHT SHADOW DOTS & PRO, toutes disponibles pour une installation intégrée ou en surface.	Different control options for dimming LIGHT SHADOW DOTS & PRO, all available for remote recessed or surface installation.
PUSH DIMMING	Contrôle à travers un dispositif de régulation.	Control through a simple pushbutton.
DALI	Protocole standard pour l'intégration avec tout système de contrôle.	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Contrôle à distance en broadcasting (variation de tous les luminaires dans un seul groupe).	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Contrôle broadcast avec une application sur tablet ou smartphone (FLOS Control®).	Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



DOTS Ø30
FIXEDPOWER LED
UP to 2,7WPRO Ø45
FIXEDLED ARRAY
8,5WPRO Ø60
FIXEDLED ARRAY
UP to 15WPRO Ø90
FIXEDLED ARRAY
UP to 22WDOTS Ø30
PUSHPOWER LED
UP to 2,7WPRO Ø45
PUSHLED ARRAY
8,5WPRO Ø60
ADJUSTABLELED ARRAY
10,5WPRO Ø90
ADJUSTABLELED ARRAY
UP to 18WPRO Ø45
SURFACELED ARRAY
11WPRO Ø60
SURFACELED ARRAY
15WPRO Ø90
WALL-WASHERLED ARRAY
18W

Rear Finish

Light Shadow Pro&Dots Push

40 Blanc
40 White

14 Noir
14 Black



External Finish

Light Shadow Dots Push / Light Shadow Pro Push & Surface

40 Blanc
40 White

14 Noir
14 Black

EQ Cuivre Brossé¹
EQ Brushed Copper

ER Acier Brossé
ER Brushed Steel

ES Bronze Brossé
ES Brushed Bronze

TK Teck
TK Teak



Internal Finish

40 Blanc
40 White

14 Noir
14 Black


ER Acier
ER Steel

ES Bronze
ES Bronze

EQ Cuivre
EQ Copper



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood



Wall-Washer

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



ECLECTIC

ECLEC

E

TIC

CLEC

ECLECTIC

Luminaire d'intérieur, encastrable au plafond, à conception modulaire en suivant les principes du design et de l'économie circulaire. Commercialisé comme luminaire complet, il se divise en modules qui définissent ses caractéristiques. Les modules sont aussi proposés en pièces détachées.


Recessed in ceiling, indoor luminaire. A product with a modular concept that follows the principles of circular design and economy. Marketed as a complete luminaire, it can be broken down into modules that define its features. These modules are also offered as spare parts.

ECLECTIC



Gamme Eclectic disponible en deux tailles ($\varnothing 70$ et $\varnothing 90$). Chaque taille a deux modèles (Fixe et Réglable). Proposé avec deux types de pré-cadres d'installation (Trim et No Trim), et 3 façades (Cone, Flat et Soft).


The Eclectic range comprises two sizes ($\varnothing 70$ and $\varnothing 90$) for which two models are available (fixed and adjustable). Two installation pre-frames (Trim and No Trim) and 3 style modules (Cone Flat and Soft) are available.














Six modules et/ou accessoires disponibles, commercialisés comme des articles indépendants. Montage et remplacement sans outils. Polyvalence maximale et possibilités de modification, même après l'installation du produit.

There are six modules and/or accessories available, marketed as individual products. Tool-free installation and replacement. Maximum versatility and modification possibilities, even after the product has been installed.



Conception modulaire « future-proof » : à l'abri de l'obsolescence.

Modular “future-proof” design:
obsolescence-proof.

1 La configuration initiale d'Eclectic ne limite pas les caractéristiques du produit grâce aux possibilités de modification et d'adaptabilité de son design. De l'esthétique à l'orientation ou à la largeur du faisceau, tout peut être modifié pour répondre aux nouveaux besoins.

1 The initial configuration of Eclectic does not limit the product in its features thanks to the modification and adaptability possibilities of its design concept. From style to orientation or beam angles, everything can be modified to meet new needs.

Gamme complète de largeurs de faisceau.


Complete range of beam angles.

2 Eclectic propose une gamme de largeurs, du Super Spot au Wide Flood, pour répondre à tous les besoins des prescripteurs d'éclairage.

2 Eclectic offers a variety of beam angles ranging from Super Spot to Wide Flood to meet any lighting specifier's needs.



1 Toutes les parties du produit sont remplaçables.
1 All product parts are replaceable.



2 5 largeurs de faisceau sont disponibles.
2 Five light beam angles available.

Installation et assemblage magnétique.

Magnetic installation and assembly.

3 Eclectic s'intègre dans les précadres d'installation par un système de fixation magnétique de haute qualité testé et soumis aux essais de résistance, de charge et de durabilité les plus rigoureux. Cette fixation magnétique est également le mode de fixation des façades et favorise la manipulation du produit pour le modifier, remplacer et mettre à jour.

3 Eclectic attaches to its installation pre-frames thanks to a high quality magnetic attachment system that has been tested and subjected to the most demanding stress, load and durability tests. This magnetic fixing, which is also the way the style façades are attached, facilitates the handling of the product for modification, replacement and upgrading.

Un seul produit, trois apparences différentes.

One product, three different styles.

4 Modifier l'apparence d'Eclectic est si simple : changez le module d'apparence par un autre, au choix entre trois modèles (Cone, Soft et Flat). De plus, dans les versions No Trim, il est possible de modifier la finition du luminaire (du noir au blanc et vice-versa), uniquement en remplaçant cette pièce par le module de rechange d'une autre couleur.

4 Renewing the appearance of Eclectic is as easy as replacing its style module with a new one, choosing among its three alternatives (Cone, Soft and Flat). In addition, in the No Trim versions, we can even change the finish of the luminaire (from black to white or vice versa), by simply replacing this part with its spare module in a different color.



3 Fixé magnétiquement pour une installation et des modifications faciles.
3 Magnetically attached for easy changeover and installation.




4 Esthétique interchangeable. Cone, Soft & Flat.
4 Interchangeable style. Cone, Soft & Flat.

Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Eclectic contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.

Thanks to the unique patented optical solution, Eclectic controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

UGR<10



Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.


Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.




INTENSITÉ ET TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE, SYNCHRONISÉES EN DOUCEUR

Eclectic dispose d'une option de variation Dim to Warm, qui lie l'intensité au changement de couleur de la lumière. Ainsi, plus le flux lumineux est élevé, plus la lumière est froide et plus le flux est faible, plus la lumière est chaude. Polyvalence pour un éclairage doux et agréable.

LIGHT INTENSITY AND TEMPERATURE, SWEETLY SYNCHRONISED

Eclectic has a Dim to Warm dimming option, which links the intensity to the change in the colour of the light. Thus, the higher the flux, the cooler the light and the lower the light, the warmer. Versatility for soft and pleasant lighting.



FIXED 70
TRIM / NO TRIMADJUSTABLE 70
TRIM / NO TRIM**LED ARRAY
7,5W**FIXED 90
TRIM / NO TRIMADJUSTABLE 90
TRIM / NO TRIM**LED ARRAY
10,5W****POWER LED
7W****LED ARRAY
DIM TO WARM
13W**

Ces photos montrent Eclectic équipé d'un module d'apparence Cone, mais vous pouvez consulter les options suivantes pour choisir l'apparence qui s'adapte le mieux à votre projet.

The product pictures above represent Eclectic equipped with a Cone Style module, but you can refer to the options below to select the style you prefer to match your project.

Cone



Blanc
White



Noir
Black

Flat



Blanc
White



Noir
Black

Soft




Blanc
White



Noir
Black

Peut être tourné à 360° et pivoté à 35° pour la version Ø70 et à 40° pour la version Ø90.

Can be rotated 360° and swivelled 35° for Ø70 version and 40° for Ø90 version.



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT SHADOW

S P O T

Le système optique de Light Shadow, avec sa lentille à double foyer, est étendu à cette famille de projecteurs pour offrir sa technologie, exclusive et brevetée par Flos, dans cette application d'éclairage. Une collection de projecteurs en trois tailles qui sont mis en œuvre dans différents systèmes, des rails triphasés standard aux structures propres à Flos (The Tracking Magnet, The Running Magnet et Infra-Structure).

Light Shadow's optical system -with its dual-focus lens- is extended to this family of projectors to offer its exclusive and patented by Flos technology in this lighting fixture. A collection of spotlights in three sizes that are implemented in different systems, from standard three-phase tracks to Flos' own structures (The Tracking Magnet, The Running Magnet and Infra-Structure).

LIGHT SHADOW SPOT







Grâce à la solution optique exclusive et brevetée, le Light Shadow Pro contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre la haute efficacité et l'incroyable polyvalence du produit.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Pro controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

1 Lentille à double foyer développée par FLOS spécifiquement pour ce produit. Elle assure un contrôle optique maximal et une homogénéité exceptionnelle du faisceau lumineux.

Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.


2 Light Shadow Spots est équipé d'un accessoire anti-éblouissement honeycomb qui combine la technologie de confort visuel élevé du Light Shadow avec cet abat-jour pour restreindre davantage l'accès visuel à la source lumineuse.

Light Shadow spots have an anti-glare honeycomb accessory to combine the high visual comfort technology of Light Shadow with this screen to further restrict visual access to the light source.

LIGHT SHADOW SPOT Ø45



1



1



2

3 Les filtres dichroïques CCT permettent de faire varier la température de couleur des projecteurs Light Shadow vers des options plus froides ou plus chaudes afin d'obtenir le ton de lumière souhaité.

To obtain the desired light tone, CCT dichroic filters allow the color temperature of the Light Shadow projectors to be varied for cooler or warmer options.

4 Sur demande, Flos propose des finitions spéciales aussi bien pour le corps des luminaires que pour la partie arrière et le bras arrière du produit.

Available on request, Flos offers special finishes for both the body of the luminaires and for the back and rear arm of the product.

LIGHT SHADOW SPOT Ø60



1



3



4

- 1 SUPER SPOT
- 2 SPOT
- 3 MEDIUM
- 4 FLOOD
- 5 WIDE FLOOD




BEAM ANGLES

La collection de projecteurs Light Shadow Spots offre une gamme d'optiques qui donne au concepteur toutes les options professionnelles nécessaires pour n'importe quel projet. Des largeurs Super Spot aux largeurs Wide Flood, un seul produit propose toutes les solutions.

BEAM ANGLES

The Light Shadow Spots collection offers a range of optics that provide the specifier with all the professional options needed for any project. From Super Spot to Wide Flood apertures, one product with all the solutions.










	Différentes options de contrôle peuvent être adaptées à n'importe quel besoin.	Different control options that can be adapted to any need.
DALI	Contrôle à distance de type « broadcast » (variation de tous les luminaires d'un même groupe).	Standard protocol for integration with any control system.
CASAMBI	Contrôle individuel de chaque luminaire ou contrôle à distance de type « broadcast » directement depuis une application pour tablette ou smartphone (FLOS Control®).	Individual control of each luminaire or broadcast remote control directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'application FLOS Control® permet de contrôler les appareils d'éclairage du système individuellement ou par groupe, en contrôlant les scènes et la programmation.

Il suffit d'une installation électrique traditionnelle et du Gateway connecté par Bluetooth pour obtenir un contrôle total de l'espace.

Disponible pour IOS et Android

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Available for iOS and Android

LIGHT SHADOW SPOT 45



LIGHT SHADOW SPOT 60



Non Dimming* / Casambi** / Dali***

Compatible avec The Tracking Magnet & Infra-Structure.
Compatible with The Tracking Magnet & Infra-Structure.

LIGHT SHADOW
SPOT 30LIGHT SHADOW
SPOT 45LIGHT SHADOW
SPOT 60

Compatible avec The Running Magnet.
Compatible with The Running Magnet.

LIGHT SHADOW
SPOT 30LIGHT SHADOW
SPOT 45

40 Blanc
40 White

14 Noir
14 Black

40.78/YU/C6 All White



EQ Cuivre Brossé¹
EQ Brushed Copper

ER Acier Brossé¹
ER Brushed Steel

ES Bronze Brossé¹
ES Brushed Bronze



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



CCCCCC

AAAAAA

MMMMMM

EEEEEE

RRRRRR

AAAAAA

CAMERA

Programme novateur de projecteurs sur rail, conçu pour des applications dans des musées et des boutiques. Le système optique exclusif et breveté a été appliqué à de multiples largeurs de faisceaux spécialement conçues avec un contrôle maximal de l'éblouissement.

Innovative program of track mounted projectors, designed for museum and retail applications. The unique patented optical system has been applied to multiple purpose-built beamwidths with maximum glare control.

CAMERA





Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium



Un design sobre et compact pour un produit extrêmement professionnel. Volume neutre mais facilement reconnaissable.

Subtle and compact design for an extremely professional product. Neutral but easily recognizable volume.



CAMERA Ø60



CAMERA Ø90



La lentille en silicium à double foyer développée par FLOS a une excellente résistance à la chaleur et permet d'obtenir des faisceaux précis de haute intensité.

The dual-focus silicone lens developed by FLOS features excellent heat resistance and allows precise high-intensity beams.



Régulateur de puissance intégré dans le corps du produit, disponible en option pour contrôler le projecteur individuellement.

Power regulator integrated in the product body, available as an option to control the projector individually.





Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium




Des caractéristiques techniques hautement professionnelles et des détails de conception de qualité intégrés dans un design unique.

Highly professional technical features and quality construction details integrated into a unique design.

1 Camera peut être orienté à 90° sur l'axe horizontal pour un éclairage zénithal.
Camera can be oriented at 90° on the horizontal axis for zenithal lighting.

2 L'adaptateur spécial amovible pour rail s'intègre dans le produit jusqu'à sa disparition.
The special, removable rail adapter is integrated into the product until it disappears.




Solution optique exclusive et brevetée.

Exclusive patented optical solution.


4 Kit d'accessoires dédié, disponible pour toutes les versions du programme.
Dedicated accessory kit available for all versions of the program.

3 Camera contrôle des angles cut-off extrêmes sans compromettre ni le haut rendement élevé (97%) ni la polyvalence inégalés du produit.
Camera controls extreme cut-off angles while maintaining its high efficiency (97%) and unparalleled product versatility.




Le kit optique disponible comprend 5 largeurs de faisceau différentes, chacune étant développée pour une application spécifique. Qu'il s'agisse de faisceaux intensifs ou d'effets de lumière diffuse, le contrôle optique est toujours exceptionnel et la lumière parasite est totalement absente.

The optical kit available includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.



Le groupe optique full cut-off garantit un contrôle visuel maximal et génère une homogénéité inégalée dans le faisceau lumineux.

The full cut-off optical unit guarantees maximum visual control and generates an unparalleled homogeneity in the light beam.






CAMERA Ø60




LED ARRAY
UP to 20W



CAMERA Ø90




LED ARRAY
UP to 32W



40 Blanc
 40 White

14 Noir
 14 Black



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



SUPER

& PRO LINE & PRO

LINE & PRO LINE

SUPER

& PRO LINE & PRO

LINE & PRO LINE

SUPER

Luminaire de haut niveau technologique, efficace et délicat, constitué d'une barre combinant la lumière directe et indirecte, maintenue par deux câbles coaxiaux qui fournissent le support et le câblage électrique. Parfait pour des bureaux ou des lieux nécessitant un éclairage très efficace et confortable.

Efficient and delicate luminaire featuring a high technological level. It is composed of a bar combining direct and indirect light and held by two coaxial cables that provide support and electrical wiring. Perfect for offices or places that require high lighting efficiency and comfort.

SUPER LINE & PRO








Super Line est équipé d'un filtre diffuseur technique multicouches qui garantit une distribution parfaite de la lumière et améliore l'effet optique et le confort visuel. Super Line Pro contient une grille noire qui permet un contrôle total de la distribution lumineuse et un confort maximum dans les zones de travail.

Super Line is equipped with a technical multi-layer diffuser filter that guarantees perfect light distribution and improves the optical effect and visual comfort. Super Line Pro is fitted with a black raster that ensures total control of the light distribution and maximum comfort in work environments.





SUPER LINE PRO



Le groupe optique qui caractérise le Super Line Pro est breveté et consiste en une trame optique modulaire à cellules quadrangulaires combinée à une lentille primaire.

The patented optical unit that characterizes Super Line Pro consists of a modular optical raster with four-sided cells combined with a primary lens.



Alimentée par câble coaxial.


Powered by a coaxial cable.

1 L'installation au plafond est réalisée au moyen d'un système breveté d'encastrement à réglage rapide qui permet d'ajuster la longueur des câbles lors de l'installation.

The ceiling installation is carried out by means of a patented recessing system for quick adjustment that allows you to adjust the cables length during the installation.

2 La sortie des câbles de l'appareil est individuelle, ce qui permet le contrôle des émissions directes et indirectes. Elle est marquée par un élément spécifique portant les mots "Up Light" et "Down Light".

The device's cable outlet is individual for direct and indirect emission control, and is marked by a specific printed element showing the words "Up Light" and "Down Light".



Solution optique exclusive et brevetée.


Exclusive patented optical solution.

3 La lentille principale est en PMMA avec une texturation de surface spécifique et une finition Frosted qui assurent l'homogénéité maximale de l'effet lumineux. The main lens is made of PMMA. It features a dedicated surface texturing and Frosted finish to guarantee the maximum homogeneity of the lighting effect.

4 Le profilé supérieur du luminaire a été développé en combinaison avec la lentille pour empêcher la lumière indirecte de le frapper, ce qui provoquerait un éblouissement dérangeant pour l'œil.


The upper profile of the luminaire has been developed in combination with the lens to prevent indirect light from hitting it, which would cause an unpleasant glare to the eye.





La source lumineuse utilisée pour gérer l'émission directe est placée très en arrière à l'intérieur du profilé, permettant ainsi de profiter du contrôle maximal de l'éblouissement direct. Le groupe optique breveté a été développé spécifiquement pour des applications dans des ambiances Office.

The light source used for managing the direct emission is positioned far back inside the profile in order to seize the maximum control of the direct glare. The patented optical unit was specifically developed for applications in Office environments.








Enjoliveur pour installation avec appareillage à distance.

Embellishment for installation with remote equipment.




Le diffuseur opale spécial qui complète le luminaire, caractérisant l'émission directe, assure une uniformité maximale et une distribution pratiquement lambertienne.

The special opal diffuser that completes the luminaire, characterizing the direct emission, ensures maximum uniformity and a practically Lambertian distribution.



Malgré des dimensions ultra compactes et la proximité des points LED par rapport au diffuseur, il offre une distribution homogène de la lumière. Les points LED restent invisibles.

Although its dimensions are extra compact and the LED tips are close to the diffuser, it offers homogeneous light distribution. The LED tips are not visible.



Détail du câble coaxial qui assure la connexion électrique et fait office de câble de suspension.

Detail of the coaxial cable that forms the electrical connection and can also be used for suspending.







SUPER LINE
UP&DOWN
INDIRECT



SUPER LINE
UP&DOWN
DIRECT




SUPER LINE
DOWN

TOP LED
58W

TOP LED
58W

TOP LED
38,6W




40 Blanc
40 White

02 Gris
02 Grey

14 Noir
14 Black

ET Laiton Brossé[®]
ET Brushed Brass


EU Or Rose Brossé[®]
EU Brushed Rose Gold



Flood
Up&Down



Flood

SUPER LINE PRO
UP&DOWNSUPER LINE PRO
DOWNTOP LED
60WTOP LED
40W

40 Blanc
40 White

02 Gris
02 Grey

14 Noir
14 Black

ET Laiton Brossé
ET Brushed Brass

EU Or Rose Brossé
EU Brushed Rose Gold

Flood
Up&Down

Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI







KAP

Collection d'appareils encastrés d'intérieur offrant des solutions avec des LED de dernière génération mais aussi avec des sources lumineuses traditionnelles. Large choix de dimensions et de finitions garantissant une parfaite intégration dans tous les intérieurs. Corps optique conçu pour un grand confort visuel.

A collection of recessed elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort.

KAP






Private House, Geneva



Un programme complet et polyvalent, capable de satisfaire d'innombrables besoins de projets grâce à l'incroyable variété de tailles, de puissances, de finitions et d'accessoires disponibles.

A complete and versatile program capable of meeting innumerable project needs thanks to the incredible variety of sizes, powers, finishes and accessories available.







Private House, Geneva



KAP

Forme et fonction sont combinées dans un dispositif technique capable de se fondre complètement dans l'architecture grâce aux détails de l'unité optique sans bords visibles.

Form and function are combined in a technical device that completely merges with the architecture thanks to the details of the optical unit with no visible edges.

1 Un radiateur pour le contrôle de la température est contenu dans le corps principal de l'appareil.
The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.

2 Le corps contient un diffuseur en matériau thermoplastique permettant d'obtenir une parfaite distribution de la lumière sur les surfaces horizontales.
The housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.



EASY KAP

Les performances et les finitions de Kap appliquées à un modèle plus polyvalent, plus maniable et plus facile à installer grâce au groupe optique à bord visible.

The performance and finishes of Kap are applied to a more versatile and manageable model that increases the simplicity of installation thanks to the optical unit with a visible edge.

3 Dissipateur à haut rendement en aluminium moulé sous pression.
High performance sink in die-cast aluminum.

4 Un mince rebord saillant aide à dissimuler les éventuelles imperfections du plafond et qui garantit une installation sans faille.
A thin, protruding edge helps hiding any imperfections in the ceiling and guarantees a flawless installation.





Private House, Italy



Private House, Italy



City Life Frello, Italy



KAP dim to warm représente l'état de l'art dans le contrôle de la température de couleur. La technologie exclusive dim to warm couvre une gamme entre 2850K et 1800K avec une performance de couleur optimale grâce au contrôle synchronisé impeccable de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Le système simule la régulation des ampoules à incandescence traditionnelles en exploitant au mieux la technologie LED actuelle.

KAP dim to warm represents the state of the art in color temperature control. The unique dim to warm technology covers a range from 2850K to 1800K with optimal color performance thanks to a flawless synchronized control of light intensity and color temperature. The system simulates the regulation of traditional incandescent lamps exploiting the best current LED technology.

1800K 2850K





EASY KAP 30 FIXED

La taille 30 d'Easy Kap est le modèle le plus petit de toute la famille KAP. Un petit point lumineux au plafond, élégant et discret, pour un éclairage général ou d'accentuation, avec une présence minimale dans l'espace.


The Easy Kap 30 is the smallest model in the KAP product family. This is a small, sleek, understated ceiling light for general or focused lighting, taking up minimum space.



EASY KAP 30 ADJUSTABLE

Avec la variante réglable d'Easy Kap 30, le faisceau lumineux peut être légèrement ajusté d'un angle de 17° dans les deux axes. Une légère directivité qui permet à ce modèle de fournir le détail différentiel dans l'éclairage du projet.

With the adjustable Easy Kap 30 model the light beam can be slightly adjusted by an angle of 17° on both axes. The slight directionality featured in this model brings distinctive detail to the design of the light.









KAP 50

Kap 50 complète la gamme avec une solution compacte et à haut rendement qui, grâce aux technologies LED de nouvelle génération, garantit des performances optimales malgré sa taille réduite.


Kap 50 completes the range with a compact, high-performance solution that, thanks to new-generation LED technologies, guarantees optimal performance despite its small dimensions.




KAP 50 ADJUSTABLE

Des dimensions compactes et une grande flexibilité grâce aux versions rotatives mini, parfaites pour des applications dans des hôtels et des maisons.

Compact dimensions and great flexibility thanks to the mini adjustable versions, perfect for home and hotel applications.





Hotel Brooklyn, New York

Les versions encastrées de KAP nécessitent des accessoires pour des installations individuelles (cadres de pré-montage) disponibles en version Trim et No Trim (selon modèle, veuillez nous consulter). Cette méthode d'installation encastrée n'est valable que pour les plafonds en carton-plâtre.

The recessed versions of KAP require individual installation accessories (pre-installation frames) available in Trim and No Trim versions (depending on the models, please consult). This recessed installation method is valid only for plasterboard ceilings.

Boîtier de réservation pour installation sur plafond en béton.


Available can for the installation in cement ceilings.



KAP SQUARE

Pour toutes les solutions de la gamme, la pureté du carré est disponible en alternative à la version classique à foyer circulaire.


For all the solutions in the range, the purity of the square is available as an alternative to the classic version with a circular spotlight.



KAP ADJUSTABLE

Corps rotatif avec mécanisme de verrouillage des focalisations intégré. Idéal en combinaison avec des optiques intensives pour des contrôles de lumière flexibles et à fort contraste.


Rotary body with integrated focal points locking mechanism. Perfect combined with intensive optics for flexible, high-contrast lighting controls.



KAP DEEP

Optique à double foyer, idéale pour gérer les environnements à double volume ou à grande hauteur.

Dual-focus optics, ideal for managing environments with double volumes or high heights.



KAP WALL-WASHER

Optique asymétrique pour un éclairage uniforme des surfaces verticales. Donne à la pièce de la profondeur et augmente la luminosité perçue.

Asymmetric optic for uniform lighting of vertical surfaces. Provides depth and greater perceived brightness to the room.





Arclinea Headquarters,
Italy



United Nations,
Geneva



Avec le même design que pour le Kap 80, le Kap 80 Plus se distingue par un dissipateur exclusif dédié qui améliore les performances du produit sans altérer la qualité de l'effet lumineux.

With the same design as Kap 80, Kap 80 Plus stands out thanks to the exclusive dedicated sink, which improves the product's performance without altering the quality of the lighting effect.

Tous les Easy Kap 80 LED sont fournis avec un diffuseur opale qui peut être installé pour augmenter le confort visuel et le blindage du luminaire.


All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.


Effet No Trim grâce à un nouveau système de montage. Le montage à baïonnette permet de remplacer la lampe sans aucun outil particulier.

Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.

L'appareil contient un diffuseur en matériau thermoplastique permettant d'obtenir une parfaite distribution de la lumière sur les surfaces horizontales.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.





Viu Hotel, Italy




EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
FIXED**LED ARRAY**
UP to 13W




Easy Kap Plus / Easy Kap*



EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
ADJUSTABLE**LED ARRAY**
Dim-To-Warm
13W

Easy Kap Plus / Easy Kap*

EASY KAP 80 / EASY KAP 80 PLUS
WALL-WASHER**LED**
PAR 16
GZ10


Easy Kap Plus / Easy Kap*

EASY KAP Ø105
FIXEDEASY KAP Ø105
ADJUSTABLEEASY KAP Ø105
WALL-WASHER**LED ARRAY**
23W**LED**
QR-CBC 51
GX5.3**LED**
PAR 16
GZ10





KAP Ø50
FIXEDKAP Ø50
ADJUSTABLELED ARRAY
7,5WKAP 80 / KAP 80 PLUS
FIXEDKAP 80 / KAP 80 PLUS
WALL-WASHERLED ARRAY
UP to 13WLED ARRAY
Dim-To-Warm
13WLED
QR-CBC 51
GX5.3LED
PAR 16
GZ10

Kap Plus / Kap*

Kap Plus / Kap*

KAP 80 / KAP 80 PLUS
ADJUSTABLELED ARRAY
UP to 13WLED ARRAY
Dim-To-Warm
13WLED
QR-CBC 51
GX5.3LED
PAR 16
GZ10

Kap Plus / Kap*

KAP Ø105
FIXEDKAP Ø105
ADJUSTABLEKAP Ø105
WALL-WASHERKAP Ø105
DEEPKAP 105
SQUARELED ARRAY
23WLED
QR-CBC 51
GX5.3LED
PAR 16
GZ10LED ARRAY
23WLED
QR-CBC 51
GX5.3

Spot



Medium



Flood



Wide Flood



Wall-Washer



B1 Blanc
B1 White



GL Or Mat
GL Matt Gold



74 Noir
74 Black



EQ Cuivre
EQ Copper





Spot



Medium



Flood

KAP 80 ROUND / SQUARE

Externe / Outside

 11 Blanc
11 White AN Noir
AN Black 18 Deep Brown
18 Deep Brown

Interne / Inside

 Blanc
White Or Mat
Matt Gold Cuivre
Copper Noir
Black

KAP Ø100

Externe / Outside

 11 Blanc
11 White AS Aluminium Brossé
AS Brushed Aluminium AN Noir
AN Black B3 Brun
B3 Brown

Interne / Inside

 Blanc
White Or Matt
Matt Gold Cuivre
Copper Noir
Black

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



C1 C1
C1 C1



C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

1 C1
C1

La simplicité du cylindre cache un mécanisme intelligent qui permet d'obtenir une étonnante flexibilité du corps d'éclairage.


The simplicity of the cylinder hides an intelligent mechanism that allows for an amazing flexibility of the lighting body.

C1



La gamme propose deux tailles conçues pour des applications au plafond ou au mur. La gamme de puissances disponibles et le kit optique dédié font du C1 un produit idéal pour les applications dans des hôtels et des maisons.

The range consists of two sizes, designed for ceiling or wall applications. The range of available powers and the dedicated optics kit make C1 ideal for applications in hotels and homes.



1 WALL DOWN

2 WALL UP&DOWN

3 CEILING


4 DOUBLE SURFACE



3

4








Le groupe optique, placé vers l'arrière sur le corps, cache la source de lumière de la vue tout en contrôlant l'éclairage direct pour un effet de confort total. Le nœud spécial, intégré dans le corps du produit, permet de le retirer et de le diriger sur la base à 60° dans l'axe vertical et à 355° dans l'axe horizontal.

The optic group, placed far back on the body, hides the light source from the eye while controlling the direct illuminance for an absolute comfort effect. The special node, integrated into the product's body, allows it to be removed and directed at the base 60° on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.



Les versions murales sont disponibles pour des applications à émission simple ou double. Les lentilles du produit garantissent une distribution de la lumière douce et diffuse pour l'éclairage général de la pièce.

The wall-mounted versions are available for single and double emission applications. The lenses of the product guarantee a soft and diffuse light distribution for general room lighting.



Une émission ponctuelle concentrée est disponible pour les applications où une lumière de lecture est nécessaire. Elle est idéale pour créer un cadre relaxant pendant la nuit.

In applications where reading light is required, a concentrated spot emission is available, which is ideal for creating a relaxing scene during the night hours.







Villa La Saracena



Ce design présente deux spots amovibles et ajustables et complète l'assortiment existant de points d'éclairage encastrés pour murs et plafonds. Le luminaire comprend un driver intégré et propose une solution polyvalente et raffinée, qui s'adapte à tous les espaces : son installation ne nécessite ni perçage, ni modification du bâti.

This design features two extractable, adjustable spotlights and complements the existing recessed ceiling and wall models. The luminaire includes an integrated driver, it offers a versatile and sophisticated solution for any space with no need for drilling or building work.







DY Blanc
DY White

DR Anthracite
DR Anthracite


EQ Cuivre Brossé¹
EQ Brushed Copper

ER Acier Brossé
ER Brushed Steel

ES Bronze Brossé
ES Brushed Bronze




Peut être pivoté à 180° et orienté à 60°.
Can be rotated 180° and swivelled 60°.



Wall

Peut être pivoté à 355° et orienté à 60°.
Can be rotated 355° and swivelled 60°.



Ceiling & Surface



Spot



Medium



Flood



Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



FIND ME

ME FIND

FIND ME

ME FIND


FIND ME

ME FIND

Projecteur d'éclairage intérieur avec source lumineuse LED. Disponible en trois versions : version Mono Point (0, 1 et 2) -constituée d'un corps cylindrique amovible qui, en position haute, fait office de downlight et, en position basse, devient un projecteur orientable-, version Find Me 3 Track et version Suspension.

Interior lighting projector with LED light source. Available in three versions: Mono Point version (0, 1 and 2) -consisting of a removable cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position-, Find Me 3 Track version and Suspension version.

FIND ME



Une icône intemporelle. Find Me réinterprète l'archétype du projecteur traditionnel à travers des détails d'installation élégants et raffinés qui le rendent unique et inimitable.


A timeless icon. Find Me reinterprets the traditional projector archetype through stylish and refined installation details that make it unique and inimitable.





Cet ingénieux dispositif d'intérieur, encastré et rotatif, renferme un design ultraminiéliste. Find Me 0 réduit au minimum la taille du projecteur et réinterprète le talent de son grand frère Find Me à petite échelle.



This ingenious, recessed and adjustable indoor device features an ultra-minimalist design. Find Me 0 minimizes the size of the projector, reinterpreting the talent of its big brother Find Me on a small scale.







Il Sereno Hotel, Italy






Orientable et basculant grâce à sa base rotative à 360° et à son bras en zamak orientable jusqu'à 70°.

Directional and tilting thanks to its base with 360° rotation capacity and to its arm made of zamak, directional up to 70°.

Système de déplacement par ergots élastiques sur une glissière crantée permettant de dissimuler les projecteurs, afin qu'ils soient parfaitement intégrés dans l'environnement.

An adjustment system with elastic flanges on a toothed guide, permits concealing the spotlights, thus becoming totally integrated into the environment.





Hotel Colombo, Italy
Top




Carbonado Energy,
South Africa

FIND ME 0
TRIM / NO TRIM




POWER LED
3,5W



FIND ME 1
TRIM / NO TRIM




POWER LED



FIND ME 2
TRIM / NO TRIM




POWER LED
10W



FIND ME 3
TRACK



POWER LED
28W



FIND ME 1
SUSPENSION



POWER LED
6W



reddot design award
winner 2013

FIND ME MONO POINT *

30 Blanc
30 White

06 Chromé
06 Chrome

14 Noir
14 Black



TRACK **

30 Blanc
30 White

14 Noir
14 Black



FIND ME SUSPENSION

30 Blanc
30 White

06 Chromé
06 Chrome

14 Noir
14 Black



Couleurs du Cylindre Anti-éblouissement (compris)
Screening Cylinder Colours (included)

Orange
Orange




Violet
Violet



Noir
Black



Peut être pivoté à 360° et orienté à 70° * / 90° **.
Can be rotated 360° and swivelled 70° * / 90° **.



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



UT C
UT UT
UT UT
H
H
UT
UT

Collection de projecteurs LED à forte puissance au design minimaliste et élégant. Grande variété de solutions, avec sources lumineuses et optiques permettant de répondre à toutes les exigences d'éclairage.

Installation possible sur rail triphasé pour une plus grande flexibilité ou au plafond pour une meilleure intégration dans l'architecture. Efficacité et fiabilité.

A collection of minimalist and elegant high-power LED projectors. A wide range of solutions with light sources and optics for all your lighting needs. Possibility of installing a three-phase track for maximum flexibility or ceiling installation for a better integration in the architecture. Efficiency and reliability.

UT





Victoria Beckham Store,
London



UT SPOT

Projecteur professionnel à haut rendement,
disponible avec une large gamme d'effets
lumineux.

High performance professional projector available
with a wide range of lighting effects.

1 Optique multi-chip pour angles d'ouverture
très serrés.
Multichip optical design to achieve very
narrow beam angles.


2 Wall-washer disponible dans la version
track de Ø86.
A wall-washer version is available in Ø86
track version.



UT SPOT ALL WHITE


De nouvelles versions avec la finition exclusive « all white » pour la meilleure intégration possible dans l'environnement.

New versions with the exclusive “all white” finish for the best possible integration into the environment.

**UT PRO SURFACE**

Versions pour installation en surface avec base intégrée et régulateur de puissance inclus.

Versions for surface installation with integrated base and power regulator included.






Flos Booth Euroshop Fair,
Germany



Central European University,
Budapest
Bottom


Boutek, Milan
Top

- 1 UT SPOT TRACK Ø57
- 2 UT SPOT TRACK Ø86 WALL-WASHER
- 3 UT DOWNLIGHT Ø86
- 4 UT PRO SURFACE 150



Programme professionnel complet, idéal pour le contrôle de toute application en magasin. Le kit élargi d'optiques, les puissances et la polyvalence qui caractérisent chaque modèle, font de la gamme UT la solution parfaite pour toute exigence technique dans un espace d'exposition.

Complete professional program, ideal for controlling any retail application. The extended optics kit, powers and versatility that characterize each model make the UT range the perfect solution for any technical requirement of display areas.






De Witte Duif,
Belgium

Système de réglage à l'aide d'un guide cranté qui permet de dissimuler les projecteurs qui s'intègrent ainsi dans l'environnement.






An adjustment system on a toothed guide permits concealing the spotlights, thus becoming integrated into the environment.





Poliform, USA



TRACK
Ø57LED ARRAY
23,5WTRACK
Ø57LED ARRAY
23,5WCEILING
Ø57LED ARRAY
23,5W

Super Spot



Spot



Medium



Flood

30 Blanc
30 White

14 Noir
14 Black


30.78 All White
30.78 All White

30 Blanc
30 White

14 Noir
14 Black




Peut être pivoté à 360° et orienté à 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.




TRACK
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W




Dali Version




TRACK
WALL-WASHER
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W




Dali Version



CEILING
Ø86




LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W




TRACK
Ø86



LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W




Dali Version



TRACK
WALL-WASHER
Ø86




LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W



TRACK
MULTICHIP
Ø86









TOP LED
11,5W




*Dimable/Non Dimable
**Dali Version

RECESSED

SURFACE

TRIM / NO TRIM
Ø57LED ARRAY
18WTRIM / NO TRIM
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
27WUT PRO SURFACE
150LED ARRAY
21WUT PRO SURFACE
175LED ARRAY
35,3W

Peut être pivoté à 360° et orienté à 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



Spot



Medium



Flood

 30 Blanc
30 White

 14 Noir
14 Black


 30 Blanc
30 White

 14 Noir
14 Black


UT PRO 150
GA-69




LED ARRAY
23,5W



UT PRO 175
GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO 175 LENS
GA-69




LED ARRAY
35,3W



UT PRO WALL-WASHER
GA-69



TOP LED
25,5W



Compatible avec The Tracking Power.
Compatible with The Tracking Power.



Spot



Medium



Flood



Wall-Washer

BON

BON JOUR

BON JOUR BON JOUR

BON JOUR BON JOUR

BON JOUR

BON JOUR BON JOUR




BON JOUR BON JOUR

JOUR

Encastrés LED au design original grâce à la petite bordure qui signale la présence du luminaire. Disponible en trois dimensions, avec différentes optiques pour une plus grande personnalisation. Des lignes pures accentuées par des finitions raffinées, dans des versions neutres et métallisées.


Recessed LED with an unusual design, thanks to the small edge that defines the presence of the luminaire. Comes in three sizes with different optics for a better personalisation. Pure lines highlighted with the refined finishes, in neutral and metal plated versions.

BON JOUR




Bon Jour exploite un récupérateur de lumière conique emblématique, visible après installation et distingué par une géométrie interne exclusive lui permettant d'éliminer complètement l'éblouissement visuel tout en fournissant un merveilleux éclairage diffus.

Bon Jour exploits an iconic conical light retriever visible after the installation. It is characterized by a unique internal geometry allowing it to completely eliminate visual glare and providing beautiful diffuse lighting at the same time.




513

BON JOUR





BON JOUR Ø90



BON JOUR Ø45

Produit unique dans sa catégorie, Bon Jour réinterprète le concept de downlight grâce à un design unique associé à des matériaux et des finitions de la plus haute qualité.

A unique product in its category, Bon Jour reinterprets the concept of downlighting through a remarkable design combined with the highest quality materials and finishes.







BON JOUR
Ø45




POWER LED
6W



BON JOUR
Ø90




LED ARRAY
13,5W



BON JOUR
Ø145



LED ARRAY
36W



01 Blanc
01 White

CU Cuivre
CU Copper

14 Noir
14 Black



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



XONKY

XONKY

XONKY

FORT KNOX

FORT KNOX

FORT KNOX

FORT KNOX

FOR R

FOR R

FOR R

XX

XX

XX

Fort Knox Wall est un luminaire avec une structure épaisse produisant un faisceau lumineux indirect très puissant. Il s'adapte parfaitement dans les foyers à des plafonds proéminents en les utilisant comme diffuseur naturel.

Fort Knox Wall is a luminaire with coarse structure that produces an indirect and very powerful light beam, perfect for homes with protruding ceilings, working as natural diffuser.

FORT KNOX




FORT KNOX WALL

Incroyablement compact et discret, Fort Knox Wall distingue l'environnement par une lumière indirecte extrêmement contrôlée et homogène.

Incredibly compact and discreet, Fort Knox Wall characterizes the environment with extremely controlled and homogeneous indirect light.


Niveau intégré pour faciliter l'installation. Lentille exclusive à haute efficacité qui permet d'orienter le faisceau de lumière vers le haut.
Level for easy, integrated installation. Highly efficient lens which directs the beam of light upwards.



FORT KNOX WALL MINI

La forte asymétrie de l'effet permet de gérer facilement les espaces les plus complexes, même dans la nouvelle version miniaturisée Fort Knox Wall Mini.

The strong asymmetry of the effect eases the management of the most complex spaces even in the new miniaturized version Fort Knox Wall Mini.








Sensory Apartment
Palazzo Poste, Italy



FORT KNOX
WALL




POWER LED
35W



FORT KNOX
WALL MINI



POWER LED
25W



Asymmetric
Flood

40, 30 Blanc
40, 30 White

05 Aluminium Poli
05 Polished Aluminium

14 Noir/RAL 9005
14 Black



Led Curtain, In-Finity, Circle of Light, Light
Cut Mini Light Bell, Thin Led, Light Supply,
Johnny, Wan Spot, Wan Downlight, G-O,
The BlockOfLight


SOPHISTICATED COMMODITIES

LED CURTAIN


Designed by Flos Architectural

Luminaire à encastrer équipé d'une source de lumière LED. Spécialement conçu pour un éclairage wall-washer, le Led Curtain est doté de verres elliptiques pour une parfaite diffusion de la lumière. La famille Led Curtain compte différentes longueurs interconnectables entre elles, ce qui fait qu'elle s'adapte facilement aux différents espaces, et de par ses dimensions réduites, elle s'intègre facilement dans l'architecture.

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



Find out more at
flos.com/ledcurtain





Cosín Showroom, Spain

IN-FINITY

Designed by Flos Architectural

Pour les professionnels de l'éclairage à la recherche d'un éclairage principal pour les bureaux ou les espaces publics, In-Finity est un système d'éclairage LED qui offre des solutions adaptées à tous les types d'installation, avec des luminaires conçus pour être utilisés en point lumineux seul ou en ligne continue de lumière. In-Finity non seulement fournit un confort visuel efficace, mais associe également les meilleures performances esthétiques et d'excellentes qualités de fabrication. Toutes les exigences d'un projet peuvent être satisfaites en combinant les trois largeurs de profilé et les quatre possibilités d'installation (encastré trim, et no trim, en surface et en suspension) avec les versions d'éclairage à lumière diffuse ou concentrée, en fonction du cahier des charges.

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaires designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.

Profil modulaire pour installation encastrée. Disponible en trois sections différentes (35 et 70 mm), il peut s'adapter à tout environnement architectural grâce à son esthétique sobre et purement technique. L'émission lumineuse du profil peut être personnalisée grâce aux écrans disponibles en option pour une lumière diffuse et contrôlée.




Find out more at
flos.com/infinity35



Find out more at
flos.com/infinity70

RECESSED



Modular profile for recessed installation. Available in three different sections (35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.



Porcelanosa Showroom,
Spain



Fantini Showroom, Italy




Gomarco Headquarters,
Spain

Profilé modulaire pour installation au plafond et au mur. Disponible en trois sections différentes (25, 35 et 70 mm), il peut s'adapter à tout environnement architectural grâce à son esthétique sobre et purement technique. L'émission lumineuse du profil peut être personnalisée grâce aux écrans disponibles en option pour une lumière diffuse et contrôlée.

Modular profile for ceiling and wall installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

SURFACE



Profilé modulaire pour installation en suspension. Disponible en trois sections différentes (25, 35 et 70 mm), il peut s'adapter à tout environnement architectural grâce à son esthétique sobre et purement technique. L'émission lumineuse du profil peut être personnalisée grâce aux écrans disponibles en option pour une lumière diffuse et contrôlée.

Modular profile for suspension installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

SUSPENSION



Fantini Showroom, Italy




Sublime Store, Belgium

CIRCLE OF LIGHT

Designed by Flos Architectural

Famille de luminaires circulaires à encastrer au plafond, s'intégrant totalement grâce à la technologie Soft Architecture. Le Black Circle est composé d'un cadre extérieur en composite sur lequel vient se loger une structure métallique servant de support aux projecteurs LED de dernière génération. Il possède des verres optimisant l'efficacité lumineuse du luminaire avec des cônes anti-éblouissement offrant un grand confort visuel.

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



Find out more at
flos.com/circleoflight



Private Hall Entrance,
Spain

LIGHT CUT MINI

Designed by Flos Architectural

Système structurel intégré dans l'architecture qui permet d'installer aussi bien des appareils à éclairage direct que des appareils à éclairage indirect. Le système Light Cut Mini peut être équipé de projecteurs LED de dernière génération.

A structural system integrated into the architecture, which permits mounting direct and indirect lighting gear. The Light Cut Mini system can be equipped with latest generation LED spotlights.



Find out more at
flos.com/lightcutmini



Fantini Showroom, Italy



Park 51, Belgium

LIGHT BELL

Designed by Piero Lissoni

Luminaire suspendu d'éclairage général pour intérieurs. Avec source de lumière LED de dernière génération à haute efficacité et diffuseur thermoplastique technique à faibles pertes. Le réflecteur du luminaire est en aluminium repoussé, disponible en divers finitions, à l'intérieur ainsi que à l'extérieur et en verre transparent.

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.



Find out more at
flos.com/lightbell



Fora - Clerkenwell, London (UK)



Archispazio Offices, Italy

THIN LED


Designed by Flos Architectural

Profil mural pour éclairage indirect. Essentiel et minimal pour une parfaite intégration dans l'espace architectural environnant. Aux dimensions réduites mais à haut rendement lumineux. Un appareil unique pour un éclairage asymétrique parfaitement uniforme.

Wall-mounted profile for indirect lighting. Essential and minimal for perfect integration into the surrounding architectural space. Thin, but with really high lighting performances. A unique device for even and spotless asymmetrical lighting.



Find out more at
flos.com/thinled





Sublime Store, Belgium

LIGHT SUPPLY

Designed by Flos Architectural

Encastré à forte puissance avec modules LED de dernière génération. Dimensions compactes pour une parfaite intégration dans l'architecture. Disponible en versions fixe, wall-washer et réglable, avec accessoires professionnels de blindage.

High-power recessed elements with avant-garde LED modules. Compact size with maximum integration into the architecture. Comes in fixed, wall-washer and adjustable versions, with professional screening accessories.



Find out more at
flos.com/lightsupply



Sublime Store, Belgium

JOHNNY

Designed by Flos Architectural



Find out more at
flos.com/johnny

Projecteur polyvalent grâce aux deux tailles disponibles et à la grande variété d'installations possibles. Intégration maximale de la version encastrée, ou forte présence esthétique des versions semi encastrées avec des finitions dans des matériaux uniques. Equipé d'un système mécanique de rotation qui garantit son efficacité, son intégration et sa stabilité dans le temps. Également versions pour installation rapide sans cadre avec le système Fast&Perfect.

Versatile projector thanks to the two available sizes and the great variety of installation possibilities. Possibility of maximum integration in the recessed version, or of a stronger aesthetic presence in the semi-recessed versions with exclusive finishes. Fitted with a mechanical rotation system that ensures efficiency, integration and stability over time. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.



ROUND 80 RECESSED**ROUND 120 RECESSED**

Johnny 80 / Johnny 80 Semi encastré : système d'orientation basculant qui permet de retirer la tête du projecteur pour un meilleur réglage.

Johnny 80 / Johnny 80 Semi-recessed: with the tilt orientation system the spotlight head can be pulled and tilted in the desired direction.

Box semi encastré. Disponible en finitions béton, teck, blanc ou noir selon les versions.

Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

SQUARE 80 RECESSED



SQUARE 80 SEMI-RECESSED



Johnny 120 / Johnny 120 Semi-encastré : système d'orientation mécanique qui permet de retirer la tête du projecteur pour un meilleur réglage.

Johnny 120 / Johnny 120 Semi-recessed: a mechanic orientation system that enables pulling the head out of the projector for a correct orientation.


Box semi encastré. Disponible en finitions béton, teck, blanc ou noir selon les versions.

Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

SQUARE 120 RECESSED



SQUARE 120 SEMI-RECESSED





WAN

Designed by Johanna Grawunder

Famille d'appareils d'éclairage dont la forme est inspirée de la culture japonaise: "wan" signifie bol, dans sa fonction de "contenant de la vie". Deux versions : une version spot, équipée d'un système spécial d'orientation du faisceau lumineux, et une version à encastrer. Disponibles avec lampes halogènes ou à halogénures métalliques pour s'adapter aux diverses situations qu'il s'agisse d'un environnement résidentiel ou professionnel. Également disponibles avec les nouvelles lampes LED.

Family of lighting devices whose shape is inspired by the Japanese culture: in fact, "wan" means "cup" but in a figurative sense it is understood as a "life container". Two versions: one spot, equipped with a special beam directional system and a second one for recessed systems. Available with halogen or metal halide lamps to adapt to different situations, either in residential or professional sectors. Also available with the new LED lamp.



Private House, Italy

SPOT

Find out more at
flos.com/wanspot



Private House, Italy

DOWNLIGHT

Find out more at
flos.com/wandownlight



Private House, U.K.

G-O

Designed by Jorge Herrera

Luminaire à encastrer avec un niveau de protection IP65 pour intérieur/extérieur. Equipé d'une LED de dernière génération, G-O est spécialement conçu pour le balisage de chemins ou d'escaliers. Disponible en finitions blanc, aluminium, acier inoxydable, bronze et noir. Le système optique peut émettre une lumière blanche chaude ou amber grâce aux diffuseurs colorés qui sont à l'intérieur.



Recessed luminaire with IP65 protection degree for indoors/outdoors use. Equipped with latest generation LED, G-O is especially designed as bollard lighting for pathways or steps. It is available in white, aluminium, stainless steel, bronze and black finishes. The optical equipment can transmit warm white or amber light thanks to the coloured diffusers on the inside.



Find out more at
flos.com/go



Montenapoleone Vip Lounge, Italy

THEBLOCKOFLIGHT

Designed by Knud Holscher


Luminaire de balisage à encastrer. Idéal pour intérieurs/extérieurs grâce à son niveau de protection IP65. TheBlockofLight est équipé d'une Power LED de dernière génération et d'un diffuseur opale favorisant une répartition optimale de la lumière.



Recessed signage luminaire. Perfect for indoors/outdoors thanks to its IP65 protection degree. TheBlockofLight has a latest generation Power LED and an opal diffuser for optimal light distribution.



Find out more at
flos.com/theblockoflight





Wall Rupture, Softprofile, Juncos,
Soft Spun, Abajourd'hui, Uso, Uso
Cove Lighting, G-O In, Teardrop,
Round, Square & Vertical Light.

SOFT ARCHITECTURE



**UNE FUSION NATURELLE ENTRE LA SUBSTANCE ET L'ÉNERGIE, ENTRE LA LUMIÈRE ET L'ARCHITECTURE
A NATURAL FUSION OF SUBSTANCE AND ENERGY, BETWEEN LIGHT AND ARCHITECTURE**

Aimer la lumière et l'architecture, les mêler aux solutions les plus créatives, en visant les objectifs les plus avancés sur le plan technique et lumineux, dans un total respect de l'environnement : Flos Soft-Architecture est la nouvelle philosophie pour vivre de manière poétique la fusion entre la matière et l'énergie.


Loving light and architecture, melting them in the most creative solutions, looking for the most advanced, lighting and technical aims and fully respecting the environment: Flos Soft-Architecture is the new philosophy to live poetically the fusion of substance and energy.

Respecter la nature et son équilibre en compréhension sa valeur et être inspiré par sa perfection : Flos Soft-Architecture est le fruit d'une recherche approfondie sur l'utilisation de matériaux éco-compatibles à faible impact environnemental.

Respecting nature and its balance understanding its value and being inspired by its perfection: Flos Soft-Architecture is the result of an in-depth lighting and technical research on the use of eco-friendly materials with a low impact on the environment.

Union parfaite de matière et d'énergie, Flos Soft-Architecture utilise les sources économie d'énergie les plus avancées (LED, LED au Phosphore déporté, Power LED, cathode froide, fluo-compacte, halogène, IRC/ES) afin de garantir une synthèse parfaite entre la lumière, l'architecture et la nature.

Flos Soft-Architecture is a perfect fusion of substance and energy and benefits of the most advanced energy saving sources (LED, Remote Phosphor LED, Power LED, cold cathode, compact fluorescent, halogens, IRC/ES) in order to grant a perfect integration of light, architecture and nature.





Dans l'usine Flos Architectural, les techniques traditionnelles et les formules pionnières se mélagent pour créer des produits qui n'ont encore jamais existé. En utilisant des matériaux composites innovants, Soft Architecture, notre gamme de solutions d'éclairage intégré, prend naissance entre les mains d'artisans locaux qualifiés. Flos Soft Architecture est un bel exemple de fabrication contemporaine, sans déchets, modelée par les mêmes processus que ceux de la nature.

In the Flos Architectural factory, traditional techniques and pioneering formulas blend together to create products that have never before existed. Making use of an innovative plaster composition, our Soft Architecture series of seamless lighting appliances comes to life through the hands of skilled local artisans. Flos Soft Architecture is a great example of contemporary, waste-free manufacturing, modelled by nature's very own processes.





WALL RUPTURE

Designed by Thierry Dreyfus

Wall Rupture est un luminaire réalisé en Soft Composite. L'effet est semblable à celui d'un pli secret sur le mur qui occulte le relief irrégulier de la terre. Disponible en couleurs or et argent. Comprend des bandes de LED à différentes températures de couleurs : 2700K (version décoration or) ou 5000K (version décoration argent).

Wall Rupture is an invisible luminaire made of Soft Composite. The effect is like a secret fold in the wall that conceals the irregular relief of the earth. Available in gold and silver. It incorporates LED strips with different colour temperatures: 2700K (gold version) or 5000K (silver version).



Find out more at
flos.com/wallrupture



Expo Valle d'Aosta, Milan



Starhotels E.c.h.o. Hotel,
Italy



SOFTPROFILE SMOOTH

Designed by Flos Soft Architecture

Grâce à la technologie Soft Composite, les produits s'intègrent parfaitement dans l'espace architectural. Il existe trois versions: la version Smooth au profil lisse, la version Starck au profil inspiré de la lampe Long & Hard, et la version Wanders au profil inspiré de la lampe Sky Gardens. Les trois versions peuvent être installées au plafond ou au mur.

Thanks to the Soft Composite technology the profiles become perfectly integrated into the architectural space. There are three versions: the Smooth version characterised by its plain profile, the Starck version whose profile is inspired by the Long & Hard lamp, and the Wanders version with profile inspired by the Sky Garden lamp. All three versions can be ceiling and wall mounted.



Find out more at
flos.com/softprofilessmooth



SOFTPROFILE DECO

Designed by Philippe Starck / Marcel Wanders

DECOR STARCK



DECOR WANDERS



Find out more at
flos.com/softprofiledeco



JUNCOS

Designed by Flos Soft Architecture


Luminaire s'inspirant des groupes de joncs qui apparaissent à la surface de l'eau. Doté d'une LED haute puissance, le tube peut se basculer et s'introduire ou sortir du plafond pour orienter le faisceau de lumière et créer la composition désirée.

Luminaire inspired by 'bundles of reeds' hovering over the water surface. With a high power LED, the tube can be tilted and inserted or removed from the ceiling to direct the beam of light and create the desired artistic composition.


JUNCOS 1L




JUNCOS 6L




JUNCOS 250 mm



JUNCOS 3L



JUNCOS 9L



JUNCOS 400 mm



Find out more at
flos.com/juncos



Klaarchitectuur Offices,
Belgium

SOFT SPUN

Designed by Sebastian Wrong

Lampe conçue pour générer un impact visuel minimum. Installation par encastrement dans les cloisons en plaques de plâtre. Disponible avec des sources de lumière halogène sur secteur, à éclairage direct, lumière fluorescente et LED. Toutes comprennent un verre de sécurité opale.

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.


SMALL



LARGE



Find out more at
flos.com/softspun





Virgin Active, Portugal



Private House, Netherlands

ABAJOURD'HUI

Designed by Flos Soft Architecture

Lampe conçue pour générer un impact visuel minimum. Installation par enca斯特ment dans les cloisons en plaques de plâtre. Disponible avec des sources de lumière halogène sur secteur, à éclairage direct, lumière fluorescente et LED. Toutes comprennent un verre de sécurité opale.

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

SMALL



Verbano Hotel, Italy

LARGE



Find out more at
flos.com/abajourd'hui



Beau Riage Hotel, France



Private House, Geneva

USO

Designed by Flos Soft Architecture


Famille de luminaires réalisés avec la technologie Soft Composite et compatibles avec le projet FLOS architectural. Disponible dans plusieurs dimensions et formes ainsi qu'en versions 1L et 2L, la famille Uso offre une grande variété de solutions d'éclairage, en garantissant toujours une parfaite intégration dans l'espace architectural.

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

USO 332




USO KAP 105 / 145



USO 700 / 800



USO 1000



USO 1400



Find out more at
flos.com/uso

USO COVE LIGHTING

Designed by Flos Soft Architecture

Famille de luminaires réalisés avec la technologie Soft Composite et compatibles avec le projet FLOS architectural. Disponible dans plusieurs dimensions et formes ainsi qu'en versions 1L et 2L, la famille Uso offre une grande variété de solutions d'éclairage, en garantissant toujours une parfaite intégration dans l'espace architectural.

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

USO 900 COVE LIGHTING



USO 1700 COVE LIGHTING



USO 2200 COVE LIGHTING



USO 2500 COVE LIGHTING



USO 100 50 COVE LIGHTING



USO 140 90 COVE LIGHTING



Find out more at
flos.com/usocovelightning



Daniela Hotel, Italy

G-O IN

Designed by Jorge Herrera


Luminaire mural à LED, spécifiquement conçu pour le balisage d'intérieurs tels que les couloirs, escaliers, etc. Conçu avec la technologie Soft Composite, il s'intègre parfaitement dans l'espace architectural. Disponible en lumières blanche, ambre ou bleue, selon les besoins du projet d'éclairage.

LED wall luminaire, specifically designed for indoor signage of corridors, stairs, etc. Fitting combined with Soft Composite technology integrates perfectly into the architecture. Available with white, amber or blue light depending on the needs of the lighting project.



Find out more at
flos.com/goin





Private House, Holland




Private House, Netherlands

TEARDROP

Designed by Calvi Brambilla

Downlight rond disponible en plusieurs diamètres. Luminaire conçu pour un impact visuel minimum en plâtre. La source de lumière est positionnée en retrait pour un plus grand confort visuel. Installation sur plafond en plaques de plâtre.

Round downlight available in several diameters designed for minimal visual impact made of plaster. The light source is installed in a deep position, to achieve high visual comfort. Plasterboard ceiling-mounting.



Find out more at
flos.com/teardrop




ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT

Designed by Flos Soft Architecture


Appareil d'éclairage encastrable pour une installation murale/au plafond en intérieur. Disponible en versions ronde/carrée/rectangulaire. Conçu pour se fondre dans l'environnement et générer un impact visuel minimum, la famille Round, Square & Vertical Light comprend un écran intégré à l'intérieur et un verre de diffusion en polycarbonate.

Recessed light fitting for interior wall and ceiling mounting. Available in round/square/rectangular versions. Designed to blend in with the surroundings and generate minimal visual impact, the Round, Square & Vertical Light family incorporates a screen on the inside as well as diffuser polycarbonate lens.

ROUND



Find out more at
flos.com/roundlight




SQUARE

Find out more at
flos.com/squarelight

**VERTICAL**

Find out more at
flos.com/verticallight



Sempione Cafe, Italy

DISTRIBUTION

**BELGIUM
AND LUXEMBOURG**
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 2212 86 00
Fax +47 2212 86 08
info.norge@flos.com

SWEDEN
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

DENMARK
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
flosnetherlands@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND
Flos GmbH
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg,
Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects
Boccia Giandonato
tel +44(0)20 7681 9933
giandonato.boccia@flos.
com

JAPAN
Flos Japan K.K.
Hulic Aoyama 2nd Bldg 2F
1-3-3 Shibuya Shibuya-ku
Tokyo - Japan
Tel: +81 (0)3 6421 0840
flos.japan@flos.com

ASIA PACIFIC
Flos Representative Office
Antares Iluminacion
Pte Ltd
50 Raffles Place, #30-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
+6590056328
+6591267780

CHINA
Flos Illumination
(Shanghai) Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1,
Building B9
No. 800 of Chang De road
Jing An District, Shanghai,
200040, China
Tel +86 021 62176187

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +91 9999306667
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

U.S.A.
Flos USA Inc.
40-20 22nd Street -
3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Tel +1 (800) 841 4011
info@flosusa.com

MIDDLE EAST
Antares Iluminacion S.A.
Dubai Design District
Building 1B, Office 303
P.O.Box number 333025
Dubai, United Arab
Emirates

Tel: +971 4 566 0123
Mob: +971 543567356

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

FLAGSHIP STORES

SHOWROOMS

STOCKHOLM
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

COPENHAGEN
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
showroom.amsterdam@
flos.com

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info.norge@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
showroom.milan@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

TOKYO
PMC Building 8F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel: +81 (0)3 3582 1468
Fax: +81 (0)3 3582 0974
showroom.tokyo@flos.com

MILANO

Corso Monforte, 9
20122 - Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
shop.milan@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

NEW YORK
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS
15, Rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
floslyon@flos.com

STOCKHOLM
FLOS Sverige
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +46086604405
info.se@flos.com

CONTACT

ITALY

Flos Spa
 Via Angelo Faini, 2
 25073 Bovezzo (Brescia)
 Tel +39 0302438.1
 Fax +39 0302438.250
 info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
 Calle Mallorca, 1
 Polígono Industrial Reva
 46394 Ribarroja (Valencia)
 Tel +34 96 166 95 20
 Fax +34 96 166 82 86
 flos.architectural@flos.com

IN-PLACE
PHOTOGRAPHY

Adam Letch
 Adrian Houston
 Aleš Jungmann
 Alexandros Pissourios
 Anarchitect I
 Andrew Krucko
 Andrew Latreille
 Andy Spain
 Andy Stagg
 Ángel Rosique
 Photography
 B2Ai – fotograaf Bart
 Heijnen
 Beeldpunt
 Bernard Andre
 BIS images
 Bouroullec Studio
 Boys Plays Nice
 Brian W. Ferry
 Bruno Rondinelli
 C. Taylor Crothers (CTC)
 Celine de Gussem
 Cesare Chimenti
 Chiel de Nooyer
 Clarysse Valerie, HC
 Connie Zhou
 CTC Creative
 David Frutos
 Diana di Nitto
 EK Yap Creative &
 Photography
 Erlantz Biderbost
 Eugeni Pons
 Fabio Gambina
 Federica Cartlet
 Federico Torra
 Fernando Alda
 Francesco Caredda
 Fraser Marsden
 Frederik Vercruyse
 Germán Cabo
 Germano Borrelli
 Gionata Xerra
 Héctor Santos
 Jabali Studio
 Javier Bravo
 Javier Márquez
 Javier Orive

CREDITS

ART DIRECTION

Apartamento Studios

GRAPHIC DESIGN

Apartamento Studios

PHOTO INTEGRATION

Mozing Studio

Jorge Herrera Studio

PHOTO PRODUCT

Piero Fasanotto

Alessandro Lourenço

LAYOUT

Flos Architectural Team

PRODUCT INFORMATION

UPDATE

01-02-2025

EDITION

01-02-2025

Copyright © Flos 2025

All rights reserved

ACKNOWLEDGEMENTS

05AM Arqtes	Issey Miyake	United Nations
Alex March	Itíñere Baqueira	Val Office
Alfons & Damian	Jorge Herrera	Versace
Anarchitect	Kitoko	Viccarbe
Andreu World	Klaarchitectuur Offices	Víctor Bergnes
AntwerpPhoto	Kvadrat	Victoria Beckham
Arassociati	Lardini	VIEW Pictures Ltd / Alamy
Archiproducts	Lighting Workshop	Vincent Van Duysen Studio
Arclinea	Lightpoint	Vincenzo De Cotiis
Axiom Consulting Partners	Lissoni & Partners	Architects
Babel Studio	LOFT4C	Virgin Active
Barbara Balestreri	Lukas Lighting	Voltaire
BassamFellows Inc.	Luminae Lighting Design	White Housess
Beeldpunt	Marco Costanzi Architets	Zusa
B&B Italia	Marcos Catalán	
Bombas Gens	Maxime De Campenaer	
Bombí/Gómez	MCM	
Boubau	MLD	
Boys Plays Nice	Moba Showroom	
Budapest	Mobitec	
BURO B	Molteni	
Carbonado Energy	Moremas Arquitectos	
Carhartt	Mount Sinai Hospital	
Central European University	Natixis	
Claudio Castellini	Negre Estudio	
Conran and Partners	O'Donnell + Tuomey Ltd.,	
Cosín Showroom	Palazzo Reale Milano	
COULON & Ass	Park 51	
Curiosity	Peia Associati	
De Witte Duif	Pepe Cabrera	
Emilio Nanni	Piaggio Fast Forward	
Estee Lauder	Pitsou Kedem	
EstudiHac	Poliform	
Estudio Querencia	Porcelanosa	
Fabio Fantolino	RBA / Eugeni Pons	
Familia Parrón-Ortiz	Renzo Piano	
Fantini	RF Dubai	
Fogarty Finger	Ricardo de Landaluce	
Fran Silvestre	Roberto Falconi - Falconi	
Francesco Caredda	Architettura	
Franco Scaglia	Ronan & Erwan Bouroullec	
Gandía Blasco	Rossano Ferretti	
Gomarco	Sergio Rossi	
Gyro Toys	Studio Civico 46	
Hakei	Studio Tronconi Architetti	
Hans Abaton	Teampannon Kft	
IN56 Interiorismo	The Conran Shop & APT	
INC Architecture & Design PLLC	Design	
Iñigo Beguiristain	The KaDeWe Group	
	TPG Architecture	

Comme notre monde est en constante évolution, des changements techniques apparaissent chaque jour dans notre activité.

L'objectif de Flos est de toujours offrir la meilleure technologie disponible, en révisant constamment nos produits et en les mettant à jour dès que des évolutions technologiques présentent des avantages pour nos partenaires et nos clients.

Cette philosophie signifie que notre catalogue et nos fiches techniques sont aussi en constante évolution et nécessitent des mises à jour et des révisions permanentes.

Ainsi, lorsque vous avez besoin de détails techniques et des dernières informations produits, veuillez consulter la section produit de notre site officiel flos.com : il est mis à jour quotidiennement et vous y trouverez les dernières informations produit, les codes des produits disponibles, et tous les catalogues à télécharger.

www.flos.com

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

THE TRACKING POWER, THE FAST TRACK, INFINITY,
LIGHT CUT MINI, GUSTAVE, EMI, OBLIQUE, OBLIQUE
FLOOR, WORKMAES, LIGHT SHADOW, LIGHT
SHADOW DOTS, LIGHT SHADOW PRO, ELECTRIC,
CIRCLE OF LIGHT, LED CURTAIN, LAP, BON JOUR,
UT DOWNLIGHT, LIGHT SUPPLY, WAND DOWNLIGHT,
JOHNNY, LIGHT SHADOW SPOT, CAMERA, FIND
ME, UT SPOT, WIN SPOT, C1, UT PRO SURFACE,
KAP SURFACE, SUPER LINE, SUPER LINE PRO,
LIGHT BILL, FORT KNOX WALL, FORT KNOX, LED, G-O,
THEBLACKFLIGHT, WALL RUMTURE, SOFT PROFILE,
JUNCO, SOFT SPUN, ABAJO, URD'HUI, G-O IN,
TEARDRO, USO, USO COVE, LIGHTING, ROUND,
SQUARE & VERTICAL LIGHT.

