

COLLECTION CATALOGUE 2023



FLOS
Architectural

FLOS


FEATURED PRODUCTS	SOPHISTICATED COMMODITIES	SOFT ARCHITECTURE
14 • BELT	442 LED CURTAIN	476 WALL RUPTURE
36 INFRA-STRUCTURE	444 • IN-FINITY	478 SOFTPROFILE
52 INFRA-STRUCTURE Episode 2	448 CIRCLE OF LIGHT	480 KAPPROFILE
72 • GUSTAVE	449 LIGHT CUT MINI	482 JUNCOS
90 • OBLIQUE	450 SUPER FLAT	484 WALL PIERCING
112 DIVERSION	452 LIGHT BELL	486 SOFT SPUN
136 ZERO TRACK	454 LED SQUAD	488 ABAJOURD'HUI
154 • THE MICRO RUNNING MAGNET	456 THIN LED	490 APPS
180 THE RUNNING MAGNET	458 LIGHT SUPPLY	492 USO
202 THE TRACKING MAGNET	460 JOHNNY	494 USO COVE LIGHTING
222 THE TRACKING POWER	464 BATTERY	496 G-O IN
240 THE FAST TRACK	465 COMPASS	498 TEARDROP
254 LIGHT SHADOW	466 WAN	500 ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT
276 • LIGHT SHADOW DOTS & PRO	468 G-O	
300 • ECLECTIC	468 THEBLOCKOFLIGHT	502 USB ROUND & SQUARE
314 CAMERA		
330 SUPER LINE & SUPERLINE PRO		
348 KAP		
378 C1		
392 • FIND ME		
406 UT		
424 BON JOUR		
432 FORT KNOX		

• New product/Novedad


Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients. Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our daily updated website flos.com.

El objetivo de Flos es ofrecer siempre la tecnología más fiable disponible, revisando constantemente nuestros productos y actualizándolos en cuanto la evolución tecnológica ofrece beneficios para nuestros socios y clientes. Por lo tanto, si necesita datos técnicos y la información de producto más actualizada, navegue por la sección de productos de nuestra página web flos.com, que se actualiza todos los días.

INDEX BY PRODUCT




BELT
14




ZERO TRACK
136



LIGHT SHADOW
254



C1
378



INFRA-STRUCTURE
36




THE MICRO RUNNING
MAGNET
154



LIGHT SHADOW PRO
LIGHT SHADOW DOTS
276



FIND ME
392



INFRA-STRUCTURE
Episode 2
52



THE RUNNING MAGNET
180



ECLECTIC
300




UT SPOT
UT DOWNLIGHT
UT PRO SURFACE
406



GUSTAVE
72



THE TRACKING MAGNET
202



CAMERA
314



BON JOUR
424



OBIQUE
OBLIQUE FLOOR
90



THE TRACKING POWER
222



SUPER LINE
SUPER LINE PRO
330



FORT KNOX WALL
FORT KNOX WALL MINI
432



DIVERSION
112



THE FAST TRACK
240



KAP
EASY KAP
KAP SURFACE
KAP SUSPENSION
348



LED CURTAIN
442

INDEX BY PRODUCT


INDEX BY PRODUCT



IN-FINITY
444



THIN LED
456



G-O
468




WALL PIERCING
484



CIRCLE OF LIGHT
448



LIGHT SUPPLY
458



THEBLOCKOFLIGHT
468



SOFT SPUN
486



LIGHT CUT MINI
449



JOHNNY
460




WALL RUPTURE
476



ABAJOURD'HUI
488




SUPER FLAT
450



BATTERY
464




SOFTPROFILE
478



APPS
490




LIGHT BELL
452



COMPASS
465




KAPPROFILE
480



USO
492



LED SQUAD
454



WAN SPOT
WAN DOWNLIGHT
466



JUNCOS
482




USO COVE LIGHTING
494

INDEX BY PRODUCT

INDEX BY PRODUCT



G-O IN
496



TEARDROP
498



ROUND, SQUARE &
VERTICAL LIGHT
500



USB ROUND & SQUARE
502

FEATURED PRODUCTS

Belt, Infra-Structure, Infra-Structure Episode 2,
Gustave, Oblique, Diversion, Zero Track, The
Micro Running Magnet, The Running Magnet,
The Tracking Magnet, The Tracking Power,
The Fast Track, Light Shadow, Light Shadow
Dots, Light Shadow Pro, Eclectic, Camera,
Super Line, Super Line Pro, Kap, C1, Find Me,
UT, Bon Jour, Fort Knox Wall.

B

E

L

T

B


E

L

Technical lighting line covered in a sewn to measure, fine leather or textile fabric cover that integrates all elements of the composition. The innovative connection system has been developed to achieve a sinuous line without apparent interruptions.

Línea de luz técnica envuelta en una fina capa de tejido (cuero natural o textil) cosido a medida para integrar cada elemento de la composición. El innovador sistema de conexión ha sido desarrollado para conseguir una línea sinuosa sin interrupciones aparentes.


BELT





The leather or textile fabric is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather. Belt Fabric is covered in a special technical fabric offering two decorative finishes with a knitted texture: grey olive and copper brown.

El tejido (de cuero o tela) representa el corazón del proyecto. Un material suave y cálido que garantiza libertad en el espacio pero al mismo tiempo se caracteriza por una cierta rigidez que crea armonía en el resultado de la composición final. Belt está recubierta con cuero fino, tratado con tintes naturales para obtener los tres acabados disponibles en la gama: negro, cuero natural y verde. Por su parte, la versión Belt Fabric está recubierta de una tela técnica especial en dos acabados decorativos con una textura tejida: grey olive y copper brown.



Belt is pure flexibility, a sinuous line whose nature is in balance between the softness of the leather or the fabric and the rigidity of aluminium. The soft element is represented by the connection to the electrical grid, while the rigid parts correspond to the light sources, which are long lighting lines.


Belt es pura flexibilidad, una línea sinuosa cuya naturaleza está en equilibrio entre la suavidad del tejido de cuero o tela y la rigidez del aluminio. El elemento blando está representado por la conexión a la red eléctrica, mientras que las partes rígidas corresponden a las fuentes de luz: unas largas líneas de luz.





Each element of the product is controlled by leather or textile fabric straps. Some of them support the weight of the device, some carry electricity and some contain light. The initial section of each composition descends from the ceiling or rises from the wall, or even from the floor, and then hangs thanks to dedicated straps.

Cada elemento del producto se controla con tiras de tejido (de cuero o tela). Algunas soportan el peso del aparato, otras llevan electricidad y algunas contienen luz. La sección inicial de cada composición desciende desde el techo o se eleva desde la pared o incluso desde el suelo y luego se cuelga gracias a unas tiras específicas para ello.





As for fastening a belt, the installation of the straps used to hang the lighting profile is done by sliding the straps through dedicated metal buckles that act as ceiling hooks. Each strap can be adjusted to respect the configuration of the environment.

Como para abrochar un cinturón, la instalación de las tiras utilizadas para colgar el perfil luminoso se realiza deslizando las correas a través de hebillas metálicas específicas que actúan como ganchos de techo. Cada tira se puede ajustar para respetar la configuración del entorno.





The special micro-connector integrated in the terminal of the lighting profile allows the electrical connection to be made with a simple click. The connection element is hidden inside the strap that acts as a suspension to support the composition.

El microconector especial integrado en el terminal del perfil luminoso permite realizar la conexión eléctrica con un simple clic. El elemento de conexión está oculto dentro de la tira que actúa como una suspensión para soportar la composición.





The length of the lighting profiles and the straps can be changed according to the requirements of the project. The range offers six different lengths so the composition can be adapted to the space by growing, rotating, rising or descending in three dimensions.

La longitud de los perfiles luminosos y de las tiras puede cambiar según los requisitos del proyecto. Hay seis longitudes diferentes disponibles en la gama, para permitir que la composición se adapte al espacio al crecer, rotar, elevarse o descender en tres dimensiones.

PROFILES

3000 mm



2000 mm




STRAPS

3000 mm



2000 mm

1500 mm


1000 mm








■ GN Green




■ 18 Natural Leather



■ 14 Black



■ GO Grey Olive



■ M5 Copper Brown

Flood
Up&Down

FLOS
CONTROL BY CASAMBI




INFRA-STRUCTURE



Tubular structure compatible with a wide range of light fixtures with magnetic fastening and mechanical safety locking. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

Estructura tubular compatible con una amplia gama de luminarias con fijación magnética y bloqueo mecánico de seguridad. Regulación y control mediante protocolos universales y a través de la aplicación FLOS Control®.

INFRA-STRUCTURE





The Conran Shop, Seoul


The new icon in lighting structures: thanks to its unique design and magnetic technology Infra-Structure offers a singular way to grow your lighting design in the architectural space. Compatible with all control systems and FLOS Control®.

El nuevo ícono en estructuras de iluminación: gracias a su diseño exclusivo y tecnología magnética, Infra-Structure ofrece un sistema único para desarrollar su diseño de iluminación en el espacio arquitectónico. Compatible con todos los sistemas de control y con FLOS Control®.





412W 15th Street,
New York




Vincent Van Duysen
Offices, Belgium
Bottom

Cantina 51 - Parc 51,
Belgium
Top

LIGHT TUBE / SUSPENSION PANEL 600

Highly efficient opal diffuser, which allows for uniform distribution and guarantees high levels of visual comfort.

Difusor opal de alta eficiencia que permite distribución uniforme garantizando elevado confort visual.



SUSPENSION SPOT

Compact projector with integrated controller and optical cut-off.


Proyector compacto con controlador y óptica cut-off integrados.



SUSPENSION GLASS / DOWNLIGHT 110

Decorative bell in blown glass. Available in transparent, fumé and red finishes.

Campana decorativa en vidrio soplado y disponible en acabados transparente, fumé y rojo.





Vincent Van Duysen
Offices, Belgium

Different control options that can be adapted to any need.

Diferentes opciones de control que pueden adaptarse a cualquier necesidad.

ON BOARD DIMMING

Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI

Individual control of each luminaire.

1-10V

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

CASAMBI

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

Cada luminaria lleva su dimmer integrado, para control directo e individual.

Control individual de cada luminaria.

Control remoto en broadcasting (dimado de todas las luminarias en grupo).

Control individual de cada luminaria a través de una aplicación para tablet o smartphone (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.



With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

La aplicación FLOS Control®, permite controlar las luminarias del sistema de modo individual o en grupo, controlando escenas y programación.

Con tan sólo una instalación eléctrica tradicional y el Gateway conectado por Bluetooth se obtiene un control total del ambiente.

[Disponible en iOS y Android](#)



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2

The logo consists of a large, bold, dark blue sans-serif font. The word "EPISODE" is repeated three times vertically on the left side of the page. To the right of each "EPISODE" are two other words: "INFRA-STRUCTURE" above "EPISODE" and "2" below it. The background is a solid orange color.

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2

Subtle, incredibly versatile tubular structure. Thanks to a special connection system, it is possible to combine vertical and horizontal elements to create three-dimensional combinations in infinite variations using linear and geometric modules.

Estructura tubular sencilla, increíblemente versátil. Gracias a un sistema de conexión especial, es posible combinar elementos verticales y horizontales para crear combinaciones tridimensionales con variaciones infinitas utilizando módulos lineales y geométricos.

INFRA-STRUCTURE

Episode 2



The reinterpretation of an icon: the unique design of Infra-Structure evolves thanks to a new, extremely simplified modular concept. The subtle but visually stunning elements can be combined to characterize any architectural space with a strong stage presence.

La reinterpretación de un ícono: el diseño único de Infra-Structure evoluciona gracias a un nuevo concepto modular extremadamente simplificado. Los elementos minimalistas pero visualmente impactantes se pueden combinar para caracterizar cualquier espacio arquitectónico con una fuerte presencia escénica.



SUSPENSION CONE

The conical module provides total shielding of the light source and integrates a special patented optical unit to achieve professional high-contrast spotighting effects.



El módulo cónico proporciona un apantallamiento total de la fuente de luz e integra una especial unidad óptica patentada que permite conseguir efectos profesionales de luz puntual de alto contraste.



LIGHT TUBE

The horizontal linear modules can be used to obtain direct and indirect light. They represent an important graphic sign in the structure, creating rhythm and visual continuity in the installation through soft and diffused light.


Los módulos lineales horizontales se pueden utilizar para obtener luz directa e indirecta. Representan un signo gráfico importante en la estructura, crean ritmo y continuidad visual en la instalación a través de una luz suave y difusa.



SUSPENSION PANEL

The circular panel is manufactured with a special hook that makes it very easy to install on the structure. The internal profile features a black finish that contrasts with the large, highly efficient opal diffuser, guaranteeing high levels of visual comfort.

El panel circular se fabrica con un gancho especial que hace que sea muy fácil de instalar en la estructura. El perfil interno tiene un acabado negro que contrasta con el gran difusor opal de alta eficiencia que garantiza una comodidad visual absoluta.




LIGHT TUBE COVERED

The trapezoidal linear module protects the eyes from direct light emission by acting as a screen for the opal diffuser of the luminaire and by concentrating the light on the work surface.

El módulo lineal trapezoidal protege la vista de la emisión directa de luz actuando como pantalla para el difusor opal de la luminaria y concentrando la luz en la superficie de trabajo.







The mechanical connection between the individual modules that make up the structure is made through a screw system that guarantees a fast and safe installation. Each module is locked in place by integrating a small, almost invisible grub screw once the installation is complete.

La conexión mecánica entre los módulos individuales que conforman la estructura se realiza mediante un sistema de tornillo que garantiza una instalación rápida y segura. Cada módulo se bloquea en su sitio con la ayuda de un tornillo prisionero pequeño, casi invisible una vez que se completa la instalación.



The electrical connections of the lighting modules are extremely simple to make. Each lighting element is completed by a long 5m electrical cable equipped with an output micro-connector. The cable runs through all the different sections of the vertical structure and is then connected to the central grid in the ceiling.

Las conexiones eléctricas de los módulos de iluminación son extremadamente sencillas de realizar. Cada elemento luminoso se completa con un cable eléctrico de 5 m de largo equipado con un microconector de salida. El cable pasa por todas las diferentes secciones de la estructura vertical para luego conectarse a la red central en el techo.







CONFIGURATION

The extreme simplicity of the elements and the speed with which they can be combined allows to free up the creativity of the project and to achieve innumerable combinations.

CONFIGURACIÓN

La extrema sencillez de los elementos y la velocidad con la que se pueden combinar permite liberar la creatividad del proyecto consiguiendo innumerables combinaciones.

EXAMPLE NO.1

2 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 400mm
1 x Direct Light Tube 900mm
1 x Suspension Rod 400mm
1 x Suspension Panel 600mm
1 x End Cap

EXAMPLE NO.2

4 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 400mm
4 x Light Tube Rod 200mm
2 x Direct Light Tube 900mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
4 x End Caps

EXAMPLE NO.3



3 x Top Anchor
1 x Light Tube Rod 400mm
3 x Light Tube Rod 200mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
1 x Indirect Light Tube 1500mm
1 x Suspension Rod 400mm
2 x Suspension Rod 200mm
3 x Suspension Panel ø600mm

EXAMPLE NO.4

3 x Top Anchor
2 x Light Tube Rod 200mm
2 x Light Tube Rod 100mm
1 x Suspension Rod 200mm
1 x Indirect Light Tube 1200mm
1 x Indirect Light Tube 900mm
2 x Suspension Rod 400mm
2 x Suspension Cone ø300
1 x End Cap

As in a three-dimensional network, simply define the vertical axes of the structure and then connect them visually (and electrically) with lighting modules that can freely rotate 360°. An incredible installation flexibility is guaranteed.

Como en una red tridimensional, será suficiente definir cuáles son los ejes verticales de la estructura y luego unirlos visualmente (y eléctricamente) con módulos de luz que puedan girar libremente a 360°, garantizando una increíble flexibilidad de instalación.





Different control options that can be adapted to any need.

Diferentes opciones de control que pueden adaptarse a cualquier necesidad.

DALI

Broadcast control of each luminaire.

Control broadcast de cada luminaria.

1-10V

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

Control remoto en broadcasting (dimado de todas las luminarias en grupo).

CASAMBI

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

Control individual de cada luminaria a través de una aplicación para tablet o smartphone (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires as a group, controlling scenes and programming.


With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

La aplicación FLOS Control®, permite controlar las luminarias del sistema en grupo, controlando escenas y programación.

Con tan sólo una instalación eléctrica tradicional y el Gateway conectado por Bluetooth se obtiene un control total del ambiente.

[Disponible en iOS y Android](#)



**GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE
GU
GUSTAV
GUSTAV
GUSTAV
GUSTAV
GUSTAV
GUSTAV
GUSTAV
GUST
GUSTAVE GUSTAVE
GUSTAVE GUSTAVE**

Elegant, portable luminaire for tabletop lighting.
Wide range, 360°, asymmetrical light emission.
Home and hospitality versions. Circular design to
avoid obsolescence and environmental impact.

Elegante luminaria portátil, para iluminación de
sobre mesa. Emisión de luz asimétrica 360°, de
amplio alcance. Versiones para hogar y hospitality.
Diseño circular para evitar la obsolescencia y el
impacto ambiental.

GUSTAVE



ASYMMETRIC LIGHT


Up to 1 meter of perfect light homogeneity. Optimized reach for archetypal applications for tables hosting up to 4 guests. Unbeatable visual comfort.

LUZ ASIMÉTRICA

Homogeneidad de luz perfecta hasta 1 metro. Alcance optimizado para aplicaciones arquetípicas en mesas de hasta 4 comensales. Inmejorable confort visual.



HIGH VISUAL CONFORT








Exclusive optical system patented by Flos. Lenses arranged in revolution for a 360° asymmetrical emission. Wide extension of the illuminated area with minimum space taken. Excellent light quality on the work surface.

Sistema óptico exclusivo y patentado por Flos. Lentes dispuestas en revolución para emisión asimétrica 360°. Amplia extensión del área iluminada, con mínima ocupación del espacio. Calidad lumínica excelente en el plano de trabajo.






RESIDENTIAL VERSION
The ideal household partner.

VERSIÓN RESIDENTIAL
La compañera ideal para el hogar.

1. Charging via USB-C cable. LED indicator for charge and autonomy management. Charging time: 5h to 6h. Autonomy: 6h at 100%, 10h at 50% and 18h at 25%.
Carga mediante cable USB-C. LED indicador para la gestión de la carga y la autonomía. Tiempo de carga: de 5h a 6h. Autonomía: 6h al 100%, 10h al 50% y 18h al 25%.

2. Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.
Protocolo de funcionamiento integrado para optimizar la autonomía del producto en caso de batería baja.

3. 0-100% sequential regulation by means of capacitive touch button. Flashing light indicates when the maximum or minimum intensity is reached. Last position memory.
Regulación secuencial 0-100% mediante pulsador táctil capacitativo. El parpadeo de la luz indica que la intensidad llega al máximo o al mínimo. Memoria de última posición.



HOSPITALITY VERSION
The perfect partner for restaurants.

VERSIÓN HOSPITALITY
El socio perfecto para los restaurantes.

1. Powered by removable batteries. Easy removal and change of batteries to avoid service interruptions.
External battery charging by dedicated charger.
Charging time depending on the characteristics of the charger used. Autonomy: 12h at 100%, 24h at 50% and 48h at 25%. LED indicator for autonomy management.
Alimentación con baterías extraíbles tipo pila.

Fácil retirada e intercambio de las pilas, para evitar interrupciones de servicio. Carga externa de las pilas mediante cargador dedicado. Tiempo de carga, según características del cargador empleado. Autonomía: 12h al 100%, 24h al 50% y 48h al 25%. LED indicador para la gestión de la autonomía.

2. Integrated operating protocol to optimize product autonomy in case of low battery.
Protocolo de funcionamiento integrado para optimizar la autonomía del producto en caso de batería baja.

3. 3-step dimming (25%, 50%, 100%) to facilitate uniformity between the Gustave units sharing a space.
Regulación en 3 pasos (25%, 50%, 100%), para facilitar la uniformidad entre unidades de Gustave que comparten espacio.




HAPTIC CONTROL & LED INDICATOR

CONTROL HÁPTICO & LED INDICADOR

Capacitive touch button for interaction with the luminaire: switching on, off and dimming. Advanced haptics, high quality perceived sensation.
LED indicator for autonomy management. In the Residential version, it also informs about the charging status of the product.

Pulsador táctil capacitativo para la interacción con la luminaria: encendido, apagado y regulación. Háptica avanzada, sensación percibida de alta calidad.
LED indicador para la gestión de la autonomía. En la versión Residential, también informa sobre el proceso de carga del producto.



HIGH WATERTIGHTNESS

ALTA ESTANQUEIDAD

IP54 protection rating against dust and water ingress.
Resistant to splashes, light rain and dirt in normal use.
Created to provide lighting both for dinners at home and services on the terrace or in the dining room of a restaurant.

Índice IP54 de protección ante el ingreso de polvo o agua. Resistente a salpicaduras, lluvia leve y suciedad de uso normal. Creada para iluminar tanto una cena en casa, como los servicios en la terraza o sala de un restaurante.





CIRCULAR DESIGN. ENGINEERING AGAINST OBSOLESCENCE

Gustave (Hospitality & Residential) is powered by replaceable lithium-ion batteries. Thus, the life of the product is not linked to the life of the batteries. When the batteries reach the end of their life cycle, they can be replaced with new ones. The product continues to function as it did on the first day.

Moreover, when the product comes to an end, its circular design concept allows all parts to be easily disassembled and separated for recycling. All without the need for tools: it is manufactured without glues, screws or welding.

DISEÑO CIRCULAR. INGENIERÍA CONTRA LA OBSOLESCENCIA

Gustave (Hospitality & Residential) funciona con pilas de ion-litio reemplazables. Así, la vida del producto no está vinculada a la vida de las baterías. Cuando las pilas agoten su ciclo de vida, se pueden reemplazar por unas nuevas. El producto sigue funcionando como el primer día.


Por otra parte, cuando el producto llegue a su fin, su concepto de diseño circular permite desmontar y separar fácilmente todas sus partes para ser reciclado. Todo, sin necesidad de herramientas: está fabricado sin colas, tornillos, ni soldaduras.



Range of seven finishes. A careful selection for Gustave to adapt to any type of interior design. Pure style and differentiation.

Gama de siete acabados. Una selección cuidada para que Gustave viva en interiorismos de cualquier tipo. Puro estilo y diferenciación.






GUSTAVE HOSPITALITY
(Rechargeable batteries)



GUSTAVE RESIDENTIAL
(USB-C cable)



TOP LED
2,3W



TOP LED
2,5W



Matt White

Matt Anthracite

Laquered Brown

Laquered Green



Polished Silver

Titan Blue

Raw Aluminum



Asymmetric
Flood 360°

OBLIQUE

BB

L L

I I

Q Q

U U

E E

Oblique is a revolutionary lamp: produces a controlled asymmetric light beam which UGR is lower than 10 for an exceptional anti-glare protection. Besides the table model (for desktop applications), Oblique Floor fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.

Oblique es una luminaria revolucionaria: produce un halo de luz asimétrico y controlado cuyo UGR es inferior a 10, lo que proporciona una protección antideslumbramiento excepcional. Además del modelo de sobremesa (para aplicaciones de escritorio), Oblique Floor cumple su función de manera análoga en aplicaciones de luz de apoyo para sillones de lectura, butacas de salón y otros espacios, tanto domésticos como profesionales.

OBLIQUE









Oblique reformulates tabletop lighting in workspaces. In contrast to the traditional archetype of the desktop luminaire with an articulated arm, Oblique is an immobile piece, almost a sculpture. The light is projected towards the work area by an asymmetrical emission of the beam, maintaining the static nature of the piece, its formal purity and its elegant presence. Technical avant-garde and Flos beauty go hand in hand.

The same philosophy is followed by Oblique Floor, which fulfills its function in an analogous way in task lighting applications for reading chairs, lounge chairs and other spaces, both domestic and professional.

Oblique reformula la iluminación para sobremesa en espacios de trabajo. Frente al arquetipo tradicional de luminaria de escritorio con brazo articulado, Oblique es una pieza inmóvil -casi una escultura-. La proyección de la luz hacia el área de trabajo se realiza mediante una emisión asimétrica del haz, manteniendo la estaticidad de la pieza, la pureza formal y su elegante presencia. La vanguardia técnica y la belleza Flos, se dan la mano.

La misma filosofía sigue Oblique Floor, que cumple su función de manera análoga en aplicaciones de luz de apoyo para sillones de lectura, butacas de salón y otros espacios -tanto domésticos como profesionales-.



The heart of this lamp is the result of a real technological challenge. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.

El corazón de esta lámpara es el resultado de un verdadero desafío tecnológico. Encerrados en un grosor de tan solo 5 mm, los LEDs y las lentes son capaces de generar un haz de luz extremadamente potente y controlado.





Patented ultra-flat lens with a very high efficiency of 97%. Rounded flat head for minimum visual intrusion.

Lente ultraplana patentada a altísima eficiencia de 97%. Cabeza plana redondeada para la mínima intrusión visual.




Base with integrated wireless charging system. Allows you to charge your smartphone while freeing your desk from unsightly crossed cables.

Base con sistema de carga inalámbrica integrado. Permite cargar su smartphone al liberar el escritorio de cables y enredos antiestéticos.

Oblique always features a USB-C port integrated in the back of the base that can be used to charge additional devices.

Oblique dispone siempre de un puerto USB-C integrado en la parte trasera de la base que puede ser usado para la carga de dispositivos externos.




104

OBLIQUE



105

OBLIQUE






The capacitive button at the bottom of the luminaire head offers the highest quality haptic interaction and allows control of the functioning and dimming of Oblique Floor.

El botón capacitativo situado en la parte inferior de la cabeza de la luminaria ofrece una interacción háptica de máxima calidad y permite el control del funcionamiento y la regulación de Oblique Floor.

Due to its chosen height and the studied asymmetrical angle of Oblique Floor, this is an ideal luminaire for reading lighting next to armchairs or reading chairs.

Por su escogida altura y el estudiado ángulo asimétrico de Oblique Floor, esta es una luminaria ideal para la iluminación de lectura junto a butacas o sillones de lectura.



The collection is available in different finishes, from the classic white, grey and anthracite, to the most sophisticated pastel shades, specifically created to customize the working environment.


Colección disponible en diferentes acabados, desde el clásico blanco, gris y antracita hasta los más sofisticados tonos pastel, creados específicamente para permitir la personalización del entorno de trabajo.

White / Grey / Rust / Brown / Anthracite / Salvia





OBLIQUE FLOOR



POWER LED
8W

POWER LED
8W



Matt White
Blanco Mate

Gloss Grey
Gris Brillo

Matt Rust
Óxido Mate

Matt Brown
Marrón Mate

Matt Anthracite
Antracita Mate

Gloss Salvia
Salvia Brillo



Asymmetric
Flood

DIVERSE
DIVERSIÓN
DIVERSION
DIVERSION
DIVERSION
DIVERSION
DIVERSION
DIVERSION

113

DESIGNED BY PIERO LISSONI

Innovative minimized profile system designed by Piero Lissoni for surface and suspended installation characterized by an extreme flexibility. A multifunctional rail integrating light and small spots to adapt to any architectural need allowing to create countless geometries.

Innovador sistema de perfiles minimizado, diseñado por Piero Lissoni para instalaciones en superficies y suspendidas, caracterizado por una flexibilidad extrema. Un carril multifuncional que integra spots ligeros y de tamaño reducido para adaptarse a cualquier necesidad arquitectural y poder crear infinidad de geometrías.


DIVERSION





Profiles can combine to obtain endless configurations. Every detail has been conceived as part of a complete program, the result is a perfectly balanced, highly stylish yet almost invisible lighting solution.

Los perfiles se pueden combinar para crear infinitas configuraciones. Cada detalle ha sido pensado como parte de un programa completo. El resultado es una solución de iluminación casi invisible, perfectamente equilibrada y elegante.



1 SURFACE PROFILE

2 SUSPENSION PROFILE

3 ATOM SPOT






Diversion
System
Lighting


The key for Diversion to achieve creative and versatile geometries is a unique patented connection joint that allows the profiles to create 360° configurations, easily connecting up to 8 profiles together. A revolution in system lighting.

El secreto de Diversion para conseguir geometrías creativas y versátiles es una rótula de conexión única y patentada que permite crear configuraciones de perfiles en 360° y conectar fácilmente hasta 8 perfiles. Una revolución en la iluminación de los sistemas.



1 A special tool has been designed together with the patented mechanical joint to lock profiles in position feeding them at the same time.

Dispone de una herramienta especial, diseñada junto a la rótula mecánica patentada, para bloquear los perfiles en una posición al mismo tiempo que se alimentan.



A minimal line only 34 mm height, achieved through the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. Diversion offers a complete collection of lighting tools for any need.

Una línea mínima de 34 mm de altura, conseguida mediante la extrema miniaturización de los componentes electrónicos y los cuerpos ópticos. Diversion propone una colección completa de recursos de iluminación para cualquier necesidad.




Spotlights combined with the soft even emission that comes from all profiles can radically change the appearance of almost any scene, allowing designers to play with contrasts and highlights.

Los proyectores, combinados con la suave y uniforme emisión de los perfiles, pueden cambiar de forma radical la apariencia de casi cualquier escena, permitiendo a los diseñadores jugar con los contrastes y los toques de luz.



The direct emission ensures the utmost visual comfort thanks to a highly recessed position of the LED sources that remain hidden from view. The indirect emission provides an even more comfortable visual experience in the room.


La emisión directa asegura el mayor confort visual gracias a la posición extremadamente encastreada de las fuentes LED, que permanecen ocultas a la vista. La emisión indirecta proporciona una experiencia visual todavía más confortable en la sala.





Diversion is available in a complete professional range including two different profiles that feature direct emission or direct/indirect emission. Maximum length available for a single profile is 2500 mm. Both versions can also combine accent lighting thanks to a dedicated solution allowing to integrate up to two Atom spots.

Diversion está disponible en una gama profesional completa que incluye dos perfiles diferentes con emisión directa o emisión directa/indirecta. La longitud máxima disponible para un perfil es 2500 mm. Ambas versiones pueden combinarse también con la iluminación de acento gracias a una solución dedicada que permite integrar hasta dos spots Atom.

PROFILES + SPOTS



PROFILES






CONFIGURATION

Almost any kind of layout is achievable thanks to the versatility of the system. From pure geometric compositions up to free shapes, combining both Surface and Suspension modules to obtain an eye-catching 3D configuration.

CONFIGURACIÓN


Gracias a la versatilidad del sistema, se puede crear casi cualquier diseño. Desde composiciones puramente geométricas hasta formas libres, pasando por combinar los módulos Surface y Suspension para conseguir una atractiva configuración 3D.

EXAMPLE NO.1



8 x Suspension Profile 1500mm
4 x Suspension Profile 1000mm

EXAMPLE NO.2




4 x Suspension Profile 2000mm
4 x Suspension Profile 1500mm
4 x Suspension Profile 1000mm

EXAMPLE NO.3



1 x Suspension Profile 2500mm
2 x Suspension Profile 1000mm
1 x Surface Profile 2000mm
2 x Surface Profile 1500mm
1 x Surface Profile 1000mm

EXAMPLE NO.4



2 x Suspension Profile 2500mm
4 x Suspension Profile 1500mm
2 x Surface Profile 2500mm
4 x Surface Profile 1500mm

Suspension version —
Surface version - - -



All Diversion profiles preset to integrate accent lighting allow to install up to two Atom projectors. Accent lighting has a fixed positioning within the profile to balance the structure and assure maximum visual cleaning in all configurations.

Todos los perfiles Diversion configurados para integrar iluminación de acento permiten instalar hasta dos proyectores Atom. La iluminación de acento dispone de un posicionamiento fijo integrado al perfil para equilibrar la estructura y asegurar una limpieza visual máxima en todas las configuraciones.





Different control options for dimming Diversion, all available for remote recessed or surface installation.

Diferentes opciones de control para la regulación de Diversion, todas disponibles para una instalación empotrada o de superficie.

PUSH DIMMING

Control through a simple pushbutton.

DALI

Standard protocol for integration with any control system.

1-10V

Track control through a dimmer device.

CASAMBI

Wireless control through the FLOS Control®, available for iOS and Android devices.

Control de la pista a través de un dispositivo de regulación.


Protocolo estándar para la integración con cualquier sistema de control.

Control de la pista a través de un dispositivo de regulación.

Control inalámbrico de la pista a través de la aplicación FLOS Control®, disponible para dispositivos iOS y Android.





LIGHT MODULES STRUCTURES



LIGHT MODULES



LIGHT MODULES



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



ZERO TRACK

ZERO TRAC

ZERO TRA

ZERO TR

ZERO T

ZERO

ZER


ZE

Z

Innovative 24V system composed of an extremely miniaturised track that subtly adapts to the surface deceiving the eye: it causes an effect of recessed installation because of the simplicity of a surface mounted track. It integrates to all types of ceilings and walls, offering a variety of dimmable luminaires, including the Atom collection by Piero Lissoni and the Find Me collection by Jorge Herrera.

Sistema innovador de 24V compuesto por un carril de extrema miniaturización que se adapta sutilmente engañando al ojo: provoca un efecto de instalación empotrada por la simplicidad de su carril de montaje en superficie. Se integra en todo tipo de techos y paredes, ofreciendo una gran variedad de luminarias regulables, incluyendo la colección Atom de Piero Lissoni y la colección Find Me de Jorge Herrera.

ZERO TRACK






Restaurant Hert, Belgium




Total integration into different architectural spaces thanks to the minimal dimensions of the track surface and the stylish miniaturisation of the spotlights.

Adaptación total a diferentes espacios arquitectónicos gracias a las dimensiones mínimas de la superficie del carril y la elegante miniaturización de los proyectores.



A minimal line only 17 mm wide and 7 mm high combined with the extreme miniaturization of the electronics bodies: this is how the Zero Track can seem like a recessed luminaire, merging with any architectural structure in a perfect integration.


Una línea mínima de solo 17 mm de ancho y 7 mm de alto combinada con la miniaturización extrema de los cuerpos electrónicos: así es como Zero Track puede parecer una luminaria empotrada, fusionándose con cualquier estructura arquitectónica en una integración perfecta.



A minimal line only 17 mm wide and 7 mm high.

Una línea mínima de solo 17 mm de ancho y 7 mm de alto.






The ultimate level of miniaturization: track and spot dimensions are taken to the minimum size, with a pure design and the most radical control technology.

Máximo nivel de miniaturización: las dimensiones del carril y de los proyectores se llevan al tamaño mínimo, con un diseño puro y la tecnología de control más radical.

1 A minimal line only 7 mm high.
Una línea mínima de 7 mm de alto.

2 Maximum integration due to the extreme miniaturization of the electrical and mechanical devices.
Máxima integración debido a la extrema miniaturización del aparato eléctrico y mecánico.

3 Control electronics totally integrated into the projector head.
Electrónica de control totalmente integrada en la cabeza del proyector.



1 Traditional Engine
Motor Tradicional

2 Traditional Track
Track Tradicional







The Zero Track luminaire range culminates with the Find Me spots designed by Jorge Herrera. This innovative design embraces two different sizes, including the new Find Me 0, which brings the minimal designs of the successful Find Me collection now available for a track installation.

La gama de luminarias Zero Track culmina con los spots Find Me, diseñados por Jorge Herrera. Este innovador diseño abarca dos tamaños diferentes, incluyendo el nuevo Find Me 0, el cual brinda los diseños más minimalistas de la exitosa colección Find Me, ahora disponible para una instalación en carreles.


White, grey, black, bronze and brown




With the exquisite design touch of Piero Lissoni, the Zero Track system offers Atom: a series of spotlights in two different sizes, perfect for an accent lighting. The Zero Track system provides the highest comfort level thanks to the deep position of the optic and the screening accessories included with each spot, completed by a round shape luminaire for a general lighting.

Con el excelente toque de diseño de Piero Lissoni, el sistema Zero Track ofrece Atom: una serie de focos en dos tamaños diferentes, perfectos para una iluminación de acento. El sistema Zero Track proporciona el máximo nivel de confort gracias a la posición profunda de la óptica y a los accesorios de apantallamiento incluidos en cada spot, completados por una luminaria de forma redonda para una iluminación más general.

White, grey, black, bronze and brown



	Different control options for dimming the Zero Track, all available for remote recessed or surface installation.	Diferentes opciones de control para la regulación de Zero Track, todas disponibles para una instalación empotrada o de superficie.
PUSH DIMMING	Control trough a simple pushbutton.	Control de la pista a través de un dispositivo de regulación.
DALI	Standard protocol for integration with any control system.	Protocolo estándar para la integración con cualquier sistema de control.
1-10V	Track control trough a dimmer device.	Control de la pista a través de un dispositivo de regulación.
CASAMBI	Track wireless control trough the FLOS Control®, available iOS and Android devices.	Control inalámbrico de la pista a través de la aplicación FLOS Control®, disponible para dispositivos iOS y Android.



LIGHT MODULES





FIND ME 0




FIND ME 1




FIND ME 2

FIND ME 1
SUSPENSIONPOWER LED
3,5WPOWER LED
5,5WPOWER LED
10,5WPOWER LED
5,5W


ATOM 90

POWER LED
5,5W

ATOM 120

POWER LED
8W

ATOM 200

POWER LED
10,5W

Spot






Medium



Flood

SURFACE PROFILES

40 White
40 Blanco06 Chrome
06 Cromo14 Black
14 NegroCZ Bronze
CZ Bronce18 Deep brown
18 Deep brown

L: 1000 / 2000 / 3000

Available on the
App StoreFLOS
CONTROL BY CASAMBI

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET


THE MICRO THE MICRO THE MICRO THE MICRO

RUNNING MAGNET

Innovative program of ultra-miniaturized structures in recessed and surface versions. Compatible with a wide range of professional lighting solutions by means of magnetic fixing. The ultimate solution for exhibition lighting.

Innovador programa de estructuras ultraminaturizadas en versión empotrada y de superficie. Compatible con una amplia gama de soluciones de iluminación profesional mediante fijación magnética. La solución definitiva para la iluminación de exposición.

THE MICRO RUNNING MAGNET





Sergio Rossi, Milan

The quintessence of integrated light, obtained thanks to a profile of only 5 mm that allows the total integration of micro-devices designed to be combined with the structure until they disappear almost completely.

La quintaesencia de la luz integrada, obtenida gracias a un perfil de solo 5 mm que permite la integración total de microdispositivos diseñados para combinarse con la estructura hasta casi desaparecer.




1 RECESSED

2 SURFACE

The incredibly small profile size that characterizes the program enhances the light's flexibility and its relationship with the architecture. The lighting bodies are installed by means of a magnetic support inside the profile, providing an unparalleled ease of use.

El increíble tamaño reducido del perfil que caracteriza el programa realza la flexibilidad de la luz y su relación con la arquitectura. La instalación de los cuerpos iluminantes se realiza mediante un soporte magnético dentro del perfil para una facilidad de uso sin igual.





Sergio Rossi, London



Magnetic fixing of the luminaries, which allows hot handling. The lighting bodies can be moved when they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.

Fijación magnética de las luminarias, lo que permite su manipulación en caliente. Los cuerpos iluminantes se pueden mover estando encendidos, consiguiendo así una gran flexibilidad y adaptabilidad de la configuración en cualquier momento.






NANO SPOT

With a diameter of only 12 mm, this incredible projector guarantees high intensity values and allows you to easily resolve the most complex focal points while remaining invisible even from short distances.

Con un diámetro de solo 12 mm, este increíble proyector garantiza valores de alta intensidad y permite resolver fácilmente las focalizaciones más complejas mientras permanece invisible incluso desde distancias cortas.



SPOT MODULES

Complete range of micro-projectors available in various powers and sizes. They all include professional acrylic stabilized micro-lenses for a maximum control of lighting effects.

Gama completa de microproyectores disponibles en varias potencias y tamaños. Todos incluyen microlentes profesionales estabilizadas en acrílico para un control máximo de los efectos de iluminación.



LIGHT SHADOW SPOT

This ultra-compact projector uses the same optical unit as Light Shadow. Invisible source, integrated cut-off for unparalleled visual comfort and formal elegance.

Este proyector ultracompacto utiliza el mismo grupo óptico que el Light Shadow. Fuente invisible, cut-off integrado para un confort visual y una elegancia formal sin igual.



FIND ME

Interior lighting projector with LED light source, consisting of a cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position.

Proyector de iluminación interior con fuente de luz LED, consistente en un cuerpo cilíndrico que en posición superior hace función de downlight y en su posición inferior se convierte en un proyector orientable.




LIGHT STRIPE DIFFUSED / WALL-WASHER

Linear micro-profile with an integrated miniature wall-washer optic. The special patented lens emits an extremely uniform and enveloping vertical lighting. It is ideal for creating a soft, non-contrasting light background within an exhibition niche.


Micropéfil lineal con óptica wall-washer integrada en miniatura. La lente especial patentada emite una iluminación vertical extremadamente uniforme y envolvente y es ideal para crear un fondo de luz suave y sin contraste dentro de un nicho de exposición.





The recessed profile guarantees a flawless final result thanks to the special blocking sides that allow the installation to be finished with high-quality details.


El perfil empotrado garantiza un resultado final impecable gracias a las aletas de tope laterales especiales que permiten el acabado de la instalación con detalles de alta calidad.



Installed on the surface, the profile is so small that it disappears from the eye, becoming a very thin line that crosses the rooms and characterizes them with sophisticated lighting effects that invade walls, ceilings, corridors and showcases.

Instalado en superficie, el perfil es tan pequeño que desaparece de la vista, una línea muy delgada que cruza los ambientes y permite caracterizarlos con sophisticados efectos de luz que invaden paredes, techos, pasillos y vitrinas.






Sergio Rossi Showroom,
Milan



Sergio Rossi Showroom,
Milan

The Micro Running Magnet is the ultimate solution for exhibition lighting. A complete and professional program that, in addition to its reduced dimensions, provides a balanced and attractive light to highlight each object in the best way and in 360°.


The Micro Running Magnet es la solución definitiva para la iluminación de exposiciones. Un programa completo y profesional que además de dimensiones reducidas proporciona una luz equilibrada y atractiva para resaltar cada objeto de la mejor manera en 360°.



1 LED micro-projectors with integrated cut-off solutions and dedicated lenses to create contrasts and light accents.
Microproyectores LED con soluciones cut-off integradas y lentes específicas para crear contrastes y acentos de luz.

2 Complete linear micro-profile with opal diffuser screen for diffused light details.
Microporfil lineal completo con pantalla difusora opal para detalles de luz difusa.

3 Linear wall-washer micro-profile with patented lens for controlled asymmetric light effects.
Microporfil lineal wall-washer con lente patentada para efectos de luz asimétrica controlada.






New Kvadrat Soft Cells
Showroom, London

Different control options that can be adapted to any need.
Diferentes opciones de control que pueden adaptarse a cualquier necesidad.

DALI	Broadcast control of each luminaire.	Control broadcast de cada luminaria.
1-10V	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).	Control remoto en broadcasting (dimado de todas las luminarias en grupo).
CASAMBI	Individual & Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).	Control individual y broadcast a través de una aplicación para tablet o smartphone (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®
BY CASAMBI

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.


[Available for iOS and Android](#)



La aplicación FLOS Control®, permite controlar las luminarias del sistema controlando escenas y programación.

Con tan sólo una instalación eléctrica tradicional y el Gateway conectado por Bluetooth se obtiene un control total del ambiente.

[Disponible en iOS y Android](#)




LIGHT MODULES

NANO SPOT



POWER LED

2W




MICRO SPOT



POWER LED

3W




SPOT



POWER LED

6W




LIGHT SHADOW SPOT



POWER LED

3W




FIND ME 0



POWER LED

3,5W




FIND ME 1



POWER LED

5,5W




LIGHT STRIPE DIFFUSED



TOP LED

15W/m




LIGHT STRIPE WALL-WASHER



TOP LED

15W/m



Spot




Medium



Flood



Wall-Washer



Diffused

RECESSED

■ 14 Black
■ 14 Negro

SURFACE

□ 40 White
□ 40 Blanco
■ 14 Black
■ 14 Negro

THE RUNNING MAGNET

THE RUNNING

MAGNET

THE RUNNING

MAGNET


THE RUNNING

MAGNET

Program of structures in recessed, surface and suspended versions. A wide range of light fixtures is housed inside it using magnetic fastening. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

Programa de estructuras en versiones empotrada, de superficie y suspendida. En ella se alojan una amplia gama de luminarias mediante fijación magnética. Regulación y control mediante protocolos universales y a través de la aplicación FLOS Control®.


THE RUNNING MAGNET





The range consists of special 24V-powered magnetic profiles on which the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Running Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, plus a selection of decorative lighting accessories originating and adapted from the FLOS Home Collection.

La gama está compuesta por perfles magnéticos especiales alimentados a 24V en los que se colocan los módulos de iluminación LED. Los perfiles son aptos para instalación en superficie, suspendida o empotrada en paredes o techos de pladur. El Running Magnet se completa con módulos de iluminación ambiental y de acento con diferentes ópticas, además de una selección de accesorios de iluminación decorativos extraídos y adaptados de la FLOS Home Collection.



1 RECESSED


2 SURFACE

3 SUSPENSION DOWN

4 SUSPENSION UP&DOWN

The solution for a total fusion with architecture, achieved thanks to the total integration of luminaries that can disappear inside surfaces. Its magnetic installation offers super easy way to design the light in space. Compatible with all main control systems and FLOS Control®.

La solución para una fusión total con la arquitectura, lograda gracias a la integración total de las luminarias que pueden desaparecer en el interior de las superficies. Su instalación magnética permite diseñar la luz en el espacio con la mayor facilidad. Compatible con los principales sistemas de control y con FLOS Control®.



Boutek Offices, Italy



Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while they are still on, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.

Fijación magnética de las luminarias que permiten manipulado en caliente. Se pueden trasladar mientras siguen encendidas consiguiendo una enorme flexibilidad y adaptabilidad de la configuración en cualquier momento.



Cassina + Siematic
Showroom, Japan


SPOT MODULE

Spot module with far back positioned lens for optimal visual comfort.

Módulo spot con lente posicionada más atrás para un confort visual óptimo.

1 Exterior shield cylinder.
Cilindro exterior apantallador.

2 Elliptical lens available as accessory.
Lente elíptica disponible como accesorio.





SPOT 120

Power projector with minimal design.
Maximum visual comfort.

Proyector de potencia con diseño minimal.
Máximo confort visual.

3 Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.
Accesorios de apantallamiento disponibles en todos los proyectores, para ofrecer siempre el máximo confort visual.




ANTHONY SPOT

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from traditional looks.


Anthony Spot diseñado por Antonio Citterio: una forma con toque de diseño vanguardista, simple y al mismo tiempo elegante que se distancia de los cánones tradicionales.

4 Novel heat dissipater design.
Novedoso diseño de dissipador de calor.






Estee Lauder
Headquarters, UK



Parc 51, Belgium
Bottom

1410 Broadway,
New York
Top



SPOT MODULE

Projector created for maximum flexibility and integration, as it can be fitted flat to the profile. Zenithally light or its extraction and orientation to 360 degrees and tilting to 90 degrees.


Proyector creado para la máxima flexibilidad e integración ya que permite su colocación enrasada al perfil. Luz cenital o su extracción y orientación a 360 grados y basculación 90 grados.



SPOT SUSPENSION

Extremely compact and subtle suspension module, ideal for high-contrast lighting effects.

Módulo de suspensión extremadamente compacto y simple, ideal para efectos de iluminación de alto punto de contraste.



Private House, Belgium

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.

Disponible barra de luz magnética en diferentes longitudes que ofrece la posibilidad de juntarlas y eliminar el efecto de GAP (elimina el efecto de interrupción de la luz en la unión) incluso en esquinas. El difusor opal especialmente desarrollado, garantiza tanto eficiencia como homogeneidad en la integración arquitectónica.



LIGHT STRIPE

303 mm




603 mm



903 mm



1203 mm



Klaarchitectuur Offices,
Belgium



Park 51, Belgium

Different control options that can be adapted to any need.

Diferentes opciones de control que pueden adaptarse a cualquier necesidad.

ON BOARD DIMMING

Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI

Individual control of each luminaire.

1-10V

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

CASAMBI

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

Cada luminaria lleva su dimmer integrado, para control directo e individual.

Control individual de cada luminaria.

Control remoto en broadcasting (dimado de todas las luminarias en grupo).

Control individual de cada luminaria a través de una aplicación para tablet o smartphone (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

La aplicación FLOS Control®, permite controlar las luminarias del sistema de modo individual o en grupo, controlando escenas y programación.

Con tan sólo una instalación eléctrica tradicional y el Gateway conectado por Bluetooth se obtiene un control total del ambiente.


[Disponible en iOS y Android](#)

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED
25W/m



SPOT MODULE




POWER LED
8W



SPOT 120




POWER LED
12,5W/14W DALI



STRING LIGHT




POWER LED
14W



MINI GLO-BALL




POWER LED
3,5/7W



FIND ME SUSPENSION




POWER LED
8W



ANTHONY SPOT TRACK




POWER LED
14W



MULTI SPOT 4




POWER LED
10W



LIGHT SHADOW




POWER LED
10,8W



LIGHT SHADOW WALL-WASHER



POWER LED
10,8W



RECESSED



■ 14 Black
14 Negro

SURFACE



□ 40 White
40 Blanco

SUSPENSION UP&DOWN / DOWN



■ 14 Black
14 Negro



Spot




Medium



Flood



Wide Flood



Diffused

MULTIFUNCTION SMART DEVICE



FLOS CONTROL®
by Casambi



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

THE TRACKING MAGNET

TENDEM MAGNET

TENDEM MAGNET

TENDEM MAGNET

TENDEM MAGNET


203

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.


Perfil compacto y compatible con luminarias de fijación magnética. El programa cuenta con versiones empotrada, de superficie y suspendida. Regulación y control mediante protocolos universales y a través de la aplicación FLOS Control®.

THE TRACKING MAGNET





Sugar Shop, Italy



The system consists of magnetic profiles powered at 48V where the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Tracking Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, as well as by a special module for spot lighting on walls.

El sistema está compuesto por perfiles magnéticos alimentados a 48V en los que se colocan los módulos de iluminación LED. Los perfiles son adecuados para instalación en superficie, suspendida o empotrada en paredes o techos de pladur. The Tracking Magnet se completa con módulos de iluminación ambiental y de acento con diferentes ópticas, además de un módulo especial para iluminación puntual en pared.



1 RECESSED

2 SURFACE



3 SUSPENSION DOWN

4 SUSPENSION UP&DOWN

A minimal line only 15 mm wide, achieved through the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS Control®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.

Una línea mínima de solo 15 mm de ancho, lograda gracias a la extrema miniaturización de los cuerpos electrónicos y ópticos. Tracking Magnet ofrece una completa colección de soluciones de iluminación para satisfacer todas las necesidades. Compatible con los principales sistemas de control y con FLOS Control®. Su instalación magnética permite configurarla en el espacio con una total libertad.





Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.

Fijación magnética de las luminarias que permiten manipulado en caliente. Se pueden trasladar mientras siguen encendidas consiguiendo una enorme flexibilidad y adaptabilidad de la configuración en cualquier momento.



Bulb Millenium Offices,
Czech Republic

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.

Disponible barra de luz magnética en diferentes longitudes que ofrece la posibilidad de juntarlas y eliminar el efecto de GAP (elimina el efecto de interrupción de la luz en la unión) incluso en esquinas. El difusor opal especialmente desarrollado, garantiza tanto eficiencia como homogeneidad en la integración arquitectónica.




303 mm

603 mm

903 mm

1203 mm

1503 mm



Carbonado Energy, South Africa


SPOT TRACKING 50 / 90 / 120 / 150

Family of spots with different powers and optics for any need.

Familia de spots de diferentes potencias y ópticas para cualquier necesidad.

1 Shielding accessories available in all projectors, to always offer maximum visual comfort.
Accesorios de apantallamiento disponibles en todos los proyectores, para ofrecer siempre el máximo confort visual.

SPOT 50



SPOT 150




THE TRACKING MAGNET

WALLEE

Luminaire designed especially by Niels Bentsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.

Luminaria diseñada especialmente por Niels Bendtsen para iluminación de cuadros y paredes, gracias a su distribución homogénea y elegante de luz de alta calidad.

3 Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.
Cabezal orientable 50 grados para el perfecto ajuste lumínico.




THE TRACKING MAGNET

ANTHONY SPOT

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.

Anthony Spot diseñado por Antonio Citterio: una forma con toque de diseño, simple y al mismo tiempo elegante que se distancia de los cánones tradicionales.

4 Novel heat dissipater design.
Novedoso diseño de dissipador de calor.





Sergio Rossi, London

Different control options that can be adapted to any need.

Diferentes opciones de control que pueden adaptarse a cualquier necesidad.

ON BOARD DIMMING

Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI

Individual control of each luminaire.

1-10V

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

CASAMBI

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).

Cada luminaria lleva su dimmer integrado, para control directo e individual.

Control individual de cada luminaria.

Control remoto en broadcasting (dimado de todas las luminarias en grupo).

Control individual de cada luminaria a través de una aplicación para tablet o smartphone (FLOS Control®).



FLOS CONTROL® BY CASAMBI

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

La aplicación FLOS Control®, permite controlar las luminarias del sistema de modo individual o en grupo, controlando escenas y programación.

Con tan sólo una instalación eléctrica tradicional y el Gateway conectado por Bluetooth se obtiene un control total del ambiente.

[Disponible en iOS y Android](#)



LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE



**TOP LED
20W/M**

L: 303 / 602 / 901 / 1200 / 1499 29

SPOT 50



**POWER LED
3,5W**

18 178 50 83
15 24 15

SPOT 90



**POWER LED
8,5W**

18 178 90 126
15 35 15

WALLEE



**TOP LED
10W**

15 455 22 12
18 206 242

ANTHONY SPOT TRACK



**LED ARRAY
16,5W**

18 178 68 123
15 110 15

SPOT 120



**POWER LED
12W**

18 178 120 158
15 46 15

SPOT 120



**LED ARRAY
12,5W**

18 178 120 158
15 46 15

SPOT 150



**LED ARRAY
22,5W**

18 178 157 200
15 57 15

RECESSED



■ 14 Black
14 Negro

SURFACE



□ 40 White
40 Blanco

SUSPENSION
UP&DOWN / DOWN

■ 14 Black
14 Negro

MULTIFUNCTION
SMART DEVICE

FLOS CONTROL®
by Casambi



Spot

Medium

Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI

THE TRACKING POWER


223

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

3-phase rail with reduced dimensions in its recessed and surface version. Compatible with a compact and powerful light fixture program. High efficiency reflectors.

Carril trifásico de reducidas dimensiones en su versión empotrada y superficie. Compatible con un programa de luminarias compactas y potentes. Reflectores de alta eficiencia.

THE TRACKING POWER





Issey Miyake Store,
Germany



The Tracking Power is equipped with electric tracks on which the luminaries are installed through an exclusive Flos fixing system. After installing the track, only a thin, 15 mm thick line will be visible.

The Tracking Power está equipado con pistas eléctricas en las que las luminarias se instalan a través de un exclusivo sistema de fijación Flos. Después de instalar la guía, solo se apreciará una fina línea de 15 mm de grosor.



Versace Boutique, Miami




The three-phase rail according to Flos. Thanks to its miniaturized anchorage system it is capable to host in a space of only 15 mm a complete range of high power lighting tools for professional applications.

El carril trifásico acorde a Flos. Gracias a su sistema de anclaje miniaturizado puede albergar en un espacio de solo 15 mm una completa gama de soluciones de iluminación de alta potencia para usos profesionales.

UT SPOT MODULES

1 Revolutionary track design that allows total integration in the 15mm line.
Revolucionario diseño de track que permite la integración total en la línea de 15 mm.

2 Control electronics totally integrated into the projector head.
Electrónica de control totalmente integrada en la cabeza del proyector.



FLOS CRYSTAL REFLECTOR TECH

Revolutionary reflector in borosilicate glass that offers light efficiency of up to 95%. Thanks to its faceting, it guarantees total control of the light beam.


Revolucionario reflector en cristal de borosilicato que ofrece una eficiencia lumínica de hasta el 95%. Gracias a su facetado garantiza un control total del haz de luz.

95% EFFICIENCY



This projector incorporates an innovative adjustable system with double bifocal lenses, which allows the light beam opening angle to be controlled from 13 degrees to 56 degrees, while maintaining high levels of efficiency.

Este proyector incorpora un novedoso sistema regulable con doble lente bifocal que permite controlar el ángulo de apertura del haz de luz desde 13 grados a 56 grados, manteniendo altos niveles de eficiencia.







SPOT 150 / SPOT 175

Projectors with minimal design which can be integrated into all aesthetics and with different angle and power options.

Proyectores de diseño minimal que se integran en todas las estéticas y con diferentes opciones de ángulos y potencias.

1 On-board Dimming for individual intensity control for each luminaire.
Potenciómetro incorporado para control de intensidad individual de cada luminaria.




SPOT 175 LENS

Projector with adjustable double bifocal lenses, which allows angle adjustment from 13 to 56 degrees.

Proyector de doble lente bifocal ajustable, que permite ajuste de ángulo desde 13 a 56 grados.

3 Adjustable bifocal lenses with shielding ring.
Lente ajustable bifocal con aro de apantallamiento.




WALL-WASHER

New wall-washer which, thanks to its reflector designed by FLOS, offers an extra compact size together with impeccable levels of light homogeneity.

Nuevo bañador de pared que gracias a su reflector diseñado por FLOS ofrece un tamaño extra compacto junto a unos niveles de homogeneidad lumínica impecables.

4 Back projection light source for maximum visual comfort and homogeneity.
Fuente de luz por retroproyección para el máximo confort visual y homogeneidad.








Kvadrat Showroom,
Copenhagen



Bombas Gens, Spain



LIGHT MODULES - TRACKING POWER INSTALLATION



+ Info Camera chapter / + Info capítulo Camera



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



THE
THE
THE
THE


FAST
FAST
FAST
FAST

TRACK
TRACK
TRACK
TRACK


A system capable of moving and guide motorised projectors along a structure. High efficiency versions with optics from superspot to flood. Easy handling through the exclusive FLOS Control®.

Sistema capaz de trasladar y orientar proyectores motorizados a lo largo de una estructura. Versiones de alta eficiencia con ópticas desde super spot a flood. Fácil manejo gracias al exclusivo FLOS Control®.

THE FAST TRACK








Revolutionary product that allows movement management in the three axes: rotation, tilting and translation.

Producto revolucionario que permite gestión de movimiento en los tres ejes: rotación, inclinación y traslación.




Easy light control from the FLOS Control® application available for iOS and Android. Friendly interface with bluetooth connection.

Fácil control de la luz desde la aplicación FLOS Control® disponible en iOS y Android. Sencilla conexión por bluetooth.



Flos moves to an unprecedented level. Exclusive translation and orientation movement of a projectors system capable of being programmed and controlled remotely with FLOS Control®. Extreme technology & simplicity of service.

Flos llega hasta donde nunca se había llegado.
Exclusivo movimiento de traslación y orientación
de un sistema de proyectores que puede progra-
marse y controlarse a distancia con FLOS Control®.
Tecnología extrema y simplicidad de servicio.





THE FAST TRACK 100

A complete range of professional spotlights: various power options, and optic from super spot to flood.

Una gama completa de proyectores profesionales: diversas opciones de potencias y ópticas desde super spot hasta flood.


1 Versions with high-efficiency multi-lens optics with up to 4-degree angles are available.
Dispone de versiones con óptica multilente de alta eficiencia con ángulos de hasta 4 grados.



THE FAST TRACK 150

2 Honeycomb accessory for a perfect visual control and shielding.
Accesorio honeycomb para garantizar el perfecto control visual y apantallamiento.









Thanks to the application you can set up each luminaire, save their orientation and generate a lighting scenario.

Gracias a la aplicación se puede configurar cada una de las luminarias, guardar su orientación y generar una escena personalizada.

The application also offers the possibility of scenario management and scheduled activation.



La aplicación también permite la gestión de las escenas con una programación temporizada.





Arclinea Showroom, Italy

LIGHT MODULES

THE FAST TRACK
SPOT 100POWER LED
13WTHE FAST TRACK
SPOT 150LED ARRAY
25,5W

Super Spot

Spot

Medium

Flood

RECESSED

■ 14 Black
14 Negro

SURFACE

□ 40 White
40 Blanco ■ 14 Black
14 Negro■ 14 Black
14 Negro□ BW White
BW BlancoMULTIFUNCTION
SMART DEVICEFLOS CONTROL®
by Casambi

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



LIGHT SHADOW SHADOW


255

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

Compact size program designed to avoid glare.
Variety of optics, sizes and finishes. Great control
thanks to its patented optical group.

Programa de tamaño compacto diseñado para
evitar deslumbramientos. Variedad de ópticas,
tamaños y acabados. Gran control gracias a su
patentado grupo óptico.

LIGHT SHADOW




256


LIGHT SHADOW



257

LIGHT SHADOW






Extra-compact size which allows embedded integration, even when there is minimum space available. The adjustable version allows the main body to be extracted to guarantee perfect integration with the architecture, and to make the most of the whole beam.

Tamaño extra compacto que permite integración empotrada incluso en los casos de mínimo espacio disponible. La versión ajustable permite extraer el cuerpo principal para garantizar una perfecta integración con la arquitectura y aprovechar todo el haz.

TRADITIONAL TECHNOLOGY

The traditional technology produces a glare effect while the beam of light is not so precise. Integration with architecture is not achieved.

Con la tecnología tradicional se produce un efecto de deslumbramiento a la vez que el haz de luz no es tan preciso. La integración con la arquitectura no está conseguida.



Light Shadow technology thanks to its cut off-of 45 degrees, maximum integration with architecture combines with the impeccable, defined beam of light and total shielding, which allows it to be placed almost in zenithally position with no glare.



Con la tecnología del Light Shadow que proporciona un cut-off de 45 grados, la máxima integración con la arquitectura se combina con el haz de luz definido e impecable y un apantallamiento total, lo que permite situarse en casi posición cenital y no ser deslumbrado.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its patented unique optical solution, Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.

La revolución en la iluminación de mínimo deslumbramiento. Gracias a su solución óptica exclusiva patentada, Light Shadow llega a ángulos cut-off extremos sin renunciar a una alta eficiencia y a dimensiones muy reducidas.



1 LED board designed by FLOS with state-of-the-art LED modules. High levels of quality and efficiency. Placa de LED diseñada por FLOS con módulos de LED de última generación. Alta calidad y eficiencia.

2 Lenses developed by FLOS especially for this product, to guarantee maximum control and a uniform beam. Lentes desarrolladas por FLOS específicamente para este producto que garantiza el máximo control y un haz homogéneo.


3 Innovative patented cones system that provides extreme shielding thanks to its inverted curve form. Sistema patentado de innovadores conos que proporcionan un apantallamiento extremo gracias a su forma curva invertida.





Light Shadow reaches extreme cut-off angles without sacrificing high efficiency and very small dimensions.

Light Shadow llega a ángulos cut-off extremos sin renunciar a una alta eficiencia y a dimensiones muy reducidas.



The excellence of comfort: UGR below 10 for outstanding glare protection, homogeneity in light distribution and delivered lux compliant to the most strict standards of the industry.

La excelencia del confort: UGR inferior a 10 para una protección excelente antideslumbramiento, homogeneidad en la distribución de la luz y número de lux proporcionados ajustado a las normas más exigentes del sector.

PROJECT TYPE

Ambient 20m x 10m, h 2.7m.
Version used: Light shadow 4L Flood Optic
Dali dimmable.
Spacing between luminaries: 1.2 m

Technical brightness parameters:
UGR < 10 from any point of observation
(UGR < 19 standard minimum value).
Average brightness: 551 lx
(500 lx standard minimum value).
Uniformity obtained: 0.655
(0.600 standard minimum value).
Reference standard:


UNI-EN 12464-1:2011

TIPO DE PROYECTO


Ambiente 20 m x 10 m, h 2,7 m.
Versión utilizada: Light shadow 4L Flood
Optic Dali regulable.
Distancia entre dispositivos: 1,2 m

Parámetros luminotécnicos:
UGR < 10 desde cualquier punto de observación (UGR < 19 valor mínimo normativo).
Iluminación media: 551 lx
(500 lx valor mínimo normativo).
Uniformidad obtenida: 0,655
(0,600 valor mínimo normativo).
Norma de referencia:

UNI-EN 12464-1:2011




NO GLARE







Light Shadow is also available for magnetic installation in Flos exclusive The Running Magnet track: flexibility and adaptability at any time. See Flos catalogues for complete details about The Running Magnet collection.

Light Shadow también está disponible para su instalación magnética en el exclusivo carril de Flos The Running Magnet: flexibilidad y adaptabilidad en cualquier momento. Consulte los catálogos de Flos, donde podrá obtener todos los detalles sobre la colección The Running Magnet.




Soft and controlled lighting effect, developed to uniformly light up any vertical plane. The new wall-washer module completes the program with an extremely professional solution that preserves the high visual comfort that characterizes the program.

Efecto de luz suave y controlada, desarrollado para iluminar uniformemente cualquier plano vertical. El nuevo módulo wall-washer completa el programa con una solución extremadamente profesional que mantiene intacta la gran comodidad visual que caracteriza al programa.



LIGHT SHADOW



275

**FIXED
TRIM / NO TRIM
8 SPOTS**

**POWER LED
2,7W x SPOT**

Width: 42, Height: 55, Depth: 34

**FIXED
TRIM / NO TRIM
12 SPOTS**

**POWER LED
2,7W x SPOT**

Width: 427, Height: 55, Depth: 34

LIGHT SHADOW FIXED / ADJUSTABLE / SURFACE

Internal Finish

HIGH COMFORT	
<input type="checkbox"/> White Blanco	<input checked="" type="checkbox"/> Black Negro
<input type="checkbox"/> Copper Cobre	<input type="checkbox"/> Steel Acero
<input type="checkbox"/> Bronze Bronce	

External Plate Finish

<input type="checkbox"/> White Blanco	<input checked="" type="checkbox"/> Black Negro

LIGHT SHADOW WALL-WASHER











External Plate Finish


<input type="checkbox"/> White Blanco	<input checked="" type="checkbox"/> Black Negro

The technical drawing illustrates four series of adjustable LED light bars, each featuring a rectangular housing with a mounting bracket at the bottom. The series are distinguished by the number of spots:

- ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 2 SPOTS**: The top-down view shows two circular LEDs. The side view indicates a height of 60 mm, a width of 86 mm, and a thickness of 55 mm. The cross-section shows a single LED mounted on a printed circuit board (PCB) with mounting hardware.
- ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 4 SPOTS**: The top-down view shows four circular LEDs arranged in a 2x2 grid. The side view indicates a height of 60 mm, a width of 156 mm, and a thickness of 55 mm. The cross-section shows four LEDs mounted on a PCB with mounting hardware.
- ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 8 SPOTS**: The top-down view shows eight circular LEDs arranged in a 2x4 grid. The side view indicates a height of 60 mm, a width of 296 mm, and a thickness of 55 mm. The cross-section shows eight LEDs mounted on a PCB with mounting hardware.
- ADJUSTABLE TRIM / NO TRIM 12 SPOTS**: The top-down view shows twelve circular LEDs arranged in a 3x4 grid. The side view indicates a height of 60 mm, a width of 436 mm, and a thickness of 55 mm. The cross-section shows twelve LEDs mounted on a PCB with mounting hardware.

In all views, the top surface of the housing is labeled with a height of 60 mm, and the thickness of the housing is labeled as 55 mm. The side views also provide the total width of the bar.

WALL-WASHER TRIM / NO TRIM 4 SPOTS	SURFACE 4 SPOTS	SURFACE SQUARE 4 SPOTS	LIGHT SHADOW *compatible module for The Running Magnet	LIGHT SHADOW W-W *compatible module for The Running Magnet
 				
POWER LED 2,7W x SPOT				
   	   	   	   	   



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



The image features a solid orange background. On the left side, there is a large, bold, black graphic logo consisting of three stylized letters: a circle at the top, a downward-pointing arrow in the middle, and a square at the bottom. To the right of this logo, the words "LIGHT SHADOW" are repeated vertically in a large, bold, black sans-serif font, filling the rest of the page.


27

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL


Revolutionary downlights program developed to control glare in countless applications. The unique patented optical system has been applied to multiple custom-made beamwidths for specific applications such as offices, shops and homes.

Revolucionario programa de downlights desarrollado para controlar el deslumbramiento en innumerables aplicaciones. El exclusivo sistema óptico patentado ha sido aplicado en múltiples aberturas de haz hechas a medida para aplicaciones específicas como oficinas, tiendas y entornos domésticos.

LIGHT SHADOW DOTS & PRO







A completely new approach to architectural lighting. It takes glare control to the next level. Optical efficiency values are extremely high thanks to the use of the latest generation technologies and the light quality reaches even higher and more refined standards.

Un enfoque completamente nuevo en iluminación arquitectónica. Lleva el control del deslumbramiento a un nivel extremo donde los valores de eficiencia óptica son extremadamente altos gracias al uso de tecnologías de última generación y la calidad de la luz alcanza estándares aún más altos y refinados.


LIGHT SHADOW DOTS

The smallest downlight in the range. A 30 mm diameter and an extremely reduced recess depth are combined with a complex optical system that provides extreme shielding of the source thanks to the inverted shape of the cut-off cones that characterize it.

El downlight más pequeño del programa. Un diámetro de 30 mm y una profundidad de empotrado extremadamente reducida se combinan con un complejo sistema óptico que proporciona un apantallamiento extremo de la fuente gracias a la forma invertida de los conos de cut-off que la caracterizan.



1 Light Shadow Dots Fixed.
2 Light Shadow Dots Push.



1



2

LIGHT SHADOW PRO

The natural evolution from the Light Shadow Dots. The new Pro versions are the result of careful optical research. They offer extremely high effectiveness despite their small size and compact body.

La evolución natural de Light Shadow Dots. Las nuevas versiones Pro son el resultado de una cuidadosa investigación óptica. Ofrecen una efectividad extremadamente alta a pesar de su pequeño tamaño y cuerpo compacto.




3 Light Shadow 90 Wall Washer.
4 Light Shadow 90 Adjustable.



3



4




Light Shadow Dots is available in TRIM and NO TRIM versions. The frameless option allows perfect integration into plaster ceilings, resulting in a luminaire that is completely flush and integrated into the ceiling. In addition, it is possible to arrange it in modular in-line presentations, with two options of spacing between the points.

Light Shadow Dots está disponible en versión TRIM y NO TRIM. La opción sin marco permite una integración perfecta en techos de escayola; el resultado es una luminaria completamente enrasada e integrada en el techo. Además, es posible disponerla en presentaciones modulares en línea, con dos opciones de interdistancia entre los puntos.



Light Shadow Dots Fixed and Push No Trim pre-installation frames are compatible and can be installed continuously, maintaining the spacing. In this way, when the Push models are in recessed position, they are indistinguishable from the Fixed versions.

Los premarcos No Trim de Light Shadow Dots Fixed y Push son compatibles y se pueden instalar de manera continua, manteniendo la interdistancia. De este modo, cuando los modelos Push están en posición empotrada, son indistinguibles de las versiones Fixed.




Restaurant Het Vliegend
Tapijt, Belgium




Light Shadow Pro exploits the benefits of an innovative silicone lens that allows absolute beam control with an extreme efficiency, heat resistance and maximum quality light distribution.

Light Shadow aprovecha los beneficios de una innovadora lente de silicona que permite un control extremo del haz además de proporcionar una eficiencia absoluta, resistencia al calor y máxima calidad en la distribución de la luz.



The available optical kit includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.

El kit óptico disponible incluye 5 aberturas de haz diferenciadas, cada una desarrollada para una aplicación especial. Tanto si se trata de haces intensivos o efectos de luz difusa, el control óptico siempre es excepcional y la luz espuria está totalmente ausente.



290

LIGHT SHADOW 90 WALL WASHER






291

LIGHT SHADOW 90 WALL WASHER

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Pro controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

Gracias a la exclusiva solución óptica patentada, Light Shadow Pro controla ángulos de cut-off extremos, sin sacrificar la alta eficiencia y la increíble versatilidad del producto.









Different control options for dimming LIGHT SHADOW DOTS & PRO, all available for remote recessed or surface installation.	Diferentes opciones de control para la regulación de LIGHT SHADOW DOTS & PRO, todas disponibles para una instalación empotrada o de superficie.
PUSH DIMMING	Control through a simple pushbutton.
DALI	Standard protocol for integration with any control system.
1-10V	Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).
CASAMBI	Broadcast control through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).





Rear Finish
Light Shadow Pro&Dots Push

40 White
40 Blanco

14 Black
14 Negro



External Finish
Light Shadow Dots Push / Light Shadow Pro Push & Surface

40 White
40 Blanco

14 Black
14 Negro

EQ Brushed Copper
EQ Cobre Cepillado

ER Brushed Steel
ER Acero Cepillado

ES Brushed Bronze
ES Bronce Cepillado

TK Teak
TK Teca



Internal Finish

HIGH COMFORT	
<input type="checkbox"/> 40 White 40 Blanco	<input checked="" type="checkbox"/> 14 Black 14 Negro
<input type="checkbox"/> ER Steel ER Acero	<input type="checkbox"/> ES Bronze ES Bronce
<input type="checkbox"/> ES Bronze ES Bronce	<input type="checkbox"/> EQ Copper EQ Cobre



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



ECLECTIC

ECLEC

E

TIC


CLEC

ECLECTIC

Recessed in ceiling, indoor luminaire. A product with a modular concept that follows the principles of circular design and economy. Marketed as a complete luminaire, it can be broken down into modules that define its features. These modules are also offered as spare parts.

Luminaria de interior, empotrable en techo.
Producto de concepto modular, según principios de diseño y economía circulares. Comercializado como luminaria completa, se descompone en módulos que definen sus características. Estos módulos se ofrecen también como repuestos / recambios.

ECLECTIC




The Eclectic range comprises two sizes ($\varnothing 70$ and $\varnothing 90$) for which two models are available (fixed and adjustable). Two installation pre-frames (Trim and No Trim) and 3 style modules (Cone Flat and Soft) are available.

La gama de Eclectic la componen dos tallas ($\varnothing 70$ y $\varnothing 90$) que, a su vez, tienen dos modelos (Fijo y Orientable). Se ofrece con dos tipos de pre-marcos de instalación (Trim y No Trim) y 3 estéticas frontales (Cone Flat y Soft).







There are six modules and/or accessories available, marketed as individual products. Tool-free installation and replacement. Maximum versatility and modification possibilities, even after the product has been installed.

Seis módulos y/o accesorios disponibles, comercializados como artículos independientes. Montaje y sustitución sin herramientas. Máxima versatilidad y posibilidades de cambio, incluso después de la instalación del producto.



Modular "future-proof" design:
obsolescence-proof.

Diseño modular «future-proof»: a prueba de obsolescencia.



Complete range of beam angles.

Completa oferta de aperturas de haz de luz.

1 La configuración inicial de Eclectic no limita al producto en sus características, gracias a las posibilidades de modificación y adaptabilidad de su concepto de diseño. Desde la estética, hasta la orientación o la apertura del haz, todo es susceptible de ser modificado para responder a nuevas necesidades.

1 La configuración inicial de Eclectic no limita al producto en sus características, gracias a las posibilidades de modificación y adaptabilidad de su concepto de diseño. Desde la estética, hasta la orientación o la apertura del haz, todo es susceptible de ser modificado para responder a nuevas necesidades.

2 Eclectic offers a variety of beam angles ranging from Super Spot to Wide Flood to meet any lighting specifier's needs.

2 Eclectic ofrece una variedad de aperturas que van desde Super Spot hasta Wide Flood para dar respuesta a cualquier necesidad de los especificadores lumínicos.

3 Eclectic attaches to its installation pre-frames thanks to a high quality magnetic attachment system that has been tested and subjected to the most demanding stress, load and durability tests. This magnetic fixing, which is also the way the style façades are attached, facilitates the handling of the product for modification, replacement and upgrading.

Magnetic installation and assembly.




Instalación y ensamblaje magnético.

3 Eclectic se acopla en sus pre Marcos de instalación gracias a un sistema de unión magnética de alta calidad que ha sido ensayado y sometido a las más exigentes pruebas de estrés, carga y duración. Esta sujeción magnética, que también es la forma de unión de los frontales estéticos, favorece la manipulación del producto para su modificación, sustitución y actualización.

4 Renewing the appearance of Eclectic is as easy as replacing its style module with a new one, choosing among its three alternatives (Cone, Soft and Flat). In addition, in the No Trim versions, we can even change the finish of the luminaire (from black to white or vice versa), by simply replacing this part with its spare module in a different color.

One product, three different styles.
Un sólo producto, tres estéticas diferentes.

4 Renovar la apariencia de Eclectic es tan fácil como sustituir su módulo estético por uno nuevo, que se puede elegir entre sus tres alternativas (Cone, Soft y Flat). Además, en las versiones No Trim, incluso podemos variar el acabado de la luminaria (de negro a blanco -o viceversa-), con solo reemplazar esta pieza por su módulo de repuesto de diferente color.



1 All product parts are replaceable.
1 Todas la partes del producto son reemplazables.


2 Five light beam angles available.
2 Disponibles 5 aperturas de haz de luz.



3 Magnetically attached for easy changeover and installation.
3 Fijación magnética para facilitar la instalación y las modificaciones.

4 Interchangeable style. Cone, Soft & Flat.
4 Estética intercambiable. Cone, Soft & Flat.

Thanks to the unique patented optical solution, Eclectic controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

Gracias a la exclusiva solución óptica patentada, Eclectic controla ángulos de cut-off extremos, sin sacrificar la alta eficiencia y la increíble versatilidad del producto.



FIXED 70
TRIM / NO TRIMLED ARRAY
7,5WADJUSTABLE 70
TRIM / NO TRIMLED ARRAY
7,5W

Cone



White
Blanco Black
Negro

Flat






White
Blanco Black
Negro

Soft



White
Blanco Black
Negro

Can be rotated 360° and swivelled 35° for Ø70 version and 40° for Ø90 version.
Puede ser rotado 360° y orientado 35° para la versión Ø70 y 40° para versión Ø90.

FIXED 90
TRIM / NO TRIMLED ARRAY
10,5WADJUSTABLE 90
TRIM / NO TRIMPOWER LED
7W

Super Spot Spot Medium Flood Wide Flood

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



The product pictures above represent Eclectic equipped with a Cone Style module, but you can refer to the options below to select the style you prefer to match your project.

Las imágenes superiores del producto muestran Eclectic equipado con un módulo estético 'Cone', pero puede consultar las opciones a continuación para elegir el estilo que mejor se adapta a su proyecto.

CCCCCCC
AAAAAAA
MMMMM
EEEEEEE
RRRRRRR
AAAAAAA
CAMERA


315

DESIGNED BY KNUD HOLSCHER

Innovative program of track mounted projectors, designed for museum and retail applications. The unique patented optical system has been applied to multiple purpose-built beamwidths with maximum glare control.

Programa innovador de proyectores montados en carril, diseñado para aplicaciones de museos y tiendas. El exclusivo sistema óptico patentado ha sido aplicado en múltiples aberturas de haz realizadas expresamente con el máximo control de deslumbramiento.

CAMERA





Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Subtle and compact design for an extremely professional product. Neutral but easily recognizable volume.

Diseño esencial y compacto, para un producto extremadamente profesional. Volumen neutro y fácilmente reconocible a la vez.



CAMERA Ø60

CAMERA Ø90



The dual-focus silicone lens developed by FLOS features excellent heat resistance and allows precise high-intensity beams.

La lente de silicona de doble foco desarrollada por FLOS tiene una excelente resistencia al calor y permite conseguir haces precisos de alta intensidad.



Power regulator integrated in the product body, available as an option to control the projector individually.

Regulador de potencia integrado en el cuerpo del producto, disponible como opción para controlar el proyector de manera individual.






Pilotage Building,
AntwerpPhoto Festival, Belgium

Highly professional technical features and quality construction details integrated into a unique design.

Características técnicas altamente profesionales y detalles constructivos de calidad integrados en un diseño único.

1 Camera can be oriented at 90° on the horizontal axis for zenithal lighting.
Camera puede orientarse a 90° en el eje horizontal, para una iluminación cenital.




Exclusive patented optical solution.

Exclusiva solución óptica patentada.

2 The special, removable rail adapter is integrated into the product until it disappears.
El adaptador extraíble en carril especialmente diseñado se integra en el producto hasta desaparecer.


3 Dedicated accessory kit available for all versions of the program.
Kit de accesorios específico, disponible para todas las versiones del programa.

4 Camera controls extreme cut-off angles while maintaining its high efficiency (97%) and unparalleled product versatility.
Camera controla ángulos de cut-off extremos, sin renunciar a una alta eficiencia (97%) y una versatilidad del producto sin igual.




The optical kit available includes 5 different beamwidths. Each one of them is developed for a specific application. The optical control is always exceptional and the stray light is totally absent whether for intensive beams or diffuse lighting effects.

El kit óptico disponible incluye 5 aberturas de haz diferenciadas, cada una desarrollada para una aplicación especial. Tanto si se trata de haces intensivos o efectos de luz difusa, el control óptico siempre es excepcional y la luz espuria está totalmente ausente.




The full cut-off optical unit guarantees maximum visual control and generates an unparalleled homogeneity in the light beam.

El grupo óptico full cut-off garantiza el máximo control visual y genera una homogeneidad sin igual en el haz luminoso.






CAMERA Ø60

LED ARRAY
UP to 20W


CAMERA Ø90

LED ARRAY
UP to 32W

Compatible with The Tracking Power.
Compatible con The Tracking Power.

40 White
 40 Blanco

14 Black
 14 Negro



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

SUPER

& PRO LINE & PRO

LINE & PRO LINE

SUPER

& PRO LINE & PRO

LINE & PRO LINE

SUPER

Efficient and delicate luminaire featuring a high technological level. It is composed of a bar combining direct and indirect light and held by two coaxial cables that provide support and electrical wiring. Perfect for offices or places that require high lighting efficiency and comfort.

Luminaria de alto nivel tecnológico, eficiente y delicada, formada por una barra que combina la luz directa e indirecta sujetada por dos cables coaxiales que aportan sujeción y cableado eléctrico. Perfecta para oficinas o lugares que requieren de una gran eficiencia luminosa y un alto confort.


**SUPER LINE
& PRO**





Super Line is equipped with a technical multi-layer diffuser filter that guarantees perfect light distribution and improves the optical effect and visual comfort. Super Line Pro is fitted with a black raster that ensures total control of the light distribution and maximum comfort in work environments.


Super Line está equipado con un filtro difusor técnico multicapa que asegura una distribución perfecta de la luz y mejora el efecto óptico y el confort visual. Super Line Pro monta un raster negro, que garantiza un control total de la distribución de luz y el máximo confort en ambientes de trabajo.





The patented optical unit that characterizes Super Line Pro consists of a modular optical raster with four-sided cells combined with a primary lens.

El grupo óptico que caracteriza Super Line Pro está patentado y está compuesto por un raster óptico modular con celdas cuadrangulares combinadas con una lente primaria.



Powered by a coaxial cable.

Alimentada a través de cable coaxial.

1 The ceiling installation is carried out by means of a patented recessing system for quick adjustment that allows you to adjust the cables length during the installation.

La instalación a techo se realiza mediante un sistema de empotrado de ajuste rápido patentado que permite ajustar la longitud de los cables durante el montaje.




Exclusive patented optical solution.

Exclusiva solución óptica patentada.

3 The main lens is made of PMMA. It features a dedicated surface texturing and Frosted finish to guarantee the maximum homogeneity of the lighting effect.


La lente principal está hecha de PMMA, con una texturización superficial específica y acabado Frosted para garantizar la máxima homogeneidad del efecto luminoso.



4 The upper profile of the luminaire has been developed in combination with the lens to prevent indirect light from hitting it, which would cause an unpleasant glare to the eye.


El perfil superior de la luminaria ha sido desarrollado en combinación con la lente para evitar que la luz indirecta la golpee, provocando un resplandor desagradable a la vista.






The light source used for managing the direct emission is positioned far back inside the profile in order to seize the maximum control of the direct glare. The patented optical unit was specifically developed for applications in Office environments.

La fuente de luz utilizada para la gestión de la emisión directa está colocada muy hacia atrás dentro del perfil, para aprovechar el máximo control del deslumbramiento directo. El grupo óptico patentado se desarrolló específicamente para aplicaciones en ambientes Office.



342

SUPER LINE PRO




343

SUPER LINE




Embellishment for installation with remote equipment.

Embelledor para la instalación con el equipo remoto.



The special opal diffuser that completes the luminaire, characterizing the direct emission, ensures maximum uniformity and a practically Lambertian distribution.


El difusor opal especial que completa la luminaria, caracterizando la emisión directa, asegura la máxima uniformidad y una distribución prácticamente lambertiana.



Although its dimensions are extra compact and the LED tips are close to the diffuser, it offers homogeneous light distribution. The LED tips are not visible.




Pese a sus dimensiones súper compactas y la cercanía de los puntos LED al difusor, se ofrece distribución homogénea de la luz. No se ven los puntos LED.





Detail of the coaxial cable that forms the electrical connection and can also be used for suspending.

Detalle del cable coaxial que hace la conexión eléctrica y sirve a la vez como suspensión.





40 White
40 Blanco 02 Grey
02 Gris 14 Black
14 Negro ET Brushed Brass
ET Latón Cepillado EU Brushed Rose Gold
EU Oro Rosa Cepillado



40 White
40 Blanco 02 Grey
02 Gris 14 Black
14 Negro ET Brushed Brass
ET Latón Cepillado EU Brushed Rose Gold
EU Oro Rosa Cepillado



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP

KAP


KAP

KAP

A collection of recessed elements for interior installations that include avant-garde LED solutions and luminaires with a traditional light source. A wide variety of sizes and finishes that ensure a perfect integration in all environments. Optic body to ensure an excellent visual comfort.

Colección de empotrables para instalaciones de interior, que incluye soluciones tanto en LED de última generación como luminarias con fuente de luz tradicional. Extensa variedad de tamaños y acabados que garantiza su perfecta integración en todos los ambientes. Cuerpo óptico diseñado para garantizar un gran confort visual.

KAP






Private House, Geneva

A complete and versatile program capable of meeting innumerable project needs thanks to the incredible variety of sizes, powers, finishes and accessories available.

Un programa completo y versátil, capaz de resolver innumerables necesidades de proyectos gracias a la increíble variedad de tamaños, potencias, acabados y accesorios disponibles.





Private House, Geneva

KAP

Form and function are combined in a technical device that completely merges with the architecture thanks to the details of the optical unit with no visible edges.

Forma y función combinadas en un dispositivo técnico capaz de fusionarse totalmente con la arquitectura gracias a los detalles de la unidad óptica sin bordes visibles.

1 The main body of the luminaire contains a radiator for temperature control.
La luminaria incluye en su cuerpo principal un elemento radiador con el fin de controlar la correcta temperatura de trabajo de la misma.



2 The housing includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.
El cuerpo incorpora un difusor realizado en material termoplástico para obtener una perfecta distribución de luz en planos horizontales.



EASY KAP

The performance and finishes of Kap are applied to a more versatile and manageable model that increases the simplicity of installation thanks to the optical unit with a visible edge.

El rendimiento y los acabados de Kap, aplicados a un modelo más versátil y manejable que aumenta la simplicidad de instalación gracias al grupo óptico con borde visible.

3 High performance sink in die-cast aluminum.
Disipador de alto rendimiento en aluminio fundido a presión.




4 A thin, protruding edge helps hiding any imperfections in the ceiling and guarantees a flawless installation.
Un fino borde sobresaliente ayuda a ocultar cualquier imperfección en el techo y garantiza una instalación impecable.





Private House, Italy



Private House, Italy




City Life Frello, Italy



KAP dim to warm represents the state of the art in color temperature control. The unique dim to warm technology covers a range from 2850K to 1800K with optimal color performance thanks to a flawless synchronized control of light intensity and color temperature. The system simulates the regulation of traditional incandescent lamps exploiting the best current LED technology.

KAP dim to warm representa la vanguardia en el control de la temperatura de color. La exclusiva tecnología dim to warm cubre un rango entre 2850K y 1800K con un rendimiento cromático óptimo, gracias a un impecable control sincronizado de la intensidad luminosa y la temperatura de color. El sistema simula la regulación de las tradicionales bombillas incandescentes, aprovechando lo mejor de la tecnología LED actual.

1800K 2850K





KAP 50

The recently launched Kap 50 completes the range with a compact, high-performance solution that, thanks to new-generation LED technologies, guarantees optimal performance despite its small dimensions.

El recién estrenado Kap 50 completa la oferta de la gama con una solución compacta y de gran rendimiento, que gracias a las tecnologías LED de nueva generación garantiza prestaciones óptimas a pesar de sus dimensiones reducidas.




KAP 50 ADJUSTABLE

Compact dimensions and great flexibility thanks to the mini adjustable versions, perfect for home and hotel applications.

Dimensiones compactas y gran flexibilidad, gracias a las versiones ajustables mini, perfectas para aplicaciones en hogares y hoteles.





Hotel Brooklyn, New York

The recessed versions of KAP require individual installation accessories (pre-installation frames) available in Trim and No Trim versions (depending on the models, please consult). This recessed installation method is valid only for plasterboard ceilings.

Las versiones empotradas de KAP precisan de accesorios de instalación individual (premarcos) disponibles en versión Trim y No Trim (según los modelos, consultar). Este método de instalación empotrada es válido únicamente para techos de cartón-yeso (escayola).



Available can for the installation in cement ceilings.


Disponible can para instalación en techo de cemento.



KAP SQUARE

For all the solutions in the range, the purity of the square is available as an alternative to the classic version with a circular spotlight.


La pureza del cuadrado está disponible como alternativa a la versión clásica, con foco circular para todas las soluciones de la gama.



KAP ADJUSTABLE

Rotary body with integrated focal points locking mechanism. Perfect combined with intensive optics for flexible, high-contrast lighting controls.

Cuerpo giratorio con mecanismo de bloqueo de focalización integrado. Ideal en combinación con ópticas intensivas para controles de luz flexibles y de alto contraste.



KAP DEEP

Dual-focus optics, ideal for managing environments with double volumes or high heights.



Óptica de doble foco, ideal para gestionar ambientes con volúmenes dobles o alturas elevadas.



KAP WALL-WASHER

Asymmetric optic for uniform lighting of vertical surfaces. Provides depth and greater perceived brightness to the room.

Óptica asimétrica para iluminación uniforme de superficies verticales. Proporciona profundidad y mayor brillo percibido al ambiente.



Arclinea Headquarters,
Italy



With the same design as Kap 80, Kap 80 Plus stands out thanks to the exclusive dedicated sink, which improves the product's performance without altering the quality of the lighting effect.

Con el mismo diseño que Kap 80, Kap 80 Plus se desmarca gracias al exclusivo disipador específico, el cual mejora el rendimiento del producto sin alterar la calidad del efecto luminoso.

All the Easy Kap 80 LED have an opaline diffuser that can be assembled to increase visual comfort and screening of the luminaire.



Todos los Easy Kap 80 LED llevan incluido un difusor opal que puede montarse para aumentar el confort visual y el apantallamiento de la luminaria.

Total No Trim effect achieved due to a new installation system. The bayonet-based assembly allows to replace the lamp without using any particular tools.

Efecto No Trim gracias a un nuevo sistema de montaje. Fácil mantenimiento de la lámpara sin necesidad de herramientas gracias a su montaje en bayoneta.

The luminaire includes a thermoplastic diffuser which ensures a perfect light distribution on horizontal surfaces.

La luminaria incorpora un difusor realizado en material termoplástico para obtener una perfecta distribución de luz en planos horizontales.



Viu Hotel, Italy





FLOS
CONTROL BY CASAMBI



C1 C1
C1 C1


C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

1 C1
C1 C1

The simplicity of the cylinder hides an intelligent mechanism that allows for an amazing flexibility of the lighting body.

La sencillez del cilindro esconde un mecanismo inteligente que permite conseguir una asombrosa flexibilidad del cuerpo iluminante.

C1



The range consists of two sizes, designed for ceiling or wall applications. The range of available powers and the dedicated optics kit make C1 ideal for applications in hotels and homes.

La gama está compuesta por dos tamaños, diseñados para aplicaciones en techo o en pared. La gama de potencias disponibles y el kit óptico específico convierten C1 en un producto ideal para aplicaciones en hoteles y ambientes domésticos.



1 WALL DOWN

2 WALL UP&DOWN

3 CEILING



382

C1



383

C1





The optic group, placed far back on the body, hides the light source from the eye while controlling the direct illuminance for an absolute comfort effect. The special node, integrated into the product's body, allows it to be removed and directed at the base 60° on the vertical axis and 355° on the horizontal axis.

El grupo óptico colocado hacia atrás en el interior del cuerpo de la luminaria esconde la fuente de luz de la vista controlando la iluminación directa para un efecto confort total. La articulación especial, integrada en el cuerpo del producto, permite extraerlo y dirigirlo en la base de 60° en el eje vertical y 355° en el eje horizontal.

The wall-mounted versions are available for single and double emission applications. The lenses of the product guarantee a soft and diffuse light distribution for general room lighting.

Las versiones en pared están disponibles para aplicaciones de emisión simple o doble. Las lentes del producto garantizan una distribución de luz suave y difusa para la iluminación general de la estancia.



In applications where reading light is required, a concentrated spot emission is available, which is ideal for creating a relaxing scene during the night hours.

En las aplicaciones en las que se requiera una luz de lectura, está disponible una emisión puntual concentrada, ideal para crear un escenario relajante durante las horas nocturnas.




388





C1


389



C1

WALL UP&DOWN
SMALLLED ARRAY
12WWALL DOWN
SMALLLED ARRAY
6WCEILING
SMALLLED ARRAY
6W

Can be rotated 180° and swivelled 60°.
Puede ser rotado 180° y orientado 60°.



Spot



Medium





Flood



Wide Flood



FLOS
CONTROL BY CASAMBI

WALL UP&DOWN
LARGELED ARRAY
UP TO 28WWALL DOWN
LARGELED ARRAY
UP TO 14WCEILING
LARGELED ARRAY
UP TO 14W

DY White
DY Blanco

DR Anthracite
DR Antracita

EQ Brushed Copper
EQ Cobre Cepillado

ER Brushed Steel
ER Acero Cepillado

ES Brushed Bronze
ES Bronce Cepillado



**FIND ME
ME FIND
FIND ME
ME FIND
FIND ME
ME FIND
FIND ME
ME FIND**


393

DESIGNED BY JORGE HERRERA

Interior lighting projector with LED light source. Available in three versions: Mono Point version (0, 1 and 2) -consisting of a removable cylindrical body that acts as a downlight when set in its upper position and becomes an adjustable projector when set in its lower position-, Find Me 3 Track version and Suspension version.

Proyector de iluminación interior con fuente de luz LED. Disponible en tres versiones: versión Mono Point (0, 1 y 2) -consistente en un cuerpo cilíndrico extraíble que en posición superior hace función de downlight y en su posición inferior se convierte en un proyector orientable-, versión Find Me 3 Track y versión Suspension.

FIND ME




A timeless icon. Find Me reinterprets the traditional projector archetype through stylish and refined installation details that make it unique and inimitable.

Un ícono atemporal. Find Me reinterpreta el arquetipo del proyector tradicional a través de detalles de estilo y refinamiento en la instalación que lo hacen único e inimitable.



This ingenious, recessed and adjustable indoor device features an ultra-minimalist design. [Find Me 0 minimizes the size of the projector, reinterpreting the talent of its big brother Find Me on a small scale.](#)

Este ingenioso aparato para interiores, empotrado y ajustable, encierra un diseño ultramínimalista. [Find Me 0 reduce al mínimo el tamaño del proyector, reinterpretando a pequeña escala el talento de su hermano mayor Find Me.](#)




398

FIND ME



399

FIND ME





Directional and tilting thanks to its base with 360° rotation capacity and to its arm made of zamak, directional up to 70°.

Orientable y basculante gracias a su base con capacidad de rotación de 360° y a su brazo realizado en zamak orientable hasta 70°.


An adjustment system with elastic flanges on a toothed guide, permits concealing the spotlights, thus becoming totally integrated into the environment.

Sistema de desplazamiento mediante pestañas elásticas sobre una guía dentada que permite que los proyectores se escondan, quedando totalmente integrados en el entorno.



402

FIND ME





Hotel Colombo, Italy
Top

403

FIND ME



Carbonado Energy,
South Africa



reddot design award
winner 2013

FLOS
CONTROL BY CASAMBI



UTC

UT UT

UT UT

UT

UT

UT


UT

UT

A collection of minimalist and elegant high-power LED projectors. A wide range of solutions with light sources and optics for all your lighting needs. Possibility of installing a three-phase track for maximum flexibility or ceiling installation for a better integration in the architecture. Efficiency and reliability.

Colección de proyectores LED de alta potencia de diseño minimalista y elegante. Gran variedad de soluciones, con fuentes luminosas y ópticas que pueden resolver cualquier necesidad de iluminación. Posibilidad de instalación en carril trifásico para la máxima flexibilidad o en techo para una mejor integración en la arquitectura. Eficiencia y fiabilidad.

UT





Victoria Beckham Store,
London

UT SPOT

High performance professional projector available with a wide range of lighting effects.

Proyector profesional de alto rendimiento disponible con un amplio abanico de efectos luminosos.

1 Multichip optical design to achieve very narrow beam angles.

Óptica multichip para conseguir ángulos de apertura muy cerrados.



2 A wall-washer version is available in Ø86 track version.
Versión wall-washer disponible en la versión track de Ø86.



UT SPOT ALL WHITE

New versions with the exclusive "all white" finish for the best possible integration into the environment.


Nuevas versiones realizadas con el exclusivo acabado "all white" para la mayor integración posible en el ambiente.



UT PRO SURFACE

Versions for surface installation with integrated base and power regulator included.

Versiones para instalación en superficie con placa integrada y regulador de potencia incluido.





Flos Booth Euroshop Fair,
Germany



Central European University,
Budapest
Bottom




Boutek, Milan
Top

- 1 UT SPOT TRACK Ø57
- 2 UT SPOT TRACK Ø86 WALL-WASHER
- 3 UT DOWNLIGHT Ø86
- 4 UT PRO SURFACE 150



Complete professional program, ideal for controlling any retail application. The extended optics kit, powers and versatility that characterize each model make the UT range the perfect solution for any technical requirement of display areas.

Programa profesional completo, ideal para controlar cualquier aplicación de tienda. El kit de ópticas extendido, las potencias y la versatilidad que caracterizan cada modelo, hacen que la gama UT sea la solución perfecta para cualquier requerimiento técnico dentro de un espacio expositivo.
















De Witte Duif,
Belgium

An adjustment system on a toothed guide permits concealing the spotlights, thus becoming integrated into the environment.

Sistema de ajuste mediante una guía dentada que permite que los proyectores se escondan, quedando integrados en el entorno.





TRACK
Ø57LED ARRAY
23,5WTRACK
Ø57LED ARRAY
23,5WCEILING
Ø57LED ARRAY
23,5WTRACK
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W
PHOSPHOR LED
27WTRACK
WALL-WASHER
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33WCEILING
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W
PHOSPHOR LED
31W / 34W

Super Spot



Spot



Medium



Flood

30 White
30 Blanco

14 Black
14 Negro

30.78 All White
30.78 All White





30 White
30 Blanco






14 Black
14 Negro



Can be rotated 360° and swivelled 90°.
Puede ser rotado 360° y orientado 90°.

PHOSPHOR LED
31W / 34WLED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33W











Dali Version

TRACK
WALL-WASHER
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
33WTRACK
MULTICHIP
Ø86TOP LED
11,5W



*Dimable/Non Dimable
**Dali Version

RECESSED

SURFACE

TRIM / NO TRIM
Ø57LED ARRAY
18WTRIM / NO TRIM
Ø86LED ARRAY
HIGH PERFORMANCES
27WUT PRO SURFACE
150LED ARRAY
23,5WUT PRO SURFACE
175LED ARRAY
35,3WUT PRO 150
GA-69LED ARRAY
23,5WUT PRO 175
GA-69LED ARRAY
35,3WUT PRO 175 LENS
GA-69LED ARRAY
35,3WUT PRO WALL-WASHER
GA-69TOP LED
25,5WCompatible with The Tracking Power.
Compatible con The Tracking Power.


Spot Medium Flood Wall-Washer

Can be rotated 360° and swivelled 90°.
Puede ser rotado 360° y orientado 90°.

Spot



Medium



Flood


 30 White
30 Blanco 14 Black
14 Negro 30 White
30 Blanco 14 Black
14 Negro

**BON
BON JOUR
BON JOUR BON JOUR
BON JOUR BON JOUR
BON JOUR
BON JOUR BON JOUR
BON JOUR BON JOUR
JOUR**

Recessed LED with an unusual design, thanks to the small edge that defines the presence of the luminaire. Comes in three sizes with different optics for a better personalisation. Pure lines highlighted with the refined finishes, in neutral and metal plated versions.

Empotrables LED de diseño peculiar, gracias al pequeño borde que define la presencia de la luminaaria. Disponible en tres tamaños, con diferentes ópticas para mayor personalización. Líneas puras acentuadas por los refinados acabados, en versiones neutras y metalizadas.

BON JOUR



Bon Jour exploits an iconic conical light retriever visible after the installation. It is characterized by a unique internal geometry allowing it to completely eliminate visual glare and providing beautiful diffuse lighting at the same time.




Bon Jour aprovecha una emblemática pantalla cónica visible, caracterizada por una geometría interna exclusiva que le permite eliminar por completo el resplandor visual y proporcionar una maravillosa iluminación difusa al mismo tiempo.



A unique product in its category, Bon Jour reinterprets the concept of downlighting through a remarkable design combined with the highest quality materials and finishes.

Producto exclusivo en su categoría, Bon Jour reinterpreta el concepto de downlight a través de un diseño único combinado con materiales y acabados de la más alta calidad.





01 White
01 Blanco

CU Copper
CU Cobre

14 Black
14 Negro



FLOS
CONTROL BY CASAMBI



XONKNOXNOX
XONKNOXNOX
XONKNOXNOX
FORT KNOX
FORT KNOX
FORT KNOX
FORT KNOX
FORT KNOX
FORT KNOX


433

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

Fort Knox Wall is a luminaire with coarse structure that produces an indirect and very powerful light beam, perfect for homes with protruding ceilings, working as natural diffuser.

Fort Knox Wall es una luminaria de estructura gruesa que produce un haz de luz indirecto muy potente, perfecto para hogares de techos prominentes utilizándolos como un difusor natural.

FORT KNOX




FORT KNOX WALL

Incredibly compact and discreet, Fort Knox Wall characterizes the environment with extremely controlled and homogeneous indirect light.

Increíblemente compacto y discreto, Fort Knox Wall caracteriza el entorno con una luz indirecta extremadamente controlada y homogénea.

Level for easy, integrated installation.
Highly efficient lens which directs the beam of light upwards.
Nivel para fácil instalación integrado.
Exclusiva lente de alta eficiencia que consigue orientar el haz de luz hacia arriba.



FORT KNOX WALL MINI

The strong asymmetry of the effect eases the management of the most complex spaces even in the new miniaturized version Fort Knox Wall Mini.

La fuerte asimetría del efecto permite administrar fácilmente los espacios más complejos incluso en la nueva versión miniaturizada Fort Knox Wall Mini.



436

FORT KNOX





Sensory Apartment
Palazzo Poste, Italy

437

FORT KNOX



FORT KNOX

FORT KNOX
WALLPOWER LED
32WFORT KNOX
WALL MINIPOWER LED
25WAsymmetric
Flood

40, 30 White
40, 30 Blanco

05 Polished Aluminium
05 Aluminio Pulido

14 Black/RAL 9005
14 Negro




SOPHISTICATED COMMODITIES


Led Curtain, In-Finity, Circle of Light, Light Cut
Mini, Super Flat, Light Bell, Led Squad, Thin Led,
Light Supply, Johnny, Battery, Wan Spot, Wan
Downlight, Compass, G-O, The BlockOfLight

LED CURTAIN


Designed by Flos Architectural



Find out more at
flos.com/ledcurtain



Recessed luminaire equipped with LED light source. Especially designed for wall-washer lighting, the Led Curtain incorporates elliptical lenses for perfect light distribution. The Led Curtain family comes in different lengths that can be interconnected, thus easily adapting to different spaces, and due to its small size it integrates easily into the architecture.



Cosín Showroom, Spain

IN-FINITY

Designed by Flos Architectural

For lighting professionals looking for the backbone of a lighting installation for an office or public space project, the In-Finity LED lighting system offers coherent solutions suitable for any kind of installation, with luminaires designed for use as a single light source or arranged in an infinite light line. In-Finity delivers visual comfort and energy efficiency, combining high performance with impeccable aesthetics and top quality construction. All project needs can be satisfied with combinations of the three profile widths, the various installation options (recessed trim and no trim, surface-mounted and suspended) and diffuse or concentrated glare-free light versions to meet ambient design requirements.

Para profesionales que buscan una instalación de iluminación principal para oficinas o espacios públicos, In-Finity es un sistema de iluminación LED que ofrece soluciones adecuadas para cualquier tipo de instalación, con luminarias diseñadas para ser utilizadas como fuente de luz puntual o como línea continua de luz. In-Finity no solo proporciona un cómodo y eficiente confort visual, sino que combina prestaciones de alta calidad y estética. Todas las necesidades de un proyecto pueden satisfacerse combinando las tres anchuras del perfil, las diferentes alternativas de instalación (empotrada trim y no trim, superficie y suspensión) y las versiones de luz difusa o concentrada para responder a los requisitos ambientales del diseño.

Modular profile for recessed installation. Available in three different sections (35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

Perfil modular para instalación empotrada. Disponible en tres secciones diferentes (35 y 70 mm), puede ser adaptado a cualquier ambiente arquitectónico gracias a una estética esencial y puramente técnica. La emisión lumínica del perfil se puede personalizar gracias a las pantallas opcionales disponibles para luz difusa y luz controlada.




Find out more at
flos.com/infinity35



Find out more at
flos.com/infinity70

RECESSED



Porcelanosa Showroom,
Spain



Fantini Showroom, Italy



Gomarco Headquarters,
Spain

Modular profile for ceiling and wall installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

Perfil modular para instalación en techo y en pared. Disponible en tres secciones diferentes (25, 35 y 70mm), puede ser adaptado a cualquier ambiente arquitectónico gracias a una estética esencial y puramente técnica. La emisión luminosa del perfil se puede personalizar gracias a las pantallas opcionales disponibles para luz difusa y luz controlada.


SURFACE



Modular profile for suspension installation. Available in three different sections (25, 35 and 70 mm). It can be adapted to any architectural environment thanks to its subtle and purely technical aesthetics. The profile's lighting emission can be customized thanks to the optional screens available for both diffuse and controlled light.

Perfil modular para instalación en suspensión. Disponible en tres secciones diferentes (25, 35 y 70mm), puede ser adaptado a cualquier ambiente arquitectónico gracias a una estética esencial y puramente técnica. La emisión luminosa del perfil se puede personalizar gracias a las pantallas opcionales disponibles para luz difusa y luz controlada.

SUSPENSION



Fantini Showroom, Italy




Sublime Store, Belgium

CIRCLE OF LIGHT

Designed by Flos Architectural

Family of circular ceiling-mounted recessed luminaires, which are totally integrated owing to Soft Architecture technology. The Circle of Light is comprised of an outer frame made with composite that houses a metal structure. This, in turn, acts as support for the latest generation LED spotlights. Its lenses optimise the luminous performance of the luminaire together with anti-glare cones that guarantee high visual comfort.



Familia de luminarias circulares para empotrar en techo, que se integran totalmente gracias a la tecnología Soft Architecture. Circle of Light se compone de un marco exterior realizado en composite sobre el que se aloja una estructura metálica que sirve de soporte para los proyectores LED de última generación. Dispone de lentes que optimizan la eficiencia lumínica de la luminaria junto con conos anti deslumbramiento que garantizan un alto confort visual.



Find out more at
flos.com/circleoflight

Private Hall Entrance,
Spain**LIGHT CUT MINI**

Designed by Flos Architectural


A structural system integrated into the architecture, which permits mounting direct and indirect lighting gear. The Light Cut Mini system can be equipped with latest generation LED spotlights, halogen spotlights or metal halide spotlights. The ambient lighting is available in fluorescent, LED and in RGB LED lamps.



Sistema estructural integrado en la arquitectura que permite la instalación tanto de equipos de iluminación directa como de equipos de iluminación indirecta. El sistema Light Cut Mini se puede equipar con proyectores LED de última generación, proyectores halógenos o proyectores de halógeno metálico. La iluminación ambiental está disponible en fluorescencia, en LED y en LED RGB.



Find out more at
flos.com/lightcutmini



Fantini Showroom, Italy

SUPER FLAT

Designed by Flos Architectural


Family of general lighting luminaires (minimal visual impact thanks to their reduced profile) with direct and indirect light distribution. Equipped with LED lighting sources that supply an optimal flow of light, great visual comfort and minimising energy losses.

Familia de luminarias de iluminación general (de mínimo impacto gracias a su reducido perfil) con distribución lumínica directa e indirecta. Equipada con fuentes de iluminación LED que suministran un flujo luminoso óptimo y de gran confort visual permitiendo reducir al mínimo las pérdidas de energía.

SUSPENSION



Find out more at
flos.com/superflat



Offices, Singapur

SURFACE



Defant's Club Gym, Italy



Gruppo C14 Offices, Italy




Park 51, Belgium

LIGHT BELL

Designed by Piero Lissoni

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.

Luminaria suspendida de iluminación general para ser instalada en interiores. Cuenta con una fuente de luz LED de última generación de alta eficiencia y difusor realizado en termoplástico técnico de bajas pérdidas. El reflector de la luminaria está realizado en aluminio repulsado, disponible en distintos decorados tanto interiores como exteriores y cristal transparente.



Find out more at
flos.com/lightbell



Fora - Clerkenwell, London (UK)

LED SQUAD

Designed by Flos Architectural

LED SQUAD




Find out more at
flos.com/ledsquad



Cocktail Bar, Spain

Surface-mounted family with high performance LED light source. The collection is comprised of linear LED strips mounted on extruded aluminium micro-profiles of different lengths, which can be interconnected. These light modules are combined with accent spotlights available in three optics.

LED SQUAD 1 SPOTS




Mobitec, Belgium

**THIN LED**

Designed by Flos Architectural

Wall-mounted profile for indirect lighting. Essential and minimal for perfect integration into the surrounding architectural space. Thin, but with really high lighting performances. A unique device for even and spotless asymmetrical lighting.

Perfil de pared para iluminación indirecta. Mínimo y esencial para una perfecta integración en el entorno arquitectónico. De reducidas dimensiones pero con un alto rendimiento luminoso. Un aparato único para una iluminación asimétrica perfectamente uniforme.



Find out more at
flos.com/thinled





Sublime Store, Belgium

LIGHT SUPPLY


Designed by Flos Architectural

High-power recessed elements with avant-garde LED modules. Compact size with maximum integration into the architecture. Comes in fixed, wall-washer and adjustable versions, with professional screening accessories.

Empotrables de alta potencia con módulos de LED de última generación. Tamaño compacto que supone la máxima integración en la arquitectura. Disponible en versiones fija, wall-washer y ajustable, también con accesorios profesionales de apantallamiento.



Find out more at
flos.com/lightsupply



Sublime Store, Belgium

JOHNNY

Designed by Flos Architectural

Find out more at
flos.com/johnny

Versatile projector thanks to the two available sizes and the great variety of installation possibilities. Possibility of maximum integration in the recessed version, or of a stronger aesthetic presence in the semi-recessed versions with exclusive finishes. Fitted with a mechanical rotation system that ensures efficiency, integration and stability over time. Includes different versions for a fast frame-free installation with the Fast&Perfect system.


Proyector versátil gracias a los dos tamaños disponibles y a la gran variedad de posibilidades de instalación. Posibilidad de máxima integración en la versión empotrada, o de mayor presencia estética en las versiones semi-empotradas con acabados en materiales exclusivos. Dotado de sistema mecánico de rotación que garantiza su eficiencia, integración y estabilidad en el tiempo. Incluye versiones para instalación rápida sin marco con nuestro sistema Fast&Perfect.



ROUND 80 RECESSED



ROUND 120 RECESSED



Johnny 80 / Johnny 80 Semi-recessed: with the tilt orientation system the spotlight head can be pulled and tilted in the desired direction.

Johnny 80 / Johnny 80 Semi-empotrado: sistema de orientación basculante que permite sacar la cabeza del proyector para su correcta orientación.

SQUARE 80 RECESSED



Johnny 120 / Johnny 120 Semi-recessed: a mechanic orientation system that enables pulling the head out of the projector for a correct orientation.

Johnny 120 / Johnny 120 Semi-empotrado: sistema de orientación mecánico que permite sacar la cabeza del proyector para su correcta orientación.

SQUARE 120 RECESSED



Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

Box para instalación semi-empotrada. Disponible en acabados cemento, teca, blanco o negro según las versiones.


SQUARE 80 SEMI-RECESSED



Box for semi-embedded installation. Available with cement, teak, white or black finishes, according to the versions.

Box para instalación semi-empotrada. Disponible en acabados cemento, teca, blanco o negro según las versiones.

SQUARE 120 SEMI-RECESSED






BATTERY


Designed By F. A. Porsche

Family of recessed lighting devices, offered in different-sized modules, Trim and Non-Trim, becoming a solution that is integrated into the environment to provide efficient and versatile accent lighting.

Familia de aparatos de iluminación empotrables, disponibles en módulos de diversas dimensiones, Trim y No Trim, que representan soluciones integradas en el ambiente para una iluminación de acento eficaz y versátil.



Find out more at
flos.com/battery



Ora Hotel, Italy

COMPASS


Designed by Flos Architectural

Recessed in ceiling program available in fixed and rotary versions. The optical unit rotates 355° on the vertical axis and +/- 40° on the horizontal axis. Complete accessory kit with dedicated filters and anti-glare screens.

Programa empotrado en el techo disponible en versión fija y giratoria. La unidad óptica gira 355° en el eje vertical y +/- 40° en el eje horizontal. Kit completo de accesorios con filtros específicos y pantallas antideslumbrantes.



Find out more at
flos.com/compass



WAN


Designed by Johanna Grawunder

Family of lighting devices whose shape is inspired by the Japanese culture: in fact, "wan" means "cup" but in a figurative sense it is understood as a "life container". Two versions: one spot, equipped with a special beam directional system and a second one for recessed systems. Available with halogen or metal halide lamps to adapt to different situations, either in residential or professional sectors. Also available with the new LED lamp.

Familia de aparatos de iluminación cuya forma está inspirada en la cultura japonesa: "wan" de hecho significa taza, entendido en sentido figurado como "contenedor de la vida". Dos versiones: una spot, equipada de un especial sistema de orientación del haz luminoso, y otra empotrable. Disponible con lámparas halógenas o halogenuros metálicos para adaptarse a diversas situaciones, tanto en el ámbito residencial como en el profesional. También disponible con la nueva lámpara LED.

SPOT

Find out more at
flos.com/wanspot



Private House, Italy



Private House, Italy

DOWNLIGHT

Find out more at
flos.com/wandownlight





Private House, U.K.

G-O


Designed by Jorge Herrera

Recessed luminaire with IP65 protection degree for indoors/outdoors use. Equipped with latest generation LED, G-O is especially designed as bollard lighting for pathways or steps. It is available in white, aluminium, stainless steel, bronze and black finishes. The optical equipment can transmit warm white or amber light thanks to the coloured diffusers on the inside.

Luminaria empotrada con grado de protección IP65 para uso interior/exterior. Equipada con LED de última generación, G-O está especialmente concebido para servir de señalización a lo largo de caminos de paso o escaleras. Está disponible en los acabados blanco, aluminio, acero inoxidable, bronce y negro. El equipo óptico puede emitir luz blanca cálida o ámbar gracias a los difusores coloreados de su interior.

Find out more at
flos.com/go



Montenapoleone Vip Lounge, Italy

**THEBLOCKOFLIGHT**

Designed by Knud Holscher

Recessed signage luminaire. Perfect for indoors/outdoors thanks to its IP65 protection degree. TheBlockofLight has a latest generation Power LED and an opal diffuser for optimal light distribution.

Luminaria empotrada de señalización. Perfecta para interiores/exteriores gracias a su grado de protección IP65. TheBlockofLight cuenta con un Power LED de última generación y un difusor opal que hace que la distribución luminosa sea óptima.

Find out more at
flos.com/theblockoflight

Music Conservatory, Spain

SOFT ARCHITECTURE

Wall Rupture, Softprofile, Kaprofile, Juncos,
Wall Piercing, Soft Spun, Abajourd'Hui, Apps,
Uso, Uso Cove Lighting, G-O In, Teardrop, Round,
Square & Vertical Light, Usb Round & Square.



A NATURAL FUSION OF SUBSTANCE AND ENERGY, BETWEEN LIGHT AND ARCHITECTURE UNA FUSIÓN NATURAL ENTRE MATERIA Y ENERGÍA, ENTRE LA LUZ Y LA ARQUITECTURA

Loving light and architecture, melting them in the most creative solutions, looking for the most advanced, lighting and technical aims and fully respecting the environment: Flos Soft-Architecture is the new philosophy to live poetically the fusion of substance and energy.

Amar la luz y la arquitectura, fundirlas con las soluciones más creativas, teniendo como objetivo la búsqueda de las técnicas de iluminación más avanzadas dentro del total respeto del ambiente: Flos Soft-Architecture es una nueva filosofía para vivir poéticamente la fusión entre materia y energía.

Respecting nature and its balance
understanding its value and being
inspired by its perfection: Flos
Soft-Architecture is the result of
an in-depth lighting and technical
research on the use of eco-friendly
materials with a low impact on
the environment.

Respetar la naturaleza y su equilibrio, comprender su importancia y sacar inspiración de su perfección: Flos Soft-Architecture es el fruto de una profunda búsqueda sobre el uso de los materiales eco-compatibles de bajo impacto ambiental.

Flos Soft-Architecture is a perfect fusion of substance and energy and benefits of the most advanced energy saving sources (LED, Remote Phosphor LED, Power LED, cold cathode, compact fluorescent, halogens, IRC/ES) in order to grant a perfect integration of light, architecture and nature.

Unión perfecta de materia y energía, Flos Soft-Architecture utiliza las más avanzadas fuentes para el ahorro de energía (LED, LED a fósforo remoto, power LED, cátodo frío, fluorescencia compacta, halógena, IRC/ES) con el fin de garantizar una síntesis perfecta entre luz, arquitectura y naturaleza.



"Respecting Nature and its Balance".
"Respeto por la Naturaleza y su Equilibrio".

Soft Architecture Manufacturing. Producción de Soft Architecture.

Sustainable Lifecycle.
Ciclo de Vida Sostenible.

Relocation with no Environmental Impact.
Reciclaje sin Impacto Ambiental.

Sale and Installation.
Venta e Instalación.



In the Flos Architectural factory, traditional techniques and pioneering formulas blend together to create products that have never before existed. Making use of an innovative plaster composition, our Soft Architecture series of seamless lighting appliances comes to life through the hands of skilled local artisans. Flos Soft Architecture is a great example of contemporary, waste-free manufacturing, modelled by nature's very own processes.

En la fábrica de Flos Architectural, las técnicas tradicionales y las fórmulas pioneras se unen para crear productos completamente nuevos. Gracias a una composición innovadora de yeso, nuestra línea Soft Architecture de aplicaciones de iluminación integrada cobra vida a partir de las manos de nuestros talentosos artesanos locales. Soft Architecture de Flos es un magnífico ejemplo de producción contemporánea sin residuos, modelada por la misma naturaleza del proceso.



WALL RUPTURE

Designed by Thierry Dreyfus



Find out more at
flos.com/wallrupture



Expo Valle d'Aosta, Milan

SOFT LINEAR – WALL RUPTURE

Wall Rupture is an invisible luminaire made of Soft Composite. The effect is like a secret fold in the wall that conceals the irregular relief of the earth. Available in gold and silver. It incorporates LED strips with different colour temperatures: 2700K (gold version) or 5000K (silver version).

Wall Rupture es una luminaria invisible realizada en Soft Composite. El efecto es como de un pliegue secreto en la pared que oculta el relieve irregular de la tierra. Disponible en color oro y plata. Incorpora tiras de LED con diferentes temperaturas de color: 2700K (versión decorado oro) ó 5000K (versión decorado plata).



Starhotels E.c.h.o. Hotel,
Italy

SOFT LINEAR – WALL RUPTURE



SOFTPROFILE SMOOTH


Designed by Flos Soft Architecture

Thanks to the Soft Composite technology the profiles become perfectly integrated into the architectural space. There are three versions: the Smooth version characterised by its plain profile, the Starck version whose profile is inspired by the Long & Hard lamp, and the Wanders version with profile inspired by the Sky Garden lamp. All three versions can be ceiling and wall mounted.

Mediante la tecnología Soft Composite los perfiles se integran perfectamente en el espacio arquitectural. Existen tres versiones: la versión Smooth caracterizada por tener un perfil liso, la versión Starck cuyo perfil está inspirado en la lámpara Long & Hard, y la versión Wanders con perfil inspirado en la lámpara Sky Garden. Las tres versiones pueden ser instaladas tanto a techo como a pared.



Find out more at
flos.com/softproflesmooth



SOFTPROFILE DECO

Designed by Philippe Starck / Marcel Wanders


DECOP STARCK



DECOP WANDERS



Find out more at
flos.com/softprofiledeco



KAPPROFILE

Designed by Flos Soft Architecture

General direct light lighting system. Comprised of Soft Composite modules that permit ceiling mounting and which house fluorescent lighting modules, thus guaranteeing uniform, shadow-free lighting. Inspired by the Flos architectural Kap luminaire. The inside of the Kaprofile can be painted, offering different décors.



Find out more at
flos.com/kaprofile



Studio Legale Trevisan,
Milan




JUNCOS


Designed by Flos Soft Architecture

Luminaire inspired by 'bundles of reeds' hovering over the water surface. With a high power LED, the tube can be tilted and inserted or removed from the ceiling to direct the beam of light and create the desired artistic composition.

JUNCOS 1L




JUNCOS 6L




JUNCOS 250 mm




JUNCOS 3L



JUNCOS 9L



JUNCOS 400 mm

Find out more at
flos.com/juncosKlaarchitectuur Offices,
Belgium



Flos Showroom, Italy

WALL PIERCING

Designed by Ron Gilad

LED wall lamp designed for minimal visual impact integrated into wall. Flush-mounted on plasterboard wall. Aluminium ring with polycarbonate diffuser. Fast electrical installation with female connectors and plastic hooks for easy installation.

Lámpara LED de pared diseñada para un mínimo impacto visual integrada en la pared. Instalación enrasada a pared de yeso o escayola. Aro realizado en aluminio con difusor de policarbonato. Instalación eléctrica rápida con conectores hembra y ganchos de plástico para una fácil instalación.


WALL PIERCING 1X



WALL PIERCING 2X



WALL PIERCING 4X



Find out more at
flos.com/wallpiercing



SOFT SPUN

Designed by Sebastian Wrong

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

Lámpara diseñada para un mínimo impacto visual que se instala enrasada a pared de placas de yeso o escayola. Disponible con fuentes de luz halógena directa a red, fluorescente y LED. Todas ellas incluyen cristal de seguridad ópalo.



SMALL



LARGE



Find out more at
flos.com/softspun



Virgin Active, Portugal



Private House, Netherlands

ABAJOURD'HUI

Designed by Flos Soft Architecture

Lamp designed for minimal visual impact that is flush mounted to plasterboard walls. Available with halogen light sources connected directly to mains, fluorescent and LED lights sources. All of them include opal safety glass.

Lámpara diseñada para un mínimo impacto visual que se instala enrasada a pared de placas de yeso o escayola. Disponible con fuentes de luz halógena directa a red, fluorescente y LED. Todas ellas incluyen cristal de seguridad ópalo.

SMALL




Verbano Hotel, Italy

LARGE




Find out more at
flos.com/abajourd'hui




Beau Riage Hotel, France

APPS

Designed by Jorge Herrera




Find out more at
flos.com/apps



Flos Showroom, Italy

Wall luminaire with minimal visual impact for the signage of spaces with LED light sources. Completely customisable, it is also available in emergency version. Indirect perimeter light, available in three colours: white, orange and violet.

Luminaria de pared con un mínimo impacto visual para la señalización de espacios con fuentes de luz LED. Completamente customizable, también está disponible en versión de emergencia. Luz indirecta perimetral disponible en tres colores: blanco, naranja y violeta.

Pepe Cabrera Showroom,
Spain



Private House, Geneva

USO

Designed by Flos Soft Architecture


Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

Familia de luminarias realizadas con la tecnología Soft Composite e ideadas para albergar proyectos de FLOS architectural. Disponible en varios tamaños y formas así como en versión 1L y 2L, la familia Uso ofrece una gran variedad de soluciones de iluminación, asegurando siempre la total integración en el espacio arquitectural.

USO 332




USO KAP 105/145




USO 700/800



USO 1000



USO 1400

Find out more at
flos.com/uso

USO COVE LIGHTING

Designed by Flos Soft Architecture

Family of luminaires manufactured with Soft Composite technology and designed to house FLOS architectural project. Available in several sizes and shapes, as well as in 1L and 2L versions, the Uso family offers a wide variety of lighting solutions, always guaranteeing total integration into the architectural space.

Familia de luminarias realizadas con la tecnología Soft Composite e ideadas para albergar proyectos de FLOS architectural. Disponible en varios tamaños y formas así como en versión 1L y 2L, la familia Uso ofrece una gran variedad de soluciones de iluminación, asegurando siempre la total integración en el espacio arquitectural.

USO 900 COVE LIGHTING



USO 1700 COVE LIGHTING



USO 2200 COVE LIGHTING



USO 2500 COVE LIGHTING



USO 100 50 COVE LIGHTING



USO 140 90 COVE LIGHTING



Find out more at
flos.com/usocovelightning



Daniela Hotel, Italy


G-O IN

Designed by Jorge Herrera

Find out more at
flos.com/goin

LED wall luminaire, specifically designed for indoor signage of corridors, stairs, etc. Fitting combined with Soft Composite technology integrates perfectly into the architecture. Available with white, amber or blue light depending on the needs of the lighting project.

Luminaria LED para pared, específicamente diseñada para la señalización de interiores tales como pasillos, escaleras, etc. Diseñada en tecnología Soft Composite, se integra perfectamente en el espacio arquitectural. Disponible en luz blanca, ámbar o azul, según necesidades del proyecto de iluminación.




Private House, Holland



Private House, Netherlands

TEARDROP

Designed by Calvi Brambilla



Find out more at
flos.com/teardrop



Round downlight available in several diameters designed for minimal visual impact made of plaster. The light source is installed in a deep position, to achieve high visual comfort. Plasterboard ceiling-mounting.

Downlight redondo disponible en varios diámetros diseñado para un mínimo impacto visual realizado en escayola. La fuente de luz queda instalada en una posición profunda, para conseguir un alto confort visual. Instalación en techo realizado con placas de yeso o escayola.

500

ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT

Designed by Flos Soft Architecture

Recessed light fitting for interior wall and ceiling mounting. Available in round/square/rectangular versions. Designed to blend in with the surroundings and generate minimal visual impact, the Round, Square & Vertical Light family incorporates a screen on the inside as well as diffuser polycarbonate lens.

SOFT IN – ROUND

501


SOFT IN – SQUARE & VERTICAL LIGHT

Aparato de iluminación empotrable para instalación en pared/techo de interiores. Disponible en versión redondo/cuadrado/rectangular. Diseñado para fundirse con el entorno y generar un mínimo impacto visual, la familia Round, Square & Vertical Light incorpora una pantalla integrada en su interior y una lente difusora realizada en policarbonato.

ROUND



Find out more at
flos.com/roundlight



VERTICAL





Find out more at
flos.com/verticallight


SQUARE



Find out more at
flos.com/squarelight



Sempione Cafe, Italy



USB ROUND & SQUARE

Designed by Flos Soft Architecture

Programme of recessed downlight luminaires for minimal visual impact. Apart from being available in round and square versions, Usb Round & Square is in one and two light versions and in wall-washer version.

Programa de luminarias downlight empotradas diseñadas para un mínimo impacto visual. Además de estar disponibles en versión redonda y en versión cuadrada, Usb Round & Square están en versión de una y dos luces y en versión wall-washer.

ROUND 1L



ROUND 2L



Find out more at
flos.com/usbround

SQUARE 1L



SQUARE 2L



Find out more at
flos.com/usbsquare

DISTRIBUTION

BELGIUM AND LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 2212 86 00
Fax +47 2212 86 08
info.norge@flos.com

SWEDEN
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

DENMARK
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
flosnetherlands@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND
Flos GmbH
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg,
Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects
Boccia Giandonato
tel +44(0)20 7681 9933
giandonato.boccia@flos.
com

JAPAN
Flos Japan K.K.
Hulic Aoyama 2nd Bldg 2F
1-3-3 Shibuya Shibuya-ku
Tokyo - Japan
Tel: +81 (0)3 6421 0840
flos.japan@flos.com

ASIA PACIFIC
Flos Representative Office
Antares Iluminacion
Pte Ltd
50 Raffles Place, #30-00
Singapore Land Tower
Singapore 048623
+6590056328
+6591267780

DENMARK
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
flosnetherlands@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND
Flos GmbH
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg,
Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

MIDDLE EAST
Antares Iluminacion S.A.
Dubai Design District
Building 1B, Office 303
P.O.Box number 333025
Dubai, United Arab
Emirates
Tel: +971 4 566 0123
Mob: +971 543567356

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

SHOWROOMS

STOCKHOLM
FLOS Sweden
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +4686604405
info.se@flos.com

CHINA
Flos Illumination
(Shanghai) Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1,
Building B9
No. 800 of Chang De road
Jing An District, Shanghai,
200040, China
Tel +86 021 62176187
floschina@flos.com
(South China)
Tel +86 1392 9975 703
alan.wong@flos.com

COPENHAGEN
FLOS Scandinavia A/S
Kuglegaardsvej 13-17
1434 Copenhagen K
Denmark
Tel +4533886000
info.dk@flos.com

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
showroom.amsterdam@
flos.com

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +91 9999306667
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

U.S.A.
Flos USA Inc.
40-20 22nd Street -
3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Tel +1 (800) 841 4011
info@flosusa.com

TOKYO
PMC Building 8F
1-23-5 Higashiazabu
Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel: +81 (0)3 3582 1468
Fax: +81 (0)3 3582 0974
showroom.tokyo@flos.com

PARIS
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info.norge@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
showroom.milan@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CONTACT

ITALY
Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
Fax +39 0302438.250
info@flos.com

SPAIN
Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 9
20122 - Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
shop.milan@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

NEW YORK
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS
15, Rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
floslyon@flos.com

STOCKHOLM
FLOS Sverige
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +46086604405
info.se@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

IN-PLACE PHOTOGRAPHY

ITALY
Adam Letch
Adrian Houston
Aleš Jungmann
Anarchitect I
Andrew Krucko
Andrew Latreille
Andy Spain
Andy Stagg
Ángel Rosique
Photography
B2Ai – fotograaf Bart
Heijnen
Beelpunt
Bernard Andre
BIS images
Boys Plays Nice
Brian W. Ferry
Bruno Rondinelli
C. Taylor Crothers (CTC)
Celine de Gussem
Cesare Chimenti
Chiel de Nooyer
Clarysse Valerie, HC
Connie Zhou
CTC Creative
David Frutos
Diana di Nitto
EK Yap Creative &
Photography
Erlantz Biderbost
Eugení Pons
Fabio Gambina
Federica Cartlet
Federico Torra
Fernando Alda
Francesco Caredda
Fraser Marsden
Frederik Vercruyse
Germán Cabo
Germano Borrelli
Gionata Xerra
Héctor Santos
Jabali Studio
Javier Bravo
Javier Orive

SPAIN
Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

MILANO
Corso Monforte, 9
20122 - Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
shop.milan@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

NEW YORK
135 Madison Ave
New York, NY 10016
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

PARIS
15, Rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
flosparis@flos.com

LYON
17 Rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
floslyon@flos.com

STOCKHOLM
FLOS Sverige
Lützengatan 1
11520 Stockholm
Sweden
Tel +46086604405
info.se@flos.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CREDITS

ART DIRECTION
Apartamento Studios

GRAPHIC DESIGN
Apartamento Studios

PHOTO INTEGRATION
Mozing Studio

PHOTO PRODUCT
Piero Fasanotto

LAYOUT
Flos Architectural Team

EDITION
26-01-2023

Copyright © Flos 2022
All rights reserved

PRINTED BY
Graficart Arti Grafiche S.r.l.
Treviso - Italy

ACKNOWLEDGEMENTS

05AM Arqtes
 Alex March
 Alfons & Damian
 Anarchitect
 Andreu World
 AntwerpPhoto
 Arassociati
 Archiproducts
 Arclinea
 Axiom Consulting Partners
 Babel Studio
 Barbara Balestreri
 BassamFellows Inc.
 Beeldpunkt
 B&B Italia
 Bombas Gens
 Bombi/Gómez
 Boubau
 Boys Plays Nice
 Budapest
 BURO B
 Carbonado Energy
 Carhartt
 Central European University
 Claudio Castellini
 Conran and Partners
 Cosín Showroom
 COULON & Ass
 Curiosity
 De Witte Duif
 Emilio Nanni
 Estee Lauder
 EstudiHac
 Estudio Querencia
 Fabio Fantolino
 Familia Parrón-Ortiz
 Fantini
 Fogarty Finger
 Fran Silvestre
 Francesco Caredda
 Franco Scaglia
 Gandía Blasco
 Gomarco
 Gyro Toys
 Hakei
 Hans Abaton
 IN56 Interiorismo
 INC Architecture & Design PLLC
 Iñigo Beguiristain

Issey Miyake
 Itínera Baqueira
 Jorge Herrera
 Kitoko
 Klaarchitectuur Offices
 Kvadrat
 Lardini
 Lighting Workshop
 Lightpoint
 Lissoni & Partners
 LOFT4C
 Lukas Lighting
 Luminae Lighting Design
 Marco Costanzi Architets
 Marcos Catalán
 Maxime De Campenaer
 MCM
 MLD
 Moba Showroom
 Mobitec
 Molteni
 Moremas Arquitectos
 Mount Sinai Hospital
 Natixis
 Negre Estudio
 O'Donnell + Tuomey Ltd.,
 Palazzo Reale Milano
 Park 51
 Peia Associati
 Pepe Cabrera
 Piaggio Fast Forward
 Pitsou Kedem
 Poliform
 Porcelanosa
 RBA / Eugeni Pons
 Renzo Piano
 RF Dubai
 Ricardo de Landaluce
 RNB
 Roberto Falconi - Falconi
 Architettura
 Ronan & Erwan Bouroullec
 Rossano Ferretti
 Sergio Rossi
 Studio Civico 46
 Studio Tronconi Architetti
 Teampannon Kft
 The Conran Shop & APT
 Design
 The KaDeWe Group
 TPG Architecture

As our world is in constant evolution, technical upgrades happens every day in our business.

Flos aim is to offer always the best reliable technology available, constantly reviewing our products and upgrading them as soon as technologic evolutions offers benefits for our partners and clients.

This philosophy means that our technical catalogue and product data sheets also are in constant evolution, requiring upgrades and constants reviewing.

Thus, when you need technical details and the most recent product information, please browse the product section of our Flos.com official website: it is updated daily, and there you'll find the latest product details, all available part numbers, all product documents available for immediate download.

www.flos.com

Nuestro mundo está en constante evolución. Diariamente se presentan avances técnicos en nuestro sector.

El objetivo de Flos es ofrecer siempre la mejor tecnología disponible, revisando nuestros productos constantemente y mejorándolos tan pronto como la evolución tecnológica ofrezca ventajas para nuestros socios y clientes.

Esta filosofía implica que nuestro catálogo y nuestras fichas técnicas de producto también se encuentren en constante evolución y requieran mejoras y revisiones constantes.

Por tanto, si necesita consultar detalles técnicos y la información más reciente, diríjase a la sección de productos de nuestra página web oficial Flos.com: se actualiza a diario y en ella encontrará los últimos detalles sobre los productos, los códigos de los artículos disponibles y los documentos para su descarga inmediata.

www.flos.com

COLLECTION CATALOGUE 2023
BELT, INFRA-STRUCTURE, INFRA-STRUCTURE EPISODE 2,
GUSTAVE, OBLIQUE, OBLIQUE FLOOR, DIVERSION,
ZERO TRACK, THE MICRO RUNNING MAGNET, THE
RUNNING MAGNET, THE TRACKING MAGNET, THE
TRACKING POWER, THE FAST TRACK, LIGHT SHADOW,
LIGHT SHADOW DOTS, LIGHT SHADOW PRO, ECLECTIC,
CAMERA, SUPER LINE, SUPER LINE PRO, KAP, C1,
FIND ME, UT, BON JOUR, LED CURTAIN, IN-FINITY,
CIRCLE OF LIGHT, LIGHT CUT MINI, SUPER FLAT, LIGHT
BELL, LED SQUAD, THIN LED, LIGHT SUPPLY, JOHNNY,
BATTERY, WAN SPOT, WAN DOWNLIGHT, COMPASS, G-O,
THEBLOCKOFLIGHT, WALL RUPTURE, SOFTPROFILE,
KAPPROFILE, JUNCOS, WALL PIERCING, SOFT SPUN,
ABAJOURD'HUI, APPS, USO, USO COVE LIGHTING,
G-O IN, TEARDROP, ROUND, SQUARE & VERTICAL LIGHT,
USB ROUND & SQUARE.