

Michael Anastassiades, Edward Barber &
Jay Osgerby, Mario Bellini, Ronan & Erwan
Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo
Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni,
Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder,
Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni,
Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta
Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa,
Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van
Duysen, Marcel Wanders

DECORATIVE COLLECTION




2020

FLOS

DECORATIVE COLLECTION
2020



FLOS

NEW 2020



2097/18 Clear
P. 242


2097/18 Frosted
P. 242



2097/18 Frosted
P. 242

Belt
P. 225

Bulbo57
P. 238




Chiara Floor
P. 156

Chiara Table
P. 56

Coordinates C1
P. 318

Coordinates C1 Long
P. 318

Coordinates C2
P. 318




Coordinates C2 Long
P. 318

Coordinates C4
P. 318


Coordinates C4 Long
P. 318

Coordinates Module C
P. 318

Coordinates Floor
P. 318




Coordinates S1
P. 216




Coordinates S2
P. 216




Coordinates S3
P. 216



Coordinates S4
P. 216



Coordinates Module S
P. 216



Flauta Outdoor Spiga
P. 379



Diabolo
P. 230




Flauta Riga
P. 324



Heco Corner
P. 382



Heco Wall
P. 382



Heco Rectang. Table
P. 382



Heco Square Table
P. 382



IC Double c/w 1
P. 329



Flauta Riga
P. 324



IC Double c/w 1
P. 329



IC Double c/w 2
P. 329




IC Wall 1 Outdoor
P. 388




Flauta Spiga
P. 324



IC Wall 2 Outdoor
P. 388



Infra Structure Episode 2 -C2
P. 234



Flauta Outdoor Riga
P. 379




Infra Structure Episode 2 -C3
P. 234



Infra Structure Episode 2 -C4
P. 234



Infra Structure Ep. 2 -C6
P. 234



Infra Structure Ep. 2 -C6
P. 234




Infra Structure Episode 2 -C7
P. 234



Last Order Clear
P. 60



Last Order Clear In/Out
P. 60 - 386




Red Burgundy/Black Lava
IC Floor Outdoor
P. 389



Black, Orange, White, Green, Turquoise, Lilac
Lampadina
P. 106



Blue Matt, Dark Green
Tab
P. 116 - 188



Last Order Fluted
P. 60



Last Order Fluted In/Out
P. 60 - 386



Mayday Anniversary
P. 72



Oblique
P. 66


NEW COLORS 2020




Grey Blue, Yellow
Bellhop
P. 78



Red Burgundy/Black Lava
Captain Flint Outdoor
P. 391



Gold 22K, Black Nickel
Foglio
P. 368



Black
Glo-Ball
P. 134 - 190



Red Burgundy
IC Lights
P. 101 - 174 - 268 - 330



Patricia Urquiola

CHASEN, FLAUTA, SERENA, TATOU

Photo by Stefano Galuzzi



Jasper Morrison

GLO-BALL, SMITHFIELD, SUPERLOON


Photo by Timm Reutert



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,
FOGLIO

Courtesy of Tobia Scarpa



Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,
KELVIN EDGE, ONTHEROCKS

Courtesy of Antonio Citterio



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, BELT

Photo by Philippe Jarrigeon




Nicoletta Rossi and Guido Bianchi

IPNOS


Photo by Maki Ochoa

Courtesy of Rodolfo Dordoni



Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, DIABOLO, FRISBI, FUCSIA, LAMPADINA,
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,
BON JOUR VERSAILLES, FORT KNOX, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,
MISS K, MISSI SISSI, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMON

Courtesy of Philippe Starck



Photo by Luciano Ferri

Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, BULBO57, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,
TOIO, VISCONTEA



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAYDAY, NOCTAMBULE, OK

Photo by Frank Hulsbörger



Piero Lissoni

BUTTON, CAMOUFLAGE, CLARA
CLIMBER, MY WAY, REAL MATTER, TIGHT LIGHT

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

CHRYSALIS,
SKYGARDEN, ZEPPELIN

Courtesy of Marcel Wanders



Vincent Van Duysen

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2, OBLIQUE


Photo by Jan Verlinde



Mario Bellini

CHIARA

Photo by Alessandro Furchino Capria





Formafantasma

WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Nendo

GAKU, HECO, SAWARU

Photo by Andreas Larsson



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA

Courtesy of Joris Laarman Lab



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Ron Gilad

2620, GOLDMAN

Photo by Monica Castiglioni




Photo by Frank Hülsbörner

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COORDINATES, COPYCAT
IC LIGHTS, LAST ORDER, OVERLAP, STRING LIGHTS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten



Aoy
P. 144



Bellhop
P. 78



Biagio
P. 138



Bon jour
P. 92



Bon jour unplugged
P. 96



Bon jour Versailles
P. 88



Bon jour Versailles
small
P. 88



Chiara Table
P. 56



Copycat
P. 105



Gaku
P. 82



Gatto
P. 114



Mini Glo-Ball Table
P. 134



Glo-Ball Basic
P. 134



Glo-Ball Table
P. 134



Goldman
P. 118



Guns - Bedside Gun
P. 136



Guns - Table Gun
P. 136



IC Table 1 High
P. 101



IC Table 1 Low
P. 101



IC Table 2
P. 101

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



Minikelvin Led
P. 128



Kelvin Edge
P. 130



Kelvin Led
P. 129



KTribe Table
P. 124



Lampadina
P. 106



Last Order
P. 60



Mayday
P. 76



Mayday Anniversary
P. 72



Miss K
P. 146



Miss Sissi
P. 141



Arco
P. 178



Bibliotheque Nationale
P. 196



Captain Flint
P. 183



Chiara Floor
P. 156



Chrysalis
P. 193



Oblique
P. 66



Ray Table
P. 122



Romeo Moon Table
P. 125



Romeo Soft Table
P. 125



Serena
86



Coordinates Floor
P. 152



Fantasma
P. 192



Glo-Ball Floor
P. 190



Guns - Lounge Gun
P. 184



IC Floor
P. 174



Snoopy
P. 120



Spun Light Table
P. 142



Tab Table
P. 116



Taccia
P. 110



Taccia small
P. 110



Ipnos
P. 194



Kelvin Led Floor
P. 203



Ktribe Floor
P. 198



Luminator
P. 211



Noctambule Floor
P. 164



Tatou Table
P. 127



Ray Floor
P. 186



Romeo Moon Floor
P. 206



Romeo Soft Floor
P. 206



Rosy Angelis
P. 205



Sawaru
P. 161

INDEX

INDEX



Spun Light Floor
P. 202



Stylos
182



Superarchimoon
P. 208



Superloon
P. 171



Tab Floor
P. 188



Frisbi
P. 286



Fucsia
P. 280



Glo-Ball Suspension
P. 304



IC Suspension
P. 268



Infra-Structure
Episode 2
P. 234



Tatou Floor
P. 176



Toio
P. 200



Ktribe Suspension
P. 313



Nebula
P. 294



Noctambule
P. 255



Ok
P. 276



Overlap
P. 252

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten



Parentesi
P. 306



Ray Suspension
P. 282



Romeo Babe S
P. 288



Romeo Moon S
P. 289



Skygarden
P. 284



2097
P. 244



2097/18
P. 242



2620
P. 303



Aim - Aim small
P. 298



Arrangements
P. 246



Smithfield
Suspension
P. 308



Splügen Bräu
P. 278



String Lights Cone
P. 263



String Lights Sphere
P. 263



Taraxacum
P. 290



Belt
P. 225



Bulbo57
P. 238



Chasen
P. 296



Coordinates
Suspension
P. 216



Diabolo
P. 230



Taraxacum 88
Suspension
P. 270



Tatou Suspension
P. 275



Viscontea
P. 292



Wan Suspension
P. 283



Zeppelin
P. 310

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten



265
P. 349



Ariette
P. 359




Mini Button
P. 366



Button
P. 367



Clara
P. 354



Skygarden Recessed
P. 361



Smithfield Ceiling
P. 343



Taraxacum 88
Ceiling/Wall
P. 356



Tight Light
P. 352




Wan Ceiling/Wall
P. 360

INDEX



Clessidra
P. 344



Coordinates
Ceiling
P. 318



Flauta
P. 324



Foglio
P. 368



Fort Knox Wall
P. 346

OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Kategorie Außenleuchten/Innenbeleuchtung

INDEX



Mini Glo-Ball
Ceiling/Wall
P. 350



Glo-Ball Ceiling
P. 350



Glo-Ball Wall
P. 350



IC Ceiling/Wall
P. 330



IC Ceiling/Wall
Double
P. 329



Bellhop Wall
P. 392



Bellhop Bollard
P. 392



Camouflage
P. 402



Captain Flint
Outdoor
P. 391



Clessidra
P. 410



Ktribe Wall
P. 364



La Plus Belle
P. 332



Ontherocks
P. 353



Pochette
P. 362



Romeo Babe Wall
P. 365



Climber
P. 400



Flauta Outdoor
P. 379



Heco
P. 382



IC Wall Outdoor
P. 388



IC Floor Outdoor
P. 389



Ipnos
P. 399



Ktribe Outdoor
P. 404



Last Order
P. 386



My Way
P. 394



Real Matter
P. 396



Romeo Outdoor
P. 407



Superarchimoon
Outdoor
P. 408

INDEX BY FAMILY

Index-Familie



P. 125



P. 206



P. 288



P. 365



P. 208



P. 134



P. 134



P. 190



P. 304



P. 350



P. 350



P. 350



P. 284



P. 361



P. 116



P. 125



P. 206



P. 289



P. 288



P. 365



P. 188



P. 101



P. 101



P. 101



P. 174



P. 122



P. 186



P. 282



P. 146



P. 124



P. 268



P. 330



P. 329



P. 136



P. 184



P. 124



P. 198



P. 198



P. 313



P. 364



P. 142



P. 202



P. 114




P. 192



P. 252

INDEX

INDEX



P. 290



P. 292



P. 310



P. 310



P. 370



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 372



P. 270



P. 356




P. 127




P. 176



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 318



P. 275



P. 308



P. 343



P. 128



P. 129



P. 318



P. 318



P. 216



P. 216



P. 216



P. 130



P. 203



P. 283



P. 360



P. 92



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 216



P. 96



P. 88



P. 88



P. 56



P. 156



P. 216



P. 152



P. 255



P. 255



P. 255



P. 255



P. 164



P. 164



P. 164



P. 164



P. 392



P. 392



P. 404



P. 407



P. 408



P. 388



P. 389

«Reputation is a bit like a table: one or two marks
and everyone notices: a whole host of scratches
and it all blends in» — *Alain de Botton*

TABLE LAMPS

NEW

**CHIARA TABLE, LAST ORDER,
MAYDAY ANNIVERSARY,
OBLIQUE**

NEW COLORS

**BELLHOP, IC LIGHTS,
LAMPADINA, GLO-BALL, TAB**

NEW

CHIARA



Mario Bellini, 2020



Für Flos entwarf der italienische Architekt Mario Bellini im Jahr 1969 Chiara, eine flach zusammenlegbare Stehleuchte mit einer hochwertigen metallischen Beschichtung. Fünfzig Jahre nach ihrem Debut bringt Flos nun eine Neuauflage dieser Ikone in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Beschichtungen heraus.

In 1969, Italian architect Mario Bellini debuted Chiara, a flat-packable floor lamp for Flos that wore a shiny cloak of stainless steel. Fifty years after its introduction, Flos is reissuing the icon in a range of sizes and finishes.



Last Order ist eine Fortsetzung der Tischleuchte, die ursprünglich für das neue Four Seasons-Restaurant in New York City entworfen wurde, das 2018 den Standort gewechselt hat und mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.

Last Order is a continuation of the table light that was originally designed for the new Four Seasons restaurant in New York City, which relocated and opened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.



NEW

LAST ORDER


TABLE

Technical info p. 400

LAST ORDER



Michael Anastassiades, 2020



3H CHARGING TIME

6-24H BATTERY LIFE

Die zum vollständigen Aufladen des Geräts erforderliche Zeit beträgt 3 Stunden (500 garantierte Ladezyklen). Bei mit 100%-iger Helligkeit eingeschalteter Leuchte beträgt die Betriebsautonomie ohne Kabel 6 Stunden (eine Betriebsautonomie von mehr als 24 Stunden kann durch Verringern der Helligkeit erreicht werden). Nach 6 Stunden Betrieb verringert sich die Helligkeit automatisch auf 20 % und der Ladebedarf wird angezeigt: die LED-Anzeige (L) blinkt schnell (alle 0,2 Sekunden), bis die Leuchte aufgeladen wird oder die Batterie vollständig leer ist.

The time required to completely charge the device is 3 hours (500 charging cycles guaranteed). With the device turned on at 100% intensity, the cordless autonomy is 6 hours (more than 24 hours of autonomy can be achieved by reducing the intensity). After 6 hours, the intensity automatically decreases to 20% and the need to recharge is indicated: the LED indicator (L) blinks at high-frequency (every 0.2 seconds) until the device is plugged in to charge or the battery is completely discharged.





NEW

OBLIQUE



Vincent Van Duysen, 2020





**INTEGRATED
WIRELESS
CHARGING SYSTEM**



**ALWAYS FEATURES
A USB-C PORT
INTEGRATED**

Das Herz dieser Lampe ist das Ergebnis einer echten technologischen Herausforderung, die von Luke Smith-Wightman und Flos Architectural konzipiert wurde. Mit einer Dicke von nur 5 mm können LEDs und Linsen einen extrem starken und kontrollierten Lichtstrahl erzeugen.

The heart of this lamp is the result of a real technological challenge conceived by Luke Smith-Wightman and Flos Architectural. The LEDs and lenses can generate an extremely powerful and controlled light beam from the inside of a just 5 mm thick space.







Anlässlich des zwanzigsten Jahrestages der Schaffung von Mayday bringt Flos eine Sonderausgabe mit einer limitierten Auflage von 2020 Stück auf den Markt, wobei die Oberfläche des Hakens aus unbehandeltem Aluminiumdruckguss besteht. Jedes der Exemplare ist auf einer Seite mit der eingravierten Unterschrift von Konstantin Grcic und mit einer Prägung mit progressiver Nummerierung (von 0 bis 2020) sowie dem Flos-Logo auf der anderen Seite des Hakens verziert.

For the twentieth anniversary of Mayday, Flos has created a special edition with a limited run of 2020 units with the hook finished in untreated die-cast aluminium. Each item carries an incision with Konstantin Grcic's signature on one side of the hook and a progressive number (0 to 2020) and the Flos logo punched into the surface on the other side.

NEW
MAYDAY ANNIVERSARY



Konstantin Grcic, 2000/2020





MAYDAY



Konstantin Grcic, 2000



Oben: K. Grcic mit Mayday. Die Lampe wurde im Jahr 2001 mit dem namhaften Preis Compasso d'Oro ausgezeichnet.
 Links: Lampe für unterschiedliche Anwendungen und Aufstellungen - sie kann dank des praktischen Griffs, der auch als Kabelrolle dient, auf einem Tisch positioniert, auf dem Boden aufgestellt oder aufgehängt werden kann.

Top: K. Grcic with Mayday, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001.
 Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.



NEW COLORS



BELLHOP

TABLE

Technical info p.394


BELLHOP

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018



“Bellhop wurde als Tischlampe für das neue Design Museum in London entworfen. Eine Tischlampe, die keine Kabel hat und somit ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Bellhop wirft einen atmosphärischen Lichtkegel und das tragbare Modell kommt einer modernen Kerze gleich.”
- E. Barber & J. Osgerby

“The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle.”
- E. Barber & J. Osgerby







GAKU



Nendo, 2018




**INDUCTION RECHARGEABLE LAMP.
6 TO 48 HOURS AUTONOMY**



WIRELESS INDUCTIVE CHARGING

Eine höhenverstellbare Hängelampe hängt im Inneren eines Rahmens, während die kabellose Version eine kontaktlose Ladefunktion bietet, die eine Leuchtstofflampe versorgt. Die sich gewöhnlich auf der Ladefläche befindliche Leuchte kann frei bewegt werden, wenn das Licht woanders benötigt wird.

An adjustable-height pendant lamp hangs down inside a frame, while a wireless version features non-contact charging functionality to power a luminescent lamp. Normally laying on the charging dock, the lamp can be moved around freely when lighting is needed elsewhere.





SERENA



Patricia Urquiola, 2015





BON JOUR VERSAILLES



Philippe Starck, 2017



Als Produkt einer vorausgehenden Zusammenarbeit zwischen Flos und Starck für die Lampe „Bon Jour“ und den Kerzenleuchter „Versailles“, der von Baccarat entworfen wurde, zeigt sich die Kollektion Bon Jour Versailles, bestehend aus zwei Modellen aus Kristallglas oder Polymethylmethacrylat, mit zeitlosen Linien bei unumstößlicher Leichtigkeit und empirischer Modernität, die unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heraufbeschwören

The heir to an earlier “Bon Jour” lamps collaboration between Flos and Starck and to the “Versailles” candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.



- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTERE
- ISSU DU HAZARD ET DE LA NECESSITE'
- INULTE PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NE DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRES FRAGILE'
- CHER
- MOULABLE PAR GRAVITE'
- POLISSABLE'
- ARISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTERABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

LE
POLYMETACRYLATE DE METHYLE
EST:



- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DECOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NE DANS LA CHALEUR
- UN POLYMERE
- TRANSPARENT
- TRES SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DEMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THEORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

P.H.S

②

Baccarat

FLOS



BON JOUR

TABLE

Technical info p.4395

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



Oben: Die revolutionäre Edge Lighting-Technologie vereint sich mit dem Konzept der inhärenten "Dematerialisierung" des Produkts. Sie schöpft die Möglichkeit der LED maximal aus und mit einer minimalen Stärke bietet sie ein perfekt einheitliches Licht, einen hohen Sehkomfort, maximale Leistung und Effizienz. Rechts: Das exklusive Minimaldesign des integrierten Dimmers stellt die höchste Kontrolle der Lichtintensität mit einem Klick sicher.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency. Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.





3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

Die Funktion "portable/cordless" wird durch das Wiederaufladen des inbegriffenen Netzanschlussgeräts und der MicroUSB-C-Benutzeroberfläche der neuen Generation, wobei eine Autonomie von 6 bis 24 Stunden je nach eingesetzter Lichtintensität gewährleistet wird.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Optischer Sensor am Sockel, der die 4-stufige Dimmfunktion gewährleistet.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015



IC



Michael Anastassiades, 2014



COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015



NEW COLORS

LAMPADINA

TABLE

Technical info p.403

LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972







Photo by Zoë Ghermer



Die Brüder Achille und Pier Giacomo Castiglioni hatten für das erste Projekt einen konischen Schalenreflektor aus einem transparenten Kunststoffmaterial entworfen. Das Vorhaben wurde fallen gelassen, da die Wärme der Glühlampe zu Verformungen führte. Der Prototyp wurde daher entwickelt und von Flos im Jahre 1962 mit der berühmten und beeindruckenden Schale aus geblasenem Glas hergestellt. Dank der Verwendung einer innovativen und hocheffizienten LED-Lichtquelle kann Flos Taccia heute in einer neuen Version mit Diffusor aus transparentem Kunststoff veröffentlichen, die der ursprünglichen Idee genau entspricht.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni

TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



GATTO




Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

NEW COLORS

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



GOLDMAN



Ron Gilad, 2013

SNOOPY



Photo by Zoë Ghermer

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998

TATOU



Photo by Zoë Ghermer

Patricia Urquiola, 2012

MINIKELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

KELVIN LED



Photo by Zoë Gheber

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009



KELVIN EDGE




Antonio Citterio, 2015



Die Oberfläche des Kopfstücks ist durch den Soft Touch-Sensor gekennzeichnet, mit dem sowohl die gewünschte Lichtintensität sowie die Farbtemperatur - je nach Wunsch - mit einer natürlichen und intuitiven Bewegung eingestellt werden kann. Die neue Kelvin Edge beinhaltet die exklusive Edge Lighting-Technologie, eine Revolution in der LED-Innovation, die die höchsten Leistungen bzgl. Effizienz, Lichtintensität und Strahlenausbreitung mit einer perfekten Gleichmäßigkeit und dem höchsten Sehkomfort verbindet.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action. The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.
ALL NICE AND CLEAN

NEW COLORS

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





BEDSIDE & TABLE GUN



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

Philippe Starck, 2005



Handgefertigte Verarbeitung
des Lampenkörpers Biagio, ein
einzigartiger weißer Block aus
majestätischem Carrara-Marmor.

The body of the Biagio lamp is
hand crafted from a single block
of white Carrara statuary marble.

BIAGIO



Photo by Zoë Ghermer

Tobia Scarpa, 1968

MISS SISSI




Philippe Starck, 1991



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003





Schaufenstergestaltung von A. Castiglioni für das Flos-Geschäft in Corso Monforte, Mailand, Weihnachten 1975.

A. Castiglioni's window dressing for the Flos store in Corso Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Achille Castiglioni, 1975

MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

**CHIARA FLOOR,
COORDINATES FLOOR**

NEW COLORS

**IC LIGHTS,
GLO-BALL, TAB**



Stehlampenmodell der Coordinates-Produktfamilie mit einfacher runder Basis und zwei vertikalen Lichtleisten, die bei der Montage auf den bevorzugten Abstrahlwinkel eingestellt werden können.

Floor lamp model from Coordinates Family, featuring a simple round base and two lighting bars, which can be set at the preferred beam angle during assembly.



NEW

COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



NEW
CHIARA



Mario Bellini, 1969/2020



“Eines Tages kam mir in meinem Studio der Gedanke, dass wir mit Licht so arbeiten könnten, wie es sich in unserer Umgebung und unseren Landschaften manifestiert – niemals direkt, sondern oft durch Wolken hindurch oder von Gegenständen, Wänden und Oberflächen reflektiert. Und so sagte ich statt ‚designen wir eine Leuchte‘ ‚designen wir ein Gerät, das Licht aus einer künstlichen Quelle aufnehmen und mit einer gewissen Intelligenz und Anmut an unsere Umgebung abgeben kann‘... Ich nahm eine Schere und ein großes Stück Pappe zur Hand und fing an, etwas auszuschneiden, das man zu einem Zylinder mit einem breiten Hut darauf formen konnte, der als Reflektor der in der Basis untergebrachten Lichtquelle fungieren würde, wenn man die rechte und linke Seite zusammenführte.”
– Mario Bellini

“One day in my studio it came to me that we could use light the way it manifests in our surroundings and our landscapes—never directly, but often through clouds or reflected off objects, walls, and surfaces. And so, instead of saying ‘let’s design a lamp’, I said, ‘let’s design an apparatus that can take light from an artificial source and send it back into our surroundings with a certain intelligence and grace’... I took some scissors, a big piece of card, and I started to cut out something that could be made into a cylinder with a wide hat on top that, when joined on the right and left-hand side, would act as a reflector of the light source housed in the base.”
– Mario Bellini

SAWARU



Nendo, 2018



25 DEGREES



40 DEGREES



60 DEGREES

Eine aus zwei unabhängigen, sich in einer senkrechten Richtung berührenden Zylindern bestehende Lampe. Ein Magnet hat die Rolle der Lichtquelle, der andere dient hingegen als Basis. Der Projektionswinkel kann in drei Positionen eingestellt werden: 25, 40 und 60 Grad, indem der an der Basis angebrachte Stift eingesteckt wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind dank des Ausschlusses von überflüssigen Elementen und der Bildung einer einfachen Form möglich.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY





NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



Die sorgfältig kalibrierte LED-Technologie für die Versorgung der Lampen ist diskret in den Verbindungsstellen zwischen den Glasmodulen integriert. Kaum wahrnehmbar, aber bereit, bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet zu werden.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: die Nachteule,
oder der Nachtschwärmer.
Während des Tages weitgehend
unsichtbar, aber zur Nachtzeit
herrlich aktiv. Eine perfekte
Analogie

Noctambule: the night owl or
reveller. Mostly invisible during
the day, but coming to glamorous
activity at night-time. The
analogy is fitting.



SUPERLOON



Jasper Morrison, 2015




Die Leuchtoberfläche, die vollständig homogen und "vom Mond" inspiriert ist, ist das Ergebnis der revolutionären Edge Lighting-Technologie, die die höchsten Leistungen, Effizienz und Sehkomfort verbindet. Das Produkt beinhaltet die Dim-to-Warm-Funktion: bei abnehmender Intensität geht das Licht von einer weißen, kälteren Tonalität zu einem wärmeren Spektrum über, wie bei den eng verbundenen Glühfadenlampen.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Am Ständer befindet sich ein Soft Touch-Sensor, der die Interaktion mit dem Produkt neu erfindet. Er stellt eine fließende und präzise Steuerung des Lichtstroms mit einer einfachen und natürlichen Handberührung sicher.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.



NEW COLORS

IC



Michael Anastassiades, 2014

Der Leuchtkörper besteht aus vier identischen, ineinander verwobenen Elementen, die eine einheitliche Kuppel bilden und von antiken, japanischen Rüstungen inspiriert werden. Der Name Tatou stammt aus dem Französischen und bedeutet Panzer.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012




Photo by Zoë Ghermer

ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Wir haben an eine Lampe gedacht, die das Licht auf den Tisch projizieren würde: es gab sie bereits, aber man musste um sie herum gehen. Um genügend Platz um den Tisch herum zu lassen, musste die Basis zumindest zwei Meter entfernt sein. So entstand die Idee für Arco, den Bogen.” - A. Castiglioni, Interview für Ottagono, 1970.

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casali

STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015

LOUNGE GUN



Philippe Starck, 2005



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org



RAY



Rodolfo Dordoni, 2006

NEW COLORS

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011






NEW COLORS

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998

FANTASMA



Tobia Scarpa, 1961

CHRYSALIS



Marcel Wanders, 2011

IPNOS




Photo by Zoë Ghermer

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Wie ein echtes Hi-Tech-Produkt ist die Leuchte Bibliotheque Nationale mit einem - auf dem Sockel angebrachten - USB-Auslass ausgestattet, über den sich die gängigsten Smartphones aufladen lassen.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007



KTRIBE

KTRIBE

Technical info p. 472, 473

FLOOR

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Photo by Zoë Ghermer



SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



SUPERARCHIMOON



Philippe Starck, 2000

LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954

«At rest, however, in the middle of everything is the sun. For, in this most beautiful temple, who would place this lamp in another or better position than that from which it can light up the whole thing at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

**2097/18, BELT,
BULBO57,
COORDINATES, DIABOLO,
INFRA-STRUCTURE EPISODE 2**

NEW COLORS

IC LIGHTS



NEW

COORDINATES

SUSPENSION

Technical info p. 442-445

COORDINATES


Michael Anastassiades, 2020



„Coordinates ist ein Beleuchtungssystem aus horizontalen und vertikalen Lichtstreifen, die beleuchtete, gitterartige Strukturen unterschiedlicher Komplexität bilden. Das System kann einfach an verschiedene Umgebungen unterschiedlicher Größe angepasst werden.“
- Michael Anastassiades

“Coordinates is a lighting system consisting of horizontal and vertical strip lights that form illuminated grid-like structures of various complexities. The system can be easily adapted for different environments of varying scale.”
- Michael Anastassiades





„Dieses Design wurde auf der Grundlage eines Auftrags für die Effektbeleuchtung des Hauptspeisebereichs des historischen Four Seasons-Restaurants in New York City entwickelt, das den Standort gewechselt hat und im Jahr 2018 mit Innenräumen eröffnet wurde, die vom in São Paulo ansässigen Architekten Isay Weinfeld gestaltet wurden.“
- Michael Anastassiades

“This design evolved from a commission for the feature lighting of the main dining area at New York City’s historic Four Seasons restaurant, which relocated and reopened in 2018 with the interiors designed by São Paulo-based architect Isay Weinfeld.”
- Michael Anastassiades

Coordinates ist in einer Vielzahl von vorkonfigurierten Lösungen erhältlich, darunter vier Kronleuchter-Modelle unterschiedlicher Größe und drei Deckenleuchten, die in zwei Längen für Standard- und hohe Decken erhältlich sind.

Coordinates comes in a broad array of set configurations, including four suspended chandeliers of different sizes and three ceiling-mounted luminaires, available in two lengths to suit both standard and high ceilings.




NEW

BELT



Erwan & Ronan Bouroullec, 2020



Leder ist das Herzstück des Projekts. Ein weiches und warmes Material, das gleichzeitig Raumfreiheit garantiert und sich durch eine gewisse Starre auszeichnet, die das Ergebnis der endgültigen Komposition in Harmonie bringt. Belt ist mit feinem Leder überzogen, das mit natürlichen Farbstoffen behandelt wurde, um die drei verfügbaren Oberflächen zu erhalten: Schwarzes, grünes und natürliches Leder.

The leather is the heart of the project. A soft and warm material that guarantees freedom in the space but, at the same time, is characterized by certain rigidity. The result is a harmonious final composition. Belt is covered in fine leather, treated with natural dyes to obtain the three finishes available in the range: black, green and natural leather.



NEW

DIABOLO



Achille Castiglioni, 1998/2020



„Mein Vater war ein sehr, sehr guter Diabolo-Spieler“, erinnert sich Giovanna Castiglioni, Tochter des legendären italienischen Designers Achille Castiglioni. Sie spricht über eine seiner Lieblingsbeschäftigungen – das Jonglierspiel, angelehnt an ein chinesisches Jo-Jo, bei dem ein wie eine Sanduhr geformtes Objekt auf einer Schnur zwischen zwei Stäben hin und her gewirbelt wird. 1998 inspirierte der uralte Balanceakt Achilles zu seiner letzten Zusammenarbeit mit Flos – einer verstellbaren Hängeleuchte gleichen Namens.

‘My father was a really, really good Diabolo player’, says Giovanna Castiglioni, daughter of legendary Italian designer Achille Castiglioni. She’s discussing one of his favorite pastimes—the juggling game, derived from a Chinese yo-yo, in which an hourglass-shaped object is spun back and forth on a string between two sticks. In 1998 the age-old balancing act served as inspiration for Achille’s final collaboration with Flos—an adjustable pendant lamp with the same name.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni





NEW

INFRA-STRUCTURE EPISODE 2

SUSPENSION

Technical info p. 468-469

INFRA-STRUCTURE

Vincent Van Duysen, 2020



Grundlegend röhrenförmige Struktur, unglaublich vielseitig. Dank eines speziellen Verbindungssystems ist es möglich, vertikale und horizontale Elemente zu kombinieren, um dreidimensionale Kombinationen mit linearen und geometrischen Modulen in unendlichen Variationen zu erstellen.

Subtle, incredibly versatile tubular structure. Thanks to a special connection system, it is possible to combine vertical and horizontal elements to create three-dimensional combinations in infinite variations using linear and geometric modules.

Die Gestaltung, die dem Zerlegen oder Auseinanderbauen gleichkommt, die Beobachtung des Bestehenden, um Formen zu schaffen: das sind nur einige der Gebote der Brüder Castiglioni.

When designing means breaking down or deconstructing, and shapes are forged through observation of what already exists – these are some of the commandments put in place by the Castiglioni brothers.



NEW

BULBO57



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 2019



Bulbo wurde 1957 für eine Installation auf der XI. Triennale in Mailand entworfen. Eine große Industrieglühbirne ohne Schraubverschluss und mit einem verkürzten Hals in Form einer Blase, mit einem Glühfaden im Inneren als Unterscheidungsmerkmal. Die Flos-Edition von 2019 reproduziert den klassischen Glühfaden aus Wolfram mit einer LED-Quelle, wobei die gleiche Farbe und Helligkeit des Lichts wie beim Original erhalten bleiben.

Bulbo was designed for an installation at the XI Triennale in Milan in 1957. A large industrial bulb deprived of its screw cap and with a shortened neck to take the shape of a bubble, with a filament inside as the distinguishing feature. The 2019 edition by Flos reproduces the classic filament in tungsten with an LED source, preserving the same color and intensity of the light as in the original.



Achille Castiglioni in seinem Atelier in Piazza Castello 27 in Mailand. Oben hängt eine der originalen Bulbo-Lampen.
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)

Achille Castiglioni in his Studio in Piazza Castello 27, Milan. Hanging on top is one of the original Bulbo lamps.
(Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni)



NEW

2097/18



Gino Sarfatti, 1958

Die Kollektion moderner Kronleuchter wird durch das brandneue Modell 2097/18 bereichert, das 18 LED-Glühbirnen in klarer oder mattierter Version mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen enthält. Gleiches Design und gleiche Ausstrahlung, in einer diskreteren Version.

The collection of modern chandeliers is enriched by the brand new 2097/18 model, hosting 18 LED light bulbs available in clear or frosted versions, with two different color temperatures. Same design and allure, in a more discreet version.






2097



Gino Sarfatti, 1958



MAKE YOUR ARRANGEMENTS
[FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR](https://www.flos.com/arrangements-configurator)

ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018




"Arrangements ist ein modulares System aus geometrischen Beleuchtungselementen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um zahlreiche Kompositionen einzelner Leuchter zu schaffen. Jedes Modul kann auf einfache Weise ans vorhergehende Teil angebracht werden, in perfektem Gleichgewicht eingebettet, wie ein Element einer Lichterkette."
- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."
- Michael Anastassiades



CUSTOM APPLICATIONS





OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

NOCTAMBULE



Konstantin Greic, 2018



Die neue Lampenkollektion ist aus mundgeblasenen Glasmodulen hergestellt, die durchsichtig und daher während des Tages beinahe inexistent sind. Aber wenn man sie im Dunkeln einschaltet, verwandeln sie sich in wunderschön leuchtende Lampen.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost inexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into gorgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Die zylindrischen Glasmodule stellen das Fundament der Kollektion dar. Das einzelne Modul ist eine Laterne. Mehrere, übereinander gestapelte Module erzeugen eine Lichtsäule, oder einen hängenden Kronleuchter für das Treppenhaus. Weitere Elemente, wie die Glaskuppel oder der konische Kopf, bieten eine zusätzliche Leistung, wie eine Stehlampe und eine Hängelampe..

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such as a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.







STRING LIGHT

SUSPENSION

Technical info p.499-500

STRING LIGHT


Photo by Zoë Ghermer

Michael Anastassiades, 2014

“Wenn ich im Zug bin und reise, sehe ich vom Fenster aus immer diese Stromleitungen. Es ist so wunderschön und poetisch, wie sie die Strommasten verbinden, während sie gleichzeitig die Landschaft teilen. Ich wollte dies in die Innenarchitektur umsetzen.”
M. Anastasiades

“When I sit on a train travelling, I always see these strings of electricity out of the window. It's so beautiful and poetic the way they connect the pylons but at the same time they divide the landscape. I wanted to translate this into interior architecture.”
- M. Anastasiades







NEW COLORS

IC

Michael Anastassiades, 2014

TARAXACUM 88



Photo by Zoë Ghermer

Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni untersucht den ersten Prototypen von Taraxacum 88 in seinem Atelier auf der Piazza Castello in Mailand.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.



TATOU



Patricia Urquiola, 2012





Photo by Zoë Ghermer

Konstantin Grcic, 2014

OK



OK

Technical info p.487

SUSPENSION

SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Die Lampe Splügen Bräu wurde von den Castiglioni Brüdern gestaltet, um das gleichnamige Restaurant und Bierlokal von Mailand zu erleuchten.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



Courtesy of Fondazione Achille Castiglioni - Photo by Studio Casati

FUCSIA



Achille Castiglioni, 1996



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

WAN



Johanna Grawunder, 2006

"In meiner früheren Wohnung hatte ich eine fantastische, antik verputzte Decke. Ich habe sie meinen Dachgarten genannt [...] Er gefiel mir so gut, dass ich mich bei meinem Umzug nicht davon trennen konnte. Ich musste einen Weg finden, ihn in mein neues Zuhause mitzunehmen." - M. Wanders

"In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home." - M. Wanders



SKYGARDEN



Photo by Zoë Ghermer

Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni bei der Arbeit unter der Frisbi-Lampe: eine Scheibe, die den Anschein hat, in der Luft zu hängen, durch das reflektierte Licht einer kleinen Platte aus Chrom beleuchtet.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

ROMEO BABE



Philippe Starck, 1997


ROMEO MOON




Philippe Starck, 1996

Taraxacum ist eine der ersten Lampen, die in einem Kokon geschaffen wurde, einem Plastikmaterial, das unter Verwendung eines Harzsprays gewonnen wird, ursprünglich vom US-amerikanischen Militär als Schutzmaterial für Verpackungen verwendet.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.




TARAXACUM



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille und Pier Giacomo Castiglioni mit Marcel Breuer und der Lampe Viscontea beim Gavina-Geschäft in Mailand, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni with Marcel Breuer and the Viscontea lamp at the Gavina store in Milan, 1962.


NEBULA



Joris Laarman, 2007

„Chasen wurde von einem antiken orientalischen Instrument für die Teezeremonie inspiriert – ein Schaumschläger aus Bambus, dessen feine Fasern immer wieder neue Gestalten annehmen.“ - P. Urquiola

“Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape.” - P. Urquiola



CHASEN



Patricia Urquiola, 2007



AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014



"Mit Aim haben wir eine neue Lampenart entwickelt, die sich aufgrund der langen Kabel, die die freie Ausrichtung und Höhe des Lichts erleichtern, ganz natürlich im Raum, ähnlich einer Pflanze, positioniert." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec

2620



Ron Gilad, 2013



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006



PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzú, 1971

SMITHFIELD



Photo by Zoë Ghermer

Jasper Morrison, 2009



M. Wander experimentiert auf spielerische Weise mit der Kokon-Technik, dem Material, aus dem der Zeppelin gemacht ist.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.

ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

WALL & CEILING LAMPS

NEW

**COORDINATES, FLAUTA,
IC LIGHT DOUBLE**

NEW COLORS


IC LIGHTS, FOGLIO



NEW
COORDINATES



Michael Anastassiades, 2020



Coordinates ist eine spektakuläre Beleuchtungskollektion, die ursprünglich von Michael Anastassiades für das legendäre Four Seasons-Restaurant in New York entworfen wurde. Sie enthält eine Reihe ineinandergreifender linearer LED-Leuchten, die sich formal von der mathematischen Präzision des kartesischen Gitters inspirieren lassen, das beleuchtet und auf drei brillante Dimensionen erweitert ist.

A dramatic lighting collection originally designed by Michael Anastassiades for New York's legendary Four Seasons restaurant, Coordinates features a series of interlocking linear LED luminaires that take their formal inspiration from the mathematical precision of the Cartesian grid, illuminated and expanded to three brilliant dimensions.





Coordinates besteht aus extrudiertem Aluminium mit einer raffinierten eloxierten Champagner-Oberfläche und einem opalweißen Platinsilikon-Diffusor. Diese Kollektion ist präzise, elegant und leicht anpassbar und bietet eine flexible und formal rigorose Lösung für eine Vielzahl von Innenräumen, wobei die größtmögliche Wirkung bei minimalem Aufwand erzielt wird.

Coordinates is made from extruded aluminium with a sophisticated anodised champagne finish, and an opal-white platinic silicone diffuser. Exact, elegant, and easily adaptable, this collection offers a flexible yet formally rigorous solution for a diverse range of indoor environments, providing maximum impact with a minimal touch.

Die Flauta-Wandleuchten von Patricia Urquiola – inspiriert von Orgelpfeifen und architektonischen Kannelierungen – stellen eine Studie über Konsistenz und Einfachheit dar.

Patricia Urquiola's Flauta wall lamps – inspired by organ pipes and fluted architectural details – are a study in texture and simplicity.




High-definition renderings by Pablo Limón



NEW
FLAUTA

Patricia Urquiola, 2020



High-definition renderings by Pablo Limón




Bei Flauta Riga zeichnen eine Reihe von gekonnt kalibrierten Ätzungen auf der Oberfläche ein Zeichen nach, das durch reine Strenge und klassische Referenzen gekennzeichnet ist. Flauta Spiga zeichnet sich durch ein Fischgrätenmuster aus, ein Synonym für Eleganz und ausgeklügelte Details: ein Juwel mit antikem Geschmack und einem raffinierten zeitgenössischen Design.

Das passend zum Lampenkörper lackierte Deflektorzubehör kann entweder am oberen oder unteren Kopf angebracht werden. Durch Magnete und Sicherheitsschrauben angebracht, erzeugt es einen dekorativen Effekt mit reflektiertem Licht.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references. Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.



NEW

IC DOUBLE



Michael Anastassiades, 2020

Ein augenscheinlich instabiler, opaleszenter Ball, der scheinbar wegrollen möchte. Wie ein Jongleur, der eine Sphäre auf magische Weise auf einer Stange balanciert.

An apparently unstable opalescent ball that seems to want to slide away. As a juggler who magically balances a sphere on a stick.



NEW COLORS

IC




Michael Anastassiades, 2014



LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018



Mit dem Wandbefestigungssystem kann der Spiegel wie ein Bild aufgehängt werden.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.





Oben: La Plus Belle wurde konzipiert, um das bestmögliche Licht zu bieten. Unter dem Diffusor aus optischem Silikon verstecken sich spezielle LEDs, die eng zusammengefügt sind, um eine einheitliche Verbreitung zu verbessern, und dank der außergewöhnlichen Kombination eines Farbwiedergabeindex (CRI) von 95 und einer Rot-Stabilitätsanzeige von mehr als 90 (R9>90) ermöglichen sie eine einzigartige Leistung. Zudem ist das Licht von La Plus Belle angenehm und weich (2700K) und es kann mit einem im Spiegel integrierten Dimmersensor eingestellt werden.
 Rechts: Der Rahmen von La Plus Belle ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt, mit der hochwertige anodische Farben erhalten werden können. Das Produkt ist in gebürsteten eloxierten Ausführungen (Gold, Kupfer) oder in polierten eloxierten Ausführungen (Bronze, natürliches Aluminium) verfügbar.

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror.
 Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).





WIRERING



Formafantasma, 2018



Das Kabel und der Ring sind in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar, wobei ein Sortiment mit drei Ausführungen für das Kabel und fünf für den Ring zur Auswahl steht.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009



CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

FORT KNOX



Philippe Starck, 2008



265



Paolo Rizzato, 1973

Der Diffusor der Lampe Glo-ball besteht aus mundgeblasenem Glas.

The diffuser of the Glo-ball lamp is hand blown glass.



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

TIGHT LIGHT



Piero Lissoni, 2011

ON THEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara wurde konzipiert, um ein angenehmes und diffuses Licht zu bieten. Die Lampe kann von einem optionalen externen Ring in einem vervollständigt werden, um mit dem Geschmack des Ambientes perfekt übereinzustimmen.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



CLARA

Piero Lissoni, 2014


TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

WAN



Johanna Grawunder, 2005

SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009



POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO BABE




Philippe Starck, 1996/2004

MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

BUTTON



Piero Lissoni, 2004


NEW COLORS

FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966





ABAJOURD'HUI



Flos Soft Architecture

SOFT SPUN



Flos Soft Architecture

Unter Verwendung der Soft-Version des innovativen Verbundmaterials Under Cover, fügt sich Spun Light nahtlos in die Architektur der Räume, indem sie aus den Wandflächen heraus taucht.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



«To me a lush carpet of pine needles or
spongy grass is more welcome than
the most luxurious Persian rug» — *Helen Keller*

OUTDOOR/INDOOR

NEW

**FLAUTA, HECO,
IC WALL, LAST ORDER**

NEW COLORS


CAPTAIN FLINT, IC FLOOR

NEW


FLAUTA



Patricia Urquiola, 2020




RIGA



SPIGA

Die Outdoor-Versionen der Flauta-Wandleuchte sind in den Ausführungen Grau, Anthrazit, Forest Green, Deep Brown, Schwarz und Weiß erhältlich.

The outdoor versions of Flauta wall lamp are available in Grey, Anthracite, Forest Green, Deep Brown, Black and White finishes.




High-definition renderings by Pablo Limón

NEW

HECO




Nendo, 2020



„Bevedere kombiniert maximale Funktionalität mit Formen, die die großartige kompositorische Klarheit und die remote Leuchtstoff-LED-Lichtquellen ausdrückt.“

„Bevedere combines maximum functionality with forms that express great compositional clarity and remote phosphor LED light sources.“




„Durch die Kombination aus einem dünnen Rahmen und einer beleuchteten Kugel bietet die Kollektion zwei Konfigurationen: entweder als Tisch oder als Stehlampe an eine Wand gelehnt. Die „weiche“ Form der Rahmen verleiht den Objekten einen Hauch von Charakter und schafft eine einzigartige Optik, als würde sie das Gewicht des Lichts selbst erfassen.“ – Nendo

“With a combination of a thin frame and an illuminated sphere, the collection offers two configurations of objects; either as side tables or as floor lamps leaned against a wall. The “soft” shape of the frames, grants the objects a sense of character and creates a unique visual, as if capturing the weight of light itself.“ –Nendo



Die Ausführungen mit mattgrüner und polierter Edelstahl-Oberflächen können auch im Freien verwendet werden.

Matt green and polished inox finishes can also be used in outdoor locations.



NEW

LAST ORDER



Michael Anastassiades, 2020

NEW

IC WALL OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2020

NEW COLORS

IC FLOOR OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019

NEW COLORS

CAPTAIN FLINT OUTDOOR



Michael Anastassiades, 2019



BELLHOP





Edward Barber & Jay Osgerby, 2018

MY WAY



Piero Lissoni, 2017





REAL MATTER

Piero Lissoni, 2017

Technical info p. 491-492 OUTDOOR/INDOOR

REAL MATTER

IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

CLIMBER



Piero Lissoni, 2017





CAMOUFLAGE



Piero Lissoni, 2017

KTRIBE OUTDOOR



Philippe Starck, 2011

Die Outdoor-Version der berühmten Ktribe, verschönert durch verwobene Diffusoren, exklusiv von Dedon kreiert.

The outdoor version of the famous Ktribe, embellished by interwoven diffusers, created exclusively by Dedon.



ROMEO OUTDOOR



Philippe Starck, 2006

SUPERARCHIMON OUTDOOR



Philippe Starck, 2006



CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

TECHNICAL INFO

265
 Paolo Rizzatto, 1973
 Leistung · Power MAX 75W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ A0300009
 ● A0300030

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o. or 1 4 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

A+ → E


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 6,0 Kg

CE IP 20

p. 349

2097/18 CLEAR BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 18 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1352057
 || A1352059
 ● A1352031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE IP 20

p. 242

2097/18 FROSTED BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 18 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1351057
 || A1351059
 ● A1351031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE IP 20

p. 242

2097/30 CLEAR BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 30 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1402057
 || A1402059
 ● A1402031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28988](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP 20

p. 244

2097/30 FROSTED BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 30 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1401057
 || A1401059
 ● A1401031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28987](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,1 Kg

CE IP 20

p. 244

2097/50 CLEAR BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 50 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1502057
 || A1502059
 ● A1502031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2W E14 100lm 2200K [i] cod. [RF28890+RF28988](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP 20

p. 244

2097/50 FROSTED BULBS
 Gino Sarfatti, 1958
 Leistung · Power 50 x MAX 15W
 Spannung · Voltage 220-250V



Ausführung Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 || A1501057
 || A1501059
 ● A1501031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED 2,7W E14 150lm 2700K [i] cod. [RF28889+RF28987](#) DIMMABLE

A+


Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 9,2 Kg

CE IP 20

p. 244

2620
 Ron Gilad, 2013
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 120-277V



Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F0031009

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [i]

Material · Materials
 Aluminium, PMMA, Stahl · aluminum, PMMA, steel

Gewicht · Weight 18 Kg


ON DEMAND

CE IP 20

p. 303

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



AIM SMALL
R. & E. Bouroullec, 2014
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K
CRI90 [i]

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black


Farben Colors
○ F0095009
● F0095030

MEHRFACH-BALDACHIN / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

WANDDIMMER / WALL DIMMER
RF22227

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)

CE  p. 298



AIM SMALL KABEL SPINA/CABLE+PLUG
R. & E. Bouroullec, 2014
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 12W 725lm 2700K
CRI90 [i]


Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ F0097009
● F0097030

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 1,9 Kg

CE  p. 298



AIM
R. & E. Bouroullec, 2013
Leistung · Power 16W
Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K
CRI90 [i]

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black


Farben Colors
○ F0090009
● F0090030

MEHRFACH-BALDACHIN / MULTIPLE ROSE
○ F0093009
● F0093030

WANDDIMMER / WALL DIMMER
RF22227

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

CE  p. 298



AIM KABEL SPINA/CABLE+PLUG
R. & E. Bouroullec, 2013
Leistung · Power 16W
Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K
CRI90 [i] DIMMABLE

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ F0092009
● F0092030

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE  p. 298



AOY
Achille Castiglioni, 1975
Leistung · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e]
A+ → D cod. RF29186 DIMMABLE + 1 LED 10W
E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782
DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 525lm
2700K [e] cod. RF25570 DIMMABLE

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 12,1 Kg

CE  p. 144




ARCO
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 x 10W E27 965lm 2700K [e] cod.
RF28663 DIMMABLE
Stromschalter an/ausf. - On/off switch

Material · Materials
Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,8 Kg

CE  p. 178




ARCO LED
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power 28W
Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 MULTICHIP LED 28W 1224lm
2700K CRI93 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE  p. 178



ARIETTE 1/2
Tobia Scarpa, 1973
Leistung · Power 4 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e]
cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 4
LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod.
RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
gewebe · fabric

Gewicht · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

CE  p. 359

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



ARRANGEMENTS - LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 29W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0401030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 24W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0405030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,65 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - DROP UP
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0414030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - DROP DOWN
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 30W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0413030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 20W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0410030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 34W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0409030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - ROUND SMALL
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0406030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246



ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM
 Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 35W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K
 NOT REPLACEABLE CRI90 [i]

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
 Farben Colors ● F0407030

Material · Materials Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ohne Rosette Ceiling rose excluded

CE I P 20

p. 246

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power 54W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K
CRI90 [i]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,3 Kg

Ausführung
Finishes
matt schwarz · matt
black



Farben
Colors
● F0408030

p. 246

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded



ARRANGEMENTS SMALL ROSE ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES

Spannung · Voltage 120-270V

Beschreibung · Description
Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation
von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable
ceiling rose for the installation of combinations
within max 70W


Gewicht · Weight 1 Kg
DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung
Finishes
schwarz · black



Farben
Colors
● F0416030

p. 246



ARRANGEMENTS BIG ROSE ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES

Spannung · Voltage 100-240V

Beschreibung · Description
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation
von Kombinationen bis max. 190W · Big dimmable
ceiling rose for the installation of combinations
within max 190W


Gewicht · Weight 2,8 Kg
DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung
Finishes
schwarz · black



Farben
Colors
● F0415030

p. 246



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES

Spannung · Voltage 48V

Beschreibung · Description
Deckenrosette mit Fernversorgung für die
Installation von Kombinationen bis max. 190W ·
Ceiling rose with remote power supply for the
installation of combinations within max 190W


Gewicht · Weight 0,6 Kg
DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung
Finishes
schwarz · black



Farben
Colors
● F0418030

p. 246



BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90 [i]
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE
WITH MICRO-USB-C KIT


Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 0,73 Kg
DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes
weiß · white
cioko · cioko
grau · grey
Ziegelrot · brick red
Gelb · yellow
grey blue · grey blue

Farben
Colors
○ F1060009
● F1060026
● F1060020
● F1060075
● F1060019
● F1060014

p. 78



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] NO DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Ausführung
Finishes
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
grau · grey
Edelstahl · stainless steel
weiß · white
forest green

Farben
Colors
● F003C21A033
● F003C21A030
● F003C21A018
● F003C21A006
|| F003C21A005
○ F003C21A001
● F003C21A012

p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör
finden Sie bitte in flos.com · for full range
and consult flos.com



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Material · Materials
Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel


Gewicht · Weight 1,10 Kg

Ausführung
Finishes
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
grau · grey
Edelstahl · stainless steel
weiß · white
forest green

Farben
Colors
● F003C21B033
● F003C21B030
● F003C21B018
● F003C21B006
|| F003C21B005
○ F003C21B001
● F003C21B012

p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör
finden Sie bitte in flos.com · for full range
and consult flos.com



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Material · Materials
Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Ausführung
Finishes
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
grau · grey
Edelstahl · stainless steel
weiß · white
forest green

Farben
Colors
● F003C21D033
● F003C21D030
● F003C21D018
● F003C21D006
|| F003C21D005
○ F003C21D001
● F003C21D012

p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör
finden Sie bitte in flos.com · for full range
and consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C31A033
 ● F003C31A030
 ● F003C31A018
 ● F003C31A006
 || F003C31A005
 ○ F003C31A001
 ● F003C31A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C31B033
 ● F003C31B030
 ● F003C31B018
 ● F003C31B006
 || F003C31B005
 ○ F003C31B001
 ● F003C31B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C31D033
 ● F003C31D030
 ● F003C31D018
 ● F003C31D006
 || F003C31D005
 ○ F003C31D001
 ● F003C31D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C41A033
 ● F003C41A030
 ● F003C41A018
 ● F003C41A006
 || F003C41A005
 ○ F003C41A001
 ● F003C41A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C41B033
 ● F003C41B030
 ● F003C41B018
 ● F003C41B006
 || F003C41B005
 ○ F003C41B001
 ● F003C41B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003C41D033
 ● F003C41D030
 ● F003C41D018
 ● F003C41D006
 || F003C41D005
 ○ F003C41D001
 ● F003C41D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 1,10 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CRI80 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A21A033
 ● F003A21A030
 ● F003A21A018
 ● F003A21A006
 || F003A21A005
 ○ F003A21A001
 ● F003A21A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392



BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A21B033
 ● F003A21B030
 ● F003A21B018
 ● F003A21B006
 || F003A21B005
 ○ F003A21B001
 ● F003A21B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CE L P 65

p. 392

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A21D033
 ● F003A21D030
 ● F003A21D018
 ● F003A21D006
 || F003A21D005
 ○ F003A21D001
 ● F003A21D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A31A033
 ● F003A31A030
 ● F003A31A018
 ● F003A31A006
 || F003A31A005
 ○ F003A31A001
 ● F003A21A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CR180 [i] DIMMABLE 1-10

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A31B033
 ● F003A31B030
 ● F003A31B018
 ● F003A31B006
 || F003A31B005
 ○ F003A31B001
 ● F003A21B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A31D033
 ● F003A31D030
 ● F003A31D018
 ● F003A31D006
 || F003A31D005
 ○ F003A31D001
 ● F003A21D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A41A033
 ● F003A41A030
 ● F003A41A018
 ● F003A41A006
 || F003A41A005
 ○ F003A41A001
 ● F003A41A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CR180 [i] DIMMABLE 1-10

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A41B033
 ● F003A41B030
 ● F003A41B018
 ● F003A41B006
 || F003A41B005
 ○ F003A41B001
 ● F003A41B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 380 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CR180 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003A41D033
 ● F003A41D030
 ● F003A41D018
 ● F003A41D006
 || F003A41D005
 ○ F003A41D001
 ● F003A41D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 2,20 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CR180 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B21A033
 ● F003B21A030
 ● F003B21A018
 ● F003B21A006
 || F003B21A005
 ○ F003B21A001
 ● F003B21A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg



Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

  p. 392

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B21B033
 ● F003B21B030
 ● F003B21B018
 ● F003B21B006
 || F003B21B005
 ○ F003B21B001
 ● F003B21B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 783lm ≠ FIXT 551lm 2700K
 CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green


Farben Colors
 ● F003B21D033
 ● F003B21D030
 ● F003B21D018
 ● F003B21D006
 || F003B21D005
 ○ F003B21D001
 ● F003B21D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B31A033
 ● F003B31A030
 ● F003B31A018
 ● F003B31A006
 || F003B31A005
 ○ F003B31A001
 ● F003B31A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B31B033
 ● F003B31B030
 ● F003B31B018
 ● F003B31B006
 || F003B31B005
 ○ F003B31B001
 ● F003B31B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 816lm ≠ FIXT 580lm 3000K
 CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B31D033
 ● F003B31D030
 ● F003B31D018
 ● F003B31D006
 || F003B31D005
 ○ F003B31D001
 ● F003B31D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] NO DIMMABLE

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B41A033
 ● F003B41A030
 ● F003B41A018
 ● F003B41A006
 || F003B41A005
 ○ F003B41A001
 ● F003B41A012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] DIMMABLE 1-10V

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B41B033
 ● F003B41B030
 ● F003B41B018
 ● F003B41B006
 || F003B41B005
 ○ F003B41B001
 ● F003B41B012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



BELLHOP BOLLARD H 850 OUTDOOR
 E. Barber & J. Osgerby, 2018
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LED 8W 873lm ≠ FIXT 607lm 4000K
 CRI80 [i] DIMMABLE DALI

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 grau · grey
 Edelstahl · stainless steel
 weiß · white
 forest green

Farben Colors
 ● F003B41D033
 ● F003B41D030
 ● F003B41D018
 ● F003B41D006
 || F003B41D005
 ○ F003B41D001
 ● F003B41D012

Material · Materials
 Aluminium, Edelstahl · aluminium, stainless steel

Gewicht · Weight 3,0 Kg

  p. 392

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



BELT
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
Leistung · Power MAX 27,5W/m
Spannung · Voltage 48V

Ausführung Finishes: schwarz · black, grün · green, naturbelassenes · natural leather
Farben Colors: 03.8530.14.CB, 03.8530.GN.CB, 03.8530.18.CB

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE: TOP LED 55W 2020lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 [i] CASAMBI DIMMABLE

Material · Materials: extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal · extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate

Gewicht · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

CE, I.P. 20, RoHS

p. 225



BIAGIO
Tobia Scarpa, 1968
Leistung · Power MAX 70W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Marmor · marble
Farben Colors: F0700000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E: 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials: Marmor · marble

Gewicht · Weight 7,5 Kg

CE, I.P. 20, RoHS

p. 138



BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Philippe Starck, 2013
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: transparent · transparent, silber · silver, bronze · bronze, gewebe · fabric, fumée · fumée
Farben Colors: F1011000, F1011004, F1011046, F1011007, F1011030


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E: 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE + CHARGER USB 5VDC

Material · Materials: PC, Stahl inox, Methacrylat · PC, stainless steel, methacrylate

Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I.P. 20, RoHS

p. 196



BON JOUR
Philippe Starck, 2015
Leistung · Power 13W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung Finishes: weiß · white, chrom · chrome, kupfer · copper, chrom matt · matt chrome
Farben Colors: F1032009, F1032057, F1032015, F1032046


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE: EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Material · Materials: Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I.P. 20, RoHS

p. 92




BON JOUR ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES

Beschreibung · Description: Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes: Gelb · yellow, bernstein · amber, rattan · rattan, gewebe · fabric, transparent · transparent, fumée · fumée
Farben Colors: F1033019, F1033070, F1033088, F1033007, F1033000, F1033030

p.92



BON JOUR UNPLUGGED
Philippe Starck, 2015
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage 100-240V/5V

Ausführung Finishes: weiß · white, chrom · chrome, kupfer · copper, chrom matt · matt chrome
Farben Colors: F1037009, F1037057, F1037015, F1037046

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE: EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials: Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I.P. 20, RoHS

p. 96



BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES

Beschreibung · Description: Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes: Gelb · yellow, bernstein · amber, rattan · rattan, gewebe · fabric, transparent · transparent, fumée · fumée, rot · red
Farben Colors: F1036019, F1036070, F1036088, F1036007, F1036000, F1036030, F1036035

p.96



BON JOUR VERSAILLES
Philippe Starck, 2017
Leistung · Power 13W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung Finishes: chrom · chrome, kupfer · copper
Farben Colors: F1041057, F1041015

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE: EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Material · Materials: Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate


Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

CE, I.P. 20, RoHS

p. 88

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



**BON JOUR VERSAILLES
ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES**

Beschreibung · Description
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes	Farben Colors
Gelb · yellow	F1033019
bernstein · amber	F1033070
rattan · rattan	F1033088
gewebe · fabric	F1033007
transparent · transparent	F1033000
fumée · fumée	F1033030

p.88



BON JOUR VERSAILLES SMALL

Philippe Starck, 2017

Leistung · Power 3,5W

Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE

Ausführung Finishes	Farben Colors
chrom · chrome	F1042057
kupfer · copper	F1042015

Material · Materials
Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate

Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

p. 88



**BON JOUR VERSAILLES SMALL
ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES**

Beschreibung · Description
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.

Ausführung Finishes	Farben Colors
Gelb · yellow	F1036019
bernstein · amber	F1036070
rattan · rattan	F1036088
gewebe · fabric	F1036007
transparent · transparent	F1036000
fumée · fumée	F1036030
rot · red	F1036035

p.88



BULBO 57

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 2019

Leistung · Power 6W

Spannung · Voltage 240/24V


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
micro LED 6W 210-450lm 2200K
CRI 95 [i]

Ausführung Finishes	Farben Colors
Glas · glass	F1050000

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 0,87 Kg

p. 236



MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Leistung · Power MAX 25W

Spannung · Voltage 220-250V


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Ausführung Finishes	Farben Colors
Polykarbonat · polycarbonate	F1491009
Glas · glass	F1490009

Material · Materials
Polykarbonat o Glas · polycarbonate or glass

Gewicht · Weight 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

p. 366



BUTTON

Piero Lissoni, 2004

Leistung · Power 22W + 40W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A
1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178
Ballast elettronico · Electronic Ballast

Ausführung Finishes	Farben Colors
weiß · white	F3180009

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,1 Kg

p. 367



BUTTON HL

Piero Lissoni, 2005

Leistung · Power 5 x MAX 40W

Spannung · Voltage 220-250V


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A++ → E
5 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 5 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Ausführung Finishes	Farben Colors
weiß · white	F3190009

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 13,5 Kg

p. 367



CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
MID-POWER LED 8W 786lm ≠ FIXT 474lm 2700K CRI80 24V [i]

Ausführung Finishes	Farben Colors
beton · concrete	F1310089
crema d'Orcia	F1310090
Basaltina	F1310087
grundierung · grundierung	F1310000
weiß · white	F1310001
grau · grey	F1310006
anthrazit · anthracite	F1310033
schwarz · black	F1310030
deep brown	F1310018
forest green	F1310012


Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton · aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · Weight 0,45 Kg

p. 402

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 8W 913lm ≠ FIXT
551lm 3000K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat, stein, beton · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Gewicht · Weight 0,45 Kg

Ausführung
Finishes


beton · *concrete*
crema d'Orcia
Basaltina
grundierung · *grundierung*
weiß · *white*
grau · *grey*
anthrazit · *anthracite*
schwarz · *black*
deep brown
forest green

Farben
Colors

F1311089
F1311090
F1311087
F1311000
F1311001
F1311006
F1311033
F1311030
F1311018
F1311012



p. 402



CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 8W 960lm ≠ FIXT
579lm 4000K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat, stein, beton · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Gewicht · Weight 0,45 Kg

Ausführung
Finishes

beton · *concrete*
crema d'Orcia
Basaltina
grundierung · *grundierung*
weiß · *white*
grau · *grey*
anthrazit · *anthracite*
schwarz · *black*
deep brown
forest green

Farben
Colors

F1312089
F1312090
F1312087
F1312000
F1312001
F1312006
F1312033
F1312030
F1312018
F1312012



p. 402



CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 12W

Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1281lm ≠ FIXT
773lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat, stein, beton · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Gewicht · Weight 1,50 Kg

Ausführung
Finishes

beton · *concrete*
crema d'Orcia
Basaltina
grundierung · *grundierung*
weiß · *white*
grau · *grey*
anthrazit · *anthracite*
schwarz · *black*
deep brown

Farben
Colors

F1315089
F1315090
F1315087
F1315000
F1315001
F1315006
F1315033
F1315030
F1315018
F1315012



p. 402



CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 12W

Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1488lm ≠ FIXT
898lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat, stein, beton · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Gewicht · Weight 1,50 Kg

Ausführung
Finishes

beton · *concrete*
crema d'Orcia
Basaltina
grundierung · *grundierung*
weiß · *white*
grau · *grey*
anthrazit · *anthracite*
schwarz · *black*
deep brown
forest green

Farben
Colors

F1316089
F1316090
F1316087
F1316000
F1316001
F1316006
F1316033
F1316030
F1316018
F1311012



p. 402



CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 12W

Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1563lm ≠ FIXT
944lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polycarbonat, stein, beton · *aluminum, polycarbonate, stone, concrete*

Gewicht · Weight 1,50 Kg

Ausführung
Finishes


beton · *concrete*
crema d'Orcia
Basaltina
grundierung · *grundierung*
weiß · *white*
grau · *grey*
anthrazit · *anthracite*
schwarz · *black*
deep brown
forest green

Farben
Colors

F1317089
F1317090
F1317087
F1317000
F1317001
F1317006
F1317033
F1317030
F1317018
F1311012



p. 402



CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Leistung · Power 20W

Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93
[i] DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Polycarbonat, Marmor · *steel, polycarbonate, marble*

Gewicht · Weight 9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes


messing gebürstet ·
brushed brass
anthrazit · *anthracite*

Farben
Colors

F1530059
F1530030



p. 183



CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · Power 13W

Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 13W 557lm 2700K CRI80
[i] DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Polycarbonat, Aluminium, messing, Marmor ·
steel, polycarbonate, aluminum, brass, marble

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes


Edelstahl · *stainless steel*
(occhio di pernice marble)
messing · *brass*
(grey lava marble)
deep brown
(travertino imperiale marble)
schwarz · *black*
(black lava marble)
rot burgundy · *red burgundy*
(black lava marble)

Farben
Colors

F011A24F005
F011A23F059
F011A21F018
F011A22F030
F011A22F037



p. 391



CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · Power 13W

Spannung · Voltage 230-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 598lm 3000K CRI80
[i] DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Polycarbonat, Aluminium, messing, Marmor ·
steel, polycarbonate, aluminum, brass, marble

Gewicht · Weight 10 Kg

Ausführung
Finishes

Edelstahl · *stainless steel*
(occhio di pernice marble)
messing · *brass*
(grey lava marble)
deep brown
(travertino imperiale marble)
schwarz · *black*
(black lava marble)
rot burgundy · *red burgundy*
(black lava marble)

Farben
Colors

F011A34F005
F011A33F059
F011A31F018
F011A32F030
F011A32F037



p. 391

CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 230-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 COB LED 20W 644lm 4000K CRI80 [i] DIMMABLE

- Ausführung Finishes
 Edeldahl · stainless steel (occhio di pernice marble)
 messing · brass (grey lava marble)
 deep brown (travertino imperiale marble)
 schwarz · black (black lava marble)
 red burgundy · red burgundy (black lava marble)
- Farben Colors
 F011A44F005
 F011A43F059
 F011A41F018
 F011A42F030
 F011A42F037

Material · Materials
 Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, Marmor · steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble

Gewicht · Weight 10 Kg



p. 391

CHASEN
 Patricia Urquiola, 2007
 Leistung · Power 120W
 Spannung · Voltage 230V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE

- Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
- Farben Colors
 F1636009
 F1636030

Material · Materials
 Stahl inox, Aluminium, Glas · stainless steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 6,5 Kg



p. 296

CHIARA F
 Mario Bellini, 1969 -2020
 Leistung · Power 15W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [i] cod. RF28665 DIMMABLE OR LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

- Ausführung Finishes
 stainless steel with black edge
- Farben Colors
 F1590056

Material · Materials
 inox stahl, tpu · stainless steel, tpu

Gewicht · Weight 10,5 Kg
 DIMMER INCLUDED



p. 156

CHIARA T
 Mario Bellini, 2020
 Leistung · Power 1 x MAX 10W LED
 Spannung · Voltage 100 -240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

- Ausführung Finishes
 dark grey with olive green edge-
 aluminum with anthra-cite edge
 pink gold with oxide red edge
- Farben Colors
 F1595023
 F1595004
 F1595034

Material · Materials
 Aluminium, tpu · aluminum, tpu

Gewicht · Weight 1,3 Kg
 DIMMER INCLUDED



p. 56

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

CHRYSALIS
 Marcel Wanders, 2011
 Leistung · Power 1 x MAX 65W + 1 x 80W
 Spannung · Voltage 230-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → B
 A
 1 x 60W GY 6 12V HSGS 1650lm 3000K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5 T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767

- Ausführung Finishes
 weiß · white
- Farben Colors
 F1670009

Material · Materials
 Cocoon, Glas, Stahl · Cocoon, glass, steel

Gewicht · Weight 13,5 Kg



p. 193

CLARA
 Piero Lissoni, 2014
 Leistung · Power 57W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 [i] DIMMABLE

FRIESE AUSFÜHRUNGEN / FRIEZE FINISHES
 chrom · chrome
 kupfer · copper
 transparent · transparent
 fumée · fumée

F1571057
 F1571015
 F1571000
 F1571030A

- Ausführung Finishes
 weiß · white
- Farben Colors
 F1570009

Material · Materials
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 3 Kg



p. 354

CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR
 Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 10W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

- Ausführung Finishes
 grau · grey
 deep brown
 grau · grey
 deep brown
- Farben Colors
 F1583006 20°/20° OUTDOOR
 F1583018 20°/20° OUTDOOR
 F1584006 40°/40° OUTDOOR
 F1584018 40°/40° OUTDOOR

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg



p. 410

CLESSIDRA INDOOR
 Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 10W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

- Ausführung Finishes
 weiß · white
 chrom · chrome
 weiß · white
 chrom · chrome
- Farben Colors
 F1583009 20°/20°
 F1583057 20°/20°
 F1584009 40°/40°
 F1584057 40°/40°

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg



p. 344

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 432lm ≠ FIXT 387lm
2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1110001 SPOT 14°
 ● F1110006 SPOT 14°
 ● F1110033 SPOT 14°
 ● F1110030 SPOT 14°
 ● F1110018 SPOT 14°
 ● F1110012 SPOT 14°
 ○ F1111001 FLOOD 73°
 ● F1111006 FLOOD 73°
 ● F1111033 FLOOD 73°
 ● F1111030 FLOOD 73°
 ● F1111018 FLOOD 73°
 ● F1111012 FLOOD 73°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 468lm ≠ FIXT 419lm
3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1112001 SPOT 14°
 ● F1112006 SPOT 14°
 ● F1112033 SPOT 14°
 ● F1112030 SPOT 14°
 ● F1112018 SPOT 14°
 ● F1112012 SPOT 14°
 ○ F1113001 FLOOD 73°
 ● F1113006 FLOOD 73°
 ● F1113033 FLOOD 73°
 ● F1113030 FLOOD 73°
 ● F1113018 FLOOD 73°
 ● F1113012 FLOOD 73°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 504lm ≠ FIXT 451lm
4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1114001 SPOT 14°
 ● F1114006 SPOT 14°
 ● F1114033 SPOT 14°
 ● F1114030 SPOT 14°
 ● F1114018 SPOT 14°
 ● F1114012 SPOT 14°
 ○ F1115001 FLOOD 73°
 ● F1115006 FLOOD 73°
 ● F1115033 FLOOD 73°
 ● F1115030 FLOOD 73°
 ● F1115018 FLOOD 73°
 ● F1115012 FLOOD 73°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 1,17 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 864lm ≠ FIXT 721lm
2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1140001 SPOT 16°
 ● F1140006 SPOT 16°
 ● F1140033 SPOT 16°
 ● F1140030 SPOT 16°
 ● F1140018 SPOT 16°
 ● F1140012 SPOT 16°
 ○ F1141001 FLOOD 72°
 ● F1141006 FLOOD 72°
 ● F1141033 FLOOD 72°
 ● F1141030 FLOOD 72°
 ● F1141018 FLOOD 72°
 ● F1141012 FLOOD 72°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 936lm ≠ FIXT 781lm
3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1142001 SPOT 16°
 ● F1142006 SPOT 16°
 ● F1142033 SPOT 16°
 ● F1142030 SPOT 16°
 ● F1142018 SPOT 16°
 ● F1142012 SPOT 16°
 ○ F1143001 FLOOD 72°
 ● F1143006 FLOOD 72°
 ● F1143033 FLOOD 72°
 ● F1143030 FLOOD 72°
 ● F1143018 FLOOD 72°
 ● F1143012 FLOOD 72°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER DOWN 175
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 100-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 1008lm ≠ FIXT 841lm
4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1144001 SPOT 16°
 ● F1144006 SPOT 16°
 ● F1144033 SPOT 16°
 ● F1144030 SPOT 16°
 ● F1144018 SPOT 16°
 ● F1144012 SPOT 16°
 ○ F1145001 FLOOD 72°
 ● F1145006 FLOOD 72°
 ● F1145033 FLOOD 72°
 ● F1145030 FLOOD 72°
 ● F1145018 FLOOD 72°
 ● F1145012 FLOOD 72°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass


Gewicht · Weight 2,13 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER UP & DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 110-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE


Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 2x432lm ≠ FIXT 2x392lm
2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1116001 SPOT 14°
 ● F1116006 SPOT 14°
 ● F1116033 SPOT 14°
 ● F1116030 SPOT 14°
 ● F1116018 SPOT 14°
 ● F1116012 SPOT 14°
 ○ F1117001 FLOOD 73°
 ● F1117006 FLOOD 73°
 ● F1117033 FLOOD 73°
 ● F1117030 FLOOD 73°
 ● F1117018 FLOOD 70°
 ● F1117012 FLOOD 70°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 1,25 Kg

CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

CLIMBER UP & DOWN 87
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 110-240V



LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 2x468lm ≠ FIXT 2x425lm
3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Ausführung Finishes
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors
 ○ F1118001 SPOT 14°
 ● F1118006 SPOT 14°
 ● F1118033 SPOT 14°
 ● F1118030 SPOT 14°
 ● F1118018 SPOT 14°
 ● F1118012 SPOT 14°
 ○ F1119001 FLOOD 73°
 ● F1119006 FLOOD 73°
 ● F1119033 FLOOD 73°
 ● F1119030 FLOOD 73°
 ● F1119018 FLOOD 73°
 ● F1119012 FLOOD 73°

Material · Materials
Aluminium, Glas · aluminum, glass

Gewicht · Weight 1,25 Kg


CE  IP 65

p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



CLIMBER UP & DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 12W

Spannung · Voltage 110-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
POWER LED 12W 2x504lm ≠ FIXT
2x458lm 4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · Materials
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · Weight 1,25 Kg

Ausführung Finishes

weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green


Farben Colors

○ F1120001 SPOT 14°
● F1120006 SPOT 14°
● F1120033 SPOT 14°
● F1120030 SPOT 14°
● F1120018 SPOT 14°
● F1120012 SPOT 14°
○ F1121001 FLOOD 73°
○ F1121006 FLOOD 73°
● F1121033 FLOOD 73°
● F1121030 FLOOD 73°
● F1121018 FLOOD 73°
● F1121018 FLOOD 73°



p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 21W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
POWER LED 21W 2x864lm ≠ FIXT
2x739lm 2700K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · Materials
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · Weight 2,20 Kg

Ausführung Finishes

weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors

○ F1146001 SPOT 16°
● F1146006 SPOT 16°
● F1146033 SPOT 16°
● F1146030 SPOT 16°
● F1146018 SPOT 16°
● F1146018 SPOT 16°
● F1146018 SPOT 16°
○ F1147001 FLOOD 72°
○ F1147006 FLOOD 72°
● F1147033 FLOOD 72°
● F1147030 FLOOD 72°
● F1147018 FLOOD 72°
● F1147018 FLOOD 72°



p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 21W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
POWER LED 21W 2x936lm ≠ FIXT
2x800lm 3000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · Materials
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · Weight 2,20 Kg

Ausführung Finishes

weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green

Farben Colors

○ F1148001 SPOT 16°
● F1148006 SPOT 16°
● F1148033 SPOT 16°
● F1148030 SPOT 16°
● F1148018 SPOT 16°
● F1148012 SPOT 16°
○ F1149001 FLOOD 72°
○ F1149006 FLOOD 72°
● F1149033 FLOOD 72°
● F1149030 FLOOD 72°
● F1149018 FLOOD 72°
● F1149012 FLOOD 72°



p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · Power 21W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
POWER LED 21W 2x1008lm ≠ FIXT
2x862lm 4000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · Materials
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · Weight 2,20 Kg

Ausführung Finishes

weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green
weiß · white
grau · grey
anthrazit · anthracite
schwarz · black
deep brown
forest green


Farben Colors

○ F1150001 SPOT 16°
● F1150006 SPOT 16°
● F1150033 SPOT 16°
● F1150030 SPOT 16°
● F1150018 SPOT 16°
● F1150018 SPOT 16°
○ F1151001 FLOOD 72°
○ F1151006 FLOOD 72°
● F1151033 FLOOD 72°
● F1151030 FLOOD 72°
● F1151018 FLOOD 72°
● F1151012 FLOOD 72°



p. 400

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com



COORDINATES C1

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power 45W

Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
STRIP LED 45W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinum silicone extruded opal*

Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes

eloxiertes champagne · *anodized champagne*

Farben Colors

● F1852044



p. 318



COORDINATES C1 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power 38W

Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
STRIP LED 38W 2270lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinum silicone extruded opal*

Gewicht · Weight 1,3 Kg

Ausführung Finishes

eloxiertes champagne · *anodized champagne*

Farben Colors

● F1832044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY
RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994



p. 318



COORDINATES C1 LONG

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power 52W

Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
STRIP LED 52W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinum silicone extruded opal*

Gewicht · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes

eloxiertes champagne · *anodized champagne*

Farben Colors

● F1864044



p. 318



COORDINATES C1 LONG CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power 45W

Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
STRIP LED 45W 2670lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinum silicone extruded opal*

Gewicht · Weight 1,5 Kg

Ausführung Finishes

eloxiertes champagne · *anodized champagne*

Farben Colors

● F1830044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY
RF29208


DIMMER LED / LED DIMMER
RF26994



p. 318

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



COORDINATES C2
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 69W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 69W 3660lm 2700K CRI95 [i]


Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1858044

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C2 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 61W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 61W 3660lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal


Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1836044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C2 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 83W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 83W 4470lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1866044

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C2 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 75W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 75W 4470lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,6 Kg


Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1834044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE I P 20

p. 318

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



COORDINATES C4
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 157W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K CRI95 [i]


Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1856044

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C4 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 147W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1840044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C4 LONG
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 185W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 185W 10450lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 9,0 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1868044

CE I P 20

p. 318



COORDINATES C4 LONG CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 174W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 STRIP LED 174W 10450lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 6,0 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne
 Farben Colors F1838044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF27617
 DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE I P 20

p. 318

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



COORDINATES F

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 61W
 Spannung · Voltage 100 - 240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 61W 3240lm 2700K
 CRI95 [i] DIMMABLE


Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1801044



p. 152



COORDINATES MODULE C

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 180W
 Spannung · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K
 CRI90 [i]


Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,9 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1883044



p. 318



COORDINATES MODULE C CL III

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K
 CRI90 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg


Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1886044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER
 SUPPLY
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994



p. 318



COORDINATES MODULE S

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 180W
 Spannung · Voltage 120 - 240V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 183W 10230lm 2700K
 CRI90 [i]


Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1880044



p. 216



COORDINATES MODULE S CL III

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 170W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 170W 10230lm 2700K
 CRI90 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,9 Kg


Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1889044

ALIMENTATORE / POWER SUPPLY
 RF27617

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994



p. 216



COORDINATES S1

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 37W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95
 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1860044



p. 216



COORDINATES S1 CL III

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 32W 1920lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,1 Kg


Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1842044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER
 SUPPLY
 RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994



p. 216



COORDINATES S2

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 32W 2960lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne ·
anodized champagne
 Farben Colors
 F1862044



p. 216

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

COORDINATES S2 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 50W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 55W 2960lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 1,7 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne ·
anodized champagne

Farben Colors F1844044


ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29208

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216

COORDINATES S3
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 71W
 Spannung · Voltage 120 - 277V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 71W 3850lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne ·
anodized champagne

Farben Colors F1850044


ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216

COORDINATES S3 CL III
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 64W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne ·
anodized champagne

Farben Colors F1846044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216

COORDINATES S4
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 161W
 Spannung · Voltage 120 - 240V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes eloxiertes champagne ·
anodized champagne

Farben Colors F1854044


ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216

COORDINATES S4 CLIII
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 147W
 Spannung · Voltage 48V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K
 CRI95 [i]

Material · Materials
 Extrudiertes Aluminium, extrudiertes opales Platin-Silikon ·
extruded aluminum, platinic silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes eloxiertes champagne ·
anodized champagne

Farben Colors F1848044

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

DIMMER LED / LED DIMMER RF26994

CE IP20

p. 216

COPYCAT
 Michael Anastassiades, 2015
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 COB LED 16W 900lm total 2700K
 CRI83 [i] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Mundgeblasenes Glas · *aluminum, blown glass*

Gewicht · Weight 3,6 Kg

Ausführung Finishes galvanisches Gold 24K ·
24K gold
 kupfer · *copper*
 schwarz · *black*
 Aluminium · *aluminum*


Farben Colors F1952044
 F1952015
 F1952030
 F1952050

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

CE IP20

p. 105

DIABOLO
 Achille Castiglioni, 1998 - 2020
 Leistung · Power max 70W - 21W LED
 Spannung · Voltage 220-240V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 21W E27 2452lm total 3000K
 CRI80 [e] cod. RF26998 DIMMABLE OR
 1 LED E27 2200lm total 2700K CRI80
 [e] cod. RF30429 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium · *aluminum*

Gewicht · Weight 2,9 Kg

Ausführung Finishes beaver brown
 cherry red
 weiß · *white*

Farben Colors F2121026
 F2121035
 F2121009

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

CE IP20

p. 230

FANTASMA
 Tobia Scarpa, 1961
 Leistung · Power 4 x MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V



LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e]
 cod. RF29186 DIMMABLE o · or 4 LED
 10W E27 965lm 2700K [e] cod.
 RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
 Cocoon, Stahl · *Cocoon, steel*

Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · *white*

Farben Colors F2201009

ENERGIEVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209

CE IP20

p. 192

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



FANTASMA PICCOLO
Tobia Scarpa, 1961
Leistung · Power 3 x MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E
3 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. **RF29186** DIMMABLE o. or 3 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. **RF28782** DIMMABLE

Material · Materials
Cocoon, Stahl · Cocoon, steel

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 192



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich (disponibile) · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95 [i]

Material · Materials
alluminio · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP40

p. 324



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
Patricia Urquiola, 2020
Leistung · Power 12W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

CE IP65

p. 379

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A31D030
 ○ F019A31D001
 ● F019A31D033
 ● F019A31D006
 ● F019A31D018
 ● F019A31D012

p. 379



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B41D030
 ○ F019B41D001
 ● F019B41D033
 ● F019B41D006
 ● F019B41D018
 ● F019B41D012

p. 379



FLAUTA H225 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A41D030
 ○ F019A41D001
 ● F019A41D033
 ● F019A41D006
 ● F019A41D018
 ● F019A41D012

p. 379



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A22D030
 ○ F019A22D001
 ● F019A22D033
 ● F019A22D006
 ● F019A22D018
 ● F019A22D012

p. 379



FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B21D030
 ○ F019B21D001
 ● F019B21D033
 ● F019B21D006
 ● F019B21D018
 ● F019B21D012

p. 379
 110V Version ON DEMAND



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A32D030
 ○ F019A32D001
 ● F019A32D033
 ● F019A32D006
 ● F019A32D018
 ● F019A32D012

p. 379



FLAUTA H225 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B31D030
 ○ F019B31D001
 ● F019B31D033
 ● F019B31D006
 ● F019B31D018
 ● F019B31D012

p. 379



FLAUTA H500 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI

CE IP65

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A42D030
 ○ F019A42D001
 ● F019A42D033
 ● F019A42D006
 ● F019A42D018
 ● F019A42D012

p. 379

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B22D030
 ○ F019B22D001
 ● F019B22D033
 ● F019B22D006
 ● F019B22D018
 ● F019B22D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B32D030
 ○ F019B32D001
 ● F019B32D033
 ● F019B32D006
 ● F019B32D018
 ● F019B32D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H500 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B42D030
 ○ F019B42D001
 ● F019B42D033
 ● F019B42D006
 ● F019B42D018
 ● F019B42D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A23D030
 ○ F019A23D001
 ● F019A23D033
 ● F019A23D006
 ● F019A23D018
 ● F019A23D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A33D030
 ○ F019A33D001
 ● F019A33D033
 ● F019A33D006
 ● F019A33D018
 ● F019A33D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 RIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm
 4000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019A43D030
 ○ F019A43D001
 ● F019A43D033
 ● F019A43D006
 ● F019A43D018
 ● F019A43D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x555lm ≠ FIXT 2x347lm
 2700K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B23D030
 ○ F019B23D001
 ● F019B23D033
 ● F019B23D006
 ● F019B23D018
 ● F019B23D012

CE IP65

p. 379



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 LED 12W 2x597lm ≠ FIXT 2x372lm
 3000K CRI80 [i]

Material · Materials
 Aluminium · aluminium

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B33D030
 ○ F019B33D001
 ● F019B33D033
 ● F019B33D006
 ● F019B33D018
 ● F019B33D012

CE IP65

p. 379

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



FLAUTA H1000 SPIGA/OUTDOOR
 Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 12W 2x638lm ≠ FIXT 2x398lm 4000K CRI80 [i]

Material · Materials Aluminium · aluminium


Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anthrazit · anthracite
 grau · grey
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ● F019B43D030
 ○ F019B43D001
 ● F019B43D033
 ● F019B43D006
 ● F019B43D018
 ● F019B43D012

CE IP 65

p. 379



FOGLIO
 Tobia Scarpa, 1966
 Leistung · Power 2 x MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 A+ → E 2 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 2 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,7 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 chrom · chrome
 black nikel · black nikel
 galvanisches Gold 22K · gold 22K

Farben Colors
 ○ F2400009
 ● F2400030
 [i] F2400057
 ● F2400063
 [i] F2400044

CE IP 20

p. 368



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 25W 1985lm 3000K CRI90 [i] NO DIMMABLE

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 0,6 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2125.40
 ● 09.2125.14
 [i] 09.2125.05

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED MINI
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 25W 2133lm 4000K CRI90 [i] NO DIMMABLE

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 0,6 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2127.40
 ● 09.2127.14
 [i] 09.2127.05

CE IP 20

p. 346

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 32W 2896lm 3000K CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 1,4 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2110.40A
 ● 09.2110.14A
 [i] 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 32W 2896lm 3000K CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 1,4 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2110.40ADA
 ● 09.2110.14ADA
 [i] 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 32W 32566lm 4000K CRI90 [i] DIMMABLE DALI

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 1,4 Kg

Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2112.40A
 ● 09.2112.14A
 [i] 09.2110.05ADA

CE IP 20

p. 346



FORT KNOX WALL LED
 Philippe Starck, 2008
 Leistung · Power 32W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Power LED 32W 32566lm 4000K CRI90 [i] DIMMABLE 1-10V

Material · Materials Druckgegossenes Aluminium · die-cast aluminium

Gewicht · Weight 1,4 Kg


Ausführung Finishes Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 Glänzendes Aluminium · polished aluminium

Farben Colors
 ○ 09.2112.40A
 ● 09.2112.14A
 [i] 09.2110.05A

CE IP 20

p. 346

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



FRISBI
Achille Castiglioni, 1978
Leistung · Power 1 x MAX 105W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes chrom · chrome
Farben Colors F2500000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A++ → E
1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25314

Material · Materials
Polimetilmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · Weight 2,7 Kg

CE IP20 0,3m

p. 286



FUCSIA 1
Achille Castiglioni, 1996
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Glas · glass
Farben Colors F2410000


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E
1 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP20 0,3m

p. 280



FUCSIA 3
Achille Castiglioni, 1996
Leistung · Power 3 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Glas · glass
Farben Colors F2411000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E
3 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20 0,3m

p. 280



FUCSIA 8
Achille Castiglioni, 1996
Leistung · Power 8 x MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes Glas · glass
Farben Colors F2412000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E
8 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318


Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 8,9 Kg

CE IP20 0,3m

p. 280

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



GAKU WIRELESS
Nendo, 2018
Leistung · Power 2W

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black

Farben Colors F2520009
F2520030


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 2W 116lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE
WIRELESS CHARGING

Material · Materials
Eschenholz, Polykarbonat · ash wood, polycarbonate

Gewicht · Weight 2,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 82



GAKU WIRE
Nendo, 2018
Leistung · Power 5W

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black

Farben Colors F2521009
F2521030

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 5,5W 100lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Eschenholz, Polykarbonat · ash wood, polycarbonate

Gewicht · Weight 2,4 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 82



GAKU ZUBEHÖRTEILES BOWL

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black

Farben Colors F2522009
F2522030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight

CE

p. 82



GAKU ZUBEHÖRTEILES VASE

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black

Farben Colors F2523009
F2523030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate


Gewicht · Weight

CE

p. 82

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

GAKU ZUBEHÖRTEILES KEY BOWL



Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ F2524009
● F2524030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate



p. 82

GAKU ZUBEHÖRTEILES BOOKEND



Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black


Farben Colors
○ F2525009
● F2525030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate



p. 82

GAKU ZUBEHÖRTEILES MIRROR



Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben Colors
○ F2526009
● F2526030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate



p. 82

GATTO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F2601009



p. 114

GATTO PICCOLO



Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F2701009



p. 114

GLO-BALL BASIC ZERO



Jasper Morrison, 2009
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F3330009



p. 134

GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH



Jasper Morrison, 2009
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F3331009 SWITCH



p. 134

GLO-BALL BASIC 1



Jasper Morrison, 1998
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F3021000



p. 134



GLO-BALL BASIC 2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o - or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o - or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o - or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F3026000

CE IP20

p. 134



GLO-BALL WALL MINI
 Jasper Morrison, 2002
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o - or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,3 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F4190009 CW, F4194009 MIRROR

MIRROR MOUNTING CE IP44

p. 351



GLO-BALL C/W ZERO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o - or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o - or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o - or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o - or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F3335009

CE IP40

p. 351



GLO-BALL C1
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o - or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass


Gewicht · Weight 2,5 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F3023000

CE IP40

p. 351

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



GLO-BALL C2
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o - or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o - or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o - or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,1 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F3028000

CE IP40

p. 351



GLO-BALL W
 Jasper Morrison, 1999
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o - or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE


Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 1,8 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
 Farben Colors F3022000

CE IP40

p. 351



GLO-BALL F1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o - or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes silber · silver, matt schwarz · black matt
 Farben Colors F3031020, F3031031

CE IP40

p. 190



GLO-BALL F2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 240W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o - or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel


Gewicht · Weight 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes silber · silver, matt schwarz · black matt
 Farben Colors F3032020, F3032031

CE IP20

p. 190

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



GLO-BALL F3
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass, steel

Gewicht · Weight 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 matt schwarz · black matt

Farben Colors
 ● F3030000
 ● F3030031

CE IP20

p. 190



MINI GLO-BALL S
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · Materials
 Glas · glass


Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F4195009

CE IP20

p. 304



GLO-BALL S1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass


Gewicht · Weight 2,7 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3005061

CE IP20

p. 304



GLO-BALL S2
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,6 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3010061

CE IP20

p. 304

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



GLO-BALL S2 ECO
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power 42W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 x 42W Gx24q-4 3200lm 3000K [e] cod. RF14594 Ballast nel rosone · Ballast in the rose

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 5,6 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F3011061

CE IP20

Gemacht auf Anfrage Made on demand

p. 304



MINI GLO-BALL T
 Jasper Morrison, 2003
 Leistung · Power MAX 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 [e] · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · Materials
 Glas · glass


Gewicht · Weight 0,4 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F4191009

CE IP20

p. 134



GLO-BALL T1
 Jasper Morrison, 1998
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Stahl · glass, steel


Gewicht · Weight 7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 matt schwarz · black matt

Farben Colors
 ● F3020000
 ● F3020031

CE IP20

p. 134



GOLDMAN
 Ron Gilad, 2013
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 messing/grün · brass/green
 schwarz/fumée · black/fumée

Farben Colors
 ● F3440044
 ● F3440030

CE IP20

p. 118

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



GUNS - BEDSIDE GUN
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold
Farben Colors F2953000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 136



GUNS - LOUNGE GUN
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold
Farben Colors F2955000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · Materials
Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 184



GUNS - TABLE GUN
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes gold glänzend 18K · 18K gold
Farben Colors F2954000


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
Papier mit kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper

Gewicht · Weight 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 136



HECO CORNER
Nendo, 2020
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
Farben Colors F014A20K030

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · stainless steel, glass

Gewicht · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 382



HECO CORNER
Nendo, 2020
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
Farben Colors F014A30K030

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · stainless steel, glass

Gewicht · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 382



HECO WALL
Nendo, 2020
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
Farben Colors F014B20K030


LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED 9W 394lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · stainless steel, glass

Gewicht · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 382



HECO WALL
Nendo, 2020
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
Farben Colors F014B30K030

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED 9W 423lm total 3000K CRI 80 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · stainless steel, glass

Gewicht · Weight 3,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 382



HECO RECTANGULAR TABLE
Nendo, 2020
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung Finishes matt schwarz · matt black
Farben Colors F014C20K030

london brown
crema d'orcìa

Eben IN Stein · STONE SURFACE
F014Z010000
F014Z050000

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · stainless steel, glass

Gewicht · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 382

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



HECO RECTANGULAR TABLE

Nendo, 2020

Leistung · Power 9W

Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · *stainless steel, glass*

Gewicht · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes matt schwarz · *matt black*

Farben Colors F014C30K030

Eben IN Stein · STONE SURFACE
F014Z010000
F014Z050000

london brown
crema d'orcia

CE  p. 382



HECO SQUARE TABLE

Nendo, 2020

Leistung · Power 9W

Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
LED 6W 179lm total 2700K CRI 80 [I] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · *stainless steel, glass*

Gewicht · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes matt schwarz · *matt black*

Farben Colors F014D20K030

Eben IN Stein · STONE SURFACE
F014Z010000
F014Z050000

london brown
crema d'orcia

CE  p. 382



HECO SQUARE TABLE

Nendo, 2020

Leistung · Power 9W

Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
LED 6W 192lm total 3000K CRI 80 [I] DIMMABLE

Material · Materials
Edelstahl, Glas · *stainless steel, glass*


Gewicht · Weight 4,7 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes matt schwarz · *matt black*

Farben Colors F014D30K030

Eben IN Stein · STONE SURFACE
F014Z010000
F014Z050000

london brown
crema d'orcia

CE  p. 382



IC C/W1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*


1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · Weight 2 Kg

Ausführung Finishes chrom · *chrome*
messing · *brass*
schwarz · *black*
rot burgundy · *red burgundy*

Farben Colors F3178057
F3178059
F3178030
F3178035

CE  p. 330



IC C/W1 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes EdelGebürstetes Stahl · *brushed stainless steel*
messing · *brass finish*
schwarz · *black*
deep brown · *deep brown*
rot burgundy · *red burgundy*

Farben Colors F012H00C005
F012H00C059
F012H00C030
F012H00C018
F012H00C037

CE  p. 388



IC C/W1 DOUBLE

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

2 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 2 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 2 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE


Material · Materials
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · Weight 2,7 Kg

Ausführung Finishes chrom · *chrome*
messing · *brass*
schwarz · *black*
rot burgundy · *red burgundy*

Farben Colors F3157057
F3157059
F3157030
F3157035

CE  p. 329



IC C/W2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*


1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · Weight 3,7 Kg

Ausführung Finishes chrom · *chrome*
messing · *brass*
schwarz · *black*
rot burgundy · *red burgundy*

Farben Colors F3179057
F3179059
F3179030
F3179035

CE  p. 330



IC C/W2 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*

1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · Weight 3,8 Kg

Ausführung Finishes EdelGebürstetes Stahl · *brushed stainless steel*
messing · *brass finish*
schwarz · *black*
deep brown · *deep brown*
rot burgundy · *red burgundy*

Farben Colors F012J00C005
F012J00C059
F012J00C030
F012J00C018
F012J00C037

CE  p. 388

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [I] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [I] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



IC C/W2 DOUBLE
 Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 2 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

A+ → E


Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 4,3 Kg

Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3159057, F3159059, F3159030, F3159035

CE, LP 20, IP 65

p. 329



IC F1
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3173057, F3173059, F3173030, F3173035

CE, LP 20, IP 65

p. 174



IC F1 OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: Edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble), messing · brass (grey lava marble), deep brown (travertino imperiale marble), schwarz · black (black lava marble), rot burgundy · red burgundy (black lava marble)
 Farben Colors: F012A04C005, F012A03C059, F012A01C018, F012A02C030, F012A02C037

CE, LP 65, IP 65

p. 389



IC F2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

A+ → E


Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3174057, F3174059, F3174030, F3174035

CE, LP 20, IP 65

p. 174



IC F2 OUTDOOR/INDOOR
 Michael Anastassiades, 2019
 Leistung · Power 17W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

A+ → E


Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes: Edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble), messing · brass (grey lava marble), deep brown (travertino imperiale marble), schwarz · black (black lava marble), rot burgundy · red burgundy (black lava marble)
 Farben Colors: F012B04C005, F012B03C059, F012B01C018, F012B02C030, F012B02C037

CE, LP 65, IP 65

p. 389



IC S1
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

A+ → E


Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,2 Kg

Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3175057, F3175059, F3175030, F3175035

CE, LP 20, IP 65

p. 268



IC S2
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,9 Kg

Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3176057, F3176059, F3176030, F3176035

CE, LP 65, IP 65

p. 268



IC T1 HIGH
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 800lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes: chrom · chrome, messing · brass, schwarz · black, rot burgundy · red burgundy
 Farben Colors: F3170057, F3170059, F3170030, F3170035

CE, LP 20, IP 65

p. 101

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



IC T1 LOW

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)

1 LED 8W E14 900lm 2700K [e] cod. RF30263 DIMMABLE o. or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o. or 1 LED 8W E14 700lm 3000K [e] cod. RF30264 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · Materials

Stahl, messing, Mundeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

chrom · chrome
messing · brass
schwarz · black
rot burgundy · red burgundy

Farben Colors

F3171057
F3171059
F3171030
F3171035



p. 101



IC T2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)

1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o. or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE o. or 1 LED 18W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o. or 1 LED 18W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · Materials

Stahl, messing, Mundeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes


chrom · chrome
messing · brass
schwarz · black
rot burgundy · red burgundy

Farben Colors

F3172057
F3172059
F3172030
F3172035



p. 101



IPNOS OUTDOOR/INDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

Leistung · Power 15W

Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
196 TOP LED 15W 665lm 2700K (indoor) 3500K (outdoor) CRI 85 [i]

Material · Materials

Aluminium, Polycarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

schwarz · black
eloxiertes · anodized
bronze · bronze
schwarz · black
natürlich · natural
bronze · bronze


Farben Colors

F3120030
F3120054
F3120046
F3150030 OUTDOOR
F3150054 OUTDOOR
F3150046 OUTDOOR

transparent · transparent F3125000 TOP PLATE OPTIONAL



p. 194



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C2

Vincent Van Duysen, 2020

Leistung · Power 25,5W

Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
TOP LED 25,5W 2366lm 2700K CRI90

Material · Materials

Gedrechselte Platte aus extrudiertem Aluminium, extrudiertes opales Polycarbonat · extruded aluminum, opal polycarbonate extruded

Gewicht · Weight 2,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes


matt schwarz · matte black
matt weiß · matte white

Farben Colors

03.8461.14
03.8461.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C3

Vincent Van Duysen, 2020

Leistung · Power 50W

Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
TOP LED 40W 3195lm + 20W 1820 2700K CRI90

Material · Materials

Gedrechselte Platte aus extrudiertem Aluminium, extrudiertes opales Polycarbonatextruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Gewicht · Weight 7 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes


matt schwarz · matte black
matt weiß · matte white

Farben Colors

03.8462.14
03.8462.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C4

Vincent Van Duysen, 2020

Leistung · Power 105,5W

Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
TOP LED 40W 3195lm + 40W 3195lm + 25,5W 2366 2700K CRI90

Material · Materials

Gedrechselte Platte aus extrudiertem Aluminium, extrudiertes opales Polycarbonatextruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Gewicht · Weight 12,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes


matt schwarz · matte black
matt weiß · matte white

Farben Colors

03.8463.14
03.8463.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C6

Vincent Van Duysen, 2020

Leistung · Power 50W

Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich (disponibile) ·
Light source (available)
TOP LED 30W 1325lm + TOP LED 20W 1820lm 2700K CRI90

Material · Materials

Gedrechselte Platte aus extrudiertem Aluminium, extrudiertes opales Polycarbonatextruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Gewicht · Weight 5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes


matt schwarz · matte black
matt weiß · matte white

Farben Colors

03.8466.14
03.8466.40



p. 234



INFRA-STRUCTURE EPISODE 2_C7

Vincent Van Duysen, 2020

Leistung · Power 85,5W

Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich (disponibile) ·
Light source (available)
TOP LED 2x30W 1325lm + TOP LED 30W 2366lm 2700K CRI90

Material · Materials

Gedrechselte Platte aus extrudiertem Aluminium, extrudiertes opales Polycarbonatextruded and spin-formed aluminum, opal polycarbonate extruded

Gewicht · Weight 10,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung Finishes


matt schwarz · matte black
matt weiß · matte white

Farben Colors

03.8467.14
03.8467.40



p. 234



MINIKELVIN LED

Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 4W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE 36 TOP LED 4W 97lm 3000K total
 CRI80 [i] DIMMING


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes chrom · chrome
 Farben
Colors [i] F4180057



p. 128



KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 7W 306lm
 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
 SELECTION


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 schwarz · black
 titanium · titanium
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3452009
 ● F3452030
 ● F3452033
 [i] F3452057



p. 130



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio, 2015
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 7W 306lm
 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
 SELECTION


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 schwarz · black
 titanium · titanium
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3460009
 ● F3460030
 ● F3460033
 [i] F3460057



p. 130



KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio, 2015
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 7W 306lm
 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
 SELECTION


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz · black
 titanium · titanium
 titanium · titanium
 chrom · chrome
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3458009 CV · VC
 ○ F3456009 CN · HC
 ● F3458030 CV · VC
 ● F3456030 CN · HC
 ● F3458033 CV · VC
 ● F3456033 CN · HC
 [i] F3458057 CV · VC
 [i] F3456057 CN · HC



p. 130
 CV: freiliegendes Kabel CN:
 verstecktes Kabel · VC: visible
 cable HC: hidden cable



KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL

Antonio Citterio, 2015
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 7W 306lm
 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K
 SELECTION


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 schwarz · black
 titanium · titanium
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3454009
 ● F3454030
 ● F3454033
 [i] F3454057



p.130



KELVIN LED BASE

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3311009
 ● F3311030
 ● F3311033
 [i] F3311057



p. 129



KELVIN LED MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE 30 TOP LED 7,5W 568lm total
 3000K CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN
 MODE


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3301009
 ● F3301030
 ● F3301033
 [i] F3313057



p. 129



KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE 30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
 CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes weiß · white
 weiß · white
 schwarz · black
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 anthrazit · anthracite
 chrom · chrome
 chrom · chrome
 Farben
Colors ○ F3308009 CV · VC
 ○ F3309009 CN · HC
 ● F3308030 CV · VC
 ● F3309030 CN · HC
 ● F3308033 CV · VC
 ● F3309033 CN · VC
 [i] F3308057 CV · VC
 [i] F3309057 CN · HC



p. 129
 CV: freiliegendes Kabel CN:
 verstecktes Kabel · VC: visible
 cable HC: hidden cable



KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL
Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
anthrazit · anthracite
chrom · chrome

Farben Colors
○ F3302009
● F3302030
● F3302033
⦶ F3314057

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [i] DIMMABLE GREEN MODE

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 129



KELVIN LED F
Antonio Citterio, 2011
Leistung · Power 8W
Spannung · Voltage 100-240V/24

Ausführung Finishes
weiß · white
schwarz · black
anthrazit · anthracite

Farben Colors
○ F3305009
● F3305030
● F3305033

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
30 TOP LED 8W 568lm total 2700K
CRI 95 [i]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 203



KTRIBE F1
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
transparent · transparent
aluminiumiertes silber · aluminized silver
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze
gewebe · fabric
fumée · fumée

Farben Colors
○ F6265000
● F6265004
● F6265046
● F6265007
● F6265030

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 8,5W E27 740lm 2200-2700K [e] cod. RF28800 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F2
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
transparent · transparent
aluminiumiertes silber · aluminized silver
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze
gewebe · fabric
fumée · fumée

Farben Colors
○ F6305000
● F6305004
● F6305046
● F6305007
● F6305030

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F3
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
transparent · transparent
aluminiumiertes silber · aluminized silver
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze
gewebe · fabric
fumée · fumée

Farben Colors
○ F6301000
● F6301004
● F6301046
● F6301007
● F6301030

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 198



KTRIBE F3 OUTDOOR/INDOOR
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
panama · panama
green wall · green wall

Farben Colors
● F6268022
● F6268041

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE


A+ → E

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · Weight 23,0 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP65

p. 404



KTRIBE S1
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 75W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
aluminiumiertes silber · aluminized silver
fumée · fumée

Farben Colors
● F6256000
● F6256030

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

A+ → E

Material · Materials
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 1 Kg

CE IP20

p. 313



KTRIBE S2
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
transparent · transparent
aluminiumiertes silber · aluminized silver
aluminiumiertes bronze · aluminized bronze
fumée · fumée

Farben Colors
○ F6257000A
● F6257000
● F6257046
● F6257030

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

A+ → E

Material · Materials
Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA


Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 313

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



KTRIBE S3
Philippe Starck, 2005
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-250V

ø 550 mm
445 mm
2700 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · Weight 4,5 Kg

Ausführung Finishes transparent · *transparent*
aluminierteres silber · *aluminized silver*
aluminierteres bronze · *aluminized bronze*
fumée · *fumée*

Farben Colors F6258000A
F6258000
F6258046
F6258030

CE IP20

p. 313



KTRIBE T1
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

ø 315 mm
560 mm
222 mm
206 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · *aluminum, methacrylate, polycarbonate*

Gewicht · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes transparent · *transparent*
fumée · *fumée*

Farben Colors F6263000
F6263030

CE IP20

p. 124



KTRIBE T1 GLASS
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-240V

ø 315 mm
560 mm
222 mm
206 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Glas, Polykarbonat · *aluminum, glass, polycarbonate*

Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes transparent · *transparent*

Farben Colors F6281000

CE IP20

p. 124



KTRIBE T2
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

ø 395 mm
690 mm
300 mm
250 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED


Ausführung Finishes transparent · *transparent*
aluminierteres silber · *aluminized silver*
aluminierteres bronze · *aluminized bronze*
gewebe · *fabric*
fumée · *fumée*

Farben Colors F6303000
F6303004
F6303046
F6303007
F6303030

CE IP20

p. 124

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



KTRIBE W
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 100W
Spannung · Voltage 220-250V

ø 240 mm
350 mm
150 mm
187 mm
420 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes transparent · *transparent*
aluminierteres silber · *aluminized silver*
aluminierteres bronze · *aluminized bronze*
gewebe · *fabric*
fumée · *fumée*

Farben Colors F6307000
F6307004
F6307046
F6307007
F6307030

CE IP20

p. 364



LAMPADINA
Achille Castiglioni, 1972
Leistung · Power MAX 5W
Spannung · Voltage 230V

ø 125 mm
240 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A++ → E 1 LED 2W E27 200lm 2700K [i] cod. [RF24054](#)

Material · Materials
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · Weight 0,3 Kg

Ausführung Finishes schwarz · *black*
orange · *orange*
weiß · *white*
grün · *green*
Türkis · *turquoise*
lila · *lilac*

Farben Colors F3300000
F3299075
F3299009
F3299039
F3299074
F3299042

CE IP20

p. 106



LA PLUS BELLE
Philippe Starck, 2019
Leistung · Power 57W
Spannung · Voltage 120 - 277V

2055 mm
779 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95

Material · Materials
Aluminium · *aluminium*

Gewicht · Weight 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes bronze Glänzendes · *polished bronze*
kupfer gebürstet · *brushed cooper*
Gebürstetes Gold · *brushed gold*
brill · *brill*

Farben Colors F3680046
F3680015
F3680044
F3680064

CE

p. 332



LAST ORDER CLEAR
Michael Anastassiades, 2020
Leistung · Power 2,5W
Spannung · Voltage IN 5V

ø 110 mm
100 mm
42 mm
ø 87 mm

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Material · Materials
Kristall, messing, Polykarbonat · *chrystal, brass, polycarbonate*

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes messing Glänzendes · *polished brass (INDOOR)*
Satin Kupfer · *satın copper (INDOOR)*
grün matt · *matt green (OUTDOOR)*
Glänzender Stahl · *polished inox (OUTDOOR)*

Farben Colors F3693059
F3693015
F3693039
F3693056

CE IP55

p. 60

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



LAST ORDER FLUTED

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage IN 5V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED 2,5W 200lm 2700K CRI90

Material · Materials
 Kristall, messing, Polykarbonat · *chrysal, brass, polycarbonate*

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 messing Glänzendes polished brass (INDOOR) F3694059
 Satin Kupfer satin copper (INDOOR) F3694015
 grün matt matt green (OUTDOOR) F3694039
 Glänzender Stahl polished inox (OUTDOOR) F3694056



p. 60



LUMINATOR

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · Materials
 Metall · metal

Gewicht · Weight 4,1 Kg

Ausführung Finishes
 anthrazit · anthracite F3770033



p. 211



MAYDAY

Konstantin Grcic, 2000
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
 polipropilene · polypropylene

Gewicht · Weight 0,7 Kg

Ausführung Finishes
 schwarz · black F3780030
 orange · orange F3780002



p. 77



MAYDAY ANNIVERSARY

Konstantin Grcic, 2020
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 8,5W E27 965lm 2200-2700K [i] cod. RF28800 DIMMABLE

Material · Materials
 polipropilene, Aluminium · polypropylene, aluminum

Gewicht · Weight 0,257 Kg

Ausführung Finishes
 hellgrau · light grey F3779054



p.72



MISS K

Philippe Starck, 2003
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
 PMMA, Polykarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric

Gewicht · Weight 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 rot · red F6255035
 silber · silver F6255000
 schwarz · black F6255030
 gewebe · fabric F6255007



p. 146



MISS SISSI

Philippe Starck, 1991
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. RF25316


Material · Materials
 Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,5 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white F6250009



p. 141



MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 5W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 MID-POWER LED 5W 421lm ≠ FIXT 188lm 2700K CRI80 100-240V [i]


Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,52 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white F4350001
 grau · grey F4350006
 anthrazit · anthracite F4350033
 schwarz · black F4350030
 deep brown F4350018
 forest green F4350012



p. 394



MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 5W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 MID-POWER LED 5W 490lm ≠ FIXT 211lm 3000K CRI80 100-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate


Gewicht · Weight 0,52 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white F4351001
 grau · grey F4351006
 anthrazit · anthracite F4351033
 schwarz · black F4351030
 deep brown F4351018
 forest green F4351012



p. 394

MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 5W
 Spannung · Voltage 100-240V




Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 5W 514lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 221lm 4000K CRI80 100-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 0,52 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4352001
 ● F4352006
 ● F4352033
 ● F4352030
 ● F4352018
 ● F4352012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 657lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 0,95 Kg


Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4353001
 ● F4353006
 ● F4353033
 ● F4353030
 ● F4353018
 ● F4353012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 763lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 0,95 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4354001
 ● F4354006
 ● F4354033
 ● F4354030
 ● F4354018
 ● F4354012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 801lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 0,95 Kg


Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4355001
 ● F4355006
 ● F4355033
 ● F4355030
 ● F4355018
 ● F4355012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V




Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 669lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 1,44 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4356001
 ● F4356006
 ● F4356033
 ● F4356030
 ● F4356018
 ● F4356012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 777lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 1,44 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4357001
 ● F4357006
 ● F4357033
 ● F4357030
 ● F4357018
 ● F4357012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT
 NOT REPLACEABLE 817lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-ate*

Gewicht · Weight 1,44 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 grau · grey
 anthrazit · anthracite
 schwarz · black
 deep brown
 forest green

Farben Colors
 ○ F4358001
 ● F4358006
 ● F4358033
 ● F4358030
 ● F4358018
 ● F4358012

CE  IP 65 p. 394

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

NEBULA
 Joris Laarman, 2007
 Leistung · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 A+ → E
 8 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 (up) + 4 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 (up) o · or 4 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 (down)

Material · Materials
 Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · Weight 38 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white


Farben Colors
 ○ F4550009

CE  IP 20 p. 294

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
 973lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 Low Cylinder & Cone
 Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0268000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1259lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 Low Cylinders & Cone
 Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0270000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1545lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders & Cone
 Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0271000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1831lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders & Cone
 Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0272000

CE IP20

p. 255

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1007lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 Low Cylinder & Bowl
 Gewicht · Weight 11,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0263000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1293lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 Low Cylinders & Bowl
 Gewicht · Weight 15,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0273000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1579lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders & Bowl
 Gewicht · Weight 19,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0274000

CE IP20

p. 255



NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1865lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders & Bowl
 Gewicht · Weight 23,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black
 Farben Colors ● F0275000

CE IP20

p. 255

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0276000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0277000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

5 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0278000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

6 Low Cylinders
 Gewicht · Weight 26,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0279000

CE IP20

p. 255

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders
 Gewicht · Weight 16,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0264000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 High Cylinders
 Gewicht · Weight 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0280000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

5 High Cylinders
 Gewicht · Weight 25,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0281000

CE IP20

p. 255

NOCTAMBULE SUSPENSION
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 63W
 Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*


6 High Cylinders
 Gewicht · Weight 29,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes schwarz · black Farben Colors ● F0282000

CE IP20

p. 255

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0288000

p. 164

1 Low Cylinder Small Base
 Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED

NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 27W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0289000

p. 164

2 Low Cylinders Small Base
 Gewicht · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED




NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0290000

p. 164

3 Low Cylinders Small Base
 Gewicht · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED




NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0291000

p. 164

4 Low Cylinders Small Base
 Gewicht · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED

NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0285000

p. 164

1 High Cylinder Small Base
 Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 27W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0286000

p. 164

2 High Cylinders Small Base
 Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED

NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0287000

p. 164

3 High Cylinders Small Base
 Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Ausführung
 Finishes
 schwarz · *black*

Farben
 Colors
 ● F0265000

p. 164

1 High Cylinder & Cone Small Base
 Gewicht · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED



[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1174lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes: schwarz · black
 Farben Colors: ● F0269000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes: schwarz · black
 Farben Colors: ● F0292000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1459lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes: schwarz · black
 Farben Colors: ● F0267000

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164



NOCTAMBULE FLOOR
 Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1493lm 2700K CRI 90

Ausführung Finishes: schwarz · black
 Farben Colors: ● F0266000


Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 164

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



OBLIQUE
 Vincent van Duysen, 2020
 Leistung · Power 8W
 Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich (verfügbar) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
 USB CONNECT INTEGRATED


Ausführung Finishes: anthrazit · *anthracite*, braun · *brown*, grau · *grey*, rost-rot · *rust*, salbei · *sage*, weiß · *white*
 Farben Colors: ● 09.8300.DR, ● 09.8300.DW, ● 09.8300.AH, ● 09.8300.DX, ● 09.8300.DV, ○ 09.8300.DY

Material · Materials
 strängepresstes aluminium, metacrylat · *die cast aluminum, methacrylate*

Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 66



OBLIQUE QI
 Vincent van Duysen, 2020
 Potencia · Power 8W
 Spannung · Voltage 48V

Lichtquellen erhältlich (verfügbar) · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
 USB CONNECT INTEGRATED

Ausführung Finishes: anthrazit · *anthracite*, braun · *brown*, grau · *grey*, rost-rot · *rust*, salbei · *sage*, weiß · *white*
 Farben Colors: ● 09.8310.DR, ● 09.8310.DW, ● 09.8310.AH, ● 09.8310.DX, ● 09.8310.DV, ○ 09.8310.DY

Material · Materials
 strängepresstes aluminium, metacrylat · *die cast aluminum, methacrylate*

Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 66



OK
 Konstantin Grcic, 2014
 Leistung · Power 18W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 Edge Lighting Technology 18W
 1550lm 2700K CRI85 [i] DIMMABLE

Ausführung Finishes: weiß · *white*, schwarz · *black*, Gelb · *yellow*, chrom · *chrome*
 Farben Colors: ○ F4640009, ● F4640030, ● F4640019, || F4640057

Material · Materials
 Aluminium, Stahl, PA · *aluminum, steel, PA*

Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 276



ONTHEROCKS HL
 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003
 Leistung · Power MAX 200W
 Spannung · Voltage 220V-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm
 2900K [e] cod. RF20131 DIMMABLE

Ausführung Finishes: transparent · *transparent*
 Farben Colors: ● F4651000


Material · Materials
 Glas · *glass*

Gewicht · Weight 2,5 Kg

CE IP20

p. 353

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*



OVERLAP S1
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power MAX 105W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE


Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon. steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors F4633009

CE IP20

p. 252



OVERLAP S2
Michael Anastassiades, 2018
Leistung · Power Max 105
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 2 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE o · or 2 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon. steel

Gewicht · Weight 8,8 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors F4634009

CE IP20

p. 252



PARENTESI
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE o · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
rot · red
nichel · nickel
Farben Colors F5400009
F5400030
F5400035
F5400058

CE IP20

p. 306



PARENTESI COMPL. ELEMENT
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE o · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE

Material · Materials
Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
rot · red
nichel · nickel
Farben Colors F5500009
F5500030
F5500035
F5500058

CE IP20

p. 306



PARENTESI D
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE o · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE


Material · Materials
Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
rot · red
nichel · nickel
Farben Colors F5600009
F5600030
F5600035
F5600058

CE IP20

p. 306



PARENTESI D COMPL. ELEMENT
Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE o · or 1 LED 12W E27 1000lm 2700K [e] cod. RF28664 DIMMABLE


Material · Materials
Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
rot · red
nichel · nickel
Farben Colors F5700009
F5700030
F5700035
F5700058

CE IP20

p. 306



POCHETTE LED
Rodolfo Dordoni, 2003
Leistung · Power 20W
Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]


Material · Materials
Zamak · Zamakk

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Ausführung Finishes grau · grey
weiß · white
chrom · chrome
Farben Colors F9704020
F9704009
F9704057

CE IP20

p. 362



POCHETTE UP/DOWN LED
Rodolfo Dordoni, 2003
Leistung · Power MAX 21,5W
Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]
+ 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [i]

Material · Materials
Zamak · Zamakk

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Ausführung Finishes grau · grey
weiß · white
chrom · chrome
Farben Colors F9705020
F9705009
F9705057

CE IP20

p. 362

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



RAY F1
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED
5,0 Kg (alum.) - 8,0 Kg (glass)

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5916030
○ F5916009
■ F5915020

CE IP20

p. 186



RAY F2
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass


Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED
6,2 Kg (alum.) - 9,2 Kg (glass)

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5921030
○ F5921009
■ F5920020

CE IP20

p. 186



RAY S
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight
3,8 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (Glas · glass)

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5931030
○ F5931009
■ F5930020

CE IP20

p. 282



RAY T
Rodolfo Dordoni, 2007
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o. or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Material · Materials
Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight DIMMER INCLUDED
4,2 Kg (alum.) - 6,5 Kg (glass)

Ausführung Finishes
schwarz · black
weiß · white
Glas · glass

Farben Colors
● F5911030
○ F5911009
■ F5910020

CE IP20

p. 122

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Leistung · Power 3W
Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

Ausführung Finishes
Glänzendes Kupfe · polished copper
Gebürstetes Bronze · brushed bronze
Gebürstetes Gold · brushed gold
Gebürstetes Stahl · brushed steel

Farben Colors
● F5960015
● F5960046
● F5960044
● F5960056

Installation in concrete with recessed box

CE IP65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and consult flos.com



REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Leistung · Power 3W
Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

Ausführung Finishes
Glänzendes Kupfe · polished copper
Gebürstetes Bronze · brushed bronze
Gebürstetes Gold · brushed gold
Gebürstetes Stahl · brushed steel

Farben Colors
● F5980015
● F5980046
● F5980044
● F5980056

Installation in plasterboard wall (min 5mm - max 20 mm)

CE IP65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and consult flos.com



REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Leistung · Power 3W
Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

Ausführung Finishes
Glänzendes Kupfe · polished copper
Gebürstetes Bronze · brushed bronze
Gebürstetes Gold · brushed gold
Gebürstetes Stahl · brushed steel


Farben Colors
● F5970015
● F5970046
● F5970044
● F5970056

Installation in concrete without recessed box

CE IP65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and consult flos.com



REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
Piero Lissoni, 2017
Leistung · Power 3W
Spannung · Voltage 24V

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

Ausführung Finishes
Glänzendes Kupfe · polished copper
Gebürstetes Bronze · brushed bronze
Gebürstetes Gold · brushed gold
Gebürstetes Stahl · brushed steel

Farben Colors
● F5961015
● F5961046
● F5961044
● F5961056

Installation in concrete with recessed box

CE IP65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 3W
 Spannung · Voltage 24V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT
 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Ausführung Finishes
 Glänzendes Kupfe · polished copper
 Gebürstetes Bronze · brushed bronze
 Gebürstetes Gold · brushed gold
 Gebürstetes Stahl · brushed steel

Farben Colors
 F5981015
 F5981046
 F5981044
 F5981056

Installation in plasterboard wall (min 5mm - max 20 mm)

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

CE IP 65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR
 Piero Lissoni, 2017
 Leistung · Power 3W
 Spannung · Voltage 24V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE
 LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT
 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Ausführung Finishes
 Glänzendes Kupfe · polished copper
 Gebürstetes Bronze · brushed bronze
 Gebürstetes Gold · brushed gold
 Gebürstetes Stahl · brushed steel

Farben Colors
 F5971015
 F5971046
 F5971044
 F5971056

Installation in concrete without recessed box

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,60 Kg

CE IP 65

p. 396

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and consult flos.com

ROMEO BABE S
 Philippe Starck, 1997
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e]
 cod. RF18863

Ausführung Finishes
 Glas · glass

Farben Colors
 F6124000

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP 20

p. 288

ROMEO BABE W
 Philippe Starck, 1996
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e]
 cod. RF18863

Ausführung Finishes
 Glas · glass

Farben Colors
 F6260000A

Material · Materials
 Glas, Edelstahl · glass, stainless steel

Gewicht · Weight 0,5 Kg

CE IP 20 0,5 m

p. 365

ROMEO BABE SOFT S
 Philippe Starck, 1997
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e]
 cod. RF18863

Ausführung Finishes
 gewebe · fabric

Farben Colors
 F6124007

Material · Materials
 gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP 20

p. 288

ROMEO BABE SOFT W
 Philippe Starck, 1997
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e]
 cod. RF18863

Ausführung Finishes
 gewebe · fabric

Farben Colors
 F6260007A

Material · Materials
 gewebe, Glas · fabric, glass

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE IP 20 0,5 m

p. 365

ROMEO MOON F
 Philippe Starck, 1996
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 Glas · glass

Farben Colors
 F6109000


Material · Materials
 Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 23,8 Kg
 DIMMER INCLUDED

CE IP 20

p. 206

ROMEO MOON S1
 Philippe Starck, 1996
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 Glas · glass

Farben Colors
 F6105000

Material · Materials
 Glas · glass


Gewicht · Weight 4,5 Kg

CE IP 20

p. 289

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



ROMEO MOON S2
Philippe Starck, 1996
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes: Glas · glass
Farben Colors: F0003000

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
Glas · glass

Gewicht · Weight 7,6 Kg

CE IP20

p. 289



ROMEO MOON T1
Philippe Starck, 1998
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: Glas · glass
Farben Colors: F6107000


Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 125



ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 710MM
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: panama · panama, green wall · green wall
Farben Colors: F6468022, F6468041

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · Weight 7,3 Kg

CE IP65

p. 407



ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 910MM
Philippe Starck, 2007
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: panama · panama, green wall · green wall
Farben Colors: F6469022, F6469041

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · Weight 7,5 Kg

CE IP65

p. 407

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



ROMEO SOFT F
Philippe Starck, 1998
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric
Farben Colors: F6109007

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 206



ROMEO SOFT T1
Philippe Starck, 1998
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: gewebe · fabric
Farben Colors: F6107007

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum

Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 125



ROSY ANGELIS
Philippe Starck, 1994
Leistung · Power MAX 150W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes: grau · grey
Farben Colors: F6160020

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. [RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#) DIMMABLE

Material · Materials
gewebe, Aluminium · fabric, aluminum

Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 205



SAWARU
Nendo, 2018
Leistung · Power 45W

Ausführung Finishes: weiß · white, schwarz · black, oro · glod, Grau blau · blu grey
Farben Colors: F6640009, F6640030, F6640044, F6640003

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
LED Array 45W -2 channels: warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90 [i] DIMMABLE

Material · Materials
Extrudiertes Aluminium · extruded aluminum

Gewicht · Weight 4 Kg DIMMER INCLUDED

CE IP20

p. 161

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

SERENA
 Patricia Urquiola, 2015
 Leistung · Power 13W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung Finishes
 kupfer · copper
 Aluminium · aluminum
 schwarz · black

Farben Colors
 ● F6582015
 || F6582054
 ● F6582030

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [i]
 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Polycarbonat · aluminum, polycarbonate
 Gewicht · Weight 1,25 Kg

DIMMER INCLUDED

SKYGARDEN 1
 Marcel Wanders, 2007
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 oro · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 ● F0001044
 ● F0001047
 ○ F0001009
 ● F0001030
 ● F0001031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel
 Gewicht · Weight 13 Kg

SKYGARDEN 2
 Marcel Wanders, 2007
 Leistung · Power MAX 230W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 oro · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black

Farben Colors
 ● F0002044
 ● F0002047
 ○ F0002009
 ● F0002030
 ● F0002031

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · or 1 LED 20W E27 2300lm 2700K [e] cod. RF29388

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel
 Gewicht · Weight 29 Kg

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 230-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F6430009

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm 3000K[e] cod. RF19578 Transformatore incluso · Included Transformer

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel
 Gewicht · Weight 4,0 Kg

SKYGARDEN RECESSED
 Marcel Wanders, 2009
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F6433009

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. RF28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel
 Gewicht · Weight 4,0 Kg

SMITHFIELD C
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 4xMAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud

Farben Colors
 ● F1370030
 ● F1370031
 ○ F1370009
 ● F1370021

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod. RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K o-or RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate
 Gewicht · Weight 5 Kg

SMITHFIELD C PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 30W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud

Farben Colors
 ● F1366030
 ● F1366031
 ○ F1366009
 ● F1366021
 ● F1368030 DALI
 ● F1368031 DALI
 ○ F1368009 DALI
 ● F1368021 DALI

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [i]

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate
 Gewicht · Weight 5 Kg

SMITHFIELD S
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 4xMAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud


Farben Colors
 ● F1371030
 ● F1371031
 ○ F1371009
 ● F1371021

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 4 LED 10W E27 965lm 3000K cod. RF29186 o-or 4 LED 10W E27 965lm 2700K cod. RF28782 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF28665 o-or 4 LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF28666 o-or 4 LED 17W 1900lm 2700K o-or RF26259 o-or 4 LED 18W E27 2000lm 3000K cod. RF26258 [e] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate
 Gewicht · Weight 5 Kg

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



SMITHFIELD S PRO
 Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 30W
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
 NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90
 [1]

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud
 schwarz · black
 matt schwarz · matt black
 weiß · white
 mud · mud

Farben Colors
 ● F1367030
 ● F1367031
 ○ F1367009
 ● F1367021
 ● F1369030 DALI
 ● F1369031 DALI
 ○ F1369009 DALI
 ● F1369021 DALI

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5 Kg

CE I P 20

p. 308



SNOOPY
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod. RF29186 DIMMABLE 0 · or 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28782 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 grün · green

Farben Colors
 ● F6380030
 ● F6380039

Material · Materials
 Marmor, Metall · marble, metal

Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 120



SPLÜGEN BRÄU
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 2700K [e] cod. RF28663 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 Aluminium · aluminum


Farben Colors
 || F6500000

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg

CE I P 20

p. 278



SPUN LIGHT F
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 mud · mud

Farben Colors
 ○ F6612009
 ● F6612030
 ● F6612021

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 202



SPUN LIGHT T1
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 mud · mud

Farben Colors
 ○ F6610009
 ● F6610030
 ● F6610021

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



SPUN LIGHT T2
 Sebastian Wrong, 2003
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 mud · mud

Farben Colors
 ○ F6611009
 ● F6611030
 ● F6611021

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 142



STRING LIGHT KEGELKOPF · CONE HEAD
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black

Farben Colors
 ● F6481030 KABEL 12 mt.
 ● F6491030 KABEL 22 mt.

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263



STRING LIGHT KUGELKOPF · SPHERE HEAD
 Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI93 [1] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black

Farben Colors
 ● F6480030 KABEL 12 mt.
 ● F6490030 KABEL 22 mt.

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate

Gewicht · Weight 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

CE I P 20

p. 263

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [1] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [1] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source




STRING LIGHT
ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES
 Spannung · Voltage 100-240V/48V
 Beschreibung · Description
 Wand-oder Deckenrosette für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 2 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Ausführung Finishes	schwarz · black	Farben Colors	F6482030
p.263			



STRING LIGHT
ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES
 Spannung · Voltage 100-240V/48V
 Beschreibung · Description
 "Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innenfach mit Platz für 10 Meter aufgeroll · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Ausführung Finishes	schwarz · black	Farben Colors	F6484030
p.263			



STRING LIGHT
ZUBEHÖRTEILE · ZUBEHÖRTEILEES
 Beschreibung · Description
 Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · Extra connection cable to compose personal configurations

Ausführung Finishes	schwarz · black	Farben Colors	F6485030
p.263			



STYLOS
 Achille Castiglioni, 1984
 Leistung · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 x MAX 120W E27 PAR 38 872lm 2700K [i] cod. [RF2448Q](#) DIMMABLE + 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [i] cod. [RF26998](#) DIMMABLE
 Doppia accensione · Double switch

Material · Materials
 Polimetilmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel
 Gewicht · Weight 9,6 Kg

Ausführung Finishes	silber · silver	Farben Colors	F6310004
p.182			




SUPERARCHIMOON
 Philippe Starck, 2000
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
 gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum
 Gewicht · Weight 91 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes	gewebe · fabric	Farben Colors	F6366020
p.208			




SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR
 Philippe Starck, 2007
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC
 Gewicht · Weight 161,70 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes	panama · panama green wall · green wall	Farben Colors	F6367022 F6367041
p.408			



SUPERLOON
 Jasper Morrison, 2015
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 [i] DIM TO WARM

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA
 Gewicht · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes	weiß · white schwarz · black chrom · chrome	Farben Colors	F6630009 F6630030 F6630057
p.171			



TAB F
 E. Barber & J. Osgerby, 2011
 Leistung · Power 9W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA
 Gewicht · Weight 2 Kg

Ausführung Finishes	weiß · white schwarz · black dark green · dark green blue matt · blue matt	Farben Colors	F6564009 F6564030 F6564031 F6564014
p.188			

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

TAB T
 E. Barber & J. Osgerby, 2011
 Leistung · Power 9W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [i]
 NOT REPLACEABLE DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 dark green · dark green
 blue matt · blue matt

Farben Colors
 F6563009
 F6563030
 F6563031
 F6563014

CE IP20

p. 116



TACCIA
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 28W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED 1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
 NOT REPLACEABLE DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 15,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze

Farben Colors
 F6602004
 F6602030
 F6602046

CE IP20

p. 110



TACCIA (PMMA)
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 28W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED 1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
 NOT REPLACEABLE DIMMABLE

Material · Materials
 PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum


Gewicht · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze

Farben Colors
 F6607004
 F6607030
 F6607046

CE IP20

p. 110



TACCIA SMALL
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 LED INCLUDED 1 COB LED 16W 2700K CRI92 [i]
 NOT REPLACEABLE DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze

Farben Colors
 F6604004
 F6604030
 F6604046

CE IP20

p. 110



[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

TARAXACUM 1
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 F7401009

CE IP20

p. 290



TARAXACUM 2
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. RF28665 DIMMABLE 0 · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF28666 DIMMABLE

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 2,8 Kg

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 F7402009

CE IP20

p. 290



TARAXACUM 88 C/W
 Achille Castiglioni, 1988
 Leistung · Power 15 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) 0 · or 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Material · Materials
 Aluminium · aluminum


Gewicht · Weight 2,3 Kg

Ausführung Finishes
 Aluminium · aluminum

Farben Colors
 F7420000

CE IP20

p. 356



TARAXACUM 88 S1
 Achille Castiglioni, 1988
 Leistung · Power 60 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
 Light source (available)
 A+ → E 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE (SINGLE PACK) 0 · or 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 10,6 Kg

Ausführung Finishes
 Aluminium · aluminum

Farben Colors
 F7430000

CE IP20

p. 270



[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · Power 120 x MAX 40W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e]
cod. [RF24894](#) DIMMABLE (SINGLE PACK) o ·
or 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e]
cod. [RF27119](#) DIMMABLE (KIT X 15 LAMP)


Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 14,2 Kg

Ausführung Finishes Aluminium · aluminum
Farben Colors || F7440000



p. 270



TATOU F

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel

Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
ocker-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7764009
● F7764030
● F7764048



p. 176



TATOU S1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · Power MAX 70W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.
[RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W
E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#)
DIMMABLE

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,2 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
ocker-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7762009
● F7762030
● F7762048



p. 275



TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. [RF26998](#) DIMMABLE


Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 4,7 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
ocker-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7766009
● F7766030
● F7766048



p. 275



TATOU T1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · Power MAX 70W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 10W E27 965lm 3000K [e] cod.
[RF29186](#) DIMMABLE o · or 1 LED 10W
E27 965lm 2700K [e] cod. [RF28782](#)
DIMMABLE

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
ocker-grau · ochre-grey
Farben Colors ○ F7761009
● F7761030
● F7761048



p. 127



TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011

Leistung · Power 20W

Spannung · Voltage 100-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
48 TOP LED 2x10W 1989lm total
3000K CR180 [i]

Material · Materials
PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum

Gewicht · Weight 1,1 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors ○ F0011009



p. 352



TILEE

Marcello Ziliani, 2005

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod.
[RF28425](#) o · or 1 LED 2W G9 240lm
2700K* [e] cod. [RF26520](#)

Material · Materials
Glas, Zamak · glass, Zamakk

Gewicht · Weight 0,8 Kg

Ausführung Finishes weiß · white
Farben Colors ○ F7460009



TOIO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · Power MAX 300W

Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
A+ → D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 3000K [i]
cod. [RF17899](#) DIMMABLE

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes weiß · white
schwarz · black
rot · red
Farben Colors ○ F7600009
● F7600030
● F7600035



p. 200

TOIO LED
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power MAX 300W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → D
 1 LED 23W PRO PAR 56 1600lm 3000K [e] cod. [RF27690](#) DIMMABLE
 or 1 LED 23W PRO PAR GX16 1500lm 2500K [i] cod. [RF28275](#)

Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 200

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 rot · red

Farben Colors
 ○ F7630009
 ● F7630030
 ● F7630035

WAN C/W
 Johanna Grawunder, 2005
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,4 Kg

CE   p. 360

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F9550009
 ● F9550030

per ogni finitura sono forniti due anelli: 1 di colore grön, 1 di colore schwarz · two rings supplied for each finish: - green - black

WAN S
 Johanna Grawunder, 2006
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 x 33W HSGS G9 460lm 2700K [e] cod. [RF18863](#)

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

CE   p. 283

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F9560009
 ● F9560030

per ogni finitura sono forniti due anelli: 1 di colore grön, 1 di colore schwarz · two rings supplied for each finish: - green - black

WIRERING
 Formafantasma, 2018
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 24V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [i] DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium - Gummi - PC · aluminum - rubber - PC


Gewicht · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

CE   p. 338

Ausführung Finishes
 weiß/weiß · white/white
 weiß/grau · white/grey
 weiß/schwarz · white/black
 weiß/pink · white/pink
 weiß/oro · white/gold
 grau/weiß · grey/white
 grau/grau · grey/grey
 grau/schwarz · grey/black
 grau/pink · grey/pink
 grau/oro · grey/gold
 pink/weiß · pink/white
 pink/grau · pink/grey
 pink/schwarz · pink/black
 pink/pink · pink/pink
 pink/oro · pink/gold

Farben Colors
 ○ F9512009
 ● F9512020
 ● F9512030
 ● F9512034
 ● F9512044
 ● F9513009
 ● F9513020
 ● F9513030
 ● F9513034
 ● F9513044
 ● F9514009
 ● F9514020
 ● F9514030
 ● F9514034
 ● F9514044



VISCONTEA
 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 15W E27 2000lm 2700K [e] cod. [RF28665](#) DIMMABLE o · or 1 LED 15W E27 2000lm 3000K [e] cod. [RF28666](#) DIMMABLE

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel


Gewicht · Weight 1,7 Kg

CE   p. 292

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F8001009



ZEPELIN 1
 Marcel Wanders, 2005
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
 cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal


Gewicht · Weight 15 Kg

CE   p. 310

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F9800009

ZEPELIN 2
 Marcel Wanders, 2005
 Leistung · Power 3 x MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V





Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 3 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. [RF26998](#) DIMMABLE

Material · Materials
 cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal

Gemacht auf Anfrage
 Made on demand

Gewicht · Weight 30 Kg

CE   p. 310

Ausführung Finishes
 weiß · white

Farben Colors
 ○ F9805009

ABAJOUR'HUI SMALL
 Fios Soft Architecture



Lichtquellen erhältlich · Light source (available)
 A+ → E
 1 x MAX 75W E27 QT-32 [e]

Material · Materials
 Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 8,25 Kg


CE   p. 370

Ausführung Finishes
 gipskarton · plaster

Farben Colors
 ○ SA.5001.1

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



ABAJOUR'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5000.1


Light source (available):
 A+ → E
 1 x MAX 150W E27 QT-32 [e]

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 16,25 Kg



p. 370



SOFT SPUN SMALL FL

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5004.1


Light source (available):
 A
 2 x 18W 2G11 [e] Ballast elettronico · Electronic Ballast

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 8,5 Kg



p. 372



SOFT SPUN SMALL HL

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5005.1


Light source (available):
 A+ → E
 1 x MAX 120W R7s QT-DE-12 [e]

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 8,5 Kg



p. 372



SOFT SPUN SMALL LED

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5006.1D


Light source (available):
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 [i] Driver elettronico · Electronic Driver

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 8,5 Kg



p. 372



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5008.1


Light source (available):
 A
 2 x 24W 2G11 TC-L (diff.) [e]
 Ballast elettr. · Elect. Ballast
 + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver elettronico · Electronic Driver

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 17 Kg



p. 372



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5009.1


Light source (available):
 A
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [e] + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver elettronico · Electronic Driver

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 17 Kg



p. 372



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Ausführung / Finishes: gipskarton · plaster
 Farben / Colors: SA.5007.1D

Light source (available):
 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE
 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 (diff.) [i] Driver elettr. · Elect. Driver
 + 1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Driver elettr. · Elect. Driver

Material · Materials: Installation auf Gipskarton · plaster installation

Weight · Gewicht: 17 Kg




p. 372


[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source - [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source - * [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

CLASSIFICAZIONE E MARCHI DI CERTIFICAZIONE · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS


Classi di isolamento delle lampade · *Luminaires classification*


	Classe I: lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso · <i>Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra · <i>Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra · <i>Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omologazioni · *Homologations*


	Tutte le lampade prodotte e presentate in questo programma sono state realizzate in conformità con la Norma Europea EN 60 598 e sono pertanto conformi ai requisiti definiti nella Direttiva CEE 73/23 (Direttiva di Bassa Tensione). La loro realizzazione garantisce anche la conformità alla Direttiva 89/336 per quanto concerne la Compatibilità Elettromagnetica. Tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione delle suddette Direttive riportano la marcatura CE, che ne attesta la conformità ai relativi requisiti · <i>All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	La presenza del marchio ENEC sul prodotto conferma l'adempimento della Normativa Europea e garantisce l'affidabilità del sistema organizzativo e produttivo responsabile della fabbricazione del prodotto, attraverso un ente di certificazione accreditato. Il marchio ENEC conferma il nostro impegno ed è la migliore garanzia in tema di sicurezza e qualità di tutti i nostri prodotti · <i>The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	L'Associazione Spagnola di Normalizzazione e Certificazione AENOR certifica che il Sistema di garanzia di qualità adottato dalla Antares Iluminación S. A. soddisfa i requisiti della Norma Europea EN ISO 9001: Sistema di Qualità. · <i>The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




GRADO DI PROTEZIONE · DEGREE OF PROTECTION


	Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi · <i>Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1a cifra, protezione contro la penetrazione dei corpi solidi: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm - 2 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm - 3 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm - 4 Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm - 5 Protezione contro la polvere - 6 Totalmente protetto contro la polvere · <i>1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2a cifra, protezione contro l'infiltrazione di acqua: 0 Nessuna protezione - 1 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua - 2 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 15° - 3 Protezione contro la caduta in verticale di gocce d'acqua con angolo di inclinazione max di 60° - 4 Protezione contro gli spruzzi d'acqua - 5 Protezione contro i getti d'acqua - 6 Protezione contro le ondate d'acqua - 7 Protezione contro l'immersione - 8 Protezione contro l'immersione prolungata · <i>2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simbologia · *Pictography*

	Apparecchio idoneo per essere installato su superfci normalmente infiammabili · <i>Luminaire with built-in power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces</i>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Distanza minima dagli oggetti illuminati · <i>Minimum distance from illuminated objects</i>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

In conformità con quanto previsto dal Regolamento 874/2012/EU, integrazione della Direttiva 2010/30/UE e relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e la compatibilità degli apparecchi di illuminazione con le diverse fonti luminose (integrate o con questi compatibili), Flos S.p.A. ha inserito le etichette richieste, in formato elettronico, sul proprio sito (www.flos.com) nell'area relativa ai prodotti. Le modalità per scaricare le etichette, nelle diverse lingue previste a livello comunitario, sono le seguenti: • Selezionare la collezione/il prodotto di interesse (per esempio <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Cliccare "Vedi scheda tecnica" • Cliccare "Print Energy Label" • Selezionare la lingua e stampare l'etichetta · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/UE concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label*

WHERE TO FIND US

La nostra rete internazionale di distributori, flagship store e showroom
Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

ITALY

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel +39 0302438.1
info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1
Polígono Industrial Reva 46394 Ribarroja (Valencia)
Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86
flos.architectural@flos.com

ITALY

Ares srl
Via dell'Artigianato, 24
20881 Bernareggio (Monza)
Tel +39 0396900892
flos.outdoor@flos.com

DISTRIBUTION

BELGIUM & LUXEMBOURG
Flos Belux
M +32 474 739 080
flosbelux@flos.com

FRANCE
Flos France
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

GERMANY
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg
Tel +49-941-630837-00
info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
Atrium Ltd.
28 Leonard Street
EC2A 4BY London
Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943
flos@atrium.ltd.uk

UNITED KINGDOM
International Projects UK
Division
Tel +44 (0) 20 7681 9933
flos.international@flos.com

DENMARK
Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

NORWAY
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

THE NETHERLANDS
Flos BV
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

U. S. A.
Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor
Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473
info@flosusa.com

JAPAN
Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 3582 1468
Fax +81 (0) 3 3582 097
flosjapan@flosjapan.com

FAR EAST
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosasia@flos.com

CHINA
Flos Illumination (Shanghai)
Co. Ltd. Unit 101, Floor 1,
Building B9 No. 800 of Chang
De road Jing An District,
Shanghai, 200040, China
Tel: 86 021 62176187
floschina@flos.com

SWEDEN
Flos Scandinavia A/S
Karlplan Lützengatan 1
S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

**AUSTRIA - GERMANY
SWITZERLAND**
Flos Gmbh
Obermünsterstraße 18
93047 Regensburg, Germany
Tel +49 941 630837 00
Fax +49 941 630837 60
info@flos-gmbh.de

LATIN AMERICA
Flos LatAm
M +52 55 6960 1772
flos.latinoamerica@flos.com

INDIA
Flos Representative Office
1, Commonwealth Lane
#08-12, 149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607
flosindia@flos.com

MIDDLE EAST
Flos Middle East
Dubai Design District
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 54 3567356
flosme@flos.com

HONG KONG
M +852 9307 3713
flosasia@flos.com

FLAGSHIP STORES

MILANO
Corso Monforte, 9
20122- Milano
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833
flosmilano@flos.com

ROMA
Via del Babuino, 85
00187 - Roma
Tel +39 06 3207631
Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

PARIS
15, rue de Bourgogne
75007 - Paris
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99
shop@flos.fr

LYON
17 rue Jarente
69002 - Lyon
Tel +33 478621301
Fax +33 478622119
lyon@flos.fr

NEW YORK
152 Greene Street
NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

STOCKHOLM
Karlplan Lützengatan 1 S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005
info@flos.se

SHOWROOMS

MILANO
Corso Monforte, 15
20122 Milano
Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41
contract.milano@flos.com

COPENAGHEN
Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10
info@flos.dk

OSLO
Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway
Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08
info@flos.no

AMSTERDAM
Cruquiusweg 109S
1019 AG Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
info@flosmail.nl

TOKYO
PMC Building 9F
1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87
info@flosjapan.com

PARIS
20-22, Passage Dauphine
75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
flos.france@flos.com

CREDITS

EDITION

September 2020 © 2020 All rights reserved

ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

DESIGN

Guido Tamino

STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

IN PLACE PHOTOGRAPHY

Bastian Achard, Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca, Marco Cappelletti, Studio Casali, Monica Castiglioni, Jackie Chan, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Alecio Ferrari, Francesca Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Alessandro Furchino Capria, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Andrew Jacobs, Philippe Jarrigeon, Heidi Lerkenfeldt, Nico K. Tucci, Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Giuseppe Pino, Timm Rautert, Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Scheltens & Abbenes, Delfino Sisto Legnani, Luciano Svegliado, Tecma Solutions, Federico Torra, Leo Torri, Jan Verlinde

PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona, Alberto Garutti, La Mutina

Flos si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS